36

ANNALEN

U. S. C. & G. SURVEY
LIBRARY
ARCHIVES
No. 11993.
Shelf
Case

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

QC
990
.R8
A56
1889

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1889.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

THEIL I.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen von Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobachtungen von Stationen 2. und 3. Ordnung.

U.S. Weather Bureau
Station Library
Withdrawn
Property of the
United States

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

ST. PETERSBURG.
Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).
1890.

19077

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Іюль 1890.

Директоръ *Г. Вильдъ.*

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

This Book is the Property of the
U. S. COAST AND GEODETIC SURVEY,
and must be carried on Book Inventory
if not returned before the Expiration
of the Calendar Year.

Inhalt des ersten Theils.

I. Beobachtungen im meteorol.-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1889.

	Seite des deutschen Text.
Einleitung	I
1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen	I
2. Aenderungen bei den directen Beobachtungen wie auf eine Station 2. Ordnung	I
3. Aenderungen bei den Control-Beobachtungen und den ausserordentlichen Beobachtungen	I
4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten	II
5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen	II
6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen	III
7. Aenderungen beim Magnetographen	III
8. Aenderungen bei den Erdstrom-Beobachtungen	IV
9. Aenderungen bei den Beobachtungen der Luftelectricität	IV
10. Aenderuugen bei der Bearbeitung der magnetischen Beobachtungen	IV
Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung:	
1. Astronomische Beobachtungen	V
a) Zeitbestimmungen	V
b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsmessungen	VII
2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung	VIII
3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentlich Beobachtungen	IX
4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente:	
a) Barograph Wild-Hasler	XIV
b) Thermo- und Hygrograph Wild-Hasler	XV
c) Anemograph Munro	XVIII
d) Componenten Anemograph Oettingen-Schultze	XIX
e) Ombro- und Atmograph Wild-Hasler	XIX
f) Heliograph	XXII
5. Absolute magnetische Beobachtungen	XXII
6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen	XXV
7. Magnetograph	XXX
8. Erdströme	XXXIV
9. Luftelectricität	XXXV
10. Magnetische Normaltage	XXXV
Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Unifilar-Magnetograph	XXXVII
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Bifilar-Magnetographen und magnetische Momente des Schwingungsmagnets	XXXVIII
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen	XXXIX
Tabelle IV. Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XLI
Tabelle V. Normalstände des Bifilar Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XLII
Tabelle VI. Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen	XLIII
Tabelle VII. Täglicher Gang nach den Normaltagen im Jahre 1889	XLIV

II. Beobachtungen im Physikalischen Central-Observatorium in St.-Petersburg im Jahre 1889. . . XLVI

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung	XLVII
2. Directe ausserordentliche Beobachtungen	XLVIII
3. Aufzeichnung und Bearbeitung selbstregistrirender Apparate	XLXI

Zahlen-Tabelle zu I und II.

	Seite des deutschen Text.
Directe meteorologische Beobachtungen in Pawlowsk	1—29
Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate	
Barograph Hasler	28— 36
Termograph Hasler	40— 51
Résumé beider	52— 53
Hygrograph Hasler: Absolute Feuchtigkeit	54— 65
» » Relative Feuchtigkeit	66— 77
Résumé beider	78— 79
Ombrograph Hasler	80— 91
Heliograph	92—103
Résumé v. Ombrograph und Heliograph	104
Resultate des Magnetographen in Pawlowsk:	
Declination	106—117
Horizontal-Intensität	118—129
Vertical-Intensität	130—141
Résumé	142—145
Stündliche meteorologische Beobachtungen in St.Petersburg:	
Anemograph: Stündliche Werthe	146—163
» Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben	162—165
Ausserordentliche Beobachtungen	166—175

Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1889.

Einleitung I
I. Astronomische Beobachtungen I
II. Meteorologische Beobachtungen:
a) Luftdruck III
b) Thermometer-Correctionen IV
c) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft IV
d) Verdunstung VI
e) Niederschlag VI
f) Wind VII
g) Bodentemperatur VIII
III. Magnetische Beobachtungen:
A) Absolute Messungen VIII
a) Declination VIII
b) Horizontal-Intensität IX
c) Inclination XII
B) Die Magnetometer:
a) Allgemeines XIV
b) Die Variationsapparate von Edelmann XV
c) Die Variationsapparate von Kupffer XVII
d) Die Normalstände der Magnetometer:
α) Unifilare XVII
β) Bifilare XIX
γ) Lloyd'schen Wagen XXI
Résumé der Beobachtungen . . . . . 1—11

IV. Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums in Jrkutsk im Jahre 1889.

I. Meteorologische Beobachtungen:
a) Luftdruck I
b) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft I
c) Verdunstung II
d) Wind III
g) Bodentemperatur III
II. Magnetische Beobachtungen:
1. Declination VI
2. Horizontal-Intensität VII
3. Vertical-Intensität XII
Tabelle I. Absolute Declinations bestimmungen und Normalstände der Unifilarmagnetometer von Edelmann und Krause XV
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Bifilarmagnetometers und magnetisches Moment der Schwingungsmagnete . . XVI
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleitete Normalstände der Lloyd'schen Wage. XVII
Tabelle IV. Täglicher Gang der Declination nach dem Unifilarmagnetometer Krause im Jahre 1889. . . . XX
Tabelle V. Täglicher Gang der Horizontal-Intensität nach dem Bifilarmagnetometer Krause XX
Résumé der Beobachtungen . . . . . 1—17

V. Beobachtungen über athmosphärische Niederschläge im Jahre 1889 . . . . . .I—XII 1—66

VI. Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1889. I—IV 1—31

Druckfehler in den Annalen, Theil I.

Jahrgang 1889.

BEOBACHTUNGEN IN PAWLOWSK.

Einleitung	Gedruckt:	Soll heissen:
S. III Z. 10 von oben	Dover № 21	Dover № 22.
» VIII Z. 11 » »	6 Minuten	8 Minuten
» XXXVI Z. 3 » »	dass die von	dass von
» » Z. 4 » »	ausdrücken	ausgedrückt sind.
Tabellen.		
S. 1. 12 Februar Bemerkungen	☋	☊
» 1. 13 » »	☊	☋
» 113. August-Mittel 6^h p. m.	0,55	—0,55

BEOBACHTUNG IN ST.-PFTERSBURG.

Einleitung

S. XLVI Tabelle, in der Ueberschrift. Normaluhr Pihl

Gedruckt:	Soll heissen:
Gang. Temperatur	Temperatur Gang.

Jahrgang 1888.

BEOBACHTUNGEN IN JRKUTSK

Einleitung:	Gedruckt:	Soll heissen:
S. VII Z. 13 von unten	u=0.000450	pr.=0.000405
» XII Z. 1 von oben	± 0.0007	± 0.00007
» XVI 13 Mai H_0	1.8789	1.9789
» XVII 28 December M_0	4151230	3151230
Résumé.		
S. 3, März, Abweichund des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel	—0.12	0.12
» 4. Absolute Feuchtigkeit im Juni um Mittag	2.05	7.05
» 11. Wind im Mai, W, um 8^h p.	3.9	4.9
» 11. » im November, E, um 3^h p.	5.9	4.9
» 15. Horizontal-Intensität, im December um 6^h p.	1	—1

I.

Beobachtungen im meteorologisch-magnetischen Observatorium zu Pawlowsk im Jahre 1889.

Einleitung.

Im Beamten-Personal der Anstalt haben im Laufe dieses Jahres folgende Veränderungen stattgefunden. Nachdem die Berechnungen der Jahres-Résumés der stündlichen directen Beobachtungen vom Jahr 1888 beendigt waren, wurde der temporäre wissenschaftliche Hülfssarbeiter Herr Baudouin de Courtenay am 1. April zum Central-Observatorium übergeführt und darauf Herr Rohrdanz als Mechaniker engagirt. Der ältere Beobachter Herr Rosenthal wurde am 1. Mai zum Director-Gehülfen des Observatoriums in Irkutsk befördert, worauf vom 1. Juli an Herr cand. math. Dubinskij, bisher älterer Beobachter im Central-Observatorium an seine Stelle trat.

1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen.

Als sich im Mai die Nothwendigkeit ergab, das nach Sternzeit gehende Box-Chronometer Wirén № 96 dem Uhrmacher zur Reinigung zu übergeben, wurde von Herrn Uhrmacher Erickson ein neues Instrument dieser Art: Box-Chronometer Erickson № 46 erworben, um ebenso wie für mittlere Sonnenzeit auch *zwei* nach Sternzeit gehende Chronometer zu besitzen.

2. Aenderungen bei den directen meteorologischen Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Gegenüber dem Vorjahr haben hierbei keine Veränderungen stattgefunden.

3. Aenderungen bei den Control-Beobachtungen und ausserordentlichen Beobachtungen.

Im Juni und Juli wurden Beobachtungen mit mehreren neuen Thermometer-Aufstellungen als Fortsetzung der *Studien über Bestimmung der Lufttemperatur* angestellt, worüber ich Näheres an anderer Stelle berichten werde.

Gemäss den am Gittergehäuse in der zweiten Thermometer-Hütte gesammelten Erfahrungen liess ich am 29. Juli dasselbe durch ein anderes *Messingblechgehäuse mit massiven Wänden, einem Drahtgitter am Boden und einen Ventilator am oberen Ende* ersetzen, dessen Psychrometer-Thermometer von da an regelmässig vor und nach 2-minutlicher Ventilation (5 m. pro sec. Geschwindigkeit der Luft bei den Thermometergefässen) beobachtet wurden.

Ende Juli und Anfang August fand ebenso eine vollständige Umgestalltung der *Erdtemperatur-Beobachtungen* statt, indem alle bisherigen Thermometer ausgegraben und an ihre Stelle erstlich zwei neue Serien von Erdthermometern für 0.4, 0.8, 1.6, und 3.2 m. Tiefe eingegraben wurden, von welchen die einen Schläuche aus Thonröhren und die anderen solche aus Hartgummi besitzen, und zweitens an Stelle der horizontalen Thermometer vertikal stehende, in

Glasröhren mit Kupferscheiben am unteren Ende für die Tiefen 0.40, 0.20, 0.10, 0.05 m. eingeführt wurden; nur das Thermometer zur Beobachtung der äusseren Oberflächen-Temperatur verblieb in horizontaler Lage,

4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten.

Zu Anfang des Jahres wurde auf dem Thurm ein photographisch registrirender *Jordan'scher Heliograph* neuester Construction d. h. mit zwei Halbcylindern für getrennte Vormittags- und Nachmittags-Registrirung aufgestellt, der das ganze Jahr hindurch regelmässig functionirte.

5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen.

Zufolge der Sicherheit in der Einstellung auf die Miren und den Collimator des Magnets sowie der Genauigkeit der Ablesungen am Horizontal-Kreis des betreffenden Theodolithen musste der in den letzten Jahren durchschnittlich ± 0',2 betragende Fehler *der absoluten Declinationsmessungen* als zu gross erscheinen. Es lag nahe, die Ursache davon in der mit der Feuchtigkeit wechselnden Torsion des seidenen Suspensionsfadens zu suchen und ich beschloss daher, statt desselben versuchsweise einen 0,07 mm. dicken Neusilberdraht einzuziehen, was am 9. Juni ausgeführt wurde. Folgendes sind die Ablesungen am Torsionskreis des Instrumentes, nachdem jeweilen der obere Fadenquerschnitt soweit gedreht worden war, um denselben Scalentheil vom Spiegel der Suspension mit eingelegtem Torsionsstab in die Fernrohr-Axe gespiegelt zu erhalten.

1889.	Torsionskreis.	Aenderung der Torsion pro Tag.
10. Juni	346°,0	
12. „	348,0	1°,0
20. „	351,0	0,38
20. „	352,0	0,17
3. Juli	353,0	0,14
10. „	354,0	0,14
17. „	354,5	0,07
19. „	354,0	—0,25
24. „	354,0	0,00
31. „	354,6	0,09
7. August	354,6	0,00

Wir sehen, dass nach Monatsfrist der Draht in sein moleculares Gleichgewicht bezüglich der Torsion gelangt war und von da an offenbar nur die auf 0°,5 zu taxirenden Unsicherheiten der Einstellung auf torsionsfreie Stellung scheinbare Aenderungen bedingten. Da nun die Drehung des Torsionskopfes um 360° bloss eine Ablenkung des Magnets um 13' aus seiner Gleichgewichtslage bedingte, so wird eine ± 0°,5 betragende Unsicherheit in der Aufhebung der Drahttorsion vor der absoluten Messung die wahre Stellung des Magnets nur um ± 1'' beeinflussen können. Demzufolge ist denn auch in der That, wie die weiter unten mitgetheilten Beobachtungen zeigen, der Fehler einer absoluten Declinationsmessung in der zweiten Jahreshälfte auf ± 0',1 heruntergegangen.

Die Festigkeit des fraglichen Neusilberdrahts erwies sich allerdings als zu gering, indem derselbe am 9. October und der hierauf eingezogene gleich dicke schon am 12. November rissen, so dass auch der dritte gleich dicke Draht kaum lange vorhalten wird. Man wird also einen etwas dickeren Draht nehmen müssen, der dann auch eine grössere Torsionskraft zeigen wird; indessen darf die letztere, wie obige Zahlen zeigen, wohl 4 Male grösser (also die Festigkeit 2 Male grösser) sein, ohne die Sicherheit der Resultate innerhalb der Grenze der übrigen Beobachtungsfehler zu gefährden.

Bei den absoluten Messungen der *Horizontal-Intensität* haben wir bisher zur *Beruhigung der Magnete*, sowie andererseits zur Ablenkung des Schwingungsmagnets aus seiner Gleichsgewichtslage eine in der Hand zu haltende, mit Taster versehene Drahtspule benutzt, bei welcher durch kürzeres oder längeres Schliessen des Stroms und durch Annähern oder Entfernen der Spule beliebig verschiedene Grade und durch Umdrehen derselben auch ein anderer Sinn der Einwirkung auf den Magnet hervorgebracht werden konnten. In Folge der Einseitigkeit dieser Wirkung tritt aber neben dem drehenden auch ein verschiebendes Moment hiebei auf, was namentlich bei stärkerer Einwirkung zu den so störenden pendelnden Bewegungen des Magnets um den Aufhängepunkt Veranlassung giebt und dann erneute Beruhigung durch die Arretirungsvorrichtung erheischt, also zu Zeitverlusten führt.

Zur Vermeidung dessen liess ich bei unserem Unifilartheodolith beiderseits sowohl vom Schwingungsgehäuse wie vom Gehäuse für den abzulenkenden Magnet symmetrisch ein- oder mehrfache Kupferdrahtringe anbringen, in welchen

durch Niederdrücken der Tasten eines Gyrotropen kurz oder lang andauernde Ströme im einen oder anderen Sinn durch die beiden Ringe in gleicher Richtung zu senden sind, so dass sie sich in ihrer drehenden Wirkung auf den Magneten unterstützen, während die schiebenden Kräfte beider sich aufheben. Ein Schlüssel erlaubt ausserdem durch Einschaltung eines grösseren Widerstandes—eine dünne Säule von Kupfervitriollösung—in die Leitung den Strom abzuschwächen. Diese Vorrichtung hat sich vollkommen zur Beruhigung und zur Drehung der Magnete ohne Pendeln derselben bewährt.

Im Juli habe ich die Justirung des zu Anfang des Jahres vollendeten *neuen Nadel-Inclinatoriums* ausgeführt und dasselbe dann in die normalen Beobachtungen eingeführt, nachdem meine Probemessungen mit allen 4 Nadeln im August durchaus befriedigende Resultate ergeben hatten. Es sollen indessen erst vom nächsten Jahre an die absoluten Werthe der Inclination auf seine Angaben basirt werden, nachdem seine Gleichung zu dem bisher benutzten Inclinatorium Dover № 21 genauer bestimmt sein wird und zugleich auch das *neue Inductions-Inclinatorium* in Function wird treten können, dessen Vollendung in der ersten Hälfte von 1890 bestimmt zu erwarten ist. Das obige Nadel-Inclinatorium, seinen Gebrauch und seine Leistungen habe ich bereits in einer in den Memoiren unserer Academie erschienenen Abhandlung: *Nadel-Inclinatorium modificirter Construction* (Mém. VII. série T. XXXVII № 6 Jan. 1890) beschrieben. Auch bei diesem Inclinatorium ist die Beruhigung der Magnetnadel durch, in symmetrischen Drahtwindungen kreisende Ströme eingeführt.

6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen.

Die directen magnetischen Variationsbeobachtungen haben das ganze Jahr an denselben schon im vorigen Jahr benutzten, jetzt nicht weiter veränderten Instrumenten stattgefunden, welche ich sammt ihrer Justirung, Gebrauchsweise etc. in den Memoiren unserer Academie (VII. série, T. XXXVII, № 4, Mai 1889) beschrieben habe.

7. Aenderungen beim Magnetographen.

Im August habe ich an dem Magnet der Lloyd'schen Wage des Magnetographs die nöthigen Veränderungen ausführen lassen, um wieder eine bessere Temperatur-Compensation bei demselben zu erzielen. Der Erfolg war, dass der Ende des letzten Jahres 2,33 Scalentheile oder 0,00137 mm. mg., s. pro 1° C. betragende Temperatur-Einfluss jetzt auf 1,01 Scalentheile oder 0,00056 mm. mg. s. heruntergingen, wobei wir vor der Hand stehen blieben. Da der Messingarm für die Temperatur-Compensation über dem Magnet angebracht ist, so wird leider durch Vergrösserung derselben jeweilen auch der Schwerpunkt des ganzen Wagebalkens verschoben, was neue Justirungen des letzteren erheischt, um wieder dieselbe Empfindlichkeit herzustellen. In Folge dessen ist bei diesem Instrument jede Veränderung der Temperatur-Compensation sehr störend und zeitraubend.

Wie üblich lasse ich hier die Resultate der Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen in den Sälen des unterirdischen magnetischen Pavillons folgen.

1889.

Maxima und Minima der Temperaturen.

Monate.	Magnetographen-Saal.						Magnetometer-Saal.					
	Bifilar-Magnetograph.			Lloyd'sche Wage.			Bifilar-Magnetometer.			Lloyd'sche Wage.		
	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.
Januar	21°,3	20°,6	0°,7	21°,2	20°,4	0°,8	20°,7	19°,7	1°,0	20°,6	19°,6	1°,0
Februar	21,8	18,5	3,3	21,6	18,3	3,3	20,6	19,7	0,9	20,4	19,6	0,8
März	23,0	19,7	3,3	22,7	19,6	3,1	20,6	19,8	0,8	20,5	19,7	0,8
April	21,2	18,6	2,6	21,1	18,5	2,6	20,8	19,9	0,9	20,6	19,7	0,9
Mai	21,4	20,9	0,5	21,2	20,8	0,4	20,6	19,9	0,7	20,5	19,7	0,8
Juni	21,5	20,8	0,7	21,3	20,6	0,7	20,6	20,0	0,6	20,5	19,8	0,7
Juli	21,6	20,8	0,8	21,4	20,6	0,8	20,8	20,2	0,6	20,7	20,0	0,7
August	21,4	20,8	0,6	21,6	20,6	1,0	21,4	20,6	0,8	21,2	20,4	0,8
September	21,3	20,6	0,7	21,2	20,4	0,8	21,4	20,8	0,6	21,2	20,6	0,6
October	21,2	18,9	2,3	21,2	18,9	2,3	21,6	20,4	1,2	21,4	20,3	1.1
November	23,0	20,6	2,4	22,8	20,5	2,3	21,2	20,8	0,4	21,1	20,7	0,4
December	21,2	20,6	0,6	21,2	20,4	0,8	21,4	20,7	0,7	21,2	20,6	0,6

Relative Feuchtigkeit in Procenten der Sättigung.

Monate.	Magnetographen-Saal.				Magnetometer-Saal.			
	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.
Januar	43	56	27	29	50	68	26	42
Februar	41	54	17	37	45	58	24	34
März	45	60	39	21	56	62	49	13
April	61	65	54	11	65	70	53	17
Mai	61	69	51	18	68	73	58	15
Juni	62	74	55	19	68	74	62	12
Juli	64	70	56	14	70	74	65	9
August	65	68	58	10	70	73	63	10
September	64	71	50	21	67	73	47	26
October	63	68	57	11	65	74	47	27
November	55	62	48	14	59	64	54	10
December	49	56	34	22	51	58	44	14

Im Magnetographensaal wurden in den Monaten Februar bis April und October und November die Temperatur-Coefficienten bestimmt, daher die grösseren Temperaturschwankungen durch absichtliche Erwärmungen und Abkühlungen.

Bei den Magnetometern war die Correction der Thermometer in Folge eines Missverständnisses gleich Null angenommen worden. Ich liess dieselbe Ende Juni bestimmen, wobei sie beim Bifilar gleich — 0°,8 und bei der Lloyd'schen Wage gleich — 0°,9 erfunden wurde. Die Saal-Temperatur war daher in den Monaten Januar bis Juni um nahe 1° zu niedrig gehalten worden und wurde nunmehr vom 1. Juli an wieder auf 21°,0 im Mittel erhöht.

In diesem Sommer habe ich selbst die Regulirung der Temperatur und Feuchtigkeit durch Heizen und passendes Ventiliren an die Hand genommen, um bestimmtere Regeln dafür auszubilden. In Folge dessen ist diesmal die Feuchtigkeit im Magnetometer-Saal im Maximum nicht über 74% (statt 82% im Vorjahr) gestiegen.

8. Aenderungen bei den Erdstrom-Beobachtungen.

Die für die directe Beobachtung und die photographische Registrirung der Erdströme dienenden Apparate sind dieselben geblieben und von mir ebenfalls in der oben erwähnten Abhandlung zusammen mit den magnetischen Variationsinstrumenten beschrieben worden.

9. Aenderungen bei den Beobachtungen der Luftelectricität.

Im März liess ich einen neuen Wasser-Collector für den Apparat zur Beobachtung der Luftelectricität anfertigen, der nach dem Princip einer Sturzflasche eingerichtet ist, so dass Wasser zwei Stunden lang unter constantem Druck aus der Röhre ausfliessen kann. Die Neufüllung der Sturzflasche lässt sich dann leicht und rasch, nach geringem Anheben und damit Verschluss ihrer unteren Oeffnung, vermittelst eines Kautschukschlauches und Hähne in ihrem Deckel von einem an der Wand hängenden grossen Wassergefäss aus bewerkstelligen. Der regelmässige Eintritt der Luftblasen von unten in das Sturzgefäss wurde dadurch erzielt, dass man in den Boden des Sturzgefäses eine oben und unten offene, unten im Niveau des Bodens und oben nahe dem Deckel endigende 3,6 mm. weite Röhre einlöthete.

10. Aenderungen bei der Bearbeitung der magnetischen Beobachtungen.

Nachdem ich mich durch die, 13 Jahre umfassende Bearbeitung der magnetischen Beobachtungen in St. Petersburg und Pawlowsk von Dr. P. Müller (Repertorium für Meteorologie Bd. XII, № 8), wobei er meine Methode zur Ableitung des normalen Ganges der magnetischen Variationen angewendet hat, überzeugt hatte, dass diese Methode in der That zum erwünschten Ziele führe (siehe meine Abhandlung: Normaler Gang und Störungen der erdmagnetischen Declination im Bulletin unserer Academie; Jan. 1889), so habe ich bereits von diesem Jahre an die Ableitung der normalen Gangs nach dieser Methode in die regelmässige Bearbeitung unserer magnetischen Variationsbeobachtungen mit aufnehmen lassen[1]).

St. Petersburg, 19./31. März 1890. **H. Wild.**

1) Seither hat Herr Professor A. Schuster in Manchester dieselbe sogar zur allgemeinen Einführung empfohlen (Philos. Transact. Vol. 180 p. 511. März 1889).

Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung.

1. Astronomische Beobachtungen.

a) Zeitbestimmungen. Die Zeitbestimmungen wurden, wie früher, mit Hülfe des Ertel'schen Passagen-Instruments ausgeführt und dabei das empfindliche Niveau mit einem Parswerth von 1,"1 benutzt. Diese Bestimmungen ergaben die nachstehenden für die nach Sternzeit regulirten Box-Chronometer Wirén № 96 und Ericsson № 46 in Sternzeit und für die übrigen Chronometer, wie auch für die Normal-Uhr, in mittlerer Zeit angegebenen mittleren täglichen Gänge.

Mittlerer täglicher Gang der Normal-Uhr und der Chronometer.

1889.	Normal-Uhr.	Ericsson № 46.	Wirén № 96.	Wirén № 150.	Kessels № 1269.	Hauth № 41.	Arnold № 1883.	Tissot et fils.
Vom 29. December 1888—11. Januar...	— 4,64	—	— 7,59	— 4,42	— 0,22	0,38	— 5,74	—
» 11. Januar — 24. Januar	— 5,14	—	— 8,12	— 4,25	— 0,69	— 0,39	— 8,52	—
» 24. Januar — 3. Februar	— 4,86	—	— 7,57	— 4,76	— 0,26	0,77	— 8,41	—
» 3. Februar — 12. Februar	— 5,07	—	— 7,73	— 4,95	0,02	1,37	— 6,74	—
» 12. Februar — 22. Februar.....	— 4,28	—	— 7,65	— 4,67	0,15	0,69	— 6,14	—
» 22. Februar — 3. März.....	— 3,85	—	— 7,80	— 4,81	0,16	1,54	— 5,93	—
» 3. März — 20. März	— 3,67	—	— 7,98	— 4,85	0,09	2,05	— 4,92	—
» 20. März — 31. März.....	— 4,13	—	— 8,04	— 5,03	— 0,08	2,54	— 4,90	—
» 31. März — 13. April	— 4,05	—	— 7,65	— 4,74	0,35	2,98	— 6,21	2,12
» 13. April — 22. April	— 3,88	—	— 7,81	— 5,00	0,45	1,90	— 7,88	—0,65
» 22. April — 7. Mai	— 3,40	—	— 7,68	— 4,27	0,80	0,07	— 7,63	0,69
» 7. Mai — 17. Mai.....	— 3,59	—	— 7,40	— 3,73	1,01	0,29	— 8,49	3,16
» 17. Mai — 18. Mai.....	— 3,90	0,20	— 7,80	— 4,20	0,20	0,40	— 8,60	2,10
» 18. Mai — 28. Mai.....	— 3,57	0,30	— 7,20	— 3,63	0,60	1,02	—10,06	6,00
» 28. Mai — 7. Juni	— 3,70	0,09	— 6,79	— 3,75	0,28	1,55	— 9,94	4,04
» 7. Juni — 16. Juni.....	— 3,60	0,01	— 6,88	— 3,62	0,10	1,11	—10,34	9,30
» 16. Juni — 26. Juni.....	— 3,78	— 0,20	—	— 3,86	— 0,08	—	—10,06	11,57
» 26. Juni — 10. Juli	— 3,66	— 0,30	—	— 3,24	0,33	1,64	—10,77	6,47
» 10. Juli — 19. Juli	— 3,53	— 0,26	—	— 3,15	0,42	1,60	—10,11	4,73
» 19. Juli — 26. Juli.....	— 3,81	— 0,68	—	— 3,09	— 0,14	0,66	— 9,83	5,28
» 26. Juli — 8. August.....	— 3,87	— 0,58	—	— 2,90	0,12	— 0,15	—11,83	8,17
» 8. August — 17. August.....	— 4,20	— 0,65	—	— 2,83	0,00	— 0,69	—11,17	4,60
» 17. August — 28. August	— 4,64	— 0,81	—	— 2,67	— 0,05	— 0,50	—11,92	5,67
» 28. August — 7. September	— 4,85	— 0,71	—	— 2,87	0,14	0,09	—11,69	5,27
» 7. September — 22. September	— 5,74	— 1,05	— 2,95	— 2,91	— 0,07	0,73	—12,54	5,97
» 22. September — 30. September ...	— 6,80	— 1,19	— 2,76	— 3,17	— 0,17	0,39	—13,40	6,10
» 30. September — 12. October.....	— 5,68	— 1,23	— 2,32	— 2,98	— 0,32	0,68	—12,72	6,05
» 12. October — 17. October.....	— 5,96	— 1,36	— 2,04	— 2,96	— 0,56	0,82	—12,46	5,78
» 17. October — 23. October.....	— 6,25	— 1,27	— 2,31	— 2,80	— 0,28	2,25	—11,27	4,88
» 23. October — 14. November.....	— 7,48	— 1,60	— 2,81	— 3,05	— 0,41	— 1,00	—13,00	7,33
» 14. November — 23. November	— 6,52	— 1,92	— 3,26	— 4,30	— 0,47	— 1,13	—10,50	5,36
» 23. November — 1. December. ...	— 6,41	— 1,90	— 3,68	— 3,42	— 0,51	2,01	—11,42	3,65
» 1. December — 8. December	— 5,79	— 1,81	— 3,77	— 3,75	— 0,51	— 0,04	—10,67	2,51
» 8. December — 19. December	— 6,60	— 1,88	— 4,26	— 4,22	— 0,64	0,45	—10,11	3,49
» 19. December — 29. December	— 6,05	— 1,95	— 4,25	— 4,44	— 0,78	0,67	— 9,35	4,04
» 29. December — 20. Januar 1890 ..	— 5,26	— 1,85	— 4,66	— 5,96	— 0,67	0,77	— 8,92	4,82

Die Zeitbestimmungen am 17. und 23. October und alle Zeitbestimmungen im December wurden von Herrn W. Dubinskij, die übrigen von mir ausgeführt.

Das nach Sternzeit regulirte Box-Chronometer Ericsson № 46 wurde im Mai dieses Jahres angekauft und nachdem der tägliche Gang zweier nach Sternzeit regulirter Chronometer einen Monat hindurch gleichzeitig beobachtet worden war, wurde im Juni das andere, Wirén № 96, Herrn Ericsson zum Reinigen übergeben. Im September wurde dieses Chronometer wieder in das Observatorium zurückgebracht. Die beiden nach Sternzeit gehenden Chronometer wurden bei den astronomischen Beobachtungen, das Chronometer Wirén № 150 bei den magnetischen Schwingungsbeobachtungen und die übrigen, mit Ausnahme des Chronometers von Tissot et fils, bei den Inclinations- und Declinations-Messungen benutzt. Ferner wurden die Box-Chronometer Kessels № 1269 und Hauth № 41 vom 3. Juni bis 2. Juli von Herrn A. Schönrock und Hauth № 41 Ende November und Anfang December von Herrn Gebrüder Biese bei magnetischen Beobachtungen benutzt.—Zwischen dem 16. und 26. Juni war das Chronometer Hauth № 41 nicht rechtzeitig aufgezogen worden und daher stehen geblieben, weshalb der Gang am 26. Juni nicht bestimmt werden konnte.

Die Monatsmittel der Temperatur im Gehäuse der Normal-Uhr und im Doppelschrank der Chronometer hatten in diesem Jahre die nachfolgenden Werthe:

1889.	Normal-Uhr.		Chronometer-Schrank.	
Januar	21°,0	± 0°,6	20°,6	± 0°,8
Februar	21,5	± 0,4	20,9	± 0,5
März	20,8	± 0,5	20,2	± 0,5
April	19,1	± 0,8	18,5	± 0,8
Mai	18,4	± 0,6	18,1	± 0,6
Juni	19,4	± 0,4	19,1	± 0,5
Juli	19,1	± 0,5	19,0	± 0,5
August	18,7	± 0,6	18,4	± 0,6
September	17,5	± 0,9	17,4	± 1,0
October	19,3	± 0,5	19,0	± 0,5
November	19,6	± 0,5	19,1	± 0,6
December	20,0	± 0,4	19,6	± 0,5

Die jeden Montag ausgeführten Vergleichungen der Registrir-Uhren ergaben die nachfolgenden mittleren täglichen Gänge, die bei grösseren Beträgen durch Pendelcorrectionen auf ein Minimum gebracht wurden.

1889.	0.	I.	II.	IV.	V.
Januar	± 0ˢ,8	± 0ˢ,9	± 0ˢ,9	± 0ˢ,7	± 1ˢ,0
Februar	1,4	1,4	1,4	1,3	1,5
März	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
April	0,7	0,9	0,8	0,1	0,6
Mai	1,5	0,8	0,7	0,9	1,6
Juni	1,2	0,7	0,9	0,9	0,4
Juli	0,7	0,7	1,3	1,4	0,8
August	0,4	0,8	2,3	0,8	1,2
September	0,6	0,7	0,9	1,5	0,3
October	0,4	2,3	1,1	1,8	1,2
November	1,0	0,6	2,5	4,0	0,7
December	1,0	1,1	1,6	2,0	0,6
Jahr	± 0,8	± 1,0	± 1,2	± 1,3	± 0,9

Diese Correctionen wurden in den Monaten Januar bis April von Herrn R. Rosenthal, in den Monaten Mai bis Juli von mir, und vom August ab von Herrn W. Dubinskij ermittelt.

Die Aufstellung und die Leitungen dieser Registrir-Uhren wurden in diesem, wie im vorigen Jahre nicht verändert.

b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsmessungen.

Auch in diesem Jahr wurden die Azimutbestimmungen regelmässig ein Mal monatlich ausgeführt und zwar wurde das Azimut der Südmire unmittelbar bestimmt und vor oder nach der Azimutbestimmuugen der Winkel zwischen der Südmire und den übrigen Miren gemessen. Das Azimut der Südmire hatte folgende Beträge.

Datum der Bestimmung.		Azimut der Südmire.	Beobachter.
27. Januar	1889	180°32′23″,8	Leyst.
24. Februar	„	20,2	„
31. März	„	32,6	„
22. April	„	28,6	„
22. Mai	„	22,5	„
26. Juni	„	33,1	„
26. Juli	„	34,1	„
28. August	„	32,1	„
22. September	„	28,1	„
14. October	„	34,8	Dubinskij.
14. November	„	30,4	Leyst.
19. December	„	27,0	Dubinskij.

Mittel 180°32′28″,9 ± 3″,8.

Im Jahre 1888 betrug der Mittelwerth des Azimuts der Südmire 180° 32′30″,2, so dass der diesjährige Werth um 1″,3 kleiner ist, als der vorjährige.

Die Winkel-Differenzen der einzelnen Miren, mit Ausnahme der Nordmire, wurden ein oder zwei Mal monatlich ermittelt, und ausserdem die Differenz Collimator-Feldmire in jeder Woche bei Gelegenheit der absoluten Declinations-Messungen. Diese Winkel-Differenzen hatten in den einzelnen Monaten die nachstehenden Beträge:

1889.	Südmire—Feldmire.	Collimator—Feldmire.	Finnische Kirche — Feldmire.	Jam-Ishora Kirche.	
				Glockenthurm — Feldmire.	Kuppel — Feldmire.
Januar	0° 27′ 36″,2	179° 20′ 0″,0	258° 54′ 55″,0	260° 10′ 53″,0	260° 17′ 40″,0
Februar	30,0	20 3,6	55,0	55,0	45,0
März	37,6	20 14,1	59,4	55,7	45,7
April	33,1	20 13,8	53,1	53,1	45,6
Mai	38,0	19 59,0	53,8	52,6	47,6
Juni	36,0	19 49,8	52,5	51,2	46,2
Juli	42,2	19 43,9	60,0	57,4	56,8
August	35,9	19 45,5	57,8	56,6	48,4
September	38,4	19 44,0	53,3	52,0	48,6
October	33,5	19 47,3	52,2	49,8	42,2
November	39,4	19 48,3	58,8	50,0	46,3
December	35,5	19 45,2	58,5	51,8	49,8
Jahr	0° 27′ 36″,3 ± 2″,3	179° 19′ 54″,5 ± 9″,7	258° 54′ 55″,8 ± 2″,6	260° 10′ 53″,2 ± 2″,0	260° 17′ 46″,9 ± 2″,8

Vergleicht man diese Mittelwerthe mit den entsprechenden des Vorjahrs, so findet man nur geringe Unterschiede gegen das Vorjahr. Die Jahresmittel differiren nur um —1″,2 bis +1″,3. mit Ausnahme der Differenz Collimator-Feldmire, die im Jahre 1889 um 7″,5 kleiner ist, als im Jahre 1888. In den Monaten April und Mai ist diese Differenz im Jahre 1889 grösser, als im Jahre 1888 und in den übrigen Monaten ist sie kleiner. Der jährliche Gang derselben ist in beiden Jahren derselbe, nämlich hohe Werthe in den Monaten Januar bis April, die niedrigsten im Juli und ein Sprung von 14″ vom April zum Mai.

Mit Rücksicht auf das Azimut der Südmire und die Differenz der Miren findet man nachstehende Azimute aller Miren, denen wir diejenigen des Vorjahrs zum Vergleich hinzufügen.

Azimut.	1888.	1889.	Differenz.
Der Feldmire	180° 4′ 52″,3	180° 4′ 52″,6	+ 0″,3
Der Südmire	180°32′30,2	180°32′28″,9	— 1,3
Des Collimators	359°24′54,3	359°24′47″,1	— 7,2
Der Finnischen Kirche	78°59′47,3	78°59′48″,4	+ 1,1
Des Glockenthurms	80°15′44,3	80°15′45″,8	+ 1,5
Der Kuppel	80°22′37,8	80°22′39″,5	+ 1,7

Die Differenzen der Bestimmungen der Jahre 1888 und 1889 sind kleiner als die Beobachtungsfehler, nur das Azimut des Collimators hat sich, wie bereits im Vorjahr, beträchtlich verändert.

Ernst Leyst.

2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung.

Die *Luftdruckbeobachtungen* erfolgten 6 Minuten vor der vollen Terminsstunde an dem schon seit 1878 dazu verwendeten Gefäss-Heberbarometer Wild-Turettini № 58. Die für dasselbe im October 1888 (cf. Annal. 1888, Th. I, Einleit., p. XI) ermittelte Correction von + 0,18 mm. wurde für das Jahr 1889 beibehalten.

Die *Temperatur* und *Feuchtigkeit der Luft* wurden zur vollen Terminsstunde an den im Zinkblechgehäuse der Normalhütte auf dem freien Rasenplatz aufgestellten Thermometern von Fuess № 581 und 581* aus Jena-Glas und dem Haarhygrometer № 449 abgelesen; vor der Beobachtung wurde das Gehäuse zwei Minuten lang ventilirt.

Merkliche Correctionsänderungen dieser Thermometer haben nicht stattgefunden, wie aus folgender Zusammenstellung der Nullpunktscorrectionen[1]) zu ersehen ist:

Thermometer Fuess № 581: Januar 1888 = — 0°,03; Januar 1889 = — 0°,02; December 1889 = — 0°,03
„ „ № 581*: „ „ = — 0,03; „ „ = — 0,02; „ „ = — 0,02.

Die an der gleichtheiligen Scala des Haarhygrometers abgelesenen Feuchtigkeiten sind mittelst graphisch dargestellter Scalen auf die Angaben des Psychrometers reducirt worden. Im Berichtsjahre wurden drei Reductionsscalen im Maasstabe von 1 mm. für 0,1 Scalentheil des Haarhygrometers und 0,1% der Feuchtigkeit entworfen: die erste für die Monate Januar bis Juli nach den Beobachtungen von August bis November des Jahres 1888, die zweite für August bis zum Schlusse des Jahres nach den Beobachtungen der Monate Mai, Juni und Juli, die dritte endlich für den Anfang des Jahres 1890 nach den Beobachtungen von September bis December.

Bei der Darstellung der Scalen wurden, wie früher, nur solche Beobachtungen berücksichtigt, bei welchen das feuchte Thermometer nicht weniger als + 0°,5 zeigte.

In der nachstehenden Tabelle sind die den verschiedenen Feuchtigkeiten entsprechenden Scalenwerthe des Haarhygrometers nach den drei Reductionsscalen angegeben:

Haarhygrometer № 449.

Feuchtigkeit nach dem Psychrometer.	Entsprechende Werthe der gleichtheiligen Scala des Haarhygrometers. I.	II.	III.
100%	98,2	97,9	98,1
95	95,9	95,5	95,4
90	93,1	92,6	92,5
85	90,2	89,8	89,2
80	87,1	86,7	85,9
75	83,8	83,6	82,5
70	80,0	80,4	79,1
65	76,2	76,9	75,5
60	72,4	73,0	71,6
55	68,6	69,2	67,7
50	64,8	65,4	63,8
45	61,0	61,5	60,0
40	57,1	57,8	56,1
35	53,3	54,0	52,3
30	49,6	50,2	48,5
25	45,7	—	—

1) Die Nullpunktsbestimmungen dieser, so wie der weiter zu erwähnenden Thermometer wurden im Jahre 1888 und Januar 1889 von Herrn Rosenthal, im Juli 1889 von Herrn Leyst und im December 1889 und Januar 1890 von mir ausgeführt.

Was die Publication der Feuchtigkeit anbetrifft, so wurden an solchen Terminen, an welchen das feuchte Thermometer unter +0°,5 zeigte, nicht die Angaben des Psychrometers, sondern die mittelst der erwähnten Reductionsscalen berichtigten Ablesungen des Haarhygrometers veröffentlicht.

Die *Extremtemperaturen der Luft* wurden an dem im Zinkblechgehäuse der Normalhütte aufgestellten Maximum-Thermometer von Geissler № 4 und dem Minimum-Thermometer von Kicks № 15 um 9^h 12^m p. m. abgelesen; zu derselben Zeit wurden auch die Thermometer für den nächstfolgenden Tag eingestellt. Zeigte dabei das Maximum-Thermometer weniger, oder das Minimum-Thermometer mehr als das trockene Thermometer an einem der Termine der letzten 24 Stunden, so wurden statt ihrer Angaben die betreffenden Terminsbeobachtungen als das Maximum resp. das Minimum der Temperatur angenommen.

Das Maximum bedurfte im Berichtsjahre keiner solchen Correction, das Minimum dagegen musste an folgenden Tagen berichtigt werden: am 6. Januar, 11. Februar, 17. März, 5. Mai, 12. Juli, 13., 15., 16., 17., 22. August, 12., 24. September, 13., 21., 22., 23., 24., 31. October, 4., 17., 20., 22., 25., 26., 28. November, 1., 5., 6., 9., 16. und 30. December.

Das Minimum-Thermometer wurde jedes Mal vor der Ventilation abgelesen, damit etwaige durch die Erschütterung der Hütte verursachte Verstellungen des Index corrigirt resp. berücksichtigt werden konnten.

Die Nullpunkts-Correctionen der beiden Extremthermometer hatten nachstehende Werthe:

Maxim.-Therm. Geissler № 4: Jan. 1888 = —0°,25; Jan. 1889 = —0°,02; Jan. 1890 = —0°,23.
Minim.-Therm. Kicks № 15: „ „ = +0,50; „ „ = +1,10; „ „ = +0,70.

In Betreff der Normalhütte ist noch zu erwähnen, dass am 3. Juni an der östlichen und westlichen Wand derselben Bretter befestigt wurden, um die in den Morgen- und Abendstunden der Sommermonate durch die offene Nordwand eintretenden Sonnenstrahlen von den neben dem Zinkblechgehäuse aufgestellten Thermographen und Hygrographen Richard abzuhalten; am 1. September wurden sie abgenommen.

Ausserdem ist noch zu bemerken, dass in den Fällen, wo unter der Hütte kein Schnee war, während über die Hälfte des umgebenden Terrains damit bedeckt war, dann unter die Hütte Schnee hingebracht, im entgegengesetzten Falle aber der Schnee weggeführt wurde.

Die *Windgeschwindigkeit* wurde, wie früher, nach dem Anemographen von Oettingen-Schultze, dessen Schalenkreuz 28,3 m. über dem Boden sich befindet, bestimmt; 22 Minuten vor der vollen Terminsstunde wurde die erste Ablesung an dem die Anzahl der Umdrehungen der Platte angebenden Zählwerk gemacht; 10 Minuten später erfolgte die zweite Ablesung. Die Differenz der beiden Zahlen wurde nach der in der Einleitung zum Vorjahre p. XXIV gegebenen Tabelle in Geschwindigkeit (Meter pro Secunde) umgesetzt.

Die *Windrichtung* wurde, wie früher, 16 Minuten vor der vollen Terminsstunde an dem zur Windfahne desselben Anemographen gehörenden Kreise in ganzen Graden abgelesen und in die 16-theilige Windrose umgesetzt.

Die *Bewölkung* wurde 17 Minuten vor der vollen Terminsstunde von der Plattform des Thurmes aus geschätzt; um 12^h 43^m p. wurde, wie früher, zusammen mit dem Grade der Bewölkung auch die Richtung des Wolkenzuges bestimmt.

Zu den *Niederschlagsmessungen* dienten die Regenmesser № 164 und № 164*, welche jeden Tag um 7^h 12^m a. gewechselt wurden; die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers blieb dieselbe, nämlich 2,52 m. über dem Boden.

Wie in den früheren Jahren, so wurde auch in diesem bei der Publication der Bemerkungen über ausserordentliche meteorologische Phänomene, wegen Raummangel, an einigen Tagen nur die wichtigsten berücksichtigt; in den Fällen, wo am vorhergehenden oder am darauffolgenden Tage noch Raum genug vorhanden war, wurden die Zeichen des an Bemerkungen überreichen Tages mit einer Klammer [versehen in die obere oder untere Zeile gesetzt. Damit es nicht zweifelhaft sei, zu welchem Tage die eingeklammerten Zeichen zu rechnen sind, wurde am Ende der Zeile des noch nicht beendeten Tages kein Punkt gesetzt.

3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen.

Unmittelbar vor der normalen Bestimmung des Luftdrucks nach dem Barometer Wild-Turettini № 58 wurde zur Controle desselben und zur Bearbeitung der Aufzeichnungen des Barographen Wild-Hasler das Control-Barometer Wild-Fuess № 247 abgelesen. An seine Angaben wurde die im September und October 1888 ermittelte Correction von —0,10 mm. angebracht. Die Correctionen seines im Mai 1887 im physikalischen Central-Observatorium verificirten Thermometer attaché sind folgende:

bei 0° = 0°,00
10 = +0,04
20 = —0,02
30 = +0,05.

In der nachstehenden Tabelle sind die Monats- und Jahresmittel des Luftdrucks nach den beiden erwähnten Barometern zusammengestellt:

	Wild-Turettini № 58.	Wild-Fuess № 247.	Differenz.
	mm	mm	mm
Januar	761,14	761,01	+ 0,13
Februar	49,04	49,01	+ 0,03
März	55,59	55,57	+ 0,02
April	55,01	54,96	+ 0,05
Mai	60,65	60,63	+ 0,02
Juni	57,56	57,54	+ 0,02
Juli	52,75	52,73	+ 0,02
August	51,39	51,41	— 0,02
September	54,90	54,89	+ 0,01
October	61,54	61,55	— 0,01
November	58,25	58,25	0,00
December	65,67	65,62	+ 0,05
Jahr	756,96	756,93	+ 0,03

Auch in diesem Jahre wurde die *Temperatur* und *Feuchtigkeit der Luft* noch an folgenden anderen Serien von Instrumenten beobachtet:

1) An den Thermometern № 634 und № 634* von Fuess in der zweiten, doppelwandigen Thermometerhütte auf dem freien Rasenplatz, in welcher bis zum 29. Juli das in seiner Wandung zum geringeren Theil aus Messingblech, zum grösseren Theil aus Messingdrahtgitter bestehende cylindrische Gehäuse mit Ventilator als Boden und Gitter als Dach (cf. Annal., 1888, Th. I, Einl., p. II). aufgestellt war; am genannten Tage wurde es durch ein in der Wand massives cylindrisches Messingblechgehäuse mit Gitter als Boden und Ventilator als Dach ersetzt.

Die Thermometer wurden 1 Minute nach der vollen Terminsstunde abgelesen; darauf wurde das Gehäuse zwei Minuten lang ventilirt, um nach der Ventilation wieder abgelesen zu werden.

Die Nullpunktsverification dieser Thermometer ergab folgende Resultate als Correctionen bei 0°:

№ 634 Fuess: Dec. 1887 = —0°,05; Jan. 1889 = —0°,06; Jan. 1890 = —0°,05
№ 634* „ „ „ = —0,02; „ „ = —0,02; „ „ = 0,00.

2) An den Thermometern von Fuess № 601 und № 601* und an dem Haarhygrometer № 460, im Gehäuse des Thermo-Hygrographen auf dem freien Rasenplatze, welche Instrumente zur Bearbeitung des Thermo-Hygrographen um $7^h\ 10^m$ a., $1^h\ 10^m$ p. und $9^h\ 10^m$ p. abgelesen wurden. Die Nullpunkts-Correctionen dieser Thermometer sind folgende:

Fuess № 601: Dec. 1887 = —0°,01; Jan. 1889 = 0°,00; Jan. 1890 = 0°,00.
„ № 601*: „ „ = 0,00; „ „ = 0,00; „ „ = 0,00.

Für das Haarhygrometer wurden im verflossenen Jahre folgende drei Reductionsscalen entworfen: die erste nach den Beobachtungen vom 1. August bis zum 1. December 1888 für die Monate Januar bis Juli 1889, die zweite nach den Monaten Mai, Juni und Juli für die übrigen Monate des Jahres 1889, die dritte endlich nach den Beobachtungen der Monate August bis December für den Anfang des Jahres 1890:

Haarhygrometer № 460.

Feuchtigkeit nach dem Psychrometer.	Entsprechende Ablesungen der gleichtheiligen Scala. I.	II.	III.
100%	97,9	97,3	98,1
95	95,1	94,1	94,9
90	91,8	90,5	91,0
85	88,2	86,6	87,0
80	84,5	82,9	83,0
75	80,8	79,2	79,0
70	77,0	75,5	74,8
65	72,9	71,7	70,6
60	68,5	67,3	66,4
55	63,9	63,1	62,2
50	59,3	59,1	58,1
45	54,6	55,3	53,9
40	50,0	51,3	49,7
35	45,4	—	45,6
30	40,7	—	41,4

3) An den Fuess'schen Thermometern № 439 und № 439* und dem Haarhygrometer № 464 im Gehäuse des Thermo-Hygrographen im Thermometerpavillon; sie wurden wie früher nur einmal täglich: um 10^h a. abgelesen. Die Correctionen der Nullpunkte dieser Thermometer sind folgende:

Thermometer Fuess № 439:	Dec. 1887 = — 0°,07;	Jan. 1889 = — 0°,08;	Jan. 1890 = — 0°,09
„ „ № 439*:	„ „ = — 0,08;	„ „ = — 0,09;	„ „ = — 0,08.

Für das Haarhygrometer № 464 wurden im Berichtsjahre keine Reductionsscalen entworfen.

Zur Beobachtung der *Extremtemperaturen der Luft* dienten ausser den schon erwähnten in der Normalhütte aufgestellten Instrumenten noch das Maximum-Thermometer № 1219 und das Minimum-Thermometer № 1010 im Gehäuse des Thermo-Hygrographen auf dem freien Rasenplatz und das Minimum-Thermometer von Kicks № 16 im Gehäuse des Thermo-Hygrographen im Thermometerpavillon. Auch diese Instrumente wurden um $9^h\ 12^m$ p. abgelesen und für den nächsten Tag eingestellt.

Die Nullpunkts-Correctionen dieser Thermometer betrugen:

Maxim.-Therm. № 1219:	Dec. 1887 = —	Jan. 1889 = 0°,00;	Jan. 1890 = 0°,00.
Minim.-Therm. № 1010:	„ „ = — 0°,04;	„ „ = — 0,26;	„ „ = + 0,10.
Minimum-Therm. № 16:	„ „ = + 0,05;	„ „ = + 0,10;	„ „ = + 0,05.

Die *Temperatur der natürlichen Erdoberfläche* wird nach der Instruction der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Deutsche Ausgabe v. 1886, S. 92) in der Art beobachtet, dass die Thermometer-Kugel stets die Bodenoberfläche—kurz geschorenes Gras im Sommer, Schnee im Winter so lange als mehr als die Hälfte des umgebenden Terrains mit Schnee bedeckt ist—berührt. Dabei wurde bis zum 19. December das seit mehreren Jahren dazu verwendete Fuess'sche Thermometer mit Papierscala № 89 benutzt; am genannten Tage wurde es durch ein anderes mit Milchglas-Scala und aus Jenaer Normalglas hergestelltes, die Marke: Г. Ф. О. № 6 tragendes Thermometer ersetzt. Die zur Ablesung der Extremtemperaturen auf der Erdoberfläche im vergangenen Jahre benutzten Maximum-Thermometer № 86 und Minimum-Thermometer № 1005 wurden auch im Berichtsjahre beibehalten. Die Correctionen dieser Thermometer sind bei 0° folgende:

Thermometer Fuess № 89:	Dec. 1887 = — 0°,20;	Jan. 1889 = — 0°,20;	Dec. 1889 = — 0°,14
„ Г. Ф. О. № 6:	„ „ = — ;	„ „ = — ;	Jan. 1890 = — 0,04
Maximum-Therm. № 86:	„ „ = — ;	„ „ = — 0,20;	„ „ = — 0,51
Minimum-Therm. № 1005:	„ „ = — 0,08;	„ „ = + 0,40;	„ „ = + 0,58.

Wie bei den zur Beobachtung der Extremtemperaturen der Luft dienenden Thermometern, so wurden auch bei den Maximum- und Minimum-Thermometern auf der Erdoberfläche ihre Angaben corrigirt, wenn das Maximum-Thermometer niedriger oder das Minimum-Thermometer höher als das daneben liegende gewöhnliche Thermometer an einem der Termine der letzten 24 Stunden zeigte. Das Maximum wurde im Januar an 7 Tagen, im Februar an 6, im März an 8, im April an 6, im Mai an 14, im Juni an 14, im Juli an 11, im September an 5 und im October an 1 Tage corrigirt; das Minimum bedurfte einer solchen Correction an folgenden Tagen: am 9. und 11. Januar, 6. und 14. Februar, 17. und 30. April, 1. und 15. December.

Zur Beobachtung der *Erdtemperatur* in verschiedenen Tiefen dienten folgende Thermometer:

Horizontale Thermometer.

In der Tiefe:	0,00 m	№ 572	Fuess (äussere Oberfläche).
„ „ „	0,00	№ 16	Geissler bis zum 6. Juli; und № 625* Fuess bis zum 1. August.
„ „ „	0,01	№ 11	„ „ „ „ „ „ № 648 „ „ „ „ „
„ „ „	0,02	№ 14	„ „ „ „ „ „ № 666* „ „ „ „ „
„ „ „	0,05	№ 4	Geissler bis zum 17. August } Lange horizontale Thermometer im Schacht.
„ „ „	0,10	№ 1	Fuess „ „ „ „ }
„ „ „	0,20	№ 3	„ „ „ „ „ }
„ „ „	0,40	№ 8	„ „ „ „ „ }
„ „ „	0,40	№ 5	Geissler „ „ „ „ }

Verticale Thermometer:

In der Tiefe:	0,05 im Glasrohr: Г. Ф. О. № 10.	seit dem 17. August.
„ „ „	0,10 im Glasrohr: Г. Ф. О. № 22.	
„ „ „	0,20 im Glasrohr: Г. Ф. О. № 23.	
„ „ „	0,40 im Glasrohr: Г. Ф. О. № 23*.	
„ „ „	0,40 im Glasrohr: Fuess № 490 bis zum 1. August.	
„ „ „	0,40 im Holzrohr: Fuess № 636* bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,40 im Schwedischen Holzrohr: Ådermann № 3 bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,40 im Thonrohr: Fuess № 407*.	
„ „ „	0,40 im Hartgummirohr: Müller № 59* seit dem 7. Juni.	
„ „ „	0,80 im Glasrohr: Fuess № 490* bis zum 1. August.	
„ „ „	0,80 im Holzrohr: Fuess № 636 bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,80 im Schwedischen Holzrohr: № I bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,80 im Thonrohr: Fuess № 398.	
„ „ „	0,80 im Thon- und Glasrohr: Fuess № 448* bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,80 im Messingrohr: Fuess № 596 bis zum 25. Juli.	
„ „ „	0,80 im Hartgummirohr: Müller № 58* seit dem 7. Juni.	
„ „ „	1,60 im Glasrohr: Fuess № 491 bis zum 1. August.	
„ „ „	1,60 im Thonrohr: Fuess № 596*.	
„ „ „	1,60 im Hartgummirohr: Fuess № 491 vom 1. August.	
„ „ „	3,20 im Glasrohr: Fuess № 387 bis zum 1. August.	
„ „ „	3,20 im Glasrohr: Fuess № 446 bis zum 10. August.	
„ „ „	3,20 im Hartgummirohr: Fuess № 387 seit dem 1. August.	
„ „ „	3,20 im Thonrohr: Fuess № 446 seit dem 10. August.	

Von diesen Thermometern wurden am 6. Juli die drei Geissler'schen Thermometer № 16, № 11 und № 14, welche die Temperatur der obersten Erdschichten angaben, durch drei Fuess'sche: № 625* für 0,00 m. Tiefe, № 648 für 0,01 m., und № 666* für 0,02 m. Tiefe ersetzt; am 1. August wurden diese letzteren ganz vom Hügel abgenommen, so dass von den obersten horizontalen Thermometern nur das Fuess'sche № 572 bis zum Schlusse des Jahres beobachtet wurde.

Am 17. August, nachdem man zur Bestimmung der Erdbodentemperatur in den Tiefen von 0,00 m. bis 0,40 m. ein Material von mehr als 10 Jahren gesammelt hatte, wurden die langen horizontalen Thermometer im Schacht, welche dazu gedient haben, zugleich mit dem Kasten ausgegraben und ganz entfernt.

Von diesem Tage begann die Beobachtung der Erdbodentemperatur in geringeren Tiefen an einer Serie von 4 verticalen Thermometern in Glasschläuchen; und zwar an:

Г. Ф. О. № 10	in 0,05	Tiefe,
Г. Ф. О. № 22	„ 0,10	„
Г. Ф. О. № 23	„ 0,20	„
Г. Ф. О. № 23*	„ 0,40	„

Oben und unten sind diese gewöhnlichen Stationsthermometer in eng anliegende Messingröhren eingekittet, von welchen die unteren, wie bei den übrigen Erdthermometern, mit ihrem Boden die Quecksilberkugel berühren und mit einem die Wärme mittelmässig leitenden Gemenge von Talg und Kupferdrehspänen ausgefüllt sind; die oberen Messingröhren sind mit über die Glasschläuche übergreifenden Messingkappen versehen. Das Thermometer № 23* ist 50 cm. lang, die übrigen drei 36 cm., und überragen somit den Hügel: № 10 um 31 cm., № 22 um 26 cm., № 23 um 16 cm. und № 23* um 10 cm.

Die Glasschläuche von derselben Länge, wie die ihnen zugehörenden Thermometer, und von 25 mm. äusserem und 22 mm. innerem Durchmesser sind an ihrem unteren Ende durch kreisförmige Kupferplatten von ca. 1. Decimeter im Durchmesser verschlossen.

Am 7. Juni wurden zwei neue an ihrem unteren Ende durch kupferne Kreisplatten von 4 mm. Dicke und 0,1 m. Durchmesser verschlossene Schläuche aus Hartgummi von 38 mm. äusserem und 32 mm. innerem Durchmesser so eingegraben, dass die an ihnen befestigten, vom oberen Ende der Röhren um 0,1 m. abstehenden Marken (breite kreisförmige Messingplatten) den Erdboden gerade berührten. Die in dieselben eingeschobenen Thermometer—gewöhnliche Stations-Thermometer: Г. Ф. О. № 59* und № 58*, die in Messingröhren gefasst und an den Enden von Holzstäben befestigt sind—reichen bis zur Tiefe von 0,40 m. resp. 0,80 m. Zum Schutze der Röhren vor Eindringen von Regen

und Schnee sind an den oberen Enden derselben horizontale ringförmige Messingplatten von 6,5 cm. Durchmesser und an den oberen Enden der Holzstäbe ebensolche Platten mit 1 cm. hohen übergreifenden Rändern befestigt, welche wenn die Thermometer eingeschoben sind, die unteren berühren. Durch Ringe, welche an die Messingplatten der Stäbe angeschraubt sind, werden die Thermometer herausgezogen.

Am 25. Juli wurden die Beobachtungen an folgenden Thermometern eingestellt: № 636* und 636 (Holzschläuche in 0,4 m. resp. 0,8 m. Tiefe), № 3 und I (Schwedisches in 0,4 m. und 0,8 m. Tiefe), № 596 (Messing in 0,8 m. Tiefe) und № 448* (Glas und Thon in 0,8 m. Tiefe); an demselben Tage wurden auch die sie umgebenden äusseren Röhren ausgegraben.

Am 1. August wurden sämmtliche vertikale Thermometer, bis auf № 446 (Glasröhre in 3,2 m. Tiefe) ausgegraben, um zwei neue Schläuche aus Hartgummi (von derselben Construction, wie die besprochenen, mit dem Unterschiede, dass die an den Schläuchen befestigten ringförmigen Platten wegfallen und an den oberen Enden der Holzstäbe statt der Platten messingene über die Schläuche übergreifende Kappen befestigt sind) in den Tiefen von 1,6 m. (für das Thermometer Fuess № 491) und von 3,2 m. (für das Thermometer № 387) einzugraben. An den 4 ausgegrabenen Thermometern in Glasschläuchen hörten an diesem Tage die Beobachtungen auf, während die übrigen Thermometer wieder eingegraben wurden, mit Ausnahme des Thermometers № 596*, da seine Thonröhre beim Ausgraben beschädigt wurde und in Folge dessen einer Reparatur bedurfte; am 2. August wurde auch dieses Thermometer eingegraben.

Am 9. August wurden wieder sämmtliche Thermometer ausgegraben, um ein neues Thermometer (Fuess № 387) in einer Thonröhre in der Tiefe von 3,2 m. und um die am 1. August blos in der Tiefe von 3,0 m. eingegrabene Röhre aus Hartgummi bis in die gewünschte Tiefe von 3,2 m. zu bringen; zugleich wurde die Glasröhre für das Thermometer № 387 n 3,2 m. Tiefe ausgegraben und ganz entfernt.

Das Eingraben der langen Thermometer, da das Grundwasser demselben viele Schwierigkeiten bot, wurde erst am 10. vollendet.

Am 17. August wurden, wie schon erwähnt, die langen horizontalen Thermometer im Schacht durch verticale Thermometer in Glasröhren ersetzt.

Vom 17. August bis zum Schlusse des Jahres wurden somit auf dem Erdhügel ausser dem, die Temperatur der äusseren Oberfläche angebenden Thermometer drei Serien von je 4 Thermometern in Röhren aus Glas, Thon, und Hartgummi beobachtet.

Die in Folge verschiedener Störungen, wie Umgraben der Thermometer, Einfrieren, Beschädigung und Reparatur derselben etc. ausgefallenen Beobachtungen wurden nach den übrigen Thermometern mit Rücksicht auf den Gang der Temperatur interpolirt. In der Publication sind diese interpolirten Werthe, wie überhaupt sämmtliche unsichere Werthe in diesem Theil der Annalen, mit einem * bezeichnet.

Die Nullpunktscorrectionen sämmtlicher erwähnter Thermometer sind folgende:

		December 1887.		Januar 1889.		Juli 1889.	Januar 1890.
Geissler	№ 4	—0,58°		—0,60°		—0,57°	—
„	№ 5	—0,25		—0,25		—0,23	—
„	№ 11	—0,19	Juli 1887	—0,32	April 1889	—0,20	—0,33
„	№ 14	—0,18		—0,22		—0,17	—0,23
„	№ 16	—0,39		—0,43		—0,38	—0,41
Fuess	№ 1	—0,18		—0,28		—0,23	—
„	№ 3	—0,14		—0,10		—0,02	—
„	№ 8	—0,14	(Nov. 1888).	—0,18		—0,21	—
„	№ 387	—0,19		—0,20		—0,18	—0,21
„	№ 398	—0,14		—0,15		—0,14	—0,20
„	№ 407*	—0,16		—0,18		—0,18	—0,18
„	№ 446	—0,01		0,00		0,00	—0,01
„	№ 448*	—0,04		—0,06		—0,05	—
„	№ 490	—0,08		—0,12		—0,20	—
„	№ 490*	—0,04		—0,06		—0,15	—
„	№ 491	—0,21		—0,22		—0,40	—0,54
„	№ 572	—0,02	(Mai 1888)	—0,06	(April 1889)	0,00	—0,06
„	№ 596	0,00		0,00		0,01	—
„	№ 596*	—0,01		—0,01		0,00	+0,01
„	№ 625*	—0,04		—0,06		—0,04	—
„	№ 636	—0,02		—0,02		0,00	—
„	№ 636*	—0,02		—0,02		—0,02	—
„	№ 648	—		—0,02		0,00	—
„	№ 666*	0,00	(Juni 1888)	0,00		0,02	0,02

		December 1887.	Januar 1889.		Juli 1889.	Januar 1890.
Müller	№ 58*	—	—		—0°,01	—0°,02
Müller	№ 59*	—	—		—0,04	—0,03
Г. Ф. О.	№ 10	—	0°,00	Juni 1889.	—	—0,07
Г. Ф. О.	№ 22	—	0,00		—	—0,01
Г. Ф. О.	№ 23	—	—0,02		—	—0,06
Г. Ф. О.	№ 23*	—	0,00		—	—0,04
Åderman	№ 3	—0°,40	—0,40		—0,38	—
	№ I	—0,27 (Jan. 1888).	0,10		0,00	—

Die den verschiedenen Temperaturen entsprechenden Correctionen der im Berichtsjahre hinzugekommenen Thermometer sind im physikalischen Central-Observatorium bestimmt und in folgender Tabelle zusammengestellt:

№ der Thermometer.	Bei —20°.	—10°.	0°.	+10°.	+20°.	+30°.	Zeit der Prüfung.
Г. Ф. О. № 10	—0°,01	—0°,06	0°,00	—0°,01	0°,00	—0°,02	Febr. 1889.
Г. Ф. О. № 22	—0,01	—0,04	0,00	—0,01	—0,03	+0,03	Juni 1889.
Г. Ф. О. № 23	—0,01	—0,05	—0,02	—0,03	—0,03	—0,01	„ „
Г. Ф. О. № 23*	—0,01	—0,03	0,00	—0,04	—0,02	—0,01	„ „
Müller № 58*	—	—0,01	+0,05	+0,04	+0,04	+0,09	Febr. 1889.
Müller № 59*	—	—0,01	—0,02	—0,01	+0,02	+0,07	Febr. 1889.

Die Tiefe der Erdthermometer wurde, wie früher, genau controlirt und grössere Differenzen vermieden. Die Correction der beiden obersten Thermometer war immer 0 mm.; das Maximum der Correction in den Tiefen 0,01 m. und 0,02 m. betrug 2 mm., in den Tiefen 0,05 m. bis 0,20 m. war das Maximum derselben 5 mm, und in der Tiefe 0,4 m. war es 7 mm. Bei den verticalen Thermometern war die Correction immer unter 10 mm.; bloss am 28. Mai waren die Thermometer № 596* und № 448* um 15 mm. und № 387 um 20 mm. zu hoch. Seitdem die horizontalen Thermometer aus dem Schacht herausgenommen sind, ist die Controle der richtigen Tiefe der Erdbodenthermometer einfacher; seit der Zeit wird beständig darauf gesehen, dass die an sämmtlichen Thermometern angebrachten Marken in die Oberfläche des Hügels fallen.

Zur Bestimmung der *Radiation* diente dasselbe Radiationsthermometer Kicks № 36, welches auch im vergangenen Jahre dazu benutzt wurde. Seine Nullpunkts-Correctionen sind folgende:

Radiations-Thermometer Kicks № 36: Dec. 1887 = —0°,00; Januar 1889 = —0°,02; Januar 1890 = —0°,04.

Die *Verdunstung* wurde mittelst desselben Wild'schen Wage-Evaporometers um 1^h 12^m p. gemessen, welches schon in den früheren Jahren dazu verwendet wurde.

Die *Bewölkung* wurde ausser von der Plattform des Thurmes noch vom freien Rasenplatz aus durch den in der Einleitung zum vorhergehenden Jahre, p. III beschriebenen Conus 2 Minuten nach der vollen Terminstunde beobachtet.

4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

a) Barograph Wild-Hasler.

Die Registrirungen des Barographen Wild-Hasler wurden, wie im vergangenen Jahre, nur nach graphisch dargestellten Curven reducirt und zwar auf Grundlage von Beobachtungen am Barometer Wild-Fuess № 247, welches 10 Minuten vor der vollen Terminstunde abgelesen wurde; mit diesen Beobachtungen wurden die Registrirungen des zu derselben Zeit fallenden Contactes verglichen. Die auf Millimeter-Papier entworfenen Reductionsscalen hatten einen Maassstab von 1 mm. für 0,1 mm. Luftdruck und 0,1 mm. Registrirung. Für jeden Monat wurde eine neue Scala nach den Beobachtungen des betreffenden Monats entworfen.

In der nachstehenden Tabelle geben wir die Ordinaten, welche den Luftdruckwerthen von 5 zu 5 Millimetern entsprechen.

Barograph Wild-Hasler. 1889.

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
mm 780	160,6											160,6
75	150,4		150,4							150,0		150,4
70	139,7	139,4	139,7	140,1	139,9	140,0				139,6	139,8	139,7
65	128,8	128,9	129,0	129,2	129,4	128,9	129,5		128,9	128,9	128,9	129,0
60	116,5	116,5	116,5	116,7	116,7	116,6	116,6	116,6	116,5	116,5	116,5	116,5
55	103,8	103,9	104,0	104,1	104,1	104,0	103,8	103,8	103,9	103,8	103,7	103,8
50	92,3	92,3	92,3	92,4	92,7	92,4	92,3	92,2	92,4		92,3	92,4
45	81,2	81,3	81,3	81,5			81,3	81,2	81,3		81,2	81,3
40	70,1	70,0	70,2	70,3				70,2	70,3			70,2
35	59,1	59,1	59,2	59,3				59,1				
30	48,4	48,2										

In der folgenden Tabelle theilen wir noch die mittlere Abweichung *m* der einzelnen Registrirung von den directen Luftdruckbeobachtungen mit, wie auch für die einzelnen Termine die mittlere Differenz der Abweichungen zwischen den einzelnen Beobachtungen und den ihnen entsprechenden Registrirungen:

Beobachtung — Registrirung.

1889.	m.	6^h 50^m a. m.	0^h 50^m p. m.	8^h 50^m p. m.	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	± 0,05	0,01	— 0,01	0,01	0,00
Februar	± 0,05	0,01	— 0,01	0,02	0,01
März	± 0,06	— 0,01	0,00	0,03	0,01
April	± 0,04	— 0,01	— 0,01	0,01	0,00
Mai	± 0,04	0,00	— 0,02	0,03	0,00
Juni	± 0,04	— 0,01	— 0,03	0,03	0,00
Juli	± 0,05	— 0,01	— 0,03	— 0,01	— 0,01
August	± 0,04	— 0,01	— 0,01	0,01	0,00
September	± 0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
October	± 0,04	0,01	0,00	0,02	0,01
November	± 0,04	0,00	— 0,01	— 0,01	— 0,01
December	± 0,06	0,00	— 0,01	0,02	0,01
Jahresmittel	± 0,05	0,00	— 0,01	0,01	0,00

Der Barograph Wild-Hasler functionirte das ganze Jahr hindurch fast ohne Störungen; bloss am 10. Januar fehlten in Folge Einreissens des Papiers einige Contacte, so dass die Luftdruckwerthe von 4^h a., 5^h a., 6^h a. und 8^h a. den Registrirungen des Barographen Richard entnommen werden mussten.

b) Thermo- und Hygrograph Wild-Hasler.

Auch in diesem Berichtsjahre wurden die Registrirungen des Thermo-Hygrographen, wie die des Barographen, mit Hülfe von graphisch dargestellten Scalen reducirt, wobei für jeden Monat aus den Beobachtungen desselben eine neue Reductions-Scala entworfen wurde.

Die nachstehende Tabelle enthält die Ordinaten der Registrirung, welche den Temperaturen von 5° zu 5° in den einzelnen Monaten entsprechen.

Thermograph Wild-Hasler. 1889.

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
30°					149,6							
25					139,3	139,4	139,6					
20					129,2	129,2	129,5	129,8		129,6		
15				119,2	119,1	119,1	119,3	119,4	119,7	119,5		
10				109,1	109,0	108,9	109,1	108,9	109,3	109,3		
5			99,0	98,9	98,8	98,9	99,3	98,5	99,1	99,1	99,1	
0	88,7	88,4	88,8	88,7	88,9	88,9			88,8	89,0	88,9	89,1
— 5	78,5	78,4	78,7	78,5	79,1					78,9	78,8	78,8
—10	68,3	68,4	68,5	68,4						68,7	68,9	68,8
—15	58,4	58,5	58,5									58,7
—20	48,6	48,7	48,8									48,7
—25	38,9	39,0	38,9									
—30		29,5	29,0									

Die mittlere Abweichung *m* der einzelnen Registrirung von der beobachteten Temperatur und die Differenzen zwischen der Beobachtung und Registrirung erreichten in den einzelnen Monaten nachstehende Beträge:

Beobachtung — Registrirung.

1889.	m.	$7^h\ 10^m$ a.	$1^h\ 10^m$ p.	$9^h\ 10^m$ p.	Mittel.
Januar	± 0°,07	— 0°,02	— 0°,01	— 0°,02	— 0°,02
Februar	± 0,07	0,01	— 0,05	— 0,02	— 0,02
März	± 0,07	0,01	0,05	0,00	0,02
April	± 0,13	0,14	— 0,07	— 0,04	0,01
Mai	± 0,16	0,22	— 0,06	— 0,14	0,01
Juni	± 0,16	0,17	— 0,06	— 0,18	— 0,02
Juli	± 0,16	0,19	— 0,05	— 0,16	— 0,01
August	± 0,15	0,15	— 0,02	— 0,17	— 0,01
September	± 0,12	0,08	— 0,08	— 0,09	— 0,03
October	± 0,09	0,02	0,00	— 0,04	— 0,01
November	± 0,07	— 0,03	— 0,03	— 0,01	— 0,02
December	± 0,07	0,00	— 0,05	— 0,01	— 0,02
Jahresmittel	± 0,11	0,08	— 0,04	— 0,07	— 0,01

Die Registrirungen des Hygrographen wurden für die Monate Januar, Februar und März nach der December-Scala vom Vorjahre reducirt, an welche zu dem Zwecke eine Correction von —2% angebracht wurde. Am 1. Mai wurde das Haar um circa 20 mm. der Registrirung verkürzt. Für den Monat Juli mussten drei Reductions-Scalen benutzt werden: die erste für die Beobachtungen vom 1. bis zum 15. die zweite für diejenigen vom 15. bis zum 25., weil das Haar am 15. Juli, da es sich wieder stark verlängert hatte und schliesslich an die feste Marke des Apparates ankam, um ca. 30 mm. der Registrirung verkürzt werden musste; am 25. Juli riss dieses Haar und wurde durch ein neues ersetzt; die dritte Scala musste somit für die Beobachtungen vom 25. Juli bis zum Schlusse des Monats benutzt werden. Die zweite der eben erwähnten Scalen wurde nach der aus den Beobachtungen der ersten Hälfte des Monats dargestellten und für dieselbe gültigen Scala entworfen, indem letztere um +15% corrigirt wurde; für die letzten Tage des Juli-Monats galt die später nach den Beobachtungen des August Monats entworfene Scala. Für die Bearbeitung der Registrirungen des Decembers wurde zu der nach den Beobachtungen des October-Monats entworfenen Scala eine Correction von + 2% angebracht. Was die übrigen Monate anbetrifft, so wurde für jeden einzelnen eine Reductionsscala nach den in dem betreffenden Monat stattgefundenen Beobachtungen dargestellt.

In der nachstehenden Tabelle sind die den verschiedenen Feuchtigkeiten ensprechenden Ordinaten der einzelnen Scalen mitgetheilt.

Hygrograph Wild-Hasler. 1889.

	Januar—März.	April.	Mai.	Juni.	1—15 Juli.	15—25 Juli.	25—31 Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
100%	140,4	142,2	130,9	140,3	145,0	131,9	104,8	105,4	107,0	106,7	105,7	105,7
97	137,7	140,1	126,8	135,5	142,8	124,2	103,3	104,0	105,2	105,0	104,0	104,0
95	135,9	138,0	124,2	132,3	141,3	119,2	102,3	103,0	104,0	104,0	102,9	102,9
90	128,6	130,3	117,5	124,4	137,8	106,9	99,9	100,6	101,0	101,3	100,1	100,1
85	120,4	121,8	110,9	116,4	131,8	100,1	97,4	98,2	97,7	98,0	97,3	96,6
80	112,0	113,4	104,4	108,5	119,2	93,2	93,9	94,9	94,2	94,4	94,6	93,0
75	104,2	105,3	97,8	100,7	106,9	86,4	90,4	91,4	90,7	90,2	91,7	88,4
70	96,7	97,7	90,1	92,8	100,1	79,6	86,1	87,3	87,2	85,6		83,8
65	89,2	90,5	81,7	85,9	93,2	72,7	81,7	82,9	83,3	80,6		
60	81,7	83,4	73,3	80,4	86,4	65,9	77,3	78,5	79,1	72,0		
55	74,2	76,3	65,2	74,9	79,6	59,0	72,8	74,1	75,0			
50	66,6	69,4	58,7	67,1	72,7	52,2	68,4	69,6	70,7			
45	59,0	62,5	52,1	58,4	65,9	45,3	63,9	65,2	66,6			
40	51,4	55,8	45,7	49,8	59,0			60,7	62,3			
35		49,1	39,1	41,2	52,2							
30			32,5									

Die mittleren Abweichungen *m* der einzelnen Registrirung von der Beobachtung und die mittleren Differenzen zwischen Beobachtung und Registrirung hatten nachfolgende Werthe:

Relative Feuchtigkeit.

Beobachtung — Registrirung.

	± m.	7^h 10^m a.	1^h 10^m p.	9^h 10^m p.	Mittel.
April	± 1,9%	— 1,2%	— 1,2%	1,0%	— 0,5%
Mai	± 3,4	— 2,7	0,2	4,4	0,6
Juni	± 3,6	— 3,4	— 0,4	4,3	0,2
Juli	± 2,8	— 0,6	— 0,4	1,0	0,0
August	± 3,3	3,6	— 0,1	— 3,3	0,1
September	± 3,2	2,2	0,4	— 3,1	— 0,2
October	± 2,5	1,6	0,4	— 2,2	— 0,1
November	± 1,5	0,0	0,4	— 0,4	0,0

Absolute Feuchtigkeit.

Beobachtung — Registrirung.

	± m.	7^h 10^m a.	1^h 10^m p.	9^h 10^m p.	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm
April	± 0,15	— 0,03	— 0,10	0,05	— 0,03
Mai	± 0,38	— 0,23	0,00	0,35	0,04
Juni	± 0,42	— 0,29	— 0,06	0,33	— 0,01
Juli	± 0,40	0,07	— 0,11	0,02	— 0,01
August	± 0,48	0,50	— 0,02	— 0,51	— 0,01
September	± 0,29	0,23	— 0,01	— 0,30	— 0,03
October	± 0,25	0,19	0,03	— 0,19	0,01
November	± 0,09	0,00	0,02	— 0,03	0,00

An folgenden Tagen mussten für einzelne Stunden sowohl die Temperaturen, als auch die Feuchtigkeiten nach den in der Normalhütte aufgestellten Thermographen und Hygrographen von Richard interpolirt werden, weil die Batterie zu schwach geworden war und der Apparat nicht registrirte: am 4. Januar von 6^h a. bis 1^h p. am 27. Juli von 3^h p. bis 7^h p., am 18. December von 11^h a. bis 1^h p. und am 23. December von 5^h p. bis 8^h p. Am 25. Juli von 11^h a. bis 2^h p. wurde in Fölge des Umstandes, dass das Haar des Thermo-Hygrographen gerissen war, die Feuchtigkeit auch dem Hygrographen Richard entnommen.

c) Anemograph Munro.

Die Registrirungen des Anemographen Munro sind auch in diesem Jahre nicht bearbeitet worden.
Eine am 30. December 1888 ausgeführte Verification der Windfahne ergab für dieselbe eine Correction von

$$-1^\circ.$$

Am 23. Mai wurde der Anemograph in allen seinen Theilen geölt; dabei wurde der die Windrichtung registrirende Cylinder verstellt, was durch eine am 27., 30. und 31. December des Berichtsjahres ausgeführte Verification constatirt wurde. Dieselbe ergab für die Windfahne die Correction:

$$+7^\circ,9,$$

welche somit vom 23. Mai bis zum Schlusse des Jahres gilt.

Am 31. December 1889 wurde durch Verstellen der Zahnräder des die Windrichtung registrirenden Cylinders die Correction der Windfahne auf 0°,0 gebracht.

Zwischen dem 19. October und 26. November und darauf zwischen dem 12. und 20. December wurden Vergleiche zwischen den Registrirungen der Windstärke dieses Anemographen und den Angaben des Normalanemometers Schultze № 5 gemacht, wobei das Normalanemometer in derselben Höhe wie das Schalenkreuz des Anemographen Munro befestigt wurde.

Die mit der zur Bearbeitung des Anemographen bestimmten Glasscala ausgemessenen Registrirungen des Anemographen wurden auf Millimeterpapier als Abscissen und die demselben entsprechenden Windgeschwindigkeiten (Kilometer pro Stunde) als Ordinaten aufgetragen, und zwar im Maassstabe von 1 mm. für 0,1 Scalentheil der Registrirung und 0,1 Kilometer Windgeschwindigkeit.

Durch die auf diese Weise aufgetragenen Punkte wurde eine denselben sich möglichst anschliessende Curve gelegt und nach dieser folgende Tabelle zusammengestellt, in welcher die den verschiedenen Abscissen entsprechenden Ordinaten angegeben sind.

Anemograph Munro. 1889.

Scalentheile.	Kilom. pro Stunde.	Scalentheile.	Kilom. pro Stunde.
0	2,03	17	17,72
1	2,85	18	18,71
2	3,82	19	19,63
3	4,72	20	20,65
4	5,68	21	21,59
5	6,60	22	22,60
6	7,52	23	23,60
7	8,45	24	24,63
8	9,40	25	25,64
9	10,26	26	26,69
10	11,12	27	27,70
11	12,10	28	28,76
12	13,02	29	29,80
13	13,98	30	30,90
14	14,94	31	31,92
15	15,85	32	32,93
16	16,78		

Das zur Darstellung der Reductionsscala des Anemographen Munro benutzte Normalanemometer Schultze № 5 war von mir im Juni auf dem Combes'schen Apparate des physikalischen Central-Observatoriums bei Geschwindigkeiten von 5 bis 74 Kilometer pro Stunde verificirt worden; seine Reductionsformel lautet auf Grund dieser Prüfung:

$$V = 0{,}97 + 0{,}18518\,C - 0{,}0000549\,C^2,$$

wo V Kilometer pro Stunde und C die Anzahl der in einer Stunde bei Benutzung beider Contactfedern erfolgten Contacte bedeuten.

d) Componenten-Anemograph von Oettingen-Schultze.

Eine am 30. December 1888 ausgeführte Verification der Windfahne dieses Anemographen ergab für dieselbe eine Correction von

$$+ 0^{\circ}9.$$

Am 27. und 30. December des Berichtsjahres wurde sie von Neuem bestimmt und gleich

$$- 0^{\circ}6$$

gefunden; welche Correction bei Entwurf der Reductionstabelle für das Jahr 1890 berücksichtigt wurde.

In der Zeit zwischen dem 28. September und 18. October und darauf zwischen dem 28. November und 20. December wurde auch für diesen Anemographen durch Vergleich mit dem Normalanemometer eine neue Reductionsscala auf graphischem Wege dargestellt, um die in einer bestimmten Zeit erfolgten Umdrehungen der Windplatte des Anemographen in Windgeschwindigkeit umzusetzen. Zu dem Ende wurde das Schalenkreuz des Normalanemometers jetzt in die Horizontalebene dieses Anemographen gebracht.

Die Resultate sowohl dieser letzteren, als auch der im Juli und August 1888 ausgeführten vergleichenden Beobachtungen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt:

Componenten-Anemograph von Oettingen-Schultze.

Anzahl der Umdrehungen der Windplatte in der Stunde.	Kilometer pro Stunde. 1888.	1889.
1	4,4	3,7
2	5,5	5,1
3	6,8	6,5
4	8,1	7,8
5	9,5	9,3
6	11,0	10,7
7	12,6	12,2
8	14,2	13,7
9	15,9	15,3
10	17,5	17,0
11	19,1	18,6
12	20,7	20,3
13	22,3	22,0
14	23,9	23,7
15	25,5	25,4
16	27,2	27,0
17	28,8	28,7
18	30,4	30,4
19	32,0	32,2
20	33,6	34,0
21	35,1	35,7
22	36,7	37,5
23	—	39,2
24	—	41,0

Für die Terminsbeobachtungen wurde die in der Einleitung zum Vorjahr p. XXIV gegebene Tabelle benutzt.

Am 23. Mai wurde der Anemograph von Oettingen-Schultze in allen seinen Theilen geölt; theilweise Reinigung und Oelung fand, wie früher, je nach Bedarf statt.

e) Ombro- und Atmograph Wild-Hasler.

In diesem Jahre sind fünf Empfindlichkeitsbestimmungen ausgeführt worden, nämlich am 1. Februar für den Januar, am 26. März für Februar, März und April, am 14. Mai für Mai, Juni, Juli, am 30. August für August, September und die ersten 22 Tage des Octobers, endlich am 1. November für den Rest des Octobers und für die Monate November und December.

Diese Bestimmungen ergaben nachstehende Empfindlichkeiten für die verschiedenen Ordinaten:

Zwischen	1. Februar.	26. März.	14. Mai.	30. August.	1. November.
0 mm. und 20 mm.	—	—	—	—	0,1577
20 „ 40	0,1478	0,1477	0,1456	0,1539	0,1548
40 „ 60	0,1436	0,1433	0,1411	0,1476	0,1482
60 „ 80	0,1387	0,1390	0,1373	0,1430	0,1437
80 „ 100	0,1334	0,1332	0,1329	0,1387	0,1416
100 „ 120	0,1360	0,1334	0,1331	0,1391	0,1454
120 „ 140	0,1393	0,1371	0,1352	0,1428	0,1461
140 „ 160	—	—	0,1354	0,1432	0,1488
160 „ 180	—	—	0,1399	0,1482	0,1510

Der Sommeraufsatz wurde am 1. Mai aufgestellt und am 23. October durch den Winteraufsatz ersetzt. Am 1. Februar wurde das die Verdunstungsschale im Gleichgewicht haltende Gewicht verstellt, weil es sich zeigte, dass, wenn der Zeiger ca. 5 mm. vom äussersten linken Rande des Papiers abstand, die Verdunstungsschale das Dach berührte. Nach der Verstellung wurde sogleich eine Empfindlichkeitsbestimmung gemacht.

Die zur Zeit der Empfindlichkeitsbestimmungen verloren gegangenen Registrirungen wurden interpolirt; wegen Anfrieren des Papiers an die Walze mussten am 19. Februar zwischen 4^h p. und 8^h p., so wie wegen Versagen der Batterie am 8. December zwischen 5^h a. und 11^h a. die Registrirungen ebenfalls interpolirt werden.

Sonst arbeitete der Apparat im Laufe des ganzen Jahres zur vollständigen Zufriedenheit; namentlich wurden die so störenden Reibungen der Verdunstungsschale an dem Auffanggefäss durch sorgfältigere Ueberwachung des Apparates vermieden.

In der folgenden Tabelle geben wir die Temperatur des Wassers in der Verdunstungsschale, und der Luft neben ihr in dem sie einschliessenden Jalousie-Gehäuse, deren Beobachtungen mit dem Aufstellen des Sommergefässes begannen und mit dem Abnehmen desselben aufhörten.

Temperatur der Luft. 1889.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.			October.		
	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$
1	5,0°	17,1°	5,4°	16,9°	23,5°	14,8°	17,2°	26,2°	19,0°	10,8°	11,5°	10,2°	13,5°	18,9°	10,9°	6,6°	15,5°	13,0°
2	6,0	17,3	4,8	19,6	27,5	17,4	17,3	26,8	19,0	12,8	17,9	12,0	9,2	16,2	8,0	12,2	20,8	12,2
3	5,4	12,4	6,4	16,8	21,0	14,0	16,8	24,5	15,5	12,6	22,4	14,7	8,2	11,3	6,6	7,2	21,9	13,8
4	7,7	22,2	11,6	13,8	17,7	9,9	18,4	24,6	17,9	13,4	23,2	16,0	7,6	15,5	10,2	4,4	19,7	8,3
5	10,6	20,4	8,5	8,2	12,1	7,5	19,6	24,6	17,8	14,9	18,5	15,6	9,1	15,2	7,9	5,7	19,2	7,6
6	6,2	13,8	5,4	10,6	11,1	10,0	20,8	28,7	19,7	15,7	21,4	16,7	4,0	17,0	12,0	6,9	13,3	10,0
7	7,9	21,8	9,4	11,9	15,6	9,0	19,4	26,6	15,5	15,6	22,4	16,0	12,5	18,6	11,6	7,1	14,8	10,4
8	9,2	20,8	13,1	12,8	15,0	8,9	14,8	26,4	19,6	15,0	18,6	12,5	12,2	17,6	13,6	9,3	16,5	11,2
9	11,0	22,2	13,4	9,8	14,4	10,7	19,2	21,6	16,3	12,2	16,0	13,2	13,4	18,7	14,4	12,0	12,3	4,5
10	12,1	21,6	9,2	15,1	21,7	16,2	15,8	18,8	17,8	11,5	17,0	11,2	12,8	14,6	13,0	6,3	15,6	13,0
11	10,2	14,7	8,9	15,4	20,7	14,3	16,8	21,0	16,9	11,9	19,2	11,3	11,6	13,0	5,4	12,0	15,7	13,6
12	8,1	12,6	10,1	16,4	20,4	12,6	18,3	17,6	13,9	12,2	22,1	16,6	3,8	6,4	3,2	7,5	15,6	7,8
13	11,6	20,4	10,8	16,1	21,7	14,4	11,4	12,8	10,2	15,1	20,8	12,6	2,5	8,3	2,8	12,9	19,7	7,9
14	7,4	15,7	9,9	16,9	21,2	16,1	9,1	14,2	9,9	13,4	18,1	14,5	1,0	10,0	1,8	10,7	18,8	8,7
15	9,9	12,4	10,1	18,2	25,4	16,2	12,6	18,4	11,8	10,9	19,0	13,8	0,1	10,8	0,7	5,4	17,8	8,4
16	2,2	7,2	1,5	18,8	26,2	17,2	9,8	9,6	10,4	12,5	13,4	13,2	3,8	6,9	4,9	9,4	15,0	9,6
17	1,9	9,2	3,8	19,8	26,4	18,2	9,8	11,5	10,9	14,7	14,8	12,5	— 0,1	10,8	7,0	8,0	9,4	3,3
18	5,2	13,6	3,5	19,9	25,8	17,9	15,0	20,2	15,2	12,2	14,4	12,4	5,3	13,1	4,2	1,7	9,0	6,8
19	3,0	8,0	1,1	19,4	28,6	18,2	16,4	21,4	12,5	12,0	13,2	10,8	1,8	11,9	7,4	6,5	9,0	6,3
20	4,7	10,6	3,6	15,4	27,4	16,0	14,2	21,8	13,6	12,4	20,6	11,4	6,3	8,6	8,1	5,2	7,4	6,3
21	6,6	14,7	11,0	17,6	26,0	15,3	14,3	21,8	15,2	10,0	21,4	15,4	7,5	10,3	6,7	5,0	5,8	2,2
22	11,7	21,2	13,6	8,0	10,1	9,0	15,3	21,5	16,4	13,6	19,5	12,0	7,2	10,7	3,9	1,9	2,8	— 0,6
23	16,0	22,7	17,0	7,3	10,2	9,3	14,6	21,6	13,6	15,0	19,2	12,4	0,8	9,4	7,1	— 6,0	—	—
24	17,2	26,7	16,4	10,0	15,8	9,4	14,5	21,4	15,9	12,6	17,2	10,0	5,3	9,6	3,0	—	—	—
25	19,4	26,4	18,1	12,4	22,0	15,4	13,0	18,8	17,8	11,0	13,5	14,2	3,2	10,5	9,5	—	—	—
26	19,6	29,4	18,1	13,0	16,5	10,8	12,7	18,4	14,4	12,4	15,8	10,3	8,2	11,7	12,4	—	—	—
27	17,7	28,2	19,2	11,8	14,6	10,8	16,8	25,3	18,0	9,5	20,0	11,4	11,6	12,8	9,2	—	—	—
28	21,2	30,2	21,6	13,1	14,8	10,4	19,3	28,3	18,0	12,6	20,0	10,2	6,9	13,5	4,4	—	—	—
29	22,6	30,4	20,1	13,7	18,0	14,2	19,0	27,4	16,8	7,2	20,1	11,1	2,6	10,2	10,0	—	—	—
30	20,0	30,4	20,9	14,8	21,2	16,8	18,6	23,8	16,8	9,9	18,9	15,4	8,1	12,7	8,0	—	—	—
31	21,8	28,8	16,3				17,8	24,0	15,2	14,9	17,8	13,0				—	—	—
Mittel	10,94	19,45	11,06	14,45	19,75	13,33	15,75	21,60	15,53	12,60	18,32	12,99	6,67	12,49	7,60	—	—	—

Temperatur des verdunstenden Wassers. 1889.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.			October.		
	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$	$7^h 9^m$	$1^h 9^m$	$9^h 9^m$
1	3°,2	13°,8	6°,4	16°,0	19°,9	14°,8	14°,8	21°,3	17°,7	10°,5	11°,1	11°,2	13°,1	16°,6	10°,9	5°,5	14°,6	12°,8
2	4,4	14,7	5,4	17,6	23,7	16,8	16,0	23,1	17,3	11,5	15,4	12,1	7,9	14,1	8,4	12,3	19,6	12,5
3	5,0	10,9	7,6	15,3	17,2	14,3	15,7	21,4	15,0	11,4	19,2	14,4	7,6	11,5	7,1	7,4	19,0	12,5
4	6,5	18,6	12,0	11,6	14,4	9,9	16,9	20,3	17,3	12,2	21,2	16,7	5,3	13,3	10,3	4,4	16,9	8,0
5	9,5	16,9	8,9	6,8	9,4	7,6	18,2	21,9	17,7	13,9	18,2	15,8	8,6	13,7	9,4	4,3	16,3	7,1
6	5,1	11,9	5,8	8,9	9,3	9,9	18,4	24,2	19,2	15,0	19,3	16,8	2,7	14,8	11,8	5,9	12,4	10,0
7	7,1	18,7	10,4	11,2	13,3	9,5	18,6	22,2	16,2	14,9	19,9	16,5	11,8	16,9	12,0	7,4	13,4	10,4
8	8,2	18,2	12,4	11,0	12,8	9,0	14,1	22,7	19,2	13,9	17,6	13,2	11,4	16,0	13,5	9,1	14,7	11,0
9	9,9	18,8	12,8	8,4	12,5	11,4	17,4	18,8	15,7	11,5	15,9	13,6	12,7	16,9	14,0	12,2	11,5	5,0
10	10,2	17,4	10,0	13,9	18,1	15,8	14,9	18,1	16,9	11,0	16,1	11,6	12,3	13,6	12,7	5,9	14,1	12,7
11	10,1	13,7	9,2	14,3	18,2	13,3	15,7	19,5	16,9	10,9	16,9	11,3	11,5	12,4	6,0	11,7	15,1	13,0
12	7,9	12,6	10,9	15,3	17,1	13,9	17,7	16,9	13,7	9,8	19,7	15,4	3,2	6,0	3,2	7,8	14,0	8,1
13	9,7	17,7	11,5	12,8	18,6	14,0	10,9	12,3	9,9	14,6	18,9	12,8	2,2	7,2	3,2	12,7	17,7	8,5
14	7,4	15,4	11,3	16,3	18,6	15,7	9,4	12,8	10,4	12,8	16,6	14,4	0,5	9,0	2,6	10,5	16,7	8,7
15	9,7	11,7	10,7	16,9	21,2	16,5	11,2	16,7	12,3	10,1	17,2	13,8	0,1	8,8	1,1	5,4	15,5	8,9
16	1,7	5,1	2,0	17,4	21,7	17,7	9,0	9,4	10,2	12,5	13,4	13,0	1,6	6,7	4,8	8,9	14,9	9,5
17	0,2	6,4	3,6	17,6	22,2	16,9	9,7	11.2	11,0	13,8	15.6	13,1	0,0	9,9	7,0	8,1	9,3	3,9
18	4,4	10,4	4,2	17,2	21,6	17,8	14,0	17,8	14,5	11,8	14,0	12,9	4,8	12,1	5,0	1,5	8,0	6,8
19	1,0	6,1	2,0	17,1	23,6	17,9	15,4	18,4	13,2	11,5	13,9	11,5	1,1	11,1	7,4	6,5	8,8	6,4
20	0,3	9,0	4,4	14,3	22,9	15,8	13,3	18,3	14,0	11,8	17,9	12,3	5,6	8,4	7,7	5,1	7,2	6,5
21	4,4	11,8	10,0	16,3	22,2	15,2	12,6	19,4	16,3	8,3	18,7	14,4	7,2	8,9	6,6	5,3	5,6	2,6
22	10,2	16,9	13,6	7,9	8,5	8,5	14,0	19,5	16,4	13,3	17,0	12,6	6,9	9.7	4,2	1,7	2,6	0,0
23	14,3	19,8	15,8	6,4	8,8	8,9	13,9	19,3	12,8	14,2	17,3	12,4	0,6	8,7	7,0	—	—	—
24	15,4	21,3	16,6	8,4	13,2	10,5	14,0	19,4	16,0	11,8	15,1	10,6	4,9	9,4	3,6	—	—	—
25	16,6	21,4	17,4	12,0	18,2	15,2	12,9	18,3	18,5	10,3	12,8	14,2	3,6	9,5	8,9	—	—	—
26	17,2	23,7	18,1	12,0	15,1	10,4	12,3	17,1	15,1	11,7	15,0	11,1	7,7	11,5	12,3	—	—	—
27	15,9	22,7	18,7	10,8	12,3	10,4	15,0	22,3	18,1	8,2	17,7	11,8	11,4	12,1	9,5	—	—	—
28	18,5	24,6	20,2	11,5	12,4	10,1	17,5	24,5	18,3	11,4	17,5	10,9	6,7	12,3	4,9	—	—	—
29	20,2	24,3	18,3	12,2	15,0	13,5	18,1	24,4	17,4	5,9	17,5	11,5	2,8	9,3	9,7	—	—	—
30	18,6	25,2	19,7	13,0	17,7	15,2	17,8	21,5	17,4	8,3	17,1	14,8	7,9	11,8	9,0	—	—	—
31	19,4	24,5	16,5				16,5	20,2	14,8	14,4	16,8	12,9				—	—	—
Mittel	9,43	16,26	11,17	13,01	16,66	13,21	14,71	19,14	15,46	11,72	16,79	13,21	6,12	11,41	7,79	—	—	—

Résumé.

Lufttemperatur — Wassertemperatur.

Monate.	$7^h 9^m$ a.	$1^h 9^m$ p.	$9^h 9^m$ p.	Mittel.
Mai.....	1°,51	3°,19	— 0°,11	1°,53
Juni.....	1,44	3,09	0,12	1,55
Juli.....	1,04	2,46	0,07	1,19
August.....	0,88	1,53	— 0,22	0,73
September..	0,55	1,08	— 0,19	0,48
October....	—	—	—	—
Mittel....	1,08	2,27	— 0,07	1,09

Die Nullpunkts-Correctionen der zu diesen Messungen gebrauchten Thermometer sind folgende:

Geissler № 347 (Luft): December 1887 = — 0°,20; Januar 1889 = — 0°,20; Januar 1890 = — 0°,25
Reinhardt № XI (Wasser): „ „ 0,00; „ „ = 0,00; „ „ = — 0,02.

Wie in den früheren Jahrgängen, so bringen wir auch jetzt in der nachstehenden Tabelle eine Zusammenstellung der Niederschlagsmessungen mittelst des Ombrographen, des Regenmessers № 164 und des Regenmessers mit Schutztrichter, so wie der Verdunstung nach dem Atmographen und dem Wage-Evaporometer.

1889.	Niederschlag.			Verdunstung.		
	Regenmesser mit Schutztrichter.	Regenmesser № 164.	Ombrograph.	Wage-Evaporometer.	Atmograph.	Differenz.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	23,2	18,9	21,21	5,05	2,87	2,18
Februar	11,0	8,8	10,35	3,74	2,60	1,14
März	35,7	32,5	32,79	11,25	8,50	2,75
April	37,0	35,1	32,06	23,88	22,94	0,94
Mai	55,4	55,4	54,60	71,08	70,60	0,48
Juni	7,0	7,3	7,01	86,03	83,00	3,03
Juli	86,5	83,6	82,04	64,56	63,66	0,90
August	94,9	92,4	96,66	40,74	41,20	—0,46
September	19,9	18,2	22,37	24,77	23,07	1,70
October	17,1	15,7	18,52	14,20	14,16	0,04
November	45,2	41,0	41,38	6,36	4,03	2,33
December	16,9	15,2	17,03	5,05	3,17	1,88
Jahr	449,8	424,1	436,02	356,71	339,80	16,91

f) Heliograph.

Den 27. Mai zwischen 3^h p. und 4^h 20^m p. wurde der Heliograph Campbell etwas nach Norden gerückt, um den vorher d. h. vom 27. Januar an auf einem südlichen Vorsprunge des äusseren Theiles des Anemographen Munro aufgestellten neuen Heliographen von Jordan Platz zu geben. Am 14. Juni hatten auf dem Thurme beschäftigte Arbeiter unvorsichtiger Weise die Steinunterlage der beiden Heliographen etwas verstellt; dieser Umstand wurde am folgenden Tage dadurch constatirt, dass beide Heliographen plötzlich eine Correction von $+ 7^m$ zeigten; der Stein wurde am 15. Juni wieder richtig gestellt.

Bei der jeden Tag um 1^h p. erfolgenden Controle des Apparates wurde am 6. August und am 1. October das Papier falsch eingestellt gefunden; der Fehler wurde bei der Bearbeitung der Registrirungen berücksichtigt.

Verificationen des Azimuts der beiden Heliographen wurden im Berichtsjahre öfters vorgenommen und die dabei ermittelten Correctionen derselben, mit Ausnahme der erwähnten am 15. Juni, stets innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler fallend gefunden.

W. Dubinsky.

5. Absolute magnetische Beobachtungen.

Die *Declination* wurde, wie früher, mit dem von Herrn Director Wild in der Einleitung zum Jahrgang 1883 dieser Annalen, Thl. I, pag. III und IV beschriebenen Declinatorium im Passagenraum allwöchentlich beobachtet und das Azimut der Feldmire, wie in den beiden Jahren 1887 und 1888 mit

$$A_f = 180° \, 4' \, 55''{,}3$$

in Rechnung gebracht. Die diesjährigen Beobachtungen ergaben nach Seite VIII einen um 2″,7 kleineren Werth und da diese Differenz nahe den Grenzen der Beobachtungsfehler liegt, und andererseits um die Continuität zu wahren, ist das seit Januar 1887 benutzte, und mit den fünfjährigen Bestimmungen gut übereinstimmende Azimut der Feldmire auch in diesem Jahre unverändert beibehalten worden. Bei den absoluten Bestimmungen der Declination wurde die Feldmire direct benutzt, nur am 26. October war sie wegen Nebel und Schneefall nicht sichtbar und daher musste der Collimator benutzt werden. An demselben Tage konnte noch die Winkeldifferenz Collimator—Feldmire bestimmt und somit die Declination nach dem Azimut der Feldmire berechnet werden.

Im vorigen Jahrgang, pag. XXVI, haben wir bereits erwähnt, dass im December 1888 ein neuer Coconfaden eingezogen worden war, der aber nach der ersten Januar-Messung in diesem Jahre riss. Hierauf wurde zwischen den absoluten Declinationsbestimmungen vom 8. und 21. Januar ein neuer Coconfaden eingezogen, dessen Torsionskraft (d. h. die Ablenkung des Declinationsmagnets aus dem magnetischen Meridian, welche er durch eine Drehung des Aufhänge-

punktes um 360° nach der einen und nach der anderen Seite erfuhr) 8,'5 bis 10,'2 betrug. Am 9. Juni wurde statt dessen ein 0,07 mm. dicker Neusilberdrath eingezogen, dessen Torsionskraft 12,'9 bis 13,'3 betrug. Nach der Beobachtung vom 9. October war dieser Neusilberdrath gerissen und musste durch einen neuen ersetzt werden. Der Letztere zeigte eine Torsionskraft von 9,'3 bis 9,'8 und riss nach einem Monat. Der hierauf am 13. November eingeführte Neusilberdrath von demselben Durchmesser (0,07 mm.), der aber kurz vorher neu gezogen und nicht angelassen worden war, hat sich bisher gut gehalten, zeigte im Anfang eine Torsionskraft von 9,'4, doch ist dieselbe allmählich auf 10,'5 gestiegen. — Die Werthe der absoluten Declination nach den einzelnen Bestimmungen findet man in der Tabelle I.

Die absoluten Bestimmungen der *Horizontal-Intensität* wurden in diesem Jahr nur mit dem neuen Unifilar-Theodolithen ausgeführt und zwar in den Monaten Januar bis Mai mit beiden Magneten • und •• in jeder Woche und seit dem 1. Juni je eine Messung in der Woche und zwar abwechselnd mit den beiden Magneten. Die Beobachtungs-Methode und die Reductionsformeln blieben unverändert dieselben, wie sie von Herrn Director Wild in seiner Abhandlung „Neuer magnetischer Unifilar-Theodolith" in Mémoires de l'Académie Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, VII Sér., T. XXXVI, № 1, St. Pbg. 1888 dargelegt sind. Nur die Beruhigung der Magnete wurde, wie oben pag. II erwähnt, etwas modificirt, indem das freibewegliche und in der Hand zu haltende Solenoid durch an das Gehäuse befestigte isolirte Kupferdräthe ersetzt wurde.

Die Constanten wurden unverändert, wie sie in der Einleitung zum Jahrgang 1888, pag. XXVII und XXVIII mitgetheilt sind, auch in diesem Jahre beibehalten, nämlich für:

Magnet •	Magnet ••	
$\log A' = 0{,}6599566$	$\log A'' = 0{,}6595572$	$\varepsilon = 299{,}968$ mm.
$N_0' = 28126487$	$N_0'' = 28079845$	$\sigma = 0{,}0000143$
$\mu' = 0{,}0004264$	$\mu'' = 0{,}0004663$	$3\ m = 0{,}0000540$
$\nu' = 0{,}0007744$	$\nu'' = 0{,}0007942$	$a = 0{,}0000463$
$p' = 1397{,}4$	$p'' = 1381{,}0$	$b = 0{,}00002315$
$\log B' = 7{,}7834586$	$\log B'' = 7{,}7831371$	$c = 0{,}00003808$

Zu den Schwingungsbeobachtungen wurde ausschliesslich das Box-Chronometer Wirén № 150 benutzt.

Im Schwingungsgehäuse wurde die Temperatur mit dem Thermometer Fuess № 125 und auf den Ablenkungsschienen mit den Thermometern № 117 und № 119 bestimmt. Die Nullpunktsverificationen ergaben die folgenden Correctionen:

	Januar 1889.	Januar 1890.
	°	°
№ 117	0,00	—0,01
„ 119	0,00	—0,01
„ 125	0,01	0,00

Die Werthe des magnetischen Moments beider Magnete, reducirt auf 17°,5, und der Horizontal-Intensität, sind in der Tabelle II mitgetheilt worden.

Die *Inclination* wurde wie bisher mit dem Inclinatorium Dover № 22 bestimmt und zwar in den Monaten Januar bis Mai alle zwei Wochen ein Mal mit zwei Nadeln, und vom Juni ab in jeder Woche mit zwei Nadeln. Die Correctionen der benutzten Nadeln № 2, 3, 4, 5 und 6 wurden in den Monaten September und October von Neuem bestimmt. In der ersten Hälfte des Jahres 1885 wurden die Correctionen der Nadeln des Inclinatoriums Dover № 22 unter der Annahme bestimmt, dass viele Nadeln und viele Inclinatorien im Mittel die wahre Inclination geben, wie in der Enleitung zum ersten Theil dieser Annalen, Jahrgang 1885, pag. XLI und in meiner Abhandlung „Untersuchung über Nadel-Inclinatorien" im Repertorium für Meteorologie von H. Wild, Bd. X, № 5 des Weiteren ausgeführt ist. Die ursprüngliche Absicht, eine Nadel als Reservenadel aus dem Gebrauch auszuschliessen und mit Hülfe derselben die Correctionen der übrigen zu verificiren, musste aufgegeben werden, da man schon im December 1886 die Erfahrung machen musste, dass das Inclinatorium seine Correctionen ändere, denn die nicht benutzte Nadel № 3 ergab nicht dieselben Verhältnisse der einzelnen Ablesungen zu einander, welche im Anfang des Jahres 1885 beobachtet worden waren. Aus dem Grunde wurden für das Jahr 1887 die Correctionen der Nadeln unter der Voraussetzung abgeleitet, dass das Mittel der Correctionen aller guten Nadeln, nämlich № 1, 3, und 4 und nicht allein einer der Nadeln unverändert bleibe. Diese Correctionen wurden für das Jahr 1888 noch beibehalten, doch haben wir bereits in der Einleitung zum vorigen Jahrgang, pag. XXXII und XXXVI angegeben, um welche Beträge die Nadel-Correctionen sich geändert haben mögen. In den Monaten Januar bis August wurden die Nadeln № 2, 4, 5 und 6 abwechselnd benutzt und für die Zeit der Bestimmung der Correctionen die Nadel № 3 hinzugenommen und ferner auch im Gebrauch belassen. In diesem Jahre konnte die Nadel № 1, die im Jahre 1887 ausgeschlossen werden musste, nicht mehr bei der Bestimmung der Cor-

rectionen verwerthet werden und daher musste angenommen werden, dass das Mittel der Correctionen der Nadeln № 3, 4, 5 und 6 unverändert geblieben ist. Die mittleren Correctionen dieser vier Nadeln betrugen im Jahre 1885:

Nadel № 3 = + 0,′36
„ 4 = — 1,95
„ 5 = — 0,15
„ 6 = — 0,07

oder im Mittel = — 0,′45.

Unter der Annahme, dass diese vier Nadeln ihre mittlere Correction von — 0,′45 nicht verändert haben, fanden wir die nachstehenden Correctionen:

Nadel № 3 = + 0,′42
„ 4 = — 4,07
„ 5 = + 1,08
„ 6 = + 0,77

oder im Mittel = — 0,′45.

Gleichzeitige Vergleichungen der Nadel № 2, die im Jahre 1885 nicht verglichen worden war, ergaben für diese Nadel die mittlere Correction:

Nadel № 2 = + 2,′94.

Das System der fünf Nadeln № 2 bis № 6 hat demnach die mittlere Correction:

+ 0,′23,

während sie in den beiden Jahren 1887 und 1888 die mittlere Correction:

+ 0,′22

hatte. Obgleich das ganze System nur eine Corrections-Aenderung von + 0,′01 aufweist, so haben sich die einzelnen Nadeln stark verändert, denn die Correctionen und deren Aenderungen betrugen:

	1887 und 1888.	1889.	Aenderung.
Nadel № 2	— 0,′18	+ 2,′94	+ 3,′12
„ „ 3	+ 1,95	+ 0,42	— 1,53
„ „ 4	— 1,52	— 4,07	— 2,55
„ „ 5	+ 1,00	+ 1,08	+ 0,08
„ „ 6	— 0,16	+ 0,77	+ 0,93

Die einzelnen Ablesungen haben folgende Correctionen:

Nadelmarke A = Nordpol.

Lage des Kreises.	Lage der Nadelmarke.	Einstellung.	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
E.	E.	Oben	+ 40,′2	+ 31,′5	+ 32,′1	+ 5,′0	— 4,′2
		Unten	+ 2,2	— 4,2	— 3,4	— 28,4	— 38,9
W.	W.	Oben	— 31,8	— 53,4	— 44,2	— 32,2	+ 1,9
		Unten	+ 19,9	— 4,4	+ 5,3	+ 12,2	+ 47,6
W.	E.	Oben	— 22,3	— 46,0	— 40,6	— 68,5	— 75,3
		Unten	+ 26,6	+ 5,4	+ 11,8	— 15,0	— 23,3
E.	W.	Oben	+ 26,2	+ 29,6	+ 36,7	+ 39,3	+ 58,3
		Unten	— 9,2	— 8,0	— 1,7	— 1,9	+ 17,9
Mittel			+ 6,48	— 6,19	— 0,50	— 11,19	— 2,00

Nadelmarke B = Nordpol.

Lage des Kreises.	Lage der Nadelmarke.	Einstellung.	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
E.	E.	Oben	+ 37,'7	+ 48,'7	+ 44,'4	+ 59,'4	+ 61,'1
		Unten	+ 0,4	+ 11,7	+ 6,8	+ 17,5	+ 20,4
W.	W.	Oben	— 36,2	— 46,9	— 66,3	— 38,1	— 66,6
		Unten	+ 14,5	+ 4,6	— 15,3	+ 15,6	— 14,5
W.	E.	Oben	— 60,4	— 21,6	— 33,2	— 6,8	— 6,1
		Unten	— 6,9	+ 27,8	+ 15,2	+ 38,2	+ 40,3
E.	W.	Oben	+ 43,1	+ 33,8	+ 11,2	+ 27,6	+ 13,9
		Unten	+ 2,9	— 1,9	— 23,9	— 6,6	— 20,2
Mittel			— 0,61	+ 7,02	— 7,64	+ 13,35	+ 3,54
Mittlere Correction			+ 2,94	+ 0,42	— 4,07	+ 1,08	+ 0,77

Ein Vergleich dieser Correctionen der einzelnen Ablesungen mit denen des Jahres 1885 (Einleitung 1885, pag. XLI) und des Jahres 1887 (Einleitung 1887, pag. XXX) zeigt, dass bei der Nadel № 2, Nadelmarke B = Nordpol, Kreis E, Nadelmarke E, die Correction sich um 23,'7 vergrössert hat, während die Aenderungen in den übrigen Lagen weniger als 8′ betrugen. In dieser Lage der Nadel erhielt man früher die Einstellung von ca. 70° 31,′ doch diese hat sich in den Jahren 1888 und 1889 selten gezeigt, sondern meist ca. 70° 7′. Wenn sich die Nadel № 2 in dieser Lage bei 70° 30′ bis 70° 35′ einstellt, so sind die Schwingungen derselben nicht regelmässig, wie bei der häufigeren Lage ca. 70° 7′ und daher haben wir nur die letztere Ablesung genommen.

Einen gleichen Fall haben wir bei der Nadel № 6, Nadelmarke A = Nordpol, Kreis W, Nadelmarke W, wo die Ablesung im Jahre 1885 ca. 71° 6′ betrug, jetzt aber beträgt sie ca. 70° 43′. Diese Aenderungen fielen auf die Frühjahrsmonate dieses Jahres und daher haben wir die neue Correction dieser Nadel erst vom 1. Mai an benutzt. Neuerdings stellte sich diese Nadel in der Kreislage E, Nadelmarke W, Nordpol = Nadelmarke B unsicher ein und wir haben Einstellungen bekommen, die um 38′ verschieden waren. Auch die Nadeln № 3, № 4 und № 5 geben mitunter Einstellungen, die unrichtig sind.

Bis Mai d. J. wurden die Inclinationsnadeln mit einem durch einige Umdrehungen der Kurbel einer magnet-electrischen Maschine von Siemens & Halske kräftig angeregten Electromagneten, zwischen dessen zugespitzte Pole die Nadel auf ihrem Streichtroge bis nahe zur Berührung eingelegt wurde, magnetisirt und ummagnetisirt und seit dem Juni d. J. werden zum Magnetisiren und Ummagnetisiren zwei Accumulatoren und ein Solenoid benutzt. Die Nadel auf dem Streichtroge wird in's Solenoid geschoben, und der Strom auf 30 Secunden, mit einer Unterbrechung von 5 Secunden, geschlossen.

Die Inclinationswerthe sind in der Tabelle III enthalten.

6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen.

Die directen magnetischen Variationsbeobachtungen wurden an denselben Variations-Apparaten wie im Vorjahr regelmässig an den drei Terminen 8^h a. m., 2^h und 10^h p. m. angestellt. Desgleichen wurden sie zu allen absoluten und anderen magnetischen Bestimmungen direct beobachtet.

Der Werth eines Scalentheils des *Unifilar-Magnetometers* wurde durch Messung der Entfernung der Scala vom Spiegel am 31. Januar, 2. Juli 1889 und 20. Januar 1890 ermittelt; diese Entfernung betrug mit Rücksicht auf die Correction des Maassstabes von + 0,84 mm. (vergl. pag. 21 der S. III citirten Abhandlung von Herrn Director Wild)

am 31. Januar 1889	E = 3439,6 mm.
„ 2. Juli 1889	E = 3438,6 „
„ 20. Januar 1890	E = 3438,9 „

Der Werth eines Scalentheils war demnach das ganze Jahr hindurch

0,'4997

und dieser Betrag kann in den vorgekommenen Fällen auf 0,'5 abgekürzt werden. Die Correction der Entfernung wegen der Dicke der eingeschalteten Plangläser ist hier Null.

Im Jahre 1888 hatte sich diese Entfernung im Laufe des Jahres um 5,2 mm. verändert und die kleinste Entfernung wurde im Juli gefunden. Auch in diesem Jahre ist die kleinste Entfernung im Juli ermittelt worden, doch die Aenderungen derselben betragen nur 1 mm. und da hiernach eine befriedigende Constanz in der Stellung der Pfeiler eingetreten ist, so wurde das Instrument im Januar 1890 auf diejenige Entfernung eingestellt, welche dem Scalenwerth von 0',5 genauer entspricht.

Die Normalstände d_1 in der Reductionsformel

$$D = d_1 + 0',5\ (n - n_1)$$

wo D die Declination, d_1 die Declination, welche dem Scalentheil n_1 entspricht, n die Ablesung am beweglichen und n_1 die Ablesung am unbeweglichen Spiegel bezeichnen, wurden wie früher aus den Bestimmungen von drei Monaten für den mittleren derselben abgeleitet, wenn in dieser Zeit nicht Justirungen ausgeführt worden waren. Am 1. October wurde wieder die Torsion, die 9° betrug, aufgehoben und in Folge dessen konnte der Normalstand für den September nur nach zwei Monaten berechnet werden. Am 4. October wurde bemerkt, dass der Magnet nicht centrisch lag und die Fussschrauben mussten corrigirt werden, um einer etwaigen Reibung vorzubeugen; in Folge dessen änderte sich der Normalstand und für die vier ersten Tage des Octobers wurde der Normalstand nach der Bestimmung vom 3. October und für die übrigen 27 Tage dieses Monats nach den Bestimmungen vom 9. bis 30. October abgeleitet. Bei den Messungen der absoluten Declination vom 6. und 13. September hatten die Spitzen der Spiegelfassung die Spitzen des fixen Spiegels berührt und daher wurden diese Werthe ausgeschlossen. Da am 20. Januar 1890 das Unifilar-Magnetometer auf eine 2 mm. kürzere Entfernung von der Scala aufgestellt wurde, so konnten für den December-Normalstand nur die Werthe bis zum 17. Januar 1890 benutzt werden.

Die mittleren Normalstände hatten folgende Beträge:

$d_1 =$	0° 18',96 ± 0',28	für	Januar	Mittlere Abweichung. ± 0',22
	19,00 ± 0,21	„	Februar	
	18,92 ± 0,19	„	März	
	18,85 ± 0,20	„	April	
	18,91 ± 0,22	„	Mai	
	19,01 ± 0,20	„	Juni	
	19,09 ± 0,11	„	Juli	± 0',12
	19,09 ± 0,15	„	August	
	19,02 ± 0,18	„	September	
	25,58 —	„	1.—4. October	
	17,86 ± 0,02	„	4.—31. October	
	17,81 ± 0,11	„	November	
	17,79 ± 0,13	„	December.	

Der auffallende Sprung der mittleren Abweichung vom Juni zum Juli ist auf die Benutzung des Neusilberdrahts im Declinatorium für absolute Messungen zurückzuführen. Derselbe wurde, wie oben erwähnt, Anfang Juni eingezogen, da aber im Junimittel auch die Mai-Beobachtungen compariren, so findet man den Sprung erst vom Juni auf Juli. Die einzelnen Werthe der Normalstände sind in der Tabelle IV angegeben.

Die Ablesungen am *Bifilar-Magnetometer* wurden das ganze Jahr hindurch noch nach der früher benutzten Formel

$$H = h_1 + dH[n - n_1 + \mu\ (t - 21°,0)]$$

reducirt. In dieser Formel bedeutet H die gesuchte Horizontal-Intensität, h_1 den mittleren Normalstand, ∂H den Empfindlichkeits-Coefficienten, der durch Ablenkungen in früherer Weise beobachtet und berechnet wurde, n die Ablesung am beweglichen und n_1 die Ablesung am fixen Spiegel, μ den Temperatur-Coefficienten, und t die Temperatur. Am 1. October wurde das Bifilar umjustirt und bei dieser Gelegenheit der Empfindlichkeits-Coefficient aus dem 43° 24',85 betragenden Torsionswinkel zu

$$\partial H = 0{,}0002522 \text{ mg. mm. sec.}$$

abgeleitet, während die Ablenkungsbeobachtungen, die in einer und derselben Entfernung von 50 cm. ausgeführt wurden, am Unifilar Ausschlagswinkel von 290 bis 292 und am Bifilar 270 bis 272 und im October 274 Scalentheile ergaben, die nachfolgenden Werthe ∂H lieferten:

1889 Januar	30.	∂H =	0,0002569	± 0,0000000	mg. mm.	sec.
April	29.	∂H =	0,0002553	± 0,0000001	„ „	„
Juli	2.	∂H =	0,0002568	± 0,0000000	„ „	„
October	4.	∂H =	0,0002543	± 0,0000002	„ „	„
1890 Januar	22.	∂H =	0,0002544	± 0,0000001	„ „	„

Der Temperatur-Coefficient μ wurde nach den Beobachtungen des vorigen Jahres zu

$$\mu = -0{,}00021 \text{ mg. mm. sec.} = -0{,}84 \text{ Scalentheile}$$

pro 1° C. im Sinne der Uebercompensation angenommen.

Die nach den absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände betrugen:

h_1 =	1,63435 ± 0,00013	für Januar
h_1 =	1,63426 ± 0,00011	„ 1. Februar—15. März
h_1 =	1,63364 ± 0,00012	„ 15. März—29. April
h_1 =	1,63515 ± 0,00007	„ 29. April—22. Juni
h_1 =	1,63405 ± 0,00008	„ 22. Juni—31. Juli
h_1 =	1,63387 ± 0,00016	„ August
h_1 =	1,63367 ± 0,00011	„ September
h_1 =	1,64243 ± 0,00010	„ October
h_1 =	1,64230 ± 0,00009	„ November
h_1 =	1,64221 ± 0,00008	„ December.

Der Normalstand des Bifilar-Magnetometers zeigte im März, besonders in der Mitte dieses Monats, eine starke gleichmässig fortschreitende Aenderung und in Folge dessen haben wir für die Berechnung der mittleren Normalstände die Bestimmungen vom März-Monat getrennt, und die erste Hälfte zum Februar und die zweite zum April hinzugenommen. Da gleichzeitig die Ablesung sich von der Mitte der Scala zu weit entfernt hatte und bei den Empfindlichkeits-Bestimmungen dadurch die Scala nicht ausreichend war, wurde am 29. April der Normalstand absichtlich verändert, um den Magnet seiner senkrechten Lage zum Meridian zu nähern. Ferner wurde am 22. Juni die südliche Fussschraube etwas gehoben, da in Folge der Neigung des Pfeilers der Magnet eine excentrische Lage erhalten hatte. Durch diese Justirung hatte sich der Normalstand verändert. Endlich erzeugte die Umjustirung des Bifilars am 1. October eine Aenderung des Normalstandes.

Die Umjustirung am 1. October hatte den Zweck, die Ablesung der Mitte der Scala möglichst nahe zu bringen, und damit den Normalstand der mittleren Horizontal-Intensität zu nähern, ferner den Torsionswinkel z_0 von Neuem zu ermitteln, wie auch die Declination und Horizontal-Intensität festzusetzen, welche diesem Torsionswinkel z_0 entsprechen. Damit erreichten wir die genauere Kenntniss derjenigen Grössen, welche für die Berechnung der Empfindlichkeits-Coefficienten aus den Ablenkungs-Beobachtungen nach der genauen Formel 15′ pag. 31 der Abhandlung des Herrn Dir. Wild „Neue Form magnetischer Variationsinstrumente und zugehörender photographischer Registrir-Apparate mit Scalenablesung“ [1]) erforderlich sind. Gleichzeitig wurde bei der Justirung zum ersten Mal ausschliesslich der getheilte Horizontal-Kreis (in der Figur 1 und 2 pag. 7 der eben citirten Abhandlung von Herrn Director Wild mit TT bezeichnet) benutzt und nicht der klemmbare Ring (bb) und der Index (a). Mit Hülfe des getheilten Kreises mit den beiden Nonien konnte der Torsionswinkel bis auf eine Minute direct abgelesen werden, und da man die halben Minuten an den Nonien sicher schätzen kann und der Torsionswinkel aus 4 Kreisablesungen hervorgeht, so kann die Genauigkeit von z_0 auf 0′,1 angesetzt werden, was bei der Benutzung des klemmbaren Ringes und des Index nicht möglich war.

Die strenge Formel 15′ für die Berechnung des Empfindlichkeits-Coefficienten schreiben wir abkürzend

$$k = \frac{N}{2E.M.}\left\{1-\left(\frac{N}{2E}\right)^2+\left(\frac{M}{2D}\right)^2-\mathfrak{M}+\mathfrak{K}+\mathfrak{D}+\mathfrak{T}-\mathfrak{S}\right\},$$

wo:

$$\mathfrak{M} = \mu'\left\{\tfrac{1}{2}(t_1+t_2)-t\right\} \qquad \mathfrak{T} = \frac{\frac{1}{2}(n_1+n_2)-n'}{2E}\,tg\, z_0$$

$$\mathfrak{K} = k\,(m-m_0) \qquad \mathfrak{S} = s\frac{1-z_0 \operatorname{cotg} z_0}{\cos z_0}$$

$$\mathfrak{D} = 0{,}0000463\,.\,\Delta$$

darstellen.

1) Mémoires de l'Académie des Sc. de St. Pétersbourg, VII Sér., T. XXXVII, № 4. St. Pétersbourg, 1889.

In dieser Formel bedeuten (vergl. pag. 23 der Abhandlung des Herrn Dir. Wild) N die Scalenausschläge bei der Ablenkung am Unifilar, M die Scalenausschläge bei der Ablenkung am Bifilar, E die Entfernung der Scala vom Spiegel des Unifilars, D dieselbe Entfernung beim Bifilar, μ' den Temperatur-Coefficient des ablenkenden Magnets, t_1 und t_2 die Temperatur dieses Magnets bei den Bifilar-Ablenkungen, t die Temperatur desselben bei den Unifilar-Ablenkungen, m die Bifilar-Ablesung zur Zeit der Unifilar-Ablenkungen, m_0 den Scalentheil, der dem Torsionswinkel z_0 entspricht, Δ die Unifilar-Torsion in Minuten, n_1 und n_2 die Ablesungen am Unifilar zur Zeit der Bifilar-Ablenkungen, n' die Ablesung am Unifilar bei der ursprünglichen Aufsuchung des Meridians, s das Verhältniss der Torsionskraft der Suspensionsfaden zur Directionskraft der Schwere, und k den auf $H_0 = 1$ bezogenen Empfindlichkeits-Coefficienten. Die Grössen N und M sind hier, als von dem Einfluss der Variationen zur Zeit der Ablenkungen befreit angenommen.

Die Temperatur des Magnetometersaals ist sehr constant und wenn sie im Verlauf der Ablenkungsbeobachtungen ein wenig steigt, so steigt sie gleichmässig, so dass die *vor* den Bifilar-Ablenkungen *und nach* denselben ausgeführten Unifilar-Ablenkungen bei derselben Temperatur ausgeführt werden, welche für die zwischenliegenden Bifilar-Ablenkungen gilt. Demnach ist $\mathfrak{M} = 0$ anzunehmen.

Die Torsion des Unifilars beträgt 8',2 und folglich ist der Werth von $\mathfrak{D} = 0{,}0003797$.

Die Grösse s hat den Werth 0,00387 und da $z_0 = 43°24'51''$ beträgt, so ist der Werth von $\mathfrak{S} = 0{,}0010689$ und die Summe

$$-\mathfrak{M} + \mathfrak{D} - \mathfrak{S} = -0{,}0006892.$$

Für den gegenwärtigen Zustand des Unifilars und des Bifilars ist

$$\mathfrak{K} = 0{,}0001550\ (m - m_0)$$
$$\mathfrak{T} = 0{,}0001376\ (\tfrac{1}{2}\,[n_1 + n_2] - n')$$

und demnach ist in diesem speciellen Fall

$$k = \frac{N}{2E.M}\left\{1 - \left(\frac{N}{2E}\right)^2 + \left(\frac{M}{2D}\right)^2 + 0{,}0001550\ (m - m_0) + 0{,}0001376\ \left(\tfrac{1}{2}(n_1 + n_2) - n'\right) - 0{,}0006892\right\}.$$

Bei der Umjustirung haben wir es verabsäumt, $m_0 = 300{,}0$ zu machen, und wir begnügten uns damit, den Torsionswinkel z_0 bei $m_0 = 294{,}6$ an der Scala einzustellen. Zur Zeit der Einrichtung des Bifilars war die Horizontal-Intensität $H_0 = 1{,}6409$ und die Declination 0°16',6.

Die beiden nach der Umjustirung ausgeführten Ablenkungsbeobachtungen am 4. October 1889 und 22. Januar 1890 ergaben die nachstehenden Werthe für die einzelnen Grössen:

	4. October 1889.		22. Januar 1890.	
$N =$	290,58	Scalentheile	290,07	Scalentheile
$M =$	272,56	„	272,18	„
$2\,E =$	6880,8	„	6876,0	„
$2\,D =$	6871,6	„	6871,6	„
$m - m_0 =$	−3,9	„	−1,9	„
$\frac{1}{2}(n_1 + n_2) - n' =$	3,4	„	−0,6	„

Diese Werthe gaben folgende Empfindlichkeits-Coefficienten k:

4. October 1889: $k = 0{,}00015478$
22. Januar 1890: $k = 0{,}00015479$

während der Torsionswinkel $z_0 = 43°24'51''$ und die Entfernung des Bifilar-Spiegels von der Scala $E = 3435{,}8$ Scalentheile (im October 1889) nach der Formel

$$k' = \frac{\operatorname{cotg} z_0}{2\,D} = 0{,}00015381$$

ergiebt. Der Unterschied zwischen k' nach dem Torsionswinkel z_0 und k nach den Ablenkungen am 4. October beträgt 0,0000009 und diese Differenz ist grösser, als die Unsicherheit der Bestimmung. Sie weist auf Mängel in der Bestimmung dieser Werthe, als nicht genügend berücksichtigte Collimation des Bifilar-Magnets, nicht hinlänglich genau ausgeführte Nivellirung des Instruments und etwaiger Eisengehalt des von Herrn Director Wild in der Figur 1 und 2 der citirten Abhandlung mit *CDcd* bezeichneten massiven Ringes, da die Magnetpole bei der Justirung des Instruments mit ausschliesslicher Benutzung des getheilten Kreises den Wänden des Ringes sehr nahe kamen.

Mit dem Empfindlichkeits-Coefficienten k, den wir nach den Ablenkungsbeobachtungen zu 0,0001548 annahmen, wurden vom 1. October an, neben der bisherigen Berechnungsweise der Normalstände h_1 noch die Normalstände H_0 nach der von Herrn Director Wild in der mehrfach genannten Abhandlung, pag. 27 gegebenen Formel II′ abgeleitet. Dieselbe lautet mit Einführung der Werthes von k:

$$H = H_0 \{1 + k(m - m_0) + \beta(t - t_0)\}, \qquad \text{II}^4$$

wo β den Temperatur-Coefficienten des Bifilar-Magnets bedeutet. Der Werth von β beträgt hier:

$$\beta = -\frac{0.00021}{H_0} = -\frac{0.00021}{1,6409} = -0,000129.$$

Bei der Ableitung der Normalstände H_0 wurde die Formel II′ in der umgekehrten Form

$$H_0 = \frac{H}{1 + 0,0001548\,(m - m_0) - 0,000129\,(t - t_0)}$$

benutzt, wo für m_0 nicht 300,0 sondern der z_0 entsprechende Scalentheil 294,6 eingeführt wurde. Auf diese Weise wurden die nachstehenden mittleren Normalstände H_0 erhalten:

$H_0 = 1,64105 \pm 0,00010$ mg. mm. sec. für October.
$H_0 = 1,64094 \pm 0,00009$ „ „ „ „ November
$H_0 = 1,64085 \pm 0,00008$ „ „ „ „ December

Die einzelnen Werthe H_0 sind in der Tabelle V mitgetheilt worden. Wenn man anstatt der Differenz $m - m_0$ die für gewöhnlich benutzte und bequemere $m - 300,0$ in die Rechnung einführen will, so braucht man nur 5,4 k. H_0 oder $0,0008359\ H_0 = 0,00137$ aus der Klammer der Formel II′ auszuscheiden und erhält:

für den October $H_{300} = 1,64242$
„ „ November $H_{300} = 1,64231$
„ „ December $H_{300} = 1,64222$.

Die Zahlen h_1 und H_{300} stimmen gut überein, so dass im vorliegenden Fall, so lange $m - m_0$ klein ist, beide Reductionsweisen gleiche Resultate liefern.

Die Correction des dem Bifilar-Magnetometer attachirten Thermometers von Greiner wurde im vorigen Jahr gleich Null angenommen. Die Nullpunktsbestimmungen desselben ergaben die Correction

am 11. Februar	1889	—0°,55
„ 30. Juli	1889	—0,53
„ 10. Januar	1890	—0,58

und bei 21° am 30. Juli 1889 die Correction —0°,85. Dieselbe wurde zu 0°,8 abgerundet und vom 1. Januar 1889 an in den Werthen der Normalstände berücksichtigt.

Die Ablesungen an der *Lloyd'schen Wage* wurden wie früher nach der Formel:

$$V = v_1 + dV\,[n - n_1 - 0,44\,(t - 21°,0)]$$

reducirt, wo V die gesuchte Vertical-Intensität, v_1 den Normalstand, d. h. die der Scalenablesung n_1 entsprechende Verticalintensität, n die Ablesung am beweglichen Spiegel, n_1 die Ablesung am fixen Spiegel und t die Temperatur bedeuten.

Der Temperatur-Coefficient

0,00012 mg. mm. sec. = 0,44 Scalentheile

wurde nach den vorjährigen Bestimmungen unverändert beibehalten.

Die Bestimmungen der Empfindlichkeits-Coefficienten ∂V wurden bei der Entfernung 45 und 50 cm. des ablenkenden Magnets vom abgelenkten ausgeführt, wobei das Unifilar Ablenkungen von 212 und 155 Scalentheilen und die Lloyd'sche Wage Ablenkungen von 200 und 142 Scalentheilen zeigte. Die gefundenen Werthe hatten nachstehende Beträge:

$\partial V = 0{,}0002508 \pm 0{,}0000000$	bestimmt	am	30. Januar 1889
$\partial V = 0{,}0002516 \pm 0{,}0000004$	„	„	29. April „
$\partial V = 0{,}0002528 \pm 0{,}0000002$	„	„	2. Juli „
$\partial V = 0{,}0002581 \pm 0{,}0000004$	„	„	4. October „
$\partial V = 0{,}0002543 \pm 0{,}0000001$	„	„	22. Januar 1890.

Nachdem die neuen Correctionen der Inclinations-Nadeln ermittelt worden waren, wurden sämmtliche Normalstände vom 1. Januar an umgerechnet. Dieselben haben nach der Tabelle VI die nachstehenden aus je 3 Monaten abgeleiteten für den mittleren derselben gültigen Mittelwerthe:

Januar	$v_1 = 4{,}6925 \pm 0{,}0039$	mg. mm. sec.
Februar	$v_1 = 4{,}6909 \pm 0{,}0051$	„ „ „
März	$v_1 = 4{,}6904 \pm 0{,}0060$	„ „ „
April	$v_1 = 4{,}6886 \pm 0{,}0048$	„ „ „
Mai	$v_1 = 4{,}6885 \pm 0{,}0034$	„ „ „
Juni	$v_1 = 4{,}6867 \pm 0{,}0033$	„ „ „
Juli	$v_1 = 4{,}6860 \pm 0{,}0034$	„ „ „
August	$v_1 = 4{,}6840 \pm 0{,}0029$	„ „ „
September	$v_1 = 4{,}6832 \pm 0{,}0027$	„ „ „
October	$v_1 = 4{,}6831 \pm 0{,}0028$	„ „ „
November	$v_1 = 4{,}6838 \pm 0{,}0033$	„ „ „
December	$v_1 = 4{,}6846 \pm 0{,}0030$	„ „ „

Bei der Berechnung der Normalstände ist die Correction des Thermometers attaché von Greiner mit —0°,89 abgekürzt zu —0°,9 nach der Bestimmung vom 30. Juli 1889 vom 1. Januar an berücksichtigt worden. Die Nullpunktscorrectionen dieses Thermometers betrugen:

am 11. Februar 1889	=	— 0°,65
„ 30. Juli „	=	— 0,73
„ 10. Januar 1890	=	— 0,72.

7. Magnetograph.

Der Winkelwerth eines Scalentheils des *Unifilar-Magnetographen* wurde wie früher zu

$$1 \text{ Scalentheil} = 0',960$$

angenommen. Nach den in der Tabelle I mitgetheilten Normalständen wurden nachstehende mittlere Normalstände für die einzelnen Monate aus je drei Monaten für den mittleren derselben gültig, für die Reduction der photographischen Unifilarcurve abgeleitet:

Januar	$d = 0°27',77 \pm 0',22$	Mittlere Abweichung.
Februar	$d = 0\ 27{,}76 \pm 0{,}19$	
März	$d = 0\ 27{,}65 \pm 0{,}18$	$\pm 0',21$
April	$d = 0\ 27{,}54 \pm 0{,}23$	
Mai	$d = 0\ 27{,}63 \pm 0{,}24$	
Juni	$d = 0\ 27{,}71 \pm 0{,}21$	
Juli	$d = 0\ 27{,}80 \pm 0{,}10$	
August	$d = 0\ 27{,}68 \pm 0{,}15$	
September	$d = 0\ 27{,}60 \pm 0{,}13$	$\pm 0{,}13$
October	$d = 0\ 27{,}63 \pm 0{,}13$	
November	$d = 0\ 27{,}79 \pm 0{,}14$	
December	$d = 0\ 27{,}78 \pm 0{,}14$	

In diesem Jahr hat sich der Normalstand des Unifilar-Magnetographen auffallend constant erhalten, wie in keinem der früheren Jahre.

Die Registrirungen des *Bifilar-Magnetographen* wurden nach der Formel:

$$H = h - \partial H \{n - 1{,}384\ (t - 21{,}^{\circ}0)\}$$

reducirt. In dieser Formel bezeichnet H die gesuchte Horizontal-Intensität, h den mittleren Normalstand, n die von dem Scalentheil 100 an gerechnete Ordinate, wenn die fixe Linie mit dem Scalentheil 60 zur Coincidenz gebracht wird, und t die Temperatur nach dem Reflexions-Thermometer. Der Empfindlichkeits-Coefficient ∂H wurde in früherer Weise durch Ablenkungen in einer Entfernung von 2,2 Fuss bestimmt, wobei der Ablenkungswinkel des Unifilars ca. 52 und der des Bifilars ca. 47 Scalentheile betrug. Diese Coefficienten haben die nachstehenden Werthe:

25. Januar 1889	∂H = 0,0004969 ± 0,0000004	mg. mm. sec.
29. April „	∂H = 0,0004978 ± 0,0000009	„ „ „
1. Juli „	∂H = 0,0004952 ± 0,0000020	„ „ „
6. „ „	∂H = 0,0004983 ± 0,0000008	„ „ „
7. October „	∂H = 0,0005005 ± 0,0000008	„ „ „
18. Januar 1890	∂H = 0,0005015 ± 0,0000004	„ „ „

Der im Januar 1889 gefundene Werth wurde in den Monaten Januar bis März, der im April gefundene in den Monaten April bis Juni, der am 6. Juli gefundene in den Monaten Juli bis September und der im October gefundene Werth in den Monaten October bis December benutzt. Die Bestimmung vom 1. Juli konnte nicht benutzt werden, da ein Theil der Registrirung der Ablenkungen auf eine Stelle des photographischen Papiers fiel, wo sich beim Entwickeln der Curve eine Blase in der Bromgelatineschicht bildete und die Ausmessung der Ordinaten erschwerte und unsicher machte.

Die in der Tabelle II mitgetheilten und nach den absoluten Bestimmungen mit dem neuen Unifilar-Theodolithen gebildeten dreimonatlichen Mittel der Normalstände haben in diesem Jahre die folgenden Werthe:

Januar	h = 1,63856 ± 0,00017	mg. mm. sec.
Februar ...	h = 1,63852 ± 0,00013	„ „ „
März	h = 1,63832 ± 0,00021	„ „ „
April	h = 1,63806 ± 0,00027	„ „ „
Mai	h = 1,63783 ± 0,00019	„ „ „
Juni	h = 1,63774 ± 0,00014	„ „ „
Juli	h = 1,63761 ± 0,00016	„ „ „
August....	h = 1,63745 ± 0,00024	„ „ „
September ..	h = 1,63716 ± 0,00011	„ „ „
October ...	h = 1,63712 ± 0,00006	„ „ „
November ..	h = 1,63706 ± 0,00012	„ „ „
December ..	h = 1,63702 ± 0,00011	„ „ „
	Jahresmittel ± 0,00016	mg. mm. sec.

Der Werth vom 5. September wurde wegen Störung ausgeschlossen.

Um die Continuität zu wahren, wurde auch in diesem Jahre der im Jahre 1882 ermittelte Temperatur-Coefficient

$$1^{\circ}\ \text{C.} = 1{,}384 \text{ Scalentheile}$$

das ganze Jahr hindurch beibehalten. Da jedoch die im vorigen Jahre ausgeführten Bestimmungen einen grösseren Werth ergeben hatten, so wurde auch in diesem Jahre eine Serie von Vergleichungen des Magnetographen-Bifilars zwischen den Temperaturgrenzen 19,°1 und 22,°7 mit dem Magnetometer-Bifilar mit constant gehaltener Temperatur, vom 18. October bis zum 10. November ausgeführt, wobei die Temperatur des Magnetographen erst erhöht, dann erniedrigt, hierauf abermals erhöht und darauf wieder erniedrigt wurde. Der in diesem Jahre gefundene Temperatur-Coefficient beträgt

$$1^{\circ}\ \text{C.} = 1{,}583 \text{ Scalentheile,}$$

während der vorjährige im Mittel

$$1^{\circ}\ \text{C.} = 1{,}600 \text{ Scalentheile}$$

erreichte. Das Mittel der Bestimmungen dieser beiden letzten Jahre

$$1^{\circ}\ \text{C.} = 1{,}592 \text{ Scalentheile}$$

ist um 0,208 Scalentheile grösser, als der im Jahre 1882 gefundene Temperatur-Coefficient. Da hiernach dieser Coefficient unzweifelhaft grösser geworden ist, so wird der neue Werth:

$$1^\circ \text{ C.} = 1{,}592 \text{ Scalentheile}$$

vom 1. Januar 1890 an benutzt werden.

Die Reduction der Registrirungen des Reflexions-Thermometers im Gehäuse des Bifilar-Magnetographen wurde in diesem Jahre, wie im vorigen, nach einer Ende des Jahres 1888 graphisch dargestellten Reductionsscala ausgeführt, nur in den Monaten October bis December wurde eine neue Reductionsscala benutzt, welche nach den bei Gelegenheit der Bestimmung des Temperatur-Coefficienten gemachten Vergleichungen entworfen wurde.

Die mittleren Differenzen zwischen den directen drei Mal täglich angestellten Ablesungen des Quecksilber-Thermometers und den Registrirungen des Reflexions-Thermometers betrugen in diesem Jahre:

im Januar	0°,00
„ Februar	— 0,03
„ März	— 0,02
„ April	— 0,02
„ Mai	— 0,06
„ Juni	— 0,02
„ Juli	— 0,02
„ August	— 0,06
„ September	— 0,06
„ October	0,02
„ November	0,01
„ December	— 0,01.

Schon im Jahre 1887 hatten wir, wie in der Einleitung zum vorigen Jahrgang, Seite XXXIII und XXXIV erwähnt, die Erfahrung gemacht, dass bei der Controle der Registrirungen des Magnetographen sich Differenzen zwischen den Angaben des Magnetographen und des Magnetometers zeigen, die von den einzelnen Lampen, Cylindern und Stellung der Lampen abhängig zu sein schienen. In Folge dessen wurden die Lampen im vorigen Jahr justirbar eingerichtet und möglichst gleich gemacht. Vom 1. Januar 1889 ab wurde die Verstellung der Lampen ganz aufgegeben und seit dem wird nur eine Tages-Curve auf jedem Blatt registrirt. Damit ist erreicht worden, dass nur Lampen und Walzen auf welchen das Papier ruht, Differenzen bedingen können, indem nur noch diese ausgewechselt werden. Bei der von mir ausgeführten Controle der Bearbeitung der Registrirungen des Magnetographen werden die einzelnen directen Ablesungen an den Magnetometern für je 3 Termine täglich reducirt und mit den Resultaten des Magnetographen, wie früher, verglichen. Beim Bifilar haben sich dabei auch in diesem Jahre Differenzen gezeigt, die von den Lampen abhängig waren und zwar ergab die Lampe B_1 in den Monaten Januar bis September ein wenig kleinere und in den Monaten October bis December eine wenig grössere Horizontal-Intensitäten, als die andere Lampe B_2, wie aus den folgenden für den Termin 2^h p. m. geltenden Werthen hervorgeht:

	$B_2 - B_1$.
Januar	0,00017
Februar	0,00026
März	0,00031
April	0,00018
Mai	0,00019
Juni	0,00025
Juli	0,00025
August	0,00012
September	0,00014
October	— 0,00020
November	— 0,00030
December	— 0,00012

Die Lampen werden regelmässig nach dem Termin 10^h p. m. gewechselt und gleichzeitig werden auch die Walzen mit photographischem Papier ausgewechselt. Um zu entscheiden, ob diese Unterschiede von den Lampen oder Walzen abhängig sind, wurden die Lampen am 6. August nicht gewechselt, wodurch diejenige Walze, welche mit der Lampe B_1 registrirt hatte, vom 6. August an mit der Lampe B_2 registrirte.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass im August, wo die ersten fünf Tage ausgeschlossen wurden, die Differenz bedeutend kleiner ist, als in den vorhergehenden Monaten, ebenso auch im September. Das weist darauf hin, dass sowohl Lampen als auch Walzen diese Unterschiede bedingen und die Bearbeitung dieser Differenzen nach den drei Terminen zeigte auch, dass die einzelnen Termine um 0,00003 verschiedene Angaben lieferten. Nach einer Aenderung in der Lage der Brenner trat vom 2. October an in auffallender Weise ein Zeichenwechsel dieser Differenzen ein.

Nach den obigen Differenzen ist es erklärlich, dass die mittlere Abweichung der Normalstände beim Magnetographen grösser ist, als beim Magnetometer-Bifilar.

Die Registrirungen der *Lloyd'schen Wage des Magnetographen* wurden, wie früher, nach der Formel:

$$V = v + \partial V \{n + \mu (t - 21^\circ,0)\},$$

wo V die gesuchte Vertical-Intensität, v den mittleren Normalstand, ∂V den Empfindlichkeits-Coefficienten, n die von dem Scalentheil 100 gerechnete Ordinate, wenn der Scalentheil 60 mit der fixen Linie coincidirt, und μ den Temperatur-Coefficienten in Scalentheilen bezeichnet.

Der Empfindlichkeits-Coefficient wurde durch Ablenkungen in der Entfernung von 2,2 Fuss des ablenkenden Magnets vom abgelenkten bestimmt, wobei die Unifilar-Ablenkungen 62 und die Ablenkungen der Lloyd'schen Wage 52 Scalentheile erreichten, mit Ausnahme der Bestimmung vom 22. März, wo die Entfernung 3,05 Fuss gewählt werden musste und die Unifilar-Ablenkungen 23 Scalentheile, die Ablenkungen der Lloyd'schen Wage 45 Scalentheile betrugen. Die Entfernung 3,05 Fuss war diejenige, bei welcher die Registrirung auf der einen Seite nicht über den Rand des Papiers hinausging. Die einzelnen Bestimmungen haben folgende Werthe:

25. Januar 1889:	$\partial V =$	0,0005892	$\pm$ 0,0000012	mg. mm.	sec.
22. Februar „	$\partial V =$	0,0004831	$\pm$ 0,0000003	„ „	„
22. März „	$\partial V =$	0,0002309	$\pm$ 0,0000010	„ „	„
8. October „	$\partial V =$	0,0005518	$\pm$ 0,0000013	„ „	„
14. Januar 1890	$\partial V =$	0,0005703	$\pm$ 0,0000007	„ „	„

Von diesen Coefficienten ist der am 25. Januar 1889 erhaltene Werth vom 1. Januar bis zum 2. Februar, der am 22. Februar erhaltene vom 2. Februar bis zum 11. März, der am 22. März erhaltene vom 11. März bis zum 27. August und der am 8. October erhaltene vom 27. August bis zum Schluss des Jahres benutzt worden.

Ausser diesen für die Reduction verwertheten Empfindlichkeits-Coefficienten wurden noch Bestimmungen dieses Coefficienten am 26. März und 3. April ausgeführt, um die Abhängigkeit desselben von der Temperatur zu untersuchen. Wir fanden:

am 22. März	$\partial V =$ 0,0002309	bei	$t = 21^\circ,08$
„ 26. „	$\partial V =$ 0,0002491	„	$t = 22,35$
„ 3. April	$\partial V =$ 0,0002094	„	$t = 18,90$.

Die im vorigen Jahr gemachten Umjustirungen der Lloyd'schen Wage des Magnetographen, die den Zweck hatten den Temperatur-Coefficienten der Wage durch Justirung der Temperatur-Compensation zu vermindern, wurden in diesem Jahr fortgesetzt und zwar wurden dieselben am 2. Februar, 11. März und 27. August ausgeführt. In Anbetracht der Umjustirungen mussten im Laufe des Jahres auch verschiedene Temperatur-Coefficienten benutzt werden, nämlich:

vom 1. Januar	bis 2. Februar	$\mu =$ 2,33	Scalentheile	= 0,00137	mm. mg.	sec.
„ 2. Februar	„ 11. März	$\mu =$ 2,56	„	= 0,00124	„ „	„
„ 11. März	„ 27. August	$\mu =$ 4,22	„	= 0,00098	„ „	„
„ 27. August	„ 31. December	$\mu =$ 1,01	„	= 0,00056	„ „	„

Der letztere Coefficient wurde denjenigen Werthen entnommen, welche für die gewöhnlich vorkommenden Temperaturen von 20°,2 bis 21°,8 Geltung haben. Die Bestimmung umfasste Temperaturen von 19°,9 bis 23°,3 und für das ganze Intervall fanden wir 1,40 Scalentheile = 0,00078 mg. mm. sec.

Die mittleren Normalstände der Monate Januar bis März wurden mit Hülfe des Magnetometers berechnet, da einzelne Inclinationsmessungen in der kurzen Zeit zwischen zwei Umjustirungen die absoluten Werthe stark beeinflusst hätten. In gleicher Weise wurden die Registrirungen vom 27. August bis zum 31. August auf den August-Normalstand umgerechnet. Die Normalstände betrugen:

im Januar	$v = 4{,}6870 \pm 0{,}0039$
„ Februar	$v = 4{,}6939 \pm 0{,}0051$
„ März	$v = 4{,}6902 \pm 0{,}0060$
„ April	$v = 4{,}6902 \pm 0{,}0049$
„ Mai	$v = 4{,}6898 \pm 0{,}0034$
„ Juni	$v = 4{,}6884 \pm 0{,}0033$
„ Juli	$v = 4{,}6879 \pm 0{,}0033$
„ August	$v = 4{,}6863 \pm 0{,}0021$
„ September ...	$v = 4{,}6922 \pm 0{,}0023$
„ October	$v = 4{,}6916 \pm 0{,}0030$
„ November....	$v = 4{,}6914 \pm 0{,}0035$
„ December	$v = 4{,}6916 \pm 0{,}0032.$

Wie bei der Lloyd'schen Wage des Magnetometers, so tritt auch hier in den Herbstmonaten das Minimum der mittleren Abweichungen auf, was seinen Grund darin hat, dass in dieser Jahreszeit die Correctionen der Inclinationsnadeln aufgestellt wurden. Die von diesem Zeitpunkte weiter abstehenden Normalstände nach den einzelnen Nadeln gehen in Folge der allmählich eintretenden Aenderungen der Nadelcorrectionen weiter auseinander und verursachen das Anwachsen der mittleren Abweichungen der Normalstände der Lloyd'schen Wagen.

In diesem Jahre wurde, wie auch früher, nur englisches photographisches Papier benutzt. Die Werthe der Horizontal-Intensität von 6^h—9^h p. m. am 12. Januar und der Declination um 1^h und 3^h—9^h p. m. am 24. Juli mussten interpolirt werden, weil die Lampen versagt hatten.

Das die Walzen treibende Uhrwerk wurde am 6. September vom Gehülfen des Herrn Ericsson gereinigt und geölt.

8. Erdströme.

Die Bestimmung der Constanten der beiden Erdstrom-Galvanometer und des Widerstandes der beiden Leitungen nebst Galvanometer wurde, wie früher, nach den von Herrn Director Wild in seiner Abhandlung „Die Beobachtung der electrischen Ströme der Erde in kürzeren Linien", in Mémoires de l'Académie Imp. des Sc. de St. Pétersbourg, VII Sér. T. XXXI, № 12 mitgetheilten Formeln ausgeführt.

Die Widerstandsbestimmungen ergaben nachfolgende Beträge der Gesammtwiderstände:

	In der Leitung der N/S-Componente.	In der Leitung der E/W-Componente.
December 1888	156,4 Ohm	71,2 Ohm
April 1889	159,8 „	71,7 „
Juli 1889	147,8 „	59,9 „
December 1889	152.9 „	67,4 „

In dem Gesammtwiderstande der N/S-Componente ist auch der Widerstand von 52 Siemens'schen Einheiten enthalten, welcher im December 1887 eingeschaltet wurde, um den Werth eines Scalentheils bei den beiden Componenten nahezu gleich zu machen.

In der früheren Weise wurde auch das Verhältniss der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus H zur Empfindlichkeitsconstante c des Galvanometers oder der Bruch $\frac{H}{c}$ bestimmt. Diese Bestimmungen ergaben folgende Werthe:

	Galvanometer in der N/S Leitung.	Galvanometer in der E/W Leitung.
December 1888 .	0,00000197 Ampère	0,00000486 Amèpre
April 1889.....	197 „	481 „
Juli 1889	200 „	486 „
December 1889..	201 „	494 „

Mit diesen Werthen findet man folgende Scalenwerthe für die directen Ablesungen:

	N/S Leitung.	E/W Leitung.
December 1888 .	0,000308 Volt	0,000346 Volt.
April 1889	315 „	345 „
Juli 1889	296 „	291 „
December 1889 .	307 „	333 „

Ein Scalentheil der directen Ablesung ist gleich 0,98 Scalentheil der Registrirung, gemessen mit der für die Registrirungen des Magnetographen benutzten Glasscala.

Ernst Leyst.

9. Luftelectricität.

Die Luftelectricität wurde in diesem Jahre, wie früher, direct beobachtet und gleichzeitig photographisch registrirt.

Am 15. März kam an die Stelle des früheren ein neuer Collector, aus welchem das Wasser unter constantem Druck herausströmt.

Die Quadrantenpaare waren bis zum 28. Juli mit 6, von da ab bis zum Schluss des Jahres nur mit 4 Elementen geladen.

Der Empfindlichkeitscoefficient ist am 12. und 13. April und in der Zeit vom 14. bis zum 27. Juli bestimmt worden; in dieser Zeit wurde das Electrometer auch neu justirt und die Ladungsbatterie erneuert. In Folge dessen blieben die Registrirungen vom 21. bis zum 23. Juli aus.

Die Empfindlichkeitsbestimmungen ergaben folgende Resultate:

für eine Ladung der Quadrantenpaare

mit 6	Elementen	im September 1888 .	1 Scalentheil	= 12,3	Volt.
„ 6	„	„ April 1889	1 „	= 11,3	„
„ 4	„	„ Juli 1889	1 „	= 11,6	„
„ 4	„	„ Februar 1890 ...	1 „	= 18,4	„

Das Glycerin im Gehäuse des Electrometers wurde am 30. Januar, 12. April, 1. Juni, und 16. November erneuert.

Das Wasser im Collector wurde alle 2 Stunden nachgefüllt. Wie im vergangenen Jahre, so hatte man auch in diesem häufige Störungen in der Registrirung des Electrometers, welche fast ausschliesslich dadurch hervorgebracht wurden, dass die Röhren in Folge eingefrorenen Wassers im Winter platzten oder dass sie durch im Wasser in grosser Menge suspendirter fremder Bestandtheile verstopft wurden, trotz der zweifachen Filtration des Wassers durch Leinsäcke.

W. Dubinsky.

10. Magnetische Normaltage.

Wie Herr Director Wild in seiner Abhandlung „Normaler Gang und Störungen der erdmagnetischen Declination" in Mélanges physiques et chimiques tirés du Bulletin de l'Académie Imp. des Sc. de St. Pétersbourg T. XIII, Livr. 1, pag. 66 mitgetheilt hat, wird von 1889 an die Bearbeitung der Magnetographen-Registrirungen durch regelmässige Berechnung des normalen Ganges der drei erdmagnetischen Elemente nach Normaltagen nach der Wild'schen Definition vervollständigt werden und demgemäss erscheinen in diesem Jahrgange zum ersten Mal die Mittelwerthe der Declination, der Horizontal-Intensität und der Vertical-Intensität nach den Normaltagen in der Tabelle VII.

Nach der sorgfältigen und wiederholten Auswahl der Normaltage nach der Gesammtform der Tagescurve wurden vereinzelte an den Normaltagen vorkommende Zacken der Curven graphisch ausgeglichen, wobei von 3816 in Betracht kommenden Stunden für alle drei Elemente 149 vereinzelte Stunden oder 4% mehr oder weniger verändert wurden. Der grössere Theil dieser Ausgleichungen entfällt auf die Declination und Horizontal-Intensität.

Die Anzahl der Normaltage betrug im Jahre 1889:

	Declination.	Horizontal-Intensität.	Vertical-Intensität.
Januar	4	3	3
Februar	1	3	3
März	2	4	5
April	4	6	6
Mai	6	2	5
Juni	4	3	2
Juli	8	4	6
August.....	6	5	4
September	5	5	5
October	4	5	4
November.....	4	4	3
December	4	3	3
Jahr	62	48	49

Der normale Gang der Declination ist in Minuten, der Horizontal-Intensität und der Vertical-Intensität in der vierten Decimale der Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm, Secunde) in Abweichungen vom normalen Mittel der Art ausgedrückt, dass die von allen in einer Horizontalzeile stehenden Zahlen nur das normale Monatsmittel, resp. das normale Jahresmittel in voller Grösse ausdrücken, während die übrigen Zahlen Abweichungen von den genannten Mitteln repräsentiren und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des normalen Mittels und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In den Résumés für alle Tage, pag. 142 und 143 sind nur Abweichungen vom Jahresmittel angegeben, während hier in der Tabelle VII in den einzelnen Monaten Abweichungen vom Monatsmittel und nur im jährlichen Gange Abweichungen vom Jahresmittel gegeben sind, d. h. in derselben Weise, wie Herr P. A. Müller die Jahrgänge 1870 und 1873 bis 1885 in der Arbeit „Ueber die Variationen des Erdmagnetismus in St. Petersburg-Pawlowsk 1873—1885“ im Repertorium für Meteorologie von H. Wild, Band XII, № 8, berechnet hat.

In diesen Annalen sind die Werthe der einzelnen Tage in Abweichungen von Monatsmitteln mitgetheilt worden; für die Berechnung der Normaltage war darauf Rücksicht zu nehmen, dass diese Monatsmittel aller Tage mit den normalen Monatsmitteln nicht identisch sind, und die Differenz des allgemeinen und des normalen Monatsmittels von den Mittelwerthen der Abweichungen der einzelnen Stunden in Abzug zu bringen ist.

In der mit α überschriebenen Rubrik ist die Correction mitgetheilt worden, welche an das mittlere Tagesmittel der Normaltage anzubringen ist, um dieses Tagesmittel vom mittleren Datum der Normaltage auf den 15. des betreffenden Monats zu reduciren.

Die Differenz zwischen 1^h a. m. des Normaltages und 1^h a. m. des folgenden Tages wurde in üblicher Weise aus allen Curven eliminirt.

Pawlowsk, 20. Februar/4. März 1890. **Ernst Leyst.**

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.
Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars.

Число. 1889.	Datum.	Средн. Павловск. вр. Mittl. Pawlowsker Zeit.	Склоненіе. Declination.	d	Наблюдатель. Beobachter.
8. Января,	Januar	11h12m— 11h23m	0°19′08	0°27′89	Лейстъ, Leyst.
21. „	„	2 26 — 2 38	17,92	28,31	Розенталь, Rosenthal.
24. „	„	2 1 — 2 13	18,67	28,00	„ „
5. Февраля,	Februar	1 57 — 2 6	19,67	27,71	Лейстъ, Leyst.
9. „	„	2 39 — 2 49	18,78	27,44	„ „
15. „	„	9 57 — 10 11	19,00	27,83	Розенталь, Rosenthal.
21. „	„	11 4 — 11 17	18,14	27,74	„ „
28. „	„	9 39 — 9 47	16,71	27,85	Лейстъ, Leyst.
6. Марта,	März	3 58 — 4 7	18,66	27,20	„ „
15. „	„	1 35 — 1 49	23,39	27,85	Розенталь, Rosenthal.
22. „	„	1 12 — 1 24	22,65	27,55	„ „
27. „	„	3 51 — 3 57	19,54	27,77	Лейстъ, Leyst.
4. Апрѣля,	April	10 2 — 10 12	15,79	27,41	„ „
12. „	„	11 14 — 11 26	17,79	27,49	Розенталь, Rosenthal.
18. „	„	11 24 — 11 38	21,02	27,98	„ „
24. „	„	3 38 — 3 47	19,08	27,64	Лейстъ, Leyst.
1. Мая,	Mai	3 53 — 4 8	19,01	27,47	„ „
8. „	„	2 56 — 3 7	19,47	27,65	„ „
15. „	„	3 57 — 4 5	18,47	26,97	„ „
22. „	„	3 44 — 3 52	21,36	27,85	„ „
29. „	„	3 18 — 3 26	20,05	27,25	„ „
5. Іюня,	Juni	11 52 — 0 0	22,10	27,98	„ „
12. „	„	2 51 — 3 4	20,74	27,82	„ „
20. „	„	3 24 — 3 36	22,66	27,75	„ „
26. „	„	3 28 — 3 46	19,93	27,95	„ „
3. Іюля,	Juli	1 33 — 1 45	21,42	27,84	„ „
10. „	„	1 46 — 2 7	20,50	27,72	„ „
17. „	„	2 24 — 2 33	27,99	27,94	„ „
19. „	„	3 29 — 3 41	19,85	27,87	„ „
24. „	„	3 22 — 3 36	22,67	—	„ „
31. „	„	4 17 — 4 45	20,30	27,86	Дубинскій, Dubinskij.
7. Августа,	August	3 22 — 3 57	21,12	27,76	„ „
14. „	„	3 41 — 3 50	19,70	27,48	Лейстъ, Leyst.
21. „	„	11 23 — 11 34	19,84	27,71	„ „
28. „	„	4 2 — 4 19	15,59	27,69	Дубинскій, Dubinskij.
6. Сентября,	September	10 56 — 11 26	18,75	27,68	„ „
13. „	„	1 25 — 1 31	21,56	27,42	Лейстъ, Leyst.
18. „	„	10 59 — 11 6	18,42	27,54	„ „
25. „	„	3 46 — 4 7	11,43	27,29	Дубинскій, Dubinskij.
3. Октября,	October	3 20 — 3 37	18,17	27,53	„ „
9. „	„	1 35 — 1 46	17,68	27,57	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	9 52 — 10 3	14,88	27,55	„ „
26. „	„	11 34 — 11 52	17,24	27,78	Дубинскій, Dubinskij.
30. „	„	1 35 — 1 58	17,88	27,86	„ „
8. Ноября,	November	2 8 — 2 17	16,56	27,75	Лейстъ, Leyst.
18. „	„	1 22 — 1 33	16,99	27,65	„ „
22. „	„	2 21 — 2 39	15,66	27,85	Дубинскій, Dubinskij.
28. „	„	2 16 — 2 36	16,61	27,70	„ „
7. Декабря,	December	10 38 — 10 55	16,42	27,94	Лейстъ, Leyst.
11. „	„	1 42 — 1 58	15,61	28,01	„ „
19. „	„	11 42 — 11 59	16,33	28,02	Дубинскій, Dubinskij.
25. „	„	2 43 — 3 12	14,93	27,77	„ „
31. „	„	1 58 — 2 11	15,24	28,03	Лейстъ, Leyst.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

Число. 1889.	Datum.	Магнитъ. Magnet.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонт. напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	$M_{17,5}$	Наблюдатель. Beobachter.	
4. Января,	Januar	●	10^h38^m — 11^h58^m	1,64115	1,63902	9480887	Лейстъ,	Leyst.
4. „	„	●●	1 14 — 2 35	4080	856	9651436	„	„
9. „	„	●	10 21 — 11 55	4107	803	9480230	„	„
11. „	„	●●	10 9 — 11 23	4018	833	9652084	„	„
16. „	„	●	10 27 — 11 35	4093	850	9480667	Розенталь,	Rosenthal.
16. „	„	●●	1 28 — 2 38	4140	876	9652273	„	„
23. „	„	●	10 11 — 11 38	4016	880	9483260	„	„
23, „	„	●●	1 12 — 2 30	4013	853	9651853	„	„
30. „	„	●	11 16 — 0 26	4049	866	9480718	Лейстъ,	Leyst.
30. „	„	●●	1 34 — 2 45	4065	879	9650869	„	„
6. Февраля,	Februar	●	10 7 — 11 16	4069	840	9480357	„	„
6. „	„	●●	2 25 — 3 33	4102	847	9651213	„	„
13. „	„	●	1 29 — 2 43	4115	882	9481672	Розенталь,	Rosenthal.
14. „	„	●●	10 15 — 0 29	4085	838	9651973	„	„
20. „	„	●	1 25 — 2 40	4023	813	9481402	„	„
21. „	„	●●	1 25 — 2 27	4035	864	9649824	„	„
27. „	„	●	10 12 — 11 46	3942	849	9480900	Лейстъ,	Leyst.
27. „	„	●●	1 21 — 2 34	4104	856	9649171	„	„
6. Марта,	März	●	10 3 — 11 35	4006	887	9481270	„	„
6. „	„	●●	1 19 — 2 52	3826	810	9649731	„	„
13. „	„	●	10 3 — 11 13	3888	848	9483176	Розенталь,	Rosenthal.
13. „	„	●●	1 26 — 2 38	4012	863	9650207	„	„
21. „	„	●	10 34 — 11 36	3956	863	9479657	„	„
21. „	„	●●	1 14 — 2 16	3872	834	9648222	„	„
27. „	„	●	9 33 — 11 8	3854	824	9490489	Лейстъ,	Leyst.
27. „	„	●●	1 30 — 2 55	4016	826	9648207	„	„
3. Апрѣля,	April	●	10 15 — 11 44	3752	784	9491285	„	„
3. „	„	●●	1 13 — 2 41	4062	762	9649944	„	„
10. „	„	●	1 42 — 2 49	3967	814	9490422	Розенталь,	Rosenthal.
11. „	„	●●	10 14 — 11 26	3788	811	9648960	„	„
17. „	„	●	1 38 — 3 0	4128	820	9490780	„	„
18. „	„	●●	9 22 — 10 38	3956	831	9648626	„	„
24. „	„	●	9 42 — 11 6	3816	790	9489518	Лейстъ,	Leyst.
24. „	„	●●	1 16 — 2 51	4031	809	9647718	„	„
1. Мая	Mai	●	9 44 — 11 38	3873	762	9489208	„	„
1. „	„	●●	1 24 — 2 47	4048	752	9648145	„	„
8. „	„	●	10 13 — 11 36	3941	807	9491005	„	„
8. „	„	●●	1 17 — 2 26	4021	802	9647642	„	„
15. „	„	●	9 25 — 10 47	3894	751	9490500	„	„
15. „	„	●●	1 14 — 2 39	4015	734	9647750	„	„
22. „	„	●	1 22 — 2 49	3924	807	9490825	„	„
23. „	„	●●	9 13 — 10 25	3842	771	9248977	„	„
29. „	„	●	9 21 — 10 47	3804	798	9490622	„	„
29. „	„	●●	1 19 — 2 39	4000	793	9649646	„	„
5. Іюня	Juni	●	9 29 — 10 47	3854	792	9488730	„	„
12. „	„	●●	9 35 — 11 8	3973	745	9648704	„	„
20. „	„	●	9 31 — 11 53	3847	791	9489910	„	„
26. „	„	●●	10 8 — 11 48	3941	771	9648094	„	„

Число. 1889.	Datum.	Магнитъ. Magnet.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонт. напряженіе. Horizontal. Intensität.	h	$M_{17,5}$	Наблюдатель. Beobachter.	
29. Іюня,	Juni	●●	1^h22^m — $3^h\ 2^m$	1,64006	1,63762	9648650	Лейстъ,	Leyst.
3. Іюля,	Juli	●	9 29 — 10 48	3906	761	9489315	„	„
10. „	„	●●	9 35 — 10 49	3982	761	9648393	„	„
17. „	„	●	9 41 — 10 59	3139	787	9488130	„	„
19. „	„	●	9 40 — 11 9	3760	788	9489893	„	„
24. „	„	●●	9 38 — 11 1	3928	783	9649784	„	„
31. „	„	●	1 48 — 3 8	4089	762	9488640	„	„
7. Августа,	August	●●	9 21 — 10 50	3951	753	9649127	„	„
14. „	„	●	9 49 — 11 4	3794	738	9488867	„	„
21. „	„	●●	9 34 — 10 43	3837	729	9647758	„	„
28. „	„	●	1 30 — 2 39	4068	697	9488811	„	„
5. Сентября,	September	●●	10 7 — 11 33	3858	658	9648269	„	„
11. „	„	●	9 33 — 10 38	3526	686	9489424	„	„
18. „	„	●●	9 39 — 10 43	3789	736	9648733	„	„
25. „	„	●	9 43 — 10 59	3902	705	9489440	„	„
2. Октября,	October	●●	10 34 — 0 5	3928	736	9649727	Дубинскій,	Dubinskij.
11. „	„	●	10 20 — 0 19	3880	701	9488133	„	„
16. „	„	●●	10 5 — 11 22	3995	722	9648018	Лейстъ,	Leyst.
23. „	„	●	9 33 — 10 54	3896	679	9485630	„	„
31. „	„	●●	9 43 — 11 31	3972	716	9649593	Дубинскій,	Dubinskij.
7. Ноября,	November	●	10 55 — 0 37	3950	732	9486213	„	„
12. „	„	●●	1 50 — 3 16	4131	703	9647744	Лейстъ,	Leyst.
19. „	„	●	9 48 — 10 58	3992	693	9484762	„	„
27. „	„	●●	10 20 — 0 9	4031	740	9646796	Дубинскій,	Dubinskij.
4. Декабря,	December	●	10 21 — 0 5	4067	703	9486958	„	„
12. „	„	●●	10 0 — 11 53	4125	665	9649429	Лейстъ,	Leyst.
17. „	„	●	9 57 — 11 15	4018	668	9485207	„	„
24. „	„	●●	10 55 — 0 45	4111	721	9646131	Дубинскій,	Dubinskij.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen.

Число. 1889.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	r	Наблюдатель. Beobachter.	
5. Января,	Januar	10^h11^m — 11^h25^m	5	70°43',86	4,6832	Лейстъ,	Leyst.
5. „	„	10 26 — 11 8	4	44,36	6855	„	„
17. „	„	10 2 — 11 41	4	44,97	6887	Розенталь,	Rosenthal.
17. „	„	10 17 — 11 56	6	46,27	6944	„	„
31. „	„	10 9 — 11 47	2	45,73	6900	Лейстъ,	Leyst.
31. „	„	10 27 — 0 2	5	44,33	6836	„	„
14. Февраля,	Februar	1 23 — 2 35	2	46,68	7019	Розенталь,	Rosenthal.
14. „	„	1 40 — 2 48	6	44,09	6906	„	„
28. „	„	10 42 — 1 29	4	44,38	6862	Лейстъ,	Leyst.
28. „	„	11 5 — 1 49	5	47,48	6999	„	„
14. Марта,	März	10 41 — 11 55	2	46,30	7016	Розенталь,	Rosenthal.
14. „	„	10 58 — 0 10	4	42,97	6800	„	„
28. „	„	11 29 — 1 23	5	46,79	6925	Лейстъ,	Leyst.
28. „	„	11 44 — 1 40	6	46,31	6883	„	„
11. Апрѣля,	April	1 16 — 2 36	2	47,45	6995	Розенталь,	Rosenthal.
11. „	„	1 35 — 2 53	5	45,95	6937	„	„

Число. Datum. 1889.		Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corregirte Inclination.	τ	Наблюдатель. Beobachter.	
25. Апрѣля,	April	10^h40^m — 11^h43^m	4	70°43′,77	4,6841	Лейстъ,	Leyst.
25. „	„	10 55 — 0 2	6	45,15	6893	„	„
9. Мая,	Mai	10 51 — 11 58	2	44,85	6884	„	„
9. „	„	11 10 — 0 16	5	44,50	6868	„	„
22. „	„	9 59 — 10 52	4	44,12	6842	„	„
22. „	„	10 15 — 11 8	6	46,29	6924	„	„
5. Іюня,	Juni	1 38 — 3 28	2	45,07	6896	„	„
5. „	„	2 20 — 2 51	5	44,18	6875	„	„
12. „	„	11 30 — 0 3	4	44,96	6896	„	„
12. „	„	1 13 — 1 59	6	45,67	6951	„	„
20. „	„	11 35 — 0 8	5	44,96	6861	„	„
20. „	„	1 33 — 2 13	6	45,29	6930	„	„
26. „	„	1 30 — 2 13	2	45,87	6927	„	„
26. „	„	2 23 — 2 58	4	43,91	6854	„	„
3. Іюля,	Juli	11 9 — 11 36	2	45,36	6868	„	„
3. „	„	11 40 — 0 12	6	47,80	6979	„	„
10. „	„	11 12 — 11 37	4	44,77	6860	„	„
10. „	„	11 42 — 0 9	5	45,50	6896	„	„
17. „	„	11 31 — 0 1	2	45,76	6888	„	„
17. „	„	1 20 — 1 52	5	47,29	6897	„	„
20. „	„	10 13 — 10 46	2	45,40	6848	„	„
20. „	„	10 57 — 11 22	5	44,92	6811	„	„
25. „	„	9 41 — 10 8	4	45,23	6904	„	„
25. „	„	10 15 — 10 42	6	43,86	6797	„	„
1. Августа,	August	9 46 — 10 19	2	45,76	6875	„	„
1. „	„	10 26 — 0 3	4	45,30	6863	„	„
8. „	„	9 46 — 10 10	5	44,62	6855	„	„
8. „	„	10 27 — 11 45	6	46,11	6926	„	„
15. „	„	11 22 — 11 42	6	45,69	6854	„	„
22. „	„	9 36 — 9 56	4	45,67	6857	„	„
22. „	„	10 2 — 10 24	5	44,70	6814	„	„
29. „	„	10 58 — 0 1	2	47,88	7014	Дубинскій,	Dubinskij.
29. „	„	1 19 — 2 24	5	45,26	7001	„	„
4. Сентября,	September	1 47 — 2 43	4	44,86	6957	„	„
4. „	„	2 53 — 3 42	6	44,16	6934	„	„
5. „	„	2 36 — 2 58	3	42,65	6921	Лейстъ,	Leyst.
7. „	„	11 13 — 11 35	3	44,90	6953	„	„
10. „	„	3 18 — 3 38	3	44,18	6874	„	„
12. „	„	2 24 — 3 18	2	45,75	6975	Дубинскій,	Dubinskij.
12. „	„	3 27 — 4 8	4	44,50	6928	„	„
19. „	„	9 22 — 9 46	3	44,67	6913	Лейстъ,	Leyst.
19. „	„	1 53 — 2 45	5	44,56	6932	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	2 54 — 3 36	6	43,96	6901	„	„
25. „	„	1 34 — 2 15	4	44,64	6912	„	„
25. „	„	2 22 — 3 7	5	44,01	6877	„	„
26. „	„	10 29 — 10 48	3	45,86	6908	Лейстъ,	Leyst.
1. Октября,	October	10 52 — 11 14	3	44,70	6891	„	„
2. „	„	2 25 — 3 9	2	42,60	6833	Дубинскій,	Dubinskij.
2. „	„	3 14 — 3 55	6	44,73	6945	„	„
10. „	„	2 10 — 2 50	4	44,89	6930	„	„
10. „	„	3 1 — 3 47	6	44,40	6910	„	„
16. „	„	1 45 — 2 32	2	44,01	6894	„	„
16. „	„	2 40 — 3 24	5	43,16	6858	„	„
18. „	„	1 37 — 1 56	3	45,20	6942	Лейстъ,	Leyst.

Число. Datum. 1889.		Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.	
23. Октября,	October	$1^h 14^m$ — $1^h 34^m$	3	70°46′,67	4,6996	Лейстъ,	Leyst.
23. „	„	2 16 — 2 59	5	46,14	6953	Дубинскій,	Dubinskij.
23. „	„	3 7 — 3 48	6	46,27	6938	„	„
30. „	„	10 10 — 11 4	2	44,41	6863	„	„
30. „	„	11 14 — 11 48	4	44,65	6885	„	„
31. „	„	2 52 — 3 14	3	44,32	6907	Лейстъ,	Leyst.
6. Ноября,	November	9 55 — 10 40	2	46,01	6930	Дубинскій,	Dubinskij.
6. „	„	10 49 — 11 35	6	44,21	6854	„	„
13. „	„	10 28 — 11 4	4	44,93	6904	„	„
13. „	„	11 13 — 11 55	5	45,06	6910	„	„
20. „	„	10 19 — 10 59	2	44,14	6904	„	„
20. „	„	11 8 — 11 46	5	43,35	6875	„	„
28. „	„	10 6 — 10 52	4	43,94	6921	„	„
28. „	„	11 5 — 11 50	6	46,05	7019	„	„
6. Декабря,	December	2 2 — 2 39	2	45,85	6994	Лейстъ,	Leyst.
7. „	„	1 42 — 2 4	3	43,75	6875	„	„
11. „	„	10 22 — 10 49	4	43,62	6863	„	„
11. „	„	10 55 — 11 18	5	43,74	6869	„	„
18. „	„	1 38 — 2 4	6	44,04	6923	„	„
18. „	„	2 11 — 2 32	3	45,82	6999	„	„
28. „	„	11 7 — 11 32	5	44,46	6906	„	„
28. „	„	11 38 — 0 1	2	44,72	6918	„	„

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число. Datum. 1889.		d_1
8. Января,	Januar	0°18′,99
21. „	„	19,64
24. „	„	19,09
5. Февраля,	Februar	18,77
9. „	„	18,87
15. „	„	19,10
21. „	„	18,64
28. „	„	19,36
6. Марта,	März	18,71
15. „	„	19,04
22. „	„	18,79
27. „	„	19,04
4. Апрѣля,	April	18,97
12. „	„	18,75
18. „	„	19,20
24. „	„	18,69
1. Мая,	Mai	19,01
8. „	„	18,82
15. „	„	18,29
22. „	„	19,12
29. „	„	18,56
5. Іюня,	Juni	19,30
12. „	„	19,06
20. „	„	19,10
26. „	„	18,98

Число. Datum. 1889.		d_1
3. Іюля,	Juli	0°19′,16
10. „	„	19.18
17. „	„	18,95
19. „	„	19,21
24. „	„	19,25
31. „	„	19,20
7. Августа,	August	19,12
14. „	„	18,74
21. „	„	18,94
28. „	„	19,07
18. Сентября,	September	18,83
25. „	„	19,43
3. Октября,	October	25,58
9. „	„	17,83
19. „	„	17.86
26. „	„	17,85
30. „	„	17,92
8. Ноября,	November	18,07
18. „	„	17,53
22. „	„	17,76
28. „	„	17,87
7. Декабря,	December	17,82
11. „	„	17,91
19. „	„	17,85
25. „	„	17,57
31. „	„	17,92

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	h_1	Число.	Datum.	h_1	H_0
1889.			1889.			
4. Января,	Januar	1,63468	15. Мая,	Mai	1,63519	
4. „	„	435	15. „	„	507	
9. „	„	428	22. „	„	522	
11. „	„	436	23. „	„	522	
16. „	„	431	29. „	„	526	
16. „	„	462	29. „	„	531	
23. „	„	449	5. Іюня,	Juni	508	
23. „	„	430	12. „	„	518	
30. „	„	397	20. „	„	514	
30. „	„	413	26. „	„	403	
6. Февраля,	Februar	427	29. „	„	393	
6. „	„	445	3. Іюля,	Juli	391	
13. „	„	444	10. „	„	407	
14. „	„	433	17. „	„	405	
20. „	„	441	19. „	„	411	
21. „	„	429	24. „	„	424	
27. „	„	416	31. „	„	396	
27. „	„	423	7. Августа,	August	414	
6. Марта,	März	415	14. „	„	394	
6. „	„	426	21. „	„	376	
13. „	„	406	28. „	„	365	
13. „	„	404	5. Сентября,	September	367	
21. „	„	403	11. „	„	349	
21. „	„	372	18. „	„	386	
27. „	„	352	25. „	„	365	
27. „	„	354	2. Октября,	October	241	1,64104
3. Апрѣля,	April	380	11. „	„	277	139
3. „	„	349	16. „	„	236	098
10. „	„	371	23. „	„	222	084
11. „	„	378	31. „	„	238	100
17. „	„	366	7. Ноября,	November	247	109
18. „	„	370	12. „	„	219	081
24. „	„	335	19. „	„	195	058
24. „	„	341	27. „	„	265	128
1. Мая,	Mai	496	4. Декабря,	December	241	104
1. „	„	494	12. „	„	204	067
8. „	„	521	17. „	„	185	047
8. „	„	516	27. „	„	238	101

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum. 1889.		v_1
5.	Января,	Januar	4,6884
5.	„	„	907
17.	„	„	936
17.	„	„	993
31.	„	„	939
31.	„	„	872
14.	Февраля,	Februar	991
14.	„	„	874
28.	„	„	836
28.	„	„	974
14.	Марта,	März	993
14.	„	„	777
28.	„	„	911
28.	„	„	869
11.	Апрѣля,	April	983
11.	„	„	924
25.	„	„	830
25.	„	„	882
9.	Мая,	Mai	870
9.	„	„	855
22.	„	„	829
22.	„	„	912
5.	Іюня,	Juni	881
5.	„	„	860
12.	„	„	884
12.	„	„	937
20.	„	„	848
20.	„	„	915
26.	„	„	915
26.	„	„	840
3.	Іюля,	Juli	848
3.	„	„	959
10.	„	„	835
10.	„	„	872
17.	„	„	856
17.	„	„	865
20.	„	„	830
20.	„	„	792
25.	„	„	885
25.	„	„	778
1.	Августа,	August	852
1.	„	„	839
8.	„	„	833
8.	„	„	903
15.	„	„	828
22.	„	„	830

Число.	Datum. 1889.		v_1
22.	Августа,	August	4,6789
29.	„	„	885
29.	„	„	872
4.	Сентября,	September	850
4.	„	„	825
5.	„	„	815
7.	„	„	851
10.	„	„	771
12.	„	„	879
13.	„	„	831
19.	„	„	824
19.	„	„	841
19.	„	„	809
25.	„	„	822
25.	„	„	787
26.	„	„	821
1.	Октября,	October	811
2.	„	„	752
2.	„	„	863
10.	„	„	845
10.	„	„	826
16.	„	„	809
16.	„	„	772
18.	„	„	855
23.	„	„	906
23.	„	„	866
23.	„	„	850
30.	„	„	793
30.	„	„	815
31.	„	„	833
6.	Ноября,	November	855
6.	„	„	779
13.	„	„	840
18.	„	„	844
20.	„	„	835
20.	„	„	805
28.	„	„	848
28.	„	„	946
6.	Декабря,	December	925
7.	„	„	805
11.	„	„	797
11.	„	„	803
18.	„	„	850
18.	„	„	927
28.	„	„	839
28.	„	„	850.

VII. Суточный ходъ по нор

Täglicher Gang nach de

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	—0′,3	0′,0	0′,2	0′,3	0′,4	0′,1	—0′,2	—0′,7	—0′,6	—0′,4	0′,3	0′,8	1′,3	0′,8
Февраль	—0,4	—0,4	—0,4	—0,6	—0,7	—0,8	—0,9	—1,3	—1,7	—1,6	—0,7	1,5	3,2	2,7
Мартъ	—0,5	—0,5	—0,5	—0,6	—0,6	—0,7	—1,4	—2,4	—2,8	—2,2	—0,2	2,4	3,5	3,8
Апрѣль	—0,6	—0,8	—0,9	—1,3	—1,4	—2,1	—3,1	—4,2	—4,1	—2,9	0,0	2,8	4,7	5,3
Май	—0,5	—0,7	—1,3	—2,3	—3,5	—4,5	—5,1	—4,7	—3,9	—1,2	2,5	5,6	6,6	5,7
Іюнь	—0,4	—1,1	—2,1	—2,5	—3,4	—3,8	—4,0	—4,1	—3,8	—2,1	0,5	3,6	5,7	6,0
Іюль	—0,7	—1,5	—2,0	—2,9	—3,6	—3,8	—3,7	—3,4	—2,6	—1,3	0,5	2,8	4,3	5,3
Августъ	—1,0	—1,4	—1,6	—2,0	—3,3	—4,1	—4,8	—4,9	—3,9	—1,6	1,0	4,1	5,7	5,0
Сентябрь	—0,7	—1,1	—1,4	—1,7	—1,9	—2,3	—3,2	—3,3	—2,9	—1,3	1,4	3,8	4,8	4,6
Октябрь	—1,3	—1,4	—1,5	—1,4	—1,5	—1,4	—2,0	—2,4	—2,4	—1,2	0,9	2,9	4,3	4,1
Ноябрь	—0,6	—0,3	—0,2	0,0	—0,1	0,0	—0,3	—0,5	—0,4	—0,1	0,7	1,7	1,9	1,3
Декабрь	—0,5	—0,5	—0,2	0,0	—0,1	0.0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,0	1,6	1,0
Годъ	—0′,6	—0′,8	—1′,0	—1′,2	—1′,6	—2′,0	—2′,4	—2′,7	—2′,4	—1′,3	0′,6	2′,8	4′,0	3′,8

Горизонтальная сила.

Январь	— 3	— 2	— 1	— 1	1	1	2	2	2	1	0	— 2	— 2	— 1
Февраль	1	1	1	1	1	3	4	3	— 2	— 6	—12	—11	— 7	— 1
Мартъ	4	5	4	4	3	5	4	4	— 3	—13	—13	— 9	— 6	— 3
Апрѣль	6	6	6	6	5	5	2	— 5	—15	—24	—27	—24	—13	— 2
Май	10	10	10	11	8	6	2	— 5	—18	—26	—30	—26	—19	— 8
Іюнь	2	4	6	8	9	5	— 1	— 7	—16	—23	—26	—23	—12	— 3
Іюль	6	6	7	8	7	3	— 1	— 6	—10	—18	—22	—22	—15	— 6
Августъ	7	7	7	7	7	5	0	— 6	—15	—21	—21	—16	— 7	— 3
Сентябрь	6	6	4	4	3	2	— 1	— 6	— 9	—17	—20	—16	—10	— 3
Октябрь	7	5	5	4	5	5	6	— 1	—11	—16	—17	—13	— 8	— 3
Ноябрь	1	1	1	2	3	4	4	2	— 1	— 5	—10	— 9	— 4	— 1
Декабрь	— 2	— 2	— 1	0	1	2	3	2	0	— 1	— 3	— 2	0	2
Годъ	4	4	4	4	4	4	2	— 2	— 8	—14	—17	—14	— 9	— 2

Вертикальная сила.

Январь	0	0	1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1
Февраль	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	0
Мартъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3
Апрѣль	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	3	3	2	— 2	— 5	— 6	— 5	— 3
Май	0	1	1	2	2	2	2	1	— 1	— 4	— 8	— 8	— 7	— 2
Іюнь	0	0	0	0	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 4	— 2	0
Іюль	— 1	— 1	0	1	1	1	1	1	0	— 2	— 5	— 6	— 6	— 3
Августъ	— 1	— 1	0	0	0	0	1	1	— 1	— 4	— 5	— 6	— 3	— 1
Сентябрь	— 2	— 2	— 1	— 1	0	1	1	1	0	— 2	— 3	— 4	— 4	— 2
Октябрь	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	1
Ноябрь	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1
Декабрь	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	2
Годъ	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0	— 2	— 3	— 4	— 3	— 1

днямъ въ 1889 году.

en im Jahre 1889.

Declination.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Mittel.	α	Числа нормальныхъ дней. Datum der Normaltage.	Monate.
0,'2	0,'1	0,'1	—0,'1	—0,'3	—0,'4	—0,'6	—0,'5	0°18,'4	0,'0	3, 4, 5, 27.	Januar
0,4	0,3	0,2	0,0	—0,2	—0,4	—0,4	—0,5	18,4	0,0	26.	Februar
0,2	0,0	—0,1	—0,2	—0,3	—0,3	—0,4	—0,4	17,8	—0,1	10, 12.	März
1,4	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	—0,1	—0,4	17,2	0,0	5, 6, 11, 14.	April
0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	—0,1	—0,1	—0,2	17,5	0,0	11, 15, 16, 18, 21, 29.	Mai
1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	—0,1	0,0	—0,2	16,9	0,0	5, 8, 24, 27.	Juni
1,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	—0,2	16,6	0,0	9, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 30.	Juli
1,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	—0,4	—0,7	16,0	—0,1	3, 4, 7, 9, 19, 24.	August
0,8	0,5	0,5	0,6	0,2	—0,4	—0,5	—0,4	15,8	0,0	1, 4, 5, 14, 15.	September
1,0	1,0	0,5	0,3	—0,1	—0,4	—1,0	—1,1	15,6	—0,1	1, 4, 12, 27.	October
0,5	0,1	—0,2	—0,2	—0,8	—1,3	—1,0	—0,8	14,9	0,0	8, 14, 20, 21.	November
—0,1	0,0	0,0	—0,2	—0,4	—0,7	—0,6	—0,6	14,5	—0,1	4, 5, 10, 12.	December
0,'8	0,'4	0,'2	0,'1	—0,'1	—0,'3	—0,'4	—0,'5	0°16,'6	—		Jahr

Horizontal-Intensität.

0	0	0	1	0	0	— 1	— 2	1,6406	0,0000	3, 4, 27.	Januar
1	1	2	3	4	3	3	2	409	— 1	10, 24, 26.	Februar
0	1	1	1	1	2	3	3	402	+ 1	3, 9, 10, 11.	März
6	7	9	10	10	10	8	7	406	0	5, 11, 12, 16, 27, 30.	April
2	4	9	8	12	12	12	10	406	0	2, 17.	Mai
8	8	8	8	7	7	5	3	411	— 2	24, 27, 30.	Juni
6	7	6	7	10	8	6	6	409	0	$9^d\ 3^h$ p.–$11^d\ 3^h$ p.,16,22, 23, 28.	Juli
11	11	11	12	15	12	11	9	410	0	4, 5, 6, 7, 24.	August
5	4	4	6	8	7	6	6	408	0	1, 4, 5, 14, 30.	September
0	2	2	6	6	7	9	7	407	0	1, 2, 4, 10, 31.	October
0	1	1	1	2	3	4	2	411	0	7, 8, 13, 14.	November
1	1	1	1	1	0	0	— 1	413	0	4, 5, 12.	December
3	4	4	5	6	6	5	4	1,6408			Jahr

Vertical-Intensität.

— 1	1	1	1	1	0	0	0	4,6982	0,0000	3, 4, 5.	Januar
2	2	1	1	1	1	2	1	84	0	10, 24, 26.	Februar
2	2	1	1	1	1	1	0	81	— 3	3, 9, 10, 11, 12.	März
2	2	2	2	2	1	0	— 1	69	0	5, 6, 11, 12, 14, 16.	April
2	2	2	2	2	1	1	1	70	0	2, 11, 16, 17, 18.	Mai
2	2	1	1	1	2	1	2	63	0	5, 24.	Juni
4	4	3	2	2	1	— 1	— 1	61	0	9, 12, 13, 16, 23, 28.	Juli
3	3	1	0	0	0	0	— 1	48	— 1	5, 6, 9, 24.	August
2	2	1	1	1	1	0	— 1	47	+ 4	1, 4, 5, 14, 15.	September
1	1	1	1	1	2	— 1	— 2	58	— 1	4, 12, 27, 31.	October
1	1	1	1	1	0	0	0	75	0	7, 13, 14.	November
1	2	2	1	1	1	— 1	— 2	77	0	4, 5, 12.	December
2	2	1	1	1	1	0	0	4,6968			Jahr

II.

Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg im Jahre 1889.

Die regelmässigen directen Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium sind gegen Ende des Jahres durch Beobachtungen der Schneedecke und Schneehöhe sowie der Temperatur der natürlichen Erdoberfläche erweitert worden, sonst wurden sie in demselben Umfange fortgesetzt, wie im Vorjahre.

In die Zahl der regelmässig functionirenden Registrirapparate ist seit dem 29. Juni wieder der Heliograph Mauser-Usteri eingereiht worden und ein Thermograph und ein Hygrograph der Gebrüder Richard vom 1. August an aufgestellt, dagegen am 2. September der Thermo-Hygrograph Wild-Hasler ausser Function gesetzt worden.

Nach den telepraphischen Uhrzeichen, welche uns die Haupt-Sternwarte in Pulkowa zwei Mal in der Woche giebt, wurde wie früher der Gang der Chronometer controlirt und die Uhren der Registrir-Apparate gestellt. Folgenges sind die Resultate über den mittleren täglichen Gang der ersteren.

Monat.	1889.			
	Chronometer.		Normaluhr Pihl.	
	Frodsham.	Dent.	Gang.	Temperatur.
	s	s	°	s
Januar	0,43	2,35	20,2	1,59
Februar	0,37	2,46	20,0	1,19
März	0,31	2,68	19,8	1,31
April	0,36	3,14	21,0	1,11
Mai	0,07	3,84	21,2	1,21
Juni	—0,54	—	21,3	1,13
Juli	—0,32	—	20,5	1,23
August	—0,49	14,00	20,0	1,64
September	—0,53	13,00	18,6	2,11
October	—0,59	14,03	20,5	2,17
November	—0,49	11,94	20,0	2,33
December	—0,29	—	20,3	2,28

Vom 24. December an sind die Chronometer in einen Schrank im Central-Saal des Hauptgebäudes, wo auch die Normaluhr Pihl sich befindet, übergeführt worden. Das Taschen-Chronometer Dent war im Juni und Juli auf eine

Inspectionsreise mitgenommen worden, ebenso im December. Die viel grösseren Werthe im August bis November rühren davon her, dass das Chronometer in diesem Monat häufig in der Tasche getragen wurde.

Ueber die Details der Beobachtungen und ihre Bearbeitung ist Folgendes zu bemerken.

1. Directe Beobachtungen, wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Der *Luftdruck* wurde in gleicher Weise, wie im Vorjahre, mittelst des Barometers Fuess № 208 gemessen, wobei zur Controle jedesmal das Barometer Turettini № 0 unmittelbar vorher abgelesen wurde.

Am 21. März waren beide Barometer kurze Zeit von ihrem Standorte entfernt, da der Schrank des Barometers Fuess № 208 stärker an die Wand befestigt wurde.

Die auf das Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums sich beziehenden absoluten Correctionen derselben, ermittelt durch Vergleiche mit dem Controlbarometer Fuess № 165, waren:

Fuess № 208..... = + 0,02 mm., oder rund 0,0 mm., (Januar 1888);
Turettini № 0..... = + 0,01 „ „ „ 0,0 „ (April 1888).

Die Correctionen ihrer Thermometer, sowie aller weiterhin erwähnten Thermometer, sind zum Schluss des vorliegenden Berichts tabellarisch angeführt.

Die beiden Barometer gaben folgende Monatsmittel:

Monate.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Differenz.	Monate.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Differenz.
	mm	mm	mm		mm	mm	mm
Januar.....	764,19	764,14	+ 0,05	Juli.....	755,68	755,68	0,00
Februar.....	52,45	52,37	+ 0,08	August	54,25	54,24	+ 0,01
März.....	58,86	58,81	+ 0,05	September..	57,93	57,90	+ 0,03
April.....	58,35	58,31	+ 0,04	October.....	64,69	64,63	+ 0,06
Mai.....	63,81	63,80	+ 0,01	November...	61,32	61,22	+ 0,10
Juni.....	60,76	60,73	+ 0,03	December....	68,73	68,60	+ 0,13

Unmittelbar vor den Ablesungen der beiden Barometer wurde, wie seit Jahren, der Stand des Aneroides № 39120 notirt; vom 1. Juni bis zum 18. Juli und vom 7. December bis zum Schlusse des Jahres mussten die Beobachtungen am Aneroid eingestellt werden, da dasselbe während dieser Zeitintervalle auf Inspectionsreisen mitgenommen war.

In der Bestimmung der *Temperatur* und *Feuchtigkeit* und der *Maximal-* und *Minimal-Temperatur der Luft* ist dem Vorjahre gegenüber keine Aenderung zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres dienten hierzu ununterbrochen die Thermometer Fuess № 387* (trocken) und Fuess № 386* (feucht), das Haarhygrometer № 469, das Maximum-Thermometer Fuess № 87 und das Minimum-Thermometer Fuess № 1092.

Der Battist des Psychrometers wurde gewechselt am 18. März, 29. April, 11. Juni, 13. Juli und 23. October.

Am 8. April und am 15. August p wurde die Axe des Haarhygrometers gereinigt, weil der Zeiger nicht die gehörige Beweglichkeit hatte.

Die *Windgeschwindigkeit* wurde, wie früher, vermittelst des Anemometers Schultze № 7 bis zum 1. April nach der im Juli 1885 erhaltenen Formel:

$$v = 0{,}093 + 0{,}21335\, c - 0{,}00018\, c^2$$

bestimmt, worin v Meter pro Secunde und c die Anzahl der in 10 Minuten erfolgten Contacte des Anemometers (1 Contact auf je 50 Umdrehungen des Schaalenkreuzes) bezeichnen, vom 3. Termin d. 19. März jedoch bis zum 1. Termin d. 28. März wurde die Windgeschwindigkeit nach dem Anemographen Freiberg-Richard bestimmt, da während dieser Zeit das Anemometer Schultze № 7, zum Zwecke einer abermaligen Bestimmung seiner Constanten mittelst des Combes'schen Rotationsapparates, heruntergenommen war. Vom 2. April an ist die neu bestimmte Formel:

$$v = 0{,}10 + 0{,}20268\, c - 0{,}00015\, c^2$$

benutzt. Eine Unterbrechung in der Bestimmung der Windgeschwindigkeit vermittelst des Anemometers Schultze № 7 trat nochmals ein, als das elektro-magnetische Zählwerk von der Wand des Zimmers im früheren magnetischen Obser-

vatorium, wo es angebracht war, entfernt werden musste, da das Zimmer remontirt werden sollte. Zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit diente hierbei vom 3. Termin d. 16. October bis zum 2. Termin d. 22. October wiederum der Anemograph Freiberg-Richard.

Die *Windrichtung* wurde, wie in früheren Jahren, nach der Windfahne des Anemographen Wild-Hasler an einem elektro-magnetischen Tableau mit Fallklappen beobachtet, bloss vom 3. Termin d. 16. October bis zum 2. Termin d. 22. October bediente man sich hierzu aus gleichen Grunde, wie oben, des Anemographen Freiberg-Richard.

Zur Messung des *Niederschlages* diente, wie im Vorjahre, der in der Höhe von 1 Meter über dem Boden in der Mitte des Bretterzaunes aufgestellte Regenmesser № 383 (neuer Form). Vom 1. Januar bis zum 30. April und vom 1. October bis zum Schlusse des Jahres wurde der Regenmesser um 6^h 35^m a. gewechselt, vom 1. Mai bis zum 30. September wurde der Niederschlag an Ort und Stelle um 7^h 3^m a. gemessen.

Die in der 2. Jahreshälfte mit ⌒ bezeichneten Tage, an welchen also auf dem Boden länger als einen halben Tag eine zusammenhängende *Schneedecke* lagerte, sind die folgenden:

November ..... 30.
December..... 1.—18.; 23.—27.

2. Directe ausserordentliche Beobachtungen.

Zur vergleichenden Bestimmung der *Niederschlagsmenge* dienten dieselben Regenmesser, wie im Vorjahre:

№ 383 innerhalb des Bretterzaunes;
№ 101 (alter Form) und № 346 (neuer Form) auf der Erhebung 2,5 Meter über derselben und 3 Meter über dem umgebenden Terrain;
№ 370 (neuer Form), mit einem Schutztrichter in gleicher Höhe, wie die beiden letzteren;
№ II (neuer Form), mit einem Schutztrichter, in der Höhe von 5 Metern über der Erhebung und von 5,5 Meter über der Umgebung.

Sämmtliche Regenmesser, den zur normalen Niederschlagsbestimmung benutzten Regenmesser № 383 ausgenommen, wurden um 12^h 30^m im Winter gewechselt, im Sommer an Ort und Stelle geleert.

Monate.	Regenmesser.				
	Im Zaune.	Frei.		Mit Schutztrichter.	
	1 m. hoch.	3 m. hoch.		3 m. hoch.	5,5 m. hoch.
	№ 383.	№ 101.	№ 346.	№ 370.	№ II.
Januar	13,1	7,4	7,4	11,7	8,6
Februar.....	7,1	4,2	3,7	6,5	6,0
März	37,1	28,0	30,8	37,9	30,3
April	33,4	26,9	25,9	27,6	27,5
Mai	36,3	31,8	33,5	34,7	33,8
Juni.....	8,1	10,1	9,8	11,0	11,0
Juli	65,9	56,6	59,9	62,5	61,2
August	113,5	115,2	115,6	117,3	120,7
September	20,2	19,0	18,9	20,3	19,9
October	16,3	15,4	15,5	16,3	14,6
November	40,6	37,0	39,0	40,4	37,3
December.....	8,3	8,1	9,2	9,9	8,1
Jahr	399,9	359,7	369,2	396,1	379,0

Zur Bestimmung der *Erdboden-Temperatur* dienten, wie im Vorjahre, die Thermometer: Fuess № 444* (0,0 m. tief); Fuess № 573 (0,4 m. tief); Fuess № 493 (0,8 m. tief); Fuess № 493* (1,6 m. tief); Fuess № 491* (3,2 m. tief). Seit d. 2. Termin d. 16. December ist das mit einer Papierscala versehene Erdoberflächenthermometer Fuess № 444* durch ein neues Erdoberflächenthermometer Г. Ф. О. № 5 mit einer Milchglasscala ersetzt worden.

Am 11. December waren alle Erdtiefenthermometer aus den in die Erde eingegrabenen Röhren herausgenommen, um die die Stäbe umfassenden Filz- oder Tuchstücke in Ordnung zu bringen resp. durch neue zu ersetzen.

Die *Minimal-* und die *Maximal-Temperaturen der Erdoberfläche* wurden, dem Vorjahre entsprechend, an den Thermometern Fuess № 716 (Minimum) und Fuess № 1062 (Maximum) beobachtet, da jedoch beim letzteren wiederholt die Quecksilbersäule im oberen Theile der Röhre durch Luftblasen getrennt wurde und hierdurch unbrauchbare Ablesungen veranlasst wurden, so wurde es d. 1. September durch das Maximum-Thermometer Г. Ф. О. № 41 ersetzt.

Diese, sowie das obige Thermometer in 0,0 m. Tiefe geben die Temperatur der stets vom Schnee vollständig befreiten Sandoberfläche um die Erdthermometer herum (ein Kreis von 7 m. Durchmesser) an. Wie in Pawlowsk schon seit vielen Jahren wurde vom 24. December an noch ein weiteres Thermometer beobachtet, welches mit seinem Gefäss den natürlichen Erdboden — Schnee gemäss der Schneedecke der Umgebungen oder Rasen im Sommer — berührt.

Die *Radiation* wurde an dem schon seit vielen Jahren dazu benutzten Radiations-Thermometer Casella № 20672 beobachtet.

Die *Verdunstung* wurde, wie vorher, mittelst des Wageevaporometers № 1 bestimmt; in Folge Schneewehens oder sehr feinen Regens bei starkem Winde mussten an folgenden Tagen Doppelwägungen ausgeführt werden: Januar 5, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 31; Februar 1, 6, 10, 11; März 12, 13, 17, 26; August 17; November 18; December 12 u. 18.

Am 21. September konnte die Verdunstung nicht bestimmt werden, da bei der Wägung in Folge von Unvorsichtigkeit des Beobachters etwas Wasser aus der Schaale herausfloss.

In den Kreis der aussergewöhnlichen Beobachtungen sind im Winter 1889—1890 *die Messungen der Schneehöhe* gezogen; hierzu diente ein innerhalb des oben erwähnten 2,5 Meter hohen Bretterzaunes in gleicher Höhe (1 Meter über dem Boden) mit dem Regenmesser № 383 aufgestelltes cylindrisches Gefäss von gleicher Auffangfläche und einer Tiefe von 0,5 Meter, in welches behufs Messung der Schneehöhe darin ein ebenes Messingblech von etwas kleinerem Durchmesser als das Gefäss an drei oben durch einen Ring wieder verbundenen Messinglamellen heruntergelassen wird. Die eine dieser Lamellen ist mit einer Millimeter-Theilung versehen, deren Nullpunkt mit dem Rand des Cylinders zusammenfällt, wenn das Blech auf seinem Boden aufliegt. Der über den Rand des Cylinders hinüber abgelesene Theilstrich giebt also die Schneehöhe im Gefäss in Millimetern an.

3. Aufzeichnungen und Bearbeitungen selbstregistrirender Apparate.

Bearbeitet wurden, wie im Vorjahre, bloss die Registrirungen des *Anemographen Freiberg-Richard* nach der im April 1887 erhaltenen Reductionsformel:

$$v = 1{,}675 + 3{,}405\, c - 0{,}0171\, c^2,$$

worin c die in einer Stunde stattgehabten Contacte (1 Contact auf je 1000 Umdrehungen des Schaalenkreuzes) und v die Windgeschwindigkeit in Kilometern pro Stunde bezeichnen.

Nur in seltenen Fällen nahm man Zuflucht zu den Aufzeichnungen des *Anemographen Fuess*, wobei die Formel:

$$v = 3{,}42 + 2{,}5986\, n - 0{,}00354\, n^2$$

benutzt wurde, wo n die Theile der zur Ausmessung der Aufzeichnungen des Anemographen dienenden Glasscala bezeichnet.

Am 2. April und am 17. September wurden die Anemometer der *Anemographen Freiberg-Richard*, *Fuess* und *Wild-Hasler* gereinigt.

Den Luftdruck registrirten der in der Beobachtungsabtheilung befindliche *Barograph Wild-Hasler* und der in der Bulletinabtheilung aufgestellte *Aneroid-Barograph Richard*.

Vom 5. April bis zum 8. August war der Barograph Wild-Hasler von der Wand herab, an welche er befestigt war, auf einen Tisch gestellt und ausser Thätigkeit gesetzt, da in dieser Zeit die Wand in Folge der Instandsetzung der anstossenden neuen Baulichkeiten Erschütterungen ausgesetzt war.

Die allmonatlich ausgeführten directen Messungen der Wasserhöhe im Troge des *Limnigraphen Hasler* ergaben die weiter unten stehenden Werthe für die Constante a der Reductionsformel:

$$y = a + b\, x,$$

wo y die Höhe des Wassers über dem ideellen Trogboden, in Centimetern, und x die Ordinate der Limnigraphencurve, in Millimetern, bezeichnen, während b früheren Bestimmungen gemäss $= 1{,}0076$ angenommen wurde.

	a cm.	Abweich. v. Mittel. cm.	Zoll.
17. Januar	— 5,66	— 0,70	= — 0,28
15. Februar	— 5,72	— 0,76	= — 0,30
19. März	— 4,82	+ 0,14	= + 0,06
16. April	— 6,91	— 1,95	= — 0,77
20. Mai	— 5,13	— 0,17	= — 0,07
24. Juni	— 6,48	— 1,52	= — 0,60
20. Juli	— 4,52	+ 0,44	= + 0,17
15. August	— 4,52	+ 0,44	= + 0,17
16. September	— 4,01	+ 0,95	= + 0,37
17. October	— 4,91	+ 0,05	= + 0,02
19. November	— 3,40	+ 1,51	= + 0,60
12. December	— 3,50	+ 1,46	= + 0,58
Mittel	= — 4,96	± 0,84	= ± 0,33

Da der ideelle Trogboden des Limnigraphen um 116,3 cm. tiefer liegt als der mittlere Stand der Newa, so folgt die Höhe des Wassers in Zollen über oder unter dem mittleren Niveau aus der Formel:

$$H = (-116{,}3 + a + b\,x)\,0{,}3937$$

und, wenn $a = -4{,}96$ und für b der obige Werth gesetzt wird,

$$H = (-121{,}3 + 1{,}0076\,x)\,0{,}3937.$$

Aus den Termin-Beobachtungen der Höhe des Wassers am Limnigraphen und an dem zu dessen Controle aufgestellten *Manometer* (Einleitung zu den Annalen 1887, Bd. I, p. XLVII) ergeben sich folgende mittlere Differenzen für die einzelnen Monate:

	L — M.
Januar	+ 0,07 Zoll.
Februar	+ 0,23 „
März	+ 0,14 „
April	+ 0,09 „
Mai	+ 0,08 „
Juni	+ 0,15 „
Juli	+ 0,26 „
August (1. bis 14.)	+ 0,25 „
September (16. bis 30.)	+ 0,29 „
October	+ 0,03 „
November	— 0,14 „
December	— 0,07 „

Hierbei ist der obige mittlere Jahreswerth von $a = -4{,}96$ cm. $= -1{,}95$ Zoll bei den Reductionen der Ablesungen am Limnigraphen auf die Höhe des Wassers in Rechnung gezogen und zu den Reductionen der Angaben des Manometers die im October 1887 erhaltene Formel:

$$H = -29{,}99 + 0{,}49231\,x,$$

genommen worden, wo x den Niveauabstand der Flüssigkeit im Manometerrohre und H die Höhe des Wassers in Zollen über dem mittleren Niveau der Newa bezeichnen. Die im November 1888 erhaltene analoge Formel lautet:

$$H = -29{,}94 + 0{,}49079\,x.$$

Vom 3. Termin d. 14. August bis zum 2. Termin d. 16. September mussten die Beobachtungen am Manometer eingestellt werden, da dasselbe wegen Remonte des zugehörigen Zimmers von seinem Standorte fortgestellt worden war. Im Laufe derselben Zeit wurde der Zeigerstand des Limnigraphen nur zum 2. Beobachtungstermin notirt.

Der oben erwähnte *Heliograph* befindet sich auf dem Hügel innerhalb der Umzäunung auf einem in die Erde eingerammten Holzstativ in einer Höhe von 1,4 Meter über dem Boden.

Die Beobachtungen wurden abwechselnd ausgeführt vom 1. Januar bis zum 12. Mai von den Herren Semennikow und Neumann, vom 13. Mai bis zum 11. Juni von den Herren Semennikow und Muratow, vom 12. Juni bis zum 11. Juli von den Herren Kaminskij und Schukewitsch, und vom 12. Juli bis zum Schlusse des Jahres von den Herren Semennikow und Hłasek.

Bis zum 10. Juli leitete die Beobachtungen und ihre Bearbeitungen Herr cand. math. Dubinskij, und vom 11. Juli an Herr cand. math. Schukewitsch.

St. Petersburg, 1./13. März 1890. **H. Wild.**

Tabelle der Correctionen der zu den Beobachtungen benutzten Thermometer.

Thermometer.		Correctionen bei						Zeit der Verification.	Zeit der letzten Nullpunkts-Bestimmung.
		—20°	—10°	0°	10°	20°	30°		
Fuess № 387* (trock.)	in der Psychrometerhütte.	—0°,11	—0°,12	—0°,13	—0°,06	—0°,13	—0°,12	Jan. 1881	Jan. 1889
„ № 386* (feucht.)	in der Psychrometerhütte.	—0,29	—0,24	—0,20	—0,21	—0,18	—0,19	„ „	„ „
„ № 87 Maximum	in der Psychrometerhütte.	—	—0,13	0,00	—0,01	+0,03	0,00	Febr. 1886	„ „
„ № 1092 Minimum	in der Psychrometerhütte.	+0,02	0,00	—0,01	—0,06	—0,04	—	Nov. 1888	Nov. 1888
Г.Ф.О. № 5 Erdbod. 0,0 m. Tiefe	auf dem Hügel.	+0,15	+0,02	+0,02	—0,02	0,00	—0,01	„ 1889	„ 1889
Fuess № 444* „ 0,0 „ „	auf dem Hügel.	+0,05	+0,04	+0,02	0,00	+0,02	+0,01	März 1884	Januar „
„ № 573 „ 0,4 „ „	auf dem Hügel.	—0,31	—0,26	—0,18	—0,14	—0,11	—0,13	April 1886	„ „
„ № 493 „ 0,8 „ „	auf dem Hügel.	—0,17	—0,27	—0,21	—0,15	—0,16	—0,17	Juni 1884	„ „
„ № 493* „ 1,6 „ „	auf dem Hügel.	—0,19	—0,23	—0,18	—0,18	—0,18	—0,19	„ „	„ „
„ № 491 „ 3,2 „ „	auf dem Hügel.	—0,16	—0,20	—0,20	—0,14	—0,16	—0,17	„ „	„ „
„ № 1062 Maximum	auf dem Hügel.	—	+0,03	—0,04	—0,07	—0,02	+0,01	„ 1887	„ „
Г.Ф.О. № 41 „	auf dem Hügel.	—	—0,14	—0,05	—0,09	—0,23	—0,28	„ 1889	Juni „
Fuess № 716 Minimum	auf dem Hügel.	—0,10	—0,03	+0,03	+0,10	+0,33	—	März 1883	Januar „
Caselli № 20672 Radiation	auf dem Hügel.	—	—	+0,1	+0,2	+0,1	+0,2	Febr. 1875	„ 1888
Geissler № 88[II] (trock.)	im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen.	—	—	—0,32	—0,33	—0,33	—0,37	Dec. 1870	„ 1889
„ „ 88[I] (feucht)	im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen.	—0,01	+0,04	—0,04	—0,11	—0,14	—0,09	Juni 1886	„ „
Fuess № 208 attaché zum Barometer Fuess № 208		—	—	0,00	+0,03	—0,02	+0,01	Nov. 1886	Nov. 1886
Turettini № 0 attaché zum Barometer Turettini № 0		—	—	—0,35	—0,48	—0,78	—1,00	Febr. 1888	Febr. 1888

Blank page retained for correct pagination

1889.

Павловскъ. — Январь. — Januar. — Pawlowsk.

Долгота — Länge: 30° 29′. Широта — Breite: 59° 41′ 18″.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776.7	777.3	777.8	—20.8	—16.8	—19.6	—19.1	0.6	0.6	0.6	68	55	68	S 4	S 4	S 5	1	8⁰	5	—	⊔⁰ n, p, 3.
2	77.2	76.6	75.4	—17.7	—14.2	—12.4	—14.8	0.7	0.9	0.9	69	56	55	SSW 5	WSW 4	SSW 4	7⁰	10⁰	10	0.2	
3	74.7	74.4	73.0	—11.5	— 9.4	—16.0	—12.3	1.3	1.6	1.0	69	73	76	SW 3	SW 3	SSW 5	10	10	0	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
4	67.6	63.7	58.5	— 8.8	— 5.2	— 4.4	— 6.1	1.4	2.5	2.9	59	81	88	SSW 6	SSW 8	SW 7	10	10	10	1.5	✳⁰ 2, p, 3; ⊕⁰ 2.
5	56.0	56.3	53.9	1.6	1.6	1.0	1.4	5.1	5.1	4.7	98	98	96	W 4	W 3	SW 6	10	10	10	0.6	✳n; ●n1a2; ⋁n1a2p3
6	54.2	55.2	56.5	1.8	1.6	1.8	1.7	4.8	4.4	4.2	91	85	80	WSW 4	WNW 5	WSW 5	10	10	10	—	●⁰n1⋁n1a2p∽a2p3
7	59.4	61.5	62.6	0.8	0.2	— 0.2	0.3	4.3	4.1	4.0	89	89	88	W 3	WSW 2	SSW 2	10	10	10	—	⋁⁰, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
8	63.4	64.4	65.7	— 4.6	— 4.4	— 4.0	— 4.3	2.8	3.1	3.3	86	96	95	W 3	SSW 2	SSE 1	10	10	10	0.3	⋁∽n1p3; ●⁰3. [a2p.
9	66.4	68.1	70.0	— 4.4	— 4.3	— 7.0	— 5.2	3.2	3.0	2.4	98	91	90	NE 1	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.0	∽n1a2p3; ✳⁰≡a2; ⋁⁰
10	70.4	71.5	73.4	— 8.2	— 8.4	— 6.2	— 7.6	2.1	2.1	2.2	86	87	78	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10⁰	—	∽⁰n1; ⋁⁰n1a; ✳1a2.
11	75.6	76.7	78.1	— 5.4	— 5.4	—10.2	— 7.0	2.3	2.3	1.7	76	76	82	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	2⁰	—	✳⁰ a, 2; ⊔, ⊎ p, 3.
12	78.0	78.4	78.1	—12.0	— 7.0	—12.2	—10.4	1.1	1.0	1.2	58	37	65	SSE 5	SSE 5	S 4	0	4⁰	1⁰	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊎ p, 3.
13	79.2	80.1	80.8	—16.3	—13.2	—15.3	—14.9	1.0	1.0	1.0	79	60	72	S 4	S 4	S 5	0	0	0	—	⊔n,1,a,2,p,3; ⊎p,3.
14	81.5	82.3	82.4	—16.2	—10.8	—15.7	—14.2	0.8	0.9	0.9	68	44	66	SSW 4	S 3	SSW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊎⁰3.
15	81.8	80.1	78.9	—18.5	—10.4	—13.2	—14.0	0.8	1.2	1.2	75	59	71	SSE 1	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔n,1,a,2,p,3; ⊎p,3.
16	76.3	74.4	73.6	—14.6	— 8.3	— 5.6	— 9.5	0.9	1.7	2.4	63	69	79	SE 3	SE 4	SSE 3	1	9	10	—	⊔n1a2; ⊎n13; ✳⁰p3.
17	72.4	71.6	70.0	— 4.0	— 4.0	— 5.4	— 4.5	2.2	2.2	2.1	67	64	68	S 3	S 3	SSW 3	10	10	10	—	⊎ 1, 3.
18	67.9	66.4	63.5	— 5.8	— 5.2	— 5.2	— 5.4	1.8	2.1	2.8	61	69	90	S 4	SSE 5	SW 6	4⁰	10	10	0.6	⊎ n, 1; ✳ p, 3.
19	56.6	50.1	47.3	— 4.5	— 4.9	— 4.6	— 4.7	2.8	2.8	2.8	86	91	88	S 7	SSW 9	S 9	10	10	10	3.0	✳, ⊕ a, 2, p.
20	49.1	51.1	52.0	— 3.3	— 3.3	— 7.2	— 4.6	3.2	3.0	2.2	90	86	87	S 5	S 4	S 4	10	10	10	1.9	✳, ⊕ n, 1, p, 3.
21	51.9	52.8	53.6	— 6.8	— 5.5	— 7.4	— 6.6	2.4	2.6	2.3	88	84	88	SSE 3	S 3	S 2	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.2	55.4	58.0	— 8.2	— 7.2	— 9.2	— 8.2	2.2	2.3	2.0	92	90	91	NW 3	NW 2	NNW 3	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.8	62.2	61.0	—11.9	—13.0	—13.0	—12.6	1.6	1.4	1.4	89	86	89	N 3	NNW 2	SSW 3	10⁰	10	10	0.6	✳n,1,a,2,p,3; ⊎n,1.
24	53.3	46.0	43.2	—13.2	— 9.2	— 6.0	— 9.5	1.4	2.0	2.1	86	89	72	SSW 6	SW 7	W 5	10	10	0	4.9	✳n,1,a,2,p; ⊕n,1,a,2.
25	47.0	39.9	30.6	—12.7	— 6.4	1.2	— 6.0	1.3	2.4	4.1	76	86	82	W 3	SSW 7	WNW 8	0	10	7	1.4	✳a,2,p; ⊕2,p; ⊔⁰1a2.
26	31.9	34.0	36.3	— 7.6	— 8.3	— 6.7	— 7.5	1.9	1.8	1.8	77	75	67	NW 3	WNW 6	W 7	3⁰	8⁰	10	—	✳⁰np; ⊔n1a; ⊎n1; △
27	38.0	40.6	42.4	— 9.0	— 8.9	— 7.7	— 8.5	1.6	1.5	1.7	72	67	66	WNW 6	WNW 6	W 6	2⁰	2⁰	4⁰	—	⊔⁰; ⊎1; ✳⁰a. [⊽n.
28	46.5	48.0	49.0	—11.0	— 9.8	—12.9	—11.2	1.4	1.4	1.3	72	69	83	WNW 7	W 5	W 2	1	1	3	—	✳⁰ n; ⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
29	50.8	53.4	55.3	—22.0	—13.2	—17.8	—17.7	0.7	1.4	1.0	85	84	88	W 1	NW 2	WNW 1	1	0	0	0.0	⊔n,1,a,2,p,3; ←a,2,p.
30	53.8	49.2	42.6	—21.0	—10.5	— 7.8	—13.1	0.7	1.5	2.1	88	73	86	SW 2	SSE 6	S 6	3⁰	10	10	1.1	⊔n1a; ⦶⋁⁰a2 ⊕ ✳p.
31	40.9	36.6	31.2	— 5.2	— 2.0	— 3.0	— 3.4	2.9	3.2	2.8	95	83	77	SSW 6	S 6	SSW 7	10	10	10	1.8	✳ n,p; ⊕⁰⋁n,a,2,p,3.
Средн. Mittel	761.7	761.2	760.5	— 9.7	— 7.3	— 8.1	— 8.4	2.0	2.2	2.2	79	76	80	3.9	4.3	4.4	6.2	7.8	6.8	18.9	

Высота — Seehöhe: 40.5 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 755.4 mm

1	730.6	731.4	734.1	— 9.6	— 6.4	—11.7	— 9.2	1.9	2.1	1.7	90	77	94	S 3	SSE 2	SSW 1	10⁰	10⁰	7⁰	—	⋁⁰n1a2; ⊔n1p3; ⊕p.
2	34.2	32.8	31.2	—12.6	— 9.2	—10.4	—10.7	1.6	2.0	1.9	93	92	92	SSW 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10	0.6	✳a2p3≡n; ⊔n1a2p3.
3	32.2	34.2	38.0	—13.6	—14.2	—21.6	—16.5	1.4	1.2	0.7	89	84	85	NW 1	WNW 2	WSW 3	10	9⁰	1⁰	0.0	✳n2; ⊔n1a2p3; △⁰2.
4	42.7	45.0	47.7	—23.2	—15.2	—22.2	—20.2	0.6	1.0	0.6	85	78	85	SW 3	S 2	WNW 2	9⁰	6⁰	2⁰	1.2	✳2p△⁰1 ⊔n1a2p3 ⦶
5	49.4	51.0	49.9	—24.6	—21.6	—20.1	—22.1	0.5	0.6	0.8	84	75	86	NW 2	SE 1	SSW 3	3	0	4⁰	0.0	⊔n1a2p3←a2∞2⊎p
6	47.0	46.2	45.1	—17.7	—14.2	—14.5	—15.5	0.9	1.2	1.3	85	83	85	SSW 3	SE 2	SSW 3	10	10	10	0.2	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⊔⁰n,1.
7	43.8	43.3	43.2	—13.6	—11.5	—16.2	—13.8	1.4	1.4	1.1	86	76	86	S 3	ESE 3	SSE 3	10	6⁰	0	0.0	✳⁰n; ⊔a,2,p,3; ⊎p,3.
8	42.8	43.0	42.4	—19.4	—14.4	—15.2	—16.3	0.8	1.1	1.2	87	74	90	ESE 3	ESE 2	ESE 2	3⁰	10⁰	9⁰	0.5	✳n,a,p; ⊔n,1,3; ⊎p.
9	41.7	41.9	40.4	—13.6	—12.7	—12.7	—13.0	1.4	1.2	1.4	87	74	86	ESE 3	E 4	ESE 5	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
10	38.9	41.3	42.3	—12.1	—10.6	— 9.4	—10.7	1.6	1.7	2.0	89	85	91	ENE 2	NNE 3	NNE 4	10	9⁰	10	0.8	✳n,1,a,2p; ⦶2p; ⊔⁰p.
11	39.2	38.7	41.2	—10.2	— 8.3	—13.6	—10.7	1.8	1.9	1.4	91	78	89	ENE 6	NE 5	NNE 5	10	9⁰	10⁰	0.1	✳⊕na⦶a2p⊕2p; ⊎
12	44.3	47.6	50.5	—18.0	—16.6	—16.4	—17.0	0.9	0.9	1.0	86	76	79	NNW 4	NW 3	NW 5	4⁰	0	0	—	⊔n1a2p3⊎p3.[p⊔⁰3
13	52.9	53.2	52.0	—24.6	—13.7	—12.5	—16.9	0.5	1.2	1.5	82	73	87	SW 4	SSW 6	SW 7	0	8⁰	8⁰	—	⊔n1←a2p3⊽p3⊕⁰3.
14	50.2	49.7	47.0	— 8.2	— 4.3	— 7.8	— 6.8	2.2	2.4	2.0	90	74	79	SW 9	SW 7	SSW 7	10	10	6	0.0	⊕⁰n12✳⁰a2p⋁a2p3.
15	42.2	39.6	40.0	—13.1	— 8.2	— 6.8	— 9.4	1.4	1.9	2.3	83	78	84	S 6	S 6	S 6	10	10	10⁰	—	✳⁰⊕⁰a2p⊔⁰n1p⊎n3
16	42.2	44.4	47.5	— 5.6	— 4.0	— 8.0	— 5.9	2.6	2.7	2.0	87	80	84	SSW 5	SSW 4	W 4	10	10	10⁰	0.5	⊔ n; ✳ 1, a, 2, p.
17	51.1	54.5	57.9	— 8.2	— 6.0	— 7.9	— 7.4	2.1	2.1	2.2	89	72	90	SW 3	WSW 3	W 3	10	5	1	0.1	✳⁰n,1,a,p; ⊔n,1; ⊎n.
18	62.5	64.0	64.4	—11.5	— 9.1	—20.5	—13.7	1.8	1.8	0.8	97	83	86	NW 1	W 1	WSW 1	10	2	0	—	≡n1; ⊔n1a2p3; ←a2.
19	60.0	53.5	45.0	—18.8	—10.5	— 8.9	—12.7	0.9	1.7	1.7	88	83	75	S 2	SE 5	SE 7	10⁰	9⁰	10	0.1	⊔², ⊎ n, 1. [⊔⁰p3.
20	42.0	42.2	43.2	—12.0	— 9.0	—13.6	—11.5	1.4	1.5	1.3	77	67	83	ESE 7	ESE 8	ESE 6	10⁰	7⁰	1	0.2	⊕n1a✳1a2⊕a⦶a2;
21	47.1	50.7	54.6	—13.6	—10.4	—11.2	—11.7	1.2	1.3	1.5	80	67	80	SE 5	SE 4	ESE 3	10⁰	7⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ n.
22	58.0	60.5	64.2	—20.4	—11.1	—15.5	—15.7	0.8	1.5	1.2	87	76	90	E 1	ENE 1	E 2	1	2⁰	0	—	✳⁰n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	65.3	63.9	62.5	—17.9	— 8.7	— 1.3	— 9.3	1.0	2.2	4.0	90	95	95	NE 3	NE 6	E 7	1	10	10	1.5	⊔n1a✳a2p3∞1⊕⁰p.
24	64.8	67.2	68.7	— 2.6	— 0.2	— 5.2	— 2.7	3.2	3.5	2.8	84	78	89	SE 4	SE 3	ESE 4	10	10⁰	1	0.4	✳n1a; ●⁰1; ⋁n1a2p3
25	65.8	63.4	60.3	— 3.6	— 1.0	— 7.2	— 3.9	3.2	2.6	1.8	90	60	66	SE 4	SE 3	SE 4	10	8⁰	1	—	△n; ✳⊔n1; ⋁⁰n1a2;
26	57.5	57.0	58.0	— 9.6	— 7.2	— 6.8	— 7.9	1.6	1.9	2.4	75	73	88	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10⁰	10	—	✳a2p←⊕⁰2. [⦶a2.
27	58.6	57.3	54.7	—10.7	— 4.7	— 5.6	— 7.0	1.9	2.6	2.6	97	80	87	NNE 2	NE 5	ENE 7	10	10⁰	10⁰	0.4	⊔ n, 1.
28	55.0	56.5	57.5	— 7.0	— 8.5	—10.7	— 8.7	2.4	1.9	1.7	90	82	86	NE 8	NE 9	NE 7	10	10	2	0.1	✳,⊕n,1,a,2,p,3; ⦶a.
Средн. Mittel	748.6	749.1	749.4	—13.4	— 9.7	—11.9	—11.7	1.5	1.8	1.7	87	78	86	3.6	3.7	4.1	8.2	7.8	5.2	8.8	

Павловскъ. 1889. Pawlowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	762.4	764.1	—14.4	—10.2	—11.2	—11.9	1.3	1.5	1.4	88	73	73	NE 5	NE 8	ENE 6	2⁰	7⁰	10	0.0	⊔n1a;✳⁰ap3⊹n2p3;
2	65.5	65.0	64.2	—13.4	—10.4	—10.0	—11.3	1.3	1.4	1.7	83	70	81	NE 4	NNW 3	NW 3	10	3⁰	8⁰	—	✳⁰n1←⁰2⊔⁰p3.[◐a.
3	66.2	67.4	68.6	—17.5	—11.0	—18.2	—15.6	1.0	1.3	0.9	90	70	90	NNE 3	NNW 2	NE 2	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, p, 3.
4	70.9	72.2	72.3	—26.2	— 9.6	—19.5	—18.4	0.5	1.2	0.8	85	54	86	0	SE 2	NNE 2	0	0	0	—	⊔⊔ n, p, 3; ∞ 1.
5	73.3	73.9	73.7	—24.7	— 9.6	—18.0	—17.4	0.5	1.1	0.8	87	50	77	WSW 3	SSW 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, p, 3.
6	74.4	74.3	72.9	—23.8	— 8.2	—14.0	—15.3	0.6	1.1	0.9	87	45	62	SSW 5	SSW 3	S 4	0	0	2	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊍⁰ p, 3.
7	71.4	70.9	70.7	—12.5	— 8.7	—11.8	—11.0	1.2	1.3	1.4	73	58	80	SSW 3	S 4	SSW 3	9⁰	10	7	—	✳⁰n1a2p;◐a2p;⊍p.
8	70.7	70.2	68.2	—13.8	— 5.0	— 9.4	— 9.4	1.3	1.5	1.4	88	49	61	SSW 4	SSE 3	SSW 4	10	10⁰	2⁰	—	⊔⁰n;●2;⊍p,3;⊍²3.
9	67.2	67.6	66.6	—12.0	— 3.7	— 9.2	— 8.3	1.1	1.4	1.3	64	39	60	S 4	S 4	SSW 6	4⁰	10⁰	2⁰	—	⊍ p, 3.
10	66.4	65.6	63.5	—10.8	— 3.7	— 9.0	— 7.8	1.4	1.8	1.6	71	54	69	SSW 4	SSE 5	S 3	10	4	7	0.3	⊍ n, p, 3; ⊔⁰ p, 3.
11	61.5	62.0	59.9	— 6.9	— 3.4	— 4.0	— 4.8	2.5	2.7	2.5	92	78	75	S 4	S 5	SSE 6	10	10	10	—	✳ n, 1; ⊹⁰ 1; ⊕⁰ 2.
12	56.6	54.6	50.0	— 7.0	— 3.8	— 4.0	— 4.9	2.2	2.9	3.2	81	85	94	S 4	S 5	S 3	10	10	10	8.1	✳ 1, a, 2, p, 3; ← a, 2.
13	46.1	47.0	47.9	— 4.5	— 0.2	— 2.9	— 2.5	3.0	3.2	3.3	92	70	89	SW 3	SW 5	SW 5	9	10	10	0.3	✳n,1,a,2,p,3;⊹a,2,p.
14	50.4	54.4	59.0	— 9.0	—12.4	—13.4	—11.6	2.0	1.1	1.1	88	66	69	NNW 3	NE 6	NE 8	10	6⁰	10⁰	—	✳⁰ n, 1, a; ⊍ p, 3.
15	66.2	68.4	68.0	—20.2	—14.8	—21.8	—18.9	0.6	0.8	0.7	71	57	84	NNE 6	ENE 6	NNE 2	1	0	0	—	⊔ 1, p, 3. [⊹p,3.
16	62.8	56.7	47.3	—26.1	—11.6	—12.2	—16.6	0.5	0.8	1.5	84	43	86	SSW 5	SSW 6	SSW 6	3⁰	10	10	1.4	⊔n,1;◐a,2;⊕⁰2;✳
17	38.5	33.9	37.7	— 8.1	— 3.3	— 5.2	— 5.5	2.2	3.3	2.2	90	91	71	SSW 6	SW 7	NW 4	10	10	7	1.5	✳n1a2p△n1⊹a2p⊍
18	41.6	44.6	47.6	—14.2	— 9.2	—14.0	—12.5	1.2	1.4	1.3	80	62	86	SW 3	WSW 5	WNW 3	1	0	3⁰	0.1	✳⊹⁰⊍p;⊔n1p3. [3.
19	50.7	51.7	50.8	—23.0	— 5.9	—10.4	—13.1	0.6	1.6	1.3	85	53	66	WSW 4	WSW 5	SW 5	0	1⁰	1	—	⊔ n, 1; ⊍ n.
20	50.9	51.9	50.5	—14.0	— 2.4	— 7.2	— 7.9	1.4	2.0	1.6	92	51	61	SW 4	SW 6	S 4	0	1	7⁰	1.8	⊔n,1;|·|←1;⊕◐1p.
21	44.5	43.3	45.3	— 3.8	1.6	0.9	— 0.4	3.3	4.2	4.7	95	81	96	SSE 6	SSW 8	SSW 4	10	10	10	6.9	✳ n, 1, a, p, 3; ●⁰ 3.
22	44.4	42.0	41.3	0.7	2.2	1.8	1.6	4.7	5.0	4.9	98	93	93	SE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	3.5	✳n1p●n1a2p3;≡⁰1.
23	47.3	49.1	50.9	— 4.6	— 2.5	—10.0	— 5.7	2.5	1.8	1.6	78	48	77	WSW 4	WNW 5	WNW 2	9⁰	1⁰	1⁰	—	✳⁰ 1; ⊔ p, 3.
24	51.5	51.3	49.3	— 8.3	— 3.8	— 5.2	— 5.8	2.0	2.4	1.8	86	69	60	NW 2	W 3	SSW 3	10	10	6⁰	2.2	✳ n, 1, a, 2.
25	44.9	45.9	47.0	— 4.4	0.4	— 5.8	— 3.3	3.0	3.9	2.7	93	83	92	SW 3	NW 3	SW 2	10	10	0	0.4	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
26	47.1	45.5	45.8	— 5.8	0.0	2.0	— 1.3	2.6	4.3	5.2	90	94	98	SSW 3	S 5	SW 3	10	10	10	4.3	✳a2p;⊹⁰2 ●⁰≡⁰3⊔
27	47.3	48.2	48.0	1.4	3.5	— 0.2	1.6	5.0	4.9	4.4	98	83	96	SSW 3	SSW 4	NNW 1	10	10	10⁰	—	≡⁰n1;⌓p3;⊔3. [n1.
28	47.8	48.3	49.3	— 0.6	1.2	— 0.6	0.0	3.8	3.4	4.4	86	66	99	N 2	WNW 3	NNW 1	10	10	10	0.4	△ p; ✳ p, 3.
29	48.0	45.5	42.5	— 1.0	1.3	— 2.0	— 0.6	3.7	3.0	3.3	86	59	84	NW 3	W 4	WNW 4	10	10	10	0.8	△ n, p; ✳ n, 1, p.
30	40.8	43.0	46.3	— 4.3	— 1.8	— 4.8	— 3.6	2.6	2.8	2.9	78	71	90	WSW 3	NW 4	N 3	9	7	7⁰	0.5	✳ n, 1, a, p, 3.
31	48.1	49.7	51.8	— 6.6	— 1.3	— 5.6	— 4.5	2.5	2.6	2.5	92	64	82	NNW 2	NNW 3	NNW 2	6⁰	9⁰	4⁰	—	✳⁰ n, 1; ⊔ n, 1, 3.
Средн. Mittel	755.6	755.7	755.5	—11.0	— 4.7	— 8.2	— 8.0	2.0	2.3	2.2	86	66	80	3.6	4.5	3.5	6.5	6.4	5.9	32.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.8	757.7	— 7.5	— 0.6	— 6.6	— 4.9	2.3	2.3	2.0	88	53	76	WNW 2	N 2	N 2	1	0	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	57.9	56.5	56.8	— 6.6	— 1.7	— 1.7	— 3.3	2.0	3.7	4.0	72	92	97	NNW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	1.3	✳ a, 2. p; ⊔ n, 1.
3	57.1	56.9	56.5	— 4.0	— 0.2	— 3.2	— 2.5	3.3	3.6	3.4	95	80	96	NW 2	N 2	NNW 3	10	10	1	0.0	⊔ p, 3; ✳⁰ a; ≡⁰ 3.
4	56.5	56.9	57.6	— 5.5	7.6	0.5	0.9	3.0	3.4	4.1	00	43	86	NE 2	NNE 3	NNE 3	10	3⁰	10⁰	—	≡n1a;⊔n13⊍⌓p3.
5	57.9	58.1	59.5	— 0.2	6.1	2.3	2.7	4.1	3.8	4.2	90	55	77	E 2	ESE 7	ESE 4	8⁰	8	10	3.5	⊔ n, 1.
6	59.2	58.2	58.2	0.3	6.1	1.5	2.6	4.4	4.3	4.5	93	62	87	E 3	E 7	ESE 4	10	10	10	—	✳ n, 1; ●⁰ n, p.
7	58.1	57.6	56.2	1.4	4.4	1.6	2.5	4.5	4.6	4.6	89	74	89	SE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	0.1	●⁰ p, 3.
8	53.4	52.0	51.5	1.1	2.4	1.9	1.8	4.9	5.1	5.2	98	93	98	ESE 4	NE 3	S 1	10	10	10	4.8	●a,2,p;≡n,1,p;✳⁰a.
9	50.4	51.6	53.6	1.2	3.4	— 0.4	1.4	4.9	5.2	4.4	98	90	97	S 1	NNW 2	WNW 3	10	10⁰	2	0.0	●n;≡n1;⊔⌓⊍⁰p3.
10	56.4	58.4	59.5	0.6	1.8	— 0.6	0.6	4.4	4.4	3.6	92	84	82	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
11	58.7	58.6	58.5	— 0.4	2.0	— 0.5	0.4	3.9	4.5	4.4	88	85	99	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	7.1	✳ a, 2, p, 3; ●⁰ 2.
12	58.5	59.2	58.9	— 1.1	1.0	1.0	0.3	4.0	4.4	4.7	93	88	96	N 3	NE 4	ENE 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
13	56.5	55.3	52.6	1.7	7.5	0.8	3.3	4.9	5.8	4.7	94	74	96	E 2	ESE 3	E 3	10	9⁰	1	—	● a; ⌓ p, 3; ⊔ 3.
14	48.8	46.3	42.4	2.2	9.2	4.2	5.2	5.4	5.9	5.5	00	68	89	ESE 2	ESE 3	SE 3	10	9	10	0.0	≡, ⌓ n, 1.
15	35.3	31.9	34.2	2.0	3.7	0.4	2.0	5.3	5.6	3.7	00	93	78	NNE 2	NW 4	W 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2; ⊍ n.
16	39.8	42.6	43.8	1.0	3.1	— 1.4	0.9	3.4	3.9	3.8	69	68	92	SSW 6	W 3	SSE 2	9⁰	10	8⁰	3.0	△a2⊔p3✳⁰a2p●⁰p.
17	41.9	40.1	38.6	— 0.1	1.8	— 0.4	0.4	4.2	4.8	4.3	91	91	96	S 1	NNW 3	WSW 5	10	10	10	6.8	✳ n, p, 3; ⊹ 3; ●⁰ 2.
18	42.6	47.5	51.1	— 1.7	4.6	— 2.2	0.2	3.6	3.6	3.6	89	56	94	SSW 6	SSW 3	NE 2	8⁰	3	1	0.0	✳n1a;⊹n1;◐1;⊔p3.
19	51.5	50.1	48.4	— 2.5	5.6	— 0.7	0.8	3.2	4.1	4.2	86	61	95	N 3	NNE 4	NNW 1	6⁰	3⁰	1⁰	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ⌓ p, 3.
20	45.2	44.0	45.8	1.6	11.1	4.6	5.8	4.4	4.9	5.1	85	50	81	WSW 2	SW 2	NW 2	7⁰	8⁰	10⁰	0.2	⊔² n; ● p.
21	49.5	51.2	53.5	1.2	6.5	1.0	2.9	2.9	3.2	3.6	59	44	72	NW 4	WNW 6	NE 2	0	1⁰	6	—	⊔⁰, ⌓⁰ 3.
22	56.2	56.9	56.6	1.3	10.0	2.1	4.5	3.7	2.9	3.7	72	32	69	WSW 1	W 2	SE 2	0	0	3⁰	—	⊔ n, 1, p, 3; ⌓ p, 3.
23	57.1	56.4	55.9	3.8	10.7	6.2	6.9	5.0	6.4	6.9	83	67	97	SSW 4	SSW 4	N 1	6⁰	10	10	5.2	● a, 2, p, 3; ≡⁰ p, 3.
24	53.5	57.1	60.2	6.4	8.4	2.5	5.8	6.9	5.8	4.8	96	70	87	SSW 4	NNW 3	NNW 2	10	10	0	—	●n,1;⊔⌓p,3;≡⁰a.
25	63.0	63.9	64.5	2.9	10.4	— 0.1	4.4	4.7	3.7	3.4	82	39	75	NNW 2	NNE 3	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n, p, 3; ⌓ p, 3.
26	65.6	66.9	68.5	1.2	9.1	1.4	3.9	3.6	4.1	3.7	71	47	72	N 3	NNE 7	NNE 4	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	69.7	69.4	68.2	0.4	5.3	— 0.6	1.7	3.5	3.0	2.9	74	46	66	NNE 3	NNE 6	NNE 2	3⁰	0	0	—	⊔n, 1, p, 3; ⊕, ◐ 1.
28	67.9	66.6	65.6	1.3	9.7	5.6	5.5	3.7	3.5	3.3	73	39	49	N 3	NE 6	NNE 3	0	1⁰	10⁰	0.3	⊔ n, 1.
29	63.6	61.8	59.9	2.6	4.4	2.9	3.3	4.8	4.8	5.2	87	77	91	N 3	NNE 4	NNW 3	10	10	7	2.8	●n,1,a,2,p;⌓⊔⁰p,3.
30	59.8	60.3	63.0	3.8	10.8	4.6	6.4	5.8	4.3	5.5	97	45	87	SSW 4	SW 6	SSW 3	10	10⁰	10⁰	—	● n, 1; p, 3.
Средн. Mittel	754.8	754.9	755.2	0.3	5.5	0.9	2.2	4.2	4.3	4.2	87	65	86	2.9	3.9	2.8	7.3	6.9	6.4	35.1	

1889.

Павловскъ. — Май. — Mai. — Pawlowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 48^m$	$12^h 48^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	764.3	764.9	5.0	14.6	5.8	8.5	5.5	6.1	4.8	84	50	70	0	S 2	NNW 3	9	2	1	—	≡⁰ n; ⊼⁰ p, 3.
2	64.7	64.6	64.9	4.9	15.6	4.4	8.3	5.2	6.5	6.1	79	49	98	NNE 2	ESE 2	NNE 4	2	3	10	11.8	●p,3;⊼n,1;◐1;⊕2.
3	65.2	67.7	69.3	5.1	11.2	5.5	7.3	6.5	6.6	6.1	98	66	91	NNW 2	E 2	E 1	10	10	4	0.0	●n,1,p;≡1;⌒p;⊼3.
4	70.3	69.2	67.2	7.0	20.1	11.0	12.7	6.2	8.6	8.6	82	49	87	NE 2	ESE 3	E 3	3	7⁰	10	0.0	●⁰ n, p; ⊼⁰ p, 3.
5	65.0	64.6	63.1	11.1	17.8	7.8	12.2	8.1	8.9	6.1	82	59	78	WSW 2	NNE 3	ENE 2	3	9⁰	8	—	⊼ n, 1, p, 3; Ψ⁰ 3.
6	62.4	61.8	60.4	5.6	12.4	4.6	7.5	4.9	6.5	5.7	73	61	90	ENE 2	NE 4	NE 2	7⁰	2⁰	10	7.7	● p, 3; ⊼⁰ n, 1.
7	58.5	58.0	59.0	7.7	20.5	9.4	12.5	7.5	9.1	7.5	96	51	86	NNE 1	SE 4	N 3	10	4⁰	10⁰	—	●n,p;≡n1;ψ⊼⁰p.3.
8	61.3	61.3	62.1	8.7	20.2	13.2	14.0	7.5	7.6	8.2	89	43	73	NNW 1	ESE 5	SSW 4	8⁰	6	10	0.2	⊼² n, 1; ●⁰ p, 3.
9	62.1	62.4	63.8	10.8	21.1	12.9	14.9	7.7	8.4	7.9	81	45	72	NE 4	ENE 5	NE 4	10	9⁰	10⁰	0.4	● n, p, 3.
10	65.4	64.8	64.2	11.0	20.2	9.4	13.5	6.4	7.6	6.6	65	43	75	NNE 3	NNE 5	NE 2	3	2	5⁰	3.8	● p; ⊼ n, 1.
11	63.7	62.3	60.4	10.2	13.8	8.5	10.8	9.0	8.7	7.5	98	74	91	ESE 4	ENE 5	NNE 2	10	9	8	5.8	● n, 1. a; ⊼ 3.
12	59.4	60.4	61.2	7.9	11.7	9.2	9.6	7.9	8.9	8.4	99	87	98	NNW 2	SW 1	NNW 2	10	10	1	—	●n,1;≡n,1,a;⊼p.3.
13	62.6	62.7	61.4	10.6	18.3	10.3	13.1	7.2	7.7	7.9	74	49	85	NNW 2	NW 1	ENE 2	4⁰	4	9⁰	0.2	⊼ n, 1. 3.
14	58.1	56.1	53.8	7.2	15.3	9.4	10.6	7.4	10.3	8.7	98	80	99	N 2	ESE 2	W 1	10	10	2	1.3	● n, 1, a, 2, p.
15	51.8	51.8	50.4	9.8	12.0	10.8	10.9	8.6	8.7	7.7	95	84	81	NW 2	WSW 3	WNW 2	10	10	4	—	Ψ²n;⊼n3;●⁰p;≡⁰1.
16	54.7	56.8	58.7	2.0	5.9	1.1	3.0	3.9	3.3	3.6	73	47	70	NNE 6	NNW 4	NE 2	10⁰	6	10	—	✳⁰ n, p.
17	61.6	62.1	61.3	1.5	6.4	3.6	3.8	2.9	3.1	3.6	57	43	60	NNW 4	NNW 5	WNW 4	0	0	2⁰	—	⊼⁰ p; ⊔⁰ 3.
18	59.6	58.5	59.2	5.3	11.9	2.5	6.6	5.0	5.2	4.3	75	50	77	W 3	W 5	NE 1	10	7	7⁰	—	⊼⁰ p, 3; ⊔⁰ 3.
19	62.0	61.9	62.8	2.4	6.5	— 0.3	2.9	3.1	3.4	3.2	57	47	72	E 2	N 4	E 2	1	3⁰	2	—	⊼, ⊔ n, 1, p, 3; ◐ 1.
20	64.7	63.9	62.3	4.7	8.8	3.0	5.5	3.1	3.2	3.8	49	38	68	WSW 2	NNW 4	NNW 2	0	0	1	—	⊔ n, p, 3.
21	60.3	59.4	58.3	6.8	13.8	10.8	10.5	4.0	4.2	5.7	54	36	58	W 3	W 6	WNW 4	9	7	10	—	⊼⁰, ⊔⁰ n.
22	57.2	57.3	57.8	11.7	20.0	13.2	15.0	7.4	7.0	7.3	73	41	65	WSW 2	W 8	WNW 2	10⁰	2⁰	5⁰	—	⊼⁰ n, p, 3.
23	58.6	58.2	57.8	15.0	21.2	17.6	17.9	8.5	10.1	6.8	67	54	45	WSW 2	NNW 4	W 4	4⁰	1	1	—	⊼⁰ n, 1, p, 3.
24	58.0	58.1	58.0	16.8	25.6	16.2	19.5	8.5	8.0	8.2	60	33	59	SW 4	W 6	NW 2	0	0	0	—	⊼⁰ n, 3; ◐. ⊕⁰ n, 1.
25	59.4	59.3	58.6	19.5	25.3	17.0	20.6	8.6	8.2	8.2	51	34	57	W 2	NNW 3	ESE 2	2	0	2	—	⊼ n. 1. p, 3; ∞ p, 3.
26	59.7	59.2	58.6	19.4	28.3	17.6	21.8	9.2	8.3	9.9	55	29	66	SSW 3	SSW 5	E 3	3⁰	5	7	0.0	●⊼⁰p;⊼n1p3;∞⁰a2.
27	59.4	58.7	58.0	17.8	27.0	18.7	21.2	9.9	10.3	10.4	65	39	65	SSW 5	S 6	SSE 2	7	2⁰	5⁰	—	<²n;●a,p;⊼n 3;⌒p.
28	58.4	58.0	57.7	21.0	29.2	20.8	23.7	10.3	9.8	10.6	56	32	58	S 3	SSE 5	SSE 5	2⁰	2⁰	10⁰	—	⊼ n, 1.
29	58.7	58.9	58.4	22.0	28.8	21.2	24.0	12.1	8.7	10.1	62	29	54	SW 4	S 6	S 3	3	3	7	—	●⁰ a; ⊼⁰ n, 1. p, 3.
30	58.7	58.9	58.9	19.7	29.6	20.9	23.4	11.7	10.7	12.0	69	34	66	SSW 3	SW 6	SSE 2	7	6⁰	6	—	<n;⊼n,p.3;⊼⁰n,2,p.
31	59.4	59.8	61.4	21.3	28.1	16.6	22.0	11.9	11.3	13.6	64	40	97	SSW 3	WSW 4	W 2	1	3⁰	10	24.2	● p, 3; ⊼ n, 1; ⊼ p.
Средн. Mittel	760.8	760.7	760.4	10.6	18.1	10.7	13.1	7.2	7.6	7.4	74	49	75	2.6	4.1	2.5	5.7	4.6	6.0	55.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 48^m$	$12^h 48^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	767.1	766.2	16.5	20.6	13.3	16.8	10.9	8.5	8.0	78	47	71	NW 3	NW 3	SW 2	1⁰	3⁰	1	—	⊼ n, 1. p, 3.
2	66.4	65.6	65.4	19.4	25.2	17.2	20.6	10.0	10.6	9.5	60	45	65	SW 3	NNW 2	NE 2	4	2⁰	2⁰	—	⊼ n, p, 3.
3	66.8	66.8	65.1	15.8	19.4	13.0	16.1	8.9	7.0	7.6	66	42	68	NE 3	NNE 6	N 2	0	1⁰	0	—	⊼ n, 1. p, 3.
4	66.3	65.7	65.2	12.9	16.4	9.8	13.0	6.8	5.5	6.6	62	40	73	NNE 5	NE 6	NNE 4	7	5⁰	7	—	⊼ n. 1. 3.
5	65.5	65.1	64.4	7.0	11.6	7.6	8.7	4.7	4.3	4.6	63	42	59	NNE 4	NNE 7	NNE 3	6⁰	2⁰	1⁰	—	⊼ n, p, 3.
6	63.5	62.7	59.3	9.8	10.8	9.9	10.2	4.3	4.3	8.5	47	45	94	N 4	NNE 4	NW 3	1	10	10	0.8	●, ⊕ p; ⊼⁰ n.
7	58.9	58.4	58.8	10.8	13.9	8.4	11.0	5.5	4.5	5.4	57	38	66	NE 2	ENE 4	NNE 2	7	5⁰	0	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
8	57.8	56.1	54.8	12.0	13.8	8.8	11.5	5.6	5.9	5.5	54	51	66	WNW 2	N 5	N 3	10	10⁰	1	—	⊼ n, 1. p, 3.
9	54.6	54.1	53.4	9.6	13.3	9.2	10.7	6.8	6.0	6.9	76	52	80	NNE 2	NNW 2	E 2	10⁰	9	2⁰	—	⊼ n, 1. p, 3.
10	53.7	52.8	50.3	14.2	19.6	15.0	16.3	7.1	6.6	8.4	59	39	66	WSW 2	SSE 4	S 3	1⁰	1	5⁰	3.2	⊼ n, 1, 3; Ψ n.
11	47.2	49.9	52.5	15.5	19.0	14.2	16.2	11.8	10.3	7.2	90	63	60	SW 4	WNW 4	WNW 4	10	7	0	—	●. ⊼. Ψ n; ⊼⁰ n, 3.
12	56.1	56.6	56.7	15.0	18.7	11.4	15.0	6.9	5.4	7.5	54	33	75	NNW 1	WNW 4	E 3	0	2	0	—	⊼ n, p, 3; ∞ p, 3.
13	57.5	56.2	54.1	15.6	20.9	13.8	16.8	6.0	6.5	9.0	46	35	77	SE 3	ESE 3	NE 2	7⁰	9	10	0.6	⊼ n, 1; ∞ n.
14	53.7	54.6	55.4	15.9	20.3	15.9	17.4	11.3	10.0	9.3	84	56	68	ENE 2	NNE 3	WNW 3	6	9⁰	3	—	● n; ⊼ p, 3.
15	55.6	55.0	54.8	17.8	24.0	14.9	18.9	11.4	10.0	7.9	75	45	63	NNW 2	WNW 4	E 1	3	2	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
16	54.5	53.8	53.2	17.4	24.3	16.4	19.4	10.7	5.9	9.6	72	26	69	WSW 1	NE 2	E 3	2	3	4⁰	—	⊼ n, 3.
17	53.7	53.2	53.2	19.1	26.2	16.6	20.6	8.8	8.6	8.7	54	35	62	SSW 2	SSE 2	SE 3	1	4	1	—	⊼ n, 1, p, 3.
18	54.6	56.0	58.2	19.3	25.1	17.6	20.7	8.5	7.6	9.9	51	32	66	SE 3	SE 4	NE 3	6⁰	2⁰	6⁰	—	⊼ n, 1, p, 3; ∞ p, 3.
19	60.2	60.5	60.4	18.4	27.0	16.5	20.6	10.6	7.1	9.8	67	27	70	NNE 1	ESE 3	ENE 3	5⁰	8	3	—	⊼ n. 1. p, 3; ∞⁰ p, 3.
20	59.7	58.1	56.1	15.7	26.2	15.8	19.2	11.7	7.9	10.4	88	32	78	SW 1	ESE 2	SW 3	6	6⁰	6⁰	—	⊼ n, 1, p, 3; ∞ n, 1.
21	53.0	51.0	50.2	17.4	23.6	14.6	18.5	11.0	9.0	11.3	74	42	91	SW 3	N 3	N 3	10	6	5	0.8	⊼n1p3:⌒p;●⁰⊼⁰p.
22	49.8	51.3	53.3	7.8	9.6	8.9	8.8	7.5	6.4	6.5	94	71	76	NNE 7	NNE 8	NNE 4	10	10	10	—	●⁰ n, 1, a.
23	55.1	56.2	55.9	7.2	9.6	7.9	8.2	5.2	5.3	5.9	69	59	73	N 5	NNE 5	ENE 2	10	10⁰	10⁰	—	
24	55.5	55.2	54.8	10.0	14.0	8.2	10.7	5.9	5.1	6.8	64	43	83	ENE 2	E 3	NE 2	10⁰	2⁰	5⁰	—	⊼⁰ n. 1, p, 3.
25	54.4	52.8	52.2	11.5	19.9	15.1	15.5	7.8	6.4	11.2	77	38	88	NNE 1	WNW 2	NNW 3	2⁰	3	10	1.9	● p, 3; ⊼ n, 1.
26	53.4	55.3	57.1	12.6	16.1	10.7	13.1	10.1	8.1	6.2	94	59	64	NNE 3	NNE 7	N 4	10	3	1	—	● n; ⊼⁰ 3.
27	58.9	59.5	59.9	11.0	13.2	10.8	11.7	7.1	5.8	6.7	73	51	69	NNE 4	N 7	N 4	1	1	2⁰	—	● n, p, 3; ∞ p, 3.
28	60.9	60.5	59.7	12.4	14.0	10.6	12.3	6.1	5.8	6.5	57	49	68	NE 4	NNE 8	NNE 4	4⁰	0	4⁰	—	⊼ n, 1, p, 3.
29	60.2	59.7	59.4	13.0	17.1	14.0	14.7	7.3	7.0	6.9	66	48	58	NE 5	NNE 8	N 3	1	1	3	—	⊼⁰ p, 3.
30	60.2	59.0	58.0	13.8	20.2	16.6	16.9	8.5	6.5	6.3	72	37	45	N 2	NE 6	N 3	0	1	7	—	⊼⁰ n, 1.
Средн. Mittel	757.8	757.6	757.3	13.8	18.5	12.8	15.0	8.2	6.9	7.8	68	44	70	2.9	4.4	2.9	5.0	4.6	4.0	7.3	

Павловскъ. 1889. Pawlowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	756.4	755.3	16.0	24.8	19.0	19.9	7.8	8.5	8.3	57	36	51	N 3	NNE 5	NW 3	0	0	10⁰	—	⊼⁰ n, 1, 3.
2	55.3	54.2	52.4	16.8	25.2	19.4	20.5	10.8	9.1	7.8	76	38	47	W 1	SE 3	NW 3	10	1	9⁰	0.0	● p,⊼n1p3∞n1a2p3.
3	51.6	51.8	54.2	16.4	22.6	15.4	18.1	10.9	9.8	10.0	78	48	77	N 3	NE 2	NE 2	1	7⁰	10	—	●p,⊼n1∞n1a2p3⊼⁰p.
4	58.1	59.7	61.6	17.6	23.2	17.0	19.3	9.6	7.7	10.8	64	36	75	E 2	ENE 6	ENE 2	2	6⁰	9	—	∞n,1,a,2,p,3;⊼⁰n13.
5	63.5	63.1	61.6	18.7	23.9	17.4	20.0	10.4	10.2	11.0	65	47	74	ENE 1	ENE 3	NE 3	0	10⁰	2	—	⊼n,3;∞n,1,a,2,p,3.
6	59.4	57.3	54.5	20.2	27.1	18.5	21.9	11.6	8.9	12.2	66	34	77	SSE 2	S 6	SW 1	0	1	8	0.0	⊼⁰ n, 1, p, 3; ∞⁰ n, 1.
7	54.0	53.9	54.1	18.7	25.2	15.8	19.9	12.5	9.6	11.5	78	40	86	SW 3	S 5	WSW 4	1	8	10	6.0	● n, p, 3; ⊼⁰ p, 3.
8	55.3	55.4	53.7	14.4	25.2	18.5	19.4	11.5	9.4	10.9	95	39	69	SSW 3	SW 3	SSW 3	9⁰	3⁰	5	—	●⁰n≡⁰n1⊼⁰p3∞⁰3.
9	52.7	54.6	53.0	18.8	20.6	15.9	18.4	11.5	8.7	8.7	71	48	64	SW 3	SW 5	SW 3	10⁰	9⁰	10⁰	0.4	●⁰ n, p; ⊼⁰ n.
10	52.3	53.2	54.6	15.5	17.2	17.7	16.8	10.5	11.2	10.1	80	77	67	WNW 3	SSW 4	W 2	10	8	7	0.8	● n, a, 2; ⊼⁰ p, 3.
11	55.8	53.2	48.5	16.3	21.4	17.2	18.3	10.5	10.2	14.1	76	54	97	SW 3	S 5	S 3	3⁰	10	10	18.0	● 2, p, 3; ⊼ n; ⊼ 3.
12	45.5	46.8	48.0	18.4	16.4	13.7	16.2	13.0	12.3	9.8	82	88	85	SW 8	W 7	SSW 5	6⁰	10	10	1.6	● a, 2, p.
13	47.9	48.9	49.4	11.2	13.4	10.0	11.5	8.1	7.0	7.5	81	61	82	WSW 5	W 5	WSW 4	10	10⁰	7	9.4	● n, a, 2, p.
14	52.8	55.5	57.9	9.4	12.4	9.3	10.4	8.6	7.0	8.6	98	65	99	WNW 2	NW 5	NE 1	10	7	9	2.5	● n, 1, a, p, 3.
15	60.1	59.2	56.6	12.0	18.1	11.6	13.9	8.4	7.8	7.2	82	51	71	WSW 1	S 3	ESE 4	0	7⁰	3⁰	—	⊼ n, p. 3; ●⁰ n.
16	51.9	48.4	45.9	9.9	9.4	10.4	9.9	7.0	8.4	8.7	76	96	93	E 3	NE 8	NE 7	10	10	10	6.2	● a, 2, p; ⊼ n.
17	45.6	46.6	48.5	9.5	11.2	10.9	10.5	8.7	8.9	9.3	99	90	97	N 4	N 3	NNW 3	10	10	10	3.0	● n,1,a,2,p,3; ≡n,1.
18	52.7	55.0	54.3	13.8	19.2	14.6	15.9	9.1	8.2	9.1	78	50	74	N 2	E 4	SE 3	6	6	10	2.0	⊼, ≡ n.
19	51.6	52.5	54.1	15.7	20.6	12.4	16.2	10.6	9.0	9.8	80	50	93	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10	7	2	5.1	● n, p; ⊼ p, 3.
20	56.6	57.2	58.3	13.7	19.7	12.6	15.3	9.2	7.9	9.3	79	47	87	SW 4	W 6	NNW 2	0	4	1	—	⊼ n, p, 3; ●⁰ p.
21	59.5	58.6	57.0	13.8	20.4	14.8	16.3	9.6	8.6	10.3	82	48	83	SW 2	WSW 2	NNE 2	0	4	6	—	⊼ n, 1, p, 3.
22	53.9	51.1	47.9	15.1	21.4	16.3	17.6	10.0	11.0	13.6	78	59	99	SE 4	SE 5	ESE 4	10	10	10	2.4	●a,p,3;≡p,3;⊼n,1.
23	49.7	50.8	51.8	14.7	20.4	13.2	16.1	10.8	9.4	10.4	87	53	93	SSW 4	SSW 5	SSW 3	9	8	6⁰	—	● n, p; ⊼ p, 3; ⊼⁰ p.
24	53.4	54.0	53.3	14.3	20.6	15.4	16.8	10.4	10.6	10.9	86	58	84	SSW 5	SW 5	SSW 2	10	4	9⁰	11.8	⊼ n, 1, p, 3.
25	49.0	46.9	44.5	12.8	18.6	17.8	16.4	11.0	15.1	15.2	00	95	00	NE 3	ESE 2	SE 2	10	10	6	7.1	●n,1,a,2,p;≡,⊼p,3.
26	47.1	49.7	50.7	12.5	17.8	13.6	14.6	9.4	9.7	10.8	88	64	94	SW 4	SW 4	SSE 2	8	10	7	—	● n; ⊼ p, 3; ⊼ n.
27	51.2	50.9	51.7	15.2	24.0	17.5	18.9	10.6	11.2	12.9	83	51	87	SSE 3	SSW 4	SE 2	0	3	9	0.3	● p; ⊼ n, 1, p, 3.
28	53.3	53.3	52.0	18.5	27.0	17.8	21.1	12.0	12.9	11.6	76	48	76	S 2	SSE 4	ESE 3	1	3	1	1.7	⊼ n, 1, p, 3.
29	50.2	49.2	47.3	18.8	25.3	16.2	20.1	14.5	16.9	13.7	90	71	00	ENE 2	SSE 3	ENE 2	9	9	8	2.4	● n,p; ⊼n,p,3; ⊼ p.
30	47.1	48.1	47.5	18.2	22.1	15.5	18.6	14.0	12.8	12.1	90	65	92	SSE 4	SE 4	SSE 1	10	5	2	—	⊼ n, 1, p, 3.
31	45.2	44.5	45.6	17.4	22.5	15.0	18.3	12.8	12.0	11.2	87	60	88	NNW 3	WNW 7	NNW 6	1	7	10	2.9	⊼² n, 1.
Средн. Mittel	752.9	752.9	752.4	15.3	20.5	15.2	17.0	10.5	10.0	10.6	81	57	83	3.1	4.4	2.9	5.7	6.7	7.3	83.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	750.0	752.5	10.8	11.4	9.8	10.7	8.8	8.9	8.9	92	89	99	N 4	N 4	WNW 2	10	10	3	1.3	● n, 1, a, 2; ⊼ p, 3.
2	55.4	56.7	57.7	12.2	17.3	11.3	13.6	7.7	8.3	8.1	73	56	82	NNW 4	NW 4	NW 3	1	7⁰	2⁰	—	⊼ n, 1, p, 3.
3	58.6	57.2	54.9	12.1	21.0	14.5	15.9	8.9	7.9	8.8	85	43	72	SSW 2	SW 3	SSW 2	0	1	7⁰	—	⊼² n; ⊼ 1, p, 3.
4	52.8	51.8	50.8	13.3	21.8	15.0	16.7	9.4	11.9	11.7	83	62	92	WSW 3	WSW 4	SSE 2	10	7	4	—	⊼ n, 1, p, 3.
5	49.1	48.2	48.3	14.9	17.9	15.4	16.1	11.4	12.7	12.7	90	83	98	SSW 2	SE 4	WNW 1	10⁰	10	10	9.1	●a2p3;⊼n1;≡⁰p,3.
6	49.3	50.4	52.1	15.2	19.8	16.0	17.0	11.9	10.3	12.4	92	60	91	SW 3	WSW 3	NNW 2	8⁰	7	8	—	●, ≡⁰ n; ⊼⁰ p.
7	53.9	54.0	53.1	15.6	21.0	15.4	17.3	12.0	9.9	12.2	91	54	93	WSW 1	WSW 3	SW 2	10	7	9	0.3	● a, p; ⊼ n, 3.
8	50.4	48.8	49.1	15.0	18.7	12.2	15.3	11.3	12.3	10.0	89	77	95	ESE 1	SW 3	SW 3	10⁰	10	2	0.3	● a; ⊼ n, p, 3.
9	48.8	48.6	49.2	11.9	15.1	12.8	13.3	10.0	10.7	10.5	97	84	96	SW 3	SW 3	W 3	10	9	8	1.0	●a2p⊼n1p3⌒p≡⁰n1.
10	50.1	50.6	51.1	11.4	16.6	10.3	12.8	10.1	9.4	8.4	00	67	90	W 3	W 4	W 3	10	10	1	0.5	●a2;⊼p3;≡n1;⊼⁰a.
11	51.7	52.5	53.4	11.8	18.2	10.2	13.4	9.6	7.5	7.8	94	48	84	SW 3	WSW 4	WNW 3	8	5	2⁰	—	⊼² n, 1, p, 3.
12	54.1	52.6	50.1	11.6	21.6	16.4	16.5	8.4	9.5	10.2	84	50	73	SW 2	SE 4	SE 5	0	4	10	1.5	⊼² n, 1; ●⁰ p, 3.
13	47.2	46.6	45.7	14.9	20.0	12.0	15.6	12.1	10.4	10.2	96	59	98	SE 3	S 4	SE 3	10	9	8	3.2	●n1p;⊼3⊼⁰p≡⁰n1.
14	43.8	44.7	45.2	13.3	17.8	14.2	15.1	10.5	11.0	11.0	93	72	92	S 5	SW 6	SSW 3	10	10	8	—	⊼ p; ●⁰ n, 1, a, 3.
15	44.3	42.1	38.4	10.8	17.9	13.8	14.2	9.0	9.9	10.9	94	65	94	WSW 1	N 4	NW 6	10⁰	7	10	42.4	⊼²n,1;●n,p,3;∞a,2.
16	33.2	36.2	39.4	12.9	14.3	13.4	13.5	10.4	10.2	10.4	95	85	91	W 10	WSW 7	SSW 5	10²	10	10	8.2	● n, 1, a, p, 3; ⊼⁰ 3.
17	42.1	44.8	47.4	14.6	14.1	12.5	13.7	10.5	11.0	10.4	85	93	97	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	4	3.1	●n a 2p;⊼p,3;⊼⁰2.
18	48.8	48.2	48.5	12.2	14.3	12.1	12.9	10.1	11.6	10.1	96	96	97	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	10	8	3.0	●a,2,p;⊼n,1,p;⌒p.
19	48.4	48.9	50.1	12.2	12.6	11.0	11.9	9.8	9.8	9.5	94	91	97	WSW 4	W 6	W 2	10	10	2	3.4	●a,2,p;⊼a2;⊼n,p,3.
20	51.8	52.8	53.6	12.0	18.1	10.4	13.5	9.7	9.3	9.2	94	60	98	WSW 3	SSW 3	WNW 2	5	4	1	—	⊼² n, 1, p, 3.
21	53.2	51.6	48.7	9.8	19.8	15.0	14.9	8.7	8.7	9.4	96	50	74	S 2	SE 5	ESE 5	2	1	10	6.6	⊼² n, 1.
22	50.0	51.0	50.7	13.4	18.2	11.0	14.2	10,7	9.8	9.5	94	63	97	SW 3	SW 4	SSE 2	7	9	2	0.7	⊼² p, 3; ● n.
23	47.4	49.1	49.4	14.7	18.8	11.9	15.1	11.1	10.1	9.2	89	62	90	SSW 5	SW 6	SSW 4	2	10	9	—	●n,p;<,⊼p,3;⊼⁰p.
24	51.5	54.4	56.0	12.2	16.2	10.0	12.8	9.1	8.3	8.1	87	60	88	SW 5	WSW 6	SSW 4	4⁰	10	4	—	⊼ n, 1, p, 3.
25	54.3	50.0	46.6	11.2	13.2	14.3	12.9	8.8	10.4	12.0	89	93	99	SSE 3	E 7	SSW 2	10	10	9	2.7	●a2p3;⊼n1;≡⁰p3.
26	52.6	54.5	55.3	12.3	14.6	10.2	12.4	9.3	9.7	8.8	88	78	95	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	5	0.8	● n, a, 2, p.
27	56.6	57.6	57.7	9.0	18.4	10.6	12.7	8.3	8.9	9.0	98	57	95	SW 3	SSW 3	SW 1	4	7	5	2.6	⊼ n, 1, p, 3.
28	58.6	59.2	60.3	12.0	17.7	9.7	13.1	10.1	8.7	8.5	97	58	95	W 1	N 2	WNW 2	3	5	1	—	●⊼n;⊼n1p3;≡⁰n1.
29	61.5	61.6	61.7	6.6	17.6	10.0	11.4	7.1	8.6	8.4	98	58	92	SW 2	NNE 2	0	1	2	7⁰	—	⊼² n, 1, p, 3; ≡⁰ n.1
30	62.0	61.8	60.7	9.2	18.6	15.2	14.3	8.0	9.4	10.4	92	59	81	SW 3	SW 5	SW 3	2	10	10	—	⊼² n, 1.
31	59.9	58.8	56.9	14.6	17.3	13.2	15.0	11.5	12.3	11.0	93	84	98	SSW 4	SW 4	WSW 2	10	10	5	1.7	⊼ n, p, 3; ≡⁰ 3.
Средн. Mittel	751.2	751.5	751.4	12.4	17.4	12,0	14.1	9.8	9.9	9.9	92	68	91	3.3	4.2	2.7	7.0	7.8	5.9	92.4	

1889.

Павловскъ. — Pawlowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	755.6	756.0	13.4	17.4	10.8	13.9	11.2	9.7	8.7	98	66	91	SW 3	N 5	WNW 3	10	2	1	—	● n; ≡ n, 1; ⌓ p, 3.
2	56.6	56.5	55.9	9.1	14.9	8.0	10.7	7.2	6.6	6.9	84	52	86	NNW 3	NNW 4	NW 3	1	4	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	55.1	55.2	57.1	8.0	11.3	6.4	8.6	7.1	6.3	6.1	89	62	86	NNW 3	NNW 4	NNW 3	1	8	1	0.4	⌓² n1p3; ● 2p; ≡⁰ n1.
4	60.0	61.2	62.2	7.3	14.5	9.6	10.5	7.2	6.3	7.8	94	52	87	NW 2	NW 2	WNW 2	0	7	10	—	⌓ n, 1, 3; ⊔ n, 1.
5	62.8	63.0	63.6	9.2	14.2	7.8	10.4	7.9	7.6	7.8	91	63	99	SW 2	WSW 1	S 2	10	10	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
6	65.8	66.3	66.2	3.6	15.6	12.0	10.4	5.9	7.3	9.2	00	55	89	WSW 2	NNW 3	WNW 3	0	6	10	—	⌓ n1a3; ⊔ n1; ≡ n1a.
7	65.4	65.1	64.4	12.2	17.8	11.2	13.7	9.3	9.3	9.8	89	61	99	NW 3	N 4	NNW 3	2	9	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
8	63.8	63.7	63.3	12.0	17.0	13.0	14.0	10.3	9.7	10.1	99	67	91	NW 3	NNE 4	WNW 2	3	10	10	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	63.1	62.6	61.5	13.3	18.0	14.3	15.2	9.8	8.9	10.6	87	58	88	WSW 2	WNW 2	SW 2	9	10	10	—	⌓⁰ n, 1.
10	60.0	59.0	54.8	12.8	14.4	13.1	13.4	9.2	8.5	9.7	85	70	87	WSW 2	WSW 3	S 4	10	10	10	3.2	⌓⁰ n, 1.
11	46.5	44.4	46.0	11.6	12.8	5.4	9.9	9.9	8.9	6.3	98	82	94	SSW 5	WSW 4	NW 7	10	10	10	1.7	● n, 1, a; ●⁰ p, 3.
12	48.5	49.4	50.4	3.8	6.3	3.4	4.5	4.8	4.7	4.4	80	66	75	NNW 7	NNW 5	NNW 4	10	10	7⁰	—	● n; ⌓ p, 3.
13	50.2	49.7	49.2	2.6	7.8	3.1	4.5	4.8	4.2	5.2	85	55	91	NNW 3	NNW 3	W 3	8⁰	10	3	—	⌓, ⊔ n, 1, p, 3; ▲⁰ p.
14	48.3	48.8	50.9	1.0	9.4	1.6	4.0	4.7	4.6	5.0	94	52	96	WSW 2	SE 2	NE 3	7⁰	7	3	0.0	⌓ 1, a. p. 3; ⊔ n, p, 3.
15	51.8	52.2	54.0	0.7	8.4	0.1	3.1	4.5	3.8	4.4	92	47	96	NNW 2	NNW 3	N 2	1	3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	54.3	55.6	58.1	4.1	7.0	5.0	5.4	5.8	5.3	5.4	95	71	83	NW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10⁰	—	⊔² n; ⌓ n, 1, p, 3; ●⁰ 1a.
17	60.4	61.2	62.0	0.3	10.5	7.2	6.0	4.4	6.2	6.5	94	65	86	W 2	SW 2	SW 3	2	9	7	—	⊔² n, 1; ⌓⁰ p, 3.
18	62.4	62.7	61.4	5.4	12.5	4.7	7.5	6.6	7.4	6.1	99	69	96	WSW 4	NW 3	SW 3	10	10	0	0.0	⌓ n, p, 3; ⊔ p, 3; ≡ n, 1.
19	60.8	60.4	58.2	1.9	11.4	7.0	6.8	5.2	6.8	6.4	98	67	85	SSW 3	SSW 4	SSE 2	0	10	10	—	⊔ n.
20	54.1	51.3	49.5	6.1	8.7	8.0	7.6	6.0	6.9	7.1	86	83	89	SE 4	SE 5	ESE 4	9	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p; ⌓⁰ n, 1.
21	43.7	40.9	41.5	7.5	8.7	6.8	7.7	6.9	6.7	6.6	89	80	90	E 7	SW 3	SSE 3	10	9	10	6.3	● a, 1, p, 3; ⌒ p.
22	43.8	45.9	48.4	7.3	10.3	4.8	7.5	6.8	6.6	6.0	89	71	94	SSW 6	SSW 8	S 3	10	10	1	—	⌓ p. 3; ●⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
23	45.7	43.5	44.8	0.9	9.2	7.2	5.8	4.9	7.1	7.1	00	81	94	NNE 1	NW 5	SW 4	10	10⁰	10	0.3	● p; ⊔, ≡⁰ n, 1; ⌒⁰ n.
24	47.7	49.9	53.3	5.6	9.8	3.2	6.2	6.4	6.8	5.7	94	75	98	SW 5	SW 5	SSW 4	9	10	1	2.0	⌓² n; ● a, 2, p; ⌓ p, 3.
25	57.3	58.9	57.5	2.8	9.6	9.6	7.3	5.6	7.3	6.7	00	82	75	SSW 4	S 3	SE 4	10	6	10	—	⌓, ≡ n, 1, a.
26	55.3	53.8	53.5	8.2	11.6	12.4	10.7	7.7	9.8	10.3	94	97	97	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.2	●⁰ 1, a, 2, p, 3; ⌓⁰ n, 1.
27	50.4	51.7	51.0	11.6	12.5	9.0	11.0	9.7	8.8	8.2	96	82	96	SE 4	SW 2	SSW 2	10²	10	10	3.0	●⁰ n, 1, a, p, 3.
28	48.9	49.4	50.2	7.0	12.5	4.7	8.1	7.0	6.7	6.2	94	62	97	S 4	SSE 5	SSE 3	10	2	0	—	⌓² p, 3; ● n.
29	48.8	47.9	49.4	2.7	10.1	10.1	7.6	5.6	7.6	8.6	00	82	94	SE 3	SSW 2	S 4	6	10	10	0.1	⌓² n1 ≡ 1a ⊔ n1 ●⁰ ap3.
30	55.8	58.7	59.9	8.2	12.7	8.4	9.8	7.4	8.9	8.2	92	82	00	S 4	S 1	SE 2	7	10	1	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ a.
Средн. Mittel	754.8	754.8	755.1	6.7	11.9	7.6	8.7	7.0	7.2	7.2	93	69	91	3.4	3.5	3.1	6.8	8.4	6.0	18.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	761.9	763.2	6.6	15.3	12.8	11.6	7.3	10.4	10.8	00	81	98	S 2	SSE 3	E 3	10	10	10	—	⌓², ≡ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
2	64.7	65.6	66.2	12.1	19.9	12.6	14.9	10.4	12.5	10.3	99	73	96	ESE 2	SSE 4	SE 3	5	4	2	—	⌓² p, 3; ⌓ n, 1.
3	66.1	66.1	65.4	7.3	20.9	14.2	14.1	7.5	9.5	7.9	99	52	65	SE 2	SE 4	SE 5	1	0	0	—	⌓² n, 1; ⌓⁰ p, 3.
4	65.8	65.4	65.1	5.1	18.6	8.5	10.7	6.2	7.4	5.9	94	46	71	S 3	SE 5	SE 4	0	0	0	—	⌓⁰ n, p, 3.
5	64.3	63.6	62.6	5.8	18.2	8.5	10.8	6.1	6.2	5.7	88	40	69	SE 3	SSE 4	SE 4	7	4	0	—	⌓ n, 1, p, 3; ◐ 2; ⊔⁰ n, 1.
6	61.8	61.8	61.4	7.1	13.3	9.9	10.1	6.6	8.1	8.3	87	72	91	SE 3	ESE 4	SE 2	8⁰	10	10	—	⌓ n.
7	60.2	59.5	58.5	7.1	13.8	10.4	10.4	7.3	8.7	9.0	98	74	96	S 1	SSE 2	SE 3	7	10	10	0.0	●⁰ p; ⌓⁰ n, 1, a.
8	57.1	55.7	52.5	9.2	15.7	11.1	12.0	8.7	8.9	9.4	00	66	95	SSE 3	SSE 4	SE 6	10	4	10	4.4	⌓ n, 1, a; ⌇ p; ●⁰ p, 3.
9	52.6	57.1	59.1	12.0	11.9	4.7	9.5	10.1	7.5	6.2	97	73	97	SW 3	WSW 3	S 3	10	8	7	0.2	⌓², ⌇ p, 3; ●⁰ n, a.
10	58.5	57.3	56.6	6.9	15.5	13.1	11.8	6.9	10.1	9.7	93	77	87	SSE 4	SSE 4	S 4	9	10	10	0.1	⌓² n, 1, a; ●⁰ p.
11	56.5	56.0	54.7	12.0	15.6	13.9	13.8	9.9	11.5	10.9	96	87	93	S 3	SSW 4	S 4	10	10	9	—	⌓ n, 1, a, p; ●⁰ 3.
12	59.7	61.4	59.3	7.6	13.9	7.8	9.8	7.3	7.9	7.7	94	67	98	SW 3	SW 3	SSE 2	4⁰	6	5	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ⌇⁰ p, 3.
13	56.9	58.1	60.3	13.0	18.6	7.4	13.0	10.6	11.8	7.7	96	74	00	SSW 5	SW 3	SW 2	10	0	10⁰	—	⌓ n1ap3; ⌇ np3 ≡ p3;
14	60.4	60.2	59.6	10.6	17.2	10.0	12.6	9.5	9.4	8.2	00	64	89	SE 2	S 3	S 4	10	0	0	0.0	⌓ n1p3; ≡ n1a. [●⁰ a.
15	59.8	59.8	59.5	6.2	16.6	8.7	10.5	7.0	9.0	7.8	99	64	93	SSW 3	SSE 4	SSE 3	0	0	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	60.0	60.8	62.4	9.8	14.6	9.4	11.3	8.2	9.9	8.3	91	81	95	SSW 3	NNW 2	N 2	10	7	10	0.8	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
17	63.6	64.9	66.0	8.2	9.4	2.8	6.8	8.1	8.1	5.6	00	92	00	NNW 2	NNE 3	NNE 3	10⁰	10	2	1.6	● na ≡ n1a ⌓ p3 ≡⁰ 2.
18	66.0	65.6	64.6	1.7	8.6	6.9	5.7	5.2	7.2	6.7	00	87	90	NE 3	E 4	ENE 3	10	5	10	—	≡² 1; ≡ na; ⌓ n; ●⁰ n1.
19	63.2	62.6	62.1	6.4	9.0	6.2	7.2	7.0	7.1	6.5	98	83	91	ESE 4	ESE 4	E 3	10	10	10	—	⌓⁰ n, 1.
20	60.8	60.0	58.2	5.1	7.4	6.3	6.3	6.3	7.0	7.1	95	91	99	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	1.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	56.9	57.4	57.3	4.9	5.9	2.0	4.3	6.1	5.4	4.9	96	78	93	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	5	—	● n; ●⁰ 1; ⌓⁰ p, 3.
22	54.6	54.1	56.4	1.8	2.8	— 0.6	1.3	4.9	4.7	4.0	93	84	90	ENE 5	ENE 6	ENE 6	10	10	10	1.2	✳ p, 3.
23	60.0	61.1	62.6	— 6.0	— 1.6	— 6.0	— 4.5	2.4	2.3	2.4	82	56	81	ENE 5	ENE 5	ENE 4	1	1	0	—	⊔ p, 3; ✳⁰ n.
24	64.2	64.5	65.7	—10.5	— 3.8	— 8.5	— 7.6	1.8	2.0	2.0	88	60	84	ENE 4	ENE 5	ENE 3	1	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	66.0	65.6	65.3	—12.7	— 3.6	—10.0	— 8.8	1.6	2.2	1.9	95	62	94	NE 2	NNE 3	NNW 1	1⁰	0	0	—	⊔² n, 1; ⊔ p, 3.
26	63.7	63.3	65.5	— 9.4	— 1.6	— 3.1	— 4.7	2.1	3.8	2.6	94	94	72	WSW 3	NW 2	NNW 5	10	10	7	0.5	⊔² n1 ✳ a ✳⁰ 2p ≡⁰ a2;
27	67.1	68.9	70.4	— 6.1	— 0.6	— 3.2	— 3.3	2.6	2.8	3.0	89	65	83	N 5	NW 4	NW 3	6	1	1	—	⊔ p, 3; ⊔⁰ n, 1. [⊔⁰ 3.
28	71.6	72.0	71.0	— 7.4	0.9	— 1.4	— 2.6	2.4	4.1	3.2	94	82	78	WSW 3	SSW 2	SW 3	0	10	10	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	67.1	64.8	60.9	— 4.9	— 0.6	— 0.2	— 1.9	2.7	2.8	2.8	86	63	64	SSW 5	S 4	SSW 4	10	10⁰	10	1.4	◐ a; ✳⁰ 3; ⊔⁰ n, 1.
30	56.6	55.7	56.6	— 0.3	1.3	4.0	1.7	4.4	4.9	6.1	97	98	00	S 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	4.1	● n1ap3; ≡ ap2; ⌒ n1.
31	56.9	58.8	60.9	4.2	5.3	2.5	4.0	6.2	6.3	5.5	00	96	00	WSW 2	WNW 3	NW 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ n, 1.
Средн. Mittel	761.4	761.6	761.6	3.7	9.6	5.2	6.2	6.2	7.1	6.4	95	74	89	3.1	3.5	3.3	7.1	6.2	6.1	15.7	

1889.

Павловскъ. — Pawlowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	765.4	767.3	0.4	2.6	0.3	1.1	4.6	5.2	4.6	99	94	97	N 2	NE 3	E 3	10	10	10	0.7	✳ a; ✳⁰1, a, p, 3; ●⁰p;
2	68.3	68.2	67.3	— 2.0	— 1.1	— 2.6	— 1.9	3.4	3.7	3.4	87	86	90	ESE 4	E 6	ESE 5	10	10	10	—	✳⁰ n. [⊔⁰ n, 1.
3	64.4	63.9	62.9	— 0.4	0.8	1.1	0.5	3.8	4.2	4.9	86	87	98	ESE 6	ESE 5	SE 3	10	10	10	1.1	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ 3.
4	61.4	62.1	64.1	1.3	2.5	1.4	1.7	5.0	5.3	5.0	00	96	98	SSE 2	SW 2	SW 2	10	10	9	2.5	●, ≡n, 1; ●⁰, ≡⁰a, 2, p.
5	65.4	65.5	64.8	1.1	2.8	0.1	1.3	4.9	5.4	4.6	98	96	00	SSW 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.0	≡n, 1, a; ♨p, 3; ●⁰p.
6	62.4	61.0	59.9	0.9	3.6	5.4	3.3	4.8	5.7	6.5	98	97	97	S 2	SSW 5	SSW 4	10	10	10	2.6	● p, 3; ●⁰ a; ✳⁰ n.
7	57.6	56.6	54.9	4.0	5.9	4.4	4.8	5.9	6.1	6.0	97	88	97	SSW 4	S 3	SSE 2	10	10	10	0.1	● n, p. [1, a, 2, p, 3.
8	52.1	49.2	45.2	2.8	4.0	1.4	2.7	5.6	5.9	5.1	00	97	00	S 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	2.7	≡n1a; ♨n; ψn3; ●⁰
9	43.2	43.9	45.8	2.4	3.3	2.0	2.6	5.5	5.5	5.1	00	95	96	NE 3	E 3	NNE 3	10	10	10	0.7	● n, 1; ●⁰ a, 2.
10	47.4	49.6	52.4	1.4	1.1	— 0.8	0.6	5.0	4.3	3.8	98	87	89	NNW 3	N 6	NNW 4	10	10	10	1.5	✳ p; ✳⁰ a, 2; ●⁰n, 1.
11	56.7	59.4	61.4	— 0.5	0.8	0.2	0.2	4.0	4.3	4.2	89	89	90	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	
12	61.2	59.3	57.1	— 0.8	0.2	0.2	— 0.1	3.9	4.4	4.7	90	94	00	WNW 2	WSW 3	NNW 2	10	10	10	5.9	✳ a, 2, p, 3; ✳⁰ n.
13	59.2	59.0	55.8	— 0.8	0.6	0.3	0.0	4.3	4.4	4.7	00	92	00	WNW 1	S 2	S 3	10	10	10	2.4	✳ p, 3.
14	59.5	62.1	63.8	1.0	2.1	1.4	1.5	4.7	4.6	4.9	94	85	96	NNW 5	WNW 4	W 3	3	5⁰	9	0.0	✳, ψ n; ♨⁰ p, 3.
15	63.9	64.1	64.4	1.8	3.9	3.2	3.0	5.0	5.2	5.4	95	85	93	WSW 3	W 4	W 6	10	10	10	—	ψ, ♨⁰ n, 1.
16	59.5	58.2	56.4	2.8	3.4	3.2	3.1	4.7	5.1	5.0	84	87	87	W 4	W 5	WNW 3	10	10	10	0.3	[●⁰ n, 1.
17	54.6	56.9	62.5	1.4	1.4	— 1.0	0.6	5.1	5.1	3.8	00	00	89	NNE 2	N 3	N 3	10	10	10	1.1	≡² 1; ≡n, a, 2; ✳a, p;
18	65.4	62.1	55.4	— 3.6	— 1.4	3.2	— 0.6	3.2	3.8	5.6	91	93	97	S 1	SSW 5	W 5	10	10	7	9.9	✳ a, 2, p; ● p, 3.
19	60.0	61.7	60.4	3.0	1.9	0.7	1.9	5.3	4.9	4.7	93	91	98	NW 3	NNW 3	SW 3	10	10	10	0.7	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
20	57.0	57.5	61.8	5.5	6.9	5.1	5.8	6.4	5.7	4.8	96	77	74	W 5	NW 7	NW 7	10	8⁰	2	—	●⁰ n, 1.
21	65.1	64.8	64.3	— 1.8	4.3	4.7	2.4	4.0	6.0	6.1	00	97	96	W 3	WNW 3	W 4	0	10	3	—	⊔n, 1; ♨, ⊔⁰p, 3; ●⁰a.
22	64.4	65.1	64.1	4.2	4.2	3.5	4.0	6.1	6.0	5.4	98	97	92	WNW 6	WNW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, p, 3; ≡⁰a, 2, p.
23	61.3	59.4	56.7	3.1	4.8	3.1	3.7	4.9	5.5	4.6	87	86	81	SSW 4	WSW 4	SW 7	10	10	10	0.0	●⁰ n.
24	58.2	60.9	60.5	4.4	5.6	4.4	4.8	5.8	5.3	4.8	93	79	77	W 4	WNW 4	SW 5	5	10	10	0.1	♨ n, 1.
25	55.8	54.7	52.2	3.2	3.8	0.9	2.6	5.6	5.6	4.0	97	93	81	SSW 5	SSW 5	S 7	10	10²	8	—	●⁰ n, 1; ≡⁰ a, 2, p.
26	49.5	48.3	48.4	— 0.4	0.6	1.2	0.5	3.5	3.6	3.9	79	74	77	S 7	S 9	SW 7	10	10	10	—	
27	49.4	51.2	52.5	1.7	1.1	1.3	1.4	3.8	4.0	4.5	74	78	89	S 6	SSE 5	S 4	10	2	10	0.8	⊔ p, 3; ✳⁰ 3; ⊔⁰ 2.
28	50.1	47.7	48.9	1.0	2.1	2.1	1.7	4.6	5.2	4.1	92	96	77	SE 4	SSE 4	WSW 8	10	10	8	1.9	✳ n; ● n, a, 2; ●⁰ p.
29	53.4	53.2	51.2	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.6	4.0	4.0	4.3	91	91	00	SSW 2	S 1	NNW 3	9	10	10	5.4	✳ p, 3; ⊔ a, 2; ⊔⁰ n.
30	55.0	59.9	64.3	— 2.4	— 1.8	— 7.4	— 3.9	3.5	3.8	2.3	92	94	89	NW 4	W 3	SW 2	10	10	7	0.6	✳n, 1, a, 2, p; ⊔8; ψp, 3.
Средн. Mittel	758.2	758.4	758.2	1.1	2.3	1.4	1.6	4.7	4.9	4.7	93	90	92	3.4	4.0	3.9	9.2	9.5	9.1	41.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	769.9	771.0	— 5.1	— 3.5	— 12.1	— 6.9	2.9	3.2	1.6	92	90	89	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	1	0.0	⊔ p, 3; ✳⁰ a; ⊔⁰ n.
2	70.7	71.5	71.8	— 11.1	— 8.2	— 6.4	— 8.6	1.8	2.3	2.5	91	93	91	NNW 2	ENE 1	NNE 3	2	5	10	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3, | · 2; ≡⁰
3	72.2	73.7	76.9	— 9.6	— 4.2	— 4.8	— 6.2	2.1	3.3	3.0	96	97	96	NE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	⊔ n, 1, a. [a, 2, p.
4	80.5	82.5	83.5	— 7.5	— 7.4	— 6.8	— 7.2	2.4	2.3	2.6	94	93	94	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
5	83.0	82.6	81.2	— 7.8	— 8.2	— 9.4	— 8.5	2.3	2.2	2.0	93	92	92	SSW 1	SW 2	W 1	10	10	10	—	[●⁰ a, 2, p, 3.
6	80.3	80.1	78.9	— 8.9	— 8.4	— 9.8	— 9.0	2.1	2.2	2.0	93	94	93	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.5	⊔n, 1, p, 3; ∽a, 2, p, 3;
7	77.2	77.2	76.2	— 12.8	— 13.7	— 12.7	— 13.1	1.5	1.4	1.6	91	90	91	SW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	⊔² n1; ⊔ ap3; ✳⁰a2p.
8	74.7	73.3	70.6	— 20.0	— 16.5	— 19.0	— 18.5	0.8	1.0	0.8	86	85	83	SSW 2	SSW 2	SSW 3	3⁰	3⁰	4⁰	—	⊔² n1a; ⊔2p3; ψp3.
9	65.6	64.4	62.7	— 11.7	— 7.3	— 8.4	— 9.1	1.6	2.3	2.2	87	90	91	SSW 5	SSW 4	SSE 4	10	9	10	0.0	✳a; ⊔n, 1; ψn. [⊔⁰a.
10	57.6	55.4	54.1	— 10.4	— 6.0	— 6.2	— 7.5	1.8	2.6	2.4	89	91	85	SSE 3	SSE 5	S 5	1	10	10	0.0	⊔n, 1; ψn; V✳⁰a, 2, p;
11	52.7	52.6	53.1	— 4.7	— 3.8	— 4.6	— 4.4	2.7	2.8	2.8	85	82	85	S 5	S 6	SSE 8	10	10	10	0.0	V n, 1; V⁰ ✢⁰a, 2, p, 3.
12	53.0	53.6	57.7	— 4.5	— 2.8	— 1.2	— 2.8	2.8	3.3	4.0	87	89	93	S 6	S 7	SSW 5	10	10	10	1.6	✳n1a2p ✢a2p ✢⁰n1.
13	60.8	61.7	61.7	— 0.4	0.2	— 0.9	— 0.4	4.5	4.0	4.1	00	87	96	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	10	1.3	✳p3 V n1a2p3 ≡⁰n1.
14	65.2	68.3	71.4	— 0.5	— 1.6	— 4.2	— 2.1	4.2	3.2	2.8	93	79	85	NW 3	W 4	W 1	10	10	10	—	✳n; △1; ✳⁰12p; V⁰a2.
15	74.2	74.7	74.6	— 4.6	— 5.2	— 9.2	— 6.3	2.8	2.5	2.0	87	80	91	WNW 1	E 1	S 1	10	10	10	—	⊔ p, 3.
16	73.4	72.1	69.7	— 5.6	— 4.7	— 6.8	— 5.7	2.8	2.9	2.5	93	90	92	SE 2	SE 2	S 1	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3; ⊔⁰ n, 1.
17	65.4	63.8	61.3	— 7.3	— 5.4	— 3.6	— 5.4	2.4	2.7	3.3	93	90	94	S 2	S 4	S 5	10	10	10	2.6	✳ a; ✳⁰ n, 1, 2, p.
18	50.4	53.2	54.7	— 0.4	2.2	1.2	1.0	4.4	5.0	4.5	97	93	91	SSW 8	WSW 4	SW 7	10	1	8	5.5	✳, ✢ n, 1; V⁰ a, 2.
19	43.4	40.8	52.9	2.0	3.2	1.2	2.1	5.1	5.2	3.6	96	90	71	SSW 8	W 8	W 7	10	10	0	2.3	✳●n; ●a2; ⸗p ●⁰1.
20	58.3	59.1	57.8	— 0.2	1.8	0.5	0.7	4.2	4.3	3.8	92	82	80	WSW 5	W 5	SW 6	10	10	10	—	⊔ n.
21	53.8	51.4	51.3	— 0.2	1.0	0.6	0.5	4.0	4.0	4.1	88	82	85	SSW 6	SW 5	SSW 5	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
22	51.2	51.0	49.4	1.0	0.9	— 0.8	0.4	4.2	4.1	4.2	86	84	95	SSW 5	SSW 4	S 3	10	9	10	0.8	✳⁰ n, p, 3.
23	50.4	55.0	58.7	— 1.7	— 0.7	— 0.2	— 0.9	4.0	4.0	3.6	98	91	79	NNW 2	WNW 3	WSW 2	10	10	10	0.1	✳ n; ✳⁰ 3.
24	63.2	65.5	67.6	— 2.4	— 3.0	— 3.0	— 2.8	3.0	2.8	3.1	80	77	85	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.0	△ n; △⁰2; ●⁰ a.
25	69.8	71.9	75.0	— 4.0	— 4.0	— 4.5	— 4.2	2.9	3.0	3.2	85	88	97	N 2	NNE 1	NE 3	10	10	10	0.2	∽p, 3; ●⁰n, p, 3; △⁰p.
26	78.0	80.1	81.0	— 5.0	— 6.0	— 7.0	— 6.0	2.5	2.6	2.2	82	89	84	NE 3	E 2	WSW 2	10	10	10	—	∽n a2p3 ✳⁰ ●⁰2 ⊔⁰n.
27	80.0	78.3	76.6	— 8.4	— 7.2	— 0.2	— 5.3	2.0	2.3	4.2	85	89	92	SW 4	SW 6	W 6	10	10	10	0.1	✳, ✢p, 3; ✳⁰, ∽⁰n, 1.
28	74.5	73.4	71.8	— 0.8	1.0	0.3	0.2	3.4	4.0	3.8	79	82	80	W 6	WNW 7	SW 5	10	10	9	—	⊔⁰ 3.
29	70.0	67.5	61.9	— 2.8	— 5.9	— 10.4	— 6.4	3.4	2.4	1.3	91	81	68	WSW 3	SW 5	SW 6	1	1	0	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ψp, 3.
30	56.1	53.1	52.0	— 4.0	— 4.0	— 1.5	— 3.2	2.9	3.0	3.0	87	89	74	SW 5	SW 5	W 6	10	10	8⁰	—	ψ p, 3; ✳⁰ a; ⊔⁰ n, 1.
31	52.1	55.2	61.7	— 5.3	— 4.4	— 4.4	— 4.7	2.0	2.3	2.0	69	73	61	W 5	W 5	NNW 4	0	7	6	0.0	✳, ✢a; ⊔n, 1; ψp, 3.
Средн. Mittel	765.3	765.6	766.1	— 5.3	— 4.3	— 5.0	— 4.8	2.9	3.0	2.9	89	87	86	3.5	3.7	3.8	8.6	8.9	8.6	15.2	

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft.		поверхн. земли. der Erdoberfläche.		Испареніе. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Видъ облаковъ. Wolkenform.			Направленіе облаковъ. Wolkenzug.
	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	12^h1^m	Мм. Mm.	6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	12^h43^m
1	−18.4	−15.5	−17.3	−17.1	−22.2	−10.3	−20.3	−17.6	−16.3	−21.8	−15.5	−22.5	0.12	—	S	CS	—	—
2	−15.0	−13.7	−10.8	−13.2	−18.0	− 7.0	−12.4	−12.5	−11.6	−20.1	−10.8	−20.6	0.12	0.3	S, CS	CS, S	S	—
3	− 9.0	− 7.3	−17.1	−11.1	−11.3	− 5.4	−17.0	−11.2	− 7.8	−16.0	− 7.3	−17.5	0.25	—	S, CuS	CuS	S	W
4	− 8.8	− 5.5	− 4.8	− 6.4	− 8.9	− 3.5	− 4.3	− 5.6	− 3.8	−16.9	− 4.3	−18.5	0.30	1.7	S	S, CuS	N, S	—
5	0.0	0.7	0.3	0.3	1.3	3.0	1.1	1.8	2.3	− 4.8	1.0	− 5.2	0.00	0.7	N, S	N, S	N, S	—
6	0.6	0.7	0.8	0.7	1.4	2.1	1.5	1.7	2.5	1.0	1.4	0.1	0.00	0.0	N, S	CuS, S	S	—
7	0.3	0.0	− 0.6	− 0.1	0.8	1.1	− 0.1	0.6	2.6	− 0.3	1.0	− 0.7	0.30	—	—	S	—	—
8	− 4.2	− 3.7	− 3.8	− 3.9	− 4.8	− 3.2	− 4.1	− 4.0	0.4	− 5.3	− 0.2	− 4.5	0.44	0.4	—	S	S, CuS	—
9	− 4.8	− 3.7	− 6.4	− 5.0	− 4.2	− 3.0	− 7.1	− 4.8	− 3.0	− 7.3	− 2.2	− 6.4	0.10	0.0	S	N, S	S	—
10	− 7.7	− 7.3	− 6.6	− 7.2	− 8.1	− 6.4	− 6.8	− 7.1	− 5.7	− 9.5	− 6.1	− 8.6	0.08	0.0	S	CuS	CuS, S	—
11	− 5.8	− 5.1	−11.9	− 7.6	− 5.8	− 3.1	−11.3	− 6.7	− 4.5	−10.3	− 4.9	−11.9	0.16	—	S	N, CuS	CS, CCu	—
12	−14.4	− 9.6	−14.2	−12.7	−13.6	− 3.7	−13.5	−10.3	− 6.6	−12.8	− 9.6	−15.9	0.18	—	—	CS / S	CS	—
13	−18.1	−15.6	−17.3	−17.0	−17.8	− 9.3	−16.4	−14.5	−11.4	−16.9	−14.1	−19.1	0.20	—	CS	S	S	—
14	−18.1	−13.9	−19.9	−17.3	−17.2	− 6.2	−18.4	−13.9	−10.2	−16.6	−13.9	−20.1	0.13	—	Cu	—	—	—
15	−21.7	−15.4	−17.7	−18.3	−20.8	− 5.7	−15.7	−14.1	− 9.8	−19.7	−15.1	−21.8	0.07	—	—	—	S	—
16	−17.9	− 8.8	− 6.6	−11.1	−16.8	− 3.6	− 5.8	− 8.7	− 5.2	−15.0	− 6.5	−19.2	0.10	—	S	CuS, CCu	N, CuS	/ SSE
17	− 5.3	− 4.0	− 6.2	− 5.2	− 4.1	− 1.4	− 6.0	− 3.8	− 3.2	− 6.2	− 4.0	− 7.8	0.26	—	CuS, S	CuS, S	CuS, S	S
18	− 8.4	− 5.4	− 5.2	− 6.3	− 7.0	− 3.4	− 4.5	− 5.0	− 3.4	− 6.9	− 4.3	− 9.6	0.50	0.8	C, S	CuS, S	S	SSW
19	− 5.0	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 4.8	− 3.7	− 4.6	− 4.4	− 2.8	− 5.5	− 4.2	− 5.7	0.20	3.6	S	N	S	—
20	− 3.7	− 3.2	− 5.8	− 4.2	− 3.0	− 0.1	− 7.3	− 3.5	− 2.3	− 7.2	− 2.9	− 6.5	0.00	2.1	N	S	N	—
21	− 5.4	− 4.2	− 5.8	− 5.1	− 6.6	− 0.7	− 7.4	− 4.9	− 4.4	− 7.9	− 4.0	− 6.7	0.22	1.0	N, S	S	N, S	—
22	− 6.6	− 5.4	− 7.8	− 6.6	− 8.2	− 3.1	− 9.6	− 7.0	− 6.0	− 9.4	− 4.3	− 8.3	0.11	0.4	N, S	N, S	N, S	—
23	−10.3	− 6.8	− 8.0	− 8.4	−12.6	− 6.4	−13.2	−10.7	− 8.0	−14.5	− 6.8	−16.3	0.00	0.8	N, CuS	N	N	—
24	− 9.6	− 6.1	− 9.2	− 8.3	−13.3	− 5.4	− 7.2	− 8.6	− 3.0	−13.9	− 5.2	−13.0	0.00	6.0	N	N	S	—
25	−14.1	− 6.2	− 2.2	− 7.5	−14.6	0.8	1.0	− 4.3	1.7	−14.7	− 1.6	−16.6	0.17	1.6	—	N, S	CuS, S	—
26	−11.5	− 8.0	− 8.0	− 9.2	−10.1	14.0	− 7.1	− 1.1	1.7	−10.7	− 1.2	−13.7	0.13	0.0	CS, S	CuS, S	S	WNW
27	−11.3	− 8.5	−10.0	− 9.9	−10.0	20.1	− 8.6	0.5	− 6.2	− 9.9	− 8.0	−12.7	0.30	0.0	S	CuS, CS	CuS, S	—
28	−13.1	− 9.2	−12.9	−11.7	−12.0	21.2	−14.6	− 1.8	− 7.0	−12.9	− 8.1	−16.2	0.27	—	S	S	S	—
29	−18.5	−11.8	−18.1	−16.1	−23.8	19.4	−21.0	− 8.5	−10.6	−23.8	−11.6	−21.7	0.22	0.0	S	S	—	—
30	−20.5	−10.7	− 8.5	−13.2	−24.0	− 2.4	− 8.0	−11.5	− 7.2	−26.0	− 8.5	−24.6	0.03	1.5	CS	S	S	—
31	− 6.2	− 3.3	− 4.6	− 4.7	− 5.3	3.1	− 3.0	− 1.7	− 1.0	− 7.9	− 3.0	−10.5	0.09	2.3	S	S, CuS	S	S
Средн. Mittel	−10.08	− 7.14	− 8.74	− 8.65	−10.50	− 0.39	− 8.76	− 6.55	− 4.83	−11.93	− 5.96	−12.98	0.16	23.2	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	− 9.2	− 6.6	−11.0	− 8.9	−10.3	6.5	−13.0	− 5.6	− 2.7	−11.7	− 4.6	−15.6	0.13	—	S	S	S	—
2	− 9.8	− 7.2	− 8.2	− 8.4	−12.6	− 0.8	−10.7	− 8.0	− 7.0	−17.3	− 6.2	−19.1	0.00	0.6	S	N, S	N	—
3	− 9.8	−10.7	−17.3	−12.6	−14.0	1.0	−23.1	−12.0	− 9.0	−22.5	− 8.2	−22.1	0.00	0.1	S	CuS, S	S	W
4	−18.3	−13.9	−14.9	−15.7	−24.4	− 0.1	−24.6	−16.4	−13.0	−25.6	−11.2	−24.6	0.04	1.3	S, CS	CS, S	S, CuS	—
5	−18.9	−15.4	−19.1	−17.8	−26.7	13.5	−21.7	−11.6	−17.8	−30.8	−14.9	−28.6	0.06	0.0	S, CuS	S	S	—
6	−14.8	−10.3	−12.4	−12.5	−17.9	− 1.8	−14.9	−11.5	−11.9	−21.1	−10.3	−19.1	0.00	0.4	N, S	N, S	N	SW
7	−11.5	− 8.8	−15.9	−12.1	−14.0	22.7	−18.4	− 3.2	− 9.5	−16.7	− 8.6	−19.4	0.07	0.2	S	S, CuS	CS	—
8	−16.2	− 8.4	−13.3	−12.6	−20.9	15.0	−16.3	− 7.4	−12.3	−21.8	− 7.5	−20.8	0.04	0.5	CS	N, CuS	CuS, S	S
9	−11.8	− 7.4	−10.3	− 9.8	−14.1	0.9	−13.0	− 8.7	−10.8	−15.2	− 7.4	−15.0	0.03	2.3	N, S	CuS, S	N, S	—
10	− 9.2	− 7.9	− 7.9	− 8.3	−12.2	5.9	− 9.4	− 5.2	− 8.6	−13.4	− 6.7	−13.2	0.02	0.9	N, S	N, C	S	—
11	− 8.1	− 6.6	−11.8	− 8.8	−10.1	12.5	−13.8	− 3.8	− 7.0	−13.6	− 6.1	−13.1	0.00	0.2	S	CS / S	S	—
12	−15.9	−11.7	−16.7	−14.8	−19.0	17.0	−17.7	− 6.6	−12.8	−18.8	−11.7	−19.3	0.12	—	S	—	—	—
13	−20.4	−11.1	−13.7	−15.1	−26.0	9.4	−13.5	−10.0	−11.8	−26.0	− 8.0	−21.2	0.06	0.0	S	CS, S	CS, S	WSW
14	− 8.6	− 4.4	− 9.4	− 7.5	− 8.3	8.8	− 8.5	− 2.7	− 3.4	−13.1	− 4.2	−13.7	0.08	0.0	S	N	Cu, S	—
15	−10.6	− 6.6	− 7.8	− 8.3	−13.1	3.2	− 7.4	− 5.8	− 5.8	−14.0	− 6.0	−14.1	0.26	0.0	S	S, CuS	CuS	—
16	− 6.1	− 3.4	− 7.4	− 5.6	− 6.0	4.8	− 8.6	− 3.3	− 2.9	− 8.3	− 3.1	− 8.1	0.19	0.6	S	S	CuS, S	—
17	− 7.4	− 5.5	− 9.4	− 7.4	− 8.5	18.2	− 9.1	0.2	− 4.0	−10.8	− 3.0	−14.3	0.44	0.1	S, CuS	S, CS	CuS, S	SSW
18	− 9.2	− 5.3	−16.7	−10.4	−11.7	31.0	−22.6	− 1.1	− 6.2	−21.0	− 3.7	−22.1	0.11	—	S	S, Cu	S	—
19	−16.0	− 7.9	− 8.9	−10.9	−19.4	11.1	− 9.0	− 5.8	− 7.9	−21.7	− 5.6	−22.2	0.09	0.3	CS	CuS, CCu	S	W
20	−10.6	− 6.8	−14.5	−10.6	−12.2	8.0	−16.0	− 6.7	− 6.2	−13.9	− 4.9	−17.5	0.10	0.4	N, S	S, CS	S	—
21	−11.3	− 5.8	− 9.4	− 8.8	−14.0	26.7	−11.7	0.3	− 6.6	−15.0	− 4.1	−18.5	0.22	0.0	S	S, CS	S	SE
22	−16.7	− 6.3	−15.6	−12.9	−22.0	28.9	−18.1	− 3.7	− 7.6	−21.3	− 5.7	−21.8	0.14	—	CS, S	CS	—	—
23	−16.8	− 7.2	− 4.8	− 9.6	−19.2	2.9	− 1.9	− 6.1	− 0.9	−19.3	− 3.2	−21.0	0.14	1.7	S	N, S	N, S	—
24	− 4.2	− 1.4	− 9.0	− 4.9	− 3.0	11.1	− 7.0	0.4	4.1	− 5.5	5.2	−10.8	0.00	0.6	S	CuS, S	S	S
25	− 4.2	0.6	−11.8	− 5.1	− 3.8	25.4	−10.5	3.7	2.2	− 8.3	2.6	−12.7	0.33	—	CuS, S	CS, C	S	SSW
26	− 8.6	0.4	− 7.3	− 5.2	− 9.6	31.9	− 7.4	5.0	− 5.3	−12.1	0.4	−15.2	0.35	0.0	S	S	N	—
27	− 8.3	− 2.2	− 5.8	− 5.4	−10.9	10.1	− 6.0	− 2.3	− 2.2	−11.3	0.4	−14.2	0.22	0.5	S	CuS, S	S	ESE
28	− 7.0	− 5.8	− 9.4	− 7.4	− 7.1	3.1	−11.0	− 5.0	− 4.8	−10.7	− 2.7	−10.9	0.50	0.3	N, CuS	N, CuS	N	NNE
Средн. Mittel	−11.41	− 6.91	−11.42	− 9.91	−13.96	11.68	−13.03	− 5.10	− 6.85	−16.46	− 5.32	−17.44	0.13	11.0	—	—	—	—

Павловскъ. **Мартъ. — März.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft.		Крайнія температуры поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche.		Испареніе. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Видъ облаковъ. Wolkenform.			Направленіе облаковъ. Wolkenzug.
	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	6^h57^m	12^h57^m	8^h57^m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1^h12^m	Мм. Mm.	6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	12^h43^m
1	−13.2	− 5.0	− 9.0	− 9.1	−15.2	31.2	−11.5	1.5	− 9.2	−14.7	− 5.0	−15.7	0.13	0.0	S	CuS, CS	S	NE
2	− 9.6	− 4.6	− 9.6	− 7.9	−13.3	31.4	−10.8	2.4	− 7.7	−13.5	− 4.0	−15.7	0.30	0.0	N, S	C, S	S	—
3	−16.0	− 4.6	−17.3	−12.6	−20.0	34.2	−21.0	− 2.3	− 7.9	−18.4	− 4.6	−21.6	0.22	—	S	S	—	—
4	−20.6	− 5.6	−17.7	−14.6	−27.0	34.9	−21.5	− 4.5	− 6.5	−27.2	− 5.0	−24.9	0.20	—	—	—	—	—
5	−20.5	− 4.8	−18.1	−14.5	−26.1	36.6	−20.6	− 3.4	− 6.2	−26.1	− 4.4	−25.2	0.20	—	S	S	—	—
6	−21.2	− 4.6	−14.9	−13.6	−24.2	37.6	−15.7	− 0.8	− 5.2	−24.7	− 4.2	−25.8	0.25	—	—	—	CS, S	—
7	−11.5	− 5.1	−10.4	− 9.0	−12.0	11.3	−12.5	− 4.4	− 6.1	−14.1	− 4.1	−16.2	0.38	0.0	N, S	N, S	S, Cu	—
8	−11.4	− 2.0	−11.7	− 8.4	−13.4	28.9	−10.6	1.6	− 3.0	−16.0	− 1.4	−17.4	0.35	—	S	S	CS	—
9	−12.7	0.7	−11.5	− 7.8	−11.4	39.6	−10.5	5.9	− 1.6	−12.0	0.9	−14.7	0.60	—	S, CCu	CS, C	CS, S	—
10	− 9.8	2.0	− 9.9	− 5.9	− 9.8	40.5	−10.7	6.7	− 1.3	−12.0	2.0	−14.6	0.58	0.4	S, CuS	Cu, S	Cu, C	SSW
11	− 6.6	− 0.6	− 4.4	− 3.9	− 6.0	18.9	− 4.2	2.9	− 1.9	− 9.3	− 0.2	− 9.9	0.58	0.0	N, S	S	S	—
12	− 6.6	− 1.8	− 4.2	− 4.2	− 6.2	11.4	− 4.2	0.3	− 1.9	− 7.5	− 0.7	− 9.5	0.26	8.5	S	N	N	SSW
13	− 3.7	2.0	− 3.3	− 1.7	− 2.3	20.5	− 3.0	5.1	0.8	− 5.3	2.0	− 5.2	0.18	0.4	N	N	N	WSW
14	− 5.2	− 3.4	−11.9	− 6.8	− 7.7	29.9	−13.8	2.8	− 2.4	−13.9	− 3.0	−13.0	0.50	—	N, S	Cu, C	C, S	NNE
15	−19.1	− 6.6	−20.5	−15.4	−19.2	36.4	−24.2	− 2.3	−12.5	−22.6	− 6.6	−21.6	0.43	0.0	S	—	—	—
16	−23.9	− 7.9	−11.6	−14.5	−24.8	16.3	−12.6	− 7.0	− 9.8	−29.8	− 7.9	−27.0	0.25	1.6	S, CS	S	N	—
17	− 7.4	− 2.5	− 6.7	− 5.5	− 6.9	12.1	− 6.0	− 0.3	− 0.7	−12.2	− 1.3	−11.9	0.10	1.9	N	N, S	S, CuS	—
18	−13.9	− 4.0	−13.9	−10.6	−13.7	40.9	−16.5	3.6	− 4.7	−14.2	− 2.8	−17.9	0.41	0.2	S	S, Cu	CCu, S	—
19	−18.7	− 2.6	−12.5	−11.3	−21.5	42.9	−12.0	3.1	− 3.7	−24.6	− 0.6	−23.7	0.37	0.0	—	S	S	—
20	−14.1	0.2	− 9.0	− 7.6	−11.5	45.0	− 8.0	8.5	− 0.6	−15.4	0.8	−18.0	0.50	2.2	N	Cu, CS	S	—
21	− 5.0	0.5	− 0.1	− 1.5	− 1.6	23.7	0.7	7.6	2.9	− 7.9	3.8	−10.1	0.30	7.3	N	S, CuS	N	SSW
22	0.0	1.8	0.3	0.7	2.7	13.8	1.5	6.0	3.1	0.2	2.5	− 1.1	0.00	3.5	N, S	N, S	N	SE
23	− 3.2	2.2	−12.3	− 4.4	− 1.6	42.9	−12.3	9.7	2.5	−10.3	2.2	−11.9	0.67	0.0	N, S	S, Cu	S	—
24	− 6.2	− 0.6	− 5.3	− 4.0	− 7.1	11.4	− 6.0	− 0.6	− 0.8	−10.2	2.5	−11.0	0.55	2.4	N	N, S	S	—
25	− 3.5	2.2	− 5.2	− 2.2	− 1.5	20.3	− 7.8	3.7	2.0	− 6.2	2.2	− 7.3	0.31	0.5	S	S, CuS	S	W
26	− 3.7	0.3	0.3	− 1.0	− 2.0	14.3	2.0	4.8	3.8	− 9.9	3.3	−10.8	0.40	4.7	CuS, S	N	N	—
27	1.0	2.9	− 1.7	0.7	4.2	16.0	− 1.3	6.3	6.3	− 0.2	4.8	− 2.7	0.00	0.0	S	S	S	—
28	− 1.1	2.6	− 0.4	0.4	0.1	18.1	− 0.9	5.8	3.0	− 1.8	3.3	− 3.2	0.44	0.5	S	S, CuS	N	—
29	− 0.9	3.5	− 1.8	0.3	1.1	19.2	− 2.5	5.9	2.5	− 2.4	3.5	− 3.1	0.54	1.0	N, S	CuS	CuS	W
30	− 2.5	0.4	− 3.4	− 1.8	1.0	15.6	− 5.1	3.8	1.5	− 5.1	4.4	− 4.6	0.75	0.6	N, CuS	Cu, CuS	N, S	WNW
31	− 5.0	0.7	− 7.5	− 3.9	3.0	44.1	− 7.3	13.3	0.2	− 8.6	3.6	− 8.8	0.50	—	N, C	CuS/CuS	S	—
Средн. Mittel	− 9.54	− 1.43	− 8.55	− 6.51	− 9.48	27.09	− 9.32	2.76	− 2.10	−12.77	− 0.45	−13.68	0.36	35.7	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	−10.5	3.3	− 9.3	− 5.5	0.5	45.7	− 9.8	12.1	0.8	−11.3	4.1	−13.0	0.61	—	S, Cu	Cu	CS	—
2	− 5.6	0.4	− 1.1	− 2.1	− 2.4	12.4	− 1.9	2.7	0.1	−10.1	0.7	−12.7	0.56	1.7	S	N, S	S	—
3	− 1.9	4.1	− 5.3	− 1.0	2.9	30.9	− 4.9	9.6	2.8	− 4.7	4.1	− 6.5	0.13	0.1	CuS, S	S, Cu	S	—
4	− 2.7	5.1	− 2.0	0.1	2.0	48.6	− 1.0	16.5	9.8	− 6.5	7.3	− 7.6	0.35	0.0	—	CS, S	S	—
5	− 3.0	11.8	0.0	2.9	1.3	30.7	1.3	11.1	9.3	− 2.8	11.8	− 5.4	0.40	3.7	CuS, S	S, CuS	S	E
6	0.1	8.8	0.0	3.0	4.6	27.8	1.2	11.2	7.4	− 0.3	8.8	− 0.1	0.88	—	N, S	CuS	S	E
7	0.2	3.8	0.1	1.4	3.2	17.2	1.1	7.2	5.7	1.1	3.8	− 0.2	0.43	0.2	S, CuS	S	N	—
8	0.2	1.8	0.2	0.7	2.2	10.1	1.6	4.6	3.8	0.9	1.8	− 0.1	0.23	4.9	—	N	S	—
9	0.6	3.4	− 2.8	0.4	3.8	16.2	− 2.0	6.0	6.7	− 0.8	5.3	− 3.2	0.10	0.0	—	CuS, S	CuS	W
10	1.0	2.4	− 0.4	1.0	7.3	16.4	− 0.8	7.6	2.9	− 2.2	4.9	− 4.8	0.36	0.3	CuS, S	N, CuS	S	—
11	0.0	1.0	− 0.2	0.3	1.9	8.5	− 0.3	3.4	3.5	− 1.3	2.3	− 1.6	0.63	7.4	S	N, S	N	—
12	0.0	2.0	0.1	0.7	5.5	16.0	1.0	7.5	2.7	− 1.6	2.4	− 0.5	0.00	—	N, S	S, CuS	S	—
13	0.6	3.4	− 3.4	0.2	5.1	32.4	− 1.4	12.0	11.6	0.5	16.9	− 3.7	0.24	0.0	S	CuS, CCu	S	E
14	2.3	19.9	1.7	8.0	4.9	38.6	3.8	15.8	11.0	0.2	19.9	− 4.2	0.56	0.0	—	Cu, CuS	CuS, S	SE
15	2.4	6.3	− 0.3	2.8	3.6	9.0	0.2	4.3	4.8	0.1	7.6	− 1.3	0.34	—	—	S	CuS, S	—
16	6.0	7.9	− 5.4	2.8	19.7	14.0	− 3.4	10.1	5.2	− 1.8	13.9	− 7.3	0.85	3.1	Cu, CuS	N, Cu	CCu, CuS	WSW
17	0.4	3.6	− 0.4	1.2	5.9	10.1	− 0.5	5.2	4.2	− 1.8	6.8	− 5.4	0.55	7.0	S	S, CuS	N	—
18	− 0.5	16.2	− 5.8	3.3	11.1	45.1	− 4.7	17.2	7.2	− 2.6	17.3	− 6.8	0.20	0.0	N, S	Cu, S	CS	ESE
19	− 1.0	17.1	− 5.7	3.5	8.1	41.8	− 2.9	15.7	8.0	− 4.8	17.3	− 7.9	0.78	0.0	CS, S	CS, S	S, CS	SE
20	6.3	25.1	2.2	11.2	25.6	47.7	3.5	25.6	12.8	− 3.2	25.3	− 7.5	0.75	0.4	CS, CCu	CCu/CuS	CuS	—
21	3.9	18.2	− 3.8	6.1	26.1	41.9	− 0.2	22.6	7.9	− 0.7	19.3	− 5.7	1.70	—	—	CuS, Cu	CuS, CS	—
22	5.6	21.2	− 4.2	7.5	24.9	44.6	− 1.0	22.8	12.6	− 4.9	23.7	− 8.3	1.37	—	—	S	S, CuS	—
23	3.6	10.7	5.0	6.4	14.9	15.0	6.0	12.0	15.4	− 0.7	24.0	− 4.7	1.32	5.1	CS, S	N, CuS	N	—
24	6.5	16.5	− 4.6	6.1	8.5	28.0	− 1.0	11.8	10.6	2.1	21.8	− 4.6	0.88	—	N, CuS	S, CuS	S	—
25	7.2	23.1	− 6.2	8.0	28.9	44.9	− 3.1	23.6	11.7	− 3.0	24.8	− 6.7	1.30	—	—	Cu	CS	—
26	6.6	20.4	− 3.8	7.7	27.9	44.3	0.0	24.1	10.4	− 3.1	23.2	− 7.7	1.80	—	—	Cu	CS, S	—
27	5.0	17.6	− 6.9	5.2	26.0	41.1	− 3.9	21.1	7.2	− 3.3	21.9	− 7.6	1.74	—	CS	CS	—	—
28	8.0	22.1	3.6	11.2	29.1	44.8	5.1	26.3	11.0	− 3.6	24.5	− 8.1	1.94	0.3	—	S, CS	CuS	—
29	4.6	5.4	− 0.6	3.1	5.8	8.3	2.0	5.4	8.3	2.1	14.8	− 1.5	2.01	2.8	N, S	N, S	CCu, S	—
30	5.1	13.3	3.2	7.2	7.6	20.8	4.0	10.8	11.6	2.0	22.6	− 0.6	0.87	—	N, S	S, Cu	CuS, S	SSW
Средн. Mittel	1.70	10.53	− 1.87	3.45	10.55	28.43	0.40	12.86	7.57	− 2.20	13.43	− 5.18	0.80	37.0	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m
1	7.5	28.3	− 0.2	11.9	10.7	48.0	3.6	20.8	16.6	3.1	30.2	− 0.8	1.18	—	CuS	Cu	CuS	SW
2	12.1	29.2	4.8	15.4	28.6	45.9	4.3	26.3	16.9	− 0.7	29.2	− 4.3	1.73	12.0	S, CS	CS / Cu	N, CuS	—
3	7.8	17.8	1.2	8.9	9.1	22.1	3.8	11.7	13.8	4.2	26.8	1.2	0.92	0.1	N	S, CuS	CuS, CS	—
4	15.6	32.5	7.1	18.4	31.5	50.7	9.7	30.6	23.8	2.9	32.5	− 0.9	1.25	0.0	CuS, S	CS, Cu	CuS, S	SSW
5	12.7	35.0	3.8	17.2	21.7	50.9	7.1	26.6	19.5	7.8	35.0	2.9	2.00	—	C, CS	CS, CuS	CuS, CS	SSW
6	7.9	27.5	5.7	13.7	14.6	44.9	4.0	21.2	15.0	4.4	27.5	2.9	2.15	7.8	CuS, CS	CuS, Cu	N, CuS	—
7	14.3	35.2	4.4	18.0	20.8	54.4	8.9	28.0	22.7	3.5	35.2	3.6	1.10	—	—	Cu, C	S, CS	SSE
8	12.3	26.1	10.8	16.4	18.5	34.9	12.9	22.1	23.9	4.2	37.9	0.2	1.62	0.3	CCu, S	Cu, S	S / Cu	SE
9	12.4	34.1	10.6	19.0	17.2	52.9	12.6	27.6	23.4	9.0	35.8	7.5	2.09	0.4	S, CuS	CCu, CuS	N, CuS	E
10	13.2	33.1	4.4	16.9	25.8	53.5	6.9	28.7	22.2	6.3	33.7	2.6	2.71	3.9	CuS, Cu	Cu	CCu, CuS	SSE
11	10.4	20.6	7.4	12.8	12.1	28.9	8.0	16.3	16.3	5.0	28.7	0.7	0.95	5.8	N	Cu, CuS	S, Cu	ENE
12	9.3	15.8	3.2	9.4	9.9	17.9	7.8	11.9	16.6	7.0	22.7	2.7	0.85	—	N	CuS, S	S	—
13	15.0	35.4	7.7	19.4	32.7	52.9	9.6	31.7	21.1	3.0	35.8	− 1.5	1.30	0.2	CS	Cu	CS	NNW
14	8.6	17.4	4.2	10.1	9.4	20.0	8.3	12.6	16.6	6.5	23.3	3.7	1.32	1.4	N, CuS	N, S	S	SE
15	11.4	15.0	4.2	10.2	13.1	17.6	8.7	13.1	14.4	7.2	19.1	2.9	0.37	0.0	S, CuS	CuS	CuS	WSW
16	5.8	15.3	0.6	7.2	11.7	25.9	0.6	12.7	10.7	0.8	25.8	− 2.6	1.54	—	CuS	Cu, CuS	CuS	NNW
17	7.4	24.0	− 1.6	9.9	30.0	42.9	2.4	25.1	9.5	− 2.7	24.0	− 8.2	1.57	—	CuS	Cu	CS	N
18	6.3	26.5	− 1.9	10.3	8.8	47.1	0.6	18.8	12.9	1.8	27.8	− 3.8	2.22	—	S	CuS, Cu	CuS	NNW
19	8.6	22.6	− 4.4	8.9	31.4	42.7	− 2.9	23.7	8.0	− 2.4	26.7	− 6.3	1.61	—	CuS, CS	Cu	CS	N
20	10.0	25.7	− 2.6	11.0	31.7	44.9	0.1	25.6	11.4	− 4.4	28.5	− 7.7	1.58	—	—	Cu	S, CS	—
21	9.6	21.8	5.6	12.3	14.0	33.7	10.1	19.3	16.6	− 0.7	28.5	− 4.2	2.18	—	S, CS	CuS, C	CS, S	NW
22	12.2	30.5	6.8	16.5	15.9	51.7	11.3	26.3	21.8	5.4	31.9	0.8	3.12	—	CuS, S	CS, CuS	C, CS	WNW
23	17.7	33.5	9.2	20.1	38.7	53.0	15.9	35.9	25.0	8.6	33.5	3.4	3.37	—	CS	Cu	CS	—
24	18.6	38.8	8.8	22.1	42.3	56.1	13.7	37.4	27.0	8.9	38.8	3.5	3.73	—	—	Cu	—	—
25	22.2	40.5	10.3	24.3	43.6	56.2	14.4	38.1	27.0	9.3	40.5	3.1	4.50	—	CuS, S	Cu	CS, S	WNW
26	19.7	35.8	12.1	22.5	42.0	58.7	15.9	38.9	29.6	11.0	35.8	6.5	3.92	—	CS	Cu, CuS	Cu, CuS	SSW
27	17.4	32.9	12.4	20.9	25.9	56.9	16.4	33.1	29.3	13.0	32.9	7.8	3.05	—	CS, Cu	CuS, C	CS, S	—
28	20.5	34.8	16.7	24.0	41.6	59.2	19.4	40.1	30.6	13.4	34.8	8.3	4.02	—	CS	Cu	CCu, CuS	SSE
29	25.0	40.2	14.2	26.5	45.2	58.9	18.6	40.9	31.2	15.7	40.2	10.9	4.10	—	CuS	CuS, Cu	Cu, CuS	SSW
30	19.3	38.6	15.7	24.5	27.3	55.5	18.9	33.9	30.8	13.8	39.2	8.8	4.28	—	Cu, C	Cu, N	Cu, CS	SW
31	25.3	40.0	15.8	27.0	45.7	59.3	16.2	40.4	29.8	14.5	40.0	10.1	4.75	23.5	CS, CuS	Cu, CCu	N, S	SSW
Средн. Mittel	13.42	29.18	6.35	16.32	24.89	45.10	9.28	26.42	20.45	5.79	31.69	1.74	2.29	55.4	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	21.8	35.4	9.2	22.1	43.0	53.9	11.6	36.2	23.7	12.5	35.4	7.7	2.77	—	S	CS, S	S, C	—
2	26.2	39.4	11.9	25.8	44.7	57.4	14.8	39.0	27.0	7.9	39.4	4.9	3.38	—	CS	CS, S	CuS, CS	—
3	24.0	34.1	9.0	22.4	43.1	53.1	11.4	35.9	21.1	10.9	34.5	5.3	3.80	—	CS	CuS	S	—
4	17.2	29.9	8.1	18.4	28.5	50.9	10.1	29.8	19.4	9.0	31.3	4.4	3.63	—	Cu, CuS	CS, Cu	S, C	—
5	13.7	27.3	3.4	14.8	29.4	46.9	5.2	27.2	13.8	3.1	27.3	− 0.8	2.94	—	CCu, C	CS, Cu	CuS	—
6	16.6	19.0	10.0	15.2	38.7	28.2	9.7	25.5	14.0	0.1	25.8	− 2.7	2.98	0.7	CuS	S, CuS	S, CuS	NE
7	16.7	30.2	4.4	17.1	26.6	49.3	6.2	27.4	17.2	8.0	30.2	1.8	1.75	—	Cu, S	CS, Cu	—	—
8	17.0	24.1	4.3	15.1	27.3	40.2	6.6	24.7	15.6	2.8	28.2	− 0.8	2.46	—	CuS, Cu	CuS, Cu	CuS	N
9	15.3	21.8	5.0	14.0	21.3	29.6	6.8	19.2	18.0	2.7	34.9	− 1.6	2.35	—	CuS	Cu, CuS	S, CS	NW
10	18.6	34.5	10.6	21.2	42.6	53.0	13.0	36.2	23.9	3.7	34.8	− 0.2	2.31	3.0	C, CS	CS	CuS, CS	—
11	18.3	34.7	7.4	20.1	22.7	55.9	13.1	30.6	21.1	12.0	35.3	6.7	2.60	—	CuS, S	Cu, CuS	S	W
12	22.6	33.3	5.4	20.4	42.9	52.6	9.4	35.0	21.3	5.8	37.2	0.4	3.38	—	CS	Cu, C	C	NW
13	21.6	29.1	13.0	21.2	45.5	41.7	14.0	33.7	25.3	5.5	37.6	1.8	3.03	0.6	CuS, CS	Cu, S	S	SSW
14	22.1	31.3	9.8	21.1	39.8	46.9	14.2	33.6	22.2	12.0	38.9	9.3	2.22	—	Cu, CuS	Cu, CuS	CS	NE
15	22.2	37.0	8.8	22.7	39.8	56.2	13.2	36.4	25.7	9.0	37.0	5.3	2.80	—	CuS, S	Cu	—	WNW
16	26.9	39.0	10.6	25.5	43.7	56.9	14.9	38.5	26.6	6.8	39.0	2.9	3.41	—	CS, Cu	Cu	CuS, CS	—
17	25.9	36.9	10.6	24.5	44.3	52.6	15.0	37.3	27.5	9.5	40.3	4.3	3.38	—	CuS	Cu	CS, S	ESE
18	25.1	33.3	13.7	24.0	44.6	47.9	16.7	36.4	28.4	9.0	37.8	4.3	3.47	—	CS, C	Cu	Cu, CCu	SSE
19	26.7	38.4	11.1	25.4	45.0	51.6	14.9	37.2	29.8	11.3	42.5	5.9	3.47	—	CCu, CuS	CuS, Cu	C, S	E
20	18.3	40.4	11.8	23.5	21.6	56.3	15.2	31.0	28.8	9.0	40.4	5.5	2.90	—	Cu, S	CS, CuS	CuS, CS	—
21	21.2	38.8	13.0	24.3	28.2	55.6	14.1	32.6	25.9	10.0	38.8	5.6	2.42	0.8	CuS, S	CS, Cu	Cu, S	SW /
22	8.6	10.9	8.1	9.2	10.1	14.8	9.4	11.4	15.6	7.6	15.3	8.0	1.70	—	N, S	CuS	S, CuS	NNE
23	8.4	19.6	7.8	11.9	11.2	30.4	8.1	16.6	11.4	7.0	24.8	6.3	2.11	—	CuS	CuS	CuS, CS	NNE
24	14.5	31.9	2.0	16.1	20.6	49.8	7.1	25.8	17.2	4.5	31.9	1.5	2.20	—	CuS	Cu	CS	E
25	19.3	36.3	14.0	23.2	38.7	53.9	14.6	35.7	22.0	3.1	36.3	− 1.5	2.30	1.9	CS	CS, Cu	N	NNE /
26	15.7	35.1	5.1	18.6	18.4	51.7	10.1	26.7	17.0	10.3	35.1	5.1	2.26	—	CuS, S	Cu, CuS	S, CS	N
27	17.3	32.7	5.5	18.5	31.3	47.9	10.3	29.8	15.6	4.9	32.7	− 0.3	3.19	—	Cu	Cu, C	CS	NE
28	22.3	33.5	4.9	20.2	40.5	48.9	10.3	33.2	15.4	4.2	33.5	− 2.2	3.38	—	CS, Cu	—	CS	—
29	22.0	33.7	6.8	20.8	39.8	50.5	13.3	34.5	19.4	4.5	33.7	− 2.2	3.63	—	CS	Cu, C	CS	NNE
30	23.2	37.8	10.4	23.8	39.6	53.4	15.8	36.3	21.1	6.2	37.8	− 0.6	3.81	—	Cu	Cu	CuS, S	—
Средн. Mittel	19.64	31.98	8.52	20.05	33.78	47.93	11.64	31.12	21.03	7.10	34.26	2.80	2.87	7.0	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h 57m	12h 57m	8h 57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наив. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наив. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h 12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h 43m
1	23.8	38.8	12.3	25.0	40.5	55.5	17.5	37.8	26.8	7.7	38.8	0.8	4.60	—	CS	—	S, CuS	—
2	20.4	39.4	11.7	23.8	24.2	53.9	17.0	31.7	28.4	10.5	39.4	5.8	3.45	—	CuS, S	Cu	Cu, CS	—
3	21.1	38.7	14.4	24.7	32.9	51.6	15.1	33.2	24.4	12.0	38.7	6.9	2.82	—	Cu	CS	S, CuS	—
4	22.8	38.8	14.6	25.4	40.4	55.9	16.4	37.6	26.2	10.6	38.8	5.3	2.85	—	S	C, Cu	Cu, S	E/
5	23.2	28.5	11.4	21.0	40.9	36.0	16.3	31.1	27.8	10.6	38.4	5.0	3.21	—	—	CuS, Cu	CuS	SE
6	27.2	38.9	15.5	27.2	43.1	58.0	17.9	39.7	29.5	10.0	38.9	5.5	3.22	0.0	—	Cu, S	S, CCu	SW
7	25.3	36.2	14.6	25.4	42.3	52.9	16.0	37.1	26.6	15.1	36.8	10.8	2.98	5.9	Cu, CuS	Cu, CuS	CuS	SW
8	16.4	38.0	12.7	22.4	23.0	55.6	17.2	31.9	27.4	10.7	38.0	7.3	2.15	—	CS, S	Cu	CS/CuS	—
9	22.8	31.4	14.2	22.8	28.9	42.6	15.8	29.1	23.0	14.7	38.8	9.2	3.40	0.5	CuS, S	Cu, CuS	CuS, S	WSW
10	21.3	32.2	14.9	22.8	31.7	43.6	16.9	30.7	22.4	11.4	35.4	7.1	2.42	0.7	CuS, Cu	Cu, CuS	Cu, S	WSW
11	20.6	22.5	16.7	19.9	40.0	27.1	16.8	28.0	24.0	9.9	34.3	4.2	2.67	18.6	CS, Cu	CuS, S	N	SSW
12	22.4	20.6	14.0	19.0	41.1	28.0	13.7	27.6	20.6	13.7	34.3	12.3	1.42	1.6	C/CuS	N, CuS	CuS, S	WSW
13	16.2	24.1	8.6	16.3	18.9	31.3	9.7	20.0	15.4	9.8	30.7	6.9	1.78	9.5	CuS	N, CuS	CuS, N	W
14	13.8	27.2	11.6	17.5	14.5	38.0	9.3	20.6	15.0	9.1	33.5	6.4	1.22	2.6	N	Cu, CuS	N, CuS	NW
15	17.3	35.8	7.1	20.1	38.6	56.8	10.4	35.3	20.8	3.2	39.0	0.9	1.55	—	Cu, S	Cu	CS, CCu	S
16	10.6	10.9	10.0	10.5	12.2	11.6	10.5	11.4	12.2	5.9	16.1	0.7	1.35	6.8	S, CuS	N, S	S, CuS	ENE
17	12.6	15.8	10.6	13.0	13.4	17.6	10.8	13.9	12.1	9.2	17.4	9.5	0.54	3.3	N	N, CuS	N, CuS	NE
18	19.6	25.7	13.7	19.7	39.1	34.1	14.0	29.1	22.2	8.1	40.2	1.8	1.10	2.2	CS, CuS	Cu, CuS	S, CuS	E
19	17.9	34.9	9.2	20.7	23.8	50.0	11.9	28.6	21.3	12.1	34.9	8.3	2.05	5.1	Cu, CuS	Cu, CuS	Cu, CuS	SW
20	18.4	36.0	8.3	20.9	39.4	53.5	11.0	34.6	21.3	7.3	36.0	2.5	1.55	0.0	S	Cu	CuS, CS	W
21	18.7	25.8	10.9	18.5	36.7	32.9	13.1	27.6	22.8	6.0	34.7	2.7	2.10	—	—	Cu	S, Cu	SW
22	17.4	25.7	16.6	19.9	19.9	30.6	16.2	22.2	23.2	10.6	30.4	6.5	1.53	2.5	CuS	CS, CuS	N, S	SE
23	16.3	32.5	10.7	19.8	18.2	43.2	12.1	24.5	23.2	13.1	35.8	9.4	1.44	0.0	S	Cu, CuS	C, CuS	SW
24	17.6	37.8	14.8	23.4	20.1	54.4	15.0	29.8	23.0	10.6	37.8	7.3	1.65	12.0	CuS	Cu	CS, CuS	SW
25	13.6	21.2	15.5	16.8	13.6	22.0	17.1	17.6	23.3	12.0	30.5	11.2	1.07	7.4	N	N, S	S, C	SE
26	17.1	27.5	11.7	18.8	21.0	34.7	12.3	22.7	21.6	12.0	31.3	8.8	0.97	—	Cu, CuS	CuS, Cu	CS, CuS	W
27	17.7	38.1	17.4	24.4	39.7	57.0	16.5	37.7	25.9	8.1	38.1	3.3	1.52	0.4	CuS	Cu, C	Cu, CuS	S
28	20.5	40.5	14.0	25.0	41.0	57.9	15.4	38.1	29.2	12.1	40.5	7.9	2.10	1.8	CS	CS, Cu	CS	—
29	22.5	34.1	16.5	24.4	26.0	43.5	15.3	28.3	29.2	15.2	39.0	11.2	2.31	2.5	S, CuS	CuS	CuS, CS	SSE
30	22.7	32.7	14.1	23.2	28.3	43.4	14.0	28.6	25.8	15.2	37.2	10.3	1.59	—	CuS	Cu	S, CS	SSE
31	20.3	33.0	16.2	23.2	40.0	45.3	15.1	33.5	23.9	10.5	35.4	6.7	1.95	3.1	S	CS, Cu	CuS	/NW
Средн. Mittel	19.29	31.07	13.05	21.14	30.11	42.53	14.40	29.01	23.18	10.55	35.13	6.53	2.08	86.5	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	13.2	17.6	8.2	13.0	12.1	19.1	9.0	13.4	15.6	9.8	22.8	4.3	1.67	1.4	N, S	N	Cu, S	NNW
2	14.2	36.6	7.8	19.5	37.9	51.7	9.1	32.9	18.6	8.3	36.6	3.2	1.96	—	CuS	Cu, CuS	CS	N
3	16.0	37.2	11.3	21.5	37.3	53.3	12.0	34.2	23.4	4.6	37.2	— 0.1	2.20	—	—	C, Cu	CS, S	—
4	16.9	37.3	12.6	22.3	19.6	53.2	13.8	28.9	24.0	9.9	37.3	6.4	2.00	—	S, CuS	Cu, CuS	Cu, S	WSW
5	18.8	24.3	15.9	19.7	21.0	28.8	15.1	21.6	22.2	11.2	33.8	7.4	1.43	9.2	CuS, CS	Cu, CuS	N, CuS	W
6	19.0	30.9	16.6	22.2	25.9	43.9	15.5	28.4	22.4	13.8	34.7	11.3	0.87	—	CuS, C	Cu, CuS	Cu, CuS	W
7	17.9	34.1	12.3	21.4	18.8	52.1	14.0	28.3	23.6	12.7	37.1	9.2	1.42	0.3	S, CuS	Cu, CuS	CuS, S	SW
8	17.6	27.5	9.5	18.2	19.4	35.3	11.3	22.0	19.9	11.7	28.4	7.6	1.20	0.4	CuS, S	Cu, CuS	S, CS	SW
9	15.8	21.0	12.1	16.3	16.5	22.8	12.0	17.1	19.9	9.5	33.0	5.7	1.03	1.0	S	N, CuS	CuS, Cu	SSW
10	15.3	24.5	8.1	16.0	16.2	29.5	8.5	18.1	19.1	6.8	30.5	2.7	0.95	0.5	—	CuS, Cu	CuS, CS	W
11	15.6	30.7	8.0	18.1	19.1	46.7	8.4	24.7	20.1	5.2	35.0	1.3	1.52	—	CuS	Cu	CS	W
12	13.3	33.7	15.2	20.7	35.2	50.3	15.9	33.8	23.4	3.6	35.3	0.3	1.83	1.6	CS	CS, Cu	S, Cu	W/SSE
13	17.0	30.3	13.2	20.2	17.9	43.6	11.6	24.4	22.2	12.0	33.5	9.3	1.65	3.2	N, S	CuS, Cu	CuS, N	SSW
14	15.2	23.6	13.9	17.6	18.1	32.2	14.0	21.4	20.8	10.1	30.9	5.8	1.50	—	N, CuS	CuS, Cu	S, CuS	SSW
15	13.6	27.4	14.1	18.4	21.5	39.6	13.5	24.9	19.2	6.1	31.5	3.3	1.45	42.7	CS	CuS, Cu	N, S	SSE/NNW
16	12.8	15.9	12.6	13.8	13.1	18.0	13.0	14.7	15.8	12.9	18.3	10.0	0.47	8.7	N, CuS	CuS, N	CuS, CS	W
17	15.3	18.2	10.0	14.5	21.8	20.9	11.3	18.0	18.5	12.5	29.4	7.3	1.36	3.2	CuS	N, CuS	CuS, CS	WSW
18	13.8	17.1	11.6	14.2	14.0	18.6	11.6	14.7	18.6	8.8	24.9	3.1	0.62	3.2	S, CuS	N, S	CuS, S	SW
19	13.8	16.4	8.4	12.9	14.9	15.2	9.6	13.2	17.2	9.1	27.8	5.0	0.73	3.7	S, CuS	N, CuS	CuS, CS	W
20	13.7	31.6	6.2	17.2	28.7	49.9	9.1	29.2	19.9	7.2	32.3	3.0	1.05	—	CuS	Cu	S	WNW
21	12.3	29.5	14.0	18.6	29.2	51.1	14.9	31.7	21.6	4.2	30.8	— 0.2	1.42	6.7	S, CS	S, Cu	S, CuS	—
22	14.9	28.1	8.0	17.0	22.0	44.1	9.9	25.3	20.5	11.0	29.6	6.3	1.49	0.8	Cu, S	CuS	S	WSW
23	14.8	21.8	11.4	16.0	31.3	30.7	11.7	24.6	20.0	9.6	27.5	5.1	1.50	—	Cu, C	Cu	CuS	SW
24	13.0	23.1	5.0	13.7	21.1	32.9	8.7	20.9	18.1	10.0	24.6	4.8	1.70	—	CS, CuS	CuS	CS/CuS	W
25	12.6	17.4	11.8	13.9	13.9	19.3	13.9	15.7	15.0	8.3	19.8	4.9	0.90	2.9	S, CuS	N, S	N, CuS	—
26	12.9	21.3	6.9	13.7	17.9	29.3	9.5	18.9	18.5	10.1	28.3	5.8	0.82	0.9	Cu, CuS	N, CuS	CuS, S	SW
27	9.5	31.2	6.6	15.8	24.6	47.3	9.8	27.2	20.2	5.6	31.2	1.3	1.13	2.7	CS, C	Cu, CuS	Cu, S	SW
28	12.2	31.9	4.6	16.2	30.9	51.1	8.2	30.1	18.9	9.6	31.9	3.5	1.22	—	CS, Cu	Cu, C	S, CuS	SSW
29	7.1	30.9	8.6	15.5	23.9	51.0	9.1	28.0	20.0	3.2	30.9	— 1.0	1.21	—	CuS, C	Cu	CCu	NW
30	8 8	25.6	14.0	16.1	28.7	33.4	15.1	25.7	19.7	5.6	26.9	1.4	1.25	—	S, CS	CuS	CuS	SSW
31	15.8	21.2	8.3	15.1	17.4	24.8	12.2	18.1	18.4	13.2	23.4	7.3	1.19	1.8	CuS, S	CuS	CuS	SW
Средн. Mittel	14.28	26.38	10.54	17.07	22.25	36.76	11.65	23.56	19.85	8.91	30.17	4.69	1.31	94.9	—	—	—	—

Павловскъ. Pawlowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m
1	14.6	27.3	6.3	16.1	15.1	49.1	9.4	24.5	18.2	10.4	27.3	4.3	0.76	—	S, CuS	Cu	S, CuS	NNW
2	6.4	25.7	3.4	11.8	25.5	47.1	5.8	26.1	16.6	6.3	25.7	— 0.2	1.68	—	S	Cu, CuS	CuS, CS	N
3	6.2	20.4	1.3	9.3	19.2	29.6	4.9	17.9	14.8	5.0	20.5	— 1.1	1.45	0.5	S, CuS	N, Cu	S, CS	N
4	0.0	23.8	9.2	11.0	25.3	44.9	9.1	26.4	15.8	2.6	23.8	— 3.1	1.10	—	CS	Cu, CuS	CuS	NNE
5	10.7	21.2	3.4	11.8	11.1	27.9	6.6	15.2	16.9	7.8	21.2	1.3	0.95	—	CuS	CuS, S	S	—
6	4.0	23.0	8.9	12.0	16.0	43.7	11.1	23.6	17.2	1.0	23.3	— 2.1	0.75	—	—	CS, Cu	S, CuS	—
7	9.8	26.5	6.4	14.2	22.1	39.9	9.7	23.9	18.9	11.2	26.5	5.3	1.54	—	C, S	CuS, Cu	S	N
8	9.8	23.2	12.2	15.1	21.9	30.6	12.3	21.6	18.5	8.2	23.6	2.5	1.00	—	CuS, CS	CuS, Cu	CuS	N
9	13.6	23.4	13.2	16.7	17.7	29.8	14.0	20.5	19.9	12.2	24.7	11.1	1.22	—	CuS, S	CuS	CuS	NW
10	13.1	17.2	11.8	14.0	14.2	19.5	13.0	15.6	16.5	12.6	19.8	11.3	0.95	3.3	CuS	CuS	CuS	WSW
11	12.2	18.0	7.4	12.5	12.1	23.4	5.4	13.6	14.0	5.4	19.2	5.9	0.69	2.0	N, CuS	CuS	N, CuS	WNW
12	5.8	14.2	1.8	7.3	6.8	21.2	2.5	10.2	7.8	3.4	17.4	0.2	0.84	0.0	N, CuS	Cu, CuS	CCu, CuS	NW
13	2.8	14.5	0.6	6.0	6.9	22.0	1.8	10.2	9.8	1.6	19.0	— 2.3	1.28	0.0	CCu, CuS	CuS	S	N
14	1.6	15.0	— 0.5	5.4	6.8	22.3	0.0	9.7	11.4	— 0.5	19.3	— 2.2	0.71	0.0	CS, S	CuS, Cu	Cu, S	SE
15	— 2.4	14.6	— 2.9	3.1	6.2	39.1	— 1.4	14.6	10.0	— 2.4	17.0	— 6.2	1.85	0.0	S, CuS	C, CS	—	WSW
16	4.4	12.2	3.1	6.6	5.4	16.8	4.4	8.9	8.4	— 1.2	14.3	— 6.1	0.62	—	S	CuS	CuS, S	NNW
17	— 2.8	13.8	3.9	5.0	1.9	18.0	6.7	8.9	12.4	— 1.9	16.8	— 5.7	0.73	—	S, CS	CuS, Cu	Cu, S	W
18	6.4	17.5	0.2	8.0	8.5	22.5	2.9	11.3	14.6	3.3	26.1	— 1.3	0.58	0.1	—	CuS	—	WNW
19	— 0.3	14.6	6.8	7.0	4.1	19.3	6.8	10.1	14.0	— 0.2	19.5	— 3.0	0.67	—	—	CuS	S	S
20	5.6	12.3	7.2	8.4	9.0	15.0	8.1	10.7	11.4	4.4	15.2	— 0.6	0.78	0.1	CuS	N, CuS	CuS	SE
21	7.2	15.8	6.8	9.9	8.1	29.0	6.7	14.6	11.2	5.3	18.7	1.0	0.43	6.5	S, CuS	CuS	N, S	SW
22	7.2	14.2	— 0.2	7.1	8.1	20.9	3.0	10.7	12.3	4.7	15.1	— 0.8	0.61	—	CuS	CuS	S	SSW
23	0.0	13.2	6.3	6.5	2.2	19.9	7.1	9.7	11.0	0.5	13.2	— 3.0	0.55	0.4	S	S, CuS	S, CuS	NW
24	5.4	15.1	9.0	9.8	7.6	27.9	2.6	12.7	11.2	3.2	17.8	0.0	0.57	2.1	CuS, C	N, CuS	S	WSW
25	4.5	12.8	6.1	7.8	6.1	25.4	9.0	13.5	12.8	1.2	15.5	— 1.5	0.18	0.0	S	CuS	S, CuS	S
26	7.8	12.9	11.0	10.6	8.8	15.2	12.3	12.1	13.1	5.7	13.7	0.2	0.48	1.3	N, S	N	N, CuS	—
27	10.8	16.4	9.0	12.1	12.1	21.5	9.0	14.2	14.4	9.0	19.5	8.7	0.23	3.2	N, S	CuS, S	N, S	SW
28	6.8	14.7	0.8	7.4	9.3	33.9	3.0	15.4	14.0	4.7	15.8	— 0.2	0.68	—	CuS, S	Cu	—	S
29	— 0.4	13.9	8.8	7.4	3.4	17.8	10.2	10.5	12.1	2.4	15.6	— 1.8	0.45	0.3	CS, CCu	N, S	N, S	—
30	7.0	14.4	4.2	8.5	9.1	18.3	8.1	11.8	14.1	7.7	15.6	3.2	0.44	0.1	S, Cu	CuS, S	S	SW
Средн. Mittel	5.93	17.39	5.52	9.61	11.02	27.05	6.80	14.96	13.78	4.45	19.36	0.46	0.83	19.9	—	—	—	—

Октябрь. — October.

1	7.1	17.2	11.0	11.8	8.4	21.9	12.5	14.3	16.9	5.0	19.2	0.4	0.19	—	S	CuS	CuS	S
2	9.4	19.8	7.8	12.3	13.7	37.4	10.9	20.7	22.3	11.4	23.7	6.9	0.38	0.0	CuS, CCu	Cu, S	S	SE
3	4.8	18.6	7.2	10.2	8.1	48.9	12.6	23.2	22.4	7.2	19.5	3.1	0.82	—	S	—	—	—
4	1.3	16.6	1.3	6.4	4.7	48.0	5.9	19.5	19.5	4.5	18.0	— 0.7	1.50	—	—	—	—	—
5	1.8	16.7	1.3	6.6	4.8	48.8	5.0	19.5	19.3	3.3	20.5	— 1.6	1.18	—	CuS, C	CS, S	—	WSW/—
6	6.7	16.5	8.7	10.6	8.0	20.8	9.7	12.8	14.4	4.8	17.1	— 0.5	0.95	—	S	S, CuS	S, CuS	E
7	4.8	18.0	8.9	10.6	7.3	29.5	10.1	15.6	15.0	6.8	19.4	3.1	0.37	0.0	CuS, S	CuS	CuS	—
8	9.1	15.7	10.4	11.7	10.0	42.8	11.0	21.3	16.9	8.7	18.8	5.8	0.41	4.5	S	Cu, CS	N, S	/ SE
9	11.2	13.3	2.3	8.9	12.2	21.7	3.8	12.6	14.1	4.6	16.8	0.5	0.76	0.3	CuS, S	CuS, Cu	CuS, CCu	/ WSW
10	5.4	16.2	10.4	10.7	7.3	24.2	12.9	14.8	16.2	2.4	16.3	— 0.7	0.36	0.1	S, CS	CuS, CCu	CuS	SSE
11	11.0	15.6	11.6	12.7	12.1	19.0	13.5	14.9	17.0	11.4	17.2	6.3	0.48	—	CuS, S	CuS, S	Cu, CuS	S
12	4.4	15.0	4.9	8.1	8.1	44.6	6.3	19.7	15.6	7.6	16.3	2.6	0.75	0.0	C, S	CS, CCu	CS, S	SW
13	16.5	17.6	5.7	13.3	13.4	43.7	6.8	21.3	19.7	7.4	18.3	3.6	0.27	0.0	S	CS	S	—
14	10.7	15.8	4.4	10.3	11.1	45.9	8.1	21.7	19.1	7.4	16.8	3.3	0.55	0.0	S	CuS	—	—
15	2.3	14.0	3.4	6.6	6.0	44.4	6.5	19.0	17.8	5.9	14.7	1.1	0.57	—	—	—	S	—
16	8.4	14.5	7.7	10.2	9.8	25.8	8.7	14.8	16.8	8.2	17.0	2.3	0.68	1.0	CuS, S	CuS, Cu	S, CuS	SW
17	7.1	11.0	1.2	6.4	8.1	12.2	1.9	7.4	10.0	2.8	11.7	— 0.2	0.32	1.8	S	S, CuS	S	NE
18	2.3	10.1	6.8	6.4	2.0	23.6	7.1	10.9	10.1	0.1	11.9	— 2.8	0.10	0.0	N	CuS	S	E
19	6.7	12.1	6.8	8.5	6.4	14.2	6.2	8.9	10.0	6.2	13.6	5.3	0.28	0.0	CuS	CuS	S	ESE
20	5.8	8.9	7.0	7.2	5.1	9.5	6.3	7.0	7.8	5.1	10.4	5.0	0.22	1.6	N, CuS	N, S	N	—
21	5.6	8.0	1.4	5.0	4.9	9.0	1.1	5.0	6.8	2.0	9.5	0.1	0.18	—	N, S	CuS	CuS	—
22	2.8	4.2	0.8	2.6	1.8	4.3	— 0.8	1.8	3.3	— 0.6	5.2	— 0.2	0.37	1.4	S, CuS	CuS	N	E
23	— 6.0	— 2.1	— 7.0	— 5.0	— 7.1	31.1	— 8.0	5.3	— 0.2	— 6.1	0.8	—10.2	0.68	0.0	S	Cu	—	—
24	— 8.2	— 2.9	— 8.2	— 6.4	—11.7	28.5	—11.2	1.9	— 2.6	—10.5	— 2.4	—11.8	0.26	—	CS	CuS	—	—
25	— 9.3	— 2.9	— 8.4	— 6.9	—15.4	27.7	—12.0	0.1	— 1.9	—12.9	— 2.6	—14.2	0.27	0.0	CS	—	—	—
26	— 5.4	0.0	— 2.8	— 2.7	— 9.9	6.3	— 3.3	— 2.3	— 0.5	—10.5	0.5	—13.6	0.04	0.7	CS	N	S, CuS	—
27	— 5.2	— 1.6	— 5.8	— 4.2	— 6.7	30.5	— 6.0	5.9	0.6	— 6.2	— 0.7	—10.2	0.44	—	CuS, Cu	CuS, S	S	—
28	— 6.4	0.0	— 2.4	— 2.9	— 9.1	4.8	— 2.0	— 2.1	2.1	— 8.7	1.3	—11.6	0.18	—	S	CuS	S	SSW
29	— 4.0	— 0.1	— 1.1	— 1.7	— 5.2	5.7	— 0.1	0.1	0.1	— 5.6	0.6	— 7.6	0.31	1.4	CuS	CS, S	N, S	—
30	0.0	0.2	1.3	0.5	0.0	3.6	3.8	2.5	4.5	— 0.8	2.0	— 1.7	0.28	4.1	N, S	S	N	—
31	1.7	4.8	0.8	2.4	4.0	9.5	2.4	5.3	5.8	2.5	6.3	— 1.1	0.05	0.2	N	S, CuS	S	NW
Средн. Mittel	3.30	10.03	3.14	5.49	3.62	25.42	4.18	11.07	10.93	2.05	11.54	— 1.27	0.46	17.1	—	—	—	—

Павловскъ. — Pawlowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	12h57m	8h57m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m
1	− 0.3	4.0	0.0	1.2	0.2	7.3	0.1	2.5	3.3	0.1	4.3	− 1.5	0.00	0.8	N, CuS	S, CuS	N, CuS	ENE
2	− 1.0	0.0	− 1.4	− 0.8	− 2.1	2.4	− 2.9	− 0.9	1.0	− 2.6	0.6	− 2.0	0.37	—	S	S, CuS	S	—
3	− 0.8	0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.6	2.4	1.1	1.0	1.5	− 2.6	0.7	− 2.2	0.43	1.2	CuS	N, S	N, S	—
4	0.2	2.8	0.0	1.0	1.5	5.6	1.0	2.7	3.2	1.1	4.2	− 0.3	0.00	2.5	N, S	N, CuS	S	—
5	0.0	3.6	− 0.8	0.9	1.0	6.0	− 0.6	2.1	3.5	0.1	4.8	− 1.5	0.00	0.1	S	CuS, S	CuS	—
6	0.0	4.0	4.2	2.7	0.8	5.7	5.6	4.0	5.8	0.1	4.8	− 1.3	0.17	2.7	S	S	N, S	—
7	− 0.4	5.8	3.4	2.9	3.7	10.0	4.2	6.0	6.4	2.5	8.2	− 1.5	0.06	0.3	CuS	CuS, S	S	SSW
8	1.1	4.9	0.2	2.1	2.4	6.0	1.0	3.1	5.0	0.1	5.6	− 2.7	0.03	2.7	N	N, CuS	N, CuS	SW
9	2.2	5.7	2.1	3.3	2.3	7.4	2.0	3.9	3.8	1.4	6.5	− 0.6	0.04	0.9	N	N, CuS	S	ENE
10	1.6	3.6	0.0	1.7	1.6	5.1	− 1.0	1.9	2.4	− 0.9	4.0	− 0.4	0.03	1.8	N, S	N, S	S	NNW
11	− 0.9	0.1	− 0.5	− 0.4	− 0.9	6.2	− 0.2	1.7	1.9	− 1.8	2.1	− 4.3	0.28	0.1	S	S, CuS	CuS	N
12	− 0.7	0.0	0.0	− 0.2	− 1.0	2.0	0.2	0.4	1.0	− 1.1	1.3	− 3.4	0.30	6.3	S	N, S	N, S	—
13	− 0.6	0.8	0.0	0.1	− 0.8	7.1	0.1	2.1	1.8	− 1.1	1.8	− 0.7	0.00	2.5	CuS, S	S	N	—
14	− 0.2	− 1.8	0.0	− 0.7	0.0	17.9	1.2	6.4	2.6	− 0.7	0.7	− 5.5	0.08	0.1	S, Cu	CS, C	S	WNW
15	− 0.4	1.5	2.1	1.1	1.3	8.8	3.2	4.4	4.4	1.0	3.5	− 3.0	0.00	0.1	CuS, CCu	CuS	S	W
16	1.5	2.9	2.1	2.2	2.9	4.4	3.1	3.5	4.5	1.5	3.7	0.8	0.28	0.5	CuS	CuS	S	WNW
17	1.6	2.1	− 0.4	1.1	1.6	2.2	− 1.2	0.9	3.7	− 1.0	2.8	− 1.3	0.12	1.7	N	—	CuS	—
18	− 2.4	− 0.7	− 0.1	− 1.1	− 4.1	0.3	3.0	− 0.3	3.6	− 3.6	0.8	− 4.2	0.45	10.3	CuS	N, S	N, CuS	—
19	1.8	2.2	0.0	1.3	2.9	3.1	0.5	2.2	4.4	0.2	3.8	− 1.6	0.00	0.8	N, CuS	N, CuS	N	NW
20	4.0	3.8	0.4	2.7	5.3	11.9	4.5	7.2	7.4	0.7	5.1	− 0.4	0.24	—	S, CuS	CS, CuS	S	N
21	− 5.8	2.8	− 0.4	− 1.1	− 3.2	5.5	3.6	2.0	6.0	− 1.8	4.4	− 6.9	0.66	0.0	CS	N, S	S	—
22	3.6	4.5	2.6	3.6	4.4	5.6	3.1	4.4	5.5	3.5	4.9	− 0.6	0.15	0.2	S	S	S	—
23	2.0	4.2	1.0	2.4	3.0	5.7	3.0	3.9	5.0	2.9	4.8	− 1.7	0.23	0.1	S	S, CuS	CuS	—
24	− 0.6	4.6	2.4	2.1	3.3	7.1	4.2	4.9	5.8	3.1	5.6	− 2.7	0.32	0.1	CuS	CuS	CuS	W
25	2.7	3.7	− 0.1	2.1	3.2	4.6	0.9	2.9	4.7	0.9	4.5	− 1.1	0.35	—	N, S	S	S, CuS	SW
26	− 0.8	0.2	0.2	− 0.1	− 0.4	1.6	1.1	0.8	1.6	− 0.4	1.0	− 1.5	0.71	—	S, CuS	CuS, S	CuS	SSW
27	0.4	− 2.0	− 0.2	− 0.6	1.6	3.6	1.2	2.1	2.2	− 0.2	1.9	− 4.7	0.54	0.9	CuS	CuS	N, S	SSW
28	− 0.1	2.3	0.4	0.9	0.7	3.0	2.0	1.9	2.6	1.0	2.8	− 0.7	0.00	1.9	CuS	N	Cu, CuS	—
29	− 2.1	− 0.4	− 0.6	− 1.0	− 1.0	1.0	− 1.0	− 0.3	2.9	− 2.1	1.3	− 4.9	0.38	5.8	S	S	N	—
30	− 1.3	− 0.1	− 7.0	− 2.8	− 2.5	4.0	− 8.0	− 2.2	− 0.2	− 7.4	0.8	− 7.3	0.14	0.8	N	N, S	Cu, CuS	—
Средн. Mittel	0.14	2.18	0.32	0.88	0.90	5.45	1.17	2.51	3.58	− 0.24	3.38	− 2.32	0.21	45.2	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	− 3.4	− 2.0	−12.1	− 5.8	− 5.2	− 1.3	−13.5	− 6.7	− 2.5	−12.1	− 1.2	−12.1	0.27	0.1	S	S, CuS	S	—
2	−11.1	− 8.4	− 4.6	− 8.0	−13.4	− 6.7	− 6.8	− 9.0	− 5.5	−13.2	− 2.1	−12.5	0.02	—	CuS	CS, CuS	S	—
3	− 5.9	− 2.4	− 3.2	− 3.8	− 9.5	− 1.9	− 5.0	− 5.5	− 3.6	−10.6	− 1.8	−11.2	0.00	—	S	S	S	—
4	− 5.0	− 3.8	− 4.9	− 4.6	− 7.5	− 3.6	− 7.0	− 6.0	− 4.2	− 7.6	− 2.3	− 6.1	0.02	0.0	S	S	S	—
5	− 5.2	− 4.7	− 6.3	− 5.4	− 7.9	− 5.7	− 9.4	− 7.7	− 5.6	− 9.4	− 3.7	− 7.2	0.02	0.1	S	S	S	—
6	− 6.2	− 5.4	− 7.1	− 6.2	− 9.0	− 6.0	− 9.8	− 8.3	− 7.8	− 9.8	− 4.7	− 7.7	0.01	0.6	S	N, S	N, S	—
7	− 8.6	− 8.8	− 8.8	− 8.7	−12.6	−10.3	−12.8	−11.9	−*9.8	−14.9	− 2.3	−13.3	0.00	0.0	S	N, S	S	—
8	−15.8	−14.5	−17.1	−15.8	−21.9	−14.2	−20.3	−18.8	−11.4	−20.8	− 7.7	−18.6	0.00	0.0	CS	CS	CS	—
9	− 9.5	− 5.7	− 6.6	− 7.3	−11.9	0.0	− 8.2	− 6.7	− 6.7	−19.0	− 4.7	−18.7	0.00	0.1	CuS, S	CuS	S	SSW
10	−11.9	− 5.2	− 5.7	− 7.6	−11.5	− 4.7	− 6.3	− 7.5	− 5.1	−12.0	− 4.2	−14.1	0.02	0.2	S	N, S	S	—
11	− 4.6	− 3.4	− 4.4	− 4.1	− 4.9	− 1.2	− 4.8	− 3.6	− 3.4	− 6.9	− 2.8	− 7.2	0.16	0.1	S	S	S	—
12	− 4.4	− 2.2	− 1.9	− 2.8	− 4.8	− 0.4	− 1.1	− 2.1	− 0.8	− 5.4	− 1.2	− 5.7	0.10	1.8	N	N, S	S	—
13	− 1.0	− 0.4	− 1.3	− 0.9	− 0.3	2.2	− 1.1	0.3	0.8	− 1.2	0.3	− 2.1	0.00	1.3	S	S	N	—
14	− 1.7	− 1.6	− 3.4	− 2.2	− 1.0	2.0	− 4.5	− 1.2	− 0.2	− 4.4	− 0.7	− 6.2	0.13	—	CuS, S	CuS	S	W
15	− 4.0	− 5.0	− 6.3	− 5.1	− 5.2	0.3	− 9.2	− 4.7	− 3.3	−10.0	− 3.0	−11.7	0.10	—	S	CuS	S	W
16	− 5.0	− 3.6	− 5.3	− 4.6	− 6.0	− 2.0	− 7.4	− 5.1	− 3.7	− 9.2	− 2.8	− 7.7	0.00	0.3	S	N, Cu	N, S	—
17	− 5.6	− 4.8	− 3.4	− 4.6	− 7.8	− 3.0	− 3.8	− 4.9	− 3.2	− 7.9	− 2.8	− 9.0	0.03	2.7	S	N, CuS	S	W
18	− 1.2	− 2.2	− 0.6	− 1.3	− 0.6	4.3	1.1	1.6	2.8	− 3.6	0.8	− 3.7	0.34	5.6	N	S, CS	CuS	W
19	0.0	0.8	− 2.3	− 0.5	2.0	4.0	0.0	2.0	3.8	0.6	1.6	− 2.7	0.00	2.1	N	N, CuS	—	WSW
20	− 1.5	0.8	− 0.8	− 0.5	− 0.5	3.0	0.3	0.9	2.4	− 1.8	0.8	− 5.3	0.81	0.0	S, CuS	S, CuS	CuS, S	W
21	− 1.0	− 0.1	− 0.4	− 0.5	− 0.2	1.9	0.6	0.8	1.3	− 0.5	0.8	− 1.5	0.60	—	N	S, CuS	S	—
22	0.0	− 0.6	− 1.3	− 0.6	1.0	3.0	− 1.0	1.0	1.4	− 0.8	0.5	− 4.2	0.38	0.9	CuS	Cu, S	N	W
23	− 1.8	− 1.0	− 1.4	− 1.4	− 2.0	0.9	− 0.9	− 0.7	0.2	− 1.9	− 0.3	− 3.6	0.26	0.4	CuS, S	S	N, CuS	—
24	− 2.7	− 2.7	− 3.2	− 2.9	− 2.7	− 0.6	− 3.2	− 2.2	0.0	− 3.2	− 0.7	− 3.7	0.54	0.0	S, CuS	N, S	S	—
25	− 4.2	− 3.3	− 3.6	− 3.7	− 4.6	− 1.7	− 4.4	− 3.6	− 2.5	− 5.5	− 2.2	− 7.1	0.17	0.3	CuS	S, CuS	N	—
26	− 4.7	− 4.6	− 6.3	− 5.2	− 5.2	− 4.2	− 7.4	− 5.6	− 3.9	− 7.5	− 3.0	− 7.3	0.05	0.0	S, CuS	S, CuS	S	—
27	− 7.4	− 6.2	− 1.8	− 5.1	− 8.6	− 5.5	− 0.4	− 4.8	0.2	− 8.7	− 0.9	− 8.7	0.10	0.2	N, S	S	N, S	—
28	− 1.8	− 0.6	− 1.8	− 1.4	− 0.9	1.9	0.0	0.3	1.3	− 0.8	0.1	− 4.7	0.20	—	S	S	Cu, CuS	—
29	− 6.9	− 8.6	−13.4	− 9.6	− 4.0	− 4.3	−12.0	− 6.8	1.0	−12.0	− 0.7	−15.3	0.33	—	S, Cu	S	—	—
30	− 4.8	− 3.7	− 4.2	− 4.2	− 4.1	− 0.5	− 2.2	− 2.3	− 1.1	−10.4	− 2.3	−14.2	0.19	—	S, CuS	S, CuS	CuS	SW
31	− 9.6	− 5.2	− 6.8	− 7.2	− 6.8	0.6	− 5.0	− 3.7	− 1.0	− 5.3	− 2.7	−10.6	0.20	0.1	—	Cu, CuS	Cu, S	NW
Средн. Mittel	− 5.05	− 3.84	− 4.85	− 4.58	− 5.73	− 1.73	− 5.34	− 4.27	− 2.26	− 7.61	− 1.80	− 8.51	0.16	16.9	—	—	—	—

Павловскъ. Выводъ. 1889. Résumé. Pawlowsk.

Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсолютн. влажн. Absolute Feucht. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Min.	Облачность. Bewölkung. 6h 48m	12h 48m	8h 48m	Средн. Mittel.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
761.1	782.4	730.6	— 9.7	— 7.3	— 8.1	— 8.4	1.8	—22.0	2.0	2.2	2.2	2.1	79	76	80	78	37	6.2	7.8	6.8	6.9	18.9	4.9	24
49.0	68.7	30.6	—13.4	— 9.7	—11.9	—11.7	— 0.2	—24.6	1.5	1.8	1.7	1.7	87	78	86	84	60	8.2	7.8	5.2	7.1	8.8	2.1	9
55.6	74.4	33.9	—11.0	— 4.7	— 8.2	— 8.0	3.5	—26.2	2.0	2.3	2.2	2.2	86	66	80	77	39	6.5	6.4	5.9	6.3	32.5	8.1	12
55.0	69.7	31.9	0.3	5.5	0.9	2.2	11.1	— 7.5	4.2	4.3	4.2	4.2	87	65	86	79	32	7.3	6.9	6.4	6.9	35.1	7.1	11
60.6	70.3	50.4	10.6	18.1	10.7	13.1	29.6	— 0.3	7.2	7.6	7.4	7.4	74	49	75	66	29	5.7	4.6	6.0	5.4	55.4	24.2	31
57.6	67.1	47.2	13.8	18.5	12.8	15.0	27.0	7.0	8.2	6.9	7.8	7.6	68	44	70	61	26	5.0	4.6	4.0	4.5	7.3	3.2	10
52.8	63.5	44.5	15.3	20.5	15.2	17.0	27.1	9.3	10.5	10.0	10.6	10.4	81	57	83	74	34	5.7	6.7	7.3	6.6	83.6	18.0	11
51.4	62.0	33.2	12.4	17.4	12.6	14.1	21.8	6.6	9.8	9.9	9.9	9.9	92	68	91	84	43	7.0	7.8	5.9	6.9	92.4	42.4	15
54.9	66.3	40.9	6.7	11.9	7.6	8.7	18.0	0.1	7.0	7.2	7.2	7.1	93	69	91	84	47	6.8	8.4	6.0	7.1	18.2	6.3	21
61.5	72.0	52.5	3.7	9.6	5.2	6.2	20.9	—12.7	6.2	7.1	6.4	6.6	95	74	89	86	40	7.1	6.2	6.1	6.5	15.7	4.4	8
58.2	68.3	43.2	1.1	2.3	1.4	1.6	6.9	— 7.4	4.7	4.9	4.7	4.8	93	90	92	92	74	9.2	9.5	9.1	9.3	41.0	9.9	18
65.7	83.5	40.8	— 5.3	— 4.3	— 5.0	— 4.9	3.2	—20.0	2.9	3.0	2.9	2.9	89	87	86	87	61	8.6	8.9	8.6	8.7	15.2	5.5	18
757.0	783.5	730.6	2.0	6.5	2.8	3.8	29.6	—26.2	5.5	5.6	5.6	5.6	85	69	84	79	26	6.9	7.1	6.4	6.8	424.1	42.4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	⚑	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Средняя сила: число метровъ въ секунду. Mittlere Stärke: Meter pro Secunde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Monate.
13	—	—	6	15	—	27	29	2	1	—	15	33	17	16	9	—	2.8	1.0	—	3.7	4.4	4.8	4.1	3.9	Januar
15	—	—	2	13	—	28	28	3	12	10	20	14	13	6	6	—	3.7	5.1	3.9	3.8	3.6	4.2	2.4	2.3	Februar
15	—	—	7	13	—	24	30	8	9	1	4	27	22	8	13	1	2.5	5.1	6.0	4.2	4.2	4.2	3.6	2.9	März
6	—	—	5	16	—	3	15	20	19	10	8	8	7	7	11	—	2.8	3.5	3.5	3.4	2.8	4.0	3.3	2.8	April
—	—	3	4	4	—	—	1	14	14	12	6	10	10	15	11	1	3.0	2.9	2.6	3.2	3.8	3.4	3.6	2.6	Mai
—	—	2	6	3	—	—	—	27	24	9	7	2	8	4	9	—	3.9	3.8	2.5	3.1	3.0	2.4	2.8	2.9	Juni
—	—	6	2	11	—	—	—	8	11	8	12	16	22	9	7	—	3.2	3.4	2.9	3.1	3.6	3.7	3.8	3.7	Juli
—	—	6	—	11	—	—	—	5	1	2	8	12	41	16	7	1	3.4	2.0	5.0	3.7	3.2	3.5	3.5	3.1	August
—	1	—	1	12	—	—	—	11	2	1	12	15	20	9	20	—	3.5	2.8	7.0	3.6	3.5	3.2	2.5	3.3	September
3	—	—	6	16	—	6	9	5	12	13	20	20	13	3	7	—	3.0	3.5	3.7	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	October
10	—	—	—	26	—	3	12	8	3	5	8	20	14	18	14	—	3.3	2.8	4.4	3.3	3.6	4.0	4.1	3.9	November
8	—	—	1	23	1	24	30	4	5	5	6	24	27	16	6	—	2.4	2.3	1.7	3.0	4.0	4.2	4.4	2.8	December
70	1	17	40	163	1	115	154	115	113	76	126	201	214	127	120	3	3.2	3.7	3.3	3.5	3.8	3.8	3.6	3.1	Jahr

Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	0h57m	8h57m	Среднее. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	0h57m	8h57m	Среднее. Mittel.	Среднія изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft. Накб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Накб. Max.	Наим. Min.	Испаренія. Verdunstung. 1h p.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Monate.
—10.08	— 7.14	— 8.74	— 8.65	—10.50	— 0.39	— 8.76	— 6.55	— 4.83	—11.93	— 5.96	—12.98	0.16	23.2	Januar
—11.41	— 6.91	—11.42	— 9.91	—13.96	11.68	—13.03	— 5.10	— 6.85	—16.46	— 5.32	—17.44	0.13	11.0	Februar
— 9.54	— 1.43	— 8.55	— 6.51	— 9.48	27.09	— 9.32	2.76	— 2.10	—12.77	— 0.45	—13.68	0.36	35.7	März
1.70	10.53	— 1.87	3.45	10.55	28.43	— 0.40	12.86	7.57	— 2.20	13.43	— 5.18	0.80	37.0	April
13.42	29.18	6.35	16.32	24.89	45.10	9.28	26.42	20.45	5.79	31.66	1.74	2.29	55.4	Mai
19.64	31.98	8.52	20.05	33.78	47.93	11.64	31.12	21.03	7.10	34.26	2.80	2.87	7.0	Juni
19.29	31.07	13.05	21.14	30.11	42.53	14.40	29.01	23.18	10.55	35.13	6.53	2.08	86.5	Juli
14.28	26.38	10.54	17.07	22.25	36.76	11.65	23.56	19.85	8.91	30.17	4.69	1.31	94.9	August
5.93	17.39	5.52	9.61	11.02	27.05	6.80	14.96	13.78	4.45	19.36	0.46	0.83	19.9	September
3.30	10.03	3.14	5.49	3.62	25.42	4.18	11.07	10.93	2.05	11.54	— 1.27	0.46	17.1	October
0.14	2.18	0.32	0.88	0.90	5.45	1.17	2.51	3.58	— 0.24	3.38	— 2.32	0.21	45.2	November
— 5.05	— 3.84	— 4.85	— 4.58	— 5.73	— 1.73	— 5.34	— 4.27	— 2.26	— 7.61	— 1.80	— 8.51	0.16	16.9	December
3.47	11.62	1.00	5.36	8.12	24.61	1.86	11.53	8.69	— 1.03	13.78	— 3.76	0.97	449.8	Jahr

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 572)				0m.00 (№ 16)				0m.01 (№ 11)				0m.02 (№ 14)				0m.05 (№ 4)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	−22.3	−19.7	−20.9	−20.97	−21.6	−19.2	−20.3	−20.37	−22.0	−19.5	−20.6	−20.70	−21.6	−19.4	−20.4	−20.47	−20.5	−19.7	−20.1
2	−18.9	−17.7	−14.7	−17.10	−18.4	−17.2	−14.4	−16.67	−18.8	−17.5	−14.6	−16.97	−18.7	−17.5	−14.8	−17.00	−19.2	−18.4	−16.5
3	−13.1	−10.8	−17.0	−13.63	−12.7	−10.5	−16.6	−13.27	−13.0	−10.7	−16.8	−13.50	−13.2	−11.0	−16.4	−13.53	−14.2	−12.4	−15.3
4	−11.7	− 8.2	− 6.7	− 8.87	−11.3	− 8.0	− 6.5	− 8.60	−11.6	− 8.2	− 6.6	− 8.80	−11.8	− 8.5	− 6.8	− 9.03	−13.3	−10.3	− 8.2
5	− 2.3	− 1.0	− 0.7	− 1.33	− 2.7	− 1.4	− 0.9	− 1.67	− 2.6	− 1.2	− 0.8	− 1.53	− 2.9	− 1.4	− 1.0	− 1.77	− 5.3	− 3.4	− 2.3
6	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.20	− 0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.27	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.20	− 0.1	− 0.2	− 0.5	− 0.27	− 1.2	− 1.1	− 1.0
7	− 0.5	− 0.5	− 1.0	− 0.67	− 0.6	− 0.5	− 1.0	− 0.70	− 0.4	− 0.4	− 1.0	− 0.60	− 0.6	− 0.5	− 1.0	− 0.70	− 1.0	− 0.9	− 1.2
8	− 3.2	− 3.0	− 3.4	− 3.20	− 3.1	− 2.9	− 3.3	− 3.10	− 3.1	− 2.9	− 3.3	− 3.10	− 3.0	− 2.9	− 3.3	− 3.07	− 2.3	− 2.8	− 3.0
9	− 3.5	− 3.4	− 5.2	− 4.03	− 3.4	− 3.3	− 5.0	− 3.90	− 3.4	− 3.2	− 5.0	− 3.87	− 3.5	− 3.3	− 5.0	− 3.93	− 3.3	− 3.1	− 4.2
10	− 6.6	− 6.3	− 6.8	− 6.57	− 6.4	− 6.0	− 6.6	− 6.33	− 6.4	− 6.0	− 6.7	− 6.37	− 6.4	− 6.0	− 6.7	− 6.37	− 5.6	− 5.7	− 6.0
11	− 6.7	− 5.6	−11.0	− 7.77	− 6.5	− 5.4	−10.8	− 7.57	− 6.6	− 5.4	−10.9	− 7.63	− 6.6	− 5.5	−10.6	− 7.57	− 6.5	− 5.7	− 8.4
12	−13.7	−12.5	−15.3	−13.83	−13.4	−12.2	−15.0	−13.53	−13.6	−12.3	−15.2	−13.70	−13.3	−12.2	−15.0	−13.50	−11.3	−11.7	−13.5
13	−17.7	−17.0	−18.3	−17.67	−17.4	−16.7	−18.0	−17.37	−17.7	−16.8	−18.2	−17.57	−17.3	−16.6	−18.1	−17.33	−15.6	−16.1	−17.0
14	−19.1	−17.7	−20.6	−19.13	−18.7	−17.2	−20.2	−18.70	−19.0	−17.4	−20.5	−18.97	−18.7	−17.1	−20.0	−18.60	−17.7	−17.5	−18.9
15	−22.1	−19.9	−20.8	−20.93	−21.8	−19.5	−20.4	−20.57	−22.0	−19.5	−20.6	−20.70	−21.8	−19.4	−20.4	−20.53	−20.6	−20.3	−20.1
16	−20.4	−13.9	−11.4	−15.23	−20.1	−13.7	−11.2	−15.00	−20.4	−13.7	−11.2	−15.10	−20.3	−13.9	−11.3	−15.17	−20.4	−16.7	−13.7
17	− 9.1	− 7.5	− 8.8	− 8.47	− 8.8	− 7.2	− 8.6	− 8.20	− 8.8	− 7.2	− 8.7	− 8.23	− 8.8	− 7.4	− 8.7	− 8.30	−10.3	− 9.4	− 9.4
18	−10.3	− 8.0	− 7.4	− 8.57	−10.1	− 7.8	− 7.2	− 8.37	−10.2	− 7.8	− 7.2	− 8.40	− 9.9	− 7.8	− 7.4	− 8.37	− 9.2	− 9.2	− 8.1
19	− 6.1	− 5.8	− 5.8	− 5.90	− 5.8	− 5.6	− 5.6	− 5.67	− 5.9	− 5.6	− 5.6	− 5.70	− 6.0	− 5.8	− 5.7	− 5.83	− 6.7	− 6.3	− 6.1
20	− 4.7	− 4.0	− 6.0	− 4.90	− 4.4	− 3.9	− 5.8	− 4.70	− 4.4	− 3.8	− 5.8	− 4.67	− 4.6	− 4.0	− 5.8	− 4.80	− 5.3	− 4.9	− 5.4
21	− 6.1	− 4.8	− 6.3	− 5.73	− 5.9	− 4.6	− 6.0	− 5.50	− 5.9	− 4.7	− 6.1	− 5.57	− 5.9	− 4.8	− 6.0	− 5.57	− 5.8	− 5.4	− 5.7
22	− 6.9	− 5.8	− 7.8	− 6.83	− 6.7	− 5.6	− 7.6	− 6.63	− 6.8	− 5.6	− 7.7	− 6.70	− 6.7	− 5.7	− 7.6	− 6.67	− 6.0	− 6.0	− 6.4
23	− 9.8	− 8.1	− 9.2	− 9.03	− 9.4	− 7.8	− 9.0	− 8.73	− 9.6	− 7.9	− 9.1	− 8.87	− 9.3	− 8.0	− 9.0	− 8.77	− 7.6	− 8.2	− 8.4
24	−10.5	− 9.1	− 8.7	− 9.43	−10.2	− 8.8	− 8.4	− 9.13	−10.3	− 9.0	− 8.5	− 9.27	−10.3	− 9.1	− 8.5	− 9.30	−10.0	− 9.3	− 8.5
25	−14.5	− 8.1	− 4.1	− 8.90	−14.1	− 7.8	− 4.2	− 8.70	−14.3	− 7.8	− 4.2	− 8.77	−13.9	− 8.1	− 4.6	− 8.87	−12.0	−10.0	− 6.2
26	−11.1	− 9.7	− 9.5	−10.10	−10.8	− 9.4	− 9.2	− 9.80	−11.0	− 9.3	− 9.3	− 9.87	−10.6	− 9.2	− 9.3	− 9.70	− 9.1	− 9.6	− 9.6
27	−11.8	−10.7	−11.3	−11.27	−11.6	−10.1	−11.1	−10.93	−11.8	−10.0	−11.2	−11.00	−11.6	− 9.4	−11.1	−10.70	−11.0	−10.2	−11.0
28	−13.9	−12.1	−14.0	−13.33	−13.5	−11.4	−13.7	−12.87	−13.7	−10.8	−13.8	−12.77	−13.3	−10.5	−13.6	−12.47	−12.1	−12.3	−12.8
29	−19.3	−15.4	−19.7	−18.13	−18.8	−14.8	−19.2	−17.60	−19.2	−14.4	−19.6	−17.73	−18.6	−13.8	−18.9	−17.10	−16.4	−16.2	−17.5
30	−22.0	−13.7	−11.5	−15.73	−21.7	−13.8	−11.4	−15.63	−22.1	−13.6	−11.4	−15.70	−21.6	−13.9	−11.7	−15.73	−20.0	−16.8	−13.4
31	− 8.8	− 5.3	− 6.5	− 6.87	− 8.8	− 5.4	− 6.4	− 6.87	− 8.8	− 5.2	− 6.3	− 6.77	− 9.0	− 5.5	− 6.4	− 6.97	−11.0	− 8.2	− 7.4
Средн. Mittel	−11.18	− 9.21	−10.03	−10.14	−10.93	− 8.97	− 9.81	− 9.90	−11.08	− 8.95	− 9.90	− 9.98	−10.96	− 8.98	− 9.86	− 9.93	−10.66	− 9.93	− 9.85

Февраль.

1	−10.5	− 8.6	−11.9	−10.33	−10.2	− 8.3	−11.7	−10.07	−10.3	− 8.1	−11.8	−10.07	−10.1	− 8.1	−11.6	− 9.93	− 9.4	− 9.4	−10.6
2	−11.7	− 9.0	−10.4	−10.37	−11.5	− 9.0	−10.2	−10.23	−11.6	− 9.1	−10.3	−10.33	−11.6	− 9.2	−10.2	−10.33	−11.7	−10.4	−10.2
3	−11.6	−11.7	−18.7	−14.00	−11.4	−11.4	−18.2	−13.67	−11.6	−11.4	−18.6	−13.87	−11.3	−11.0	−17.9	−13.40	−10.2	−11.3	−15.0
4	−20.9	−17.1	−18.7	−18.90	−20.5	−16.6	−18.2	−18.43	−20.9	−16.5	−18.5	−18.63	−20.4	−16.2	−18.1	−18.23	−18.2	−17.5	−17.1
5	−20.1	−18.3	−21.1	−19.83	−19.8	−17.6	−20.7	−19.37	−20.2	−17.8	−21.0	−19.67	−19.9	−16.8	−20.6	−19.10	−18.5	−19.0	−19.7
6	−17.5	−13.8	−15.2	−15.50	−17.2	−13.8	−15.1	−15.37	−17.4	−13.8	−15.2	−15.47	−17.5	−14.1	−15.2	−15.60	−18.1	−16.4	−15.9
7	−14.7	−13.4	−17.9	−15.33	−14.5	−12.5	−17.4	−14.80	−14.6	−12.1	−17.8	−14.83	−14.6	−11.8	−17.4	−14.60	−15.1	−14.7	−15.0
8	−19.4	−13.5	−16.3	−16.40	−19.0	−13.3	−16.0	−16.10	−19.3	−13.0	−16.2	−16.17	−18.9	−13.3	−16.0	−16.07	−18.1	−16.3	−15.9
9	−14.7	−11.3	−13.2	−13.07	−14.4	−11.1	−13.1	−12.87	−14.6	−11.0	−13.2	−12.93	−14.5	−11.2	−13.2	−12.97	−14.8	−13.5	−13.6
10	−12.5	−10.4	−10.6	−11.17	−12.4	−10.2	−10.4	−11.00	−12.4	−10.0	−10.5	−10.97	−12.4	−10.1	−10.5	−11.00	−12.9	−12.4	−11.5
11	−10.3	− 8.5	−13.4	−10.73	−10.1	− 8.3	−12.9	−10.43	−10.2	− 8.2	−13.2	−10.53	−10.2	− 8.3	−12.8	−10.43	−10.6	−10.0	−12.0
12	−17.1	−13.5	−18.3	−16.30	−16.8	−13.0	−17.8	−15.87	−17.2	−12.8	−18.1	−16.03	−16.8	−12.4	−17.6	−15.60	−14.8	−14.6	−16.3
13	−22.0	−14.2	−16.1	−17.43	−21.5	−13.8	−15.9	−17.07	−22.0	−13.5	−16.0	−17.17	−21.3	−13.3	−15.9	−16.83	−19.0	−17.4	−16.4
14	−11.9	− 6.9	−11.4	−10.07	−12.0	− 7.2	−11.2	−10.13	−12.0	− 6.9	−11.3	−10.07	−12.2	− 7.4	−11.0	−10.20	−13.5	−10.8	−10.7
15	−12.9	− 8.3	− 9.9	−10.37	−12.7	− 8.4	− 9.9	−10.33	−12.8	− 8.3	− 9.9	−10.33	−12.7	− 8.6	− 9.9	−10.40	−12.8	−10.8	−10.5
16	− 7.8	− 5.2	− 8.3	− 7.10	− 7.7	− 5.2	− 8.0	− 6.97	− 7.7	− 5.1	− 8.1	− 6.97	− 7.9	− 5.4	− 8.0	− 7.10	− 8.8	− 7.5	− 7.6
17	− 9.0	− 6.5	− 9.5	− 8.33	− 8.8	− 6.2	− 9.2	− 8.07	− 8.8	− 5.9	− 9.2	− 7.97	− 8.8	− 5.6	− 9.0	− 7.80	− 8.8	− 8.2	− 8.2
18	−10.7	− 7.4	−16.0	−11.37	− 9.8	− 6.6	−15.4	−10.60	−10.0	− 6.1	−15.8	−10.63	− 9.8	− 5.6	−15.1	−10.17	− 9.2	− 9.4	−12.7
19	−16.6	− 9.7	−10.5	−12.27	−16.2	− 9.8	−10.4	−12.13	−16.4	− 9.4	−10.4	−12.07	−16.1	− 9.4	−10.4	−11.97	−14.5	−12.7	−11.0
20	−11.5	− 8.4	−14.7	−11.53	−11.2	− 8.4	−14.2	−11.27	−11.4	− 8.3	−14.6	−11.43	−11.2	− 8.2	−14.1	−11.17	−10.9	−10.2	−12.1
21	−12.9	− 9.5	−11.2	−11.20	−12.6	− 9.2	−11.0	−10.93	−12.8	− 8.9	−11.0	−10.90	−12.8	− 8.8	−11.0	−10.87	−12.7	−11.5	−11.0
22	−17.4	−10.7	−16.5	−14.87	−16.8	−10.1	−15.9	−14.27	−17.1	− 9.6	−16.1	−14.27	−16.6	− 9.2	−15.6	−13.80	−14.5	−13.4	−14.4
23	−18.3	−10.3	− 7.9	−12.17	−17.8	−10.5	− 8.2	−12.17	−18.1	−10.3	− 8.0	−12.13	−17.7	−10.7	− 8.4	−12.27	−16.2	−14.1	−11.5
24	− 6.5	− 2.9	− 8.7	− 6.03	− 6.7	− 3.5	− 8.5	− 6.23	− 6.6	− 3.5	− 8.4	− 6.17	− 6.8	− 3.8	− 8.0	− 6.20	− 8.7	− 7.0	− 7.0
25	− 6.2	− 2.5	− 9.8	− 6.17	− 6.2	− 2.3	− 9.6	− 6.03	− 6.1	− 1.6	− 9.6	− 5.77	− 6.2	− 1.2	− 9.2	− 5.53	− 7.2	− 6.0	− 7.6
26	− 9.3	− 4.6	− 8.1	− 7.33	− 9.1	− 4.2	− 8.0	− 7.10	− 9.1	− 3.5	− 8.0	− 6.87	− 9.1	− 3.6	− 7.8	− 6.83	− 8.8	− 7.9	− 7.6
27	− 9.3	− 3.6	− 6.3	− 6.40	− 9.2	− 3.9	− 6.2	− 6.43	− 9.2	− 3.6	− 6.2	− 6.33	− 9.1	− 3.9	− 6.2	− 6.40	− 8.4	− 7.3	− 6.1
28	− 7.3	− 5.8	− 9.5	− 7.53	− 7.4	− 5.7	− 9.2	− 7.43	− 7.3	− 5.6	− 9.2	− 7.37	− 7.1	− 5.4	− 8.7	− 7.07	− 6.6	− 6.0	− 7.8
Средн. Mittel	−13.24	− 9.49	−12.86	−11.86	−12.98	− 9.29	−12.59	−11.62	−13.13	− 9.07	−12.72	−11.64	−12.99	− 9.02	−12.48	−11.50	−12.61	−11.63	−11.99

89. **Januar.** Pawlowsk.

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 8)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
—19.3	—19.5	—19.47	—18.2	—18.5	—18.6	—18.43	—13.4	—14.1	—14.4	—13.97	—13.5	—13.9	—14.1	—13.83	— 4.0	2.6	5.3
—18.4	—16.6	—18.00	—18.4	—17.8	—16.6	—17.60	—14.7	—14.7	—14.3	—14.57	—14.3	—14.0	—13.4	—13.90	— 4.6	2.5	5.2
—12.9	—14.6	—13.97	—14.3	—13.2	—13.7	—13.73	—13.1	—12.3	—11.6	—12.33	—11.9	—11.1	—*10.5	—11.17	— 4.7	2.4	5.2
—11.0	— 8.7	—11.10	—13.7	—11.7	— 9.3	—11.57	—11.9	—11.2	— 9.7	—10.93	— 9.9	— 9.1	— 7.5	— 8.83	—*4.1	2.3	5.2
— 4.1	— 2.7	— 4.33	— 7.1	— 5.1	— 3.6	— 5.27	— 8.0	— 6.8	— 5.3	— 6.70	— 5.9	— 4.7	— 3.4	— 4.67	— 3.7	2.2	5.1
— 1.3	— 1.1	— 1.33	— 2.4	— 1.8	— 1.5	— 1.90	— 3.9	— 3.2	— 2.5	— 3.20	— 2.3	— 1.9	— 1.5	— 1.90	— 2.4	2.2	5.0
— 0.9	— 1.1	— 1.03	— 1.3	— 1.1	— 1.2	— 1.20	— 2.0	— 1.8	— 1.6	— 1.80	— 1.3	— 1.1	— 1.1	— 1.17	— 1.5	2.1	5.0
— 2.5	— 2.7	— 2.37	— 1.7	— 2.4	— 2.6	— 2.23	— 1.6	— 1.7	— 1.9	— 1.73	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 1.47	— 1.0	2.0	5.0
— 3.1	— 3.8	— 3.30	— 2.9	— 3.0	— 3.4	— 3.10	— 2.2	— 2.2	— 2.4	— 2.27	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 2.07	— 0.9	2.0	5.0
— 5.5	— 5.8	— 5.50	— 4.7	— 5.1	— 5.4	— 5.07	— 2.9	— 3.4	— 3.8	— 3.37	— 3.1	— 3.4	— 3.6	— 3.37	— 0.9	2.0	4.9
— 5.8	— 7.5	— 6.53	— 6.0	— 5.7	— 6.6	— 6.10	— 4.1	— 4.3	— 4.4	— 4.27	— 4.1	— 4.1	— 4.4	— 4.20	— 1.2	2.0	4.8
—11.2	—12.8	—11.47	— 9.2	—10.3	—11.5	—10.33	— 5.7	—*5.5	— 7.6	— 6.27	— 6.1	— 7.0	— 7.9	— 7.00	— 1.6	2.0	4.8
—15.5	—16.4	—15.57	—13.4	—14.3	—15.2	—14.30	— 9.0	— 9.8	—10.8	— 9.87	— 9.4	—10.3	—10.9	—10.20	— 2.4	1.9	4.7
—17.2	—18.1	—17.50	—16.0	—16.3	—16.8	—16.37	—11.9	—12.3	—13.0	—12.40	—11.7	—12.1	—12.5	—12.10	— 3.5	1.8	4.7
—19.9	—19.7	—19.80	—18.5	—18.9	—18.7	—18.70	—13.8	—14.4	—14.8	—14.33	—13.6	—14.1	—14.2	—13.97	— 4.5	1.8	4.6
—17.1	—14.2	—17.07	—19.1	—17.1	—14.5	—16.90	—15.1	—15.0	—13.7	—14.60	—14.6	—13.8	—12.1	—13.50	— 5.5	1.8	4.6
— 9.9	— 9.4	—10.07	—11.7	—10.5	— 9.6	—10.60	—11.8	—10.6	— 9.4	—10.60	—10.0	— 9.1	— 8.1	— 9.07	— 5.1	1.7	4.6
9.4	— 8.3	— 8.87	— 8.8	— 9.4	— 8.3	— 8.83	— 8.5	— 8.3	— 8.0	— 8.27	— 7.4	— 7.5	— 7.0	— 7.30	— 4.2	1.6	4.5
6.5	— 6.2	— 6.57	— 7.2	— 6.7	— 6.4	— 6.77	— 7.1	— 6.6	— 6.1	— 6.60	— 6.3	— 5.8	— 5.4	— 5.83	— 3.6	1.6	4.4
— 5.1	— 5.3	— 5.30	— 5.8	— 5.4	— 5.3	— 5.50	— 5.6	— 5.3	— 4.9	— 5.27	— 4.9	— 4.5	— 4.3	— 4.57	— 2.9	1.5	4.4
— 5.5	— 5.6	— 5.60	— 5.7	— 5.6	— 5.5	— 5.60	— 4.9	— 4.8	— 4.7	— 4.80	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.37	— 2.5	1.5	4.4
— 6.1	— 6.2	— 6.03	— 5.7	— 6.0	— 5.9	— 5.87	— 4.7	— 4.8	— 4.9	— 4.80	— 4.5	— 4.6	— 4.6	— 4.57	— 2.3	1.4	4.4
— 8.0	— 8.0	— 7.67	— 6.6	— 7.5	— 7.7	— 7.27	— 5.1	— 5.5	— 5.9	— 5.50	— 5.0	— 5.5	— 5.8	— 5.43	— 2.2	1.4	4.3
— 9.3	— 8.4	— 9.13	— 9.0	— 9.0	— 8.1	— 8.70	— 6.5	— 6.8	— 6.8	— 6.70	— 6.5	— 6.7	— 6.5	— 6.57	— 2.5	1.4	4.3
—10.4	— 6.8	— 9.40	— 9.9	—10.4	— 7.5	— 9.27	— 7.0	— 7.8	— 7.5	— 7.43	— 7.4	— 7.9	— 6.6	— 7.30	— 2.9	1.4	4.2
— 9.4	— 9.6	— 9.17	— 7.7	— 8.9	— 9.2	— 8.60	— 6.3	— 6.7	— 7.1	— 6.70	— 5.9	— 6.6	— 7.1	— 6.53	— 3.1	1.4	4.2
— 9.9	—10.7	—10.40	—10.0	— 9.6	—10.4	—10.00	— 8.2	— 7.8	— 8.0	— 8.00	— 7.5	— 7.5	— 7.8	— 7.60	— 3.3	1.4	4.2
—11.9	—12.2	—11.87	—10.6	—11.3	—11.4	—11.10	— 8.3	— 8.7	— 8.9	— 8.63	— 8.1	— 8.5	— 8.8	— 8.47	— 3.5	1.3	4.1
—15.8	—16.6	—15.93	—13.9	—15.0	—15.5	—14.80	— 9.9	—10.8	—11.7	—10.80	—10.1	—10.9	—11.7	—10.90	— 4.1	1.3	4.1
—17.3	—13.8	—16.73	—17.6	—17.1	—14.1	—16.27	—13.0	—13.6	—12.9	—13.17	—13.1	—13.4	—11.7	—12.73	— 5.1	1.3	4.0
— 9.0	— 7.6	— 9.40	—12.0	— 9.9	— 8.1	—10.00	—11.3	—10.3	— 8.8	—10.13	—10.1	— 8.8	— 7.3	— 8.73	— 5.3	1.2	4.0
— 9.98	— 9.68	—10.02	— 9.97	— 9.83	— 9.42	— 9.74	— 8.11	— 8.10	— 7.98	— 8.06	— 7.61	— 7.61	— 7.36	— 7.53	— 3.20	1.77	4.62

Februar.

															(490*)	(491)	(446)
— 9.4	—10.1	— 9.47	— 8.6	— 9.3	— 9.7	— 9.20	— 7.8	— 7.9	— 8.0	— 7.90	— 6.9	— 7.2	— 7.5	— 7.20	— 4.4	1.2	4.0
—10.5	—10.1	—10.70	—11.0	—10.5	—10.0	—10.50	— 8.7	— 8.9	— 8.6	— 8.73	— 8.5	— 8.3	— 8.0	— 8.27	— 4.2	1.1	4.0
—10.7	—13.9	—11.50	— 9.8	—10.2	—12.4	—10.80	— 8.4	— 8.4	— 8.9	— 8.57	— 7.8	— 7.9	— 9.1	— 8.27	— 4.1	1.1	4.0
—17.1	—16.5	—16.97	—15.6	—16.2	—15.6	—15.80	—10.9	—12.1	—12.4	—11.80	—11.5	—12.3	—12.3	—12.03	— 4.5	1.1	3.9
—18.4	—19.2	—18.53	—16.8	—17.4	—18.3	—17.50	—13.1	—13.6	—14.3	—13.67	—13.2	—13.5	—14.1	—13.60	— 5.6	1.0	3.9
—16.6	—15.9	—16.87	—17.6	—16.6	—15.6	—16.60	—14.7	—14.4	—13.7	—14.27	—14.1	—13.5	—12.7	—13.43	— 6.4	1.0	3.8
—14.6	—15.4	—15.00	—14.7	—14.4	—14.7	—14.60	—13.1	—12.8	—12.6	—12.83	—12.1	—11.7	—11.9	—11.90	— 6.4	1.0	3.8
—16.4	—15.6	—16.57	—16.6	—16.2	—15.3	—16.03	—13.2	—*13.6	—13.3	—13.37	—13.1	—13.0	—12.3	—12.80	— 6.4	0.9	3.8
—13.8	—13.6	—14.07	—14.5	—13.8	—13.3	—13.87	—12.9	—12.6	—12.0	—12.50	—11.9	—11.4	—10.8	—11.37	— 6.5	0.8	3.7
—12.4	—11.5	—12.27	—12.8	—12.4	—11.5	—12.23	—11.4	—11.2	—10.6	—11.07	—10.4	—10.1	— 9.6	—10.03	— 6.1	0.8	3.7
—10.1	—11.4	—10.73	—10.8	—10.3	—10.8	—10.63	—10.0	— 9.6	— 9.3	— 9.63	— 9.0	— 8.6	— 8.7	— 8.77	— 5.7	0.7	3.7
—14.0	—15.6	—14.47	—12.7	—13.3	—14.4	—13.47	— 9.9	—10.6	—11.2	—10.57	— 9.9	—10.4	—11.2	—10.50	— 5.3	0.7	3.6
—17.4	—16.1	—17.20	—16.6	—17.0	—15.8	—16.47	—12.5	—13.3	—13.3	—13.03	—12.7	—13.2	—12.6	—12.83	— 5.8	0.7	3.6
—11.4	—10.5	—11.93	—14.0	—12.2	—10.6	—12.27	—12.8	—12.0	—10.4	—11.73	—11.7	—10.5	— 9.1	—10.43	— 6.3	0.6	3.6
—11.1	—10.4	—11.37	—12.1	—11.3	—10.3	—11.23	—10.1	—10.2	— 9.6	— 9.97	— 9.7	— 9.5	— 8.6	— 9.27	— 5.7	0.6	3.6
— 7.8	— 7.4	— 8.07	— 9.3	— 8.3	— 7.5	— 8.37	— 8.9	— 8.4	— 7.6	— 8.30	— 7.9	— 7.3	— 6.5	— 7.23	— 5.2	0.6	3.5
— 8.0	— 7.9	— 8.20	— 8.6	— 8.1	— 7.8	— 8.17	— 7.6	— 7.5	— 7.1	— 7.40	— 6.9	— 6.7	— 6.5	— 6.70	— 4.5	0.5	3.5
— 9.1	—11.3	— 9.77	— 8.7	— 8.9	—10.2	— 9.27	— 7.4	— 7.4	— 7.7	— 7.50	— 6.8	— 6.9	— 7.5	— 7.07	— 4.1	0.6	3.5
—12.4	—11.1	—12.37	—12.5	—12.3	—11.0	—11.93	— 9.0	— 9.6	— 9.5	— 9.37	— 9.3	— 9.3	— 8.9	— 9.17	— 4.3	0.6	3.4
—10.1	—11.3	—10.70	—10.4	—10.2	—10.5	—10.37	— 9.1	— 9.0	— 8.6	— 8.90	— 8.5	— 8.3	— 8.3	— 8.37	— 4.7	0.5	3.4
—11.4	—10.9	—11.57	—12.0	—11.4	—10.8	—11.40	— 9.4	— 9.7	— 9.3	— 9.47	— 9.5	— 9.1	— 8.7	— 9.10	— 4.7	0.5	3.4
—13.2	—13.7	—13.53	—12.6	—13.0	—12.9	—12.83	— 9.6	—10.3	—10.4	—10.10	— 9.8	—10.1	—10.1	—10.00	— 4.9	0.5	3.4
—14.4	—11.7	—13.90	—14.5	—14.3	—12.1	—13.63	—11.2	—11.8	—11.2	—11.40	—11.3	—11.5	—10.1	—10.97	— 5.4	0.4	3.3
— 7.7	— 6.7	— 7.87	— 9.8	— 8.3	— 6.9	— 8.33	— 9.8	— 8.9	— 7.6	— 8.77	— 8.4	— 7.4	— 6.2	— 7.33	— 5.3	0.4	3.3
— 6.3	— 6.9	— 6.87	— 7.6	— 6.8	— 6.6	— 7.00	— 7.1	— 6.8	— 6.2	— 6.70	— 6.3	— 5.8	— 5.5	— 5.87	— 4.5	0.4	3.3
— 8.0	— 7.4	— 8.00	— 8.2	— 8.0	— 7.4	— 7.87	— 6.6	— 6.9	— 6.7	— 6.73	— 6.5	— 6.5	— 6.2	— 6.40	— 4.0	0.4	3.2
— 6.6	— 6.1	— 6.90	— 7.6	— 7.4	— 6.3	— 7.10	— 6.5	— 6.6	— 6.1	— 6.40	— 6.3	— 6.1	— 5.3	— 5.90	— 3.9	0.4	3.2
— 6.0	— 7.2	— 6.60	— 6.5	— 6.2	— 6.7	— 6.47	— 5.7	— 5.7	— 5.5	— 5.63	— 5.3	— 5.2	— 5.5	— 5.33	— 3.5	0.4	3.2
—11.60	—11.62	—11.86	—11.88	—11.58	—11.25	—11.57	— 9.91	— 9.99	— 9.70	— 9.87	— 9.48	— 9.33	— 9.06	— 9.29	— 5.09	0.70	3.58

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.00 (№ 16) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.01 (№ 11) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.02 (№ 14) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.05 (№ 4) 7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	−13.6	− 7.5	−10.5	−10.53	−13.1	− 6.7	−10.4	−10.07	−13.2	− 5.8	−10.4	− 9.80	−12.6	− 5.6	−10.2	− 9.47	−10.8	− 9.4	− 9.4
2	−11.5	− 7.0	−11.3	− 9.93	−11.4	− 6.2	−11.0	− 9.53	−11.4	− 5.2	−11.1	− 9.23	−11.3	− 4.7	−10.8	− 8.93	−10.4	− 9.0	−10.0
3	−16.9	− 7.1	−16.5	−13.50	−16.6	− 6.6	−16.0	−13.07	−17.0	− 5.3	−16.2	−12.83	−16.6	− 4.8	−15.6	−12.33	−14.0	−11.7	−13.6
4	−20.6	− 7.9	−17.5	−15.33	−20.2	− 7.7	−17.0	−14.97	−20.6	− 6.0	−17.3	−14.63	−20.0	− 5.2	−16.6	−13.93	−17.3	−14.1	−15.1
5	−21.1	− 7.9	−17.6	−15.53	−20.7	− 7.8	−17.2	−15.23	−21.0	− 6.1	−17.4	−14.83	−20.5	− 5.2	−16.8	−14.17	−18.4	−14.7	−15.7
6	−21.7	− 7.8	−15.8	−15.10	−21.2	− 7.8	−15.6	−14.87	−21.7	− 6.0	−15.7	−14.47	−21.1	− 5.2	−15.2	−13.83	−18.9	−15.1	−15.0
7	−13.3	− 6.3	−11.0	−10.20	−13.2	− 6.5	−11.0	−10.23	−13.3	− 6.0	−11.0	−10.10	−13.1	− 6.0	−10.9	−10.00	−13.5	−10.7	−10.6
8	−12.1	− 4.3	−12.2	− 9.53	−12.0	− 4.2	−12.0	− 9.40	−12.0	− 3.3	−12.1	− 9.13	−12.0	− 2.8	−11.7	− 8.83	−11.9	− 9.2	−10.5
9	−12.9	− 1.2	−11.1	− 8.40	−12.8	− 1.4	−10.9	− 8.37	−13.0	− 0.4	−11.0	− 8.13	−12.7	− 0.6	−10.6	− 7.97	−11.5	− 7.8	− 9.4
10	−10.8	− 2.0	− 9.8	− 7.53	−10.8	− 2.0	− 9.6	− 7.47	−10.7	− 1.0	− 9.6	− 7.10	−10.7	− 0.7	− 9.5	− 6.97	−11.0	− 7.1	− 9.0
11	− 7.6	− 1.4	− 5.2	− 4.73	− 7.6	− 2.1	− 5.2	− 4.97	− 7.5	− 1.8	− 5.2	− 4.83	− 7.6	− 2.0	− 5.2	− 4.93	− 8.1	− 4.6	− 5.2
12	− 6.9	− 2.5	− 4.7	− 4.70	− 6.9	− 3.0	− 4.8	− 4.90	− 6.8	− 2.6	− 4.7	− 4.70	− 6.9	− 2.7	− 4.7	− 4.77	− 6.8	− 5.2	− 4.8
13	− 4.9	0.5	− 2.6	− 2.33	− 4.9	0.2	− 2.6	− 2.43	− 4.7	0.2	− 2.6	− 2.37	− 4.7	0.1	− 2.7	− 2.50	− 5.0	− 2.2	− 2.6
14	− 4.9	− 1.3	−10.4	− 5.53	− 4.5	− 1.4	− 9.7	− 5.20	− 4.4	− 1.0	−10.1	− 5.17	− 4.4	− 0.4	− 9.4	− 4.73	− 4.1	− 3.0	− 7.0
15	−17.9	− 5.2	−16.4	−13.17	−17.4	− 5.2	−15.6	−12.73	−17.8	− 4.3	−16.0	−12.70	−16.8	− 4.0	−15.2	−12.00	−14.3	− 9.4	−13.3
16	−21.6	− 7.0	−11.5	−13.37	−20.8	− 7.4	−11.4	−13.20	−21.3	− 7.1	−11.4	−13.27	−20.6	− 7.6	−11.4	−13.20	−18.6	−10.8	−11.3
17	− 9.5	− 5.5	− 7.5	− 7.50	− 9.6	− 5.7	− 7.2	− 7.50	− 9.6	− 5.1	− 7.2	− 7.30	− 9.7	− 5.5	− 7.0	− 7.40	− 9.9	− 7.5	− 7.0
18	−12.9	− 4.3	−11.7	− 9.63	−12.3	− 3.8	−11.2	− 9.10	−12.6	− 2.7	−11.5	− 8.93	−12.4	− 1.7	−11.1	− 8.40	−10.6	− 7.0	− 9.8
19	−17.7	− 2.0	−11.7	−10.47	−16.8	− 2.6	−11.4	−10.27	−17.3	− 1.2	−11.5	−10.00	−16.9	− 1.0	−11.2	− 9.70	−14.9	− 8.7	−10.3
20	−14.5	0.6	− 8.3	− 7.40	−14.3	0.0	− 8.2	− 7.50	−14.5	0.7	− 8.2	− 7.33	−14.2	0.0	− 8.0	− 7.40	−13.7	− 6.1	− 8.2
21	− 6.7	0.1	0.1	− 2.17	− 6.8	− 1.1	0.0	− 2.63	− 6.8	− 1.3	0.1	− 2.67	− 6.8	− 2.2	0.0	− 3.00	− 7.5	− 3.2	− 1.1
22	− 0.1	0.4	0.2	0.17	− 0.4	0.3	0.2	0.03	− 0.2	0.4	0.3	0.17	− 0.4	0.2	0.2	0.00	− 0.8	− 0.4	0.0
23	− 0.2	3.1	− 1.3	0.53	− 0.2	2.5	− 1.1	0.40	− 0.1	2.8	− 1.0	0.57	− 0.2	3.3	− 1.1	0.67	0.0	− 0.1	− 0.1
24	− 3.5	− 0.1	− 3.1	− 2.23	− 3.4	− 0.1	− 3.0	− 2.17	− 3.2	0.0	− 2.7	− 1.97	− 3.1	0.0	− 2.7	− 1.93	− 3.6	− 1.4	− 2.8
25	− 2.4	0.2	− 1.8	− 1.33	− 2.3	0.1	− 1.6	− 1.27	− 2.1	0.2	− 0.6	− 0.83	− 2.0	0.1	− 0.1	− 0.67	− 2.9	− 0.7	− 1.5
26	− 4.0	0.3	0.2	− 1.17	− 3.9	0.2	0.2	− 1.17	− 3.8	0.3	0.3	− 1.07	− 3.8	0.2	0.1	− 1.17	− 4.2	− 0.6	− 0.2
27	0.4	2.5	0.0	0.97	0.3	2.4	0.0	0.90	0.4	2.2	0.1	0.90	0.2	1.8	0.0	0.67	− 0.2	− 0.1	0.0
28	0.0	2.9	0.0	0.97	0.0	2.8	0.1	0.97	0.1	2.7	0.1	0.97	0.0	2.4	0.1	0.83	0.0	0.0	0.0
29	0.0	3.2	− 0.2	1.00	0.1	3.1	0.0	1.07	0.1	2.9	0.2	1.07	0.1	2.6	0.1	0.93	0.0	0.1	0.0
30	− 0.3	2.2	− 0.4	0.50	− 0.1	2.2	0.0	0.70	0.0	2.2	0.1	0.77	0.0	2.2	0.0	0.73	0.0	0.2	0.0
31	− 0.4	7.3	− 0.7	2.07	− 0.2	6.0	− 0.3	1.83	0.0	6.3	− 0.3	2.00	− 0.1	6.9	− 0.4	2.13	0.0	0.6	0.0
Средн. Mittel	− 9.36	− 2.10	− 7.43	− 6.29	− 9.16	− 2.24	− 7.21	− 6.20	− 9.23	− 1.65	− 7.21	− 6.03	− 9.06	− 1.56	− 7.02	− 5.88	− 8.48	− 5.77	− 6.7

Апрѣль.

1	− 2.2	4.4	− 0.9	0.43	− 2.0	3.1	− 0.6	0.17	− 1.8	3.2	− 0.6	0.27	− 1.9	3.6	− 0.6	0.37	− 0.9	0.0	0.0
2	− 1.8	0.2	0.0	− 0.53	− 1.7	0.1	0.1	− 0.50	− 1.4	0.2	0.2	− 0.33	− 1.2	0.0	0.1	− 0.37	− 1.4	0.0	0.0
3	− 0.3	3.0	− 0.3	0.80	− 0.3	3.0	− 0.2	0.83	− 0.2	2.9	− 0.1	0.87	− 0.1	2.4	− 0.1	0.73	0.0	0.0	0.0
4	− 0.2	11.0	− 0.2	3.53	− 0.1	7.7	0.0	2.53	0.0	7.3	0.1	2.47	− 0.1	8.4	0.0	2.77	0.0	1.5	0.0
5	− 0.2	11.7	0.3	3.93	− 0.1	10.3	0.2	3.47	0.0	10.3	0.3	3.53	− 0.1	10.8	0.3	3.67	0.0	4.9	0.2
6	0.2	11.9	0.8	4.30	0.2	11.5	0.8	4.17	0.3	11.3	0.8	4.13	0.3	11.3	0.8	4.13	0.0	6.8	0.6
7	1.0	8.3	1.2	3.59	1.0	8.2	1.1	3.43	1.0	8.2	1.2	3.47	0.9	8.0	1.2	3.37	0.5	5.2	1.0
8	1.0	5.1	1.6	2.57	0.9	5.3	1.5	2.57	1.0	5.3	1.6	2.63	0.9	5.1	1.4	2.47	0.5	3.5	1.2
9	1.4	7.6	− 0.1	2.97	1.5	7.8	− 0.2	3.03	1.3	7.5	0.2	3.00	0.9	6.8	0.3	2.67	0.6	6.0	0.1
10	0.2	7.0	0.0	2.40	0.1	6.9	0.0	2.33	0.2	6.3	0.2	2.23	0.1	5.5	0.2	1.93	0.1	4.9	0.4
11	0.1	4.6	0.1	1.60	0.2	4.8	0.1	1.70	0.2	4.7	0.2	1.70	0.0	4.4	0.1	1.50	0.0	4.3	0.1
12	0.1	8.3	1.5	3.30	0.1	8.5	1.6	3.40	0.2	7.7	1.7	3.20	0.2	6.9	1.7	2.93	0.0	6.1	1.0
13	2.2	14.2	0.6	5.67	2.1	14.0	0.6	5.57	1.8	12.4	1.4	5.20	1.5	11.1	1.7	4.77	1.1	9.2	2.1
14	2.4	16.7	4.6	7.90	2.3	16.5	4.6	7.80	2.1	14.3	4.9	7.10	1.8	12.9	4.8	6.50	1.0	10.3	4.6
15	2.8	6.1	0.7	3.20	2.7	6.2	0.8	3.23	2.6	6.1	1.1	3.27	2.5	5.7	1.1	3.10	2.2	5.2	1.4
16	0.3	6.0	− 1.2	1.70	0.4	6.1	− 1.3	1.73	0.3	5.7	− 0.2	1.93	0.1	5.1	0.2	1.80	0.2	4.4	0.0
17	0.1	6.8	0.2	2.37	0.1	6.7	0.4	2.40	0.1	6.5	0.8	2.47	0.1	5.9	1.0	2.33	0.1	5.4	1.4
18	0.1	17.2	− 1.0	5.43	0.1	17.7	− 1.0	5.60	0.2	16.3	0.0	5.50	0.2	14.8	0.5	5.17	0.2	11.9	1.4
19	− 0.2	16.4	− 0.7	5.17	− 0.4	16.8	− 0.4	5.33	− 0.4	15.1	0.8	5.17	− 0.5	12.9	1.6	4.67	0.0	9.5	2.6
20	0.4	22.4	4.1	8.97	0.5	22.8	4.1	9.13	0.2	19.3	4.6	8.03	− 0.2	16.7	4.6	7.03	0.2	12.1	4.8
21	0.1	17.9	− 0.2	5.93	0.1	17.8	− 0.2	5.90	0.1	15.5	1.4	5.67	0.0	13.4	2.4	5.27	0.6	9.9	3.4
22	0.5	22.2	0.8	7.83	0.2	22.7	0.7	7.87	− 0.4	18.1	2.8	6.83	− 0.5	15.5	3.9	6.30	0.0	10.7	4.5
23	3.1	10.5	6.2	6.60	2.8	10.5	6.2	6.50	2.4	9.4	6.9	6.23	2.1	8.5	6.9	5.83	1.6	7.1	6.6
24	6.1	14.8	0.6	7.17	6.2	14.6	0.6	7.13	5.6	13.1	1.9	6.87	5.3	12.2	3.0	6.83	4.7	11.1	4.4
25	0.7	22.2	0.4	7.77	1.1	23.6	0.4	8.37	0.2	19.9	2.3	7.47	0.1	17.4	3.8	7.10	0.7	13.6	5.1
26	0.8	21.4	0.2	7.47	0.9	22.6	0.4	7.97	0.1	18.2	2.3	6.87	0.0	15.8	3.8	6.53	0.6	12.1	4.8
27	1.1	20.7	− 1.3	6.83	1.0	21.6	− 1.2	7.13	0.1	17.1	1.2	6.13	0.0	14.5	3.0	5.83	0.4	10.8	4.2
28	1.9	24.0	5.3	10.40	1.5	24.5	5.4	10.47	0.2	18.8	6.4	8.47	− 0.1	15.4	7.1	7.47	0.3	11.0	7.0
29	5.5	7.6	1.5	4.87	5.2	7.5	1.4	4.70	4.5	7.5	2.5	4.83	4.4	7.5	3.3	5.07	4.2	7.3	4.5
30	5.2	11.4	4.6	7.07	5.2	12.3	4.5	7.33	4.7	11.8	4.9	7.13	4.3	10.6	5.2	6.70	3.9	9.6	5.4
Средн. Mittel	1.08	12.05	0.98	4.70	1.06	12.06	1.01	4.71	0.84	10.67	1.73	4.41	0.70	9.64	2.11	4.15	0.71	7.15	2.7

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 8)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
— 9.2	— 9.1	— 9.40	— 8.8	— 9.0	— 8.7	— 8.83	— 6.3	— 6.9	— 7.0	— 6.73	— 6.8	— 7.0	— 7.0	— 6.93	— 3.5	0.4	3.2
— 9.1	— 9.7	— 9.63	— 9.5	— 9.3	— 9.2	— 9.33	— 7.5	— 7.8	— 7.5	— 7.60	— 7.5	— 7.5	— 7.3	— 7.43	— 3.7	0.4	3.2
—11.5	—12.6	—12.43	—11.8	—11.8	—11.4	—11.67	— 8.3	— 9.2	— 9.0	— 8.83	— 8.9	— 9.2	— 9.0	— 9.03	— 4.1	0.4	3.1
—14.2	—14.2	—14.90	—14.6	—14.4	—13.3	—14.10	—10.3	—11.4	—10.8	—10.83	—11.1	—11.3	—10.5	—10.97	— 4.7	0.4	3.1
—14.9	—14.7	—15.70	—16.0	—15.4	—13.8	—15.07	—11.9	—12.7	—11.9	—12.17	—12.2	—12.2	—11.1	—11.83	— 5.4	0.4	3.0
—15.2	—14.4	—15.87	—16.6	—15.9	—13.9	—15.47	—12.6	—13.3	—12.3	—12.73	—12.9	—12.7	—11.4	—12.33	— 5.8	0.4	3.0
—11.3	—10.3	—11.70	—13.3	—12.1	—10.2	—11.87	—11.9	—11.6	—10.1	—11.20	—11.1	—10.3	— 8.9	—10.10	— 6.2	0.3	3.0
— 9.5	— 9.9	—10.30	—11.0	—10.3	— 9.4	—10.23	— 9.6	— 9.6	— 8.7	— 9.30	— 8.9	— 8.7	— 7.9	— 8.50	— 5.5	0.3	3.0
— 8.4	— 8.7	— 9.37	—10.5	— 9.5	— 8.2	— 9.40	— 8.8	— 9.0	— 7.9	— 8.57	— 8.5	— 8.1	— 7.0	— 7.87	— 5.2	0.3	3.0
— 7.8	— 8.5	— 9.03	—10.3	— 8.9	— 7.9	— 9.03	— 8.2	— 8.5	— 7.4	— 8.03	— 8.2	— 7.7	— 6.7	— 7.53	— 4.8	0.2	3.0
— 5.6	— 5.2	— 6.27	— 8.0	— 6.6	— 5.4	— 6.67	— 7.1	— 6.9	— 5.8	— 6.60	— 6.7	— 6.1	— 5.1	— 5.97	— 4.4	0.2	2.9
— 5.7	— 4.9	— 5.73	— 6.2	— 6.0	— 5.0	— 5.73	— 5.5	— 5.5	— 5.1	— 5.37	— 5.1	— 5.1	— 4.5	— 4.90	— 3.8	0.2	2.9
— 2.9	— 2.4	— 3.43	— 5.0	— 3.9	— 2.7	— 3.87	— 4.8	— 4.6	— 3.7	— 4.37	— 4.3	— 3.9	— 2.9	— 3.70	— 3.3	0.2	2.9
— 3.1	— 6.0	— 4.33	— 3.6	— 3.5	— 4.8	— 3.97	— 3.3	— 3.5	— 3.5	— 3.43	— 3.1	— 3.1	— 3.5	— 3.23	— 2.7	0.2	2.8
— 9.6	—11.8	—11.40	—10.5	—10.1	—10.2	—10.27	— 5.5	— 7.3	— 7.1	— 6.63	— 6.5	— 7.5	— 7.3	— 7.10	— 2.7	0.2	2.8
—12.2	—11.0	—13.50	—15.1	—13.1	—10.8	—13.00	— 9.3	—10.6	— 9.4	— 9.77	—10.3	—10.4	— 8.9	— 9.87	— 3.6	0.2	2.8
— 8.4	— 7.0	— 8.47	—10.1	— 8.9	— 7.2	— 8.73	— 8.9	— 8.5	— 7.4	— 8.27	— 8.3	— 7.7	— 6.5	— 7.50	— 4.3	0.2	2.8
— 7.4	— 8.7	— 8.57	— 8.9	— 8.3	— 7.9	— 8.37	— 7.1	— 7.6	— 6.7	— 7.13	— 6.7	— 6.7	— 6.3	— 6.57	— 3.9	0.2	2.8
— 9.7	— 9.5	—11.00	—12.0	—10.8	— 8.8	—10.53	— 8.0	— 9.0	— 7.9	— 8.30	— 8.7	— 8.6	— 7.3	— 8.20	— 4.0	0.2	2.8
— 7.6	— 7.6	— 9.40	—11.8	— 9.4	— 7.3	— 9.50	— 8.5	— 9.0	— 7.1	— 8.20	— 8.9	— 8.1	— 6.3	— 7.77	— 4.2	0.2	2.8
— 4.4	— 1.7	— 4.57	— 7.6	— 5.8	— 2.8	— 5.40	— 6.9	— 6.5	— 5.0	— 6.13	— 6.5	— 5.7	— 3.8	— 5.33	— 4.0	0.2	2.7
— 0.8	0.0	— 0.63	— 1.7	— 1.4	— 0.7	— 1.27	— 3.4	— 2.8	— 2.2	— 2.80	— 2.7	— 2.2	— 1.7	— 2.20	— 3.2	0.2	2.7
— 0.2	— 0.2	— 0.17	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 1.4	— 1.3	— 1.0	— 1.23	— 1.5	— 1.3	— 1.1	— 1.30	— 2.3	0.2	2.7
— 1.8	— 2.1	— 2.27	— 1.7	— 2.1	— 1.5	— 1.77	— 1.0	— 1.6	— 1.5	— 1.37	— 1.3	— 1.6	— 1.3	— 1.40	— 1.7	0.2	2.6
— 1.1	— 0.6	— 1.50	— 2.7	— 1.7	— 0.9	— 1.77	— 1.9	— 2.0	— 1.5	— 1.80	— 1.9	— 1.7	— 1.2	— 1.60	— 1.5	0.2	2.6
— 1.1	— 0.5	— 1.83	— 3.5	— 1.7	— 0.8	— 2.00	— 1.9	— 2.1	— 1.5	— 1.83	— 1.7	— 1.6	— 1.1	— 1.47	— 1.3	0.2	2.6
— 0.2	— 0.1	— 0.20	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.40	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.90	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.70	*— 1.1	0.2	2.6
— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.27	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.40	— 0.9	0.2	2.6
— 0.1	— 0.1	— 0.07	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.47	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.7	0.2	2.6
— 0.1	0.0	— 0.03	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.40	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.23	— 0.7	0.2	2.6
0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.13	— 0.5	0.2	2.6
— 6.23	— 6.18	— 6.83	— 7.49	— 6.81	— 5.94	— 6.75	— 5.89	— 6.18	— 5.53	— 5.87	— 5.88	— 5.73	— 5.07	— 5.56	— 3.35	0.25	2.83

April.

															(490*)	(491)	(446)
0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.23	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.5	0.2	2.5
— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.4	0.2	2.5
0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.4	0.2	2.5
0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.20	— 0.1	0.1	0.1	0.03	— 0.3	0.2	2.5
0.1	0.0	0.03	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.07	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.17	— 0.1	0.1	0.1	0.03	— 0.3	0.2	2.5
0.4	0.2	0.23	0.0	0.0	— 0.1	— 0.03	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0.3	0.2	2.5
1.6	0.5	0.73	0.0	0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.0	0.2	0.1	0.10	— 0.3	0.2	2.4
1.6	0.7	0.83	0.0	0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.1	0.2	0.2	0.17	— 0.2	0.2	2.4
3.1	0.7	1.33	0.0	0.0	0.0	0.00	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.1	0.3	0.3	0.23	— 0.1	0.3	2.4
2.4	0.5	0.97	0.0	0.1	0.1	0.07	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	0.1	0.3	0.3	0.23	— 0.1	0.3	2.4
2.5	0.1	0.87	0.0	0.2	0.0	0.07	— 0.1	0.0	0.0	— 0.03	0.1	0.3	0.3	0.23	— 0.1	0.3	2.4
3.6	1.5	1.73	0.0	0.4	0.4	0.27	0.0	0.0	0.0	0.00	0.1	0.5	0.7	0.43	0.0	0.3	2.4
4.9	3.2	2.87	0.1	1.0	2.0	1.03	0.0	0.0	0.0	0.00	0.4	0.8	1.6	0.93	0.0	0.2	2.4
5.9	4.6	3.67	0.2	1.9	2.8	1.63	0.0	0.0	0.0	0.00	0.7	1.2	2.1	1.33	0.1	0.2	2.4
3.9	2.1	2.63	1.1	1.9	1.8	1.60	0.0	0.0	0.0	0.00	1.3	1.3	1.5	1.37	0.1	0.3	2.4
2.9	1.4	1.53	0.3	1.0	1.4	0.90	0.0	0.0	0.0	0.00	0.7	0.7	1.1	0.83	0.1	0.3	2.4
4.0	2.2	2.13	0.2	1.7	2.1	1.33	0.1	0.0	0.0	0.03	0.5	0.9	1.5	0.97	0.1	0.2	2.4
7.5	3.0	3.67	0.5	2.9	3.6	2.33	0.0	0.1	0.2	0.10	0.7	1.3	2.5	1.50	0.1	0.2	2.4
5.5	4.1	3.33	0.8	1.7	4.1	2.20	0.2	0.2	0.7	0.37	1.1	1.2	2.5	1.60	0.1	0.3	2.4
7.2	5.1	4.33	1.1	2.6	4.4	2.70	0.6	0.4	1.3	0.77	1.3	1.6	2.8	1.90	0.1	0.3	2.4
6.3	4.4	4.03	2.0	3.0	4.4	3.13	1.2	0.8	1.7	1.23	1.9	1.9	2.9	2.23	0.1	0.3	2.3
6.4	5.6	4.23	1.5	2.6	5.2	3.10	1.3	0.8	1.8	1.30	1.7	1.9	3.2	2.27	0.2	0.3	2.3
5.8	6.6	4.70	2.2	3.6	5.3	3.70	1.8	1.5	2.1	1.80	2.3	2.5	3.5	2.77	0.2	0.3	2.3
8.5	6.0	6.23	3.8	5.2	6.3	5.10	2.4	2.3	3.0	2.57	3.3	3.5	4.4	3.73	0.3	0.2	2.3
9.1	6.8	5.83	2.6	4.8	6.8	4.73	2.6	2.1	3.2	2.63	2.9	3.2	4.6	3.57	0.4	0.2	2.3
8.3	6.2	5.40	2.8	4.4	6.3	4.50	3.0	2.4	3.2	2.87	3.1	3.2	4.3	3.53	0.5	0.2	2.2
7.2	5.7	4.80	2.6	3.9	5.8	4.10	2.9	2.4	3.1	2.80	2.9	3.1	4.1	3.37	0.6	0.3	2.2
7.2	7.2	5.20	2.4	3.7	6.2	4.10	2.8	2.2	3.1	2.70	2.8	2.9	4.3	3.33	0.7	0.3	2.2
6.6	5.5	5.50	4.4	5.1	5.5	5.00	3.4	3.2	3.5	3.37	3.9	3.9	4.3	4.03	0.8	0.3	2.2
7.9	5.8	5.80	3.7	5.2	5.6	4.83	3.2	3.1	3.5	3.27	3.5	3.7	4.3	3.83	0.9	0.3	2.2
4.34	2.99	2.75	1.06	1.88	2.65	1.86	0.79	0.67	0.96	0.81	1.17	1.35	1.91	1.48	0.08	0.25	2.37

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																		
	0m.00 (№ 572)				0m.00 (№ 16)				0m.01 (№ 11)				0m.02 (№ 14)				0m.05 (№ 4)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	6.5	27.6	4.7	12.93	6.4	30.4	4.8	13.87	5.8	24.9	6.0	12.23	5.4	21.2	7.5	11.37	4.8	16.8	8.9
2	7.4	28.8	6.8	14.33	7.0	28.8	6.7	14.17	6.3	25.9	7.2	13.13	5.5	21.2	7.8	11.50	4.4	16.6	8.5
3	7.7	16.0	6.4	10.03	7.6	15.7	6.3	9.87	7.5	15.3	6.8	9.87	7.2	14.3	7.7	9.73	6.7	12.9	9.4
4	9.2	29.2	10.9	16.43	9.0	29.9	10.9	16.60	8.8	27.3	11.6	15.90	8.3	25.0	12.2	15.17	7.0	19.5	13.0
5	10.6	32.0	8.6	17.07	10.4	31.2	8.8	16.80	10.0	27.6	9.9	15.83	9.7	24.6	11.0	15.10	8.9	20.5	12.7
6	8.8	28.4	8.1	15.10	8.8	28.4	8.4	15.20	8.3	26.0	9.3	14.53	8.1	23.5	10.3	13.97	8.2	19.9	11.7
7	11.7	26.2	8.6	15.50	11.6	27.1	8.7	15.80	11.3	25.9	9.4	15.53	10.6	24.6	10.1	15.10	9.3	21.4	11.6
8	10.8	26.0	12.8	16.53	10.7	26.3	12.8	16.60	10.3	25.1	13.2	16.20	10.0	23.7	13.5	15.73	8.9	21.0	14.0
9	12.4	33.3	12.5	19.40	12.2	33.2	12.6	19.33	11.9	30.0	13.0	18.30	11.5	27.0	13.3	17.27	10.9	22.5	14.1
10	13.8	33.8	8.4	18.67	13.7	33.6	8.4	18.57	12.6	30.4	9.1	17.37	11.3	27.0	10.0	16.10	9.7	22.5	11.7
11	10.4	19.0	10.0	13.13	10.3	18.7	9.9	12.97	10.3	18.4	10.2	12.97	10.1	18.1	10.6	12.93	9.7	17.3	11.8
12	9.6	15.7	8.3	11.20	9.6	15.4	8.2	11.07	9.7	15.4	8.7	11.27	9.6	15.2	9.4	11.40	9.4	14.7	11.3
13	12.6	31.2	11.9	18.57	12.4	31.8	12.0	18.73	11.8	29.4	12.6	17.93	10.4	27.3	13.3	17.00	8.3	22.2	14.5
14	9.5	17.2	8.8	11.83	9.4	17.3	8.7	11.80	8.6	17.3	9.2	11.70	8.8	17.0	9.9	11.90	10.1	16.1	11.4
15	11.1	14.1	7.9	11.03	11.0	13.9	7.9	10.93	11.0	13.6	8.5	11.03	10.8	13.2	9.1	11.03	10.3	12.7	10.5
16	6.1	18.8	4.0	9.63	6.3	19.4	4.1	9.93	6.1	18.3	5.0	9.80	5.7	16.9	5.9	9.50	5.8	14.8	7.7
17	5.4	24.0	2.4	10.60	5.1	23.9	3.0	10.67	4.3	21.3	4.5	10.03	3.4	18.8	6.2	9.47	2.4	15.5	8.4
18	5.9	27.4	2.6	11.97	5.8	25.9	3.3	11.67	5.7	21.9	4.9	10.83	5.6	17.7	6.8	10.03	5.4	13.9	8.8
18	7.6	26.1	— 0.1	11.20	7.2	25.8	0.8	11.27	6.1	23.1	2.5	10.57	4.9	19.3	5.0	9.73	3.6	15.5	7.7
20	8.0	28.4	1.4	12.60	7.1	28.5	2.2	12.60	5.9	25.7	4.0	11.87	4.5	20.7	6.6	10.60	3.1	16.1	9.0
21	9.5	23.1	8.2	13.60	8.8	22.5	8.5	13.27	7.9	20.9	9.4	12.73	6.8	17.7	10.7	11.73	5.9	14.6	11.7
22	12.4	35.6	10.5	19.50	11.9	34.3	10.8	19.00	11.1	31.9	11.7	18.23	10.1	26.3	13.6	16.67	9.1	19.8	15.0
23	19.5	40.6	12.7	24.27	18.1	39.5	13.0	23.53	16.4	37.1	14.1	22.53	13.9	31.3	15.9	20.37	11.6	23.0	17.4
24	21.0	42.8	12.6	25.47	19.6	41.1	13.0	24.57	18.1	38.7	14.1	23.63	15.6	32.9	16.2	21.57	13.1	23.9	18.4
25	22.4	44.2	13.6	26.73	21.2	43.3	13.8	26.10	19.5	41.0	14.9	25.13	16.6	35.2	17.0	22.93	13.9	24.9	19.3
26	23.0	44.4	14.2	27.20	22.1	42.9	14.4	26.47	19.6	40.4	15.2	25.07	17.9	34.3	16.6	22.93	15.2	24.5	18.5
27	18.9	43.6	15.5	26.00	18.4	42.5	15.7	25.53	17.7	39.8	16.5	24.67	16.2	33.1	18.2	22.50	14.8	23.5	19.0
28	23.5	47.2	20.0	30.23	22.5	46.4	20.2	29.70	21.1	44.4	20.5	28.67	18.8	38.4	21.3	26.17	16.1	26.9	21.6
29	27.1	46.8	17.6	30.50	25.9	45.5	17.8	29.73	24.6	43.5	18.5	28.87	21.9	38.1	19.9	26.63	18.3	26.6	21.4
30	22.1	44.5	18.6	28.40	21.6	43.6	18.7	27.97	21.0	43.1	19.4	27.83	19.9	39.1	20.6	26.53	17.9	27.5	22.0
31	27.2	46.5	17.8	30.50	27.1	45.5	17.6	30.07	24.7	44.5	17.9	29.03	22.3	39.9	18.3	26.83	18.7	27.9	19.1
Средн. Mittel	13.28	31.05	9.88	18.07	12.86	30.72	10.06	17.88	12.06	28.65	10.90	17.20	11.01	25.25	12.08	16.11	9.73	19.85	13.57

Іюнь.

1	20.3	30.8	14.0	21.70	20.2	29.8	13.8	21.27	19.8	29.1	14.3	21.07	19.1	28.6	15.0	20.90	17.7	26.6	17.0
2	19.7	39.8	17.5	25.67	19.2	38.7	17.3	25.07	19.0	36.1	18.2	24.43	18.1	33.7	18.9	23.57	16.0	28.7	20.0
3	19.6	37.7	14.6	23.97	19.4	36.3	14.8	23.50	18.8	34.0	16.1	22.97	17.5	31.9	17.2	22.20	15.7	28.5	18.8
4	17.6	35.4	11.8	21.60	17.3	34.3	12.2	21.27	16.7	31.9	13.7	20.77	15.6	29.7	15.2	20.17	14.5	26.1	16.7
5	13.8	31.4	8.3	17.83	13.9	29.5	8.9	17.43	12.9	27.1	10.5	16.83	12.0	25.6	12.0	16.53	11.1	22.6	14.1
6	14.7	20.3	10.6	15.20	14.7	19.9	10.6	15.07	13.3	18.9	10.8	14.33	12.0	18.2	11.2	13.80	10.3	16.8	12.1
7	15.4	31.4	9.4	18.73	15.1	30.4	9.8	18.43	14.7	28.9	11.2	18.27	13.8	27.4	12.6	17.93	12.8	24.4	14.4
8	16.2	26.4	8.5	17.03	15.8	25.1	8.9	16.60	14.5	22.9	10.1	15.83	13.2	21.1	11.3	15.20	11.9	18.4	13.1
9	13.8	23.6	9.4	15.60	13.5	23.1	10.0	15.53	12.6	22.1	11.3	15.33	11.7	21.0	12.8	15.17	10.6	19.1	14.7
10	18.0	40.5	14.2	24.23	17.6	37.6	14.8	23.33	15.9	34.7	16.0	22.20	14.1	31.0	17.4	20.83	11.9	25.5	18.0
11	17.2	27.8	12.8	19.27	17.1	26.3	12.8	18.73	16.9	25.9	13.6	18.80	16.4	25.4	14.2	18.67	15.3	23.1	15.7
12	17.9	38.5	12.6	23.00	18.0	36.5	13.2	22.57	17.3	34.0	14.7	22.00	16.0	31.6	16.2	21.27	13.7	27.2	18.1
13	21.4	33.4	16.6	23.80	21.0	32.1	16.8	23.30	19.2	30.5	17.5	22.40	16.9	26.1	18.4	20.47	14.2	25.2	19.2
14	21.3	34.0	14.5	23.27	21.2	32.7	14.9	22.93	20.6	31.1	16.0	22.57	19.4	28.2	17.2	21.60	17.7	25.1	18.9
15	21.4	42.6	14.8	26.27	21.1	40.3	15.4	25.60	19.5	37.5	16.7	24.57	18.0	33.4	18.8	23.40	16.3	28.1	20.9
16	22.9	46.4	15.9	28.40	22.8	44.0	16.4	27.73	21.1	41.3	17.5	26.63	19.0	36.8	19.3	25.03	16.7	29.1	21.6
17	23.6	47.1	15.9	28.87	23.3	45.1	16.3	28.23	21.8	42.5	17.3	27.20	19.5	37.9	19.1	25.50	17.1	29.5	21.7
18	24.4	42.9	17.6	28.30	24.2	41.9	17.9	28.00	22.8	40.3	18.7	27.27	20.4	37.5	19.9	25.93	17.6	29.0	22.2
19	25.0	47.5	16.1	29.53	24.6	44.7	16.6	28.63	23.5	41.8	17.7	27.67	21.3	37.2	19.4	25.97	18.4	29.2	22.7
20	18.1	45.2	15.2	26.17	17.9	44.1	15.6	25.87	17.7	40.8	16.5	25.00	17.3	36.9	18.0	24.07	16.8	27.3	20.7
21	21.6	46.2	15.0	27.60	21.3	44.1	14.9	26.77	20.7	41.5	15.3	25.83	19.6	37.4	16.3	24.43	17.7	27.5	19.3
22	10.1	12.1	10.4	10.87	9.9	11.5	10.4	10.60	10.2	11.9	10.9	11.00	11.1	12.1	11.4	11.53	13.0	12.8	12.8
23	10.1	21.7	10.9	14.23	10.1	21.3	11.2	14.20	10.2	20.4	11.7	14.10	10.3	18.9	12.6	13.93	10.9	16.6	14.5
24	14.6	36.4	8.6	19.87	14.1	34.3	9.2	19.20	13.5	31.9	10.4	18.60	12.7	28.4	12.3	17.80	11.9	21.3	16.5
25	18.3	43.0	15.1	25.47	17.9	41.1	15.1	24.70	16.7	38.7	15.6	23.67	14.8	35.1	16.4	22.10	12.2	25.0	18.2
26	15.5	30.7	10.8	19.00	15.3	30.1	11.2	18.87	15.3	29.5	12.3	19.03	15.1	28.5	13.8	19.13	14.9	24.3	16.3
27	15.6	33.5	10.0	19.70	15.4	31.6	10.5	19.17	14.7	29.7	11.6	18.67	13.8	27.2	13.3	18.10	12.5	22.6	16.3
28	18.4	35.3	9.2	20.97	17.8	33.8	9.7	20.43	16.3	32.3	10.8	19.80	14.6	29.5	12.6	18.90	12.5	23.4	16.0
29	19.1	37.4	12.0	22.83	18.4	35.8	12.2	22.17	17.0	34.1	13.4	21.50	15.0	30.6	15.3	20.30	12.7	23.5	18.0
30	20.5	40.6	14.9	25.33	19.7	39.5	15.1	24.77	18.1	37.6	15.9	23.87	15.6	34.1	17.3	22.33	13.3	23.6	19.7
Средн. Mittel	18.20	35.32	12.91	22.14	17.93	33.85	13.22	21.67	17.04	31.97	14.21	21.07	15.80	29.37	15.51	20.23	14.26	24.34	17.6

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 8)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
11.7	9.8	8.63	4.1	6.7	9.2	6.67	3.5	3.4	4.8	3.90	3.8	4.5	6.5	4.93	1.0	0.3	2.2
12.0	9.4	8.53	5.5	7.3	9.1	7.30	4.8	4.4	5.5	4.90	5.3	5.5	6.9	5.90	1.4	0.2	2.2
10.8	10.4	9.27	6.6	8.0	9.6	8.07	5.5	5.3	6.1	5.63	6.0	6.1	7.3	6.47	1.7	0.3	2.2
14.6	13.4	11.43	6.5	9.2	12.1	9.27	5.9	5.6	7.1	6.20	6.3	6.7	8.7	7.23	1.9	0.2	2.2
16.3	13.7	12.97	8.9	11.5	13.2	11.20	7.4	7.2	8.5	7.70	8.1	8.5	10.0	8.87	2.4	0.2	2.2
15.8	12.4	12.30	9.4	11.2	12.2	10.93	8.4	7.9	8.7	8.33	8.6	8.7	9.8	9.03	2.8	0.2	2.2
16.8	12.5	12.70	8.9	11.5	12.4	10.93	8.3	7.9	8.9	8.37	8.3	8.8	10.1	9.07	3.0	0.3	2.1
17.0	14.3	13.17	8.5	11.4	13.3	11.07	8.3	7.9	9.1	8.43	8.5	8.9	10.3	9.23	3.2	0.2	2.1
17.2	14.5	14.10	10.5	12.1	13.8	12.13	9.1	8.7	9.7	9.17	9.6	9.8	11.0	10.13	3.5	0.3	2.1
17.3	12.9	13.13	9.9	12.2	13.1	11.73	9.4	8.9	9.7	9.33	9.7	9.8	10.8	10.10	3.8	0.2	2.1
14.8	12.5	12.27	9.6	11.1	12.3	11.00	9.1	8.6	9.2	8.97	9.2	9.1	10.2	9.50	3.9	0.2	2.0
13.1	12.2	11.63	9.8	10.6	11.9	10.77	8.8	8.5	8.8	8.70	9.1	9.0	9.8	9.30	3.9	0.2	2.1
16.9	15.3	13.23	8.0	11.5	14.4	11.30	8.4	7.9	9.5	8.60	8.3	8.9	11.0	9.40	3.9	0.3	2.1
14.2	12.2	12.27	10.7	11.3	12.0	11.33	9.6	9.1	9.3	9.33	10.0	9.7	10.2	9.97	4.2	0.3	2.0
11.9	11.0	10.93	9.7	10.4	10.7	10.27	8.9	8.5	8.7	8.70	9.1	9.0	9.3	9.13	4.3	0.3	2.0
12.0	9.0	9.20	7.8	9.0	9.5	8.77	8.1	7.5	7.9	7.83	8.0	7.7	8.1	7.93	4.2	0.3	2.0
11.3	9.8	8.10	5.3	7.5	9.9	7.57	7.0	6.2	7.1	6.77	6.2	6.2	7.6	6.67	3.9	0.3	2.0
10.7	9.9	8.73	6.2	7.7	9.6	7.83	6.7	6.2	6.9	6.60	6.1	6.3	7.5	6.63	3.5	0.3	2.0
11.5	9.4	8.20	5.3	7.6	9.6	7.50	6.5	5.9	6.7	6.37	5.9	6.1	7.5	6.50	3.4	0.3	2.0
11.6	10.3	8.37	4.9	7.4	10.0	7.43	6.2	5.6	6.7	6.17	5.6	5.9	7.6	6.37	3.3	0.3	2.0
11.4	11.8	9.67	6.3	8.0	10.6	8.30	6.5	6.1	7.0	6.53	6.3	6.6	8.1	7.00	3.4	0.3	2.0
15.5	15.3	13.13	8.3	10.7	13.6	10.87	7.3	7.1	8.6	7.67	7.6	8.4	10.5	8.83	3.6	0.3	2.0
18.4	17.7	15.57	10.3	13.1	16.0	13.13	9.0	8.8	10.3	9.37	9.8	10.5	12.6	10.97	4.3	0.3	2.0
19.5	18.8	16.83	12.2	14.6	17.2	14.67	10.7	10.4	11.8	10.97	11.6	12.0	14.0	12.53	5.2	0.3	2.0
20.5	19.7	17.77	13.2	15.7	18.2	15.70	11.9	11.5	12.9	12.10	12.6	13.1	14.9	13.53	6.0	0.3	2.0
20.8	18.8	18.00	14.3	16.5	17.6	16.13	13.0	12.6	13.6	13.07	13.7	14.0	15.2	14.30	6.7	0.4	2.0
19.2	20.1	17.93	14.4	15.3	18.4	16.03	13.3	12.8	13.6	13.23	13.8	13.8	15.4	14.33	7.5	0.4	2.0
22.4	21.3	19.73	15.3	17.7	19.7	17.57	13.8	13.5	14.8	14.03	14.5	15.0	16.5	15.33	7.8	0.6	1.9
22.7	21.6	20.53	16.7	18.7	20.3	18.57	14.8	14.6	15.6	15.00	15.6	15.8	17.0	16.13	8.4	1.0	2.0
23.3	22.0	20.83	17.0	19.0	20.7	18.90	15.5	15.1	16.1	15.57	16.2	16.3	17.6	16.70	9.0	1.6	2.0
23.8	20.3	20.67	17.6	19.6	20.9	19.37	16.0	15.7	17.6	16.43	16.7	16.9	17.9	17.17	9.5	2.1	2.0
15.97	14.27	13.22	9.73	11.75	13.58	11.69	9.09	8.69	9.70	9.16	9.36	9.60	10.96	9.97	4.34	0.41	2.05
															(490*)	(491)	(446)
Juni.																	
23.3	19.1	19.60	16.5	19.2	19.6	18.43	16.2	15.6	16.6	16.13	16.2	16.4	17.5	16.70	10.0	2.6	2.0
23.6	21.2	19.70	14.5	18.3	20.8	17.87	15.4	14.8	16.4	15.53	15.2	15.6	17.3	16.03	10.2	3.1	2.1
23.7	20.4	19.57	15.2	18.6	20.4	18.07	15.8	15.2	16.5	15.83	15.5	15.6	16.9	16.00	10.4	3.6	2.1
21.9	18.5	18.30	15.3	17.8	18.8	17.30	15.7	15.0	16.0	15.57	15.0	15.0	16.1	15.37	10.6	4.0	2.2
18.8	16.2	15.37	12.9	15.2	16.8	14.97	14.8	13.8	14.6	14.40	13.8	13.5	14.5	13.93	10.5	4.3	2.2
15.2	12.9	12.60	11.2	13.5	13.4	12.70	13.4	12.6	12.8	12.93	12.4	12.2	12.5	12.37	10.1	4.6	2.3
19.6	16.3	15.90	11.5	14.8	16.6	14.30	12.0	11.8	13.4	12.40	11.7	12.4	14.2	12.77	9.6	4.8	2.4
15.8	14.8	13.80	11.5	13.6	15.1	13.40	12.8	12.1	12.8	12.57	12.4	12.4	13.2	12.67	10.0	5.0	2.5
16.2	16.2	14.13	10.9	13.2	15.8	13.30	12.1	11.6	12.6	12.10	11.8	11.9	13.4	12.37	9.7	5.1	2.6
20.2	19.7	16.80	11.1	14.9	18.3	14.77	12.2	11.9	13.6	12.57	12.1	12.6	14.7	13.13	9.6	5.3	2.7
19.3	17.4	17.10	14.6	16.1	17.4	16.03	14.0	13.6	14.4	14.00	14.2	14.3	15.6	14.70	10.0	5.4	2.8
22.0	19.5	17.90	12.6	16.6	19.0	16.07	13.8	13.3	14.9	14.00	13.8	14.2	16.0	14.67	10.3	5.5	2.9
21.4	19.8	18.00	13.7	17.1	18.9	16.57	14.5	14.0	15.2	14.57	14.5	14.8	16.2	15.17	10.6	5.6	3.0
21.3	20.0	19.17	15.8	17.8	19.4	17.67	15.2	15.0	16.0	15.40	15.5	15.7	16.8	16.00	11.0	5.8	3.1
23.4	21.9	20.10	15.2	18.7	21.0	18.30	15.6	15.1	16.6	15.77	15.6	16.0	17.7	16.43	11.4	6.0	3.2
24.3	22.4	20.77	16.1	19.3	21.4	18.93	16.4	15.8	17.2	16.47	16.4	16.7	18.3	17.13	11.8	6.2	3.3
24.8	22.6	21.20	16.8	19.7	21.6	19.37	17.0	16.4	17.7	17.03	17.1	17.4	18.8	17.77	12.3	6.4	3.4
24.4	22.9	21.30	17.2	19.8	21.9	19.63	17.3	16.8	18.0	17.37	17.5	17.6	19.0	18.03	12.7	6.6	3.5
25.4	23.6	22.23	18.0	20.5	22.6	20.37	17.7	17.4	18.6	17.90	18.0	18.2	19.7	18.63	13.0	6.8	3.6
23.0	21.6	20.60	18.2	19.4	21.1	19.57	18.3	17.6	18.3	18.07	18.4	18.2	19.2	18.60	13.5	7.1	3.8
22.8	20.4	20.13	17.6	19.0	20.3	18.97	17.8	17.2	18.0	17.67	17.9	17.9	18.8	18.20	13.7	7.3	3.8
13.8	13.9	14.17	16.6	15.2	14.8	15.53	17.4	16.4	15.5	16.43	17.1	16.0	15.2	16.10	13.8	7.5	3.9
14.5	15.3	13.87	13.0	13.4	15.2	13.87	14.6	14.0	14.2	14.27	14.0	13.8	14.4	14.07	13.1	7.8	4.0
17.4	17.6	15.60	12.7	14.5	17.1	14.77	13.9	13.5	14.5	13.97	13.5	13.8	15.2	14.17	12.4	7.8	4.1
20.0	18.8	16.87	13.0	15.6	18.1	15.57	14.3	13.8	15.1	14.40	14.0	14.5	16.1	14.87	12.3	7.9	4.2
19.8	18.3	17.70	15.4	16.7	18.4	16.83	15.2	14.9	15.8	15.30	15.4	15.6	16.7	15.90	12.4	8.0	4.4
18.4	17.7	16.10	13.6	15.5	17.6	15.57	15.2	14.5	15.2	14.97	14.9	14.8	15.9	15.20	12.6	8.0	4.4
19.4	17.5	16.30	13.3	15.7	17.5	15.50	14.8	14.2	15.2	14.73	14.5	14.6	15.8	14.97	12.6	8.0	4.6
19.4	18.6	16.73	13.3	15.7	17.9	15.63	14.7	14.2	15.2	14.70	14.4	14.7	16.1	15.07	12.5	8.1	4.6
20.0	20.0	17.77	14.4	16.3	18.9	16.53	15.0	14.6	15.6	15.07	14.9	15.5	17.0	15.80	12.6	8.2	4.8
20.44	18.84	17.65	14.39	16.72	18.52	16.55	15.10	14.56	15.55	15.07	14.92	15.06	16.29	15.43	11.51	6.08	3.28

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00 (№ 572)				0'''00 (№ 16 и. № 625*)				0'''01 (№ 11 и № 648)				0'''02 (№ 14 и. № 666*)				0'''05 (№ 4)		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	22.1	43.4	17.1	27.53	21.7	42.2	17.4	27.10	20.1	39.9	18.3	26.10	17.5	36.2	19.8	24.50	14.9	24.9	21.8
2	20.0	42.4	16.2	26.20	19.7	41.3	16.5	25.83	19.1	39.3	17.2	25.20	18.1	35.5	18.7	24.10	16.7	34.3	20.9
3	20.3	41.9	16.4	26.20	19.8	40.9	16.6	25.77	19.0	39.4	17.3	25.23	18.0	35.7	18.4	24.03	16.4	24.9	20.2
4	23.4	42.3	18.0	27.90	22.7	42.7	18.3	27.90	20.0	41.1	19.3	26.80	19.3	37.1	20.7	25.70	16.6	25.7	22.4
5	23.9	32.7	16.1	24.23	23.0	32.8	16.5	24.10	21.5	32.9	17.6	24.00	19.9	32.0	19.3	23.73	17.1	25.5	21.9
6	25.0	48.4	19.4	30.93	24.1	47.6	19.9	30.53	22.3	45.8	20.2	29.43	20.4	41.3	21.8	27.83	17.1	27.5	23.2
7	25.3	41.6	15.7	27.53	24.5	40.7	15.8	27.00	23.6	39.6	15.9	26.37	21.4	35.3	17.8	24.83	19.1	26.3	20.7
8	16.2	31.6	18.6	22.13	16.3	31.9	18.7	22.30	16.0	30.2	19.2	21.80	15.6	29.2	20.1	21.63	15.2	26.6	21.4
9	20.9	34.7	17.8	24.47	21.0	33.7	18.4	24.37	20.2	32.4	18.6	23.73	19.2	29.3	19.8	22.77	17.8	26.7	20.8
10	19.1	25.4	17.7	20.73	18.9	24.8	17.9	20.53	18.4	24.8	18.1	20.43	17.7	25.0	18.6	20.43	17.0	24.0	19.8
11	19.4	24.4	17.4	20.40	19.2	24.6	17.4	20.40	19.3	25.2	17.4	20.63	16.9	25.6	17.6	20.03	15.6	24.5	18.1
12	20.2	21.8	14.5	18.83	20.3	21.7	14.5	18.83	20.0	21.4	14.6	18.67	19.4	20.7	15.1	18.40	17.9	20.1	16.3
13	13.3	17.5	10.0	13.60	13.3	17.3	10.0	13.53	13.2	17.3	10.2	13.57	13.1	17.4	10.8	13.77	13.2	17.3	12.7
14	11.8	21.0	12.4	15.07	11.9	20.6	12.4	14.97	11.8	20.1	12.5	14.80	11.7	19.4	12.9	14.67	11.5	18.7	14.1
15	15.0	26.1	12.2	17.77	14.9	25.9	12.4	17.73	14.4	25.8	12.6	17.60	13.2	25.6	13.5	17.43	11.4	22.9	15.6
16	10.3	11.0	10.5	10.60	10.3	11.1	10.6	10.67	10.3	11.1	10.6	10.67	10.5	11.2	10.7	10.80	11.0	11.7	11.3
17	11.5	14.4	11.6	12.50	11.6	14.4	11.7	12.57	11.4	14.3	11.7	12.47	11.3	14.0	11.9	12.40	11.1	13.8	12.6
18	17.3	25.6	15.0	19.30	17.1	25.4	15.2	19.23	16.7	25.1	15.2	19.00	15.4	24.4	15.6	18.47	13.1	22.3	16.7
19	18.1	26.2	12.4	18.90	18.0	25.7	12.6	18.77	17.6	25.1	12.6	18.43	16.6	23.7	13.2	17.83	15.8	21.0	14.9
20	15.5	27.2	12.6	18.43	15.3	26.7	12.8	18.27	15.0	26.2	12.9	18.03	14.2	24.9	13.6	17.57	12.5	22.0	15.3
21	15.0	25.7	15.1	18.60	14.7	25.4	15.3	18.47	14.5	24.3	15.3	18.03	13.5	23.3	15.9	17.57	11.9	22.0	17.3
22	15.5	23.5	16.7	18.57	15.4	23.2	16.8	18.47	15.3	22.5	16.8	18.20	15.0	21.8	16.8	17.87	14.5	20.6	17.1
23	15.1	24.4	13.6	17.70	15.1	24.2	13.9	17.73	15.0	23.7	14.0	17.57	14.9	23.5	14.8	17.73	14.8	23.1	16.2
24	15.5	31.0	16.8	21.10	15.4	31.0	17.0	21.13	15.2	29.0	17.0	20.40	14.8	26.9	17.3	19.67	14.3	23.5	17.8
25	13.8	19.6	17.4	16.93	13.9	19.6	17.6	17.03	14.0	19.5	17.6	17.03	13.9	19.1	17.8	16.93	14.1	18.3	18.4
26	15.2	22.6	14.2	17.33	15.1	22.3	14.4	17.27	15.0	22.2	14.4	17.20	14.9	21.6	15.1	17.20	14.9	20.6	16.6
27	16.6	30.1	18.2	21.63	16.5	29.6	18.5	21.53	16.2	28.7	18.4	21.10	15.0	28.2	18.7	20.63	13.7	25.8	19.3
28	19.0	37.0	18.9	24.97	18.8	36.8	19.1	24.90	18.6	34.8	19.3	24.23	17.7	32.6	20.0	23.43	16.4	29.3	21.2
29	21.0	33.0	18.1	24.03	20.9	32.2	18.3	23.80	20.8	31.6	18.4	23.60	20.2	29.6	19.0	22.93	19.2	27.4	20.4
30	21.2	28.4	17.1	22.23	21.1	28.2	17.5	22.27	20.9	27.6	17.5	22.00	20.1	27.1	18.2	21.80	19.1	26.6	19.9
31	18.6	33.1	17.9	23.20	18.4	32.9	18.1	23.13	18.0	31.1	18.2	22.43	17.0	29.2	18.6	21.60	16.0	26.7	19.3
Средн. Mittel	17.91	29.29	15.66	20.95	17.71	28.95	15.87	20.84	17.21	28.13	16.09	20.48	16.34	26.66	16.84	19.94	15.16	23.37	18.3

Августъ.

	0'''05 (№ 4 и. № 10)				0'''10 (№ 1 и. № 22)				0'''20 (№ 3 и. № 23)				0'''40 (№ 8 и. №		
1	12.6	15.2	11.0	12.93	13.7	15.2	13.5	14.13	15.0	15.2	15.3	15.17	16.9	16.0	16.3	16.40	18.0	17.0	16.4
2	13.0	24.9	11.6	16.50	11.1	21.1	14.7	15.63	11.0	17.6	16.4	15.00	12.8	15.1	17.1	15.00	15.4	14.7	15.5
3	13.6	33.0	15.2	20.60	10.9	25.2	17.7	17.93	10.7	20.4	19.0	16.70	12.5	15.9	18.9	15.77	14.9	14.3	15.8
4	14.9	31.7	16.2	20.93	13.7	25.9	18.8	19.47	13.9	21.1	19.8	18.27	14.9	17.1	19.5	17.17	15.7	15.3	16.1
5	16.6	23.0	16.2	18.60	15.3	21.7	17.1	18.03	15.2	20.0	17.7	17.63	16.0	17.6	17.9	17.17	16.3	16.0	16.4
6	17.4	25.3	17.0	19.90	15.9	22.7	18.1	18.90	15.4	20.1	18.8	18.10	15.9	17.6	18.8	17.43	16.1	15.9	16.7
7	16.4	28.4	16.0	20.27	15.8	24.3	18.3	19.47	15.7	21.0	19.3	18.67	16.2	17.9	19.3	17.80	16.4	16.1	17.0
8	15.8	23.0	12.0	16.93	14.9	19.6	14.8	16.43	15.0	17.5	16.4	16.30	15.9	16.6	17.3	16.60	16.6	16.2	16.3
9	13.8	19.5	*13.3	15.53	13.1	18.9	*16.0	16.00	13.3	17.6	*16.9	15.93	14.3	16.0	*17.4	15.90	15.6	15.1	*14.6
10	*12.9	22.7	10.4	15.33	*12.0	18.4	13.5	14.63	*12.0	16.8	15.4	14.73	*13.0	15.2	16.5	14.90	*15.0	14.7	15.3
11	13.0	26.6	11.5	17.03	11.3	22.2	14.9	16.13	11.3	18.9	16.4	15.53	12.4	15.6	17.3	15.10	14.7	14.2	15.4
12	12.5	31.8	16.4	20.23	10.4	24.5	17.7	17.53	10.4	20.4	18.2	16.33	12.2	16.0	18.1	15.43	14.7	14.1	15.5
13	16.2	25.1	13.6	18.30	15.4	23.1	16.1	18.20	15.4	20.7	17.4	17.83	15.7	17.7	18.3	17.23	15.6	15.5	16.3
14	14.0	20.4	14.0	16.13	13.3	18.1	15.3	15.57	13.2	16.9	16.2	15.43	14.1	15.7	16.7	15.50	15.6	15.1	15.5
15	11.9	23.4	13.8	16.37	11.2	20.9	14.8	15.63	*11.9	*18.0	*15.4	15.10	13.0	15.6	15.9	14.83	14.9	14.4	15.1
16	12.8	14.7	12.2	13.23	13.1	14.4	12.9	13.47	*13.6	*14.2	*13.5	13.77	14.1	14.1	14.1	14.10	14.7	14.4	14.5
17	14.5	17.8	12.5	14.93	13.2	18.1	*13.1	14.80	*13.1	*16.3	*13.9	14.43	13.0	15.1	*14.4	14.17	13.9	13.8	*14.4
18	12.4	15.6	12.9	13.63	12.1	15.1	13.4	13.53	12.1	14.6	14.3	13.67	12.6	13.6	14.8	13.67	13.9	13.6	14.1
19	12.2	15.8	10.7	12.90	11.8	15.9	12.0	13.23	11.8	15.9	13.3	13.67	12.3	14.1	14.4	13.60	13.7	13.4	14.0
20	12.3	24.1	11.6	16.00	10.9	21.2	13.2	15.10	10.4	18.5	14.6	14.50	11.3	14.7	15.6	13.87	13.1	12.9	14.3
21	9.7	24.8	14.7	16.40	9.1	22.2	15.4	15.57	9.4	18.9	16.0	14.77	11.0	14.7	16.0	13.90	13.4	13.0	14.4
22	14.2	22.4	12.2	16.27	13.8	19.6	13.6	15.67	13.8	17.6	14.9	15.43	14.0	15.6	16.1	15.23	14.3	14.2	15.0
23	14.0	19.6	12.4	15.33	13.4	18.4	13.6	15.13	13.0	17.3	14.5	14.93	13.5	15.4	15.4	14.77	14.3	14.2	14.7
24	11.8	19.3	10.1	13.73	11.7	17.4	11.8	13.63	11.8	16.0	12.4	13.40	12.8	14.2	14.5	13.83	14.0	13.7	14.2
25	11.3	15.4	13.4	13.37	11.1	14.3	13.7	13.03	11.3	13.6	13.8	12.90	12.0	12.8	13.7	12.83	13.4	13.0	13.4
26	12.4	19.2	11.0	14.20	12.2	17.6	12.4	14.07	12.2	16.5	13.8	14.17	12.7	14.6	*14.7	14.00	13.3	13.3	14.1
27	9.3	23.8	11.1	14.73	8.9	20.4	12.6	13.97	9.0	17.4	13.8	13.40	10.8	13.8	14.8	13.13	13.2	12.6	13.9
28	12.6	24.8	11.0	16.13	11.8	22.1	12.6	15.50	11.6	18.8	14.2	14.87	12.5	15.3	15.8	14.53	13.4	13.3	14.6
29	7.9	24.5	11.7	14.70	7.8	21.1	12.6	13.83	8.6	17.0	14.1	13.23	11.0	13.6	14.9	13.17	13.6	12.8	14.0
30	9.8	20.8	14.6	15.07	9.6	19.2	14.9	14.57	9.8	16.7	15.2	13.90	11.3	13.8	14.9	13.33	13.2	12.8	13.7
31	14.8	19.0	12.4	15.40	14.4	17.6	13.6	15.20	14.0	16.4	14.7	15.03	13.9	14.8	15.0	14.57	13.8	13.8	14.2
Средн. Mittel	13.12	22.44	12.99	16.18	12.35	19.88	14.60	15.61	12.42	17.67	15.66	15.25	13.37	15.35	16.27	15.00	14.67	14.30	15.2

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 8)				0m40 (№ 490)				0m8 490*	1m6 491	3m2 446
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m
21.1	21.8	19.23	15.7	17.5	20.3	17.83	15.7	15.3	16.3	15.77	15.8	16.4	18.0	16.73	12.8	8.1	4.9
20.9	21.2	19.57	17.2	18.0	20.3	18.50	16.5	16.2	16.9	16.53	16.9	17.2	18.1	17.40	13.3	8.2	5.0
21.5	20.7	19.60	17.4	18.5	20.2	18.70	16.9	16.5	17.2	16.87	17.1	17.3	18.2	17.53	13.5	8.3	5.1
22.4	22.4	20.50	17.4	19.0	21.2	19.20	17.1	16.7	17.8	17.20	17.3	17.5	18.8	17.87	13.7	8.4	5.3
22.8	22.2	20.77	18.1	19.6	21.2	19.63	17.8	17.3	18.1	17.73	17.9	18.1	19.0	18.33	14.1	8.6	5.4
23.3	23.2	21.23	18.1	19.7	22.0	19.93	18.0	17.4	18.5	17.97	18.1	18.3	19.5	18.63	14.3	8.6	5.4
23.4	21.5	21.33	19.5	20.6	21.3	20.47	18.6	18.3	19.0	18.63	18.9	19.1	19.7	19.23	14.7	8.8	5.5
22.4	22.4	20.23	17.3	19.1	21.7	19.37	18.3	17.6	18.5	18.13	17.9	17.9	19.3	18.37	14.8	9.0	5.6
23.5	21.8	20.90	18.1	20.0	21.6	19.90	18.2	17.8	18.7	18.23	18.0	18.3	19.5	18.60	14.8	9.1	5.6
21.2	20.7	19.67	18.1	19.2	20.6	19.30	18.4	17.9	18.4	18.23	18.2	18.2	18.9	18.43	14.9	9.2	5.8
22.4	18.9	18.90	16.7	19.3	19.2	18.40	17.8	17.1	17.6	17.50	17.4	17.6	18.1	17.70	14.9	9.4	5.8
19.4	17.4	17.97	17.2	18.3	18.1	17.87	17.2	17.0	17.2	17.13	17.1	17.2	17.4	17.23	14.7	9.5	5.9
16.5	14.6	14.90	14.8	15.6	15.9	15.43	16.3	15.7	15.7	15.90	15.8	15.4	15.5	15.57	14.5	9.6	6.0
16.4	15.2	14.50	13.0	14.4	15.7	14.37	14.8	14.3	14.8	14.63	14.1	14.1	14.9	14.37	13.9	9.6	6.0
19.4	17.2	15.77	11.9	15.7	17.5	15.03	14.2	13.7	15.1	14.33	13.5	14.1	15.7	14.43	13.3	9.6	6.1
12.3	12.0	11.97	12.9	12.9	12.6	12.80	14.7	13.9	13.5	14.03	14.2	13.5	13.1	13.60	13.2	9.6	6.2
13.3	13.2	12.60	11.8	12.5	13.1	12.47	12.9	12.7	12.8	12.80	12.5	12.5	12.8	12.60	12.7	9.6	6.2
19.7	17.4	16.13	11.3	15.3	17.2	14.60	12.6	12.5	14.2	13.10	12.3	13.2	15.1	13.53	12.2	9.5	6.3
18.4	16.3	16.50	14.6	16.1	16.7	15.80	14.4	14.3	14.9	14.53	14.6	14.9	15.5	15.00	12.5	9.4	6.4
18.8	16.6	15.77	12.8	15.5	16.9	15.07	14.4	13.9	14.9	14.40	14.0	14.3	15.5	14.60	12.7	9.4	6.4
19.3	18.3	16.37	12.7	15.9	17.9	15.50	14.4	13.9	15.1	14.47	14.0	14.3	15.7	14.67	12.8	9.4	6.5
18.6	17.2	16.73	14.7	16.2	16.9	15.93	14.9	14.7	15.2	14.93	14.8	15.0	15.7	15.17	12.9	9.4	6.6
20.0	17.7	17.53	15.3	17.0	18.1	16.80	15.2	15.0	15.9	15.37	15.1	15.5	16.4	15.67	13.0	9.4	6.6
19.2	18.5	17.23	14.5	16.2	18.2	16.30	15.3	14.9	15.8	15.33	15.1	15.2	16.3	15.53	13.2	9.4	6.6
17.0	18.7	16.83	15.7	15.8	17.9	16.47	15.7	15.3	15.7	15.57	15.5	15.3	16.2	15.67	13.3	9.5	6.7
18.9	17.8	17.33	16.1	17.0	18.0	17.03	15.8	15.6	16.1	15.83	15.9	15.9	16.5	16.10	13.4	9.6	6.8
21.6	19.8	18.13	14.1	17.5	19.5	17.03	15.5	15.1	16.5	15.70	15.2	15.7	17.3	16.07	13.5	9.6	6.8
24.6	22.6	20.90	16.2	19.5	22.2	19.30	16.4	16.2	18.0	16.87	16.5	17.1	18.8	17.47	13.8	9.6	6.8
24.5	21.8	21.60	18.4	20.7	22.1	20.40	18.0	17.8	19.0	18.27	17.9	18.3	19.7	18.63	14.3	9.9	6.9
23.5	21.6	21.20	18.7	20.4	21.8	20.30	18.6	18.2	19.1	18.63	18.5	18.7	19.6	18.93	14.9	9.9	7.0
23.1	20.4	19.70	17.1	19.5	20.7	19.10	18.3	17.7	18.6	18.20	17.9	17.9	18.7	18.17	15.1	10.1	7.0
20.30	19.07	18.12	15.72	17.50	18.92	17.38	16.22	15.82	16.62	16.22	16.06	16.26	17.21	16.51	13.73	9.27	6.12

August.

0m4 (№ 407*)			0m4 (№ 59*)				0m8 (№ 398)				0m8 (№ 58*)				596* 1m6	491 1h 4m	446 3m2	387 1h 4m
16.2	*16.0	16.47	17.6	16.6	16.0	16.73	15.1	15.0	*14.6	14.90	15.2	15.2	*15.0	15.13	10.6	*10.7	6.9	*7.3
14.1	15.3	14.43	14.9	14.5	15.4	14.93	14.3	14.1	13.9	14.10	14.8	14.6	14.2	14.53	*11.1	11.2	7.1	7.5
14.4	16.2	14.83	14.7	14.3	15.8	14.93	13.9	13.9	13.8	13.87	14.1	14.0	13.8	13.97	11.6	11.1	7.2	7.6
15.5	17.0	15.87	15.5	15.1	16.5	15.70	13.9	14.0	14.0	13.97	13.9	13.9	13.9	13.90	11.2	11.0	7.2	7.6
16.1	16.6	16.23	16.1	15.8	16.4	16.10	14.1	14.2	14.2	14.17	14.0	14.1	14.1	14.07	11.2	10.9	7.3	7.6
16.2	17.2	16.43	16.0	15.9	16.8	16.23	14.3	14.3	14.3	14.30	14.2	14.2	14.2	14.20	11.1	10.9	7.4	7.7
16.6	17.7	16.83	16.4	16.2	17.2	16.60	14.5	14.5	14.5	14.50	14.3	14.4	14.4	14.37	11.2	10.9	7.4	7.8
16.2	16.5	16.33	16.5	16.1	16.4	16.33	14.7	14.7	14.6	14.67	14.5	14.6	14.5	14.53	11.2	10.9	7.4	7.8
15.2	*14.7	15.00	15.5	15.1	*14.6	15.07	14.6	14.5	*14.8	14.63	14.5	14.4	*14.9	14.60	*12.4	*12.0	*7.6	*7.8
*15.0	*15.4	15.17	*15.0	*14.9	*15.5	15.13	*15.1	15.5	15.4	15.33	*15.4	15.9	15.8	15.70	13.6	13.1	*7.8	7.7
14.9	15.9	15.17	15.3	14.9	15.8	15.33	15.3	15.2	15.0	15.17	15.6	15.5	15.2	15.43	13.0	12.9	8.0	7.9
14.6	16.0	14.93	14.9	14.4	15.6	14.97	14.9	14.7	14.6	14.73	15.1	15.0	14.8	14.97	12.8	12.7	8.1	8.0
16.0	16.7	16.07	15.6	15.5	16.4	15.83	14.6	14.6	14.6	14.60	14.7	14.7	14.7	14.70	12.7	12.6	8.2	8.1
15.0	15.7	15.27	15.6	15.1	15.6	15.43	14.7	14.6	14.5	14.60	14.8	14.7	14.6	14.70	12.5	12.5	8.3	8.2
14.7	15.2	14.80	15.0	14.6	15.2	14.93	14.5	14.4	14.3	14.40	14.6	14.5	14.4	14.50	12.4	12.3	8.3	8.2
14.2	14.2	14.33	14.8	14.4	14.4	14.53	14.3	14.2	14.1	14.20	14.4	14.3	14.2	14.30	12.3	12.2	8.3	8.2
14.0	14.7	14.10	14.0	14.0	14.6	14.20	14.0	13.9	13.8	13.90	14.1	14.0	13.9	14.00	12.1	12.0	8.3	8.2
13.5	14.2	13.77	14.0	13.7	14.1	13.93	13.8	13.7	13.6	13.70	13.9	13.8	13.7	13.80	12.0	11.9	8.3	8.2
13.4	14.0	13.57	13.8	13.5	14.0	13.77	13.5	13.5	13.4	13.47	13.7	13.6	13.5	13.60	11.9	11.8	8.3	8.2
13.2	14.5	13.47	13.3	13.0	14.2	13.50	13.4	13.3	13.2	13.30	13.5	13.4	13.3	13.40	11.8	11.7	8.4	8.2
13.2	14.6	13.53	13.6	13.0	14.2	13.60	13.2	13.2	13.1	13.17	13.3	13.3	13.2	13.27	11.8	11.6	8.4	8.2
14.4	15.1	14.53	14.3	14.2	14.9	14.47	13.1	13.2	13.2	13.17	13.2	13.3	13.3	13.27	11.6	11.5	8.4	8.3
14.3	14.8	14.37	14.3	14.1	14.6	14.33	13.3	13.3	13.3	13.30	13.4	13.4	13.4	13.40	11.6	11.4	8.6	8.3
13.7	14.2	13.87	14.1	13.8	14.2	14.03	13.3	13.3	13.3	13.30	13.4	13.4	13.3	13.37	11.5	11.4	8.5	8.4
12.8	13.3	13.00	13.5	13.1	13.3	13.30	13.2	13.1	13.0	13.10	13.3	13.2	13.1	13.20	11.5	11.3	8.5	8.4
13.4	14.0	13.50	13.4	13.2	14.0	13.53	12.9	12.9	12.9	12.90	13.0	13.0	12.9	12.97	11.4	11.3	8.5	8.4
12.7	13.9	13.03	13.2	12.6	13.7	13.17	12.9	12.9	12.7	12.83	13.0	12.9	12.8	12.90	11.4	11.3	8.6	8.4
13.6	14.8	13.80	13.4	13.3	14.5	13.73	12.8	12.7	12.7	12.73	12.8	12.8	12.8	12.80	11.4	11.2	8.6	8.4
12.9	14.0	13.23	13.6	12.9	13.9	13.47	12.9	12.9	12.7	12.83	12.9	12.9	12.8	12.87	11.3	11.1	8.6	8.5
12.8	13.9	13.10	13.2	12.8	13.6	13.20	12.7	12.7	12.7	12.70	12.8	12.8	12.7	12.77	11.3	11.1	8.6	8.5
13.9	14.3	13.97	13.7	13.7	14.2	13.87	12.7	12.7	12.7	12.70	12.7	12.8	12.8	12.77	11.2	11.1	8.6	8.5
14.41	15.18	14.61	14.67	14.33	15.02	14.67	13.89	13.86	13.79	13.85	13.97	13.95	13.88	13.94	11.76	11.60	8.05	8.07

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m00 (№ 572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m05 (№ 10) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m10 (№ 22) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m20 (№ 23) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m40 (№ 23*) 7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	13.6	23.2	10.3	15.70	13.2	20.8	12.0	15.33	13.2	18.0	13.8	15.00	13.3	15.0	15.1	14.47	13.8	13.7	14.5
2	7.6	21.7	8.8	12.70	8.0	19.0	10.8	12.60	9.0	15.8	12.6	12.47	11.1	12.9	13.8	12.60	13.4	12.7	13.6
3	7.0	14.4	6.4	9.27	7.5	14.4	8.4	10.10	8.4	13.3	10.4	10.70	10.2	11.8	11.9	11.30	12.5	11.9	12.4
4	5.0	19.0	10.4	11.47	4.8	15.6	11.0	10.47	5.8	12.8	11.6	10.07	8.2	10.4	12.0	10.20	11.3	10.6	11.6
5	9.6	17.2	8.1	11.63	9.5	14.8	10.0	11.43	9.8	13.0	11.6	11.47	10.5	11.5	12.6	11.53	11.4	11.2	12.0
6	4.9	20.6	10.8	12.10	5.3	17.6	11.6	11.50	6.6	14.2	12.2	11.00	8.8	10.9	12.5	10.73	11.2	10.6	11.6
7	10.6	23.8	10.6	15.00	10.6	21.0	12.2	14.60	10.7	17.5	13.6	13.93	11.1	13.5	14.2	12.93	11.6	11.6	12.8
8	10.3	20.4	13.6	14.77	9.9	18.1	14.1	14.03	10.0	16.0	14.6	13.53	11.0	13.2	14.4	12.87	12.3	11.9	13.0
9	13.4	20.8	14.1	16.10	12.9	18.9	14.6	15.47	12.9	16.9	15.0	14.93	13.0	14.4	14.9	14.10	13.0	12.9	13.6
10	12.7	16.2	12.4	13.77	12.7	15.7	13.3	13.90	13.1	15.0	13.9	14.00	13.5	13.9	14.2	13.87	13.5	13.3	13.5
11	11.7	15.5	7.8	11.67	11.8	14.4	8.9	11.70	12.2	14.0	10.4	12.20	12.7	13.0	12.2	12.63	13.2	12.9	12.8
12	4.9	10.1	3.2	6.07	5.5	10.1	4.9	6.83	6.6	9.9	6.3	7.60	9.1	9.5	8.8	9.13	11.7	11.0	10.7
13	2.1	11.1	3.2	5.47	2.9	10.2	4.9	6.00	3.8	9.4	6.1	6.43	6.3	7.7	8.0	7.33	9.5	8.8	9.2
14	1.9	12.4	2.6	5.63	2.4	11.2	4.7	6.10	3.3	9.9	6.0	6.40	5.7	7.7	8.2	7.20	8.4	8.0	8.8
15	— 0.6	14.6	0.9	4.97	0.8	11.7	3.2	5.23	2.0	9.4	4.9	5.43	5.0	6.5	7.4	6.30	8.0	7.3	8.0
16	3.0	8.5	4.0	5.17	2.6	7.6	5.2	5.13	2.8	6.8	5.8	5.13	4.5	5.8	6.6	5.63	7.2	6.9	7.2
17	— 0.7	10.4	5.2	4.97	0.6	8.7	6.6	5.30	1.8	7.4	6.9	5.37	4.3	5.7	7.2	5.73	6.8	6.4	7.1
18	5.2	14.2	3.7	7.70	4.4	11.9	5.6	7.30	4.4	10.2	6.7	7.10	5.4	7.3	8.3	7.00	7.0	6.8	7.7
18	0.4	12.5	7.2	6.70	1.5	10.8	7.7	6.67	2.7	9.4	8.0	6.70	5.1	6.9	8.0	6.67	7.3	6.8	7.6
20	5.7	10.1	7.2	7.67	5.8	9.5	7.6	7.63	6.2	8.9	7.8	7.63	7.2	7.9	8.1	7.73	7.8	7.7	8.1
21	6.6	14.6	7.2	9.47	6.7	11.9	7.8	8.80	6.8	9.9	8.1	8.27	7.2	7.9	8.6	7.90	8.0	7.8	8.3
22	7.0	11.0	3.5	7.17	7.1	10.5	5.2	7.60	7.2	9.6	6.4	7.73	7.8	8.4	8.3	8.17	8.2	8.2	8.6
23	1.8	10.2	6.4	6.13	2.2	8.7	6.7	5.87	3.0	7.6	6.9	5.83	5.1	6.1	7.2	6.13	7.6	7.0	7.4
24	4.6	11.6	3.0	6.40	4.4	10.3	5.4	6.70	4.6	9.0	6.6	6.73	5.8	7.0	7.2	6.67	7.2	7.0	7.6
25	4.1	12.3	7.3	7.90	4.0	10.6	8.0	7.53	4.3	8.8	8.2	7.10	5.2	6.6	8.2	6.67	6.8	6.6	7.3
26	7.0	12.2	11.2	10.13	6.6	*10.7	10.9	9.40	6.4	9.2	10.1	8.57	6.7	7.8	9.2	7.90	7.6	7.4	8.1
27	10.7	15.1	9.8	11.87	10.4	13.7	10.0	11.37	10.0	11.7	10.5	10.73	9.5	10.2	10.6	10.10	8.7	8.9	10.6
28	7.0	15.1	4.0	8.70	7.3	14.8	5.7	9.27	8.0	11.9	7.8	9.23	9.0	10.0	9.4	9.47	9.4	9.2	9.6
29	1.3	11.2	8.8	7.10	2.5	9.8	8.6	6.97	4.0	7.7	8.4	6.70	6.2	6.8	8.3	7.10	8.6	7.8	8.2
30	7.0	12.4	7.6	9.00	7.4	11.5	7.8	8.90	7.6	9.7	8.6	8.63	8.1	8.6	9.2	8.63	8.4	8.3	8.8
Средн. Mittel	6.18	14.75	7.31	9.41	6.38	13.15	8.45	9.32	6.91	11.43	9.33	9.22	8.22	9.50	10.15	9.29	9.71	9.37	10.0

Октябрь.

1	6.1	15.5	11.6	11.07	5.7	14.0	11.4	10.37	5.7	11.3	11.2	9.40	6.9	8.9	10.7	8.83	8.4	8.1	9.2
2	10.3	20.8	10.9	14.00	10.8	18.5	12.2	13.83	10.7	15.4	12.9	13.00	10.4	11.9	13.0	11.77	9.6	9.8	11.1
3	6.6	20.6	9.1	12.10	7.6	18.1	10.6	12.10	8.7	14.4	11.3	11.47	10.0	11.3	11.9	11.07	10.8	10.3	11.1
4	3.3	18.8	4.9	9.00	5.1	15.8	7.2	9.37	6.7	12.3	8.7	9.23	8.8	9.8	10.2	9.60	10.5	9.8	10.3
5	3.2	18.6	4.5	8.77	4.4	15.2	6.6	8.73	5.5	11.3	7.9	8.23	7.2	8.4	9.2	8.27	9.3	8.6	9.2
6	6.0	13.6	9.2	9.60	5.7	11.7	9.3	8.90	6.0	9.8	9.4	8.40	7.1	8.2	9.2	8.17	8.7	8.3	8.8
7	6.3	16.2	9.6	10.70	7.5	13.2	10.0	10.23	8.1	10.8	10.1	9.67	8.7	9.1	10.0	9.27	9.0	8.9	9.4
8	9.0	18.4	10.6	12.67	8.8	15.9	10.7	11.80	8.8	13.1	10.8	10.90	9.2	10.6	10.8	10.20	9.4	9.4	10.2
9	11.3	13.3	4.6	9.73	11.4	12.7	6.4	10.17	11.2	12.1	8.2	10.50	10.8	11.1	10.1	10.67	10.2	10.3	10.4
10	4.6	14.2	10.8	9.87	5.1	12.3	11.0	9.47	5.6	10.2	10.6	8.80	7.0	8.4	10.0	8.47	9.2	8.6	9.2
11	11.0	14.8	11.5	12.43	10.5	13.6	11.2	11.77	10.2	12.4	10.9	11.17	10.0	10.8	11.0	10.60	9.6	9.8	10.4
12	5.9	16.0	7.1	9.67	7.4	14.2	8.5	10.03	8.6	11.7	9.6	9.97	9.8	10.1	10.4	10.10	10.4	9.9	10.3
13	12.0	18.1	8.0	12.70	11.4	16.2	9.5	12.37	10.9	13.5	10.6	11.67	10.3	11.4	11.5	11.07	10.0	10.2	10.9
14	10.6	16.9	6.4	11.30	10.4	15.5	8.4	11.43	10.4	13.5	9.6	11.17	10.5	11.5	11.0	11.00	10.6	10.5	11.0
15	3.5	15.0	5.9	8.13	5.0	13.0	7.6	8.53	6.4	10.8	8.5	8.57	8.2	9.0	9.4	8.87	10.0	9.3	9.7
16	8.2	14.0	8.8	10.33	8.2	13.4	9.3	10.30	8.2	11.8	9.8	9.93	8.6	9.9	10.1	9.53	9.4	9.3	9.8
17	7.5	10.8	3.2	7.17	8.0	10.0	4.9	7.63	8.4	9.6	6.6	8.20	9.0	9.2	8.4	8.87	9.6	9.4	9.4
18	2.3	9.4	6.7	6.13	2.7	8.4	7.0	6.03	3.6	7.1	7.1	5.93	5.4	6.2	7.4	6.33	8.2	7.5	7.7
19	6.5	10.8	6.8	8.03	6.7	10.0	7.2	7.97	6.9	9.0	7.6	7.83	7.2	7.9	8.0	7.70	7.8	7.8	8.2
20	5.7	8.2	6.7	6.87	6.0	7.9	7.0	6.97	6.5	7.6	7.3	7.13	7.2	7.3	7.6	7.37	8.0	7.8	7.9
21	5.6	7.0	2.8	5.13	6.2	7.3	4.1	5.87	6.6	7.2	5.4	6.40	7.2	7.2	6.6	7.00	7.8	7.6	7.6
22	2.6	3.7	0.2	2.17	3.4	4.0	1.2	2.87	4.2	4.0	2.4	3.53	5.4	5.2	4.2	4.93	7.0	6.6	6.2
23	— 5.3	0.0	— 6.9	— 4.07	— 0.7	0.8	— 1.5	— 0.47	1.1	1.0	0.4	0.83	2.9	2.4	2.0	2.43	5.4	4.8	4.4
24	—10.6	— 1.4	—10.3	— 7.43	— 4.6	— 0.3	— 6.1	— 3.67	— 1.2	— 0.3	— 2.0	— 1.17	1.3	1.0	0.8	1.03	3.8	3.4	3.2
25	—13.5	— 2.7	—11.2	— 9.13	— 9.1	— 2.1	— 7.2	— 6.13	— 5.0	— 1.8	— 4.4	— 3.73	0.2	0.0	— 0.1	0.03	2.6	2.4	2.1
26	— 9.8	— 1.2	— 4.4	— 5.13	— 8.4	— 2.2	— 2.5	— 4.37	— 5.8	— 2.2	— 1.6	— 3.20	— 1.2	— 0.8	— 0.3	— 0.77	1.8	1.6	1.2
27	— 8.3	— 0.7	— 7.9	— 5.63	— 5.5	— 0.7	— 5.2	— 3.80	— 3.5	— 1.5	— 3.4	— 2.80	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 0.73	1.4	1.2	1.2
28	—10.8	0.1	— 3.9	— 4.87	— 8.3	— 1.3	— 2.8	— 4.13	— 5.8	— 2.1	— 2.0	— 3.30	— 2.1	— 1.8	— 0.8	— 1.57	1.0	0.9	0.8
29	— 5.7	— 0.4	— 1.6	— 2.57	— 4.8	— 1.0	— 1.5	— 2.43	— 3.6	— 1.6	— 1.4	— 2.20	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 1.27	0.8	0.8	0.7
30	0.0	0.6	1.4	0.67	— 0.5	0.2	0.5	0.07	— 0.8	— 0.2	0.0	— 0.33	— 0.6	— 0.4	— 0.2	— 0.40	0.7	0.7	0.7
31	1.4	3.7	0.7	1.93	0.6	1.8	0.4	0.93	0.0	0.3	0.1	0.13	— 0.1	0.0	0.0	— 0.03	0.7	0.7	0.8
Средн. Mittel	2.76	10.09	3.74	5.53	3.76	8.91	5.01	5.89	4.62	7.44	5.88	5.98	5.91	6.50	6.79	6.40	7.15	6.91	7.2

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m40 (№ 407*)			0m40 (№ 59*)				0m80 (№ 398)				0m80 (№ 58*)				596* 1m80 491		446 3m20 387	
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m
13.9	14.5	14.00	13.8	13.6	14.4	13.93	12.8	12.9	12.8	12.83	12.9	12.9	12.8	12.87	11.2	11.1	8.7	8.5
12.6	13.4	12.87	13.4	12.8	13.4	13.20	12.9	12.9	12.7	12.83	12.9	12.9	12.8	12.87	11.2	11.1	8.7	8.6
11.7	12.1	11.83	12.6	12.0	12.4	12.33	12.7	12.5	12.3	12.50	12.7	12.6	12.4	12.57	11.2	11.0	8.7	8.6
10.5	11.6	10.80	11.4	10.8	11.6	11.27	12.2	12.1	11.9	12.07	12.3	12.2	12.0	12.17	11.2	11.0	8.7	8.6
11.2	12.0	11.43	11.5	11.4	12.0	11.63	11.7	11.7	11.7	11.70	11.8	11.8	11.7	11.77	11.1	10.9	8.8	8.6
10.6	11.8	10.93	11.4	10.7	11.7	11.27	11.7	11.6	11.5	11.60	11.7	11.7	11.6	11.67	11.0	10.8	8.8	8.6
12.1	13.0	12.17	11.6	11.7	12.8	12.03	11.5	11.5	11.5	11.50	11.5	11.5	11.5	11.50	10.9	10.7	8.8	8.6
12.2	13.2	12.40	12.3	12.0	12.8	12.37	11.6	11.7	11.7	11.67	11.7	11.7	11.7	11.70	10.8	10.7	8.8	8.7
13.2	13.8	13.27	12.9	12.8	13.5	13.07	11.8	11.8	11.9	11.83	11.8	11.8	11.9	11.83	10.7	10.6	8.8	8.7
13.3	13.5	13.37	13.4	13.2	13.4	13.33	12.1	12.1	12.1	12.10	12.1	12.1	12.1	12.10	10.7	10.6	8.8	8.7
12.8	12.5	12.70	13.1	12.8	12.8	12.90	12.2	12.1	12.1	12.13	12.2	12.2	12.1	12.17	10.7	10.5	8.8	8.6
10.4	11.1	10.80	11.8	11.1	10.8	11.23	12.0	11.9	11.7	11.87	12.1	12.0	11.8	11.97	10.7	10.6	8.8	8.7
8.3	8.8	8.53	9.6	9.0	9.3	9.30	11.4	11.1	10.9	11.13	11.5	11.3	11.0	11.27	10.7	10.6	8.8	8.7
7.8	8.6	8.00	8.6	8.2	9.0	8.60	10.5	10.4	10.2	10.37	10.7	10.6	10.4	10.57	10.7	10.5	8.8	8.7
7.0	7.8	7.27	8.2	7.5	8.3	8.00	10.1	9.9	9.5	9.83	10.2	10.0	9.8	10.00	10.5	10.3	8.8	8.6
6.5	7.0	6.63	7.5	7.1	7.4	7.33	9.5	9.4	9.1	9.33	9.6	9.5	9.3	9.47	10.4	10.2	8.8	8.7
6.2	7.1	6.43	7.0	6.6	7.2	6.93	9.0	8.9	8.7	8.87	9.2	9.0	8.9	9.03	10.2	10.1	8.8	8.7
7.0	7.9	7.17	7.2	7.0	7.9	7.37	8.6	8.6	8.5	8.57	8.8	8.7	8.6	8.70	9.9	9.8	8.8	8.7
6.8	7.7	7.03	7.5	7.0	7.7	7.40	8.5	8.5	8.5	8.50	8.7	8.7	8.6	8.67	9.8	9.6	8.8	8.7
7.7	8.0	7.77	7.9	7.8	8.1	7.93	8.5	8.5	8.5	8.50	8.6	8.6	8.6	8.60	9.6	9.4	8.8	8.7
7.8	8.3	7.93	8.1	7.9	8.4	8.13	8.5	8.5	8.5	8.50	8.6	8.6	8.6	8.60	9.4	9.2	8.8	8.7
8.1	8.4	8.17	8.3	8.3	8.7	8.43	8.6	8.6	8.7	8.63	8.7	8.7	8.7	8.70	9.4	9.2	8.8	8.7
6.7	7.3	6.93	7.8	7.2	7.5	7.50	8.7	8.6	8.5	8.60	8.7	8.7	8.6	8.67	9.3	9.1	8.8	8.7
6.9	7.4	7.03	7.4	7.1	7.6	7.37	8.3	8.3	8.2	8.27	8.4	8.4	8.3	8.37	9.2	9.0	8.7	8.7
6.6	7.6	6.83	7.0	6.8	7.5	7.10	8.1	8.1	8.0	8.07	8.3	8.3	8.2	8.27	9.1	8.9	8.7	8.6
7.4	8.4	7.70	7.6	7.5	8.2	7.77	8.1	8.1	8.1	8.10	8.2	8.2	8.2	8.20	9.0	8.8	8.7	8.6
9.2	9.8	9.30	8.8	8.9	9.6	9.10	8.3	8.3	8.5	8.37	8.5	8.3	8.5	8.37	8.9	8.7	8.7	8.6
9.3	9.5	9.33	9.4	9.2	9.7	9.43	8.7	8.8	8.8	8.77	8.7	8.8	8.9	8.80	8.9	8.7	8.7	8.6
7.4	8.1	7.77	8.6	7.9	8.2	8.23	8.9	8.9	8.7	8.83	8.9	8.9	8.8	8.87	8.9	8.7	8.7	8.6
8.3	8.9	8.47	8.4	8.4	8.8	8.53	8.6	8.6	8.6	8.60	8.7	8.6	8.6	8.63	8.9	8.7	8.6	8.5
9.32	9.97	9.50	9.80	9.48	10.02	9.77	10.20	10.16	10.08	10.15	10.28	10.24	10.17	10.23	10.14	9.97	8.76	8.64

October.

8.3	9.5	8.57	8.5	8.2	9.1	8.60	8.6	8.6	8.7	8.63	8.7	8.7	8.7	8.70	8.9	8.7	8.6	8.5
10.4	11.5	10.57	9.7	9.8	11.0	10.17	8.7	8.9	9.1	8.90	8.8	8.8	9.0	8.87	8.8	8.6	8.6	8.5
10.5	11.2	10.73	10.8	10.3	11.0	10.70	9.3	9.4	9.5	9.40	9.3	9.4	9.4	9.37	8.8	8.6	8.6	8.5
9.7	10.2	9.93	10.5	9.8	10.3	10.20	9.6	9.7	9.6	9.63	9.6	9.7	9.6	9.63	8.9	8.7	8.6	8.5
8.6	9.2	8.80	9.4	8.7	9.4	9.17	9.6	9.5	9.3	9.47	9.6	9.5	9.4	9.50	9.0	8.8	8.6	8.4
8.2	8.9	8.40	8.8	8.4	8.9	8.70	9.3	9.1	9.0	9.13	9.3	9.2	9.1	9.20	9.0	8.8	8.5	8.4
8.9	9.5	9.07	9.1	9.0	9.4	9.17	9.0	9.0	9.0	9.00	9.1	9.1	9.1	9.10	9.0	8.8	8.5	8.4
9.7	10.2	9.73	9.5	9.4	10.2	9.70	9.1	9.1	9.2	9.13	9.1	9.2	9.2	9.17	9.0	8.8	8.5	8.4
10.4	10.2	10.27	10.2	10.3	10.4	10.30	9.3	9.4	9.4	9.37	9.3	9.4	9.4	9.37	8.9	8.7	8.5	8.4
8.5	9.4	8.80	9.3	8.7	9.3	9.10	9.5	9.4	9.3	9.40	9.5	9.5	9.3	9.43	9.0	8.7	8.5	8.4
10.0	10.6	10.10	9.7	9.8	10.4	9.97	9.3	9.3	9.4	9.33	9.3	9.3	9.4	9.33	9.0	8.8	8.4	8.4
9.9	10.2	10.10	10.4	9.9	10.3	10.20	9.5	9.5	9.5	9.50	9.5	9.5	9.5	9.50	9.0	8.7	8.4	8.4
10.5	11.0	10.50	10.1	10.2	10.9	10.40	9.5	9.6	9.6	9.57	9.6	9.6	9.6	9.60	9.0	8.8	8.4	8.4
10.7	10.9	10.67	10.6	10.5	11.0	10.70	9.7	9.8	9.9	9.80	9.7	9.8	9.8	9.77	9.0	8.8	8.4	8.3
9.2	9.6	9.40	9.9	9.4	9.8	9.70	9.9	9.8	9.6	9.77	9.9	9.8	9.8	9.83	9.0	8.8	8.4	8.3
9.4	9.8	9.43	9.5	9.4	9.8	9.57	9.6	9.5	9.5	9.53	9.6	9.6	9.5	9.57	9.0	8.8	8.4	8.3
9.2	9.1	9.23	9.6	9.5	9.5	9.53	9.5	9.5	9.5	9.50	9.5	9.5	9.5	9.50	9.1	8.8	8.4	8.3
7.1	7.6	7.33	8.4	7.7	7.8	7.97	9.3	9.2	9.0	9.17	9.4	9.3	9.1	9.27	9.1	8.8	8.4	8.3
7.8	8.0	7.80	8.0	7.9	8.2	8.03	8.8	8.7	8.7	8.73	8.9	8.8	8.7	8.80	9.0	8.8	8.4	8.3
7.6	7.7	7.67	8.1	7.9	8.0	8.00	8.6	8.6	8.5	8.57	8.7	8.7	8.6	8.67	9.0	8.8	8.4	8.3
7.5	7.2	7.43	7.9	7.8	7.8	7.83	8.5	8.5	8.4	8.47	8.6	8.5	8.5	8.53	8.9	8.7	8.4	8.3
6.1	5.6	6.03	7.2	6.8	6.4	6.80	8.3	8.2	8.0	8.17	8.4	8.3	8.1	8.27	8.8	8.6	8.4	8.3
4.2	3.6	4.13	5.6	5.0	4.6	5.07	7.8	7.6	7.3	7.57	7.9	7.8	7.5	7.73	8.7	8.6	8.4	8.3
2.8	2.2	2.63	4.1	3.6	3.4	3.70	7.0	6.8	6.5	6.77	7.2	7.0	6.7	6.97	8.6	8.4	8.4	8.3
1.6	1.1	1.43	2.9	2.6	2.4	2.63	6.2	6.0	5.7	5.97	6.4	6.2	5.9	6.17	8.4	8.3	8.4	8.2
0.7	0.7	0.67	2.0	1.8	1.6	1.80	5.4	5.3	5.1	5.27	5.6	5.5	5.3	5.47	8.2	8.1	8.4	8.3
0.5	0.4	0.50	1.6	1.4	1.4	1.47	4.8	4.7	4.5	4.67	5.0	4.9	4.8	4.90	8.0	7.9	8.4	8.3
0.0	0.2	0.07	1.2	1.0	0.9	1.03	4.3	4.2	4.1	4.20	4.5	4.4	4.3	4.40	7.7	7.6	8.3	8.2
0.0	0.1	0.00	0.9	0.8	1.0	0.90	3.9	3.9	3.7	3.83	4.2	4.0	4.0	4.07	7.4	7.4	8.3	8.2
0.3	0.4	0.30	0.8	0.8	0.8	0.80	3.6	3.6	3.5	3.57	3.8	3.8	3.8	3.80	*7.2	7.2	8.3	8.2
0.5	0.5	0.47	0.8	0.8	0.8	0.80	3.4	3.4	3.3	3.37	3.7	3.6	3.6	3.63	7.0	6.9	8.3	8.2
5.74	6.98	6.80	7.26	7.01	7.28	7.18	8.03	7.99	7.92	7.98	8.12	8.08	8.01	8.07	8.66	8.48	8.44	8.34

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 572) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.05 (№ 10) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.10 (№ 22) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.20 (№ 23) 7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	0m.40 (№ 29*) 7h 4m	1h 4m	9h 4m
1	0.1	3.4	0.0	1.17	0.1	1.8	0.1	0.67	0.0	0.4	0.1	0.17	0.0	0.0	0.0	0.00	0.8	0.8	0.9
2	− 0.6	0.1	− 1.2	− 0.57	0.0	0.2	− 0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.9	0.9	0.9
3	− 0.6	0.1	0.1	− 0.13	− 0.2	0.1	0.1	0.00	0.0	0.1	0.0	0.03	0.0	0.1	0.0	0.03	0.9	1.0	1.0
4	0.3	2.0	0.2	0.83	0.1	0.4	0.2	0.23	0.0	0.1	0.1	0.07	0.1	0.2	0.2	0.17	1.0	1.0	1.1
5	0.2	2.8	0.1	1.03	0.1	1.3	0.0	0.47	0.1	0.4	0.0	0.17	0.2	0.2	0.2	0.20	1.1	1.1	1.1
6	0.1	3.3	3.7	2.37	0.1	1.7	2.3	1.37	0.0	0.6	0.9	0.50	0.2	0.2	0.5	0.30	1.1	1.1	1.1
7	0.5	5.3	2.9	2.90	1.8	3.8	2.6	2.73	1.2	2.3	2.2	1.90	1.0	1.4	2.0	1.47	1.5	1.6	2.0
8	1.5	4.0	0.8	2.10	1.4	3.2	1.2	1.93	1.4	2.6	1.6	1.87	1.8	2.2	2.2	2.07	2.2	2.2	2.4
9	2.0	4.2	2.0	2.73	2.0	3.3	2.2	2.50	2.0	2.8	2.3	2.37	2.0	2.4	2.6	2.33	2.4	2.5	2.7
10	1.5	2.5	0.0	1.33	1.8	2.2	0.6	1.53	2.0	2.0	1.2	1.73	2.3	2.3	1.9	2.17	2.7	2.7	2.6
11	− 0.8	0.2	− 0.1	− 0.23	0.4	0.6	0.4	0.47	0.8	0.7	0.7	0.73	1.5	1.3	1.2	1.33	2.4	2.2	2.1
12	− 0.6	0.1	0.2	− 0.10	0.2	0.3	0.3	0.27	0.6	0.6	0.6	0.60	1.1	1.1	1.0	1.07	2.0	2.0	1.8
13	0.0	0.4	0.0	0.13	0.3	1.8	0.4	0.83	0.6	0.6	0.6	0.60	1.0	1.0	1.0	1.00	1.8	1.8	1.8
14	− 0.2	0.0	0.1	− 0.03	0.3	0.5	0.2	0.33	0.6	0.5	0.4	0.50	1.0	0.9	0.8	0.90	1.8	1.7	1.6
15	− 0.4	1.4	2.0	1.00	0.2	0.5	1.3	0.67	0.4	0.4	1.0	0.60	0.8	0.8	1.1	0.90	1.6	1.6	1.6
16	1.6	2.6	2.0	2.07	1.5	2.2	2.1	1.93	1.4	2.0	2.0	1.80	1.5	1.8	2.0	1.77	1.8	2.0	2.2
17	1.6	1.0	0.0	1.17	1.9	1.8	0.6	1.43	2.0	1.7	1.1	1.60	2.1	1.9	1.7	1.90	2.3	2.4	2.3
18	− 2.1	− 0.5	0.1	− 0.83	0.2	0.2	0.3	0.23	0.7	0.6	0.5	0.60	1.3	1.2	1.0	1.17	2.1	2.0	1.9
19	2.0	2.3	0.5	1.60	1.7	2.0	0.9	1.53	1.6	1.9	1.1	1.53	1.5	1.8	1.5	1.60	1.8	2.0	2.1
20	3.6	5.0	1.2	3.27	2.8	3.6	1.9	2.77	2.2	2.9	2.0	2.37	1.9	2.4	2.2	2.17	2.1	2.3	2.5
21	− 1.3	1.6	0.8	− 0.63	0.0	0.6	1.0	0.53	0.6	0.6	1.0	0.73	1.4	1.2	1.4	1.33	2.3	2.2	2.3
22	3.7	4.2	2.8	3.57	3.1	3.6	3.0	3.23	2.8	3.1	3.0	2.97	2.3	2.8	3.0	2.70	2.2	2.5	2.8
23	2.2	3.8	1.6	2.53	2.5	3.2	1.8	2.50	2.6	2.9	2.0	2.50	2.8	2.8	2.5	2.70	2.9	2.9	3.0
24	1.0	4.2	2.5	2.57	2.4	3.2	2.3	2.63	2.6	2.7	2.1	2.47	2.7	2.5	2.4	2.53	2.9	3.0	2.9
25	2.6	3.6	0.2	2.13	2.3	3.2	1.6	2.37	2.2	2.8	2.0	2.33	2.3	2.6	2.6	2.50	2.8	2.8	3.0
26	− 0.5	0.1	0.2	− 0.07	0.6	0.6	0.6	0.60	1.0	0.9	0.8	0.90	1.8	1.6	1.4	1.60	2.8	2.5	2.4
27	0.3	− 0.9	0.0	− 0.20	0.7	0.5	0.3	0.50	0.8	0.8	0.5	0.70	1.3	1.3	1.0	1.20	2.2	2.2	2.0
28	0.1	1.8	0.7	0.87	0.3	1.4	0.9	0.87	0.5	1.1	1.0	0.87	1.0	1.1	1.4	1.17	1.8	1.8	1.9
29	− 1.0	− 0.1	− 0.5	− 0.53	0.2	0.3	0.1	0.20	0.6	0.5	0.4	0.50	1.1	1.0	0.9	1.00	1.9	1.8	1.7
30	− 1.4	0.1	− 5.6	− 2.30	0.0	0.3	− 0.6	− 0.10	0.4	0.4	0.3	0.37	0.8	0.8	0.8	0.80	1.6	1.6	1.9
Средн. Mittel	0.41	1.98	0.58	0.99	0.96	1.61	0.95	1.17	1.06	1.30	1.05	1.14	1.29	1.36	1.35	1.33	1.92	1.94	1.9

Декабрь.

1	− 3.2	− 1.7	−11.3	− 5.40	− 0.8	− 0.5	− 3.8	− 1.70	0.1	0.1	− 0.6	− 0.13	0.6	0.6	0.5	0.57	1.5	1.5	1.4
2	−12.1	− 8.9	− 5.6	− 8.87	− 6.6	− 4.2	− 3.8	− 4.87	− 2.6	− 1.9	− 2.1	− 2.20	0.3	0.2	0.1	0.20	1.3	1.2	1.1
3	− 7.9	− 3.1	− 3.9	− 4.97	− 5.8	− 2.8	− 2.8	− 3.80	− 3.4	− 1.9	− 1.6	− 2.30	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.10	1.0	1.0	0.8
4	− 5.8	− 4.3	− 4.8	− 4.97	− 3.8	− 3.3	− 4.1	− 3.73	− 2.3	− 2.2	− 2.7	− 2.40	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.30	0.8	0.8	0.8
5	− 6.4	− 5.7	− 7.7	− 6.60	− 4.4	− 4.2	− 5.6	− 4.73	− 2.8	− 2.8	− 3.6	− 3.07	− 0.6	− 0.7	− 1.0	− 0.77	0.7	0.6	0.5
6	− 7.7	− 6.4	− 8.1	− 7.40	− 5.8	− 5.1	− 6.2	− 5.70	− 4.0	− 3.7	− 4.4	− 4.03	− 1.5	− 1.7	− 1.9	− 1.70	0.5	0.5	0.4
7	−10.3	−10.4	−10.2	−10.30	− 8.0	− 8.4	− 8.1	− 8.17	− 5.7	− 6.4	− 6.2	− 6.10	− 2.7	− 3.3	− 3.6	− 3.20	0.3	0.3	0.[illegible]
8	−17.9	−17.0	−19.5	−18.13	−12.1	−12.4	−14.7	−13.07	− 8.3	− 9.6	−11.4	− 9.77	− 4.3	− 5.6	− 7.0	− 5.63	0.1	− 0.1	− 0.3
9	−11.8	− 7.1	− 8.1	− 9.00	−11.3	− 7.6	− 7.2	− 8.70	−10.2	− 7.8	− 6.6	− 8.20	− 7.6	− 6.7	− 5.4	− 6.57	− 0.6	− 0.8	− 0.[illegible]
10	−13.7	− 6.4	− 6.9	− 9.00	−10.9	− 6.6	− 6.1	− 7.87	− 8.9	− 6.6	− 5.8	− 7.10	− 6.0	− 5.8	− 4.8	− 5.53	− 1.0	− 1.2	− 1.[illegible]
11	− 5.6	− 4.0	− 5.0	− 4.87	− 5.4	− 4.1	− 4.4	− 4.63	− 5.2	− 4.2	− 4.0	− 4.47	− 4.3	− 3.8	− 3.3	− 3.80	− 1.3	− 1.2	− 1.[illegible]
12	− 4.8	− 2.7	− 2.2	− 3.23	− 4.5	− 3.1	− 2.4	− 3.33	− 4.1	− 3.3	− 2.6	− 3.33	− 3.2	− 3.0	− 2.4	− 2.87	− 1.0	− 1.0	− 1.[illegible]
13	− 1.2	− 0.6	− 1.4	− 1.07	− 1.4	− 0.8	− 1.3	− 1.17	− 1.7	− 1.3	− 1.3	− 1.43	− 1.8	− 1.5	− 1.2	− 1.50	− 0.8	− 0.7	− 0.[illegible]
14	− 1.6	− 1.6	− 4.0	− 2.40	− 1.6	− 1.4	− 2.9	− 1.97	− 1.5	− 1.4	− 2.2	− 1.70	− 1.1	− 1.1	− 1.0	− 1.07	− 0.4	− 0.4	− 0.[illegible]
15	− 4.8	− 5.2	− 8.1	− 6.03	− 3.6	− 3.6	− 6.7	− 4.63	− 2.8	− 3.0	− 5.2	− 3.67	− 1.8	− 2.0	− 3.1	− 2.30	− 0.5	− 0.5	− 0.[illegible]
16	− 6.0	− 4.4	− 6.7	− 5.70	− 5.2	− 4.2	− 5.2	− 4.87	− 4.5	− 4.0	− 4.3	− 4.27	− 3.4	− 3.3	− 3.2	− 3.30	− 1.0	− 1.1	− 1.[illegible]
17	− 6.7	− 5.1	− 4.1	− 5.30	− 5.2	− 4.6	− 4.0	− 4.60	− 4.3	− 4.3	− 3.8	− 4.13	− 3.3	− 3.4	− 3.1	− 3.27	− 1.2	− 1.2	− 1.[illegible]
18	− 1.6	− 1.1	− 0.8	− 1.17	− 2.5	− 1.3	− 1.0	− 1.60	− 2.7	− 1.7	− 1.4	− 1.93	− 2.5	− 1.9	− 1.4	− 1.93	− 1.2	− 1.0	− 0.[illegible]
19	0.1	1.4	− 1.5	0.00	− 0.1	0.3	0.0	0.07	− 0.6	− 0.2	0.0	− 0.27	− 1.0	− 0.6	− 0.2	− 0.60	− 0.7	− 0.5	− 0.[illegible]
20	− 1.0	0.4	− 0.4	− 0.33	− 0.9	0.0	− 0.4	− 0.43	− 0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.27	− 0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.17	− 0.2	− 0.2	− 0.[illegible]
21	− 0.7	0.2	− 0.1	− 0.20	− 0.6	− 0.3	− 0.4	− 0.43	− 0.6	− 0.5	− 0.5	− 0.53	− 0.2	− 0.3	− 0.3	− 0.27	− 0.2	− 0.1	− 0.[illegible]
22	0.2	0.0	− 1.3	− 0.37	− 0.2	− 0.2	− 1.0	− 0.47	− 0.3	− 0.4	− 0.8	− 0.50	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.33	− 0.1	− 0.1	− 0.[illegible]
23	− 1.9	− 0.8	− 1.4	− 1.37	− 1.4	− 1.0	− 1.2	− 1.20	− 1.1	− 1.0	− 1.1	− 1.07	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 0.77	− 0.1	− 0.1	− 0.[illegible]
24	− 2.8	− 2.6	− 3.4	− 2.93	− 2.0	− 2.1	− 2.8	− 2.30	− 1.6	− 1.8	− 2.3	− 1.90	− 1.0	− 1.2	− 1.6	− 1.27	− 0.2	− 0.2	− 0.[illegible]
25	− 4.4	− 3.0	− 4.2	− 3.87	− 3.5	− 2.8	− 3.4	− 3.23	− 2.9	− 2.6	− 3.0	− 2.83	− 1.9	− 2.1	− 2.2	− 2.07	− 0.3	− 0.4	− 0.[illegible]
26	− 5.2	− 4.6	− 6.7	− 5.50	− 4.2	− 4.0	− 5.5	− 4.57	− 3.6	− 3.6	− 4.6	− 3.93	− 2.7	− 2.8	− 3.3	− 2.93	− 0.6	− 0.7	− 0.[illegible]
27	− 7.9	− 6.4	− 2.0	− 5.43	− 6.8	− 5.9	− 3.0	− 5.23	− 5.8	− 5.4	− 3.5	− 4.90	− 4.2	− 4.4	− 3.5	− 4.03	− 1.0	− 1.2	− 1.[illegible]
28	− 2.0	− 0.4	− 1.5	− 1.30	− 2.0	− 1.0	− 1.6	− 1.53	− 2.2	− 1.6	− 1.8	− 1.87	− 2.2	− 1.8	− 1.6	− 1.87	− 1.2	− 1.0	− 0.[illegible]
29	− 6.1	− 8.4	−13.3	− 9.27	− 4.9	− 5.9	−10.5	− 7.10	− 4.1	− 4.9	− 8.6	− 5.87	− 2.6	− 3.3	− 5.6	− 3.83	− 0.7	− 0.9	− 1.[illegible]
30	− 5.6	− 3.9	− 4.2	− 4.57	− 6.2	− 4.4	− 4.4	− 5.00	− 6.5	− 4.8	− 4.4	− 5.23	− 6.0	− 4.7	− 4.0	− 4.90	− 2.2	− 2.4	− 2.[illegible]
31	− 9.8	− 5.5	− 7.5	− 7.60	− 8.0	− 5.4	− 6.0	− 6.47	− 7.2	− 5.6	− 5.5	− 6.10	− 5.2	− 5.2	− 4.7	− 5.03	− 2.1	− 2.4	− 2.[illegible]
Средн. Mittel	5.68	− 4.17	− 5.35	− 5.07	− 4.51	− 3.58	− 4.21	− 4.10	− 3.60	− 3.18	− 3.43	− 3.40	− 2.31	− 2.29	− 2.28	− 2.29	− 0.40	− 0.44	− 0.[illegible]

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																		
m40 (№ 407*)			0m40 (№ 59*)				0m80 (№ 398)				0m80 (№ 58*)				596* 1m60 491		446 3m20 387	
1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m
0.6	0.5	0.53	0.9	0.9	1.0	0.93	3.3	3.3	3.3	3.30	3.5	3.5	3.5	3.50	6.8	6.7	8.2	8.2
0.6	0.6	0.57	0.8	1.0	1.0	0.93	3.2	3.2	3.2	3.20	3.4	3.4	3.4	3.40	6.6	6.6	8.2	8.2
0.6	0.6	0.60	1.0	1.0	1.0	1.00	3.1	3.1	3.1	3.10	3.4	3.3	3.3	3.33	6.4	6.4	8.2	8.1
0.8	0.8	0.73	1.0	1.1	1.1	1.07	3.1	3.1	3.1	3.10	3.3	3.2	3.2	3.23	6.3	6.2	8.1	8.0
0.8	0.8	0.80	1.1	1.1	1.1	1.10	3.1	3.0	3.1	3.07	3.2	3.2	3.2	3.20	6.2	6.2	8.1	8.0
0.9	0.9	0.87	1.2	1.1	1.1	1.13	3.0	3.0	3.0	3.00	3.2	3.2	3.2	3.20	6.1	6.0	8.0	8.0
1.6	2.0	1.63	1.2	1.3	1.8	1.43	3.0	3.0	3.1	3.03	3.1	3.2	3.2	3.17	6.0	6.0	8.0	7.9
2.2	2.4	2.27	2.2	2.2	2.4	2.27	3.2	3.3	3.3	3.27	3.2	3.3	3.4	3.30	5.9	5.9	8.0	7.9
2.4	2.6	2.47	2.4	2.5	2.7	2.53	3.5	3.5	3.5	3.50	3.5	3.5	3.6	3.53	5.8	5.8	7.9	7.8
2.6	2.4	2.53	2.7	2.8	2.7	2.73	3.6	3.7	3.7	3.67	3.6	3.7	3.8	3.70	5.8	5.8	7.8	7.8
2.0	1.8	1.93	2.4	2.3	2.2	2.30	3.7	3.7	3.6	3.67	3.8	3.7	3.7	3.73	5.8	5.8	7.8	7.8
1.6	1.6	1.63	2.1	2.0	2.0	2.03	3.5	3.5	3.5	3.50	3.6	3.6	3.6	3.60	5.8	5.8	7.7	7.7
1.5	1.5	1.50	1.8	1.8	1.9	1.83	3.4	3.3	3.3	3.33	3.5	3.5	3.4	3.47	5.8	5.7	7.7	7.6
1.5	1.4	1.47	1.9	1.8	1.8	1.83	3.3	3.3	3.3	3.30	3.4	3.4	3.4	3.40	5.7	5.6	7.7	7.6
1.4	1.5	1.43	1.8	1.7	1.7	1.73	3.3	3.2	3.1	3.20	3.4	3.3	3.3	3.33	5.7	5.6	7.6	7.6
1.9	2.2	1.97	1.9	2.0	2.2	2.03	3.1	3.2	3.2	3.17	3.3	3.3	3.3	3.30	5.6	5.6	7.6	7.5
2.2	2.1	2.20	2.4	2.5	2.3	2.40	3.3	3.3	3.3	3.30	3.4	3.4	3.4	3.40	5.6	5.5	7.5	7.5
1.7	1.6	1.70	2.2	2.1	2.0	2.10	3.3	3.4	3.3	3.33	3.4	3.5	3.4	3.43	5.5	5.5	7.5	7.4
1.8	1.9	1.77	2.0	2.0	2.1	2.03	3.3	3.3	3.3	3.30	3.4	3.4	3.4	3.40	5.5	5.4	7.4	7.4
2.4	2.5	2.30	2.2	2.3	2.6	2.37	3.3	3.3	3.3	3.30	3.4	3.4	3.4	3.40	5.4	5.4	7.4	7.4
1.9	1.8	1.90	2.4	2.2	2.1	2.23	3.4	3.4	3.3	3.37	3.4	3.4	3.4	3.40	5.4	5.4	7.4	7.3
2.6	2.9	2.57	2.3	2.6	2.9	2.60	3.3	3.3	3.4	3.33	3.4	3.4	3.5	3.43	5.4	5.4	7.3	7.2
2.9	2.9	2.90	3.0	3.0	3.1	3.03	3.5	3.6	3.6	3.57	3.6	3.6	3.7	3.63	5.4	5.4	7.3	7.2
2.8	2.8	2.80	3.0	3.0	3.0	3.00	3.7	3.7	3.7	3.70	3.7	3.7	3.7	3.70	5.4	5.3	7.2	7.2
2.8	2.8	2.73	2.9	2.9	3.1	2.97	3.7	3.7	3.7	3.70	3.7	3.8	3.8	3.77	5.4	5.3	7.2	7.2
2.2	2.0	2.20	2.8	2.6	2.4	2.60	3.7	3.7	3.7	3.70	3.8	3.8	3.8	3.80	5.4	5.3	7.2	7.1
1.8	1.7	1.80	2.3	2.2	2.1	2.20	3.6	3.5	3.5	3.53	3.7	3.6	3.6	3.63	5.3	5.3	7.1	7.0
1.6	1.7	1.63	3.0	1.9	2.0	1.97	3.4	3.3	3.3	3.33	3.5	3.4	3.4	3.43	5.3	5.3	7.0	7.0
1.5	1.4	1.50	2.0	1.9	1.8	1.90	3.3	3.3	3.2	3.27	3.4	3.4	3.3	3.37	5.3	5.2	7.0	7.0
1.4	1.3	1.37	1.8	1.7	1.7	1.73	3.2	3.1	3.1	3.13	3.3	3.2	3.2	3.23	5.2	5.2	6.9	7.0
1.75	1.77	1.74	1.99	1.98	2.03	2.00	3.35	3.34	3.34	3.34	3.45	3.44	3.45	3.45	5.73	5.69	7.60	7.55

December.

1.2	1.0	1.13	1.6	1.6	1.6	1.60	3.1	3.0	3.0	3.03	3.1	3.1	3.1	3.10	5.2	5.2	7.0	6.9
0.7	0.6	0.67	1.5	1.4	1.3	1.40	2.9	2.9	2.9	2.90	3.0	3.0	3.0	3.00	5.1	5.1	6.9	6.9
0.4	0.4	0.40	1.2	1.0	1.0	1.07	2.8	2.7	2.7	2.73	2.9	2.8	2.8	2.83	5.0	5.0	6.9	6.8
0.2	0.1	0.20	0.9	0.9	0.8	0.87	2.6	2.6	2.5	2.57	2.8	2.7	2.7	2.73	5.0	5.0	6.8	6.8
0.0	− 0.1	− 0.03	0.8	0.7	0.6	0.70	2.5	2.5	2.4	2.47	2.6	2.6	2.6	2.60	4.9	4.9	6.8	6.8
0.2	− 0.4	− 0.23	0.5	0.4	0.3	0.40	2.3	2.3	2.2	2.27	2.5	2.4	2.4	2.43	4.8	4.9	6.7	6.8
0.9	− 1.1	− 0.83	0.3	0.2	0.1	0.20	2.1	2.1	2.1	2.10	2.3	2.3	2.2	2.27	4.7	4.8	6.6	6.7
2.0	− 2.6	− 2.07	− 0.1	− 0.3	− 0.8	− 0.40	2.0	2.0	1.9	1.97	2.2	2.1	2.0	2.10	4.6	4.7	6.6	6.7
3.1	− 2.6	− 2.97	− 1.6	− 2.1	− 1.7	− 1.80	1.8	1.7	1.7	1.73	2.0	1.9	1.8	1.90	4.6	4.6	6.6	6.6
2.8	− 2.4	− 2.63	− 1.7	− 2.2	− 1.6	− 1.83	1.6	1.5	1.5	1.53	1.7	1.7	1.6	1.67	4.4	4.5	6.6	6.6
2.0	− 1.8	− 2.00	− 1.4	− 1.5	− 1.2	− 1.37	1.5	1.3	1.3	1.37	1.6	1.5	1.5	1.53	4.4	4.4	6.6	6.6
1.6	− 1.4	− 1.53	− 1.0	− 1.1	− 0.9	− 1.00	1.3	1.3	1.3	1.30	1.4	1.4	1.4	1.40	4.3	4.3	6.6	6.5
0.9	− 0.7	− 0.90	− 0.7	− 0.6	− 0.4	− 0.57	1.3	1.3	1.3	1.30	1.4	1.4	1.4	1.40	4.2	4.2	6.6	6.5
0.6	− 0.6	− 0.60	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.30	1.3	1.3	1.3	1.30	1.4	1.4	1.4	1.40	4.1	4.2	6.5	6.5
1.0	− 1.4	− 1.07	− 0.4	− 0.5	− 0.6	− 0.50	1.3	1.3	1.3	1.30	1.4	1.4	1.4	1.40	4.0	4.1	6.5	6.4
1.7	− 1.7	− 1.70	− 1.0	− 1.1	− 1.1	− 1.07	1.2	1.2	1.2	1.20	1.2	1.3	1.3	1.27	4.0	4.0	6.4	6.4
1.7	− 1.6	− 1.67	− 1.1	− 1.1	− 1.1	− 1.10	1.1	1.1	1.1	1.10	1.3	1.3	1.2	1.27	3.9	4.0	6.4	6.4
1.2	− 1.0	− 1.20	− 1.0	− 0.9	− 0.7	− 0.87	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.8	3.9	6.3	6.3
0.6	− 0.4	− 0.57	− 0.5	− 0.4	− 0.2	− 0.37	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.8	3.7	6.2	6.3
0.2	− 0.2	− 0.23	− 0.2	0.0	0.0	− 0.07	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.8	3.8	6.2	6.2
0.2	− 0.2	− 0.20	0.0	0.0	0.0	0.00	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.8	3.8	6.2	6.2
0.2	− 0.2	− 0.20	0.0	0.0	0.0	0.00	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.7	3.8	6.2	6.2
0.2	− 0.2	− 0.20	0.0	0.0	0.0	0.00	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.7	3.8	6.2	6.2
0.4	− 0.6	− 0.43	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.10	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.6	3.7	6.1	6.1
0.9	− 1.0	− 0.90	− 0.3	− 0.4	− 0.3	− 0.33	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.6	3.6	6.1	6.0
1.5	− 1.4	− 1.30	− 0.6	− 0.7	− 0.8	− 0.70	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.6	3.6	6.1	6.0
2.2	− 2.0	− 2.03	− 1.0	− 1.3	− 1.4	− 1.23	1.1	1.1	1.1	1.10	1.2	1.2	1.2	1.20	3.6	3.6	6.0	6.0
1.2	− 0.9	− 1.17	− 1.0	− 0.8	− 0.6	− 0.80	1.0	1.0	1.0	1.00	1.1	1.1	1.1	1.10	3.5	3.6	6.0	6.0
1.5	− 2.4	− 1.67	− 0.6	− 0.9	− 1.4	− 0.97	1.0	1.0	1.0	1.00	1.1	1.1	1.0	1.07	3.5	3.6	5.9	5.9
3.9	− 2.4	− 3.03	− 2.4	− 2.3	− 2.0	− 2.23	0.9	0.9	0.9	0.90	1.0	1.0	1.0	1.00	3.4	3.5	5.8	5.8
2.0	− 2.9	− 2.90	− 2.0	− 1.9	− 2.3	− 2.07	0.9	0.8	0.8	0.83	0.9	0.9	0.8	0.87	3.4	3.4	5.8	5.8
0.93	− 1.04	− 1.03	− 0.39	− 0.46	− 0.45	− 0.43	1.53	1.51	1.50	1.51	1.64	1.63	1.60	1.62	4.13	4.17	6.39	6.38

Павловскъ. Выводъ. 1889. Résumé. Pawlowsk.

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:

Мѣсяцы.	0m00 (№ 572)				0m00 (№ 16 u. 625*)				0m01 (№ 11 u. 648)				0m02 (№ 14 u. 666*)				0m05 (№ 4 u. 10)			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.
Янв.	−11.18	−9.21	−10.03	−10.14	−10.93	−8.97	−9.81	−9.90	−11.08	−8.95	−9.90	−9.98	−10.96	−8.98	−9.86	−9.93	−10.66	−9.93	−9.85	−10.1[illegible]
Февр.	−13.24	−9.49	−12.86	−11.86	−12.98	−9.29	−12.59	−11.62	−13.13	−9.07	−12.72	−11.64	−12.99	−9.02	−12.48	−11.50	−12.61	−11.63	−11.99	−12.0[illegible]
Мрт.	−9.36	−2.10	−7.43	−6.29	−9.16	−2.24	−7.21	−6.20	−9.23	−1.65	−7.21	−6.03	−9.06	−1.56	−7.02	−5.88	−8.48	−5.77	−6.56	−6.[illegible]
Апр.	1.08	12.05	0.98	4.70	1.06	12.06	1.01	4.71	0.84	10.67	1.73	4.41	0.70	9.64	2.11	4.15	0.71	7.15	2.46	3.4[illegible]
Май	13.28	31.05	9.88	18.07	12.86	30.72	10.06	17.88	12.06	28.65	10.90	17.20	11.01	25.25	12.08	16.11	9.73	19.85	13.57	14.3[illegible]
Іюнь	18.20	35.32	12.91	22.14	17.93	33.85	13.22	21.67	17.04	31.97	14.21	21.07	15.80	29.37	15.51	20.23	14.26	24.34	17.63	18.7[illegible]
Іюль	17.91	29.29	15.66	20.95	17.71	28.95	15.87	20.84	17.21	28.13	16.09	20.48	16.34	26.66	16.84	19.94	15.16	23.37	18.20	18.[illegible]
Авг.	13.12	22.44	12.99	16.18													12.35	19.88	14.60	15.[illegible]
Сент.	6.18	14.75	7.31	9.41													6.38	13.15	8.45	9.[illegible]
Окт.	2.76	10.09	3.74	5.53													3.76	8.91	5.01	5.[illegible]
Нояб.	0.41	1.98	0.58	0.99													0.96	1.61	0.95	1.[illegible]
Дек.	−5.68	−4.17	−5.35	−5.07													−4.51	−3.58	−4.21	−4.[illegible]
Годъ	2.79	11.00	2.36	5.38													2.25	7.28	4.02	4.[illegible]

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1 u. 22)				0m20 (№ 3 u. 23)				0m40 (№ 8 u. 23*)				0m40 (№ 5)				0m40 (№ 490 u. 59*)				
7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	
−10.39	−9.98	−9.68	−10.02	−9.97	−9.83	−9.42	−9.74	−8.11	−8.10	−7.98	−8.06	−8.06	−8.11	−7.93	−8.03	−7.61	−7.61	−7.36	−7.53	Ja
−12.34	−11.60	−11.62	−11.86	−11.88	−11.58	−11.25	−11.57	−9.91	−9.99	−9.70	−9.87	−9.90	−9.97	−9.70	−9.86	−9.48	−9.33	−9.06	−9.29	Fe
−8.08	−6.23	−6.18	−6.83	−7.49	−6.81	−5.94	−6.75	−5.89	−6.18	−5.53	−5.87	−5.95	−6.19	−5.61	−5.92	−5.88	−5.73	−5.07	−5.56	Mr
0.92	4.34	2.99	2.75	1.06	1.88	2.65	1.86	0.79	0.67	0.96	0.81	0.67	0.56	0.83	0.69	1.17	1.35	1.91	1.48	№ 490 Ap
9.43	15.97	14.27	13.22	9.73	11.75	13.58	11.69	9.09	8.69	9.70	9.16	8.85	8.48	9.46	8.93	9.36	9.60	10.96	9.97	Ma
13.66	20.44	18.84	17.65	14.39	16.72	18.52	16.55	15.10	14.56	15.55	15.07	14.92	14.40	15.37	14.90	14.92	15.06	16.29	15.43	Ju
14.98	20.30	19.07	18.12	15.72	17.50	18.92	17.38	16.22	15.82	16.62	16.22	16.12	15.74	16.50	16.12	16.06	16.26	17.21	16.51	Ju
12.42	17.67	15.66	15.25	13.37	15.35	16.27	15.00	14.67	14.30	15.02	14.66					14.67	14.32	15.02	14.67	Au
6.91	11.43	9.33	9.22	8.22	9.50	10.15	9.29	9.71	9.37	10.02	9.70					9.80	9.48	10.02	9.77	№ 490 Se
4.62	7.44	5.88	5.98	5.91	6.50	6.79	6.40	7.15	6.91	7.21	7.09					7.26	7.01	7.28	7.18	Oc
1.06	1.30	1.05	1.14	1.29	1.36	1.35	1.33	1.92	1.94	1.97	1.94					1.99	1.98	2.03	2.00	No
−3.60	−3.18	−3.43	−3.40	−2.31	−2.29	−2.28	−2.29	−0.40	−0.44	−0.47	−0.44					−0.39	−0.46	−0.45	−0.43	De
2.47	5.66	4.68	4.27	3.17	4.17	4.94	4.09	4.20	3.96	4.45	4.20					4.32	4.33	4.90	4.52	[illegible]

Мѣсяцы.	0m40 (№ 407*)				0m40 (№ 636*)				0m40 (№ 3)				0m80 (№ 490* u. 58*)			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.
Январь	−7.32	−7.31	−7.06	−7.23	−8.29	−8.26	−7.99	−8.18	−8.27	−8.30	−7.99	−8.19	−3.21	−3.19	−3.22	−3.[illegible]
Февраль	−9.11	−9.02	−8.72	−8.95	−10.10	−9.96	−9.62	−9.89	−10.01	−10.00	−9.55	−9.85	−5.11	−5.09	−5.06	−5.[illegible]
Мартъ	−5.57	−5.52	−4.83	−5.31	−6.36	−6.22	−5.46	−6.01	−6.13	−6.22	−5.24	−5.86	−3.37	−3.35	−3.34	−3.[illegible]
Апрѣль	1.23	1.31	1.94	1.49	1.19	1.41	2.08	1.56	1.18	1.10	1.70	1.33	0.07	0.08	0.10	0.[illegible]
Май	9.48	9.59	11.07	10.05	9.43	9.59	10.99	10.00	9.34	9.20	10.57	9.69	4.29	4.34	4.40	4.[illegible]
Іюнь	14.85	14.90	16.24	15.33	14.97	14.92	16.07	15.32	15.01	14.69	15.96	15.22	11.49	11.51	11.49	11.[illegible]
Іюль	16.07	16.36	17.40	16.61									13.70	13.73	13.71	13.[illegible]
Августъ	14.25	14.41	15.18	14.61									13.97	13.95	13.88	13.[illegible]
Сентябрь	9.20	9.32	9.97	9.50									10.28	10.24	10.17	10.[illegible]
Октябрь	6.68	6.74	6.98	6.80									8.12	8.08	8.01	8.[illegible]
Ноябрь	1.71	1.75	1.77	1.74									3.45	3.44	3.45	3.[illegible]
Декабрь	−1.02	−1.03	−1.04	−1.03									1.64	1.63	1.60	1.[illegible]
Годъ	4.20	4.29	4.91	4.47									4.61	4.61	4.60	4.[illegible]

0m80 (№ 398)				0m80 596	0m80 636	0m80 448*	0m80 I	1m60 491	1m60 596*	3m20 387	3m20 446	Monate
7h 4m	1h 4m	9h 4m	Среднее. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	
−2.84	−2.85	−2.88	−2.86	−4.78	−4.55	−3.56	−3.59	1.77	1.52	4.66	4.62	Januar
−5.18	−5.20	−5.17	−5.18	−6.67	−6.46	−5.49	−5.37	0.70	0.41	3.62	3.58	Februar
−3.40	−3.41	−3.37	−3.39	−4.28	−4.13	−3.62	−3.49	0.25	−0.03	2.89	2.83	März
0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.24	0.07	0.01	0.25	0.05	2.44	2.37	April
3.74	3.77	3.84	3.78	5.51	5.45	4.60	4.70	0.41	0.47	2.07	2.05	Mai
11.22	11.23	11.22	11.22	12.31	11.94	11.72	11.69	6.08	6.26	3.38	3.28	Juni
13.64	13.65	13.63	13.64					9.27	9.64	5.95	6.12	Juli
13.89	13.86	13.79	13.85					11.60	11.76	8.07	8.05	August
10.20	10.16	10.08	10.15					9.97	10.14	8.64	8.76	Septemb
8.03	7.99	7.92	7.98					8.48	8.66	8.34	8.44	October
3.35	3.34	3.34	3.34					5.69	5.73	7.55	7.60	Novemb
1.53	1.51	1.50	1.51					4.17	4.13	6.38	6.39	Decemb
4.52	4.50	4.50	4.51					4.89	4.90	5.33	5.34	Jahr.

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.

Термографъ Гаслера.

Гигрографъ Гаслера: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.

Омбрографъ и Атмографъ Гаслера.

Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія дана въ сотыхъ доляхъ миллиметра, а въ выводахъ на стр. 104 въ тысячныхъ доляхъ миллиметра, безъ нулей, причемъ знакъ + присвоенъ осадкамъ и знакъ — испаренію,
продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate.

Barograph Hasler.

Thermograph Hasler.

Hygrograph Hasler: { Absolute Feuchtigkeit. / Relative Feuchtigkeit.

Ombrograph und Atmograph Hasler.

Heliograph Campbell.

Der Barometerstand ist in Millimetern,
die Temperatur in Graden Celsius,
die absolute Feuchtigkeit in Millimetern,
die relative Feuchtigkeit in Procenten,
die Niederschlags- und Verdunstungshöhe in Hundertstel Millimetern und im Résumé pag. 104 in Tausendstel Millimetern ohne Nullen, jene mit +, diese mit — Vorzeichen,
der Sonnenschein in Stunden ausgedrückt.

Die mit einem * bezeichneten Werthe sind nach dem täglichen Gange interpolirt.

Die Maxima und Minima sind mit fetter Schrift gedruckt.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	776.4	776.5	776.7	776.5	776.7	776.7	776.8	777.2	777.2	777.4	777.5	777.3	777.2	777.4
2	77.3	77.3	77.2	77.6	77.2	77.1	77.0	77.3	77.0	76.9	77.0	76.7	76.4	76.2
3	75.2	75.1	74.9	74.8	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.7	74.8	74.7	74.3	74.4
4	71.3	71.0	70.3	69.3	68.4	67.9	67.5	66.6	66.1	65.6	64.9	64.3	63.6	62.8
5	56.1	55.6	55.2	55.4	55.2	55.6	55.8	56.0	56.3	56.4	56.6	56.5	56.2	56.0
6	52.9	53.4	53.7	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	54.7	54.7	54.9	55.0	55.0	55.3
7	57.6	58.1	58.4	58.5	58.6	58.9	59.3	59.9	60.2	60.5	60.9	61.1	61.4	61.9
8	62.7	62.7	62.8	62.8	62.5	62.7	63.2	63.3	63.6	63.9	64.3	64.3	64.3	64.5
9	65.9	66.0	66.2	66.3	66.3	66.3	66.3	66.6	67.0	67.2	67.5	67.6	67.8	67.9
10	70.2	70.1	70.4	*70.3	*70.2	*70.2	70.2	*70.4	70.6	71.1	71.4	71.4	71.4	71.5
11	74.8	74.8	75.2	75.2	75.3	75.3	75.5	75.6	75.8	76.0	76.2	76.5	76.6	76.8
12	78.0	78.1	78.1	78.1	78.0	77.9	77.9	78.0	78.0	78.1	78.3	78.3	78.2	78.1
13	78.6	78.7	78.7	78.8	78.8	78.8	79.0	79.3	79.5	79.8	80.0	80.0	79.9	80.0
14	81.0	81.0	81.0	80.9	81.0	81.2	81.3	81.4	81.8	82.1	82.2	82.1	82.1	82.0
15	81.9	82.0	82.0	81.9	82.0	81.8	81.7	81.5	81.3	81.2	81.0	80.4	79.9	79.7
16	77.7	77.3	77.2	76.8	76.5	76.5	76.2	76.0	75.6	75.3	75.1	74.8	74.3	73.9
17	73.2	73.0	72.7	72.7	72.6	72.4	72.2	72.2	72.1	72.0	71.9	71.8	71.5	71.2
18	69.6	69.3	69.1	68.7	68.4	68.0	67.7	67.4	67.1	67.1	67.0	66.5	66.3	65.9
19	62.0	61.3	60.4	59.5	58.7	57.6	56.5	55.4	53.7	52.8	51.4	50.5	50.0	49.7
20	47.7	47.8	47.8	47.8	48.3	48.7	49.0	49.2	49.7	50.3	50.8	51.1	51.0	51.1
21	51.9	51.9	51.8	51.7	51.7	51.6	51.7	52.1	52.2	52.2	52.4	52.6	52.5	52.6
22	53.8	53.9	53.9	53.7	53.7	53.8	53.9	54.2	54.4	54.7	54.9	55.1	55.2	55.4
23	59.1	59.3	59.4	59.8	60.2	60.4	60.7	61.3	61.7	61.9	62.1	62.2	62.1	62.1
24	59.2	57.8	57.1	56.2	55.0	53.9	53.1	51.6	50.5	49.4	48.4	47.2	45.8	44.5
25	45.8	46.4	46.8	47.0	47.4	47.3	46.9	46.7	46.3	45.0	43.6	41.7	39.5	37.2
26	32.2	32.2	31.7	31.8	32.0	31.7	31.7	31.8	32.2	32.5	32.9	33.4	33.8	34.1
27	37.0	37.1	37.2	37.2	37.3	37.5	37.9	38.2	38.8	39.0	39.4	39.9	40.5	40.7
28	44.2	44.6	44.8	45.0	45.5	46.0	46.3	47.0	47.1	47.2	47.5	47.7	47.8	48.0
29	49.5	49.7	49.9	50.1	50.2	50.4	50.6	51.0	51.4	51.7	52.5	53.0	53.3	53.4
30	55.5	55.4	55.1	54.7	54.3	54.0	53.6	52.8	52.3	51.7	50.7	50.1	48.9	47.8
31	42.5	42.6	42.6	42.4	42.0	41.5	40.8	40.8	40.3	39.5	38.4	37.6	36.4	35.4
Среднія Mittel	761.96	761.94	761.88	761.77	761.69	761.63	761.58	761.61	761.59	761.55	761.50	761.34	761.07	760.89

Февраль.

1	730.7	730.6	730.6	730.4	730.3	730.4	730.3	730.4	730.5	730.7	730.8	731.1	731.3	731.6
2	34.5	34.3	34.4	34.3	34.3	34.1	34.0	33.8	33.7	33.6	33.2	32.9	32.7	32.3
3	31.0	31.2	31.3	31.3	31.6	31.8	31.9	32.2	32.4	32.8	33.2	33.7	34.0	34.5
4	40.1	40.3	40.8	41.0	41.6	42.0	42.5	42.8	43.4	44.0	44.3	44.5	44.8	45.2
5	48.5	48.8	48.9	49.1	49.2	49.1	49.3	49.6	49.9	50.3	50.7	50.7	50.8	50.7
6	49.0	48.7	48.2	48.0	47.7	47.3	46.8	46.8	47.0	46.8	46.6	46.3	46.1	45.7
7	44.5	44.4	44.2	44.1	44.0	43.9	43.8	43.6	43.6	43.7	43.7	43.5	43.3	43.1
8	43.1	43.1	43.0	42.8	42.9	42.8	42.9	43.1	43.0	43.2	43.1	42.9	42.9	42.9
9	42.2	42.0	41.9	42.0	41.8	41.7	41.7	41.7	42.0	42.1	42.1	42.1	41.8	41.8
10	39.0	39.0	38.8	38.5	38.5	38.8	39.0	39.4	39.9	40.4	41.0	41.0	41.5	41.3
11	41.1	40.7	40.1	39.8	39.5	39.4	39.1	38.9	38.8	38.9	38.9	38.7	38.7	38.6
12	42.0	42.3	42.7	43.0	43.6	44.0	44.3	44.9	45.5	45.9	46.6	47.2	47.6	47.9
13	52.2	52.5	52.8	52.9	53.0	53.2	53.0	53.2	53.4	53.4	53.3	53.3	53.0	53.0
14	51.5	51.3	51.2	50.7	50.7	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.6	49.7	49.6	49.2
15	45.4	45.0	44.5	44.0	43.6	43.0	42.1	41.4	40.9	40.7	40.5	40.1	39.5	39.3
16	41.0	41.4	41.4	41.4	41.8	41.8	42.2	42.6	42.9	43.5	44.0	44.1	44.4	44.7
17	48.9	49.2	49.5	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7	52.4	53.0	53.6	54.2	54.5	54.9
18	60.1	60.6	61.0	61.4	61.8	62.3	62.5	63.0	63.2	63.8	63.8	63.8	64.1	64.2
19	63.5	63.1	62.6	62.0	61.4	60.8	60.0	59.1	58.5	57.4	55.9	54.8	53.4	52.7
20	42.5	42.2	41.8	41.8	41.7	41.8	42.0	42.0	42.2	42.2	42.3	42.2	42.2	42.0
21	44.3	44.6	45.1	45.4	45.9	46.5	47.2	47.9	48.5	49.3	49.7	50.3	50.7	51.3
22	56.0	56.3	56.6	57.0	57.4	57.6	58.0	58.4	58.7	59.2	59.6	60.0	60.6	61.1
23	65.2	65.3	65.4	65.4	65.2	65.4	65.4	65.5	65.4	64.9	64.7	64.4	63.8	63.4
24	63.3	63.6	63.7	63.9	64.2	64.4	64.8	65.1	65.4	66.0	66.4	66.9	67.2	67.4
25	68.2	67.8	67.2	66.9	66.4	66.1	65.8	65.5	65.3	65.0	64.6	64.2	63.5	62.8
26	59.6	59.2	58.7	58.4	58.2	57.8	57.5	57.3	57.0	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1
27	59.1	59.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.5	58.7	58.5	58.1	58.2	57.7	57.3	56.7
28	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0	55.2	55.4	55.8	56.1	56.3	56.5	56.8
Среднія Mittel	748.62	748.63	748.58	748.54	748.58	748.60	748.61	748.71	748.83	748.99	749.06	749.06	749.03	749.01

39. Pawlowsk. **Januar.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
777.7	777.9	777.7	777.7	777.5	777.7	777.6	777.4	777.25	777.17	0.08	777.9	776.3	1.6
75.5	75.5	75.4	75.4	75.2	75.4	75.3	75.3	76.37	76.20	0.17	77.4	75.1	2.3
74.1	73.7	73.5	73.2	72.7	72.7	72.5	71.8	74.13	73.90	0.23	75.3	71.8	3.5
61.0	60.7	59.8	58.9	58.4	57.9	57.2	57.0	63.99	63.17	0.82	71.8	56.9	14.9
54.8	54.3	54.2	53.9	53.8	53.3	53.5	53.5	55.24	55.27	—0.03	57.0	53.3	3.7
56.0	56.2	56.2	56.3	56.4	56.8	57.0	57.3	55.10	55.17	—0.07	57.3	52.9	4.4
62.0	61.6	61.9	62.3	62.4	62.6	62.6	62.6	60.72	61.03	—0.31	62.6	57.3	5.3
65.2	65.2	65.7	65.6	65.6	66.0	66.0	66.0	64.28	64.37	—0.09	66.0	62.5	3.5
69.0	69.2	69.5	69.7	69.8	69.9	70.1	70.3	67.89	67.97	—0.08	70.3	65.8	4.5
72.1	72.4	72.5	72.9	73.2	73.7	74.1	74.6	71.61	71.60	0.01	74.6	70.1	4.5
77.5	77.6	77.8	77.8	77.9	77.9	77.9	78.0	76.52	76.67	—0.15	78.0	74.6	3.4
78.3	78.0	77.9	77.8	77.9	77.9	78.2	78.5	78.08	78.00	0.08	78.5	77.7	0.8
80.4	80.4	80.6	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	79.82	79.87	—0.05	81.0	78.5	2.5
82.1	82.1	82.3	82.2	82.2	82.3	82.2	82.0	81.77	81.87	—0.10	**82.3**	80.8	1.5
79.5	79.4	79.2	78.8	78.7	78.6	78.3	78.1	80.34	80.10	0.24	82.2	78.0	4.2
73.6	73.5	73.6	73.6	73.6	73.5	73.4	73.4	74.96	74.70	0.26	82.0	73.4	8.6
70.5	70.6	70.3	70.2	69.9	69.8	69.8	69.7	71.42	71.20	0.22	73.4	69.7	3.7
64.6	64.6	64.3	63.9	63.5	63.2	63.1	62.6	66.19	65.83	0.36	69.7	62.6	7.1
48.3	48.1	47.8	47.6	47.2	47.4	47.6	47.7	52.48	51.23	1.25	62.6	47.2	15.4
51.6	52.0	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.9	50.31	50.60	—0.29	52.0	47.6	4.4
53.1	53.3	53.4	53.5	53.4	53.1	53.5	53.7	52.57	52.53	0.04	53.8	51.6	2.2
56.3	56.8	57.2	57.5	57.9	58.4	58.6	58.9	55.57	55.67	—0.10	58.9	53.7	5.2
62.1	62.1	61.8	61.3	61.0	60.5	60.0	59.6	61.05	61.27	—0.22	62.4	58.9	3.5
42.1	42.1	42.4	42.7	43.1	43.9	44.5	45.1	48.40	47.33	1.07	59.7	42.0	17.7
31.7	30.9	30.4	30.1	30.5	31.0	31.5	31.9	39.34	38.97	0.37	47.4	**30.0**	17.4
35.4	35.7	35.8	35.8	36.1	36.4	36.7	36.8	33.85	33.87	—0.02	36.8	31.5	5.3
41.5	41.7	42.0	42.1	42.3	43.1	43.6	43.9	40.00	40.23	—0.23	43.9	36.8	7.1
48.5	48.5	48.8	49.0	48.9	48.9	49.1	49.4	47.35	47.67	—0.32	49.4	36.8	12.6
54.2	54.4	54.6	54.7	55.1	55.8	55.6	55.5	52.69	53.00	—0.31	55.8	49.4	6.4
44.7	43.9	43.4	43.2	42.5	42.6	42.4	42.4	48.94	48.33	0.61	55.6	42.3	13.3
32.8	31.8	31.3	31.2	31.0	30.9	30.9	30.8	36.73	36.07	0.66	42.7	30.8	11.9
760.52	760.46	760.43	760.37	760.33	760.45	760.50	760.54	761.13	761.00	0.13	764.46	757.93	6.53

Februar.

732.8	733.2	733.6	733.8	734.0	734.1	734.1	734.4	731.84	731.87	—0.03	734.4	**730.3**	4.1
31.7	31.4	31.2	31.1	30.9	30.9	31.0	31.1	32.72	32.53	0.19	34.6	30.9	3.7
36.0	36.6	37.2	37.5	37.7	38.2	38.9	39.5	34.38	34.53	—0.15	39.5	30.9	8.6
46.4	46.8	47.0	47.2	47.5	47.8	48.0	48.5	44.49	44.93	—0.44	48.5	39.5	9.0
50.3	50.2	50.0	50.0	49.8	49.7	49.7	49.5	49.81	49.97	—0.16	50.8	48.5	2.3
45.1	45.1	45.1	45.1	45.1	44.9	44.7	44.6	46.13	46.00	0.13	49.5	44.6	4.9
43.0	42.9	42.8	42.9	43.1	43.4	43.2	43.3	43.50	43.40	0.10	44.6	42.8	1.8
43.0	42.8	42.7	42.7	42.4	42.3	42.5	42.4	42.85	42.73	0.12	43.3	42.3	1.0
41.1	40.9	40.5	40.5	40.4	40.1	39.9	39.5	41.37	41.30	0.07	42.4	39.5	2.9
42.3	42.4	42.5	42.3	42.2	42.2	41.9	41.6	40.72	40.90	—0.18	42.5	38.5	4.0
39.8	40.0	40.4	40.7	41.1	41.2	41.5	41.5	39.83	39.63	0.20	41.6	38.6	3.0
49.6	49.9	49.9	50.2	50.5	51.0	51.6	52.0	47.08	47.47	—0.39	52.0	41.5	10.5
52.9	53.0	52.7	52.4	52.1	52.1	51.9	51.6	52.78	52.70	0.08	53.5	51.6	1.9
48.4	48.4	48.1	47.4	47.0	46.5	46.2	45.6	49.12	48.97	0.15	51.6	45.6	6.0
39.6	39.8	39.8	39.8	40.1	40.3	40.7	40.9	41.25	40.57	0.68	45.6	39.2	6.4
45.6	46.1	46.6	47.1	47.5	48.0	48.1	48.4	44.37	44.70	—0.33	48.5	40.9	7.6
55.8	56.5	57.2	57.5	57.9	58.4	58.9	59.7	54.01	54.50	—0.49	59.7	48.5	11.2
64.7	64.7	64.7	64.5	64.5	64.2	64.2	64.1	63.34	63.70	—0.36	64.8	59.7	5.1
48.7	47.6	46.5	45.6	44.9	44.0	43.4	42.9	53.75	52.77	0.98	64.1	42.9	21.2
42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.3	43.7	44.0	42.42	42.47	—0.05	44.0	41.7	2.3
52.9	53.4	54.0	54.3	54.5	54.8	55.2	55.4	50.22	50.80	—0.58	55.5	44.0	11.5
62.6	63.1	63.5	64.0	64.4	64.5	64.7	65.1	60.51	61.00	—0.49	65.1	55.5	9.6
62.6	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	62.9	63.0	64.01	63.90	0.11	65.6	62.3	3.3
68.2	68.2	68.5	68.6	68.7	68.6	68.4	68.5	66.49	66.90	—0.41	**68.7**	63.0	5.7
61.1	60.8	60.6	60.5	60.2	60.1	59.9	59.8	63.60	63.17	0.43	68.5	59.8	8.7
57.4	57.6	57.8	57.8	58.0	58.2	58.4	58.8	57.82	57.53	0.29	59.8	57.0	2.8
55.5	55.3	55.0	54.8	54.7	54.8	55.0	55.1	57.07	56.83	0.24	59.3	54.6	4.7
57.2	57.5	57.6	57.5	57.5	57.8	57.9	58.1	56.32	56.33	—0.01	58.1	54.7	3.4
749.17	749.26	749.31	749.33	749.37	749.43	749.52	749.60	748.99	749.00	—0.01	752.00	746.03	5.97

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	758.2	758.4	758.7	758.9	759.2	759.4	759.8	760.2	760.8	761.3	761.8	762.1	762.5	762.7
2	64.9	65.1	65.3	65.3	65.5	65.4	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.2	65.0	64.8
3	65.1	65.2	65.5	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.9	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6
4	69.8	69.9	70.1	70.1	70.5	70.7	70.9	71.1	71.4	71.7	72.0	72.1	72.1	72.1
5	72.6	72.8	72.8	72.9	73.2	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.8	73.8	73.8	73.9
6	74.2	74.3	74.4	74.3	74.2	74.3	74.3	74.6	74.8	74.8	74.8	74.5	74.2	73.9
7	72.4	72.5	72.4	72.2	72.1	71.7	71.4	71.3	71.2	71.4	71.3	71.3	70.9	70.6
8	70.8	70.7	70.8	70.8	70.9	70.9	70.7	70.9	71.0	70.7	70.5	70.5	70.1	69.7
9	67.8	67.7	67.4	67.3	67.1	67.2	67.3	67.3	67.5	67.6	67.8	67.8	67.6	67.4
10	66.9	67.0	66.9	66.7	66.9	66.4	66.3	66.5	66.8	66.6	66.3	66.1	65.5	65.3
11	62.2	62.0	61.9	61.8	61.7	61.5	61.6	61.7	61.9	61.8	62.1	62.2	62.0	62.2
12	58.2	58.2	57.7	57.4	57.1	56.9	56.5	56.2	56.0	55.8	55.4	54.8	54.5	54.1
13	47.5	47.0	46.4	46.2	46.0	46.0	46.1	46.0	46.1	46.3	46.7	46.9	46.8	46.8
14	48.8	49.0	49.0	49.4	49.7	49.9	50.4	51.2	51.9	52.5	53.1	53.7	54.2	54.5
15	62.2	62.7	63.3	64.0	64.7	65.4	66.3	66.9	67.4	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6
16	66.9	66.3	65.8	64.9	64.4	63.9	62.8	62.3	61.5	60.5	59.3	58.0	56.6	55.0
17	43.5	42.6	41.6	40.6	39.9	39.2	38.6	37.9	36.9	36.0	35.2	34.5	33.9	33.4
18	39.5	39.9	40.1	40.4	41.0	41.2	41.5	41.9	42.7	43.3	43.7	44.0	44.5	44.9
19	48.9	49.2	49.4	49.6	50.0	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.4	51.5	51.7	51.5
20	50.6	50.8	50.7	50.6	50.7	50.8	50.8	51.0	51.4	51.7	51.9	51.9	51.9	51.8
21	48.1	47.5	47.3	46.8	46.1	45.4	44.4	43.9	43.8	43.6	43.5	43.4	43.3	43.4
22	45.5	45.6	45.2	44.9	44.9	44.6	44.4	44.0	43.8	43.5	42.9	42.7	41.9	41.4
23	42.4	43.4	44.3	45.1	45.9	46.8	47.2	47.6	48.2	48.5	48.8	49.0	49.1	49.3
24	51.0	51.2	51.2	51.2	51.2	51.5	51.5	51.4	51.4	51.4	51.3	51.5	51.2	51.2
25	47.0	46.4	45.8	45.4	45.1	44.9	44.8	44.9	45.3	45.3	45.4	45.8	45.9	45.9
26	47.2	47.5	47.5	47.5	47.5	47.4	47.1	46.8	46.7	46.2	45.9	45.6	45.4	45.2
27	47.1	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.3	47.5	47.9	47.7	47.8	48.0	48.1	48.1
28	48.1	48.1	47.8	47.8	47.8	47.7	47.8	47.8	47.9	48.0	48.2	48.3	48.3	48.4
29	48.9	48.8	48.4	48.3	48.1	48.0	47.9	47.8	47.3	47.0	46.6	46.0	45.4	44.4
30	41.5	41.3	41.1	40.9	40.7	40.7	40.9	41.0	41.3	41.7	42.1	42.5	43.0	43.5
31	46.9	47.0	47.1	47.3	47.5	47.8	48.1	48.3	48.6	48.9	49.2	49.5	49.8	49.9
Среднія Mittel	755.64	755.65	755.58	755.53	755.57	755.56	755.56	755.62	755.75	755.78	755.80	755.77	755.65	755.53

Апрѣль.

1	752.3	752.4	752.6	752.8	753.0	753.3	753.6	754.0	754.3	754.7	755.2	755.4	755.7	756.0
2	58.3	58.1	58.1	58.3	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	57.0	56.7	56.6	56.5	56.3
3	56.9	56.8	56.9	57.0	56.9	56.8	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.9	56.7
4	56.8	56.6	56.5	56.4	56.3	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	56.8	56.8
5	57.4	57.5	57.6	57.5	57.8	57.8	58.0	58.0	57.8	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1
6	60.1	59.9	59.8	59.6	59.4	59.3	59.1	59.0	58.8	58.6	58.5	58.5	58.2	57.8
7	58.3	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2
8	55.1	54.8	54.4	54.2	53.9	53.6	53.5	53.2	53.0	52.6	52.4	52.3	52.0	51.9
9	51.2	51.0	50.8	50.6	50.3	50.3	50.4	50.5	50.6	50.9	51.0	51.3	51.6	51.6
10	54.5	54.6	54.8	55.1	55.6	55.9	56.2	56.6	57.0	57.4	57.8	58.1	58.3	58.4
11	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.6	58.7	58.6	58.6
12	58.3	58.1	58.1	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.0
13	57.9	57.7	57.5	57.2	57.0	56.8	56.5	56.4	56.2	56.0	56.0	55.7	55.3	54.9
14	51.3	50.9	50.5	50.1	49.7	49.3	48.8	48.5	48.2	47.8	47.4	46.8	46.2	45.6
15	40.0	39.0	38.4	37.5	37.0	36.1	35.2	34.6	33.9	33.2	32.6	32.1	32.0	31.8
16	37.0	37.5	38.0	38.5	38.9	39.3	39.8	40.1	40.6	41.3	41.7	42.0	42.6	42.9
17	43.2	42.8	42.6	42.3	42.1	42.1	42.0	41.7	41.4	41.2	40.6	40.3	40.0	40.0
18	38.8	39.3	39.8	40.4	41.2	41.9	42.8	43.7	44.6	45.6	46.4	47.0	47.4	47.9
19	51.2	51.4	51.4	51.5	51.4	51.2	51.5	51.2	51.2	51.0	50.7	50.2	50.1	49.6
20	47.0	46.8	46.5	46.0	45.6	45.3	45.1	45.0	44.7	44.6	44.3	44.1	44.0	43.9
21	46.9	47.4	47.9	48.2	48.6	49.0	49.4	49.7	50.1	50.4	50.6	51.0	51.3	51.6
22	54.6	54.8	55.2	55.4	55.8	56.1	56.3	56.6	56.8	56.9	57.0	56.9	56.9	56.8
23	56.9	57.1	57.2	57.3	57.1	57.2	57.1	57.1	56.9	56.8	56.6	56.4	56.2	56.0
24	54.0	53.4	52.7	52.4	52.5	53.2	53.6	53.9	54.7	55.3	56.1	56.6	57.1	57.6
25	61.3	61.5	61.9	62.0	62.4	62.7	63.0	63.2	63.3	63.7	63.8	63.7	63.8	63.8
26	64.8	64.9	65.1	65.1	65.2	65.4	65.6	65.9	66.1	66.3	66.6	66.7	66.8	67.0
27	69.3	69.4	69.4	69.5	69.6	69.6	69.7	69.7	69.7	69.5	69.4	69.2	69.2	69.1
28	68.1	68.0	68.1	68.1	68.0	67.9	67.9	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	66.6	66.3
29	64.9	64.6	64.7	64.2	64.1	63.9	63.5	63.1	62.7	62.5	62.3	62.0	61.8	61.6
30	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3	59.5	59.8	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4
Среднія Mittel	754.83	754.76	754.76	754.72	754.73	754.77	754.83	754.86	754.89	754.94	754.95	754.91	754.89	754.84

wlowsk. 1889. **März.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
763.3	763.6	763.8	763.9	764.2	764.5	764.7	764.9	761.78	762.17	—0.39	764.9	758.1	6.8
64.1	64.2	64.1	64.2	64.3	64.3	64.5	64.7	64.89	64.97	—0.08	65.7	64.1	1.6
67.8	68.0	68.2	68.3	68.6	68.8	69.2	69.5	67.22	67.47	—0.25	69.5	64.7	4.8
72.1	72.1	72.1	72.0	72.1	72.3	72.4	72.4	71.50	71.70	—0.20	72.5	69.5	3.0
73.5	73.4	73.6	73.7	73.6	73.8	73.9	74.1	73.48	73.57	—0.09	74.1	72.4	1.7
73.3	73.2	73.2	73.1	72.8	72.9	72.6	72.5	73.85	73.77	0.08	**74.8**	72.5	2.3
70.3	70.3	70.4	70.7	70.7	70.7	70.8	70.9	71.18	71.00	0.18	72.6	70.2	2.4
69.1	68.9	68.8	68.6	68.3	68.2	68.0	68.0	69.82	69.70	0.12	71.1	67.9	3.2
66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66.6	66.6	66.8	67.19	67.17	0.02	68.0	66.5	1.5
64.6	64.5	64.1	63.8	63.5	63.0	62.7	62.3	65.36	65.10	0.26	67.0	62.3	4.7
61.6	61.4	61.2	60.4	59.9	59.4	59.3	58.8	61.36	61.17	0.19	62.3	58.8	3.5
52.5	51.9	51.2	50.6	49.9	49.5	48.8	48.0	54.08	53.63	0.45	58.8	48.0	10.8
47.1	47.5	47.5	47.7	47.9	48.2	48.3	48.7	46.99	46.93	0.06	48.7	45.9	2.8
56.2	56.8	57.4	58.1	59.0	60.0	60.8	61.4	54.07	54.53	—0.46	61.4	48.7	12.7
68.4	68.5	68.4	68.2	68.0	67.8	67.5	67.2	66.89	67.60	—0.71	68.6	61.4	7.2
51.4	49.9	49.2	48.2	47.2	45.9	45.0	44.2	56.48	55.53	0.95	67.2	44.2	23.0
33.5	35.1	36.3	37.0	37.6	38.2	38.7	39.3	37.32	36.70	0.62	44.2	**33.0**	11.2
46.2	46.7	47.0	47.2	47.6	47.8	48.3	48.5	44.13	44.53	—0.40	48.5	39.3	9.2
50.9	50.9	50.9	51.1	50.8	50.6	50.6	50.7	50.67	51.03	—0.36	51.7	48.5	3.2
51.4	51.3	51.1	50.9	50.5	50.1	49.2	48.9	50.97	51.07	—0.10	52.0	48.9	3.1
44.0	44.3	44.6	44.8	45.3	45.6	45.6	45.7	44.91	44.33	0.58	48.9	43.3	5.6
40.7	40.9	41.0	41.1	41.2	41.2	41.3	41.8	42.76	42.50	0.26	45.7	40.7	5.0
49.8	50.3	50.8	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	48.36	49.07	—0.71	51.1	41.8	9.3
50.4	50.3	50.1	49.5	49.2	48.6	48.1	47.6	50.56	50.63	—0.07	51.6	47.6	4.0
46.4	46.5	46.7	46.8	47.0	47.2	47.2	47.1	46.05	45.90	0.15	47.6	44.7	2.9
44.7	44.9	45.2	45.5	45.9	46.3	46.7	46.8	46.22	46.13	0.09	47.7	44.7	3.0
47.7	47.7	47.9	47.9	48.0	48.0	48.1	48.1	47.72	47.80	—0.08	48.2	46.8	1.4
48.8	49.1	49.2	49.3	49.2	49.2	49.1	49.1	48.42	48.43	—0.01	49.3	47.7	1.6
43.0	42.6	42.8	42.7	42.4	42.2	41.9	41.8	45.40	45.23	0.17	49.1	41.8	7.3
44.6	45.1	45.6	46.1	46.3	46.6	46.8	46.8	43.26	43.40	—0.14	46.8	40.6	6.2
50.7	51.2	51.5	51.7	51.8	51.9	52.1	52.2	49.57	49.90	—0.33	52.2	46.8	5.4
755.32	755.42	755.51	755.51	755.49	755.49	755.47	755.48	755.56	755.57	—0.01	758.12	752.63	5.49

April.

756.6	756.8	757.1	757.3	757.7	757.8	758.0	758.2	755.31	755.67	—0.36	758.2	752.2	6.0
56.2	56.4	56.5	56.7	56.7	56.7	56.8	56.9	57.09	57.00	0.09	58.3	56.2	2.1
56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.6	56.7	56.7	56.75	56.77	—0.02	57.0	56.4	0.6
57.0	57.1	57.3	57.6	57.6	57.5	57.4	57.4	56.89	56.97	—0.08	57.6	56.3	1.3
58.4	58.5	59.0	59.3	59.4	59.7	59.9	60.1	58.35	58.47	—0.12	60.1	57.3	2.8
57.5	57.7	57.9	58.1	58.1	58.0	58.2	58.3	58.57	58.47	0.10	60.1	57.5	2.6
56.8	56.7	56.6	56.5	56.2	56.0	55.6	55.4	57.29	57.23	0.06	58.3	55.4	2.9
51.6	51.6	51.6	51.6	51.4	51.4	51.5	51.4	52.60	52.30	0.30	55.4	51.4	4.0
52.3	52.5	53.0	53.3	53.6	53.8	54.0	54.1	51.79	51.87	—0.08	54.1	50.3	3.8
58.9	59.0	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.4	57.56	57.97	—0.41	59.5	54.1	5.4
58.5	58.3	58.4	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.65	58.60	0.05	59.4	58.3	1.1
58.9	58.9	58.9	59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	58.66	58.83	—0.17	59.1	58.1	1.0
53.7	53.3	53.0	52.8	52.6	52.4	52.0	51.6	55.05	54.80	0.25	58.2	51.6	6.6
44.0	43.4	43.1	42.8	42.3	41.7	41.2	40.6	46.24	45.77	0.47	51.6	40.6	11.0
31.9	32.2	32.9	33.6	34.2	34.9	35.7	36.5	34.52	33.80	0.72	40.6	**31.5**	9.1
43.6	43.9	43.7	43.9	43.8	43.6	43.7	43.5	41.51	42.07	—0.56	43.9	36.5	7.4
39.0	38.8	38.7	38.7	38.6	38.4	38.5	38.6	40.43	40.20	0.23	43.5	38.3	5.2
48.9	49.3	50.0	50.6	51.0	51.3	51.3	51.3	46.13	47.07	—0.94	51.4	38.6	12.8
48.9	48.7	48.4	48.3	48.3	48.2	47.9	47.5	49.93	49.97	—0.04	51.6	47.5	4.1
44.7	44.9	45.1	45.6	45.8	46.0	46.3	46.6	45.27	44.97	0.30	47.5	43.9	3.6
52.3	52.5	52.8	53.0	53.4	53.8	54.1	54.3	50.92	51.37	—0.45	54.3	46.6	7.7
56.6	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	56.37	56.63	—0.26	57.1	54.3	2.8
55.6	55.4	55.5	55.9	55.8	55.5	55.0	54.7	56.29	56.37	—0.08	57.3	54.7	2.6
58.7	59.0	59.3	59.7	60.3	60.7	60.9	61.1	56.62	57.00	—0.38	61.1	52.4	8.7
63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.4	64.5	64.7	63.39	63.73	—0.34	64.7	61.1	3.6
67.5	67.6	67.7	68.1	68.4	68.7	68.9	69.1	66.75	66.93	—0.18	69.1	64.7	4.4
68.4	68.2	68.2	68.2	68.1	68.2	68.3	68.2	68.97	69.00	—0.03	**69.8**	68.1	1.7
65.9	65.7	65.7	65.6	65.6	65.4	65.4	65.2	66.77	66.70	0.07	68.3	65.1	3.2
60.8	60.7	60.4	60.1	60.0	59.8	59.7	59.6	62.05	61.77	0.28	65.2	59.6	5.6
61.9	62.3	62.6	62.8	63.0	63.3	63.5	63.5	60.91	61.03	—0.12	63.5	59.2	4.3
754.84	754.88	754.99	755.15	755.21	755.24	755.27	755.27	754.92	754.98	—0.06	757.19	752.59	4.60

Барографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 189

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	763.5	763.7	763.8	764.0	764.1	764.5	764.7	764.8	764.8	764.7	764.7	764.6	764.3	764.2
2	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9	64.9	64.7	64.5	64.4
3	63.8	63.7	63.8	64.0	64.4	64.7	65.2	65.4	66.1	66.6	67.0	67.4	67.6	67.8
4	70.0	70.0	70.2	70.1	70.0	70.3	70.3	70.3	70.4	70.4	70.1	69.7	69.3	68.9
5	66.1	65.4	65.3	65.3	65.2	65.1	64.9	64.9	64.7	64.7	64.8	64.6	64.4	63.9
6	62.3	62.3	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.2	62.2	62.1	62.1	61.9	61.7	61.5
7	59.1	58.9	58.7	58.6	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	57.7
8	60.1	60.1	60.3	60.7	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.3	61.5	61.5	61.3	61.2
9	61.9	61.7	61.8	61.7	62.1	61.9	62.1	62.3	62.3	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5
10	64.8	64.7	64.8	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.2	65.2	65.1	64.9	64.7	64.5
11	64.2	64.0	64.0	63.8	63.6	63.6	63.7	63.5	63.3	63.3	63.0	62.6	62.3	61.8
12	59.8	59.6	59.3	59.4	59.5	59.4	59.4	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	60.3	60.3
13	61.8	61.8	61.9	61.9	62.1	62.4	62.6	62.7	62.8	62.9	62.9	62.8	62.7	62.4
14	60.1	59.9	59.7	59.3	58.6	58.2	58.2	58.0	57.6	57.3	56.8	56.5	56.1	55.8
15	52.8	52.4	52.1	52.0	51.9	51.9	51.8	51.9	51.8	51.7	51.8	51.9	51.7	51.6
16	50.6	51.2	51.8	52.6	53.5	54.1	54.8	55.1	55.7	56.1	56.5	56.7	56.9	56.9
17	60.0	60.3	60.7	60.9	61.1	61.4	61.7	61.8	62.1	62.3	62.1	62.0	62.1	61.9
18	60.6	60.3	60.3	60.0	60.0	59.8	59.8	59.5	58.9	58.8	58.6	58.6	58.5	58.8
19	60.3	60.8	61.1	61.3	61.7	61.9	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	62.1
20	63.8	63.9	64.1	64.4	64.5	64.5	64.7	64.8	64.7	64.6	64.4	64.1	63.9	63.6
21	61.9	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.3	60.2	60.0	60.0	59.8	59.6	59.3	59.1
22	57.9	57.7	57.6	57.6	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
23	57.8	58.0	58.0	58.2	58.6	58.7	58.6	58.7	58.6	58.4	58.4	58.4	58.2	58.1
24	58.1	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.2	58.1	58.0	57.8
25	58.5	58.5	58.4	58.8	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3
26	59.1	59.1	59.3	59.4	59.4	59.6	59.7	59.6	59.7	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0
27	58.8	58.6	58.4	58.5	58.6	59.0	59.3	59.5	58.8	59.4	59.3	58.9	58.7	58.4
28	57.9	58.1	58.1	58.2	58.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0	58.0	57.9	58.0
29	58.2	58.2	58.3	58.2	58.2	58.4	58.7	58.7	58.9	59.0	59.1	59.0	58.8	58.6
30	58.8	58.8	58.8	58.6	58.4	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.5
31	59.3	58.9	59.1	59.1	59.0	59.1	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	59.7
Среднія Mittel	760.53	760.47	760.52	760.57	760.63	760.72	760.82	760.86	760.86	760.90	760.86	760.76	760.64	760.50

Іюнь.

1	763.0	763.4	763.9	764.4	765.0	765.5	766.0	766.2	766.6	766.9	767.0	767.1	767.0	766.9
2	66.6	66.7	66.6	66.6	66.7	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	65.9	65.5	65.5
3	66.6	66.7	66.6	66.6	66.6	66.8	66.9	66.8	66.9	67.0	66.8	66.8	66.8	66.7
4	65.3	65.4	65.7	65.9	66.2	66.3	66.3	66.2	66.3	66.2	66.2	66.1	65.8	65.3
5	65.5	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.6	65.5	65.3	65.4	65.4	65.3	65.2	64.8
6	65.5	64.5	64.2	64.2	63.9	63.8	63.5	63.2	63.0	62.9	63.1	63.0	62.7	62.3
7	58.7	58.5	58.5	58.5	58.5	58.8	58.8	58.8	58.6	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2
8	58.8	58.8	58.6	58.5	58.2	58.0	57.8	57.6	57.2	57.0	56.5	56.3	56.1	55.7
9	54.8	54.8	54.7	54.6	54.4	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	53.8
10	53.6	53.7	53.6	53.6	53.8	53.8	53.7	53.7	53.5	53.3	53.1	53.0	52.6	52.2
11	49.1	48.4	47.5	47.2	47.1	47.2	47.2	47.5	47.9	48.6	49.1	49.3	49.9	50.1
12	54.5	54.8	55.0	55.4	55.5	55.8	56.1	56.5	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6
13	57.1	57.1	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.3	57.1	56.8	56.5	56.3	56.2	55.6
14	53.8	53.6	53.4	53.5	53.4	53.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.3	54.4	54.6	54.6
15	55.3	55.3	55.5	55.4	55.5	55.6	55.6	55.4	55.3	55.3	55.3	55.1	54.9	54.7
16	54.8	54.8	54.7	54.8	54.7	54.6	54.4	54.3	54.2	54.2	54.0	53.9	53.7	53.4
17	53.6	53.6	53.9	54.0	53.9	53.8	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	53.4	53.2	53.0
18	53.6	53.8	53.9	54.0	54.1	54.4	54.6	54.8	54.9	55.3	55.4	55.7	55.9	56.0
19	59.3	59.5	59.8	59.9	60.1	60.1	60.2	60.4	60.5	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5
20	60.4	60.2	60.0	59.9	59.9	59.9	59.7	59.5	59.3	59.1	58.8	58.5	58.0	57.4
21	54.9	54.8	54.3	53.9	53.5	53.3	53.0	52.8	52.4	52.2	51.8	51.5	51.0	50.6
22	50.4	50.4	50.3	49.9	49.9	49.9	49.8	50.0	50.2	50.5	50.7	51.0	51.3	51.5
23	54.1	54.1	54.3	54.5	54.8	54.9	55.1	55.4	55.5	55.9	56.1	56.2	56.2	56.1
24	56.0	55.9	55.7	55.5	55.5	55.4	55.5	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.2	55.1
25	54.9	54.8	54.6	54.5	54.4	54.4	54.3	54.1	54.0	53.8	53.5	53.2	52.8	52.5
26	52.6	52.6	52.6	52.8	52.9	53.0	53.4	53.6	54.0	54.3	54.7	54.9	55.2	55.4
27	57.8	58.0	58.1	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.4	59.3
28	60.4	60.5	60.7	60.7	60.6	60.6	61.0	61.0	61.1	61.1	60.9	60.7	60.5	60.4
29	59.8	60.0	60.1	60.0	60.1	60.1	60.2	60.1	60.1	59.8	59.8	59.8	59.7	59.4
30	59.9	60.0	60.0	60.1	60.0	60.1	60.2	60.1	59.9	59.5	59.3	59.1	58.9	58.7
Среднія Mittel	757.69	757.68	757.66	757.68	757.70	757.76	757.78	757.79	757.79	757.81	757.76	757.71	757.59	757.41

39. **Pawlowsk.** **Mai.** **Barograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
764.2	764.3	764.5	764.7	764.9	764.8	764.7	764.6	764.39	764.63	—0.24	764.9	763.5	1.4
64.9	64.6	64.5	64.8	64.7	64.6	64.4	64.4	64.58	64.63	—0.05	65.0	64.2	0.8
68.6	68.7	68.5	69.0	69.2	69.5	69.7	70.0	66.96	67.33	—0.37	70.0	63.7	6.3
67.2	68.0	67.5	67.1	67.1	66.7	67.2	66.4	68.88	68.90	—0.02	**70.5**	66.4	4.1
63.5	63.5	63.2	63.1	63.1	62.9	62.9	62.7	64.23	64.13	0.10	66.4	62.7	3.7
61.2	61.1	60.8	60.6	60.2	60.3	59.5	59.7	61.52	61.43	0.09	62.7	59.5	3.2
58.2	58.9	59.5	59.1	59.0	59.5	59.9	60.1	58.68	58.53	0.15	60.1	57.7	2.4
61.2	61.2	61.4	61.8	62.1	62.5	62.2	62.3	61.28	61.53	—0.25	62.6	60.1	2.5
62.6	62.7	63.1	63.4	63.8	64.1	64.3	64.6	62.65	62.77	—0.12	64.6	61.6	3.0
64.5	64.4	64.1	64.2	64.2	64.3	64.3	64.4	64.73	64.70	0.03	65.3	64.1	1.2
60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.1	62.20	62.13	0.07	64.4	60.1	4.3
60.2	60.3	60.5	60.8	61.1	61.3	61.5	61.8	60.20	60.27	—0.07	61.8	59.3	2.5
61.9	61.6	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	60.7	62.01	62.20	—0.19	63.0	60.7	2.3
55.0	54.8	54.4	54.1	53.8	53.6	53.3	53.1	56.45	56.03	0.42	60.7	53.1	7.6
50.9	50.5	50.4	50.3	50.3	50.1	50.2	50.2	51.36	51.27	0.09	53.1	**49.9**	3.2
57.2	57.6	57.9	58.4	58.6	59.0	59.3	59.8	56.00	56.77	—0.77	59.8	50.2	9.6
61.3	61.2	61.1	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	61.38	61.70	—0.32	62.3	59.8	2.5
58.9	58.9	58.9	59.1	59.2	59.4	59.7	60.0	59.35	59.17	0.18	60.8	58.4	2.4
62.2	62.3	62.3	62.6	62.9	63.1	63.5	63.6	62.10	62.27	—0.17	63.6	60.0	3.6
63.0	62.5	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	63.59	63.67	—0.08	64.8	62.2	2.6
58.6	58.3	58.4	58.2	58.2	58.3	58.2	58.2	59.60	59.27	0.33	62.2	58.2	4.0
57.0	57.0	57.2	57.4	57.7	57.8	57.8	57.8	57.36	57.37	—0.01	58.2	56.9	1.3
57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.9	58.0	58.1	58.10	58.17	—0.07	58.8	57.5	1.3
57.6	57.5	57.5	57.6	58.0	58.2	58.3	58.4	57.98	58.00	—0.02	58.4	57.5	0.9
58.7	58.7	58.5	58.4	58.6	58.8	59.1	59.2	58.98	59.10	—0.12	59.5	58.4	1.1
58.5	58.4	58.2	58.4	58.5	58.6	58.9	58.9	59.08	59.13	—0.05	59.7	58.2	1.5
57.4	57.5	57.3	57.5	57.9	58.0	58.1	58.0	58.40	58.63	—0.23	59.6	57.3	2.3
57.4	57.4	57.5	57.5	57.6	57.8	58.0	58.2	57.95	57.97	—0.02	58.5	57.3	1.2
58.2	58.1	58.0	58.0	58.4	59.0	59.0	59.0	58.52	58.63	—0.11	59.2	58.0	1.2
58.4	58.7	58.7	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	58.69	58.70	—0.01	59.2	58.3	0.9
59.8	60.0	60.9	61.1	61.3	61.6	62.0	62.5	59.98	60.13	—0.15	62.5	58.9	3.6
760.22	760.23	760.21	760.29	760.40	760.51	760.57	760.61	760.56	760.62	—0.06	762.01	759.15	2.86

Juni.

766.5	766.3	766.1	766.0	766.2	766.2	766.3	766.4	765.94	766.40	—0.46	766.4	762.5	3.9
65.1	65.1	65.0	65.1	65.5	65.9	66.2	66.5	65.96	65.80	0.16	66.8	64.9	1.9
65.8	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	65.0	65.6	66.22	66.27	—0.05	**67.0**	64.9	2.1
64.2	64.7	64.9	64.9	65.3	65.4	65.4	65.6	65.54	65.80	—0.26	66.4	64.2	2.2
64.5	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.5	65.09	65.10	—0.01	65.9	64.3	1.6
60.6	60.3	60.0	59.6	59.3	59.2	59.0	59.0	62.06	61.83	0.23	65.5	59.0	6.5
58.2	58.2	58.2	58.5	58.8	58.8	58.9	58.8	58.52	58.63	—0.11	59.0	58.1	0.9
54.9	54.8	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.7	56.40	56.20	0.20	58.8	54.7	4.1
53.2	53.2	53.2	53.3	53.4	53.6	53.5	53.6	54.00	54.00	0.00	54.8	53.1	1.7
51.3	50.8	50.5	50.4	50.3	50.1	49.8	49.5	52.22	52.20	0.02	53.8	49.5	4.3
50.8	51.2	51.7	52.1	52.6	53.0	53.6	54.0	49.85	49.90	—0.05	54.0	**47.1**	6.9
56.4	56.3	56.3	56.5	56.8	56.8	57.0	57.2	56.25	56.53	—0.28	57.2	54.0	3.2
54.6	54.2	54.2	54.1	54.2	54.3	54.1	53.9	55.84	55.93	—0.09	57.4	53.9	3.5
54.6	54.7	54.9	55.0	55.3	55.4	55.5	55.4	54.36	54.50	—0.14	55.5	53.4	2.1
54.5	54.5	54.6	54.7	54.7	54.7	54.8	54.8	55.02	55.07	—0.05	55.7	54.4	1.3
53.2	53.2	53.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.6	53.88	53.77	0.11	54.9	52.9	2.0
52.8	52.8	52.8	53.0	53.2	53.4	53.5	53.6	53.38	53.33	0.05	54.0	52.8	1.2
56.5	56.4	57.2	57.6	58.1	58.5	58.9	59.2	55.90	56.20	—0.30	59.2	53.6	5.6
60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.25	60.37	—0.12	60.8	59.2	1.6
57.2	57.2	56.3	55.9	56.1	56.1	55.6	54.8	58.08	57.93	0.15	60.5	54.8	5.7
50.4	50.6	50.4	50.2	50.2	50.4	50.5	50.6	51.85	51.40	0.45	54.9	50.0	4.9
52.2	51.9	52.8	53.1	53.3	53.5	53.8	54.0	51.42	51.47	—0.05	54.0	49.8	4.2
55.7	55.8	55.7	55.7	55.9	55.9	56.1	56.0	55.50	55.73	—0.23	56.2	54.0	2.2
54.7	54.8	54.5	54.7	54.8	54.9	54.8	54.8	55.22	55.17	0.05	56.1	54.5	1.6
52.0	52.1	52.0	52.0	52.2	52.2	52.4	52.5	53.23	53.10	0.13	54.9	52.0	2.9
56.0	55.7	56.5	56.8	57.1	57.4	57.6	57.8	54.92	55.23	—0.31	57.8	52.5	5.3
59.5	59.5	59.6	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	59.24	59.40	—0.16	60.4	57.8	2.6
59.8	59.9	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	59.9	60.37	60.40	—0.03	61.2	59.6	1.6
59.0	59.1	59.0	59.3	59.4	59.5	59.7	59.8	59.67	59.77	—0.10	60.2	58.8	1.4
58.1	58.2	57.9	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	59.02	59.00	0.02	60.2	57.8	2.4
757.08	757.05	757.06	757.12	757.27	757.37	757.46	757.50	757.51	757.55	—0.04	758.98	755.94	3.04

Барографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 188

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	758.1	758.0	757.9	757.9	757.8	757.7	757.7	757.7	757.4	757.4	757.1	756.9	756.5	756.1
2	55.8	55.6	55.6	55.4	55.3	55.3	55.2	55.2	55.0	54.9	54.6	54.6	54.2	53.7
3	52.2	52.0	51.8	52.0	51.8	51.8	51.6	51.6	51.7	51.8	51.8	51.9	51.9	51.9
4	55.6	55.9	56.4	56.8	57.2	57.8	58.1	58.4	58.8	59.0	59.3	59.4	59.7	59.9
5	62.7	62.9	63.0	63.1	63.2	63.4	63.5	63.4	63.5	63.5	63.3	63.3	63.0	62.9
6	61.0	60.7	60.4	60.1	60.1	59.8	59.4	59.2	58.8	58.6	58.2	57.6	57.2	56.7
7	53.8	53.8	53.9	53.8	53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.4	54.3	54.3	53.9	53.7
8	54.4	54.6	54.8	55.0	55.0	55.1	55.4	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.5	55.1
9	53.0	52.7	52.3	52.3	52.5	52.6	52.7	52.9	53.1	53.5	54.0	54.3	54.5	54.3
10	52.3	51.8	51.7	51.6	51.6	51.9	52.3	52.1	52.3	52.4	52.8	52.9	53.2	53.1
11	55.4	55.4	55.5	55.8	55.8	55.9	55.7	55.5	55.2	54.7	54.1	53.7	53.1	52.6
12	46.3	46.0	46.0	45.9	45.7	45.6	45.4	45.6	45.8	45.8	46.1	46.5	46.9	46.7
13	47.8	47.7	47.5	47.4	47.5	47.7	48.0	48.0	48.4	48.6	48.9	48.9	48.9	49.0
14	50.5	50.7	51.0	51.2	51.8	52.3	52.8	53.4	54.0	54.3	55.0	55.2	55.5	55.7
15	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	60.1	60.0	60.1	59.8	59.5	59.7	59.4	59.1	58.7
16	55.1	54.6	54.1	53.6	53.0	52.5	51.9	51.1	50.4	49.9	49.3	49.0	48.5	48.0
17	45.6	45.4	45.5	45.6	45.4	45.6	45.6	45.6	45.7	45.9	46.2	46.4	46.7	46.8
18	50.0	50.2	50.6	51.0	51.5	52.2	52.7	53.1	53.6	54.2	54.6	54.7	55.0	55.0
19	51.8	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.4	51.9	52.0	52.3	52.4	52.5	52.4	52.4
20	55.5	55.8	56.2	56.3	56.5	56.7	56.5	56.6	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3
21	59.1	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.6	58.2
22	56.2	55.9	55.5	55.1	54.5	54.3	53.9	53.4	52.9	52.5	52.1	51.7	51.1	50.5
23	48.3	48.7	48.9	49.0	49.2	49.4	49.7	50.0	50.3	50.6	50.8	51.0	50.8	50.8
24	52.7	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.3	53.8	53.9	54.2	54.3	54.0	53.9
25	52.2	51.9	51.0	50.6	50.0	49.5	49.0	48.4	48.0	47.9	47.6	47.3	47.0	46.6
26	43.3	44.3	44.8	45.6	46.0	46.7	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.4	49.8	50.0
27	50.9	50.9	50.9	50.9	51.1	51.3	51.1	50.9	51.0	51.0	50.9	51.0	51.0	51.0
28	52.6	52.8	52.9	53.0	53.0	53.1	53.3	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.2	53.0
29	51.7	51.2	51.1	50.9	50.7	50.4	50.1	49.9	49.9	49.7	49.6	49.3	49.2	48.7
30	46.8	46.5	46.2	46.3	46.7	46.9	47.1	47.3	47.6	47.9	48.0	47.9	48.2	48.0
31	46.9	46.7	46.5	46.2	45.8	45.4	45.2	45.2	45.0	45.0	44.9	44.7	44.4	44.4
Среднія Mittel	752.79	752.76	752.74	752.76	752.77	752.86	752.88	752.90	752.95	753.00	753.03	753.01	752.91	752.73

Августъ.

1	746.6	746.8	746.9	746.9	747.0	747.2	747.4	747.7	748.1	748.6	749.2	749.6	750.1	750.6
2	53.5	53.7	54.0	54.4	54.7	55.0	55.4	55.7	55.9	56.2	56.4	56.7	56.8	56.9
3	58.2	58.2	58.4	58.4	58.3	58.5	58.7	58.7	58.6	58.3	58.1	57.5	57.3	56.7
4	54.2	54.0	53.7	53.4	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.5	52.4	52.2	51.9	51.6
5	50.0	49.8	49.5	49.4	49.3	49.2	49.1	49.0	48.8	48.5	48.5	48.1	48.3	48.1
6	48.7	48.8	48.8	48.9	49.2	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	50.2	50.3	50.4	50.4
7	53.0	53.2	53.3	53.4	53.5	53.7	53.8	53.9	54.2	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0
8	52.8	52.4	52.2	51.7	51.2	50.8	50.5	50.0	49.5	49.3	49.2	49.0	48.8	49.0
9	49.2	49.0	49.0	49.0	49.0	48.9	48.8	48.8	48.9	48.9	48.7	48.6	48.6	48.7
10	49.8	49.7	49.8	49.8	49.9	49.9	50.2	50.3	50.3	50.4	50.4	50.6	50.7	50.6
11	51.5	51.4	51.4	51.3	51.6	51.6	51.8	52.0	52.1	52.3	52.4	52.4	52.6	52.5
12	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	53.9	53.6	53.4	53.1	52.9	52.6	52.3
13	49.1	48.7	48.3	47.9	47.6	47.4	47.2	47.0	47.0	46.9	46.7	46.8	46.8	46.6
14	44.7	44.5	44.2	44.0	43.9	43.9	43.8	43.7	43.9	44.1	44.4	44.5	44.8	44.8
15	45.3	44.9	44.7	45.0	44.8	44.5	44.3	44.0	43.7	43.4	43.1	42.6	42.2	41.7
16	35.4	35.0	34.3	33.7	33.4	33.2	33.3	33.6	33.8	34.2	34.8	35.5	36.3	36.7
17	40.2	40.4	40.9	41.2	41.6	42.0	42.1	42.5	42.9	43.4	43.6	44.2	44.9	45.3
18	48.5	48.6	48.9	48.9	49.0	48.9	48.8	48.7	48.5	48.3	48.5	48.2	48.2	48.1
19	48.5	48.5	48.4	48.3	48.2	48.5	48.4	48.5	48.3	48.3	48.3	48.8	49.0	49.0
20	50.7	50.8	50.9	51.2	51.4	51.6	51.9	52.0	52.1	52.5	52.6	52.7	52.9	52.8
21	54.0	54.0	53.9	53.6	53.7	53.5	53.2	53.1	52.9	52.6	52.2	51.9	51.7	51.2
22	49.0	49.0	49.2	49.3	49.5	49.8	50.0	50.2	50.6	50.7	50.8	51.1	51.1	51.0
23	48.8	48.4	47.7	47.0	47.0	47.2	47.5	48.2	48.4	48.7	48.9	49.1	49.2	49.5
24	49.7	49.7	50.0	50.2	50.7	51.0	51.6	52.1	52.6	53.1	53.5	54.0	54.4	54.6
25	55.9	55.9	55.8	55.4	55.3	54.9	54.3	53.4	53.0	52.8	52.2	51.3	49.7	49.2
26	49.0	50.1	50.8	51.4	51.9	52.4	52.7	53.1	53.8	53.9	54.3	54.3	54.6	54.5
27	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.6	56.6	56.8	57.1	57.3	57.4	57.5	57.5	57.3
28	58.2	58.3	58.1	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.2
29	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.3	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.6	61.6
30	62.0	62.1	62.2	62.3	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.0	61.8	61.8	61.6
31	60.6	60.6	60.4	60.1	59.9	59.8	59.9	59.7	59.7	59.6	59.3	59.1	58.9	58.5
Среднія Mittel	751.22	751.20	751.18	751.15	751.18	751.23	751.29	751.34	751.40	751.45	751.49	751.49	751.52	751.44

39. **Pawlowsk.** **Juli.** **Barograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
755.4	755.2	755.2	755.1	755.3	755.5	755.6	755.7	756.61	756.50	0.11	758.2	755.1	3.1
53.3	53.1	52.7	52.6	52.4	52.3	52.3	52.3	54.08	53.93	0.15	55.8	52.2	3.6
53.0	52.9	53.0	53.8	54.2	54.6	54.9	55.3	52.57	52.57	0.00	55.3	51.5	3.8
60.2	60.5	60.7	61.1	61.5	61.8	62.2	62.4	59.28	59.77	—0.49	62.4	55.3	7.1
61.8	61.8	61.5	61.6	61.6	61.4	61.3	61.3	62.58	62.70	—0.12	**63.6**	61.2	2.4
55.6	55.1	55.0	54.7	54.5	54.5	54.0	54.0	57.39	57.03	0.36	61.3	54.0	7.3
53.2	52.7	53.0	53.5	54.3	54.4	54.6	54.5	53.89	54.07	—0.18	54.6	52.6	2.0
54.0	53.8	53.8	53.7	53.7	53.6	53.5	53.2	54.68	54.87	—0.19	55.9	53.2	2.7
53.6	53.4	53.2	53.0	52.9	52.8	52.5	52.6	53.19	53.37	—0.18	54.5	52.2	2.3
53.8	54.0	54.0	54.3	54.6	54.9	55.0	55.1	53.10	53.37	—0.27	55.1	51.6	3.5
51.0	50.4	50.0	49.1	48.6	47.7	46.8	46.5	52.57	52.47	0.10	56.1	46.4	9.7
47.6	47.9	48.3	48.2	48.0	48.0	48.0	47.8	46.79	46.77	0.02	48.3	45.4	2.9
49.1	49.2	49.2	49.3	49.4	49.6	49.8	50.1	48.67	48.77	—0.10	50.1	47.4	2.7
56.7	57.2	57.6	57.8	57.9	58.2	58.6	58.8	54.95	55.40	—0.45	58.8	50.1	8.7
57.8	57.4	57.0	56.8	56.6	56.3	56.0	55.6	58.47	58.57	—0.10	60.1	55.6	4.5
46.8	46.5	46.3	46.0	45.9	45.8	45.6	45.6	49.34	48.77	0.57	55.6	45.6	10.0
47.4	47.6	47.8	48.1	48.5	48.8	49.1	49.6	46.80	46.93	—0.13	49.7	45.3	4.4
54.7	54.7	54.5	54.3	54.3	53.7	53.3	52.7	53.35	54.00	—0.65	55.1	49.6	5.5
53.4	53.4	53.6	53.8	54.0	54.3	54.9	55.1	52.64	52.60	0.04	55.1	51.1	4.0
57.6	57.8	57.8	58.1	58.3	58.4	58.6	58.8	57.20	57.30	—0.10	58.8	55.1	3.7
57.4	57.2	57.2	57.2	57.0	57.0	56.8	56.6	58.30	58.37	—0.07	59.5	56.6	2.9
49.6	49.0	48.6	48.1	48.0	47.8	47.9	48.0	51.49	51.00	0.49	56.6	47.8	8.8
51.0	50.9	51.3	51.5	51.9	52.0	52.2	52.3	50.51	50.80	—0.29	52.3	48.0	4.3
54.0	53.8	53.4	53.0	53.2	52.9	52.8	52.6	53.44	53.53	—0.09	54.3	52.3	2.0
45.7	45.6	45.4	45.0	44.5	44.1	43.3	42.8	47.33	46.83	0.50	52.6	**42.7**	9.9
50.1	50.1	50.3	50.4	50.8	50.8	51.0	51.0	48.55	49.27	—0.72	51.0	42.8	8.2
51.0	51.4	51.6	51.6	51.7	51.7	52.1	52.3	51.22	51.27	—0.05	52.3	50.7	1.6
52.3	52.0	51.9	52.0	52.0	52.1	52.1	51.9	52.73	52.83	—0.10	53.5	51.9	1.6
47.8	48.3	47.8	47.6	47.4	47.2	47.1	46.9	49.12	48.90	0.22	51.9	46.9	5.0
47.8	47.7	47.8	47.5	47.5	47.6	47.2	47.2	47.40	47.60	—0.20	48.2	46.2	2.0
44.5	44.4	45.0	45.1	45.6	45.7	46.0	46.2	45.29	45.07	0.22	47.2	44.0	3.2
752.49	752.42	752.40	752.38	752.45	752.44	752.42	752.42	752.69	752.75	—0.06	754.96	750.34	4.62

August.

751.2	751.4	751.8	752.2	752.6	752.9	753.1	753.4	749.71	750.03	—0.32	753.4	746.3	7.1
56.8	56.9	57.1	57.5	57.8	58.1	58.2	58.2	56.23	56.67	—0.44	58.2	53.4	4.8
55.7	55.4	55.2	55.1	54.8	54.6	54.4	54.3	56.91	56.93	—0.02	58.7	54.3	4.4
51.2	51.1	50.9	50.9	50.8	50.7	50.5	50.2	52.05	51.87	0.18	54.3	50.2	4.1
48.0	47.9	48.0	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.62	48.57	0.05	50.2	47.7	2.5
50.9	51.2	51.6	51.8	52.1	52.4	52.7	52.8	50.43	50.63	—0.20	52.9	48.6	4.3
53.0	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.0	53.50	53.63	—0.13	54.2	52.8	1.4
48.7	48.8	49.0	49.2	49.2	49.3	49.4	49.2	49.87	49.50	0.37	53.0	48.7	4.3
48.5	48.6	48.8	49.1	49.3	49.3	49.4	49.6	48.90	48.90	0.00	49.6	48.4	1.2
50.6	50.6	50.8	51.0	51.2	51.2	51.2	51.3	50.47	50.70	—0.23	51.4	49.6	1.8
52.8	53.0	53.1	53.4	53.4	53.6	53.8	53.8	52.46	52.60	—0.14	53.9	51.3	2.6
51.2	51.0	50.8	50.6	50.1	49.6	49.4	49.2	52.31	52.30	0.01	54.2	49.2	5.0
45.8	45.4	45.4	46.1	45.8	45.4	45.3	44.9	46.70	46.60	0.10	49.3	44.9	4.4
44.8	44.8	45.0	45.1	45.2	45.2	45.0	45.1	44.55	44.60	—0.05	45.3	43.7	1.6
40.6	40.0	39.4	38.8	38.4	37.6	36.9	36.0	41.85	41.63	0.22	45.3	36.0	9.3
38.4	38.6	38.8	39.0	39.3	39.4	39.6	39.8	36.30	36.30	0.00	39.8	**33.2**	6.6
46.2	46.3	46.6	47.1	47.4	47.8	48.1	48.4	44.34	44.80	—0.46	48.4	39.8	8.6
47.4	47.7	47.9	48.2	48.4	48.4	48.3	48.4	48.33	48.47	—0.14	49.0	47.3	1.7
49.3	49.1	49.5	50.0	50.1	50.3	50.4	50.6	49.02	49.17	—0.15	50.6	48.2	2.4
52.9	53.0	53.2	53.4	53.6	53.7	53.8	53.9	52.46	52.80	—0.34	53.9	50.5	3.4
49.8	49.5	49.5	49.1	48.7	48.8	49.0	49.0	51.49	51.20	0.29	54.0	48.6	5.4
50.8	50.8	50.8	50.8	50.7	50.4	50.1	49.5	50.30	50.60	—0.30	51.1	49.0	2.1
48.9	48.9	48.9	49.0	49.4	49.2	49.5	49.6	48.63	48.70	—0.07	49.6	46.9	2.7
54.9	55.0	55.3	55.7	56.0	56.1	56.3	56.3	53.43	54.00	—0.57	56.4	49.6	6.8
47.4	46.8	46.6	46.5	46.6	46.8	47.2	48.0	50.87	50.20	0.67	56.3	46.5	9.8
54.7	55.0	55.0	55.3	55.3	55.6	55.6	55.7	53.68	54.20	—0.52	55.7	48.0	7.7
57.3	57.3	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	57.05	57.27	—0.22	57.8	55.7	2.1
59.7	60.0	60.2	60.4	60.3	60.5	60.5	60.7	59.30	59.40	—0.10	60.7	57.8	2.9
61.3	61.3	61.3	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	61.43	61.60	—0.17	62.0	60.7	1.3
60.9	60.7	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5	60.6	61.54	61.50	0.04	**62.3**	60.5	1.8
57.5	57.5	57.3	57.3	57.0	56.3	56.6	56.5	58.66	58.60	0.06	60.7	56.3	4.4
751.20	751.18	751.27	751.42	751.45	751.45	751.48	751.49	751.34	751.42	—0.08	753.30	749.15	4.15

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	756.0	755.9	755.6	755.4	755.2	755.3	755.3	755.4	755.3	755.4	755.4	755.6	755.6	755.5
2	56.2	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.9	56.9	56.7	56.5	56.4	56.2
3	55.5	55.4	55.4	55.4	55.2	55.1	55.0	55.0	55.2	55.2	55.1	55.1	55.4	55.4
4	57.9	58.1	58.5	59.0	59.3	59.7	60.1	60.4	60.7	61.0	61.0	61.2	61.2	61.4
5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	63.0	62.9	62.9	62.7
6	64.7	64.9	64.9	65.0	65.3	65.5	65.8	65.9	66.0	66.0	66.1	66.2	66.2	66.0
7	66.1	66.0	65.7	65.5	65.5	65.4	65.4	65.5	65.5	65.5	65.5	65.3	65.0	65.0
8	64.2	64.1	64.0	63.8	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	63.5
9	63.2	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.1	62.9	63.1	63.0	62.9	62.6	62.5	62.4
10	61.1	61.0	60.6	60.4	60.1	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.4	59.1	58.9	58.6
11	51.7	51.0	50.0	49.1	48.1	47.2	46.4	45.8	45.3	45.0	44.6	44.4	44.4	44.4
12	47.1	47.5	47.8	48.0	48.1	48.3	48.5	48.6	48.8	49.1	49.2	49.4	49.6	49.8
13	50.3	50.3	50.2	50.1	50.0	50.1	50.2	50.0	49.9	50.0	49.8	49.8	49.7	49.7
14	48.5	48.4	48.3	48.1	48.0	48.1	48.3	48.4	48.4	48.5	48.6	48.6	48.8	48.9
15	51.2	51.2	51.3	51.3	51.5	51.6	51.7	51.8	51.8	51.9	52.0	52.0	52.1	52.3
16	54.4	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.7	54.9	55.2	55.4	55.7	55.9
17	59.1	59.4	59.5	59.6	59.8	60.2	60.3	60.5	60.8	61.0	61.0	61.2	61.3	61.4
18	62.4	62.4	62.4	62.3	62.4	62.5	62.4	62.5	62.7	62.9	63.0	62.9	62.9	62.6
19	61.6	61.6	61.5	61.2	61.0	61.0	60.9	60.6	60.8	61.0	60.6	60.5	60.5	60.0
20	56.8	56.3	55.8	55.3	54.9	54.4	54.1	53.7	53.2	52.7	52.4	51.8	51.2	50.9
21	47.7	47.1	46.4	45.7	45.2	44.2	43.5	42.8	42.1	41.5	41.1	40.8	40.9	40.8
22	41.3	41.5	42.0	42.2	42.6	43.3	43.7	44.0	44.4	44.7	45.2	45.7	46.0	46.2
23	47.9	47.6	47.4	47.0	46.6	46.1	45.7	45.0	44.4	44.0	43.5	43.6	43.5	43.2
24	45.6	46.0	46.4	46.7	46.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.4	49.8	49.9	50.3
25	55.0	55.4	55.9	56.3	56.7	57.0	57.4	57.8	58.3	58.6	59.0	59.0	59.0	58.7
26	56.7	56.6	56.3	56.0	55.8	55.5	55.2	54.9	54.6	54.4	54.1	53.9	53.8	53.6
27	52.4	51.8	51.6	51.1	50.7	50.5	50.3	50.5	50.7	51.0	51.4	51.6	51.7	51.7
28	49.4	49.2	49.2	48.8	48.9	48.8	48.9	49.0	48.9	48.9	49.2	49.2	49.4	49.6
29	49.8	49.5	49.2	49.1	49.0	48.8	48.8	48.7	48.3	48.1	48.0	47.9	47.9	48.0
30	51.0	51.8	52.6	53.4	54.1	55.1	55.9	56.4	57.0	57.7	58.2	58.6	58.7	58.9
Среднія Mittel	754.91	754.87	754.82	754.73	754.70	754.71	754.73	754.72	754.75	754.80	754.81	754.81	754.83	754.79

Октябрь.

1	760.4	760.5	760.5	760.5	760.5	760.8	760.9	761.2	761.4	761.8	761.8	761.9	762.0	762.0
2	63.9	64.1	64.2	64.4	64.4	64.6	64.8	65.3	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.6
3	66.3	66.3	66.1	65.9	65.9	65.9	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.2	66.1	65.8
4	65.9	66.0	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2	66.0	65.9	65.7	65.5	65.4
5	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.3	64.3	64.4	64.6	64.5	64.2	63.8	63.6	63.3
6	62.2	62.2	62.1	61.8	61.8	61.4	61.8	62.0	62.2	62.1	62.1	62.0	61.8	61.8
7	61.1	61.0	60.8	60.6	60.4	60.3	60.2	60.2	60.3	60.2	60.1	59.9	59.5	59.4
8	57.8	57.6	57.2	57.4	57.2	57.0	57.0	57.0	56.7	56.5	56.5	56.2	55.5	54.9
9	51.5	51.4	51.4	51.4	51.5	52.1	52.6	53.2	54.2	55.0	55.8	56.4	57.0	57.5
10	59.7	59.4	59.2	59.2	58.6	58.5	58.4	58.2	57.9	58.0	57.9	57.5	57.3	57.2
11	56.9	56.5	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.6	56.5	56.3	56.3	56.2	55.9	55.8
12	56.0	57.1	57.8	58.4	58.8	59.3	59.8	60.3	60.9	61.3	61.6	61.7	61.4	61.2
13	58.1	57.8	57.3	57.1	56.8	56.8	57.0	57.1	57.2	57.6	57.9	57.8	58.2	58.5
14	60.6	60.5	60.7	60.8	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.2	60.2	60.1	59.8
15	59.7	59.7	59.7	59.9	59.9	59.7	59.7	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	59.7	59.8
16	59.5	59.4	59.2	59.4	59.5	59.7	60.0	60.1	60.4	60.6	60.6	60.8	60.9	61.1
17	63.0	63.3	63.1	63.3	63.3	63.4	63.6	64.0	64.2	64.5	64.6	64.5	64.8	65.0
18	66.4	66.3	66.2	66.2	66.0	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.3	65.9	65.6	65.3
19	64.2	64.0	63.8	63.7	63.6	63.4	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	62.7	62.4
20	61.8	61.6	61.4	61.3	61.0	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.6	60.2	60.0	59.7
21	57.2	56.9	56.8	56.8	56.7	56.7	56.8	57.0	57.2	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4
22	56.4	56.2	55.9	55.6	55.2	54.8	54.5	54.5	54.5	54.5	54.3	54.2	54.1	54.2
23	57.9	58.1	58.4	58.7	59.1	59.6	60.1	60.8	61.1	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0
24	63.2	63.2	63.3	63.5	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3
25	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.0	66.0	66.2	66.2	66.2	66.2	65.9	65.6	65.4
26	65.0	64.9	64.6	64.4	64.1	63.8	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.4	63.5
27	66.2	66.3	66.4	66.8	66.9	66.9	67.2	67.7	68.1	68.3	68.7	68.8	68.9	69.1
28	70.9	70.9	71.1	71.2	71.5	71.6	71.6	71.8	71.8	72.0	72.0	72.0	72.0	71.8
29	70.0	69.7	69.2	68.8	68.5	67.6	67.1	66.5	66.3	66.2	65.7	65.5	64.8	64.1
30	59.6	59.1	58.6	58.2	57.5	56.9	56.6	56.6	56.4	56.4	56.3	56.1	55.7	55.7
31	56.7	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	57.4	57.8	58.2	58.4	58.6	58.9	59.2
Среднія Mittel	761.58	761.53	761.45	761.45	761.39	761.34	761.42	761.57	761.70	761.79	761.80	761.72	761.59	761.51

9. Pawlowsk. September. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
755.4	755.4	755.7	756.0	755.9	756.0	756.1	756.1	755.60	755.60	0.00	756.5	755.2	1.3
56.0	56.2	56.1	56.1	55.8	55.8	55.7	55.6	56.23	56.27	—0.04	56.9	55.6	1.3
55.9	56.3	56.5	56.8	57.2	57.3	57.5	57.7	56.82	55.87	0.95	57.7	55.0	2.7
61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	62.2	62.4	62.4	60.80	61.13	—0.33	62.4	57.7	4.7
62.9	63.1	63.2	63.3	63.6	64.0	64.2	64.5	63.02	63.07	—0.05	64.5	62.4	2.1
66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.2	66.3	66.2	65.80	66.03	—0.23	**66.3**	64.5	1.8
64.5	64.3	64.3	64.3	64.4	64.3	64.3	64.3	65.04	64.93	0.11	66.2	64.2	2.0
63.0	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.3	63.3	63.56	63.60	—0.04	64.3	63.0	1.3
61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	62.42	62.37	0.05	63.3	61.3	2.0
57.3	56.7	56.3	55.6	54.7	54.0	53.5	52.8	58.12	57.87	0.25	61.4	52.8	8.6
44.6	44.8	45.1	45.4	46.0	46.3	46.7	46.9	46.34	45.60	0.74	52.8	44.4	8.4
49.8	49.9	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.3	49.20	49.47	—0.27	50.4	46.9	3.5
49.6	49.4	49.4	49.4	49.2	49.0	48.9	48.7	49.70	49.70	0.00	50.3	48.7	1.6
49.6	49.9	50.3	50.6	50.8	50.8	51.0	51.1	49.18	49.30	—0.12	51.1	48.0	3.1
52.9	53.1	53.4	53.8	53.9	54.0	54.3	54.3	52.45	52.57	—0.12	54.3	51.1	3.2
56.8	57.3	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	58.8	55.95	56.07	—0.12	58.8	54.2	4.6
61.4	61.6	61.9	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	60.98	61.23	—0.25	62.2	58.8	3.4
61.7	61.6	61.6	61.7	61.6	61.7	61.7	61.7	62.25	62.30	—0.05	63.0	61.6	1.4
58.7	58.7	58.6	58.5	58.2	57.9	57.4	57.0	59.84	59.87	—0.03	61.7	57.0	4.7
50.2	50.0	49.9	49.8	49.4	49.0	48.8	48.3	52.06	51.57	0.49	57.0	48.3	8.7
41.1	41.3	41.5	41.6	41.6	41.5	41.2	41.2	42.60	42.00	0.60	48.3	**40.8**	7.5
47.1	47.4	47.4	47.8	48.4	48.5	48.5	48.2	45.41	46.03	—0.62	48.5	41.2	7.3
43.5	43.8	44.0	44.4	44.7	44.8	45.1	45.3	44.90	44.63	0.27	48.2	43.1	5.1
51.5	52.0	52.5	53.0	53.3	53.8	54.0	54.4	49.90	50.27	—0.37	54.4	45.3	9.1
58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	57.3	57.2	57.0	57.56	57.97	—0.41	59.0	54.4	4.6
53.1	53.3	53.4	53.4	53.4	53.2	53.0	52.7	54.31	54.13	0.18	57.0	52.7	4.3
51.9	51.6	51.9	51.5	50.9	50.8	50.2	50.0	51.23	50.97	0.26	52.7	50.0	2.7
49.8	50.1	50.2	50.2	50.1	50.1	50.3	50.0	49.48	49.47	0.01	50.3	48.6	1.7
48.3	48.9	49.1	49.5	49.3	49.4	49.7	50.3	48.82	48.67	0.15	50.3	47.8	2.5
59.4	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.1	57.40	58.23	—0.83	60.3	50.3	10.0
754.78	754.91	755.03	755.13	755.12	755.13	755.14	755.09	754.90	754.89	0.01	757.00	752.83	4.17

October.

762.4	762.6	762.9	763.0	763.2	763.3	763.5	763.7	761.87	762.03	—0.16	763.7	760.1	3.6
65.5	65.6	66.0	66.1	66.2	66.2	66.2	66.2	65.33	65.50	—0.17	66.3	63.7	2.6
65.2	65.1	65.1	65.3	65.5	65.6	65.7	65.9	65.84	65.93	—0.09	66.5	65.1	1.4
64.6	64.8	64.6	65.0	65.0	65.1	65.2	65.1	65.46	65.47	—0.01	66.2	64.6	1.6
62.8	62.9	62.6	62.6	62.6	62.4	62.1	62.1	63.25	63.50	—0.25	65.1	62.1	3.0
61.6	61.8	61.6	61.5	61.4	61.6	61.4	61.3	61.79	61.67	0.12	62.4	61.3	1.1
58.9	58.9	58.6	58.5	58.5	58.3	58.2	57.9	59.58	59.40	0.18	61.3	57.9	3.4
53.8	53.5	53.3	52.9	52.6	52.2	51.9	51.6	55.20	55.03	0.17	57.9	51.6	6.3
58.3	58.7	59.0	59.2	59.1	58.9	59.4	59.8	55.79	56.23	—0.44	59.8	**51.3**	8.5
56.6	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	56.8	56.9	57.66	57.43	0.23	59.8	56.3	3.5
55.0	55.0	54.7	54.8	54.7	54.8	55.0	55.3	55.82	55.70	0.12	56.9	54.6	2.3
60.4	60.1	59.9	59.8	59.4	59.2	59.0	58.5	59.72	60.20	—0.48	61.7	55.3	6.4
59.4	59.9	59.9	60.2	60.4	60.2	60.5	60.4	58.49	58.53	—0.04	60.5	56.7	3.8
59.8	59.9	59.7	59.7	59.6	59.7	59.7	59.7	60.15	60.07	0.08	60.9	59.5	1.4
59.4	59.5	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6	59.4	59.70	59.63	0.07	60.1	59.3	0.8
61.7	62.0	62.3	62.4	62.5	62.7	62.9	63.0	60.98	61.13	—0.15	63.0	59.2	3.8
65.5	65.6	65.7	65.9	66.1	66.3	66.4	66.3	64.70	64.83	—0.13	66.4	62.9	3.5
65.3	65.1	65.1	65.0	64.7	64.6	64.5	64.4	65.58	65.43	0.15	66.4	64.4	2.0
62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.80	62.67	0.13	64.4	62.0	2.4
58.9	58.7	58.5	58.4	58.2	58.0	57.9	57.5	59.82	59.67	0.15	62.0	57.5	4.5
57.5	57.4	57.5	57.4	57.2	57.1	56.9	56.9	57.16	57.13	0.03	57.6	56.6	1.0
55.2	55.6	55.8	56.0	56.5	56.7	57.0	57.4	55.35	55.03	0.32	57.4	54.1	3.3
61.7	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.9	63.1	60.89	61.20	—0.31	63.1	57.4	5.7
65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.9	65.8	65.9	64.59	64.77	—0.18	66.0	63.1	2.9
65.3	65.3	65.3	65.2	65.3	65.4	65.1	65.1	65.69	65.63	0.06	66.2	65.1	1.1
64.1	64.6	64.9	65.2	65.5	65.8	66.0	66.0	64.35	64.20	0.15	66.1	63.4	2.7
69.4	69.7	70.1	70.2	70.4	70.6	70.7	70.9	68.62	68.83	—0.21	70.9	66.0	4.9
71.4	71.2	71.2	71.1	71.1	70.9	70.8	70.2	71.38	71.57	—0.19	**72.1**	70.2	1.9
62.4	62.0	61.6	61.3	60.9	60.4	60.1	59.9	64.78	64.27	0.51	70.2	59.9	10.3
56.0	56.2	56.3	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8	56.80	56.30	0.50	59.9	55.7	4.2
60.0	60.2	60.4	60.7	60.9	61.2	61.4	61.8	58.80	58.90	—0.10	61.8	56.6	5.2
761.46	761.54	761.56	761.61	761.63	761.64	761.66	761.65	761.55	761.55	0.00	763.31	759.79	3.52

Барографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	762.0	762.3	762.6	762.7	763.2	763.4	763.8	764.1	764.4	764.7	765.3	765.4	765.5	765.6
2	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.2	68.2	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.2	68.0
3	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0	64.6	64.5	64.4	64.2	64.2	64.2	64.2	64.0	63.8
4	62.6	62.2	62.0	61.9	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.6	62.0	62.0	62.2	62.3
5	65.0	65.0	65.0	65.1	65.2	65.3	65.3	65.5	65.6	65.7	65.8	65.6	65.5	65.5
6	63.8	63.5	63.4	63.2	62.8	62.6	62.4	62.2	61.7	61.6	61.5	61.4	61.1	60.9
7	59.1	58.9	58.7	58.6	58.3	57.9	57.6	57.4	57.5	57.4	57.2	56.9	56.6	56.2
8	54.3	53.8	53.7	53.3	52.7	52.5	52.1	51.5	51.0	50.6	50.1	49.7	49.0	48.5
9	44.0	43.7	43.4	43.2	43.1	43.0	43.1	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8	44.0	44.1
10	46.4	46.7	46.7	46.8	47.1	47.3	47.5	47.8	48.2	48.6	49.0	49.2	49.5	49.8
11	53.9	54.4	54.7	55.2	55.6	56.1	56.7	57.3	57.9	58.5	59.0	59.2	59.4	59.8
12	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1	61.1	61.1	60.9	60.5	60.2	59.8	59.1	58.6
13	57.9	58.4	58.6	58.9	59.0	59.1	59.2	59.4	59.4	59.4	59.5	59.1	59.0	58.5
14	56.7	57.1	57.3	57.9	58.5	58.9	59.4	60.1	60.6	61.1	61.4	61.8	62.2	62.4
15	63.7	63.8	63.8	63.7	63.9	63.7	63.8	63.8	63.7	63.7	64.1	64.2	64.1	64.1
16	63.1	62.5	62.1	61.3	60.4	60.3	59.4	58.9	58.9	58.9	58.8	58.4	58.2	58.0
17	55.4	55.2	54.9	54.9	54.6	54.4	54.7	55.0	55.3	55.6	56.1	56.3	56.9	57.4
18	65.0	64.9	65.1	65.3	65.5	65.6	65.5	65.4	64.9	64.4	63.8	63.0	61.8	60.1
19	57.2	57.7	58.3	58.7	59.1	59.7	60.0	60.0	60.6	61.0	61.6	61.9	61.8	61.9
20	58.7	58.5	58.3	57.4	57.1	56.8	57.0	56.8	57.0	57.0	57.1	57.5	57.5	58.1
21	63.4	63.8	64.2	64.7	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	65.5	65.1	65.1	64.7	64.7
22	64.5	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.9	65.0	65.1	65.2	65.1	65.2	65.2
23	63.1	62.9	62.6	62.3	62.0	61.8	61.4	61.1	60.8	60.5	60.3	60.0	59.5	59.0
24	55.8	55.9	56.2	56.8	57.1	57.7	58.3	58.9	59.4	59.8	60.3	60.7	60.9	61.0
25	59.0	58.4	57.5	56.9	56.4	56.1	55.8	55.8	55.7	55.8	55.4	55.1	54.6	54.3
26	51.2	50.8	50.4	50.2	49.7	49.6	49.5	49.2	48.9	48.5	48.5	48.3	48.3	48.2
27	48.9	48.9	48.9	48.9	49.1	49.2	49.4	49.8	50.2	50.5	50.8	51.1	51.3	51.7
28	52.2	52.0	51.8	51.5	50.9	50.7	50.2	49.9	49.6	49.3	48.7	48.2	47.6	47.2
29	52.4	52.7	53.1	53.2	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.7	53.5	53.3	53.1	52.6
30	51.0	51.4	52.1	52.8	53.7	54.4	55.0	56.0	56.9	57.8	58.7	59.4	59.9	60.3
Среднія Mittel	758.21	758.20	758.18	758.16	758.14	758.15	758.18	758.26	758.34	758.43	758.51	758.47	758.36	758.26

Декабрь.

1	766.2	766.4	766.5	766.9	767.1	767.4	767.7	768.1	768.7	769.2	769.3	769.5	769.9	770.0
2	71.0	71.1	71.0	70.9	70.7	70.7	70.7	71.0	71.1	71.5	71.5	71.5	71.4	71.4
3	71.4	71.3	71.4	71.5	71.5	71.8	72.1	72.2	72.6	72.9	73.2	73.4	73.5	73.8
4	78.2	78.6	78.8	79.2	79.6	80.0	80.3	80.6	81.0	81.4	81.9	82.1	82.4	82.6
5	83.4	83.5	83.4	83.4	83.3	83.1	83.0	83.1	83.2	83.2	82.9	82.9	82.6	82.3
6	81.0	80.8	80.8	80.7	80.6	80.4	80.2	80.1	80.2	80.3	80.1	80.1	80.1	79.7
7	78.0	78.0	77.9	77.6	77.3	77.2	77.2	77.1	77.3	77.7	77.7	77.4	77.2	77.1
8	75.8	75.8	75.5	75.3	75.2	74.9	74.8	74.5	74.2	74.1	73.9	73.5	73.4	72.9
9	68.7	68.1	67.4	66.8	66.3	66.0	65.6	65.4	65.1	64.9	64.8	64.6	64.3	64.1
10	60.7	60.2	59.5	59.0	58.4	58.0	57.6	57.2	57.0	56.6	56.3	55.7	55.5	55.3
11	54.0	54.0	53.9	53.5	53.0	52.5	52.7	52.7	53.0	52.9	52.7	52.1	52.4	52.5
12	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2	52.8	53.0	53.1	53.1	53.2	53.0	53.2	53.5	53.9
13	59.5	59.9	60.1	60.2	60.4	60.6	60.8	61.1	61.4	61.6	61.7	61.7	61.6	61.7
14	62.6	63.1	63.3	63.7	64.1	64.6	65.1	65.8	66.4	66.9	67.7	67.8	68.3	69.0
15	72.9	73.2	73.4	73.7	73.7	73.9	74.1	74.3	74.4	74.7	74.8	74.7	74.6	74.6
16	74.1	74.0	73.8	73.6	73.7	73.4	73.4	73.2	73.2	72.9	72.8	72.4	72.1	71.8
17	68.2	67.8	67.3	66.8	66.2	65.8	65.4	65.2	65.0	64.8	64.5	64.0	63.8	63.5
18	58.1	56.6	55.7	54.0	51.7	50.8	50.5	50.4	51.0	51.7	52.4	52.9	53.0	53.2
19	51.7	50.9	49.4	46.8	45.4	44.5	43.4	42.5	41.6	40.8	40.0	39.9	40.6	42.2
20	56.7	57.4	57.9	58.0	58.0	57.8	58.2	58.5	58.5	58.5	58.8	59.0	59.0	58.6
21	56.6	56.3	55.9	55.4	54.9	54.3	53.7	53.5	53.5	52.5	52.2	51.4	51.3	51.3
22	51.1	51.2	51.2	51.1	51.0	51.1	51.1	51.3	51.4	51.5	51.4	51.2	51.0	51.1
23	48.6	48.7	48.7	48.6	48.9	49.5	50.3	51.1	52.1	53.0	53.8	54.2	54.9	55.7
24	60.1	60.8	61.4	61.7	62.0	62.5	63.1	63.7	64.2	64.7	65.0	65.3	65.5	65.8
25	68.5	68.6	68.8	69.0	69.3	69.5	69.8	70.2	70.9	71.5	71.7	71.8	71.9	72.4
26	76.3	76.6	76.7	77.0	77.2	77.7	78.0	78.2	78.6	79.3	79.8	80.0	80.2	80.4
27	80.6	80.5	80.6	80.6	80.3	80.2	79.7	79.5	79.5	79.6	79.1	78.7	78.3	77.7
28	76.2	75.8	75.6	75.4	75.2	75.1	74.5	74.4	74.1	73.9	73.8	73.4	73.4	73.1
29	71.1	70.9	70.7	70.4	70.4	70.1	70.1	69.7	69.7	69.7	69.1	68.4	67.5	66.7
30	59.7	59.3	58.6	58.3	57.7	56.8	56.1	55.1	55.1	54.4	54.2	53.4	53.0	52.9
31	51.8	51.9	51.8	51.7	51.9	52.1	52.1	52.3	52.9	53.5	54.2	54.9	55.3	55.9
Среднія Mittel	766.00	765.96	765.82	765.62	765.43	765.33	765.30	765.33	765.48	765.59	765.62	765.52	765.53	765.59

39. **Pawlowsk.** **November.** **Barograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
mm 766.3	mm 766.7	mm 766.9	mm 767.1	mm 767.4	mm 767.4	mm 767.7	mm 767.7	mm 765.17	mm 765.57	mm —0.40	mm 767.8	mm 761.8	mm 6.0
67.8	67.4	67.5	67.3	67.3	67.2	67.1	67.0	67.90	67.90	0.00	**68.6**	67.0	1.6
63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.6	64.09	63.83	0.26	67.0	62.6	4.4
63.0	63.3	63.5	63.7	64.0	64.4	64.6	64.9	62.63	62.53	0.10	64.9	61.3	3.6
65.2	65.1	65.0	64.8	64.9	64.6	64.3	64.1	65.15	65.23	—0.08	65.8	64.1	1.7
60.7	60.5	60.4	60.2	60.0	59.8	59.5	59.4	61.43	61.17	0.26	64.1	59.4	4.7
55.5	55.4	55.3	55.1	54.8	54.8	54.7	54.5	56.66	56.33	0.33	59.4	54.5	4.9
47.0	46.5	45.8	45.6	45.2	44.9	44.5	44.3	49.25	48.77	0.48	54.5	44.3	10.2
45.0	45.2	45.3	45.6	45.8	46.0	46.2	46.3	44.31	44.30	0.01	46.3	**43.0**	3.3
51.0	51.4	51.8	52.1	52.4	52.8	53.2	53.5	49.56	49.80	—0.24	53.5	46.3	7.2
60.5	60.8	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.6	58.64	59.17	—0.53	61.6	53.5	8.1
57.4	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.5	59.34	59.10	0.24	61.8	57.0	4.8
57.1	56.8	56.4	56.0	55.8	55.8	56.0	56.3	57.96	58.00	—0.04	59.6	55.8	3.8
63.2	63.5	63.4	63.5	63.8	63.8	63.6	63.7	61.24	61.80	—0.56	63.8	56.3	7.5
64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.2	63.8	63.4	64.06	64.13	—0.07	64.6	63.4	1.2
57.2	57.0	56.9	56.5	56.4	56.0	55.7	55.6	58.56	58.00	0.56	63.4	55.6	7.8
60.0	60.5	61.0	61.6	62.6	63.3	63.8	64.2	57.96	58.07	—0.11	64.2	54.4	9.8
56.8	55.6	55.4	55.4	55.5	56.0	56.5	56.9	61.05	60.93	0.12	65.6	55.3	10.3
61.6	61.4	61.4	61.2	60.4	60.2	59.9	59.4	60.33	60.73	—0.40	61.9	56.9	5.0
59.9	60.3	60.7	61.2	61.8	62.4	62.6	63.0	58.95	58.77	0.18	63.0	56.6	6.4
64.6	64.5	64.5	64.5	64.4	64.2	64.4	64.4	64.65	64.73	—0.08	65.5	63.0	2.5
64.9	64.6	64.4	64.1	64.1	64.0	63.7	63.3	64.60	64.60	0.00	65.3	63.3	2.0
58.1	57.6	57.1	56.6	56.7	56.3	55.7	55.8	59.51	59.20	0.31	63.3	55.7	7.6
61.1	61.2	61.1	60.7	60.4	60.1	59.8	59.4	59.36	59.87	—0.51	61.2	55.8	5.4
53.2	52.8	52.4	52.3	52.0	52.2	52.0	51.5	54.69	54.13	0.56	59.4	51.5	7.9
48.3	48.2	48.2	48.4	48.5	48.5	48.7	48.8	48.97	48.77	0.20	51.5	48.1	3.4
52.3	52.4	52.4	52.3	52.5	52.6	52.5	52.4	50.93	51.07	—0.14	52.6	48.8	3.8
47.2	47.6	48.0	48.2	49.0	50.0	51.0	51.9	49.44	48.93	0.51	52.4	46.9	5.5
52.4	52.1	51.9	51.6	51.2	50.8	51.0	50.8	52.56	52.57	—0.01	53.7	50.7	3.0
62.2	62.7	63.2	63.7	64.3	64.7	65.4	65.9	58.92	59.73	—0.81	65.9	50.8	15.1
758.25	758.20	758.19	758.17	758.24	758.29	758.32	758.34	758.26	758.26	0.00	761.07	755.46	5.61

December.

770.5	770.4	770.6	770.8	771.0	771.1	770.9	771.0	769.14	769.53	—0.39	771.1	765.9	5.2
71.3	71.6	71.6	71.6	71.7	71.9	71.8	71.4	71.30	71.27	0.03	71.9	70.6	1.3
75.2	75.6	76.0	76.3	76.7	77.0	77.5	77.9	73.91	74.10	—0.19	77.9	71.2	6.7
83.0	83.2	83.3	83.4	83.5	83.7	83.7	83.6	81.66	82.07	—0.41	**83.7**	77.9	5.8
81.8	81.8	81.7	81.3	81.3	81.4	81.4	81.3	82.46	82.30	0.16	83.6	81.2	2.4
79.3	79.2	79.0	78.8	78.8	78.6	78.6	78.2	79.78	79.70	0.08	81.3	78.2	3.1
76.6	76.4	76.3	76.2	76.2	76.1	76.1	76.0	77.02	76.87	0.15	78.2	75.9	2.3
72.2	71.8	71.5	71.1	70.5	70.0	69.6	69.1	73.11	72.90	0.21	76.0	69.1	6.9
63.9	63.5	63.2	62.9	62.6	62.2	61.8	61.2	64.65	64.17	0.48	69.1	61.2	7.9
54.3	54.2	54.2	54.1	54.1	54.1	54.1	54.0	56.23	55.73	0.50	61.2	53.9	7.3
53.1	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.99	52.70	0.29	54.1	52.1	2.0
55.7	56.2	56.7	57.1	57.7	58.2	59.0	59.4	54.78	54.73	0.05	59.4	52.8	6.6
61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.2	62.3	61.31	61.40	—0.09	62.3	59.4	2.9
70.3	70.8	71.1	71.3	71.5	71.8	72.4	72.8	67.91	68.30	—0.39	72.8	62.3	10.5
74.9	74.7	74.7	74.6	74.5	74.7	74.5	74.4	74.30	74.40	—0.10	74.9	72.8	2.1
71.1	70.8	70.4	70.0	69.7	69.4	69.1	68.5	71.92	71.73	0.19	74.4	68.5	5.9
62.7	62.5	62.2	62.0	61.3	60.7	60.4	59.3	64.02	63.50	0.52	68.5	59.3	9.2
54.4	54.7	54.8	54.2	54.7	54.2	53.6	53.0	53.48	52.73	0.75	59.3	50.4	8.9
47.1	48.6	50.4	51.7	53.0	54.0	55.0	56.2	46.88	45.67	1.21	56.2	**39.8**	16.4
58.6	58.3	58.2	57.8	57.7	57.4	57.2	57.0	58.10	58.30	—0.20	59.2	56.2	3.0
51.2	51.1	51.0	51.1	51.2	51.4	51.4	51.4	52.72	52.07	0.65	57.0	51.0	6.0
50.5	50.4	50.0	49.7	49.3	48.9	48.8	48.7	50.62	50.47	0.15	51.5	48.7	2.8
57.2	57.5	57.8	58.1	58.6	59.1	59.6	59.7	54.12	54.60	—0.48	59.7	48.6	11.1
66.4	66.8	67.0	67.3	67.4	67.8	68.1	68.3	64.90	65.33	—0.43	68.3	57.9	10.4
73.4	73.7	74.1	74.4	75.0	75.4	75.7	76.1	72.00	72.23	—0.23	76.1	68.3	7.8
80.7	80.7	81.2	81.2	81.0	81.2	80.8	80.8	79.37	79.73	—0.36	81.3	76.1	5.2
77.2	77.0	76.8	76.7	76.6	76.4	76.6	76.3	78.46	78.20	0.26	80.9	76.3	4.6
72.6	72.5	72.2	72.0	71.8	71.5	71.4	71.3	73.55	73.23	0.32	76.3	71.3	5.0
64.8	64.0	63.2	62.5	61.8	61.7	61.1	60.5	66.90	66.47	0.43	71.3	60.5	10.8
52.7	52.4	52.1	51.9	52.0	52.0	51.9	51.8	54.47	53.70	0.77	60.5	51.8	8.7
58.5	59.2	60.1	61.0	61.6	62.6	63.6	64.5	56.14	56.33	—0.19	64.5	51.7	12.8
765.90	765.95	766.00	766.00	766.05	766.11	766.16	766.10	765.75	765.63	0.12	769.11	762.61	6.50

Термографъ Гаслера. Январь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—20.5	—20.0	—20.4	—20.8	—20.8	—21.3	—21.3	—21.9	—22.0	—21.1	—19.6	—17.8	—17.0	—17.1
2	—19.3	—19.4	—19.2	—19.3	—18.8	—18.4	—17.8	—17.7	—18.0	—17.8	—17.1	—15.3	—14.4	—13.9
3	—11.2	—11.2	—11.1	—11.0	—10.8	—11.1	—11.4	—11.3	—11.2	—11.2	—10.2	— 9.7	— 9.2	— 8.6
4	—14.9	—12.3	—10.8	—10.5	—10.1	—*9.5	—*9.0	—*8.9	—*6.9	—*6.4	—*6.3	—*5.9	—*5.3	— 5.0
5	— 3.3	— 2.3	— 1.2	0.1	1.1	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5
6	1.7	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6
7	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
8	— 1.4	— 2.0	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 3.5	— 4.4	— 4.9	— 5.0	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.4	— 4.2
9	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.4
10	— 8.9	— 8.7	— 8.6	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.8	— 8.8	— 8.6	— 8.3	— 8.1
11	— 7.7	— 7.8	— 7.8	— 7.6	— 6.8	— 6.2	— 5.6	— 5.2	— 5.3	— 5.2	— 5.2	— 5.0	— 5.4	— 5.4
12	—11.6	—12.1	—12.4	—12.5	—12.9	—12.6	—12.8	—13.3	—13.1	—12.5	—11.2	— 9.2	— 7.7	— 7.6
13	—14.0	—14.6	—15.3	—15.8	—16.2	—16.5	—16.7	—17.0	—17.1	—16.7	—15.7	—14.6	—13.6	—13.0
14	—15.9	—16.0	—15.7	—15.8	—16.2	—16.5	—16.6	—16.7	—16.7	—16.3	—14.3	—12.8	—11.6	—11.6
15	—18.4	—19.2	—19.3	—19.7	—19.3	—19.3	—19.9	—20.2	—20.6	—19.3	—17.8	—14.9	—11.9	—11.2
16	—15.3	—15.8	—15.6	—15.6	—15.1	—15.4	—15.2	—14.1	—12.6	—11.1	— 9.6	— 8.8	— 8.5	— 7.7
17	— 5.0	— 4.7	— 4.3	— 4.3	— 4.2	— 3.8	— 4.1	— 5.1	— 5.3	— 5.1	— 4.7	— 4.3	— 4.1	— 4.0
18	— 4.1	— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.8	— 4.8	— 5.8	— 6.7	— 6.7	— 6.7	— 6.2	— 5.4	— 5.2	— 5.2
19	— 3.3	— 3.3	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 4.2	— 4.5	— 4.7	— 4.9	— 5.1	— 4.9	— 4.9	— 5.1	— 5.2
20	— 3.8	— 3.7	— 3.4	— 3.3	— 3.1	— 2.9	— 3.3	— 3.3	— 3.5	— 3.3	— 3.1	— 3.0	— 3.3	— 3.8
21	— 7.7	— 7.8	— 7.7	— 7.5	— 7.2	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 6.7	— 6.2	— 5.8	— 5.2	— 5.2	— 5.5
22	— 7.4	— 7.4	— 7.3	— 7.4	— 7.7	— 8.0	— 8.2	— 8.3	— 8.3	— 8.1	— 7.3	— 6.9	— 7.2	— 7.2
23	— 9.3	— 9.8	—10.5	—10.4	—10.9	—10.9	—11.6	—12.7	—14.2	—14.2	—13.6	—13.1	—12.8	—12.7
24	—13.8	—13.8	—13.6	—13.6	—13.5	—13.1	—13.2	—12.1	—12.8	—12.2	—11.5	—10.3	— 9.3	— 8.7
25	— 8.3	— 9.1	— 9.7	—10.3	—11.3	—11.6	—13.6	—14.9	—15.1	—12.2	— 9.9	— 6.8	— 6.6	— 5.4
26	— 2.5	— 3.3	— 6.2	— 7.9	—10.2	—11.0	— 9.3	— 9.5	— 9.2	— 8.7	— 8.7	— 8.6	— 8.3	— 8.0
27	— 8.5	— 8.7	— 8.7	— 8.9	— 9.3	— 9.2	— 9.2	— 8.8	— 9.0	— 8.9	— 8.7	— 8.7	— 9.0	— 9.2
28	— 9.2	— 9.2	— 9.7	— 9.9	—10.1	—10.3	—11.1	—11.5	—11.3	—11.2	—10.7	—10.4	—10.0	— 9.7
29	—19.4	—19.4	—19.4	—21.3	—22.2	—22.4	—23.4	—23.9	—23.9	—22.9	—19.2	—14.7	—13.6	—12.6
30	—23.6	—23.0	—25.6	—25.4	—24.4	—24.5	—23.4	—20.8	—19.3	—16.5	—14.5	—12.6	—10.8	— 9.7
31	— 6.7	— 6.2	— 6.1	— 5.8	— 6.2	— 5.3	— 5.2	— 4.5	— 3.8	— 3.0	— 2.4	— 1.9	— 1.9	— 1.6
Среднія Mittel	— 9.54	— 9.54	— 9.69	— 9.83	— 9.91	— 9.93	—10.07	—10.15	—10.05	— 9.57	— 8.80	— 7.91	— 7.44	— 7.20

Февраль.

1	— 5.2	— 5.8	— 7.6	— 8.0	— 8.4	— 9.3	— 9.8	—10.4	—10.6	—11.1	—10.1	— 8.4	— 6.6	— 6.6
2	—18.0	—16.3	—15.7	—15.3	—14.8	—14.2	—13.2	—12.6	—11.8	—11.3	—10.7	—10.1	— 9.2	— 8.0
3	—11.4	—12.2	—12.6	—12.8	—13.3	—13.6	—13.8	—14.2	—14.8	—14.3	—13.2	—12.8	—13.7	—13.8
4	—24.5	—24.6	—25.1	—24.9	—25.0	—25.5	—24.5	—23.4	—22.0	—20.9	—17.8	—16.3	—15.3	—14.9
5	—28.7	—29.7	—29.7	—28.2	—26.1	—24.6	—25.7	—23.0	—22.9	—23.0	—21.6	—21.4	—21.6	—20.9
6	—19.8	—19.8	—19.8	—18.8	—18.8	—18.4	—17.9	—17.4	—17.2	—16.8	—15.8	—15.0	—14.1	—13.1
7	—14.8	—14.8	—14.8	—14.5	—14.3	—14.3	—13.9	—13.9	—13.9	—13.8	—12.7	—12.2	—11.3	—11.0
8	—19.8	—20.9	—20.2	—20.3	—21.8	—21.8	—20.4	—20.7	—18.4	—16.9	—16.3	—15.7	—14.4	—14.8
9	—14.2	—14.3	—13.4	—13.1	—13.1	—13.1	—13.5	—13.9	—13.8	—13.5	—12.9	—12.7	—12.5	—12.8
10	—13.1	—12.9	—12.7	—12.4	—12.2	—12.2	—12.2	—13.6	—12.7	—12.2	—12.2	—10.5	—10.3	— 9.8
11	— 9.2	— 9.0	— 8.8	— 9.2	— 9.6	— 9.8	—10.1	—10.2	—10.0	— 9.7	— 9.1	— 8.2	— 8.1	— 8.6
12	—16.3	—16.9	—17.3	—17.8	—18.3	—18.4	—18.3	—17.7	—17.8	—17.8	—17.2	—16.9	—16.4	—16.4
13	—19.3	—17.9	—20.0	—20.6	—24.5	—24.9	—25.2	—25.0	—23.0	—19.8	—17.4	—15.8	—13.8	—13.1
14	—12.2	—11.0	—10.5	— 9.8	— 9.7	— 9.0	— 8.4	— 7.6	— 6.6	— 5.8	— 5.3	— 4.7	— 4.2	— 4.1
15	—10.6	—11.4	—12.6	—13.3	—13.2	—13.8	—13.3	—12.8	—11.7	—10.7	— 9.7	— 9.0	— 8.2	— 7.2
16	— 6.2	— 6.2	— 6.1	— 5.9	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 5.7	— 5.3	— 6.8	— 4.6	— 4.2	— 3.6	— 3.6
17	—11.0	— 9.7	— 8.8	— 8.7	— 8.2	— 8.4	— 8.4	— 7.9	— 6.9	— 6.7	— 6.1	— 5.7	— 5.5	— 5.3
18	—11.3	— 9.8	—10.0	—10.2	—10.1	—10.7	—11.2	—12.2	—12.9	—12.2	—11.2	— 9.8	— 9.2	— 8.9
19	—20.4	—20.4	—20.7	—20.4	—20.6	—20.3	—19.4	—18.4	—16.8	—15.4	—13.8	—12.2	—10.6	— 9.2
20	— 9.7	— 9.8	—10.3	—10.7	—11.2	—11.7	—12.0	—12.1	—11.7	—11.1	—10.1	— 9.2	— 9.1	— 7.7
21	—14.7	—14.8	—14.4	—14.0	—13.3	—13.2	—13.6	—14.2	—14.5	—13.9	—12.5	—11.4	—10.5	— 9.8
22	—17.0	—17.7	—17.8	—18.9	—19.9	—20.3	—21.4	—21.2	—19.8	—15.7	—14.0	—12.8	—11.2	— 9.6
23	—18.4	—18.3	—18.3	—19.6	—18.2	—18.3	—18.2	—18.8	—17.8	—15.3	—13.2	—10.7	— 8.9	— 8.1
24	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 2.9	— 2.4	— 1.2	— 0.6	0.2	0.3
25	— 6.8	— 6.2	— 6.0	— 5.8	— 4.9	— 4.2	— 3.9	— 4.0	— 3.7	— 3.2	— 2.4	— 1.8	— 0.8	— 0.4
26	—10.3	—10.8	—11.6	—10.2	—10.0	— 9.6	— 9.7	— 9.8	—10.0	—10.1	— 9.6	— 9.2	— 7.6	— 6.8
27	— 7.6	— 7.6	— 7.7	— 8.1	— 8.8	—11.2	—10.8	—10.6	— 9.7	— 8.0	— 6.6	— 5.4	— 4.6	— 3.8
28	— 6.4	— 6.7	— 6.8	— 7.0	— 7.2	— 6.8	— 6.8	— 7.2	— 7.2	— 7.1	— 7.4	— 8.1	— 8.4	— 8.8
Среднія Mittel	—13.53	—13.49	—13.62	—13.60	—13.70	—13.78	—13.71	—13.62	—13.09	—12.34	—11.24	—10.39	— 9.62	— 9.21

9. Pawlowsk. Januar. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
—18.8°	—19.5°	—19.8°	—19.8°	—19.8°	—19.7°	—19.3°	—19.3°	—19.75°	—19.37°	—0.38°	—16.8°	—22.9°	6.1°
—14.1	—13.8	—13.7	—13.1	—12.5	—12.0	—11.7	—11.3	—15.68	—14.90	—0.78	—11.3	—19.5	8.2
—13.1	—14.7	—15.6	—15.6	—16.0	—16.4	—16.7	—16.3	—12.32	—12.20	—0.12	— 8.6	—17.1	8.5
— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.4	— 4.7	— 4.7	— 3.8	— 6.89	— 6.23	—0.66	— 3.8	—16.3	12.5
1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.4	1.6	0.85	1.37	—0.52	1.6	— 3.8	5.4
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.60	15.3	0.07	**2.0**	1.2	0.8
— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.9	0.30	0.23	0.07	1.4	— 0.9	2.3
— 3.8	— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 3.9	— 3.85	— 4.37	0.52	— 0.9	— 5.0	4.1
— 4.9	— 5.2	— 5.8	— 6.2	— 6.7	— 7.3	— 8.2	— 9.2	— 5.04	— 5.13	0.09	— 3.4	— 9.2	5.8
— 7.2	— 6.7	— 6.3	— 6.3	— 6.3	— 6.7	— 7.2	— 7.6	— 7.82	— 7.60	—0.22	— 6.2	— 9.2	3.0
— 7.6	— 8.5	— 9.2	— 9.9	—10.3	—10.7	—10.8	—11.3	— 7.37	— 7.10	—0.27	— 4.9	—11.3	6.4
—12.6	—13.0	—12.1	—12.1	—12.3	—12.6	—13.1	—13.8	—11.76	—10.93	—0.83	— 7.4	—14.0	6.6
—15.9	—16.1	—16.1	—16.2	—15.7	—15.6	—15.6	—15.4	—15.52	—15.33	—0.19	—13.0	—17.2	4.2
—15.7	—15.2	—15.7	—16.1	—17.1	—17.6	—18.5	—18.2	—15.60	—15.10	—0.50	—11.3	—18.5	7.2
—13.6	—14.0	—14.3	—14.2	—14.7	—15.6	—15.3	—15.2	—16.33	—15.50	—0.83	—11.2	—20.7	9.5
— 7.6	— 7.4	— 5.9	— 6.6	— 5.8	— 6.0	— 5.8	— 5.2	—10.24	— 9.83	—0.41	— 5.2	—16.0	10.8
— 4.8	— 5.0	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.3	— 4.8	— 4.2	— 4.71	— 4.67	—0.04	— 3.8	— 6.0	2.2
— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.1	— 4.4	— 4.0	— 3.7	— 3.3	— 5.13	— 5.13	0.00	— 3.3	— 6.8	3.5
— 5.2	— 5.0	— 4.7	— 4.6	— 4.8	— 4.8	— 4.4	— 4.3	— 4.57	— 4.80	0.23	— 3.2	— 5.4	2.2
— 5.3	— 6.0	— 6.3	— 6.7	— 7.1	— 7.3	— 7.6	— 7.7	— 4.59	— 4.57	—0.02	— 2.9	— 7.7	4.8
— 6.7	— 6.8	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 6.78	— 6.40	—0.38	— 5.2	— 7.8	2.6
— 7.2	— 7.2	— 7.8	— 8.4	— 9.1	— 9.2	— 8.8	— 8.9	— 7.84	— 8.17	0.33	— 6.8	— 9.2	2.4
—14.0	—14.1	—13.8	—13.6	—13.2	—13.2	—13.6	—13.8	—12.65	—12.53	—0.12	— 8.9	—14.3	5.4
— 5.8	— 4.9	— 4.3	— 5.4	— 6.4	— 7.1	— 7.7	— 8.1	— 9.88	— 9.63	—0.25	— 4.0	—13.9	9.9
— 2.6	— 1.6	— 0.5	0.6	0.7	0.0	— 1.3	— 1.8	— 6.60	— 6.50	—0.10	0.8	—15.7	16.5
—10.2	— 9.7	— 9.1	— 7.7	— 6.9	— 7.6	— 7.8	— 8.4	— 8.18	— 8.17	—0.01	— 1.8	—11.0	9.2
— 9.8	—10.0	— 9.2	— 8.5	— 8.0	— 7.6	— 7.8	— 8.7	— 8.88	— 8.73	—0.15	— 7.6	—10.0	2.4
— 9.9	—11.0	—13.2	—13.1	—13.6	—16.2	—17.8	—18.7	—11.52	—11.57	0.05	— 8.7	—18.7	10.0
—15.6	—16.2	—15.2	—16.2	—19.2	—20.1	—21.5	—23.0	—18.81	—18.73	—0.08	—12.1	—24.1	12.0
— 9.2	— 9.1	— 8.7	— 8.2	— 8.0	— 7.7	— 7.4	— 7.1	—14.95	—14.07	—0.88	— 7.1	**—26.0**	18.9
— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 3.2	— 4.3	— 4.7	— 4.9	— 3.88	— 3.43	—0.45	— 1.4	— 7.1	5.7
— 8.12	— 8.22	— 8.21	— 8.22	— 8.38	— 8.66	— 8.86	— 8.99	— 8.85	— 8.63	—0.22	— 5.65	—12.39	6.74

Februar.

—11.9	—11.3	—10.8	—11.0	—12.2	—13.8	—15.3	—16.0	— 9.87	— 9.53	—0.34	— 4.8	—16.1	11.3
—10.2	—10.2	—10.7	—10.8	—10.7	—10.4	—10.2	—10.3	—11.84	—11.03	—0.81	— 8.7	—18.0	9.3
—20.2	—21.2	—21.4	—21.9	—23.0	—23.2	—23.5	—24.5	—16.58	—16.83	0.25	—10.3	—24.6	14.3
—15.3	—16.8	—20.1	—21.6	—23.0	—24.0	—25.6	—27.2	—21.17	—20.93	—0.24	—14.3	—27.2	12.9
—24.7	—24.7	—22.4	—20.8	—20.9	—20.6	—20.8	—20.3	—23.58	—22.73	—0.85	—19.6	**—29.8**	10.2
—14.8	—15.3	—15.2	—14.8	—14.7	—14.8	—14.9	—14.8	—16.21	—15.57	—0.64	—12.8	—20.3	7.5
—14.8	—15.6	—14.2	—15.3	—16.8	—17.2	—18.3	—19.3	—14.50	—14.00	—0.50	—11.3	—19.3	8.0
—14.3	—15.3	—16.2	—15.8	—15.8	—14.3	—14.2	—14.8	—17.10	—16.87	—0.23	—13.3	—22.3	9.0
—12.9	—14.8	—14.4	—13.5	—12.9	—13.1	—13.1	—13.1	—13.34	—12.97	—0.37	—12.3	—14.8	2.5
— 9.4	— 9.3	— 9.7	— 9.8	— 9.5	— 9.2	— 9.2	— 9.2	—11.02	—10.67	—0.35	— 9.1	—13.6	4.5
—10.8	—11.5	—12.1	—12.6	—13.2	—14.8	—15.3	—15.6	—10.63	—10.47	—0.16	— 8.0	—15.6	7.6
—17.9	—18.2	—17.8	—17.3	—16.8	—17.0	—19.3	—19.8	—17.53	—17.17	—0.36	—15.6	—19.8	4.2
—14.8	—14.9	—14.4	—13.4	—12.9	—13.2	—12.7	—12.1	—17.33	—17.30	—0.03	—12.1	—25.7	13.6
— 5.7	— 6.7	— 7.7	— 7.7	— 7.7	— 8.2	— 9.2	— 9.8	— 7.52	— 6.77	—0.75	— 4.0	—12.2	8.2
— 6.8	— 6.9	— 7.7	— 7.3	— 7.1	— 6.6	— 6.4	— 6.3	— 9.42	— 9.53	0.11	— 6.2	—13.8	7.6
— 4.2	— 4.7	— 5.8	— 7.2	— 7.8	—10.2	—11.1	—11.7	— 6.06	— 5.70	—0.36	— 3.5	—11.7	8.2
— 6.0	— 8.1	— 7.2	— 7.9	— 8.4	—10.9	—13.2	—12.9	— 7.98	— 7.43	—0.55	— 4.3	—14.0	9.7
—14.8	—17.3	—18.9	—20.2	—21.4	—21.6	—20.9	—20.7	—13.55	—13.93	0.38	— 8.0	—22.0	14.0
— 9.6	— 9.2	— 8.7	— 8.4	— 8.7	— 9.6	— 9.9	— 9.8	—13.83	—12.90	—0.93	— 8.3	—20.7	12.4
—11.7	—12.3	—13.2	—13.3	—14.0	—14.6	—14.9	—15.1	—11.34	—11.70	0.36	— 7.7	—15.1	7.4
—10.4	—11.3	—11.7	—11.4	—11.2	—11.4	—14.4	—16.3	—12.56	—11.77	—0.79	— 9.2	—16.3	7.1
—11.3	—13.0	—15.3	—15.9	—16.3	—18.0	—17.9	—18.4	—15.91	—16.30	0.39	— 9.1	—21.6	12.5
— 5.2	— 4.2	— 2.6	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.7	—10.65	— 9.60	—1.05	— 1.6	—19.6	18.0
0.1	— 1.7	— 2.2	— 2.7	— 5.8	— 7.2	— 8.2	— 8.5	— 2.46	— 2.77	0.31	**1.8**	— 8.7	10.5
— 2.6	— 3.6	— 4.3	— 5.6	— 7.1	— 7.4	— 8.5	—10.2	— 4.43	— 3.93	—0.50	— 0.4	—10.2	9.8
— 6.6	— 6.7	— 6.7	— 6.7	— 7.0	— 7.4	— 7.6	— 7.6	— 8.50	— 8.10	—0.40	— 6.0	—11.7	5.7
— 3.7	— 4.2	— 4.6	— 4.9	— 5.6	— 5.7	— 6.2	— 6.2	— 6.58	— 7.00	0.42	— 3.2	—11.9	8.7
— 9.2	— 9.8	—10.2	—10.2	—10.7	—10.9	—11.2	—11.7	— 8.48	— 8.63	0.15	— 6.2	—11.7	5.5
—10.70	—11.39	—11.65	—11.78	—12.25	—12.75	—13.35	—13.71	—12.14	—11.86	—0.28	— 8.15	—17.44	9.29

Термографъ Гаслера. Мартъ. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—12.2°	—12.5°	—12.8°	—13.4°	—13.8°	—14.2°	—14.6°	—13.8°	—12.3°	—11.8°	—12.2°	—11.4°	—10.4°	—10.2°
2	—11.8	—12.1	—12.3	—12.5	—12.9	—13.2	—13.4	—13.6	—13.2	—12.7	—11.8	—11.0	—10.2	— 9.7
3	—14.6	—15.7	—16.7	—16.9	—17.8	—18.4	—18.9	—17.6	—16.8	—15.8	—13.7	—12.6	—11.2	— 9.5
4	—23.1	—24.0	—24.6	—25.3	—25.8	—26.6	—27.0	—26.1	—22.9	—18.3	—14.2	—11.2	—10.0	— 8.6
5	—24.0	—24.4	—24.7	—25.0	—25.7	—25.5	—25.8	—24.8	—21.2	—16.2	—12.7	—10.7	— 9.3	— 8.0
6	—23.0	—23.7	—24.2	—24.3	—24.2	—24.0	—24.4	—23.8	—21.2	—16.8	—13.2	— 9.7	— 8.2	— 7.1
7	—12.7	—12.1	—11.7	—11.6	—11.7	—11.9	—12.3	—12.6	—11.8	—11.2	— 9.6	— 8.6	— 8.4	— 7.3
8	—10.7	—11.2	—12.1	—13.7	—15.6	—15.3	—14.2	—13.2	—11.2	— 9.2	— 7.5	— 5.9	— 4.9	— 4.4
9	— 8.5	— 8.6	— 9.0	— 9.4	—10.2	—10.8	—11.7	—11.5	—10.8	— 9.2	— 7.3	— 5.3	— 3.9	— 3.1
10	— 9.6	—10.2	—11.2	—11.4	—12.1	—11.4	—10.9	—10.8	—10.4	— 9.1	— 7.3	— 5.7	— 3.8	— 2.7
11	— 6.8	— 7.2	— 7.3	— 7.6	— 7.5	— 7.3	— 7.2	— 6.5	— 5.7	— 5.0	— 4.5	— 3.6	— 3.1	— 2.9
12	— 4.9	— 5.3	— 5.8	— 6.3	— 6.8	— 7.3	— 6.9	— 6.9	— 6.8	— 6.0	— 5.4	— 4.8	— 3.9	— 3.4
13	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 5.0	— 4.5	— 4.3	— 4.5	— 4.3	— 2.9	— 1.3	— 0.4	— 0.3	0.0	— 0.2
14	— 5.0	— 5.3	— 5.7	— 7.2	— 8.5	— 9.0	— 8.9	—10.6	—11.4	—11.9	—11.8	—11.9	—12.2	—11.7
15	—17.5	—18.0	—18.6	—19.3	—19.9	—20.4	—20.4	—19.4	—18.6	—17.4	—16.4	—15.4	—14.7	—14.2
16	—26.8	—28.0	—29.0	—29.0	—29.2	—28.4	—26.8	—23.3	—17.8	—14.8	—13.0	—12.2	—11.4	—10.8
17	— 9.8	— 9.4	— 9.2	— 9.2	— 8.9	— 8.8	— 8.2	— 7.7	— 6.8	— 6.0	— 5.2	— 4.1	— 3.4	— 2.4
18	— 8.6	— 8.4	— 9.2	—10.2	—10.4	—10.8	—13.9	—11.7	—11.0	—10.4	—10.1	— 9.4	— 8.8	— 8.8
19	—19.5	—19.9	—20.5	—21.8	—22.2	—23.6	—23.5	—21.4	—16.4	—12.1	— 9.0	— 6.9	— 5.8	— 5.1
20	—13.7	—13.8	—13.7	—14.8	—15.5	—15.5	—14.4	—12.3	—10.2	— 7.9	— 5.6	— 3.4	— 2.3	— 1.9
21	— 7.3	— 7.6	— 7.3	— 6.8	— 6.2	— 5.4	— 4.3	— 3.1	— 2.4	— 1.4	— 0.2	1.1	1.8	2.1
22	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1	1.7	2.0	2.3	2.3	2.6	2.3
23	1.2	— 0.6	— 2.1	— 3.0	— 3.6	— 4.2	— 4.6	— 4.3	— 3.5	— 2.8	— 2.3	— 2.2	— 1.9	— 1.9
24	— 7.8	— 7.7	— 7.8	— 8.6	— 9.5	— 9.1	— 8.5	— 7.8	— 6.8	— 6.1	— 5.2	— 4.5	— 3.8	— 2.7
25	— 5.8	— 5.9	— 5.9	— 5.7	— 5.5	— 5.3	— 4.8	— 3.9	— 3.0	— 1.2	0.2	0.6	0.8	1.2
26	— 9.8	— 8.9	—10.6	— 9.6	— 9.0	— 7.2	— 6.3	— 4.9	— 1.4	1.6	2.1	1.5	0.6	0.2
27	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.8	2.3	3.2	4.0	4.0	4.0	4.5
28	0.0	— 0.3	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 0.6	— 0.2	0.6	1.5	2.0	2.0	1.6
29	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.5	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 0.6	0.2	1.0	1.5	1.6	1.6	1.7
30	— 2.9	— 2.9	— 3.2	— 4.1	— 4.2	— 4.3	— 4.3	— 3.4	— 3.0	— 1.8	— 1.4	— 0.9	— 1.4	— 1.1
31	— 6.3	— 6.8	— 7.7	— 8.5	— 9.8	— 8.8	— 7.1	— 5.9	— 4.8	— 3.9	— 3.4	— 2.9	— 1.8	— 1.3
Среднія Mittel	— 9.89	—10.19	—10.65	—11.03	—11.36	—11.35	—11.22	—10.44	— 9.04	— 7.48	— 6.19	— 5.21	— 4.56	— 4.05

Апрѣль.

1	—10.2	— 9.8	—11.3	—11.7	—11.8	—10.7	— 9.2	— 5.2	— 3.2	— 2.0	— 0.8	— 0.5	— 0.3	— 0.3
2	—10.3	—10.4	— 9.2	— 8.7	— 9.2	— 8.7	— 7.2	— 5.9	— 4.7	— 3.6	— 2.4	— 1.7	— 1.4	— 1.4
3	— 2.0	— 2.5	— 2.4	— 3.3	— 4.2	— 4.2	— 3.8	— 3.7	— 2.9	— 1.9	— 1.1	— 0.3	0.3	0.7
4	— 5.4	— 4.3	— 6.0	— 5.7	— 4.7	— 4.6	— 5.0	— 4.6	— 4.2	— 1.0	1.6	4.6	7.0	8.0
5	0.6	0.1	— 1.2	— 2.8	— 3.3	— 2.7	— 0.4	0.6	2.1	3.5	5.2	6.0	6.1	7.5
6	0.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.9	2.6	4.4	5.4	5.6	6.1	6.1
7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.1	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.4	4.1	4.5	4.5
8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	2.5	3.0	2.6	2.6	2.9
9	1.3	1.1	1.1	0.9	0.6	0.6	1.0	1.8	2.1	3.0	3.5	4.2	3.7	4.4
10	— 0.3	0.1	0.1	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	2.2
11	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 0.9	— 0.4	0.0	0.7	1.4	1.8	2.1	2.3	1.6
12	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 0.7	— 0.4	0.1	0.8	1.2	1.2	1.7
13	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	1.2	1.9	2.5	3.4	3.9	5.0	6.7	8.3
14	1.9	1.7	0.7	1.1	1.4	1.6	2.1	3.3	4.1	5.4	6.1	7.5	9.1	9.0
15	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	3.7	3.6
16	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.7	1.7	2.1	1.9	3.8	4.0	3.3	4.1
17	0.1	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.8	— 1.4	— 0.6	0.6	1.5	1.5	2.6	2.2	2.2	2.1
18	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.7	— 2.0	— 2.2	— 1.8	— 0.3	1.6	2.6	3.2	4.0	5.0	5.5
19	— 4.3	— 4.8	— 5.2	— 4.8	— 4.1	— 3.8	— 2.8	— 0.6	1.1	2.5	3.5	4.8	5.5	6.1
20	— 2.0	— 3.0	— 3.4	— 3.7	— 2.9	— 2.5	0.2	3.2	5.6	7.5	9.2	10.0	11.4	11.6
21	3.1	1.9	0.9	0.0	— 0.7	— 0.3	1.0	2.1	3.1	4.6	5.5	6.2	6.5	7.0
22	— 3.6	— 4.1	— 4.7	— 5.2	— 5.2	— 3.9	— 0.3	3.6	5.6	6.8	7.9	8.5	9.7	10.2
23	— 0.7	— 1.3	— 1.1	— 0.5	— 0.1	1.4	3.1	6.6	9.4	10.4	10.4	10.9	10.6	12.8
24	4.0	4.4	5.0	5.9	6.3	5.9	6.1	6.5	5.8	6.5	8.0	8.8	8.5	8.9
25	— 2.0	— 2.9	— 2.9	— 3.3	— 2.8	— 1.8	2.1	4.9	7.0	9.1	10.0	10.2	10.5	10.7
26	— 3.8	— 3.1	— 3.3	— 2.4	— 1.3	— 0.7	0.9	3.5	5.6	7.1	8.3	8.5	8.7	9.0
27	— 3.3	— 3.9	— 3.2	— 3.3	— 3.2	— 1.8	— 0.2	1.2	3.5	5.3	5.6	5.9	5.4	5.5
28	— 4.2	— 3.8	— 3.3	— 3.3	— 2.9	— 1.4	0.6	3.7	6.0	7.4	8.4	9.0	9.5	9.9
29	3.0	2.2	2.2	2.2	2.6	2.4	2.6	4.1	6.3	7.1	7.3	5.7	5.0	4.9
30	2.7	2.8	2.3	2.1	2.1	2.4	3.5	4.5	6.0	6.5	9.5	10.4	10.7	11.0
Среднія Mittel	— 1.06	— 1.22	— 1.43	— 1.52	— 1.46	— 1.12	— 0.08	1.32	2.54	3.63	4.61	5.17	5.54	5.93

39. **Pawlowsk.** **März.** **Thermograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
—11.0	—11.0	—11.0	—11.2	—11.3	—11.7	—11.8	—12.1	—12.01	—12.10	0.09	—10.2	—14.6	4.4
—10.2	—11.2	—11.7	—10.8	—10.2	—10.5	—11.7	—13.5	—11.62	—11.27	—0.35	— 9.2	—13.7	4.5
—11.9	—14.2	—16.8	—18.5	—19.3	—20.8	—21.9	—22.8	—15.94	—16.47	0.53	— 9.4	—22.8	13.4
—11.7	—15.3	—16.9	—18.3	—19.7	—20.5	—21.1	—22.9	—18.87	—18.90	0.03	— 8.6	—27.0	18.4
— 9.6	—13.2	—15.8	—17.9	—19.3	—19.9	—20.9	—21.9	—18.01	—18.13	0.12	— 7.6	—26.0	18.4
— 9.8	—13.1	—13.7	—13.2	—14.3	—13.8	—13.2	—12.7	—16.12	—15.63	—0.49	— 6.9	—24.4	17.5
— 8.8	— 9.2	— 9.6	—10.2	—11.7	—11.0	—10.8	—10.3	—10.47	—10.80	0.33	— 7.3	—12.7	5.4
— 6.7	— 8.3	— 8.8	— 9.2	— 9.6	—11.2	—10.8	— 8.8	— 9.73	— 9.57	—0.16	— 4.4	—15.8	11.4
— 6.4	— 8.4	— 8.8	— 9.1	— 9.4	—10.2	— 9.2	— 9.2	— 8.27	— 8.33	0.06	— 3.0	—11.8	8.8
— 6.3	— 6.9	— 8.0	—10.6	—10.2	— 7.3	— 6.8	— 6.7	— 8.26	— 8.30	0.04	— 2.7	—12.2	9.5
— 3.9	— 4.3	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 4.3	— 4.6	— 5.10	— 4.80	—0.30	— 2.7	— 7.6	4.9
— 3.4	— 4.0	— 4.3	— 4.1	— 4.1	— 4.3	— 4.4	— 4.8	— 5.02	— 4.97	—0.05	— 3.3	— 7.3	4.0
— 1.6	— 1.9	— 2.2	— 2.6	— 3.0	— 3.6	— 4.1	— 4.6	— 2.81	— 2.50	—0.31	0.1	— 5.1	5.2
—12.7	—12.8	—12.7	—12.7	—13.3	—14.9	—15.8	—16.8	—11.13	—11.47	0.34	— 4.6	—16.8	12.2
—14.8	—15.8	—19.4	—21.7	—22.5	—22.9	—25.1	—26.0	—18.59	—19.20	0.61	—13.7	—26.0	12.3
—10.8	—11.3	—12.1	—12.4	—12.4	—11.4	—11.2	—10.7	—17.27	—16.87	—0.40	—10.6	**—29.5**	18.9
— 1.2	— 3.8	— 4.2	— 4.3	— 5.2	— 5.4	— 6.7	— 8.2	— 5.90	— 5.60	—0.30	— 1.2	—10.7	9.5
—10.1	—10.8	—12.7	—13.5	—15.3	—16.0	—16.0	—18.1	—11.36	—12.67	1.31	— 8.2	—18.1	9.9
— 5.1	— 6.3	— 8.0	—10.5	—10.4	—11.2	—12.2	—12.8	—13.08	—13.23	0.15	— 4.6	—24.2	19.6
— 3.4	— 5.0	— 6.6	— 7.4	— 7.4	— 7.8	— 7.8	— 7.4	— 8.38	— 8.03	—0.35	— 1.4	—15.9	14.5
1.2	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	— 1.52	— 0.60	—0.92	2.3	— 7.6	9.9
1.6	1.6	1.9	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.37	1.63	—0.26	2.6	0.2	2.4
— 3.1	— 6.3	— 8.2	— 9.6	—11.2	—11.1	— 9.5	— 8.2	— 4.45	— 5.90	1.45	1.6	—11.4	13.0
— 2.6	— 3.3	— 5.5	— 5.6	— 5.7	— 5.8	— 5.3	— 5.1	— 5.76	— 6.00	0.24	— 1.4	— 9.5	8.1
0.7	0.6	— 0.4	— 3.4	— 5.4	— 7.2	— 8.8	—10.2	— 3.18	— 3.13	—0.05	1.2	—10.2	11.4
1.2	1.2	1.6	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	— 1.98	— 1.27	—0.71	2.2	—10.8	13.0
5.0	4.0	2.2	0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.1	2.21	1.63	0.58	**5.4**	— 0.6	6.0
0.6	0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.9	— 1.2	— 1.4	— 0.10	0.17	—0.27	2.2	— 2.3	4.5
— 0.9	— 1.2	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.2	— 3.9	— 3.9	— 0.88	— 0.60	—0.28	2.0	— 4.3	6.3
— 1.2	— 2.2	— 3.4	— 3.9	— 4.8	— 5.2	— 5.3	— 5.8	— 2.97	— 3.50	0.53	0.2	— 5.8	6.0
— 2.0	— 2.9	— 4.2	— 4.7	— 6.3	— 7.3	— 8.6	— 9.3	— 5.31	— 5.07	—0.24	— 1.2	— 9.8	8.6
— 5.13	— 6.27	— 7.27	— 7.97	— 8.55	— 8.85	— 9.18	— 9.52	— 8.08	— 8.11	0.03	— 3.30	—13.36	10.06

April.

— 0.9	— 1.6	— 5.0	— 6.7	— 8.0	— 9.2	—10.2	—10.2	— 5.81	— 5.83	0.02	— 0.2	**—11.9**	11.7
— 0.9	— 1.3	— 1.4	— 1.7	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 4.13	— 3.47	—0.66	— 0.7	—10.7	10.0
2.1	1.0	— 1.3	— 2.5	— 2.8	— 3.6	— 4.5	— 4.7	— 1.90	— 2.10	0.20	2.1	— 4.7	6.8
6.1	5.1	2.0	0.1	0.5	0.6	0.0	0.6	0.25	0.83	—0.58	8.8	— 6.2	15.0
5.4	4.5	3.6	2.5	2.2	3.1	2.1	1.6	2.45	2.63	—0.18	7.5	— 3.3	10.8
5.0	4.2	3.2	2.2	1.7	1.6	1.7	1.7	2.76	2.63	0.13	6.1	0.0	6.1
3.2	2.9	2.3	2.2	1.6	1.5	1.2	1.3	2.37	2.53	—0.16	4.5	1.1	3.4
2.9	2.6	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.90	1.90	0.00	3.0	0.7	2.3
4.1	3.3	1.6	0.3	— 1.0	— 2.0	— 2.3	— 1.6	1.76	1.23	0.53	5.5	— 2.6	8.1
1.1	0.4	0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 0.8	0.54	0.73	—0.19	2.2	— 1.6	3.8
0.2	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.07	0.50	—0.43	2.5	— 1.2	3.7
1.7	1.6	1.5	1.1	1.1	1.0	0.7	0.7	0.41	0.37	0.04	2.0	— 1.3	3.3
9.2	7.5	5.5	2.7	0.2	— 0.2	0.4	1.5	3.45	2.70	0.75	9.9	— 0.3	10.2
8.5	7.6	6.2	5.3	4.6	4.0	3.0	2.6	4.80	5.27	—0.47	9.5	0.6	8.9
3.8	2.5	1.2	0.6	0.3	0.1	— 0.2	— 0.2	2.24	2.03	0.21	4.1	— 0.2	4.3
3.5	2.4	0.9	— 2.2	— 2.3	— 1.8	— 0.2	0.0	1.23	0.57	0.66	4.6	— 2.4	7.0
1.5	1.3	0.7	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.8	0.62	0.43	0.19	2.6	— 1.4	4.0
4.1	3.1	1.6	— 0.8	— 3.2	— 2.9	— 3.7	— 3.9	0.64	0.00	0.64	5.6	— 4.1	9.7
6.8	5.8	4.2	1.6	— 1.4	— 2.4	— 2.4	— 2.8	0.68	0.43	0.25	7.4	— 5.2	12.6
5.6	4.8	4.1	4.2	4.1	4.2	3.9	3.8	3.83	5.23	—1.40	11.6	— 3.7	15.3
7.0	5.4	4.4	2.6	0.6	— 2.2	— 2.9	— 3.2	2.77	2.70	0.07	7.1	— 3.2	10.3
11.0	10.0	7.0	2.8	1.1	0.2	0.1	— 0.3	3.30	3.50	—0.20	11.3	— 5.3	16.6
14.2	14.0	8.5	7.5	6.7	5.4	5.1	5.0	6.89	6.80	0.09	**14.5**	— 1.4	15.9
9.5	8.4	6.1	2.3	0.9	— 0.2	— 0.8	— 1.2	5.58	5.17	0.41	9.6	— 1.2	10.8
9.7	6.7	4.6	0.6	— 1.4	— 2.7	— 3.4	— 3.9	3.34	3.73	—0.39	10.9	— 3.9	14.8
6.6	5.7	4.6	3.0	1.8	— 0.7	— 2.3	— 2.8	2.88	3.80	—0.92	9.0	— 3.9	12.9
5.4	4.6	3.5	0.6	— 1.8	— 2.8	— 3.2	— 3.8	1.13	1.13	0.00	6.0	— 4.1	10.1
9.0	8.7	7.7	6.8	5.8	5.0	4.0	3.8	4.44	5.30	—0.86	10.3	— 4.2	14.5
6.5	6.7	5.8	4.1	3.2	3.2	2.7	2.7	4.38	3.60	0.78	7.5	2.1	5.4
6.4	6.0	5.5	5.0	4.5	4.1	3.8	3.6	5.56	6.23	—0.67	11.1	2.0	9.1
5.28	4.46	3.02	1.52	0.60	0.06	— 0.32	— 0.42	1.95	2.02	—0.07	6.53	— 2.72	9.25

Термографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3.6	3.5	3.2	3.1	3.0	3.2	4.4	6.1	8.4	10.4	12.0	13.1	14.5	15.9
2	0.1	— 0.8	— 1.1	— 1.1	0.5	1.6	4.5	6.6	9.5	11.3	13.0	14.1	15.5	15.5
3	4.6	5.0	5.1	4.9	4.6	4.6	5.1	5.7	6.6	8.3	10.0	10.5	11.2	12.4
4	3.3	3.7	3.4	3.2	3.1	4.2	6.6	7.7	10.6	13.5	15.5	17.7	19.9	20.9
5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.1	8.1	9.5	14.1	15.5	16.0	16.3	16.6	17.6	18.0
6	6.8	6.1	6.0	5.1	4.6	4.7	5.5	8.1	9.2	10.5	11.9	12.2	12.3	12.8
7	4.1	4.4	4.6	5.1	5.5	6.1	7.1	8.7	9.6	11.8	14.5	17.0	20.3	20.5
8	6.6	5.6	5.3	5.6	4.5	6.6	8.4	10.0	13.5	17.0	19.5	21.0	20.9	20.4
9	10.5	10.5	10.6	10.0	9.6	10.4	10.5	12.0	12.2	14.2	16.6	20.0	20.7	21.8
10	8.7	7.2	8.4	7.1	6.8	8.5	10.5	13.2	14.5	15.1	17.3	18.6	19.9	20.6
11	4.6	5.0	7.2	8.4	9.5	9.9	10.0	10.5	10.8	11.6	13.2	14.1	14.0	14.5
12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	8.5	9.3	10.0	11.5	12.6	12.4	13.0
13	4.5	3.6	3.0	2.8	3.6	6.7	9.9	12.8	14.5	16.1	17.1	18.0	18.8	19.3
14	8.0	7.5	7.2	7.1	6.8	7.1	7.3	7.6	8.4	9.7	12.0	14.7	15.4	14.5
15	8.6	8.3	8.6	8.7	9.0	9.1	9.5	10.0	10.5	11.0	11.7	12.0	11.9	12.4
16	7.0	6.6	6.0	2.7	1.6	1.6	1.8	2.5	2.6	3.6	4.8	5.1	5.6	6.1
17	— 3.3	— 3.6	— 1.8	— 2.4	— 1.5	— 0.1	1.3	2.1	3.6	4.6	5.6	6.0	6.8	7.9
18	1.2	2.0	3.0	3.2	3.6	4.4	5.1	6.2	8.8	10.6	11.0	11.0	11.9	9.6
19	— 2.0	— 2.0	— 3.0	— 3.0	— 1.8	0.1	2.0	3.2	4.5	4.0	5.0	5.8	6.5	5.9
20	— 4.0	— 4.8	— 5.3	— 4.9	— 2.6	0.6	4.2	6.0	7.2	7.6	8.7	9.2	9.5	10.4
21	0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.4	0.6	3.1	5.7	8.1	10.1	11.9	12.9	13.8	14.0	14.0
22	5.6	5.8	5.9	6.7	6.9	8.5	10.3	14.0	16.4	18.5	19.5	20.0	20.4	20.4
23	10.4	10.0	9.0	8.3	9.0	11.9	14.6	17.4	19.8	21.8	23.4	22.9	21.7	21.7
24	11.4	10.0	8.2	8.2	10.5	13.5	16.5	18.5	21.1	22.9	23.9	24.8	25.4	25.9
25	9.0	9.0	9.3	9.0	10.0	12.2	17.6	20.9	22.5	23.9	25.1	25.9	25.5	25.4
26	11.3	11.1	10.9	10.9	12.1	14.9	18.3	21.7	24.4	25.5	26.8	27.7	28.1	26.9
27	13.0	12.5	12.5	12.6	14.0	16.1	17.4	16.9	17.3	20.2	22.0	24.8	26.3	27.2
28	14.0	13.4	13.1	13.0	14.5	17.5	19.9	22.9	25.5	27.3	28.4	28.6	28.9	28.6
29	15.4	16.1	15.2	16.1	18.0	19.7	21.8	24.0	25.9	27.2	27.2	27.9	28.7	29.0
30	16.2	14.9	13.6	13.5	14.9	17.8	19.5	21.9	24.8	26.5	27.7	28.7	29.2	29.6
31	15.9	14.4	14.7	14.6	15.0	18.0	20.7	23.0	24.6	25.5	26.4	27.0	27.8	28.3
Среднія Mittel	6.83	6.47	6.39	6.26	6.82	8.33	10.11	11.96	13.62	15.10	16.47	17.46	18.12	18.37

Іюнь.

1	13.4	12.5	12.0	12.6	13.6	15.1	16.3	17.7	18.8	19.8	20.3	21.0	21.3	21.9
2	8.1	7.6	7.5	7.7	10.7	14.5	18.4	21.0	22.9	23.8	24.8	25.0	25.6	25.7
3	11.0	10.2	10.4	10.5	11.6	12.6	15.3	17.5	19.1	19.7	19.9	19.8	19.6	19.8
4	9.0	9.6	9.6	10.5	11.3	11.5	12.7	14.0	14.5	15.5	16.0	16.2	16.5	17.0
5	5.1	2.9	2.2	3.5	4.8	6.1	7.1	8.2	8.8	9.0	9.8	10.3	11.2	11.9
6	1.5	0.1	— 0.4	— 0.2	4.0	7.5	9.7	10.9	12.2	12.6	10.5	11.1	11.0	10.7
7	8.8	8.3	8.6	8.2	9.1	10.9	11.1	12.2	12.8	13.7	14.5	14.5	14.6	14.3
8	2.5	2.0	2.4	3.0	5.2	9.0	12.0	12.5	13.7	13.9	14.2	13.2	14.3	14.3
9	4.5	3.4	2.0	3.2	5.2	7.5	8.8	10.5	12.0	12.7	12.9	13.3	13.9	14.7
10	4.0	3.0	3.0	3.3	5.9	10.5	14.0	15.7	16.9	17.4	18.4	19.4	20.4	21.1
11	12.5	12.3	13.0	13.0	12.7	13.0	14.7	16.9	18.3	18.2	18.0	18.7	19.9	19.6
12	8.0	6.7	6.1	5.7	8.7	12.6	14.8	16.1	17.4	18.0	18.4	18.8	19.0	19.3
13	6.1	5.0	5.5	5.2	6.1	11.0	14.5	16.6	18.0	19.3	20.0	20.4	21.0	21.9
14	12.5	12.4	12.4	12.3	12.9	13.9	15.9	17.0	17.7	18.4	19.6	19.4	20.4	20.4
15	10.6	10.0	8.8	9.6	11.5	15.5	17.6	19.7	21.4	22.4	22.8	23.0	24.1	24.3
16	8.4	7.1	6.6	7.1	10.2	14.3	17.4	19.6	21.1	22.2	22.9	23.3	24.3	25.0
17	9.2	9.0	9.0	9.6	11.9	14.1	18.4	20.9	22.5	23.7	24.3	25.2	25.3	24.4
18	10.0	9.1	9.0	9.0	11.6	15.8	18.8	20.9	22.6	23.7	24.2	24.8	25.2	26.1
19	12.1	11.9	11.4	12.0	12.5	14.9	17.5	20.4	23.2	24.8	26.2	27.2	26.3	27.3
20	10.5	9.9	9.0	9.5	10.2	12.0	14.5	16.9	19.9	21.3	23.3	24.8	25.8	26.3
21	11.4	10.2	9.6	10.4	11.1	14.5	16.8	17.4	18.9	20.4	22.3	22.8	23.8	22.8
22	10.4	9.6	8.8	8.3	8.1	7.8	8.0	8.0	8.1	8.5	8.7	9.0	9.6	10.1
23	8.0	7.5	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.4	8.2	8.4	8.8	9.3	9.9	10.5
24	5.0	4.7	5.0	5.0	5.2	6.6	9.0	10.5	11.5	12.3	12.9	13.3	14.4	15.0
25	3.2	3.3	2.5	3.4	5.1	8.4	11.0	13.0	14.9	16.3	17.3	18.4	19.7	19.9
26	12.5	12.1	11.7	11.5	11.0	11.0	12.2	13.6	14.9	16.0	15.5	15.9	16.4	16.1
27	6.1	5.2	5.0	5.3	6.6	9.2	11.2	12.1	12.5	13.4	13.3	13.5	13.8	14.4
28	5.9	4.4	4.5	4.5	6.7	9.6	12.1	13.2	13.5	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5
29	6.6	4.8	4.5	5.2	7.2	10.4	13.0	14.0	14.9	15.9	16.2	16.4	17.0	17.7
30	7.3	6.4	5.6	6.6	9.0	11.2	13.7	16.1	18.4	19.3	20.1	20.4	20.4	20.3
Среднія Mittel	8.14	7.37	7.08	7.42	8.89	11.27	13.46	15.02	16.32	17.15	17.67	18.09	18.63	18.92

9. Pawlowsk. Mai. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$. Mittel aus 7^{h}, 1^{h} u. 9^{h}.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
12.6	10.7	9.3	7.9	5.1	2.0	2.1	1.0	7.71	8.00	—0.29	16.0	1.0	15.0
11.2	8.6	6.6	5.5	4.7	4.6	4.6	4.6	7.04	8.23	—1.19	15.5	— 1.1	16.6
12.2	11.6	10.1	8.8	5.5	5.4	4.4	3.1	7.67	7.27	0.40	12.6	3.1	9.5
22.3	16.4	14.0	12.8	11.1	9.1	9.4	9.5	11.71	12.53	—0.82	22.3	2.6	19.7
17.0	14.4	13.5	9.6	8.3	7.2	8.1	7.1	12.26	11.80	0.46	18.4	6.8	11.6
9.6	8.1	6.5	6.0	5.5	4.5	3.9	3.9	7.78	7.77	0.01	13.0	3.9	9.1
14.7	13.0	12.0	11.5	10.3	7.5	6.6	6.7	10.74	12.57	—1.83	20.7	3.9	16.8
18.0	16.1	15.0	13.6	13.1	12.2	11.1	10.5	13.11	14.13	—1.02	21.9	4.3	17.6
18.2	18.9	16.5	14.8	13.6	12.0	10.1	9.0	14.18	14.93	—0.75	21.9	8.7	13.2
13.9	14.6	14.0	11.4	9.0	7.3	5.7	5.1	12.07	13.13	—1.06	20.8	5.1	15.7
13.4	11.6	10.0	9.6	8.8	8.2	7.8	7.6	10.40	10.93	—0.53	15.2	4.6	10.6
14.8	15.0	13.8	11.8	9.0	7.4	6.1	4.7	10.06	9.77	0.29	15.0	4.7	10.3
18.0	17.1	15.5	13.6	11.4	10.0	9.1	8.4	12.17	13.37	—1.20	19.8	2.8	17.0
14.5	14.6	14.4	12.6	9.5	8.3	7.5	8.1	10.46	10.73	—0.27	15.4	6.7	8.7
12.5	13.5	13.3	12.2	9.8	7.6	8.0	7.6	10.39	10.40	—0.01	13.6	7.4	6.2
4.9	4.5	3.7	2.6	1.2	— 0.5	— 0.3	— 2.1	3.45	2.87	0.58	7.7	— 2.1	9.8
8.7	8.1	7.1	5.8	3.7	2.5	2.1	1.8	3.40	3.93	—0.53	8.8	— 3.6	12.4
8.6	7.6	7.2	6.1	1.9	— 0.2	— 1.4	— 1.4	5.76	6.30	—0.54	12.0	— 1.6	13.6
6.1	6.0	5.0	3.2	— 1.4	— 3.4	— 3.5	— 3.5	1.93	2.37	—0.44	6.6	— 3.6	10.2
9.9	9.5	8.6	6.6	1.8	0.0	— 1.1	— 0.4	4.05	5.17	—1.12	10.5	— **5.4**	15.9
15.5	15.5	14.1	12.7	11.1	9.1	7.5	5.5	8.97	10.27	—1.30	15.8	— 0.8	16.6
21.0	20.5	18.0	16.3	12.8	10.6	10.0	10.4	14.18	14.50	—0.32	21.3	5.5	15.8
22.0	21.8	21.2	19.6	17.0	14.4	11.8	13.0	16.95	17.77	—0.82	23.9	8.2	15.7
25.4	24.4	23.3	20.9	16.3	11.9	10.4	9.1	18.10	19.40	—1.30	26.2	8.2	18.0
25.0	24.4	23.6	21.4	16.9	14.9	12.6	11.6	18.60	20.00	—1.40	25.9	8.7	17.2
22.3	25.4	23.8	21.0	18.0	15.0	15.5	14.0	19.85	21.47	—1.62	28.4	10.8	17.6
27.5	26.7	25.4	22.6	18.5	16.3	15.4	14.4	19.77	20.73	—0.96	27.9	12.4	15.5
27.3	26.8	24.9	23.4	21.3	18.3	16.5	15.4	21.88	23.37	—1.49	28.9	12.8	16.1
28.3	27.6	24.9	21.4	19.9	19.9	19.0	17.0	22.87	23.47	—0.60	**29.8**	15.0	14.8
26.4	24.5	24.4	22.9	20.4	19.3	18.0	16.4	22.06	23.03	—0.97	29.6	13.4	16.2
22.4	21.5	17.0	16.9	16.6	15.9	15.9	14.9	20.40	21.70	—1.30	28.4	14.2	14.2
16.91	16.10	14.73	13.07	10.67	8.95	8.16	7.52	12.26	12.96	—0.70	19.15	5.05	14.10

Juni.

20.4	20.0	19.3	17.4	13.3	10.5	9.7	8.6	16.58	16.97	—0.39	21.9	8.6	13.3
24.3	23.3	22.3	20.4	17.5	15.2	12.5	11.6	18.39	20.50	—2.11	25.8	7.4	18.4
19.5	19.0	18.5	17.4	13.4	11.0	9.8	12.0	15.70	16.10	—0.40	19.9	9.6	10.3
17.5	14.9	13.3	12.0	10.5	8.6	7.0	6.1	12.90	13.23	—0.33	18.3	6.1	12.2
12.7	12.5	11.5	10.1	7.1	5.0	3.9	2.0	7.94	8.47	—0.53	13.0	2.0	11.0
10.5	10.0	9.9	10.0	9.8	9.5	9.0	8.8	8.34	10.17	—1.83	13.0	— **0.6**	13.6
13.5	13.2	12.9	11.5	7.8	4.5	3.4	3.0	10.83	11.17	—0.34	15.0	2.8	12.2
13.6	13.3	12.6	11.9	8.2	8.0	8.1	6.5	10.08	11.50	—1.42	14.7	2.0	12.7
15.7	15.7	15.4	13.6	8.6	6.3	5.6	4.5	10.07	10.43	—0.36	16.1	2.0	14.1
22.9	23.0	21.9	20.4	15.0	12.5	12.5	13.5	14.97	16.47	—1.50	23.1	2.8	20.3
19.1	18.4	17.5	16.4	14.4	12.7	10.7	9.0	15.74	16.33	—0.59	19.9	9.0	10.9
19.2	18.8	17.8	16.1	11.4	8.2	6.9	6.0	13.88	15.07	—1.19	19.8	5.7	14.1
21.0	20.6	18.3	15.9	14.5	13.9	12.7	12.4	15.15	16.67	—1.52	22.2	5.0	17.2
20.8	20.6	19.4	18.4	15.6	14.5	13.0	11.7	16.71	17.30	—0.59	21.0	11.7	9.3
23.8	22.8	21.0	19.4	15.0	12.0	10.7	9.6	17.66	18.90	—1.24	24.5	8.8	15.7
23.8	23.4	22.4	20.9	16.8	13.0	11.5	10.1	17.50	19.50	—2.00	25.0	6.6	18.4
25.4	24.9	23.5	21.1	17.2	14.0	12.4	11.6	18.69	20.30	—1.61	25.8	9.0	16.8
25.7	25.6	23.4	21.2	18.6	15.6	13.0	13.0	19.07	20.87	—1.80	26.3	8.6	17.7
26.3	25.3	23.9	21.9	17.3	14.0	12.6	11.5	19.71	20.37	—0.66	**27.3**	11.0	16.3
20.0	19.9	20.4	18.8	16.4	14.0	13.0	12.3	17.48	18.90	—1.42	26.8	9.0	17.8
19.8	17.9	17.0	16.6	15.5	14.6	13.0	11.5	16.69	18.70	—2.01	24.3	9.6	14.7
10.7	10.5	10.0	9.6	9.0	8.6	8.3	8.0	9.11	8.87	0.24	10.9	7.7	3.2
10.5	10.5	9.9	9.6	9.0	7.6	6.6	6.3	8.50	8.70	—0.20	10.6	6.3	4.3
15.5	15.3	14.8	13.0	8.5	5.9	4.3	3.8	10.12	10.63	—0.51	15.8	3.6	12.2
19.8	17.8	16.1	15.6	15.5	14.3	13.5	13.0	13.48	15.40	—1.92	20.9	2.5	18.4
15.5	14.9	14.1	13.0	11.1	9.8	8.1	7.3	13.17	13.23	—0.06	16.4	7.3	9.1
15.0	14.8	14.1	13.1	11.3	9.6	8.6	7.5	11.06	12.10	—1.04	15.0	4.8	10.2
14.4	14.3	13.4	12.2	10.9	9.9	8.3	7.6	11.08	12.43	—1.35	14.8	3.8	11.0
18.9	18.6	18.0	17.0	14.6	11.5	9.7	8.1	13.22	14.87	—1.65	18.9	4.3	14.6
20.5	20.4	19.9	18.9	17.3	16.0	13.0	9.8	15.48	17.13	—1.65	20.7	5.6	15.1
18.54	18.01	17.08	15.78	13.04	11.03	9.71	8.89	13.98	15.04	—1.06	19.59	6.09	13.50

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.0	7.1	7.4	9.0	11.8	13.8	15.8	18.3	20.5	22.2	23.2	24.1	24.8	25.6
2	11.6	10.9	10.3	10.2	11.8	13.8	16.0	18.2	19.8	20.8	22.9	24.3	25.2	26.1
3	12.2	12.5	11.9	12.4	12.5	14.4	16.1	17.2	18.7	19.9	21.0	22.0	22.8	23.2
4	13.5	12.6	11.3	11.4	12.4	14.6	16.9	19.9	21.3	22.3	22.5	22.2	23.2	23.3
5	13.0	11.8	11.0	11.0	11.8	14.0	17.4	20.7	22.8	24.2	24.9	25.6	24.3	24.8
6	11.6	10.8	10.4	10.1	11.6	14.4	18.8	22.1	23.7	24.9	25.8	26.6	27.1	27.7
7	16.3	15.8	16.1	14.9	15.9	17.3	18.8	20.4	22.2	24.2	24.3	24.7	25.3	25.2
8	11.9	11.4	11.0	10.8	11.4	13.2	14.0	17.2	19.5	21.5	22.5	23.7	25.0	25.7
9	14.8	14.5	15.2	15.4	15.5	16.3	18.3	19.7	20.6	20.8	20.4	21.2	21.1	21.6
10	13.8	12.6	11.9	11.4	11.9	14.0	15.1	16.8	18.3	17.8	15.8	19.4	18.7	18.9
11	12.4	11.3	10.3	9.8	11.4	13.5	15.8	18.4	20.0	21.6	22.7	23.1	22.1	20.8
12	16.2	15.8	15.8	16.0	16.3	16.8	18.3	17.8	19.0	19.6	19.1	19.1	17.2	18.8
13	11.3	10.5	9.9	9.8	10.4	10.9	11.4	11.4	11.7	12.9	13.3	13.7	13.9	12.8
14	9.5	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	9.4	9.3	9.6	11.4	11.8	12.6	13.0	14.0
15	5.9	4.4	3.7	2.9	4.6	7.9	11.1	13.3	14.7	15.8	16.9	17.4	18.1	18.7
16	6.1	5.4	4.8	6.3	7.8	9.0	9.8	10.4	11.0	10.8	9.9	9.5	9.4	9.6
17	9.7	9.7	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.9	10.1	10.7	10.9	11.2	11.3	11.4
18	10.0	8.0	7.9	7.9	9.7	12.2	13.9	15.2	16.7	17.4	18.2	19.8	19.1	19.9
19	12.5	12.7	12.8	12.9	13.2	14.4	15.8	16.3	16.8	16.2	17.7	18.5	20.3	19.6
20	8.8	7.7	7.5	7.4	8.9	11.9	13.8	15.3	16.7	17.3	18.2	19.3	20.2	20.5
21	7.4	6.3	5.7	5.7	6.4	8.9	12.8	16.5	18.5	19.8	20.3	20.3	20.8	21.2
22	10.9	10.9	11.0	11.3	12.0	13.9	14.9	16.1	18.5	18.3	20.6	21.3	21.5	21.7
23	15.0	14.3	13.9	13.3	13.3	13.8	14.4	16.2	17.3	18.5	19.8	20.6	21.2	20.3
24	10.9	10.8	10.9	11.5	11.5	13.6	14.4	15.3	15.4	15.9	17.8	19.1	20.8	21.2
25	13.4	12.9	12.4	12.0	12.4	12.7	12.8	13.5	14.4	15.2	16.2	17.4	18.3	21.3
26	15.7	14.5	13.3	12.9	12.1	12.3	12.5	13.3	15.0	16.2	16.4	17.6	18.2	18.8
27	9.4	8.5	8.3	7.8	8.9	11.9	14.9	17.8	19.9	21.2	22.2	23.0	24.1	24.5
28	14.8	13.7	12.4	11.8	12.4	15.0	18.2	20.8	23.1	25.0	25.7	26.2	26.8	27.2
29	15.8	15.8	15.3	15.2	15.4	16.9	18.2	20.4	20.8	22.6	23.8	25.0	25.5	26.5
30	15.4	15.5	16.3	16.3	16.5	16.7	17.9	18.8	19.5	20.3	21.7	22.6	22.5	22.9
31	11.7	10.6	10.3	10.8	10.4	13.1	16.3	18.8	20.6	21.0	21.2	22.7	22.5	22.9
Среднія Mittel	11.92	11.24	10.88	10.85	11.56	13.21	14.94	16.62	17.96	18.91	19.60	20.45	20.78	21.18

Августъ.

1	12.4	11.1	10.6	10.5	10.5	10.5	10.7	10.5	10.5	10.9	10.9	11.4	11.4	11.9
2	10.9	10.5	9.6	8.7	8.6	10.0	12.1	13.5	14.8	14.9	15.3	16.5	17.1	17.3
3	7.9	5.3	5.3	5.3	5.1	7.1	11.3	15.2	17.2	18.2	19.1	19.7	20.7	21.2
4	10.4	10.0	10.4	10.3	10.6	11.6	12.8	14.9	17.2	19.1	21.0	22.1	22.3	22.6
5	12.0	11.8	11.4	11.4	12.0	13.0	14.3	15.6	17.9	19.1	19.9	20.7	18.6	17.9
6	14.2	14.0	13.9	13.9	13.8	14.0	15.0	16.7	18.2	18.4	18.8	19.4	20.1	20.6
7	12.4	12.6	13.1	13.6	13.9	14.2	14.9	15.6	16.2	18.8	20.1	20.9	21.4	21.7
8	12.3	11.9	11.6	11.8	11.6	12.4	14.0	16.2	17.1	17.2	16.2	16.3	18.2	17.2
9	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.9	11.6	13.0	15.0	15.8	16.9	17.7	16.0	16.3
10	8.0	8.0	7.8	7.1	7.0	9.0	11.4	12.9	15.0	16.3	15.6	17.1	17.2	18.0
11	6.4	5.8	5.6	6.2	6.2	9.2	11.1	12.9	14.8	16.8	17.7	18.6	18.5	19.4
12	4.9	4.3	3.7	3.6	3.8	6.0	10.1	14.3	17.0	18.6	19.8	20.5	21.1	21.0
13	14.7	14.2	14.3	14.2	14.3	14.4	14.8	15.8	17.6	18.1	19.5	20.5	20.4	20.6
14	10.5	10.4	10.5	10.4	11.6	12.2	13.2	14.2	15.3	16.6	16.8	17.1	17.7	18.3
15	10.1	9.5	8.1	7.8	7.5	8.7	10.2	12.7	14.8	16.3	17.2	17.3	18.2	18.0
16	13.0	13.0	13.1	13.1	13.0	12.9	12.8	12.8	12.9	13.2	13.4	13.8	14.0	14.2
17	13.0	12.9	12.9	13.0	13.2	13.8	14.4	15.3	16.1	15.9	17.3	17.1	15.4	13.9
18	8.8	9.7	10.5	12.4	13.2	14.0	11.9	12.7	13.4	14.3	13.5	13.8	14.3	14.8
19	9.6	9.6	9.6	9.2	10.0	11.1	11.6	12.5	14.3	15.4	15.6	13.5	13.8	14.4
20	7.6	8.8	9.3	9.3	9.0	10.5	11.8	13.3	15.5	16.7	17.1	18.0	18.8	18.8
21	6.3	5.4	4.4	4.2	4.3	5.1	9.0	12.4	15.5	17.3	18.4	19.1	19.7	20.2
22	13.2	13.4	13.2	12.9	12.5	12.9	13.4	14.7	14.9	16.2	16.6	16.7	18.0	19.3
23	10.9	12.0	12.6	12.7	13.2	13.1	14.5	15.3	16.5	17.7	18.8	18.4	19.0	18.6
24	12.8	12.6	12.7	12.0	11.6	11.6	12.4	13.5	14.3	15.0	15.8	16.2	16.5	16.7
25	9.0	9.3	9.4	9.6	9.6	10.0	10.6	11.8	12.9	12.9	12.9	13.1	13.3	14.0
26	13.0	12.4	12.2	11.0	11.0	11.4	12.1	13.4	13.7	15.0	15.7	16.7	15.2	17.0
27	6.7	6.6	6.4	5.8	5.6	6.2	8.6	10.5	12.3	15.3	17.0	18.1	18.2	18.6
28	11.4	10.8	10.7	10.5	10.0	9.9	11.6	13.9	15.8	16.2	16.3	17.6	17.7	18.1
29	6.0	4.7	4.1	3.4	3.3	3.8	6.1	10.5	13.7	15.3	16.7	17.2	17.8	17.6
30	6.4	5.6	5.7	6.0	6.3	7.0	8.6	12.3	15.3	17.1	18.3	18.6	18.7	18.6
31	14.8	14.5	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	15.3	15.5	16.2	16.7	17.6	17.2	17.3
Среднія Mittel	10.28	10.02	9.90	9.81	9.89	10.67	11.98	13.68	15.20	16.28	16.93	17.46	17.63	17.87

9. Pawlowsk. Juli. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.2	24.7	22.8	21.7	19.4	15.8	14.2	13.4	18.34	20.00	—1.66	26.0	7.0	19.0
22.9	21.9	22.1	20.2	18.4	15.8	13.6	12.4	18.42	19.87	—1.45	26.6	10.0	16.6
19.8	17.8	17.0	16.1	15.4	14.9	14.6	14.3	17.20	18.10	—0.90	23.3	11.9	11.4
23.3	21.8	21.4	19.8	18.2	14.1	13.5	13.7	18.31	19.43	—1.12	23.8	10.8	13.0
24.7	23.7	21.7	20.3	18.3	14.8	13.5	12.5	18.96	20.00	—1.04	25.7	10.9	14.8
25.7	24.8	23.0	21.7	19.2	18.2	17.4	15.9	20.21	21.70	—1.49	27.8	9.9	17.9
21.3	20.8	20.9	19.3	17.8	15.0	13.7	12.4	19.51	20.63	—1.12	25.7	12.4	13.3
26.2	25.6	24.1	23.7	19.3	15.8	15.5	14.9	19.00	19.43	—0.43	26.5	10.8	15.7
20.8	20.3	19.2	17.4	16.4	15.6	15.0	14.4	18.23	18.60	—0.37	21.8	14.3	7.5
21.2	20.8	20.6	19.8	17.9	14.4	12.6	12.2	16.56	17.23	—0.67	21.4	11.2	10.2
19.9	17.9	17.6	17.3	17.2	16.7	16.8	16.0	17.25	18.37	—1.12	23.1	9.5	13.6
18.8	18.2	15.4	14.4	13.9	13.4	12.4	11.8	16.61	16.47	0.14	19.8	11.8	8.0
13.3	12.9	11.9	11.1	10.0	9.5	9.7	9.9	11.56	11.77	—0.21	14.3	9.5	4.8
13.7	11.8	11.1	10.5	9.9	9.4	9.1	7.3	10.60	10.77	—0.17	14.1	7.3	6.8
18.1	17.9	16.7	15.5	11.4	8.4	7.5	6.7	12.25	13.53	—1.28	18.8	**2.9**	15.9
10.0	10.0	10.0	10.2	10.4	10.0	9.8	9.8	9.18	9.87	—0.69	11.1	4.8	6.3
11.5	11.4	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.54	10.53	0.01	11.5	9.4	2.1
20.7	19.2	17.7	16.3	15.3	14.6	14.6	13.1	15.36	16.10	—0.74	20.8	7.8	13.0
15.3	16.3	15.9	15.0	12.9	11.3	10.2	9.0	15.00	16.33	—1.33	20.3	9.0	11.3
18.6	18.8	18.2	16.7	12.4	10.6	9.5	7.9	14.36	15.47	—1.11	20.5	7.3	13.2
20.8	20.5	20.0	18.2	14.9	12.4	11.5	10.4	15.07	16.17	—1.10	21.4	5.6	15.8
18.0	17.0	16.8	16.7	16.4	16.2	15.8	15.5	16.54	17.60	—1.06	21.8	10.3	11.5
19.9	18.7	16.8	15.4	13.6	12.4	11.3	11.4	16.45	16.40	0.05	22.1	11.1	11.0
20.2	19.3	18.3	17.4	15.8	14.2	13.9	13.7	16.03	17.00	—0.97	21.8	10.4	11.4
21.2	20.6	19.9	19.4	18.1	18.0	17.4	16.9	16.60	16.40	0.20	21.6	12.0	9.6
19.9	19.7	18.1	16.7	13.7	11.9	10.8	10.1	15.31	14.80	0.51	20.1	10.1	10.0
23.6*	19.2*	19.2*	18.7	17.6	16.3	16.4	16.3	17.42	18.87	—1.45	24.6	7.8	16.8
27.2	26.3	24.3	22.1	18.0	16.9	16.3	15.3	20.60	21.00	—0.40	27.7	11.8	15.9
26.9	19.8	19.0	18.3	16.4	15.3	15.4	15.7	19.96	20.03	—0.07	**28.0**	15.2	12.8
23.9	23.7	21.5	19.3	15.3	14.0	12.9	12.2	18.91	18.57	0.34	24.6	12.1	12.5
19.8	18.7	17.2	16.1	15.2	14.9	14.0	13.0	16.87	18.00	—1.13	23.1	10.0	13.1
20.40	19.36	18.38	17.30	15.47	13.92	13.21	12.53	16.36	17.07	—0.71	21.93	9.84	12.09

August.

14.3	14.4	14.4	12.8	10.0	10.3	12.2	11.9	11.64	10.70	0.94	14.5	9.8	4.7
17.8	17.5	15.9	14.6	10.9	9.9	10.0	8.8	13.37	13.37	0.00	18.0	8.6	9.4
22.0	21.3	19.6	16.2	13.8	12.7	11.4	11.0	14.60	15.27	—0.67	22.0	5.1	16.9
21.2	21.1	19.7	18.0	14.9	13.9	13.4	12.2	16.38	16.67	—0.29	**23.0**	9.9	13.1
17.1	17.3	17.1	16.2	15.8	15.2	14.9	14.0	15.76	16.23	—0.47	20.7	10.8	9.9
20.6	19.6	18.5	17.6	16.3	15.7	14.8	13.2	17.05	17.13	—0.08	21.4	13.2	8.2
22.5	20.7	18.2	17.2	15.3	14.6	13.7	12.7	17.01	17.20	—0.19	22.5	12.4	10.1
19.1	17.7	16.5	14.8	12.4	11.6	10.7	10.5	14.75	14.87	—0.12	19.1	10.4	8.7
17.7	15.8	15.0	14.8	12.9	10.9	9.6	8.4	13.45	13.50	—0.05	18.6	8.4	10.2
18.2	17.7	16.0	12.1	10.0	9.0	7.9	7.2	12.68	12.87	—0.19	18.5	6.8	11.7
17.7	16.5	15.3	12.3	9.9	8.6	7.1	5.2	12.46	13.17	—0.71	19.4	5.2	14.2
20.3	19.1	18.2	17.1	16.4	15.9	15.7	14.7	14.52	15.87	—1.35	21.6	3.4	18.2
20.5	19.3	17.7	13.6	12.8	11.0	11.0	10.4	16.25	16.00	0.25	20.9	10.4	10.5
19.8	18.9	17.4	15.3	14.4	13.8	12.4	10.4	14.76	15.10	—0.34	19.9	10.3	9.6
15.2	15.0	14.7	14.4	13.9	13.5	13.6	13.3	13.39	14.10	—0.71	18.2	7.5	10.7
15.1	14.8	14.3	13.8	13.4	13.3	13.3	12.9	13.58	13.40	0.18	15.3	12.8	2.5
17.3	16.3	15.3	14.2	12.4	11.4	9.1	10.0	14.22	14.07	0.15	17.7	8.9	8.8
17.7	16.7	15.3	12.6	12.1	12.3	11.6	10.4	13.34	12.77	0.57	17.7	8.6	9.1
14.7	14.7	13.7	12.3	10.4	9.2	7.8	7.1	12.07	11.93	0.14	16.3	7.1	9.2
18.6	17.7	15.4	12.2	10.3	9.2	7.7	6.8	13.30	13.63	—0.33	19.0	6.8	12.2
18.6	17.8	16.8	15.8	15.3	14.8	13.9	13.2	13.64	14.67	—1.03	20.5	3.9	16.6
18.8	17.7	15.8	12.4	10.8	9.9	9.4	9.9	14.64	14.07	0.57	19.6	9.4	10.2
17.7	17.4	16.3	14.0	12.6	10.9	11.6	12.3	15.16	15.37	—0.21	19.2	9.9	9.3
16.2	15.8	14.4	11.9	9.6	9.2	8.6	8.5	13.42	12.83	0.59	17.6	8.5	9.1
13.9	14.2	14.6	14.4	14.2	14.8	14.8	14.1	12.55	12.70	—0.15	14.8	8.5	6.3
16.3	15.3	13.3	12.0	10.5	8.8	7.6	7.4	13.15	12.60	0.55	17.6	7.1	10.5
18.1	16.2	13.9	11.0	10.5	10.4	10.4	10.5	12.28	12.43	—0.15	19.3	5.3	14.0
16.6	15.2	13.7	10.7	9.4	8.7	8.1	7.1	13.16	12.90	0.26	18.2	7.1	11.1
18.1	16.5	13.8	10.5	9.8	9.6	8.9	7.2	11.30	11.23	0.07	18.6	**3.3**	15.3
18.2	17.3	16.7	15.8	15.4	15.0	14.9	14.9	13.73	14.23	—0.50	18.8	5.6	13.2
17.0	16.7	15.8	14.8	13.0	11.7	10.9	11.6	15.08	14.87	0.21	17.6	10.9	6.7
17.96	17.17	15.91	14.05	12.56	11.80	11.19	10.57	13.96	14.06	—0.10	18.91	8.25	10.66

Термографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.2	11.9	12.3	12.3	12.8	12.8	13.1	13.7	14.7	15.6	16.5	16.9	17.4	17.5
2	7.3	7.3	6.8	6.5	5.7	5.8	8.0	10.3	12.3	13.2	13.7	14.4	14.8	15.2
3	4.6	4.1	5.4	6.5	5.8	6.5	7.6	9.0	10.7	12.4	13.3	12.8	12.4	12.2
4	4.1	4.1	3.8	2.2	2.5	3.0	5.9	9.4	11.4	12.6	13.7	13.4	14.3	14.7
5	8.4	8.4	8.2	8.1	7.9	8.0	8.5	9.5	11.2	12.6	13.3	13.8	14.3	15.2
6	3.6	2.7	2.1	1.0	0.6	1.1	3.0	6.8	10.0	12.3	14.2	15.3	15.7	16.2
7	11.4	12.1	11.9	11.8	11.6	11.5	12.0	13.2	15.4	16.2	16.6	17.6	18.1	17.1
8	9.5	9.5	8.0	8.4	8.8	9.1	11.7	12.4	14.2	15.7	16.7	16.7	17.0	17.3
9	12.2	12.1	12.1	12.2	12.1	12.2	12.7	14.4	15.2	16.3	17.6	18.3	18.1	18.2
10	13.3	13.2	13.1	12.8	12.7	12.4	12.6	12.7	13.0	14.2	14.3	15.1	14.7	15.2
11	12.4	11.9	11.8	11.8	11.8	11.6	11.5	11.8	12.3	12.8	12.8	13.2	13.2	12.3
12	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.8	4.2	5.0	5.5	6.0	6.3	6.8	5.4
13	2.6	2.5	1.6	1.6	1.6	2.0	2.5	3.0	5.5	6.5	8.0	7.9	8.0	8.0
14	0.9	1.1	0.9	0.6	— 0.5	— 0.3	0.6	3.5	6.4	8.0	8.9	9.3	9.5	10.0
15	— 1.9	— 1.9	— 2.4	— 2.5	— 2.4	— 2.0	— 0.5	2.3	5.0	6.9	7.7	8.5	8.8	9.0
16	— 1.6	— 1.8	— 1.8	— 0.3	0.9	2.5	3.8	4.4	5.0	5.5	5.9	6.5	7.4	7.4
17	1.7	0.1	— 1.4	— 2.0	— 1.9	— 1.9	— 0.9	3.0	7.6	9.5	10.2	10.1	10.8	11.2
18	3.2	3.4	3.2	3.0	4.0	3.8	5.0	7.0	7.8	9.3	11.3	13.1	12.8	12.0
19	0.9	0.4	0.1	— 0.6	— 0.5	0.2	1.6	4.4	8.2	10.8	12.2	12.3	11.7	11.7
20	7.2	7.3	7.3	7.3	6.8	5.0	6.0	7.4	8.9	9.9	9.0	9.4	8.9	8.6
21	7.7	5.8	5.9	6.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.9	7.8	8.9	9.8
22	6.9	6.9	6.6	6.9	7.1	7.3	7.3	7.6	8.6	9.0	9.7	9.5	10.7	11.4
23	0.9	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	2.0	4.4	6.0	7.1	8.0	9.3	9.8
24	5.5	5.2	4.8	4.4	4.3	4.4	5.4	5.5	6.4	7.9	8.5	9.1	9.8	9.0
25	0.7	0.6	2.5	5.0	4.9	4.1	3.1	4.1	5.0	5.5	6.4	7.8	9.4	10.9
26	7.4	6.8	6.4	6.4	7.1	7.6	8.0	8.5	9.3	10.1	10.7	11.3	11.6	11.7
27	11.8	11.7	11.8	11.7	11.5	11.4	11.4	11.7	12.0	12.8	12.1	11.9	12.6	13.3
28	7.9	7.8	7.6	7.4	7.4	6.8	6.9	7.3	8.6	10.2	11.3	12.3	12.6	12.8
29	2.8	3.9	3.6	2.0	1.8	3.0	2.8	4.4	6.0	7.0	7.6	8.5	9.8	11.0
30	10.7	10.8	9.8	9.8	9.0	7.9	8.2	8.5	9.3	10.3	11.0	11.8	12.4	13.1
Среднія Mittel	5.94	5.74	5.54	5.49	5.49	5.58	6.32	7.65	9.23	10.41	11.14	11.63	12.06	12.27

Октябрь.

1	5.8	5.6	4.9	5.4	5.4	5.1	5.9	8.4	10.3	11.3	12.8	14.3	15.2	15.8
2	13.0	13.2	12.1	12.3	12.5	12.5	12.3	12.8	13.8	15.8	16.9	19.1	20.2	20.7
3	9.7	9.0	8.6	8.5	8.3	7.6	7.4	9.0	11.6	14.3	16.8	18.8	20.3	21.1
4	9.7	7.9	6.4	5.4	4.6	4.0	4.5	6.2	10.8	13.6	15.8	17.2	18.2	18.5
5	4.0	3.0	2.7	3.0	3.2	3.4	4.9	9.7	8.0	10.2	14.2	16.7	17.8	18.2
6	4.4	5.4	6.7	6.9	6.9	5.6	6.4	7.0	9.2	11.2	11.9	12.6	13.3	13.0
7	8.9	8.8	8.6	8.4	8.3	7.4	7.0	6.9	9.0	10.3	11.6	12.3	13.5	13.8
8	8.9	8.8	8.5	8.5	8.6	8.9	9.2	9.5	10.3	11.8	12.7	14.0	15.3	15.3
9	12.1	12.2	12.3	12.6	12.8	12.4	11.9	11.3	11.8	11.2	11.8	12.2	11.9	12.3
10	2.2	1.6	2.5	3.4	4.5	5.0	6.1	7.0	8.3	10.0	11.2	13.3	15.1	15.4
11	12.7	12.3	12.3	11.8	11.8	11.7	11.8	12.0	12.8	13.7	14.3	15.3	15.6	16.2
12	14.4	13.6	11.6	10.0	8.7	8.4	7.5	8.0	9.7	11.4	12.1	13.3	14.2	14.3
13	11.2	11.9	12.3	12.7	12.8	12.8	12.7	12.6	12.6	12.9	13.8	15.8	18.0	18.7
14	9.5	9.9	9.9	9.9	10.0	10.3	10.4	10.6	10.7	10.3	12.0	14.4	16.7	17.7
15	8.5	8.0	8.0	7.2	6.4	5.7	5.5	6.8	8.9	10.9	13.0	14.8	16.3	16.8
16	8.6	9.2	9.6	9.8	8.6	8.9	9.4	10.0	11.8	12.8	14.2	15.7	15.3	12.8
17	8.3	7.9	7.6	7.5	7.6	8.1	8.0	8.4	8.6	8.9	8.7	9.0	9.2	9.1
18	1.0	0.8	2.0	0.7	1.0	1.0	1.5	2.8	3.9	4.4	5.0	6.4	7.8	8.9
19	6.8	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.5	6.5	6.8	7.6	8.5	9.2	9.4	8.9
20	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	5.1	5.4	5.8	6.1	6.4	6.9	7.3	7.4
21	6.1	6.0	5.9	5.6	5.5	5.4	5.0	4.7	4.9	5.0	5.4	5.9	5.9	5.8
22	2.6	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	2.7
23	— 2.2	— 2.7	— 3.0	— 3.7	— 4.6	— 5.4	— 5.9	— 5.9	— 4.6	— 3.2	— 2.5	— 2.0	— 1.6	— 1.9
24	— 8.9	— 8.9	— 9.2	— 9.6	— 9.9	—10.4	—10.6	— 9.9	— 8.4	— 6.8	— 5.4	— 4.6	— 3.9	— 3.8
25	—10.8	—10.7	—11.0	—12.5	—13.2	—13.8	—14.3	—12.4	—10.9	— 8.8	— 6.8	— 5.0	— 3.8	— 3.0
26	—11.5	—11.7	—11.9	—11.8	—11.2	—10.9	—10.1	— 8.9	— 6.7	— 4.9	— 3.0	— 2.5	— 1.9	— 1.8
27	— 4.4	— 4.0	— 4.9	— 5.4	— 5.8	— 6.1	— 6.2	— 6.3	— 4.7	— 3.4	— 2.5	— 1.3	— 0.6	— 0.5
28	— 6.2	— 6.9	— 7.9	— 7.8	— 8.4	— 9.4	— 8.7	— 8.1	— 6.4	— 3.5	— 1.4	0.5	0.6	1.4
29	— 5.0	— 5.4	— 5.3	— 5.4	— 5.5	— 4.9	— 5.0	— 4.8	— 4.0	— 2.6	— 1.6	— 1.0	— 0.6	— 0.4
30	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.5	— 0.4	— 0.1	0.1	0.4	0.5	0.7	1.2	1.5
31	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.8	4.2	4.2	4.2	4.7	5.2	5.2	5.4
Среднія Mittel	4.10	3.95	3.76	3.56	3.41	3.21	3.34	4.04	5.16	6.36	7.53	8.70	9.48	9.

39. Pawlowsk. September. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.6	14.9	12.3	10.3	10.0	9.7	8.4	7.4	13.49	13.50	—0.01	17.5	7.4	10.1
13.6	12.8	9.3	7.9	7.0	6.1	5.5	4.7	9.96	9.93	0.03	15.7	4.7	11.0
12.1	10.3	9.9	8.3	6.0	4.6	4.4	4.5	8.66	8.67	—0.01	13.6	4.1	9.5
14.0	12.1	11.1	10.3	9.7	9.3	9.0	8.7	9.53	9.97	—0.44	14.8	2.2	12.6
15.2	14.2	10.3	8.5	7.4	6.2	5.4	4.4	10.44	10.07	0.37	15.8	4.4	11.4
15.1	13.7	12.3	12.3	11.6	11.9	11.9	11.5	9.89	10.10	—0.21	16.5	0.5	16.0
16.8	16.1	13.7	11.9	11.2	10.3	9.3	9.5	13.71	13.77	—0.06	18.1	8.9	9.2
16.2	15.6	14.3	13.5	13.1	12.8	12.4	12.3	13.33	13.93	—0.60	17.8	8.0	9.8
16.8	16.1	15.1	14.3	14.2	14.0	13.7	13.7	14.89	15.00	—0.11	**18.6**	12.0	6.6
15.1	14.2	13.5	13.1	12.9	13.2	13.1	12.6	13.66	13.40	0.26	15.8	12.4	3.4
9.4	8.4	7.3	6.4	5.5	4.6	4.1	4.0	10.09	10.07	0.02	13.2	4.0	9.2
5.8	5.3	4.6	4.1	3.5	3.1	3.1	2.9	4.54	4.70	—0.16	7.0	2.9	4.1
6.5	6.0	3.4	2.5	2.2	2.3	2.5	1.6	4.28	4.23	0.05	8.6	0.5	8.1
7.9	6.5	3.0	2.1	1.2	0.1	0.5	— 0.4	4.08	3.77	0.31	10.0	— 0.6	10.6
7.5	5.2	1.7	0.9	— 0.4	— 1.5	— 1.4	— 1.7	2.58	2.63	—0.05	9.2	— **2.9**	12.1
7.1	6.6	5.8	5.5	5.0	2.8	2.9	2.2	4.05	5.40	—1.35	7.9	— 1.8	9.7
10.8	10.0	7.9	7.5	7.2	5.0	3.8	3.0	5.55	5.70	—0.15	11.6	— 2.1	13.7
11.8	8.9	6.4	5.0	3.8	2.9	2.0	1.2	6.99	7.20	—0.21	13.2	1.2	12.0
10.4	9.5	8.8	8.3	7.4	7.0	6.9	7.1	6.72	6.90	—0.18	12.8	— 0.9	13.7
8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.5	7.4	7.92	7.63	0.29	9.9	4.9	5.0
8.9	7.4	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.54	7.70	—0.16	10.1	5.5	4.6
10.3	8.0	4.4	3.1	3.6	3.4	2.5	1.6	7.28	7.20	0.08	11.7	1.6	10.1
8.9	8.3	7.8	7.7	7.3	6.4	5.8	5.5	5.36	5.73	—0.37	10.3	0.2	10.1
7.1	6.0	4.5	4.0	3.2	2.3	1.9	1.6	5.73	6.13	—0.40	10.2	1.6	8.6
11.2	10.4	9.9	9.9	9.6	9.7	9.4	8.3	7.17	7.37	—0.20	11.9	0.6	11.3
12.2	12.2	12.3	12.4	12.3	12.3	12.0	11.9	10.20	10.63	—0.43	12.4	6.0	6.4
11.8	10.6	10.0	9.8	9.4	8.9	8.4	8.2	11.22	11.13	0.09	13.6	8.2	5.4
10.9	7.8	5.4	4.1	3.9	3.6	3.8	3.4	8.09	7.80	0.29	13.0	3.4	9.6
10.3	10.1	9.7	9.4	10.1	10.3	10.3	10.4	7.36	7.57	—0.21	11.2	1.7	9.5
12.3	10.3	9.8	9.3	8.4	7.4	6.9	6.3	9.94	9.67	0.27	13.1	6.3	6.8
11.37	10.18	8.65	7.91	7.37	6.78	6.43	6.02	8.48	8.58	—0.10	12.84	3.50	9.34

October.

15.9	15.2	13.7	12.4	12.7	12.8	12.9	12.8	11.13	11.27	—0.14	16.3	4.7	11.6
17.9	15.3	13.9	13.0	12.3	11.8	11.6	10.0	14.72	14.93	—0.21	20.7	10.0	10.7
17.2	14.8	14.5	14.8	13.8	13.3	10.7	9.8	13.35	13.83	—0.48	**21.2**	7.3	13.9
14.2	9.9	10.0	9.0	7.6	5.9	5.0	4.6	10.16	10.10	0.06	18.6	3.8	14.8
13.1	8.5	7.4	7.0	7.4	6.0	5.4	5.4	8.88	10.03	—1.15	18.2	2.5	15.7
11.8	11.2	10.3	10.1	9.9	9.5	9.3	9.0	9.45	9.87	—0.42	13.3	4.4	8.9
12.0	10.8	10.6	10.8	10.4	9.9	9.4	9.2	10.19	10.30	—0.11	13.9	6.9	7.0
12.0	11.2	11.4	11.2	11.2	11.1	11.4	11.8	11.27	11.90	—0.63	15.3	8.5	6.8
10.4	8.2	6.3	5.0	4.0	3.4	2.5	2.3	9.80	9.27	0.53	12.8	2.0	10.8
14.2	13.8	14.1	13.6	13.2	13.2	13.0	13.0	10.13	11.47	—1.34	15.5	1.6	13.9
14.3	12.8	12.0	12.9	13.4	13.7	13.8	14.3	13.45	13.60	—0.15	16.3	11.3	5.0
10.9	9.5	8.4	7.5	7.2	7.3	9.8	10.8	10.69	9.63	1.06	14.7	6.9	7.8
13.0	11.9	9.9	8.4	7.4	7.5	7.8	8.4	12.46	12.70	—0.24	18.8	7.4	11.4
11.8	10.3	9.6	9.3	8.5	7.8	7.5	7.7	11.15	11.87	—0.72	17.7	6.9	10.8
10.8	8.9	9.4	9.6	7.9	8.4	8.7	9.0	10.02	9.90	0.12	16.8	5.4	11.4
11.3	10.7	10.6	9.9	9.4	9.4	9.4	8.9	10.89	11.37	—0.48	16.1	8.5	7.6
7.6	6.8	5.4	4.1	3.2	2.7	1.3	0.9	6.94	6.80	0.14	9.4	0.9	8.5
7.8	7.4	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	7.4	5.05	5.40	—0.35	9.1	0.0	9.1
7.4	7.0	6.8	6.5	6.4	6.2	5.9	5.7	7.23	7.43	—0.20	9.4	5.7	3.7
6.9	6.9	6.8	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.20	6.27	—0.07	7.4	5.0	2.4
5.0	4.4	4.0	3.4	2.2	2.7	3.0	3.0	4.83	4.37	0.46	6.1	2.2	3.9
0.5	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 1.0	— 1.2	— 1.9	1.26	1.33	—0.07	3.0	— 1.9	4.9
— 4.2	— 4.9	— 6.2	— 6.2	— 6.8	— 6.9	— 7.8	— 9.5	— 4.45	— 4.77	0.32	— 1.5	— 9.5	8.0
— 6.9	— 8.8	— 9.4	— 9.2	—10.0	—11.3	—11.2	—11.0	— 8.22	— 8.17	—0.05	— 3.8	—11.4	7.6
— 6.3	— 7.8	— 8.4	— 9.9	—10.9	—11.6	—11.9	—11.5	— 9.25	— 9.67	0.42	— 2.7	—**14.3**	11.6
— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 2.0	— 3.0	— 3.6	— 3.6	— 4.0	— 5.46	— 5.00	—0.46	— 1.0	—12.1	11.1
— 2.0	— 4.5	— 5.4	— 4.9	— 5.0	— 5.3	— 5.9	— 6.4	— 4.03	— 3.93	—0.10	— 0.2	— 6.5	6.3
0.4	— 0.1	— 1.4	— 2.1	— 1.9	— 2.8	— 4.0	— 4.5	— 3.59	— 3.33	—0.26	1.5	— 9.4	10.9
— 1.2	— 1.0	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 2.47	— 2.00	—0.47	— 0.3	— 5.5	5.2
2.1	3.3	3.5	3.6	3.8	3.5	3.5	3.3	1.22	1.53	—0.31	4.0	— 1.0	5.0
3.4	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.6	3.0	3.72	3.87	—0.15	5.4	2.5	2.9
7.43	6.25	5.65	5.26	4.81	4.48	4.24	4.10	5.70	5.88	—0.18	10.06	1.38	8.68

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2.9	2.7	2.3	1.6	1.1	0.9	0.5	0.4	0.5	0.7	1.6	2.4	2.6	2.5
2	— 1.0	— 1.4	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 2.1	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 1.5	— 1.4	— 1.1	— 0.9	— 1.1
3	— 2.3	— 1.9	— 1.7	— 1.3	— 0.9	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0
4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	2.0	2.1	2.5	2.8
5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0
6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.5	2.0	2.6	3.1	3.4	3.9
7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.6	4.0	3.0	4.0	4.5	5.5	5.7	5.8	6.0
8	2.5	2.1	3.0	2.6	1.4	1.5	2.1	3.0	3.6	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8
9	2.1	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.9	2.9	3.0	2.9
10	1.6	1.9	1.8	1.6	1.8	1.6	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.5
11	— 1.6	— 1.7	— 1.5	— 1.9	— 1.8	— 1.4	— 1.0	— 0.6	— 0.6	— 1.0	0.0	1.0	1.0	0.9
12	— 0.4	— 0.8	— 0.5	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 0.8	0.0	0.5	0.4	0.2
13	0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.4	— 1.3	— 1.0	— 0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.2	0.7	0.6	0.7	0.5
14	0.2	0.5	0.6	0.9	1.4	1.4	0.9	0.4	0.0	0.7	1.1	1.4	1.5	1.1
15	1.0	0.9	0.8	0.5	1.5	1.9	1.6	1.5	1.8	2.4	2.9	3.3	4.0	3.9
16	2.4	1.8	1.6	1.4	1.6	2.4	2.5	2.9	3.4	4.0	3.7	3.4	3.4	3.4
17	2.5	2.5	2.4	2.1	2.0	1.7	1.5	1.1	0.6	0.4	0.4	0.8	1.4	1.3
18	— 2.0	— 2.4	— 2.5	— 2.8	— 2.9	— 3.4	— 3.8	— 3.5	— 3.5	— 2.9	— 2.1	— 1.5	— 1.4	— 1.3
19	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	2.5	2.3	2.0	2.0
20	2.1	2.4	2.5	3.4	4.5	4.7	4.9	5.3	5.1	5.5	6.5	6.7	6.8	6.6
21	2.5	2.0	1.3	0.7	0.1	— 1.4	— 2.3	— 2.1	— 1.4	— 0.7	1.1	2.1	3.6	4.1
22	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2
23	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	4.0	4.4	4.8
24	3.8	3.8	3.7	4.3	4.8	4.9	4.1	3.4	2.3	3.6	5.0	5.4	5.4	5.4
25	3.0	2.3	2.0	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.7	3.7
26	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.2	0.0	0.0	0.4	0.5	0.7
27	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.1	1.1	0.5
28	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1
29	1.0	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	— 0.6	— 1.9	— 2.4	— 1.9	— 1.3	— 0.8	— 0.6	— 0.5
30	— 1.0	— 0.9	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 2.0	— 2.4	— 2.4	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.4	— 1.8	— 1.9
Среднія Mittel	1.39	1.30	1.28	1.18	1.18	1.14	1.01	0.97	1.04	1.33	1.79	2.06	2.23	2.23

Декабрь.

1	— 6.9	— 6.8	— 6.7	— 6.4	— 5.9	— 5.7	— 5.4	— 5.4	— 5.3	— 4.9	— 4.4	— 3.7	— 3.4	— 3.4
2	—13.1	—12.8	—12.5	—13.8	—13.7	—12.0	—11.6	—11.0	— 9.1	— 8.4	— 7.4	— 6.6	— 8.1	— 8.8
3	— 6.4	— 6.9	— 7.9	— 8.4	— 9.0	—10.9	— 9.8	— 8.8	— 7.3	— 6.4	— 5.4	— 4.8	— 4.4	— 4.2
4	— 6.2	— 6.3	— 6.8	— 6.9	— 7.2	— 7.4	— 7.5	— 7.6	— 7.7	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.4	— 7.3
5	— 6.4	— 6.8	— 7.3	— 7.4	— 7.4	— 7.5	— 7.8	— 7.9	— 7.9	— 7.9	— 7.9	— 8.2	— 8.0	— 8.2
6	— 9.3	— 9.3	— 9.3	— 9.0	— 8.8	— 8.8	— 8.9	— 8.8	— 8.6	— 8.8	— 8.6	— 8.4	— 8.4	— 8.3
7	—11.2	—11.6	—11.8	—12.0	—12.2	—12.4	—12.7	—12.9	—13.7	—14.5	—15.0	—14.4	—13.8	—13.3
8	—13.4	—13.4	—13.7	—14.5	—18.2	—20.4	—20.9	—21.8	—21.3	—20.2	—18.6	—17.8	—16.8	—17.0
9	—16.7	—15.8	—14.5	—13.7	—12.7	—12.8	—11.9	—11.1	—10.3	— 9.6	— 8.5	— 7.9	— 7.4	— 7.4
10	—10.8	—12.0	—11.9	—12.0	—11.7	—11.4	—10.8	—10.0	— 8.1	— 7.4	— 6.7	— 6.0	— 6.1	— 6.2
11	— 6.8	— 6.9	— 6.4	— 6.3	— 6.1	— 5.6	— 4.9	— 4.4	— 4.3	— 4.1	— 4.3	— 3.9	— 3.8	— 4.0
12	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 5.4	— 5.2	— 4.9	— 4.6	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 3.4	— 3.0	— 2.9	— 2.7
13	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.1	0.1	0.4	0.2
14	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 2.3	— 2.6	— 1.9	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 1.4	— 1.0	— 1.2	— 1.5	— 2.6
15	— 4.5	— 4.4	— 4.4	— 4.5	— 4.9	— 4.9	— 5.0	— 5.4	— 5.5	— 5.3	— 5.0	— 4.8	— 4.5	— 5.1
16	— 8.0	— 6.9	— 6.5	— 6.3	— 5.9	— 5.8	— 5.9	— 5.9	— 5.7	— 5.4	— 5.2	— 5.0	— 4.9	— 4.9
17	— 7.4	— 7.4	— 7.6	— 7.4	— 7.5	— 7.7	— 7.4	— 7.4	— 8.0	— 7.2	— 6.4	— 5.9	— 5.4	— 5.0
18	— 3.4	— 3.0	— 2.5	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 0.5	0.1	1.2	1.9	*2.0	*2.1	*1.9	1.8
19	1.8	1.8	1.0	0.5	0.9	1.6	1.9	2.0	2.0	3.0	3.1	3.4	3.0	2.5
20	0.0	— 1.0	— 0.6	— 1.1	— 1.8	— 2.0	— 0.6	— 0.1	1.0	1.5	1.6	1.8	1.8	1.6
21	— 0.3	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.1	0.0	— 0.1	0.0	0.5	1.0	1.0
22	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.9	1.0	0.9
23	— 1.9	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 1.6	— 1.2	— 0.8	— 0.5
24	— 1.0	— 1.4	— 1.8	— 2.0	— 2.2	— 2.4	— 2.5	— 2.7	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 2.9	— 3.0	— 3.0
25	— 3.3	— 3.4	— 3.5	— 3.6	— 4.0	— 4.1	— 4.3	— 4.0	— 4.0	— 4.5	— 4.4	— 4.3	— 4.0	— 4.0
26	— 5.6	— 5.4	— 5.4	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 5.0	— 5.2	— 5.1	— 5.0	— 5.2	— 5.5	— 5.9	— 6.4
27	— 8.1	— 8.4	— 8.6	— 8.8	— 8.8	— 8.6	— 8.4	— 8.7	— 8.8	— 8.2	— 7.4	— 7.2	— 7.1	— 6.1
28	0.2	0.2	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 0.7	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.1	1.0	0.6
29	— 0.9	— 1.5	— 2.0	— 2.4	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 3.6	— 3.4	— 3.9	— 4.8	— 5.4	— 5.9	— 5.6
30	— 8.6	— 8.2	— 8.0	— 6.9	— 5.8	— 5.1	— 4.4	— 3.9	— 3.7	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 4.0	— 3.8
31	— 4.3	— 4.9	— 5.4	— 5.3	— 5.3	— 5.3	— 5.5	— 5.2	— 4.5	— 4.5	— 4.9	— 4.9	— 4.5	— 4.4
Среднія Mittel	— 5.43	— 5.49	— 5.54	— 5.63	— 5.72	— 5.73	— 5.53	— 5.39	— 5.12	— 4.91	— 4.63	— 4.37	— 4.25	— 4.33

9. Pawlowsk. November. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1.1	1.0	0.6	0.5	0.4	0.0	— 0.4	— 0.6	1.20	1.17	0.03	3.0	— 0.6	3.6
— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.5	— 2.8	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 1.92	— 1.90	—0.02	— 0.6	— 2.9	2.3
0.5	0.5	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.10	0.50	—0.40	1.4	— 2.3	3.9
2.0	1.9	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.73	1.80	—0.07	2.9	1.2	1.7
1.7	1.4	1.0	0.0	0.0	— 0.2	0.1	0.2	1.37	1.23	0.14	3.0	— 0.3	3.3
4.4	4.8	5.0	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	2.95	3.20	—0.25	5.5	0.2	5.3
3.2	4.1	4.0	4.2	4.3	4.4	4.0	4.0	4.56	4.70	—0.14	6.0	2.1	3.9
2.4	2.5	— 0.2	0.0	1.0	1.1	1.4	1.6	2.41	2.37	0.04	4.0	— 0.6	4.6
2.2	2.1	1.9	1.9	2.0	1.6	1.5	1.6	2.31	2.47	—0.16	3.0	1.5	1.5
— 0.4	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 1.4	— 1.7	0.44	0.43	0.01	1.9	— 1.7	3.6
0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.35	0.00	—0.35	1.0	— 2.4	3.4
0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	— 0.28	— 0.13	—0.15	0.5	— 1.2	1.7
0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	— 0.03	0.03	—0.06	1.0	— 1.3	2.3
— 0.4	— 1.0	— 0.9	1.0	1.1	1.8	1.2	1.1	0.73	1.17	—0.44	1.8	— 1.4	3.2
3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.50	2.87	—0.37	4.0	0.1	3.9
3.4	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.90	2.97	—0.07	4.0	1.4	2.6
0.5	0.0	— 0.4	— 0.9	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 1.6	0.69	0.63	0.06	2.9	— 1.6	4.5
0.5	1.1	2.0	2.6	3.0	3.4	3.4	3.5	— 0.73	— 0.73	0.00	3.5	— 3.9	7.4
0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	1.96	1.80	0.16	4.0	0.0	4.0
5.6	5.5	5.4	5.4	5.1	4.7	4.0	3.0	4.92	5.60	—0.68	**6.9**	1.4	5.5
5.0	4.7	4.4	3.5	4.0	5.0	5.0	5.0	2.37	1.77	0.60	5.4	— 2.4	7.8
3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.0	3.2	3.3	4.07	3.93	0.14	5.0	3.0	2.0
3.4	3.0	2.8	2.6	3.0	3.0	3.1	3.5	3.32	3.47	—0.15	4.8	2.5	2.3
1.9	3.0	3.6	4.0	4.2	4.1	4.0	3.6	3.95	4.57	—0.62	5.5	1.9	3.6
3.2	2.4	1.8	1.5	1.0	0.5	0.1	0.0	2.48	2.57	—0.09	3.8	0.0	3.8
1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	0.43	0.40	0.03	1.3	— 0.4	1.7
— 0.4	— 0.4	— 0.1	0.6	1.0	1.1	0.9	0.9	0.86	1.23	—0.37	1.6	— 0.4	2.0
1.9	1.8	1.5	1.8	2.0	1.8	1.6	1.4	1.48	1.60	—0.12	2.2	0.7	1.5
— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.65	— 0.73	0.08	1.4	— 2.4	3.8
— 3.0	— 3.8	— 4.4	— 4.6	— 6.9	—10.4	— 9.3	— 7.9	— 3.31	— 3.70	0.39	— 0.9	—**10.4**	9.5
1.47	1.41	1.26	1.29	1.29	1.16	1.12	1.13	1.42	1.51	—0.09	2.99	— 0.68	3.67

December.

— 6.5	— 6.9	— 9.4	—10.5	—12.2	—11.6	—11.2	—12.2	— 6.98	— 7.00	0.02	— 3.4	—12.3	8.9
— 8.4	— 7.8	— 7.0	— 7.0	— 6.6	— 6.3	— 6.2	— 5.9	— 9.26	— 8.77	—0.49	— 5.9	—14.0	8.1
— 4.4	— 4.3	— 4.4	— 4.8	— 4.9	— 5.0	— 5.4	— 5.4	— 6.16	— 6.37	0.21	— 4.1	—11.3	7.2
— 7.8	— 7.7	— 7.6	— 7.6	— 7.0	— 6.5	— 6.2	—6.0	— 7.20	— 7.30	0.10	— 5.4	— 7.8	2.4
— 9.2	— 9.3	— 9.3	— 9.2	— 9.3	— 9.3	— 9.4	— 9.3	— 8.24	— 8.37	0.13	— 6.0	— 9.4	3.4
— 8.9	— 9.3	— 9.8	— 9.8	— 9.8	—10.1	—10.8	—11.1	— 9.15	— 9.03	—0.12	— 8.2	—11.1	2.9
—12.7	—12.5	—12.4	—12.6	—12.8	—12.8	—13.0	—13.3	—12.90	—13.10	0.20	—11.0	—15.0	4.0
—19.1	—19.4	—19.8	—20.2	—19.4	—19.5	—19.4	—17.8	—18.26	—19.03	0.77	—13.3	—**21.8**	8.5
— 7.2	— 7.0	— 7.3	— 7.4	— 8.1	— 8.8	— 9.6	— 9.9	—10.02	— 9.13	—0.89	— 7.0	—17.8	10.8
— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 6.1	— 6.3	— 6.4	— 6.4	— 6.8	— 8.06	— 7.73	—0.33	— 5.9	—12.2	6.3
— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.6	— 4.9	— 4.9	— 5.0	— 4.90	— 4.43	—0.47	— 3.8	— 6.9	3.1
— 2.2	— 2.0	— 1.9	— 1.7	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 3.22	— 3.00	—0.22	— 1.0	— 5.4	4.4
— 0.3	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.0	— 1.0	— 0.52	— 0.37	—0.15	0.4	— 1.4	1.8
— 4.0	— 4.1	— 3.9	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 2.60	— 2.30	—0.30	— 0.8	— 4.5	3.7
— 8.8	— 9.8	—10.2	— 9.9	— 9.4	— 8.8	— 8.8	— 8.4	— 6.60	— 6.30	—0.30	— 4.3	—10.3	6.0
— 6.2	— 6.0	— 6.4	— 6.8	— 7.0	— 7.1	— 7.0	— 7.2	— 6.15	— 5.93	—0.22	— 4.9	— 8.4	3.5
— 4.8	— 4.5	— 4.3	— 4.0	— 3.8	— 3.5	— 3.4	— 3.4	— 5.80	— 5.53	—0.27	— 3.4	— 8.2	4.8
2.1	1.8	1.6	1.4	1.1	1.0	1.5	1.6	0.53	0.83	—0.30	2.1	— 3.4	5.5
2.2	1.9	1.6	1.4	1.0	1.0	0.8	0.4	1.83	1.97	—0.14	**3.5**	0.4	3.1
1.1	1.0	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	— 0.1	0.35	0.57	—0.22	1.9	— 2.0	3.9
0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	0.31	0.37	—0.06	1.0	— 0.5	1.5
0.9	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 1.5	— 1.9	0.21	0.37	—0.16	1.2	— 1.9	3.1
—*0.8	—*1.0	—*1.1	—*1.1	— 0.9	— 0.6	— 1.2	— 1.4	— 1.30	— 1.20	—0.10	— 0.5	— 2.0	1.5
3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 2.73	— 2.83	0.10	— 1.0	— 3.4	2.4
5.4	— 5.4	— 5.0	— 4.7	— 4.6	— 4.9	— 5.4	— 5.3	— 4.41	— 4.30	—0.11	— 3.0	— 5.4	2.4
7.7	— 7.6	— 7.6	— 7.4	— 7.4	— 7.0	— 7.4	— 7.9	— 6.20	— 6.10	—0.10	— 4.9	— 7.9	3.0
3.2	— 2.8	— 2.0	— 1.3	— 0.5	0.2	0.4	0.3	— 5.48	— 5.33	—0.15	0.4	— 8.8	9.2
0.4	0.1	— 0.5	— 0.1	0.0	0.4	0.1	— 0.1	— 0.04	0.03	—0.07	1.0	— 0.9	1.9
8.9	—10.1	—11.2	—12.2	—10.9	—11.0	—10.7	—10.2	— 6.18	— 6.73	0.55	— 0.1	—12.2	12.1
3.9	— 3.4	— 2.5	— 1.8	— 1.9	— 2.5	— 3.0	— 3.5	— 4.31	— 3.43	—0.88	— 1.7	—10.2	8.5
4.8	— 4.6	— 4.2	— 3.8	— 4.3	— 5.2	— 6.0	— 6.5	— 4.89	— 4.77	—0.12	— 3.5	— 6.5	3.0
4.94	— 5.00	— 5.13	— 5.16	— 5.14	— 5.14	— 5.25	— 5.32	— 5.11	— 4.98	—0.13	— 2.95	— 7.82	4.87

Выводъ. **Барографъ Гаслера.** Павловскъ. 19

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	761.96	761.94	761.88	761.77	761.69	761.63	761.58	761.61	761.59	761.55	761.50	761.34	761.07	760.89	760.81
Февраль	48.62	48.63	48.58	48.54	48.58	48.60	48.61	48.71	48.83	48.99	49.06	49.06	49.03	49.01	49.06
Мартъ	55.64	55.65	55.58	55.53	55.57	55.56	55.56	55.62	55.75	55.78	55.80	55.77	55.65	55.53	55.45
Апрѣль	54.83	54.76	54.76	54.72	54.73	54.77	54.83	54.86	54.89	54.94	54.95	54.91	54.89	54.84	54.79
Май	60.53	60.47	60.52	60.57	60.63	60.72	60.82	60.86	60.86	60.90	60.86	60.76	60.64	60.50	60.33
Іюнь	57.69	57.68	57.66	57.68	57.70	57.76	57.78	57.79	57.79	57.81	57.76	57.71	57.59	57.41	57.29
Іюль	52.79	52.76	52.74	52.76	52.77	52.86	52.88	52.90	52.95	53.00	53.03	53.01	52.91	52.73	52.61
Августъ	51.22	51.20	51.18	51.15	51.18	51.23	51.29	51.34	51.40	51.45	51.49	51.49	51.52	51.44	51.30
Сентябрь	54.91	54.87	54.82	54.73	54.70	54.71	54.73	54.72	54.75	54.80	54.81	54.81	54.83	54.79	54.76
Октябрь	61.58	61.53	61.45	61.45	61.39	61.34	61.42	61.57	61.70	61.79	61.80	61.72	61.59	61.52	61.43
Ноябрь	58.21	58.20	58.18	58.16	58.14	58.15	58.18	58.26	58.34	58.43	58.51	58.47	58.36	58.26	58.23
Декабрь	66.00	65.96	65.82	65.62	65.43	65.33	65.30	65.33	65.48	65.59	65.62	65.52	65.53	65.59	65.71
Годъ	757.00	756.97	756.93	756.89	756.88	756.89	756.92	756.96	757.03	757.09	757.10	757.05	756.97	756.88	756.82

Термографъ Гаслера.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 9.54	— 9.54	— 9.69	— 9.83	— 9.91	— 9.93	—10.07	—10.15	—10.05	— 9.57	— 8.80	— 7.91	— 7.44	— 7.20	— 7.31
Февраль	—13.53	—13.49	—13.62	—13.60	—13.70	—13.78	—13.71	—13.62	—13.09	—12.34	—11.24	—10.39	— 9.62	— 9.22	— 9.11
Мартъ	— 9.89	—10.19	—10.05	—11.03	—11.36	—11.35	—11.22	—10.44	— 9.04	— 7.48	— 6.19	— 5.21	— 4.56	— 4.05	— 4.08
Апрѣль	— 1.06	— 1.22	— 1.43	— 1.52	— 1.46	— 1.12	— 0.08	1.32	2.54	3.63	4.61	5.17	5.54	5.93	5.99
Май	6.83	6.47	6.39	6.26	6.82	8.33	10.11	11.96	13.62	15.10	16.47	17.46	18.12	18.37	18.39
Іюнь	8.14	7.37	7.08	7.42	8.89	11.27	13.46	15.02	16.32	17.15	17.67	18.09	18.63	18.92	19.00
Іюль	11.92	11.24	10.88	10.85	11.56	13.21	14.94	16.62	17.96	18.91	19.60	20.45	20.78	21.18	21.14
Августъ	10.28	10.02	9.90	9.81	9.89	10.67	11.98	13.68	15.20	16.28	16.93	17.46	17.63	17.87	18.06
Сентябрь	5.94	5.74	5.54	5.49	5.49	5.58	6.32	7.65	9.23	10.41	11.14	11.63	12.06	12.27	12.23
Октябрь	4.10	3.95	3.76	3.56	3.41	3.21	3.34	4.04	5.16	6.36	7.53	8.70	9.48	9.67	9.53
Ноябрь	1.39	1.30	1.28	1.18	1.18	1.14	1.01	0.97	1.04	1.33	1.79	2.06	2.23	2.25	2.23
Декабрь	— 5.43	— 5.49	— 5.54	— 5.63	— 5.72	— 5.73	— 5.53	— 5.39	— 5.12	— 4.91	— 4.63	— 4.37	— 4.25	— 4.33	— 4.5[illegible]
Годъ	0.76	0.51	0.32	0.25	0.42	0.96	1.71	2.64	3.65	4.57	5.41	6.10	6.55	6.80	6.7[illegible]

Барографъ Гаслера. — Barograph Hasler.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monat
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	764.46	757.93	761.20	6.53	— 0.07	Januar
Февраль	52.00	46.03	49.02	5.97	— 0.03	Februar
Мартъ	58.12	52.63	55.38	5.49	0.18	März
Апрѣль	57.19	52.59	54.89	4.60	0.03	April
Май	62.01	59.15	60.58	2.86	— 0.02	Mai
Іюнь	58.98	55.94	57.46	3.04	0.05	Juni
Іюль	54.96	50.34	52.65	4.62	0.04	Juli
Августъ	53.30	49.15	51.22	4.15	0.12	August
Сентябрь	57.00	52.83	54.92	4.17	— 0.02	Septe[illegible]
Октябрь	63.31	59.79	61.55	3.52	0.00	Octob[illegible]
Ноябрь	61.07	55.46	58.26	5.61	0.00	Novem[illegible]
Декабрь	69.11	62.61	65.86	6.50	— 0.11	Decem[illegible]
Годъ	759.29	754.54	756.92	4.75	0.01	Jahr

9. Pawlowsk. Barograph Hasler. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
760.46	760.43	760.37	760.33	760.45	760.50	760.54	761.13	761.00	0.13	782.3	**730.0**	52.3	Januar
49.26	49.31	49.33	49.37	49.43	49.52	49.60	48.99	49.00	—0.01	68.7	30.3	38.4	Februar
55.42	55.51	55.51	55.49	55.49	55.47	55.48	55.56	55.57	—0.01	74.8	33.0	41.8	März
54.88	54.99	55.15	55.21	55.24	55.27	55.27	54.92	54.98	—0.06	69.8	31.5	38.3	April
60.23	60.21	60.29	60.40	60.51	60.57	60.61	60.56	60.62	—0.06	70.5	49.9	20.6	Mai
57.05	57.06	57.12	57.27	57.37	57.46	57.50	57.53	57.55	—0.04	67.0	47.1	19.9	Juni
52.42	52.40	52.38	52.45	52.44	52.42	52.42	52.69	52.75	—0.06	63.6	42.7	20.9	Juli
51.18	51.27	51.42	51.45	51.45	51.48	51.49	51.34	51.42	—0.08	62.3	33.2	29.1	August
55.91	55.03	55.13	55.12	55.13	55.14	55.09	54.90	54.89	0.01	66.3	40.8	25.5	September
61.54	61.56	61.61	61.63	61.64	61.66	61.65	61.55	61.55	0.00	72.1	51.3	20.8	October
58.20	58.19	58.17	58.24	58.29	58.32	58.34	58.26	58.26.	0.00	68.6	43.0	25.6	November
65.95	66.00	66.00	66.05	66.11	66.16	66.10	65.75	65.63	0.12	**83.7**	39.8	43.9	December
756.79	756.83	756.87	756.92	756.96	757.00	757.01	756.93	756.93	0.00	783.7	730.0	53.7	Jahr

Thermograph Hasler.

8.22	— 8.21	— 8.22	— 8.38	— 8.66	— 8.86	— 8.99	— 8.85	— 8.63	—0.22	2.0	—26.0	28.0	Januar
—11.39	—11.65	—11.78	—12.25	—12.73	—13.35	—13.71	—12.14	—11.86	—0.28	1.8	**—29.8**	31.6	Februar
6.27	— 7.27	— 7.97	— 8.55	— 8.85	— 9.18	— 9.52	— 8.08	— 8.11	0.03	5.4	—29.5	34.9	März
4.46	3.02	1.52	0.60	0.06	— 0.32	— 0.42	1.95	2.02	—0.07	14.5	—11.9	26.4	April
16.10	14.73	13.07	10.67	8.95	8.16	7.52	12.26	12.96	—0.70	**29.8**	— 5.4	35.2	Mai
18.01	17.08	15.78	13.04	11.03	9.71	8.89	13.98	15.04	—1.06	27.3	— 0.6	27.9	Juni
19.36	18.38	17.30	15.47	13.92	13.21	12.53	16.36	17.07	—0.71	28.0	2.9	25.1	Juli
17.17	15.91	14.05	12.56	11.80	11.19	10.57	13.96	14.06	—0.10	23.0	3.3	19.7	August
10.18	8.65	7.91	7.37	6.78	6.43	6.02	8.48	8.58	—0.10	18.6	— 2.9	21.5	September
6.25	5.65	5.26	4.81	4.48	4.24	4.10	5.70	5.88	—0.18	21.2	—14.3	35.5	October
1.41	1.26	1.29	1.29	1.16	1.12	1.13	1.42	1.51	—0.09	6.9	—10.4	17.3	November
5.00	— 5.13	— 5.16	— 5.14	— 5.14	— 5.25	— 5.32	— 5.11	— 4.98	—0.13	3.5	—21.8	25.3	December
5.17	4.37	3.59	2.62	1.90	1.42	1.07	3.33	3.63	—0.30	29.8	—29.8	59.6	Jahr

Термографъ Гаслера. — Thermograph Hasler.

...ницы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	°	°	°	°	°	
...арь	— 5.65	— 12.39	— 9.02	6.74	0.17	Januar
...раль	— 8.15	—17.44	—12.80	9.29	0.66	Februar
...тъ	— 3.30	—13.36	— 8.33	10.06	0.25	März
...ѣль	6.53	— 2.72	1.90	9.25	0.05	April
...	19.15	5.05	12.10	14.10	0.16	Mai
...ь	19.59	6.09	12.84	13.50	1.14	Juni
...ь	21.93	9.84	15.88	12.09	0.48	Juli
...устъ	18.91	8.25	13.58	10.66	0.38	August
...ябрь	12.84	3.50	8.17	9.34	0.31	September
...брь	10.06	1.38	5.72	8.68	— 0.02	October
...рь	2.99	— 0.68	1.16	3.67	0.26	November
...брь	— 2.95	— 7.82	— 5.38	4.87	0.27	December
...одъ	7.66	— 1.69	2.98	9.35	0.35	Jahr

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 19

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
4	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	*1.3	*1.4	*1.5	*1.9	*2.0	*2.0	*2.2	*2.4	2.5
5	3.4	3.7	4.0	4.4	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0
6	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
7	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3
8	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.1	2.9	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3
9	3.4	3.4	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
10	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2
11	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
12	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1
13	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
14	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
15	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3
16	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.9
17	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
18	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	2.1	2.2
19	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
20	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0
21	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6
22	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3
23	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
24	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1
25	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	2.1	2.4	2.7
26	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.7	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9
27	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6
28	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6
29	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	1.2	1.4	1.4
30	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7
31	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.9	2.8	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Среднія Mittel	2.06	2.07	2.05	2.05	2.05	2.04	2.02	1.99	2.02	2.05	2.11	2.16	2.22	2.26

Февраль.

1	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0	2.3	2.2
2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
3	1.7	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3
4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	1.2	1.2
5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
7	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
9	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
10	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.8
11	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0	1.9
12	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3
14	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
15	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
16	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.3	2.7	2.8	2.9	2.9
17	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3
18	1.7	2.0	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.6	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	1.9
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.8	1.9
20	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7
21	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5
22	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3	1.6	1.7
23	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.8	2.1	2.3
24	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8
25	2.6	2.7	2.8	2.8	3.1	3.3	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	3.0
26	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
27	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.9	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8
28	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9
Среднія Mittel	1.53	1.52	1.54	1.54	1.54	1.52	1.53	1.52	1.57	1.61	1.71	1.78	1.88	1.91

Absolute Feuchtigkeit.

39. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.67	0.67	0.00	0.7	0.6	0.1
0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	0.89	0.97	—0.08	1.3	0.7	0.6
1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.33	1.37	—0.04	1.8	0.9	0.9
2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.2	2.18	2.23	—0.05	3.2	0.9	2.3
5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.1	5.0	4.82	4.97	—0.15	**5.2**	3.2	2.0
4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.63	4.63	0.00	5.1	4.3	0.8
4.2	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	4.31	4.27	0.04	4.5	4.0	0.5
3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.3	3.28	3.10	0.18	4.0	2.8	1.2
2.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.1	2.0	2.97	2.93	0.04	3.5	2.0	1.5
2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	2.19	2.23	—0.04	2.4	1.9	0.5
2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	2.15	2.23	—0.08	2.5	1.6	0.9
1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.18	1.13	0.05	1.6	1.0	0.6
0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.00	1.03	—0.03	1.2	0.9	0.3
0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.87	0.83	0.04	1.0	0.7	0.3
1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.00	1.00	0.00	1.3	0.7	0.6
2.0	2.1	2.4	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	1.66	1.63	0.03	2.5	0.9	1.6
2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.19	2.20	—0.01	2.5	2.0	0.5
2.6	2.7	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	2.29	2.30	—0.01	3.2	1.7	1.5
2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	2.88	2.83	0.05	3.2	2.6	0.6
2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.90	2.93	—0.03	3.4	2.2	1.2
2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.39	2.47	—0.08	2.7	2.2	0.5
2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.28	2.20	0.08	2.5	2.0	0.5
1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.52	1.50	0.02	2.1	1.3	0.8
2.7	2.9	2.8	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	1.88	1.87	0.01	2.9	1.4	1.5
3.4	3.8	4.3	4.2	3.9	3.9	3.3	2.6	2.48	2.53	—0.05	4.3	1.2	3.1
1.6	1.7	1.9	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.95	2.00	—0.05	2.6	1.6	1.0
1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.71	1.67	0.04	1.8	1.6	0.2
1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	0.8	1.46	1.47	—0.01	1.8	0.8	1.0
1.2	1.1	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.91	0.97	—0.06	1.5	**0.5**	1.0
2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.37	1.43	—0.06	2.3	**0.5**	1.8
3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	2.8	2.9	2.8	3.09	3.07	0.02	3.4	2.3	1.1
2.24	2.28	2.29	2.27	2.22	2.20	2.16	2.12	2.14	2.15	—0.01	2.65	1.65	1.00

Februar.

1.6	1.7	1.8	1.8	1.5	1.4	1.2	1.1	1.90	1.90	0.00	2.8	1.1	1.7
1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.68	1.77	—0.09	2.1	1.0	1.1
0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	1.13	1.13	0.00	1.9	0.5	1.4
1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.76	0.80	—0.04	1.2	0.4	0.8
0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.58	0.63	—0.05	0.8	**0.3**	0.5
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.09	1.17	—0.08	1.4	0.8	0.6
1.2	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.25	1.27	—0.02	1.5	0.8	0.7
1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.03	1.07	—0.04	1.4	0.7	0.7
1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.36	1.40	—0.04	1.4	1.2	0.2
1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.71	1.77	—0.06	2.0	1.4	0.6
1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.76	1.77	—0.01	2.1	1.2	0.9
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.97	0.97	0.00	1.2	0.8	0.4
1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.02	1.03	—0.01	1.6	0.5	1.1
2.3	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	2.14	2.27	—0.13	2.7	1.5	1.2
2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	1.85	1.87	—0.02	2.4	1.3	1.1
3.0	2.9	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.6	2.53	2.53	0.00	3.1	1.6	1.5
2.4	2.1	2.3	2.3	2.2	1.7	1.4	1.4	2.18	2.23	—0.05	2.6	1.4	1.2
1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.49	1.50	—0.01	2.0	0.7	1.3
1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.39	1.47	—0.08	1.9	0.7	1.2
1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.48	1.43	0.05	1.7	1.2	0.5
1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.1	1.39	1.47	—0.08	1.6	1.1	0.5
1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.15	1.13	0.02	1.7	0.7	1.0
2.9	3.3	3.6	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	2.12	2.33	—0.21	**4.0**	0.8	3.2
3.6	3.3	3.2	3.2	2.6	2.3	2.2	2.2	3.30	3.20	0.10	3.8	2.2	1.6
2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.6	1.5	2.58	2.63	—0.05	3.3	1.5	1.8
2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	1.90	1.97	—0.07	2.4	1.4	1.0
2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.41	2.33	0.08	3.0	1.8	1.2
1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	2.05	2.03	0.02	2.5	1.5	1.0
1.78	1.72	1.70	1.71	1.64	1.59	1.51	1.46	1.65	1.68	—0.03	2.15	1.08	1.07

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6
2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6
3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6
4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.9	1.2	1.4	1.4	1.4
5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3
6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3
7	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6
8	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
9	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5
10	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8	2.0	2.0	2.2
11	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0
12	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0
13	3.1	3.1	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.3
14	2.8	2.7	2.7	2.3	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
15	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
17	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.5	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
18	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
19	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7
20	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	2.4	2.5	2.3	1.9
21	1.8	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.1	3.4	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.4
22	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.8	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0
23	4.8	4.0	3.4	3.2	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.1	2.1	2.2
24	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5
25	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	3.0	3.2	3.3	3.8	4.0	4.2	4.1	4.2
26	1.9	2.1	1.8	2.0	2.1	2.5	2.6	2.9	3.6	4.0	3.8	4.2	4.3	4.3
27	5.0	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1
28	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.5
29	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	3.8	3.8	3.5	3.3	3.3	3.3
30	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.1	3.1
31	2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	2.2	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Среднія Mittel	2.09	2.07	2.03	1.99	1.96	1.99	2.00	2.08	2.20	2.31	2.41	2.47	2.49	2.49

Апрѣль.

1	1.9	2.0	1.7	1.7	1.7	1.8	2.1	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6
2	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.5	3.0	3.4	3.7	3.8
3	3.7	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9
4	2.9	3.2	2.7	2.8	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.9	4.2	4.3	4.2	4.3
5	4.1	4.0	3.8	3.4	3.4	3.6	4.2	4.3	4.7	4.8	4.9	4.8	4.4	4.4
6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.8	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8
7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2
8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	5.0	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3
9	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.5	5.6
10	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.0
11	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8
12	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6
13	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	6.2
14	5.0	4.9	4.7	4.8	5.0	5.2	5.3	5.8	6.0	6.2	6.2	6.4	6.8	6.0
15	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	5.8	5.7
16	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	3.9	4.2	3.9	4.2	3.9
17	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	4.1	4.4	4.5	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.2
18	4.3	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	3.8
19	3.1	3.0	2.9	3.1	3.4	3.4	3.5	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.5	4.5
20	4.0	3.7	3.5	3.5	3.6	3.8	4.6	4.8	5.2	5.2	5.1	5.4	5.9	6.0
21	4.0	3.8	3.7	3.4	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7
22	3.3	3.2	3.0	2.9	2.9	3.4	4.1	4.2	3.9	3.7	3.8	3.6	3.4	3.3
23	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.7	5.1	5.8	6.1	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8
24	6.0	6.2	6.5	6.4	6.4	6.5	6.8	7.0	6.7	7.0	7.0	6.7	6.3	6.8
25	3.8	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.9	5.3	5.6	4.6	3.4	3.8	3.9	3.8
26	3.2	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	4.0	4.3
27	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.4	3.8	3.8	3.8	3.5	3.3	3.3	3.2	3.2
28	3.0	3.1	3.3	3.2	3.2	3.4	3.8	4.0	3.8	3.7	3.8	3.6	3.6	3.7
29	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.8	5.0	4.9	4.8	4.6	4.8	5.4	5.2	5.4
30	5.6	5.6	5.4	5.3	5.3	5.5	5.9	6.0	6.3	6.2	6.2	5.7	5.2	4.9
Среднія Mittel	4.02	4.01	3.97	3.94	3.95	4.04	4.27	4.46	4.54	4.58	4.61	4.65	4.68	4.7

39. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.45	1.43	0.02	1.6	1.2	0.4
1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.48	1.53	—0.05	1.7	1.3	0.4
1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	1.10	1.03	0.07	1.6	0.6	1.0
1.3	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.86	0.87	—0.01	1.4	**0.4**	1.0
1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.82	0.87	—0.05	1.3	0.5	0.8
1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	0.87	0.90	—0.03	1.3	0.5	0.8
1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	1.5	1.6	1.44	1.37	0.07	1.8	1.2	0.6
1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5	1.46	1.43	0.03	1.8	1.1	0.7
1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.38	1.40	—0.02	1.6	1.2	0.4
1.6	1.5	1.5	1.3	1.4	1.7	1.8	1.8	1.60	1.60	0.00	2.2	1.2	1.0
2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.55	2.63	—0.08	3.0	1.8	1.2
3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	2.72	2.73	—0.01	3.2	2.1	1.1
3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.0	3.0	2.8	3.21	3.23	—0.02	3.6	2.8	0.8
1.4	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.62	1.50	0.12	2.8	0.9	1.9
0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.78	0.73	0.05	1.0	0.5	0.5
1.0	1.0	1.0	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	0.90	0.93	—0.03	1.8	**0.4**	1.4
4.0	3.0	2.9	2.6	2.4	2.4	2.0	1.8	2.60	2.60	0.00	4.0	1.8	2.2
1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	0.9	1.46	1.37	0.09	1.8	0.9	0.9
1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.21	1.23	—0.02	1.8	0.6	1.2
1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.68	1.73	—0.05	2.5	1.2	1.3
4.5	4.6	4.7	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	3.80	4.07	—0.27	4.8	1.6	3.2
5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.0	4.95	5.00	—0.05	5.3	4.6	0.7
2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.9	2.1	2.48	2.13	0.35	5.0	1.6	3.4
1.8	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.11	2.20	—0.09	2.6	1.8	0.8
4.0	4.0	3.8	3.1	2.7	2.3	2.1	1.8	3.26	3.27	—0.01	4.2	1.8	2.4
4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.1	5.2	5.0	3.81	4.03	—0.22	5.2	1.8	3.4
5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	4.3	4.4	4.0	4.87	4.77	0.10	**5.4**	4.0	1.4
4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	3.81	3.90	—0.09	4.3	3.4	0.9
3.8	3.8	3.5	3.4	3.4	3.6	3.2	3.0	3.65	3.53	0.12	4.1	3.0	1.1
3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.99	2.90	0.09	3.4	2.7	0.7
2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.55	2.57	—0.02	2.8	2.0	0.8
2.47	2.40	2.34	2.28	2.23	2.20	2.17	2.13	2.24	2.24	0.00	2.87	1.63	1.24

April.

2.4	2.3	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.8	2.18	2.27	—0.09	2.6	**1.7**	0.9
4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.06	3.20	—0.14	4.0	1.8	2.2
3.9	3.9	3.6	3.4	3.4	3.3	3.0	3.1	3.52	3.50	0.02	3.9	3.0	0.9
4.8	4.6	4.3	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1	3.81	3.77	0.04	4.8	2.7	2.1
4.2	4.2	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.25	4.30	—0.05	4.9	3.4	1.5
4.7	4.5	4.3	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.63	4.60	0.03	5.0	4.3	0.7
5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.83	4.80	0.03	5.2	4.6	0.6
5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.09	5.10	—0.01	5.4	4.8	0.6
4.7	4.8	4.6	4.4	4.0	3.8	3.8	4.0	4.79	4.80	—0.01	5.6	3.8	1.8
4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.31	4.30	0.01	4.7	3.8	0.9
4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.30	4.40	—0.10	4.8	3.7	1.1
4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	4.8	4.7	4.7	4.45	4.43	0.02	4.9	4.0	0.9
6.3	6.0	5.7	5.0	4.3	4.4	4.6	5.0	5.28	5.03	0.25	6.5	4.3	2.2
6.5	6.5	5.9	5.8	5.7	5.7	5.5	5.4	5.81	5.93	—0.12	6.8	4.7	2.1
5.6	5.0	4.5	4.3	4.1	3.8	3.7	3.4	5.15	5.07	0.08	6.0	3.4	2.6
4.0	4.6	4.2	3.5	3.6	3.8	4.3	4.5	3.85	3.87	—0.02	4.6	3.3	1.3
5.0	4.8	4.6	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.63	4.60	0.03	5.2	4.1	1.1
4.2	4.4	4.2	3.8	3.4	3.4	3.2	3.2	3.90	3.77	0.13	4.4	3.2	1.2
5.0	4.8	4.8	4.4	3.8	3.7	3.8	3.7	4.03	3.93	0.10	5.0	2.9	2.1
6.2	5.8	5.6	5.5	5.4	5.2	4.7	4.3	4.92	5.30	—0.38	6.2	3.5	2.7
4.1	4.0	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.60	3.53	0.07	4.3	3.2	1.1
3.7	4.0	4.8	4.4	3.9	3.7	3.7	3.6	3.62	3.80	—0.18	4.8	2.9	1.9
7.7	7.5	6.8	7.2	7.0	6.4	6.4	6.4	6.03	6.23	—0.20	**7.7**	3.6	4.1
5.3	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	5.96	5.90	0.06	7.0	4.0	3.0
3.7	3.6	3.8	3.7	3.4	3.2	3.2	3.2	3.87	4.07	—0.20	5.6	3.2	2.4
3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.78	3.90	—0.12	4.3	3.2	1.1
3.4	3.1	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9	3.0	3.30	3.27	0.03	3.8	2.8	1.0
3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	3.6	3.9	3.52	3.57	—0.05	4.0	3.0	1.0
5.6	5.7	5.6	5.4	5.3	5.4	5.4	5.6	5.04	5.17	—0.13	5.7	3.9	1.8
5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.64	5.60	0.04	6.3	4.9	1.4
4.73	4.66	4.52	4.36	4.24	4.18	4.14	4.15	4.37	4.40	—0.03	5.13	3.52	1.61

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Май.

Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.2	6.5	6.4	5.6	5.8	5.7
2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.6	4.8	5.0	5.4	6.0	6.3	6.6	6.6	6.6	6.2
3	6.1	6.4	6.5	6.4	6.2	6.2	6.6	6.6	6.9	6.9	7.4	7.3	6.7	6.1
4	5.6	5.9	5.6	5.7	5.5	5.9	6.2	6.4	7.3	8.1	9.0	9.4	9.6	9.3
5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	8.2	8.8	9.1	9.4	9.0	9.1	9.6	8.8
6	6.6	6.3	6.0	5.4	5.0	5.1	5.0	5.5	5.7	5.9	6.2	6.3	6.4	6.5
7	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	6.9	7.4	8.2	8.4	9.3	9.7	10.4	10.0	9.2
8	7.1	6.7	6.6	6.7	6.2	7.1	7.5	7.8	8.3	8.9	8.2	7.4	7.3	7.6
9	8.4	8.4	8.2	8.2	7.9	7.6	7.7	8.0	8.0	8.4	9.1	9.1	8.4	8.6
10	6.7	6.4	6.5	5.9	5.8	6.3	6.5	7.2	7.7	7.7	8.4	7.9	8.3	7.5
11	6.0	6.2	7.4	8.0	8.6	8.9	8.9	9.3	9.5	10.1	10.2	10.0	9.2	9.1
12	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	8.3	8.7	8.9	9.2	9.0	9.1	9.2
13	6.3	5.9	5.7	5.6	5.9	7.3	7.8	7.1	7.5	8.2	8.1	8.3	8.6	8.4
14	7.8	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	8.2	8.7	9.4	10.4	10.9	11.6
15	8.3	8.2	8.3	8.4	8.6	8.6	8.9	8.9	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.5
16	7.1	6.6	6.1	5.0	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.5	3.2	3.4	3.3	3.4
17	2.8	2.7	3.0	2.9	3.0	3.3	3.3	3.2	3.4	3.6	3.6	3.5	3.4	3.6
18	4.3	4.6	5.1	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.4	5.6	5.6	5.4	5.7	5.3
19	3.9	4.0	3.7	3.7	3.9	4.0	3.6	3.2	3.5	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8
20	3.0	2.9	2.9	3.1	3.4	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0
21	4.2	4.2	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4
22	6.4	6.7	6.8	7.0	7.1	7.8	8.1	7.7	8.0	8.2	7.9	8.0	8.2	8.2
23	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	8.5	9.4	10.0	10.8	11.5	11.1	11.4	11.1	11.1
24	7.5	7.4	7.4	7.7	8.5	9.2	9.8	9.9	10.0	9.5	9.6	9.8	9.3	8.8
25	8.2	8.1	7.7	7.4	7.8	8.7	9.9	10.5	10.5	9.6	8.2	7.9	8.3	8.5
26	8.6	8.5	8.5	8.6	9.1	10.0	10.8	11.4	12.2	10.6	10.9	10.8	10.6	9.7
27	10.0	9.9	9.8	9.7	10.3	11.2	11.4	10.8	11.7	12.2	12.5	12.3	12.2	11.9
28	10.8	10.7	10.6	10.6	10.9	11.8	11.8	12.4	12.8	12.7	11.8	11.4	10.0	10.7
29	11.6	12.2	12.0	12.5	12.8	13.2	13.7	14.6	14.9	15.3	14.0	12.4	11.6	11.4
30	11.3	10.9	10.7	10.9	11.6	12.9	13.2	14.0	15.3	15.8	15.4	14.7	13.2	12.1
31	11.9	11.4	11.6	11.4	11.9	13.1	13.7	14.4	14.1	14.7	15.1	14.5	14.0	14.1
Среднія Mittel	7.06	7.00	6.99	6.98	7.14	7.58	7.87	8.11	8.44	8.63	8.63	8.52	8.37	8.2[illegible]

Іюнь.

1	10.9	10.3	9.9	10.3	10.9	11.8	11.8	10.3	8.6	8.4	8.8	9.0	9.0	8.8
2	7.6	7.5	7.4	7.6	8.4	9.7	11.2	10.2	10.4	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2
3	8.7	8.0	8.0	8.0	8.3	8.7	9.7	9.9	9.7	8.9	8.9	8.2	7.8	7.4
4	7.6	8.2	8.3	8.5	9.0	9.0	7.8	8.0	6.7	6.7	6.5	6.5	6.3	6.4
5	5.5	5.0	5.1	5.1	5.4	5.6	5.5	5.5	5.2	5.2	5.3	5.2	4.8	4.9
6	4.6	4.3	4.4	4.4	5.0	5.6	4.9	4.9	5.3	5.5	4.9	5.1	4.8	4.9
7	8.3	8.1	8.1	8.0	8.4	7.8	6.4	5.8	5.5	5.6	6.0	5.7	5.3	5.1
8	5.2	5.2	5.4	5.6	6.2	7.0	6.3	6.6	6.7	7.4	8.2	7.7	7.1	6.0
9	5.6	5.4	5.1	5.6	6.1	6.4	6.8	7.0	6.5	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2
10	5.8	5.6	5.6	5.7	6.5	7.8	8.0	7.2	7.1	7.2	7.7	7.9	8.2	7.7
11	8.0	8.0	8.1	8.1	9.6	10.4	11.8	13.3	13.6	13.4	12.0	11.6	11.7	10.8
12	7.8	7.1	6.9	6.6	7.9	8.0	7.5	7.0	7.2	6.9	6.6	6.6	6.3	6.0
13	6.0	5.8	5.6	5.8	6.3	8.8	7.2	7.3	7.3	7.6	7.9	7.4	7.9	7.9
14	10.3	10.3	10.3	10.3	10.6	11.1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.8	11.6	11.0	10.1
15	9.0	8.8	8.1	8.6	10.0	11.7	12.6	13.1	13.4	13.5	13.9	12.0	11.0	10.2
16	7.8	7.2	7.2	7.3	8.7	11.0	12.0	12.5	11.0	10.3	9.5	8.8	8.8	9.3
17	8.2	8.1	8.0	8.3	9.0	9.8	10.3	10.2	9.7	9.6	9.3	9.6	9.3	9.5
18	7.8	7.6	7.8	7.7	9.1	10.0	10.7	10.2	9.8	9.7	9.4	9.5	9.6	9.4
19	9.6	9.8	9.9	9.9	10.3	11.2	11.6	12.3	11.3	10.0	9.2	9.4	9.0	9.1
20	8.9	8.6	8.2	8.5	8.9	10.1	11.9	12.8	13.3	12.1	12.1	12.3	10.2	10.0
21	9.3	8.9	8.6	8.9	9.5	10.9	11.9	11.8	12.2	11.6	11.6	10.6	10.9	10.4
22	8.8	8.4	8.1	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.4	7.0	7.0	7.1	6.9
23	6.7	6.4	6.2	6.3	6.0	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
24	5.7	5.6	5.7	5.7	5.8	6.3	6.5	6.3	6.2	6.0	6.2	6.1	6.3	6.5
25	5.8	5.8	5.4	5.8	6.6	7.4	8.4	8.5	7.6	7.8	7.4	7.9	8.0	7.2
26	10.5	10.3	10.0	9.9	9.7	9.7	10.5	10.7	10.4	10.3	9.8	9.5	9.4	8.2
27	6.6	6.4	6.3	6.3	6.6	7.6	8.2	7.7	7.6	7.2	6.8	6.8	6.6	6.5
28	6.8	6.1	6.2	6.2	6.9	8.0	7.4	7.3	6.9	6.5	6.3	6.4	6.6	6.4
29	6.7	6.2	6.1	6.4	7.1	8.2	8.3	8.6	8.3	8.0	7.5	7.4	7.6	7.6
30	7.2	7.0	6.7	7.2	7.9	8.6	9.7	10.2	9.9	9.7	8.9	8.6	8.2	7.8
Среднія Mittel	7.58	7.33	7.22	7.35	7.95	8.73	9.02	9.02	8.77	8.56	8.42	8.25	8.08	7.88

39. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6.1	5.6	5.3	4.8	4.2	4.5	4.8	4.3	5.58	5.27	0.31	6.5	4.2	2.3
5.9	6.1	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.1	5.68	5.87	—0.19	6.6	4.1	2.5
6.0	6.1	6.1	6.2	5.9	6.2	5.8	5.4	6.34	6.40	—0.06	7.4	5.4	2.0
8.3	7.8	8.7	8.7	8.4	7.6	8.0	7.9	7.63	8.07	—0.44	9.7	5.4	4.3
7.4	6.5	6.6	5.9	5.8	6.0	6.3	6.4	7.64	7.87	—0.23	9.6	5.8	3.8
5.7	5.2	4.8	4.9	5.6	5.8	5.8	5.8	5.73	5.67	0.06	6.6	4.8	1.8
8.9	8.7	8.4	8.1	7.7	7.3	7.0	7.0	8.00	8.37	—0.37	10.4	5.8	4.6
8.1	8.2	8.1	7.6	8.0	8.8	9.0	8.7	7.73	7.60	0.13	9.0	6.2	2.8
8.1	8.7	8.1	8.0	7.6	7.4	6.6	6.9	8.05	7.90	0.15	9.1	6.6	2.5
10.4	8.7	8.5	6.8	6.4	6.2	6.1	6.2	7.36	7.07	0.29	10.4	5.8	4.6
8.7	8.2	7.8	8.0	7.6	7.7	7.6	7.6	8.44	8.57	—0.13	10.2	6.0	4.2
9.3	9.2	9.8	9.3	8.1	7.5	7.0	6.4	8.39	8.40	—0.01	9.8	6.4	3.4
8.9	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	7.8	7.8	7.65	8.20	—0.55	9.2	5.6	3.6
12.0	12.0	11.7	10.3	8.6	8.0	7.6	8.1	9.23	9.03	0.20	12.0	7.4	4.6
9.3	9.3	9.0	8.6	8.0	7.4	7.5	7.2	8.67	8.67	0.00	9.3	7.2	2.1
3.8	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	4.02	3.57	0.45	7.2	2.9	4.3
3.3	3.4	3.4	3.8	3.6	3.8	3.8	4.0	3.38	3.43	—0.05	4.0	**2.7**	1.3
4.8	4.5	4.5	4.5	3.8	3.9	3.9	3.9	4.89	4.97	—0.08	5.7	3.8	1.9
3.6	3.6	3.6	3.7	3.0	3.0	3.0	3.1	3.58	3.47	0.11	4.0	3.0	1.0
3.9	3.7	3.6	3.8	3.8	3.7	3.9	4.2	3.65	3.83	—0.18	4.2	2.9	1.3
5.2	5.4	5.5	6.2	6.0	6.0	6.1	6.1	5.17	5.33	—0.16	6.2	4.0	2.2
8.3	8.2	8.8	8.1	7.2	7.4	7.2	7.5	7.74	7.83	—0.09	8.8	6.1	2.7
10.0	10.1	10.3	9.2	8.1	7.5	7.5	7.8	9.34	9.53	—0.19	11.5	7.4	4.1
7.8	7.6	7.9	8.4	8.4	8.5	8.0	8.0	8.55	9.17	—0.62	10.0	7.4	2.6
6.9	7.0	7.9	9.4	8.1	8.2	8.6	8.4	8.37	8.77	—0.40	10.5	6.9	3.6
8.5	10.1	10.6	11.1	10.3	10.4	11.0	10.3	10.05	10.57	—0.52	12.2	8.4	3.8
10.4	10.2	10.5	12.2	10.9	11.3	11.3	11.0	11.07	11.50	—0.43	12.5	9.7	2.8
9.8	9.3	11.6	12.0	11.0	10.7	10.9	11.3	11.15	10.93	0.22	12.8	9.3	3.5
10.5	12.0	12.1	11.0	11.0	11.5	11.3	11.1	12.30	12.10	0.20	15.3	10.5	4.8
13.1	13.7	15.4	15.4	13.2	12.6	12.1	11.8	13.05	13.20	—0.15	**15.8**	10.7	5.1
14.1	13.2	13.8	13.9	13.8	13.3	13.5	12.6	13.44	13.83	—0.39	15.1	11.4	3.7
7.97	7.88	8.08	7.98	7.47	7.41	7.35	7.28	7.80	7.90	—0.10	9.41	6.25	3.16

Juni.

7.6	7.5	7.5	7.8	7.8	8.0	8.4	7.8	9.07	9.53	—0.46	11.8	7.5	4.3
11.2	10.6	11.5	9.6	9.2	9.0	9.0	8.9	9.80	10.47	—0.67	11.5	7.4	4.1
6.7	6.9	6.9	7.3	6.6	7.4	7.6	8.0	8.01	8.03	—0.02	9.9	6.6	3.3
7.0	6.6	7.7	7.7	7.1	6.3	6.1	5.8	7.24	7.07	0.17	9.0	5.8	3.2
5.0	4.9	4.6	4.6	4.5	4.6	4.8	4.6	5.04	4.93	0.11	5.8	4.5	1.3
6.8	7.8	8.3	8.6	8.6	8.5	8.2	8.2	6.05	6.10	—0.05	8.6	**4.3**	4.3
4.8	5.1	5.1	4.9	5.0	5.3	5.2	5.4	6.06	5.57	0.49	8.4	4.8	3.6
7.1	6.0	5.6	5.6	5.5	5.6	5.7	5.4	6.30	6.30	0.00	8.2	5.2	3.0
6.6	6.7	6.8	8.1	6.6	6.3	6.3	5.9	6.34	6.57	—0.23	8.1	5.1	3.0
7.6	7.7	7.9	9.3	8.0	8.0	8.0	8.4	7.45	8.07	—0.62	9.3	5.6	3.7
8.0	7.4	7.2	7.3	7.2	8.0	8.3	7.9	9.59	10.23	—0.64	13.6	7.2	6.4
6.6	6.8	7.1	7.8	7.4	6.8	6.3	6.0	6.93	7.07	—0.14	8.0	6.0	2.0
8.9	9.6	9.0	9.4	9.5	9.4	9.8	10.0	7.95	8.20	—0.25	10.0	5.6	4.4
9.7	9.4	10.0	11.1	9.8	9.6	9.5	9.3	10.62	10.90	—0.28	11.9	9.3	2.6
10.3	10.3	9.4	9.5	8.1	8.3	8.4	8.0	10.38	10.57	—0.19	**13.9**	8.0	5.9
9.8	9.9	9.6	10.0	10.0	9.5	8.9	8.5	9.46	10.27	—0.81	12.5	7.2	5.3
9.4	9.4	9.0	9.6	8.7	8.9	8.6	8.4	9.15	9.43	—0.28	10.3	8.0	2.3
8.8	9.3	9.9	10.5	11.2	10.5	9.7	9.8	9.45	10.50	—1.05	11.2	7.6	3.6
8.7	9.3	8.9	9.4	10.2	9.8	9.7	9.4	9.85	10.27	—0.42	12.3	8.6	3.7
10.8	9.9	10.8	11.5	11.4	10.6	10.4	10.0	10.55	11.17	—0.62	13.3	8.2	5.1
13.0	12.2	12.5	12.3	12.1	10.7	10.1	9.4	10.99	11.63	—0.64	13.0	8.6	4.4
6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.29	7.27	0.02	9.4	6.6	2.8
5.9	5.7	5.6	6.0	6.5	6.6	6.2	6.1	6.12	6.20	—0.08	6.8	5.6	1.2
6.2	6.2	6.0	7.0	6.8	6.4	6.0	6.0	6.18	6.53	—0.35	7.0	5.6	1.4
9.1	10.3	11.9	11.8	12.1	11.2	10.9	10.8	8.49	9.50	—1.01	12.1	5.4	6.7
6.8	6.6	6.3	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	8.60	8.87	—0.27	10.8	6.3	4.5
6.4	6.4	6.3	6.6	7.0	7.3	7.4	7.3	6.88	7.27	—0.39	8.2	6.3	1.9
6.3	6.3	6.2	6.6	7.0	7.1	6.9	7.1	6.68	7.00	—0.32	8.0	6.1	1.9
7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	7.6	7.3	7.40	7.67	—0.27	8.6	6.1	2.5
7.8	7.7	7.6	7.4	7.1	6.8	6.5	6.7	7.95	8.33	—0.38	10.2	6.5	3.7
7.90	7.89	7.97	8.26	8.05	7.91	7.80	7.67	8.06	8.38	—0.32	10.06	6.52	3.54

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	6.2	6.0	6.2	6.5	7.1	7.6	8.1	9.1	9.5	9.2	9.0	9.2	9.1	9.1
2	8.4	8.3	8.0	8.1	8.7	9.8	10.7	11.2	10.9	10.9	10.4	10.0	11.8	10.4
3	9.0	9.1	8.6	8.8	9.0	10.2	11.0	11.4	11.2	11.0	11.5	11.0	10.9	11.5
4	9.7	9.0	8.3	8.4	8.6	9.7	10.4	10.4	9.9	9.7	9.1	9.5	9.1	9.4
5	9.5	8.8	8.8	8.8	9.3	9.8	11.2	10.8	10.9	10.4	10.0	10.1	10.5	10.4
6	9.2	8.7	8.3	8.7	9.6	10.6	12.4	12.4	11.7	11.2	10.7	10.8	10.3	10.4
7	11.8	11.8	11.7	11.1	11.6	12.2	12.9	13.7	13.9	13.0	12.5	11.7	11.9	11.4
8	9.4	9.4	9.4	9.3	9.9	11.2	11.5	12.4	12.7	12.7	12.3	12.3	11.5	10.4
9	10.3	10.2	10.8	10.7	10.7	11.3	12.7	13.1	11.9	11.1	10.1	10.5	10.7	10.8
10	10.4	10.2	10.2	10.1	10.0	11.4	10.7	11.2	11.3	11.6	10.4	12.4	12.5	12.4
11	9.5	9.6	9.0	8.9	9.8	9.8	10.9	11.5	10.5	10.7	11.2	11.3	11.3	12.9
12	13.6	13.4	13.4	13.5	13.6	13.9	13.5	12.9	13.0	13.5	12.5	12.4	12.5	12.9
13	9.5	9.1	8.9	8.8	8.9	8.5	8.4	8.2	8.0	7.7	7.8	7.9	8.5	8.7
14	8.5	8.6	8.5	8.5	8.5	8.6	8.8	8.3	8.4	8.0	7.8	8.0	7.9	7.7
15	6.9	6.2	6.0	5.6	6.3	7.8	8.6	9.0	8.6	8.4	8.1	8.2	8.6	8.5
16	6.4	6.2	6.0	6.6	7.1	7.0	6.9	7.2	7.4	7.4	7.3	8.0	8.1	8.2
17	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.7	8.9	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3
18	8.8	7.7	7.7	7.7	8.6	9.2	9.7	9.7	9.2	8.7	8.7	7.6	8.8	8.3
19	9.9	10.2	10.2	10.3	10.5	11.2	11.2	11.1	10.6	10.3	10.9	10.4	10.6	10.2
20	8.1	7.5	7.4	7.4	8.2	9.5	9.9	10.2	9.7	9.1	9.3	9.4	9.0	8.8
21	7.3	6.8	6.4	6.5	6.9	8.0	10.0	10.8	10.3	9.4	9.0	9.3	9.6	9.4
22	9.2	9.2	9.4	9.5	9.8	10.4	10.7	10.8	11.4	11.8	12.6	12.4	12.0	12.0
23	12.3	11.6	11.3	10.8	10.8	11.2	11.4	12.0	11.2	11.3	11.2	11.2	11.0	11.2
24	9.3	9.3	9.5	9.9	9.9	11.3	11.5	11.8	11.6	11.6	12.1	12.4	12.4	12.1
25	10.9	10.7	10.5	10.2	10.6	10.8	10.9	11.4	12.1	12.8	13.3	14.0	14.9	17.3
26	12.3	11.1	10.2	10.3	9.6	9.5	9.0	9.0	9.4	9.8	9.9	10.4	10.3	10.2
27	8.3	7.6	7.8	7.5	8.2	9.1	10.3	11.0	11.2	11.3	11.9	11.4	11.9	12.3
28	11.0	11.4	10.7	10.3	10.0	10.9	11.9	12.6	13.4	13.8	13.0	12.8	12.9	12.5
29	12.8	12.8	12.3	12.2	12.3	12.8	13.7	14.5	15.4	15.7	15.9	16.5	17.0	16.3
30	12.0	12.3	12.8	12.5	12.6	12.7	13.3	13.3	13.0	13.1	13.1	13.0	12.9	13.5
31	9.9	8.9	9.0	9.2	8.8	10.0	11.9	12.6	12.2	12.7	13.1	12.2	11.5	11.1
Среднія Mittel	9.64	9.36	9.22	9.20	9.48	10.14	10.73	11.04	10.95	10.87	10.77	10.82	10.94	10.95

Августъ.

1	9.8	9.9	9.2	8.5	8.7	8.6	8.4	8.9	8.9	8.3	8.5	8.4	8.5	8.4
2	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.8	7.7	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.8
3	7.7	6.2	6.6	6.7	6.3	7.0	8.5	9.3	8.5	8.8	8.7	8.7	8.7	8.1
4	9.3	9.2	9.0	9.0	9.2	9.2	9.8	10.0	11.2	12.2	12.9	12.6	12.9	12.8
5	10.1	10.0	9.4	9.6	9.7	10.2	10.7	11.5	12.1	11.9	12.2	12.3	13.9	14.2
6	11.4	11.0	10.9	11.1	11.1	11.0	11.3	12.4	12.6	11.9	11.5	11.8	11.2	11.5
7	10.6	10.5	11.0	10.8	10.9	11.1	11.5	11.9	12.5	11.7	11.6	11.3	11.3	11.1
8	10.5	10.3	9.7	9.7	9.4	9.8	11.0	12.2	12.4	12.2	13.0	13.3	12.3	11.5
9	8.4	9.0	8.8	8.9	9.0	9.1	9.6	9.8	10.4	10.3	10.4	10.2	12.4	11.1
10	7.9	7.9	7.6	7.2	7.1	8.2	9.2	9.8	10.5	10.9	12.0	11.0	10.4	10.0
11	7.1	6.9	6.6	7.0	6.7	8.1	9.1	9.8	9.8	9.3	9.2	8.3	8.5	8.3
12	6.5	6.2	6.0	5.9	5.9	6.8	8.0	8.7	9.2	9.8	10.3	10.2	10.4	10.5
13	12.5	12.1	12.1	11.8	11.7	11.7	12.0	11.8	11.8	11.8	11.5	11.1	10.8	10.5
14	9.3	9.2	9.2	9.1	10.1	9.7	10.4	10.6	10.7	11.0	10.8	11.1	11.2	11.2
15	9.2	8.7	8.0	7.8	7.6	8.4	9.0	9.9	10.5	10.9	11.4	11.2	10.7	10.9
16	10.5	10.8	10.6	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.5	10.5	10.0	9.8
17	10.2	10.3	10.0	10.2	10.4	10.4	10.4	10.7	10.3	10.9	11.3	11.4	11.9	10.9
18	8.3	8.9	9.3	10.5	10.6	11.2	9.9	9.9	9.9	10.1	11.1	11.3	11.6	11.8
19	8.6	8.6	8.6	8.6	8.9	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3	11.0	10.3	11.0
20	7.8	8.2	8.3	8.3	7.9	9.0	9.3	9.9	10.3	10.4	9.9	9.9	9.4	10.0
21	7.1	6.5	6.2	6.2	6.2	6.6	8.1	9.2	9.9	9.8	9.8	10.1	9.6	10.1
22	11.0	11.0	10.9	10.7	10.3	10.6	10.4	10.8	10.7	10.8	11.6	10.5	10.6	10.4
23	9.5	9.7	10.0	10.5	10.6	10.8	10.8	11.0	11.2	11.2	11.5	11.3	10.9	10.6
24	9.8	10.0	10.0	10.1	9.2	9.3	9.5	9.2	8.9	9.3	9.1	9.0	8.9	8.9
25	8.6	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	8.8	9.2	9.0	9.4	10.4	10.6	11.0	11.1
26	9.8	9.5	9.4	9.0	9.2	9.8	9.5	9.5	9.3	9.4	9.5	9.5	10.6	10.4
27	7.3	7.2	7.1	6.7	6.7	7.0	7.9	8.6	9.4	9.8	9.8	10.0	10.0	10.1
28	9.6	9.3	9.2	9.0	8.8	8.7	9.8	10.0	10.5	10.7	10.9	10.2	9.5	10.1
29	6.8	6.2	6.0	5.8	5.8	6.0	6.8	8.6	9.8	9.6	9.5	9.2	9.4	9.7
30	7.1	6.8	6.9	6.9	6.8	7.1	7.9	9.1	9.9	9.9	10.1	10.5	10.6	10.9
31	12.5	12.3	12.1	12.1	12.0	12.1	11.8	11.8	12.0	12.1	12.5	12.6	12.7	12.4
Среднія Mittel	9.12	8.99	8.87	8.87	8.83	9.15	9.59	10.06	10.29	10.38	10.58	10.52	10.57	10.55

9. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

Juli.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
9.4	9.3	9.1	9.1	8.3	8.0	8.9	9.0	8.40	8.50	—0.10	9.5	6.0	3.5
9.3	10.2	10.6	10.6	8.4	8.3	8.8	8.8	9.63	10.30	—0.67	11.8	8.0	3.8
9.6	10.4	10.5	10.5	10.1	10.0	9.9	10.0	10.30	10.67	—0.37	11.5	8.6	2.9
9.8	9.4	9.8	10.8	11.3	9.8	9.7	9.9	9.59	10.27	—0.68	11.3	8.3	3.0
9.9	10.6	10.7	11.6	11.5	10.3	9.8	9.5	10.16	11.07	—0.91	11.6	8.8	2.8
10.4	10.6	11.2	13.1	12.6	12.3	12.1	11.6	10.82	11.77	—0.95	13.1	8.3	4.8
11.8	13.8	13.1	11.5	12.3	10.8	10.2	9.6	11.98	12.37	—0.39	13.9	9.6	4.3
10.5	9.8	10.6	11.4	11.4	10.5	10.5	10.1	10.82	11.47	—0.65	12.7	9.3	3.4
9.9	10.0	10.0	9.4	9.6	9.6	10.0	9.9	10.58	11.00	—0.42	13.1	9.4	3.7
9.8	10.3	10.5	11.2	11.4	9.9	9.6	9.6	10.77	11.53	—0.76	12.5	9.6	2.9
14.0	14.0	14.2	14.1	14.6	14.2	14.2	13.4	11.92	12.27	—0.35	14.6	8.9	5.7
12.3	11.0	12.2	11.5	10.4	9.6	10.5	10.2	12.35	12.13	0.22	13.9	9.6	4.3
8.5	8.4	8.0	8.0	7.7	7.6	8.1	8.1	8.38	8.20	0.18	10.2	7.6	2.6
7.8	8.1	8.9	9.1	9.0	8.8	8.6	7.6	8.32	8.57	—0.25	9.1	7.6	1.5
8.6	8.9	8.5	8.9	7.5	6.8	6.7	6.7	7.77	8.23	—0.46	9.0	**5.6**	3.4
8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.4	8.4	8.6	7.72	7.87	—0.15	8.7	6.0	2.7
9.4	9.4	9.4	9.5	9.2	9.1	9.0	8.9	8.97	8.93	0.04	9.5	8.4	1.1
8.3	8.9	9.2	9.3	9.5	9.4	9.3	10.2	8.80	9.33	—0.53	10.2	7.6	2.6
11.7	11.2	10.7	10.8	10.1	9.4	8.8	8.2	10.52	10.63	—0.11	12.3	8.2	4.1
9.2	9.5	9.2	9.5	9.1	8.7	8.2	7.5	8.85	9.33	—0.48	10.2	7.4	2.8
9.8	9.9	10.2	11.3	10.5	9.8	9.4	8.9	9.10	10.03	—0.93	11.3	6.4	4.9
13.7	13.4	13.3	13.4	13.3	13.3	12.9	12.7	11.74	12.00	—0.26	13.7	8.9	4.8
11.0	11.0	11.5	11.5	10.8	10.1	9.6	9.7	11.11	11.07	0.04	12.7	9.6	3.1
11.3	11.5	11.3	12.1	11.8	11.0	11.1	11.1	11.22	11.90	—0.68	12.4	9.3	3.1
15.8	16.0	16.8	16.1	14.5	14.6	13.9	13.3	13.47	13.43	0.04	17.3	10.2	7.1
10.9	11.1	12.4	13.0	11.3	10.2	9.3	9.1	10.39	10.20	0.19	13.3	9.0	4.3
12.6	13.7	14.6	15.1	13.7	11.9	12.3	11.3	11.21	11.97	—0.76	15.1	7.5	7.6
13.7	13.3	13.8	14.2	13.2	12.8	12.9	12.7	12.47	12.67	—0.20	14.2	10.0	4.2
17.8	16.7	16.0	15.0	13.4	12.9	12.5	12.6	14.59	14.70	—0.11	**17.8**	12.2	5.6
12.7	13.5	14.1	14.4	12.8	11.9	10.8	10.3	12.75	13.00	—0.25	14.4	10.3	4.1
14.1	13.5	13.4	13.1	12.6	12.2	11.1	10.6	11.58	12.00	—0.42	14.1	8.8	5.3
11.04	11.16	11.36	11.54	10.98	10.39	10.23	9.99	10.53	10.88	—0.35	12.42	8.55	3.87

August.

8.7	9.3	9.6	9.8	8.9	8.3	7.8	7.7	8.76	8.60	0.16	9.9	7.7	2.2
7.7	8.0	9.0	9.0	9.2	9.1	9.2	8.3	7.88	8.17	—0.29	9.2	6.6	2.6
8.6	9.0	10.6	10.2	9.9	10.0	10.1	9.8	8.50	9.03	—0.53	10.6	6.2	4.4
12.8	12.0	12.3	13.2	12.6	11.7	10.8	9.8	11.24	11.77	—0.53	13.2	9.0	4.2
13.5	13.5	14.5	13.6	13.2	12.2	12.1	11.2	11.96	12.60	—0.64	14.5	9.4	5.1
12.4	13.3	14.4	14.2	13.8	13.3	12.4	11.3	12.08	12.10	—0.02	14.4	10.9	3.5
11.7	13.2	14.8	14.1	12.9	12.2	11.5	10.5	11.75	11.90	—0.15	**14.8**	10.5	4.3
11.1	10.6	11.6	11.9	10.7	10.2	9.5	9.3	11.01	11.33	—0.32	13.3	9.3	4.0
11.2	11.6	12.3	12.5	11.1	9.5	8.8	8.0	10.16	11.03	—0.87	12.5	8.0	4.5
10.2	9.9	9.5	9.0	9.2	8.6	8.0	7.6	9.26	9.60	—0.34	12.0	7.1	4.9
8.0	8.2	8.3	8.8	9.0	8.3	7.5	6.6	8.16	8.87	—0.71	9.8	6.6	3.2
11.8	12.4	12.8	12.4	12.0	12.6	13.3	12.5	9.82	10.13	—0.31	13.3	5.9	7.4
10.5	10.8	11.0	11.6	11.0	9.8	9.8	9.3	11.19	11.27	—0.08	12.5	9.3	3.2
10.8	10.8	11.2	10.7	11.8	11.7	10.7	9.4	10.52	11.13	—0.61	11.8	9.1	2.7
12.8	12.0	12.3	12.2	11.4	11.5	11.6	10.8	10.60	10.37	0.23	13.0	7.6	5.4
9.7	9.8	10.1	11.2	10.8	11.2	11.0	10.6	10.39	10.40	—0.01	11.2	9.6	1.6
11.3	11.3	11.4	12.1	10.7	9.9	8.4	9.2	10.78	11.00	—0.22	12.9	8.4	4.5
12.8	12.5	12.5	10.7	10.4	10.3	9.8	9.1	10.72	10.63	0.09	12.8	8.3	4.5
11.8	10.5	10.6	10.7	9.4	8.7	7.8	7.5	9.70	9.77	—0.07	11.8	7.5	4.3
10.5	10.6	12.2	10.6	9.3	8.6	7.7	7.4	9.41	9.33	0.08	12.2	7.4	4.8
10.8	10.7	10.3	11.2	10.8	10.7	11.8	11.3	9.31	9.50	—0.19	11.8	6.2	5.6
10.2	12.1	12.1	10.7	9.6	9.1	8.8	9.1	10.44	10.20	0.24	12.1	8.8	3.3
10.9	11.1	11.3	10.5	10.9	9.7	10.1	9.6	10.62	10.87	—0.25	11.5	9.1	2.4
9.8	9.9	9.6	9.8	8.9	8.7	8.3	8.3	9.33	9.10	0.23	10.1	8.3	1.8
11.8	12.1	12.0	11.8	11.2	11.8	11.7	10.8	10.37	10.33	0.04	12.1	8.3	3.8
10.1	10.7	11.2	10.3	9.5	8.5	7.8	7.7	9.58	9.87	—0.29	11.2	7.7	3.5
10.2	11.8	10.9	9.8	9.5	9.4	9.2	9.2	9.05	9.13	—0.08	11.8	6.7	5.1
10.9	10.9	9.8	9.6	8.8	8.4	8.0	7.3	9.59	9.37	0.22	10.9	7.3	3.6
10.4	11.6	9.9	9.5	9.0	8.9	8.5	7.5	8.49	8.40	0.09	11.6	**5.8**	5.8
11.0	11.2	12.0	12.1	11.9	12.0	12.5	12.6	9.89	10.13	—0.24	12.6	6.8	5.8
13.0	13.3	13.1	12.5	11.2	10.3	9.7	9.8	12.07	11.90	0.17	13.3	9.7	3.6
10.87	11.12	11.39	11.17	10.60	10.17	9.81	9.33	10.08	10.25	—0.17	12.09	8.04	4.05

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	10.0	9.4	9.8	9.7	10.1	10.0	10.2	10.6	10.9	11.6	10.3	10.1	10.4	9.4
2	7.4	7.4	7.1	6.8	6.4	6.7	7.1	7.6	7.4	6.9	7.2	7.4	7.4	7.1
3	6.3	5.9	6.5	6.8	6.6	6.8	7.0	7.4	7.8	6.9	6.3	7.3	7.2	8.0
4	6.0	6.0	5.8	5.4	5.5	5.7	6.5	7.5	7.8	7.0	6.8	6.7	6.8	6.7
5	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	8.1	8.1	8.4	8.3	7.9	8.1	8.0	8.0
6	5.8	5.4	5.2	4.8	4.8	4.9	5.6	7.0	8.2	8.8	8.9	9.2	8.0	7.3
7	9.8	9.9	9.5	9.7	9.9	10.1	9.8	9.9	10.4	10.3	10.6	10.3	10.1	10.7
8	8.4	8.4	7.6	7.8	7.9	8.0	9.4	9.6	10.4	11.0	10.8	11.5	10.1	9.8
9	10.3	10.1	10.1	10.5	10.3	10.2	10.0	10.2	10.6	10.9	11.0	11.3	10.1	10.3
10	11.4	11.0	10.3	11.0	10.7	10.7	10.1	10.2	10.0	9.7	9.3	8.7	9.2	9.2
11	10.0	10.4	10.2	10.1	10.1	9.7	9.7	9.7	10.3	10.0	10.2	9.2	9.5	9.0
12	5.8	5.8	5.5	5.2	5.2	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.4
13	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.4	4.9	5.0	4.8	4.2
14	4.9	5.0	4.9	4.8	4.3	4.4	4.8	5.1	5.6	5.3	5.5	5.3	5.2	5.2
15	3.9	4.0	3.8	3.7	3.8	4.0	4.4	4.8	5.3	4.7	4.4	4.5	4.4	4.0
16	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	5.6	5.8	5.6	5.7	5.5	5.5	5.7
17	5.1	4.6	4.1	4.0	4.0	4.0	4.3	5.2	6.0	6.0	6.4	6.3	6.8	6.7
18	5.8	5.6	5.6	5.6	6.0	5.7	6.3	7.1	7.2	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8
19	4.8	4.6	4.5	4.2	4.3	4.6	5.0	5.8	6.8	7.2	7.1	7.1	7.2	6.9
20	7.0	7.2	7.3	6.9	6.6	6.5	6.7	6.3	6.1	6.4	7.0	7.3	7.8	8.0
21	7.4	6.9	7.0	7.3	7.2	7.0	7.0	7.7	7.7	7.6	7.2	6.9	6.9	6.6
22	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	6.8	6.7	6.7	7.0	7.1	6.9	6.9	6.7
23	4.8	4.8	4.7	4.6	4.8	4.8	4.6	5.2	5.7	6.4	6.7	7.0	7.1	7.4
24	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	6.4	6.2	6.4	6.6	6.9	7.0	7.3	7.2
25	4.7	4.6	5.4	6.1	6.0	5.8	5.3	5.7	6.0	6.2	6.6	6.8	7.2	7.9
26	6.9	6.8	7.0	7.0	7.2	7.8	7.8	7.8	8.4	8.7	9.2	9.4	9.8	9.5
27	9.4	9.4	9.2	9.2	9.4	9.2	9.3	9.6	9.7	10.1	9.4	9.1	8.9	8.8
28	7.8	7.6	7.5	7.2	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	6.8	6.9	7.2
29	5.4	5.8	5.6	5.2	5.1	5.6	5.4	6.0	6.5	6.9	6.9	7.4	7.5	8.0
30	8.0	7.6	8.2	8.2	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1	8.1	8.3	8.4	8.7	8.9
Среднія Mittel	6.92	6.82	6.75	6.74	6.74	6.78	6.94	7.26	7.59	7.63	7.60	7.64	7.62	7.59

Октябрь.

1	6.6	6.5	6.0	6.3	6.3	6.2	6.6	7.7	8.4	9.0	9.5	10.2	10.6	11.2
2	10.5	10.4	9.6	9.6	10.0	10.1	10.0	10.0	10.3	11.8	12.1	12.7	13.2	13.5
3	8.6	8.2	8.0	7.8	8.1	7.5	7.3	8.0	8.9	9.8	10.6	10.4	10.8	11.0
4	8.5	8.0	7.2	6.7	6.3	6.1	6.3	6.5	7.2	7.6	8.1	8.7	9.2	9.2
5	6.1	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	8.0	6.7	7.3	7.5	8.4	8.8	9.0
6	6.2	6.6	6.5	6.6	6.8	6.7	7.1	7.0	7.4	8.0	8.4	8.5	8.9	9.2
7	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	7.7	7.5	7.4	7.7	8.0	8.4	8.6	9.0	9.2
8	8.5	8.3	8.1	8.0	8.0	8.2	8.2	8.4	8.3	9.1	9.0	9.2	9.1	9.4
9	9.6	9.8	9.9	10.1	10.5	9.8	9.6	9.1	9.1	8.6	8.2	8.0	7.9	8.0
10	5.4	5.2	5.5	5.6	6.1	6.1	6.6	6.8	7.3	7.8	8.6	9.4	10.1	10.0
11	10.8	10.7	10.7	10.2	10.3	9.9	9.8	9.8	10.1	10.5	10.6	11.4	11.6	11.7
12	10.7	9.2	8.3	8.1	8.2	8.1	7.7	8.0	8.1	8.1	8.3	8.5	8.7	8.7
13	9.2	10.0	10.0	9.9	10.1	10.4	10.0	10.1	10.0	10.0	10.3	11.4	12.0	12.2
14	8.4	8.7	8.8	8.5	8.6	8.6	8.9	8.7	9.1	8.4	9.2	9.7	9.6	9.5
15	7.9	7.8	7.8	7.5	7.1	6.7	6.8	7.2	7.5	7.9	8.6	9.1	9.3	9.1
16	8.3	8.7	8.8	8.8	8.0	8.5	8.3	8.7	9.1	9.2	9.8	10.2	10.4	9.6
17	8.2	8.0	7.8	7.7	7.7	8.1	7.8	8.1	8.0	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3
18	4.9	4.9	5.3	4.8	4.9	4.9	5.1	5.4	6.0	6.0	6.4	6.9	7.2	7.2
19	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1
20	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	6.8	7.2	7.3	7.4	7.4
21	6.9	6.8	7.0	6.8	6.5	6.7	6.2	6.0	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6
22	5.5	5.5	5.4	5.2	5.2	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.1	4.8	4.6
23	3.2	3.0	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6
24	2.3	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3
25	2.0	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4
26	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.7	3.2	3.7	3.8	4.0	3.9
27	2.7	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2
28	2.8	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	2.3	2.4	2.8	3.5	4.1	4.3	4.3	4.4
29	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0
30	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	5.0	5.1
31	5.5	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6	5.8	6.0	6.0	5.9	6.1	6.2	6.3	6.3
Среднія Mittel	6.48	6.43	6.32	6.22	6.23	6.16	6.17	6.36	6.55	6.80	7.07	7.33	7.51	7.55

9. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8.6	8.6	9.1	9.2	9.2	8.7	8.0	7.7	9.48	9.93	—0.45	11.6	7.7	3.9
7.5	8.1	8.1	7.7	7.5	7.0	6.8	6.4	7.20	7.33	—0.13	8.1	6.4	1.7
6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.3	6.2	6.2	6.79	7.00	—0.21	8.0	5.9	2.1
6.5	8.0	8.5	8.4	8.6	8.6	8.6	8.4	7.04	7.30	—0.26	8.6	5.4	3.2
10.2	10.6	9.1	8.3	7.7	7.1	6.7	6.2	8.17	7.93	0.24	10.6	6.2	4.4
9.9	9.8	9.3	10.3	10.2	10.0	10.2	9.9	7.92	7.93	—0.01	10.3	4.8	5.5
11.2	11.6	11.6	10.4	9.9	9.0	8.7	8.5	10.16	9.93	0.23	11.6	8.5	3.1
9.8	10.3	10.6	10.9	10.8	10.8	10.6	10.5	9.78	10.10	—0.32	11.5	7.6	3.9
12.5	12.3	12.1	11.9	12.1	11.6	11.4	11.4	10.94	10.73	0.21	**12.5**	10.0	2.5
10.4	10.6	11.0	11.0	10.7	10.4	10.4	10.1	10.26	10.00	0.26	11.4	8.7	2.7
8.5	8.0	7.6	7.1	6.5	5.9	5.9	6.0	8.82	8.57	0.25	10.4	5.9	4.5
4.8	4.4	4.5	4.7	4.9	4.7	4.6	4.7	4.98	4.93	0.05	6.0	4.4	1.6
6.2	6.6	5.8	5.5	5.4	5.4	5.4	5.2	5.27	5.13	0.14	6.6	4.2	2.4
5.6	6.6	5.7	5.2	5.0	4.6	4.8	4.4	5.16	5.00	0.16	6.6	4.3	2.3
4.5	5.2	5.2	4.9	4.5	4.1	4.1	4.0	4.36	4.43	—0.07	5.3	**3.7**	1.6
5.8	5.8	6.2	6.2	6.0	5.6	5.2	5.2	5.35	5.70	—0.35	6.2	4.0	2.2
7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	6.5	6.0	5.7	5.93	6.13	—0.20	7.3	4.0	3.3
8.3	7.8	7.1	6.4	6.0	5.6	5.2	5.0	6.70	6.70	0.00	8.3	5.0	3.3
7.3	6.9	7.1	6.5	6.9	7.2	7.2	7.1	6.26	6.37	—0.11	7.3	4.2	3.1
8.2	8.0	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.28	7.37	—0.09	8.2	6.1	2.1
7.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.0	7.15	7.03	0.12	7.7	6.6	1.1
7.0	6.8	6.2	5.7	5.9	5.8	5.4	5.2	6.61	6.53	0.08	7.2	5.2	2.0
7.0	7.5	7.0	7.6	7.5	7.0	6.7	6.7	6.22	6.40	—0.18	7.6	4.6	3.0
7.3	6.8	6.2	6.1	5.7	5.3	5.2	5.2	6.43	6.47	—0.04	7.8	5.2	2.6
7.8	7.6	7.6	7.2	7.2	7.0	7.2	6.9	6.64	6.57	0.07	8.4	4.6	3.8
10.0	10.1	10.0	10.0	9.7	9.7	9.6	9.4	8.82	9.10	—0.28	10.1	6.8	3.3
9.2	9.0	8.9	8.4	8.6	8.2	8.0	7.8	9.02	8.93	0.09	10.1	7.8	2.3
7.0	6.9	6.6	6.1	6.1	5.7	5.8	5.5	6.80	6.67	0.13	7.8	5.5	2.3
9.0	8.7	8.5	8.5	8.7	9.1	8.7	8.2	7.22	7.20	0.02	9.1	5.1	4.0
10.3	9.1	8.8	8.6	7.9	7.3	7.2	6.8	8.29	8.13	0.16	10.3	6.8	3.5
8.05	8.07	7.89	7.71	7.60	7.30	7.15	6.96	7.37	7.38	—0.01	8.75	5.84	2.91

October.

12.6	12.3	11.5	10.6	10.5	10.4	10.3	10.4	9.30	9.23	0.07	12.6	6.0	6.6
13.7	12.5	11.7	11.0	10.3	10.0	9.8	8.7	11.17	11.17	0.00	**13.7**	8.7	5.0
10.1	10.1	9.9	9.4	9.0	8.9	8.6	8.8	9.21	9.03	0.18	11.0	7.3	3.7
7.7	7.0	7.3	7.2	7.0	6.7	6.4	6.3	7.44	7.50	—0.06	9.2	6.1	3.1
7.3	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.92	7.13	—0.21	9.0	5.6	3.4
9.7	9.7	9.1	9.2	9.1	8.9	8.7	8.6	8.14	8.37	—0.23	9.7	6.2	3.5
10.5	9.6	9.5	9.0	9.0	9.0	8.8	8.6	8.69	8.50	0.19	10.5	7.4	3.1
9.2	9.2	9.3	9.9	9.9	9.7	9.7	9.7	8.95	9.07	—0.12	9.9	8.0	1.9
7.7	7.6	7.2	6.5	6.0	5.8	5.4	5.4	8.16	7.83	0.33	10.5	5.4	5.1
11.1	10.4	10.9	10.5	10.2	10.3	10.5	10.5	8.60	8.97	—0.37	11.1	5.2	5.9
11.7	11.0	10.3	10.7	10.8	10.9	10.8	10.9	10.77	10.73	0.04	11.8	9.8	2.0
9.0	8.7	8.2	7.7	7.6	7.5	8.8	9.3	8.51	8.00	0.51	10.9	7.5	3.4
10.9	10.0	8.8	8.0	7.5	7.4	7.7	8.0	9.92	9.83	0.09	12.3	7.4	4.9
9.7	8.9	8.6	8.6	8.3	7.9	7.7	7.5	8.80	8.93	—0.13	9.7	7.5	2.2
8.7	8.5	8.8	8.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.19	8.03	0.16	9.3	6.7	2.6
9.9	9.6	9.2	8.7	8.8	8.8	8.8	8.5	9.10	9.17	—0.07	10.4	8.0	2.4
7.6	7.0	6.5	6.1	5.8	5.6	5.0	4.9	7.37	7.27	0.10	8.5	4.9	3.6
7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.7	6.39	6.50	—0.11	7.7	4.8	2.9
7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	7.24	7.27	—0.03	7.7	6.9	0.8
7.4	7.4	7.3	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	7.00	7.00	0.00	7.6	6.5	1.1
5.8	5.6	5.7	5.6	5.4	5.6	5.6	5.4	5.98	5.73	0.25	7.0	5.4	1.6
4.8	4.6	4.5	4.2	4.1	3.6	3.6	3.3	4.78	4.70	0.08	5.5	3.3	2.2
2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.5	2.2	2.62	2.57	0.05	3.3	2.2	1.1
2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.12	2.07	0.05	2.4	1.9	0.5
2.4	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	2.05	1.93	0.12	2.5	**1.5**	1.0
4.0	4.0	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.95	3.00	—0.05	4.2	1.8	2.4
3.1	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	3.00	3.03	—0.03	3.3	2.7	0.6
4.0	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	3.30	3.33	—0.03	4.4	2.2	2.2
3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.8	4.0	3.15	3.10	0.05	4.0	2.9	1.1
5.2	5.7	5.7	5.8	5.9	5.6	5.7	5.6	4.97	5.13	—0.16	5.9	4.0	1.9
5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.74	5.83	—0.09	6.3	5.4	0.9
7.48	7.20	6.98	6.79	6.64	6.55	6.53	6.49	6.79	6.77	0.02	8.13	5.46	2.67

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5.6	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	5.0	5.0	5.3	5.4
2	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8
3	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6
4	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4
5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	5.5
6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.9
7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.2	6.0	5.6	6.0	6.1	6.2	6.1	6.3	6.4
8	5.4	5.3	5.7	5.5	5.0	5.1	5.3	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	5.8	5.8
9	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
10	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.4	4.5
11	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	4.0	4.2	4.6	4.6
12	4.4	4.2	4.3	3.9	4.1	4.2	4.2	3.9	4.0	4.0	4.2	4.3	4.6	4.6
13	4.6	4.5	4.6	4.4	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.6
14	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.6	4.6	4.4	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6
15	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	4.8	4.7	4.9	5.2	5.2	5.1	5.4	5.5
16	5.4	5.1	5.2	5.1	5.2	5.0	4.8	5.0	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
17	5.5	5.5	5.5	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0
18	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.8	3.8	4.1	4.2
19	5.6	5.4	5.5	5.4	5.6	5.6	5.6	5.3	5.0	4.8	5.0	5.2	5.1	4.8
20	5.3	5.5	5.5	5.7	6.2	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	6.5	6.3	6.0	5.5
21	5.4	5.3	5.0	4.8	4.6	4.1	3.9	3.9	4.1	4.4	5.0	5.3	5.9	6.1
22	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2
23	4.8	4.8	5.2	5.1	4.8	4.7	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.8	5.7	5.8
24	5.4	5.8	6.0	6.2	6.3	6.1	6.0	5.8	5.4	5.8	6.0	5.7	5.4	5.6
25	4.6	4.8	5.1	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	5.8	5.6
26	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7
27	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4
28	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3
29	4.6	4.6	4.8	4.6	4.4	4.6	4.4	4.0	3.8	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4
30	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9	3.6
Среднія Mittel	4.87	4.88	4.92	4.87	4.87	4.84	4.80	4.76	4.78	4.85	4.93	4.99	5.04	5.07

Декабрь.

1	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.3	3.3
2	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	2.2	2.4	2.5	2.8	2.4	2.2
3	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.3
4	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6
5	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3
6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4
7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5
8	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3
10	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5
11	2.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0
12	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.0	3.3	3.4	3.6
13	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0
14	4.2	4.2	4.2	3.8	3.7	3.9	4.2	3.9	3.6	3.6	3.8	3.5	3.3	3.2
15	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7
16	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.0
17	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8
18	3.4	3.6	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.4	4.8	5.2	*5.0	*4.8	*4.7	4.7
19	4.8	4.6	4.5	4.8	4.8	5.2	5.3	5.3	5.3	5.6	5.4	5.2	4.9	4.7
20	4.0	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3	4.3	4.4	4.2
21	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3
22	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3
23	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2
24	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0
25	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.4
26	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.6
27	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.4	2.6	2.5	2.5	2.8
28	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2
29	3.8	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.2	2.9	2.7	2.5	2.5
30	2.3	2.3	2.5	2.6	2.9	3.0	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2
31	2.8	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.8	2.5	2.6	2.6
Среднія Mittel	3.00	2.98	2.97	2.96	2.95	2.97	3.01	3.02	3.06	3.11	3.14	3.14	3.13	3.1

9. **Pawlowsk.** **Absolute Feuchtigkeit.** **Hygrograph Hasler.**

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.90	4.90	0.00	5.6	4.2	1.4
3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.72	3.70	0.02	4.2	3.4	0.8
4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	4.49	4.60	—0.11	5.1	3.7	1.4
5.2	5.2	5.2	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.14	5.20	—0.06	5.4	5.0	0.4
5.0	5.1	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6	4.7	5.02	4.93	0.09	5.5	4.5	1.0
6.0	6.3	6.3	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	5.58	5.63	—0.05	6.5	4.6	1.9
5.8	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	6.16	6.17	—0.01	**6.6**	5.4	1.2
5.4	5.4	4.4	4.6	4.9	5.0	5.1	5.2	5.41	5.33	0.08	6.1	4.4	1.7
5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.0	5.0	5.1	5.30	5.37	—0.07	5.5	5.0	0.5
4.5	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	3.8	3.7	4.60	4.53	0.07	5.2	3.7	1.5
4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.23	4.33	—0.10	4.6	3.7	0.9
4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.39	4.50	—0.11	4.7	3.9	0.8
4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.49	4.43	0.06	4.7	4.2	0.5
4.5	4.2	4.3	4.9	4.8	5.1	4.8	4.8	4.69	4.63	0.06	5.1	4.2	0.9
5.4	5.5	5.4	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.19	5.27	—0.08	5.6	4.7	0.9
5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.22	5.10	0.12	5.6	4.8	0.8
4.6	4.3	4.4	4.2	3.9	3.5	3.6	3.5	4.70	4.67	0.03	5.6	3.5	2.1
4.8	5.0	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.7	4.21	4.37	—0.16	5.7	3.2	2.5
4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.1	5.07	5.17	—0.10	5.7	4.6	1.1
5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.4	5.63	5.73	—0.10	6.5	5.0	1.5
6.3	6.0	6.0	5.8	6.0	6.2	6.1	6.3	5.40	5.27	0.13	**6.6**	3.9	2.7
5.8	5.8	5.7	5.6	5.3	5.4	5.3	5.2	5.95	5.83	0.12	6.4	5.2	1.2
5.5	5.6	5.4	5.2	4.9	4.8	4.9	5.1	5.23	5.20	0.03	5.8	4.7	1.1
5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	4.8	4.8	4.8	5.55	5.53	0.02	6.3	4.8	1.5
5.3	4.9	4.8	4.5	4.2	4.1	3.8	3.9	5.14	5.23	—0.09	6.0	3.8	2.2
4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.93	3.93	0.00	4.2	3.7	0.5
4.4	4.5	4.6	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	4.40	4.43	—0.03	5.0	4.0	1.0
4.9	4.8	4.5	4.4	4.2	4.4	4.2	4.4	4.84	4.77	0.07	5.3	4.2	1.1
4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.34	4.37	—0.03	4.8	3.8	1.0
3.4	3.2	3.0	3.1	2.5	1.9	2.1	2.5	3.52	3.40	0.12	4.3	**1.9**	2.4
4.94	4.92	4.84	4.85	4.81	4.77	4.73	4.80	4.88	4.88	0.00	5.47	4.19	1.28

December.

2.8	2.7	2.1	1.9	1.6	1.8	1.8	1.7	2.68	2.63	0.05	3.4	1.6	1.8
2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.22	2.30	—0.08	2.8	1.4	1.4
3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.86	2.87	—0.01	3.3	1.8	1.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	2.61	2.57	0.04	3.0	2.5	0.5
2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.37	2.33	0.04	2.9	2.1	0.8
2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	2.22	2.23	—0.01	2.4	1.9	0.5
1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.58	1.57	0.01	1.9	1.3	0.6
0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.95	0.83	0.12	1.5	**0.7**	0.8
2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.9	2.0	1.96	2.10	—0.14	2.5	1.0	1.5
2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.22	2.30	—0.08	2.6	1.6	1.0
2.8	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.76	2.87	—0.11	3.0	2.2	0.8
3.6	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	3.32	3.40	—0.08	4.3	2.7	1.6
3.9	3.9	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.23	4.23	0.00	4.4	3.9	0.5
3.1	3.2	3.0	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.49	3.50	—0.01	4.2	2.8	1.4
2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.67	2.67	0.00	3.2	2.0	1.2
2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.76	2.83	—0.07	3.2	2.4	0.8
3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	2.82	2.87	—0.05	3.5	2.3	1.2
4.9	4.6	4.5	4.7	4.8	4.5	4.8	4.7	4.52	4.63	—0.11	5.2	3.4	1.8
4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.63	4.67	—0.04	**5.6**	3.8	1.8
3.9	4.0	3.8	3.9	4.1	4.0	4.0	4.1	4.15	4.30	—0.15	4.7	3.8	0.9
4.0	4.0	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.29	4.37	—0.08	4.6	4.0	0.6
4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.1	4.0	4.42	4.47	—0.05	4.8	4.0	0.8
*4.0	*4.0	*3.9	*3.9	3.8	3.6	4.0	4.0	3.98	4.00	—0.02	4.2	3.6	0.6
3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.5	3.24	3.20	0.04	4.0	3.0	1.0
3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.21	3.13	0.08	3.5	3.0	0.5
2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.60	2.60	0.00	3.0	2.2	0.8
3.4	3.7	4.0	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2	2.96	2.97	—0.01	4.4	2.1	2.3
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.91	3.93	—0.02	4.2	3.6	0.6
1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	2.0	2.69	2.50	0.19	4.0	1.5	2.5
3.4	3.2	3.4	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.05	3.27	—0.22	3.4	2.0	1.4
2.7	2.8	2.9	2.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.54	2.37	0.17	3.0	2.2	0.8
3.03	3.01	3.00	3.02	3.00	2.99	3.00	3.01	3.03	3.05	—0.02	3.57	2.46	1.11

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	78	76	76	76	76	76	76	77	78	74	71	67	64	64
2	73	74	74	76	76	76	74	74	76	74	71	66	64	60
3	75	76	77	74	74	72	73	74	74	74	74	75	76	76
4	73	70	63	62	60	*60	*60	*65	*70	*72	*74	*77	*78	81
5	95	96	95	96	96	96	98	97	98	100	98	97	97	97
6	96	95	95	96	96	97	97	93	93	92	91	90	89	88
7	86	86	87	87	88	88	91	92	92	91	90	90	90	92
8	93	92	89	90	91	89	88	91	94	96	97	97	97	97
9	99	98	99	96	98	98	98	100	100	98	97	95	94	93
10	93	95	95	94	93	93	91	88	88	85	83	85	89	90
11	82	82	84	85	85	84	82	81	81	81	82	80	81	80
12	83	83	82	81	80	75	72	70	68	65	60	51	43	43
13	79	80	81	81	81	81	81	81	80	79	76	71	66	63
14	75	74	73	72	72	71	71	71	70	69	62	56	51	50
15	75	78	79	79	78	78	79	80	81	81	79	72	67	67
16	85	85	86	84	79	75	69	68	67	68	68	68	70	74
17	77	75	74	73	74	71	70	69	70	69	68	67	66	66
18	60	62	63	62	62	61	62	62	62	62	62	63	68	72
19	89	88	87	88	89	89	88	87	87	85	85	87	91	92
20	90	90	91	91	90	91	92	91	90	89	88	88	88	87
21	90	90	90	90	90	89	89	90	90	90	89	88	87	86
22	94	94	94	93	93	93	93	93	93	93	92	90	90	90
23	91	91	91	89	90	91	90	90	90	90	90	89	89	88
24	90	90	90	90	90	89	89	89	89	90	90	90	91	90
25	79	79	79	80	81	79	82	85	85	84	80	79	86	87
26	69	69	72	79	87	90	89	88	86	86	84	83	81	79
27	74	76	76	77	77	77	78	76	80	76	74	73	73	73
28	75	76	76	75	74	74	76	77	78	77	76	75	74	74
29	86	87	87	85	85	85	85	85	85	86	87	88	87	86
30	85	88	84	85	86	86	87	87	88	88	87	85	80	76
31	91	92	92	94	95	95	94	96	96	93	88	86	85	83
Среднія Mittel	83.2	83.5	83.3	83.2	83.4	82.9	82.7	82.8	83.2	82.5	81.1	79.6	79.1	78.8

Февраль.

1	88	85	87	88	88	90	91	91	91	90	89	86	83	82
2	87	92	93	93	93	92	92	92	93	92	92	92	92	93
3	91	89	90	90	90	90	90	90	89	89	89	87	86	85
4	86	86	86	86	85	85	86	87	88	88	88	87	85	86
5	84	83	84	86	87	87	85	87	86	86	86	85	84	86
6	88	87	87	88	88	88	88	88	88	87	87	86	86	85
7	88	87	88	88	89	89	88	88	87	85	84	82	82	82
8	87	86	88	87	86	86	87	87	88	87	85	85	82	82
9	90	89	90	90	89	88	88	87	88	87	85	83	82	81
10	88	88	90	90	90	90	90	89	90	89	86	86	86	86
11	91	92	92	91	91	91	91	91	91	90	88	85	82	82
12	89	89	89	88	88	88	88	88	88	87	85	83	82	81
13	88	85	86	86	82	85	85	86	87	86	82	81	79	79
14	88	89	89	89	89	90	91	91	90	85	82	81	79	79
15	83	83	85	85	85	84	85	85	85	84	82	81	81	80
16	85	86	87	88	88	88	88	88	87	85	84	83	82	82
17	93	93	93	93	93	93	92	92	91	87	83	79	75	76
18	93	95	94	94	96	95	95	94	93	92	91	90	87	86
19	88	89	90	90	90	89	89	89	89	90	90	90	88	83
20	78	78	80	81	82	82	81	82	82	80	76	74	72	68
21	87	87	87	87	86	85	83	83	83	81	79	76	74	72
22	88	88	88	87	86	87	86	87	88	88	86	85	81	78
23	89	89	89	88	89	89	89	88	88	90	90	91	92	93
24	89	90	89	89	88	86	86	90	91	89	86	83	81	79
25	96	96	97	96	98	98	95	93	88	80	73	68	66	67
26	75	74	76	76	76	76	76	78	78	78	79	80	77	74
27	88	88	88	89	90	92	93	93	92	93	88	84	82	82
28	87	88	90	90	90	89	90	89	88	87	85	84	84	82
Среднія Mittel	87.6	87.5	88.3	88.3	88.3	88.3	88.1	88.3	88.1	86.9	85.0	83.5	81.9	81.4

9. **Pawlowsk.** **Relative Feuchtigkeit.** **Hygrograph Hasler.**

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
69	71	72	73	73	74	72	73	72.6	71.0	1.6	79	64	15
56	57	60	60	61	60	61	68	66.8	66.3	0.5	76	56	20
77	80	82	82	80	79	78	76	76.1	76.3	—0.2	83	68	15
86	89	91	90	89	87	90	94	77.0	75.7	1.3	94	59	35
100	100	100	100	100	100	100	96	97.9	98.3	—0.4	**100**	94	6
85	85	84	84	84	85	85	85	89.8	90.0	—0.2	98	84	14
93	95	98	98	95	93	93	92	91.3	92.0	—0.7	**100**	85	15
98	98	97	98	97	99	98	98	95.0	94.0	1.0	99	88	11
93	93	93	91	91	92	89	90	95.0	94.3	0.7	**100**	88	12
88	87	85	85	83	83	82	82	88.1	87.7	0.4	96	82	14
82	83	83	85	86	87	85	84	82.8	83.0	—0.2	87	79	8
58	64	64	65	67	71	75	80	66.5	60.7	5.8	84	**41**	43
72	72	73	75	76	76	77	75	75.3	74.3	1.0	81	62	19
67	66	65	65	66	70	72	72	66.6	62.7	3.9	75	48	27
78	81	80	78	78	81	84	84	77.6	74.7	2.9	84	66	18
81	82	82	81	81	83	83	80	77.2	73.3	3.9	86	67	19
65	66	68	69	70	68	66	60	68.8	68.7	0.1	80	60	20
87	91	91	92	91	91	90	90	73.5	73.7	—0.2	92	60	32
91	92	90	89	90	91	90	90	89.1	89.7	—0.6	93	84	9
89	90	90	90	89	89	89	90	89.5	89.7	—0.2	92	87	5
87	88	89	89	89	90	92	93	89.2	88.3	0.9	93	86	7
92	91	91	91	91	91	92	92	92.0	91.3	0.7	94	90	4
90	90	90	90	91	90	90	90	89.9	90.0	—0.1	92	88	4
93	94	85	81	79	81	78	78	87.9	86.3	1.6	94	78	16
93	95	96	96	89	85	78	63	83.9	85.7	—1.8	98	63	35
80	80	86	86	76	74	74	75	80.5	82.0	—1.5	91	62	29
75	77	76	76	72	72	73	74	75.1	74.3	0.8	80	72	8
74	77	83	84	86	87	87	86	77.8	78.7	—0.9	87	72	15
88	89	88	87	87	87	86	85	86.4	86.3	0.1	89	85	4
87	87	89	89	88	89	90	90	85.7	85.0	0.7	90	69	21
92	93	93	92	82	85	90	90	90.5	87.0	3.5	97	82	15
82.8	84.0	84.3	84.2	83.1	83.5	83.5	83.1	82.4	81.6.	0.8	89.8	73.2	16.6

Februar.

90	94	94	93	90	90	89	88	88.6	88.0	0.6	95	82	13
92	92	91	91	92	92	93	93	92.0	92.0	0.0	93	87	6
86	86	86	85	85	85	86	85	87.4	87.0	0.4	93	83	10
88	87	86	85	86	85	84	84	86.1	85.7	0.4	88	84	4
86	86	87	89	87	88	88	88	86.0	85.3	0.7	89	83	6
87	87	88	88	88	88	88	88	87.2	87.3	—0.1	88	85	3
87	89	87	88	86	88	87	87	86.5	85.3	1.2	89	82	7
85	88	88	89	89	90	90	89	86.6	86.0	0.6	90	82	8
86	87	87	88	88	87	88	88	86.8	86.0	0.8	90	81	9
88	89	90	90	90	91	91	91	88.8	88.7	0.1	91	86	5
86	88	89	89	89	89	88	89	88.4	87.3	1.1	92	82	10
84	84	85	85	84	84	87	88	85.8	84.7	1.1	89	81	8
84	86	88	88	89	88	89	89	84.8	84.3	0.5	89	76	13
76	77	79	82	82	82	82	82	83.8	84.0	—0.2	91	76	15
82	83	86	86	86	86	85	85	83.6	84.0	—0.4	86	80	6
90	91	86	85	85	89	91	91	86.8	85.0	1.8	92	82	10
86	88	89	92	91	91	89	91	88.0	86.0	2.0	93	75	18
89	88	87	86	86	86	87	88	90.3	89.3	1.0	96	86	10
83	82	80	78	79	80	80	79	85.5	85.3	0.2	91	78	13
73	77	79	82	84	85	87	87	78.6	79.0	—0.4	87	68	19
75	79	81	81	83	84	86	88	81.3	80.0	1.3	88	72	16
81	85	87	88	88	87	88	88	85.2	85.0	0.2	89	75	14
95	97	97	98	98	96	94	90	92.0	93.0	—1.0	98	88	10
78	82	84	85	88	91	92	93	85.8	85.0	0.8	93	72	21
65	64	64	66	69	68	70	72	78.4	76.7	1.7	**99**	**64**	35
79	83	84	85	87	88	87	87	79.4	80.0	—0.6	88	72	16
83	84	84	85	86	87	87	87	87.0	87.0	0.0	94	81	13
84	87	87	85	86	88	87	86	86.6	86.7	—0.1	91	82	9
83.9	85.4	85.7	86.1	86.5	86.9	87.1	87.2	86.0	85.5	0.5	91.1	79.5	11.6

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	88	88	88	88	89	89	89	88	85	82	81	80	79	78
2	78	79	79	79	80	82	84	83	82	80	79	76	75	73
3	90	89	89	89	88	88	88	89	89	87	83	81	77	70
4	87	86	86	85	85	85	85	86	86	85	83	74	66	60
5	85	85	85	85	85	86	85	86	85	80	70	66	59	54
6	84	84	85	86	86	86	86	85	82	75	67	58	52	48
7	69	71	72	73	73	73	73	72	68	66	62	58	59	60
8	73	75	77	79	83	84	85	84	79	74	67	63	57	53
9	65	64	63	63	63	64	65	65	62	58	54	49	45	42
10	69	72	75	75	71	74	73	69	69	70	68	66	59	56
11	68	71	75	84	89	91	90	89	88	86	85	82	81	81
12	76	78	79	79	80	81	82	86	88	88	88	88	87	85
13	97	98	99	98	97	95	93	93	92	87	82	77	75	74
14	90	91	91	90	91	89	88	87	84	80	76	73	73	72
15	77	77	77	77	77	77	77	76	75	73	69	67	65	63
16	84	84	83	84	84	85	85	85	78	62	52	51	49	46
17	89	89	89	89	89	91	91	90	91	90	91	89	90	89
18	78	75	80	80	81	81	83	79	74	70	70	69	68	66
19	88	88	87	87	87	86	87	87	82	75	70	64	59	54
20	82	86	89	91	92	93	93	92	86	82	79	72	60	48
21	68	86	91	91	92	93	95	94	92	90	88	86	84	82
22	98	98	99	100	99	100	100	99	99	98	98	96	93	93
23	97	91	88	86	85	85	84	79	74	68	61	54	53	55
24	86	86	87	86	87	88	88	87	85	82	79	77	75	68
25	90	93	94	94	94	94	94	94	92	89	86	86	83	83
26	92	94	92	94	95	96	94	93	87	77	71	82	90	92
27	98	97	97	98	99	98	99	100	96	92	88	87	85	81
28	84	85	90	89	88	88	89	82	75	72	71	68	68	68
29	98	98	98	97	98	97	92	89	81	74	69	64	64	63
30	84	81	79	81	82	82	82	81	83	81	78	77	74	73
31	95	96	96	95	95	96	96	91	86	82	79	76	71	69
Среднія Mittel	84.1	85.0	85.8	86.2	86.6	87.0	86.9	85.8	83.1	79.2	75.6	72.8	70.2	67.7

Апрѣль.

1	94	94	93	93	94	95	94	81	68	63	60	58	59	58
2	92	93	94	89	90	90	81	75	72	73	78	83	90	92
3	94	94	94	95	96	96	94	93	93	89	85	83	83	80
4	95	97	96	96	98	98	99	97	97	92	83	68	56	55
5	85	86	91	93	95	97	93	90	87	82	74	69	63	58
6	95	97	96	96	97	97	97	93	87	81	75	73	71	69
7	90	91	92	92	94	94	92	91	90	88	85	83	81	82
8	96	96	97	97	97	97	98	97	97	94	90	93	94	94
9	99	99	98	99	99	99	100	98	96	93	92	91	92	90
10	98	97	95	95	94	96	93	97	96	93	92	89	87	86
11	87	87	88	89	90	90	90	90	89	89	87	87	88	93
12	99	100	99	98	98	97	97	95	94	91	89	88	88	89
13	98	99	100	100	100	100	99	97	95	93	90	86	81	76
14	94	94	96	97	99	100	100	100	98	92	89	84	78	77
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97
16	75	73	72	75	78	79	77	75	75	75	70	64	72	63
17	100	100	100	100	100	100	100	94	89	90	87	91	93	96
18	100	100	100	100	100	99	95	90	81	73	70	66	63	57
19	94	95	96	97	100	98	94	89	82	75	72	69	67	65
20	100	100	100	100	97	100	98	84	77	67	58	59	58	58
21	70	72	74	75	75	72	67	64	60	55	52	50	50	49
22	94	94	94	95	96	100	92	72	58	50	47	44	38	36
23	91	95	97	96	95	93	90	79	70	65	67	66	69	61
24	99	100	100	92	90	94	97	98	97	97	87	80	76	79
25	96	97	100	99	97	100	91	81	75	53	38	41	41	39
26	93	93	94	90	83	81	79	72	61	55	50	47	48	51
27	94	95	93	92	90	84	82	75	65	53	48	47	47	49
28	90	91	91	89	87	83	80	68	55	48	46	43	41	40
29	71	77	79	81	80	87	92	80	67	61	63	79	80	83
30	100	100	100	100	100	100	100	96	90	86	70	60	54	51
Среднія Mittel	92.8	93.5	94.0	93.7	93.6	93.9	92.0	87.0	82.0	77.2	73.1	71.3	70.2	69.1

Relative Feuchtigkeit.

9. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
78	79	78	78	78	79	79	79	82.2	82.0	0.2	89	76	13
74	79	83	84	83	85	87	90	79.9	80.7	—0.8	90	71	19
73	77	83	85	87	87	86	86	83.2	84.0	—0.8	90	66	24
70	78	82	86	85	86	86	85	80.1	78.7	1.4	87	59	28
48	54	62	79	81	80	82	83	73.3	75.0	—1.7	86	45	41
52	56	60	60	63	66	66	67	68.7	67.0	1.7	86	46	40
77	78	78	78	79	78	77	75	71.2	70.3	0.9	79	58	21
56	61	61	62	62	66	69	65	68.4	68.0	0.4	85	52	33
47	60	66	61	61	63	63	66	58.0	57.0	1.0	66	**40**	26
56	57	62	67	70	67	66	67	66.2	67.3	—1.1	76	54	22
81	83	83	80	78	78	77	76	81.5	83.0	—1.5	91	67	24
90	92	93	93	93	93	94	97	86.8	87.3	—0.5	97	76	21
80	80	79	85	90	86	88	89	86.9	86.0	0.9	**100**	74	26
78	77	81	78	75	76	77	77	81.2	78.7	2.5	92	72	20
66	68	78	82	84	85	84	85	74.5	75.3	—0.8	85	63	22
49	51	56	79	85	87	88	89	70.5	73.0	—2.5	89	46	43
93	89	86	78	78	79	72	74	87.0	86.3	0.7	93	72	21
71	82	87	88	88	88	88	88	77.8	79.7	—1.9	88	66	22
51	53	56	62	66	70	75	79	71.5	70.7	0.8	88	50	38
50	52	56	61	62	62	62	62	71.0	71.7	—0.7	93	44	49
91	94	97	97	98	99	98	98	90.4	92.3	—1.9	99	62	37
97	98	98	97	98	97	98	97	97.5	97.0	0.5	**100**	93	7
61	77	80	80	85	86	86	87	75.3	74.0	1.3	98	51	47
49	53	62	66	64	63	62	66	73.3	75.7	—2.4	88	49	39
82	83	86	89	88	89	90	90	88.8	88.3	0.5	94	66	28
95	96	97	98	98	98	99	98	92.2	94.0	—1.8	98	71	27
77	79	85	90	94	96	97	88	90.7	92.7	—2.0	**100**	76	24
83	86	89	94	97	98	98	98	84.2	84.7	—0.5	98	68	30
89	89	88	87	87	93	92	90	85.2	81.0	4.2	98	59	39
74	90	91	90	91	91	93	95	82.2	82.3	—0.1	95	68	27
70	74	80	80	85	90	93	94	84.4	84.0	0.4	97	67	30
71.2	75.0	78.2	80.5	81.7	82.6	83.0	83.2	79.5	79.6	—0.1	90.8	62.2	28.6

April.

56	56	65	74	86	89	90	91	76.1	79.7	—3.6	95	56	39
92	92	93	94	95	95	95	94	88.6	88.7	—0.1	95	72	23
73	77	86	90	91	93	94	95	88.5	89.3	—0.8	96	73	23
70	72	80	88	87	86	88	85	83.5	80.7	2.8	99	53	46
63	66	69	75	80	77	85	92	78.6	78.7	—0.1	97	57	40
72	73	75	82	87	89	88	89	84.1	85.0	—0.9	97	69	28
87	87	88	88	91	93	94	96	89.0	88.0	1.0	96	81	15
97	98	98	97	98	99	99	99	96.4	96.7	—0.3	99	90	9
77	84	90	94	94	96	97	97	92.8	95.3	—2.5	**100**	75	25
84	85	85	85	86	87	87	87	90.2	88.7	1.5	98	84	14
97	98	98	98	98	98	98	98	92.6	92.0	0.6	99	86	13
91	92	93	97	98	97	97	98	94.3	94.3	0.0	**100**	88	12
72	78	85	90	92	96	98	97	90.2	90.7	—0.5	**100**	69	31
78	83	84	87	90	93	96	99	90.1	89.3	0.8	**100**	75	25
93	92	91	90	87	83	81	77	95.2	94.7	0.5	**100**	77	23
69	82	83	90	93	94	94	98	77.0	80.7	—3.7	98	57	41
97	95	95	96	99	100	100	100	96.5	97.3	—0.8	**100**	87	13
69	75	81	88	93	93	92	93	82.8	83.7	—0.9	**100**	54	46
68	71	77	86	92	96	98	100	83.8	84.3	—0.5	**100**	64	36
90	90	91	89	88	83	77	72	82.3	81.3	1.0	**100**	57	43
55	61	60	64	75	90	93	93	65.6	64.0	1.6	94	48	46
38	44	64	76	77	80	79	82	67.3	69.0	—1.7	**100**	**31**	69
64	63	82	92	95	96	97	98	81.1	84.7	—3.6	98	60	38
60	65	74	88	94	95	97	97	87.8	89.0	—1.2	**100**	60	40
41	49	60	76	83	86	90	94	71.0	71.7	—0.7	**100**	38	62
53	56	63	68	72	82	91	92	70.0	66.3	3.7	94	47	47
50	49	53	62	70	78	80	86	68.5	66.3	2.2	96	47	49
41	42	45	45	48	52	60	65	59.6	56.3	3.3	92	40	52
79	78	83	88	92	93	97	99	80.9	88.0	—7.1	99	60	39
82	82	85	88	90	92	93	94	85.0	81.3	3.7	**100**	51	49
71.9	74.5	79.2	84.2	87.4	89.4	90.8	91.9	83.0	83.2	—0.2	98.1	63.5	34.6

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	95	96	98	98	100	93	85	76	69	62	50	48	43
2	93	95	96	97	95	93	80	74	67	62	59	55	50	48
3	97	98	98	99	98	98	99	98	94	86	80	77	67	57
4	96	98	97	98	96	95	86	81	75	71	68	62	55	51
5	90	90	90	91	93	95	93	74	69	69	65	65	64	57
6	89	90	87	83	79	79	75	68	66	63	61	60	60	59
7	98	99	99	98	99	99	99	97	95	91	80	72	56	51
8	98	99	99	99	99	98	92	86	72	62	49	40	40	43
9	90	90	87	89	88	81	81	77	75	70	65	53	46	44
10	80	84	79	78	79	76	69	64	62	60	57	50	48	41
11	95	95	97	98	98	98	98	99	99	99	91	84	78	74
12	99	99	100	100	100	100	100	100	100	98	92	84	86	83
13	100	100	100	100	100	100	85	65	61	60	56	54	53	51
14	97	98	100	99	100	100	100	100	100	98	91	84	84	95
15	100	100	100	100	100	100	100	98	96	94	91	89	89	88
16	95	91	88	90	90	86	80	71	67	58	50	50	49	48
17	77	78	76	76	74	72	64	60	57	56	53	50	47	45
18	85	88	90	90	89	88	84	75	65	59	57	55	55	59
19	98	100	100	100	98	88	67	57	56	57	56	53	52	55
20	90	93	96	97	90	77	61	51	47	44	44	42	44	43
21	89	94	93	90	88	76	68	62	56	51	47	46	45	46
22	94	97	98	97	96	95	88	65	58	52	47	46	46	46
23	80	81	88	93	91	83	76	68	62	59	52	55	58	58
24	75	81	92	94	91	80	70	62	54	46	44	42	39	36
25	96	95	88	87	85	83	66	57	52	44	35	32	35	36
26	86	86	89	90	88	80	69	60	54	44	42	39	38	37
27	90	93	92	90	87	82	77	76	80	69	64	53	48	44
28	92	94	95	96	90	79	69	60	53	47	41	39	34	37
29	89	89	93	91	83	78	71	66	60	57	52	44	40	38
30	82	87	93	95	92	85	79	72	66	62	56	51	44	39
31	88	94	93	92	93	85	76	69	61	61	59	55	51	50
Среднія Mittel	91.1	92.6	93.2	93.4	91.8	88.0	81.1	74.1	69.5	65.1	60.2	55.8	53.2	51.7

Іюнь.

1	96	96	96	96	95	92	85	68	53	49	50	49	48	45
2	95	96	97	97	89	80	71	55	50	47	46	46	46	46
3	88	86	85	85	82	81	75	67	59	52	51	48	46	45
4	90	93	94	91	90	90	71	67	54	51	48	48	46	45
5	85	89	94	87	85	80	73	67	62	61	58	56	49	47
6	92	94	97	99	81	71	54	51	50	50	52	52	49	51
7	99	99	98	99	97	80	64	55	50	48	49	47	43	43
8	95	97	98	99	94	81	61	61	57	62	68	68	58	56
9	89	93	96	97	92	84	81	73	63	57	57	54	54	51
10	95	97	97	98	94	83	67	55	50	49	49	48	46	42
11	75	76	73	73	89	94	95	93	87	86	78	72	68	63
12	97	98	99	98	95	74	60	52	49	45	42	41	39	39
13	85	88	84	87	90	72	58	52	48	46	45	42	43	41
14	96	97	97	97	96	95	88	83	79	76	70	69	62	56
15	95	96	96	97	99	89	84	77	71	67	67	58	50	46
16	94	96	99	98	94	92	81	74	60	52	46	41	39	39
17	94	95	94	94	87	83	65	55	48	44	41	40	39	43
18	85	90	92	91	89	75	66	55	48	45	42	41	40	38
19	93	95	99	96	96	89	78	69	54	43	37	35	36	34
20	94	95	97	96	96	97	97	90	77	65	57	53	42	40
21	93	96	97	95	96	90	83	80	75	65	58	52	50	51
22	94	95	96	97	98	98	99	96	94	89	84	81	79	74
23	83	83	83	84	80	78	77	77	75	73	72	70	68	66
24	87	88	87	87	87	87	76	67	61	56	56	53	51	50
25	100	99	99	99	100	91	86	76	60	57	51	50	47	42
26	98	98	98	98	99	99	99	93	83	76	75	71	68	60
27	94	97	97	96	92	88	82	73	71	63	60	59	57	54
28	98	98	98	99	94	90	71	65	60	55	53	53	54	53
29	93	97	97	97	94	88	75	72	66	59	55	53	53	51
30	95	97	99	99	93	87	83	75	63	58	51	48	46	44
Среднія Mittel	92.2	93.8	94.4	94.2	92.1	85.9	76.8	69.8	62.6	58.2	55.6	53.3	50.5	48.4

9. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
56	59	61	60	65	85	88	87	73.8	68.7	5.1	**100**	43	57
59	73	86	92	93	96	96	97	77.5	74.3	3.2	97	48	49
56	59	66	73	88	92	94	95	82.6	84.7	—2.1	99	56	43
42	56	74	80	85	90	91	89	76.3	75.3	1.0	98	42	56
52	53	57	66	72	79	78	85	73.0	76.3	—3.3	95	49	46
64	65	66	70	84	93	94	96	73.8	73.0	0.8	96	59	37
72	78	81	81	82	94	96	97	84.6	79.0	5.6	**100**	49	51
53	60	64	66	72	84	92	93	72.9	68.0	4.9	**100**	38	62
53	53	58	64	66	71	72	80	68.8	64.3	4.5	93	42	51
89	71	71	68	74	82	90	94	71.1	63.7	7.4	94	41	53
76	81	86	89	91	94	96	97	89.9	89.0	0.9	99	72	27
74	72	84	91	95	98	100	100	92.0	93.7	—1.7	**100**	72	28
58	57	62	69	82	89	92	95	74.8	73.3	1.5	**100**	49	51
98	97	96	96	97	98	99	100	96.8	93.7	3.1	**100**	83	17
87	81	80	82	88	95	93	93	92.7	92.3	0.4	**100**	80	20
57	57	59	61	64	71	67	73	67.8	64.3	3.5	95	48	47
39	42	45	55	61	68	72	77	59.4	57.3	2.1	78	38	40
57	58	60	65	73	87	94	94	72.6	70.7	1.9	96	53	43
52	52	55	65	72	84	88	89	70.8	63.7	7.1	**100**	52	48
43	42	44	53	72	80	92	93	63.5	59.0	4.5	98	41	57
40	41	46	57	61	69	79	91	63.2	58.0	5.2	95	39	56
45	46	57	59	66	78	78	80	67.8	66.7	1.1	98	45	53
51	52	55	54	56	61	73	70	66.0	63.3	2.7	93	51	42
33	33	37	46	60	83	86	93	60.1	56.3	3.8	94	31	63
30	31	36	50	57	65	79	84	57.8	52.7	5.1	96	**30**	66
43	42	49	61	67	82	84	87	62.3	58.0	4.3	90	36	54
38	40	44	60	69	82	87	91	68.2	64.7	3.5	93	36	57
36	36	50	56	59	68	78	87	61.5	54.0	7.5	96	34	62
37	43	52	59	64	66	69	77	62.1	58.3	3.8	94	36	58
52	60	68	74	74	75	79	85	68.7	65.7	3.0	96	38	58
70	70	96	97	98	99	100	100	77.9	75.0	2.9	**100**	50	50
55.2	56.8	62.7	68.5	74.4	82.5	86.3	89.3	72.6	69.6	3.0	96.2	47.8	48.4

Juni.

43	43	45	53	68	86	93	93	67.9	67.0	0.9	96	42	54
50	50	57	54	62	70	84	88	65.4	59.7	5.7	97	45	52
40	42	44	50	58	75	85	76	62.7	59.7	3.0	89	40	49
47	52	67	74	74	76	81	83	67.6	63.7	3.9	94	44	50
45	45	46	50	59	70	79	88	65.3	60.3	5.0	94	45	49
71	86	91	94	95	96	96	98	74.6	66.0	8.6	99	49	50
42	45	46	48	62	84	89	94	65.4	56.3	9.1	**100**	42	58
61	52	51	54	67	70	71	76	69.6	62.0	7.6	99	51	48
50	51	52	70	80	88	93	94	71.6	71.7	—0.1	98	49	49
37	37	41	52	63	74	75	73	62.6	58.7	3.9	98	36	62
49	47	49	52	59	74	87	93	72.6	74.0	—1.4	95	47	48
40	43	47	58	74	83	84	87	63.3	57.7	5.6	99	35	64
48	53	58	69	77	80	90	94	63.9	59.3	4.6	94	40	54
53	52	60	70	75	79	86	92	76.8	75.0	1.8	97	50	47
47	50	51	56	64	80	88	89	71.3	66.0	5.3	**100**	46	54
45	46	48	54	71	86	89	92	67.6	63.7	3.9	99	38	61
40	40	42	52	60	75	81	83	61.3	54.7	6.6	96	38	58
37	39	46	56	70	80	88	89	61.7	58.7	3.0	92	37	55
35	39	40	48	69	83	90	94	63.6	61.0	2.6	99	**33**	66
62	57	61	71	82	90	94	95	74.7	73.7	1.0	97	38	59
76	80	87	87	92	87	91	94	79.5	75.0	4.5	97	49	48
70	71	73	76	79	82	83	85	84.8	85.7	—0.9	99	70	29
63	61	62	67	76	85	85	86	74.4	73.7	0.7	88	60	28
48	48	49	63	82	92	96	99	69.5	69.7	—0.2	99	48	51
53	68	87	89	92	93	95	97	75.8	75.0	0.8	**100**	41	59
52	52	53	59	68	74	83	90	77.2	78.3	—1.1	**100**	52	48
51	51	53	59	70	82	89	94	72.3	69.7	2.6	98	51	47
51	52	54	63	71	78	86	91	70.5	65.3	5.2	99	51	48
46	46	47	50	57	73	84	91	68.3	61.7	6.6	98	46	52
44	44	44	46	49	50	58	74	64.0	59.3	4.7	99	43	56
49.9	51.4	55.0	61.5	70.8	79.8	85.8	89.1	69.5	66.1	3.4	97.0	45.2	51.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	77	80	80	76	69	64	61	59	53	47	42	41	39	38
2	84	86	87	87	85	84	79	72	63	60	50	45	50	42
3	86	86	84	84	85	84	81	78	70	64	63	56	53	55
4	85	84	83	84	81	78	73	60	53	49	45	49	43	44
5	86	86	89	89	91	82	76	60	53	47	43	42	47	45
6	91	91	89	95	95	87	77	63	54	48	44	42	39	38
7	85	88	86	88	86	83	80	77	70	58	55	51	50	48
8	92	95	96	97	99	99	97	85	76	67	61	57	49	43
9	83	84	84	82	82	82	81	77	66	61	56	56	58	57
10	89	95	98	100	97	96	84	78	72	76	78	74	78	76
11	89	97	97	99	98	86	82	73	60	56	55	54	57	71
12	99	100	100	100	99	98	86	85	80	80	76	75	86	80
13	96	96	98	97	95	89	84	82	79	69	69	68	72	80
14	96	100	100	100	100	100	100	95	95	79	76	74	71	65
15	99	100	100	100	100	98	87	80	69	63	57	56	56	53
16	92	93	93	92	90	82	76	75	75	76	80	90	92	93
17	95	95	96	96	96	96	96	96	96	95	94	93	93	93
18	96	96	97	97	97	88	82	75	65	59	56	44	54	48
19	93	94	94	94	94	93	84	80	75	75	72	66	59	60
20	96	96	97	97	97	93	85	79	69	62	60	56	51	49
21	95	95	95	96	96	95	92	77	64	54	51	53	52	51
22	96	96	96	96	95	89	85	79	72	76	70	66	63	62
23	97	96	96	96	96	96	94	87	76	71	65	62	59	63
24	97	97	98	98	98	98	95	91	89	86	80	75	68	65
25	96	97	98	98	99	99	99	99	99	99	*97	*95	*95	*92
26	92	91	90	94	92	90	84	80	74	71	71	69	66	63
27	95	92	96	94	96	89	82	72	65	61	60	55	54	54
28	88	98	100	100	94	86	76	69	64	59	53	51	49	46
29	96	96	94	94	94	90	88	82	84	77	73	70	70	64
30	92	93	93	90	91	90	87	83	78	74	68	64	64	65
31	97	94	96	95	94	90	86	78	68	69	70	60	57	54
Среднія Mittel	91.9	93.1	93.5	93.7	92.9	89.5	84.5	78.3	71.8	67.4	64.2	61.6	61.1	59.6

Августъ.

1	93	100	97	91	93	92	88	94	94	86	89	84	85	82
2	80	81	86	92	91	83	74	66	53	54	54	51	52	53
3	97	95	99	100	95	93	85	72	58	57	53	51	48	43
4	99	100	97	97	97	91	90	80	77	74	70	64	65	63
5	97	97	95	96	94	93	89	87	79	73	71	68	87	93
6	95	93	93	95	95	93	89	88	81	76	71	70	64	64
7	99	97	98	94	93	93	91	90	91	72	66	62	60	58
8	99	99	96	95	93	93	93	89	86	84	95	97	79	79
9	97	99	97	98	99	94	95	89	82	77	73	68	91	80
10	99	99	97	95	95	97	92	89	83	79	91	76	71	65
11	99	100	98	99	94	93	93	89	78	65	61	52	54	50
12	100	100	100	100	98	97	87	72	64	61	60	56	56	57
13	100	100	100	98	97	96	96	88	79	76	69	62	61	58
14	99	98	97	97	99	93	93	89	83	78	76	77	74	73
15	100	99	99	99	99	100	97	91	84	79	78	76	69	71
16	95	97	95	95	95	95	95	95	94	92	93	91	85	82
17	93	94	91	92	93	90	86	83	76	81	77	79	91	93
18	99	99	99	98	95	95	96	91	87	84	97	97	96	94
19	96	97	97	99	98	95	95	91	83	79	78	96	88	91
20	100	97	95	95	93	95	91	88	79	73	68	64	58	61
21	99	97	99	100	99	99	95	87	76	67	62	61	56	57
22	98	97	97	97	96	96	91	87	85	79	78	74	69	62
23	98	94	93	97	95	97	89	85	80	74	71	72	67	67
24	90	93	93	97	90	92	89	80	74	73	67	65	64	63
25	100	100	99	100	100	97	93	89	82	86	95	95	97	94
26	89	89	90	92	94	98	91	83	80	74	72	67	83	72
27	100	99	99	97	99	98	95	92	89	76	68	64	64	63
28	96	97	97	95	97	96	97	85	79	78	79	68	63	65
29	97	97	99	99	100	99	97	92	85	74	67	63	62	66
30	99	100	100	99	97	95	95	87	77	68	64	66	66	69
31	100	100	100	100	99	100	97	91	91	88	89	84	87	85
Среднія Mittel	96.8	96.9	96.5	96.7	95.9	94.8	91.7	86.4	80.3	75.4	74.3	71.6	71.4	70.4

Relative Feuchtigkeit.

Pawlowsk. Juli. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
39	40	44	47	50	60	74	78	55.6	50.0	5.6	80	37	43
45	52	54	60	54	62	76	83	63.9	61.0	2.9	89	34	55
56	68	73	77	78	80	81	83	72.2	70.7	1.5	89	52	37
46	48	52	62	73	82	85	86	63.8	63.0	0.8	86	43	43
43	49	56	66	74	83	86	89	65.6	65.7	—0.1	91	42	49
43	46	54	68	76	79	82	86	65.3	64.0	1.3	95	37	58
63	76	72	69	81	85	88	90	72.6	70.3	2.3	90	48	42
42	41	48	52	68	79	80	81	70.2	71.3	—1.1	100	40	60
54	56	60	64	69	73	79	82	69.0	69.3	—0.3	85	54	31
53	56	58	65	75	82	89	92	78.2	79.0	—0.8	100	53	47
81	92	95	96	100	100	100	99	82.6	79.7	2.9	100	54	46
76	71	93	95	88	85	98	99	88.0	86.7	1.3	100	70	30
75	76	77	81	84	86	91	89	83.3	80.0	3.3	99	67	32
67	79	90	96	99	100	100	100	88.5	90.0	—1.5	100	64	36
56	58	60	67	75	83	88	91	75.2	72.7	2.5	100	51	49
94	94	93	93	92	92	94	95	88.9	86.7	2.2	95	73	22
94	94	95	96	96	95	95	95	94.8	95.0	—0.2	96	92	4
46	54	61	67	73	76	75	91	70.4	69.7	0.7	98	44	54
90	81	80	85	92	94	95	96	83.8	78.3	5.5	96	57	39
58	59	59	67	86	92	93	94	75.1	74.0	1.1	97	46	51
54	55	58	73	84	92	94	95	73.9	76.0	—2.1	96	50	46
89	93	94	95	96	97	97	97	84.8	81.3	3.5	97	62	35
64	69	80	88	94	95	97	97	81.5	82.3	—0.8	97	57	40
64	69	72	82	88	92	95	96	84.1	83.7	0.4	99	62	37
85	89	97	96	94	95	94	93	94.9	96.0	—1.1	100	82	18
63	65	80	92	97	98	97	99	81.1	82.3	—1.2	99	61	38
*58	*83	*88	94	92	86	88	82	76.8	76.0	0.8	99	53	46
51	53	61	72	86	90	94	98	72.1	70.3	1.8	100	45	55
68	97	98	96	97	100	96	94	85.0	85.0	0.0	100	58	42
58	62	74	87	99	100	98	98	80.1	83.3	—3.2	100	52	48
82	85	92	96	98	97	94	96	82.3	80.3	2.0	100	53	47
63.1	68.1	73.2	78.8	84.1	87.4	90.1	91.7	77.5	76.6	0.9	95.9	54.6	41.3

August.

72	76	79	90	98	89	74	74	86.6	90.3	—3.7	100	70	30
51	54	66	73	95	100	100	99	71.2	73.7	—2.5	100	50	50
44	48	62	74	85	92	100	100	72.2	72.7	—0.5	100	40	60
68	65	72	86	100	99	95	94	82.3	85.0	—2.7	100	60	40
93	92	100	99	99	95	96	95	90.0	91.7	—1.7	100	68	32
69	79	91	95	100	100	99	100	84.6	84.3	0.3	100	63	37
58	73	95	97	100	99	99	97	83.4	83.7	—0.3	100	56	44
67	70	83	95	100	100	99	99	88.8	90.7	—1.9	100	64	36
74	87	97	100	100	98	99	98	89.0	95.3	—6.3	100	64	36
65	66	70	87	100	100	100	100	85.4	87.7	—2.3	100	61	39
54	59	64	83	99	100	100	100	78.6	82.0	—3.4	100	48	52
67	75	82	86	86	93	100	100	79.8	76.3	3.5	100	54	46
58	64	73	100	100	100	100	99	83.2	85.7	—2.5	100	57	43
62	66	76	83	97	100	100	100	85.2	88.0	—2.8	100	62	38
99	94	99	100	97	100	100	96	92.5	87.7	4.8	100	66	34
75	79	84	96	95	99	97	96	90.6	91.7	—1.1	100	75	25
77	82	88	100	100	99	98	100	89.7	92.3	—2.6	100	76	24
85	89	97	99	99	97	97	97	94.1	97.0	—2.9	100	82	18
95	85	92	100	100	100	99	100	92.6	94.3	—1.7	100	76	24
66	70	93	100	100	99	99	100	83.9	83.0	0.9	100	56	44
68	70	73	84	84	86	100	100	80.7	78.3	2.4	100	55	45
63	80	90	100	100	100	100	100	85.5	86.7	—1.2	100	55	45
72	75	82	89	100	100	99	91	84.1	85.3	—1.2	100	65	35
71	74	79	95	100	100	100	100	82.6	84.3	—1.7	100	62	38
00	100	97	97	94	94	93	91	95.5	94.7	0.8	100	82	18
73	83	99	99	100	100	100	100	86.0	91.3	—5.3	100	66	34
66	86	93	100	100	100	98	97	86.0	86.3	—0.3	100	57	43
77	85	84	100	100	100	99	98	86.1	86.7	—0.6	100	63	37
67	83	85	100	100	100	100	99	85.5	86.3	—0.8	100	59	41
71	76	84	90	91	95	99	100	84.4	84.0	0.4	100	64	36
90	94	98	100	100	100	100	97	94.6	94.7	—0.1	100	84	16
71.5	76.7	84.7	93.5	97.4	97.9	98.0	97.3	85.6	86.8	—1.2	100.0	63.2	36.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	92	93	92	93	92	92	92	88	88	73	71	70	63
2	98	97	96	95	95	97	89	81	70	61	61	60	59	55
3	100	97	97	95	95	95	90	87	82	64	55	67	68	75
4	99	98	97	100	100	100	94	86	78	64	58	59	56	53
5	100	99	98	97	98	97	98	92	85	77	70	69	66	62
6	98	97	98	99	99	98	98	95	90	84	74	71	60	54
7	98	95	93	95	98	100	95	88	80	75	75	68	65	74
8	94	95	94	94	93	93	92	90	87	83	76	81	70	67
9	98	97	97	99	98	97	93	84	83	79	73	72	65	66
10	100	98	93	100	98	100	94	94	90	81	77	68	74	71
11	94	100	99	98	98	96	97	95	97	92	94	82	85	86
12	96	98	93	88	88	86	82	80	76	72	69	67	69	81
13	84	89	97	95	96	96	95	95	82	75	62	62	60	54
14	100	100	100	100	97	98	100	87	78	65	65	61	59	57
15	98	100	97	98	99	100	100	88	81	63	57	55	51	47
16	99	100	100	98	97	95	93	90	88	83	82	77	72	74
17	98	100	100	100	100	100	100	91	77	68	69	68	70	67
18	100	97	97	97	98	95	97	95	92	89	80	70	72	71
19	99	98	98	97	97	98	97	93	84	74	67	66	70	68
20	93	95	96	90	89	100	96	82	72	70	81	83	92	97
21	95	100	100	100	95	92	92	100	100	97	91	88	81	72
22	95	96	95	95	95	94	89	86	81	81	79	78	71	66
23	99	99	98	99	100	99	97	97	92	91	88	88	82	81
24	98	97	98	98	96	97	96	93	90	84	84	81	80	84
25	98	97	97	94	93	94	93	93	92	92	91	87	82	82
26	90	93	97	98	97	100	98	95	97	95	97	94	97	94
27	92	93	90	90	93	92	93	95	94	93	90	89	83	77
28	98	97	96	94	97	95	95	91	85	72	67	64	63	66
29	96	96	95	97	98	98	97	97	93	92	89	90	83	81
30	84	80	90	90	92	98	97	96	93	88	85	82	82	80
Среднія Mittel	96.2	96.3	96.3	96.1	96.1	96.4	94.6	90.9	85.9	79.7	76.0	73.9	71.9	70.8

Октябрь.

1	95	96	94	94	94	93	95	93	91	91	87	85	83	82
2	95	93	92	91	94	95	95	92	88	88	85	77	75	75
3	97	97	97	95	99	96	95	94	88	82	75	64	61	60
4	95	100	100	100	100	100	100	91	74	65	61	60	59	58
5	100	100	100	100	99	100	93	90	83	78	62	59	58	58
6	100	98	88	89	92	99	99	95	85	80	81	79	78	83
7	100	100	100	100	100	100	100	100	91	86	84	82	79	79
8	100	99	98	97	96	97	95	95	89	88	84	78	70	72
9	93	94	94	94	96	93	94	92	88	86	80	75	76	75
10	99	100	100	97	97	94	94	91	89	86	87	84	79	77
11	99	100	100	99	100	97	96	95	93	91	88	88	88	85
12	88	80	82	88	97	99	100	100	91	81	79	75	73	72
13	93	97	95	91	93	95	93	94	93	91	88	85	78	76
14	95	96	97	94	94	93	95	92	95	91	88	80	68	63
15	96	97	98	99	99	99	100	97	88	82	77	73	67	64
16	100	100	99	97	97	100	95	95	88	84	82	77	81	88
17	100	100	100	100	99	100	98	99	97	98	97	97	94	96
18	100	100	100	100	100	100	100	97	98	97	99	96	91	86
19	100	99	100	100	100	100	100	100	97	92	88	84	85	84
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	100	99	97	96
21	99	98	100	100	97	100	96	94	91	88	85	82	80	82
22	100	100	99	99	99	98	99	100	100	100	100	93	87	82
23	82	82	83	81	82	84	86	85	78	72	66	65	64	65
24	100	100	95	95	97	98	97	96	86	80	72	69	67	68
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	83	75	71	66
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
27	84	84	87	95	99	99	98	97	93	85	79	75	72	74
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	90	89	86
29	95	98	99	98	99	97	96	93	88	79	74	70	70	70
30	94	99	97	97	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100
31	95	96	97	97	95	99	97	96	96	95	96	94	95	94
Среднія Mittel	96.6	96.9	96.5	96.4	97.2	97.6	97.0	95.6	91.5	87.8	84.7	80.9	78.5	77.5

9. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
61	68	87	99	100	98	98	100	83.9	87.3	—3.4	**100**	53	47
64	74	93	97	100	100	100	100	81.1	82.7	—1.6	**100**	52	48
61	68	71	81	98	100	100	98	82.7	85.3	—2.6	**100**	54	46
55	77	86	90	97	99	100	100	81.3	82.3	—1.0	**100**	52	48
80	88	98	100	100	100	100	99	87.7	88.0	—0.3	**100**	60	40
77	85	88	97	100	97	98	98	86.5	86.0	0.5	**100**	54	46
78	85	100	100	100	97	100	96	87.9	86.7	1.2	**100**	65	35
71	78	88	95	97	98	99	99	86.1	86.3	—0.2	**100**	63	37
88	90	94	98	100	98	98	98	87.8	86.0	1.8	**100**	63	37
82	89	96	98	97	93	94	94	89.0	88.3	0.7	**100**	67	33
97	98	100	99	97	94	97	98	95.1	93.0	2.1	**100**	82	18
71	67	71	77	83	83	80	82	79.1	78.0	1.1	98	65	33
86	95	100	100	100	100	97	100	86.0	85.0	1.0	**100**	54	46
70	92	100	99	100	100	100	98	85.9	86.3	—0.4	**100**	56	44
59	79	100	100	100	100	100	100	82.3	83.7	—1.4	**100**	**40**	60
77	79	89	92	91	100	91	95	87.5	85.3	2.2	**100**	67	33
74	79	92	93	96	100	100	100	87.0	88.7	—1.7	**100**	66	34
81	92	99	99	99	99	99	99	89.7	89.3	0.4	**100**	66	34
76	78	84	79	90	96	97	94	85.0	85.7	—0.7	**100**	65	35
100	100	96	94	95	95	95	99	91.6	94.3	—2.7	**100**	70	30
88	88	93	94	97	100	100	95	92.5	90.0	2.5	**100**	71	29
74	85	99	100	100	100	97	99	87.0	86.7	0.3	**100**	65	35
82	92	89	97	99	98	97	99	92.2	92.7	—0.5	**100**	73	27
98	98	98	100	98	98	99	99	93.8	91.3	2.5	**100**	77	23
79	81	83	79	80	78	81	86	87.2	85.0	2.2	**100**	78	22
95	96	95	94	92	92	93	92	95.0	95.7	—0.7	**100**	86	14
89	95	98	93	98	97	98	97	91.6	91.3	0.3	99	77	22
71	88	98	100	100	97	97	95	85.7	86.0	—0.3	**100**	63	37
96	95	95	97	95	98	94	88	93.0	91.7	1.3	99	79	20
97	98	98	99	96	95	97	97	91.3	91.7	—0.4	**100**	78	22
79.2	85.9	92.6	94.7	96.5	96.7	96.5	96.5	87.8	87.7	0.1	99.9	65.4	34.5

October.

93	96	99	99	97	95	94	95	92.2	91.7	0.5	99	82	17
90	97	99	99	97	97	97	95	89.9	89.0	0.9	99	74	25
69	81	81	75	77	78	91	97	82.1	77.7	4.4	99	59	40
64	76	79	84	90	97	98	100	82.0	83.0	—1.0	**100**	58	42
65	76	84	88	87	94	100	100	82.9	79.3	3.6	**100**	**57**	43
95	98	98	100	100	100	100	100	92.0	92.3	—0.3	**100**	78	22
100	100	100	94	96	99	100	99	94.1	91.7	2.4	**100**	78	22
88	93	93	100	100	99	97	95	90.6	88.3	2.3	**100**	70	30
82	93	100	100	99	100	98	100	89.8	89.7	0.1	**100**	72	28
93	89	92	92	91	92	95	95	91.0	88.0	3.0	**100**	77	23
97	100	99	97	95	94	93	91	94.2	93.0	1.2	**100**	84	16
93	99	100	100	100	99	97	97	89.5	91.0	—1.5	**100**	70	30
98	97	97	97	98	97	98	97	92.1	89.7	2.4	99	75	24
95	95	96	99	100	100	100	96	90.1	87.7	2.4	**100**	63	37
91	100	100	99	100	100	100	100	90.2	89.0	1.2	**100**	64	36
99	100	97	96	100	100	100	100	94.1	92.0	2.1	**100**	75	25
97	95	97	100	100	100	100	100	98.0	97.3	0.7	**100**	91	9
91	95	97	100	97	97	98	100	96.7	96.0	0.7	**100**	86	14
95	97	99	98	100	99	100	100	95.5	95.0	0.5	**100**	84	16
100	100	99	98	98	98	97	98	99.0	98.3	0.7	**100**	95	5
88	91	93	97	100	100	97	95	92.7	92.0	0.7	**100**	80	20
100	100	100	95	92	85	85	82	94.5	92.7	1.8	**100**	81	19
76	78	88	90	97	99	100	100	80.8	82.3	—1.5	**100**	63	37
85	99	100	100	100	100	100	100	89.5	88.0	1.5	**100**	67	33
88	100	100	100	100	100	100	100	92.3	90.3	2.0	**100**	65	35
95	94	77	78	78	79	81	83	94.2	92.7	1.5	**100**	76	24
79	99	100	100	100	100	100	100	89.5	90.0	—0.5	**100**	70	30
84	84	87	88	87	93	93	92	93.1	92.0	1.1	**100**	81	19
75	76	74	72	73	75	86	90	82.9	79.7	3.2	99	70	29
99	98	97	99	98	96	97	97	98.6	99.3	—0.7	**100**	90	10
96	96	97	97	98	98	97	97	96.1	96.7	—0.6	99	93	6
89.0	93.3	94.2	94.5	95.0	95.5	96.4	96.5	91.3	90.2	1.1	99.8	75.1	24.7

Гигрографъ Гаслера.

Относительная влажность.

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	99	97	97	95	99	98	99	99	99	100	95	91	96	99
2	96	97	95	94	93	92	93	91	87	90	90	89	90	90
3	97	98	97	97	94	93	93	93	97	90	90	91	93	93
4	99	99	100	100	100	99	100	99	100	100	99	97	97	97
5	100	100	100	100	99	100	100	100	99	100	99	99	95	96
6	99	100	100	99	99	100	100	100	100	97	99	98	97	97
7	98	99	99	99	100	99	99	99	99	97	92	90	91	91
8	98	100	100	100	99	100	100	100	100	99	100	99	96	96
9	100	99	100	100	99	99	98	99	99	97	97	96	95	95
10	97	98	98	98	98	99	97	98	96	95	93	92	88	94
11	90	92	90	96	98	98	95	94	95	94	86	86	92	94
12	97	99	98	92	98	100	97	92	93	92	90	90	97	99
13	99	98	99	99	99	99	100	99	99	95	90	90	91	97
14	100	99	99	98	98	97	95	95	95	93	90	92	88	93
15	97	97	97	98	95	92	93	93	93	94	91	88	89	90
16	97	98	100	100	100	92	88	89	88	84	85	88	88	89
17	100	100	100	100	99	100	100	99	99	100	100	99	99	99
18	84	85	86	87	92	93	100	100	99	96	95	91	98	100
19	91	90	93	92	97	99	99	94	90	88	90	95	96	90
20	100	100	100	98	99	94	97	95	93	95	90	86	81	76
21	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
22	96	97	99	98	99	100	100	99	99	99	99	98	98	99
23	85	86	91	90	85	83	89	90	92	93	94	94	92	90
24	91	97	100	100	98	96	99	100	100	99	91	85	81	85
25	81	87	96	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94
26	86	85	85	85	84	84	85	86	84	83	82	81	80	75
27	83	84	84	86	87	84	83	79	79	80	79	84	87	91
28	100	100	98	98	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100
29	91	94	97	95	92	97	100	100	100	100	100	100	99	99
30	100	100	100	100	100	99	99	98	99	99	97	97	98	90
Среднія Mittel	94.9	95.8	96.6	96.5	96.6	96.2	96.6	96.0	95.8	95.0	93.4	92.8	92.9	93.2

Декабрь.

1	100	98	100	100	100	99	100	100	100	100	100	97	93	93
2	93	94	96	92	95	100	100	97	98	99	98	99	99	97
3	97	95	97	97	99	95	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	100	100	98	99
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	95	96	97
6	100	100	100	100	100	99	99	100	99	99	99	98	97	99
7	99	96	96	97	97	98	97	96	93	90	90	94	95	96
8	95	96	94	93	87	86	86	87	87	88	91	90	87	88
9	87	88	87	88	88	88	90	89	90	92	94	92	91	91
10	90	89	90	91	92	93	93	94	94	92	92	90	94	90
11	85	85	86	86	85	87	88	91	90	87	86	84	87	88
12	87	88	88	87	88	89	90	90	91	92	86	90	93	95
13	100	100	100	98	99	99	99	100	99	93	91	90	84	84
14	99	99	99	97	98	98	97	92	88	89	87	83	80	84
15	97	91	91	93	95	96	97	97	100	100	95	90	85	87
16	100	100	100	100	99	99	99	99	99	96	97	94	99	95
17	97	98	96	98	97	97	97	99	95	97	90	91	90	91
18	96	99	100	99	100	100	100	97	97	97	*95	*90	*90	90
19	92	87	90	99	98	100	100	100	100	98	94	88	87	84
20	88	97	97	98	99	99	100	98	94	88	84	82	83	81
21	95	95	96	96	95	96	96	91	91	94	97	93	88	87
22	92	90	90	89	91	94	95	97	92	91	92	88	88	87
23	100	100	100	100	100	100	100	100	97	95	99	97	95	95
24	88	84	80	83	82	84	86	85	86	86	85	81	83	84
25	97	100	100	100	100	100	93	88	97	98	98	95	91	97
26	99	99	99	92	89	87	86	85	86	85	91	92	94	95
27	93	91	92	93	93	94	92	91	90	99	100	97	96	97
28	87	83	84	86	85	84	83	84	84	86	87	88	86	86
29	89	94	99	100	100	100	100	99	97	93	90	91	86	84
30	96	93	99	97	97	98	97	91	87	90	91	93	95	93
31	87	87	85	81	76	76	77	76	77	87	90	81	80	79
Среднія Mittel	94.4	94.1	94.5	94.5	94.3	94.7	94.7	94.0	93.5	93.5	93.1	91.4	90.6	90.7

Relative Feuchtigkeit.

9. Pawlowsk. November. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
96	99	99	100	99	98	96	95	97.4	98.0	—0.6	**100**	90	10
96	98	97	99	97	96	98	98	93.9	93.3	0.6	99	87	12
100	100	100	100	100	100	100	100	96.4	95.3	1.1	**100**	89	11
97	99	99	99	100	99	100	100	98.9	99.0	—0.1	**100**	96	4
97	100	99	99	100	100	99	100	98.9	98.3	0.6	**100**	93	7
97	98	97	97	96	97	96	97	98.0	97.7	0.3	**100**	95	5
100	99	99	100	99	99	99	99	97.5	96.3	1.2	**100**	90	10
97	99	96	99	100	100	100	100	98.8	98.7	0.1	**100**	94	6
95	96	97	98	100	96	97	98	97.5	97.7	—0.2	**100**	94	6
100	100	100	98	97	95	93	92	96.3	94.0	2.3	**100**	88	12
97	97	98	98	96	96	94	95	94.3	94.3	0.0	99	86	13
100	100	100	100	100	99	99	100	97.2	98.0	—0.8	**100**	89	11
100	100	99	100	99	97	98	100	97.6	96.7	0.9	**100**	88	12
100	99	100	100	97	96	97	97	96.4	93.3	3.1	**100**	88	12
93	95	94	97	97	98	96	95	94.0	93.0	1.0	99	86	13
92	92	92	92	93	96	98	100	92.5	89.7	2.8	**100**	83	17
95	93	97	97	92	84	87	86	96.5	97.0	—0.5	**100**	82	18
99	100	97	95	98	97	97	97	95.2	98.7	—3.5	**100**	84	16
100	100	100	100	100	100	100	100	95.7	98.3	—2.6	**100**	88	12
77	74	76	75	76	79	84	94	87.1	84.7	2.4	**100**	**74**	26
97	95	97	98	99	96	94	97	98.6	99.7	—1.1	**100**	94	6
97	97	97	96	92	95	92	89	97.2	96.7	0.5	**100**	89	11
95	97	96	94	87	86	86	87	90.2	89.3	0.9	97	83	14
100	95	88	85	83	79	79	81	91.7	87.7	4.0	**100**	79	21
92	89	91	88	86	87	84	85	93.2	94.0	—0.8	**100**	81	19
80	82	83	85	84	84	82	81	82.7	83.0	—0.3	86	76	10
99	100	100	99	98	100	100	100	90.1	89.3	0.8	**100**	77	23
93	92	89	84	78	83	83	86	95.0	92.3	2.7	**100**	78	22
100	100	100	100	100	100	100	100	98.5	99.7	—1.2	**100**	86	14
95	92	92	98	93	94	96	100	96.9	96.7	0.2	**100**	90	10
95.9	95.9	95.6	95.7	94.5	94.2	94.1	95.0	95.1	94.7	0.4	99.3	86.6	12.7

December.

100	100	97	95	93	95	96	95	97.8	95.3	2.5	**100**	91	9
99	100	100	99	98	99	97	97	97.6	99.0	—1.4	**100**	92	8
100	100	100	100	100	100	100	100	99.2	100.0	—0.8	**100**	89	11
100	99	99	99	100	100	100	100	99.6	99.0	0.6	**100**	97	3
97	95	96	97	97	97	97	99	98.0	97.7	0.3	**100**	95	5
99	99	97	97	100	99	99	99	98.9	98.7	0.2	**100**	97	3
97	97	95	95	95	93	94	95	95.3	95.7	—0.4	99	90	9
86	87	87	87	88	88	87	88	88.6	87.0	1.6	97	86	11
97	95	95	95	96	93	91	95	91.5	92.3	—0.8	97	87	10
90	89	88	89	89	87	86	87	90.2	92.0	—1.8	99	85	14
87	90	91	89	89	88	88	88	87.5	88.0	—0.5	95	83	12
91	90	91	93	94	96	99	100	91.6	92.3	—0.7	**100**	86	14
87	88	97	100	100	99	97	99	95.1	94.3	0.8	**100**	84	16
91	94	88	86	90	94	95	96	92.0	89.0	3.0	**100**	80	20
100	100	99	98	100	100	99	100	96.1	94.0	2.1	**100**	83	17
96	95	95	93	94	96	98	97	96.9	97.3	—0.4	**100**	91	9
97	96	97	95	97	99	95	98	95.8	94.7	1.1	99	89	10
91	88	87	93	95	90	94	91	94.6	95.0	—0.4	**100**	86	14
79	78	77	74	76	79	81	84	87.7	87.7	0.0	**100**	74	26
79	79	81	83	86	86	88	90	88.2	89.7	—1.5	**100**	76	24
82	83	87	91	91	91	92	90	91.0	91.7	—0.7	98	81	17
100	100	99	100	100	100	100	100	94.3	94.3	0.0	**100**	86	14
92*	93*	92*	92*	89	84	94	97	95.5	94.7	0.8	**100**	84	16
88	90	90	93	93	93	92	96	86.8	87.3	—0.5	97	80	17
100	100	100	100	100	100	98	98	97.9	94.7	3.2	**100**	88	12
94	96	93	91	91	89	89	90	91.4	90.3	1.1	**100**	85	15
97	100	100	100	95	93	90	89	95.0	94.3	0.7	**100**	89	11
85	86	89	86	86	85	86	87	85.6	85.0	0.6	89	81	8
78	79	87	91	77	80	84	97	89.8	87.7	2.1	**100**	76	24
100	91	88	87	83	81	84	86	92.0	91.7	0.3	**100**	78	22
86	88	87	81	67	71	76	80	80.8	74.7	6.1	99	**66**	33
92.4	92.4	92.5	92.5	91.9	91.8	92.5	93.8	93.0	92.4	0.6	99.0	85.0	14.0

Гигрографъ Гаслера.

Выводъ. Павловскъ. 1

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.06	2.07	2.05	2.05	2.05	2.04	2.02	1.99	2.02	2.05	2.11	2.16	2.22	2.26	2.25
Февраль	1.53	1.52	1.54	1.54	1.54	1.52	1.53	1.52	1.57	1.61	1.71	1.78	1.88	1.91	1.91
Мартъ	2.09	2.07	2.03	1.99	1.96	1.99	2.00	2.08	2.20	2.31	2.41	2.47	2.49	2.49	2.48
Апрѣль	4.02	4.01	3.97	3.94	3.95	4.04	4.27	4.46	4.54	4.58	4.61	4.65	4.68	4.72	4.70
Май	7.06	7.00	6.99	6.98	7.14	7.58	7.87	8.11	8.44	8.63	8.63	8.52	8.37	8.22	8.17
Іюнь	7.58	7.33	7.22	7.35	7.95	8.73	9.02	9.02	8.77	8.56	8.42	8.25	8.08	7.86	7.91
Іюль	9.64	9.36	9.22	9.20	9.48	10.14	10.73	11.04	10.95	10.87	10.77	10.82	10.94	10.95	10.95
Августъ	9.12	8.99	8.87	8.87	8.83	9.15	9.59	10.06	10.29	10.38	10.58	10.52	10.57	10.53	10.53
Сентябрь	6.92	6.82	6.75	6.74	6.74	6.78	6.94	7.26	7.59	7.63	7.60	7.64	7.62	7.59	7.70
Октябрь	6.48	6.43	6.32	6.22	6.23	6.16	6.17	6.36	6.55	6.80	7.07	7.33	7.51	7.55	7.57
Ноябрь	4.87	4.88	4.92	4.87	4.87	4.84	4.80	4.76	4.78	4.85	4.93	4.99	5.04	5.07	5.04
Декабрь	3.00	2.98	2.97	2.96	2.95	2.97	3.01	3.02	3.06	3.11	3.14	3.14	3.13	3.11	3.07
Годъ	5.36	5.29	5.24	5.23	5.31	5.50	5.66	5.81	5.90	5.95	6.00	6.02	6.04	6.02	6.02

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	83.2	83.5	83.3	83.2	83.4	82.9	82.7	82.8	83.2	82.5	81.1	79.6	79.1	78.8	79.4
Февраль	87.6	87.5	88.3	88.3	88.3	88.3	88.1	88.3	88.1	86.9	85.0	83.5	81.9	81.1	81.0
Мартъ	84.1	85.0	85.8	86.2	86.6	87.0	86.9	85.8	83.1	79.2	75.6	72.8	70.2	67.7	67.5
Апрѣль	92.8	93.5	94.0	93.7	93.6	93.9	92.0	87.0	82.0	77.2	73.1	71.3	70.2	69.1	68.5
Май	91.1	92.6	93.2	93.4	91.8	88.0	81.1	74.1	69.5	65.1	60.2	55.8	53.2	51.7	51.5
Іюнь	92.2	93.8	94.4	94.2	92.1	85.9	76.8	69.8	62.6	58.2	55.6	53.3	50.5	48.4	48.5
Іюль	91.9	93.1	93.5	93.7	92.9	89.5	84.5	78.3	71.8	67.4	64.2	61.6	61.1	59.9	60.2
Августъ	96.8	96.9	96.5	96.7	95.9	94.8	91.7	86.4	80.3	75.4	74.3	71.6	71.4	70.1	69.2
Сентябрь	96.2	96.3	96.3	96.1	96.1	96.4	94.6	90.9	85.9	79.7	76.0	73.9	71.9	70.8	72.2
Октябрь	96.6	96.9	96.5	96.4	97.2	97.6	97.0	95.6	91.5	87.8	84.7	80.9	78.5	77.9	79.0
Ноябрь	94.9	95.8	96.6	96.5	96.6	96.2	96.6	96.0	95.8	95.0	93.4	92.8	92.9	93.2	94.3
Декабрь	94.4	94.1	94.5	94.5	94.3	94.7	94.7	94.0	93.5	93.5	93.1	91.4	90.6	90.7	91.3
Годъ	91.8	92.4	92.7	92.7	92.4	91.3	88.9	85.8	82.3	79.0	76.4	74.0	72.6	71.6	71.8

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mon.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.65	1.65	2.15	1.00	— 0.01	Janu
Февраль	2.15	1.08	1.62	1.07	0.03	Feb
Мартъ	2.87	1.63	2.25	1.24	— 0.01	März
Апрѣль	5.13	3.52	4.32	1.61	0.05	April
Май	9.41	6.25	7.83	3.16	— 0.03	Mai
Іюнь	10.06	6.52	8.29	3.54	— 0.23	Juni
Іюль	12.42	8.55	10.48	3.87	0.05	Juli
Августъ	12.09	8.04	10.06	4.05	0.02	Aug
Сентябрь	8.75	5.84	7.30	2.91	0.07	Sep
Октябрь	8.13	5.46	6.80	2.67	— 0.01	Oc
Ноябрь	5.47	4.19	4.83	1.28	0.05	Nov
Декабрь	3.57	2.46	3.02	1.11	0.01	Dec
Годъ	6.89	4.60	5.75	2.29	— 0.01	Jah

Hygrograph Hasler.

9. Pawlowsk. — Absolute Feuchtigkeit. — Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.28	2.29	2.27	2.22	2.20	2.16	2.12	2.14	2.15	—0.01	5.2	0.5	4.7	Januar
1.72	1.70	1.71	1.64	1.59	1.51	1.46	1.65	1.68	—0.03	4.0	**0.3**	3.7	Februar
2.40	2.34	2.28	2.23	2.20	2.17	2.13	2.24	2.24	0.00	5.4	0.4	5.0	März
4.66	4.52	4.36	4.24	4.18	4.14	4.15	4.37	4.40	—0.03	7.7	1.7	6.0	April
7.88	8.08	7.98	7.47	7.41	7.35	7.28	7.80	7.90	—0.10	15.8	2.7	13.1	Mai
7.89	7.97	8.26	8.05	7.91	7.80	7.67	8.06	8.38	—0.32	13.9	4.3	9.6	Juni
11.16	11.36	11.54	10.98	10.39	10.23	9.99	10.53	10.88	—0.35	**17.8**	5.6	12.2	Juli
11.12	11.39	11.17	10.60	10.17	9.81	9.33	10.08	10.25	—0.17	14.8	5.8	9.0	August
8.07	7.89	7.71	7.60	7.30	7.15	6.96	7.37	7.38	—0.01	12.5	3.7	8.8	September
7.20	6.98	6.79	6.64	6.55	6.53	6.49	6.79	6.77	0.02	13.7	1.5	12.2	October
4.92	4.84	4.85	4.81	4.77	4.73	4.80	4.88	4.88	0.00	6.6	1.9	4.7	November
3.01	3.00	3.02	3.00	2.99	3.00	3.01	3.03	3.05	—0.02	5.6	0.7	4.9	December
6.03	6.03	6.00	5.79	5.64	5.55	5.45	5.74	5.83	—0.09	17.8	0.3	17.5	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
84.0	84.3	84.2	83.1	83.5	83.5	83.1	82.4	81.6	0.8	**100**	41	59	Januar
85.4	85.7	86.1	86.5	86.9	87.1	87.2	86.0	85.5	0.5	99	64	35	Februar
75.0	78.2	80.5	81.7	82.6	83.0	83.2	79.5	79.6	—0.1	**100**	40	60	März
74.5	79.2	84.2	87.4	89.4	90.8	91.9	83.0	83.2	—0.2	**100**	31	69	April
56.8	62.7	68.5	74.4	82.5	86.3	89.3	72.6	69.6	3.0	**100**	**30**	70	Mai
51.4	55.0	61.5	70.8	79.8	85.8	89.1	69.5	66.1	3.4	**100**	33	67	Juni
68.1	73.2	78.8	84.1	87.4	90.1	91.7	77.5	76.6	0.9	**100**	34	66	Juli
76.7	84.7	93.5	97.4	97.9	98.0	97.3	85.6	86.8	—1.2	**100**	40	60	August
85.9	92.6	94.7	96.5	96.7	96.5	96.5	87.8	87.7	0.1	**100**	40	60	September
93.3	94.2	94.5	95.0	95.5	96.4	96.5	91.3	90.2	1.1	**100**	57	43	October
95.9	95.6	95.7	94.5	94.2	94.1	95.0	95.1	94.7	0.4	**100**	74	26	November
92.4	92.5	92.5	91.9	91.8	92.5	93.8	93.0	92.4	0.6	**100**	66	34	December
78.3	81.5	84.6	86.9	89.0	90.3	91.2	83.6	82.8	0.8	100	30	70	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

...цы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
...рь	89.8	73.2	81.5	16.6	0.9	Januar
...ль	91.1	79.5	85.3	11.6	0.7	Februar
...ь	90.8	62.2	76.5	28.6	3.0	März
...ль	98.1	63.5	80.8	34.6	2.2	April
	96.2	47.8	72.0	48.4	0.6	Mai
	97.0	45.2	71.1	51.8	— 1.6	Juni
	95.9	54.6	75.2	41.3	2.3	Juli
...ть	100.0	63.2	81.6	36.8	4.0	August
...брь	99.9	65.4	82.6	34.5	5.2	September
...рь	99.8	75.1	87.4	24.7	3.9	October
...ь	99.3	86.6	93.0	12.7	2.1	November
...брь	99.0	85.0	92.0	14.0	1.0	December
...ь	96.4	66.8	81.6	29.6	2.0	Jahr

Омбрографъ Гаслера. Январь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	−1	−1	+1	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0
2	+1	0	+1	0	0	−1	0	0	−1	+1	0	−1	−1	−1
3	+11	+8	+8	0	0	0	−3	0	+1	0	−1	−4	0	−1
4	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	+1	−1	−1	−1	−4	0	0
5	+7	+79	+21	+8	+7	+1	+16	+4	+7	+4	+26	+3	−1	−1
6	+3	+1	+1	+1	+3	+4	+8	0	0	+1	0	0	0	−1
7	0	−1	−1	0	−1	−1	0	−1	−3	−1	0	−1	−1	0
8	0	−3	0	−1	−3	−7	−1	−2	0	0	−1	−1	−3	−3
9	+1	+4	+11	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0
10	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	0	+1	+1	−1	−1	−1
11	0	+1	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	−4	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1	0	−5	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	+1	+1
14	0	0	0	0	−1	0	+1	0	0	0	−1	0	+1	+1
15	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	+1	0	−1	−1	+1
16	0	0	+1	0	+1	0	−5	0	+1	0	0	−1	−3	0
17	0	−3	−1	−1	−1	0	0	0	−1	−1	−1	−3	−4	0
18	−3	0	−1	−1	−1	−3	−1	0	−1	−1	−3	−3	−1	−1
19	−1	−1	−3	−1	−1	0	0	0	+1	+1	0	+8	+123	+89
20	−1	0	−1	0	0	0	0	0	+1	+1	−1	−3	−1	0
21	+23	+31	+3	0	0	0	+7	+42	0	0	0	−1	0	+1
22	0	0	+1	+27	+12	+5	+4	0	+1	+1	+7	+1	+3	+3
23	0	+3	+4	0	+3	+1	+3	0	+3	0	0	0	+1	+1
24	0	0	−1	0	0	+8	+14	+52	+53	+73	+67	+63	+102	+25
25	0	0	0	0	+1	+1	0	0	0	0	0	0	+8	+5
26	+1	+3	0	0	+1	0	0	0	−1	−4	0	0	0	+1
27	−1	0	−1	−1	−1	−1	0	0	+1	0	0	+1	−1	−3
28	+1	0	+1	+1	0	0	0	0	−3	0	0	0	−1	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3	+4
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	+1	0	0	0	+1	−1	−1	−7	−1	0
Среднія	+0.015	+0.042	+0.017	+0.013	+0.009	+0.006	+0.017	+0.032	+0.023	+0.027	+0.033	+0.025	+0.078	+0.043
Mittel	−0.002	−0.003	−0.004	−0.002	−0.003	−0.005	−0.003	−0.001	−0.005	−0.003	−0.004	−0.010	−0.009	−0.004

Февраль.

1	0	0	+1	0	0	0	+1	0	0	−1	0	*0	0	0
2	0	−1	0	0	+1	+1	0	+3	0	0	+4	+3	+1	+1
3	+1	+1	0	+1	+1	+1	+3	+1	−1	0	0	0	+6	0
4	0	0	−1	0	+1	0	+1	+3	+3	+1	0	+3	+1	+6
5	0	0	+1	+3	0	0	+1	0	0	0	0	0	+3	−1
6	+8	0	0	+3	0	−1	+1	+1	0	+1	+6	0	0	0
7	+6	+1	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	−1	+3
8	0	+1	0	0	+3	+7	+1	+1	+1	+1	+3	+4	+3	0
9	+1	+1	0	+1	+1	+3	0	+1	+1	0	+1	0	0	−1
10	+13	+14	+28	+43	+40	+22	+17	+17	+7	+7	+3	+1	0	+5
11	−1	+9	+20	0	+1	+5	+5	+3	+8	+4	+3	−3	0	0
12	0	0	+1	0	+1	0	−1	0	+5	0	−1	−1	−1	−1
13	0	+3	+1	0	−1	0	+1	−3	0	−1	−1	0	0	0
14	+3	0	+1	0	−3	−1	0	+1	−1	0	−1	−4	+1	0
15	0	0	−1	−1	0	+3	0	−1	0	+3	+1	−3	−1	−1
16	+1	−1	−1	0	−1	0	0	+1	0	0	+1	+1	0	+1
17	0	0	0	0	+1	+3	+1	+1	−3	0	0	−4	−1	0
18	0	0	0	0	+1	0	0	−1	0	+1	0	−1	0	−1
19	0	0	−1	0	0	+1	+1	+3	−1	0	+1	+1	0	0
20	0	0	−1	+4	+4	0	+1	0	+3	+3	−1	−4	0	−1
21	0	+1	+5	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	−4
22	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	+1	0	0	−1
23	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	0	+3	+7	+5	+11
24	0	−1	0	0	0	−1	−1	+17	+21	+4	+3	−1	−3	0
25	0	0	0	0	0	+3	+4	−1	0	−1	−1	0	−1	−4
26	−1	0	−1	0	−1	−3	−1	0	0	+1	+1	0	+1	0
27	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	0	−1	0	−1	−1	−4
28	−6	0	+13	+13	+14	+3	0	0	0	0	0	+1	0	+1
Среднія	+0.012	+0.011	+0.025	+0.024	+0.025	+0.019	+0.014	+0.019	+0.018	+0.009	+0.011	+0.008	+0.008	+0.00[illegible]
Mittel	−0.003	−0.001	−0.002	0.000	−0.002	−0.002	−0.001	−0.003	−0.003	−0.001	−0.002	−0.008	−0.003	−0.00[illegible]

9. **Pawlowsk.** **Januar.** **Ombrograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
− 1	0	0	− 1	− 1	0	0	− 1	+0.001	−0.003	+ 0.02	− 0.07	− 0.05
0	− 1	− 1	0	− 1	0	0	0	+0.001	−0.003	+ 0.03	− 0.08	− 0.05
0	− 1	+ 1	0	0	0	+ 1	0	+0.012	−0.004	+ 0.30	− 0.10	+ 0.20
− 1	+ 5	+ 1	0	0	+ 1	0	+ 1	+0.004	−0.008	+ 0.09	− 0.18	− 0.09
+ 1	+ 7	+ 3	0	+ 1	0	+ 3	+ 5	+0.085	−0.001	+ 2.05	− 0.02	+ 2.03
− 1	0	− 1	− 3	− 4	− 3	− 1	− 1	+0.009	−0.007	+ 0.22	− 0.17	+ 0.05
0	− 1	− 1	0	0	0	− 1	− 3	0.000	−0.009	0.00	− 0.21	− 0.21
0	+ 1	+ 7	+ 1	0	0	0	0	+0.004	−0.011	+ 0.09	− 0.27	− 0.18
− 1	0	− 1	− 1	0	− 1	− 3	− 1	+0.008	−0.003	+ 0.18	− 0.08	+ 0.10
0	0	0	0	− 1	− 3	0	0	+0.002	−0.003	+ 0.05	− 0.07	− 0.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	−0.002	+ 0.01	− 0.06	− 0.05
0	0	− 3	− 1	0	0	− 1	− 1	0.000	−0.005	+ 0.01	− 0.13	− 0.12
0	0	− 1	0	0	0	0	0	+0.001	−0.001	+ 0.02	− 0.02	0.00
0	− 1	0	0	0	0	0	0	+0.001	−0.001	+ 0.03	− 0.03	0.00
+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+0.002	−0.001	+ 0.04	− 0.03	+ 0.01
+ 1	+ 1	+ 1	0	0	+ 1	− 1	0	+0.003	−0.004	+ 0.07	− 0.10	− 0.03
0	− 1	0	− 1	− 3	0	0	− 3	0.000	−0.011	0.00	− 0.26	− 0.26
+13	+35	+ 8	+13	0	+ 9	0	+ 1	+0.035	−0.010	+ 0.84	− 0.23	+ 0.61
+14	+18	+ 3	+ 4	+ 3	0	+ 4	0	+0.145	−0.003	+ 3.47	− 0.07	+ 3.40
0	0	+ 8	+20	+15	+24	+20	+35	+0.052	−0.003	+ 1.24	− 0.07	+ 1.17
0	+12	+ 4	0	+ 1	0	0	+ 3	+0.059	0.000	+ 1.41	− 0.01	+ 1.40
+ 3	0	0	+ 1	0	0	0	0	+0.030	0.000	+ 0.73	0.00	+ 0.73
+ 4	+ 1	0	0	0	+ 8	0	0	+0.014	0.000	+ 0.34	0.00	+ 0.34
+15	+24	− 3	− 1	0	− 1	− 1	0	+0.214	−0.003	+ 5.14	− 0.07	+ 5.07
+45	+31	+30	+ 1	0	− 5	− 1	0	+0.057	−0.002	+ 1.37	− 0.06	+ 1.31
− 1	− 1	+ 4	0	0	0	0	0	+0.006	−0.003	+ 0.15	− 0.07	+ 0.08
0	− 1	− 1	− 1	− 1	0	− 1	− 7	+0.001	−0.009	+ 0.02	− 0.21	− 0.19
0	0	+ 3	0	0	− 1	0	− 1	+0.003	−0.002	+ 0.07	− 0.06	+ 0.01
− 1	0	0	0	0	0	0	0	+0.003	0.000	+ 0.07	− 0.01	+ 0.06
+36	+18	+26	+18	+ 7	+ 3	+ 5	+ 3	+0.053	0.000	+ 1.28	0.00	+ 1.28
+41	+42	+37	+ 5	0	+12	+ 8	+ 1	+0.078	−0.004	+ 1.87	− 0.10	+ 1.77
+0.056	+0.063	+0.044	+0.020	+0.009	+0.019	+0.013	+0.016	+0.029		+21.21		+18.37
−0.002	−0.002	−0.004	−0.003	−0.004	−0.005	−0.003	−0.006		−0.004		− 2.84	

Februar.

− 4	− 6	0	+ 1	0	− 1	0	0	+0.001	−0.006	+ 0.03	− 0.14	− 0.11
+ 9	+ 1	+ 3	+ 4	+ 7	+ 3	+ 3	+ 6	+0.021	0.000	+ 0.51	− 0.01	+ 0.50
0	0	− 1	+ 1	0	0	0	0	+0.007	−0.001	+ 0.17	− 0.02	+ 0.15
+43	+14	+ 9	+ 1	0	+ 1	− 1	− 3	+0.048	−0.002	+ 1.14	− 0.05	+ 1.09
0	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	− 1	− 4	+0.005	−0.002	+ 0.12	− 0.06	+ 0.06
+ 1	+ 1	0	0	+ 1	+ 3	+ 1	+ 4	+0.013	−0.001	+ 0.32	− 0.02	+ 0.30
0	− 1	0	+ 1	0	0	0	0	+0.005	−0.001	+ 0.12	− 0.03	+ 0.09
+ 3	+ 6	+ 7	+ 6	+ 6	+ 1	0	+ 1	+0.023	0.000	+ 0.56	0.00	+ 0.56
+ 1	+ 1	− 1	− 1	0	+ 1	+ 6	+ 8	+0.012	−0.002	+ 0.28	− 0.04	+ 0.24
0	0	0	0	0	0	− 3	+ 4	+0.092	−0.002	+ 2.21	− 0.04	+ 2.17
0	− 3	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	+0.025	−0.003	+ 0.61	− 0.08	+ 0.53
0	0	0	− 1	− 1	0	+ 1	+ 1	+0.005	−0.003	+ 0.13	− 0.07	+ 0.06
0	0	0	− 1	0	+ 3	+ 1	+ 3	+0.005	−0.004	+ 0.12	− 0.09	+ 0.03
0	0	− 1	− 5	0	0	0	+ 1	+0.003	−0.008	+ 0.07	− 0.18	− 0.11
+ 1	0	− 1	− 1	0	0	0	0	+0.005	−0.004	+ 0.11	− 0.10	+ 0.01
+ 7	+16	0	− 1	0	+ 1	0	0	+0.022	−0.002	+ 0.52	− 0.04	+ 0.48
+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+0.008	−0.003	+ 0.18	− 0.08	+ 0.10
0	0	+ 1	0	0	− 1	0	0	+0.001	−0.002	+ 0.03	− 0.06	− 0.03
− 3*	− 3*	− 1*	− 1*	− 1	− 5	− 1	0	+0.003	−0.009	+ 0.07	− 0.21	− 0.14
0	− 3	− 1	− 1	+ 1	+ 1	0	− 3	+0.007	−0.007	+ 0.17	− 0.16	+ 0.01
+ 1	0	+ 1	0	0	0	+ 3	0	+0.005	−0.002	+ 0.11	− 0.06	+ 0.05
0	− 1	0	0	− 1	0	0	0	0.000	−0.004	+ 0.01	− 0.10	− 0.09
+13	+52	+39	+ 3	+ 4	+11	− 4	− 1	+0.062	−0.003	+ 1.49	− 0.07	+ 1.42
− 1	− 1	− 1	0	− 3	0	0	0	+0.019	−0.008	+ 0.45	− 0.18	+ 0.27
− 3	− 1	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.003	−0.011	+ 0.07	− 0.27	− 0.20
− 1	0	0	+ 1	0	0	0	0	+0.002	−0.005	+ 0.04	− 0.12	− 0.08
− 3	− 3	0	0	0	0	− 3	− 3	0.000	−0.010	0.00	− 0.25	− 0.25
− 3	0	+ 1	+ 7	+ 3	+ 3	+ 1	+ 4	+0.027	−0.004	+ 0.64	− 0.10	+ 0.54
+0.029	+0.033	+0.022	+0.009	+0.009	+0.010	+0.006	+0.011	+0.015		+10.28		+ 7.65
−0.006	−0.008	−0.004	−0.005	−0.002	−0.003	−0.005	−0.005		−0.004		− 2.63	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	+1	+1	+3	0	−1	−1	+4	0	0	−1	−4	−3	−3	−1
2	−1	−1	0	0	+1	−3	−1	+1	0	0	−1	−1	0	0
3	0	+1	0	0	−1	0	0	−1	−1	−1	0	−3	−3	−1
4	0	0	−1	0	0	0	+1	0	0	−1	−1	0	0	−4
5	0	0	+1	0	0	−1	+1	0	−1	−1	−1	0	0	−4
6	0	0	0	+1	−1	0	0	0	0	0	−1	0	0	−3
7	0	0	0	−1	−1	0	+3	−1	−1	−3	−3	−1	+1	−1
8	−1	−1	−1	+1	+1	−3	0	0	0	0	−6	−1	−3	−4
9	+1	0	0	−3	−3	+1	−1	−4	−1	−3	−1	−3	−7	0
10	−3	0	+1	0	−3	−1	−1	0	−1	−1	0	+1	0	−3
11	−3	+1	+1	+6	+13	+10	+9	+3	−1	−1	0	+1	−4	−1
12	0	0	−1	−1	+1	+1	0	+24	+54	+53	+49	+49	+17	+9
13	+56	+53	+61	+17	0	0	+4	+4	+4	−3	−4	−9	−1	+1
14	+3	+7	0	0	0	−1	0	0	−1	−5	−5	−4	−4	−3
15	0	+1	+1	0	+1	+1	0	−1*	−1*	−1	−3	−1	−1	−3
16	−1	−1	+1	0	0	+1	0	−3	0	+1	−3	−3	−4	−3
17	+19	+24	+14	+1	+6	+25	+14	0	+19	+28	+33	+25	+20	+13
18	0	−1	0	0	0	−1	0	−1	−3	−3	−1	−4	−8	−7
19	+1	−1	0	+3	−1	−1	0	−1	0	−2	−3	−5	−5	−4
20	0	0	−1	0	0	0	0	−1	−2	−2	−1	−1	−7	−7
21	0	+7	+28	+15	+17	+56	+56	+37	+19	+11	0	0	−5	−3
22	+56	+98	+108	+38	+25	+53	+53	+28	+20	+24	+11	+9	+9	+29
23	+1	−3	−4	−6	−4	−3	0	−6	−3	−7	−7	−4	0	−6
24	−1	−1	0	0	−1	0	−1	0	+1	+1	−3	−3	0	−1
25	+52	+110	+54	0	0	0	0	+3	+20	+27	+4	−1	−1	−3
26	−1	+1	−1	−3	+1	0	0	+1	+1	−3	+7*	+11	+97	+101
27	−1	0	+1	0	−1	+1	0	−3	+3	0	−1	0	+1	+1
28	0	−1	−1	−4	−2	−1	+3	−3	−3	−1	−3	−3	−1	−1
29	−1	−3	−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−3	−4	−3	−1
30	−1	−3	−4	−3	−3	−4	−4	+3	+5	−3	−1	−3	−7	−3
31	0	+3	+1	−1	−3	0	+1	−1	0	−3	−4	−4	−3	−3
Среднія Mittel	+0.061 −0.005	+0.099 −0.005	+0.089 −0.005	+0.026 −0.007	+0.021 −0.008	+0.048 −0.006	+0.048 −0.003	+0.034 −0.009	+0.047 −0.006	+0.047 −0.015	+0.034 −0.019	+0.031 −0.020	+0.047 −0.023	+0.051 −0.023

Апрѣль.

1	0	−1	0	−1	0	−1	0	0	−2	−1	−3	−3	−6	−7
2	−3	0	0	0	0	+1	−3	−1	0	−1	−3	+8	+45	+37
3	−1	0	−1	−1	0	0	0	0	−1	−3	−3	−3	−1	−3
4	−3	−4	−1	−1	−3	−3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	−3	0	+1	−3	−3	0	0	−3	−1	−1	−4	−3	−7	−12
6	+36	+45	+35	+44	+24	+55	+13	+17	+1	−3	−8	−5	−8	−1
7	−1	0	0	+1	0	−1	−1	−1	−4	−3	−1	−1	−3	−5
8	+5	+5	+3	−1	0	0	0	−3	0	+3	0	+35	+16	+1
9	+80	+51	+41	+40	+33	+7	0	−1	−3	−1	−3	−1	+4	−4
10	−3	0	0	0	0	+5	+1	0	+11	0	0	+1	+1	−6
11	−3	−3	−1	−1	−1	−3	0	0	0	0	+1	+7	+8	+65
12	+4	+7	+5	+9	+8	+4	+1	+4	+8	+8	0	0	+3	0
13	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−1	−1	−1	0	−1	−3
14	−1	+3	0	0	+1	+1	−1	−3	−1	0	−1	−4	−5	−8
15	+1	0	+1	−1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−3	−4	0
16	−7	−4	−7	−5	−3	−5	−4	+1	−5	−5	−4	−3	−4	−3
17	+156	+40	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	−1	−1	0	+10
18	+42	+43	+32	+36	+51	+40	+18	+79	+49	−4	0	−1	−4	−11
19	−4	−1	−1	−4	−5	−4	−1	−5	−4	−1	0	−1	0	−3
20	−4	−1	−1	−1	0	−1	−3	0	+1	0	−1	−6	−6	−14
21	−7	−4	−1	−1	0	−4	−7	−7	−7	−7	−14	−14	−17	−14
22	−3	−1	−1	−1	−3	−4	−1	−3	−1	−3	−4	−4	−9	−9
23	−3	−1	−1	−1	−3	−3	0	0	−4	−3	−6	−6	−7	−7
24	0	−1	−1	−1	−1	+119	+108	−1	−1	−3	−4	−10	−11	−5
25	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	+1	0	−7	−11	−21	−22	−24
26	−3	−6	−3	−1	−3	−7	−7	−3	−4	−3	−13	−14	−14	−26
27	−1	0	−3	−3	−6	−4	−6	−4	−3	−9	−11	−16	−19	−18
28	−1	−1	−6	−6	−1	−3	−7	−3	−12	−13	−13	−13	−20	−21
29	−3	−4	−4	−4	−1	+17	+21	−3	−6	−7	−7	+15	+13	+3
30	+7	+20	+105	+16	+20	+20	0	0	0	0	−7	−5	−15	−20
Среднія Mittel	+0.110 −0.018	+0.071 −0.011	+0.075 −0.011	+0.049 −0.013	+0.046 −0.011	+0.090 −0.015	+0.054 −0.014	+0.034 −0.015	+0.023 −0.020	+0.004 −0.027	0.000 −0.041	+0.022 −0.046	+0.030 −0.061	+0.04[illegible] −0.07[illegible]

9. Pawlowsk. März. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
0	−1	−1	+1	+1	0	+1	+1	+0.006	−0.007	+0.15	−0.16	−0.01
−1	−1	+1	0	−1	+1	0	0	+0.002	−0.005	+0.04	−0.12	−0.08
−1	0	0	0	0	0	+1	0	+0.001	−0.007	+0.02	−0.16	−0.14
−1	+1	0	−1	+1	−1	−1	0	+0.001	−0.005	+0.03	−0.13	−0.10
−1	−1	−1	0	0	−1	0	−1	+0.001	−0.007	+0.02	−0.16	−0.14
−4	−1	0	−1	−1	0	+1	0	+0.001	−0.006	+0.02	−0.15	−0.13
0	+1	0	0	0	−6	−1	+1	+0.005	−0.008	+0.11	−0.20	−0.09
0	−1	−1	−1	−1	0	0	−4	+0.001	−0.013	+0.02	−0.32	−0.30
−4	−3	0	0	−3	+1	0	−3	+0.001	−0.020	+0.03	−0.49	−0.46
−1	−4	+1	−3	+1	−3	−3	0	+0.002	−0.014	+0.04	−0.33	−0.29
0	−4	−4	+3	0	−6	−1	−1	+0.020	−0.011	+0.47	−0.27	+0.20
+19	+46	+32	+14	+17	+29	+26	+103	+0.241	−0.001	+5.78	−0.02	+5.76
−5	−5	−5	+3	+11	+5	+3	+4	+0.094	−0.016	+2.26	−0.39	+1.87
−4	−1	−1	0	−1	−3	−3	−3	+0.004	−0.020	+0.10	−0.49	−0.39
0	0	0	0	+1	+1	0	−1	+0.002	−0.006	+0.06	−0.15	−0.09
−8	−6	−6	+4	+5	+6	+8	+14	+0.017	−0.020	+0.40	−0.47	−0.07
+3	−3	−3	−1	−1	+4	−3	−1	+0.117	−0.005	+2.80	−0.12	+2.68
0	+3	+8	+3	0	0	0	0	+0.006	−0.014	+0.14	−0.33	−0.19
−1	−3	−3	−3	0	−1	−1	0	+0.002	−0.018	+0.04	−0.42	−0.38
−4	−3	−1	−1	0	−1	−5	0	0.000	−0.020	0.00	−0.48	−0.48
+9	+28	+32	+32	+12	+5	+13	+20	+0.168	−0.005	+4.04	−0.11	+3.93
+7	+3	+19	+4	+9	+3	0	−3	+0.318	−0.001	+7.62	−0.03	+7.59
−4	−3	−3	−3	−6	−6	0	0	0.000	−0.036	+0.01	−0.86	−0.85
−3	−1	−1	−3	0	−1	−3	−1	+0.001	−0.013	+0.02	−0.31	−0.29
−1	−1	−1	−1	−1	−6	−1	0	+0.115	−0.008	+2.76	−0.17	+2.59
+29	+7	0	+3	+4	+1	+1	0	+0.177	−0.003	+4.25	−0.08	+4.17
−3	−5	0	−1	−1	−1	0	−1	+0.003	−0.009	+0.07	−0.22	−0.15
+3	−1	0	+17	+19	−1	−1	−1	+0.018	−0.013	+0.42	−0.32	+0.10
+25	+9	0	−1	−1	+16	−1	−1	+0.032	−0.012	+0.77	−0.28	+0.49
−4	+3	+4	+5	−4	0	+7	+7	+0.014	−0.022	+0.34	−0.53	−0.19
−3	−5	−3	−3	0	0	−4	−3	+0.002	−0.020	+0.05	−0.49	−0.44
+0.031	+0.033	+0.031	+0.029	+0.026	+0.023	+0.020	+0.048	+0.044		+32.88		+24.12
−0.017	−0.017	−0.011	−0.007	−0.007	−0.012	−0.009	−0.008		−0.012		−8.76	

April.

−1	−4	−1	−1	−4	−3	−4	−4	0.000	−0.023	0.00	−0.55	−0.55
+3	0	0	0	+3	0	−1	−1	+0.060	−0.005	+1.45	−0.13	+1.32
0	0	−3	−1	−3	−1	−1	−3	0.000	−0.012	0.00	−0.29	−0.29
0	0	0	−1	−1	−1	0	−1	0.000	−0.008	0.00	−0.19	−0.19
−5	−4	−4	−3	−3	−5	0	+12	+0.005	−0.034	+0.13	−0.81	−0.68
−7	−7	−7	−3	−1	−4	−3	−3	+0.112	−0.028	+2.70	−0.68	+2.02
−1	−3	−4	−1	−1	+1	−1	−1	+0.001	−0.017	+0.02	−0.41	−0.39
+1	−1	0	−1	−1	+5	+45	+108	+0.095	−0.003	+2.28	−0.07	+2.21
−7	−4	−4	−4	−3	0	−1	−3	+0.107	−0.020	+2.56	−0.48	+2.08
−7	−4	−3	−3	−1	0	−3	−1	+0.008	−0.016	+0.19	−0.38	−0.19
+84	+80	+44	+20	+28	+16	+7	+7	+0.247	−0.005	+5.93	−0.12	+5.81
−1	−3	0	0	−1	0	+1	+1	+0.026	−0.004	+0.63	−0.09	+0.54
−8	−5	−5	−4	−4	−1	−1	−3	0.000	−0.022	0.00	−0.53	−0.53
−7	−4	−7	−7	−1	0	−1	−1	+0.002	−0.028	+0.05	−0.67	−0.62
0	−5	−3	−3	−3	−4	−3	−3	+0.001	−0.016	+0.02	−0.38	−0.36
−4	+5	+3	−1	−1	−1	0	+57	+0.028	−0.035	+0.66	−0.84	−0.18
0	−3	+5	+5	+27	+42	+11	+30	+0.154	−0.002	+3.70	−0.05	+3.65
−4	−3	−3	−3	−3	−1	−1	−1	+0.162	−0.021	+3.90	−0.50	+3.40
−8	−7	−4	−3	−3	−1	−1	−3	0.000	−0.033	0.00	−0.79	−0.79
+4	+6	+3	−3	0	−4	−6	−4	+0.006	−0.031	+0.14	−0.74	−0.60
−8	−7	−4	−3	−3	−1	−1	−3	0.000	−0.067	0.00	−1.61	−1.61
−13	−9	−6	−4	−7	−4	−1	−1	0.000	−0.050	0.00	−1.19	−1.19
−11	−10	−11	+178	+81	+7	−4	−4	+0.111	−0.043	+2.66	−1.04	+1.62
−15	−6	−7	−3	−4	−1	−3	−1	+0.095	−0.041	+2.27	−0.99	+1.28
−22	−8	−4	−7	−6	−1	−1	−3	0.000	−0.079	+0.01	−1.89	−1.88
−16	−13	−9	−3	−1	−3	−4	−1	0.000	−0.081	0.00	−1.94	−1.94
−18	−15	−7	−1	−1	−4	−4	−1	0.000	−0.072	0.00	−1.73	−1.73
−21	−19	−11	−11	−11	−4	−6	−4	0.000	−0.106	0.00	−2.54	−2.54
+11	−9	+7	−3	−5	−4	−1	−1	+0.036	−0.031	+0.87	−0.74	+0.13
−7	−3	0	−1	−3	−4	−3	−4	+0.078	−0.040	+1.88	−0.95	+0.93
+0.034	+0.030	+0.021	+0.068	+0.046	+0.024	+0.021	+0.072	+0.045		+32.05		+8.73
0.064	−0.052	−0.036	−0.026	−0.025	−0.017	−0.018	−0.018		−0.032		−23.32	

Омбрографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 7	— 3	— 4	— 3	+ 1	— 4	— 1	+ 7	+17	— 8	—11	—15	—15	— 19
2	0	0	0	0	— 1	0	— 1	0	— 7	— 7	—14	—14	—16	— 18
3	+108	+44	+ 8	+20	+11	+ 5	+ 8	0	0	— 4	— 4	— 3	— 7	— 9
4	— 1	— 1	— 1	+ 8	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 8	— 9	—16	—17	— 20
5	0	— 4	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	—10	—12	—15	—15	—15	— 22
6	— 3	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3	— 1	— 8	—10	—10	—14	—11	—17	— 14
7	+269	+12	+ 3	0	0	0	— 1	— 1	— 4	— 3	— 3	— 3	—17	— 19
8	+ 3	+ 3	+ 5	+ 4	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 3	+ 7	+ 4	+ 5	+ 4	+ 7
9	0	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 4	— 4	—10	—10	—16	—25	— 26
10	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 6	— 6	— 13	—16	—14	—20	—21	—28	— 27
11	— 3	0	+217	+12	+10	+25	+42	+105	+65	+37	— 4	— 5	— 7	— 11
12	+290	+97	+ 8	+16	+ 6	0	+ 3	+ 1	0	0	— 3	— 3	— 3	— 6
13	0	— 1	— 1	0	0	0	0	— 4	—13	—14	—16	—21	—17	— 21
14	— 1	— 1	0	0	+10	+ 1	+ 9	+ 10	+ 6	+ 1	— 3	— 7	— 7	+111
15	0	0	0	0	0	+ 1	0	— 1	— 4	— 1	— 5	— 3	— 4	— 4
16	0	— 4	— 4	— 7	— 8	— 5	— 7	— 7	—11	—14	—12	—15	—10	— 12
17	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 8	— 8	—10	— 8	—11	—14	—17	— 17
18	— 3	0	0	— 3	— 6	— 1	0	— 7	— 4	—10	—14	—20	—14	— 16
19	0	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 3	— 4	— 9	— 7	—13	—15	—17	— 13
20	— 3	— 1	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	— 5	— 5	— 8	—14	—16	—16	— 16
21	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 7	— 8	—14	—14	—21	—20	— 22
22	— 3	— 1	— 3	— 1	0	— 1	— 3	— 6	—13	—24	—24	—36	—30	— 26
23	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 4	— 3	— 8	—12	—18	—25	—24	—32	— 27
24	— 6	— 6	— 3	— 1	— 1	— 3	— 8	— 17	—19	—29	—23	—37	—41	— 41
25	— 3	— 1	— 3	— 4	— 4	— 1	— 3	— 14	—24	—27	—32	—34	—39	— 47
26	— 1	— 4	— 5	— 1	— 3	— 3	— 7	— 13	—18	—30	—31	—37	—37	— 37
27	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 6	— 8	— 6	— 7	—16	—28	—30	— 37
28	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 7	— 13	—22	—30	—41	—42	—52	— 42
29	— 6	— 4	0	— 1	— 1	— 6	—14	— 17	—24	—30	—31	—41	—41	— 45
30	— 4	— 6	— 3	— 1	0	— 4	— 7	— 4	—11	—25	—29	—38	—41	— 42
31	— 4	— 6	— 1	0	— 3	— 3	0	— 15	—21	—25	—26	—33	—30	— 35
Среднія	+0.216	+0.050	+0.078	+0.019	+0.013	+0.011	+0.021	+0.041	+0.029	+0.015	+0.001	+0.002	+0.001	+0.038
Mittel	—0.022	—0.021	—0.017	—0.016	—0.019	—0.022	—0.031	—0.061	—0.092	—0.125	—0.157	—0.195	—0.214	—0.223

Іюнь.

1	0	0	0	0	— 1	— 4	— 7	—15	—17	—24	—24	—17	—26	—20
2	— 4	— 1	— 1	0	0	— 4	— 3	—14	—14	—20	—26	—25	—25	—32
3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 8	—16	—24	—36	—19	—25	—32
4	— 4	— 3	— 1	— 1	— 3	— 4	— 8	—13	—15	—30	—28	—25	—25	—25
5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	—12	—11	—19	—18	—18	—22	—25
6	— 4	— 1	— 1	0	0	— 3	— 7	— 8	—19	—16	—19	—17	—17	—13
7	+12	+ 1	+ 1	+ 3	— 1	— 3	— 8	—13	—16	—16	—17	—17	—23	—24
8	— 3	— 1	— 4	0	— 1	— 1	— 1	— 8	— 9	—11	—13	—12	—17	—17
9	— 3	— 3	— 1	0	0	0	— 4	— 4	— 7	—11	—15	—14	—12	—18
10	— 1	0	0	— 3	— 1	— 1	— 4	—11	—13	—17	—20	—18	—24	—25
11	— 3	— 6	— 4	— 6	+294	+ 6	0	— 1	— 3	— 8	—11	—16	—14	—21
12	— 1	— 1	— 1	0	0	0	— 8	—13	—14	—22	—26	—25	—24	—28
13	— 7	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 7	— 1	—20	—19	—22	—21	—22	—20
14	+ 1	0	0	0	0	0	— 1	— 4	— 8	—10	—13	—16	—18	—21
15	— 1	— 3	— 1	0	0	0	— 3	— 7	—13	—17	—19	—24	—31	—38
16	— 4	— 3	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 7	—17	—22	—26	—29	—32	—32
17	— 6	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 7	—14	—18	—27	—30	—34	—28	—27
18	— 3	— 3	— 3	0	— 1	— 4	—11	—17	—21	—27	—35	—35	—36	—32
19	— 3	— 3	— 1	— 3	— 1	0	— 1	—11	—16	—26	—29	—36	—34	—38
20	— 1	0	— 1	— 4	— 1	— 1	0	— 1	— 1	—13	—16	—17	—25	—28
21	— 3	— 3	— 1	— 3	0	— 1	— 1	— 4	— 7	— 7	—16	—20	—23	—25
22	— 4	— 6	0	— 3	— 1	— 1	— 3	— 6	— 1	— 3	— 3	— 9	— 9	— 9
23	— 5	— 4	— 4	— 7	— 3	— 7	— 5	— 5	— 5	— 7	—11	—11	—10	—13
24	— 3	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 7	— 8	—11	—14	—16	—16	—20
25	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 3	— 6	—11	—10	—16	—20	—19	—22
26	+26	+36	+42	0	+ 1	— 1	— 3	— 3	— 1	—10	—18	—22	—17	—25
27	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	—11	—14	—17	—21	—21	—24	—22
28	— 1	— 1	— 3	0	0	— 1	— 7	—13	—23	—20	— 9	—38	—25	—20
29	— 1	— 1	— 3	0	— 1	— 1	— 7	—14	—13	—28	—24	—25	—30	—20
30	— 3	— 1	— 1	— 1	0	— 3	— 4	— 9	—16	—21	—30	—30	—35	—35
Среднія	+0.013	+0.012	+0.014	+0.001	+0.098	+0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Mittel	—0.026	—0.019	—0.016	—0.015	—0.009	—0.021	—0.043	—0.087	—0.122	—0.171	—0.202	—0.216	+0.229	+0.[illegible]

). Pawlowsk. Mai. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−17	−19	−11	−11	−5	−1	−1	−3	+0.010	−0.081	+0.25	−1.95	−1.70
−11	+29	+101	+145	+161	+140	+211	+193	+0.408	−0.050	+9.80	−1.19	+8.61
−13	−12	−8	−3	−4	−3	−1	−1	+0.085	−0.038	+2.04	−0.92	+1.12
−17	−21	−12	−8	−5	−1	−3	−4	+0.003	−0.078	+0.08	−1.86	−1.78
−20	−19	−10	−11	−1	−5	−1	−1	0.000	−0.091	0.00	−2.18	−2.18
−10	−10	−6	−7	+13	+92	+13	+383	+0.213	−0.068	+5.01	−1.64	+3.37
−13	−13	−3	0	0	+3	0	0	+0.120	−0.046	+2.87	−1.11	+1.76
+4	+4	+4	+4	+5	+4	−1	−1	+0.038	−0.001	+0.92	−0.02	+0.90
−23	−18	−14	−7	−7	−5	−5	−3	+0.013	−0.090	+0.32	−2.16	−1.84
−1	−4	−4	−4	−3	−4	−4	−1	+0.029	−0.087	+0.70	−2.09	−1.39
−12	−8	−7	−3	−4	−3	−1	−1	+0.214	−0.038	+5.13	−0.92	+4.21
−4	−7	−7	−4	−1	−3	−3	−1	+0.175	−0.024	+4.21	−0.58	+3.63
−20	−14	−11	−6	−7	−4	−6	−1	0.000	−0.092	0.00	−2.21	−2.21
0	0	0	−4	−1	−1	−1	−1	+0.062	−0.011	+1.48	−0.27	+1.21
−5	−5	−5	−7	−5	−3	−3	−1	0.000	−0.026	+0.01	−0.63	−0.62
−7	−7	−7	−5	−4	−3	−3	−3	0.000	−0.074	0.00	−1.77	−1.77
−18	−17	−13	−8	−7	−6	−6	−4	0.000	−0.095	0.00	−2.28	−2.28
−13	−9	−6	−6	−3	−3	−3	−1	0.000	−0.072	0.00	−1.73	−1.73
−13	−11	−7	−4	−1	−5	−1	−1	0.000	−0.065	0.00	−1.56	−1.56
−19	−14	−12	−8	−4	−4	−1	−1	0.000	−0.083	0.00	−2.00	−2.00
−22	−22	−17	−10	−8	−8	−1	−3	0.000	−0.106	0.00	−2.54	−2.54
−30	−25	−19	−15	−10	−4	−5	−4	0.000	−0.145	0.00	−3.49	−3.49
−28	−22	−20	−18	−10	−13	−7	−6	0.000	−0.145	0.00	−3.47	−3.47
−44	−38	−32	−20	−8	−10	−6	−4	0.000	−0.201	0.00	−4.82	−4.82
−40	−34	−19	−10	−10	−10	−8	−5	0.000	−0.188	0.00	−4.51	−4.51
−22	−13	−14	−14	−8	−7	−7	−5	0.000	−0.153	0.00	−3.68	−3.68
−38	−32	−25	−12	−10	−10	−6	−6	0.000	−0.156	0.00	−3.75	−3.75
−33	−27	−18	−10	−8	−7	−10	−3	0.000	−0.188	0.00	−4.50	−4.50
−35*	−22	−14	−12	−9	−9	−7	−7	0.000	−0.192	0.00	−4.61	−4.61
−28	−14	−13	−7	−8	−6	−7	−4	0.000	−0.159	0.00	−3.81	−3.81
−16	−15	+2009	+128	+41	0	0	0	+0.908	−0.127	+21.78	−3.05	+18.73
+0.001	+0.011	+0.682	+0.089	+0.071	+0.077	+0.072	+0.186	+0.073		+54.60		
−0.185	−0.152	−0.108	−0.075	−0.049	−0.045	−0.035	−0.025		−0.096		−71.30	−16.70

Juni.

−29	−20	−20	−12	−5	−5	−3	−1	0.000	−0.130	0.00	−3.12	−3.12
−22	−20	−21	−16	−8	−8	−4	−3	0.000	−0.140	0.00	−3.36	−3.36
−25	−28	−24	−15	−8	−8	−4	−4	0.000	−0.150	0.00	−3.61	−3.61
−19	−12	−14	−10	−8	−7	−5	−1	0.000	−0.128	0.00	−3.06	−3.06
−25	−25	−16	−10	−8	−6	−3	−1	0.000	−0.119	0.00	−2.86	−2.86
−4	+17	+19	+12	+4	0	0	+7	+0.025	−0.062	+0.59	−1.48	−0.89
−24	−21	−19	−12	−7	−5	−3	0	+0.007	−0.116	+0.17	−2.78	−2.61
−15	−15	−18	−14	−7	−1	−5	−5	0.000	−0.088	0.00	−2.12	−2.12
−16	−15	−16	−8	−4	−4	−3	−1	0.000	−0.080	0.00	−1.91	−1.91
−28	−24	−18	−8	−6	−9	−4	−4	0.000	−0.118	0.00	−2.84	−2.84
−30	−22	−21	−17	−8	−7	−6	−3	+0.125	−0.104	+3.00	−2.50	+0.50
−26	−20	−17	−9	−7	−7	−3	−1	0.000	−0.129	0.00	−3.09	−3.09
−15	−11	−14	−11	−10	−5	+32	+25	+0.024	−0.108	+0.57	−2.60	−2.03
−18	−20	−16	−11	−6	−7	−6	−3	0.000	−0.089	+0.01	−2.14	−2.13
−35	−32	−21	−12	−8	−4	−7	−4	0.000	−0.146	0.00	−3.50	−3.50
−26	−27	−22	−14	−10	−5	−1	−3	0.000	−0.138	0.00	−3.32	−3.32
−29	−22	−22	−13	−10	−4	−4	−7	0.000	−0.150	0.00	−3.60	−3.60
−35	−26	−22	−17	−9	−7	−7	−4	0.000	−0.176	0.00	−4.23	−4.23
−27	−30	−20	−15	−10	−8	−4	−3	0.000	−0.159	0.00	−3.81	−3.81
−21	−17	−10	−8	−6	−7	−1	−1	0.000	−0.098	0.00	−2.35	−2.35
−7	−12	+80	0	−7	−4	−6	−4	+0.033	−0.080	+0.80	−1.93	−1.13
−14	−12	−8	−7	−5	−5	−3	−4	0.000	−0.060	0.00	−1.44	−1.44
−15	−11	−13	−7	−4	−3	−3	−1	0.000	−0.074	0.00	−1.77	−1.77
−17	−18	−14	−13	−3	−3	−3	−1	0.000	−0.090	0.00	−2.16	−2.16
−20	−15	+5	+1	+1	+8	+42	+25	+0.034	−0.080	+0.82	−1.92	−1.10
−30	−25	−22	−16	−10	−7	−5	−4	+0.044	−0.111	+1.05	−2.67	−1.62
−25	−21	−20	−13	−10	−7	−6	−1	0.000	−0.122	0.00	−2.94	−2.94
−29	−25	−16	−14	−11	−5	−5	−4	0.000	−0.135	0.00	−3.24	−3.24
−30	−28	−25	−22	−9	−6	−6	−3	0.000	−0.155	0.00	−3.73	−3.73
−29	−33	−23	−20	−15	−14	−7	−8	0.000	−0.171	0.00	−4.10	−4.10
0.000	+0.006	+0.035	+0.004	+0.002	+0.003	+0.025	+0.019	+0.010		+7.01		
0.228	−0.202	−0.164	−0.115	−0.073	−0.056	−0.039	−0.026		−0.117		−84.18	−77.17

Омбрографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 3	— 3	— 1	— 4	— 4	— 4	— 12	—12	—18	—32	—33	— 34	—41	—28
2	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 3	— 7	—11	—16	— 22	—29	—26
3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	—12	—14	—18	— 22	—22	—25
4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	—10	—18	—21	—27	— 33	—29	—29
5	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	0	— 4	—10	—15	—26	—28	— 22	—24	—12
6	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 5	—10	—20	—27	—33	— 36	—33	—36
7	— 3	— 4	— 6	0	0	— 1	— 8	— 7	—11	—22	—27	— 25	—24	—28
8	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	0	— 3	— 7	—15	—16	— 25	—22	—33
9	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 4	—11	—17	—21	—28	— 24	—21	—24
10	+27	+ 12	+ 1	0	0	+ 1	0	— 8	—12	— 1	— 4	— 11	+62	— 3
11	— 3	— 3	— 1	0	0	0	— 3	—11	—14	—20	—20	— 25	—19	— 8
12	+ 4	0	— 3	— 1	— 3	— 4	— 3	— 8	— 7	—13	—14	— 14	+14	+ 4
13	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	— 3	— 3	— 7	— 6	—16	—14	— 16	— 8	+ 3
14	— 1	+ 18	+65	+23	+276	+304	+107	+27	— 1	— 3	—10	— 9	—14	—17
15	0	0	+ 3	0	+ 3	+ 1	+ 1	— 7	— 7	—16	—17	— 18	—17	—24
16	— 3	— 1	— 1	0	0	— 1	— 4	— 6	— 4	0	—12	+113	+35	+69
17	+ 4	+ 16	+ 8	+36	+ 25	+ 3	+ 14	+11	— 1	— 1	0	+ 3	+10	+32
18	0	0	0	0	0	0	— 1	— 8	—10	—16	—20	— 16	—23	—20
19	+90	+ 9	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 8	—11	— 8	—11	— 13	—16	—19
20	0	— 1	— 3	0	+ 3	+ 1	— 1	— 7	—12	—17	—19	— 19	—22	—41
21	— 1	— 1	0	0	— 1	0	— 3	— 3	—14	—15	—24	— 13	—21	—20
22	— 1	0	— 4	0	0	0	— 4	— 4	—10	—10	—10	— 12	—16	—15
23	0	— 1	— 3	— 1	— 3	— 1	— 1	— 3	—12	— 9	—16	— 17	—17	—17
24	— 1	— 1	0	0	0	0	— 4	— 3	—12	— 4	—12	— 12	—15	—22
25	+58	+145	+85	+65	+ 24	+ 43	+714	+30	0	+ 4	+49	+ 6	0	+59
26	+14	— 1	— 6	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 6	—12	— 7	— 10	—14	—14
27	— 1	0	+ 1	+ 1	0	+ 1	— 3	— 5	—12	—16	—24	— 23	—27	—29
28	— 5	— 3	0	0	— 1	— 1	— 4	— 7	—14	—18	—25	— 32	—33	—30
29	— 1	+141	0	+11	+ 21	+ 1	0	— 3	— 4	— 7	—10	— 16	—18	—20
30	0	— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	—10	— 8	— 20	—16	—19
31	— 1	— 1	0	0	0	0	0	— 3	—11	—14	—14	— 21	—27	—25
Среднія Mittel	+0.064 —0.013	+0.110 —0.013	+0.053 —0.015	+0.045 —0.007	+0.115 —0.008	+0.115 —0.010	+0.270 —0.027	+0.022 —0.058	0.000 —0.100	+0.001 —0.134	+0.016 —0.167	+0.039 —0.181	+0.039 —0.183	+0.054 —0.188

Августъ.

1	— 3	+ 31	+253	+ 19	+ 1	0	— 1	+ 34	+101	+ 3	0	— 4	+ 13	— 3
2	— 3	— 6	— 6	— 3	0	— 3	— 8	— 10	— 16	— 21	— 15	— 22	— 25	— 22
3	— 1	— 3	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 7	— 13	— 20	— 20	— 25	— 26
4	— 2	0	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 6	— 1	— 7	— 11	— 15	— 21	— 21
5	— 3	— 3	— 1	0	— 1	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 11	— 13	+ 92	+ 47
6	0	0	0	+ 1	+ 1	0	0	— 1	— 3	— 10	— 7	— 16	— 13	— 13
7	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	0	— 1	+ 7	— 7	— 12	— 18	— 19	— 24
8	— 3	— 1	0	— 1	0	0	+ 1	— 1	— 1	— 1	+ 13	+ 31	+ 1	— 7
9	0	0	0	0	0	0	0	0	— 4	— 7	— 9	— 12	+ 49	— 4
10	— 1	+ 3	+ 4	+ 3	+ 3	+ 6	+ 6	0	— 6	— 7	+ 46	— 3	— 6	— 12
11	0	— 1	— 1	0	0	0	+ 1	0	— 3	— 13	— 15	— 21	— 16	— 22
12	0	— 2	— 2	0	0	0	0	— 3	— 7	— 15	— 18	— 19	— 22	— 16
13	+ 57	+ 38	+ 19	+ 3	+ 19	+ 12	+ 7	0	— 6	— 6	— 12	— 18	— 21	— 18
14	+ 5	+ 3	+ 3	+ 3	+ 6	+ 3	+ 3	— 2	— 2	— 11	— 9	— 9	— 12	— 12
15	0	— 2	0	0	0	0	0	0	— 4	— 4	— 10	— 14	— 13	— 8
16	+267	+355	+375	+423	+556	+669	+628	+488	+222	+188	+110	+ 34	0	— 11
17	— 3	— 1	— 6	— 3	— 3	— 1	— 6	— 6	— 6	— 11	— 10	— 10	+162	+119
18	— 1	— 1	— 1	+ 3	+ 1	0	— 3	— 1	— 1	— 4	+132	+ 93	+ 3	0
19	+ 3	+ 2	0	+ 2	+ 3	+ 6	+ 2	— 3	— 5	— 5	— 5	+144	+ 9	+ 4
20	0	+ 1	+ 1	+ 4	+ 4	+ 4	+ 1	— 3	— 3	— 10	— 15	— 15	— 19	— 19
21	0	— 1	0	0	+ 1	0	0	+ 1	— 1	— 15	— 13	— 21	— 22	— 19
22	+136	+ 3	0	0	0	+ 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 8	— 8	— 11	— 14
23	0	+ 13	+ 20	+ 53	0	0	— 1	— 1	— 6	— 7	— 14	— 13	— 20	— 19
24	— 3	— 3	— 3	— 4	— 1	— 6	— 3	— 6	— 7	— 13	— 8	— 14	— 14	— 18
25	0	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 3	— 1	— 1	+ 41	+ 14	— 3	— 1
26	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	0	0	— 6	— 8	— 10	— 10	— 11	— 15
27	+ 1	+ 4	+ 4	+ 3	+ 1	+ 3	+ 7	— 1	— 3	— 4	— 7	— 16	— 14	— 14
28	+281	0	+ 2	+ 5	+ 2	+ 2	0	0	— 5	— 6	— 12	— 14	— 17	— 17
29	0	0	0	0	0	0	0	0	— 7	— 7	— 14	— 17	— 16	— 17
30	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 4	— 7*	— 14*	— 16	— 16	— 15
31	— 4	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3
Среднія Mittel	+0.242 —0.010	+0.146 —0.010	+0.220 —0.010	+0.168 —0.006	+0.193 —0.004	+0.228 —0.005	+0.212 —0.009	+0.169 —0.019	+0.106 —0.041	+0.062 —0.075	+0.110 —0.091	+0.102 —0.117	+0.106 —0.116	+0.07[illegible] —0.1[illegible]

9. Pawlowsk. Juli. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
− 30	− 27	−22	−13	− 16	− 7	− 6	− 2	0.000	−0.182	0.00	− 4.36	− 4.36
− 26	− 12	−11	− 8	− 11	− 10	− 4	− 7	0.000	−0.115	0.00	− 2.76	− 2.76
− 31	− 8	− 6	− 7	− 4	− 3	− 6	− 4	0.000	−0.097	0.00	− 2.33	− 2.33
− 25	− 19	−17	−12	− 12	− 3	− 1	− 3	0.000	−0.142	0.00	− 3.41	− 3.41
− 22	− 22	−18	−10	− 8	− 8	− 4	− 1	0.000	−0.127	0.00	− 3.04	− 3.04
− 24	− 18	−10	−11	− 6	− 1	+ 4	− 1	+0.002	−0.140	+ 0.04	− 3.35	− 3.31
− 10	+ 7	− 7	− 9	+442	+ 76	0	0	+0.220	−0.092	+ 5.29	− 2.21	+ 3.08
− 31	− 27	−20	−14	− 8	− 7	− 7	− 3	+0.005	−0.128	+ 0.12	− 3.06	− 2.94
− 20	− 19	−17	−13	− 5	− 5	− 4	− 5	0.000	−0.130	0.00	− 3.11	− 3.11
− 29	− 27	−15	−14	− 7	− 5	− 3	− 4	+0.043	−0.078	+ 1.03	− 1.86	− 0.83
+277	+161	+41	+57	+174	+656	+361	+16	+0.726	−0.060	+17.42	− 1.44	+15.98
− 13	− 16	+78	− 1	− 1	− 6	+ 13	0	+0.049	−0.048	+ 1.17	− 1.15	+ 0.02
− 11	− 11	−10	− 4	− 3	− 4	+ 4	− 1	+0.046	−0.055	+ 1.11	− 1.31	− 0.20
− 12	− 10	+77	+50	+ 66	+ 45	+ 1	0	+0.441	−0.044	+10.59	− 1.05	+ 9.54
− 16	− 13	−13	− 7	− 7	− 4	− 3	− 1	+0.003	−0.084	+ 0.08	− 2.01	− 1.93
+ 25	+ 3	− 1	− 1	0	− 5	+ 34	+19	+0.210	−0.016	+ 5.05	− 0.39	+ 4.66
+ 61	+ 54	+57	+42	+ 13	+ 1	0	0	+0.184	−0.001	+ 4.42	− 0.02	+ 4.40
− 19	− 20	−10	−12	− 7	− 10	− 4	+95	+0.040	−0.099	+ 0.95	− 2.38	− 1.43
+ 34	− 6	− 6	− 6	− 3	− 1	− 4	− 1	+0.249	−0.049	+ 5.97	− 1.18	+ 4.79
− 16	− 9	−12	− 7	− 4	− 3	− 3	− 4	+0.002	−0.094	+ 0.04	− 2.26	− 2.22
− 19	− 15	−16	− 5	− 8	− 3	− 1	− 1	0.000	−0.093	0.00	− 2.23	− 2.23
+111	+ 47	+30	+ 7	+ 12	+ 33	+ 1	− 1	+0.100	−0.045	+ 2.41	− 1.09	+ 1.32
− 16	− 12	− 7	− 9	− 1	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.078	0.00	− 1.88	− 1.88
− 16	− 12	− 8	− 8	− 3	− 1	− 1	+ 6	+0.002	−0.072	+ 0.06	− 1.73	− 1.67
+ 25	− 3	− 4	− 1	− 3	+ 58	+453	+40	+0.779	−0.007	+18.69	− 0.17	+18.52
− 10	− 9	− 9	− 4	− 6	− 3	− 4	0	+0.006	−0.060	+ 0.14	− 1.44	− 1.30
− 19	+ 32	− 3	− 3	− 1	− 4	− 3	− 4	+0.015	−0.092	+ 0.35	− 2.23	− 1.88
− 28	− 22	−18	−11	− 8	− 3	− 6	− 6	0.000	−0.141	0.00	− 3.38	− 3.38
− 18	+170	+63	− 1	− 3	− 3	− 1	0	+0.170	−0.060	+ 4.07	− 1.45	+ 2.62
− 20	− 14	−11	− 6	− 4	− 3	− 3	− 3	0.000	−0.079	0.00	− 1.90	− 1.90
− 16	− 12	−12	− 4	− 7	− 4	− 4	− 7	0.000	−0.100	0.00	− 2.39	− 2.39
+0.172	+0.153	+0.112	+0.050	+0.228	+0.280	+0.281	+0.057	+0.106		+79.00		+16.43
−0.160	−0.117	−0.091	−0.065	−0.047	−0.035	−0.024	−0.019		−0.084		−62.57	

August.

− 6	− 4	− 6	− 4	− 1	− 1	− 3	− 7	+0.190	−0.022	+ 4.55	− 0.53	+ 4.02
− 24	−24	−15	− 7	− 7	− 3	− 1	− 1	0.000	−0.120	0.00	− 2.88	− 2.88
− 18	−23	−12	− 9	− 3	− 5	− 3	− 3	0.000	−0.104	0.00	− 2.49	− 2.49
− 14	−17	− 7	− 6	− 7	− 1	− 1	0	0.000	−0.078	0.00	− 1.86	− 1.86
− 4	− 4	− 6	+184	+133	+ 77	+385	+ 14	+0.388	−0.027	+ 9.32	− 0.65	+ 8.67
− 11	−11	−10	− 4	0	− 3	− 1	− 3	+0.001	−0.058	+ 0.02	− 1.38	− 1.36
− 19	− 9	+22	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.012	−0.065	+ 0.29	− 1.56	− 1.27
− 13	−13	− 9	− 4	− 4	− 3	− 1	− 1	+0.019	−0.034	+ 0.46	− 0.82	− 0.36
− 7	− 7	− 6	+ 22	+ 13	− 1	− 1	+ 1	+0.035	−0.032	+ 0.85	− 0.77	+ 0.08
− 15	−12	−13	− 6	− 3	− 4	− 1	− 1	+0.030	−0.048	+ 0.71	− 1.16	− 0.45
− 23	−15	−14	− 9	− 3	− 3	− 2	− 3	0.000	−0.088	+ 0.01	− 2.10	− 2.09
− 16	− 8	−10	− 10	− 7	− 11	− 1	+ 6	+0.002	−0.086	+ 0.06	− 2.06	− 2.00
− 19	−17	−10	+306	+ 5	+ 2	+ 2	+ 2	+0.197	−0.068	+ 4.72	− 1.62	+ 3.10
− 15	−15	− 9	− 6	− 6	− 2	− 2	− 2	+0.011	−0.058	+ 0.26	− 1.40	− 1.14
− 4	− 1	+10	+ 31	+ 84	+127	+253	−286	+0.351	−0.025	+ 8.43	− 0.60	+ 7.83
− 13	− 7	− 7	− 1	− 3	− 3	+ 4	− 4	+1.800	−0.028	+43.19	− 0.65	+42.54
− 6	−10	− 7	− 4	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.132	−0.042	+ 3.17	− 1.01	+ 2.16
+ 1	− 6	+70	+ 1	0	+ 2	+ 2	+ 2	+0.129	−0.010	+ 3.10	− 0.25	+ 2.85
+141	+ 1	− 3	− 7	− 1	− 3	− 1	− 1	+0.147	−0.015	+ 3.52	− 0.37	+ 3.15
− 13	−12	− 9	− 1	− 6	− 4	− 1	− 1	+0.006	−0.068	+ 0.15	− 1.63	− 1.48
− 14	−12	− 8	− 11	− 8	− 2	+225	+338	+0.235	−0.079	+ 5.65	− 1.90	+ 3.75
− 17	− 8	− 6	− 3	− 4	− 3	− 3	− 1	+0.058	−0.057	+ 1.40	− 1.38	+ 0.02
− 16	−10	− 8	− 6	− 6	− 3	− 3	0	+0.036	−0.065	+ 0.86	− 1.57	− 0.71
− 10	−12	− 6	− 4	− 6	− 1	− 1	− 3	0.000	−0.072	0.00	− 1.74	− 1.74
+ 59	+21	+ 1	+ 64	+ 6	+ 1	+ 1	+ 79	+0.129	−0.005	+ 3.09	− 0.12	+ 2.97
− 14	− 8	+47	+ 1	+ 31	0	0	+ 1	+0.033	−0.053	+ 0.80	− 1.27	− 0.47
− 13	− 4	− 4	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	+0.010	−0.051	+ 0.23	− 1.23	− 1.00
− 12	−14	− 8	− 3	− 3	− 3	0	0	+0.122	−0.061	+ 2.92	− 1.47	+ 1.45
− 11	−10	− 3	− 6	− 4	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.059	0.00	− 1.41	− 1.41
− 13	−10	− 7	− 6	− 6	− 3	− 3	− 4	0.000	−0.065	0.00	− 1.55	− 1.55
− 3	− 6	− 4	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0.000	−0.026	0.00	− 0.63	− 0.63
+0.065	+0.007	+0.048	+0.196	+0.088	+0.067	+0.281	+0.235	+0.131		+97.76		+57.70
−0.117	−0.100	−0.067	−0.040	−0.030	−0.022	−0.011	−0.013		−0.054		−40.06	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	0	+1	0	+189	+4	0	0	0	0	−10	−7	−14	−24
2	0	0	0	−1	−1	0	−1	−3	−4	−10	−18	−15	−16	−18
3	0	0	−1	0	0	0	−1	−1	−3	−6	−12	−15	−10	−6
4	0	0	−2	−2	−2	0	0	0	−4	−4	−11	−8	−14	−15
5	−1	−1	0	−1	0	0	−1	−1	−1	−3	−3	−6	−6	−7
6	−4	+1	0	0	−1	0	+1	+4	+1	−3	−7	−8	−14	−21
7	0	−1	−3	−3	−4	−1	−1	−1	−7	−8	−11	−14	−17	−11
8	+1	0	0	0	+4	+4	+5	−3	−2	−3	−10	−11	−10	−13
9	−1	0	−1	0	−1	0	−3	−1	−6	−3	−6	−7	−13	−13
10	0	−1	−1	−3	−1	−4	−3	−4	−1	−1	−7	−11	−10	−8
11	−4	+59	+107	+29	+106	+17	+25	+15	0	0	+21	−3	−4	−3
12	+12	+14	+7	−1	−3	−1	−1	−4	−8	−4	−10	−7	−8	−8
13	−4	−6	−1	0	0	0	−1	−3	−3	−6	−6	−10	−14	−7
14	−1	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−4	−7	−8	−7	−10
15	−1	0	−1	−1	0	−1	0	+17	+3	−1	−10	−8	−13	−14
16	−1	−1	−1	−1	+7	+20	+11	+1	−1	−7	−6	−4	−3	−6
17	−1	−1	0	−1	−1	0	−1	+6	+3	−6	−7	−4	−8	−6
18	0	0	0	0	0	0	+1	+4	0	−4	−4	−3	−8	−3
19	−1	0	−1	0	−1	+1	+19	+8	−4	−3	−7	−7	−13	−7
20	−3	−3	−3	−1	−1	−3	−1	−1	−3	−12	−7	−6	0	0
21	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−1	+43	+164	+207	+71	+11	−3	−4
22	+15	+51	+48	+42	+4	+3	−1	−4	0	−7	−4	−3	−7	−14
23	0	0	0	0	0	0	0	+24	+6	0	−3	−1	−3	−3
24	0	+1	+1	0	+3	0	+3	+3	−3	−1	−3	−4	+1	+25
25	+1	+1	+17	+11	+1	0	0	0	+1	0	−1	−1	−3	−4
26	−6	−1	0	−1	−1	0	−1	0	0	+3	+58	+25	+8	+7
27	0	0	−5	0	0	−3	−3	+6	+39	+1	−1	−1	0	−4
28	+3	+44	+47	+23	+4	+1	0	0	0	−3	−7	−8	−14	−13
29	0	0	0	0	0	+1	+3	+4	+3	+1	−1	−1	−3	−4
30	−6	−6	−3	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−1	−1	−3	−1	−1
Среднія	+0.011	+0.057	+0.076	+0.035	+0.106	+0.017	+0.023	+0.045	+0.073	+0.071	+0.050	+0.012	+0.003	+0.011
Mittel	−0.012	−0.008	−0.008	−0.006	−0.006	−0.005	−0.007	−0.010	−0.017	−0.033	−0.060	−0.061	−0.079	−0.082

Октябрь.

1	0	0	0	0	+1	+3	+4	+6	+3	−1	−1	−1	−7	−4
2	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	−3	−6	−4	−10	−9
3	0	0	0	+1	0	+3	+1	+3	+1	−3	−9	−10	−19	−18
4	−1	−1	−1	−4	−1	−1	−1	0	0	−3	−14	−14	−14	−21
5	−1	0	−1	0	0	−1	0	0	−1	−6	−3	−16	−16	−21
6	0	0	0	0	−1	−3	−1	−1	−1	−3	−3	−4	−7	−4
7	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−4	−3	−6
8	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	0	−1	−2	−6	−8	−14
9	+22	+4	+9	+7	+174	+1	0	+33	−3	−3	−6	−3	−6	−7
10	0	0	0	0	0	+1	+1	0	−1	−1	−1	−1	−4	−4
11	−3	−1	−1	0	0	−1	0	0	0	−1	−1	−3	−4	−3
12	0	−6	−4	−11	−1	−1	0	0	0	−3	−7	−4	−7	−7
13	+1	+3	+1	+1	0	0	−1	−1	−1	0	−1	−3	−6	−9
14	+3	+6	+1	0	0	+1	0	+1	0	0	−3	−1	−9	−15
15	0	0	−1	0	+4	+6	+7	+6	0	−1	−3	−7	−7	−7
16	0	−1	−1	+1	0	−3	0	0	−1	−4	−6	−7	−3	−6
17	+3	+1	+3	+3	+1	+1	0	+1	+1	+4	+123	+53	−1	0
18	0	0	+7	+8	0	+14	+7	+4	+6	+3	0	0	−6	−4
19	−1	−1	−1	0	0	0	−1	0	0	−1	0	−1	−4	−4
20	−1	0	0	0	0	−1	0	−1	0	0	+4	+1	−1	0
21	+36	+1	+1	+1	0	+1	0	−3	0	−1	−3	−4	−3	−1
22	0	−1	−1	−3	−1	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−3
23	0*	0*	0*	0*	0*	0*	−1*	−2*	−5*	−7*	−8*	−12*	−14	−7
24	−6	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−3
25	0	0	+1	+1	0	0	0	0	+1	−1	−3	−1	0	−1
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+6	+47	+6	+1
27	−1	−1	−1	0	0	−1	+1	+1	0	0	−1	0	−4	−3
28	0	0	0	0	0	−1	0	0	+1	+6	0	0	0	−1
29	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	−1	−3	−4
30	−1	−3	0	+1	+14	+4	+6	+86	+72	+85	+40	+33	0	0
31	+10	+26	+54	+1	+1	+9	+17	+17	+9	+3	+1	+1	+1	+1
Среднія	+0.024	+0.013	+0.025	+0.008	+0.063	+0.014	+0.014	+0.051	+0.030	+0.033	+0.056	+0.044	+0.002	+0.[illegible]
Mittel	−0.005	−0.006	−0.005	−0.006	−0.001	−0.004	−0.002	−0.004	−0.005	−0.015	−0.027	−0.035	−0.054	−0.[illegible]

). Pawlowsk. September. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−18	−13	− 7	− 3	− 3	− 3	− 3	− 3	+0.081	−0.061	+ 1.94	− 1.46	+ 0.48
−19	− 6	− 7	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.068	0.00	− 1.63	− 1.63
−12	−10	− 4	− 6	− 4	− 1	− 1	0	+0.019	−0.040	+ 0.46	− 0.97	− 0.51
−14	− 8	− 6	− 3	− 1	− 1	− 1	0	0.000	−0.052	0.00	− 1.25	− 1.25
− 6	− 4	− 4	− 1	− 3	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.029	0.00	− 0.70	− 0.70
−12	− 8	− 4	− 7	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.003	−0.052	+ 0.07	− 1.25	− 1.18
− 8	−10	− 3	− 1	− 1	− 4	− 4	0	0.000	−0.056	0.00	− 1.34	− 1.34
−13	− 8	− 4	− 1	− 3	− 1	0	0	+0.006	−0.048	+ 0.14	− 1.15	− 1.01
− 4	− 4	− 4	− 1	0	− 3	− 3	− 1	0.000	−0.038	0.00	− 0.92	− 0.92
− 6	− 6	− 3	− 3	− 3	− 1	− 6	− 3	0.000	−0.042	0.00	− 1.00	− 1.00
+ 1	+10	+10	+33	+24	− 1	+ 15	+ 35	+0.213	−0.007	+ 5.11	− 0.16	+ 4.95
− 7	− 7	− 7	− 4	− 4	− 4	− 1	− 3	+0.014	−0.044	+ 0.33	− 1.05	− 0.72
− 4	− 1	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0.000	−0.038	0.00	− 0.91	− 0.91
− 7	− 7	− 4	− 3	− 3	0	0	− 1	0.000	−0.033	0.00	− 0.79	− 0.79
−10	− 6	− 4	− 1	0	0	− 3	− 1	+0.008	−0.040	+ 0.20	− 0.97	− 0.77
− 7	− 3	− 4	− 4	− 1	− 1	0	− 1	+0.016	−0.026	+ 0.39	− 0.62	− 0.23
− 7	− 4	− 3	− 3	− 1	− 6	0	− 1	+0.004	−0.030	+ 00.9	− 0.72	− 0.63
−10	− 4	0	0	− 1	− 1	0	0	+0.002	−0.022	+ 0.05	− 0.52	− 0.47
− 4	− 4	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.012	−0.032	+ 0.28	− 0.77	− 0.49
− 6	0	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.025	0.00	− 0.60	− 0.60
− 3	− 3	− 1	− 3	− 1	+ 6	+ 19	0	+0.220	−0.015	+ 5.28	− 0.35	+ 4.93
−11	− 4	− 3	− 1	0	0	− 1	− 3	+0.068	−0.035	+ 1.63	− 0.83	+ 0.80
− 8	− 1	− 3	+17	+12	0	0	− 1	+0.025	−0.015	+ 0.59	− 0.35	+ 0.24
+38	+ 4	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 3	+0.088	−0.005	+ 2.11	− 0.11	+ 2.00
− 4	− 6	− 3	− 4	− 4	− 6	− 3	− 4	+0.013	−0.020	+ 0.32	− 0.48	− 0.16
+ 1	0	0	− 1	0	− 3	0	0	+0.051	−0.006	+ 1.22	− 0.14	+ 1.08
− 1	− 1	− 4	+ 6	+47	+ 78	+ 62	+ 3	+0.101	−0.014	+ 2.42	− 0.33	+ 2.09
− 7	− 6	− 6	− 1	− 1	0	0	0	+0.051	−0.037	+ 1.22	− 0.88	+ 0.34
− 1	− 1	− 1	− 3	+ 7	+ 18	+ 1	− 1	+0.016	−0.008	+ 0.38	− 0.20	+ 0.18
− 1	0	− 1	0	0	0	0	0	0.000	−0.017	0.00	− 0.40	− 0.40
+0.013	+0.037	+0.003	+0.019	+0.030	+0.034	+0.033	+0.014	+0.034		+24.23		+ 1.38
−0.070	−0.045	−0.033	−0.021	−0.014	−0.014	−0.011	−0.009		−0.032		−22.85	

October.

− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	+0.007	−0.012	+ 0.17	− 0.28	− 0.11
− 6	− 1	− 1	− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.028	0.00	− 0.67	− 0.67
−13	− 6	− 9	− 9	− 9	− 6	− 4	− 6	+0.004	−0.068	+ 0.09	− 1.63	− 1.54
−12	− 4	− 7	− 6	− 3	− 6	− 1	− 1	0.000	−0.064	0.00	− 1.53	− 1.53
− 6	− 7	− 3	− 3	− 3	− 6	− 1	− 1	0.000	−0.055	0.00	− 1.33	− 1.33
− 1	0	− 1	− 1	0	− 1	0	− 1	0.000	−0.019	0.00	− 0.45	− 0.45
+11	0	+ 7	+ 1	− 1	0	− 1	0	+0.008	−0.014	+ 0.19	− 0.33	− 0.14
− 6	− 6	− 2	− 2	+ 9	+28	+140	+88	+0.110	−0.029	+ 2.65	− 0.70	+ 1.95
− 3	− 6	− 6	− 1	0	0	0	0	+0.104	−0.024	+ 2.50	− 0.57	+ 1.93
− 3	0	+ 1	− 3	− 3	− 1	− 3	− 3	+0.003	−0.012	+ 0.07	− 0.28	− 0.21
− 6	0	− 1	0	0	0	− 1	− 3	0.000	−0.016	0.00	− 0.38	− 0.38
− 4	− 1	− 1	− 3	0	− 1	+ 3	+ 3	+0.002	−0.032	+ 0.06	− 0.76	− 0.70
− 3	− 3	− 3	− 3	0	− 1	0	+ 1	+0.003	−0.023	+ 0.07	− 0.56	− 0.49
− 6	− 3	− 3	− 1	0	− 1	− 1	− 1	+0.005	−0.026	+ 0.12	− 0.63	− 0.51
− 6	− 1	− 1	0	0	− 1	− 1	0	+0.010	−0.023	+ 0.23	− 0.56	− 0.33
− 4	− 3	− 1	− 1	− 3	0	+ 31	+46	+0.032	−0.023	+ 0.78	− 0.55	+ 0.23
− 1	− 1	0	− 1	− 1	− 1	− 3	− 1	+0.081	−0.006	+ 1.94	− 0.14	+ 1.80
− 1	− 1	0	− 1	0	− 1	− 1	0	+0.020	−0.008	+ 0.49	− 0.18	+ 0.31
− 1	− 3	− 1	− 1	− 1	− 3	0	− 1	0.000	−0.012	0.00	− 0.29	− 0.29
+37	+11	+ 6	+13	+ 11	+ 1	+ 4	+ 8	+0.049	−0.002	+ 1.17	− 0.04	+ 1.13
− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.017	−0.013	+ 0.40	− 0.32	+ 0.08
− 1	+40*	+50*	+40*	0	0	0	0	+0.054	−0.008	+ 1.30	− 0.19	+ 1.11
− 3	− 3	− 7	− 1	− 3	− 1	− 3	− 3	0.000	−0.038	0.00	− 0.92	− 0.92
− 1	0	0	0	− 1	+ 1	0	+ 1	+0.001	−0.008	+ 0.02	− 0.18	− 0.16
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	−0.003	+ 0.03	− 0.07	− 0.04
− 3	0	0	0	− 1	− 6	0	− 1	+0.029	−0.005	+ 0.70	− 0.11	+ 0.59
+ 3	− 1	− 1	0	0	0	0	0	+0.002	−0.006	+ 0.05	− 0.15	− 0.10
0	− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	+0.003	−0.003	+ 0.07	− 0.07	0.00
− 3	− 1	0	0	− 1	+ 1	+ 4	+ 3	+0.003	−0.006	+ 0.08	− 0.14	− 0.06
+ 1	+ 4	+ 3	+ 7	+ 10	+ 3	+ 4	+ 3	+0.162	−0.002	+ 3.88	− 0.04	+ 3.84
+ 1	− 3	− 1	− 1	0	0	0	0	+0.064	−0.002	+ 1.54	− 0.05	+ 1.49
0.017	+0.018	+0.022	+0.020	+0.010	+0.011	+0.060	+0.049	+0.025		+18.60		+ 4.50
0.031	−0.018	−0.017	−0.014	−0.010	−0.012	−0.007	−0.008		−0.019		−14.10	

Омбрографъ Гаслера. **Ноябрь.** Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 1	+ 3	+14	— 1*	0*	— 6	0
2	0	+ 1	— 4	— 1	— 1	0	0	— 6	— 6	0	— 1	— 1	— 3	— 3
3	— 1	0	— 1	— 4	— 1	— 4	0	0	+ 3	0	+ 3	0	0	0
4	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 4	+ 1	+ 19	+44	+40	+33	+65	+ 56	+14	+ 9
5	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1
6	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	+ 4	+ 4	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
7	+93	+ 11	0	0	0	— 1	0	0	0	0	0	+ 1	— 1	0
8	— 3	— 1	0	0	— 1	0	+ 6	+23	+ 1	+ 3	+ 1	+ 3	+ 1	— 3
9	+22	+ 62	+29	+47	+ 35	+ 17	+ 10	+13	+12	+ 7	0	+ 1	+ 3	0
10	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 6	+ 7	+ 18	+ 3	+ 3	— 2	0	0	0	+ 3
11	— 3	0	0	— 1	0	— 1	— 3	0	0	0	+21	+ 9	+ 7	+ 3
12	0	+ 1	— 1	— 1	0	+ 1	0	— 1	0	— 3	+ 3	0	+24	+47
13	0	0	+ 1	0	+ 1	— 1	0	0	— 1	+37	+42	0	0	+ 4
14	+12	+ 3	+ 6	+ 5	+ 12	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1
15	0	— 1	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 3	0	0	+ 3	+ 3	+ 1
16	+ 1	0	0	0	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2
17	+ 3	+ 6	+ 7	+ 1	+ 10	0	0	+30	+36	+32	+23	+ 7	+ 4	— 3
18	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	0	— 3	— 3	+25	+50
19	0	— 1	— 1	0	0	+ 1	+ 1	0	— 1	0	— 6	— 3	0	+ 3
20	+ 3	+ 1	+12	+ 3	+ 3	+ 24	0	+ 1	— 1	0	0	— 3	— 4	— 3
21	— 3	— 1	+ 1	0	0	0	+ 3	— 3	— 3	0	+ 3	+ 1	+ 4	+ 6
22	— 1	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	— 1	0	— 1	— 3	— 1	+ 1	0	0	— 1
24	0	0	+10	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1
25	— 4	0	0	0	+ 3	+ 4	0	0	+ 1	0	+ 1	— 1	— 1	0
26	— 1	0	— 1	— 3	0	— 4	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 3	— 6	— 4
27	0	0	0	— 1	0	— 1	— 1	0	— 3	— 3	— 3	0	0	0
28	+ 9	+ 4	+ 3	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 3	+ 3	+13	+ 41	+47	+10
29	— 1	0	0	— 1	0	— 1	+ 1	— 1	— 3	— 1	— 1	0	0	+ 1
30	+38	+ 41	+45	+ 7	0	0	+ 1	+ 4	0	+ 4	+32	+ 13	+35	+21
Среднія Mittel	+0.062 —0.006	+0.044 —0.001	+0.039 —0.003	+0.022 —0.005	+0.025 —0.002	+0.019 —0.006	+0.020 —0.003	+0.042 —0.006	+0.036 —0.009	+0.045 —0.004	+0.070 —0.006	+0.045 —0.005	+0.056 —0.008	+0.066 —0.00[illegible]

Декабрь.

1	— 1	0	— 3	0	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1	+ 1	0	0
2	0	0	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	0	0	0	0
3	+ 1	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 3	0
4	+ 1	0	0	— 1	— 1	0	+ 1	0	— 1	0	0	+ 3	0	0
5	+ 1	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	0	+ 1	0	— 1	0	0
6	0	+ 1	+ 1	0	+ 3	0	0	— 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 6	+ 1	+ 1
7	+ 4	+ 1	0	+ 1	0	+ 1	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	+ 4
8	0	+ 1	0	0	+ *1	*0	*0	*0	*0	*0	*0	0	+ 1	+ 1
9	+ 1	+ 3	+ 1	— 1	0	0	+ 1	+ 7	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0
10	+ 1	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	0	+ 1	+ 7
11	— 1	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1
12	0	0	— 1	0	— 1	0	+ 6	+ 12	+ 10	+ 13	+ 9	+ 17	+ 37	+ [illegible]
13	+ 3	+ 1	0	— 1	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0	+ 1
14	0	0	+ 1	0	— 1	0	+ 1	— 1	0	0	0	0	— 1	— 1
15	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0
16	0	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	0	+ 4
17	+ 3	+ 4	+ 4	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	— 1	0	0	+ 1	+ 4	+ 3
18	0	0	0	+ 3	+ 55	+128	+ 31	+ 35	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	0	0
19	+ 4	+ 4	+119	+144	+133	+ 58	+ 51	+ 24	+ 49	+ 45	+ 26	+ 29	+ 63	+ 3
20	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	0	0	0
21	0	— 2	— 3	— 2	0	0	0	— 2	— 2	0	— 3	— 2	— 2	— 2
22	— 2	0	— 2	0	0	0	0	0	0	0	— 2	— 2	0	— 2
23	+ 15	+ 20	0	+ 2	0	— 2	— 2	— 2	0	0	— 2	0	0	0
24	+ 2	— 3	— 2	— 2	0	— 3	0	+ 2	0	0	— 2	0	— 2	0
25	— 3	0	+ 2	+ 2	+ 5	0	0	— 2	0	0	0	0	0	0
26	+ 5	0	+ 3	0	0	0	+ 2	0	0	0	+ 2	0	0	0
27	0	0	0	0	+ 2	0	0	0	0	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
28	— 3	— 2	— 3	0	— 2	0	— 2	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1
29	0	0	— 2	0	0	0	0	+ 2	— 2	0	0	0	0	0
30	0	0	0	+ 2	0	+ 2	0	0	0	— 2	0	— 2	+ 2	+ 3
31	+ 2	0	+ 2	0	0	0	— 3	— 2	0	+ 2	+ 22	— 3	— 3	+ 1
Среднія Mittel	+0.014 —0.003	+0.012 —0.002	+0.044 —0.005	+0.050 —0.003	+0.065 —0.002	+0.062 —0.003	+0.030 —0.004	+0.027 —0.005	+0.020 —0.003	+0.023 —0.002	+0.023 —0.005	+0.021 —0.004	+0.037 —0.00[illegible]	+0.0[illegible] —0.0[illegible]

Pawlowsk. November. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−4	+1	+3	+23	+3	−1	0	−1	+0.020	−0.009	+0.48	−0.22	+0.26
−3	−1	−1	−4	−1	−3	−1	−1	0.000	−0.019	+0.01	−0.46	−0.45
+22	+13	+1	+1	+1	+1	+3	+1	+0.027	−0.005	+0.64	−0.11	+0.53
0	0	0	0	0	−1	0	0	+0.128	0.000	+3.08	−0.01	+3.07
+3	0	+1	0	0	0	+1	+1	+0.004	0.000	+0.09	0.00	+0.09
0	0	0	+1	+4	+5	+25	+106	+0.067	0.000	+1.61	0.00	+1.61
−1	−1	0	+16	0	0	0	0	+0.050	−0.002	+1.21	−0.06	+1.15
0	0	−1	0	+1	+3	+1	+4	+0.020	−0.004	+0.47	−0.10	+0.37
−1	0	0	0	0	−1	0	0	+0.108	−0.001	+2.58	−0.03	+2.55
+18	+25	+12	+7	0	0	+3	+6	+0.052	−0.001	+1.24	−0.02	+1.22
+1	0	0	−1	−1	0	0	−4	+0.017	−0.006	+0.41	−0.14	+0.27
+6	+24	+66	+124	+135	+51	0	0	+0.222	−0.002	+5.32	−0.06	+5.26
−3	0	+37	+55	+44	+33	+3	+12	+0.113	−0.002	+2.72	−0.06	+2.66
0	−1	0	0	+1	+1	0	0	+0.018	0.000	+0.42	−0.01	+0.41
+1	0	+1	+1	0	+4	+3	0	+0.013	0.000	+0.32	−0.01	+0.31
−3	−1	0	0	0	0	−1	−1	0.000	−0.009	+0.01	−0.22	−0.21
0	+3	+10	+22	+7	0	0	0	+0.084	−0.005	+2.01	−0.11	+1.90
+92	+160	+113	+105	+29	+1	0	+1	+0.379	−0.008	+9.09	−0.18	+8.91
−3	0	0	0	0	0	+10	+13	+0.012	−0.007	+0.28	−0.16	+0.12
−3	−4	−3	−4	−3	−3	−3	−3	+0.020	−0.022	+0.47	−0.52	−0.05
+3	+1	−1	0	−3	0	−1	−1	+0.012	−0.007	+0.29	−0.16	+0.13
+1	+3	+4	+3	+3	+1	−1	−4	+0.006	−0.004	+0.15	−0.09	+0.06
0	−1	0	−1	0	−1	−1	−4	0.000	−0.007	+0.01	−0.17	−0.16
0	−1	−3	0	0	−3	−1	−1	+0.005	−0.005	+0.11	−0.12	−0.01
−1	0	−1	−3	0	−3	−3	−4	+0.009	−0.009	+0.09	−0.22	−0.13
−1	−3	−1	−4	0	0	−1	−1	0.000	−0.015	0.00	−0.37	−0.37
0	0	−1	−1	0	+7	+24	+30	+0.025	−0.007	+0.61	−0.16	+0.45
+4	−1	−3	−3	−3	0	−1	−1	+0.094	−0.005	+2.26	−0.12	+2.14
0	0	+11	+52	+63	+46	+64	+58	+0.123	−0.004	+2.96	−0.09	+2.87
0	−1	−1	−1	0	−1	−1	0	+0.102	−0.002	+2.44	−0.05	+2.39
+0.050 −0.008	+0.077 −0.005	+0.086 −0.005	+0.137 −0.007	+0.097 −0.004	+0.051 −0.006	+0.046 −0.005	+0.077 −0.009	+0.058	−0.006	+41.38	−4.03	+37.35

December.

0	0	+1	+1	0	−1	0	0	+0.002	−0.002	+0.05	−0.05	0.00
+1	0	0	0	−1	0	0	0	+0.002	0.000	+0.04	−0.01	+0.03
0	0	−1	0	0	0	0	0	+0.003	0.000	+0.07	−0.01	+0.06
0	0	0	0	−1	0	0	0	+0.002	−0.002	+0.06	−0.04	+0.02
0	0	0	0	0	+1	0	0	+0.002	0.000	+0.06	−0.01	+0.05
+3	+6	0	+1	+1	0	+1	+1	+0.014	0.000	+0.33	−0.01	+0.32
0	+1	0	+1	0	0	−1	0	+0.008	0.000	+0.18	−0.01	+0.17
0	+1	+1	+1	0	0	0	+1	+0.003	0.000	+0.08	0.00	+0.08
+1	+1	+1	0	0	−3	−1	0	+0.008	−0.002	+0.19	−0.06	+0.13
0	+1	0	−1	−1	0	0	0	+0.007	−0.001	+0.16	−0.02	+0.14
+1	−1	−1	−1	0	0	+1	0	+0.002	−0.002	+0.05	−0.05	0.00
+3	−3	−3	0	0	+1	0	−3	+0.068	−0.005	+1.64	−0.11	+1.53
0	+22	+23	+29	+35	+1	+1	+3	+0.050	−0.001	+1.19	−0.03	+1.16
+1	0	0	0	0	0	0	0	+0.002	−0.002	+0.04	−0.05	−0.01
0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	−0.01	−0.01
+1	0	+3	+1	+1	0	+1	+1	+0.007	0.000	+0.16	0.00	+0.16
0	0	0	0	+1	0	0	0	+0.011	0.000	+0.26	−0.01	+0.25
−1	−6	−10	−1	−3	−1	−3	−3	+0.111	−0.012	+2.66	−0.28	+2.38
−6	−6	−5	−5	−3	−6	−8	0	+0.313	−0.021	+7.52	−0.51	+7.01
−2	−3	−2	0	−3	−3	−2	0	0.000	−0.014	0.00	−0.34	−0.34
−3	−3	0	0	0	−3	−2	0	0.000	−0.013	0.00	−0.31	−0.31
0	−2	0	0	+6	+19	+11	+2	+0.016	−0.005	+0.38	−0.12	+0.26
0	0	0	−2	0	+3	+5	+3	+0.020	−0.005	+0.48	−0.12	+0.36
0	0	0	0	0	−2	0	0	+0.002	−0.008	+0.04	−0.18	−0.14
+2	+3	+5	+2	+5	+2	−2	−3	+0.012	−0.004	+0.30	−0.10	+0.20
−2	−2	−2	0	+3	0	0	0	+0.007	−0.002	+0.17	−0.06	+0.11
+5	+8	+6	+5	+2	0	0	0	+0.018	0.000	+0.43	0.00	+0.43
0	−2	0	0	−2	0	−2	0	+0.001	−0.015	+0.02	−0.37	−0.35
0	0	0	0	0	0	0	+2	+0.002	−0.002	+0.04	−0.04	0.00
0	0	−2	0	0	−2	−2	0	+0.004	−0.004	+0.10	−0.10	0.00
0	0	−2	−2	0	0	0	0	+0.014	−0.007	+0.33	−0.17	+0.16
+0.006 −0.005	+0.014 −0.009	+0.013 −0.009	+0.013 −0.004	+0.017 −0.005	+0.009 −0.007	+0.006 −0.007	+0.004 −0.003	+0.023	−0.004	+17.03	−3.18	+13.85

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									0.2°	0.9	0.7°
2	9.0									—	—	0.5
3	9.0									—	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	8.9								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	0.7	1.0	1.0°
13	8.8								—	0.6	1.0	1.0
14	8.8								—	0.8°	1.0	1.0
15	8.8								—	0.9°	1.0	1.0
16	8.8								—	—	0.0	0.4
17	8.7								—	—	—	—
18	8.7								—	—	0.9	0.5
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.6								—	—	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	—
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								0.2	0.9	0.2	—
26	8.5								—	1.0	1.0	0.9
27	8.4								—	—	0.1	0.3
28	8.4								0.3	1.0	1.0	1.0
29	8.4								—	0.6°	1.0	1.0
30	8.3								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Summe	—								0.5	6.7	9.1	9.3

Февраль.

1	8.2								—	—	—	—
2	8.2								—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	0.6	1.0
5	8.1								—	0.4	1.0	1.0
6	8.0								—	—	—	—
7	8.0								—	—	—	0.9
8	8.0								—	—	—	0.2
9	7.9							—	—	—	—	—
10	7.9							—	—	—	—	0.6
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.8							—	—	0.8	1.0	1.0
13	7.7							—	0.9	1.0	1.0	1.0
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.6							—	—	—	—	—
16	7.6							—	—	—	—	—
17	7.6							—	—	0.2	1.0	1.0
18	7.5							—	—	—	0.7	1.0
19	7.5							—	—	0.0	0.6	0.9
20	7.4							—	—	0.1°	1.0	0.7
21	7.4							—	—	—	0.5	0.5
22	7.3							—	0.3°	1.0	1.0	1.0
23	7.3							—	0.4°	—	—	—
24	7.2							—	—	—	—	0.1
25	7.2							—	—	—	—	0.2
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.0							—	—	—	—	0.1
Сумма Summe	—							0.0	1.6	3.5	8.4	11.2

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	
—	—							3.1	2.0	6.1	0.33
—	—							3.1	1.0	6.1	0.16
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.4	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
0.7°	0.0							3.4	5.4	6.5	0.83
1.0	0.3°							3.5	5.9	6.7	0.88
1.0	0.3							3.5	6.1	6.7	0.91
0.7	—							3.5	5.6	6.7	0.84
—	—							3.6	0.6	6.8	0.09
—	—							3.6	—	6.9	—
—	—							3.6	1.4	6.9	0.20
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							3.9	1.3	7.4	0.18
0.3	0.0							4.0	4.5	7.5	0.60
0.9	0.5							4.0	3.8	7.6	0.50
1.0	0.5°	—						4.1	6.8	7.7	0.88
1.0	0.9°	—						4.1	6.5	7.7	0.84
—	—	—						4.1	—	7.8	—
—	—	—						4.2	—	7.9	—
6.6	2.5	0.0						—	50.9	212.7	0.24

Februar.

—	—	—						4.2	—	8.0	—
0.0	—	—						4.3	0.1	8.1	0.01
1.0	0.7	—						4.3	2.3	8.1	0.28
—	—	—						4.4	2.3	8.3	0.28
1.0	0.7	—						4.4	6.1	8.3	0.73
0.1	—	—						4.4	0.1	8.4	0.01
0.9	0.8	—						4.5	4.3	8.5	0.51
—	—	—						4.5	0.7	8.5	0.08
—	—	—						4.6	—	8.7	—
—	—	—						4.6	0.7	8.7	0.08
—	—	—						4.7	—	8.9	—
1.0	1.0	0.1°						4.7	6.9	8.9	0.78
0.8	0.5	0.1°						4.7	6.3	9.0	0.70
—	—	—						4.8	—	9.1	—
—	—	—						4.8	—	9.2	—
—	—	—						4.9	—	9.3	—
—	—	—						4.9	3.2	9.3	0.34
1.0	1.0	0.5						5.0	6.2	9.5	0.65
—	—	—						5.0	2.7	9.5	0.28
—	—	—						5.0	1.8	9.6	0.19
1.0	0.3°	—	—					5.1	3.7	9.7	0.38
1.0	1.0	0.6	—					5.1	7.9	9.8	0.81
—	—	—	—					5.2	0.4	9.9	0.04
0.9	0.3	0.0	—					5.2	2.0	10.0	0.20
0.3	—	—	—					5.3	1.4	10.1	0.14
—	0.0	—	—					5.3	1.0	10.2	0.10
0.2	—	—	—					5.3	0.2	10.2	0.02
—	—	—	—					5.4	0.1	10.4	0.01
9.2	6.3	1.3	0.0					—	60.4	256.2	0.24

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0						—	0.0	0.3°	1.0	0.3	—
2	6.9						—	—	0.9	0.2	—	0.1
3	6.9						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
4	6.8						—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	6.8						—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
6	6.7						—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
7	6.7						—	—	—	—	—	—
8	6.6						—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0°
9	6.6						—	—	0.7	1.0	1.0	1.0
10	6.6						—	—	—	—	—	—
11	6.5						—	—	—	—	0.1°	—
12	6.4						—	—	—	—	—	—
13	6.4						—	—	—	0.5	0.1°	—
14	6.4						—	—	—	—	0.0	0.8
15	6.3						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
16	6.2						—	1.0	1.0	0.2°	—	—
17	6.2						—	—	—	—	—	—
18	6.2						0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
19	6.1						—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
20	6.0						—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.8					—	—	—	—	—	—	—
26	5.8					—	—	0.1	0.3	0.2°	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—
28	5.7					—	—	—	—	—	—	—
29	5.6					—	—	—	—	—	—	0.1
30	5.6					—	—	0.2	—	0.1	0.0	0.0
31	5.5					—	—	0.3	1.0	1.0	0.8	0.3°
Сумма Summe	—					0.0	0.1	6.2	13.8	14.2	12.3	12.3

Апрѣль.

1	5.4					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	0.1	0.3	0.8	1.0	1.0
5	5.3					—	0.4	—	—	0.1	1.0	1.0
6	5.2					—	—	—	0.3	1.0	0.8	—
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—
8	5.1					—	—	—	—	—	—	—
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—
11	5.0					—	—	—	—	—	—	—
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
14	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—
16	4.7				—	0.0	0.8	0.8	0.2	0.2	0.8	0.2
17	4.7				—	—	—	—	0.1	—	—	—
18	4.6				—	—	—	—	0.6	0.6	—	0.9
19	4.6				—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
20	4.5				—	—	0.7	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	4.4				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	4.4				—	—	0.1°	1.0	0.8	0.0	—	—
24	4.3				—	—	—	—	—	—	0.1	0.6
25	4.3				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	4.2				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.2				0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.1				—	—	—	—	—	—	—	—
30	4.1				—	—	—	—	—	—	0.6	0.3°
Сумма Summe	—				0.2	5.6	8.3	10.3	11.1	11.7	13.3	13.0

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
—	—	—	—					5.4	2.8	10.4	0.27
1.0	1.0	1.0	—					5.5	6.2	10.6	0.58
1.0	1.0	1.0	0.1°					5.5	9.7	10.6	0.92
1.0	1.0	1.0	0.1°					5.6	9.2	10.8	0.85
1.0	1.0	0.8	—					5.6	9.1	10.8	0.84
1.0	1.0	0.9	—					5.6	9.3	10.9	0.85
—	—	—	—					5.7	—	11.0	—
0.5°	—	—	—					5.7	6.2	11.1	0.56
0.7	0.0	—	—					5.8	6.4	11.2	0.57
0.1	0.2°	0.0	—					5.8	1.1	11.2	0.10
—	—	—	—					5.8	0.1	11.3	0.01
—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
0.4	—	—	—					5.9	1.1	11.5	0.10
0.7	0.0	—	—					6.0	3.4	11.6	0.29
1.0	1.0	1.0	—					6.0	9.8	11.7	0.84
—	—	—	—					6.0	2.2	11.8	0.19
—	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
1.0	0.8	—	—	—				6.1	8.8	11.9	0.74
0.2	—	—	—	—				6.2	7.1	12.1	0.59
1.0	0.9	0.0	—	—				6.2	8.2	12.2	0.67
—	—	—	—	—				6.2	—	12.2	—
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.3	9.0	12.4	0.73
1.0	0.8	0.0	—	—				6.4	2.0	12.5	0.16
—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
—	—	—	—	—				6.4	0.6	12.6	0.05
—	0.2°	—	—	—				6.5	0.2	12.8	0.02
—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
—	—	—	—	—				6.6	0.1	13.0	0.01
1.0	0.5	—	—	—				6.6	2.8	13.0	0.22
0.3	—	0.2°	—	—				6.6	5.6	13.1	0.43
13.9	10.4	6.9	0.6	0.0				—	121.0	365.4	0.33

April.

1.0	1.0	1.0	1.0	—				6.7	11.3	13.3	0.85
—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
—	0.1	0.5°	0.1°	—				6.8	0.7	13.4	0.05
1.0	1.0	0.7°	—	—				6.8	7.9	13.5	0.59
0.4	—	—	—	—				6.8	3.8	13.5	0.28
—	—	—	—	—				6.9	2.1	13.7	0.15
—	—	—	—	—				6.9	—	13.7	—
—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
1.0	0.9	0.6	—	—				7.0	2.9	13.9	0.21
—	—	—	—	—				7.0	—	14.0	—
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.1	—
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
0.8	0.0	—	—	—	—			7.2	1.4	14.3	0.10
—	—	—	—	—	—			7.2	0.4	14.4	0.03
—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.4	—
—	—	—	—	—	—			7.3	3.0	14.6	0.21
—	—	—	—	—	—			7.3	0.1	14.6	0.01
1.0	0.5	0.2	0.3	1.0	0.1°			7.4	7.2	14.8	0.49
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.4	11.9	14.8	0.80
—	—	—	—	—	—			7.4	6.7	14.9	0.45
1.0	0.6	0.8	0.4	0.1	—			7.5	11.8	15.0	0.79
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			7.5	14.1	15.1	0.93
0.1	0.5	0.2	0.4	—	—			7.6	3.6	15.2	0.24
0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	—			7.6	4.7	15.3	0.31
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	14.1	15.3	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.7	14.3	15.5	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			7.7	14.2	15.5	0.92
1.0	1.0	0.3	0.2	—	—			7.8	11.7	15.6	0.75
—	0.1	0.2	0.4	—	—			7.8	0.7	15.7	0.04
—	—	—	—	—	—			7.8	0.9	15.7	0.06
2.4	11.6	10.5	8.8	7.1	1.1			—	149.5	435.2	0.34

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0
2	4.0				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
4	3.9			—	—	—	0.9	0.4	0.8	0.9	0.8	1.0
5	3.8			—	—	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6°
6	3.8			—	—	—	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
7	3.8			—	—	—	—	0.3	0.4	0.0	0.7	1.0
8	3.7			—	—	0.4	0.1	0.6	1.0	0.7	0.9	0.8
9	3.7			—	—	—	—	—	—	0.0	0.7	1.0
10	3.6			—	0.6	1.0	0.9	1.0	0.9	0.2	0.3	1.0
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
12	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3.5			—	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.5			—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
15	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	3.4			—	0.3°	—	0.2	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
17	3.4			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6
19	3.3			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0
20	3.3			0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	3.2			—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.6
22	3.2			—	—	—	—	0.2	0.6	1.0	1.0	1.0
23	3.2			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	3.1			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	3.1			—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3.1			—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	1.0
27	3.0			—	0.5	0.5	0.0	—	—	—	0.2	1.0
28	3.0			—	0.4°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	3.0			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
30	3.0			—	0.3	0.9	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
31	2.9			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—			0.0	7.2	13.8	14.6	18.1	20.1	19.1	21.7	24.8

Іюнь.

1	2.9		—	—	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.9		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	2.9		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.8		—	0.0	0.5	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.8		—	0.6°	0.7	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	2.8		—	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—
7	2.8		—	—	0.5	1.0	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
8	2.8		—	0.2	0.7	0.7	0.9	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1
9	2.8		—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2
10	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	2.7		—	—	—	—	—	0.0	—	0.1	—	0.3
12	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	2.7		—	—	0.5	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	0.5	—
14	2.7		—	—	—	—	0.3	0.4	—	0.4	0.5	0.3
15	2.7		—	—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
16	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	2.7		—	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	2.7		—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	2.7		—	—	—	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	2.7		—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4
21	2.7		—	—	—	0.4	0.1	—	—	0.1	0.6	1.0
22	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
24	2.7		—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.9
25	2.7		—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2.7		—	—	—	—	—	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0
27	2.8		—	—	1.0°	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
28	2.8		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	2.8		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	2.8		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—		0.0	3.5	14.8	19.5	19.5	20.9	21.3	22.6	22.1	22.1

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	11.2	15.9	0.70
0.3	—	—	—	—	—			7.9	8.6	15.9	0.54
—	0.1	0.5	0.4	0.8	0.2°			8.0	2.1	16.1	0.13
0.8	0.5	0.0	0.2°	—	—			8.0	8.3	16.1	0.52
0.8	0.3	0.9	—	0.1	—			8.0	8.5	16.2	0.52
0.7	0.0	—	—	—	—	—		8.1	7.4	16.3	0.45
0.0	0.7	0.6	—	—	—	—		8.1	5.0	16.3	0.31
0.1	0.2	—	—	—	—	—		8.2	5.2	16.5	0.32
0.8	0.2	0.4	0.5	0.5	—	—		8.2	6.1	16.5	0.37
—	—	—	—	—	0.3	—		8.2	8.2	16.6	0.49
0.2	—	0.1	—	—	—	—		8.3	0.8	16.7	0.05
—	—	0.3	1.0	1.0	0.1°	—		8.3	2.4	16.7	0.14
0.8	0.9	0.9	0.9	—	—	—		8.4	12.8	16.9	0.76
—	—	—	—	—	—	—		8.4	0.1	16.9	0.01
—	—	—	0.0	0.4	—	—		8.4	0.4	17.0	0.02
0.3	0.0	0.1	—	—	—	—		8.5	6.7	17.1	0.39
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.5	15.6	17.1	0.91
0.8	1.0	0.6	0.2	0.1	0.2	—		8.5	4.6	17.2	0.27
1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	—		8.6	15.0	17.3	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.6	15.6	17.3	0.90
0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	—	—		8.7	6.0	17.5	0.34
1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.5	—		8.7	10.8	17.5	0.62
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.7	15.5	17.5	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.8	15.8	17.7	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.8	14.3	17.7	0.81
0.9	0.3	—	0.8	1.0	0.6	—		8.8	12.2	17.7	0.69
1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	—		8.9	9.3	17.9	0.52
0.2	0.3	0.6	0.4	0.1	—	—		8.9	10.9	17.9	0.61
1.0	1.0	0.9	0.8	0.2°	—	—		8.9	12.9	17.9	0.72
0.9	1.0	0.3°	—	0.7	0.6	—		9.0	11.9	18.0	0.66
1.0	0.8	—	—	—	—	—		9.0	10.7	18.1	0.59
19.5	17.0	16.0	14.6	14.3	8.2	0.0		—	274.9	528.0	0.52

Juni.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		9.0	15.2	18.1	0.84
1.0	0.9	0.2	0.9	1.0	1.0	0.1°		9.0	14.9	18.1	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.1	16.3	18.2	0.90
0.5	0.7	0.0	0.0	0.1	—	—	—	9.1	9.7	18.3	0.53
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.1	16.1	18.3	0.88
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	5.9	18.3	0.32
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.2	15.0	18.4	0.82
0.1	0.1	0.3	0.8	1.0	1.0	0.2°	—	9.2	7.9	18.4	0.43
0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.2°	—	9.2	8.1	18.4	0.44
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	9.2	16.2	18.5	0.88
0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.2	8.2	18.5	0.44
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4°	—	9.3	16.8	18.6	0.90
0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.5	18.6	0.35
0.8	0.8	0.6	1.0	1.0	0.7°	—	—	9.3	8.5	18.6	0.46
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	9.3	15.4	18.6	0.83
0.8	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.3	15.8	18.6	0.85
0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9°	—	—	9.3	14.9	18.6	0.80
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	—	—	9.3	15.0	18.6	0.81
0.7	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9°	—	—	9.3	12.7	18.6	0.68
0.9	—	0.3	0.1	—	—	—	—	9.3	4.8	18.6	0.26
0.2	—	—	—	0.0	1.0	0.1	—	9.3	5.3	18.6	0.28
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
0.2	0.7	0.2	0.8	0.9	0.8	0.2°	—	9.3	4.2	18.6	0.23
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	9.3	10.7	18.6	0.58
1.0	0.5	0.3	—	—	—	—	—	9.3	11.9	18.6	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.3	11.6	18.6	0.62
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	16.0	18.5	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	9.3	15.2	18.5	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	16.5	18.5	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.3	15.6	18.5	0.84
3.0	21.3	20.6	22.6	23.0	21.4	3.7	0.0	—	350.9	554.5	0.63

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.8		—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0
3	2.9		—	—	—	—	0.7°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.9		—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
5	2.9		—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
6	2.9		—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	2.9		—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7
8	3.0			—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
9	3.0			—	—	—	—	0.2	0.8	1.0	0.7	0.6
10	3.0			—	—	0.8	0.7	0.9	1.0	0.6	—	0.6
11	3.0			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—
12	3.1			—	—	0.1	0.9	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2
13	3.1			—	0.1°	0.3	0.1	—	0.3	0.9	0.9	0.6
14	3.1			—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.3
15	3.2			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
16	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	3.3			—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0
19	3.3			—	—	0.6	0.7	0.0	0.0	—	0.2	0.8
20	3.3			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0
21	3.4			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
22	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.4			—	—	—	—	0.2	0.8	1.0	1.0	0.9
24	3.5			—	—	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9
25	3.5			—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3.5			—	—	—	—	0.5	0.9	0.9	0.5	0.3
27	3.6			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	3.6			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	3.6			—	—	—	—	0.2	0.0	0.7	1.0	0.9
30	3.7			—	—	—	0.5	0.3	0.3	0.4	0.9	1.0
31	3.7			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9
Сумма Summe	—		0.0	0.0	4.7	15.2	16.7	17.4	19.8	21.3	21.1	21.3

Августъ.

1	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3.8			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0
3	3.8			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0
4	3.9			—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0
5	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
6	4.0				—	—	0.3	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3
7	4.0				—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0
8	4.0				—	—	0.0	0.1	—	—	—	—
9	4.1				—	—	—	0.1	0.7	0.4	0.7	0.8
10	4.1				—	—	—	0.1	0.8	0.9	0.6	0.5
11	4.1				—	—	—	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0
12	4.2				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	4.2				—	—	—	0.3	0.8	0.5	1.0	1.0
14	4.3				—	—	0.0	0.1	—	0.1	0.2	0.1
15	4.3				—	—	—	0.3	0.9	1.0	0.8	0.1
16	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—
17	4.4				—	0.2	0.2	0.1	0.8	0.5	0.9	0.7
18	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
19	4.5				—	—	—	—	0.3	0.9	0.7	0.2
20	4.5				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	4.5				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	4.6				—	—	0.1	0.9	0.4	0.9	0.4	0.1
23	4.6				—	0.1	1.0	0.4	0.9	0.9	0.8	0.0
24	4.7				—	—	0.8°	0.9	1.0	0.8	0.8	0.3
25	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.7				—	—	0.0	0.6	0.4	0.8	1.0	0.9
27	4.8				—	—	0.5	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0
28	4.8				—	0.2°	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0
29	4.9				—	—	0.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
30	4.9				—	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3
31	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—			0.0	0.6	3.9	9.5	13.7	17.2	17.8	19.2	16.6

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	—	9.3	14.3	18.5	0.77
1.0	0.8	0.1	0.0	—	—	—	—	9.3	6.0	18.5	0.32
1.0	0.7°	0.0	—	—	—	—	—	9.3	9.0	18.4	0.49
1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.3°	—	—	9.3	14.5	18.4	0.79
0.4	0.4	0.9	1.0	0.4	—	—	—	9.3	10.8	18.4	0.59
1.0	0.2°	—	—	—	—	—	—	9.2	10.5	18.3	0.57
0.2	—	—	—	0.0	0.1	—	—	9.2	8.3	18.3	0.45
1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.4	—	—	9.2	11.8	18.2	0.65
1.0	1.0	0.3	0.4	0.4	0.1	—	—	9.2	7.4	18.2	0.41
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	9.2	11.9	18.2	0.65
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.5	18.1	0.36
0.0	—	0.8	0.7	—	—	—	—	9.1	4.4	18.0	0.24
0.1	0.7	0.9	0.7	0.6	0.1°	—	—	9.1	6.9	18.0	0.38
0.6	0.7	0.6	0.2	—	0.0	—	—	9.1	5.4	18.0	0.30
0.3	0.7	0.8	0.6	0.7	1.0	0.1		9.0	13.2	17.8	0.74
—	—	—	—	—	—	—		9.0	—	17.8	—
—	—	—	—	—	—	—		9.0	—	17.8	—
1.0	1.0	0.9	0.5	—	—	—		8.9	11.8	17.6	0.67
0.3	0.0	0.3	0.9	0.9	1.0	0.1°		8.9	6.9	17.6	0.39
0.7	0.5	0.1	0.5	1.0	0.6	—		8.9	12.4	17.6	0.70
0.8	0.4	0.4	1.0	1.0	0.1	—		8.8	12.0	17.4	0.69
—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	17.4	—
1.0	0.9	—	—	0.1	—	—		8.8	7.0	17.4	0.40
0.7	0.2	—	—	—	—	—		8.7	5.1	17.2	0.30
0.1	0.2	0.0	—	0.3	0.3	—		8.7	0.9	17.2	0.05
0.3	—	0.4	0.9	1.0	0.9	—		8.7	7.4	17.2	0.43
1.0	0.8	0.7	—	0.1	—	—		8.6	12.0	17.0	0.71
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.6	15.0	17.0	0.88
1.0	1.0	0.1	—	—	—	—		8.6	6.3	17.0	0.37
1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	—		8.5	10.6	16.8	0.63
0.8	0.2	0.0	—	—	—	—		8.5	9.3	16.8	0.55
19.2	16.4	13.2	13.1	11.5	7.5	0.3	0.0	—	257.6	550.1	0.47

August.

—	—	0.1	0.2	0.2	0.5°	—		8.4	1.0	16.6	0.06
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	14.3	16.6	0.86
1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.0	—		8.4	13.3	16.6	0.80
0.7	0.6	0.7	1.0	1.0	0.1°	—		8.3	7.8	16.4	0.48
—	0.2	—	—	—	—	—		8.3	0.5	16.4	0.03
0.3	0.9	0.4	0.0	—	—	—		8.2	5.5	16.2	0.34
0.7	0.5	0.8	0.5	—	—	—		8.2	7.1	16.2	0.44
—	0.7	0.9	0.7	0.3	0.2	—		8.2	2.9	16.2	0.18
0.6	0.4	0.4	—	—	0.1°	—		8.1	4.2	16.0	0.26
0.7	0.6	0.8	1.0	1.0	0.3	—		8.1	8.2	16.0	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°			8.0	12.1	15.9	0.76
0.8	0.3	0.1	—	—	—			8.0	9.3	15.8	0.59
0.2	0.8	1.0	0.9	0.3	—			7.9	7.7	15.7	0.49
0.2	0.0	0.8	0.9	0.4	—			7.9	2.9	15.6	0.19
—	—	—	—	—	—			7.8	3.9	15.5	0.25
—	—	—	—	—	—			7.8	—	15.5	—
0.0	0.2	1.0	1.0	0.5	—			7.7	6.6	15.3	0.43
0.4	0.5	0.4	0.5	—	—			7.7	1.8	15.3	0.12
0.4	0.2	0.5	0.7	0.5	—			7.7	4.9	15.2	0.32
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.6	12.7	15.1	0.84
1.0	0.1	—	0.2	—	—			7.6	9.6	15.1	0.64
1.0	1.0	1.0	0.9°	—	—			7.5	8.2	14.9	0.55
0.2	0.9	0.2	0.4°	—	—			7.5	6.4	14.9	0.43
0.9	0.8	0.1	0.1	—	—			7.4	7.6	14.7	0.52
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
1.0	1.0	0.8	0.3	—	—			7.3	7.8	14.6	0.53
1.0	0.7	0.7	0.8	0.5°	—			7.3	10.1	14.5	0.70
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.2	12.3	14.4	0.85
0.8	0.9	1.0	1.0	0.2°	—			7.2	10.7	14.3	0.75
—	0.1	0.7	—	—	—			7.1	5.5	14.2	0.39
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
15.9	16.4	17.2	16.1	8.6	2.5	0.0		—	204.9	478.6	0.43

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	—	—	0.3	0.3	0.8	0.9
2	5.0					0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	5.0					0.3°	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
4	5.1					—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2
5	5.1					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	5.2					—	0.4°	0.6°	0.7	1.0	0.8	0.8
8	5.2					—	0.2	0.7	1.0	1.0	0.9	0.4
9	5.3					—	—	—	—	—	—	0.0
10	5.3					—	—	—	—	—	—	—
11	5.4					—	—	—	—	—	—	—
12	5.4					—	—	—	—	—	0.2	0.4
13	5.4					—	—	—	0.6	0.5	0.9	0.4
14	5.5					—	—	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4
15	5.5					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	5.5					—	—	—	—	—	—	—
17	5.6					—	0.4°	1.0	1.0	0.4	0.2	—
18	5.6					—	—	—	—	—	0.1	0.4
19	5.7					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
20	5.7					—	—	0.0	0.6	0.2	—	—
21	5.7					—	—	—	—	—	—	—
22	5.8					—	—	—	0.4	—	—	—
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	—	—	0.4	0.1	0.0
25	5.9					—	—	—	—	—	—	—
26	5.9					—	—	—	—	—	—	—
27	6.0						—	—	—	—	—	—
28	6.0						—	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0
29	6.0						—	—	—	—	—	—
30	6.1						—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—					0.5	3.5	9.5	12.4	11.8	11.8	8.5

Октябрь.

1	6.1						—	—	0.1	0.3	0.2	—
2	6.2						—	0.6°	0.8	0.4	0.1	1.0
3	6.2						—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0
4	6.2						0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	6.3						—	—	—	0.4	0.8	0.9
6	6.3						—	0.6	0.4	0.5	—	—
7	6.4						—	0.3	0.8	—	—	—
8	6.4						—	—	—	0.6	0.9	1.0
9	6.4						—	—	0.7	—	0.7	0.3
10	6.5						—	—	0.2	0.8	—	—
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.6						—	0.1°	0.6	1.0	0.9°	1.0
13	6.6						—	—	—	—	—	0.3
14	6.6						—	—	—	—	0.8	1.0
15	6.7						—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
16	6.7						—	0.2	0.9	1.0	0.9	0.8
17	6.8						—	—	—	—	—	—
18	6.8						—	—	—	—	—	0.2
19	6.9						—	—	—	—	—	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
24	7.1							0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
25	7.1							0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.2							—	0.8	1.0	1.0	1.0
28	7.2							0.4	1.0	0.2	—	0.0
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Summe	—						0.1	6.0	12.3	12.2	12.3	13.5

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	—				7.0	8.3	14.0	0.59
1.0	1.0	0.5	0.9	0.0				7.0	11.6	14.0	0.83
0.4	1.0	0.7	0.4	—				6.9	7.6	13.9	0.55
0.8	1.0	1.0	0.3°	—				6.9	9.5	13.8	0.69
0.0	—	—	—	—				6.8	0.0	13.7	0.00
0.9	0.8	0.2°	—	—				6.8	9.2	13.6	0.68
—	—	0.6	1.0°	—				6.7	6.8	13.5	0.50
0.8	0.7	0.5	0.6	—				6.7	7.0	13.5	0.52
0.2	—	—	—	—				6.6	0.2	13.3	0.02
—	—	—	—	—				6.6	—	13.3	—
—	—	—	—	—				6.5	—	13.1	—
0.0	0.0	—	—	—				6.5	0.6	13.1	0.05
—	0.5	0.5	0.4	—				6.4	4.2	13.0	0.32
0.4°	0.7	—	—	—				6.4	5.9	12.9	0.46
1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.3	10.6	12.8	0.83
—	—	—	—	—				6.3	0.0	12.8	0.00
0.1	—	—	—	—				6.2	3.1	12.6	0.24
—	0.3	0.9	0.2°	—				6.2	1.9	12.6	0.15
—	—	—	—	—				6.1	4.6	12.4	0.37
—	—	—	—	—				6.1	0.8	12.4	0.07
0.4	0.3	0.4	—					6.0	2.6	12.3	0.21
0.9	0.9	1.0	0.1°					6.0	4.3	12.2	0.35
—	—	—	—					5.9	—	12.1	—
—	0.2	—	—					5.9	1.1	12.0	0.09
—	—	—	—					5.8	0.5	11.9	0.04
—	—	—	—					5.8	—	11.9	—
—	—	—	—					5.7	0.5	11.7	0.04
0.9	0.1	0.4°	—					5.7	7.5	11.7	0.64
—	—	—	—					5.6	—	11.6	—
—	—	—	—					5.6	—	11.5	—
8.8	9.5	8.7	5.2	0.0				—	108.1	383.2	0.28

October.

0.0	—	—	—					5.5	0.6	11.4	0.05
0.7	1.0	0.2	—					5.5	6.4	11.3	0.57
1.0	1.0	0.7	—					5.4	9.4	11.2	0.84
1.0	1.0	0.7	—					5.4	9.8	11.2	0.88
1.0	1.0	0.6	—					5.3	6.7	11.0	0.61
—	—	—	—					5.3	1.5	11.0	0.14
—	—	—	—					5.2	1.2	10.8	0.11
0.9	0.6	0.2	—					5.2	6.2	10.8	0.57
0.2	0.4	0.3°	—					5.1	2.9	10.7	0.27
—	—	—	—					5.1	1.0	10.6	0.09
0.3	0.6	0.2°						5.0	1.1	10.5	0.10
1.0	0.2	—						5.0	6.6	10.4	0.63
1.0	0.2°	—						4.9	3.5	10.3	0.34
1.0	1.0	0.5						4.9	6.3	10.3	0.61
1.0	1.0	0.3						4.8	8.9	10.1	0.88
0.4	—	—						4.8	4.7	10.1	0.47
—	—	—						4.7	—	9.9	—
—	—	—						4.7	1.0	9.9	0.10
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
1.0	1.0	—						4.5	8.7	9.5	0.92
1.0	0.9	—						4.4	8.4	9.3	0.90
1.0	0.9	—						4.4	8.2	9.3	0.88
—	—	—						4.3	—	9.2	—
0.2	0.5	—						4.3	5.7	9.1	0.63
—	—	—						4.2	1.6	9.0	0.18
—	—	—						4.2	—	8.9	—
—	—	—						4.1	—	8.8	—
—	—	—						4.1	—	8.7	—
12.7	11.3	3.7	0.0					—	110.4	311.9	0.35

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	7.4							—	—	0.1	0.2	—
2	7.4							—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	—	—	—
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	—	—	0.0	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	0.2	1.0	0.9
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	0.1	—	—
14	7.9							—	—	0.7	1.0	1.0
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.1								—	—	—	—
19	8.2								—	—	—	—
20	8.2								—	0.5	0.8	0.3
21	8.2								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	—
23	8.3								—	—	—	—
24	8.3								—	—	—	—
25	8.4								—	—	—	—
26	8.4								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	0.2
28	8.5								—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Summe	—							0.0	0.0	1.6	3.0	2.4

Декабрь.

1	8.6								—	—	—	—
2	8.6								—	—	—	—
3	8.7								—	—	—	—
4	8.7								—	—	—	—
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	0.3°	—	0.9
9	8.8								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									—	—	—
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	—	0.8
19	9.0									—	—	—
20	9.0									—	—	—
21	9.0									—	—	—
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	—	—
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	—
26	9.1									—	—	—
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	0.3	1.0
30	9.1									—	—	—
31	9.1									—	—	—
Сумма Summe	—								0.0	0.3	0.3	2.7

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h						h	h	h	
—	—	—						4.1	0.3	8.7	0.03
—	—							4.0	—	8.6	—
—	—							4.0	—	8.5	—
—	—							3.9	—	8.4	—
—	—							3.9	—	8.3	—
—	—							3.8	—	8.2	—
—	—							3.8	0.0	8.1	0.00
—	—							3.8	—	8.1	—
—	—							3.7	—	8.0	—
—	—							3.7	—	7.9	—
—	—							3.7	2.1	7.9	0.27
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.6	0.1	7.7	0.01
0.0	—							3.5	4.3	7.6	0.57
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.4	—	7.3	—
—	—							3.4	—	7.3	—
—	—							3.4	—	7.2	—
—	—							3.3	1.8	7.1	0.25
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	—	7.0	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.2	—	6.8	—
0.0	—							3.1	0.9	6.6	0.14
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	0.4	6.5	0.06
0.0	0.0	0.0						—	9.9	225.4	0.04

December.

—								3.0	—	6.4	—
—								3.0	—	6.4	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
0.5°								2.9	3.7	6.1	0.61
—								2.9	0.0	6.1	0.00
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	1.4	5.9	0.24
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
0.7								3.0	3.4	5.9	0.58
—								3.0	—	5.9	—
—	—							3.1	—	6.0	—
1.2	0.0							—	8.5	186.3	0.05

Осадки. Омбрографъ Гаслера. — Ombrograph Hasler. Niederschlag.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Wahres Mittel.	Сумма Summe
Янв.	15	42	17	13	9	6	17	32	23	27	33	25	78	43	27	37	56	63	44	20	9	19	13	16	29	21.
Февр.	12	11	25	24	25	19	14	19	18	9	11	8	8	10	12	15	29	33	22	9	9	10	6	11	15	10.
Мрт.	61	99	89	26	21	48	48	34	47	47	34	31	47	51	75	63	31	33	31	29	26	23	20	48	44	32.
Апр.	110	71	75	49	46	90	54	34	23	4	0	22	30	42	61	41	34	30	21	68	46	24	21	72	45	32.
Май	216	50	78	19	13	11	21	41	29	15	1	2	1	38	2	34	1	11	682	89	71	77	72	186	73	54.
Июнь	13	12	14	1	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35	4	2	3	25	19	10	7.
Июль	64	110	53	45	115	115	270	22	0	1	16	39	39	54	85	188	172	153	112	50	228	280	281	57	106	79.
Авг.	242	146	220	168	193	228	212	169	106	62	110	102	106	55	29	18	65	7	48	196	88	67	281	235	131	97.
Сент.	11	57	76	35	106	17	23	45	73	71	50	12	3	11	25	43	13	37	3	19	30	34	33	14	34	24.
Окт.	24	13	25	8	63	14	14	51	30	33	56	44	2	1	8	8	17	18	22	20	10	11	60	49	25	18.
Нояб.	62	44	39	22	25	19	20	42	36	45	70	45	56	66	86	81	50	77	86	137	97	51	46	77	58	41.
Дек.	14	12	44	50	65	62	30	27	20	23	23	21	37	15	19	6	6	14	13	13	17	9	6	4	23	17.
Годъ	0.070	0.056	0.063	0.038	0.065	0.053	0.060	0.043	0.034	0.028	0.034	0.029	0.034	0.032	0.036	0.044	0.040	0.040	0.093	0.054	0.053	0.051	0.072	0.066	0.050	438.

Испареніе. Атмографъ Гаслера. — Atmograph Hasler. Verdunstung.

Янв.	2	3	4	2	3	5	3	1	5	3	4	10	9	4	3	4	2	2	4	3	4	5	3	6	4	2.
Фев.	3	1	2	0	2	2	1	3	3	1	2	8	3	8	8	7	6	8	4	5	2	3	5	5	4	2.
Мрт.	5	5	5	7	8	6	3	9	6	15	19	20	23	23	24	17	17	17	11	7	7	12	9	8	12	8.
Апр.	18	11	11	13	11	15	14	15	20	27	41	46	61	76	76	65	64	52	36	26	25	17	18	18	32	23.
Май	22	21	17	16	19	22	31	61	92	125	157	195	214	223	215	195	185	152	108	75	49	45	35	25	96	71.
Іюнь	26	19	16	15	9	21	43	87	122	171	202	216	229	245	241	241	228	202	164	115	73	56	39	26	117	87.
Іюль	13	13	15	7	8	10	27	58	100	134	167	181	183	188	187	169	160	117	91	65	47	35	24	19	84	62.
Авг.	10	10	10	6	4	5	9	19	41	75	91	117	116	123	127	130	117	100	67	40	30	22	11	13	54	40.
Сент.	12	8	8	6	6	5	7	10	17	33	60	61	79	82	78	72	70	45	33	21	14	14	11	9	32	23.
Окт.	5	6	5	6	1	4	2	4	5	15	27	35	54	60	60	49	31	18	17	14	10	12	7	8	19	14.
Нояб.	6	1	3	5	2	6	3	6	9	4	6	5	8	6	6	10	8	5	5	7	4	6	5	9	6	4.
Дек.	3	2	5	3	2	3	4	5	3	2	5	4	3	3	4	4	5	9	9	4	5	7	7	3	4	3.
Годъ	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.012	0.023	0.035	0.050	0.065	0.075	0.082	0.087	0.086	0.080	0.074	0.061	0.046	0.032	0.022	0.020	0.014	0.012	0.039	330.

Выводъ. Геліографъ. — Heliograph. Réel.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufgang d. Sonnencentrums.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summen des Sonnenscheins. Гражданское время. — Mittlere Zeit.																				Средн. заходъ центра солнца. Mittl. Untergang des Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Суммы часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. суточн. продолжит. сіянія солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnenscheins.	Средн. продолжит. дня.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Янв.	h 8.8							h 0.5	h 6.7	h 9.1	h 9.3	h 8.2	h 8.0	h 6.6	h 2.5	h 0.0						h 3.6	h 50.9	h 212.7	h 1.64	h 6.
Февр.	7.7				h 0.0	h 0.0	h 0.0	1.6	3.5	8.4	11.2	9.9	9.0	9.2	6.3	1.3	h 0.0					4.8	60.4	256.2	2.16	9.
Мрт.	6.3			h 0.2	0.0	0.1	6.2	13.8	14.2	12.3	12.3	15.4	14.9	13.9	10.4	6.9	0.6	h 0.0				6.0	121.0	365.4	3.90	11.
Апр.	4.8	h 0.0	h 0.0	5.6	8.3	10.3	11.1	11.7	13.3	13.0	11.4	13.1	12.4	11.6	10.5	8.8	7.1	1.1	h 0.0			7.3	149.5	435.2	4.98	14.
Май	3.4	0.0	7.2	13.8	14.6	18.1	20.1	19.1	21.7	24.8	23.7	22.2	19.5	17.0	16.0	14.6	14.3	8.2	0.0	h 0.0		8.5	274.9	528.0	8.87	17.
Іюнь	2.8	3.5	14.8	19.5	19.5	20.9	21.3	22.6	22.1	22.1	23.7	25.3	23.0	21.3	20.6	22.6	23.0	21.4	3.7	0.0		9.2	350.9	554.5	11.70	18.
Іюль	3.2	0.0	4.7	15.2	16.7	17.4	19.8	21.3	21.1	21.3	19.5	19.4	19.2	16.4	13.2	13.1	11.5	7.5	0.3	0.0		9.0	257.6	550.1	8.31	17.
Авг.	4.3		0.0	0.6	3.9	9.5	13.7	17.2	17.8	19.2	16.6	15.8	13.9	15.9	16.4	17.2	16.1	8.6	2.5	0.0		7.8	204.9	478.6	6.61	15.
Сент.	5.5				0.5	3.5	9.5	12.4	11.8	11.8	8.5	8.8	9.1	8.8	9.5	8.7	5.2	0.0				6.3	108.1	383.2	3.60	12.
Окт.	6.7					0.1	6.0	12.3	12.2	12.3	13.5	14.3	12.0	12.7	11.3	3.7	0.0					4.8	110.4	311.9	3.63	10.
Нояб.	8.0						0.0	0.0	1.6	3.0	2.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0						3.5	9.9	225.4	0.33	7.
Дек.	8.9							0.0	0.3	0.3	2.7	2.6	1.4	1.2	0.0							2.9	8.5	186.3	0.27	6.
Годъ	5.9	0.0	3.5	27.5	58.5	72.3	102.1	130.1	142.8	154.6	157.7	154.8	149.8	142.4	122.7	98.1	81.0	64.5	40.7	4.0	0.0	6.1	1707.0	4487.5	4.68	12.

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

	Въ отдѣльные часы. — Zu den einzelnen Stunden.																			Въ мѣсяцъ. — Im Monat.
Янв.							0.06	0.22	0.29	0.30	0.26	0.26	0.21	0.14	0.00					0.24
Февр.						0.00	0.06	0.12	0.30	0.40	0.35	0.32	0.33	0.22	0.06	0.00				0.24
Мрт.				0.00	0.00	0.20	0.45	0.46	0.40	0.40	0.50	0.48	0.45	0.34	0.22	0.02	0.00			0.33
Апр.			0.02	0.20	0.28	0.34	0.37	0.39	0.44	0.43	0.38	0.44	0.41	0.39	0.35	0.29	0.25	0.12		0.34
Май		0.00	0.00	0.23	0.45	0.47	0.58	0.65	0.62	0.70	0.80	0.76	0.72	0.63	0.55	0.52	0.47	0.46	0.27	0.00	0.52
Іюнь		0.00	0.12	0.49	0.65	0.65	0.70	0.71	0.75	0.74	0.74	0.79	0.84	0.77	0.71	0.69	0.75	0.77	0.71	0.12	0.00	0.63
Іюль		0.00	0.00	0.15	0.49	0.54	0.56	0.64	0.69	0.68	0.69	0.63	0.63	0.62	0.53	0.43	0.42	0.37	0.24	0.01	0.00	0.47
Авг.			0.00	0.03	0.13	0.31	0.44	0.55	0.57	0.62	0.54	0.51	0.45	0.51	0.53	0.55	0.52	0.28	0.12	0.00		0.43
Сент.					0.04	0.12	0.32	0.41	0.39	0.39	0.28	0.29	0.30	0.29	0.32	0.29	0.19	0.00				0.28
Окт.						0.01	0.20	0.40	0.39	0.40	0.44	0.46	0.39	0.41	0.36	0.17	0.00					0.35
Нояб.							0.00	0.00	0.05	0.10	0.08	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00						0.04
Дек.								0.00	0.01	0.01	0.09	0.08	0.05	0.04	0.00							0.05
Годъ		0.00	0.05	0.23	0.35	0.34	0.40	0.42	0.39	0.42	0.43	0.42	0.41	0.39	0.40	0.38	0.38	0.38	0.33	0.05	0.00	0.38

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ
ВЪ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ
за 1889 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN
IM MAGNETISCH-METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUM IN PAWLOWSK
für das Jahr 1889.

Magnetograph Adie.

Die Declination und Inclination ist in Bogentheilen (Grade und Minuten), die Intensität in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm und Secunde) ausgedrückt. Von allen in einer Horizontal-Zeile stehenden Zahlen erscheint nur das wahre Tages- resp. Monats- oder Jahres-Mittel in voller Grösse ausgedrückt; die übrigen Zahlen repräsentiren die Abweichungen vom Monats-Mittel (im Résumé vom Jahresmittel), und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des Monats- (im Résumé des Jahres-) Mittels und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In gleicher Weise ist das Terminmittel, das Maximum und Minimum zu lesen. Auch die Columne «Abweichungen des wahren Mittels» gibt die Abweichungen des wahren Tagesmittels vom Monatsmittel und im Résumé die Abweichungen des Monatsmittels vom Jahresmittel an. Als Einheit der Abweichung ist bei der Declination und Inclination eine Bogenminute, bei der Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde angenommen.

Maximal- und Minimal-Werthe eines Monats sind mit fetter Schrift, unsichere Werthe mit einem Stern (*) bezeichnet.

Склоненіе З. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0.'2	— 0.'6	3.'3	0.'3	0.'4	0.'3	0.'4	— 0.'5	0.'5	1.'1	1.'3	0.'7	1.'2	0.'4
2	— 0.7	— 0.7	— 0.2	4.2	3.1	0.4	0.4	1.3	0.9	— 1.6	1.3	2.4	3.2	— 0.5
3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.0	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.5	1.1	1.4	0.5
4	0.3	0.6	1.1	1.1	1.1	0.5	0.0	— 0.6	— 0.6	— 0.1	0.5	1.1	1.2	0.6
5	— 0.2	0.4	0.5	0.9	1.1	0.4	— 0.1	— 0.5	— 0.4	0.2	0.4	0.9	1.4	0.5
6	— 1.1	0.3	— 0.1	0.5	0.0	0.4	0.3	0.4	1.2	1.4	0.9	0.7	1.2	1.3
7	— 0.8	— 0.4	— 0.5	— 0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	1.8	2.3	1.3	1.8	1.2
8	— 2.6	— 0.8	0.5	— 1.1	— 0.1	0.3	0.4	0.6	0.3	— 0.7	0.5	1.3	1.6	1.3
9	— 2.0	— 2.5	— 2.4	— 0.9	— 0.4	— 0.7	0.1	0.3	0.3	0.5	1.3	1.7	1.9	0.8
10	— 0.2	0.4	0.3	0.5	1.0	0.3	— 0.5	— 0.4	0.3	0.6	1.1	2.5	2.2	2.4
11	— 0.6	5.9	2.8	— 0.5	0.2	0.8	0.6	0.2	0.7	2.3	2.9	1.4	1.1	1.8
12	— 1.0	— 0.1	1.1	0.5	3.3	1.3	— 0.1	0.4	0.5	0.3	2.3	1.7	— 1.3	0.9
13	— 0.6	— 1.3	1.4	2.0	0.4	— 0.5	— 0.1	1.1	0.6	0.8	1.6	1.8	1.4	1.3
14	1.9	2.9	1.3	0.3	0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.1	0.4	0.4	0.8	1.4
15	— 0.2	0.2	— 0.1	0.6	0.5	0.6	0.3	0.0	— 0.5	— 0.5	0.2	0.3	1.1	0.4
16	0.2	0.4	0.6	0.5	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	1.1	1.1	0.2
17	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1.2	1.2	1.3	1.2	— 0.1
18	0.2	0.4	0.5	0.0	0.6	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	1.3	1.7	1.3	— 0.2
19	— 0.4	— 0.3	— 1.5	— 0.6	0.1	0.7	1.0	0.5	0.3	0.4	0.8	0.5	0.4	— 0.4
20	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 1.2	— 2.1	0.8	— 0.7	1.2	7.1	5.3	2.8	3.8	0.9	3.7
21	— 4.3	— 4.1	— 2.7	— 0.8	2.3	0.3	4.0	0.4	2.0	— 0.7	— 1.2	— 0.1	0.9	— 1.4
22	3.6	— 5.6	— 2.4	— 4.3	— 0.8	— 2.1	— 0.1	— 0.5	0.8	0.6	0.4	2.4	1.3	— 0.7
23	— 4.4	— 2.8	— 1.4	— 0.7	0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.7	0.0	0.1	0.5	2.3	2.3	1.3
24	— 1.5	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.7	— 1.3	— 0.6	0.0	0.2	— 0.3	— 0.5	0.4	2.1
25	— 1.1	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 0.6	— 0.5	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.3	0.1	0.8
26	— 1.4	— 2.5	— 1.4	— 1.6	1.2	— 1.5	— 0.3	— 0.5	0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.7	0.6	1.1
27	— 0.5	— 0.1	0.0	— 0.2	0.2	0.2	0.3	— 0.4	0.0	— 0.2	0.4	0.9	1.8	2.3
28	0.2	0.1	0.4	1.2	0.4	0.9	0.5	0.1	— 0.2	0.8	1.3	1.7	1.3	2.2
29	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	0.4	0.4	0.3	— 0.4	1.2	0.5	1.2
30	0.4	0.6	0.5	0.8	0.9	1.0	0.5	0.3	0.0	0.4	0.3	0.9	1.2	1.2
31	— 3.7	— 2.6	— 1.0	0.3	— 0.6	— 1.0	0.0	0.2	— 0.3	0.1	2.4	2.4	1.3	1.3
Среднія Mittel	— 0.'65	— 0.'46	— 0.'05	0.'04	0.'45	0.'09	0.'21	0.'10	0.'49	0.'47	0.'85	1.'22	1.'19	0.

Февраль.

1	0.'2	0.'7	1.'2	1.'2	— 0.'3	1.'8	— 0.'3	— 0.'5	— 0.'3	— 1.'2	0.'5	0.'8	1.'6	2.5
2	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.6	— 0.1	0.3	— 0.1	0.2	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7
3	— 0.3	— 1.2	— 0.8	— 1.2	— 1.1	— 1.0	0.8	0.6	3.5	3.1	1.2	1.5	2.7	3.1
4	— 1.3	— 0.6	— 0.4	— 0.9	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.2	0.4	0.7	0.5	0.5	1.2	1.4
5	0.3	0.1	0.2	— 0.3	— 0.7	— 0.8	— 0.4	— 0.3	0.3	0.5	1.1	1.4	1.5	1.8
6	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 0.4	— 0.3	0.0	0.1	0.6	0.2	0.6	1.5	1.5	2.6
7	— 2.1	— 1.2	— 1.0	— 2.3	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 1.7	0.3	1.3	1.4	1.6	1.6	3.2
8	— 4.6	— 0.5	1.7	0.6	0.6	— 0.9	— 0.9	0.2	0.0	— 0.3	2.5	1.6	1.9	4.0
9	— 1.2	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.4	0.6	0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.3	0.5	1.2	1.4	1.6
10	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.7	— 1.3	— 0.2	1.1	2.1	2.8
11	— 0.3	— 0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	1.2	1.9	1.8	1.5
12	— 0.6	— 1.0	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	1.2	1.5	1.4	1.1
13	— 0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.0	— 0.5	— 0.2	1.4	1.8	1.8
14	— 1.1	— 1.1	— 0.4	— 1.0	— 0.3	0.3	0.5	0.6	1.1	1.2	2.4	3.1	5.0	5.6
15	— 7.1	— 7.2	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.5	0.8	0.7	2.3	2.4	2.5	4.0
16	— 0.9	— 1.7	— 0.4	0.8	— 1.4	— 1.8	— 0.8	— 0.4	— 0.3	1.6	0.7	2.0	1.5	1.6
17	— 1.9	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 1.8	— 1.2	— 0.5	— 0.1	0.1	0.4	2.1	2.3	3.4	5.8
18	1.6	— 10.7	— 5.9	— 6.0	— 2.3	— 1.8	0.7	4.6	0.3	0.7	1.0	3.6	1.6	1.7
19	— 1.2	— 2.4	— 2.6	0.7	— 1.1	0.0	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 0.2	0.4	0.8	0.9	2.1
20	1.5	— 1.9	— 2.2	— 1.9	— 0.6	0.0	— 1.2	— 1.1	1.9	— 1.8	0.4	2.5	1.7	2.4
21	— 1.2	— 1.7	— 1.0	— 1.3	— 1.2	— 1.3	— 1.1	— 1.2	— 1.2	— 0.8	0.2	0.6	1.5	1.5
22	3.2	— 1.2	2.9	— 1.4	— 2.8	— 1.8	— 1.1	— 1.2	— 1.7	— 0.2	1.1	2.5	3.6	3.6
23	— 2.0	— 2.6	— 5.1	1.2	— 5.9	— 2.0	— 0.9	— 0.8	— 1.7	— 1.0	— 0.1	1.0	1.6	1.6
24	— 1.2	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.7	— 1.2	— 0.8	0.4	1.4	1.3
25	— 0.5	— 0.3	— 0.4	— 0.3	0.6	— 0.1	0.2	— 1.0	— 2.1	— 2.1	— 0.7	1.0	2.5	2.4
26	0.1	0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.9	— 1.3	— 1.2	— 0.3	1.9	3.6	3.5
27	— 2.1	— 1.3	— 0.4	0.6	1.4	— 0.4	— 1.6	— 0.8	0.8	0.9	0.2	2.6	3.6	2.2
28	— 0.8	0.0	2.6	— 0.4	— 1.2	— 1.9	— 2.2	— 1.7	— 1.3	— 1.3	— 0.3	1.4	2.6	2.1
Среднія Mittel	— 0.'88	— 1.'42	— 0.'59	— 0.'54	— 0.'70	— 0.'45	— 0.'39	— 0.'28	— 0.'10	— 0.'01	0.'69	1.'60	2.'08	2.

Pawlowsk. Januar. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
− 0.1	− 0.5	− 5.4	− 4.4	− 3.7	−14.0	− 7.7	− 3.1	− 1.3	− 4.7	0° 16.9	3.7	−14.1	17.8
− 0.5	− 0.4	0.1	− 4.9	− 3.4	− 5.0	− 0.6	− 0.8	− 0.1	− 1.4	18.1	5.4	− 6.2	11.6
− 0.4	− 0.1	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.2	− 0.3	0.1	0.1	− 0.1	18.3	1.7	− 0.8	2.5
− 0.4	− 0.1	− 0.5	− 0.4	− 0.7	− 0.6	0.2	− 0.6	0.1	− 0.2	18.3	1.3	− 1.5	2.8
0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	− 0.1	− 3.1	− 1.7	0.1	0.0	18.3	1.4	− 4.9	6.3
0.4	1.3	0.8	0.4	0.1	− 1.5	− 0.6	− 1.1	0.4	0.1	18.6	1.5	− 3.2	4.7
0.4	0.5	− 0.5	− 1.1	− 3.4	− 4.5	− 7.6	− 7.2	− 0.5	− 0.9	17.7	3.6	− 8.6	12.2
0.5	0.6	0.5	0.3	0.0	− 0.2	− 0.6	− 0.9	0.1	0.6	18.3	1.8	− 7.2	9.0
0.9	0.8	0.6	− 0.6	− 2.4	− 0.9	− 0.4	− 0.3	− 0.1	0.1	18.1	2.1	− 5.4	7.5
1.8	1.4	1.2	0.3	− 4.8	− 4.8	− 1.2	− 0.4	0.4	− 0.9	18.6	5.5	− 9.4	14.9
0.5	− 5.4	− 1.5	− 0.8	− 1.4	− 2.7	− 0.7	2.2	0.5	− 0.2	18.7	6.8	− 8.8	15.6
0.9	− 0.1	− 1.4	− 1.7	− 1.4	− 1.5	− 7.3	5.1	0.2	− 0.1	18.4	6.5	− 8.9	15.4
− 4.5	− 1.4	− 1.1	0.2	− 0.7	0.0	− 0.2	1.3	0.1	0.8	18.3	5.1	− 6.8	11.9
0.9	0.7	0.7	0.3	− 0.7	− 0.4	− 0.3	− 0.5	0.4	0.3	18.6	3.4	− 0.8	4.2
0.3	0.5	− 4.3	− 1.0	− 0.7	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	18.2	1.3	− 4.5	5.8
0.3	0.3	0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	18.5	1.5	− 0.6	2.1
1.0	1.1	0.5	0.4	0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.1	0.5	0.0	18.7	1.4	− 0.7	2.1
0.4	0.6	0.4	0.4	− 0.6	− 0.6	0.4	− 1.0	0.3	− 0.2	18.5	1.9	− 2.9	4.8
0.9	1.1	0.8	0.4	0.2	− 0.3	− 1.2	0.0	0.2	− 0.1	18.4	1.9	− 2.1	4.0
6.3	2.8	− 5.3	−11.1	− 1.8	− 9.0	−13.7	− 2.8	− 0.3	− 1.4	17.9	**7.9**	**−20.4**	28.3
3.2	− 0.6	− 4.9	− 0.5	− 0.8	− 0.6	1.9	− 5.0	− 0.7	− 0.5	17.5	4.7	− 8.8	13.5
1.5	− 4.4	− 0.6	− 1.5	− 1.3	− 1.5	− 1.8	− 2.5	− 0.9	− 0.9	17.3	4.3	− 8.9	13.2
0.5	− 0.4	− 0.4	0.0	− 0.5	− 6.3	− 2.6	− 2.1	− 0.7	− 1.8	17.5	3.3	−13.0	16.3
0.3	− 0.4	− 1.0	− 1.5	− 0.9	− 1.3	− 1.5	− 1.2	− 0.7	− 0.5	17.5	1.1	− 3.6	4.7
0.7	0.0	0.5	0.5	− 3.8	− 2.5	− 2.4	− 1.2	− 0.7	− 0.7	17.5	1.0	− 4.5	5.5
0.4	0.4	− 0.1	− 0.2	− 0.5	− 0.9	− 0.7	− 0.6	− 0.3	− 0.1	17.9	1.6	− 2.6	4.2
2.0	1.0	0.7	0.3	0.1	− 0.2	− 0.3	0.1	0.6	0.6	18.8	3.1	− 0.7	3.8
1.5	0.8	− 0.1	− 0.6	− 0.6	− 0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	18.8	2.9	− 1.2	4.1
0.9	0.8	0.0	− 1.5	− 1.5	− 0.1	− 0.1	0.1	0.4	0.5	18.6	1.4	− 2.2	3.6
1.0	− 0.8	− 0.4	− 0.5	− 3.4	− 4.6	− 8.2	− 1.5	− 0.3	− 1.0	17.9	1.4	−12.7	14.1
0.3	1.0	0.5	0.4	− 0.2	− 0.3	− 0.7	− 0.7	0.0	0.4	18.2	3.0	− 4.3	7.3
0.34	0.05	− 0.63	− 0.92	− 1.26	− 2.10	− 1.97	− 0.83	—	− 0.37	0° 18.23	3.02	− 5.82	8.84

Februar.

0.7	0.8	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 0.2	0.4	0.6	0° 18.4	3.2	− 1.7	4.9
0.1	− 0.2	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.4	0.2	0.2	18.2	0.9	− 0.6	1.5
2.9	1.7	1.4	1.4	− 7.5	− 6.6	− 3.0	− 3.2	0.1	− 1.0	18.1	4.7	−13.2	17.9
0.4	− 0.9	0.3	0.5	0.1	− 0.4	− 1.0	− 0.9	− 0.1	0.3	17.9	1.7	− 3.4	5.1
1.1	0.7	0.7	0.6	0.0	− 1.2	− 1.2	− 1.3	0.3	0.1	18.3	2.1	− 2.2	4.3
1.9	1.5	2.4	1.4	1.0	0.7	− 0.2	− 0.5	0.7	1.1	18.7	3.4	− 1.8	5.2
2.5	1.5	2.4	1.5	0.2	0.6	− 0.6	− 1.5	0.6	0.7	18.6	4.8	− 5.1	9.9
1.1	− 0.1	− 0.8	− 3.9	− 1.0	− 1.5	1.3	− 1.3	0.1	1.1	18.1	5.6	− 6.9	12.5
0.9	0.0	− 3.6	− 0.8	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.0	0.4	18.0	2.2	− 4.7	6.9
0.9	0.7	0.7	0.2	− 0.2	− 0.9	− 0.8	− 0.5	0.4	0.4	18.4	3.0	− 2.6	5.6
0.7	− 1.0	0.2	0.1	− 0.5	− 2.3	− 0.7	− 0.3	0.2	− 0.2	18.2	2.0	− 2.7	4.7
0.4	0.0	0.5	− 0.5	− 1.0	− 0.2	− 0.5	− 0.2	0.3	0.5	18.3	2.2	− 1.3	3.5
1.3	1.2	1.1	0.9	0.5	− 4.0	− 1.0	− 0.9	0.4	− 0.7	18.4	2.4	− 4.1	6.5
2.8	2.7	1.7	0.5	− 0.4	− 0.3	− 1.4	− 6.1	0.8	1.7	18.8	5.6	− 6.1	11.7
1.9	1.9	0.9	− 3.4	− 4.0	− 1.0	− 0.5	− 1.3	− 0.2	0.5	17.8	4.0	− 8.8	12.8
0.3	− 0.4	− 0.1	0.8	0.3	− 2.1	− 2.7	− 3.9	− 0.2	− 0.2	17.8	3.8	− 6.3	10.1
1.4	1.6	1.9	− 1.0	− 7.9	− 3.6	− 1.1	− 1.7	0.2	0.7	18.2	**10.5**	− 7.9	18.4
1.3	− 1.1	0.8	− 1.3	− 3.0	1.5	− 4.0	− 2.3	− 1.1	2.6	16.9	5.2	−14.6	19.8
0.6	1.2	0.6	0.7	− 1.1	− 6.0	− 5.0	− 4.2	− 0.6	− 1.6	17.4	3.8	− 6.0	9.8
0.7	0.6	− 3.2	− 1.1	− 1.2	0.6	− 1.2	− 1.3	− 0.3	0.6	17.7	4.5	− 5.3	9.8
0.2	1.0	0.7	− 0.3	− 1.8	− 1.7	− 0.5	− 1.0	− 0.4	− 0.5	17.6	1.8	− 3.7	5.5
2.7	2.6	0.6	0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.5	− 0.2	0.7	0.6	18.7	4.6	− 3.2	7.8
0.2	0.5	0.6	− 2.4	− 1.7	− 0.1	0.1	− 0.4	− 0.7	0.2	17.3	2.8	− 5.9	8.7
1.2	0.6	0.7	0.6	0.3	− 0.1	− 0.9	0.8	0.1	0.5	18.1	3.5	− 1.8	5.3
1.1	1.2	1.2	− 1.7	− 0.7	− 0.1	− 0.2	0.1	0.2	0.5	18.2	3.4	− 3.6	7.0
0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	0.6	− 0.2	− 5.8	0.2	0.9	18.2	3.8	− 8.4	12.2
0.8	0.8	− 1.2	−14.6	− 4.3	− 2.7	2.6	− 1.3	− 0.4	0.0	17.6	4.9	**−17.8**	22.7
0.3	− 0.3	0.1	− 0.2	− 1.1	− 0.6	− 1.0	− 2.1	− 0.2	0.1	17.8	2.9	− 2.7	5.6
0.90	0.70	0.36	− 0.76	− 1.26	− 1.17	− 0.89	− 1.50	—	0.36	0° 18.01	3.69	− 5.44	9.13

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 2.6	— 1.9	— 2.0	0.0	1.6	— 0.9	4.8	3.9	1.5	1.4	— 0.9	1.0	4.1	4.3
2	1.8	— 0.8	— 0.9	— 1.6	— 1.2	— 1.2	— 0.8	— 0.9	0.0	0.7	0.1	4.1	4.3	3.0
3	— 0.7	— 0.8	— 0.5	— 0.8	— 1.5	— 1.2	— 0.8	— 0.6	— 0.8	0.2	0.5	1.8	2.8	3.1
4	— 0.9	— 1.9	— 1.1	— 2.2	— 1.4	— 3.3	— 2.2	— 0.9	0.6	1.9	2.1	3.0	4.7	5.8
5	— 0.4	— 0.4	0.5	— 0.8	— 1.3	— 1.0	— 0.7	0.3	0.2	1.3	1.2	2.0	2.7	2.4
6	— 1.0	— 1.2	— 0.7	1.7	4.2	1.9	1.8	0.5	3.3	4.1	3.9	6.3	6.3	4.8
7	— 0.5	— 0.2	— 0.6	0.1	3.0	3.3	6.6	6.6	6.7	1.7	— 0.5	2.2	1.9	2.2
8	— 3.8	— 1.4	— 0.9	— 0.9	0.8	1.8	— 0.7	0.4	0.6	0.9	2.2	2.5	2.5	2.4
9	— 0.5	— 1.9	— 0.5	— 0.1	0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 1.2	— 0.5	0.7	1.9	2.6
10	— 0.1	0.0	0.1	— 0.2	0.0	— 0.3	— 1.1	— 2.8	— 3.3	— 2.4	— 0.6	1.9	3.2	4.1
11	0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.8	— 0.4	— 0.9	— 1.0	— 2.2	— 2.4	— 1.8	— 0.4	1.4	3.0	3.7
12	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.3	— 1.3	— 1.5	— 1.1	0.9	3.6	4.6	4.4
13	— 2.5	— 3.6	— 1.3	— 2.1	— 1.9	— 1.6	— 1.1	— 1.3	— 1.3	— 0.2	2.9	4.3	6.6	7.9
14	— 0.9	— 5.5	— 5.2	— 5.5	5.7	— 4.1	— 2.5	— 2.7	— 2.5	— 1.8	1.8	3.8	4.6	4.6
15	— 1.6	2.0	— 1.5	— 1.4	— 2.4	— 1.1	— 1.8	— 2.8	— 2.5	— 2.0	— 0.1	2.1	4.5	4.9
16	— 0.4	— 0.2	0.4	— 0.8	— 0.9	— 2.3	— 0.5	— 0.6	— 2.0	— 1.0	1.2	2.9	4.3	5.1
17	— 0.3	0.6	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 1.3	1.2	4.2	5.0	5.2
18	— 9.4	—13.0	—17.7	—13.3	— 9.5	— 6.6	— 3.3	— 2.9	— 2.4	— 0.5	— 1.0	1.4	4.0	4.1
19	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 1.2	1.0	— 0.7	— 2.0	— 1.9	— 2.7	— 1.9	— 0.4	1.3	2.8	3.7
20	— 0.1	— 1.9	— 1.5	— 1.9	— 0.4	— 0.9	— 2.8	— 2.9	— 2.4	— 1.4	0.8	2.1	3.2	4.8
21	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 2.9	— 2.7	— 3.5	— 3.0	— 3.2	— 2.2	— 0.2	0.7	2.1	3.4	4.6
22	— 1.0	0.1	— 1.0	— 1.5	— 1.8	— 0.5	— 1.6	— 1.3	2.4	0.7	3.4	3.4	4.1	5.3
23	— 1.2	— 2.9	— 2.9	— 2.0	— 1.8	— 2.1	— 2.1	— 2.4	— 2.0	— 0.9	0.4	2.4	4.5	4.6
24	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 0.4	— 1.6	— 0.9	— 1.9	— 2.5	— 1.8	— 1.3	0.7	4.8	5.5	6.0
25	— 3.1	— 0.9	— 1.8	— 1.1	0.1	— 2.2	— 2.8	— 1.9	— 2.4	— 0.9	0.3	2.7	4.4	4.8
26	— 0.4	— 0.9	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.5	— 1.9	— 2.8	— 3.2	— 2.4	0.1	2.9	4.0	4.8
27	— 1.6	1.5	0.5	— 0.9	— 1.0	1.0	— 1.0	— 1.5	— 2.3	— 1.0	0.9	3.9	5.4	5.3
28	— 2.0	— 1.8	— 2.9	0.5	1.0	0.8	3.8	4.9	0.8	0.0	1.9	1.1	6.3	5.0
29	— 3.1	0.1	— 3.1	2.3	— 0.9	— 3.4	— 3.3	— 3.5	— 3.4	— 2.8	— 1.0	1.7	4.6	5.9
30	4.0	— 0.8	— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 1.5	— 1.8	— 1.4	— 3.0	— 0.9	1.6	3.9	5.7	6.6
31	0.1	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 1.3	— 2.8	— 3.7	— 3.4	— 2.3	— 0.2	1.9	4.3	5.6
Среднія Mittel	— 1.13	— 1.35	— 1.64	— 1.35	— 0.56	— 1.16	— 0.93	— 1.09	— 1.15	— 0.53	0.75	2.69	4.17	4.4

Апрѣль.

1	— 1.6	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.8	— 1.8	— 2.8	— 3.2	— 2.2	— 0.5	2.0	4.4	6.8	6.0
2	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.1	— 1.1	— 2.2	— 0.8	1.1	— 1.9	— 0.2	1.9	3.9	4.8	3.4
3	— 0.9	— 0.1	— 0.7	— 0.4	— 1.9	0.0	— 1.3	— 1.9	1.7	3.0	5.3	3.7	5.7	6.3
4	— 0.7	— 0.7	— 0.4	1.0	0.0	— 1.4	— 2.7	— 3.5	— 2.0	— 1.9	0.9	3.8	5.8	5.7
5	1.1	— 0.7	— 0.6	— 0.9	— 1.1	— 1.8	— 3.2	— 3.8	— 3.8	— 3.3	— 0.8	2.4	4.3	5.7
6	— 0.7	— 0.6	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 1.8	— 2.4	— 3.5	— 3.1	— 2.2	0.1	2.9	4.8	4.8
7	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 3.0	— 3.0	— 2.9	— 2.3	— 0.2	3.0	7.6	8.7
8	— 0.2	— 0.9	— 1.2	— 0.9	11.9	— 2.4	— 5.7	— 3.7	— 0.9	6.6	3.6	4.3	5.0	3.9
9	— 0.1	— 3.0	5.8	— 1.4	— 3.6	— 3.5	— 4.0	— 4.0	— 3.8	— 3.0	— 0.1	3.5	6.0	6.3
10	— 0.7	2.4	— 2.2	— 0.9	— 1.8	— 3.8	— 2.0	— 4.7	— 4.5	— 3.1	— 0.5	3.1	4.6	5.9
11	— 0.4	— 0.9	— 1.1	— 1.8	— 2.0	— 2.4	— 3.5	— 4.8	— 4.4	— 2.8	— 0.2	1.9	3.7	5.1
12	— 1.1	— 0.8	— 1.9	— 3.1	— 1.9	— 2.9	— 3.0	— 3.8	— 4.7	— 3.2	— 0.8	2.9	5.3	5.5
13	0.8	— 1.2	— 3.7	— 3.6	— 4.7	— 3.7	— 1.8	— 1.2	— 1.6	0.5	1.5	2.9	4.1	3.4
14	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 1.8	— 1.7	— 2.4	— 3.8	— 5.2	— 5.7	— 3.8	0.5	3.7	5.7	5.0
15	— 1.5	0.0	— 2.5	— 0.5	— 2.4	— 3.5	— 4.9	— 5.6	— 4.7	— 2.7	— 0.1	3.0	5.1	4.7
16	— 1.1	— 1.1	0.5	— 1.1	— 1.4	— 2.8	— 3.8	— 4.3	— 4.2	— 2.3	1.0	4.0	6.5	5.8
17	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.7	— 1.6	— 2.4	— 3.6	— 4.9	— 4.8	— 2.9	0.6	4.4	6.3	6.5
18	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.9	— 2.1	— 3.4	— 3.7	— 1.2	1.1	4.6	6.1	6.7
19	0.0	0.0	— 0.8	— 2.3	— 2.8	— 1.4	— 3.0	— 3.8	— 3.5	— 1.5	1.1	5.3	7.8	7.1
20	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 1.6	— 1.0	— 0.9	— 2.0	— 4.3	— 4.1	— 2.0	0.0	2.8	4.1	4.8
21	— 0.1	— 0.1	0.9	— 0.8	— 2.1	— 2.5	— 3.3	— 3.8	— 3.1	— 2.9	— 0.7	2.2	4.5	5.7
22	— 1.9	— 1.8	— 2.3	— 4.6	— 2.9	— 2.3	— 1.0	— 3.3	— 2.8	— 2.9	— 0.8	1.9	4.1	4.8
23	— 1.9	— 1.4	— 2.8	— 1.4	— 2.5	— 3.8	— 3.3	— 5.1	— 3.0	— 1.6	0.7	3.4	2.9	2.9
24	— 4.3	— 3.6	— 1.4	— 3.6	0.3	1.0	— 4.0	— 4.7	— 4.0	— 2.1	0.2	1.5	2.1	2.3
25	— 0.4	— 0.9	— 1.4	— 2.1	— 2.1	— 2.5	— 2.7	— 3.0	— 3.6	— 1.9	1.2	2.7	4.7	4.5
26	— 4.8	— 9.2	— 2.9	1.1	— 3.1	— 3.3	— 3.3	— 1.8	— 2.2	— 1.0	0.7	4.3	5.3	5.5
27	— 1.9	— 1.4	0.9	— 0.5	— 1.8	— 2.2	— 3.5	— 5.2	— 4.1	— 1.9	1.3	2.5	5.5	6.3
28	— 0.6	— 1.0	— 0.9	0.8	11.7	6.3	2.3	— 3.1	— 4.7	— 2.4	— 0.4	4.4	7.7	4.5
29	— 1.6	— 2.9	— 0.9	— 2.3	— 2.5	— 3.9	— 4.4	— 5.0	— 4.9	— 3.7	— 0.9	1.8	4.6	4.1
30	— 2.1	— 2.3	— 2.9	0.0	— 2.1	— 3.8	— 5.8	— 5.6	— 4.0	— 1.5	1.0	4.1	5.0	
Среднія Mittel	— 1.06	— 1.27	— 0.95	— 1.25	— 0.98	— 2.05	— 2.95	— 3.74	— 3.37	— 1.69	0.64	3.31	5.22	

Pawlowsk. März. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3'.1	0'.6	1'.0	— 7'.5	— 8'.1	— 3'.8	— 1'.5	0'.4	0'.4	1'.5	0° 17'.9	9'.0	— 9'.1	18'.1
— 2.0	— 0.8	0.0	— 0.9	— 2.0	— 8.0	— 4.9	— 2.1	— 0.4	— 2.0	17.1	5.1	— 9.4	14.5
— 0.5	— 0.8	0.2	— 3.0	— 0.8	— 2.4	— 3.7	— 2.8	— 0.4	0.0	17.1	3.5	— 4.3	7.8
2.4	1.7	1.4	1.4	0.9	0.7	0.1	0.5	0.9	1.9	18.4	6.3	— 3.4	9.7
0.3	0.9	1.1	0.6	0.5	0.4	— 1.8	— 0.6	0.4	1.0	17.9	3.4	— 3.0	6.4
—24.5	— 4.7	— 1.5	— 2.2	— 4.3	— 2.6	1.5	— 0.4	— 0.1	0.9	17.4	**9.7**	—24.5	34.2
1.0	0.6	— 0.5	0.3	— 1.4	— 2.5	— 2.0	0.1	1.5	2.1	19.0	7.4	— 9.1	16.5
— 0.5	0.0	— 4.3	— 1.2	— 1.0	— 0.8	— 1.4	— 2.1	— 0.1	0.7	17.4	3.8	— 5.1	8.9
0.0	— 0.1	0.1	0.3	— 0.1	— 0.4	0.0	— 0.2	0.1	0.4	17.6	3.2	— 3.4	6.6
0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 0.6	— 0.1	0.1	17.4	4.1	— 3.6	7.7
0.5	— 0.5	0.9	0.5	0.2	0.1	— 0.1	0.0	0.1	0.5	17.6	3.8	— 2.8	6.6
1.1	1.0	1.0	1.7	1.9	1.7	0.3	— 4.8	0.8	1.6	18.3	4.7	— 5.6	10.3
1.3	0.9	0.2	0.1	— 1.1	0.0	— 8.1	— 4.7	0.0	2.2	17.5	8.9	—17.6	26.5
0.1	0.4	— 2.1	0.2	— 3.8	— 2.7	— 0.7	— 0.2	— 0.6	— 0.3	16.9	8.2	—10.1	18.3
1.0	— 3.0	0.9	— 0.3	— 0.7	— 5.3	— 0.9	— 0.5	— 0.3	— 1.1	17.2	6.2	— 6.0	12.2
0.7	— 0.1	— 4.7	— 0.5	— 0.9	— 2.1	— 1.7	— 0.6	0.0	0.8	17.5	5.4	— 5.3	10.7
2.3	2.2	2.0	2.8	0.8	— 3.7	—11.1	—22.9	— 0.6	0.0	16.9	5.8	—32.4	38.2
0.6	— 0.4	— 0.5	— 0.1	— 0.4	— 0.7	0.0	— 0.3	— 2.8	0.2	14.7	4.2	**—36.7**	40.9
0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	— 0.7	— 0.2	0.3	0.1	0.4	17.6	4.7	— 3.1	7.8
1.0	0.6	0.0	0.1	0.8	— 3.1	— 5.0	— 7.4	— 0.5	— 0.4	17.0	5.9	— 7.7	13.6
1.0	0.0	— 2.0	0.3	— 2.0	— 3.7	— 1.3	— 1.3	— 0.6	— 0.8	16.9	5.7	— 7.6	13.3
2.9	0.4	— 0.1	— 0.3	— 1.9	— 4.3	— 5.7	— 5.6	0.1	— 0.1	17.6	6.4	—10.5	16.9
— 1.0	— 0.9	— 0.1	0.0	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.7	17.3	5.9	— 5.6	11.5
1.6	0.9	0.5	0.8	1.1	0.0	— 0.5	— 0.9	0.6	1.2	18.1	7.0	— 3.1	10.1
0.8	0.4	— 0.9	0.4	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.1	0.6	17.4	5.3	— 3.5	8.8
2.8	2.4	— 4.5	— 0.3	0.2	— 2.0	— 0.9	— 2.2	— 0.1	0.0	17.4	4.9	—12.1	17.0
2.6	1.5	1.7	2.9	0.0	0.2	— 0.5	— 0.8	0.9	1.3	18.4	5.8	— 2.8	8.6
1.5	1.0	— 7.0	— 0.9	— 0.8	— 6.4	— 5.6	— 2.9	0.1	1.2	17.6	8.8	—14.3	23.1
3.4	0.9	—10.9	0.5	— 0.4	— 1.9	— 1.7	0.8	— 0.3	0.2	17.2	8.6	—12.4	21.0
0.8	0.2	— 0.5	— 0.9	— 1.5	— 2.5	4.8	— 1.9	0.6	0.9	18.1	6.6	— 3.1	9.7
1.0	0.8	1.1	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 5.3	— 2.1	— 0.1	0.4	17.4	5.8	— 5.4	11.2
0'.13	0'.19	— 0'.90	— 0'.21	— 0'.88	— 1'.91	— 1'.95	— 2'.15	—	0'.52	0° 17'.54	5'.94	— 9'.12	15'.06

April.

1'.6	1'.0	1'.0	1'.8	1'.1	— 2'.7	— 5.9	— 2'.6	0'.3	0'.0	0° 17'.7	7'.8	**—13'.5**	21'.3
0.2	— 0.6	0.0	0.1	— 1.7	— 0.6	— 0.1	0.8	0.3	1.3	17.7	8.8	— 4.1	12.9
1.0	0.8	1.4	0.7	— 1.0	— 1.7	— 3.0	0.5	1.0	0.9	18.4	8.1	— 4.8	12.9
0.4	— 0.5	— 5.5	— 3.4	— 0.8	— 0.5	— 0.4	0.1	0.0	0.6	17.4	6.5	— 7.6	14.1
0.9	0.2	0.2	— 0.1	0.1	— 0.1	0.1	— 0.4	0.1	0.6	17.5	5.7	— 4.0	9.7
1.1	0.1	— 0.1	— 0.1	— 1.7	— 2.8	— 2.1	— 0.5	— 0.1	— 0.5	17.3	5.3	— 3.7	9.0
6.9	4.9	1.9	— 2.5	— 1.2	— 5.4	— 5.0	— 1.1	0.7	0.1	18.1	9.1	—10.3	19.4
5.1	— 1.3	— 0.3	0.4	— 0.9	— 4.5	— 7.8	— 4.8	0.0	— 1.4	17.4	14.2	—10.7	24.9
1.0	0.0	— 1.6	— 4.3	— 3.6	— 1.9	— 2.4	— 2.0	— 0.5	0.1	16.9	7.0	— 8.2	15.2
0.1	— 0.8	— 1.1	— 0.8	— 0.5	— 0.3	— 2.3	— 0.1	— 0.4	0.3	17.0	6.0	— 4.9	10.9
1.5	0.9	0.6	0.7	0.2	— 2.5	— 2.9	— 0.9	— 0.4	— 0.7	17.0	5.3	— 4.9	10.2
0.1	0.3	0.2	— 1.6	— 3.2	— 0.4	— 0.1	— 1.0	— 0.6	0.4	16.8	5.8	— 4.7	10.5
2.4	1.9	— 1.9	1.1	— 2.2	— 0.1	— 0.7	— 0.6	— 0.1	0.7	17.3	4.7	— 5.3	10.0
1.8	0.8	0.9	1.0	0.4	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 0.2	— 0.3	17.2	5.8	— 5.8	11.6
0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.7	— 2.4	— 3.9	— 2.5	— 0.9	— 1.1	16.5	5.5	— 5.8	11.3
2.8	1.9	1.2	1.4	0.8	— 0.1	0.0	— 1.4	0.4	0.5	17.8	6.8	— 4.8	11.6
2.6	2.7	2.6	1.4	0.8	0.1	— 0.3	— 0.7	0.5	0.6	17.9	6.8	— 5.6	12.4
1.7	1.0	0.4	0.9	0.3	0.0	0.0	— 0.5	0.6	1.1	18.0	7.4	— 4.3	11.7
1.4	— 0.1	0.0	0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.7	— 0.4	0.4	1.1	17.8	8.1	— 4.9	13.0
0.5	— 0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	— 0.2	— 0.4	0.0	0.3	17.4	5.7	— 4.8	10.5
3.3	2.0	1.6	0.0	— 0.3	— 1.5	— 0.6	— 2.0	0.2	0.1	17.6	6.0	— 4.1	10.1
1.9	1.1	1.1	0.9	0.8	— 2.8	— 1.4	— 0.8	— 0.3	— 0.4	17.1	5.2	— 4.8	10.0
1.5	2.1	— 2.7	0.1	0.0	— 0.6	— 2.1	— 2.6	— 0.7	— 0.9	16.7	5.1	— 5.3	10.4
0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.0	— 0.5	— 0.5	16.9	2.9	— 4.8	7.7
2.0	1.5	1.3	0.9	0.2	1.7	— 9.5	— 8.1	— 0.1	2.7	17.3	9.7	—10.1	19.8
0.4	— 1.4	— 1.2	— 0.2	— 1.0	— 0.8	— 3.4	— 1.8	— 0.7	1.0	16.7	6.2	— 9.4	15.6
1.7	0.1	— 1.0	— 2.6	— 0.7	— 1.1	— 0.1	— 1.8	— 0.1	0.0	17.3	6.5	— 5.4	11.9
3.5	2.4	0.0	— 0.7	— 0.1	— 1.4	— 3.7	— 1.5	1.6	0.6	19.0	**14.3**	— 6.3	20.6
0.4	0.5	— 1.1	— 0.9	— 0.5	— 1.1	— 3.1	— 1.8	— 0.9	— 0.4	16.5	5.6	— 5.6	11.2
0.8	0.1	0.5	0.6	0.8	0.7	— 1.6	— 1.9	— 0.5	— 0.3	16.9	5.7	— 6.6	12.3
1'.30	0'.74	— 0'.02	— 0'.14	— 0'.46	— 1'.08	— 2'.11	— 1'.40	—	0'.21	0° 17'.42	6'.92	— 6'.17	13'.09

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0.3	0.1	2.3	0.4	— 1.7	— 3.5	— 3.1	— 3.1	— 3.5	— 1.4	1.6	4.9	7.8	6.5
2	— 0.3	— 0.6	— 0.7	— 1.1	— 0.8	— 0.6	— 3.1	— 4.6	— 5.1	— 3.0	1.2	5.0	8.0	7.8
3	2.2	— 0.9	— 0.8	— 1.4	— 2.3	— 3.1	— 3.8	— 4.9	— 4.5	— 2.6	— 0.2	2.2	5.0	5.7
4	— 0.3	— 0.8	— 3.5	— 2.6	— 2.0	— 3.3	— 3.0	— 5.5	— 0.2	— 2.7	0.0	4.1	10.6	9.0
5	— 1.6	— 1.3	— 1.6	— 2.4	— 4.7	— 3.8	— 3.3	— 4.4	— 2.0	— 1.1	0.2	3.0	9.0	6.7
6	— 1.6	— 2.5	— 1.9	— 2.6	— 3.6	— 5.4	— 4.7	— 3.8	— 3.6	— 1.6	1.3	3.1	5.5	5.2
7	0.1	— 1.0	— 1.6	— 1.6	— 4.5	— 2.8	0.2	— 2.1	— 0.6	0.3	3.4	5.1	5.1	4.2
8	— 0.9	— 1.1	— 1.6	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 3.5	— 2.3	— 1.8	— 0.2	2.0	4.3	5.0	3.0
9	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 2.3	— 3.6	— 4.4	— 4.2	— 3.9	— 2.9	— 1.5	— 0.2	2.1	3.4	3.1
10	— 1.5	— 1.6	— 2.9	— 2.7	— 4.6	— 4.6	— 5.3	— 5.3	— 3.8	— 1.9	0.9	5.0	9.6	10.1
11	— 0.4	— 0.5	— 0.7	— 1.3	— 3.0	— 3.7	— 4.3	— 3.9	— 2.7	— 0.5	2.3	5.3	6.9	6.0
12	— 0.8	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 4.5	— 5.1	— 4.6	— 3.6	— 2.5	— 0.6	1.5	4.7	6.7	5.5
13	0.1	— 0.5	— 2.9	— 2.3	— 4.5	— 5.4	— 1.0	— 0.8	— 0.7	1.1	4.6	6.3	7.8	6.1
14	— 0.8	— 1.4	— 1.8	— 2.8	— 4.1	— 5.1	— 5.5	— 5.8	— 3.6	— 0.4	2.2	4.8	6.1	5.9
15	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 1.7	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 3.5	— 3.6	— 1.7	3.2	6.9	7.4	6.4
16	0.2	0.0	— 0.6	— 1.9	— 2.3	— 3.4	— 4.6	— 4.5	— 3.4	— 0.2	4.4	7.9	8.5	6.9
17	1.1	0.4	0.1	— 2.1	— 3.3	— 3.5	— 3.6	— 4.3	— 4.1	— 2.0	0.9	4.3	6.4	6.7
18	— 0.5	— 0.8	— 1.6	— 2.2	— 3.1	— 5.2	— 5.2	— 5.1	— 4.2	— 1.7	1.3	3.0	4.4	4.8
19	0.6	0.2	0.0	— 1.8	— 2.9	— 4.7	— 4.4	— 4.3	— 3.4	1.6	4.5	7.6	9.3	9.1
20	— 1.6	— 2.2	— 3.0	— 4.0	— 3.2	— 3.5	— 3.5	— 2.8	— 2.6	— 0.7	1.7	4.9	6.5	6.4
21	— 0.4	— 0.7	— 1.4	— 3.1	— 4.7	— 4.6	— 5.5	— 4.6	— 3.9	— 1.6	1.3	4.9	5.1	5.0
22	— 1.6	— 1.0	— 1.9	— 1.6	— 0.5	— 4.5	— 5.4	5.0	2.5	0.8	2.6	5.5	8.5	8.9
23	— 1.9	— 4.5	— 2.6	— 3.5	— 3.5	— 3.3	— 3.6	— 4.7	— 3.7	— 1.6	1.2	4.2	5.4	4.1
24	— 1.2	— 1.6	1.1	— 3.4	— 4.6	— 4.1	— 3.5	— 3.3	— 2.3	— 0.4	0.9	5.0	7.3	7.9
25	0.4	— 0.6	— 0.9	— 2.5	— 3.7	— 3.8	— 3.7	— 5.3	— 4.3	— 2.6	0.7	4.2	6.2	4.9
26	0.0	— 0.5	— 1.4	— 2.6	— 4.1	— 5.4	— 5.0	— 5.3	— 1.6	1.3	4.6	6.8	9.3	5.9
27	— 3.5	— 1.0	— 0.7	1.1	— 0.8	— 3.8	— 5.5	— 4.4	— 1.7	0.3	1.8	3.1	4.2	3.2
28	— 1.7	— 1.7	— 3.5	— 3.6	— 4.5	— 5.5	— 5.3	— 4.1	— 3.2	— 0.7	2.1	4.6	5.0	4.1
29	— 0.5	— 1.4	— 2.2	— 2.9	— 4.5	— 6.5	— 7.2	— 6.1	— 4.7	— 0.9	3.0	6.4	7.9	6.0
30	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 2.5	— 4.5	— 5.7	— 5.0	— 5.0	— 3.1	0.1	3.9	5.8	6.5	5.9
31	— 9.0	— 9.5	— 5.8	— 2.7	1.2	0.7	— 4.6	— 5.7	— 4.6	— 1.8	2.3	5.1	8.4	10.3
Среднія Mittel	— 0.94	— 1.35	— 1.54	— 2.22	— 3.17	— 3.97	— 4.12	— 3.94	— 2.88	— 0.90	1.97	4.84	6.86	6.17

Іюнь.

1	— 0.8	— 1.3	— 2.2	— 3.0	— 4.9	— 4.7	— 4.1	— 4.4	— 4.6	— 1.0	2.0	5.6	7.5	8.7
2	— 1.4	— 1.0	— 2.5	— 3.4	— 2.4	— 2.0	— 2.4	— 3.7	— 4.8	— 3.7	— 0.1	2.4	5.0	6.5
3	— 0.9	— 1.1	— 2.2	— 2.4	— 3.9	— 3.6	— 4.7	— 4.9	— 3.4	— 1.1	2.2	6.0	7.6	6.6
4	— 4.0	— 2.1	— 2.1	— 2.7	— 2.9	— 1.4	— 1.8	— 4.0	— 4.0	— 2.5	0.4	3.4	4.9	5.6
5	— 0.4	— 1.2	— 1.7	— 2.4	— 4.0	— 4.6	— 4.6	— 5.6	— 5.3	— 2.3	1.5	5.1	6.9	7.2
6	— 0.3	— 1.2	— 2.1	— 2.8	— 4.1	— 4.7	— 3.1	— 3.3	— 3.0	— 2.5	0.7	3.7	6.4	5.9
7	— 1.3	— 1.2	— 1.4	— 2.9	— 4.8	— 3.6	— 4.1	— 3.6	— 3.6	— 2.8	0.2	3.1	4.7	4.4
8	0.0	— 0.7	— 1.7	— 1.8	— 3.0	— 3.8	— 2.9	— 3.1	— 3.0	— 1.3	1.0	4.3	6.0	5.9
9	— 1.1	— 1.7	— 2.4	— 3.0	— 4.4	— 3.8	— 3.4	— 3.4	— 3.1	0.0	2.5	7.3	5.5	8.0
10	0.1	— 0.7	— 1.2	— 2.0	— 4.1	— 4.8	— 4.8	— 4.1	— 3.3	— 1.0	1.6	4.8	6.1	7.3
11	— 0.4	— 0.8	— 2.1	— 1.7	— 1.8	— 3.9	— 3.1	— 2.2	— 2.6	— 0.3	1.6	2.6	4.5	5.1
12	— 0.9	— 1.7	— 2.1	— 2.4	— 3.1	— 4.0	— 4.3	— 4.1	— 4.0	— 2.9	— 0.1	1.6	3.5	4.0
13	— 0.4	— 1.3	— 1.7	— 2.2	— 3.0	— 3.9	— 4.0	— 4.1	— 3.2	— 2.6	0.5	2.8	5.0	5.3
14	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 0.6	— 1.3	— 0.1	1.5	— 1.0	1.5	1.6	3.1	2.7	5.0	7.3
15	— 4.4	— 8.0	— 6.5	— 7.9	— 8.7	— 7.9	— 8.1	— 5.8	— 4.8	— 1.4	1.9	5.0	7.3	7.7
16	— 0.8	— 2.0	2.2	— 4.6	— 6.7	— 5.4	— 5.5	— 7.0	— 5.8	— 4.1	— 1.2	2.1	5.3	7.5
17	— 2.5	— 3.4	— 3.6	— 4.8	— 3.7	— 3.1	— 5.2	— 6.5	— 4.4	— 2.9	— 0.2	2.6	4.7	6.3
18	— 0.7	— 1.3	— 2.5	— 4.3	— 5.4	— 5.9	— 6.8	— 7.2	— 5.7	— 2.3	1.5	5.0	6.0	5.4
19	— 0.8	— 1.0	— 2.6	— 2.8	— 3.6	— 4.6	— 4.6	— 5.3	— 5.3	— 2.8	— 1.3	1.1	3.1	3.3
20	— 1.1	— 0.8	— 3.1	— 2.4	— 3.3	— 3.2	— 4.0	— 5.4	— 4.6	— 2.6	0.6	3.9	5.5	6.4
21	— 1.1	— 1.6	— 2.2	— 3.6	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 3.6	0.2	3.0	4.9	7.3	5.4
22	— 2.2	— 1.5	— 1.0	3.8	— 3.3	— 4.1	— 6.0	— 6.9	— 4.0	0.1	1.8	5.0	6.4	5.6
23	— 0.8	— 1.2	— 2.6	— 5.0	— 5.5	— 4.9	— 4.6	— 4.9	— 2.4	— 1.2	2.4	4.5	7.2	6.9
24	— 0.2	— 1.2	— 3.0	— 2.1	— 3.6	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 3.1	— 1.1	1.5	4.3	5.6	4.0
25	— 0.4	— 0.5	— 2.4	— 3.1	— 4.9	— 3.8	— 3.3	— 3.0	— 2.2	— 2.0	1.5	3.6	6.6	6.5
26	— 0.1	— 1.7	— 2.2	— 2.3	— 3.1	— 4.3	— 3.1	— 3.6	— 3.8	— 2.4	— 0.4	1.6	3.0	4.6
27	— 0.9	— 1.4	— 2.1	— 2.4	— 3.0	— 2.6	— 2.5	— 3.6	— 3.7	— 3.6	— 2.0	0.9	4.4	6.4
28	— 0.2	— 1.0	— 2.2	— 3.2	— 4.3	— 5.4	— 4.9	— 4.8	— 3.0	— 2.0	1.1	4.3	5.0	6.2
29	— 3.4	3.5	— 3.0	— 6.9	— 4.9	— 4.9	— 4.6	— 4.5	— 3.6	— 2.4	0.0	4.1	7.5	9.2
30	— 2.4	— 2.2	— 3.2	— 2.9	— 2.9	— 3.2	— 5.2	— 7.0	— 5.7	— 4.1	— 2.1	1.7	4.5	6.7
Среднія Mittel	— 1.13	— 1.39	— 2.21	— 2.93	— 3.89	— 3.94	— 4.02	— 4.44	— 3.74	— 1.90	0.84	3.67	5.60	6.

Pawlowsk. Mai. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0'.7	0'.1	— 0'.3	— 0'.3	0'.6	0'.6	0'.2	0'.2	0'.6	1'.3	0° 18'.0	7'.9	— 3'.7	11'.6
0.3	— 0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.0	0.3	1.0	17.7	8.4	— 5.2	13.6
1.0	— 0.2	0.0	0.4	0.9	0.7	0.2	— 0.2	0.0	0.5	17.4	6.2	— 5.0	11.2
1.9	1.0	0.2	0.2	— 1.2	— 5.3	— 3.7	— 1.9	0.1	— 0.6	17.5	10.8	— 6.6	17.4
3.9	— 2.3	— 1.4	— 1.6	— 4.0	— 6.5	— 6.0	— 0.1	— 0.6	— 1.4	16.8	9.8	—10.6	20.4
0.5	0.0	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	— 0.4	0.6	17.0	6.0	— 6.0	12.0
0.2	— 0.4	0.7	0.5	1.1	— 0.3	— 2.5	— 0.7	0.3	0.6	17.7	6.2	— 5.8	12.0
0.7	— 1.9	— 1.7	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.3	0.2	— 0.3	0.2	17.1	5.2	— 3.6	8.8
1.7	0.5	0.9	0.3	0.4	0.9	0.0	— 0.5	— 0.5	0.0	16.9	3.9	— 4.9	8.8
1.9	0.9	1.0	0.4	— 4.5	— 0.2	— 0.5	0.1	0.1	1.5	17.5	11.0	— 6.0	17.0
0.3	0.1	0.7	1.6	1.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.8	17.8	7.1	— 4.6	11.7
2.1	2.0	2.9	3.8	3.0	1.0	1.0	2.0	0.7	1.0	18.1	6.7	— 5.5	12.2
0.6	— 0.9	— 0.2	0.3	0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.7	0.0	1.5	17.4	7.8	— 6.3	14.1
0.3	— 0.6	— 2.9	— 1.3	0.3	0.3	— 0.5	— 0.6	— 0.6	0.1	16.8	7.1	— 6.0	13.1
0.3	— 1.5	— 1.2	— 0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	17.7	7.8	— 3.9	11.7
0.1	— 0.5	— 0.3	0.4	0.0	— 0.5	— 0.3	— 0.2	0.5	0.6	17.9	9.0	— 4.7	13.7
1.9	0.5	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.2	0.3	0.7	17.7	6.7	— 4.7	11.4
2.1	1.1	1.5	0.7	0.7	0.9	1.0	1.3	0.1	0.2	17.5	5.2	— 5.6	10.8
2.5	0.3	— 0.2	0.9	— 2.1	— 0.7	— 0.4	1.5	1.0	1.4	18.4	9.7	— 5.4	15.1
0.4	— 0.3	0.4	1.0	1.1	0.1	0.1	— 0.2	0.1	1.2	17.5	6.8	— 4.7	11.5
1.1	0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.3	— 0.8	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.1	17.1	5.4	— 5.5	10.9
1.4	0.5	— 0.7	— 2.5	— 2.7	— 2.5	— 1.5	— 3.5	0.6	3.8	18.0	9.1	— 7.4	16.5
2.1	0.7	0.3	0.5	0.3	— 0.8	— 1.8	— 1.1	— 0.4	— 0.5	17.0	5.4	— 5.1	10.5
2.6	1.1	0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.2	0.1	0.5	1.4	17.9	8.3	— 4.7	13.0
0.7	— 1.1	— 1.6	— 1.3	0.6	0.7	0.4	0.2	— 0.4	0.1	17.0	6.6	— 5.3	11.9
2.6	1.1	0.3	— 2.9	— 4.6	— 3.1	—12.8	— 6.5	— 0.8	— 0.8	16.6	10.9	—**15.4**	26.3
0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.3	0.2	0.5	— 0.3	— 0.9	— 0.2	— 0.2	17.2	4.3	— 6.5	10.8
0.3	— 0.6	— 2.7	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.2	— 0.5	— 0.8	— 0.2	16.6	5.4	— 5.9	11.3
0.7	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	— 0.5	— 1.0	— 0.3	0.0	17.1	7.9	— 7.2	15.1
2.3	3.6	3.9	0.7	1.3	— 2.8	— 0.6	— 6.5	0.1	— 0.6	17.5	7.1	— 6.5	13.6
5.3	0.3	0.4	1.0	0.3	— 1.5	— 0.1	— 0.4	0.1	1.0	17.5	**11.8**	— 9.6	21.4
1'.23	0'.12	— 0'.04	0'.01	— 0'.26	— 0'.66	— 0'.94	— 0'.62	—	0'.52	0° 17'.36	7'.47	— 6'.06	13'.53

Juni.

1'.9	1'.5	1'.9	— 2'.6	— 1'.8	0'.3	0'.0	— 0'.2	0'.1	1'.5	0° 17'.0	9'.1	— 6'.7	15'.8
1.1	2.2	— 0.2	0.5	0.7	0.3	0.0	— 0.4	0.0	1.1	16.9	6.9	— 5.3	12.2
1.2	1.5	0.8	1.3	1.4	0.9	1.0	— 0.2	0.5	0.9	17.4	8.2	— 5.7	13.9
2.1	0.0	— 1.2	— 0.2	0.5	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.1	0.5	16.8	6.5	— 5.4	11.9
2.4	— 0.1	— 0.2	0.2	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.7	17.1	7.6	— 6.2	13.8
2.2	0.8	0.4	1.0	0.5	0.2	0.0	— 0.9	0.1	0.9	17.0	6.8	— 4.8	11.6
3.0	1.8	1.8	1.7	2.2	1.8	0.4	— 0.1	0.2	0.9	17.1	5.0	— 4.8	9.8
1.1	0.5	0.2	0.9	0.4	0.0	1.2	— 1.0	0.3	0.9	17.2	6.3	— 3.9	10.2
2.7	1.2	0.8	1.1	1.4	0.7	0.7	0.6	0.7	1.8	17.6	8.9	— 7.5	16.4
2.4	1.8	0.9	1.7	1.6	— 4.3	— 0.2	0.0	0.2	— 0.4	17.1	7.3	— 6.8	14.1
0.1	— 1.2	— 1.0	— 0.4	0.5	0.3	1.0	— 0.1	0.0	1.1	16.9	5.4	— 4.1	9.5
1.8	1.8	1.1	0.7	0.8	0.4	0.2	— 0.4	— 0.3	0.3	16.6	5.0	— 4.7	9.7
3.5	2.4	0.7	— 0.2	0.0	0.0	0.6	0.9	0.1	0.4	17.0	6.8	— 5.1	11.9
7.4	3.9	— 5.3	0.2	2.5	0.5	— 1.2	— 0.1	2.2	2.3	19.1	**18.0**	— 7.0	25.0
3.4	1.2	— 3.3	— 0.4	— 0.6	— 2.4	— 1.9	— 0.4	— 1.4	— 0.2	15.5	7.8	— 8.8	16.6
2.8	1.5	0.8	0.0	— 0.5	0.6	— 3.7	— 2.3	— 0.7	0.4	16.2	7.6	— 7.2	14.8
3.5	1.3	0.4	— 0.1	0.3	0.8	0.8	— 4.2	— 0.6	0.2	16.3	6.3	— 6.5	12.8
0.7	0.0	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.4	16.4	6.2	— 7.4	13.6
1.9	0.6	0.2	0.9	1.0	0.5	0.0	— 0.8	— 0.7	— 0.5	16.2	4.4	— 5.5	9.9
4.7	4.5	3.1	2.5	2.7	— 1.0	2.0	0.8	0.7	0.0	17.6	7.0	— 5.5	12.5
3.2	1.9	— 0.1	— 5.3	— 0.3	0.5	1.6	— 0.6	0.4	1.3	17.3	8.5	— 7.1	15.6
2.1	3.8	— 2.4	— 0.8	1.2	0.4	— 0.1	— 1.2	0.3	— 0.3	17.2	8.2	— 7.2	15.4
0.2	0.0	— 2.3	— 0.4	— 0.4	— 1.0	0.0	0.2	— 0.4	0.3	16.5	7.8	— 6.1	13.9
0.5	— 1.6	— 1.7	— 0.9	— 0.2	— 2.2	— 0.2	0.0	— 0.6	— 0.6	16.3	5.9	— 5.2	11.1
0.0	— 1.1	— 0.6	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.2	1.1	16.7	7.2	— 5.4	12.6
0.5	— 1.1	— 1.1	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.6	0.3	16.3	5.0	— 4.7	9.7
3.4	1.1	— 0.2	— 0.4	0.0	0.5	0.6	0.4	0.1	1.1	17.0	6.8	— 4.2	11.0
4.6	4.6	3.2	— 4.1	— 0.2	— 1.0	— 9.8	— 6.2	— 0.4	0.1	16.5	7.4	—**12.0**	19.4
2.2	1.6	1.0	0.6	0.8	— 0.5	— 0.9	— 1.2	0.1	1.4	17.0	9.8	— 7.4	17.2
2.6	1.3	0.2	0.0	0.1	— 0.1	— 0.1	— 1.3	— 0.5	— 0.3	16.4	6.7	— 7.1	13.8
0'.25	1'.26	— 0'.05	— 0'.09	0'.52	— 0'.11	— 0'.25	— 0'.67	—	0'.56	0° 16'.89	7'.35	— 6'.18	13'.53

Склоненіе 3. **Іюль.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1.0	— 1.0	— 2.0	— 2.8	— 0.8	— 3.6	— 4.3	— 4.6	— 3.3	— 2.5	4.0	6.8	7.6	8.3
2	2.2	— 0.8	— 2.1	— 4.2	— 4.6	— 3.8	— 4.4	— 5.0	— 5.4	— 1.9	0.2	5.4	3.2	6.7
3	0.3	— 1.5	— 3.5	— 4.3	— 4.4	— 3.6	— 1.3	— 0.7	— 2.4	— 1.3	— 0.7	0.7	3.1	5.7
4	— 2.7	— 1.9	— 1.8	— 2.6	— 3.4	— 4.4	— 4.6	— 4.8	— 4.5	— 1.8	1.6	3.1	4.6	6.2
5	0.4	0.1	— 1.5	— 2.0	— 3.1	— 4.4	— 3.8	— 3.6	— 2.6	0.5	0.1	2.9	4.1	4.4
6	0.2	— 4.5	— 5.4	— 6.4	— 4.5	— 3.7	1.1	— 0.9	— 2.0	— 0.3	1.1	3.2	3.6	4.1
7	0.3	0.3	— 4.6	6.2	0.3	— 1.5	— 1.8	— 3.3	— 2.7	— 2.8	— 1.9	1.1	3.0	2.2
8	— 1.3	— 2.2	— 0.7	— 2.4	— 3.8	— 2.5	— 3.3	— 4.6	— 3.2	— 2.5	0.0	2.9	5.7	5.8
9	— 1.4	— 1.7	— 1.8	— 2.8	— 3.6	— 3.3	— 2.7	— 4.0	— 3.6	— 2.3	— 1.1	0.8	2.8	5.3
10	0.1	— 0.2	— 0.9	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.9	— 2.8	— 2.0	— 1.3	1.2	3.8	4.0	3.9
11	0.2	— 0.8	— 1.6	— 2.2	— 2.0	— 2.1	— 3.7	— 6.5	— 6.4	— 3.7	— 1.2	2.1	4.4	6.0
12	— 2.3	— 3.5	— 3.3	— 3.7	— 4.5	— 4.6	— 3.6	— 2.7	— 1.1	0.1	0.7	3.8	5.6	6.2
13	0.4	— 2.0	— 2.7	— 4.0	— 3.6	— 4.2	— 4.3	— 3.2	— 2.2	— 0.4	1.3	2.6	4.6	7.8
14	— 0.8	1.1	— 1.6	— 2.8	— 4.0	— 3.0	— 3.7	— 3.0	— 3.0	— 1.4	1.1	4.6	6.8	7.9
15	— 1.1	— 2.0	— 1.7	— 4.4	— 6.1	— 4.2	— 3.2	— 3.1	— 1.9	— 1.7	0.2	2.9	5.2	6.4
16	— 1.2	— 1.4	— 2.0	— 2.6	— 2.9	— 3.6	— 1.4	— 2.7	— 3.5	— 2.8	— 1.0	1.6	4.0	5.1
17	0.0	— 1.1	— 1.4	— 2.2	— 3.2	— 4.1	— 6.6	— 5.0	— 3.7	—11.0	13.1	6.2	11.2	15.0
18	— 0.7	— 2.6	— 3.0	— 2.0	— 2.8	— 4.1	— 5.3	— 2.2	— 2.5	— 2.2	— 1.4	— 0.6	2.4	2.8
19	— 0.8	— 3.1	— 2.5	— 1.3	0.5	4.1	0.2	— 4.2	— 6.3	— 2.8	— 3.2	— 1.5	0.5	1.4
20	— 0.6	0.6	— 1.6	— 1.9	0.5	— 3.8	— 3.8	— 4.3	— 2.7	— 0.6	— 0.8	0.9	3.5	6.7
21	— 1.3	1.2	— 2.9	0.4	— 1.3	— 2.6	— 3.3	— 4.2	— 4.4	— 2.9	— 1.6	— 0.6	2.1	3.4
22	— 1.0	— 1.3	— 2.3	— 2.7	— 3.4	— 3.6	— 3.4	— 4.3	— 3.2	— 2.0	1.0	2.2	3.2	4.0
23	— 0.7	— 0.8	— 1.3	— 1.9	— 3.1	— 3.7	— 3.3	— 4.1	— 3.1	— 1.8	— 0.5	2.6	3.5	3.2
24	— 0.2	— 1.6	— 0.7	— 5.8	— 5.2	— 4.6	— 3.0	— 2.3	— 2.4	— 1.8	1.6	5.1	* 6.4	7.6
25	0.1	— 1.0	— 2.8	— 2.1	— 4.7	— 6.1	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 2.9	— 0.2	2.7	4.3	5.1
26	— 6.8	— 2.7	— 7.4	— 4.7	— 6.4	— 5.7	— 4.8	— 5.2	— 5.3	— 2.6	— 0.5	3.0	5.1	5.3
27	— 2.9	— 3.2	— 5.4	— 3.2	— 3.7	— 3.1	— 1.7	— 4.6	— 4.7	— 4.0	— 1.6	2.1	4.0	5.4
28	— 1.3	— 2.3	— 2.7	— 3.7	— 3.6	— 4.7	— 3.7	— 3.6	— 4.1	— 2.0	0.1	2.0	3.5	5.9
29	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 3.7	— 3.2	— 3.3	— 5.7	— 5.5	— 4.1	0.0	3.1	2.2	3.3	6.6
30	3.0	— 2.8	— 3.4	— 4.4	— 6.0	— 5.7	— 5.8	— 3.8	— 2.3	— 0.4	2.4	5.3	6.7	7.2
31	— 2.0	— 1.8	— 2.6	— 3.3	— 5.4	— 6.1	— 2.9	6.4	5.1	0.4	1.1	3.1	4.3	6.0
Среднія Mittel	— 0.77	— 1.46	— 2.51	— 2.78	— 3.38	— 3.62	— 3.45	— 3.50	— 3.21	— 2.02	0.59	2.68	4.40	5.[illegible]

Августъ.

1	— 4.3	— 1.4	8.8	0.9	— 2.9	— 4.2	— 3.4	— 3.1	— 2.9	— 0.4	0.6	3.1	5.1	6.2
2	— 0.3	— 1.5	— 4.3	— 0.5	— 1.9	— 3.5	— 3.5	— 2.7	— 2.5	— 2.3	0.3	1.5	4.5	7.1
3	— 1.9	— 2.9	— 2.3	— 3.2	— 4.1	— 5.0	— 5.0	— 6.7	— 5.6	— 3.1	— 0.7	2.9	7.5	6.1
4	— 0.4	— 0.3	— 0.8	— 1.7	— 2.1	— 3.5	— 3.9	— 4.1	— 2.9	— 1.5	1.0	4.3	4.1	2.4
5	— 0.5	— 0.9	— 1.5	— 2.9	— 4.1	— 4.5	— 5.0	— 4.8	— 5.2	— 4.2	0.7	4.5	6.6	5.1
6	0.2	— 0.7	— 1.5	— 1.8	— 3.4	— 3.3	— 4.7	— 4.3	— 4.1	— 3.1	— 1.2	0.9	2.1	3.2
7	0.5	— 0.3	— 1.4	— 1.6	— 2.9	— 2.6	— 4.1	— 5.1	— 4.8	— 2.0	1.0	4.4	6.2	6.1
8	— 2.1	— 1.9	— 1.7	— 2.3	— 3.3	— 4.4	— 4.8	— 4.4	— 2.4	— 2.4	0.7	5.7	6.7	7.2
9	— 1.3	— 1.9	— 1.6	— 1.4	— 3.8	— 4.5	— 4.6	— 4.0	— 3.3	— 1.9	0.6	3.4	5.5	5.5
10	— 2.9	— 1.6	— 2.8	— 1.0	— 3.3	— 4.6	— 4.3	— 4.2	— 3.2	0.8	3.4	4.5	7.0	9.1
11	— 0.5	— 0.6	— 1.7	— 2.9	— 4.9	— 6.1	— 7.6	— 6.4	— 2.9	2.4	6.3	8.9	12.1	13.4
12	— 0.8	— 1.4	— 1.0	— 1.0	— 1.8	— 3.8	— 3.9	— 5.0	— 2.9	— 1.2	1.8	5.5	7.9	7.1
13	1.6	— 0.1	— 1.7	— 0.4	— 2.8	— 2.5	— 5.3	5.6	6.2	1.8	4.2	9.0	10.4	9.5
14	3.7	— 0.5	— 1.5	— 2.3	— 3.8	— 4.1	— 4.1	— 4.2	— 3.6	— 2.4	0.2	3.8	5.8	6.2
15	— 0.1	— 0.6	— 1.0	— 1.1	— 4.1	— 5.8	— 5.8	— 4.7	— 3.0	— 1.1	1.9	4.0	8.6	8.9
16	— 0.6	0.7	2.9	0.4	— 0.7	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 2.4	— 1.6	0.7	3.1	5.7	6.4
17	— 1.5	— 2.5	— 2.4	— 2.3	— 3.6	— 4.4	— 4.6	— 4.4	— 3.7	— 2.9	— 1.2	1.1	3.8	4.5
18	— 0.5	— 0.5	— 0.7	— 1.7	— 2.7	— 2.9	— 3.4	— 2.4	— 2.4	— 1.7	1.9	4.1	3.7	3.9
19	— 1.3	— 1.0	— 1.7	— 2.4	— 4.3	— 5.4	— 6.4	— 5.9	— 4.1	— 0.9	1.4	3.6	3.7	3.9
20	— 0.9	— 1.1	— 1.4	— 1.8	— 2.3	— 2.9	— 3.9	— 4.3	— 1.2	0.3	4.3	6.2	7.4	9.1
21	— 6.2	— 3.5	— 4.6	— 3.9	— 3.5	— 4.6	— 6.3	— 4.2	— 4.2	— 1.5	2.0	5.3	6.3	7.1
22	— 1.9	— 2.4	— 2.5	— 3.4	— 4.3	— 5.4	— 5.8	— 5.0	— 3.1	— 0.3	1.8	3.1	3.9	4.7
23	— 1.5	— 1.5	— 2.0	— 2.8	— 4.1	— 4.9	— 4.3	— 4.4	— 3.0	— 1.0	1.8	4.9	6.7	7.7
24	— 1.5	— 1.7	— 1.6	— 1.7	— 2.3	— 3.8	— 4.0	— 3.1	— 2.4	0.3	3.5	6.3	7.7	5.9
25	— 1.9	— 2.1	— 2.4	— 2.4	— 3.1	— 4.1	— 3.3	— 3.4	— 3.3	— 1.0	2.2	5.2	6.8	7.2
26	— 0.5	— 0.7	— 1.2	— 1.5	— 1.5	— 2.4	— 4.1	— 2.9	— 1.2	1.9	6.2	9.2	7.8	8.8
27	— 1.7	— 2.8	— 2.3	— 1.0	— 3.7	— 2.7	— 2.4	— 3.4	— 1.0	2.7	5.9	7.7	7.0	7.1
28	— 3.6	— 2.6	— 2.4	— 1.9	— 2.9	— 4.2	— 1.4	1.5	3.9	3.1	3.7	8.3	5.8	4.1
29	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 6.8	— 3.5	— 2.5	0.8	— 2.5	— 0.1	— 1.0	2.2	3.8	4.3	3.1
30	— 1.0	— 0.8	— 1.2	— 1.5	— 2.4	— 4.4	— 5.1	— 3.4	— 2.1	0.5	3.9	5.7	3.4	3.1
31	— 0.7	— 1.5	— 1.9	— 2.5	— 2.9	— 2.3	— 2.9	— 2.5	— 1.6	— 1.0	0.9	4.9	5.0	6.1
Среднія Mittel	— 1.13	— 1.33	— 1.36	— 1.95	— 3.13	— 3.85	— 4.11	— 3.52	— 2.42	— 0.80	2.00	4.80	6.10	6.[illegible]

Pawlowsk. Juli. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4'.2	3'.5	1'.6	0'.2	— 3'.8	— 4'.7	0'.1	— 1'.6	0'.7	— 0'.3	0° 17'.3	9'.2	— 7'.8	17'.0
4.0	0.4	0.6	1.0	1.7	0.4	— 0.1	— 0.3	0.2	0.7	16.8	9.1	— 6.1	15.2
4.5	2.0	— 0.9	0.5	0.7	0.9	— 0.9	— 1.8	0.0	2.0	16.6	6.1	— 5.2	11.3
1.1	0.5	1.3	1.4	1.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	16.6	6.2	— 6.3	12.5
1.2	— 0.5	0.8	0.7	— 0.7	0.4	— 2.0	— 0.4	— 0.1	0.4	16.5	6.1	— 4.8	10.9
0.9	1.5	0.7	1.5	0.3	0.8	1.7	0.2	0.1	1.3	16.7	5.4	— 7.4	12.8
0.5	1.8	1.9	1.1	0.3	— 0.5	— 1.0	— 0.4	0.2	— 0.5	16.8	6.4	— 5.7	12.1
3.5	2.4	2.9	2.2	1.4	0.6	0.5	0.2	0.5	0.6	17.1	7.1	— 4.6	11.7
1.6	0.3	0.0	0.3	0.4	0.2	0.3	0.9	— 0.2	0.5	16.4	6.0	— 4.6	10.6
2.1	0.5	0.0	0.2	0.7	0.2	0.5	1.0	0.3	0.4	16.9	4.1	— 3.6	7.7
3.5	3.8	3.9	— 1.6	1.1	— 0.8	— 2.1	— 2.8	— 0.1	— 0.4	16.5	6.1	— 6.8	12.9
1.1	— 0.2	— 1.4	— 0.7	0.1	0.3	0.3	— 0.5	— 0.2	1.3	16.4	6.8	— 5.1	11.9
2.2	1.3	1.0	1.5	1.1	0.4	0.4	— 0.6	0.3	1.7	16.9	8.2	— 4.9	13.1
2.3	1.6	1.8	1.8	1.6	— 3.7	0.4	0.2	0.6	0.4	17.2	8.3	— 4.4	12.7
1.8	1.6	0.5	1.2	0.9	0.4	0.1	— 0.9	— 0.1	1.2	16.5	6.4	— 6.3	12.7
1.8	1.1	1.0	1.2	1.4	0.2	0.4	— 0.1	0.0	0.9	16.6	5.2	— 3.9	9.1
2.2	0.4	0.7	— 0.5	— 1.5	2.7	— 1.9	— 0.4	0.9	4.2	17.5	**19.0**	**—12.8**	31.8
2.5	1.2	0.8	0.6	1.6	0.6	1.1	— 1.7	— 0.6	0.4	16.0	4.5	— 6.3	10.8
1.1	0.8	— 0.6	0.4	0.4	0.5	1.2	0.4	— 0.4	— 0.8	16.2	5.2	— 6.3	11.5
0.9	0.4	— 1.1	0.3	— 1.7	— 2.9	— 1.5	— 0.4	— 0.3	— 0.2	16.3	7.1	— 5.4	12.5
0.2	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 1.4	— 1.3	— 0.6	— 0.3	— 0.8	— 0.7	15.8	5.1	— 5.3	10.4
0.0	— 1.0	— 0.3	0.0	0.1	0.2	— 0.4	— 0.1	— 0.5	0.0	16.1	4.1	— 4.4	8.5
1.4	0.4	0.1	1.1	0.9	1.5	1.4	— 2.2	— 0.2	0.2	16.4	4.1	— 4.3	8.4
* 5.6	* 4.3	* 3.4	* 2.9	* 2.4	1.9	— 0.9	— 0.5	1.1	2.4	17.7	* 7.6	— 5.9	13.5
1.9	— 0.8	0.3	0.4	0.4	0.4	— 2.7	— 2.5	— 0.9	— 0.2	15.7	5.3	— 7.0	12.3
4.2	1.7	0.8	1.1	— 0.3	0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.8	0.1	15.8	6.7	— 7.9	14.6
2.6	0.1	— 1.1	— 0.5	0.1	0.0	— 0.5	— 0.7	— 0.7	0.3	15.9	5.7	— 5.9	11.6
1.6	1.8	3.2	2.6	2.2	2.1	— 1.9	— 1.6	— 0.1	1.2	16.5	5.2	— 4.7	9.9
0.5	2.0	0.5	1.5	2.2	1.0	0.3	— 0.4	0.2	0.7	16.8	7.4	— 6.8	14.2
2.9	2.1	1.0	1.2	0.9	0.3	1.0	— 3.4	0.2	1.2	16.8	7.4	— 6.1	13.5
3.7	1.1	— 1.7	0.5	— 0.7	— 4.7	— 4.6	— 1.8	0.2	2.6	16.8	7.3	— 8.6	15.9
2'.01	1'.14	0'.68	0'.75	0'.45	— 0'.07	— 0'.37	— 0'.72	—	0'.71	0° 16'.58	6'.72	— 5'.97	12'.69

August.

3'.5	2'.5	— 0'.7	— 0'.6	— 9'.1	— 1'.7	— 3'.2	— 0'.2	0'.1	0'.5	0° 16'.3	11'.4	— 9'.5	20'.9
2.9	0.7	— 0.3	— 5.2	— 4.6	— 2.3	— 1.2	0.9	— 0.4	0.7	15.8	7.2	— 5.4	12.6
1.6	0.3	— 0.5	0.0	— 0.1	0.0	— 0.2	0.1	— 0.6	— 0.1	15.6	7.9	— 7.0	14.9
1.3	— 0.7	— 0.6	0.0	0.4	0.7	0.4	— 0.2	— 0.1	— 0.2	16.1	4.8	— 4.2	9.0
1.8	— 1.2	0.3	0.9	1.1	1.1	1.3	0.8	— 0.2	0.6	16.0	6.8	— 5.3	12.1
2.0	0.7	— 0.1	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	— 0.4	— 0.1	15.8	4.2	— 4.8	9.0
3.1	2.0	1.7	1.1	1.5	0.5	— 0.7	— 0.2	0.5	0.5	16.7	6.6	— 5.2	11.8
2.4	1.3	1.1	1.4	1.8	0.4	0.1	— 1.2	0.3	1.1	16.5	7.9	— 4.9	12.8
0.0	0.3	0.0	0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	0.5	15.9	5.8	— 5.5	11.3
1.4	— 0.2	— 1.0	— 0.2	0.1	— 0.3	— 0.9	— 0.2	0.3	1.5	16.5	9.3	— 5.1	14.4
2.6	1.0	— 0.6	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.7	— 1.6	1.1	2.2	17.3	13.4	— 8.6	22.0
0.3	— 1.6	— 0.6	— 0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.8	16.5	8.2	— 5.4	13.6
3.6	— 4.6	— 0.5	— 6.1	— 0.3	—11.0	— 3.9	— 3.4	0.8	1.4	17.0	14.7	—15.0	29.7
0.4	— 2.4	— 1.8	— 0.5	0.1	0.5	0.2	0.3	0.0	0.8	16.2	6.4	— 5.5	11.9
0.5	0.9	0.0	— 1.4	— 0.5	— 0.7	0.6	0.0	0.2	1.2	16.4	10.2	— 6.5	16.7
1.6	— 0.4	— 1.2	— 1.6	— 1.0	0.4	0.5	— 0.4	0.9	2.0	17.1	7.5	— 3.1	10.6
2.0	— 0.1	0.3	0.7	0.4	— 0.2	0.3	0.9	— 0.8	0.0	15.4	5.7	— 5.0	10.7
0.4	— 1.5	— 0.4	— 0.4	0.0	0.6	— 0.4	— 0.1	— 0.2	0.7	16.0	4.4	— 3.5	7.9
0.6	— 0.4	0.2	— 1.0	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.8	— 0.8	15.4	4.2	— 6.4	10.6
3.2	0.6	— 6.9	1.9	2.4	— 0.3	—11.1	— 6.0	0.5	1.5	16.7	**14.8**	—11.9	26.7
0.5	0.6	1.1	0.1	3.8	— 0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.4	0.9	15.8	7.9	— 8.3	16.2
0.2	— 0.4	0.3	— 0.1	— 3.2	— 2.1	— 0.7	— 0.9	— 1.0	— 0.8	15.2	4.9	— 5.9	10.8
2.8	0.6	0.7	— 0.6	0.0	— 5.4	— 2.5	— 1.3	— 0.2	— 0.7	16.0	8.2	— 5.5	13.7
1.1	1.2	1.3	1.4	0.7	— 2.0	— 4.0	— 1.2	0.3	0.3	16.5	8.0	— 4.7	12.7
2.4	3.0	3.6	3.6	3.2	2.3	0.8	— 0.1	0.8	2.0	17.0	8.0	— 4.4	12.4
1.4	—13.0	— 3.6	— 2.0	— 0.4	— 4.2	— 3.4	— 4.8	— 0.2	0.6	16.0	11.0	—13.4	24.4
1.0	— 2.5	— 4.2	— 8.7	— 0.7	0.3	0.6	— 1.2	— 0.5	1.3	15.7	8.8	**—19.2**	28.0
0.1	— 1.7	0.6	0.7	— 1.7	— 1.5	— 2.9	— 2.8	0.2	1.4	16.4	8.5	— 6.2	14.7
0.5	— 2.0	— 2.6	0.0	0.3	0.6	0.6	— 2.0	— 0.3	0.8	15.9	4.5	— 9.0	13.5
0.5	0.9	0.6	— 2.6	— 1.2	0.5	0.4	— 0.1	— 0.1	0.1	16.1	5.7	— 5.2	10.9
0.2	— 0.8	— 1.8	— 3.1	— 0.1	0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.4	0.5	15.8	5.6	— 3.6	9.2
1'.22	0'.55	— 0'.50	— 0'.70	— 0'.22	— 0'.75	— 1'.01	— 0'.86	—	0'.68	0° 16'.16	7'.82	— 6'.88	14'.70

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0.'8	— 1.'4	— 1.'7	— 2.'3	— 2.'3	— 1.'1	— 2.'5	— 2.'6	— 3.'2	— 0.'9	1.'8	4.'5	5.'6	5.7
2	— 0.9	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 2.6	— 3.7	— 4.8	— 3.7	— 2.2	0.0	2.9	5.8	7.9	5.8
3	— 0.1	— 1.2	— 1.1	— 1.8	— 2.7	— 3.3	— 2.7	— 2.9	— 1.7	— 0.2	2.4	4.8	6.6	6.8
4	— 1.0	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 1.8	— 2.8	— 2.7	— 2.9	— 1.9	— 0.3	2.0	3.8	5.5	6.1
5	— 0.1	— 0.4	— 0.7	— 1.0	— 1.1	— 2.2	— 3.1	— 3.4	— 2.5	— 0.7	2.0	4.6	4.9	4.7
6	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.8	— 1.8	— 2.1	— 2.4	— 2.9	— 2.0	0.2	2.8	3.6	3.0	2.8
7	— 1.4	— 1.0	— 0.7	— 0.8	— 1.8	— 2.0	— 2.7	— 2.4	— 1.7	— 0.4	1.8	4.1	3.9	4.6
8	— 2.4	— 3.6	— 2.8	— 2.2	— 3.2	— 3.8	— 2.2	— 2.0	0.9	3.9	4.3	7.1	7.2	5.1
9	8.5	0.5	— 4.8	11.1	— 3.2	— 0.6	1.2	3.8	— 1.0	— 0.9	3.9	7.6	9.5	6.4
10	— 4.9	4.6	0.3	— 3.6	— 1.6	— 3.2	— 2.5	— 3.5	— 1.9	— 1.4	3.0	0.8	9.5	3.7
11	— 6.8	11.7	1.7	— 2.4	— 3.4	— 3.5	— 1.9	0.1	— 2.0	1.5	2.2	2.7	3.9	3.7
12	2.6	0.4	— 0.1	— 3.4	— 1.4	1.4	— 1.4	— 0.8	— 1.0	1.6	1.9	7.2	6.8	5.1
13	0.5	— 0.5	— 0.4	— 2.0	— 3.3	— 2.0	— 2.9	— 1.1	— 1.9	1.0	3.7	4.7	6.2	5.4
14	— 1.6	— 0.7	— 1.7	— 1.9	— 2.4	— 3.2	— 4.1	— 3.7	— 3.6	— 2.4	— 0.3	2.4	3.4	3.3
15	0.0	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 1.9	— 2.9	— 3.3	— 2.5	— 1.1	2.4	4.6	5.6	4.0
16	— 0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.9	— 1.1	— 0.5	— 0.1	— 1.7	— 1.8	— 0.9	1.2	2.8	3.9	3.1
17	— 1.1	— 1.9	— 0.2	— 2.6	— 2.4	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 2.8	— 2.4	0.0	2.2	3.2	2.9
18	— 1.4	— 0.8	— 0.4	— 1.3	— 1.9	— 2.1	— 2.9	— 2.8	— 1.9	0.6	2.1	3.7	4.7	3.9
19	— 3.7	— 9.2	— 5.7	— 3.3	— 2.2	— 1.2	— 1.4	— 1.8	— 2.4	— 0.5	0.8	2.9	4.5	3.3
20	— 1.1	— 0.9	0.1	0.2	— 1.1	— 0.7	— 1.2	— 1.3	— 0.7	— 0.1	0.3	2.1	3.9	4.7
21	— 1.3	— 0.5	— 0.9	— 1.8	— 2.0	— 1.1	— 1.5	— 2.2	— 2.5	— 1.6	0.4	2.5	4.3	3.3
22	— 1.3	— 0.8	3.8	— 1.0	— 1.5	— 1.9	— 2.4	— 1.8	— 1.2	— 0.2	2.4	5.8	7.9	8.0
23	— 4.0	4.3	— 1.2	— 4.3	— 1.2	— 5.6	— 4.0	— 3.8	— 0.4	— 0.4	2.4	5.0	2.1	3.0
24	— 3.6	— 3.1	— 3.2	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 2.6	— 1.7	— 2.1	— 0.3	1.3	2.4	1.1	3.3
25	— 2.4	1.1	0.2	1.2	— 1.8	— 1.2	— 0.7	0.2	— 0.5	1.2	4.7	3.7	3.0	3.8
26	— 1.4	0.0	— 1.8	— 2.5	— 1.4	0.0	— 1.5	— 1.0	— 2.5	— 0.7	1.2	2.5	3.5	3.0
27	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 0.7	— 0.1	0.2	— 0.5	— 0.2	— 1.0	— 0.3	1.1	1.4	2.4	4.3
28	0.0	— 3.1	— 2.8	— 1.9	— 1.1	— 1.5	— 2.0	— 2.0	— 2.4	— 0.9	1.1	2.1	3.1	3.4
29	— 0.9	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 2.1	— 2.6	— 3.0	— 2.2	1.0	2.5	5.4	3.7
30	— 0.9	— 1.0	— 1.2	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 2.5	— 1.2	0.3	2.7	4.7	5.0	3.7
Среднія Mittel	— 1.'11	— 0.'50	— 1.'09	— 1.'26	— 1.'84	— 1.'87	— 2.'18	— 1.'98	— 1.'82	— 0.'28	1.'98	3.'82	4.'92	[illegible]

Октябрь.

1	— 0.'7	— 1.'1	— 1.'2	— 0.'1	— 1.'3	— 0.'6	— 1.'7	— 2.'3	— 2.'0	— 0.'8	1.'8	3.'6	5.'8	3.3
2	— 0.7	— 0.9	— 0.1	— 1.0	— 0.7	— 1.1	— 1.8	— 2.3	— 1.8	— 1.1	0.8	2.9	3.1	4.7
3	— 0.5	— 0.3	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.3	— 1.7	— 0.4	2.4	2.0	2.1	2.7	2.2	4.2
4	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 0.9	— 1.5	— 1.7	— 1.7	— 1.0	1.2	4.4	5.4	3.0
5	— 1.7	— 1.4	— 1.9	— 2.5	— 0.4	— 0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.4	0.6	2.8	4.4	4.1	3.0
6	— 4.0	— 5.6	4.6	4.4	— 3.0	6.7	5.9	— 2.2	0.5	1.5	— 0.3	4.3	1.8	3.1
7	— 4.0	— 1.0	— 0.5	— 3.1	0.9	2.4	1.2	— 1.8	— 0.8	— 0.9	0.0	0.1	1.8	3.8
8	8.5	0.8	— 1.2	0.8	4.6	0.5	0.2	— 1.7	— 0.8	— 1.2	1.3	5.9	2.7	3.8
9	— 0.7	— 0.6	— 0.9	2.6	2.5	2.2	— 0.7	— 1.7	— 2.5	— 0.3	0.2	3.6	6.0	1.9
10	— 0.2	— 0.9	0.0	— 0.7	— 0.8	— 1.8	— 2.4	— 2.9	— 3.0	— 0.9	2.7	4.3	5.2	3.7
11	— 0.4	0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 1.7	— 2.1	— 2.1	— 0.7	3.1	5.4	5.7	4.3
12	0.5	0.6	0.2	0.2	0.0	— 0.4	— 1.0	— 2.1	— 2.0	0.0	2.1	4.1	5.3	3.5
13	0.1	0.2	1.5	1.4	— 0.2	0.0	— 1.0	— 1.9	— 1.7	— 0.6	1.2	4.1	5.7	4.8
14	— 0.1	0.2	— 0.3	0.4	1.0	0.1	— 0.2	— 1.0	0.3	— 0.6	2.1	2.7	4.8	3.6
15	— 0.8	— 0.5	— 1.0	— 1.4	— 1.1	— 1.2	— 1.6	— 2.7	— 3.6	— 2.7	— 0.5	2.9	4.0	4.2
16	— 7.4	— 4.6	— 1.4	— 0.7	— 0.6	— 1.1	— 1.3	— 2.1	— 2.8	0.5	0.4	1.6	2.9	3.3
17	0.8	— 1.0	— 1.8	— 1.3	— 0.3	0.1	0.2	— 1.1	— 1.7	— 1.3	0.8	1.8	3.3	4.4
18	— 1.6	— 0.1	— 0.2	0.5	0.7	2.0	1.6	— 1.3	— 2.5	— 0.8	— 0.6	0.8	2.4	3.2
19	— 5.0	— 3.2	— 3.4	— 1.1	— 0.7	0.3	— 0.5	— 2.0	— 0.4	0.1	— 0.3	2.4	3.8	3.7
20	— 2.6	— 2.5	3.0	3.9	— 1.3	— 0.3	1.2	0.5	— 1.1	— 0.2	1.9	2.8	6.1	2.7
21	0.2	— 0.4	3.4	2.4	0.4	— 0.2	0.7	4.2	0.9	2.9	2.8	1.9	3.6	0.7
22	5.0	— 2.7	— 2.1	1.3	— 0.4	2.0	0.9	1.2	— 2.1	— 0.7	0.7	0.6	3.1	0.6
23	— 2.1	— 1.7	— 0.7	— 1.0	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 1.1	— 1.4	— 0.3	1.5	2.6	2.7	3.7
24	0.7	— 0.3	— 3.2	— 2.8	— 2.4	— 1.0	— 1.4	— 2.3	— 2.7	— 1.4	0.4	2.3	3.1	2.9
25	— 0.8	— 0.5	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 1.0	— 0.9	— 1.7	— 2.8	— 1.7	0.8	1.8	3.1	3.5
26	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.4	0.3	0.2	— 0.4	— 0.8	— 1.2	0.1	0.3	2.8	3.3	4.2
27	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.2	— 0.4	— 0.1	— 0.7	— 0.2	— 0.5	— 0.2	1.1	2.1	3.5	3.7
28	— 1.8	— 1.7	— 0.9	— 1.1	— 1.4	— 1.3	— 0.7	— 0.5	0.2	— 0.3	1.1	2.3	3.7	2.8
29	0.0	— 1.3	0.5	— 1.1	— 0.4	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 0.7	— 0.7	0.8	1.9	3.0	2.6
30	— 0.1	2.1	0.8	— 0.9	— 0.6	— 0.4	— 0.5	— 1.6	— 2.1	— 0.9	0.6	2.1	2.4	2.7
31	— 0.1	1.3	0.7	— 0.3	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.8	— 1.3	— 1.2	0.9	2.4	3.5	[illegible]
Среднія Mittel	— 0.'68	— 0.'90	— 0.'24	— 0.'11	— 0.'28	0.'07	— 0.'37	— 1.'21	— 1.'34	— 0.'41	1.'09	2.'83	3.'78	[illegible]

Pawlowsk. September. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1'.1	0'.2	1'.1	1'.0	0'.5	0'.0	— 0'.5	— 0'.6	0'.4	1'.0	0° 16'.0	5'.9	— 3'.2	9'.1
1.0	0.5	0.5	0.8	0.6	— 0.1	0.3	— 0.1	0.5	0.7	16.1	8.3	— 5.0	13.3
1.9	0.9	— 0.8	1.0	0.1	— 1.8	— 1.9	— 0.8	0.5	0.7	16.1	7.2	— 3.6	10.8
1.4	0.2	— 0.6	1.0	0.6	— 1.0	0.0	0.0	0.4	0.7	16.0	6.2	— 3.1	9.3
0.3	1.0	1.6	1.9	0.7	0.9	0.2	0.0	0.5	0.7	16.1	5.5	— 3.5	9.0
2.7	2.2	2.3	2.0	1.6	0.1	0.2	1.2	0.8	0.0	16.4	4.0	— 3.0	7.0
1.5	1.0	1.9	1.0	1.2	— 2.4	— 1.8	— 1.0	0.2	— 0.1	15.8	4.9	— 2.9	7.8
0.5	— 0.6	0.8	— 0.7	0.8	1.4	— 2.2	— 0.5	0.5	1.5	16.1	8.1	— 4.0	12.1
— 1.1	— 4.0	— 7.9	— 6.4	— 6.6	— 8.7	— 5.7	— 1.6	0.0	0.5	15.6	**15.6**	—13.1	28.7
1.9	0.3	— 1.1	— 5.4	— 4.7	— 8.0	2.4	— 0.7	— 0.7	— 2.6	14.9	11.8	— 8.5	20.3
0.1	— 2.7	— 0.1	— 0.7	— 1.2	— 2.0	0.1	— 0.8	0.1	0.6	15.7	12.0	— 7.0	19.0
0.0	0.0	— 0.1	— 1.7	— 1.9	— 1.3	1.0	0.0	0.8	1.0	16.4	8.2	— 4.5	12.7
0.8	— 1.8	— 2.2	— 1.0	— 5.5	— 4.6	— 2.4	— 1.8	— 0.3	— 0.1	15.3	6.2	— 9.6	15.8
1.2	— 1.2	— 1.0	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.4	0.1	— 0.8	— 0.2	14.8	4.1	— 4.4	8.5
1.1	0.6	1.4	1.1	0.9	0.1	— 0.5	— 0.1	0.3	0.3	15.9	5.7	— 3.7	9.4
3.5	1.9	2.0	— 0.6	— 3.6	— 0.5	— 1.1	— 1.2	0.6	1.0	16.2	6.1	— 6.1	12.2
1.1	0.7	1.1	— 2.1	— 7.5	— 1.8	— 3.4	— 3.1	— 1.0	— 0.6	14.6	3.4	— 9.3	12.7
2.3	1.4	1.3	1.2	0.8	— 0.9	— 2.9	— 4.4	0.2	0.1	15.8	5.7	— 5.0	10.7
1.3	1.0	— 0.6	— 3.6	— 0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.5	— 0.7	1.1	14.9	5.9	— 9.8	15.7
1.4	0.8	0.4	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.4	— 0.4	0.5	1.0	16.1	5.0	— 1.7	6.7
3.6	2.5	1.1	— 0.2	— 4.7	— 3.7	— 1.5	— 1.4	0.1	— 0.2	15.7	6.6	— 5.7	12.3
8.4	—20.1	— 2.6	— 7.7	— 6.2	— 4.1	—12.0	— 2.3	— 0.5	0.8	15.1	12.9	**—23.0**	35.9
0.9	—15.1	— 3.6	— 1.2	— 8.2	— 3.4	— 3.1	2.5	— 1.6	— 1.2	14.0	6.6	—22.6	29.2
3.7	— 4.5	0.2	— 3.8	— 3.3	— 6.3	2.3	— 3.1	— 1.5	— 1.5	14.1	7.7	— 7.6	15.3
0.2	0.1	— 1.0	— 0.9	— 1.0	— 0.7	— 1.4	— 1.0	0.3	1.1	15.9	6.2	— 8.8	15.0
0.5	— 0.4	— 7.0	— 3.5	— 1.0	— 0.5	— 0.8	— 1.0	— 0.6	0.5	15.0	4.4	—10.4	14.8
1.1	— 2.4	— 4.1	— 3.4	— 3.3	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 0.2	0.9	15.4	4.7	—10.7	15.4
0.3	— 0.1	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 2.1	— 1.9	— 0.9	— 0.4	— 0.2	15.2	3.6	— 3.1	6.7
0.7	1.1	2.4	1.0	0.2	— 0.5	— 1.4	— 1.2	0.3	0.9	15.9	6.1	— 3.2	9.3
0.5	0.0	0.1	— 0.4	0.1	— 0.5	— 2.0	— 3.2	0.1	0.2	15.7	6.4	— 3.6	10.0
0'.91	— 1'.22	— 0'.51	— 1'.08	— 1'.73	— 1'.83	— 1'.45	— 0'.97	—	0'.29	0° 15'.56	6'.83	— 6'.99	13'.82

October.

3'.1	2'.3	1'.3	0'.8	0'.4	— 0'.3	— 1'.3	— 0'.8	0'.8	0'.9	0° 15'.8	6'.5	— 2'.5	9'.0
2.3	1.9	— 1.7	0.4	0.8	— 0.3	— 0.6	— 0.4	0.4	0.7	15.4	4.9	— 3.1	8.0
2.7	2.8	1.7	1.7	— 2.9	— 1.1	— 1.8	3.4	1.0	0.9	16.0	6.9	— 3.6	10.5
2.1	2.1	0.9	1.1	0.7	0.5	— 0.2	— 1.1	0.8	1.3	15.8	5.8	— 2.1	7.9
1.5	— 0.3	— 5.3	— 4.0	— 7.0	— 1.7	—16.7	— 7.2	— 1.2	0.9	13.8	7.1	**—18.4**	25.5
0.8	0.1	— 5.4	— 7.2	— 3.6	— 3.1	— 1.3	— 1.1	— 0.1	0.0	14.9	**11.3**	—12.4	23.7
1.7	— 0.2	0.2	— 2.0	— 5.1	— 7.2	— 2.9	— 4.0	— 1.1	— 1.7	13.9	4.2	—12.8	17.0
0.8	— 0.2	— 1.5	— 1.8	— 1.4	— 4.9	— 1.7	— 0.6	0.8	— 0.9	15.8	8.5	— 8.7	17.2
0.3	— 1.7	0.2	— 2.7	— 3.5	— 7.1	— 4.1	— 2.1	— 0.2	— 2.3	14.8	6.0	— 9.3	15.3
0.3	— 0.7	— 0.9	— 0.4	— 2.9	— 0.9	— 2.3	— 1.1	— 0.2	0.0	14.8	5.2	— 4.2	9.4
0.0	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.9	— 0.5	— 0.4	0.5	0.4	0.6	15.4	5.9	— 2.8	8.7
0.2	0.7	— 0.1	— 0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	15.7	5.7	— 2.3	8.0
0.9	3.0	3.1	2.1	0.6	— 0.1	— 2.4	— 3.7	0.9	0.9	15.9	5.9	— 5.3	11.2
1.5	0.7	0.1	0.7	— 8.1	— 3.4	— 0.8	— 0.9	0.4	0.4	15.4	6.7	— 8.4	15.1
2.7	2.6	— 0.2	— 5.0	— 2.6	— 5.5	— 4.6	— 6.9	— 0.6	— 1.3	14.4	5.0	—14.5	19.5
0.7	0.8	0.4	0.1	— 1.3	— 2.1	— 1.1	— 1.4	— 0.6	— 0.3	14.4	3.4	— 8.0	11.4
0.9	0.7	0.6	0.1	— 1.1	— 0.3	— 1.2	— 1.3	0.3	1.0	15.3	4.8	— 5.3	10.1
2.4	4.0	— 2.6	1.5	— 9.6	— 4.6	—10.1	— 8.7	— 0.7	— 0.9	14.3	5.9	—18.2	24.1
0.1	— 6.4	0.5	— 2.3	— 3.3	— 2.1	— 1.9	2.6	— 0.6	— 0.1	14.4	5.7	—15.5	21.2
0.1	— 5.3	— 8.6	— 0.5	— 4.3	— 1.1	— 2.2	— 0.9	— 0.3	0.7	14.7	10.5	—14.9	25.4
3.8	— 1.3	— 1.3	— 3.9	— 8.3	— 5.7	— 4.2	— 9.4	— 0.5	— 0.3	14.5	6.7	—14.2	20.9
0.1	0.1	— 0.2	— 0.5	— 1.2	— 0.4	— 2.2	— 3.9	— 0.5	0.5	14.5	5.1	—11.4	16.5
0.6	0.3	— 0.3	0.0	0.1	— 0.1	— 0.2	0.0	0.2	0.8	15.2	4.3	— 3.9	8.2
0.2	— 1.7	— 0.5	— 1.7	— 1.2	— 1.1	— 0.7	0.5	— 0.5	— 0.2	14.5	3.2	— 3.5	6.7
0.3	— 0.2	— 2.1	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.1	0.4	14.9	3.7	— 2.8	6.5
1.6	1.6	0.2	— 0.2	— 3.7	0.0	— 0.6	— 0.9	0.4	1.1	15.4	4.3	— 6.1	10.4
1.1	1.3	1.8	1.7	0.7	— 0.2	— 0.7	— 1.1	0.6	1.1	15.6	3.9	— 1.4	5.3
1.2	1.1	— 1.1	— 2.6	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 2.4	— 0.1	0.3	14.9	4.0	— 4.5	8.5
0.6	0.5	0.2	0.3	0.0	— 0.9	— 0.3	— 0.4	0.2	0.4	15.2	3.2	— 4.0	7.2
0.5	0.5	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.2	0.2	15.2	2.9	— 2.6	5.5
1.6	1.5	1.8	— 0.7	— 0.3	— 2.9	— 7.0	— 3.6	0.0	— 0.3	15.0	3.6	— 7.7	11.3
0'.72	0'.33	— 0'.61	— 0'.84	— 2'.30	— 1'.91	— 2'.44	— 1'.86	—	0'.19	0° 14'.95	5'.51	— 7'.56	13'.07

Склоненіе 3. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0.1	0.6	1.4	1.2	0.8	0.6	0.0	— 0.8	— 0.5	11.3	5.4	3.6	8.0	12.5
2	— 6.4	16.3	— 0.9	0.0	2.0	1.2	2.1	1.9	— 2.3	— 0.1	1.3	1.5	1.8	— 7.1
3	— 3.0	— 2.3	— 1.1	6.2	— 0.3	1.6	— 0.4	0.6	1.1	0.0	— 1.6	3.1	0.8	2.4
4	0.2	— 0.1	0.2	1.6	7.8	— 0.3	0.5	— 0.2	— 0.4	0.0	0.7	1.7	1.9	1.0
5	— 0.1	3.0	— 0.6	1.3	1.0	2.4	0.2	0.2	0.1	1.2	2.7	2.9	1.2	1.0
6	— 1.1	0.2	6.7	— 0.9	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 0.1	— 1.3	— 1.6	— 0.2	1.9	3.0	2.5
7	0.1	0.8	1.2	1.5	1.6	1.0	0.8	— 0.2	— 0.3	0.0	1.1	2.1	3.2	2.5
8	0.6	0.8	0.9	1.6	1.5	1.4	0.8	0.2	0.4	0.5	1.6	2.8	3.1	2.9
9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.7	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.9	3.0	3.4	2.9
10	— 1.6	— 0.4	— 7.1	— 2.6	— 1.5	1.1	0.2	0.5	1.0	0.8	2.0	2.9	3.7	3.7
11	— 1.6	0.2	— 0.2	0.5	0.1	0.8	0.7	0.0	0.3	— 0.4	1.5	3.6	5.1	4.7
12	— 0.1	— 1.6	— 0.8	0.5	0.7	1.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2	3.0	3.1	3.7
13	— 0.6	0.5	0.0	— 0.1	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.8	1.3	1.7	2.2	2.4
14	0.6	0.8	0.9	1.0	0.7	0.4	0.8	0.6	0.8	0.9	2.0	3.0	2.9	2.0
15	2.1	1.9	1.4	0.4	0.8	0.9	0.8	0.2	0.4	0.6	1.9	4.1	3.5	2.8
16	— 0.1	— 1.6	— 0.9	1.4	0.7	0.2	0.4	0.6	1.0	2.6	4.0	2.8	3.0	2.9
17	0.5	1.0	4.2	0.9	1.1	1.1	0.9	2.1	1.5	2.4	1.5	3.4	2.7	3.2
18	— 2.4	1.0	3.4	6.6	2.9	1.3	3.3	1.1	4.0	1.8	3.2	1.8	3.0	2.4
19	— 0.1	0.0	— 0.3	0.4	1.1	2.0	1.0	0.9	0.6	0.2	2.8	2.2	3.2	2.3
20	— 0.3	0.0	0.4	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.8	1.0	1.6	2.3	2.8	2.6
21	0.8	1.1	1.2	1.3	1.1	1.8	1.1	0.8	0.8	1.4	1.9	2.9	3.0	2.1
22	0.7	2.3	— 0.5	0.4	0.9	1.5	2.1	1.3	1.9	— 0.1	2.0	3.1	4.7	2.2
23	— 0.1	— 0.6	0.3	0.9	0.9	1.2	1.4	0.8	0.0	0.9	1.1	1.9	3.0	2.8
24	0.1	— 0.1	0.2	0.9	0.6	0.2	0.6	0.3	0.8	2.5	3.1	3.5	4.0	2.2
25	— 2.9	— 0.6	— 0.7	3.0	— 0.3	— 0.8	0.3	0.8	0.6	1.4	2.4	3.9	4.1	1.9
26	— 3.4	— 3.9	— 1.4	— 0.8	— 0.3	0.1	0.2	0.8	0.6	2.1	2.4	2.7	1.8	0.8
27	—16.6	—13.6	—11.3	— 7.1	— 4.5	— 0.7	3.0	7.8	3.7	3.6	2.5	3.0	2.9	3.7
28	—13.2	—14.4	— 8.9	— 6.2	— 4.5	— 0.5	0.4	0.8	2.0	2.0	2.3	3.1	3.1	3.4
29	— 0.9	— 4.2	— 1.2	0.7	1.4	— 0.3	1.5	1.5	4.4	1.7	2.0	0.8	1.8	— 1.9
30	— 1.8	1.5	— 1.1	0.5	0.8	0.2	0.8	1.8	0.4	1.2	4.0	1.7	2.0	— 4.2
Среднія Mittel	— 1.66	— 0.35	— 0.45	0.56	0.65	0.74	0.85	0.90	0.83	1.38	1.99	2.67	3.07	[illegible]

Декабрь.

1	0.0	0.7	0.8	0.3	— 0.7	— 0.8	0.2	0.1	0.8	0.4	3.4	2.8	2.4	2.3
2	0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.0	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 1.0	1.5	1.6	1.8
3	0.0	1.7	— 0.5	— 0.5	— 0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	1.9	2.8	1.9	1.5	1.3
4	0.9	— 0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.1	0.2	0.0	0.7	0.7	1.3	0.9
5	0.6	— 0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.9	1.6	1.5	1.5	1.0
6	— 0.3	0.1	0.6	0.5	0.1	0.9	0.9	0.9	0.5	1.9	1.5	2.7	1.7	4.1
7	— 0.7	— 1.5	— 1.3	— 0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.3	— 0.6	— 0.5	2.5	1.9	1.4	3.8	1.0
8	— 3.3	— 3.1	0.9	— 1.3	— 1.8	— 1.8	1.2	0.5	— 0.4	0.0	1.0	1.9	2.8	1.5
9	— 0.8	0.3	— 0.1	0.4	— 0.7	— 0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	1.9	1.4	2.3	1.5
10	— 2.0	— 1.2	— 0.5	— 0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	1.1	2.3	1.4
11	— 0.3	— 0.7	— 0.4	0.7	0.0	0.0	— 0.2	— 0.5	— 0.3	0.2	0.8	1.1	1.7	1.2
12	— 0.1	0.0	0.3	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	1.3	1.9	1.4
13	1.2	0.5	1.0	0.9	1.1	0.2	0.2	0.2	0.9	0.7	1.9	3.4	2.9	3.1
14	— 0.6	— 0.4	0.3	0.3	0.3	2.0	4.9	1.7	4.9	4.4	1.6	1.6	0.3	0.7
15	— 1.1	0.5	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.2	0.1	0.3	1.0	1.7	1.6	0.9	0.5
16	— 0.6	0.0	0.5	0.3	0.8	0.2	0.2	— 0.4	0.7	1.0	1.3	1.7	2.4	1.3
17	— 2.3	— 1.6	— 1.0	0.0	— 0.5	0.2	0.3	0.5	0.0	— 0.6	0.0	— 0.9	0.4	2.1
18	2.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	1.1	0.5	0.2	0.0	0.9	0.6
19	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 1.4	0.5	— 0.1	— 0.5	0.3	0.6	0.5	2.2	1.2	1.0	2.0
20	— 2.4	0.1	— 1.9	— 2.6	— 0.4	0.4	0.3	0.9	0.5	1.1	1.1	1.2	1.9	2.8
21	— 0.5	— 3.0	— 2.0	— 1.0	— 0.1	0.3	0.2	0.6	1.0	1.4	3.3	1.2	2.3	0.8
22	— 1.7	0.2	— 2.1	— 0.6	0.9	— 3.5	— 0.8	0.0	0.5	0.0	0.2	3.2	1.6	3.1
23	— 3.1	— 1.1	0.2	0.2	— 0.4	2.5	1.6	1.9	— 0.5	0.7	1.3	1.0	0.2	0.4
24	— 1.3	— 0.2	0.5	0.6	1.6	1.1	0.1	0.3	— 0.3	0.7	0.5	0.9	0.4	0.5
25	— 0.7	— 1.4	1.7	0.2	0.0	0.4	0.8	0.4	0.3	0.5	1.6	0.8	2.5	1.0
26	0.6	— 0.8	— 1.0	— 0.5	— 0.2	0.0	0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.3	0.5	0.7	1.5	0.3
27	0.1	2.4	7.0	— 0.1	0.2	2.5	4.8	4.3	3.4	1.2	2.4	2.2	1.6	1.7
28	— 0.4	— 0.3	0.2	0.1	0.7	1.1	0.4	0.1	0.0	0.3	0.6	1.4	1.5	0.2
29	— 2.3	1.8	0.5	0.0	0.7	0.3	— 0.6	0.0	0.0	— 0.3	0.8	0.5	0.4	0.6
30	— 1.2	— 1.4	— 1.4	2.7	2.3	— 2.0	— 0.5	0.2	— 0.4	— 0.6	0.0	0.9	— 0.9	1.4
31	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 0.4	— 0.5	1.1	1.4	1.5	1.6	1.2	0.8
Среднія Mittel	— 0.69	— 0.35	0.03	— 0.04	0.13	0.12	0.47	0.38	0.48	0.70	1.24	1.40	1.54	[illegible]

Pawlowsk. November. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−11'.4	− 6'.6	−11'.0	−11'.9	−11'.4	−16'.6	− 7'.5	3'.0	− 1'.0	− 1'.6	0° 12'.8	15'.2	−28'.7	43'.9
− 8.8	1.7	2.1	0.8	− 6.9	− 4.6	− 1.1	0.4	− 0.7	− 3.3	13.1	**27.1**	−23.1	50.2
0.5	− 0.8	− 5.0	− 1.7	− 2.3	− 2.3	− 0.4	2.6	− 0.5	0.2	13.3	7.3	−12.9	20.2
0.8	− 1.8	0.5	0.1	0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.1	0.3	0.2	14.1	8.3	− 4.7	13.0
− 0.9	− 0.1	− 1.2	− 1.4	− 0.4	− 1.6	− 1.0	− 1.8	0.5	− 0.1	14.3	3.7	− 4.3	8.0
0.6	0.5	0.0	0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.1	0.4	0.7	14.2	11.4	− 2.5	13.9
0.8	1.6	0.3	0.0	− 0.1	− 0.3	0.1	0.3	0.9	0.7	14.7	3.6	− 0.8	4.4
1.2	1.0	0.8	0.6	0.2	− 1.8	− 1.5	0.2	1.0	0.4	14.8	3.3	− 2.2	5.5
1.8	1.8	0.5	− 1.0	− 2.0	− 4.8	− 1.4	− 1.1	0.8	− 0.3	14.6	3.8	− 5.3	9.1
2.0	0.7	0.9	0.2	0.4	− 1.4	− 4.2	− 2.2	0.2	0.9	14.0	4.6	− 7.8	12.4
2.4	2.5	− 2.8	0.3	0.1	− 0.6	− 0.8	− 2.4	0.9	1.4	14.7	5.2	− 6.1	11.3
1.6	1.1	1.3	1.2	1.1	0.2	0.0	− 0.7	1.1	1.6	14.9	4.7	− 3.9	8.6
1.4	1.0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.4	0.1	0.8	0.9	14.6	2.7	− 0.8	3.5
2.0	1.8	1.4	1.4	− 1.4	0.7	0.3	0.2	1.1	1.1	14.9	3.1	− 1.6	4.7
1.7	1.4	− 3.3	− 1.6	− 3.0	− 5.7	− 3.5	− 4.9	0.3	− 0.9	14.1	4.2	− 5.9	10.1
0.8	− 0.4	− 1.0	0.2	− 0.2	− 1.3	− 1.5	− 0.8	0.6	0.7	14.4	4.5	− 7.7	12.2
1.3	0.4	− 6.7	− 9.4	− 5.4	−11.8	1.8	− 6.4	0.0	− 2.2	13.8	7.5	−15.6	23.1
8.3	− 7.5	− 2.2	− 4.7	− 1.1	− 3.7	− 0.5	0.2	0.2	− 0.1	14.0	9.9	−14.4	24.3
0.6	1.0	1.1	− 0.5	0.0	0.2	− 0.1	− 0.6	0.8	1.1	14.6	3.5	− 3.0	6.5
1.7	0.4	0.3	0.8	− 0.4	− 0.9	− 0.1	0.6	0.8	0.8	14.6	3.0	− 1.5	4.5
1.4	1.5	1.0	0.8	0.4	− 0.7	− 0.2	− 0.2	1.3	0.7	15.1	3.3	− 1.2	4.5
1.9	1.3	1.0	0.7	0.3	0.0	− 0.2	− 0.8	1.3	1.2	15.1	4.7	− 3.3	8.0
1.0	1.9	2.5	0.8	0.9	− 0.1	− 0.1	0.0	1.0	1.2	14.8	3.8	− 1.0	4.8
1.6	2.2	1.4	1.8	1.7	0.7	− 3.3	− 2.3	1.1	1.1	14.9	4.8	− 7.4	12.2
6.4	0.6	0.0	0.0	− 0.7	− 0.1	− 0.4	− 2.0	0.4	0.9	14.2	4.3	−11.6	15.9
5.1	−12.5	− 7.8	−15.9	−15.9	− 2.9	−25.8	−20.6	− 4.3	− 0.4	9.5	9.5	−25.9	35.4
5.5	4.2	1.8	−15.8	− 9.4	−20.5	−12.5	−16.4	− 3.3	− 3.0	10.5	8.7	−21.1	29.8
2.3	− 0.4	−29.8	− 8.6	−10.1	− 7.7	− 5.6	− 3.8	− 3.7	− 1.2	10.1	5.1	**−35.2**	40.3
4.0	−10.5	− 3.5	− 2.0	− 1.1	− 1.1	− 0.6	− 0.4	− 0.7	− 0.5	13.1	4.5	−20.2	24.7
0.3	−10.0	− 0.4	− 3.2	− 2.3	− 3.1	− 2.9	0.0	− 0.4	− 1.8	13.4	5.5	−10.0	15.5
0'.41	− 0'.73	− 1'.90	− 2'.23	− 2'.27	− 3'.07	− 2'.44	− 2'.00	—	0'.02	0° 13'.83	6'.36	− 9'.66	16'.02

December.

0'.9	1'.0	− 0'.1	− 1'.7	− 6'.9	− 1'.0	− 2'.3	− 1'.3	0'.0	0'.5	0° 14'.4	3'.5	− 7'.0	10'.5
4.9	− 5.3	− 2.2	− 1.0	0.0	− 0.4	− 0.2	− 1.3	− 0.7	0.3	13.7	2.2	− 9.5	11.7
1.1	0.9	− 8.7	− 3.9	− 3.0	− 1.2	2.2	− 0.1	− 0.1	0.2	14.3	3.6	−14.4	18.0
0.4	− 0.3	0.1	0.0	− 0.6	− 0.5	0.4	− 0.6	0.1	0.1	14.5	1.5	− 1.2	2.7
0.3	− 0.7	0.1	− 0.4	− 0.3	− 0.4	1.9	− 2.7	0.2	0.3	14.6	2.1	− 4.1	6.2
3.3	0.9	2.6	− 6.5	−16.6	− 3.3	− 1.0	0.6	0.1	0.7	14.5	6.2	**−21.7**	27.9
0.5	0.9	− 0.7	− 3.0	− 1.6	− 2.2	− 2.9	− 1.6	− 0.2	− 0.6	14.2	4.0	− 5.0	9.0
0.5	0.0	− 0.1	− 0.4	− 0.3	− 0.7	− 0.6	− 0.9	− 0.1	0.4	14.3	4.1	− 5.8	9.9
0.0	0.0	− 0.4	− 5.2	− 5.2	− 1.5	− 1.7	− 1.5	− 0.3	0.1	14.1	3.2	− 9.9	13.1
0.0	0.4	0.1	− 0.9	− 1.4	− 0.4	− 0.9	− 0.7	0.0	0.5	14.4	2.6	− 2.4	5.0
0.3	0.2	− 0.2	0.2	− 0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.1	0.1	14.5	2.1	− 0.8	2.9
0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	− 0.6	− 0.6	0.1	0.5	0.3	14.9	2.0	− 0.7	2.7
1.1	1.1	− 0.4	− 0.1	− 1.8	− 1.0	− 7.4	− 2.6	0.7	0.9	15.1	5.7	−10.2	15.9
0.4	0.0	− 1.8	− 1.0	− 0.7	− 1.0	− 1.1	0.7	0.7	0.5	15.1	7.2	− 2.6	9.8
0.1	0.0	− 0.3	− 0.7	− 0.6	− 1.1	− 0.6	− 0.4	0.0	− 0.2	14.4	2.4	− 2.6	5.0
1.4	0.7	0.3	0.2	0.2	− 0.3	− 0.6	0.0	0.5	0.2	14.9	2.5	− 1.0	3.5
0.0	− 0.3	− 0.4	− 1.2	− 1.9	− 1.3	− 1.8	− 1.5	− 0.4	0.4	14.0	4.4	− 5.5	9.9
0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	− 0.2	− 1.0	− 2.0	0.3	0.3	14.7	2.5	− 2.8	5.3
2.6	1.4	1.8	0.7	0.2	− 0.6	− 1.7	− 3.3	0.3	0.6	14.7	3.3	− 3.3	6.6
0.5	0.4	− 1.0	0.6	− 0.5	− 3.1	− 0.4	− 2.3	0.1	0.2	14.5	3.8	− 5.8	9.6
0.0	− 1.0	0.6	− 2.8	− 7.7	− 5.8	− 4.8	− 1.5	− 0.7	− 1.5	13.7	3.7	− 9.3	13.0
1.9	1.2	− 6.1	− 2.0	0.0	− 3.9	− 0.1	− 2.2	− 0.3	− 0.3	14.1	4.6	−10.2	14.8
0.2	0.7	0.2	0.2	− 3.6	− 1.0	− 0.6	− 0.7	0.0	0.4	14.4	3.5	−10.5	14.0
1.0	0.5	− 0.7	− 1.7	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 0.6	0.0	0.2	14.4	2.4	− 5.1	7.5
0.6	0.3	0.1	− 1.0	− 3.5	− 1.6	0.0	− 0.9	0.1	− 0.1	14.5	2.9	− 3.9	6.8
0.0	0.2	− 0.9	0.4	− 1.0	− 1.2	− 6.3	− 6.5	− 0.7	− 0.4	13.7	1.5	− 7.8	9.3
1.5	1.4	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.5	− 1.0	1.5	2.0	15.9	**12.2**	− 6.5	18.7
1.1	−13.9	0.5	− 0.9	− 0.4	− 5.2	− 2.9	− 2.2	− 0.8	− 1.6	13.6	1.8	−14.5	16.3
0.1	− 0.7	− 1.0	− 1.2	−10.4	− 3.8	− 4.1	0.2	− 0.8	− 1.0	13.6	2.8	−10.5	13.3
3.9	− 2.0	− 2.0	− 0.5	− 4.5	− 2.2	− 1.6	− 1.1	− 0.8	− 0.3	13.6	2.9	− 5.2	8.1
1.2	0.2	− 0.5	− 0.6	− 1.1	− 1.9	− 2.0	− 2.2	− 0.2	− 0.5	14.2	2.3	− 3.3	5.6
0'.13	− 0'.35	− 0'.65	− 1'.09	− 2'.36	− 1'.55	− 1'.42	− 1'.31	—	0'.09	0° 14'.35	3'.53	− 6'.55	10'.08

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—11	— 4	— 5	7	8	4	4	7	5	8	3	0	— 2	— 2
2	—13	— 8	— 9	— 8	— 3	17	12	6	— 4	—23	—13	—12	—10	— 8
3	— 5	— 4	— 2	— 2	— 1	0	4	5	4	4	3	1	5	5
4	— 2	— 1	0	1	4	5	6	2	2	2	3	3	3	4
5	1	1	1	2	5	4	7	6	5	6	7	5	5	6
6	0	— 3	— 2	0	4	5	9	9	9	9	4	10	13	14
7	2	6	0	6	13	10	10	12	11	11	10	— 6	5	15
8	—13	—10	—10	— 1	— 2	— 9	2	— 5	—11	— 2	1	— 1	— 2	— 1
9	3	— 1	1	4	9	14	13	12	11	13	10	11	10	7
10	1	— 2	0	2	2	5	6	4	7	9	6	10	3	—13
11	10	13	4	5	5	11	8	6	7	— 3	0	— 9	— 1	4
12	— 3	— 3	— 5	— 1	— 1	12	2	3	3	0	0	—18	—15	— 2
13	2	— 5	— 8	— 5	— 1	4	4	3	— 2	2	— 2	— 6	— 8	— 6
14	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	3	2	4	3	— 2	— 5	— 3	— 3	— 1
15	7	— 2	3	3	5	11	10	8	4	3	6	8	7	8
16	0	2	3	3	5	6	7	8	10	10	8	9	12	9
17	2	3	1	4	5	5	9	8	6	11	11	9	8	3
18	— 1	3	6	5	7	8	8	6	4	3	2	2	2	5
19	3	7	5	5	5	5	7	7	9	9	11	12	12	9
20	0	3	3	2	4	13	15	— 2	— 5	9	8	2	1	0
21	—30	—20	—22	—29	—16	—32	—38	— 5	— 3	—16	—13	—10	—18	—19
22	9	—11	—15	—11	—16	— 5	— 5	— 8	— 4	— 3	— 3	—12	—18	—11
23	— 7	—13	— 5	— 3	— 4	— 3	2	— 1	0	— 5	— 5	— 5	— 2	0
24	—10	— 7	— 7	— 8	— 4	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 7	— 7	—11	— 8
25	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	1	2	2	3	1	1	0	— 2	2
26	3	— 1	— 3	— 3	3	9	5	4	6	6	3	0	0	— 1
27	2	1	1	1	2	2	3	4	7	3	0	— 5	— 4	— 2
28	5	5	7	9	10	13	11	8	4	— 1	— 4	— 7	— 7	— 6
29	5	3	5	8	12	16	17	13	10	7	— 3	3	0	1
30	0	3	4	5	9	11	10	9	5	2	— 3	0	— 2	— 1
31	4	4	— 2	— 5	4	6	7	5	— 1	— 1	5	0	0	2
Среднія Mittel	— 1	— 1	— 2	0	2	5	5	4	3	2	1	— 1	— 1	0

Февраль.

1	— 2	1	2	— 2	— 3	7	2	1	2	2	— 2	— 4	— 2	— 2
2	4	— 1	0	2	4	5	8	7	8	7	4	4	6	5
3	— 2	— 1	— 2	— 1	1	4	9	9	2	10	4	2	2	4
4	— 7	— 8	— 7	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 8	— 2	— 2	— 6
5	— 3	— 6	— 1	— 2	0	1	1	— 1	1	— 1	— 1	— 5	— 7	— 5
6	7	0	2	3	5	3	4	3	6	2	2	1	— 2	2
7	7	22	7	— 5	— 1	2	— 5	1	0	— 6	— 5	— 5	5	1
8	— 3	— 3	6	1	8	9	6	3	— 3	— 1	— 4	—31	—10	—14
9	— 4	— 2	— 2	0	2	2	2	3	1	— 1	— 1	3	1	2
10	4	1	1	1	1	5	4	1	— 4	—12	—14	—10	— 4	2
11	— 1	1	1	1	3	2	3	5	6	4	0	1	2	4
12	0	1	— 1	— 1	2	1	1	2	2	— 1	— 1	1	0	5
13	3	2	2	3	4	6	7	8	8	4	— 3	1	1	2
14	2	2	12	7	9	9	12	13	13	10	2	— 5	1	0
15	— 3	— 8	—11	— 9	— 3	— 2	0	— 2	1	— 7	1	— 4	1	— 5
16	— 2	— 5	— 1	14	— 5	10	7	2	— 2	— 4	—11	— 6	— 1	1
17	— 3	— 4	— 3	— 5	— 4	— 5	— 4	— 6	— 2	— 9	— 9	— 2	— 7	3
18	—14	17	— 8	— 6	—14	—12	—15	7	3	— 2	— 7	—14	—18	— 7
19	—16	—11	—14	—11	— 4	— 1	— 5	— 2	— 3	— 3	— 8	— 5	— 7	3
20	24	— 4	— 5	— 2	6	12	— 6	3	0	— 7	—24	—10	— 3	0
21	— 2	— 5	— 1	— 5	— 5	— 3	— 2	— 2	— 5	— 8	— 9	—11	— 7	— 4
22	7	— 1	0	— 1	3	0	0	— 1	0	— 2	— 3	— 3	— 8	— 2
23	7	6	— 1	18	19	7	—10	— 5	— 7	—10	—13	—13	—11	— 8
24	1	1	2	2	1	6	10	8	4	— 3	— 7	—10	— 8	— 2
25	9	6	8	7	6	7	5	10	5	— 3	— 6	—11	— 6	0
26	10	9	8	8	9	11	11	11	7	2	— 3	0	4	8
27	— 4	4	0	1	— 5	7	5	9	— 6	—13	—11	— 6	0	2
28	0	— 7	—10	— 4	— 2	— 2	1	0	— 6	—14	—19	—16	—14	— 5
Среднія Mittel	1	0	— 1	0	1	3	2	3	1	— 2	— 6	— 6	— 3	— 1

Pawlowsk. Januar. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2	— 2	6	—17	—13	8	—19	—10	— 1	4	1.6403	18	— 26	44
— 4	— 5	— 9	—11	—14	4	— 2	— 5	— 5	1	399	20	— 24	44
1	0	1	3	2	2	1	— 1	1	4	405	5	— 6	11
0	— 2	— 2	0	0	8	6	0	2	5	406	8	— 5	13
3	2	4	4	2	4	2	— 4	4	5	408	14	— 5	19
— 4	— 4	— 2	7	2	2	— 1	4	4	8	408	15	— 6	21
12	4	5	—10	—10	20	—16	—10	5	16	409	**60**	— 17	77
0	3	5	7	6	7	8	7	— 1	0	403	10	— 20	30
8	7	5	0	8	0	0	2	7	6	411	16	— 6	22
1	—11	— 6	1	— 1	9	2	3	1	0	405	42	— 22	64
— 6	—27	—11	— 5	3	— 1	— 3	6	1	3	405	15	— 33	48
4	* 9	* 6	* 3	* 1	— 2	—10	13	0	0	404	17	— 25	42
— 2	—10	— 1	0	— 2	0	4	0	— 2	— 1	402	26	— 21	47
5	2	4	4	2	2	4	4	1	2	405	8	— 6	14
0	2	6	4	2	8	— 1	2	5	8	409	14	— 9	23
2	1	2	3	3	2	5	2	5	6	409	14	— 1	15
4	5	4	2	2	1	— 2	— 1	4	4	408	12	— 4	16
— 1	1	2	— 1	— 4	1	2	3	3	4	407	8	— 5	13
1	2	3	5	6	2	— 7	0	5	6	409	12	— 9	21
—22	— 8	—36	—61	—28	— 2	12	—22	— 8	— 1	396	50	— **61**	111
—24	— 5	— 4	— 9	— 9	—12	— 1	—19	—16	—12	388	33	— 42	75
26	—21	—12	— 7	— 6	— 4	—36	4	—10	— 8	394	21	— 37	58
— 4	2	2	0	— 1	—11	—14	—13	— 4	— 4	400	14	— 23	37
5	1	3	0	— 3	— 3	— 2	— 1	— 5	— 5	399	4	— 16	20
0	0	4	5	10	— 5	— 5	1	1	0	405	21	— 6	27
2	— 2	— 1	1	— 1	— 1	2	3	1	1	405	14	— 9	23
4	7	7	9	8	6	5	5	3	3	407	9	— 7	16
1	4	0	— 1	— 1	1	2	3	2	1	406	14	— 14	28
2	— 9	2	2	2	1	2	1	4	5	408	17	— 9	26
2	—10	— 3	— 4	— 1	— 8	— 1	— 6	1	0	405	23	— 17	40
1	2	3	0	2	2	0	— 1	2	3	406	17	— 6	23
2	— 2	0	— 2	— 1	1	— 2	— 1	—	2	1.6404	18	— 16	34

Februar.

1	— 1	— 4	1	2	— 1	4	3	0	— 1	1.6406	8	— 11	19
2	2	0	3	3	5	1	2	4	6	410	10	— 1	11
1	1	7	— 4	—36	— 3	—16	— 9	0	3	406	23	— 38	61
-10	— 7	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 5	— 3	401	2	— 15	17
6	— 2	— 1	— 1	— 1	11	5	— 3	— 2	2	404	13	— 7	20
1	— 2	4	5	5	7	4	5	3	4	409	10	— 9	19
25	2	4	— 1	3	8	— 2	— 3	0	3	406	24	— 33	57
1	— 3	— 5	17	3	— 4	15	— 1	— 2	— 5	404	25	— 43	68
2	— 1	2	— 1	— 2	1	2	1	0	2	406	7	— 9	16
2	— 1	1	3	2	5	— 1	0	0	3	406	6	— 15	21
3	— 4	— 1	— 2	— 1	— 4	0	0	1	2	407	6	— 7	13
4	0	2	3	6	1	3	4	2	2	408	6	— 1	7
6	5	5	6	3	6	2	7	4	5	410	13	— 3	16
1	— 9	— 4	2	3	5	— 6	27	5	6	411	31	— 17	48
8	—18	— 6	— 5	—23	— 7	— 4	1	— 6	— 5	400	27	— 25	52
19	—15	—16	2	2	— 3	— 2	— 9	— 3	0	403	14	— 29	43
3	— 6	6	—13	27	—15	5	— 5	— 6	— 6	400	28	— **58**	86
-11	—13	— 5	1	18	0	— 5	— 1	— 4	0	402	42	— 40	82
4	0	2	— 3	— 7	— 3	7	— 2	— 4	— 1	402	12	— 18	30
0	— 1	—16	—10	— 3	5	1	— 6	— 2	3	404	26	— 29	55
3	— 4	1	— 3	—10	0	2	4	— 4	— 2	402	7	— 12	19
18	— 9	— 1	2	4	2	— 1	5	— 2	0	404	8	— 18	26
7	—15	— 3	10	— 3	— 1	5	5	— 2	— 5	404	31	— 15	46
5	5	5	7	10	14	8	21	3	7	409	23	— 11	34
0	4	2	3	0	9	10	10	4	6	410	21	— 12	33
8	9	12	15	15	14	18	11	9	11	415	31	— 3	34
4	0	1	20	—12	— 6	4	1	0	2	406	**45**	— 20	65
1	— 1	2	1	3	2	8	1	— 3	— 1	403	12	— 20	32
3	— 3	0	2	0	2	2	2	—	1	1.6406	18	— 19	37

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5	1	15	7	8	—11	—31	13	— 8	— 9	—15	—13	—11	—33
2	— 5	— 2	— 4	— 4	— 6	— 3	6	— 1	— 9	—19	—19	—18	—19	1
3	— 4	— 1	— 4	— 1	— 4	— 2	— 2	0	— 5	—18	—14	— 8	— 3	— 1
4	2	1	2	4	13	11	11	8	7	2	1	1	7	4
5	11	10	0	7	11	11	9	7	5	3	— 6	—12	—12	—10
6	22	15	16	12	45	25	20	11	3	— 8	— 2	—25	—32	—24
7	2	4	— 4	— 1	— 8	3	0	—46	—30	—18	—18	—23	—22	—13
8	4	4	1	5	6	1	10	—13	— 3	—11	— 4	— 4	0	1
9	— 5	— 6	— 3	— 5	— 6	0	1	2	— 4	—12	—18	—13	—11	— 8
10	4	4	3	5	4	8	4	2	— 5	—11	—10	— 6	— 6	— 5
11	3	5	3	5	3	6	4	2	— 5	—13	—15	—13	— 7	— 3
12	10	11	11	12	10	12	13	7	3	0	— 2	1	6	11
13	31	— 4	— 3	2	5	4	6	3	— 6	—13	—15	—10	— 1	— 4
14	3	5	— 8	— 9	12	11	8	— 9	— 5	—16	—14	— 9	— 3	4
15	— 2	2	— 3	— 1	1	4	— 2	— 1	— 6	—11	—22	—14	— 2	2
16	4	6	6	6	6	7	3	5	— 7	— 7	— 7	—10	— 5	— 1
17	0	5	2	4	7	9	10	5	— 3	—12	—18	—14	—13	— 2
18	—26	—32	— 6	—12	— 3	— 3	— 4	0	—14	—18	—34	—23	— 8	— 4
19	3	3	4	— 2	— 5	3	— 2	3	0	— 8	—14	—17	—15	— 5
20	10	1	1	3	— 7	1	5	2	— 5	— 9	— 9	— 7	— 4	1
21	2	2	2	1	— 3	1	— 2	— 9	—12	— 7	— 9	—14	—14	—13
22	0	— 1	2	5	6	6	6	0	—17	—40	—22	—14	— 7	— 2
23	2	10	6	0	0	2	— 3	—11	—20	—23	—17	—13	—10	— 7
24	8	8	9	10	9	7	8	3	7	— 4	—16	— 5	—14	—21
25	10	3	— 3	— 3	1	5	0	0	— 3	—18	—26	—27	—17	—11
26	3	3	3	6	3	8	12	3	— 3	—14	—21	—18	— 7	3
27	2	16	6	3	2	4	9	6	— 8	—15	—25	—17	—10	— 1
28	12	11	8	— 1	3	— 7	—30	—30	—19	—34	—32	—21	—13	—27
29	— 3	1	— 1	— 5	— 2	— 5	0	—10	—20	—21	—26	—26	—14	—10
30	9	6	9	10	7	4	— 1	— 3	—16	—16	—22	—19	—18	— 1
31	6	4	4	9	7	8	8	3	— 3	—10	—21	—24	—12	— 4
Среднія Mittel	4	3	2	2	4	4	2	— 1	— 7	—13	—16	—14	—10	— 6

Апрѣль.

1	4	5	5	8	9	9	7	4	—14	—16	—18	—11	— 5	— 6
2	2	3	5	8	9	17	— 4	5	—11	—14	—20	—23	—19	—23
3	1	2	5	16	21	9	17	10	—11	—11	—36	—11	—11	4
4	9	— 1	2	1	— 2	2	1	— 4	— 8	—16	—20	—20	—17	— 8
5	10	5	5	5	6	7	5	0	—10	—15	—24	—27	—20	— 9
6	2	1	4	3	2	3	2	0	— 5	—15	—22	—20	—16	— 8
7	4	4	4	6	11	16	17	14	4	— 8	—22	—19	—11	—11
8	4	4	2	—22	32	2	— 3	—27	—68	—51	—45	—31	—22	—25
9	— 5	— 8	—14	5	2	0	0	— 4	—15	—21	—28	—27	—29	—14
10	—14	5	— 5	—14	7	5	4	—14	—20	—36	—55	—34	—26	—11
11	— 2	— 1	1	1	— 1	— 1	— 5	—13	—19	—26	—28	—22	—18	— 7
12	1	7	2	4	4	2	— 1	— 8	—20	—27	—30	—25	—12	— 1
13	20	7	2	4	3	— 2	—12	— 6	—15	—21	—21	—13	— 5	— 1
14	4	5	4	3	2	1	0	— 7	—18	—28	—30	—27	—14	— 2
15	8	— 2	3	— 2	6	5	3	— 4	—16	—26	—31	—27	—16	— 4
16	7	4	3	4	6	5	1	— 5	—14	—20	—24	—17	2	7
17	10	11	10	11	10	9	4	— 4	—11	—26	—30	—16	—10	0
18	7	6	6	1	7	4	— 3	— 6	— 8	—14	—16	—16	— 7	1
19	11	12	12	11	4	0	1	— 9	—20	—21	—28	—19	—18	— 9
20	5	6	7	8	— 1	4	4	— 4	—10	—18	—26	—22	—21	—11
21	11	16	5	0	5	3	4	— 5	—10	—14	—20	—15	— 6	—13
22	6	6	5	8	— 5	1	17	6	3	— 8	—14	—13	—13	—10
23	10	5	4	0	11	4	7	— 4	—11	—12	—14	— 6	— 8	4
24	10	0	— 5	2	— 3	7	— 8	—12	—18	—21	—25	—24	—16	— 6
25	15	12	15	14	14	14	8	0	— 6	— 9	—10	—17	— 2	37
26	29	19	1	6	8	2	—29	—36	—24	—26	—38	—27	—19	— 6
27	8	3	4	7	8	9	4	— 2	—15	—27	—26	—23	—12	1
28	27	23	13	16	2	32	9	4	— 7	—19	—36	—25	—19	—15
29	11	9	4	11	9	6	— 1	— 4	—15	—23	—28	—26	—15	— 3
30	3	5	9	4	8	3	0	— 5	—13	—26	—29	—30	—18	— 1
Среднія Mittel	7	6	4	4	6	6	2	— 5	—14	—20	—26	—21	—14	— 3

Pawlowsk. März. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−37	−4	−5	−24	−2	−19	−2	1	−9	−13	1.6393	42	−48	90
−9	−3	1	2	11	11	−7	−3	−4	4	398	13	−22	35
1	−4	1	−3	1	1	10	7	−2	0	400	14	−19	33
3	9	9	18	17	17	10	12	7	10	409	20	−6	26
2	5	8	10	12	12	38	21	6	3	408	38	−15	53
−12	−34	−19	11	28	1	−1	2	1	−4	403	52	−82	134
−8	−3	1	−1	−4	−9	4	12	−9	−23	393	53	−49	102
5	−6	20	22	2	6	9	1	3	7	405	33	−14	47
1	1	1	1	3	5	6	6	−3	0	399	7	−19	26
1	0	1	3	0	5	5	2	1	1	403	8	−12	20
2	4	5	3	3	6	11	9	1	2	403	11	−19	30
12	10	15	20	23	26	17	10	11	15	413	37	−4	41
5	3	0	4	6	−27	−19	−10	−1	−9	401	46	−37	83
5	−4	−8	−3	7	4	1	1	−1	0	401	41	−35	76
4	−2	2	5	4	12	−1	3	−1	4	401	18	−26	44
−2	4	27	8	7	9	5	3	3	4	405	27	−12	39
16	3	16	4	−3	39	−15	38	4	14	406	64	−18	82
4	2	6	5	6	6	8	7	−6	1	396	38	**−135**	173
7	4	5	3	8	3	7	8	0	−1	402	11	−19	30
14	−2	11	13	8	5	9	6	2	3	404	31	−11	42
1	8	3	1	3	−6	−6	1	−4	−9	398	8	−19	27
8	−7	6	−4	−3	4	−15	−18	−5	1	397	12	−42	54
8	1	3	6	4	6	7	7	−2	−4	400	18	−28	46
0	0	4	8	9	9	4	4	2	−3	404	13	−25	38
2	1	−3	5	7	−1	2	3	−3	−4	399	15	−35	50
22	5	−5	7	12	7	2	6	2	4	404	34	−24	58
22	13	15	29	7	14	12	12	4	6	406	32	−26	58
11	1	−10	12	60	−25	−8	−1	−6	−27	396	**92**	−53	145
6	12	23	0	13	8	10	5	−4	−4	398	24	−30	54
21	10	10	15	21	6	6	7	2	1	404	23	−28	51
13	15	8	17	12	12	40	17	5	4	407	42	−29	71
4	1	5	6	9	5	5	6	—	−1	1.6402	30	−30	60

April.

11	0	11	17	13	21	7	−2	3	6	1.6409	24	−20	44
5	5	3	12	1	4	8	13	−1	−5	405	22	−26	48
17	14	5	5	4	4	11	9	4	6	410	28	−36	64
1	2	12	−1	1	1	8	8	−2	−4	404	22	−27	49
3	7	7	9	8	9	4	2	−1	0	405	10	−29	39
6	3	7	6	4	6	9	6	−1	−1	405	11	−23	34
3	3	3	10	1	33	26	7	4	12	410	49	−24	73
−20	−14	−2	4	4	49	14	−8	−10	0	396	**58**	**−73**	131
−1	3	−7	−14	−29	−5	−6	−4	−9	−8	397	15	−37	52
2	5	−6	1	5	3	3	3	−9	−7	397	12	−55	67
3	4	6	7	9	10	13	0	−4	−3	402	19	−29	48
4	6	9	9	9	9	8	4	−1	0	405	15	−31	46
3	1	3	5	9	3	−2	3	−1	−1	405	30	−23	53
14	16	0	8	15	8	8	9	−1	0	405	23	−31	54
6	3	5	10	12	7	12	5	−1	0	405	24	−32	56
10	8	13	17	18	15	19	17	4	6	410	28	−25	53
10	14	20	9	10	9	7	7	3	2	409	21	−31	52
8	9	6	10	10	11	14	10	3	2	409	17	−23	40
2	−1	5	6	9	7	6	7	−2	−4	404	27	−32	59
4	5	7	9	8	8	8	10	−1	−2	405	11	−27	38
20	10	4	9	9	9	9	22	3	0	409	22	−20	42
3	7	9	14	14	12	21	7	3	3	409	25	−20	45
1	22	7	5	12	6	4	4	3	2	409	34	−21	55
0	4	7	11	11	10	14	12	−2	−3	404	20	−26	46
3	4	3	12	20	31	13	−1	6	21	412	33	−29	62
4	−1	10	5	5	6	18	6	−4	−12	402	44	−47	91
7	10	12	11	13	16	19	41	3	5	409	41	−31	72
10	−1	13	9	9	9	27	14	4	−1	410	41	−44	85
4	7	15	20	15	19	18	7	2	4	408	29	−31	60
14	11	8	9	9	13	11	21	1	1	407	22	−34	56
4	6	6	8	8	11	11	8	—	0	1.6406	26	−31	57

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4	3	−4	5	6	5	0	−7	−15	−17	−17	−18	−8	−1
2	0	0	2	4	0	0	−3	−10	−23	−34	−37	−31	−22	−14
3	13	6	6	8	9	10	7	0	−7	−14	−34	−21	−12	−2
4	21	19	8	8	14	11	1	−16	−22	−14	−22	−27	2	−37
5	13	11	13	12	7	0	−7	−27	−23	−25	−32	−25	−8	−24
6	−4	−6	−5	−4	−6	−7	−16	−24	−24	−28	−31	−29	−20	−18
7	4	3	2	5	3	−29	−41	−26	−28	−30	−28	−30	−24	−14
8	2	1	4	3	1	3	−4	−6	−11	−17	−18	−19	−11	−10
9	2	3	5	7	6	3	0	−7	−10	−13	−20	−13	−14	−2
10	9	7	3	3	6	2	−5	−9	−17	−20	−22	−20	4	2
11	3	5	5	5	4	−4	−9	−15	−19	−19	−20	−13	−9	5
12	7	8	8	9	6	−1	−7	−12	−17	−20	−14	−4	4	6
13	22	11	3	14	17	0	−5	2	−28	−21	−22	−15	−7	1
14	0	2	2	3	2	1	−4	−12	−25	−25	−24	−22	−17	−4
15	7	8	7	8	8	9	6	0	−8	−14	−23	−25	−16	−4
16	9	7	6	7	8	7	0	−11	−25	−37	−37	−31	−13	−3
17	15	9	15	14	13	8	3	−4	−16	−21	−26	−26	−20	−6
18	9	9	8	9	7	4	−3	−9	−10	−11	−9	−16	−13	−4
19	17	14	13	14	14	13	8	8	−9	−11	−12	−7	−10	−11
20	7	2	6	7	7	6	3	−2	−12	−20	−25	−23	−16	−1
21	9	13	10	9	5	3	4	7	−3	−12	−13	−7	−4	−4
22	3	4	6	10	0	3	−39	−37	−39	−10	−24	−27	−27	−24
23	15	1	8	13	8	4	−3	−13	−19	−24	−19	−10	−1	1
24	4	−2	1	6	8	2	−4	−9	−10	−20	−24	−5	3	13
25	12	8	6	9	7	4	−4	−9	−10	−14	−15	−8	−1	−3
26	12	12	13	15	12	4	−9	−9	2	5	15	−31	−19	−13
27	−4	−5	−5	−16	−14	−14	−16	−23	−36	−29	−20	−18	−18	−8
28	6	8	7	8	7	−1	−7	−13	−22	−31	−28	−14	−17	5
29	7	6	5	7	4	0	−13	−22	−26	−28	−27	−22	−14	−14
30	6	7	4	7	6	−2	−3	−4	−11	−18	−19	−18	−7	−3
31	5	5	14	10	−4	30	7	−3	−9	−24	−26	−22	−17	11
Среднія Mittel	8	6	6	7	6	2	−5	−10	−17	−20	−21	−19	−11	−6

Іюнь.

1	0	0	2	3	4	2	−4	−11	−14	−23	−41	−33	−25	−12
2	3	3	5	4	−2	0	5	−6	−10	−15	−20	−25	−10	−2
3	0	3	3	2	1	−7	−9	−23	−18	−22	−28	−28	−28	−22
4	4	2	5	7	6	−2	−6	−5	−10	−15	−15	−11	−4	−11
5	4	0	1	2	1	−2	−6	−11	−14	−23	−31	−26	−16	−13
6	3	2	4	2	9	7	0	−2	−9	−7	−11	−14	−14	−10
7	5	0	5	5	3	2	−3	−11	−23	−29	−30	−22	−12	−2
8	4	7	6	4	8	4	−3	−6	−9	−17	−21	−22	−17	−4
9	23	21	23	23	24	20	6	−2	−6	−13	−21	−33	−23	−6
10	2	−1	3	−2	4	−2	−2	−7	−13	−17	−19	−20	−13	9
11	6	6	5	5	1	−2	−10	−12	−17	−15	−11	−18	−13	−6
12	9	7	10	10	8	4	−2	−10	−10	−9	−10	−8	−8	7
13	6	7	9	10	9	3	−3	−5	−9	−2	−8	−7	4	10
14	18	19	19	21	19	0	7	−17	−32	−36	−37	−43	−25	−16
15	−14	−3	−12	−8	−5	−11	−25	−38	−41	−38	−32	−28	−16	−11
16	0	−5	−10	4	2	0	3	4	−4	−20	−29	−31	−18	−7
17	−2	−2	−2	−8	4	−2	−7	−13	−17	−27	−32	−28	−23	−26
18	−5	−1	3	9	7	3	−10	−18	−22	−26	−33	−24	−18	−9
19	0	1	4	4	6	−1	−10	−13	−16	−22	−21	−15	−10	−8
20	−4	−3	3	4	8	2	−5	−8	−21	−28	−23	−17	−7	4
21	11	10	14	12	9	6	1	−2	5	−3	−19	−40	−10	−9
22	7	9	−6	10	20	8	−9	−19	−34	−30	−22	−14	−11	2
23	6	3	5	8	7	4	1	−9	−26	−35	−40	−23	−14	−7
24	1	1	2	4	12	7	3	−4	−14	−23	−26	−16	−2	6
25	4	6	9	10	9	1	−3	−14	−16	−16	−18	−17	−12	−1
26	−1	−1	3	3	6	−1	0	4	−6	−15	−16	−16	−20	−9
27	5	8	9	11	15	10	1	−4	−11	−17	−22	−23	−13	−5
28	15	16	19	25	29	23	20	−4	−7	−11	−16	−9	−7	5
29	−5	10	9	4	−5	−6	−15	−16	−16	−18	−28	−36	−33	−20
30	2	2	9	9	7	3	−1	−7	−14	−20	−21	−20	−13	−1
Среднія Mittel	4	4	5	7	8	2	−3	−9	−15	−20	−23	−22	−14	−6

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3	4	4	10	13	10	11	6	1	1	1.6410	17	— 21	38
— 3	1	5	3	6	6	6	5	— 6	— 6	403	9	— 38	47
3	11	13	16	20	21	17	21	5	6	414	32	— 24	56
— 9	4	— 3	10	1	— 2	— 3	8	— 3	—18	406	28	— 41	69
7	4	8	11	11	0	— 6	— 7	— 4	—17	405	25	— 41	66
4	5	4	5	7	5	1	3	— 8	—12	401	8	— 37	45
— 5	— 8	5	4	10	4	29	— 3	— 9	—12	400	33	— 48	81
6	6	5	11	10	6	9	4	— 1	— 3	408	12	— 22	34
5	8	14	14	16	17	12	15	2	3	411	19	— 22	41
— 7	— 4	15	13	14	3	1	2	0	— 1	409	27	— 25	52
— 1	4	7	16	14	12	9	10	0	1	409	17	— 23	40
11	8	17	35	29	21	20	23	6	5	415	36	— 21	57
— 5	7	7	12	12	8	13	2	3	4	412	37	— 28	65
7	3	15	10	12	10	11	10	— 2	— 2	407	24	— 28	52
6	8	12	18	16	16	8	7	3	4	412	19	— 26	45
1	— 1	4	11	11	13	14	14	— 1	0	408	15	— 40	55
4	4	9	10	14	14	8	12	1	1	410	17	— 27	44
6	7	14	13	16	18	23	13	4	2	413	23	— 16	39
6	7	12	16	36	11	6	6	5	3	414	38	— 22	60
0	3	11	14	15	13	13	9	1	3	410	16	— 27	43
7	11	8	6	7	8	2	9	3	4	412	14	— 15	29
— 8	5	3	1	0	— 2	1	9	— 9	—21	400	11	— 48	59
8	5	1	10	7	6	7	0	1	— 2	410	22	— 24	46
11	11	3	6	8	8	13	11	2	4	411	22	— 25	47
16	16	5	13	15	12	10	12	4	0	413	20	— 17	37
14	10	10	13	28	13	54	7	5	— 3	414	55	— **53**	108
— 4	— 2	4	5	11	7	6	4	— 8	— 8	401	12	— 44	56
7	5	11	8	9	8	8	7	— 1	0	408	29	— 37	66
10	6	8	10	10	13	9	7	— 2	— 8	407	14	— 33	47
13	27	28	16	22	19	21	30	6	4	415	37	— 23	60
20	51	5	15	14	15	2	4	4	8	413	**56**	— 31	87
4	7	9	11	13	10	11	8	—	— 2	1.6409	24	— 30	54

Juni.

2	5	14	23	15	10	6	9	— 2	— 4	1.6408	33	— 46	79
17	7	3	9	12	7	5	2	— 1	0	409	17	— 28	45
1	8	13	15	18	6	11	24	— 3	—13	407	28	— 31	59
4	4	9	15	15	13	6	2	0	— 1	410	24	— 17	41
7	4	7	11	11	12	8	4	— 3	— 4	407	14	— 34	48
7	1	3	16	12	11	9	6	1	0	411	16	— 17	33
8	8	12	12	17	13	8	4	— 1	0	409	18	— 31	49
4	1	5	11	14	9	20	21	1	0	411	28	— 25	53
2	— 4	5	9	11	2	3	4	2	— 2	412	29	— **51**	80
15	13	8	16	16	32	3	6	2	11	412	34	— 22	56
10	3	0	0	5	7	9	10	— 1	— 4	409	14	— 21	35
18	17	12	10	8	8	5	5	5	2	415	24	— 13	37
21	22	16	13	13	14	18	19	7	6	417	28	— 28	56
19	4	6	— 6	—12	—14	—17	—23	— 3	—16	407	**62**	— 46	108
8	— 5	0	3	6	9	3	— 2	—12	—13	398	12	— 44	56
11	9	10	22	13	17	3	— 1	— 1	5	409	22	— 32	54
1	0	10	7	11	10	5	4	— 7	—10	403	13	— 35	48
3	— 4	8	10	12	13	8	1	— 4	— 5	406	15	— 33	48
12	2	6	7	6	2	5	0	— 2	— 6	408	16	— 26	42
5	6	13	20	28	30	20	22	3	9	413	33	— 29	62
1	— 9	12	16	5	11	12	17	3	0	413	56	— 45	101
18	34	1	15	18	13	7	4	1	— 1	411	39	— 38	77
4	13	— 1	18	11	8	5	1	— 2	— 3	408	20	— 40	60
12	12	7	10	16	17	8	4	3	6	413	21	— 29	50
8	2	5	7	8	7	4	2	0	— 3	410	14	— 26	40
16	4	8	15	14	10	8	6	1	2	411	21	— 24	45
12	11	11	15	21	18	15	15	4	3	414	21	— 25	46
13	25	41	37	10	17	5	—12	11	9	421	49	— 26	75
2	10	12	13	18	13	8	6	— 4	— 8	406	19	— 41	60
13	8	2	5	10	11	8	4	1	1	411	16	— 24	40
8	7	9	12	12	11	7	5	—	— 1	1.6410	25	— 31	56

Горизонтальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	2	5	7	9	19	18	12	12	7	—10	—32	— 5	—29	— 2
2	19	9	7	8	5	0	— 1	— 8	—18	—12	—19	—10	—51	— 7
3	10	9	8	9	13	2	— 3	—23	— 8	—14	—22	—22	—13	—15
4	11	8	5	7	3	0	— 3	— 2	— 3	— 5	—11	—10	— 9	— 4
5	5	4	7	8	11	11	11	— 2	—15	—12	—11	—10	— 7	1
6	20	5	16	15	14	7	3	6	4	— 7	—22	—20	—35	1
7	9	18	10	— 8	21	16	4	—13	—31	—26	—20	—15	—19	— 3
8	11	12	9	13	11	5	2	3	— 4	—12	—14	—11	— 3	—11
9	7	10	12	12	10	11	7	— 2	— 6	—14	—14	—18	—29	—10
10	8	10	9	9	8	1	1	4	— 5	—10	—13	—13	—10	— 2
11	6	5	6	9	4	5	4	— 1	— 2	—11	—17	—17	—10	1
12	5	5	5	5	4	0	0	— 4	— 4	—12	—16	—20	—16	— 7
13	10	4	4	6	8	4	3	— 7	—13	—19	—20	—22	—18	0
14	11	16	14	16	15	13	11	4	— 4	—11	—15	—13	— 8	1
15	8	3	5	10	7	2	— 9	— 7	— 8	—10	—17	—14	—18	—13
16	9	13	13	15	13	8	8	7	4	—12	—27	—33	—21	— 6
17	6	8	9	9	8	5	12	34	12	—113	—54	—42	—43	—23
18	— 6	— 3	—13	— 8	— 5	—14	—10	—22	—27	—29	—42	—31	—36	—30
19	4	— 5	— 9	—20	—27	— 2	— 6	—20	—14	—38	—34	—36	—35	—31
20	3	— 5	— 4	— 1	4	— 4	— 6	—15	—12	—24	—31	—30	—30	—11
21	— 3	—10	6	—15	18	—16	—16	—17	—12	—22	—25	—34	—30	—25
22	— 6	— 3	— 4	0	0	1	— 5	— 9	—16	—28	—31	—30	—22	—13
23	1	— 3	0	0	1	2	— 3	—14	—20	—25	—26	—22	—13	—10
24	12	23	19	13	5	— 4	2	0	— 6	—19	—23	—14	—10	2
25	5	7	— 3	— 3	4	2	— 2	— 6	— 9	—21	—17	—19	—17	— 9
26	—14	9	3	— 3	— 3	— 8	—11	—16	—25	—22	—32	—26	—20	—11
27	14	1	— 1	1	— 4	— 6	— 1	— 5	—10	—16	—28	—21	—17	—14
28	1	1	5	7	6	— 2	—10	—20	—19	—22	—18	—16	—15	— 6
29	13	9	25	12	11	9	— 1	— 4	—16	—24	—25	—20	—16	— 3
30	27	6	10	9	7	5	— 1	—12	—17	—31	—25	—16	— 9	— 3
31	7	3	— 1	7	7	14	— 2	—17	—17	—16	—17	—23	—22	— 8
Среднія Mittel	7	6	6	5	7	3	0	— 6	—10	—21	—23	—20	—20	— 9

Августъ.

1	—11	— 1	—26	7	13	6	1	—12	—17	—16	—19	—14	— 5	1
2	8	9	7	— 7	— 4	0	—10	—32	—18	—18	—31	—17	—13	1
3	9	12	0	7	2	— 3	—18	—17	—12	—17	—16	—22	—21	—19
4	5	6	6	9	10	6	1	— 7	—19	—22	—21	—11	— 4	— 3
5	6	4	8	7	3	— 2	— 5	— 7	—13	—25	—30	—29	—13	— 9
6	8	9	10	9	10	8	3	— 2	— 6	—11	—13	—11	—10	— 7
7	9	7	7	7	8	8	5	— 1	—10	—15	—16	—16	— 9	— 1
8	12	10	10	12	15	16	11	— 5	— 9	—11	— 9	—17	—19	— 2
9	16	8	13	17	14	1	2	— 5	—15	—22	—23	—17	— 5	1
10	5	7	9	15	16	3	— 7	—13	—15	—12	— 7	—13	— 9	1
11	11	8	10	11	14	8	7	8	— 8	—16	— 7	—11	— 8	4
12	11	11	5	11	12	10	7	—15	—31	—37	—40	—39	—31	—25
13	33	24	20	20	21	15	7	—67	—24	— 9	—27	—24	—33	—21
14	—14	11	— 2	4	3	— 3	—15	—17	—29	—26	—31	—34	—20	—12
15	1	2	4	1	7	7	— 1	— 7	—19	—20	—24	—16	— 7	—28
16	5	6	7	6	15	2	— 1	1	—13	—38	—18	—28	—24	—33
17	6	1	2	4	8	7	5	— 5	—10	—14	—16	—19	—19	—14
18	14	8	9	10	9	5	0	— 3	0	—16	—11	—17	—11	— 5
19	— 2	1	0	0	0	— 3	— 8	— 4	— 7	—10	—13	—12	— 7	— 1
20	8	7	6	6	9	5	5	0	—12	—20	—30	—17	—25	—12
21	2	— 5	— 1	— 9	2	1	— 8	—13	—17	—21	—19	—16	—11	— 3
22	1	0	— 9	3	3	— 4	—12	—14	—21	—24	—30	—25	—14	— 6
23	12	5	3	4	3	1	— 2	— 3	—10	—16	—17	—12	— 1	13
24	2	2	3	1	2	2	— 7	—14	—26	—30	—26	—15	2	5
25	11	11	11	10	10	9	0	— 1	—12	—24	—20	—23	— 5	9
26	16	8	21	15	14	5	3	— 7	— 9	—31	—25	—32	—29	—21
27	— 6	— 4	— 4	— 8	— 2	— 2	— 6	—25	—33	—40	—44	—25	—17	—14
28	9	3	3	1	2	— 1	—15	—15	—23	— 9	—14	— 2	— 4	— 4
29	— 6	18	12	— 6	0	—16	—14	—27	—19	—29	—45	—37	—11	1
30	8	5	1	— 4	— 9	0	—11	—14	—26	—25	—32	—26	—20	3
31	8	3	1	4	4	1	— 3	— 1	— 6	—16	—15	—16	—11	— 9
Среднія Mittel	6	6	5	5	7	3	— 3	—11	—16	—21	—22	—20	—13	— 4

Pawlowsk. Juli. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Mittel aus 8h,2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
21	29	26	6	38	4	8	8	7	5	1.6416	**59**	— 46	105
24	3	18	9	8	14	9	7	1	0	410	27	— 53	80
27	18	4	10	12	10	15	4	2	— 9	411	29	— 27	56
4	1	7	7	10	9	5	8	2	1	411	19	— 17	36
13	11	23	11	19	5	25	12	6	1	415	28	— 16	44
12	2	4	24	13	12	7	11	5	6	414	36	— 38	74
11	11	10	9	10	8	14	11	2	— 3	411	28	— 31	59
— 6	0	11	15	14	16	11	11	3	3	412	20	— 15	35
8	8	5	9	8	11	10	11	2	0	411	13	— 31	44
19	6	9	10	16	14	7	6	4	5	413	19	— 15	34
5	28	25	6	16	—12	13	6	3	— 4	412	37	— 21	58
3	3	5	9	15	14	10	7	1	1	410	17	— 23	40
2	13	12	16	18	16	18	17	3	3	412	20	— 23	43
12	19	24	21	30	24	12	12	9	10	418	41	— 18	59
6	2	3	8	9	8	14	11	— 1	— 4	408	19	— 20	39
9	13	13	15	18	14	9	7	4	5	413	19	— 35	54
21	—19	—17	— 4	1	5	4	— 4	—10	5	399	46	—**232**	278
0	— 3	8	4	6	9	4	14	—11	—16	398	17	— 47	64
1	3	2	— 8	— 4	2	7	7	—12	—16	397	16	— 44	60
4	4	9	17	19	0	— 5	— 1	— 6	— 9	403	21	— 34	55
2	0	— 7	0	5	4	— 3	— 2	— 9	—13	400	24	— 38	62
6	5	0	4	7	1	1	2	— 7	— 7	402	15	— 35	50
6	0	2	4	12	16	14	11	— 3	— 3	406	22	— 28	50
9	3	19	13	8	15	7	10	4	6	413	25	— 33	58
9	23	1	10	10	16	13	8	0	0	409	25	— 21	46
4	— 1	4	12	12	10	6	7	— 5	— 6	404	14	— 37	51
6	7	7	5	4	2	6	8	— 2	— 6	407	19	— 31	50
7	11	23	16	17	21	20	12	1	— 2	410	39	— 23	62
5	17	3	4	6	10	13	14	3	1	412	26	— 26	52
12	5	8	14	14	14	16	27	3	0	412	37	— 34	71
20	12	— 2	12	10	6	8	7	0	— 6	409	28	— 31	59
7	8	8	9	12	10	10	9	—	— 2	1.6409	26	— 36	62

August.

14	36	6	15	16	17	8	12	2	2	1.6410	36	— 37	73
15	21	15	23	19	12	5	20	0	— 6	408	29	— 35	64
3	— 2	3	6	7	7	6	7	— 4	—10	404	20	— 29	49
15	8	10	7	11	10	9	8	2	0	410	16	— 27	43
12	16	7	9	11	12	10	10	0	— 1	408	17	— 32	49
9	11	11	15	13	13	12	10	4	1	412	17	— 19	36
5	11	20	19	27	21	18	16	6	6	414	28	— 17	45
13	22	15	7	14	16	18	19	6	3	414	26	— 20	46
16	17	13	10	6	6	8	12	4	2	412	26	— 24	50
17	18	21	16	15	16	10	15	6	1	414	27	— 19	46
7	13	8	9	8	11	16	5	4	8	412	20	— 21	41
4	7	12	12	14	14	14	15	— 2	— 8	406	17	— 40	57
27	— 2	15	25	11	61	8	— 6	4	— 9	412	**62**	— **69**	131
6	6	3	5	4	7	4	2	— 6	— 7	402	17	— 39	56
8	8	17	3	9	8	5	9	— 2	— 9	406	32	— 37	69
4	5	10	5	10	8	8	14	— 2	— 5	406	17	— 39	56
12	11	9	9	7	6	13	13	1	— 4	409	20	— 26	46
8	5	9	9	11	12	8	3	3	1	411	14	— 18	32
5	6	8	9	10	7	8	8	0	1	408	13	— 14	27
10	1	6	— 1	3	5	— 8	— 1	— 5	— 2	403	24	— 39	63
10	9	10	0	15	3	0	— 1	— 4	— 6	404	19	— 26	45
9	— 2	8	9	36	4	3	4	— 4	— 5	404	37	— 33	70
17	5	2	9	8	18	15	5	3	9	411	29	— 19	48
13	12	8	12	13	9	20	23	1	0	409	23	— 31	54
2	24	24	24	28	23	21	11	6	10	414	40	— 28	68
6	— 1	— 7	—12	3	— 1	— 3	— 7	— 5	—10	403	25	— 62	87
1	5	— 4	5	— 1	6	6	23	— 7	—11	401	53	— 56	109
10	— 5	8	10	27	7	15	2	1	— 4	409	33	— 45	78
4	—11	6	0	3	8	6	6	— 5	— 6	403	35	— 46	81
2	4	2	9	11	4	7	4	— 4	— 3	404	12	— 47	59
9	5	5	10	8	10	4	9	0	0	408	19	— 25	44
9	8	9	9	12	12	9	9	—	— 2	1.6408	26	— 33	59

Горизонтальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	9	9	2	3	3	2	3	−1	−3	−12	−16	−12	−2	5
2	8	9	8	7	4	1	−4	−9	−6	−9	−18	−11	−7	−9
3	7	7	11	8	8	8	8	1	−7	−9	−10	−12	−6	2
4	10	8	10	9	7	4	2	1	−3	−3	−5	−9	−8	−4
5	17	18	17	15	15	12	6	−2	−6	−12	−13	−1	7	17
6	14	14	12	12	8	1	−7	−11	−13	−6	0	2	4	5
7	17	12	12	11	7	5	4	2	0	−3	−4	−2	−2	8
8	7	12	7	7	7	3	0	2	−6	−3	−6	11	−3	−16
9	30	17	27	−27	10	−17	−18	−41	−50	−42	−52	−48	−41	−3
10	−1	−50	3	11	−2	0	−28	−21	−37	−22	−44	−38	−35	−25
11	1	−37	4	2	5	−10	−6	−26	−53	−50	−40	−26	2	−13
12	−4	−1	6	1	−12	−24	−3	−14	−26	−29	−47	−16	−17	−9
13	0	−1	−6	−4	−4	−1	−6	−10	−26	−29	−32	−28	−15	−8
14	0	−1	0	0	−2	−2	−2	−7	−11	−18	−26	−27	−22	−14
15	2	3	1	2	3	2	2	−4	−5	−16	−15	−12	−5	−2
16	15	13	13	10	9	10	9	−3	−6	−13	−16	−9	−7	−3
17	11	9	11	10	8	6	8	3	−3	−11	−16	−9	−6	2
18	3	0	4	3	4	5	2	−2	−8	−24	−17	−15	−3	1
19	7	13	8	8	11	8	7	0	−6	−12	−17	−12	−2	8
20	8	8	2	2	7	6	7	9	5	0	−8	−14	−11	−8
21	16	13	8	12	10	11	14	17	6	−3	−9	−12	−6	2
22	7	7	−10	11	10	10	10	0	6	−6	−16	−5	1	−54
23	−1	−11	−7	−9	4	−1	−6	−32	−34	−42	−39	−39	−21	−15
24	−13	−5	−6	−7	−6	−7	−3	−16	−25	−38	−34	−26	−36	−28
25	1	−2	−10	1	8	6	1	−21	−10	−11	−10	−24	−10	0
26	6	−3	2	0	−8	6	4	−2	−25	−28	−21	−15	−12	−3
27	12	11	12	9	7	7	9	8	−5	−7	−16	−20	−13	−2
28	22	6	5	4	2	2	−3	0	−3	−8	−18	−32	−15	−3
29	7	6	6	5	9	8	11	8	2	−9	−11	−21	−16	−6
30	19	9	7	8	9	10	8	−1	−2	−17	−18	−10	−4	1
Среднія Mittel	8	3	5	4	5	2	1	−6	−12	−16	−20	−16	−10	−6

Октябрь.

1	9	4	4	5	5	3	4	−2	−14	−15	−15	−18	−12	−9
2	4	5	8	2	3	3	5	−3	−10	−18	−21	−15	−14	−1
3	12	16	14	17	20	22	17	−19	−19	−15	−8	−8	−8	−4
4	2	0	1	1	0	0	−1	−4	−11	−17	−17	−9	−6	−5
5	11	9	12	13	13	15	14	15	11	3	3	−6	−4	0
6	−39	21	−43	20	8	−32	0	−5	−10	−31	−33	−38	−4	−10
7	−10	−9	−3	0	−8	−5	4	−1	−7	−28	−25	−24	−8	−8
8	−9	−10	−6	−11	−6	−8	−3	−5	−14	−33	−22	−20	−24	−23
9	2	1	2	−3	−6	10	6	−4	−16	−24	−41	−27	−13	−0
10	7	−6	−5	−5	1	2	4	−7	−21	−26	−26	−20	−10	−4
11	10	7	7	7	4	7	6	−2	−14	−25	−27	−17	−6	1
12	3	2	5	4	5	6	6	3	−5	−14	−17	−15	−5	0
13	9	7	4	13	9	15	13	11	−2	−14	−21	−16	−14	−9
14	17	6	2	−9	0	9	11	9	−1	−10	−10	−9	0	−2
15	5	4	4	6	7	7	5	5	−2	−9	−13	−12	−5	−1
16	11	−6	3	2	0	8	6	−5	−13	−8	−9	−10	−7	−4
17	9	8	7	9	10	12	15	12	5	−4	−7	−4	0	3
18	2	6	9	2	4	7	11	9	3	−3	−11	−13	−3	−5
19	−2	−7	−3	2	6	−6	−4	−1	6	−10	−14	−22	−30	−20
20	−7	9	−33	2	6	−6	13	7	−2	−12	−36	−36	−31	−29
21	6	7	−18	−6	8	2	−3	−10	−27	−27	−28	−17	−3	−9
22	−4	−3	−9	−5	−5	−10	−2	−5	−12	−26	−31	−34	−23	−12
23	3	3	0	2	3	8	10	5	−7	−12	−13	−11	−13	−5
24	5	16	12	−1	1	−3	−1	−4	−9	−14	−15	−13	−8	1
25	4	3	4	5	7	6	6	3	−6	−13	−15	−16	−10	−5
26	6	9	8	7	6	13	15	12	2	1	1	9	7	6
27	13	12	13	13	13	15	16	13	9	3	3	−3	4	8
28	16	6	6	8	8	10	13	14	13	5	7	7	9	8
29	19	10	9	12	6	9	11	9	9	−4	−4	−4	3	4
30	8	3	5	9	3	9	7	4	−4	−13	−12	−9	−4	1
31	7	11	6	8	10	10	11	6	−1	−7	−8	−5	1	−4
Среднія Mittel	4	5	1	4	5	4	7	2	−5	−14	−16	−14	−8	−4

Pawlowsk. September. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
10	5	8	10	12	11	8	9	3	5	1.6407	15	— 16	31
10	13	16	17	14	13	13	14	4	— 2	408	24	— 22	46
13	13	12	14	23	14	8	13	6	6	410	24	— 12	36
13	11	9	12	11	14	16	17	6	4	410	20	— 11	31
17	17	18	20	20	21	14	14	11	12	415	26	— 15	41
7	9	12	12	12	7	13	22	6	0	410	22	— 14	36
6	7	14	8	12	26	5	2	7	12	411	31	— 6	37
— 2	— 2	1	8	23	21	10	10	4	2	408	29	— 17	46
—24	—21	2	0	13	—23	—13	8	—14	—22	390	41	— **85**	126
—11	— 7	— 2	7	2	— 1	17	8	—14	—16	390	45	— 70	115
—16	— 4	— 3	— 3	2	16	0	— 2	—11	— 8	393	22	— 63	85
— 8	— 3	2	3	2	2	— 1	10	— 8	— 7	396	17	— 47	64
— 1	— 5	5	5	8	8	1	5	— 6	— 3	398	38	— 36	74
0	— 2	0	4	7	4	4	2	— 5	— 6	399	9	— 29	38
11	3	5	14	15	17	15	18	3	4	407	21	— 18	39
6	3	14	17	7	14	9	13	4	3	408	25	— 17	42
7	3	11	12	6	— 5	3	— 9	3	0	407	22	— 17	39
1	5	7	25	22	17	32	22	3	5	407	32	— 29	61
4	2	9	16	10	13	10	11	5	7	409	42	— 17	59
3	4	5	8	9	11	24	9	4	4	408	26	— 16	42
11	— 3	9	7	17	9	15	15	7	9	411	21	— 13	34
10	10	—14	—13	—25	9	—18	0	— 4	—15	400	34	— 57	91
17	—24	—14	0	51	4	—22	15	—11	—14	393	**52**	— 69	121
12	7	— 1	12	21	— 1	—10	0	—10	—15	394	40	— 41	81
3	1	4	5	6	6	7	6	— 1	— 5	403	26	— 30	56
0	0	5	8	4	6	12	12	— 2	0	402	23	— 31	54
4	— 3	5	1	— 2	7	7	6	1	4	405	20	— 24	44
4	3	4	8	9	19	10	10	1	5	405	22	— 32	54
8	13	6	20	18	19	11	14	5	7	409	26	— 23	49
4	4	8	10	12	9	12	12	4	3	408	22	— 21	43
2	2	5	9	11	10	7	10	—	— 1	1.6404	27	— 30	57

October.

2	2	9	9	9	3	5	6	0	— 3	1.6407	12	— 21	33
6	6	2	6	9	12	14	14	1	3	408	21	— 22	43
5	11	10	13	31	13	4	10	6	— 3	413	45	— 23	68
0	6	1	3	5	3	14	8	— 1	— 2	406	21	— 19	40
5	2	—15	—30	—12	6	64	25	5	7	412	68	— 34	102
8	— 4	— 2	1	5	— 3	— 8	48	— 7	— 6	400	58	— 49	107
6	—10	— 5	26	0	— 2	10	— 8	— 8	— 4	399	48	— 48	96
5	0	1	1	4	35	— 1	3	— 7	3	400	37	— 45	82
9	2	2	32	4	— 1	— 5	0	— 5	— 5	402	40	— 41	81
5	— 5	— 5	2	10	3	13	3	— 4	— 3	403	16	— 30	46
2	— 3	— 4	0	3	5	5	3	— 1	2	406	10	— 29	39
4	—12	1	7	8	10	10	9	0	4	407	12	— 19	31
1	0	28	24	8	13	24	7	5	5	412	31	— 22	53
1	0	5	5	5	0	4	8	2	2	409	21	— 16	37
7	7	0	38	7	3	11	18	4	2	411	**69**	— 14	83
1	4	5	6	6	3	2	6	0	— 2	407	21	— 15	36
7	0	0	15	14	12	7	12	6	9	413	15	— 14	29
10	9	— 4	—25	—14	28	— 6	14	2	11	409	31	— 38	69
33	— 3	—17	— 9	10	— 3	7	6	— 6	— 8	401	16	— 43	59
15	—24	—26	12	—18	—31	— 1	— 9	—12	—18	395	52	— **59**	111
9	— 4	3	1	6	15	—11	1	— 4	— 1	403	20	— 35	55
6	— 1	0	2	3	12	3	10	— 6	— 2	401	20	— 41	61
8	0	6	9	16	12	9	8	— 1	4	406	16	— 26	42
0	1	1	— 5	1	5	6	15	0	1	407	19	— 16	35
5	1	1	4	9	7	7	6	0	2	407	15	— 17	32
0	10	10	5	13	8	11	13	9	12	416	43	— 5	48
9	13	8	9	9	11	10	8	10	11	417	17	— 10	27
1	—13	— 3	— 3	3	12	7	29	7	11	414	40	— 17	57
7	11	12	13	11	12	10	8	8	8	415	29	— 6	35
5	7	7	8	8	8	10	10	3	4	410	13	— 16	29
3	4	10	12	5	2	8	19	5	4	412	20	— 11	31
1	1	1	6	6	7	8	10	—	2	1.6407	29	— 26	55

Горизонтальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5	5	7	8	12	12	16	10	−40	−47	−46	−36	−13	−23
2	−35	−26	−7	−15	−19	−25	−23	−14	−34	−38	−22	−35	−23	−26
3	−7	−7	−13	−8	−8	−9	−15	−11	−30	−32	−43	−32	−24	−15
4	3	−1	2	1	2	7	9	2	−3	−13	−11	−7	−5	−2
5	2	3	−5	−9	−2	0	−5	−4	−15	−20	−21	−20	−20	−25
6	−1	−2	−38	17	7	2	0	5	−3	−11	−12	−8	−8	−2
7	0	2	2	3	6	3	11	8	1	−7	−10	−12	−7	−6
8	4	5	5	7	6	9	9	2	3	0	−8	−4	6	10
9	5	5	4	4	8	9	9	9	4	1	1	1	6	6
10	12	0	14	13	13	9	12	11	7	−1	1	4	8	9
11	0	12	4	5	8	4	7	8	8	1	−3	2	3	3
12	12	6	2	7	7	8	13	10	9	2	6	0	3	1
13	4	5	6	6	8	9	11	11	6	3	−3	−4	1	6
14	15	11	8	13	14	16	15	12	10	7	6	8	9	12
15	15	12	14	12	14	11	10	9	5	1	3	3	6	9
16	−6	10	9	10	10	18	14	12	−11	−8	−6	−1	2	4
17	6	6	12	11	11	10	15	16	16	8	−4	1	−6	5
18	−4	−2	−8	−27	10	11	13	−6	−6	−13	−6	−6	−3	−5
19	−3	−1	0	−1	2	4	3	−2	−2	−4	−5	−7	−4	0
20	6	3	5	4	6	6	6	7	9	7	7	9	7	4
21	5	5	6	8	8	8	11	10	6	2	0	0	−1	−1
22	16	16	17	−8	25	18	16	12	11	−3	2	1	5	−9
23	3	4	1	1	15	13	8	8	6	4	0	−1	0	4
24	8	9	9	6	10	12	14	17	16	19	12	13	16	18
25	−2	−1	10	1	11	1	1	6	4	3	6	5	4	4
26	2	14	−4	4	5	4	4	5	4	13	16	9	−2	−37
27	−33	4	34	−13	−8	−6	−23	−9	−6	−2	1	−2	−4	−2
28	12	−3	2	−4	1	−6	1	3	14	14	14	18	22	22
29	0	−1	−19	−18	−13	−13	−13	−20	−13	−11	−12	−13	−10	−1
30	11	4	4	2	5	3	2	2	−12	−19	−18	−19	−25	−19
Среднія Mittel	2	3	3	1	6	5	5	4	−1	−5	−5	−4	−2	−2

Декабрь.

1	−9	−10	−11	−13	−11	−5	0	0	−1	−16	−21	−18	−19	−15
2	−6	−7	−7	−7	−4	−2	0	−1	−2	−9	−16	−16	−13	−12
3	−2	−2	−6	−4	−6	0	−1	−1	−5	−7	−2	−1	−1	−6
4	13	−4	−2	0	−1	3	3	0	−2	−6	−7	−3	−2	−1
5	−1	−4	−2	−2	0	−1	2	0	−2	−2	−2	−4	−2	1
6	−3	−3	1	4	8	9	15	0	4	7	5	10	10	10
7	8	−11	−10	−14	−7	−4	1	−3	−4	−3	−5	−1	−2	0
8	0	−4	5	−9	0	1	17	4	3	−2	−3	−3	−6	1
9	−5	−5	−6	−2	−1	3	4	3	2	1	−6	−2	2	3
10	15	1	−1	2	2	3	6	7	7	8	8	2	0	3
11	−3	−3	−3	4	−1	1	1	0	1	0	−2	−5	−4	0
12	4	4	4	4	6	6	8	8	8	7	4	4	7	9
13	5	0	3	5	4	6	7	8	10	6	−5	−3	−5	−9
14	4	7	4	14	9	3	20	−1	−2	4	0	0	1	−2
15	−7	−11	−4	−5	−4	−5	1	−2	−4	−8	−2	−3	−3	−3
16	−2	−1	2	7	5	6	10	6	12	11	11	10	12	11
17	34	13	−2	0	4	13	6	6	2	−4	−7	−14	−13	−11
18	9	5	6	6	8	9	11	10	11	7	7	3	9	12
19	7	1	−1	−4	1	5	3	7	12	9	8	12	15	8
20	−9	12	−1	1	4	12	8	9	3	4	−1	5	11	8
21	13	1	4	−6	−5	−1	2	2	−2	7	5	4	6	7
22	−1	2	4	4	1	18	7	0	4	−1	0	−1	3	−1
23	−4	−6	−6	−1	−1	−8	3	−5	−2	−5	−4	−7	−4	−8
24	−3	−1	0	3	4	6	4	3	3	3	−3	−3	−1	−3
25	−4	−4	−4	0	3	5	3	3	0	0	−5	1	3	5
26	8	5	5	7	7	7	6	6	2	3	2	−3	3	1
27	0	4	12	12	18	15	8	−33	−36	−22	−7	−18	−3	−4
28	2	2	3	3	5	2	2	0	−1	−1	−2	−1	3	0
29	−9	−3	−2	−2	−5	3	8	4	−7	−4	−4	−15	−11	−4
30	−2	0	−1	−7	−2	5	3	4	−5	−11	−7	−18	−15	−5
31	−5	−4	−4	−4	−4	−4	−1	−1	−9	−4	−2	−2	−1	−2
Среднія Mittel	2	−1	−1	0	1	4	5	1	0	−1	−2	−3	−1	0

Pawlowsk. November. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
15	-121	—45	—22	—24	—48	—14	—67	—23	—20	1.6382	76	—121	197
-21	— 9	—11	—11	23	25	— 5	—24	—16	— 5	389	73	— 73	146
-22	—13	12	0	— 2	— 5	6	7	—14	—10	391	30	— 45	75
—12	—11	— 3	4	4	2	0	— 3	— 2	1	403	16	— 20	36
-29	—33	—16	—11	— 4	1	1	2	—11	— 9	394	6	— 37	43
2	5	5	6	6	4	0	1	— 1	2	404	18	— 39	57
-6	— 7	— 2	— 2	1	2	11	8	0	4	405	11	— 13	24
7	9	10	9	9	10	11	8	6	7	411	16	— 9	25
5	0	— 1	— 3	— 1	5	22	13	5	7	410	27	— 6	33
5	9	8	6	7	3	11	1	7	8	412	49	— 11	60
5	3	2	9	9	5	9	13	6	5	411	26	— 9	35
4	7	9	9	8	6	8	7	6	6	411	13	— 2	15
8	10	11	11	11	11	13	13	7	9	412	15	— 5	20
15	14	15	14	23	15	10	8	12	13	417	23	3	20
10	4	1	6	5	10	5	15	9	9	414	18	— 9	27
-13	— 6	1	8	7	7	17	3	3	8	408	29	— 15	44
22	—22	—20	—25	—17	— 4	5	— 1	— 1	6	404	48	— 38	86
7	— 1	—18	— 7	1	— 4	— 6	— 3	— 4	— 5	401	43	— 31	74
8	— 2	0	3	4	5	3	2	— 1	1	404	15	— 9	24
5	3	6	5	11	21	7	6	7	11	412	26	— 3	29
0	4	6	6	5	7	14	13	5	5	410	15	— 1	16
10	8	9	11	12	12	6	5	9	5	414	37	— 10	47
6	4	— 1	— 2	5	2	7	7	4	5	409	16	— 6	22
18	16	18	20	20	17	35	— 8	15	17	420	65	— 10	75
13	— 7	— 5	4	18	7	9	13	5	6	410	23	— 30	53
26	—19	— 6	34	—47	—76	—16	—11	— 7	—36	398	34	— 77	111
6	—15	—13	20	0	—24	—35	—11	— 7	—12	398	54	— 39	93
6	—20	102	28	—63	—29	—10	—19	5	— 1	410	102	—108	210
10	—34	—16	—11	— 6	0	— 1	0	—11	— 7	394	18	— 42	60
6	4	— 3	6	1	44	3	0	— 1	9	404	52	— 32	84
1	— 7	2	4	1	1	4	0	—	1	1.6405	33	— 28	61

December.

8	— 8	—11	— 9	0	—11	—10	— 8	—10	— 9	1.6402	3	— 31	34
20	—35	—27	—10	— 6	— 4	— 5	— 8	—10	— 6	402	3	— 35	38
3	— 8	8	— 8	3	0	— 6	— 5	— 3	— 2	409	37	— 24	61
3	— 6	— 2	— 1	0	1	5	— 4	— 1	0	411	13	— 12	25
2	0	— 1	— 2	1	— 2	4	0	— 1	0	411	12	— 5	17
0	7	—12	— 6	18	—18	—10	— 1	3	— 3	415	25	— 33	58
5	—12	—20	18	—13	6	4	6	— 3	1	409	54	— 27	81
4	5	6	6	8	4	— 1	— 6	1	3	413	21	— 11	32
1	0	1	— 2	— 7	—11	0	1	— 1	— 2	411	29	— 15	44
5	4	4	2	1	— 2	— 3	— 3	3	3	415	20	— 4	24
3	4	0	1	3	3	5	5	1	1	413	7	— 7	14
8	7	9	8	6	3	— 1	5	6	7	418	13	— 2	15
23	—18	— 7	— 3	4	1	28	6	0	0	412	29	— 25	54
22	—15	—10	— 4	— 2	— 4	— 7	— 2	— 1	— 2	411	21	— 22	43
5	— 4	— 4	— 7	— 3	— 1	1	0	— 4	— 2	408	3	— 12	15
8	7	8	8	2	4	4	4	7	7	419	14	— 3	17
16	— 7	— 1	— 1	— 1	3	— 2	1	— 1	— 1	411	34	— 16	50
7	11	10	10	10	8	4	— 2	8	10	420	18	— 2	20
1	— 2	4	6	3	3	8	9	6	6	418	17	— 6	23
5	6	4	5	3	18	0	10	3	12	415	28	— 30	58
0	— 4	— 2	— 1	7	8	18	— 2	3	6	415	30	— 15	45
3	— 1	4	— 1	— 1	5	— 7	— 2	1	1	413	18	— 14	32
1	0	— 1	— 2	— 3	25	— 7	— 3	— 2	4	410	37	— 14	51
4	— 6	0	5	2	2	0	— 1	0	1	412	24	— 16	40
1	2	5	2	8	7	7	4	2	5	414	14	— 8	22
1	1	1	10	1	4	33	— 1	4	4	416	47	— 12	59
1	9	3	5	6	6	8	— 1	— 1	—10	411	26	— 46	72
7	—22	—18	— 8	— 6	23	— 5	— 8	— 2	8	410	28	— 32	60
8	— 5	—10	— 2	— 5	—20	—10	2	— 5	— 7	407	9	— 24	33
3	—20	—12	— 7	—18	— 5	—10	— 7	— 7	— 2	405	13	— 25	38
1	— 3	1	2	— 1	— 2	3	— 2	— 3	— 2	409	11	— 16	27
4	— 4	— 2	0	1	2	2	0	—	1	1.6412	21	— 18	39

Вертикальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	−6	−9	−8	−12	−15	−9	−8	−9	−9	−9	−8	−9	−5	−3
2	−6	−3	−4	−13	−14	−14	−11	−9	−8	−4	1	0	2	2
3	−10	−10	−10	−12	−12	−12	−12	−12	−12	−12	−13	−13	−12	−12
4	−13	−13	−12	−13	−13	−13	−13	−13	−13	−15	−16	−16	−14	−13
5	−9	−9	−8	−9	−9	−9	−9	−9	−9	−11	−10	−10	−10	−11
6	−9	−9	−9	−9	−9	−8	−8	−8	−10	−10	−9	−9	−11	−10
7	−3	−4	−5	−6	−7	−6	−6	−7	−7	−6	−7	−6	−3	−3
8	−6	1	2	1	0	2	1	0	1	1	0	−2	−1	0
9	−1	0	−1	0	−2	−3	−2	−3	−3	−5	−6	−3	−1	0
10	0	0	0	−1	−2	−2	−2	0	0	−1	−2	−2	−2	1
11	−9	−8	−13	−10	−9	−8	−6	−6	−5	−5	−4	−3	1	−2
12	−8	−5	−5	−7	−6	−8	−6	−3	−2	−3	−4	−1	3	3
13	−19	−14	−12	−9	−10	−12	−8	−8	−5	−5	−5	−3	1	2
14	−8	−9	−8	−6	−5	−3	−3	−2	−1	−2	−2	1	2	2
15	0	−1	−1	−1	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−2	0	2	3
16	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−2	−3	−3	−3	−2	−3	−3	−3
17	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−4	−3	−4	−2	−1
18	0	0	−1	−1	−1	−1	0	1	0	0	0	−1	−1	−1
19	2	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−2	−3	−1	0	0
20	4	2	2	2	0	2	−2	−2	0	−6	−2	1	1	1
21	−9	−2	4	5	6	3	10	6	7	5	8	8	11	12
22	0	−5	0	1	6	7	7	7	5	5	6	11	10	11
23	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	7	7	6	5
24	7	7	7	6	5	5	5	5	4	5	7	8	7	8
25	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	6
26	3	1	2	2	0	−4	0	2	0	1	3	5	3	4
27	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5
28	3	2	3	2	2	2	3	3	2	1	4	6	5	6
29	2	2	2	1	1	0	−1	−1	−1	−2	−2	−1	−2	0
30	2	3	2	2	1	0	0	0	1	1	2	1	−2	1
31	−1	−1	5	6	6	7	7	7	5	5	5	5	5	6
Среднія Mittel	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−1	0	1

Февраль.

1	1	1	1	0	−1	−2	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−2	0
2	1	1	2	1	1	0	1	−1	−1	−1	−2	−1	−1	−1
3	−3	−4	−2	−2	−2	−1	−2	−4	−5	−3	−1	−4	−5	−1
4	7	7	7	5	4	3	1	0	−1	0	3	1	0	0
5	0	0	−2	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−2	0	−1	−2	−1
6	0	0	1	0	0	0	−1	−2	−2	−1	−1	−1	−3	−1
7	−1	−16	−11	−10	−5	−4	−2	−1	−1	0	3	4	4	4
8	−5	−3	−3	−4	−4	−3	−3	−3	−3	0	1	4	9	9
9	−4	−2	−1	0	0	0	0	0	2	2	4	4	5	5
10	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	1	3	5	4	3	3	3
11	1	1	1	1	1	1	0	−1	−1	−1	−1	−3	−3	−3
12	−1	−2	−1	−1	−1	0	0	−3	−4	−7	−7	−7	−8	−8
13	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−6	−6	−6	−9	−12	−12	−12
14	−3	−3	−6	−5	−4	−4	−4	−6	−4	−6	−4	−4	−3	−3
15	−21	−20	−12	−4	−3	−3	−3	−4	−3	−3	−1	0	2	2
16	2	1	−4	−14	−8	−6	−5	−5	−4	−4	−4	−3	−2	−2
17	−4	0	1	0	0	0	−1	−3	−3	−4	−2	−2	0	0
18	−12	−30	−18	−11	−7	−3	−3	−5	−5	−4	−3	−2	1	1
19	−15	−10	−6	−4	−4	−3	−4	−5	−6	−7	−5	−4	−4	−4
20	−19	−12	−6	−4	−3	−3	−4	−2	1	2	4	2	3	3
21	4	4	0	2	4	5	5	4	4	4	3	4	7	7
22	1	1	3	−1	0	4	5	7	8	−4	−7	−3	2	2
23	1	−6	−9	−16	−19	−12	−7	−4	−4	−2	−1	1	2	2
24	4	2	4	4	3	3	2	3	1	0	0	0	2	2
25	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2
26	3	3	3	3	3	2	1	0	0	−1	−1	−1	−4	−4
27	3	2	2	1	0	−3	−3	0	1	2	3	3	1	1
28	0	3	3	1	4	5	4	5	5	7	7	8	7	7
Среднія Mittel	−2	−3	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0

Pawlowsk. Januar. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−2	−2	2	4	4	−8	−14	−9	−6	−7	4.6987	4	−15	19
0	1	2	0	1	−1	−9	−10	−4	−3	6989	3	−16	19
−11	−10	−10	−10	−10	−11	−12	−12	−11	−12	6982	−10	−13	3
−13	−11	−10	−12	−11	−13	−10	−10	−13	−13	6980	−10	−16	6
−11	−10	−10	−10	−10	−8	−9	−8	−10	−9	6983	−8	−12	4
−8	−6	−6	−6	−6	−6	−2	−3	−8	−8	6985	−1	−12	11
−5	−5	−5	0	5	−15	−9	−6	−5	−8	6988	10	−16	26
−1	−1	0	0	1	0	2	1	0	0	6993	3	−6	9
1	1	1	1	2	2	1	0	−1	0	6992	2	−6	8
2	4	5	7	5	−20	−13	−8	−1	−6	6992	7	−22	29
2	10	9	5	4	2	−3	−13	−3	−2	6990	11	−15	26
−2	−2	0	0	0	−2	−13	−23	−4	−1	6989	3	**−23**	26
3	2	−3	−2	−2	−3	−4	−3	−5	−3	6988	3	−23	26
1	0	0	−2	−2	−2	1	0	−2	−1	6991	2	−10	12
4	4	2	2	4	3	1	1	1	2	6994	5	−3	8
−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	6991	1	−4	5
−1	−1	0	0	0	1	1	1	−1	−1	6992	1	−5	6
0	−1	−1	−1	2	0	2	2	0	0	6993	2	−1	3
2	2	2	2	2	2	6	7	1	1	6994	7	−3	10
31	28	56	76	47	33	−5	−10	13	12	7006	**79**	−12	91
21	19	12	13	11	−5	−3	−3	7	4	7000	22	−10	32
14	21	17	10	10	8	4	4	7	9	7000	21	−9	30
7	7	6	7	8	6	10	8	6	5	6999	10	3	7
8	8	7	7	8	6	7	5	7	6	7000	9	3	6
−2	5	5	6	6	4	5	5	4	5	6997	7	−3	10
6	6	7	6	6	5	8	7	3	4	6996	9	−4	13
5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	6997	7	3	4
7	6	5	5	6	3	4	3	4	4	6997	9	1	8
4	5	4	3	4	4	4	4	1	1	6994	5	−4	9
4	6	6	5	7	8	5	9	3	3	6996	10	−4	14
10	10	10	10	10	9	8	8	7	7	7000	10	−1	11
2	3	4	4	4	0	−1	−2	—	0	4.6993	8	−8	16

Februar.

1	2	4	2	1	−1	2	2	0	−1	4.6982	4	−4	8
1	1	1	1	1	1	−2	−2	0	−1	6982	2	−2	4
0	1	1	3	19	8	12	−3	0	0	6982	19	−5	24
3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	6984	7	−3	10
1	1	2	1	1	−2	0	2	−1	−2	6981	2	−3	5
3	3	3	2	2	1	1	0	0	−1	6982	4	−3	7
14	14	6	4	3	3	−1	−4	0	2	6982	18	−21	39
7	7	7	3	2	3	−2	−7	1	3	6983	14	−8	22
4	5	4	5	4	3	3	1	2	2	6984	5	−7	12
4	5	4	5	5	4	3	2	3	3	6985	7	−1	8
0	1	0	1	1	0	1	0	0	−1	6982	2	−4	6
−3	−4	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−5	6978	0	−8	8
−6	−6	−6	−4	−4	−6	−2	−3	−6	−7	6976	−2	−14	12
5	10	10	5	3	2	0	−13	−1	−1	6981	11	−13	24
4	6	7	5	5	5	4	2	−1	1	6981	7	−22	29
7	13	10	7	5	3	0	1	0	−2	6982	13	−15	28
9	5	2	10	5	−1	−17	−9	1	0	6983	**28**	−17	45
15	12	9	5	−3	−16	−25	−18	−4	−5	6978	20	**−32**	52
−4	−5	−5	−4	−2	−1	−1	−11	−5	−3	6977	8	−19	27
10	10	12	12	10	4	1	4	2	2	6984	15	−24	39
8	8	7	9	11	11	10	7	6	7	6988	12	0	12
9	9	6	5	3	2	3	3	3	5	6985	9	−7	16
9	8	7	5	3	4	5	5	−1	1	6981	10	−22	32
6	5	5	4	4	3	6	−2	3	4	6985	7	−2	9
5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	6985	5	−4	9
1	1	1	1	1	1	2	−1	1	−1	6983	4	−4	8
5	6	6	9	7	6	−5	−5	2	3	6984	13	−10	23
9	9	9	9	8	8	6	7	6	7	6988	10	−5	15
5	5	4	4	3	2	0	−2	—	1	4.6982	9	−10	19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	−4	−13	−8	−7	−7	−11	−5	−13	−9	−6	−4	−3	−1	6
2	−5	−7	−4	−5	−3	−2	−2	−2	−1	−2	−6	−5	−4	−3
3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−4	−5	−4
4	−4	−5	−5	−6	−7	−9	−9	−9	−8	−6	−8	−11	−10	−8
5	−6	−6	−6	−8	−9	−9	−8	−8	−8	−8	−10	−8	−8	−8
6	−4	−4	−3	−6	−24	−23	−16	−13	−11	−8	−10	−7	3	7
7	−9	−8	−5	−4	−6	−8	−9	−8	−7	−7	−7	−3	1	−2
8	−14	−5	−2	0	1	−1	−3	−2	−5	−1	−1	−2	−4	−2
9	−3	−2	0	0	1	0	1	2	3	4	0	0	−1	−2
10	0	0	0	−1	−1	0	0	0	0	−2	−5	−6	−6	−5
11	−1	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−4	−6	−5	−4
12	2	2	1	1	0	0	−1	−2	−3	−6	−11	−11	−8	−7
13	−25	−19	−7	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−3	−4	−6	−5	−2
14	−4	−10	−7	−10	−18	−16	−9	−3	−2	−4	−6	−6	−3	1
15	1	−3	−3	0	0	1	2	3	1	0	−1	−4	−4	1
16	4	4	3	2	3	2	3	3	4	3	−1	−6	−5	−1
17	0	−4	−3	−1	0	0	1	1	1	1	−1	−2	−2	−2
18	−150	−88	−72	−40	−24	−15	−2	2	3	3	−2	−6	−3	1
19	2	2	2	2	2	−3	0	2	4	5	3	3	2	1
20	2	0	3	3	3	3	3	2	0	−2	−2	−1	2	5
21	3	2	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1
22	5	5	1	1	2	3	3	3	3	3	2	0	1	0
23	−11	−24	−19	−8	−3	−2	0	1	3	3	1	0	1	5
24	3	3	3	2	1	1	3	4	2	−2	−4	−1	2	7
25	−1	1	1	0	0	−2	1	3	2	1	−1	−1	0	4
26	5	5	5	4	4	3	3	3	2	0	−1	−1	0	3
27	2	−8	−4	−5	−2	−3	−4	−5	−4	−4	−5	−3	−1	3
28	5	3	3	3	−1	−2	1	4	3	4	6	6	8	21
29	4	3	−2	−2	−3	−2	3	5	5	6	4	3	4	5
30	0	−1	2	2	2	4	6	5	3	1	0	−1	−2	1
31	−1	1	2	2	3	3	4	4	3	1	−1	−3	−3	1
Среднія Mittel	−7	−6	−4	−3	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−3	−3	−2	1

Апрѣль.

1	−5	−2	−1	−1	−2	0	1	0	−1	−3	−7	−9	−5	0
2	1	2	1	0	0	−1	0	−2	−3	−5	−7	−6	−2	2
3	−2	0	0	−2	−5	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−3	−4	−1
4	−14	−5	−1	1	2	2	1	−1	−4	−4	−5	−7	−4	−1
5	1	0	0	1	2	3	4	5	3	2	−3	−2	−1	2
6	1	1	0	1	1	2	3	3	1	−2	−4	−6	−5	−2
7	−3	−3	−2	−3	−4	−4	−4	−3	−6	−10	−11	−10	−8	−4
8	−2	−1	−3	−11	−34	−37	−24	−16	−10	−9	−8	−4	−7	−1
9	−6	−11	−16	−19	−8	−2	0	3	3	1	2	3	4	6
10	6	−13	−11	−6	−9	−9	−4	0	5	7	6	7	5	8
11	−1	2	2	2	3	3	4	7	5	1	−1	−2	−3	−3
12	−1	−3	−4	−3	−1	0	2	2	2	−3	−6	−10	−9	−6
13	−8	−12	−9	−4	−3	−2	−2	−1	−2	−4	−8	−9	−7	−3
14	3	3	3	3	3	3	6	7	5	−2	−4	−5	−4	−2
15	1	0	−2	2	2	3	4	4	3	−2	−4	−5	−4	0
16	2	2	2	1	1	1	3	3	3	−1	−3	−4	−3	−3
17	0	0	0	0	0	1	0	−1	0	−5	−7	−7	−5	−2
18	1	0	1	1	1	0	1	1	1	−4	−7	−9	−10	−6
19	−1	−1	−1	−1	0	1	2	2	1	−4	−7	−8	−5	0
20	0	0	0	1	2	1	1	−1	−1	−5	−7	−5	−3	3
21	−1	−4	−3	−3	−3	−2	−1	−1	−1	−3	−6	−8	−7	−5
22	−4	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−3	−5	−6	−5	−4	−4	−5
23	−5	−4	−5	−3	−5	−5	−5	−5	−4	−6	−6	−6	−9	−5
24	−14	−14	−5	−5	−2	−5	−3	−2	−1	−3	−6	−5	−4	−3
25	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−3	−8	−12	−14	−12	−5
26	−36	−26	−15	−21	−14	−11	−10	−8	−5	−5	−9	−9	−9	−4
27	1	1	2	2	3	5	7	7	4	2	1	−3	−1	1
28	−5	−7	−6	−5	−4	−25	−19	−13	−9	−6	−5	−9	−5	−3
29	3	1	4	4	5	6	6	4	4	−1	0	0	0	3
30	2	4	4	6	5	5	5	5	5	2	1	1	2	7
Среднія Mittel	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−1	0	0	−3	−5	−5	−4	−1

Pawlowsk. März. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніа. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
39	19	12	16	5	2	— 7	— 5	3	— 2	4.6988	56	— 17	73
4	6	4	4	4	—10	— 8	— 4	— 2	— 5	983	7	— 13	20
— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	983	2	— 6	8
0	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 7	979	1	— 12	13
— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 2	— 3	— 6	— 7	979	1	— 10	11
38	36	21	12	—17	—17	—12	—12	— 1	— 8	984	**57**	— 26	83
13	11	6	5	4	3	— 7	—13	— 2	— 2	983	14	— 14	28
8	7	4	1	— 1	2	1	— 4	— 1	— 1	984	9	— 16	25
3	2	1	0	1	0	1	1	1	0	986	4	— 5	9
2	2	1	1	1	1	0	0	— 1	— 1	984	2	— 8	10
3	2	2	2	1	1	3	3	— 1	— 1	984	4	— 6	10
— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	—10	— 3	— 4	982	3	— 11	14
5	2	2	2	1	2	— 5	3	— 3	— 1	982	5	— 29	34
8	10	10	14	6	6	3	3	— 1	1	984	14	— 22	36
7	6	6	4	3	1	5	5	2	2	987	7	— 4	11
6	6	4	3	3	6	— 1	0	2	3	987	7	— 7	14
4	3	2	3	5	— 4	—18	—83	— 4	2	981	6	— 83	89
10	8	6	6	6	5	3	3	—14	3	971	10	**—155**	165
6	6	5	5	5	5	5	4	3	3	988	7	— 4	11
8	7	7	5	6	2	3	0	3	3	988	9	— 2	11
9	8	9	9	9	9	9	6	4	3	989	10	— 1	11
11	11	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 4	2	0	987	12	— 4	16
12	11	9	6	6	6	5	4	1	4	986	12	— 28	40
9	9	8	7	6	4	4	3	4	5	989	9	— 5	14
8	7	5	6	5	3	3	4	3	3	988	9	— 2	11
5	7	9	9	6	5	5	3	4	4	989	9	— 1	10
5	1	0	1	0	2	7	5	— 1	0	984	7	— 10	17
18	19	24	17	0	—26	— 4	1	7	0	992	28	— 28	56
13	16	16	14	9	6	3	1	6	5	991	17	— 3	20
13	13	11	10	7	5	4	— 8	4	4	989	15	— 8	23
9	7	6	4	5	4	— 2	— 7	2	3	987	9	— 9	18
9	7	6	5	2	0	0	— 4	—	0	4.6985	12	— 18	30

April.

7	9	6	4	2	— 2	— 7	— 5	0	— 1	4.6968	11	— 11	22
7	4	3	4	4	1	1	— 3	1	0	969	9	— 7	16
1	1	0	1	1	0	— 6	— 7	— 2	— 2	966	2	— 7	9
4	2	3	5	4	3	3	2	0	0	968	5	— 14	19
5	4	3	2	2	1	1	1	2	3	970	5	— 3	8
5	4	3	3	4	1	— 1	— 2	1	1	969	6	— 6	12
10	11	16	14	13	0	—12	— 4	— 1	— 2	967	16	— 12	28
14	16	9	5	5	— 4	—15	—11	— 6	— 7	962	17	— **44**	61
10	16	25	30	28	18	13	8	5	9	973	**31**	— 20	51
8	9	9	8	7	7	3	3	3	5	971	11	— 16	27
4	4	2	2	2	0	— 7	— 2	1	1	969	7	— 7	14
1	1	2	2	— 1	0	— 2	— 3	— 2	— 1	966	3	— 10	13
2	3	7	7	0	3	4	3	— 2	0	966	9	— 12	21
3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	970	7	— 6	13
2	1	1	2	3	4	— 1	0	1	3	969	4	— 5	9
— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 2	0	0	968	3	— 4	7
0	0	0	0	0	1	1	1	— 1	— 1	967	1	— 8	9
3	1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	— 1	— 2	967	5	— 11	16
6	6	4	3	3	3	1	1	1	2	969	7	— 9	16
1	3	3	3	3	3	2	0	1	2	969	6	— 7	13
5	10	8	8	6	4	3	— 2	0	— 1	968	11	— 9	20
0	0	0	— 1	0	0	— 3	— 4	— 3	— 3	965	1	— 6	7
3	7	6	5	3	2	0	— 2	— 2	— 3	966	9	— 9	18
— 1	1	0	0	0	0	— 1	— 2	— 3	— 2	965	1	— 16	17
1	0	— 2	— 2	— 1	— 3	—16	—22	— 5	— 3	963	4	— 22	26
4	6	6	5	4	4	1	0	— 6	— 3	962	7	— 40	47
3	4	4	5	5	3	3	— 1	2	4	970	8	— 3	11
8	8	9	8	6	4	1	— 2	— 3	— 4	965	10	— 25	35
7	8	9	7	7	7	1	0	4	5	972	9	— 2	11
6	5	5	5	5	5	6	4	5	6	973	9	0	9
4	5	5	5	4	2	— 1	— 2	—	0	4.6968	8	— 12	20

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 5	— 6	— 3	— 5	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 6	—10	—11	— 6	— 2
2	— 2	— 2	— 1	0	— 1	0	1	2	4	1	— 5	—10	— 9	— 4
3	— 2	— 3	— 2	0	0	0	0	2	2	— 1	— 4	— 8	—12	—10
4	— 5	— 5	— 5	— 3	— 3	— 3	— 2	0	3	0	— 4	— 7	— 3	2
5	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 3	— 2	— 7	—11	—11	— 6	— 1
6	—14	— 3	1	3	3	1	1	2	1	0	— 6	— 8	— 7	— 3
7	1	0	0	1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 6	— 6	— 7	—13	—12	— 8
8	— 4	— 3	— 2	0	— 1	0	0	1	3	1	— 6	— 9	—10	— 7
9	— 5	— 3	— 1	0	0	— 2	— 3	— 3	— 6	—11	—13	—13	—13	—13
10	— 6	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 3	— 5	— 9	—16	—18	—13	— 7
11	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	— 6	—10	—13	—12	—10	— 3
12	— 2	— 2	— 1	0	0	— 2	— 3	— 1	— 2	— 4	— 5	— 8	— 6	— 1
13	— 7	— 5	— 2	— 1	— 3	— 6	— 6	— 4	— 3	— 3	— 8	— 9	— 5	— 3
14	0	1	2	2	2	0	1	— 1	— 1	— 4	— 8	— 9	— 4	— 1
15	2	2	2	3	3	3	3	— 1	— 4	— 4	— 6	— 3	— 3	— 4
16	1	1	1	2	3	2	2	2	— 3	— 8	—11	— 9	— 5	— 4
17	0	0	— 1	0	0	— 1	1	1	— 2	— 6	—10	— 9	— 9	— 5
18	0	1	1	3	3	3	2	0	— 2	— 3	— 6	— 6	— 5	0
19	2	1	2	2	2	0	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 3	— 2
20	— 7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 4	— 6	— 6	— 2
21	0	0	0	0	0	— 1	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	— 3
22	2	3	2	2	0	— 1	0	1	— 3	— 3	— 4	— 4	3	12
23	—14	—14	— 6	— 5	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 5	— 6	— 3	— 4
24	3	2	0	— 2	0	1	2	1	— 3	— 6	— 8	—10	— 6	— 2
25	2	2	3	3	2	0	1	1	— 4	— 6	— 7	— 6	— 3	0
26	0	0	0	1	1	— 1	— 2	— 5	— 8	—12	—12	— 8	2	12
27	— 7	0	— 1	— 7	— 8	— 4	— 1	1	2	0	0	— 3	— 3	— 1
28	4	5	4	7	7	6	4	2	— 1	1	2	2	4	5
29	3	4	5	5	5	3	4	5	3	1	1	— 1	5	3
30	3	3	4	5	5	4	0	— 1	— 3	— 6	— 4	— 3	0	0
31	—21	—17	— 6	— 4	—14	—18	— 7	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	0	8
Среднія Mittel	— 3	— 2	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 7	— 7	— 5	— 1

Іюнь.

1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	4
2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 8	— 8	— 6	— 4	— 6	— 6	— 8	— 7	— 4
3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 4	— 5	— 7	— 8	—10	— 9	— 5
4	—11	— 5	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	1	4	4	2	1	0	— 1
5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 5	— 2	0	— 4	— 7	— 9	— 7	— 6
6	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	— 5	— 6	— 4	— 3	1	3
7	— 6	— 5	— 4	— 4	— 5	— 6	— 7	— 6	—10	—14	—16	—13	— 9	— 8
8	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	— 3	— 3	— 4	— 6	—10	— 8	— 6
9	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 6	— 8	— 7	— 6	— 8	— 3	0	— 1	— 1
10	2	2	1	1	0	0	— 1	1	0	— 2	— 2	0	2	3
11	— 1	0	0	0	— 1	0	— 1	— 2	— 6	— 6	— 8	— 7	— 2	1
12	— 1	— 1	0	0	— 2	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 8	— 7	— 3
13	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 3	— 3
14	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 6	—12	— 9	— 5	— 3	— 2	3	15	3
15	—18	—22	—18	—13	— 8	— 4	— 1	1	— 1	3	2	1	0	— 2
16	1	— 1	—16	—13	— 7	— 5	— 8	— 8	— 6	— 6	— 7	— 5	— 4	1
17	0	0	0	— 4	— 6	— 7	— 5	— 4	— 4	— 3	— 6	— 6	— 5	— 1
18	— 3	— 1	1	1	0	— 2	— 2	— 4	— 6	— 6	— 4	— 1	— 1	— 1
19	0	1	1	1	0	— 2	— 2	— 3	— 7	— 6	— 6	— 8	— 6	— 1
20	0	0	0	0	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 1
21	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 4	— 5	— 8	—17	—16	—16	—15	—10	— 4
22	— 2	— 2	— 9	—22	—29	—18	—12	—10	— 7	— 8	— 8	—10	— 9	—12
23	3	1	1	1	0	— 1	2	3	1	0	3	2	3	3
24	4	4	3	3	2	2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	1	4	5
25	3	4	4	5	3	1	1	3	0	— 3	— 4	— 2	0	— 2
26	4	4	5	6	4	2	0	2	0	0	— 2	— 3	— 2	2
27	4	4	5	5	5	5	4	0	— 3	— 1	0	— 4	— 6	— 1
28	3	3	3	2	1	2	2	1	1	— 2	— 3	— 8	— 6	— 1
29	— 2	—21	—25	—18	—12	— 5	0	2	2	1	— 1	0	— 3	— 4
30	3	3	1	0	— 1	0	— 1	1	1	3	1	0	4	
Среднія Mittel	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1

Pawlowsk. Mai. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0	1	2	1	0	0	— 4	— 4	— 3	— 2	4.6968	2	— 12	14
— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	970	4	— 11	15
— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 3	— 3	968	3	— 12	15
6	4	3	3	4	0	— 1	0	0	1	971	10	— 9	19
10	12	14	12	1	— 8	—17	—22	— 2	— 4	969	15	— **22**	37
3	2	2	0	1	2	2	2	0	0	971	4	— **22**	26
6	8	6	4	3	0	— 9	—11	— 2	— 5	969	9	— 14	23
4	5	6	5	4	3	0	— 4	0	— 1	971	6	— 11	17
— 8	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	965	1	— 14	15
5	4	1	0	1	0	— 1	— 1	— 3	— 3	968	6	— 19	25
— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	968	1	— 13	14
0	0	— 2	— 2	— 3	— 1	— 2	0	— 2	— 1	969	1	— 8	9
11	9	6	5	4	2	— 1	— 2	— 1	— 2	970	11	— 10	21
7	7	7	8	6	4	1	0	1	1	972	8	— 10	18
2	2	1	1	1	1	1	1	0	— 1	971	3	— 6	9
2	1	0	0	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	970	3	— 11	14
— 2	0	1	2	2	1	1	1	— 2	— 1	969	2	— 12	14
5	6	6	5	4	3	3	2	1	1	972	6	— 7	13
5	5	5	4	3	2	1	— 2	0	— 1	971	6	— 6	12
1	0	1	1	0	0	2	1	— 2	— 2	969	3	— 7	10
5	5	5	5	4	3	3	3	0	— 1	971	6	— 6	12
15	14	15	12	11	7	6	— 3	5	7	976	**21**	— 7	28
3	4	6	6	6	3	2	2	— 2	— 1	969	6	— 16	22
3	2	0	1	2	1	2	2	0	0	971	5	— 10	15
6	6	3	2	2	2	1	0	0	1	971	7	— 7	14
14	10	14	14	1	2	—12	—16	1	3	972	20	— 17	37
9	8	6	6	6	6	6	3	1	2	972	10	— 16	26
9	9	8	8	7	6	5	3	5	5	976	10	— 1	11
7	8	7	7	6	6	4	4	5	6	976	10	— 1	11
3	6	9	7	8	5	0	—10	2	1	973	9	— 10	19
19	20	13	10	7	6	6	5	1	3	972	**21**	— **22**	43
5	5	4	4	3	2	0	— 2	—	0	4.6971	7	— 11	18

Juni.

7	4	2	1	0	1	0	0	0	0	4.6963	10	— 5	15
3	1	2	1	1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 4	960	5	— 9	14
0	— 1	— 1	1	1	0	1	— 6	— 3	— 3	960	2	— 10	12
3	5	5	4	2	1	— 3	— 3	0	0	963	5	— 12	17
2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	959	0	— 9	9
0	3	3	1	0	— 1	— 3	— 5	— 2	— 1	961	5	— 6	11
3	— 2	— 1	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 5	957	— 1	— 17	16
6	— 4	— 3	— 1	— 2	1	— 1	— 2	— 3	— 3	960	1	— 10	11
3	6	6	6	5	4	3	3	— 1	— 1	962	7	— 10	17
7	6	5	3	3	— 1	— 2	— 1	2	2	965	8	— 5	13
0	— 1	0	0	2	1	1	— 1	— 1	0	962	3	— 9	12
1	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	961	1	— 9	10
6	— 1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	960	0	— 11	11
92	77	74	45	32	22	12	2	21	15	984	***93**	— 13	106
10	10	9	8	7	8	3	3	— 1	2	962	10	— 23	33
1	2	2	4	4	3	— 1	0	— 3	— 1	960	5	— 17	22
8	10	9	8	6	6	2	— 1	0	0	963	10	— 9	19
1	0	0	1	1	1	0	0	— 1	— 2	962	2	— 7	9
1	2	2	1	1	2	1	0	— 2	— 1	961	2	— 8	10
3	2	0	— 1	1	0	— 1	— 3	— 1	— 1	962	5	— 5	10
12	12	14	16	10	7	4	— 3	— 1	— 2	962	17	— 17	34
5	11	10	10	7	6	5	3	— 4	— 5	959	12	— **31**	43
2	11	9	10	8	6	5	5	4	4	967	12	— 1	13
7	6	5	5	6	5	3	4	3	2	966	7	— 6	13
4	6	4	3	3	4	5	4	2	2	965	7	— 5	12
0	12	8	5	5	5	5	4	3	2	966	13	— 4	17
0	3	5	4	4	3	3	3	2	— 1	965	6	— 7	13
5	5	9	16	10	4	—12	— 7	1	1	964	18	— 15	33
6	5	3	3	3	3	3	4	— 2	0	961	7	— 27	34
3	6	4	3	4	4	4	2	3	3	966	8	— 1	9
5	6	6	5	4	3	1	0	—	0	4.6963	9	— 11	20

Вертикальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 4	— 2	— 2	— 2	— 6	— 8	— 7	— 8	—11	—10	— 9	— 8	—13	—11
2	— 9	—15	— 9	— 6	— 4	— 3	— 7	—10	—12	—10	—13	— 9	— 5	— 2
3	— 4	— 4	— 3	— 1	— 2	— 4	— 5	— 4	— 6	— 7	—12	—10	— 4	4
4	—12	— 7	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	— 6	— 7	—11	—10	— 6	0
5	— 3	— 2	— 2	0	— 1	— 2	— 7	— 7	— 7	— 7	—11	— 8	— 6	— 2
6	—11	—13	—11	—10	— 9	— 9	—10	—10	—12	—10	—14	—18	—15	— 6
7	— 5	— 6	—12	—13	—25	—24	—16	—13	—11	—12	— 6	— 5	— 3	4
8	— 8	— 9	— 8	— 9	— 8	— 7	— 8	— 8	— 9	—13	—16	—17	—13	—10
9	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	— 3	— 5	—10	—10	—12	—10
10	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 8	— 8	— 4	— 7	— 4	— 6	— 9	— 9
11	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	—11	—13	—13	—10	—11	—16	—20	—14
12	— 5	— 6	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 1	— 4	— 7	—12	—14	—16	—10
13	— 4	— 7	— 5	— 3	— 2	— 1	— 3	— 4	— 4	— 8	—10	—10	— 9	— 8
14	— 7	— 8	—10	— 9	— 9	— 9	— 8	— 6	— 6	— 6	—12	—12	—12	—10
15	— 7	— 7	— 7	—12	—13	—13	—12	— 8	— 9	—13	—14	—14	—11	— 7
16	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 8	— 9	—10	—11	—13	— 9	— 7
17	— 5	— 7	— 5	— 5	— 5	— 4	—11	—16	—19	—29	— 8	— 8	9	19
18	5	6	5	5	3	4	2	— 1	— 4	— 7	— 7	— 4	1	— 2
19	— 2	— 7	— 1	2	— 4	— 8	— 8	— 6	— 4	— 5	— 1	— 1	0	3
20	5	6	3	4	5	4	3	4	4	2	4	2	1	6
21	7	4	—16	—18	—29	—19	— 9	— 8	0	2	6	2	3	2
22	8	8	8	7	8	6	7	8	11	11	11	6	6	7
23	8	8	8	9	8	7	8	8	8	5	3	4	4	6
24	5	3	5	3	4	4	4	4	3	0	— 4	— 9	—10	— 3
25	3	3	1	4	2	3	5	4	3	7	6	3	2	3
26	— 3	—14	—11	— 1	2	5	5	2	2	— 1	— 2	— 2	— 1	0
27	— 2	— 2	— 1	4	5	5	4	1	2	2	2	4	2	4
28	5	6	6	8	8	7	7	7	5	7	5	1	0	2
29	4	3	3	2	4	4	4	3	4	3	— 1	1	4	9
30	0	— 6	— 1	1	2	4	2	2	1	— 1	2	4	4	7
31	—13	— 5	0	3	3	— 2	— 3	0	0	0	1	0	3	7
Среднія Mittel	— 2	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 6	— 4	— 1

Августъ.

1	— 8	— 2	— 8	—20	—10	— 6	— 4	— 2	1	— 1	1	0	— 1	1
2	—22	— 9	— 6	— 3	— 3	— 5	— 3	— 1	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	3
3	—10	— 8	— 5	— 3	— 2	— 1	0	— 4	— 4	— 3	— 4	0	3	— 1
4	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	— 5	— 6	— 3	— 1	— 2	— 3
5	— 2	— 4	— 2	— 1	0	0	0	— 2	— 5	— 8	— 7	— 7	— 4	— 3
6	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	— 1	— 2	— 3	— 3
7	0	0	0	0	— 1	— 3	— 2	1	— 2	— 8	— 9	— 6	— 4	— 3
8	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 6	— 5	— 4	— 3	— 5	— 9	— 9	— 7	— 3
9	— 3	— 3	— 4	— 4	— 7	— 5	— 4	— 3	— 3	— 8	—11	—15	—10	— 3
10	— 6	— 5	— 5	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 6	— 8	— 8	— 6	— 5	— 1
11	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 8	— 6	— 2	1
12	— 6	— 5	— 4	— 2	0	— 1	1	3	4	1	— 4	— 4	— 2	— 2
13	0	— 5	— 5	— 4	— 6	— 4	— 2	4	— 2	— 3	— 5	— 7	—10	— 1
14	—26	—26	—14	— 6	— 3	0	— 2	— 4	— 4	— 4	— 7	— 6	— 1	1
15	0	0	0	1	1	0	— 2	— 2	— 4	— 5	— 7	— 6	— 3	1
16	— 2	— 2	— 4	— 4	— 6	— 6	— 5	— 6	— 8	— 4	— 5	— 5	— 3	2
17	— 6	— 4	— 2	0	1	0	0	0	— 3	— 6	— 5	— 3	— 2	— 1
18	— 2	— 3	— 2	— 1	1	0	0	1	— 2	— 3	— 3	— 6	— 8	— 1
19	0	0	1	2	2	2	0	— 3	— 5	— 7	— 7	— 6	— 7	— 2
20	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 6	— 7	— 4	— 2	
21	— 6	0	2	2	1	1	— 1	— 2	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	
22	2	2	1	1	3	4	5	4	3	3	0	0	— 1	
23	— 3	— 4	— 2	0	1	0	1	0	— 1	— 4	— 6	— 5	— 2	
24	— 2	— 1	0	1	1	1	2	2	— 1	— 3	— 5	— 5	— 1	
25	— 5	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 4	— 8	— 5	0	
26	— 4	— 3	— 4	— 4	— 2	— 4	— 5	— 5	— 8	— 7	— 8	— 8	1	
27	— 3	— 1	1	3	— 1	0	0	0	1	— 2	0	2	8	
28	—11	— 4	— 1	2	3	2	1	0	— 2	— 7	— 8	— 5	— 6	
29	— 7	—25	—21	—17	— 1	— 6	— 8	— 8	—10	—10	— 6	— 1	0	
30	— 1	0	0	— 1	— 1	2	5	4	— 1	— 2	— 1	0	8	
31	0	— 3	0	1	2	3	2	1	1	— 4	— 5	— 4	0	
Среднія Mittel	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 4	— 2	

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3	8	8	11	— 1	— 2	2	0	— 3	— 7	4.6959	12	— 13	25
7	7	6	4	3	1	1	0	— 3	— 4	959	8	— 16	24
6	5	4	3	1	1	— 3	— 4	— 1	0	961	10	— 13	23
1	2	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	959	2	— 12	14
— 2	— 1	2	2	5	3	—10	— 8	— 3	— 2	959	5	— 12	17
10	9	8	7	7	5	— 2	— 3	— 5	— 4	957	11	— 19	30
3	2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 4	— 6	— 4	956	8	— 26	34
— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 7	— 6	955	0	— 17	17
0	0	— 2	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 6	958	1	— 12	13
— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 4	— 6	958	— 1	— 9	8
— 6	— 2	0	3	3	— 4	— 5	— 7	— 7	—10	955	5	— 20	25
1	2	2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	958	2	— 17	19
— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 5	— 5	957	— 1	— 10	9
— 3	— 3	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	— 7	955	— 3	— 13	10
— 1	— 2	— 5	— 6	— 4	— 5	— 4	— 6	— 8	— 7	954	0	— 15	15
— 2	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	956	— 2	— 13	11
37	27	17	14	6	— 4	3	5	3	0	965	**38**	— **30**	68
14	16	14	11	11	9	8	2	5	2	967	24	— 8	32
15	16	14	11	9	7	8	7	3	1	965	17	— 10	27
14	12	11	10	8	4	6	8	6	5	968	15	1	14
6	9	9	10	10	9	10	9	0	1	962	10	— 29	39
8	7	10	10	9	8	8	8	8	8	970	13	6	7
11	10	10	8	8	7	6	4	7	7	969	11	3	8
8	10	9	7	7	6	4	3	3	2	965	10	— 11	21
12	18	17	14	12	8	4	4	6	5	968	20	1	19
2	6	6	6	7	7	7	6	2	3	964	7	— 16	23
8	8	9	8	7	7	7	5	4	4	966	11	— 3	14
8	9	8	7	9	8	2	2	6	6	968	11	— 1	12
21	18	11	9	9	9	7	6	7	7	969	21	— 1	22
11	10	8	7	6	6	4	— 7	4	5	966	11	— 9	20
13	16	17	16	15	7	— 2	— 1	4	5	966	18	— 15	33
6	7	6	5	4	2	1	0	—	— 1	4.6962	9	— 12	21

August.

4	10	10	12	8	— 1	— 3	— 6	— 1	0	4.6949	12	— 25	37
9	8	8	7	2	2	0	—14	— 1	1	949	9	— 22	31
5	6	3	1	1	0	0	0	— 1	— 2	949	6	— 17	23
3	3	1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	949	4	— 6	10
4	4	1	— 1	0	0	0	0	— 1	— 1	949	5	— 8	13
2	4	2	1	— 1	— 2	— 1	0	0	— 1	950	4	— 4	8
0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	948	1	— 10	11
3	1	5	4	2	1	— 2	— 2	— 2	— 2	948	5	— 10	15
2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	946	— 1	— 15	14
2	1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	946	3	— 8	11
12	11	9	4	2	2	— 4	— 5	0	0	950	12	— 9	21
12	8	3	1	0	0	1	0	1	0	951	12	— 6	18
27	26	16	6	0	—11	—31	—22	— 1	— 3	949	28	— **40**	68
7	6	4	1	1	0	0	1	— 3	— 1	947	7	— 28	35
6	3	3	7	— 1	— 1	— 1	— 2	0	0	950	7	— 7	14
4	5	5	4	3	1	2	— 2	— 1	— 2	949	5	— 8	13
9	7	3	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	949	10	— 7	17
6	4	3	2	2	2	1	0	0	0	950	7	— 8	15
0	0	1	0	0	— 1	0	0	— 2	— 3	948	2	— 8	10
45	45	41	24	13	8	— 4	— 7	8	4	958	**47**	— 7	54
3	3	3	7	2	— 1	2	2	0	0	950	8	— 11	19
5	3	0	2	2	— 3	— 2	0	2	1	952	6	— 4	10
9	9	4	5	4	1	— 2	— 3	1	1	951	10	— 7	17
4	1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	0	1	950	6	— 5	11
24	18	10	5	2	— 1	— 3	— 3	2	0	952	25	— 8	33
20	22	16	13	9	4	— 6	— 9	2	2	952	27	— 9	36
25	24	20	10	7	7	1	—28	6	5	956	35	— 28	63
14	3	6	2	2	— 5	— 6	— 5	0	— 2	950	16	— 28	44
14	14	13	8	5	4	3	— 1	— 1	0	949	15	— 25	40
4	3	2	4	3	3	2	1	2	5	952	9	— 2	11
4	6	7	4	4	2	1	0	1	2	951	7	— 6	13
9	8	6	4	2	0	— 2	— 4	—	0	4.6950	11	— 12	23

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	−6	−5	−4	−4	−3	−1	−1	−2	−3	−3	−3	−6	−5	−2
2	−5	−5	−5	−3	−2	−2	−2	−1	−2	−6	−6	−7	−2	−5
3	−6	−8	−10	−7	−4	−3	−1	−3	−4	−6	−8	−9	−9	−8
4	−6	−6	−5	−5	−4	−4	−4	−1	−2	−4	−6	−9	−9	−6
5	−3	−4	−4	−3	−3	−2	−1	−2	−5	−8	−8	−9	−9	−7
6	−3	−3	−3	−5	−4	−2	−1	−2	−2	−6	−8	−7	−6	−6
7	−11	−6	−6	−4	−4	−3	−3	−1	−1	−1	−3	−1	0	2
8	−5	−4	−3	−2	−1	−1	0	−1	0	2	2	7	7	5
9	−23	−28	−22	−17	−33	−19	−15	−12	−7	−5	15	20	36	45
10	−12	−27	−39	−24	−15	−11	−8	−2	−1	1	2	12	22	30
11	−26	−34	−38	−24	−21	−11	−6	−6	1	4	−1	−2	1	6
12	0	−14	−10	−9	−5	−3	−6	0	2	2	0	7	5	6
13	−2	−1	0	0	1	2	2	2	0	0	1	1	3	3
14	−3	−1	−1	−1	2	3	2	0	−1	−1	−1	−2	−3	0
15	1	−1	1	1	2	3	4	5	3	1	−1	1	0	−2
16	−1	−1	−3	−1	−2	−1	−1	1	0	−4	−7	−8	−7	−6
17	2	2	−3	−5	−2	−1	1	2	1	−2	−1	−2	−4	−4
18	1	2	1	1	0	1	1	0	0	−3	−4	−10	−7	−4
19	−22	−27	−12	−7	−5	−5	−1	0	−1	0	0	−2	−5	−2
20	−2	−1	−1	−2	−4	−2	−2	−4	−3	−2	1	−2	−6	−7
21	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−5	−6	−7	−7	−8
22	3	4	4	−4	−2	2	3	3	−1	−3	1	3	5	24
23	−53	−17	−13	−10	−7	−3	3	3	8	7	9	8	14	15
24	−16	−1	5	7	6	8	9	10	12	11	9	12	20	21
25	−13	−6	−5	−6	−6	−2	1	3	6	5	5	4	6	8
26	−7	−4	−5	−4	−1	1	3	4	3	4	5	3	6	7
27	5	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	7
28	−5	−8	−3	−1	1	1	2	2	1	−4	−4	1	3	1
29	3	3	3	2	1	1	3	3	0	−1	−1	−2	−1	0
30	−6	−7	−2	0	1	2	2	2	1	1	−1	−5	−4	0
Среднія Mittel	−7	−7	−6	−4	−4	−2	0	0	0	−1	0	0	2	4

Октябрь.

1	−1	0	−1	−2	−1	1	2	2	−3	−5	−3	−1	1	−2
2	0	0	−3	−4	−1	0	1	1	1	0	−1	−2	−1	0
3	0	−4	−4	−3	−4	−3	−2	−1	0	1	−3	−1	−1	−1
4	−6	−3	−2	−3	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−2	−1	1
5	−2	−2	−3	−5	−5	−6	−5	−5	−5	−5	−7	−9	−6	0
6	−34	−47	−37	−35	−33	−22	−26	−13	−8	−7	1	4	7	10
7	−19	−4	0	−2	−1	3	1	5	4	6	8	10	7	11
8	−10	−10	−7	−3	−1	0	4	6	7	5	7	9	15	10
9	−6	−4	−4	−4	−6	−6	−4	−2	−1	−1	−2	−1	2	7
10	−12	−13	−6	−3	−1	−1	1	3	3	1	−1	−2	−3	−1
11	−10	−7	−6	−5	−4	−3	0	1	3	1	−3	−5	−3	0
12	−1	−1	−1	−2	−2	−1	0	1	1	0	−1	−3	−3	1
13	−4	−4	−4	−6	−7	−5	−4	−3	−1	−2	−5	−6	−6	−3
14	−15	−15	−10	−7	−10	−8	−6	−5	−4	−5	−10	−9	−9	−5
15	−1	−3	−6	−6	−4	−4	−2	−1	−1	−3	−5	−3	−4	−2
16	−30	−16	−9	−5	−4	−5	−3	−3	−3	−5	−7	−7	−8	−6
17	−6	−7	−6	−6	−5	−5	−4	−3	−4	−6	−8	−9	−9	−5
18	−4	−4	−4	−4	−5	−5	−5	−5	−4	−4	−6	−7	−5	−4
19	−23	−15	−14	−13	−15	−16	−9	−6	−5	−5	−6	−6	−3	−1
20	−19	−27	−29	−23	−22	−13	−9	−5	−5	−6	−2	3	9	28
21	−28	−22	−16	−18	−11	−8	−5	−1	−1	2	1	−1	2	11
22	−24	−17	−11	−6	−6	−4	−3	0	2	1	0	1	6	12
23	−7	−5	−4	−3	−3	−2	0	1	1	1	0	−2	1	5
24	−2	−9	−14	−11	−8	−5	−2	1	1	0	−3	−4	−3	2
25	−5	−2	−1	−1	0	0	0	2	2	2	0	1	2	5
26	3	2	2	3	3	2	1	2	3	1	1	−1	−1	1
27	5	5	5	4	3	3	3	4	6	6	7	5	4	5
28	6	4	6	6	5	5	4	5	4	5	4	2	1	1
29	−3	3	8	8	10	10	10	12	13	13	9	8	7	9
30	16	16	12	10	12	13	15	17	17	15	13	16	15	17
31	14	12	12	11	13	13	14	15	13	12	12	11	13	15
Среднія Mittel	−7	−6	−5	−4	−4	−2	−1	1	1	1	0	0	1	4

Pawlowsk. September. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−2	4.6941	1	−7	8
−2	−2	−2	−2	−2	−2	−4	−5	−3	−3	941	−1	−8	7
−2	−2	−3	−2	−3	−4	−7	−5	−5	−5	939	0	−10	10
0	1	0	0	0	−2	−2	−2	−3	−3	941	2	−9	11
−2	−5	−4	−3	−3	−2	−2	−2	−4	−4	940	−1	−9	8
−6	−7	−5	−4	−2	−2	−2	−2	−4	−3	940	0	−8	8
4	1	3	6	5	−3	−3	−2	−1	−1	943	6	−11	17
8	7	6	5	4	1	−9	−22	1	2	945	10	−22	32
23	14	13	9	−6	−10	−34	−28	1	8	945	69	−39	108
21	11	11	11	5	−9	−8	−13	0	6	944	39	−51	90
23	15	9	5	4	0	−1	0	−3	0	941	24	−53	77
5	3	3	5	3	3	2	−3	0	3	944	9	−14	23
5	5	6	6	5	−3	−3	−2	2	1	946	7	−6	13
6	4	3	3	3	3	2	2	1	1	945	8	−4	12
4	5	6	4	4	3	0	−1	2	2	946	6	−3	9
−2	−2	−2	−1	2	2	2	1	−2	−1	942	3	−9	12
0	0	2	3	6	8	4	2	0	2	944	8	−6	14
3	1	0	1	4	4	−5	−10	−1	0	943	7	−11	18
−1	−1	0	1	0	−1	0	−2	−4	−1	940	3	−28	31
0	−1	−1	−1	−1	0	0	1	−2	−4	942	1	−7	8
1	−1	1	3	3	−1	5	4	−1	−4	943	5	−10	15
40	102	46	36	11	−48	−45	−29	9	−7	953	**120**	−51	171
18	26	25	17	8	1	−4	−17	3	6	947	27	**−60**	87
24	19	15	14	8	3	−10	−31	9	12	953	35	−32	67
9	4	4	3	3	3	−1	−5	2	5	946	17	−31	48
9	8	6	4	4	4	6	5	3	5	947	10	−7	17
9	12	11	10	11	8	3	3	6	6	950	14	2	12
5	3	4	4	3	2	3	3	1	2	945	6	−8	14
10	7	5	4	3	3	3	2	3	2	947	11	−2	13
4	4	3	4	3	3	9	8	1	2	945	9	−8	17
7	8	5	5	3	−1	−3	−5	—	1	4.6944	15	−17	32

October.

1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	4.6955	3	−5	8
1	1	3	3	2	1	0	0	0	1	955	3	−4	7
1	0	0	2	−3	−4	−3	−6	−2	−2	953	2	−6	8
1	−1	−1	−1	−1	0	−4	−3	−2	0	953	2	−10	12
3	5	10	16	12	8	−39	−45	−4	1	951	18	−45	63
9	8	10	8	3	5	0	−30	−8	1	947	16	−51	67
26	15	12	1	−3	−2	−12	−8	4	5	959	32	−30	62
6	4	3	1	2	−6	−10	−8	2	3	957	16	−19	35
6	5	3	−1	−3	−6	−8	−6	−1	0	954	10	−10	20
1	2	3	2	0	−6	−10	−9	−2	−2	953	3	−16	19
2	3	4	3	2	1	−1	−1	−1	1	954	5	−10	15
3	4	2	1	0	−1	−4	−4	0	1	955	4	−4	8
0	2	−3	−5	−3	−3	−11	−12	−4	−3	951	4	−15	19
2	−2	−1	0	0	−3	0	−1	−5	−4	950	1	−16	17
1	0	7	−7	−7	−4	−10	−28	−4	−2	951	8	−28	36
3	−4	−4	−4	−3	−2	−1	−3	−6	−4	949	−1	−35	34
0	1	2	0	−3	−2	−3	−5	−4	−3	951	3	−10	13
1	1	12	27	14	−22	−48	−54	−6	−10	949	28	**−61**	89
13	15	10	9	2	−4	−4	−16	−5	−4	950	18	−55	73
12	22	18	9	−7	−32	−21	−16	−4	−3	951	**44**	−33	77
8	8	8	6	1	−4	−4	−23	−3	3	952	15	−29	44
10	6	3	2	−1	−2	−5	−8	−1	3	954	16	−27	43
8	7	5	3	2	1	0	0	1	2	956	15	−8	23
2	5	3	5	5	3	1	−8	−2	2	953	6	−14	20
7	5	6	5	3	2	3	3	2	3	957	9	−9	18
2	2	2	3	1	2	6	6	2	2	957	7	−2	9
6	7	8	8	8	8	7	7	6	6	961	8	3	5
8	11	16	13	12	12	2	−4	6	6	961	16	−4	20
12	12	11	12	13	11	16	16	10	11	965	17	−5	22
7	17	16	15	15	15	15	15	15	16	970	19	10	9
6	16	15	15	18	22	16	9	14	17	969	22	9	13
5	6	6	5	3	0	−4	−8	—	2	4.6955	12	−17	29

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—11	— 6	— 5	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4	3	1	5	8	20
2	—79	—106	—55	—29	—20	—14	— 4	1	1	6	4	6	10	16
3	—38	—12	— 9	—13	—14	— 8	— 7	— 2	1	0	3	6	3	10
4	—10	— 4	— 3	— 3	—10	— 9	— 5	— 3	— 3	— 4	— 1	2	2	4
5	— 6	— 6	— 9	— 6	— 5	— 5	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	5	10
6	— 3	— 5	—18	—28	—15	—10	— 5	— 4	— 2	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3
7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 3	0
8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3
9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	0	1
10	— 9	— 9	—27	—15	—10	— 6	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 3	— 3	0
11	0	— 8	— 6	— 3	— 2	0	0	— 3	— 3	— 4	— 5	— 2	— 1	0
12	— 1	0	1	1	1	1	0	0	— 3	— 2	— 2	0	1	2
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3
14	0	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	3	3	3
15	0	— 4	— 5	— 4	— 2	— 1	0	1	2	2	1	1	1	1
16	— 7	— 6	— 2	1	2	2	2	3	6	6	6	5	5	7
17	— 8	— 8	— 5	—10	— 9	— 6	— 5	— 6	— 6	— 7	— 5	0	— 4	1
18	—14	— 8	—11	— 7	—18	— 9	— 8	— 4	— 3	— 1	1	— 2	— 3	0
19	0	0	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 1	0	— 1	— 1	— 3	— 3	0
20	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2
21	0	0	0	0	— 1	0	— 2	— 2	— 1	0	— 1	1	2	2
22	— 4	— 6	—11	—10	—10	— 9	— 5	— 4	— 2	— 3	— 2	0	2	5
23	1	1	1	1	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1	2
24	0	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	1	1
25	— 3	— 1	— 3	— 7	—11	— 6	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	0	1	2
26	— 4	— 8	—10	— 7	— 4	— 3	— 1	— 1	— 2	— 4	— 5	— 4	2	8
27	—23	—49	—48	—37	—32	—22	—16	—16	—10	— 5	— 4	0	3	7
28	—32	—28	—14	— 8	— 6	— 2	0	0	0	— 2	— 2	— 2	— 3	— 1
29	—26	—34	—11	— 5	0	1	1	6	7	8	10	9	10	12
30	—26	—11	— 7	— 3	0	0	1	2	3	6	7	7	13	21
Среднія Mittel	—10	—11	— 9	— 7	— 6	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	1	2	5

Декабрь.

1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	0	0	0	0	1	4	5	5	7
2	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	6
3	0	— 2	— 1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	6
4	— 8	— 5	— 1	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	6
5	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	0
6	— 7	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1
7	— 8	—10	— 6	— 2	0	0	1	1	0	2	1	4	5	4
8	— 5	— 3	— 4	— 5	— 1	— 1	— 4	— 2	— 1	0	1	— 1	1	3
9	1	0	— 1	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	2	2
10	— 7	— 4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	— 1	0	1
11	2	2	2	2	2	3	4	4	3	4	4	1	1	4
12	1	1	1	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0
13	— 1	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	2	4
14	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 9	— 8	— 5	— 7	— 6	— 5	— 5	— 1
15	— 3	— 3	— 5	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0
16	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 1
17	—22	—28	—17	—11	— 7	— 7	— 6	— 5	— 3	— 1	0	0	2	3
18	— 5	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1
19	— 9	— 9	—10	— 9	— 6	— 7	— 6	— 7	— 8	— 8	— 6	— 8	— 4	— 3
20	0	— 7	— 4	— 3	0	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	0	— 1	1	2
21	—14	—18	—19	— 9	— 7	— 6	— 5	— 6	— 9	—10	— 9	—10	— 6	— 6
22	— 6	— 3	— 5	— 5	— 7	—12	— 7	— 4	— 4	— 4	— 2	0	2	3
23	— 4	— 1	0	0	— 3	— 2	— 5	— 4	— 3	— 4	— 4	— 3	1	3
24	0	1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	0	0	0	2	3	4
25	— 1	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 7
26	— 2	— 2	— 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 1	1	1
27	— 7	— 7	—25	—25	—16	—15	—16	—11	— 5	— 6	— 4	0	5	3
28	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	5	3
29	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	1	1
30	— 1	— 1	— 2	— 3	— 6	— 9	— 2	0	1	2	4	4	6	3
31	1	1	1	1	2	2	2	2	3	1	2	4	4	
Среднія Mittel	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	1	

Pawlowsk. November. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
159	99	72	29	7	— 3	— 2	—75	16	4	4.6990	**168**	— 75	243
12	16	5	6	3	— 2	—12	—11	— 9	5	965	25	**—110**	135
10	10	5	0	— 3	— 2	— 2	—11	— 2	2	972	21	— 41	62
6	7	3	— 1	— 3	— 3	— 4	— 5	— 1	— 1	973	11	— 14	25
21	21	13	10	4	0	0	— 4	2	2	976	21	— 11	32
— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 4	— 5	— 4	969	0	— 29	29
2	3	3	3	1	0	1	0	— 1	— 1	973	3	— 5	8
2	2	2	1	1	2	0	1	1	2	975	3	— 2	5
2	3	5	6	7	3	— 4	— 3	1	1	975	7	— 5	12
1	2	2	2	2	2	— 5	0	— 4	— 1	970	2	— 31	33
1	3	5	3	3	3	1	— 6	— 1	0	973	6	— 10	16
2	2	2	2	3	2	3	1	1	1	975	4	— 6	10
2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	976	4	0	4
2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	976	3	0	3
2	3	6	5	5	1	3	— 4	1	1	975	6	— 5	11
12	13	13	11	9	7	—10	— 8	4	6	978	14	— 11	25
24	27	20	16	12	—17	—17	—25	— 1	— 7	973	32	— 28	60
8	6	7	6	— 5	— 9	— 2	— 2	— 3	— 4	971	10	— 25	35
3	3	3	1	0	— 1	— 1	— 3	0	— 1	974	4	— 4	8
0	1	1	1	0	— 6	0	0	— 2	— 3	972	1	— 7	8
3	2	2	2	2	2	1	0	1	1	975	4	— 2	6
3	2	2	2	2	1	1	1	— 1	1	973	6	— 13	19
1	1	3	6	5	5	2	1	1	1	975	6	— 5	11
— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	0	—21	— 6	— 3	— 1	971	2	— 22	24
8	7	8	7	0	0	0	— 1	0	— 1	974	8	— 11	19
26	28	0	10	— 5	—24	—32	—25	— 1	— 6	973	30	— 34	64
13	22	26	18	0	— 6	— 9	—14	— 7	— 5	967	26	— 50	76
13	24	32	—23	10	— 5	— 8	—28	— 4	— 2	970	49	— 35	84
14	17	16	13	10	6	3	— 1	4	8	978	18	— 35	53
11	12	9	7	6	1	—15	— 3	3	9	977	25	— 27	52
12	11	9	5	2	— 1	— 4	— 8	—	1	4.6974	17	— 22	39

December.

6	5	5	6	4	5	3	2	3	4	4.6980	9	— 4	13
9	12	14	10	7	5	4	3	5	4	982	15	0	15
5	9	12	2	4	— 1	0	— 7	2	2	979	13	— 7	20
4	4	3	2	2	2	— 2	— 3	1	3	978	6	— 10	16
0	1	1	1	0	1	— 1	— 9	— 1	0	976	2	— 10	12
11	16	17	25	10	2	5	0	2	— 1	979	**26**	— 9	35
2	5	9	13	0	4	— 7	— 5	1	3	978	15	— 11	26
3	2	1	1	1	1	1	2	0	1	977	4	— 9	13
1	2	1	1	— 1	1	3	3	0	1	977	4	— 4	8
1	2	1	1	2	2	4	4	1	1	978	5	— 8	13
3	3	3	4	4	3	1	1	3	4	980	5	0	5
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	977	1	— 2	3
13	14	11	7	5	5	— 9	— 9	1	3	978	15	— 12	27
4	5	5	3	2	1	0	0	— 2	— 4	975	5	— 11	16
1	1	1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	976	3	— 5	8
3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 1	— 3	— 3	— 2	974	— 1	— 5	4
3	4	1	1	0	— 2	— 3	— 5	— 4	— 1	973	5	— 28	33
1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 8	— 3	— 3	974	— 1	— 8	7
3	— 1	0	— 3	— 3	— 3	0	— 1	— 5	— 4	972	1	— 11	12
6	5	3	2	1	— 3	— 6	—13	0	— 1	977	10	— 13	23
4	— 3	— 2	— 3	— 7	—15	—12	—10	— 8	— 9	969	— 1	— 19	18
6	8	10	5	6	4	1	— 4	0	1	977	10	— 12	22
2	2	2	3	3	1	— 1	— 1	— 1	0	976	3	— 5	8
5	5	4	3	0	0	— 2	— 1	1	1	978	7	— 3	10
1	0	0	0	— 1	— 2	0	— 1	— 2	— 2	975	0	— 5	5
4	2	2	2	2	1	— 6	—16	0	1	977	5	— 18	23
7	4	1	1	1	1	1	3	— 4	0	973	10	— **30**	40
5	14	15	10	7	2	—12	— 6	3	3	980	17	— 13	30
4	4	5	1	0	— 1	— 1	— 2	0	0	977	5	— 6	11
11	13	13	10	10	9	4	2	4	6	981	15	— 9	24
9	7	5	3	2	3	4	3	3	3	980	9	1	8
4	5	4	3	2	1	— 1	— 3	—	0	4.6977	7	— 9	16

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе 3.** **Павловскъ.**

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	1'.17	1'.36	1'.77	1'.86	2'.27	1'.91	2'.03	1'.92	2'.31	2'.29	2'.67	3'.04	3'.01	2'.70
Февраль	0.72	0.18	1.01	1.06	0.90	1.15	1.21	1.32	1.50	1.59	2.29	3.20	3.68	4.14
Мартъ	0.00	—0.22	—0.51	—0.22	0.57	—0.03	0.20	0.04	—0.02	0.60	1.88	3.82	5.30	5.70
Апрѣль	—0.05	—0.26	0.06	—0.24	0.03	—1.04	—1.94	—2.73	—2.36	—0.68	1.65	4.32	6.23	6.47
Май	0.01	—0.40	—0.59	—1.27	—2.22	—3.02	—3.17	—2.99	—1.93	0.05	2.92	5.79	7.81	7.12
Іюнь	—0.65	—0.91	—1.73	—2.45	—3.41	—3.46	—3.54	—3.96	—3.26	—1.42	1.32	4.15	6.08	6.70
Іюль	—0.60	—1.29	—2.34	—2.61	—3.21	—3.45	—3.28	—3.33	—3.04	—1.85	0.76	2.85	4.57	5.85
Августъ	—1.38	—1.58	—1.61	—2.20	—3.38	—4.10	—4.36	—3.77	—2.67	—1.05	1.75	4.55	5.85	6.07
Сентябрь	—1.96	—1.35	—1.94	—2.11	—2.69	—2.72	—3.03	—2.83	—2.67	—1.13	1.13	2.97	4.07	3.82
Октябрь	—2.14	—2.36	—1.70	—1.57	—1.74	—1.39	—1.83	—2.67	—2.80	—1.87	—0.37	1.37	2.32	2.23
Ноябрь	—4.24	—2.93	—3.03	—2.02	—1.93	—1.84	—1.73	—1.68	—1.75	—1.20	—0.59	0.09	0.49	—0.36
Декабрь	—2.75	—2.41	—2.03	—2.10	—1.93	—1.94	—1.59	—1.68	—1.58	—1.36	—0.82	—0.66	—0.52	—0.62
Годъ	—0'.99	—1'.01	—1'.05	—1'.16	—1'.40	—1'.66	—1'.75	—1'.86	—1'.52	—0'.50	1'.22	2'.96	4'.07	4.15

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	— 4	— 4	— 5	— 3	— 1	2	2	1	0	— 1	— 2	— 4	— 4	— 3
Февраль	0	— 1	— 2	— 1	0	2	1	2	0	— 3	— 7	— 7	— 4	— 2
Мартъ	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 6	—12	—18	—21	—19	—15	—11
Апрѣль	6	5	3	3	5	5	1	— 6	—15	—21	—27	—22	—15	— 6
Май	10	8	8	9	8	4	— 3	— 8	—15	—18	—19	—17	— 9	— 2
Іюнь	7	7	8	10	11	5	0	— 6	—12	—17	—20	—19	—11	— 3
Іюль	9	8	8	7	9	5	2	— 4	— 8	—19	—21	—18	—18	— 7
Августъ	7	7	6	6	8	4	— 2	—10	—15	—20	—21	—19	—12	— 5
Сентябрь	5	0	2	1	2	— 1	— 2	— 9	—15	—19	—23	—19	—13	— 9
Октябрь	4	5	1	4	5	4	7	2	— 5	—14	—16	—14	— 8	— 4
Ноябрь	0	1	1	— 1	4	3	3	2	— 3	— 7	— 7	— 6	— 4	— 4
Декабрь	7	4	4	5	6	9	10	6	5	4	3	2	4	5
Годъ	4	3	3	3	5	3	1	— 3	— 8	—13	—15	—14	— 9	— 4

Вертикальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	21	22	22	22	21	21	22	22	22	22	22	23	24	25
Февраль	11	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13	14
Мартъ	9	10	12	13	13	13	15	15	15	15	13	13	14	17
Апрѣль	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 4	— 6	— 6	— 5	— 5
Май	— 1	0	2	2	2	1	1	1	0	— 2	— 5	— 5	— 3	1
Іюнь	— 7	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	—10	—10	— 9	— 7
Іюль	— 9	—10	—10	— 9	—10	—10	—10	—10	—11	—12	—12	—13	—11	— 9
Августъ	—24	—23	—22	—21	—20	—20	—20	—20	—22	—23	—24	—23	—21	—18
Сентябрь	—32	—32	—31	—29	—29	—27	—25	—25	—25	—26	—25	—25	—23	—20
Октябрь	—21	—20	—19	—18	—18	—16	—15	—13	—13	—13	—14	—14	—13	—10
Ноябрь	— 5	— 6	— 4	— 2	— 1	1	2	3	4	4	4	6	7	10
Декабрь	4	4	4	5	6	5	6	6	6	7	7	7	9	10
Годъ	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	1

Abweichungen vom Jahresmittel.

Pawlowsk. **Declination W.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
.16	1.'87	1.'19	0.'90	0.'56	—0.'28	—0.'15	0.'99	1.'82	1.'45	0°18.'23	9.'7	—18.'6	28.'3	Januar
.50	2.30	1.96	0.84	0.34	0.43	0.71	0.10	1.60	1.96	18.01	12.1	—16.2	28.3	Februar
.26	1.32	0.23	0.92	0.25	—0.78	—0.82	—1.02	1.13	1.65	17.54	10.8	—35.6	46.4	März
.31	1.75	0.99	0.87	0.55	—0.07	—1.10	—0.39	1.01	1.22	17.42	15.3	—12.5	27.8	April
.18	1.07	0.91	0.96	0.69	0.29	0.01	0.33	0.95	1.47	17.36	12.8	—14.4	27.2	Mai
.73	1.74	0.43	0.39	1.00	0.37	0.23	—0.19	0.48	1.04	16.89	18.5	—11.5	30.0	Juni
.18	1.31	0.85	0.92	0.62	0.10	—0.20	—0.55	0.17	0.88	16.58	19.2	—12.6	31.8	Juli
.97	—0.80	—0.75	—0.95	—0.47	—1.00	—1.26	—1.11	—0.25	0.43	16.16	14.6	—19.4	34.0	August
.06	—2.07	—1.36	—1.93	—2.58	—2.68	—2.30	—1.82	—0.85	—0.56	15.56	14.8	—23.8	38.6	September
.74	—1.13	—2.07	—2.30	—3.76	—3.37	—3.90	—3.32	—1.46	—1.27	14.95	9.8	—19.9	29.7	October
.99	—3.31	—4.48	—4.81	—4.85	—5.65	—5.02	—4.58	—2.58	—2.56	13.83	**24.5**	**—37.8**	62.3	November
.93	—2.41	—2.71	—3.15	—4.42	—3.61	—3.48	—3.37	—2.06	—1.97	14.35	10.1	—23.8	33.9	December
.89	0.'14	—0.'40	—0.'61	—1.'01	—1.'35	—1.'44	—1.'24	—	0.'31	0°16.'41	24.'5	—37.'8	62.'3	Jahr.

Horizontal-Intensität.

5	— 5	— 3	— 5	— 4	— 2	— 5	— 4	— 3	— 1	1.6404	57	— 64	121	Januar
4	— 4	— 1	1	— 1	1	1	1	— 1	0	406	44	— 59	103	Februar
1	— 4	0	1	4	0	0	1	— 5	— 6	402	87	—140	227	März
3	5	5	7	7	10	10	7	— 1	— 1	406	57	— 74	131	April
6	9	11	13	15	12	13	10	2	0	409	58	— 51	109	Mai
1	10	12	15	15	14	10	8	3	2	410	65	— 48	113	Juni
2	10	10	11	14	12	12	11	2	0	409	61	**—230**	291	Juli
5	9	10	10	13	13	10	10	1	— 1	408	63	— 68	131	August
	— 1	2	6	8	7	4	7	— 3	— 4	404	49	— 88	137	September
	1	1	6	6	7	8	10	0	2	407	69	— 59	128	October
	— 9	0	2	— 1	— 1	2	— 2	— 2	— 1	405	**100**	—123	223	November
	1	3	5	6	7	7	5	5	6	412	59	— 41	100	December
	2	4	6	7	7	6	5	—	0	1.6407	100	—230	330	Jahr.

Vertical-Intensität.

27	28	28	28	24	23	22	24	24	4.6993	103	1	102	Januar
18	17	17	16	15	13	11	13	14	982	41	— 19	60	Februar
23	22	21	18	16	16	12	16	16	985	73	**—139**	212	März
4	4	4	3	1	— 2	— 3	— 1	— 1	968	30	— 45	75	April
7	6	6	5	4	2	0	2	2	971	23	— 20	43	Mai
0	0	— 1	— 2	— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	963	87	— 37	124	Juni
0	— 1	— 2	— 3	— 5	— 6	— 7	— 7	— 8	962	31	— 37	68	Juli
—11	—13	—15	—17	—19	—21	—23	—19	—19	950	28	— 59	87	August
—17	—20	—20	—22	—26	—28	—30	—25	—24	944	95	— 85	180	September
— 8	— 8	— 9	—11	—14	—18	—22	—14	—12	955	30	— 75	105	October
16	14	10	7	4	1	— 3	5	6	974	**173**	—105	278	November
13	12	11	10	9	7	5	8	8	977	34	— 22	56	December
6	5	4	3	0	— 2	— 4	—	0	4.6969	173	—139	312	Jahr.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	19	20	19	20	20	21	22	21	21	21	20	21	22
Февраль	11	9	10	10	11	12	12	12	11	10	9	9	11
Мартъ	8	9	10	11	12	12	13	12	10	8	6	6	8
Апрѣль	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	—11	—14	—13	—10
Май	3	3	5	5	5	2	0	— 2	— 5	— 8	—11	—10	— 6
Іюнь	— 4	— 5	— 5	— 4	— 5	— 7	— 8	—10	—12	—15	—16	—16	—12
Іюль	— 5	— 7	— 7	— 6	— 6	— 8	— 9	—11	—13	—17	—18	—18	—16
Августъ	—20	—19	—19	—18	—16	—17	—19	—22	—26	—28	—29	—28	—24
Сентябрь	—28	—30	—28	—27	—27	—26	—24	—26	—28	—31	—31	—30	—26
Октябрь	—18	—17	—18	—16	—15	—14	—12	—11	—14	—17	—18	—18	—15
Ноябрь	— 5	— 5	— 3	— 2	0	2	3	4	3	2	2	4	5
Декабрь	6	5	5	7	8	8	9	8	7	8	8	7	10
Годъ	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 6	— 8	— 7	— 4

Наклоненіе.

Январь	0.'73	0.'76	0.'82	0.'69	0.'54	0.'34	0.'36	0.'43	0.'50	0.'56	0.'63	0.'78	0.'80
Февраль	0.24	0.29	0.38	0.31	0.24	0.14	0.20	0.14	0.27	0.46	0.72	0.72	0.55
Мартъ	0.26	0.35	0.46	0.49	0.36	0.36	0.53	0.73	1.12	1.51	1.66	1.53	1.20
Апрѣль	—0.49	—0.42	—0.27	—0.27	—0.40	—0.40	—0.12	0.36	0.95	1.27	1.62	1.29	0.86
Май	—0.68	—0.53	—0.48	—0.55	—0.48	—0.24	0.21	0.54	0.97	1.12	1.12	0.99	0.51
Іюнь	—0.62	—0.64	—0.71	—0.84	—0.93	—0.54	—0.21	0.18	0.57	0.88	1.07	1.01	0.51
Іюль	—0.80	—0.76	—0.76	—0.67	—0.82	—0.56	—0.36	0.03	0.27	0.96	1.09	0.87	0.42
Августъ	—1.01	—0.99	—0.90	—0.88	—0.98	—0.72	—0.33	0.19	0.47	0.77	0.82	0.71	0.30
Сентябрь	—1.06	—0.74	—0.84	—0.73	—0.80	—0.56	—0.45	0.01	0.40	0.64	0.93	0.66	0.32
Октябрь	—0.75	—0.79	—0.50	—0.68	—0.74	—0.63	—0.80	—0.43	0.02	0.61	0.72	0.59	—0.03
Ноябрь	—0.12	—0.21	—0.16	0.01	—0.29	—0.18	—0.16	—0.07	0.28	0.54	0.54	0.52	0.41
Декабрь	—0.37	—0.18	—0.18	—0.22	—0.26	—0.48	—0.52	—0.26	—0.20	—0.11	—0.04	0.02	—0.06
Годъ	—0.'39	—0.'32	—0.'26	—0.'28	—0.'38	—0.'29	—0.'14	0.'15	0.'47	0.'77	0.'91	0.'81	0.'53

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
значатъ:	N	W	S	E

Направленіе равнодѣйствующей дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E къ S.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей обозначаются километрами въ часъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ скорость вѣтра въ соотвѣтствующихъ часахъ без направленія вѣтра.

Pawlowsk. **Ganze Intensität.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Monate.
23	23	24	26	25	25	22	20	20	22	22	4.9774	Januar
15	16	16	16	17	15	15	13	11	12	13	64	Februar
21	23	21	21	20	18	15	15	12	14	13	66	März
3	4	6	6	6	5	4	2	0	— 1	— 1	51	April
7	9	10	9	10	10	8	6	3	3	2	55	Mai
3	4	3	4	4	3	2	— 1	— 3	— 5	— 5	47	Juni
1	2	3	3	2	2	— 1	— 2	— 3	— 6	— 7	46	Juli
— 8	— 6	— 7	— 9	—11	—12	—13	—16	—18	—18	—18	34	August
—16	—17	—16	—18	—17	—18	—22	—25	—26	—24	—24	28	September
— 7	— 9	— 7	— 7	— 6	— 8	—11	—14	—17	—13	—11	39	October
11	15	12	13	10	6	4	2	— 3	4	5	56	November
11	12	13	12	12	12	11	9	7	9	10	61	December
5	6	6	6	6	5	3	1	— 1	—	0	4.9752	Jahr

Inclination.

0.91	0.91	0.94	0.83	0.96	0.89	0.67	0.84	0.76	0.74	0.62	70°45.44	Januar
0.58	0.66	0.66	0.45	0.32	0.42	0.27	0.23	0.18	0.36	0.28	45.06	Februar
0.87	0.63	0.78	0.50	0.41	0.14	0.36	0.36	0.20	0.68	0.73	45.38	März
0.22	—0.13	—0.24	—0.24	—0.37	—0.39	—0.64	—0.70	—0.53	0.04	0.02	44.74	April
0.28	—0.24	—0.43	—0.59	—0.72	—0.87	—0.70	—0.81	—0.66	—0.09	0.04	44.61	Mai
0.81	—0.72	—0.66	—0.79	—1.01	—1.03	—0.99	—0.77	—0.66	—0.34	—0.26	44.36	Juni
0.49	—0.62	—0.66	—0.68	—0.77	—0.99	—0.90	—0.93	—0.88	—0.30	—0.20	44.40	Juli
0.65	—0.89	—0.84	—0.95	—1.00	—1.24	—1.29	—1.14	—1.18	—0.50	—0.40	44.20	August
0.39	—0.35	—0.33	—0.59	—0.85	—1.03	—1.06	—0.91	—1.15	—0.38	—0.32	44.32	September
0.25	—0.15	—0.25	—0.25	—0.60	—0.65	—0.78	—0.94	—1.16	—0.33	—0.39	44.37	October
0.62	0.58	0.95	0.31	0.09	0.22	0.15	—0.11	0.06	0.24	0.19	44.94	November
0.11	0.20	0.22	0.07	—0.08	—0.17	—0.26	—0.30	—0.22	—0.15	—0.21	44.55	December
0.00	—0.01	0.01	—0.16	—0.30	—0.39	—0.43	—0.43	—0.44	—	0.01	70°44.70	Jahr

Bedeutung der Zahlen in den nachfolgenden Tabellen des Anemographen Freiberg-Richard.

'ichtung des Windes ist nach der 32-theiligen Rose angegeben, so dass

	32	24	16	8
bedeutet:	N	W	S	E

'ichtung der Resultante ist in Graden und Minuten von N über E nach S gezählt.

'eschwindigkeit des Windes und die Grösse seiner Resultante ist in Kilometern pro Stunde angegeben.

Résumé bedeutet die der betreffenden Stunde im Monats- resp. Jahres-Mittel zukommende mittlere Wind-
:keit ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	15	25	15	25	15	24	14	19	14	19	14	20	15	21	15	20	16	19	16	17	15	21
2	16	12	16	13	17	13	16	13	16	13	17	13	18	10	19	10	20	10	20	10	22	13
3	20	12	20	11	20	10	20	11	20	9	20	6	20	6	20	7	19	8	19	8	20	7
4	18	21	19	24	19	31	18	26	18	27	17	26	19	31	20	32	19	33	20	36	20	39
5	20	34	21	30	22	28	23	33	24	29	24	30	24	28	24	21	24	21	24	18	23	18
6	23	24	24	20	23	28	24	26	24	22	24	29	24	32	24	30	24	32	24	28	24	32
7	24	22	24	23	23	24	23	27	22	25	22	24	22	21	22	19	21	20	21	21	21	21
8	16	13	16	15	17	14	16	15	18	14	16	14	18	13	17	12	16	13	12	10	15	10
9	4	7	4	11	4	9	4	8	4	8	4	6	4	5	4	4	4	7	5	7	5	8
10	10	21	10	21	11	21	11	21	12	24	12	24	12	28	11	24	11	26	11	28	12	30
11	13	30	13	31	13	33	13	27	12	24	12	23	12	23	12	21	12	22	12	22	12	25
12	13	24	12	19	12	21	12	24	13	28	12	26	12	28	13	34	12	35	12	35	12	31
13	14	26	14	27	14	27	13	20	14	20	14	21	14	23	14	21	14	26	14	24	14	28
14	13	19	12	18	12	13	12	12	14	16	12	15	13	18	14	17	13	15	12	14	12	15
15	12	15	12	16	12	17	12	16	12	17	12	17	13	18	13	15	12	11	12	13	12	16
16	12	22	12	21	12	23	11	25	12	24	11	22	11	24	12	29	12	28	12	24	12	22
17	12	15	14	19	13	21	13	20	14	20	13	21	14	21	13	18	13	19	13	22	15	23
18	16	15	16	13	16	14	16	15	15	14	16	18	12	17	14	24	14	21	15	21	16	21
19	16	27	16	24	16	32	16	30	16	28	16	32	16	40	16	41	16	42	16	42	16	39
20	16	31	16	31	16	28	16	29	16	31	16	30	16	29	16	32	16	28	16	30	16	36
21	12	22	13	22	12	20	12	14	13	16	12	15	12	14	12	14	13	17	13	16	14	16
22	18	6	23	9	18	4	28	6	28	7	28	8	28	8	28	8	28	9	28	8	28	9
23	31	16	28	10	28	13	28	13	31	14	1	13	31	14	32	11	32	9	30	10	28	7
24	20	12	16	15	20	15	18	13	19	21	19	24	20	27	19	36	18	38	18	35	19	32
25	27	22	27	20	26	18	24	24	25	22	24	20	21	11	24	14	23	14	18	13	17	16
26	28	21	26	17	26	16	28	14	27	11	28	12	28	13	26	13	26	14	24	13	25	30
27	26	28	26	33	26	32	26	34	26	33	26	34	26	33	26	35	26	31	25	36	25	35
28	24	36	24	38	25	41	25	37	25	40	26	40	25	34	25	36	25	34	26	27	25	32
29	24	3	24	5	24	3	24	2	28	2	24	3	28	3	28	5	28	6	28	7	28	8
30	28	3	23	8	12	11	15	12	14	13	14	14	13	14	12	18	12	19	12	18	14	21
31	18	31	18	24	18	21	16	20	16	17	16	17	16	24	18	28	17	31	16	32	16	36

Февраль.

1	20	26	19	24	19	22	18	23	18	22	18	21	16	17	16	18	15	18	15	18	15	16
2	12	5	12	6	9	7	10	7	8	6	10	7	12	7	12	6	12	7	12	7	12	8
3	4	5	32	6	32	6	32	4	32	3	31	6	30	7	30	4	28	6	28	9	28	10
4	24	9	22	9	22	8	24	7	24	6	24	6	20	6	20	6	20	6	20	6	18	10
5	26	3	26	4	26	5	26	4	26	5	27	6	28	7	28	6	28	12	28	12	26	11
6	16	8	16	9	16	11	16	8	16	9	16	13	16	13	15	12	15	13	16	16	16	16
7	15	13	15	14	14	14	13	15	13	14	12	14	13	18	13	20	12	21	12	22	12	26
8	11	17	11	15	10	16	10	16	10	13	9	13	10	13	8	13	8	15	10	13	9	13
9	9	13	8	13	8	14	8	14	9	13	11	14	12	18	12	19	12	20	12	19	11	19
10	7	22	7	21	7	20	6	22	6	21	6	20	6	20	7	19	7	17	6	17	6	16
11	5	21	4	20	5	23	5	22	5	26	5	23	5	25	6	25	5	25	6	28	5	35
12	2	21	3	20	1	19	1	13	32	13	32	14	31	11	30	10	30	11	30	10	28	10
13	26	14	28	14	27	12	26	12	26	11	24	9	23	7	23	9	22	10	21	14	21	17
14	20	27	20	36	20	39	20	39	20	35	20	38	20	31	20	26	20	22	20	28	20	37
15	16	27	16	31	16	29	15	31	15	35	15	39	14	39	14	39	14	37	15	42	15	46
16	16	24	16	23	16	24	17	22	16	30	17	24	18	23	18	22	18	21	17	17	16	18
17	24	8	24	8	24	8	22	13	22	16	22	13	24	13	23	13	24	17	24	19	24	15
18	26	7	28	5	27	5	28	5	26	7	26	7	26	7	27	7	28	7	25	8	23	8
19	26	3	20	6	14	7	13	7	13	9	13	11	13	13	14	15	14	16	13	17	13	20
20	12	36	12	34	11	33	12	33	11	33	11	32	11	31	11	30	11	28	11	29	11	24
21	9	20	9	20	10	18	11	18	11	18	11	21	11	21	11	24	12	24	11	26	11	21
22	10	10	10	12	10	10	9	10	10	8	10	7	11	8	11	8	12	9	12	6	10	7
23	6	10	5	11	5	10	5	10	6	10	6	15	6	14	6	16	6	18	6	19	4	19
24	8	20	8	20	9	19	10	17	10	16	11	18	12	19	12	24	12	24	12	29	12	21
25	9	15	8	14	7	11	4	13	6	12	8	14	8	15	8	15	11	14	12	18	11	18
26	12	24	12	24	12	23	12	25	12	25	12	25	12	24	12	27	12	26	12	23	12	20
27	13	22	13	19	12	18	12	16	12	14	10	11	8	12	5	13	6	16	6	18	6	21
28	6	29	5	31	5	30	4	30	5	28	5	28	5	26	4	27	4	25	4	28	5	31

St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
15	18	16	15	16	13	15	16	15	19	16	18	15	18	16	17	15	16	16	12	15	9
20	14	20	12	24	11	22	11	20	9	20	13	21	11	22	10	21	10	20	10	20	11
18	7	14	9	18	13	18	17	18	20	18	21	18	19	19	19	19	19	18	21	18	21
19	35	20	36	19	34	18	35	19	32	19	39	19	41	20	40	19	36	19	35	20	33
22	19	22	25	22	20	21	20	20	23	20	21	20	24	20	24	20	22	22	21	20	20
24	26	24	30	23	31	23	26	23	25	24	24	22	28	23	26	22	28	22	29	24	27
21	17	20	19	20	20	20	16	20	14	20	12	19	9	17	8	17	10	16	11	18	13
16	6	16	6	15	7	12	11	12	13	12	11	13	12	12	10	12	6	12	5	12	3
13	16	13	15	12	19	12	20	12	18	12	21	12	19	10	16	9	16	8	18	8	21
12	27	11	27	12	27	12	28	12	28	12	27	12	27	12	29	12	31	12	31	12	29
13	23	12	24	12	24	12	24	12	22	12	25	12	24	12	24	12	22	12	22	12	22
14	27	14	28	13	25	12	24	12	22	12	24	12	26	12	24	12	24	13	21	13	25
15	21	14	21	14	23	14	20	14	21	13	17	13	17	13	18	14	20	13	15	14	21
12	15	12	18	12	16	13	17	12	16	12	16	12	15	12	15	12	16	12	15	12	16
12	13	12	13	12	18	13	18	12	17	12	19	12	18	12	21	12	20	11	22	11	19
12	22	11	20	11	20	12	19	12	18	12	18	12	16	13	17	12	14	12	17	12	16
16	18	15	19	15	16	15	14	15	15	15	14	14	15	13	15	12	14	13	13	15	13
16	25	16	26	16	24	16	24	16	22	17	26	17	28	18	24	17	29	17	25	16	27
16	39	16	42	16	41	17	41	17	43	17	42	17	37	17	34	16	32	16	32	16	32
16	27	15	25	14	27	13	26	14	28	13	27	13	28	12	26	13	24	12	23	12	22
14	20	15	17	15	16	15	16	15	17	15	14	13	14	14	13	13	10	12	8	12	7
28	9	29	10	32	13	32	15	32	18	1	13	32	13	32	12	32	15	32	16	31	17
28	9	28	13	28	8	28	4	28	7	28	6	28	3	20	7	19	13	20	13	19	12
20	25	20	25	22	26	22	24	26	29	27	27	27	21	28	19	27	22	27	21	27	28
18	31	19	33	19	37	21	34	22	41	23	40	24	42	26	36	26	26	26	27	27	22
25	27	24	26	24	30	24	30	24	28	24	27	26	29	25	32	24	33	24	33	26	32
24	38	25	34	24	27	24	26	24	31	25	34	25	31	26	29	25	32	25	36	24	34
25	28	24	25	24	26	24	17	24	18	24	15	24	10	26	8	28	5	27	5	25	5
26	13	28	13	28	13	29	14	28	15	28	14	28	11	25	8	27	8	28	6	28	4
14	44	14	46	14	48	14	49	16	45	15	43	16	39	15	38	15	37	16	33	17	34
16	36	15	39	15	38	15	40	15	38	16	33	18	27	19	28	18	33	18	30	20	28

Februar.

15	13	13	13	12	13	12	16	13	19	12	17	13	18	12	15	14	9	16	9	16	4
12	4	12	4	12	6	12	5	12	6	12	6	8	7	8	5	6	6	4	6	4	6
28	14	28	13	28	13	28	13	25	11	25	9	24	8	24	7	24	7	24	10	23	10
19	10	19	9	19	6	18	7	18	3	18	4	20	5	26	6	26	4	26	5	26	3
27	10	28	8	28	9	28	8	28	6	28	3	22	6	19	9	19	10	16	9	16	8
13	17	13	17	14	15	14	16	13	16	12	14	13	15	13	13	14	16	14	19	15	15
11	21	12	20	11	19	10	16	11	17	10	17	11	18	12	18	11	17	12	16	12	18
8	14	8	13	8	16	9	14	8	15	9	12	10	11	9	11	10	12	12	13	9	13
8	17	8	15	8	18	8	18	8	18	8	21	8	22	9	23	8	19	7	20	8	20
5	17	5	19	5	20	5	18	5	17	5	18	5	21	5	22	5	20	5	22	4	21
4	23	4	26	5	22	4	24	4	22	4	24	4	21	4	20	4	19	3	20	4	19
28	16	28	19	27	18	28	13	26	15	28	14	28	14	28	11	26	12	25	16	25	13
20	22	20	27	20	26	21	22	20	21	20	20	20	21	22	24	21	26	20	24	20	24
20	35	20	32	19	26	20	28	18	24	18	26	18	24	16	22	16	22	16	23	16	26
15	33	15	32	15	31	16	28	15	30	15	31	15	32	15	22	16	25	16	26	16	19
18	12	19	14	24	14	27	16	26	18	26	22	25	19	24	14	24	13	24	10	24	8
24	6	24	9	22	9	22	13	22	11	24	14	25	14	24	14	25	12	26	8	26	7
28	11	26	13	26	7	26	5	26	5	26	3	26	4	26	5	26	3	26	3	26	2
13	28	13	30	12	28	12	29	12	33	12	33	12	36	12	38	12	41	12	41	12	40
9	22	8	28	8	25	8	24	9	26	9	25	9	24	9	24	9	24	8	21	8	23
12	21	10	18	8	18	10	18	12	20	12	17	12	18	12	18	12	15	12	15	10	11
12	7	5	8	6	5	5	7	4	8	6	10	6	10	6	7	4	5	4	9	5	10
6	30	6	31	6	32	5	26	6	27	6	26	6	25	8	25	8	23	8	21	8	20
14	17	15	14	16	9	13	13	12	16	12	14	12	13	11	12	10	10	8	13	8	15
11	17	11	15	8	15	8	18	9	23	9	19	11	18	12	27	12	28	12	25	12	26
14	24	13	23	13	19	14	24	13	21	14	21	15	22	14	20	13	19	12	19	13	22
5	22	5	19	5	22	6	24	6	30	6	28	6	31	6	32	6	36	6	33	5	30
5	32	4	31	5	30	4	24	4	22	5	25	5	25	5	24	5	21	5	22	5	24

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	5	21	5	21	5	21	4	22	5	23	5	19	5	21	5	21	5	25	5	28	6	33
2	7	21	6	20	5	18	6	15	4	13	5	14	4	13	3	10	1	10	30	10	32	9
3	5	11	6	12	6	8	6	9	5	11	6	10	6	11	6	10	6	10	6	8	6	7
4	6	3	6	3	6	3	6	4	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2
5	22	3	22	4	22	3	22	5	22	6	22	6	24	7	24	6	24	5	24	7	28	7
6	28	7	28	7	23	7	20	8	20	7	20	7	20	7	20	8	19	8	16	8	16	8
7	16	11	16	14	16	14	16	13	16	13	16	14	15	15	15	17	16	19	16	21	15	26
8	18	12	18	14	18	12	16	12	16	13	15	13	15	14	16	14	16	16	16	19	16	22
9	16	22	16	25	16	25	16	21	16	21	16	24	16	20	15	19	15	27	15	24	16	25
10	15	30	15	27	15	25	16	24	16	28	15	27	15	22	15	25	14	27	14	26	15	26
11	16	18	16	20	15	20	16	20	16	19	16	21	16	19	16	18	16	21	16	19	17	19
12	15	18	16	20	16	18	16	22	16	23	16	19	16	21	16	24	16	22	16	23	16	21
13	16	20	16	21	18	21	18	18	20	18	21	19	21	16	20	19	21	21	23	25	22	20
14	26	21	26	20	28	17	28	12	28	15	28	16	1	17	2	22	2	21	4	22	3	22
15	4	22	4	22	4	20	4	21	4	17	4	21	4	24	5	26	6	28	6	30	6	27
16	28	5	28	5	23	5	18	9	17	10	18	11	18	16	19	16	19	19	18	21	19	24
17	20	34	19	29	19	27	18	24	19	24	19	25	17	26	18	29	18	33	18	30	18	28
18	28	23	27	20	26	24	28	25	27	26	27	22	25	26	26	21	26	22	26	20	25	25
19	28	6	28	6	28	5	28	4	28	4	28	4	25	7	20	8	20	10	21	9	20	12
20	21	17	20	11	21	11	21	11	22	11	22	10	21	13	22	12	21	18	21	19	20	25
21	15	25	15	26	15	25	14	26	14	26	14	27	14	28	14	33	16	30	16	31	16	35
22	14	15	13	15	13	17	12	14	12	13	12	14	12	15	12	17	12	17	12	17	12	17
23	23	21	25	25	24	24	24	26	25	24	24	21	24	19	24	16	25	15	26	16	28	18
24	28	12	28	8	28	7	28	5	28	7	29	9	28	8	28	9	28	9	27	14	28	16
25	16	18	16	18	16	16	16	13	17	11	20	12	20	9	20	10	21	8	22	12	24	15
26	24	9	24	10	24	7	24	8	24	6	20	8	15	10	12	13	12	15	12	18	15	20
27	24	15	25	14	24	15	24	12	24	6	22	7	20	10	20	13	20	14	21	13	22	11
28	24	15	24	14	23	11	24	10	24	11	24	12	24	12	24	12	24	13	24	12	26	9
29	30	7	28	10	28	10	28	11	28	11	28	16	28	13	27	13	26	12	24	14	25	18
30	26	16	24	15	25	15	25	11	25	9	26	12	26	10	27	12	28	11	28	9	25	11
31	32	11	32	7	32	6	29	4	28	4	28	5	2	6	5	5	6	7	29	10	28	10

Апрѣль.

1	28	5	28	4	28	6	27	7	28	7	28	9	28	10	28	9	28	9	28	7	27	8
2	28	5	28	4	1	4	6	8	6	5	5	4	2	5	28	6	28	5	28	7	30	6
3	27	9	27	10	28	12	27	11	26	10	25	13	26	11	25	9	25	10	25	11	24	11
4	25	4	26	3	26	3	25	3	26	4	26	3	25	3	26	3	26	4	26	4	26	8
5	4	15	4	14	7	15	7	14	5	14	5	15	5	15	7	17	6	18	7	20	7	22
6	12	21	11	20	8	21	8	20	8	20	7	17	8	20	5	19	5	22	5	24	6	24
7	12	22	12	22	12	19	12	20	11	18	10	13	10	14	12	16	12	18	12	18	12	16
8	7	14	7	14	8	15	8	15	8	14	8	14	9	15	9	15	10	15	9	13	6	14
9	16	6	12	9	12	8	12	6	12	7	12	8	16	6	16	6	20	6	21	6	25	10
10	28	9	28	7	31	9	32	9	1	10	32	14	2	16	3	19	4	19	4	19	4	21
11	4	21	4	20	5	21	4	21	4	19	4	19	4	18	4	18	4	19	4	18	4	17
12	4	18	4	15	4	15	4	15	3	15	4	14	3	15	4	16	4	15	4	22	4	22
13	7	19	7	17	7	14	7	15	6	14	5	13	6	13	5	13	7	14	8	14	8	13
14	9	13	10	13	12	13	9	11	9	11	10	11	9	11	11	13	12	17	12	15	12	11
15	10	10	9	11	8	10	6	10	4	9	4	9	4	8	32	8	3	8	32	11	32	13
16	23	31	22	24	21	24	20	24	20	22	19	21	19	26	19	25	19	26	20	24	20	25
17	12	18	12	15	13	15	11	13	12	14	12	10	12	10	11	6	11	8	8	9	4	11
18	22	20	20	21	20	24	19	26	18	22	18	22	16	24	16	25	16	24	16	20	16	19
19	4	8	4	7	4	8	2	6	32	5	32	4	32	11	32	11	1	12	32	14	3	10
20	25	8	28	5	26	4	26	4	26	5	26	5	25	4	24	4	24	4	22	5	24	6
21	28	13	28	14	28	18	28	12	28	11	28	10	28	12	28	14	26	12	25	20	25	28
22	24	8	24	6	27	6	28	3	28	3	28	3	28	3	28	5	28	4	17	8	21	7
23	15	8	16	8	17	13	16	15	17	16	16	14	16	16	17	21	17	21	17	26	16	11
24	8	13	11	16	13	21	15	21	16	24	15	21	20	19	24	20	26	17	24	11	24	21
25	28	10	28	10	28	8	25	8	26	7	27	7	28	6	28	6	24	6	25	6	25	8
26	31	7	30	7	30	5	30	4	30	6	1	11	2	11	1	10	3	12	4	17	4	17
27	6	15	5	12	4	8	4	11	4	13	5	16	5	15	5	16	4	13	4	13	5	20
28	4	11	4	11	4	11	4	9	4	11	4	13	4	11	3	10	4	14	4	17	4	22
29	4	12	4	11	4	8	4	5	2	6	32	7	32	6	30	4	30	6	28	7	30	19
30	24	10	24	16	23	16	22	17	22	15	21	22	21	22	21	23	21	20	20	21	19	25

St.-Petersburg. März. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geskew.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.	Haupas. Richt.	Ckop. Geschw.
5	25	5	27	6	26	6	23	5	23	4	20	5	22	5	16	5	17	6	23	6	23
27	16	27	16	27	15	28	15	28	10	28	8	28	7	28	7	28	7	28	7	2	8
4	12	4	13	5	10	5	10	6	11	6	13	6	13	6	11	6	8	6	7	6	3
5	7	13	7	22	6	22	5	22	3	22	3	22	4	22	5	22	2	22	6	22	3
27	6	22	7	22	8	28	10	28	7	28	8	28	6	28	5	28	6	28	6	28	7
16	17	16	18	16	14	16	15	16	18	16	20	16	18	16	19	16	14	16	13	15	10
16	19	16	19	16	18	16	16	17	18	16	16	16	13	16	14	17	13	18	13	18	12
15	25	15	27	15	26	15	25	14	25	14	24	15	29	16	24	16	19	16	22	16	25
15	19	16	19	14	20	14	20	14	22	14	21	14	21	15	18	14	19	14	20	16	26
16	21	15	27	16	26	16	25	16	23	15	25	15	26	15	25	15	24	15	21	15	26
16	26	16	23	15	25	15	26	15	30	15	31	14	28	15	25	15	26	16	20	16	20
16	23	16	24	16	19	16	21	16	19	14	20	14	23	15	22	16	20	16	20	16	20
23	36	23	35	23	36	23	26	23	28	23	32	24	33	24	28	25	31	26	27	25	24
3	22	3	23	3	28	4	24	4	22	4	21	4	28	4	26	4	27	4	28	4	26
5	17	5	16	5	15	6	13	6	9	6	7	6	6	6	5	6	6	24	4	24	4
17	28	18	36	18	36	18	29	19	36	19	35	19	34	18	31	19	33	20	36	20	34
20	26	20	26	20	22	28	28	29	28	28	24	28	24	28	16	28	22	28	28	28	20
26	26	26	26	26	25	26	24	26	22	27	17	28	15	27	10	28	6	26	7	27	8
20	22	19	22	20	20	20	23	20	22	20	19	20	19	20	24	20	22	20	21	20	24
21	28	21	23	20	18	19	16	17	21	16	22	16	24	15	26	16	26	16	27	15	28
17	34	17	30	17	29	16	27	17	21	16	20	16	18	16	16	16	14	16	13	16	13
12	20	12	24	13	24	14	26	16	25	16	24	16	22	16	26	16	26	16	27	18	23
28	15	28	15	28	12	28	18	28	18	28	17	29	10	28	8	27	9	28	10	28	10
25	15	25	12	27	11	28	8	28	5	28	4	21	9	17	13	17	13	17	13	18	17
25	17	26	16	28	15	28	11	27	12	25	12	24	12	24	10	24	6	24	7	24	8
16	22	16	19	16	17	16	14	20	14	20	15	21	15	23	13	24	12	24	11	24	15
24	9	23	10	21	11	28	7	28	10	27	14	26	13	26	15	26	17	25	18	24	14
28	12	28	10	26	9	27	12	28	10	28	9	29	6	2	6	1	7	32	5	30	8
24	11	24	17	23	18	22	15	26	25	26	25	27	26	26	21	25	17	24	17	25	13
24	14	26	15	30	15	1	14	3	17	3	15	2	17	32	12	32	9	32	10	32	11
28	14	28	13	28	12	28	11	28	13	29	9	30	8	30	6	3	4	4	5	32	6

April.

27	11	24	10	26	9	28	6	28	4	28	4	28	3	28	4	28	8	28	3	28	3
26	11	26	13	25	18	27	14	28	10	25	9	25	9	25	10	25	9	24	11	26	11
26	11	28	9	28	8	24	9	24	7	27	6	28	6	28	4	26	5	24	5	24	4
4	10	4	13	4	14	4	16	4	13	4	13	4	13	4	14	4	13	4	11	4	9
8	20	8	21	7	19	8	18	8	17	8	20	8	23	8	22	8	22	8	20	9	17
7	23	7	25	8	23	8	25	8	26	9	24	11	28	12	24	10	21	10	19	11	18
8	17	8	16	8	15	8	15	10	14	9	13	12	18	11	16	10	13	8	14	5	13
4	14	4	11	4	10	6	7	10	6	13	8	12	7	12	7	12	6	16	6	16	6
28	14	26	16	27	18	27	15	27	16	24	13	22	13	23	10	23	8	23	7	24	9
4	21	4	24	4	22	4	22	4	23	4	25	4	24	4	24	4	22	4	21	4	21
4	18	4	18	4	18	4	13	4	15	4	14	4	15	3	14	4	15	4	14	3	14
5	21	5	23	4	21	4	19	4	17	4	14	4	15	4	15	5	16	6	17	7	21
5	12	4	12	4	12	4	14	4	15	4	16	4	16	4	17	6	15	10	15	11	13
11	14	10	13	10	12	8	13	8	14	7	14	10	17	12	16	10	13	10	14	10	11
27	13	26	20	26	21	26	25	25	31	24	30	24	28	23	29	23	34	24	34	23	31
20	19	17	21	16	18	16	21	18	17	15	20	14	17	14	18	12	18	12	18	12	24
1	11	29	11	26	16	26	18	24	18	24	21	24	24	24	21	24	18	21	21	22	25
13	13	14	9	7	8	4	13	4	13	4	14	5	13	4	11	4	10	5	10	4	8
28	11	29	12	28	13	27	12	27	9	27	15	28	13	28	12	26	9	24	7	24	10
29	11	28	17	28	19	27	13	28	17	28	11	28	15	28	13	28	9	28	11	28	12
26	23	25	27	26	23	26	21	26	21	27	20	27	18	28	13	2	8	29	6	26	7
19	7	16	5	14	5	17	6	11	7	10	8	10	10	10	12	14	8	13	6	11	9
16	22	18	19	19	18	20	15	27	11	29	12	30	11	4	5	6	9	11	8	10	10
28	18	27	23	27	20	27	19	28	16	28	11	27	9	27	9	24	7	24	9	23	10
24	15	26	18	27	16	28	13	5	14	4	13	5	13	5	12	5	9	4	5	4	5
5	23	5	24	4	24	5	26	5	23	5	21	5	14	4	13	4	14	5	16	7	17
5	28	5	28	4	21	5	21	4	20	4	17	4	12	4	10	4	10	4	12	4	13
4	20	3	21	4	20	4	19	4	17	2	14	3	14	2	15	4	13	4	12	4	11
4	12	4	16	4	14	4	12	3	13	1	13	4	15	32	13	29	13	31	11	27	11
23	20	26	25	25	19	24	19	24	16	23	13	24	9	25	6	24	7	24	8	24	6

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	23	7	21	8	23	7	24	6	26	6	28	4	28	4	28	5	25	8	23	7	27	10
2	4	4	2	6	28	7	30	7	5	6	7	4	8	4	32	6	23	6	23	5	23	5
3	5	16	4	13	4	11	2	10	32	9	32	8	28	5	28	6	24	7	24	5	23	7
4	9	8	5	10	7	7	8	8	7	10	8	11	7	8	5	11	6	13	6	12	6	9
5	12	11	13	9	29	5	4	4	4	6	26	7	23	7	24	8	25	7	27	9	24	9
6	1	10	4	16	4	14	4	11	4	8	5	6	3	9	5	11	4	11	5	12	5	12
7	5	15	5	9	4	5	4	5	6	5	4	5	4	3	5	9	7	11	7	10	10	7
8	24	5	26	6	26	7	1	7	2	4	26	5	24	3	24	4	24	3	4	13	7	9
9	29	11	29	14	31	17	2	11	4	17	4	18	5	18	5	19	5	19	5	19	5	18
10	6	18	6	18	5	18	5	19	5	18	5	18	5	17	5	17	4	15	5	19	5	21
11	6	13	6	15	9	15	11	18	12	14	5	13	6	11	8	15	8	16	7	15	6	14
12	4	10	4	10	4	9	4	7	4	7	32	8	28	6	28	5	28	5	24	7	24	9
13	24	7	24	8	24	7	24	8	24	4	25	5	31	5	28	6	24	6	24	7	24	8
14	6	15	6	14	10	13	8	13	6	15	6	15	6	14	4	10	5	14	4	15	5	16
15	28	7	25	10	27	14	25	14	24	14	24	14	25	14	25	13	24	13	24	12	24	13
16	31	19	31	19	31	28	2	25	2	24	2	25	2	26	2	22	1	20	32	21	32	19
17	31	10	30	11	31	14	31	13	30	14	30	18	30	19	30	21	29	21	28	20	28	21
18	24	15	26	15	27	14	25	13	24	13	20	10	25	10	24	12	24	14	26	24	25	28
19	4	14	5	14	7	14	7	13	6	11	8	10	9	9	6	7	2	12	30	13	24	16
20	20	5	20	6	20	6	20	5	20	3	20	4	22	7	24	9	26	13	26	15	27	16
21	20	9	22	10	21	11	20	11	20	11	20	11	23	16	24	17	24	18	24	16	26	21
22	24	9	24	8	26	9	27	9	24	8	24	7	24	9	26	17	26	21	26	24	26	22
23	25	9	27	10	27	11	27	13	28	11	28	11	28	12	28	14	28	10	28	11	27	17
24	24	14	24	13	24	15	21	11	22	13	24	11	25	10	27	16	27	22	27	23	27	23
25	21	8	22	10	24	10	26	10	26	11	26	11	25	13	27	15	28	14	28	15	28	11
26	13	15	14	13	14	10	14	10	14	8	21	7	6	9	11	6	10	7	16	9	21	7
27	8	14	12	20	14	15	15	10	18	10	16	13	15	19	18	25	17	29	17	13	15	29
28	13	15	12	15	14	20	14	16	13	15	13	17	14	17	14	18	13	18	15	20	15	26
29	16	18	15	18	14	18	15	20	15	16	16	14	16	16	17	14	26	8	26	9	22	8
30	12	17	12	15	13	14	13	14	13	13	14	12	15	10	14	12	16	12	18	14	20	15
31	14	7	12	10	12	9	13	14	15	11	18	11	22	10	20	12	22	9	24	8	25	10

Іюнь.

1	26	13	26	13	25	11	25	11	26	13	25	11	24	11	25	13	25	16	24	16	24	17
2	17	8	17	9	19	9	20	10	19	8	21	9	24	7	26	8	28	8	26	11	27	13
3	32	8	1	11	1	8	3	11	3	11	5	14	5	15	5	16	5	16	6	20	5	20
4	9	13	10	5	4	9	5	19	5	17	5	17	5	19	5	17	5	20	4	19	4	17
5	3	18	4	16	4	14	3	15	2	15	1	15	2	18	2	21	1	24	2	28	3	21
6	1	7	2	8	1	7	32	10	32	10	1	12	1	16	1	13	28	13	3	14	5	22
7	4	6	3	6	3	8	5	13	5	10	5	9	6	11	6	9	6	11	5	13	6	14
8	6	4	6	5	6	4	6	8	6	7	23	9	22	10	23	14	25	16	28	15	29	20
9	4	8	3	7	2	10	4	8	3	9	3	8	5	8	2	9	3	8	31	11	31	10
10	22	6	22	6	22	8	22	8	22	5	22	6	23	6	24	7	25	9	20	9	20	8
11	14	18	14	21	15	20	15	21	17	18	20	16	21	12	25	20	26	21	27	23	29	21
12	28	8	30	8	30	6	28	3	28	4	28	3	26	5	25	7	24	9	23	10	23	13
13	12	14	12	13	12	11	12	13	11	11	12	16	11	17	12	21	12	20	12	19	11	19
14	6	14	5	13	5	13	5	13	4	10	4	10	4	8	4	7	3	7	1	13	1	17
15	24	10	24	10	24	9	24	13	24	10	24	11	24	10	25	11	25	10	26	13	27	15
16	24	9	24	17	24	5	24	4	24	5	24	4	24	3	6	4	4	4	26	7	26	6
17	12	18	12	17	12	11	13	13	13	14	12	14	12	15	13	16	14	17	14	21	14	18
18	12	17	12	16	12	15	12	16	12	17	12	19	12	17	12	20	12	24	12	29	12	30
19	5	14	5	14	4	13	4	12	4	9	5	8	6	6	5	7	4	7	5	9	4	9
20	4	4	4	6	5	7	6	5	6	5	6	4	20	6	16	8	13	8	12	11	14	10
21	24	9	26	8	16	6	14	7	20	7	16	7	16	8	19	10	22	8	24	8	24	10
22	2	29	2	27	2	27	2	29	2	26	2	28	2	29	2	32	3	28	4	32	4	35
23	2	20	2	19	2	20	3	16	2	16	1	16	2	17	3	18	4	17	3	18	3	18
24	2	7	3	8	2	8	3	9	4	8	4	7	6	10	6	10	6	12	4	11	6	19
25	4	8	4	8	8	7	8	5	32	4	32	4	16	8	16	9	21	9	22	10	24	13
26	2	9	4	11	4	11	3	13	3	12	3	14	3	17	3	19	3	18	4	21	4	24
27	2	18	2	11	2	11	2	12	2	15	2	15	3	16	4	19	3	16	3	20	4	24
28	4	9	3	10	3	12	3	11	3	13	3	14	3	18	4	20	5	20	5	22	4	27
29	3	14	3	14	3	15	3	14	3	15	2	18	3	19	3	20	3	16	4	20	4	25
30	4	13	4	13	4	14	4	13	4	10	4	12	3	12	3	11	3	15	3	19	3	25

St. Petersburg. Mai. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
28	12	28	13	28	14	28	17	28	14	28	12	28	9	28	6	28	5	32	5	3	3
5	10	4	14	5	17	6	19	6	21	6	18	6	18	7	16	6	13	5	9	6	11
9	13	5	13	6	13	9	13	11	14	11	14	11	13	10	12	11	10	14	5	10	8
8	11	6	14	5	16	4	19	31	13	7	13	6	11	16	18	14	15	17	13	14	11
27	10	28	13	28	14	25	9	27	13	28	10	27	13	28	11	28	4	28	4	28	4
5	16	6	15	5	15	6	17	7	19	6	17	5	18	5	14	5	15	5	16	5	14
27	11	26	16	29	21	27	18	26	16	27	10	29	15	30	13	3	10	5	10	28	6
8	17	6	18	5	21	5	20	6	16	5	15	5	16	5	13	10	8	16	8	23	8
5	21	5	24	5	25	5	25	5	25	5	25	4	17	5	16	5	19	5	18	6	18
5	18	5	21	5	21	15	13	30	7	4	15	5	18	5	15	5	14	6	13	6	13
5	21	5	21	5	21	5	24	5	23	5	23	5	16	5	13	4	12	5	11	5	10
6	7	7	9	7	9	30	10	28	11	28	11	28	7	28	7	28	5	28	6	26	8
24	10	29	8	7	10	6	14	6	16	5	16	5	15	5	13	5	14	6	14	5	13
5	16	5	13	4	10	4	8	4	6	4	5	28	5	24	3	24	3	28	4	26	6
27	13	27	14	26	14	26	19	27	23	27	17	27	17	28	14	26	14	27	10	28	13
30	15	26	15	26	19	4	15	5	15	5	13	5	9	4	11	5	11	3	11	32	9
25	28	25	30	26	28	26	28	26	23	27	28	27	27	26	23	25	17	24	18	24	16
31	14	6	14	5	7	18	7	9	12	8	13	6	14	8	7	10	5	3	13	4	15
24	15	24	13	24	14	24	10	26	7	8	11	6	13	7	9	8	5	15	6	18	6
27	20	27	17	26	17	27	18	27	14	26	13	28	14	28	13	26	10	24	10	22	8
27	31	26	30	27	24	28	18	28	21	26	20	25	19	24	14	25	13	24	12	24	10
27	24	27	25	27	23	28	22	27	24	27	27	26	21	25	14	24	14	25	13	25	14
27	12	25	13	28	24	27	18	28	18	25	21	24	21	24	20	24	19	24	12	24	17
28	24	28	21	27	23	27	20	27	17	28	18	28	20	28	16	28	9	24	8	24	8
28	18	28	20	28	16	28	15	29	14	30	8	18	6	14	7	12	8	12	13	14	17
21	13	18	15	17	17	16	30	8	10	6	12	8	18	10	18	13	19	32	14	5	13
16	28	17	25	16	20	17	14	18	13	21	11	20	5	2	7	8	10	11	10	12	15
16	28	16	27	16	27	16	21	16	16	16	14	14	14	13	14	14	18	14	20	16	17
18	28	19	22	20	16	19	10	18	7	19	12	23	8	28	8	30	12	8	10	11	10
20	20	28	17	28	9	27	5	26	5	28	5	19	10	12	13	12	13	17	9	28	10
24	10	26	17	25	20	26	9	25	11	24	13	21	10	26	13	24	15	24	14	24	16

Juni.

27	19	27	20	27	19	27	18	28	14	28	12	28	10	27	7	25	7	24	7	17	9
27	18	27	19	25	15	26	15	2	12	5	15	5	14	5	13	5	11	4	11	2	7
5	18	5	19	5	18	5	17	5	14	4	14	4	9	3	4	1	5	29	10	4	16
2	15	1	14	2	9	1	12	6	23	5	21	5	19	5	15	3	16	3	14	2	14
2	25	1	27	2	26	4	21	4	21	5	19	5	20	5	13	4	8	4	7	3	7
2	11	5	9	24	11	25	12	28	11	29	8	28	13	27	9	28	10	28	7	28	5
5	17	5	19	5	21	5	20	5	17	5	15	5	12	5	8	6	5	6	3	6	4
31	14	25	14	25	12	1	15	2	17	3	19	3	13	4	9	4	9	3	9	2	9
23	19	23	17	24	17	25	16	25	17	27	14	28	12	32	8	32	6	32	4	22	7
24	9	22	9	24	8	19	7	18	7	21	7	19	10	16	12	14	16	14	19	14	19
25	24	25	25	25	28	26	26	26	29	26	23	26	21	27	11	24	9	25	10	24	9
24	17	25	17	25	18	26	11	26	9	10	13	9	18	9	16	10	13	12	13	12	13
12	14	12	11	11	13	10	12	5	19	5	19	5	19	5	18	5	15	5	13	6	12
27	16	26	16	26	15	27	16	26	19	25	17	24	21	24	20	24	20	24	13	24	10
27	20	27	20	27	19	27	21	28	21	4	11	6	11	7	6	17	7	20	10	24	9
25	11	26	9	26	8	6	13	8	15	8	17	8	18	8	15	10	16	12	14	12	16
14	16	13	19	12	18	14	19	13	20	12	22	12	19	12	17	11	15	12	17	12	17
12	24	12	24	12	24	12	21	5	21	5	20	5	17	5	16	5	13	5	16	5	14
6	10	4	9	6	11	5	13	5	14	5	13	6	17	6	16	7	13	6	5	6	4
12	8	16	8	24	16	22	23	22	26	24	12	4	7	28	11	17	13	18	12	21	10
1	12	2	13	4	14	4	18	4	13	4	13	2	14	4	12	2	18	2	27	2	29
2	33	2	32	2	28	2	26	2	24	2	21	2	20	2	20	2	19	2	19	2	23
2	18	4	19	4	17	4	19	4	17	4	17	4	13	4	10	4	7	2	8	2	7
6	15	7	15	6	11	4	11	4	11	32	9	2	10	7	14	6	11	5	10	4	9
24	11	24	14	26	17	26	13	30	10	1	10	29	12	32	11	3	10	3	10	3	9
3	25	4	24	4	24	4	23	4	23	4	20	3	17	2	13	2	13	3	14	3	13
4	27	4	26	4	25	4	24	3	21	3	23	2	21	2	17	3	14	4	10	4	12
4	28	4	28	4	25	4	27	4	25	3	23	3	21	3	17	4	14	3	13	4	13
4	27	3	26	3	27	3	27	4	25	4	21	3	18	4	13	4	13	4	12	4	12
3	21	3	22	3	18	3	19	2	20	2	18	1	15	32	12	1	12	3	10	4	9

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	4	8	4	7	4	6	4	6	2	9	32	9	32	9	30	8	28	11	27	11	26	12
2	4	6	4	5	15	4	24	5	24	4	24	4	24	5	24	7	24	7	23	6	24	10
3	5	10	4	7	4	6	29	10	31	12	31	9	1	15	1	12	3	9	32	10	31	13
4	7	21	7	15	7	17	7	18	7	18	7	15	7	15	8	17	5	18	5	21	5	21
5	5	16	6	18	5	15	5	15	5	13	6	12	5	11	5	10	4	10	8	10	8	12
6	9	8	9	9	8	8	9	10	11	12	12	11	14	14	13	16	13	21	14	24	14	26
7	12	15	15	14	16	18	15	14	15	12	17	14	17	14	17	13	18	13	18	17	19	17
8	15	9	16	11	18	11	17	13	18	11	17	14	20	15	20	16	18	15	18	18	20	21
9	16	18	16	23	18	17	20	16	21	16	22	15	22	19	22	23	24	24	23	26	24	26
10	21	13	24	10	20	9	19	11	24	13	24	19	23	20	21	17	22	14	22	18	24	21
11	24	26	24	22	24	21	22	14	21	12	21	14	22	19	19	13	20	13	20	16	17	20
12	21	24	21	18	21	23	22	24	21	26	20	28	21	26	21	31	21	29	22	32	22	34
13	22	28	22	28	21	28	21	30	21	27	24	29	26	31	26	31	26	32	25	32	24	31
14	28	26	28	23	29	19	29	20	29	20	29	19	31	17	30	17	30	19	29	20	28	20
15	15	8	20	6	20	6	20	5	20	5	18	5	16	7	16	7	11	11	10	10	10	12
16	8	21	8	19	7	20	7	20	6	20	8	20	6	24	6	28	6	29	6	31	6	35
17	3	21	3	21	2	19	2	19	2	18	2	17	2	17	2	19	2	18	3	20	3	19
18	29	9	28	11	28	10	28	5	28	5	29	6	4	7	4	6	5	5	7	6	29	7
19	11	28	12	34	13	29	14	26	14	21	15	24	16	23	19	24	19	23	19	18	16	21
20	20	17	19	15	18	17	17	17	18	18	18	21	19	23	20	23	20	22	20	19	22	17
21	22	16	22	13	20	9	19	9	20	8	20	9	19	11	20	13	22	11	24	9	24	13
22	10	12	9	11	11	11	10	11	8	13	10	16	11	17	11	19	10	20	11	21	9	19
23	17	16	20	16	17	17	16	19	16	20	17	21	18	19	19	21	20	24	20	20	20	21
24	18	15	19	15	20	21	18	14	17	16	16	20	18	24	18	22	17	24	19	27	20	28
25	11	6	11	10	11	16	8	13	6	13	5	15	6	15	7	14	6	15	7	13	4	14
26	17	16	23	22	22	25	22	28	22	26	22	27	21	26	20	24	21	21	21	21	22	16
27	12	13	12	16	12	17	12	16	12	16	12	19	12	20	12	20	13	19	14	21	14	25
28	13	18	12	18	12	17	12	15	12	13	12	17	12	18	12	19	12	19	13	19	15	22
29	8	16	8	15	8	14	8	14	8	13	8	14	8	14	9	15	9	18	8	14	10	17
30	8	15	10	14	13	21	14	21	13	20	13	23	14	22	15	22	15	23	15	25	15	23
31	6	4	6	5	5	5	4	4	3	5	31	5	30	7	30	9	28	12	24	14	25	17

Августъ.

1	29	26	29	23	28	23	28	19	29	20	29	21	30	21	29	20	29	21	31	25	31	25
2	29	20	30	20	30	21	31	20	31	17	31	15	32	15	31	17	32	21	32	20	31	18
3	8	9	23	8	21	9	24	8	23	4	22	4	22	6	24	7	23	9	21	9	24	9
4	16	10	16	11	16	9	15	9	15	10	19	8	16	8	16	8	21	9	21	11	22	10
5	16	5	15	7	14	4	16	5	16	7	16	6	16	7	16	7	14	13	15	14	15	15
6	27	13	28	10	26	10	24	13	24	13	22	12	22	15	24	15	24	14	24	12	26	13
7	20	10	20	12	20	11	20	13	22	13	21	13	23	13	21	11	21	9	21	7	22	8
8	16	8	14	8	15	7	13	9	12	7	13	6	10	7	11	9	12	11	11	12	12	21
9	16	9	18	9	18	9	16	10	16	8	18	9	16	9	17	15	20	20	20	18	18	18
10	23	16	22	15	23	17	23	12	21	13	23	14	22	16	22	18	23	17	24	18	24	19
11	20	9	19	9	20	10	21	13	20	13	20	13	22	16	21	17	23	18	23	20	25	20
12	22	7	20	5	20	5	20	5	20	6	17	6	16	5	14	8	13	12	13	14	14	16
13	13	19	13	16	12	16	11	17	11	17	12	20	13	19	14	18	16	16	16	15	16	17
14	14	24	14	27	14	26	15	26	15	27	15	25	15	26	16	32	16	32	17	32	17	33
15	15	10	14	11	15	7	15	6	14	8	14	4	15	4	15	5	30	10	30	8	31	11
16	28	31	28	35	28	35	27	39	26	43	25	41	25	44	25	46	24	42	24	39	23	46
17	21	33	21	31	20	31	21	31	20	31	20	30	20	31	20	31	21	31	20	29	21	28
18	20	18	20	17	20	16	20	17	19	14	19	17	18	18	17	19	16	23	16	21	17	25
19	20	19	20	19	20	19	21	16	20	18	20	20	20	21	21	24	20	21	20	22	22	21
20	21	16	23	19	22	18	23	20	23	20	23	20	23	20	23	16	23	19	24	18	26	20
21	16	4	19	4	20	5	13	7	7	8	10	8	10	11	12	14	12	18	12	21	12	26
22	17	16	23	15	22	16	20	16	20	16	20	17	20	20	21	21	22	19	21	15	21	19
23	12	22	13	21	14	19	14	20	14	20	16	23	18	23	20	26	20	27	19	27	20	23
24	19	24	20	27	20	27	21	28	21	29	21	31	21	29	21	30	21	31	22	31	22	31
25	15	10	13	10	13	11	13	13	12	13	12	13	12	18	12	17	11	15	12	17	12	16
26	25	33	24	33	24	34	24	31	24	28	22	24	21	22	22	22	22	26	21	21	20	24
27	18	12	18	10	16	8	16	8	18	9	17	9	19	8	20	7	20	9	21	9	20	11
28	16	8	13	10	8	5	8	5	29	6	28	4	19	6	24	6	26	5	26	8	26	13
29	23	9	24	8	24	9	24	9	24	6	24	5	25	7	22	6	24	7	24	8	24	13
30	17	8	16	9	19	10	20	11	19	13	19	11	20	13	20	14	19	19	20	22	20	23
31	20	17	20	15	20	13	23	12	22	13	21	13	17	13	19	15	20	16	19	13	19	17

St. Petersburg. Juli. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
28	18	28	21	28	20	28	15	25	12	26	10	25	8	26	8	28	5	4	7	5	8
24	12	22	9	26	8	3	11	24	7	21	6	25	9	26	10	27	11	25	8	5	8
26	17	26	19	3	15	6	22	10	25	11	19	9	11	4	13	5	17	5	18	5	18
6	19	5	22	5	23	5	21	4	18	5	15	4	15	4	16	5	15	4	15	5	15
6	18	5	22	5	20	5	18	5	18	5	18	5	16	5	15	4	13	4	12	6	12
15	23	15	21	15	21	16	22	16	17	16	13	18	13	20	5	12	7	14	11	15	14
17	26	17	24	20	24	17	10	17	7	14	10	17	13	18	14	22	8	17	8	15	9
20	16	21	19	21	15	20	17	19	18	20	15	19	14	16	14	16	15	16	17	16	22
26	26	26	24	27	23	26	18	26	12	21	19	20	21	20	18	20	16	20	14	20	16
26	28	26	28	27	26	26	25	26	22	25	18	24	23	24	22	23	20	23	22	23	28
15	11	14	13	15	22	16	23	17	21	16	16	16	19	16	17	16	15	16	25	16	19
23	34	23	41	23	37	24	36	25	34	24	32	22	30	22	28	22	29	22	29	22	32
23	29	24	29	26	32	26	32	26	36	26	34	26	33	26	32	27	31	27	30	28	29
27	16	28	24	26	18	31	10	30	10	28	13	2	8	12	9	12	8	14	7	14	6
12	14	11	15	10	14	8	15	9	18	8	17	7	19	6	14	6	13	8	16	8	20
5	31	5	32	4	30	4	30	4	28	5	28	4	24	4	21	4	19	3	20	3	19
4	18	4	17	4	14	4	11	2	8	32	9	31	10	30	10	31	10	31	10	32	9
9	11	9	8	9	15	10	17	9	19	10	15	11	15	12	18	12	21	11	24	12	26
18	22	20	20	17	29	20	20	19	17	20	20	20	17	20	13	18	15	20	17	20	14
28	19	26	16	27	13	27	13	27	13	27	13	26	15	24	13	20	12	21	13	20	16
28	15	28	13	28	12	28	11	28	7	28	6	31	6	3	7	5	9	7	10	8	12
10	21	10	23	8	19	10	21	12	26	12	22	11	21	11	23	12	24	14	15	15	12
21	17	20	13	16	17	23	13	21	17	26	10	18	8	19	14	18	15	20	18	18	14
22	16	21	14	27	12	22	15	21	19	20	17	20	12	20	7	15	8	13	6	12	8
4	10	5	8	11	7	15	11	13	9	12	13	12	10	11	11	11	10	9	16	9	14
27	15	28	12	28	8	23	7	20	8	13	11	12	13	13	15	14	15	13	15	12	14
15	23	14	24	14	23	14	23	16	18	12	12	12	10	12	12	12	16	12	17	12	17
12	21	12	22	12	21	12	21	12	21	11	18	11	14	10	13	10	14	10	15	9	16
13	16	11	13	10	11	11	12	12	22	11	22	8	15	8	14	8	17	9	18	10	19
15	21	15	20	15	17	15	16	15	14	15	15	13	11	14	7	10	7	8	5	4	4
25	32	26	35	26	31	28	28	29	27	29	26	28	24	28	23	29	26	30	26	29	26

August.

30	18	30	21	32	17	32	16	32	15	32	16	31	14	29	14	29	21	29	21	29	20
27	19	26	23	25	28	26	26	26	25	26	24	27	23	30	11	3	5	30	8	30	10
21	11	23	10	24	11	21	12	21	10	20	10	18	10	16	11	16	13	16	12	16	11
26	13	28	15	26	15	25	10	24	10	24	6	24	5	20	6	18	6	20	9	18	4
13	20	19	14	24	7	24	8	26	7	28	5	23	5	22	14	24	10	24	10	26	12
28	15	28	15	27	14	26	14	26	16	28	13	26	12	25	16	25	15	24	13	23	12
20	8	20	7	20	8	20	10	19	13	22	18	24	6	20	7	16	10	16	14	16	10
25	17	25	16	26	18	26	19	24	19	25	18	24	14	24	11	22	10	20	11	19	10
28	11	27	6	24	10	22	10	24	12	27	13	28	11	27	13	24	11	24	13	23	14
26	22	27	23	27	23	27	22	27	23	26	19	26	14	25	13	24	12	22	11	20	9
26	27	27	27	27	26	26	21	25	19	25	18	24	13	24	13	24	12	23	11	22	10
13	20	13	23	14	21	13	21	12	20	12	19	12	18	11	18	11	20	11	21	12	21
17	24	16	24	16	24	16	27	15	23	15	20	16	30	14	20	13	24	13	21	13	22
17	27	18	26	18	23	18	21	18	18	23	13	18	11	16	10	18	11	16	11	19	10
26	15	27	16	28	17	28	16	28	18	28	20	28	20	29	20	28	22	29	24	28	28
22	41	22	45	22	38	22	35	22	28	22	25	21	28	20	27	20	26	20	28	20	31
20	28	21	23	22	23	24	28	24	26	24	23	23	18	22	15	22	17	22	17	20	15
18	19	18	18	17	21	20	14	24	15	23	13	23	13	21	15	21	16	20	19	20	19
24	19	24	22	25	28	25	26	25	22	25	23	24	26	24	23	24	22	22	13	22	15
27	18	27	18	28	17	28	13	27	13	26	13	25	13	28	8	28	6	28	5	16	7
12	26	12	26	11	25	12	26	12	22	10	21	11	20	11	20	11	23	12	22	14	20
28	9	28	9	26	9	29	7	25	4	16	6	16	9	14	13	12	15	13	17	12	19
20	28	20	26	19	21	20	19	23	17	16	17	19	21	17	18	16	21	19	24	19	26
24	20	25	18	23	15	20	17	20	18	21	13	20	19	19	18	19	16	19	14	17	13
8	23	9	24	9	21	11	22	12	19	13	15	12	15	13	13	15	10	20	11	24	21
21	21	27	13	22	13	23	17	21	18	20	11	17	10	19	11	19	13	18	13	18	12
22	11	26	10	25	8	28	6	25	6	26	2	24	5	22	6	20	3	20	4	18	4
26	14	27	17	27	20	27	19	26	18	27	15	27	12	24	8	24	11	24	10	24	11
26	13	26	11	25	10	26	10	27	11	28	8	28	5	23	4	14	7	15	9	16	11
20	21	20	16	20	19	22	15	23	17	22	13	20	15	20	17	20	21	21	18	20	16
20	19	24	15	26	8	25	8	25	8	25	8	20	10	18	11	20	10	22	9	20	11

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	20	13	20	12	21	13	24	13	24	12	24	12	24	13	25	16	28	16	28	17	27	19
2	32	12	32	13	31	13	32	11	32	11	32	11	30	13	31	12	30	13	28	14	28	16
3	31	12	32	13	32	14	32	11	31	8	32	9	32	7	31	9	30	10	28	14	28	16
4	1	9	1	10	32	9	1	8	32	5	32	4	26	5	27	7	28	8	27	9	25	13
5	28	4	26	5	23	7	20	7	20	6	20	6	20	6	19	6	16	5	20	8	20	11
6	4	7	4	8	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	28	5	26	6	26	8	24	9
7	28	13	28	12	28	13	28	14	29	12	29	13	31	14	29	13	28	10	28	12	24	13
8	30	9	30	9	30	8	30	6	28	8	28	7	28	8	28	8	28	7	27	9	28	9
9	24	5	24	4	24	4	22	6	20	8	20	7	20	8	20	7	20	6	23	7	23	9
10	22	17	21	18	21	14	22	17	21	19	20	18	21	19	21	21	20	20	22	18	22	22
11	18	22	19	22	18	21	18	22	17	21	19	23	17	22	19	20	20	21	21	20	24	21
12	29	31	30	35	30	34	30	34	30	32	30	34	30	31	30	30	30	29	30	32	29	32
13	30	21	30	18	30	18	29	22	30	21	29	19	29	20	29	21	29	21	30	18	28	19
14	22	10	24	12	26	13	27	8	23	5	16	4	13	3	5	7	6	8	5	6	11	9
15	4	8	3	9	3	12	2	12	3	9	1	8	2	7	2	4	30	7	27	9	26	9
16	31	12	30	9	31	13	31	15	32	14	29	13	29	15	30	16	28	16	30	17	31	14
17	30	11	31	12	32	10	31	10	28	6	28	4	26	6	21	7	20	8	22	10	24	13
18	23	15	23	13	22	14	22	13	22	13	22	16	21	17	23	17	24	19	24	16	23	13
19	20	11	20	10	20	10	20	11	20	12	19	12	19	12	17	13	19	13	20	16	20	13
20	12	15	12	18	13	18	13	18	13	16	12	18	12	21	12	25	13	29	12	28	12	28
21	11	21	12	22	10	20	10	21	11	22	11	21	10	24	9	24	8	21	9	20	12	21
22	14	19	16	17	17	20	16	21	16	21	17	25	18	25	16	29	17	32	18	32	18	32
23	16	12	12	13	12	12	12	12	16	5	14	3	14	3	16	6	22	10	29	10	28	10
24	21	20	22	24	22	21	24	15	21	15	20	19	20	19	20	21	21	23	20	24	20	23
25	20	14	20	18	20	15	20	16	20	14	20	14	17	15	18	11	16	11	16	12	15	13
26	12	22	12	20	12	19	12	24	12	26	12	25	12	22	12	24	12	24	12	26	12	23
27	12	17	12	17	12	21	12	21	12	24	12	26	13	24	14	24	14	21	15	18	14	17
28	18	9	18	10	17	14	16	14	16	14	16	17	16	19	16	24	16	26	16	27	16	29
29	12	24	12	24	13	21	12	24	12	24	12	23	12	19	12	20	12	18	12	18	12	13
30	17	28	19	29	20	28	19	25	19	22	18	21	18	22	18	22	18	16	18	16	18	13

Октябрь.

1	11	13	11	12	11	10	12	17	12	17	12	18	12	19	13	18	12	13	11	12	14	21
2	9	11	9	10	10	8	9	10	11	10	10	9	11	13	10	13	12	14	11	13	12	14
3	12	13	10	12	11	14	10	14	11	15	12	20	12	21	12	21	12	18	12	19	12	19
4	12	22	12	25	12	22	12	24	12	24	13	26	12	21	12	21	12	20	12	19	12	20
5	12	22	12	21	12	20	12	20	12	22	12	21	12	19	12	22	12	23	12	21	12	18
6	11	16	12	18	12	19	12	17	12	13	12	15	12	15	12	19	12	15	12	13	12	10
7	12	10	12	10	12	10	12	8	12	8	12	6	12	9	13	11	13	10	12	9	13	9
8	14	14	14	15	13	15	13	15	13	17	14	17	13	18	12	18	12	18	12	19	12	19
9	13	21	14	20	14	18	15	19	16	17	23	17	24	15	24	18	24	20	24	23	24	21
10	16	16	15	17	15	19	12	21	12	26	12	27	13	28	14	31	14	29	15	28	15	27
11	16	16	16	16	16	14	13	10	12	12	14	16	13	15	13	16	12	14	12	16	13	14
12	23	27	26	27	24	26	23	20	23	16	24	17	24	17	23	14	22	14	22	14	23	13
13	15	13	16	18	15	18	16	16	15	18	17	20	18	19	17	17	17	15	19	18	20	17
14	20	5	20	6	20	7	18	10	16	10	14	9	13	13	12	14	12	17	13	19	14	21
15	16	17	16	19	16	21	16	18	15	16	15	15	15	16	16	15	16	19	16	17	16	19
16	15	16	16	17	16	15	16	15	17	16	16	12	19	11	19	12	20	9	20	10	22	11
17	28	6	28	6	28	5	28	3	28	6	28	5	28	8	29	8	4	8	4	7	4	8
18	6	11	8	11	7	15	6	16	6	17	7	18	8	17	9	17	9	17	8	20	7	24
19	8	13	8	14	9	14	10	11	11	11	10	11	10	13	12	13	12	13	11	13	9	13
20	6	12	7	13	8	13	8	13	8	13	8	14	8	13	8	13	8	13	9	14	8	15
21	8	13	8	14	8	14	8	15	7	15	8	15	8	16	8	16	8	18	7	17	8	14
22	7	19	7	19	7	21	8	20	7	21	8	24	7	23	7	26	7	26	8	28	8	31
23	7	26	7	27	7	25	7	28	7	27	7	27	7	27	7	28	8	29	8	31	8	31
24	8	19	9	21	8	21	9	20	8	22	8	22	8	21	8	21	8	25	8	28	8	29
25	8	13	8	14	7	11	9	13	8	11	8	10	10	10	12	10	11	11	11	11	6	13
26	32	4	32	5	32	8	32	7	30	6	24	4	25	4	30	7	32	11	31	14	32	13
27	32	24	31	24	31	25	31	25	31	25	32	22	32	23	32	21	32	19	32	16	30	17
28	32	10	32	6	27	9	29	10	29	9	30	9	30	5	29	5	26	6	21	8	20	6
29	20	16	20	16	19	17	18	15	20	14	20	15	19	17	18	18	16	13	18	19	16	12
30	17	17	18	17	17	16	16	13	16	14	16	16	16	17	16	17	16	15	16	14	19	13
31	24	8	24	13	24	13	24	12	24	8	26	7	28	7	28	9	28	8	28	9	27	9

St. Petersburg. September. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.
25	21	25	24	25	24	26	24	25	22	27	19	26	16	28	13	30	9	29	8	30	12
24	20	25	22	26	25	27	20	27	18	28	18	30	18	30	11	29	8	31	11	31	11
29	17	31	18	1	18	1	15	32	17	1	11	32	14	32	11	32	11	32	11	32	11
24	18	25	17	26	16	27	16	28	16	28	17	27	10	28	8	30	7	30	6	28	6
22	9	24	8	28	9	28	7	28	6	28	5	30	6	31	5	30	2	31	4	31	5
24	14	25	17	26	16	27	16	27	16	27	12	28	13	28	13	28	12	28	11	28	9
26	18	27	19	27	20	27	18	28	14	30	7	3	5	4	3	4	5	30	8	29	9
4	13	1	12	3	13	3	11	5	10	5	7	28	4	31	6	32	5	32	5	26	6
28	8	27	10	27	10	24	6	24	6	20	9	20	13	20	13	20	16	22	17	23	21
21	18	22	16	22	13	19	13	18	15	17	15	18	18	17	20	18	20	19	19	19	21
24	23	24	27	26	28	28	24	28	23	29	22	30	24	30	29	30	26	29	28	29	28
29	26	30	18	30	24	30	25	30	24	30	24	30	26	29	24	29	22	29	21	30	18
27	16	29	15	30	13	13	5	24	7	28	7	29	7	30	9	24	14	24	13	21	13
4	12	6	15	6	16	5	16	7	16	5	13	4	12	4	11	4	11	4	9	4	8
25	16	24	15	26	14	27	12	29	9	31	10	1	9	1	8	32	9	32	10	31	10
31	16	32	18	31	16	32	17	31	15	31	10	29	10	29	11	28	12	28	12	28	10
26	21	27	21	28	19	27	21	26	19	25	17	23	15	23	15	23	14	22	15	23	14
24	11	24	13	24	10	25	13	28	13	28	13	25	8	19	11	20	12	20	13	20	10
18	20	17	18	18	16	16	17	16	16	15	19	15	19	15	19	16	13	13	13	12	13
12	28	13	28	13	27	14	26	13	24	12	22	13	22	12	21	12	23	10	19	11	21
17	19	17	19	17	21	18	18	16	15	14	16	15	18	15	19	14	20	12	19	14	20
18	35	18	36	18	33	17	27	16	23	16	18	16	18	16	16	16	16	16	16	16	12
28	18	28	19	27	24	26	19	25	18	24	20	24	20	23	22	23	20	23	19	22	19
20	22	22	24	23	15	20	20	21	22	20	18	20	16	20	16	20	16	20	17	20	16
13	20	12	17	12	16	12	17	12	21	12	21	12	23	12	23	12	21	12	18	12	21
13	21	13	19	13	18	14	18	14	17	14	19	15	19	13	19	13	17	12	17	13	20
23	11	24	9	24	7	24	6	22	8	24	5	24	3	24	4	22	7	17	9	15	11
16	31	15	28	16	27	16	24	16	19	14	17	13	21	13	23	12	21	12	22	12	24
15	13	14	13	15	13	16	14	15	14	16	16	16	17	16	20	15	25	16	24	17	25
14	10	12	12	12	13	12	12	10	12	11	13	9	16	11	15	11	13	11	13	11	13

October.

15	23	16	18	14	17	13	12	11	11	10	12	9	13	9	13	10	13	11	13	10	11
10	15	10	15	12	18	12	13	12	13	12	13	11	13	11	13	12	13	12	13	12	14
12	24	12	19	12	18	12	19	11	19	11	21	12	24	12	27	12	25	12	23	12	22
14	27	13	23	12	21	12	19	12	17	12	18	11	20	12	26	12	25	12	23	12	22
14	24	13	22	12	18	12	15	12	14	11	14	10	15	12	18	12	17	12	17	11	16
13	16	12	18	13	17	12	13	12	10	12	12	12	13	12	11	12	9	12	11	12	11
12	12	12	14	12	15	12	14	13	14	15	9	12	13	13	17	15	16	16	14	15	13
12	23	12	27	12	22	12	22	12	25	12	25	12	25	12	25	12	26	12	26	12	25
26	12	28	11	28	9	28	6	26	8	20	13	18	13	17	13	16	11	16	10	16	14
16	24	15	28	15	28	16	23	15	22	16	18	16	16	16	22	15	21	16	20	16	21
16	17	16	23	16	24	15	17	15	21	15	21	16	24	17	28	17	26	19	22	20	21
28	7	28	4	24	4	24	4	24	8	17	9	11	12	11	13	12	17	12	23	13	21
27	13	28	19	28	17	28	15	28	15	28	15	28	13	28	7	28	7	24	7	21	7
16	17	16	19	16	18	16	20	15	20	16	19	15	18	14	15	16	16	16	15	16	14
15	20	16	19	15	18	14	14	14	18	14	18	14	18	14	17	14	16	15	15	15	13
28	15	28	10	28	12	29	8	30	8	28	6	28	6	28	7	28	8	28	6	28	6
5	13	5	13	5	14	5	14	5	13	4	11	4	13	4	13	5	14	5	14	7	13
7	20	8	21	7	19	9	17	10	18	8	17	8	18	8	17	8	16	9	13	8	13
10	15	9	14	9	13	12	15	13	16	14	11	13	11	12	13	13	11	10	10	11	10
7	17	8	15	7	14	6	14	6	14	6	12	8	16	8	13	8	13	8	13	8	13
6	16	6	18	5	15	5	16	5	15	4	13	5	11	5	9	5	9	4	13	6	18
6	32	6	32	6	29	6	25	6	24	6	26	6	30	6	30	6	31	6	34	7	29
7	28	7	28	8	23	7	21	8	21	8	21	8	22	8	23	8	21	8	20	8	19
7	25	6	28	7	26	8	21	7	20	8	17	8	18	8	18	9	19	9	18	8	14
4	8	4	10	4	11	4	8	4	7	4	5	1	7	32	7	32	6	32	5	32	4
30	16	32	20	32	19	32	19	31	21	32	24	31	25	31	24	31	25	31	27	31	25
29	20	29	20	28	18	29	15	28	15	28	19	29	18	29	17	30	18	31	17	32	13
23	11	22	12	22	13	20	11	22	13	21	19	21	26	20	23	20	19	20	17	20	16
16	22	15	21	16	18	15	17	15	20	16	18	16	21	16	21	17	17	16	17	18	18
20	11	20	10	20	13	22	13	23	18	23	16	24	16	24	15	24	14	24	16	24	15
28	6	28	7	28	6	28	6	28	7	28	7	28	6	28	6	28	7	29	7	4	7

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	4	10	4	18	4	14	5	13	4	9	2	10	4	7	4	9	4	8	7	10	8	13
2	9	16	11	15	10	17	10	17	11	18	11	18	12	15	12	18	12	19	12	22	12	19
3	11	21	11	21	9	21	9	23	11	20	11	23	11	21	11	21	11	20	11	20	12	21
4	12	17	12	16	12	16	13	16	13	17	13	16	13	15	13	15	15	14	16	13	16	10
5	20	8	20	6	20	7	20	8	18	9	17	8	18	8	14	8	16	8	16	8	16	8
6	12	10	12	10	12	11	12	13	14	14	16	14	13	16	13	21	13	23	14	22	16	24
7	18	20	17	21	18	18	17	15	17	13	15	14	13	15	13	17	16	15	13	16	16	18
8	16	12	16	10	16	11	16	10	16	10	17	13	22	10	18	11	16	13	16	15	19	13
9	5	10	5	12	5	12	5	12	5	13	6	15	5	14	6	14	7	15	6	18	5	17
10	4	14	3	16	2	16	1	16	1	14	32	16	32	16	32	18	32	19	32	21	32	21
11	29	13	28	14	28	15	30	14	32	17	28	15	28	17	28	14	28	12	28	9	29	13
12	30	12	30	12	28	17	29	13	29	11	28	13	28	17	28	13	28	5	23	10	24	12
13	1	8	2	6	2	7	1	6	28	6	28	5	28	7	28	5	25	9	24	12	23	13
14	26	8	28	11	28	12	28	13	28	18	28	18	28	16	28	14	28	17	30	20	31	16
15	24	16	24	19	25	21	24	22	24	24	24	24	24	21	25	24	26	26	25	22	25	26
16	24	20	24	24	22	24	21	21	23	23	24	24	23	25	24	26	26	22	28	24	28	23
17	4	5	4	3	4	7	4	6	4	6	4	7	4	7	4	5	4	6	4	6	4	8
18	7	9	7	9	4	7	8	4	14	11	15	12	15	13	16	13	18	15	19	15	20	17
19	28	21	30	22	30	19	31	19	32	16	31	15	29	15	30	15	28	15	28	13	28	13
20	16	10	16	9	23	11	25	19	25	21	25	23	26	25	27	21	27	20	28	24	27	30
21	30	18	31	15	30	12	28	11	28	13	28	8	27	9	26	10	26	9	24	11	24	13
22	25	28	26	27	26	31	25	32	26	27	26	25	26	28	27	22	27	18	26	17	26	22
23	24	25	24	27	22	24	22	23	22	21	22	23	23	21	23	18	22	19	23	17	23	18
24	22	31	22	30	23	29	24	28	24	23	24	22	24	21	24	19	24	21	24	19	24	18
25	20	24	19	22	16	26	16	28	17	27	18	30	19	24	19	22	19	20	20	17	18	23
26	16	26	16	33	16	33	17	30	17	31	16	29	16	28	16	34	16	35	16	34	17	33
27	17	30	17	30	17	27	17	28	18	28	18	25	19	25	19	25	20	21	18	23	19	23
28	13	18	15	20	15	21	15	25	13	21	13	19	12	20	12	18	12	19	12	18	12	19
29	21	22	20	22	20	20	20	12	20	14	20	13	18	16	16	15	16	13	16	14	16	12
30	30	19	30	20	30	19	28	18	28	20	28	18	27	15	27	13	25	14	27	10	28	11

Декабрь.

1	28	6	28	5	28	7	28	5	28	6	28	4	28	4	28	5	28	4	29	6	32	5
2	12	3	12	8	8	6	4	4	4	5	4	7	4	9	2	8	1	6	32	10	1	10
3	6	9	6	11	6	13	6	18	8	15	6	18	7	19	9	17	10	14	7	15	6	17
4	8	16	7	18	8	14	8	18	9	15	10	15	10	13	9	9	10	9	10	10	10	9
5	15	11	13	11	14	10	14	8	14	9	14	9	15	8	16	9	16	11	16	13	18	12
6	20	13	20	13	20	11	22	10	21	11	22	11	22	10	20	10	20	11	22	11	21	11
7	20	9	20	9	20	9	20	8	20	9	23	10	23	10	22	15	20	19	21	13	19	10
8	15	11	15	11	14	13	15	13	16	11	15	14	16	11	15	14	14	16	15	17	15	14
9	15	16	13	11	15	15	15	18	16	14	16	13	16	19	17	26	17	25	17	24	18	21
10	16	24	16	24	16	24	16	26	16	19	16	18	16	21	16	30	16	25	16	28	16	24
11	16	35	15	32	15	38	15	33	14	36	14	36	14	31	14	34	14	36	15	34	15	35
12	15	37	15	41	16	36	16	36	15	37	15	36	15	32	15	32	15	33	15	33	15	33
13	18	26	17	21	16	21	17	20	18	21	18	21	18	21	17	20	16	18	16	18	17	15
14	20	9	23	9	24	10	23	9	24	13	27	15	28	17	26	20	26	19	28	14	28	15
15	29	12	29	14	31	12	32	4	32	3	32	5	32	6	32	5	32	4	32	4	32	4
16	12	7	12	8	13	8	16	10	16	8	16	6	15	6	12	6	13	11	13	13	14	13
17	16	13	16	14	16	14	16	14	16	13	16	12	14	16	15	17	15	19	15	20	14	21
18	17	27	16	25	17	28	18	34	17	39	18	41	20	35	22	29	24	29	25	27	26	30
19	20	25	20	31	18	28	17	31	18	34	20	31	20	35	20	35	20	39	21	42	21	45
20	25	28	26	28	24	24	24	22	24	21	23	18	23	23	23	24	23	24	22	28	23	31
21	20	32	20	28	20	27	19	22	18	23	18	22	17	22	19	20	19	19	17	22	18	25
22	20	21	20	21	20	24	20	22	20	20	20	19	20	19	19	19	20	22	20	24	20	23
23	16	14	16	12	14	10	12	6	12	6	10	5	4	5	31	9	28	9	26	10	27	7
24	29	18	28	16	28	15	28	14	29	12	30	12	31	11	29	13	32	14	31	9	29	9
25	32	10	1	9	31	12	32	9	32	5	32	6	32	7	32	6	5	8	8	11	8	6
26	4	15	4	14	4	13	2	10	3	8	4	12	4	10	5	10	5	11	5	11	5	10
27	24	16	23	17	24	19	22	23	21	26	22	28	21	29	21	32	21	30	21	29	21	29
28	26	37	26	38	26	38	26	37	26	35	25	36	24	33	25	35	26	30	26	36	26	36
29	26	30	26	27	26	27	26	24	27	20	25	24	24	22	24	21	24	21	23	21	22	19
30	20	21	20	24	21	24	22	22	22	26	21	25	21	26	21	28	22	24	22	29	22	31
31	27	24	27	28	27	26	27	29	27	30	28	31	27	34	27	32	27	33	28	34	28	31

St. Petersburg. November. Anemograph Freiberg-Richard.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
8	14	8	16	10	14	11	15	12	17	11	15	11	17	10	18	9	17	8	15	9	18
10	19	9	19	11	19	11	17	11	20	10	18	11	21	10	22	12	16	11	20	10	22
11	20	12	19	12	20	12	17	11	18	12	20	12	20	12	18	12	17	12	17	12	16
20	8	20	8	25	8	26	9	25	7	24	7	24	9	23	8	20	8	20	8	20	9
15	10	12	10	12	9	12	10	12	11	12	10	12	9	12	9	12	13	12	13	12	13
16	18	16	18	16	18	16	18	16	20	16	18	16	22	17	26	18	21	18	21	17	21
16	17	16	17	14	16	12	17	12	17	12	16	12	15	12	14	16	13	16	15	16	12
21	8	22	6	24	5	16	9	13	10	12	13	12	12	12	11	12	9	12	9	12	8
5	16	5	17	4	16	4	14	4	18	5	17	5	18	5	15	4	15	5	16	4	16
29	16	29	17	29	18	30	19	30	16	30	13	30	12	29	15	32	16	30	14	30	17
31	15	30	16	32	14	32	14	30	18	32	15	32	11	32	11	32	15	32	16	32	18
20	16	21	15	23	13	24	11	28	15	29	13	30	10	28	8	28	6	28	7	32	9
17	16	17	18	17	17	16	13	17	13	18	14	17	13	16	12	16	9	20	9	20	5
26	17	27	16	25	15	24	15	24	16	24	15	25	20	25	20	24	17	24	16	24	15
27	27	27	27	27	24	27	22	26	23	27	19	26	25	26	24	25	21	25	21	24	20
25	22	26	24	26	23	26	22	26	22	26	20	25	17	26	16	29	10	1	8	4	7
4	14	5	15	4	15	4	14	4	13	4	17	3	15	5	15	5	13	4	12	5	12
20	23	20	25	22	25	24	30	25	31	27	30	28	24	28	20	28	20	28	19	28	19
30	13	30	10	32	7	32	6	32	7	32	7	32	7	10	10	20	10	20	11	17	9
26	28	26	29	26	28	26	28	27	26	28	25	28	26	28	26	28	23	29	21	29	18
24	11	24	11	24	16	24	14	24	19	25	18	26	20	26	21	26	27	26	26	25	27
26	23	26	22	25	24	25	22	24	21	24	20	24	17	23	21	21	20	23	20	23	21
24	18	22	21	21	21	20	19	20	19	20	21	22	18	23	21	21	24	20	27	23	26
24	17	24	12	23	10	20	11	17	10	18	11	21	17	20	18	20	24	20	20	20	22
18	24	17	22	17	25	18	21	16	25	16	32	17	31	17	32	18	24	18	30	16	32
18	33	17	29	18	32	18	32	18	33	18	36	17	33	17	33	17	33	18	28	18	27
16	22	16	21	16	21	16	23	16	21	15	18	13	14	15	13	14	13	15	15	14	14
12	22	13	27	15	28	16	24	18	28	19	33	20	34	20	43	21	43	22	37	23	26
16	7	16	7	14	6	8	7	4	7	5	8	4	9	4	10	1	11	31	14	31	16
32	9	32	8	32	8	32	8	32	9	32	7	32	6	26	7	27	9	28	7	28	6

December.

32	4	29	8	3	8	9	7	13	6	12	5	12	5	12	5	12	5	12	4	12	4
3	7	5	7	4	8	5	8	5	8	9	8	12	7	12	7	11	8	7	8	8	7
5	10	6	15	7	18	7	19	7	20	7	20	8	16	10	15	10	15	10	15	8	15
10	9	12	11	12	10	13	10	13	10	13	10	13	12	13	12	13	10	14	10	14	9
19	10	19	10	20	10	22	9	23	8	24	8	22	10	20	10	20	12	19	13	19	13
20	12	20	10	20	9	21	9	20	11	20	11	20	10	20	11	20	11	20	10	20	10
14	15	14	15	14	15	14	11	15	11	16	9	16	10	15	11	15	11	15	11	15	10
16	12	16	12	16	14	16	15	16	15	16	16	16	18	15	17	15	17	16	18	15	17
18	25	18	28	18	28	18	28	17	26	17	25	17	26	17	24	16	24	16	23	16	23
15	34	15	34	15	31	16	33	15	37	16	36	15	35	15	37	15	35	15	33	15	32
17	36	16	36	16	28	15	29	15	30	15	31	16	33	16	31	16	35	16	35	16	37
17	34	16	28	17	28	18	31	18	31	18	28	18	27	18	27	18	26	19	24	18	24
19	20	18	20	17	18	17	21	16	19	16	16	16	15	18	13	20	11	20	11	20	10
27	23	27	24	29	15	30	15	29	20	28	13	30	11	32	10	31	14	31	9	29	9
32	3	32	5	32	5	32	6	5	7	8	7	11	7	17	6	20	6	18	6	13	5
12	12	13	14	12	13	12	14	14	13	13	14	16	12	16	14	15	14	16	13	16	14
15	21	15	19	16	18	15	20	16	23	16	20	16	19	16	20	17	25	18	27	18	28
23	21	24	21	24	20	23	19	23	17	23	21	22	16	22	15	22	15	22	19	20	18
26	57	26	57	26	53	26	52	26	47	26	45	27	39	27	37	26	42	26	40	26	34
23	29	24	29	24	28	24	29	23	25	21	25	20	26	21	27	20	29	20	32	20	30
22	25	22	25	23	26	21	30	20	29	20	28	20	28	21	27	21	28	20	24	20	21
20	22	19	22	18	21	17	16	17	21	17	21	16	18	16	18	16	15	16	15	16	15
28	13	28	10	27	17	30	9	26	10	27	14	25	15	28	21	28	17	28	14	28	15
28	12	30	11	30	12	32	10	1	9	2	9	2	8	2	10	32	11	32	12	2	9
14	5	6	10	6	13	4	12	4	13	32	13	1	14	2	13	4	13	2	15	2	14
6	7	14	10	16	10	16	10	17	10	21	9	24	13	25	13	24	15	24	14	23	16
22	30	23	29	24	28	24	25	24	25	25	28	26	35	26	32	26	36	26	33	25	36
27	40	27	37	26	36	26	32	26	32	26	32	26	34	26	37	26	36	26	30	26	26
20	17	20	12	20	13	19	17	20	21	20	15	21	20	21	20	23	16	21	17	21	22
24	25	26	25	25	25	24	21	24	20	25	22	26	28	26	26	26	22	26	25	27	24
28	25	28	20	29	25	28	20	28	15	28	16	30	16	32	16	32	17	32	15	32	15

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	1.9	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	0.9
E	4.3	4.2	4.6	4.4	4.2	4.6	4.8	4.7	5.0	5.2	4.5	4.2
S	11.8	11.4	11.8	10.8	11.5	11.2	12.0	12.5	13.0	13.0	14.1	14.7
W	6.8	7.3	7.7	7.2	7.0	6.8	7.1	7.7	7.1	6.7	7.6	8.0
φ	194°10′	197°23′	196°54′	196°56′	196°6′	193°19′	192°35′	195°23′	190°26′	187°18′	193°31′	195°24′
R	10.2	10.4	10.7	9.6	10.1	9.6	10.6	11.3	11.6	11.8	13.3	14.3
V	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	22	23

Февраль.

N	2.3	2.8	2.8	3.0	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.8	2.8
E	8.5	8.2	8.2	8.1	8.1	8.5	8.7	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3
S	7.0	7.4	7.2	7.6	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	9.1	9.0	8.8
W	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.5	2.4	2.7	3.0	3.1	2.9
φ	129°30′	129°54′	128°9′	130°57′	133°55′	132°57′	132°36′	131°22′	132°11′	135°55′	135°28′	133°9′
R	7.4	7.2	7.1	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	8.6	8.9	8.7	8.8
V	16	17	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18

Мартъ.

N	3.5	3.2	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	4.0
E	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.6	3.0	3.7	3.6	3.7	3.3	2.9
S	7.2	7.4	7.1	7.1	6.9	7.1	7.5	8.2	9.0	8.8	9.8	9.5
W	5.8	5.5	5.6	4.8	5.0	5.5	4.8	4.9	5.2	5.9	6.3	6.7
φ	219°2′	213°41′	214°54′	208°8′	214°1′	214°37′	201°22′	192°45′	194°42′	200°46′	204°27′	214°38′
R	4.8	5.0	5.3	4.9	4.8	5.1	4.9	5.4	6.3	6.2	7.3	6.7
V	16	16	15	14	14	14	15	15	17	17	19	19

Апрѣль.

N	3.8	3.7	3.5	3.3	3.8	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7	5.3	6.2
E	6.1	6.0	5.9	5.6	5.1	5.0	5.0	4.7	5.5	5.8	6.3	6.5
S	2.6	3.1	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	3.2	3.0
W	3.9	3.5	3.3	2.9	2.7	2.6	2.8	3.4	3.5	3.8	4.4	4.4
φ	61°23′	76°30′	90°0′	96°20′	85°14′	73°44′	70°1′	52°26′	68°12′	68°12′	42°8′	33°16′
R	2.5	2.6	2.6	2.7	2.4	2.5	2.3	1.6	2.1	2.1	2.8	3.8
V	13	12	12	12	12	12	13	13	13	14	15	16

Май.

N	3.5	3.6	4.4	3.9	3.7	3.9	3.9	4.4	4.6	5.4	5.0	5.3
E	4.6	5.1	3.8	4.3	4.2	3.5	3.6	3.4	3.5	3.3	3.3	3.8
S	2.7	3.5	3.0	3.4	2.9	2.7	2.3	2.5	2.0	1.8	2.5	3.0
W	3.6	3.6	3.8	3.0	3.0	3.3	4.0	5.1	5.9	6.6	8.1	8.1
φ	51°20′	86°11′	0°0′	68°58′	56°19′	9°28′	345°58′	318°11′	317°17′	317°29′	297°31′	298°8′
R	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.7	2.5	3.5	4.9	5.4	4.9
V	11	12	12	11	11	11	11	12	13	14	15	16

Іюнь.

N	5.8	6.0	5.9	5.9	6.1	6.2	6.1	6.8	6.9	8.2	9.2	8.9
E	5.5	5.4	5.1	5.9	4.9	5.0	6.2	6.3	6.5	7.6	8.5	8.6
S	2.1	2.2	2.1	2.3	1.9	2.1	2.1	2.3	2.1	2.4	2.2	2.1
W	1.8	1.9	1.3	1.5	1.5	2.0	2.2	2.8	3.6	3.7	3.7	4.4
φ	45°0′	42°39′	45°0′	50°43′	38°59′	36°12′	45°0′	37°53′	31°8′	33°55′	34°26′	31°42′
R	5.2	5.2	5.4	5.7	5.4	5.1	5.7	5.7	5.6	7.0	8.5	8.0
V	12	12	11	12	11	12	12	14	14	16	18	18

St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
1.1	0.9	0.9	1.4	1.6	1.7	2.0	1.7	1.7	2.0	1.5	1.4	0.1
4.7	5.0	5.4	4.7	5.0	4.9	5.2	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	0.0
14.9	14.8	14.8	14.5	13.9	13.3	12.3	12.7	11.7	11.4	13.0	13.1	—0.1
7.9	7.8	7.3	8.0	8.1	8.0	8.0	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	0.1
193°3′	191°23′	187°47′	194°8′	194°9′	194°58′	195°12′	191°49′	194°2′	197°9′	193°41′	193°0′	0°41′
14.2	14.2	14.0	13.5	12.7	12.0	10.7	11.2	10.3	9.8	11.8	12.0	—0.2
23	23	22	23	23	22	21	21	20	20	21.2	21.0	0.2

Februar.

4.0	3.4	3.8	3.2	3.2	3.0	2.4	2.3	2.8	2.7	2.9	2.7	0.2
9.4	9.8	9.3	10.3	10.3	10.1	10.2	9.6	9.4	9.3	9.2	9.5	—0.3
7.4	5.8	6.1	6.9	6.4	7.1	6.8	6.8	6.9	6.3	7.5	7.8	—0.3
3.7	3.4	3.4	3.0	3.0	3.1	2.9	2.7	2.4	2.1	2.9	2.8	0.1
120°49′	110°33′	111°18′	116°53′	113°40′	120°21′	121°5′	123°7′	120°21′	116°34′	126°8′	121°17′	—1°9′
6.6	6.8	6.3	8.2	8.0	8.1	8.5	8.2	8.1	8.1	7.8	8.4	—0.6
19	18	17	18	18	18	17	17	17	16	17.2	17.3	—0.1

März.

3.6	3.7	4.6	4.8	4.4	4.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.4	3.3	0.1
2.9	2.9	2.9	2.8	3.0	3.2	2.3	2.2	2.0	1.9	2.8	2.8	0.0
10.3	10.0	9.0	9.0	8.9	8.8	8.9	8.2	8.0	8.3	8.5	8.9	—0.4
7.8	7.2	6.1	6.7	6.2	5.9	5.0	5.1	5.7	5.7	5.9	5.5	0.4
216°11′	214°19′	116°2′	222°53′	215°25′	210°58′	205°44′	210°37′	218°13′	216°41′	211°18′	205°44′	5°34′
8.3	7.6	5.5	5.7	5.5	5.3	6.2	5.7	6.0	6.4	6.0	6.2	—0.2
20	19	18	18	18	18	16	16	16	16	16.9	17.0	—0.1

April.

7.3	7.3	6.6	6.4	6.1	5.5	5.4	4.2	3.3	3.2	5.0	5.3	—0.3
7.1	6.7	6.9	7.1	6.7	7.1	6.2	6.7	6.4	6.3	6.2	6.2	0.0
1.9	1.4	1.2	0.9	1.3	2.1	2.4	1.7	2.0	2.5	2.6	2.8	—0.2
6.1	5.9	5.8	5.3	4.8	4.5	3.8	3.7	3.8	4.3	4.1	3.9	0.2
10°29′	7°43′	11°31′	18°7′	21°36′	37°24′	38°40′	50°12′	63°26′	70°43′	41°11′	42°37′	—1°26′
5.5	5.9	5.5	5.8	5.2	4.3	3.8	3.9	2.9	2.1	3.2	3.4	—0.2
17	16	16	15	15	15	14	13	12	13	14.0	14.3	—0.3

Mai.

7.1	7.6	6.9	6.8	6.3	5.8	4.8	3.4	3.3	3.1	5.0	4.8	0.2
4.5	4.8	4.8	5.1	5.9	5.6	5.1	5.2	4.2	4.2	4.3	4.2	0.1
2.7	2.4	3.1	1.4	1.2	1.4	1.8	2.3	2.4	2.3	2.5	2.7	—0.2
8.8	7.9	6.5	6.4	6.1	5.8	4.6	4.0	3.5	4.3	5.5	5.8	—0.3
5°39′	329°12′	335°54′	346°28′	357°45′	357°24′	9°28′	47°29′	37°53′	352°52′	334°22′	322°42′	11°40′
6.2	6.0	4.2	5.6	5.1	4.4	3.0	1.6	1.1	0.8	2.8	2.6	0.2
18	18	16	15	15	14	13	11	11	11	13.6	14.0	—0.4

Juni.

3.3	8.4	9.4	10.1	9.3	8.7	6.6	6.0	6.0	6.1	7.5	7.4	0.1
7.2	7.2	7.6	8.4	8.9	8.2	6.9	6.4	5.5	5.5	6.8	6.8	0.0
1.8	1.2	1.7	1.1	0.8	0.8	0.9	1.8	2.2	2.2	1.8	1.6	0.2
5.5	6.4	5.3	4.4	2.7	2.4	1.9	1.6	1.7	1.6	3.1	3.1	0.0
2°46′	6°20′	16°38′	23°58′	36°6′	36°17′	41°15′	48°49′	45°0′	45°0′	32°59′	32°32′	0°27′
7.7	7.2	8.0	9.8	10.5	9.8	7.6	6.4	5.4	5.5	6.8	6.9	—0.1
18	18	18	18	16	15	13	12	12	12	14.6	14.3	0.3

Анемографъ Фрейберга-Ритшара. Іюль. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	2.4	2.1	2.2	2.2	2.7	2.4	3.3	3.1	3.4	2.7	2.9	3.5
E	6.4	6.0	5.3	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	5.3	5.1	5.0	5.0
S	6.1	5.8	7.4	7.1	6.5	7.2	7.6	8.2	7.6	7.8	7.6	7.6
W	4.7	5.2	5.0	4.8	4.8	5.3	5.8	6.7	7.1	8.0	8.8	9.0
φ	155°19′	167°48′	176°42′	177°40′	180°0′	187°8′	195°36′	200°26′	203°12′	209°37′	218°57′	224°18′
R	4.1	3.8	5.2	4.9	3.8	4.8	4.5	5.4	4.6	5.9	6.0	5.7
V	15	15	15	15	15	16	17	17	18	18	20	20

Августъ.

N	2.4	2.2	2.1	1.8	1.8	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	2.4	2.8
E	1.6	1.6	1.4	1.6	1.7	1.3	1.5	1.3	1.4	1.5	1.8	1.5
S	8.3	7.8	7.5	7.0	7.4	8.1	8.7	9.1	8.9	9.0	9.7	8.3
W	7.6	8.2	8.5	8.7	8.5	8.5	8.6	9.7	10.6	10.0	11.3	11.5
φ	225°29′	229°41′	232°45′	233°47′	230°32′	227°4′	224°12′	227°29′	231°34′	229°44′	232°28′	241°11′
R	8.4	8.7	8.9	8.8	8.8	9.8	10.2	11.4	11.7	11.1	12.0	11.4
V	15	15	15	15	15	15	16	17	18	18	20	20

Сентябрь.

N	4.4	4.4	4.7	4.6	3.9	3.7	3.7	3.8	3.9	4.4	3.5	3.4
E	3.1	3.0	2.9	3.2	2.9	2.9	2.9	3.0	2.7	2.5	2.6	1.0
S	6.8	6.6	6.6	6.5	7.0	7.5	7.7	7.9	7.6	7.0	7.4	7.5
W	5.2	5.6	5.6	5.2	4.7	5.0	5.1	5.4	6.2	7.3	9.0	9.8
φ	221°11′	229°46′	234°52′	226°28′	210°8′	208°56′	208°49′	210°21′	223°25′	241°33′	238°39′	242°31′
R	3.2	3.4	3.3	2.8	3.6	4.3	4.6	4.8	5.1	5.5	7.5	8.9
V	15	15	15	15	14	14	15	16	16	16	17	18

Октябрь.

N	1.9	2.0	1.8	1.7	2.0	1.5	1.6	1.8	1.6	1.4	1.6	2.2
E	7.4	7.5	7.5	8.0	8.3	8.3	8.6	8.6	8.9	9.1	9.1	8.4
S	6.8	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	8.1	7.6	7.6	7.5	8.2
W	1.8	2.2	2.3	1.7	1.7	2.1	2.3	2.1	1.7	2.5	2.6	2.7
φ	131°11′	133°54′	135°33′	131°7′	128°14′	132°5′	131°38′	134°6′	129°48′	133°13′	132°14′	136°28′
R	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.0	9.4	9.1	8.8	8.3
V	15	16	16	15	15	16	16	16	16	17	17	18

Ноябрь.

N	3.8	4.4	4.7	4.1	4.3	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.1	3.9
E	3.4	3.1	3.3	3.2	2.9	2.7	3.1	3.3	2.8	3.1	2.5	2.6
S	6.4	7.0	7.0	6.7	7.1	7.0	6.4	6.8	6.9	6.9	7.1	7.3
W	7.3	6.9	7.1	7.1	7.3	7.6	8.3	7.0	7.0	6.7	7.7	8.1
φ	236°19′	235°37′	238°49′	236°19′	237°32′	238°31′	245°13′	232°53′	233°34′	231°9′	240°1′	238°31′
R	4.7	4.6	4.4	4.7	5.2	5.7	5.7	4.6	5.2	4.6	6.0	6.5
V	17	17	18	17	17	17	17	17	16	17	17	17

Декабрь.

N	3.2	3.4	3.0	2.7	2.4	2.8	2.5	2.6	2.6	3.0	3.3	2.9
E	1.8	2.6	2.2	2.0	2.1	2.4	2.4	2.1	2.4	2.3	2.2	1.8
S	10.0	9.7	9.7	9.8	10.0	9.5	9.3	9.5	9.9	10.1	10.2	9.5
W	8.2	8.1	7.8	7.5	7.5	8.1	8.5	9.3	9.1	9.3	9.6	9.0
φ	223°16′	221°7′	219°53′	217°46′	215°24′	220°23′	221°54′	226°13′	222°33′	224°36′	227°0′	227°27′
R	9.3	8.4	8.7	9.0	9.3	8.8	9.1	10.0	9.9	10.0	10.1	9.8
V	19	19	19	18	18	18	18	19	19	20	20	19

St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ $7^{\text{ч}}$, $1^{\text{ч}}$, $9^{\text{ч}}$. Mittel aus 7^{h}, 1^{h} u. 9^{h}.	Разность. Differenz.
5.0	5.5	4.9	4.2	3.5	3.3	3.2	3.5	3.4	3.3	3.4	3.6	—0.2
5.5	5.6	5.7	5.4	5.7	5.1	5.1	5.6	5.9	6.4	5.3	5.0	0.3
6.2	6.1	5.6	6.6	5.9	5.5	5.4	6.0	6.2	6.5	6.7	6.7	0.0
9.5	7.9	7.0	6.8	6.3	6.0	5.5	4.5	4.5	4.2	6.5	6.9	—0.4
253°18′	255°23′	241°42′	210°15′	194°2′	202°15′	190°18′	156°15′	153°26′	145°29′	199°59′	211°30′	—11°31′
4.2	2.4	1.5	2.8	2.5	2.4	2.2	2.7	3.1	3.9	3.5	3.6	—0.1
20	19	18	18	17	15	15	15	16	16	17.1	17.3	—0.2

August.

4.4	3.9	3.6	2.9	3.2	2.3	1.8	1.4	1.6	1.6	2.3	2.1	0.2
1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.7	2.2	1.8	1.6	1.6	1.6	0.0
6.0	5.5	5.5	4.5	4.0	5.6	6.4	7.0	7.7	8.4	7.3	7.7	—0.4
12.1	11.8	11.5	11.7	9.9	8.9	7.6	7.3	7.7	7.5	9.7	9.8	—0.1
261°10′	261°5′	259°8′	261°5′	264°34′	246°32′	232°3′	222°19′	224°3′	220°57′	238°19′	235°40′	2°39′
10.4	10.3	10.1	10.3	8.4	8.3	7.5	7.6	8.5	9.0	9.5	9.9	—0.4
19	18	17	16	15	14	14	14	14	15	16.4	16.7	—0.3

September.

4.6	5.9	5.7	5.2	5.0	4.8	4.6	4.0	4.1	4.0	4.3	3.9	0.4
2.4	2.4	2.1	2.4	2.8	2.7	2.9	3.0	3.2	3.2	2.7	2.7	0.0
6.1	5.7	6.3	5.7	5.7	6.2	6.8	6.6	6.0	6.7	6.7	7.2	—0.5
9.4	8.8	7.2	6.6	5.3	4.9	4.5	4.8	5.0	5.3	6.5	6.4	0.1
57°54′	271°47′	263°17′	263°13′	254°21′	237°32′	216°2′	214°42′	223°27′	217°53′	237°43′	228°16′	9°27′
7.2	6.4	5.1	4.2	2.6	2.6	2.7	3.2	2.6	3.4	4.5	5.0	—0.5
18	18	17	16	15	15	15	14	14	15	15.8	16.0	—0.2

October.

3.9	3.5	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.8	2.8	2.1	2.4	2.5	—0.1
8.7	8.3	7.6	7.8	7.0	8.2	8.2	7.8	7.6	7.6	8.1	8.2	—0.1
7.7	7.4	6.7	6.8	6.9	7.0	7.9	7.9	7.5	7.2	7.4	7.8	—0.4
2.1	2.2	1.8	2.5	2.4	2.4	2.2	2.0	2.1	2.0	2.2	2.3	—0.1
19°56′	122°36′	121°7′	124°55′	130°18′	125°15′	130°55′	131°20′	130°31′	132°19′	130°17′	131°56′	—1°39′
7.6	7.2	6.8	6.5	6.0	7.1	7.9	7.7	7.2	7.6	7.7	7.9	—0.2
18	17	15	16	15	17	17	16	16	15	16.2	16.7	—0.5

November.

3.9	3.6	3.5	4.1	4.5	4.4	3.8	4.1	4.1	3.8	4.0	3.9	0.1
3.2	2.8	2.8	3.2	3.6	3.6	3.9	2.8	2.8	3.2	3.1	3.3	—0.2
7.3	7.3	6.9	7.3	7.4	7.0	7.4	7.6	7.1	6.3	7.0	7.1	—0.1
7.4	7.6	7.1	7.4	6.8	7.2	8.0	7.9	8.0	7.1	7.5	8.2	—0.7
31°1′	232°22′	231°40′	232°42′	227°49′	234°10′	228°43′	235°32′	240°1′	237°20′	235°43′	236°51′	—1°8′
5.4	6.1	5.5	5.3	4.3	4.4	5.5	6.2	6.0	4.6	5.3	5.9	—0.6
17	17	17	18	18	17	18	17	17	17	17.2	17.7	—0.5

December.

3.9	3.8	3.3	2.9	3.0	3.5	3.9	3.7	3.6	3.1	3.2	3.3	—0.1
2.1	2.2	2.3	2.3	2.0	1.6	1.6	1.7	1.4	1.7	2.0	1.9	0.1
8.8	8.0	8.7	9.6	9.2	9.6	9.6	9.4	9.6	9.7	9.5	9.2	0.3
0.0	9.7	8.9	8.5	8.7	8.4	8.3	8.6	8.5	8.1	8.8	9.0	—0.2
39°11′	240°45′	230°43′	222°47′	227°13′	228°6′	229°37′	230°26′	229°48′	224°7′	227°11′	230°16′	—3°5′
9.3	8.6	8.5	9.1	9.1	9.1	8.8	8.9	9.3	9.2	9.3	9.2	0.1
20	19	19	19	19	19	19	19	19	18	19.0	18.7	0.3

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Годъ. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	3.2	3.3	3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9
E	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.9	4.9	4.7
S	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5
W	5.0	5.1	5.1	4.8	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.1	6.8	7.1
φ	186°55′	188°37′	191°38′	184°54′	186°43′	191°0′	190°43′	192°41′	196°9′	197°58′	206°34′	213°41′
R	3.3	3.3	3.5	3.5	3.4	3.7	3.8	4.1	3.9	3.9	4.2	4.3
V	15.3	15.5	15.3	15.0	14.8	15.2	15.6	16.2	16.5	17.2	18.2	18.5

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующая вѣтра.

Число. Datum.	Январь. — Januar. N	E	S	W	φ	R	Февраль. — Februar. N	E	S	W	φ
1	—	3.1	18.0	—	170°14′	18.3	—	4.1	14.6	2.9	175°18′
2	—	—	8.5	6.2	216 6	10.5	0.4	4.7	2.8	—	117 3
3	—	0.1	10.4	6.2	210 24	12.1	4.7	0.1	0.1	5.7	309 24
4	—	—	26.8	18.8	215 3	32.7	0.3	—	3.7	4.4	232 18
5	—	—	8.9	20.7	246 44	22.5	3.0	—	1.5	5.2	286 5
6	—	—	2.9	27.2	263 55	27.4	—	4.0	12.7	—	162 31
7	—	—	8.8	14.3	238 24	16.8	—	12.4	12.6	—	135 28
8	—	2.5	9.3	0.6	168 27	9.5	—	12.9	3.3	—	104 21
9	2.4	9.7	4.6	—	102 47	9.9	0.2	16.1	3.5	—	101 35
10	—	19.8	17.2	—	130 59	26.2	8.3	17.1	—	—	64 7
11	—	16.2	18.1	—	138 10	24.3	14.0	18.0	—	—	52 7
12	—	16.5	20.6	—	141 18	26.4	10.1	1.1	—	7.1	329 17
13	—	8.4	20.0	—	157 13	21.7	1.3	—	9.0	14.0	341 11
14	—	10.2	11.7	—	138 55	15.5	—	—	22.5	16.7	216 35
15	—	11.8	11.9	—	135 15	16.8	—	6.0	31.5	—	169 13
16	—	15.2	14.2	—	133 3	20.8	1.2	—	12.2	7.8	215 20
17	—	6.9	15.9	—	156 32	17.3	0.5	—	1.3	11.2	265 55
18	—	1.5	21.0	1.3	179 27	21.0	2.6	—	0.1	5.5	294 27
19	—	—	36.3	1.6	182 31	36.3	0.0	14.4	17.7	0.3	141 28
20	—	5.6	26.3	—	167 59	26.9	—	24.1	10.5	—	113 33
21	—	7.6	13.3	—	150 15	15.3	—	15.9	10.4	—	123 11
22	8.5	0.1	0.5	3.6	336 22	8.7	1.7	6.7	2.1	—	93 25
23	6.7	0.1	1.5	4.8	317 53	7.0	7.4	18.5	—	—	68 12
24	3.8	—	13.7	16.3	238 44	19.1	0.7	12.5	9.6	—	125 27
25	3.4	—	9.1	20.1	254 10	20.9	—	15.1	7.2	—	115 30
26	4.8	—	—	21.1	282 49	21.6	—	13.4	17.6	—	142 43
27	7.6	—	—	31.5	283 34	32.4	7.6	18.9	3.0	—	76 19
28	3.8	—	—	25.2	278 35	25.5	16.5	21.5	—	—	52 30
29	4.1	—	—	6.0	304 21	7.3					
30	0.1	7.9	25.2	0.7	164 0	26.1					
31	—	1.3	28.9	4.8	186 54	29.1					
Среднія Mittel	1.5	4.7	13.0	7.5	193°41′	11.8	2.9	9.2	7.5	2.9	126° 8′

St. Petersburg. **Jahr.** Anemograph Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
4.8	4.8	4.7	4.6	4.4	4.2	3.7	3.4	3.3	3.2	3.7	3.7	0.0
5.0	4.9	4.9	5.1	5.2	5.1	4.9	4.8	4.6	4.6	4.7	4.7	0.0
6.8	6.3	6.3	6.2	6.0	6.2	6.4	6.5	6.4	6.5	6.7	6.9	—0.2
7.5	7.2	6.5	6.4	5.9	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	5.8	5.9	—0.1
231°20′	236°53′	225°0′	219°6′	203°38′	194°2′	186°20′	183°41′	187°21′	186°55′	200°8′	200°33′	—0°25′
3.2	2.7	2.3	2.1	1.8	2.0	2.7	3.1	3.1	3.3	3.2	3.4	—0.2
18.9	18.3	17.5	17.5	17.0	16.6	16.0	15.4	15.3	15.3	16.6	16.8	—0.2

Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.

Мартъ. — März.					Апрѣль. — April.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
20.0	—	—	59°15′	23.3	3.7	—	—	5.3	304°55′	6.5
4.5	—	4.1	3 3	7.5	3.6	0.8	—	6.2	303 41	6.5
8.7	—	—	63 10	9.8	3.1	—	—	7.8	291 40	8.4
1.9	0.8	1.4	90 0	0.5	4.9	4.1	—	1.8	25 9	5.4
—	0.7	5.0	286 42	5.2	3.2	17.5	0.1	—	79 57	17.8
0.1	10.5	2.0	190 39	10.3	3.1	20.5	3.7	—	91 41	20.5
0.5	16.1	0.6	180 21	16.1	0.3	13.6	7.1	—	116 34	15.2
2.3	19.4	0.6	175 0	19.5	2.3	9.7	2.0	—	88 14	9.7
3.2	21.4	—	171 30	21.6	2.4	1.1	2.6	6.8	267 59	5.7
4.2	25.0	—	170 28	25.4	13.8	10.9	—	0.5	37 0	17.3
1.9	22.2	0.3	175 53	22.3	12.2	12.2	—	—	45 0	17.2
1.0	21.3	—	177 19	21.3	11.4	12.8	—	—	48 19	17.1
—	8.3	22.1	251 29	23.3	5.2	12.5	0.5	—	69 24	13.3
10.5	—	3.3	23 42	17.9	0.1	11.6	5.6	—	115 22	12.8
13.4	—	0.3	55 48	15.8	5.1	2.6	1.0	12.4	292 42	10.6
—	19.9	10.9	209 5	22.4	—	2.5	16.3	10.2	205 17	18.0
—	15.5	14.6	236 8	17.6	2.4	4.6	4.0	7.5	241 7	3.3
—	—	18.1	296 41	20.3	2.6	4.0	10.8	3.4	175 49	8.2
—	8.5	10.1	233 2	12.6	7.4	1.1	—	4.1	337 56	8.0
0.4	14.4	9.5	212 16	17.0	4.9	—	0.3	7.0	303 19	8.4
2.8	25.2	0.9	175 41	25.3	7.8	0.1	—	13.6	300 1	15.6
8.0	17.0	0.4	155 55	18.6	0.8	2.1	2.7	2.6	194 45	1.9
—	0.2	14.1	293 24	15.4	1.4	1.4	12.0	2.8	187 31	10.7
—	2.5	7.0	286 42	7.3	4.4	1.9	4.5	9.9	269 17	8.0
—	4.4	8.3	255 9	8.6	4.5	2.3	—	5.9	321 20	5.8
1.6	9.0	5.4	202 53	9.8	10.1	10.1	—	0.4	43 51	14.0
—	2.1	10.8	268 25	10.8	10.0	12.4	—	—	51 7	15.9
0.2	0.1	8.5	293 27	9.1	11.0	9.8	—	—	41 42	14.7
—	0.4	13.8	291 22	14.8	8.4	4.6	—	1.3	21 27	9.0
1.1	—	7.3	317 14	9.1	0.6	—	5.7	14.8	250 59	15.7
0.8	—	3.8	334 53	7.1						
2.8	8.5	5.9	211°18′	6.0	5.0	6.2	2.6	4.1	41°11′	3.2

Май. — Mai.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	4.6	0.1	0.3	6.1	305°38′	7.4
2	4.3	6.6	0.1	1.4	51 4	6.7
3	3.5	6.8	2.0	1.1	75 15	5.9
4	3.2	8.6	2.4	0.2	84 34	8.4
5	3.8	0.8	0.6	6.0	301 36	6.1
6	7.5	11.0	—	—	55 43	13.3
7	5.6	3.8	0.5	3.8	0 0	5.1
8	3.6	7.4	1.0	1.5	66 13	6.4
9	11.2	14.1	0.3	0.9	50 27	17.1
10	9.0	13.6	0.5	0.1	57 48	16.0
11	6.6	13.9	1.0	—	68 3	15.0
12	4.4	2.3	—	3.4	345 58	4.5
13	3.1	4.6	—	4.1	9 10	3.1
14	5.1	8.3	0.0	0.7	56 8	9.2
15	4.8	—	—	12.4	291 10	13.3
16	14.6	4.6	—	2.2	9 20	14.8
17	10.6	—	—	15.8	303 51	19.0
18	4.0	3.0	0.7	9.3	297 39	7.1
19	2.6	5.3	0.8	4.8	15 31	1.8
20	4.7	—	1.1	9.8	290 10	10.4
21	5.0	—	1.8	15.2	281 53	15.5
22	6.5	—	—	15.7	292 29	17.0
23	6.2	—	—	12.6	296 12	14.0
24	8.0	—	0.5	14.1	298 1	16.0
25	5.9	1.0	2.1	8.3	297 30	8.2
26	1.2	4.7	7.2	2.8	162 26	6.3
27	0.3	3.8	15.0	1.9	172 38	14.8
28	—	4.3	18.5	—	166 55	19.0
29	1.0	1.5	10.9	4.6	197 23	10.4
30	1.4	3.1	7.8	4.2	189 45	6.5
31	1.2	1.1	3.1	8.7	255 58	7.8
Среднія Mittel	5.0	4.3	2.5	5.5	334°22′	2.8

Іюнь. — Juni.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ
1	4.6	—	0.4	12.0	289°17′
2	5.1	2.5	1.8	6.3	310 58
3	8.4	9.7	—	0.2	48 31
4	10.1	11.2	0.2	—	48 32
5	15.2	9.7	—	—	32 33
6	8.1	3.0	—	3.2	358 35
7	6.3	10.0	—	—	57 47
8	7.6	3.4	0.3	4.2	353 45
9	5.5	1.8	0.5	6.0	319 58
10	0.1	0.9	5.1	5.4	281 59
11	4.2	1.0	4.5	14.2	268 42
12	1.8	3.2	1.8	6.8	270 0
13	2.6	12.2	6.7	—	108 35
14	6.1	3.7	—	7.7	326 45
15	4.5	1.4	0.6	10.5	293 12
16	1.0	5.0	1.1	4.4	99 28
17	—	9.8	13.4	—	143 49
18	2.8	15.1	10.6	—	117 19
19	5.6	8.8	—	—	57 32
20	1.2	2.3	4.9	4.2	207 11
21	7.0	3.9	1.8	3.1	8 45
22	24.5	11.5	—	—	25 9
23	13.3	8.9	—	—	33 47
24	5.9	8.1	—	—	53 56
25	4.1	1.7	1.1	4.8	314 4
26	14.0	10.8	—	—	37 39
27	14.6	10.8	—	—	36 29
28	14.0	12.7	—	—	42 13
29	15.0	12.0	—	—	38 40
30	13.1	7.9	—	—	31 6
Среднія Mittel	7.5	6.8	1.8	3.1	32°59′

Іюль. — Juli.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	6.6	—	—	6.1	317°15′	9.0
2	1.6	—	0.6	5.8	279 47	5.9
3	7.6	6.6	0.9	2.9	28 55	7.7
4	8.1	15.6	—	—	62 34	17.6
5	6.9	12.7	—	—	61 29	14.5
6	—	5.8	13.1	0.4	157 36	14.2
7	—	1.0	13.5	4.0	192 32	13.8
8	—	0.1	12.8	7.0	208 20	14.5
9	2.7	—	7.3	15.7	253 40	16.4
10	3.6	—	2.6	18.1	273 10	18.1
11	—	0.5	13.3	6.5	204 17	14.6
12	0.3	—	10.1	27.5	250 23	29.2
13	7.2	—	3.1	28.0	278 20	28.3
14	11.3	0.8	1.0	8.8	322 10	13.0
15	0.6	9.1	3.9	0.7	111 27	9.0
16	12.2	21.4	—	—	60 19	24.6
17	13.3	6.6	—	0.4	25 0	14.7
18	2.2	7.8	4.0	1.4	105 43	6.6
19	—	3.6	18.1	6.8	190 2	18.4
20	2.8	—	8.1	11.6	245 27	12.8
21	3.6	1.4	2.5	7.2	280 44	5.9
22	—	15.3	8.4	—	118 46	17.5
23	0.2	—	13.3	8.7	213 35	15.7
24	0.3	0.4	12.6	9.0	214 58	15.0
25	2.8	9.9	3.1	—	91 44	9.9
26	0.9	2.0	8.5	11.9	232 29	12.5
27	—	9.8	15.3	—	147 22	18.2
28	—	12.0	12.4	—	135 56	17.3
29	—	14.3	4.4	—	107 6	15.0
30	0.1	6.2	14.6	—	156 51	15.8
31	10.4	0.8	—	12.9	310 41	16.0
Среднія Mittel	3.4	5.3	6.7	6.5	199°59′	3.5

Августъ. — August.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ
1	17.9	—	—	8.1	335°39′
2	13.3	0.1	—	9.6	324 28
3	—	0.4	4.6	6.1	231 6
4	1.5	0.2	4.4	5.4	240 51
5	0.4	1.3	6.7	3.4	198 26
6	4.2	—	0.5	12.2	286 52
7	—	—	6.1	7.4	230 30
8	1.0	2.8	5.3	6.8	222 56
9	1.6	—	5.5	7.6	242 50
10	3.6	—	2.1	15.8	275 25
11	3.3	—	3.1	15.2	270 45
12	—	7.7	11.0	0.9	148 17
13	—	6.0	18.5	0.2	162 30
14	—	2.1	21.2	4.4	186 12
15	7.8	0.6	2.2	7.5	309 4
16	5.6	—	8.6	31.2	264 30
17	—	—	12.9	21.5	239 2
18	—	—	13.9	8.6	211 45
19	0.8	—	6.8	18.5	252 2
20	3.9	—	2.0	14.0	277 44
21	0.1	12.8	11.6	0.2	132 23
22	1.0	1.6	7.4	8.3	226 19
23	—	2.1	18.4	10.3	204 1
24	0.1	—	12.6	18.3	235 40
25	—	11.1	8.8	1.2	131 38
26	0.6	—	7.2	17.4	249 14
27	0.5	—	4.6	4.8	229 30
28	3.6	0.6	0.9	8.6	288 39
29	1.3	0.2	1.3	7.2	270 0
30	—	—	10.9	11.4	226 17
31	0.3	—	7.6	9.3	231 52
Среднія Mittel	2.3	1.6	7.3	9.7	238°19′

ентябрь. — September.					Октябрь. — October.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
—	1.0	14.1	286°57′	14.7	—	8.9	11.0	—	141° 1′	14.1
—	—	8.5	319 4	13.0	—	10.5	7.0	—	123 41	12.6
0.4	—	2.4	350 32	12.2	—	14.5	13.1	—	132 6	19.5
0.2	—	7.3	309 15	9.2	—	14.8	16.4	—	137 56	22.1
—	2.5	4.3	262 3	4.3	—	13.3	13.4	—	135 13	18.9
0.8	—	7.1	304 19	7.6	—	10.0	10.2	—	135 34	14.3
0.4	—	8.7	312 51	11.3	—	6.3	9.1	—	145 18	11.1
1.9	—	3.0	350 24	6.6	—	13.3	15.8	—	139 55	20.7
—	3.4	7.5	250 12	8.0	1.2	1.2	6.7	8.3	232 14	9.0
—	11.4	12.7	228 5	17.1	—	5.7	21.9	—	165 25	22.6
—	7.8	14.6	269 13	14.6	—	3.4	16.9	1.6	173 55	17.0
—	—	11.7	334 45	27.4	0.8	2.5	4.0	10.2	247 26	8.3
0.1	0.5	9.1	319 40	13.9	3.5	0.4	8.1	6.7	233 52	7.8
6.4	0.8	1.9	54 35	5.5	—	2.8	13.8	0.7	171 21	14.0
1.5	—	4.3	337 1	7.2	—	2.5	17.1	—	171 41	17.3
—	—	4.4	340 45	13.3	3.7	0.1	5.3	5.1	252 15	5.3
—	1.3	11.0	287 11	11.5	6.2	6.3	—	1.3	38 53	8.0
—	3.3	12.4	259 3	12.6	2.0	16.8	0.8	—	85 55	16.8
1.1	13.2	5.1	196 52	13.8	—	10.5	5.9	—	119 20	12.0
15.2	17.2	—	138 32	23.0	1.4	13.5	0.1	—	84 30	13.6
10.4	13.6	1.2	145 55	16.4	4.1	13.6	—	—	73 13	14.2
0.3	23.8	4.8	190 42	24.2	6.7	25.7	—	—	75 23	26.6
1.2	3.2	10.2	271 55	9.0	2.9	25.2	—	—	83 26	25.4
—	12.0	15.6	232 26	19.7	1.0	21.5	0.6	—	88 56	21.5
7.1	13.4	3.0	162 59	14.0	3.3	6.8	1.4	—	74 23	7.1
12.9	16.0	—	141 7	20.6	14.1	—	—	2.2	351 8	14.3
5.5	8.9	3.7	168 34	9.1	17.6	—	—	6.0	341 11	18.6
3.5	20.3	0.4	171 19	20.5	2.3	—	4.7	8.4	254 3	8.7
7.7	15.4	0.2	154 2	17.1	—	0.5	16.8	3.8	191 7	17.1
4.7	13.2	4.6	179 34	13.2	—	—	9.2	7.6	219 34	11.9
					3.9	0.2	—	6.2	303 1	7.2
2.7	6.7	6.5	237°43′	4.5	2.4	8.1	7.4	2.2	130°17′	7.7

оябрь. — November.					Декабрь. — December.					
11.5	2.4	—	87°31′	11.5	2.9	1.4	1.1	1.7	350°32′	1.8
15.3	9.7	—	122 22	18.1	3.5	4.5	1.0	—	60 57	5.1
15.5	11.8	—	127 17	19.5	3.1	14.8	1.1	—	82 18	14.9
3.4	7.6	3.6	181 34	7.3	0.1	9.3	5.0	—	117 47	10.5
3.4	7.5	1.2	163 39	7.8	—	1.0	7.9	4.2	202 3	8.5
3.3	17.2	1.0	172 23	17.3	—	—	6.8	8.2	230 20	10.6
4.0	14.8	1.0	168 32	15.1	—	1.4	8.8	4.0	196 28	9.2
2.1	8.3	2.5	182 46	8.3	—	1.6	14.0	—	173 29	14.1
12.5	—	—	56 44	14.9	—	0.6	20.8	4.1	189 33	21.1
1.3	—	3.4	352 11	15.4	—	2.5	29.3	—	175 7	29.4
—	—	4.9	338 36	13.4	—	5.2	33.0	0.3	171 33	33.4
—	1.4	8.5	297 54	9.6	—	2.5	30.5	4.2	183 11	30.5
0.3	6.5	3.8	216 40	5.9	—	—	17.2	4.8	195 36	17.9
—	—	12.5	298 33	14.2	8.3	—	0.4	10.1	308 2	12.8
—	—	21.3	286 43	22.2	4.2	0.9	1.0	1.0	358 13	3.2
0.3	1.3	18.2	283 12	18.4	—	4.2	9.7	—	156 35	10.6
7.2	—	—	46 38	9.9	—	2.2	18.5	1.1	176 36	18.5
1.5	6.7	11.1	255 58	9.9	1.3	—	11.3	17.8	240 40	20.4
0.4	1.1	5.2	331 7	9.9	9.0	—	12.0	32.6	264 45	32.7
—	0.9	18.0	299 32	20.7	0.7	—	7.0	24.4	255 31	25.2
—	—	13.1	291 16	14.1	—	—	17.2	16.2	223 17	23.6
—	1.0	21.8	283 10	22.4	—	—	16.5	10.3	211 58	19.4
—	6.9	19.4	250 26	20.6	5.6	0.8	1.9	6.7	302 6	7.0
—	5.3	17.4	253 22	18.2	10.1	0.6	—	4.3	339 53	10.8
—	23.2	7.4	197 41	24.4	7.0	4.2	0.5	0.1	32 15	7.7
—	30.9	5.9	190 49	31.5	4.2	4.6	2.0	3.3	30 35	2.5
1.1	20.7	5.3	191 28	21.1	2.7	—	6.7	25.9	261 13	26.2
7.4	18.8	7.5	180 18	18.8	13.6	—	—	31.7	293 13	34.5
1.5	7.2	3.6	204 32	5.1	2.4	—	6.4	17.3	256 59	17.8
—	—	6.0	326 1	10.7	3.0	—	6.1	22.2	262 3	22.4
					16.9	—	—	16.3	316 2	23.5
2.1	7.0	7.5	235°43′	5.3	3.2	2.0	9.5	8.8	227°11′	9.3

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40 7	0m40 1	0m40 9	0m40 Среднее. Mittel.	0m80 1	1m60 1	3m20 1
1	—11.1	—11.5	—11.6	—11.40	— 1.8	2.2	5.4
2	—11.5	—11.1	—10.4	—11.00	— 2.4	2.1	
3	— 9.2	— 8.4	— 7.4	— 8.33	— 2.3	2.1	5.4
4	— 7.4	— 6.7	— 5.6	— 6.57	— 2.0	1.9	
5	— 4.4	— 3.5	— 2.6	— 3.50	— 1.5	1.9	5.3
6	— 2.1	— 1.6	— 1.4	— 1.70	— 0.9	1.9	
7	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.10	— 0.6	1.8	5.2
8	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 1.07	— 0.5	1.8	
9	— 1.5	— 1.6	— 1.9	— 1.67	— 0.4	1.7	5.2
10	— 2.6	— 3.1	— 3.5	— 3.07	— 0.5	1.7	
11	— 4.0	— 3.9	— 4.0	— 3.97	— 0.7	1.6	5.1
12	— 5.2	— 5.9	— 6.4	— 5.83	— 0.9	1.6	
13	— 7.6	— 8.4	— 8.8	— 8.27	— 1.5	1.6	5.1
14	— 9.7	—10.0	—10.0	— 9.90	— 2.1	1.6	
15	—10.5	—10.9	—10.4	—10.60	— 2.6	1.5	5.1
16	—10.3	—10.0	— 8.6	— 9.63	— 2.9	1.5	
17	— 7.1	— 6.3	— 5.6	— 6.33	— 2.6	1.5	5.0
18	— 5.3	— 5.4	— 5.1	— 5.27	— 1.9	1.4	
19	— 4.6	— 4.2	— 4.1	— 4.30	— 1.6	1.4	4.9
20	— 3.6	— 3.3	— 3.2	— 3.37	— 1.4	1.4	
21	— 3.7	— 3.8	— 3.6	— 3.70	— 1.2	1.3	4.8
22	— 3.9	— 3.9	— 4.1	— 3.97	— 1.2	1.3	
23	— 4.6	— 5.2	— 6.1	— 5.30	— 1.3	1.3	4.8
24	— 6.6	— 6.5	— 6.1	— 6.40	— 1.7	1.3	
25	— 7.1	— 7.4	— 6.2	— 6.90	— 2.0	1.2	4.8
26	— 5.5	— 6.1	— 6.6	— 6.07	— 2.0	1.2	
27	— 7.2	— 7.1	— 7.2	— 7.17	— 2.1	1.2	4.7
28	— 8.4	— 7.8	— 7.7	— 7.97	— 2.3	1.2	
29	— 9.1	— 9.6	—10.1	— 9.60	— 2.7	1.2	4.7
30	—11.4	—11.7	—10.0	—11.03	— 3.4	1.0	
31	— 8.2	— 7.0	— 5.6	— 6.93	— 3.4	1.1	4.6
Средн. Mittel	— 6.31	— 6.26	— 6.00	— 6.19	— 1.75	1.50	5.01

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40 7	0m40 1	0m40 9	0m40 Среднее. Mittel.	0m80 1	1m60 1	3m20 1
1	— 5.4	— 5.8	— 6.1	— 5.77	— 2.6	1.1	
2	— 6.9	— 6.7	— 6.6	— 6.73	— 2.5	1.0	4.6
3	— 6.9	— 8.3	— 8.4	— 7.87	— 2.6	1.0	
4	—10.5	—11.2	—11.1	—10.93	— 3.3	1.0	4.5
5	—12.1	—12.5	—12.8	—12.47	— 4.2	0.9	
6	—12.7	—12.1	—11.1	—11.97	— 5.0	0.9	4.5
7	—11.2	—10.3	— 9.8	—10.43	— 4.9	0.8	
8	—10.2	—10.4	—10.1	—10.23	— 4.7	0.8	4.4
9	— 9.8	— 9.5	— 9.1	— 9.47	— 4.7	0.7	
10	— 8.9	— 8.7	— 8.2	— 8.60	— 4.5	0.7	4.4
11	— 7.8	— 7.6	— 7.5	— 7.63	— 4.2	0.6	
12	— 8.4	— 9.1	— 9.4	— 8.97	— 4.0	0.6	4.4
13	—10.6	—11.0	—10.5	—10.70	— 4.5	0.5	
14	—10.0	— 9.1	— 7.8	— 8.97	— 5.0	0.5	4.3
15	— 8.0	— 8.1	— 7.5	— 7.87	— 4.6	0.4	
16	— 7.0	— 6.5	— 5.9	— 6.47	— 4.2	0.4	4.3
17	— 6.0	— 6.0	— 5.3	— 5.77	— 3.7	0.4	
18	— 6.0	— 6.4	— 6.6	— 6.33	— 3.4	0.4	4.2
19	— 7.7	— 8.1	— 7.6	— 7.80	— 3.5	0.3	
20	— 7.4	— 7.3	— 7.1	— 7.27	— 3.6	0.2	4.2
21	— 7.9	— 8.0	— 7.5	— 7.80	— 4.0	0.2	
22	— 8.0	— 8.4	— 8.3	— 8.23	— 4.1	0.2	4.2
23	— 9.2	— 9.5	— 8.4	— 9.03	— 4.4	0.2	
24	— 7.0	— 6.3	— 5.2	— 6.17	— 4.4	0.2	4.1
25	— 5.1	— 4.8	— 4.1	— 4.67	— 3.6	0.1	
26	— 5.0	— 5.4	— 5.2	— 5.20	— 3.2	0.1	4.1
27	— 5.3	— 5.3	— 4.6	— 5.07	— 3.0	0.0	
28	— 4.7	— 4.7	— 4.8	— 4.73	— 2.9	0.0	4.0
29							
Средн. Mittel	— 8.06	— 8.11	— 7.74	— 7.97	— 3.90	0.51	4.30

Мартъ. — März.

1	— 5.9	— 6.5	— 6.3	— 6.23	— 2.9	0.0	
2	— 6.8	— 6.9	— 6.2	— 6.63	— 3.3	0.0	4.0
3	— 7.2	— 7.6	— 7.1	— 7.30	— 3.5	0.0	
4	— 8.7	— 9.4	— 8.4	— 8.83	— 4.0	— 0.1	4.0
5	— 9.7	— 9.8	— 8.3	— 9.27	— 4.6	— 0.1	
6	— 9.8	—10.0	— 8.6	— 9.47	— 4.9	— 0.2	3.9
7	— 8.7	— 8.4	— 7.4	— 8.17	— 5.0	— 0.2	
8	— 7.3	— 7.0	— 6.2	— 6.83	— 4.8	— 0.3	3.9
9	— 6.8	— 6.6	— 5.5	— 6.30	— 4.4	— 0.3	
10	— 6.4	— 6.5	— 5.7	— 6.20	— 4.0	— 0.4	3.8
11	— 5.6	— 5.4	— 4.7	— 5.23	— 3.8	— 0.4	
12	— 4.6	— 4.7	— 4.4	— 4.57	— 3.4	— 0.5	3.8
13	— 4.3	— 4.0	— 3.2	— 3.83	— 3.1	— 0.5	
14	— 3.5	— 3.8	— 4.2	— 3.83	— 2.7	— 0.4	3.7
15	— 7.8	— 7.7	— 7.1	— 7.53	— 2.9	— 0.4	
16	— 9.3	— 9.5	— 8.0	— 8.93	— 3.8	— 0.4	3.7
17	— 7.4	— 6.9	— 5.9	— 6.73	— 4.2	— 0.5	
18	— 6.2	— 6.4	— 5.7	— 6.10	— 4.0	— 0.5	3.7
19	— 7.6	— 7.8	— 6.0	— 7.13	— 4.0	— 0.6	
20	— 7.1	— 6.9	— 5.1	— 6.37	— 4.1	— 0.6	3.6
21	— 5.4	— 5.0	— 3.8	— 4.73	— 3.8	— 0.6	
22	— 2.9	— 2.6	— 2.3	— 2.60	— 3.2	— 0.6	3.6
23	— 2.1	— 2.0	— 1.8	— 1.97	— 2.6	— 0.6	
24	— 2.1	— 2.4	— 2.2	— 2.23	— 2.1	— 0.5	3.6
25	— 2.4	— 2.4	— 1.9	— 2.23	— 1.9	— 0.5	
26	— 2.2	— 2.2	— 1.8	— 2.07	— 1.8	— 0.5	3.5
27	— 1.5	— 1.4	— 1.3	— 1.40	— 1.6	— 0.5	
28	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 1.13	— 1.4	— 0.4	3.5
29	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.93	— 1.2	— 0.4	
30	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.83	— 1.1	— 0.4	3.4
31	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.77	— 0.9	— 0.3	
Средн. Mittel	— 5.26	— 5.27	— 4.60	— 5.04	— 3.19	— 0.38	3.71

Апрѣль. — April.

1	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.70	— 0.9	— 0.3	3.4
2	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.70	— 0.8	— 0.3	
3	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.7	— 0.3	3.4
4	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.7	— 0.3	
5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.6	— 0.3	3.4
6	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.53	— 0.6	— 0.2	
7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.50	— 0.6	— 0.2	3.4
8	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.50	— 0.5	— 0.2	
9	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.40	— 0.5	— 0.2	3.4
10	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.40	— 0.5	— 0.2	
11	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.40	— 0.5	— 0.2	3.3
12	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.33	— 0.4	— 0.2	
13	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.33	— 0.4	— 0.2	3.3
14	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.20	— 0.4	— 0.2	
15	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0.4	— 0.2	3.3
16	— 0.2	— 0.1	0.0	— 0.10	— 0.4	— 0.2	
17	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.07	— 0.4	— 0.2	3.2
18	— 0.1	— 0.1	0.3	0.03	— 0.3	— 0.2	
19	0.0	0.1	0.8	0.30	— 0.3	— 0.2	3.2
20	0.2	0.4	1.0	0.53	— 0.3	— 0.1	
21	0.6	0.7	1.4	0.90	— 0.3	— 0.1	3.2
22	0.8	0.8	2.1	1.23	— 0.3	— 0.1	
23	1.7	1.7	2.3	1.90	— 0.3	— 0.1	3.2
24	2.3	2.3	2.8	2.47	— 0.2	— 0.1	
25	2.1	2.0	3.1	2.40	— 0.2	— 0.1	3.2
26	2.5	2.4	3.3	2.73	— 0.2	— 0.1	
27	2.7	2.5	3.4	2.87	— 0.2	— 0.1	3.2
28	2.7	2.6	3.8	3.03	— 0.1	— 0.1	
29	3.7	3.5	3.6	3.60	— 0.1	— 0.1	3.2
30	3.2	3.0	2.9	3.03	— 0.1	0.0	
Средн. Mittel	0.50	0.50	0.80	0.60	— 0.41	— 0.18	3.29

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	2.5	2.7	4.0	3.07	—0.1	0.0	3.2
2	4.0	3.9	4.6	4.17	—0.1	—0.1	
3	4.5	4.6	5.8	4.97	0.0	0.0	3.1
4	5.6	5.6	6.6	5.93	0.1	—0.1	
5	6.3	6.4	7.2	6.63	0.2	0.0	3.1
6	6.6	6.6	7.8	7.00	0.2	0.0	
7	7.7	7.2	8.1	7.67	0.3	0.0	3.0
8	7.2	7.1	8.0	7.43	0.4	0.0	
9	7.9	7.9	8.9	8.23	0.6	0.0	3.1
10	8.6	8.6	9.6	8.93	0.7	0.0	
11	9.3	8.9	9.1	9.10	1.0	0.0	3.0
12	8.4	8.1	8.6	8.34	1.1	0.0	
13	8.0	7.9	8.8	8.23	1.3	0.0	3.0
14	8.6	8.2	8.1	8.30	1.6	0.0	
15	7.5	7.1	7.2	7.27	1.6	0.0	3.0
16	6.5	6.4	6.7	6.53	1.6	0.0	
17	5.8	5.5	6.4	5.90	1.5	0.0	3.0
18	5.7	5.6	6.0	5.77	1.5	0.0	
19	5.3	5.2	6.2	5.57	1.5	0.0	3.0
20	5.6	5.5	6.7	5.93	1.5	0.0	
21	6.3	6.2	7.2	6.57	1.6	0.0	2.9
22	7.2	7.4	8.8	7.80	1.8	0.0	
23	8.7	8.9	10.4	9.33	2.0	0.0	2.9
24	10.2	10.3	11.6	10.70	2.6	0.1	
25	11.2	11.2	12.7	11.70	3.1	0.1	2.9
26	12.5	12.6	13.1	12.73	3.5	0.1	
27	12.5	12.3	13.4	12.73	4.0	0.1	2.9
28	13.1	13.3	14.6	13.67	4.2	0.1	
29	14.4	14.5	15.6	14.83	4.7	0.1	2.9
30	15.1	15.2	16.1	15.47	5.2	0.1	
31	15.5	15.6	16.5	15.87	5.6	0.1	2.9
Средн. Mittel	8.33	8.27	9.17	8.59	1.77	0.02	2.99

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	15.2	15.1	16.3	15.53	6.1	0.1	
2	15.3	15.3	16.5	15.70	6.4	0.1	2.8
3	15.8	15.6	16.6	16.00	6.7	0.2	
4	15.6	15.4	15.9	15.63	7.0	0.2	2.8
5	14.5	13.8	14.3	14.20	7.2	0.2	
6	13.2	12.7	12.5	12.80	7.1	0.2	2.9
7	11.7	11.7	13.2	12.20	6.9	0.6	
8	12.5	12.3	12.8	12.53	6.8	0.8	2.9
9	12.0	11.8	12.8	12.20	6.8	1.0	
10	12.2	12.4	14.1	12.90	6.9	1.3	2.9
11	14.2	14.2	15.1	14.50	7.2	1.5	
12	14.2	14.2	15.3	14.57	7.6	1.8	2.9
13	14.5	14.4	15.0	14.63	8.0	2.2	
14	14.2	14.3	15.1	14.53	8.4	2.9	2.9
15	14.7	14.7	16.2	15.20	8.6	3.2	
16	15.7	15.7	17.0	16.13	9.0	3.6	2.9
17	16.5	16.5	17.8	16.93	9.5	4.0	
18	17.4	17.3	18.3	17.67	10.1	4.4	3.0
19	17.8	17.6	18.4	17.93	10.6	4.7	
20	17.7	17.7	18.6	18.00	11.2	5.1	3.0
21	18.0	17.7	18.2	17.97	11.5	5.4	
22	17.0	16.0	15.4	16.13	11.7	5.8	3.0
23	14.4	13.9	14.3	14.20	11.5	6.1	
24	13.6	13.4	14.5	13.83	11.1	6.3	3.1
25	14.1	14.1	15.4	14.53	10.9	6.7	
26	15.2	15.2	16.3	15.57	11.1	6.8	3.3
27	15.6	15.3	16.2	15.70	11.3	6.9	
28	15.5	15.3	16.1	15.63	11.5	7.1	3.4
29	15.4	15.3	16.4	15.70	11.6	7.3	
30	16.0	16.1	17.4	16.50	11.8	7.5	3.6
Средн. Mittel	14.99	14.83	15.73	15.18	9.07	3.47	3.02

Іюль. — Juli.

1	17.0	17.1	18.4	17.50	12.1	7.6	
2	18.0	18.0	18.7	18.23	12.6	7.8	3.8
3	17.9	18.8	18.8	18.50	13.0	8.0	
4	18.2	18.2	19.3	18.57	13.3	8.2	3.9
5	18.9	18.9	20.0	19.27	13.6	8.4	
6	19.5	19.5	20.6	19.87	14.0	8.6	4.0
7	20.1	20.1	20.2	20.13	14.4	8.9	
8	18.8	18.7	20.1	19.20	14.6	9.1	4.2
9	19.9	19.7	20.4	20.00	14.8	9.2	
10	19.7	19.4	20.1	19.73	15.1	9.6	4.3
11	19.4	19.3	19.3	19.33	15.2	9.8	
12	18.5	18.1	18.1	18.23	15.2	10.0	4.6
13	17.2	16.6	16.5	16.77	15.0	10.2	
14	15.6	15.4	15.8	15.60	14.6	10.3	4.7
15	14.9	14.8	15.9	15.20	14.1	10.3	
16	15.5	15.1	14.5	15.03	13.8	10.4	4.8
17	14.7	13.4	14.5	14.20	13.5	10.3	
18	13.3	13.5	14.5	13.77	13.1	10.4	5.0
19	14.4	14.7	15.5	14.87	12.9	10.2	
20	14.9	14.9	15.9	15.23	13.0	10.3	5.2
21	15.5	15.8	17.2	16.17	13.0	10.2	
22	17.0	16.9	16.9	16.93	13.4	10.3	5.3
23	16.3	16.4	17.4	16.70	13.8	10.2	
24	16.9	16.8	17.7	17.13	13.9	10.4	5.4
25	17.2	16.8	16.9	16.97	14.0	10.5	
26	16.6	16.6	17.9	17.03	14.1	10.5	5.5
27	17.3	17.3	18.5	17.70	14.2	10.6	
28	17.9	18.1	19.7	18.57	14.5	10.7	5.6
29	19.5	19.5	20.3	19.77	14.9	10.8	
30	19.5	19.3	20.3	19.70	15.4	10.9	5.7
31	19.5	19.4	20.2	19.70	15.6	11.0	
Средн. Mittel	17.41	17.33	18.07	17.60	14.02	9.80	4.80

Августъ. — August.

1	19.3	18.4	17.8	18.50	15.8	11.2	5.8
2	16.6	16.4	17.6	16.87	15.5	11.3	
3	16.9	16.9	18.4	17.40	15.3	11.4	5.8
4	18.1	17.9	19.0	18.33	15.2	11.5	
5	18.5	18.3	18.5	18.43	15.4	11.6	6.0
6	17.9	17.7	18.5	18.03	15.5	11.6	
7	18.0	17.9	18.9	18.27	15.4	11.7	6.2
8	18.4	18.1	18.2	18.23	15.5	11.8	
9	17.2	17.0	17.5	17.23	15.5	11.8	6.2
10	16.7	16.6	17.7	17.00	15.2	11.9	
11	17.1	16.9	17.8	17.27	15.2	12.0	6.4
12	16.9	16.7	17.7	17.10	15.1	11.9	
13	17.4	17.3	17.9	17.53	15.2	12.0	6.4
14	16.8	16.5	16.9	16.73	15.2	12.0	
15	16.1	15.9	16.3	16.10	15.0	12.0	6.6
16	15.8	15.3	15.1	15.40	14.8	12.0	
17	14.6	14.7	15.3	14.87	14.6	12.0	6.6
18	14.7	14.4	14.7	14.60	14.3	12.0	
19	14.2	14.2	14.7	14.37	14.0	12.0	6.8
20	14.3	14.5	15.8	14.87	13.8	12.0	
21	15.3	15.1	15.9	15.43	13.9	11.9	6.8
22	15.8	15.7	16.4	15.97	14.0	11.9	
23	16.0	15.9	16.3	16.07	14.2	11.9	6.9
24	15.8	15.5	15.9	15.73	14.2	11.9	
25	15.5	15.0	14.8	15.10	14.2	11.9	7.0
26	14.5	14.6	15.1	14.73	14.0	11.9	
27	14.3	14.2	15.0	14.50	13.9	11.9	7.1
28	14.9	14.9	15.7	15.17	13.8	11.9	
29	15.2	14.9	15.7	15.27	13.8	11.8	7.2
30	15.4	15.1	15.4	15.30	13.9	11.8	
31	15.4	15.3	15.5	15.40	13.9	11.8	7.2
Средн. Mittel	16.25	16.06	16.65	16.32	14.36	11.82	6.56

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	15.3	15.3	16.1	15.57	14.0	11.8	
2	15.4	14.9	15.3	15.20	14.0	11.8	7.3
3	14.4	13.9	14.1	14.13	13.9	11.9	
4	13.2	12.9	13.5	13.20	13.6	11.8	7.4
5	13.6	13.4	13.8	13.60	13.3	11.8	
6	13.2	12.9	13.7	13.27	13.2	11.8	7.4
7	13.5	13.6	14.3	13.80	13.0	11.8	
8	13.9	13.8	14.6	14.10	13.0	11.7	7.5
9	14.7	14.6	14.8	14.70	13.1	11.6	
10	14.7	14.6	15.0	14.77	13.2	11.6	7.5
11	14.7	14.4	14.0	14.37	13.3	11.5	
12	12.7	12.1	11.8	12.20	13.1	11.5	7.6
13	10.8	10.5	10.7	10.67	12.6	11.5	
14	10.2	10.0	10.2	10.13	12.0	11.5	7.6
15	9.3	9.0	9.7	9.33	11.5	11.4	
16	9.2	9.0	9.2	9.13	11.0	11.2	7.7
17	8.5	8.4	9.3	8.73	10.6	11.1	
18	9.4	9.5	9.9	9.60	10.4	10.9	7.7
19	9.5	9.4	9.9	9.60	10.4	10.8	
20	9.9	9.9	9.9	9.90	10.3	10.6	7.7
21	9.7	9.5	9.7	9.63	10.2	10.4	
22	9.4	9.3	9.7	9.47	10.2	10.4	7.8
23	9.0	8.6	8.9	8.83	10.0	10.2	
24	8.7	8.7	9.2	8.87	9.8	10.1	7.8
25	8.6	8.4	8.8	8.60	9.7	10.0	
26	8.9	8.8	9.2	8.97	9.5	10.0	7.8
27	9.7	9.9	10.3	9.97	9.5	9.8	
28	10.1	10.0	10.3	10.13	9.7	9.7	7.8
29	9.6	9.2	9.3	9.37	9.8	9.7	
30	9.3	9.3	9.5	9.37	9.6	9.6	7.8
Средн. Mittel	11.30	11.13	11.49	11.31	11.58	10.98	7.63

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	9.4	9.4	10.1	9.63	9.6	9.6	
2	10.6	10.9	11.8	11.10	9.6	9.5	7.8
3	11.7	11.7	12.2	11.87	10.0	9.4	
4	11.9	11.6	11.9	11.80	10.3	9.4	7.7
5	11.3	11.0	11.2	11.17	10.4	9.5	
6	10.8	10.6	10.9	10.77	10.4	9.5	7.7
7	10.9	10.9	11.2	11.00	10.3	9.4	
8	11.0	10.9	11.3	11.07	10.4	9.5	7.7
9	11.1	11.3	11.3	11.23	10.4	9.5	
10	10.4	10.1	10.5	10.33	10.4	9.6	7.7
11	10.7	10.8	11.1	10.87	10.2	9.6	
12	11.1	10.9	11.1	11.03	10.3	9.6	7.7
13	11.1	11.2	11.7	11.33	10.3	9.5	
14	11.5	11.5	11.7	11.57	10.4	9.5	7.6
15	11.1	10.8	10.9	10.93	10.5	9.5	
16	10.7	10.8	11.1	10.87	10.4	9.6	7.6
17	10.8	10.6	10.3	10.57	10.4	9.6	
18	9.2	8.7	8.7	8.87	10.2	9.6	7.6
19	8.7	8.7	8.8	8.73	9.8	9.6	
20	8.7	8.6	8.6	8.63	9.5	9.5	7.6
21	8.5	8.3	8.1	8.30	9.3	9.4	
22	7.5	7.0	6.7	7.07	9.1	9.4	7.6
23	5.9	5.4	4.9	5.40	8.6	9.3	
24	4.4	4.2	3.7	4.10	8.0	9.2	7.7
25	3.5	3.4	3.1	3.33	7.4	9.1	
26	2.8	2.7	2.5	2.67	6.9	8.9	7.7
27	2.3	2.3	2.1	2.23	6.4	8.7	
28	1.9	1.8	1.8	1.83	6.0	8.5	7.7
29	1.7	1.7	1.6	1.67	5.6	8.3	
30	1.6	1.6	1.5	1.57	5.2	8.0	7.7
31	1.6	1.6	1.5	1.57	5.0	7.8	
Средн. Mittel	8.21	8.10	8.19	8.16	9.07	9.26	7.67

Ноябрь. — November.

1	1.5	1.5	1.5	1.50	4.7	7.6	7.7
2	1.4	1.5	1.4	1.43	4.5	7.4	
3	1.5	1.5	1.5	1.50	4.4	7.2	7.6
4	1.5	1.5	1.4	1.47	4.2	7.0	
5	1.4	1.5	1.7	1.53	4.1	6.8	7.6
6	1.7	1.8	2.2	1.90	4.0	6.7	
7	2.8	3.0	3.2	3.00	4.0	6.5	7.5
8	3.3	3.4	3.4	3.37	4.2	6.4	
9	3.4	3.4	3.4	3.40	4.3	6.3	7.5
10	3.3	3.3	3.1	3.23	4.4	6.2	
11	2.6	2.5	2.3	2.47	4.4	6.2	7.4
12	2.1	2.0	1.9	2.00	4.2	6.1	
13	1.8	1.8	1.8	1.80	4.0	6.0	7.4
14	1.7	1.8	1.7	1.73	3.9	5.9	
15	1.6	1.7	2.0	1.77	3.7	5.9	7.3
16	2.2	2.3	2.5	2.33	3.7	5.8	
17	2.6	2.5	2.4	2.50	3.7	5.7	7.2
18	2.1	2.0	1.8	1.97	3.8	5.6	
19	1.8	1.9	2.0	1.90	3.6	5.6	7.2
20	2.1	2.3	2.4	2.27	3.6	5.5	
21	2.2	2.0	1.8	2.00	3.6	5.4	7.1
22	2.0	2.3	2.6	2.30	3.5	5.3	
23	2.8	2.8	2.8	2.80	3.6	5.3	7.0
24	2.8	2.9	3.0	2.90	3.7	5.3	
25	3.0	3.0	3.1	3.03	3.8	5.2	7.0
26	2.7	2.5	2.3	2.50	3.8	5.2	
27	2.1	2.1	1.8	2.00	3.7	5.2	6.9
28	1.7	1.7	1.8	1.73	3.6	5.1	
29	1.7	1.6	1.5	1.60	3.4	5.1	6.8
30	1.4	1.4	1.3	1.37	3.3	5.0	
Средн. Mittel	2.16	2.18	2.19	2.18	3.91	5.95	7.28

Декабрь. — December.

1	1.2	1.2	1.1	1.17	3.2	5.0	6.8
2	1.0	0.9	1.0	0.97	3.1	5.0	
3	0.9	0.9	0.8	0.87	3.0	4.9	6.7
4	0.7	0.7	0.6	0.67	2.9	4.8	
5	0.5	0.4	0.3	0.40	2.8	4.8	6.6
6	0.3	0.3	0.2	0.27	2.7	4.7	
7	0.1	0.0	— 0.1	0.00	2.6	4.6	6.6
8	— 0.3	— 0.5	— 1.0	— 0.60	2.4	4.6	
9	— 1.4	— 1.3	— 1.1	— 1.27	2.3	4.5	6.5
10	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 1.23	2.1	4.4	
11	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.07	1.9	4.3	6.5
12	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.90	1.8	4.3	
13	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.57	1.7	4.2	6.4
14	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.53	1.6	4.1	
15	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 0.83	1.6	4.0	6.4
16	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.20	1.5	3.9	
17	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.37	1.4	3.9	6.4
18	— 1.1	— 0.8	— 0.7	— 0.87	1.3	3.8	
19	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.53	1.3	3.7	6.2
20	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.43	1.3	3.7	
21	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.40	1.2	3.6	6.2
22	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.33	1.2	3.5	
23	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.37	1.2	3.5	6.1
24	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.43	1.2	3.4	
25	— 0.6	— 0.6	— 0.7	— 0.63	1.2	3.4	6.1
26	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 0.90	1.2	3.3	
27	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 1.23	1.1	3.3	6.0
28	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.70	1.1	3.2	
29	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 0.73	1.0	3.2	6.0
30	— 1.4	— 1.3	— 1.2	— 1.30	1.0	3.2	
31	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.57	1.0	3.1	5.9
Средн. Mittel	— 0.49	— 0.49	— 0.53	— 0.50	1.77	4.00	6.34

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	—21.2	—18.2	—19.2	—19.53	—20.9	—12.1	—18.8	—17.27	—16.6	—20.2	—21.2	0.10	—	CS	—	—
2	—15.7	—14.7	—11.0	—13.80	—14.7	— 8.9	— 9.8	—11.13	— 9.4	—18.3	—20.1	0.20	CS, S	CS, CuS	N	—
3	—10.2	— 7.2	—11.9	— 9.77	— 8.7	— 5.1	—11.4	— 8.40	— 5.9	—10.8	—13.9	0.10	S	S	S	—
4	— 7.2	— 4.8	— 4.3	— 5.43	— 6.6	— 3.7	— 3.4	— 4.57	— 2.8	—11.4	—12.3	0.40	N	N	N	—
5	0.0	0.1	0.0	0.03	0.9	1.8	1.2	1.30	2.0	— 3.5	— 4.4	0.00	N	N	N	—
6	0.3	0.3	0.3	0.30	1.1	1.8	1.6	1.50	2.4	1.4	0.0	0.15	N	S	S	W
7	0.2	0.5	0.0	0.23	0.5	1.7	0.2	0.80	2.1	— 0.1	— 0.4	0.40	S	S	S	—
8	— 3.0	— 2.6	— 3.1	— 2.90	— 3.6	— 2.7	— 3.5	— 3.27	0.7	— 4.1	— 4.0	0.40	S	S	N	—
9	— 4.3	— 3.5	— 6.1	— 4.63	— 4.9	— 2.4	— 6.3	— 4.53	— 2.9	— 6.0	— 6.2	0.05	N	N	CuS	—
10	— 7.8	— 7.6	— 6.4	— 7.27	— 7.9	— 6.5	— 6.0	— 6.80	— 5.5	— 9.2	— 8.9	0.10	N	S	CuS, S	—
11	— 5.8	— 5.0	—10.2	— 7.00	— 5.2	— 3.4	—10.0	— 6.20	— 4.7	— 9.4	—10.2	0.25	S	CuS	CS, CuS	SE
12	—12.1	— 8.0	—12.9	—11.00	—11.8	4.1	—12.1	— 6.60	— 7.4	—11.4	—13.0	0.45	—	CS	CS	—
13	—16.3	—12.2	—16.4	—14.97	—16.0	2.9	—15.7	— 9.60	—10.9	—16.0	—17.1	0.25	—	—	—	—
14	—17.0	—11.4	—15.3	—14.57	—16.1	2.2	—13.9	— 9.27	—10.2	—15.8	—17.1	0.35	—	—	—	—
15	—16.8	—10.9	—14.0	—13.90	—15.7	2.9	—12.7	— 8.50	— 9.6	—15.2	—17.7	0.25	—	—	—	—
16	—14.7	— 9.5	— 6.7	—10.30	—13.9	— 6.0	— 6.1	— 8.67	— 5.6	—13.3	—14.9	0.30	S	CuS, CS	S	—
17	— 4.6	— 4.4	— 6.4	— 5.13	— 3.9	— 2.8	— 5.8	— 4.17	— 3.7	— 6.1	— 7.1	0.40	S	S	CuS	—
18	— 6.9	— 5.5	— 5.0	— 5.80	— 6.1	— 4.0	— 3.9	— 4.67	— 3.5	— 6.5	— 8.0	0.50	CS, CuS	S	N	SW
19	— 4.4	— 4.6	— 3.9	— 4.30	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 3.67	— 2.2	— 4.6	— 5.0	0.10	S	N	S	—
20	— 2.4	— 2.3	— 6.0	— 3.57	— 2.4	— 0.1	— 6.6	— 3.03	— 1.6	— 6.5	— 6.4	0.00	N	S, CuS	N	SSW
21	— 5.4	— 5.0	— 6.6	— 5.67	— 6.5	— 3.0	— 6.7	— 5.40	— 4.9	— 7.5	— 7.3	0.05	S	N	S	—
22	— 7.8	— 6.4	— 7.7	— 7.30	— 8.3	— 4.0	— 7.9	— 6.73	— 6.1	— 9.0	— 9.0	0.05	N	N	N	—
23	—10.6	—13.7	—13.0	—12.43	—12.6	—11.4	—13.8	—12.60	— 7.8	—16.0	—14.7	0.05	N	N	N	—
24	—11.9	— 8.9	—10.2	—10.33	—12.4	— 7.5	— 8.4	— 9.43	— 2.8	—14.0	—13.9	0.05	N	N	—	—
25	—15.9	— 6.8	— 2.2	— 8.30	—14.9	— 2.7	— 0.7	— 6.10	1.4	—13.9	—16.3	0.00	—	N	CuS	—
26	—11.6	— 9.6	—10.1	—10.43	— 9.8	— 1.5	— 8.8	— 6.70	— 0.1	—10.3	—12.5	0.20	CS, CuS	S.CuS.CS	CuS	NW
27	—10.3	—10.4	— 9.4	—10.03	— 9.5	11.8	— 8.7	— 2.13	— 8.2	— 9.8	—11.7	0.25	CuS	S	S	—
28	—11.4	—10.3	—16.2	—12.63	—12.2	2.1	—15.1	— 8.40	— 8.3	—13.0	—16.7	0.30	CuS	CuS	—	NNW
29	—17.5	—11.8	—20.0	—16.43	—17.9	7.4	—18.7	— 9.73	—12.6	—18.8	—21.1	0.10	CuS	—	—	—
30	—20.5	—11.2	— 8.1	—13.27	—20.1	— 6.3	— 7.6	—11.33	— 7.4	—20.0	—22.2	0.05	CS	S	S	—
31	— 4.6	— 2.0	— 4.3	— 3.63	— 3.3	0.9	— 2.8	— 1.73	— 1.1	— 7.5	— 8.1	0.10	S	CuS	CuS	—
Средн. Mittel	— 9.59	— 7.34	— 8.59	— 8.51	— 9.26	— 1.88	— 7.93	— 6.36	— 4.94	—10.54	—11.66	0.13	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	— 9.9	— 7.6	—11.2	— 9.57	— 9.4	— 1.0	—11.4	— 7.27	— 2.2	—11.8	—11.7	0.10	S, CS	S CuS, CS	S	—
2	—11.4	— 9.2	—11.2	—10.60	—11.9	— 2.4	—11.7	— 8.67	—10.0	—13.8	—14.0	0.00	N	CuS	N	—
3	—14.8	— 9.7	—21.8	—15.43	—16.2	8.2	—23.4	—10.47	—11.3	—22.2	—22.1	0.05	CuS, S	CS	—	W⁰
4	—23.1	—15.4	—21.9	—20.13	—23.3	— 7.9	—22.6	—17.93	—14.6	—23.0	—24.3	0.00	S	N	N	—
5	—21.6	—15.4	—19.1	—18.70	—22.6	0.1	—18.8	—13.77	—18.4	—25.9	—25.8	0.05	S	—	N	—
6	—16.7	—12.8	—14.6	—14.70	—16.5	— 7.6	—14.0	—12.70	—12.3	—20.0	—21.4	0.00	N	N	S	—
7	—13.8	— 9.2	—15.9	—12.97	—13.1	7.8	—14.4	— 6.57	— 9.8	—14.6	—16.1	0.15	S	CS, Cu	CS	S
8	—18.4	—13.6	—13.6	—15.20	—18.4	— 3.0	—13.1	—11.50	—13.1	—18.5	—19.8	0.00	N	N	N	—
9	—13.0	—11.3	—13.0	—12.43	—12.8	— 4.7	—13.2	—10.23	—11.8	—13.4	—14.3	0.15	N	CuS, Cu	S	ESE
10	—12.2	— 8.4	—10.6	—10.40	—12.4	— 0.6	—10.8	— 7.93	— 9.6	—13.6	—13.7	0.05	N	N	N	—
11	— 9.6	— 7.7	—14.5	—10.60	— 9.6	4.9	—14.4	— 6.37	— 8.7	—13.8	—15.1	0.15	N	S, CuS	CS	ENE
12	—19.0	— 9.2	—19.8	—16.00	—18.9	9.7	—19.9	— 9.70	—13.7	—19.0	—21.0	0.05	—	—	—	—
13	—22.6	—10.3	—14.3	—15.73	—22.2	0.9	—12.9	—11.40	—11.0	—20.9	—23.9	0.15	—	CuS	CS	WNW
14	— 8.6	— 4.3	— 9.2	— 7.37	— 6.9	4.4	— 8.3	— 3.60	— 4.1	—12.1	—14.2	0.15	S	N	CuS	—
15	—12.9	— 8.2	— 7.4	— 9.50	—13.1	— 2.1	— 7.1	— 7.43	— 6.3	—13.2	—13.5	0.25	N	N	S	—
16	— 5.7	— 4.6	—10.6	— 6.97	— 5.1	— 1.2	— 9.9	— 5.40	— 3.5	— 9.0	—10.6	0.25	N	N	CuS	—
17	— 7.6	— 1.9	—10.5	— 6.67	— 7.0	12.8	—10.2	— 1.47	— 3.9	—10.5	—12.0	0.15	S	CS	CS	WSW
18	—14.9	— 9.0	—15.2	—13.03	—16.0	— 3.5	—17.3	—12.27	— 9.1	—18.0	—18.5	0.05	—	S	S	—
19	—18.4	— 8.7	— 9.3	—12.13	—18.1	6.6	— 8.6	— 6.70	— 8.1	—18.4	—18.6	0.05	S	Cu, S	S	W⁰
20	—10.8	— 8.7	—13.2	—10.90	—10.6	— 1.6	—12.9	— 8.37	— 7.8	—12.2	—13.5	0.25	S	S	—	—
21	—12.7	— 7.6	—10.6	—10.30	—12.5	15.0	—10.7	— 2.73	— 8.9	—13.8	—14.5	0.25	S	CS	N	—
22	—15.7	— 7.1	—15.8	—12.87	—14.9	4.1	—14.9	— 8.57	— 7.6	—14.3	—16.4	0.20	—	—	—	—
23	—15.9	— 9.0	— 2.7	— 9.20	—15.2	— 5.6	— 1.4	— 7.40	— 1.0	—15.5	—17.1	0.05	—	N	N	—
24	— 3.8	— 0.2	— 2.9	— 2.30	— 2.1	9.8	— 1.9	1.93	1.3	— 3.0	— 6.5	0.10	S	S	CuS	S
25	— 3.8	0.8	— 5.8	— 2.93	— 3.4	21.3	— 4.9	4.33	— 0.1	— 5.0	— 5.8	0.35	N	CS, CuS	—	—
26	— 9.3	— 8.3	— 6.7	— 8.10	— 9.2	— 2.4	— 6.4	— 6.00	— 4.1	—11.1	—10.5	0.75	CuS	S	N	—
27	—10.1	— 3.6	— 5.2	— 6.30	—10.1	5.0	— 5.0	— 3.37	— 3.6	— 9.7	—10.2	0.25	S, CuS	S, CuS	CuS, S	—
28	— 6.6	— 4.9	—10.4	— 7.30	— 6.4	8.1	—10.1	— 2.80	— 5.0	— 9.7	—11.1	0.35	CuS	N	N	—
Средн. Mittel	—12.96	— 8.04	—12.04	—11.01	—12.78	2.68	—11.79	— 7.30	— 7.80	—14.50	—15.58	0.16	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наяб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	—14.2	— 8.5	—11.2	—11.30	—13.6	2.4	—11.0	— 7.40	— 9.4	—13.2	—1.42	0.40	CuS	N	N	ENE
2	—13.7	— 2.0	—10.4	— 8.70	—13.2	20.0	—10.9	— 1.37	— 8.5	—13.5	—14.8	0.35	CuS	S	N	—
3	—16.6	— 5.8	—16.0	—12.80	—16.0	17.4	—16.7	— 5.10	— 9.2	—15.8	—16.9	0.20	—	—	—	—
4	—20.9	— 2.4	—18.1	—13.80	—21.5	19.2	—17.9	— 6.73	— 8.9	—21.2	—21.5	0.15	S	S	—	—
5	—20.8	— 2.8	—17.0	—13.53	—19.8	19.0	—18.0	— 6.27	— 6.7	—20.4	—21.6	0.15	—	—	—	—
6	—20.3	— 5.4	—14.2	—13.30	—19.7	19.4	—13.9	— 4.73	— 7.1	—19.9	—21.1	0.25	—	—	CuS	—
7	—11.4	— 7.9	— 9.4	— 9.57	—10.8	— 3.0	— 9.3	— 7.70	— 7.0	—13.8	—14.3	0.30	N	N	S	—
8	—11.0	— 3.4	—10.5	— 8.30	—10.4	15.7	—10.0	— 1.57	— 4.8	—11.4	—11.4	0.15	CuS	S	S	—
9	—10.4	— 0.5	— 9.8	— 6.90	— 8.2	21.1	— 9.1	1.27	— 2.1	—10.3	—10.8	0.75	CuS, Cu	S, CS	CS	—
10	—10.6	— 4.2	— 6.6	— 7.13	—10.1	4.1	— 6.4	— 4.13	— 4.6	—11.7	—12.4	0.60	S	CuS	S	—
11	— 7.5	— 2.3	— 4.2	— 4.67	— 5.9	7.2	— 4.1	— 0.93	— 2.5	— 7.4	— 8.5	0.45	N, CuS	S	S	—
12	— 6.5	— 2.9	— 4.6	— 4.67	— 5.8	8.6	— 4.2	— 0.47	— 3.5	— 6.9	— 7.3	0.15	S	N	N	—
13	— 5.4	0.2	— 3.7	— 2.97	— 3.9	10.9	— 3.9	1.03	— 0.4	— 6.2	— 6.0	0.10	N	S	N	W
14	— 9.0	— 6.7	—14.3	—10.00	— 9.2	8.8	—14.7	— 5.03	— 3.5	—13.7	—14.5	0.25	N	CuS	S	N
15	—19.4	— 8.9	—19.4	—15.90	— 8.0	19.7	—20.0	— 2.77	—12.6	—19.3	—20.3	0.35	—	—	—	—
16	—19.0	— 9.4	—10.4	—12.93	— 8.7	5.0	—10.1	— 4.60	— 9.2	—22.7	—23.1	0.25	CS	S	N	—
17	— 7.2	— 2.5	— 6.8	— 5.50	— 6.1	10.1	— 6.4	— 0.80	— 0.9	—10.0	—10.4	0.20	N	N	N	—
18	—13.2	— 4.4	—13.8	—10.47	0.4	23.1	—15.2	2.77	— 5.8	—14.5	—13.8	0.30	—	—	CuS	—
19	—18.2	0.5	—10.4	— 9.37	— 7.9	24.1	— 9.9	2.10	— 3.9	—20.8	—21.9	0.15	—	Cu, CuS	CuS	WNW
20	—12.5	1.5	— 7.6	— 6.20	2.9	28.7	— 7.5	8.03	— 1.7	—13.2	—16.3	0.50	—	—	S	—
21	— 4.9	1.9	0.2	— 0.93	— 3.7	13.2	0.5	3.33	2.2	— 8.0	— 8.3	0.00	N	S, CuS	N	S
22	0.0	1.6	0.7	0.77	1.7	7.4	1.4	3.50	2.6	0.3	— 0.3	0.05	N	N	S	SE
23	— 3.9	1.6	— 2.5	— 1.60	— 2.1	24.4	—10.1	4.07	2.1	—10.8	— 6.0	0.55	Cu, CuS	CS	CS, CuS	—
24	— 5.4	— 0.6	— 5.4	— 3.80	— 7.2	6.7	— 5.2	— 1.90	— 2.0	—13.8	— 8.2	0.20	N	S	—	—
25	— 3.0	1.0	— 0.8	— 0.93	— 1.9	11.1	— 5.7	1.17	0.3	— 5.8	— 5.4	0.20	N	S	—	—
26	— 3.5	0.1	0.4	— 1.00	— 2.4	8.7	1.5	2.60	2.1	— 8.5	— 8.6	0.25	CuS	N	CuS	—
27	0.4	2.8	0.3	1.17	2.6	11.2	0.7	4.83	4.8	0.7	0.0	0.00	S	S	S	—
28	— 0.2	3.8	— 0.6	1.00	0.3	12.7	— 0.9	4.03	1.3	— 1.2	— 1.8	0.45	S	CuS	S	—
29	— 0.4	3.2	— 0.3	0.83	1.3	12.1	— 2.2	3.73	1.5	— 2.3	— 2.5	0.35	S, CuS	S	N	—
30	— 0.5	6.6	— 2.0	1.37	— 2.6	30.4	— 5.7	7.37	0.2	— 5.6	— 5.7	0.55	N	CuS	N	—
31	— 1.4	5.3	— 4.6	— 0.23	1.4	27.8	— 6.9	7.43	— 1.0	— 8.3	— 5.2	0.40	CuS, CS	CuS, Cu	—	—
Средн. Mittel	— 9.37	— 1.63	— 7.52	— 6.17	— 6.71	14.43	— 8.12	— 0.14	— 3.17	—11.26	—11.37	0.29	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	— 7.2	5.5	— 6.6	— 2.77	6.7	29.7	—10.1	8.77	0.4	—14.9	—12.3	0.35	—	—	—	—
2	— 6.4	— 0.2	— 1.2	— 2.60	— 5.7	5.1	— 2.4	— 1.00	— 0.8	—12.0	— 9.1	0.35	S	N	S	—
3	— 1.3	4.8	— 4.4	— 0.30	— 0.3	24.4	— 7.7	5.47	1.3	— 6.6	— 4.5	0.10	S	CuS	—	S
4	— 4.4	9.4	0.7	1.90	— 6.3	28.0	1.3	7.67	9.6	—11.8	— 8.2	0.20	—	CS	CuS	—
5	1.0	10.6	3.0	4.87	15.6	35.1	3.7	18.13	7.0	— 0.7	— 1.8	0.70	CS	CS, CuS	S	E
6	0.1	6.6	0.9	2.53	1.8	17.9	1.1	6.93	6.2	0.4	0.0	1.20	N	CuS, S	N	—
7	1.6	5.4	2.0	3.00	2.6	12.7	2.1	5.80	4.3	1.5	0.9	0.80	CuS	CuS	S	E
8	1.4	2.4	1.7	1.83	2.2	5.1	1.8	3.03	3.2	1.1	0.7	0.40	S	N	—	E
9	1.7	12.4	0.6	4.90	3.2	34.9	0.4	12.83	4.0	0.4	0.1	0.10	S	CuS	CuS	SW
10	0.6	4.0	— 0.8	1.27	2.1	13.2	— 0.9	4.80	1.5	— 0.9	— 1.8	0.35	CuS	N	CuS, S	NE
11	0.0	3.2	— 0.6	0.87	2.3	7.6	— 0.7	3.07	2.0	— 1.5	— 1.5	1.00	CuS	N	N	—
12	0.0	6.6	1.4	2.67	4.7	19.1	1.2	8.33	3.0	— 1.2	— 1.5	0.45	S	CuS	S	ENE
13	2.3	6.2	0.8	3.10	4.3	12.8	1.4	6.17	6.8	0.7	0.6	0.40	S	CuS	S	E
14	3.2	12.6	4.9	6.90	5.1	24.6	5.0	11.57	8.9	2.1	0.4	0.45	—	CuS	S	—
15	2.8	5.6	0.2	2.87	3.8	8.0	0.3	4.03	5.5	0.1	0.2	0.45	CuS	CuS	CuS	—
16	1.6	5.9	0.8	2.77	20.8	18.6	1.1	13.50	4.0	— 0.2	— 0.9	0.60	CS, CuS	CuS	CuS, Cu	SSW
17	0.2	3.8	0.0	1.33	1.6	7.0	— 0.2	2.80	2.8	— 0.6	— 0.5	0.40	S	N	N	N
18	0.2	8.2	— 1.5	2.30	7.6	23.3	— 0.9	10.00	6.7	— 1.5	— 1.5	0.30	N	CuS	—	—
19	— 1.0	17.2	— 1.8	4.80	12.2	33.9	— 1.3	14.93	6.0	— 4.2	— 6.5	0.85	CS, C	CS	—	—
20	1.9	19.4	2.5	7.93	11.3	29.9	1.4	14.20	10.8	— 3.0	— 5.2	0.65	Cu, CuS	CuS	N	NW
21	3.4	15.0	— 2.2	5.40	24.7	34.1	— 1.3	19.17	4.5	— 1.6	— 4.8	0.75	—	CuS	S	NE
22	4.0	22.2	3.1	9.77	22.8	38.2	4.7	21.90	12.2	— 3.6	— 6.6	0.85	CS	CS	—	—
23	8.2	13.0	6.7	9.30	25.7	18.5	6.1	16.77	14.0	1.3	— 1.3	1.20	CS, CuS	CuS	N	S
24	6.2	11.4	— 0.1	5.83	7.7	21.1	— 0.1	9.57	7.7	1.7	— 0.2	0.80	S	CuS, S	—	WNW
25	5.0	22.9	1.2	9.70	23.1	37.9	2.2	21.07	10.0	— 1.6	— 4.3	0.55	—	CuS	—	NW
26	5.7	16.5	0.9	7.70	26.1	37.3	1.5	21.63	8.3	— 3.6	— 5.7	1.55	—	CuS	—	—
27	4.2	14.4	0.4	6.33	23.6	35.7	1.1	20.13	5.8	— 1.2	— 2.9	2.10	C	—	—	—
28	6.3	19.5	5.7	10.50	27.0	39.8	5.8	24.20	10.7	— 0.6	— 2.6	2.50	—	CuS, CS	CuS, Cu	—
29	6.6	5.4	3.8	5.27	11.0	7.7	3.8	7.50	8.8	3.1	2.3	2.65	CuS	N	CuS	—
30	3.2	6.3	3.0	4.17	3.7	9.3	2.3	5.10	7.5	1.6	2.3	0.75	N	N, CuS	N	SW
Средн. Mittel	1.70	9.87	0.84	4.14	9.70	22.35	0.76	10.94	6.09	— 1.91	— 2.54	0.79	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренія. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	5.2	23.4	3.3	10.63	7.1	39.2	3.6	16.63	12.2	2.6	2.7	0.40	CuS	CuS	S	—
2	5.7	20.7	5.8	10.73	17.6	28.2	5.1	16.97	14.6	0.5	— 1.0	0.85	CS, CuS	Cu, CuS	N	—
3	8.0	22.4	6.8	12.40	10.7	41.7	7.7	20.03	14.2	4.5	4.6	1.25	CuS	CCu, CS	C, S	—
4	10.4	24.4	10.8	15.20	22.1	39.2	11.6	24.30	18.8	4.5	3.0	1.75	CuS	CS, CuS	CuS, Cu	SW
5	13.8	21.6	6.7	14.03	32.0	31.4	5.1	22.83	15.0	5.5	5.4	1.10	C, CuS	CuS	CuS	—
6	10.8	22.6	8.2	13.87	29.2	39.6	7.5	25.43	13.1	4.5	3.0	1.45	CuS, S	CuS, S	N	—
7	10.4	28.4	9.8	16.20	16.3	43.7	10.2	23.40	17.7	5.6	5.9	1.80	S	C, CuS	CuS	ESE
8	9.1	20.3	12.0	13.80	19.8	26.2	12.2	19.40	21.0	3.0	3.3	1.10	CS, CuS	CuS, CS	S, CuS	—
9	12.4	22.0	13.0	15.80	15.9	31.7	13.3	20.30	19.5	9.2	9.2	3.00	CuS	CuS	CuS	—
10	14.0	27.5	10.6	17.37	33.1	45.5	11.2	29.93	20.5	6.4	5.1	4.10	CuS	CuS	CuS, Cu	—
11	11.2	22.4	8.8	14.13	15.1	40.7	8.6	21.47	15.4	9.0	7.9	2.35	N	CuS	CuS	—
12	9.1	18.0	7.7	11.60	9.7	27.0	8.5	15.07	15.8	7.0	7.5	1.05	N	S	Cu, S	—
13	14.5	27.2	10.3	17.33	30.5	37.2	10.6	26.10	19.2	4.8	3.0	1.15	CS	CuS	CS	—
14	9.6	13.0	9.0	10.53	11.2	16.6	8.5	12.10	12.5	7.7	8.7	1.40	N	N	≡	—
15	9.1	13.8	5.9	9.60	10.8	17.6	7.0	11.80	11.0	5.8	6.0	0.10	≡	CuS	CuS	—
16	6.2	17.9	2.6	8.90	25.9	30.0	2.1	19.33	8.5	1.5	1.1	1.40	Cu, CuS	N, Cu	N, Cu	—
17	8.0	19.8	1.6	9.80	28.5	36.5	2.7	22.57	6.5	— 1.9	— 3.9	1.60	—	CuS	CS	—
18	5.6	18.1	1.6	8.43	7.2	28.3	3.4	12.97	9.5	2.5	0.0	1.20	CuS	N, Cu	Cu, S	—
19	8.2	23.8	1.0	11.00	25.8	38.5	2.3	22.20	7.5	— 0.3	— 2.3	1.40	CuS	CuS	—	N
20	10.4	25.5	1.7	12.53	27.9	39.7	3.0	23.53	9.9	— 1.0	— 5.4	1.30	—	—	S	—
21	10.0	25.6	7.1	14.23	16.3	41.7	7.5	21.83	12.3	0.8	— 0.5	1.90	CuS	CS, CuS	CS, CuS	W
22	12.7	31.5	9.8	18.00	16.9	42.6	10.1	23.20	16.5	6.6	5.4	2.10	Cu, CCu	CCu, C	S	—
23	18.8	37.6	12.3	22.90	34.3	45.4	14.0	31.23	20.5	8.0	5.5	1.85	C	—	S	—
24	21.3	36.8	12.3	23.47	38.6	46.4	13.9	32.97	21.3	10.8	8.0	2.55	—	—	—	—
25	19.5	39.8	14.8	24.70	34.2	50.4	16.4	33.67	24.9	10.7	7.4	2.70	Cu	CuS	S	—
26	22.8	31.3	15.7	23.27	37.0	38.9	19.0	31.63	27.3	13.5	11.6	3.30	CCu. S	Cu, CuS	CuS, Cu	—
27	20.1	29.9	16.8	22.27	35.6	51.0	18.9	35.17	27.5	14.4	11.9	3.30	CuS	CS	C, CuS	—
28	20.6	38.3	21.5	26.80	35.1	54.7	22.7	37.50	28.6	16.3	14.3	4.20	S	Cu, C	CuS	—
29	23.2	39.4	19.5	27.37	29.2	54.1	18.1	33.80	29.3	17.3	16.3	4.00	CuS	CuS	N	S
30	23.4	44.0	19.1	28.83	28.0	57.0	20.9	35.30	29.5	16.6	15.3	3.70	CuS	CuS, C	CS, S	—
31	25.6	45.7	18.2	29.83	41.9	53.9	16.2	37.33	27.1	16.7	16.0	2.55	C, CuS	C, CuS, S	CuS	—
Средн. Mittel	13.22	26.86	9.82	16.63	23.98	39.18	10.38	24.52	17.65	6.87	5.65	2.00	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	20.8	35.6	14.9	23.77	40.0	49.3	12.7	34.00	20.9	12.4	12.7	1.65	—	C, S	S, C	—
2	23.0	43.2	17.1	27.77	38.2	52.7	17.8	36.23	25.5	11.9	9.3	2.85	C	C, CS, Cu	S	W
3	22.7	37.8	15.1	25.20	39.4	48.4	15.2	34.33	20.5	11.1	10.8	3.80	—	—	—	—
4	20.8	36.6	11.0	22.80	32.4	46.9	10.2	29.83	19.2	10.7	10.9	3.85	Cu	CS	C, CuS	—
5	16.8	29.2	9.0	18.33	35.0	41.4	9.1	28.50	14.6	5.5	5.7	3.55	CuS, CCu	C, Cu	S, CuS	N
6	18.6	18.9	11.4	16.30	35.8	21.7	10.1	22.53	13.9	3.3	1.2	3.05	S	S	N	—
7	12.6	29.4	10.8	17.60	17.5	43.2	10.4	23.70	15.5	8.8	8.4	1.70	S, CuS	CS, Cu	—	—
8	15.6	25.9	11.6	17.70	22.1	32.6	11.4	22.03	15.3	7.2	5.6	2.45	CuS	CuS	CuS	N
9	15.1	32.4	9.9	19.13	17.7	48.8	10.2	25.57	15.6	8.0	6.2	2.30	CuS	CuS	CS	NNE
10	20.9	40.9	16.8	26.20	38.9	49.0	17.4	35.10	23.5	6.8	5.6	1.85	C	C, CCu	CuS, S	—
11	21.4	32.7	12.0	22.03	24.1	47.8	13.6	28.50	19.5	14.4	12.2	3.00	CuS	C, Cu	—	—
12	20.8	36.4	13.1	23.43	35.5	48.2	14.6	32.77	19.8	8.6	4.7	2.30	C	Cu, C	C	—
13	19.5	25.3	13.2	19.33	34.6	28.4	12.7	25.23	21.1	10.6	8.6	3.20	C, CS	N, CuS	N, CuS	—
14	16.6	26.2	14.3	19.03	21.3	27.2	15.2	21.23	21.3	12.6	12.6	2.70	S, CuS	CuS, CS	CS, C	—
15	21.8	38.5	15.1	25.13	37.0	50.9	17.0	34.97	22.8	12.7	9.3	1.60	CuS	CuS	—	—
16	24.8	38.2	17.5	26.83	39.8	49.4	19.2	36.13	25.6	12.1	8.3	2.25	C	Cu	CS, C	—
17	23.0	39.9	18.6	27.17	39.4	54.2	20.1	37.90	26.4	13.4	10.7	3.95	CuS	Cu, CuS	S, CS	S
18	24.6	35.9	18.3	26.27	41.9	53.0	19.4	38.10	25.9	14.0	12.1	4.85	CS	Cu, CS	CuS	SSE
19	23.0	42.2	17.8	27.67	29.5	57.6	19.6	35.57	27.0	14.7	12.7	4.30	CuS, Cu	CuS, Cu	CS, S, C	S
20	23.5	40.3	16.1	26.63	36.9	51.9	16.8	35.20	27.8	13.9	11.0	3.45	CCu	Cu, CCu	CCu, CS	—
21	18.2	41.4	15.1	24.90	20.3	52.1	15.9	29.43	23.0	13.1	11.1	2.05	S	CuS	S	—
22	10.9	14.1	10.1	11.70	13.5	20.5	9.3	14.43	16.7	8.2	8.9	2.50	S	S	N	NE
23	10.3	17.6	7.7	11.87	13.7	25.9	8.2	15.93	12.0	7.1	6.6	3.00	S	S	S	ENE
24	14.1	31.3	10.1	18.50	22.8	45.3	10.6	26.23	16.1	5.3	2.7	2.25	Cu, C, CCu	CuS	C	NE
25	16.2	36.2	15.4	22.60	30.1	46.4	14.7	30.40	19.8	6.0	3.7	2.20	—	C, CS	N	N
26	16.3	29.3	11.5	19.03	28.3	47.8	11.6	29.23	16.4	10.7	11.3	2.10	CuS, S	CCu, CS	CuS	—
27	16.6	29.4	11.0	19.00	32.4	44.3	11.4	29.37	15.6	7.6	6.4	3.35	Cu	—	S	—
28	18.5	27.4	11.1	19.00	35.9	43.8	12.0	30.57	15.3	8.2	6.4	3.50	Cu	CS	C, S	—
29	18.2	30.5	13.9	20.87	36.5	46.5	15.3	32.77	19.6	9.4	6.9	4.35	—	—	CS	—
30	21.3	35.5	15.4	24.07	38.0	49.4	16.7	34.70	21.0	12.0	9.5	5.20	—	CS	Cu, CuS, S	—
Средн. Mittel	18.88	32.61	13.50	21.66	30.95	44.15	13.95	29.68	19.91	10.01	8.40	2.97	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	24.7	42.0	17.5	28.07	39.2	50.9	16.8	35.63	25.1	11.1	8.4	4.30	—	Cu	CuS, CS	—
2	19.5	36.5	16.3	24.10	22.3	44.9	16.9	28.03	25.8	14.0	13.4	2.05	CuS, S	CuS, S	S, CuS	—
3	21.2	36.9	18.0	25.37	34.0	46.8	17.5	32.77	23.1	14.4	13.3	2.10	CuS, S	S	N	N
4	22.3	35.8	18.4	25.50	37.9	51.4	18.2	35.83	24.3	15.4	13.1	4.10	—	C	Cu,CuS,S	—
5	23.1	32.2	19.2	24.83	34.9	52.0	19.2	35.37	26.1	14.6	13.8	4.35	—	Cu, CuS	S	—
6	24.2	40.5	21.2	28.63	37.6	53.9	20.7	37.40	27.5	15.8	14.1	4.90	—	Cu	CuS, S	—
7	25.6	36.3	17.1	26.33	40.7	39.3	15.8	31.93	26.2	16.7	15.9	3.25	Cu, C	Cu,CuS,C	CuS, CS	—
8	18.0	33.8	20.2	24.00	29.9	51.3	21.0	34.07	26.0	14.0	13.5	2.10	CS	C, Cu	C.CS.CuS	—
9	21.9	28.2	18.5	22.87	31.3	36.3	12.2	26.60	22.1	17.4	17.6	3.65	Cu,S.CCu	Cu,S,CuS	S	—
10	23.5	30.7	17.3	23.83	40.7	42.2	17.1	33.33	20.0	14.0	13.9	2.25	CuS, S	CuS	Cu, CuS	WNW
11	22.3	21.0	17.8	20.37	37.7	20.1	16.7	24.83	23.1	14.2	13.2	2.70	C,CS.S	N	N	SSW
12	17.6	22.4	14.6	18.20	19.8	33.2	14.2	22.40	18.8	14.4	14.5	1.45	CuS	CuS	CuS	WSW
13	11.8	19.1	12.0	14.30	15.4	22.1	11.3	16.27	14.7	10.6	11.0	1.90	Cu, CuS	CuS	N	W
14	12.9	21.0	12.0	15.30	16.8	31.2	10.7	19.57	14.0	9.0	9.9	1.65	CuS	N	CuS	—
15	14.1	22.2	12.6	16.30	28.5	28.6	13.5	23.53	18.5	7.4	6.1	1.15	—	Cu, CuS	CS.C.CuS	E
16	13.2	11.0	10.4	11.53	16.7	12.1	10.0	12.93	15.3	10.0	8.6	2.85	S	N	N	—
17	10.9	13.3	11.8	12.00	12.8	18.7	11.4	14.30	12.7	9.1	9.6	0.90	CuS	N	S, CuS	NE
18	17.5	20.6	14.4	17.50	36.5	26.7	15.5	26.23	19.1	9.7	7.2	0.85	CuS, C	CuS	CuS	SSE
19	17.5	26.2	13.2	18.97	23.0	36.0	13.5	24.17	20.5	13.0	12.0	2.20	Cu, CuS	Cu, CuS	Cu, CuS	WSW
20	17.8	23.6	13.8	18.40	37.3	25.9	13.7	25.63	19.3	10.8	8.7	1.75	Cu	CuS	S	SE
21	18.8	35.5	17.0	23.77	35.3	43.5	16.9	31.90	20.7	11.3	9.8	1.85	—	Cu	CuS	—
22	20.6	23.0	16.4	20.00	29.1	28.4	16.0	24.50	21.8	14.3	13.5	2.25	CuS	CuS	N	—
23	15.6	31.0	15.4	20.67	18.9	48.0	14.3	27.07	22.5	13.9	13.2	1.60	CuS	Cu	CuS.S.CS	—
24	17.7	28.6	17.6	21.30	22.1	35.7	16.2	24.67	21.3	12.5	12.1	1.55	S	CuS	S	SW
25	14.8	18.4	17.5	16.90	14.9	22.3	18.1	18.43	21.8	13.1	13.7	1.25	N	N	S	—
26	17.1	30.2	16.2	21.17	33.3	45.4	16.1	31.60	20.6	12.8	13.5	1.00	Cu	C, Cu	C, S	S
27	18.6	34.7	18.4	23.90	35.7	54.1	19.0	36.27	24.6	11.4	10.9	2.25	S, CuS	Cu, CuS	S, CuS	SW
28	20.5	37.2	19.8	25.83	38.6	53.4	21.3	37.77	27.2	14.8	13.6	2.70	C, S	C, S	S	SE
29	20.8	30.0	18.3	23.03	24.6	40.4	17.8	27.60	28.0	17.7	17.6	3.40	S	Cu, CuS	S, CS	SSE
30	20.2	32.4	17.9	23.50	31.4	50.5	16.9	32.93	24.3	16.7	16.1	2.00	S	CuS	S	S
31	21.3	34.0	17.3	24.20	31.6	48.1	15.0	31.57	22.0	13.4	13.0	1.96	S.CS.CuS	Cu, C, CS	CuS	SE/NW
Средн. Mittel	18.89	28.66	16.39	21.31	29.31	38.50	15.92	27.91	21.84	13.15	12.41	2.33	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	13.2	15.8	12.9	13.97	12.8	19.3	13.7	15.27	17.2	10.9	11.7	1.60	N, S	S	S	NW
2	15.8	32.6	13.2	20.53	35.4	44.2	13.0	30.87	18.5	8.2	6.8	2.35	S, CS	Cu	—	—
3	17.7	36.8	16.2	23.57	34.6	48.7	16.2	33.17	22.2	10.1	8.2	1.80	—	C, CS	S	—
4	15.6	36.0	15.6	22.40	15.4	48.7	14.9	26.33	21.4	13.6	13.0	1.85	N, CuS	Cu, S, C	S	—
5	18.1	20.8	16.0	18.30	24.4	22.7	14.7	20.60	21.5	13.5	13.2	1.35	CS, CuS	CuS, N	N, S	SSE
6	16.2	31.9	16.3	21.47	16.8	49.5	15.1	27.13	20.1	14.9	15.1	0.80	S	S, CuS	S	—
7	17.4	33.6	16.7	22.57	20.4	47.2	15.6	27.73	23.0	14.4	13.7	1.15	S	CuS, C	S	—
8	17.8	18.8	12.8	16.47	22.6	20.3	13.1	18.67	18.5	13.6	12.2	1.25	S	N	S	—
9	15.8	20.5	13.4	16.57	24.6	22.2	13.7	20.17	18.6	11.2	10.1	1.05	CCu, S	CuS	S	SSE
10	16.8	30.1	13.2	20.03	29.3	46.7	13.3	29.77	18.0	12.2	10.7	1.15	CuS	Cu,CuS.CS	S	—
11	16.4	30.4	11.6	19.47	34.8	44.8	11.9	30.50	17.1	11.2	9.3	1.65	Cu, S	CuS, C	C	—
12	15.8	31.3	16.3	21.13	31.3	43.4	16.5	30.40	21.8	8.4	6.7	1.80	—	Cu.C.CS.S	N	SSE/WSW
13	15.8	26.0	13.4	18.40	17.4	35.2	12.8	21.80	20.8	13.6	12.8	2.20	S	Cu, CS	S, C	S
14	14.6	23.8	13.4	17.27	19.6	33.3	13.4	22.10	19.5	11.3	10.5	1.85	S	S, CuS	S, CuS	—
15	13.4	30.8	13.9	19.37	20.5	46.8	13.4	26.90	18.3	9.6	8.3	1.00	S	Cu, CS	N	SSE
16	13.3	14.7	12.4	13.47	13.7	19.0	13.8	15.50	15.0	13.3	12.8	0.55	N	N	S	W
17	13.9	18.8	11.9	14.87	17.1	22.0	13.0	17.37	18.2	13.2	11.3	1.60	S	S, Cu	S, SC	WSW
18	12.6	15.2	11.6	13.13	15.0	17.0	12.9	14.97	18.1	11.0	9.4	1.05	S	N	S	WSW
19	13.8	17.7	11.8	14.43	18.7	18.3	13.0	16.67	16.7	11.5	9.9	0.80	S	Cu, S, N	S	WSW
20	14.8	20.8	11.8	15.80	33.0	44.7	11.4	29.70	18.2	11.9	10.2	1.40	CS, CuS	Cu, CuS	—	—
21	13.2	26.9	15.6	18.57	26.5	44.1	16.3	28.97	20.2	9.0	6.9	1.50	—	S, Cu	N	—
22	15.1	30.0	13.2	19.43	18.5	45.0	14.0	25.83	18.8	13.2	12.7	2.25	S	Cu	—	WSW
23	16.0	23.8	13.4	17.73	31.9	35.2	13.6	26.90	19.0	12.8	11.7	1.45	CS	S, Cu, C	S	SW
24	13.3	23.9	12.8	16.67	25.7	42.7	12.5	26.97	17.6	12.3	10.5	2.00	S	Cu, CuS	CuS	—
25	12.4	15.1	13.9	13.80	14.8	19.3	14.2	16.10	14.8	10.5	9.6	1.10	S	S	S	—
26	13.7	25.0	10.3	16.33	21.9	28.8	10.0	20.23	17.2	11.2	9.7	1.00	S, CuS	Cu, CuS	S	—
27	12.8	22.4	12.3	15.83	28.5	26.9	11.7	22.37	18.7	8.6	6.9	0.80	CS, CCu	Cu, S	S	SW
28	13.9	24.0	11.1	16.33	17.6	21.8	10.7	19.37	17.5	11.4	9.7	1.05	S, CS	Cu, CuS	—	—
29	13.0	29.6	13.0	18.53	17.1	43.3	12.3	24.23	18.3	9.6	6.3	0.90	S	CuS	S	—
30	13 3	21.2	15.7	16.73	27.2	25.5	15.6	22.77	18.0	10.5	9.6	1.40	CS	S, CuS	N	—
31	15.8	21.6	14.6	17.33	17.6	28.6	14.2	30.13	18.5	14.1	13.9	0.95	S	S	S	SW
Средн. Mittel	14.88	24.84	13.56	17.76	22.73	34.30	13.56	23.53	18.75	11.64	10.43	1.38	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	14.8	28.6	11.4	18.27	15.8	43.8	11.3	23.63	17.6	12.7	10.9	0.75	S	Cu	—	—
2	9.8	29.1	9.3	16.07	23.6	44.7	7.5	25.27	16.0	6.3	4.9	1.55	S	CuS	S	N
3	7.7	16.3	6.6	10.20	15.6	16.3	6.0	12.63	14.7	5.1	5.1	1.40	S	CuS, CS	S	NE
4	8.1	26.0	11.6	15.23	22.7	35.4	11.2	23.10	15.8	4.1	1.9	1.30	—	Cu, S	S	N
5	11.8	22.8	7.8	14.13	13.0	29.7	8.7	17.13	15.9	10.2	1.9	1.05	S	S	—	NNE
6	9.2	26.4	11.7	15.77	10.0	38.0	12.5	20.17	16.0	6.1	4.1	0.45	—	C, S, Cu	S	—
7	13.1	23.0	10.6	15.57	25.0	19.8	11.0	18.60	17.0	11.2	10.1	1.00	CCu, S	S	CS, S	—
8	10.7	28.4	15.0	18.03	14.8	45.0	14.4	24.73	19.0	9.5	6.8	0.70	S	CuS	S	NE
9	14.7	23.9	14.4	17.67	15.8	27.8	14.7	19.43	17.5	13.3	13.1	1.15	S	S	S	—
10	13.9	20.4	14.2	16.17	15.5	22.6	14.6	17.57	16.4	13.2	13.0	1.15	S	S	S	—
11	12.6	15.2	6.6	11.47	13.9	19.0	4.5	12.47	15.2	5.0	6.3	1.00	S	S, CuS	N	—
12	5.0	11.6	4.0	6.87	7.0	20.9	3.6	10.50	7.4	3.7	3.4	1.05	S, Cu	CuS	S	NW
13	2.3	11.0	4.6	5.97	13.1	11.6	4.2	9.63	9.1	2.1	0.6	1.20	S.CCu.CS	S, N	S	NW
14	5.2	12.3	2.1	6.53	7.6	19.9	2.8	10.10	9.7	2.8	0.8	0.80	S	S.CS.CuS	—	—
15	0.8	17.5	2.2	6.83	15.9	28.9	1.0	15.27	8.8	0.5	— 1.3	1.30	CS	CuS.CS	—	—
16	4.7	11.0	3.0	6.23	6.0	18.2	3.3	9.17	8.3	1.5	— 0.7	0.65	S	S	S	—
17	1.7	20.1	6.5	9.43	10.9	36.9	7.2	18.33	11.5	0.7	— 1.1	0.85	S, CCu	S.CS.CuS	S	—
18	7.8	15.9	4.9	9.53	10.6	19.6	5.7	11.97	12.3	7.2	5.0	0.70	S	S	—	—
19	4.4	16.1	8.6	9.70	17.0	20.3	8.4	15.23	12.9	4.5	2.3	0.70	—	S	S	—
20	7.5	10.1	7.8	8.47	9.8	14.2	8.2	10.73	10.4	7.6	6.1	1.50	S	N	S	SE
21	7.9	12.3	6.9	9.03	8.7	19.5	7.2	11.80	10.6	7.2	6.2	—	S	S	S	—
22	7.5	14.4	4.7	8.87	10.5	31.5	5.7	15.90	12.0	6.3	4.6	1.05	CCu, S	S	—	SSW
23	2.9	11.8	7.0	7.23	4.3	18.5	7.3	10.03	10.5	2.9	1.6	0.90	S	S	S	—
24	4.9	12.2	6.0	7.70	9.2	13.7	5.9	9.60	10.8	5.8	4.3	0.75	C, S	S	S	—
25	3.6	14.1	8.5	8.73	7.6	30.0	9.9	15.83	11.6	4.7	2.4	0.60	S, CCu	S	S	S
26	7.4	11.0	11.5	9.97	8.0	12.3	12.5	10.23	12.7	7.2	5.4	1.05	S	N	S	SE
27	10.9	15.5	9.7	12.03	11.9	20.3	8.8	13.67	13.3	9.9	9.5	0.40	S	S	N	—
28	6.2	16.0	6.0	9.40	12.3	32.5	7.2	17.33	13.5	7.1	5.7	0.75	—	S	—	S
29	4.1	12.8	8.8	8.57	6.7	20.3	9.9	12.30	10.9	4.8	3.5	1.05	S.CCu.CS	S	S	—
30	7.8	11.0	9.6	9.47	10.0	13.6	10.2	11.27	12.4	9.1	7.7	0.65	S, CCu	S	—	—
Средн. Mittel	7.63	17.23	8.05	10.97	12.43	24.83	8.18	15.14	13.00	6.41	5.00	0.95	—	—	—	—

October. — Октябрь.

1	6.8	16.3	13.3	12.13	9.1	24.4	15.9	16.47	16.2	7.1	6.2	0.35	S	S	S	S
2	12.9	22.1	12.6	15.87	15.3	36.7	14.4	22.13	20.5	13.4	12.2	0.70	S	S, CS	S	SSE
3	9.3	22.8	12.1	14.73	14.4	40.5	14.5	23.13	21.0	10.4	9.0	1.40	—	—	—	—
4	7.2	21.4	8.8	12.47	15.9	39.6	10.7	22.07	18.8	8.4	6.4	2.90	—	—	—	—
5	8.0	16.8	8.6	11.13	9.6	27.3	11.7	16.20	18.5	7.7	5.7	2.55	S	C, CS, S	—	WSW
6	8.0	16.4	10.9	11.77	9.3	20.5	11.7	13.83	13.5	8.2	6.3	2.15	S	S	S	SSE
7	8.6	17.7	10.3	12.20	12.7	22.4	11.0	15.37	13.9	10.0	8.4	0.85	S, CCu	S	S	SW
8	9.7	16.0	10.7	12.13	10.1	30.0	10.6	16.90	15.3	9.5	9.1	0.65	—	CS, CuS	S	SE
9	11.5	15.1	6.3	10.97	12.1	28.2	7.1	15.80	13.3	8.2	5.9	0.95	S	CuS, C	S, CCu	W
10	6.9	14.4	12.0	11.10	8.5	20.5	13.2	14.07	15.2	5.4	4.1	0.75	S.CS.CCu	S	S	SSW
11	11.4	14.6	12.7	12.90	12.3	16.8	14.6	14.57	16.7	11.9	10.4	0.75	S	S	S	SSW
12	6.8	17.8	8.4	11.00	10.3	26.3	10.3	15.63	15.6	9.1	6.4	0.95	CS, S, C	CS, C	S	—
13	12.5	21.2	10.4	14.70	13.9	36.5	10.4	20.27	17.3	10.6	8.5	0.65	S	S, CuS	S	W
14	11.3	19.2	8.2	12.90	11.6	35.7	10.5	19.27	18.2	10.2	8.2	0.25	—	—	—	—
15	5.6	18.5	8.7	10.93	8.3	35.6	11.5	18.47	17.2	7.4	5.6	1.20	—	—	—	—
16	10.0	18.4	9.6	12.67	11.1	32.5	9.5	17.70	14.0	9.6	8.1	1.70	S	C, S	N	WSW
17	8.1	12.4	3.0	7.83	8.2	22.9	3.8	11.63	11.0	5.4	3.0	0.00	S	S, CS	—	SW
18	2.0	11.3	7.0	6.77	4.3	27.7	7.6	13.20	9.5	4.6	1.4	0.90	S	S	S	—
19	6.5	10.8	7.0	8.10	6.5	13.9	6.8	9.07	8.7	6.3	6.2	0.80	S	S	S	SSE
20	6.2	8.8	6.9	7.30	6.4	10.9	6.4	7.90	8.3	6.2	5.9	0.60	S	S	N	E
21	5.6	7.6	1.7	4.97	4.9	10.9	1.7	5.83	7.2	2.5	1.2	0.50	N	S	S, CuS	ESE
22	2.7	4.0	0.8	2.50	2.8	5.1	0.7	2.87	3.7	1.0	0.0	0.70	S	S	S	E
23	— 4.2	2.4	— 4.4	— 2.07	— 3.0	19.1	— 3.2	4.30	1.3	— 2.5	— 4.4	1.55	—	CuS	—	—
24	— 8.3	0.5	— 6.4	— 4.73	— 7.5	15.6	— 5.3	0.93	— 1.0	— 7.0	— 8.3	0.80	—	S	—	—
25	— 8.8	1.1	— 8.8	— 5.50	— 7.8	12.9	— 7.9	— 0.93	— 2.0	— 7.2	— 8.8	0.60	—	—	—	—
26	— 5.2	— 0.2	— 5.4	— 3.60	— 4.6	1.1	— 4.4	— 2.63	0.0	— 8.0	—11.0	0.15	S	N	S	—
27	— 8.1	2.8	— 5.2	— 3.50	— 7.1	21.2	— 2.7	3.80	0.8	— 6.2	— 8.1	0.40	S	S, CS	—	—
28	— 8.6	0.4	— 2.4	— 3.53	— 6.6	2.6	— 1.4	— 1.80	1.5	— 5.4	— 9.8	0.30	S	S	S	—
29	— 4.2	0.1	— 0.5	— 1.53	— 3.2	1.9	0.2	— 0.37	0.7	— 3.4	— 4.7	0.55	S	S	N	—
30	0.0	1.4	2.2	1.20	0.2	3.6	3.6	2.47	4.7	— 1.3	— 1.7	0.35	N	S	S	—
31	2.0	4.0	1.5	2.50	3.6	7.0	3.1	4.57	4.7	3.3	0.8	—	N	S	S	—
Средн. Mittel	4.26	11.50	5.18	6.98	5.86	20.96	6.34	11.06	10.46	4.37	2.65	0.87	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	0.0	3.6	0.6	1.40	0.5	7.0	0.7	2.73	3.7	0.7	— 2.1	0.25	S	S	S	E
2	— 1.5	— 0.7	— 2.4	— 1.53	— 1.6	0.8	— 2.7	— 1.17	1.4	— 2.8	— 2.6	0.65	S	S	S	—
3	— 0.4	0.8	0.8	0.40	— 0.2	2.1	1.3	1.07	1.5	— 2.7	— 2.7	0.30	S	N	S	SE
4	0.9	1.7	0.9	1.17	1.3	3.3	1.8	2.13	2.8	1.4	0.1	0.00	N	S	S	—
5	1.0	2.6	1.0	1.53	1.5	3.9	1.6	2.33	3.0	1.6	0.7	0.00	S	S	S	SE
6	0.7	3.3	4.8	2.93	0.9	3.9	5.7	3.50	5.9	0.7	0.3	0.15	S	N	S	—
7	1.9	5.5	4.1	3.83	2.9	12.1	4.2	6.40	6.1	3.8	1.9	0.15	S	S	S	S
8	2.8	4.8	2.0	3.20	3.3	7.1	2.6	4.33	5.1	2.5	0.9	0.20	S	S	S	WSW
9	2.7	3.5	2.2	2.80	2.5	4.5	2.1	3.03	3.4	2.3	1.8	0.15	N	S	S	—
10	1.5	1.4	— 0.5	0.80	1.6	1.9	— 0.8	0.90	2.8	— 0.6	— 0.7	0.30	S	N	S	—
11	— 0.8	1.0	— 0.4	— 0.07	— 0.6	4.1	0.2	1.23	1.5	— 0.8	— 1.8	0.35	S	S	S	—
12	— 1.5	0.6	0.0	— 0.30	— 1.2	2.9	— 0.1	0.53	2.0	— 1.1	— 2.5	0.20	S	S	N	—
13	— 0.1	1.6	0.0	0.50	0.5	3.6	0.4	1.50	1.7	0.2	— 0.6	0.05	S	S	N	—
14	— 1.3	1.2	1.2	0.37	0.1	13.6	2.3	5.33	3.4	0.5	— 2.0	0.35	S	CS, S	S	—
15	1.2	3.4	2.4	2.33	2.6	5.1	2.5	3.40	3.5	2.3	— 0.5	0.00	S	S	S	—
16	2.8	3.1	2.6	2.83	3.4	3.9	3.0	3.43	4.0	2.2	1.7	0.30	S	S	S	NW
17	1.0	2.2	— 0.8	0.80	0.8	3.0	— 0.5	1.10	3.4	— 0.3	— 1.9	0.15	N	N	S	E
18	— 2.3	— 0.3	1.7	— 0.30	— 2.3	0.3	3.2	0.40	3.9	— 2.2	— 2.3	0.70	S	N	S	—
19	1.2	2.2	1.0	1.47	2.3	3.1	1.3	2.23	4.6	1.3	— 0.9	0.00	S	S	S	—
20	3.5	3.5	1.0	2.67	3.9	8.2	3.2	5.10	5.5	1.9	0.7	0.10	N	S, CS, C	S	NNW
21	— 2.8	1.8	1.1	0.03	— 0.2	4.0	3.2	2.33	4.5	0.3	— 3.6	0.35	C	S	S	—
22	3.3	3.7	2.7	3.23	3.4	4.1	3.2	3.57	4.7	3.1	1.0	0.10	S	N	S	—
23	2.6	3.6	2.0	2.73	3.2	4.6	3.1	3.63	4.9	3.0	0.0	0.25	S	S	S	—
24	3.6	4.4	3.0	3.67	4.8	6.2	4.0	5.00	5.4	2.7	0.8	0.45	S	S, CuS	S	—
25	3.0	4.0	0.9	2.63	3.0	4.6	1.1	2.90	4.7	1.3	0.7	0.35	N	S	S	—
26	— 0.2	0.5	0.8	0.37	— 0.1	1.5	1.4	0.93	1.8	0.0	— 0.6	0.65	S	S	S	—
27	1.0	0.0	0.1	0.37	1.7	10.4	1.0	4.37	2.2	0.3	— 1.3	0.90	S	S	S	SW
28	0.4	1.5	1.0	0.97	0.6	2.0	1.9	1.50	2.6	0.8	— 0.1	0.25	N	N	S	S
29	— 0.2	— 0.4	— 0.7	— 0.43	0.6	0.6	— 1.0	0.07	2.5	— 0.8	— 1.9	0.40	S	S	N	—
30	— 0.9	— 0.5	— 2.1	— 1.17	— 1.5	0.5	— 2.6	— 1.20	— 0.4	— 3.3	— 2.1	0.25	N	N	S	—
Средн. Mittel	0.77	2.12	1.03	1.31	1.26	4.43	1.58	2.42	3.40	0.61	— 0.65	0.28	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	— 2.2	— 1.4	— 3.4	— 2.33	— 3.2	— 1.0	— 3.5	— 2.57	— 2.0	— 4.0	— 4.7	0.25	S	S	S	—
2	— 3.6	— 6.7	— 4.1	— 4.80	— 4.3	— 5.2	— 4.0	— 4.50	— 2.3	— 5.9	— 7.6	0.05	S	S, CS	S	—
3	— 7.2	— 3.4	— 3.6	— 4.73	— 5.6	— 3.8	— 4.4	— 4.60	— 3.5	— 6.1	— 8.0	0.15	S	S	S	—
4	— 6.1	— 5.8	— 6.3	— 6.07	— 6.9	— 6.3	— 7.2	— 6.80	— 3.7	— 7.7	— 7.0	0.05	S	S	S	—
5	— 6.0	— 5.8	— 6.7	— 6.17	— 7.2	— 6.4	— 8.2	— 7.27	— 5.8	— 8.5	— 7.1	0.00	S	S	S	—
6	— 5.1	— 5.1	— 6.6	— 5.60	— 6.1	— 5.6	— 7.7	— 6.47	— 5.4	— 8.3	— 7.2	0.00	S	S	S	—
7	— 8.4	— 9.3	— 8.1	— 8.60	— 9.9	—10.6	— 9.6	—10.03	— 6.3	—12.5	—11.7	0.00	S	N	S	—
8	—15.2	—14.7	—17.5	—15.80	—17.9	—10.2	—18.8	—15.63	— 9.1	—18.3	—18.0	0.00	S	CS, S	CS, S	SSW
9	—10.1	— 6.6	— 6.4	— 7.70	—10.4	— 3.9	— 6.8	— 7.03	— 6.3	—18.3	—18.8	0.00	S	S, CCu	S	SW
10	—11.5	— 5.5	— 5.9	— 7.63	—11.0	— 4.4	— 5.7	— 7.03	— 5.3	—10.8	—11.8	0.10	S	S	S	—
11	— 4.9	— 3.6	— 4.0	— 4.17	— 4.7	— 2.8	— 3.9	— 3.80	— 3.4	— 6.4	— 6.4	0.20	S	S	S	S
12	— 4.5	— 2.8	— 0.9	— 2.73	— 4.3	— 1.7	— 0.4	— 2.13	— 0.2	— 4.8	— 5.1	0.30	N	N	S	—
13	— 0.5	0.4	— 1.9	— 0.67	0.4	1.8	— 1.2	0.33	1.0	— 0.7	— 1.9	0.10	S	S	N	—
14	— 1.4	— 2.5	— 3.6	— 2.50	— 1.1	— 1.9	— 3.3	— 2.10	— 0.1	— 4.7	— 4.2	0.25	S	S	S	—
15	— 4.6	— 5.6	— 8.6	— 6.27	— 4.4	— 3.0	— 8.4	— 5.27	— 2.7	— 7.9	— 8.6	0.15	S	—	—	—
16	— 5.0	— 4.3	— 5.9	— 5.07	— 4.8	— 3.2	— 5.8	— 4.60	— 4.2	— 7.6	— 8.6	0.05	S	N	N	—
17	— 6.4	— 5.0	— 3.2	— 4.87	— 6.5	— 4.2	— 2.9	— 4.53	— 2.9	— 6.7	— 7.6	0.05	N	N	S	—
18	— 0.2	0.1	— 0.8	— 0.30	0.2	4.9	0.8	1.97	2.5	— 2.9	— 3.2	0.00	N	S, CS	S	W
19	1.2	1.2	— 0.4	0.67	2.3	3.5	0.6	2.13	3.8	0.7	— 0.8	0.10	N	S	—	NW
20	— 0.2	0.9	0.2	0.30	0.4	2.5	0.7	1.20	2.5	— 0.7	— 2.4	0.80	S	S	S	WSW
21	— 0.4	0.5	0.6	0.23	0.0	1.3	1.0	0.77	1.4	0.0	— 0.5	0.50	N	S	S	WSW
22	0.6	0.5	— 0.8	0.10	1.1	2.4	— 0.7	0.93	2.0	— 0.4	— 1.2	0.50	S	S, CuS	N	WSW
23	— 1.4	— 0.7	— 1.2	— 1.10	— 1.7	— 0.1	— 1.1	— 0.97	0.1	— 3.0	— 3.6	0.25	S	S	N	—
24	— 2.4	— 2.1	— 2.7	— 2.40	— 2.5	— 1.5	— 2.9	— 2.30	— 0.5	— 3.0	— 3.2	0.45	S	S	S	—
25	— 4.2	— 3.1	— 4.1	— 3.80	— 4.3	— 3.3	— 4.2	— 3.93	— 2.4	— 4.5	— 5.6	0.20	S	N	N	—
26	— 4.6	— 4.4	— 6.2	— 5.07	— 4.9	— 4.4	— 6.6	— 5.30	— 4.1	— 6.5	— 6.4	0.20	S	S	S	—
27	— 7.6	— 4.7	— 0.6	— 4.30	— 7.9	— 4.1	0.3	— 3.90	0.6	— 8.2	— 7.9	0.15	S	S	S	—
28	— 0.5	— 0.6	0.1	— 0.33	0.1	0.3	0.8	0.40	1.0	— 0.5	— 1.0	0.25	S	S	S	—
29	— 1.4	— 5.2	—10.6	— 5.73	— 0.7	1.8	— 9.6	— 2.83	1.2	— 8.9	—10.6	0.45	S	S	—	—
30	— 3.4	— 2.0	— 5.1	— 3.50	— 2.7	0.3	— 3.2	— 1.87	— 0.7	— 8.8	—10.7	0.45	S	S	CS, Cu	W
31	— 6.0	— 5.4	— 7.4	— 6.27	— 4.9	— 1.9	— 6.0	— 4.27	— 2.0	— 5.2	— 7.9	0.45	S	S	S	NNW
Средн. Mittel	— 4.30	— 3.60	— 4.41	— 4.10	— 4.30	— 2.28	— 4.25	— 3.61	— 1.83	— 6.16	— 6.75	0.21	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1889. Résumé. St. Petersburg.

Мѣсяцы.	Темп. на поверхности земли. Temp. auf der Erdoberfläche.				Температура почвы на возвышеніи: Temperatur der Erde auf der Erhöhung:							Monate.
					0m.40				0m.80	1m.60	3m.20	
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1	
Январь	— 9.59	— 7.34	— 8.59	— 8.51	— 6.31	— 6.26	— 6.00	— 6.19	—1.75	1.50	5.01	Januar
Февраль	—12.96	— 8.04	—12.04	—11.01	— 8.06	— 8.11	— 7.74	— 7.97	—3.90	0.51	4.30	Februar
Мартъ	— 9.37	— 1.63	— 7.52	— 6.17	— 5.26	— 5.27	— 4.60	— 5.04	—3.19	—0.38	3.71	März
Апрѣль	1.70	9.87	0.84	4.14	0.50	0.50	0.80	0.60	—0.41	—0.18	3.29	April
Май	13.22	26.86	9.82	16.63	8.33	8.27	9.17	8.59	1.77	0.02	2.99	Mai
Іюнь	18.88	32.61	13.50	21.66	14.99	14.83	15.73	15.18	9.07	3.47	3.02	Juni
Іюль	18.89	28.66	16.39	21.31	17.41	17.33	18.07	17.60	14.02	9.80	4.80	Juli
Августъ	14.88	24.84	13.56	17.76	16.25	16.06	16.65	16.32	14.36	11.82	6.56	August
Сентябрь	7.63	17.23	8.05	10.97	11.30	11.13	11.49	11.31	11.58	10.98	7.63	September
Октябрь	4.26	11.50	5.18	6.98	8.21	8.10	8.19	8.16	9.07	9.26	9.27	October
Ноябрь	0.77	2.12	1.03	1.31	2.16	2.18	2.19	2.18	3.91	5.95	7.28	November
Декабрь	— 4.30	— 3.60	— 4.41	— 4.10	— 0.49	— 0.49	— 0.53	— 0.50	1.77	4.00	6.34	December
Годъ	3.67	11.09	2.98	5.91	4.92	4.86	5.29	5.01	4.69	4.73	5.35	Jahr.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Среднія изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		Среднія изъ крайнихъ темп. поверхн. земли. Mittlere Extrem-Temperatur der Erdoberfläche.	Испареніе. Verdunstung.	Monate.
	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	
Январь	— 9.26	— 1.88	— 7.93	— 6.36	— 4.94	—10.54	—11.66	0.13	Januar
Февраль	—12.78	2.68	—11.79	— 7.30	— 7.80	—14.50	—15.58	0.16	Februar
Мартъ	— 6.77	14.43	— 8.12	— 0.14	— 3.17	—11.26	—11.37	0.29	März
Апрѣль	9.70	22.35	0.76	10.94	6.09	— 1.91	— 2.54	0.79	April
Май	23.98	39.18	10.38	24.52	17.65	6.87	5.65	2.00	Mai
Іюнь	30.95	44.15	13.95	29.68	19.91	10.01	8.40	2.97	Juni
Іюль	29.31	38.50	15.92	27.91	21.84	13.15	12.41	2.33	Juli
Августъ	22.73	34.30	13.56	23.53	18.75	11.64	10.43	1.38	August
Сентябрь	12.43	24.83	8.18	15.14	13.00	6.41	5.00	0.95	September
Октябрь	5.86	20.96	6.34	11.06	10.46	4.37	2.65	0.87	October
Ноябрь	1.26	4.43	1.58	2.42	3.40	0.61	— 0.65	0.28	November
Декабрь	— 4.30	— 2.28	— 4.25	— 3.61	— 1.83	— 6.16	— 6.75	0.21	December
Годъ	8.60	20.14	3.22	10.65	7.78	0.72	— 0.33	1.03	Jahr.

Blank page retained for correct pagination

III.

Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1889.

Einleitung.

Die Beobachtungen wurden 1889 im Allgemeinen in demselben Umfang und nach denselben Methoden gemacht, wie im vorhergehenden Jahr. Auch das Personal war dasselbe, wie früher, ausser dass ganz gegen Schluss des Jahres einer der Beobachter, Herr Remesow, das Observatorium wegen seiner Militärpflichtigkeit verlassen musste und an seine Stelle Herr Ismosherow trat. Mein Gehülfe, Herr. P. Müller, war vom 12. Mai bis 1. August, theils in Dienstangelegenheiten und theils auf Urlaub abwesend vom Observatorium.

In diesem Jahr sind ausgefallen und später durch interpolirte Werthe ersetzt: erstens die meteorologischen Beobachtungen von 23 Terminen, nämlich am 15. Januar 1^h, 2. Februar 2^h, 29. März 24^h, 24. April 24^h, 25. April 1^h, 9. Mai 1^h, 14. Mai 2^h, 22. Mai 2^h, 8. Juni 4^h, 20. Juni 2^h, 16. Juli 4^h, 17. Juli 2^h, 17. September 2^h, 27. September 5^h, 19. October 23^h, 17. November 1^h und 2^h, 4. December 2^h, 16. December 2^h, 24. Desember 8^h, 9^h und 10^h, 28. December 23^h; und zweitens die Ablesungen an den magnetischen Variationsapparaten von 30 Terminen, nämlich am 11. Januar 7^h, 2. Februar 2^h, 8. Februar 2^h, 29. März 24^h, 24. April 23^h und 24^h, 25. April 1^h, 9. Mai 1^h, 16. Mai 2^h, 22. Mai 2^h, 28. Mai 3^h, 11. Juni 18^h, 20. Juni 2^h, 26. Juni 2^h, 27. Juni 2^h und 3^h, 16. Juli 4^h, 17. Juli 2^h, 21. August 3^h, 29. August 4^h, 27. September 5^h, 1. November 22^h, 17. November 1^h und 2^h, 4. December 2^h, 16. December 2^h, 24. December 8^h, 9^h und 10^h, 28. December 23^h.

I. Astronomische Beobachtungen.

Obwohl die bisherigen Beobachtungen des Azimuts unserer vom Pfeiler (δ) des Passageinstrumentes benutzten Mire, nämlich der Rjasanow'schen Kirche, die Constanz desselben dargethan hatten, wurden doch folgende neue Messungen ausgeführt:

1889.	Azimut der Rjasanow'schen Kirche vom Pfeiler δ aus	Beobachter.
30. Mai	272°10′19″,8	Abels.
21. Juni	19 3	„
26. August	24 6	Müller
30. September	24 0	„

Die geringen, nur wenige Secunden betragenden Differenzen dieser Messungen gegen die früheren glaube ich nur auf kleine Unterschiede in der Auffassung unserer Mire, die nicht von mathematischen Linien begrenzt ist, schieben zu können, und darum wurde das früher bestimmte Azimut derselben beibehalten.

Ferner habe ich auch in diesem Jahr eine Messung des Azimuts unserer, bei den Declinationsbeobachtungen in der Hütte vor der Stadt benutzten Mire, nämlich des Wasserthurms auf der Eisenbahnstation Katharinenburg II, mit dem astronomischen Theodolit Ertel-Merz gemacht. Das Resultat dieser Messung stelle ich in der folgenden Tabelle mit den in den vorhergehenden Jahren von mir erhaltenen Werthen zusammen:

	Azimut des Wasserthums von der Hütte aus
24. Mai 1887	73°55′56″
4. Juni 1888	55 46
6. Juli 1889	56 10
Mittel	73 55 57.

Das Mittel der drei Beobachtungen stimmt also mit dem erstem Werth, welcher bei allen hier gemachten Declinationsmessungen benutzt worden ist, überein, und es sind die etwas abweichenden Werthe der beiden folgenden Jahre somit jedenfalls nur auf Beobachtungsfehler und nicht auf eine Veränderung der Mire zurückzuführen.

In Betreff der Entfernung unserer Miren von den Beobachtungspunkten habe ich hier einige Berichtigungen anzuführen. Die in meinen früheren Berichten angeführten Entfernungen waren nämlich aus Plänen entnommen oder auch einfach geschätzt, während ich im Herbst 1889 mit Unterstützung des Herrn Müller zur genaueren Bestimmung derselben und zur Fixirung der Lage noch einiger anderer Punkte eine Triangulation ausgeführt habe. Letztere, über welche ich an einem anderen Ort ausführlichere Angaben zu machen beabsichtige, ergab in Betreff der Entfernung unserer Miren folgende Resultate:

	Entfernung von der Hütte.
Thurm des Observatoriums	433 Meter.
Wasserthurm der Eisenbahn	800 „
Kirche von Uktuss	5098 „

	Entfernung vom Passage-Instrument.
Rjasanow'sche Kirche	1037 Meter.
Iwanow'sche Kirche	3423 „

Die Unterschiede gegen die früher angenommenen Werthe sind übrigens nicht von solchem Betrage, dass sie von merkbarem Einfluss auf die Rechnungen hätten sein können, bei welchen die Entfernungen früher benutzt worden sind, z. B. bei der Berechnung des Azimuts der Rjasanow'schen Kirche vom Pfeiler β aus.

Die *Zeitbestimmungen* sind wie früher nach dem Durchgang der Sonne durch den Meridian gemacht worden. Der nach denselben resultirende Gang der Chronometer und ebenso der mittlere Gang der Pendeluhren, nach welchen die meteorologischen Beobachtungen und die Ablesungen an den magnetischen Variationsapparaten gemacht wurden, und welche wöchentlich, oder häufiger, nach den Chronometern gestellt, resp. regulirt wurden, ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

1889.	Chronometer.		Pendeluhren.	
	Wiren № 86.	Wiren № 152.	Hasler.	Hauth.
Januar	— 5ˢ,65	— 7ˢ,86	± 1ˢ,9	± 1ˢ,1
Februar	— 5,68	— 7,78	0,5	0,6
März	— 5,91	— 7,65	0,2	1,3
April	— 5,53	— 7,68	1,4	1,6
Mai	— 5,01	— 7,51	1,4	0,7
Juni	— 4,54	— 7,70	0,3	1,6
Juli	— 3,66	— 7,90	0,7	2,0
August	— 3,26	— 8,16	0,5	1,0
September	— 3,17	— 8,31	0,6	0,7
October	— 3,39	— 8,29	0,3	1,1
November	— 4,20	— 8,56	0,4	1,0
December	— 4,74	— 8,17	1,3	1,8

Der grösste Zeitfehler betrug bei Hasler — 23″ und bei Hauth + 17″.

II. Meteorologische Beobachtungen.

a) Luftdruck.

Die stündlichen Beobachtungen des Luftdrucks sind, wie früher, an dem Barometer Turettini № 62 gemacht worden [1]) etwa 4 Minuten vor jeder vollen Stunde. Ausserdem wurde das Barometer Г. Ф. О. № 4 zu den drei Terminen 7^h, 13^h, und 21^h und das Aneroid Naudet № 254 um 13^h abgelesen.

Die von Zeit zu Zeit durch Vergleich mit unserem Normal-Barometer № IV bestimmten Correctionen unserer Barometer sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

1889.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		Mittlerer Barometerstand.	Temperatur der Barometer.			Zahl der Vergleichungen.	Beobachter.
	Correction.	Mittl. Abw.	Correction.	Mittl. Abw.	Correction.	Mittl. Abw.		№ IV.	№ 62.	№ 88.		
							mm	°	°	°		
2.—11. Februar	—0,28	±0,04	+0,37	±0,03	—	—	730,7	20,3	20,6	—	10	Abels
12.—18. »	—0,26	±0,02	+0,32	±0,02	+0,33	±0,03	36,8	19,7	20,0	20,1	10	Müller.
8.—15. April	—0,20	±0,03	+0,31	±0,06	+0,34	±0,03	38,7	21,0	21,2	21,2	10	»
16.—18. »	—0,26	±0,04	+0,29	±0,02	+0,33	±0,05	36,7	19,9	20,2	19,9	5	Abels.
21.—28. Juni	—0,29	±0,03	+0,34	±0,05	—	—	32,4	22,5	22,7	—	7	»
5.—8. August	—0,21	±0,04	+0,37	±0,04	+0,26	±0,06	27,8	21,9	22,0	21,9	10	Müller.
12.—22. »	—0,28	±0,03	+0,33	±0,04	+0,22	±0,03	27,3	20,1	20,1	20,0	10	Abels.
31. October — 5. Nov.	—0,26	±0,06	+0,26	±0,04	+0,33	±0,03	48,0	19,8	20,1	19,9	10	Müller.
5.—18. November	—0,25	±0,09	+0,26	±0,03	+0,30	±0,05	41,5	20,1	20,4	20,4	10	Abels.

Die Correctionen unserer Barometer haben also im Laufe des Jahres um etwa 0,1 mm. geschwankt. Für № 62 ist das ganze Jahr die Correction — 0,3 mm. und für № 4 die Correction + 0,3 mm. angenommen worden.

Wie früher folgen nun noch die Vergleiche der Monatsmittel des Luftdrucks nach den beiden letzterwähnten Barometern und dem Aneroid Naudet № 254, für welches in diesem Jahr ausser der Temperaturcorrection [2]) noch die Standcorrection — 4,6 mm. berücksichtigt worden ist.

1889.	Turettini № 62. $7^h, 1^h, 9^h$.	Г. Ф. О. № 4. $7^h, 1^h, 9^h$.	Naudet № 254. 1^h.	№ 62—№ 4.	№ 62—№ 254.
Januar	742,41	742,48	742,7	—0,07	—0,2
Februar	37,92	37,94	38,2	—0,02	—0,4
März	38,89	38,97	39,3	—0,08	—0,4
April	36,89	36,84	36,9	0,05	—0,3
Mai	38,23	38,31	38,2	—0,08	—0,3
Juni	28,97	29,03	29,2	—0,06	—0,4
Juli	33,69	33,64	34,0	0,05	—0,4
August	31,37	31,45	31,7	—0,08	—0,4
September	37,48	37,78	38,0	—0,10	—0,4
October	40,27	40,40	40,9	—0,13	—0,6
November	42,21	42,37	43,1	—0,16	—0,9
December	43,89	44,08	45,1	—0,19	—1,1
			Mittel	—0,07	

1) Die Beobachtungen wurden bei der Bearbeitung, wie auch früher, stets nach den Aufzeichnungen unseres, Stundenmarken gebenden Barographen controlirt

2) Der Temperaturcoefficient des Aneroids № 254 ist gemäss den Bestimmungen des Central-Observatoriums bisher gleich — 0,121 mm. für 1° Grad angenommen worden, wobei das negative Vorzeichen bei Reduction auf niedere Temperaturen zu nehmen ist. Eine erneute Bestimmung bei Temperaturen von — 4° und + 23° ergab den Coefficient = — 0,173. Dieser letztere Werth wird im nächsten Jahr berücksichtigt werden.

Nach diesen Daten scheinen sich die Correctionen der Quecksilber-Barometer gegen Schluss des Jahres etwas geändert zu haben.

b) Thermometercorrectionen.

Die Verification der Nullpunkte der Thermometer geschah am 2. und 3. Januar, bei drei Erdthermometern jedoch erst am 17. April und beim tiefsten am 1. Mai, da es vorher eingefroren war.

Die neuen Werthe wurden seit dem 1. Januar resp. 1. April verwendet.

Im Folgenden geben wir die neuen Nullpunktscorrectionen und ihre Aenderungen seit der vorjährigen Verification.

№	Name des Verfertigers.	Nullpunkts-Correction.	Aenderung der Corr.	№	Name des Verfertigers.	Nullpunkts-Correction.	Aenderung der Corr.
401	Fuess in Berlin	—0,20	0,00	76[I]	Geissler in Bonn. . . .	—0,37	0,02
401*	„	—0,21	0,06	76[II]	„	—0,37	0,02
531	„	0,00	—0,02	361*	„	—0,40	0,00
531*	„	0,00	0,00	347*	„	—0,26	0,14
623	„	—0,06	—0,04	393*	„	—0,18	0,02
623*	„	—0,06	—0,04	331	„	—0,03	—0,03
402	Fuess Papierscala . . .	0,50	0,01	XXII	Greiner in München . .	—0,60	—0,26
459	„	0,10	0,10	126	Fuess bei Theodolith Freiberg	0,05	0,00
479	„	—0,10	—0,06				
480	„	—0,02	—0,08	1	Reinhardt	—0,25	—0,09
538	Fuess Maximum	—0,06	—0,08	1104	Crova.	—0,20	—0,14
886	„ Minimum	0,10	0,08	1100	„	—0,05	—0,05
383	Geissler in Bonn. . . .	—0,06	0,19				

c) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

1) *Die entferntere Hütte mit Ventilator* für die normalen Beobachtungen enthielt wie früher die Psychrometerthermometer № 401, № 401*, das Maximumthermometer № 538, das Minimumthermometer № 886 von Fuess und bis zum 2. August das Haarhygrometer № 397, welches an diesem Datum gegen das in der anderen Hütte stehende Haarhygrometer № 461 ausgetauscht wurde, da das letztere Instrument besser mit dem Psychrometer übereinstimmte, als das erstere, und folglich zu den normalen Beobachtungen genommen werden musste.

Für die Berechnung der stündlichen Werthe der Feuchtigkeit wurden, wie bisher, vom 1. Mai — 30. September nur die Daten des Psychrometers, vom 1. Januar — 30. April und vom 1. October — 31. December nur diejenigen des Haarhygrometers verwendet.

Für die 3 Beobachtungstermine 7^h, 13^h, 21^h wurde die Feuchtigkeit bis zum 1. October so lange nach dem Psychrometer berechnet, als das feuchte Thermometer wenigstens noch die Temperatur — 10° C. zeigte, sank es unter diesen Werth, so wurde das Haarhygrometer benutzt; seit dem 1. October wurde die Grenze für die Verwendung der Daten des Psychrometers auf + 0,5° fixirt, da bei Temperaturen unter 0° diese Daten unsicher werden.

2) *Die nähere Hütte* ohne Ventilator enthielt wie früher die Psychrometerthermometer № 76[I] und № 76[II], das Minimumthermometer № 383 von Geissler und bis zum 2. August das Haarhygrometer № 461, worauf, wie schon gesagt, an seine Stelle № 397 trat.

Für das Haarhygrometer № 397 waren in diesem Jahre folgende Formeln angenommen.

Aus Vergleichen in der entfernteren Hütte mit den Psychrometerthermometern № 401 und № 401* im August 1888 resultirte:

$$\text{I} \qquad F = -30{,}12 + 1{,}209\,x + 0{,}001576\,x^2.$$

Aus Vergleichen daselbst im April 1889:

$$\text{II} \qquad F = -8{,}20 + 0{,}668\,x + 0{,}004523\,x^2.$$

Aus correspondirenden Beobachtungen in der näheren Hütte mit den Psychrometerthermometern № 76[I] und № 76[II] folgt eim August 1889:

$$\text{III} \qquad F = 12{,}36 + 0{,}197\,x + 0{,}007915\,x^2$$

und ebendaselbst im September 1889:

$$\text{IV} \qquad F = -29{,}72 + 1{,}192\,x + 0{,}001769\,x^2.$$

Die Reductionsscalen nach diesen 4 Formeln werden:

gleichtheilige Scala:		100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
nach Formel	I	106,6	99,0	91,5	84,0	76,7	69,4	62,2	55,1	48,1	41,2	34,3	27,5	20,8
„	II	103,8	96,0	88,5	81,2	74,2	67,3	60,7	54,3	48,1	42,2	36,5	31,0	25,7
„	III	111,2	102,5	94,2	86,3	78,9	71,6	64,9	58,6	52,7	47,1	42,0	37,2	32,9
„	IV	107,1	99,4	91,8	84,3	76,9	69,6	62,4	55,2	48,1	41,2	34,3	27,5	20,8

Sehr auffallend ist hierbei die Identität der beiden Scalen nach Formel I und IV, während die anderen differiren.

Verwendet wurde Scala I vom 1. Januar — 30. April
„ II „ 1. Mai — 1. August
„ III „ 2. August — 30. September
„ IV „ 1. October — 31. December.

Für das Haarhygrometer № 461 hatte ich folgende Formeln berechnet.
Aus Vergleichen in der näheren Hütte im August 1888 folgte:

$$\text{I} \qquad F = -7{,}42 + 0{,}485\,x + 0{,}005926\,x^2$$

und ebendaselbst im April 1889:

$$\text{II} \qquad F = -8{,}39 + 0{,}446\,x + 0{,}006318\,x^2.$$

Gleichzeitige Ablesungen am Hygrometer und den Thermometern № 401, № 401* in der entfernteren Hütte im August 1889 lieferten:

$$\text{III} \qquad F = -24{,}98 + 1{,}006\,x + 0{,}002673\,x^2.$$

Die Reductionsscalen werden:

gleichtheilige Scala:		100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
nach Formel	I	100,4	92,2	84,2	76,6	69,3	62,3	55,6	49,1	43,0	37,2	31,6	26,4	21,5
„	II	99,4	91,0	83,0	75,1	67,7	60,6	53,8	47,3	41,1	35,3	29,7	24,5	19,6
„	III	102,4	94,7	87,2	79,8	72,6	65,5	58,5	51,7	45,0	38,4	32,0	25,7	19,5

Benutzt wurde Scala I vom 1. Januar — 30. April
„ II „ 1. Mai — 1. August
„ III „ 2. August — 31. December.

Wie früher geben wir in der folgenden Zusammenstellung die Differenzen der Temperatur und Feuchtigkeit in den beiden Hütten:

Monat.	Lufttemperatur. Entfernte — Nahe Hütte.				Relative Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte.				Absolute Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte.			
	7h	13h	21h	Mittel.	7h	13h	21h	Mittel.	7h	13h	21h	Mittel.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Januar	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Februar	—0,2	—0,2	—0,1	—0,2	1	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
März	—0,1	—0,1	—0,2	—0,1	2	—1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
April	—0,1	—0,1	—0,2	—0,1	3	0	3	2	0,1	0,1	0,1	0,1
Mai	—0,1	0,0	—0,3	—0,1	1	1	—1	0	0,1	0,0	—0,1	0,0
Juni	—0,1	—0,2	—0,4	—0,2	2	2	3	2	0,1	0,1	0,0	0,1
Juli	—0,3	0,0	—0,3	—0,2	1	2	2	2	0,0	0,3	0,0	0,1
August	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	2	1	2	2	0,4	0,1	0,0	0,2
September	—0,2	0,0	—0,2	—0,1	3	3	4	3	0,2	0,3	0,3	0,3
October	—0,2	0,0	—0,2	—0,1	4	4	5	4	0,2	0,2	0,2	0,2
November	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	6	4	5	5	0,1	0,1	0,1	0,1
December	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	3	3	4	3	0,0	0,1	0,1	0,1
Jahr	—0,17	—0,06	—0,22	—0,15	2,4	1,7	2,4	2,2	0,10	0,11	0,06	0,09

In der näheren Hütte functiouirte wie früher der Thermo-Hygrograph von Hottinger, dessen Registrirungen zur Controle der directen Beobachtungen dienten.

d) Verdunstung.

Das Evaporometer stand ebenfalls in der näheren Hütte und wurde alle 4 Stunden abgelesen. Am 25. November wurde statt der einen Schale, welche im Laufe der Jahre am Rande schadhaft geworden war, eine neue vom physikalischen Central Observatorium geschickte hingestellt.

e) Niederschlag.

Dieselben Regenmesser wie früher wurden auch in diesem Jahre verwendet. № 38 las man zweistündlich ab, die übrigen nur um 7h Morgens.

Die Kreuze in den Regenmessern № 38 und im „Kleinen" wurden am 1. Mai entfernt und am 1. October wiederum eingesetzt.

Niederschläge 1889.

nach den Regenmessern:

Monate.	Γ Φ O. № 38.	Kupffer.	Clerc.	Kleiner Regenmesser.	№ 376. mit Schutztrichter.
	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	1,6	0,9	2,6	2,5	3,5
Februar	14,9	15,5	26,8	17,3	20,2
März	11,2	10,1	13,4	12,4	14,5
April	32,6	30,8	25,7	37,0	38,6
Mai	18,0	19,4	10,1	20,5	21,7
Juni	151,5	146,4	134,7	147,3	148,0
Juli	19,1	21,2	16,8	21,5	20,2
August	100,8	96,0	87,0	98,5	98,0
September	6,0	6,3	5,2	6,3	6,8
October	41,7	28,1	38,0	44,9	47,8
November	2,2	2,3	3,5	4,5	4,8
December	5,4	2,7	7,4	8,1	9,0
Jahr	405,0	379,7	371,2	420,8	433,1

Anzuführen wäre noch, dass auch im Winter Regen beobachtet wurde und zwar am 19. Februar 10ʰ bei der Lufttemperatur — 9,9° und am 26. November 24ʰ bei — 6,6° C. Wir haben diese Bemerkungen nicht in die Tabellen aufgenommen, um nicht zu Missverständnissen Veranlassung zu geben. Der beobachtete äusserst feine und auch nur sehr geringe Niederschlag ist wohl als überkaltetes Wasser aufzufassen, da man bemerkte, dass die Tröpfchen beim Auftreffen deutlich zerflossen aber sofort erstarrten

f) Wind.

Wie bisher wurde die Geschwindigkeit aus der Anzahl der Umdrehungen des Robinson'schen Schalenkreuzes während 10 Minuten (5 Minuten vor bis 5 Minuten nach jeder vollen Stunde) in Metern pro Secunde berechnet und zwar vom 1. Januar bis 19. Juli und 1. December bis 31. December nach dem Anemometer Hottinger, dagegen vom 20. Juli bis 30. November nach unserem Normalanemometer. Bei ersterem war nämlich die Contactfeder der electrischen Registrirung am 19. Juli gebrochen, und es konnte eine neue verbesserte Contactvorrichtung erst Ende October wieder eingefügt werden.

Im November wurden Vergleiche beider Anemometer vorgenommen.

Für unser Normalanemometer diente die seinerzeit im Central-Observatorium auf dem Rotationsapparat gefundene Formel:

$$v = 0{,}308 + 0{,}94480\,x - 0{,}006405\,x^2.$$

Für das Anemometer Hottinger wurde bis zum 19. Juli die vorjährige Formel:

$$\text{I}\quad v = 0{,}910 + 0{,}14054\,x - 0{,}0001333\,x^2$$

und seit dem 1. December:

$$\text{II}\quad v = 1{,}294 + 0{,}11150\,x + 0{,}0001365\,x^2$$

verwendet, wo v die Geschwindigkeit in Metern per Secunde und x die Anzahl der Contacte in 10 Minuten bedeuten.

Die Scalen nach diesen beiden Formeln sind:

$x =$	10	20	30	40	50	60	70	80	90
V nach I	2,3	3,7	5,0	6,3	7,6	8,9	10,1	11,3	12,5
„ II	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,5	9,8	11,1	12,4.

$x =$	100	110	120	130	140
V nach I =	13,6	14,8	15,9	16,9	18,0
„ II =	13,8	15,2	16,6	18,1	19,6.

Die Richtung des Windes wurde während des ganzen Jahres nach der Windfahne des Anemometers Hottinger notirt.

Die Windstärketafel von Wild wurde wie früher an den 3 Terminen 7ʰ, 13ʰ, 21ʰ beobachtet.

Das Resultat des Vergleiches der Anemometer giebt folgende Tabelle:

Monat.	Robinson.				Robinson — Wild.			
	7ʰ	13ʰ	21ʰ	Mittel.	7ʰ	13ʰ	21ʰ	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	4,8	5,9	5,1	5,3	0,1	0,4	—0,2	0,1
Februar	3,6	4,4	4,7	4,2	0,1	0,1	0,2	0,1
März	3,8	5,4	4,2	4,5	0,2	0,2	0,0	0,1
April	4,0	5,2	4,4	4,5	0,3	—0,1	0,1	0,1
Mai	4,9	6,8	4,1	5,3	0,4	0,0	0,6	0,3
Juni	3,2	5,0	4,2	4,1	0,1	0,4	0,6	0,4
Juli	3,1	4,6	3,9	3,9	0,3	0,1	0,4	0,3
August	4,3	5,7	3,4	4,5	0,6	0,4	0,0	0,3
September	3,7	6,1	4,3	4,7	0,3	—0,1	0,2	0,1
October	4,5	5,7	4,4	4,9	0,6	0,3	0,1	0,3
November	4,9	5,5	5,1	5,2	0,3	0,5	0,2	0,3
December	5,6	5,6	5,3	5,5	0,3	0,4	0,1	0,3
Jahr	4,20	5,49	4,42	4,70	0,30	0,22	0,19	0,24

g) Bodentemperatur.

Die Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens in verschiedenen Tiefen wurden in demselben Umfang und an denselben Thermometern, wie im vorigen Jahre, gemacht. Auch wurde der Schnee von dem um die Thermometer eingezäunten Platz von 11 Metern im Quadrat wieder sogleich, nachdem er gefallen war, nach Möglichkeit fortgeschafft [1]

Das Thermometer in 3,0 Meter Tiefe war am 7. Februar und das Thermometer in 1,6 Meter Tiefe am 18. April in den Schläuchen eingefroren [2]) und es konnten beide Instrumente erst am 30. April wieder zu den Beobachtungen herausgezogen werden.

Die Nullpunktscorrectionen der Thermometer wurden aus den schon im vorigen Jahr erwähnten Gründen erst am 17. April (das Thermometer in 3,0 Meter Tiefe am 1. Mai) von Neuem verificirt und die neuen, sich übrigens von den früher angenommenen nur sehr wenig unterscheidenden Werthe sind von Anfang April berücksichtigt worden.

Die Termine der Beobachtungen waren dieselben wie früher, nämlich das auf der Erdoberfläche liegende Thermometer wurde stündlich abgelesen, ferner die Thermometer in den Tiefen 0,4 und 0,8 Meter in 3-stündlichen Intervallen (1^h, 4^h, 7^h, 10^h 13^h, 16^h, 19^h und 22^h) und endlich die Thermometer in den Tiefen 1,6 und 3,0 Meter einmal täglich, um 13^h. In Betreff des Thermometers in der Tiefe 0,8 Meter ist aber zu bemerken, dass die nun schon für drei Jahre vorliegenden Beobachtungen keine Spur einer täglichen Periode der Wärme in dieser Tiefe erkennen lassen, und dass dieses Instrument darum künftig ebenfalls nur einmal täglich, um 1 Uhr Nachmittags wird abgelesen werden.

III. Magnetische Beobachtungen.

A) Absolute Messungen.

Die normalen absoluten Messungen des Erdmagnetismus sind mit denselben Apparaten und an denselben Stellen wie in den vorhergehenden Jahren gemacht worden. Es sind die Normalstände der Magnetometer also für die Horizontalintensität und die Inclination resp. Verticalintensität auf den Pfeiler β des für solche Messungen bestimmten Pavillons und für die Declination auf den Pfeiler ε des Passageraumes bezogen.

Um diese Beobachtungen der Declination auf den Pfeiler β zu reduciren, ist an dieselben, wie die Vergleichungen der vorrigen und auch des gegenwärtigen Jahres gezeigt haben, die Correction:

— 3,0 Minuten

anzubringen, d. h. auf dem Pfeifer β ist die Declination um den angegebenen Betrag östlicher als die in unseren Tabellen gegebenen Werthe.

a) Declination.

An dem Declinator Edelmann, mit welchem die normalen Beobachtungen der Declination gemacht wurden, sind auch in diesem Jahr keinerlei Aenderungen oder Justirungen nöthig geworden, ausser dass der Faden, an welchem der Magnet hängt, am 14. August zerriss und deshalb ein neuer Faden eingezogen wurde. Eine Torsion des neuen Fadens um 360° bewirkte eine Ablenkung des Magnets aus dem Meridian von nur 5,2 Minuten.

Wie bereits oben gesagt, wurde die Differenz der Declination zwischen den Pfeilern ε und β auch in diesem Jahr von Neuem bestimmt, wobei sich folgendes Resultat ergab:

Declination.

1889.	Nach Krause auf Pfeiler β.	Nach Unifilar Edelmann, resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
30. September....	—9°19′,2	—9°16′,2	3′,0	Abels
30. „	21,4	18,4	3,0	„
		Mittel...	3,0	

1) Eine ganz dünne Schneeschicht, die am Grase und dem Gestein anhaftete, konnte vom grössten Theil des Platzes meist nicht entfernt werden.

2) Der Grund des Einfrierens war bei dem ersteren Thermometer wahrscheinlich der Umstand, dass am vorhergehenden Tage während der Beobachtung ziemlich nasser Schnee fiel, welcher offenbar die Latte, an der das Thermometer befestigt ist, benetzt hat. Das Thermometer in 1,6 Meter Tiefe dagegen war wohl nach der Verification des Nullpunkts am 17. April nicht genügend getrocknet worden.

Dieses Resultat ist identisch mit dem sowohl 1888 als auch 1887 gefundenen Werth, und es dürfte darum nicht nöthig sein diese Differenz wie bisher alle Jahre von Neuem zu bestimmen.

In der Hütte auf dem Felde vor der Stadt sind folgende Beobachtungen mit dem Theodolith Krause gemacht worden:

Declination.

1889.	Hütte.	Unifilar Edelmann, resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
16. August.	—10°50′,9	—9°15′,5	—1°35′,4	Abels.
18. September. . . .	51,5	16,0	35,5	„
23. „ . . .	54,1	18,2	35,9	„
		Mittel. . .	—1°35,6.	

Ob sich darin, dass die mittlere Differenz sich in jedem der verflossenen drei Jahre um 0,4 Minuten vergrössert hat, schon ein Gesetz offenbart, müssen wir noch dahingestellt sein lassen. Jedenfalls wird es nöthig sein, die Beobachtungen in der Hütte jährlich zu wiederholen.

b) Horizontal-Intensität.

Die normalen Beobachtungen der Horizontalintensität sind, wie bisher, mit dem Theodolith Wild-Freiberg auf dem Pfeiler β gemacht worden. Auch in diesem Jahr sind die Constanten des Apparates von Neuem bestimmt worden, worüber, wie früher, Herr Müller berichten wird. Vorher aber wenden wir uns zu den Beobachtungen, die mit dem Theodolith Krause gemacht sind.

Unter Annahme der früher bestimmten Constanten des letzteren Instrumentes ergaben auf dem Pfeiler β gemachte Beobachtungen folgenden Vergleich mit dem Theodolith Wild-Freiberg resp. dem Bifilar-Magnetometer Edelmann.

1889.	Krause auf Pfeiler β.	Bifilar Edelmann.	Differenz.	Beobachter.
30. September. . . .	1,7821	1,7812	—0,0009	Abels.
30. „ . . .	823	814	9	„
10. October.	813	801	12	„
		Mittel.	—0,0010.	

Die Differenz zwischen den beiden Theodolithen ist also, wie schon von 1887 auf 1888, so auch im letzten Jahre wieder um 2 Einheiten der letzten Stelle kleiner geworden. Obwohl diese Aenderung noch vollständig in den Grenzen der Beobachtungsfehler liegt, so könnte sie doch auch durch Aenderung der Constanten von Theodolith Krause bewirkt sein, und es scheint deshalb nothwendig die letzteren zu verificiren, was 1890 wird ausgeführt werden. Für's Erste ist an die Beobachtungen des gegenwärtigen Jahres die obige Correction angebracht worden.

Mit dem Theodolith Krause habe ich in diesem Jahr an mehreren Punkten in der Umgebung des Observatoriums Beobachtungen gemacht, dieselben aber einer besonderen Publication vorbehaltend, theile ich hier nur die Resultate der in der Hütte vor der Stadt gemachten Beobachtungen mit.

1889.	Hütte.	Bifilar Edelmann, resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
16. August.	1,8273	1,7799	—0,0474	Abels.
18. September. . . .	282	805	477	„
23. „ . . .	234	755	479	„
		Mittel.	—0,0477 [1]).	

H. Abels.

1) Ich muss darauf aufmerksam machen, dass an die Resultate der bisher in der Hütte gemachten Beobachtungen der Horizontalintensität noch eine Correction wegen des nicht genügend berücksichtigten Einflusses der Induction, im Betrage von etwa —0,0016, wird angebracht werden müssen. Die Revision der Rechnungen verschiebe ich aber, bis die Constanten des Theodoliths Krause von Neuem bestimmt werden.

Theodolith Wild - Freiberg.

Zu den normalen Beobachtungen diente wie in den letzten Jahren der Theodolith Wild-Freiberg, ohne dass irgend eine Justirung an demselben nöthig gewesen wäre.

Die Bestimmung der Constanten in diesem Jahre ergab folgende Resultate für Magnet 2:

Temperaturcoefficient.

Aus Beobachtungen der Schwingungsdauern bei den Temperaturen 33° und 6° C. folgten im März und April die Werthe:

	Beobachter.
$\mu = 0{,}000509$	Müller.
510	„
522	„
516	„
482	„
512	Abels.
509	„
Mittel . . $0{,}000509 \pm 0{,}000007$.	

Dieser Werth, welcher ein wenig kleiner ist als der vorjährige $\mu = 0{,}000537$, wurde als für das ganze Jahr 1889 gültig angenommen.

Trägheitsmoment.

Aus Schwingungsdauern des Magnets 2 und denjenigen nach seiner Belastung mit dem zugehörigen Messingcylinder folgte am:

		Beobachter.
21. März	$N_0 = 28609800$	Müller.
21. „	14700	„
23. „	10400	„
23. „	18500	„
28. „	04700	„
28. „	14200	„
29. „	07200	„
29. „	11300	„
4. April	09300	„
5. „	09700	„
11. „	08600	Abels.
12. „	07500	„
	Mittel . . . 28610500 ± 2800.	

Auch dieser Werth ist kleiner als der vorjährige 28617900, und wurde ebenfalls während des ganzen Jahres verwendet.

Ablenkungsconstante.

Aus den Ablenkungswinkeln in den beiden Entfernungen von 299,961 mm. und 399,948 mm. erhielten wir am:

		Beobachter.
6. März	$p = 1459$	Müller.
9. „	1470	„
9. „	1507	„
19. „	1479	„
20. „	1507	„
9. April	1489	Abels.
10. „	1486	„
Mittel...	1485 ± 14.	

Diese Grösse ist fast dieselbe wie die vorjährige 1490 und wurde seit 1. Januar 1889 benutzt.

Stellen wir wie früher die Constanten des Magnets 2 zusammen, welche in diesem Jahre gebraucht wurden, so war:

$$\begin{aligned} p &= 1485 \\ N_0 &= 28610500 \\ \mu &= 0{,}000509 \\ \nu &= 0{,}00072 \\ E_{300} &= 299{,}961 \text{ mm.} \end{aligned}$$

Aus diesen Daten und unter Annahme des mittleren Ablenkungswinkels $v = 24°59'49''$ würde der Logarithmus des constanten Gliedes der Formel 29 in der Einleitung zu den Annalen pro 1878, pag. LIV geworden sein:

für 1889 $\log c = 0{,}6634875,$

der vorjährige war

1888 $\log c = 0{,}6635567,$

also hätten wir durch Annahme der neuen Constanten einen Sprung der Werthe der Horizontalintensität um 0,00028 Gauss'scher Einheiten erhalten, da die Aenderung des Trägheitsmoments im Resultat eine Aenderung von 0,00023 und diejenige der Ablenkungsconstante eine solche um 0,00005 bewirkt.

Wir haben aber alle Beobachtungen nicht mehr nach jener alten Formel aus den Annalen pro 1878 berechnet, sondern nach der neuen, welche Herr Akademiker Wild in seiner Abhandlung „Neuer Magnetischer Unifilar-Theodolith" (Mémoires de l'Acad. T. XXVI, № 1), pag. 39 etc. angiebt, zumal der dort genannte Theodolith in seiner Construction mit dem unsrigen vollständig übereinstimmt.

Die neue Formel ist:

$$H_s = \frac{A}{T\sqrt{\sin v}}\left[1 + 2\sigma\frac{t}{2} + \mu\left(\frac{t-\tau}{2}\right) - 3m\frac{\tau}{2} - \nu(1+\sin v)\frac{H}{2} - a\frac{\Delta}{2} - b\frac{s}{2} + c\frac{\alpha^2}{2} - k\frac{(n_a - n_s)}{2}\right],$$

$$A = \sqrt{\frac{2\pi^2 N_0}{E_0^3}\left(1 + \frac{p}{E_0^2}\right)}$$

$$\begin{aligned} 2\sigma &= 0{,}0000286 & a &= 0{,}00004630 \\ 3m &= 0{,}0000540 & b &= 0{,}00002315 \\ & & c &= 0{,}00003808 \end{aligned}$$

Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben ist die alte; die Grösse σ ist an die Stelle des früheren e getreten, weil der Halter aus Messing für den Schwingungsmagnet jetzt bedeutend grösser geworden ist, und daher nicht mehr allein e der Ausdehnungscoefficient des Stahls sondern auch m derjenige des Messings in jenem Gliede berücksichtigt werden muss; gesetzt wurde:

$$\sigma = \frac{2}{3}e + \frac{1}{3}m.$$

Der Vergleich der neuen Constante A mit der früheren C ergiebt als Unterschied, dass in A das Glied mit dem Inductionscoefficienten fehlt, weil es jetzt als variabel mit v betrachtet wird, während vorher in ihm v als constant nämlich gleich dem mittleren Werth während des Jahres galt.

Ferner ist hier nicht mehr der Inductionscoefficient bei Verstärkung und Schwächung des Magnetismus des Magnets als verschieden angenommen, sondern als gleich, wie ja Herr Akademiker Wild nachgewiesen hat.

Uebrigens haben wir auch in der alten Formel schon seit 1887 bei den Berechnungen stets $\nu' = \nu''$ gesetzt.

Der numerische Einfluss der neuen Formel auf die Resultate unserer Beobachtungen beträgt + 0,00010 Einheiten, um welche die Horizontalintensität grösser ausfällt als nach der alten, was hauptsächlich bedingt ist durch den Einfluss von σ (etwa 0,00007 bei der mittleren Temperatur von 21,5° C.) an Stelle von e.

Es wird also der durch die neuen Constanten bedingte Sprung in den Beobachtungen beim Uebergang vom December 1888 zum Januar 1889 im Betrage von 0,00028 Einheiten durch Anwendung der neuen Formel auf eine Verringerung von 0,00018 Einheiten reducirt.

Aus den oben genannten Bestimmungen der Grössen N, p, μ erhalten wir für das Jahr 1889 den Logarithmus des constanten Gliedes der neuen Formel:

$$\log A = 0{,}6638850.$$

Das magnetische Moment des Magnets 2 hat sich auch in diesem Jahre geändert, eine regelmässige continuirliche Abnahme ist zwar nicht bemerkbar, aber das Jahresmittel:

$$M = 10110300$$

ist doch um 7900 kleiner als das vorjährige.

P. Müller.

c) Inclination.

Die normalen Beobachtungen der Inclination, nach welchen die Normalstände der Lloyd'schen Wagen abgeleitet wurden, sind in diesem Jahr auf dem Pfeiler γ gemacht worden, mit dem Inclinator Dover [1]) und den zugehörigen Nadeln № 3 und № 4, welche durch Bestreichen magnetisirt wurden. Zur Reduction auf den Pfeiler β, woselbst die Beobachtungen der Horizontalintensität stattfanden, wurde dabei die aus den zahlreichen Beobachtungen des vorigen Jahres abgeleitete Correction:

— 7,5 Minuten

berücksichtigt. Zur Verification dieser Differenz zwischen den beiden Pfeilern β und γ haben wir auch in diesem Jahr, im Januar und October, je eine Serie von 8 Beobachtungen auf dem Pfeiler β, mit dem Inclinator Dover, gemacht, welche folgende Resultate ergab:

Inclination.

1889.	Nadel.	Beobachtet auf Pfeiler β.	Nach den Magnetometern + 7′,5 d. h. Inclination auf Pfeiler γ.	Differenz.	Mittel.		Beobachter.
22. Januar . .	3	70°34′,6	70°43′,8	— 9′,2	— 7,90		Müller.
„ „ . .	4	37,0	43,6	6,6			„
„ „ . .	3	35,5	44,1	8,6	7,35		Abels.
„ „ . .	4	38,5	44,6	6,1		— 7,35	„
24. „ . .	3	37,0	44,0	7,0	6,85		Müller.
„ „ . .	4	37,2	43,9	6,7			„
„ „ . .	3	35,0	43,9	8,9	7,30		Abels.
„ „ . .	4	38,6	44,3	5,7			„
18. October. .	3	35,9	44,2	8,3	7,75		„
„ „ . .	4	37,0	44,2	7,2			„
19. „ . .	3	37,2	45,3	8,1	7,25		Müller.
„ „ . .	4	38,9	45,3	6,4			„
21. „ . .	3	37,0	46,2	9,2	7,90	— 7,54	„
„ „ . .	4	39,5	46,1	6,6			„
22. „ . .	3	38,0	45,9	7,9	7,25		Abels.
„ „ . .	4	39,3	45,9	6,6			„
			Mittel . .	— 7,44.			

1) Am 7. August wurde in den Inclinator statt des früheren schlechten Niveau's ein neues eingesetzt, welches uns vom Central-Observatorium zu dem Zweck zugeschickt worden war. Gemäss Mittheilung des Central-Observatoriums ist beim neuen Niveau der Winkelwerth von 2,6 Scalentheilen gleich 1 Minute.

Im Mittel erhalten wir also fast genau dieselbe Differenz zwischen den beiden Pfeilern, wie früher. Diese Differenz dürfte also jetzt schon als genügend sicher bestimmt angesehen werden können und eine erneuerte Bestimmung derselben erst dann nöthig werden, wenn die an anderen Punkten, namentlich in unserer Hütte, gemachten Beobachtungen, welche grössere Differenzen gegen unsere, als normale angenommenen aufweisen, mit genügender Sicherheit eine saeculare Aenderung auch in den Differenzen der magnetischen Elemente nahe von einander gelegener Punkte ergeben werden, welche Aenderung man übrigens a priori erwarten muss.

In der Hütte wurde die Inclination wieder mit dem Inclinator Adie № 60 beobachtet, bei dessen Nadeln die schon etwas abgenutzten Axen im vorigen Jahre im Central-Observatorium nachgeschliffen worden waren [1]).

Diese Beobachtungen ergaben, nach Anbringung der weiter unten gegebenen Correctionen der Nadeln, folgende Resultate:

Inclination.

1889.	Nadel.	In der Hütte corrigirt.	Nach den Magnetometern resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
19. August. . . .	1	69°58,′0	70°36,′2	38,′2	Abels.
„ „ . . .	2	69 58,2	36,1	37,9	„
19. September. .	2	69 56,8	35,8	39,0	„
„ „ . . .	3	69 58,4	36,0	37,6	„
24. „ . . .	2	70 0,2	38,1	37,9	„
„ „ . . .	3	69 59,5	37,9	38,4	„
			Mittel. . . .	38,1.	

Wie bei der Declination, so scheint auch in der Inclination in der That ein jährliches Wachsthum der Differenzen stattzufinden. Im Jahre 1887 hatten wir die Differenz nämlich gleich 36,′0 und 1888 gleich 37,′5 erhalten, während wir jetzt 38,′1 gefunden haben. Dabei ist aber zu beachten, dass zu den Beobachtungen in der Hütte nicht stets das gleiche Instrument gedient hat, so dass eine Bestätigung dieses Wachsthums der Differenzen noch abgewartet werden muss.

Wegen der erwähnten Reparatur der Nadeln von Adie № 60 erschien es nothwendig, dieses Instrument wieder mit unserem, als normal angenommenen Inclinator Dover zu vergleichen. Die Resultate dieser Vergleichungen, welche auf dem Pfeiler γ bei Inclinationen zwischen 70°42,′7 und 70°44,′7 (nach den Magnetometern) meist von mir (die zwei Beobachtungen am 11. Mai sind von H. Müller) gemacht wurden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Correctionen der Nadeln von Adie № 60.

1889.	Nadel 1.		Nadel 2.		Nadel 3.		Nadel 4.
10. Mai . .	— 4,8	10. Mai . .	— 1,7	22. Aug. .	+ 1,3	22. Aug. .	— 5,0
11. „	— 3,5	11. „	+ 0,4	25. Sept. .	+ 1,7	9. Dec. . .	— 4,6
14. „	— 7,9	14. „	— 1,4	9. Dec. . .	+ 3,0	10. „	— 5,1
15. „	— 2,1	15. „	— 1,8	10. „	+ 2,9		
		22. Sept. .	— 1,5				
Mittel. .	— 4,6		— 1,2		+ 2,2		— 4,9.

Die besten scheinen hiernach die Nadeln № 2 und № 3 zu sein, welche wir künftig allein benutzen werden.

1) Siehe die Einleitung zu unseren Beobachtungen von 1887, S. XXIII.

B) Die Magnetometer.

a) Allgemeines.

Die beiden Serien von Magnetometern wurden, wie in den vorhergehenden Jahren, stündlich, genau 10 Minuten nach jeder vollen Stunde nach Localzeit abgelesen, in derselben Reihenfolge, wie früher. Von diesen Beobachtungen wurden aber nur die Ablesungen an den Edelmann'schen Magnetometern bearbeitet, während die Beobachtungen an der älteren Instrumentenserie nur zur Controle über etwaige Ablesungsfehler dienten.

In dem Gebäude der Magnetometer ist in diesem Jahr nur eine Aenderung zu verzeichnen, nämlich dass der in der südwestlichen Ecke des Hauses stehende Ofen Ende November (22. — 28.) umgesetzt wurde; doch war ein Einfluss auf die Angaben der Magnetometer dadurch nicht bemerkbar.

Zur Beurtheilung der bei den Variationsapparaten vorgekommenen Temperaturschwankungen sind in der folgenden Tabelle, wie früher, die monatlichen absoluten Maxima und Minima der an ihnen abgelesenen Temperaturen zusammengestellt, wobei die absichtlich, zur Bestimmung der Temperaturcoefficienten der Magnete erfolgten Erwärmungen oder Abkühlungen durch ein Sternchen bezeichnet sind:

1889.	Nördliches Zimmer.				Südliches Zimmer.			
	Maxima bei		Minima bei		Maxima bei		Minima bei	
	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.	Bifil.	Ll. Wage.
Januar	20°8	21°0	17°7	17°7	21°2	21°0	18°8	17°9
Februar	20,7	20,9	19,0	19,2	21,2	21,1	19,5	19,3
März	20,6	20,8	18,9	19,0	21,2	21,2	19,2	18,4
April	21,0	21,2	18,4	18,2	21,5	21,5	19,0	18,3
Mai	21,2	21,2	19,4	19,3	21,4	21,4	19,4	19,1
Juni	22,7	22,8	19,3	19,2	22,5	22,7	19,2	19,0
Juli	22,0	22,0	19,1	19,0	22,2	22,6	19,2	18,9
August	22,8	22,7	19,6	19,5	23,3	23,3	19,6	19,6
September	20,7	20,6	19,4	19,3	21,1	20,8	19,6	19,2
October	25,4*	25,3*	14,7*	14,4*	21,9	21,9	19,2	18,9
November	25,0*	24,9*	14,9*	14,6*	21,3	21,1	18,7	18,0
December	20,6	20,4	18,8	18,6	21,7	21,1	19,1	18,5

In diesem Jahr, welches sich weder durch besondere Kälte noch durch grosse Hitze ausgezeichnet hat, ist demgemäss auch die Temperatur des Magnetometergebäudes verhältnissmässig constant gewesen, und hat die Gesammtamplitude der unbeabsichtigten Temperaturschwankung bei den Edelmann'schen Apparaten 22,8 — 17,7 = 5,1 Grad betragen.

Ferner sind in der folgenden Tabelle die Tagesmittel der relativen Feuchtigkeit in dem Magnetometergebäude aufgeführt. Diese Werthe sind abgeleitet aus Beobachtungen um 7^h, 13^h und 21^h an dem Haarhygrometer № 296, dessen Angaben nach derselben Formel, wie früher, reducirt wurden. Zur Verification der letzteren wurde in diesem Jahre nur der folgende Vergleich mit dem Condensationshygrometer von Crova, von H. Müller ausgeführt:

	Crova.	№ 296.	Differenz.
	%	%	%
28. Februar	24,6	26,8	— 2,2

Feuchtigkeit im Magnetometer-Gebäude 1889.

Datum. 1889.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	27	25	27	31	38	47	63	60	63	52	41	39
2	27	26	28	30	39	46	62	64	63	51	38	39
3	27	25	26	30	37	46	60	67	63	53	35	38
4	30	27	26	30	37	46	59	68	61	50	35	38
5	28	27	25	30	37	45	59	71	59	51	36	36
6	26	27	25	30	39	44	58	72	61	52	37	35
7	28	28	25	31	38	45	60	69	61	52	37	36
8	29	27	25	31	39	46	60	66	60	52	38	35
9	29	28	25	31	38	45	63	70	59	52	36	35
10	29	28	25	30	36	45	66	70	58	51	36	33
11	28	29	26	30	36	45	72	65	55	48	37	34
12	27	27	27	32	37	46	68	66	56	49	37	33
13	28	27	26	32	38	46	65	68	58	52	38	33
14	29	27	26	31	37	46	68	67	57	50	38	32
15	28	26	26	32	40	47	66	64	57	49	37	32
16	28	28	26	32	42	48	57	65	55	51	37	32
17	28	27	26	36	40	48	59	65	53	49	37	33
18	27	28	26	37	41	48	63	66	52	48	37	33
19	26	28	26	36	38	49	61	67	52	48	36	33
20	25	28	25	36	36	51	60	66	52	48	35	33
21	25	28	25	37	36	51	58	64	50	47	34	34
22	25	27	25	35	35	50	61	65	53	47	33	33
23	25	26	25	37	35	52	63	64	55	47	32	33
24	24	27	26	36	37	59	62	63	55	44	32	32
25	24	26	27	37	39	69	62	63	55	45	32	32
26	25	27	28	37	38	66	62	63	54	43	33	32
27	25	27	28	37	39	63	60	67	53	38	34	31
28	24	27	28	38	41	65	60	71	52	38	36	30
29	26	—	29	37	43	69	59	69	51	38	36	32
30	26	—	29	37	42	66	60	69	53	37	39	33
31	25	—	30	—	49	—	59	62	—	41	—	34
Mittel	27	27	26	34	39	51	62	66	56	48	36	34

b) Die Variationsapparate von Edelmann.

Am *Unifilar* sind keinerlei Aenderungen nöthig geworden.

Ebenso wurden auch am *Bifilar* bis zum Schluss des Jahres keine Justirungen oder Verstellungen vorgenommen. Die Empfindlichkeit des Apparats, d. h. der Werth eines Scalentheils in absoluten Gauss'schen Einheiten, blieb derselbe, wie im vorigen Jahre, wie die folgenden Bestimmungen, welche ganz nach der früheren Methode gemacht sind, zeigen:

1889.		Beobachter.
15. Januar....	$dH = 0{,}000298$	Müller.
16. April.....	298	„
16. Juli.....	298	Abels.
15. November..	298	Müller.
Mittel..	$= 0{,}000298.$	

Auch der Temperaturcoefficient wurde, in der Zeit vom 27. October bis 3. November, durch Erwärmung bis etwa 25°, darauf folgende Abkühlung bis etwa 15° und abermalige Erwärmung bis zur angegebenen Höhe von Neuem bestimmt, wobei sich ergab

für 1° Cels. $\mu = 1{,}85$ Scalentheile.

Dieser Werth wurde bei den seit dem 1. October gemachten Beobachtungen berücksichtigt, während bis dahin noch der im vorigen Jahr bestimmte Coefficient $\mu = 2{,}02$ angenommen worden war. Uebrigens können die beiden Werthe nicht als stark von einander abweichend angesehn werden. Denn erst bei einer Abweichung der Temperatur um 2,0 Grad von der normalen, differiren die nach ihnen berechneten Correctionen von einander um 0,0001 in absolutem Maass.

Auch die *Lloyd'sche Wage* blieb im selben Zustande, wie in der letzten Zeit des vorigen Jahres, ausser dass das bei derselben aufgestellte Thermometer von Greiner № 22, dessen Angaben zweifelhaft wurden [1]), am 17. April durch das Psychrometerthermometer Geissler № 331 ersetzt wurde.

Der Werth eines Scalentheils wurde in jedem Monat durch Ablenkungsbeobachtungen von Neuem bestimmt, weil die in den vorhergehenden Jahren gemachten Beobachtungen eine stetige Abnahme der Empfindlichkeit des Apparats gezeigt hatten. Es ergaben sich folgende Resultate:

1889.		Beobachter.
15. Januar....	$dV = 0{,}000504$	Müller.
15. Februar...	505	„
16. März.....	506	„
16. April.....	506	„
15. Mai.....	509	Abels.
14. Juni	509	„
16. Juli.....	505	„
20 „	503	„
16. August....	504	Müller.
16. September..	504	„
17. October....	504	„
15. November..	507	„
14. December ..	508	„
Mittel...	$= 0{,}000506$.	

In diesem Jahr ändert sich die Empfindlichkeit der Lloyd'schen Wage also nicht stets in einem und demselben Sinne, wie früher, und es beruhen die vorgekommenen Schwankungen offenbar nur auf den Beobachtungsfehlern.

Zur Reduction der Beobachtungen ist für jeden Monat die in demselben bestimmte Empfindlichkeit benutzt worden, was übrigens keine praktische Bedeutung hatte, da sich die Ablesungen stets in der Nähe des Normalstandes hielten. Künftig aber werden wir das angegebene Mittel aller Bestimmungen verwenden, bis der Apparat eine entschiedene Aenderung seiner Empfindlichkeit offenbaren wird.

Die gleichzeitig mit dem Bifilar vorgenommene neue Bestimmung des Temperaturcoefficienten der Lloyd'schen Wage ergab fast denselben Werth, wie früher, nämlich

für 1° Cels. $\mu = 0{,}58$ Scalentheile Uebercompensation,

welcher Werth seit dem 1. October benutzt wurde.

Wie früher, stellen wir noch die Monatsmittel der auf die Normaltemperatur 20° reducirten stündlichen Ablesungen an der Lloyd'schen Wage in Scalentheilen zusammen, nebst den Differenzen dieser Werthe:

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
	305,6	304,3	302,2	302,5	302,1	301,6	301,0	300,4	297,4	294,1	291,7	290,0
Differenz		—1,3	—2,1	+0,3	—0,4	—0,5	—0,6	—0,6	—3,3	—3,3	—2,4	—1,7.

Wir finden also auch in diesem Jahr im Allgemeinen noch eine Abnahme der abgelesenen Scalentheile, doch ist dieselbe bei Weitem nicht mehr so stark, wie in den vorhergehenden Jahren. Es muss also die frühere mangelhafte Function des Apparats dem Compensationsmagnet zugeschrieben werden, welcher sich früher in dem Magnet der Wage

1) Das Instrument begann etwa 0°,3 höhere Temperaturen zu zeigen, als das Thermometer beim Bifilar, mit welchem es früher übereingestimmt hatte. Der Grund davon wird wahrscheinlich in Verziehungen der Scala liegen, welche bei № 22 aus Papier ist.

befand und vielleicht nicht fest genug sass. Gegenwärtig aber kann die Function der Wage, Dank der von Herrn Director Wild angeordneten neuen Compensationsvorrichtung für Temperatur, jedenfalls als eine recht befriedigende bezeichnet werden.

c) Die Variationsapparate von Kupffer.

Am *Unifilar* der älteren Serie von Variationsapparaten ist in diesem Jahr mehrfach experimentirt worden. Da sich nämlich aus den absoluten Declinationsmessungen ergab, dass der Normalstand des Unifilars, in welches am 20. November 1888 ein Silberdrath von 0,08 mm. Dicke eingezogen worden war, sich wie schon im vorigen Jahr, so auch weiter am Anfang dieses Jahres stetig änderte, was der elastischen Nachwirkung des Draths zugeschrieben werden musste, so haben wir, um dem Faden mehr Zeit zum Austordiren zu geben, als anfänglich geschehen war, am 28. Februar statt des Magnets einen aus Blei und Zinn gegossenen Torsionsstab von demselben Gewicht, wie der Magnet, angehängt. Da zeigte sich, dass die Torsion des Fadens sich im Laufe der Zeit in der That beträchtlich geändert hatte. Denn um volle $57\frac{1}{2}$ Grad musste der Torsionskopf gedreht werden, um im Fernrohr angenähert denselben Theilstrich der Scala ablesen zu können, welchen der Apparat kurz vorher, als noch der Magnet in demselben hing, gezeigt hatte. Auch darauf kam der Faden noch nicht zur Ruhe; denn die durch stündliche Beobachtungen verfolgte Torsion änderte sich weiter, anfänglich um etwa 30 und Mitte März noch etwa um 20 Minuten im Laufe jedes Tages. Am 26. März wurde der Drath aus Unvorsichtigkeit zerrissen und ein neuer, gleicher Silberdrath eingehängt. Dieser Faden detordirte sich in den ersten 14 Stunden um $5\frac{1}{2}$ Grad und später um allmählich abnehmende Beträge; aber noch Anfang Mai betrug die Aenderung der Torsion im Laufe jedes Tages ziemlich constant c. 22 Minuten. Am 9. Mai wurde wieder der Magnet an Stelle des Torsionsstabes gesetzt, um das Unifilar wieder zu den magnetischen Beobachtungen als Reserveinstrument benutzen zu können. Am 28. Juni aber wurde ein anderer Metallfaden, aus Neusilber, von nur 0,056 mm. Durchmesser, eingezogen, welchen Herr Director Wild zu dem Zweck geschickt hatte [1]). Auch dieser Drath zeigte eine starke elastische Nachwirkung, die am ersten Tage über 7°, am zweiten nahezu 5° u. s. w. betrug und Ende Juli den Torsionsstab noch um c. 40 Minuten pro Tag drehte [2]).

Aus dem Gesagten ergiebt sich also, dass die Metallfäden eine sehr lange Zeit zum Austordiren nöthig haben, und da wir das Unifilar nicht zu lange als magnetisches Beobachtungsinstrument entbehren wollten, so wurde am 2. August in dasselbe wieder ein Coconfaden eingezogen, an welchem der Magnet am 6. August aufgehängt wurde. Von dem erwähnten Neusilberdrath aber wurden ein paar Stück, beschwert mit entsprechenden Gewichten in einer Ecke des Magnetometerzimmers zum Austordiren aufgehängt. Die Torsionskraft des neuen Coconfadens betrug. 12',3 bei einer Drehung des letzteren um 360°.

Das *Bifilar* blieb in demselben Zustande, wie früher. Nur haben wir am 4. December den Spiegel einwenig geneigt, um eine bessere Beleuchtung zu erzielen. Dadurch wurden aber die Angaben des Apparats um etwa 10 Scalentheile verstellt, und es entstand also ein Sprung in den Normalständen, die weiter unten aufgeführt sind. Die Reductionsformel blieb dieselbe, wie im vorigen Jahr.

An der *Lloyd'schen Wage* ist nur eine kleine Verstellung vorgekommen. Bei einer Reinigung des Zimmers am 18. Juli wurde nämlich im Versehen an den Pfeiler des Apparats angestossen, wodurch sich der Magnet verstellte. Derselbe wurde darum gleich darauf vermittelst der Arretirungsvorrichtung wieder gerichtet, doch entstand dadurch, aus den in der Einleitung zu unseren Beobachtungen von 1887 genannten Gründen, ein Sprung in den Angaben des Apparats im Betrage von etwa 2 Scalentheilen.

d) Die Normalstände der Magnetometer.

α) *Unifilare.*

Die auf dem Pfeiler ε mit dem Edelmann'schen Declinator beobachteten Declinationen, sowie die auf Grundlage derselben abgeleiteten Normalstände der Unifilar-Magnetometer von Edelmann und Kupffer sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Beobachtungen vom 9. Januar, 5. April, 6., 13. und 24. Mai, 7. und 19. Juni, 4., 16. und 31. Juli und vom 9. December sind von mir gemacht, die übrigen von H. Müller.

---

1) Der Drath war auf ein Röllchen aufgewickelt, ebenso wie auch der erwähnte Silberdrath.
2) Die Aenderungen erfolgten nicht so regelmässig, wie beim Silberdrath, woran aber vielleicht Luftströmungen Schuld gewesen sind.

Datum. 1889.	Zeit.	Beobachtete Declination.	Normalstände:	
			Unifilar Edelmann.	Unifilar Kupffer.
5. Januar	$10^h 51^m$—$11^h\ 2^m$	—9°18,'5	—9°52,'7	—8°59,'0
9. „	12 49 — 1 6	17,1	53,0	58,2
26. „	11 30 —11 41	18,1	53,0	54,8
6. Februar ...	11 0 —11 11	17,1	52,9	53,1
20. „	11 11 —11 21	18,0	52,8	51,0
7. März.....	2 6 — 2 15	17,5	52,8	—
22. „	12 16 —12 26	14,4	52,8	—
5. April	2 36 — 2 51	14,5	52,8	—
24. „	10 38 —10 49	19,2	52,6	—
6. Mai	12 22 —12 38	15,2	52,6	—
13. „	1 40 — 1 52	12,2	52,4	50,9
24. „	1 18 — 1 30	12,5	52,6	48,7
7. Juni.....	12 53 — 1 3	14,4	52,4	46,2
19. „	11 25 —11 39	18,0	52,3	44,5
4. Juli	11 36 —11 50	18,0	52,3	—
16. „	1 51 — 2 7	14,0	52,1	—
31. „	1 57 — 2 9	14,1	52,1	—
15. August....	12 30 —12 42	12,7	52,2	46,3
29. „	12 10 —12 21	14,2	52,0	45,7
12. September..	12 32 — 1 2	17,0	52,3	45,5
24. „	1 2 — 1 12	16,5	52,4	45,7
9. October....	12 39 —12 48	18,6	52,6	45,9
23. „	12 44 —12 55	17,5	52,6	45,8
6. November..	12 14 —12 28	20,9	52,8	45,8
21. „	2 44 — 2 57	19,9	52,9	46,0
2. December ..	12 24 —12 37	19,2	52,7	46,3
9. „	11 51 —12 5	20,1	53,0	46,2
19. „	12 56 — 1 10	18,4	53,1	46,4
31. „	10 27 —10 38	20,9	52,9	46,3

Beim Kupffer'schen Unifilar sehen wir eine stetige Aenderung der Normalstände, so lange der Magnet hier an einem Metallfaden hing, und es ist die Ursache dieser Aenderungen jedenfalls, wie schon oben gesagt, in der elastischen Nachwirkung der Dräthe zu suchen.

Das Edelmann'sche Unifilar ergiebt, wie früher, eine Periode mit einem Maximum im Winter, das in diesem Jahr aber früher eintritt als 1888, und einem Minimum im August. Bemerkenswerth gegen die früheren Jahre ist nur, dass die Amplitude der Aenderungen des Normalstandes jetzt nur 0,9 Minuten beträgt, während wir sie 1888 etwa doppelt so gross gefunden hatten. Vielleicht liegt hierin eine Bestätigung der Worte Lamont's, welcher S. 108 seines Handbuches des Erdmagnetismus sagt, es sei wahrscheinlich, dass die Torsion der Seidenfäden, welche ebenso wie ihre Dehnung von dem jedesmaligen Feuchtigkeitszustand der Luft abhänge, um so geringer werde, je länger ein Magnet hänge.

Um die Beobachtungsfehler auszugleichen, zogen wir, wie in den vorhergehenden Jahren, durch die graphisch auf Netzpapier dargestellten Normalstände des Edelmann'schen Unifilars eine glatte Curve, von welcher die einzelnen Beobachtungen im Mittel nur um ± 0,'08 abwichen. Alsdann lasen wir wiederum aus der Curve die Werthe für den 1., 10., 20. und letzten Tag jedes Monats ab, und nahmen die Mittel dieser Zahlen als Normalstände der Monate an. So erhielten wir folgende Normalstände:

1889.	Normalstand des Unifilars Edelmann.
Januar	— 9°53,'0
Februar.....	52,9
März.....	52,8
April	52,7
Mai.....	52,6

1889.	Normalstand des Unifilars Edelmann.
Juni.	— 9°52′,4
Juli	52,2
August.	52,2
September.	52,3
October.	52,6
November	52,8
December.	52,9.

Diese Werthe dienten zur Reduction der stündlichen Beobachtungen. Bei den Beobachtungen aber, welche zur Ermittelung der Differenz der Declination an verschiedenen Orten gemacht wurden, wurde der Normalstand des Unifilars (von Edelmann) direct aus der Curve entnommen.

β) *Bifilare.*

Auch hier geben wir zuvörderst die Resultate der absoluten Beobachtungen der Horizontalintensität auf dem Pfeiler β des Pavillons und die nach denselben berechneten Normalstände der beiden Bifilar-Magnetometer. Hinzugefügt sind dazu die magnetischen Momente des zu den absoluten Beobachtungen benutzten Theodolith-Magnets und ferner

Datum. 1889.	Zeit.	Beobachtete Horizontal-Intensität.	Normalstände der Bifilare:		Magnetisches Moment.	Feuchtigkeit im Gebäude der Magnetometer
			Edelmann.	Kupffer.		
						%
4. Januar. . . .	11ʰ31ᵐ — 12ʰ50ᵐ	1,7815	1,7767	1,7828	10112200	31
21. „	11 29 — 1 16	805	773	837	12200	22
5. Februar . . .	11 28 — 1 0	814	777	839	10100	24
21. „	1 12 — 2 21	807	782	838	10200	23
6. März	12 32 — 2 24	785	786	844	09200	24
9. „	1 1 — 2 10	801	784	840	09400	25
19. „	12 17 — 1 33	806	788	844	11000	25
20. „	11 30 — 12 39	802	791	845	10800	25
5. April	10 28 — 11 40	789	794	843	09600	30
9. „	1 0 — 3 20	795	793	840	09100	30
24. „	12 6 — 1 35	808	796	837	11000	36
6. Mai	10 34 — 11 56	797	799	834	09500	38
23. „	11 21 — 1 9	804	801	837	10500	34
6. Juni.	11 26 — 1 15	812	804	829	10000	44
18. „	11 53 — 1 40	796	806	826	10100	48
4. Juli.	12 20 — 1 40	809	809	814	11700	59
15. „	12 13 — 2 1	814	812	812	08800	64
30. „	12 6 — 2 2	808	814	813	10400	61
14. August. . . .	11 8 — 12 34	792	819	815	10000	67
29. „	10 28 — 11 47	774	819	818	09800	72
12. September. .	10 42 — 12 10	780	822	817	09800	62
24. „	11 18 — 12 40	789	824	824	10200	56
9. October. . . .	11 8 — 12 46	780	823	827	11200	51
23. „	11 0 — 12 20	794	824	834	11100	47
26. „	1 35 — 2 48	821	823	836	09800	43
7. November. .	10 56 — 12 14	796	827	846	09300	37
11. „	11 9 — 12 29	807	827	847	11800	35
20. „	12 45 — 2 8	811	827	847	10700	35
2. December . .	10 43 — 12 0	799	830	854	10600	37
11. „	11 14 — 12 37	810	828	825	10800	35
21. „	10 55 — 12 27	817	827	828	08000	34
30. „	12 5 — 1 26	799	829	831	08800	33
31. „	11 38 — 1 26	804	827	832	10600	31

noch der procentische Gehalt an Feuchtigkeit in dem Zimmer der Magnetometer während jener Beobachtungen. Die Beobachtungen vom 21. Januar, 9. April, 23. Mai, 6. und 18. Juni, 4., 15. und 30. Juli und vom 31. December sind von mir gemacht, die übrigen von H. Müller.

Die graphische Darstellung der Normalstände zeigt für das mit Coconfäden versehene Bifilar Kupffer einen ganz ähnlichen Verlauf, wie im vorigen Jahr. Wieder haben wir ein Maximum im März und ein Minimum im Sommer (dieses Jahr im Juli, im vorigen Jahr im August), worauf wieder ein Ansteigen der Curve erfolgt [1]). Einen sehr analogen, d. h. gerade umgekehrten Gang hat auch die Curve der Feuchtigkeit.

Dagegen zeigt das Bifilar Edelmann, in welches Anfang November 1888 an Stelle des Seidenfadens ein Metalldrath eingezogen worden war, die erwähnte Periode nicht mehr, sondern ändert sich jetzt nur noch in einem und demselben Sinne, wobei das Anwachsen der Normalstände allmählich geringer und zum Schluss des Jahres schon nahezu constant wird.

Hiermit ist es also erwiesen, wie ich schon früher vermuthet hatte, dass jene Periode in den Normalständen unserer Bifilare, welche wir bei Anwendung von Coconfäden erhalten hatten, ihren Grund allein in der wechselnden Feuchtigkeit des Beobachtungslocals gehabt hat.

Von den stündlichen Beobachtungen der Bifilare wurden, wie schon gesagt, in diesem Jahr nur die Ablesungen an dem Edelmann'schen Apparat bearbeitet. Darum sind in der folgenden Tabelle auch nur die von uns als endgültige angenommenen Normalstände dieses Instruments aufgeführt. Dieselben wurden nach der schon früher angewendeten Methode erhalten, nämlich es wurden die beobachteten Werthe auf Netzpapier aufgetragen, darauf zur Ausgleichung der Beobachtungsfehler aus freier Hand eine glatte Curve durchgezogen und alsdann aus letzterer die Normalstände für jeden zehnten Tag abgelesen, worauf für die zwischen liegenden Tage einfach interpolirt wurde. Hierbei muss noch als bemerkenswerthes Resultat hervorgehoben werden, dass die mittlere Abweichung der beobachteten Werthe von den ausgeglichenen in diesem Jahr nur ± 0,0001 betrug, also noch einmal so gering war, als im vorigen Jahr. Was wir also früher als Fehler der absoluten Messung angesehen hatten, kann folglich jetzt zum Theil als Fehler des Variationsapparates bezeichnet werden.

Normalstände des Bifilar-Magnetometers Edelmann 1889.

Datum.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
1	1,7767	1,7776	1,7784	1,7791	1,7797	1,7803	1,7809	1,7815	1,7820	1,7823	1,7826	1,7827
2	67	76	85	92	98	03	09	15	20	23	26	27
3	68	77	85	92	98	03	09	15	20	24	26	27
4	68	77	85	92	98	03	09	15	21	24	26	27
5	69	77	85	92	98	03	09	15	21	24	26	28
6	69	77	85	92	98	03	10	16	21	24	26	28
7	69	78	86	93	99	04	10	16	21	24	26	28
8	70	78	86	93	99	04	10	16	21	24	26	28
9	70	78	86	93	99	04	10	16	21	24	26	28
10	70	78	86	93	99	04	10	16	21	24	26	28
11	70	79	87	93	99	04	11	16	21	24	26	28
12	70	79	87	94	1,7800	05	11	17	22	24	26	28
13	71	79	87	94	00	05	11	17	22	24	26	28
14	71	80	87	94	00	05	11	17	22	24	26	28
15	71	80	88	94	00	05	11	17	22	24	26	28
16	71	80	88	94	00	06	12	17	22	24	27	28
17	72	81	88	95	00	06	12	18	22	24	27	28
18	72	81	88	95	01	06	12	18	22	24	27	28
19	72	81	89	95	01	06	12	18	22	24	27	28
20	72	82	89	95	01	07	12	18	22	24	27	28
21	73	82	89	95	01	07	13	18	22	25	27	28
22	73	82	89	96	01	07	13	18	23	25	27	28
23	73	83	90	96	01	07	13	19	23	25	27	28
24	74	83	90	96	01	07	13	19	23	25	27	28
25	74	83	90	96	02	08	13	19	23	25	27	28
26	74	84	90	96	02	08	13	19	23	25	27	28
27	75	84	90	97	02	08	14	19	23	25	27	28
28	75	1,7784	91	97	02	08	14	19	23	25	27	28
29	75		91	97	02	08	14	20	23	25	27	28
30	75		91	1,7797	02	1,7808	14	20	1,7823	25	1,7827	28
31	1,7776		1,7791		1,7802		1,7814	1,7820		1,7825		1,7828

1) Wie im vorigen Jahr erreicht die Curve auch schon in diesem November einen ebenso grossen Werth, wie zur Zeit des Maximums im vorhergehenden März. Man muss daher folgern, dass die Kraft des Magnets, obwohl derselbe schon sehr alt ist (hier im Observatorium befindet er sich seit 1849), doch noch nicht constant geworden ist. Aus dem Vergleich der bisher beobachteten Maxima und der Minima unter einander findet man den Einfluss der Kraftabnahme auf die Normalstände gleich 32 Einheiten der vierten Decimale pro Jahr.

Auf die Verstellung des Bifilars am 4. December ist schon weiter oben aufmerksam gemacht worden.

Ich muss hier noch auf ein beim Druck der Beobachtungen des vorigen Jahres vorgekommenes Versehen aufmerksam machen. Im Text zu den Normalständen der Unifilar- und der Bifilar-Magnetometer (S. XXV und XXVII) habe ich nämlich geschrieben, dass in den Tabellen der Normalstände diejenigen Stellen, an welchen Verstellungen der Magnetometer durch absichtliche Manipulationen stattgefunden haben, durch Striche markirt seien. Diese Striche aber sind beim Druck aus Missverständniss fortgelassen worden und die vorhandenen Striche, welche ausgefallene Beobachtungen bedeuten, decken sich nicht überall mit jenen. Es sind die Zeiten der Verstellungen also aus dem Text zu entnehmen.

γ) *Lloyd'sche Wagen.*

Die zur Ableitung der Normalstände der Lloyd'schen Wagen bestimmten Beobachtungen der Inclination sind in diesem Jahr, wie schon oben gesagt ist, alle auf dem Pfeiler γ gemacht worden, wobei zur Reduction auf den normalen Pfeiler β die Correction — 7',5 angebracht wurde. Die Resultate dieser Beobachtungen und ferner die aus denselben resultirenden Normalstände der Variationsapparate, sowie die Mittelwerthe jeder Beobachtungsserie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Datum. 1889.	Nadel.	Beobachtete Inclination.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
16. Januar. . . .	3	70°31',3	5,0426		5,0997		Müller.
„ . . .	4	37,1	691		1263		„
„ . . .	3	34,3	550	5,0574	122	5,1146	Abels.
„ . . .	4	36,0	630		200		„
25. „ . . .	3	34,4	531		105		Müller.
„ . . .	4	37,2	663		237		„
„ . . .	3	34,3	519	5,0605	092	5,1178	Abels.
„ . . .	4	38,2	706		278		„
7. Februar. . .	3	34,6	517		097		Müller.
„ . . .	4	38,2	683		264		„
„ . . .	3	35,4	565	5,0610	142	5,1189	Abels.
„ . . .	4	37,6	675		252		„
21. „ . . .	3	35,3	538		101		Müller.
„ . . .	4	37,1	624		189		„
22. „ . . .	3	35,1	532	5,0596	105	5,1165	„
„ . . .	4	38,5	691		264		„
6. März	3	35,4	519		097		„
„ . . .	4	39,3	690		269		„
7. „ . . .	3	36,6	512	5,0582	090	5,1160	„
„ . . .	4	38,4	607		184		„
22. „ . . .	3	36,9	558		138		„
„ . . .	4	38,5	611		194		„
„ . . .	3	36,5	575	5,0595	156	5,1176	„
„ . . .	4	37,4	637		218		„
5. April.	3	36,8	561		144		Abels.
„ . . .	4	39,4	684		269		„
„ . . .	3	33,3	415	5,0574	004	5,1159	Müller.
„ . . .	4	37,8	636		1220		„
25. „ . . .	3	32,0	407		0981		„
„ . . .	4	37,3	660		1234		„
„ . . .	3	33,1	492	5,0558	067	5,1132	„
„ . . .	4	37,0	672		248		„
6. Mai.	3	34,7	523		100		„
„ . . .	4	38,3	694		269		„
„ . . .	3	35,9	602	5,0624	182	5,1202	Abels.
„ . . .	4	37,7	678		259		„
23. „ . . .	3	34,0	495		085		„
„ . . .	4	36,4	609		197		„
„ . . .	3	36,6	580	5,0580	168	5,1168	„
„ . . .	4	37,7	634		222		„

Datum. 1889.	Nadel.	Beobachtete Inclination.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
6. Juni	3	70°36,0	5,0592		5,1177		Abels.
„ . . .	4	36,6	624	5,0608	214	5,1194	„
7. „ . . .	3	35,5	559		144		„
„ . . .	4	37,4	657		242		„
18. „ . . .	3	36,9	605		208		„
„ . . .	4	37,6	646	5,0586	248	5,1185	„
19. „ . . .	3	34,5	479		076		„
„ . . .	4	37,2	612		208		„
3. Juli.	3	35,1	511		078		„
„ . . .	4	38,1	653	5,0583	216	5,1148	„
4. „ . . .	3	35,0	539		105		„
„ . . .	4	36,9	628		195		„
15. „ . . .	3	34,9	546		110		„
„ . . .	4	37,1	642	5,0586	203	5,1157	„
16. „ . . .	3	34,7	514		093		„
„ . . .	4	37,4	642		223		„
31. „ . . .	3	35,7	556		174		„
„ . . .	4	37,2	625	5,0595	241	5,1212	„
1. August . . .	3	35,5	553		170		„
„ . . .	4	37,4	647		263		„
14. „ . . .	3	33,8	448		070		Müller.
„ . . .	4	38,2	664	5,0576	287	5,1199	„
15. „ . . .	3	36,0	525		148		„
„ . . .	4	38,9	667		292		„
29. „ . . .	3	37,9	579		190		„
„ . . .	4	39,4	655	5,0622	265	5,1236	„
30. „ . . .	3	38,7	611		228		„
„ . . .	4	39,5	644		261		„
12. September .	3	36,5	540		163		„
„ . . .	4	38,1	613	5,0578	237	5,1204	„
14. „ . . .	3	35,9	511		139		„
„ . . .	4	38,7	647		275		„
25. „ . . .	3	36,6	542		168		„
„ . . .	4	38,0	616	5,0566	242	5,1194	„
„ . . .	3	35,0	495		125		Abels.
„ . . .	4	37,4	611		243		„
9. October	3	35,7	509		143		Müller.
„ . . .	4	38,2	627	5,0565	261	5,1201	„
10. „ . . .	3	36,6	496		133		„
„ . . .	4	39,3	629		266		„
23. „ . . .	3	35,1	458		106		„
„ . . .	4	38,0	590	5,0533	239	5,1179	„
25. „ . . .	3	35,5	469		113		Abels.
„ . . .	4	38,6	615		257		„
7. November..	3	35,7	486		135		Müller.
„ . . .	4	37,7	583	5,0571	234	5,1219	„
8. „ . . .	3	38,1	594		241		„
„ . . .	4	38,7	620		267		„

Datum. 1889.	Nadel.	Beobachtete Inclination.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
21. November. .	3	70°35′,6	5,0512		5,1151		Abels.
„ . . .	4	38,5	648	5,0572	287	5,1212	„
„ . . .	3	35,8	523		166		„
„ . . .	4	37,5	603		246		„
5. December. .	3	35,7	511		146		„
„ . . .	4	37,5	599	5,0562	233	5,1202	„
„ . . .	3	35,9	529		177		Müller.
„ . . .	4	37,6	609		253		„
17. „ . . .	3	36,5	508		156		„
„ . . .	4	38,6	607		255		„
19. „ . . .	3	34,1	460	5,0534	106	5,1180	„
„ . . .	4	36,4	568		216		„
20. „ . . .	3	35,2	477		119		Abels.
„ . . .	4	37,5	584		230		„

Bei graphischer Darstellung der gegebenen Mittelwerthe erkennt man, dass die Lloyd'schen Wagen sich in diesem Jahr viel constanter, als früher, gehalten haben; doch zeigt sich auch, dass die Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsserien noch nicht genügende Sicherheit gewähren, und dass darum eine Ausgleichung vorgenommen werden musste. Annehmend, dass die Aenderungen der Lloyd'schen Wage von Edelmann, wenn solche stattgefunden haben, in linearer Function erfolgt seien, haben wir darum aus den obigen Mittelwerthen nach der Methode der kleinsten Quadrate für die Normalstände des genannten Apparats die Formel

$$v = 5{,}0602 - 0{,}00001098\, x$$

abgeleitet, in welcher v den Normalstand und x die vom Beginn des Jahres verflossenen Tage bedeuten. Die mittlere Abweichung der beobachteten Werthe von den nach dieser Formel berechneten betrug $\pm$ 0,00135, was einer Unsicherheit der Inclinationsbeobachtungen, d. h. der obigen Mittelwerthe aus je 4 Beobachtungen, im Betrage von $\pm$ 0,29 Minuten entspricht. Dieses im Vergleich zu den früheren Jahren günstigere Resultat wird wohl, ausser durch die bessere Function der Variationsapparate, auch mit dadurch bedingt sein, dass der Inclinator in diesem Jahr nicht so viel hin und her transportirt ist, wie wir es früher zur Bestimmung der magnetischen Differenzen an verschiedenen Punkten hatten thun müssen, und dürfte darum, ausser den schon weiter oben angeführten Gründen, ebenfalls als Veranlassung gelten, auch die, für unsere Beobachtungen sonst sehr wichtige Bestimmung der Differenz der Inclination zwischen den Pfeilern β und γ für's Erste nicht zu wiederholen, um den Inclinator möglichst ungestört an seinem Platze zu belassen.

Die Tabelle der Normalstände des Edelmann'schen Apparats, welche wir für uns nach jener Formel, zum Theil mittelst graphischer Interpolation, für jeden Tag abgeleitet haben, theilen wir hier aus Raumersparniss und weil sie jeder selbst leicht berechnen kann nicht mit, sondern geben zur Illustration nur die für den 15-ten jedes Monats erhaltenen Werthe:

1889.	Normalstand der Lloyd'schen Wage von Edelmann.
Januar	5,0600
Februar.	597
März.	593
April.	590
Mai.	587
Juni.	584

1889.	Normalstand der Lloyd'schen Wage von Edelmann.
Juli	581
August	577
September	574
October	570
November	567
December	564

Es muss noch erwähnt werden, dass in Folge dessen, dass die Beobachtungen des vorigen Jahres bei der Ableitung der Normalstände dieses Jahres nicht berücksichtigt sind, in letzteren vom 31. December 1888 auf den 1. Januar 1889 ein Sprung im Betrage von 0,0031 entstanden ist, und es lässt sich als unvermeidliches Uebel davon, dass die Rechnungen in jedem einzelnen Jahre zum Abschluss gebracht werden müssen, voraussehen, dass auch im folgenden Jahr ein ähnlicher Sprung entstehen wird.

Die Normalstände der Lloyd'schen Wage von Kupffer, in der obigen Tabelle, zeigen einen dem Edelmann'schen Apparat ganz parallelen Gang, abgesehen von dem am 18. Juli erfolgten Sprung, auf welchen schon weiter oben aufmerksam gemacht ist, und es muss daraus geschlossen werden, dass die erwähnten übrig gebliebenen Unsicherheiten nicht den Variationsapparaten, sondern den Inclinationsbeobachtungen zur Last gelegt werden müssen.

Wir schliessen, wie früher, mit der Bemerkung, dass die nach der angegebenen Weise abgeleiteten Normalstände der Magnetometer allen Berechnungen unserer magnetischen Beobachtungen zu Grunde gelegt sind, und dass also alle Berechnungen, welche im Laufe des Jahres vorläufig gemacht waren, später, nach Feststellung dieser Normalstände, umgemacht wurden.

H. Abels,

Director des Observatoriums zu Katharinenburg.

Katharinenburg, d. 10. (22.) März 1890.

Выводъ. Давленіе воздуха. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
Январь	742.46	742.52	742.57	742.57	742.46	742.43	742.49	742.60	742.66	742.73	742.75	742.65	742.53
Февраль	38.08	38.16	38.19	38.18	38.17	38.15	38.12	38.10	38.14	38.10	38.07	37.94	37.80
Мартъ	38.82	38.78	38.69	38.64	38.65	38.70	38.77	38.91	39.05	39.06	39.08	39.02	38.92
Апрѣль	36.77	36.76	36.75	36.70	36.69	36.78	36.80	36.84	36.82	36.82	36.78	36.66	36.65
Май	38.55	38.55	38.51	38.52	38.55	38.57	38.64	38.58	38.51	38.36	38.20	38.09	37.87
Іюнь	29.09	29.10	29.11	29.08	29.11	29.16	29.19	29.21	29.13	28.99	28.98	28.84	28.80
Іюль	33.40	33.43	33.53	33.66	33.74	33.79	33.84	33.88	33.82	33.78	33.74	33.69	33.64
Августъ	31.11	31.14	31.15	31.13	31.14	31.21	31.26	31.31	31.35	31.34	31.28	31.29	31.27
Сентябрь	37.41	37.41	37.42	37.39	37.41	37.46	37.57	37.64	37.73	37.73	37.62	37.58	37.57
Октябрь	40.34	40.27	40.25	40.20	40.18	40.17	40.25	40.31	40.38	40.42	40.39	40.31	40.29
Ноябрь	42.09	42.00	41.89	41.83	41.81	41.82	41.86	42.02	42.10	42.20	42.28	42.21	42.19
Декабрь	44.18	44.21	44.16	44.08	44.07	43.97	43.96	43.97	44.09	44.21	44.21	44.09	43.94
Годъ	737.69	737.69	737.69	737.67	737.67	737.68	737.73	737.78	737.82	737.81	737.78	737.70	737.62

Температура воздуха.

Январь	—18°.30	—18°.30	—18°.36	—18°.38	—18°.49	—18°.48	—18°.62	—18°.77	—18°.62	—17°.99	—16°.80	—15°.75	—15°.13
Февраль	—13.76	—14.14	—14.44	—14.76	—15.12	—15.39	—15.62	—15.32	—14.21	—12.74	—11.22	— 9.88	— 9.03
Мартъ	—11.49	—11.77	—12.01	—12.31	—12.45	—12.59	—12.51	—11.50	— 9.79	— 8.12	— 6.71	— 5.59	— 4.75
Апрѣль	0.98	0.67	0.41	0.15	— 0.06	0.35	1.36	2.81	4.08	4.96	5.87	6.52	7.08
Май	6.74	6.25	5.82	5.48	5.77	6.99	8.88	10.53	11.72	12.65	13.39	14.10	14.77
Іюнь	10.57	9.97	9.56	9.53	9.85	11.13	12.46	13.91	15.07	16.14	16.59	17.32	17.53
Іюль	12.65	12.12	11.42	11.01	11.18	12.59	14.15	15.79	16.99	18.13	18.77	19.26	19.91
Августъ	13.27	12.94	12.67	12.56	12.49	12.74	13.60	14.73	16.06	17.12	18.03	18.75	19.41
Сентябрь	6.95	6.74	6.54	6.39	6.23	6.26	6.71	8.01	9.75	11.32	12.47	13.34	14.08
Октябрь	— 0.57	— 0.83	— 0.98	— 1.13	— 1.02	— 1.16	— 1.28	— 0.75	0.25	1.33	2.35	3.16	3.56
Ноябрь	—12.88	—12.87	—13.05	—13.15	—13.04	—13.17	—13.31	—13.27	—12.71	—11.72	—10.58	— 9.68	— 9.29
Декабрь	—12.78	—12.81	—12.90	—12.95	—13.05	—13.45	—13.07	—13.25	—13.15	—12.92	—12.44	—11.65	—11.20
Годъ	— 15.5	1.84	— 2.11	— 2.30	— 2.31	— 1.99	— 1.44	— 0.59	0.45	1.51	2.48	3.32	3.91

Абсолютная влажность.

Январь	0.94	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.99	1.07	1.09	1.08
Февраль	1.35	1.32	1.32	1.31	1.28	1.25	1.24	1.26	1.35	1.44	1.48	1.55	1.62
Мартъ	1.75	1.74	1.73	1.69	1.68	1.68	1.71	1.76	1.80	1.87	1.87	1.86	1.91
Апрѣль	4.30	4.27	4.22	4.16	4.11	4.16	4.27	4.30	4.30	4.30	4.29	4.33	4.29
Май	4.98	5.03	5.04	5.00	5.17	5.33	5.37	5.21	5.23	5.04	5.01	4.89	4.89
Іюнь	8.84	8.28	8.17	8.23	8.32	8.67	8.90	8.86	8.83	8.73	8.60	8.65	8.76
Іюль	9.54	9.34	9.23	9.10	9.13	9.44	9.65	9.73	9.64	9.56	9.31	9.16	9.22
Августъ	10.37	10.34	10.25	10.20	10.09	10.16	10.44	10.61	10.76	10.75	10.74	10.84	10.73
Сентябрь	6.60	6.51	6.50	6.47	6.37	6.39	6.49	6.60	6.68	6.66	6.63	6.56	6.48
Октябрь	4.36	4.35	4.26	4.25	4.24	4.20	4.20	4.27	4.37	4.45	4.49	4.39	4.51
Ноябрь	1.64	1.66	1.65	1.63	1.65	1.68	1.67	1.67	1.68	1.71	1.76	1.80	1.83
Декабрь	1.52	1.52	1.51	1.51	1.51	1.50	1.52	1.53	1.53	1.52	1.52	1.56	1.59
Годъ	4.65	4.61	4.57	4.54	4.54	4.62	4.70	4.73	4.76	4.75	4.73	4.72	4.72

Katharinenburg. Luftdruck. Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm 742.54	mm 742.45	mm 742.43	mm 742.37	mm 742.31	mm 742.20	mm 742.18	mm 742.15	mm 742.08	mm 742.46	mm 744.76	mm 739.91	mm 48.5	Januar
37.70	37.69	37.72	37.72	37.74	37.83	37.88	37.95	37.98	37.95	40.62	35.20	5.42	Februar
38.81	38.83	38.87	39.03	39.01	39.00	39.01	38.96	38.86	38.88	41.60	35.91	5.69	März
36.70	36.78	36.83	36.94	37.11	37.21	37.23	37.22	37.17	36.85	38.82	34.89	3.93	April
37.60	37.61	37.64	37.78	37.99	38.17	38.23	38.23	38.20	38.18	40.24	35.91	4.33	Mai
28.55	28.58	28.55	28.69	28.75	28.91	28.89	28.84	28.79	38.90	30.49	27.23	3.26	Juni
33.33	33.31	33.34	33.35	33.49	33.59	33.64	33.67	33.67	33.60	34.81	32.29	2.52	Juli
31.19	31.21	31.21	31.31	31.48	31.57	31.52	31.42	31.31	31.28	32.85	29.66	3.19	August
37.54	37.58	37.63	37.79	37.85	37.89	37.85	37.79	37.80	37.62	39.29	35.81	3.48	September
40.24	40.22	40.30	40.31	40.31	40.27	40.19	40.15	40.07	40.26	42.91	37.55	5.36	October
42.43	42.56	42.57	42.58	42.55	42.57	42.45	42.41	42.35	42.22	44.34	39.99	4.35	November
44.05	44.02	43.96	43.89	43.82	43.76	43.68	43.65	43.58	43.96	46.45	41.35	5.10	December
737.56	737.57	737.59	737.65	737.70	737.75	737.73	737.70	737.66	737.68	739.77	735.48	4.29	Jahr

Lufttemperatur.

15.60	−16.38°	−16.87°	−17.23°	−17.55°	−17.85°	−18.26°	−18.45°	−18.50°	−17.43°	−13.91°	−20.90°	6.99°	Januar
8.44	− 9.38	−10.23	−10.69	−11.17	−11.53	−11.98	−12.41	−12.80	−12.12	− 7.07	−17.33	10.26	Februar
4.27	− 5.00	− 6.21	− 7.22	− 8.09	− 8.90	− 9.69	−10.44	−10.88	− 8.77	− 3.30	−14.07	10.77	März
6.99	6.44	5.77	4.75	3.85	3.16	2.57	2.05	1.56	3.62	7.85	− 0.44	8.29	April
14.46	14.21	13.62	12.55	11.13	9.77	8.85	8.13	7.62	10.55	16.27	3.87	12.40	Mai
17.26	16.49	16.13	15.37	14.37	12.94	12.12	11.40	10.90	13.84	19.02	8.38	10.64	Juni
20.22	19.59	19.17	18.55	17.18	15.88	14.89	14.10	13.40	16.14	21.25	10.72	10.53	Juli
19.31	18.77	17.92	16.84	15.77	14.95	14.30	13.83	13.43	15.81	20.55	11.79	8.76	August
14.44	13.63	12.22	10.89	10.05	9.26	8.54	7.77	7.17	9.92	15.18	5.00	10.18	September
3.19	2.49	1.70	1.16	0.84	0.39	− 0.12	− 0.45	− 0.69	0.78	4.85	− 3.72	8.57	October
9.97	−10.43	−10.71	−11.02	−11.32	−11.67	−12.16	−12.41	−12.60	−11.62	− 7.97	−15.96	7.99	November
11.69	−12.06	−12.37	−12.50	−12.57	−12.66	−12.75	−12.83	−12.98	−12.49	− 9.43	−15.96	6.53	December
3.82	3.20	2.51	1.79	1.04	0.31	− 0.31	− 0.81	− 1.20	0.68	5.27	− 4.05	9.32	Jahr

Absolute Feuchtigkeit.

mm 1.07	mm 1.02	mm 1.01	mm 1.01	mm 0.99	mm 0.97	mm 0.93	mm 0.92	mm 0.92	mm 1.00	mm 1.27	mm 0.76	mm 0.51	Januar
1.64	1.59	1.54	1.53	1.50	1.49	1.45	1.44	1.41	1.44	1.90	1.00	0.90	Februar
1.89	1.90	1.86	1.88	1.89	1.92	1.91	1.86	1.86	1.83	2.34	1.41	0.93	März
4.25	4.36	4.35	4.48	4.49	44.7	4.43	4.41	4.38	4.31	5.08	3.53	1.55	April
5.03	5.10	4.98	5.25	5.36	5.33	5.22	5.15	5.12	5.11	6.75	3.70	3.05	Mai
8.78	8.79	8.97	8.91	9.05	8.94	8.83	8.82	8.72	8.68	10.18	7.30	2.88	Juni
9.48	9.73	9.72	9.91	10.03	9.99	9.98	9.81	9.64	9.55	11.24	8.16	3.08	Juli
9.77	10.90	11.02	11.06	10.95	10.78	10.72	10.56	10.40	10.63	12.15	9.07	3.08	August
6.62	6.84	6.94	6.98	7.00	6.94	6.77	6.64	6.62	6.64	7.83	5.56	2.27	September
4.33	4.31	4.28	4.26	4.34	4.34	4.32	4.31	4.31	4.32	5.43	3.35	2.08	October
1.76	1.74	1.73	1.73	1.74	1.71	1.66	1.67	1.64	1.71	2.12	1.27	0.85	November
1.56	1.54	1.52	1.52	1.53	1.52	1.52	1.52	1.51	1.53	1.89	1.17	0.72	December
4.76	4.82	4.83	4.88	4.91	4.87	4.81	4.76	4.71	4.73	5.68	3.86	1.82	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	82.6	82.7	82.6	82.6	83.2	82.0	82.4	82.8	82.8	81.8	80.6	78.3	76.4
Февраль	81.6	82.2	83.3	83.4	83.4	83.7	83.6	83.7	82.3	79.2	75.1	71.7	70.4
Мартъ	79.7	81.2	81.3	81.7	81.9	81.8	81.8	79.3	73.7	68.1	62.4	58.4	56.0
Апрѣль	85.6	87.1	87.7	88.0	87.9	86.9	83.2	76.0	70.4	66.5	63.0	61.3	58.9
Май	64.9	67.8	69.2	70.8	71.2	67.6	59.7	52.1	48.9	44.6	43.5	41.0	39.5
Іюнь	87.0	88.7	90.0	90.9	90.0	86.4	81.8	75.2	70.2	64.9	62.7	60.4	59.6
Іюль	86.5	87.6	90.5	92.0	91.2	86.0	79.5	72.7	67.5	62.7	58.8	56.2	54.2
Августъ	90.6	92.3	93.2	93.3	92.5	91.8	89.1	84.5	78.8	74.0	70.0	67.4	64.0
Сентябрь	87.2	87.6	88.3	88.7	88.4	88.2	86.9	81.5	73.7	66.3	61.0	57.3	54.0
Октябрь	89.3	90.3	90.6	90.9	90.9	90.8	91.3	89.0	85.3	81.0	76.7	72.1	70.6
Ноябрь	83.2	83.2	83.5	83.4	83.7	84.4	85.5	84.6	82.5	80.2	76.5	74.0	73.3
Декабрь	85.3	85.1	85.1	85.2	85.6	85.4	86.1	86.1	85.7	84.0	82.8	80.3	78.8
Годъ	83.6	84.6	85.4	85.9	85.8	84.6	82.6	79.8	75.2	71.1	67.8	64.9	63.0

Скорость вѣтра.

	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Январь	4.4	4.9	4.9	5.0	4.9	5.1	4.8	4.6	4.8	5.1	4.9	5.4	5.9
Февраль	4.6	4.4	4.0	4.4	3.9	3.9	3.6	4.0	3.6	3.9	3.9	4.2	4.4
Мартъ	4.5	4.2	4.1	3.8	4.0	3.5	3.8	3.5	4.1	4.3	4.5	5.0	5.4
Апрѣль	4.0	3.8	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.4	4.6	4.8	4.8	5.3	5.2
Май	4.4	3.7	4.1	3.8	3.9	4.1	4.9	5.5	5.8	6.4	6.7	6.9	6.8
Іюнь	3.6	3.6	3.4	3.7	3.4	2.9	3.2	3.9	4.5	4.9	4.9	5.0	5.0
Іюль	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.6	3.1	3.8	4.2	4.4	4.4	4.6	4.6
Августъ	4.0	4.2	3.9	4.0	4.1	4.3	4.3	4.5	5.2	5.6	6.2	6.1	5.7
Сентябрь	3.4	3.4	3.5	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	4.9	5.2	5.9	6.0	6.1
Октябрь	4.1	4.2	3.9	3.7	4.0	4.5	4.5	4.7	5.1	5.4	5.6	5.6	5.7
Ноябрь	4.6	4.7	4.7	5.3	4.8	4.9	4.9	5.2	5.2	5.3	5.7	5.4	5.5
Декабрь	5.1	5.2	5.2	5.6	5.2	5.5	5.6	5.5	5.7	5.6	5.7	5.5	5.6
Годъ	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	4.1	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.5

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	56	53	53	54	56	56	52	54	57	52	55	53	59
Февраль	57	50	49	47	46	52	59	63	67	65	63	64	61
Мартъ	52	54	48	51	56	59	61	61	53	58	54	55	56
Апрѣль	55	59	60	64	71	71	72	78	78	79	76	76	79
Май	37	43	42	40	47	44	46	48	52	48	55	58	55
Іюнь	52	59	57	57	63	65	62	60	63	66	67	69	73
Іюль	46	41	37	37	37	39	44	46	50	55	61	64	61
Августъ	58	64	65	69	73	72	69	68	69	71	73	72	71
Сентябрь	41	55	59	60	64	60	66	63	63	59	60	63	61
Октябрь	60	58	65	65	61	63	64	64	70	72	68	75	74
Ноябрь	57	58	57	57	62	61	67	72	66	71	69	67	66
Декабрь	50	63	60	60	67	67	70	77	69	67	65	63	63
Годъ	52	55	54	55	59	59	61	63	63	64	64	65	65

Katharinenburg. Relative Feuchtigkeit. Resumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
76.8	78.8	80.7	81.6	82.1	82.3	82.6	83.1	83.1	80.9	87.2	71.0	16.2	Januar
67.8	70.2	73.0	74.9	76.0	76.8	77.9	78.8	79.5	77.3	89.2	61.8	27.4	Februar
53.6	56.0	58.6	63.3	67.4	71.4	75.6	78.3	80.4	69.9	87.2	50.3	36.9	März
59.3	63.1	65.1	70.6	74.1	79.6	79.2	81.4	83.5	73.8	92.7	51.4	41.3	April
41.9	42.5	43.1	48.0	53.5	57.3	59.2	61.2	62.8	53.8	79.5	32.2	47.3	Mai
60.9	64.4	66.5	69.3	74.2	79.6	82.5	86.2	88.0	74.8	95.1	50.9	44.2	Juni
55.1	58.6	60.0	63.2	69.1	74.0	78.5	80.8	83.4	71.6	94.1	48.8	45.3	Juli
65.1	68.0	72.3	77.3	81.9	84.7	87.9	89.2	90.0	80.1	96.0	57.6	38.4	August
53.7	58.3	64.8	71.1	75.2	78.6	80.7	83.1	86.6	73.6	94.5	49.0	45.5	September
72.5	75.5	78.3	80.3	82.6	84.9	86.5	88.2	89.3	82.8	95.7	66.3	29.4	October
74.4	76.4	77.3	78.8	80.0	80.7	81.2	81.8	82.1	79.8	89.5	67.8	21.7	November
81.9	83.5	84.4	84.8	85.3	85.4	85.5	85.9	85.8	84.0	91.9	74.4	17.5	December
63.6	66.3	68.7	71.9	75.1	77.7	79.8	81.5	82.9	75.2	91.1	56.8	34.3	Jahr

Windgeschwindigkeit.

m	m	m	m	m	m	m	m	m	m				
5.7	5.4	5.0	5.0	5.3	5.1	4.6	4.6	4.2	5.0	—	—	—	Januar
5.1	4.9	5.0	4.9	4.4	4.7	4.6	4.2	4.4	4.4	—	—	—	Februar
5.3	5.1	5.1	5.0	4.6	4.2	4.0	4.3	4.3	4.5	—	—	—	März
5.2	5.6	5.1	4.8	4.8	4.4	3.7	4.1	4.0	4.6	—	—	—	April
6.8	6.8	6.0	5.0	4.5	4.1	4.3	4.4	4.2	5.3	—	—	—	Mai
6.0	5.1	5.1	4.9	4.1	4.2	3.8	3.9	3.7	4.4	—	—	—	Juni
5.2	4.9	4.4	4.1	4.0	3.9	3.5	3.4	3.3	3.8	—	—	—	Juli
5.8	5.0	4.9	4.1	4.3	3.4	3.8	3.8	3.6	4.7	—	—	—	August
6.2	4.8	4.6	4.3	4.2	4.3	4.0	3.6	3.4	4.5	—	—	—	September
5.1	5.2	5.0	4.8	4.5	4.4	4.5	4.0	4.4	4.8	—	—	—	October
5.7	5.1	5.6	5.0	5.1	5.1	5.3	4.9	4.8	5.2	—	—	—	November
5.5	5.3	4.9	5.3	5.2	5.3	5.1	5.0	5.2	5.4	—	—	—	December
5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	4.7	—	—	—	Jahr

Bewölkung.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
50	47	45	41	41	37	42	52	53	51	—	—	—	Januar
57	60	55	52	60	62	58	60	59	57	—	—	—	Februar
60	61	63	54	52	50	45	40	49	55	—	—	—	März
79	76	76	71	66	62	56	53	52	69	—	—	—	April
71	65	59	55	48	45	41	38	37	50	—	—	—	Mai
69	72	74	72	60	59	63	62	61	65	—	—	—	Juni
56	54	56	47	46	46	44	44	39	49	—	—	—	Juli
74	70	68	65	65	57	56	61	61	67	—	—	—	August
39	54	48	45	36	34	32	37	36	52	—	—	—	September
82	81	81	72	72	69	62	63	69	69	—	—	—	October
70	71	65	62	64	59	58	58	60	64	—	—	—	November
59	56	54	55	55	56	60	59	59	62	—	—	—	December
5	64	62	58	55	53	51	52	53	59	—	—	—	Jahr

Выводъ. **Температура на поверхности земли.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13
Январь	—19.04°	—19.02°	—19.21°	—19.23°	—19.27°	—19.25°	—19.49°	—19.56°	—19.29°	—18.60°	—17.30°	—15.35°	—15.06°
Февраль	—14.57	—14.88	—15.12	—15.40	—15.71	—15.94	—16.11	—15.75	—14.20	—12.49	—10.04	— 8.00	— 7.38
Мартъ	—11.56	—11.70	—11.97	—12.22	—12.45	—12.54	—12.15	—10.66	— 7.48	— 4.44	— 1.87	0.06	0.99
Апрѣль	1.28	1.01	0.80	0.57	0.38	0.73	1.55	4.06	6.11	7.71	9.56	11.20	11.90
Май	6.36	5.86	5.44	5.16	5.69	6.65	10.36	15.23	18.75	20.71	22.90	23.97	25.72
Іюнь	11.42	10.93	10.55	10.57	11.01	11.98	15.60	18.97	21.85	25.04	26.14	27.18	26.95
Іюль	13.69	13.09	12.44	12.18	12.60	13.51	16.68	21.94	25.04	28.28	29.21	29.86	31.05
Августъ	13.94	13.72	13.46	13.29	13.25	13.64	14.51	17.51	19.84	21.79	23.46	24.55	25.38
Сентябрь	7.00	6.86	6.62	6.45	6.36	6.46	7.40	9.79	13.28	16.80	18.96	20.93	21.79
Октябрь	— 0.11	— 0.44	— 0.56	— 0.74	— 0.87	— 0.95	— 0.78	0.33	2.30	4.20	6.36	7.36	7.31
Ноябрь	—12.72	—12.76	—12.87	—13.06	—12.99	—13.03	—13.14	—13.09	—12.24	—11.10	— 8.81	— 8.10	— 7.72
Декабрь	—14.03	—13.95	—14.01	—14.08	—14.01	—14.15	—13.94	—14.05	—13.84	—13.32	—12.69	—11.18	—10.72
Годъ	— 1.53	— 1.77	— 2.04	— 2.21	— 2.17	— 1.91	— 0.79	1.23	3.34	5.38	7.16	8.54	9.22

Почвенные термометры.

Мѣсяцы.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0,35 метра — 0,35 Meter.								
	1	4	7	10	13	16	19	22	Среднее. Mittel.
Январь	—14.03°	—14.04°	—14.05°	—14.07°	—14.09°	—14.07°	—14.01°	—13.96°	—14.04°
Февраль	—11.61	—11.62	—11.64	—11.70	—11.74	—11.71	—11.60	—11.46	—11.64
Мартъ	— 7.66	— 7.69	— 7.78	— 7.91	— 8.01	— 7.94	— 7.73	— 7.54	— 7.78
Апрѣль	0.96	0.98	0.95	0.92	0.88	0.91	1.04	1.17	0.98
Май	8.72	8.70	8.54	8.31	8.12	8.18	8.46	8.78	8.48
Іюнь	13.95	13.90	13.73	13.48	13.33	13.40	13.64	13.90	13.67
Іюль	17.57	17.52	17.34	17.09	16.92	16.96	17.18	17.47	17.26
Августъ	16.86	16.80	16.66	16.48	16.34	16.35	16.52	16.70	16.59
Сентябрь	12.89	12.85	12.71	12.54	12.36	12.34	12.51	12.68	12.61
Октябрь	6.83	6.78	6.71	6.57	6.48	6.43	6.45	6.47	6.59
Ноябрь	— 4.21	— 4.24	— 4.29	— 4.36	— 4.40	— 4.44	— 4.40	— 4.39	— 4.34
Декабрь	— 8.30	— 8.31	— 8.34	— 8.37	— 8.40	— 8.39	— 8.35	— 8.35	— 8.35
Годъ	2.66	2.64	2.54	2.42	2.32	2.34	2.48	2.62	2.50

Осадки (Дождемѣръ Г. Ф. О. № 38). — Niederschläge.

Мѣсяцы.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	Сумма. Summe.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	—	—	0.0	0.1	0.1	0.7	0.0	0.4	—	0.1	0.2	0.0	1.6
Февраль	0.3	0.1	—	—	1.2	2.0	1.3	3.0	2.3	2.0	2.0	0.7	14.9
Мартъ	4.3	1.2	1.0	0.5	0.3	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	3.1	11.2
Апрѣль	1.0	1.5	1.5	2.9	4.2	2.9	4.3	3.3	4.4	2.6	2.4	1.6	32.6
Май	0.0	0.1	0.0	—	0.0	2.1	0.6	5.3	5.5	2.2	2.0	0.2	18.0
Іюнь	21.0	15.9	5.0	9.8	6.2	12.0	10.6	14.1	13.0	8.2	4.2	31.5	151.5
Іюль	2.6	2.3	2.2	—	0.0	0.0	0.3	0.7	3.4	4.6	1.5	1.5	19.1
Августъ	16.8	12.5	12.3	9.9	1.7	0.7	5.9	2.0	18.3	12.1	6.4	2.2	100.8
Сентябрь	0.1	—	—	0.2	0.9	0.4	—	0.6	1.9	—	0.2	1.7	6.0
Октябрь	3.1	2.1	3.2	3.1	3.7	3.3	0.9	1.7	5.1	5.0	6.0	4.5	41.7
Ноябрь	—	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	—	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	2.2
Декабрь	0.4	0.0	0.7	0.7	0.5	0.4	—	0.2	0.8	1.1	0.6	0.0	5.4
Годъ	49.6	35.9	26.2	27.7	19.3	25.0	24.2	31.4	55.1	37.9	25.7	47.0	405.0

Katharinenburg.

Temperatur auf der Erdoberfläche.

Résumé.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
17.42	—18.10	—18.45	—18.66	—18.85	—18.78	—19.09	—18.99	—19.06	—18.30	—14.25	—21.32	7.07	Januar
9.99	—11.31	—12.20	—12.57	—12.91	—13.19	—13.44	—13.66	—13.91	—12.69	— 6.61	—17.33	10.72	Februar
2.69	— 4.92	— 6.66	— 7.91	— 8.58	— 9.38	—10.11	—10.75	—10.97	— 7.46	1.72	—13.92	15.64	März
10.53	8.81	7.06	5.26	4.03	3.31	2.73	2.30	6.94	5.29	13.24	0.02	13.22	April
20.94	19.03	16.35	13.46	11.33	9.69	8.65	7.83	7.25	13.98	27.39	3.75	23.64	Mai
23.66	21.52	19.62	17.56	15.55	14.03	13.14	12.45	11.82	17.94	30.43	9.65	20.78	Juni
28.35	25.46	23.11	20.78	18.54	16.85	15.88	15.08	14.36	20.77	33.41	11.75	21.66	Juli
22.74	21.16	19.26	17.68	16.48	15.56	15.03	14.55	14.15	18.12	27.13	12.55	14.58	August
17.35	14.42	12.12	10.55	9.68	9.00	8.27	7.64	7.12	11.99	23.43	5.17	18.26	September
3.96	2.65	1.84	1.31	1.05	0.62	0.29	— 0.05	— 0.20	1.99	8.67	— 2.90	11.57	October
10.60	—11.01	—11.24	—11.46	—11.65	—11.89	—12.33	—12.46	—12.50	—11.46	— 6.90	—15.28	8.38	November
13.19	—13.45	—13.71	—13.77	—13.71	—13.78	—13.87	—13.92	—14.04	—13.37	— 9.97	—16.75	6.78	December
6.14	4.52	3.09	1.85	0.91	0.17	— 0.40	— 0.83	— 1.17	2.23	10.64	— 3.72	14.36	Jahr

Erdthermometer.

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:									Monate.
0,80 метра — 0,80 Meter.							1,60 метра. 1,60 Meter.	3,00 метра. 3,00 Meter.	
7	10	13	16	19	22	Среднее. Mittel.			
—10.42	—10.39	—10.39	—10.39	—10.41	—10.40	—10.40	— 3.36	2.70	Januar
— 9.78	— 9.76	— 9.75	— 9.74	— 9.74	— 9.73	— 9.76	— 5.47	—	Februar
— 7.69	— 7.68	— 7.65	— 7.63	— 7.61	— 7.61	— 7.67	— 5.09	—	März
— 1.30	— 1.28	— 1.26	— 1.24	— 1.22	— 1.21	— 1.28	— 1.80	—	April
4.08	4.11	4.14	4.18	4.22	4.23	4.13	0.31	0.09	Mai
9.78	9.79	9.81	9.85	9.88	9.89	9.81	5.12	1.71	Juni
14.11	14.11	14.11	14.12	14.13	14.12	14.11	9.96	5.37	Juli
14.65	14.65	14.65	14.65	14.64	14.62	14.64	11.91	7.77	August
12.45	12.43	12.41	12.41	12.40	12.38	12.42	11.59	8.89	September
8.48	8.46	8.44	8.40	8.36	8.35	8.44	9.59	8.75	October
0.78	0.74	0.71	0.69	0.67	0.62	0.73	4.91	7.27	November
— 4.42	— 4.42	— 4.43	— 4.45	— 4.49	— 4.49	—4.44	0.96	4.81	December
2.56	2.56	2.57	2.57	2.57	2.56	2.56	3.22	—	Jahr

Евапорометръ. — Evaporometer.

...цы.	4	8	Полдень. Mittag.	16	20	24	Сумма. Summe.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
...рь	0.8	0.7	0.4	0.9	0.9	0.5	4.2	Januar
...ль	1.1	0.5	1.3	1.7	1.2	0.8	6.6	Februar
...ь	1.1	1.7	2.3	4.2	3.7	2.1	15.1	März
...ль	2.8	3.2	6.6	10.1	7.3	4.2	34.2	April
	8.8	10.5	22.6	27.6	23.6	10.8	103.9	Mai
	4.3	4.5	13.1	20.0	13.7	5.7	61.3	Juni
...ть	4.8	5.6	16.0	22.7	20.0	7.2	76.3	Juli
	3.6	3.6	10.7	19.1	12.4	5.7	55.1	August
...брь	3.5	4.9	10.9	17.4	10.9	6.0	53.6	September
...ябрь	2.3	3.2	4.9	9.1	5.4	3.6	28.5	October
...ябрь	1.0	0.9	1.6	2.1	1.2	1.2	8.0	November
...ь	0.9	1.2	1.0	0.8	1.2	0.5	5.6	December
	35.0	40.5	91.4	135.7	101.5	48.3	452.4	Jahr

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Mittag. +10m	13 +10m	14 +10m
Январь	—0.'77	—0.'22	0.'14	0.'12	0.'43	0.'62	0.'66	0.'27	0.'12	0.'26	0.'63	0.'87	1.'15	0.'72
Февраль	—0.39	—0.80	—0.38	—0.55	—0.08	0.09	—0.04	—0.14	—0.42	—0.05	0.57	1.09	1.51	1.68
Мартъ	—0.95	—0.82	—0.75	—0.66	—0.90	—0.80	—0.75	—1.70	—1.87	—0.96	0.86	2.77	3.65	3.80
Апрѣль	—1.00	—0.98	—0.98	—1.16	—1.68	—2.37	—2.60	—3.89	—3.99	—2.70	0.03	3.15	5.00	5.43
Май	—0.75	—0.72	—1.21	—2.16	—3.02	—3.84	—4.25	—4.24	—3.77	—1.65	1.09	3.90	5.63	5.83
Іюнь	—0.93	—1.30	—1.92	—2.58	—3.30	—3.75	—3.64	—3.56	—3.25	—1.77	0.14	2.37	4.11	5.12
Іюль	—0.38	—0.86	—1.23	—2.18	—3.35	—3.94	—3.78	—3.54	—2.97	—1.74	0.05	1.94	4.09	4.95
Августъ	—0.80	—0.57	—0.82	—1.51	—2.43	—3.83	—4.38	—4.23	—2.86	—0.73	1.44	3.55	5.05	5.11
Сентябрь	—0.36	—0.17	—0.44	—0.66	—1.47	—1.54	—2.27	—2.53	—1.98	—0.97	0.69	2.77	3.69	3.93
Октябрь	—0.87	—0.35	—0.29	—0.27	0.25	0.06	0.45	—1.28	—1.55	—0.95	0.46	2.11	2.95	2.74
Ноябрь	—0.86	—0.60	—0.21	0.80	0.73	1.03	1.13	0.65	0.39	0.76	1.14	1.98	2.24	1.76
Декабрь	—0.36	—0.27	0.26	0.30	0.56	0.23	0.44	0.32	0.44	0.48	0.67	1.39	1.51	0.57
Годъ	—0.70	—0.64	—0.65	—0.88	—1.19	—1.50	—1.59	—1.99	—1.81	—0.84	0.65	2.32	3.38	3.40

Горизонтальная сила.

Январь	—2	—3	—1	—1	0	1	4	4	3	2	1	1	2	2
Февраль	1	1	—1	1	0	2	1	2	—1	—2	—3	—2	—1	1
Мартъ	5	4	5	2	3	3	3	0	—6	—11	—13	—12	—8	—2
Апрѣль	9	5	5	5	5	4	2	—5	—12	—19	—21	—17	—11	—2
Май	7	6	7	9	9	6	0	—8	—17	—20	—20	—12	—7	—3
Іюнь	5	6	6	9	10	8	2	—4	—14	—18	—19	—17	—15	—10
Іюль	8	7	7	8	9	6	1	—5	—10	—14	—16	—21	—14	—9
Августъ	8	7	6	7	7	6	1	—8	—16	—20	—20	—14	—9	—6
Сентябрь	6	7	6	3	4	3	0	—6	—12	—15	—16	—13	—6	—2
Октябрь	5	4	3	3	1	4	3	—1	—4	—11	—14	—12	—6	—1
Ноябрь	4	2	2	4	2	2	4	4	0	—2	—5	—4	—1	1
Декабрь	1	0	0	—1	1	2	3	3	1	0	—1	—1	1	1
Годъ	5	4	4	4	4	4	2	—2	—7	—11	—12	—10	—6	—2

Вертикальная сила.

Январь	—2	—2	—2	—2	—1	—1	—1	0	0	0	0	—2	0	1
Февраль	—2	—2	—3	—3	—2	—2	—2	—1	—1	—2	—1	—2	—2	0
Мартъ	—3	—4	—4	—4	—3	—2	0	2	1	—2	—4	—5	—4	—1
Апрѣль	—2	—2	—1	—1	0	1	3	3	2	—2	—6	—8	—8	—3
Май	—1	—1	0	1	1	1	1	0	—2	—5	—8	—10	—8	—3
Іюнь	0	0	1	0	—2	—3	—3	—3	—4	—6	—9	—8	—5	0
Іюль	0	0	0	0	0	0	—2	—1	—3	—5	—7	—9	—8	—3
Августъ	—3	—3	—3	—1	1	1	0	—1	—2	—4	—6	—6	—4	2
Сентябрь	—4	—5	—5	—4	—3	—2	0	1	0	0	—3	—3	—2	2
Октябрь	—5	—6	—4	—4	—3	—2	0	2	2	0	—1	—1	—1	3
Ноябрь	—5	—6	—6	—6	—5	—4	—3	—2	—1	—1	—1	0	2	4
Декабрь	—3	—3	—3	—3	—3	—2	—2	—1	—2	—1	—1	—1	1	2
Годъ	—2	—3	—2	—2	—2	—1	—1	0	—1	—2	—4	—5	—3	

Katharinenburg. Declination (östlich). Resumé.

17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
0'.29	—0'.04	—0'.95	—0'.57	—1'.16	—1'.16	—1'.13	—0'.63	—9°18'.65	0'.91	2'.11	—3'.66	5'.77	Januar
0.11	0.06	—0.05	—0.17	—0.44	—0.75	—1.10	—0.93	18.70	0.86	2.18	—2.88	5.06	Februar
0.35	—0.61	—0.63	—0.34	—1.28	—0.62	—0.52	—1.72	19.03	0.53	4.33	—4.82	9.15	März
1.45	0.78	0.27	0.29	—0.30	—0.42	—0.85	—0.61	18.86	0.70	5.86	—4.65	10.51	April
1.44	0.54	0.07	0.09	—0.12	—0.25	—0.53	—0.89	18.69	0.87	6.33	—4.99	11.32	Mai
2.66	1.49	0.57	0.45	—0.16	0.06	—0.13	—0.38	19.11	0.45	5.74	—4.76	10.50	Juni
2.04	1.24	0.54	0.57	0.50	0.20	—0.14	—0.72	19.29	0.27	5.31	—4.82	10.13	Juli
1.02	—0.36	0.02	—0.48	—0.12	—0.05	0.13	—0.32	19.72	—0.16	5.61	—5.11	10.72	August
0.20	0.34	0.23	—0.84	—0.71	—0.69	—0.47	—1.12	19.86	—0.30	4.40	—4.28	8.68	September
0.17	0.50	—0.15	—0.82	—1.13	—0.92	—1.68	—0.58	20.43	—0.87	3.81	—4.24	8.05	October
0.54	—0.85	—1.16	—2.05	—1.97	—1.38	—1.69	—1.24	21.27	—1.71	3.91	—5.09	9.00	November
0.53	—0.42	—0.94	—0.99	—1.11	—0.94	—1.11	—0.58	21.09	—1.53	2.45	—2.75	5.20	December
0.72	0.22	—0.18	—0.40	—0.67	—0.58	—0.77	—0.81	—9 19.56	—	4.34	—4.34	8.68	Jahr

Horizontal-Intensität.

3	— 4	— 3	— 1	— 1	0	— 1	1	1.7812	3	10	—11	21	Januar
1	— 2	— 3	— 2	1	3	2	3	812	3	10	—12	22	Februar
1	— 2	0	2	7	7	8	7	808	— 1	17	—20	37	März
3	3	3	5	6	7	7	8	812	3	17	—25	42	April
2	2	2	4	7	7	7	7	815	6	16	—24	40	Mai
5	6	3	4	6	9	8	7	814	5	17	—24	41	Juni
4	4	5	4	8	8	9	7	811	2	16	—27	43	Juli
2	1	4	8	8	8	11	9	808	— 1	18	—26	44	August
1	0	1	4	5	10	12	8	806	— 3	17	—21	38	September
1	0	2	1	2	4	6	8	805	— 4	15	—19	34	October
3	— 3	— 6	— 6	0	0	5	4	801	— 8	16	—17	33	November
3	— 4	— 4	— 2	— 2	1	3	2	807	— 2	12	—12	24	December
0	0	0	2	4	5	6	6	1.7809	—	15	—20	35	Jahr

Vertical-Intensität.

2	3	3	3	2	1	1	— 2	5.0572	—13	5	— 5	10	Januar
4	4	4	4	3	1	0	— 1	575	—10	6	— 6	12	Februar
7	6	4	4	2	2	— 1	— 2	582	— 3	8	—10	18	März
4	4	3	3	3	2	2	0	578	— 7	7	—11	18	April
7	6	4	3	3	3	1	1	576	— 9	9	—12	21	Mai
9	7	6	3	3	1	1	0	576	— 9	11	—12	23	Juni
8	7	6	4	4	3	2	1	576	— 9	10	—13	23	Juli
8	7	4	3	1	0	— 1	— 2	575	—10	10	—10	20	August
7	4	4	2	2	0	— 2	— 4	587	2	10	—10	20	September
4	4	4	3	3	1	— 2	— 3	600	15	9	—10	19	October
5	7	5	6	3	0	— 1	— 3	609	24	10	—11	21	November
3	3	4	3	3	1	— 1	— 1	614	29	5	— 6	11	December
3	5	4	3	3	1	0	— 1	5.0585	—	8	—10	18	Jahr

Выводъ. Наклоненіе. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Mittag. +10m	13 +10m
Январь	0'.08	0'.13	0'.01	0'.01	—0'.02	—0'.09	—0'.27	—0'.26	—0'.19	—0'.12	—0'.07	—0'.11	—0'.12
Февраль	—0.09	—0.09	0.01	—0.12	—0.04	—0.16	—0.09	—0.14	0.04	0.09	0.16	0.09	0.03
Мартъ	—0.36	—0.31	—0.38	—0.20	—0.23	—0.21	—0.18	0.05	0.39	0.62	0.70	0.62	0.49
Апрѣль	—0.60	—0.35	—0.34	—0.34	—0.32	—0.24	—0.07	0.35	0.76	1.10	1.13	0.85	0.48
Май	—0.44	—0.39	—0.42	—0.52	—0.52	—0.36	0.01	0.48	0.98	1.09	1.04	0.51	0.24
Іюнь	—0.30	—0.37	—0.35	—0.55	—0.65	—0.55	—0.18	0.18	0.75	0.97	0.95	0.85	0.80
Іюль	—0.48	—0.43	—0.43	—0.48	—0.55	—0.36	—0.11	0.29	0.54	0.74	0.82	1.07	0.67
Августъ	—0.56	—0.49	—0.42	—0.46	—0.41	—0.34	—0.06	0.46	0.93	1.13	1.08	0.71	0.46
Сентябрь	—0.44	—0.53	—0.46	—0.26	—0.31	—0.23	0.01	0.39	0.72	0.91	0.91	0.72	0.32
Октябрь	—0.41	—0.38	—0.28	—0.28	—0.13	—0.29	—0.19	0.09	0.27	0.66	0.82	0.69	0.32
Ноябрь	—0.35	—0.25	—0.25	—0.36	—0.23	—0.21	—0.30	—0.28	—0.01	0.10	0.29	0.24	0.10
Декабрь	—0.12	—0.05	—0.05	0.00	—0.12	—0.15	—0.22	—0.20	—0.10	—0.02	0.05	0.05	—0.04
Годъ	—0.34	—0.29	—0.28	—0.30	—0.29	—0.27	—0.14	0.12	0.42	0.61	0.66	0.52	0.30

Полная сила.

Январь	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	0	1	1	1	1	0	— 1	1
Февраль	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	0	— 1	— 3	— 2	— 3	— 3
Мартъ	1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	1	2	— 1	— 5	— 8	— 8	— 6
Апрѣль	1	— 1	1	1	2	2	3	1	— 2	— 9	—13	—13	—11
Май	1	1	2	4	4	3	1	— 3	— 8	—11	—14	—14	—10
Іюнь	2	3	3	3	2	0	— 2	— 4	— 8	—11	—14	—13	— 9
Іюль	3	3	3	3	4	2	— 1	— 2	— 6	— 9	—12	—15	—12
Августъ	— 1	— 1	— 1	1	3	3	0	— 4	— 8	—11	—13	—11	— 7
Сентябрь	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 5	— 8	— 7	— 5
Октябрь	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	0	1	2	1	— 3	— 5	— 5	— 3
Ноябрь	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 1	2
Декабрь	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1
Годъ	0	— 1	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 3	— 6	— 8	— 8	— 5

Katharinenburg. Inclination. Résumé.

16 +10m	17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Monate.
0'.09	0'.21	0'.29	0'.24	0'.11	0'.09	0'.01	0'.08	—0'.11	35'.84	—0'.44	Januar
0.08	0.16	0.21	0.28	0.21	0.01	—0.16	—0.11	—0.21	35.89	—0.39	Februar
0.14	0.22	0.27	0.09	—0.03	—0.38	—0.38	—0.50	—0.46	36.28	0.00	März
—0.17	—0.10	—0.10	—0.14	—0.25	—0.30	—0.39	—0.39	—0.49	35.97	—0.31	April
—0.01	0.03	—0.01	—0.04	—0.19	—0.37	—0.37	—0.41	—0.41	35.74	—0.54	Mai
—0.13	—0.12	—0.22	—0.07	—0.18	—0.30	—0.53	—0.47	—0.43	35.80	—0.48	Juni
0.12	—0.08	—0.10	—0.18	—0.16	—0.40	—0.43	—0.50	—0.41	35.98	—0.30	Juli
0.21	0.04	0.08	—0.16	—0.44	—0.47	—0.49	—0.69	—0.59	36.14	—0.14	August
0.17	0.09	0.09	0.02	—0.19	—0.26	—0.59	—0.76	—0.56	36.51	0.23	September
0.09	0.14	0.07	—0.04	—0.01	—0.06	—0.23	—0.41	—0.56	36.86	0.58	October
0.25	0.32	0.34	0.47	0.49	0.07	0.00	—0.31	—0.30	37.28	1.00	November
0.13	0.25	0.31	0.33	0.20	0.20	—0.04	—0.20	—0.14	37.02	0.74	December
0.08	0.10	0.10	0.07	—0.04	—0.18	—0.30	—0.39	—0.39	36.28	—	Jahr

Total-Intensität.

2	1	2	2	3	2	1	1	— 1	5.3617	—11	Januar
3	3	3	3	3	3	2	1	0	20	— 8	Februar
6	7	5	4	5	4	4	2	1	25	— 3	März
5	5	5	4	4	5	4	4	3	23	— 5	April
6	7	6	4	4	5	5	3	3	22	— 6	Mai
10	11	9	7	5	5	5	4	3	21	— 7	Juni
5	9	8	8	6	7	6	6	4	20	— 8	Juli
6	7	7	5	5	3	2	2	1	19	— 9	August
8	7	4	4	3	4	3	2	— 1	29	1	September
5	4	4	5	3	4	3	0	0	41	13	October
5	5	6	3	4	3	0	1	— 1	48	20	November
3	2	1	3	2	2	1	0	0	55	27	December
5	6	5	4	4	4	3	2	1	5.3628	—	Jahr

Blank page retained for correct pagination

IV.

Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums in Irkutsk im Jahre 1889.

I. Meteorologische Beobachtungen.

a) Luftdruck.

Zu den normalen Luftdruckbeobachtungen diente im Laufe des ganzen Jahres das Heberbarometer Fuess № 247, welches stündlich c. 6 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Da das Quecksilber im kurzen Rohre dieses Barometers sich mit Oxyd bedeckte und dadurch auch die Wände des Rohres beschmutzt wurden, so musste der kurze Schenkel und die Cysterne des Barometers am 8. Juni gereinigt werden, wobei gleichzeitig das verunreinigte Quecksilber durch neues ersetzt wurde. Das Stationsbarometer Fuess № 247 wurde regelmässig mit dem Controlbarometer Burettini № V verglichen, dessen Correction gegen das Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums + 0^{mm},54 beträgt.

Aus diesen Vergleichungen ergaben sich in den verschiedenen Monaten folgende absolute Correctionen des Stationsbarometers Fuess № 247:

	mm	mm
Januar bis März . . .	+ 0,58	± 0,03
April bis Juni	+ 0,57	± 0,05
Juli	+ 0,73	± 0,03
August	+ 0,67	± 0,11
September.	+ 0,60	± 0,06
October	+ 0,57	± 0,04
November.	+ 0,55	± 0,03
December	+ 0,57	± 0,04

Auf Grund dieser Daten wurden die Ablesungen am Barometer № 247 in den Monaten Januar bis Juni, sowie September bis December um + 0^{mm},6, Juli und August aber um + 0^{mm},7 corrigirt.

Zur Controle der Beobachtungen am Quecksilberbarometer wurden regelmässig die Angaben eines Naudet'schen Aneroids abgelesen; diese letzteren Beobachtungen sind jedoch nicht weiter bearbeitet worden.

Die Seehöhe des Barometers beträgt unverändert 490^{m},9.

b) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

Bei den Instrumenten zur Bestimmung der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft sind folgende Veränderungen vorgenommen worden: Am 14. Mai wurde das alte beschädigte cylindrische Zinkblechgehäuse mit Ventilator, welches in einer nach der Vorschrift der Instruction, aber in grösseren Dimensionen erbauten Holzhütte steht, durch ein neues, von derselben Construction ersetzt. Während der Aufstellung des letzteren wurde um 1^{h} p. m. und 2^{h} p. m. das Psy-

chrometer in der Thermographenhütte, die sich in einiger Entfernung nordwestlich von der Psychrometerhütte befindet, beobachtet. Gleichzeitig wurde das Psychrometer Fuess № 518 und № 518*, welches sich bis zu diesem Tage im cylindrischen Zinkblechgehäuse befand, da das feuchte Thermometer № 518* am 3. Mai vom Beobachter zerbrochen worden war, durch die Psychrometerthermometer Fuess № 513 und № 513* ersetzt.

Ferner wurde am 12. Juli das beschädigte Maximumthermometer Fuess № 45 gegen das Maximumthermometer Fuess № 12 eingetauscht. Ausser den obenerwähnten Instrumenten befanden sich im Laufe des ganzen Jahres im cylindrischen Zinkblechgehäuse das Minimumthermometer Fuess № 743 und das Haarhygrometer № 391.

Die Nullpunkte der Thermometer № 518, № 518*, № 45 und № 743 wurden am 29. December 1888, die der Thermometer № 513 und № 513* am 3. Mai 1889 bestimmt und dabei folgende Nullpunktscorrectionen gefunden:

Thermometer	№ 518	—0°,22
„	№ 518*	—0,22
„	№ 45	—0,30
„	№ 743	—0,15
„	№ 513	—0,12
„	№ 513*	—0,14

Auf Grund dieser Nullpunktsbestimmungen sind an die Angaben der Thermometer nachstehende Correctionen angebracht worden:

№ 518	bei allen Temperaturen				—0°,2
№ 518*	„ „ „				—0,2
№ 513	„ Temperaturen	unter	— 9°,9		± 0,0
№ „	„ „	über	— 9°,9		—0,1
№ 513*	„ allen Temperaturen				—0,1
№ 45	„ Temperaturen	unter	— 4°,2		—0,2
№ „	„ „	von	— 4°,2	bis + 8°,4	—0,3
№ „	„ „	„	+ 8°,5	„ + 26°,0	—0,2
№ „	„ „	über	+ 26°,0		—0,3
№ 12	„ „	unter	— 4°,9		—0,3
№ „	„ „	von	— 4°,9	bis + 5°,5	—0,2
№ „	„ „	„	+ 5°,6	„ + 15°,7	—0,1
№ „	„ „	über	15°,7		—0,2
№ 743[1])	„ „	„	+ 16°,8		—0,1
№ „	„ „	von	+ 16°,7	bis — 15°,0	—0,2
№ „	„ „	„	— 15°,1	„ — 20°,0	—0,3
№ „	„ „	„	— 20°,1	„ — 25°,0	—0,2
№ „	„ „	„	— 25°,1	„ — 30°,0	—0,1
№ „	„ „	„	— 30,1	„ — 35,0	± 0,0

Bei niedrigen Temperaturen diente das Weingeistthermometer № 743 nicht nur zur Bestimmung der Minimaltemperaturen, sondern trat in einigen Fällen auch bei den normalen stündlichen Temperaturbeobachtungen an die Stelle des Quecksilberthermometers.

An die Angaben des Haarhygrometers № 391 ist dieselbe constante Correction von + 4%, wie im Vorjahre angebracht worden. Das Haarhygrometer wurde zur Bestimmung der Feuchtigkeit verwendet in allen Fällen, wo das Psychrometer nicht ordnungsmässig functionirt hatte, also hauptsächlich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dann bei allen Temperaturen unter — 10°.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen wurden zu jeder vollen Stunde ausgeführt.

Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug unverändert 3m,3.

c) Verdunstung.

In derselben Holzhütte stand östlich vom Zinkblechgehäuse ein Wage-Evaporometer, dessen Verdunstungsschale sich 3m,4 über dem Boden befindet. Dieses Instrument wurde täglich um 7h a. m., 1h p. m. und 9h p. m. beobachtet.

1) Die Correctionen unter —20° C. wurden für das Thermometer № 743 aus den Vergleichungen mit dem Thermometer № 518 im Januar abgeleitet. Dieselben ergaben, wie im Vorjahre,

von —25° bis —30° = —0°,1
„ —30° „ —35° = ±0,0.

d) Wind.

Die Windstärke wurde im Allgemeinen nach dem Robinson'schen Anemometer mit electrischem Zählwerk beobachtet, welches je 10 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Die in den Beobachtungstabellen mitgetheilten Werthe repräsentiren daher die mittlere Windstärke innerhalb des Zeitraumes von 10 Minuten vor der betreffenden vollen Stunde bis 50 Minuten nach derselben. Das Schalenkreuz dieses Anemometers befindet sich in einer Höhe von $2^m,3$ über dem Geländer des Thurmes, oder $16^m,8$ über dem Erdboden. Die Reduction der Angaben am Zählwerk des Anemometers erfolgte nach der Formel:

$$v = 2,36 + 0,4664\ C - 0,000237\ C^2,$$

wo v die Geschwindigkeit des Windes in Kilometern pro Stunde und C die Anzahl der Contacte des Zählwerkes im gleichen Zeitraum bezeichnen.

Zu den Beobachtungen der Windrichtung diente eine kleine Windfahne, welche auf einer Säule in der Mitte des Thurmes in einer Höhe von $1^m,9$ über dem Geländer, oder $16^m,4$ über dem Erdboden aufgestellt ist und, ebenso wie das Anemometer, die ganze nähere Umgebung beherrscht. Ausser der Windrichtung wurde auch die Geschwindigkeit des Windes nach den Ausschlägen der beiden kleinen Stärketafeln beobachtet; diese letzteren Beobachtungen wurden in den seltenen Fällen benutzt, wo das Anemometer nicht ordnungsmässig functionirt hatte.

In dem Résumé der Windbeobachtungen sind, ausser den einfachen Mittelwerthen J aus allen Windstärken ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes, für jede Stunde auch die mittlere Grösse der Componenten nach den 4 Hauptrichtungen N, E, S und W, sowie ferner die wahre mittlere Windrichtung φ und die Grösse der Resultante R gegeben; desgleichen wurden die Componenten, die mittlere Windrichtung und die Resultante auch für jeden einzelnen Tag berechnet.

e) Niederschlag.

Die Niederschlagsmessungen wurden regelmässig 3 mal täglich um 7^h a. m., 1^h p. m. und 9^h p. m. an einem Regenmesser gemacht, welcher in einer Höhe von $2^m,4$ über dem Erdboden an einem besonderen Pfahl befestigt ist, der südöstlich von der Psychrometerhütte steht.

f) Bewölkung.

Die Beobachtungen über die Bewölkung wurden stündlich von der Plattform des Thurmes aus gemacht, von wo die Aussicht nach allen Seiten vollkommen frei ist; der Grad der Bewölkung wurde einfach nach dem Augenmaasse in der 10 theiligen Scala geschätzt.

g) Bodentemperatur.

In einiger Entfernung, südlich von der Psychrometerhütte befinden sich die Thermometer zur Bestimmung der Temperatur des Erdbodens in $0^m,4$, $0^m,8$, $1^m,6$ und $3^m,2$ Tiefe.

Zur Bestimmung der Temperatur der Erdoberfläche diente bis zum 9. Januar das Oberflächenthermometer Fuess № 446*. Am genannten Tage wurde dasselbe, da Luftblasen im Quecksilber bemerkt wurden, durch das Oberflächenthermometer Fuess № 443* ersetzt; welches letztere, weil die Scala unter 0° zu kurz war, am 20. Januar dem Erdoberflächenthermometer Fuess № 493 Platz machte. Am 30. Mai zerbrach das Minimumthermometer Fuess № 727 auf der Erdoberfläche und an seine Stelle kam das Minimumthermometer Fuess № 742. Das Maximumthermometer Fuess № 50 functionirte das ganze Jahr befriedigend.

Am 30. December 1888 und am 28 Februar 1889 wurden die Nullpunkte dieser Thermometer geprüft und dabei folgende Nullpunktscorrectionen erhalten:

Thermometer	№ 446*	$-0^\circ,10$
„	„ 727	$\pm 0,00$
„	„ 50	$\pm 0,00$
„	„ 493	$\pm 0,00$
„	„ 742	$-0,09$

Die directen Ablesungen an diesen Thermometern wurden auf Grund der obigen Nullpunktscorrectionen um folgende Grössen corrigirt:

Thermometer № 446*	bei allen Temperaturen			—0°,1
„ „ 443*	„ Temperaturen unter	— 7°,0		—0,1
„ „ „	„ „ von	— 7°,0	bis 0°,0	±0,0
„ „ „	„ „ „	+ 0°,1	und höher	+0,1
„ „ 493	„ „ unter	— 6°,9		—0,1
„ „ „	„ „ von	— 6°,9	bis + 18°,2	±0,0
„ „ „	„ „ „	+ 18°,3	und höher	—0,1
„ „ 50	„ allen Temperaturen			±0,0
„ „ 742	„ Temperaturen unter	— 15°,6		—0,4
„ „ „	„ „ von	— 15°,6	bis — 9°,4	—0,3
„ „ „	„ „ „	— 9°,3	„ — 3°,2	—0,2
„ „ „	„ „ „	— 3°,1	„ + 17°,8	—0,1
„ „ „	„ „ „	+ 17°,9	und höher	±0,0
„ „ 727	„ „ „	— 20°,0	bis — 12°,4	—0,2
„ „ „	„ „ „	— 12°,3	„ — 4°,2	—0,1
„ „ „	„ „ „	— 4°,1	und höher	±0,0

Für das Weingeistthermometer № 727 ergaben die Vergleichungen mit dem daneben liegenden Oberflächenthermometer für Temperaturen unter — 20° C. nachstehende Correctionen:

von	— 20°	bis — 26°	+0°,4
„	— 26	„ — 30	0,7
„	— 30	„ — 36	1,0

Diese Correctionen sind sowohl an die Minimaltemperaturen, als auch an die directen Ablesungen am Spirituthermometer № 727 angebracht worden, wenn dasselbe bei starken Frösten für das Quecksilberthermometer eintreten musste.

Das Erdoberflächenthermometer und das Maximum- und Minimumthermometer auf dem Erdboden wurden ca. 2—3 Minuten nach jeder vollen Stunde abgelesen. Unmittelbar an diese Ablesungen schlossen sich die Beobachtungen über die Temperatur des Erdbodens an, zu welchen dieselben Instrumente, wie im Vorjahre, dienten. Von denselben wurde das in 0m,4 Tiefe befindliche Thermometer № 522* stündlich beobachtet, während die Thermometer № 532* und № 540 in den Tiefen von 0m,8 und 1m,6 dreimal täglich um 7h a. m., 1h p. m. und 9h p. m. abgelesen wurden; das Thermometer № 540* in 3m,2 Tiefe wurde nur einmal täglich und zwar um 1h p. m. beobachtet. An die directen Ablesungen der Erdthermometer wurden dieselben Correctionen, wie im Vorjahre, angebracht, nämlich:

Thermometer № 522*	bei allen Temperaturen			—0°,2
„ „ 532*	„ „ „			—0,2
„ „ 540	„ Temperaturen über	— 7°,2		—0,2
„ „ „	„ „ von	— 7°,2	bis — 11°,4	—0,1
„ „ „	„ „ „	— 11°,5	„ — 18°,6	—0,2
„ № 540*	„ allen Temperaturen			—0,8

II. Magnetische Beobachtungen.

1. Declination.

Zu den *absoluten Bestimmungen der Declination* diente im Laufe des ganzen Jahres unverändert der Declinator von Edelmann mit Collimatormagnet. Hierbei wurde als Hauptmire, wie bisher, der mittlere Steinpfeiler einer Scheune auf den Anhöhen jenseits der Uschakowka benutzt, dessen Azimut nach den bisherigen Bestimmungen + 0° 23′ 42″ ± 3″ beträgt; ausserdem wurde das Fernrohr auf 2 Hülfsmiren eingestellt, nämlich auf das Kreuz eines Denkmals auf dem Kirchhofe im *N* und auf das Fadenkreuz des Collimators, welcher in der Nische des Declinationspfeilers im *S* eingelassen ist. Die auf diese Miren gemachten directen Einstellungen ergaben folgende Winkel zwischen denselben:

Monate 1889.	Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Denkmal.	Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Collimator 180° +.
Januar . . .	7°3′48″	2°2′ 0″ ± 5″
Februar . .	7 3 39 ± 1″	2 1 33 3
März	7 3 34 3	2 1 01 11
April	7 3 40 2	2 0 40 4
Mai	7 3 41 5	2 0 24 4
Juni	7 3 42 2	2 0 31 5
Juli	7 3 39 1	2 1 24 14
August . . .	7 3 36 2	2 2 03 7
September .	7 3 31 5	2 2 17 9
October . .	7 3 36 4	2 2 34 4
November .	7 3 44 2	2 2 52 5
December .	7 3 39 2	2 2 42 2
Jahr	7°3′39″ ± 3″	2°1′40″ ± 45″

Die bedeutenden Veränderungen, welche der Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Collimator im Laufe des Jahres erlitten hat, sind, wie im Vorjahre, durch eine ungenügende Constanz des Colllimators hervorgerufen; dagegen spricht die Constanz des Winkels zwischen dem Steinpfeiler und dem Denkmal für die Unveränderlichkeit dieser Miren. Der Collimator ist überhaupt nur ein Mal bei den absoluten Declinationsbestimmungen benutzt worden, nämlich am 8. Juli, als die beiden anderen Miren durch dichten Höhenrauch unsichtbar waren. Zur Ableitung des Azimuts des Collimators für diesen Tag wurden die nächstliegenden gleichzeitigen Einstellungen auf alle 3 Miren benutzt, aus denen sich dasselbe zu 180° + 2°24′38″ ergab. In allen übrigen Fällen stützen sich die absoluten Messungen auf Einvisirungen der Hauptmire.

Die Resultate der einzelnen absoluten Bestimmungen der Declination sind in der am Schlusse dieser Einleitung befindlichen Tabelle I enthalten. Die Beobachtungen über die *Variationen der Declination* wurden im Laufe des ganzen Jahres an den Unifilarmagnetometern von Edelmann und Krause gemacht, welche beide stündlich je 4—5 Minuten vor jeder vollen Stunde zusammen mit den übrigen Magnetometern abgelesen wurden.

Beim *Unifilarmagnetometer von Edelmann* musste der Magnet am 21. Mai und 31. Juli gehoben werden, um einer Reibung desselben vorzubeugen. Am 31. October hatte sich die Scala beim Reinigen um einige Millimeter verschoben und wurde sofort wieder auf den fixen Stand 300,0 eingestellt. Hierbei scheint ebenso, wie beim Heben des Magnets keine Aenderung des Normalstandes stattgefunden zu haben.

Am 3. und 10. Januar 1889 haben Messungen des Abstandes des Spiegels von der Scala bei diesem Magnetometer $1722^{mm},7$ ergeben; da die Scala des Unifilars von Edelmann in Millimeter getheilt ist, die Ablesungen an derselben bei abnehmender östlicher Declination wachsen und der Einfluss der Torsion des Fadens für eine volle Umdrehung 14′,2 beträgt, so sind die Declinationsvariationen $D - D_0$ aus den Ablesungen an der beweglichen Scala n' und an der fixen Scala n'_0 nach folgender Formel zu berechnen:

$$D - D_0 = (n' - n'_0).\ 0{,}99778 + (n' - n'_0)^2 .\ 0{,}000656 - (n' - n'_0)^3.\ 0{,}000000107.$$

Aus dieser Formel ist ersichtlich, dass bei Ablenkungen bis zu ± 30 Scalentheilen von der Normallage der Winkelwerth eines Scalentheils einfach zu 1′,0 gesetzt werden darf, da der hierdurch veranlasste Fehler erst bei $n' - n'_0 = \pm 30$ eine Grösse von ± 0′,05 erreicht; so grosse Schwankungen der Declination sind indessen im Laufe des Jahres überhaupt nicht beobachtet worden.

Das alte *Unifilarmagnetometer von Krause* besitzt eine Papierscala, deren Theilung nicht ganz gleichmässig für die ganze Länge der Scala ist. Die Entfernung des Spiegels von der Scala muss daher in Theilen aus der Mitte der Scala ausgedrückt werden, innerhalb welcher die Ablesungen stattfinden. Eine bezügliche Ausmessung am 8. April 1889 ergab als Entfernung der Scala vom Magnetspiegel 1584 Millimeter; da die Länge eines Scalentheils aus der Mitte der Scala = $1^{mm},222$ ist, so beträgt die reducirte Entfernung des Spiegels von der Scala 1297 Scalentheile. Bei diesem Unifilarmagnetometer entspricht wachenden Scalentheilen eine Zunahme der östlichen Declination; da ferner die Torsion des Fadens für eine volle Umdrehung 15′,5 beträgt, so sind die Variationen der Declination $D' - D'_0$ aus den Ablesungen n'_1 an der Scala nach folgender Formel abzuleiten:

$$D' - D'_0 = (360 - n_1').\ 1{,}326 + (360 - n_1')^2 .\ 0{,}00072 - (360 - n_1')^3.\ 0{,}000000263.$$

Nach dieser Formel sind die Ablesungen am Unifilarmagnetometer Krause stets reducirt worden.

Aus den in der Tabelle I enthaltenen absoluten Declinationsbestimmungen und den gleichzeitigen Ablesungen an den beiden Variationsinstrumenten ergeben sich in den einzelnen Monaten folgende mittleren Werthe für die *Normalstände* D_0 des Unifilars von Edelmann und D_0' des Unifilarmagnetometers Krause:

Monate 1889.	Mittlere Normalstände. D_0		D'_0	
Januar	— 2°22′,37	± 0′,09	— 2°20′,18	± 0′,10
Februar . . .	2 22,20	0,09	2 20,27	0,12
März	2 21,85	0,06	2 19,67	0,12
April	2 22,13	0,12	2 19,80	0,06
Mai	2 22,11	0,14	2 19,75	0,15
Juni	2 22,09	0,10	2 19,63	0,20
Juli	2 22,57	0,12	2 20,48	0,10
August . . .	2 22,53	0,07	2 20,08	0,05
September .	2 22,52	0,18	2 19,92	0,22
October . . .	2 22,41	0,06	2 20,69	0,26
November .	2 22,56	0,22	2 21,56	0,24
December .	2 22,70	0,10	2 22,30	0,18

Die neben den mittleren monatlichen Normalständen angegebenen mittleren Abweichungen sind einerseits durch die Fehler bei den absoluten Declinationsbestimmungen veranlasst und hängen andererseits von den Fehlern der Variationsbeobachtungen ab. Ueber die Grösse der letztgenannten Fehler können wir auch ganz unabhängig von den absoluten Bestimmungen ein Urtheil gewinnen aus einer Vergleichung der Variationsbeobachtungen an beiden Unifilarmagnetometern. Stellen wir nämlich die Tagesmittel der Declination nach den beiden Unifilarmagnetometern als Abweichungen vom Monatsmittel dar, so geben die Differenzen zwischen diesen Tagesmitteln einen directen Maassstab für die Sicherheit der Variationsbeobachtungen resp. für die Constanz der Unifilarmagnetometer, wobei jedoch auch solche Fehler der Variationsbeobachtungen eliminirt sind, die durch gleichzeitige und in gleichem Sinne erfolgende Veränderungen der Unifilarmagnetometer veranlasst sein könnten. Diese mittleren Differenzen zwischen den Tagesmitteln der Declination nach beiden Unifilarmagnetometern betrugen in den einzelnen Monaten des Beobachtungsjahres:

Januar	± 0′,23	Juli	± 0′,15
Februar . . .	0,12	August . . .	0,07
März	0,10	September .	0,22
April	0,07	October . . .	0,34
Mai	0,09	November .	0,23
Juni	0,15	December . .	0,18

Im Jahresmittel beträgt die mittlere Differenz zwischen den Angaben der beiden Unifilarmagnetometer ± 0′,16, während sich aus den obigen Daten für die Normalstände des Unifilars von Edelmann eine mittlere Abweichung von ± 0′,11 und für die Normalstände des Krause'schen Unifilarmagnetometers eine mittlere Abweichung von ± 0′,15 ergiebt. Wenn wir die mittleren Abweichungen wie mittlere Fehler behandeln, so finden wir aus diesen Daten, dass die Fehler der absoluten Declinationsbestimmungen + den bei beiden Unifilaren gleichzeitig und in gleichem Sinne eingetretenen Aenderungen im Mittel ± 0′,07 betragen haben, und dass von der mittleren Differenz zwischen den Angaben der beiden Variationsinstrumente auf das Krause'sche Unifilarmagnetometer ± 0′,13 und auf das Unifilar von Edelmann ± 0′,09 entfallen.

Das Unifilarmagnetometer von Edelmann hat im Laufe des ganzen Jahres eine so grosse Constanz bewahrt, dass es zulässig gewesen wäre für die ganze Zeit unverändert den gleichen Normalstand beizubehalten, der dann im Mittel aus allen Bestimmungen —2°22′,34 ± 0′,23 betragen hätte. Ich habe es indessen doch vorgezogen in den einzelnen Monaten die oben angegebenen Normalstände zu benutzen, wie sich dieselben aus den im Laufe des betreffenden Monats gemachten absoluten Declinationsbestimmungen direct ergeben haben. Das gleiche Verfahren wurde auch bei der Bearbeitung der Beobachtungen am Krause'schen Unifilar eingehalten, was hier um so mehr geboten war, da sich bei diesem Instrument gegen den Schluss des Jahres eine ziemlich rasche Veränderung des Normalstandes bemerklich macht.

Die Tabellen mit den stündlichen Beobachtungen enthalten die aus den Ablesungen am *Edelmann'schen* Unifilarmagnetometer abgeleiteten stündlichen Werthe der Declination, wobei nur die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Graden und Minuten ausgedrückt sind, während die für die einzelnen Beobachtungstermine gegebenen Werthe, die Maxima, Minima etc. Abweichungen vom wahren Monatsmittel repräsentiren, so dass der volle Werth der betreffenden Declination aus der algebraischen Summe des wahren Monatsmittels und der betreffenden Abweichung erhalten wird.

Im *Jahresrésumé* sind die Mittelwerthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, Minima etc. als Abweichungen vom *Jahresmittel* dargestellt, wobei ebenso, wie in den Monatstabellen als Einheit der Abweichung eine Bogenminute angenommen ist.

Die aus den Beobachtungen am *Unifilarmagnetometer Krause* abgeleiteten Monatsmittel der Declination sind in der am Schlusse dieser Einleitung befindlichen Tabelle IV zusammengestellt, in welcher die für die einzelnen Stunden gegebenen Werthe der Declination $\Delta D'$ Abweichungen vom Monatsmittel repräsentiren; in der Rubrik $\Delta D - \Delta D'$ sind die Differenzen zwischen den Mittelwerthen der Declination nach dem Edelmann'schen Unifilarmagnetometer und dem Unifilar von Krause enthalten. Diese Differenzen $\Delta D - \Delta D'$ sind von den Fehlern der absoluten Messungen ganz unabhängig und sind von den Veränderungen in den Normalständen der Magnetometer nur in so weit beeinflusst, als solche im Laufe eines Tages stattgefunden haben; diese Differenzen geben uns daher einen Maassstab für die Sicherheit, mit welcher der *tägliche Gang* der Declination aus den Beobachtungen an den Unifilarmagnetometern bestimmt ist. Die Grösse der Differenzen $\Delta D - \Delta D'$ schwankt im Mittel für die einzelnen Monate zwischen $\pm 0',04$ und $\pm 0',07$ und beträgt im Jahresmittel $\pm 0',05$; nehmen wir an, dass beide Unifilarmagnetometer gleichmässig zur Entstehung dieser Differenz beitragen, so ergiebt sich das Resultat, dass die Sicherheit, mit welcher der tägliche Gang aus den Variationsbeobachtungen an einem der Instrumente bestimmt ist, zu $\pm 0',03$ bis $\pm 0',04$ angesetzt werden kann.

2. Horizontal-Intensität.

Zu den *absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität* diente im Laufe dieses Jahres noch der kleine magnetische Theodolith Brauer № 38; bei der Berechnung der mit demselben gemachten Beobachtungen wurden die im Jahre 1885 im Observatorium zu Pawlowsk bestimmten Constanten unverändert beibehalten, nämlich:

Temperaturcoefficient des Schwingungsmagnets	$\mu = 0{,}000405$
Trägheitsmoment „ „	$N_0 = 4795128$
Inductionscoefficienten „ „	$\nu' = 0{,}000620$, $\nu'' = 0{,}000826$
Correction gegen den Theodolithen Brauer № 59 des Observatoriums zu Pawlowsk	C[1]) $= +0{,}0014$ mgr. mm.

Bezeichnen H, H_1 und H_2 successive die Horizontal-Intensitäten zur Zeit der Beobachtung der Schwingungsdauer T_1 und dann während der Ablenkungsbeobachtungen in den Entfernungen $E_1 = 200^{mm},006$ und $E_2 = 259^{mm},998$, ferner τ, τ_1 und τ_2 die entsprechenden Temperaturen des Magnets, v_1 und v_2 die nach den Angaben des Unifilarmagnetometers auf constante Declination reducirten Werthe der Ablenkungswinkel, $m = 0{,}000018$ den Ausdehnungscoefficienten des Messings und $e = 0{,}0000124$ denjenigen des Stahls, und endlich Δ die Ablenkung des Magnets in Graden durch eine Torsion des Fadens um 360°, so erhält man die gesuchte Horizontal-Intensität H aus folgenden Formeln:

$$H = H' - \frac{H'^2}{2}(\nu' + \nu'' l) + C,$$

$$H' = \sqrt{\frac{2\pi^2 N_0 (1 + 2e\tau)}{a.\,k.\,T^2}},$$

---

1) Da die Differenz zwischen diesem Theodolithen Brauer № 59 und dem neuen Unifilar-Theodolithen Freiberg, der gegenwärtig als Normalinstrument des Observatoriums zu Pawlowsk gilt, nach den Angaben in der Einleitung zu den Annalen von 1887 0,0009 mgr. mm. beträgt, so würde hieraus die Differenz: Theodolith Freiberg — Brauer № 38 = + 0,0005 mgr. mm. folgen. Unterdessen ist der neue, nach den Angaben des Herrn Akademikers H. Wild vom Mechaniker Döhring construirte magnetische Theodolith nach Irkutsk gelangt. Herr R. Rosenthal hat diesen neuen Theodolithen Döhring im Observatorium zu Pawlowsk untersucht und folgende Correction gegen den Theodolithen Freiberg bestimmt: Theodolith Freiberg — Theodolith Döhring $\left\{\begin{matrix} Mg^{\cdot} = \pm 0{,}0000 \\ Mg^{\cdot\cdot} = -0{,}0006 \end{matrix}\right\}$ oder im Mittel für beide Magnete = − 0,0003. Aus den seitherigen vielfachen Vergleichungen der beiden Theodolithen Döhring und Brauer № 38 im Irkutsker Observatorium erhalten wir: Theodolith Döhring — Brauer № 38 $\left\{\begin{matrix} Mg^{\cdot} = +0{,}0004 \\ Mg^{\cdot\cdot} = +0{,}0011 \end{matrix}\right\} = +0{,}00075$. Durch Uebertragung mittelst des Theodolithen Döhring ergiebt sich hieraus die Differenz: Theodolith Freiberg — Brauer № 38 = +0,00045 oder genau derselbe Werth wie oben durch Vermittelung des Theodolithen Brauer № 59.

Wollte man die in den Tabellen des Irkutsker Observatoriums für 1887, 1888 und 1889 enthaltenen Werthe der Horizontal-Intensität auf das neue Normalinstrument des Observatoriums in Pawlowsk reduciren, so wären dieselben um 0,0009 mgr. mm. zu verkleinern.

$$a = \frac{E_2^5 . (1 + 5m\tau_2) . \sin v_2 \left[1 + \frac{H_2 - H}{H} + \mu(\tau_2 - \tau)\right] - E_1^5 (1 + 5m\tau_1) . \sin v_1 . \left[1 + \frac{H_1 - H}{H} + \mu(\tau_1 - \tau)\right]}{E_2^2 (1 + 2m\tau_2) - E_1^2 (1 + 2m\tau_1)},$$

$$l = \frac{E_2^5 \sin^2 v_2 - E_1^5 \sin^2 v_1}{E_2^5 \sin v_2 - E_1^5 \sin v_1}, \quad k = 1 + 0{,}002778 . \Delta.$$

Die während der Dauer der absoluten Messungen gemachten Ablesungen am Bifilarmagnetometer ergeben die bei der Berechnung nothwendigen Werthe von $\frac{H_2 - H}{H}$ und $\frac{H_1 - H}{H}$, wobei für H im Nenner ein angenäherter Werth gesetzt werden kann.

Die Reduction der Schwingungsdauer auf unendlich kleine Amplituden (dieselben betrugen angenähert 1°30′ am Anfange und 15′ am Schlusse der Schwingungsbeobachtungen) und auf richtige Zeitsecunden konnte ihrer relativen Kleinheit wegen vernachlässigt werden.

Bei den absoluten Messungen vom 1. Januar bis 10. November stand der Theodolith Brauer № 38 unverändert auf dem Südpfeiler im Pavillon für absolute Messungen; vom letzteren Datum an wurden die Beobachtungen am Theodolithen Brauer № 38 auf dem Nordpfeiler im selben Pavillon gemacht, da an jenem Tage auf dem Südpfeiler der neue magnetische Unifilar-Theodolith Döhring aufgestellt wurde. Wie die Normalstände beider Bifilarmagnetometer aus den Beobachtungen am 10. und 11. November zeigen, ist eine Localdifferenz in der Grösse der Horizontal-Intensität zwischen den beiden Pfeilern nicht vorhanden.

Die Resultate der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität sind am Schlusse dieser Einleitung in Tabelle II zusammengestellt, in welcher die Rubrik mit der Ueberschrift H die aus den Beobachtungen erhaltenen Grössen der Horizontal-Intensität enthält, während unter M_0 die magnetischen Momente des Schwingungsmagnets bei 0° stehen.

Die Beobachtungen über die *Variationen der Horizontal-Intensität* wurden im Laufe des Jahres an dem Bifilarmagnetometer von Edelmann und dem alten Bifilarmagnetometer Krause gemacht, welche beide stündlich abgelesen wurden.

Das *Bifilarmagnetometer Edelmann* blieb im Laufe des ganzen Jahres unverändert; die einzigen absichtlichen Verstellungen bestanden darin, dass am 20. Mai und 31. Juli der Magnet gehoben wurde, um einer Reibung desselben am Gehäuse vorzubeugen.

Die Variationen der Horizontal-Intensität $H - H_0$ wurden aus den Ablesungen an diesem Instrumente nach der Formel:

$$H - H_0 = 0{,}000488 . [n'' - n''_0 + 1{,}52 (t^0 - 17)]$$

berechnet, in welcher n'' die Ablesung an der beweglichen Scala, n_0'' den Stand der fixen Scala und t^0 die Temperatur im Magnetgehäuse bezeichnen. Die Empfindlichkeitsconstante (genauer 0,0004878) beruht auf den Bestimmungen vom 26. und 27. December 1888, deren Details bereits in der Einleitung zum vorigen Jahrgange der Beobachtungen mitgetheilt worden sind. Am 2. und 3. Januar 1890 haben erneute Bestimmungen dieser Grösse nachstehende Resultate ergeben:

den 2. Januar 1890, Entfernung 500^{mm}

Temperatur des Bifilars 18°,3

$H_0 = 1{,}9794 \; n'' - n_0'' = 60{,}5$

Ablenkungswinkel am Unifilar $u - u_0 = 77{,}97$
„ „ Bifilar $b - b_0 = 93{,}81$,

den 3. Januar 1890 Entfernung 400^{mm}

Temperatur des Bifilars 18°,0

$H_0 = 1{,}9794, \; n'' - n_0'' = 63{,}7$

Ablenkung am Unifilar $u - u_0 = 151{,}44$

„ „ Bifilar $b - b_0 = 182{,}82$.

Aus diesen Daten erhält man die Empfindlichkeitsconstante dH des Bifilars nach der Formel:

$$dH = H_0\, \varepsilon''\, \text{tang}\, z_0 = H_0 \cdot \frac{\varepsilon'(u-u_0) \cdot [1-\varepsilon'^2(u-u_0)^2]}{(b-b_0) \cdot [1-\varepsilon''^2(b-b_0)^2]} + H_0 \cdot \varepsilon''^2 \cdot (n'' - n_0''),$$

wo ε'' den Bogenwerth eines Scalentheils beim Bifilar und ε' denjenigen eines Scalentheils beim Unifilarmagnetometer bezeichnet. Hiernach erhalten wir aus den Bestimmungen vom 2. Januar für dH den Werth 0,0004878 und aus den Beobachtungen am 3. Januar $dH = 0{,}0004870$ oder im Mittel aus beiden Beobachtungsreihen $dH = 0{,}0004874$; dieser Werth der Empfindlichkeitsconstante des Bifilars von Edelmann stimmt innerhalb der Grenze der Beobachtungsfehler mit demjenigen aus den Messungen im December 1888 überein, welcher den Reductionen der Beobachtungen im Jahre 1889 zu Grunde gelegt ist.

Das alte *Bifilarmagnetometer Krause* wurde in der ersten Hälfte des Jahres unverändert in der früheren Aufstellung belassen; aus den Ablesungen an diesem Instrument wurden die Variationen der Horizontal-Intensität $H' - H_0'$ in der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni wie früher nach der Formel:

$$H' - H_0' = 0{,}000442\, [360 - n_1'' + 1{,}42\, (t_1^\circ - 14)]$$

abgeleitet, in welcher n_1'' die Ablesung an der Scala dieses Instruments und t_1° die Temperatur im Magnetgehäuse in R° bezeichnet.

Um die Normalstände dieses Magnetometers in Zukunft unabhängig von den Variationen der Feuchtigkeit im Beobachtungslocal zu machen, wurde bei diesem Magnetometer im Anfang Juli an Stelle der Coconfäden ein Neusilberdraht von 0,07 mm. Dicke eingezogen, den das physikalische Central-Observatorium geliefert hatte. Nach der neuen Einrichtung und Justirung dieses Magnetometers ergab die directe Bestimmung des Torsionswinkels an dem in ganze Grade getheilten Torsionskreise $z = 61^\circ{,}1$, wobei am Fadenkreuz des Fernrohrs der Scalentheil 371 einstand und die Horizontal-Intensität 2,0129 mgr. mm. betrug.

Aus Schwingungsbeobachtungen des Magnets im magnetischen Meridian und senkrecht zu demselben erhielt ich als Schwingungsdauer des Magnets im Meridian $T_0 = 3{,}495$ sec.; in der zum magnetischen Meridian rechtwinkligen Lage war die Schwingungsdauer $T_{90} = 6{,}77$ sec. Aus diesen beiden Bestimmungen findet man die Grösse des Torsionswinkels z nach der Formel: $\sin z = \frac{T_{90}^4 - T_0^4}{T_{90}^4 + T_0^4}$; der hiernach berechnete Winkel beträgt $z = 60^\circ\, 10'$. Zur Ableitung des Empfindlichkeitscoefficienten des Bifilars Krause benutzte ich das Mittel aus beiden Bestimmungen des Torsionswinkels, oder $z = 60^\circ\, 38'$. Die zu diesem Bifilarmagnetometer gehörige Papierscala besitzt keine ganz gleichmässige Theilung; bei der Bestimmung des Bogenwerthes eines Scalentheils muss daher die Entfernung des Spiegels von der Scala in solchen Theilen der Scala ausgedrückt werden, innerhalb welcher sich die Variationen der Horizontal-Intensität thatsächlich abspielen. Die reducirte Entfernung der Scala vom Spiegel beträgt 1714^{mm}; drückt man diese Entfernung in Theilen aus der Mitte der Scala aus (zwischen den Theilstrichen 340 und 380 ist ein Scalentheil $= 1^{mm}{,}244$) so erhält man als Spiegelabstand 1378 Scalentheile; die Empfindlichkeitsconstante des Krause'schen Bifilars dH' beträgt somit:

$$dH' = \frac{H.\,\text{cotag}\, 60^\circ 38'}{2 \cdot 1378} = 0{,}000411.$$

Der Temperaturcoefficient dieses Bifilarmagnetometers wurde zwischen dem 17. und 27. September durch Abkühlung, Erwärmung und nochmalige Abkühlung des Nordsaales bestimmt, während der Südsaal mit den Edelmann'schen Magnetometern bei möglichst constanter Temperatur erhalten wurde. Nachdem die Angaben des Bifilarmagnetometers Krause mit Hülfe der gleichzeitigen Beobachtung am Edelmann'schen Instrumente auf constante Horizontal-Intensität reducirt worden waren, ergab sich, dass die Ablesungen am Bifilar Krause für je 1° R. Erwärmung (von $+8^\circ{,}5$ R. bis $+23^\circ{,}7$ R.) um 1,39 Scalentheile abgenommen hatten und pro 1° R. Abkühlung (von $+23^\circ{,}7$ bis $+8^\circ{,}8$) um 1,52 Scalentheile gewachsen waren. Als Temperaturcoefficienten des Bifilars Krause habe ich das Mittel aus diesen beiden Werthen 1,46 angenommen. Da bei diesem Magnetometer die Scalentheile mit zunehmender Horizontal-Intensität wachsen, so ergiebt sich zur Ableitung der Horizontal-Intensität H' für den Scalentheil n_1'' bei einer Temperatur von t° R. die Gleichung:

$$H' = H_0' + 0{,}000411\, [n_1'' - 360 + 1{,}46\, (t^\circ - 14^\circ)],$$

wo H_0' die Horizontal-Intensität für den Scalentheil 360 bei einer Temperatur von 14° R. bezeichnet. Nach dieser Formel sind die Variationen $H' - H_0'$ der Horizontal-Intensität aus den Ablesungen am Bifilarmagnetometer Krause in den Monaten August bis December 1889 berechnet worden.

In Bezug auf dieses Instrument bleibt noch zu erwähnen, dass am 31. December um 4^h p. m. die Dämpferplatte aufgesetzt, das obere offene Ende der Suspensionsröhre durch eine aufgesetzte Glaskappe abgeschlossen und die Klemm-

schraube des Torsionskopfes fester angezogen wurde. Hierbei ist eine Aenderung des Standes um 0,0018 mgr. mm. eingetreten, so dass für die letzten Stunden des Jahres die Ablesungen an diesem Bifilarmagnetometer entsprechend corrigirt werden mussten.

Aus den in der Tabelle II enthaltenen absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität und aus den gleichzeitigen Ablesungen an beiden Bifilarmagnetometern ergeben sich in den einzelnen Monaten folgende mittleren Normalstände H_0 des Bifilarmagnetometers Edelmann und H_0' des alten Krause'schen Bifilars; daneben sind die entsprechenden mittleren Feuchtigkeiten nach den Ablesungen an dem im südlichen Magnetometerraum hängenden Haarhygrometer angegeben.

1889.	Relative Feuchtigkeit.	H_0		H_0'	
Januar . . .	28%	1,9818	± 0,0005	2,0106	± 0,0005
Februar . .	29	1,9814	0,0008	2,0108	0,0008
März	31	1,9807	0,0004	2,0102	0,0003
April	34	1,9800	0,0004	2,0096	0,0005
Mai	38	1,9792	0,0008	2,0085	0,0009
Juni	50	1,9779	0,0010	2,0066	0,0012
Juli	57	1,9774	0,0004	2,0022	0,0010
August . . .	62	1,9768	0,0004	1,9995	0,0003
September .	58	1,9779	0,0002	1,9996	0,0004
October . .	45	1,9788	0,0005	1,9984	0,0002
November .	37	1,9802	0,0007	1,9985	0,0005
December .	31	1,9810	0,0006	1,9983	0,0006

Die mittleren *Normalstände des Bifilarmagnetometers von Edelmann* zeigen einen sehr ähnlichen jährlichen Gang, wie im Vorjahre, mit einem Maximum im Winter bei grosser Trockenheit der Zimmerluft und einem Minimum im Spätsommer, wo die relative Feuchtigkeit ihren grössten Werth erreicht hat. Ich habe, wie im Jahre 1888, die Constanten einer lineären Gleichung berechnet, welche die Abhängigkeit der Normalstände dieses Instruments von der relativen Feuchtigkeit der Zimmerluft darstellen soll. Bezeichnet h_0 den Normalstand bei der Feuchtigkeit f, so erhalten wir aus den obigen Daten die Gleichung: $h_0 = 1{,}98492 - 0{,}000132 \times f$. Die nach dieser Formel berechneten Normalstände stimmen mit aus den absoluten Messungen direct gewonnenen mittleren Normalständen im Allgemeinen gut überein und die mittlere Differenz zwischen denselben beträgt nur ± 0,0003 mgr. mm. Hierin finden wir eine weitere Bestätigung dafür, dass die Schwankungen des Normalstandes in der That hauptsächlich durch die Variationen der Feuchtigkeit hervorgerufen sind. Der nächste Jahrgang der Beobachtungen wird ein besseres Material für die Untersuchung dieser Frage bieten, da einerseits der neue magnetische Theodolith viel genauere absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität gestattet und andererseits im Laufe des ganzen Jahres neben dem Bifilarmagnetometer von Edelmann das jetzt von den Variationen der Feuchtigkeit unabhängige Bifilarmagnetometer Krause functioniren wird.

Auf den *täglichen Gang* der Horizontal-Intensität können die Variationen der relativen Feuchtigkeit jedenfalls nur einen unbedeutenden Einfluss ausgeübt haben, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, in welcher die hauptsächlichsten Resultate der Feuchtigkeitsbeobachtungen zusammengestellt sind.

Relative Feuchtigkeit im Magnetometersaal.

1889.	Mittlere Feuchtigkeit.	Maxima.	Minima.	Totale Schwankung im Monat.	Mittlere Tagesamplitude.
Januar	27,5%	32,5%	25,4%	7,1%	± 0,2%
Februar . . .	28,2	31,1	26,3	4,8	0,3
März	29,5	32,0	26,9	5,1	0,3
April	33,6	35,9	30,9	5,0	0,2
Mai	38,4	44,1	34,7	9,4	0,2
Juni	49,2	55,7	43,0	12,7	0,4
Juli	55,9	60,0	51,1	8,9	0,2
August . . .	61,2	62,8	57,3	5,5	0,2
September .	57,9	62,1	50,2	11,9	0,3
October . . .	45,7	54,5	36,5	18,0	0,2
November .	37,1	42,1	32,2	9,9	0,2
December . .	31.3	34.2	28.8	5.6	0.2

Wie man sieht, beträgt die mittlere Tagesamplitude der relativen Feuchtigkeit nicht über ± 0,4%, und dem würde nach der oben gegebenen Formel eine Veränderung im Stande des Bifilars um ± 0,00005 mgr. mm. entsprechen, so dass also die 4. Decimalstelle der Horizontal-Intensität höchstens um eine Einheit derselben beeinflusst sein könnte. Dass der tägliche Gang der Horizontal-Intensität nach dem Bifilarmagnetometer von Edelmann in der That nicht beträchtlich über diese Grenze hinaus von den Variationen der Feuchtigkeit entstellt worden sein kann, ergiebt sich deutlich aus den in der Tabelle V am Schlusse der Einleitung enthaltenen Vergleichungen des täglichen Ganges der Horizontal-Intensität nach den beiden Bifilarmagnetometern.

Die Differenzen im täglichen Gange der Horizontal-Intensität, welche zwischen den Angaben der beiden Magnetometer bestehen, werden in der ersten Hälfte des Jahres von den Variationen der Feuchtigkeit ziemlich unabhängig sein, da der Einfluss der Feuchtigkeit sich auf beide Apparate erstreckt haben wird; vom August ab werden dagegen diese Differenzen die durch Feuchtigkeitsänderungen verursachten Abweichungen enthalten müssen, da jetzt das Krause'sche Magnetometer, nach der Ersetzung der hygroscopischen Coconfäden durch Neusilberdrähte, von den Variationen der Feuchtigkeit unabhängig geworden ist, während das Edelmann'sche Instrument denselben nach wie vor unterworfen bleibt. Aus den in der Tabelle V enthaltenen Daten ergiebt sich, dass die mittlere Differenz im täglichen Gange der Horizontal-Intensität in den ersten 6 Monaten ± 0,00006 mgr. mm. betrug und in den letzten 5 Monaten auf ± 0,00009 mgr. mm. stieg; der Einfluss der Feuchtigkeitsvariationen würde also weniger als ±0,00007 ausmachen.

Was die *Veränderungen der Normalstände des Bifilarmagnetometers Krause* anbetrifft, so zeigen dieselben im Laufe des ersten Halbjahres eine ganz ähnliche, der Zunahme der Feuchtigkeit entsprechende Abnahme, wie die Normalstände des Bifilars Edelmann.

Nachdem dann in den ersten Tagen des Juli die Coconfäden der Bifilarsuspension durch Neusilberdrähte ersetzt worden waren, fand im Laufe der ersten Wochen eine ziemlich rasche Abnahme des Normalstandes durch elastische Nachwirkung statt, die jedoch schon im August aufzuhören scheint. In der zweiten Hälfte des September trat dann unter dem Einfluss der starken Temperaturänderungen gelegentlich der Bestimmung des Temperaturcoefficienten eine nochmalige kleine Abnahme des Normalstandes ein, der aber dann bis zum Schluss des Jahres constant bleibt.

Die mittleren Differenzen zwischen den *Tagesmitteln* der Horizontal-Intensität nach beiden Bifilarmagnetometern betrugen in den einzelnen Monaten des Beobachtungsjahres:

Januar....	± 0,00038	Juli	—
Februar ...	0,00012	August ...	± 0,00038
März	0,00014	September .	0,00032
April	0,00016	October ...	0,00059
Mai	0,00017	November .	0,00040
Juni	0,00019	December.	0,00027

Wie man sieht, sind auch diese Differenzen zwischen den beiden Magnetometern vom August bis December bedeutend grösser als in der ersten Hälfte des Jahres. Es rührt diese Zunahme der Differenzen hauptsächlich davon her, dass die Standänderungen jetzt nicht mehr durch die gleiche, beiderseits im gleichen Sinne wirkende Ursache veranlasst sind; während beim Edelmann'schen Bifilar die Normalstände vom August bis zum Schluss des Jahres in Folge der Abnahme der Feuchtigkeit beständig wuchsen, nahmen dieselben beim Krause'schen Instrument dagegen durch elastische Nachwirkungen der Torsionsdrähte ab. In der ersten Hälfte des Jahres nahmen die Normalstände beider Magnetometer unter der Einwirkung der Feuchtigkeitszunahme nahezu gleichzeitig und fast gleichmässig ab, so dass diese Veränderungen bei der Bildung der obigen Differenzen eliminirt wurden, während dies in den Monaten August bis December nicht der Fall gewesen ist.

Behandeln wir in gleicher Weise, wie es bei der Declination geschehen ist, die mittleren Differenzen der Tagesmittel und die früher angegebenen mittleren Abweichungen der Normalstände beider Bifilarmagnetometer wie mittlere Fehler, so ergiebt sich das Resultat, dass die Fehler der absoluten Messungen + den gleichzeitig und in gleichem Sinne eingetretenen Standänderungen der Bifilare in den letzten 5 Monaten ± 0,0003 mgr. mm. betragen haben und die übrigen Fehlerquellen bei jedem der beiden Bifilarmagnetometer für die einzelnen Tagesmittel der Horizontal-Intensität auch fast ± 0,0003 erreicht haben.

Bei der Bearbeitung der Beobachtungen an beiden Bifilarmagnetometern sind die oben mitgetheilten mittleren monatlichen Normalstände zu Grunde gelegt worden, wie sie für jeden einzelnen Monat aus den im Laufe desselben angestellten absoluten Messungen direct gewonnen wurden. In den Tabellen mit den vollständigen stündlichen Beobachtungen sind die aus den Ablesungen am *Edelmann'schen Bifilarmagnetometer* abgeleiteten Werthe der Horizontal-Intensität enthalten, wobei nur die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm, Secunde) ausgedrückt sind; die in den *Monatstabellen* der stündlichen Beobachtungen für die einzelnen Termine gegebenen Werthe, die Maxima, die Minima, etc. repräsentiren Abweichungen vom entsprechenden wahren *Monatsmittel*, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. sec. angenommen ist. Im *Jahresrésumé* erscheinen nur

die wahren Monatsmittel in voller Grösse, während die Werthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, die Minima etc. als Abweichungen vom *Jahresmittel* dargestellt sind, und zwar in denselben Einheiten (0,0001 mgr. mm. sec.), wie in den Monatstabellen.

Die Monatsmittel aus den Beobachtungen am *Bifilarmagnetometer Krause* sind in der Tabelle V am Schlusse dieser Einleitung enthalten; die Werthe für die einzelnen Stunden $\Delta H'$ repräsentiren Abweichungen von den entsprechenden Monatsmitteln; ferner sind in derselben Tabelle unter $\Delta H - \Delta H'$ die Differenzen zwischen den Stundenmitteln nach beiden Magnetometern enthalten. Als Einheit der Abweichungen und der Differenzen gilt auch hier 0,0001 mgr. mm. sec.

3. Vertical-Intensität.

Die *absoluten Bestimmungen der Inclination* wurden im Laufe des ganzen Jahres stets mit den Nadeln A_1 und A_2 des Inclinatoriums Dover № 75 gemacht. Da die Inclinationsmessungen in letzter Zeit gezeigt hatten, dass die beiden benutzten Nadeln nicht mehr ganz gleiche Neigungswinkel ergaben, sondern beständig um eine merkliche Grösse differirten, so wurden mehrere Reihen vergleichender Beobachtungen mit allen 6 Nadeln dieses Inclinatoriums angestellt und aus diesen Beobachtungen die relativen Correctionen für jede einzelne Nadel bestimmt.

Bei der Untersuchung des Inclinatoriums Dover № 75 hatte ich im Jahre 1885 im Observatorium zu Pawlowsk folgende Correctionen[1]) der Nadeln dieses Instruments gegen das Normalinclinatorium in Pawlowsk gefunden:

Nadeln	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Correction	+0′,91	+0′,44	—0′,04	+0′,28	+0′,90	+0′,40

Unter der Annahme, dass die Correction für das Mittel aus allen 6 Nadeln unverändert geblieben ist, ergaben 4 vollständige Beobachtungsserien[2]) folgende Correctionen für jede einzelne Nadel.

Serie.	Monat und Datum.		Beobachter	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
I	30. und 31. October	1889	Rosenthal	+0′,73	+0′,44	+0′,30	+0′,07	+0′,48	+0′,89
II	1. und 2. November	„	Stelling	+0,54	+0,82	+0,02	+0,56	+0,50	+0,42
IV	6. November	„	Stelling	+0,37	+1,41	—0,20	—0,10	+0,79	+0,61
V	8. November	„	Rosenthal	+0,97	+0,71	+0,15	—0,09	+0,13	+1,03
			Mittlere Correction .	+0,65	+0,84	+0,07	+0,11	+0,48	+0,74
			„ Abweichung	±0,20	±0,28	±0,16	±0,22	±0,17	±0,22

Die vorstehenden mittleren Correctionen wurden an alle im Laufe des Jahres gemachten Inclinationsbestimmungen angebracht, wodurch eine befriedigende Uebereinstimmung zwischen den Inclinationswinkeln nach Nadel A_1 und A_2 hergestellt wurde. Für die aus den absoluten Inclinationsmessungen abgeleiteten schliesslichen Resultate ist die Veränderung der Correctionen der beiden Nadeln nur von ganz untergeordneter Bedeutung gewesen. In den Monaten, in welchen nur die Nadeln A_1 und A_2 beobachtet worden sind, würde unter Anwendung der alten Correctionen die Inclination um 0′,06 kleiner ausgefallen sein, als es unter Berücksichtigung der neuen Correctionsgrössen der Fall gewesen ist; dem entsprechend würden dann auch die Vertical-Intensitäten um 0,0003 mgr. mm. kleiner sein.

Die Resultate der absoluten Inclinationsmessungen sind in der am Schlusse dieser Einleitung befindlichen Tabelle III zusammengestellt.

Zu den Beobachtungen der *Variationen der Vertical-Intensität* diente ununterbrochen die Lloyd'sche Wage von Edelmann, bei welcher keinerlei Verstellungen oder Justirungen vorgekommen sind. Die Veränderungen $V - V_0$ der Vertical-Intensität wurden aus den Ablesungen an diesem Instrument nach folgender Formel abgeleitet:

$$V - V_0 = 0{,}000512\ [n'''' - n_0'''' - (t^\circ - 17).\ 0{,}45],$$

1) In meinem Berichte für 1885 (Beilage II zum Jahresberichte des physikalischen Central-Observatoriums für 1887 und 1888) sind auf pag. 78 und 79 für die Nadel 1—6 des Inclinatoriums Dover № 75 um 0′,46 kleinere Correctionen, als jetzt angegeben worden. Diese Differenz rührt daher, dass bei der Berechnung der Vertical-Intensitäten aus den Ordinaten des Magnetographen im Observatorium zu Pawlowsk der Normalstand der Lloyd'schen Wage damals auf Grund einer Angabe des Herrn Verwesers E. Leyst zu 4,6514 angenommen worden war, während in den Annalen von 1885 für den April dieser Normalstand zu 4,6534 bestimmt ist. Die obigen Correctionen habe ich nach der Umrechnung auf Grund des endgültigen Werthes von V_0 erhalten.

2) Beobachtungsserie III wurde als wenig zuverlässig verworfen.

w n''' die Ablesungen an der beweglichen Scala, n_0''' den Stand der fixen Scala und $t°$ die Temperatur im Magnetgehäuse bezeichnen. Der benutzte Empfindlichkeitscoefficient $dV = 0{,}000512$ beruht auf den Bestimmungen desselben aus Ablenkungsbeobachtungen am 30. December 1888 und 3. Januar 1889. Am 31. Januar 1890 habe ich neuerdings die Empfindlichkeitsconstante aus 2 Doppelseries von Ablenkungsbeobachtungen am Unifilarmagnetometer und der Lloyd'schen Wage bestimmt; diese Ablenkungsbeobachtungen bei einer Entfernung des ablenkenden Magnets von 100^{mm} ergaben folgende Resultate:

Serie I.

Mittlere Horizontal-Intensität $H = 2{,}0115$
„ Vertical-Intensität $V = 5{,}5521$
Ablenkung am Unifilar $u - u_0 = 81{,}40$
„ an der Wage $w - w_0 = 92{,}43$

Serie II.

Mittlere Horizontal-Intensität $H = 2{,}0116$
„ Vertical-Intensität $V = 5{,}5517$
Ablenkung am Unifilar $u - u_0 = 81{,}21$
„ an der Wage $w - w_0 = 92{,}33$

Bezeichnen wir mit ε' den Bogenwerth eines Scalentheils beim Unifilarmagnetometer und mit ε''' denjenigen eines Scalentheils bei der Lloyd'schen Wage, so erhalten wir die Empfindlichkeitsconstante dV nach der Gleichung:

$$dV = V_0 \cdot \frac{H}{V} \cdot \frac{\varepsilon'(u-u_0) \cdot [1-\varepsilon'^2(u-u_0)^2]}{(w-w_0)\,[1-\varepsilon'''^2(w-w_0)^2]}.$$

Hiernach erhalten wir aus der ersten Beobachtungsserie für dV den Werth 0,0005132 und aus der 2. Serie $dV =$ 0,0005127, oder im Mittel aus beiden $dV = 0{,}000513$. Dieser neue Werth von dV stimmt mit dem bei den Reductionen benutzten Empfindlichkeitscoefficienten sehr nahe überein.

In der Tabelle III sind ausser den beobachteten Inclinationswinkeln auch die dem Stande der fixen Scala entsprechenden Normalstände V_0 der Lloyd'schen Wage mitgetheilt. Bei der Ableitung der mittleren Normalstände für jeden einzelnen Monat habe ich nicht nur die Resultate der absoluten Bestimmungen aus dem betreffenden Monate benutzt, sondern auch die Messungen aus den beiden benachbarten Monaten mit herangezogen. Dieses Verfahren ist bei der Lloyd'schen Wage vollkommen gerechtfertigt, da bei unserem Instrument die Veränderungen des Normalstandes von einem Monat zum anderen nur Bruchtheile der bei den einzelnen absoluten Messungen begangenen Fehler betragen haben. Auf solche Weise ergaben sich die nachstehenden mittleren monatlichen Normalstände der Lloyd'schen Wage, neben denen die mittleren Abweichungen der einzelnen Bestimmungen im betreffenden Monate von dem angenommenen mittleren Normalstande angegeben sind.

1889.	Mittlerer Normalstand V_0.	Mittlere Abweichung.
Januar	5,5454	± 0,0011
Februar . . .	5,5456	0,0013
März	5,5451	0,0012
April	5,5448	0,0007
Mai	5,5448	0,0011
Juni	5,5451	0,0015
Juli	5,5453	0,0008
August	5,5460	0,0011
September . .	5,5460	0,0021
October . . .	5,5463	0,0018
November . .	5,5463	0,0017
December . .	5,5459	0,0016

Die in dieser Tabelle enthaltenen mittleren Normalstände sind bei der Reduction der Beobachtungen der Lloyd'schen Wage verwendet worden. Mit Rücksicht auf die grosse Constanz des Instruments wäre es auch zulässig gewesen im Laufe des ganzen Jahres unverändert den gleichen Normalstand beizubehalten, der dann 5,5456 ±0,0014 mgr. betragen hätte.

Die mittleren Abweichungen der Normalstände der Lloyd'schen Wage sind sehr klein, namentlich im Verhältniss zu der Unsicherheit, mit welcher die Bestimmungen der Horizontal-Intensität behaftet waren. Dieses günstige Resultat ist hauptsächlich den vortrefflichen Leistungen des Nadelinclinatoriums Dover № 75 zuzuschreiben.

Behandeln wir die mittleren Abweichungen der Normalstände als Beobachtungsfehler, so gilt für das Abhängigkeitsverhältniss des Fehlers dv bei der Bestimmung der Vertical-Intensität von dem Fehler dh der Horizontal-Intensität und di der Inclination die Gleichung:

$$dv^2 = (\text{tang } i \,.\, dh)^2 + \left(\frac{H.di}{\cos i^2}\right)^2.$$

Wenn wir für die Horizontal-Intensität einen Fehler $dh = \pm 0{,}0003$ mgr. mm. ansetzen, so würde hiernach einem Fehler der Vertical-Intensität $dv = \pm 0{,}0014$ mgr. mm. ein Fehler der Inclination $di = \pm 13''$ entsprechen.

Dieses Resultat stimmt gut mit den oben bei der Bestimmung der Nadelcorrectionen erhaltenen mittleren Abweichungen überein, die gleichfalls $\pm 0{,}'22 = \pm 13''$ betrugen.

In den Tabellen mit den vollständigen stündlichen Beobachtungen der Vertical-Intensität sind die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten ausgedrückt, während die Werthe für die einzelnen Beobachtungstermine, die Maxima, die Minima etc. Abweichungen vom wahren *Monatsmittel* darstellen, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. sec. gilt; im *Jahresrésumé* sind die Abweichungen in der gleichen Einheit ausgedrückt, repräsentiren aber hier Differenzen zwischen den bezüglichen Mittelwerthen und dem *Jahresmittel*.

An das Résumé aus den Beobachtungen der Vertical-Intensität schliessen sich die Résumés der Total-Intensität und der Inclination an. Ich habe dazu die vollen Werthe der Total-Intensität T und der Inclination i für die einzelnen Stunden aus den entsprechenden Mittelwerthen der Horizontal-Intensität H und der Vertical-Intensität V direct nach den Formeln:

$$\text{tang } i = \frac{V}{H}$$

und

$$T = \frac{V}{\sin i} = \frac{H}{\cos i}$$

berechnet und darauf die Differenzen zwischen diesen Werthen und dem Jahresmittel gebildet. Die beiden Résumés geben für die einzelnen Stunden die so gebildeten Abweichungen vom *Jahresmittel*, wobei als Einheit der Abweichung für die Total-Intensität 0,0001 mgr. mm. sec. und für die Inclination $1'$ gilt; die Monatsmittel sind auch für diese beiden Elemente in voller Grösse mitgetheilt.

Die Reduction und Berechnung der stündlichen Beobachtungen der erdmagnetischen Elemente haben die Beobachter des Observatoriums ausgeführt; die Leitung und eingehende Controle dieser Arbeiten, sowie die Anfertigung der Résumés habe ich persönlich besorgt.

Ed. Stelling.

Director des Observatoriums zu Irkutsk.

Irkutsk, den 18. (30.) März 1890.

I.

Абсолютныя опредѣленія магнитнаго склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände der Unifilarmagnetometer von Edelmann und Krause.

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Склоненіе. Declination.	Нормальныя положенія. Normalstände. D°	$D^{\circ\prime}$	Наблюдатель. Beobachter.
7. Января, Januar	—2°15′,10	—2°22′,23	—2°20′,09	Штеллингъ, Stelling.
22. „ „	2 14,15	2 22,45	2 20,13	„ „
27. „ „	2 14,48	2 22,43	2 20,33	„ „
8. Февраля, Februar	2 14,08	2 22,32	2 20,42	„ „
13. „ „	2 15.11	2 22,21	2 20,30	„ „
20. „ „	2 13,97	2 22,07	2 20,09	„ „
5. Марта, März	2 12,66	2 21,84	2 19,47	„ „
16. „ „	2 14,10	2 21,98	2 19,85	„ „
22. „ „	2 10,83	2 21,73	2 19,73	„ „
29. „ „	2 12,22	2 21,85	2 19,62	„ „
5. Апрѣля, April	2 12,07	2 21,99	2 19,68	„ „
12. „ „	2 11,73	2 22.03	2 19,85	„ „
18. „ „	2 9,41	2 22,31	2 19,88	„ „
28. „ „	2 11,32	2 22,20	2 19,81	„ „
9. Мая, Mai	2 9,20	2 22,25	2 19,67	„ „
17. „ „	2 10,16	2 22,19	2 19,97	„ „
31. „ „	2 10,17	2 21,90	2 19,61	„ „
7. Іюня, Juni	2 10,87	2 21,95	2 20,02	„ „
15. „ „	2 9,50	2 22,03	2 19,53	„ „
24. „ „	2 11,49	2 22,09	2 19,34	„ „
30. „ „	2 9,74	2 22,29	2 19,62	„ „
8. Іюля, Juli	2 10,36	2 22,39	2 20,37	„ „
16. „ „	2 15,82	2 22,60	2 20,67	„ „
22. „ „	2 12,25	2 22,53	2 20,41	„ „
30. „ „	2 11,84	2 22,77	2 20,49	„ „
6. Августа, August	2 8,76	2 22,41	2 20,03	„ „
12. „ „	2 10,90	2 22,68	2 20,12	„ „
19. „ „	2 8,43	2 22,51	2 20,04	„ „
26. „ „	2 9,93	2 22,53	2 20,13	Розенталь, Rosenthal.
3. Сентября, September	2 9,24	2 22,32	2 19,64	„ „
9. „ „	2 8,56	2 22,74	2 19,90	„ „
16. „ „	2 12,88	2 22,68	2 19,67	„ „
23. „ „	2 10,61	2 22,59	2 20,23	„ „
30. „ „	2 11,94	2 22,29	2 20,14	„ „
7. Октября, October	2 13,55	2 22,30	2 20,34	„ „
15. „ „	2 11,48	2 22,46	2 20,53	„ „
21. „ „	2 11,42	2 22,47	2 20,90	„ „
29. „ „	2 11,32	2 22,42	2 21,00	„ „
4. Ноября, November	2 12,78	2 22,66	2 21,17	„ „
13. „ „	2 12,60	2 22,35	2 21,47	„ „
24. „ „	2 12,03	2 22,32	2 21,69	„ „
29. „ „	2 13,30	2 22,89	2 21,92	„ „
10. Декабря, December	2 13,06	2 22,71	2 21,94	„ „
21. „ „	2 13,94	2 22,86	2 22,41	„ „
26. „ „	2 13,42	2 22,50	2 22,31	„ „
31. „ „	2 13,41	2 22,73	2 22,54	„ „

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитный моментъ.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände der Bifilarmagnetometer und magnetisches Moment der Schwingungsmagnete.

1889. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Гигрометръ. Hygrometer.	Горизонтальное напряженіе H. Horizontal-Intensität H.	Нормальныя положенія. Normalstände H_0.	H'_0.	Магнитн. моментъ M_0. Magnetisches Moment M_0.	Наблюдатель. Beobachter.
Январь. — Januar.	4	29%	2,0133	1,9827	2,0110	3151640	Штеллингъ. — Stelling.
„ „	11	27	2,0105	1,9810	2,0099	3152965	„ „
„ „	18	26	2,0112	1,9816	2,0104	3153180	„ „
„ „	25	28	2,0118	1,9817	2,0111	3152154	„ „
Февраль. — Februar.	2	28	2,0118	1,9813	2,0107	3153196	„ „
„ „	10	28	2,0112	1,9815	2,0112	3153483	„ „
„ „	17	28	2,0125	1,9828	2,0120	3151192	„ „
„ „	26	29	2,0111	1,9799	2,0093	3154076	„ „
Мартъ. — März.	10	28	2,0116	1,9814	2,0109	3152853	„ „
„ „	17	30	2,0120	1,9804	2,0101	3152452	„ „
„ „	25	32	2,0114	1,9804	2,0099	3152377	„ „
„ „	31	32	2,0118	1,9804	2,0100	3151150	„ „
Апрѣль. — April.	6	32	2,0118	1,9799	2,0095	3152520	„ „
„ „	14	34	2,0131	1,9807	2,0105	3151360	„ „
„ „	20	35	2,0131	1,9794	2,0092	3152432	„ „
„ „	29	36	2,0119	1,9798	2,0091	3151740	„ „
Май. — Mai.	10	37	2,0134	1,9792	2,0088	3152015	„ „
„ „	16	36	2,0126	1,9804	2,0096	3149908	„ „
„ „	26	42	2,0141	1,9779	2,0072	3153964	„ „
Іюнь. — Juni.	6	44	2,0134	1,9794	2,0082	3151060	„ „
„ „	13	48	2,0142	1,9785	2,0073	3151993	„ „
„ „	23	52	2,0086	1,9771	2,0056	3151962	„ „
„ „	29	56	2,0113	1,9767	2,0052	3151665	„ „
Іюль. — Juli.	7	53	2,0110	1,9770	2,0039	—	„ „
„ „	15	58	2,0131	1,9777	2,0025	3150100	„ „
„ „	21	58	2,0105	1,9779	2,0019	3150072	„ „
„ „	28	59	2,0118	1,9771	2,0007	3149754	„ „
Августъ. — August.	4	62	2,0116	1,9769	2,0002	3150750	„ „
„ „	11	63	2,0103	1,9758	1,9990	3151880	„ „
„ „	18	61	2.0121	1,9774	1,9994	3150553	„ „
„ „	25	60	2,0126	1,9769	1,9995	3151825	Розенталь. — Rosenthal.
Сентябрь. — September.	2	60	2,0126	1,9776	1,9996	3149968	„ „
„ „	8	60	2,0135	1,9778	1,9994	3151033	„ „
„ „	15	61	2,0125	1,9776	1,9998	3151027	„ „
„ „	22	58	2,0145	1,9784	2.0006	3149916	„ „
„ „	30	52	2,0106	1,9779	1,9988	3152049	„ „

1889. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Гигрометръ. Hygrometer.	Горизонтальное напряженіе H. Horizontal-Intensität H.	Нормальныя положенія. Normalstände. H_0.	H'^0.	Магнитн. моментъ M_0. Magnetisches Moment M_0.	Наблюдатель. Beobachter.
Октябрь. — October.	6	51%	2,0093	1,9781	1,9987	3152494	Розенталь. — Rosenthal.
„ „	13	47	2,0111	1,9784	1,9985	3151943	„ „
„ „	20	42	2,0111	1,9791	1,9985	3152631	„ „
„ „	28	39	2,0110	1,9795	1,9979	3153437	„ „
Ноябрь. — November.	3	39	2,0078	1,9792	1,9979	3154021	„ „
„ „	9	38	2,0116	1,9791	1,9979	3153635	„ „
„ „	10	37	2,0117	1,9800	1,9983	3151589	„ „
„ „	11	38	2,0117	1,9800	1,9984	3152055	„ „
„ „	19	38	2,0123	1,9809	1,9996	3151078	„ „
„ „	26	34	2,0117	1,9808	1,9984	3153270	„ „
„ „	27	34	2,0101	1,9814	1,9992	3152879	„ „
Декабрь. — December.	4	33	2,0115	1,9811	1,9988	3154101	„ „
„ „	12	30	2,0113	1,9803	1,9970	3154277	„ „
„ „	19	31	2,0130	1,9812	1,9985	3152842	„ „
„ „	25	30	2,0124	1,9807	1,9979	3152691	„ „
„ „	28	31	2,0121	1,9813	1,9987	3151038	„ „
„ „	28	31	2,0128	1,9814	1,9988	3152663	Штеллингъ. — Stelling.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage.

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V_0	Наблюдатель. Beobachter.
5. Января, Januar	A_1	70°4′85	5,5450	Штеллингъ, Stelling.
5. „ „	A_2	70 4,70	5,5445	„ „
2. „ „	A_1	70 5,96	5,5467	„ „
2. „ „	A_2	70 6,04	5,5474	„ „
9. „ „	A_1	70 4,51	5,5459	„ „
9. „ „	A_2	70 4,54	5,5458	„ „
6. „ „	A_1	70 5,20	5,5477	„ „
6. „ „	A_2	70 4,80	5,5461	„ „
4. Февраля, Februar	A_1	70 5,84	5,5487	„ „
4. „ „	A_2	70 5,23	5,5466	„ „
1. „ „	A_1	70 4,55	5,5451	„ „
1. „ „	A_2	70 4,74	5,5465	„ „
8. „ „	A_1	70 5,34	5,5449	„ „

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.		Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V_0	Наблюдатель. Beobachter.	
18.	„	„	A_2	70°5′18	5,5433	Штеллингъ, Stelling.
28.	„	„	A_1	70 5,55	5,5460	„ „
28.	„	„	A_2	70 5,72	5,5471	„ „
9.	Марта,	März	A_1	70 5,68	5,5440	„ „
9.	„	„	A_2	70 5,53	5,5430	„ „
18.	„	„	A_1	70 7,09	5,5478	„ „
18.	„	„	A_2	70 6,75	5,5448	„ „
23.	„	„	A_1	70 6,15	5,5443	„ „
23.	„	„	A_2	70 6,57	5,5456	„ „
30.	„	„	A_1	70 5,17	5,5439	„ „
30.	„	„	A_2	70 5,42	5,5441	„ „
7.	Апрѣля,	April	A_1	70 4,40	5,5448	„ „
7.	„	„	A_2	70 3,98	5,5437	„ „
13.	„	„	A_1	70 4,72	5,5443	„ „
13.	„	„	A_2	70 4,40	5,5433	„ „
19.	„	„	A_1	70 5,81	5,5450	„ „
19.	„	„	A_2	70 5,76	5,5458	„ „
26.	„	„	A_1	70 5,93	5,5452	„ „
26.	„	„	A_2	70 6,10	5,5441	„ „
8.	Мая,	Mai	A_1	70 5,97	5,5441	„ „
8.	„	„	A_2	70 5,74	5.5433	„ „
19.	„	„	A_1	70 5,85	5,5464	„ „
19.	„	„	A_2	70 5,75	5,5471	„ „
25.	„	„	A_1	70 4,59	5,5452	„ „
25.	„	„	A_2	70 4,56	5,5446	„ „
5.	Іюня,	Juni	A_1	70 5,43	5,5438	„ „
5.	„	„	A_2	70 5,02	5,5423	„ „
12.	„	„	A_1	70 5,55	5,5443	„ „
12.	„	„	A_2	70 5,17	5,5426	„ „
22.	„	„	A_1	70 6,19	5,5464	„ „
22.	„	„	A_2	70 6,16	5,5459	„ „
28.	„	„	A_1	70 4,57	5,5461	„ „
28.	„	„	A_2	70 4,64	5.5466	„ „
6.	Іюля,	Juli	A_1	70 4,93	5,5438	„ „
6.	„	„	A_2	70 5,46	5,5459	„ „
14.	„	„	A_1	70 5,17	5,5446	„ „
14.	„	„	A_2	70 5,16	5,5454	„ „
20.	„	„	A_1	70 5,47	5,5447	„ „
20.	„	„	A_2	70 5,75	5,5466	„ „
27.	„	„	A_1	70 5,56	5,5465	„ „
27.	„	„	A_2	70 5,24	5,5460	„ „
3.	Августа,	August	A_1	70 5,45	5,5474	„ „
3.	„	„	A_2	70 5,46	5,5479	„ „
10.	„	„	A_1	70 4,65	5,5460	„ „
10.	„	„	A_2	70 4,56	5,5467	„ „
17.	„	„	A_1	70 5,25	5,5447	„ „
17.	„	„	A_2	70 5,40	5,5456	„ „
24.	„	„	A_1	70 6,03	5,5444	Розенталь, Rosenthal.
24.	„	„	A_2	70 5,86	5,5445	„ „
31.	„	„	A_1	70 6,05	5,5444	„ „
31.	„	„	A_2	70 6,19	5,5455	„ „
7.	Сентября,	September	A_1	70 5,65	5,5479	„ „
7.	„	„	A_2	70 5,17	5,5483	„ „
14.	„	„	A_1	70 6,28	5,5456	„ „
14.	„	„	A_2	70 5,75	5,5441	„ „

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V_0	Наблюдатель. Beobachter.
21. Сентября, September	A_1	70°6′,15	5,5513	Розенталь, Rosenthal.
21. „ „	A_2	70 5,78	5,5489	„ „
28. „ „	A_1	70 6,01	5,5442	„ „
28. „ „	A_2	70 6,12	5,5461	„ „
5. Октября, October	A_1	70 4,66	5,5413	„ „
5. „ „	A_2	70 5,18	5,5460	„ „
14. „ „	A_1	70 6,11	5,5460	„ „
14. „ „	A_2	70 6,50	5,5488	„ „
19. „ „	A_1	70 6,49	6,5456	„ „
19. „ „	A_2	70 5,87	6,5435	„ „
26. „ „	A_1	70 5,87	5,5454	„ „
26. „ „	A_2	70 5,59	5,5448	„ „
30. „ „	A_1	70 6,71	5,5419	„ „
30. „ „	A_2	70 7,50	5,5459	„ „
30. „ „	A_3	70 6,95	5,5439	„ „
30. „ „	A_4	70 7,33	5,5452	„ „
31. „ „	A_1	70 7,57	5,5473	„ „
31. „ „	A_2	70 7,72	5,5482	„ „
31. „ „	A_5	70 6,92	5,5450	„ „
31. „ „	A_6	70 6,74	5,5443	„ „
1. Ноября, November	A_1	70 7,49	5,5450	Штеллингъ, Stelling.
1. „ „	A_2	70 7,87	5,5445	„ „
1. „ „	A_5	70 5,65	5,5448	„ „
1. „ „	A_6	70 5,84	5,5465	„ „
2. „ „	A_1	70 7,97	2,5459	„ „
2. „ „	A_2	70 8,25	5,5456	„ „
2. „ „	A_3	70 8,38	5,5452	„ „
2. „ „	A_4	70 7,71	5,5426	„ „
6. „ „	A_1	70 6,87	5,5491	„ „
6. „ „	A_2	70 6,24	5,5443	„ „
6. „ „	A_3	70 7,43	5,5488	„ „
6. „ „	A_4	70 7,36	5,5483	„ „
6. „ „	A_5	70 6,78	5,5456	„ „
6. „ „	A_6	70 7,22	5,5478	„ „
8. „ „	A_1	70 6,95	5,5474	Розенталь, Rosenthal.
8. „ „	A_2	70 7,44	5,5495	„ „
8. „ „	A_3	70 7,23	5,5488	„ „
8. „ „	A_4	70 7,42	5,5500	„ „
8. „ „	A_5	70 7,18	5,5508	„ „
8. „ „	A_6	70 6,76	5,5475	„ „
17. „ „	A_1	70 5,75	5,5473	„ „
17. „ „	A_2	70 5,67	5,5472	„ „
23. „ „	A_1	70 5,67	5,5457	„ „
23. „ „	A_2	70 6,00	5,5469	„ „
9. Декабря, December	A_1	70 5,85	5,5479	„ „
9. „ „	A_2	70 5,96	5,5484	„ „
17. „ „	A_1	70 6,26	5,5455	„ „
17. „ „	A_2	70 6,42	5,5464	„ „
24. „ „	A_1	70 5,68	5,5473	„ „
24. „ „	A_2	70 6,17	5,5503	„ „
31. „ „	A_1	70 6,62	5,5462	„ „
31. „ „	A_2	70 6,31	5,5449	„ „

Суточный ходъ склоненія по одн

Täglicher Gang der Declination

Мѣсяцы. Monate.	Часы. Stunden.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь	$\Delta D'$	−0′,34	−0′,41	+0′,14	−0′,07	+0′,30	+0′,55	+0′,38	+0′,12	−0′,56	−0′,33	+0′,12
Januar	$\Delta D-\Delta D'$	±0,00	+0,04	+0,06	+0,07	−0,02	+0,04	+0,08	+0,09	+0,18	+0,01	−0,02
Февраль	$\Delta D'$	−0,19	−0,41	−0,23	−0,26	−0,05	−0,06	+0,11	−0,17	−0,65	−0,61	+0,05
Februar	$\Delta D-\Delta D'$	±0,00	+0,02	−0,03	+0,02	±0,00	+0,03	−0,02	+0,19	+0,17	+0,06	−0,01
Мартъ	$\Delta D'$	−0,76	−0,25	−0,51	−0,45	−0,04	+0,16	−0,35	−1,63	−2,61	−2,18	−0,78
März	$\Delta D-\Delta D'$	+0,04	+0,07	+0,06	+0,01	+0,04	+0,01	±0,00	+0,10	−0,01	−0,04	−0,07
Апрѣль	$\Delta D'$	−0,69	−0,90	−0,67	−0,65	−1,38	−2,05	−2,74	−3,96	−4,22	−2,47	−0,06
April	$\Delta D-\Delta D'$	−0,09	−0,03	−0,08	−0,07	−0,03	−0,01	+0,07	+0,07	+0,06	+0,02	−0,04
Май	$\Delta D'$	−0,48	−0,65	−0,92	−1,07	−2,01	−3,20	−4,14	−4,23	−3,94	−2,19	+0,21
Mai	$\Delta D-\Delta D'$	−0,08	−0,03	−0,01	−0,04	+0,01	+0,08	+0,06	+0,13	+0,02	−0,03	−0,05
Іюнь	$\Delta D'$	−0,35	−0,71	−0,98	−1,74	−3,07	−4,13	−4,97	−4,31	−3,31	−1,52	+0,41
Juni	$\Delta D-\Delta D'$	−0,12	−0,06	−0,07	−0,06	−0,05	+0,01	+0,10	+0,07	+0,08	+0,02	+0,03
Іюль	$\Delta D'$	−0,42	−0,85	−1,18	−1,21	−2,31	−3,11	−4,20	−4,08	−3,69	−1,91	−0,15
Juli	$\Delta D-\Delta D'$	−0,07	±0,00	−0,11	−0,13	−0,04	−0,08	±0,00	−0,11	−0,01	+0,01	−0,03
Августъ	$\Delta D'$	−0,20	−0,27	−0,49	−0,80	−1,85	−3,23	−4,41	−4,69	−3,73	−1,26	+1,20
August	$\Delta D-\Delta D'$	−0,06	−0,15	−0,04	+0,06	+0,04	−0,03	+0,07	−0,04	−0,03	−0,01	−0,01
Сентябрь	$\Delta D'$	−0,36	−0,25	−0,53	−0,92	−0,82	−1,46	−1,86	−2,07	−1,82	−0,85	+0,44
September	$\Delta D-\Delta D'$	−0,05	−0,10	±0,00	±0,00	−0,01	−0,02	+0,04	+0,09	+0,03	+0,01	−0,04
Октябрь	$\Delta D'$	−0,55	−0,56	−0,21	−0,30	+0,25	+0,07	+0,08	−0,84	−1,48	−1,24	−0,30
October	$\Delta D-\Delta D'$	−0,04	−0,06	−0,03	±0,00	−0,04	−0,02	±0,00	+0,04	−0,01	−0,01	+0,02
Ноябрь	$\Delta D'$	−0,65	−0,67	−0,59	+0,03	+0,35	+0,72	+1,13	+0,70	+0,29	+0,40	+0,57
November	$\Delta D-\Delta D'$	−0,02	−0,02	−0,02	+0,03	+0,03	−0,01	−0,06	+0,15	+0,08	+0,03	+0,09
Декабрь	$\Delta D'$	−0,13	−0,04	+0,02	+0,01	+0,16	+0,57	+0,34	+0,26	−0,19	+0,12	+0,49
December	$\Delta D-\Delta D'$	−0,07	+0,02	+0,07	+0,13	+0,05	+0,01	+0,06	+0,08	−0,01	−0,03	−0,01
Годъ	$\Delta D'$	−0,43	−0,50	−0,51	−0,62	−0,87	−1,26	−1,72	−2,07	−2,16	−1,17	+0,18
Jahr	$\Delta D-\Delta D'$	−0,04	−0,02	−0,02	±0,00	±0,00	±0,00	+0,04	+0,07	+0,05	+0,01	±0,00

Суточный ходъ горизонтальнаго

Täglicher Gang der Horizontal

Январь	$\Delta H'$	−1	−3	−1	−2	−1	+1	+2	+2	0	−4	−5
Januar	$\Delta H-\Delta H'$	0	+1	+1	+1	0	0	+1	0	−1	−1	−1
Февраль	$\Delta H'$	+1	0	0	−1	+1	0	+1	+1	−1	−4	−7
Februar	$\Delta H-\Delta H'$	+1	+1	+1	0	0	0	+1	0	−1	−1	−1
Мартъ	$\Delta H'$	+6	+6	+6	+3	+3	+5	+4	+2	−5	−15	−17
März	$\Delta H-\Delta H'$	+1	0	+1	0	−1	−1	−1	0	−2	−1	−1
Апрѣль	$\Delta H'$	+4	+3	+4	+4	+4	+5	+3	−5	−15	−26	−26
April	$\Delta H-\Delta H'$	0	0	+1	0	0	0	0	0	−2	−2	−1
Май	$\Delta H'$	+4	+4	+3	+4	+7	+7	+3	−6	−14	−21	−19
Mai	$\Delta H-\Delta H'$	+1	0	+1	0	+1	+1	+1	0	0	−1	−1
Іюнь	$\Delta H'$	+6	+4	+4	+4	+6	+5	+1	−5	−13	−17	−17
Juni	$\Delta H-\Delta H'$	+1	0	+1	+1	+1	0	0	0	0	−1	−1
Іюль	$\Delta H'$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	$\Delta H-\Delta H'$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	$\Delta H'$	+7	+8	+8	+7	+6	+6	0	−10	−20	−23	−21
August	$\Delta H-\Delta H'$	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	−1	−1
Сентябрь	$\Delta H'$	+8	+8	+6	+2	+2	+2	−3	−8	−15	−18	−16
September	$\Delta H-\Delta H'$	+1	+1	+2	0	+1	0	+1	+2	+1	0	0
Октябрь	$\Delta H'$	+4	+5	+5	+3	+3	+3	+1	−3	−8	−16	−18
October	$\Delta H-\Delta H'$	+1	+2	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	+1	0
Ноябрь	$\Delta H'$	−1	0	+1	+2	+2	+3	+4	+4	−2	−4	−5
November	$\Delta H-\Delta H'$	+3	+2	+2	+2	+1	+1	0	0	0	0	0
Декабрь	$\Delta H'$	−2	−1	−2	0	+1	+2	+4	+3	+2	−1	−2
December	$\Delta H-\Delta H'$	+2	+3	+2	+1	0	0	−1	−1	−2	−2	−1

тру Краузе въ 1889 г.

gnetometer Krause im Jahre 1889.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Мѣсячныя среднія. Monatsmittel.
+1′,20	+0′,29	—0′,04	—0′,27	—0′,30	—0′,30	—0′,15	—0′,59	—0′,54	—0′,57	—0′,47	— 2° 15′,26
—0,05	—0,06	—0,11	—0,13	+0,03	—0,02	—0,03	+0,02	—0,02	—0,04	—0,08	± 0,06
+1,33	+0,84	+0,17	+0,04	±0,00	+0,14	—0,38	—0,10	—0,56	—0,62	—0,42	— 2° 15,16
—0,02	±0,00	+0,01	— 0,06	+0,06	+0,04	—0,01	—0,07	—0,03	—0,05	—0,09	± 0,05
+3,20	+2,76	+1,45	+0,52	—0,05	—0,07	—0,04	—0,35	—0,68	—0,67	—0,61	— 2° 14,96
—0,05	—0,08	—0,02	—0,01	+0,08	+0,01	+0,04	+0,01	—0,02	—0,01	—0,09	± 0,04
+4,90	+4,09	+2,46	+1,13	+0,25	+0,32	+0,41	+0,37	+0,05	—0,14	—0,57	— 2° 14,79
+0,06	+0,07	±0,00	—0,01	+0,07	±0,00	+0,01	—0,02	—0,02	—0,03	—0,03	± 0,04
+4,90	+4,15	+3,09	+1,85	+0,51	—0,19	+0,17	+0,65	+0,48	+0,32	—0,12	— 2° 14,58
+0,07	—0,03	+0,06	—0,04	—0,08	+0,04	—0,06	—0,06	±0,00	—0,06	+0,02	± 0,04
+4,58	+4,32	+3,56	+2,11	+1,00	+0,56	+0,51	+0,67	+0,55	+0,47	—0,10	— 2° 14,78
+0,12	+0,07	+0,06	+0,05	±0,00	—0,05	—0,07	—0,03	—0,07	—0,04	—0,03	± 0,06
+4,30	+4,42	+3,60	+2,31	+1,12	+0,64	+0,14	+0,46	+0,35	+0,35	—0,03	— 2° 14,50
+0,09	+0,07	+0,07	+0,09	+0,04	+0,03	+0,06	+0,04	—0,09	—0,05	—0,05	± 0,06
+4,78	+3,87	+2,60	+1,16	—0,13	—0,29	+0,02	—0,27	+0,29	+0,22	+0,04	— 2° 14,25
+0,07	+0,08	+0,09	+0,05	+0,10	+0,04	+0,01	—0,07	—0,07	—0,08	—0,10	± 0,06
+3,24	+2,67	+1,19	+0,11	—0,50	—0,24	—0,12	+0,07	+0,04	—0,27	—0,44	— 2° 13,76
+0,03	—0,02	+0,02	+0,07	+0,09	—0,03	—0,03	—0,04	—0,04	—0,09	+0,01	± 0,04
+2,24	+1,61	+0,36	—0,30	+0,02	+0,03	—0,10	+0,17	—0,34	—0,79	—1,02	— 2° 13,91
+0·11	+0,07	+0,03	—0,02	—0,05	—0,03	—0,01	—0,03	+0,08	—0,02	—0,06	± 0,04
+1,01	+0,16	—0,17	—0,29	—0,59	—1,05	—0,38	—0,79	—0,83	—1,43	—0,34	— 2° 13,99
+0,07	+0,09	—0,03	—0,04	—0,03	—0,07	—0,17	—0,03	—0,10	—0,11	—0,13	± 0,07
+0,81	+0,14	—0,16	—0,55	—0,48	—0,33	—0,78	—0,66	—0,82	—0,67	—0,49	— 2° 13,91
±0,00	—0,04	—0,05	—0,06	—0,01	—0,04	—0,02	—0,01	+0,02	+0,05	—0,06	± 0,04
+3,04	+2,44	+1,51	+0,65	+0,07	—0,07	—0,06	—0,03	—0,17	—0,32	—0,38	— 2° 14′,49
+0,04	+0,02	+0,01	—0,01	+0,03	±0,00	—0,02	—0,02	—0,03	—0,04	—0,06	± 0,02

ному магнитометру Краузе.

Bifilarmagnetometer Krause.

+ 5	+ 6	+ 4	0	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	+ 1	2,0111
— 1	0	0	0	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	± 0,5
+ 4	+ 6	+ 4	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	0	2,0113
+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	± 1,0
0	+ 6	+ 7	+ 2	0	0	0	+ 2	+ 4	+ 3	+ 8	2,0104
0	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	+ 1	± 0,5
+ 2	+ 9	+ 8	+ 9	+ 6	+ 4	+ 5	+ 5	+ 6	+ 6	+ 6	2,0113
0	+ 1	+ 1	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	± 0,6
+ 2	+ 8	+ 9	+ 7	+ 4	— 1	+ 1	+ 2	+ 3	+ 5	+ 5	2,0118
0	0	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	± 0,5
— 2	+ 4	+ 4	+ 5	+ 4	+ 3	+ 2	+ 4	+ 4	+ 5	+ 7	2,0116
+ 1	0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	± 0,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0	+ 6	+ 8	+ 6	+ 5	+ 2	+ 4	+ 5	+ 5	+10	+10	2,0108
0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	± 0,6
+ 4	+ 8	+ 7	+ 2	— 1	+ 3	+ 5	+ 4	+ 3	+ 7	+ 6	2,0114
0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	+ 1	+ 1	+ 1	± 1,0
— 1	+ 2	+ 3	+ 1	0	+ 5	+ 4	+ 2	+ 4	+ 4	+ 4	2,0107
+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	— 2	— 2	+ 1	+ 1	0	+ 1	± 0,9
+ 2	+ 2	0	— 2	— 2	0	— 2	— 4	— 3	— 5	0	2,0107
0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	± 0,9
+ 5	+ 5	+ 3	0	— 2	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	2,0113
— 1	— 1	— 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	± 1,1

Выводъ. Давленіе воздуха. Иркутскъ. 1

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	732.21	732.29	732.32	732.22	732.15	732.21	732.40	732.62	732.77	732.69	732.61	732.29	731.98	731.87	731.99
Февраль	28.63	28.55	28.48	28.39	28.43	28.51	28.70	28.89	29.07	29.06	28.93	28.66	28.32	28.07	27.95
Мартъ	24.75	24.76	24.61	24.61	24.84	25.01	25.15	25.31	25.47	25.41	25.24	25.04	24.82	24.58	24.47
Апрѣль	20.26	20.20	20.23	20.27	20.28	20.51	20.72	20.79	20.73	20.52	20.21	19.97	19.68	19.47	19.29
Май	19.42	19.43	19.51	19.61	19.75	19.98	20.17	20.17	20.05	19.85	19.55	19.14	18.77	18.37	17.98
Іюнь	14.86	14.85	14.91	15.06	15.22	15.40	15.52	15.55	15.47	15.28	15.12	14.80	14.45	14.07	13.89
Іюль	13.08	13.04	13.09	13.11	13.33	13.47	13.62	13.64	13.59	13.37	13.18	12.90	12.63	12.29	12.09
Августъ	16.09	16.09	16.03	16.09	16.22	16.43	16.56	16.61	16.67	16.58	16.46	16.24	16.04	15.81	15.65
Сентябрь	23.75	23.72	23.74	23.77	23.90	24.06	24.29	24.35	24.40	24.34	24.16	23.90	23.63	23.44	23.20
Октябрь	21.91	21.87	21.65	21.63	21.62	21.64	21.79	21.95	22.05	21.97	21.84	21.64	21.38	21.25	21.20
Ноябрь	26.08	26.10	26.02	25.92	25.97	25.98	26.19	26.42	26.49	26.54	26.51	26.25	26.07	25.93	25.81
Декабрь	25.58	25.52	25.61	25.46	25.45	25.50	25.66	25.93	26.13	26.21	26.09	25.79	25.51	25.43	25.48
Годъ	722.22	722.20	722.18	722.18	722.26	722.39	722.56	722.69	722.74	722.65	722.49	722.22	721.94	721.72	721.59

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—28.31	—28.62	—28.73	—29.19	—29.43	—29.27	—29.40	—29.61	—28.90	—27.13	—25.09	—23.21	—21.89	—21.32	—21.[illegible]
Февраль	—20.97	—21.82	—22.07	—22.50	—22.90	—23.22	—23.62	—23.04	—21.03	—17.90	—15.27	—12.77	—11.12	—10.32	—10.[illegible]
Мартъ	—14.28	—14.65	—14.91	—15.31	—15.71	—16.15	—15.75	—14.03	—11.58	— 9.09	— 7.14	— 5.80	— 5.29	— 4.96	—4.[illegible]
Апрѣль	— 4.28	— 5.15	— 5.52	— 6.05	— 6.60	— 5.91	— 4.31	— 2.17	0.13	2.17	3.53	4.38	4.91	5.07	5.[illegible]
Май	3.25	2.48	2.00	1.70	2.05	2.96	4.34	6.24	8.45	10.11	11.50	12.55	13.28	14.00	14.[illegible]
Іюнь	10.37	9.62	9.04	8.60	9.50	11.10	12.94	15.31	14.50	19.24	20.48	21.58	22.10	22.82	22.[illegible]
Іюль	13.37	12.89	12.42	11.95	11.96	13.16	14.77	17.24	19.30	21.12	22.61	23.51	24.22	24.88	24.[illegible]
Августъ	11.07	10.52	10.25	9.96	9.84	10.51	11.59	13.40	15.16	16.84	17.89	18.76	19.44	19.95	20.[illegible]
Сентябрь	3.51	3.11	3.12	2.90	2.58	2.73	3.59	5.21	7.36	9.08	10.41	11.81	12.63	13.06	13.[illegible]
Октябрь	— 7.61	— 8.01	— 8.29	— 8.51	— 8.75	— 8.92	— 8.69	— 7.35	— 5.58	— 3.16	— 1.51	— 0.53	0.12	0.40	0.[illegible]
Ноябрь	—13.35	—13.43	—13.66	—13.79	—14.20	—14.54	—14.77	—14.41	—13.34	—12.13	—10.48	— 9.07	— 7.99	— 9.69	—[illegible]
Декабрь	—19.79	—19.60	—19.89	—19.74	—19.69	—19.84	—19.75	—19.53	—19.40	—18.63	—17.12	—15.70	—14.80	—14.54	—14.[illegible]
Годъ	— 5.58	— 6.06	— 6.19	— 6.66	— 6.78	— 6.45	— 5.76	— 4.40	— 2.66	— 0.79	0.82	2.13	2.97	3.45	3.[illegible]

Давленіе воздуха. — Luftdruck.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	M[illegible]
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	734.02	730.42	732.22	3.60	0.06	Januar
Февраль	30.82	25.90	28.36	4.92	0.06	Febr[illegible]
Мартъ	27.92	21.49	24.70	6.43	0.17	März
Апрѣль	22.71	17.47	20.09	5.24	—0.08	April
Май	21.75	16.25	19.00	5.50	0.04	Mai
Іюнь	16.85	12.38	14.62	4.47	0.09	Juni
Іюль	14.51	11.38	12.94	3.13	—0.02	Juli
Августъ	17.69	14.53	16.11	3.16	0.04	August
Сентябрь	25.41	22.21	23.81	3.20	0.00	Sep[illegible]
Октябрь	25.02	18.76	21.89	6.26	—0.12	Octob[illegible]
Ноябрь	28.98	23.25	26.12	5.73	0.09	Nov[illegible]
Декабрь	28.93	21.97	25.45	6.96	0.30	Dec[illegible]
Годъ	724.55	719.68	722.11	4.87	0.05	Jahr

Irkutsk. **Luftdruck.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
32.20	732.27	732.32	732.38	732.32	732.24	732.21	732.28	732.25	+0.03	742.6	721.1	21.5	Januar
28.05	28.24	28.30	28.32	28.29	28.26	28.20	28.42	28.44	—0.02	37.3	16.1	21.2	Februar
24.41	24.67	24.95	24.98	25.02	25.05	24.99	24.87	24.98	—0.11	41.1	0.05	40.6	März
19.36	19.48	19.78	19.92	19.98	20.06	20.11	20.01	20.11	—0.10	31.8	06.3	25.5	April
17.67	18.00	18.35	18.68	18.85	19.07	19.30	19.04	19.21	—0.17	27.2	04.0	23.2	Mai
13.84	14.15	14.25	14.62	14.70	14.69	14.77	14.71	14.86	—0.15	22.2	05.4	16.8	Juni
12.14	12.42	12.63	12.98	13.06	13.15	13.15	12.92	13.07	—0.15	22.7	03.7	19.0	Juli
15.64	15.84	16.11	16.31	16.31	16.27	16.25	16.15	16.30	—0.15	24.8	09.6	15.2	August
23.31	23.51	23.77	23.95	23.98	24.00	23.99	23.81	23.96	—0.15	30.3	14.2	16.1	September
21.71	21.93	22.06	22.14	22.20	22.18	22.09	21.77	21.77	0.00	36.3	03.2	33.1	October
26.28	26.38	26.42	26.41	26.41	26.41	26.37	26.21	26.22	—0.01	36.9	11.5	25.4	November
25.98	26.05	26.00	25.97	25.85	25.68	25.54	25.75	25.71	+0.04	42.3	11.4	30.9	December
21.72	721.91	722.08	722.22	722.25	722.26	722.25	722.16	722.24	—0.08	742.6	700.5	42.1	Jahr

Lufttemperatur.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
24.28	—25.30	—26.15	—26.81	—27.14	—27.45	—27.76	—26.33	—26.03	—0.30	— 8.3	—45.3	37.0	Januar
13.50	—14.75	—16.02	—16.99	—18.13	—19.30	—20.19	—17.53	—17.24	—0.29	— 3.4	—30.6	27.2	Februar
7.11	— 8.25	— 9.17	—10.35	—11.37	—12.70	—13.45	—10.54	—10.46	—0.08	6.3	—35.2	41.5	März
3.56	2.39	1.16	0.08	— 0.91	— 2.06	— 2.97	— 0.16	0.23	—0.39	17.3	—18.2	35.5	April
12.84	11.51	9.58	8.03	6.58	5.74	4.46	8.17	8.55	—0.38	26.9	— 8.5	35.4	Mai
20.94	19.55	17.64	15.66	14.15	12.70	11.74	16.26	16.90	—0.64	35.1	— 0.6	35.7	Juni
22.85	21.40	19.54	18.09	16.61	15.41	14.28	18.53	19.03	—0.50	31.8	5.0	26.8	Juli
18.12	16.54	15.20	14.14	12.98	12.02	11.31	14.78	15.06	—0.28	30.3	0.7	29.6	August
10.64	9.07	7.91	6.61	5.29	4.57	3.81	7.40	7.61	—0.21	25.3	— 9.7	35.0	September
2.68	— 3.68	— 4.65	— 5.39	— 5.85	— 6.55	— 7.07	— 4.76	— 4.66	—0.10	14.1	—28.1	42.2	October
10.77	—11.36	—12.13	—12.74	—13.09	—13.40	—13.45	—11.93	—11.83	—0.10	2.6	—27.2	29.8	November
17.17	—17.86	—18.25	—18.70	—19.14	—19.25	—19.51	—18.13	—17.75	—0.38	— 4.4	—34.4	30.0	December
1.12	— 0.06	— 1.28	— 2.36	— 3.34	— 4.19	— 4.90	— 2.02	— 1.72	—0.30	35.1	—45.3	80.4	Jahr

Температура воздуха. — Lufttemperatur.

	Среднія изъ: — Mittel der:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.			
	°	°	°	°	°	
	—20.49	—32.31	—26.40	—11.82	0.07	Januar
	— 9.34	—25.61	—17.48	16.27	—0.05	Februar
	— 3.68	—18.99	—11.34	15.31	0.80	März
	6.23	— 7.76	— 0.76	13.99	0.60	April
	15.21	0.48	7.84	14.73	0.33	Mai
	24.29	7.50	15.90	16.79	0.36	Juni
	25.86	10.98	18.42	14.88	0.11	Juli
	20.85	8.33	14.59	12.52	0.19	August
	13.89	0.95	7.42	12.94	—0.02	September
	1.79	—11.21	— 4.71	13.00	—0.05	October
	— 6.22	—18.49	—12.36	12.27	0.43	November
	—12.52	—24.58	—18.55	12.06	0.42	December
	4.66	— 9.23	— 2.29	13.89	0.27	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Поддень. Mittag.	1	2	3
Январь	0.46	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.46	0.51	0.57	0.64	0.66	0.66	0.67
Февраль	0.80	0.75	0.74	0.71	0.70	0.69	0.65	0.68	0.77	0.92	1.03	1.13	1.20	1.22	1.20
Мартъ	1.43	1.40	1.38	1.36	1.33	1.31	1.32	1.41	1.48	1.59	1.70	1.73	1.77	1.77	1.76
Апрѣль	2.68	2.61	2.61	2.56	2.47	2.51	2.57	2.67	2.77	2.77	2.74	2.72	2.61	2.60	2.59
Май	4.29	4.34	4.33	4.29	4.39	4.43	4.48	4.51	4.61	4.42	4.43	4.28	4.19	4.15	4.13
Іюнь	7.76	7.68	7.43	7.29	7.49	7.82	8.17	8.52	8.73	8.77	8.48	8.40	8.16	8.04	8.15
Іюль	9.93	9.81	9.63	9.44	9.44	9.92	10.38	10.84	10.98	10.87	10.96	10.75	10.39	10.47	10.28
Августъ	9.31	9.05	8.96	8.90	8.82	9.07	9.40	9.89	10.05	10.14	9.97	9.80	9.67	9.52	9.30
Сентябрь	5.52	5.47	5.37	5.36	5.22	5.32	5.47	5.84	6.09	6.15	6.03	5.94	5.81	5.64	5.65
Октябрь	2.42	2.38	2.37	2.35	2.34	2.31	2.35	2.53	2.65	2.80	2.81	2.77	2.66	2.67	2.67
Ноябрь	1.60	1.57	1.57	1.55	1.52	1.49	1.47	1.50	1.58	1.66	1.78	1.87	1.86	1.83	1.86
Декабрь	0.90	0.91	0.90	0.88	0.92	0.90	0.91	0.94	0.94	0.98	1.08	1.17	1.25	1.25	1.22
Годъ	3.92	3.87	3.81	3.76	3.76	3.85	3.97	4.15	4.26	4.30	4.30	4.27	4.19	4.15	4.12

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	82.7	83.0	83.1	83.0	83.0	82.8	82.6	82.8	82.4	81.5	80.9	78.5	74.4	71.8	72.3
Февраль	89.6	90.0	89.8	89.4	89.3	88.9	88.4	88.2	86.5	81.1	73.9	66.0	61.5	59.8	58.8
Мартъ	81.9	82.5	82.9	84.0	84.7	85.0	84.1	79.5	71.7	64.1	60.0	55.6	55.1	53.3	52.6
Апрѣль	77.8	81.1	83.2	84.4	85.5	82.5	75.2	66.4	59.3	51.4	46.7	44.0	41.0	40.9	39.8
Май	71.0	75.7	78.3	79.8	79.7	75.9	70.5	62.7	55.5	48.1	44.4	40.5	37.7	35.7	34.4
Іюнь	80.0	81.9	83.9	84.7	82.5	77.2	72.0	64.9	58.8	53.0	47.9	44.9	42.3	40.1	41.3
Іюль	86.4	88.2	89.1	89.8	90.0	87.7	82.0	74.4	66.6	59.5	55.3	51.4	48.1	47.0	46.5
Августъ	92.9	93.8	94.3	95.3	94.8	93.5	90.8	85.4	77.9	71.4	66.4	62.1	59.4	57.0	55.4
Сентябрь	90.8	92.5	91.1	91.9	91.7	92.5	90.2	86.1	77.9	70.5	64.0	57.4	53.5	50.8	50.3
Октябрь	83.9	84.5	86.0	86.7	88.0	87.8	87.5	83.9	79.2	72.2	65.0	60.7	55.3	54.5	55.2
Ноябрь	90.1	89.8	89.8	90.8	91.0	91.4	91.4	90.8	89.5	86.7	83.5	78.5	72.4	70.4	71.6
Декабрь	89.2	89.1	89.1	88.9	88.6	88.4	88.3	88.6	88.2	87.3	86.1	84.3	83.3	81.8	80.6
Годъ	84.7	86.0	86.7	87.4	87.4	86.1	83.7	79.5	74.5	68.9	64.5	60.3	57.0	55.3	54.9

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.
Январь	0.73	0.34	0.54	0.39	—0.01
Февраль	1.32	0.54	0.93	0.78	—0.01
Мартъ	2.16	1.00	1.58	1.16	—0.05
Апрѣль	3.60	1.96	2.78	1.64	—0.16
Май	5.33	3.37	4.35	1.96	—0.07
Іюнь	9.51	6.45	7.98	3.06	—0.01
Іюль	11.97	8.53	10.25	3.44	0.02
Августъ	10.75	8.03	9.39	2.72	0.00
Сентябрь	6.85	4.54	5.70	2.31	—0.07
Октябрь	3.29	1.85	2.57	1.44	—0.04
Ноябрь	2.35	1.05	1.70	1.30	—0.04
Декабрь	1.51	0.61	1.06	0.90	—0.05
Годъ	4.94	3.19	4.07	1.75	—0.04

Irkutsk. Absolute Feuchtigkeit. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч. 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.59	0.55	0.53	0.51	0.51	0.50	0.48	0.53	0.54	—0.01	1.5	0.1	1.4	Januar
1.05	1.02	0.99	0.96	0.93	0.89	0.85	0.92	0.94	—0.02	2.1	0.3	1.8	Februar
1.61	1.56	1.53	1.48	1.48	1.48	1.47	1.53	1.53	±0.00	3.5	0.2	3.3	März
2.61	2.55	2.48	2.49	2.64	2.76	2.74	2.62	2.56	0.06	5.5	1.0	4.5	April
4.16	4.15	4.07	4.10	4.09	4.25	4.37	4.28	4.27	0.01	7.7	1.6	6.1	Mai
8.01	7.93	7.50	7.60	7.70	7.82	7.81	7.97	7.98	—0.01	15.3	3.9	11.4	Juni
0.29	10.32	10.22	10.17	10.37	10.22	10.03	10.27	10.31	—0.04	15.1	6.0	9.1	Juli
9.21	9.22	9.31	9.40	9.49	9.50	9.35	9.39	9.49	—0.10	14.3	5.0	9.3	August
5.45	5.43	5.53	5.78	5.79	5.75	5.59	5.63	5.69	—0.06	10.5	2.1	8.4	September
2.40	2.43	2.48	2.63	2.59	2.55	2.50	2.53	2.55	—0.02	5.4	0.4	5.0	October
1.74	1.73	1.68	1.66	1.62	1.59	1.60	1.66	1.66	±0.00	3.9	0.3	3.6	November
1.04	1.02	0.98	0.97	0.94	0.93	0.92	1.01	1.04	—0.03	2.5	0.2	2.3	December
4.01	3.99	3.94	3.98	4.01	4.02	3.98	4.03	4.05	—0.02	15.3	0.1	15.2	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
81.2	81.6	82.6	82.3	82.3	81.9	82.5	80.5	79.8	+0.7	97	55	42	Januar
66.8	71.2	76.2	80.1	83.6	86.8	88.7	78.2	76.7	1.5	99	43	56	Februar
56.0	59.5	61.8	65.4	69.2	75.9	80.2	68.8	68.2	0.6	100	24	76	März
44.7	47.3	49.8	53.6	60.5	68.8	72.8	60.0	56.6	3.4	100	18	82	April
37.3	40.1	43.7	49.1	54.0	59.0	65.8	54.5	52.4	2.1	100	13	87	Mai
44.4	48.1	50.4	56.6	62.4	69.3	74.4	60.1	57.0	3.1	100	20	80	Juni
51.4	55.9	61.6	66.4	73.4	78.0	82.5	67.9	65.7	2.2	100	20	80	Juli
60.6	65.7	71.8	77.1	83.9	89.2	91.8	76.7	75.7	1.0	100	27	73	August
56.1	61.5	67.3	76.6	84.1	87.9	90.2	74.0	73.4	0.6	100	24	76	September
60.8	65.3	71.4	78.6	80.5	82.8	83.6	73.6	73.8	—0.2	100	29	71	October
82.7	85.7	87.8	90.1	89.6	90.2	90.5	85.3	84.7	0.6	100	39	61	November
85.0	85.9	86.9	88.0	87.9	88.3	89.1	86.6	86.5	0.1	100	44	56	December
60.6	64.0	67.6	72.0	76.0	79.8	82.7	72.2	70.9	1.3	105	13	87	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

ца.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
	86.2	70.1	78.2	16.1	2.3	Januar
	93.1	56.7	74.9	36.4	3.3	Februar
	91.2	47.7	69.4	43.5	—0.6	März
	90.7	34.5	62.6	56.2	—2.6	April
	85.2	30.7	58.0	54.5	—3.5	Mai
	89.4	35.2	62.3	54.2	—2.2	Juni
	94.7	52.5	73.6	42.2	—5.7	Juli
	98.2	52.1	75.2	46.1	1.5	August
	97.1	46.7	71.9	50.4	2.1	September
	93.9	48.6	71.2	45.3	2.4	October
	96.3	67.4	81.8	28.9	3.5	November
	94.0	76.9	85.4	17.1	1.2	December
	92.5	51.6	72.0	40.9	0.2	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	—29.83°	—30.28°	—30.52°	—30.77°	—30.61°	—30.71°	—30.54°	—30.54°	—29.65°	—27.28°	—24.65°	—22.85°	—22.00°	—22.35°	[illegible]
Февраль	—23.23	—23.77	—23.85	—24.17	—24.44	—24.59	—24.36	—23.90	—21.94	—17.52	—14.05	—11.64	—10.44	— 9.74	[illegible]
Мартъ	—14.10	—14.34	—14.70	—15.02	—15.45	—15.79	—15.03	—12.77	— 8.97	— 5.91	— 3.88	— 2.36	— 1.80	— 1.54	[illegible]
Апрѣль	— 4.07	— 4.69	— 5.00	— 5.45	— 5.75	— 4.82	— 2.42	2.43	6.76	10.82	13.72	16.05	16.76	15.53	[illegible]
Май	2.92	2.19	1.70	1.33	2.05	3.50	6.93	11.40	15.97	20.13	23.89	26.75	26.74	26.63	[illegible]
Іюнь	10.93	10.15	9.55	9.15	10.13	12.60	16.40	20.53	24.83	28.75	31.52	34.59	35.97	36.23	[illegible]
Іюль	13.72	13.22	12.77	12.37	12.94	14.72	17.80	22.14	26.11	30.04	33.11	34.83	35.45	36.06	[illegible]
Августъ	11.29	10.93	10.65	10.41	10.44	11.35	13.19	16.47	19.47	22.48	25.17	26.61	27.39	28.12	[illegible]
Сентябрь	3.45	3.28	3.03	2.93	2.75	3.04	4.39	7.22	10.65	13.72	16.32	18.62	19.86	18.96	[illegible]
Октябрь	— 6.51	— 6.89	— 7.14	— 7.35	— 7.49	— 7.55	— 7.04	— 5.42	— 2.87	— 0.14	2.66	4.26	5.10	4.99	[illegible]
Ноябрь	—13.21	—13.43	—13.64	—13.84	—13.84	—14.12	—13.92	—13.43	—12.14	—11.13	— 9.61	— 8.60	— 8.36	— 8.63	[illegible]
Декабрь	—20.29	—20.32	—20.54	—20.27	—20.17	—20.21	—20.23	—19.96	—19.46	—18.97	—17.19	—16.26	—16.01	—17.19	[illegible]
Годъ	— 5.74	— 6.16	— 6.47	— 6.72	— 6.62	— 6.05	— 4.57	— 2.15	0.73	3.75	6.42	8.33	9.06	8.92	[illegible]

Температура почвы на глубинѣ 0,4.

Январь	—19.18°	—19.22°	—19.23°	—19.26°	—19.32°	—19.34°	—19.36°	—19.46°	—19.51°	—19.50°	—19.46°	—19.40°	—19.31°	—19.24°	[illegible]
Февраль	—14.59	—14.63	—14.66	—14.71	—14.75	—14.82	—14.88	—14.98	—15.02	—15.02	—14.94	—14.85	—14.74	—14.61	[illegible]
Мартъ	— 7.38	— 7.40	— 7.43	— 7.47	— 7.52	— 7.56	— 7.61	— 7.65	— 7.66	— 7.64	— 7.57	— 7.50	— 7.43	— 7.34	[illegible]
Апрѣль	— 0.48	— 0.51	— 0.52	— 0.54	— 0.54	— 0.56	— 0.56	— 0.56	— 0.55	— 0.49	— 0.47	— 0.42	— 0.40	— 0.35	[illegible]
Май	6.62	6.60	6.59	6.56	6.53	6.49	6.44	6.43	6.39	6.37	6.39	6.40	6.45	6.50	[illegible]
Іюнь	14.42	14.40	14.35	14.30	14.24	14.20	14.13	14.11	14.07	14.06	14.07	14.09	14.15	14.24	[illegible]
Іюль	19.02	18.99	18.90	18.84	18.75	18.66	18.60	18.54	18.50	18.49	18.49	18.52	18.57	18.62	[illegible]
Августъ	16.60	16.55	16.48	16.39	16.32	16.25	16.17	16.12	16.09	16.07	16.08	16.10	16.13	16.16	[illegible]
Сентябрь	10.30	10.25	10.18	10.14	10.08	10.02	9.96	9.95	9.95	9.98	9.99	10.03	10.05	10.11	[illegible]
Октябрь	2.15	2.12	2.09	2.05	2.00	1.97	1.95	1.88	1.87	1.92	1.97	2.00	2.05	2.09	[illegible]
Ноябрь	— 5.23	— 5.26	— 5.28	— 5.29	— 5.32	— 5.34	— 5.39	— 5.42	— 5.46	— 5.41	— 5.38	— 5.35	— 5.32	— 5.30	[illegible]
Декабрь	—11.79	—11.81	—11.84	—11.87	—11.90	—11.92	—11.95	—11.96	—12.01	—12.02	—12.00	—11.95	—11.88	—11.86	[illegible]
Годъ	0.87	0.84	0.80	0.76	0.71	0.69	0.62	0.58	0.56	0.57	0.60	0.64	0.69	0.75	[illegible]

Температура на поверхности земли. — Temperatur auf der Oberfläche der Erde.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mo...
Январь	—20.28°	—33.25°	—26.76°	12.97°	—1.28°	Januar
Февраль	— 7.95	—27.05	—17.40	19.30	—2.01	Feb...
Мартъ	0.42	—18.30	— 8.94	18.72	—0.64	März
Апрѣль	21.57	— 8.15	6.71	29.72	—3.48	April
Май	31.77	— 0.46	15.66	32.23	—3.42	Mai
Іюнь	39.63	6.91	23.27	32.72	—2.16	Juni
Іюль	39.51	10.77	25.14	28.74	—2.68	Juli
Августъ	30.37	7.91	19.14	22.46	—1.73	August
Сентябрь	21.83	0.33	11.08	21.50	—2.00	Sept...
Октябрь	8.21	—11.65	— 1.72	19.86	—1.40	Oct...
Ноябрь	— 5.86	—18.78	—12.32	12.92	0.22	Nov...
Декабрь	—13.45	—25.95	—19.70	12.50	0.36	Dec...
Годъ	12.16	— 9.81	1.18	21.97	—1.68	Jahr

Irkutsk. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
27.79	−28.34	−28.55	−29.12	−29.21	−29.43	−29.61	−28.04	−27.22	−0.82	− 6.1	−42.1	36.0	Januar
18.40	−19.46	−20.12	−20.79	−21.52	−22.07	−22.45	−19.41	−18.53	−0.88	0.7	−31.1	31.8	Februar
8.13	− 9.42	−10.48	−11.31	−11.96	−12.70	−13.19	− 9.58	− 9.38	−0.20	11.7	−32.1	43.8	März
3.53	0.88	− 0.63	− 1.37	− 2.17	− 2.85	− 3.05	3.23	4.32	−1.09	37.5	−17.2	54.7	April
14.33	10.87	8.29	6.88	5.72	4.92	3.89	12.24	13.52	−1.28	45.5	− 9.5	55.0	Mai
25.11	20.47	17.88	15.67	14.29	13.11	12.12	21.11	22.68	−1.57	54.2	− 0.7	54.9	Juni
25.03	21.74	19.15	17.48	16.32	15.23	14.31	22.46	23.57	−1.11	50.0	5.3	44.7	Juli
19.16	16.38	14.74	13.67	12.90	12.06	11.44	17.41	18.19	−0.78	47.6	0.7	46.9	August
9.80	7.71	6.50	5.71	4.88	4.32	3.74	9.08	9.99	−0.91	34.8	− 9.5	44.3	September
3.09	− 3.96	− 4.67	− 5.21	− 5.48	− 5.91	− 6.16	− 3.12	− 2.38	−0.74	21.4	−27.0	48.4	October
12.01	−12.23	−12.53	−13.12	−13.52	−13.75	−13.45	−12.10	−11.80	−0.30	8.5	−27.6	36.1	November
19.52	−19.86	−19.88	−20.13	−20.48	−20.49	−20.30	−19.34	−18.79	−0.55	− 8.0	−34.0	26.0	December
0.67	− 1.27	− 2.52	− 3.47	− 4.19	− 4.80	5.23	− 0.50	0.35	−0.85	54.2	−42.1	96.3	Jahr

Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von 0m,4.

19.18	−19.24	−19.25	−19.22	−19.21	−19.21	−19.22	−19.28	−19.30	+0.02	−13.6	−24.5	10.9	Januar
14.42	−14.41	−14.39	−14.36	−14.38	−14.36	−14.38	−14.64	−14.66	+0.02	−12.1	−17.7	5.6	Februar
7.12	− 7.12	− 7.10	− 7.09	− 7.07	− 7.08	− 7.09	− 7.35	− 7.37	+0.02	− 2.3	−13.4	11.1	März
0.20	− 0.21	− 0.24	− 0.25	− 0.27	− 0.27	− 0.28	− 0.39	− 0.40	+0.01	2.9	− 3.4	6.3	April
6.73	6.75	6.76	6.79	6.81	6.83	6.84	6.59	6.56	+0.03	10.7	1.9	8.8	Mai
14.51	14.61	14.69	14.73	14.79	14.80	14.80	14.37	14.34	+0.03	21.4	8.4	13.0	Juni
18.82	19.00	19.08	19.12	19.10	19.12	19.06	18.79	18.76	+0.03	21.2	16.0	5.2	Juli
16.28	16.38	16.42	16.43	16.42	16.40	16.35	16.29	16.24	+0.05	20.7	11.9	8.8	August
10.20	10.18	10.17	10.17	10.16	10.15	10.10	10.11	10.06	+0.05	13.1	4.8	8.3	September
2.07	2.00	1.97	1.98	1.95	1.94	1.92	2.01	1.99	+0.02	5.8	− 3.8	9.6	October
5.36	− 5.39	− 5.40	− 5.37	− 5.38	− 5.39	− 5.40	− 5.35	− 5.36	+0.01	− 1.3	−11.0	9.7	November
11.93	−11.95	−11.95	−11.94	−11.93	−11.95	−11.95	−11.91	−11.92	+0.01	− 8.5	−14.3	5.8	December
0.87	0.88	0.90	0.92	0.92	0.92	0.90	0.77	0.74	0.03	21.4	−24.5	45.9	Jahr

Температура почвы на глубинѣ 0m,4. — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von 0m,4.

Среднія изъ: — Mittel der:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.			
−18.62	−19.84	−19.23	1.22	−0.05	Januar
−14.19	−15.09	−14.64	0.90	±0.00	Februar
− 6.86	− 7.81	− 7.34	0.95	−0.01	März
− 0.15	− 0.61	− 0.38	0.46	−0.01	April
7.03	6.27	6.65	0.76	−0.06	Mai
15.04	13.95	14.50	1.09	−0.13	Juni
19.43	18.37	18.90	1.06	−0.11	Juli
16.80	15.88	16.34	0.92	−0.05	August
10.47	9.77	10.12	0.70	−0.01	September
2.25	1.72	1.98	0.53	0.03	October
− 4.96	− 5.72	− 5.34	0.76	−0.01	November
−11.46	−12.29	−11.88	0.83	−0.03	December
1.23	0.38	0.81	0.85	−0.04	Jahr

Выводъ. Температура почвы на глубинѣ: Иркутскъ.

Мѣсяцы.	0,8							
	7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	7ʰ a.
Январь	—13.65°	—13.71°	—13.76°	—13.71°	— 9.4°	—16.9°	7.5°	—1.11°
Февраль	—11.88	—11.85	—11.82	—11.85	—10.2	—13.7	3.5	—3.07
Мартъ	— 7.11	— 7.08	— 6.99	— 7.06	— 3.3	—10.4	7.1	—2.91
Апрѣль	— 1.60	— 1.60	— 1.57	— 1.59	— 0.4	— 3.2	2.8	—1.35
Май	2.65	2.68	2.77	2.70	6.5	— 0.3	6.8	—0.60
Іюнь	9.58	9.65	9.72	9.65	14.9	5.8	9.1	0.21
Іюль	14.63	14.64	14.64	14.64	15.7	13.3	2.4	3.75
Августъ	14.27	14.23	14.19	14.23	16.2	11.9	4.3	7.66
Сентябрь	10.00	10.02	9.94	9.99	12.0	6.7	5.3	7.98
Октябрь	3.87	3.85	3.77	3.83	6.5	1.1	5.4	5.65
Ноябрь	— 1.34	— 1.43	— 1.46	— 1.41	1.1	— 5.5	6.6	2.58
Декабрь	— 8.00	— 8.04	— 8.09	— 8.04	— 5.3	— 9.6	4.3	0.50
Годъ	0.95	0.95	0.95	0.95	16.2	—16.9	33.1	1.61

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	1.0	0.7	0.7	1.0	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.8	1.4
E	2.9	2.8	3.1	2.9	2.7	2.4	2.3	2.2	1.8	2.7	2.4	2.4
S	2.1	2.5	2.2	2.2	2.2	2.5	2.3	2.0	2.3	2.5	2.6	2.2
W	1.2	1.0	2.0	1.4	1.3	1.0	1.0	0.5	1.0	0.4	0.8	1.1
φ	122°54′	135°0′	134°45′	128°40′	116°34′	135°0′	135°0′	120°28′	148°24′	120°15′	135°0′	121°36′
R	2.0	2.5	1.9	1.9	1.6	2.0	1.8	2.0	1.5	2.8	2.5	1.5
J	5.3	5.1	6.2	5.5	5.5	5.1	4.7	4.2	4.4	5.0	4.9	5.3

Февраль.

N	0.4	0.3	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	0.4	0.6	1.3	1.6	2.1
E	5.2	4.8	4.5	3.7	4.3	3.9	3.7	2.7	2.5	2.2	2.6	2.1
S	3.3	3.3	3.2	3.0	3.4	2.9	3.2	2.5	2.3	2.1	2.4	3.0
W	0.1	0.1	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	1.3
φ	119°37′	122°33′	120°21′	124°53′	124°47′	124°5′	126°52′	133°40′	131°49′	123°41′	118°4′	138°22′
R	5.9	5.6	4.8	4.0	4.4	4.1	4.0	3.0	2.5	1.4	1.7	1.2
J	7.1	6.8	6.9	5.9	7.0	6.0	6.2	4.8	4.6	5.0	5.6	6.6

Мартъ.

N	2.1	2.4	2.2	2.6	2.8	2.6	3.3	4.1	5.3	5.9	5.6	6.3
E	3.6	3.9	4.3	3.1	2.4	2.4	1.9	1.9	2.2	1.9	1.6	1.5
S	2.6	2.3	2.7	2.1	1.6	1.1	1.7	1.7	2.2	2.1	2.1	2.2
W	2.9	2.1	1.8	2.1	2.6	2.7	3.2	3.1	3.8	3.1	3.4	4.1
φ	125°32′	86°49′	101°19′	63°26′	350°32′	348°41′	320°54′	333°26′	332°42′	342°47′	332°47′	327°37′
R	0.9	1.8	2.5	1.1	1.2	1.5	2.0	2.7	3.5	4.0	3.9	4.9
J	8.5	8.2	8.2	7.3	7.1	6.6	7.8	8.3	10.4	10.1	9.9	10.7

Апрѣль.

N	1.9	1.7	2.1	2.7	2.7	2.7	3.3	4.1	5.5	5.2	7.5	8.2
E	2.8	2.4	3.1	4.2	3.5	4.0	4.9	4.0	3.8	3.3	3.0	3.3
S	1.8	1.6	1.7	1.1	0.8	1.6	1.6	3.7	3.0	2.3	2.9	2.8
W	2.7	2.3	2.3	2.7	1.7	1.7	2.2	1.1	2.5	4.0	4.3	5.7
φ	45°0′	45°0′	63°26′	43°9′	43°27′	64°26′	57°48′	82°9′	27°28′	346°26′	344°13′	336°25′
R	0.1	0.1	0.9	2.2	2.6	2.7	2.9	2.9	2.8	3.0	4.8	6.0
J	7.2	6.4	7.1	8.6	7.1	8.0	9.6	10.3	11.5	11.4	13.6	15.4

Irkutsk. Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von: Résumé.

1,m6				3,m2				
Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	1h p.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
°	°	°	°	°	°	°	°	
— 1.15	0.2	— 2.5	2.7	2.26	2.6	1.9	0.7	Januar
— 3.09	— 2.4	— 3.4	1.0	1.57	1.8	1.3	0.5	Februar
— 2.90	— 2.0	— 3.3	1.3	1.10	1.3	0.9	0.4	März
— 1.33	— 0.8	— 2.0	1.2	0.77	0.9	0.7	0.2	April
— 0.58	— 0.4	— 0.8	0.4	0.66	0.7	0.6	0.1	Mai
0.24	1.9	— 0.4	2.3	0.61	0.7	0.6	0.1	Juni
3.78	5.6	1.9	3.7	0.52	0.6	0.5	0.1	Juli
7.68	8.5	5.7	2.8	1.10	2.4	0.5	1.9	August
8.00	8.5	7.4	1.1	3.34	4.0	2.5	1.5	September
5.64	7.3	4.0	3.3	4.23	4.3	4.0	0.3	October
2.54	3.9	1.4	2.5	3.85	4.3	3.5	0.8	November
0.48	1.5	— 0.4	1.9	3.02	3.5	2.7	0.8	December
1.61	8.5	— 3.4	11.9	1.92	4.3	0.5	3.8	Jahr

Januar.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
2.6	1.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8	1.1	1.2	—0.1
2.2	2.1	2.3	2.8	2.9	2.6	3.1	3.1	3.8	3.3	2.6	2.5	+0.1
2.0	2.5	3.7	3.7	3.4	2.7	3.1	3.0	3.2	2.3	2.5	2.4	+0.1
1.0	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9	1.0	—0.1
63°26′	123°41′	145°25′	140°23′	137°12′	135°0′	135°0′	132°16′	124°31′	122°0′	129°28′	128°40′	0°48′
1.3	1.8	3.5	3.8	3.7	2.8	3.3	3.0	3.9	2.8	2.2	1.9	0.3
5.8	5.0	5.4	5.6	5.6	4.9	5.7	5.9	6.4	5.4	5.3	5.3	±0.0

Februar.

4.2	3.2	2.6	2.5	2.2	1.8	1.4	1.1	1.1	1.0	1.6	1.8	—0.2
2.6	3.3	3.7	4.4	4.4	5.1	4.8	4.2	4.5	5.2	3.7	3.4	0.3
3.4	3.3	4.7	5.3	4.3	3.4	3.7	3.9	3.4	2.9	3.3	3.5	—0.2
1.6	1.9	2.3	2.0	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.9	0.9	0.0
57°20′	94°5′	146°19′	139°24′	121°42′	110°25′	118°42′	127°7′	119°54′	111°12′	121°16′	124°13′	—2°57′
1.3	1.4	2.5	3.7	4.0	4.6	4.8	4.6	4.6	5.2	3.3	3.0	0.3
9.2	8.9	9.8	10.7	8.9	8.3	8.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	—0.1

März.

8.5	7.5	4.9	3.1	2.5	2.1	1.1	1.3	2.2	2.0	4.1	4.4	—0.3
2.2	2.4	2.3	3.2	2.5	2.2	2.2	3.3	3.4	4.0	2.6	1.9	0.7
2.7	3.4	3.5	3.3	3.0	2.1	2.2	3.0	2.9	2.4	2.4	2.1	0.3
3.9	2.8	3.3	2.7	2.2	2.1	1.9	1.8	1.1	1.5	2.7	3.0	—0.3
343°40′	354°26′	324°28′	111°48′	149°3′	90°0′	164°45′	138°35′	106°55′	99°5′	355°36′	334°26′	11°10′
6.0	4.1	1.7	0.5	0.6	0.1	1.1	2.3	2.4	2.5	1.7	2.5	—0.8
13.9	13.4	10.8	9.4	7.8	6.3	5.7	6.8	7.1	7.6	9.1	8.9	0.2

April.

12.8	12.0	10.8	7.7	4.9	3.8	3.6	3.5	2.8	2.5	5.6	6.1	—0.5
2.4	2.3	2.2	2.7	3.3	2.6	3.1	4.3	2.7	2.2	3.2	3.8	—0.6
1.3	1.2	1.5	1.9	2.6	2.4	2.8	2.0	2.2	2.0	2.0	2.1	—0.1
3.8	3.5	5.0	3.9	4.0	3.5	3.0	2.7	3.2	2.2	3.2	2.9	0.3
353°4′	353°40′	343°15′	348°19′	343°4′	327°16′	7°8′	46°51′	320°12′	0°0′	0°0′	12°41′	—12°41′
11.6	10.9	9.7	5.9	2.4	1.7	0.8	2.2	0.8	0.5	3.6	4.1	—0.5
17.0	16.0	14.9	12.4	11.1	9.4	9.4	9.8	8.0	6.7	11.0	11.9	—0.9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	4.2	3.3	3.2	2.3	3.8	4.0	4.6	4.5	5.7	5.5	6.0	6.3
E	5.2	4.8	4.0	4.6	4.5	4.0	3.9	3.7	2.9	4.0	3.7	3.8
S	4.3	3.4	3.6	3.0	2.1	2.3	3.5	4.6	4.5	5.1	4.4	5.9
W	4.0	3.9	4.4	4.3	4.0	4.6	4.4	3.9	4.7	5.1	4.3	4.3
φ	94°46′	96°20′	225°0′	156°48′	16°23′	340°34′	335°33′	243°26′	303°41′	289°59′	339°27′	308°40′
R	1.2	0.9	0.6	0.8	1.8	1.8	1.2	0.2	2.2	1.2	1.7	0.6
J	13.5	11.5	10.4	10.9	11.2	11.3	11.6	12.6	13.0	14.4	13.8	15.7

Іюнь.

N	2.4	2.3	2.4	2.2	1.9	1.6	2.9	2.9	3.6	5.4	5.8	5.8
E	6.2	5.7	5.0	5.0	4.4	3.4	3.4	4.0	2.9	2.0	2.2	2.3
S	4.0	3.8	2.9	3.1	2.9	3.5	3.6	4.0	5.2	4.6	4.5	4.5
W	3.2	2.7	2.5	3.2	2.5	3.2	2.8	2.8	4.5	5.3	5.1	5.9
φ	118°4′	116°34′	101°19′	116°34′	117°46′	153°59′	139°24′	132°31′	225°0′	283°38′	294°9′	289°51′
R	3.4	3.4	2.5	2.0	2.1	1.9	0.9	1.6	2.3	3.4	3.2	3.8
J	12.1	11.3	9.9	10.7	9.4	8.8	9.5	10.3	12.9	13.3	13.4	14.1

Іюль.

N	1.4	1.7	1.3	1.1	1.4	1.9	3.1	3.8	4.6	6.0	5.5	6.5
E	4.1	4.7	4.3	3.4	2.7	3.1	2.7	2.7	1.2	2.5	2.5	2.2
S	3.3	3.4	2.6	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	2.6
W	2.6	2.9	2.6	2.4	2.9	2.7	2.7	2.6	3.2	3.4	4.1	5.0
φ	141°43′	133°22′	127°24′	144°28′	326°19′	29°45′	0°0′	2°29′	324°28′	347°37′	336°3′	324°19′
R	2.4	2.5	2.1	1.7	0.4	0.8	1.8	2.3	3.4	4.2	3.9	4.8
J	8.7	9.7	8.2	7.2	6.5	7.1	8.0	8.1	8.7	11.1	10.8	12.9

Августъ.

N	1.0	1.9	1.8	1.8	2.6	2.0	4.0	5.4	7.1	6.2	6.7	6.5
E	3.6	2.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	2.4	2.4	3.3
S	2.3	1.9	1.4	0.8	0.8	0.9	1.8	1.8	3.2	2.7	2.9	2.7
W	1.2	1.8	2.1	2.1	2.1	0.7	2.6	3.6	3.6	3.9	4.8	4.4
φ	118°27′	90°0′	72°54′	41°59′	18°28′	58°34′	349°42′	338°45′	338°58′	336°48′	327°43′	343°51′
R	2.7	1.1	1.4	1.4	1.9	2.1	2.2	3.9	4.2	3.8	4.5	3.9
J	6.1	6.4	6.6	6.1	6.6	6.0	8.2	9.9	12.5	11.4	12.5	12.9

Сентябрь.

N	1.5	1.7	2.3	2.3	3.0	2.7	2.4	3.3	4.7	5.1	4.7	4.3
E	4.1	3.9	4.1	2.4	2.7	2.2	2.5	2.1	2.3	1.3	1.5	2.3
S	1.8	1.8	2.3	1.5	1.2	0.9	0.6	1.4	1.0	1.8	1.8	1.6
W	4.0	3.7	3.1	3.9	3.9	3.5	3.7	4.1	3.8	3.4	3.9	4.9
φ	161°34′	116°34′	90°0′	298°4′	326°19′	324°10′	326°19′	313°32′	337°56′	327°32′	320°23′	316°5′
R	0.3	0.2	1.0	1.7	2.2	2.2	2.2	2.8	4.0	3.9	3.8	3.8
J	9.5	8.9	9.0	7.9	7.8	7.2	7.4	8.2	9.2	8.7	8.7	10.0

Октябрь.

N	4.1	4.1	3.6	3.0	2.8	2.4	2.8	3.4	3.4	3.7	4.3	5.9
E	5.9	5.7	5.0	3.9	4.6	4.7	4.3	4.6	4.1	2.6	2.5	2.3
S	3.3	2.7	2.5	2.2	2.2	2.2	1.1	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7
W	2.8	2.5	2.5	1.9	1.8	1.7	2.6	2.7	2.9	1.8	3.3	4.1
φ	75°32′	66°22′	66°15′	68°12′	77°54′	86°11′	45°0′	49°54′	38°39′	23°58′	354°44′	336°48′
R	3.2	3.5	2.7	2.1	2.9	3.0	2.4	2.5	1.9	2.0	2.6	4.6
J	11.9	11.5	10.3	8.4	8.8	8.7	8.7	9.6	9.5	7.9	8.8	10.8

Ноябрь.

N	4.6	5.2	4.5	3.8	3.2	2.6	2.9	3.1	3.2	3.5	3.9	2.6
E	3.3	2.8	2.4	1.2	1.5	2.0	2.6	2.1	2.3	1.5	2.7	2.1
S	1.6	1.0	0.6	0.2	0.6	0.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.3
W	3.6	3.7	3.4	3.2	2.7	2.4	2.4	3.2	2.9	4.2	3.7	2.7
φ	354°17′	347°54′	345°37′	330°57′	335°13′	350°8′	7°7′	328°34′	341°34′	306°32′	335°33′	335°15′
R	3.0	4.3	4.0	4.1	2.9	2.3	1.6	2.1	1.9	3.4	2.4	1.4
J	10.0	9.8	8.3	6.3	6.0	6.6	7.0	7.5	7.9	7.8	9.0	6.6

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
6.1	6.2	6.7	5.6	4.7	3.9	3.7	3.0	3.8	5.3	4.8	4.9	—0.1
3.8	4.5	3.9	2.6	2.6	4.0	4.9	6.4	4.4	4.5	4.2	4.3	—0.1
5.2	4.7	4.8	4.0	3.5	6.0	6.5	5.5	4.0	4.5	4.4	5.4	—1.0
3.1	2.8	3.2	3.4	5.2	4.9	3.6	3.9	6.4	5.4	4.3	4.4	—0.1
37°52′	48°35′	20°14′	333°26′	294°47′	203°12′	155°6′	135°0′	264°17′	311°38′	345°58′	181°19′	164°39′
1.1	2.3	2.0	1.8	2.9	2.3	3.1	3.5	2.0	1.2	0.4	0.5	—0.1
14.6	14.7	14.7	12.2	12.1	13.9	13.8	14.1	14.4	14.4	13.4	14.0	—0.6
Juni.												
7.3	6.4	6.2	4.0	4.7	2.0	1.5	1.3	1.7	2.6	3.7	3.4	0.3
3.0	2.9	2.9	2.7	2.0	4.7	4.8	5.3	4.8	5.2	3.8	3.6	0.2
5.1	3.7	3.9	5.6	4.5	4.1	4.1	4.3	4.7	4.3	4.2	4.1	0.1
5.7	7.4	6.0	6.4	4.4	3.0	2.6	2.0	3.0	3.5	4.0	3.2	0.8
309°10′	300°58′	306°34′	241°26′	274°46′	141°2′	139°46′	132°16′	149°2′	135°0′	201°48′	150°15′	51°33′
3.5	5.2	3.9	4.0	2.4	2.7	3.4	4.5	3.5	2.4	0.5	0.8	—0.3
15.9	15.7	14.6	14.4	12.0	10.7	9.8	10.1	11.2	11.7	12.1	11.0	1.1
Juli.												
5.9	5.6	5.0	3.9	3.0	2.5	2.2	1.7	1.9	1.2	3.4	3.7	—0.3
2.4	1.8	1.6	3.1	2.6	2.9	3.6	4.2	5.2	4.7	3.1	2.8	0.3
5.6	4.1	4.3	4.3	5.1	4.5	4.3	4.1	4.8	4.5	3.2	2.7	0.5
5.6	5.9	7.0	5.6	4.7	4.0	3.1	3.2	3.4	2.7	3.9	3.8	0.1
275°21′	290°6′	277°23′	260°55′	225°0′	208°49′	166°36′	157°23′	148°10′	148°47′	284°2′	315°0′	—30°58′
3.2	4.4	5.4	2.5	3.0	2.3	2.2	2.6	3.4	3.9	0.8	1.4	—0.6
15.5	14.0	13.6	13.1	11.9	10.6	10.0	9.9	11.3	9.9	10.6	10.2	0.4
August.												
6.1	5.4	4.6	3.7	3.3	2.6	2.4	2.3	1.7	1.9	3.9	4.4	—0.5
2.0	2.1	2.3	2.5	2.9	3.3	3.4	3.0	2.1	3.0	2.6	2.8	—0.2
3.2	2.8	2.3	2.9	4.5	4.1	4.1	3.1	2.1	2.4	2.5	2.9	—0.4
5.4	5.3	5.5	5.4	4.9	4.7	3.2	2.8	2.1	2.3	3.5	3.4	0.1
310°28′	309°6′	305°42′	285°25′	239°2′	223°2′	173°18′	165°58′	180°0′	125°32′	327°16′	338°12′	—10°56
4.5	4.1	3.9	3.0	2.3	2.1	1.7	0.8	0.4	0.8	1.7	1.6	0.1
12.8	12.1	11.4	11.0	12.2	10.9	9.8	8.3	5.8	7.3	9.7	10.3	—0.6
September.												
6.9	5.5	5.0	4.7	3.6	3.5	1.8	2.0	1.9	2.0	3.6	3.1	0.5
1.9	2.3	2.2	2.8	3.5	3.0	4.1	4.0	4.2	4.8	2.8	2.7	0.1
1.5	2.1	2.7	3.2	3.9	4.7	3.4	2.7	2.2	2.2	2.1	1.9	0.2
4.3	4.6	4.0	4.1	4.9	3.8	3.7	3.7	3.9	4.7	4.1	4.2	—0.1
36°2′	325°55′	321°57′	319°5′	282°6′	213°41′	165°58′	156°48′	135°0′	153°26′	319°5′	308°40′	10°25′
5.9	4.1	2.9	2.0	1.4	1.4	1.7	0.8	0.4	0.2	2.0	1.9	0.1
11.2	11.1	10.5	11.1	12.4	11.4	10.1	9.6	9.5	10.0	9.6	9.3	0.3
October.												
8.9	7.4	5.9	5.2	3.1	3.3	2.8	3.1	3.7	4.0	4.4	3.9	0.5
3.2	3.1	3.2	4.5	3.9	4.9	4.9	4.5	4.6	4.8	4.0	3.8	0.2
2.4	2.4	2.2	2.6	3.6	3.3	3.1	3.3	3.0	2.2	2.4	1.9	0.5
4.2	4.5	3.6	2.8	3.0	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.1	3.5	—0.4
1°15′	344°21′	353°50′	33°11′	119°3′	90°0′	102°6′	101°19′	66°22′	45°0′	24°14′	8°32′	15°42′
6.6	5.2	3.7	3.1	1.0	1.3	1.4	1.0	1.7	2.5	2.2	2.0	0.2
4.6	13.6	11.6	11.7	10.3	11.5	10.9	11.0	10.6	10.6	10.7	10.1	0.6
November.												
3.3	3.0	2.4	3.2	3.0	3.3	2.5	2.8	1.8	3.1	3.2	2.7	0.5
3.1	2.1	2.7	2.8	3.4	2.8	3.1	3.3	3.9	4.0	2.6	2.8	—0.2
1.5	1.1	1.4	1.0	1.7	1.9	1.6	1.3	1.9	2.3	1.3	1.5	—0.2
3.7	1.8	2.3	1.8	2.3	1.9	2.1	2.4	1.4	3.0	2.7	2.4	0.3
2°52′	8°58′	21°48′	24°27′	40°14′	32°44′	48°1′	30°58′	92°18′	51°20′	356°59′	18°26′	—21°27′
2.3	1.9	1.1	2.4	2.5	1.7	1.3	1.8	2.5	1.4	1.9	1.2	0.7
7.4	6.3	6.9	7.1	8.1	7.8	7.4	7.9	9.1	9.8	7.7	7.1	0.6

Выводъ. **Декабрь.** Иркутскъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	2.5	2.1	2.3	3.0	2.6	2.9	3.4	2.9	3.8	4.0	3.8	3.8
E	3.5	3.7	3.1	2.5	2.1	1.8	1.9	2.5	2.7	1.6	2.4	2.3
S	0.8	1.9	1.4	1.5	1.9	1.2	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	2.2
W	3.2	3.6	2.8	3.7	3.4	3.6	3.4	4.1	3.7	3.2	4.3	5.0
φ	10°0′	26°34′	20°33′	321°21′	298°18′	313°22′	321°43′	316°44′	336°30′	329°21′	320°26′	300°39′
R	1.7	0.2	0.9	1.9	1.5	2.5	2.4	2.3	2.5	3.1	3.0	3.0
J	7.8	8.6	7.6	8.0	7.5	7.3	7.6	8.5	9.1	7.6	9.0	9.4

Годъ.

N	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.3	2.9	3.2	4.0	4.4	4.7	5.0
E	4.2	4.0	3.9	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9	2.6	2.3	2.5	2.5
S	2.6	2.5	2.3	1.9	1.8	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	2.5	2.7
W	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.6	2.7	3.1	3.2	3.6	4.0
φ	100°37′	97°36′	90°0′	66°48′	49°24′	45°0′	23°58′	12°32′	341°34′	334°39′	333°26′	326°53′
R	1.6	1.5	1.4	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.6	2.1	2.5	2.7
J	9.0	8.7	8.2	7.7	7.5	7.4	8.0	8.5	9.5	9.5	10.0	10.9

Облачность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	3.5	3.4	2.9	2.8	2.9	3.1	3.5	4.2	4.3	6.0	5.8	5.7	4.9	4.7	4.0
Февраль	2.4	2.4	3.0	2.8	2.5	2.9	4.2	3.7	3.8	4.3	4.0	4.0	3.8	3.7	3.3
Мартъ	3.5	3.8	4.0	4.5	4.8	5.6	5.6	5.4	4.1	6.1	6.0	5.9	6.0	5.5	5.1
Апрѣль	4.7	4.5	4.2	4.7	5.3	5.0	5.5	5.4	4.8	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.1
Май	5.6	5.6	5.7	6.1	6.3	5.7	5.1	4.9	4.6	4.9	4.5	4.3	4.8	5.2	5.0
Іюнь	5.3	5.1	5.4	5.3	5.3	5.1	4.3	4.5	4.8	5.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1
Іюль	5.0	5.3	6.0	6.2	6.3	5.7	5.5	5.1	5.5	6.0	5.7	5.4	5.4	5.3	4.5
Августъ	4.1	4.6	5.0	5.8	5.9	6.1	5.9	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.7	5.9	5.8
Сентябрь	3.8	4.6	4.6	5.2	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4	5.1
Октябрь	4.6	4.9	4.5	4.8	5.1	6.4	7.5	6.4	5.9	6.3	6.3	6.0	5.7	6.0	5.5
Ноябрь	5.3	4.9	5.4	5.4	5.5	5.5	7.3	7.3	7.9	7.6	6.9	6.6	6.5	6.5	6.6
Декабрь	4.6	5.3	4.4	4.7	5.7	5.3	7.2	8.4	7.8	7.5	7.5	7.0	6.8	6.0	5.4
Годъ	4.4	4.5	4.6	4.9	5.1	5.2	5.7	5.6	5.4	5.8	5.6	5.4	5.3	5.3	5.0

Облачн

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der:		
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Н... Н... Maxima
Январь	7.9	0.6	
Февраль	7.6	0.2	
Мартъ	8.3	0.7	
Апрѣль	8.4	1.5	
Май	8.5	1.7	
Іюнь	9.0	1.2	
Іюль	8.7	2.0	
Августъ	8.8	1.0	
Сентябрь	7.4	1.8	
Октябрь	9.6	1.4	
Ноябрь	9.8	1.5	
Декабрь	9.9	0.5	
Годъ	8.7	1.2	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
3.9	3.8	2.5	3.1	2.5	2.8	2.6	1.8	1.3	2.0	3.0	3.4	—0.4
2.2	2.4	2.3	1.5	2.6	2.8	3.1	3.1	3.0	3.7	2.6	2.5	0.1
2.2	2.0	1.9	1.4	1.4	1.5	2.8	2.3	1.9	0.7	1.7	2.2	—0.5
2.8	2.7	2.7	1.7	2.1	2.2	2.7	2.4	2.3	3.1	3.2	3.3	—0.1
340°34′	350°32′	326°19′	353°18′	24°27′	24°47′	116°34′	125°32′	130°36′	24°47′	335°13′	326°19′	8°44′
1.8	1.8	0.7	1.7	1.2	1.4	0.4	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	0.0
8.2	8.0	6.8	6.0	6.6	7.1	8.5	7.1	6.8	7.8	7.9	8.4	—0.5

Jahr.

6.4	5.6	4.8	4.0	3.2	2.7	2.2	2.1	2.1	2.4	3.6	3.6	0.0
2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	3.4	3.8	4.1	3.9	4.1	3.2	3.1	0.1
3.0	2.8	3.1	3.3	3.5	3.4	3.5	3.2	3.0	2.7	2.7	2.7	0.0
3.6	3.7	3.8	3.4	3.3	2.9	2.6	2.5	2.6	2.7	3.0	3.0	0.0
343°37′	338°33′	324°15′	330°15′	225°0′	144°28′	104°2′	124°31′	124°42′	102°6′	12°32′	48°1′	—35°29′
3.5	3.0	2.1	0.8	0.4	0.9	1.2	1.9	1.6	1.4	0.9	0.9	0.0
12.2	11.6	10.9	10.4	9.9	9.4	9.1	9.0	9.0	9.0	9.5	9.5	0.0

Bewölkung.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
.3	3.2	3.4	3.1	3.1	3.2	3.4	3.8	3.9	—0.1	10	0	10	Januar
.8	2.9	3.2	2.5	2.6	2.5	3.0	3.2	3.5	—0.3	10	0	10	Februar
.8	5.2	4.4	3.8	3.5	3.8	3.4	4.8	5.2	—0.4	10	0	10	März
.6	6.3	5.9	4.1	3.7	4.8	4.7	4.9	4.8	+0.1	10	0	10	April
.3	5.5	5.6	5.9	5.8	5.8	5.8	5.3	5.2	+0.1	10	0	10	Mai
.1	6.0	6.6	6.8	6.7	5.3	5.0	5.1	5.2	—0.1	10	0	10	Juni
.7	5.7	5.6	5.7	5.6	5.2	4.6	5.4	5.5	—0.1	10	0	10	Juli
.3	6.0	6.0	5.1	5.2	4.5	4.3	5.5	5.6	—0.1	10	0	10	August
.7	4.6	4.1	4.0	4.0	4.2	3.8	5.1	5.2	—0.1	10	0	10	September
.5	5.8	5.6	5.4	5.1	4.7	5.1	5.7	6.2	—0.5	10	0	10	October
.8	4.9	5.1	4.8	4.9	4.9	5.4	6.0	6.2	—0.2	10	0	10	November
.4	5.0	4.7	4.7	4.5	3.7	3.9	5.7	6.2	—0.5	10	0	10	December
.3	5.1	5.0	4.7	4.6	4.4	4.4	5.0	5.2	—0.2	10	0	10	Jahr

ung.

средних ... и наи- ...ихъ. ... mittleren ... Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
.3	—0.4	Januar
.4	—0.7	Februar
.6	+0.3	März
.9	—0.1	April
.8	0.2	Mai
.8	±0.0	Juni
.7	±0.0	Juli
.8	0.6	August
.6	0.5	September
.2	0.2	October
.3	0.4	November
.4	0.5	December
.5	0.1	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе В.** **Иркутскъ.**

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	—0'.98	—1'.01	—0'.44	—0'.64	—0'.36	—0'.05	—0'.18	—0'.43	—1'.02	—0'.96	—0'.54	—0'.09	0'.62	0'.51	—0'.41
Февраль	—0.71	—0.91	—0.78	—0.76	—0.57	—0.55	—0.43	—0.50	—1.00	—1.07	—0.48	0.16	0.69	0.79	0.32
Мартъ	—1.05	—0.51	—0.78	—0.77	—0.33	—0.16	—0.68	—1.86	—2.95	—2.55	—1.18	0.85	2.43	2.82	2.35
Апрѣль	—1.05	—1.20	—1.02	—0.99	—1.68	—2.33	—2.94	—4.16	—4.43	—2.72	—0.37	2.05	4.02	4.69	3.89
Май	—0.79	—0.91	—1.16	—1.34	—2.23	—3.35	—4.31	—4.33	—4.15	—2.45	—0.07	2.23	4.10	4.74	3.89
Іюнь	—0.76	—1.06	—1.34	—2.09	—3.41	—4.41	—5.16	—4.53	—3.52	—1.79	0.15	2.22	3.71	4.41	4.10
Іюль	—0.44	—0.80	—1.24	—1.29	—2.30	—3.14	—4.15	—4.14	—3.65	—1.85	—0.07	2.05	3.70	4.44	4.54
Августъ	—0.10	—0.26	—0.37	—0.58	—1.65	—3.10	—4.18	—4.57	—3.60	—1.11	1.35	3.25	4.65	5.01	4.11
Сентябрь	0.19	0.25	0.07	—0.32	—0.23	—0.88	—1.22	—1.38	—1.19	—0.24	1.00	2.40	3.51	3.87	3.25
Октябрь	—0.07	—0.10	0.28	0.22	0.73	0.57	0.60	—0.28	—0.97	—0.73	0.24	1.67	2.55	2.87	2.20
Ноябрь	—0.38	—0.40	—0.32	0.35	0.67	1.00	1.36	1.14	0.66	0.72	0.95	1.37	1.86	1.37	0.54
Декабрь	0.49	0.67	0.78	0.83	0.90	1.27	1.09	1.03	0.49	0.78	1.17	1.76	1.94	1.50	0.79
Годъ	—0.47	—0.52	—0.53	—0.62	—0.87	—1.26	—1.68	—2.00	—2.11	—1.16	0.18	1.66	2.82	3.08	2.46

Горизонтальная сила.

Январь	— 1	— 2	0	— 1	— 1	1	3	2	— 1	— 5	— 6	— 4	1	4	6
Февраль	3	2	2	0	2	1	3	2	— 1	— 4	— 7	— 5	1	6	8
Мартъ	0	— 1	0	— 4	— 5	— 3	— 4	— 5	—14	—23	—25	—22	—15	— 7	— 1
Апрѣль	5	4	6	5	5	6	4	— 4	—16	—27	—26	—18	— 6	3	11
Май	10	9	9	9	13	13	9	— 1	— 9	—17	—15	—11	0	7	13
Іюнь	11	8	9	9	11	9	5	— 1	— 9	—14	—14	—10	— 4	3	8
Іюль	10	11	9	10	10	9	5	— 3	—13	—19	—19	—14	— 9	— 1	4
Августъ	6	7	7	6	5	5	— 1	—12	—22	—26	—24	—19	—11	— 2	4
Сентябрь	12	12	11	5	6	5	1	— 3	—11	—15	—13	— 7	— 2	7	11
Октябрь	2	4	3	1	1	1	— 1	— 5	—11	—18	—21	—16	— 9	— 3	0
Ноябрь	— 2	— 2	— 1	0	— 1	0	0	0	— 6	— 8	— 9	— 7	— 2	— 2	— 2
Декабрь	2	4	2	3	3	4	5	4	2	— 1	— 1	0	3	6	6
Годъ	5	5	5	4	4	4	2	— 2	— 9	—15	—15	—11	— 4	2	5

Вертикальная сила.

Январь	—23	—23	—23	—23	—23	—22	—22	—21	—20	—20	—20	—22	—22	—21	—21
Февраль	—15	—16	—16	—17	—17	—17	—16	—16	—15	—17	—18	—17	—17	—17	—16
Мартъ	—16	—16	—17	—17	—17	—17	—17	—15	—15	—17	—19	—20	—20	—18	—15
Апрѣль	—14	—14	—14	—15	—14	—13	—13	—12	—14	—17	—20	—23	—23	—20	—18
Май	—11	—12	—12	—11	—10	—11	—13	—14	—15	—18	—19	—19	—17	—16	—13
Іюнь	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 5	— 6	— 8	—10	—12	—12	—13	—12	—10	— 7
Іюль	0	0	0	1	1	1	— 1	— 3	— 6	— 8	— 9	— 9	— 8	— 6	— 3
Августъ	4	4	3	4	6	7	5	3	0	— 3	— 5	— 4	— 2	1	4
Сентябрь	14	14	13	13	14	15	15	14	13	12	12	10	9	11	15
Октябрь	24	23	23	22	22	22	25	26	26	25	23	22	22	24	25
Ноябрь	27	28	28	28	27	27	28	29	30	29	28	29	30	31	31
Декабрь	24	25	24	24	24	24	24	25	25	25	25	24	25	26	25
Годъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	

Irkutsk. **Abweichung vom Jahresmittel.** Résumé.

Declination E.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
0'91	—0'96	—0'82	—1'21	—1'20	—1'25	—1'19	—0'64	—0'38	—2°15'15	4'0	— 9'6	13'6	Januar
0.46	—0.34	—0.91	—0.69	—1.11	—1.19	—1.03	—0.52	—0.28	15.03	2.8	— 8.2	11.0	Februar
0.30	—0.39	—0.33	—0.67	—1.03	—1.01	—1.03	—0.33	—0.02	14.84	11.0	—12.5	23.5	März
0.05	0.05	0.15	0.08	—0.24	—0.44	—0.87	—0.27	0.10	14.78	7.3	— 6.7	14.0	April
0.20	—0.38	—0.12	0.36	0.25	0.03	—0.33	—0.23	0.20	14.74	7.3	— 6.6	13.9	Mai
0.71	0.22	0.15	0.35	0.19	0.14	—0.42	—0.29	0.02	14.80	7.8	— 7.5	15.3	Juni
1.21	0.72	0.25	0.55	0.31	0.35	—0.03	0.05	0.20	14.46	9.4	— 7.0	16.4	Juli
0.13	—0.09	0.19	—0.18	0.38	0.30	0.10	0.16	0.27	14.35	7.0	— 7.2	14.2	August
0.19	0.33	0.45	0.63	0.60	0.24	0.17	0.60	1.03	13.91	7.7	— 9.9	17.6	September
0.49	0.52	0.41	0.66	0.26	—0.29	—0.56	0.52	0.95	13.99	5.9	— 7.0	12.9	October
0.33	—0.83	—0.26	—0.53	—0.64	—1.25	—0.18	0.29	0.63	14.22	14.7	—15.0	29.7	November
0.20	0.32	—0.11	0.02	—0.11	0.07	0.14	0.69	0.81	13.82	7.8	— 5.3	13.1	December
0.10	—0.07	—0.08	—0.05	—0.20	—0.36	—0.44	—	0.29	—2°14'51	14.7	—15.0	29.7	Jahr

Horizontal-Intensität.

2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	2	0	2	2.0112	26	— 46	72	Januar
2	1	1	1	1	1	3	1	3	2.0113	28	— 48	76	Februar
7	— 6	— 7	— 5	— 3	— 4	2	—7	—5	2.0105	41	— 65	106	März
7	6	6	7	8	8	8	1	2	2.0113	33	— 63	96	April
9	5	6	8	9	11	11	5	5	2.0117	59	— 48	107	Mai
9	7	6	8	8	9	11	4	3	2.0116	42	— 62	104	Juni
6	8	7	7	10	10	11	3	2	2.0115	33	— 50	83	Juli
2	— 1	2	3	4	9	9	—2	—3	2.0110	36	— 62	98	August
1	3	5	6	7	11	10	3	3	2.0115	36	— 66	102	September
2	0	— 1	0	2	1	2	—3	—2	2.0109	47	— 57*	104	October
5	— 3	— 6	— 7	— 5	— 7	— 3	—4	—3	2.0108	37	—107	144	November
0	— 1	0	— 1	0	0	1	2	3	2.0114	29	— 31	60	December
2	1	1	2	3	4	6	—	1	2.0112	59	—107	166	Jahr

Vertical-Intensität.

21	—22	—21	—21	—21	—21	—22	—22	—21	5.5519	— 7	—42	35	Januar
16	—16	—15	—15	—15	—15	—15	—16	—16	5.5525	— 5	—26	21	Februar
14	—14	—14	—14	—15	—15	—14	—16	—16	5.5525	— 2	—42	40	März
12	—14	—13	—14	—13	—13	—14	—15	—15	5.5526	— 3	—33	30	April
7	— 9	—10	—11	—11	—11	—11	—12	—13	5.5529	5	—27	32	Mai
0	— 2	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 8	5.5535	30	—28	58	Juni
3	2	2	1	0	0	0	— 2	— 3	5.5539	27	—21	48	Juli
7	6	5	5	5	5	4	3	3	5.5544	19	—17	36	August
17	16	16	16	16	15	15	14	14	5.5555	43	— 5	48	September
25	25	25	25	25	24	24	24	25	5.5565	39	11	28	October
30	31	30	30	29	29	29	29	30	5.5570	47	2	45	November
24	24	25	24	24	24	24	24	25	5.5565	34	15	19	December
3	2	2	1	1	1	1	—	0	5.5541	47	—42	89	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	—23	—23	—22	—23	—23	—21	—20	—20	—20	—21	—22	—23	—21
Февраль	—14	—15	—15	—17	—16	—16	—15	—15	—15	—18	—20	—18	—16
Мартъ	—16	—16	—17	—18	—18	—18	—18	—17	—20	—25	—27	—27	—25
Апрѣль	—12	—13	—12	—13	—12	—11	—12	—13	—19	—26	—28	—29	—24
Май	— 8	— 9	— 9	— 8	— 6	— 7	—10	—14	—18	—23	—24	—22	—17
Іюнь	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 9	—13	—17	—17	—16	—13
Іюль	3	3	2	4	4	3	0	— 5	—11	—15	—16	—14	—11
Августъ	5	5	5	5	7	8	4	— 2	— 8	—12	—14	—11	— 6
Сентябрь	17	17	15	13	14	15	14	11	8	5	6	6	7
Октябрь	23	22	22	20	20	20	22	22	20	17	14	15	17
Ноябрь	24	25	25	26	24	25	26	27	25	24	23	24	27
Декабрь	23	24	23	23	23	23	24	24	23	22	22	22	24
Годъ	2	1	1	1	1	2	1	— 1	— 4	— 7	— 9	— 8	— 5

Наклоненіе.

Январь	—0'.39	—0'.34	—0'.45	—0'.39	—0'.39	—0'.48	—0'.59	—0'.52	—0'.33	—0'.12	—0'.06	—0'.21	—0'.48
Февраль	—0.45	—0.42	—0.42	—0.33	—0.44	—0.38	—0.47	—0.42	—0.23	—0.11	0.03	—0.06	—0.38
Мартъ	—0.31	—0.25	—0.33	—0.11	—0.06	—0.17	—0.11	—0.02	0.48	0.93	1.00	0.82	0.43
Апрѣль	—0.54	—0.49	—0.60	—0.56	—0.54	—0.58	—0.47	—0.01	0.61	1.15	1.03	0.54	—0.12
Май	—0.76	—0.72	—0.72	—0.70	—0.90	—0.92	—0.74	—0.22	0.20	0.58	0.45	0.23	—0.33
Іюнь	—0.71	—0.55	—0.58	—0.56	—0.68	—0.58	—0.38	—0.10	0.30	0.54	0.54	0.30	—0.01
Іюль	—0.54	—0.59	—0.48	—0.52	—0.52	—0.46	—0.29	0.11	0.60	0.89	0.87	0.60	0.34
Августъ	—0.24	—0.30	—0.32	—0.24	—0.15	—0.13	0.16	0.72	1.21	1.37	1.22	0.97	0.57
Сентябрь	—0.37	—0.37	—0.34	—0.01	—0.04	0.03	0.25	0.45	0.87	1.07	0.96	0.59	0.30
Октябрь	0.37	0.24	0.30	0.39	0.39	0.39	0.56	0.80	1.12	1.49	1.61	1.32	0.94
Ноябрь	0.65	0.67	0.62	0.56	0.60	0.54	0.56	0.58	0.93	1.02	1.05	0.96	0.71
Декабрь	0.37	0.28	0.37	0.32	0.32	0.26	0.21	0.28	0.39	0.56	0.56	0.48	0.34
Годъ	—0.24	—0.24	—0.25	—0.18	—0.20	—0.21	—0.11	0.14	0.51	0.78	0.77	0.54	0.19

Испареніе. — Verdunstung.

Мѣсяцы.	Количество испаренія въ миллиметрахъ. Verdunstungsmenge in Millimeter.					M
	Съ 7ч а. до 1ч р. Von 7h a. bis 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. Von 1h p. bis 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. Von 9h p. bis 7h a.	Среднее. Mittel.	Мѣсячная сумма. Monatssumme.	
Январь	0.03*	0.01*	0.01*	0.05	1.6	Januar
Февраль	0.06*	0.12	0.01*	0.19	5.3	Februar
Мартъ	0.19*	0.34	0.13*	0.65	20.3	März
Апрѣль	0.44	0.84*	0.27*	1.54	46.3	April
Май	0.79*	1.57	0.99*	2.85	88.4	Mai
Іюнь	1.12	1.82	0.59	3.54	106.1	Juni
Іюль	0.91	1.69	0.45	3.05	94.5	Juli
Августъ	0.56	1.05	0.20	1.81	56.0	August
Сентябрь	0.32	0.81	0.22	1.34	40.3	Sept
Октябрь	0.15	0.35	0.14*	0.64	19.8	October
Ноябрь	0.06*	0.08*	0.02*	0.16	4.8	Nov
Декабрь	0.03	0.04	0.01	0.07	2.1	Dec
Годъ	0.39*	0.73*	0.21*	1.32	485.5	Jahr

). Irkutsk. **Abweichung vom Jahresmittel.** **Ganze Intensität.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч. 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
−19	−20	−21	−22	−22	−21	−21	−20	−21	−21	−20	5.9050	Januar
−14	−15	−15	−15	−15	−15	−15	−15	−14	−15	−15	5.9056	Februar
−13	−15	−16	−16	−16	−16	−16	−16	−13	−18	−18	5.9053	März
− 9	− 8	−10	−12	−11	−12	−10	−10	−11	−15	−14	5.9056	April
− 5	− 3	− 4	− 8	− 8	− 8	− 8	− 7	− 7	−11	−12	5.9060	Mai
− 1	1	2	0	− 2	− 3	− 3	− 2	− 2	− 5	− 7	5.9066	Juni
1	4	4	4	4	3	3	3	3	− 1	− 3	5.9070	Juli
7	7	6	5	5	5	5	7	6	2	1	5.9073	August
16	16	16	15	16	16	17	17	17	13	13	5.9084	September
24	22	22	23	22	23	23	22	23	21	22	5.9092	October
27	26	26	27	25	25	25	24	25	25	27	5.9096	November
24	22	22	21	23	21	22	22	22	23	24	5.9094	December
3	3	3	2	2	2	2	2	2	—	0	5.9071	Jahr

Inclination.

−0′63	−0′41	−0′30	−0′32	−0′24	−0′30	−0′35	−0′41	−0′54	−0′40	−0′50	70°5′24	Januar
−0.54	−0.42	−0.42	−0.36	−0.34	−0.34	−0.34	−0.34	−0.45	−0.38	−0.47	5.26	Februar
−0.25	0.02	0.11	0.06	0.11	0.00	−0.13	−0.07	−0.38	0.07	−0.04	5.71	März
−0.78	−0.76	−0.61	−0.60	−0.58	−0.65	−0.69	−0.69	−0.71	−0.34	−0.42	5.30	April
0.96	−0.79	−0.62	−0.44	−0.52	−0.65	−0.70	−0.81	−0.81	−0.52	−0.54	5.12	Mai
0.56	−0.50	−0.48	−0.41	−0.40	−0.53	−0.53	−0.58	−0.69	−0.34	−0.33	5.30	Juni
−0.32	−0.45	−0.26	−0.39	−0.34	−0.36	−0.54	−0.54	−0.59	−0.17	−0.16	5.47	Juli
0.20	−0.07	0.04	0.18	0.00	−0.06	−0.11	−0.39	−0.40	0.16	0.25	5.80	August
0.19	0.11	0.29	0.16	0.05	0.00	−0.06	−0.30	−0.24	0.11	0.08	5.75	September
0.47	0.56	0.61	0.50	0.56	0.50	0.39	0.43	0.37	0.64	0.61	6.28	October
0.79	0.88	0.88	0.79	0.93	0.98	0.86	0.96	0.75	0.78	0.72	6.42	November
0.28	0.37	0.48	0.54	0.50	0.54	0.48	0.48	0.43	0.38	0.32	6.02	December
0.25	−0.12	−0.02	−0.02	−0.02	−0.07	−0.14	−0.19	−0.27	—	−0.04	70°5′64	Jahr

Осадки. — Niederschlagsmenge.

ьсяцы.	Количество осадковъ въ миллиметрахъ. Niederschlagsmenge in Millimeter.				Monate.
	Съ 7ч а. до 1ч р. Von 7h a. bis 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. Von 1h p. bis 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. Von 9h p. bis 7h a.	Мѣсячная сумма. Monatssumme.	
варь	1.7	1.1	3.0	5.8	Januar
враль	0.5	0.0	2.7	3.2	Februar
ртъ	0.0	2.6	4.0	6.6	März
рѣль	3.1	1.0	10.1	14.2	April
й					
ь	2.4	1.6	17.6	21.6	Mai
ь	0.6	9.1	19.1	28.8	Juni
устъ	2.5	9.9	18.5	30.9	Juli
	37.4	30.2	30.8	98.4	August
тябрь	2.6	0.0	5.6	8.2	September
ябрь	7.5	8.2	7.5	23.2	October
брь	2.6	6.3	8.3	17.2	November
абрь	2.5	2.7	10.2	15.4	December
одъ	63.4	72.7	137.4	273.5	Jahr

Blank page retained for correct pagination

Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1889.

Im Anschluss an die Résumés der Vorjahre bringt das vorliegende Résumé die Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge, welche im Laufe des Jahres 1889 speciell von den Stationen III. Ordnung angestellt wurden, zur Publication.

Dem Inhalte nach hat das Résumé gegenüber dem Vorjahre darin eine Vervollständigung erfahren, dass auf Grund der von den Stationen eingesandten Stationsbeschreibungen weiter unten in der Einleitung einzelne, für die genauere Beurtheilung der Beobachtungen erforderliche, Bemerkungen gemacht sind.

Bezüglich der Form der Publication ist dieselbe Anordnung wie früher eingehalten worden, indem die einzelnen Stationen nach Gouvernements zusammengefasst in der einmal angenommenen Reihenfolge — von Norden nach Süden und von Westen nach Osten zugleich vorschreitend — aufgeführt sind.

Zur leichteren Orientirung ist dem Résumé ein Verzeichniss der Gouvernements vorangestellt, welches die Reihenfolge derselben im Résumé und die in denselben functionirende Stationsgruppe angiebt. Das alphabetische Verzeichniss der Stationen befindet sich am Schluss des Résumés.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleinere Ortschaften nur eine annähernde; diejenigen Stationen deren Coordinaten zu corrigiren waren, resp. genauer bestimmt werden konnten, sind weiter unten namentlich aufgeführt.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau ist nach der vom Ministerium der Wegecommunication herausgegebenen Höhenkarte des Europäischen Russlands bestimmt worden. Die Bestimmung der Höhe derjenigen Orte, für welche diese Karte keine directen Angaben bot, konnte entweder gar nicht, oder nur mit annähernder Genauigkeit geschehen.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau und die der Regenmesser über der Erdoberfläche ist in Metern, die Höhe der Niederschlagsmenge in Millimetern angegeben.

Wie im Vorjahre so ist auch für dieses Jahr eine Zusammenstellung derjenigen Stationen gegeben, bei denen eine Veränderung der Höhe des Regenmesser über dem Erdboden eingetreten war.

Hierbei haben wir uns nur auf eine Aufzählung derjenigen Stationen beschränkt, bei denen die Differenz der gegenwärtigen Höhe gegenüber der früheren nicht weniger als 0,5 Meter betrug, und in der nebenstehenden Rubrik den Monat und das Jahr angegeben, wann diese Veränderung eintrat. Bei Veränderungen der Höhe unter 0,5 Metern ist die neue Höhenangabe als für's gange Jahr gültig im alphabetischen Verzeichniss der Stationen in der Rubrik „Höhe des Regenmessers über dem Erdboden“ direct eingetragen worden.

Die Zahl der im vorliegenden Résumé comparirenden Stationen beträgt 585.

Der absolute Zuwachs gegenüber dem Vorjahre beläuft sich auf 5 Stationen.

Berücksichtigt man aber den Umstand, dass 91 Stationen, welche noch im Vorjahre functionirten, ihre Thätigkeit eingestellt haben und 6 Stationen zu Stationen II Ordnung creirt worden waren und somit in dieses Résumé nicht mehr aufgenommen wurden, so beläuft sich die Zahl der neuhinzugetreten Stationen auf 102.

Die Stationen, welche im Jahre 1889 aus der III. Ordnung in die II. übergingen sind folgende:

Station.	Gouvernement.
1. Irkutsk, Salzfabrik	Irkutsk
2. Ssemenowka	Poltawa
3. Kasatschje	Kursk
4. Ssaguny	Woronesh
5. Wosnessenje	Olonez
6. Prilepy	Kursk

Abgesehen von den erwähnten 585 Stationen III. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Résumé aufgeführt sind, liefen noch von 16 Stationen Beobachtungen ein, welche jedoch in das Résumé nicht aufgenommen wurden, da dieselben sich entweder auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder aber sich in ihrer Ausführung als zu mangelhaft, resp unzuverlässig erwiesen.

Die Originale derselben werden im Archiv des physikalischen Central-Observatoriums aufbewahrt. Es sind diese Stationen folgende:

Station.	Gouvernement.	Dauer der Beobachtungszeit.
1. Balagansk	Irkutsk	März und Juni
2. Beresowo	Ssamara	Januar
3. Berskoe	Tomsk	Februar — April
4. Blagodat	Perm	Juni — August
5. Bolgrad	Bessarabien	Januar — December
6. Dilinowka	Poltawa	Juni
7. Duchowschtschina	Smolensk	November
8. Ekaterinodar	Kuban-Geb.	Januar und Februar
9. Kondinskoe	Tobolsk	Januar und Februar
10. Spasskoe	Rjasan	October
11. Sredniki	Kowno	August
12. Struga	Podolien	Januar — December
13. Troizkoe	Orel	Januar
14. Urei	Pensa	Januar und Mai
15. Wilwa	Perm	Januar
16. Woronowskaja	Wologda	Januar — März.

Mit Einschluss der ebengenannten Stationen III. Ordnung und sämmtlicher Stationen II. Ordnung sind im Ganzen an c. 940 Punkten des Europäischen und Asiatischen Russlands Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge angestellt worden.

Allgemeine Bemerkungen zu den Beobachtungen.

Was die Beobachtungen der im Résumé pro 1889 comparirenden Stationen anbetrifft, so ist zunächst zu bemerken, dass diejenigen Data, welche aus verschiedenen Gründen kleine Ungenauigkeiten resp. Unsicherheiten vermuthen liessen, durch Cursivdruck hervorgehoben sind.

Unvollständige Monatsbeobachtungen wurden, wie im Vorjahre durch Vergleich mit den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Stationen erzänzt und mit Cursivdruck publicirt.

Desgleichen wurden für einige Stationen, bei denen die Beobachtungen von 1 resp. 2 Monaten fehlten, die Ergänzung derselben aber aus den Beobachtungen benachbarter Stationen sich als thunlich erwies, die betreffenden Werthe der Niederschlagsmenge, sowie der Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee interpolirt und daraufhin die Jahressumme gebildet. Diese interpolirten Werthe sind ebenfalls durch Cursivdruck näher bezeichnet.

Diejenigen Fälle, in denen einzelne offenbar unzuverlässige Monatsbeobachtungen durch Interpolation verbessert wurden, sind in den folgenden Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders erwähnt.

Endlich ist zu bemerken, dass in solchen Fällen, wo 2 gleiche Jahresmaxima vorhanden waren, im Jahresrésumé aus Mangel an Raum nur eines von diesen abgedruckt wurde.

Specielle Bemerkungen für einzelne Stationen und Nachträge zu den Beobachtungen des Jahres 1889.

№ 2. Orlowskij Leuchtthurm.

Da der Regenmesser in den Monaten Januar bis März bei starkem Schneewehen vom Pfahl abgenommen wurde, um ihn vor Beschädigung zu schützen, resp. das Hineinwehen des aufgewirbelten Schnees zu verhüten, so ist anzunehmen, dass die Niederschlagssummen, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag in den betreffenden Monaten, vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen.

№ 3. Morshowskij Leuchtthurm.

Die im Résumé für den September bis November fehlenden Beobachtungen sind nach dem Druck eingelaufen und werden deshalb hier nachträglich aufgeführt.

Monat.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
September	34,6	7,9	23	16	1	2
October	25,3	7,4	12	9	4	—
November	12,3	3,4	29	11	9	1

№ 38. Petropawlowskoe.

Die Niederschlagssummen für den Januar und December erwiesen sich als etwas zu klein, da die Messung für eine grössere Reihe von Tagen auf einmal gemacht wurde. Diese Angaben, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee sind deshalb nach den Beobachtungen benachbarter Stationen verbessert worden.

№ 48. Modna.

An dieser Station werden offenbar nur bedeutendere Niederschläge gemessen, in Folge wessen die Niederschlagsmengen, besonders aber die Zahl der Tage mit Niederschlag resp. mit Schnee zu klein sein dürften.

№ 66. Domesnes, Leuchtthurm.

Die Beobachtungen dieser Station scheinen nicht ganz zuverlässig zu sein, da die Niederschlagsmengen, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag auffallend klein sind.

№ 110. Urshum.

Die unvollständigen Beobachtungen im November sind nach den Beobachtungen der hieselbst functionirenden Station II. Ordnung ergänzt worden.

№ 117. Tscherdyn.

Die im Résumé für den October, November und December fehlenden Beobachtungen sind erst nach dem Druck eingelaufen und werden deshalb hier nachträglich aufgeführt.

Monate.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
October	15,4	2,9	12	12	8	—
November	56,1	15,0	30	17	17	—
December	35,0	5,7	29	23	22	—
Jahr	*469,3*	16,0	28. v	*192*	*95*	—

№ 131. Krassnoufimsk.

Die Niederschlagsmenge, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee scheint in den Wintermonaten im Vergleich zu den Beobachtungen der Nachbarstationen etwas zu klein zu sein.

№ 141. Kelmy.

Der Mittheilung des Beobachters zu Folge hatte das Messglas zu Anfang des Februar einen Riss bekommen, wodurch beim Messen des Niederschlags etwas zu geringe Werthe erhalten wurden. Die Niederschlagsmenge dürfte daher für die Monate Februar und März nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen.

№ 144. Reshiza.

Die Niederschlagsmengen im Januar, Februar und März sind in Folge heftiger Schneewehen viel zu gross ausgefallen. Dieselben wurden daher durch Interpolation nach den Beobachtungen benachbarter Stationen verbessert.

№ 145. Ssebesh.

Da an dieser Station ebenfalls in den ersten 3 Monaten starke Schneewehen stattfanden, so dürfte anzunehmen sein, dass die Niederschlagsmengen etwas zu gross ausgefallen sind.

№ 223. Terebeshow.

Bis zum Mai 1889 wurden die Beobachtungen nach altem Styl notirt; im Résumé sind dieselben nach dem neuen Styl gegeben. Ausserdem ist zu bemerken, dass die Beobachtungen bis zum Juli nicht als völlig zuverlässig angesehen werden könen, da der Mittheilung des neuen Beobachters zu Folge der Regenmesser ein wenig schadhaft war.

№ 238. Tarussa.

Die Niederschlagsmenge, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag scheint im Vergleich zu den Beobachtungen der Nachbarstationen etwas zu gering zu sein.

№ 243. Shisdra.

Die Beobachtungen vom März bis September scheinen nicht zuverlässig zu sein, da sowohl die Niederschlagsmengen, wie auch die Zahl der Tage mit Niederschlag resp. mit Schnee sich als viel zu klein erwiesen. Diese Beobachtungen wurden deshalb in's Résumé nicht aufgenommen.

№ 279. Krotkowo.

Die Beobachtungen vom März bis October erwiesen sich als völlig unzuverlässig und wurden daher nicht in's Résumé aufgenommen.

№ 288. Weljun.

Die ausserordentlich grosse Niederschlagsmenge im Februar dürfte wohl kaum der Wirklichkeit entsprechen, sondern durch Schneewehen bedingt sein.

№ 294. Kasimersha Welka.

Die Beobachtungen dieser Station können, wie in den Vorjahren, nicht als zuverlässig angesehen werden, da der nachträglichen Mittheilung des Beobachters zu Folge der Regenmesser schadhaft war und in Folge dessen zu kleine Niederschlagsmengen ergab.

№ 315. Niskowka.

Obwohl die Beobachtungen hier sorgfältig ausgeführt werden, scheinen die Niederschlagsmengen im Verhältniss zu den Beobachtungen der Nachbarstationen etwas zu klein zu sein.

№ 331. Shirjatino.

Die Niederschlagsmenge im Februar schien in Folge ihrer ausserordentlichen Höhe nicht zuverlässig zu sein, weshalb dieselbe in's Résumé nicht aufgenommen wurde. Da auch die Niederschlagsmengen in den übrigen Monaten etwas zu gross zu sein scheinen, so dürfte der Grund hierzu vielleicht in der Aufstellung des Regenmessers zu suchen sein; indess liegen über letztere keine näheren Nachrichten vor.

№ 343. Belgorod.

Die Beobachtungen im Juni, Juli und August scheinen nicht ganz zuverlässig zu sein, da die Niederschlagsmenge, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag im Verhältniss zu den Beobachtungen der Nachbarstationen zu gering sind.

№ 348. Staraja Chworostan.

Die Beobachtungen dieser Station können nicht als völlig zuverlässig angesehen werden, da offenbar nur grössere Niederschläge gemessen und notirt werden; demgemäss dürften die Niederschlagsmenge und die Zahl der Tage mit Niederschlag zu klein sein.

№ 355. Konstantinowka.

An dieser Station scheinen nicht immer die kleineren Niederschläge gemessen zu werden; in der That erweist sich auch die Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee im Verhältniss zu den Beobachtungen der Nachbarstationen als zu klein.

Struga.

Wenngleich die Beobachtungen an dieser Station sorgfältig ausgeführt und aufgezeichnet zu werden scheinen, so können die gemessenen Niederschlagsmengen, wie im Vorjahre, nicht als zuverlässig gelten, da dieselben viel zu gering sind (die Jahressumme beträgt nur 159,4 mm). Da zu Folge der Mittheilung des Beobachters der Regenmesser nicht schadhaft sein soll, die Aufstellung desselben auch eine befriedigende ist, so liess sich hierzu leider keine Aufklärung finden, wesshalb wir von der Publication obiger Beobachtungen Abstand genommen haben.

№ 388. Lyssjanka.

Die Beobachtungen scheinen der Wirklichkeit nicht ganz zu entsprechen, da sowohl die Niederschlagsmenge, wie auch die Zahl der Tage mit Niederschlag im Vergleich zu den Beobachtungen der Nachbarstationen zu gering ist.

№ 440. Mostowoe.

Die Beobachtungen dieser Station können nicht als völlig zuverlässig gelten, da nur grössere Niederschläge gemessen zu werden scheinen und dann mit wenigen Ausnahmen in vollen Millimetern angegeben werden.

Bolgrad.

Die Beobachtungen dieser Station wurden in's Résumé nicht aufgenommen, da dieselben offenbar nicht mit erforderlicher Genauigkeit und Regelmässigkeit ausgeführt worden und sich deshalb als völlig unzuverlässig erwiesen.

№ 442. Odessa, Leuchtthurm.

Da die Beobachtungen dieser Station mit Ausnahme des Januar eine bedeutend bessere Uebereinstimmung mit den entsprechenden Beobachtungen der Nachbarstationen zeigen, so haben wir in diesem Jahre von der Publication derselben für den Februar bis December keinen Abstand genommen.

№ 451. Katschalinskij (Ust-Gnilowskij).

Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden an dieser Station nur die bedeutenderen Niederschläge gemessen und aufgezeichnet, weshalb die Niederschlagsmenge, namentlich aber die Zahl der Tage mit Niederschlag nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen.

№ 491. Eupatoria Leuchtthurm.

In Folge eines Missverständnisses sind an dieser Station die vollen Millimetertheilungen des Messglases offenbar für Zehntel angesehen worden, weshalb die Niederschlagsmengen 10 Mal kleiner ausgefallen waren, als in Wirklichkeit. Die Beobachtungen sind um diesen Betrag vergrössert worden, indess wird die Niederschlagsmenge und die Zahl der Tage mit Niederschlag wohl etwas zu klein sein.

№ 558. Njuiskoe.

Die Beobachtungen, welche nach altem Styl geführt werden, sind im Résumé nach neuem Styl publicirt.

Specielle Bemerkungen für einzelne Stationen und Nachträge zu den Beobachtungen früherer Jahre.

1888.

№ 5. Shishginskij Leuchtthurm.

Die im Résumé für den December fehlenden Beobachtungen sind nachträglich eingelaufen:

Monat.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
December	40,8	14,1	15	19	16	—

№ 221. Terebeshow.

Da es sich nachträglich herausgestellt hat, dass die Beobachtungen nach altem Styl notirt wurden, so geben wir hier die reducirten Werthe nach neuem Styl:

Monate.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
August	72,2	29,7	18	7	—	—
September	0,0	—	—	—	—	—
October	47,8	12,7	5	7	1	—
November	55,5	17,2	4	10	3	—
December	7,2	1,5	24	10	10	—

№ 452. Ust-Gnilowskij-Katschalinskij.

Nachträglich sind die Beobachtungen für den August — October eingelaufen:

Monat.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
August	19,2	12,7	17	4	—	—
September	9,2	9,2	30	1	—	—
October	30,4	19,7	19	7	1	—

№ 577. Seiskaja Pristan.

Die Beobachtungen für den November sind nachträglich eingelaufen:

Monat.	Niederschlags-menge.	Maxim. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November	0,8	0,4	7,14	2	2	—

1884.

№ 162. Sherewa.

Zu Folge nachträglicher Mittheilung des Beobachters sind im Jahre 1884 kleinere Niederschläge (wie Reif, Rauhfrost etc.) mittelst eines Glastrichters in 25 — 30 Centimeter Höhe über dem Erdboden besonders aufgefangen und gemessen worden. Da diese Messungen grössere Niederschlagsmengen ergaben, als die späteren mittelst des vom Observatorium übersandten Regenmessers, so hat der Beobachter uns die reducirten Werthe der Niederschlagsmengen und der Zahl der Tage mit Niederschlag übersandt, welche wir hier folgen lassen:

Monat.	Niederschlags-menge.	Zahl der Tage mit Niederschlag.
Juni	71,0	16
Juli	51,3	11
August	67,7	11
September	30,2	9
October	60,0	17
November	51,6	17

Bemerkungen über die Aufstellung der Regenmesser.

Da es zur richtigen Beurtheilung der Beobachtungen zweifellos von grösster Wichtigkeit ist die Art der Aufstellung des Regenmessers, sowie die nächste Umgebung desselben zu kennen, so beschloss das Observatorium in Anbetracht dessen, dass eine Revision der grossen Zahl von Regenstationen, bei der beträchtlichen Entfernung derselben von einander, so wie auch bei den häufigen Veränderungen, denen die Aufstellung durch Orts- und Beobachterwechsel unterliegt, nicht ausführbar ist, ein Fragenprogramm einzuführen, durch dessen Beantwortung, die zu einer allgemeineren Kritik erforderlichen Angaben erlangt werden können. Dieses Programm wurde von der Abtheilung für die Bearbeitung der Regen- und Gewitterbeobachtungen ausgearbeitet und enthielt folgende Fragen:

I. Aufstellung des Regenmessers.

1. In welcher Weise ist der Regenmesser aufgestellt?
2. In welcher Höhe befindet sich der obere Rand des Regenmessers von der Erdoberfläche?
3. Hat irgend eine Veränderung der Aufstellung des Regenmessers stattgefunden? wann und was für eine?

II. Beschreibung der nächsten Umgebung des Regenmessers.

4. Befinden sich in der Nähe des Regenmessers Bäume oder Sträucher? In welcher Entfernung befinden sie sich vom Regenmesser und überragen sie denselben oder nicht?
5. Umgeben den Regenmesser in einiger Entfernung irgend welche Gebäude oder Gruppen von Bäumen (Park, Alleen etc.).
6. In welcher Entfernung und Richtung befinden sich eventuell die sub 5 erwähnten Gegenstände und welches ist angenähert ihre Höhe.

III. Allgemeiner Charackter der Umgegend.

7. Ist die Gegend eben oder hügelig, sumpfig, sandig, waldig; giebt es daselbst Flüsse oder Seen?
8. Welches ist die allgemeine Lage der Station; liegt sie in der Ebene, an einem Abhang, im Thale, auf einem Hügel, an einem Fluss oder grösseren See?
9. Von welcher Seite der Station befinden sich etwa Hügel, Flüsse, Seen, Wälder, Sümpfe und wie weit ungefähr erstrecken sie sich?

Dieses Fragenprogramm wurde zum Schluss des Jahres 1888 sämmtlichen Stationen zugestellt, und wird auch weiterhin allen neuen, so wie auch denjenigen Stationen, an denen eine Veränderung iu der Aufstellung des Regenmessers stattfand, zugeschickt.

Auf Grund der eingesandten Antworten liess sich dann in der That recht gut beurtheilen, ob die Aufstellung des Regenmessers eine günstige sei oder nicht.

Nachstehend führen wir diejenigen Stationen auf, bei denen die Aufstellung nicht die vorschriftmässige war, sowie auch diejenigen, bei denen die Aufstellung in Folge der nächsten Umgebung (nahestehende Bäume oder Gebäude) als keine ganz günstige bezeichnet werden muss.

Zur Erklärung ist hierbei anzuführen, dass die Aufstellung als genügend günstig angesehen wurde, wenn die Entfernung des Regenmessers von den nächstliegenden Gegenständen nicht *weniger als 4 M.*, die Differenz zwischen der Regenmesserhöhe und der Höhe der nächstliegenden Gegenstände aber *nicht mehr* als die jeweilige Entfernung beträgt.

Stationen, bei denen die Aufstellung des Regenmessers nicht die vorschriftmässige ist.

1. Atbassar: der Regenmesser hing bis zum August 1887 an einer Wand.
2. Michailowskoe (Amur-Geb.): der Regenmesser ist an einer Wand aufgehängt.
3. Tschenzy: der Regenmesser ist auf dem Dachgiebel an einem 1 Arschin hohen Pfahl befestigt.
4. Belgorod: Seit dem Januar 1889 ist der Regenmesser am Balcon eines Hauses befestigt.
5. Waldai: der Regenmesser befindet sich seit dem October 1888 auf dem Dache eines Eiskellers, dessen mittlerer Theil den Regenmesser überragt.
6. Korostyn: der Regenmesser ist auf einem Balcon aufgestellt und befindet sich in gleicher Höhe mit dem Dachgiebel.
7. Priluki (Poltawa): der Regenmesser ist auf einem Balcon aufgestellt.
8. Nishnjaja Ssyrowatka: der Regenmesser befindet sich auf dem Dache eines Hauses.
9. Rybinsk: der Regenmesser ist an einer Wand aufgehängt.

Stationen, bei denen die Aufstellung des Regenmessers keine ganz günstige ist.

1. Atbassar
2. Michailowskoe
3. Kussary
4. Reshiza
5. Ankowo
6. Mosseewo
7. Ssarapul
8. Weljun
9. Weliona
10. Pompjany
11. Bui
12. Kologriw
13. Parfentjew
14. Belgorod
15. Nowyi Oskol
16. Kasimersha Welka
17. Bor
18. Tichwin
19. Wolkosslawinskoe
20. Waldai
21. Korostyn
22. Swjatosero
23. Talizkij Sawod
24. Leljaki
25. Priluki (Poltawa)
26. Toropez
27. Uspenskoe
28. Ust-Ishora
29. Kusnezk
30. Ssimbirsk
31. Poretschje
32. Kaslar Aibary
33. Tambow
34. Twer (Gulewitsch)
35. Kaljasin
36. Boromlja
37. Nishnjaja Ssyrowatka
38. Staradub
39. Mglin
40. Rybinsk.

Stationen, bei denen die Aufstellung unbekannt ist, da bisher keine Beschreibung eingesandt worden ist.

1. Morshowskij Leuchtthurm
2. Ssosnowezkij „
3. Ssuma
4. Pudosh
5. Ssewernaja Ferma
6. Grjasowez
7. Petropawlowskoe
8. Odensholm
9. Rocht
10. Hapsal
11. Weissenstein
12. Neu-Bilskenshof
13. Domesnes, Leuchtthurm
14. Illuxt
15. Taloshna
16. Knjashitsch-Gorodok
17. Lasarewo
18. Tschermasskij Sawod
19. Ochansk
20. Kungur
21. Owtschinikowo
22. Nowo-Korolewo
23. Beschenkowitschi
24. Ssusdal
25. Ziwilsk
26. Jakeikino
27. Ufa
28. Miasskij Sawod
29. Telechany
30. Choino
31. Drogitschin
32. Ssuchodol
33. Raduschkino
34. Alexandrowskoe
35. Krassnosslobodsk
36. Pensa
37. Tolstowo
38. Charlupja-Mala
39. Ratno
40. Waganitschi
41. Shirjatino
42. Maloarchangelsk
43. Staraja Chworostan
44. Mandrowo
45. Ssamoilowka
46. Elan
47. Lipowka Timanowskaja
48. Andreewka
49. Bogusslaw
50. Buki
51. Senkow
52. Nowo-Gluchow
53. Razynskoe
54. Krassnyi Jar
55. Solotuchi
56. Chanskaja Stawka
57. Magaratsch
58. Enikale, Leuchtthurm
59. Feodossia
60. Ssimferopol
61. Chersones, Leuchtthurm
62. Tendrow, Leuchtthurm
63. Woronzowo-Alexandrowskoe
64. Tempelhof
65. Atschikulak
66. Kugult
67. Praskoweja
68. Artwin
69. Kwareli
70. Sakataly
71. Ssignach
72. Chodshent
73. Dshisak
74. Ssamarkand
75. Osch
76. Bo-Chan
77. Wosnessenskij Sawod
78. Ust-Uda
79. Nertschinsk
80. Kamenistyi solot. Priisk.

Veränderungen der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Namen der Stationen.	Seit wann?		Gegenwärtige Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.	Differenz zwischen der gegenwärtigen und früheren Höhe.
1. Akimowka	Juli	1889	2,6	—0,5
2. Aprjanino	„	„	2,1	—1,7
3. Demtschenka	Mai	1888	1,6	—0,9
4. Enikale, Leuchtthurm	Juni	1889	2,1	+1,0
5. Gori	September	1889	8,4	—6,3
6. Kochany	Mai	1889	1,1	—1,1
7. Nechworoschtscha	December	1884	2,9	—
8. Nowoalexandrowsk	Januar	1888	2,5	—
9. Nowyi Oskol	„	1889	2,8	+1,0
10. Otscherskij Sawod (№ 123)	November	1889	2,1	—0,7
11. Petroalexandrowsk	April	1889	1,4	—3,5
12. Piliza	November	1888	2,8	+0,7
13. Shishginskij Leuchtthurm	October	1888	1,1	—1,0
14. Terebeshow	Juni	1889	1,8	+0,7
15. Tschenzy	Februar	1889	6,3	+3,2
16. Ust-Kamenogorsk	Januar	1889	2,1	+0,7
17. Wassiljewo	September	1889	3,2	+1,1

Für die Station Nowoalexandrowsk geben wir in dieser Tabelle statt der im früheren Résumé unrichtig gedruckten Höhenangabe den verbesserten Werth.

In Betreff der Station Nechworoschtscha ist zu bemerken, dass die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden unverändert geblieben ist, die variirenden Angaben über die Höhe sich aber offenbar auf die Veränderungen der Schneedecke im Winter beziehen (vgl. Einl. zu dem Résumé 1888, Veränderungen der Höhe des Regenmessers etc.).

Zu bemerken ist ferner, dass für die Stationen Orlowskij Leuchtthurm, Kirkeewo und Tschigirin im Register zu diesem Résumé in die Rubrik „Höhe des Regenmessers über dem Erdboden" ein Sternchen (*) eingefügt wurde, da die Höhe im Laufe des Jahres gewechselt wird.

Orlowskij Leuchtthurm: der Regenmesser befindet sich vom Januar bis Mai in einer Höhe von 3,6 M., vom Juni bis December dagegen in einer Höhe von 1,8 M.

Kirkeewo: der Regenmesser befindet sich vom November bis April in einer Höhe von 2,6 M., vom Mai bis October dagegen in einer Höhe von 1,3 M.

Tschigirin: der Regenmesser befindet sich vom Mai — November in einer Höhe von 1,4 M.. vom December bis April in einer Höhe von 2,1 M.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass zu Beginn des Jahres 1890 eine Revision der Coordinatenangaben vorgenommen wurde, der zu Folge es gelang die Fehler, die sich beim Druck allmählich eingeschlichen hatten, zu entfernen resp. für mehrere Ortschaften eine genauere Bestimmung derselben zu geben. Dieselben sind im nachstehenden Verzeichniss näher aufgeführt.

E. Berg.

St. Petersburg, den 25. April (7. Mai) 1890.

Verbesserungen der Coordinatenangaben in den früheren Résumés.

Stationen.	Nördliche Breite.	Östliche Länge.
Akimowka	—	35°11′
Alexandrowka (Gouv. Ekaterinoslaw)	—	34 14
Alexeewskoe	53°25′	37 41
Alt-Schwaneburg	—	26 47
Ankowo	—	39 57
Buda Karezkaja	52 23	—
Cholui	54 43	42 8
Eiskoe, Festung	52 23	38 38
Kakino	—	44 53
Kasimersha-Welka	50 16	20 30
Kirshatsch	56 9	38 54
Koslowka	53 16	52 59
Kossa	59 59	55 3
Krapiwna	52 40	34 24
Kroppenhof	—	26 27
Mandrowo	50 18	38 14
Nastassjewo	47 44	34 44
Nowaja Ssinjawa	—	27 43
Ossikowyi	49 44	40 18
Ostrogoshsk	50 52	39 5
Ostrog	50 20	26 33
Padany	63 15	33 15
Piliza	50 28	19 40
Plonka-Koszelnaja	—	22 49
Preobrashensk	—	36 8
Prijutnoe	—	43 31
Reschetilowka	49 34	—
Schepetowka	—	27 7
Schimki	—	101 55
Shadow	—	32 38
Sherewa	50 53	29 44
Ssamorodinowo	52 58	—
Tarchan-Ssunak	45 43	—
Tschenzy	—	41 25
Tschernzy	—	41 26
Unsha	58 1	—
Uspenskoe	—	29 46
Ust-Gnilowsk. Katschalinsk.	—	41 25
Ufa	54 43	—
Wjasniki	—	42 9
Wwedenskoe	—	64 3
Wymysslin	52 53	—

Berichtigung der Angaben der Höhe über dem Meeresniveau.

Station.	Höhe ist zu lesen:
Alexandrowka (Gouv. Ekaterinoslaw). .	?
Mandrowo	?
Nastassjewo	?
Woronesh	149
Krapiwna	?
Prowalje	307

Списокъ станцій группированныхъ по губерніямъ. — Verzeichniss der nach Gouvernements gruppirten Stationen.

Губернія.	№№	Gouvernements.
Архангельская	1— 7	Archangel.
Олонецкая	8— 16	Olonez.
Вологодская	17— 27	Wologda.
С.-Петербургская	28— 36	St. Petersburg.
Новгородская	37— 53	Nowgorod.
Эстляндская	54— 59	Estland.
Лифляндская	60— 65	Livland.
Курляндская	66— 68	Kurland.
Псковская	69— 73	Pskow.
Тверская	74— 84	Twer.
Ярославская	85— 93	Jaroslaw.
Костромская	94—105	Kostroma.
Вятская	106—115	Wjatka.
Пермская	116—135	Perm.
Ковенская	136—143	Kowno.
Витебская	144—152	Witebsk.
Смоленская	153—163	Smolensk.
Московская	164—168	Moskau.
Владимірская	169—177	Wladimir.
Нижегородская	178—189	Nishnij-Nowgorod.
Казанская	190—194	Kasan.
Уфимская	195—200	Ufa.
Оренбургская	201—207	Orenburg.
Виленская	208	Wilno.
Ломжинская	209—210	Lomsha.
Варшавская	211	Warschau.
Сѣдлецкая	212	Ssedlez.
Плоцкая	213	Plozk.
Минская	214—223	Minsk.
Гродненская	224—227	Grodno.
Могилевская	228—236	Mohilew.
Калужская	237—243	Kaluga.
Тульская	244—250	Tula.
Рязанская	251—257	Rjasan.
Тамбовская	258—263	Tambow.
Пензенская	264—271	Pensa.
Симбирская	272—277	Ssimbirsk.
Самарская	278—285	Ssamara.
Калишская	286—288	Kalisch.
Петроковская	289—290	Petrokow.
Радомская	291	Radom.
Кѣлецкая	292—294	Kelze.
Волынская	295—307	Wolhynien.
Черниговская	308—320	Tschernigow.
Орловская	321—333	Orel.
Курская	334—343	Kursk.
Воронежская	344—355	Woronesh.
Саратовская	356—365	Ssaratow.

Губернія.	№№	Gouvernements.
Подольская	366—379	Podolien.
Кіевская	380—395	Kiew.
Полтавская	396—411	Poltawa.
Харьковская	412—425	Charkow.
Бессарабская	426—430	Bessarabien.
Херсонская	431—442	Chersson.
Екатеринославская	443—448	Ekaterinoslaw.
Обл. В. Донскаго	449—461	Gebiet der Don-Kosaken.
Астраханская	462—473	Astrachan.
Таврическая	474—500	Taurien.
Кубанская обл.	501—502	Kuban-Gebiet.
Черноморскій окр.	503—504	Tschernomorsk-Gebiet.
Ставропольская	505—514	Stawropol.
Кутаисская	515—517	Kutais.
Тифлисская	518—523	Tifliss.
Дагестанская	524—525	Dagestan-Gebiet.
Карская обл.	526	Kars-Gebiet.
Эриванская	527—529	Eriwan.
Бакинская	530—531	Baku.
Тобольская	532—535	Tobolsk.
Томская	536	Tomsk.
Акмолинская обл.	537	Akmolinsk-Gebiet.
Семипалатинская	538—541	Ssemipalatinsk-Gebiet.
Сыр.-Дар. обл.	542—549	Ssyr-Darja-Gebiet.
Ферганская	550—552	Ferghana-Gebiet.
Зеравшанскій окр.	553	Serawschan-Gebiet.
Енисейская	554—557	Enisseisk.
Иркутская	558—575	Irkutsk.
Забайкальская обл.	576—582	Transbaikalien.
Амурская обл.	583—585	Amur-Gebiet.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	1. Святоносскій маякъ. Swjatonosskij, Leuchtthurm.						**2. Орловскій маякъ. Orlowskij, Leuchtthurm.**						**3. Моржовскій маякъ. Morshowskij, Leuchtthurm.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*1.8*	2	*12*	*10*	1	19.3	6.4	24	11	11	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	*6.7*	*1.8*	4	*14*	*10*	—	10.5	1.8	3	13	13	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	*17.1*	*3.0*	11	*18*	*14*	—	16.0	2.6	30	13	13	—	März
Апрѣль	1.0	0.4	25	5	3	—	12.1	3.0	16	17	11	—	12.9	5.6	15	7	*7*	—	April
Май	39.6	17.3	18	18	10	—	21.6	8.3	1	17	7	1	24.1	6.2	23	15	10	—	Mai
Іюнь	24.3	7.7	14	10	2	—	26.6	11.0	14	15	6	—	13.9	7.0	11	4	—	—	Juni
Іюль	39.0	13.0	30	13	1	—	36.6	11.5	31	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	30.6	8.2	1	16	—	—	63.9	15.0	1	21	—	—	51.5	23.8	1	13	—	—	August
Сент.	45.1	6.5	2	25	—	5	41.9	8.0	23	20	4	2	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	31.4	9.0	27	19	6	—	16.1	5.2	10	18	11	1	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	26.5	5.0	17	17	13	2	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	4.5	1.4	29	8	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*280.3*	15.0	1. VIII	*191*	*93*	7	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	4. Сосновецкій маякъ. Ssossnowezkij, Leuchtthurm.						**5. Жижгинскій маякъ. Shishginskij, Leuchtthurm.**						**6. Сума. — Ssuma.**						
Январь	*16.9*	?	?	*15*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	23.8	3.2	8	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	29.5	4.8	13	19	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	14.8	4.2	30	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	17.0	2.8	16	15	8	—	23.3	7.1	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	16.6	3.4	11	9	2	—	14.3	7.8	11	8	—	—	21.9	9.2	20	7	—	—	Juni
Іюль	29.4	10.9	31	10	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	67.0	31	16	—	—	Juli
Августъ	88.5	21.2	15	17	—	—	71.7	22.2	10	19	—	1	46.7	9.5	1	13	—	—	August
Сент.	53.4	10.7	23	21	3	—	28.1	7.6	23	19	—	—	100.6	17.0	15	14	—	1	Sept.
Октябрь	31.1	11.2	12	16	8	—	30.1	8.7	11	16	4	—	0.8	0.8	26	1	1	—	October
Ноябрь	37.3	5.4	29	20	14	—	26.9	5.6	28	24	18	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	27.7	8.4	21	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*386.0*	21.2	15.VIII	*184*	*106*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	7. Холмогоры. — Cholmogory.						**8. Ругозеро. — Rugosero.**						**9. Паданы. — Padany.**						
Январь	11.5	3.8	4	19	17	—	8.3	2.1	18	11	10	—	7.1	2.6	28	9	8	—	Januar
Февраль	*10.2*	*1.5*	*4*	*24*	*22*	—	7.5	1.1	4	18	18	—	7.4	0.9	22	17	*16*	—	Februar
Мартъ	*15.5*	?	?	*15*	*15*	—	20.5	5.2	13	20	20	—	19.4	4.4	22	15	15	—	März
Апрѣль	31.8	17.2	9	8	5	—	12.1	4.3	30	9	6	1	24.0	5.2	15	9	5	—	April
Май	*15.4*	?	?	*13*	5	—	25.3	7.0	3	14	3	2	14.1	3.5	27	12	1	1	Mai
Іюнь	25.6	12.8	21	8	—	—	23.7	4.1	1	11	—	—	20.8	7.8	21	7	—	—	Juni
Іюль	54.3	12.1	23	14	—	—	91.3	18.9	13	18	—	—	93.8	21.3	31	21	—	—	Juli
Августъ	82.4	31.7	1	16	—	—	85.0	16.2	27	25	—	—	79.8	12.9	1	24	—	—	August
Сент.	47.8	9.9	26	16	—	—	57.0	17.8	30	14	2	4	63.0	13.3	10	14	—	—	Sept.
Октябрь	18.3	6.0	11	12	5	—	17.0	6.3	11	12	5	—	12.7	6.9	10	12	2	—	October
Ноябрь	28.5	5.0	15	20	18	—	28.4	6.4	24	20	12	—	25.6	5.4	4	19	13	—	Nov.
Декабрь	8.9	2.8	19	15	12	—	11.4	2.1	24	19	12	—	5.2	1.5	19	9	*9*	—	Dec.
Годъ.	*350.2*	31.7	1. VIII	*180*	*99*	—	387.5	18.9	13.VII	191	88	7	372.9	21.3	31.VII	168	*69*	1	Jahr.
	10. Валазминскій заводъ. Walasminskij Sawod.						**11. Луги. — Lugi.**						**12. Пудожъ. — Pudosh.**						
Январь	23.2	8.5	20	20	17	—	18.5	6.1	23	15	15	—	24.4	5.4	25	23	20	—	Januar
Февраль	7.5	2.1	13	14	12	—	13.5	4.8	16	13	13	—	17.6	3.6	13	20	17	—	Februar
Мартъ	35.5	8.2	22	14	14	—	—	—	—	—	—	—	68.7	19.1	21	17	17	—	März
Апрѣль	36.5	13.7	30	11	7	—	—	—	—	—	—	—	36.2	12.0	15	11	3	—	April
Май	15.5	4.6	29	10	1	—	—	—	—	—	—	—	43.7	14.1	30	19	3	—	Mai
Іюнь	19.1	8.9	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.8	21	4	—	—	Juni
Іюль	61.4	23.0	31	16	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	13.4	19	16	—	—	Juli
Августъ	92.8	19.5	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	69.7	17.4	16	21	—	1	August
Сент.	84.5	20.1	12	14	2	—	—	—	—	—	—	—	139.3	45.4	11	22	2	—	Sept.
Октябрь	17.3	7.1	10	17	6	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.0	9	12	4	—	October
Ноябрь	41.0	6.7	5	22	18	—	—	—	—	—	—	—	46.0	5.6	29	26	19	—	Nov.
Декабрь	12.3	3.2	19	13	12	—	—	—	—	—	—	—	42.5	13.0	19	18	18	—	Dec.
Годъ.	446.6	23.0	31.VII	179	89	—	—	—	—	—	—	—	567.0	45.4	11.IX	209	103	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	13. Святозеро. — Swjatosero.						**14. Муромля. — Muromlja.**						**15. Олонецъ. — Olonez.**						
Январь	20.4	3.7	24	11	10	—	8.9	1.8	22	12	11	—	42.6	12.0	4	13	13	—	Januar
Февраль	21.5	4.5	21	19	19	—	7.2	1.2	2	16	16	—	3.9	1.3	16	6	6	—	Februar
Мартъ	26.9	3.4	21	19	17	—	22.0	7.2	21	15	15	—	55.0	23.2	21	12	12	—	März
Апрѣль	36.9	8.2	29	14	5	—	27.5	8.4	15	9	2	—	51.9	13.3	17	9	1	—	April
Май	31.2	14.6	15	8	1	—	80.7	14.9	30	16	2	—	31.4	10.1	14	7	—	—	Mai
Іюнь	6.8	3.2	21	6	—	—	5.0	1.9	13	5	—	—	8.7	5.2	10	4	—	—	Juni
Іюль	26.5	9.1	29	4	—	—	62.7	23.9	29	14	—	1	75.9	18.5	30	12	—	—	Juli
Августъ	47.9	8.5	8	13	—	—	50.0	?	?	13	—	—	88.2	30.8	16	16	—	—	August
Сент.	*110.8*	?	?	*16*	*1*	—	130.5	32.2	11	18	1	—	87.5	20.3	23	9	—	—	Sept.
Октябрь	14.7	6.5	5	15	5	—	6.4	1.4	8	11	3	—	10.0	4.4	10	9	1	—	October
Ноябрь	42.7	7.5	18	25	17	—	28.5	4.9	29	20	17	—	27.1	5.8	6	16	9	—	Nov.
Декабрь	32.5	6.9	17	18	15	—	18.0	4.9	19	15	14	—	24.7	6.8	19	8	6	—	Dec.
Годъ.	*418.8*	?	?	*168*	*90*	—	447.4	?	?	164	81	1	506.9	30.8	16.VIII	121	48	—	Jahr.
	16. Неѣловщина. Neelowschtschina.						**17. Дюковская. Djukowskaja.**						**18. Рубежъ. — Rubesh.**						
Январь	30.2	6.6	25	16	16	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4.7	21	14	13	—	Januar
Февраль	8.5	1.6	16	17	16	—	—	—	—	—	—	—	24.7	4.5	17	19	16	—	Februar
Мартъ	57.8	15.3	21	19	19	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6.6	27	15	6	—	März
Апрѣль	45.1	14.4	15	9	6	—	—	—	—	—	—	—	49.0	9.9	29	18	4	—	April
Май	32.4	10.8	30	9	2	—	—	—	—	—	—	—	33.3	14.6	7	16	2	2	Mai
Іюнь	5.9	1.9	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	7.1	15	6	—	—	Juni
Іюль	91.1	18.0	31	17	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	16.0	23	15	—	1	Juli
Августъ	105.2	25.1	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	18.1	23	15	—	—	August
Сент.	113.6	45.0	11	17	1	—	33.5	8.3	11	14	—	—	46.9	16.7	11	15	2	1	Sept.
Октябрь	14.8	3.0	31	14	5	—	2.9	1.5	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	48.2	11.4	29	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	36.2	9.0	19	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	589.0	45.0	11.IX	182	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	19. Мосѣево. — Mosseewo.						**20. Заднее. — Sadnee.**						**21. Сѣверная ферма. Ssewernaja Ferma.**						
Январь	7.2	1.7	5	11	11	—	23.1	6.5	4	15	15	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	11.2	2.1	17	16	16	—	32.2	3.1	25	23	23	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	25.7	5.0	29	16	14	—	43.7	8.4	23	19	19	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	58.9	16.6	29	17	10	—	53.1	9.0	29	18	8	—	59.1	12.1	29	18	8	—	Aprif
Май	46.2	20.4	31	17	4	1	48.1	16.1	30	13	3	1	24.8	4.0	1	14	3	1	Mai
Іюнь	22.1	7.4	22	10	—	1	20.5	12.6	22	8	—	—	16.7	5.5	22	7	1	—	Juni
Іюль	36.5	14.1	9	14	—	—	80.9	20.0	17	16	—	—	70.0	22.1	16	19	—	—	Juli
Августъ	137.2	43.7	9	13	—	—	79.4	18.0	16	10	—	—	67.6	21.8	15	17	—	—	August
Сент.	53.0	23.1	12	12	2	1	37.8	8.9	22	11	—	—	57.3	7.4	11	22	1	—	Sept.
Октябрь	14.2	5.7	21	13	5	—	13.2	2.8	20	15	2	—	15.5	4.0	20	19	4	—	October
Ноябрь	27.7	5.5	29	17	17	—	45.3	9.4	29	19	19	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	24.8	6.7	14	17	17	—	17.7	4.5	14	19	19	—	17.7	?	?	18	17	—	Dec.
Годъ.	484.7	43.7	9. VIII	173	96	3	495.0	20.0	17. VII	186	108	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	22. Кадниковъ. — Kadnikow.						**23. Христорождественское. Christoroshdestwenskoe.**						**24. Святогорье.—Swjatogorje.**						
Январь	33.3	12.9	4	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	29.8	4.5	11	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	55.2	25.0	23	16	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	74.6	27.9	9	20	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	24.4	6.6	1	14	4	—	—	—	—	—	—	—	25.5	11.8	30	15	3	4	Mai
Іюнь	13.9	4.3	11	9	—	1	—	—	—	—	—	—	36.8	10.3	22	10	1	—	Juni
Іюль	79.7	16.9	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	17.3	16	18	—	—	Juli
Августъ	74.9	17.8	23	14	—	—	88.2	19.0	15	13	—	1	55.5	13.8	25	15	—	—	August
Сент.	46.7	12.0	11	16	—	—	41.5	?	?	20	1	—	69.7	14.5	11	16	1	1	Sept.
Октябрь	18.3	5.2	21	13	2	—	15.5	5.9	9	11	2	—	17.8	6.0	20	8	4	—	October
Ноябрь	51.7	8.1	8	23	19	—	22.4	*4.8*	*29*	19	18	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	36.1	8.3	23	15	14	—	17.5	7.1	13	15	15	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	538.6	27.9	9. IV	193	99	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	25. Нестерово. — Nesterowo.						**26. Миленево. — Milenewo.**						**27. Грязовецъ. — Grjasowez.**						
Январь	4.2	1.2	3	12	*9*	—	19.1	10.7	4	10	10	—	11.2	1.9	23	18	18	—	Januar
Февраль	9.3	3.0	16	20	19	—	15.5	3.0	18	16	16	—	19.8	4.2	16	21	21	—	Februar
Мартъ	14.8	3.7	28	13	13	—	19.3	6.8	27	13	13	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	56.5	10.2	29	22	14	—	54.9	7.7	28	19	8	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	24.4	4.9	6	15	3	1	40.3	11.5	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	18.6	6.7	11	7	—	—	33.6	9.4	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	66.3	19.1	16	21	—	—	76.9	15.3	16	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	103.1	30.3	15	12	—	—	67.8	10.8	19	15	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	55.3	7.9	11	20	1	2	77.8	21.4	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	21.1	10.6	9	15	4	—	17.9	5.3	20	5	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	17.2	3.5	29	21	17	—	12.4	5.0	14	6	4	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	15.1	6.2	13	19	17	—	27.9	5.8	1	17	17	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	405.9	30.3	15.VIII	197	*97*	3	463.4	21.4	12.IX	146	70	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	28. Верола. — Werola.						**29. Путилово. — Putilowo.**						**30. Усть-Ижора. — Ust-Ishora.**						
Январь	20.9	5.8	5	8	5	—	17.8	4.7	19	13	12	—	20.1	4.7	24	11	10	—	Januar
Февраль	12.6	2.8	6	10	10	—	5.8	1.6	23	12	12	—	*12.0*	2.8	9	11	11	—	Februar
Мартъ	11.7	3.7	12	8	7	—	33.1	11.7	12	13	13	—	47.0	11.5	12	12	10	—	März
Апрѣль	53.5	11.4	11	14	3	—	36.4	13.9	17	7	3	—	40.1	9.0	17	10	6	—	April
Май	35.3	7.3	31	12	—	1	40.3	16.4	2	11	—	1	40.2	12.6	2	10	1	—	Mai
Іюнь	5.3	3.9	10	2	—	—	5.1	2.4	13	3	—	—	12.9	6.3	10	3	—	—	Juni
Іюль	31.1	5.6	3	15	—	—	86.1	19.6	11	16	—	—	91.5	18.0	11	15	—	—	Juli
Августъ	49.4	6.1	25	19	—	—	147.6	73.4	15	23	—	1	110.4	44.1	15	17	—	—	August
Сент.	31.3	5.2	13	12	1	—	50.0	10.2	16	14	2	—	25.1	7.1	21	8	—	—	Sept.
Октябрь	12.9	2.9	8	9	3	—	17.6	8.3	8	9	3	—	16.9	6.4	8	6	2	—	October
Ноябрь	34.7	4.1	10	15	10	—	49.2	13.1	18	23	12	—	50.3	12.8	18	16	6	—	Nov.
Декабрь	18.3	3.7	20	9	8	—	16.8	4.8	18	12	10	—	12.6	4.0	18	8	6	—	Dec.
Годъ.	317.0	11.4	11.IV	133	47	1	505.8	73.4	15.VIII	156	67	2	*479.1*	44.1	15.VIII	127	52	—	Jahr.
	31. Пулково. — Pulkowo.						**32. Ропша. — Ropscha.**						**33. Гдовъ. — Gdow.**						
Январь	*14.0*	?	?	*11*	*10*	—	8.7	1.9	24	11	11	—	36.1	6.6	21	12	12	—	Januar
Февраль	20.6	4.0	21	8	8	—	5.1	1.3	9	13	13	—	32.8	18.0	19	9	9	—	Februar
Мартъ	46.2	8.6	12	9	8	—	22.0	6.8	21	14	14	—	49.2	16.5	19	10	9	—	März
Апрѣль	49.8	16.0	17	7	5	—	22.1	4.7	11	12	7	—	10.5	5.8	11	3	—	—	April
Май	28.4	4.6	6	10	—	—	33.2	11.8	2	12	—	—	19.2	7.5	13	9	—	—	Mai
Іюнь	32.6	28.0	1	2	—	—	9.8	3.5	20	6	—	—	32.6	20.4	22	4	—	—	Juni
Іюль	100.5	14.0	25	15	—	—	81.8	22.0	11	16	—	—	41.3	11.5	16	7	—	—	Juli
Августъ	122.5	52.5	15	11	—	—	73.5	28.6	15	19	—	—	104.9	19.2	6	11	—	2	August
Сент.	16.1	6.0	22	4	—	—	23.4	7.5	21	14	1	—	13.2	7.6	14	6	—	—	Sept.
Октябрь	24.3	10.9	8	6	2	—	7.6	1.9	30	10	2	—	11.2	5.4	23	6	2	—	October
Ноябрь	69.6	12.6	18	15	4	—	33.9	10.1	18	21	12	—	25.2	4.7	27	10	3	—	Nov.
Декабрь	17.3	3.4	16	8	7	—	12.5	5.1	18	8	7	—	21.5	7.6	18	10	9	—	Dec.
Годъ.	*541.9*	52.5	15.VIII	*106*	*44*	—	333.6	28.6	15.VIII	156	67	—	397.7	20.4	22.VI	97	44	2	Jahr.
	34. Луга. — Luga.						**35. Зеленскъ-Волково. Selensk-Wolkowo.**						**36. Заручевье. — Sarutschewje.**						
Январь	17.8	5.6	18	14	14	—	8.2	1.3	24. 31	14	13	—	8.2	1.3	31	14	13	—	Januar
Февраль	10.3	1.9	10	16	16	—	8.1	1.4	27	14	12	—	11.3	2.4	27	15	15	—	Februar
Мартъ	33.5	8.1	12	13	12	—	*27.4*	?	?	*12*	*11*	2	21.2	4.7	21	12	11	—	März
Апрѣль	19.4	7.9	8	12	6	—	*14.4*	?	?	*11*	*10*	—	15.8	4.7	10	11	4	—	April
Май	59.9	15.4	2	12	—	—	*42.1*	?	?	*10*	—	—	50.1	27.9	2	10	—	1	Mai
Іюнь	11.5	3.5	15	7	—	—	12.1	4.7	25	8	—	—	10.5	5.4	6	5	—	—	Juni
Іюль	72.8	24.9	25	17	—	—	69.3	16.5	24	19	—	—	69.5	11.9	24	18	—	—	Juli
Августъ	41.7	6.5	7	14	—	—	68.4	12.7	7	21	—	1	97.4	41.2	5	19	—	—	August
Сент.	40.0	9.2	19	11	—	—	63.0	19.6	14	19	2	1	38.6	13.5	9	14	1	—	Sept.
Октябрь	17.1	5.1	22	9	2	—	18.3	8.6	22	9	2	—	23.5	9.7	22	11	2	—	October
Ноябрь	36.5	5.4	30	20	8	—	29.4	5.1	29	18	8	—	30.8	7.0	29	17	9	—	Nov.
Декабрь	18.0	8.4	18	7	6	—	11.3	4.7	22	12	10	—	11.7	4.0	18	11	6	1	Dec.
Годъ.	378.5	24.9	25.VII	152	64	—	*372.0*	?	?	*167*	*68*	4	388.6	41.2	5. VIII	157	61	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	37. Тумбажъ. — Tumbash.						**38. Петропавловское. Petropawlowskoe.**						**39. Антушево. — Antuschewo.**						
Январь	5.6	1.9	4	12	12	—	*10.5*	?	?	*10*	*10*	—	12.8	5.8	4	7	6	—	Januar
Февраль	13.0	2.2	16	16	16	—	5.0	1.8	12	5	5	—	13.1	3.9	17	8	8	—	Februar
Мартъ	21.1	6.9	28	14	14	—	20.0	1.9	27	20	18	—	15.7	5.0	28	9	7	—	März
Апрѣль	37.3	7.8	29	12	7	—	30.8	6.4	11	14	3	—	10.0	3.8	11	7	3	—	April
Май	42.7	8.0	31	17	4	—	68.5	19.6	30	8	—	—	31.4	6.8	12	9	1	—	Mai
Іюнь	29.4	24.1	21	5	—	—	12.8	5.4	14	5	—	—	34.9	30.0	22	2	—	—	Juni
Іюль	144.1	27.5	30	18	—	1	54.4	16.8	27	15	—	—	79.1	20.2	30	13	—	—	Juli
Августъ	75.0	24.5	15	19	—	—	32.1	6.7	14	10	—	—	51.3	17.0	15	15	—	—	August
Сент.	63.4	25.4	23	14	1	—	25.3	7.3	13	10	—	—	47.6	9.4	21	13	—	—	Sept.
Октябрь	9.2	2.2	9	10	5	—	11.3	3.5	31	7	3	—	10.4	3.2	9	7	2	—	October
Ноябрь	23.4	7.3	29	21	16	—	14.3	5.9	8	8	8	—	14.8	3.1	10	11	10	—	Nov.
Декабрь	10.0	3.1	13	10	10	—	*29.2*	?	?	*10*	*10*	—	9.6	?	?	7	7	—	Dec.
Годъ.	474.2	27.5	30.VII	168	85	1	*314.2*	19.6	30.V	*122*	*57*	—	330.7	30.0	22.VI	108	44	—	Jahr.
	40. Волкославинское. Wolkoslawinskoe.						**41. Кирилловъ-Кузьминка. Kirillow-Kusminka.**						**42. Тихвинъ. — Tichwin.**						
Январь	1.2	0.7	4	2	2	—	27.3	7.5	4	14	14	—	27.8	5.9	4	17	17	—	Januar
Февраль	7.5	3.1	28	6	6	—	27.2	5.0	16	20	20	—	9.9	1.4	10	19	19	—	Februar
Мартъ	43.5	22.9	23	6	5	—	37.9	13.1	23	15	15	—	39.1	6.1	26	18	17	—	März
Апрѣль	48.4	13.6	28	10	3	—	48.5	11.0	30	16	5	—	50.9	12.8	17	17	4	1	April
Май	34.2	14.1	12	6	—	1	29.3	8.9	30	12	2	—	31.7	7.4	2. 5	15	—	—	Mai
Іюнь	33.3	25.9	22	2	—	—	38.9	16.1	21	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	105.8	22.7	27	10	—	1	95.9	20.0	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	63.9	24.3	15	9	—	—	86.5	30.9	15	18	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	24.9	13.2	24	3	—	1	59.3	10.6	21	17	1	1	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	*10.5*	?	?	*7*	2	—	7.3	1.7	9. 30	13	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	30.0	9.0	29	8	7	—	37.0	8.0	29	23	19	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	16.5	5.9	19	5	5	—	19.7	7.3	13	16	14	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	419.7	25.9	22.VI	*74*	30	3	514.8	30.9	15.VIII	187	192	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	43. Лукояновское. Lukojanowskoe.						**44. Павловское.—Pawlowskoe.**						**45. Череповецъ. Tscherepowez.**						
Январь	5.5	0.9	4. 22	9	9	—	7.6	2.5	4	8	8	—	29.2	5.1	4	18	18	—	Januar
Февраль	28.8	5.8	16	14	14	—	22.7	3.0	8	12	12	—	30.5	7.5	16	23	23	—	Februar
Мартъ	25.6	8.5	23	11	10	—	51.0	9.8	29	16	12	—	32.9	11.6	23	17	17	—	März
Апрѣль	47.8	15.7	17	13	5	—	49.4	10.4	19	13	2	—	47.3	8.5	30	17	6	—	April
Май	38.3	17.3	12	10	1	—	26.6	11.0	12	9	1	—	*44.0*	11.2	30	10	1	1	Mai
Іюнь	40.7	23.8	21	5	—	—	37.0	34.4	22	4	—	—	25.2	14.8	21	5	—	—	Juni
Іюль	134.3	38.5	31	15	—	—	109.7	20.5	30	13	—	1	124.4	28.1	31	20	—	—	Juli
Августъ	80.4	21.8	14	13	—	—	80.1	10.4	14	18	—	—	60.6	12.0	1	20	—	1	August
Сент.	71.7	24.4	23	10	—	—	75.6	22.0	23	10	1	—	58.1	9.4	11	20	1	—	Sept.
Октябрь	7.5	3.7	8	5	—	—	12.9	6.5	21	4	2	—	15.1	3.5	31	14	1	—	October
Ноябрь	37.4	7.8	30	16	15	—	32.3	5.2	20	19	18	—	34.6	10.0	29	19	17	—	Nov.
Декабрь	17.1	4.4	13	13	13	—	17.0	3.0	31	10	10	—	17.5	4.3	13	20	20	—	Dec.
Годъ.	535.1	38.5	31.VII	134	67	—	521.9	34.4	22.VI	136	66	1	519.4	28.1	31.VII	203	104	2	Jahr.
	46. Марьино. — Marjino.						**47. Григорьево.—Grigorjewo.**						**48. Модна. — Modna.**						
Январь	6.4	1.7	19	11	11	—	8.1	2.0	19	6	6	—	8.0	4.0	27	3	3	—	Januar
Февраль	14.6	3.0	1	17	17	—	15.5	4.0	16	15	15	—	16.9	4.9	27	6	6	—	Februar
Мартъ	21.9	4.6	22	17	17	—	18.3	4.2	27	9	8	—	22.4	5.0	13	6	5	—	März
Апрѣль	41.5	11.5	15	16	5	—	47.5	7.8	17	15	1	—	52.5	10.9	15	12	2	—	April
Май	17.5	5.0	1	8	1	—	18.6	9.3	6	11	1	—	43.0	8.0	11	9	—	—	Mai
Іюнь	25.5	20.0	22	7	—	—	33.1	13.7	22	5	—	—	30.0	14.6	22	4	—	—	Juni
Іюль	133.3	27.7	16	22	—	1	93.2	33.5	16	17	—	—	80.9	26.7	31	8	—	1	Juli
Августъ	84.8	32.7	15	20	—	—	76.8	31.5	15	14	—	—	50.7	12.5	1	11	—	—	August
Сент.	73.5	23.0	23	20	2	—	79.6	34.3	23	12	1	—	50.8	10.4	22	6	—	—	Sept.
Октябрь	11.7	4.1	8	17	5	—	14.4	3.6	8	6	4	—	0.0	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	27.1	5 1	18	23	14	—	27.9	5.8	18	16	12	—	21.1	7.5	8	5	5	—	Nov.
Декабрь	8.3	2.4	18	16	16	—	14.8	9.0	18	9	8	—	33.6	8.3	13	7	6	—	Dec.
Годъ.	466.1	32.7	15.VIII	194	88	1	447.8	34.3	23.IX	135	56	—	409.9	26.7	31.VII	77	27	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	49. Растороповское. Rastoropowskoe.						**50. Коростынь. — Korostyn.**						**51. Валдай. — Waldai.**						
Январь	8.1	2.5	24	10	10	—	10.0	3.5	30	9	9	—	23.8	7.3	27	11	11	—	Januar
Февраль	33.1	7.0	17	19	19	—	22.6	4.8	10	18	18	—	25.7	7.0	28	9	9	—	Februar
Мартъ	29.5	7.0	23	16	15	—	13.0	3.7	22	10	10	—	63.9	18.3	26	10	6	—	März
Апрѣль	51.5	6.9	17	16	8	—	19.5	9.4	8	15	7	1	42.8	10.0	16	14	3	—	April
Май	28.3	7.9	12	12	2	—	10.5	3.9	6	9	—	—	5.8	2.8	15	5	—	—	Mai
Іюнь	33.5	22.5	22	4	—	—	42.4	32.9	21	9	—	—	28.5	11.2	26	6	—	—	Juni
Іюль	109.3	18.8	31	17	—	—	53.9	10.4	24	19	—	—	61.5	14.0	16	11	—	—	Juli
Августъ	68.6	19.5	15	17	—	—	69.8	18.2	5	21	—	—	131.7	68.5	15	14	—	—	August
Сент.	66.0	19.9	22	14	2	—	34.4	7.1	20	16	—	—	67.0	20.0	29	10	1	—	Sept.
Октябрь	12.8	5.7	20	6	3	—	16.9	6.5	20	10	3	—	29.6	10.9	23	11	2	—	October
Ноябрь	19.4	6.3	29	22	16	—	24.8	4.0	29	18	5	—	33.0	5.1	18	20	3	—	Nov.
Декабрь	10.3	2.2	13	14	13	—	3.8	1.8	12	8	6	—	18.3	6.0	27	9	6	—	Dec.
Годъ.	470.4	22.5	22.VI	167	88	—	321.6	32.9	21.VI	162	58	1	531.6	68.5	15.VIII	130	41	—	Jahr.
	52. Бологе. — Bologoe.						**53. Молвотицы. — Molwotizy.**						**54. Ревель. — Reval.**						
Январь	6.1	2.3	25	9	9	—	13.0	2.8	24	14	14	—	14.3	2.8	31	15	13	—	Januar
Февраль	15.6	4.1	1	13	13	—	5.0	1.4	1	7	7	—	12.1	2.9	14	16	16	—	Februar
Мартъ	15.7	4.5	28	13	12	—	25.0	6.2	28	13	9	—	32.8	10.3	22	12	11	—	März
Апрѣль	46.7	14.6	15	17	8	—	46.9	13.1	15	17	6	—	13.5	4.6	17	6	4	—	April
Май	10.6	4.1	14	6	—	1	17.8	11.0	6	9	—	1	32.3	13.5	28	9	—	—	Mai
Іюнь	26.3	9.9	21	7	—	—	49.0	16.3	22	10	—	—	11.0	7.4	17	4	—	—	Juni
Іюль	75.7	20.6	15	19	—	—	91.5	13.0	29	16	—	—	41.1	3.8	6	22	—	—	Juli
Августъ	107.6	75.5	15	11	—	—	78.9	16.2	15	16	—	—	38.9	4.9	13	17	—	1	August
Сент.	67.2	21.4	22	13	—	—	50.2	17.8	27	15	—	—	34.1	9.1	29	12	—	1	Sept.
Октябрь	24.2	12.8	22	7	2	—	24.5	7.5	31	9	3	—	13.6	3.8	29	10	1	—	October
Ноябрь	29.5	3.9	18	20	16	—	35.2	10.3	18	20	7	—	26.8	4.8	8	15	6	—	Nov.
Декабрь	4.9	1.5	18	7	6	—	7.0	2.5	18	11	10	—	14.5	3.0	13	9	8	—	Dec.
Годъ.	430.1	75.5	15.VIII	142	66	1	444.0	17.8	27.IX	157	56	1	285.0	13.5	28. V	147	59	2	Jahr.
	55. Везенбергъ. — Wesenberg.						**56. Оденсхольмъ. — Odensholm.**						**57. Рохтъ. — Recht.**						
Январь	30.8	4.8	31	19	17	—	13.5	4.6	22	8	8	—	34.6	7.6	17	11	11	—	Januar
Февраль	13.4	5.4	19	12	12	—	9.0	2.9	27	6	6	—	27.7	8.6	19	18	18	—	Februar
Мартъ	41.2	10.2	23	14	13	—	20.2	6.8	21	10	9	—	37.1	16.0	20	12	12	—	März
Апрѣль	36.5	12.0	23	12	5	—	3.9	1.7	14	4	3	—	40.2	15.7	24	12	4	—	April
Май	52.8	15.3	13	12	—	1	24.3	11.9	14	5	—	—	43.9	27.2	30	9	—	—	Mai
Іюнь	27.6	27.0	17	2	—	—	17.4	8.2	18	3	—	—	35.3	23.2	18	3	—	—	Juni
Іюль	85.1	19.8	23	18	—	1	107.1	22.4	23	16	—	—	93.4	33.2	3	14	—	—	Juli
Августъ	117.1	15.3	14	19	—	—	53.8	11.4	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	39.6	7.2	10. 26	17	1	2	59.1	11.1	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	14.0	6.9	9	8	2	—	26.8	9.3	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	41.9	9.0	9	12	5	—	42.1	9.8	9	9	2	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	22.3	7.6	18	8	7	—	23.7	6.0	19	9	5	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	522.3	27.0	17.VI	153	62	4	400.9	22.4	23.VII	110	33	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	58. Гапсаль. — Hapsal.						**59. Вейсенштейнъ. Weissenstein.**						**60. Руно. — Runo.**						
Январь	21.8	5.1	24	9	9	—	53.0	12.0	30	12	12	—	48.1	8.8	25	20	19	1	Januar
Февраль	5.8	1.8	8	5	5	—	25.3	5.9	19	14	14	—	49.7	9.3	19	26	24	—	Februar
Мартъ	14.4	4.2	20	7	6	—	37.6	9.7	13	10	8	—	34.0	11.5	21	15	13	—	März
Апрѣль	12.9	4.3	14	5	1	—	31.9	11.2	22	9	3	—	21.7	7.9	24	15	7	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	31.7	14.1	13	4	—	—	60.7	50.0	28	9	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	17.9	9.1	18	3	—	1	20.7	14.3	9	3	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	47.8	10.1	16	13	—	—	132.5	25.0	22	19	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	109.8	15.0	13	14	—	—	62.9	12.0	8	18	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	50.5	7.3	20	16	—	—	47.0	14.0	29	16	—	2	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	8	3	—	—	26.4	6.2	8	8	—	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	39.6	12.8	2	10	3	—	36.3	6.1	16	18	4	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	61. Нейбильскенгофъ. Neubilskenshof.						**62. Блуменгофъ. — Blumenhof.**						**63. Альтъ-Шванебургъ. Alt-Schwaneburg.**						
Январь	45.5	15.8	17	14	14	—	12.6	2.2	18	14	13	—	36.3	6.5	25	17	16	—	Januar
Февраль	25.7	4.7	27	15	14	—	—	—	—	—	—	—	23.4	5.5	19	19	19	—	Februar
Мартъ	16.8	5.1	21	9	8	—	9.8	2.6	26	12	6	—	24.9	6.4	21	12	10	—	März
Апрѣль	19.7	5.7	7	10	3	—	6.0	2.2	7	7	2	—	14.0	6.6	7	8	3	—	April
Май	35.3	8.5	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	21.0	13	12	—	1	Mai
Іюнь	31.6	14.4	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	36.2	18	10	—	—	Juni
Іюль	133.7	29.0	29	21	—	1	—	—	—	—	—	—	73.2	11.7	15	19	—	—	Juli
Августъ	67.8	13.5	7	16	—	1	—	—	—	—	—	—	90.9	25.7	7	18	—	—	August
Сент.	30.6	9.8	10	11	—	2	—	—	—	—	—	—	37.7	12.0	26	16	—	1	Sept.
Октябрь	17.9	13.2	21	4	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	8.1	21	8	1	—	October
Ноябрь	31.7	11.1	8	14	5	—	—	—	—	—	—	—	36.6	9.3	27	17	10	—	Nov.
Декабрь	5.3	1.2	18. 22	8	7	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.8	17	10	9	—	Dec.
Годъ.	461.6	29.0	29.VII	137	51	4	—	—	—	—	—	—	503.9	36.2	18.VI	166	68	2	Jahr.
	64. Кроппенгофъ. Kroppenhof.						**65. Фридрихсвальдъ. Fridrichswald.**						**66. Домеснесъ, маякъ. Domessnes, Leuchtthurm.**						
Январь	23.0	4.7	18	11	*11*	—	32.0	6.2	25	17	14	—	9.0	2.4	19	6	6	—	Januar
Февраль	41.1	5.0	28	19	19	—	23.6	3.6	9	16	*11*	—	6.6	1.5	26	8	8	—	Februar
Мартъ	20.8	6.2	20	9	8	—	29.5	8.0	21	12	5	—	4.9	1.4	20	5	5	—	März
Апрѣль	1.6	1.6	22	1	—	—	19.0	6.8	7	12	2	—	0.2	0.2	23	1	—	—	April
Май	66.4	19.7	13	11	—	—	48.2	17.5	6	12	—	2	17.6	7.0	24	8	—	—	Mai
Іюнь	89.3	41.0	21	9	—	—	55.4	29.6	21	8	—	—	9.0	5.0	10	2	—	—	Juni
Іюль	93.8	10.6	15	22	—	—	58.9	9.4	21	17	—	—	55.8	8.5	17	14	—	—	Juli
Августъ	85.6	27.7	7	16	—	—	96.4	21.1	7	19	—	—	27.0	8.4	20	7	—	—	August
Сент.	35.2	10.5	26	13	—	—	39.3	6.8	11	13	—	—	4.6	1.9	27	4	—	—	Sept.
Октябрь	20.6	7.9	21	5	—	—	27.1	16.6	21	6	—	—	6.6	3.0	12	5	—	—	October
Ноябрь	40.1	10.3	27	16	10	—	45.5	15.1	27	10	5	—	3.4	0.8	23	6	3	—	Nov.
Декабрь	1.9	0.6	11	6	3	—	11.2	4.5	11	8	7	—	5.0	1.1	17	7	3	—	Dec.
Годъ.	519.4	41.0	21.VI	138	*51*	—	486.1	29.6	21.VI	150	*44*	2	149.7	8.5	17.VII	73	25	—	Jahr.
	67. Берсъ-Вюрцау. Behrs-Würzau.						**68. Иллукстъ. — Illukst.**						**69. Андрейково. — Andreikowo.**						
Январь	24.8	9.2	17	14	14	—	35.3	6.1	13	12	11	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	32.0	6.5	23	20	18	1	75.7	30.1	23	9	9	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	31.1	10.3	21	10	8	—	25.2	4.1	5. 21	13	10	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	23.7	9.8	23	10	8	—	6.3	3.1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	27.5	21.5	30	5	—	—	3.1	2.0	28	3	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	24.2	16.0	21	6	—	—	33.3	10.1	24	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	56.4	20.0	14	9	—	—	86.5	13.8	3	17	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	9	2	—	—	54.3	12.4	12	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	58.0	35.1	21	10	—	—	37.6	11.3	12	8	1	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	36.6	19.0	22	5	—	—	16.5	7.5	22	6	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	65.7	42.0	25	5	1	—	31.8	7.4	29	12	4	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	12	1	1	—	6.4	3.5	22	4	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	403.4	42.0	25.XI	78	32	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	70. Холмъ. — Cholm.						**71. Успенское. — Uspenskoe.**						**72. Торопецъ — Toropez.**						
Январь	35.4	7.8	19	14	14	—	23.4	8.6	25	8	8	—	*49.6*	?	?	?	?	—	Januar
Февраль	21.4	4.2	27	18	18	—	24.9	8.7	6	7	7	—	23.9	3.9	3	12	12	—	Februar
Мартъ	34.2	7.0	12	15	14	—	19.1	8.6	27	6	5	—	25.1	4.2	28	11	10	—	März
Апрѣль	54.9	13.7	17	12	5	—	41.8	23.6	8	8	2	—	33.2	5.6	8	14	3	—	April
Май	10.5	2.8	13	8	—	—	15.2	6.3	13	5	—	2	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	38.4	15.8	14	10	—	—	27.4	7.4	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	109.4	19.4	25	19	—	—	88.8	21.2	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	84.0	27.1	18	15	—	—	37.5	11.2	23	8	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	34.0	5.5	11	14	—	1	24.4	7.9	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	25.5	9.5	8	10	2	—	30.5	18.4	8	3	1	—	17.1	4.6	21	7	1	—	October
Ноябрь	39.1	8.8	18	19	6	—	27.1	6.5	8	7	3	—	45.9	5.6	18	24	7	—	Nov.
Декабрь	7.0	2.8	18	9	9	—	4.8	1.2	12. 27	5	5	—	5.7	1.7	16	5	5	—	Dec.
Годъ.	493.8	27.1	18.VIII	163	68	1	364.9	23.6	8. IV	88	31	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	73. Красный. — Krassnyi.						**74. Весьегонскъ. Wessjegonsk.**						**75. Діаконовъ-Пріютъ. Diakonow-Prijut.**						
Январь	*41.0*	10.3	25	*16*	*16*	—	17.1	3.9	20	12	12	—	12.7	3.0	25	12	12	—	Januar
Февраль	59.6	8.1	19	21	21	—	27.6	7.1	16	23	23	—	19.2	5.6	16	19	19	—	Februar
Мартъ	*35.0*	?	?	*14*	*11*	—	*30.0*	*11.7*	*23*	*17*	*15*	—	5.5	1.6	17	7	5	1	März
Апрѣль	26.2	11.2	9	13	2	—	57.5	13.1	17	19	3	—	42.1	9.9	30	18	5	—	April
Май	27.6	8.4	7	9	—	—	28.0	6.4	6	11	—	—	21.0	7.9	15	8	—	1	Mai
Іюнь	41.0	24.5	21	11	—	—	32.9	16.1	21	5	—	—	39.0	17.2	11	4	—	—	Juni
Іюль	98.3	28.0	4	19	—	1	84.0	19.0	16	22	—	—	87.2	13.4	19	21	—	—	Juli
Августъ	64.0	11.8	10	19	—	—	76.7	9.9	25	17	—	—	83.0	13.7	25	18	—	—	August
Сент.	30.6	9.3	26	14	—	1	70.6	14.9	28	25	—	—	68.3	13.4	23	17	—	—	Sept.
Октябрь	17.0	7.9	22	7	1	—	25.0	5.7	8	17	5	—	—	—	—	—	—	—	Oct.
Ноябрь	48.1	8.4	3	19	6	—	36.2	7.9	29	21	16	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	6.8	2.2	18	11	9	—	20.4	6.3	13	24	23	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*495.2*	*28.0*	4. VII	*173*	*66*	*2*	*506.0*	19.0	16. VII	*213*	*97*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	76. Бѣжецкъ. — Beshezk.						**77. Дубки. — Dubki.**						**78. Калязинъ. — Kaljasin.**						
Январь	11.6	3.6	20	5	5	—	2.8	2.8	5	1	1	—	32.8	11.6	25	8	8	—	Januar
Февраль	19.3	5.6	16	6	6	—	28.2	6.1	17	9	9	—	18.3	3.8	16	15	15	—	Februar
Мартъ	16.0	11.3	23	3	3	—	—	—	—	—	—	—	22.6	9.7	23	11	10	—	März
Апрѣль	55.3	15.2	30	8	2	—	44.4	20.0	15	5	1	—	47.0	10.3	17	18	8	—	April
Май	31.5	11.4	15	6	—	1	0.0	—	—	—	—	—	22.0	7.4	12	8	—	—	Mai
Іюнь	40.1	20.0	11	5	—	—	20.6	18.8	21	3	—	—	70.3	33.5	11	12	—	—	Juni
Іюль	104.0	42.7	30	11	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	16.0	7	16	—	1	Juli
Августъ	95.6	20.0	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	18.5	23	16	—	—	August
Сент.	34.7	24.2	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	79.9	24.5	22	17.	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	7.5	22	8	3	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	7.3	29	18	15	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8.7	3.0	12	7	7	—	4.5	2.5	13	5	5	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526.2	33.5	11. VI	152	64	1	Jahr.
	79. Таложна. — Taloshna.						**80. Торжокъ. — Torshok.**						**81. Тверь. — Twer.**						
Январь	25.8	9.5	20	12	12	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.9	19	8	8	—	Januar
Февраль	31.9	8.4	1	20	19	—	—	—	—	—	—	—	59.4	15.2	1	10	10	—	Februar
Мартъ	22.2	4.6	14	14	13	—	—	—	—	—	—	—	30.3	11.9	23	8	7	—	März
Апрѣль	47.7	9.7	14	20	8	—	—	—	—	—	—	—	49.1	9.5	14	12	3	—	April
Май	17.9	12.4	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.0	11	6	—	—	Mai
Іюнь	67.2	19.1	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	14.8	25	8	—	—	Juni
Іюль	54.9	16.2	15	14	—	1	—	—	—	—	—	—	61.6	12.5	10. 28	10	—	—	Juli
Августъ	72.9	34.2	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	32.0	15	13	—	—	August
Сент.	100.2	36.1	22	21	1	—	—	—	—	—	—	—	80.7	21.2	22	13	—	—	Sept.
Октябрь	26.1	14.3	22	11	3	—	—	—	—	—	—	—	24.6	8.3	22	6	1	—	October
Ноябрь	45.9	7.3	29	24	14	—	28.1	7.5	17	11	8	—	41.6	6.7	4	12	7	—	Nov.
Декабрь	13.3	4.8	13	13	11	—	17.8	7.0	1	16	14	—	15.4	6.3	18	5	5	—	Dec.
Годъ.	526.0	36.1	22. IX	186	81	1	—	—	—	—	—	—	562.2	32.0	15. VIII	111	41	—	Jahr.
	82. Давыдова. — Dawydowa.						**83. Красное. — Krassnoe.**						**84. Сергино. — Ssergino.**						
Январь	24.8	3.7	19	13	13	—	6.8	1.7	25	9	9	—	19.7	4.1	19	11	11	—	Januar
Февраль	18.6	2.5	1	22	21	—	19.2	4.7	16	11	11	—	31.1	11.3	1	13	13	—	Februar
Мартъ	28.4	7.0	12	15	14	—	12.8	2.8	14	6	6	—	16.9	4.3	22	13	11	—	März
Апрѣль	46.0	11.3	15	16	9	—	43.6	11.2	18	14	6	—	43.6	12.0	14	15	5	—	April
Май	34.7	17.0	14	12	—	—	22.1	10.0	12	9	—	—	16.8	6.2	12	7	—	—	Mai
Іюнь	47.6	13.3	11	13	—	—	92.8	39.0	26	11	1	—	67.1	26.5	26	8	—	1	Juni
Іюль	125.5	24.9	29	20	—	—	29.5	7.1	15	13	—	1	47.8	10.2	15	11	—	—	Juli
Августъ	43.7	14.0	16	11	—	—	94.0	25.0	15	13	—	—	96.2	29.1	23	16	—	—	August
Сент.	85.0	15.1	27	12	—	—	118.5	46.0	22	18	—	1	105.2	41.9	22	15	—	—	Sept.
Октябрь	16.7	5.1	8	6	—	—	35.3	12.0	22	10	2	—	40.2	10.1	22	9	1	—	October
Ноябрь	38.1	7.7	18	20	17	—	39.5	8.0	9	19	8	—	45.6	6.2	29	15	8	—	Nov.
Декабрь	12.1	2.5	13	10	10	—	7.3	2.1	13	11	10	—	8.4	4.2	13	7	5	—	Dec.
Годъ.	521.2	24.9	29. VII	170	84	—	521.4	46.0	22. IX	144	53	2	538.6	41.9	22. IX	140	54	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	85. Княжичъ-Городокъ. Knjashitsch-Gorodok.						**86. Вахтино. — Wachtino.**						**87. Рыбинскъ. — Rybinsk.**						
Январь	11.4	2.7	20	8	8	—	11.2	3.2	25	13	13	—	50.0	15.5	25	10	10	—	Januar
Февраль	26.5	5.0	16	16	16	—	26.2	4.7	16	25	25	—	42.1	15.2	1	7	7	—	Februar
Мартъ	32.1	17.0	23	12	10	—	27.1	12.4	23	17	15	—	29.0	12.0	24	4	—	—	März
Апрѣль	76.7	11.0	14	16	5	—	90.3	20.8	29	23	11	—	80.9	22.5	9	12	—	—	April
Май	14.6	7.5	11	6	—	—	15.4	6.7	15	6	1	—	24.9	14.5	15	3	—	—	Mai
Іюнь	47.5	26.7	26	6	—	1	20.8	5.9	26	14	—	—	48.0	29.0	25	8	—	—	Juni
Іюль	95.7	26.0	31	15	—	—	44.3	9.8	9	19	—	—	32.0	6.0	26. 31	13	—	—	Juli
Августъ	97.1	13.0	1	17	—	—	82.7	16.7	14	22	—	—	95.3	13.0	5	18	—	—	August
Сент.	55.6	9.5	23	11	—	—	68.6	14.3	1	21	—	—	75.4	13.5	22	15	—	—	Sept.
Октябрь	17.8	6.0	20	8	3	—	21.7	7.1	21	18	5	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	47.4	10.5	29	19	17	—	45.2	8.2	29	22	22	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	15.5	5.5	13	9	9	—	9.5	2.7	13	16	16	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	537.9	26.7	26. VI	143	68	1	463.0	20.8	29. IV	216	108	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	88. Глѣбово. — Glebowo.						**89. Романовъ-Борисоглѣбскъ. Romanow-Borissoglebsk.**						**90. Шилово. — Schilowo.**						
Январь	23.6	7.8	20	4	4	—	8.4	2.6	27	6	6	—	18.5	4.7	25	14	13	—	Januar
Февраль	13.0	4.4	17	7	7	—	16.0	4.6	18	8	8	—	33.1	5.6	17	20	20	—	Februar
Мартъ	27.8	18.1	23	5	5	—	23.0	10.5	27	8	7	—	24.4	4.5	28	15	13	—	März
Апрѣль	69.8	12.8	9	16	2	—	67.6	11.6	14	14	4	—	76.3	27.7	29	21	9	—	April
Май	18.0	8.2	15	3	—	—	32.4	15.1	31	8	1	—	25.7	14.6	12	9	2	—	Mai
Іюнь	56.9	34.5	26	8	—	—	43.0	15.5	26	14	—	—	58.8	15.2	26	18	1	—	Juni
Іюль	68.6	30.4	30	10	—	—	34.4	8.0	16	10	—	—	61.5	11.7	30	20	—	—	Juli
Августъ	81.3	16.7	23	15	—	—	66.3	13.8	13	12	—	—	81.0	12.9	28	16	—	—	August
Сент.	62.6	11.2	21	11	—	—	108.0	49.5	1	13	—	—	87.6	28.1	1	16	—	—	Sept.
Октябрь	16.8	6.2	8	6	3	—	26.1	7.8	8	12	3	—	21.8	5.6	8	21	4	—	October
Ноябрь	33.9	9.4	29	9	8	—	50.4	9.6	29	13	13	—	44.5	8.2	29	17	17	—	Nov.
Декабрь	21.0	8.0	13	6	6	—	11.7	2.9	14	10	9	—	12.4	2.9	18	18	16	—	Dec.
Годъ.	493.3	34.5	26. VI	100	35	—	487.3	49.5	1. IX	128	51	—	545.6	28.1	1. IX	205	95	—	Jahr.
	91. Ярославль. — Jaroslawl.						**92. Угличъ. — Uglitsch.**						**93. Прилуки. — Priluki.**						
Январь	15.1	4.3	25	11	10	—	9.6	1.7	24	11	11	—	11.7	5.1	25	10	10	—	Januar
Февраль	28.5	3.6	17	19	19	—	22.7	4.0	11	17	17	—	9.7	2.9	16	15	15	—	Februar
Мартъ	23.7	6.6	23	14	13	—	23.8	5.5	27	12	10	—	11.8	3.3	23	14	13	—	März
Апрѣль	82.4	28.5	29	17	9	—	62.2	7.5	23	20	6	—	56.4	11.5	14	17	8	—	April
Май	20.8	8.4	5	10	2	1	—	—	—	—	—	—	25.5	9.4	11	14	1	—	Mai
Іюнь	63.9	16.0	26	17	—	1	—	—	—	—	—	—	53.7	12.3	24	10	—	—	Juni
Іюль	68.4	20.8	31	13	—	—	92.4	28.0	23	11	—	—	81.3	20.7	30	15	—	—	Juli
Августъ	86.1	15.4	27	13	—	—	75.5	18.5	5	9	—	—	100.4	22.6	20	13	—	—	August
Сент.	60.2	12.2	20	17	—	1	—	—	—	—	—	—	105.3	30.6	1	15	—	—	Sept.
Октябрь	23.6	6.2	8	9	2	1	—	—	—	—	—	—	30.7	10.2	8	13	2	—	October
Ноябрь	28.9	5.6	8	12	11	—	—	—	—	—	—	—	24.2	3.6	29	20	17	—	Nov.
Декабрь	5.4	1.8	18	8	8	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.6	13	10	9	—	Dec.
Годъ.	507.0	28.5	29. IV	160	74	4	—	—	—	—	—	—	519.8	30.6	1. IX	166	75	—	Jahr.
	94. Пыщугъ. — Pyschtschug.						**95. Кологривъ. — Kologriw.**						**96. Высоково. — Wyssokowo.**						
Январь	5.7	0.9	5. 24	8	8	—	4.5	1.4	31	6	6	—	11.3	2.4	4	17	16	—	Januar
Февраль	15.5	4.6	19	7	7	—	23.1	5.7	17	14	14	—	32.1	6.4	18	22	19	—	Februar
Мартъ	19.2	7.0	29	8	7	—	17.7	3.8	28	15	10	—	21.6	4.0	28	15	15	—	März
Апрѣль	28.8	6.2	12	12	6	—	44.7	10.6	15	16	8	—	52.3	9.6	10	18	8	—	April
Май	15.6	3.4	15	11	3	—	23.7	8.5	6	13	3	1	29.5	9.6	15	11	2	—	Mai
Іюнь	54.5	16.7	26	12	—	1	60.6	12.1	26	17	2	—	116.8	30.5	28	16	—	—	Juni
Іюль	45.7	11.7	20	10	—	—	56.7	10.8	24	17	—	1	106.2	30.3	28	22	—	—	Juli
Августъ	95.6	13.0	5	15	—	—	70.3	13.8	20	14	—	—	127.4	26.0	8	24	—	2	August
Сент.	43.0	10.2	4	8	—	—	57.5	24.6	2	11	—	—	76.8	37.0	2	16	—	—	Sept.
Октябрь	14.9	8.2	21	6	5	—	14.3	6.7	21	13	5	—	21.1	8.3	21	22	5	—	October
Ноябрь	18.4	8.5	29	10	5	—	34.5	9.2	9	18	17	—	42.1	8.0	29	28	23	—	Nov.
Декабрь	8.5	3.2	15	8	5	—	8.4	2.9	14	14	14	—	11.3	3.1	19	24	17	—	Dec.
Годъ.	364.5	16.7	26. VI	115	46	1	416.0	24.5	2. IX	168	79	2	648.5	37.0	2. IX	235	105	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	97. Парфентьевъ.—Parfentjew.						**98. Унжа. — Unsha.**						**99. Буй. — Bui.**						
Январь	10.3	2.7	5	13	10	—	5.0	1.9	4	6	6	—	9.2	2.1	4	8	8	—	Januar
Февраль	21.6	6.7	17	19	19	—	19.2	6.2	17	11	11	—	18.1	2.7	17	14	14	—	Februar
Мартъ	26.0	5.3	31	16	14	—	11.4	2.0	28. 29	10	7	—	22.8	4.3	18	11	9	—	März
Апрѣль	65.0	11.0	10	19	9	—	39.5	7.3	18	17	6	—	101.4	20.5	29	20	9	—	April
Май	21.6	7.0	14	9	4	—	42.5	27.5	15	7	2	—	22.0	11.9	14	6	1	—	Mai
Іюнь	80.1	17.0	26	14	2	1	116.3	45.3	28	12	2	—	32.9	12.5	26	10	2	—	Juni
Іюль	52.9	10.8	9	13	—	—	42.3	5.5	16	14	—	—	42.8	12.1	17	13	—	—	Juli
Августъ	77.7	21.5	28	17	—	—	87.9	15.0	27	17	—	—	72.7	16.2	14	14	—	—	August
Сент.	96.9	32.2	2	16	2	—	100.3	43.0	3	12	—	—	*80.3*	?	?	*22*	—	—	Sept.
Октябрь	31.4	10.1	21	13	5	—	27.5	12.0	21	13	4	—	6.7	2.8	7	7	1	—	October
Ноябрь	55.2	10.8	29	21	20	—	33.2	7.7	11	19	18	—	40.5	14.5	28	12	12	—	Nov.
Декабрь	15.6	4.5	19	21	21	—	9.5	2.1	25	10	10	—	*14.2*	?	?	*11*	*11*	—	Dec.
Годъ.	554.3	32.2	2. IX	191	106	1	534.6	45.3	28. VI	148	66	—	*463.6*	?	?	*148*	*67*	—	Jahr.
	100. Ветлуга. — Wetluga.						**101. Кострома. — Kostroma.**						**102. Тоншаево.—Tonschaewo.**						
Январь	5.2	1.0	22. 25	10	10	—	14.8	5.6	26	8	8	—	11.0	3.1	26	12	12	—	Januar
Февраль	24.8	6.4	18	13	13	—	25.1	7.1	1	14	14	—	27.1	6.9	2	11	11	—	Februar
Мартъ	22.6	6.4	29	11	10	—	18.3	3.1	13	12	11	—	15.8	4.3	25	11	9	—	März
Апрѣль	27.8	10.3	26	13	4	—	70.4	24.4	29	14	5	—	36.9	12.4	26	14	7	—	April
Май	50.5	26.1	15	10	1	—	31.7	13.8	14	9	1	1	51.2	13.1	28	15	2	—	Mai
Іюнь	122.3	22.5	28	18	1	—	47.0	8.6	29	16	—	—	75.7	13.5	29	19	1	—	Juni
Іюль	65.5	11.2	9	16	—	—	56.1	13.0	10	14	—	—	36.7	8.4	20	14	—	1	Juli
Августъ	107.1	20.0	28	19	—	—	95.7	31.5	28	17	—	—	120.1	17.1	29	22	—	—	August
Сент.	63.5	27.0	3	15	—	1	90.5	24.2	3	14	1	—	89.6	37.5	3	13	—	—	Sept.
Октябрь	22.6	11.4	21	6	3	—	25.0	5.5	20	8	4	—	22.4	7.6	21	16	4	—	October
Ноябрь	33.3	9.3	11	15	14	—	44.0	7.7	29	17	17	—	31.4	7.3	11	19	18	—	Nov.
Декабрь	7.7	3.3	14	10	10	—	10.7	3.8	19	6	6	—	13.3	3.7	19	15	15	—	Dec.
Годъ.	552.9	27.0	3. IX	156	66	1	529.3	31.5	28 VIII	149	67	1	531.2	37.5	3. IX	181	79	1	Jahr.
	103. Ивановское. Iwanowskoe.						**104. Варнавинъ. — Warnawin.**						**105. Клевцово. — Klewzowo.**						
Январь	7.5	2.5	16	4	4	—	6.8	1.7	25	9	9	—	2.9	0.6	5	8	8	—	Januar
Февраль	6.1	2.0	23	4	4	—	32.6	5.5	20	15	15	—	16.9	3.9	17	20	20	—	Februar
Мартъ	9.1	4.5	29	5	3	—	20.1	6.7	29	11	6	—	13.4	3.4	30	12	10	—	März
Апрѣль	60.5	16.0	29	12	2	—	35.7	10.5	26	14	1	—	80.8	25.7	29	18	7	—	April
Май	23.5	9.5	15	5	—	—	22.2	9.6	15	6	1	—	9.5	3.2	15	7	2	—	Mai
Іюнь	79.7	15.7	26	12	1	1	132.5	28.4	28	19	3	—	67.8	26.0	28	17	1	1	Juni
Іюль	27.6	10.5	30	7	—	—	71.5	10.5	31	16	—	—	68.6	15.8	31	14	—	—	Juli
Августъ	83.1	36.3	6	14	—	—	89.4	18.0	10	16	—	—	68.9	29.3	28	18	—	—	August
Сент.	110.4	37.5	2	8	—	—	74.0	36.9	3	13	—	—	115.7	37.8	3	16	—	—	Sept.
Октябрь	22.2	4.8	21	9	5	—	28.2	6.5	22	8	2	—	40.7	13.6	9	13	3	—	October
Ноябрь	15.2	2.3	28	9	7	—	40.0	9.2	11	16	16	—	29.6	6.3	29	18	16	—	Nov.
Декабрь	9.4	3.8	18	5	5	—	13.1	3.7	1. 20	8	8	—	5.1	1.5	2	13	13	—	Dec.
Годъ.	454.3	37.5	2. IX	94	31	1	566.1	36.9	3. IX	151	61	—	519.9	37.8	3. IX	174	80	1	Jahr.
	106. Кирсинскій заводъ. Kirssinskij Sawod.						**107. Яранскъ. — Jaransk.**						**108. Сюмси. — Ssjumssi.**						
Январь	25.0	5.0	28	13	13	—	9.6	2.9	26	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	11.2	3.0	12	11	11	—	16.2	3.7	19	10	10	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	7.2	5.0	19	8	8	—	11.6	4.4	20	12	8	—	7.5	4.9	20	5	5	—	März
Апрѣль	53.3	12.0	16	14	6	—	40.6	30.0	26	9	4	—	24.3	15.4	16	9	—	—	April
Май	41.9	13.2	15	12	4	—	27.5	8.1	6	11	2	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	79.9	17.9	28	14	—	—	124.7	17.0	29	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	35.8	11.1	23	11	—	—	35.2	14.2	20	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	51.5	29.1	1	4	—	—	107.7	11.5	3	18	—	1	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	*69.5*	?	?	*12*	—	—	66.2	15.0	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	12.2	4.0	21	9	4	—	34.7	10.6	22	12	6	—	23.5	19.1	25	4	3	—	October
Ноябрь	31.6	10.0	30	13	13	—	*21.2*	?	?	*14*	*13*	—	8.7	3.7	10	6	6	—	Nov.
Декабрь	17.9	3.0	19	15	15	—	*10.8*	?	?	*12*	*12*	—	23.1	5.5	5	11	11	—	Dec.
Годъ.	*437.0*	?	?	*136*	*74*	—	*506.0*	30.0	26. IV	*151*	*67*	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	109. Толманъ. — Tolman.						**110. Уржумъ. — Urshum.**						**111. Новый Тарьялъ. Nowyi-Tarjal.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	9.3	2.0	7. 27	11	11	—	17.7	4.8	6	12	12	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	15	16	16	—	25.1	5.6	19	12	11	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	11.1	6.2	19	11	8	—	28.7	7.3	15	10	8	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	47.2	14.7	16	15	2	1	10.5	5.3	16	6	—	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	16.1	5.6	15	9	1	—	29.0	6.8	6	13	5	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	185.0	42.4	27	21	—	2	79.6	18.0	26	14	3	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	42.0	11.3	21	8	—	—	73.2	23.6	2	10	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	66.0	23.0	20	14	—	1	102.6	30.3	27	9	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	51.2	9.9	13	14	—	—	100.6	19.1	3	13	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	34.9	10.9	22	11	5	—	18.9	8.8	21	9	6	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	28.5	5.2	15	11	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	12.9	2.6	1	18	18	—	12.8	4.9	1	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	529.1	42.4	27. VI	152	63	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	112. Лазарево. — Lasarewo.						**113. Малмыжъ. — Malmysh.**						**114. Сарапуль. — Ssarapul.**						
Январь	23.0	8.7	25	8	8	—	10.3	2.1	26	11	11	—	13.6	3.0	27	12	12	—	Januar
Февраль	12.5	10.1	4	2	2	—	28.2	4.0	3	18	18	—	17.0	5.8	12	6	6	—	Februar
Мартъ	15.8	7.6	8	8	5	—	15.9	11.6	19	9	9	—	14.5	9.0	19	6	5	—	März
Апрѣль	34.4	18.9	4	3	—	—	31.3	10.2	16	8	1	—	8.5	3.8	16	6	1	—	April
Май	44.3	7.6	29	12	2	—	36.2	10.4	16	11	2	—	65.1	39.0	17	14	3	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	102.2	31.6	29	19	—	—	92.5	20.0	29	23	1	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	36.6	13.0	2	10	—	—	75.4	15.0	1	11	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	73.8	18.1	2	14	—	—	99.0	35.5	6	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	36.2	10.9	6	10	—	—	36.4	9.8	5	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	36.9	9.7	26	8	2	—	52.0	16.0	23	10	6	—	October
Ноябрь	12.6	3.6	22	4	4	—	11.6	3.7	10	12	12	—	9.7	2.9	16	10	7	—	Nov.
Декабрь	5.5	1.4	21	6	6	—	2.9	2.1	1	4	4	—	10.3	2.2	1	16	16	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	422.1	31.6	29. VI	134	59	—	494.0	39.0	17. V	139	57	2	Jahr.
	115. Икское-Устье. Ikskoe-Ustje.						**116. Ныробъ. — Nyrob.**						**117. Чердынь. — Tscherdyn.**						
Январь	*16.9*	3.6	27	*13*	*11*	—	—	—	—	—	—	—	20.2	2.8	6	17	17	—	Januar
Февраль	45.3	10.0	6	10	10	—	—	—	—	—	—	—	*14.1*	*3.0*	*8*	*14*	*14*	—	Februar
Мартъ	13.8	9.1	20	5	4	—	—	—	—	—	—	—	*23.2*	*9.4*	*19*	*11*	8	—	März
Апрѣль	15.3	8.0	17	3	1	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.7	17	15	5	—	April
Май	96.7	20.0	17	9	1	1	—	—	—	—	—	—	100.0	16.0	28	22	4	—	Mai
Іюнь	79.0	17.0	29	15	—	1	—	—	—	—	—	—	12.7	7.2	15	10	—	—	Juni
Іюль	55.7	29.7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	12.3	21	20	—	—	Juli
Августъ	73.9	21.0	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	11.2	8	19	—	—	August
Сент.	14.8	4.6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	10.2	1	12	—	—	Sept.
Октябрь	17.5	9.2	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	16.2	3.5	12	6	6	—	42.7	9.0	30	19	19	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	7.7	3.2	3	6	6	—	41.4	7.9	1	15	15	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*452.8*	29.7	1. VII	*89*	*41*	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	118. Верхъ-Язьва. Werch-Jaswa.						**119. Коса. — Kossa.**						**120. Юрло. — Jurlo.**						
Январь	20.4	7.0	5	6	6	—	14.2	*4.4*	*26*	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	9.2	3.3	3	8	8	—	14.5	5.0	12	10	10	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	12.3	6.5	20	5	4	—	13.6	5.2	19	8	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	35.9	15.4	22	7	1	—	32.3	?	?	12	3	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	58.5	17.4	15	13	4	—	25.6	5.7	1	12	*3*	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	75.9	10.7	16	17	1	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	27.0	12.8	24	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	116.6	?	?	19	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	48.6	12.0	17	17	—	—	47.9	11.2	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	39.8	16.8	12	9	6	—	15.1	5.4	17	11	7	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	44.3	20.0	30	10	10	—	21.8	4.0	16	14	14	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	28.4	6.0	28	10	10	—	12.7	2.3	24	12	12	—	12.1	2.2	21	15	15	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	417.2	?	?	145	*69*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	121. Чермазской заводъ. Tschermasskoi Sawod.						**122. Карагайское. Karagaiskoe.**						**123. Очерскій заводъ. Otscherskij Sawod.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	9.8	3.3	6	16	16	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	18.8	5.5	7	14	14	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	19.6	10.1	20	15	14	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	27.0	5.6	27	17	8	1	21.0	5.1	25	14	4	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	33.1	10.7	13	13	5	1	54.0	15.4	17	12	3	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	99.2	26.1	29	23	2	—	146.0	38.5	28	23	1	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	47.5	12.2	1	12	—	—	63.3	20.8	17	8	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	123.1	30.4	29	21	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	63.1	26.1	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	22.1	6.6	23	19	10	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	44.9	15.8	30	14	14	—	12.3	3.0	1	18	16	—	6.1	2.3	23	9	9	—	Nov.
Декабрь	19.2	4.4	20	13	13	—	9.2	1.9	29	21	19	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	484.8	30.4	29.VIII	206	104	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	124. Очерскій заводъ. Otscherskij Sawod.						**125. Оханскъ. — Ochansk.**						**126. Кунгуръ. — Kungur.**						
Январь	5.4	1.2	3	14	12	—	25.1	15.6	11	5	—	—	9.1	3.0	27	15	15	—	Januar
Февраль	17.5	3.3	6	15	13	—	26.7	10.4	28	5	5	—	40.6	18.0	6	16	13	—	Februar
Мартъ	7.4	2.3	19	13	12	—	23.9	9.2	30	4	3	—	15.6	5.4	19	16	10	—	März
Апрѣль	18.7	5.0	26	14	4	—	19.9	5.8	23	4	—	—	19.0	6.7	23	18	—	—	April
Май	50.2	16.1	17	13	3	—	62.9	42.3	18	6	1	—	49.2	17.8	17	17	3	—	Mai
Іюнь	155.1	39.6	28	24	2	1	161.0	45.3	4	14	—	—	120.9	17.7	28	26	—	—	Juni
Іюль	65.7	28.2	17	9	—	1	47.8	12.4	14	6	—	—	79.1	17.9	17	17	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	110.7	15.6	27	12	—	—	127.1	22.5	13	25	—	1	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	90.3	20.0	13	11	—	—	45.5	16.6	6	16	—	—	Sept.
Октябрь	16.6	5.0	22	9	7	—	26.7	10.0	22	8	6	—	24.9	5.0	23	13	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	17.1	4.5	30	7	7	—	10.4	2.1	16	19	18	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	10.1	3.5	29	5	5	—	16.8	3.8	28	19	18	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	622.2	45.3	4.VI	92	27	—	558.2	22.5	13.VIII	217	85	2	Jahr.
	127. Овчинниково. Owtschinnikowo.						**128. Елово. — Elowo.**						**129. Шерметскій заводъ. Schermeitskij Sawod.**						
Январь	18.1	4.0	6	16	15	—	7.9	?	?	8	8	—	7.3	2.0	27	13	13	—	Januar
Февраль	34.4	10.6	5	11	11	—	16.3	3.5	13	11	11	—	30.0	10.2	6	12	12	—	Februar
Мартъ	19.4	9.7	19	11	10	—	9.5	3.9	20	5	4	—	13.6	4.6	19	14	13	—	März
Апрѣль	12.5	4.7	23	8	3	—	4.1	2.4	16	3	—	—	18.5	5.0	22	10	4	—	April
Май	42.3	11.9	17	13	3	—	70.3	44.7	17	10	3	—	45.6	15.4	17	13	3	—	Mai
Іюнь	137.0	40.5	28	24	—	—	86.1	18.8	18	9	—	—	109.2	13.8	7	24	—	1	Juni
Іюль	70.9	22.2	17	12	—	—	58.8	19.0	17	8	—	—	75.6	24.3	14	14	—	1	Juli
Августъ	147.8	40.8	12	22	—	—	49.9	14.2	7	12	—	—	148.5	40.8	9	21	—	1	August
Сент.	50.3	22.3	8	11	—	—	46.5	?	?	9	—	—	47.2	15.0	6	17	—	—	Sept.
Октябрь	34.8	15.7	23	15	8	—	27.3	8.0	18	10	4	—	35.4	9.5	18	15	9	—	October
Ноябрь	16.0	6.9	16	10	10	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.5	30	13	12	—	Nov.
Декабрь	18.8	4.4	1	13	13	—	—	—	—	—	—	—	24.5	5.9	1	14	13	—	Dec.
Годъ.	602.3	40.8	12.VIII	166	73	—	—	—	—	—	—	—	569.9	40.8	9. VIII	180	78	3	Jahr.
	130. Талицкій заводъ. Talizkij Sawod.						**131. Красноуфимскъ. Krassnoufimsk.**						**132. Артинскій заводъ. Artinskij Sawod.**						
Январь	20.4	6.0	5	12	12	—	0.8	0.4	4. 27	2	2	—	8.7	2.9	26	7	7	—	Januar
Февраль	37.1	12.7	5	11	11	—	15.1	6.1	5	6	6	—	25.0	7.5	5	12	12	—	Februar
Мартъ	13.1	4.8	19	10	7	—	6.7	1.8	15	7	6	—	14.3	10.6	19	8	8	—	März
Апрѣль	52.4	26.4	21	13	5	1	15.8	4.5	21	7	2	—	30.2	6.7	23	15	6	—	April
Май	26.2	6.8	5	9	2	1	27.5	7.3	18	11	2	—	33.7	7.5	31	12	3	—	Mai
Іюнь	88.6	12.9	4	18	—	1	108.2	22.2	7	21	—	—	115.6	20.5	29	21	—	—	Juni
Іюль	36.4	7.6	18	11	—	—	46.7	9.3	17	12	—	—	56.6	16.5	21	12	—	—	Juli
Августъ	60.8	11.3	13	21	—	—	124.7	28.6	17	21	—	1	114.0	28.5	8	23	—	—	August
Сент.	6.3	2.1	25	6	—	—	24.6	10.7	6	9	—	—	28.3	13.8	6	8	—	—	Sept.
Октябрь	59.4	14.5	12	15	12	—	11.2	4.3	22	9	5	—	40.1	16.0	23	12	8	—	October
Ноябрь	18.5	5.4	30	10	10	—	3.6	1.6	16	4	4	—	12.0	5.8	16	8	8	—	Nov.
Декабрь	9.0	3.8	20	8	8	—	2.3	0.7	20. 29	5	5	—	13.4	3.3	29	14	14	—	Dec.
Годъ.	428.2	26.4	21.IV	144	67	3	387.2	28.6	17.VIII	114	32	1	491.9	28.5	8. VIII	152	66	—	Jahr

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	133. Сава. — Ssawa.						**134. Шадринскъ.—Schadrinsk.**						**135. Верхне-Уфалейск. заводъ. Werchne-Ufaleiskij Sawod.**						
Январь	19.4	3.6	27	16	16	—	15.5	4.5	27	10	10	—	8.3	1.1	7	19	15	—	Januar
Февраль	52.4	16.5	6	12	12	—	23.4	9.1	13	10	10	—	20.4	8.1	5	15	13	—	Februar
Мартъ	17.6	5.5	19	15	15	—	4.5	1.6	30	6	5	—	14.5	7.6	19	13	12	—	März
Апрѣль	5.7	2.1	17	5	3	—	45.9	19.0	21	9	3	—	39.0	7.9	21	14	10	—	April
Май	33.9	8.0	17	16	3	1	25.9	7.0	18	8	2	1	20.2	4.7	18	11	2	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	87.4	15.0	16	15	—	1	142.2	41.8	29	23	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	59.8	17.5	9	11	—	1	74.6	23.0	22	15	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	21.6	4.0	21	12	—	1	76.1	8.2	21	25	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	17.2	4.5	20	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	53.0	10.2	29	13	9	—	28.1	8.0	22	21	13	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	18.7	4.6	16	7	7	—	8.4	1.5	16	13	11	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	7.2	3.0	26	6	6	—	6.9	0.8	7. 19	21	16	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	362.9	19.0	21.IV	107	52	4	455.9	41.8	29.VI	202	92	1	Jahr.
	136. Луяны. — Lujany.						**137. Гульбины. — Gulbiny.**						**138. Куршаны. — Kurschany.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	22.8	5.5	22	9	9	—	23.8	5.8	18	15	15	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	12.8	3.1	2	12	12	—	35.8	8.6	19	22	22	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	22.4	8.0	21	14	11	—	26.2	11.0	21	16	13	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	18.2	8.7	23	10	2	—	31.3	?	?	13	5	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	9.8	5.6	2	4	—	—	25.3	8.5	13	8	—	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	25.2	12	8	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.8	37.0	29	19	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	19.6	24	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	15.7	23	14	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	10.2	21	13	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.0	7	7	2	—	Nov.
Декабрь	4.2	1.1	22	7	5	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.0	16	9	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490.7	37.0	29.VII	157	66	1	Jahr.
	139. Помпяны. — Pompjany.						**140. Новоалександровскъ. Nowoalexandrowsk.**						**141. Кельмы. — Kelmy.**						
Январь	14.0	4.6	18	11	11	—	38.7	9.2	19	16	16	—	*27.7*	*7.2*	*31*	*15*	*15*	—	Januar
Февраль	26.5	5.5	20	13	13	—	38.7	7.5	19	23	23	—	*25.8*	*8.4*	*19*	*20*	*20*	—	Februar
Мартъ	20.7	5.3	22	9	7	—	31.9	8.8	14	14	13	—	*26.8*	*10.3*	*21*	*12*	8	—	März
Апрѣль	19.9	10.6	24	9	5	—	27.1	7.0	8	12	5	—	25.0	5.9	20	12	6	—	April
Май	49.3	27.0	7	6	—	1	21.9	17.4	2	4	—	—	22.4	11.6	30	5	—	—	Mai
Іюнь	32.3	21.5	12	2	—	—	58.1	39.5	21	9	—	—	25.4	6.5	21	9	—	—	Juni
Іюль	1006	19.5	15	14	—	—	101.9	22.8	17	16	—	—	139.0	19.5	24	18	—	—	Juli
Августъ	45.5	8.4	12	15	—	—	72.6	32.2	18	14	—	1	73.4	11.9	8	15	—	—	August
Сент.	32.4	11.6	14	7	—	—	17.7	6.8	11	10	1	1	53.1	7.6	28	18	—	—	Sept.
Октябрь	32.3	18.7	21	6	1	—	45.2	14.3	21	12	2	—	39.8	12.9	3	15	1	—	October
Ноябрь	25.6	8.3	27	7	2	—	49.7	9.0	8	16	8	—	25.7	7.7	27	12	3	—	Nov.
Декабрь	4.9	2.3	15	4	3	—	8.0	3.5	17	12	10	—	11.9	2.7	11	13	10	—	Dec.
Годъ.	404.0	27.0	7. V	103	42	1	511.5	39.5	21.VI	158	78	2	496.0	19.5	24.VII	164	63	—	Jahr.
	142. Ленкели. — Lenkeli.						**143. Велiона. — Weliona.**						**144. Рѣжица. — Reshiza.**						
Январь	12.5	2.8	22	15	15	—	49.4	12.7	17	14	11	—	*30.8*	?	?	22	22	—	Januar
Февраль	12.8	3.8	23	15	15	—	41.5	9.9	19	21	21	—	*29.6*	?	?	18	18	—	Februar
Мартъ	18.8	4.8	14	13	9	—	27.2	5.8	24	11	7	—	*28.4*	?	?	15	13	—	März
Апрѣль	38.9	10.4	23	17	7	—	83.8	53.7	23	14	5	—	11.4	2.8	10	7	3	—	April
Май	44.6	25.2	6	8	—	1	22.6	8.1	10	8	—	—	5.4	2.3	4	5	—	—	Mai
Іюнь	23.0	8.6	21	10	—	—	16.4	9.3	7	5	—	—	26.7	9.4	19	7	—	—	Juni
Іюль	162.7	26.2	4	15	—	—	122.9	21.1	15	14	—	—	28.9	8.4	13	15	—	—	Juli
Августъ	54.9	10.2	9	21	—	—	*52.6*	?	?	*13*	—	—	73.7	19.1	12	14	—	—	August
Сент.	39.5	6.9	28	13	—	—	24.7	7.4	20	9	—	—	29.5	6.3	21	11	—	—	Sept.
Октябрь	42.5	12.3	4	13	2	—	70.1	14.6	21	12	1	1	86.5	25.8	23	12	6	—	October
Ноябрь	30.7	15.3	27	16	2	—	30.7	15.2	27	13	2	—	46.8	9.8	3	13	5	—	Nov.
Декабрь	5.3	1.2	18	11	10	—	8.1	4.8	11	7	5	—	16.4	2.3	18	15	9	—	Dec.
Годъ.	486.2	26.2	4. VII	167	60	1	*550.0*	53.7	23.IV	*141*	*52*	1	*414.1*	?	?	154	76	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	145. Себежъ. — Ssebesh.						**146. Невель. — Newel.**						**147. Динабургъ. — Dünaburg.**						
Январь	45.5	8.8	19	15	15	—	20.7	5.2	24	*15*	*13*	—	27.5	5.1	19	15	15	—	Januar
Февраль	45.5	8.9	19	20	20	—	8.6	2.2	2	7	7	—	35.7	7.8	19	25	25	—	Februar
Мартъ	36.5	12.3	14	14	11	—	28.5	8.8	9	13	12	—	29.9	6.7	14	16	14	—	März
Апрѣль	30.3	14.3	8	14	5	—	36.0	?	?	*9*	—	—	26.8	6.8	8	11	3	—	April
Май	27.1	7.3	13	13	—	1	12.0	7.0	9	5	—	—	36.6	23.6	2	8	—	—	Mai
Іюнь	49.1	11.0	21	12	—	—	28.0	25.0	13	3	—	—	19.3	6.6	12	9	—	1	Juni
Іюль	98.5	18.5	31	17	—	1	115.6	*28.7*	*9*	11	—	—	88.8	17.2	15	16	—	—	Juli
Августъ	52.7	8.1	12	21	—	—	75.9	19.5	1	14	—	—	69.8	12.4	16	16	—	—	August
Сент.	40.3	10.1	26	11	—	—	46.8	10.5	25	10	—	—	20.8	5.2	11	11	—	—	Sept.
Октябрь	30.5	10.6	8	13	2	—	40.1	16.0	21	11	2	—	39.7	13.7	21	12	1	—	October
Ноябрь	46.6	6.8	8	19	6	—	33.2	5.4	2	22	9	—	39.3	7.0	27	17	6	—	Nov.
Декабрь	6.0	1.8	18	10	10	—	5.9	1.5	16	8	7	—	8.8	4.2	16	6	5	—	Dec.
Годъ.	508.6	18.5	31.VII	179	69	2	451.3	?	?	*128*	*50*	—	443.0	23.6	2.V	162	69	1	Jahr.
	148. Воронечъ. — Woronetsch.						**149. Витебскъ. — Witebsk.**						**150. Лѣтцо. — Letzo.**						
Январь	32.6	13.2	19	13	13	—	41.4	6.3	19	15	15	—	35.6	6.5	19	16	15	—	Januar
Февраль	30.7	11.5	19	25	24	—	44.0	6.5	9	18	18	—	30.3	6.7	19	15	15	—	Februar
Мартъ	20.0	5.2	14	15	14	—	36.8	8.0	12	12	11	—	30.2	8.0	12	8	7	—	März
Апрѣль	22.4	6.0	7	13	6	—	32.6	6.0	16	13	5	—	37.2	16.5	7	12	3	—	April
Май	17.6	5.0	13	8	—	—	14.3	10.9	8	8	—	—	16.6	11.0	8	10	—	—	Mai
Іюнь	71.0	42.2	18	9	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	16.0	12	13	—	—	Juni
Іюль	71.4	12.6	9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	120.3	25.5	15	17	—	1	Juli
Августъ	47.4	10.5	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	9.7	27	18	—	—	August
Сент.	41.4	12.3	26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	10.5	25	9	—	—	Sept.
Октябрь	54.7	17.2	21	13	3	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6.6	22	11	3	—	October
Ноябрь	27.0	5.7	8	17	7	—	—	—	—	—	—	—	45.4	11.0	1	21	8	—	Nov.
Декабрь	3.6	1.0	16	12	11	—	9.4	4.1	1	10	9	—	5.5	1.8	16	6	3	—	Dec.
Годъ.	439.8	42.2	18.VI	163	78	—	—	—	—	—	—	—	512.6	25.5	15.VII	156	54	1	Jahr.
	151. Ново-Королево. Nowo-Korolewo.						**152. Бѣшенковичи. Beschenkowitschi.**						**153. Бѣлой. — Beloi.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	48.3	10.2	19	12	?	—	58.1	8.7	21	17	17	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	56.8	12.6	3	18	?	—	61.9	11.3	6	21	21	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	23.9	5.6	14	13	—	—	32.5	6.1	12	14	13	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	24.3	8.0	16	10	—	—	63.6	9.6	19	17	9	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	21.8	10.1	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	143.0	78.0	13	12	—	2	72.9	25.5	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	117.8	31.8	15	20	—	2	97.8	20.1	19	17	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	36.1	7.4	23	16	—	—	49.2	12.8	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	49.0	11.2	25	15	1	1	47.6	10.7	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	36.7	8.6	24	12	2	—	29.0	8.8	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	33.6	7.7	11	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	16.8	8.3	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	522.0	25.5	13.VI	151	?	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	154. Сычевка. — Ssytschewka.						**155. Гжатскъ. — Gshatsk.**						**156. Порѣчье. — Poretschje.**						
Январь	26.7	5.5	26	15	15	—	33.0	7.0	26	15	15	—	22.4	3.0	30	11	11	—	Januar
Февраль	48.3	13.0	1	23	23	—	50.4	9.6	1	19	19	—	50.6	7.1	1	27	27	—	Februar
Мартъ	14.8	4.2	22	14	12	—	27.0	8.4	22	16	15	—	26.4	6.2	28	16	15	—	März
Апрѣль	53.1	20.5	18	16	8	—	52.1	12.8	18	21	12	—	59.2	18.5	24	16	4	—	April
Май	21.1	9.0	14	8	—	—	21.5	13.5	12	7	—	1	32.1	12.5	8	9	—	—	Mai
Іюнь	82.0	29.3	24	12	—	—	69.4	15.3	25	15	—	—	53.7	32.1	13	9	—	—	Juni
Іюль	73.7	20.5	28	11	—	2	50.2	8.2	23	15	—	—	82.1	14.7	7	17	—	—	Juli
Августъ	102.3	29.4	15	15	—	—	104.0	26.3	15	17	—	—	34.8	12.0	23	15	—	—	August
Сент.	92.1	32.5	22	19	1	—	108.5	44.6	22	20	—	—	42.9	10.0	27	12	1	—	Sept.
Октябрь	26.6	7.5	21	10	1	—	30.3	7.6	6	14	2	—	34.7	5.8	6	11	3	—	October
Ноябрь	44.1	7.3	4	21	13	—	48.1	6.6	28	26	13	—	39.4	6.5	28	18	5	—	Nov.
Декабрь	8.7	3.3	13	11	11	—	7.4	1.8	16	13	13	—	7.9	2.5	12	5	5	—	Dec.
Годъ.	593.5	32.5	22.IX	175	84	2	601.9	44.6	22.IX	198	89	1	486.2	32.1	13.VI	166	71	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	157. Дорогобужъ. Dorogobush.						**158. Знаменское. Snamenskoe.**						**159. Мошково. — Moschkowo.**						
Январь	18.0	4.8	19	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	19.9	3.5	13. 19	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	9.9	2.9	14	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	14.4	4.0	17	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	11.8	15	9	—	—	Mai
Іюнь	6.5	2.0	13	5	—	1	—	—	—	—	—	—	53.1	8.7	25	14	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	17.6	28	14	—	1	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	1	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	160. Разсажа. — Rassasha.						**161. Коханы. — Kochany.**						**162. Рославль. — Rosslawl.**						
Январь	28.3	4.5	31	14	14	—	23.3	4.3	21	13	12	—	24.8	4.0	26	11	11	—	Januar
Февраль	47.0	11.4	1	24	24	—	39.7	12.1	1	20	*15*	—	44.8	6.3	22	17	17	—	Februar
Мартъ	24.0	3.3	17	14	14	—	28.5	12.5	22	14	13	—	19.9	4.1	22	10	9	—	März
Апрѣль	71.5	17.0	25	16	5	—	67.3	12.5	14	16	7	—	65.2	11.7	14	16	3	—	April
Май	40.7	16.1	8	10	—	—	57.6	23.0	15	9	—	2	34.1	10.9	8	8	—	—	Mai
Іюнь	71.8	18.6	24	13	—	—	83.7	22.0	25	10	—	—	69.7	12.6	22	12	—	—	Juni
Іюль	87.2	19.2	7	20	—	1	57.2	13.6	29	17	—	1	52.8	22.3	29	12	—	—	Juli
Августъ	75.5	21.2	14	16	—	—	77.5	34.9	14	15	—	—	67.6	38.5	14	12	—	—	August
Сент.	74.7	16.1	14	15	1	—	110.4	36.3	22	17	1	—	118.1	45.0	27	17	1	—	Sept.
Октябрь	44.8	12.2	6	15	3	—	37.0	14.2	21	11	2	—	32.3	10.7	21	9	2	—	October
Ноябрь	62.2	7.2	2	29	10	—	60.0	8.0	28	28	14	—	50.8	10.8	2	21	6	—	Nov.
Декабрь	10.2	4.7	1	12	11	—	13.1	7.0	23	11	10	—	16.3	8.5	23	8	8	—	Dec.
Годъ.	637.9	21.2	14.VIII	198	82	1	655.3	36.3	22.IX	181	*74*	3	596.4	45.0	27.IX	153	57	—	Jahr.
	163. Новоселки. — Nowosselki.						**164. Мальце-Бродово. Malze-Brodowo.**						**165. Павловскъ. — Pawlowsk.**						
Январь	8.7	3.1	21	5	5	—	14.5	5.0	26	11	11	—	27.7	7.8	21	9	9	—	Januar
Февраль	*41.4*	?	?	*18*	*17*	—	13.6	3.2	21	17	16	—	28.2	8.0	1	11	11	—	Februar
Мартъ	11.3	5.0	22	7	6	—	24.4	5.0	23	16	15	—	22.7	7.1	23	8	8	—	März
Апрѣль	78.5	16.3	25	16	5	—	54.5	12.2	14	19	9	1	64.1	10.7	29	13	6	—	April
Май	29.7	15.9	15	5	—	—	34.3	19.7	30	8	8	1	56.3	18.0	11	9	3	1	Mai
Іюнь	72.9	20.8	14	12	—	—	69.4	16.5	28	15	—	—	38.4	7.0	27. 28	9	1	1	Juni
Іюль	53.5	14.5	29	11	—	1	68.9	16.5	26	15	—	—	131.7	35.0	30	10	—	1	Juli
Августъ	70.3	40.0	14	4	—	—	65.7	11.3	14	18	—	—	40.3	9.0	18	10	—	—	August
Сент.	102.9	30.3	22	12	—	—	96.2	22.0	11	20	—	—	58.0	6.1	22	12	—	—	Sept.
Октябрь	25.6	14.5	22	8	3	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.5	29	7	1	—	October
Ноябрь	43.0	9.5	2	21	10	—	—	—	—	—	—	—	53.1	8.3	30	15	9	2	Nov.
Декабрь	11.3	6.2	23	12	11	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.9	1	7	6	1	Dec.
Годъ.	*549.1*	40.0	14.VIII	*131*	*57*	1	—	—	—	—	—	—	571.5	35.0	30.VII	120	54	6	Jahr.
	166. Поливаново. Poliwanowo.						**167. Стариково. — Starikowo.**						**168. Серпуховъ. — Sserpuchow.**						
Январь	12.0	3.5	26	11	11	—	6.0	1.1	26	12	12	—	29.4	7.8	26	14	14	—	Januar
Февраль	36.0	7.5	16	20	19	—	10.8	4.3	16	13	13	—	38.6	7.4	23	18	18	—	Februar
Мартъ	32.9	13.0	23	9	9	—	21.6	10.9	23	11	9	—	42.7	15.6	23	12	12	—	März
Апрѣль	63.2	13.5	14	19	8	—	54.9	12.0	14	13	7	1	48.3	12.7	18	20	9	—	April
Май	21.6	5.6	15	10	—	—	42.7	15.0	12	11	1	—	19.8	10.2	15	7	1	—	Mai
Іюнь	53.7	14.7	24	9	—	—	82.0	18.3	30	11	—	—	53.1	21.5	28	11	—	1	Juni
Іюль	92.1	18.0	9	17	—	—	*94.1*	?	?	*16*	—	—	40.7	12.6	20	15	—	—	Juli
Августъ	63.2	12.5	14	19	—	—	*84.4*	?	?	*15*	—	—	42.2	13.1	13	15	—	—	August
Сент.	70.7	23.0	22	18	—	—	79.0	27.5	29	10	—	2	57.9	14.4	22	17	—	—	Sept.
Октябрь	38.0	18.9	22	12	3	—	36.9	13.0	22	12	3	—	27.4	10.3	22	8	1	—	October
Ноябрь	43.9	7.0	7	24	11	—	38.6	11.5	29	12	9	—	51.8	18.7	30	20	12	—	Nov.
Декабрь	16.8	2.6	17	22	20	—	4.2	1.2	19	9	9	—	20.0	4.4	29	13	13	—	Dec.
Годъ.	544.1	23.0	22.IX	190	81	—	*555.2*	?	?	*145*	63	*3*	471.9	21.5	28.VI	170	80	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	169. Черницы. — Tschernzy.						**170. Аньково. — Ankowo.**						**171. Ченцы. — Tschenzy.**						
Январь	2.0	0.7	25	5	5	—	6.0	1.8	24	7	7	—	7.0	1.6	28	7	7	—	Januar
Февраль	11.0	5.5	17	9	9	—	18.1	5.1	17	17	17	—	20.0	3.3	17	14	14	—	Februar
Мартъ	8.9	3.1	29	6	4	—	17.3	4.0	23	11	10	—	19.8	5.2	28	10	9	—	März
Апрѣль	85.9	23.7	29	10	2	—	87.9	19.0	28	18	6	—	71.5	14.3	28	14	4	1	April
Май	10.6	5.0	15	5	1	—	34.4	15.4	13	9	—	—	22.4	11.7	13	4	—	—	Mai
Іюнь	114.9	35.0	26	14	1	—	—	—	—	—	—	—	78.8	20.7	28	11	—	—	Juni
Іюль	58.3	15.6	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	9.6	31	10	—	—	Juli
Августъ	56.2	10.8	27	14	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	12.0	28	16	—	—	August
Сент.	113.2	41.4	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	35.6	15.0	21	6	2	—	26.7	8.3	22	9	3	—	—	—	—	—	—	—	Oct.
Ноябрь	18.7	5.0	29	15	14	—	34.8	5.6	28	14	12	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	9.1	4.3	25	13	13	—	6.6	1.5	9	7	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	524.4	41.4	2. IX	116	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	172. Киркеево. — Kirkeewo.						**173. Суздаль. — Ssusdal.**						**174. Вязники. — Wjasniki.**						
Январь	17.0	5.9	25	13	12	—	15.0	5.0	26	10	10	—	13.0	4.2	5	10	10	—	Januar
Февраль	22.1	3.7	1. 17	22	22	—	23.7	3.6	17	14	14	—	30.9	7.8	17	18	18	—	Februar
Мартъ	18.9	3.8	13	14	12	—	23.6	6.5	22	10	9	—	23.1	7.7	31	13	10	—	März
Апрѣль	80.1	27.7	29	14	6	—	69.3	22.4	29	8	4	—	62.0	9.7	26	10	3	—	April
Май	16.2	8.6	15	10	2	—	10.2	6.4	15	6	2	—	17.0	11.9	15	4	1	—	Mai
Іюнь	57.0	13.1	28	15	—	—	78.3	14.2	29	11	1	—	91.5	18.0	21	11	—	—	Juni
Іюль	102.9	43.4	10	16	—	2	54.8	22.9	30	9	—	1	92.1	21.0	29	18	—	—	Juli
Августъ	60.9	8.8	6	21	—	2	31.4	7.1	16	12	—	—	114.6	43.5	27	20	—	—	August
Сент.	75.9	30.1	2	15	—	—	61.4	22.3	2	9	—	—	102.5	44.5	3	14	—	—	Sept.
Октябрь	50.4	22.0	22	12	4	—	33.7	15.2	22	7	2	—	37.3	14.5	22	7	1	—	October
Ноябрь	33.6	5.7	20	19	15	—	33.6	6.2	20	11	9	—	51.3	14.3	11	15	14	—	Nov.
Декабрь	15.0	4.9	25	14	14	—	23.5	10.0	1	11	11	—	25.1	13.3	24	11	11	—	Dec.
Годъ.	550.0	43.4	10.VII	185	87	4	458.5	22.9	30.VII	62	162	1	660.4	44.5	3.IX	151	68	—	Jahr.
	175. Киржачъ. — Kirshatsch.						**176. Холуй. — Cholui.**						**177. Муромъ. — Murom.**						
Январь	10.6	2.7	25	13	13	—	15.7	8.0	25	6	6	—	16.9	5.5	26	11	11	—	Januar
Февраль	12.4	3.8	17	14	14	—	17.8	6.0	17	8	8	—	28.3	6.6	17	14	14	—	Februar
Мартъ	19.7	8.2	23	12	9	—	26.5	6.5	31	6	4	—	26.9	8.5	31	13	12	—	März
Апрѣль	65.5	14.6	25	16	4	—	62.1	11.5	29	11	1	—	47.1	10.8	17	11	2	—	April
Май	49.9	24.1	11	7	—	—	11.5	7.0	16	6	2	—	28.1	17.4	15	6	1	—	Mai
Іюнь	45.5	12.4	10	11	—	—	57.7	10.0	29	16	1	—	56.8	14.4	28	16	1	—	Juni
Іюль	115.2	52.1	30	10	—	—	96.1	25.0	10	8	—	—	70.1	15.5	29	14	—	—	Juli
Августъ	43.4	14.3	27	13	—	—	*114.6*	?	?	*14*	—	—	47.0	14.1	15	13	—	—	August
Сент.	91.8	34.5	3	18	—	—	*95.7*	?	?	*12*	—	—	76.5	26.7	2	15	—	—	Sept.
Октябрь	35.8	14.6	22	10	2	—	38.4	15.0	21	8	1	—	25.7	13.4	22	13	2	—	October
Ноябрь	41.7	5.2	9	24	14	—	39.4	10.5	30	8	7	—	63.2	18.1	11	17	15	—	Nov.
Декабрь	7.7	1.7	2	16	16	—	14.0	5.2	24	5	5	—	26.7	16.3	24	12	12	—	Dec.
Годъ.	539.2	52.1	30.VII	164	72	—	589.5	?	?	*108*	35	—	513.3	26.7	2. IX	155	70	—	Jahr.
	178. Троицкое. — Troizkoe.						**179. Семеновъ. — Ssemenow.**						**180. Балахна. — Balachna.**						
Январь	7.3	2.9	26	10	8	—	6.3	3.4	26	7	7	—	9.0	4.2	26	10	10	—	Januar
Февраль	23.8	6.1	18	11	11	—	34.9	6.5	18	14	14	—	37.8	5.8	17	16	16	—	Februar
Мартъ	15.8	5.7	24	12	8	—	21.7	5.6	29	11	9	—	20.9	4.0	31	12	9	—	März
Апрѣль	32.6	12.0	26	11	3	—	52.6	29.9	26	10	2	—	49.0	22.6	26	13	3	—	April
Май	19.2	10.1	15	7	—	1	29.5	11.4	15	6	1	—	27.0	12.5	15	7	1	—	Mai
Іюнь	124.9	28.7	16	14	—	1	121.0	25.4	27	18	—	—	85.4	16.1	27	15	—	—	Juni
Іюль	36.9	7.9	20	14	—	—	62.4	11.5	20	14	—	—	61.5	10.2	20	15	—	—	Juli
Августъ	60.7	11.9	25	16	—	—	63.3	16.8	29	15	—	—	62.8	12.7	26	14	—	—	August
Сент.	87.8	61.3	3	13	—	—	132.3	84.6	3	16	—	—	78.4	49.4	3	11	—	—	Sept.
Октябрь	25.2	?	?	8	4	—	32.7	9.9	22	10	4	—	31.9	9.4	22	9	3	—	October
Ноябрь	33.9	*8.3*	*11*	16	13	—	57.6	14.0	10	16	16	—	48.6	13.8	11	16	16	—	Nov.
Декабрь	6.6	1.3	24	14	14	—	16.2	5.1	24	12	12	—	17.8	6.2	24	10	10	—	Dec.
Годъ.	474.7	61.3	3. IX	146	61	2	630.5	84.6	3. IX	149	65	—	530.1	49.4	3. IX	148	68	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	181. Боръ. — Bor.						**182. Макарьевъ. — Makarjew.**						**183. Княгининъ. — Knjaginin.**						
Январь	8.4	4.9	26	6	6	—	11.7	3.6	26	8	8	—	7.4	2.5	26	10	10	—	Januar
Февраль	47.7	8.3	15	13	13	—	—	—	—	—	—	—	26.8	5.2	18. 19	16	16	—	Februar
Мартъ	23.7	6.3	23	8	6	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3.3	30	10	6	—	März
Апрѣль	46.2	19.3	26	9	3	—	—	—	—	—	—	—	25.6	11.4	26	8	2	—	April
Май	22.9	15.2	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	*14.0*	?	?	*4*	*1*	—	Mai
Іюнь	103.1	29.0	26	17	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	22.2	26	13	—	—	Juni
Іюль	38.1	12.8	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	21.3	30	9	—	—	Juli
Августъ	61.6	12.8	27	14	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	18.4	3	11	—	—	August
Сент.	76.3	47.1	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	11.9	13	12	—	—	Sept.
Октябрь	35.1	10 4	22	10	3	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.1	22	8	2	—	October
Ноябрь	49.2	10.7	11	15	13	—	—	—	—	—	—	—	23.8	11.5	12	8	7	—	Nov.
Декабрь	7.9	4.0	24	10	10	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.3	25	4	3	—	Dec.
Годъ.	520.2	47.1	3. IX	123	54	—	—	—	—	—	—	—	*408.4*	22.2	26. VI	*113*	*47*	—	Jahr.
	184. Базино. — Basino.						**185. Арзамасъ. — Arsamass.**						**186. Дубокрай. — Dubokrai.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	18.7	5.8	5	4	4	—	8.1	3.1	26	8	8	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	26.7	8.4	15	7	7	—	27.8	4.4	20	15	15	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	18.7	7.3	24	5	3	—	11.5	3.1	29	8	7	—	März
Апрѣль	20.5	10.0	28	5	1	—	35.5	16.7	28	6	2	—	26.3	13.2	27	12	3	—	April
Май	13.5	6.7	5	3	—	—	4.1	4.1	16	1	—	—	5.7	4.3	17	4	1	—	Mai
Іюнь	121.1	50.3	27	9	2	1	64.2	14.7	25	12	—	—	92.7	23.1	29	17	1	—	Juni
Іюль	19.1	4.2	12. 13	9	—	—	22.9	4.9	9	10	—	—	22.7	4.5	1. 14	11	—	—	Juli
Августъ	81.6	30.3	3	12	—	—	41.3	10.8	3. 27	9	—	—	79.0	18.8	3	16	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	57.3	26.7	2	10	—	—	42.6	10.8	14	10	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	22	5	1	—	26.9	18.5	23	5	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	22.7	8.2	11	7	7	—	19.9	5.7	12	10	10	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	3.4	1.8	26	2	2	—	12.8	6.6	1	8	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	333.5	26.7	2. IX	78	26	—	376.0	23.1	29. VI	124	55	—	Jahr.
	187. Какино. — Kakino.						**188. Починки. — Potschinki.**						**189. Ичалки. — Itschalki.**						
Январь	9.3	5.2	26	8	8	—	12.0	5.1	29	6	6	—	18.1	8.5	26	13	11	—	Januar
Февраль	27.2	6.1	19	10	10	—	7.8	2.1	3	6	6	—	35.7	6.5	11	17	17	—	Februar
Мартъ	18.4	3.5	31	8	4	—	33.4	7.0	25	11	5	—	21.9	6.7	28	13	9	—	März
Апрѣль	23.9	7.0	26	8	1	—	7.4	2.3	9	6	—	—	13.4	6.2	17	10	2	—	April
Май	8.1	5.8	31	3	1	—	13.4	3.1	16	8	—	—	1.6	1.1	16	3	1	—	Mai
Іюнь	113.2	31.1	26	14	—	—	*79.8*	?	?	*15*	—	—	80.1	20.0	26	14	—	—	Juni
Іюль	24.7	12.5	3	6	—	—	*23.3*	*8.0*	*16*	*7*	—	—	27.0	7.0	16	7	—	—	Juli
Августъ	70.9	20.1	27	9	—	—	69.1	21.2	2	14	—	—	72.9	25.5	2	11	—	—	August
Сент.	25.3	7.2	13	7	—	—	36.7	12.0	13	10	—	—	*30.5*	*10.5*	3	12	—	—	Sept.
Октябрь	26.1	14.0	22	10	4	—	21.3	9.2	22	10	6	—	27.1	8.7	22	15	6	—	October
Ноябрь	28.1	13.5	11	13	11	—	18.6	10.0	10	8	8	—	30.2	8.4	11	17	13	—	Nov.
Декабрь	5.1	1.6	25	7	6	—	5.7	2.0	25	4	4	—	5.9	1.9	24	10	10	—	Dec.
Годъ.	380.3	31.1	26. VI	103	45	—	*328.5*	?	?	*105*	*35*	—	*364.4*	25.5	2. VIII	142	69	—	Jahr.
	190. Цивильскъ. — Ziwilsk.						**191. Якейкино. — Jakeikino.**						**192. Бѣляево. — Beljaewo.**						
Январь	7.7	4.9	26	8	8	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.8	27	7	7	—	Januar
Февраль	52.0	21.3	20	10	10	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6.7	7	13	13	—	Februar
Мартъ	15.5	11.0	19	8	5	—	—	—	—	—	—	—	15.8	10.0	20	6	5	—	März
Апрѣль	21.8	7.5	19	9	1	—	19.1	3.7	18	10	1	—	26.1	12.8	17	8	2	—	April
Май	0.0	—	—	—	—	—	9.8	2.4	18	6	3	1	14.9	5.3	29	6	1	—	Mai
Іюнь	136.9	39.0	28	15	—	1	64.9	16.2	25	16	1	—	94.3	19.2	29	14	—	—	Juni
Іюль	25.5	6.7	17	6	—	—	53.7	17.4	2	7	—	—	29.9	6.9	3	9	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	23.8	8	17	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	10.1	7	11	—	1	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	19.6	23	8	3	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	6.6	11	6	6	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	1	4	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.1	23.8	8. VIII	109	40	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	193. Чистополь.—Tschistopol.						**194. Мамыково.—Mamykowo.**						**195. Менселинскъ. Menselinsk.**						
Январь	3.7	1.0	16	9	9	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.5	24	7	7	—	Januar
Февраль	24.1	5.2	9	15	13	—	21.1	6.7	4	10	8	—	25.5	4.0	12	11	11	—	Februar
Мартъ	13.5	8.2	19	13	10	—	8.3	5.5	19	4	3	—	10.9	5.9	19	4	3	—	März
Апрѣль	20.4	7.8	15	7	2	—	27.9	16.3	16	4	1	—	11.8	7.1	16	5	1	—	April
Май	52.8	30.0	17	8	1	—	15.0	14.5	17	2	—	—	54.3	18.0	24	9	—	—	Mai
Іюнь	92.1	17.7	7	20	—	—	111.7	16.0	8	19	2	—	106.3	28.5	29	21	—	2	Juni
Іюль	76.1	27.6	14	12	—	—	47.4	12.7	14	8	—	—	44.3	10.8	2. 17	7	—	—	Juli
Августъ	57.8	9.8	16	13	—	—	52.9	14.7	1	13	—	1	86.4	35.0	4	15	—	2	August
Сент.	35.0	7.4	6	11	—	—	41.0	13.4	6	7	—	—	20.9	5.0	5	10	—	—	Sept.
Октябрь	43.4	19.7	22	10	6	—	5.9	2.8	10	3	1	—	37.6	12.5	23	8	4	—	October
Ноябрь	8.1	4.4	10	9	8	—	23.1	10.0	10	4	3	—	13.3	5.0	15	6	5	—	Nov.
Декабрь	11.3	2.7	23	10	9	—	2.2	0.9	20	4	4	—	8.2	2.5	19	9	7	—	Dec.
Годъ.	438.3	30.0	17 V.	137	58	—	—	—	—	—	—	—	428.5	35.0	4. VIII	112	38	4	Jahr.
	196. Бирскъ. — Birsk.						**197. Симское. — Ssimskoe.**						**198. Уфа. — Ufa.**						
Январь	32.6	11.7	26	14	13	—	18.2	5.5	26	13	13	—	11.2	3.7	6	8	7	—	Januar
Февраль	50.1	11.9	6	13	12	—	18.8	6.5	6	8	8	—	14.0	5.7	5	8	8	—	Februar
Мартъ	15.0	8.1	19	13	12	—	18.3	6.1	20	10	9	—	14.0	4.1	15	7	7	—	März
Апрѣль	11.6	5.5	2	7	2	—	27.0	9.0	4	10	3	—	7.5	4.9	2	4	1	—	April
Май	30.1	12.5	17	12	2	—	21.9	4.3	31	11	2	—	33.2	11.7	18	10	1	1	Mai
Іюнь	57.9	11.0	9	18	—	1	122.3	23.0	29	23	—	—	92.2	18.9	29	16	—	—	Juni
Іюль	62.1	24.0	2	12	—	1	99.2	38.0	2	10	—	—	98.6	39.8	14	13	—	—	Juli
Августъ	171.1	31.3	4	20	—	1	132.4	16.0	4	17	—	—	114.2	24.5	12	16	—	—	August
Сент.	31.7	6.8	14	10	—	—	22.7	11.5	6	8	—	—	21.3	5.3	14	8	—	—	Sept.
Октябрь	25.9	10.0	22	8	4	—	53.6	31.0	23	11	8	—	34.2	19.8	23	6	3	—	October
Ноябрь	12.1	3.8	15	7	7	—	20.1	9.0	16	8	8	—	7.2	5.9	16	3	3	—	Nov.
Декабрь	12.6	5.0	19	9	8	—	25.1	4.2	20	17	17	—	10.4	2.3	29	8	8	—	Dec.
Годъ.	512.8	31.3	4. VIII	143	60	3	579.6	38.0	2. VII	146	68	—	458.0	39.8	14.VII	107	38	1	Jahr.
	199. Катавъ-Ивановскій заводъ. Kataw-Iwanowskij Sawod.						**200. Верхне-Троицкое. Werchne-Troizkoe.**						**201. Воскресенское. Woskressenskoe.**						
Январь	2.9	0.5	4	11	11	—	6.3	1.2	24	13	13	—	12.0	2.5	3	10	10	—	Januar
Февраль	2.9	1.0	2	7	7	—	15.0	5.0	4	13	13	—	13.1	4.6	13	5	5	—	Februar
Мартъ	12.6	2.9	19	12	10	—	21.0	13.0	19	10	9	—	6.1	5.0	31	4	3	—	März
Апрѣль	28.2	11.8	20	12	6	—	15.9	5.6	16	10	5	1	35.6	13.4	21	9	6	—	April
Май	33.6	11.4	6	9	1	—	33.1	15.9	17	5	1	—	23.3	9.5	1	7	3	1	Mai
Іюнь	91.3	10.5	18	25	—	—	136.6	46.1	28	21	1	—	118.4	20.0	16	15	—	1	Juni
Іюль	46.5	14.7	2	17	—	—	108.1	39.2	3	12	—	—	6.8	2.8	29	5	—	—	Juli
Августъ	102.6	15.0	5	18	—	—	150.0	42.8	18	19	—	—	27.9	6.0	13	10	—	—	August
Сент.	32.4	6.2	5. 8	12	—	—	37.9	9.0	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	29.6	10.3	23	16	6	—	24.3	12.2	23	12	7	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	12.3	4.5	13	8	8	—	8.1	3.8	12	10	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	10.3	3.2	29	8	8	—	6.9	2.0	31	15	15	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	405.2	15.0	5. VIII	155	57	—	563.2	46.1	28.VI	149	73	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	202. Введенское.— Wedenskoe.						**203. Кипельское.—Kipelskoe.**						**204. Міасскій заводъ. Miasskij Sawod.**						
Январь	5.0	2.7	6	2	2	—	14.4	3.1	6	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	23.7	17.2	14	4	4	—	17.9	6.3	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	8.1	4.7	31	5	3	—	10.4	3.3	31	8	7	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	19.7	10.3	23	2	—	—	56.5	13.1	2	10	6	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	19.7	8.1	28	4	—	—	9.3	4.0	18	8	1	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	78.8	24.2	17	13	—	1	70.6	16.1	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	26.2	14.1	1	5	—	—	23.8	9.8	1	8	—	—	62.2	18.0	18	14	—	—	Juli
Августъ	24.3	8.8	13	6	—	—	42.2	15.2	6	10	—	—	*114.1*	33.7	8	*16*	—	—	August
Сент.	3.4	3.4	15	1	—	—	3.6	3.0	15	4	—	—	7.8	2.8	20	7	—	—	Sept.
Октябрь	54.3	?	?	6	4	—	58.3	18.1	29	9	6	—	69.9	22.3	29	13	10	—	October
Ноябрь	10.0	5.9	20	2	2	—	12.4	6.0	17	3	3	—	23.9	8.6	13	13	13	—	Nov.
Декабрь	*7.2*	?	?	*7*	*7*	—	7.1	2.7	1	9	9	—	5.8	1.7	7	11	*11*	—	Dec.
Годъ.	*280.4*	24.2	17.VI	*57*	*22*	1	326.5	18.1	29. X	97	47	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	205. Усть-Уйская. Ust-Uiskaja.						**206. Троицкъ. — Troizk.**						**207. Наслѣднипкая. Nasslednizkaja.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	15.2	5.0	27	9	9	—	1.2	1.2	25	1	1	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	18.2	4.4	13	6	6	—	25.0	5.7	9	6	6	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	19.7	5.5	16	5	5	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	41.5	16.4	20	8	3	—	7.0	4.0	2	2	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	38.3	12.2	31	11	2	2	1.5	1.5	18	1	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	29	3	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	5	1	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	6	5	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	20.5	10.5	18	6	—	—	2.2	2.2	4	1	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	63.7	20.5	28	10	6	—	18.0	8.5	8	4	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	14	3	3	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	2.8	0.5	21. 28	10	10	—	1.8	0.5	7. 28	6	6	—	4.9	1.9	22	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	208. Дисна. — Dissna.						**209. Плонка-Косцельная. Plonka-Koszelnaja.**						**210. Посвентне. — Poswentne.**						
Январь	9.2	2.0	25	11	11	—	17.4	7.0	18	10	10	—	30.6	8.7	17	22	17	3	Januar
Февраль	25.6	4.7	3	17	17	—	38.7	9.7	22	16	15	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	16.6	2.8	23	17	17	—	28.9	7.5	2	14	11	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	2.0	0.6	4	4	2	—	50.9	9.7	24	17	6	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	16.7	6.0	30	8	—	—	24.6	19.4	30	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	9.5	20	8	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.6	28.6	21	17	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.1	19.6	16	15	—	1	August
Сент.	51.0	15.0	27	12	—	1	25.2	5.2	10	14	—	—	45.9	11.9	13	18	—	—	Sept.
Октябрь	54.2	19.5	9	10	1	—	58.7	13.5	3	10	2	—	69.4	22.9	24	11	1	—	October
Ноябрь	35.8	7.5	9	16	1	—	19.9	11.6	27	10	5	—	37.0	15.8	1	15	4	—	Nov.
Декабрь	6.7	2.0	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2.4	22	8	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	211. Ловичъ. — Lowitsch.						**212. Корощинъ. Koroschtschin.**						**213. Вымыслинъ. Wymysslin.**						
Январь	9.1	5.4	20	5	5	—	14.7	3.0	11	16	16	—	26.8	14.2	31	13	3	—	Januar
Февраль	35.3	9.5	1	13	11	—	43.0	16.5	22	19	19	—	61.1	9.0	25	22	17	—	Februar
Мартъ	21.7	6.0	3	8	6	—	25.1	4.2	29	16	15	—	48.8	12.8	21	23	12	—	März
Апрѣль	57.1	15.9	14	14	2	—	25.4	4.2	14	13	2	—	59.2	11.2	11	19	4	1	April
Май	67.2	46.5	16	7	—	2	14.2	3.8	29	9	—	—	62.4	12.0	14	9	—	—	Mai
Іюнь	29.5	7.6	16	9	—	—	63.5	56.0	12	4	—	—	49.8	13.0	8	8	—	—	Juni
Іюль	138.0	26.1	22	19	—	—	77.2	20.2	14	12	—	—	151.4	41.9	28	21	—	—	Juli
Августъ	53.8	11.8	6	12	—	—	42.6	12.0	7	*15*	—	—	89.8	21.8	16	20	—	1	August
Сент.	38.5	8.2	12	11	—	—	*59.7*	?	?	*13*	—	—	51.1	7.8	11	15	—	—	Sept.
Октябрь	78.4	18.2	16	10	—	—	*42.9*	?	?	*12*	*2*	—	75.7	20.2	23	13	1	—	October
Ноябрь	40.4	17.0	2	9	3	—	—	—	—	—	—	—	29.5	10.2	7	14	4	1	Nov.
Декабрь	17.5	4.5	25	8	7	—	—	—	—	—	—	—	18.2	7.0	22	19	12	—	Dec.
Годъ.	586.5	46.5	16. V	125	34	2	—	—	—	—	—	—	723.8	41.9	28.VII	196	53	3	Jahr.
	214. Тумиловичи. Tumilowitschi.						**215. Латыголичи. Latygolitschi.**						**216. Миръ. — Mir.**						
Январь	36.2	11.3	19	15	14	—	13.5	4.4	28	9	9	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	43.7	11.4	19	24	24	—	22.8	4.3	7	16	16	—	49.3	11.1	11	13	12	—	Februar
Мартъ	23.3	8.6	14	14	12	—	10.9	4.2	14	6	6	—	33.3	8.0	20	13	12	—	März
Апрѣль	27.2	5.3	7	11	5	—	35.0	9.8	16	7	3	—	24.4	5.3	14	9	1	—	April
Май	18.1	8.7	13	7	—	—	48.3	23.7	13	11	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	86.1	50.8	18	9	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	115.4	20.2	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	33.4	12.2	16	7	—	1	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	47.0	14.6	26	9	—	1	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	26.3	8.4	21	8	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	32.6	6.7	3	18	7	—	43.4	10.2	2	12	2	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	8.4	2.6	1	10	8	—	3.6	1.6	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	485.7	50.8	18.VI	114	42	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	217. Узда. — Usda.						**218. Татарка. — Tatarka.**						**219. Начь. — Natsch.**						
Январь	34.3	8.7	28	10	10	—	33.3	5.8	26	14	14	—	16.2	4.7	19	10	10	—	Januar
Февраль	40.4	9.5	10	21	21	—	45.4	5.9	18	16	16	—	34.4	9.3	10	14	14	—	Februar
Мартъ	25.3	6.8	13	17	16	—	43.7	8.4	21	13	11	—	27.0	5.6	14	13	*13*	—	März
Апрѣль	28.4	5.4	5	17	3	—	—	—	—	—	—	—	17.4	6.0	10	9	1	—	April
Май	16.5	5.7	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	10.5	30	9	—	—	Mai
Іюнь	24.6	7.6	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	18.4	18	6	—	—	Juni
Іюль	46.5	7.2	51	14	—	—	—	—	—	—	—	—	108.1	18.0	16	17	—	—	Juli
Августъ	23.8	4.9	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	37.2	24	14	—	1	August
Сент.	48.1	9.5	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	10.2	11	13	—	—	Sept.
Октябрь	51.4	9.8	5	14	2	—	—	—	—	—	-	—	155.0	68.9	23	14	2	—	October
Ноябрь	31.5	6.2	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	15.1	2	11	2	—	Nov.
Декабрь	17.9	6.0	24	15	8	—	—	—	—	—	—	—	21.4	11.5	1	4	3	—	Dec.
Годъ.	388.7	9.8	5. X	169	60	—	—	—	—	—	—	—	671.0	68.9	23. X	134	*45*	1	Jahr.
	220. Телеханы. — Telechany.						**221. Мозыръ. — Mosyr.**						**222. Хойно. — Choino.**						
Январь	21.1	6.4	31	13	12	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	28	2	2	—	Januar
Февраль	55.8	13.5	22	15	15	—	—	—	—	—	—	—	26.9	5.0	24	7	7	—	Februar
Мартъ	41.4	8.5	12	13	11	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	23. 25	3	1	—	März
Апрѣль	25.1	6.8	5	10	2	—	—	—	—	—	—	—	27.6	11.0	5	6	1	—	April
Май	26.9	9.0	30	11	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	6.4	29	6	—	1	Mai
Іюнь	41.2	11.5	14	7	—	—	65.6	30.6	12	11	—	1	28.3	21.5	14	4	—	—	Juni
Іюль	126.6	21.9	15	16	—	—	101.3	18.0	5	10	—	2	129.3	23.5	24	13	—	—	Juli
Августъ	66.4	26.0	24	13	—	—	74.8	22.5	1	11	—	—	61.2	28.0	5	7	—	—	August
Сент.	88.3	38.8	12	13	—	—	80.9	19.5	12	13	—	—	58.4	14.7	12	9	—	1	Sept.
Октябрь	119.8	24.5	3	13	2	—	129.0	35.7	23	15	2	—	123.5	54.5	3	13	2	—	October
Ноябрь	53.8	17.7	1	11	3	—	57.9	18.2	1	22	3	—	48.7	9.7	1	11	1	—	Nov.
Декабрь	25.0	15.0	1	5	5	—	17.4	10.5	1	7	5	—	10.5	7.0	1	3	3	—	Dec.
Годъ.	691.4	38.8	12.IX	140	50	—	—	—	—	—	—	—	556.2	54.5	3. X	84	17	2	Jahr.
	223. Теребежовъ. Terebeshow.						**224. Пружаны. — Prushany.**						**225. Каменица. — Kameniza.**						
Январь	12.8	6.0	20	8	8	—	33.9	16.6	19	10	9	—	31.7	8.4	16	20	17	—	Januar
Февраль	22.3	4.8	19	13	13	—	47.5	13.0	22	12	11	—	35.9	7.6	19	18	18	—	Februar
Мартъ	11.4	4.7	1	6	3	—	32.7	9.3	24	17	15	—	22.4	4.3	21	19	15	—	März
Апрѣль	3.9	1.5	1	5	—	—	44.5	9.5	7	14	1	1	41.2	7.5	14	17	4	1	April
Май	36.5	10.7	30	9	—	1	43.3	15.5	29	8	—	—	36.7	11.0	14	12	—	2	Mai
Іюнь	29.3	25.1	14	7	—	—	29.5	8.6	12	9	—	—	37.9	10.7	12	9	—	—	Juni
Іюль	133.9	20.4	15	16	—	—	83.2	19.5	21	15	—	—	78.5	15.6	15	19	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	43.3	17.9	26	10	—	—	53.5	18.6	26	12	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	47.8	18.8	12	10	—	—	58.7	15.5	12	17	—	—	Sept.
Октябрь	17.4	5.4	8	11	1	—	126.6	51.6	3	14	2	—	127.1	55.5	3	16	2	—	October
Ноябрь	8.4	2.1	6	8	—	1	38.7	18.3	1	11	2	—	50.8	19.0	1	13	2	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	16.6	7.8	1	6	4	—	12.5	3.2	1	14	13	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	587.6	51.6	3. X	136	44	1	586.9	55.5	3. X	186	71	5	Jahr.
	226. Дрогичинъ.—Drogitschin.						**227. Мокраны. — Mokrany.**						**228. Сѣнно. — Ssenno.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	23.0	8.5	31	17	15	—	13.8	4.6	19	15	13	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	54.4	27.9	22	14	14	—	31.6	5.0	2. 19	24	21	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	36.7	10.3	2	19	14	—	20.1	5.6	12	13	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	45.4	9.2	4	15	2	—	20.3	7.0	16	13	6	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	59.2	27.5	29	11	—	1	15.2	8.2	9	6	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	37.5	22.5	13	7	—	—	20.9	13.5	18	9	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	***105.0***	?	?	***17***	—	—	106.6	35.5	6	16	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	60.0	15.4	16	12	—	—	28.3	6.5	24	11	—	—	August
Сент.	32.9	8.0	3	25	—	—	46.0	9.5	12	11	—	—	25.5	6.3	25	9	—	—	Sept.
Октябрь	32.7	7.8	8	12	3	1	79.4	27.6	3	15	2	—	30.9	8.9	23	11	2	—	October
Ноябрь	14.5	3.0	9	11	—	—	34.2	6.9	1	11	4	—	41.4	7.0	8	17	5	—	Nov.
Декабрь	17.8	2.1	27	20	12	—	15.6	6.3	3	5	4	—	9.6	4.2	1	13	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	***596.4***	?	?	***154***	55	1	364.2	35.5	6. VII	157	66	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	229. Заболотье. — Sabolotje.						**230. Толочинъ. — Tolotschin.**						**231. Шкловъ. — Schklow.**						
Январь	9.5	3.0	31	7	7	—	5.1	1.0	21	8	7	—	26.2	4.6	31	15	15	—	Januar
Февраль	*8.0*	?	?	?	?	—	18.6	4.2	22	11	11	—	54.7	11.2	22	23	23	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	21.4	5.9	21	10	9	—	37.3	8.8	12	15	15	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	35.4	7.5	7	10	3	—	56.8	7.7	13	15	6	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	28.7	8.8	8	6	—	—	48.0	9.9	30	10	—	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	57.8	18.1	18	8	—	—	44.8	14.4	18	13	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	139.7	31.2	31	13	—	—	134.2	22.6	25	22	—	2	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	29.7	12.5	25	4	—	—	63.2	18.8	23	18	—	1	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	47.2	12.2	17	6	—	—	39.1	9.7	25	14	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	34.8	12.5	22	6	2	—	73.7	22.1	23	18	4	—	October
Ноябрь	9.0	4.0	29	7	—	—	46.8	9.4	2	10	2	—	51.4	11.3	2	21	5	—	Nov.
Декабрь	7.4	5.0	1	6	6	—	12.8	8.0	1	4	4	—	*16.9*	?	?	*10*	*9*	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	478.0	31.2	31.VII	96	38	—	*646.3*	22.6	25.VII	*194*	*77*	*4*	Jahr.
	232. Могилевъ. — Mohilew.						**233. Чериковъ. — Tscherikow.**						**234. Рогачевъ. — Rogatschew.**						
Январь	25.8	4.5	19	14	14	—	25.3	4.5	20	12	12	—	15.1	3.3	28	12	12	—	Januar
Февраль	51.2	8.3	10	19	19	—	46.0	12.4	22	16	16	—	39.2	9.7	10	15	15	—	Februar
Мартъ	30.6	8.1	12	13	13	—	16.6	6.1	21	12	12	—	24.5	5.2	12	12	10	—	März
Апрѣль	47.3	9.8	14	16	6	—	79.8	23.8	14	17	3	1	65.6	13.0	25	14	3	—	April
Май	19.0	5.3	30	7	—	1	27.0	9.0	9	6	—	1	26.3	11.3	15	8	—	1	Mai
Іюнь	51.6	23.8	18	9	—	—	87.3	13.3	11	16	—	—	60.0	17.6	18	12	—	—	Juni
Іюль	149.9	32.2	25	17	—	2	81.4	23.0	6	16	—	—	98.0	16.8	25	17	—	—	Juli
Августъ	50.6	14.5	24	13	—	—	67.9	45.0	15	12	—	—	48.9	21.4	14	8	—	—	August
Сент.	50.4	10.7	25	13	—	—	67.4	16.7	14	12	—	—	74.6	18.8	14	10	—	1	Sept.
Октябрь	80.5	33.7	23	14	2	—	52.3	9.5	23	14	2	—	83.3	25.5	23	11	2	—	October
Ноябрь	48.1	11.2	2	17	5	—	51.8	7.8	2	24	4	—	45.0	9.4	1	18	4	—	Nov.
Декабрь	17.9	7.1	1	12	11	—	17.4	12.0	23	7	7	—	15.0	7.6	23	5	3	—	Dec.
Годъ.	622.9	33.7	23. X	164	70	3	620.2	45.0	15.VIII	164	56	2	595.5	25.5	23. X	142	49	2	Jahr.
	235. Кошелево. — Koschelewo.						**236. Столбунъ. — Stolbun.**						**237. Похожаево. Pochoshaewo.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	6.8	2.0	28	7	7	—	*20.2*	?	?	*10*	*10*	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	18.9	3.3	10	10	10	—	*16.1*	5.9	16	*15*	*15*	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	12.2	3.7	12	8	6	—	20.0	5.1	23	14	13	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	65.2	10.3	16	15	3	—	56.9	15.9	18	17	8	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	17.5	5.6	12	7	—	1	23.1	6.4	15	8	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	30.9	11.5	18	9	—	—	44.3	9.6	25	14	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	90.7	27.4	12	12	—	—	59.1	28.5	26	16	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	76.8	44.8	14	9	—	—	88.4	20.2	17	17	—	—	August
Сент.	59.5	10.2	13	12	—	—	77.5	16.7	12	10	—	—	101.6	40.5	22	22	—	1	Sept.
Октябрь	75.3	22.9	23	15	2	—	46.3	9.0	23	11	3	—	32.9	18.0	22	14	2	—	October
Ноябрь	57.8	13.0	1	22	7	—	46.9	14.8	1	15	6	—	28.3	5.1	28	27	16	—	Nov.
Декабрь	15.4	6.0	23	9	8	—	17.5	12.0	23	4	4	—	5.0	1.9	1	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	507.2	44.8	14.VIII	117	39	1	*495.9*	40.5	22.IX	*183*	*73*	3	Jahr.
	238. Таруса. — Tarussa.						**239. Анисово-Городище. Anissowo-Gorodischtsche.**						**240. Рысня. — Ryssnja.**						
Январь	9.9	2.3	22	8	8	—	19.5	2.6	26	15	14	—	18.2	3.1	30	12	*12*	—	Januar
Февраль	9.0	3.4	24	9	9	—	14.6	2.1	23	18	18	—	22.5	8.7	22	11	11	—	Februar
Мартъ	32.2	18.0	24	9	9	—	26.2	5.6	28	11	8	—	40.9	16.7	20	8	8	—	März
Апрѣль	18.0	4.9	16	10	5	1	12.9	1.8	8	11	1	—	59.7	17.1	14	17	5	—	April
Май	13.5	11.5	28	3	—	—	116.0	68.7	15	7	—	—	23.5	7.4	8	5	—	—	Mai
Іюнь	32.9	12.4	29	5	—	1	26.0	7.2	28	13	—	—	69.2	23.7	28	12	—	—	Juni
Іюль	40.9	7.1	30	11	—	—	80.5	27.3	29	11	—	1	68.6	33.6	19	12	—	—	Juli
Августъ	22.5	6.1	15	8	—	—	46.8	17.9	19	8	—	—	93.2	50.3	14	16	—	1	August
Сент.	50.7	24.9	23	10	—	—	110.1	31.7	22	15	1	—	104.6	29.6	22	13	1	2	Sept.
Октябрь	27.3	15.2	21	7	1	—	18.5	5.3	15	12	4	—	34.6	9.3	20	8	2	—	October
Ноябрь	22.6	5.1	30	13	6	—	2.9	0.5	16. 27	11	9	—	47.8	14.8	30	21	13	—	Nov.
Декабрь	*13.8*	?	?	*10*	*10*	—	*7.7*	?	?	*8*	*8*	—	9.2	3.6	1	13	13	—	Dec.
Годъ.	*293.3*	24.9	23.IX	*103*	*48*	2	*481.7*	68.7	15. V	*140*	*63*	1	592.0	50.3	14.VIII	148	*65*	3	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	241. Кулешово.—Kuleschowo.						**242. Клинцы. — Klinzy.**						**243. Жиздра. — Shisdra.**						
Январь	8.3	1.8	29	12	12	—	11.2	7.5	29	5	5	—	7.0	1.4	22	7	7	—	Januar
Февраль	47.0	9.0	23	23	23	—	50.8	9.2	24	14	14	—	12.1	2.2	24	9	9	—	Februar
Мартъ	41.0	17.1	22	14	9	—	53.2	32.0	23	8	8	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	66.3	25.3	18	20	6	1	62.2	12.3	16	13	3	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	21.9	8.1	8	7	—	—	35.2	10.9	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	32.1	10.0	28	9	—	—	55.8	25.0	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	59.9	17.3	27	7	—	—	88.3	44.5	20	13	—	1	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	58.1	14.7	14	13	—	—	104.7	31.5	15	18	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	89.9	29.3	22	14	4	—	128.5	56.0	23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	43.5	21.1	22	10	2	—	34.5	12.8	22	10	2	—	34.0	6.7	30	9	2	—	October
Ноябрь	50.9	18.2	30	23	8	—	36.8	4.7	30	20	7	—	44.1	8.0	6	19	2	—	Nov.
Декабрь	3.2	1.6	23	10	7	—	5.9	2.6	24	6	6	—	6.2	1.7	1	8	8	—	Dec.
Годъ.	522.1	29.3	22.IX	162	71	1	667.1	56.0	23.IX	136	45	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	244. Корыстово.—Korystowo.						**245. Суходолъ. — Ssuchodol.**						**246. Свиридово. — Swiridowo.**						
Январь	11.3	3.5	31	9	9	—	13.6	4.7	22	8	8	—	18.4	6.5	31	7	7	—	Januar
Февраль	16.9	4.2	17	22	22	—	30.8	5.2	10	16	16	—	25.1	6.6	15	16	16	—	Februar
Мартъ	23.0	?	?	9	8	—	10.3	3.1	24	8	8	—	32.0	14.4	24	10	9	—	März
Апрѣль	57.6	14.6	29	12	7	—	49.5	19.6	6	9	7	—	66.6	22.7	29	12	6	1	April
Май	60.1	34.2	5	5	—	—	29.8	11.2	3	8	—	—	47.5	20.3	11	8	—	—	Mai
Іюнь	82.4	31.6	24	10	1	1	66.2	18.7	29	12	—	—	32.2	10.6	28	14	1	—	Juni
Іюль	80.4	51.8	30	9	—	1	69.7	13.9	15	14	—	—	73.9	35.0	29	13	—	—	Juli
Августъ	46.3	8.5	26	11	—	—	57.9	19.3	14	12	—	—	50.7	26.6	28	10	—	—	August
Сент.	38.6	9.2	20	9	—	—	42.0	18.4	20	8	1	—	42.8	9.4	23	13	—	—	Sept.
Октябрь	18.8	9.8	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	46.2	20.3	30	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	12.7	3.7	25	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	494.3	51.8	30.VII	118	62	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	247. Мещерское. Meschtscherskoe.						**248. Ѳоминки. — Fominki.**						**249. Болото. — Boloto.**						
Январь	8.4	2.5	29	13	12	—	1.9	0.7	22	4	4	—	10.2	2.4	25	7	7	—	Januar
Февраль	13.1	3.1	17	20	19	—	26.2	3.9	17	15	15	—	22.6	8.1	16	10	10	—	Februar
Мартъ	19.1	4.6	23	14	11	—	15.4	4.6	22	7	6	—	21.1	12.9	22	5	5	—	März
Апрѣль	66.8	17.9	29	18	8	—	54.2	25.5	29	10	3	—	40.7	9.6	14	10	5	1	April
Май	35.4	25.3	11	7	—	—	11.1	5.4	11	3	—	—	35.7	12.5	7	8	—	—	Mai
Іюнь	47.5	12.8	24	16	—	—	46.2	18.0	14	10	—	—	55.0	16.1	28	12	—	—	Juni
Іюль	97.0	54.6	30	18	—	—	117.3	62.7	30	14	—	—	84.3	24.9	30	15	—	1	Juli
Августъ	48.7	14.7	28	20	—	—	76.1	38.0	28	10	—	—	65.6	20.0	12	13	—	—	August
Сент.	38.7	7.3	20	19	—	—	47.3	9.7	12	10	—	—	67.6	26.5	22	8	—	—	Sept.
Октябрь	35.4	16.5	22	13	3	—	26.4	10.2	22	6	1	—	42.1	19.5	22	14	1	—	October
Ноябрь	39.0	10.0	30	25	16	—	38.4	8.9	30	10	4	—	57.8	19.4	30	17	5	—	Nov.
Декабрь	6.7	2.2	25	16	14	—	2.9	1.7	25	3	3	—	3.3	1.1	23	4	4	—	Dec.
Годъ.	455.8	54.6	30.VII	199	83	—	463.4	62.7	30.VII	102	36	—	506.0	26.5	22.IX	123	37	2	Jahr.
	250. Алексѣевское. Alexeewskoe.						**251. Радушкино. Raduschkino.**						**252. Рязань. — Rjasan.**						
Январь	12.2	3.1	26	10	8	—	—	—	—	—	—	—	27.9	5.7	26	13	13	—	Januar
Февраль	54.7	13.0	23	18	17	—	—	—	—	—	—	—	41.1	8.4	2	14	14	—	Februar
Мартъ	18.1	6.1	23	6	4	—	—	—	—	—	—	—	26.1	6.9	23	13	11	—	März
Апрѣль	73.6	24.0	29	10	4	—	—	—	—	—	—	—	68.3	18.7	29	14	5	—	April
Май	25.9	16.8	16	7	—	—	25.0	10.5	15	4	—	1	33.6	16.3	10	8	1	—	Mai
Іюнь	47.9	22.4	22	11	—	—	103.1	28.0	28	12	—	—	64.1	23.3	28	13	—	1	Juni
Іюль	104.6	38.2	30	14	—	—	81.1	20.9	30	9	—	—	103.3	19.0	30	17	—	—	Juli
Августъ	52.5	14.0	21	12	—	—	93.8	25.2	14	8	—	1	20.3	5.7	26	10	—	—	August
Сент.	58.9	17.2	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	23.8	2	11	—	—	Sept.
Октябрь	33.7	8.1	24	8	1	—	—	—	—	—	—	—	20.9	9.0	22	10	2	—	October
Ноябрь	36.8	9.0	30	20	9	—	—	—	—	—	—	—	52.4	10.3	30	18	13	—	Nov.
Декабрь	5.1	2.6	25	6	6	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.3	24	12	10	—	Dec.
Годъ.	524.0	38.2	30.VII	134	49	—	—	—	—	—	—	—	530.1	23.8	2.IX	153	69	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	253. Чучково. Tschutschkowo.						**254. Сапожокъ. — Ssaposhok.**						**255. Большіе-Можары. Bolschie-Moshary.**						
Январь	*3.1*	1.6	29	11	9	—	21.6	6.9	26	11	11	—	4.3	1.4	31	5	5	—	Januar
Февраль	7.5	3.1	17	11	11	—	29.3	8.4	15	15	15	—	12.4	4.5	5	7	7	—	Februar
Мартъ	14.3	4.1	30	12	9	—	22.3	5.4	23	10	9	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	35.7	11.6	17	11	3	—	64.3	19.3	28	10	3	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	21.3	10.0	10	6	—	—	33.9	20.0	31	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	62.7	11.1	24	15	—	—	41.5	15.8	24	8	1	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	36.7	9.1	9	14	—	—	56.2	24.3	30	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	23.6	5.8	13	15	—	—	*35.1*	*19.6*	29	8	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	83.7	21.5	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	23.1	6.1	9	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	41.1	13.5	11	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	2.3	0.9	24	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*355.1*	21.5	20.IX	147	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	256. Троицкое. — Troizkoe.						**257. Раненбургъ. Ranenburg.**						**258. Темниковъ. — Temnikow.**						
Январь	12.6	4.3	29	6	6	—	13.1	3.5	29	13	13	—	15.5	3.5	26	12	12	—	Januar
Февраль	38.5	7.9	16	10	10	—	31.4	5.1	5	19	19	—	37.2	5.8	15	16	15	—	Februar
Мартъ	23.0	6.1	23	8	6	—	17.6	5.0	30	11	9	1	25.1	12.7	31	13	10	—	März
Апрѣль	57.5	11.4	14	11	4	—	54.6	14.2	17	17	6	—	38.2	9.6	28	14	2	—	April
Май	15.2	8.8	10	3	—	—	28.8	10.3	11	10	—	1	5.0	2.7	16	5	1	—	Mai
Іюнь	59.3	13.7	30	9	—	—	37.4	10.9	28	10	—	—	116.8	26.4	27	18	—	—	Juni
Іюль	48.7	16.9	2	8	—	—	57.0	38.5	30	9	—	—	21.8	4.3	13	12	—	—	Juli
Августъ	70.2	16.5	5	8	—	—	*49.2*	?	?	*11*	—	—	41.6	8.7	15	16	—	—	August
Сент.	76.5	27.7	20	10	—	—	*71.3*	31.2	20	*11*	—	—	49.3	12.7	13	15	—	—	Sept.
Октябрь	32.4	8.0	22	6	1	—	24.1	5.4	22	9	3	—	23.2	11.0	22	9	3	—	October
Ноябрь	43.1	14.7	9	6	6	—	41.2	9.5	11	18	9	—	48.1	19.5	11	16	12	—	Nov.
Декабрь	10.7	5.7	29	2	2	—	4.5	1.4	25	8	6	—	6.2	2.5	25	9	9	—	Dec.
Годъ.	487.7	27.7	20.IX	87	35	—	*430.2*	38.5	30.VII	*146*	65	2	428.0	26.4	27.VI	155	64	—	Jahr.
	259. Лукомурье. — Lukomurje.						**260. Вернадовка. Wernadowka.**						**261. Лебедянь. — Lebedjan.**						
Январь	16.1	7.9	28	7	7	—	9.8	2.9	29	9	9	—	6.6	2.0	29	10	10	—	Januar
Февраль	11.6	3.0	5	9	9	—	17.7	2.3	5	19	19	—	22.7	5.3	15	19	19	—	Februar
Мартъ	25.6	9.9	29	6	6	—	18.8	8.4	31	13	11	—	19.5	6.8	30	13	11	—	März
Апрѣль	50.0	10.0	17	15	5	—	37.0	8.0	17	14	3	—	78.8	22.0	28	16	3	1	April
Май	6.7	3.3	9	6	—	—	9.5	4.7	9	3	—	—	40.5	26.5	11	5	—	—	Mai
Іюнь	85.1	15.9	27	15	—	—	63.4	22.0	14	12	—	—	23.3	4.5	28	11	—	—	Juni
Іюль	43.7	12.5	30	12	—	—	19.2	6.4	31	11	—	—	28.6	11.0	30	11	—	—	Juli
Августъ	30.1	7.3	15	11	—	—	28.7	5.3	27	13	—	—	48.0	15.5	27	13	—	—	August
Сент.	84.7	28.0	2	13	—	—	69.6	20.1	20	13	—	—	57.0	13.9	20	14	—	—	Sept.
Октябрь	21.8	9.4	23	8	3	—	21.6	12.0	22	16	3	—	26.4	8.6	22	10	3	—	October
Ноябрь	34.9	8.9	11	14	13	—	25.0	9.5	11	13	9	—	39.4	6.6	29	23	11	—	Nov.
Декабрь	7.9	1.8	1	8	7	—	3.9	1.4	25	6	6	—	3.3	1.0	24	7	6	—	Dec.
Годъ.	418.2	28.0	2. IX	124	50	—	324.2	22.0	14.VI	142	60	—	394.1	26.5	11. V	152	63	1	Jahr.
	262. Самородинова. Ssamorodinowa.						**263. Александровское. Alexandrowskoe.**						**264. Акселъ. — Axel.**						
Январь	4.4	3.7	26	3	3	—	24.2	8.1	29	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	13.8	3.7	6	10	10	—	60.9	20.3	4	23	22	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	12.5	5.0	29	5	4	—	24.9	6.5	24	16	12	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	35.4	9.4	17	12	3	—	34.1	10.0	26	13	5	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	4.6	2.4	16	5	—	—	14.7	6.8	28	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	37.4	20.4	28	12	—	1	47.1	29.0	28	12	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	30.9	9.0	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	51.8	11.9	27	14	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	81.2	33.7	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	28.6	8.5	18	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	32.1	13.9	11	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	1.0	0.3	26	5	5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.4	26	7	7	—	Dec.
Годъ.	333.7	33.7	20.IX	114	37	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	265. Трофимовщина. Trofimowschtschina.						**266. Краснослободскъ. Krassnoslobodsk.**						**267. Уда. — Uda.**						
Январь	21.8	8.5	26	13	13	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.4	26	15	15	—	Januar
Февраль	41.0	6.6	11	17	17	—	—	—	—	—	—	—	33.8	7.9	19	22	22	—	Februar
Мартъ	25.1	5.1	28	12	9	—	—	—	—	—	—	—	11.4	3.3	19	15	11	—	März
Апрѣль	19.5	5.5	18	10	2	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.1	26	15	3	—	April
Май	19.2	15.3	31	5	1	—	—	—	—	—	—	—	33.8	16.2	31	7	2	—	Mai
Іюнь	91.6	35.5	26	18	1	—	68.1	34.0	26	12	—	—	78.2	14.7	7	17	1	—	Juni
Іюль	18.4	8.3	13	7	—	—	19.7	5.4	4	10	—	—	53.8	41.0	1	6	—	—	Juli
Августъ	63.7	22.5	3	13	—	—	53.3	12.4	15	14	—	—	60.3	31.0	3	16	—	—	August
Сент.	48.5	20.9	13	12	—	—	50.0	14.0	13	8	—	—	31.2	11.8	13	11	—	—	Sept.
Октябрь	24.7	8.0	22	15	6	—	21.2	9.3	22	5	2	—	32.6	11.4	22	16	6	—	Oct.
Ноябрь	36.1	15.3	11	16	15	—	44.5	18.6	11	11	10	—	23.4	12.0	11	20	15	—	Nov.
Декабрь	4.9	1.7	24	7	6	—	11.6	6.8	25	4	4	—	3.9	0.8	31	10	10	—	Dec.
Годъ.	414.5	35.5	26. VI	145	70	—	—	—	—	—	—	—	391.4	41.0	1. VII	170	85	—	Jahr.
	268. Инсаръ. — Inssar.						**269. Ахлебинино. Achlebinino.**						**270. Мокшанъ. — Mokschan.**						
Январь	13.6	6.2	26	10	10	—	3.9	1.2	26	16	10	—	18.5	11.7	26	6	5	—	Januar
Февраль	42.2	8.4	5	14	14	—	15.1	3.6	4	17	16	—	47.6	13.0	10	6	6	—	Februar
Мартъ	20.4	4.4	24	8	5	—	13.5	6.0	31	9	7	—	19.5	5.4	24	8	4	—	März
Апрѣль	22.4	5.5	18	8	2	—	21.0	3.6	26	10	2	—	24.3	7.8	18	7	2	—	April
Май	17.1	13.2	16	3	—	—	8.4	5.7	15	5	1	—	9.9	9.1	16	2	—	—	Mai
Іюнь	59.6	13.7	27	12	1	—	64.3	15.7	29	12	—	—	58.2	25.1	25	7	1	—	Juni
Іюль	53.6	25.3	6	8	—	—	40.9	13.0	4	10	—	—	31.1	19.9	13	3	—	—	Juli
Августъ	46.8	11.6	17	11	—	—	40.5	9.0	15	12	—	—	44.1	20.2	3	12	—	—	August
Сент.	35.6	12.0	2	6	—	—	20.8	7.0	15	7	—	—	9.1	6.3	13	3	—	—	Sept.
Октябрь	23.2	8.3	22	5	2	—	9.3	3.7	8	12	3	—	22.5	10.2	22	5	1	—	October
Ноябрь	37.9	15.7	11	10	8	—	6.5	1.8	6. 18	11	6	—	44.3	13.8	11	5	5	—	Nov.
Декабрь	6.1	2.1	25	5	5	—	3.0	1.0	24	10	2	—	5.5	2.8	26	3	3	—	Dec.
Годъ.	378.5	25.3	6. VII	100	47	—	247.2	15.7	29. VI	131	47	—	334.6	25.1	25. VI	67	27	—	Jahr.
	271. Пенза. — Pensa.						**272. Языково. — Jasykowo.**						**273. Алатырь. — Alatyr.**						
Январь	5.0	1.7	29	6	6	—	10.3	3.7	26	11	11	—	14.5	6.4	26	13	13	—	Januar
Февраль	29.7	9.8	12	16	14	—	37.1	8.6	6	13	13	—	49.2	13.7	19	17	17	—	Februar
Мартъ	41.2	14.6	30	13	8	—	20.9	5.4	19	12	8	—	17.7	6.7	24	6	4	—	März
Апрѣль	49.8	20.8	28	8	3	—	14.4	2.4	26	10	1	—	20.2	3.9	19	14	3	—	April
Май	25.7	18.4	16	3	—	—	6.0	2.7	28	3	—	—	8.3	4.9	16	5	1	—	Mai
Іюнь	90.0	9.8	23	18	1	1	133.0	38.1	27	18	1	—	83.8	16.4	27	15	—	—	Juni
Іюль	10.8	5.8	31	4	—	—	17.9	4.7	13	7	—	—	37.1	20.5	3	12	—	—	Juli
Августъ	29.8	5.8	17	14	—	—	72.4	17.8	1	16	—	2	52.4	14.4	18	13	—	—	August
Сент.	14.4	6.2	2	9	—	1	53.1	19.5	13	16	—	—	45.7	17.4	13	11	—	—	Sept.
Октябрь	7.7	2.3	22	5	2	—	32.5	16.9	22	12	6	—	32.2	12.8	22	10	5	—	October
Ноябрь	22.2	7.0	10	9	6	—	27.9	8.2	11	18	17	—	27.9	8.3	11	14	13	—	Nov.
Декабрь	11.5	6.7	25	5	4	—	5.0	1.4	24	9	5	—	5.2	1.8	24	9	9	—	Dec.
Годъ.	337.8	20.8	28. IV	110	44	2	430.5	38.1	27. VI	145	62	2	394.2	20.5	3. VII	139	65	—	Jahr.
	274. Симбирскъ. — Ssimbirsk.						**275. Вешкайма. Weschkaima.**						**276. Сенгилей. — Ssengilei.**						
Январь	16.5	3.5	29	10	10	—	4.8	1.7	8	6	6	—	11.9	4.6	26	11	11	—	Januar
Февраль	58.2	12.5	28	11	11	—	26.6	6.4	4	11	11	—	42.1	9.6	4	16	16	—	Februar
Мартъ	20.5	10.0	19	5	4	—	5.5	3.8	19	4	4	—	18.5	11.0	19	8	7	—	März
Апрѣль	53.5	32.0	16	6	2	—	16.8	4.1	3	12	1	—	41.2	14.1	16	7	2	—	April
Май	32.8	20.0	16	4	3	—	32.9	26.1	17	4	2	—	20.6	17.8	17	5	2	—	Mai
Іюнь	58.4	15.0	26	10	—	—	67.4	18.3	7	10	—	—	78.8	10.8	17	15	—	—	Juni
Іюль	60.2	22.8	13	6	—	—	16.5	8.4	13	5	—	—	25.2	8.5	17	8	—	—	Juli
Августъ	19.9	9.7	2	6	—	—	28.0	8.0	9	10	—	—	39.2	18.8	18	12	—	—	August
Сент.	22.3	6.8	8	7	—	—	39.2	8.2	5	10	—	—	25.1	7.8	13	10	—	—	Sept.
Октябрь	13.2	8.5	9	6	4	—	27.8	12.0	9	6	3	—	17.3	7.8	9	9	4	—	October
Ноябрь	29.1	18.8	10	7	7	—	8.9	3.8	10	8	8	—	20.3	11.5	10	9	9	—	Nov.
Декабрь	4.9	2.5	26	4	4	—	3.3	2.4	26	5	5	—	3.5	1.9	26	9	8	—	Dec.
Годъ.	389.5	32.0	16. IV	82	45	—	277.7	26.1	17. V	91	40	—	343.7	18.8	18. VIII	119	59	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	277. Сызрань. — Ssysran.						**278. Толстово. — Tolstowo.**						**279. Кротково. — Krotkowo.**						
Январь	5.6	1.8	26	8	8	—	—	—	—	—	—	—	16.7	8.2	31	7	7	—	Januar
Февраль	35.9	8.6	4	16	16	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	10	10	10	—	Februar
Мартъ	20.6	8.9	19	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	23.2	8.7	15	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	9.4	8.0	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	45.8	11.0	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	28.3	10.8	3	7	—	—	29.9	12.6	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	36.3	16.0	18	11	—	—	31.8	12.5	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	32.0	11.8	18	9	—	—	31.3	9.3	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	12.9	5.8	22	7	4	—	8.4	3.6	23	5	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	14.6	8.3	10	10	9	—	12.7	3.9	21	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	11.8	8.7	26	13	13	—	5.5	2.0	8	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	276.4	16.0	18.VIII	113	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	280. Козловка. — Koslowka.						**281. Бузулукъ. — Busuluk.**						**282. Николаевскъ. Nikolaewsk.**						
Январь	5.6	2.4	30	6	6	—	15.2	6.1	26	9	9	—	15.5	4.3	27	7	6	—	Januar
Февраль	11.6	4.2	4	10	10	—	35.2	6.6	6	14	14	—	35.2	6.7	4. 13	10	9	—	Februar
Мартъ	12.7	5.7	19	7	5	—	22.4	12.0	19	10	9	—	16.0	4.2	19	9	8	—	März
Апрѣль	26.7	14.2	16	5	1	—	44.4	19.7	16	5	2	—	19.9	8.1	17	6	2	3	April
Май	8.2	5.2	17	6	—	—	9.1	8.2	17	2	—	—	18.8	5.3	27	9	—	2	Mai
Іюнь	41.8	9.8	3	16	—	—	58.8	17.1	17	11	—	—	21.2	10.0	23	5	—	1	Juni
Іюль	15.6	5.5	14	7	—	—	48.2	17.3	1	8	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	84.5	17.9	11	11	—	1	—	—	—	—	—	—	28.4	10.0	2	4	—	—	August
Сент.	52.8	21.9	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	16.6	5	9	—	—	Sept.
Октябрь	7.3	3.3	23	4	1	—	—	—	—	—	—	—	22.5	10.0	23	5	2	—	October
Ноябрь	7.8	2.4	18	5	5	—	—	—	—	—	—	—	*12.5*	?	?	*6*	*3*	—	Nov.
Декабрь	2.6	1.0	20	7	7	—	—	—	—	—	—	—	8.5	?	?	*4*	*4*	—	Dec.
Годъ.	277.2	21.9	18.IX	94	35	1	—	—	—	—	—	—	*234.6*	16.6	5. IX	*74*	*34*	6	Jahr.
	283. Перелюбъ. — Pereljub.						**284. Борисоглѣбовка. Borissoglebowka.**						**285. Александровъ-Гай. Alexandrow-Gai.**						
Январь	9.5	8.5	30	2	2	—	12.5	6.0	29	6	6	—	4.5	2.5	24	2	2	—	Januar
Февраль	48.6	13.0	13	7	7	—	51.7	11.2	19	14	13	—	44.5	18.0	19	7	6	—	Februar
Мартъ	30.2	19.0	16	5	5	—	12.9	4.5	16	7	6	—	42.3	13.0	16	10	8	—	März
Апрѣль	16.2	14.2	16	3	2	—	18.1	5.0	15	7	3	—	8.0	5.5	1	2	2	—	April
Май	6.0	6.0	17	1	—	—	3.5	3.0	31	2	—	—	2.8	2.8	31	1	—	—	Mai
Іюнь	39.0	17.0	15	8	—	—	23.3	9.5	15	8	—	—	67.1	34.2	24	6	—	1	Juni
Іюль	27.2	19.0	7	3	—	—	4.5	4.5	16	1	—	—	28.3	18.0	12	3	—	—	Juli
Августъ	74.8	47.6	12	7	—	1	22.3	5.7	18	7	—	—	40.8	22.8	11	7	—	—	August
Сент.	23.0	18.0	9	2	—	—	7.8	3.0	10	6	—	—	4.7	3.5	5	2	—	—	Sept.
Октябрь	18.0	16.0	23	2	1	—	14.8	13.0	22	2	1	—	26.4	12.0	24	6	3	—	October
Ноябрь	11.2	5.5	13	4	4	—	14.6	5.0	13	5	4	—	12.7	7.3	23	4	4	—	Nov.
Декабрь	7.5	5.1	25	4	3	—	6.1	4.0	26	5	5	—	6.1	3.5	26	6	4	—	Dec.
Годъ.	311.2	47.6	12.VIII	48	24	1	192.1	13.0	22. X	70	38	—	288.2	34.2	24. VI	56	29	1	Jahr.
	286. Бартоховъ. — Bartochow.						**287. Харлупя-Мала. Charlupja-Mala.**						**288. Велюнь. — Weljun.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	9.0	31	13	8	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*103.8*	23.2	22	16	13	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	11.4	2	13	9	—	März
Апрѣль	56.3	7.4	28	18	4	1	—	—	—	—	—	—	68.5	10.2	4	15	3	—	April
Май	31.0	18.4	16	10	—	1	—	—	—	—	—	—	37.8	17.0	15	5	—	—	Mai
Іюнь	27.8	11.3	13	8	—	1	—	—	—	—	—	—	36.5	28.0	13	5	—	—	Juni
Іюль	136.9	38.7	28	18	—	—	—	—	—	—	—	—	164.5	46.7	29	15	—	—	Juli
Августъ	113.7	50.0	5	15	—	1	—	—	—	—	—	—	92.7	12.8	16	14	—	1	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	16.0	12	16	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	?	?	8	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	30.7	1	11	2	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	10.2	2.3	24	11	6	—	28.2	8.4	2	10	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*832.2*	?	?	141	43	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	289. Ченстоховъ. Tschenstochow.						**290. Конецполь. — Konezpol.**						**291. Сташовъ. — Staschow.**						
Январь	25.5	6.7	26	10	8	—	20.3	5.8	25	11	9	—	20.7	8.0	20	10	9	—	Januar
Февраль	47.2	6.2	1. 18	15	14	—	46.2	5.0	25	23	20	—	46.9	11.5	22	14	13	—	Februar
Мартъ	24.7	5.2	17	10	7	—	19.9	4.8	17	13	11	—	11.1	5.0	27	7	6	—	März
Апрѣль	77.8	13.9	8	14	5	3	74.1	14.0	2	15	5	—	40.9	7.2	3	13	3	2	April
Май	30.5	11.6	15	7	—	—	69.9	18.3	12	10	—	—	41.1	16.0	29	8	—	2	Mai
Іюнь	42.1	25.7	12	4	—	—	28.2	14.0	20	8	—	—	25.3	9.3	20	6	—	2	Juni
Іюль	221.4	50.5	12	19	—	—	185.6	27.2	28	20	—	—	84.3	28.5	27	15	—	—	Juli
Августъ	76.9	25.7	5	12	—	—	38.3	10.9	5	11	—	—	74.3	43.0	5	11	—	—	August
Сент.	69.7	11.5	15	16	—	1	67.2	11.0	18	19	—	—	72.5	14.7	22	13	—	—	Sept.
Октябрь	115.7	23.9	17	13	—	—	101.2	22.0	31	15	—	—	94.3	17.6	14	12	—	—	October
Ноябрь	30.8	8.0	1	14	4	—	37.5	10.3	1	15	6	—	39.4	7.2	28	10	4	—	Nov.
Декабрь	26.6	10.1	2	12	9	—	26.1	6.8	2	12	11	—	28.0	8.3	2	8	8	—	Dec.
Годъ.	788.9	50.5	12. VII	146	47	4	714.5	27.2	28. VII	172	62	—	578.8	43.0	5. VIII	127	43	6	Jahr.
	292. Андреевъ. — Andreew.						**293. Пилица. — Piliza.**						**294. Казимѣржа-Велька. Kasimersha-Welka.**						
Январь	21.1	5.6	26	20	18	—	17.6	4.5	31	26	17	—	*17.2*	*3.0*	*16*	*16*	*12*	—	Januar
Февраль	60.5	9.2	22	26	24	—	30.5	5.7	1	26	23	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	15.8	3.6	27	15	12	—	15.5	5.2	27	16	12	—	*47.0*	*5.8*	*9*	*20*	*15*	1	März
Апрѣль	67.4	18.6	3	22	6	—	67.2	14.0	3	19	4	—	*11.6*	*1.5*	*1. 13*	*14*	*4*	1	April
Май	67.5	33.6	16	8	—	—	24.9	11.2	16	10	—	1	5.8	*2.5*	*16*	*11*	—	—	Mai
Іюнь	36.9	15.6	13	7	—	—	9.5	4.5	15	7	—	—	*1.5*	*0.5*	*1*	*9*	—	—	Juni
Іюль	176.2	35.8	14	20	—	—	*167.8*	?	?	*17*	—	—	*65.7*	*12.0*	*27*	*21*	—	2	Juli
Августъ	63.1	18.7	11	14	—	—	65.2	15.5	20	13	—	—	*44.7*	*8.0*	*5*	*27*	—	—	August
Сент.	72.0	13.6	18	17	—	—	100.3	25.0	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	96.9	26.2	16	15	—	—	84.2	15.5	17	19	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	37.6	8.3	9	19	5	—	26.9	5.0	1	15	4	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	44.1	11.3	1	18	16	—	33.3	13.0	3	17	13	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	759.1	35.8	14. VII	201	81	—	*642.9*	?	?	*205*	73	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	295. Ратно. — Ratno.						**296. Домбровица. Dombrowiza.**						**297. Ковель. — Kowel.**						
Январь	23.1	6.1	31	19	18	—	—	—	—	—	—	—	20.9	3.6	19	25	21	—	Januar
Февраль	54.0	14.2	22	16	16	—	—	—	—	—	—	—	30.6	6.0	19	24	22	—	Februar
Мартъ	30.7	3.8	12	18	15	—	—	—	—	—	—	—	29.6	5.5	12	18	13	—	März
Апрѣль	39.6	10.2	12	17	2	1	—	—	—	—	—	—	38.8	7.6	3	15	2	—	April
Май	21.7	13.4	29	9	—	1	—	—	—	—	—	—	15.2	10.8	29	6	—	1	Mai
Іюнь	32.2	12.6	20	9	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	9.9	18	9	—	—	Juni
Іюль	115.5	20.8	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	143.3	31.2	24	17	—	—	Juli
Августъ	77.8	50.3	24	16	—	1	—	—	—	—	—	—	57.1	9.6	16	17	—	—	August
Сент.	50.9	8.5	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	66.4	13.2	12	16	—	—	Sept.
Октябрь	90.1	30.2	3	16	2	—	—	—	—	—	—	—	91.6	29.5	3	19	2	—	October
Ноябрь	29.8	6.3	1	12	5	—	—	—	—	—	—	—	24.6	6.8	17	15	6	—	Nov.
Декабрь	23.5	13.1	1	10	8	—	34.3	21.4	1	6	6	—	25.1	15.4	1	7	5	—	Dec.
Годъ.	588.9	50.3	24. VIII	177	66	3	—	—	—	—	—	—	565.8	31.2	24. VII	188	71	1	Jahr.
	298. Владиміръ-Волынскъ. Wladimir-Wolynsk.						**299. Ушомиръ. — Uschomir.**						**300. Гороховъ. — Gorochow.**						
Январь	33.8	5.0	1	17	17	—	*15.3*	?	?	*10*	*9*	—	19.3	4.7	3	11	11	—	Januar
Февраль	68.1	19.7	22	21	21	—	42.0	10.8	10	19	19	—	48.3	7.6	2	15	14	—	Februar
Мартъ	42.0	7.9	12	17	11	—	23.2	4.4	12. 27	17	14	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	68.0	13.8	13	17	3	—	35.4	7.6	14	14	2	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	34.2	14.8	25	6	—	1	30.8	8.2	25	12	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	37.0	18.7	3	7	—	—	43.6	11.2	20	15	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	138.7	22.8	24	19	—	—	99.4	31.9	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	79.7	27.6	7	16	—	—	100.6	39.8	30	17	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	75.1	18.6	12	16	—	1	72.8	24.3	18	16	—	2	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	109.7	29.9	3	16	2	—	77.1	29.9	4	12	—	1	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	30.0	7.1	17	13	5	—	40.5	5.7	3	23	4	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	28.6	11.7	1	6	6	—	16.3	10.1	1	10	9	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	744.9	29.9	3. X	171	65	2	*597.0*	39.8	30. VIII	*181*	*57*	5	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	301. Острогъ. — Ostrog.						**302. Шепетовка. Schepetowka.**						**303. Михновъ. — Michnow.**						
Январь	12.0	4.5	1	3	3	—	27.0	8.0	1	7	7	—	24.1	9.4	1	12	12	—	Januar
Февраль	50.1	13.8	24	11	11	—	64.1	17.8	22	8	8	—	79.7	23.4	22	13	13	—	Februar
Мартъ	22.9	8.5	1	8	7	—	33.6	10.0	2	8	8	—	34.5	7.2	2	14	13	—	März
Апрѣль	19.7	6.9	12	5	—	—	17.4	5.0	6	9	3	—	24.4	5.1	3	12	1	—	April
Май	17.0	5.0	25	6	—	—	14.6	4.7	24	6	—	—	26.1	10.3	31	7	—	1	Mai
Іюнь	94.3	54.9	18	6	—	1	26.1	9.5	14	7	—	—	67.8	17.2	23	8	—	—	Juni
Іюль	137.6	35.5	9	10	—	—	104.7	34.5	14	14	—	—	124.0	27.0	13	12	—	—	Juli
Августъ	138.1	41.1	28	12	—	1	158.0	68.7	28	13	—	—	151.0	48.5	28	15	—	—	August
Сент.	85.2	26.3	19	6	—	—	74.7	34.0	18	9	—	—	78.6	13.0	12	12	—	—	Sept.
Октябрь	160.8	70.6	3	7	—	—	150.3	49.0	4	9	—	—	120.8	51.9	3	9	1	—	October
Ноябрь	39.9	8.4	17	6	2	—	57.7	14.0	17	9	3	—	47.4	11.8	30	16	5	—	Nov.
Декабрь	18.5	13.0	2	2	2	—	46.2	18.5	3	6	6	—	39.1	15.5	1	10	10	—	Dec.
Годъ.	796.1	70.6	3. X	82	25	2	774.4	68.7	28VIII	105	35	—	817.5	51.9	3. X	140	55	1	Jahr.
	304. Янушполь.—Januschpol.						**305. Шибенна. — Schibenna.**						**306. Воронковцы. Woronkowzy.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	20.1	4.2	3	14	14	—	29.0	10.5	1	10	10	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	46.4	7.8	22	15	15	—	59.5	20.9	24	11	11	—	Februar
Мартъ	23.0	8.1	2	15	12	—	22.1	7.1	12	9	8	—	26.3	7.9	2	11	9	—	März
Апрѣль	29.2	10.6	14	16	2	—	16.8	5.3	16	7	—	—	21.5	5.8	3	9	1	—	April
Май	38.6	8.7	7	9	—	3	36.0	14.0	31	9	—	1	15.6	4.3	4	7	—	—	Mai
Іюнь	31.6	21.3	20	6	—	—	28.7	12.2	18	4	—	—	12.4	6.3	20	4	—	—	Juni
Іюль	109.7	48.5	5	14	—	—	151.5	47.5	14	11	—	—	115.5	46.5	6	6	—	—	Juli
Августъ	94.9	17.6	12	13	—	—	160.7	48.6	30	10	—	—	153.8	60.0	29	7	—	—	August
Сент.	80.0	37.2	18	14	—	—	74.0	39.0	19	12	—	—	66.2	42.0	18	7	—	—	Sept.
Октябрь	*130.1*	46.2	5	*15*	—	—	111.1	36.1	5	10	1	—	109.9	51.0	3	6	—	—	October
Ноябрь	*57.0*	?	?	*16*	*4*	—	37.1	8.4	4	13	3	—	46.4	11.0	30	9	4	—	Nov.
Декабрь	44.1	15.9	1	13	10	—	39.2	16.5	3	7	7	—	34.1	13.5	1	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	743.7	48.6	30VIII	121	48	1	690.2	60.0	29VIII	96	44	—	Jahr.
	307. Волочискъ.—Wolotschisk.						**308. Мглинъ. — Mglin.**						**309. Творишинъ.—Tworischin.**						
Январь	35.3	19.7	1	16	15	—	17.5	4.4	31	14	14	—	25.8	8.0	20	10	10	—	Januar
Февраль	52.5	12.7	24	18	14	—	39.6	7.9	9	18	16	—	65.5	9.7	22	17	17	—	Februar
Мартъ	19.8	8.2	15	15	11	—	24.9	9.7	22	8	7	—	20.5	7.0	21	8	5	—	März
Апрѣль	25.8	4.2	6	14	2	—	70.1	12.2	14	14	4	1	92.1	25.2	14	12	3	—	April
Май	25.9	7.6	8	8	—	3	16.8	6.5	7	6	—	—	16.9	7.0	8	6	—	—	Mai
Іюнь	44.1	20.7	18	10	—	2	104.4	26.4	21	14	—	1	38.7	8.6	13	10	—	—	Juni
Іюль	103.3	32.6	6	13	—	1	86.6	20.0	19	11	—	—	106.8	25.7	3	13	—	—	Juli
Августъ	140.8	42.2	28	14	—	1	81.0	21.8	15	11	—	—	92.8	58.6	14	6	—	—	August
Сент.	61.5	33.4	18	15	—	—	104.4	26.3	22	15	—	—	71.4	11.3	27	10	—	—	Sept.
Октябрь	87.8	29.0	3	11	1	—	43.5	13.2	21	9	2	—	68.4	13.0	20	11	2	—	October
Ноябрь	39.1	10.8	3	16	4	—	54.5	13.0	2	16	9	—	63.8	27.0	2	10	3	—	Nov.
Декабрь	25.7	10.2	1	11	5	—	12.1	5.5	23	6	5	—	16.2	9.4	23	5	5	—	Dec.
Годъ.	661.6	42.2	28.VIII	161	52	7	655.4	26.4	21. VI	142	57	2	678.9	58.6	14.VIII	118	45	—	Jahr.
	310. Стародубъ. — Starodub.						**311. Буда-Карецкая. Buda-Karezkaja.**						**312. Жадовъ. — Shadow.**						
Январь	7.5	2.0	22	8	8	—	20.0	6.2	28	11	11	—	*24.4*	4.5	20	13	13	—	Januar
Февраль	43.3	11.3	22	21	21	—	63.1	10.0	16	17	17	—	*84.6*	20.3	22	22	22	—	Februar
Мартъ	22.6	5.5	21	11	10	—	33.6	19.6	22	12	10	—	39.2	14.3	22	12	10	—	März
Апрѣль	77.0	17.9	14	17	4	—	90.7	20.4	14	16	6	—	99.1	21.0	14	15	4	1	April
Май	10.9	4.5	21	8	—	—	24.9	7.8	7	7	—	—	28.3	15.1	8	5	—	1	Mai
Іюнь	61.3	21.0	13	14	—	—	60.7	*13.2*	*21*	16	—	2	77.1	24.0	19	12	—	1	Juni
Іюль	51.5	18.0	19	15	—	1	85.1	23.8	19	16	—	—	96.8	21.0	19	12	—	—	Juli
Августъ	52.1	11.7	16	12	—	—	39.8	11.5	7	10	—	—	74.6	20.2	12	14	—	—	August
Сент.	93.8	16.7	22	15	—	—	115.7	34.8	22	14	—	—	110.8	28.0	22	13	—	—	Sept.
Октябрь	70.8	11.9	23	11	2	—	63.3	17.0	22	10	1	—	91.3	32.1	22	18	4	—	October
Ноябрь	77.5	18.6	30	22	9	—	71.2	18.5	30	16	5	—	77.0	16.5	30	25	10	—	Nov.
Декабрь	*12.2*	?	?	*8*	*7*	—	14.2	10.0	19	8	7	—	6.5	1.4	2	12	7	—	Dec.
Годъ.	*580.5*	21.0	13. VI	*162*	*61*	1	682.3	34.8	22. IX	153	57	2	*809.7*	32.1	22. X	173	70	3	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	313. Ваганичи. — Waganitschi.						**314. Куликовка. — Kulikowka.**						**315. Низковка. — Niskowka.**						
Январь	*20.6*	7.3	20	*13*	*13*	—	*14.7*	?	?	*9*	*9*	—	5.7	1.9	20	9	8	1	Januar
Февраль	47.5	12.0	10	25	24	—	22.3	4.5	12	14	14	—	10.4	1.5	13	13	13	1	Februar
Мартъ	24.2	9.1	21	18	14	—	23.6	6.5	22	12	8	—	13.8	4.2	22	10	7	3	März
Апрѣль	90.2	35.0	14	20	4	—	84.9	37.6	14	13	4	—	66.1	20.3	14	9	3	*6*	April
Май	16.6	5.6	29	14	—	1	47.0	17.5	10	5	—	—	19.0	16.3	9	6	—	2	Mai
Іюнь	73.3	17.3	13	17	—	1	68.0	20.0	13	15	—	—	29.4	6.9	22	11	—	—	Juni
Іюль	89.7	17.9	19	19	—	1	79.5	13.0	10	14	—	—	*29.2*	?	?	*12*	—	—	Juli
Августъ	82.3	24.9	1	21	—	—	95.0	17.5	10	13	—	—	55.5	14.3	13	13	—	—	August
Сент.	92.9	24.3	12	21	—	1	89.2	15.4	1	14	—	—	60.0	16.1	27	14	—	—	Sept.
Октябрь	69.1	11.9	23	19	5	—	64.2	12.9	24	13	3	—	50.4	16.9	18	12	2	—	October
Ноябрь	47.8	16.0	1	28	11	—	90.9	21.8	2	21	10	—	32.5	16.3	2	21	8	—	Nov.
Декабрь	12.0	4.1	23	17	10	—	9.6	3.0	23	7	4	—	18.5	9.9	1	11	5	—	Dec.
Годъ.	*666.2*	35.0	14.IV	*232*	*81*	4	*688.9*	37.6	14.IV	*150*	*52*	—	*390.5*	?	?	*141*	46	*13*	Jahr.
	316. Кролевецъ. — Krolewez.						**317. Шаповаловка. Schapowalowka.**						**318. Кобыжча. — Kobyshtscha.**						
Январь	10.1	2.0	2	9	9	—	19.4	5.0	2	13	13	—	18.6	6.5	2	7	7	—	Januar
Февраль	50.9	21.0	22	14	13	—	58.0	10.5	26	18	16	—	33.5	6.6	26	14	13	—	Februar
Мартъ	31.3	19.5	22	7	4	—	54.7	28.2	22	12	8	—	36.0	12.1	22	12	7	—	März
Апрѣль	56.5	18.0	5	10	2	—	81.4	24.5	14	17	4	1	90.7	42.9	14	16	4	1	April
Май	12.5	12.0	7	2	—	—	0.8	0.5	8	2	—	—	30.4	10.8	7	7	—	—	Mai
Іюнь	27.0	13.5	20	5	—	—	50.3	17.6	20	12	—	—	52.2	20.4	20	11	—	—	Juni
Іюль	41.0	19.0	15	6	—	—	34.3	14.2	15	10	—	—	30.8	15.7	25	7	—	—	Juli
Августъ	70.9	21.0	14	9	—	—	50.1	10.2	14	12	—	—	111.3	30.0	14	15	—	1	August
Сент.	82.7	30.0	22	9	—	—	124.1	44.8	22	17	—	—	84.1	19.2	18	16	—	—	Sept.
Октябрь	93.7	46.0	23	9	2	—	86.6	30.3	23	14	2	—	38.4	8.6	22	13	2	—	October
Ноябрь	86.8	20.0	27	12	2	—	71.6	24.7	30	17	4	—	56.9	17.5	30	21	9	—	Nov.
Декабрь	0.0	—	—	—	—	—	2.4	0.9	2	7	4	—	7.4	3.0	3	10	4	—	Dec.
Годъ.	563.4	46.0	23. X	92	32	—	633.7	44.8	22.IX	151	51	1	590.3	42.9	14.IV	149	46	2	Jahr.
	319. Ичень. — Itschen.						**320. Ново-Басань. Nowo-Bassan.**						**321. Кривцово. — Kriwzowo.**						
Январь	*20.8*	?	?	*10*	*10*	—	15.4	1.5	2	10	10	—	6.9	1.5	31	13	12	—	Januar
Февраль	*54.7*	?	?	*16*	*15*	—	30.7	8.5	26	15	14	—	40.2	7.7	16	22	22	—	Februar
Мартъ	*57.1*	25.5	23	*14*	*11*	—	41.8	13.2	22	13	9	—	34.2	14.1	22	13	11	—	März
Апрѣль	83.7	24.0	15	18	5	—	102.7	43.4	14	15	3	—	57.6	14.0	14	18	4	1	April
Май	10.9	3.5	26	5	—	—	20.1	15.2	7	5	—	—	27.6	15.6	8	9	—	1	Mai
Іюнь	48.3	24.6	20	10	—	—	67.1	29.5	20	11	—	1	95.6	28.0	21	17	—	1	Juni
Іюль	25.3	10.5	14	9	—	—	51.3	25.2	8	6	—	—	116.2	30.4	5	16	—	—	Juli
Августъ	64.1	19.2	14	9	—	—	90.0	30.4	14	15	—	—	74.7	19.5	13	18	—	—	August
Сент.	134.1	29.0	22	13	—	—	77.7	18.3	18	15	—	1	84.5	21.6	22	19	—	—	Sept.
Октябрь	75.5	23.1	23	13	3	—	44.6	10.9	4	13	2	—	24.3	7.9	22	14	2	—	October
Ноябрь	63.7	24.4	30	14	6	—	44.9	16.3	30	11	5	—	37.7	7.3	18	14	2	—	Nov.
Декабрь	3.9	2.0	3	4	2	—	10.2	4.1	2	6	5	—	0.0	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*642.1*	?	?	*135*	*52*	—	596.5	43.4	14.IV	135	48	2	599.5	30.4	5.VII	173	53	3	Jahr.
	322. Протасово (Меркулово). Protassowo (Merkulowo).						**323. Дробышево. Drobyschewo.**						**324. Мылинка. — Mylinka.**						
Январь	13.2	2.5	29	14	14	—	19.8	3.6	29	10	10	—	17.2	5.3	29	13	13	—	Januar
Февраль	52.1	8.2	15	22	22	—	26.7	5.5	15	10	10	—	43.5	6.4	22	22	22	—	Februar
Мартъ	40.1	13.5	22	12	10	—	39.3	17.0	22	8	6	—	40.5	19.3	22	11	9	—	März
Апрѣль	72.4	16.1	18	18	4	—	65.2	19.6	14	11	5	1	69.6	16.9	14	17	5	1	April
Май	12.7	7.5	16	6	—	—	11.6	4.6	11	7	—	2	20.1	8.5	7	7	—	—	Mai
Іюнь	55.7	16.6	28	16	—	—	81.7	33.4	13	11	—	—	61.8	23.9	12	10	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	115.6	34.5	30	14	—	—	79.5	29.3	12	14	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	52.8	14.2	5	10	—	—	85.8	25.4	14	13	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	78.4	13.5	28	14	1	1	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	31.7	9.5	8	11	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	50.0	18.4	30	22	12	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	31	3	3	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	574.0	34.5	30.VII	131	50	4	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	325. Карачевъ. — Karatschew.						**326. Карачевъ. — Karatschew.**						**327. Орелъ. — Orel.**						
Январь	22.7	6.1	29	12	11	—	14.8	2.5	20	10	10	—	12.9	5.0	22	6	6	—	Januar
Февраль	77.6	15.5	22	18	18	—	62.2	11.3	22	18	18	—	58.4	8.0	22	22	22	—	Februar
Мартъ	54.2	19.9	22	10	9	—	55.0	18.8	22	11	10	—	47.8	19.9	22	13	11	—	März
Апрѣль	55.9	17.7	15	12	3	—	63.1	16.3	18	16	2	—	61.0	15.5	26	15	5	—	April
Май	15.9	4.1	9	8	—	—	24.3	5.8	5	8	—	1	41.8	15.5	11	7	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	38.0	9.8	28	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	75.2	19.2	30	17	—	1	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	76.3	23.5	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	149.3	45.5	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	22.8	5.6	24	10	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	65.8	28.3	30	26	6	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	1	11	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	654.8	45.5	22.IX	176	56	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	328. Семцы. — Ssemzy.						**329. Крапивна. — Krapiwna.**						**330. Трубчевскъ. Trubtschewsk.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	11.5	2.8	1	9	9	—	15.6	2.1	22	14	14	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	19.1	2.8	16	17	17	—	61.4	13.4	22	18	18	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	8.5	1.9	22	7	7	—	39.7	25.3	22	8	5	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	15.8	14	13	4	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.9	8	8	—	—	Mai
Іюнь	75.5	11.2	23	13	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	11.0	27	12	—	—	Juni
Іюль	75.0	13.2	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	7.1	19	12	—	—	Juli
Августъ	61.6	7.7	27	12	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	10.8	27	15	—	—	August
Сент.	94.6	17.0	28	17	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	33.5	22	12	—	—	Sept.
Октябрь	27.3	5.4	31	9	—	—	—	—	—	—	—	—	62.4	18.4	22	10	1	—	October
Ноябрь	85.0	4.8	8	30	4	—	—	—	—	—	—	—	75.2	24.4	30	20	6	—	Nov.
Декабрь	5.4	3.0	25	6	3	—	—	—	—	—	—	—	4 6	1.8	23	5	5	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	622.0	33.5	22.IX	147	53	—	Jahr.
	331. Жирятино. — Shirjatino.						**332. Дмитровскъ. Dmitrowsk.**						**333. Малоархангельскъ. Maloarchangelsk.**						
Январь	26.0	?	?	14	*12*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	39.4	?	?	*10*	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	76.1	?	?	*15*	*4*	—	74.0	17.8	14	19	4	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	31.5	8.6	9	13	—	—	32.1	11.5	16	10	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	43.3	14.2	8	7	—	—	76.3	21.7	13	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	170.3	36.5	5	15	—	1	70.6	18.1	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	81.8	?	?	15	—	—	56.3	11.6	17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	161.9	52.5	22	24	—	—	113.3	46.0	22	15	—	—	40.3	11.4	20	14	—	—	Sept.
Октябрь	75.2	?	?	17	1	—	77.1	22.5	23	16	2	—	68.8	24.6	23	13	3	—	October
Ноябрь	*92.8*	?	?	14	7	—	72.4	19.5	30	24	12	—	36.9	5.1	2	25	10	—	Nov.
Декабрь	6.9	1.2	10	15	7	—	6.3	1.2	31	20	13	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	334. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.						**335. Никитское. — Nikitskoe.**						**336. Щигры. — Schtschigry.**						
Январь	12.5	3.2	21	12	12	—	14.3	3.0	22. 23	11	11	—	23.6	6.4	31	7	7	—	Januar
Февраль	49.1	7.9	15	18	17	—	49.3	9.0	6	17	14	—	57.6	12.0	13	10	10	—	Februar
Мартъ	31.6	5 8	.22	11	9	—	32.3	7.8	31	11	8	—	62.2	16.0	23	7	5	—	März
Апрѣль	83.3	21.6	17	13	3	—	74.4	22.0	18	13	1	—	73.6	11.1	18	13	1	—	April
Май	21.9	8.1	7	8	—	—	25.1	7.0	11	8	—	—	61.6	36.0	8	8	—	1	Mai
Іюнь	23.7	6.9	21	13	1	—	39.6	12.5	24	12	—	1	32.9	13.0	24	10	—	—	Juni
Іюль	102.3	29.9	30	15	—	—	89.4	22.5	5	13	—	—	77.5	22.0	30	10	—	—	Juli
Августъ	53.9	9.3	29	14	—	—	58.7	21.0	27	9	—	—	60.3	19.8	27	10	—	1	August
Сент.	49.4	14.0	12	10	—	—	47.0	13.9	24	11	—	—	42.9	10.0	11. 29	9	—	—	Sept.
Октябрь	83.1	32.4	23	12	3	—	118.0	41.5	23	13	2	—	34.0	10.0	27	8	5	—	October
Ноябрь	25.3	4.7	2	23	9	—	23.0	5.0	2	13	2	—	31.3	4.5	20	12	4	—	Nov.
Декабрь	2.2	0.5	2	10	10	—	3.9	1.0	5. 25	7	6	—	2.5	0.7	25	6	6	—	Dec.
Годъ.	538.3	32.4	23. X	159	64	—	575.0	41.5	23. X	138	44	1	560.0	36.0	8. V	110	38	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	337. Озерна. — Oserna.						**338. Рыльскъ. — Rylsk.**						**339. Обуховка. — Obuchowka.**						
Январь	10.8	3.2	29	4	4	—	32.4	6.5	3	16	16	—	15.8	3.4	21	11	11	—	Januar
Февраль	31.9	13.1	5	7	*7*	—	99.8	16.0	22	21	21	—	49.6	15.5	22	16	16	—	Februar
Мартъ	45.0	14.1	23	8	*4*	—	51.9	17.0	22	14	11	—	21.5	5.0	23	9	8	—	März
Апрѣль	65.9	17.8	18	12	*8*	—	*52.5*	11.0	14	17	4	—	71.8	34.7	17	18	4	—	April
Май	22.6	15.7	7	4	—	—	16.3	6.4	7	6	—	—	29.4	18.4	11	6	—	1	Mai
Іюнь	0.0	—	—	—	—	—	24.0	6.9	20	10	—	—	44.1	33.6	22	10	—	—	Juni
Іюль	85.4	25.6	29	7	—	—	59.2	21.9	15	13	—	—	89.9	29.1	15	10	—	—	Juli
Августъ	71.7	24.5	28	9	—	—	48.8	13.8	28	12	—	—	62.2	19.0	29	13	—	—	August
Сент.	47.2	9.8	28	11	—	—	83.2	32.1	22	13	—	—	81.6	16.8	22	13	—	1	Sept.
Октябрь	54.8	18.7	23	7	2	—	70.9	28.1	24	15	3	—	54.5	16.8	24	10	2	—	October
Ноябрь	45.4	7.5	3. 4	10	*1*	—	51.3	13.9	1	19	3	—	69.5	25.5	1	17	3	1	Nov.
Декабрь	3.3	1.1	29	5	*2*	—	1.4	1.2	2	*3*	*3*	—	1.2	0.3	1	6	5	—	Dec.
Годъ.	484.0	25.6	29.VII	84	*28*	—	*591.7*	32.1	22.IX	*159*	*61*	—	591.1	34.7	17.IV	139	49	3	Jahr.
	340. Старый-Осколъ. Staryi-Oskol.						**341. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.**						**342. Новый-Осколъ. Nowyi-Oskol.**						
Январь	26.7	5.6	29	14	14	—	12.8	2.4	31	14	14	—	15.7	4.2	29	7	7	—	Januar
Февраль	49.5	12.0	22	16	15	—	28.6	7.2	4	13	11	—	47.7	8.2	4	15	15	—	Februar
Мартъ	35.9	7.9	30	15	13	—	27.6	9.9	27	6	3	—	30.1	7.3	28	12	10	—	März
Апрѣль	56.7	19.7	17	15	2	—	52.1	?	?	12	2	—	30.4	8.0	17	7	1	—	April
Май	17.6	8.8	8	5	—	1	14.6	10.2	7	2	—	—	0.7	0.7	23	1	—	—	Mai
Іюнь	15.9	5.0	4	10	—	—	1.3	1.3	27	1	—	—	20.5	12.0	23	3	—	—	Juni
Іюль	81.1	18.5	26. 30	12	—	1	68.9	30.5	27	8	—	—	53.1	20.8	30	5	—	—	Juli
Августъ	40.0	13.2	6	11	—	—	33.8	13.5	6	11	—	—	*9.0*	*5.0*	*27*	*4*	—	—	August
Сент.	40.3	11.2	13	10	—	1	68.2	18.6	19	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	44.7	24.5	25	9	2	—	37.3	12.0	30	9	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	*30.0*	?	?	*16*	*4*	—	38.0	15.7	1	14	6	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	*2.2*	?	?	*6*	*5*	—	*2.0*	?	?	*8*	*5*	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*440.6*	?	?	*139*	*55*	3	*385.2*	30.5	27.VII	*112*	*42*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	343. Бѣлгородъ. — Belgorod.						**344. Задонскъ. — Sadonsk.**						**345. Землянскъ. — Semljansk.**						
Январь	17.9	4.5	29	8	8	—	12.0	5.2	23	5	5	—	15.1	3.5	21. 29	11	10	—	Januar
Февраль	60.2	14.4	4. 22	12	*10*	—	36.6	*6.0*	*23*	10	9	—	39.4	7.3	5	22	20	—	Februar
Мартъ	19.2	6.5	24	7	3	—	17.6	5.2	30	7	6	—	29.3	5.7	23	14	12	—	März
Апрѣль	46.6	14.2	17	7	1	—	73.6	18.0	17	15	2	1	70.3	19.9	17	19	3	—	April
Май	32.0	15.0	9	5	—	1	35.0	32.0	11	6	—	1	21.8	15.8	11	5	—	—	Mai
Іюнь	*8.5*	*4.2*	*28*	*3*	—	—	30.1	5.8	1	13	—	1	42.7	20.1	14	11	—	—	Juni
Іюль	*8.0*	*4.0*	*15*	*3*	—	—	27.8	11.0	30	6	—	—	91.6	35.1	20	13	—	—	Juli
Августъ	*14.5*	*7.5*	*29*	*2*	—	*1*	46.0	12.0	17	8	—	—	38.5	16.5	28	8	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	68.2	29.7	2	10	—	—	113.8	44.7	1	10	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	50.0	21.7	24	9	3	—	106.8	45.0	23	12	3	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	35.0	4.7	9	26	10	—	36.8	4.4	11	27	11	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	25	4	4	—	3.0	0.6	31	8	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	432.7	32.0	11. V	119	39	3	609.1	45.0	23. X	160	67	—	Jahr.
	346. Воронежъ. — Woronesh.						**347. Димитріевское. Dimitriewskoe.**						**348. Старая-Хворостань. Staraja-Chworostan.**						
Январь	10.4	2.4	31	8	8	—	*23.0*	?	?	*12*	*12*	—	18.0	10.0	27	2	2	—	Januar
Февраль	102.8	13.5	4	19	18	—	*33.0*	?	?	*16*	*15*	—	13.5	10.0	7	2	2	—	Februar
Мартъ	39.6	10.9	20	11	8	—	31.8	7.8	30	17	10	—	15.0	10.1	21	3	2	—	März
Апрѣль	96.0	12.4	26	18	2	—	*60.1*	19.8	17	*19*	*1*	1	32.0	12.0	13	4	—	1	April
Май	15.6	8.6	11	6	—	—	7.2	3.1	7	8	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	59.5	10.3	13	11	—	—	37.4	12.5	14	11	—	—	10.7	9.1	15	2	—	—	Juni
Іюль	58.8	15.7	30	10	—	—	99.5	36.5	30	9	—	—	21.0	21.0	31	1	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	37.0	12.2	6	10	—	—	29.1	10.1	7	4	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	*40.0*	8.9	12	*9*	—	—	70.4	20.0	14	5	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	37.8	9.8	30	12	1	—	40.2	20.1	21	6	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	27.0	7.1	1	15	2	—	31.3	18.9	18	3	3	—	Nov.
Декабрь	5.2	1.7	9	7	7	—	2.0	0.8	2	7	6	—	5.9	3.6	30	5	2	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	435.8	36.5	30.VII	*145*	*47*	1	287.1	21.0	31.VII	37	13	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	349. Новохоперскъ. Nowochopersk.						**350. Острогожскъ. Ostrogoshsk.**						**351. Буйлово. — Builowo.**						
Январь	19.0	8.2	25	5	5	—	8.2	3.1	29	8	8	—	*11.5*	4.4	24	5	5	—	Januar
Февраль	34.4	7.5	4	9	6	—	41.8	17.1	4	17	17	—	66.9	20.9	4	18	17	—	Februar
Мартъ	30.9	5.8	27	9	4	—	23.4	4.9	30	14	11	—	27.1	6.1	15	15	11	—	März
Апрѣль	19.9	8.1	18	8	3	—	39.3	7.8	5	16	2	—	53.1	20.1	5	12	—	2	April
Май	12.0	8.0	31	2	—	—	16.1	6.4	11	6	—	—	2.6	2.1	11	3	—	—	Mai
Іюнь	17.0	7.0	17	7	—	—	22.7	10.3	5	9	—	—	25.4	8.1	30	11	—	—	Juni
Іюль	19.8	7.7	30	6	—	—	38.2	19.4	30	11	—	—	29.6	20.4	30	9	—	1	Juli
Августъ	*25.0*	?	?	7	—	—	37.6	16.0	6	11	—	—	41.2	12.3	15	7	—	—	August
Сент.	58.9	16.5	17	7	—	—	87.4	20.6	17	14	—	—	162.7	60.3	4	9	—	—	Sept.
Октябрь	36.5	17.3	30	7	3	—	42.0	17.0	24	12	4	—	34.8	11.7	23	9	2	—	October
Ноябрь	45.1	17.3	11	11	8	—	26.4	5.6	1	19	9	1	*28.5*	?	?	?	?	—	Nov.
Декабрь	2.9	1.5	31	3	3	—	1.7	0.5	31	7	6	—	0.5	0.3	31	2	2	—	Dec.
Годъ.	*321.4*	?	?	*81*	*32*	—	384.8	20.6	17.IX	144	57	1	*483.9*	60.3	4.IX	?	?	3	Jahr.
	352. Киселевъ. — Kisselew.						**353. Мандрово. — Mandrowo.**						**354. Осиковый. — Ossikowyi.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	27.5	?	?	*8*	*8*	—	2.0	1.1	23	5	5	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	92.5	12.0	3	15	*14*	—	21.3	6.1	5	15	14	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	37.5	7.5	29	11	*7*	—	10.4	3.0	15	11	7	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	48.8	13.6	18	12	1	—	21.1	6.0	11	12	—	2	April
Май	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	11	5	—	—	8.2	5.7	17	2	—	1	Mai
Іюнь	7.9	3.8	22	7	—	—	29.8	10.5	16	7	—	—	42.4	16.0	25	10	—	1	Juni
Іюль	90.4	41.4	30	10	—	—	44.0	24.5	30	9	—	—	16.7	14.2	16	6	—	—	Juli
Августъ	51.8	10.0	29	11	—	1	48.8	14.8	2	10	—	—	50.0	11.8	1	9	—	—	August
Сент.	73.9	23.0	17	10	—	—	59.9	15.0	17	13	—	1	154.3	47.3	17	14	—	—	Sept.
Октябрь	23.4	8.8	19	6	1	—	33.9	11.0	30	8	1	—	27.6	10.3	24	10	3	—	October
Ноябрь	30.5	10.0	1	13	5	—	30.5	10.8	2	12	*3*	—	33.8	12.2	10	13	7	—	Nov.
Декабрь	1.1	0.5	23	3	2	—	7.8	6.8	4	2	*2*	—	0.2	0.1	10. 31	2	2	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	468.1	24.5	30.VII	*112*	*36*	1	388.2	47.3	17.IX	109	38	4	Jahr.
	355. Константиновка. Konstantinowka.						**356. Багрѣевка. — Bagreewka.**						**357. Апрянино. — Aprjanino.**						
Январь	20.3	11.0	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	63.1	13.5	4	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	24.3	10.1	16	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	33.6	5.9	18	9	1	—	33.9	11.8	15	11	2	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	2.0	0.9	11	3	—	—	9.8	3.9	31	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	48.0	25.1	6	5	—	—	129.7	38.7	26	10	—	1	76.1	27.5	6	10	1	—	Juni
Іюль	48.2	25.0	6	3	—	—	30.8	22.5	1	3	—	—	45.7	28.6	2	7	—	—	Juli
Августъ	24.9	6.0	1. 15	5	—	—	62.6	42.6	2	7	—	—	31.6	11.4	2	11	—	1	August
Сент.	113.3	57.3	20	6	—	—	62.6	14.8	18	8	—	—	60.2	26.8	17	9	—	—	Sept.
Октябрь	35.7	19.3	24	5	1	—	21.1	12.2	23	5	2	—	19.9	13.8	25	4	2	—	October
Ноябрь	22.9	10.7	10	3	2	—	24.6	12.0	10	16	14	—	16.5	10.8	10	10	6	—	Nov.
Декабрь	0.1	0.1	28	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.9	27	5	3	—	Dec.
Годъ.	436.4	57.3	20.IX	59	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	358. Лопатино. — Lopatino.						**359. Хвалынскъ. — Chwalynsk.**						**360. Сутягинъ-Ключъ. Ssutjagin-Kljutsch.**						
Январь	2.9	0.7	31	8	8	—	3.9	3.4	30	2	2	—	18.3	7.9	30	9	8	—	Januar
Февраль	27.8	6.0	20	16	16	—	91.6	18.5	19	12	11	—	79.8	18.5	19	19	17	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	16.5	5.4	19	6	5	—	18.5	5.9	19	8	7	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	33.1	10.7	15	7	1	—	37.2	17.9	15	9	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	7.0	3.5	8	3	—	—	5.5	3.4	26	3	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	51.2	13.1	6	7	—	—	46.2	17.5	8	6	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	21.0	6.6	6	5	—	—	30.0	10.5	2	5	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	22.3	8.7	2	5	—	—	58.4	31.0	2	7	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	61.1	21.3	13	8	—	1	72.4	24.0	17	9	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	*36.0*	?	?	*2*	*2*	—	63.3	21.5	22	7	4	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	4.9	2.0	5. 10	4	4	—	69.1	37.5	10	14	9	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	14	2	2	—	9.2	4.8	26	8	8	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*358.2*	?	?	*63*	*27*	1	507.9	37.5	10.XI	104	54	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	361. Турки. — Turki.						**362. Колѣно. — Koleno.**						**363. Аркадакъ. — Arkadak.**						
Январь	28.7	9.5	24	6	6	—	—	—	—	—	—	—	24.3	7.5	24	9	9	—	Januar
Февраль	70.7	18.7	5	12	12	—	—	—	—	—	—	—	44.7	13.0	2	11	11	—	Februar
Мартъ	42.1	14.8	31	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	27.4	11.6	18	10	1	—	—	—	—	—	—	—	57.7	16.5	2	11	3	—	April
Май	7.6	4.1	16	2	—	—	16.9	13.5	31	5	—	—	8.1	5.6	10	2	—	—	Mai
Іюнь	46.9	14.9	26	9	—	1	56.6	17.4	26	12	1	2	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	24.5	7.8	16	6	—	—	13.5	4.3	1. 16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	53.8	17.5	17	8	—	—	90.1	30.4	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	63.0	25.3	17	6	—	—	82.5	38.2	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	49.6	14.5	30	6	1	—	33.7	13.0	23	8	4	—	—	—	—	—	—	—	Oct.
Ноябрь	43.9	14.7	11	9	6	—	30.0	11.5	9	13	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	3.7	2.3	25	3	3	—	2.8	1.0	24	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	461.9	25.3	17. IX	84	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	364. Самойловка. Ssamoilowka.						**365. Елань. — Elan.**						**366. Новая-Синява. Nowaja-Ssinjawa.**						
Январь	32.2	7.6	24	6	6	—	—	—	—	—	—	—	12.9	2.6	3	8	8	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	9.4	22	9	9	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.0	2	3	3	—	März
Апрѣль	26.9	9.8	18	9	—	3	27.2	8.5	18	14	5	—	23.7	9.7	14	6	—	—	April
Май	1.4	0.7	10. 17	2	—	—	10.3	5.8	31	3	—	—	31.2	6.0	7	10	—	—	Mai
Іюнь	42.7	14.9	6	10	—	1	105.8	38.1	29	13	—	—	30.3	6.6	20	7	—	—	Juni
Іюль	3.7	1.9	17	2	—	—	3.8	2.1	31	2	—	—	65.2	32.8	14	10	—	—	Juli
Августъ	86.7	32.5	15	9	—	—	86.8	35.0	15	12	—	—	179.1	61.2	29	9	—	—	August
Сент.	81.4	34.0	17	8	—	—	100.3	18.7	13	12	—	—	81.0	46.3	18	9	—	—	Sept.
Октябрь	46.7	*11.0*	*26*	7	3	—	58.8	22.5	24	11	3	—	103.5	39.1	3	7	—	—	October
Ноябрь	48.9	20.5	10	8	6	—	56.0	17.8	10	10	7	—	52.1	15.5	30	9	4	—	Nov.
Декабрь	4.2	1.5	24	8	8	—	3.0	1.3	26	7	7	—	15.9	11.0	2	4	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	641.1	61.2	29VIII	91	28	—	Jahr.
	367. Летичевъ. — Letitschew.						**368. Шереметка. Scheremetka.**						**369. Черноводы. Tschernowody.**						
Январь	26.3	10.0	1	9	9	—	21.6	10.0	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	58.6	12.1	22	11	11	—	29.2	14.2	23	5	5	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	24.9	7.6	2	10	10	—	26.4	19.1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	21.3	4.5	3	11	3	—	49.8	15.2	15	8	2	—	33.6	6.1	3	16	2	—	April
Май	25.7	14.8	16	7	—	—	52.5	25.8	8	4	—	2	66.8	21.8	5	10	—	1	Mai
Іюнь	14.8	4.5	7. 21	4	—	—	20.8	10.5	22	4	—	—	32.0	13.0	7	10	—	—	Juni
Іюль	80.4	44.0	14	8	—	—	102.6	49.0	10	7	—	1	106.0	50.3	14	15	—	—	Juli
Августъ	184.8	58.1	28	13	—	—	73.5	9.5	13. 17	12	—	—	113.2	26.8	28	12	—	—	August
Сент.	78.7	37.6	18	11	—	1	116.1	50.8	1	8	—	—	60.3	27.0	18	11	—	—	Sept.
Октябрь	105.2	33.2	3	7	—	—	53.3	27.0	3	4	—	—	104.6	46.3	2	7	—	—	October
Ноябрь	74.5	19.5	3	11	5	—	42.6	15.8	3	6	3	—	51.6	13.0	3	11	4	—	Nov.
Декабрь	42.0	19.0	2	6	6	—	20.5	10.2	1	3	3	—	23.6	10.6	1	8	8	—	Dec.
Годъ.	737.2	58.1	28VIII	108	44	1	608.9	50.8	1. IX	67	17	3	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	370. Крутыбороды. Krutyborody.						**371. Евфимовка. Ewfimowka.**						**372. Деребчинъ. — Derebtschin.**						
Январь	18.1	4.5	1	9	9	—	*20.0*	?	?	*10*	*10*	—	16.5	3.9	14	11	11	—	Januar
Февраль	53.6	16.5	24	12	12	—	63.8	11.5	11	18	18	—	47.1	9.3	22	16	16	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	25.2	7.5	1	13	10	—	15.5	4.1	2	11	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	47.8	8.5	13	16	2	1	49.4	17.0	14	12	2	1	April
Май	—	—	—	—	—	—	69.2	32.5	14	12	—	3	55.3	26.0	5	7	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	31.8	21.5	15	5	—	—	21.9	7.3	1	7	—	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	43.1	15.0	14	6	—	—	62.2	22.0	14	9	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	95.3	18.9	28	14	—	—	71.8	18.5	8	12	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	56.1	25.3	18	11	—	—	53.1	13.2	18	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	71.6	45.5	3	7	—	—	78.0	48.5	3	7	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	49.0	15.0	30	11	3	—	38.8	14.9	30	17	9	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	40.7	31.0	1	5	5	—	32.1	23.9	1	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	*613.6*	45.5	3. X	*128*	*48*	4	541.7	48.5	3. X	130	57	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	373. Ладыжинъ. — Ladyshin.						**374. Каменецъ-Подольскъ. Kamenez-Podolsk.**						**375. Выхватинцы. Wychwatinzy.**						
Январь	49.4	10.8	14	17	15	—	25.2	6.9	1	10	10	—	31.4	6.5	14	9	9	—	Januar
Февраль	38.3	9.7	24	13	12	—	63.9	19.2	24	17	15	—	47.7	14.3	24	8	8	—	Februar
Мартъ	24.3	6.1	13	13	10	—	34.5	15.5	15	17	12	—	30.0	7.0	2	12	9	—	März
Апрѣль	82.4	31.9	14	17	1	—	31.8	4.0	10	19	4	—	35.9	7.8	4	9	2	—	April
Май	60.5	14.7	17	13	—	1	15.7	4.6	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	7.0	3.6	14	4	—	—	53.4	15.3	21	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	61.2	19.7	14	7	—	—	44.9	17.3	5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	101.1	25.6	30	12	—	—	130.1	26.7	30	13	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	44.9	8.4	24	13	—	—	70.7	17.2	18	15	2	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	37.9	11.8	19	9	—	—	67.5	20.3	4	14	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	9.7	1.7	3	11	—	—	50.5	14.0	30	16	5	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	39.8	31.2	1	5	3	—	14.5	12.6	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	556.5	31.9	14.IV	134	41	1	602.7	26.7	30VIII	159	53	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	376. Липовка-Тимановская. Lipowka-Timanowskaja.						**377. Голованевскъ. Golowanewsk.**						**378. Окница. — Okniza.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	9.8	4.5	21	8	8	—	12.0	*2.3*	*10*	13	12	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	26.1	3.9	26	17	14	—	30.7	*5.9*	*10*	17	15	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	35.9	6.9	13	7	11	—	20.2	6.7	2	14	10	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	97.4	45.8	17	14	3	—	79.0	27.3	17	11	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	34.7	16.5	5	11	—	—	49.0	18.3	11	14	—	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	47.5	19.3	21	10	—	—	59.5	25.6	16	5	—	—	Juni
Іюль	31.9	16.7	21	3	—	—	13.8	11.0	13	4	—	—	41.1	22.4	5	9	—	—	Juli
Августъ	77.8	14.7	28	11	—	—	74.0	25.1	13	13	—	—	102.3	21.8	30	13	—	—	August
Сент.	*52.0*	?	?	*10*	—	—	47.8	10.7	1	12	—	1	25.9	11.8	18	14	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	15.4	9.6	4	5	—	—	24.2	8.9	3	12	1	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	27.0	5.8	9	13	4	4	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	15.8	12.7	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	445.2	45.8	17.IV	117	41	5	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	379. Секретарка. Ssekretarka.						**380. Жерева. — Sherewa.**						**381. Радомыслъ. — Radomysl.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	15.0	3.9	15	10	9	—	15.7	6.0	15	*11*	*11*	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	30.2	6.4	24	12	12	—	43.9	12.1	10	18	18	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	30.8	7.3	2	10	7	—	43.7	17.3	2	15	11	—	März
Апрѣль	97.6	43.5	17	22	4	2	76.0	38.6	14	13	1	2	37.0	18.4	14	11	2	—	April
Май	31.5	5.6	2	13	—	—	19.5	6.0	11	11	—	—	26.6	9.0	30	9	—	—	Mai
Іюнь	17.9	10.5	15	8	—	—	48.1	14.1	14	12	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	95.0	18.4	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	96.3	27.7	30	16	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	55.5	18.5	16	6	—	—	84.5	17.5	18	17	—	—	74.7	12.4	20	17	—	1	Sept.
Октябрь	27.7	14.5	4	4	—	—	44.5	13.9	4	12	2	—	46.7	14.9	23	13	2	—	October
Ноябрь	14.3	5.2	3	9	3	—	40.3	7.3	30	19	5	—	42.5	?	?	?	?	—	Nov.
Декабрь	26.2	14.7	2	9	8	—	31.9	14.3	2	11	7	—	40.9	11.8	3	8	7	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	612.1	38.6	14.IV	157	43	3	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	382. Андреевка. — Andreewka.						**383. Соловьевка. Ssolowjewka.**						**384. Богуславъ. — Bogusslaw.**						
Январь	13.5	4.3	2	9	9	—	28.5	9.1	16	14	14	—	17.8	4.0	2	7	7	—	Januar
Февраль	25.8	5.5	23	16	16	—	46.2	8.6	24	14	14	—	37.8	8.3	10. 26	9	8	—	Februar
Мартъ	36.8	8.5	2	13	8	—	49.4	17.0	2	13	10	—	38.5	9.5	22	13	7	—	März
Апрѣль	93.3	43.5	14	16	2	1	70.6	40.0	14	12	2	—	50.6	28.7	14	6	2	—	April
Май	21.5	7.0	29	8	—	—	62.6	23.6	4	11	—	1	8.5	4.6	4	5	—	—	Mai
Іюнь	46.0	20.0	20	16	—	—	22.8	8.0	20	9	—	—	25.0	18.2	21	3	—	—	Juni
Іюль	85.1	17.0	6	11	—	—	83.8	27.8	28	11	—	—	24.7	7.2	5	6	—	—	Juli
Августъ	84.1	30.5	30	10	—	—	151.8	28.8	14	14	—	2	165.0	45.6	30	11	—	—	August
Сент.	105.8	25.5	3	14	—	—	78.7	19.2	26	10	—	2	98.3	22.3	18	12	—	—	Sept.
Октябрь	49.2	16.0	4	8	1	—	46.3	17.3	5	7	1	—	67.8	18.0	4	8	1	—	October
Ноябрь	43.0	9.0	30	17	7	—	53.3	26.0	30	16	4	—	31.0	13.1	30	8	—	—	Nov.
Декабрь	47.7	22.5	2	8	3	—	37.6	15.3	2	8	7	—	28.1	19.6	2	4	3	—	Dec.
Годъ.	651.8	43.5	14.IV	146	46	1	731.6	40.0	14.IV	139	52	5	593.1	45.6	30VIII	92	28	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	385. Таганча. — Tagantscha.						**386. Тараща. — Taraschtscha.**						**387. Очеретна. — Otscheretna.**						
Январь	15.0	4.0	2	11	11	—	21.5	6.0	15	23	14	—	19.5	4.8	23	8	8	—	Januar
Февраль	36.4	10.5	26	20	19	—	40.8	7.9	26	21	17	—	25.8	6.5	22	9	9	—	Februar
Мартъ	36.5	15.0	22	18	14	—	49.0	12.6	3	16	9	—	9.8	5.2	3	5	4	—	März
Апрѣль	74.7	24.8	14	15	2	1	66.4	29.6	14	17	4	—	49.8	25.8	14	13	2	1	April
Май	11.8	3.4	16	11	—	1	43.8	10.9	16	14	—	—	48.6	14.5	6	8	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	20.1	10.0	21	4	—	1	28.5	10.9	20	6	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	52.6	16.0	9	7	—	—	74.0	31.0	14	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	145.9	44.7	30	11	—	—	74.2	11.5	14	14	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	64.0	16.0	22	7	—	—	61.9	23.0	18	12	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	62.7	29.8	4	4	—	—	21.2	10.1	4	5	1	—	October
Ноябрь	37.2	8.0	17	17	2	—	39.7	12.5	30	10	1	—	46.3	22.7	30	11	7	—	Nov.
Декабрь	29.3	13.5	3	7	4	—	48.9	30.2	1	9	6	—	13.1	7.8	2	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	655.4	46.0	22.IX	143	51	1	472.7	31.0	14.VII	100	34	1	Jahr
	388. Лысянка. — Lyssjanka.						**389. Медвѣдовка. Medwedowka.**						**390. Матронинская дача. Matroninskaja Datscha.**						
Январь	15.1	5.9	29	4	4	—	30.8	14.2	2	14	14	—	18.5	8.3	2	10	7	—	Januar
Февраль	11.4	4.4	24	4	3	1	45.9	12.9	26	17	13	—	29.4	8.5	26	20	12	—	Februar
Мартъ	21.4	7.2	18	6	2	—	36.8	9.9	22	11	9	—	35.5	7.6	22	16	13	—	März
Апрѣль	23.6	6.3	20	6	1	—	82.3	?	?	11	1	—	66.5	24.0	17	18	2	1	April
Май	28.9	23.0	5	3	—	1	36.6	28.2	7	6	—	1	33.5	14.5	7	9	—	—	Mai
Іюнь	0.0	—	—	—	—	—	28.9	8.9	22	10	—	—	24.3	12.6	27	10	—	—	Juni
Іюль	10.9	8.9	8	3	—	—	47.1	19.1	15	7	—	—	50.6	14.7	15	9	—	—	Juli
Августъ	53.1	14.5	14	7	—	1	121.9	39.5	14	12	—	1	116.0	62.4	14	12	—	2	August
Сент.	55.8	9.7	20	10	—	—	129.5	50.9	22	15	—	—	106.2	35.8	1	15	—	—	Sept.
Октябрь	25.1	12.4	4	5	—	—	20.9	7.4	4	14	2	—	25.6	5.0	4	15	3	—	October
Ноябрь	53.2	10.5	29	9	—	—	18.4	4.9	4	18	3	—	19.9	8.3	4	20	6	—	Nov.
Декабрь	32.4	14.6	3	3	1	—	22.8	12.3	3	11	6	—	26.8	13.7	3	11	8	—	Dec.
Годъ.	330.9	23.0	5. V	60	11	3	621.9	50.9	22.IX	146	48	2	552.8	62.4	14.VIII	165	51	3	Jahr.
	391. Чигиринъ. — Tschigirin.						**392. Жорнище. Shornischtsche.**						**393. Буки. — Buki.**						
Январь	22.3	13.3	2	14	13	—	24.2	7.0	3	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	47.4	13.5	26	21	14	—	42.9	8.0	23	13	*13*	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	48.1	9.5	3	16	12	—	30.0	9.2	2	13	13	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	70.0	39.4	17	15	2	1	79.2	30.0	14	13	2	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	56.0	28.3	6	8	—	—	34.5	9.7	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	24.0	13.5	27	8	—	1	15.2	7.1	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	53.4	14.6	25	9	—	—	90.2	35.0	21	7	—	2	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	99.4	46.7	14	11	—	1	90.9	16.5	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	86.4	26.0	1	14	—	—	79.2	27.3	18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	32.2	12.5	4	15	4	—	48.2	17.0	19	11	1	—	96.9	16.0	4	13	—	—	October
Ноябрь	29.5	13.0	8	19	4	—	37.8	12.5	30	13	4	—	20.8	3.5	7	17	—	—	Nov.
Декабрь	34.5	14.0	3	8	5	—	34.8	16.8	1	5	4	—	13.5	7.7	8	8	1	—	Dec.
Годъ.	603.2	46.7	14.VIII	158	54	3	607.1	35.0	21.VII	129	*49*	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	394. Болтышка. — Boltyschka.						**395. Умань. — Uman.**						**396. Смѣлое. — Smeloe.**						
Январь	15.1	10.1	2	4	4	—	8.8	3.0	15	7	7	—	12.2	3.6	10	9	9	—	Januar
Февраль	38.3	16.6	26	12	8	—	16.4	4.0	6	15	15	—	51.7	13.5	23	17	16	—	Februar
Мартъ	31.0	10.3	22	10	8	—	40.1	9.6	3	14	11	—	47.6	8.5	13	12	9	—	März
Апрѣль	80.4	40.9	17	10	1	—	49.9	15.0	14	16	1	—	91.2	18.6	17	12	4	—	April
Май	50.4	26.7	8	8	—	1	—	—	—	—	—	—	13.5	18.5	11	5	—	1	Mai
Іюнь	26.4	10.5	27	8	—	1	—	—	—	—	—	—	20.2	9.5	25	4	—	—	Juni
Іюль	22.5	13.0	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	31.5	16	5	—	—	Juli
Августъ	*81.0*	?	?	*9*	—	—	79.2	8.8	23	16	—	—	41.2	18.0	15	12	—	—	August
Сент.	120.9	50.1	22	9	—	—	126.5	18.6	23	20	—	—	142.0	61.6	23	8	—	—	Sept.
Октябрь	35.5	11.5	4	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	19.6	6.2	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	34.0	16.5	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	*555.1*	?	?	*96*	29	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	397. Ромны. — Romny.						**398. Прилуки. — Priluki.**						**399. Леляки. — Leljaki.**						
Январь	20.9	7.0	29	8	8	—	25.6	9.2	2	11	11	—	*16.4*	*4.7*	*2*	*6*	*6*	—	Januar
Февраль	69.5	17.8	10	17	16	—	—	—	—	—	—	—	46.7	15.1	26	11	8	—	Februar
Мартъ	51.2	16.6	22	19	15	—	—	—	—	—	—	—	54.2	25.8	22	7	4	—	März
Апрѣль	74.9	20.0	17	18	5	1	—	—	—	—	—	—	60.9	21.0	20	7	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	18.5	8	4	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	5.1	26	4	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	12.3	9	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.8	35.0	14	9	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	36.4	22	9	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	16.5	23	7	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	14.6	4	18	1	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.0	3	3	1	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*566.1*	36.4	22.IX	*91*	*22*	—	Jahr.
	400. Сары. — Ssary.						**401. Яготино. — Jagotino.**						**402. Грунь. — Grun.**						
Январь	35.0	9.8	21	10	10	—	14.6	3.7	2	13	12	—	17.9	5.6	21	11	11	—	Januar
Февраль	70.5	21.7	22	12	12	—	34.0	12.5	26	22	21	—	38.1	21.8	22	19	18	—	Februar
Мартъ	55.1	21.4	25	13	10	—	41.3	14.9	22	17	14	—	24.5	5.2	23	12	7	—	März
Апрѣль	110.4	32.0	17	14	3	1	111.1	40.0	14	17	5	—	95.4	33.3	17	12	—	—	April
Май	10.7	4.2	8	5	—	—	29.5	14.5	7	6	—	—	16.1	3.5	8	7	—	—	Mai
Іюнь	55.1	17.3	10	9	—	—	31.4	9.4	21	12	—	—	21.0	6.7	22	11	—	—	Juni
Іюль	33.3	13.9	15	9	—	—	35.8	12.0	25	8	—	—	39.4	17.6	8	9	—	—	Juli
Августъ	77.2	39.0	14	10	—	1	64.3	13.9	21	11	—	1	102.7	34.0	29	10	—	—	August
Сент.	77.9	16.5	28	14	—	—	99.0	22.5	22	12	—	—	44.2	*10.3*	*11*	11	—	—	Sept.
Октябрь	36.6	15.3	23	7	2	—	44.3	13.9	4	9	2	—	32.6	16.3	24	8	2	—	October
Ноябрь	32.9	10.5	4	8	3	—	42.1	15.6	30	16	4	—	27.4	8.1	20	14	3	—	Nov.
Декабрь	6.3	6.0	3	2	2	—	12.1	5.5	2	8	6	—	1.1	0.3	3.9.31	4	4	—	Dec.
Годъ.	601.0	39.0	14.VIII	113	42	2	559.5	40.0	14.IV	151	64	1	460.4	34.0	29VIII	128	45	—	Jahr.
	403. Зеньковъ. — Senkow.						**404. Лецки. — Lezki.**						**405. Хороль. — Chorol.**						
Январь	19.6	7.3	22	6	*6*	—	11.2	4.5	2	7	7	—	10.7	5.3	21	9	9	—	Januar
Февраль	52.3	19.5	22	10	10	—	26.6	8.0	26	13	12	—	49.9	12.4	22	21	15	—	Februar
Мартъ	49.0	22.5	30	14	10	—	30.6	13.3	22	12	8	—	*34.8*	*8.9*	*31*	18	11	—	März
Апрѣль	34.7	8.5	14	12	1	—	60.3	23.6	14	14	1	—	85.0	34.7	17	18	3	—	April
Май	20.8	6.1	9	5	—	—	28.5	8.7	24	7	—	1	2.8	1.2	7	4	—	—	Mai
Іюнь	41.1	20.0	9	4	—	—	61.4	24.7	16	12	—	—	43.2	9.7	24	14	—	—	Juni
Іюль	17.1	5.6	15	4	—	—	42.4	18.6	25	5	—	—	95.3	33.2	8	9	—	1	Juli
Августъ	137.7	56.0	28	8	—	1	135.5	53.4	14	9	—	1	99.8	41.5	14	11	—	—	August
Сент.	35.9	16.0	28	5	—	—	90.7	27.0	21	13	—	—	92.7	25.4	22	15	—	—	Sept.
Октябрь	25.8	11.4	24	5	1	—	48.4	17.3	4	10	1	—	47.3	12.7	23	14	2	—	October
Ноябрь	25.1	9.4	8	9	2	—	36.1	10.2	30	13	1	—	36.4	14.0	4	23	6	1	Nov.
Декабрь	0.0	—	—	—	—	—	18.6	12.1	3	6	4	—	5.9	2.9	3	13	5	—	Dec.
Годъ.	459.1	56.0	28.VIII	82	*30*	1	590.3	53.4	14.VIII	121	34	2	603.8	41.5	14.VIII	169	51	2	Jahr.
	406. Полтава. — Poltawa.						**407. Решетиловка. Reschetilowka.**						**408. Ирклѣево. — Irkleewo.**						
Январь	9.0	2.1	2	12	11	—	27.1	15.1	2	9	9	—	25.8	7.7	2	11	11	—	Januar
Февраль	75.7	28.7	22	16	16	—	56.9	22.5	22	11	11	—	37.2	9.8	26	16	14	—	Februar
Мартъ	33.0	8.1	13	13	8	—	51.8	14.9	4	13	8	—	45.9	16.2	22	17	14	—	März
Апрѣль	95.4	36.3	17	11	2	—	92.1	37.0	17	9	1	—	79.7	18.4	17	17	2	—	April
Май	24.0	9.6	8	7	—	—	12.2	8.6	8	3	—	—	57.9	30.1	8	7	—	—	Mai
Іюнь	32.9	16.7	3	7	—	—	31.1	16.5	3	6	—	—	23.0	7.5	22	9	—	1	Juni
Іюль	12.6	4.9	30	6	—	—	16.0	7.0	22	5	—	—	13.6	5.1	8	6	—	—	Juli
Августъ	82.4	42.7	14	12	—	2	29.7	17.7	14	6	—	—	96.8	33.4	14	8	—	1	August
Сент.	75.6	14.3	18	11	—	—	38.0	16.7	14	6	—	1	*198.7*	*120.0*	*1*	12	—	—	Sept.
Октябрь	9.4	3.8	23	8	2	—	7.7	2.7	22	7	—	—	25.5	7.6	23	12	2	—	October
Ноябрь	21.9	6.9	7	15	4	—	31.9	17.0	7	11	4	—	38.8	9.1	4	20	6	—	Nov.
Декабрь	7.5	4.8	3	3	2	—	14.0	12.0	3	4	3	—	16.5	8.0	2	9	8	—	Dec.
Годъ.	479.4	42.7	14VIII	121	45	2	408.5	37.0	17.IV	90	36	1	659.4	120.0	1. IX	144	57	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	409. Парасковея. Paraskoweja.						**410. Кобеляки. — Kobeljaki.**						**411. Нехворощa. Nechworoschtscha.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	9.6	6.0	2	8	8	—	8.6	5.4	2	8	8	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	56.1	20.7	22	20	16	—	54.0	16.0	22	19	16	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	35.3	8.2	15	15	10	—	30.1	4.8	14. 28	12	9	—	März
Апрѣль	65.1	27.0	17	9	2	—	70.2	19.5	17	14	1	1	75.4	17.5	17	10	—	—	April
Май	15.8	5.2	5	8	—	—	16.2	8.9	9	8	—	—	7.6	3.5	7	5	—	—	Mai
Іюнь	39.5	15.5	3	7	—	—	17.4	4.9	7	8	—	—	16.1	8.1	28	5	—	—	Juni
Іюль	61.5	25.5	29	9	—	—	18.3	8.3	4	6	—	—	31.7	13.0	30	4	—	—	Juli
Августъ	56.1	31.0	14	7	—	1	71.3	62.2	14	9	—	—	45.4	39.0	12	4	—	—	August
Сент.	72.3	15.0	14	12	—	—	67.5	13.7	16	13	—	—	24.2	12.0	28	4	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	7.8	4.5	24	6	1	—	14.8	5.8	16	3	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	13.9	5.2	6	12	3	—	18.1	6.5	8	5	1	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	7.6	4.7	3	7	4	—	5.0	5.0	3	1	1	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	391.2	62.2	14.VIII	126	43	1	331.0	39.0	12.VIII	80	35	—	Jahr.
	412. Ново-Сухановка. Nowo-Ssuchanowka.						**413. Нижняя-Сыроватка. Nishnjaja-Ssyrowatka.**						**414. Штеповка. — Schtepowka.**						
Январь	*10.6*	?	?	*14*	*14*	—	18.4	8.2	2	17	16	—	9.5	2.0	4	9	9	—	Januar
Февраль	45.9	30.9	23	16	15	—	56.7	20.1	22	18	18	—	43.5	26.0	22	11	10	—	Februar
Мартъ	22.2	6.6	23	9	5	—	30.0	8.4	22	15	10	—	24.0	12.1	23	5	2	—	März
Апрѣль	84.4	26.6	18	12	3	—	75.6	29.6	17	18	3	—	80.8	25.0	15	10	2	—	April
Май	16.7	9.0	9	5	—	—	15.4	5.6	8	7	—	—	25.9	14.0	10	5	—	—	Mai
Іюнь	27.9	11.6	23	6	—	—	34.7	10.0	28	10	—	—	31.6	10.2	22	9	—	—	Juni
Іюль	66.9	19.4	31	8	—	—	60.1	14.5	7	19	—	1	115.7	30.7	30	7	—	1	Juli
Августъ	102.8	28.7	29	11	—	—	71.5	22.5	29	17	—	—	79.0	26.3	28	7	—	2	August
Сент.	67.8	15.8	23	10	—	—	53.3	19.0	22	11	—	—	66.0	19.0	28	5	—	—	Sept.
Октябрь	47.4	14.0	25	8	2	—	47.5	17.8	24	14	4	—	46.8	14.3	19	7	3	—	October
Ноябрь	28.8	8.2	5	8	2	—	26.2	7.6	3	17	7	—	24.7	6.8	7	8	2	—	Nov.
Декабрь	3.2	1.8	1	4	3	—	3.1	1.3	2	9	5	—	1.0	1.0	1	1	1	—	Dec.
Годъ.	*524.6*	30.9	23. II	*111*	*44*	—	492.5	29.6	17.IV	172	63	1	548.5	30.7	30.VII	84	29	3	Jahr.
	415. Боромля. — Boromlja.						**416. Большая-Писаревка. Bolschaja-Pissarewka.**						**417. Ахтырка. — Achtyrka.**						
Январь	31.2	14.3	3	6	5	—	20.5	6.4	21	12	11	—	27.5	15.5	3	12	12	—	Januar
Февраль	72.4	30.8	24	8	6	—	39.9	12.2	22	14	13	—	53.1	18.0	23	14	11	—	Februar
Мартъ	31.2	6.7	23	8	5	—	37.5	8.5	30	11	8	—	31.2	5.0	23	14	10	—	März
Апрѣль	89.2	18.3	19	13	3	—	56.0	23.0	17	13	3	—	94.9	31.4	18	17	3	—	April
Май	16.9	7.2	9	5	—	—	15.1	7.4	7	5	—	—	5.7	1.9	8	5	—	1	Mai
Іюнь	40.3	19.2	23	4	—	—	25.8	5.2	22	11	—	—	40.0	11.1	16	9	—	—	Juni
Іюль	37.4	15.2	13	5	—	—	53.5	26.3	30	9	—	—	28.6	6.7	9	7	—	—	Juli
Августъ	82.0	51.7	30	7	—	—	74.4	12.0	29	12	—	—	75.4	21.4	30	10	—	—	August
Сент.	68.2	21.3	23	10	—	—	68.1	16.8	12	14	—	1	55.2	13.5	2	13	—	—	Sept.
Октябрь	47.0	18.6	18	6	2	—	43.2	20.9	24	11	2	—	35.2	12.0	25	10	1	—	October
Ноябрь	40.0	8.5	1	10	2	—	20.4	3.1	18	17	8	—	23.1	3.7	29	15	4	—	Nov.
Декабрь	5.5	3.5	6	4	3	—	1.1	0.9	2	3	3	—	1.8	1.2	3	3	1	—	Dec.
Годъ.	561.3	51.7	30VIII	86	26	—	455.5	26.3	30.VII	132	48	1	469.7	31.4	18.IV	129	42	1	Jahr.
	418. Васильевка. Wassiljewka.						**419. Моначиновка. Monatschinowka.**						**420. Андріановка. Andrianowka.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	5.4	1	9	9	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	19.3	4	15	12	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	8.2	15	16	10	—	März
Апрѣль	55.2	13.0	5	13	1	—	49.1	32.0	27	5	—	1	38.7	10.9	5	14	1	—	April
Май	22.5	7.1	8	8	—	—	0.7	0.7	26	1	—	—	7.0	2.8	26	6	—	—	Mai
Іюнь	32.3	15.3	2	9	—	—	18.6	15.2	3	4	—	—	38.2	9.3	15	14	—	1	Juni
Іюль	46.0	14.2	29	10	—	—	72.5	45.3	15	5	—	—	9.9	5.2	20	7	—	—	Juli
Августъ	35.5	9.0	17	10	—	1	—	—	—	—	—	—	27.5	7.9	28	8	—	—	August
Сент.	59.3	16.6	17	15	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	31.6	17	11	—	—	Sept.
Октябрь	36.3	11.0	9	13	1	—	—	—	—	—	—	—	29.8	8.6	17	11	1	—	October
Ноябрь	18.9	?	?	16	6	—	—	—	—	—	—	—	22.1	?	?	15	5	2	Nov.
Декабрь	5.4	3.7	2	8	8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	1	6	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323.5	31.6	17.IX	132	42	3	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	421. Купянскъ. — Kupjansk.						**422. Зміевъ. — Smiew.**						**423. Осинова. — Ossinowa.**						
Январь	14.5	5.7	2	11	11	—	13.7	7.6	10	7	7	—	7.9	3.4	29	5	5	—	Januar
Февраль	73.9	19.9	4	18	16	—	39.9	9.1	25	11	10	—	39.7	11.5	4	19	13	—	Februar
Мартъ	40.2	10.0	15	18	12	—	35.9	13.0	29	7	6	—	30.1	11.3	15	14	8	—	März
Апрѣль	40.4	9.2	17	12	1	—	30.5	15.2	14	5	—	—	30.0	5.7	5	13	1	2	April
Май	41.6	19.9	10	5	—	—	33.2	21.7	5	6	—	—	5.0	2.5	9	3	—	—	Mai
Іюнь	20.2	4.1	7	12	—	—	33.0	13.1	15	9	—	—	67.0	20.6	5	9	—	1	Juni
Іюль	51.5	12.6	26. 30	10	—	—	27.5	11.5	29	6	—	—	10.9	4.2	7	5	—	—	Juli
Августъ	33.8	11.7	27	9	—	—	45.1	18.5	27	6	—	—	58.3	20.7	15	8	—	—	August
Сент.	68.7	22.4	4	13	—	—	81.5	19.0	28	7	—	—	68.5	17.0	17	8	—	—	Sept.
Октябрь	20.7	7.4	9	11	2	—	25.8	10.2	17	8	—	—	19.5	7.0	19	11	1	—	October
Ноябрь	20.0	4.4	10	16	6	—	10.5	3.8	6	5	1	—	19.9	6.0	10	11	6	—	Nov.
Декабрь	2.9	2.2	2	5	5	—	8.3	5.1	2	2	2	—	0.0	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	428.4	22.4	4. IX	140	53	—	381.9	21.7	5. V	79	26	—	356.8	20.7	15 VIII	106	34	3	Jahr.
	424. Преображенскъ. Preobrashensk.						**425. Ново-Глуховъ. Nowo-Gluchow.**						**426. Сороки. — Ssoroki.**						
Январь	12.7	3.3	2	12	12	—	*12.4*	?	?	*8*	*7*	—	69.9	23.0	14	11	11	—	Januar
Февраль	48.4	11.2	22	14	10	—	48.8	12.7	11	22	19	—	70.2	25.6	22	12	8	—	Februar
Мартъ	52.4	9.6	28	15	12	1	53.2	19.5	15	17	12	1	27.7	5.4	15	11	6	—	März
Апрѣль	53.4	16.0	17	10	—	1	35.5	10.4	5	13	—	—	80.4	31.0	17	8	1	—	April
Май	11.3	8.6	5	3	—	—	42.5	23.0	17	6	—	—	41.1	17.5	3	6	—	—	Mai
Іюнь	29.4	10.8	14	5	—	—	28.5	10.0	6	9	—	1	17.6	6.0	21	7	—	—	Juni
Іюль	33.2	12.0	29	7	—	—	*13.0*	?	?	*5*	—	—	21.1	11.2	5	5	—	—	Juli
Августъ	47.6	15.9	14	7	—	—	26.9	7.2	2	8	—	—	112.3	34.5	30	10	—	—	August
Сент.	60.4	11.8	17	13	-	—	47.6	15.8	18	10	—	—	26.8	11.5	18	8	—	—	Sept.
Октябрь	30.0	13.0	17	8	3	—	20.0	11.3	18	6	2	—	49.5	15.0	4	11	1	—	October
Ноябрь	17.7	4.0	8	9	2	—	13.1	4.9	10	9	3	—	12.0	3.0	7	8	—	—	Nov.
Декабрь	0.2	0.2	18	1	—	—	3.7	2.1	4	7	4	—	46 3	27.6	1	7	7	—	Dec.
Годъ.	396.7	16.0	17. IV	104	39	2	*345.2*	23.0	17. V	*120*	*47*	*2*	574.9	34.5	30 VIII	104	34	—	Jahr.
	427. Алчедары. — Altschedary.						**428. Самашканы. Ssamaschkany.**						**429. Кишиневъ. — Kischinew.**						
Январь	49.0	13.5	2	6	6	—	43.5	9.6	23	12	12	—	49.6	13.9	1	13	12	—	Januar
Февраль	66.6	19.1	24	8	8	—	47.4	13.0	3	10	5	—	48.3	9.8	24	15	9	—	Februar
Мартъ	39.5	18.5	12	7	4	—	40.2	14.0	8	9	2	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	59.6	24.9	14	4	1	—	37.9	18.0	14	5	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	24.5	11.9	3	4	—	—	16.3	9.0	29	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	55.3	30.6	21	5	—	—	28.5	8.5	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	41.6	15.6	21	3	—	—	*40.0*	?	?	*4*	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	110.5	22.7	29	9	—	—	357.5	207.5	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	5.4	3.1	27	3	—	—	18.3	5.6	27	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	2.4	1.7	15	2	1	—	13.3	2.9	25	7	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	39.2	16.9	30	10	4	—	26.1	6.4	30	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	11.7	8.2	1	3	3	—	6.3	3.2	11	3	3	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	505.3	30.6	21. VI	64	27	—	*675.3*	207.5	29 VIII	*89*	*24*	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	430. Конгазъ. — Kongas.						**431. Демченка. — Demtschenka.**						**432. Бандуровка. Bandurowka.**						
Январь	18.8	3.5	2	8	7	—	23.9	12.2	2	12	12	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	23.5	4.3	21	9	4	—	33.6	9.0	23	21	16	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	43.3	7.0	12	21	15	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	35.0	9.5	17	8	—	—	88.8	31.6	17	17	2	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	16.1	6.1	30	5	—	1	24.1	11.5	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	19.7	7.3	25	4	—	—	51.7	16.0	14	10	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	10.4	7.0	28	3	—	—	63.0	22.4	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	19.7	14.2	5	5	—	—	75.4	55.0	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	93.5	23.2	18	7	—	—	100.4	26.8	17	15	—	—	107.7	34.5	1	8	—	—	Sept.
Октябрь	4.5	4.5	27	1	1	—	40.0	12.9	17	12	4	—	15.0	8.6	23	4	1	—	October
Ноябрь	8 5	2.0	9.13.17	6	—	—	29.1	12.1	4	18	4	—	36.3	22.6	5	7	1	—	Nov.
Декабрь	7.8	3.0	1	6	4	—	20.2	7.2	3	12	6	—	29.0	11.2	4	6	5	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	593.5	55.0	14 VIII	165	59	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	433. Бобринецъ. — Bobrinez.						**434. Ананьевъ. — Ananjew.**						**435. Базилевичево. Basilewitschewo.**						
Январь	20.6	11.2	2	6	*4*	—	41.0	9.7	1	10	10	—	25.6	14.1	2	8	8	—	Januar
Февраль	58.6	20.4	26	11	8	—	27.8	5.7	15	9	7	—	47.1	22.3	26	9	6	—	Februar
Мартъ	48.6	15.0	3	10	8	—	38.9	7.6	22	15	8	—	25.5	7.5	15	8	4	—	März
Апрѣль	71.2	19.1	3	14	2	—	95.5	39.5	17	16	2	—	43.1	12.3	3	10	1	—	April
Май	85.0	39.2	4	9	—	1	41.6	12.8	14	11	—	—	120.3	47.1	8	9	—	—	Mai
Іюнь	22.6	11.0	14	5	—	—	62.5	19.9	21	16	—	—	27.7	22.2	15	3	—	—	Juni
Іюль	33.3	19.0	10	5	—	—	17.7	8.8	28	5	—	—	78.6	41.3	8	9	—	—	Juli
Августъ	49.6	30.9	14	5	—	—	120.9	28.6	10	13	—	—	31.1	17.1	14	4	—	—	August
Сент.	89.6	27.4	1	8	—	—	50.7	14.6	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	31.7	20.2	16	8	—	—	15.1	4.9	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	14.3	6.5	6	6	—	—	16.9	5.1	3	11	4	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	39.8	26.1	2	7	4	—	16.8	7.3	2	8	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	564.9	39.2	4. V	94	*26*	1	545.4	39.5	17. IV	130	38	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	436. Новый-Бугъ. Nowyi-Bug.						**437. Троицкое. — Troizkoe.**						**438. Комаровка. Komarowka.**						
Январь	10.4	5.8	2	9	8	—	2.9	1.3	27	3	3	—	37.9	?	?	9	9	—	Januar
Февраль	39.8	8.9	26	19	12	—	43.0	11.7	3	11	6	—	42.6	11.2	3	16	12	—	Februar
Мартъ	36.0	4.9	2	18	12	—	37.9	12.4	15	12	7	—	39.1	9.3	15	19	12	—	März
Апрѣль	43.9	9.8	3	13	1	1	34.6	7.5	10	10	—	—	62.7	27.4	17	12	3	1	April
Май	55.7	16.8	4	10	—	3	34.3	10.0	5	6	—	—	18.7	10.2	3	9	—	1	Mai
Іюнь	16.1	4.7	27	8	—	—	44.1	24.2	16	5	—	—	48.7	17.6	21	15	—	1	Juni
Іюль	31.6	10.0	19	9	—	—	44.9	21.1	19	9	—	—	14.4	11.8	28	5	—	—	Juli
Августъ	23.6	14.5	31	7	—	—	17.7	11.0	28	4	—	—	68.9	11.8	29	11	—	—	August
Сент.	68.4	24.2	16	9	—	1	55.6	21.0	18	11	—	1	61.4	20.7	22	11	—	—	Sept.
Октябрь	16.1	10.2	16	7	1	—	20.3	11.5	16	9	—	—	17.8	7.8	23	5	—	—	October
Ноябрь	14.0	5.7	4	13	1	—	8.4	2.0	7	8	1	—	18.6	4.9	3	16	4	—	Nov.
Декабрь	29.8	12.0	2	8	5	—	30.6	16.7	2	9	5	—	19.2	12.1	2	8	8	—	Dec.
Годъ.	385.4	24.2	16. IX	130	40	5	374.3	24.2	16. VI	97	22	1	450.0	27.4	17. IV	136	48	3	Jahr.
	439. Рацинское лѣсничество. Razinskoe. Forstei.						**440. Мостовое. — Mostowoe.**						**441. Сухановская (экон. Цифцера). Ssuchanowskaja (Zifzera).**						
Январь	*20.8*	?	?	*7*	*7*	—	28.0	13.0	1	4	4	—	*0.8*	*0.6*	*27*	*2*	*2*	—	Januar
Февраль	13.1	4.6	15	5	4	—	41.0	8.5	4	10	5	—	30.5	10.4	22	15	8	1	Februar
Мартъ	6.6	2.1	13.16	6	3	—	23.0	8.0	2	6	2	—	40.1	12.4	13	12	5	1	März
Апрѣль	38.2	8.5	9	9	1	1	55.5	21.5	29	7	—	—	33.0	11.3	11	13	1	1	April
Май	22.1	8.4	24	5	—	—	13.5	6.0	6	3	—	—	26.5	?	?	7	—	—	Mai
Іюнь	33.7	19.1	24	4	—	—	54.0	37.0	16	3	—	—	32.2	19.4	3	6	—	—	Juni
Іюль	61.0	41.0	10	3	—	—	77.0	77.0	10	1	—	—	14.8	4.6	25. 28	9	—	—	Juli
Августъ	28.3	13.3	12	3	—	—	*147.0*	48.0	30	5	—	—	14.5	5.5	31	4	—	—	August
Сент.	56.6	21.2	21	5	—	—	60.4	22.0	16	4	—	—	43.5	22.0	17	8	—	2	Sept.
Октябрь	10.0	1.0	21. 22	21	4	—	*23.6*	15.6	3	2	—	—	12.3	11.5	16	3	—	—	October
Ноябрь	0.7	0.3	5	3	—	—	6.0	6.0	7	1	—	—	13.5	?	?	5	1	—	Nov.
Декабрь	4.0	2.3	26	7	2	—	18.0	12.0	3	2	1	—	23.5	11.0	3	4	2	—	Dec.
Годъ.	*295.1*	41.0	10. VII	*78*	*21*	1	*547.0*	*77.0*	10. VII	48	12	—	*285.2*	22.0	17. IX	*88*	*19*	5	Jahr.
	442. Одесскій маякъ. Odessa, Leuchtthurm.						**443. Настасьево (Анастасьевка). Nastassjewo (Anastassjewka).**						**444. Бахмутъ. — Bachmut.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	2	6	6	—	9.5	3.3	29	7	6	—	Januar
Февраль	*14.4*	6.0	14	8	5	—	51.6	12.7	3	18	9	—	62.0	10.7	3	16	9	—	Februar
Мартъ	*13.9*	4.2	2	10	3	—	46.5	9.8	15	11	7	—	69.4	21.0	15	12	8	—	März
Апрѣль	39.7	12.5	29	10	1	1	54.0	14.1	17	12	—	1	31.8	6.7	9	12	2	1	April
Май	40.9	34.7	17	5	—	—	28.5	23.5	10	7	—	—	13.2	5.1	5	6	—	—	Mai
Іюнь	12.2	3.5	24	8	—	—	23.0	14.4	15	7	—	—	15.3	9.1	6	6	—	—	Juni
Іюль	51.4	24.6	19	6	—	—	38.8	8.8	18. 30	9	—	—	16.1	14.1	13	3	—	—	Juli
Августъ	37.8	16.0	30	8	—	—	23.6	12.0	31	5	—	—	30.8	6.6	28	9	—	—	August
Сент.	37.5	?	?	8	—	—	38.0	11.2	17	9	—	—	45.3	10.6	17	8	—	—	Sept.
Октябрь	8.6	5.4	4	6	1	—	20.9	8.6	24	6	3	—	7.3	5.5	17	5	1	—	October
Ноябрь	24.5	4.5	26	11	—	—	11.2	4.4	8	9	1	—	15.3	9.1	11	4	1	—	Nov.
Декабрь	22.0	12.1	2	8	7	—	9.3	5.4	3	5	3	—	1.9	1.3	2	3	*2*	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	351.4	23.5	10. V	104	29	1	317.9	21.0	15. III	91	*29*	1	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	445. Усть-Малая-Терновка. Ust-Malaja-Ternowka.						**446. Софіевка. — Ssofiewka.**						**447. Александровка. Alexandrowka.**						
Январь	0.2	0.2	28	1	1	—	10.8	6.8	2	3	3	—	5.2	4.5	2	2	2	—	Januar
Февраль	33.6	7.7	4	14	8	—	54.0	17.0	22	13	11	—	47.9	15.6	22	9	7	—	Februar
Мартъ	31.0	11.3	28	13	10	—	53.6	14.9	28	7	6	—	40.5	9.7	13	14	10	—	März
Апрѣль	34.3	8.4	17	11	—	—	43.0	14.5	1	7	—	1	36.6	12.6	17	9	—	—	April
Май	5.2	1.9	3	8	—	—	24.9	20.5	6	3	—	1	12.5	4.8	24	6	—	—	Mai
Іюнь	33.9	24.7	15	6	—	—	9.0	6.5	25	4	—	—	21.5	11.1	27	3	—	—	Juni
Іюль	22.2	10.9	5	6	—	—	24.3	7.6	21	4	—	—	37.5	14.3	8	7	—	—	Juli
Августъ	13.7	7.2	1	6	—	—	7.0	4.0	10	2	—	—	13.7	7.2	10	5	—	—	August
Сент.	48.8	24.8	18	10	—	—	75.3	28.0	18	7	—	—	78.1	22.5	1	10	—	—	Sept.
Октябрь	9.0	3.2	17	7	1	—	13.0	13.0	16	1	—	—	51.2	18.5	16	9	1	—	October
Ноябрь	1.7	0.6	19	4	1	—	21.3	17.0	7	2	—	—	13.5	3.8	6	9	3	—	Nov.
Декабрь	9.1	5.4	4	2	2	—	22.5	11.0	3	6	4	—	14.0	4.0	1	9	5	—	Dec.
Годъ.	242.7	24.8	18.IX	88	23	—	358.7	28.0	18.IX	59	24	2	372.2	22.5	1.IX	92	28	—	Jahr.
	448. Бутовичевка. Butowitschewka.						**449. Митякинская. Mitjakinskaja.**						**450. Голово-Калитвенская. Golowo-Kalitwenskaja.**						
Январь	7.4	5.6	2	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	55.7	12.4	22	18	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	44.0	7.6	15	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	42.3	15.7	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	14.9	4.2	24	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	33.4	22.9	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	94.3	72.5	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	54.4	25.0	26	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	46.3	11.5	17	12	—	—	123.0	29.2	17	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	38.3	14.1	24	6	1	—	14.0	6.5	17	6	1	—	9.7	3.6	18	7	2	—	October
Ноябрь	12.4	5.6	8	6	2	—	30.8	17.2	10	8	3	—	65.6	18.0	10	15	7	—	Nov.
Декабрь	7.7	4.9	3	4	3	—	0.7	0.4	10	3	3	—	1.0	0.6	25	3	3	—	Dec.
Годъ.	451.1	72.5	19.VII	107	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	451. Качалинскій (Усть-Гниловскій). Katschalinskij (Ust-Gnilowskij).						**452. Провалье. — Prowalje.**						**453. Генераловъ (Потемкинская). Generalow (Potemkinskaja).**						
Январь	—	—	—	—	—	—	13.1	3.6	1	11	11	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	60.5	8.2	18	22	19	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	43.4	20.5	15	20	18	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	15.5	3.8	9	12	1	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	8.5	5.5	31	2	—	—	6.3	4.2	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	41.0	16.5	23	7	—	—	36.3	13.8	26	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	26.8	24.0	14	3	—	—	10.3	7.6	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	11.0	6.5	11	2	—	—	0.4	0.4	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	71.8	28.9	20	7	—	—	71.1	18.6	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	9.1	4.0	18	3	1	—	24.9	16.4	18	6	2	—	16.0	5.9	25	10	3	—	October
Ноябрь	60.9	19.1	9	6	3	—	56.2	29.7	9	10	4	—	36.8	15.2	9	17	7	—	Nov.
Декабрь	0.0	—	—	—	—	—	10.2	3.8	23	7	7	—	5.0	4.3	24	7	2	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	348.2	29.7	9.XI	114	62	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	454. Кумшацкое, Kumschazkoe.						**455. Золотовская. Solotowskaja.**						**456. Новочеркаскъ. Nowotscherkask.**						
Январь	18.6	5.0	23	12	12	—	2.0	0.7	30	7	7	—	*15.0*	?	?	*10*	*10*	—	Januar
Февраль	76.7	11.8	18	17	8	—	68.2	10.2	18	22	9	—	*70.0*	?	?	*21*	*15*	—	Februar
Мартъ	50.9	8.3	15	14	8	—	46.6	10.0	1	16	8	—	50.5	10.9	16	15	10	—	März
Апрѣль	31.4	13.2	15	8	1	—	34.1	7.0	15	13	—	—	55.7	13.4	5	18	2	1	April
Май	4.7	2.1	3. 13	4	—	—	23.1	22.3	13	2	—	—	20.7	13.9	14	2	—	—	Mai
Іюнь	21.9	7.3	6	6	—	—	44.6	13.3	29	9	—	—	47.8	11.9	26	10	—	1	Juni
Іюль	8.8	3.8	31	5	—	—	10.7	5.9	19	3	—	—	20.2	9.3	2	7	—	—	Juli
Августъ	30.8	14.0	10	6	—	—	48.4	32.0	18	4	—	—	7.9	3.9	13	6	—	—	August
Сент.	95.4	54.3	19	10	—	—	49.7	24.2	20	5	—	—	53.2	20.3	20	8	—	—	Sept.
Октябрь	22.0	7.5	25	7	2	—	7.9	3.0	26	5	1	—	10.0	4.1	27	8	3	—	October
Ноябрь	62.9	25.2	8	9	4	—	84.0	19.7	9	11	6	—	72.5	22.3	11	13	8	—	Nov.
Декабрь	5.5	3.9	25	4	4	—	9.9	9.5	24	2	2	—	16.6	10.9	26	12	8	—	Dec.
Годъ.	429.6	54.3	19.IX	102	39	—	429.2	32.0	18VIII	99	33	—	*440.1*	?	?	*130*	*56*	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	457. Новочеркаскъ. Nowotscherkask.						**458. Аксайская. Akssaiskaja.**						**459. Старочеркаскъ. Starotscherkask.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	8.4	1.8	23	9	9	—	13.8	2.8	24	9	9	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	63.3	7.8	26	22	10	—	87.2	16.1	26	20	10	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	17.0	2.7	7	15	10	—	36.8	10.1	15	13	8	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	22.7	5.3	12	13	—	1	39.2	12.2	5	12	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	8.7	3.3	13	7	—	—	13.3	12.8	13	2	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	69.5	27.5	29	7	—	1	61.9	13.0	29	9	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	5	2	—	—	6.7	6.7	5	1	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	7.0	3.6	15	5	—	—	1.4	1.4	3	1	—	—	August
Сент.	63.8	15.4	18	10	—	—	47.1	13.9	4	10	—	—	74.8	20.0	4	6	—	—	Sept.
Октябрь	9.6	3.2	17	4	1	—	3.3	1.9	24	3	1	—	7.1	3.1	25	5	1	—	Oct.
Ноябрь	77.1	22.0	10	8	5	—	77.3	32.2	12	10	7	—	78.4	19.6	10	11	8	—	Nov.
Декабрь	13.2	9.5	25	2	2	—	11.3	5.6	25	4	4	—	14.6	9.3	25	4	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	340.6	32.2	12. XI	107	41	2	435.2	20.0	4. IX	93	40	—	Jahr.
	460. Александровка. Alexandrowka.						**461. Ейское укрѣпленіе. Eiskoe. Festung.**						**462. Ханская-Ставка. Chanskaja-Stawka.**						
Январь	6.7	3.0	23	7	7	—	2.9	1.2	10	5	4	—	13.8	3.0	26	7	7	—	Januar
Февраль	75.6	8.2	10	21	7	—	83.5	27.0	18	11	5	—	42.8	9.4	18	12	12	—	Februar
Мартъ	51.7	9.6	14	15	12	1	28.7	10.0	14	13	3	—	26.3	5.8	19	11	8	—	März
Апрѣль	19.6	6.1	5	10	—	—	13.0	5.2	20	5	1	—	3.0	1.5	3	3	1	—	April
Май	39.7	24.6	13	6	—	—	41.8	40.0	13	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	40.5	14.9	7	10	—	—	69.5	18.0	28	8	—	—	27.1	9.0	27	6	—	—	Juni
Іюль	3.6	2.8	26	3	—	—	13.0	10.0	26	2	—	—	1.2	1.2	20	1	—	—	Juli
Августъ	4.8	2.2	1	3	—	—	2.0	0.8	18	4	—	—	*0.0*	—	—	—	—	—	August
Сент.	36.5	11.6	5	10	—	—	14.2	4.2	20	7	—	1	8.6	5.0	4	2	—	—	Sept.
Октябрь	14.0	7.8	17	5	1	—	5.0	2.0	25	4	2	—	43.2	10.7	27	6	1	—	October
Ноябрь	62.9	18.8	10	9	3	1	5.7	1.8	14	5	2	—	8.7	8.7	19	1	1	—	Nov.
Декабрь	11.3	4.0	4	6	6	—	1.5	0.6	25	3	3	—	17.5	12.8	25	3	3	—	Dec.
Годъ.	366.9	24.6	13. V	105	36	2	280.8	40.0	13. V	70	20	1	*192.2*	12.8	25. XII	*52*	33	—	Jahr.
	463. Ахтуба. — Achtuba.						**464. Ахтуба. — Achtuba.**						**465. Каменный-Яръ. Kamennyi-Jar.**						
Январь	12.8	3.3	28	15	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	32.3	6.2	1	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	34.6	10.7	15	25	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6.7	2.3	4	8	1	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.5	17	5	2	—	April
Май	0.4	0.2	13. 31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	5.9	1.9	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	8.0	24	4	—	—	Juni
Іюль	0.4	0.4	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	1	2	—	—	Juli
Августъ	18.7	10.5	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	13.4	10	5	—	—	August
Сент.	15.5	4.3	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	12.5	11	3	—	—	Sept.
Октябрь	24.3	9.1	18	9	2	—	—	—	—	—	—	—	27.8	13.8	18	4	—	—	October
Ноябрь	21.5	14.7	9	12	3	1	22.9	11.0	8	13	3	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	9.3	4.4	25	11	11	—	5.5	3.8	25	8	5	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	182.4	14.7	9. XI	116	61	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	466. Золотухи. — Solotuchi.						**467. Енотаевскъ.—Enotaewsk.**						**468. Караульный.—Karaulnyi.**						
Январь	15.0	8.0	28	4	*4*	—	11.4	5.6	31	4	4	—	8.8	4.2	19	3	3	—	Januar
Февраль	28.0	8.4	16	11	8	—	17.3	6.9	16	6	4	—	10.6	5.4	17	7	2	—	Februar
Мартъ	43.8	8.8	14	14	6	—	19.0	5.0	19	7	5	—	19.9	7.8	11	9	5	—	März
Апрѣль	6.5	2.5	2	3	1	1	6.8	4.7	20	2	—	—	14.1	8.8	14	5	—	—	April
Май	1.2	1.2	16	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.2	1.2	17	1	—	—	Mai
Іюнь	32.6	20.6	17	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	14.6	7.5	28	4	—	—	Juni
Іюль	8.5	6.5	17	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	1.4	1.0	11	3	—	—	Juli
Августъ	4.5	4.5	17	1	—	—	55.0	23.0	23	4	—	—	4.8	3.1	3	2	—	—	August
Сент.	21.6	6.0	5	5	—	—	15.5	6.3	24	7	1	—	3.6	3.6	2	1	—	—	Sept.
Октябрь	32.1	12.4	24	7	2	—	*25.0*	?	?	*7*	*2*	—	3.9	1.7	25	5	1	—	October
Ноябрь	16.2	4.4	8	7	3	—	9.8	4.3	22	7	3	—	3.3	1.7	24	6	6	—	Nov.
Декабрь	5.3	1.9	25	7	4	—	1.5	1.5	30	1	1	—	*3.0*	?	?	*4*	*4*	—	Dec.
Годъ.	215.3	20.6	17. VI	65	*28*	1	*161.3*	23.0	23 VIII	*45*	*20*	—	*89.2*	8.8	14. IV	*50*	*21*	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	469. Красный-Яръ. Krassnyi-Jar.						**470. Пріютное. — Prijutnoe.**						**471. Икряное. — Ikrjanoe.**						
Январь	9.8	4.1	19	5	5	—	25.2	14.0	19	3	3	—	42.6	14.7	19	6	6	—	Januar
Февраль	8.7	6.0	16	5	3	—	36.0	16.0	14	3	1	—	9.5	4.2	2	5	3	—	Februar
Мартъ	32.3	8.5	16	12	8	—	43.6	24.0	30	4	—	—	38.0	10.3	9	8	7	—	März
Апрѣль	4.2	3.2	4	3	2	—	38.0	26.0	12	2	—	—	4.0	2.2	21	2	1	—	April
Май	2.9	2.1	21	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	9.0	4.2	8	4	—	—	Mai
Іюнь	6.0	1.9	24	5	—	—	42.5	15.0	25	4	—	—	32.9	19.3	27	3	—	—	Juni
Іюль	3.0	1.4	6	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	8.7	4.3	15	3	—	—	Juli
Августъ	0.8	0.8	30	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	17.2	11.8	22	3	—	—	August
Сент.	*6.0*	?	?	*2*	—	—	33.0	24.0	8	2	—	—	21.9	12.8	19	3	—	—	Sept.
Октябрь	16.1	5.6	3	10	2	—	0.0	—	—	—	—	—	14.0	4.4	26	5	3	—	October
Ноябрь	8.7	5.4	24	6	4	—	5.6	4.0	23	2	2	—	18.0	11.2	21	3	3	—	Nov.
Декабрь	3.2	1.3	24	4	2	—	1.4	1.4	9	1	1	—	9.5	4.8	21	4	4	—	Dec.
Годъ.	*101.7*	8.5	16. III	*58*	26	—	225.3	26.0	12. IV	21	7	—	225.3	19.3	27. VI	49	27	—	Jahr.
	472. Эркетеневская. Erketenewskaja.						**473. Четырехбугорный маякъ. Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm.**						**474. Васильево. — Wassiljewo.**						
Январь	7.9	3.9	30	5	2	1	11.7	4.5	18	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	13.3	8.1	11	4	2	—	6.6	2.5	8	7	2	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	14.0	7.0	19	3	2	—	36.9	11.9	9	14	9	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	28.2	15.8	12	3	—	—	13.9	7.9	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	2.7	1.7	13	2	—	—	12.5	12.0	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	35.0	13.8	13	7	—	2	23.5	22.0	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	16.9	8.0	6	4	—	—	9.2	3.0	17	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	27.5	17.0	2	2	—	—	9.6	8.5	2	3	—	—	5.8	2.8	26	3	—	—	Sept.
Октябрь	7.4	4.1	25	4	—	—	2.7	1.4	24	3	—	—	13.9	6.9	17	4	2	—	October
Ноябрь	14.6	6.7	3	3	3	—	12.8	3.3	21	11	7	—	9.5	2.1	9	7	2	—	Nov.
Декабрь	4.7	2.2	23	3	3	—	2.4	1.4	17	5	3	—	7.6	3.5	4	7	1	—	Dec.
Годъ.	172.2	17.0	2. IX	40	12	3	145.3	22.0	5. VI	71	30	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	475. Верхняя-Бѣлозерка. Werchnjaja-Beloserka.						**476. Большой-Токмакъ. Bolschoi-Tokmak.**						**477. Гнаденфельдъ. Gnadenfeld.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	3.3	1.4	27	5	5	—	3.4	2.1	27	6	6	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	48.1	8.0	5	16	4	—	47.0	5.5	24	16	6	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	52.5	17.1	15	10	8	—	27.6	9.6	29	12	6	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	29.9	15.9	16	6	—	1	25.0	6.5	16	12	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	15.3	6.0	2	5	—	—	18.3	4.5	4	7	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	23.6	11.4	15	6	—	—	36.0	22.3	20	7	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	24.7	15.5	20	4	—	—	15.5	15.5	15	1	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	24.1	12.4	9	5	—	—	6.1	3.2	6	5	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	30.7	23.1	19	6	—	—	39.8	26.4	18	7	—	—	Sept.
Октябрь	1.0	1.0	27	1	1	—	16.6	8.3	24	5	1	—	33.4	15.3	17	5	2	—	October
Ноябрь	12.7	4.8	8	5	2	—	18.7	7.9	7	6	1	—	21.0	6.8	8	5	1	—	Nov.
Декабрь	15.4	9.6	4	2	1	—	17.4	11.8	3	4	2	—	10.0	6.6	4	3	1	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	304.9	23.1	19. IX	78	21	1	283.1	26.4	18. IX	86	22	—	Jahr.
	478. Бердянское лѣсничество. Berdjansk, Forstei.						**479. Каховка. — Kachowka.**						**480. Бердянскъ. — Berdjansk.**						
Январь	*3.0*	?	?	*5*	*5*	—	11.2	4.5	27	8	7	—	5.6	2.0	28	7	5	—	Januar
Февраль	20.1	5.5	14	12	3	—	41.9	9.1	22	17	5	—	64.3	11.5	1	18	7	—	Februar
Мартъ	4.9	1.4	3	8	3	—	64.5	28.0	29	18	11	—	52.8	13.8	15	15	7	—	März
Апрѣль	14.6	3.8	8	7	1	—	16.3	2.6	11. 17	10	1	—	18.3	5.5	19	15	—	—	April
Май	2.7	2.5	5	2	—	—	8.6	6.1	3	5	—	—	30.8	16.6	4	8	—	—	Mai
Іюнь	22.6	15.3	15	4	—	—	16.5	3.3	15	7	—	—	3.0	1.0	16	5	—	—	Juni
Іюль	26.5	24.5	4	2	—	—	12.5	7.6	14	7	—	—	39.1	20.0	16	4	—	—	Juli
Августъ	2.6	2.0	10	2	—	—	4.8	4.8	31	1	—	—	6.8	5.4	15	3	—	—	August
Сент.	45.3	24.5	18	5	—	—	23.1	*5.7*	*20*	11	—	—	50.2	33.2	18	9	—	—	Sept.
Октябрь	12.8	7.5	24	4	1	—	16.0	12.7	15	8	2	—	19.5	7.3	17	7	1	—	October
Ноябрь	15.9	5.6	9	4	—	—	15.1	9.0	7	9	—	—	31.8	9.0	9	11	1	—	Nov.
Декабрь	11.9	7.6	5	3	2	—	26.1	?	?	11	4	—	23.8	13.5	4	8	4	—	Dec.
Годъ.	*182.9*	24.5	4. VII 18. IX	*58*	*15*	—	256.6	28.0	29. III	112	30	—	346.0	33.2	18. IX	108	25	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niegerschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	481. Акимовка. — Akimowka.						**482. Тендровскій маякъ. Tendrowskij, Leuchtthurm.**						**483. Акташъ. — Aktasch.**						
Январь	3.6	2.7	27	4	4	—	4.0	1.5	2	4	3	—	4.0	3.0	27	2	2	—	Januar
Февраль	31.2	7.1	1	14	4	—	27.0	5.1	25	11	2	—	15.5	7.0	13	4	—	—	Februar
Мартъ	32.4	6.4	29	10	2	—	21.0	5.0	15	12	6	—	34.1	9.7	14	10	4	—	März
Апрѣль	32.6	8.4	21	7	—	—	6.0	3.2	3	4	—	—	11.5	6.0	5	2	—	—	April
Май	25.3	16.2	17	4	—	—	11.1	4.8	4	6	—	—	40.3	16.0	4	4	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	4	2	—	—	24.6	12.8	24	6	—	—	Juni
Іюль	2.2	2.2	25	1	—	—	6.0	4.0	25	3	—	—	10.8	10.8	24	1	—	—	Juli
Августъ	12.3	4.5	11. 15	3	—	—	35.6	23.6	31	4	—	—	1.5	0.8	3	2	—	—	August
Сент.	38.5	29.0	18	4	—	—	31.1	15.4	18	7	—	—	50.5	15.0	17	7	—	—	Sept.
Октябрь	5.5	5.5	24	1	—	—	3.3	1.5	3	3	—	—	2.0	2.0	18	1	—	—	October
Ноябрь	14.0	6.0	8	3	—	—	26.5	10.6	9	6	—	—	15.5	10.5	9	2	—	—	Nov.
Декабрь	15.0	8.0	3	3	2	—	17.1	9.7	2	3	1	—	11.0	11.0	3	1	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	189.1	23.6	31 VIII	65	12	—	221.3	16.0	4. V	42	6	—	Jahr
	484. Бирючій маякъ. Birjutschij, Leuchtthurm.						**485. Тарханъ-Сунакъ. Tarchan-Ssunak.**						**486. Казларъ-Айбары. Kaslar-Aibary.**						
Январь	4.1	2.4	28	2	2	—	10.2	7.2	27	8	6	—	6.0	5.5	27	4	3	—	Januar
Февраль	14.8	3.2	5	9	2	—	31.5	7.8	13	17	3	—	42.8	11.7	13	13	2	—	Februar
Мартъ	18.1	4.7	13	13	5	—	24.2	5.8	15	15	7	—	26.0	6.6	14	8	3	—	März
Апрѣль	14.5	2.8	5	14	—	—	36.9	16.8	11	13	—	1	23.7	5.0	10	9	1	—	April
Май	10.0	6.9	2	3	—	—	13.5	7.9	17	8	—	—	60.6	25.0	3	6	—	—	Mai
Іюнь	2.9	1.6	25	3	—	—	5.5	2.1	27	8	—	—	35.0	15.5	17	5	—	—	Juni
Іюль	2.7	2.7	25	1	—	—	14.0	7.5	1	4	—	—	17.3	12.5	8	5	—	—	Juli
Августъ	0.4	0.4	9	1	—	—	16.2	11.5	14	4	—	—	31.4	16.5	14	5	—	—	August
Сент.	33.0	10.5	18. 30	7	—	—	68.8	24.1	17	12	—	—	34.2	17.2	18	7	—	—	Sept.
Октябрь	0.0	—	—	—	—	—	6.1	3.9	16	7	1	—	16.1	12.9	16	2	—	—	October
Ноябрь	12.2	4.8	10	6	—	—	15.0	5.7	10	8	—	—	13.4	13.1	9	2	—	—	Nov.
Декабрь	2.1	1.5	3	2	—	—	9.1	7.6	3	4	—	—	12.1	11.0	3	3	1	—	Dec.
Годъ.	114.8	10.5	18. 30 IX	61	9	—	251.0	24.1	17. IX	108	17	1	318.6	25.0	3. V	69	10	—	Jahr.
	487. Сейтлеръ. — Sseitler.						**488. Катерлесъ. — Katerles.**						**489. Еникальскій маякъ. Enikale, Leuchtthurm.**						
Январь	8.9	3.0	27	6	5	—	—	—	—	—	—	—	17.4	6.1	23	6	3	—	Januar
Февраль	37.1	10.0	13	12	2	—	—	—	—	—	—	—	58.1	15.1	11	18	6	—	Februar
Мартъ	30.5	9.2	13	9	2	—	—	—	—	—	—	—	30.2	7.6	14	13	4	—	März
Апрѣль	27.7	7.2	23	8	1	1	—	—	—	—	—	—	18.3	4.1	19	10	—	—	April
Май	13.7	6.7	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.5	18	4	—	—	Mai
Іюнь	31.1	13.3	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	12.7	27	7	—	—	Juni
Іюль	1.1	1.1	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	31.0	26	2	—	—	Juli
Августъ	7.8	7.8	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	41.2	13.5	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	7.5	5.5	16	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	20.3	9.2	11	10	1	—	—	—	—	—	—	—	35.3	25.6	10	9	—	—	Nov.
Декабрь	12.0	?	?	4	2	—	2.3	1.8	3	3	2	—	6.0	3.0	25	16	3	—	Dec
Годъ.	238.9	13.5	13. IX	73	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	490. Керчь. — Kertsch.						**491. Евпаторскій маякъ. Eupatoria, Leuchtthurm.**						**492. Кызъ-Аульскій маякъ. Kys-Aulskij, Leuchtthurm.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	28	1	1	—	14.1	6.0	4	8	3	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	37.0	10.0	13	6	1	—	40.7	16.0	10	14	1	—	Februar
Мартъ	26.2	4.1	14	11	2	—	24.0	8.0	13	6	—	—	22.0	11.9	9	10	1	—	März
Апрѣль	9.7	2.9	16	6	—	—	6.0	3.0	10	3	—	—	8.6	1.6	5. 15	12	1	—	April
Май	14.8	7.0	18	5	—	—	15.0	5.0	1	4	—	—	14.9	7.1	2	7	—	—	Mai
Іюнь	26.5	8.2	26	5	—	—	19.0	9.0	23	5	—	—	24.8	12.2	28	8	—	—	Juni
Іюль	0.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	25	1	—	—	3.6	3.6	26	1	—	—	Juli
Августъ	9.6	6.4	31	2	—	—	8.0	8.0	30	1	—	—	3.0	1.9	1	4	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	18	6	—	—	38.5	16.5	16	10	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	16. 18	2	—	—	10.7	7.3	27	4	2	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	8	3	—	—	62.5	27.8	13	13	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	3	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	190.0	19.0	25. VII	40	2	—	243.4	27.8	13. XI	91	8	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	493. Кишлавъ. — Kischlaw.						**494. Ѳеодосія. — Feodossija.**						**495. Аджи-Ибрамъ. Adshi-Ibram.**						
Январь	9.6	2.4	3. 28	9	8	—	4.0	1.2	28	6	5	—	8.5	2.7	27	5	4	—	Januar
Февраль	30.7	9.0	10	16	6	—	41.5	11.8	10	17	5	—	65.8	14.1	20	15	5	—	Februar
Мартъ	26.7	10.7	7	15	4	—	33.6	11.1	7	12	5	—	33.6	7.7	13	9	4	—	März
Апрѣль	40.2	10.7	5	14	—	—	17.4	4.3	19	11	1	—	22.5	6.7	5	7	—	—	April
Май	12.2	6.5	7	6	—	—	9.3	6.4	1	5	—	—	15.3	9.1	2	2	—	—	Mai
Іюнь	41.0	18.0	25	11	—	—	69.0	39.4	25	7	—	—	47.5	14.0	27	6	—	—	Juni
Іюль	3.5	1.5	16	4	—	—	5.7	4.1	25	2	—	—	3.2	3.2	5	1	—	—	Juli
Августъ	41.6	20.0	10	5	—	—	25.6	11.0	1	4	—	—	10.0	5.6	1	2	—	1	August
Сент.	62.0	31.4	18	9	—	—	33.7	13.3	18	12	—	—	73.9	17.3	18	10	—	—	Sept.
Октябрь	11.9	3.3	16	6	1	—	11.3	6.5	16	5	1	—	14.4	5.0	16	4	1	—	October
Ноябрь	41.4	18.3	12	10	2	—	24.7	8.2	10	10	—	—	33.8	11.4	10	7	—	—	Nov.
Декабрь	15.8	6.9	3	19	4	—	3.1	2.3	3	5	2	—	11.4	10.5	3	4	2	—	Dec.
Годъ.	336.6	31.4	18. IX	124	25	—	278.9	39.4	25. VI	96	19	—	339.9	17.3	18. IX	72	16	1	Jahr.
	496. Чукурча. — Tschukurtscha.						**497. Симферополь. Ssimferopol.**						**498. Бахчисарай. Bachtschissarai.**						
Январь	8.6	3.6	3	6	5	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.5	8	6	5	—	Januar
Февраль	73.1	12.8	4	19	8	—	—	—	—	—	—	—	71.6	15.0	3	17	7	—	Februar
Мартъ	36.2	8.1	13	11	5	—	—	—	—	—	—	—	25.8	9.0	13	13	4	—	März
Апрѣль	29.3	9.1	5	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	68.7	30.6	16	13	—	—	26.0	8.3	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	113.1	56.1	4	12	—	1	120.5	68.2	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	0.9	0.9	25	1	—	—	0.7	0.7	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	48.8	22.7	14	6	—	—	33.2	21.6	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	58.7	12.2	18	13	—	—	57.1	17.4	18	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	17.0	7.6	25	7	2	—	11.9	?	?	3	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	30.4	9.0	10	11	2	—	32.0	8.1	9	9	1	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	12.9	8.7	3	8	3	—	11.3	9.0	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	497.7	56.1	4. VI	121	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	499. Херсонескій маякъ. Cherssoneskij, Leuchtthurm.						**500. Магарачъ. — Magaratsch.**						**501. Темрюкъ. — Temrjuk.**						
Январь	0.6	0.6	29	1	1	—	14.1	5.5	24	5	1	1	27.1	7.0	4	7	2	—	Januar
Февраль	54.9	7.0	24	15	—	—	116.9	30.0	3	15	1	—	112.8	21.4	14	21	3	—	Februar
Мартъ	31.8	6.2	13	14	4	—	102.0	20.4	7	18	3	—	55.8	10.0	27	15	3	—	März
Апрѣль	13.4	3.0	4	11	—	—	54.5	18.5	19	15	1	—	33.4	7.0	21	10	1	—	April
Май	11.6	3.5	3	6	—	—	32.6	27.0	1	6	—	—	24.4	10.0	4	7	—	—	Mai
Іюнь	3.8	1.4	9	4	—	—	102.8	52.0	25	9	—	—	94.3	22.0	5	17	—	—	Juni
Іюль	1.0	1.0	13	1	—	—	64.4	52.0	1	5	—	—	29.0	27.0	26	2	—	—	Juli
Августъ	22.9	15.5	29	3	—	—	26.5	6.2	14	4	—	—	1.5	1.5	31	1	—	—	August
Сент.	26.2	6.8	28	6	—	—	41.3	14.4	28	9	—	—	48.5	13.5	22	9	—	—	Sept.
Октябрь	16.9	5.4	16	7	—	—	18.8	9.1	20	4	—	—	42.2	26.0	23	3	2	—	October
Ноябрь	42.6	17.0	10	7	1	—	84.1	?	?	10	—	—	101.5	34.0	9	10	1	—	Nov.
Декабрь	17.7	14.8	3	3	—	—	27.7	10.5	17	6	2	—	2.4	0.9	4. 25	3	3	—	Dec.
Годъ.	243.4	17.0	10. XI	78	6	—	685.7	52.0	25. VI	106	8	1	572.9	34.0	9. XI	105	15	—	Jahr.
	502. Майкопъ. — Maikop.						**503. Дообскій маякъ. Doobskij, Leuchtthurm.**						**504. Кадошскій маякъ. Kadoschskij, Leuchtthurm.**						
Январь	50.0	25.0	23	4	3	—	—	—	—	—	—	—	49.9	13.8	24	11	4	—	Januar
Февраль	92.2	31.2	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	176.4	22.4	27	21	2	—	Februar
Мартъ	102.2	25.0	14	10	3	1	—	—	—	—	—	—	129.2	20.0	11	20	3	—	März
Апрѣль	85.4	35.5	15	10	1	—	—	—	—	—	—	—	80.8	18.2	15	14	2	—	April
Май	78.0	27.6	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	49.7	15.3	21	13	—	—	Mai
Іюнь	116.4	37.5	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—	173.9	69.0	28	10	—	—	Juni
Іюль	69.0	30.0	27	4	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	40.2	22	4	—	—	Juli
Августъ	22.5	10.0	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	12.1	2	5	—	—	August
Сент.	15.0	15.0	29	1	—	—	24.3	9.4	19	6	—	—	67.0	31.5	29	8	—	—	Sept.
Октябрь	37.5	20.0	17	6	2	1	21.1	8.4	27	5	2	1	68.3	38.9	26	6	—	—	October
Ноябрь	22.6	9.0	18	8	2	—	63.7	25.2	11	8	—	—	140.8	32.1	10	13	—	—	Nov.
Декабрь	13.0	6.0	29	3	3	—	7.8	5.4	4	2	—	—	48.8	15.7	15	8	—	—	Dec.
Годъ.	703.8	37.5	4. VI	67	15	4	—	—	—	—	—	—	1087.1	69.0	28. VI	133	11	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	505. Медвѣжье. — Medweshje.						**506. Кугультъ. — Kugult.**						**507. Казинское. — Kasinskoe.**						
Январь	10.8	3.5	30	7	7	—	12.6	6.5	27	5	4	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	71.7	21.0	28	19	8	—	18.1	4.1	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	76.8	14.3	30	17	8	—	109.6	30.0	30	20	12	1	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	57.2	12.2	15	15	1	—	—	—	—	—	—	—	76.7	25.0	18	26	—	1	April
Май	10.3	4.0	9	8	—	1	—	—	—	—	—	—	71.1	21.5	14	23	—	—	Mai
Іюнь	84.2	17.5	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	116.1	21.7	17	25	—	—	Juni
Іюль	53.0	15.1	18	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	30.7	9.6	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	10.0	27	21	3	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	28.6	7.5	21	11	1	—	50.1	10.0	13	26	6	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	5. 16	10	3	—	8.7	2.4	7	11	4	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	508. Александровское. Alexandrowskoe.						**509. Урожайное. — Uroshainoe.**						**510. Зимняя Трухменская ставка. Simujaja Truchmenskaja Stawka.**						
Январь	17.6	8.6	31	8	7	—	22.0	5.6	23	20	18	—	8.2	4.5	9	5	5	—	Januar
Февраль	9.1	5.0	28	5	2	—	9.6	5.0	6	10	6	—	7.4	3.5	10	4	2	—	Februar
Мартъ	22.5	6.2	14	8	3	—	50.3	9.0	24	16	8	—	56.9	8.5	9	13	7	—	März
Апрѣль	35.8	11.5	22	6	—	—	24.9	8.7	20	6	1	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	28.3	13.8	21	3	—	—	5.0	2.4	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	108.2	19.3	17	10	—	—	74.6	27.1	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	16.1	7.8	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	3.6	3.6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	11.2	6.3	9	3	—	—	8.5	5.7	25	6	1	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	15.0	3.2	24	8	4	—	40.0	8.6	14	15	9	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	6.5	2.3	10	6	3	—	16.8	7.8	11	8	7	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	273.9	19.3	17. VI	61	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	511. Прасковея. — Praskoweja.						**512. Воронцово-Александровское. Woronzowo-Alexandrowskoe.**						**513. Ачикулакъ. — Atschikulak.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	24	1	1	—	Januar
Февраль	12.0	6.0	16	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	84.8	19.3	17	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	38.5	16.2	21	4	—	—	59.7	18.6	20	14	2	1	—	—	—	—	—	—	April
Май	16.1	5.9	24	4	—	—	8.5	3.8	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	74.2	24.9	27	7	—	1	131.7	56.5	4	13	—	1	81.6	23.4	4	10	—	—	Juni
Іюль	13.9	13.1	26	2	—	—	8.8	3.5	26	6	—	—	34.0	26.4	20	3	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	28.8	16.8	2	3	—	—	16.4	12.0	2	2	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	1.7	1.1	20	2	—	—	20.8	11.4	3	2	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6.8	3.0	26	4	1	—	0.0	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	31.1	5.4	13	12	7	—	19.5	14.9	21	3	2	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	29.6	7.0	11	12	10	—	6.6	3.6	17	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	514. Темпельгофъ. Tempelhof.						**515. Сухумскій маякъ. Ssuchumskij, Leuchtthurm.**						**516. Зугдиды. — Sugdidy.**						
Январь	6.2	1.9	24	9	9	—	69.9	31.7	24	9	3	1	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	8.2	6.8	6	5	3	—	155.7	30.9	18	16	—	—	123.4	28.7	7	17	1	—	Februar
Мартъ	40.7	8.4	30	15	6	—	214.0	26.6	14	18	1	—	192.3	30.6	4	18	2	—	März
Апрѣль	85.6	20.1	18	11	1	—	95.6	35.5	15	12	—	—	124.9	39.1	15	13	—	—	April
Май	32.6	10.0	8	9	—	—	60.6	24.3	17	10	—	—	62.3	12.5	23	14	—	—	Mai
Іюнь	62.3	17.1	19	12	—	—	189.9	42.7	26	12	—	—	188.6	36.0	6	16	—	—	Juni
Іюль	18.3	10.6	17	7	—	—	96.6	23.4	11	10	—	—	189.9	42.4	26	14	—	—	Juli
Августъ	36.5	16.6	2	5	—	—	52.2	41.0	17	3	—	—	46.3	20.7	23	6	—	—	August
Сент.	21.3	10.0	20	5	—	—	51.9	43.4	29	8	—	—	56.2	32.6	4	5	—	—	Sept.
Октябрь	6.3	4.0	26	3	—	—	71.8	29.4	25	4	—	—	98.6	59.4	25	6	—	—	October
Ноябрь	16.0	7.5	19	8	3	—	163.0	34.7	13	16	—	—	198.3	48.7	19	15	—	—	Nov.
Декабрь	5.3	4.0	5	4	4	—	60.7	14.0	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	339.3	20.1	18. IV	93	26	—	1281.9	43.4	29. IX	128	4	1	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	517. Артвинъ. — Artwin.						**518. Гори. — Gori.**						**519. Кварели. — Kwareli.**						
Январь	53.7	24.8	20	3	3	—	12.6	2.7	17	8	8	—	9.0	9.0	2	1	1	—	Januar
Февраль	45.5	15.8	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	40.6	14.0	21	5	—	—	Februar
Мартъ	89.8	36.6	8	10	1	—	44.8	12.7	5	8	1	—	104.5	48.0	19	7	—	—	März
Апрѣль	54.7	26.3	29	5	2	—	—	—	—	—	—	—	93.5	25.5	6	5	—	—	April
Май	167.4	32.7	31	13	—	—	—	—	—	—	—	—	130.8	18.0	11	14	—	—	Mai
Іюнь	45.2	23.7	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	152.3	35.0	17	19	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	33.0	26	3	—	—	Juli
Августъ	8.8	5.4	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	95.5	34.0	3	6	—	—	August
Сент.	17.1	14.1	21	3	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	16.5	26	8	—	—	Sept.
Октябрь	223.0	98.5	28	4	3	—	35.8	14.5	25	7	2	—	46.2	30.5	17	5	—	—	October
Ноябрь	98.7	47.7	20	4	2	—	57.3	20.1	15	9	4	—	66.9	38.3	16	4	—	—	Nov.
Декабрь	94.3	49.3	4	3	2	—	7.4	2.8	15	4	1	—	35.4	10.3	17	6	2	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	855.6	48.0	19.III	83	3	—	Jahr.
	520. Телавъ. — Telaw.						**521. Ахалцыхъ. — Achalzych.**						**522. Сигнахъ. — Ssignach.**						
Январь	5.2	2.0	12	5	5	—	*7.7*	?	?	*6*	?	—	32.0	8.0	1	7	4	—	Januar
Февраль	12.7	5.2	8	7	—	—	29.4	8.5	28	5	4	—	34.3	9.0	18	10	7	—	Februar
Мартъ	110.2	48.7	18	15	6	—	91.9	42.0	18	9	1	—	51.0	7.0	21	11	—	—	März
Апрѣль	87.7	24.5	7	13	—	—	37.1	14.1	15	5	—	1	231.6	20.0	11	25	—	—	April
Май	123.1	30.9	19	21	—	—	*100.8*	?	?	*17*	—	1	184.4	14.0	22	22	—	—	Mai
Іюнь	116.0	28.3	24	18	—	—	75.5	24.8	3	12	—	1	34.0	13.0	30	3	—	—	Juni
Іюль	70.6	32.2	24	6	—	—	97.0	33.0	14	7	—	—	8.9	3.0	12	6	—	—	Juli
Августъ	15.7	5.3	18	7	—	—	*11.2*	?	?	*4*	—	—	35.7	18.5	7	5	—	—	August
Сент.	31.0	10.7	26	9	—	—	15.2	15.2	16	1	—	—	14.5	7.0	18	4	—	—	Sept.
Октябрь	28.9	11.9	21	4	—	*1*	67.5	17.0	26	8	2	—	0.0	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	69.2	44.5	15	6	1	—	—	—	—	—	—	—	136.0	40.0	3	11	6	—	Nov.
Декабрь	21.9	10.0	16	11	9	—	26.5	9.9	17	11	11	—	60.0	5.6	20	17	17	—	Dec.
Годъ.	692.2	48.7	18.III	122	21	1	—	—	—	—	—	—	822.4	40.0	3. XI	121	34	—	Jahr.
	523. Закаталы. — Sakataly.						**524. Хунзахъ. — Chunsach.**						**525. Ахты. — Achty.**						
Январь	0.0	—	—	—	—	—	6.8	2.1	9	6	6	—	16.5	10.0	20	3	3	—	Januar
Февраль	7.6	3.2	25	6	2	—	0.3	0.3	11	1	1	—	17.4	11.0	19	4	—	—	Februar
Мартъ	59.9	19.3	29	12	1	—	27.2	10.4	2	8	5	—	39.7	11.8	19	14	7	—	März
Апрѣль	51.8	9.8	24	10	—	—	76.0	19.7	21	13	5	—	68.5	29.5	21	11	—	—	April
Май	100.6	27.3	19	13	—	—	72.1	15.9	22	12	—	—	23.9	4.0	29	17	—	—	Mai
Іюнь	111.2	31.7	8	11	—	—	89.9	23.9	4	17	1	2	50.2	9.7	8	20	—	—	Juni
Іюль	15.2	10.3	24	3	—	—	48.1	14.4	11	10	—	1	6.5	4.0	25	3	—	—	Juli
Августъ	127.7	112.3	19	7	—	—	70.7	20.8	3	11	—	—	54.0	19.0	4	4	—	—	August
Сент.	53.5	40.6	30	4	—	—	11.5	3.8	30	6	—	—	16.0	6.0	3	5	2	—	Sept.
Октябрь	0.2	0.2	2	1	—	—	2.5	2.1	1	3	—	—	5.6	5.0	12	2	—	—	October
Ноябрь	20.8	8.7	3	3	—	—	22.4	8.2	17	5	5	—	14.0	6.0	16	4	4	—	Nov.
Декабрь	24.6	6.1	6	7	5	—	15.8	6.0	17	7	7	—	17.6	5.0	29	12	10	—	Dec.
Годъ.	573.1	112.3	19VIII	77	8	—	443.3	23.9	4. VI	99	30	3	329.9	29.5	21.IV	99	26	—	Jahr.
	526. Кагызманъ. — Kagysman.						**527. Александрополь. Alexandropol.**						**528. Баяндуръ. — Bajandur.**						
Январь	12.0	8.4	26	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	2.6	1.1	10	3	2	—	26.9	7.5	8	9	7	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	11.5	4.5	29	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	1.9	1.1	15	3	1	—	27.4	14.8	30	5	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	17.2	4.5	28	9	—	—	113.2	14.2	13	20	—	2	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	10.4	4.3	25	7	—	—	38.0	7.1	4	10	—	2	144.6	52.5	6	17	4	—	Juni
Іюль	56.0	45.0	26	2	—	1	2.7	1.2	6	3	—	—	54.5	9.5	11	7	—	1	Juli
Августъ	1.7	1.7	5	1	—	—	0.5	0.5	19	1	—	—	4.5	1.9	26	3	—	—	August
Сент.	4.0	3.0	22	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.4	1.0	17. 21	4	—	—	Sept.
Октябрь	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	2.5	0.8	1	5	—	—	October
Ноябрь	30.0	21.0	17	2	1	—	37.8	14.0	14	3	1	—	33.5	13.0	15	8	1	—	Nov.
Декабрь	24.8	11.6	16	5	5	—	5.6	1.2	3	9	9	—	32.2	9.5	19	10	10	—	Dec.
Годъ.	172.1	45.0	26.VII	41	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	529. Эчміадзинъ. Etschmiadsin.						**530. Кусары. — Kussary.**						**531. Шемаха. — Schemacha.**						
Январь	20.1	6.3	26	5	5	—	22.1	4.9	20	9	9	—	29.0	6.9	8	12	12	—	Januar
Февраль	13.5	4.6	19	7	2	—	23.8	4.6	6	10	5	—	35.1	13.2	19	9	5	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	15.8	3.2	7	9	4	—	107.0	22.6	4	18	11	1	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	10.0	3.8	29	5	—	—	38.7	10.8	12	12	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	21.5	4.6	9	12	—	—	43.6	30.0	23	10	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	32.2	6.3	4	11	—	—	95.2	15.8	18	17	—	3	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	10.6	4.9	5	3	—	—	6.9	4.3	25	3	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	34.0	20.5	16	3	—	—	31.3	16.4	3	6	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	12.4	7.0	3	3	—	—	16.7	6.1	6	6	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	19.3	7.0	15	6	2	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	26.2	8.0	22	8	3	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	32.8	6.5	28	12	8	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	260.7	20.5	16 VIII	91	31	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	532. Никольская суконная фабрика. Nikolskaja, Tuchfabrik.						**533. Чернорѣченская. Tschernoretschenskaja.**						**534. Ялуторовскъ. Jalutorowsk.**						
Январь	7.0	3.9	23	6	6	—	10.7	4.5	27	6	6	—	11.4	2.7	23	12	12	—	Januar
Февраль	19.0	7.9	6	5	5	—	14.3	3.2	18	8	8	—	18.2	?	?	11	11	—	Februar
Мартъ	5.4	4.3	20	2	1	—	4.2	1.0	30	7	5	—	5.2	2.8	1	6	4	—	März
Апрѣль	38.6	28.6	22	5	—	—	8.3	2.0	2	11	6	—	13.4	7.9	21	8	3	—	April
Май	35.5	11.0	28	10	5	—	25.4	6.1	2	10	1	—	16.9	7.0	25	8	1	—	Mai
Іюнь	153.6	21.0	30	16	—	2	68.9	19.2	20	18	1	1	112.6	14.0	20	19	—	—	Juni
Іюль	43.6	10.7	19	14	—	—	65.1	14.2	27	9	—	—	39.7	16.5	25	8	—	—	Juli
Августъ	121.1	21.5	20	18	—	—	32.0	6.2	31	10	—	—	35.3	10.5	29	10	—	—	August
Сент.	2.6	2.5	14	2	—	—	0.7	0.4	9	2	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	46.1	15.8	12	13	9	—	14.5	4.5	29	7	6	—	16.7	4.8	22	11	10	—	October
Ноябрь	7.1	1.5	30	8	7	—	2.8	1.1	17	4	3	—	*16.2*	*7.6*	*14*	*6*	*6*	—	Nov.
Декабрь	4.0	2.2	20	4	4	—	3.7	0.8	27	10	10	—	*5.0*	2.0	20	*7*	*7*	—	Dec.
Годъ.	483.6	28.6	22. IV	103	37	2	250.6	19.2	20. VI	102	46	1	*290.6*	16.5	25. VII	*106*	*54*	—	Jahr.
	535. Тюкалинскъ. Tjukalinsk.						**536. Медвѣдское. Medwedskoe.**						**537. Атбасаръ. — Atbassar.**						
Январь	19.5	4.9	6	15	15	—	6.4	1.5	7	7	7	—	8.9	3.0	22	6	6	—	Januar
Февраль	44.4	12.5	6	12	12	—	8.8	2.2	28	6	6	—	28.8	14.8	10	7	7	—	Februar
Мартъ	24.1	13.4	27	9	9	—	24.3	4.2	3	13	13	—	22.6	6.1	3	6	5	—	März
Апрѣль	25.7	7.1	6	13	8	1	24.0	7.5	28	14	7	—	8.8	7.4	1	2	1	—	April
Май	27.1	16.2	2	11	4	—	20.3	5.8	6	11	5	—	14.4	7.8	10	5	1	—	Mai
Іюнь	102.3	18.0	30	16	—	—	112.4	32.0	22	14	—	4	39.2	7.9	22	13	—	1	Juni
Іюль	77.5	28.0	30	12	—	—	101.0	38.6	16	10	—	1	16.4	6.7	10	6	—	—	Juli
Августъ	38.5	?	?	*15*	—	—	49.1	10.9	24	12	—	—	10.5	5.1	14	4	—	—	August
Сент.	5.5	4.6	9	5	—	—	11.4	3.3	1	6	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	38.8	9.3	12	12	11	—	26.4	3.5	28	14	10	—	24.4	13.6	28	6	2	—	October
Ноябрь	26.3	6.2	4	8	8	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.9	1	6	6	—	Nov.
Декабрь	8.0	2.1	26	7	7	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.7	30	4	4	—	Dec.
Годъ.	*437.7*	28.0	30. VII	*135*	74	1	—	—	—	—	—	—	190.3	14.8	10. II	65	32	1	Jahr.
	538. Ямышевскій поселокъ. Jamyschewskij Posselok.						**539. Усть-Каменогорскъ. Ust-Kamenogorsk.**						**540. Каркаралинскъ. Karkaralinsk.**						
Январь	3.2	0.9	3	8	8	—	18.3	4.3	6	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	1.2	0.7	4	3	3	—	5.4	2.0	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	7.2	3.9	3	5	4	—	23.3	8.3	5	4	3	—	15.3	7.5	5	9	6	—	März
Апрѣль	21.5	6.2	22	12	1	—	79.8	54.0	22	7	1	—	40.6	8.1	20	14	7	—	April
Май	21.8	5.4	10	10	1	—	94.8	23.0	6	15	4	—	81.0	16.0	21	20	6	—	Mai
Іюнь	34.6	15.7	9	11	—	—	60.2	16.6	12	7	—	—	52.8	8.4	23	17	—	—	Juni
Іюль	75.5	29.7	3	10	—	—	38.6	12.0	31	8	—	—	*83.1*	*17.7*	*5*	*16*	—	—	Juli
Августъ	29.2	8.4	14	14	—	—	110.3	43.0	26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	17.4	5.3	29	5	—	—	40.6	15.0	10	8	—	—	31.7	9.4	29	6	3	—	Sept.
Октябрь	24.7	11.3	24	10	4	—	131.5	29.6	14	16	7	—	26.7	5.2	16	13	10	—	October
Ноябрь	1.8	0.8	3	4	4	—	42.3	16.8	16	12	10	—	9.9	2.4	19	10	10	—	Nov.
Декабрь	3.3	1.3	1	6	6	—	33.6	11.9	31	8	8	—	3.0	1.2	7	3	3	—	Dec.
Годъ.	241.4	29.7	3. VII	98	31	—	678.7	54.0	22. IV	108	46	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	541. Больше-Нарымскій. Bolsche-Narymskij.						**542. Казалинскъ.— Kasalinsk.**						**543. Перовскъ. — Perowsk.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	31	7	7	—	8.1	6.8	22	4	4	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	19.8	6.5	11	9	5	—	23.6	8.6	11	5	3	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	10.9	6.9	4	8	3	—	25.9	12.0	26	5	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	22	1	—	—	3.2	1.7	23	2	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	2.6	2.5	23	2	—	—	8.1	4.0	27	3	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	2.9	1.2	9. 29	3	—	—	5.0	3.3	11	2	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	7.5	5.9	30	3	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	7	1	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	92.8	23.6	16	13	8	—	8.6	5.3	28	5	2	—	32.4	20.3	16	4	—	—	October
Ноябрь	15.8	9.2	16	7	7	—	34.6	8.3	24	12	10	—	20.9	9.7	16	4	2	—	Nov.
Декабрь	20.1	7.6	27	7	7	—	3.5	2.3	29	3	3	—	2.6	1.6	23	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	87.6	8.3	24.XI	51	30	—	137.3	20.3	16. X	35	12	—	Jahr.
	544. Туркестанъ.—Turkestan.						**545. Ауліэ-Ата. — Aulie-Ata.**						**546. Петро-Александровскъ. Petro-Alexandrowsk.**						
Январь	12.1	8.5	12	2	2	—	7.9	3.0	11	9	9	—	5.5	5.5	21	1	1	—	Januar
Февраль	11.1	4.5	13	3	?	—	11.1	5.1	20	4	3	—	6.7	2.5	11	3	1	—	Februar
Мартъ	33.0	13.4	3	4	?	—	40.0	18.2	5	12	4	—	1.5	1.4	12	2	1	—	März
Апрѣль	15.8	10.6	15	2	—	—	74.4	16.9	2	17	—	—	7.4	4.0	24	3	—	1	April
Май	0.0	—	—	—	—	—	13.1	4.3	20	7	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	0.0	—	—	—	—	—	10.2	5.3	12	6	—	1	2.0	2.0	5	1	—	—	Juni
Іюль	10.5	10.5	8	1	—	—	7.4	2.7	10. 30	5	—	1	0.0	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	34.9	13.6	30	8	2	—	1.2	1.2	26	1	—	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	14.4	8.5	18	4	1	—	1.4	1.3	18	2	1	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	11.3	3.7	28	8	6	—	2.2	1.2	29	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	224.7	18.2	5. III	80	25	2	27.9	5.5	21. I	16	7	2	Jahr.
	547. Ташкентъ. — Taschkent.						**548. Ходжентъ. — Chodshent.**						**549. Джизакъ. — Dshisak.**						
Январь	38.0	10.2	22	13	8	—	14.5	5.0	28	10	10	—	62.6	15.2	12	10	6	—	Januar
Февраль	32.0	13.5	20	9	3	—	12.9	12.5	20	2	1	—	18.9	7.1	20	6	3	—	Februar
Мартъ	107.1	30.0	5	11	2	—	35.7	10.5	5	9	1	—	107.2	38.5	3	14	3	—	März
Апрѣль	25.6	11.0	25	11	—	—	62.8	16.2	25	9	—	—	81.7	27.1	2	11	—	1	April
Май	27.0	16.1	23	6	—	—	23.8	20.7	25	3	—	—	12.1	2.9	19	5	—	—	Mai
Іюнь	3.3	2.5	12	3	—	—	4.9	2.6	9	3	—	—	0.4	0.4	7	1	—	—	Juni
Іюль	3.8	3.2	29	2	—	—	15.4	11.0	10	5	—	—	0.2	0.2	30	1	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	5.0	2.0	31	5	2	—	0.0	—	—	—	—	—	10.6	4.2	30	3	1	—	October
Ноябрь	24.0	15.8	3	5	2	—	2.1	1.6	3	2	2	—	13.0	8.6	19	3	1	—	Nov.
Декабрь	72.5	19.1	21	12	9	—	40.9	12.0	21	7	2	—	117.6	26.1	21	15	10	—	Dec.
Годъ.	338.3	30.0	5. III	77	26	—	213.0	20.7	25. V	50	16	—	424.3	38.5	3. III	69	24	1	Jahr.
	550. Наманганъ.—Namangan.						**551. Ошъ. — Osch.**						**552. Маргеланъ. — Margelan.**						
Январь	17.0	4.2	28	8	8	—	35.5	7.5	12	10	10	—	23.3	5.7	28	13	13	—	Januar
Февраль	7.1	7.1	20	1	—	—	15.6	13.0	20	4	4	—	10.0	9.4	20	3	—	—	Februar
Мартъ	28.3	6.8	14	7	1	—	84.9	21.7	5	17	5	—	32.3	5.2	5. 9	12	3	—	März
Апрѣль	26.2	12.8	25	7	—	—	105.4	20.3	26	14	—	—	41.2	12.0	15	13	—	—	April
Май	4.4	3.9	24	3	—	—	47.6	18.9	24	10	—	1	7.2	1.9	24	7	—	—	Mai
Іюнь	5.6	5.6	9	1	—	—	20.7	15.5	17	3	—	2	1.5	1.4	8	2	—	—	Juni
Іюль	6.1	5.8	9	2	—	—	8.8	3.8	30	5	—	—	2.8	2.2	10	3	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	8.9	8.0	30	2	2	—	14.8	14.0	31	2	2	—	6.8	6.3	31	2	2	—	October
Ноябрь	14.1	5.9	3	6	—	—	14.1	3.8	26	7	5	—	4.3	4.1	3	2	—	—	Nov.
Декабрь	78.0	18.0	28	9	6	—	101.3	25.4	26	18	17	—	40.4	10.5	27	12	10	—	Dec.
Годъ.	195.7	18.0	28.XII	46	17	—	448.7	25.4	26 XII	90	43	3	169.8	12.0	15.IV	69	28	—	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	553. Самаркандъ. Ssamarkand.						**554. Кежемское. Keshemskoe.**						**555. Тасѣевское. Tassewskoe.**						
Январь	45.1	9.5	26	12	8	—	15.0	4.2	2	10	10	—	16.2	4.4	20	18	*17*	—	Januar
Февраль	27.3	17.8	20	7	3	1	4.1	1.2	1	6	6	—	6.0	1.5	28	9	9	—	Februar
Мартъ	66.7	23.8	3	10	2	—	6.3	1.8	13	13	12	—	10.9	2.0	19	14	14	—	März
Апрѣль	73.5	22.9	2	10	—	1	4.6	4.3	19	3	3	1	5.0	1.5	17	7	6	—	April
Май	58.7	25.6	21	6	—	1	27.0	10.9	23	7	4	—	18.0	9.0	22	10	7	—	Mai
Іюнь	2.3	2.1	12	2	—	—	31.9	10.2	27	12	—	2	82.9	20.6	12	17	1	1	Juni
Іюль	0.0	—	—	—	—	—	72.3	19.4	22	10	—	—	46.7	17.5	14	8	—	—	Juli
Августъ	0.0	—	—	—	—	—	50.4	12.0	5	15	—	1	48.7	18.9	8	14	—	—	August
Сент.	0.0	—	—	—	—	—	22.2	7.1	6	6	1	—	17.5	6.9	19	10	—	—	Sept.
Октябрь	0.0	—	—	—	—	—	24.0	4.8	19	15	14	—	31.5	6.5	10	17	16	—	Oct.
Ноябрь	9.5	9.5	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	?	?	18	18	—	Nov.
Декабрь	94.9	21.8	22	11	6	—	—	—	—	—	—	—	22.3	3.3	6	21	21	—	Dec.
Годъ.	378.0	25.6	21. V	59	19	3	—	—	—	—	—	—	325.5	20.6	12. VI	163	*109*	1	Jahr.
	556. Леонидовск. Винокуренный зав. Leonidowsk, Brantweinbrennerei.						**557. Жерлыкъ. — Sherlyk.**						**558. Нюйское. — Njuiskoe.**						
Январь	13.6	2.1	21	20	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	5.0	1.6	28	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	38.5	7.5	3	19	17	—	—	—	—	—	—	—	21.7	4.6	9	15	15	—	März
Апрѣль	26.6	13.3	22	11	5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.6	30	10	8	—	April
Май	36.7	15.2	27	19	11	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.3	19	8	3	—	Mai
Іюнь	80.4	12.1	20	16	4	—	—	—	—	—	—	—	58.6	27.8	6	11	—	—	Juni
Іюль	71.4	25.0	22	19	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	15.3	12	7	—	—	Juli
Августъ	80.7	12.0	12	17	—	2	—	—	—	—	—	—	68.2	27.9	15	14	—	1	August
Сент.	27.6	7.5	10	15	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	10.6	16. 21	11	2	—	Sept.
Октябрь	46.8	12.3	7	24	23	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.3	20	9	9	—	October
Ноябрь	19.0	4.5	7	15	15	—	—	—	—	—	—	—	13.4	2.0	6. 16	12	12	—	Nov.
Декабрь	17.7	5.3	26	19	19	—	6.3	1.5	23	9	9	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ.	464.0	25.0	22. VII	201	110	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	559. Карапчанское. Karaptschanskoe.						**560. Усть-Кутъ. — Ust-Kut.**						**561. Распутино. — Rasputino.**						
Январь	8.6	1.9	18	14	11	—	13.4	2.0	19	16	10	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	5.9	2.7	19	7	7	—	5.4	1.6	19	7	7	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	10.0	2.6	22	14	14	—	12.1	2.4	5	14	14	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	7.9	3.5	19	4	4	—	7.5	2.0	19	6	6	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	15.4	5.0	16	13	8	—	17.0	4.5	18	11	4	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	34.5	8.0	6	14	1	—	13.5	3.2	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	119.3	60.2	24	13	—	1	28.7	9.2	22	7	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	83.4	42.8	5	16	—	—	38.8	23.9	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	23.0	10.8	20	8	3	—	11.9	4.0	21. 23	7	3	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	16.5	2.5	11	20	20	—	10.1	1.4	8	17	16	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	18.9	4.2	15	24	24	—	33.7	5.1	12	19	19	—	36.5	6.8	12	20	20	—	Nov.
Декабрь	18.0	2.2	17	22	21	—	23.4	5.0	17	14	14	—	28.9	4.2	17	19	19	—	Dec.
Годъ.	361.4	60.2	24. VII	169	113	1	215.5	23.9	5. VIII	138	93	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	562. Нижнеудинскъ. Nishneudinsk.						**563. Усть-Уда. — Ust-Uda.**						**564. Кимильтей. — Kimiltei.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.7*	*10.8*	*13*	*8*	*7*	—	Sept.
Октябрь	28.0	12.3	20	11	11	—	—	—	—	—	—	—	35.5	7.5	29	15	15	—	October
Ноябрь	5.0	2.3	11	9	9	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.2	15	16	16	—	Nov.
Декабрь	6.4	2.3	13	8	8	—	13.6	2.0	24	17	17	—	9.8	2.7	15	11	11	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Мѣсяцы.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Количъ. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	565. Зиминское. — Siminskoe.						**566. Балаганскъ. Balagansk.**						**567. Заларинское. Salarinskoe.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	1.3	0.6	22	3	3	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	5.3	3.3	21	4	3	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	29	5	1	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	16.6	4.3	28	9	—	2	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	32.9	17.2	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	20.1	8.3	14	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	26.7	8.6	25	14	13	—	—	—	—	—	—	—	21.2	9.1	25	10	9	—	October
Ноябрь	19.8	5.1	13	17	16	—	—	—	—	—	—	—	18.7	3.3	13	13	12	—	Nov.
Декабрь	14.6	4.1	11	15	15	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2.7	12	16	16	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	568. Хоготъ. — Chogot.						**569. Черемхово. Tscheremchowo.**						**570. Бо-Ханъ. — Bo-Chan.**						
Январь	6.7	1.3	22	8	8	—	3.5	2.0	21	4	3	—	4.0	2.0	19	3	3	—	Januar
Февраль	1.7	0.5	12	6	6	—	3.3	1.2	8	6	5	—	1.7	0.9	24	2	2	—	Februar
Мартъ	2.4	1.7	22	4	4	—	9.0	2.6	24	9	6	—	1.3	0.9	22	3	3	—	März
Апрѣль	1.0	0.3	3. 20	4	3	1	9.3	2.2	18	8	7	—	0.0	—	—	—	—	—	April
Май	23.9	7.4	1	9	4	—	37.1	10.2	30	10	3	—	21.2	5.3	29	9	4	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	19.2	8.1	19	7	7	—	31.1	13.0	27	6	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	77.3	26.2	29	7	—	—	28.2	10.0	19	6	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	54.1	37.2	5	8	—	—	79.1	29.0	4	14	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	15.3	4.7	20	10	6	—	10.3	8.5	25	2	1	—	Sept.
Октябрь	17.7	3.8	17	11	10	—	22.4	12.7	25	8	6	—	12.3	6.8	8	5	5	—	October
Ноябрь	13.1	2.8	23	12	12	—	15.5	4.3	1	9	9	—	17.1	8.1	12	7	7	—	Nov.
Декабрь	11.4	2.5	28	11	11	—	32.4	13.3	26	12	10	—	12.8	10.5	18	9	9	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	298.4	37.2	5. VIII	98	62	—	219.1	29.0	4. VIII	66	34	—	Jahr.
	571. Вознесенскій заводъ. Wosnessenskij-Sawod.						**572. Ново-Александровск. винок. зав. Nowo-Alexandrowsk, Brantweinbr.**						**573. Торскій улусъ. Torskij Uluss.**						
Январь	9.8	3.6	21	5	5	—	7.4	2.5	19. 20	8	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	4.1	1.4	12	6	6	—	2.5	0.9	23. 25	4	4	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	8.6	2.4	22	7	7	—	3.2	0.8	23	8	7	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	16.1	5.6	18	6	5	—	1.5	0.6	20	5	5	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	25.9	6.7	28	13	6	—	23.0	5.4	2	14	8	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	32.3	10.2	15	11	—	—	23.2	8.2	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	42.0	24.5	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	99.5	20.9	5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	15.1	8.6	25	8	1	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	12.2	5.4	8	9	7	—	6.7	2.7	26	5	4	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	17.2	4.4	12	18	16	—	3.1	1.8	17	6	6	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	11.3	4.0	17	17	17	—	1.1	0.8	14	3	3	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	258.1	24.5	19. VII	126	71	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	574. Шимки. — Schimki.						**575. Муринъ. — Murin.**						**576. Чита. — Tschita.**						
Январь	3.9	1.7	14	5	5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	.04	22	2	2	—	Januar
Февраль	2.5	1.3	12	2	2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	22	1	1	—	Februar
Мартъ	5.7	1.8	29	8	8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	26	4	4	—	März
Апрѣль	17.0	4.9	8	9	8	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.7	8	3	2	—	April
Май	14.9	5.3	27	7	4	—	—	—	—	—	—	—	41.4	23.1	7	5	2	1	Mai
Іюнь	78.5	30.9	14	11	2	—	62.1	13.5	9	15	—	—	32.4	15.5	9	12	—	—	Juni
Іюль	86.8	15.3	15	14	—	1	126.6	38.4	14	14	—	—	86.1	20.7	5	17	—	—	Juli
Августъ	85.2	15.9	28	18	—	—	188.2	33.7	18	17	—	—	82.5	21.3	30	10	—	1	August
Сент.	58.3	17.1	13	8	3	—	25.0	9.0	13	19	—	—	29.1	18.7	23	5	2	—	Sept.
Октябрь	12.5	5.1	1	6	6	—	43.4	8.0	26	26	12	—	9.7	4.0	26	7	7	—	October
Ноябрь	11.3	3.9	1	6	6	—	85.0	28.0	1	30	14	—	10.2	3.0	23	9	9	—	Nov.
Декабрь	6.3	2.4	28	4	4	—	91.1	14.5	13	31	20	—	5.0	2.4	10	7	7	—	Dec.
Годъ.	382.9	30.9	14. VI	98	48	1	—	—	—	—	—	—	304.7	23.1	7. V	82	36	2	Jahr.

1889.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Съ градомъ. Mit Hagel.	Monate.
	577. Нерчинскъ. — Nertschinsk.						**578. Князе-Урульга. Knjase-Urulga.**						**579. Городище. Gorodischtsche.**						
Январь	0.1	0.1	21	1	1	—	1.2	0.8	9	3	—	—	0.0	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	0.2	0.2	11	1	1	—	0.0	—	—	—	—	—	0.7	0.7	27	1	1	—	Februar
Мартъ	0.5	0.5	1	1	1	—	1.5	1.1	26	3	3	—	7.0	6.8	26	2	2	—	März
Апрѣль	2.5	2.5	5	1	1	—	6.4	3.2	22	3	3	—	13.3	9.8	9	3	3	—	April
Май	30.1	9.4	3	8	1	—	29.6	16.4	7	7	3	1	43.0	14.8	3	6	2	—	Mai
Іюнь	43.5	20.3	11	8	—	—	16.8	4.5	23	10	—	—	34.9	16.2	20	6	—	1	Juni
Іюль	124.1	40.5	28	14	—	—	89.8	18.0	30	13	—	—	84.6	34.8	29	6	—	—	Juli
Августъ	77.3	30.0	19	11	—	—	68.4	24.3	20	9	—	—	52.2	20.3	17	6	—	—	August
Сент.	23.4	19.5	24	4	2	—	21.8	20.7	24	2	1	—	35.7	35.7	24	1	1	—	Sept.
Октябрь	9.5	4.0	14	4	3	—	11.7	5.6	26	4	3	—	15.9	10.9	19	2	1	—	October
Ноябрь	12.8	8.8	25	9	9	—	8.3	2.1	18	9	—	—	9.4	5.6	23	3	3	—	Nov.
Декабрь	5.1	2.0	10	4	4	—	5.2	2.4	10	5	—	—	5.2	2.2	10	3	3	—	Dec.
Годъ.	329.1	40.5	28.VII	66	23	—	260.7	24.3	20VIII	68	13	1	301.9	35.7	24.IX	39	16	1	Jahr.
	580. Унда. — Unda.						**581. Дарасунскій Пріискъ. Darassunskij Priisk.**						**582. Чиндантское. Tschindantskoe.**						
Январь	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	4	1	1	—	0.4	0.2	4	3	3	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	9	3	3	—	0.0	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	26	4	4	—	2.6	2.2	27	2	2	—	März
Апрѣль	11.2	5.6	9	5	5	—	2.2	0.8	3. 14	4	4	—	6.9	6.5	15	3	2	—	April
Май	31.2	8.9	8	11	3	1	26.1	7.3	6	7	3	—	26.2	10.8	3	4	2	—	Mai
Іюнь	64.1	20.6	10	9	—	1	36.4	6.3	9	11	—	1	57.7	22.5	17	7	—	—	Juni
Іюль	71.3	30.0	2	11	—	—	146.5	52.7	29	15	—	—	56.1	17.0	28	6	—	—	Juli
Августъ	95.3	93.0	15	2	—	—	77.2	37.8	19	14	—	1	57.3	40.0	19	4	—	—	August
Сент.	7.5	7.0	12	2	2	—	9.9	6.3	24	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	1.2	0.5	21	3	3	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	6.7	1.6	26	7	7	—	13.7	6.1	5	3	3	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	2.9	1.5	26	5	5	—	1.1	0.7	16	2	2	—	Dec.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	319.6	52.7	29.VII	77	32	2	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	583. Зейская пристань. Seiskaja Pristan.						**584. Михайловское. Michailowskoe.**						**585. Каменистый золотой пріискъ. Kamenistyi Solotoi Priisk.**						
Январь	0.6	0.6	22	1	1	—	0.8	0.8	25	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	0.5	0.5	10	1	1	—	1.6	0.8	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	5.9	3.5	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	58.3	31.4	24	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	23.2	9.6	9	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	55.2	25.2	28	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	112.5	45.1	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	140.9	*26.8*	*31*	*11*	—	—	—	—	—	—	—	—	180.6	69.0	20	16	—	—	August
Сент.	51.7	10.4	3	11	1	—	—	—	—	—	—	—	47.9	10.0	3	15	3	—	Sept.
Октябрь	38.6	17.1	15	9	9	—	—	—	—	—	—	—	21.7	10.0	15	11	9	—	October
Ноябрь	9.1	3.3	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.9	18	8	8	—	Nov.
Декабрь	1.1	1.1	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.9	11	4	4	—	Dec.
Годъ.	497.6	45.1	7. VII	*72*	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
495	Аджи-Ибрамъ. . . .	Ольга Пора-Леоновичъ.	44°58′	33°56′	140	2,1	Olga Pora-Leonowitsch	Adshi-Ibram	495
481	Акимовка.	Н. К. Сидоровъ. В. Базилевскій. Н. Я. Шиле, земск. врачъ	46 41	35 11	?	2,6	N. K. Ssidorow, W. Basilewskij. N. J. Schile, Landschaftsarzt . .	Akimowka	481
458	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ. . .	47 16	39 53	4	2,5	N. A. Proschtschakow, Landschaftsarzt .	Akssaiskaja	458
264	Акселъ.	В. С. Вейбергъ . . .	54 38	43 30	105	2,1	W. S. Weiberg . . .	Axel	264
483	Акташъ.	Г. Г. Альянаки . . .	46 5	33 41	20	2,1	G. G. Aljanaki . . .	Aktaschj	483
273	Алатырь	Н. Пушковъ, учитель	54 55	46 33	84	2,8	N. Puschkow, Lehrer.	Alatyr	273
460	Александровка . . .	Н. Ф. Третьятовъ, врачъ	46 47	39 00	100	2,1	N. F. Tretjakow, Arzt.	Alexandrowka . . .	460
447	Александровка . . .	Г. А. Романовъ . . .	48 16	34 14	160	2,3	G. A. Romanow . . .	Alexandrowka . . .	447
508	Александровское. . .	В. Гриценко	45 6	43 14	?	2,1	W. Grizenko	Alexandrowskoe . .	508
263	Александровское. .	М. В. Дмитріевъ, личный дворянинъ. .	52 7	40 21	147	2,1	M. W. Dmitriew, Edelman	Alexandrowskoe . .	263
285	Александровъ Гай. .	С. И. Алмазовъ, врачъ	50 15	48 38	53	2,1	S. J. Almasow, Arzt .	Alexandrow Gai . . .	285
527	Александрополь. . .	А. Т. Васильевъ, поручикъ.	40 48	43 49	1524	2,1	A. F. Wassiljew, Lieutenant	Alexandropol	527
250	Алексѣевское. . . .	П. И. Левицкій, кандидатъ естеств. наукъ	53 25	37 41	246	2,1	P. I. Lewizkij, Cand. d. Naturwissenschaften	Alexeewskoe	250
427	Алчедары.	Н. А. Касьяновъ, народн. учитель. . .	47 54	28 49	200	2,3	N. A. Kassjanow, Volksschullehrer	Altschedary	427
63	Альтъ-Шванебургъ .	Ф. Баумгардтъ, докторъ медицины . .	57 10	26 47	115	2,1	F. Baumgardt, Doctor med.	Alt-Schwaneburg .	63
434	Ананьевъ.	П. Моисѣевъ, преподаватель гимназіи.	47 43	29 57	210	2,0	P. Moisseew, Gymnasiallehrer	Ananjew	434
382	Андреевка	М. И. Баронъ Эренбургъ, тит. совѣтникъ.	50 27	29 52	190	2,1	M. I. Baron Ehrenburg, Tit. Rath . .	Andreewka	382
292	Андреевъ.	А. И. Чечотъ . . .	50 41	20 16	262	2,1	A. I. Tschetschot . .	Andreew	292
69	Андрейково.	Э. Я. Заленскій, земскій врачъ	57 32	28 34	65	2,2	E. J. Salenskij. Landschaftsarzt	Andreikowo	69
420	Андріановка.	С. А. Сыромятниковъ	49 44	38 14	150	2,1	S. A. Ssyromjatnikow.	Andrianowka	420
239	Анисиво-Городище. .	І. П. Поповъ, діаконъ	54 14	34 24	231	3,2	I. P. Popow, Diakon .	Anissowo-Gorodischtsche	239
39	Антушево.	П. С. Успенскій, священникъ.	59 54	37 54	?	3,1	P. S. Usspenskij Geistlicher	Antuschewo	39
170	Аньково	В. Г. Толкушинъ, учитель	56 56	39 57	?	2,3	W. G. Tolkuschkin, Lehrer	Ankowo	170
357	Апрянино.	А. Д. Февралевъ, учитель	52 38	46 24	360	2,1	A. D. Fewralew, Lehrer	Aprjanino	357
185	Арзамасъ.	А. И. Эисманъ, статскій совѣтникъ, Корреспондентъ Гл. физ. Обсерваторіи.	55 23	43 49	150	2,1	A. I. Eschman, Staatsrath, Correspondent d. ph. Central Observatoriums . . .	Arsamass	185
363	Аркадакъ.	В. И. Иваницкій, бухгалтеръ	51 57	43 21	210	2,5	W. I. Iwanizkij, Buchhalter	Arkadak	363
517	Артвинъ	И. Ростевановъ, учитель.	41 14	41 43	?	2,1	I. Rostewanow Lehrer.	Artwin	517
132	Артинскій заводъ . .	В. Е. Боковъ. лѣсничій.	56 28	58 14	360	2,1	W. E. Bokow, Förster.	Artinskij Sawod . . .	132
537	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель	51 22	67 47	?	1,7	A. Schadrin, Lehrer .	Atbassar	537
545	Ауліэ-Ата.	Я. Сѣрковъ	42 53	71 23	?	1,0	J. Sserkow	Aulie-Ata	545
521	Ахалцыхъ.	В. Воробьевъ, инспекторъ Н. И. Дзидзиковъ, учитель. .	41 39	42 58	1070	2,1	W. Worobjew, Inspector. N. I. Dsidsikow, Lehrer	Achalzych	521
269	Ахлебинино.	А. Ахлебининъ, помѣщикъ.	53 48	43 21	?	2,1	A. Achlebinin, Gutsbesitzer	Achlebinino	269
463	Ахтуба.	Д. К. Лыткинъ, докторъ медицины, Г. И. Востоковъ. . .	48 42	44 52	?	2,0	D. K. Lytkin, Dr. med. G. I. Wostokow . .	Achtuba	463
464	Ахтуба.	І. Исаковъ, учитель .	48 42	44 52	?	2,1	I. Issakow, Lehrer .	Achtuba	464
525	Ахты.	М. А. Стрижевскій. врачъ	41 27	47 42	?	2,1	M. A. Strishewskij Arzt	Achty	525
417	Ахтырка.	Т. Я. Вергунъ . . .	50 18	34 54	150	2,1	T. J. Wergun . . .	Achtyrka	417
513	Ачикулакъ	В. И. Калецкій, письмоводитель приставства	44 26	44 37	?	1,8	W. I. Kalezkij, Schriftführer	Atschikulak	513
356	Багрѣевка.	А. Н. Будищева	52 41	45 46	?	2,1	A. N. Budischtschewa.	Bagreewka	356

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота термометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Thermometers über d. Erdboden	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
435	Базилевичево. . . .	И. К. фонъ Магнусъ, агрономъ.	47°42′	32°17′	100	2,1	I. K. von Magnus, Agronom	Basilewitschewo . . .	435
184	Базино.	В. В. Чемесовъ . . .	55 34	44 53	?	2,1	W. W. Tschemessow .	Basino	184
566	Балаганскъ.	А. Егоровъ, учитель.	53 48	103 12	?	2,1	A. Egorow, Lehrer .	Balagansk	566
180	Балахна.	Н. А. Ливановъ, земскій врачъ	56 30	43 37	70	2,0	N. A. Liwanow, Landschaftsarzt . . .	Balachna	180
432	Бандуровка.	И. К. фонъ Магнусъ, агрономъ.	48 44	32 57	170	2,1	I. K. von Magnus, Agronom	Bandurowka	432
286	Бартоховъ	І. И. Пароль, учитель.	51 40	18 37	130	2,1	I. I. Parol, Lehrer .	Bartochow	286
444	Бахмутъ	Е. А. Шенковскій, начальникъ телеграфн. станціи . .	48 35	38 00	98	2,0	E. A Schenkowskij, Chef d. Telegraphenstation	Bachmut	444
498	Бахчисарай.	Н. А. Шлейферъ, подпоручикъ.	44 45	33 55	143	2,1	N. A. Schleifer, Secondlieutenant . .	Bachtschissarai . . .	498
528	Баяндуръ.	І. Новрузовъ, И. Рамбиди, Смотритель училища	40 44	43 54	?	2,1	I. Nowrusow. I. Rambidi, Verweser der Schule	Bajandur	528
478	Вердянское лѣсничество	А. П. Рудавскій. В. Шумковъ, помощникъ лѣсничаго. .	46 56	35 31	80	1,1	A. P. Rudawskij. W. Schumkow, Unterförster	Berdjansk, Forstei .	478
480	Бердянскъ	И. В. Баточенко . .	46 45	36 48	2	2,1	I. W. Batotschenko .	Berdjansk	480
67	Берсъ-Вюрцау. . . .	Баронъ А. фонъ Беръ, уѣздный предводитель дворянства. К. Рихтеръ. . . .	56 30	23 45	15	2,0	Baron A. von Behr, Kreis-Adelsmarschall, K. Richter. Cand. theol.	Behrs-Würzau . . .	67
196	Бирскъ.	П. К. Гоняевъ, врачъ. И. Г. Залѣсскій, земскій врачъ. . .	55 25	55 38	105	2,8	P. K. Gonjaew, Arzt. I. G. Salesskij, Landschaftarzt	Birsk	196
484	Бирючій маякъ . . .	г. Борщовъ, смотритель маяка	46 5	35 0	1	2,1	H. Borschtschow, Aufseher d. Leuchtth. .	Birjutschi, Leuchtthurm	484
62	Блуменгофъ.	А. Казакъ, агрономъ.	57 26	25 47	147	2,1	A. Kasak, Agronom .	Blumenhof	62
433	Бобринецъ	С. Кобзевъ, учитель-инспекторъ. . . .	48 3	32 11	150	1,8	S. Kobsew, Schulinspector	Bobrinez	433
384	Богуславъ.	В. А. Колусовскій .	49 32	30 46	210	1,0	W. A. Kolussowskij .	Bogusslaw	384
52	Бологое.	И. И. Тоболкинъ . .	57 54	34 1	170	3,5	I. I. Tobolkin . . .	Bologoe	52
249	Болото.	Князь Д. П. Львовъ.	53 48	36 19	189	2,1	Fürst D. P. Lwow . .	Boloto	249
394	Болтышка.	В. Д. Моргуненко, учитель.	48 54	32 14	150	2,0	W. D. Morgunenko, Lehrer	Boltyschka	394
416	Большая-Писаревка .	Д. Г. Молчанъ. . . .	50 19	35 28	190	2,1	D. G. Moltschan . .	Bolschaja-Pissarewka.	416
541	Больше-Нарымскій	А. С. Мозжеринъ, учитель.	49 16	84 34	?	2,1	A. S. Mossherin, Lehrer	Bolsche-Narymskij .	541
255	Большіе-Можары . .	Ф. Ломовъ, священникъ.	53 53	41 5	150	2,1	F. Lomow, Geistlicher.	Bolschie-Moshary . .	255
476	Большой-Токмакъ. .	Г. Кирилловъ, В. П. Павленко. . .	47 16	35 43	57	2,5	G. Kirillow. W. P. Pawlenko	Bolschoi-Tokmak . .	476
284	Борисоглѣбовка. . .	Р. В. Турдакинъ, учитель	51 2	47 49	?	2,5	R. W. Turdakin, Lehrer	Borissoglebowka . .	284
415	Боромля	П. М. Коваль . . .	50 37	34 59	190	2,1	P. M. Kowal	Boromlja	415
181	Боръ.	А. Н. Лебедевъ . . .	56 22	44 3	74	3,0	A. N. Lebedew . . .	Bor	181
570	Бо-Ханъ	Г. П. Ѳоминъ, учитель. А. Донбровскій, г. Инкижиновъ.	53 8	102 56	?	2,1	G. P. Fomin, Lehrer. A. Donbrowskij. H. Inkishinow	Bo-Chan	570
311	Буда-Карецкая . . .	И. Я. Быковъ, дворянинъ.	52 23	33 1	187	2,1	I. J. Bykow, Edelmann.	Buda-Karezkaja . .	311
281	Бузулукъ.	А. С. Гнѣдинъ, инспекторъ гор. училища надворный совѣтникъ	52 47	52 15	66	2,1	A. S. Gnedin, Inspector. d. Stadtschule, Hofrath	Busuluk	281
99	Буй	В. Ширяевъ, П. М. Разгуляевъ, завѣдывающій училищемъ	58 19	41 26	?	2,1	W. Schirjaew, P. M. Rasguljaew, Verweser d. Schule . .	Bui	99
351	Буйлово	Д. И. Поповъ, священникъ.	50 22	40 2	200	2,1	D. I. Popow, Geistlicher	Builowo	351
393	Буки.	І. Гельманъ, врачъ .	49 4	30 27	?	?	I. Helmann, Arzt . .	Buki	393
448	Бутовичевка	П. В. Савицкій . . .	48 3	34 33	150	2,1	P. W. Ssawizkij . . .	Butowitschewka . . .	448
76	Бѣжецкъ.	Н. А. Петровъ, помощникъ бухгалтера	57 49	36 41	142	2,0	N. A. Petrow, Buchhaltergehülfe . . .	Beshezk	76
343	Бѣлгородъ	Д. Г. Аббакумовъ, потомств. почетн. гражданинъ . . .	50 36	36 35	128	2,1	D. G. Abbakumow, Erbl. Ehrenbürger.	Belgorod	343

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
153	Бѣлой	Н. Вознесенскій, инспекторъ гор. училища	55°50′	32°57′	206	2,5	N. Wosnessenskij, Inspector d. Stadtschule	Beloi	153
334	Бѣлый-Колодезь	А. М. Снегиревъ, статскій совѣтникъ	52 3	36 38	230	2,1	A. M. Ssnegirew, Staatsrath	Belyi-Kolodes	334
341	Бѣлый-Колодезь	А. Ситниковъ. Ѳ. Уткинъ	50 56	37 22	270	1,9	A. Ssitnikow. Th. Utkin	Belyi-Kolodes	341
192	Бѣляево	А. И. Титовъ, Колл. Ассессоръ	55 28	48 26	126	2,1	A. I. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	192
152	Бѣшенковичи	К. А. Бутеневъ	55 3	29 17	180	2,1	K. A. Butenew	Beschenkowitschi	152
313	Ваганичи	Н. Н. Евреиновъ, врачъ	52 1	31 20	170	2,1	N. N. Ewreinow, Arzt.	Waganitschi	313
10	Валазминскій заводъ	Н. Н. Гурьевъ, Коллежскій ассесоръ	62 42	32 31	500	2,1	N. N. Gurjew, Coll. Assessor	Walasminskij Sawod	10
51	Валдай	М. К. Исаевъ	57 59	33 15	189	2,1	M. K. Issaew	Waldai	51
104	Варнавинъ	П. Преображенскій учитель	57 24	45 5	99	2,1	P. Preobrashenskij, Lehrer	Warnawin	104
418	Васильевка	И. Н. Савенковъ, дворянинъ	50 0	37 41	150	2,1	I. N. Ssawenkow, Edelmann	Wassiljewka	418
474	Васильево	г. Гольдманъ, земскій фельдшеръ	47 24	35 16	140	3,2	H. Goldmann, Feldscher	Wassiljewo	474
86	Вахтино	И. Н. Ельчаниновъ, управляющій землевладѣльческою школою	58 7	40 5	190	2,1	I. N. Eltschaninow, Verwalter d. Landwirthschaftlichen Schule	Wachtino	86
202	Введенекое	А. П. Инфантьевъ, діаконъ	55 19	64 3	?	2,1	A. P. Infantjew, Diakon	Wwedenskoe	202
55	Везенбергъ	Н. Дехіо, провизоръ	59 21	26 21	74	1,5	N. Dehio, Provisor	Wesenberg	55
59	Вейсенштейнъ	Я. Р. Рандъ, помощникъ бухгалтера уѣздн казначейства	58 53	25 34	64	1,8	J. R. Rand, Buchhaltergehilfe der Kreisrentei	Weissenstein	59
143	Веліона	А. А. Рязанцевъ	55 5	23 17	100	2,1	A. A. Rjasanzew	Weliona	143
288	Велюнь	М. Шосландъ, помощникъ уѣзднаго инженера	51 12	18 36	179	2,1	M. Schossland	Weljun	288
260	Вернадовка	А. И. Поповъ	53 18	42 26	197	2,1	A. I. Popow	Wernadowka	260
28	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ	60 2	31 45	60	3,2	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	28
200	Верхне-Троицкое	П. Гаринъ, лѣсничій.	54 19	54 10	210	2,1	P. Garin, Förster	Werchne-Troizkoe	200
135	Верхне-Уфалейскій заводъ	В. А. Соловьевъ. управляющій	56 3	60 6	342	2,1	W. A. Ssolowjew, Verwalter	Werchne-Ufaleiskij Sawod	135
475	Верхняя-Бѣлозерка	И. Я. Згавардѣй, учитель	47 17	34 43	100	2,1	I. J. Sgawardei, Lehrer	Werchnjaja-Beloserka	475
118	Верхъ-Язьва	А. А. Ромодинъ, учитель	60 7	57 26	?	2,1	A. A. Romodin, Lehrer	Werch-Jaswa	118
74	Весьегонскъ	М. А. Саверцева	58 41	37 16	?	1,9	M. A. Ssiwerzewa	Wesjegonsk	74
100	Ветлуга	Н. Расточинскій, смотритель земской больницей	57 51	45 48	135	2,1	N. Rastotschinskij	Wetluga	100
275	Вешкайма	А. Степановъ, учитель	54 4	47 1	210	2,3	A. Stepanow, Lehrer.	Weschkaima	275
149	Витебскъ	А. С. Бируля	55 12	30 13	141	1,4	A. S. Birulja	Witebsk	149
298	Владиміръ-Волынскъ	В. Н. Быльдинъ, учитель	50 51	24 19	210	2,1	W. N. Byldin, Lehrer.	Wladimir-Wolynsk	298
571	Вознесенскій заводъ	Ф. О. Люстигъ	52 57	102 52	?	2,8	F. O. Lustig	Wosnessenskij-Sawod	571
40	Волкославинское	Д. Дѣловъ, завѣдывающій училищемъ	59 54	38 48	?	2,1	D. Delow, Verweser der Schule	Wolkosslawinskoe	40
307	Волочискъ	И. И. Суса, учитель	49 32	26 8	306	3,2	I. I. Ssussa, Lehrer	Wolotschisk	307
346	Воронежъ	Л. Б. Вейнбергъ, провизоръ, членъ секретарь статистич. Комитета	51 40	39 13	149	2,2	L. B. Weinberg, Provisor	Woronesh	346
148	Воронечъ	Т. Я. Лисовскій	55 19	28 24	149	2,5	T. J. Lissowskij	Woronetsch	148
306	Воронковцы	Т. Г. Полѣшукъ	49 42	27 6	270	2,1	T. G. Poleschuk	Woronkowzy	306
512	Воронцово-Александровское	И. Серебряниковъ, завѣдывающій училищемъ	44 26	43 56	210	2,1	I. Sserebrjanikow, Verweser der Schule	Woronzowo-Alexandrowskoe	512
201	Воскресенское	Н. Г. Прохоровъ	55 33	63 45	?	2,1	N. G. Prochorow	Woskressenskoe	201
213	Вымыслинъ	И. П. Дувинъ. Н. И. Зиновьевъ, учитель семинаріи	52 53	19 19	126	2,1	I. P. Duwin, N. I. Sinowjew, Seminarlehrer	Wymysslin	213

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
96	Высоково.	И. Л. Лебединскій, Коллежскій совѣтникъ.	58°38′	44°42′	140	2,5	I. L. Lebedinskij, Coll. Rath	Wyssokowo	96
375	Выхватневцы. . .	Т. Кушниръ, учитель.	48 40	26 50	315	2,0	T. Kuschnir, Lehrer .	Wychwatnewzy . . .	375
174	Вязники	г. Пироговъ, инспекторъ гор. училища.	56 15	42 9	125	2,1	H. Pirogow, Inspector d. Stadtschule . .	Wjasniki	174
58	Гапсаль	Г. Зоммерлатъ, купецъ.	58 57	23 32	0	1,8	H. Sommerlatt, Kaufmann	Hapsal	58
33	Гдовъ	В. И. Александровъ, докторъ медицины.	58 45	27 49	?	2,1	W. I. Alexandrow, Dr. med.	Gdow	33
453	Генераловъ, (Потемкинская)	Г. Э. Генераловъ . .	47 59	43 1	25	2,1	G. E. Generalow . .	Generalow (Potemkinskaja	453
155	Гжатскъ	А. Ракобольскій, инспекторъ училища.	55 33	35 0	191	2,1	A. Rakobolskij, Schulinspector	Gshatsk	155
88	Глѣбово	С. Масленниковъ, учитель	58 1	38 27	130	1,1	S. Maslenikow, Lehrer.	Glebowo	88
477	Гнаденфельдъ . . .	И. А. Клюдтъ . . .	47 6	36 3	110	2,1	I. A. Kljudt . . .	Gnadenfeld	477
377	Голованевскъ. . . .	Т. А. Безпятенко .	48 23	30 29	190	2,1	T. A. Bespjatenko . .	Golowanewsk	377
450	Голово-Калитвенская	С. Бреховъ, учитель	48 30	41 1	50	2,0	S. Brechow, Lehrer	Golowo-Kalitwenskaja.	450
518	Гори.	Г. Р. Мурадовъ, учитель, В. С. Амираговъ.	41 59	44 7	573	8,4	G. R. Muradow, Lehrer, W. S. Amiradow.	Gori	518
579	Городище.	Н. В. Пляскинъ, священникъ.	51 44	115 53	?	2,1	N. W. Pljaskin, Geistlicher	Gorodischtsche . . .	579
300	Гороховъ.	К. И. Тюренко, судебный слѣдователь	50 29	24 46	250	2,1	K. I. Tjurenko, Untersuchungsrichter . .	Gorochow	300
47	Григорьево	г. Вороновъ	58 54	35 19	150	2,1	H. Woronow	Grigorjewo	47
402	Грунь	А. П. Бинковскій . .	50 15	34 38	190	2,8	A. P. Binkowskij . .	Grun	402
27	Гризовецъ	П. Н. Иллювіевъ . .	58 53	40 15	174	2,1	P. N. Illjuwiew . . .	Grjasowez	27
137	Гульбины.	А. А. Рутто	56 9	24 32	40	2,1	A. A. Rutto	Gulbiny	137
82	Давыдово.	Д. В. Репенакъ, В. Рейхардтъ, ученый лѣсоводъ.	56 42	32 28	?	2,0	D. W. Röpenak, W. Reichardt, Oberförster	Dawydowo	82
581	Дарасунскій пріискъ.	Л. Л. Неймаркъ, управляющій пріисками	51 14	113 32	?	2,4	L. L. Neumark, Verwalter	Darassunskij Priisk .	581
431	Демченка.	Я. Г. Демченко . . .	48 47	33 8	190	1,6	J. G. Demtschenko .	Demtschenka	431
372	Деребчинъ	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, учитель	48 44	28 19	300	2,1	D. Th. Beloussow, Lehrer	Derebtschin	372
549	Джизакъ	г. Любинскій, священникъ.	40 7	67 48	?	1,5	H. Ljubinskij, Geistlicher	Dshisak	549
75	Діаконовъ-Пріютъ .	А. И. Таировъ, учитель	58 4	36 43	?	2,1	A. I. Tairow, Lehrer .	Diakonow-Prijut . .	75
347	Димитріевское . . .	П. Поповъ, священникъ.	51 14	38 8	190	2,1	P. Popow, Geistlicher.	Dimitriewskoe . . .	347
147	Динабургъ	Д. Кишкисъ	55 53	26 30	90	2,1	D. Kischkis	Dünaburg	147
208	Дисна	Ѳ. Адамчикъ, Л. Шлоссбергъ, завѣдывающій еврейскимъ училищемъ.	55 34	28 13	130	2,1	Th. Adamtschik, L. Schlossberg, Verweser d. Judenschule.	Dissna	208
332	Дмитровскъ.	С. Мерцаловъ, завѣдывающій училищемъ	52 30	35 8	239	2,8	S. Merzalow, Verweser der Schule	Dmitrowsk	332
296	Домбровица.	С. З. Охремовичъ, учитель	51 33	26 29	150	2,1	S. S. Ochremowitsch Lehrer	Dombrowiza	296
66	Домеснесъ, маякъ . .	г. Калининъ, смотритель маяка	57 48	22 39	2	2,1	H. Kalinin, Aufseher d. Leuchtthurms .	Domesnes, Leuchtthurm	66
503	Дообскій маякъ . . .	П. Грекъ, смотритель маяка	44 38	37 55	80	2,8	P. Grek, Aufseher d. Leuchtthurms . .	Doobsk, Leuchthurm .	503
157	Дорогобужъ.	г. Боравскій	54 55	33 18	190	2,5	H. Borawskij	Dorogobush	157
323	Дробышево.	Л. А. Шестакова . .	53 21	36 28	230	2,1	L. A. Schestakowa. .	Drobyschewo	323
226	Дрогичинъ	Ѳ. Рафаловичъ учитель	52 12	25 11	150	2,1	Th. Rafalowitsch, Lehrer	Drogitschin	226
77	Дубки	В. Д. Гардини, землевладѣлецъ .	57 33	34 58	170	2,1	W. D. Gardini, Gutsbezitzer	Dubki	77
186	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ . . .	55 22	44 39	150	2,1	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer	Dubokrai	186
17	Дюковская	А. Измайловъ. . . .	61 5	42 9	?	2,1	A. Ismailow	Djukowskaja	17
491	Евпаторійскій маякъ.	Г. Леонардъ	45 9	33 15	2	2,4	G. Leonard	Eupatoria, Leuchthurm	491

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
371	Евфимовка	Н. Молдавскій, священникъ	48°51′	28°15′	?	1,8	N. Moldawskij, Geistlicher	Ewfimowka	371
461	Ейское-Укрѣпленіе	И. Л. Гурари	46 41	38 38	40	3,0	I. L. Gurari	Eiskoe, Festung	461
365	Елань	А. Терновскій, земскій врачъ	50 57	43 47	130	2,1	A. Ternowskij, Landschafts Arzt	Elan	365
128	Елово	В. Федоровъ, учитель.	57 3	54 51	200	2,5	W. Fedorow, Lehrer	Elowo	128
489	Еникальскій маякъ	А. Деклецъ, А. Петровъ, смотритель маяка	43 23	36 37	102	2,1	A. Deklez, A. Petrow, Aufseher d. Leuchtthurms	Enikale, Leuchtthurm	489
467	Енотаевскъ	К. Таганцевъ, учитель	47 14	47 6	20	2,1	K. Taganzew, Lehrer.	Enotaewsk	467
312	Жадовъ	А. И. Мѣсяцъ, учитель	52 3	32 58	210	2,1	A. I. Messjaz, Lehrer.	Shadow	312
380	Жерева	Э. Мошинскій.	50 53	29 44	130	2,1	E. Moschinskij	Sherewa	380
557	Жерлыкъ	Д. Х. Братиловъ	53 40	92 25	?	2,0	D. Ch. Bratilow	Sherlyk	557
5	Жижгинскій маякъ	Е. Ратмановъ, смотритель маяка	65 12	36 51	27	1,1	E. Ratmanow, Aufseher d. Leuchtth.	Shishginsk, Leuchtthurm	5
243	Жиздра	А. С. Комаровъ, учитель	53 45	34 45	230	2,1	A. S. Komarow, Lehrer.	Shisdra	243
331	Жирятино	Н. П. Шепелевъ, помѣщикъ. Корреспондентъ Главной физической Обсерваторіи.	52 32	35 31	230	1,2	N. P. Schepelew, Gutsbesitzer, Correspondent d. ph. Central-Observatoriums	Shirjatino	331
392	Жорнище	Т. Дзюбенко, учитель, П. Гуринъ	49 4	29 8	150	1,5	T. Dsjubenko, Lehrer, P. Gurin	Shornischtsche	392
229	Заболотье	М. Сипайлло	54 30	30 26	150	2,1	M. Ssipaillo	Sabolotje	229
20	Заднее	Н. С. Дмитріевъ, учитель, А. Бобровъ	59 44	39 42	?	2,1	N. S. Dmitriew, Lehrer. A. Bobrow	Sadnee	20
344	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	52 23	38 55	210	2,0	T. N. Issaew	Sadonsk	344
523	Закаталы	г. Митаровскій, инспекторъ гор. училища.	41 37	46 37	520	1,9	H. Mitarowskij, Inspector d. Stadtschule	Sakataly	523
567	Заларинское	П. В. Багранцевъ, учитель	53 32	102 22	342	2,1	P. W. Bagrjanzew, Lehrer	Salarinskoe	567
36	Заручевье	П. И. Коченовскій, Коллежскій секретарь	58 4	28 13	60	2,1	P. I. Kotschenowskij, Coll. Sekretär	Sarutschewje	36
583	Зейская пристань	С. Кобылкинъ	52 40	126 20?	?	2,1	S. Kobylkin	Seiskaja Pristan	583
35	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, учитель	58 29	29 2	?	2,1	N. N. Tchaikowskij, Lehrer	Selensk-Wolkowo	35
345	Землянскъ	В. Лимбахъ, провизоръ.	51 54	38 44	200	2,1	W. Limbach, Provisor.	Semljansk	345
403	Зеньковъ	С. М. Хлонь	50 12	34 22	322	2,1	S. M. Chlon	Senkow	403
565	Зиминское	И. В. Россовъ, учитель	53 54	101 48	377	2,1	I. W. Rossow, Lehrer.	Siminskoe	565
510	Зимняя-Трухменская ставка	А. Добровольская	44 58?	45 20?	?	1,7	A. Dobrowolskaja	Simnjaja - Truchmenskaja Stawka	510
422	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель	49 41	36 22	180	2,5	S. A. Tschernyschew, Lehrer	Smiew	422
158	Знаменское	Н. Сѣрковъ, учитель.	54 50	34 35	190	2,1	N. Serkow, Lehrer	Snamenskoe	158
455	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель	47 37	40 58	?	2,4	E. A. Durnoussow, Lehrer	Solotowskaja	455
466	Золотухи	Е. И. Ѳедоровъ, завѣдывающій училищемъ	47 48	46 36	?	2,1	E. I. Fedorow, Verweser d. Schule	Solotuchi	466
516	Зугдиды	А. Яшвили, уѣздн. врачъ	42 31	41 56	?	2,1	A. Jaschwili, Kreisarzt	Sugdidy	516
103	Ивановское	Е. Шигорина, учительница	57 38	41 24	?	1,9	E. Schigorina, Lehrerin	Iwanowskoe	103
471	Икряное	Н. Кузьминъ, настоятель священникъ	46 6	47 54	10	2,1	N. Kusmin, Geistlicher.	Ikrjanoe	471
115	Икское-Устье	И. Медвѣдковъ, учитель	55 56	52 40	50	2,6	I. Medwedkow, Lehrer	Ikskoe-Ustje	115
68	Иллукстъ	П. Люжковъ, учитель-инспекторъ гор. училища	55 59	26 17	100	2,1	P. Ljushkow, Inspector d. Stadtschule	Illukst	68
268	Инсаръ	А. Соколъ, учитель	53 52	44 23	210	1,1	A. Ssokolow, Lehrer	Inssar	268
408	Ирклѣево	Д. Комарецкій, священникъ	49 31	32 21	150	2,1	D. Komarezkij, Geistlicher	Irkleewo	408

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
189	Ичалки	М. Порватовъ, лѣсничій	54°42′	45°17′	130	2,1	M. Porwatow, Förster.	Itschalki	189
319	Ичень	М. Конопля, завѣдывающій училищемъ	50 49	32 28	170	2,2	M. Konoplja, Verweser d. Schule	Itschen	319
526	Кагызманъ	М. Рожковъ, учитель сельско-хозяйств. отдѣла	40 11	43 9	?	1,8	M. Roshkow, Lehrer der Landwirthschaft Schule	Kagysman	526
22	Кадниковъ	Н. А. Иваницкій	59 30	40 20	105	2,1	N. A. Iwanizkij	Kadnikow	22
504	Кадошскій маякъ	г. Захаровъ, г. Комбекъ, смотритель маяка	44 6	39 00	53	2,1	H. Sacharow, H. Kombek, Aufseher der Leuchtthurms	Kadosch, Leuchtthurm	504
542	Казалинскъ	К. Буткевичъ, провизоръ надворный совѣтникъ	45 45	62 7	45	1,1	K. Butkewitsch, Provisor, Hofrath	Kasalinsk	542
294	Казимѣржа-Велька	А. Вычулковскій	50 16	20 30	336	2,5	A. Wytschulkowskij	Kasimersha-Welka	294
507	Казинское	Н. Н. Шіяновскій, завѣдывающій училищемъ	45 18	42 7	300	2,5	N. N. Schijanowsky, Verweser d. Schule.	Kasinskoe	507
486	Казларъ-Айбары	Г. Кузьминъ, статскій совѣтникъ, Корреспондентъ Гл. физ. Обсерваторіи	45 31	33 54	130	2,1	G. Kusmin, Staatsrath Correspondent des physik. Central-Observatoriums	Kaslar-Aibary	486
187	Какино	І. Добротворскій, священникъ	55 11	44 53	100	2,8	I. Dobrotworsky Geistlicher	Kakino	187
78	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	57 15	37 53	130	1,4	N. Tscheredeew	Kaljasin	78
374	Каменецъ-Подольскъ	Н. П. Забѣлло	48 40	26 54	?	2,1	N. P. Sabello	Kamenez-Podolsk	374
585	Каменистый золотой пріискъ	Г. Г. Оплеухинъ	?	?	?	2,1	G. G. Opleuchin	Kamenistyi-Solotoi-Priisk	585
225	Каменица	О. Микусь	52 30	24 22	190	2,1	O. Mikus	Kameniza	225
465	Каменный-Яръ	М. А. Булаткинъ, сельскій писарь	48 26	45 33	20	2,1	M. A. Bulatkin, Schreiber	Kamennyi-Jar	465
122	Карагайское	И. Дмитріевъ	58 12	55 00	200	2,1	I. Dmitriew	Karagaiskoe	122
559	Карапчанское	Н. Савватѣевъ, учитель	57 53	102 37	?	2,1	N. Ssawwateew Lehrer	Karaptschanskoe*	559
468	Караульный	г. Заборовскій, смотритель морск. рыбол. участка	46 40	48 50	10	2,1	H. Saborowsky	Karaulnyi	468
326	Карачевская учительская семинарія	А. Я. Лещинскій, наставникъ учительской семинаріи	53 7	34 59	204	2,1	A. J. Leschtschinsky Seminarlehrer	Karatschew, Lehrerseminar	326
325	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	53 7	34 59	204	1,9	N. W. Belenichin	Karatschew	325
540	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учитель - инспекторъ гор. училища	49 25	75 29	810	3,0	D. M. Wjatkin, Inspector d. Stadtschule	Karkaralinsk	540
199	Катавъ-Ивановскій заводъ	Е. Ф. Горохъ, инженеръ	54 41	58 22	?	2,1	E. F. Goroch, Ingenieur	Kataw-Iwanowskij Sawod	199
488	Катерлесъ	С. С. Алексѣевъ, учитель	45 24	36 27	105	2,1	S. S. Alexeew, Lehrer	Katerles	488
479	Каховка	В. С. Кульскій, завѣдывающій училищемъ	46 49	33 28	?	2.1	W. S. Kulsky, Verweser d. Schule	Kachowka	479
451	Качалинскій (Усть-Гниловскій)	г. Антоновъ, лѣсничій	48 28	41 25	150	2,1	H. Antonow, Förster	Katschalinskij (Ust-Gnilowskij)	451
519	Кварели	Н. И. Савельевъ, А. Л. Брилинскій, лѣсничій	41 58	45 52	624	2,1	N. I Ssaweljew, A. L. Brilinsky Förster	Kwareli	519
554	Кежемское	М. Дмитріевъ, учитель	58 58	100 58	?	2,1	M. Dmitriew, Lehrer.	Keshemskoe	554
141	Кельмы	Ѳ. Н. Скобинъ, учитель	55 38	22 57	130	2,1	Th. N. Skobin, Lehrer.	Kelmy	141
490	Керчь	В. К. Яковлевъ	45 21	36 29	4	2,1	W. K. Jakowlew	Kertsch	490
564	Кимильтей	В. Щедринъ, учитель.	54 9	101 47	?	2,1	W. Schtschedrin, Lehrer	Kimiltei	564
203	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	55 16	64 31	?	2,1	M. F. Katscharin	Kipelskoe	203
175	Киржачъ	Воспитанники учительской семинаріи	56 9	38 54	150	2,3	Zöglinge des Lehrerseminars	Kirshatsch	175
41	Кирилловъ (Кузьминка)	г. Коломейцевъ, инженеръ	59 52	38 23	112	2,0	H. Kolomeizew, Ingenieur	Kirillow (Kusminka)	41
172	Киркеево	К. П. Блудовъ	56 44	40 25	100	*	K. P. Bludow	Kirkeewo	172
106	Кирсинскій заводъ	С. И. Стефановъ, учитель	59 20	52 14	?	3,1	S. I. Stefanow, Lehrer.	Kirssinskij Sawod	106

* См. Введеніе.

* Siehe Einleitung.

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
352	Киселевъ.	А. А. Типольтъ, Капитанъ, землевладѣлецъ.	50°20′	37°36′	230	3,6	A. A. Tipolt, Kapitän, Gutsbesitzer . . .	Kisselew	352
429	Кишиневъ	В. Ф. Германъ . . .	46 59	28 51	110	2,1	W. F. Hermann . . .	Kischinew	429
493	Кишлавъ.	Д. Екимовъ, учитель.	45 3	34 58	?	2,5	D. Ekimow, Lehrer .	Kischlaw	493
105	Клевцово.	А. Скворцовъ, священникъ. . . .	57 10	40 37	130	2,1	A. Skworzow, Geistlicher	Klewzowo	105
242	Клинцы	К. Н. Никитинъ. . .	53 51	35 15	230	2,1	K. N. Nikitin	Klinzy	242
183	Княгининъ.	А. Веселовскій, учитель-инспекторъ .	55 49	45 2	190	2,1	A. Wesselowsky, Schulinspector	Knjaginin	183
85	Княжичъ-Городокъ .	Н. Соколовъ, учитель.	58 30	38 36	130	2,1	N. Ssokolow, Lehrer .	Knjashitsch-Gorodok .	85
578	Князе-Урульга . . .	Князь Г. С. Гантимуровъ.	51 46	114 47	?	2,1	Fürst G. S. Gantimurow	Knjase-Urulga . . .	578
410	Кобеляки.	А. И. Сычевъ. . . .	49 9	34 13	86	2,1	A. I. Ssytschew . . .	Kobeljaki	410
318	Кобыжча.	П. И. Зеленинъ, врачъ	50 49	31 29	150	2,1	P. I. Selenin, Arzt . .	Kobyshtscha	318
297	Ковель.	г. Жадановскій, штатный смотритель гор. училища	51 13	24 42	168	2,7	H. Shadanowsky, Schulinspector	Kowel	297
280	Козловка.	В. Н. Карамзинъ . .	53 16	52 59	?	2,1	W. N. Karamsin . .	Koslowka	280
95	Кологривъ	П. П. Станкевичъ, учитель уѣздн. училища.	58 44	43 49	170	2,1	P. P. Stankewitsch, Lehrer d. Kreisschule .	Kologriw	95
362	Колѣно.	В. Фофоновъ	51 58	44 9	170	2,1	W. Fofonow	Koleno	362
438	Комаровка	Г. Галченко	47 39	30 28	170	2,2	G. Galtschenko . . .	Komarowka	438
430	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ .	46 8	28 55	?	2,1	W. Liwinsky, Geistlicher	Kongas	430
290	Конецполь	І. К. Закъ, учитель .	50 48	10 42	?	2,1	I. K. Sack. Lehrer . .	Konezpol	290
355	Константиновка. . .	С. Г. Будзилевичъ, тит. совѣтникъ . .	49 42	39 51	210	2,1	S. G. Budsilewitsch, Tit. Rath	Konstantinowka . . .	355
50	Коростынь	А. Степановъ, завѣдывающій училищемъ, В. Алексѣевъ, учитель . .	58 12	30 59	40	5,7	A. Stepanow, Verweser d. Schule, W. Alexeew, Lehrer . . .	Korostyn	50
212	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ.	52 5	23 33	140	2,0	I. Pankowsky Geistlicher	Koroschtschin . . .	212
244	Корыстово	А. П. Гаденко. . . .	54 48	38 8	220	2,1	A. P. Gadenko . . .	Korystowo	244
119	Коса.	И. И. Мельниковъ. .	59 59	55 3	?	2,1	I. I. Melnikow . . .	Kossa	119
101	Кострома.	П. М. Москвинъ, механикъ.	57 46	40 55	101	2,2	P. M. Moskwin, Mechaniker	Kostroma	101
161	Коханы	П. П. Григорьевъ, губернскій секретарь.	54 18	33 37	230	1,1	P. P. Grigorjew, Gouv. Sekretär	Kochany	161
235	Кошелево	К. Горбачевъ, учитель	52 46	30 33	140	2,1	K. Gorbatschew, Lehrer	Koschelewo	235
329	Крапивна.	Д. П. Рождественскій, священникъ .	52 40	34 24	?	2,1	D. P. Roshdestwensky, Geistlicher	Krapiwna	329
83	Красное	С. В. Соколовъ, священникъ.	56 36	33 42	190	2,6	S. W. Sokolow, Geistlicher	Krassnoe	83
266	Краснослободскъ .	Н. Щепетильниковъ.	54 25	43 48	170	2,1	N. Schtschepetilnikow.	Krassnoslobodsk . .	266
131	Красноуфимскъ. . .	К. Оболенскій, учитель	56 37	57 48	360	2,5	K. Obolensky, Lehrer.	Krassnoufimsk . . .	131
73	Красный	В. Посадницкій, М. П. Травинъ. . . .	56 51	28 17	80	2,1	W. Possadnizkij, M. P. Trawin	Krassnyi	73
469	Красный-Яръ. . . .	Л. И. Тихонравовъ, инспекторъ училища.	46 32	48 20	4	2,1	L. I. Tichonrawow, Schulinspector . .	Krassnyi-Jar	469
321	Кривцово.	П. А. Сиверцевъ, Л. Н. Сазоновъ . . .	53 29	36 17	200	2,1	P. A. Ssiwerzew, A. N. Ssasonow	Kriwzowo	321
316	Кролевецъ	Н. С. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	51 33	33 23	190	2,5	N. S. Golowko-Ulasowskij. Secondlieutenant	Krolewez	316
64	Кроппенгофъ. . . .	Ф. Х. Мишке	57 8	26 27	170	2,1	F. Ch. Mischke . . .	Kroppenhof	64
279	Кротково.	А. Ѳ. Докинъ, священникъ.	53 53	52 10	?	2,1	A. Th. Dokin, Geistlicher	Krotkowo	279
370	Крутыбороды . . .	С. Я. Добья, священникъ.	49 9	27 1	310	2,0	S. J. Dobja, Geistlicher.	Krutyborody	370
506	Кугультъ.	Г. Косоглядовъ, В. И. Ивановъ. . . .	45 22	42 23	310	2,1	G. Kossogljadow, W. I. Iwanow	Kugult	506
241	Кулешево	Н. И. Глинка, учитель	54 1	36 21	210	2,1	N. I. Glinka, Lehrer .	Kuleschowo	241
314	Куликовка	С. Долгоруковъ . . .	51 45	31 26	150	2,1	S. Dolgorukow . . .	Kulikowka	314
454	Кумшацкое.	Ф. М. Нефедовъ. . .	47 40	51 59	150	2,1	F. M. Nefedow . . .	Kumschazkoe . . .	454
126	Кунгуръ	И. И. Воронихинъ, бухгалтеръ земск. управы.	57 23	56 56	?	2,1	I. I. Woronichin, Buchhalter	Kungur	126

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
421	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздный казначей	49°43′	37°37′	190	2,1	A. W. Shukow, Kreis-Rentmeister	Kupjansk	421
138	Куршаны	М. Д. Прокофьевъ, учитель	56 0	22 57	100	2,1	M. D. Prokofjew, Lehrer	Kurschany	138
530	Кусары	г. Галунзовскій, г. Широковъ, фельдшеръ	41 27	48 24	2310	1,8	H. Galunsowskij, H. Schirokow, Feldscher	Kussary	530
492	Кызъ-Аульскій маякъ	г. Альшевскій, колл. регистраторъ	45 4	36 21	34	2,7	H. Alschewskij, Coll.-Registrator	Kys-Aulskij, Leuchtthurm	492
373	Ладыжинъ	Г. Пантелеймоновъ, учитель	48 41	29 16	240	2,1	G. Panteleimonow, Lehrer	Ladyshin	373
112	Лазарево	П. Л. Матвѣевъ	56 51	50 23	?	2,1	P. L. Matweew	Lasarewo	112
215	Латыголичи	В. Я. Хруцкій, коллежскій ассесоръ	54 37	28 45	200	2,1	W. J. Chruzkij, Coll. Assessor	Latygolitschi	215
261	Лебедянь	Ѳ. Ф. Вамберскій, учитель, М. Бернадскій, врачъ	53 1	39 8	231	2,2	Th. F. Wamberskij, Lehrer, M. Bernadskij, Arzt	Lebedjan	261
399	Леляки	И. М. Дамаскинъ, М. В. Колбаса, землевладѣлецъ	50 20	33 32	105	2,1	I. M. Damaskin, M. W. Kolbassa, Gutsbesitzer	Leljaki	399
142	Ленкели	И. О. Керсновскій	55 23	23 7	125	2,1	I. O. Kiersnowskij	Lenkeli	142
556	Леонидовскій винокуренный заводъ	О. Н. Половниковъ	55 24	91 49	?	2,1	O. N. Polownikow	Leonidowsk, Brantweinbrennerei	556
367	Летичевъ	М. Ѳ. Борышкевичъ, штатн. смотритель училища	49 23	27 37	320	3,3	M. Th. Boryschkewitsch, Schulinspector	Letitschew	367
404	Лецки	И. В. Бохановскій	50 2	31 38	130	2,1	I. W. Bochanowskij	Lezki	404
376	Липовка - Тимановская	К. В. Кушниренко, учитель	48 35	28 51	290	2,1	K. W. Kuschnirenko, Lehrer	Lipowka - Timanowskaja	376
211	Ловичъ	А. Крутиковъ, попечитель больницы Св. Ѳаддея	52 6	19 57	90	1,6	A. Krutikow	Lowitsch	211
358	Лопатино	Г-жа О. Глинчикова	52 37	45 49	270	2,1	Fr. O. Glintschikow	Lopatino	358
34	Луга	В. М. Самознаевъ, инженеръ	58 44	29 53	55	2,1	W. M. Ssamosnaew, Ingenieur	Luga	34
11	Луги	г. Срѣтенскій, учит.	61 58	39 13	?	2,2	H. Sretenskij, Lehrer.	Lugi	11
259	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	54 31	41 49	126	2,1	E. I. Kotschetkow	Lukomurje	259
43	Лукояновское	И. А. Красновъ, купецъ	59 25	36 40	?	2,1	I. A. Krassnow, Kaufmann	Lukojanowskoe	43
136	Луяны	А. А. Рутто	56 12	24 37	60	2,1	A. A. Rutto	Lujany	136
388	Лысянка	І. А. Дыминскій, дѣйствительный членъ Кіевск. юрид. общ.	49 13	30 52	190	1,1	I. A. Dyminskij	Lyssjanka	388
150	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	55 10	29 44	150	2,1	W. N. Swenzizkij	Letzo	150
500	Магарачъ	А. Е. Саломонъ, химикъ	44 32	34 13	126	1,2	A. E. Ssalomon, Chemiker	Magaratsch	500
502	Майкопъ	П. К. Петровъ, учитель	44 36	40 5	?	2,1	P. K. Petrow, Lehrer.	Maikop	502
182	Макарьевъ	И. Введинскій, штатный смотритель уѣздн. училища	56 5	45 4	170	2,1	I. Wwedinskij, Inspector d. Kreisschule	Makarjew	182
113	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель инспекторъ	56 32	50 41	?	2,1	D. Ssokolow, Schulinspector	Malmysh	113
333	Малоархангельскъ	П. М. Третьяковъ, губернск. секретарь	52 25	36 29	250	2,1	P. M. Tretjakow, Gouv. Sekretär	Maloarchangelsk	333
164	Мальце-Бродово	А. Н. Терентьевъ	55 56	37 55	180	2,1	A. N. Terentjew	Malze-Brodowo	164
194	Мамыково	Н. Н. Морозовъ	54 38	50 37	110	2,1	N. N. Morosow	Mamykowo	194
353	Мандрово	А. К. Струве, дѣйст. ст. совѣтникъ Корреспондентъ Главной физ. Обсерваторіи	50 18	38 14	230	1,1	A. K Struve, wirkl. Staatsrath, Correspondent des ph. Central-Observatoriums.	Mandrowo	353
552	Маргеланъ	г. Габшевичъ, г. Шломъ	40 28	71 43	266	1,2	H. Gabschewitsch, H. Schlom	Margelan	552
46	Марьино	К. А. Мейснеръ	59 0	34 25	160	2,3	K. A. Meissner	Marjino	46
390	Матронинская дача	Е. О. Корбушъ, лѣсничій	49 8	32 37	90	1,9	E. O. Korbusch, Förster	Matroninskaja Datscha	390
308	Мглинъ	М. И. Кибальчичъ, дворянинъ	53 4	32 51	212	2,1	M. I. Kibaltschitsch, Edelmann	Mglin	308

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
389	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мировой судья, И. Петровъ, учитель	49°10′	32°29′	130	1,6	J. G. Demtschenko, Friedensrichter, I. Petrow, Lehrer	Medwedowka	389
536	Медвѣдское	В. П. Новиковъ, потомственный почетный гражданинъ	54 30	38 34	?	2,1	W. P. Nowikow, Ehrenbürger	Medwedskoe	536
505	Медвѣжье	М. И. Карповъ, учитель	45 51	41 30	?	3,7	M. I. Karpow, Lehrer.	Medweshje	505
195	Мензелинскъ	Д. Пушковъ, преподаватель гор. училища	55 43	53 6	120	2,5	D. Puschkow, Lehrer.	Menselinsk	195
247	Мещерское	В. И. Филатовъ	54 8	37 53	190	2,1	W. I. Filatow	Meschtscherskoe	247
204	Міасскій заводъ	г. Сарматскій, врачъ.	54 59	60 0	?	6,6	H. Ssarmatskij, Arzt	Miasskij Sawod	204
26	Миленево	В. А. Волоцкій	59 6	41 13	?	2,0	W. A. Wolozkij	Milenewo	26
216	Миръ	Г. С. Волосевичъ	53 27	26 28	190	2,1	G. S. Wolossewitsch	Mir	216
449	Митякинская	И. Трубицынъ, учитель	48 35	39 44	50	2,2	I. Trubizyn, Lehrer	Mitjakinskaja	449
584	Михайловское	А. Г. Остроумовъ, учитель	49 0	130 48	?	2,1	A. G. Ostroumow, Lehrer	Michailowskoe	584
303	Михновъ	А. Р. Хоменко, народный учитель	50 4	26 39	?	2,1	A. R. Chomenko, Volksschullehrer	Michnow	303
232	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ	53 54	30 21	190	2,1	A. I. Fedorow, Ingenieur	Mogilew	232
48	Модна	П. Стуловскій, учитель	58 44	36 43	?	2,5	P. Stulowskij, Lehrer.	Modna	48
221	Мозыръ	М. О. Шафкуновичъ.	52 3	29 16	130	2,1	M. O. Schafkunowitsch.	Mosyr	221
227	Мокраны	К. И. Тенсманъ, надворн. совѣтникъ, г. Ростопчинъ, вет. врачъ	51 52	24 17	150	2,0	K. I. Tensmann, Hofrath, H. Rostoptschin, Veterinärarzt	Mokrany	227
270	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	53 26	44 37	111	2,1	W. P. Bystrenin	Mokschan	270
53	Молвотицы	Ѳ. Орловъ, завѣдывающій училищемъ, Е. Тихоновъ, учитель	57 24	32 22	150	2,1	Th. Orlow, Verweser d. Schule, E. Tichonow, Lehrer	Molwotizy	53
419	Моначиновка	П. П. Бѣлкинъ	49 49	37 31	210	2,1	P. P. Belkin	Monatschinowka	419
3	Моржовскій маякъ	г. Каргинъ, смотритель маяка	66 46	42 29	27	2,1	H. Kargin, Aufseher d. Leuchtthurmes	Morshowskij, Leuchtthurm	3
440	Мостовое	М. А. Гальперинъ	47 26	30 59	130	2,1	M. A. Galperin	Mostowoe	440
19	Мосѣево	Н. Поповъ, учитель, Л. Оглуздинъ	60 9	42 26	110	3,5	N. Popow, Lehrer, L. Oglusdin	Mosseewo	19
159	Мошково	Д. Д. Лобановъ	54 50	35 37	?	2,1	D. D. Lobanow	Moschkowo	159
575	Муринъ	П. Кожевниковъ	51 28	104 21	?	2,1	P. Koshewnikow	Murin	575
14	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учитель	61 10	35 3	?	2,1	A. D. Georgiewskij, Lehrer	Muromlja	14
177	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	55 35	42 4	100	2,5	I. P. Mjasdrikow	Murom	177
324	Мылинка	г. Мельниковъ, начальникъ станціи	53 11	34 46	191	1,9	H. Melnikow, Stationsschef	Mylinka	324
550	Наманганъ	И. Козловъ	40 59	71 42	440	2,8	I. Koslow	Namangan	550
207	Наслѣдницкая	г. Мухинъ, священникъ	52 9	60 20	520	1,8	H. Muchin, Geistlicher.	Naslednizkaja	207
443	Настасьево (Анастасьевка)	К. И. Трипольскій, К. Мельниченко	47 44	34 44	100	2,1	K. I. Tripolskij, K. Melnitschenko	Nastassjewo (Anastassjewka)	443
219	Начь	К. М. Чарноцкій	52 57	26 37	150	2,1	K. M. Tscharnozkij	Natsch	219
146	Невель	О. И. Кривошія	56 1	29 55	190	2,1	O. I. Kriwoschija	Newel	146
16	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	60 42	33 43	?	2,5	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	16
61	Нейбильскенсгофъ	Э. Грасманъ, управляющій имѣніемъ	57 30	26 0	?	1,8	E. Grassmann, gutsverwalter.	Neu-Bilskenshof	61
577	Нерчинскъ	А. Н. Малевичъ, штатный смотритель уѣздн. училища	51 58	116 35	?	2,1	A. N. Malewitsch, Inspector d. Kreisschule	Nertschinsk	577
25	Нестерово	А. В. Яковлевъ, учитель	59 8	38 57	110	2,1	A. W. Jakowlew, Lehrer.	Nesterowo	25
411	Нехвороща	Е. К. Девеки, поручикъ.	49 9	34 45	80	3,0	E. K. Deweki, Lieutenant	Nechworoschtscha	411
562	Нижне-удинскъ	А. Г. Поповъ, учитель	54 55	99 2	?	2,1	A. G. Popow, Lehrer	Nishneudinsk	562

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
413	Нижняя-Сыроватка	Д. К. Курской, учитель. г. Сорокинъ, В. А. Чамовъ, завѣдывающій училищемъ	50°49′	34°59′	150	6,3	D. K. Kurskoi, Lehrer. H. Ssorokin, W. A. Tschamow, Verweser d. Schule	Nishnjaja-Ssyrowatka.	413
315	Низковка	Ф. Е. Гинце	51 41	31 59	150	2,1	F. E. Hinze.	Niskowka.	315
335	Никитское	А. Н. Матвѣевъ	51 59	37 7	270	2,1	A. N. Matweew	Nikitskoe.	335
282	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ, Т. С. Новиковъ, землевладѣлецъ	52 00	48 49	?	2,1	F. F. Orlow, T. S. Nowikow, Gutsbesitzer.	Nikolaewsk	282
532	Никольская суконная фабрика	Н. Андреева	58 00	65 36	?	2,5	N. Andreewa	Nikolsk. Tuchfabrik	532
366	Новая-Синява	К. Крыжановскій, священникъ	49 35	27 43	320	2,1	K. Kryshanowskij Geistlicher	Nowaja-Ssinjawa.	366
572	Ново-Александровскій винок. заводъ	А. М. Журавлевъ	52 50	103 49	?	2,1	A. M. Shurawlew	Nowo-Alexandrowsk, Brantweinbrennerei	572
140	Новоалександровскъ.	С. М. Заштовтъ, дворянинъ	55 44	26 15	190	2,5	S. M. Saschtowt, Edelmann	Nowoalexandrowsk	140
320	Ново-Басань	К. Л. Литвиненко, учитель	50 33	31 36	130	1,8	K. L. Litwinenko, Lehrer	Nowo-Bassan	320
425	Ново-Глуховъ	И. Рождественскій, земскій врачъ	49 3	38 13	80	2,1	I. Roshdestwenskij, Landschafts Arzt	Nowo-Gluchow	425
151	Ново-Королево	А. С. Бируля	55 9	30 28	170	1,4	A. S. Birulja	Nowo-Korolewo	151
163	Новоселки	Н. Н. Полубинскій, І. Кутузовъ, учитель.	53 49	33 16	210	2,1	N. N. Polubinskij, J. Kutusow, Lehrer.	Nowosselki	163
412	Ново-Сухановка	П. М. Онопко	50 52	34 31	200	2,1	P. M. Onopko	Nowo-Ssuchanowka	412
349	Новохоперскъ.	М. Скороходъ-Левченко	51 6	41 38	?	1,8	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	349
457	Новочеркаскъ	Н. И. Дьяковъ. преподаватель Кадетскаго корпуса.	47 25	40 6	8	2,1	N. I. Djakow, Lehrer.	Nowotscherkask	457
456	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ, живописецъ.	47 25	40 6	8	2,1	M. M. Markow, Maler.	Nowotscherkask	456
436	Новый-Бугъ	Ф. М. Синческулъ, учитель	47 42	32 31	101	2,7	F. M. Ssintscheskul, Lehrer	Nowyi-Bug	436
342	Новый-Осколъ	М. М. Чистяковъ	50 46	37 52	139	2,8	M. M. Tschistjakow	Nowyi-Oskol	342
111	Новый-Тарялъ	С. И. Краевъ, учитель	57 2	48 39	?	2,1	S. I. Kraew, Lehrer	Nowyi-Tarjal	111
116	Ныробъ	И. С. Перебатовъ, учитель	60 46	56 47	?	2,1	I. S. Perebatow, Lehrer.	Nyrob	116
558	Нюйское	М. М. Авдѣевъ	60 45	116 30	?	2,1	M. M. Awdeew	Njuiskoe	558
339	Обуховка.	Е. М. Ждановъ, врачъ	51 26	35 26	230	2,1	E. M. Shdanow, Arzt.	Obuchowka	339
127	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ.	57 10	56 38	270	2,1	S. Romanow, Geistlicher	Owtschinnikowo	127
56	Оденсхолмъ, маякъ	І. Ивановъ, смотритель маяка	59 19	23 23	6	2,1	J. Jwanow, Aufseher d. Leuchtthurmes	Odensholm, Leuchtthurm	56
442	Одесскій маякъ	А. Бреннеръ	46 23	30 46	37	2,1	A. Brenner	Odessa, Leuchtthurm.	442
337	Озерна.	В. И. Рышковъ, предсѣдатель сельскохоз. общества	51 41	36 47	250	2,1	W. I. Ryschkow,	Oserna	337
378	Окница	В. Ф. Полтовичъ	48 8	28 39	170	2,1	W. F. Poltowitsch	Okniza	378
15	Олонецъ	И. И. Муманъ, уѣздн. врачъ	60 59	32 56	?	2,1	I. I. Mumann, Kreisarzt	Olonez	15
327	Орелъ	А. П. Сальменъ	52 58	36 4	195	2,0	A. P. Ssalmen.	Orel	327
2	Орловскій маякъ	А. Куковѣровъ	67 11	41 22	51	*	A. Kukowerow.	Orlowskij, Leuchtth.	2
354	Осиковый	И. П. Кузнецовъ, Коллежскій ассесоръ.	49 44	40 18	210	5,0	I. P. Kusnezow, Coll. Assessor	Ossikowyi	354
423	Осинова	Ф. К. Листопадовъ	49 33	39 5	190	2,1	F. K. Listopadow	Ossinowa	423
350	Острогожскъ	Н. П. Левитскій, полковникъ	50 52	39 5	143	3,2	N. P. Lewitskij, Oberst.	Ostrogoshsk	350
301	Острогъ	И. Ѳ. Савицкій, старшій врачъ	50 20	26 33	230	2,1	I. Th. Ssawitzkij, Oberarzt	Ostrog	301
125	Оханскъ	Г. И. Коронатовъ, земскій врачъ.	57 43	55 23	?	2,1	G. I. Koronatow, Landschaftsarzt	Ochansk	125
387	Очеретна.	Графъ А. Н. Тышкевичъ и С. Стаховскій	49 20	29 6	210	2,5	Graf A. N. Tyschkewitsch, S. Stachowskij	Otscheretna.	387
123	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ, Н. Г. Бизяевъ	57 54	54 47	170	2,1	K. A. Paschichin, N. G. Bisjaew	Otscherskij-Sawod	123
124	Очерскій заводъ	К. Карповъ.	57 54	54 47	170	2,1	K. Karpow	Otscherskij-Sawod	124

* См. Введеніе.

* Siehe Einleitung.

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождевой воды надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
551	Ошъ	г. Тапильскій, лекарь.	40°33′	72 42′	1200	2,0	H. Tapilskij	Osch	551
44	Павловское	П. Ф. Бергель, землевладѣлецъ	59 20	36 50	?	1,5	P. F. Bergel, Gutsbesitzer	Pawlowskoe	44
165	Павловскъ	В. М. Михайловскій, аптекарь	55 47	38 42	140	2,1	W. M. Michailowskij Apotheker	Pawlowsk	165
9	Паданы	М. А. Меньшиковъ, земск. врачъ	63 15	33 15	120	2,1	M. A. Menschikow, Landschaftsarzt	Padany	9
409	Парасковея	Н. М. Шамраевъ, личн. дворянинъ	49 31	35 53	190	2,1	N. M. Schamraew, Edelmann	Paraskoweja	409
97	Парфентьевъ	Я. П. Постоевъ. М. Н. Губановъ	58 29	43 25	100	2,1	J. P. Postoew, M. N. Gubanow	Parfentjew	97
271	Пенза	В. И. Карѣевъ, капитанъ	53 11	45 1	137	2,5	W. I. Kareew, Kapitän	Penza	271
283	Переліюбъ	В. А. Капачинскій, земск. врачъ	51 53	50 20	125	2,1	W. A. Kapatschinskij, Landschaftsarzt	Pereljub	283
543	Перовскъ	Н. К. Мосѣевичъ, учитель	44 51	65 27	165	1,0	N. K. Mosseew, Lehrer	Perowsk	543
546	Петро-Александровскъ	Ѳ. Карповичъ, провизоръ, надворн. совѣтникъ	41 28	61 5	100	1.4	Th. Karpowitsch, Provisor, Hofrath	Petro-Alexandrowsk	546
38	Петропавловское	Н. Пыхановъ, завѣдывающій училищемъ	60 28	38 37	?	3,5	N. Pychanow, Verweser d. Schule	Petropawlowskoe	38
293	Пилица	А. Сикорскій, учитель	50 28	19 40	420	2,8	A. Ssikorskij, Lehrer.	Piliza	293
209	Плонка-Косцельная	А. Крушевскій, учитель	53 1	22 49	125	2,1	A. Kruschewskij Lehrer.	Plonka-Koszelnaja	209
166	Поливаново	В. В. Сумскій, наставникъ учит. семинаріи	55 27	37 24	150	2,1	W. W. Ssumskij, Seminarlehrer.	Poliwanowo	166
406	Полтава	А. Христофоровъ	49 35	34 34	88	2,8	A Christoforow	Poltawa	406
139	Помпяны	В. Давыдовъ, учитель	55 56	24 20	50	1,4	W. Dawydow, Lehrer.	Pompjany	139
156	Порѣчье	Учителя городскаго и приходскаго училища	55 16	31 31	?	2,1	Lehrer d. Stadt- und Volksschule	Poretschje	156
210	Посвентне	А. А. Беренсевичъ, А. Крушевскій, учителя	52 54	22 43	150	2,1	A. A. Berenssewitsch, A. Kruschewskij, Lehrer	Poswentne	210
237	Похожаево	Н. С. Баташевъ	55 12	35 42	190	1,8	N. S. Bataschew	Pochoshaewo	237
188	Починки	М. Н. Серебряковъ, Ф. В. Гетлингъ	54 42	44 53	100	2,1	M. N. Sserebrjakow, F. W. Hetling	Potschinki	188
511	Прасковея	М. Д. Кобле	44 44	44 13	?	2,1	M. D. Koble	Praskoweja	511
424	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, докторъ медицины	49 16	36 8	200	2,1	G. W. Baschinskij, Doctor med.	Preobrashensk	424
398	Прилуки	И. Россоптовскій	50 36	32 24	150	4,5	I. Rossoptowskij	Priluki	398
93	Прилуки	А. П. Дерюшкинъ, волост. писарь	57 22	38 3	130	2,1	A. P. Derjuschkin, Gemeindeschreiber.	Priluki	93
470	Пріютное	Л. С. Александровичъ, купецъ	46 8	43 31	150	2,1	L. S. Alexandrowitsch, Kaufmann	Prijutnoe	470
452	Провалье	г. Алубаевъ, ветеринарный, врачъ надворный совѣтникъ	48 6	39 59	307	2,1	H. Alubaew, Veterinärarzt, Hofrath	Prowalje	452
322	Протасово (Меркулово)	В. П. Аргамаковъ, коллежскій совѣтникъ	53 24	36 39	230	2,1	W. P. Argamakow, Coll. Rath	Protassowo (Merkulowo)	322
224	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель	52 33	24 27	160	2,1	J. W. Matussewitsch, Lehrer	Prushany	224
12	Пудожъ	г. Литъ	61 48	36 32	?	2,1	H. Lieth	Pudosh	12
31	Пулково	К. Хутынскій, священникъ	59 46	30 19	70	2,1	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	31
29	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	59 52	31 6	70	2,0	I. K. Kerstens, Apotheker	Putilowo	29
94	Пыщугъ	Н. М. Смирновъ, земскій врачъ	58 52	45 37	150	2,1	N. M. Smirnow, Landschaftsarzt	Pyschtschuk	94
381	Радомысль	Я. А. Шиперовичъ, завѣдывающій училищемъ	50 30	29 19	190	2,1	J. A. Schiperowitsch, Verweser d. Schule.	Radomysl	381
251	Радушкино	И. Комлевъ, учитель.	55 12	39 52	105	2,1	I. Komlew, Lehrer	Raduschkino	251
160	Разсажа	В. Н. Бѣльковичъ	54 32	32 21	170	2,1	W. N. Belkowitsch.	Rassasha	160

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
257	Раненбургъ	М. П. Проферансовъ, секретарь городск. управы	53°14′	39°58′	?	2,1	M. P. Proferanssow, Sekretär	Ranenburg	257
561	Распутино	Л. А. Гавронскій, дворянинъ	56 13	102 15	?	1,8	A. A. Gawronskij, Edelmann	Rasputino	561
49	Расторопповское	Я. Васильевъ, завѣдывающій училищемъ	58 31	36 27	?	2,1	J. Wassiljew, Verweser d. Schule	Rastoropowskoe	49
295	Ратно	А. М. Буховичъ, судебный слѣдователь	51 35	24 36	150	2,1	A. M. Buchowitsch, Untersuchungsrichter	Ratno	295
439	Рацинское лѣсничество	А. Черняевъ, помощникъ лѣсничаго	47 31	31 27	100	2,1	A. Tschernjaew, Förstergehülfe	Razinskoe Forstei	439
54	Ревель	А. Е. Федотовъ	59 26	24 45	13	2,1	A. E. Fedotow	Reval	54
407	Решетиловка	Ю. А. Дютертръ	49 34	34 3	140	2,1	J. A. Dutertre	Reschetilowka	407
234	Рогачевъ	И. Г. Григорьевъ	53 5	30 4	176	2,1	I. G. Grigorjew	Rogatschew	234
89	Романовъ-Борисоглѣбскъ	М. П. Ильинскій, А. А Кузнецовъ, учитель	57 52	39 32	116	2,1	M. P. Iljinskij, A. A. Kusnezow, Lehrer	Romanow-Borissoglebsk	89
397	Ромны	М. П. Мысавскій	50 45	33 29	161	2,1	M. P. Myssawskij	Romny	397
32	Ропша	А. Геккель, ученый садовникъ	59 43	29 51	80	2,1	A. Höckel, Kunstgärtner	Ropscha	32
162	Рославль	Д. Н. Хмыровъ	53 56	32 58	190	2,8	D. N. Chmyrow	Rosslawl	162
57	Рохтъ	Баронъ Гюне	59 5	26 28	110	2,1	Baron Hüne	Rocht	57
18	Рубежъ	Д. А. Волковъ, учитель	60 15	41 26	?	2,1	D. A. Wolkow, Lehrer	Rubesh	18
8	Ругозеро	И. Ф. Григорьевъ, учитель	64 6	32 24	?	2,1	I. F. Grigorjew, Lehrer	Rugosero	8
60	Руно	А. Палкинъ	57 48	23 15	28	2,1	A. Palkin	Runo	60
87	Рыбинскъ	Е. С. Ремезова	58 3	38 52	108	2,1	E. S. Remesowa	Rybinsk	87
338	Рыльскъ	Г. С. Бугуцкій, Г. Ф. Калмыковъ, инспекторъ духовнаго училища	51 34	34 41	190	2,8	G. S. Buguzkij, G. F. Kalmykow, Schulinspector	Rylsk	338
240	Рысня	А. Н. Терскій, А. Н. Домогацкій, Д. М. Миколавскій	54 8	35 34	?	2,1	A. N. Terskij, A. N. Domogazkij, D. M. Mikolaewskij	Ryssnja	240
144	Рѣжица	А. Василенко, учитель гор. училища	56 30	27 20	138	3,5	A. Wassilenko, Lehrer d. Stadtschule	Reshiza	144
252	Рязань	А. И. Черепнинъ	54 38	39 45	110	2,1	A. I. Tscherepnin	Rjasan	252
133	Сава	А. Ефремовъ, учитель	56 25	55 4	?	2,1	A. Efremow, Lehrer	Ssawa	133
553	Самарканд	г. Вальтеръ, провизоръ	39 39	66 57	725	3,1	H. Walter, Provisor	Ssamarkand	553
428	Самашканы	В. Х. Степановъ, учитель	47 45	28 47	250	2,5	W. Ch. Stepanow, Lehrer	Ssamaschkany	428
364	Самойловка	К. Кузнецовъ, учитель	51 11	43 41	170	2,1	K. Kusnezow, Lehrer	Ssamoilowka	364
262	Самородиново	К. Г. Бѣляевъ	52 58	40 37	168	2,0	K. G. Beljaew	Ssamorodinowo	262
254	Сапожокъ	С. Н. Егоровъ	53 57	40 41	125	2,1	S. N. Egorow	Ssaposhok	254
114	Сарапуль	А. Т. Сомовъ	56 28	53 49	150	2,0	A. T. Ssomow	Ssarapul	114
400	Сары	М. И. Давыдовъ, Г. Ф. Середенко, фельдшеръ	50 19	33 56	170	2,1	M. I. Dawydow, G. F. Sseredenko, Feldscher	Ssary	400
246	Свиридово	Баронъ Розенъ	54 25	38 17	230	2,1	Baron Rosen	Sswiridowa	246
24	Святогорье	Н. А. Порошинъ, учитель, Г. И. Земель	59 15	40 50	130	2,5	N. A. Poroschin, Lehrer, G. I. Semel	Sswjatogorje	24
13	Святозеро	С. Дикаревскій, учитель, Г. Любославскій, священникъ	61 33	33 35	?	2,1	S. Dikarewskij, Lehrer, G. Ljuboslawskij, Geistlicher	Sswjatosero	13
1	Святоносскій маякъ	Л. Макарьинъ, смотритель маяка	68 9	39 49	74	2,1	L. Makarjin, Aufseher d. Leuchtthurmes	Sswjatonosskij, Leuchtthurm	1
45	Себежъ	А. Николаевскій, учитель коллежскій ассесоръ	56 17	28 30	?	2,1	A. Nikolaewskij, Lehrer Coll. Rath	Ssebesh	145
37	Сейтлеръ	П. И. Щастливцовъ	45 28	34 44	?	2,1	P. I. Schtschastliwzow	Sseitler	487
79	Секретарка	А. Д. Шевчукъ, учитель	48 4	30 31	170	2,0	A. D. Schewtschuk, Lehrer	Ssekretarka	379
79	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земскій врачъ	56 44	44 29	100	3,0	E. I. Ssamosskij, Landschaftsarzt	Ssemenow	179
28	Семцы	Д. П. Рождественскій	52 49	33 29	190	2,1	D. P. Roshdestwenskij	Ssemzy	328

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождеміра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
276	Сенгилей	Х. Ѳ. Боголюбовъ, священникъ	53°58′	48°48′	?	2,1	Ch. Th. Bogoljubow, Geistlicher	Ssengilei	276
84	Сергино	І. Гусевъ, священникъ	56 21	34 48	150	1,3	I. Gussew, Geistlicher.	Ssergino	84
168	Серпуховъ	М. А. Левитскій	54 54	37 24	160	2,3	M. A. Lewitskij	Sserpuchow	168
522	Сигнахъ	С. С. Местіевъ, учитель	41 37	45 53	840	2,1	S. S. Mestiew, Lehrer.	Ssignach	522
274	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врачъ	54 19	48 24	204	2,1	Th.Th.Schtscherbo, Arzt	Ssimbirsk	274
197	Симское	М. Е. Летанинъ, Д. А. Ларіоновъ	54 59	57 41	?	2,8	M. E. Letanin, D. A. Larionow.	Ssimskoe	197
497	Симферополь	г. Косачинскій, поручикъ	44 57	34 6	227	2,1	H Kossatschinskij, Lieutenant	Ssimferopol	497
396	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, завѣдывающій училищемъ	50 55	33 35	206	2,1	G. F. Protass, Verweser d. Schule	Smeloe	396
383	Соловьевка	И. П. Савченковъ. Корреспондентъ Главной физ. Обсерваторіи	50 12	29 33	190	1,8	I. P. Ssawtschenkow, Correspondent d. ph. Central Observatoriums	Ssolowjewka	383
426	Сороки	г. Смирновъ, старшій врачъ Коллежск. совѣтникъ	48 10	28 12	235	2,0	H, Smirnow, Oberarzt. Coll. Rath	Ssoroki	426
4	Сосновецкій маякъ	М. Томиловъ, смотритель маяка	66 29	40 43	19	2,1	M. Tomilow, Aufseher d. Leuchtthurmes	Ssossnowezkij, Leuchtthurm	4
446	Софіевка	П. Сочинскій, земскій врачъ	48 19	34 14	150	2,2	P. Ssotschinskij, Landschaftsarzt	Ssofiewka	446
348	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ	51 10	39 18	160	2,1	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	348
167	Стариково	А. Коридалинъ, учитель	56 42	37 18	125	2,1	A. Koridalin, Lehrer.	Starikowo	167
310	Стародубъ	В. М. Ковтуновъ	52 35	32 44	202	2,1	W. M. Kowtunow	Starodub	310
459	Старочеркаскъ	А. В. Косоговъ, учитель	47 15	40 6	?	1,8	A. W. Kossogow, Lehrer	Starotscherkask	459
340	Старый-Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, помощникъ начальника почт. телеграфн. конторы	51 18	37 50	140	2,1	T. R. Mezger, Gehülfe d. Chefs d. Post- und Telegraphenstation	Staryi-Oskol	340
291	Сташовъ	Г. Саковичъ, старшій врачъ Колл. совѣтникъ	50 34	21 9	210	2,5	H. Ssakowitsch, Oberarzt Coll. Rath	Staschow	291
236	Столбунъ	А. Цыбулькинъ учитель	52 43	31 27	?	2,5	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	236
173	Суздаль	П. П. Добровольскій	56 25	40 27	?	2,1	P. P. Dobrowolskij	Ssusdal	173
6	Сума	М. К. Валіотти, чиновникъ таможн. поста	64 18	35 26	?	2,3	M. K. Waliotti, Zollbeamter	Ssuma	6
360	Сутягинъ-Ключь	Е. В. Яблошниковъ	52 5	47 20	?	2,1	E. W. Jabloschnikow.	Ssutjagin-Kljusch	360
441	Сухановская (экон. Цифцера)	С. Эйдельбергъ	47 7	33 35	85	1,9	S. Eidelberg	Ssuchanowskaja (Ziffzera)	441
245	Суходолъ	Л. Ф. Арцимовичъ начальникъ станціи	54 27	37 2	240	2,4	L. F. Arzimowitsch, Stationschef	Ssuchodol	245
515	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій	42 58	40 55	4	1,4	H. Kanibolozkij	Ssuchumskij, Leuchtth	515
277	Сызрань	В. А. Калмыковъ	52 56	48 19	57	2,1	W. A. Kalmykow	Ssysran	277
154	Сычевка	И. Наградовъ, учитель-инспекторъ	55 50	34 17	180	2,1	I. Nagradow, Inspector d. Schule	Ssytschewka	154
21	Сѣверная ферма	В. Я. Масленниковъ	59 31	39 17	?	2,1	W. J. Masslenikow	Ssewernaja-Ferma	21
228	Сѣнно	И. Рышкинъ, штатный смотритель уѣздн. училища	54 49	29 39	190	2,7	I. Ryschkin, Inspector d. Kreisschule	Ssenno	228
108	Сюмси	В. Ф. Калмыковъ, начальникъ почтово-телеграфнаго отдѣленія	57 9	51 36	?	2,1	W. F. Kalmykow, Chef d. Post. u. Telegraphen abtheilung	Ssjumsi	108
385	Таганча	Г. И. Щуръ, С. Л. Каленниченко, учитель	49 32	31 12	170	2,0	G. I. Schtschur, S. L. Kalennitschenko, Lehrer	Tagantscha	385
130	Талицкій заводъ	В. И. Курбаковскій	56 40	63 20	?	2,1	W. I. Kurbakowskij	Talizkij Sawod	130
79	Таложна	Г. Альянчиковъ, врачъ	57 6	34 31	170	2,1	H. Aljantschikow, Arzt	Taloshna	79
386	Тараща	А. Г. Рикманъ, докторъ медицины	49 30	30 31	230	1,8	A. G. Rikmann, Doctor med.	Taraschtscha	386
238	Таруса	С. Комаровъ, учитель.	54 44	37 11	230	2,5	S. Komorow, Lehrer	Tarussa	238

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
485	Тарханъ-Сунакъ	Н. К. Толстовъ, колл. совѣтникъ	45°43′	34°27′	?	2,1	N. K. Tolstow, Coll. Rath	Tarchan-Ssunak	485
555	Тасѣевское	Г. А. Верниковскій	57 7	95 3	?	2,1	G. A. Wernikowskij	Tassewskoe	555
218	Татарка	Ѳ. Е. Барановъ, начальникъ станціи	53 17	28 31	160	2,1	Fh. E. Baranow, Stationschef	Tatarka	218
547	Ташкентъ (обсерв.)	А. Г. Мартьяновъ	41 2	69 18	1030	1,3	A. G. Martjanow	Taschkent (Observatorium)	547
81	Тверь	В. И Гулевичъ	56 52	35 54	136	2,1	W. I. Gulewitsch	Twer	81
309	Творишинъ	М. Болхаревскій, священникъ	52 52	32 5	170	2,1	M. Bolcharewskij, Geistlicher	Tworischin	309
520	Телавъ	М. Хелаевъ, священникъ	41 55	45 28	731	2,1	M. Chelaew, Geistlicher	Telaw	520
220	Телеханы	А. Ѳ. Исадскій	52 29	25 50	160	2,1	A. Fh. Issadskij	Telechany	220
258	Темниковъ	В. Е. Томилинъ, учитель	54 38	43 12	100	2,1	W. E. Tomilin, Lehrer	Temnikow	258
514	Темпельгофъ	Н. И. Шмидтъ, учитель	44 15	42 48	?	2,1	N. I. Schmidt, Lehrer.	Tempelhof	514
501	Темрюкъ	Ѳ. Ф. Арканниковъ, инспекторъ гор. училища	45 17	37 22	60	2,5	Th. F. Arkannikow, Inspector d. Stadtschule	Temrjuk	501
482	Тендровскій маякъ	Г. Закусовъ, смотритель маяка	46 19	31 31	2	4,6	H. Sakussow, Aufseher d. Leuchtthurmes	Tendrowsk, Leuchtthurm	482
223	Теребежовъ	И. Е. Крюкъ, учитель О. Шнекъ	51 48	26 42	150	1,8	I. E. Krjuk, Lehrer O. Schnek	Terebeshow	223
42	Тихвинъ	Н. Я. Бередникова	59 39	33 31	70	2,1	N. J. Berednikowa	Tichwin	42
109	Толманъ	А. Яковлевъ, учитель.	57 7	48 24	105	2,1	A. Jakowlew, Lehrer.	Tolman	109
230	Толочинъ	С. Гордзялковскій	54 25	29 41	200	2,8	S. Gordsjalkowskij	Tolotschin	230
278	Толстово	А. А. Чемодуровъ	53 57	52 24	190	2,8	A. A. Tschemodurow.	Tolstowo	278
102	Тоншаево	И. Варгасовъ, учитель	57 41	46 54	150	2,1	I. Wargassow, Lehrer.	Tonschaewo	102
80	Торжокъ	А. Н. Павловъ, завѣдывающій больницей	57 02	34 57	164	2,1	A. N. Pawlow	Torshok	80
72	Торопецъ	В. Н. Апалинъ, штатный смотритель уѣздн. училища	56 59	31 38	?	3,2	W. N. Apalin, Inspector d. Kreisschule	Toropez	72
573	Торскій улусъ	В. Ѳ. Кульчихинъ, учитель	51 48	102 58	1800	2,8	W. Th. Kultschichin, Lehrer	Torskij-Uluss	573
178	Троицкое	П. М. Россовъ, учитель-псаломщикъ	56 55	45 24	100	2,1	P. M. Rossow, Lehrer.	Troizkoe	178
256	Троицкое	Н. И. Шиловскій	53 36	41 16	125	2,5	N. I. Schilowskij	Troizkoe	256
437	Троицкое	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ. А. П. Владимировъ и г. Волковъ	47 42	32 49	100	2,1	Graf I. W. Stenbock-Fermor, A. P. Wladimirow u. H. Wolkow	Troizkoe	437
206	Троицкъ	В. А. Лавровскій, настоятель священникъ, корр. Главн. Физическ. Обсерваторіи	54 5	61 34	158	2,1	W. A. Lawrowskij, Geistlicher Correspondent d. ph. Central-Observatoriums.	Troizk	206
265	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ, землемѣръ	54 31	45 14	105	2,1	A. D. Boldow, Landmesser	Trofimowschtschina	265
330	Трубчевскъ	Н. Соколовъ, инспекторъ училища	52 35	33 46	190	2,8	N. Ssokolow, Schulinspector	Trubtschewsk	330
37	Тумбажъ	Ѳ. Л. Додовъ, учитель.	60 36	36 51	?	2,1	Th. L. Dodow, Lehrer.	Tumbash	37
214	Тумиловичи	О. Чеботаревичъ, учитель	54 56	27 55	210	2,1	O. Tschebotarewitsch, Lehrer	Tumilowitschi	214
544	Туркестанъ	М. И. Соколовъ	43 18	68 17	237	1,0	M. I. Ssokolow	Turkestan	544
361	Турки	К. И. Садковскій аптекарь	51 59	43 17	170	3,0	K. I. Ssadkowskij, Apotheker	Turki	361
535	Тюкалинскъ	Т. Я. Погребецкій, врачъ В. Губинъ. Р. А. Александрова, учительница	55 48	62 14	?	2,1	T. J. Pogrebezkij, Arzt W. Gubin, R. A. Alexandrowa, Lehrerin.	Tjukalinsk	535
92	Угличъ	Г. Ивановъ, учитель-инспекторъ. Н. П. Покровскій, учитель духовн. училища	57 32	38 20	130	2,1	G. Iwanow, Schulinspector N. P. Pokrowskij, Lehrer	Uglitsch	92
267	Уда	П. А. Олферьевъ	54 12	45 30	?	1,8	P. A. Olferjew	Uda	267
217	Узда	К. П. Манциводовъ. К. Я. Тариковъ	53 27	27 16	190	2,1	K. P. Manziwodow, K. J. Tarikow	Usda	217

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
395	Умань	В. Ѳ. Галенко, старшій уѣздн. врачъ	48°45′	30°13′	200	2,1	W. Th. Galenko, Oberarzt	Uman	395
580	Унда	К. Д. Логиновскій, учитель	51 22	116 19	?	3,7	K. D. Loginowskij, Lehrer	Unda	580
98	Унжа	В. Ширяевъ, настоятель священникъ.	58 1	44 1	120	2,1	W. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	98
110	Уржумъ	П. И. Машкинъ	57 7	50 8	?	2,1	P. I. Maschkin	Urshum	110
509	Урожайное	Г-жа Федорова	45 0	45 10	80	2,1	Frl. Fedorowa	Uroshainoe	509
71	Успенское	П. П. Елагинъ, корр. Главной Физическ. Обсерваторіи	57 2	29 46	130	1,6	P. P. Elagin, Correspondent d. ph. Central-Observatoriums.	Uspenskoe	71
30	Усть-Ижора	Л. Воиновъ, земскій врачъ Коллежскій совѣтникъ	59 48	30 32	10	2,1	L. Woinow, Landschaftsarzt, Coll. Rath.	Ust-Ishora	30
539	Усть-Каменогорскъ	А. С. Мозжеринъ, учитель, М. А. Шестаковъ	49 53	82 31	?	2,1	A. S. Mossherin, Lehrer, M. A. Schestakow	Ust-Kamenogorsk	539
560	Усть-Кутъ	Н. П. фонъ Гольмдорфъ	56 48	105 41	277	2,1	N. P. von Holmdorf	Ust-Kut	560
445	Усть - Малая - Тернова	Г. М. Муравьевъ, врачъ	48 31	36 5	150	2,8	T. M. Murawjew, Arzt.	Ust-Malaja-Ternowka	445
563	Усть-Уда	Ф. Столяренко, чиновникъ почтово-телеграфн. вѣдомства	54 28	103 3	?	2,1	F. Stoljarenko, Postbeamter	Ust-Uda	563
205	Усть-Уйская	М. Б. Колобовъ, учитель	54 17	63 50	100	2,5	M. B. Kolobow, Lehrer	Ust-Uiskaja	205
198	Уфа	Н. А. Гурвичъ, дѣйствит. ст. совѣтникъ, Корр. Гл. физ Обсерваторіи	54 43	55 56	100	4,0	N. A. Gurwitsch, wirk. Staatsrath, Correspondent d. ph. Central-Obserratoriums.	Ufa	198
299	Ушомиръ	Ф. Белло, фельдшеръ.	50 51	28 27	170	2,1	F. Bello, Feldscher	Uschomir	299
65	Фридрихсвальдъ	К. Баронъ Вольфъ	56 46	26 24	150	1,8	K. Baron Wolf	Friedrichswald	65
462	Ханская-Ставка	И. И. Лукашевичъ, Л. Рекунъ, М. О. Семенако	48 44	47 28	30	3,2	I. I. Lukaschewitsch, L. Rekun, M. O. Ssemenjako	Chanskaja-Stawka	462
287	Харлупя-Мала	І. И. Пароль, учитель.	51 35	18 14	150	2,5	I. I. Parol, Lehrer	Charlupja-Mala	287
359	Хвалынскъ	Уѣздная Земская Управа	52 30	48 7	270	2,1	Kreisverwaltung	Chwalynsk	359
499	Херсонскій маякъ	А. Федотовъ, смотритель маяка	44 35	33 23	1	2,5	A. Fedotow, Aufseher d. Leuchtthurmes	Chersoneskij Leuchtthurm	499
568	Хоготъ	И. Осодоевъ, учитель.	53 17	105 49	568	2,1	I. Ossodoew, Lehrer	Chogot	568
548	Ходжентъ	В. Петровъ, почтово-телеграфный чиновникъ	40 18	69 38	255	2,1	W. Petrow, Postbeamter	Chodshent	548
222	Хойно	О. Л. Теодоровичъ, священникъ	51 57	25 59	140	2,0	O. L. Teodorowitsch, Geistlicher	Choino	222
7	Холмогоры	Д. А. Самсоновъ, С. Стечькинъ	64 13	41 42	?	2,4	D. A. Ssamsonow, S. Stetschkin	Cholmogory	7
70	Холмъ	А. В. Гейдельбергъ, Колл. ассесоръ	57 9	31 10	190	1,9	A. W. Heidelberg, Coll. Assessor	Cholm	70
176	Холуй	С. Н. Черниковъ, П. А. Блиновъ, учителя.	56 5	42 8	80	2,1	S. N. Tschernikow, P. A. Blinow, Lehrer.	Cholui	176
405	Хороль	Ѳ. Гришковъ, лекарскій помощникъ	49 47	33 17	?	2,1	Th. Grischkow	Chorol	405
23	Христорождественское	П. К. Алентовъ, учитель	59 21	39 34	105	2,4	P. K. Alentow, Lehrer.	Christoroshdestwenskoe	23
524	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, капитанъ	42 33	46 42	2310	2,1	S. A. Eliawa, Kapitain	Chunsach	524
190	Цивильскъ	А. П. Максимчикъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	55 52	47 28	90	2,1	A. P. Maximtschik, Inspector d. Kreisschule	Ziwilsk	190
289	Ченстоховъ	Е. Гомеровъ, учитель гимназіи, Н. Кубарко	50 49	19 7	244	2,1	E. Gomerow, Gymnasial-Lehrer, N. Kubarko	Tschenstochow	289
171	Ченцы	Ѳ. С. Телѣгинъ	56 53	41 25	90	6,3	Th. S. Telegin	Tschenzy	171
117	Чердынь	И. П. Квапишевскій.	60 24	56 31	180	2,5	I. P. Kwapischewskij	Tscherdyn	117

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
569	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ почтово-телеграфной конторы	53°13′	102°56′	330	2,1	N. И. Swereew, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Tscheremchowo	569
45	Череповецъ	А. И. Прилежаевъ, Колл. ассесоръ	59 7	37 55	110	2,1	A. I. Prileshaew, Coll. Assessor	Tscherepowez	45
233	Чериковъ	И. Батуринъ, учитель уѣзднаго училища.	53 34	31 22	200	1,7	I. Baturin, Lehrer d. Kreisschule	Tscherikow	233
121	Чермазской заводъ	Е. К. Кетовъ	58 45	56 13	90	1,0	E. K. Ketow	Tschermasskoi Sawod.	121
369	Черныводы	С. Я. Добья, священникъ	49 9	26 38	?	2,0	S. J. Dobja, Geistlicher	Tschernywody	369
533	Чернорѣченская	А. О. Памфиловъ	56 57	65 17	?	2,1	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	533
169	Черцы	С. П. Куроѣдовъ, учитель	56 57	41 26	130	2,1	S. P. Kurojedow, Lehrer	Tschernzy	169
473	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ, смотритель маяка	45 37	47 38	10	2,1	A. Nesterow, Aufseher d. Leuchtthurmes	Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm	473
391	Чигиринъ	П. Л. Жуковскій	49 5	32 40	100	*	P. A. Shukowskij	Tschigirin	391
582	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	50 36	115 39	528	2,1	I. W. Pljaskin	Tschindantskoe	582
193	Чистополь	И. Стрѣльниковъ	55 22	50 38	115	2,8	I. Strelnikow	Tschistopol	193
576	Чита	И. Черепановъ, воспитатель гимназіи.	52 1	113 30	?	2,1	I. Tscherepanow, Gymnasiallehrer	Tschita	576
496	Чукурча	Н. М. Фіерковскій	44 58	34 9	?	2,1	N. M. Fierkowskij	Tschukurtscha	496
253	Чучково	I. Тихоміровъ, священникъ, Н. И. Добронравовъ, дворянинъ	54 17	41 26	105	2,1	I. Tichomirow, Geistlicher, N. I. Dobronrawow, Edelmann.	Tschutschkowo	253
134	Шадринскъ	М. Г. Визгинъ, учитель	56 5	63 38	150	1,4	M. G. Wisgin, Lehrer.	Schadrinsk	134
317	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель.	51 15	32 36	130	1,9	J. Schewerni, Lehrer.	Schapowalowka	317
531	Шемаха	Н. Шестопаловъ, учитель	40 37	48 39	713	2,1	N. Schestopalow, Lehrer	Schemacha	531
302	Шепетовка	А. Л. Гурфинкель, докторъ медицины.	50 10	27 7	250	2,0	A. L. Gurfinkel, Doctor med.	Schepetowka	302
368	Шереметка	К. Лещенко, учитель.	49 13	28 23	290	2,8	K. Leschtschenko, Lehrer	Scheremetka	368
129	Шермеитскій заводъ.	А. Сергѣевъ, учитель.	57 1	55 48	130	2,1	A. Ssergeew, Lehrer	Schermeitskij Sawod	129
305	Шибенна	М. Масловскій, учитель	49 43	26 15	310	2,1	M. Masslowskij, Lehrer	Schibenna	305
90	Шилово	М. Поповъ, священникъ	57 50	40 14	130	2,1	M. Popow, Geistlicher.	Schilowo	90
574	Шимки	Г. Секержинскій	51 47	101 55	?	2,1	H. Ssekershinskij	Schimki	574
231	Шкловъ	Г. И. Каганъ	54 12	30 17	190	2,1	G. I. Kagan	Schklow	231
414	Штеповка	И. В. Даниловъ	50 47	34 22	200	2,1	I. W. Danilow	Schtepowka	414
336	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ	51 52	36 55	239	2,1	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	336
472	Эркетеневская	М. Б. Шараевъ. А. М. Мышкина	46 2	45 22	?	2,1	M. B. Scharaew, A. M. Myschkina	Erketenewskaja	472
529	Эчміадзинъ	А. Акопянцъ, аптекарь	40 8	44 25	890	2,1	A. Akopjanz, Apotheker	Etschmiadsin	529
120	Юрло	М. Д. Паршаковъ, учитель	59 17	54 21	?	2,1	M. D. Parschakow, Lehrer	Jurlo	120
401	Яготино	В. П. Ходолѣй, начальникъ почтово-телеграфнаго отдѣленія	50 17	31 47	105	2,1	W. P. Chodolei, Chef d. Post- und Telegraphenabtheilung	Jagotino	401
272	Языково	А. И. Пантусовъ	55 25	46 18	84	2,5	A. I. Pantussow	Jasykowo	272
191	Якейкино	А. Барминъ	55 44	46 25	?	2,1	A. Barmin	Jakeikino	191

* См. Введеніе.

* Siehe Einleitung.

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
534	Ялуторовскъ	И. Балахнинъ, учитель	56°42′	76 24′	?	1,4	I. Balachnin, Lehrer .	Jalutorowsk	534
538	Ямышевскій поселокъ	Ф. Н. Пхотниковъ .	51 53	77 22	?	2,1	F. N. Plotnikow . . .	Jamyschewskij Posselok	538
304	Янушполь	К. Михальскій, П. С. Тетерукъ-Савчукъ.	49 51	28 10	280	2,1	K. Michalskij, P. S. Teteruk-Sawtschuk.	Januschpol	304
107	Яранскъ	Н. Красовскій, врачъ.	57 18	47 50	?	2,1	N. Krassowskij, Arzt .	Jaransk	107
91	Ярославль	И. А. Тихоміровъ . .	57 37	39 55	103	2,4	I. A. Tichomirow . .	Jaroslawl	91
494	Ѳеодосія	М. В. Покровскій . .	45 2	35 24	?	1,5	M. W. Pokrowskij . .	Feodossija	494
248	Ѳоминки	П. И Поляковъ . . .	53 53	37 34	210	2,1	P. I. Poljakow . . .	Fominki	248

BEOBACHTUNGEN ÜBER GEWITTER IM JAHRE 1889.

Das vorliegende Résumé enthält die Beobachtungsresultate derjenigen Stationen, welche der speciellen Instruction gemäss ausführliche Gewitterbeobachtungen im Laufe des Jahres 1889 angestellt haben.

Die Gesammtzahl der in Thätigkeit gewesenen Stationen II. und III. Ordnung beläuft sich auf 803.

Von den erwähnten 803 Stationen compariren im Résumé 709 Stationen; die Beobachtungen der übrigen 94 Stationen wurden nicht zum Abdruck gebracht, da sie sich entweder auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder sich als zu lückenhaft, resp. nicht ganz zuverlässig erwiesen.

Nachstehend geben wir ein Verzeichniss dieser Stationen, deren Beobachtungen im Archiv des physikalischen Central-Observatoriums aufbewahrt werden. Die Stationen sind in diesem Verzeichniss nach den einzelnen Gouvernements, welche alphabetisch geordnet sind, aufgeführt; in der nebenstehenden Rubrik ist die Dauer ihrer Beobachtungsthätigkeit angegeben.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
1. Simnegorskij Leuchtthurm.	Archangelsk.	December.
2. Erketenewskaja.	Astrachan.	August u. November.
3. Ismail.	Bessarabien.	Juli.
4. Nowo-Gluchow.	Charkow.	Januar—Juni.
5. Ssemenowka.	„	September.
6. Mostowoe.	Chersson.	Juni.
7. Eiskoe Festung.	Don. Kosaken-Geb.	April—September.
8. Kumschazkaja.	„	Juli—October.
9. Wessëlyi Posselok.	„	Januar—März.
10. Golowo-Kalitwenskaja.	„	Juli—August.
11. Schuscha.	Elisawetpol.	Januar—März.
12. Ust-Narowa.	Estland.	Januar, April—Juni.
13. Olekminsk.	Jakutsk.	Januar—April.
14. Uglitsch.	Jaroslaw.	August.
15. Chogot.	Irkutsk.	Januar—Mai.
16. Wosnessenskij Sawod.	„	Januar—Mai.
17. Tagantscha.	Kiew.	Januar—Mai.
18. Pliskow.	„	October.
19. Kanew.	„	Juni—August.
20. Schawljany.	Kowno.	Januar—April.
21. Kowno.	„	Mai.
22. Gulbiny.	„	Januar—April.
23. Pompjany.	„	Mai.
24. Brest-Litowsk.	„	September—October.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
25. Pyschtschug.	Kostroma.	Mai, Juni u. September—November.
26. Iwanowskoe.	"	Mai u. August.
27. Obojan.	Kursk.	December.
28. Batum.	Kutais.	Juli u. August.
29. Blumenhof.	Livland.	Januar, März u. Mai.
30. Filsand, Leuchtthurm.	"	Mai, Juli u. August.
31. Minsk.	Minsk.	Januar—April.
32. Mir.	"	Januar—April.
33. Tumilowitschi.	"	Mai.
34. Oserki.	Nishnij-Nowgorod.	August.
35. Bor.	"	Mai—August.
36. Potschinki.	"	Januar—Mai.
37. Tichwin.	Nowgorod.	Januar—Juni.
38. Modna.	"	Januar—Juli.
39. Lugi.	Olonez.	Januar u. Februar.
40. Rossosch.	Orel.	October.
41. Protassowo.	"	April.
42. Krapiwna.	"	Januar—März.
43. Maloarchangelsk.	"	September.
44. Orel.	"	Januar—Mai.
45. Bolschoi Wjass.	Pensa.	October—December.
46. Perm.	Perm.	Januar—April.
47. Wilgort.	"	September.
48. Medjanskoe.	"	Januar—April.
49. Ssawinskoe.	"	Januar—Mai.
50. Wilwa.	"	Januar.
51. Tschussowskaja.	"	April—August.
52. Wychwatnewzy.	Podolien.	Januar—April.
53. Ewfremowka.	"	Mai u. October.
54. Romny.	Poltawa.	Januar—April.
55. Leljaki.	"	Januar—Mai u. October.
56. Jurjewo.	Rjasan.	Januar—Mai.
57. Krotkowo.	Ssamara.	April—Juli.
58. Pereljub.	"	August.
59. Arkadak.	Ssaratow.	Januar—Mai.
60. Dongus.	"	October—December.
61. Kopal.	Ssemiretschensk. Geb.	Januar—April.
62. Fedjukino.	Smolensk.	September—November.
63. Rosslawl.	"	Januar—April.
64. Belyi.	"	Januar—April.
65. Kasinko.	Stawropol.	April—Juni.
66. Diwnoe.	"	August.
67. Woronzowo-Alexandrowskoe.	"	April.
68. Kugult.	"	März.
69. Simferopol.	Taurien.	November.
70. Kertsch.	"	März, Iuli—September.
71. Tarchan-Ssunak.	"	Januar—April.
72. Heidelberg.	"	Januar—Mai.
73. Jalta.	"	Juni.
74. Magaratsch.	"	Juli.
75. Bachtschissarai.	"	Januar—März.
76. Ssewastopol.	"	September.
77. Tschernigow.	Tschernigow.	October.
78. Grosnyi.	Terek-Geb.	November, December.
79. Achalzych.	Tiflis.	April.
80. Gori.	"	Januar—März.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
81. Ssuchodol.	Tula.	April.
82. Dubki.	Twer.	Mai u. Juli.
83. Beshezk.	„	Mai u. Juli.
84. Twer.	„	Mai u. Juni.
85. Kirssinskij Sawod.	Wjatka.	Januar—Mai.
86. Nolinsk.	„	Mai.
87. Tschernzy.	Wladimir.	Januar—April, Juni u. Juli.
88. Ankowo.	„	Januar—Mai.
89. Krassnaja Woloka.	Wolynien.	Januar—April.
90. Schepetowka.	„	Januar—August.
91. Woronesh.	Woronesh.	Januar—März, Mai u. Juni.
92. Tschertowizkoe.	„	Januar—März.
93. Pawlowsk.	„	Januar—Mai.
94. Olennij Werch.	„	Januar.

Der Form und dem Inhalte nach sich an das Résumé des Vorjahres anschliessend, bringt das vorliegende Résumé die Beobachtungen von den erwähnten 709 Stationen in Bezug auf die Häufigkeit der Gewittertage, sowie der mit ihnen verbunden gewesenen Hagelerscheinungen zur Publication.

Die Gruppirung der Stationen ist im Allgemeinen dieselbe geblieben. Für das Europäische Russland geschah dieselbe nach den einzelnen Gouvernements und zwar in der Weise, dass sich die Stationen in einer bestimmten Reihenfolge — von Norden nach Süden und zugleich von Westen nach Osten vorschreitend — einander anschliessen. In Polen und im Kaukasus sind mehrere Administrativgebiete zu je einer Gruppe zusammengefasst, und zwar in der Weise, dass die einzelnen Administrativgebiete durch Auslassung einer Zeile von einander getrennt sind und der Reihenfolge nach den am Kopfe der Gesammtgruppe aufgeführten Gebieten entsprechen.

Für das Asiatische Russland ist die Gruppirung der Stationen ebenfalls dieselbe geblieben, wie in den früheren Résumés.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleinere Ortschaften nur eine annähernde.

Das alphabetische Verzeichniss der Stationen befindet sich am Schluss des Résumés.

Die Tage, an denen Gewitter beobachtet wurden, sind nach den einzelnen Monaten und zwar für den Zeitraum vom April bis October zusammengestellt.

Im Falle eines früheren oder späteren Vorkommnisses der Gewittererscheinungen, als in den im Résumé direct aufgeführten Monaten, sind diese durch ein Sternchen (*) vermerkt und in einer Anmerkung näher bezeichnet.

Für diejenigen Monate, in denen keine oder nur unvollständige Beobachtungen stattfanden, ist die Lücke durch ein Kreuzchen (×) angedeutet, wo dagegen trotz ununterbrochener Beobachtungsthätigkeit keine Gewittertage zu verzeichnen waren, ist dieses durch Einfügung eines Striches (—) vermerkt worden.

Für jede Station sind die absoluten Zahlen der beobachteten Gewittertage nach den einzelnen Monaten und zum Schluss deren Summe für das Jahr zusammengestellt; für die Gruppen dagegen sind in einer Linie mit der entsprechenden Aufschrift der Gruppe, die Ziffern der relativen Häufigkeit der Gewittertage in den Monaten und im Jahre aufgeführt.

Der Werth der relativen Monatsziffern wurde durch Division der Summe sämmtlichen Gewittertage im Monat durch die Zahl der Orte, welche dieselben beobachteten, gefunden.

Die Ziffer für die relative Häufigkeit der Gewittertage im Jahre ergab sich dann aus der Summirung der einzelnen relativen Monatsziffern.

Was die mit Hagelerscheinungen verbundenen Gewittertage im Jahre betrifft, so sind dieselben für jede Station in absoluten Zahlen angegeben; für die Stationsgruppe sind sie procentisch zum Ausdruck gebracht.

Endlich ist noch zu bemerken dass zu Anfang des Jahres 1890 eine Revision der Coordinaten-Angaben vorgenommen wurde, der zu Folge es gelang die Fehler, welche sich mit der Zeit beim Druck derselben eingeschlichen hatten, zu beseitigen. Desgleichen konnten auch die Coordinaten für einige Stationen genauer bestimmt werden.

Diese vermerkten Werthe sind nachstehend näher aufgeführt.

E. Berg.

St. Petersburg, den 25 April (7 Mai) 1890.

Verbesserungen der Coordinatenangaben in den Résumés der Gewitterbeobachtungen.

STATION.	Soll heissen. Nördl. Breite.	Soll heissen. Oestl. Länge.
Alexandrowka (Gouv. Ekaterinosslaw)	—	34°14′
Alexeewskoe	53°25′	37 41
Alt-Schwaneburg	—	26 47
Ankowo	—	39 57
Buda Karezkaja	52 23	—
Eiskoe, Festung	—	38 38
Jalta, Leuchtthurm	—	34 11
Kakino	—	44 53
Kalikino	57 10	—
Kasimersha Welka	50 16	20 30
Koslowka	53 16	52 59
Kroppenhof	—	26 27
Kuslukowak	55 33	—
Mandrowo	50 18	38 14
Meschtscherskoe	—	37 53
Nastassjewo	47 44	34 44
Nowaja-Ssinjawa	—	27 43
Ossikowyi	49 44	40 18
Ostrog	50 20	26 33
Ostrogoshsk	50 52	39 5
Piliza	50 28	19 40
Preobrashensk	—	36 8
Prijutnoe	—	43 31
Rastoropowskoe	—	36 27
Reschetilowka	49 34	—
Ssamorodinowo	52 58	—
Schimki	—	101 55
Shadow	—	32 38
Sherewa	50 53	29 44
Tschenzy	—	41 25
Tschernzy	—	41 26
Unsha	58 1	—
Uspenskoe	—	29 46
Wwedenskoe	—	64 3
Wymysslin	52 53	—

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Архангельская губ.	—	—	—	2.1	0.6	3.0	1.7	—	—	7.4	3.9%	**Gouv. Archangelsk.**	
1	Святоносскій маякъ	68° 9′	39° 49′	—	1	—	2	—	—	—	3	—	Swjatonosskij Leuchtthurm	1
2	Орловскій маякъ	67 11	41 22	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Orlowskij Leuchtthurm	2
3	Моржовскій маякъ	66 46	42 30	—	—	—	×	1	—	—	1	—	Morshowskij Leuchtthurm	3
4	Сосновецкій маякъ	66 29	40 43	—	—	—	2	2	—	—	4	—	Ssosnowezkij Leuchtthurm	4
5	Мезень	65 50	44 16	—	2	—	7	2	—	—	11	—	Mesen	5
6	Зимняя Золотица	65 41	34 39	—	2	—	6	4	—	—	12	—	Simnjaja Solotiza	6
7	Жижгинскій маякъ	65 12	36 51	—	3	1	1	1	—	—	6	—	Shishginskij Leuchtthurm	7
8	Соловецкій монастырь	65 1	35 45	—	2	1	1	1	—	—	5	—	Ssolowezkij Kloster	8
9	Кемь	64 57	34 39	—	1	2	1	1	—	—	5	2	Kem	9
10	Мудьюгскій маякъ	64 55	40 17	—	3	1	3	2	—	—	9	—	Mudjugskij Leuchtthurm	10
11 12	Архангельскъ	64 32	40 31	—	5	—	6	8	—	—	19	1	Archangelsk	11 12
13	Сумскій посадъ	64 18	35 26	—	3	2	5	1	—	—	11	—	Ssumskij Possad	13
14	Холмогоры	64 13	41 42	—	5	1	1	1	—	—	8	—	Cholmogory	14
15	Шенкурскъ	62 6	42 54	—	3	1	2	—	—	—	6	1	Schenkursk	15
	Приморскія станціи въ Финляндіи.	—	—	—	2.2	1.4	3.0	1.8	0.1	—	8.3	0.9%	**Küstenstationen v. Finland.**	
16	Маріаніеми	65 2	24 34	—	1	—	3	2	—	—	6	—	Marianiemi	16
17	Улкокалла	64 20	23 29	—	3	1	3	—	—	—	7	—	Ulkokalla	17
18	Себбшеръ	61 29	21 21	—	1	1	2	1	—	—	5	1	Säbbskär	18
19	Валаамъ	61 23	30 57	—	3	—	2	—	—	—	5	—	Walaam	19
20	Шельшеръ	60 24	19 36	—	—	6	2	2	—	—	10	—	Skälskär	20
21	Шельгрундъ	60 20	21 11	—	1	1	1	3	—	—	6	—	Skälgrund	21
22	Меркетъ	60 18	19 9	—	1	4	1	1	—	—	7	—	Märket	22
23	Сэдершеръ	60 7	25 26	—	6	2	5	5	1	—	19	—	Soderskär	23
24	Гогландъ	60 6	26 59	—	1	1	4	5	—	—	11	—	Hogland	24
25	Сескарь	60 4	28 24	—	4	1	8	—	—	—	13	—	Seskar	25
26	Кальбодегрундъ	59 59	25 38	×	×	×	6	2	—	—	8	—	Kalbodegrund	26
27	Утэ	59 46	21 22	—	2	—	2	—	—	—	4	—	Utö	27
28	Гангэ	59 46	22 58	—	5	2	1	2	—	—	10	—	Hangö	28
29	Богшеръ	59 30	20 21	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Bogskär	29
	Олонецкая губ.	—	—	—	4.1	1.5	3.6	2.9	—	—	12.1	5.8%	**Gouv. Olonez.**	
30	Ругозеро	64 6	32 24	—	3	3	2	2	—	—	10	2	Rugosero	30
31	Паданы	63 15	33 15	—	6	3	4	3	—	—	16	1	Padany	31
32	Повѣнецъ	62 51	34 42	—	3	3	4	3	—	—	13	2	Powenez	32
33	Валазминскій заводъ	62 42	32 31	—	3	2	1	1	—	—	7	—	Walasminskij Sawod	33
34	Вершинина	62 7	38 19	—	4	1	4	6	—	—	15	1	Werschinina	34
35	Пудожъ	61 48	36 32	—	4	—	3	2	—	—	9	—	Pudosh	35
36	Святозеро	61 33	33 35	—	3	1	1	×	×	×	5	—	Swjatosero	36
37	Каргополь	61 30	38 57	—	6	1	6	6	—	—	19	1	Kargopol	37
38	Муромля	61 10	35 3	—	6	3	4	4	—	—	17	1	Muromlja	38
39	Вознесенье	61 1	35 32	×	×	×	4	2	—	—	6	—	Wosnessenje	39
40	Олонецъ	60 59	32 56	—	5	—	5	2	—	—	12	—	Olonez	40
41	Нееловщина	60 40	33 43	—	2	—	5	1	—	—	8	—	Neelowschtschina	41
	Вологодская губ.	—	—	0.2	6.2	2.0	5.4	4.5	0.3	—	18.6	5.2%	**Gouv. Wologda.**	
42	Тройцко-Печерское	62 42	56 13	—	4	2	3	3	—	—	12	1	Troizko-Petscherskoe	42
43	Яренскъ	62 10	49 7	—	6	3	7	7	—	—	23	1	Jarensk	43
44	Усть-Сысольскъ	61 40	50 51	—	7	2	6	8	—	—	23	1	Ust-Ssyssolsk	44
45	Сольвычегодскъ	61 20	46 57	—	5	3	6	5	—	—	19	—	Ssolwytschegodsk	45
46	Мосѣево	60 9	42 26	1	5	2	2	3	1	—	14	2	Mosseewo	46
47	Тотьма	59 58	42 46	1	10	2	6	3	—	—	22	2	Totma	47
48	Заднее	59 44	39 42	—	6	1	4	2	—	—	13	1	Sadnee	48
49	Никольскъ	59 32	45 27	—	9	2	11	7	2	—	31	1	Nikolsk	49
50	Сѣверная ферма	59 31	39 17	—	6	3	5	7	—	—	21	1	Ssewernaja Ferma	50
51	Христорождественское	59 21	39 34	×	×	×	5	3	—	—	8	—	Christoroshdestwenskoe	51
52	Святогорье	59 15	40 50	—	6	2	5	5	—	—	18	3	Swjatogorje	52
53	Вологда	59 14	39 53	—	5	2	2	2	1	—	12	—	Wologda	53
54	Нестерово	59 8	38 57	—	4	—	6	2	—	—	12	—	Nesterowo	54
55	Миленево	59 6	41 13	—	7	2	7	6	—	—	22	—	Milenewo	55
	С.-Петербургская губ.	—	—	0.1	4.7	1.2	4.7	4.2	0.1	—	15.0	8.2%	**Gouv. St. Petersburg.**	
56	Сермакса	60 28	33 5	—	4	—	5	3	—	—	12	—	Ssermaxa	56
57	Новая Ладога	60 7	32 19	—	3	1	2	2	1	—	9	1	Nowaja Ladoga	57

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Восг. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
58	Верола	60° 2′	31°45′	—	5	1	8	6	—	—	20	1	Werola	58
59	Кронштадтъ	59 59	29 47	—	6	1	4	2	—	—	13	3	Kronstadt	59
60	С.-Петербургъ	59 56	30 16	—	8	1	6	6	—	—	21	3	St. Petersburg	60
61	Путилово	59 52	31 6	—	4	—	4	2	—	—	10	2	Putilowo	61
62	Усть-Ижора	59 48	30 32	—	3	1	5	1	—	—	10	1	Ust-Ishora	62
63	Пулково	59 46	30 19	—	5	1	3	2	—	—	11	—	Pulkowo	63
64	Ропша	59 43	29 51	—	8	2	4	5	—	—	19	—	Ropscha	64
65	Павловскъ	59 41	30 44	—	4	2	6	7	—	—	19	—	Pawlowsk	65
66	Гдовъ	58 45	27 49	1	4	2	2	3	—	—	12	3	Gdow	66
67	Зеленскъ-Волково	58 29	29 2	—	4	3	8	8	—	—	23	1	Selensk-Wolkowo	67
68	Заручевье	58 4	28 13	—	3	—	4	8	—	—	15	1	Sarutschewje	68
	Новгородская губ.	—	—	0.2	3.8	1.6	5.8	2.7	0.1	—	13.7	6.5%	**Gouv. Nowgorod.**	
69	Тумбажъ	60 36	36 51	—	3	×	3	5	—	—	11	1	Tumbash	69
70	Замошье	60 26	37 18	—	6	—	4	1	—	—	11	—	Samoschje	70
71	Антушево	59 54	37 54	—	2	—	3	—	—	—	5	—	Antuschewo	71
72	Волкославинское	59 54	38 48	2	2	—	1	—	1	—	6	4	Wolkosslawinskoe	72
73	Павловское	59 20	36 50	—	3	1	4	5	—	—	13	1	Pawlowskoe	73
74	Кулатино	59 19?	31 20?	1	5	1	6	2	—	—	15	1	Kulatino	74
75, 76	Череповецъ	59 7	37 55	—	4	2	6	1	—	—	13	1	Tscherepowez	75, 76
77	Марьино	59 0	34 25	—	4	2	7	4	—	—	17	2	Marjino	77
78	Григорьево	58 54	35 19	—	5	1	3	3	1	—	13	—	Grigorjewo	78
79	Оцути	58 40	32 49	—	7	2	11	6	—	—	26	1	Oputi	79
80	Знаменское-Древянское	58 36	35 59	—	3	3	7	×	×	×	13	1	Snamenskoe-Drewjanskoe	80
81	Расторопповское	58 31	36 27	—	4	3	6	5	—	—	18	—	Rastoropowskoe	81
82	Полыновка	58 23	33 55	—	6	3	8	2	—	—	19	1	Polynowka	82
83	Коростынь	58 12	30 59	—	4	3	8	6	—	—	21	—	Korostyn	83
84	Валдай	57 59	33 15	—	1	—	6	—	—	—	7	—	Waldai	84
85	Молвотицы	57 24	32 22	—	1	3	2	—	—	—	6	1	Molwotizy	85
	Эстляндская губ.	—	—	—	3.9	1.8	2.8	1.5	—	—	10.1	5.2%	**Gouv. Estland.**	
86	Наргенскій маякъ	59 36	24 32	—	3	1	1	×	×	×	5	—	Nargen, Leuchtthurm	86
87, 88	Ревель	59 26	24 45	—	4	1	5	4	—	—	14	2	Reval	87, 88
89	Оденсхольмскій маякъ	59 19	23 23	—	2	—	2	1	—	—	5	—	Odensholm Leuchtthurm	89
90	Тахконскій маякъ	59 5	22 36	—	3	4	3	1	—	—	11	—	Tachkona Leuchtthurm	90
91	Рохтъ *	59 5	26 28	—	8	2	5	×	×	×	16	1	Rocht	91
92	Вормскій маякъ	59 2	23 8	—	1	1	2	3	—	—	7	—	Worms Leuchtthurm	92
93	Дагерортскій маякъ	58 55	22 15	—	2	2	—	—	—	—	4	—	Dagerort Leuchtthurm	93
94	Вейсенштейнъ	58 53	25 34	—	8	3	4	—	—	—	15	1	Weissenstein	94
	Лифляндская губ.	—	—	0.3	5.2	2.1	4.6	2.2	—	—	14.5	2.3%	**Gouv. Livland.**	
95	Перновъ	58 23	24 30	—	5	6	5	2	—	—	18	—	Pernau	95
96	Дерптъ	58 23	26 43	—	4	1	2	3	—	—	10	—	Dorpat	96
97	Церельскій маякъ **	57 54	22 4	1	6	2	4	—	—	—	14	—	Zerel Leuchtthurm	97
98	Руно	57 48	23 15	—	3	2	7	2	—	—	14	—	Runo	98
99	Ней-Билскенсгофъ	57 30	26 0	—	7	—	4	3	—	—	14	2	Neu-Bilskenshof	99
100	Альтъ-Шванебургъ	57 10	26 47	—	8	6	8	5	—	—	27	—	Alt-Schwaneburg	100
101	Кроппенгофъ	57 8	26 27	—	7	—	2	—	—	—	9	1	Kroppenhof	101
102	Дюнаминдъ	57 3	24 0	1	4	1	5	2	—	—	13	—	Dünamünde	102
103	Рига	56 57	24 6	1	3	1	4	3	—	—	12	—	Riga	103
	Курляндская губ.	—	—	0.7	5.4	2.6	2.3	2.0	0.1	—	13.1	4.4%	**Gouv. Kurland.**	
104	Доменсесъ маякъ	57 48	26 43	1	2	3	2	—	—	—	8	—	Domesnes Leuchtthurm	104
105	Михайловскій маякъ	57 35	21 50	—	5	2	3	4	—	—	14	—	Michailowsk Leuchtthurm	105
106	Виндава	57 24	21 33	×	×	×	×	—	—	—	—	—	Windau	106
107	Обербартау	56 32	21 9	1	4	2	—	1	—	—	8	2	Oberbartau	107
108	Либава	56 30	21 1	—	4	2	2	3	1	—	12	1	Libau	108
109	Гросъ-Ауцъ	56 30	22 24	1	9	2	5	2	—	—	19	—	Gross-Autz	109
110	Берсъ-Вюрцау	56 30	23 45	1	7	3	×	×	×	×	11	—	Behrs-Würzau	110
111	Альтъ-Суббатъ	56 0	25 55	1	7	4	2	4	—	—	18	1	Alt-Subbat	111

* Въ Февралѣ была 1 гроза.
** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Псковская губ.	—	—	0.3	2.7	2.1	6.8	4.0	—	—	15.9	5.1%	**Gouv. Pleskau.**	
112	Псковъ	57°49′	28°20′	—	3	3	6	7	—	—	19	1	Pleskau	112
113	Андрейково	57 32	28 34	×	×	2	7	3	—	—	12	1	Andreikowo	113
114	Островъ	57 20	28 21	×	×	4	8	6	—	—	18	1	Ostrow	114
115	Холмъ	57 9	31 10	—	4	2	7	4	—	—	17	—	Cholm	115
116	Успенское	57 2	29 46	—	1	—	6	1	—	—	8	1	Uspenskoe	116
117	Красный пригородъ	56 51	28 17	—	3	—	4	4	—	—	11	1	Krassnyi	117
118	Торопецъ	56 29	31 38	1	3	3	5	×	×	×	12	1	Toropez	118
119	Великіе Луки	56 21	30 30	1	2	3	11	3	—	—	20	—	Welikie Luki	119
	Тверская губ.	—	—	0.5	3.9	2.0	7.1	2.5	0.6	—	16.6	6.8%	**Gouv. Twer.**	
120	Весьегонскъ	58 41	37 16	—	3	—	8	3	—	—	14	2	Wesjegonsk	120
121	Дьяконовъ-Пріютъ	58 4	36 43	—	7	—	7	2	—	—	16	1	Djakonow-Prijut	121
122	Вышній Волочекъ	57 35	34 34	—	8	4	11	2	—	—	25	1	Wyschnij Wolotschek	122
123	Калязинъ	57 15	37 53	—	1	1	4	2	2	—	10	—	Kaljasin	123
124 / 125	Тверь	56 52	35 54	—	5	3	8	3	1	—	20	—	Twer	124 / 125
126	Корчева	56 47	36 51	1	2	1	3	×	×	×	7	1	Kortschewa	126
127	Большая Коша	56 45	33 34	1	4	2	6	2	1	—	16	1	Bolschaja Koscha	127
128	Давыдово	56 42	32 28	1	1	2	8	2	—	—	14	—	Dawydowo	128
129	Едимоново	56 41	36 29	1	6	4	8	5	3	—	27	3	Edimonowo	129
130	Покровское	56 39	35 54	×	×	×	6	1	—	—	7	1	Pokrowskoe	130
131	Красное	56 36	33 42	1	1	2	6	2	—	—	12	2	Krassnoe	131
132	Сергино	56 21	34 48	1	5	3	10	4	—	—	23	1	Ssergino	132
	Ярославская губ.	—	—	0.1	4.3	0.6	5.4	4.1	0.8	—	15.3	5.6%	**Gouv. Jaroslaw.**	
133	Княжичь-Городокъ	58 30	38 36	—	1	—	5	1	—	—	7	—	Knjashitsch-Gorodok	133
134	Вахтино	58 7	40 5	—	6	1	7	7	—	—	21	—	Wachtino	134
135	Глѣбово	58 1	38 27	—	3	2	2	4	1	—	12	1	Glebowo	135
136	Романово-Борисоглѣбскъ	57 52	39 32	—	6	—	2	3	1	—	12	3	Romanow-Borissoglebsk	136
137	Шилово	57 50	40 14	—	5	—	9	6	1	—	21	—	Schilowo	137
138	Ярославль	57 37	39 55	—	7	—	7	5	1	—	20	1	Jaroslawl	138
139	Прилуки	57 22	38 3	1	2	1	6	3	2	—	15	1	Priluki	139
	Костромская губ.	—	—	0.3	5.2	1.8	5.9	5.5	0.4	—	19.1	5.6%	**Gouv. Kostroma.**	
140	Солигаличъ	59 5	42 17	1	9	1	8	4	—	—	23	1	Ssoligalitsch	140
141	Кологривъ	58 44	43 49	—	6	2	7	4	1	—	20	2	Kologriw	141
142	Высоково	58 38	44 42	—	4	2	6	10	1	—	23	2	Wyssokowo	142
143	Парфентьевъ	58 29	43 25	—	6	1	5	2	1	—	15	2	Parfentjew	143
144	Буй	58 19	41 26	—	4	—	2	5	—	—	11	—	Bui	144
145	Рождественское	58 9	45 36	—	8	4	7	10	—	—	29	—	Roshdestwenskoe	145
146	Унжа	58 1	44 1	2	4	2	10	9	—	—	27	2	Unsha	146
147	Ветлуга	57 51	45 48	—	6	3	5	4	—	—	18	—	Wetluga	147
148 / 149	Кострома	57 46	40 55	—	6	1	6	8	1	—	22	2	Kostroma	148 / 149
150	Тоншаево	57 41	46 54	—	3	1	3	6	—	—	13	1	Tonschaewo	150
151	Варнавинъ	57 24	45 5	—	4	2	4	—	—	—	10	—	Warnawin	151
152	Клевцово	57 9	40 25	1	3	3	8	4	1	—	20	1	Klewzowo	152
	Вятская губ.	—	—	0.3	4.7	5.2	3.8	5.2	0.5	—	19.7	6.1%	**Gouv. Wjatka.**	
153	Вятка	58 36	49 41	—	5	1	7	7	—	—	20	—	Wjatka	153
154	Яранскъ	57 18	47 50	—	6	5	4	5	—	—	20	2	Jaransk	154
155	Уржумъ	57 7	50 8	2	1	3	2	2	—	—	10	2	Urshum	155
156	Малмыжъ	56 32	50 41	—	6	11	2	7	1	—	27	—	Malmysh	156
157	Сарапуль	56 28	53 49	—	5	7	4	5	1	—	22	2	Ssarapul	157
158	Икское-Устье	55 56	52 40	—	5	4	×	5	1	—	15	1	Ikskoe-Ustje	158
	Пермская губ.	—	—	0.4	2.8	6.0	4.6	5.2	0.2	—	19.2	3.4%	**Gouv. Perm.**	
159	Верхъ-Язьва	60 7	57 26	—	3	×	×	×	—	—	3	—	Werch-Jaswa	159
160	Богословскій заводъ	59 45	60 1	—	2	1	2	5	—	—	10	—	Bogoslowskij Sawod	160
161	Соликамскъ	59 39	56 46	—	2	3	3	7	—	—	15	—	Ssolikamsk	161
162	Кушвинскій заводъ	58 17	59 47	—	4	10	7	6	—	—	27	2	Kuschwinskij Sawod	162
163	Карагайское	58 12	55 0	1	3	6	3	5	—	—	18	—	Karagaiskoe	163
164	Пермь	58 1	56 16	1	2	7	6	6	—	—	22	—	Perm	164

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
165 166	Очерскій заводъ	57°54′	54°47′	—	2	5	6	×	×	×	13	1	Otscherskij Sawod	165 166
167	Оханскъ	57 43	55 23	1	1	3	1	3	—	—	9	—	Ochansk	167
168	Орда	57 12	56 55	1	3	7	3	3	—	—	17	1	Orda	168
169	Овчинниково	57 10	56 38	1	3	7	7	8	—	—	26	—	Owtschinnikowo	169
170	Рождеств. зав. (Ножовка)	57 5	54 45	2	4	3	6	2	—	—	17	—	Roshdestw. S. (Noshowka)	170
171	Шермеитское	57 1	55 48	1	3	10	9	11	1	—	35	2	Schermeitskoe	171
172	Красноярово	56 54	55 37	—	2	2	4	4	—	—	12	1	Krassnojarowo	172
173	Екатеринбургъ	56 49	60 38	—	4	10	6	7	1	—	28	—	Ekaterinenburg	173
174	Талицкій заводъ	56 40	63 20	—	5	8	4	4	—	—	21	2	Talizkij Sawod	174
175	Красноуфимскъ	56 37	57 48	—	1	6	3	4	—	—	14	1	Krassnoufimsk	175
176	Артинскій заводъ	56 28	58 14	—	3	7	5	7	—	—	22	—	Artinskij Sawod	176
177	Верхне-Уфалейск. заводъ.	56 3	60 0	—	3	7	4	2	1	—	17	1	Werchne-Ufaleiskij Sawod	177
	Ковенская губ.	—	—	1.0	5.8	4.8	3.8	1.5	—	—	16.9	6.0%	**Gouv. Kowno.**	
178	Куршаны	56 0	22 57	1	7	4	4	1	—	—	17	—	Kurschany	178
179	Новоалександровскъ	55 44	26 15	1	4	4	6	1	—	—	16	1	Nowo-Alexandrowsk	179
180	Кельмы	55 38	22 57	1	4	3	1	2	—	—	11	2	Kelmy	180
181	Ленкели	55 23	23 7	1	8	8	4	2	—	—	23	1	Lenkeli	181
	Витебская губ.	—	—	0.4	3.0	3.0	4.0	0.8	0.2	—	11.4	12.0%	**Gouv. Witebsk.**	
182	Рѣжица	56 30	27 20	—	2	×	3	1	—	—	6	1	Reshiza	182
183	Себежъ	56 17	28 30	—	2	2	4	1	—	—	9	2	Ssebesh	183
184	Полоцкъ	55 29	28 46	—	5	2	3	—	—	—	10	—	Polozk	184
185	Воронечъ	55 19	28 24	1	×	2	1	—	—	—	4	1	Woronetsch	185
186	Лѣтцо	55 10	29 44	1	3	6	9	2	1	—	22	2	Letzo	186
	Смоленская губ.	—	—	0.8	4.4	3.2	8.5	3.7	0.5	—	21.1	4.5%	**Gouv. Smolensk.**	
187 188	Сычевка	55 50	34 17	—	2	3	9	2	—	—	16	3	Ssytschewka	187 188
189	Гжатскъ	55 33	35 0	—	6	3	8	5	—	—	22	1	Gshatsk	189
190	Порѣчье	55 16	31 31	—	4	3	7	2	—	—	16	—	Poretschje	190
191	Дрожжино	55 1	34 38	×	×	4	×	3	×	×	7	—	Droshshino	191
192	Дорогобужъ	57 55	33 18	1	×	2	×	×	×	×	3	1	Dorogobush	192
193	Смоленскъ	54 47	32 3	1	6	3	7	5	—	—	22	—	Smolensk	193
194	Разсажа	54 32	32 21	1	5	2	8	5	—	—	21	1	Rassasha	194
195	Коханы	54 18	33 37	3	6	3	15	5	—	—	32	1	Kochany	195
196	Рославль	53 56	32 58	1	3	4	6	4	2	—	20	—	Rosslawl	196
197	Новоселки	53 49	33 16	—	3	5	8	2	2	—	20	1	Nowosselki	197
	Московская губ.	—	—	0.7	3.4	1.0	4.8	1.1	0.5	—	11.5	5.2%	**Gouv. Moskau.**	
198	Стариково	56 42	37 18	1	4	—	×	×	—	—	5	1	Starikowo	198
199	Мальце-Бродово	55 56	37 55	1	2	1	3	—	1	—	8	1	Malze-Brodowo	199
200	Москва (П. А.)	55 50	37 33	—	6	3	9	4	1	—	23	1	Moskau (P. A.)	200
201	Павловскъ	55 47	38 42	1	1	1	5	2	—	—	10	1	Pawlowsk	201
202	Москва (К. И.)	55 46	37 40	—	3	—	3	1	1	—	8	—	Moskau (K. I.)	202
203	Богородское	55 39	37 3	—	3	2	6	×	×	×	11	—	Bogorodskoe	203
204	Поливаново	55 27	37 24	—	2	1	4	1	1	—	9	1	Poliwanowo	204
205	Михайловское	55 25	37 10	3	6	—	5	—	—	—	14	—	Michailowskoe	205
206	Серпуховъ	54 54	37 24	—	4	1	3	—	—	—	8	—	Sserpuchow	206
	Владимірская губ.	—	—	0.6	4.4	2.3	6.0	5.1	0.3	—	18.7	11.2%	**Gouv. Wladimir.**	
207	Ченцы	56 53	41 25	1	3	2	5	8	—	—	19	2	Tschenzy	207
208	Киркеево	56 44	40 25	1	7	4	7	6	1	—	26	4	Kirkeewo	208
209	Бараново	56 25	38 36	1	8	4	8	6	—	—	27	4	Baranowo	209
210	Суздаль	56 25	40 27	1	1	2	2	×	×	×	6	1	Ssusdal	210
211	Мстера	56 21	41 56	—	4	—	5	4	—	—	13	1	Mstera	211
212	Вязники	56 15	42 9	—	2	1	5	1	—	—	9	1	Wjasniki	212
213	Киржачь	56 9	38 54	1	5	2	×	×	×	×	8	—	Kirshatsch	213
214	Гусевская	55 37	40 41	—	7	4	8	4	—	—	23	1	Gussewskaja	214
215 216	Муромъ	55 35	42 4	—	3	2	8	7	1	—	21	3	Murom	215 216

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Нижегородская губ.	—	—	0.1	3.3	4.2	3.9	4.7	0.3	—	16.5	1.9%	**Gouv. Nishnij-Nowgorod.**	
217	Тройцкое	56°55′	45°24′	1	5	5	6	5	—	—	22	1	Troizkoe	217
218	Семеновъ	56 44	44 29	—	3	2	6	4	—	—	15	—	Ssemenow	218
219	Балахна	56 30	43 37	—	3	1	8	6	1	—	19	—	Balachna	219
220	Княгининъ	55 49	45 2	—	2	3	4	4	—	—	13	—	Knjaginin	220
221	Базино	55 34	44 53	×	×	2	3	×	×	×	5	2	Basino	221
222	Арзамасъ	55 23	43 49	—	2	3	2	3	1	—	11	—	Arsamass	222
223	Дубокрай	55 22	44 39	—	3	9	6	7	—	—	25	—	Dubokrai	223
224	Какино	55 11	44 53	—	4	4	1	4	—	—	13	—	Kakino	224
225	Починки	54 42	44 53	—	2	5	2	3	—	—	12	—	Potschinki	225
226	Ичалки	54 42	45 17	—	6	8	1	6	1	—	22	—	Itschalki	226
	Казанская губ.	—	—	0.2	4.3	7.0	3.5	5.0	0.6	—	20.6	7.0%	**Gouv. Kasan.**	
227	Козмодемьянскъ	56 20	46 34	—	9	7	6	8	—	—	30	—	Kosmodemjansk	227
228	Маріинскій Посадъ	56 8	47 45	—	8	8	5	7	1	—	29	2	Mariinskij Possad	228
229	Синьялы	56 3	47 13	—	2	8	3	4	—	—	17	1	Ssinjaly	229
230	Акулево	56 1	47 30	—	4	×	3	×	×	×	7	2	Akulewo	230
231	Бѣловолжскъ	55 52	48 14	—	2	1	2	×	×	×	5	1	Belowolshsk	231
232	Карачево	55 51	48 3	—	3	5	×	×	1	—	9	1	Karatschewo	232
233 / 234	Казань	55 47	49 8	1	7	8	5	9	1	—	31	2	Kasan	233 / 234
235	Якейкино	55 44	46 25	—	6	8	3	×	×	×	17	1	Jakeikino	235
236	Бѣляево	55 28	48 26	—	5	7	3	6	1	—	22	1	Beljaewo	236
237	Чистополь	55 22	50 38	1	2	11	4	3	1	—	22	—	Tschistopol	237
238	Красный Яръ	55 5	49 54	—	2	9	3	—	—	—	14	1	Krassnyi Jar	238
239	Мамыково	54 38	50 37	—	2	5	2	3	—	—	12	3	Mamykowo	239
	Уфимская губ.	—	—	—	4.8	6.7	3.7	3.7	0.2	—	19.1	14.0%	**Gouv. Ufa.**	
240	Мензелинскъ	55 43	53 6	—	5	4	2	3	—	—	14	3	Menselinsk	240
241	Кузлуковакъ	55 33	53 19	—	5	6	4	3	—	—	18	2	Kuslukowak	241
242	Бирскъ	55 25	55 38	—	1	3	3	1	—	—	8	2	Birsk	242
243	Златоустъ	55 10	59 41	—	5	8	2	6	—	—	21	3	Slatoust	243
244	Уфа	54 43	55 56	—	8	11	6	2	—	—	27	4	Ufa	244
245	Верхне-Тройцкое	54 19	54 10	—	5	8	5	7	1	—	26	2	Werchne-Troizkoe	245
	Оренбургская губ.	—	—	0.3	2.3	4.0	2.3	2.4	0.2	—	11.5	7.6%	**Gouv. Orenburg.**	
246	Воскресенское	55 33	63 45	—	2	4	2	1	—	—	9	2	Woskressenskoe	246
247	Введенское	55 19	64 3	1	1	6	2	3	—	—	13	1	Wedenskoe	247
248	Кипельское	55 16	64 31	1	3	3	1	2	—	—	10	—	Kipelskoe	248
249	Міасскій заводъ	54 59	60 0	—	4	4	4	4	—	—	16	—	Miasskij Sawod	249
250 / 251	Тройцкъ	54 5	61 34	1	3	7	1	1	—	—	13	2	Troizk	250 / 251
252	Кагинскій заводъ	53 31	57 42	—	3	2	3	3	—	—	11	1	Kaginskij Sawod	252
253	Наслѣдницкая	52 9	60 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nasslednizkaja	253
254	Оренбургъ	51 45	55 6	—	1	4	4	4	—	—	13	—	Orenburg	254
255	Орскъ	51 12	58 34	—	4	6	4	4	2	—	20	2	Orsk	255
	Плоцкая, Ломжинская, Варшавская и Сѣдлецкая губ.	—	—	1.2	4.0	5.0	3.2	3.0	0.5	0.2	17.1	8.6%	**Gouv. Plozk, Lomsha, Warschau, u. Ssedlez.**	
256	Вымыслинъ	52 53	19 19	1	4	3	1	3	—	—	12	2	Wymysslin	256
257	Посвентне	52 54	22 43	1	×	5	4	1	—	1	12	1	Posswentne	257
258	Варшава	52 13	21 2	×	×	5	5	3	—	—	13	1	Warschau	258
259	Орышевъ	52 7	20 21	3	7	8	5	4	2	—	29	3	Oryschew	259
260	Ловичъ	52 6	19 57	1	3	7	3	4	1	—	19	1	Lowitsch	260
261	Корощинъ	52 5	23 33	—	2	2	1	3	—	—	8	—	Koroschtschin	261
	Гродненская губ.	—	—	2.2	6.8	4.0	4.9	5.5	0.5	0.3	24.2	6.8%	**Gouv. Grodno.**	
262	Прокопович	53 28	23 55	×	×	×	3	5	×	×	8	—	Prokopowitschi	262
263	Бѣлостокъ	53 8	23 10	4	8	3	5	7	—	—	27	1	Belostok	263
264	Копляны	53 4	23 6	4	4	×	5	10	—	—	23	3	Kopljany	264
265	Пружаны	52 33	24 27	—	3	2	4	2	1	—	12	—	Prushany	265
266	Каменица	52 30	24 22	2	11	5	6	3	1	1	29	2	Kameniza	266
267	Дрогичинъ	52 12	25 11	×	×	×	×	×	1	1	2	1	Drogitschin	267
268	Брестъ-Литовскъ	52 5	23 40	—	5	3	4	6	—	—	18	2	Brest-Litowsk	268
269	Мокраны	51 2	24 17	3	10	7	7	×	×	×	27	1	Mokrany	269

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Минская губ.	—	—	1.3	5.2	2.7	5.6	1.9	0.1	0.8	17.6	9.0%	**Gouv. Minsk.**	
270	Латыголичи	54°37′	28°45′	1	4	2	6	—	—	1	14	2	Latygolitschi	270
271	Борисовъ	54 15	28 30	X	X	X	6	1	—	—	7	—	Borissow	271
272	Оттоново	53 19	27 5	1	2	2	4	2	—	1	12	1	Ottonowo	272
273	Телеханы	52 29	25 50	—	5	3	2	3	—	1	14	—	Telechany	273
274	Василевичи	52 16	29 48	3	X	X	6	1	—	—	10	1	Wassilewitschi	274
275	Пинскъ	52 7	26 6	1	11	7	11	3	—	1	34	2	Pinsk	275
276	Мозырь	52 3	29 16	X	X	3	6	3	—	1	13	4	Mosyr	276
277	Хойно	51 57	25 59	1	4	1	4	3	—	1	14	—	Choino	277
278	Теребежовъ	51 48	26 42	2	5	1	5	1	1	1	16	2	Terebeshow	278
	Могилевская губ.	—	—	1.6	4.6	3.0	7.4	2.9	0.1	0.0	19.6	5.9%	**Gouv. Mohilew.**	
279	Сѣнно	54 49	29 39	1	5	4	X	1	—	—	11	—	Ssenno	279
280	Смольяны	54 37	30 4	X	5	2	X	X	—	—	7	—	Ssmoljany	280
281	Осиповка	54 36	30 40	X	X	X	11	5	X	X	16	1	Ossinowka	281
282	Толочинъ	54 25	29 41	X	2	1	3	X	X	X	6	1	Tolotschin	282
283	Шкловъ	54 12	30 17	1	7	2	10	8	—	—	28	2	Schklow	283
284	Могилевъ	53 54	30 21	2	6	5	10	3	—	—	26	2	Mohilew	284
285	Чериковъ	53 34	31 22	1	3	4	6	1	—	—	15	3	Tscherikow	285
286	Новая Ельня	53 23	31 14	2	2	3	6	1	—	—	14	—	Nowaja Elnja	286
287	Рогачевъ	53 5	30 4	1	X	X	1	—	—	—	2	—	Rogatschew	287
288	Столбунъ	52 43	31 27	3	7	2	9	4	1	—	26	1	Stolbun	288
289	Кошелево	52 46	30 33	X	X	4	11	3	—	—	18	—	Koschelewo	289
	Калужская губ.	—	—	1.0	5.9	3.1	7.4	2.0	1.3	0.2	20.9	7.1%	**Gouv. Kaluga.**	
290	Похожаево	55 12	35 42	2	7	4	10	3	2	—	28	2	Pochoshaewo	290
291	Таруса	54 44	37 11	1	2	1	6	—	1	—	11	—	Tarussa	291
292	Перемышль-Гремячево	54 16	36 10	2	9	5	10	X	2	1	29	3	Peremyschl-Gremjatschewo	292
293	Анисово-Городище	54 14	34 24	—	7	4	9	2	1	—	23	—	Anissowo-Gorodischtsche	293
294	Георгіевское	54 10	36 21	X	X	X	9	1	2	—	15	—	Georgiewskoe	294
295	Рысня	54 8	35 34	—	2	1	2	1	—	—	6	—	Ryssnja	295
296	Кулешово	54 1	36 21	2	8	5	X	X	X	X	15	2	Kuleschowo	296
297	Жиздра	53 45	34 45	—	6	2	6	X	X	X	14	3	Shisdra	297
	Тульская губ.	—	—	1.8	3.7	1.8	4.3	2.3	1.0	0.0	14.4	5.9%	**Gouv. Tula.**	
298	Корыстово	54 48	38 8	1	3	1	2	3	1	—	11	—	Korystowo	298
299	Свиридово	54 23	38 17	2	3	2	2	2	—	—	11	1	Sswiridowo	299
300	Мещерское	54 8	37 53	X	4	1	5	3	2	—	15	1	Meschtscherskoe	300
301	Ѳоминки	53 53	37 34	1	5	3	8	3	2	—	22	—	Fominki	301
302	Шипулино	53 50	38 17	X	X	X	X	1	1	—	2	—	Schipulino	302
303	Болото	53 48	36 19	1	4	2	6	2	—	—	15	2	Boloto	303
304	Алексѣевское	53 25	37 41	3	3	X	3	X	X	X	9	1	Alexeewskoe	304
	Рязанская губ.	—	—	0.5	3.9	2.1	7.7	4.1	0.6	0.0	18.9	2.8%	**Gouv. Rjasan.**	
305	Радушкино	55 12	39 52	—	1	3	X	7	—	—	11	—	Raduschkino	305
306, 307	Рязань	54 38	39 45	—	5	3	12	3	1	—	24	—	Rjasan	306, 307
308	Храпово	54 57	39 40	—	2	2	12	4	1	—	21	2	Chrapowo	308
309	Спасскъ	54 24	40 23	1	4	1	4	3	—	—	13	1	Spassk	309
310	Чучково	54 17	41 26	—	5	5	8	5	1	—	24	—	Tschutschkowo	310
311	Сапожокъ	53 57	40 41	2	5	1	5	6	X	X	19	—	Ssaposhok	311
312	Скопинъ	53 49	39 33	—	6	4	10	4	1	—	25	—	Skopin	312
313	Тройцкое	53 36	41 16	X	X	—	3	1	—	—	4	—	Troizkoe	313
314	Раненбургъ	53 14	39 58	1	3	—	X	X	X	X	4	1	Ranenburg	314
	Тамбовская губ.	—	—	0.5	4.1	3.6	3.0	4.5	1.1	0.0	16.8	4.5%	**Gouv. Tambow.**	
315	Елатьма	54 58	41 45	1	3	7	6	4	1	—	22	2	Elatma	315
316	Темниковъ	54 38	43 12	—	4	7	4	5	1	—	21	1	Temnikow	316
317	Лукомурье	54 31	41 49	—	1	1	4	—	2	—	8	—	Lukomurje	317
318	Земетчино	53 20	42 37	—	3	3	1	1	—	—	8	—	Semetschino	318
319	Вернадовка	53 18	42 26	—	3	2	1	2	1	—	9	—	Wernadowka	319
320	Лебедянь	53 1	39 8	1	7	4	2	4	1	—	19	—	Lebedjan	320
321	Самородиново	52 58	40 37	—	4	2	5	9	1	—	21	2	Ssamorodinowo	321
322	Козловъ	52 53	40 31	—	4	2	3	6	1	—	16	1	Koslow	322
323	Тамбовъ	52 44	41 28	2	4	5	2	8	1	—	22	—	Tambow	323
324	Волчекъ	52 29	40 43	—	6	2	2	6	2	—	18	1	Woltschek	324
325	Александровское	52 7	40 21	1	6	5	X	X	X	X	12	1	Alexandrowskoe	325

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Пензенская губ.	—	—	0.3	2.6	4.9	3.4	4.3	0.7	0.0	16.2	1.9%	**Gouv. Pensa.**	
326	Трофимовщина	54°31′	45°14′	1	3	9	2	5	—	—	20	—	Trofimowschtschina	326
327	Краснослободскъ	54 25	43 48	×	×	2	×	2	1	—	5	—	Krassnoslobodsk	327
328	Уда	54 12	45 30	—	3	8	3	7	1	—	22	—	Uda	328
329	Зыково	54 5	45 6	—	1	7	4	5	×	×	17	1	Sykowo	329
330	Илюковка	54?	43?	×	×	×	×	2	1	—	3	—	Iljukowka	330
331	Инсаръ	53 52	44 23	—	4	2	3	4	1	—	14	—	Inssar	331
332	Ахлебинино	53 48	43 21	—	2	7	1	3	1	—	14	—	Achlebinino	332
333	Большая Ижмора	53 32	42 48	1	2	1	5	7	—	—	16	—	Bolschaja Ishmora	333
334	Мокшанъ	53 26	44 37	—	1	2	×	1	—	—	4	—	Mokschan	334
335, 336	Пенза	53 11	45 1	—	4	4	4	4	1	—	17	1	Pensa	335, 336
337	Мача	52 54	43 24	1	3	7	5	7	1	—	24	1	Matscha	337
	Симбирская губ.	—	—	—	3.2	6.4	2.8	3.6	0.7	—	16.7	3.1%	**Gouv. Ssimbirsk.**	
338	Языково	55 25	46 18	—	4	7	6	5	—	—	22	3	Jasykowo	338
339	Малые Кармалы	55 5	47 39	—	2	6	1	2	2	—	13	—	Malye Karmaly	339
340	Алатырь	54 55	46 53	—	6	6	3	2	—	—	17	—	Alatyr	340
341	Убеи	54 50	47 44	—	2	6	—	2	—	—	10	1	Ubei	341
342	Симбирскъ	54 19	48 24	—	2	7	2	3	1	—	15	—	Ssimbirsk	342
343	Судосево	54 9	45 46	—	4	7	2	2	—	—	15	—	Ssudossewo	343
344	Вешкайма	54 4	47 1	—	3	6	—	4	—	—	13	—	Weschkaima	344
345	Сенгилей	53 58	48 48	—	4	7	3	5	1	—	20	1	Ssengilei	345
346	Жадовка	53 34	46 58	—	3	7	6	×	×	×	16	—	Shadowka	346
347, 348	Сызрань	52 56	48 19	—	2	5	5	7	2	—	21	—	Ssysran	347, 348
	Самарская губ.	—	—	0.4	2.9	5.1	2.1	3.1	0.6	—	14.2	6.5%	**Gouv. Ssamara.**	
349	Полибино	53 44	52 56	—	4	11	8	6	1	—	30	2	Polibino	349
350	Козловка	53 16	52 59	—	3	2	4	5	1	—	15	1	Koslowka	350
351	Бузулукъ	52 47	52 15	1	1	5	×	×	×	×	7	—	Busuluk	351
352	Николаевскъ	52 0	48 49	2	3	2	1	1	1	—	10	3	Nikolaewsk	352
353	Борисоглѣбовка	51 2	47 49	—	2	6	—	2	—	—	10	—	Borissoglebowka	353
354	Дьяковка	50 46	46 56	—	3	2	1	2	—	—	8	—	Djakowka	354
355	Малый Узень	50 31	47 43	—	4	7	—	3	1	—	17	—	Malyi Usen	355
356	Александровъ-Гай	50 15	48 38	—	3	6	1	1	—	—	11	1	Alexandrow Gai	356
	Калишская, Люблинская, Радомская, Петроковская и Кѣлецкая губ.	—	—	2.1	5.8	4.7	4.9	3.3	0.9	0.1	21.8	11.7%	**Gouv. Kalisch, Ljublin, Radom, Petrokow und Kelze.**	
357	Бартоховъ	51 40	18 37	3	8	5	4	6	2	—	28	4	Bartochow	357
358	Велюнь	51 12	18 36	1	2	1	2	1	—	—	7	2	Weljun	358
359	Новая Александрія	51 25	21 57	1	7	4	7	5	2	—	26	3	Nowaja Alexandrija	359
360	Люблинъ	51 15	22 35	—	5	4	5	2	1	—	17	—	Ljublin	360
361	Сташовъ	50 34	21 9	1	4	2	1	2	—	—	10	4	Staschow	361
362	Ченстоховъ	50 49	19 7	3	5	6	7	3	1	—	25	3	Tschenstochow	362
363	Конецполь	50 48	19 42	2	11	10	9	5	1	—	38	3	Konezpol	363
364	Андреевъ	50 41	20 16	5	6	7	6	5	—	1	30	3	Andreew	364
365	Пилица	50 8	19 40	3	4	3	3	1	1	—	15	1	Piliza	365
	Волынская губ.	—	—	2.1	7.3	5.6	7.2	3.5	0.3	1.4	27.4	6.2%	**Gouv. Wolynien.**	
366	Ковель	51 13	24 42	3	11	6	5	3	—	1	29	1	Kowel	366
367	Владиміръ-Волынскъ	50 51	24 19	3	3	4	4	3	—	1	18	—	Wladimir-Wolynsk	367
368	Ушомиръ	50 51	28 27	2	8	10	9	8	1	1	39	1	Uschomir	368
369	Дубно (фортъ застава)	50 25	25 39	4	12	8	11	5	1	—	41	1	Dubno (Fort Sastawa)	369
370	Острогъ	50 20	26 33	1	7	7	9	2	—	1	27	5	Ostrog	370
371	Михновъ	50 4	26 39	1	5	4	6	1	—	4	21	—	Michnow	371
372	Янушполь	49 51	28 10	3	3	3	7	4	1	1	22	2	Januschpol	372
373	Шибенна	49 43	26 15	1	7	4	10	3	—	2	27	1	Schibenna	373
374	Воронковцы	49 42	27 6	2	8	4	3	2	—	2	21	—	Woronkowzy	374
375	Волочискъ	49 32	26 8	1	9	6	8	4	—	1	29	6	Wolotschisk	375

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Черниговская губ.	—	—	1.5	3.7	4.5	5.0	2.8	0.7	0.8	18.5	7.5%	**Gouv. Tschernigow.**	
376	Мглинъ	53° 4′	32°51′	3	4	8	12	—	1	—	28	1	Mglin	376
377	Творишинъ	52 52	32 5	1	2	2	6	1	—	—	12	—	Tworischin	377
378	Стародубъ	52 35	32 44	2	2	4	9	2	1	—	20	1	Starodub	378
379	Буда-Карецкая	52 23	33 1	1	2	1	9	2	2	—	17	2	Buda-Karezkaja	379
380	Жадовъ	52 3	32 38	1	1	2	3	—	1	—	8	3	Shadow	380
381	Деревины	52 2	31 23	×	×	×	×	5	—	—	5	—	Derewiny	381
382	Ваганичи	52 1	31 20	1	5	5	4	2	1	1	19	3	Waganitschi	382
383	Куликовка	51 45	31 26	—	4	2	3	×	—	—	9	—	Kulikowka	383
384	Низковка *	51 41	31 59	2	7	7	4	4	3	2	29	1	Niskowka	384
385	Кролевецъ	51 33	33 23	—	1	2	1	1	—	1	6	1	Krolewez	385
386	Шаповаловка	51 15	32 36	1	1	4	3	3	1	1	14	1	Schapowalowka	386
387	Нѣжинъ **	51 3	31 53	3	5	10	6	3	—	2	29	—	Neshin	387
388	Красный Колядинъ	50 56	33 3	1	3	4	3	2	1	2	16	3	Krassnyi Koljadin	388
389	Кобыжча	50 49	31 29	2	6	7	4	3	—	1	23	2	Kobyshtscha	389
390	Ичень	50 49	32 28	2	2	1	2	2	—	2	11	—	Itschen	390
391	Ново-Басань	50 33	31 36	3	10	8	6	5	—	1	33	3	Nowo-Bassan	391
	Орловская губ.	—	—	0.9	5.2	4.9	10.0	3.2	1.0	0.0	25.2	2.9%	**Gouv. Orel.**	
392	Кривцово	53 29	36 17	2	7	6	8	4	—	—	27	—	Kriwzowo	392
393	Брянскъ	53 15	34 22	2	5	6	10	2	4	—	29	—	Brjansk	393
394	Мылинка	53 11	34 46	2	2	5	8	3	—	—	20	—	Mylinka	394
395 / 396	Карачевъ	53 7	34 59	—	4	5	10	1	—	—	20	2	Karatschew	395 / 396
397 / 398	Орелъ	52 58	36 4	—	10	4	9	4	2	—	29	1	Orel	397 / 398
399	Орево	52 50	37 38	×	×	3	13	6	1	—	23	—	Orewo	399
400	Семцы	52 49	33 29	×	×	7	5	1	—	—	13	1	Ssemzy	400
401	Богодухово	52 38	36 24	1	5	9	13	6	1	—	35	1	Bogoduchowo	401
402	Жирятино	52 32	35 31	—	5	—	13	2	2	—	22	2	Shirjatino	402
403	Дмитровскъ	52 30	35 8	—	4	4	11	3	—	—	22	—	Dmitrowsk	403
	Курская губ.	—	—	0.7	3.5	3.6	7.3	3.8	1.0	0.6	20.5	6.7%	**Gouv. Kursk.**	
404	Бѣлый Колодезь	52 3	36 38	1	5	7	12	9	—	—	34	1	Belyi Kolodes	404
405	Прилѣпы	52 2	34 29	—	3	1	6	2	—	—	12	1	Prilepy	405
406	Никитское	51 59	37 7	1	3	3	8	1	1	—	17	—	Nikitskoe	406
407	Щигры	51 52	36 55	—	3	2	6	3	—	—	14	2	Schtschigry	407
408 / 409	Рыльскъ	51 34	34 41	2	3	7	9	3	—	2	26	—	Rylsk	408 / 409
410	Малышево	51 27	36 18	1	4	5	9	8	1	1	29	3	Malyschewo	410
411	Обуховка	51 26	35 26	1	6	1	9	8	3	—	28	3	Obuchowka	411
412	Старый Осколъ	51 18	37 50	—	2	4	7	2	1	1	17	1	Staryi Oskol	412
413	Лопухинка	51 19	37 14	1	6	2	6	3	1	1	20	2	Lopuchinka	413
414	Бѣлый Колодезь	50 56	37 22	×	×	×	4	1	3	1	9	—	Belyi Kolodes	414
415	Новый Осколъ	50 46	37 52	—	1	4	4	3	×	×	12	—	Nowyi Oskol	415
416	Бѣлгородъ	50 36	36 35	1	2	×	×	2	×	×	5	2	Belgorod	416
	Воронежская губ.	—	—	0.9	3.2	4.2	4.2	3.8	1.4	0.3	18.1	7.4%	**Gouv. Woronesh.**	
417	Задонскъ	52 23	38 55	1	4	3	4	3	3	—	18	3	Sadonsk	417
418	Ивановка	52 3	38 36	1	5	5	8	6	3	—	28	2	Iwanowka	418
419	Хвощеватка	51 57	39 2	2	×	1	1	1	—	—	5	1	Chwoschtschewatka	419
420	Землянскъ	51 54	38 44	—	1	3	4	2	2	—	12	—	Semljansk	420
421	Димитріевское	51 14	38 8	—	—	1	3	2	—	1	7	—	Dimitriewskoe	421
422	Старая Хворостань	51 10	39 18	1	—	1	1	1	—	1	5	1	Staraja Chworostan	422
423	Краснянское	51 10	41 30	1	5	7	3	3	2	—	21	—	Krassnjanskoe	423
424	Бобровъ **	51 6	40 30	—	4	4	5	5	2	1	22	1	Bobrow	424
425 / 426	Новохоперскъ	51 6	41 38	2	7	8	2	4	2	—	25	1	Nowochopersk	425 / 426
427	Острогожскъ	50 52	39 5	—	4	5	9	7	1	—	26	—	Ostrogoshsk	427
428	Сагуны	50 36	39 43	1	4	11	7	6	3	—	32	3	Ssaguny	428
429	Буйлово	50 22	40 2	1	1	4	4	5	1	—	16	2	Builowo	429

* Въ Ноябрѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
430	Киселевъ	50°20′	37°36′	×	×	2	5	4	—	—	11	1	Kisselew	430
431	Мандрово *	50 18	38 14	1	6	5	5	6	3	—	27	2	Mandrowo	431
432	Осиковый	49 44	40 18	2	3	7	6	5	—	1	24	3	Ossikowyi	432
433	Константиновка	49 42	39 51	1	1	1	1	1	—	1	6	1	Konstantinowka	433
	Саратовская губ.	—	—	0.3	2.6	4.0	1.0	1.6	0.8	0.0	10.3	10.8%	**Gouv. Ssaratow.**	
434	Багрѣевка	52 41	45 46	—	1	1	×	1	—	—	3	1	Bagreewka	434
435	Хвалынскъ	52 39	48 7	1	1	1	—	1	1	—	5	1	Chwalynsk	435
436	Апрянино	52 38	46 24	×	×	×	3	3	1	—	7	1	Aprjanino	436
437	Сердобскъ	52 27	44 13	—	3	7	3	2	1	—	16	1	Sserdobsk	437
438	Березовка	52 14	44 24	—	5	6	—	2	1	—	14	2	Beresowka	438
439	Шиханы	52 6	47 9	1	1	3	—	2	1	—	8	—	Schichany	439
440	Колѣно	51 58	44 9	—	6	7	1	2	1	—	17	2	Koleno	440
441	Николаевское	51 38	45 27	—	1	3	—	—	—	—	4	—	Nikolaewskoe	441
	Подольская губ.	—	—	1.2	6.2	3.3	5.0	3.7	0.2	1.6	21.2	5.2%	**Gouv. Podolien.**	
442	Новая Синява	49 35	27 43	—	4	2	3	3	—	1	13	—	Nowaja Ssinjawa	442
443	Летичевъ	49 23	27 37	—	3	—	4	2	—	2	11	—	Letitschew	443
444	Шереметка	49 13	28 23	1	2	1	2	3	—	1	10	2	Ssheremetka	444
445	Черныводы	49 9	26 38	4	6	1	2	2	—	—	15	—	Tschernywody	445
446	Салинецъ	48 53	29 0	1	8	3	8	5	1	2	28	1	Ssalinez	446
447	Струга	48 48	27 19	2	11	11	9	7	—	1	41	2	Struga	447
448	Деребгинъ	48 44	28 19	1	6	5	7	3	—	4	26	2	Derebtschin	448
449	Ладыжинъ	48 41	29 16	1	5	2	10	4	1	3	26	—	Ladyshin	449
450	Каменецъ	48 40	26 24	2	5	6	2	4	—	—	19	—	Kamenez	450
451	Голованевскъ	48 23	30 29	1	8	5	6	4	1	2	27	3	Golowanewsk	451
452	Окница	48 8	28 39	—	8	1	2	3	—	2	16	2	Okniza	452
453	Секретарка	48 4	30 31	1	8	3	×	4	—	1	17	1	Ssekretarka	453
	Кіевская губ.	—	—	1.3	4.4	3.8	5.4	4.1	0.9	1.3	21.3	9.6%	**Gouv. Kiew.**	
454	Жерева	50 53	29 44	3	9	10	13	9	1	1	46	2	Scherewa	454
455	Радомысль	50 30	29 15	1	5	×	×	×	×	1	7	—	Radomyssl	455
456	Андреевка	50 27	29 52	2	1	2	8	1	1	1	16	—	Andreewka	456
457	Кіевъ *	59 27	30 30	3	4	7	8	6	—	1	30	3	Kiew	457
458	Кіевъ (лагерь)												Kiew (Lager)	458
459	Коростышевъ	50 19	29 3	2	10	8	11	7	1	2	41	4	Korostyschew	459
460	Соловьевка	50 12	29 33	1	5	4	4	5	1	2	22	5	Ssolowjewka	460
461	Великая Мотовиловка	50 10	30 7	×	×	×	8	6	3	1	18	2	Welikaja Motowilowka	461
462	Сквира	49 44	29 40	2	5	4	7	3	—	—	21	2	Skwira	462
463	Богуславъ	49 32	30 46	1	1	2	2	1	—	1	8	—	Bogusslaw	463
464	Тараща	49 30	30 31	1	2	1	3	1	—	1	9	—	Taraschtscha	464
465	Очеретна	49 20	29 6	1	—	2	—	—	—	1	4	—	Otscheretna	465
466	Феликсовка	49 13	29 0	—	3	×	×	×	×	1	4	—	Felixowka	466
467	Лысянка	49 13	30 52	1	4	1	2	2	—	2	12	2	Lyssjanka	467
468	Медвѣдовка	49 10	32 29	—	1	1	3	3	1	—	9	2	Medwedowka	468
469	Матронинская дача	49 8	32 37	1	2	3	5	4	2	—	17	2	Matroninskaja-Datscha	469
470	Неморожъ	49 7	30 55	×	3	2	3	×	×	×	8	1	Nemorosh	470
471	Чигиринъ	49 5	32 40	2	7	7	7	6	2	3	34	5	Tschigirin	471
472	Жорнище	49 4	29 8	1	6	4	4	5	—	1	21	2	Shornischtsche	472
473	Болтышка	48 54	32 14	—	6	3	3	×	1	2	15	2	Boltyschka	473
474	Умань	48 45	30 13	2	9	3	6	7	2	3	32	2	Uman	474
	Полтавская губ.	—	—	1.1	4.1	4.2	5.5	4.7	1.4	0.6	21.7	7.6%	**Gouv. Poltawa.**	
475	Смѣлое	50 55	33 35	1	4	1	7	5	1	—	19	2	Ssmeloe	475
476	Згуровка	50 30	31 46	—	6	5	7	6	1	1	26	2	Sgurowka	476
477	Сары	50 19	33 56	1	5	4	4	2	2	1	19	1	Ssary	477
478	Яготино	50 17	31 47	2	6	3	2	3	—	1	17	2	Jagotino	478
479	Грунь	50 15	34 38	2	5	3	5	4	2	—	21	—	Grun	479
480	Зеньковъ	50 12	34 22	—	2	3	3	7	1	—	16	2	Senkow	480
481	Лецки **	50 2	31 38	1	4	6	4	6	1	1	24	2	Lezki	481
482	Хороль	49 47	33 17	1	5	9	7	3	2	2	29	2	Chorol	482
483	Семеновка	49 36	33 11	1	5	5	11	7	3	1	33	2	Ssemenowka	483

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
484	Полтава	49°35′	34°34′	2	6	5	7	10	3	—	33	2	Poltawa	484
485	Иркліѣво	49 31	32 21	1	5	9	9	4	2	—	30	3	Irkleewo	485
486	Решетиловка	49 34	34 3	1	—	1	2	3	1	—	8	1	Reschetilowka	486
487	Кобеляки	49 9	34 13	1	3	3	7	5	—	—	19	1	Kobeljaki	487
488	Кременчугъ	49 4	33 26	1	2	2	2	1	1	1	10	1	Krementschug	488
	Харьковская губ.	—	—	1.1	3.5	4.5	5.4	5.1	1.0	0.2	21.0	5.6%	**Gouv. Charkow.**	
489	Николаевка	51 4	34 40	1	3	2	×	3	—	—	9	—	Nikolaewka	489
490	Ново-Сухановка	50 52	34 31	1	1	2	5	4	—	—	13	1	Nowo-Ssuchanowka	490
491	Нижняя-Сыроватка	50 49	34 59	1	3	4	×	4	1	—	13	—	Nishnjaja Ssyrowatka	491
492	Штеповка	50 47	34 22	1	2	3	5	2	2	1	16	3	Schtepowka	492
493	Боромля	50 37	34 59	—	2	4	3	7	—	—	16	—	Boromlja	493
494	Большая Писаревка	50 19	35 28	1	3	5	5	6	1	—	21	—	Bolschaja Pissarewka	494
495	Ахтырка	50 18	34 54	—	7	7	6	9	2	—	31	2	Achtyrka	495
496	Дергачи	50 4	36 9	2	4	7	5	6	1	—	25	2	Dergatschi	496
497	Васильевка *	50 0	37 41	—	4	3	4	4	—	—	16	1	Wassiljewka	497
498	Люботинъ	49 58	35 47	1	4	4	8	6	—	—	23	4	Ljubotin	498
499	Рублевка	49 54	34 49	3	3	7	7	8	3	1	32	1	Rublewka	499
500	Паньковка	49 50	35 49	3	5	5	8	7	2	—	30	1	Pankowka	500
501	Андріановка	49 44	38 14	—	2	6	3	3	1	1	16	—	Andrianowka	501
502	Купянскъ *	49 43	37 37	—	6	6	10	5	—	—	28	1	Kupjansk	502
503	Зміевъ	49 41	36 22	1	4	5	7	5	1	—	23	—	Smiew	503
504	Осинова	49 33	39 5	2	2	2	—	2	—	—	8	1	Ossinowa	504
505	Ново-Россошь	49 32	39 13	1	2	×	×	×	1	—	4	1	Nowo-Rossosch	505
506	Малая Ивановка * **	49 23	36 32	3	6	9	10	9	4	—	43	1	Malaja-Iwanowka	506
507	Преображенскъ *	49 16	36 8	1	3	3	4	6	2	—	20	2	Preobrashensk	507
508	Барвенково	48 55	36 59	—	4	2	2	1	—	—	9	1	Barwenkowo	508
	Херсонская губ.	—	—	2.1	5.3	5.4	5.4	3.0	0.7	1.2	23.1	5.7%	**Gouv. Chersson.**	
509	Демченка	48 47	33 8	—	1	7	10	4	1	—	23	1	Demtschenka	509
510	Бандуровка	48 44	32 57	×	×	×	×	×	1	2	3	—	Bandurowka	510
511	Елисаветградъ	48 31	32 17	2	9	10	7	5	3	2	38	2	Elissawetgrad	511
512	Бобринецъ	48 3	32 11	1	3	1	1	1	1	1	9	—	Babrinez	512
513	Кривой Рогъ	47 54	33 20	2	3	7	8	5	1	1	27	—	Kriwoi Rog	513
514	Ананьевъ	47 43	29 57	1	8	8	4	2	—	1	24	1	Ananjew	514
515	Базилевичево	47 42	32 17	5	8	1	8	2	×	×	24	1	Basilewitschewo	515
516	Новый Бугъ	47 42	32 31	4	11	8	8	7	1	2	41	5	Nowyi Bug	516
517	Комаровка	47 39	30 28	5	8	7	2	4	—	1	27	2	Komarowka	517
518	Рацынское лѣсничество	47 31	31 27	3	4	6	1	2	—	—	16	1	Razynskoe Forstei	518
519	Сухановская	47 7	33 35	2	6	5	10	1	—	1	25	2	Ssuchanowskaja	519
520	Николаевъ	46 58	31 58	1	8	8	10	2	—	2	31	1	Nikolaew	520
521	Херсонъ	46 38	32 37	2	3	3	6	3	3	2	22	1	Chersson	521
522	Очаковъ	46 36	31 32	×	×	×	—	2	—	1	3	—	Otschakow	522
523	Воронцовскій маякъ	46 29	30 45	1	1	3	3	2	—	1	11	1	Woronzowskij Leuchtthurm	523
524	Одесскій маякъ	46 23	30 46	1	1	2	3	3	—	1	11	1	Odesskij Leuchtthurm	524
	Бессарабская губ.	—	—	1.5	5.7	3.5	4.0	2.5	0.8	0.8	18.3	2.8%	**Gouv. Bessarabien.**	
525	Сороки	48 10	28 12	1	8	4	4	2	—	3	22	—	Ssoroki	525
526	Алчедары	47 54	28 49	2	6	7	2	3	—	1	21	1	Altschedary	526
527	Самашканы	47 45	28 47	—	2	1	×	1	—	—	4	—	Samaschkany	527
528	Телешевъ	47 22	28 49	3	12	9	10	5	—	1	40	1	Teleschew	528
529	Конгазъ	46 8	28 55	1	5	—	2	2	—	—	10	—	Kongas	529
530	Днѣстровскій знакъ	46 5	30 29	2	1	—	2	2	2	—	9	1	Dnestrowkij Snak	530
	Екатеринославская губ.	—	—	1.4	1.9	3.6	4.1	3.0	1.6	0.4	16.2	6.2%	**Gouv. Ekaterinosslaw.**	
531	Бахмутъ	48 35	38 0	—	1	—	1	3	1	—	6	—	Bachmut	531
532	Лугань	48 35	39 20	—	1	6	4	4	3	1	19	2	Lugan	532
533	Усть-Малая Терновка	48 31	36 5	4	2	3	4	2	1	—	16	—	Ust-Malaja-Ternowka	533
534	Екатеринославъ	48 27	35 4	2	3	2	8	4	1	—	20	2	Ekaterinosslaw	534
535	Александровка *	48 16	34 14	1	2	3	3	—	1	1	12	1	Alexandrowka	535
536	Александров.-Покровское	47 58	36 14	3	1	6	7	2	2	1	22	1	Alexandrowka-Pokrowskoe	536
537	Настасьево	47 44	34 44	2	4	3	6	5	1	1	22	1	Nastassjewo	537
538	Шайтанка	47 41	37 5	1	2	7	3	4	2	—	19	2	Schaitanka	538
539	Бѣлосарайскій маякъ *	46 53	37 20	—	1	2	1	3	2	—	10	—	Belossaraiskij Leuchtthurm	539

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Область Войска Донскаго.	—	—	0.8	1.1	4.3	1.1	1.7	1.4	0.3	11.2	6.2%	**Gebiet der Don-Kosaken.**	
540	Урюпинская	50°48′	42° 0′	—	5	7	1	3	3	—	19	1	Urjupinskaja	540
541	Шептуховка	49 18	40 20	—	3	5	3	4	2	1	18	1	Scheptuchowka	541
542	Митякинская	48 35	39 44	×	×	5	2	2	1	1	11	1	Mitjakinskaja	542
543	Провалье	48 6	39 59	1	—	3	1	—	1	—	6	1	Prowalje	543
544	Генераловъ (Потемкинск.)	47 59	43 1	×	×	×	4	1	1	1	7	—	Generalow (Potemkinskaja)	544
545	Золотовская *	47 37	40 58	1	2	5	3	3	—	1	16	—	Solotowskaja	545
546 / 547	Новочеркаскъ *	47 25	40 6	—	1	3	1	4	2	—	12	1	Nowotscherkask	546 / 547
548	Аксайская *	47 16	39 53	1	—	5	—	2	1	—	10	1	Akssaiskaja	548
549	Старочеркаскъ	47 15	40 6	×	×	—	—	—	1	—	1	—	Starotscherkask	549
550	Перебойный островъ	47 13	39 12	×	×	2	1	1	2	—	6	—	Pereboinyi Insel	550
551	Ростовъ на Дону	47 13	39 43	1	—	6	—	1	2	—	10	1	Rostow am Don	551
552	Таганрогскій маякъ	47 1	38 35	2	—	4	—	—	2	—	8	—	Taganrogskij Leuchtthurm	552
553	Маргаритовка *	46 56	38 52	1	—	4	—	1	—	—	7	—	Margaritowka	553
554	Александровка *	46 47	39 0	1	—	7	—	2	2	—	13	2	Alexandrowka	554
	Астраханская губ.	—	—	0.1	0.1	3.1	1.3	1.1	0.3	0.8	6.8	0.0%	**Gouv. Astrachan.**	
555	Ханская Ставка	48 44	47 28	—	—	5	—	—	1	1	7	—	Chanskaja Stawka	555
556	Каменный Яръ	48 26	45 33	—	—	3	—	2	—	1	6	—	Kamennyi Jar	556
557	Ахтуба	48 42	44 52	—	1	5	2	2	—	2	12	—	Achtuba	557
558	Черный Яръ	48 4	46 6	—	—	2	1	2	1	1	7	—	Tschernyi Jar	558
559	Золотухинское	47 48	46 36	1	—	1	—	—	—	1	3	—	Solotuchinskoe	559
560	Енотаевскъ	47 14	47 6	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Enotaewsk	560
561	Икряное	46 6	47 54	—	—	3	2	—	—	—	5	—	Ikrjanoe	561
562	Боаста	45 47	47 31	—	—	2	2	2	—	—	6	—	Boasta	562
563	Четырехбугорный маякъ	45 37	47 38	—	—	7	5	2	1	—	15	—	Tschetyrechbugornyi Leuchtthurm	563
	Таврическая губ.	—	—	0.6	1.6	4.4	2.8	2.8	1.0	0.7	13.0	3.2%	**Gouv. Taurien.**	
564	Большой Токмакъ	47 16	35 43	1	—	—	—	2	—	—	3	1	Bolschoi Tokmak	564
565	Гнаденфельдъ	47 6	36 3	1	1	3	1	2	1	—	9	1	Gnadenfeld	565
566	Веселое	47 1	34 55	×	×	4	3	2	—	—	9	1	Wesseloe	566
567	Бердянское лѣсничество	46 55	35 32	1	—	2	2	2	—	1	8	—	Berdjansk Forstei	567
568	Каховка	46 49	33 28	1	5	3	8	4	1	2	24	—	Kachowka	568
569	Бердянскъ	46 45	36 48	1	4	8	2	4	1	1	21	—	Berdjansk	569
570	Бердянскій маякъ	46 38	36 45	—	1	5	2	3	1	—	12	—	Berdjanskij Leuchtthurm	570
571	Тендровскій маякъ	46 19	31 31	—	—	—	1	1	—	—	2	—	Tendrowskij Leuchtthurm	571
572	Геническъ	46 15	34 38	1	—	4	2	3	1	1	12	—	Genitschesk	572
573	Бирючій маякъ	46 5	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Birjutschij Leuchtthurm	573
574	Еникальскій маякъ	45 23	36 37	—	—	4	1	1	1	—	7	1	Enikale Leuchtthurm	574
575	Керчь	45 21	36 29	—	—	5	1	1	1	1	9	—	Kertsch	575
576	Тарханкутскій маякъ * *	45 21	32 31	1	1	2	3	4	2	—	15	—	Tarchankutskij Leuchtth.	576
577	Павловскій маякъ	45 18	36 26	—	—	5	1	1	1	—	8	—	Pawlowskij Leuchtthurm	577
578	Евпаторійскій маякъ *	45 9	33 15	—	1	2	2	2	1	1	10	—	Eupatoria Leuchtthurm	578
579	Кызъ-Аульскій маякъ	45 4	36 21	—	1	7	2	2	4	1	17	—	Kys-Aulskij Leuchtthurm	579
580	Кишлавъ	45 3	34 58	1	1	5	4	3	2	—	16	—	Kischlaw	580
581 / 582	Феодосія	45 2	35 24	1	2	13	4	3	1	1	25	1	Feodossia	581 / 582
583	Аджи-Ибрамъ	44 58	33 56	1	3	6	2	2	1	2	17	1	Adshi-Ibram	583
584	Чукурча	44 58	34 9	2	10	9	5	4	2	3	35	1	Tschukurtscha	584
585	Симферополь	44 57	34 6	2	3	3	2	3	—	1	14	1	Ssimferopol	585
586	Херсонесскій маякъ	44 35	33 23	—	—	1	1	3	1	1	7	1	Cherssones Leuchtthurm	586
587	Ялтинскій маякъ	44 29	34 11	—	2	8	3	1	—	—	14	—	Jalta Leuchtthurm	587
588	Айтодорскій маякъ	44 25	34 8	—	2	7	3	2	2	1	17	1	Aitodor Leuchtthurm	588
	Кубанская область, Ставропольская губ., Черноморскій округъ, и Тверская область.	—	—	1.3	1.6	7.3	2.5	1.8	1.7	0.9	18.1	4.8%	**Kuban-Gebiet, Gouv. Stawropol, Tschernomorskij Okr. und Terek-Gebiet.**	
589	Копанская	46 16	38 29	×	×	×	×	×	1	—	1	—	Kopanskaja	589
590	Ладожская	45 18	39 56	×	×	×	×	×	4	3	7	1	Ladoshskaja	590

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
591	Темрюкъ *	45°17′	37°22′	—	1	10	3	1	—	—	16	—	Temrjuk	591
592	Хуторокъ *	45 7	41 1	3	3	7	8	2	2	2	28	—	Chutorok	592
593	Генеральское *	44 52	41 22	—	—	13	1	2	3	—	20	1	Generalskoe	593
594	Майкопъ	44 36	40 5	4	2	4	3	—	1	1	15	3	Maikop	594
595	Медвѣжье *	45 51	41 30	1	1	4	2	2	×	×	11	1	Medweshje	595
596	Александровское **	45 6	43 14	1	1	11	—	2	—	—	18	—	Alexandrowskoe	596
597	Ставрополь ***	45 5	41 59	1	1	10	4	5	1	—	24	1	Stawropol	597
598														598
599	Темпельгофъ *	44 45	42 48	3	1	5	3	2	—	—	15	1	Tempelhof	599
600	Новороссійскъ	44 43	37 46	×	×	×	×	×	2	3	5	—	Noworossijsk	600
601	Пенайскій маякъ	44 41	37 53	1	1	6	1	—	2	1	12	—	Penaiskij Leuchtthurm	601
602	Дообскій маякъ	44 38	37 55	1	—	3	1	1	2	2	10	—	Doobskij Leuchtthurm	602
603	Кадошскій маякъ *	44 6	39 0	1	1	8	7	3	2	1	24	—	Kadoschskij Leuchtthurm	603
604	Сочи †	43 34	39 49	×	×	×	×	×	4	3	8	—	Sotschi	604
605	Желѣзноводскъ *	44 8	43 2	2	2	9	2	1	1	—	18	1	Shelesnowodsk	605
606	Эссентуки *	44 2	42 51	—	3	4	1	1	2	—	12	—	Essentuki	606
607	Чеченскій маякъ	43 58	47 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tschetschenskij Leuchtth.	607
608	Кисловодскъ ***	43 54	42 42	1	1	×	×	2	3	1	10	3	Kisslowodsk	608
609	Владикавказъ	43 2	44 41	2	7	15	2	4	2	1	33	2	Wladikawkas	609
	Кутаисская, Тифлисская губ. Дагестанская, Карская обл., Эриванская и Бакинская губ.	—	—	1.3	3.4	6.6	3.3	1.9	1.8	1.3	20.1	8.8%	**Gouv. Kutais u. Tiflis, Dagestan u. Kars-Gebiet, Gouv. Eriwan u. Baku.**	
610	Сухумскій маякъ	42 58	40 55	2	3	6	8	4	4	3	30	2	Ssuchumskij Leuchtthurm	610
611	Поти †	42 8	41 36	1	—	1	1	1	3	3	11	1	Poti	611
612	Телавъ *	41 55	45 28	2	3	—	—	—	—	1	7	1	Telaw	612
613	Абастуманъ	41 45	42 50	2	5	4	5	2	3	—	21	1	Abastuman	613
614	Тифлисъ *	41 43	44 48	2	5	12	3	—	5	1	29	—	Tiflis	614
615	Манглисъ	41 42	44 23	5	6	17	6	4	7	3	48	6	Manglis	615
616	Сигнахъ	41 37	45 53	—	1	1	1	1	1	—	5	—	Ssignach	616
617	Петровскъ	42 59	47 31	—	1	4	5	1	—	2	13	—	Petrowsk	617
618	Темиръ-Ханъ-Шура	42 49	47 7	—	3	12	6	3	—	3	27	1	Temir-Chan-Schura	618
619	Хунзахъ	42 33	46 42	1	3	9	8	3	—	1	25	3	Chunsach	619
620	Ахты	41 27	47 42	2	—	2	1	2	—	—	7	—	Achty	620
621	Дербентъ	40 4	48 18	—	2	1	×	×	×	×	3	—	Derbent	621
622	Карсъ †	40 36	43 5	3	18	17	8	7	3	2	59	5	Kars	622
623	Александрополь	40 48	43 49	1	×	×	3	1	1	—	6	—	Alexandropol	623
624	Баяндуръ	40 44	43 54	2	1	5	2	1	3	2	16	4	Bajandur	624
625	Кусары	41 27	48 24	1	2	7	1	1	—	—	12	—	Kussary	625
626	Шемаха ***	40 37	48 39	1	2	9	1	2	1	—	18	4	Schemacha	626
627	Баку (Байловъ мысъ)	40 21	49 51	—	—	3	—	1	—	—	4	—	Baku (Cap. Bailow)	627
628	Ленкорань * †	38 46	48 51	—	7	8	—	1	2	2	22	2	Lenkoran	628
	Сѣверозападная Сибирь.	—	—	0.2	1.8	4.6	3.4	2.7	0.2	0.0	13.0	8.8%	**Nord-West-Sibirien.**	
629	Обдорскъ	66 31	66 35	—	—	—	1	—	—	—	1	1	Obdorsk	629
630	Березовъ	63 56	65 4	—	1	3	3	—	1	—	8	2	Beresow	630
631	Сургутъ	61 17	73 20	—	1	4	2	3	—	—	10	—	Ssurgut	631
632	Тобольскъ	58 12	68 14	—	4	2	2	4	—	—	12	1	Tobolsk	632
633	Николаевская сукон. фаб.	58 0	65 36	—	1	7	1	2	—	—	11	2	Nikolsk Tuchfabrik	633
634	Тюмень	57 10	65 32	—	3	8	2	2	—	—	15	—	Tjumen	634
635	Чернорѣченская	56 57	65 17	—	3	5	1	3	—	—	12	1	Tschernoretschenskaja	635
636	Тюкалинскъ	55 48	62 14	—	—	1	1	2	—	—	4	—	Tjukalinsk	636
637	Старо-Сидорово	55 26	65 10	—	2	6	7	—	—	—	15	—	Staro-Ssidorowo	637

* Въ Мартѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ были 3 грозы.
*** Въ Мартѣ были 2 грозы.
† Въ Ноябрѣ была 1 гроза.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
638	Томскъ	56°30′	84°58′	1	3	8	6	4	1	—	23	1	Tomsk	638
639	Каинскъ	55 26	78 17	—	—	6	3	6	—	—	15	1	Kainsk	639
640	Карпысакское*	55 16?	84 17?	—	—	3	4	3	1	—	12	—	Karpyssakskoe	640
641	Зюзинское	55 5?	77 45?	—	2	4	×	4	—	—	10	—	Sjusinskoe	641
642	Медвѣдское	54 30	83 34	1	1	6	5	2	—	—	15	5	Medwedskoe	642
643	Барнаулъ	53 20	83 47	1	6	7	9	7	—	—	30	3	Barnaul	643
644	Зыряновскій рудникъ	49 36?	83 35?	—	2	3	4	1	1	—	11	1	Syrjanowskij Rudnik	644
	Югозападная Сибирь.	—	—	1.5	1.6	3.7	2.3	1.3	0.2	0.0	10.9	5.9%	**Süd-West-Sibirien.**	
645	Уральское образц. степн. лѣсничество	51 43	50 55	—	1	10	5	6	1	—	23	1	Uralsk Forstei	645
646	Уральскъ	51 12	51 22	—	—	7	—	3	—	—	10	—	Uralsk	646
647	Уильское	49 4	54 41	—	3	—	×	×	×	×	3	—	Uilskoe	647
648	Иргизъ	47 37	61 16	1	1	2	—	—	—	—	4	—	Irgis	648
649	Атбасаръ	51 22	67 47	1	2	3	2	3	—	—	11	—	Atbassar	649
650	Павлодаръ	52 17	47 0	1	1	4	—	9	—	—	15	—	Pawlodar	650
651	Ямышевскій поселокъ	51 53	77 22	2	—	8	9	—	—	—	19	—	Jamyschewskij Posselok	651
652	Каркаралинскъ	49 25	75 29	1	—	3	4	×	1	—	9	—	Karkaralinsk	652
653	Казалинскъ **	45 45	62 7	—	2	3	—	—	—	—	6	—	Kasalinsk	653
654	Перовскъ **	44 51	65 27	—	2	2	1	—	—	—	6	—	Perowsk	654
655	Туркестанъ	43 18	68 17	2	—	—	1	—	×	×	3	—	Turkestan	655
656	Ауліэ-Ата	42 53	71 23	3	3	7	5	—	—	—	18	2	Aulie-Ata	656
657	Петро-Александровское укрѣпленіе	41 28	61 5	1	—	1	—	—	1	1	4	1	Petro-Alexandrowsk, Festung	657
658	Ташкентъ ***	41 2	69 18	2	4	6	3	—	—	—	17	—	Taschkent	658
659	Ходжентъ	40 18	69 38	3	—	1	3	—	—	—	7	1	Chodshent	659
660	Джизакъ ***	40 7	67 48	4	3	2	2	—	—	—	13	1	Dshisak	660
661	Самаркандъ †	39 39	66 57	4	7	3	1	—	—	—	18	1	Ssamarkand	661
662	Фортъ-Александровскій	44 31	50 16	—	—	2	—	1	—	—	3	—	Fort Alexandrowsk	662
663	Красноводскъ	40 0	52 59	—	—	1	—	—	—	—	1	—	Krassnowodsk	663
664	Узунъ-Ада	39 35	53 40	—	—	3	—	—	—	—	3	—	Usun-Ada	664
665	Мервъ	37 35	61 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Merw	665
666	Наманганъ	40 59	71 42	4	2	5	1	—	—	—	12	—	Namangan	666
667	Ошъ	40 33	72 42	1	3	3	2	—	—	—	9	2	Osch	667
668	Маргеланъ	40 28	71 43	2	1	2	1	—	—	—	6	—	Margelan	668
669	Вѣрный	43 16	76 53	3	6	11	14	5	1	—	40	3	Wernyi	669
670	Караколъ (Пржевальскъ)	42 30	77 26	×	1	4	1	1	1	—	8	1	Karakol (Prshewalsk)	670
671	Нарынское	41 26	76 2	3	1	7	4	5	1	—	21	4	Narynskoe	671
	Средняя Сибирь.	—	—	0.0	0.9	3.8	6.4	3.6	0.2	0.0	14.9	6.7%	**Mitteleres Sibirien.**	
672	Туруханскъ	65 55	87 38	—	—	2	7	2	2	—	13	2	Turuchansk	672
673	Кежемское	58 58	100 58	—	—	3	5	3	—	—	11	1	Keshemskoe	673
674	Енисейскъ	58 27	92 6	—	—	7	7	4	—	—	18	1	Enisseisk	674
675	Тасѣевское	57 7	95 3	—	1	1	4	3	1	—	10	1	Tasseewskoe	675
676	Красноярскъ	56 1	92 49	—	1	5	5	4	—	—	15	—	Krassnojarsk	676
677	Леонидовскій заводъ	55 24	91 49	—	2	6	11	4	1	—	24	2	Leonidowskij Sawod	677
678	Нюйское	59 17?	112 29?	—	1	5	5	5	—	—	16	3	Njuiskoe	678
679	Баньщиково	58 39	108 0	—	1	3	3	2	—	—	9	—	Bantschschikowo	679
680	Карапчанское	57 53	102 37	—	1	3	8	5	—	—	17	2	Karaptschanskoe	680
681	Усть-Кутъ	56 48	105 41	—	—	1	7	×	×	×	8	—	Ust-Kut	681
682	Николаевскій заводъ	55 55	101 28	—	1	1	7	2	—	—	11	1	Nikolaewskij Sawod	682
683	Балаганскъ	53 48	103 12	—	1	3	×	×	×	×	4	1	Balagansk	683
684	Черемхово	53 13	102 56	—	1	—	4	—	—	—	5	—	Tscheremchowo	684
685	Ново-Александровск. зав.	52 50	103 49	—	1	6	4	6	—	—	17	—	Nowo-Alexandrowskij Saw.	685
686	Иркутскій солеварен. зав.	52 44	103 42	—	1	3	3	5	—	—	12	1	Irkutsk, Salz-Fabrik	686

* Въ Февралѣ была 1 гроза.
** Въ Мартѣ была 1 гроза.
*** Въ Мартѣ были 2 грозы.
† Въ Мартѣ были 3 грозы.

1889.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Coordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
687	Олонки	52°41′	103°29′	—	1	2	6	2	—	—	11	1	Olonki	687
688	Иркутскъ	52 16	104 16	—	1	6	4	4	—	—	15	—	Irkutsk	688
689	Шимки	51 47	101 55	—	—	7	8	7	—	—	22	1	Schimki	689
690	Тунка	51 45	102 33	—	—	6	8	8	—	—	22	—	Tunka	690
691	Муринъ	51 28	104 21	—	2	6	7	5	—	—	20	—	Murin	691
692	Чита	52 1	113 30	—	1	7	3	1	—	—	12	2	Tschita	692
693	Нерчинскъ	51 58	116 35	—	1	1	3	2	—	—	7	—	Nertschinsk	693
694	Князе-Урульга	51 46	114 47	1	2	5	9	5	—	—	22	—	Knjase-Urulga	694
695	Городище *	51 44	115 53	—	1	1	X	1	—	—	4	1	Gorodischtsche	695
696	Унда	51 22	116 19	—	2	6	9	2	—	—	19	5	Unda	696
697	Нерчинскій заводъ	51 19	119 37	—	1	2	4	2	—	—	9	—	Nertschinskij Sawod	697
698	Петровскій заводъ	51 17	108 51	—	1	7	14	5	1	—	28	1	Petrowskij Sawod	698
699	Дорасунскій Пріискъ	51 14	113 32	—	1	4	11	5	—	—	21	2	Darassunskij Priisk	699
700	Селенгинскъ	51 6	106 53	—	—	4	9	X	X	X	13	—	Sselenginsk	700
701	Чиндантское	50 36	115 39	—	—	1	3	X	X	X	4	—	Tschindantskoe	701
	Восточная Сибирь.	—	—	0.0	0.4	2.1	3.0	2.5	1.1	0.4	9.5	3.9%	**Ost-Sibirien.**	
702	Средне-Колымскъ	67 10	157 10	—	1	2	3	1	—	—	7	—	Ssredne-Kolymsk	702
703	Мархинское	62 10	129 43	—	—	2	4	2	—	—	8	—	Marchinskoe	703
704	Зейская пристань	52 40?	126 20?	—	—	2	2	5	—	—	9	1	Seiskaja Pristan	704
705	Николаевскъ на Амурѣ	53 8	140 45	—	—	2	4	2	—	—	8	1	Nikolaewsk am Amur	705
706	Камень-Рыболовъ	44 44	131 42	—	2	5	4	—	7	1	19	1	Kamen-Rybolow	706
707	Св. Ольга	43 44	135 20	—	—	1	—	1	—	—	2	—	Sw. Olga	707
708	Александровка (Корсаковская слобода)	50 50	142 7	—	—	2	3	4	1	1	11	—	Alexsandrowka (Korssakowskaja Sloboda)	708
709	Рыковское	50 47	142 55	—	—	1	4	5	1	1	12	—	Pykowskoe	709

* Въ Декабрѣ была 1 гроза.

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
613	Абастуманъ	Гг. Курочкинъ, Ивановъ и Бакаевъ	H. Kurotschkin, H. Iwanow und H. Bakaew	Abastuman	613
583	Аджи-Ибрамъ	Ольга Пора-Леоновичъ	Olga Pora-Leonowitsch	Adshi-Ibram	583
588	Айтодорскій маякъ	Г. Кровченко, титулярный совѣтникъ	H. Krowtschenko, Tit. Rath	Aitodor Leuchtthurm	588
548	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ	N. A. Proschtschakow, Landschaftsarzt	Akssaiskaja	548
230	Акулево	И. И. Бронниковъ, учитель	I. I. Bronnikow, Lehrer	Akulewo	230
340	Алатырь	Н. Пушковъ, учитель	N. Puschkow, Lehrer	Alatyr	340
708	Александровка (Корсаковская слобода)	А. Головацкій и И. Ивашкина	A. Golowazkij u. I. Iwaschkina	Alexandrowka (Korssakowskaja Sloboda)	708
554	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ, врачъ	N. E. Tretjakow, Arzt	Alexandrowka	554
535	Александровка	Г. А. Романовъ	G. A. Romanow	Alexandrowka	535
536	Алексаноровка-Покровск.	К. Корененко, преподаватель Гнѣдинскаго рем. училища	K. Korenenko, Lehrer	Alexandrowka-Pokrowskoe	536
356	Александровъ Гай	С. И. Алмазовъ, врачъ	S. I. Almasow, Arzt	Alexandrow Gai	356
325	Александровское	М. В. Дмитріевъ, личный дворянинъ	M. W. Dmitriew, Edelmann	Alexandrowskoe	325
596	Александровское	В. Гриценко	W. Grizenko	Alexandrowskoe	596
623	Александрополь	А. Т. Васильевъ, поручикъ.	A. T. Wassiijew, Lieutenant	Alexandropol	623
304	Алексѣевское	П. И. Левицкій, кандидатъ естественныхъ наукъ	P. I. Lewizkij, Candidat d. Naturwissenschaften	Alexeewskoe	304
526	Алчедары	Н. А. Касьяновъ, народный учитель	N. A. Kassjanow, Lehrer	Altschedary	526
111	Альтъ-Суббатъ	Ю. Парисъ	J. Paris	Alt-Subbat	111
100	Альтъ-Шванебургъ	Г. Баумгардтъ, докторъ медицины	H. Baumgardt, Doctor med.	Alt-Schwaneburg	100
514	Ананьевъ	П. Моисѣевъ, преподаватель гимназіи	P. Moisseew, Gymnasiallehrer	Ananjew	514
456	Андреевка	М. И. Баронъ Эренбургъ, титулярный совѣтникъ.	M. I. Baron Ehrenburg, Tit. Rath	Andreewka	456
364	Андреевъ	А. И. Чечотъ	A. I. Tschetschot	Andreew	364
113	Андрейково	Э. Я. Заленскій, земскій врачъ	E. J. Salenskij, Landschaftsarzt	Andreikowo	113
501	Андріановка	С. А. Сыромятниковъ	S. A. Ssyromjatnikow	Andrianowka	501
293	Анисово-Городище	І. П. Поповъ, діаконъ	I. P. Popow, Diakon	Anissowo-Gorodischtsche	293
71	Антушево	П. С. Успенскій, священникъ	P. S. Uspenskij, Geistlicher	Antuschewo	71
436	Апрянино	А. Д. Февралевъ, учитель.	A. D. Fewralew, Lehrer	Aprjanino	436
222	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, стат. совѣт., Корр. Гл. Физ. Обсерв.	A. I. Eschmann, Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O.	Arsamass	222
176	Артинскій заводъ	В. Е. Боковъ, лѣсничій	W. E. Bokow, Förster	Artinskij Sawod	176
11	Архангельскъ	Н. І. Варѳоломеевъ, священникъ	N. I. Warfolomeew, Geistlicher	Archangelsk	11
12	Архангельскъ	Г. Андреевъ, старшій врачъ, статскій совѣтникъ	H. Andreew, Oberarzt, Staatsrath	Archangelsk	12
649	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель	A. Schadrin, Lehrer	Atbassar	649
656	Ауліе-Ата	Я. Сѣрковъ	J. Sserkow	Aulie-Ata	656
332	Ахлебинино	А. Ахлебининъ, помѣщикъ	A. Achlebinin, Gutsbesitzer	Achlebinino	332
557	Ахтуба	Д. К. Лыткинъ, докторъ медицины	D. K. Lytkin, Doktor med.	Achtuba	557
620	Ахты	М. А. Стрижевскій, врачъ.	M. A. Strishewskij, Arzt	Achty	620
495	Ахтырка	Т. Я. Вергунъ	E. J. Wergun	Achtyrka	495
434	Багрѣевка	А. Н. Будищева	A. N. Budischtschewa	Bagreewka	434
515	Базилевичево	И. К. фонъ-Магнусъ, агрономъ	I. K. von Magnus, Agronom	Basilewitschewo	515
221	Базино	В. В. Чемесовъ	W. W. Tschemessow	Basino	221
627	Баку (Байловъ мысъ)	Г. Соловьевъ, лекарскій помощникъ, титулярный совѣтникъ	H. Ssolowjew, Tit. Rath.	Baku (Cap. Bailow)	627
683	Балаганскъ	А. С. Журавскій	A. S. Shurawskij	*Balagansk	683
219	Балахна	Н. А. Ливановъ, земскій врачъ	N. A. Liwanow, Landschaftsarzt	Balachna	219
510	Бандуровка	И. К. фонъ-Магнусъ, агрономъ	J. K. von Magnus, Agronom	Bandurowka	510
679	Баньщиково	В. Н. Дмитріевъ	W. N. Dmitriew	Banschtschikowo	679

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
209	Бараново	А. К. Маликовъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. K. Malikow, Corr. d. ph. Central - Observatoriums	Baranowo	209
508	Барвенково	М. Харитончикъ, надсмотрщикъ почтово-телеграфнаго отдѣленія.	M. Charitontschik, Aufseher d. Post-u. Telegraphenstation	Barwenkowo	508
643	Барнаулъ	Г. Зассъ, докторъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Sass, Doktor, Corr. d. ph. Central - Observatoriums	Barnaul	643
357	Бартоховъ	І. И. Пароль, учитель	I. I. Parol, Lehrer	Bartochow	357
531	Бахмутъ	Е. А. Щенковскій, начальникъ телеграф. станціи.	E. A. Schenkowskij, Chef d. Telegraphenstation	Bachmut	531
624	Баяндуръ	І. Новрузовъ, И. Рамбида, смотритель училища	I. Nowrusow, I. Rambidi, Schulvorsteher	Bajandur	624
570	Бердянскій маякъ	И. Павловъ	I. Pawlow	Berdjansk Leuchtthurm	570
567	Бердянское лѣсничество	В. Шумковъ	W. Schumkow	Berdjanskoe Forstei	567
569	Бердянскъ	И. В. Баточенко	I. W. Batotschenko	Berdjansk	569
438	Березовка	П. А. Черкаевъ	P. A. Tscherkaew	Beresowka	438
630	Березовъ	В. М. Ивановъ	W. M. Iwanow	Beresow	630
110	Берсъ-Вюрцау	К. Рихтеръ, Баронъ А. фонъ - Беръ, уѣздный предводит. дворянства	K. Richter, Baron. A. von Behr, Kreisadelsmarchall	Behr's-Würzau	110
242	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ, И. Г. Залѣсскій, зем. врачъ.	P. K. Gonjaew, Arzt, I. G. Salesskij, Landschaftsarzt.	Birsk	242
573	Бирючій маякъ	Г. Борщовъ, смотритель маяка	H. Borschtschow, Leuchtthurmaufseher	Birjutschij Leuchtthurm	573
562	Боаста	А. Рышковъ, учитель, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. Ryschkow, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Boasta	562
512	Бобринецъ	С. Кобзевъ, учитель инспекторъ	S. Kobsew, Schulinspector,	Bobrinez	512
424	Бобровъ	К. А. Андреевъ, учитель прогимназіи, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи, И. Иноземцевъ	K. A. Andreew, Lehrer, Corr. der ph. Central-Observatoriums u. I. Inosemzew	Bobrow	424
401	Богодухово	Гг. Аникинъ, П. Бараковъ.	H. Anikin und P. Barakow.	Bogoduchowo	401
203	Богородское	П. Черкасовъ	P. Tscherkassow	Bogorodskoe	203
160	Богословскій заводъ	А. Н. Коноваловъ	A. N. Konowalow	Bogosslowskij Sawod	160
463	Богуславъ	В. А. Колусовскій	W. A. Kolussowskij	Bogusslaw	463
29	Богшеръ	К. Линдштремъ	K. Lindström	Bogskär	29
303	Болото	Князь Д. П. Львовъ	Fürst D. P. Lwow	Boloto	303
473	Болтышка	В. Д. Маргуненко, учитель	W. D. Morgunenko, Lehrer	Boltyschka	473
333	Большая-Ижмора	И. Кизюринъ	I. Kisjurin	Bolschaja-Ishmora	333
127	Большая-Коша	П. П. Давыдовъ	P. P. Dawydow	Bolschaja-Koscha	127
494	Большая-Писаревка	Д. Г. Молчанъ	D. G. Moltschan	Bolschaja-Pissarewka	494
564	Большой-Токмакъ	Г. Кирилловъ, В. П. Павленко	H. Kirillow, W. P. Pawlenko	Bolschoi-Tokmak	564
271	Борисовъ	Г. Грудинскій	G. Grudinskij	Borissow	271
353	Борисоглѣбовка	Р. В. Турдакинъ, учитель.	R. W. Turdakin, Lehrer	Borissoglebowka	353
493	Боромля	П. М. Коваль	P. M. Kowal	Boromlja	493
268	Брестъ-Литовскъ	Гг. Чертенковъ и Новиковъ	H. Tschertenkow und H. Nowikow	Brest-Litowsk	268
393	Брянскъ	А. В. Минятовъ, генералъ-маіоръ	A. W. Minjatow, General-Major	Brjansk	393
379	Буда-Карецкая	И. Я. Быковъ, дворянинъ.	I. J. Bykow, Edelmann	Buda-Karezkaja	379
351	Бузулукъ	А. С. Гнѣдинъ, инспекторъ гор. училища, надворный совѣтникъ	A. S. Gnedin, Inspector d. Stadtschule, Hofrath	Busuluk	351
144	Буй	В. Ширяевъ, завѣдывающій училищемъ	W. Schirjaew, Verweser d. Schule	Bui	144
429	Буйлово	Д. И. Поповъ, священникъ.	D. I. Popow, Geistlicher	Builowo	429
416	Бѣлгородъ	Д. Г. Аббакумовъ, потомственный почетн. гражданинъ	D. G. Abbakumow, erbl. Ehrenbürger	Belgorod	416
231	Бѣловолжскъ	М. А. Смирновъ, учитель.	M. A. Smirnow, Lehrer.	Belowolshsk	231
539	Бѣлосарайскій маякъ	Г. Лапинъ, коллежскій регистраторъ	H. Lapin, Coll. Registrator.	Belossaraiskij Leuchtthurm	539
263	Бѣлостокъ	М. А. Павловскій, преподаватель реальнаго училища	M. A. Pawlowskij, Lehrer d. Realschule	Belostok	263
404	Бѣлый-Колодезь	А. М. Снегиревъ, статскій совѣтникъ	A. M. Snegirew, Staatsrath.	Belyi Kolodes	404
414	Бѣлый-Колодезь	А. Ситниковъ и Ѳ. Уткинъ.	A. Ssitnikow, Th. Utkin	Belyi Kolodes	414

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
236	Бѣляево	А. И. Титовъ, коллежскій ассесоръ	A. I. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	236
382	Ваганичи	Н. Н. Еврейновъ, врачъ	N. N. Ewreinow, Arzt.	Waganitschi	382
19	Валаамъ	Іеродіаконъ Евгеній	Hierodiakon Ewgenij	Walaam	19
33	Валазминскій заводъ	Н. Н. Гурьевъ, коллежскій ассесоръ	N. N. Gurjew, Coll. Assessor	Walasminskij Sawod	33
84	Валдай	М. К. Исаевъ	M. K. Issaew	Waldai	84
151	Варнавинъ	П. Преображенскій, учитель	P. Preobrashenskij, Lehrer.	Warnawin	151
258	Варшава	Г. Эренфейхтъ	H. Ehrenfeucht	Warschau	258
274	Василевичи	М. Гедеманъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	M. Gedemann, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Wassilewitschi	274
497	Васильевка	И. Н. Савенковъ, дворянинъ	I. N. Ssawenkow, Edelmann	Wassiljewka	497
134	Вахтино	И. Н. Ельчаниновъ, управляющій земледѣльческою школою	I. N. Eltschaninow, Verwalter	Wachtino	134
247	Введенское	А. П. Инфантьевъ, діаконъ.	A. P. Infantjew, Diakon	Wedenskoe	247
94	Вейсенштейнъ	Я. Р. Рандъ, помощникъ бухгалтера уѣзднаго Казначейства	J. R. Rand, Buchhaltergehilfe d. Kreisrentei	Weissenstein	94
461	Великая Мотовиловка	Ѳ. Трачъ, завѣдывающій училищемъ	Th. Tratsch, Verweser d. Schule	Welikaja-Motowilowka	461
119	Великіе-Луки	Г. Гречина, директоръ реальнаго училища, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Gretschina, Director d. Realschule, Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Welikie-Lyki	119
358	Велюнь	М. Шосландъ, помощникъ уѣзднаго инженера	M. Schosland	Weljun	358
319	Вернадовка	А. И. Поповъ	A. I. Popow	Wernadowka	319
58	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	58
245	Верхне-Троицкое	П. Гаринъ, лѣсничій	P. Garin, Förster	Werchne-Troizkoe	245
177	Верхне-Уфалейскій зав.	В. А. Соловьевъ, управляющій	W. A. Ssolowjew, Verwalter	Werchne-Ufaleiskij Sawod.	177
159	Верхъ-Язва	А. А. Ромодинъ, учитель	A. A. Romodin, Lehrer	Werch-Jaswa	159
34	Вершинина	Я. Морозовъ, учитель	J. Morosow, Lehrer	Werschinina	34
566	Веселое	И. Лихоносъ, завѣдывающій училищемъ	I. Lichonoss, Verweser d. Schule	Wesseloe	566
120	Весьегонскъ	М. А. Сиверцева	M. A. Ssiwerzewa	Wessjegonsk	120
147	Ветлуга	Н. Расточинскій, смотритель земской больницы.	N. Rastotschinskij	Wetluga	147
344	Вешкайма	А. Степановъ, учитель	A. Stepanow, Lehrer	Weschkaima	344
106	Виндава	Г. Штраухъ	H. Strauch	Windawa	106
609	Владикавказъ	Д. Лизуновъ, коллежскій секретарь, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	D. Lisunow, Coll. Sekretär, Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Wladikawkas	609
367	Владиміръ-Волынскъ	В. Н. Быльдинъ, учитель.	W. N. Byldin, Lehrer	Wladimir-Wolynsk	367
39	Вознесенье	Г. Тумановъ, почетный гражданинъ	G. Tumanow, Ehrenbürger.	Wosnessenje	39
72	Волкославинское	Д. Дѣловъ, завѣдывающій училищемъ	D. Delow, Verweser d. Schule	Wolkoslawinskoe	72
53	Вологда	Е. А. Вознесенскій, преподаватель реальнаго училища, И. Кулаковъ	E. A. Wosnessenskij, Lehrer d. Realschule u. I. Kulakow	Wologda	53
375	Волочискъ	И. И. Суса, учитель	I. I. Ssussa, Lehrer	Wolotschisk	375
324	Волчокъ	М. М. Тимофеевъ	M. M. Timofeew	Woltschok	324
92	Вормскій маякъ	Г. Кремниковъ, смотритель маяка	H. Kremnikow	Worms Leuchtthurm	92
185	Воронечъ	Т. Я. Лисовскій	T. J. Lissowskij	Woronetsch	185
374	Воронковцы	Т. Г. Полѣшукъ	T. G. Poleschuk	Woronkowzy	374
523	Воронцовскій маякъ	М. Несмачный, смотритель маяка, титулярный совѣтникъ	M. Nessmatschnyi, Tit.-Rath	Woronzowskij Leuchtth.	523
246	Воскресенское	Н. Г. Прохоровъ	N. G. Prochorow	Wosskressenskoe	246
256	Вымыслинъ	И. П. Дувинъ, Н. И. Зиновьевъ, учитель семинаріи	I. P. Duwin, N. I. Sinowjew, Seminarlehrer	Wymysslin	256
142	Высоково	И. Л. Лебединскій, коллежскій совѣтникъ	I. L. Lebedinskij, Coll. Rath	Wyssokowo	142

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
122	Вышній-Волочекъ	Г. Воеводскій, инженеръ, титулярный совѣтникъ.	H. Woewodskij, Ingenieur, Tit.-Rath	Wyschnij-Wolotschek	122
669	Вѣрный	О. Баумъ, колежскій ассесоръ	O. Baum, Coll. Assessor	Wernyi	669
212	Вязники	Г. Пироговъ, инспекторъ городскаго училища	H. Pirogow, Inspector d. Stadtschule	Wjasniki	212
153	Вятка	В. Трушковъ, письмоводитель	W. Truschkow, Schriftführer	Wjatka	153
28	Гангэ	К. Ф. Альценіусъ	K. F. Alcenius	Hangö	28
66	Гдовъ	В. И. Александровъ, докторъ медицины	W. I. Alexandrow, Doctor med.	Gdow	66
544	Генераловъ (Потемкинск.)	Г. Э. Генераловъ	G. E. Generalow	Generalow (Potemkinskaja).	544
593	Генеральское	М. Г. Атаршиковъ, ротмистръ	M. G. Atarschikow	Generalskoe	593
572	Геническъ	Г. Соколовъ, поручикъ	H. Ssokolow, Lieutenant	Genitschesk	572
294	Георгіевское	Н. И. Глинка, учитель	N. I. Glinka, Lehrer	Georgiewskoe	294
189	Гжатскъ	А. Ракобольскій, инспекторъ гор. училища	A. Rakobolskij, Inspector d. Stadtschule	Gshatsk	189
135	Глѣбово	С. Масленниковъ, учитель	S. Masslennikow, Lehrer	Glebowo	135
565	Гнаденфельдъ	И. А. Клюдтъ	I. A. Kljudt	Gnadenfeld	565
24	Гогландъ	А. Войтъ, подполковникъ.	A. Woit, Oberst-Lieutenant.	Hogland	24
451	Голованевскъ	Т. А. Безпятенко	T. A. Bespjatenko	Golowanewsk	451
695	Городище	Н. В. Пляскинъ, священникъ	N. W. Pljaskin, Geistlicher	Gorodischtsche	695
78	Григорьево	Г. Вороновъ	H. Woronow	Grigorjewo	78
109	Гросъ-Ауцъ	Г. М. Юрьевичъ	G. M. Jurjewitsch	Gross-Auz	109
479	Грунь	А. П. Бинковскій	A. P. Binkowskij	Grun	479
214	Гусевская	В. В. Тихонравовъ, завѣдывающій училищемъ	W. W. Tichonrawow, Verweser d. Schule	Gussewskaja	214
128	Давыдово	В. Рейхардтъ, ученый лѣсоводъ	W. Reichardt, Oberförster	Dawydowo	128
93	Дагерортскій маякъ	И. Трофимовъ, смотритель маяка	I. Trofimow	Dagerort Leuchtthurm	93
699	Дарасунскій пріискъ	Л. Л. Неймаркъ, управляющій пріисками	L. L. Neumark, Verwalter	Darassunskij Priisk	699
509	Демченка	Я. Г. Демченко, мировой судья	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Demtschenka	509
621	Дербентъ	А. Украйнцовъ, смотритель маяка	A. Ukrainzow	Derbent	621
496	Дергачи	Князь Ф. Д. Макуловъ, директоръ земледѣльческаго училища	Fürst F. D. Makulow, Director d. Ackerbanschule	Dergatschi	496
448	Деребчинъ	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, народный учитель	D. Th. Beloussow, Volksschullehrer	Derebtschin	448
381	Деревины	И. В. Тутковичъ, учитель.	I. W. Tutkewitsch, Lehrer.	Derewiny	381
96	Дерптъ	Обсерваторія	Observatorium	Dorpat	96
660	Джизакъ	Г. Любинскій, священникъ	H. Ljubinskij, Geistlicher.	Dshisak	660
421	Димитріевское	П. Поповъ, священникъ	P. Popow, Geistlicher	Dimitriewskoe	421
102	Динаминдъ	Г. Боде, капитанъ	H. Bode, Kapitän	Dünamünde	102
403	Дмитровскъ	С. Марцаловъ, завѣдывающій училищемъ	S. Merzalow, Verweser d. Schule	Dmitrowsk	403
530	Днѣстровскій знакъ	Г. Кожевниковъ, штабсъ-капитанъ	H. Koshewnikow, Stabs-Kapitän	Dnestrowskij Snak	530
104	Домеснесъ маякъ	Г. Калининъ, смотритель маяка	H. Kalinin	Domesnes Leuchtthurm	104
602	Дообскій маякъ	П. Греккъ, смотритель маяка	P. Greck	Doobsk. Leuchtthurm	602
192	Дорогобужъ	Г. Боравскій	H. Borawskij	Dorogobush	192
267	Дрогичинъ	Ѳ. Рафаловичъ, учитель	Th. Rafalowitsch, Lehrer	Drogitschin	267
191	Дрожжино	Н. Сѣрковъ, учитель	N. Sserkow, Lehrer	Droshshino	191
369	Дубно (фортъ застава)	Г. Макаревскій, инженеръ	H. Makarewskij, Ingenieur.	Dubno (Fort-Sastawa)	369
223	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer	Dubokrai	223
354	Дьяковка	І. Архангельскій, священникъ	I. Archangelskij, Geistlicher	Djakowka	354
121	Дьяконовъ пріютъ	А. И. Таировъ, учитель	A. I. Tairow, Lehrer	Djakonow-Prijut	121
578	Евпаторійскій маякъ	Г. Леонардъ	G. Leonard	Eupatoria Leuchtthurm	578

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
129	Едимоново	И. М. Митропольскій, учитель народнаго училища	I. M. Mitropolskij, Volksschullehrer	Edimonowo	129
173	Екатеринбургъ	Обсерваторія	Observatorium	Ekaterinenburg	173
534	Екатеринославъ	И. Тенета, А. Нищецкій, Б. Лонгиновъ	I. Teneta, A. Nezezkii, B. Longinow	Ekaterinosslaw	534
315	Елатьма	Ф. Г. Бельке, учитель Корр. Главн. Физич. Обсерваторіи	F. G. Belke, Lehrer, Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Elatma	315
511	Елисаветградъ	Ю. Войтякъ	J. Woitjak	Elissawetgrad	511
574	Еникальскій маякъ	А. Деклецъ, смотритель маяка, А. Ивановъ	A. Deklez, A. Iwanow	Enikale Leuchtthurm	574
674	Енисейскъ	Н. Ф. Вишневецкій	N. F. Wichnewezkij	Enisseisk	674
560	Енотаевскъ	К. Таганцевъ, учитель	K. Taganzew, Lehrer	Enotaewsk	560
346	Жадовка	Г. Л. Глонягинъ, учитель	G. L. Glonjagin, Lehrer	Shadowka	346
380	Жадовъ	А. И. Мѣсяцъ, учитель	A. I. Messjaz, Lehrer	Shadow	380
605	Желѣзноводскъ	Ф. Папковъ	F. Papkow	Shelesnowodsk	605
454	Жерева	Э. И. Мошинскій, коллежскій секретарь	E. I. Moschinskij, Coll. Sekretär	Sherewa	454
7	Жижгинскій маякъ	Е. Ратмановъ, смотритель маяка	E. Ratmanow	Shishginsk Leuchtthurm	7
297	Жиздра	А. С. Комаровъ, учитель	A. S. Komarow, Lehrer	Shisdra	297
402	Жирятино	Н. П. Шепелевъ, помѣщикъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. P. Schepelew, Gutsbesitzer. Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Shirjatino	402
472	Жорнище	Т. Дзюбенко, учитель, П. Гуринъ	T. Dsjubenko, Lehrer, P. Gurin	Shornischtsche	472
48	Заднее	Н. С. Дмитріевъ, учитель, А. А. Бобровъ, волостной писарь	N. S. Dmitriew, Lehrer, A. A. Bobrow, Gemeindeschreiber	Sadnee	48
417	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	T. H. Issaew	Sadonsk	417
70	Замошье	К. Подобѣдовъ, священникъ	K. Podobedow, Geistlicher	Samoschje	70
68	Заручевье	П. И. Коченовскій, землевладѣлецъ, коллежскій секретарь	P. I. Kotschenowskij, Gutsbesitzer, Coll. Sekretär	Sarutschewje	68
476	Згуровка	В. И. Трухлый-Паскевичъ	W. I. Truchlyi - Paskewitsch	Sgurowka	476
704	Зейская пристань	С. Кобылкинъ	S. Kobylkin	Seiskaja-Pristan	704
67	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, учитель	N. N. Tschaikowskij, Lehrer	Selensk-Wolkowo	67
318	Земетчино	И. І. Окороковъ и Ѳ. И. Литовскій	I. I. Okorokow, Th. I. Litowskij	Semetschino	318
420	Землянскъ	В. Лимбахъ, провизоръ	W. Limbach, Provisor	Semljansk	420
480	Зеньковъ	С. М. Хлонь	S. M. Chlon	Senkow	480
6	Зимняя Золотица	Н. Токмаковъ, штурманскій помощникъ	N. Tokmakow	Simnjaja-Solotiza	6
243	Златоустъ	П. Сальниковъ	P. Ssalnikow	Slatoust	243
503	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель	S. A. Tschernyschow, Lehrer	Smiew	503
80	Знаменское-Древянское	П. В. Апрѣлевъ, землевладѣлецъ	P. W. Aprelew, Gutsbesitzer	Snamenskoe-Drewjanskoe	80
545	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель	E. A. Durnoussow, Lehrer	Solotowskaja	545
559	Золотухинское	Е. И. Ѳедоровъ, завѣдывающій училищемъ	E. I. Fedorow, Verweser d. Schule	Solotuchinskoe	559
329	Зыково	Ѳ. Ѳ. Суэтинъ	Th. Th. Ssuetin	Sykowo	329
644	Зыряновскій рудникъ	П. Хмельниковъ, докторъ	P. Chmelnikow, Doctor	Syrjanowskij Rudnik	644
641	Зюзинское	В. Н. Бурматовъ, учитель	W. N. Burmatow, Lehrer	Sjusinskoe	641
418	Ивановка	К. Р. Ниппа	A. R. Nippa	Iwanowka	418
561	Икряное	Н. Кузьминъ, настоятель священникъ	N. Kusmin, Geistlicher	Ikrjanoe	561
158	Икское-Устье	И. Медвѣдковъ, учитель	I. Medwedkow, Lehrer	Ikskoe-Ustje	158
330	Илюковка	А. А. Калемаевъ	A. A. Kalemaew	Iljukowka	330
331	Инсаръ	А. Соколъ, учитель	A. Ssokol, Lehrer	Inssar	331
648	Иргизъ	И. Страпковскій, надворный совѣтникъ	I. Strapkowskij, Hofrath	Irgis	648

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
485	Ирклѣево	Д. Камарецкій, священникъ	D. Kamarczkij, Geistlicher.	Irkleewo	485
686	Иркутскій солев. заводъ	В. Ѳ. Маккавѣевъ	W. Th. Makkaweew	Irkutsk (Salz-Fabrik)	686
688	Иркутскъ	Обсерваторія	Observatorium	Irkutsk	688
226	Ичалки	М. Порватовъ, лѣсничій	M. Porwatow, Förster	Itschalki	226
390	Ичень	М. Конопля, завѣдывающій училищемъ	M. Konoplja, Verweser d. Schule	Itschen	390
252	Кагинскій заводъ	И. А. Татаринъ	I. A. Tatarin	Kaginskij Sawod	252
603	Кадошскій маякъ	Г. Захаровъ, г. Комбекъ, смотритель маяка	H. Sacharow, H. Kombek	Kadoschskij Leuchtthurm	603
653	Казалинскъ	К. Буткевичъ, провизоръ надворный совѣтникъ	K. Butkewitsch, Provisor, Hofrath	Kasalinsk	653
233	Казань (порохов. заводъ).	Г. Цвѣтовъ, титулярный совѣтникъ	H. Zwetow, Tit. Rath.	Kasan (Pulver-Fabrik)	233
234	Казань	М. Лопаткинъ и К. Кебель	M. Lopatkin u. K. Kebel	Kasan	234
639	Каинскъ	А. Аргуновъ, штатный смотритель училища	A. Argunow, Schulinspector	Kainsk	639
224	Какино	І. Добротворскій, священникъ	I. Dobrotworskij, Geistlicher	Kakino	224
123	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	N. Tscheredeew	Kaljasin	123
26	Кальбодегрундскій маякъ	Г. Третьяковъ, штабсъ-капитанъ, г. Егоровъ, штабсъ-капитанъ	H. Tretjakow, Stabs-Kapitän, N. Egorow, Stabs-Kapitän	Kalbodegrund Leuchtth.	26
450	Каменецъ-Подольскъ	Н. П. Забѣло	N. P. Sabello	Kamenez-Podolsk	450
266	Каменица	О. Микусь	O. Mikuss	Kameniza	266
556	Каменный Яръ	М. А. Булаткинъ, сельскій писарь	M. A. Bulatkin, Gemeindeschreiber	Kamennyi-Jar	556
706	Камень-Рыболовъ	П. В. Гладунъ, сотникъ	P. W. Gladun	Kamen-Rybolow	706
163	Карагайское	И. Дмитріевъ	I. Dmitriew	Karagaiskoe	163
670	Караколъ (Пржевальскъ).	П. Меньшиковъ	P. Menschikow	Karakol (Prshewalsk)	670
680	Карапчанское	Н. Саввитѣевъ, учитель	N. Ssawwiteew, Lehrer	Karaptschanskoe	680
232	Карачево	Г. Аристовскій, учитель	H. Aristowskij, Lehrer	Karatschewo	232
395	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	N. W. Belenichin	Karatschew	395
396	Карачевъ	А. Я. Лещинскій, наставникъ учительской семинаріи	A. J. Leschtschinskij, Seminarlehrer	Karatschew	396
37	Каргополь	Я. П. Воронковъ	J. P. Woronkow	Kargopol	37
652	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учитель инспекторъ гор. училища	D. M. Wjatkin, Inspector d. Stadtschule	Karkaralinsk	652
640	Карпысакское	Д. Покровскій	D. Pokrowskij	Karpyssakskoe	640
622	Карсъ	Князь Тумановъ, полковникъ	Fürst Tumanow, Oberst	Kars	622
568	Каховка	В. С. Скульскій, завѣдывающій училищемъ	W. S. Skulskij, Verweser d. Schule	Kachowka	568
673	Кежемское	М. Дмитріевъ, учитель	M. Dmitriew, Lehrer	Keshemskoe	673
180	Кельмы	Ѳ. Н. Скобинъ, учитель	Th. N. Skobin, Lehrer	Kelmy	180
9	Кемь	М. Козловъ, капитанъ, завѣдывающій шкиперскимъ курсомъ	M. Koslow, Kapitän	Kem	9
575	Керчь	Д. Плакида	D. Plakida	Kertsch	575
457	Кіевъ (Обсерваторія)	К. Жукъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	K. Shuk, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Kiew (Observatorium)	457
458	Кіевъ, лагерь	Г. Коплановскій докторъ медицины	H. Koplanowskij, Doctor med.	Kiew Lager	458
248	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	M. F. Katscharin	Kipelskoe	248
213	Киржачъ	Воспитанники учительск. семинаріи	Zöglinge d. Lehrerseminars	Kirshatsch	213
208	Киркеево	К. П. Блудовъ	K. P. Bludow	Kirkeewo	208
430	Киселевъ	А. А. Типольтъ, капитанъ, землевладѣлецъ	A. A. Tipolt, Kapitän Gutsbesitzer	Kisselew	430
608	Кисловодскъ	Г. Михайловичъ, фельдшеръ	H. Michailowitsch, Feldscher	Kisslowodsk	608
580	Кишлавъ	Д. Екимовъ, учитель	D. Ekimow, Lehrer	Kischlaw	580
152	Клевцово	А. Скворцовъ, священникъ	A. Skworzow, Geistlicher	Klewzowo	152
220	Княгининъ	А. Веселовскій, учитель-инспекторъ	A. Wesselowskij, Schulinspector	Knjaginin	220
133	Княжичъ-Городокъ	Н. Соколовъ, учитель	N. Ssokolow, Lehrer	Knjashitsch-Gorodok	133

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
694	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ.	Fürst G. S. Gantimurow	Knjase-Urulga	694
487	Кобеляки	А. И. Сычевъ	A. I. Ssytschew	Kobeljaki	487
389	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	P. I. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	389
366	Ковель	Г. Жадановскій, штатный смотритель городскаго училища	H. Shadanowskij, Inspector d. Stadtschule	Kowel	366
350	Козловка	В. Н. Карамзинъ	W. N. Karamsin	Koslowka	350
322	Козловъ	П. П. Коломнинъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи.	P. P. Kolomnin, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Koslow	322
227	Козмодемянскъ	К. С. Рябинскій, учитель-инспекторъ гор. училища	K. S. Rjabinskij, Inspector d. Stadtschule	Kosmodemjansk	227
141	Кологривъ	П. П. Станкевичъ учитель уѣзднаго училища	P. P. Stankewitsch, Kreislehrer	Kologriw	141
440	Колѣно	В. Фофоновъ	W. Fofonow	Koleno	440
517	Комаровка	Г. Галченко	G. Galtschenko	Komarowka	517
529	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ	W. Liwinskij, Geistlicher	Kongas	529
363	Конецполь	І. К. Закъ, учитель	I. K. Sack, Lehrer	Konezpol	363
433	Константиновка	С. Г. Будзилевичъ, титулярный совѣтникъ	S. G. Budsilewitsch, Tit.-Rath	Konstantinowka	433
589	Копанская	С. Ступинъ, учитель	S. Stupin, Lehrer	Kopanskaja	589
246	Копляны	Б. Бржозовскій, дворянинъ	B. Brshosowskij, Edelmann	Kopljany	246
83	Коростынь	А. Степановъ, завѣдывающій училищемъ, В. Алексѣевъ, учитель	A. Stepanow, Verweser d. Schule, W. Alexeew, Lehrer	Korostyn	83
459	Коростышевъ	М. Кудрицкій, преподаватель учительской семинаріи, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи и воспитанники	M. Kudrizkij, Seminarlehrer Corr. d. ph. Centr.-Observatoriums	Korostyschew	459
126	Корчева	А. И. Постниковъ, кол. совѣтникъ	A. I. Postnikow, Coll. Rath	Kortschewa	126
261	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ	I. Pankowskij, Geistlicher.	Koroschtschin	261
298	Корыстово	А. П. Гаденко	A. P. Gadenko	Korystowo	298
148	Кострома	В. И. Веселовскій	W. I. Wesselowskij	Kostroma	148
149	Кострома	П. М. Москвинъ	P. M. Moskwin	Kostroma	149
195	Коханы	П. П. Григорьевъ, губернскій секретарь	P. P. Grigorjew, Gouv.-Sekretär	Kochany	195
289	Кошелево	К. Горбачевъ, учитель	K. Gorbatschew, Lehrer	Koschelewo	289
663	Красноводскъ	Г. Ивановскій, старшій врачъ коллежскій совѣтникъ	H. Iwanow, Oberarzt Coll. Rath	Krassnowodsk	663
131	Красное	С. В. Соколовъ, священникъ	S. W. Ssokolow, Geistlicher	Krassnoe	131
327	Краснослободскъ	Н. Щепетильниковъ, врачъ	N. Schtschepetilnikow, Arzt.	Krassnoslobodsk	327
175	Красноуфимскъ	К. Оболенскій, учитель	K. Obolenskij, Arzt	Krassnoufimsk	175
172	Красноярово	С. Шафеевъ, учитель	S. Schafeew, Lehrer	Krassnojarowo	172
676	Красноярскъ	Г. А. Хутунцовъ, преподаватель гимназіи	G. A. Chutunzow, Gymnasiallehrer	Krassnojarsk	676
388	Красный-Колядикъ	Д. В. Шеболдаевъ, врачъ Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	D. W. Scheboldaew, Arzt. Corr. d. ph. Centr.-Observatoriums	Krassnyi-Koljadin	388
117	Красный пригородъ	М. П. Травинъ, учитель	M. P. Trawin, Lehrer.	Krassnyi-Prigorod	117
238	Красный Яръ	В. П. Чураковъ	W. P. Tschurakow	Krassnyi-Jar	238
423	Краснянское	И. Краппъ и г. Кублицкій	I. Krapp und H. Kublizkij.	Krassnjanskoe	423
488	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища	Schüler der Realschule	Krementschug	488
513	Кривой-Рогъ	Г. Агитонъ, инженеръ	H. Agiton, Ingenieur	Kriwoi-Rog	513
392	Кривцово	П. А. Сиверцевъ	P. A. Ssiwerzew	Kriwzowo	392
385	Кролевецъ	Н. С. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	N. S. Golowko-Ulasowskij, Secondlieutenant	Krolewez	385
59	Кронштадтъ	Гг. Салтыковъ, Калининъ, поручики и г. Виноградовъ подпоручикъ	H. Ssaltikow, H. Kalinin, Lieutenant, H. Winkler, Secondlieutenant	Kronstadt	59
101	Кроппенгофъ	Ф. Х. Мишке	F. Ch. Mischke	Kroppenhof	101
241	Кузлуковакъ	М. М. Карчевскій	M. M. Kartschewskij	Kuslukowak	241
74	Кулатино	В. К. Васильевъ	W. K. Wassiljew	Kulatino	74
296	Кулешово	Н. И. Глинка, учитель	N. I. Glinka, Lehrer	Kuleschowo	296
383	Куликовка	С. Долгоруковъ	S. Dolgorukow	Kulikowka	383

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
502	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздный казначей	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	502
178	Куршаны	М. Д. Прокофьевъ, учит.	M. D. Prokofjew, Lehrer	Kurschany	178
625	Кусары	Г. Голунзовскій, г. Широковъ, фельдшеръ	H. Galunsowskij, Schirokow, Feldscher	Kussary	625
162	Кувшинскій з. (Благодать).	А. А. Осиновъ	A. A. Ossinow	Kuschwinskij S. (Blagodat).	162
579	Кызъ-Аульскій маякъ	Г. Альшевскій, колл. регистраторъ	H. Alschewskij, Coll. Registrator	Kys-Aulskij Leuchtthurm	579
590	Ладожская	П. Савичъ	P. Ssawitsch	Ladoshskaja	590
449	Ладыжинъ	Г. Пантелеймоновъ, учит.	G. Panteleimonow, Lehrer	Ladyshin	449
270	Латыголичи	В. Я. Хруцкій, дворянинъ колл. ассесоръ	W. J. Chruzkij, Edelmann Coll. Assessor	Latygolitschi	270
320	Лебедянь	Ѳ. Ф. Вамберскій, учитель.	Th. F. Wamberskij, Lehrer	Lebedjan	320
181	Ленкели	И. О. Керсновскій	I. O. Kiersnowskij	Lenkeli	181
628	Ленкорань	Ѳ. В. Егоровъ, смотритель училища	Th. W. Egorow, Verweser d. Schule	Lenkoran	628
677	Леонидовскій заводъ	О. Н. Половниковъ	O. N. Polowuikow	Leonidowskij Sawod	677
443	Летичевъ	М. Ѳ. Борышкевичъ, шт. смотритель училища	M. Th. Boryschkewitsch, Schulinspector	Letitschew	443
481	Лецки	И. В. Бохановскій	I. W. Bochanowskij	Lezki	481
108	Либава	Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Физ. Обсерваторіи	E. D. Quaas, Korr. d. ph. Centr.-Observatoriums	Libawa	108
260	Ловичъ	А. Крутиковъ, попечитель больницы Св. Ѳаддея	A. Krutikow, Verweser d. b. Hospital d. heil. Thaddäus	Lowitsch	260
413	Лопухинка	А. А. Исаковъ	A. A. Issakow	Lopuchinka	413
532	Лугань	И. Рудневъ	I. Rudnew	Lugan	532
317	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	E. I. Kotschetkow	Lukomurje	317
467	Лысянка	І. А. Дыминскій, дѣйств. членъ Кіевск. юрид. общества	I. A. Dyminskij	Lyssjanka	467
360	Люблинъ	Ю. Доборжинскій, преподаватель физики	J. Doborshinskij, Lehrer	Ljublin	360
498	Люботинъ	А. В. Воронцовъ, учитель колл. ассесоръ	A. W. Woronzow, Lehrer Coll. Assessor	Ljubotin	498
186	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	W. N. Swenzizkij	Letzo	186
594	Майкопъ	П. К. Петровъ, учитель	P. K. Petrow, Lehrer	Maikop	594
506	Малая-Ивановка	И. Ѳ. фонъ-Ульрихъ	I. Th. von Ulrich	Malaja-Iwanowka	506
156	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель-инспект. гор. училища	D. Ssokolow, Inspector d. Stadtschule	Malmysh	156
199	Мальце-Бродово	А. Н. Терентьевъ	A. N. Terentjew	Malze-Brodowo	199
339	Малые-Кармалы	И. Н. Годуновъ, учитель	I. N. Godunow, Lehrer	Malye-Karmaly	339
355	Малый-Узень	А. Серебряковъ, священникъ Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. Sserebrjakow, Geistlicher Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Malyi-Usen	355
410	Малышево	П. Ф. Малышевъ	P. F. Malyschew	Malyschewo	410
239	Мамыково	Н. Н. Морозовъ	N. N. Morosow	Mamykowo	239
615	Манглисъ	Г. Тихоміровъ, подпоручикъ	H. Tichomirow, Second-lieutenant	Manglis	615
431	Мандрово	А. К. Струве, дѣйст. ст. совѣтникъ	A. K. Struve, wirkl. Staatsrath	Mandrowo	431
553	Маргаритовка	Г. Голубь, фельдшеръ	H. Golub, Feldscher	Margaritowka	553
668	Маргеланъ	Г. Габшевичъ, О. Шломъ, врачъ надворный совѣтникъ	H. Gabschewitsch, O. Schlom, Arzt, Hofrath	Margelan	668
16	Маріаніеми	Л. Лалинъ	L. Lalin	Marjaniemi	16
228	Маріинскій посадъ	П. С. Петровъ, земскій врачъ	P. S. Petrow, Landschaftsarzt	Mariinskij Possad	228
703	Мархинское	И. В. Павловъ	I. W. Pawlow	Marchinskoe	703
77	Марьино	К. А. Мейснеръ	K. A. Meisner	Marino	77
469	Матронинская дача	Е. О. Корбушъ, лѣсничій.	E. O. Korbusch, Förster	Matroninskaja Datscha	469
337	Мача	А. П. Забневъ	A. P. Sabnew	Matscha	337
376	Мглинъ	М. И. Кибальчичъ, дворянинъ	M. I. Kibaltschitsch, Edelmann	Mglin	376
468	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мировой судья, И. Петровъ, учитель	J. G. Demtschenko, Friedensrichter, I. Popow, Lehrer	Medwedowka	468
642	Медвѣдское	Б. П. Новиковъ, потомст. почетн. гражданинъ	W. P. Nowikow, erbl. Ehrenbürger	Medwedskoe	642
595	Медвѣжье	М. И. Карповъ, учитель	M. I. Karpow, Lehrer	Medweshje	595

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
5	Мезень	И. Васильевъ, учитель Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	I. Wassiljew, Lehrer Corr. d. ph. Centr. Observatoriums	Mesen	5
240	Мензелинскъ	Д. Пушковъ, преподават. гор. училища	D. Puschkow, Lehrer d. Stadtschule	Menselinsk	240
665	Мервъ	Г. Кальченко	H. Kaltschenko	Merw	665
22	Меркетъ	І. В. Ериксонъ	I. V. Eriksson	Märket	22
300	Мещерское	В. И. Филатовъ	W. I. Filatow	Meschtscherskoe	300
249	Міасскій заводъ	Г. Сарматскій, врачъ	H. Ssarmatskij, Arzt	Miasskij Sawod	249
55	Миленево	В. А. Волоцкій	W. A. Wolozkij	Milenewo	55
542	Митякинская	И. Трубицынъ, учитель	I. Trubizin, Lehrer	Mitjakinskaja	542
105	Михайловскій маякъ	Н. Островъ, смотритель маяка	N. Ostrow	Michailowskij Leuchtth.	105
205	Михайловское	Я. В. Байковъ, управляющій имѣніемъ	J. W. Baikow, Gutsverwalter	Michailowskoe	205
371	Михновъ	А. Р. Хоменко, народный учитель	A. R. Chomenko, Volksschullehrer	Michnow	371
284	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ	A. I. Fedorow, Ingenieur	Mohilew	284
276	Мозырь	М. О. Шафкуновичъ	M. O. Schafkunowitsch	Mosyr	276
269	Мокраны	К. И. Тенсманъ, надворн. совѣтникъ	K. I. Tensmann, Hofrath	Mokrany	269
334	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	W. P. Bystrenin	Mokschan	334
85	Молвотицы	Ѳ. Орловъ, завѣдывающій училищемъ	Th. Orlow, Verweser d. Schule	Molwotizy	85
3	Моржовскій маякъ	Г. Каргинъ, смотритель маяка	H. Kargin	Morshow Leuchtthurm	3
202	Москва (Констант. инст.).	Н. Афонасьевъ и И. Михайловскій	N. Afonassjew u. I. Michailowskij	Moskau (Konstant. Instit.).	202
200	Москва (Петровск. Акад.).	Н. Мышкинъ	N. Myschkin	Moskau (Petrowsk Akad.).	200
46	Мосѣево	Н. Поповъ, учитель, Л. Оглуздинъ	N. Popow, Lehrer, L. Oglusdin	Mosseewo	46
211	Мстера	И. А. Голышевъ, почетн. гражданинъ	I. A. Golyschew, Ehrenbürger	Mstera	211
10	Мудьюгскій маякъ	Г. Климцевъ, смотритель маяка	H. Klimzew	Mudjug Leuchtthurm	10
691	Муринъ	П. Кожевниковъ	P. Koshewnikow	Murin	691
38	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учит.	A. D. Georgiewskij, Lehrer	Muromlja	38
215	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	I. P. Mjasdrikow	Murom	215
216	Муромъ	А. И. Колмовскій, учит. реальнаго училища	A. I. Kolmowskij, Lehrer d. Realschule	Murom	216
394	Мылинка	Г. Мельниковъ, начальн. станціи	H. Melnikow, Stationschef.	Mylinka	394
666	Наманганъ	И. Козловъ	I. Koslow	Namangan	666
86	Наргенскій маякъ	Г. фонъ Тенъ	H. von Ten	Nargen Leuchtthurm	86
671	Нарынское	Г. Ларіоновъ, подполковникъ	H. Larionow, Oberst-Lieutenant	Narynskoe	671
253	Наслѣдницкая	Г. Мухинъ, священникъ	H. Muchin, Geistlicher	Nassledpizkaja	253
537	Настасьево	К. Мельниченко	K. Melnitschenko	Nastasjewo	537
41	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	41
99	Ней-Бильскенгофъ	Э. Грасманъ, управляющ. имѣніемъ	E. Grassmann, Gutsverwalter	Neu-Bilskenhof	99
470	Неморожъ	З. С. Захарченко, учитель	S. S. Sachartschenko, Lehrer	Nemorosh	470
697	Нерчинскій заводъ	В. Шастинъ	W. Schastin	Nertschinskij Sawod	697
693	Нерчинскъ	А. Н. Малевичъ, штатн. смотрит. уѣздн. учил.	A. N. Malewitsch, Inspector d. Kreisschale	Nertschinsk	693
54	Нестерово	А. В. Яковлевъ, учитель	A. W. Jakowlew, Lehrer	Nesterowo	54
491	Нижняя-Сыроватка	Д. К. Курской, учитель, г. Сорокинъ	D. K. Kurskoi, Lehrer, H. Ssorokin	Nishnjaja-Ssyrowatka	491
384	Низковка	Ф. Е. Гинце	F. E. Hinze	Niskowka	384
406	Никитское	А. Н. Матвѣевъ	A. N. Matweew	Nikitskoe	406
489	Николаевка	Гг. Титоренко, Бушинскій	H. Titorenko, H. Buschinskij	Nikolaewka	489
682	Николаевскій заводъ	Н. Пантелѣевъ	N. Panteleew	Nikolaewskij Sawod	682
441	Николаевское	Н. Алексѣевскій, лабор. Маріинскаго землевлад. училища	N. Alexeewskij	Nikolaewskoe	441
705	Николаевскъ на Амурѣ	Г. Мартинсонъ, начальн. почтов.-телеграф. станціи	H. Martinson, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Nikolaewsk am Amur	705

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
352	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ, Т. С. Новиковъ, землевладѣлецъ	F. F. Orlow, T. S. Nowikow, Gutsbesitzer	Nikolaewsk	352
520	Николаевъ	Ф. Гусаковскій, лейтенантъ	F. Gussakowskij, Lieutenant	Nikolaew	520
633	Никольская сукон. фабр.	Н. Андрѣева, А. Исаковъ.	N. Andreewa, A. Issakow	Nikolsk Tuchfabrik	633
49	Никольскъ	Ѳ. Надеждинъ, учитель инспекторъ Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	Th. Nadeshdin, Schulinspector, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Nikolsk	49
359	Новая-Александрія	М. Туголѣсовъ, директоръ института С. Х. и лѣсоводства, И. Кувшиновъ.	I. Tugolessow, Director d. Ackerbau- & Forstschule I. Kuwschinow	Nowaja-Alexandrija	359
286	Новая-Ельня	С. Рижковъ, священникъ.	S. Rishkow, Geistlicher	Nowaja-Elnja	286
57	Новая-Ладога	Н. Н. Лихницкій, учетель.	N. N. Ljachnizkij, Lehrer.	Nowaja-Ladoga	57
442	Новая-Синява	К. Крыжановскій, священникъ	K. Kryshanowskij, Gestlicher	Nowaja-Ssinjawa	442
685	Ново-Александровскій винокур. заводъ	А. М. Журавлевъ	A. M. Shurawlew	Nowo - Alexandrowsk, Brantweinbrennerei	685
179	Ново-Александровскъ	С. М. Заштовтъ, дворянинъ	S. M. Saschtowt, Edelmann	Nowo-Alexandrowsk	179
391	Ново-Басанъ	К. Л. Литвиненко, учит.	K. L. Litwinenko, Lehrer	Nowo Bassan	391
600	Новороссійскъ	П. Самойловъ, смотритель училища	P. Ssamoilow, Verweser d. Schule	Noworossiisk	600
505	Ново-Россошь	С. Козьменко, священникъ	S. Kosmenko, Geistlicher	Nowo-Rossosch	505
197	Новоселки	І. Кутузовъ, учитель	I. Kutusow, Lehrer	Nowosselki	197
490	Ново-Сухановка	П. М. Онопко	P. M. Onopko	Nowo-Ssuchanowka	490
425	Новохоперскъ	М. Часовниковъ, священникъ	M. Tschassownikow, Geistlicher	Nowochopersk	425
426	Новохоперокъ	М. Скороходъ-Левченко	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	426
546	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ	M. M. Markow	Nowotscherkask	546
547	Новочеркаскъ	Н. И. Дьяковъ, преподаватель Кадетскаго корпуса	N. I. Djakow, Lehrer d. Kadetten corps	Nowotscherkask	547
516	Новый-Бугъ	Ф. М. Сивческулъ, учитель	F. M. Ssintscheskul, Lehrer	Nowyi-Bug	516
415	Новый-Осколъ	М. М. Чистяковъ	M. M. Tschistjakow	Nowyi-Oskol	415
387	Нѣжинъ	Г. Винклеръ, преподават. физики и г. Молотковъ.	H. Winkler, Lehrer und H. Molotkow	Neshin	387
678	Нюйское	М. М. Авдѣевъ	M. M. Awdeew	Njuiskoe	678
629	Обдорскъ	А. Ф. Духовичъ	A. F. Duchowitsch	Obdorsk	629
107	Обербартау	Г. Шифферъ, учитель	G. Schiffer, Lehrer	Oberbartau	107
411	Обуховка	Е. М. Ждановъ	E. M. Shdanow	Obuchowka	411
169	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ.	S. Romanow, Geistlicher	Owtschinikowo	169
89	Оденсхольмскій маякъ	І. Ивановъ, смотритель маяка	I. Iwanow	Odensholm Leuchtthurm	89
524	Одесскій маякъ	А. Бреннеръ	A. Brenner	Odessa Leuchtthurm	524
452	Окница	В. Ф. Полтовичъ	W. F. Poltowitsch	Okniza	452
40	Олонецъ	И. И. Муманъ, уѣздный врачъ	I. I. Mumann, Kreisarzt	Olonez	40
689	Олонки	Н. Булычевъ, учитель	N. Bulytschew, Lehrer	Olonki	687
79	Опути	П. А. Кавелинъ, дѣйств. ст. совѣтникъ камергеръ	P. A. Kawelin, wirkl. Staatsrath Kammerherr	Oputi	79
168	Орда	Г. Кузнецовъ, учитель	H. Kusnezow, Lehrer	Orda	168
399	Орево	К. Щеголевъ	K. Schtschegolew	Orewo	399
397	Орелъ	П. Радковскій	P. Radkowskij	Orel	397
398	Орелъ	Г. Келеръ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Köhler, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Orel	398
254	Оренбургъ	Преподаватели и воспит. учительской семинаріи	Lehrer & Zöglinge d. Lehrerinstituts	Orenburg	254
2	Орловскій маякъ	А. Куковѣровъ	A. Kukowerow	Orlow Leuchtthurm	2
255	Орскъ	А. Ѳ. Кузьминъ	A. Th. Kusmin	Orsk	255
259	Орышевъ	В. А. Кобылинскій	W. A. Kobylinskij	Oryschew	259
432	Осиковый	И. П. Кузнецовъ, кол. ассесоръ	I. P. Kusnezow, Coll. Rath	Ossinowyi	432
504	Осинова	Ф. К. Листопадовъ	F. K. Listopadow	Ossinowa	504
281	Осиновка	И. Истоминовъ, учитель	I. Istominow, Lehrer	Ossinowka	281
114	Островъ	В. Финогеевъ	W. Finogeew	Ostrow	114
427	Острогожскъ	Н. П. Левитскій, полковникъ	N. P. Lewitskij, Oberst	Ostrogoshsk	427
370	Острогъ	И. Ѳ. Савицкій, старшій врачъ	I. Th. Ssawizkij, Oberarzt	Ostrog	370
272	Оттоново	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Корр. Гл. Физ. Обсерв.	J. O. Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. Centr.-Obs.	Ottonowo	272

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
167	Оханскъ	Г. И. Коронатовъ, земск. врачъ	G. I. Koronatow, Landschaftsarzt	Ochansk	167
522	Очаковъ	Г. Кореницкій, капитанъ 2 ранга	H. Korenizkij, Kapitän	Otchakow	522
465	Очеретна	Графъ А. Н. Тышкевичъ, С. Стаховскій	Graf A. N. Tyschkewitsch, S. Stachowskij	Otscheretna	465
165	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	165
166	Очерскій заводъ	К. Карповъ	K. Karpow	Otscherskij Sawod	166
667	Ошъ	Г. Тапильскій, лекарь	H. Tapilskij	Osch	667
577	Павловскій маякъ	И. Огроновичъ, г. Шульга, коллеж. секр. и г. Перфильевъ, титул. совѣтн.	I. Ogronowitsch, H. Schulga, Coll. Sekretär, H. Perfiljew, Tit.-Rath.	Pawlowsk Leuchtthurm	577
201	Павловскій посадъ	В. М. Михайловскій аптекарь	W. M. Michailowskij, Apotheker	Pawlowskij Possad	201
73	Павловское	П. Ф. Бергель, землевладѣлецъ	P. F. Bergel, Gutsbesitzer.	Pawlowskoe	73
65	Павловскъ	Обсерваторія	Observatorium	Pawlowsk	65
650	Павлодаръ	П. Чепикъ, коллежскій ассесоръ	P. Tschepik, Coll. Ass.	Pawlodar	650
31	Паданы	М. А. Меньшиковъ, земскій врачъ	M. A. Menschikow, Landschaftsarzt	Padany	31
500	Паньковка	А. А. Панкратьевъ, подполковникъ	A. A. Pankratjew, Oberstlieutenant	Pankowka	500
143	Парфентьевъ	Я. П. Постоевъ, М. Н. Губановъ, учитель	J. P. Postoew, M. N. Gubanow, Lehrer	Parfentjew	143
601	Пенайскій маякъ	Г. Мижуевъ, маіоръ, смотритель маяка	H. Mishuew, Maior	Penaiskij Leuchtthurm	601
335	Пенза	В. И. Карѣевъ, капитанъ.	W. I. Kareew, Kapitän	Pensa	335
336	Пенза	Н. Т. Никитинъ, препод. гимназіи	N. T. Nikitin, Gymnasiallehrer	Pensa	336
550	Перебойный островъ	П. И. Поповъ	P. I. Popow	Pereboinyi Insel	550
292	Перемышль-Гремячево	А. Д. Воскренскій, учит., Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. D. Wosskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Peremyschl-Gremjatschewo	292
164	Пермь	Ф. Н. Панаевъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	F. N. Panaew, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Perm	164
95	Перновъ	К. В. Мейбаумъ, начальн. лоцмановъ Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	K. W. Meibaun, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Pernau	95
654	Перовскъ	Н. К. Мосѣвичъ учитель.	N. K. Mossewitsch, Lehrer.	Perowsk	654
657	Петро-Александр. укрѣпл.	Ѳ. Карповичъ, провизоръ, надворный совѣтникъ.	Th. Karpowitsch, Provisor, Hofrath	Petro-Alexandr. Festung	657
698	Петровскій заводъ	М. О. Кирилова	M. O. Kirillowa	Petrowskij Sawod	698
617	Петровскъ	Г. Бальчевскій, смотритель начальнаго училища, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	G. Baltschewskij, Verweser d. Schule, Corr. d. ph. Central-Observatoriums.	Petrowsk	617
365	Пилица	А. Сикорскій, учитель	A. Ssikorskij, Lehrer	Piliza	365
275	Пинскъ	Г. Мощинскій, Корр. Гл. Физической Обсерваторіи	H. Moschtschinskij, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Pinsk	275
32	Повѣнецъ	Г. Вальтеръ, аптекарь, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	H. Walter, Apotheker, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Powenez	32
130	Покровское	А. Веселовъ, священникъ.	A. Wesselow, Geistlicher	Pokrowskoe	130
349	Полибино	А. Н. Карамзинъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи и Е. Вадова	A. N. Karamsin, Corr. d. ph. Central-Observatoriums und E. Wadowa	Polibino	349
204	Поливаново	В. В. Сумскій, наставникъ учительской семинаріи	W. W. Ssumskij, Seminarlehrer	Poliwanowo	204
184	Полоцкъ	Г. Э. Бергъ, И. Сушкевичъ, докторъ	G. E. Berg und I. Ssuschkewitsch, Doctor	Polozk	184
484	Полтава	А. Христофоровъ	A. Christoforow	Poltawa	484
82	Полыновка	А. И. Толкачевъ, потомственный почетный гражданинъ	A. I. Tolkatschew, erbl. Ehrenbürger	Polynowka	82
190	Порѣчье	Учителя городскаго и приходскаго училища	Lehrer d. Stadt- & Gemeindeschule	Poretschje	190
257	Посвентне	А. Куршевскій, учитель	A. Kurschewskij, Lehrer	Posswentne	257
611	Поти	Г. Алябьевъ, штабсъ-кап., г. Дьячковъ, штабсъ-капитанъ	H. Aljabjew, Stabs-Kapitän, H. Djatschkow, Stabs-Kapitän	Poti	611

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
290	Похожаево	Н. С. Баташевъ	N. S. Bataschew	Pochoshaewo	290
225	Починки	М. В. Колокольцевъ	M. W. Kolokolzew	Potschinki	225
507	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, докторъ медицины	G. W. Baschinskij, Doctor med.	Preobrashensk	507
139	Прилуки	А. П. Дерюшкинъ, волостной писарь	A. P. Derjuschkin, Gemeindeschreiber	Priluki	139
405	Прилѣпы	Г. Бѣльскій	H. Belskij	Prilepy	405
543	Провалье	Г. Алубаевъ, ветеринарный врачъ, надворный совѣтникъ	H. Alubaew, Veterinärarzt, Hafrath	Prowalje	543
262	Прокоповичи	А. Лопатко	A. Lopatko	Prokopowitschi	262
265	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель	J. W. Matussewitsch, Lehrer	Prushany	265
112	Псковъ	В. Соколовъ, преподаватель реальнаго училища, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	W. Ssokolow, Lehrer der Realschule, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Pskow	112
35	Пудожъ	Г. Литъ	H. Lieth	Pudosh	35
63	Пулково	К. Хутынскій, священникъ	K. Chutynskij, Geistlicher.	Pulkowo	63
61	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь.	I. K. Kerstens, Apotheker.	Putilowo	61
455	Радомысль	Я. П. Шиперовичъ, завѣдывающій училищемъ	J. P. Schiperowitsch, Verweser d. Schule	Radomysl	455
305	Радушкино	И. Комлевъ, учитель	I. Komlew, Lehrer	Raduschkino	305
194	Разсажа	В. Н. Бѣльковичъ	W. N. Belkowitsch	Rassasha	194
314	Раненбургъ	М. П. Проферансовъ, секретарь городск. управы.	M. P. Proferanssow, Sekretär d. Stadtverwalt.	Ranenburg	314
81	Расторопов ское	Я. Васильевъ, завѣдывающій училищемъ	J. Wassiljew, Verweser d. Schule	Rastoropowskoe	81
518	Рацынское лѣсничество	А. Черняевъ, помощникъ Лѣсничаго	A. Tschernjaew, Förster	Razynskoe Forstei	518
87	Ревель	А. Е. Федотовъ	A. E. Fedotow	Reval	87
88	Ревель	К. Лайсъ, учитель гимназіи, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	K. Lais, Lehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Reval	88
486	Решетиловка	Ю. А. Дютертръ	J. A. Dutertre	Reschetilowka	486
103	Рига	А. Вернеръ, учитель гимназіи, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. Werner, Gymnasiallehrer, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Riga	103
287	Рогачевъ	И. Г. Григорьевъ	I. G. Grigorjew	Rogatschew	287
170	Рождественскій заводъ (Ножовка).	Н. А. Золотавинъ, земск. врачъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. A. Solotawin, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Roshdestw. S. (Noshowka).	170
145	Рождественское	Н. А. Флеровъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. A. Flerow, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Roshdestwenskoe	145
136	Романовъ-Борисоглѣбскъ.	А. А. Кузнецовъ, учитель гор. училища	A. A. Kusnezow, Lehrer d. Stadtschule	Romanowo-Borissoglebsk	136
64	Ропша	А. Геккель, ученый садовникъ	A. Höckel, Kunstgärtner	Ropscha	64
196	Рославль	П. П. Карпачевъ, уѣздный землемѣръ	P. P. Karpatschew, Kreisrevisor	Roslawl	196
551	Ростовъ на Дону	Я. Колтановскій	J. Koltanowskij	Rostow am Don	551
91	Рохтъ	Баронъ Гюне	Baron Hüne	Rocht	91
499	Рублевка	И. Я. Парамоновъ, маіоръ.	I. J. Paramonow, Major.	Rublewka	499
30	Ругозеро	И. Ф. Григорьевъ, учитель	I. F. Grigorjew, Lehrer	Rugosero	30
98	Руно, маякъ	А. Палкинъ	A. Palkin	Runo, Leuchtthurm	98
709	Рыковское	Е. С. Ремезова	E. S. Remesowa	Rykowskoe	709
408	Рыльскъ	Г. С. Бугуцкій, учитель гор. училища	G. S. Buguzkij, Lehrer d. Stadtschule	Rylsk	408
409	Рыльскъ	Г. Ф. Калмыковъ, инспекторъ духовнаго училища	G. F. Kalmykow, Inspector.	Rylsk	409
295	Рысня	А. Н. Домогацкій	A. N. Domogazkij	Ryssnja	295
182	Рѣжица	А. Василенко, учитель городс. училища	A. Wassilenko, Lehrer d. Stadtschule	Reshiza	182
306	Рязань	А. И. Черепнинъ	A. I. Tscherepnin	Rjasan	306
307	Рязань	П. В. Семеновъ	P. W. Ssemenow	Rjasan	307
428	Сагуны	Г. Яковлевъ	G. Jakowlew	Ssaguny	428
446	Салинецъ	В. Любинскій, священникъ	W. Ljubinskij, Geistlicher.	Ssalinez	446

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
661	Самаркандъ	Г. Вальтеръ, провизоръ	H. Walter, Provisor	Ssamarkand	661
527	Самашканы	В. Х. Степановъ, учитель.	W. Ch. Stepanow, Lehrer	Ssamaschkany	527
321	Самородиново	К. Г. Бѣляевъ	K. G. Beljaew	Ssamorodinowo	321
60	С.-Петербургъ	Главная Физическая Обсерваторія	Physicalisches Central-Observatorium	St. Petersburg	60
311	Сапожокъ	С. Н. Егоровъ	S. N. Egorow	Ssaposhok	311
157	Сарапуль	А. Т. Сомовъ	A. T. Ssomow	Ssarapul	157
477	Сары	М. И. Давыдовъ, Г. Ф. Середенко, фельдшеръ	M. I. Dawydow, G. F. Ssereden ko, Feldscher	Ssary	477
299	Свиридово	Баронъ Розенъ	Baron Rosen	Swiridowo	299
707	Св. Ольга	Г. Линда, поручикъ	H. Linda, Lieutenant	St. Olga	707
52	Святогорье	Г. И. Земель	G. I. Semel	Swjatogorje	52
36	Святозеро	С. Дикаревскій, учитель, г. Любославскій, священникъ	S. Dikarewskij, Lehrer, G. Ljuboslawskij, Geistlicher	Swjatosero	36
1	Святоносскій маякъ	Л. Макарьинъ, смотритель маяка	L. Makarjin	Swjatonosskij Leuchtthurm	1
18	Себбшеръ	К. Ф. Стелбомъ	C. F. Stählbom	Säbbskär	18
183	Себежъ	А. Николаевскій, учитель, Коллежскій ассесоръ	A. Nikolaewskij, Lehrer Coll. Ass	Ssebesh	183
453	Секретарка	А. Д. Шевчукъ, учитель	A. D. Schewtschuk, Lehrer	Ssekretarka	453
700	Селенгинскъ	С. Дудинъ	S. Dudin	Sselenginsk	700
483	Семеновка	А. Г. Пономаревъ, земскій врачъ	A. G. Ponomarew, Landschaftsarzt	Ssemenowka	483
218	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земскій врачъ	E. I. Ssamosskij, Landschaftsarzt	Ssemenow	218
400	Семцы	Д. П. Рождественскій, священникъ	D. P. Roshdestwenskij, Geistlicher	Ssemzy	400
345	Сенгилей	Х. Ѳ. Боголюбовъ, священникъ	Ch. Th. Bogoljubow, Geistlicher	Ssengilei	345
132	Сергино	І. Гусевъ, священникъ	I. Gussew, Geistlicher	Ssergino	132
437	Сердобскъ	А. А. Хотяйнцевъ, землевладѣлецъ	A. A. Chotjainzew, Gutsbesitzer	Sserdobsk	437
56	Сермакса	Ф. Боровскій	F. Borowskij	Ssermaxa	56
206	Серпуховъ	М. А. Левитскій	M. A. Lewitskij	Sserpuchow	206
25	Сескарь	Л. Павловъ	L. Pawlow	Sseskar	25
616	Сигнахъ	С. С. Местіевъ, учитель	S. S. Mestiew, Lehrer	Ssignach	616
342	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врачъ	Th. Th. Schtscherbo, Arzt.	Ssimbirsk	342
585	Симферополь	В. А. Ивановъ	W. A. Iwanow	Simferopol	585
229	Синялы	А. С. Ласановъ, учитель	A. S. Lassanow, Lehrer	Ssinjaly	229
462	Сквира	А. И. Юрчевскій учитель.	A. I. Jurtschewskij	Sskwira	462
312	Скопинъ	А. Н. Рождественскій, преподаватель реальн. училища, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	A. N. Roshdestwenskij, Lehrer d. Realschule, Corr. d. ph. Central-Observator.	Skopin	312
193	Смоленскъ	И. В. Чернцовъ	I. W. Tschernzow	Smolensk	193
280	Смоляны	А. Х. Бейрехъ	A. Ch. Beirech	Smoljany	280
475	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, завѣдывающій училищемъ	G. F. Protass, Verweser d. Schule	Smeloe	475
140	Солигаличъ	В. Ремовъ, С. Ивановъ, Ф. Метелкинъ	W. Remow, S. Iwanow, F. Metelkin	Ssoligalitsch	140
161	Соликамскъ	В. С. Рязанцевъ	W. S. Rjasanzew	Ssolikamsk	161
8	Соловецкій монастырь	А. Г. Петровъ, И. Рогозинъ	A. G. Petrow, I. Rogosin	Ssolowezky Kloster	8
460	Соловьевка	И. П. Савченковъ, Корр. Главной Физич. Обсерваторіи	I. P. Ssawtschenkow, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Ssolowjewka	460
45	Сольвычегодскъ	И. К. Чиркинъ, завѣдывающій гор. училищемъ.	I. K. Tschirkin, Verweser d. Stadschule	Ssolwytschegodsk	45
525	Сороки	Г. Смирновъ, старшій врачъ Коллежскій совѣтникъ	H. Smirnow, Oberarzt Coll. Rath	Ssoroki	525
4	Сосновецкій маякъ	М. Томиловъ, смотритель маяка	M. Tomilow	Ssossnowezky Leuchtthurm.	4
604	Сочи	Р. И. Гарбе, агрономъ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	R. I. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Ssotschi	604
309	Спасскъ	Н. М. Дуброва, полковникъ	N. M. Dubrowa, Oberst	Spassk	309
702	Средне-Колымскъ	И. Р. Лядовъ	I. R. Ljadow	Sredne-Kolymsk	702
597	Ставрополь	Г. Бирюковъ, капитанъ	H. Birjukow, Kapitän	Stawropol	597
598	Ставрополь	А. Отрѣшко	A. Otreschko	Stawropol	598
422	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	422

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
198	Стариково	А. Коридалинъ, учитель	A. Koridalin, Lehrer	Starikowo	198
378	Стародубъ	В. М. Ковтуновъ	W. M. Kowtunow	Starodub	378
637	Старо-Сидорово	А. А. Балакшинъ	A. A. Balakschin	Staro-Ssidorowo	637
549	Старочеркаскъ	А. В. Косоговъ, учитель	A. W. Kossogow, Lehrer	Starotscherkask	549
412	Старый Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, помощникъ начальника почт. телеграфной конторы, Коллежск. ассесоръ	T. R. Mezger, Coll. Rath.	Staryi-Oskol	412
361	Сташовъ	Г. Саковичъ, старшій врачъ, Колл. совѣтникъ.	H. Ssakowitsch, Oberarzt, Coll. Rath.	Staschow	361
288	Столбунъ	А. Цыбулькинъ, учитель	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	288
447	Струга	А. И. Дыминскій	A. I. Dyminskij	Struga	447
343	Судосево	В. И. Кочергинъ, учитель.	W. I. Kotschergin, Lehrer.	Ssudossewo	343
210	Суздаль	П. П. Добровольскій	P. P. Dobrowolskij	Ssusdal	210
13	Сумскій посадъ	М. К. Валіотти, чиновникъ таможн. поста	M. K. Waliotti, Zollbeamter	Ssumskij Possad	13
631	Сургутъ	Ф. К. Зобнинъ, учитель, В. Тарасовъ	F. K. Sobnin, Lehrer, u. W. Tarassow	Ssurgut	631
519	Сухановск. (Эк. Цифцера).	С. Эйдельбергъ	S. Eidelberg	Ssuchanowskaja (Zifzer)	519
610	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій	H. Kanibolozkij	Ssuchum Leuchtthurm	610
347	Сызрань	В. А. Калмыковъ	W. A. Kalmykow	Ssysran	347
348	Сызрань	И. Ивановъ, директоръ реальнаго училища	I. Iwanow, Director d. Realschule	Ssysran	348
187	Сычевка	И. Наградовъ, учитель, инспекторъ гор. училища	I. Nagradow, Inspector d. Stadtschule	Ssytschewka	187
188	Сычевка	Н. Сѣрковъ	N. Sserkow	Ssytschewka	188
50	Сѣверная ферма	В. Я. Масленниковъ	W. J. Masslenikow	Ssewernaja Ferma	50
279	Сѣнно	И. Рышкевичъ, штатный смотритель уѣзднаго училища	I. Ryschkewitsch, Inspector d. Kreisschule	Ssenno	279
23	Сэдершеръ	К. Ф. Лильефорсъ	C. F. Liljefors	Söderskär	23
552	Таганрогскій маякъ	В. Либишевскій, А. Деклецъ	W. Libischewskij, A. Deklez	Taganrog Leuchtthurm	552
174	Талицкій заводъ	В. И. Курбаковскій	W. I. Kurbakowskij	Talizkij Sawod	174
323	Тамбовъ	Гг. Артюховъ, Кредушинскій, Зиминъ	H. Artjuchow, H. Kreduschinskij, H. Simin	Tambow	323
464	Тараща	А. Г. Рикманъ, докторъ медицины	A. G. Rickmann, Doctor med.	Taraschtscha	464
291	Таруса	С. Комаровъ, учитель	S. Komarow, Lehrer	Tarussa	291
576	Тарханкутскій маякъ	Г. Гавловскій, смотритель маяка, Коллеж. секретарь	H. Gawlowskij, Coll. Sekretär	Tarchankut Leuchtthurm	576
675	Тасѣевское	Г. А. Верниковскій	G. A. Wernikowskij	Tasseewskoe	675
90	Тахконскій маякъ	Г. Ивановъ, смотритель маяка	H. Iwanow	Tachkona Leuchtthurm	90
658	Ташкентъ (Обсерваторія).	А. Г. Мартьяновъ	A. G. Martjanow	Taschkent (Observatorium).	658
124	Тверь	В. И. Гулевичъ	W. I. Gulewitsch	Twer	124
125	Тверь	А. Н. Колесановъ, Г. Шуениновъ	A. N. Kolessanow, G. Schueninow	Twer	125
377	Творишинъ	М. Болхаревскій, священникъ	M. Bolcharewskij, Geistlicher	Tworischin	377
612	Телавъ	М. Хелаевъ, священникъ.	M. Chelaew, Geistlicher	Telaw	612
273	Телеханы	А. Ѳ. Исадскій	A. Th. Issadskij	Telechany	273
528	Телешевъ	Н. Пассатъ, В. Гернетъ	N. Passat, W. Gernet	Teleschew	528
618	Темиръ-Ханъ-Шура	Г. Киферъ, учитель, А. Худенко, И. Пламеневскій	G. Kifer, Lehrer, A. Chudenko, I. Plamenewskij	Temir-Chan-Schura	618
316	Темниковъ	В. Е. Томилинъ, учитель	W. E. Tomilin, Lehrer	Temnikow	316
599	Темпельгофъ	Н. И. Шмидтъ, учитель	N. I. Schmidt, Lehrer	Tempelhof	599
591	Темрюкъ	Ѳ. Ф. Арканниковъ, инспекторъ гор. училища	Th. F. Arkannikow, Inspector d. Stadtschule	Temrjuk	591
571	Тендровскій маякъ	Г. Закусовъ, смотритель маяка	H. Sakussow	Tendrow Leuchtthurm	571
278	Теребежовъ	И. Е. Крюкъ, учитель, О. Шнекъ	I. E. Krjuk, Lehrer, O. Schneck	Terebeshow	278
614	Тифлисъ	Обсерваторія	Observatorium	Tiflis	614
632	Тобольскъ	Л. Луговскій	L. Lugowskij	Tobolsk	632
282	Толочинъ	С. Гордзялковскій	S. Gordsjalkowskij	Tolotschin	282
638	Томскъ	Г. К. Тюменцовъ, директоръ реальн. училища, Корр. Гл. Физ. Обсерв.	G. K. Tjumenzow, Director d. Realschule, Corr. d. ph. Central-Observat.	Tomsk	638

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
150	Тоншаево	И. Варгасовъ, учитель	I. Wargassow, Lehrer	Tonschaewo	150
118	Торопецъ	М. А. Языковъ	M. A. Jasykow	Toropez	118
47	Тотьма	Н. М. Офицеровъ	N. M. Ofizerow	Totma	47
313	Троицкое	Н. И. Шиловскій	N. I. Schilowskij	Troizkoe	313
217	Троицкое	П. М. Россовъ, псаломщикъ и учитель	P. M. Rossow, Lehrer	Troizkoe	217
42	Троицко-Печерское	П. Л. Щекинъ, учитель	P. L. Schtschekin, Lehrer	Troizko-Petscherskoe	42
250	Троицкъ	В. Лавровскій, священникъ	W. A. Lawrowskij, Geistlicher	Troizk	250
251	Троицкъ	Г. Свѣшниковъ, преподаватель гимназіи	H. Sweschnikow, Gymnasiallehrer	Troizk	251
326	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ, землемѣръ	A. D. Boldow, Revisor	Trofimowschtschina	326
69	Тумбажъ	Ѳ. Л. Додовъ, учитель	Th. L. Dodow, Lehrer	Tumbash	69
690	Тунка	Г. Шварцъ	H. Schwarz	Tunka	690
655	Туркестанъ	М. И. Соколовъ	M. I. Ssokolow	Turkestan	655
672	Туруханскъ	П. В. Суходаевъ	P. W. Ssuchodaew	Turuchansk	672
636	Тюкалинскъ	В. А. Губинъ, Р. А. Александрова, учительница	W. A. Gubin, R. A. Alexandrow, Lehrerin	Tjukalinsk	636
634	Тюмень	П. Г. Захаровъ, преподаватель реальнаго училища	P. G. Sacharow, Lehrer d. Realschule	Tjumen	634
341	Убей	С. Дороговъ, земскій врачъ	S. Dorogow, Landschaftsarzt	Ubei	341
328	Уда	П. А. Олферьевъ	P. A. Olferjew	Uda	328
664	Узунъ-Ада	А. Хонскій, инженеръ	A. Chonskij, Ingenieur	Usun-Ada	664
647	Уильское	Г. Лавровъ, капитанъ	H. Lawrow, Kapitän	Uilskoe	647
17	Улкокалла	Е. Біорклефъ	E. Björklöf	Ulkokalla	17
474	Умань	В. А. Поггенполь, Г. Деревянко	W. A. Poggenpol, G. Derewjanko	Uman	474
696	Унда	К. Д. Логиновскій, учитель	K. D. Loginowskij, Lehrer.	Unda	696
146	Унжа	В. Ширяевъ, настоятель священникъ	W. Schirjaew, Geistlicher.	Unsha	146
645	Уральск. обр степн. лѣсн.	Г. Савичъ	H. Ssawitsch	Uralskoe Forstei	645
646	Уральскъ	И. А. Пинегинъ, преподаватель женск. гимназіи	I. A. Pinegin, Gymnasiallehrer	Uralsk	646
155	Уржумъ	П. И. Машкинъ	P. I. Maschkin	Urshum	155
540	Урюпинская	С. Ренчицкій, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	S. Rentschizkij, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Urjupinskaja	540
116	Успенское	П. П. Елагинъ	P. P. Elagin	Uspenskoe	116
62	Усть-Ижора	Л. Войновъ. земскій врачъ, Коллежскій совѣтникъ.	L Woinow, Landschaftsarzt, Coll. Rath	Ust-Ishora	62
681	Усть-Кутъ	Н. П. фонъ Гольмдорфъ	N. P. von Holmdorf	Ust-Kut	681
533	Усть-Малая-Терновка	Г. М. Муравьевъ, врачъ	G. M. Murawjew, Arzt	Ust-Malaja-Ternowka	533
44	Усть-Сысольскъ	В. Даниловъ, Г. Стефановъ, Г. К. Демянинъ	W. Danilow, H. Stefanow, G. K. Demjanin	Ust-Ssyssolsk	44
27	Утэ	Ф. Т. Бенгелсдорфъ	F. T. Bengelsdorff	Utö	27
244	Уфа	Г. Пикачевъ, инспекторъ гимназіи	H. Pikatschew, Inspector d. Gymnasiums	Ufa	244
368	Ушоміръ	Ф. Белло, фельдшеръ	F. Bello, Feldscher	Uschomir	368
466	Феликсовка	Г. Рево	H. Rewo	Felixowka	466
662	Фортъ Александровскій	В. Л. Альшевскій, штабсъ-капитанъ	W. L. Alschewskij, Stabs-Kapitän	Fort-Alexandrowskij	662
555	Ханская ставка	И. И. Лукашевичъ, М. О. Семеняко	I. I. Lukaschewitsch, M. O. Ssemenjako	Chanskaja-Stawka	555
435	Хвалынскъ	Уѣздная Земская Управа.	Kreisverwaltung	Chwalynsk	435
419	Хвощеватка	Ѳ. Д. Чертковъ	Th. D. Tschertkow	Chwoschtschewatka	419
586	Херсонесскій маякъ	Л. Федотовъ, смотритель маяка	A. Fedotow	Chersones Leuchtthurm	586
521	Херсонъ	С. Киселевичъ	S. Kisselewitsch	Cherson	521
659	Ходжентъ	В. Петровъ, почтово-телеграфный чиновникъ	W. Petrow, Postbeamter	Chodshent	659

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
277	Хойно	О. Л. Теодоровичъ, священникъ	O. L. Teodorowitsch, Geistlicher	Choino	277
14	Холмогоры	Д. А. Самсоновъ, С. Стечькинъ	D. A. Ssamssonow, S. Stetschkin	Cholmogory	14
115	Холмъ	А. В. Гейдельбергъ, Колл. ассесоръ	A. W. Heidelberg, Coll. Assessor	Cholm	115
482	Хороль	Ѳ. Гришковъ, лекарскій помощникъ	Th. Grischkow	Chorol	482
308	Храпово	М. Д. Счастнева	M. D. Stschastnewa	Chrapowo	308
51	Христорождественское	П. К. Алентовъ, учитель	P. K. Alentow, Lehrer	Christoroshdestwenskoe	51
619	Хунзахъ	Ш. А Эліава, капитанъ	S. A. Eliawa, Kapitän	Chunsah	619
592	Хуторокъ	Г. Гаазе	H. Haase	Chutorok	592
97	Церельскій маякъ	Г. Яновъ. смотритель маяка, капитанъ	H. Janow, Kapitän	Zerel Leuchtthurm	97
362	Ченстоховъ	Е. Гомеровъ, учитель гимназіи	E. Gomerow, Gymnasiallehrer	Tschenstochow	362
207	Ченцы	Ѳ. С. Телѣгинъ	Th. S. Telegin	Tschenzy	207
684	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ почтово-телеграфной конторы	N. T. Swereew, Chef d. Post- u. Telegraphenstation	Tscheremchowo	684
75	Череповецъ	А. И. Прилежаевъ, Коллежскій ассесоръ	A. I. Prileshaew, Coll. Assessor	Tscherepowez	75
76	Череповецъ	А. Д. Коровкинъ	A. D. Korowkin	Tscherepowez	76
285	Чериковъ	И. Батуринъ, учитель уѣзднаго училища	I. Baturin, Lehrer d. Kreisschule	Tscherikow	285
445	Черноводы	С. Я. Добья, священникъ	S. J. Dobja, Geistlicher	Tschernowody	445
635	Чернорѣченская	А. Ѳ. Памфиловъ	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	635
558	Черный-Яръ	И. Ивановъ, начальникъ телеграфной станціи	I. Iwanow, Chef d. Telegraphenstation	Tschernyi-Jar	558
563	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ, смотритель маяка	A. Nesterow	Tschetyrechbugornyi Leuchtthurm	563
607	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ, смотритель маяка	H. Protassow	Tschetschen Leuchtthurm	607
471	Чигиринъ	П. А. Жуковскій	P. A. Shukowskij	Tschigirin	471
701	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	I. W. Pljaskin	Tschindantskoe	701
237	Чистополь	И. Стрѣльниковъ	I. Strelnikow	Tschistopol	237
692	Чита	И. Черепановъ, воспитатель гимназіи	I. Tscherepanow, Gymnasiallehrer	Tschita	692
584	Чукурча	Н. М. Фіерковскій	N. M. Fierkowskij	Tschikurtscha	584
310	Чучково	І. Тихомировъ, священникъ, Н. И. Добронравовъ, дворянинъ	I. Tichomirow, Geistlicher, N. I. Dobronrawow, Edelmann	Tschutschkowo	310
538	Шайтанка	Г. Гребницкій	H. Grebnizkij	Schaitanka	538
386	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель	J. Schewerni, Lehrer	Schapowalowka	386
21	Шельгрундъ	С. Стремборгъ	S. Strömborg	Skjälgrund	21
20	Шельшеръ	Ф. В. Грензундъ	F. W. Grönlund	Skälskar	20
626	Шемаха	Н. Шестаковъ, учитель городскаго училища	N. Schestakow, Lehrer d. Stadtschule	Schemacha	626
15	Шенкурскъ	М. Виноградскій, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	M. Winogradskij, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Schenkursk	15
541	Шептуховка	Н. И. Обуховъ, Коллежскій ассесоръ, Корр. Гл. Физ. Обсерваторіи	N. I. Obuchow, Coll. Assessor, Corr. d. ph. Central-Observatoriums	Scheptuchowka	541
444	Шереметка	К. Лещенко, учитель	K. Leschtschenko, Lehrer	Scheremetka	444
171	Шермеитское	А. Сергѣевъ, учитель	A. Ssergeew, Lehrer	Schermeitskoe	171
373	Шибенна	М. Масловскій, учитель	M. Masslowskij, Lehrer	Schibenna	373
137	Шилово	М. Поповъ, священникъ	M. Popow, Geistlicher	Schilowo	137
689	Шимки	Г. Секержинскій	H. Ssekershinskij	Schimki	689
302	Шипулино	И. Г. Андреевъ, учитель	I. G. Andreew, Lehrer	Schipulino	302
439	Шиханы	А. Лунинъ, священникъ	A. Lunin, Geistlicher	Schichany	439
283	Шкловъ	Г. И. Каганъ	G. I. Kagan	Schklow	283
492	Штеповка	И. В. Даниловъ	I. W. Danilow	Schtepowka	492

1889.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
407	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ.	F. E. Lomanowitsch, Arzt.	Schtschigry	407
606	Эссентуки	П. Алексѣевъ	P. Alexeew	Essentuki	606
478	Яготино	В. П. Ходолѣй, начальникъ почтово-телеграфнаго отдѣленія	W. P. Chodolei, Chef d. Post-& Telegraphenabtheilung	Jagotino	478
338	Языково	А. И. Пантусовъ	A. I. Pantussow	Jasykowo	338
235	Якейкино	А. Барминъ	A. Barmin	Jakeikino	235
587	Ялтинскій маякъ	Г. Аверьяновъ, подполковникъ	H. Awerjanow, Oberst-Lieutenant	Jalta Leuchtthurm	587
651	Ямышевскій поселокъ	Ф. Н. Плотниковъ	F. N. Plotnikow	Jamyschewskij Posselok	651
372	Янушполь	К. Михальскій, учитель	K. Michalskij, Lehrer	Januschpol	372
154	Яранскъ	Н. Красовскій, врачъ	N. Krassowskij, Arzt	Jaransk	154
43	Яренскъ	Д. Иваненко, Н. Г. Григорьевъ, Л. Аляпринскій	D. Iwanenko, N. G. Grigorow, A. Aljakrinskij	Jarensk	43
138	Ярославль	И. А. Тихоміровъ	I. A. Tichomirow	Jaroslawl	138
581	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	M. W. Pokrowskij	Feodossija	581
582	Ѳеодосія	С. А. Притулякъ	S. A. Prituljak	Feodossija	582
301	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	P. I. Poljakow	Fominki	301

Blank page retained for correct pagination

U. S. C. & G. SURVEY
LIBRARY
AND
ARCHIVES
No. 10212
Shelf
Case

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1889.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1890.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1890. **Директоръ *Г. Вилд.***

INHALT DES ZWEITEN THEILS.

	Seite.
Einleitung	I
Verzeichniss der unpublicirten Beobachtungen	V
Beobachtungen über die Bodentemperaturen	VIII
Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers	IX
Gruppirung der Stationen	X
Beobachtungen aus früheren Jahren (vor 1869)	XV
Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen des Berichtsjahres	XVII

	Seite.
Abasstuman	LXXVII
Aitodor (Leuchtthurm)	LVII
Alexandrowka-Pokrowskoe	LIV
Alexandrowka (Ssachalin)	LXVIII
Alexandrowsk	LIV
Alt-Subbath	XXXIII
Archangelsk	XIX
Astrachan (Realschule)	LI
Bairam-Ali	LXXIII
Banschtschikowo	LXIV
Baranowo	XXXIV
Basilewitschewo	LII
Batum	LXXV
Bauske	XXXII
Belostok	XLIII
Berdjansk (Leuchtthurm)	LIV
Berdowitschi	XLIII
Beresow	LVIII
Beresowka	XLIX
Bisser	XXIX
Blagodat	XXIX
Blagoweshtschensk	LXVIII
Blagoweschtschenskij-Priisk	LXVII
Boasta	LI
Bobrow	LXXXII
Bogorodizkoe	XLVII
Borshom	LXXVII
Brest-Litowsk	XLIII
Brätschany	LI
Charkow	XLVIII
Chomulpo	LXXXI
Corsson	LIII
Cuba-Tubi	LVII
Dagerok	LXXVI
Dagerort (Leuchtthurm)	XXX
Derbent (Leuchtthurm)	LXXV
Dnjestrowskij-Snak	LII
Dorpskeniki	XLIII
Dubno (Fort-Sastawa)	LXXXII
Ekaterinoslaw	LXXV
Elabuga	LIII
Elatma	XXVIII
Elisawetgrad	XXXIX
Elisawetpol	LII
Ennesisk	LXXVIII
Eriwan	LXI
Essentuki	LXXVIII
Fusan	LXXVI
Genitschesk (Leuchtthurm)	LXXXI
Gori	LV
Gremjatschewo (Peremyschl)	LXXVII
Grigorjewka	XXXIV
Gulynki	LXIX
Gurjew	XXXIX
Gussewskaja-Fabrik	LXIX
Irgis	XXXIV
Irkutsk	LXX
Irkutskij-Sawod (Ussolje)	LXV
Ismail	LXV
Jakutsk	LII
Jalta	LXVI
Jarensk	LVIII
Kainsk	XXI
Kalinowskij - Chutor (Krassnjanskoe)	LX
Kamen-Rybolow	XLVIII
Kamenskiy-Rudnik	LXVIII
Kamyschin	LIV
Kargopol	L
Kasan I (Observatorium)	XXI
Kasan II (Ackerbauschule)	XXXVI
Kasatschje	LXXXI
Kaschgar	XLVIII
Katharinenburg	LXXVIII
Katharinenthal (bei Reval)	XXX
Kem	XXXI
Kertsch	XIX
Kiew	LV
Kisslowodsk	XLIV
Kisyl-Arwat	LXXVII
Kola	LXXII
Kopal	XVIII
Korostyschew	LXX
Koslow	XLIII
Kosmodemjansk	XXXIX
Kostroma	XXXV
Krassnojarsk	XXVI
Krassnowodsk	LXII
Krassnyj-Koljadin	LXXI
Kriwoi-Rog	XXXVIII
Kronstadt	LII
Kustolowo	XXIV
Kutaiss	XLVI
Ladoshskaja-Staniza	LXXVII
Libau	LXXVI
Liwny	XXXII
Ljublin	XXXIX
Lukojanow	XLII
Malyj-Usen	XXXV
Marchinskoe	XLII
Margaritowka	LXVI
Melitopol	L
Merw	LIV
Mesen	LXXIII
Michailowskoe	XVIII
Minsk	XXXIII
Minussinsk	XXXVII
Mitau	LXIII
Mohilew	XXXII
Mokroussowo	XXXVIII
Molodetschno	LX
Moskau (Konst. Inst.)	LXXXI
Murom	XXXIII
Nadneman	XXXV
Narwa (Leuchtthurm)	XXXVII
Narynskoe	XXXI
Nikolaew	LXXI
Nikolaewka	LII
Nikolaewsk am Amur	XLVIII
Nikolaewskij-Sawod	LXVIII
Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	LXIV
Nikolsk	L
Nishne-Tagilsk	XXIII
Noshowka (Roshd. Saw.)	XXX
Nowaja-Alexandrija	XXX
Noworossijsk	XLII
Obdorsk	LXXV
Odessa	LVIII
Olekminsk	LIII
Omsk	LXVII
Onega	LXX
Onufriewka	XX
Orel	LII
Orenburg	XXXIX
Oryschew	XLII
Ostrogoshsk	XLII
Otschakow	XLIX
Ottonowo	LIII
Packerort (Leuchtthurm)	XXXVII
Padany	XXXI
Pawlowsk	XX
Peking	XXIV
Pensa	LXXX
Pereboinyj-Ostrow	XL
Petrosawodsk	L
Pinega	XXI
Pinsk	XX
Pjatigorsk	XXXVII
Polibino	LXXVI
Poltawa	XL
Polynowka	XLV
Poni	XXV
Post-Korssakowskij	LXXVII
Poti	LXVIII
Powenez	LXXV
Prilepy	XX
Prshewalsk (Karakol)	XLVII
Radom	LXXI
Reval	XLII
Riga	XXXI
Romny	XXXI
Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	XLIV
Rostow am Don	XXX
Rykowskoe	L
Saissanskij-Post	LXVIII
St.-Olga	LXX
St.-Petersburg (Forstcorps)	LXIX
Sapolje	XXIV
Saraisk	XXIV
Schenkursk	XXXIX
Scheptuchowka	XVIII
Schmaisen	L
Seiskaja-Pristan	XXXII
Semettschino	LXVII
Sgurowka	XXXIX
Shelesnowodsk	XLV
Shitomir	LXXVI
Sinope	XLIII
Skopin	LXXVIII
Slatoust	XXXIX
Snamenskoe - Drewjanskoe	XXXVI
Söul	XXV
Ssaguny	LXXX
Ssamara I (Realschule)	XLIX
Ssamara II (hydrometrische Station)	XLI

	Seite.
Sselenginsk	LXVII
Ssemenowka	XLV
Sserdobsk	XLIX
Ssermaxa	XXIV
Ssewastopol	LVI
Ssimferopol	LV
Ssofijskij-Priisk	LXVIII
Ssoligalitsch	XXVI
Ssolowezkij-Kloster	XIX
Ssolwytschegodsk	XXII
Ssredne-Kolymsk	LXVI
Ssuchum (Leuchtthurm)	LXXV
Ssurgut	LVIII
Staro-Ssidorowa	LX
Stawropol	LXXVI
Sultan-Bend	LXXIV
Syrjanowskij-Rudnik	LX
Taganrog	L
Tambow	XL
Tara	LX
Tarchankut (Leuchtthurm)	LV
Teleschew	LI
Temir-Chan-Schura	LXXVII
Teriberka	XVII
Tifliss	LXXVIII
Tjumen	LIX
Tobolsk	LIX
Tomsk	LX
Totma	XXII
Trapezunt	LXXVIII
Troizk	XLII
Troizko-Petschorskoe	XXI
Tschernigow	XXXVIII
Tschetschen (Leuchtthurm	LXXV
Tschussowskaja	XXVIII
Turuchansk	LX
Twer	XXV
Udan	LXXIX
Ufa	XXXVI
Uilskoe	LXIX
Uman	XLIV
Uralsk (Militär-Hospital)	LXIX
Urga	LXXIX
Urjupinskaja	L
Ursbum	XXVII
Ust-Ssyssolsk	XXII
Ust-Zylma	XVIII
Usun-Ada	LXXII
Walaam	XVII
Wassilewitschi	XXXVII
Welikie-Luki	XXXIII
Werchojansk	LXV
Wernyj	LXXI
Wesselyj-Posselok	L
Wilna	XXXVI
Windau	XXXI
Wjatka	XXVII
Wladiwostok	LXIX
Wolkowinzy	LI
Wologda	XXIII
Wolsk	XLIX
Woronesh	XLVIII
Wosnessenje	XXI
Wyschnij-Wolotschek	XXV
Wyssokoe	XXXVIII
Yuensan	LXXX
Zarewossantschursk	XXVIII
Zerel (Leuchtthurm)	XXXI

	Seite.
Das Observationsnetz in den westlichen Gouvernements	LXXXII
Finnländisches Observationsnetz	LXXXIII
Turkestansches Observationsnetz	LXXXIII
Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen	LXXXIII

TERMINS-BEOBACHTUNGEN und RÉSUMÉS.

	Seiten Beob.	Seiten Rés.
Walaam	1	2
Leuchtthurm von Hogland	—	2
Teriberka	—	2
Kola	—	2
Simnjaja Solotiza	—	4
Mesen	7	4
Ust-Zylma	—	4
Kem	—	4
Ssolowezkij-Kloster	13	6
Archangelsk	—	6
Pinega	—	6
Onega	—	6
Schenkursk	19	8
Padany	—	8
Powenez	—	8
Petrosawodsk	25	8
Werschinina	—	10
Kargopol	31	10
Wosnessenje	—	10
Wytegra	—	10
Troizko-Petschorskoe	—	12
Jarensk	—	12
Ust-Ssyssolsk	37	12
Ssolwytschegodsk	—	12
Totma	—	14
Wologda	43	14
Nikolsk	49	14
Ssermaxa	—	14
Kronstadt I	—	16
Kronstadt II	—	16
St. Petersburg (Ph. Centr.-Obs.)	55	16
St. Petersburg (Forstcorps)	—	16
Schlüsselburg	—	18
Pawlowsk	—	18
Sapolje	—	18
Polynowka	—	18
Snamenskoe - Drewjanskoe	—	20
Wyschnij-Wolotschek	61	20
Twer	—	20
Edimonowo	—	20
Ssoligalitsch	—	22
Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma)	—	22
Kostroma	—	22
Klewzowo	—	22
Wjatka	67	24
Urshum	—	24
Zarewossantschursk	—	24
Elabuga	—	24
Tscherdyn	—	26
Bogoslowsk	73	26
Perm	79	26
Tschussowskaja	—	26
Bisser	—	28
Blagodat	—	28
Nishne-Tagilsk	—	28
Wissimo-Schaitansk	—	30
Noshowka (Roshd. Saw.)	85	30
Katharinenburg	91	30
Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	30
Leuchtthurm v. Dagerort	—	32
Leuchtthurm v. Packerort	—	32
Reval	—	32
Leuchtthurm v. Katharinenthal	—	32
Leuchtthurm v. Narwa	—	34
Pernau	97	34
Leuchtthurm v. Zerel	—	34
Dünamünde	—	34
Riga	—	36
Windau	—	36
Libau	103	36
Schmaisen	—	36
Mitau	—	38
Alt-Subbath	—	38
Pleskau	109	38
Welikie-Luki	—	38
Ssmolensk	115	40
Nikolskoe-Goruschki	—	40
Moskau (Petrowskische Akademie)	—	40
Moskau (Konstantinowsches Institut)	121	40
Michailowskoe	—	42
Kaluga	127	42
Gremjatschewo (Peremyschl)	—	42
Baranowo	133	42
Gussewskaja-Fabrik	—	44
Murom	—	44
Nishnij-Nowgorod	—	44
Lukojanow	—	44
Kosmodemjansk	—	46
Kasan I (Observatorium)	139	46
Slatoust	145	46
Ufa	—	46
Wilna	151	48
Minsk (Trostenez)	—	48
Ottonowo-Nadneman	—	48
Ssluzk	—	48
Pinsk	157	50
Wassilewitschi	—	50
Gorki	—	50
Mohilew	—	50
Wyssokoe	—	52
Tschernigow	—	52
Neshin	—	52
Krassnyj-Koljadin	163	52
Brjansk	169	54
Orel	—	54
Liwny	—	54
Saraisk	—	54
Gulynki	—	56
Skopin	175	56
Elatma	—	56
Semettschino	—	56
Koslow	—	58
Tambow	181	58
Pensa	187	58
Ssysran	—	58
Polibino	193	60
Ssamara I	—	60
Ssamara II	—	60
Malyj-Usen	199	60
Troizk	—	62
Orenburg	205	62
Lowitsch	—	62
Oryschew	—	62
Warschau	211	64
Radom	—	64
Nowaja-Alexandrija	—	64
Ljublin	—	64
Druskeniki	—	66
Belostok	—	66
Berdowitschi	—	66
Brest-Litowsk	217	68
Shitomir	—	68
Korostyschew	—	68
Kiew	223	68
Uman	229	70
Slatopol	—	70
Romny	—	70
Sgurowka	—	70
Ssemenowka	—	72
Poltawa	—	72
Kustolowo	—	72
Krementschug	—	72
Prilepy	—	74
Bogorodizkoe	—	74
Kasatschje	—	74
Nikolaewka	—	74
Charkow	—	76
Woronesh	—	76
Kalinowskij-Chutor (Krassnjanskoe)	—	76
Ostrogoshsk	—	76
Ssaguny	—	78
Poljanki	—	78
Sserdobsk	—	78
Beresowka	—	78
Wolsk	—	80
Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	235	80
Ssaratow	—	80
Kamyschin	—	80
Urjupinskaja	241	82
Scheptuchowka	—	82
Taganrog	—	82
Pereboinyj-Ostrow	—	82
Rostow am Don	247	84
Margaritowka	—	84
Wesselyj-Posselok	—	84
Astrachan (Realschule)	253	84
Boasta	—	86
Wolkowinzy	—	86

	Seiten Beob.	Rés.
Britschany	—	86
Teleschew	—	86
Kischinew	—	88
Dnestrowskij-Snak	—	88
Ismail	—	88
Onufriewka	—	88
Elissawetgrad	259	90
Basilewitschewo	—	90
Kriwoi-Rog	—	90
Nikolaew	—	90
Odessa	265	92
Otschakow	—	92
Chersson	—	92
Ekaterinoslaw	—	92
Kamenskij-Rudnik	—	94
Lugan	271	94
Alexandrowka-Pokrowskoe	—	94
Alexandrowsk	—	94
Schaitanka	—	96
Melitopol	277	96
Leuchtthurm v. Berdjansk	—	96
Leuchtthurm v. Genitschesk	—	96
Leuchtthurm v. Tarchankut	—	98
Kertsch	—	98
Ssimferopol	283	98
Ssewastopol	—	98
Choba-Tubi	—	100
Leuchtthurm v. Aitodor	—	100
Jalta	—	100
Obdorsk	289	100
Beresow	295	102
Ssurgut	—	102
Tobolsk	301	102
Tjumen	307	102

	Seiten Beob.	Rés.
Mokroussowo	—	104
Staro-Ssidorowa	313	104
Tara	319	104
Tomsk	325	104
Kainsk	—	106
Barnaul	331	106
Syrjanowskij-Rudnik	—	106
Turuchansk	—	106
Enisseisk	337	108
Krassnojarsk	—	108
Minussinsk	—	108
Banschtschikowo	—	108
Nikolaewskij-Sawod	343	110
Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	110
Irkutsk	349	110
Tunka	355	110
Werchojansk	—	112
Ssredne-Kolymsk	—	112
Marchinskoe	361	112
Jakutsk	—	112
Olekminsk	—	114
Blagoweschtschenskij-Priisk	—	114
Sselenginsk	—	114
Petrowskij-Sawod	—	114
Nertschinsk (Hüttenwerk)	367	116
Seiskaja-Pristan	—	116
Ssofijskij-Priisk	373	116
Blagoweschtschensk	—	118
Nikolaewsk am Amur	379	118
Alexandrowka (Ssachalin)	385	118
Rykowskoe	391	118
Post-Korssakowskij	—	120
Kamen-Rybolow	—	120
Grigorjewka	—	120
St. Olga	—	120
Wladiwostok	—	122

	Seiten Beob.	Rés.
Uralsk (Forstei)	—	122
Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	124
Uralsk (Militär-Hospital)	397	124
Uilskoe	—	124
Gurjew	—	124
Omsk	403	126
Irgis	—	128
Saissanskij-Post	—	128
Kopal	—	128
Wernyj	409	128
Prshewalsk (Karakol)	—	130
Narynskoe	—	130
Fort-Alexandrowskij	—	130
Krassnowodsk	—	130
Usun-Ada	—	132
Kisyl-Arwat	—	132
Merw	—	132
Bairam-Ali	—	132
Sultan-Bend	—	134
Eisk	—	134
Noworossijsk	415	134
Leuchtthurm v. Doob	—	134
Leuchtthurm v. Ssuchum	—	136
Poti	—	136
Batum	—	136
Leuchtthurm v. Tschetschen	—	136
Petrowsk	421	138
Leuchtthurm v. Derbent	—	138
Baku (Cap Bailow)	—	138
Lenkoran	—	138
Ladoshskaja Staniza	—	140
Chutorok	—	140
Stawropol	—	140
Shelesnowodsk	—	140
Essentuki	—	142

	Seiten Beob.	Rés.
Pjatigorsk	427	142
Kisslowodsk	—	142
Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	142
Wladikawkas	433	144
Temir-Chan-Schura	—	144
Kobi	—	144
Gudaur	439	144
Kutaiss	—	146
Poni	—	146
Abasstuman	—	146
Borshom	—	146
Gori	—	148
Tifliss	445	148
Kars	451	148
Eriwan	457	148
Elisawetpol	—	150
Schuscha	—	150
Sinope	463	150
Trapezunt	469	150
Kaschgar	475	152
Urga	—	152
Udan	—	152
Peking	—	154
Yuensan (Wönsan)	—	154
Söul	—	154
Chemulpo	—	154
Fusan	—	156
Nowaja Ladoga	—	156
Dorpat	—	156
Kasan (Ackerbauschule)	—	156
Molodetschno	—	158
Bogoduchowo	—	158
Dubno (Fort-Sastawa)	—	158
Bobrow	—	158

ANHANG I.

	Seiten Beob.	Rés.
Marianiemi	—	160
Ulkokalla	—	160
Skälgrund (Kaskö)	—	160
Tankar	—	160
Sääbskär (Björneborg)	—	160
Skälskär	—	160
Mürket	—	161
Söderskär	—	161
Bogskär	—	161

	Seiten Beob.	Rés.
Utö	—	161
Hangö	—	161
Sswjatonoss'scher Leuchtthurm	—	161
Orlow'scher Leuchtthurm	—	162
Morshow'scher Leuchtthurm	—	162
Ssosnow'scher Leuchtthurm	—	162

	Seiten Beob.	Rés.
Shishgin'scher Leuchtthurm	—	162
Shushmui'scher Leuchtthurm	—	162
Mudjug'scher Leuchtthurm	—	162
Ober-Surop	—	163
Rigascher Leuchtthurm	—	163
Odessascher Leuchtthurm	—	163

	Seiten Beob.	Rés.
Leuchtthurm v. Tendra	—	163
Leuchtthurm v. Birjutsch	—	163
Leuchtthurm v. Eupatoria	—	163
Leuchtthurm v. Kys-Aul	—	164
Leuchtthurm v. Enikale	—	164
Leuchtthurm v. Chersson-ness	—	164
Leuchtthurm v. Kodosch	—	164

ANHANG II.

	Seite.
Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer in Russland	165

Blank page retained for correct pagination

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. — In den Annalen für 1888.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Перемышль (Гремячево).	**Peremyschl (Gremjatschewo).**		
41	Въ выводахъ: число грозъ въ маѣ	Im Résumé: Gewitter im Mai	2	4
»	» число грозъ за годъ	» » Gewitter für das Jahr	15	17

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1889 г. — In den Annalen für 1889.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Усть-Сысольскъ.	**Ust-Ssyssolsk.**		
37	Января 7 въ $1^{ч}$ барометръ	Januar 7. um 1^{h} Barometer	733·7	743·7
38	Марта 14 въ $9^{ч}$ относ. влажн.	März 14. um 9^{h} rel. Feucht.	82	87
40	Іюля 11 въ $7^{ч}$ барометръ	Juli 11. um 7^{h} Barometer	742.5	740.5
40	Августа 10 примѣчанія	August 10. Bemerkungen	⚡ 3	⚡ a
41	Октября 18 въ $1^{ч}$ относ. влажн.	October 18. um 1^{h} rel. Feucht	74	71
42	Декабрь: барометръ въ $9^{ч}$	December: Barometer um 9^{h}	756.0	756.2
	Никольскъ.	**Nikolsk.**		
49	Января 8 въ $7^{ч}$ барометръ	Januar 8. um 7^{h} Barometer	743·7	753·7
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
63	Іюня 8 примѣчанія	Juni 8. Bemerkungen	● n, 1, a.	●° p
	Екатеринбургъ.	**Katharinenburg.**		
89	Апрѣля 7 примѣчанія	April 7. Bemerkungen	∞ n, 1, a.	∞ ✱°, n, 1, a.
94	Августа 18 примѣчанія	August 18. Bemerkungen	⚡, ⌓, ⚲ n.	⚡ ⚡ ⌓ ⚲ n.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Перновъ.	**Pernau.**		
99	Мая 12 примѣчанія	Mai 12. Bemerkungen	⊼ n.	⊼ n; ⌒ p.
»	Мая 13 примѣчанія	Mai 13. Bemerkungen	⌒ n; ● a, p, 3; ⊼ a.	● a, p, 3; ⊼ a.
102	Ноября 21 примѣчанія	November 21. Bemerkungen	≡ n	≡ p.
	Москва (Конст. Инст.).	**Moskau** (Konst. Inst).		
121	Февраля 7 примѣчанія	Februar 7. Bemerkungen	✳ 3.	✳ p, 3.
126	Декабря 10 примѣчанія	December 10. Bemerkungen	⊕ p	⊕ n.
	Калуга.	**Kaluga.**		
138	Ноябрь: сумма осадковъ	November: Niederschlagssumme	30.9	30.8
	Златоустъ.	**Slatoust.**		
145	Января 5 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Januar 5. um 9^{h} Wind	WNW 8	WNW 4
	Пинскъ.	**Pinsk.**		
160	Августа 14 въ $1^{ч}$ облачность	August 14. um 1^{h} Bewölkung	9	2
»	Августъ: облачность въ $1^{ч}$	August: Bewölkung um 1^{h}	7.1	6.9
	Брянскъ.	**Brjansk.**		
171	Іюнь: сила вѣтра въ $1^{ч}$	Juni: Windstärke um 1^{h}	3.6	4.0
172	Іюля 8 въ $1^{ч}$ облачность	Juli 8. um 1^{h} Bewölkung	4	6
	Тамбовъ.	**Tambow.**		
181	Февраля 23 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Februar 23. um 9^{h} Wind	SE 9	SE 8
183	Іюня 18 примѣчанія	Juni 18. Bemerkungen	⊕ a, ●⁰ ⌒ ⊼ p	●⁰ ⌒ ⊼ p.
	Пенза.	**Pensa.**		
187	Января 13 примѣчанія	Januar 13. Bemerkungen	⊔ 1	⊔ 3.
	Малый Узень.	**Malyj-Usen.**		
200	Марта 6 примѣчанія	März 6. Bemerkungen	⊔⁰ n	⊔⁰ n; ≡ n, 1, a.
»	Марта 21 примѣчанія	März 21. Bemerkungen	⊔ n	⊔ n; ≡ n, 1, a
»	Марта 27 въ $9^{ч}$ барометръ	März 27. um 9^{h} Barometer	751.9	761.9
204	Ноября 21 въ $1^{ч}$ барометръ	November 21. um 1^{h} Barometer	764.8	764.0
	Кіевъ.	**Kiew.**		
223	Января 5 примѣчанія	Januar 5. Bemerkungen	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1, a, 2.
»	Января 8 примѣчанія	Januar 8. Bemerkungen	⊕⁰ 3.	≡ a, 2, 3; ⊕⁰ 3.
»	Января 18 примѣчанія	Januar 18. Bemerkungen	—	≡⁰ a, 2.
225	Мая 23 примѣчанія	Mai 23. Bemerkungen	⊼ n, 1, p, 3.	⊼ n, 1, p, 3; ≡⁰ 1.
227	Октября 10 примѣчанія	October 10. Bemerkungen	●⁰ n	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 3
228	Декабря 10 примѣчанія	December 10. Bemerkungen	✳⁰ n, p, 3	✳⁰ n, a, p, 3.
»	Декабря 16 примѣчанія	December 16. Bemerkungen	V n, 1, a, 2, p, 3.	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ 3.
	Умань.	**Uman.**		
230	Марта 30 въ $1^{ч}$ температура	Marz 30. um 1^{h} Temperatur	1.7	1.1
233	Сентября 3 примѣчанія	September 3. Bemerkungen	● a, p; ⊼ 1, 3.	● a, p; ⊼ 1, 3; ⊼⁰ 2, p.
	Николаевское (бл. Саратова).	**Nikolaewskoe** (bei Ssaratow).		
239	Сентября 3 въ $7^{ч}$ барометръ	September 3. um 7^{h} Barometer	733.3	732.3
240	Ноября 28 въ $7^{ч}$ барометръ	November 28. um 7^{h} Barometer	756.2	756.9
	Ростовъ на Дону.	**Rostow am Don.**		
247	Января 6 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	Januar 6. um 7^{h} Wind	NE 2	NE 3
251	Октября 17 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	October 17. um 1^{h} Wind	E 10	E 9
	Одесса.	**Odessa.**		
265	Февраль: барометръ въ $9^{ч}$	Februar: Barometer um 9^{h}	748.9	749.2
	Петровскъ.	**Petrowsk.**		
424	Августъ: облачность въ $7^{ч}$	August: Bewölkung um 7^{h}	4.2	4.6

Замѣченныя ошибки въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ за 1889 г.

Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1889.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
21	Май: грозы	Mai: Gewitter	8	9
»	Годъ: грозы	Jahr: Gewitter	23	24
	Перновъ.	**Pernau.**		
35	Октябрь: бури	October: Stürme	4	1
»	Годъ: бури	Jahr: Stürme	27	24
	Николаевскъ на Амурѣ.	**Nikolaewsk am Amur.**		
118	Ноябрь: сумма осадковъ	November: Niederschlagssumme	104.8	106.9
»	Годъ: сумма осадковъ	Jahr: Niederschlagssumme	578.3	580.4
119	Ноябрь: дни съ осадками и со снѣгомъ	November: Tage mit Niederschlag. u. Tage mit Schnee	10	11
»	Годъ: дни съ осадками	Jahr: Tage mit Niederschlag	93	94
»	Годъ: дни со снѣгомъ	Jahr: Tage mit Schnee	47	48
	Вѣрный.	**Wernyj.**		
128	Ноябрь: абсол. влажн. въ 7^{h}	November: absolute Feuchtigkeit um 7^{h}	2.9	2.7
	Петровскъ.	**Petrowsk.**		
138	Августъ: облачность въ 7^{h}	August: Bewölkung um 7^{h}	4.2	4.6

Blank page retained for correct pagination

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland, während des Jahres 1889, sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 372 Stationen zu, die mit eingerechnet, welche früher im Anhang zu dieser Einleitung als Leuchtthurmstationen besonders aufgeführt wurden. Nicht mit eingeschlossen in diese Zahl sind jedoch die Stationen Turkestans, von welchen wir seit der letzten Publication ihrer Beobachtungen in den Annalen von 1887, bis zur Stunde weder den Jahrgang 1887 noch auch die folgenden Jahrgänge erhalten haben. Die einlaufenden Beobachtungen wurden sämmtlich auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft und sofern sie sich als brauchbar erwiesen, zum Druck in diesen Annalen vorbereitet. Es schien dabei geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch solche vom Druck auszuschliessen, die zwar regelmässig geführt, von denen aber nicht die genauen Daten über die Correctionen der Instrumente bekannt oder diese ungenügend waren. Der letztere Grund zum Ausschluss einer Beobachtungsreihe vom Druck in den Annalen wurde indessen nicht als entscheidend betrachtet, wenn die Lage der betreffenden Station in Bezug auf andere eine sehr isolirte war, oder das überhaupt von derselben nachträglich dem Central-Observatorium zugestellte Beobachtungsmaterial einen grossen Zeitraum umfasste. Gewissenhaft geführte Beobachtungen in klimatisch unerforschten Gebieten beanspruchen selbstverständlich beachtet zu werden, auch wenn die benutzten Instrumente weniger zuverlässig waren, und was die langjährigen Reihen betrifft, so soll die von uns ausgeführte Bearbeitung des einen, auf das Berichtsjahr bezüglichen Jahrganges derselben, die Möglichkeit erschliessen, durch Vergleich mit den normalen Beobachtungen benachbarter Orte, die nöthigen Correctionen womöglich für die ganze Reihe zu ermitteln. Hiernach wurden im Ganzen die Beobachtungen von 66 Stationen unveröffentlicht, resp. uncontrolirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 306; unter diesen Stationen sind 226, von welchen beschränkter Mittel halber, nur die Monats- und Jahresrésumés aufgenommen wurden. Ausserdem enthält der Anhang zu dem vorliegenden Bande der Annalen die Resultate der auf 28 Leuchtthürmen ausgeführten Beobachtungen über die Windrichtung.

In den Zahlentabellen sind die interpolirten Werthe durch Cursiv-Schrift bezeichnet. Unbedeutendere Lücken (weniger als ein Tag nämlich) in den Temperatur- und Barometerbeobachtungen, haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controle derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, den Gang des Barometerstandes für das ganze Jahr mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen der einzelnen Stationen in zweifelhaften Fällen durch Vergleich mit den täglich im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. Endlich wurden die Jahresmittel des Luftdrucks auf das Meeresniveau reducirt und auf eine Karte aufgetragen, um entweder die Seehöhen der Stationen oder die Correctionen der entsprechenden Instrumente zu prüfen. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 Mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; mussten solche Correctionen häufig vorgenommen werden, so wurde in den speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen besonders darauf hingewiesen; ebenso wurde in den speciellen Bemerkungen die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als unzuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsmittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, sind gleichfalls durch Cursiv-Schrift hervorgehoben worden.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der *neue Styl* benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in *Centesimal-Graden*, die absolute Feuchtigkeit derselben in *Millimetern*, die relative Feuchtigkeit nach *Procenten der Sättigung*, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in *Millimetern* und die Windgeschwindigkeit in *Metern pro Secunde* ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde betrug*, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

● = Regen,	⸙ = Starker Wind,
✱ = Schnee,	⚡ = Gewitter,
△ = Graupeln,	< = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
▲ = Hagel,	⌒ = Nordlicht,
≡ = Nebel,	⌒ = Regenbogen,
⌓ = Thau,	⊕ = Sonnenring,
⊔ = Reif,	⦶ = Sonnenhof,
V = Duft, Rauhfrost,	|·| = Säulen neben der Sonne,
∽ = Glatteis,	⊍ = Mondring,
← = Eisnadeln,	⊍ = Mondhof,
⊹ = Schneegestöber,	∞ = Höhenrauch.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen und die Abkürzungen n (nocte), a (ante), p (post) bedeuten;

n — zwischen 9^h Ab. und 7^h Vm.,	1 — zur Zeit des 1. Beobachtungstermines (7^h Vm.),
a — zwischen 7^h Vm. und 1^h Nm.,	2 — zur Zeit des 2. Beobachtungstermines (1^h Nm.),
p — zwischen 1^h Nm. und 9^h Ab.,	3 — zur Zeit des 3. Beobachtungstermines (9^h Ab.).

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen, in denen die Beobachtungen zu anderen Zeiten angestellt sind, ist dieses in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders angegeben: wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist. Der Niederschlag wird allein um 7^h Morgens gemessen und die Quantität desselben, gemäss einer Bestimmung des Meteorologencongresses, zum vorhergehenden Tage geschrieben.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* der Temperatur einfach das arithmetische Mittel aus den 3 in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letzteren auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner

Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland“ (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7. 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei in der Regel diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Bei häufigen Auslassungen konnte entweder gar kein Monatsmittel berechnet werden, oder wurden zu diesem, wenn nämlich die Auslassungen an verschiedenen Tagen sich ziemlich gleichmässig über die 3 Termine vertheilten, sämmtliche vorhandenen Beobachtungen verwerthet. Die Monatsmittel der Windstärken für die drei Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letzteren berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich, ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel, nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

In dem Jahres-Résumé für jede Station ist unter Anderem auch angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde[1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche, an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee oder Hagel allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als $0^{mm},1$ ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als $0^{mm},1$, so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn bei schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als $0^{mm},1$, gewesen war, setzen wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter $0^{mm},1$ zurückblieb. In der Tabelle der Winde, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Neben den Zahlen der Windrichtung publiciren wir auch die mittlere Stärke des zugehörigen Windes; hierbei sind die Jahresmittel der Windstärke für jede Windrichtung aus allen vorhandenen Beobachtungen für das ganze Jahr und nicht nach den Monatsmitteln berechnet worden.

In die mit ✓ bezeichnete Columne ist die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde; schliesslich ist noch die Zahl solcher Tage angegeben, an denen die Temperatur mindestens zu einer der Beobachtungsstunden unter 0° (Min. $\leqq$ 0°) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen unter 0° (Max. $\leqq$ 0°) verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Wie in diesen Fällen, so auch in der darauf folgenden Uebersicht der Extreme der Temperatur und des Barometerstandes u. s. w. waren wir gezwungen, uns mit den Daten der Terminsbeobachtungen zu begnügen, da die wahren Extreme in Ermangelung von Registrirapparaten nicht bekannt sind. Obwohl fast alle Stationen mit Minimum-Thermometern und viele auch mit Maximum-Thermometern ausgerüstet sind, so wurden doch die Daten über die niedrigsten und höchsten Temperaturen ohne Ausnahme den Terminsbeobachtungen entnommen, da die Extrem-Thermometer in vielen Fällen nicht befriedigend functionirten. Die interpolirten Werthe sind bei der Bestimmung der Maxima und Minima in der Regel nicht berücksichtigt worden.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsprechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit entweder vermittelst der Tafel VIII der alten oder IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des

---

1) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Da nun selbst von den im Central-Observatorium früher verificirten Instrumenten ein Theil noch übrig bleibt, für welchen bisher die Correctionen unter 0° nicht bestimmt werden konnten, so sahen wir uns genöthigt, bei einigen Stationen, wo nicht gleichzeitig ein Haarhygrometer beobachtet wurde, in den Wintermonaten einen Theil der aus den Psychrometer-Beobachtungen abgeleiteten Werthe der relativen Feuchtigkeit, als offenbar unrichtig, ganz zu streichen. Was dagegen die absolute Feuchtigkeit betrifft, so variirt ihr absoluter Werth bei diesen niedrigen Temperaturen mit dem Sättigungsgrade so wenig, dass wir in allen zweifelhaften Fällen einfach den Sättigungszustand für die Temperatur des trockenen Thermometers annahmen, um eben die Monatsmittel wenigstens für diese Feuchtigkeit nicht zu sehr durch Auslassungen zu entstellen. Wenn unter den Beobachtungen am Psychrometer gar zu wenige zuverlässige Daten zum Vorschein kamen, um nach denselben mit genügender Sicherheit die Correction des Haarhygrometers bestimmen zu können, so sahen wir uns genöthigt, von einer Bearbeitung der Feuchtigkeitsbeobachtungen für die betreffende Station ganz abzustehen.

In der Absicht, alle zu druckenden Beobachtungen möglichst zu controliren und die beim Berechnen derselben vorkommenden Missverständnisse zwischen den Beobachtern und dem Observatorium aufzuklären, haben wir uns zur Regel gemacht, allen Beobachtern, sobald die Tabellen ihrer Station abgedruckt waren, dieselben zur Durchsicht zuzusenden, mit der Bitte, ihre betreffenden Bemerkungen dem Observatorium zuzustellen. Auf die Weise haben wir in diesem Vorworte und dem Druckfehler-Verzeichniss die Bemerkungen der Beobachter berücksichtigen und einige Fehler corrigiren können, die wir nach den blossen Monats-Journalen und der Correspondenz nicht vermuthet hatten.

Um Fehler in den Résumés möglichst zu vermeiden, wurden die Monats- und Jahresübersichten für die Stationen je zweimal berechnet und galt es dabei als Regel, die bezüglichen Résumés, die ein Rechner zusammengestellt hatte, das zweite Mal von einer anderen Person berechnen und controliren zu lassen.

Die in diesem Bande angegebenen Correctionen der Instrumente beziehen sich, wenn nichts Anderes bemerkt ist, alle auf die entsprechenden Normal-Instrumente des physikalischen Central-Observatoriums (siehe Jahresbericht des Observatoriums für 1875 und 1876, S. 18 und folg.). Da diese Correctionen für manche Orte erst nachträglich bei Gelegenheit von Inspectionen im folgenden Jahr bestimmt worden sind, also noch nicht bei den laufenden Beobachtungen, wie sie z. B. im meteorologischen Bulletin publicirt sind, angebracht werden konnten, während sie bei der späteren Bearbeitung für diese Annalen berücksichtigt wurden, so wird man in Folge dessen da und dort zwischen den Daten jenes Bulletins und denen dieser Annalen kleine Differenzen finden, welche als Fehler der ersteren aufzufassen sind.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte aufgestellt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehen und die gegenüber liegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehen, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite	1,8	Meter
„ „ Südseite	1,3	„
Breite	1,7	„
Tiefe	1,7	„

Gelegentlich der Revisionen unserer Stationen durch den Inspector der meteorologischen Stationen oder andere Beamte des physikalischen Central-Observatoriums zeigt sich häufig, dass die von den Herren Beobachtern angegebenen und in den Annalen reproducirten Höhen der Instrumente über dem Erdboden nicht ganz genau waren, wobei indess in den meisten Fällen der Fehler 1 bis 2 Decimeter nicht übersteigt. Solche Differenzen erklären sich dadurch, dass viele der Herren Beobachter bei der Bestimmung der fraglichen Höhen russische Maasse benutzen und alsdann die Reduction auf das metrische Maass nur approximativ ausführen. In Anbetracht der geringen Bedeutung solcher kleinen Abweichungen werden wir künftig geringfügige Fehler in den bisherigen Angaben der Höhen der Instrumente über dem Erdboden ohne Weiteres in den Annalen verbessern, ohne derselben in den besonderen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen weiter Erwähnung zu thun.

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung zwar ausgeschlossen wurden, im Archiv des Observatoriums aber zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden, und zwar:

I. Ganz oder zum Theil an verificirten Instrumenten angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1889.
* *Atschikulak* (Gouv. Stawropol)[1].	H. Kalezkij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar, Juni — December.
Bauske (Gouv. Kurland).	H. Strasd.	Alle Elemente.	Januar, Februar.
Besopassnoe (Gouv. Stawropol).	Frau Markowa.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	November, December.
Filsand'scher Leuchtthurm (Gouv. Livland).	H. Mironow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Hangö (Finnland).	H. Appelgreen.	Alle Elemente.	Januar — December.
Ischim (Gouv. Tobolsk).	H. Tschassowschtschikow.	Alle Elemente.	Mai, Juni.
Kansk (Gouv. Enisseisk).	H. Mititsch.	Alle Elemente.	October, November.
Kondinskoe (Gouv. Tobolsk).	H. Merimkin.	Temperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar.
* *Kugulta* (Gouv. Stawropol).	H. Kossogljadow.	Temperatur, Bewölkung.	Januar, Februar.
Kungur (Gouv. Perm).	H. Martynow.	Alle Elemente.	August, October.
Kuptinskaja Datscha (Gouv. Wjatka).	H. Fadeew.	Alle Elemente.	Juli, August.
* *Medweshje* (Gouv. Stawropol).	HH. Karpow u. Eremin.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — August. November.
Orlow (Gouv. Wjatka).	H. Peruanskij.	Luftdruck, Temperatur, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
* *Ropscha* (Gouv. St. Petersburg).	H. Höckel.	Temperatur.	Januar — December.
* *Simnjaja-Truchmenskaja-Stawka* (Gouv. Stawropol).	Frau Dobrowolskaja.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — März.
* *Uroshainoe* (Gouv. Stawropol).	Frau Fedorowa.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — Juni. October — December.

In diesem Verzeichniss sind mit einem Stern (*) solche Stationen bezeichnet, deren Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im ersten Theile der vorliegenden Annalen publicirt wurden. Eine besondere Gruppe unter den vorstehend aufgeführten Stationen bilden die Orte: Atschikulak, Besopassnoe, Kugulta, Medweshje, Simnjaja-Truchmenskaja-Stawka und Uroshainoe. Es sind das nämlich von dem statistischen Comité zu Stawropol eingerichtete Niederschlags- und Gewitterstationen, welche auch einige andere meteorologische Elemente beobachten, und zwar an Instrumenten, vorherrschend Thermometern, die das Comité zu dem Zwecke durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hat.

---

1) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche з haben wir vom scharfen с bei der Uebertragung in's Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

II. Beobachtungen, die bloss an unverificirten Instrumenten angestellt wurden:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1889
Berbenizy (Gouv. Poltawa).	H. Baranowitsch.	Temperatur, Wind, Bemerkungen.	December.
Bessaly (Gouv. Poltawa).	H. Baranowitsch.	Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — December.
* *Birjut'scher-Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	H. Borschtschow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Bogskär (Finnland).	HH. Montell und Lindström.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Bolsche-Ssosnowskoe (Gouv. Perm).	H. Ssofonow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	April, Mai.
* *Cherssones'scher Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	H. Fedotow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Christoroshdestwenskoe (Gouv. Wologda).	H. Alentow.	Bemerkungen über die Witterung.	Januar — Mai.
De-Kastri (Küstengebiet).	H. Müller.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	April — Juni.
Elez (Gouv. Orel).	Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — Mai, September — December.
* *Enikale'scher Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	H. Decleis.	Alle Elemente.	Januar — December.
* *Eupatoria'scher Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	H. Leonard.	Alle Elemente.	Januar — December.
Hangö'scher Leuchtthurm (Finnland).	H. Alcenius.	Alle Elemente.	Januar — December.
* *Kaslar-Aibary* (Gouv. Taurien).	H. Kusmin.	Temperatur.	Januar — September.
* *Knjase-Urulga* (Gebiet Transbaikalien).	Fürst Gantimurow.	Temperatur, Bewölkung.	Januar — December.
Kodosch'scher Leuchtthurm (Kaukasus).	HH. Sacharow u. Kambek.	Alle Elemente.	Januar — December.
* *Kys-Aul'scher Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	H. Alschewskij.	Alle Elemente.	Januar — December.
Marianiemi (Finnland).	H. Lalin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Märket (Finnland).	HH. Eriksson u. Eklund.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Michailowskij-Sawod (Gouv. Orenburg).	H. Nikolaew.	Alle Elemente.	Mai, Juni.
* *Morshow'scher Leuchtthurm* (Gouv. Archangelsk).	HH. Kargin u. Bolschakow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — Mai, Juni, September — December.
* *Mosyr* (Gouv. Minsk).	H. Schafkunowitsch.	Witterungsnotizen.	Januar — August.
Mudjug'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Klimzew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — Mai, Juli, September — December.
* *Nesterowo* (Gouv. Wologda).	H. Jakowlew.	Temperatur, Wind.	Mai — Juli.
Ober-Surop (Gouv. Estland).	Aufseher des Leuchtthurms.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1889.
* *Odessaer Leuchtthurm* (Gouv. Chersson).	H. Brenner.	Alle Elemente.	Januar — December.
Orewo (Gouv. Orel).	H. Schtschegolew.	Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Juni — September.
* *Orlow'scher Leuchtthurm* (Gouv. Archangelsk).	H. Kukowerow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Otscherskij - Sawod (Gouv. Perm).	H. Demilew.	Luftdruck, Wind, Bemerkungen.	August.
Plisskow (Gouv. Kiew).	H. Ssljasskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Juni — August.
Riga'scher Leuchtthurm (Gouv. Livland).	H. Nikiforow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Rossoschnoe (Gouv. Orel).	H. Schtschegolew.	Bemerkungen über die Witterung.	November.
Sääbskär (Finnland).	H. Ståhlbom.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
* *Schadrinsk* (Gouv. Perm).	H. Wisgin.	Luftdruck, Temperatur.	März, Mai, Juli — December.
* *Shishgin'scher Leuchtthurm* (Gouv. Archangelsk).	H. Ratmanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	April — December.
Shushmui'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Lichanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — December.
Skälgrund (Finnland).	H. Strömborg.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Skälskär (Finnland).	H. Grönlund.	Alle Elemente.	Januar — December.
* *Smiew* (Gouv. Charkow).	H. Tschernyschew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar.
Söderskär (Finnland).	H. Liljefors.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Ssosnow'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Tomilow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Ssuchanowskaja Ekonomija (Gouv. Chersson).	H. Eidelberg.	Temperatur.	Februar.
Ssujatonoss'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Makarjin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	April — November.
Tankar (Finnland).	H. Sjöroos.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	October — December.
Tendrow'scher Leuchtthurm (Gouv. Taurien).	H. Sakussow.	Alle Elemente.	Januar — December.
Tonschaewo (Gouv. Kostroma).	H. Wargassow u. Priester Sorin.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — December.
Tschernzy (Gouv. Wladimir).	H. Kuroedow.	Temperatur.	Januar — December.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1889.
Ulkokalla (Finnland).	H. Björklöf.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Urkatsch (Gebiet Turgai).	H. Nasarow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	März — October.
Utö (Finnland).	H. Bengelsdorff.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
* *Wyssokowo* (Gouv. Kostroma).	H. Lebedinskij.	Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — December.

Die Ergebnisse der Windbeobachtungen an den unter den vorstehend genannten Orten auch mitverzeichneten Leuchtthürmen des Weissen, Baltischen, Schwarzen und Asow'schen Meeres sind in dem Anhange zu diesen Annalen aufgeführt worden. Die Niederschlagsmessungen, welche die mit einem Stern (*) bezeichneten Stationen geliefert haben, finden sich in einer entsprechenden Beilage zum I Theile dieser Annalen aufgeführt.

An einigen Stationen unseres Netzes wurden, ausser den programmässig von Stationen II. Ordnung auszuführenden Beobachtungen, auch noch einige ausserordentliche Beobachtungen angestellt, welche leider in Ermangelung der nöthigen Mittel nicht zugleich mit den übrigen Beobachtungen dieser Stationen bearbeitet werden konnten, und daher vorläufig unpublicirt im Archiv des Observatoriums deponirt sind. Diese ausserordentlichen Beobachtungen dienen als Material zu speciellen Untersuchungen, welche das von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegebene Repertorium für Meteorologie seinerzeit bringen wird. Hierher gehören die Beobachtungen über die *Bodentemperaturen* und *die Verdunstung des Wassers*.

Für das Berichtsjahr hat das physikalische Central-Observatorium die Beobachtungen über die *Bodentemperatur* von folgenden Stationen erhalten:

Benennung der Station.	Für welche Tiefe.
Aitodor'scher Leuchtthurm (Gouv. Taurien)	0,0^m.
Alexandrowka-Pokrowskoe (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,4^m, 0,8^m, 1,2^m, 1,6^m, 2,0^m.
Baranowo (Gouv. Wladimir)	0,0^m.
Barnaul (Gouv. Tomsk)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,0^m.
Batum (Bezirk Batum)	0,0^m.
Belostok (Gouv. Grodno)	0,0^m.
Berdjansker Leuchtthurm (Gouv. Taurien)	0,0^m.
Bogoslowsk (Gouv. Perm)	0,0^m.
Chutorok (Kuban-Gebiet)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m.
Dnestrowskij-Snak (Gouv. Bessarabien)	0,0^m.
Ekaterinoslaw (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,0^m.
Elissawetgrad (Gouv. Chersson)	0,0^m, 0,05^m, 0,1^m, 0,25^m, 0,5^m, 1,0^m, 1,5^m, 3,0^m.
Genitschesker Leuchtthurm (Gouv. Taurien)	0,0^m.
Grigorjewka (Küsten-Gebiet)	0,0^m, 0,05^m, 0,2^m.
Hogland'scher Leuchtthurm (Finnland)	0,0^m.
Kiew (Gouv. Kiew)	0,0^m, 0,1^m, 0,2^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,2^m.
Kola (Gouv. Archangelsk)	0,0^m.
Kronstadt (Gouv. St.-Petersburg)	0,0^m.
Lugan (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,0^m.
Margaritowka (Don-Gebiet)	0,0^m.
Melitopol (Gouv. Taurien)	0,0^m.
Michailowskoe (Gouv. Moskau)	0,0^m.
Moskau (Konstantinow'sches Institut)	0,0^m.
Moskau (Petrowskij'sche Akademie)	0,0^m.
Murom (Gouv. Wladimir)	0,0^m.
Nadneman (Gouv. Minsk)	0,0^m.
Nikolaew (Gouv. Chersson)	0,0^m.
Nikolskoe-Goruschki (Gouv. Moskau)	0,0^m.
Noshowka (Gouv. Perm)	0,0^m.

Benennung der Station.	Für welche Tiefe.
Packerort'scher Leuchtthurm (Gouv. Estland)	0,0^m.
Peking (China)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m.
Perm (Gouv. Perm)	0,4^m, 0,8^m, 1,6^m.
Petrowsk (Dagestan-Gebiet)	0,0^m.
Poltawa (Gouv. Poltawa)	0,0^m.
Poti (Schwarzmeer-Bezirk)	0,0^m.
Prshewalsk (Ssemiretschje-Gebiet)	0,4^m, 1,6^m.
St.-Petersburg (Forstcorps)	0,0^m.
Schaitanka (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,4^m, 0,8^m.
Slatopol (Gouv. Kiew)	0,0^m.
Ssewastopol (Gouv. Taurien)	0,0^m.
Sskopin (Gouv. Rjasan)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m.
Ssoligalitsch (Gouv. Kostroma)	0,0^m.
Ssultan-Bend (Transkaspisches Gebiet)	0,0^m, 0,2^m, 0,5^m, 1,0^m, 2,0^m.
Taganrog (Don-Gebiet)	0,0^m.
Teleschew (Gouv. Bessarabien)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,2^m.
Tomsk (Gouv. Tomsk)	0,0^m.
Uman (Gouv. Kiew)	0,0^m, 0,15^m, 0,3^m, 0,4^m, 0,45^m, 0,8^m, 0,9^m, 1,2^m, 1,6^m, 3,2^m.
Uralsk (Militair-Hospital)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,2^m.
Wassilewitschi (Gouv. Minsk)	0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,2^m.
Wernyj (Ssemiretschje-Gebiet)	0,4^m, 0,8^m, 1,6^m, 3,2^m.
Wyschnij-Wolotschek (Gouv. Twer)	0,0^m, 0,4^m, 0,8^m.

Beobachtungen über die *Verdunstung des Wassers* für das Jahr 1889 hat das Central-Observatorium von folgenden Stationen erhalten:

Abass-Tuman (Gouv. Tifliss).
Barnaul (Gouv. Tomsk).
Boasta (Gouv. Astrachan).
Charkow (Gouv. Charkow).
Chersson (Gouv. Chersson).
Elissawetgrad (Gouv. Chersson).
Gudaur (Gouv. Tifliss).
Ismail (Gouv. Bessarabien).
Kasatschje (Gouv. Kursk).
Kiew (Gouv. Kiew).
Kischinew (Gouv. Bessarabien).
Kisyl-Arwat (Transkaspisches Gebiet).
Kopal (Ssemiretschje-Gebiet).
Korostyschew (Gouv. Kiew).
Lenkoran (Gouv. Baku).
Lugan (Gouv. Ekaterinoslaw).
Malyj-Usen (Gouv. Ssamara).
Moskau (Konstantinow'sches Institut).
Moskau (Petrowskische Akademie).
Narynskoe (Ssemiretschje-Gebiet).
Nertschinsk-Hüttenwerk (Gebiet Transbaikalien).
Nikolaewskoe (Gouv. Ssaratow).
Nowaja-Alexandrija (Gouv. Ljublin).
Odessa (Gouv. Chersson).
Orenburg (Gouv. Orenburg).
Peking (China).
Petrowsk (Gebiet Dagestan).
Pinsk (Gouv. Minsk).
Poltawa (Gouv. Poltawa).
Prshewalsk (Ssemiretschje-Gebiet).
Romny (Gouv. Poltawa).
Schaitanka (Gouv. Ekaterinoslaw).
St.-Petersburg (Forstcorps).
Slatopol (Gouv. Kiew).
Ssamara (Real-Schule).
Sskopin (Gouv. Rjasan).
Teleschew (Gouv. Bessarabien).
Tomsk (Gouv. Tomsk).
Uman (Gouv. Kiew).
Uralsk (Militair-Hospital).
Urjupinskaja (Don-Gebiet).
Wassilewitschi (Gouv. Minsk).
Wernyj (Ssemiretschje-Gebiet).
Wesselyj-Posselok (Don-Gebiet).

In den vorliegenden Annalen haben wir die Stationen, ebenso wie in den Annalen von 1888, nach den Gouvernements gruppirt aufgeführt. Dabei folgen die Gouvernements von Nord nach Süd und zugleich von West nach Ost aufeinander.

Die Stationen Finnlands sind zu einer Gruppe vereinigt, und ebenso bilden die in den verschiedenen Gouvernements Polens belegenen Stationen auch bloss eine Gruppe. Die Stationen des Kaukasus sind in 2 Gruppen zusammen-

gefasst, von welchen die erste die dem Central-Observatorium unmittelbar und die zweite die dem Tiflisser Observatorium subordinirten Stationen enthält. Nachstehend geben wir ein Verzeichniss sämmtlicher Stationen II Ordnung, von welchen dem Central-Observatorium meteorologische Beobachtungen aus dem Jahre 1889 zugestellt worden sind. Dieses Verzeichniss enthält also auch sämmtliche oben aufgeführten, nicht in Uebereinstimmung mit den Vorschriften der Instruction functionirenden Stationen, und sind dabei die Benennungen solcher Stationen, deren Beobachtungen aus dem Jahre 1889 in dem vorliegenden Bande der Annalen zur Publication gelangten, durch gewöhnliche Schrift, solcher dagegen, deren Beobachtungen, abgesehen von den für einige Orte doch berücksichtigten Beobachtungen über die Richtung des Windes, unpublicirt blieben, durch kleine Schrift gekennzeichnet worden.

Finnland.

Walaam. Leuchtthurm von Hogland.

Marjaniemi. Ulkokalla. Skälgrund. Tankar. Säbbskär. Skälskär. Märket. Söderskär. Bogskär. Utö. Hangö (Leuchtthurm). Hangö (Stadt).

Archangel'sches Gouvernement.

Teriberka. Kola. Simnjaja-Solotiza. Mesen. Ust-Zylma. Kem. Ssolowezkij-Kloster. Archangelsk. Pinega. Onega. Schenkursk.

Swjatonoss'scher Leuchtthurm. Orlow'scher L. Morshow'scher L. Ssosnow'scher L. Shishgin'scher L. Shushmui'scher L. Mudjug'scher L.

Olonez'sches Gouvernement.

Padany. Powenez. Petrosawodsk. Werschinina. Kargopol. Wosnessenje. Wytegra.

Wologda'sches Gouvernement.

Troizko-Petschorskoe. Jarensk. Ust-Ssyssolsk. Ssolwytschegodsk. Totma. Wologda. Nikolsk.

Christoroshdestwenskoe. Nesterowo.

St. Petersburger Gouvernement.

Ssermaxa. Kronstadt. St.-Petersburg (P. C. O.). St.-Petersburg (Forstcorps). Schlüsselburg. Nowaja-Ladoga. Pawlowsk. Sapolje.

Ropscha.

Nowgorod'sches Gouvernement.

Polynowka. Snamenskoe-Drewjanskoe.

Twer'sches Gouvernement.

Wyschnij-Wolotschek. Twer. Edimonowo.

Jaroslaw'sches Gouvernement.

Enthielt 1889 keine einzige Station zweiter Ordnung.

Kostroma'sches Gouvernement.

Ssoligalitsch. Roshdestwenskoe. Kostroma. Klewzowo.

Wyssokowo. Tonschaewo.

Wjatka'sches Gouvernement.

Wjatka. Urshum. Zarewossantschursk. Elabuga.

Orlow. Kuptinskaja-Datscha.

Perm'sches Gouvernement.

Tscherdyn. Bogoslowsk. Perm. Tschussowskaja. Bisser. Blagodat. Nishne-Tagilsk. Wissimo-Schaitansk. Noshowka. Katharinenburg. Roshdestwenskoe.

Otscherskij-Sawod. Bolsche-Ssossnowskoe. Kungur. Schadrinsk.

Estländisches Gouvernement.

Dagerort. Packerort. Reval. Katharinenthal. Narwa'scher Leuchtthurm.

Ober-Surop.

Livländisches Gouvernement.

Pernau. Dorpat. Zerel. Dünamünde. Riga.

Filsand'scher Leuchtthurm. Riga'scher Leuchtthurm.

Kurländisches Gouvernement.

Windau. Libau. Schmaisen. Mitau. Alt-Subbath.

Bauske.

Pleskau'sches Gouvernement.

Pleskau. Welikie-Luki.

Witebsk'sches Gouvernement.

Enthielt 1889 keine einzige Station zweiter Ordnung.

Ssmolensk'sches Gouvernement.

Ssmolensk.

Moskau'sches Gouvernement.

Nikolskoe-Goruschki. Moskau (Petrowski'sche Akademie). Moskau (Konstantinow'sches Institut). Michailowskoe.

Kaluga'sches Gouvernement.

Kaluga. Gremjatschewo.

Wladimir'sches Gouvernement.

Baranowo. Gussewskaja-Fabrika. Murom.

Tscheruzy.

Nishnij-Nowgorod'sches Gouvernement.

Nishnij-Nowgorod. Lukojanow.

Kasan'sches Gouvernement.

Kosmodemjansk. Kasan I (Observatorium). Kasan II (Landwirthschaftliche Schule).

Ufa'sches Gouvernement.

Slatoust. Ufa.

Kowno'sches Gouvernement.

Enthielt 1889 keine einzige Station zweiter Ordnung.

Wilna'sches Gouvernement.

Wilna. Molodetschno.

Minsk'sches Gouvernement.

Minsk. (Trostenez). Ottonowo-Nadneman. Ssluzk. Pinsk. Wassilewitschi.

Mosyr.

Mohilew'sches Gouvernement.

Gorki. Mohilew.

Tschernigow'sches Gouvernement.

Wyssokoe. Tschernigow. Neshin. Krassnyj-Koljadin.

Orel'sches Gouvernement.

Brjansk. Orel. Bogoduchowo. Liwny.

Orewo. Rossoschnoje. Elez.

Tula'sches Gouvernement.

Von der Station zu Efremow haben wir die Beobachtungen aus dem Jahre 1889 bloss soweit erhalten als sie in den von diesem Orte einlaufenden Telegrammen mitgetheilt sind.

Rjasan'sches Gouvernement.

Saraisk. Gulynki. Skopin.

Tambow'sches Gouvernement.

Elatma. Semettschino. Koslow. Tambow.

Pensa'sches Gouvernement.

Pensa.

Ssimbirsk'sches Gouvernement.

Ssysran.

Ssamara'sches Gouvernement.

Polibino. Ssamara (Realschule). Ssamara (hydrometrische Station). Malyj-Usen.

Orenburg'sches Gouvernement.

Troizk. Orenburg.

Michailowskij-Sawod.

Polen.

Lowitsch. Oryschew. Warschau. Radom. Nowaja-Alexandrija. Ljublin.

Grodno'sches Gouvernement.

Druskeniki. Belostok. Berdowitschi. Brest-Litowsk.

Wolyni'sches Gouvernement.

Dubno. Shitomir.

Kiew'sches Gouvernement.

Korostyschew. Kiew. Uman. Slatopol.

Plisskow.

Poltawa'sches Gouvernement.

Romny. Sgurowka. Ssemenowka. Poltawa. Kustolowo. Krementschug.

Bessaly. Berbenizy.

Kursk'sches Gouvernement.

Prilepy. Bogorodizkoe. Kasatschje.

Charkow'sches Gouvernement.

Nikolaewka. Charkow.

Smiew.

Woronesh'sches Gouvernement.

Woronesh. Bobrow. Kalinowskij-Chutor. Ostrogoshsk. Ssaguny.

Ssaratow'sches Gouvernement.

Poljanki. Sserdobsk. Beresowka. Wolsk. Nikolaewskoe. Ssaratow. Kamyschin.

Don-Gebiet.

Urjupinskaja. Scheptuchowka. Taganrog. Pereboinyj-Ostrow. Rostow am Don. Margaritowka. Wesselyj-Posselok.

Astrachan'sches Gouvernement.

Astrachan. Boasta.

Podolisches Gouvernement.

Wolkowinzy.

Bessarabisches Gouvernement.

Britschany. Teleschew. Kischinew. Dnestrowskij-Snak. Ismail.

Chersson'sches Gouvernement.

Onufriewka. Elissawetgrad. Basilewitschewo. Kriwoi-Rog. Nikolaew. Odessa. Otschakow. Chersson.

Ssuchanowskaja-Ekonomija. Leuchtthurm von Odessa.

Ekaterinoslaw'sches Gouvernement.

Ekaterinoslaw. Kamenskij-Rudnik. Lugan. Alexandrowka-Pokrowskoe. Alexandrowsk. Schaitanka.

Tauri'sches Gouvernement.

Melitopol. Berdjansker Leuchtthurm. Genitschesker L. Tarchankut'scher L. Kertsch. Ssimferopol. Ssewastopol. Choba-Tubi. Aitodor'scher Leuchtthurm. Jalta.

Tendrow'scher Leuchtthurm. Birjutsch'scher L. Kaslar-Aibary. Eupatoria'scher L. Kys-Aul'scher L. Enikale'scher L. Chersones'scher L.

Tobolsk'sches Gouvernement.

Obdorsk. Beresow. Ssurgut. Tobolsk. Tjumen. Mokroussowo. Staro-Ssidorowa. Tara.

Kondinskoe. Ischim.

Tomsk'sches Gouvernement.

Tomsk. Kainsk. Barnaul. Syrjanowskij-Rudnik.

Enisseisk'sches Gouvernement.

Turuchansk. Enisseisk. Krassnojarsk. Minussinsk.

Kansk.

Irkutsk'sches Gouvernement.

Banschtschikowo. Nikolaewskij-Sawod. Irkutskij-Sawod (Ussolje). Irkutsk. Tunka.

Jakutsk'sches Gouvernement.

Werchojansk. Ssredne-Kolymsk. Marchinskoe. Jakutsk. Olekminsk. Blagoweschtschenskij-Priisk.

Transbaikalisches Gebiet.

Sselenginsk. Petrowskij-Sawod. Nertschinsk (Hüttenwerk).

Kujase-Urulga.

Amur-Gebiet.

Seisskaja-Pristan. Ssofijskij-Priisk. Blagoweschtschensk.

Küstengebiet.

Nikolaewsk am Amur. Alexandrowka (Ssachalin). Rykowskoe. Post-Korssakowskij. Kamen-Rybolow. Grigorjewka. St.-Olga. Wladiwostok.

De Kastri.

Ural-Gebiet.

Uralsker Forstei. Uralsk (Gymnasium). Uralsk (Hospital). Uilskoe. Gurjew.

Akmolinsk'sches Gebiet.

Omsk.

Turgai'sches Gebiet.

Irgis.

Urkatsch.

Ssemipalatinsk'sches Gebiet.

Saissanskij-Post.

Ssemiretschje-Gebiet.

Kopal. Wernyj. Prshewalsk. Narynskoe.

Transkaspisches Gebiet.

Fort-Alexandrowskij. Krassnowodsk. Usun-Ada. Kisyl-Arwat. Merw. Bairam-Ali. Ssultan-Bend.

Turkestan.

Die Beobachtungen der Stationen Turkestan's für 1889 wurden dem Central-Observatorium nicht zugestellt.

Kaukasus.

I. Stationen dem Central-Observatorium subordinirt:

Eisk. Noworossijsk. Doob'scher Leuchtthurm. Ssuchum'scher L. Poti. Batum. Tschetschen'scher L. Petrowsk. Derbent'scher Leuchtthurm. Baku (Cap-Bailow). Lenkoran.

Medweshje. Besopassnoe. Kugulta. Uroshainoe. Simnjaja-Truchmenskaja-Stawka. Atschikulak. Kodosch'scher Leuchtthurm.

II. Stationen dem Tiflisser Observatorium subordinirt:

Ladoschskaja-Staniza. Chutorok. Stawropol. Shelesnowodsk. Essentuki. Pjatigorsk. Kisslowodsk. Dachowskij-Possad (Ssotschi). Wladikawkas. Temir-Chan-Schura. Kobi. Gudaur. Kutaiss. Poni. Abass-Tuman. Borshom. Gori. Tifliss. Kars. Eriwan. Elissawetpol. Schuscha.

Stationen ausserhalb der Grenzen Russlands:

Türkei.

Sinope. Trapezunt.

China.

Kaschgar. Urga. Udan. Peking.

Korea.

Yuensan. Söul. Chemulpo. Fusan.

In Folge der unregelmässigen Zustellung ihrer Beobachtungen sahen wir uns genöthigt, die Résumés der Beobachtungen von 7 der genannten Stationen (nämlich von Nowaja-Ladoga, Dorpat, Kasan II, Molodetschno, Bogoduchowo, Dubno, Bobrow), nicht an den ihren jeweiligen geographischen Lagen entsprechenden Stellen, sondern ausser der Reihe, erst am Ende dieser Annalen zu publiciren.

Ueber neuerdings erhaltene ältere Beobachtungsreihen, nämlich solche, die sich auf frühere Jahre vor 1889 beziehen, wird zum Theil schon in den speciellen Bemerkungen unter den bezüglichen Stationen berichtet werden. Die in den speciellen Bemerkungen nicht erwähnten älteren Beobachtungsreihen beziehen sich auf folgende Orte und Zeitabschnitte:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
Bessaly (Gouv. Poltawa).	H. Baranowitsch.	Temperatur, Wind, Bemerkungen.	1873—1888.
Bogorodizkoe (Gouv. Kursk).	H. Pulmann.	Alle Elemente.	Januar — März (1882—1888). August—December (1881—1888).
Kaslar-Aibary (Gouv. Taurien).	H. Kusmin.	Temperatur.	September 1883 — December 1888.
Morshow'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Kargin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	October — December 1888.
Mudjug'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Klimzew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	December 1888.
Orlow (Gouv. Wjatka).	H. Peruanskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	1887 — 1888.
Orlow'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Kukowerow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	September-December 1888.
Schishgin'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Ratmanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	November und December 1888.
Shushmui'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Lichanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	October — December 1888.
Ssossnow'scher Leuchtthurm (Gouv. Archangelsk).	H. Tomilow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	August — November 1888.
Ssurgut (Gouv. Tobolsk).	H. H. Gurjew und Blinow.	Alle Elemente.	März 1888.
Urkatsch (Gebiet Turgai).	H. Nasarow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Juni—October 1888.

Die Journale mit den Beobachtungen von sämmtlichen der in den vorstehenden Verzeichnissen aufgeführten Stationen hat das Central-Observatorium in seinem Archiv deponirt. Darunter befinden sich auch die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind. Was die eventuelle Benutzung dieser unpublicirten Detailbeobachtungen, namentlich ihre Eintragung in synoptische Karten betrifft, so ist dabei zu beachten, dass die richtigen Barometer- und Aneroidcorrectionen, sofern es sich um constante Werthe handelt, oft bloss an die allein publicirten Mittelwerthe und Extreme angebracht sind. Ob dieses der Fall war, oder ob die Detailbeobachtungen durchgängig mit der an die Résumés angebrachten constanten Correction versehen sind, davon kann man sich sehr leicht überzeugen, wenn man die Mittelwerthe und Extreme der Manuscripte mit den entsprechenden gedruckten Daten der Résumés zusammenhält. Da dieser Umstand von Personen, die das Archiv benutzen, nicht übersehen wird, schien es geboten, ausdrücklich auf ihn hinzuweisen.

In den Fällen, wo es nöthig erschien, die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der, auf den Rühlmann'schen basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient. Dabei suchten wir, um den Einfluss der möglichen Isobarencorrec-

tionen so weit das anging, zu eliminiren, die zur Berechnung des gesuchten Höhenwerthes hinzugezogenen Nachbarstationen immer so auszuwählen, dass dieselben in entgegengesetzten Richtungen und nahezu gleich weit von dem gegebenen Orte entfernt lagen.

Nach den vervollständigten Rühlmann'schen Tafeln sind auch die Schwerecorrectionen für die einzelnen Stationen, zur Reduction der Barometerstände auf 45° Breite, nach folgender Methode abgeleitet. Es wurde zunächst der normale mittlere Jahres-Luftdruck für den betreffenden Ort bestimmt, und zwar geschah das, indem wir den fraglichen Werth, entweder den desbezüglichen Abhandlungen (H. Wild: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, M. Rykatschew: La distribution de la pression atmosphérique etc. und E. Stelling: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens) entnahmen, oder selbständig aus mehrjährigen Beobachtungen herleiteten, oder endlich (bei kurzen Reihen) aus dem vorliegenden einen Jahresmittel durch Modification nach Stelling's Karte der Jahresisobaren bildeten. Sodann wurde das auf diese Weise erhaltene normale Jahresmittel des Luftdrucks nach den genannten Tafeln auf's Meeresniveau und 45° Breite (siehe Seite IX der Erklärung dieser Tafeln) sowie auch auf's Meeresniveau allein reducirt, so dass schliesslich die Differenz zwischen diesen beiden Reductionswerthen die Schwerecorrection für den bezüglichen Ort ergeben musste. Zur Prüfung der erhaltenen Werthe berechneten wir in mehreren Fällen die Schwerecorrection auch für die Extreme des Luftdrucks an einem und demselben Orte, und fanden dabei die Abweichungen von den nach den normalen Jahresmitteln berechneten Werthen selten grösser als $0^{mm},1$, was die schon von Herrn Mohn (cf. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882) gemachte bezügliche Annahme bestätigt. Es schien uns genügend, die Werthe der Schwerecorrection in Ganzen und Zehntel-Millimetern, mit Vernachlässigung der Hundertstel, mitzutheilen, weil die in den Annalen aufgeführten Barometerstände ja auch nur Ganze und Zehntel-Millimeter aufweisen.

Die unmittelbare Leitung der Controle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen aus dem Jahre 1889, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich im Berichtsjahre dem Candidaten der St. Petersburger Universität Herrn A. Kaminskij übertragen.

Herr Kaminskij wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften.

Sämmtliche Beobachtungen von den Stationen der früheren kaukasischen Statthalterschaft ausser den Küstenorten, die ihre Beobachtungen dem Central-Observatorium durch Vermittelung der hydrographischen Hauptverwaltung zustellen, hat dem Uebereinkommen gemäss das physikalische Observatorium in Tifliss geprüft und berechnet, und uns bloss die druckfertigen Copieen der Beobachtungstabellen zugeschickt. Demgemäss sind dieselben von uns keiner weiteren Controle unterzogen worden.

Anstatt wie bisher den Anhang zu den folgenden speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen zu bilden ist diesmal die Tabelle über die Auf- und Zugänge der Gewässer im Russischen Reiche als ein besonderer Anhang an den Schluss der Zahlentabellen gesetzt worden.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unseren Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herren Beobachter, durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen zukommt.

St. Petersburg, 10. (22.) October 1890. **H. Wild.**

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen.

von **A. Kaminskij.**

Walaam. Die *Windstärke* wird in den Journalen der Station Walaam seit dem Mai 1888, was sich indess erst im Berichtsjahre herausgestellt hat, durch Nummern der Stifte am Bogen der Windfahne, und nicht mehr wie bis dahin unmittelbar in Metern pro Secunde ausgedrückt. In Folge dessen sind in den Annalen von 1888 die bezüglichen Daten für die Monate Mai bis December inclusive in Meter pro Secunde zu transscribiren. In dem vorliegenden Bande der Annalen ist die Stärke des Windes in Metern pro Secunde aufgeführt.

Teriberka. *Organisation der Beobachtungen.* Auf die Initiative des russischen Consuls in Vardö, Herrn Ostrowskij, und des Arztes zu Abcommandirungen im Archangel'schen Gouvernement, Herrn W. R. Gulewitsch, begründete die hydrographische Hauptverwaltung des Marine-Ministeriums eine vollständige meteorologische Station in der Factorei Teriberka, bei dem örtlichen Hospitale der Gesellschaft des rothen Kreuzes. Die erforderliche Serie verificirter Instrumente erwarb die Hauptverwaltung durch Vermittlung des Central-Observatoriums; die Aufstellung der Instrumente leitete Herr Gulewitsch. Der Beginn der Beobachtungen fällt auf den 13. August 1889; angestellt werden dieselben von dem Heil-Gehülfen J. G. Widjakin.

Beobachtungen aus früheren Jahren. Meteorologische Beobachtungen, welche in der Factorei Teriberka vom 24. Juni bis zum 8. September 1882 angestellt wurden (Temperatur, Windrichtung und Zustand des Himmels zu den Terminen 8^h a., 12^h a., 8^h p.), sind publicirt in der, in russischer Sprache verfassten Abhandlung des Herrn Gulewitsch: „Die Murmanküste in industrieller und sanitärer Hinsicht, Archangelsk 1883", Seite 14—22. Ausserdem begegnet man, in Teriberka angestellten Luftdruck-, Temperatur- und Wind-Beobachtungen in dem, gleichfalls in russischer Sprache publicirten „meteorologischen Journale, geführt während einer Campagne im Sommer 1888 auf dem Dampfschiffe Murman" (Archangelsk 1889).

Lage. Die Factorei Teriberka befindet sich auf dem rechten, sandigen Ufer des gleichnamigen Flusses und ist nach 3 Seiten hin (W, E, S) von steil abfallenden Granitfelsen umgeben. Allein nach Nord hin, wo die Bucht von Teriberka vorliegt, hat der Ort eine offene Lage. Bäume giebt es weder in der Factorei, noch auch in deren Umgebungen.

Uhr. Die Station ist mit einer Sonnenuhr nach Flechet versehen.

Der *Luftdruck* wird an dem von der hydrographischen Hauptverwaltung aus deren Instrumenten-Depot gelieferten Barometer Stempel № 28, welches zuvor im Central-Observatorium verificirt worden war, beobachtet. Die Angaben dieses Instrumentes haben die im Central-Observatorium zu $+ 0^{mm},9$ bestimmte Correction erhalten. — Als Reserveinstrument dient das Aneroid Naudet № 376.

Die *Höhe* des Barometers über dem Meeresniveau schätzt der Beobachter auf 6^m5.

In der *Normalhütte* ist das cylindrische Zinkblechgehäuse nebst Fuess'schem Psychrometer und Minimum-Thermometer, sowie auch einem Haarhygrometer, $3^m,2$ über dem Erdboden aufgestellt. Der letztere besteht unter der Hütte aus Sand; die Hütte steht 14^m von den nächsten Baulichkeiten entfernt. — Da die Behandlung des feuchten Thermometers dem Beobachter offenbar Schwierigkeiten macht und die Angaben des Haarhygrometers hinsichtlich ihrer Güte Zweifel erwecken, haben wir die Ergebnisse der Feuchtigkeitsbeobachtungen von der Publication ausgeschlossen.

Zu den *Niederschlagsmessungen* dient ein grosser Regenmesser nebst Schutztrichter, welcher 1,8 über dem Erdboden aufgestellt ist und 18 von den nächsten Baulichkeiten absteht. — In den Aufzeichnungen für den September finden sich Fehler, in Folge welcher die entsprechenden Daten von der Publication ausgeschlossen wurden.

Die *Windfahne* mit 2 Stärkemessern, 11,4 hoch aufgestellt, überragt sämmtliche Baulichkeiten. Durch einen Sturm am 1. December wurde das Gegengewicht der Windfahne beschädigt und die schwerere Platte des Stärkemessers abgerissen; während des Decembers hat man die Windstärke überhaupt nicht vermerkt. Allein auch für die vorhergehenden Monate musste sie unberücksichtigt bleiben, weil wir nicht mit Gewissheit entscheiden konnten, an welchem der beiden Stärkemesser die Ablesungen gemacht worden waren.

Kola. Der *Luftdruck* wurde im Berichtsjahre ebenso wie im Vorjahre (cf. Annalen 1888), ausschliesslich am Aneroide Naudet № 54 abgelesen, da der Beobachter es nicht versteht, das Barometer richtig zu behandeln. Zur Reduction der Angaben des Aneroids, benutzten wir dieselbe Formel, die auch für die zweite Hälfte des Jahres 1888 zur Anwendung kam, und in welcher bei einem Stande von 760^{mm} das constante Glied beträgt:

$$C = -3^{mm},17.$$

Unter der Voraussetzung, dass die absolute Höhe des Aneroides in Kola gleich 10^{m} und die des Barometers in Teriberka gleich 6,5 sei, haben wir die vorliegenden Monatsmittel des Luftdrucks aus der Zeit September-December 1889 für die beiden erwähnten, etwa 90 Werst von einander entfernten Orte auf das Meeresniveau reducirt, und dabei Resultate erhalten, die für Teriberka in den einzelnen Monaten um 0^{mm},1 bis 0^{mm},2 grösser erscheinen als für Kola. Dieses Resultat bestätigt nun einerseits die in den Annalen von 1888 hinsichtlich der Luftdruckbeobachtungen von Kola gemachte Annahme, während es andererseits auch dafür spricht, dass das constante Glied in der vorstehenden Formel während des Berichtsjahres sich nur sehr unbedeutend verändert haben konnte.

Mesen. *Luftdruck.* Während des Jahres 1889 reducirte der Beobachter die Angaben des Aneroides Naudet № 180 nach der Formel dieses Instrumentes, wobei er jedoch das constante Glied derselben gleich setzte:

$$C = -9^{mm},4,$$

während in den Annalen von 1888 die Constante in dieser Formel zu — 9^{mm},95 angenommen wurde. Zur Vermeidung zeitraubender Correctionen, und in Anbetracht dessen, dass auch für 1888 die Ermittelung der Aneroidconstante bloss auf Annäherung beruhte, haben wir es vorgezogen, die nach der vorstehenden Formel reducirten Luftdruckbeobachtungen für 1889 bei der Publication derselben nicht weiter abzuändern.

Seehöhe. Am 21. November 1889 hat Herr Wassiljew das Aneroid aus dem Schulgebäude in seine, 85^{m} von diesem entfernte Wohnung übergeführt; die absolute Höhe des Instrumentes am neuen Orte unterscheidet sich offenbar sehr wenig von der am früheren.

Schenkursk. Die Angaben des *Aneroides* Naudet № 221 hatte der Beobachter bereits reducirt, indem er dabei in der Correctionsformel dieses Instrumentes das constante Glied für einen Druck von 760^{mm} gleich — 2^{mm},2 setzte, während in den Annalen von 1888 diese Constante gleich — 5^{mm},0 angenommen war. Da es nun nicht wünschenswerth gewesen wäre, eine Ergänzungscorrection, von deren Genauigkeit wir nicht überzeugt sein konnten, einzuführen, haben wir in den vorliegenden Annalen die Angaben des Aneroides Naudet № 221, bloss mit den, von dem Beobachter bereits berücksichtigten Correctionen versehen, aufgeführt, d. h. dieselben sind nach der Formel mit dem bei 760^{mm} Druck gültigen constanten Gliede von — 2^{mm},2 reducirt worden. Nachträglich, als wir zum Vergleich sämmtliche dazu nöthigen Beobachtungen von den umliegenden Stationen herbeiziehen konnten, mussten wir uns überzeugen, dass die publicirten Luftdruckbeobachtungen für Schenkursk aus dem Jahre 1889 noch mit einer Correction von — 3^{mm},6 zu versehen wären, wenn die absolute Höhe, in welcher das Aneroid aufgestellt ist, in der That gleich 42^{m} angenommen werden darf.

Ust-Zylma. *Organisation der Beobachtungen.* Dank der Mithülfe des Chefs des Archangel'schen Gouvernements, Sr. Erlaucht des Fürsten Galizyn, konnte das Central-Observatorium an diesem sehr entlegenen Punkte eine Station zweiter Ordnung begründen. Das Central-Observatorium versah zu dem Ende die Station zu Ust-Zylma mit einer Serie verificirter Instrumente. Die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Arzt des Petschora-Gebietes, Herr Witewskij, welchen dabei nach einander zunächst der Buchhalter der örtlichen Rentei und früherer Steuermann, Herr Terentjew, und sodann, und zwar seit dem November, ein Feldscherer des örtlichen Hospitals unterstützten. Der Beginn der Beobachtuugen fällt auf den 15. August 1889.

Lage. Die Ansiedelung Ust-Zylma liegt auf dem rechten, bergigen Ufer der Petschora, durch deren Windungen dieser Ort nach 3 Seiten hin von Wasser umschlossen wird. Oestlich von der Ansiedelung steigt das Terrain in einer schiefen Ebene mit der Entfernung vom Flusse gleichförmig an, wo dann in 2 Werst Abstand der Wald anfängt; den Raum zwischen diesem und der Ansiedelung nehmen Ackerfelder ein. Auf dem linken Ufer der Petschora, gegenüber der Ansiedlung, erstreckt sich der umgebende Wald bis unmittelbar an den Fluss. — Die Station befand sich vom

August bis Ende October im Centrum der Ansiedlung, 320^m von der Petschora entfernt. Die Ausseninstrumente waren auf einem kleinen, mit Rasen bedeckten Platze, in dessen Nähe weder Bäume noch steile Erhebungen anzutreffen sind, aufgestellt. Um sie hier vor unberufenen Personen und ebenso vor dem Vieh zu schützen, hatte man diesen Platz, der ein Quadrat über einer Seite von 6^m,4 Länge repräsentirt, mit einem Bretterzaun von 1^m,4 Höhe umgeben. Baulichkeiten traten nicht näher als bis auf 20^m heran. Am 30. October wurde die Station zu dem Hospitale übergeführt, woselbst die Ausseninstrumente ihre Standorte in einem Gemüsegarten, 130^m von der Petschora entfernt, erhielten.

Die *Uhr* wird nach einer Sonnenuhr verificirt, deren Angaben indess mit einem Fehler von einer halben Stunde behaftet sein können.

Der *Luftdruck* wird mit Hülfe des Aneroides Naudet № 332 beobachtet; die Angaben dieses Instrumentes wurden nach der entsprechenden Formel reducirt, deren constantes Glied dabei für einen Stand von 760^{mm} angenommen wurde zu:

$$C = -1^{mm},9.$$

Die *absolute Höhe* des mittleren Niveau's der Petschora bei Ust-Zylma beträgt nach der Karte von A. A. Tillo 21^m.

Die *Psychrometerhütte* ist zwar gemäss der Instruction construirt, doch hat man die Nordseite in entsprechender Weise und Ausdehnung wie die Südseite mit Brettern verkleidet, so dass oberhalb der Wand bis zum Dach noch eine Oeffnung bleibt. Bis zum October befand sich diese Hütte in der erwähnten Umzäunung, seit dem November jedoch im Gemüsegarten des Hospitals. In der Hütte ist das cylindrische Gehäuse nebst Geissler'schem Psychrometer, Fuess'schem Minimum-Thermometer und einem Haarhygrometer 3^m,5 über dem Erdboden aufgestellt.

Die *Niederschläge* werden mit Hülfe eines grossen Regenmessers verzeichnet. Derselbe war zunächst in dem umzäunten Hofraume und sodann seit dem November im Gemüsegarten des Hospitals an einem besonderen Pfahle 1^m,8 über dem Erdboden aufgestellt; in beiden Fällen betrug sein Abstand von der Hütte 5^m. — Nahe Gegenstände, die seine Angaben beeinflussen konnten, waren nicht vorhanden.

Die *Windfahne*, versehen mit einem Stärkemesser, nahm bis Ende October in dem Hofe, wo auch die Hütte stand, auf einem 10^m,7 hohen Maste eine dominirende Position ein. Kirchen, von denen jedoch bloss die schlankeren Theile sie überragten, befanden sich nicht näher als 65^m. Am 30. October wurde die Windfahne zugleich mit ihrem Maste in den Gemüsegarten des Hospitals versetzt, woselbst sie, wie zuvor, vollkommen befriedigend aufgestellt ist.

Kem. Die *Luftdruckbeobachtungen* für den April 1889 wurden in den Annalen fortgelassen, wegen mehrfacher Fehler in den entsprechenden Aufzeichnungen. Die in den übrigen Monatsjournalen aufgedeckten Fehler konnten von uns nach den Beobachtungen benachbarter Orte corrigirt werden. Die *Feuchtigkeit* haben wir in den Annalen nicht berücksichtigt, wegen häufiger Fehler in den Psychrometerangaben und augenscheinlicher Unempfindlichkeit des Haarhygrometers. Am 31. December riss das Haar am Hygrometer entzwei.

Ssolowezkij-Kloster. Der *Luftdruck* wurde bis zum 2. Juli des Berichtsjahres am Aneroide Naudet № 288 und seit dem 3. Juli am Gefässbarometer Fuess № 973 abgelesen. Als Correction des letzteren Instrumentes, bei der Berechnung seiner Angaben für die Monate Juli-December 1889, galt der im Central-Observatorium bestimmte Betrag derselben, welcher 0^{mm},0 ausmacht. Aus den in den Monaten Juli-December parallel mit den Ablesungen am Barometer geführten Aneroidbeobachtungen konnte die Constante in der Correctionsformel des Aneroides neu berechnet und das Ergebniss dieser Berechnung zur Reduction der Luftdruckbeobachtungen für die erste Hälfte des Berichtsjahres auf richtigen Barometerstand benutzt werden. Die bezeichneten Aneroidbeobachtungen wurden demgemäss nach der Formel dieses Instrumentes reducirt und wurde das constante Glied der letzteren dabei für einen Stand von 760^{mm} angenommen zu:

$$C = -9^{mm},3.$$

Auf diese Weise beziehen sich sämmtliche in den vorliegenden Annalen mitgetheilten Luftdruckbeobachtungen der in Rede stehenden Station auf das Barometer Fuess № 973. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass, obgleich nach der Ansicht des Herrn Barons Maydell, welcher das Barometer aus Archangelsk nach dem Ssolowezkij-Kloster hinübertransportirte, in dieses Instrument keine Luft eindringen konnte, seine Angaben den Luftdruck doch um c. 1^{mm} zu niedrig erscheinen lassen, es sei denn, dass man annehmen müsste, die Correction des Barometers in Kem habe sich sehr bedeutend verändert und dessen Seehöhe betrage dort nicht 13^m,6.

Die *absolute Höhe*, in der das Aneroid aufgestellt ist, betrug für die Zeit vom 1. November 1887 bis zum 30. Juni 1889 nicht mehr als 3^m,3; am 1. Juli 1889 wurden das Barometer und das Aneroid an einen Punkt versetzt, dessen Seehöhe Baron Maydell zu 12^m,1 bestimmt hat, und woselbst diese Instrumente, gemäss einer Mittheilung des Beobachters, bis zum 30. September verblieben. Seit dem 1. October befinden sie sich wieder in der Höhe von 3^m,3 über dem Meeresniveau.

Archangelsk. Die *Windstärke* wurde für gewöhnlich mittelst des Stärkemessers der kleinen Windfahne bestimmt; nur in den Wintermonaten, wo der Beobachter um 7^h a. und 9^h p. die Stifte am Bogen der Windfahne nicht unter-

scheiden konnte, schätzte er die Stärke nach Gefühl; in den Fällen controlirte er jedoch seine Angaben nach den Registrirungen eines ihm gehörigen Anemometers.

Pinega. Vom Juni bis zum September wurden in Pinega überhaupt keine Beobachtungen angestellt; wieder aufgenommen wurden dieselben am 1. October, und zwar von dem Lehrer der Pinega'schen Schule, Herrn Schumow. Leider haben die Beobachtungen vom October bis zum December viele Lücken aufzuweisen.

Onega. Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente, ebenso wie im voraufgehenden Jahre, das Aneroid Naudet № 255, dessen Angaben, nach Ermittelung einer neuen Standcorrection, mit Hülfe nachstehender, bei einem Stande von 760^{mm} und einer Temperatur von 0° gültigen Formel reducirt wurden:

$$C = -3^{mm},0.$$

Die neue Standcorrection haben wir nach einer Uebersichtskarte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 hergeleitet, und zwar unter der Voraussetzung, dass die absolute Höhe, in welcher das Aneroid aufgestellt ist, 10^{m} betrage. Es ist dabei indess ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung schon aus dem Grunde keine genaue sein konnte, als die Correctionen der Barometer von den umliegenden Stationen ebenfalls nicht sicher bestimmt sind. Die Differenzencurven zwischen den Monatsmitteln aus den Angaben des Aneroides von Onega, wobei die letzteren durchweg nach der in den Annalen von 1887 aufgeführten Formel (constantes Glied $= +0^{mm},1$) reducirt, in Betracht gezogen wurden, und den entsprechenden Monatsmitteln des Luftdrucks in Kem und Archangelsk, ergeben für die Zeit vom Februar 1887 bis zum December 1889 ein Anwachsen der Correction von Naudet № 255 im negativen Sinne, welches im Mittel 1^{mm} pro Jahr ausmacht. In Folge dessen wären die in den entsprechenden Bänden der Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen von Onega für 1888 um $2^{mm},1$ und für 1887 um $1^{mm},1$ zu verkleinern.

Die *absolute Höhe* des Aneroides beträgt nach einem, von dem Beobachter ausgeführten Nivellement 10^{m}.

Padany. *Organisation der Beobachtungen.* Auf die Initiative des Arztes am Landschafts-Hospitale zu Padany, Herrn M. A. Menschikow — derselbe hatte bisher ausschliesslich Regenbeobachtungen angestellt — wurde bei dem erwähnten Hospitale eine Station zweiter Ordnung begründet. Zu ihrer Ausrüstung hatte das Central-Observatorium eine Serie verificirter Instrumente geliefert. Geleitet wird die Station von Herrn Menschikow selbst, an der Ausführung der Beobachtungen betheiligen sich ausser ihm aber noch die Feldscherin Frau Wladimirow und der Verweser der örtlichen Schule Herr Orlow.

Beobachtungen früherer Jahre. Ausschliesslich Niederschlagsbeobachtungen der Station Padany, welche die Monate October, November und December 1888 umfassen, sind im Anhang zu den Annalen von 1888, Theil I unter „Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge" publicirt worden.

Lage. Die Benennung Padany führen 6 Dörfer, welche längs dem Süd-West-Ufer des Sees Ssegosero und zugleich an der Nordseite eines kleinen Gebirgszuges sich ausbreiten. Südöstlich von den Dörfern, etwa ½ Werst von dem nächsten derselben entfernt, und zwar auf einer etwa ¼ Werst in den See hineinragenden und nach N und W hin von zwei Buchten umspülten Halbinsel, befindet sich das Landschafts-Hospital; von den Dörfern trennt es ein Ackerfeld. Das Hospital ist erbaut auf dem felsigen Ufer des Sees; im NE von dem Hospital zieht sich eine felsige Bergkette von 1 Werst Länge hin; zwischen der Bergkette und den Feldern befindet sich sumpfiges Land; 130^{m} von dem Hospitale entfernt liegt die Schule.

Die *Psychrometerhütte* ist nach der Instruction construirt, allein wegen des Felsbodens mussten ihre Querbalken in die NNE-Wand, eines Anbau's am Hospitalsgebäude eingelassen werden, wobei als Stütze für dieselben zwei schräg angebrachte Holzleisten dienen; zur Hütte führt eine Thür aus dem Flur der zweiten Etage von der Wohnung des Arztes. Zum Schutz der Instrumente vor Regen und Wind ist die Hütte nach Nord hin mit einem kleinen Vordach versehen, welches mit den Pfählen derselben einen Winkel von nahezu 45° bildet. In der Hütte sind, eingeschlossen von einem Gittergehäuse, ein Fuess'sches Psychrometer, ein Müller'sches Minimum-Thermometer und ein Haarhygrometer aufgestellt, und zwar in der Höhe von 5^{m} über dem Erdboden.

Den *Luftdruck* beobachtet man mittelst des Aneroides Naudet № 378, dessen Angaben nach der im Central-Observatorium bestimmten Formel dieses Instrumentes reducirt wurden, wobei das constante Glied dieser Formel für einen Stand von 760^{mm} angenommen wurde zu:

$$C = -2^{mm},2.$$

Die *Niederschläge* werden gemessen mittelst eines grossen Regenmessers, welcher an einem besonderen Pfahle $2^{m},1$ über dem Erdboden aufgestellt ist und dabei 10^{m} nach SE von dem 10^{m} hohen Hospitalsgebäude absteht; nach den übrigen Seiten hin hat der Regenmesser einen freien Standort erhalten.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser ist an einem 16^{m} hohen Maste, der sich an die südöstliche Wand eines Wirthschaftsgebäudes vom Hospitale anlehnt, in dominirender Position angebracht.

Powenez. Die *Aussen-Instrumente* (Windfahne, completes Gehäuse und Regenmesser) wurden am 22. Mai vom Hofe des Hospitals nach einem Platze, hart am Ufer des Flusses Powentschanka, versetzt.

Die *Windfahne* wurde am 22. Mai an einem 18^{m},6 hohen Maste angebracht.

Petrosawodsk. Ein neues *Minimum-Thermometer* Fuess, als Ersatz für das alte, welches unbrauchbar geworden war, erhielt die Station vom Central-Observatorium Ende September des Berichtsjahres.

Kargopol. Die *Lufttemperatur* wurde vom 14. April bis zum 27. Mai an einem Weingeistthermometer beobachtet, nachdem das trockene Thermometer des Psychrometers zerschlagen worden war; am 27. Mai erhielt die Station vom Central-Observatorium ein neues Thermometer Geissler an Stelle des zerschlagenen.

Die *Niederschlagsmenge*, welche am 6. Februar gemessen wurde, bezieht sich auf 3 Tage.

Wosnessenje. Obgleich die Beobachtungen zu Wosnessenje (cf. Annalen 1888) nicht unterbrochen worden waren, so erhielt das Central-Observatorium sie doch nur bruchstückweise, in Form von unvollständigen Telegrammen. Regelmässig zu functioniren begann diese Station erst wieder am 25. Juni des Berichtsjahres, nachdem der Ehrenbürger Tumanow, der vorher schon als Beobachter des hydrometrischen Postens in Wosnessenje thätig gewesen war, nunmehr auch die meteorologischen Beobachtungen daselbst übernommen hatte. Damit zugleich hatte auch eine Verlegung der Station nach einem anderen Punkte des Ortes stattgefunden.

Die *absolute Höhe* des Barometers in Herrn Tumanow's Wohnung unterscheidet sich augenscheinlich sehr wenig von der Grösse, welche sie in der Telegraphenstation besass und woselbst sie 44^{m},5 betrug.

Die *Psychrometerhütte* ist am sandigen Ufer des Onegasees nahe dem Feuerwehr-Depot aufgestellt. Die Instrumente in derselben befinden sich 3^{m},7 über dem Erdboden.

Der *Regenmesser* ist 7^{m} nach E von der Hütte aufgestellt. Die Ablesungen am Regenmessglase werden grösstentheils bloss in ganzen Millimetern, mit Vernachlässigung der Zehntel, niedergeschrieben.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser war verdorben und musste zur Reparatur dem Central-Observatorium zugestellt werden. Von hier konnte sie der Station erst zum Beginn des Jahres 1890 zurückgeschickt werden. Im Berichtsjahre bestimmte Herr Tumanow daher die Richtung des Windes mit Hülfe einer einfachen Wetterfahne beim hydrometrischen Posten.

Troizko-Petschorskoe. Herrn Schtschekin's Beobachtungen erweisen sich als durchaus sorgfältig und zuverlässig; die Lücken in denselben wurden dadurch hervorgerufen, dass die Wohnung des Beobachters weitab liegt von der beim Schulgebäude befindlichen Station, so dass es im Winter bei schlechtem Wetter Morgens und Abends zuweilen nicht möglich war, diese Strecke zurückzulegen.

Die *Luftdruckbeobachtungen* beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 280, dessen Angaben für das Berichtsjahr die gleichen Correctionen erhielten wie für das Vorjahr, obwohl man dieselben, nach den Jahresisobaren von 1889 zu schliessen, und vorausgesetzt, dass die Seehöhe des Ortes in der Thatt 111^{m} betrage (cf. Annalen 1888), angenähert noch um — 3^{mm},0 corrigiren sollte. Von dem letzteren standen wir indess ab, weil man erwarten darf, dass die Station künftig ein Quecksilber-Barometer erhalten wird, vermittelst dessen eine genauere Bestimmung ihrer absoluten Höhe in Aussicht steht. Aus dem Theile des Schulgebäudes, in welchem das Aneroid sich bisher befunden hatte und welcher zugleich dem Beobachter als Sommerwohnung diente, wurde dieses Instrument am 23. October in das Schulzimmer übergeführt und hier gleich hoch mit seinem früheren Standorte placirt.

Jarensk. *Inspection* durch Herrn Schönrock in den letzten Tagen des Decembers 1889.

Lage. Jarensk liegt am linken Ufer der Jarenga, welche westlich von der Stadt vorüberfliesst und 4 Werst südlich in die Wytschegda mündet. Ausserdem fliessen bei der Stadt die in den Annalen von 1888 erwähnten Flüsse Kishmola und Kischera vorüber. Die nächsten Umgebungen sind offen. In einiger Entfernung von der Stadt beginnen nach allen Richtungen hin grosse Wälder. Die Ausseninstrumente der Station sind am Nordrande der Stadt aufgestellt.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente bis zum 28. December 1889 noch allein das Aneroid Naudet № 354; seit dem 28. December werden neben den Angaben dieses Instrumentes auch diejenigen des Gefässbarometers Г. Ф. О. № 1008 abgelesen. Herr Schönrock hatte das genannte Barometer aus dem Central-Observatorium nach Jarensk mitgebracht, woselbst er die Correction desselben zu — 0^{mm},2 bestimmte. Aus dem Vergleich der Angaben beider Instrumente für den Januar 1890 ergab sich das constante Glied in der Aneroidformel (cf. Annalen 1888) bei einem Luftdruck von 760^{mm} zu — 5^{mm},1; zur Reduction der Beobachtungen am Aneroide Naudet № 354 aus dem Jahre 1889 bedienten wir uns daher der Formel dieses Instrumentes mit einer Constanten von:

$$C = -5^{mm},1.$$

Die *Psychrometerhütte* blieb während des Berichtsjahres ungestrichen; innerhalb ihrer Südwand kann die Luft nicht frei circuliren, da diese Doppel-Wand sich auf einen Querbalken stützt.

Bei dem Orientirungskreuze der *Windfahne* bemerkte Herr Schönrock eine Abweichung des Nord-Stabes um 6° nach Ost vom Meridiane.

Ust-Ssyssolsk. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock im Januar 1890.

Lage. Ust-Ssyssolsk liegt am rechten, hohen Ufer des Flusses Ssyssola, welcher hier von S nach N seinen Lauf nimmt.

Die *Luftdruckangaben* beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 320; die constante Correction dieses Instrumentes ist nach den im Januar 1890 parallel geführten Ablesungen am Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1007, welches Herr Schönrock aus dem Central-Observatorium mitgebracht hatte, hergeleitet worden, und zwar unter Berücksichtigung der von Herrn Schönrock in Ust-Ssyssolsk zu — $0^{mm},2$ bestimmten Correction des genannten Barometers. Auf die Weise haben wir zur Reduction der Beobachtungen am Aneroide Naudet № 320 aus dem Jahre 1889, nachstehende, bei einem Stande von 760^{mm} gültige Constante in der Formel dieses Instrumentes berücksichtigen können:

$$C = -4^{mm},5.$$

Die *relative Höhe* des Aneroides und des Barometers, in welcher dieselben über dem Niveau der Ssyssola aufgestellt sind, beträgt nach einem barometrischen Nivellement des Herrn Schönrock, 41^{m}, mithin darf die absolute Höhe des Standortes beider Instrumente (cf. Annalen 1888), gleich 126^{m} gesetzt werden.

Die *Psychrometerhütte* entspricht dem in der Instruction gegebenen Entwurfe, nur sind ihre Dimensionen etwas grösser als die für normal gültigen; sie war im Berichtsjahre noch nicht angestrichen worden. Die Nordseite und die nördliche Hälfte des Bodens der Hütte sind durch ein leichtes, den Luftzug nicht behinderndes Holzgitter geschlossen, während die südliche Hälfte des Bodens von einer massiven, während der Beobachtungen zu öffnenden Holzluke gebildet wird.

Ssolwytschegodsk. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock Anfang Januar 1890.

Der *Regenmesser* ist im Hof der Schule im Ganzen gut aufgestellt, nur kann von einem 4^{m} entfernten niedrigen Gebäude Schnee hineingeweht werden.

Bei der *Windfahne* weicht der Nordstab des Orientirungskreuzes um 20° nach E vom Meridian ab.

Totma. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock Anfang Januar 1890.

Lage. Die Stadt Totma liegt am linken (und nicht am rechten, wie es im Reiseberichte von H. Abels für 1884 heisst) Ufer der Ssuchona, die an ihrer SE-Seite vorüberfliesst. Die Umgegend ist grösstentheils mit Wald bedeckt und dabei sumpfig. Das Seminar und mit ihm die meteorologische Station befinden sich im Centrum der übrigens sehr kleinen Stadt; sie werden umgeben von niedrigen Holzgebäuden. Herr Schönrock findet die Lage der Station ganz zweckentsprechend.

Bei dem *Barometer* Turettini № 38 fand Herr Schönrock das kurze Rohr so sehr verschmutzt, dass es nicht möglich war, das Quecksilber genau auf den Nullpunkt einzustellen; er musste das Rohr daher reinigen. Hierbei entdeckte er nun, dass beide Röhren des Barometers im Reservoire nicht fest sassen, indem die Lederringe eingetrocknet waren. Auch war der Krahn am kurzen Rohre nicht fest eingefügt. Herr Schönrock befestigte daher das kurze Rohr und den Krahn mit Hülfe von Siegellack. Das während der Reinigung des Barometers zerbrochene Thermometer attaché ersetzte er durch ein in ganze Grade Celsius getheiltes Thermometer in einer Holzfassung, welches er aus dem physikalischen Cabinete des Seminars zu dem Zwecke entlehnte. Herr Abels hatte im Juni 1884 die Correction des Barometers Turettini № 38 zu — $0^{mm},6$ bestimmt, welche sodann auch in den Annalen von 1884—1888 zur Anwendung kam; Herr Schönrock bestimmte die Correction vor der Reinigung zu — $1^{mm},0$ und nach derselben zu — $0^{mm},7$. Unter der Voraussetzung einer stetigen Aenderung der Correction darf man somit als Beträge derselben folgende Werthe in Betracht ziehen: für das Jahr 1884 vom 16. Juni gerechnet und für 1885 den Werth — $0^{mm},6$, für 1886 den Werth — $0^{mm},7$, für 1887 den Werth — $0^{mm},8$, für 1888 den Werth — $0^{mm},9$ und für 1889 endlich den Werth — $1^{mm},0$, welchen letzteren wir auch de facto bei der Berechnung der Barometerstände für das Jahr 1889 berücksichtigt haben.

Die *Höhe* des Barometers über dem Niveau der Ssuchona bestimmte Herr Schönrock durch ein barometrisches Nivellement zu 32^{m}, woraus, da das Niveau der Ssuchona bei Totma nach Tillo 103^{m} und nach Rykatschew 101^{m}, im Mittel also 102^{m}, über dem Meeresniveau liegt, die absolute Höhe des Barometers sich zu 134^{m} ergiebt. Zu Gunsten dieses Werthes sprechen auch die Jahresisobaren für 1889, so dass wir denselben in den vorliegenden Annalen aufgeführt haben, während in den Annalen von 1887 und 1888 die Höhe gleich 130^{m} gesetzt war.

Der *Regenmesser* ist an einem besonderen Pfahle befestigt, welcher an der Wand einer Scheune angebracht ist. Obwohl er hier nun das Dach dieser Scheune um 1^{m} überragt, so ist er nichts destoweniger den Verwehungen des, bei Südwind auf dem Dache aufgewirbelten Schnees ausgesetzt. Das obere Ende des Pfahles war nicht abgeschrägt. Im unteren Theile des einen der beiden Gefässe des Regenmessers bemerkte Herr Schönrock ein Loch, das indess demnächst verlöthet werden soll.

Die *Windfahne* wird nach NW hin zum Theil durch die Schornsteine der Häuser überragt; aufgestellt ist sie nicht ganz gerade, mit einer Neigung nach SE. Der Nordstab des Orientirungskreuzes weicht um 5° nach W vom Meridian ab. Nach einer Mittheilung des Beobachters wurde bis zum Beginn des Jahres 1890 stets die äusserste Elon-

gation der schwingenden Blechtafel vermerkt, woher denn in den Annalen, inclusive 1889, die Windstärke etwas zu hoch angegeben ist.

Wologda. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock Mitte Januar 1890.

Lage. Wologda liegt auf beiden Seiten des Flusses Wologda in einer ebenen und offenen Gegend; in der Nähe der Stadt giebt es keine Wälder. Nach NE hin zieht sich ein grosser, mit Strauchwerk bewachsener Sumpf. Die Realschule befindet sich an dem einen Ende eines, am rechten Ufer des Wologda-Flusses belegenen Platzes. Herr Schönrock findet die Lage der Station vollkommen geeignet.

Die Correction des *Barometers* Turettini № 39 beträgt nach Herrn Schönrock's Bestimmung — $0^{mm},2$, doch ist in den Annalen von 1884—1889 die von Herrn Abels im Juli 1884 zu — $0^{mm},1$ bestimmte Correction in Betracht gezogen worden.

Das *Psychrometergehäuse* ist vor dem nach N gerichteten Fenster der 2. Etage des Schulhauses, ohne Schutzvorrichtung angebracht; die Nordseite des Gebäudes schaut nach dem Flusse. Die Capillarröhren der Psychrometer-Thermometer sind ein wenig verschmutzt, in Folge dessen die Scala stellenweise undeutlich erscheint. Das Haar des Hygrometers war mit der Zeit so sehr verstaubt, dass Herr Schönrock es waschen musste.

Die kleine *Windfahne* mit einem Stärkemesser zu 7 Stiften ist auf einem hohen Maste, im allgemeinen dominirend postirt, nur auf Winde, die von WSW herantreten, kann das hohe Schulgebäude einen gewissen Einfluss ausüben. Die Windstärke wurde mit einem constanten Fehler vermerkt, indem man die Stiftenummer jedes Mal um eine Einheit zu klein angab. Dieser Fehler ist in den Annalen von 1889 bereits corrigirt worden; allein bei der Benutzung der in den Annalen von 1886—1888 publicirten Angaben über die Windstärke muss man ihn im Auge behalten.

Nikolsk. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock Ende December 1889.

Lage. Die Stadt Nikolsk liegt am rechten Ufer des Flusses Jug, der sie von 3 Seiten (S, W, N) bogenförmig umschliesst. Wälder beginnen in einem ziemlich beträchtlichen Abstande von der Stadt, wobei sie jedoch ungeheure Strecken nach allen Richtungen hin einnehmen. Die Schule befindet sich am Nordrande der Stadt und liegt nach 3 Seiten hin vollkommen offen da. Etwa 100^{m} nördlich von dem Schulgebäude fliesst der Jug vorüber; seinem abschüssigen Ufer entlang wachsen Tannen, die nicht besonders hoch sind.

Der *Luftdruck* wurde in Nikolsk nach dem Aneroide Naudet № 126 beobachtet, dessen Angaben wir nach der Formel dieses Instrumentes, unter Berücksichtigung der nachstehenden bei 760^{mm} gültigen Constanten, reducirt haben:

$$C = -5^{mm},6.$$

Das constante Glied ist hierbei nach den im Januar 1890 ausgeführten Parallel-Beobachtungen am Aneroide und an dem Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1009 bestimmt worden. Das letztere Instrument hatte Herr Schönrock Ende December 1889 aus dem Central-Observatorium mitgebracht und seine Correction in Nikolsk zu — $0^{mm},3$ bestimmt. Diese Correction des Barometers wurde bei der Ermittelung der Stand-Correction des Aneroides berücksichtigt.

Die *Höhe* des Aneroides und ebenso auch des Barometers über dem Niveau des Jug beträgt auf Grund eines von Herrn Schönrock ausgeführten barometrischen Nivellements $21^{m},5$, während das Niveau des Jug nach Tillo 102^{m} und nach Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer des Russischen Reiches) 128^{m} über dem Meeresniveau liegen soll. In den Annalen hat man bisher dem letzteren Werthe den Vorzug gegeben, und auf demselben basirend die Seehöhe zu 148^{m} angenommen. Das scheint in der That auch richtig zu sein, da nach den Jahresisobaren von 1889 zu schliessen, dieser letztere Werth dem wahren näher liegt als jeder der beiden anderen, die sich aus dem Resultate von Herrn Schönrock's barometrischem Nivellement und den differirenden Höhenwerthen des erwähnten Fixpunktes ableiten lassen. Wir haben die bisher aufgeführte Seehöhe im Betrage von 148^{m} daher auch in den vorliegenden Annalen beibehalten.

Die *Psychrometerhütte* ist an der Nordseite des Schulgebäudes über der zweiten Etage angebracht; sie steht hier mit dem Bodenraume durch eine Thür in Verbindung, welche einen bequemen Eingang in die Hütte gewährt. Die Länge der Südseite beträgt $2^{m},0$, die der West- und Ost-Seite $2^{m},5$; das Dach der Hütte ist doppelt und nach Süd geneigt; die West- und Ost-Seite der Hütte bestehen aus Jalousien und der Boden aus schmalen Brettern, zwischen denen breite Spalten gelassen sind. Im Jahre 1889 war die Hütte noch nicht angestrichen. Das Blechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer steht hier $1^{m},5$ über der Diele und $11^{m},6$, also etwas höher als die Annalen bisher angaben, über dem Erdboden. Herr Schönrock findet die Bedingungen, unter denen die Thermometer aufgestellt sind, vollkommen günstig.

Der *Regenmesser* steht 11^{m} nördlich von dem Hauptgebäude der Schule und wird nach N hin von mittelgrossen Tannen geschützt; die nächste derselben ist $2^{m},5$ von ihm entfernt. Herr Schönrock hält es für möglich, dass von dem Dache des Hauptgebäudes Schnee in den Regenmesser geweht werden kann. Der obere Theil des Pfahles, an welchem der Regenmesser angebracht ist, bildet einen, die Auffangfläche überragenden Kegel; man beabsichtigt diesen Kegel demnächst herunterzusägen.

Die *Windfahne* ist am Dache der Psychrometerhütte angebracht und beherrscht die ganze Umgegend; nichts-

destoweniger beeinflusst das Dach des Hauptgebäudes ihre Angaben, besonders bei West-Wind, indem es dann die Bildung von Wirbeln begünstigt. Der Nordstab des Orientirungskreuzes wich von der richtigen Lage um 11° nach Ost ab. Auf Herrn Schönrock's Veranlassung beschloss der Beobachter, die Windfahne höher aufzurichten und ihr Orientirungskreuz richtig einstellen zu lassen. Die Windstärke vermerkt Herr Nadeshdin gegenwärtig vollkommen regelrecht, wie er jedoch selbst zugesteht, hat er bis zum Jahre 1888 die äussersten Elongationen der Blechtafel am Stärkemesser vermerkt.

Ssermaxa. Der *Luftdruck* wurde vom 1. Januar bis zum 11. Juni am Aneroide Naudet № 115 beobachtet und sodann vom 11. Juni bis zum Schluss des Berichtsjahres an dem inzwischen im Central-Observatorium reparirten und nach Ssermaxa zurückgebrachten Barometer Krause № 53. Die im Central-Observatorium neu bestimmte Correction des Barometers im Betrage von + 0^{mm},1 ist an dessen, in den Annalen aufgeführten Stände bereits angebracht worden. Die Angaben des Aneroides wurden nach der Formel dieses Instrumentes reducirt, dessen constantes Glied dabei den bei 760^{mm} gültigen Werth erhielt:

$$C = -9^{mm},6.$$

Dieses constante Glied ist nach den an beiden Instrumenten in der zweiten Hälfte des Jahres 1889 parallel geführten Beobachtungen berechnet worden.

Kronstadt. Die *Höhe* der Barometer über dem Meeresniveau betrug vom 1. Juni bis zum 30. September 22^{m},6, indem diese Instrumente für die Zeit an einen Ort versetzt waren, der ihren gewöhnlichen Standort um 6^{m},4 überragt.

Das *trockene Thermometer* des Psychrometers von der unteren Station (Kronstadt II) erwies sich durch anhaftendes Quecksilber bei der Capillarröhre als unbrauchbar, woher man dieses Instrument am 16. Mai durch ein Reservethermometer ersetzte und es sodann dem Central-Observatorium zur Reparatur zustellte. Nachdem es von hier nach Kronstadt zurückgeschickt war und daselbst vom 1. August bis zum 14. October wiederum zu den Terminbeobachtungen gedient hatte, sah sich der Beobachter vom neuen genöthigt, das genannte Instrument durch das Reservethermometer zu ersetzen.

Die *Niederschlagsmessungen* wurden vom Januar bis zum Juli allein an der unteren Station ausgeführt; seit dem August setzt man sie jedoch, auf die Bitte des Central-Observatoriums, auch an der oberen Station wieder fort.

St. Petersburg (Forstcorps). Für das Berichtsjahr enthalten die meteorologischen Beobachtungen der Station des Forstcorps schon verhältnissmässig wenig Auslassungen.

Die Beobachtungen über die *Windstärke* werden seit dem Mai regelmässig geführt.

Pawlowsk. Unter der *Normalhütte* wurde der Schnee fortgefegt, wenn das Terrain um die Hütte herum zum grössten Theil nicht mit Schnee bedeckt war und umgekehrt bedeckte man den Raum unter der Hütte mit Schnee, wenn es rund umher mehr Schnee als unbedecktes Terrain gab (cf. Theil I dieser Annalen).

Sapolje. *Organisation.* Der Besitzer des Gutes Sapolje, Herr P. von Bilderling, erwarb die nöthigen Instrumente behufs Organisation einer Station zweiter Ordnung, theils mittelbar durch das Central-Observatorium, theils unmittelbar von St. Petersburger Mechanikern. Dabei wurden diejenigen von diesen Instrumenten, welche zu den in den vorliegenden Annalen aufgeführten Beobachtungen gedient haben, mit Ausnahme des Barometers, im Central-Observatorium verificirt. Die Leitung der Station übernahm Herr Agronom Adamow, unter welchem bei der Oeconomie-Verwaltung des Gutes Sapolje angestellte Personen die Beobachtungen ausführen. Der Beginn der letzteren fällt auf den 1. Juni 1889. Die nachstehenden Angaben entnehmen wir einer ausführlichen Beschreibung der Station, welche Herr Adamow verfasst hat.

Lage. Das Gut Sapolje liegt am Süd-Ufer des Wrewskij-Sees (im Luga'schen Kreise des St. Petersburger Gouvernements). Nach N und NE von den Baulichkeiten des Gutes zieht sich der 15 bis 17 Werst lange Wrewskij-See hin, dessen zerklüftete Ufer mit kleinen Laubbäumen bewachsen sind. Nach den übrigen Seiten umgeben den Gutshof Felder, hinter welchen, etwa eine Werst von diesem abstehend, nach S und SW hin ein gemischter Wald (aus Tannen und Laubbäumen) beginnt; in nordwestlicher Richtung tritt ein kleiner Nadel-Wald bis auf eine halbe Werst an den Gutshof heran. Der Charakter der Gegend ist überhaupt hügelig. Längs dem Ufer des Sees breitet sich ein Park aus und hinter diesem liegt das nach 3 Seiten von einem Garten eingeschlossene Haus des Gutsverwalters. In dem erwähnten Garten haben die Aussen-Instrumente ihre Standorte erhalten.

Der *Luftdruck* wird an einem Barometer Kraewitsch beobachtet, welches im Hause des Verwalters aufgestellt ist. Die Angaben des Barometers haben wir ohne eine Instrumentalcorrection publicirt, da eine solche nicht bekannt ist.

Die *absolute Höhe*, in der das Barometer aufgestellt ist, beträgt auf Grund eines, von Herrn Professor Glasenapp bis zur Eisenbahnstation Luga ausgeführten Nivellements 56^{m},9. Dieser Werth findet eine Bestätigung durch die auf das Meeresniveau reducirten Barometerstände von Sapolje und Pawlowsk für die Monate Juni-December 1889, wenn man dabei die Correction des Barometers von Sapolje gleich 0^{mm},0 annimmt.

Die *Psychrometerhütte*, welche den Angaben der Instruction entspricht, befindet sich zwischen Blumenbeeten südwestlich vom Verwalterhause; der Platz mit diesen Beeten bildet einen Theil des erwähnten Gartens und ist 20 Quadrat-Meter gross. In der Hütte ist das Zinkblech-Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer placirt

Das Gehäuse besitzt einen Ventilator, welcher jedoch nicht immer benutzt wurde und seit Ende August, wegen einer Beschädigung, überhaupt nicht mehr bewegt werden konnte. Der Boden unter der Hütte ist mit Rasen bedeckt.

Der mit einem Schutztrichter versehene *Regenmesser* war ursprünglich auch zwischen den Blumenbeeten 9ᵐ vom Hause aufgestellt, wobei seine Auffangfläche 1ᵐ,4 über dem Erdboden stand; seit dem August befindet sich der Regenmesser jedoch 15ᵐ vom Hause entfernt und in einer Höhe von 1ᵐ,6.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf einem steinernen Thurme am SW-Rande des Gartens 12ᵐ,8 über dem Erdboden angebracht; von hier aus überragt sie die in ihrer Nähe befindlichen Gebäude und Bäume.

Ergänzungsbeobachtungen. Die Station besitzt einige Registrirapparate, die auch regelmässig functioniren, nämlich einen Thermographen, einen Hygrographen, einen Barographen und einen Heliographen. Terminbeobachtungen ausser den vorgeschriebenen werden angestellt über die Bodentemperatur in verschiedenen Tiefen und über die Wassertemperatur im See.

Polynowka. *Lage.* Polynowka liegt nicht am Ufer der Msta, wie das in den Annalen von 1888 gesagt ist, sondern am Ufer des Flüsschens Krupa, welches 1 Werst vom Gutshofe sich in die Msta ergiesst.

Die *absolute Höhe* des Barometers in Polynowka geben die Annalen von 1888 zu 84ᵐ an; man erhielt diesen Werth unter der Voraussetzung, dass das Barometer sich hier 16ᵐ über dem Niveau der Msta befinde, ohne dabei jedoch den Fall des Flusses auf der Strecke zwischen Polynowka und dem 4 Werst von dort entfernten Borowitschi zu berücksichtigen. Nach der Herausgabe der Annalen von 1888 theilte der Beobachter, Herr Tolkatschew, nun dem Central-Observatorium mit, dass die Höhe, in welcher das Barometer aufgestellt ist, nicht über der Msta, sondern über dem Flüsschen Krupa 16ᵐ betrage, und dass das Niveau der Krupa bei Polynowka angenähert 13ᵐ höher liegt als das Niveau der Msta bei Borowitschi. Entsprechend diesen Angaben beträgt die Höhe des Barometers in Polynowka 97ᵐ über dem Meeresniveau. Indem wir zur Controle die Höhe von Polynowka auch barometrisch berechneten, erhielten wir für dieselbe im Mittel gleichfalls 97ᵐ; der barometrischen Berechnung wurden dabei nachstehende Jahresmittel für 1889 zu Grunde gelegt:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Polynowka	58° 23′	? m	752,3	3,8	5,7
Pawlowsk	59 41	40,5	757,0	3,8	5,5
Wyschnij-Wolotschek	57 35	166,2	746,5	3,7	5,7

Snamenskoe-Drewjanskoe. Im Juli des Berichtsjahres zog Herr Aprelew nach Ssamarkand, um dort eine Anstellung zu übernehmen; in Folge dessen sind die Beobachtungen in Snamenskoe-Drewjanskoe erloschen. Die Instrumente übergab Herr Aprelew dem Ustjushnaer Friedensrichter Okunew, da dieser sich bereit erklärt hatte, auf seinem Gute Afanassjewo im Ustjushnaer Kreise eine meteorologische Station einzurichten. Im Central-Observatorium sind von den Beobachtungen der Station Snamenskoe-Drewjanskoe für das Berichtsjahr bloss diejenigen vom Januar eingelaufen. Die übrigen Beobachtungsjournale hat Herr Aprelew im Versehen nach Ssamarkand mitgenommen, doch versprach er, sie von dort dem Central-Observatorium zuzustellen.

Wyschnij-Wolotschek. Das *Barometer* wurde in Folge von Remontearbeiten für die Zeit vom 5. August bis zum 27. September von seinem gewöhnlichen Standorte in ein Vorzimmer versetzt, wo es übrigens in gleicher Höhe aufgestellt war. Zum Ersatz des *Anemometers*, welches häufig in Unordnung geräth, erwarb die Station im April des Berichtsjahres eine verificirte kleine Windfahne mit einem Stärkemesser.

Twer. *Inspection.* Die Station beim Landschafts-Hospital wurde Mitte Juli 1889 von Herrn Rykatschew inspicirt.

Lage. «Die Station befindet sich am Rande der Stadt, auf dem rechten Ufer der Wolga, welche hier von N nach S fliesst. Bei dem gewöhnlichen Niveau des Flusses überragt das Ufer dasselbe beträchtlich; bei Hochwasser jedoch erreicht der Fluss den Ufer-Quai, auf welchem ein Wall zum Schutz vor Ueberschwemmungen aufgeführt ist. Das Terrain ist eben und hat einen sanften Anstieg nach SW. Der Fluss befindet sich nordöstlich und östlich vom Hospital. Von den übrigen Himmelsgegenden her überragen das Hospitalsgebäude, wenn auch unbedeutend, die in verschiedenen Richtungen belegenen Kirchen, sowie eine Dampfmühle, von denen die letztere südöstlich vom Hospitale liegt». (Aus dem Reiseberichte des Herrn Rykatschew).

Das *Barometer* Krause № 36 fand Herr Rykatschew nicht ganz vertical aufgehängt und war das kurze Rohr desselben verschmutzt. Der untere Index ist bei 29ᵐᵐ,95 eingestellt, da der Sack nicht genügend herabgelassen werden kann, um das Quecksilberniveau bis zum Nullpunkt zu senken. Herr Rykatschew reinigte das Barometer und brachte es in die verticale Lage. Vor der Reinigung und nach derselben hatte die Correction den gleichen Betrag, nämlich —29ᵐᵐ,9. In den vorliegenden Annalen ist die neu bestimmte Correction bereits in Betracht gezogen worden, während in den voraufgehenden Jahrgängen für die Zeit vom November 1887 bis zum Schluss des Jahres 1888 die Correction —30ᵐᵐ,0 zur Anwendung kam.

Die *Normalhütte* ist an einem genügend offenen Platze im Garten des Hospitals 13,m9 westlich von dem Hauptgebäude aufgestellt. Um die Hütte herum ist ein durchbrochener Gitterzaun gezogen. Die offene Seite der Hütte ist nach NE gekehrt. Da der Batiststreifen des feuchten Thermometers häufig nicht bis zum Wasser des thönernen Wassergefässes hinabreicht, wurde dieses letztere auf Herrn Rykatschew's Vorschlag durch ein gläsernes ersetzt, um besser auf die Befeuchtung des Thermometers achten zu können.

Der kleine *Regenmesser* wurde, zur Zeit der Inspection von Herrn Rykatschew, einer Reparatur unterzogen. Derselbe ist 28m von der Hütte und 43m vom Hospitalsgebäude in dem Garten des letzteren 2,m3 über dem Erdboden aufgestellt. In den Annalen von 1887 und 1888 ist jedoch die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden zu 1,m6, und somit unrichtig, angegeben.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf der Dachfirste der zum Landschaftshospitale gehörigen Apotheke 14m und nicht 12,m8 wie die Annalen von 1887 und 1888 angeben, über dem Erdboden aufgestellt. Bis zur Windfahne führt aus einem Zimmer eine Treppe auf's Dach, von welcher aus der Beobachter, wenn er sich so weit erhebt, dass sein Kopf das Dach überragt, ohne Schwierigkeit die Ablesungen machen kann. Das bisher um 10° nach E vom Meridian abweichende Orientirungskreuz wurde am 16. Juli nach Herrn Rykatschew's Angaben richtig eingestellt.

Ssoligalitsch. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock Ende December 1889.

Organisation. Die Station wird geleitet von dem Arzt Rosanow, unter welchem 3 Feldscherer des Landschaftshospitals abwechselnd dejouriren.

Lage. «Die Stadt Ssoligalitsch liegt am rechten Ufer des Flusses Kostroma, der im SE vorüberfliesst. Wälder, welche sie von allen Seiten umgeben, beginnen erst in einer Entfernung von mehreren Wersten von der Stadt. Die letztere zieht sich längs dem Flusse hin und liegt zum Theil im Thale desselben. Das Krankenhaus befindet sich ausserhalb der Stadt, nördlich von derselben in erhöhter Lage und vollständig frei. Das Terrain erhebt sich ein wenig von W nach E. Die Lage der Station ist hier überaus günstig». (Aus Herrn Schönrock's Reiseberichte).

Der *Luftdruck* wurde wie bisher am Aneroide Naudet № 206 beobachtet, dessen Angaben für das Berichtsjahr nach der Formel dieses Instrumentes, mit Berücksichtigung folgender für einen Stand von 760mm gültigen Constanten, reducirt sind:

$$C = -5,^{mm}1.$$

Das constante Glied in dieser Formel ist von Herrn Schönrock Ende December 1889 durch Vergleich des Aneroides mit dem Reisebarometer bestimmt worden.

Die nach der Instruction verfertigte *Psychrometerhütte* war in dem Berichtsjahre noch nicht angestrichen. Sie befindet sich östlich von dem Hospitale auf einem vollständig offenen Platze.

Der *Regenmesser* ist an einem Pfahle 1,m8 (und nicht 2,m3 nach den Annalen 1886), über dem Erdboden angebracht. Der Pfahl war oben nicht abgeschrägt, wie das die Instruction verlangt; auf Herrn Schönrock's Rath beabsichtigte man jedoch diesen Mangel zu Beginn des Jahres 1890 zu beseitigen.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser nimmt, wie schon in den Annalen von 1886 bemerkt, eine vollständig offene Position ein. Nach Herrn Schönrock's Ansicht kann jedoch das Dach des Hospitals bei SW-Wind bis zu einem gewissen Grade die Angaben des Instrumentes beeinflussen. In Berücksichtigung dessen, dass die Empfindlichkeit der Windfahne sich mit der Zeit verringert hat, beobachtet man bei schwachem Winde eine gleich hoch mit dem genannten Instrumente aufgestellte einfache Windfahne. Obgleich das Orientirungskreuz nicht fest genug eingefügt war, und sich in Folge dessen häufig verstellte, so wurden diese seine Verstellungen bei den Ablesungen doch jedesmal in Betracht gezogen, da man die wahre Richtung des Meridians kannte.

Kostroma. *Inspection.* Die Station bei der Realschule zu Kostroma inspicirte Herr Schönrock Ende December 1889.

Organisation. Geleitet wird die Station wie früher von dem Schuldirector Bulgak, die Beobachtungen werden aber von Zöglingen der Schule angestellt, unter der Aufsicht des Lehrers Shadowskij.

Lage. «Die Stadt Kostroma liegt am Zusammenfluss der Wolga und Kostroma auf dem linken Ufer beider Flüsse. Die Lage der Stadt ist recht frei, weil das Ufer ziemlich hoch ist. Grössere Waldcomplexe fangen erst in einiger Entfernung im N und NE an und ziehen sich dann ununterbrochen weit nach N hin. Die Flüsse umgeben die Stadt von SW (Wolga) und von W (Kostroma). Die gegenüberliegenden Ufer sind eben und waldlos. Die Station liegt recht offen im W-Theile der Stadt, nicht weit von der Wolga». (Aus Herrn Schönrock's Reiseberichte).

Das *Barometer* Fuess № 119 hängt seit dem August 1885 in der dritten Etage des Schulgebäudes (cf. Annalen 1885) an einer Innenwand des letzteren, woselbst es durch einen Ueberzug aus schwarzem Zeug, wenn auch nicht genügend, vor Staub geschützt wird. Herr Schönrock bemerkte, dass der Krahn des kurzen Rohres zugleich mit einem Stück von diesem abgebrochen war; er befestigte daher den Krahn durch Siegellack. Das kurze Rohr war etwas verschmutzt und im langen befand sich Luft. Das obere Visir sass nicht fest auf der Röhre des Barometers und senkte sich während der Ablesungen. Director Bulgak und die beim Beobachten sich betheiligenden Lehrer kannten diesen Mangel des Instrumentes, allenfalls konnten die Schüler, wenn diese die Beobachtungen ausführten, ihn ausser Acht lassen. Zwar befestigte Herr Schönrock das Visir, doch konnte er wegen der anderweitigen Beschädigungen des Baro

meters das kurze Rohr nicht reinigen und ebenso auch nicht die Luft aus dem langen Rohre entfernen. In den Annalen von 1887 ist die Vermuthung ausgesprochen, dass die Correction des Barometers bei der Ueberführung dieses Instrumentes im August 1885 einen beträchtlichen Sprung gemacht habe. Diese Vermuthung wird in der That dadurch gerechtfertigt, dass Herr Schönrock die Angaben des Barometers Fuess № 119 unter den gleichen Bedingungen, unter welchen man die Beobachtungen an demselben anstellte, mit seinem Reisebarometer verglich und dabei die Correction des ersteren gleich $+1^{mm},7$ fand. Nachdem er das Instrument sodann der erwähnten kleinen Reparatur unterzogen hatte, bestimmte er die Correction desselben zu $+1^{mm},4$; diese letztere ist gültig vom 13. December ab. Entsprechend diesen Ergebnissen haben wir in den vorliegenden Annalen die Barometerstände für die Zeit vom 1. Januar bis zum 12. December um $+1^{mm},7$ und vom 13. December bis zum Schluss des Berichtsjahres um $+1^{mm},4$ corrigirt.

Bezüglich der *Psychrometerhütte* ist, als Ergänzung zu dem in den Annalen von 1883 Mitgetheilten, das Nachstehende aus Herrn Schönrock's Reiseberichte zu entnehmen: Die Seite des Hauptgebäudes, an welche die Hütte sich lehnt, ist nach NNE gerichtet. Die Hütte ist mit einem nicht heizbaren Raume der dritten Etage durch eine Thür verbunden; sie hat 5 Seitenwände (nicht mitgerechnet die mit dem Hause gemeinschaftliche), von denen 4 aus Jalousien bestehen und die 5-te, respective die nach WNW gerichtete, ebenso wie der Boden fast offen sind, indem nur ein Drahtgitter vorgelegt ist. Zwei bis drei Meter von der offenen Seite befindet sich nach WNW hin ein Mauervorsprung des Hauptgebäudes, so dass die Hütte dadurch in einer Ecke zu stehen kommt. Herr Schönrock findet, dass die Hütte hier eine hinreichend offene Position einnimmt, indem der Einfluss der vorspringenden Mauer auf die Angaben der Instrumente kein bedeutender sein kann.

Der *Regenmesser* ist inmitten eines weiten Hofes am Dache eines niedrigen Gebäudes angebracht; der Hof ist indess nach allen Seiten von Gebäuden umschlossen.

Die grosse *Windfahne*, welche zu den Beobachtungen über die Richtung des Windes dient, ist bei schwachem Winde nicht genug empfindlich; zur Controle der Angaben dieses Instrumentes bei solchen schwachen Winden dienen 2 Wetterfahnen (cf. Annalen 1883), welche indess zu niedrig aufgestellt sind.

Ergänzungsbeobachtungen. Auf der Station zu Kostroma werden auch Beobachtungen auf der Erdoberfläche nach der Instruction, mit Hülfe von Thermometern, die durch das Central-Observatorium besorgt sind, angestellt.

Wjatka. *Seehöhe.* Der Director der Realschule zu Wjatka hat dem Central-Observatorium die Resultate von 2 Nivellements mitgetheilt, aus welchen die Höhe der Barometerscala über dem normalen Niveau des Flusses Wjatka bei der gleichnamigen Stadt sich im Mittel zu $73^{m},8$ ergiebt. Da nun nach der Karte des Generals Tillo das Niveau der Wjatka 49,5 Faden = $105^{m},6$ über dem Meere liegt, so ergiebt sich hieraus die absolute Höhe des Standortes vom Barometer in Wjatka zu $179^{m},4$.

Das *Haarhygrometer* verlor seine Emfindlichkeit gegen Ende des Herbstes. Zum Ersatz dieses Instrumentes verschrieb die Realschule daher durch das Central-Observatorium ein neues Haarhygrometer, welches indess im Jahre 1889 noch nicht aufgestellt werden konnte. Ausserdem verschaffte sich die Realschule zum Schluss des Berichtsjahres, auch durch Vermittlung des Central-Observatoriums, ein *Psychrometer* und zwei *Extremthermometer*.

Urshum. *Organisation.* Herrn Fadeew, welcher den Wunsch geäussert hatte, eine Station zweiter Ordnung auf dem Gute Kuptinskaja-Datscha im Kreise von Urshum zu begründen, versah das Central-Observatorium zu diesem Zwecke schon in der ersten Hälfte des Berichtsjahres mit einer vollständigen Serie entsprechender Instrumente. Herr Fadeew beobachtete nun in Kuptinskaja-Datscha vom 1. Juli bis zum 24. August, worauf er sich genöthigt sah, die Station nach der Stadt Urshum zu versetzen. Hier übernahm die Beobachtungen, zunächst unter Herrn Fadeew's Leitung und darauf selbständig, Herr Patruschew. In Urshum begannen die Beobachtungen am 1. September 1889.

Beobachtungen aus früheren Jahren. Seit 1841 und bis zum Mai 1864 beobachtete man in der Kreisschule zu Urshum die Temperatur der Luft, die Richtung des Windes, Hydrometeore und besondere Erscheinungen. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen sind theilweise, und zwar in den Annalen von 1862 und in den «Temperaturverhältnissen des russischen Reiches von H. Wild» zur Publication gelangt. Seit dem October 1885 functionirt in Urshum eine dem Central-Observatorium subordinirte Station dritter Ordnung.

Lage. Die Stadt Urshum liegt am linken, respective westlichen Ufer des Flusses Urshumka. Erhebungen treten erst hinter dem Flusse auf, angenähert 2 Werst von der Stadt entfernt; ebenso weit, und zwar östlich von der Stadt, befindet sich ein kleiner Wald. Die Station liegt am Rande der Stadt, in der Nähe der Urshumka; zwischen der Station und dem Flusse breitet sich eine Wiese aus. Die Nordseite und ebenso die Ostseite des Hofes, auf welchem die Instrumente placirt sind, sind vollkommen offen.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Aneroid Naudet № 365, dessen Angaben nach der Formel dieses Instrumentes, mit Berücksichtigung folgender, bei einem Stande von 760^{mm} gültigen Constanten reducirt wurden:

$$C = -1^{mm},4.$$

Die *Seehöhe* des Aneroides über dem mittleren Niveau der Urshumka beträgt auf Grund eines Nivellements, das der Urshumer-Bezirks-Förster ausgeführt hat, $24^{m},5$. Da nun, nach den Daten desbezüglicher Karten des Generals

Tillo, das Niveau der Urshumka bei der Stadt Urshum nahezu 31 Faden = 66^{m},1 über dem Meeresniveau liegen soll, so dürfte die absolute Höhe des Aneroides in runder Zahl 90^{m} betragen.

Die *Normalhütte*, welche das Blechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer enthält, steht in einem Hofe 20^{m} östlich von dem Hause des Herrn Patruschew; 8^{m} südlich von der Hütte befinden sich Wirthschaftsgebäude. Unter der Hütte ist der Boden nicht mit Rasen bedeckt.

Der *Regenmesser* ist in der Nähe der Psychrometerhütte an einem besonderen Pfahle 2^{m},2 über dem Erdboden aufgestellt; er befindet sich in genügenden Abständen von der Hütte sowohl als auch von den nächsten Baulichkeiten.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist 7^{m},8 hoch aufgestellt und beherrscht die nächsten Baulichkeiten und Bäume; wie der Beobachter bemerkt, beherrscht sie aber nicht die ganze Umgegend.

Zarewossantschursk. Der *Luftdruck* wurde vom 7. bis zum 20. Januar überhaupt nicht beobachtet und für die Zeit vom 20. bis zum 26. April erwiesen sich die Ablesungen an dem zum Beobachten desselben benutzten Aneroide als unzuverlässig; für die beiden genannten Perioden haben wir daher, bei der Berechnung der Monatsmittel, interpolirte Werthe in Betracht gezogen; die Angaben des Aneroides für den Juli mussten als unzuverlässig gänzlich verworfen werden.

Elabuga. Bei dem *Barometer*, welches zu den Terminbeobachtungen dient, wurde am 8. Mai 1889 das Rohr durch ein neues ersetzt; nachdem sodann das genannte Instrument wiederum in Stand gesetzt war, ergab sich seine Correction aus Vergleichsbeobachtungen mit dem in der Station befindlichen Control-Barometer (cf. Annalen 1888) zu + 0^{mm},2. Dieser letztere Werth ist für die Zeit vom 8. Mai bis zum Schluss des Jahres 1889 in Betracht gezogen worden; bei den Barometerständen vom 1. Januar bis zum 8. Mai kam die Correction + 0^{mm},4 in Anwendung.

Tschussowskaja. *Inspection.* Am 20. Juni 1888 und am 25. April 1889 wurde diese Station von dem Director des Katharinenburger magnetisch-meteorologischen Observatoriums, Herrn Abels, inspicirt.

Organisation. Die meteorologische Station Tschussowskaja gehört zu denjenigen, welche von der Verwaltung der Ural'schen Berg-Bahn eingerichtet sind. Die Instrumente sind von der Verwaltung durch Vermittlung des Central-Observatoriums verschrieben und von dem Director des Katharinenburger Observatoriums, Herrn Abels, im Juni 1888 am Bestimmungsorte aufgestellt worden. Dieselben hatten anfänglich auf einer der beiden Stationen Bogdanowitsch und Poklewskaja zu den daselbst kurze Zeit geführten Beobachtungen gedient, von wo sie auf Anordnung des Chefs der Eisenbahn, Herrn Ostrowskij, nach Tschussowskaja übergeführt waren. Im Berichtsjahre, für welches uns bloss fertig berechnete und im Katharinenburger Observatorium controlirte Résumés, aber keine Originale übermittelt sind, wurden die Beobachtungen unter der Leitung des Ingenieurs Jakubowskij von dem Kanzeleibeamten Kolin angestellt.

Lage. Die Eisenbahnstation Tschussowskaja liegt in einem engen, mit Gras bewachsenen Thale, welches sich in der Richtung von ESE nach WNW zwischen steilen, den Eisenbahndamm nahezu um 100^{m} überragenden Bergwänden hinzieht. Westlich von der Station erweitert sich das Thal. Längs den Abhängen der Berge wächst Nadel-Wald. Die Wohnung des Ingenieurs und sein Comptoir, bei welchem die meteorologische Station eingerichtet ist, befinden sich im nördlichen Theile des Thales auf einer die Schienen um 12^{m} überragenden Terrasse.

Uhr. Bis zum 1. Mai 1889 wurden die Beobachtungen nach Permer Zeit geführt; von dem bezeichneten Tage ab stellt man sie jedoch nach örtlicher Zeit an, d. h. um 7 Minuten früher als zuvor.

Das *Barometer* Fuess № 244 hängt im Comptoir des Ingenieurs. Es wurde in Katharinenburg gereinigt und neu zusammengesetzt; die Correction des Instrumentes wurde 2 Mal von Herrn Abels am Beobachtungsorte bestimmt und dabei, sowohl im Juni 1888, als auch im April 1889, gleich — 0^{mm},2 gefunden. Dieser Werth ist auch in den Annalen berücksichtigt worden. Neben dem Quecksilberbarometer besitzt die Station als Reserveinstrument das Aneroid Naudet № 237.

Seehöhe. Nach einem von Herrn Abels ausgeführten Nivellement befindet sich das Barometer in Tschussowskaja 6,02 Faden = 12^{m},8 über den Schienen der Eisenbahn. Die absolute Höhe des Standortes vom Barometer berechnete Herr Abels nun hieraus zu 154^{m},9, indem er zu dem Zwecke den von General Tillo in dessen Nivellements-Verzeichnisse angegebenen Höhenwerth für den Eisenbahndamm bei der Station Tschussowskaja benutzte, ihn zuvor aber nach einer desbezüglichen Angabe in der Abhandlung: „Reorganisation und Arbeiten des meteorologisch-magnetischen Observatoriums in Katharinenburg 1885 und 1886“ (Repertorium für Meteorologie Band XI, № 4) corrigirte. Der so ermittelte Werth, nämlich 154^{m},9, erscheint indess nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks im Jahre 1889, als zu gross; wir haben daher die Höhe von Tschussowskaja auch barometrisch berechnet, und zwar nach Perm und Wissimo-Schaitansk, indem wir hierzu die nachstehenden Mittelwerthe für 1889 benutzten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Tschussowskaja	58° 15′	? m	750,9	1,2	5,4
Perm	58 1	116,8	752,4	1,8	5,4
Wissimo-Schaitansk	57 40	280,0	737,7	—0,3	4,4

Es ergaben sich hieraus die Werthe 137^{m},7 und 133^{m},0, im Mittel also und abgerundet 135^{m}. Einen gegen dieses

Resultat nur sehr unbedeutend differirenden Werth erhielten wir indem wir, zur Berechnung die beiden mehr entfernten Stationen Bogoslowsk und Katharinenburg in Betracht zogen; auf Grund der sich ergebenden Uebereinstimmung wurde die Seehöhe von Tschussowskaja in den Annalen zu 135^m angenommen.

Die *Normalhütte* steht auf einem offenen Platze etwas nach E von dem bei dem Comptoir der Eisenbahnstation befindlichen kleinen Garten. In der Hütte ist das cylindrische Zinkblechgehäuse mit Fuess'schen Thermometern und einem Haarhygrometer placirt. Bei rascher Temperatur-Erniedrigung theilt sich der Queksilberfaden des feuchten Thermometers, wobei sich ein Zwischenraum von 0°,2 bildet.

Der kleine *Regenmesser* hängt an einem Pfahle zwischen der Hütte und dem Comptoir 3^m,9 über dem Erdboden; die Sträucher des nebenan befindlichen Gartens können hier keinen Einfluss auf seine Angaben ausüben. Wir müssen hier auf die bedeutenden Beträge der Ergebnisse von den Niederschlagsmessungen hinweisen.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist am Nachbarhause des Comptoirgebäudes angebracht. Nach der Ansicht des Herrn Abels müssen die Ergebnisse der Windbeobachtungen, wegen der Lage der Station, einen ausschliesslich localen Charakter tragen.

Bisser. *Inspection.* Die Station zu Bisser inspicirte Herr Abels am 22. Juni 1888 und am 24. April 1889.

Organisation. Die meteorologische Station zu Bisser ist eingerichtet von der Verwaltung der *Ural'schen* Berg-Eisenbahn. Die Instrumente wurden bezogen durch Vermittlung des Central-Observatoriums und in Bisser aufgestellt durch den Director des Katharinenburger Observatoriums, Herrn Abels, im Juni 1888; vor dieser Zeit hatten die Instrumente theils auf der Station Poklewskaja, theils auf der Station Bogdanowitsch zu den daselbst geführten Beobachtungen gedient. Die Ueberwachung der Beobachtungen ist dem Ingenieur Sserikow übertragen, während die Beobachtungen selbst der in dem Comptoir des letzteren angestellte Herr Poroschin auszuführen hatte. Herr Abels hat dem Central-Observatorium die, im Katharinenburger Observatorium, nach den dort befindlichen Originalen berechneten Résumés aus den Beobachtungen der Station zu Bisser, für die Zeit vom August 1888 bis zum Schluss des Jahres 1889 zugestellt.

Lage. Zwischen den Stationen Bisser und Teplaja-Gora überschreitet die Ural'sche Bergbahn ihre grösste Erhebung, wobei Bisser die am höchsten gelegene Station auf der ganzen Strecke der Bahn repräsentirt; diese Station befindet sich noch auf dem westlichen Abhang des Ural. Das Terrain um Bisser herum ist fast eben und erhebt sich nur unbedeutend nach E hin. Der Ort ist von allen Seiten von Wald umgeben; der Boden in der Nähe der Station ist sumpfig.

Das *Barometer* Fuess № 245 war in Katharinenburg von Herrn Abels gereinigt worden, bevor dieser es im Juni 1888 nach Bisser transportirte. Nachdem er es im Comptoir-Zimmer des Ingenieurs aufgestellt hatte, fand Herr Abels die Correction des genannten Instrumentes = + 0^{mm},19 (vorher in Katharinenburg hatte sie sich zu + 0^{mm},29 ergeben). Indessen fand Herr Abels bei seiner zweiten Inspection der Station Bisser im April 1889 die Correction des Barometers gleich + 0^{mm},01. Wodurch eine solche Veränderung der ursprünglichen Correction zu erklären ist, muss vorläufig unentschieden bleiben. In den Annalen haben wir die Angaben des Barometers Fuess № 245 mit denjenigen Correctionen aufgeführt, welche an dieselben im Katharinenburger-Observatorium angebracht wurden, und zwar für die Zeit vom August 1888 bis zum April 1889 mit der Correction + 0^{mm},2 und vom Mai bis zum December 1889 mit der Correction ± 0^{mm},0. Als Reserveinstrument dient das Aneroid Naudet № 272.

Die *Höhe* des Barometers über den Schienen der Eisenbahn beträgt nach einem Nivellement des Herrn Abels 0,566 Faden = 1^m,9; entnimmt man nun die absolute Höhe der Schienen bei der Station Bisser dem Nivellements-Verzeichnisse des Generals Tillo und eliminirt aus derselben den von Herrn Abels in dem Profile der Ural'schen Berg-Eisenbahn entdeckten Fehler, so ergiebt sich daraus und aus der erwähnten Höhendifferenz zwischen den Schienen der Eisenbahn und dem Standorte des Barometers die absolute Höhe des letzteren in der Station Bisser zu 215,74 Faden gleich 460^m,3. Nach den Isobaren von 1889 zu schliessen, ist der erwähnte Höhenwerth so mit genügender Sicherheit bestimmt worden.

Die *Normalhütte* steht auf einem völlig offenen Platze vor dem Comptoire. In derselben ist das cylindrische Gehäuse mit einem Psychrometer Fuess und einem Haarhygrometer placirt. Mit einem Weingeist-Minimum-Thermometer Fuess wurde die Station erst zu Anfang des Jahres 1889 versorgt.

Der *Regenmesser* hängt an einem besonderen Pfahle in der Nähe der Hütte 2^m,5 über dem Erdboden.

Die kleine *Windfahne* ist gleichfalls in der Nähe der Hütte, auf einem die Dächer der umliegenden Häuser etwas überragenden Maste aufgestellt.

Blagodat. *Organisation.* Herr Beljaew, welcher während der ersten 4 Monate des Berichtsjahres die Beobachtungen auf der Station Blagodat übernommen hatte, hat indessen dem Central-Observatorium bis dahin diese Beobachtungen nicht zugeschickt. Am 8. Mai übergab er die Station dem Collegien-Registrator Ossinzow, nach dessen im October erfolgten Erkrankung ihre Verwaltung dem Collegien-Registrator Werschinin übertragen wurde. Der letztere hatte schon früher im Verlauf einiger Jahre die Functionen eines Beobachters an der Station zu Blagodat ausgeübt; nunmehr wurden die Beobachtungen unter Herrn Werschinin's Leitung von Herrn Ssuchanow geführt.

Die *Niederschlagsmenge* für die ersten Tage des Mai wurde erst am 9. dieses Monats gemessen.

Nishne-Tagilsk. *Organisation.* Herr Bolschakow vollführte die Beobachtungen bloss bis Ende März, worauf eine Unterbrechung bis zum 12. April eintrat; sodann erfolgte eine Wiederaufnahme der Beobachtungen, wenn auch nicht in vollem Umfange, durch Frau Tschugunin, von welcher das Central-Observatorium die bezüglichen Aufzeichnungen bis zum 22. Juli zugeschickt erhielt; endlich, seit dem 1. September, werden die Beobachtungen an der Station zu Nishne-Tagilsk von Herrn Paklin angestellt. Die Lücken in den Beobachtungen über den Luftdruck und die Temperatur für die Zeit vom 1. bis zum 12. April und vom 22. bis zum 31. Juli haben wir bei der Berechnung der Mittelwerthe nach den Beobachtungen der nächsten meteorologischen Stationen ergänzt.

Die *Niederschläge* hat Frau Tschugunin überhaupt nicht gemessen, und was die Resultate dieser Messungen für die Monate Januar-März und September-December betrifft, so konnten dieselben nicht publicirt werden in Anbetracht des mangelhaften Zustandes, in welchen der Regenmesser gerathen war.

Die *Windstärke* wurde von Frau Tschugunin ebenfalls nicht verzeichnet und in was für Einheiten Herr Paklin sie angab, liess sich nachträglich nicht entscheiden.

Noshowka (Roshdestwenskij-Sawod). Das Messglas zum *Regenmesser* wurde Anfang August zerbrochen; nachdem es jedoch zusammengeklebt war, konnte es noch bis zum Empfang des der Station Ende September vom Central-Observatorium übersandten neuen Messglases benutzt werden.

Katharinenburg. Das zu den normalen Beobachtungen dienende *Hygrometer* wurde am 2. August durch das zu den parallelen Beobachtungen benutzte Hygrometer ersetzt, weil die Angaben des letzteren Instrumentes eine bessere Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der Psychrometerbeobachtungen zeigten als die des ersteren.

Die *Windstärke* wurde vom 1. Januar bis zum 19. Juli und im Verlauf des Decembers nach dem Anemometer Hottinger und in der Zwischenzeit nach dem Normal-Anemometer bestimmt; die Windrichtung verzeichnete man das ganze Jahr über mit Hülfe der Fahne des Anemographen Hottinger.

Roshdestwenskoe (Gouvernement Perm). Die Station wurde am 16. August 1889 nach einer anderen Stelle übergeführt, wo die Ausseninstrumente, einem Berichte des Beobachters gemäss, in gleicher Weise wie bei seinen früheren Wohnungen (cf. Annalen 1884 und 1886) aufgestellt sind. Der zweite Beobachtungstermin fiel in den Monaten Januar, Februar, März, November und December nicht auf 1^h sondern auf 2^h Nachmittags. Wegen Krankheit des Herrn Mokronossow und aus anderen Ursachen erfolgten continuirliche Auslassungen in den Beobachtungen vom 15. Juni bis zum 31. Juli und vom 2. bis zum 13. November und sodann durch sehr vereinzelte Beobachtungen unterbrochene Auslassungen zwischen dem 24. und 31. December. Alle Lücken in den Beobachtungen über den Luftdruck und die Temperatur sind mit Ausnahme des Juli durch interpolirte Werthe ausgefüllt worden.

Der *Luftdruck* wurde bis zum 21. März ausschliesslich am Aneroide Naudet № 212 beobachtet, und seit dem 22. März vermerkte man ausserdem noch die Ablesungen am Barometer Fuess № 852, welches die Station aus dem Central-Observatorium und durch Vermittlung des Katharinenburger Observatoriums erhalten hatte. In dem letzteren war die Correction des genannten Barometers zu $0^{mm},0$ bestimmt worden, doch lässt sich dieselbe ganz und gar nicht bei der Reduction der Angaben dieses Instrumentes in Anwendung bringen. Die Sache verhält sich nämlich so, dass die Angaben des von Herrn Abels im September 1888 in Roshdestwenskoje geprüften Aneroides Naudet № 212, sowohl für die zweite Hälfte des Jahres 1888, als auch für das ganze Jahr 1889 beziehungsweise um fast gleiche Beträge gegen die Ergebnisse der Luftdruckbeobachtungen an den Stationen Katharinenburg, Slatoust und Troizk differiren, und mithin von einer beträchtlichen Veränderung der Standcorrection des Aneroides während des bezeichneten Zeitabschnittes nicht die Rede sein kann; in einem solchen Falle muss man aber zugeben, entweder dass das Barometer überhaupt nicht benutzt wurde, oder dass in dieses Instrument zur Zeit seiner Transportirung aus Katharinenburg nach Roshdestwenskoe Luft gerieth, und dass die Ablesungen an dem Barometer in Folge dessen den Luftdruck vom 22. März bis zum 15. August um 10^{mm} bis 11^{mm} niedriger als er wirklich war, erscheinen liessen. Bei der Ueberführung in die neue Wohnung des Herrn Mokronossow am 16. August wurde das Barometer beschädigt und erwies sich als untauglich zur ferneren Benutzung; die trotzdem auch nach dieser Zeit vermerkten Barometerstände sind offenbar durch Correctionen abgeänderte Aneroidbeobachtungen. Nur aus dieser Annahme lässt sich nämlich der eigenthümliche Umstand erklären, dass während vor der Ueberführung des Barometers seine uncorrigirten Angaben sich sehr wenig von den uncorrigirten Angaben des Aneroides unterschieden, dieselben nach der Ueberführung der beiden Instrumente erst mit den reducirten Angaben des Aneroides nahezu identisch wurden, die uncorrigirten Ablesungen an diesem Instrumente aber um 9^{mm} überragten. In Anbetracht so fraglicher Güte der verzeichneten Barometerstände entschlossen wir uns, auch für das Berichtsjahr bloss die am Aneroide Naudet № 212 in Roshdestwenskoe abgelesenen Luftdruckbeobachtungen in den Annalen zu publiciren, indem wir dieselben mit den gleichen Correctionen versahen, welche die auf die Zeit vom 25. Februar bis zum 31. December 1888 verzeichneten, in den entsprechenden Annalen erhalten hatten, die am Quecksilberbarometer abgelesenen Stände liessen wir ganz unberücksichtigt.

Dagerort. *Luftdruck.* Die im März 1887, wegen einer Beschädigung des Barometers eingestellten Luftdruckbeobachtungen wurden im August 1889 wieder aufgenommen, und zwar an dem von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Baltischen Meeres der Station neu zugestellten Barometer № 2; die Scala dieses Instrumentes ist in Zolle und die seines Thermometers attaché in Réaumur-Grade getheilt. Für den August konnten die Luftdruckbeobach

tungen, wegen einer beträchtlichen Lücke, nicht berücksichtigt werden. Für die folgenden Monate sind die Barometerstände mit der von der Direction mitgetheilten Instrumental-Correction im Betrage von — 0,02 Zollen = — 0^{mm},5 versehen worden.

Packerort. *Organisation.* Die Leitung der Station ging Anfang August von dem Baron Wrangell zu dem Stabs-Capitain Petschinskij über, welcher letztere die Functionen eines Beobachters bis zum November versah; seit dem December verwaltet die Station der Collegien-Rath Krjukow.

Das *Aneroid* Naudet № 361 giebt Barometerstände, die grösser sind als 780^{mm}, nicht mehr an. In Folge dessen erschienen in den bezüglichen Beobachtungen 2 Lücken, die eine, 4 Tage umfassend, im Januar und die andere, 7 Tage umfassend, im December; diese Lücken wurden bei der Berechnung der Monatsmittel durch interpolirte Werthe ergänzt. Die Standcorrection in der zur Reduction der Aneroidangaben dienenden Formel (cf. Annalen 1888) haben wir nach den Barometerständen von Reval und Pernau berechnet und sie demgemäss für das Jahr 1889 zu — 2^{mm},7 angenommen.

Reval. Im Januar und Februar wurde die erste Terminbeobachtung um 8^h a., anstatt um 7^h a., angestellt.

Katharinenthal (bei Reval). Die *absolute Höhe* des Barometers war bisher in den Annalen (cf. Annalen 1886), gemäss einer Mittheilung des Beobachters, zu 50^m,8 angenommen worden. Da nun, nach der im Jahre 1889 erschienenen neuen Auflage der „Beschreibung der Leuchtthürme etc." schon das Feuersignal auf dem Leuchtthurme zu Katharinenthal bloss 160,5 Fuss = 48^m,9 über dem Meeresniveau steht, kann das in der Wohnung des Aufsehers in einem nahen, ziemlich niedrigen Gebäude aufgestellte Barometer diese Höhe nicht erreichen und nur unbedeutend die 42^m,8 über dem Meere stehende Basis des Leuchtthurms überragen. Ein Vergleich der gegebenen Luftdruckbeobachtungen mit denjenigen der Station zu Reval und ebenso auch mit den Luftdruckbeobachtungen anderer, nahe gelegener Orte, bestätigt unsere Voraussetzung. Um die entstandenen Zweifel zu beseitigen, wandten wir uns an den Aufseher des Leuchtthurms, Herrn Matukaitess, mit der Bitte, die Höhendifferenz zwischen dem Nullpunkte der Barometerscala und der Basis des nördlichen Katharinenthal'schen Leuchtthurmes zu ermitteln. Die Antwort erhielten wir als die Beobachtungen schon zum Druck gegeben waren. Aus derselben geht hervor, dass das Barometer die Basis des Leuchtthurmes im Ganzen bloss um 2^m,5 überragt und somit die absolute Höhe des Barometers 45^m,3 beträgt.

Leuchtthurm von Narwa. *Organisation.* Der Tod des Majors Andreew im Februar des Berichtsjahres hatte zur Folge, dass das Central-Observatorium für den genannten Monat bloss unvollständige Beobachtungen zugestellt erhielt. Obgleich erst Ende März der neu ernannte Aufseher des Leuchtthurms, Herr Ssakowitsch, die Verwaltung der Station übernahm, so waren die unterbrochenen Beobachtungen doch schon in der zweiten Hälfte des Februar wieder aufgenommen worden, und wurden sie sodann im Verlauf des ganzen Jahres augenscheinlich von einer und derselben Person, und zwar von dem Wächter des Leuchtthurms, den schon Herr Andreew eingeübt hatte, fortgeführt. Zum Schluss des Jahres trat an Herrn Ssakowitsch's Stelle Herr Michailow.

Der *Luftdruck* wurde im December überhaupt nicht beobachtet und für den November erwiesen sich die entsprechenden Angaben als unzuverlässig.

Die Ergebnisse der *Niederschlagsmessungen* für den März haben wir, in Anbetracht ihrer fraglichen Güte, fortgelassen.

Zerel. *Barometer.* Wenn die Seehöhe des Barometers im Leuchtthurme von Zerel in der That 5^m,4 beträgt, so erscheinen die Barometerstände, corrigirt um die von Herrn Spindler im Jahre 1886 (cf. Annalen 1886) bestimmte Grösse, um 2^{mm},4 kleiner als man nach den entsprechenden Daten der nächsten Stationen erwarten müsste. Diese Bemerkung bezieht sich nicht bloss auf die vorliegenden Beobachtungen aus dem Jahre 1889, sondern auch auf die in den vorhergehenden Annalen publicirten für 1888, 1887 ja sogar für 1886, mit dem Unterschiede jedoch, dass die noch zu berücksichtigende positive Ergänzungs-Correction in den Jahren 1886 und 1887 nicht grösser als 1^{mm},5 war, im Jahre 1888 aber schon 3^{mm} erreichte.

Riga. Die Correction des *Barometers* hat sich in den ersten Tagen des Februar um + 1^{mm},2 verändert, wie dieses ersichtlich ist aus einer Vergleichung der Angaben des Barometers zu Riga mit den entsprechenden Daten der nächsten Stationen; aller Wahrscheinlichkeit nach ist in das Vacuum des Barometers Luft gerathen. Um nun den Zusammenhang der Luftdruckbeobachtungen von der Station zu Riga für die Zeit vom Februar bis zum December des Berichtsjahres mit denen der vorhergehenden Jahre zu wahren, haben wir die Barometerstände der genannten Periode ausser der bisherigen Correction, welche — 0^{mm},2 beträgt, noch um + 1^{mm},2 corrigirt. Die Barometerstände für den Januar brauchten wie bisher bloss um — 0^{mm},2 corrigirt zu werden.

Das unempfindlich gewordene *Hygrometer* übersandte die Station dem Central-Observatorium zur Reparatur und erhielt dafür Anfang December ein neues Haarhygrometer zum Ersatz.

Windau. *Organisation.* Wegen der Aufgabe seiner Stelle und Uebersiedelung in eine andere Stadt übergab Herr Knappe am 17. August die Station dem Lehrer Strauch. Der letztere versetzte die Instrumente nach seiner Wohnung, bei welcher er am 19. August die Beobachtungen zu führen begann.

Lage. Das Haus des Herrn Strauch befindet sich am südöstlichen Rande der Stadt auf einem völlig offenen Platze. Von den nächsten Gebäuden nach NW hin wird es durch eine Wiese getrennt und nach den übrigen Richtungen

breiten sich einige Werste weit vollkommen ebene Felder und Wiesen aus. Ein Wald beginnt im Abstande von 3 bis 5 Werst von der Stadt. Die Façade des Wohnhauses ist nach NE gerichtet, und nach SE von demselben befindet sich ein Hof, welchem entlang an der, dem Hauptgebäude entgegengesetzten Seite, in der Richtung von SE nach NW niedrige Nebengebäude sich hinziehen. Zwischen diesen letzteren Baulichkeiten ist ein kleiner, einen Raum von 25 Quadratmetern einnehmender Blumengarten angelegt, und hier haben die Ausseninstrumente ihre Standorte erhalten.

Die *absolute Höhe* des Barometers in der Wohnung des Herrn Strauch (seit dem 19. August 1889) beträgt nach einem, von dem Ingenieur Bohle ausgeführten Nivellement 5^m. Am 11. October wurde das Barometer zu einem besser geeigneten Standorte in ein anderes Zimmer der gleichen Wohnung übergeführt, woselbst man es ebenfalls 5^m über dem Meeresniveau aufstellte. Die Angaben des Barometers für die Zeit vom 19. bis zum 31. August sind von uns auf den zuvor eingenommenen Standort des Instrumentes in $8^m,8$ Höhe, durch Anbringung einer Correction von $-0^{mm},4$ reducirt worden.

Die *Psychrometerhütte* steht auf dem oben bezeichneten Platze zwischen den Nebengebäuden, wobei die $3^m,5$ über dem Erdboden placirten Thermometer, schon in dieser Höhe die niedrigen Baulichkeiten überragen. Die Hütte ist von dem einstöckigen Wohngebäude 12^m entfernt.

Der *Regenmesser* war ursprünglich, nämlich vom 19. August bis zum 6. September, an einem besonderen Pfahle nahe der Hütte und $1^m,0$ über dem Erdboden aufgestellt, und darauf, nämlich am 6. September, wurde er am Dache der Hütte, wobei sein oberer Rand dieses Dach überragt, $4^m,9$ hoch angebracht.

Die *Windfahne* ist auf einem ebenfalls nahe der Hütte errichteten Maste $13^{mm},9$ über dem Erdboden placirt; sie beherrscht von hier aus die Umgebungen.

Libau. *Regenmesser.* Auf eine Mittheilung des Beobachters, dass die Krähne des Regenmessers schadhaft geworden seien, versah das Central-Observatorium die Station zu Libau im März mit zwei neuen Krähnen zu den beiden Gefässen des Regenmessers.

Schmaisen. Vom 13. bis zum 18. Juni fielen die Beobachtungen in Schmaisen aus, und finden sich auch an einigen anderen Tagen des Juni ausgelassene Beobachtungstermine. Die Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen haben wir bei der Berechnung der Mittelwerthe durch interpolirte Zahlen ausgefüllt.

Bauske. In Bauske wurden die von den Schülern der Kreisschule in unbefriedigender Weise geführten Beobachtungen im März des Berichtsjahres eingestellt, nachdem auf die Bitte des Central-Observatoriums die Instrumente dem Director der Mitau'schen Realschule, der sich gefälligst bereit erklärt hatte, eine Station zu begründen, übergeben worden waren. Die uns aus Bauske übersandten Beobachtungen für die Monate Januar und Februar 1889 konnten, wegen zahlreicher Fehler in den Journalen, keine Aufnahme in den Annalen finden.

Mitau. *Organisation.* Der Director der Mitau'schen Realschule, Herr Kuhlberg, welcher schon früher den Wunsch ausgesprochen hatte, meteorologische Beobachtungen zu führen, übernahm von dem Inspector der Kreisschule zu Bauske, auf die Bitte des Central-Observatoriums, die dem letzteren gehörigen Instrumente und stellte sie auf bei seinem Hause in Mitau. Die hier am 13. November 1889 begonnenen Beobachtungen werden von Herrn Kuhlberg persönlich geführt.

Beobachtungen aus früheren Jahren. In Mitau wurden meteorologische Beobachtungen angestellt: 1) von dem Professor M. von Paucker seit dem Jahre 1813 und bis zum 31. October 1851, 2) von dem Apotheker Schmidt seit dem 13. Januar 1831 und bis zum 12. Januar 1862, und 3) von dem Oberlehrer des Mitau'schen Gymnasiums, Herrn Napiersky, in den Jahren 1849—1876. Genaueres über diese Beobachtungen findet sich in dem Kataloge des Herrn Leyst (Katalog der meteorologischen Beobachtungen in Russland und Finnland, IV Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, Seite 167—169).

Lage. Mitau liegt an dem linken, respective westlichen Ufer der Kurländischen Aa. Zu beiden Seiten des Flusses zieht sich eine weite Niederung hin. Zwei bis drei Werst von der Stadt nach NE und SW hin breitet sich Nadelwald aus. Das Haus des Herrn Kuhlberg befindet sich im südlichen, nicht mehr den Ueberschwemmungen ausgesetzten Theile der Stadt. Es steht neben dem Hause des Herrn Napiersky, d. h. neben dem Platze, auf welchem die meteorologische Station in den Jahren 1849—1876 bestand.

Der *Luftdruck* wird mittelst des Aneroides Naudet № 149 beobachtet, dessen Angaben für den December des Berichtsjahres nach derselben Formel corrigirt sind, welche bei der Berechnung der Ablesungen an diesem Instrumente seit dem Juni 1884 zur Anwendung kam (cf. Annalen 1884 unter Bauske). Die dabei einem Stande von 760^{mm} entsprechende Formel hat folgende Constante:

$$C = -1^{mm},06.$$

Die *absolute Höhe* des Standortes vom Aneroide darf man gleich 6^m setzen, indem die Diele in der Wohnung des Herrn Kuhlberg um 1^m höher liegt als die Diele in der Wohnung des Herrn Napiersky, in welcher letzteren das Barometer $4^m,9$ über dem Meeresniveau aufgestellt war.

Das *Psychrometergehäuse* war ursprünglich an der nach NNW gerichteten Seite des Wohnhauses zwischen 2

Vorsprüngen desselben angebracht, wobei es von jedem dieser beiden vorspringenden Flügel 6^m und von den Nebengebäuden 10^m abstand; die Nebengebäude kamen dabei nördlich von dem Gehäuse zu stehen; die Thermometer in dem Gehäuse befanden sich 4^m,9 über dem Erdboden. Zu Beginn des Jahres 1890 wurde das Gehäuse nach einem geeigneteren Standort versetzt. Zur Vervollständigung der aus Bauske erhaltenen Instrumenten-Serie erwarb die Realschule im November 1889, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, 2 Extrem-Thermometer. Das Haarhygrometer, welches seine Empfindlichkeit eingebüsst hatte, wurde von Herrn Kuhlberg dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandt; von hier konnte es der Mitau'schen Station erst im Januar 1890 zurückgestellt werden.

Der *Regenmesser* ist in dem westlich von dem Hause des Herrn Kuhlberg befindlichen Garten aufgestellt; er befindet sich 8^m von dem Hause und 4^m von den nächsten Bäumen entfernt.

Die *Windfahne* ist an einem Maste im Garten befestigt, und überragt von dort aus, sowohl die näher gelegenen, als auch die entfernteren Häuser und Bäume.

Alt-Subbath. Die Beobachtungen wurden im September des Berichtsjahres eingestellt, wegen Fortzuges des Herrn Paris aus Alt-Subbath.

Luftdruck. In dem Berichtsjahre wurden parallel mit den Beobachtungen am Quecksilberbarometer auch diejenigen am Aneroide Naudet № 349 fortgeführt; die Angaben des letzteren, corrigirt nach der in den Annalen von 1888 gegebenen Formel, differirten in der Zeit vom Januar bis zum Mai im Mittel um + 0^{mm},4 und vom Juni bis zum August um + 0^{mm},2 gegen die auf 0° reducirten Angaben des Barometers; somit hatte sich die Differenz zwischen den Angaben beider Instrumente mit der Zeit ziemlich regelmässig verringert (cf. Annalen 1888).

Welikie-Luki. *Barometer.* Im Januar 1889 erwarb die Realschule durch Vermittlung des Central-Observatoriums das Barometer Fuess № 219, welches sodann durch eine sichere Gelegenheit von St. Petersburg nach Welikie-Luki transportirt wurde; die Correction dieses Instrumentes ergab sich im Central-Observatorium zu — 0^{mm},04. Dieses Barometer soll zu Controlbeobachtungen dienen. Mit dem neuen Barometer wurde in Welikie-Luki das dort zu den Terminbeobachtungen dienende Barometer Turettini № 101 verglichen, wobei die auf 0° reducirten Angaben beider Barometer, ohne Anbringung einer Instrumental-Correction, sich als identisch erwiesen. Ungeachtet dessen haben wir in den vorliegenden Annalen die Angaben des Barometers Turettini № 101 mit der ihrerzeit von Herrn Schönrock an Ort und Stelle zu — 0^{mm},1 bestimmten Correction des Barometers Turettini № 101 (cf. Annalen 1888) corrigirt, da die Correction des Barometers Fuess № 219, während des Transportes dieses Instrumentes aus St. Petersburg, sich sehr wohl ein wenig geändert haben konnte.

Moskau. (Konstantinow'sches Institut). Der *Regenmesser* befindet sich seit dem 1. Januar 1889 an einem neuen Pfahle 2^m über dem Erdboden und nahe der Psychrometerhütte im Garten des Institutes (cf. Annalen 1886).

Michailowskoe. *Inspection* der Station durch Herrn Schönrock im Februar 1890.

Organisation Seit dem Juli des Berichtsjahres steht die meteorologische Station des Grafen Scheremetew unter der Leitung des Herrn Bykow, welcher nach dem Fortgange des Herrn Baikow die Stelle eines Verwalters des Gutes bekleidet. An der Ausführung der Beobachtungen betheiligte sich ferner noch ein Beamter der örtlichen Telegraphenstation, leider aber waren dieser sowohl, als auch Herr Bykow häufig genöthigt Beobachtungen auszulassen, da ihre Berufsthätigkeit ihnen nicht genug freie Zeit gewährte; so wurden in den Monaten August bis November jeweilen 15 Beobachtungstermine und im December gar 22 versäumt.

Lage. Das Gut Michailowskoe liegt auf einem Hügel und ist umgeben von einem kleinen Walde, hinter welchem Felder sich befinden. Nach NNE hin, am Fusse des Hügels, nimmt der kleine Fluss Pachra seinen Lauf. Die Station befindet sich in dem Gutshofe. Ihre Lage findet Herr Schönrock sehr günstig.

Das *Barometer* Kraewitsch und das durch Vermittlung des Central-Observatoriums im März des Berichtsjahres bezogene Aneroid Naudet № 364 hingen in der Wohnung des Gutsverwalters, an einer Aussenwand neben dem Fenster, wo es wegen mangelnder Beleuchtung unbequem war, die Ablesungen zu machen. Dabei lässt die Construction des Barometers überhaupt keine ganz genauen Ablesungen zu. Herr Schönrock fand die Correction des Barometers gleich + 0^{mm},9, und ist dieselbe in den vorliegenden Annalen auch zur Anwendung gekommen; dagegen sind die in den Annalen von 1887 und 1888 ohne Correction publicirten Mittel und Extreme des Luftdrucks nachträglich noch um die genannte Grösse zu corrigiren. Bei der Berechnung der Monatsmittel für 1889 wurden die Lücken in den Luftdrucksbeobachtungen nach den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte ergänzt.

Die *absolute Höhe* des Standortes vom Barometer in Michailowskoe haben wir von neuem (cf. Annalen 1887) barometrisch berechnet, und zwar aus nachstehenden, die drei Jahre 1887—1889 umfassenden Mittelwerthen der Beobachtungen in Michailowskoe und in Moskau (Konstantinow'sches Institut):

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Michailowskoe	55° 25′	?$_m$	743,8	3,4	5,8
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	142,9	748,2	4,0	5,8

Die hierbei zur Anwendung kommenden Mittelwerthe des Luftdrucks von Michailowskoe für die Jahre 1887 und

1888 haben wir gleichfalls mit der von Herrn Schönrock zu + 0^{mm},9 bestimmten Barometercorrection versehen. Das von uns gefundene Resultat im Betrage von 191^{m} stimmt genau überein mit demjenigen, welches in der Einleitung zu den Annalen von 1887 hergeleitet wurde.

Die Lücken in den *Temperaturbeobachtungen* haben wir bei der Berechnung der Monatsmittel durch Interpolation ergänzt.

Der *Regenmesser* ist an einem vollkommen offenen Platze in der Nähe der Normalhütte 1^{m}8 hoch, also etwas niedriger als bisher von uns angenommen wurde, aufgestellt. Im Januar war das Messglas des Regenmessers zerbrochen worden, doch konnte man es einige Tage später durch ein neues aus dem Central-Observatorium erhaltenes Messglas ersetzen. Die Ergebnisse aus den Niederschlagsmessungen wurden im October unregelmässig und im November und December überhaupt nicht verzeichnet.

Die *Windfahne* ist auf dem Thurme eines kleinen, nahe der Normalhütte befindlichen Gebäudes aufgestellt, welches auf der nordöstlichen Böschung des Hügels steht; im S und SSW von der Windfahne, und zwar auf dem höchsten Theile des Hügels, wachsen hohe Bäume; in Folge dessen ist der Standort der Windfahne von der bezeichneten Seite her kein genügend offener. Den Nordstab des Orientirungskreuzes bei der Windfahne faud Herr Schönrock um 15° nach E vom Meridian abweichend.

Gremjatschewo (Peremyschl), Während des Januar und ebenso vom 11. October bis zum Schluss des Berichtsjahres nahmen die Instrumente einen Platz ein, der 100^{m} nach E von ihrem gewöhnlichen Standorte entfernt ist. Indessen waren sie auch während der bezeichneten Perioden den gleichen localen Bedingungen wie sonst unterworfen. Durch Krankheit und Abwesenheit des Beobachters entstanden die vielen Lücken, denen wir in den Aufzeichnungen der Station für das Berichtsjahr begegnen.

Die *absolute Höhe* des Barometers während des Januars, Novembers und Decembers darf man zu 194^{m} annehmen, da der interimistische Standort dieses Instrumentes in den genannten Monaten den gewöhnlichen um 6^{m} überragte.

Das *Minimum-Thermometer* wurde im April, als Herr Woskressenskij gerade krank lag, zerschlagen.

Baranowo. *Seehöhe.* Der in den Annalen von 1887 und 1888 (cf. Annalen 1887) aufgeführte Werth der Seehöhe des Barometers erscheint nach der Karte der Luftdruckvertheilung für das Jahr 1889 um vieles kleiner als er in Wirklichkeit sein müsste. Um einen der Wahrheit mehr entsprechenden Werth für die fragliche Grösse zu erhalten, haben wir diese nach folgenden Mittelwerthen aus den Beobachtungen der Stationen zu Baranowo, Moskau (Konst. Inst.) und Kostroma für die Jahre 1886—1889 von neuem berechnet; es wurde dabei an die Barometerstände von Kostroma, sowohl die neuerdings von Herrn Schönrock am Orte selbst ermittelte Instrumental-Correction, als auch eine Isobarencorrection, letztere im Betrage von + 0^{mm},5 und entnommen der Isobarenkarte von Stelling, angebracht. Die zu der Berechnung benutzten Mittelwerthe waren aber:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Baranowo	56° 25′	?$_{m}$	745,0	3,1	5,9
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	142,9	748,6	4,1	5,8
Kostroma	57 46	112,0	751,0	3,0	5,7

Das Resultat ergab sich hieraus, sowohl nach Moskau als auch nach Kostroma, fast genau zu dem gleichen Betrage, und zwar zu 182^{m}, welchen wir in den entsprechenden Tabellen der vorliegenden Annalen als die Höhe des Barometers zu Baranowo über dem Meere aufgeführt haben. Dieses von uns erhaltene Resultat weist auf einen bedeutenden Fehler hin, den die von General Tillo herausgegebene Zusammenstellung der Eisenbahn-Nivellements an der betreffenden Stelle enthalten muss. Denn der genannten Ausgabe hatte Herr Schönrock den Werth der absoluten Höhe des Eisenbahndammes entlehnt, mit welchem er den Nullpunkt der Barometerscala in der meteorologischen Station durch ein Nivellement in Verbindung brachte, um dadurch die Seehöhe der letzteren bestimmen zu können, und so den früher mitgetheilten Werth von 155^{m},8 erhalten.

Das *Maximum-Thermometer* wurde im April zerschlagen und sodann im Juni durch ein neues, welches die Station sich durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hatte, ersetzt.

Gussewskaja-Fabrika. *Organisation.* Die meteorologische Station bei der zweiklassigen Schule an der Fabrik Gussewskaja verdankt ihre Begründung dem Besitzer dieser Fabrik, Kammerherrn des allerhöchsten Hofes, Netschaew Malzew. Der letztere hatte die nöthigen Instrumente durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft. Die Ausführung der Beobachtungen ist dem Verweser der Schule, Herrn W. Tichonrawow, übertragen; denselben unterstützten dabei in der ersten Hälfte des Berichtsjahres der Lehrer Botscharow und in der zweiten sein Sohn A. Tichonrawow. Der Beginn der Beobachtungen fällt auf den 1. Januar 1889.

Lage. Die Baulichkeiten der Fabrik Gussewskaja liegen zu beiden Seiten des Flüsschens Guss, welches hier durch eine Niederung fliesst. Die Fabrik ist nach allen Richtungen hin von dichtem Walde umgeben, welcher in Abständen von je 2 Werst von ihr beginnt und sich über einen Raum von 3—7 Werst im Durchmesser erstreckt. Für die meteorologische Station ist ein besonderes, einstöckiges Gebäude mit einem Thurme aufgeführt worden; dieses Gebäude

befindet sich auf dem höchsten und zugleich die Mitte des von der Fabrik eingenommenen Grundstücks bildenden Platze, und steht am linken, nämlich dem nordwestlichen Ufer des Flusses. Das Fundament des Gebäudes überragt das Niveau des Flusses Guss um 8^m. Der Thurm ist an der ESE-Seite des Gebäudes aufgeführt.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Barometer Fuess № 224, dessen im Central-Observatorium zu $+0^{mm},1$ bestimmte Correction in diesen Annalen zur Awendung kam. Als Reserveinstrument dient das Aneroid Naudet № 339.

Die *Höhe* des Barometers über dem Meere soll, gemäss einer Mittheilung des Beobachters, 123^m betragen; indess erweist sich dieser Werth nach der Karte der Luftdruckvertheilung für 1889 als zu klein, vorausgesetzt natürlich, dass die oben genannte Barometercorrection, auch nach dem Transporte des Instrumentes von St.-Petersburg nach Gussewskaja, ihre Gültigkeit beibehalten habe. Wir haben daher die Seehöhe von Gussewskaja auch barometrisch berechnet und zwar nach Elatma und Baranowo, indem wir zu dem Zwecke die nachstehenden Jahresmittel für 1889 benutzten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Gussewskaja	55° 37′	?$_m$	751,1	3,8	6,0
Elatma	54 58	144,0	750,6	3,5	5,7
Baranowo	56 25	182,0	746,2	3,1	5,9

Aus diesen Daten ergiebt sich die Seehöhe von Gussewskaja im Mittel zu 134^m; einstweilen bis zu einer genaueren Bestimmung, führen wir diesen Werth in den Annalen auf.

Das *Psychrometergehäuse* nebst Ventilator, in welchem ein Geissler'sches Psychrometer, ein Haarhygrometer und Fuess'sche Extrem-Thermometer untergebracht sind, befindet sich in der dritten Etage des zum Gebäude der meteorologischen Station gehörigen Thurmes. Dieser Thurm wird nicht geheizt und die dritte Etage desselben ist durch einen festen Verschlag in 2 gleiche Theile abgetheilt, welche durch eine Thür verbunden sind. Die nach WNW gerichtete Abtheilung bildet den Standort des Gehäuses; dieselbe ist nach der erwähnten Richtung fast vollständig offen, nur dass ein Theil der Oeffnung durch Jalousieen verdeckt wird, um das Gehäuse vor directen Sonnenstrahlen zu schützen. Der gänzlich offene Theil der WNW-Seite ist 2^m,1 und der durch Jalousieen verkleidete 0^m,8 breit. Die rechtwinklig sich anschliessenden Seitenwände des Thurmzimmers bestehen aus Jalousieen und sind je 1^m breit. Das Gehäuse steht auf einem hölzernen Säulenfuss, wobei die Thermometer von dem Fussboden des Zimmers 2^m und von dem Erdboden 7^m,5 abstehen. In Abständen von je 10^m nach ENE und WSW von dem Thurme befinden sich zweistöckige Gebäude, während die nach ESE hin gelegenen Häuser niedrig sind; längs der WNW-Seite des Stationsgebäudes führt eine breite Strasse, hinter welcher, dem Flüsschen zu, ein, das herrschaftliche Haus nebst einigen Nebengebäuden umgebender Garten sich hinzieht.

Der grosse *Regenmesser* nebst Schutztrichter ist an einem besonderen, 2^m,5 hohen Phahle nach ENE von dem Thurme und 5^m von diesem, sowie 6^m von dem Schulgebäude entfernt, aufgestellt.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln, von denen übrigens die schwerere Tafel örtlicher Fabrikation ist, steht 19^m,9 über dem Erdboden auf einem, die Mitte des Thurmes von oben bis unten durchschneidenden und dabei das Dach von diesem noch um 7^m überragenden Maste; der letztere ruht auf einem Steinpfeiler. Die Windfahne beherrscht die Umgegend bis auf die mehr entfernten Fabrikschornsteine, welche noch höher hinaufragen als der erwähnte Mast.

Murom. Die *Psychrometerhütte* wurde im Berichtsjahre gegen Ende des Sommers mit weisser Farbe angestrichen.

Lukojanow. *Aneroid.* Wenn die absolute Höhe, in welcher das Aneroid Naudet № 259 hier aufgestellt ist, wirklich 159^m beträgt, so erscheinen seine Angaben, mittelst der in den Annalen von 1886 aufgeführten Formel reducirt, um 2^{mm},5 zu hoch, und zwar auf Grund unserer Uebersichtskarte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für das Jahr 1889; allein in Anbetracht dessen, dass die Höhe des Standortes vom Aneroide der Station zu Lukojanow noch nicht genau genug bestimmt ist, und in Erwartung einer genaueren Bestimmung der Standcorrection des Instrumentes am Orte selbst, haben wir die Angaben des Aneroides auch für das Berichtsjahr nach der erwähnten Formel (cf. Annalen 1886) corrigirt.

Kosmodemjansk. *Aneroid.* Falls die absolute Höhe des Aneroides Naudet № 351 hier wirklich gleich 62^m (siehe weiter unten) sein sollte, so müsste das constante Glied der in den Annalen von 1888 aufgeführten Reductions-Formel, auf Grund unserer Uebersichtskarte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889, um — 1^{mm},7 corrigirt werden; allein in Anbetracht einer zu erwartenden, genaueren Bestimmung der Höhe nebst bevorstehender Verification des Aneroides am Orte selbst, haben wir die erwähnte Formel wie bisher, nämlich mit Beibehaltung der ursprünglich im Central-Observatorium gefundenen Standcorrection, auch in den vorliegenden Annalen zur Anwendung gebracht.

Die *Höhe* des Aneroides über dem Niveau der Wolga soll, nach einem barometrischen Nivellement des Herrn Rjabinskij, 15^m betragen, und da nach Herrn von Tillo's Karte der Fluss-Höhen und -Gefälle, das Niveau der Wolga bei Kosmodemjansk 22 Faden = 46^m,9 über dem Meere liegt, so darf man die absolute Höhe des Aneroides zu 62^m annehmen. Dieser Werth weicht um mehr als 100^m von dem in den Annalen von 1888 für die Höhe eines geodätischen Signals bei Kosmodemjansk mitgetheilten ab; man muss indess berücksichtigen, dass die Stadt sich auf einer, mit der Entfernung vom Flusse mehr, und dabei überhaupt recht beträchtlich ansteigenden Böschung ausbreitet, und

dass daher der sich ergebende Höhenunterschied zwischen einem Punkte ausserhalb der Stadt und einem anderen in derselben nicht unwahrscheinlich ist. Zudem befand sich die frühere meteorologische Station zu Kosmodemjansk, die des Priesters Gromow, in einer Höhe von 70^{m} über dem Meeresniveau. Vom 4. bis zum 14. Januar befand sich das Aneroid in einem Classen-Zimmer der Schule, indess in gleicher Höhe mit dem Standorte, den es für gewöhnlich in der Wohnung des Herrn Rjabinskij einnimmt.

In der *Normalhütte* befindet sich seit dem 17. April neben den schon früher zu den Beobachtungen dienenden Thermometern, auch ein Maximum-Thermometer, und ferner, und zwar seit dem 26. Mai, ein Haarhygrometer; diese Instrumente hat die Station sich durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft.

Kasan. *Seehöhe.* Am 15. October wurde das Barometer nach der zweiten Beobachtung in ein anderes Zimmer versetzt, woselbst es um 0^{m},3 niedriger als am bisherigen Orte aufgehängt ist; seine absolute Höhe beträgt somit seit dem 15. October 69^{m},3.

Slatoust. *Luftdruck.* Die in den vorliegenden Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen beziehen sich auf das Barometer № 2, nach Parrot'schem System und einer in pariser halbe Linien getheilten Scala (cf. Annalen 1888); die Angaben dieses Instrumentes haben wir mit der von Herrn Abels im August 1888 zu + 0^{mm},4 bestimmten Correction versehen. Im December des Berichtsjahres erhielt die Station das Barometer Turettini № 43, welches im Katharinenburger Observatorium gefüllt worden war, worauf man auch dort seine Correction zu 0^{mm},0 bestimmt hatte. Hervorzuheben ist jedoch, dass die mit der Instrumentalcorrection versehenen und auf 0° reducirten Angaben des Barometers № 2 im December 1889 und zu Anfang des Jahres 1890 im Mittel um 0^{mm},3 grösser ausfielen als die auf 0° reducirten Angaben des Barometers № 43.

Die *Niederschläge* werden seit dem 1. Februar mittelst eines neuen Regenmessers nebst Schutztrichter, der auf einem Pfahle aufgestellt ist, gemessen.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist seit dem 1. Januar 1889 wiederum auf dem Thurme des Stationsgebäudes (cf. Annalen 1887) und zwar diesmal in der Höhe von 14^{m},3 über dem Erdboden aufgestellt.

Ufa. *Inspection* der Station im Mai 1889 durch den Gehülfen des Directors vom Katharinenburger Observatorium, Herrn Dr. Müller.

Organisation. Die Station zu Ufa befindet sich wie früher unter der Leitung des Inspectors vom Gymnasium, Herrn Pikatschew; die Beobachtungen stellt jedoch seit dem Februar 1889 der Lehrer der Physik, Herr Brawin, an.

Lage. Das Gymnasium liegt im westlichen Theile der Stadt Ufa, in der Nähe des Flusses Belaja. Nach der Strasse hin nimmt der Raum zwischen dieser, dem Hauptgebäude und den beiden vorspringenden Seitenflügeln des letzteren ein kleiner Garten ein, welchem gegenüber auf der anderen Seite der Strasse ein Park mit hohen Bäumen sich ausbreitet.

Barometer. Am 19. Mai überbrachte Herr Dr. Müller der Station zu Ufa das Gefässbarometer Fuess № 991, welches auf Kosten des Gymnasiums erworben und sodann im Observatorium zu Katharinenburg gefüllt worden war. Herr Müller bestimmte die Correction des genannten Barometers, nachdem er es in Ufa aufgestellt hatte, daselbst zu 0^{mm},0; die somit ohne eine Instrumental-Correction berücksichtigten Angaben des Barometers № 991 für die Monate Juni—December sind in den vorliegenden Annalen aufgeführt. Die noch auf das Aneroid Naudet № 273 bezüglichen Luftdruckbeobachtungen der Monate Januar—Mai wurden nach der in den Annalen von 1887 mitgetheilten Formel reducirt, in welcher wir dabei jedoch das constante Glied (— 2^{mm},57) durch — 3^{mm},8 ersetzten; die letztere Zahl ergab sich aus Vergleichsbeobachtungen an dem Aneroide und dem neuen Quecksilberbarometer.

Die *Höhe* des in der zweiten Etage des Gymnasialgebäudes aufgestellten Aneroides über dem mittleren Niveau der Belaja beträgt hier, nach einem von Herrn Müller ausgeführten Nivellement, 94^{m},1, und da das Niveau der Belaja bei Ufa nach Herrn von Tillo 81^{m},1 höher liegt als das Meeresniveau, so muss die Seehöhe des Aneroides 175^{m},2 betragen. Das Quecksilberbarometer hing in der Zeit vom 19. Mai bis zum 22. Juni in der unteren Etage des Gymnasialgebäudes um 3^{m},9 niedriger als das Aneroid, worauf es in die gleiche Höhe mit diesem gebracht wurde. Die Angaben des Barometers für die Zeit vom 1. bis zum 22. Juni haben wir durch Anbringung einer Correction von — 0^{mm},4 auf die Seehöhe von 175^{m},2 reducirt.

Die Höhe der *Thermometer* über der Erdoberfläche ermittelte Herr Müller zu 6^{m},4.

Der *Regenmesser*, welcher in Ufa verfertigt ist, dabei aber die vom Central-Observatorium empfohlene Auffangsfläche von 500 Quadrat-Centimetern besitzt, ist in dem erwähnten kleinen Garten vor dem Gymnasial-Gebäude aufgestellt. Er befindet sich hier in einer Entfernung von 20^{m},5 von dem Hauptgebäude und 29^{m},6 respective 28^{m},8 von dessen Seitenflügel und steht auf einem Pfahle 3^{m},2 über dem Erdboden (nach Herrn Müller's Bericht).

Die *Windfahne* ist, wie bereits in den Annalen von 1887 erwähnt, an der Dachfirste des Gymnasialgebäudes angebracht. Nach der Ansicht des Herrn Müller mögen die Angaben des Stärkemessers bei westlichen Winden hier durch die Bäume des Parks etwas beeinflusst werden.

Wilna. In der *Psychrometerhütte* wurden die dort postirten Instrumente am 13. Mai durch einen unglücklichen Zufall beschädigt, und zwar wurde das trockene Thermometer zerbrochen und das Haar des Hygrometers zerrissen. Nachdem das trockene Thermometer sodann zeitweilig durch ein dem physikalischen Cabinet des Instituts gehöriges auch in $^{1}/_{5}$° Celsius getheiltes Thermometer — dasselbe stammt aus der Werkstatt von Fahlberg in Kiew — ersetzt wor

den war, konnten am 15. Juli an seine Stelle und an die des Hygrometers entsprechende, vom Central-Observatorium der Station übersandte neue Instrumente, nämlich ein Thermometer von Fuess und ein Haarhygrometer gesetzt werden. Am 1. Juni wurde das Maximum-Thermometer zerschlagen.

Minsk. (Trostenez). Die Beobachtungen wurden hier im Mai 1889 eingestellt.

Ottonowo. Am 1. April wurde die Station von Ottonowo nach Nadneman, eine andere Besitzung des Herrn Narkewitsch-Jodko, übergeführt. Die letztere befindet sich 5 Werst in der Richtung nach NW von Ottonowo.

Nadneman. *Lage.* Der Gutshof von Nadneman liegt am rechten, sandigen Ufer des Niemen, welcher hier von E nach W fliesst.

Der *Luftdruck* wurde am Aneroide Naudet № 243 beobachtet, dessen Angaben wir nach der, in den Annalen von 1886 unter Ottonowo aufgeführten Formel reducirt haben.

Seehöhe. Das Niveau des Niemen beim Gutshof zu Nadneman befindet sich nach Herrn von Tillo's Karte der Fluss-Höhen und -Gefälle 73 Faden = 155^m,8 über dem Meeresniveau und da, nach einer Mittheilung des Herrn Narkewitsch-Jodko, die Höhe des Aneroides über dem Niveau des Flusses angenähert 12^m beträgt, so darf man die absolute Höhe des Aneroides gleich 168^m setzen.

Die *Psychrometerhütte* entspricht den Dimensionen der Normalhütte, von welcher sie sich nur dadurch unterscheidet, dass ihre Südseite keine doppelte Bretterwand repräsentirt, sondern aus einer Jalousie besteht. Die Hütte befindet sich auf einem sandigen Platze im Garten, woselbst ihre Lage ziemlich offen ist; sie steht hier 25^m nach W von dem zweistöckigen Wohnhause, 30^m vom Flusse und 15^m von den nächsten Bäumen entfernt. Der Raum zwischen der Hütte und dem Flusse wird von niedrigen Sträuchern eingenommen. Nach N und NW von der Hütte zieht sich ein Obstgarten hin. Die Thermometer sind 2^m,8 über dem Erdboden aufgestellt. Bis zum 23. April dienten zu den Beobachtungen die gleichen Thermometer, welche schon in der Station Ottonowo benutzt worden waren, doch von dem genannten Datum ab beobachtet man in Nadneman die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft nach einem Psychrometer von Fuess, einem Minimum-Thermometer von Müller und einem Haarhygrometer, welche Instrumente zugleich mit dem Psychrometergehäuse, das dieselben einschliesst, der Station von dem Central-Observatorium zur Benutzung übergeben sind. Das Gehäuse ist mit einem Ventilator versehen.

Der *Regenmesser* ist in der Nähe der Hütte an einem Pfahle 2^m,1 über dem Erdboden angebracht.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser steht auf dem Dache eines Thurmes 27^m über dem Erdboden; sie beherrscht von hier aus die Umgegend.

Pinsk. *Barometer.* Nachdem die Station das Barometer Turettini № 31 vom Central-Observatorium, in welchem es einer Reparatur unterzogen wurde, zurück erhalten hatte, diente dieses Instrument seit dem 1. December 1889 wiederum zu den Terminbeobachtungen über den Luftdruck; die während des Decembers abgelesenen Stände des genannten Barometers haben die im Central-Observatorium zu —0^{mm},1 bestimmte Correction erhalten. Parallel mit den Luftdruckbeobachtungen am Quecksilber-Barometer wurden im December auch solche am Aneroide Naudet № 44 geführt, welches letztere Instrument vom October 1888 bis zum November 1889 zu den Terminbeobachtungen gedient hatte; die Vergleichsbeobachtungen zeigten nun, dass die Standcorrection des Aneroides während des bezeichneten Zeitabschnitts sich nur sehr wenig geändert haben konnte, woher die Ablesungen an demselben ebenso zu corrigiren waren, wie das in den Annalen von 1888 geschehen ist.

Wassilewitschi. Der *Luftdruck* wurde bis zum November ausschliesslich am Aneroide Naudet № 81 abgelesen, und seit dem 1. December führt man parallel mit den Beobachtungen am Aneroide auch solche an dem, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, neu erworbenen Gefässbarometer Fuess № 972; die Correction des letzteren Instrumentes hatte sich, vor seiner Ueberführung, im Central-Observatorium zu 0^{mm},0 ergeben. Leider muss jedoch, zur Zeit des Transportes des Instrumentes aus St. Petersburg nach Wassilewitschi, Luft in das Vacuum gedrungen sein; denn die Angaben des Barometers für den December 1889 und den Januar 1890 erscheinen um 7^{mm} kleiner als man nach den entsprechenden Daten benachbarter Orte erwarten durfte. Was indess das Aneroid selbst betrifft, so muss sein Zeiger am 14. April nach der zweiten Terminbeobachtung, wahrscheinlich vom Beobachter, im Sinne einer Verkleinerung von 9^{mm},2 verstellt worden sein, wie wir das durch einen beträchtlichen Sprung, der beim Vergleich der monatlichen Beobachtungen mit denen der Nachbarstationen zum Vorschein kam, zu constatiren im Stande waren. In Anbetracht des eben Erörterten haben wir zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 81 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 14. April die gleiche Formel benutzt, mittelst welcher die Angaben des genannten Instrumentes auch für 1888 (cf. Annalen 1888) corrigirt wurden. Zur Anwendung dieser Formel auch auf die Beobachtungen der Zeit vom 14. April bis zum 31. December musste das constante Glied derselben modificirt werden, so dass dieses bei einem Stande von 760^{mm} folgende Gestalt erhielt:

$$C = -0^{mm},1.$$

Man muss noch besonders hervorheben, dass in den Annalen der Luftdruck für das ganze Jahr 1889 nach den

Angaben des Aneroides aufgeführt ist und dass die Correction dieses Instrumentes, wenn man von dem erwähnten Sprunge absieht, sich seit 1888 um kaum mehr als $0^{mm},2$ oder $0^{mm},3$ geändert haben kann.

Mohilew. In den Monaten September — December wurde zur Zeit des Mittagstermines (1^h p.) fast kein einziges Mal beobachtet.

Speciell die *Windfahne* wurde ausserdem periodisch auch an den Abenden (9^h p.) nicht beobachtet, und zwar war das der Fall in den Monaten Januar — April, November und December.

Wyssokoe. *Organisation.* Auf dem Gute Wyssokoe, belegen im Kreise von Ssurash des Tshernigow'schen Gouvernements, hat der Geheimrath Wolkenstein, zunächst bloss im Interesse des Gartenbaues, seit dem 22. Juni 1889 eine Reihe regelmässiger meteorologischer Beobachtungen geführt, welche er später bereitwilligst dem Central-Observatorium zur Verfügung stellte. Für das Berichtsjahr beziehen sich diese Beobachtungen auf die Termine 7^h a., 2^h p., 9^h p.

Der *Luftdruck* wurde an einem Gefässbarometer mit Scala in russischen halben Linien, und versehen mit einem Nonius zum Ablesen der Hundertstel, beobachtet. Die Correction dieses Instrumentes ist unbekannt, allein seine Schwankungen documentiren eine befriedigende Uebereinstimmung mit dem Gange des genannten Elementes an den Nachbarstationen.

Das in $^1/_5{}^\circ$ Celsius getheilte *Psychrometer* und ein Extrem-Thermometer Six sind in einem, von hölzernem Gitterwerk gebildeten Gehäuse, das unter dem Schutze eines gedeckten, nach W hinausgehenden Balcons, aufgestellt ist, untergebracht. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt $2^m,2$. Das Gehäuse war am Morgen augenscheinlich nicht genügend vor dem Erwärmen durch directe Sonnenstrahlen geschützt, da die Temperaturangaben für 7^h a. etwas höher ausgefallen sind als man erwarten durfte. Vom 25. October bis zum 11. November hatte man die Terminbeobachtungen über die Temperatur zeitweilig eingestellt.

Eine einfache *Windfahne* war an einem Maste $10^m,7$ hoch aufgestellt, woselbst sie eine dominirende Position einnahm.

Tschernigow. Für die Monate November und December haben wir keine Beobachtungen aus Tschernigow erhalten.

Die *Niederschläge* wurden um 1^h p. gemessen. Das Messglas des Regenmessers wurde im September des Berichtsjahres zerschlagen, worauf bis Mitte October, wo die Station ein neues Messglas vom Central-Observatorium erhielt, die Beobachter sich interimistisch eines von dem Verweser der Station, Herrn Rabzewitsch, nach den Ueberresten des alten Glases graduirten Gefässes bedienten.

Krassnyj-Koljadin. Inspection der Station durch Herrn Rykatschew im Juni 1889.

Ueber die *Lage* der Station ist zu dem in den Annalen von 1885 Mitgetheilten, nach dem Berichte des Herrn Rykatschew noch hinzuzufügen, dass die Begrenzungslinie des steilen Abhanges, an dessen Rande die Station sich befindet, bei der letzteren von WSW nach ENE gerichtet ist und der Abhang selbst von dieser Linie aus nach SSE verläuft. Anfänglich neigt sich das Terrain bis zu einer Stufe, die unbedeutend tiefer liegt als das obere Niveau, auf dem die Station steht; sodann aber folgt ein steiler Abfall bis zur eigentlichen Thalsohle, in welcher der Romen fliesst. Das ebene, hochgelegene Terrain, auf welchem der Flecken Krassnyj-Koljadin erbaut ist, wird noch durch einen anderen Einschnitt unterbrochen; durch diesen letzteren fliesst ein Bach, der am Westrande des Ortes sich in den Romen ergiesst.

Das *Barometer* Fuess № 136 fand Herr Rykatschew in etwas geneigter Lage, indem sein unterer Theil gegenüber dem oberen Befestigungspunkte um 4^{mm} bis 5^{mm} nach links von der Lothlinie abwich; das kurze Rohr war verschmutzt. Am Morgen des 6. Juni wurde das Barometer von Herrn Rykatschew auseinandergenommen, gereinigt und sodann wieder zusammengesetzt. Die Correction des Instrumentes ergab sich für die Zeit vor der Reinigung zu $+0^{mm},1$ und nach der Reinigung zu $+0^{mm},3$. Der erste von diesen Werthen ($+0^{mm},1$) ist bereits in den Annalen von 1885—1888 berücksichtigt worden, und ebenso auch in den Annalen von 1889, hier jedoch bloss für die Zeit vom 1. Januar bis zum 6. Juni; dagegen haben die Angaben des Barometers für die Zeit vom 6. Juni bis zum 31. December 1889 die Correction $+0^{mm},3$ erhalten.

Seehöhe. Der Standort des Barometers in Krassnyj-Koljadin befindet sich nach einem Nivellement des Herrn Rykatschew $11^m,5$ über den Schienen der Eisenbahn bei der Station Dmitrowka, so dass also die absolute Höhe des Barometers in der meteorologischen Station (cf. Annalen 1885) gleich sein muss $163^m,8$.

Die *Psychrometerhütte* steht am Rande des erwähnten Abhanges in einem Abstande von $16^m,9$ nach SSE von der Mitte des Wohnhauses. Die Hütte ist alt und ungestrichen. Nach einer Messung des Herrn Rykatschew, befinden sich die Thermometer in der Hütte $2^m,7$ über dem Erdboden. In der Glashülse des feuchten Thermometers war die Scala bei dem Theilstriche von 30° gesprungen; indessen hat die Temperatur an dem Beobachtungsorte wohl niemals diese Grenze erreicht.

Der *Regenmesser* ist nach W von der Hütte, in der Höhe von $1^m,2$ über dem Erdboden aufgestellt (nicht $1^m,5$ wie die Annalen der voraufgehenden Jahre angeben). Auf Herrn Rykatschew's Bitte wurden die nach S hin stehenden Akaziensträucher, welche bis über die Höhe des Regenmessers hinausgewachsen waren, beschnitten.

Die *Windfahne* war bis zur Inspection der Station auf der Dachfirste eines Schuppens 7^m (nicht 6^m wie die Annalen der vorhergehenden Jahre angeben) über dem Erdboden aufgestellt gewesen; auf Herrn Rykatschew's Vorschlag wurde

sie jedoch an die Spitze eines Stabes versetzt, welcher 2^m über die erwähnte Dachfirste hinausragt. Das Richtkreuz, dessen Nordstab um 6° nach E vom Meridiane abwich, wurde von Herrn Rykatschew normal eingestellt.

Orel. Vom 17. bis zum 28. April fielen die Beobachtungen hier aus; indess konnten wir, bei der Berechnung des bezüglichen Monats-Résumés die Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen durch Interpolation ergänzen, während wir die fehlenden Niederschlagsmengen den Verzeichnungen der, unabhängig von der Station zweiter Ordnung functionirenden Regenstation zu Orel entnahmen.

Liwny. Vom 17. Juni bis Ende August fielen die Beobachtungen hier aus.

Die Angaben der *Windfahne* wurden überhaupt nur um 7^h a. und 1^h p. abgelesen, wobei dieselben sich in der zweiten Hälfte des December sogar bloss auf 1^h p. beschränkten.

Saraisk. Die Beobachtungen zu Saraisk sind seit dem April des Berichtsjahres eingestellt worden, weil keiner von den Lehrern der Realschule die für die Verwaltung der meteorologischen Station erforderliche Zeit erübrigen konnte oder wollte.

Gulynki. Die *Luftdruckbeobachtungen* für die Monate November und December erwiesen sich als ungenau, so dass wir genöthigt waren, eine nicht unerhebliche Anzahl grober Fehler, in den Verzeichnungen für die genannte Zeit, nach den synoptischen Karten zu corrigiren.

Die Ergebnisse der *Niederschlagsmessungen* werden bloss in ganzen Zahlen (Millimetern) mit Vernachlässigung der Zehntel, verzeichnet. Die Monatssumme für den Februar ist aller Wahrscheinlichkeit nach grösser angegeben als sie thatsächlich war.

Skopin. *Barometer.* Zu den normalen Luftdruckbeobachtungen dient seit dem 1. August 1889 das von der Realschule angeschaffte und aus dem Central-Observatorium zu St. Petersburg von Herrn Roshdestwenskij nach Skopin transportirte Heberbarometer Fuess № 220, dessen Correction, bei der Prüfung des Instrumentes im Central-Observatorium, gleich $+0^{mm},1$ gefunden wurde. Die parallelen Beobachtungen an dem, bis zu dem bezeichneten Datum zu den normalen Terminbeobachtungen benutzten Fortins'chen Barometer und an dem Barometer Fuess № 220 ergaben für die auf 0° reducirten Stände beider Instrumente identische Resultate, wenn man bei den ersteren die Correction $-0^{mm},4$ (bestimmt von Herrn Rykatschew in Skopin im Jahre 1885) und bei den letzteren die Correction $+0^{mm},1$ (gefunden im Central-Observatorium) berücksichtigt. In Anbetracht dieses Umstandes haben wir in den vorliegenden Annalen die Ablesungen am Barometer Fortin für die Monate Januar—Juli mit der Correction $-0^{mm},4$, und die Angaben des Barometers Fuess für die übrigen Monate des Berichtsjahres mit der Corretion $+0^{mm},1$ versehen. Seit dem August besitzt die Station, als Reserveinstrument, noch das im Central-Observatorium verificirte Aneroid Naudet № 391.

Ein *Maximum-Thermometer*, welches die Station durch Vermittlung des Central-Observatoriums im April bezogen hat, diente in den Monaten Mai—September zur Bestimmung der Maxima der Tagestemperaturen.

Die *Bodentemperatur* wird seit dem Mai mit Hülfe einer Serie entsprechender Instrumente beobachtet, welche ihrerzeit auch durch Vermittlung des Central-Observatoriums verschrieben worden sind.

Elatma. In der Nähe des *Regenmessers* wuchs ein kleiner Baum, welcher bis zum Frühjahr 1889 so sehr emporgeschossen war, dass er nach der Ansicht des Herrn Belke, einen, wenn auch geringen, Einfluss auf die Angaben des Instrumentes ausüben konnte; in Anbetracht dessen wurde der Regenmesser am 28. Juni an einen anderen, völlig offenen Platz versetzt.

Semettschino. *Inspection* der Station durch Herrn Dr. Müller Ende Mai 1889.

Das *Barometer* Turettini № 68 hängt nach dem Berichte des Herrn Müller bloss $1^m,5$ von dem Ofen des betreffenden Zimmers entfernt; allein ein geeigneterer Platz für dieses Instrument liess sich nicht beschaffen. Das kurze Rohr des Barometers war verschmutzt und wurde von Herrn Müller gereinigt. Die Correction des Barometers erwies sich sowohl vor der Reinigung als auch nach derselben gleich $+0^{mm},3$. In den Annalen von 1880—1888 ist noch die ihrerzeit im Central-Observatorium zu $+0^{mm},2$ bestimmte Correction berücksichtigt worden (cf. Annalen 1880); in dem vorliegenden Bande führen wir die Beobachtungsergebnisse nach dem Barometer, bereits mit der Correction $+0^{mm},3$ versehen, auf.

Die *Psychrometerhütte* stand auf gar zu hohen Pfählen, welche Ende Mai 1889, auf den Rath des Herrn Müller, um 2^m gekürzt wurden; seither befinden sich die Thermometer bloss $3^m,0$ über dem Erdboden. Die Hütte ist nicht anestrichen; indessen hat man beschlossen, an ihrer Stelle demnächst eine neue zu errichten, welche einen weissen Anstrich erhalten soll. Das Minimum-Thermometer wurde im April zerschlagen und sodann im September durch ein entsprechendes neues Instrument ersetzt, welches gleichfalls durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogen ist.

Der *Regenmesser* hing etwas schief an einem $1^m,5$ hohen Pfahle, doch versetzte man ihn, auf Herrn Müller's Bitte, schon Ende Mai an einen neuen, $2^m,1$ hohen Pfahl.

Der Nordstab des Orientirungskreuzes der *Windfahne* wich um 8° nach W vom Meridian ab; Herr Müller brachte das Kreuz daher in die richtige Lage.

Koslow. *Regenmesser.* Die in den vorliegenden Annalen aufgeführten Ergebnisse der Niederschlagsmessungen beziehen sich auf den in der Höhe von $1^m,0$ über dem Erdboden aufgestellten Regenmesser; für die Monate April—

December wurden ausserdem die Angaben des Regenmessers mit Schutztrichter verzeichnet (cf. Annalen 1886, 1887 und 1888).

Die Angaben über die *Windstärke* in Koslow erscheinen, wenigstens für die Jahre 1885—1889 als zu hoch im Vergleich zu den entsprechenden Daten der anderen Binnenlands-Stationen des europäischen Russlands. Nach der Ansicht des Herrn Kolomnin liegt der Grund für diese Abweichung von dem gewöhnlichen Verhalten, in der von ihm adoptirten Methode, die Windstärke zu schätzen, welche dann zur Anwendung kam, wenn er an Abenden wegen der Dunkelheit sowohl die Richtung als auch die Stärke nicht draussen ablesen konnte. Die Windrichtung las er in solchen Fällen im Zimmer an der, mit einer Uebertragungsvorrichtung versehenen Windfahne ab und die Geschwindigkeit schätzte er dabei nach der Häufigkeit des Hin- und Her-Schwankens des natürlich nur die Richtung angebenden Zeigers des Uebertragungsmechanismus. Indessen geht aus dieser Erklärung noch nicht hervor, warum hauptsächlich die Angaben über die Windstärke um 1^hp. zu hoch erscheinen; aller Wahrscheinlichkeit nach übten die, durch die Lage der Station bedingten häufigen Windstösse einen störenden Einfluss auf die Bestimmung der Stärke vermittelst der Windplatte der kleinen Windfahne aus.

Tambow. Der *Regenmesser* wurde am 13. Juli nach einem neuen Standorte hin versetzt, welcher von dem früheren um 2^m nach SSE entfernt ist; der bisherige Standort erwies sich nämlich als nicht ganz günstig, wegen der Nähe von Bäumen.

Pensa. *Inspection* der Station durch Herrn Müller Ende Mai 1889.

Barometer. Der obere Einstellungsring (mit dem Nonius) beim Barometer Fuess № 192 sass nicht genügend fest auf der Messing-Röhre und glitt bisweilen von selbst herab. Herr Müller beseitigte diesen Mangel, indem er den Ring ein wenig bog. In den Annalen von 1887 und 1888 wurde bei den Angaben des genannten Barometers die ihrerzeit im Central-Observatorium gleich — $0^{mm},1$ gefundene Correction berücksichtigt; Herr Müller fand in Pensa die Correction gleich $0^{mm},0$, welche sodann in den vorliegenden Annalen zur Anwendung kam.

Die *Höhe* des Barometers über der Marke der kriegs-topographischen Section des Generalstabes am Eingang der Kathedrale, beträgt nach einem Nivellement des Herrn Müller $29^m,7$, und da nach einer Mittheilung der kriegs-topographischen Section die absolute Höhe der bezeichneten Marke $195^m,3$ beträgt, so folgt hieraus, dass die absolute Höhe der meteorologischen Station zu Pensa gleich $225^m,0$ zu setzen wäre. In den Annalen von 1888 war die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau gleich 224^m angenommen worden; diesen Werth hatte der Beobachter, Herr Nikitin mitgetheilt, und unterschied er sich von einem auf anderem Wege, nämlich durch barometrische Berechnung aus den Beobachtungen von 1888 nach Tambow gefundenen Werthe (223^m) bloss um 1^m. Indessen muss die absolute Höhe des Barometers in Pensa, nach unserer Karte der Luftdruckvertheilung für 1889 zu schliessen, kleiner sein als die vorstehend angegebenen Werthe. Wir haben daher die uns interessirende Höhe nach den Mittelwerthen der in Pensa, Tambow, Ssysran und Nikolaewskoe (bei Ssaratow) in den Jahren 1888 und 1889 geführten Beobachtungen von neuem berechnet und als Endresultat bloss 220^m erhalten; diesen letzteren Werth haben wir auch in den entsprechenden Tabellen der vorliegenden Annalen aufgeführt. Das genannte Resultat ergab sich aus folgenden Mittelwerthen für 1888 und 1889:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Pensa	53° 11′	?m	742,4	3,4	5,8
Tambow	52 44	131,9	750,2	4,3	5,8
Ssysran	52 56	33,6	759,6	4,0	5,8
Nikolaewskoe	51 38	184,9	745,8	3,9	5.6

Die *Normalhütte* befindet sich in der Nähe der südöstlichen Ecke des Gymnasialgebäudes, von welchem sie, nach Herrn Müller's Ansicht, nicht genügend weit absteht.

Die *Windfahne* befindet sich an einem Maste östlich vom Gymnasialgebäude, dessen Dach etwas über die Windfahne hinausragt. Der Director des Gymnasiums hat daher in Aussicht genommen, die Windfahne auf das Dach des Hauptgebäudes zu versetzen, sobald der bevorstehende Umbau des letzteren beendet sein wird.

Polibino. Inspection der Station durch Herrn Müller, Ende Mai 1889.

Die *Luftdruckbeobachtungen* in den vorliegenden Annalen beziehen sich für die Monate Januar—Mai auf das Aneroid Naudet № 164 und für die Monate Juni—December auf das im Katharinenburger Observatorium gefüllte und sodann von Herrn Müller nach Polibino gebrachte Barometer Г. Ф. О. № 5. Herr Müller hat in Polibino die Correction des Barometers zu + $0^{mm},8$ bestimmt, welche auch bei den Angaben dieses Instrumentes berücksichtigt worden ist. Aus den Vergleichungen des Aneroides mit dem Barometer ergiebt sich das constante Glied in der Formel zur Reduction der Angaben des ersteren bei 760^{mm} zu — $7^{mm},2$, während in den Annalen von 1882—1888 dafür der Werth — $4^{mm},05$ angenommen war (cf. Annalen 1882). Die Curve der Differenzen zwischen den Beobachtungsresultaten am Aneroide Naudet № 164 in Polibino und den entsprechenden Barometerständen in Kasan zeigt, dass der Zahlenwerth der negativen Correction des Aneroides seit 1883 sich im Mittel um $0^{mm},5$ jährlich verändert hat, so dass im Jahre

1882 die wahre Aneroidconstante sich nur sehr wenig von der ursprünglich bestimmten unterscheiden konnte. Für die Zeit Januar—Mai 1889 haben wir zur Reduction der Angaben des Aneroides die Formel desselben mit der Constanten benutzt:

$$C = -7^{mm},2$$

Als *absolute Höhe* des Aneroides ist in den Annalen von 1885—1888 die absolute Höhe des Fundamentes von Herrn Karamsin's Wohnhause, nämlich $95^{m},4$ (cf. Annalen 1885) aufgeführt worden; nach Herrn Müller's Bestimmung befinden sich jedoch sowohl das Aneroid als auch das Barometer $97^{m},5$ über dem Meeresniveau.

Der *Regenmesser* steht $3^{m},4$ über dem Erdboden und nicht $3^{m},0$ wie die Annalen bisher angaben.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf dem Dache des Wohnhauses angebracht, auf welches der Beobachter hinaustritt und dann des Abends bei Laternen-Beleuchtung genaue Ablesungen machen kann. Im März des Berichtsjahres bemerkte Herr Karamsin, dass die Windfahne anfing weniger empfindlich zu werden und bei schwachem Winde unrichtige Angaben machte; in Anbetracht dieses Uebelstandes bestimmte er daher bei schwachen Winden die Richtung und Stärke nach persönlicher Schätzung. Herr Müller constatirte, dass die Unempfindlichkeit der Windfahne in Folge grosser Reibung des unteren Endes von diesem Instrumente an dem Achsen-Stabe, auf welchem es ruht, hervorgerufen sei; er reparirte daher am 21. Mai die alte Windfahne, an deren Stelle jedoch schon am 22. Mai eine neue, der Station inzwischen vom Central-Observatorium übersandte Windfahne nebst Stärkemesser treten konnte. Der Nordstab des Orientirungskreuzes wich um 5° nach E vom Meridian ab; Herr Müller stellte das Kreuz wieder richtig ein.

Ssamara I. (Realschule). *Inspection* der Station bei der Realschule durch Herrn Müller am 23. Mai 1889.

Aneroid. Die Standcorrection des, zu den Terminbeobachtungen dienenden Aneroides Hottinger № 3533 beträgt nach Herrn Müller's Bestimmung — $13^{mm},0$, und ist dieser Werth in den vorliegenden Annalen auch berücksichtigt worden. Die Angaben des genannten Aneroides für das Jahr 1887 haben die von Herrn Schönrock im Juni dieses Jahres zu — $9^{mm},5$ bestimmte Standcorrection erhalten; endlich kam in den Annalen von 1888, ausser der Correction von — $9^{mm},5$, noch eine Ergänzungscorrection von — $0^{mm},5$ in Anwendung, welche letztere Herr Ossosskow durch Vergleich mit einem Quecksilberbarometer ermittelt hatte. Nach der Ansicht des Herrn Ossosskow dürfte die Aenderung der Standcorrection im September 1888 erfolgt sein, da im genannten Monate das Aneroid wiederholt zu Höhenbestimmungen gebraucht wurde und daher beim Hin- und Hertragen Erschütterungen ausgesetzt war. Indessen bewährt sich diese Annahme nicht, wenn man die Resultate der Beobachtungen von Ssamara mit den entsprechenden Daten benachbarter Orte vergleicht. Vielmehr konnten wir auf diesem Wege constatiren, dass die von Herrn Schönrock bestimmte Correction (— $9^{mm},5$) bloss vom Januar bis zum August 1887 ihre Gültigkeit besass, vom September bis zum December 1887 die Correction — $10^{mm},0$ betrug, Anfang Januar 1888 die bedeutendste Aenderung derselben eintrat und schliesslich im Verlauf des Jahres 1888 die Correction von — $11^{mm},5$ bis zu — $13^{mm},0$, im Mittel also bis zu $-12^{mm},0$ angewachsen ist. Im Berichtsjahre hat sich die Standcorrection augenscheinlich gar nicht, oder kaum merklich weiter geändert.

Die *Höhe* des Aneroides über dem Meeresniveau haben wir, nach dem Berichte des Herrn Schönrock über seine Inspection der Station Ssamara im Jahre 1887, zu 51^{m}, anstatt zu 50^{m} (cf. Annalen 1887) angenommen.

Das *Psychrometergehäuse* mit den Thermometern und dem Haarhygrometer wurde am 1. October in eine neue Psychrometerhütte versetzt, welche bei der dritten Etage des Schulgebäudes, vor dem nach N gerichteten Fenster eines nicht heizbaren Zimmers angebracht ist. Die Hütte ist der Instruction entsprechend construirt.

Der *Regenmesser* steht auf einem Hofe, den von allen Seiten hohe Gebäude umgeben.

Die *Windfahne* und das unverificirte, durch Richter in St. Petersburg bezogene Robinson'sche Anemometer (es ist also nicht das Hagemann'sche Anemometer, von welchem in den Annalen von 1888 die Rede ist) nehmen auf dem Dache des Schulgebäudes einen genügend offenen Standort ein. Herr Ossosskow verglich die Angaben des Anemometers mit denen des, auf der zweiten Station zu Ssamara befindlichen Windstärkemessers aus der Werkstatt des Central-Observatoriums; hierbei fand er, dass das Anemometer bei einer Windstärke von weniger als 4^{m} pro Secunde, sich überhaupt nicht dreht, bei stärkerem Winde jedoch, also bei mehr als 4^{m} pro Secunde, seine Angaben vollständig übereinstimmen mit denen des Stärkemessers der Windfahne. So erklärt sich denn durch die Unempfindlichkeit des Anemometers die häufige Angabe von Windstille sowohl in den Beobachtungen aus dem Jahre 1888 als auch in denen aus dem Berichtsjahre.

Ssamara II (Hydrographische Station). *Organisation.* Die hydrographische Station zu Dubowka war im Jahre 1888 nach Ssamara übergeführt worden, und damit zugleich waren auch die in Dubowka zu den meteorologischen Beobachtungen dienenden Instrumente nach Ssamara versetzt worden (cf. Annalen 1888 unter Dubowka). Der Verweser der hydrographischen Station, Herr Ingenieur Batalin, benutzte die erwähnten Instrumente zur Einrichtung einer meteorologischen Station bei seiner Wohnung an der Ssadowaja-Strasse in Ssamara, woselbst er die Beobachtungen am 1. Januar 1889 begann.

Der *Luftdruck* wird nach dem Aneroide Naudet № 109 beobachtet. In der zur Reduction der Angaben dieses Instrumentes für Dubowka, bei der Bearbeitung der Jahrgänge 1887 und 1888 berücksichtigten Formel (cf. Annalen 1887)

haben wir das constante Glied um — $0^{mm},9$ vergrössert und dieses somit für das Berichtsjahr bei einem Stande von 760^{mm} angenommen zu:

$$C = -6^{mm},5.$$

Die Ergänzungscorrection von — $0^{mm},9$ haben wir nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 berechnet, unter der Voraussetzung, dass die Höhe des Aneroides Naudet № 109 über dem Meere $62^{m},6$ beträgt.

Die *Höhe* des Aneroides über dem niedrigsten, im Jahre 1882 beobachteten Wasserstande der Wolga beträgt nach einem Nivellement des Herrn Batalin 22,56 Faden; die absolute Höhe des niedrigsten Standes der Wolga im Jahre 1882 beträgt aber nach einem Nivellement der Wolga-Vermessungs-Commission 6,8 Faden; folglich beträgt die absolute Höhe des Aneroides in Herrn Batalin's Wohnung 29,36 Faden = $62^{m},6$.

Die *Normalhütte* ist auf einem, von Gebäuden, die 5^{m} bis 11^{m} hoch sind, umgebenen Hofe errichtet; in derselben stehen die Thermometer und das Haarhygrometer $3^{m},4$ über dem Erdboden. Nach der Ansicht des Herrn Müller, welcher gelegentlich seiner Inspection der andern Station zu Ssamara auch diese besuchte, nimmt die Hütte hier einen genügend freien Standort ein.

Der *Regenmesser* steht in einem Gemüsegarten $2^{m},4$ über dem Erdboden.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist an einem Maste in demselben Gemüsegarten 17^{m} über dem Erdboden befestigt; sie nimmt hier eine dominirende Position ein.

Malyj-Usen. Die Angaben des *Aneroides* Naudet № 162 haben wir nach der Formel dieses Instrumentes corrigirt, und dabei die bei einem Stande von 760^{mm} gültige Constante gleichgesetzt:

$$C = -8^{mm},2.$$

Während nämlich für 1888 die Standcorrection gleich — $7^{mm},65$ angenommen war, haben wir hier eine Ergänzungscorrection, die sich nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 ergab, hinzugefügt.

Troizk. In der zweiten Hälfte des Juni finden sich nicht wenig Auslassungen in den Beobachtungen der Station zu Troizk; bei der Berechnung der Mittelwerthe haben wir indess die Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen durch Interpolation ergänzt. In den Monaten Juli und August fielen die Beobachtungen gänzlich aus.

Orenburg. Das *Barometer* wurde am 1. Januar in ein anderes Zimmer versetzt und dort in gleicher Höhe mit seinem früheren Standorte aufgestellt. Im Februar erhielt die Station durch das Central-Observatorium das Aneroid Naudet № 356, welches seither als Reserveinstrument dient. Von der dritten Beobachtung des 8. Octobers bis zu der zweiten des 12. Oktobers wurde der Luftdruck am Aneroide beobachtet; die Angaben des letzteren sind jedoch auf die des Barometers reducirt worden, und zwar durch Anbringung der, aus Vergleichsbeobachtungen an beiden Instrumenten ermittelten Correctionen des Aneroides. In der erwähnten Periode liess sich das Barometer wegen des verschmutzten kurzen Rohres desselben, kaum noch benutzen; Herr Galamiew hat das Rohr in der erwähnten Zeit gereinigt.

Oryschew. Die *absolute Höhe*, in welcher das Barometer hier hängt, beträgt nach einem, von Herrn Kobylinskij bis zu den Schienen der, 9 Werst von Oryschew entfernten, Eisenbahnstation Ruda-Gusowskaja ausgeführten barometrischen Nivellement, $114^{m},6$.

Der *Regenmesser* ist $2^{m},2$ über dem Erdboden aufgestellt und nicht $1^{m},8$, wie die Uebersichten der comparirenden Stationen in den vorhergehenden Bänden der Annalen angeben.

Radom. In Bezug auf die *Thermometer* der Station zu Radom ist in der Einleitung zu den Annalen von 1888 gesagt, dass dieselben in einer Normalhütte ohne Zinkblechgehäuse aufgestellt seien; zufolge einer späteren Mittheilung des Directors vom Gymnasium zu Radom, werden die Thermometer in der Hütte jedoch von einem Zinkblechgehäuse umschlossen.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser (cf. Annalen 1888), ist 15^{m} über dem Erdboden aufgestellt und dient seit dem Januar des Berichtsjahres zu den Beobachtungen über die Richtung und Stärke des Windes. Die zu niedrigen Angaben des Stärkemessers lassen vermuthen, dass die Windfahne keine dominirende Position einnimmt.

Nowaja-Alexandrija. Im November des Berichtsjahres hat die Station aus der mechanischen Werkstatt des Central-Observatoriums 2 *Extremthermometer* erworben, welche seit der Zeit auch benutzt werden.

Ljublin. Vom September 1883 (cf. Annalen 1883) bis zum August 1889 wurden die Mittagsbeobachtungen nicht um 1^{h}p. sondern um 1^{h} 30′p. angestellt; seit dem September des Berichtsjahres jedoch wird auch für diese Beobachtung der entsprechende vorgeschriebene Termin berücksichtigt, so dass sich die Beobachtungen seither überhaupt auf die Termine 7^{h}a., 1^{h}p., 9^{h}p. beziehen.

Die *Feuchtigkeit* wird in Ermanglung eines Haarhygrometers ausschliesslich nach dem Psychrometer beobachtet, woher die entsprechenden Angaben für die Wintermonate als nicht ganz zuverlässig gelten dürfen.

Die Höhe des *Regenmessers* über dem Erdboden ist zufolge einer entsprechenden Angabe in den Monatstabellen mit den Beobachtungen aus dem Jahre 1889, gleich $2^{m},5$, und nicht, wie in den Annalen bisher angegeben war, gleich $2^{m},0$ zu setzen.

Druskeniki. In den vorliegenden Annalen sind die vollständigen Résumés aus den Beobachtungen der Station Druskeniki für die Jahre 1888 und 1889 publicirt worden, während in den Annalen von 1888 bloss von 3 Monaten die Beobachtungs-Resultate mitgetheilt werden konnten; die Journale der folgenden Monate des genannten Jahres langten nämlich erst 1890 im Central-Observatorium an.

Wind. In den Beobachtungen über die Richtung und Stärke des Windes aus der Zeit vom December 1888 bis zum Juni 1889 begegnet man sehr vielen Auslassungen.

In den Beobachtungen über die *Bewölkung* kommen gleichfalls viele Lücken vor, und zwar 1888 im December und 1889 in den Monaten Januar, März, Mai und Juni.

Belostok. Für den Juli und August haben wir bloss Niederschlagsbeobachtungen erhalten, während im December überhaupt keine Beobachtungen angestellt wurden. In den Verzeichnungen für den Januar sind nicht wenig Auslassungen, woher wir bei der Berechnung der Monatsmittel der Temperatur genöthigt waren, entsprechende Ergänzungen nach den Daten der nächsten Stationen um Belostock herum zu vollführen.

Berdowitschi. *Organisation.* Den Besitzer des im Sslonim'schen Kreise des Grodno'schen Gouvernements belegenen Gutes Berdowitschi, Herrn Jesmann, welcher den Wunsch ausgesprochen hatte, eine Station zweiter Ordnung zu begründen, versah das Central-Observatorium aus eigenen Mitteln im Frühjahr 1889 mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente. Die Beobachtungen des Luftdrucks begannen schon im März, die der übrigen Elemente erst im Juli 1890.

Lage. Der Gutshof von Berdowitschi liegt in einer hügeligen, von Nord nach Süd ansteigenden Gegend. An die Südseite des Gutshofes und nahe dem Wohnhause, schliesst sich ein enges Thal, durch welches von W nach E ein Bach fliesst; der letztere bildet dem Hause gegenüber 2 Teiche. Hinter dem Thale ziehen sich Hügel hin, die mit Wald bedeckt sind; der letztere nimmt indess keinen grossen Flächenraum ein. Nördlich von dem Hause sind inmitten eines grossen Gehöftes, die Aussen-Instrumente aufgestellt. Oestlich und westlich von diesem Gehöfte breiten sich Gärten aus.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Gefässbarometer Fuess № 974, dessen Angaben in den Annalen mit der, im Central-Observatorium zu $-0^{mm},3$ bestimmten Correction aufgeführt sind. Als Reserve-Instrument dient das Aneroid Naudet № 377.

Die *Normalhütte* ist auf einem offenen Platze inmitten des Gehöftes errichtet; die nächsten Baulichkeiten und Bäume stehen von ihr 40^m entfernt. In der Hütte ist das Zinkblechgehäuse mit dem Psychrometer, dem Minimum-Thermometer und dem Haarhygrometer $3^m,1$ über dem Erdboden placirt.

Der grosse *Regenmesser* hängt an einem Pfahle zwischen der Hütte und dem Wohnhause, wobei er von der ersteren 20^m und von dem letzteren 22^m entfernt ist; der obere Rand des Regenmessers befindet sich $1^m,9$ über dem Erdboden.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist an der Spitze eines, nahe der Hütte, errichteten Mastes, $12^m,5$ über dem Erdboden angebracht. In Anbetracht dessen, dass es in der Nähe der Windfahne weder Häuser und Bäume giebt, welche dieselbe überragen könnten, noch auch bedeutende Erhebungen, muss man den, der Windfahne zugewiesenen Standort für durchaus günstig halten.

Brest-Litowsk. Der *Luftdruck* wurde vom 5. bis zum 12. Januar, augenscheinlich von einem unerfahrenen Beobachter, fehlerhaft verzeichnet; die entsprechenden Daten haben wir daher nach den Beobachtungen der Nachbar-Stationen corrigirt.

Shitomir. *Aneroid.* Das zu den Terminbeobachtungen des Luftdrucks dienende Aneroid Naudet № 291 wurde im Juni des Berichtsjahres mit dem, auf der Station Shitomir befindlichen Quecksilberbarometer (cf. Annalen 1888) verglichen, wobei sich herausstellte, dass die Standcorrection des Aneroides seit 1888 eine Abänderung von $-1^{mm},1$ erfahren hatte. Im Januar 1890 wiederholte der Beobachter, Herr Ssamborskij, die Vergleichung beider Instrumente und fand dabei, dass die negative Standcorrection des Aneroides während der zweiten Hälfte des Jahres 1889 noch um 1^{mm} angewachsen war. Nach dem Gange der Differenzen zwischen den Monatsmitteln des Luftdrucks von der Station Shitomir und den entsprechenden Daten für Kiew, Korostyschew und Uman zu schliessen, hat sich die Standcorrection des Aneroides Naudet № 291 in der That geändert, und zwar in der Weise, dass man als mittlere Correction für das ganze Berichtsjahr das von Herrn Ssamborskij im Juni gefundene Resultat benutzen durfte, um dadurch die Beobachtungen aus dem Jahre 1889 mit denen des Vorjahres, wie diese letzteren in den bezüglichen Annalen aufgeführt sind, nach Möglichkeit in Connex zu setzen. Aus diesem Grunde haben wir die Angaben des Aneroides für 1889 zwar auch nach der in den Annalen von 1888 aufgeführten Formel reducirt, jedoch erst nach Substitution des neu ermittelten constanten Gliedes, welches $-6^{mm},3$ beträgt, an die Stelle der bisherigen, bloss $-5^{mm},2$ betragenden Standcorrection.

Das unempfindlich gewordene *Haarhygrometer* wurde von Herrn Ssamborskij im September des Berichtsjahres einer Reparatur unterzogen, und darauf am 30. November durch ein neues entsprechendes, der Station vom Central-Observatorium zugestelltes Instrument ersetzt.

Korostyschew. Aus dem *Barometer* Turettini № 112 entfernte Herr Kudrizkij die eingedrungene Luftmenge (cf. Annalen 1888) am 22. Juni 1889 nach 1^h p.; in Folge dessen wurden die Angaben des Barometers constant um $3^{mm},2$ grösser gegenüber den vorhergehenden Ständen dieses Instrumentes. In Uebereinstimmung hiermit haben wir

die Angaben des Barometers vom 1. Januar bis zum 22. Juni 1889 mit der gleichen Correction versehen, welche auch in den Annalen von 1888, für die Zeit vom 3. October bis zum 31. December, zur Anwendung kam, nämlich mit der Correction +3^{mm},2; dagegen wurde die Correction des Barometers vom 22. Juni bis zum Schluss des Jahres 1889 gleich 0^{mm},0 angenommen.

Kiew. *Barometer.* Am 1. und 2. August reinigte Herr Shuk das kurze Rohr des, zu den Terminbeobachtungen dienenden Barometers Fuess № 175. Bis zu dieser Reinigung und nach derselben wurde das genannte Instrument mit dem Reservebarometer Turettini № 113 verglichen, wobei sich herausstellte, dass vom Januar 1888 bis zu der nunmehrigen Reinigung die Differenz zwischen den Angaben beider Instrumente unverändert die gleiche geblieben war, nach der Reinigung aber die Correction von Fuess № 175 bis +0^{mm},1 anwuchs. Diesen letzteren Werth haben wir in den vorliegenden Annalen für die Zeit vom 2. August bis zum Schluss des Berichtsjahres berücksichtigt, während vom 1. Januar bis zum 1. August, wie im Vorjahr, die Correction gleich 0^{mm},0 angenommen wurde.

In dem *Psyhrometergehäuse* wird das bisher benutzte Minimum-Thermometer seit dem 14. Juli durch ein entsprechendes Reserveinstrument ersetzt.

Eine neue, weiss angestrichene *Windfahne* nebst Stärkemesser ist an der NE-Ecke des Daches vom Observatorium 18^{m},3 über dem Erdboden aufgestellt. Den Mast, auf welchem diese Windfahne befestigt ist, bildet ein vollständiger Fichtenstamm, dessen Unebenheiten und Risse man verschmiert und den man sodann mit weisser Farbe angestrichen hat. Zur Bestimmung der Structurveränderung des Mastes und dadurch bedingter Ablenkung des Richtkreuzes von der normalen Stellung desselben, sind in das Holz kleine Marken eingefügt. Die erwähnte neue Windfahne ist im Gebrauch seit dem Beginn des Jahres 1889; im Verlauf des genannten Jahres war irgend eine Abweichung des Richtkreuzes von der normalen Lage nicht zu verspüren gewesen.

Ergänzungsbeobachtungen. Der Energie des Verwesers des meteorologischen Observatoriums der Kiewer St. Wladimir-Universität, Herrn Shuk, ist es zu verdanken, dass man hier auch Beobachtungen über die Temperatur der Erdoberfläche und über die des Bodens in verschiedenen Tiefen, nämlich in 0^{m},1, 0^{m},2, 0^{m},4, 0^{m},8, 1^{m},6 und 3^{m},2 Tiefe, mit Hülfe von Thermometern, die aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen sind, zu führen begonnen hat. Ferner beobachtet man am Kiewer Observatorium auch die Radiation der Sonne, die Verdunstung des Wassers und die Tiefe der Schneeschicht.

Uman. *Ergänzungsbeobachtungen.* Im Berichtsjahre begannen hier Beobachtungen über die Temperatur des Bodens in den Tiefen von 0^{m},4, 0^{m},8, 1^{m},6 und 3^{m},2, zu welchen aus der Werkstatt des Central-Observatoriums verschriebene Instrumente dienen; ferner begannen Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers.

Romny. *Inspection.* Die meteorologische Station bei der Realschule zu Romny wurde von Herrn Rykatschew am 10. Juni 1889 inspicirt.

Lage. «Das Terrain ist wellenförmig; nach S und W vom Grundstück der Schule fällt es steil ab zum Flusse Ssula und bildet dort eine Schlucht; nach E geht das Schulgebäude auf eine Strasse hinaus, welche sich ziemlich steil nach N erhebt; im Uebrigen steigt das Terrain nach N allmälig und sanft an. Nach NW von dem ebenen Platze des Grundstücks folgt eine schwache Senkung, und hinter dieser wiederum ein Anstieg» (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew).

Der *Luftdruck* wurde bis zur zweiten Beobachtung des 8. Juni an dem Aneroide Naudet № 123 und seit der dritten Beobachtung des genannten Datums an dem Gefässbarometer Fuess № 1000 abgelesen. Das letztere Instrument hatte Herr Rykatschew aus dem Central-Observatorium mitgebracht. Die Correction des Barometers fand Herr Rykatschew in Romny gleich 0^{mm},0 und wurde daher gar keine Instrumental-Correction in den vorliegenden Annalen berücksichtigt. In den Monaten Juni, Juli und August wurde das Aneroid mit dem Barometer verglichen, so dass wir nach den Resultaten dieser Vergleichung das constante Glied in der Formel zur Reduction der Angaben von Naudet № 123 (cf. Annalen 1885) gleich —3^{mm},5 bestimmen konnten, während es in den Annalen von 1885—1888 gleich —0^{mm},02 angenommen worden war. Demgemäss haben wir die Angaben des Aneroides für die Zeit vom 1. Januar bis zum 8. Juni 1889 nach der Formel dieses Instrumentes reducirt und dabei die bei einem Stande von 760^{mm} gültige Constante gleichgesetzt:

$$C = -\ 3^{mm},5.$$

Mit Hülfe eines *Nivellements* fand Herr Rykatschew, dass der Nullpunkt des Barometers einen um 0^{m},75 niedrigeren Standort gegenüber demjenigen der Schienen der Eisenbahnstation einnimmt. Da nun nach dem von Herrn von Tillo herausgegebenen Verzeichniss der Ergebnisse von Eisenbahnnivellements die absolute Höhe der Schienen bei der Eisenbahnstation zu Romny 163^{m},65 beträgt, so muss die absolute Höhe des Nullpunkts vom Barometer den Werth 162^{m},9 besitzen.

Bei dem Zinkblechgehäuse der *Psychrometerhütte* hatte sich der untere Theil der Achse verbogen, in Folge dessen die äusseren Wandsegmente den Raum zwischen den inneren Wandsegmenten nicht absperrten, wenn der zum Verschluss dienende Stift in die betreffende Oeffnung geschoben wurde. Man unterzog das Gehäuse daher einer Reparatur nach den Angaben des Herrn Rykatschew, allein erst nach der Abreise des letzteren aus Romny. Das neue, schon im

Juli 1888 angeschaffte Haarhygrometer (cf. Annalen 1888) konnte erst am 1. Juli 1889 aufgestellt werden; mithin bezogen sich die vom Observatorium, als zu dem neuen Haarhygrometer gehörig, angesehenen Ablesungen, nicht auf dieses, sondern auf ein anderes Instrument (cf. Annalen 1888).

Die *Niederschläge* wurden im Januar des Berichtsjahres überhaupt nicht gemessen; im Vorjahre wurden diese Messungen, nach einer Mittheilung des Beobachters Altschewskij, nicht von diesem, sondern von einer anderen Person, und dabei incorrect angestellt (cf. Annalen 1888). Bei der von ihm am 9. Juni vorgenommenen Besichtigung des Regenmessers, fand Herr Rykatschew den Krahn des Instrumentes mit Sand verstopft; als er den Krahn sodann reinigte, floss dabei noch so viel angesammeltes Regenwasser heraus, dass eine Messung desselben $3^{mm},5$ ergab. Herr Altschewskij erklärte diesen Vorfall dadurch, dass nach dem letzten Regen das Ausmessen der angesammelten Niederschlagsmenge einem einfachen Hauswächter überlassen worden war, und dieser dabei das erwähnte Hinderniss nicht beachtet hatte; vorher konnte jedoch das angesammelte Wasser aus dem Regenmesser nach Oeffnung des Krahnes stets unbehindert herausfliessen und wurden die Niederschläge im Jahre 1889 sonst immer von Herrn Altschewskij selbst und nicht von dem Wächter gemessen.

Die *Windfahne* ist $14^{m},1$ hoch an der Dachfirste eines, auf dem Schulgebäude errichteten Pavillons befestigt; im Allgemeinen erscheint der Horizont von dem Dache des Pavillons gesehen, unbegrenzt (cf. Annalen 1888), mit Ausnahme einiger Kirchen und weniger anderer hoher Gebäude, welche ihn verdecken; die Beobachtungen werden indess von einer Galerie aus gemacht, auf welcher der Beobachter nur dann die Stellung der Fahne richtig sieht, wenn diese entweder nach S oder nach W zeigt. Den Nordstab des Richtkreuzes fand Herr Rykatschew um $13\frac{1}{2}$ Grad nach E vom Meridian abweichend.

Sgurowka. Das *Maximum-Thermometer* wurde im März beschädigt und im Juli durch ein neues, aus der Werkstatt des Central-Observatoriums verschriebenes, ersetzt.

Ssemenowka. *Organisation.* Eine Station zweiter Ordnung wurde in der Ortschaft Ssemenowka, belegen im Kreise Chorol, auf Kosten der Poltawaer Semstwo begründet. Die Instrumente sind aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen worden; die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Landschaftsarzt Ponomarew, welcher bereits während des Jahres 1888 die Niederschläge und Gewitter in Ssemenowka beobachtet hatte. Die Station zweiter Ordnung functionirt seit dem 1. März 1889.

Lage. Ssemenowka liegt in ebener Gegend beim Zusammenfluss zweier unbedeutender Flüsse, von denen der eine den Ort nach N hin und der andere nach SW hin begrenzt; die beiden Flüsse vereinigen sich nordöstlich von Ssemenowka. Der durch die Vereinigung entstandene Fluss umspült die Ortschaft nach E hin, worauf er sich im Abstande von $\frac{1}{4}$ Werst von dieser in einen See, der 6 Werst lang und 2 Werst breit ist, ergiesst. Nach N und nach S von Ssemenowka erhebt sich das Terrain allmälig. Die meteorologische Station befindet sich am Westrande der Ortschaft, und zwar auf dem linken Ufer des südlichen Zuflusses, welcher hier mit Schilf bewachsen ist. Längs dem Ufer breitet sich ein kleiner Garten aus, in welchem einige Bäume die Höhe von 15^{m} erreichen. Die Ausseninstrumente der Station sind in der Nähe des Wohnhauses aufgestellt, welches sich 20^{m} nach N von dem Garten befindet.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Aneroid Naudet № 331, dessen Angaben wir nach der Formel dieses Instrumentes mit Berücksichtigung nachstehender, bei einem Stande von 760^{mm} gültigen Constanten reducirt haben:

$$C = -\ 2^{mm},7.$$

Die *absolute Höhe*, in welcher das Aneroid aufgestellt ist, beträgt, einer groben Schätzung zufolge, 100^{m}.

Das *Psychrometergehäuse* mit den Thermometern und dem Haarhygrometer steht vor einem zu öffnenden, nach NW gerichteten Fenster einer mit Glaswänden versehenen Galerie, die an die NW-Wand des Wohnhauses angebaut ist. An dieser Seite des Hauses befindet sich ein grosser, mit Gras bewachsener Hof. Die Kugeln der Thermometer stehen vom Erdboden um $1^{m},5$ ab. Am 8. Juli wurde das trockene Thermometer des Geissler'schen Psychrometers zerschlagen, und bestimmte man in Folge dessen, von dem genannten Datum bis zum 18. August, die Lufttemperatur nach dem Weingeist-Minimum-Thermometer; vom 19. August bis zum 16. November wurde zu dem bezeichneten Zwecke das zweite Psychrometer-Thermometer benutzt, und seit dem 17. November ist an die Stelle des beschädigten ein neues Thermometer — Geissler getreten.

Der *Regenmesser* ist auf einem offenen Platze zwischen dem Garten und dem Hause, 2^{m} über dem Erdboden, aufgestellt; daselbst steht er vom Hause 8^{m} und von den nächsten Gebäuden 10^{m} entfernt. Am 12. März wurde das eine von den beiden Gefässen des Regenmessers durch einen Sturm beschädigt; im November ersetzte man es durch ein neues, welches zusammen mit einem Schutztrichter, aus der mechanischen Werkstatt des Central-Observatoriums verschrieben war.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf einem Maste, inmitten des Hofes, 7^{m} hoch aufgestellt; in der Nähe der Windfahne befinden sich weder Baulichkeiten noch Bäume, welche sie überragen könnten.

Poltawa. *Inspection.* Die Station bei dem Versuchsfelde der Poltawaer landwirthschaftlichen Gesellschaft inspicirte Herr Rykatschew am 13. Juni 1889.

Lage. «Das Terrain, auf welchem das Versuchsfeld sich befindet, ist eben und hoch gelegen. Die Instrumente «sind in grösseren Zwischenräumen von einander und in offener Lage aufgestellt. Auf das ebene Terrain folgen nach S «und E hin, in Abständen von ungefähr $1\frac{1}{2}$ Werst, Abfälle, und zwar nach S hin ein sanfter und nach E hin ein steiler; «hinter dem steilen Abfall zieht sich eine tief liegende, enge Schlucht, auf welche wiederum ein steiler Anstieg folgt». (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew).

Das *Barometer* Fuess № 152 hing nicht ganz vertical, und zwar in einem Zimmer, das keine Holzdiele besitzt, indem statt einer solchen nackte Erde den Fussboden bildet. Das kurze Rohr des Barometers war stark verschmutzt; der metallische Aufsatz auf dem kurzen Rohre mit dem Knopfe zum Verschluss gegen die Luft war nicht vorhanden. Herr Rykatschew nahm nun am 13. Juni das Barometer auseinander, reinigte dessen kurzes Rohr und steckte eine Kautschouck-Röhre mit einem Verschluss (während der Beobachtungen nimmt man diesen herunter) darauf; sodann stellte er das Barometer vertical auf, und zwar an dem bisherigen Standorte desselben, da es dem Director des Versuchsfeldes nicht möglich war, dem Instrumente einen geeigneteren Standort anzuweisen. In den Annalen von 1886—1888 kam für die Beobachtungen nach Fuess № 152 die, im Central-Observatorium zu $+ 0^{mm},1$ bestimmte Correction dieses Instrumentes zur Anwendung; Herr Rykatschew fand dagegen am 13. Juni vor der Reinigung die Correction gleich $- 0^{mm},05$ und nach der Reinigung gleich $+ 0^{mm},2$. In Anbetracht dessen haben wir die Angaben des Barometers für die Zeit vom 1. Januar bis zu der ersten Beobachtung des 13. Juni 1889 in den vorliegenden Annalen mit der Correction $- 0^{mm},1$ und für die Zeit von der dritten Beobachtung des 13. Juni bis zum Schluss des Berichtsjahres mit der Correction $+ 0^{mm},2$ versehen.

Die *Höhe* des Barometers über dem Meeresniveau war für 1886 barometrisch berechnet worden (cf. Annalen 1886), wobei sie sich zu 167^{m} ergeben hatte. Herr Rykatschew führte von dem Nullpunkt des Barometers bis zu den Schienen der Poltawaer Eisenbahnstation ein Nivellement aus, und fand dabei, dass der Nullpunkt des Barometers $75^{m},47$ (mit einer Genauigkeit von $\pm 0^{m},5$) über den Schienen steht. Da nun nach Tillo's Verzeichniss der Eisenbahnnivellements die absolute Höhe der Schienen bei der Station zu Poltawa 41.7 Faden gleich $88^{m},97$ beträgt, so müsste die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau den Werth $164^{m},4$ besitzen. Andererseits befindet sich das Barometer, auch nach einem Nivellement des Herrn Rykatschew, $79^{m},4$ über dem Niveau der Worskla bei Poltawa und liegt, nach der Karte der Fluss-Höhen und -Gefälle von Tillo, das mittlere Niveau der Worskla 39 Faden gleich $83^{m},2$ über dem Meeresniveau. Hieraus erhält man die absolute Höhe des Barometers gleich $162^{m},6$, also einen Werth, welcher sich nur unbedeutend von dem, durch das Nivellement zur Eisenbahnstation gewonnenen, unterscheidet. Den letzteren, also $164^{m},4$, als den genauer bestimmten, haben wir in diese Annalen aufgenommen.

Die *Psychrometerhütte* ist nach der Instruction erbaut (cf. Annalen 1886), nur waren ihre Nordseite und der Boden durch Gitterwerk abgeschlossen; dieser Verschluss wurde indess auf den Rath des Herrn Rykatschew fortgenommen. Die Hütte war ungestrichen, doch wurde sie am 15. September von aussen sowohl als auch von innen mit weisser Farbe angestrichen. Sie steht 24^{m} vom Wohnhause entfernt; der Platz, auf welchem die Hütte und zugleich auch die Bodenthermometer aufgestellt sind, ist von einem Gitterzaun umschlossen. In der Nähe dieses Platzes befinden sich bloss niedrige Sträucher. Die Höhe der Thermometer beträgt, nach Herrn Rykatschew's Bericht, $3^{m},3$ über dem Erdboden.

Kustolowo. *Organisation.* Die meteorologische Station auf dem Gute Kustolowo im Konstantinograd'schen Kreise ist auf die Initiative der Poltawaer landwirthschaftlichen Gesellschaft, und auf Kosten der Poltawaer Semstwo begründet worden. Die Instrumente wurden durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft. Die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Besitzer des Gutes Kustolowo, Candidat der Rechtswissenschaft Herr Grinewitsch. Die Station functionirt seit dem 1. April 1889.

Lage. Die Gegend, in welcher Kustolowo liegt, ist eben und hat den Steppencharakter. Sie erhebt sich unbedeutend nach E und S und fällt ab nach W zum Flusse Worskla, der von der Station 15 Werst entfernt, vorüberfliesst. Wälder und grössere Erhebungen sind in der Nähe nicht vorhanden. Die Ausseninstrumente der Station befinden sich inmitten eines geräumigen Hofes, der von jungen Bäumen und Sträuchern eingefasst wird.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Aneroid Naudet № 358, dessen Angaben wir nach der Formel dieses Instrumentes, mit Berücksichtigung einer, bei einem Stande von 760^{mm} gültigen Constanten corrigirt haben:

$$C = - 0^{mm},9.$$

Die *Psychrometerhütte* ist nach der Instruction erbaut und steht inmitten des erwähnten Hofes, etwa 30^{m} von einem nach N hin gelegenen Hause entfernt. In der Hütte befinden sich das Psychrometer, die Extrem-Thermometer und das Haarhygrometer, umschlossen von dem Zinkblechgehäuse, $2^{m},5$ über dem Erdboden.

Der kleine *Regenmesser* ist an einem $2^{m},1$ hohen Pfahle, 4^{m} von der Hütte entfernt, aufgehängt. Nachdem im Juni der obere Rand des Messglases abgebrochen war, benutzt man seit dem Juli ein inzwischen durch die Werkstatt des Central-Observatoriums bezogenes neues Messglas.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist an einem Maste, in der Nähe der Hütte, $8^{m},5$ über dem Erdboden

angebracht. Sie überragt hier sämmtliche, in der Nähe befindlichen Baulichkeiten und Bäume, mit Ausnahme derjenigen Bäume, welche sich in dem entferntesten Theile des Gartens, nach N von dem Wohnhause befinden; von dem letzteren ist nämlich die Südseite nach dem Hofe hin gerichtet.

Prilepy. *Organisation.* Herr Belskij, welcher in Prilepy bereits in den Jahren 1884 und 1885 Gewitter-Beobachtungen angestellt hatte, siedelte im September 1888 wiederum hierher über, und zwar aus Derjugino, wo er inzwischen ebenfalls meteorologische Beobachtungen angestellt hatte. In Prilepy begann Herr Belskij zunächst, und zwar im October 1888, ausschliesslich Niederschläge zu beobachten, um erst im Februar und März 1889 auch die übrigen Elemente mit hineinzuziehen; dabei dienten ihm zu den Termin-Beobachtungen dieselben ungenauen Instrumente, welche er schon in Derjugino benutzt hatte (cf. Annalen 1887). Endlich, nachdem er vom Central-Observatorium eine vollständige Serie verificirter Instrumente erhalten hatte, benutzte er diese letzteren zu vollkommen regelmässigen, nach dem Programme für Stationen zweiter Ordnung angestellten Beobachtungen, die vom April bis zum August 1889 dauerten. Im September sah Herr Belskij sich genöthigt, in die Stadt Tim überzusiedeln.

Lage. Das Terrain, auf welchem das Dorf Prilepy liegt, ist überhaupt eben, dabei steigt es aber allmälig, wenn auch unbedeutend, nach SE an. Der hier von SW nach NE strömende kleine Fluss Nemeda weitet sich 30^m von der Station zu einem grossen Teiche aus. Wälder beginnen nach NE in einem Abstande von 4 Werst und nach W in 7 Werst Entfernung; ein kleiner Wald liegt freilich bloss $1\frac{1}{2}$ Werst nach SW von der Station.

Die *Luftdruckbeobachtungen*, deren Ergebnisse den Angaben des Aneroides Naudet № 366 entnommen sind, wurden in diesen Annalen nach der Formel des genannten Instrumentes, mit Berücksichtigung der nachstehenden, bei einem Stande von 760^{mm} gültigen Constanten reducirt:

$$C = -2^{mm},9.$$

Die *absolute Höhe* einer Kugel auf der Kirche zu Prilepy beträgt nach dem Kataloge des Generalstabes 663,0 Fuss = $202^m,1$.

Die *Normalhütte* war auf einem ebenen, mit Rasen bedeckten Platze aufgestellt, in Abständen von 10^m und 16^m von den nächsten Baulichkeiten; 6^m von ihr entfernt war schichtenweise 2^m hoch Holz gestapelt. In der Hütte war das Psychrometergehäuse mit dem Psychrometer, dem Minimum-Thermometer und dem Haarhygrometer placirt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug $3^m,6$.

Der *Regenmesser* hing an einem Pfahle $2^m,6$ über dem Erdboden und befand sich von den nächsten Baulichkeiten 4^m und 10^m entfernt.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser war auf dem Dache der örtlichen Zuckerfabrik $10^m,6$ über dem Erdboden aufgestellt; in ihrer Nähe befanden sich weder Baulichkeiten noch Bäume, die sie überragen konnten; störend war höchstens der 20^m nach NE stehende Schornstein der Fabrik.

Bogorodizkoe. *Organisation.* Der Besitzer des, im Staro-Oskol'schen Kreise des Kursk'schen Gouvernements belegenen Gutes Bogorodizkoe, Herr Pulmann, hatte sein Interesse für meteorologische Beobachtungen dadurch documentirt, dass er schon im Jahre 1881 die atmosphärischen Erscheinungen zu verzeichnen begann; seit 1882 führte er täglich um 7^h a., 1^h p., 9^h p. regelmässige Beobachtungen, mit Hülfe von unverificirten Instrumenten, welche er bei Witte in Charkow erworben hatte, und im Berichtsjahre übersandte er gefälligst entsprechende, von ihm nach den erwähnten Beobachtungen zusammengestellte Auszüge dem Central-Observatorium. Seit dem Mai 1889 stellt Herr Pulmann die Journale mit seinen Beobachtungen, welche er seither möglichst der Instruction entsprechend ausführt, regelmässig dem Central-Observatorium zu; seit 1890 endlich steht ihm zu seinen Beobachtungen eine Serie von Instrumenten zur Verfügung, welche er durch die mechanische Werkstatt des Central-Observatoriums erworben hat. Im Jahre 1889 erfolgte eine Unterbrechung der Beobachtungen vom 6. September bis zum 3. October, hervorgerufen durch eine Reise des Herrn Pulmann.

Lage. Das Dorf Bogorodizkoe liegt am NE-Rande einer Erhebung, welche die Wasserscheide zwischen den Flusssystemen des Sseim und des Oskol bildet. Nach W hin erhebt sich das Terrain, wobei es 8 Werst von Bogorodizkoe seine grösste Höhe erreicht und dann wiederum abzufallen beginnt; nach NE, E und SE von Bogorodizkoe senkt es sich. Zwei Bäche, die auf der erwähnten Wasserscheide entspringen, umfliessen das Dorf von 2 Seiten und vereinigen sich darauf in der Nähe von Herrn Pulmann's Gutshofe. Das aus der Vereinigung entstandene kleine Flüsschen nimmt seinen Lauf nach SE durch ein Thal, welches durch steile Böschungen begrenzt wird und eine halbe Werst weit ist; dasselbe beginnt bei dem Gutshofe. Auf den Böschungen ziehen sich 2 Werst weit Eichenwälder hin. Westlich von dem Gutshofe breiten sich Bauerhöfe aus.

Die *absolute Höhe* der Basis von dem Kreuze der Kirche zu Bogorodizkoe beträgt nach dem Kataloge des Generalstabes 892,1 Fuss = $271^m,9$, und befinden sich, nach einer Bestimmung des Herrn Pulmann, die Standorte der Thermometer und des Barometers seiner Station $27^m,9$ niedriger als die topographische Marke; mithin ist die absolute Höhe der Station gleich 244^m zu setzen.

Das *Psychrometer* ist vor einem Fenster der Nordseite des hölzernen, einstöckigen Wohngebäudes aufgestellt

(die Thermometer sind auch in $^1/_5$° C. getheilt); vor dieser Seite des Hauses liegt ein grosser, mit Rasen bewachsener Hofraum. Die Thermometer stehen vom Fenster um 0^m,3 und vom Erdboden um 3^m entfernt.

Die einfache *Windfahne* ist 16^m hoch an einem Stocke befestigt, welcher seinerseits an den Wipfel einer dicken Pappel, und zwar so, dass er diesen überragt, geheftet ist. Die Windfahne nimmt hier eine dominirende Position ein.

Kasatschje. *Organisation.* Geleitet von dem Wunsche, der klimatischen Erforschung des Kursk'schen Gouvernements nach Kräften zu nützen, hatte der Besitzer des im Kreise von Korotscha belegenen Gutes Kasatschje, Herr Balabanow, hier bereits im Jahre 1888 eine meteorologische Station begründet und dieselbe dabei mit einer Serie, von Edelberg in Charkow gekaufter Instrumente ausgerüstet. In den Monaten October—December 1888 wurden sodann regelmässige Beobachtungen, 2 mal täglich, in Kasatschje angestellt. Seit dem März 1889 richtet Herr Balabanow sich bei den Beobachtungen nach der Instruction des Central-Observatoriums, und zum Schluss des Berichtsjahres verschrieb er sich durch die mechanische Werkstatt des letzteren einen Theil der zu einer Station zweiter Ordnung nothwendigen Instrumente. Bei der Ausführung der Beobachtungen halfen Herrn Balabanow zunächst Herr Prozenko und sodann Herr Popow, beide von ihm in genügender Weise dazu vorbereitet.

Lage. Der Ort Kasatschje liegt, im Vergleich zu der niedrigen Umgegend, auf relativ hohem Terrain. Wälder beginnen in einer Entfernung von 4$^1/_2$ Werst nach SSW.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente ein unverificirtes Gefässbarometer mit, in Millimeter getheilter Scala aus Elfenbein und einem Thermometer attaché in Réaumurgraden. Die Schwankungen des Barometers ergeben eine ziemlich gute Uebereinstimmung mit dem Gange des Luftdrucks auf den nächsten meteorologischen Stationen.

Die *Thermometer*, nach welchen die Lufttemperatur bis zum 12. December des Berichtsjahres beobachtet wurde, konnten nachträglich im Central-Observatorium einer Verification unterworfen werden; dabei erhielt man für ihre Angaben zwischen — 20° und + 30° Correctionen, die in den Grenzen von + 0°,1 bis — 0°,2 schwankten. Die Thermometer waren in einem Holzgehäuse 3^m,9 hoch aufgestellt. Ein in der Werkstatt des Central-Observatoriums erworbenes Psychrometergehäuse nebst Psychrometer, Extremthermometern und Haarhygrometer konnte erst am 13. December des Berichtsjahres in einer Normalhütte aufgestellt und seither auch benutzt werden. Die Hütte ist in einem Garten, auf offenem, mit Gras bewachsenem Platze aufgestellt, woselbst ihre Entfernung von dem nächsten Gebäude 55^m beträgt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 3^m.

Der *Regenmesser*, von gleicher Construction mit den Regenmessern des Central-Observatoriums, und versehen mit einem Schutztrichter, ist auf einem Pfahle, 2^m,1 hoch, und 9^m von einem Hause entfernt, aufgestellt.

Windfahne. Die aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogene kleine Windfahne nebst Stärkemesser ist an einem Maste 9^m,1 über dem Erdboden befestigt, woselbst sie alle Baulichkeiten im Umkreise, mit Ausnahme einer 95^m von ihr entfernten Kirche, überragt. Die Beobachtungen an der erwähnten kleinen Windfahne haben am 14. August 1889 begonnen.

Die *Bewölkung* wurde im März und April nach der 4-theiligen Scala beobachtet; wir haben jedoch die entsprechenden Ablesungen in die 10-theilige Scala transscribirt.

Nikolaewka. Ausser 2 grösseren Lücken, die sich auf die Zeit vom 1. bis zum 12. April und auf den ganzen Juli — Monat beziehen, begegnet man in den Beobachtungen von Nikolaewka auch anderen, weniger umfangreichen Auslassungen; im Januar und Februar fielen die Beobachtungen um 1^h p. und 9^h p. fast durchweg aus.

An Stelle derjenigen *Coordinaten*, welche in den vorhergehenden Bänden der Annalen als auf Nikolaewka (Werinskij-Sawod), de facto aber auf einen anderen, wenn auch verhältnissmässig nahe gelegenen Ort bezüglich, aufgeführt wurden, konnten wir in den vorliegenden Annalen die richtigen Coordinaten mittheilen. Die meteorologische Station zu Nikolaewka liegt nämlich in 51° 4′ nördlicher Breite und 34° 40′ östlicher Länge von Greenwich.

Die *Windfahne* befindet sich gegenwärtig, nach einer Angabe auf den Monatstabellen, 9^m über dem Erdboden und nicht 6^m; in der letzteren Höhe befand sie sich nämlich ursprünglich bei der Begründung der Station und war dieser Werth daher auch in den Annalen von 1885—1888 aufgeführt worden. Wann die Umstellung stattgefunden hat, ist nicht bekannt.

Charkow. Die *Luftdruck*-Beobachtungen für das Berichtsjahr haben wir in den Annalen nicht berücksichtigt, in Anbetracht des unbefriedigenden Zustandes des Barometers Turettini № 33 (cf. Annalen 1888) und einer bedeutenden Zahl grober Fehler, denen man in den entsprechenden Verzeichnungen der beobachtenden Schüler begegnet.

Woronesh. Die Resultate der Beobachtungen für den September geben Anlass zum Zweifel, indem sie bedeutend von den gleichzeitigen Beobachtungen benachbarter Orte abweichen; wir haben dieselben daher nicht in den Annalen publicirt.

Kalinowskij-Chutor. (Krassnjanskoe). Die meteorologische Station des General-Majors M. N. Raewskij befindet sich, wie aus einer, im Berichtsjahre uns gefälligst übersandten Beschreibung nebst Plan hervorgeht, nicht auf dem Gutshofe selbst (cf. Annalen 1888), sondern auf dem 7 Werst von Krassnjanskoe (oder Krassnoe) nach E entfernten Beigute Kalinowskij-Chutor.

Lage. Kalinowskij-Chutor ist mit Ausnahme seiner Westseite, nach allen übrigen Richtungen von Wald umgeben. Der letztere ist von dem Platze, auf welchem die Ausseninstrumente der meteorologischen Station placirt sind, 100^m

nach N, 200ᵐ nach E und 50ᵐ nach S entfernt. Nach W von dem Gutshof ziehen sich Ackerfelder hin. Das Terrain steigt nach W an und fällt nach E ab; in dieser letzteren Richtung, und zwar eine halbe Werst vom Gutshofe, repräsentirt die Gegend eine sumpfige, mit Wald bedeckte Niederung, welche einen langen, schmalen See umgiebt; diese Niederung wird im Frühjahr von dem, 2 bis 3 Werst von Kalinowskij-Chutor entfernten, Flusse Choper überschwemmt.

Die *Psychrometerhütte* ist auf einem ebenen, mit Gras bedeckten Platze errichtet, woselbst ihr Abstand von dem nach E von ihr liegenden Wohnhause, 35ᵐ beträgt. Nach SW (15ᵐ) und nach S (5ᵐ) von der Hütte stehen Baumgruppen. Seit dem 27. Juni dient zu den Beobachtungen über die Lufttemperatur ein, in je 0°,2 Celsius getheiltes Thermometer, welches zugleich mit dem Maximum-Thermometer aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen ist.

Regenmesser. Der, von der Station aus der Werkstatt des Central-Observatoriums, zum Schluss des Berichtsjahres bezogene kleine Regenmesser, konnte erst seit dem Beginn des Jahres 1890 zu den Beobachtungen benutzt werden.

Windbeobachtungen. An Stelle des Anemographen dient seit dem December eine neue Windfahne nebst Stärkemesser, welche am Beobachtungsorte selbst, nach einer in der Instruction für meteorologische Stationen enthaltenen entsprechenden Beschreibung, angefertigt ist. Die Windfahne, welche 4ᵐ nach NE von der Psychrometerhütte entfernt, auf einem Maste 14ᵐ,6 über dem Erdboden aufgestellt ist, und ebenso der Anemograph, überragen die sie umgebenden Baulichkeiten und Bäume, mit Ausnahme einer geringen Zahl der letzteren, die sich nach ESE von der Windfahne und nach ENE von dem Anemographen befinden. Der Anemograph ist auf dem Dache des Wohnhauses, 11ᵐ,7 über dem Erdboden aufgestellt (cf. Annalen 1888).

Ostrogoshsk. *Organisation*. Herr Oberst Lewitskij, welcher seit dem November 1885 Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge und seit 1888 auch solche über Gewitter angestellt hatte, begann im März 1889 auch die übrigen meteorologischen Elemente zu beobachten, indem er sich dabei nach der Instruction des Central-Observatoriums richtete.

Die *Höhe* der Basis des Glockenthurmes von der Pokrow-Kirche zu Ostrogoshsk befindet sich, nach dem Generalstabskatologe, 472,5 Fuss = 144ᵐ,0 über dem Meeresniveau. Herr Lewitskij hält diesen Werth auch für die absolute Höhe der Erdoberfläche an der Stelle, wo die Station sich befindet; wir haben daher die absolute Höhe des Standortes der Thermometer einstweilen, bis zu einer genaueren Bestimmung des fraglichen Werthes, gleich 144ᵐ angenommen.

Die *Lufttemperatur* bestimmte man bis zum Juli mit Hülfe eines Réaumurthermometers, welches mit einem anderen, und dabei verificirten Thermometer, verglichen worden ist; das erstere ist im Schatten, 1ᵐ,6 über dem Erdboden aufgestellt. Im Juli trat an die Stelle des Réaumur-Thermometers ein, in halbe Celsius-Grade getheiltes Thermometer Fuess, das aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen ist.

Der kleine *Regenmesser*, vom Central-Observatorium geliefert, hängt inmitten eines Hofes an einem Pfahle, woselbst er sich 3ᵐ,2 über dem Erdboden befindet. Der Hof ist umgeben von Gebäuden, die 5ᵐ bis 6ᵐ hoch sind; von dem nächsten derselben ist der Regenmesser 8ᵐ und von den übrigen 10ᵐ — 14ᵐ entfernt.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser ist örtlicher Fabrication; ihre Aehnlichkeit mit einer kleinen Windfahne des Central-Observatoriums beschränkt sich indess bloss auf die äussere Form, indem die Dimensionen und das Gewicht der Blechtafel von der Vorschrift abweichen. Die Höhe der Windfahne über dem Erdboden beträgt 6ᵐ,2.

Ssaguny. Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente im Berichtsjahre das, 1888 durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschaffte Aneroid Naudet № 334, dessen Angaben nach der Formel dieses Instrumentes mit Berücksichtigung folgender, bei einem Stande von 760ᵐᵐ gültigen Constanten reducirt worden sind:

$$C = -3^{mm},1.$$

Die *absolute Höhe* der Basis einer Pyramide (eines topographischen Signals) in Ssaguny beträgt, nach dem Kataloge des Generalstabes, 744,2 Fuss = 226ᵐ,8; in Ermanglung anderer Daten bezüglich der Höhe des Aneroides über dem Meeresniveau, nehmen wir dieselbe einstweilen gleich der Höhe des erwähnten Signales an. Aller Wahrscheinlichkeit nach muss nämlich die Höhe der meteorologischen Station zu Ssaguny grösser sein als dieselbe in den Annalen von 1888 angegeben ist, nach welchen ihr Werth bloss 126ᵐ betragen soll.

Sserdobsk. *Aneroid*. Wenn die absolute Höhe des Standortes von dem Aneroide Naudet № 359 hier thatsächlich 190ᵐ beträgt, so müssten die, in den vorliegenden Annalen aufgeführten Angaben dieses Instrumentes, welche nach der, in den Annalen von 1888 mitgetheilten Formel reducirt worden sind, nach der Karte der mittleren Luftdruckvertheilung für 1889 zu schliessen, noch um — 0ᵐᵐ,7 corrigirt werden.

Beresowka. Die Ergebnisse der *Niederschlagsmessungen* fielen für Beresowka, besonders im Winter, bedeutend kleiner aus als für die nächstliegenden Stationen; wahrscheinlich wird der Schnee durch den Wind aus dem Regenmesser herausgeweht.

Wolsk. Die *absolute Höhe* des Barometers in der, seit dem September 1887 functionirenden meteorologischen Station bei der Realschule zu Wolsk, war in den Annalen von 1887 und 1888 gleich der absoluten Höhe des Aneroides an der, im September 1886 erloschenen früheren Station zu Wolsk (cf. Annalen 1887), nämlich gleich 79ᵐ, angenommen worden; es erweist sich jedoch, dass das Barometer in der Realschule bedeutend niedriger aufgestellt ist. Wir

haben daher die uns interessirende Höhe barometrisch, nach folgenden Mittelwerthen aus den Beobachtungen der Jahre 1888 und 1889 von den Stationen Wolsk, Ssysran und Ssaratow berechnet.

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Wolsk	52° 2′	?m	759,4	4,8	6,0
Ssysran	52 56	33,6	759,6	4,0	5,8
Ssaratow	51 32	53,1	758,0	5,6	5,8

Als Resultat ergiebt sich hieraus die Seehöhe von Wolsk im Mittel zu 37m; diesen Werth haben wir in den vorliegenden Annalen aufgeführt.

Nikolaewskoe (bei Ssaratow). Neue *Thermometer* zur Bestimmung der Extrem-Temperaturen der Luft, welche aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen sind, werden seit dem 23. September des Berichtsjahres in Nikolaewskoe benutzt.

Kamyschin. Die Menge der *Niederschläge* erscheint nach den Verzeichnungen der Station zu Kamyschin zwar sehr gering, allein nur sehr unbedeutend kleiner als auf den nächstliegenden Regenstationen.

Urjupinskaja. Die Stärke des *Windes* wurde in dem Berichtsjahre ebenso wie im Vorjahre (cf. Annalen 1888) ohne Hülfe eines Instrumentes bestimmt, da bei der kleinen Windfahne der Stärkemesser abgerissen ist. Nichtsdestoweniger haben wir in den Annalen die Resultate der bezeichneten Beobachtungen, im Hinblick auf die jahrelange Routine der Beobachter im Schätzen des Windes, mit aufgenommen. Zum Schluss des Jahres 1889 erhielt die Station vom Central-Observatorium einen neuen Stärkemesser, nach welchem seit 1890 die Windstärke wieder abgelesen werden konnte.

Scheptuchowka. Im Berichtsjahre wurden vom 28. April bis zum 3. Mai und vom 19. bis zum 24. November keine Beobachtungen geführt; die entsprechenden Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen haben wir, bei der Berechnung der Monatsmittel, nach den Beobachtungen benachbarter Orte ergänzt.

Taganrog. Seit dem August des Berichtsjahres werden die Obliegenheiten eines Beobachters der meteorologischen Station von dem neu ernannten Aufseher des Leuchtthurms zu Taganrog, Herrn Dekleis, vollzogen.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln (cf. Annalen 1886) ist, nach entsprechenden Angaben auf den Monatstabellen mit den Beobachtungen, 10m,7 über dem Erdboden aufgestellt. Die Daten für die Windstärke von Taganrog sind in den vorliegenden Annalen nicht publicirt worden, da sie im Vergleich zu den Beobachtungsergebnissen der nächstliegenden Stationen zu hoch erscheinen und auf ein unrichtiges Verfahren bei den Ablesungen am Windstärke-Messer schliessen lassen.

Pereboinyj-Ostrow. Die Zeit, in welcher die Beobachtungen im Berichtsjahre geführt wurden, erstreckt sich vom 1. Mai bis zum 25. November.

Das *Barometer* Kapeller № 111 wurde beschädigt, und benutzte man an seiner Stelle im Jahre 1889 das Barometer Fuess № 146. Das letztere Instrument war von der früheren Semstwo des Rostower Kreises der meteorologischen Station zu Rostow am Don zum Geschenk dargebracht worden; seinerzeit hatte man es in der mechanischen Werkstatt des Central-Observatoriums einer Reparatur unterzogen, und sodann verificirt. Die Angaben des Barometers № 146 sind in den vorliegenden Annalen mit der, im Central-Observatorium zu +0mm,2 bestimmten Correction desselben versehen worden.

Rostow am Don. Das *Anemometer* befand sich im März zur Reparatur in der Werkstatt des Central-Observatoriums. Während des genannten Monats wurde die Richtung des Windes nach einer alten, in gleicher Höhe mit dem Anemometer aufgestellten Windfahne, und die Stärke nach Gefühl bestimmt.

Margaritowka. Die *Coordinaten* von Margaritowka, wie dieselben in den voraufgehenden Bänden der Annalen publicirt worden sind, waren einer Karte entnommen, welche sich als nicht ganz genau erwies; mehr zuverlässigen Daten zufolge betragen für diesen Ort: die nördliche Breite 46° 56′ und die östliche Länge von Greenwich 38° 52′.

Der bisherige *Beobachter* der Station zu Margaritowka, Herr Isotow, fand am 24. December einen plötzlichen Tod, als er gerade eine Beobachtung ausführte; seit dem 27. December functionirt als Beobachter der Landschafts-Feldscherer Golubew.

Wesselyj-Posselok. *Coordinaten.* Die von Herrn Bokow für diesen Ort bestimmten Coordinaten differiren, wenn auch nur sehr unbedeutend, gegen diejenigen, welche in den Annalen von 1887 und 1888 aufgeführt sind. Berücksichtigt man dabei, dass Herrn Bokow eine Specialkarte des Rostower Bezirks zur Verfügung stand und dass weder in dem Kataloge des Generalstabs noch auch auf den Karten des letzteren, welche uns vorlagen, der Ort Wesselyj-Posselok angegeben ist, so verdienen die neu ermittelten Coordinaten vor den früheren den Vorzug, und haben wir daher gemäss der Bestimmung des Herrn Bokow, für Wesselyj-Posselok die nördliche Breite zu 46° 31′ und die östliche Länge von Greenwich zu 39° 48′ angenommen.

Der *Luftdruck* wurde im Berichtsjahre nach dem, auf der Station befindlichen, und öfters mit dem Barometer Fuess № 209 verglichenen, Aneroide beobachtet; auf die Angaben des genannten Barometers sind auch die in den

Annalen aufgeführten Beobachtungen am Aneroide reducirt worden. Das Barometer übersandte man im December des Berichtsjahres dem Central-Observatorium zur Neufüllung mit reinem Quecksilber und abermaligen Verification. Aus dem Observatorium erhielt die Station das Instrument im März 1890 zurück.

Seehöhe. Wenn die Correction des Barometers Fuess № 209 in den Jahren 1887—1889 wirklich nur einen ganz geringen, und somit zu vernachlässigenden Betrag besass, was beiläufig durch den Vergleich der Angaben des genannten Instrumentes aus der Zeit vor der letzten Verification desselben (im Februar 1890) und nach dieser mit den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen für Rostow am Don und Margaritowka bestätigt wird, so muss die absolute Höhe, in der das Barometer hängt, geringer ausfallen als der aus einer kleinen Zahl von Barometerbeobachtungen des Jahres 1887 (cf. Annalen 1887) berechnete Werth dieser Höhe, welcher 49^{m} betrug. Wir haben daher die uns interessirende Höhe nach den Mittelwerthen der Jahrgänge 1888 und 1889 in Wesselyj-Posselok und Rostow am Don angestellter Beobachtungen von Neuem berechnet und dabei gefunden, dass das Barometer und das Aneroid in Wesselyj-Posselok sich bloss 33^{m} über dem Meeresniveau befinden müssen. Zu dem bezeichneten Zwecke dienten uns die nachstehenden Mittelwerthe aus den Jahrgängen 1888 und 1889:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Wesselyj-Posselok	46° 31′	?$_{m}$	759,8	9,6	7,0
Rostow am Don	47 13	48,6	758,4	9,3	6,8

Ein *Haarhygrometer* hat die Station im Mai des Berichtsjahres aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen.

Anemometer. Herr Bokow schaffte ferner für die Station, und zwar ebenfalls durch Vermittlung des Central-Observatoriums, ein, in diesem verificirtes, Robinson'sches Anemometer von Richter in St. Petersburg an, welches die Station im October 1889 zugestellt erhielt.

Astrachan. Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente im Berichtsjahre das Barometer der früheren Hafenstation, Turettini № 56; die Correction dieses Instrumentes, welche — 0^{mm},5 beträgt, ist in den vorliegenden Annalen berücksichtigt worden.

Boasta. *Aneroid.* Das constante Glied in der Formel, zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 87 für das Jahr 1889, haben wir ebenso bestimmt wie für die vorhergehenden Jahre, nämlich nach den Barometerbeobachtungen der Station Astrachan (cf. Annalen 1888), und dabei den Werth — 6^{mm},4 erhalten. In Anbetracht dieses Resultates wurden die Ablesungen am Aneroide in dem vorliegenden Bande der Annalen nach der Formel dieses Instrumentes mit Berücksichtigung folgender Constanten reducirt:

$$C = -6^{mm},4.$$

Wolkowinzy. Das *Aneroid* Naudet № 311 fiel am 24. Mai auf die Diele herunter und erhielt dadurch eine Beschädigung, in Folge welcher es dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandt werden musste. Nachdem es wieder in Ordnung gebracht worden war, ergab sich für dieses Aneroid, zur Reduction seiner Angaben, die für einen Stand von 740^{mm} gültige Constante seiner Formel zu:

$$C = -10^{mm},5.$$

Die nach der erwähnten Formel corrigirten Angaben des Aneroides für die Monate October und November erschienen, nach den sich zwischen ihnen und den entsprechenden Daten der Nachbarstationen ergebenden Differenzen, vergleichbar mit den Angaben desselben Aneroides für die Zeit vom Januar bis zum Mai 1889, wenn, wie das bei der Berechnung der Monatstabellen geschehen ist, diese letzterwähnten Beobachtungen nach der in den Annalen von 1888 enthaltenen Formel reducirt wurden. Obgleich das Aneroid, nach seiner Reparatur, die Schwankungen des Luftdrucks während der Monate October und November vollkommen regelmässig angab, so stellte sich nichts desto weniger heraus, dass es auf dem Transporte abermals eine Beschädigung erhalten hatte, da sein Zeiger, wenn er den Theilstrich bei 750^{mm} erreichte, darüber hinaus nicht fortging. In Anbetracht dessen wurde das Aneroid auf die Bitte des Central-Observatoriums zu Anfang des Jahres 1890 abermals zur Reparatur nach St. Petersburg gesandt.

Britschany. Die von einem neuen Beobachter, Herrn Michalgi, dem Central-Observatorium zugestellten Beobachtungen von Britschany aus dem Jahre 1889, beziehen sich bloss auf die Monate Januar—März. Im April ist die Station augenscheinlich eingegangen, indem auf wiederholte Bitten des Central-Observatoriums, auch die weiteren Beobachtungen einzusenden, überhaupt keine Antwort erfolgte.

Teleschew. Die *Luftdruckbeobachtungen* aus dem Berichtsjahr beziehen sich auf das Barometer Fuess № 120 (cf. Annalen 1888), dessen Correction gleich 0^{mm},0 angenommen wurde. Obwohl nun, bei einigen Vergleichungen mit dem, bis zum October 1888 benutzten Barometer ohne Nummer, dieses letztere um 0^{mm},6 kleinere Stände als das Barometer Fuess gezeigt hatte, so erschienen die, um 0^{mm},6 vergrösserten Angaben des Barometers ohne Nummer für die

Monate Januar—September 1888 doch nicht ganz vergleichbar mit den Ergebnissen der Beobachtungen am Barometer Fuess für die letzten Monate des Jahres 1888 und ebenso für alle Monate des Jahres 1889, wie dieses aus den Schwankungen der gebildeten Differenzen zwischen den Luftdruckbeobachtungen zu Teleschew und Kischinew ersichtlich ist; dabei ergiebt sich, dass, um die beiden Beobachtungsreihen, nach dem Barometer ohne Nummer und nach dem Barometer Fuess, mit einander verbinden zu können, man die Ablesungen am Barometer Fuess um — 0^{mm},6 corrigiren müsste. Einstweilen, bis zu einer Bestimmung der absoluten Barometer-Correctionen am Beobachtungsorte, haben wir die zu 0^{mm},0 angenommene Correction von Fuess № 120 beibehalten.

Da das *Haarhygrometer* seine Empfindlichkeit eingebüsst hatte, wurde es am 30. December durch ein, zwar unverificirtes, Reserveinstrument ersetzt, und dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandt. Aus dem letzteren erhielt die Station das Hygrometer im Februar 1890 zurück.

Das *Erdoberflächen-Minimum-Thermometer* wurde im September durch ein, aus der Werkstatt des Central-Observatorium bezogenes, entsprechendes Instrument ersetzt.

Dnestrowskij-Snak. *Barometer.* Die, im vorliegenden Bande der Annalen enthaltenen Ergebnisse der Beobachtungen am Barometer, sind ebenso wie die in den vorhergehenden Bänden, beginnend mit dem Jahrgange 1882, ohne eine Instrumentalcorrection berücksichtigt worden; es ist daher darauf hinzuweisen, dass nach den Luftdruckbeobachtungen der Station Odessa zu schliessen, die Correction des Barometers zu Dnestrowskij-Snak im Jahre 1889 den Werth + 2^{mm},0 ± 0^{mm},1 besitzen musste.

Das *Haarhygrometer*, welches schon im Beginn des Berichtsjahres sich als nicht genug empfindlich erwiesen hatte, wurde im Mai vollständig unbrauchbar, und im Juni durch ein, von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres geliefertes, neues nicht aus dem Central-Observatorium stammendes Haarhygrometer ersetzt.

Ismail. *Regenmesser.* Das eine von den beiden Gefässen des Regenmessers bekam am 27. März einen Leck, in Folge dessen die an dem bezeichneten Datum gefallene Niederschlagsmenge nicht genau gemessen werden konnte.

Onufriewka. Die Richtung und Stärke des *Windes*, und ebenso auch die *Bewölkung*, wurden um 9^{h} Abends nicht beobachtet.

Elissawetgrad. Das *Minimum-Thermometer* Tonnelot, welches seit dem 1. Januar 1888 gebraucht wurde (cf. Annalen 1888) ist seit dem 1. Juni 1889 durch ein Minimum-Thermometer Fuess ersetzt worden.

Jedesmal wenn das *Anemometer* Freiberg nicht arbeitete, was, nach einer Mittheilung des Herrn Blisnin, ab und zu bei Reifbildung der Fall war, bestimmte man die Stärke des Windes nach den Schwankungen der Blechtafel von der 5^{m},5 über dem Erdboden aufgestellten, kleinen Windfahne. Dabei wurden die entsprechenden Ablesungen auf die Angaben des Anemometers, d. h. auf eine Höhe von 17^{m},3 über dem Erdboden reducirt, und zwar mit Hülfe solcher Correctionen, die auf dem Wege der Vergleichung aus parallelen Beobachtungen an beiden Instrumenten, zu anderer Zeit erhalten worden waren.

Basilewitschewo. Seit dem Juli des Berichtsjahres sind die Beobachtungen in Basilewitschewo, nach dem Fortzuge des Herrn von Magnus, eingestellt worden. Der letztere hat an seinem neuen Wohnorte, dem im Alexandrija'schen Bezirk gelegenen Dorfe Bandurowka, zwar wiederum eine meteorologische Station eingerichtet, von derselben einstweilen aber bloss Beobachtungen im Umfange solcher einer Station dritter Ordnung geliefert.

Kriwoi-Rog. In den Beobachtungen für den September, den October und den December begegnet man Auslassungen, die sich in jedem dieser Monate über 3 bis 6 Tage erstrecken; die entsprechenden Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen haben wir bei der Bildung der Mittelwerthe durch Interpolation ergänzt.

Die Angaben des *Aneroides* mit der Signatur Guilbert et Comp. sind in den Annalen von 1884—1888 mit der, im Jahre 1880 zu — 3^{mm},3 bestimmten constanten Correction dieses Instrumentes versehen worden. Allein wenn die absolute Höhe, in welcher das Aneroid aufgestellt ist, thatsächlich 44^{m},5 beträgt, so konnte, nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für das Jahr 1889, in eben diesem Jahre die Correction im Mittel bloss — 1^{mm},8 betragen haben; die letztere Correction kam daher in den vorliegenden Annalen zur Anwendung. Was nun die früheren Jahre betrifft, so ist aus dem Gange der Differenzen zwischen den für Kriwoi-Rog publicirten Daten nach dem Aneroide Guilbert und den entsprechenden Ergebnissen der Nachbarstationen zu ersehen, dass die mittlere Correction des Aneroides Guilbert für die einzelnen Jahre ziemlich regelmässige Schwankungen zwischen — 1^{mm},8 und ± 0^{mm},0 aufweist, ohne jedoch diese Grenzen zu überschreiten; dabei wechseln die Jahre mit dem Maximum der Abweichung und die mit dem Minimum unter einander ab.

Nikolaew. *Inspection.* Die Station zu Nikolaew inspicirte Herr Rykatschew am 19. Juni 1889.

Der *Luftdruck* wurde in dem Berichtsjahre an dem, seit dem 1. Mai 1888 zu den normalen Beobachtungen dienenden Barometer Fuess № 211 abgelesen. Die Correction dieses Barometers ist, nach der Bestimmung des Herrn Rykatschew, gleich derjenigen, welche in den Annalen von 1888 zur Anwendung kam, und zwar gleich + 0^{mm},1. Die Correction des, bis zum 1. Mai 1888 benutzten Barometers Adie № 1019 wurde von Herrn Rykatschew gleich — 0^{mm},65 gefunden (cf. Annalen 1887 und 1888).

Die *Psychrometerhütte* wurde von Herrn Rykatschew in derselben Beschaffenheit vorgefunden, wie diese in den

Annalen von 1886 beschrieben ist, nur waren die durchgefaulten, hölzernen Pfosten, durch weiss angestrichene, eiserne ersetzt worden; die Thermometer befinden sich in der Hütte 3m,4 über dem Erdboden, und nicht 3m,2 wie in den vorhergehenden Bänden der Annalen angegeben ist. Das bisher benutzte Psychrometer wurde am 2. November durch ein, im Central-Observatorium verificirtes Psychrometer von Geissler ersetzt.

Die Richtung und Stärke des *Windes* beobachtete man im Berichtsjahre nach der kleinen Windfahne mit dem Stärkemesser (cf. Annalen 1886), welche 12m,9 über dem Erdboden, auf der Dachfirste des Gebäudes von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres aufgestellt ist. Das Süd-Ende des Orientirungskreuzes wich um 3° bis 4° nach E vom Meridiane ab; am 19. Juni wurde das Kreuz, nach den Angaben des Herrn Rykatschew, richtig eingestellt. Im September wurde für die Station zu Nikolaew, von der Direction und durch Vermittlung des Central-Observatoriums, ein Anemometer Richter mit elektrischem Zählwerk angeschafft; dieses Anemometer dient zu Control-Beobachtungen.

Odessa. *Inspection.* Die meteorologische Station 2. Ordnung, bei der neurussischen Universität, wurde im Juli 1889 von Herrn Rykatschew inspicirt.

Für das *Barometer* mit weiter Cisterne Г. Ф. О. № 22, nach welchem die Terminbeobachtungen angestellt werden, bestimmte Herr Rykatschew die Correction zu + 0mm,3; dieselbe ist in den vorliegenden Annalen auch berücksichtigt worden, während in den Annalen von 1886—1888 die von Herrn Schönrock im Jahre 1886 zu + 0mm,4 bestimmte Correction in Anwendung kam.

Die Aufstellung der *Thermometer* und des Haarhygrometers ist die gleiche geblieben wie früher (cf. Annalen 1875 und 1877); jedoch zur Vergleichung dieser Aufstellung mit der normalen, hat man im Garten eine Psychrometerhütte errichtet, welche im Uebrigen genau der von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gegebenen Instruction entspricht, nur dass sie statt des weissen, einen grünen Anstrich erhalten hat.

Der im Berichtsjahre benutzte *Regenmesser* ist in Odessa selbst verfertigt, der Ring zu demselben dabei aber von einem früher benutzten Regenmesser, der aus der Werkstatt des Central-Observatoriums herstammte, genommen worden. Der Regenmesser wird in einen, vermittelst eines Schlüssels abzuschliessenden Kasten ohne Deckel gestellt, um den Krahn vor unberufenen Personen zu schützen. Das obere Ende des Pfahls, an welchem der Regenmesser hängt, überragte etwas den oberen Rand dieses Instrumentes; auf den Rath des Herrn Rykatschew wurde dieser Mangel beseitigt.

Windfahne. «Von dem Dache des Universitätsgebäudes, auf welchem die Windfahne und das Anemometer aufgestellt sind, erscheint der Horizont nach NE, von der Seite des Meerbusens, vollkommen frei; nach SW zieht sich die Stadt hin, mit ihren über den Horizont emporragenden Kirchen; der am meisten verdeckte Theil des Horizontes befindet sich zwischen SW und SE». (Aus dem Reiseberichte des Herrn Rykatschew).

Otschakow. Eine Lücke in den Beobachtungen, welche den ganzen März umfasst, wurde durch die Erkrankung des Herrn Kompanion verursacht. Den letzteren vertrat sodann im April und Mai der Second-Lieutenant Tschernikow, und vom Juni bis zum Schluss des Berichtsjahres der Capitain 2. Ranges Korenizkij. Am 13. December 1889 erfolgte eine Versetzung sämmtlicher Instrumente der Station Otschakow zu anderen Standorten, wobei jedoch die bisherigen Bedingungen der Aufstellung augenscheinlich gewahrt wurden.

Das *Barometer* Kapeller № 1206, welches nach seiner Reparatur, seit dem 1. Juli 1882 benutzt worden war, wurde am 2. October 1889 durch ein, von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres erhaltenes Heberbarometer, mit der Signatur № 99, ersetzt. Die Angaben dieses Barometers sind in den Annalen, ebenso wie die Angaben des Barometers Kapeller, ohne Instrumentalcorrection aufgeführt.

Die *absolute Höhe*, in der das Barometer bis zum 18. April aufgestellt war, betrug 9m,6; an dem erwähnten Tage wurde das Barometer zu einem anderen Standorte versetzt, wo es, auf Grund eines Nivellements, 166,7 Fuss = 50m,8 über dem Meeresniveau placirt ist. Eine abermalige Versetzung des Barometers erfolgte am 13. December, seit welcher Zeit das Instrument sich in der Höhe von 147,8 Fuss = 45m,1 über dem Meeresniveau befindet. Die Angaben des Barometers für die Zeit vom 18. bis zum 30. April haben wir, durch Anbringung der Correction +3mm,7 auf die ursprüngliche Höhe von 9m,6, und die Angaben vom 1. bis zum 13. December durch Anbringung einer Correction von +0mm,5, auf die Höhe von 45m,1 reducirt.

Die *Thermometer* befinden sich am neuen Orte (seit dem 13. December) 3m,2 über dem Erdboden.

Der *Regenmesser* befindet sich seit dem 13. December in der Höhe von 4m,3 über dem Erdboden.

Die Höhe der *Windfahne* beträgt am neuen Orte 9m,6 über dem Erdboden.

Chersson. *Regenmesser.* Ein neues Messglas, zum Ersatz des alten, kaufte die landwirthschaftliche Schule aus der Werkstatt des Central-Observatoriums im Juni des Berichtsjahres.

Ekaterinoslaw. *Inspection.* Die Station bei der Realschule zu Ekaterinoslaw wurde am 10. Juli 1889 von Herrn Rykatschew inspicirt.

Lage. «Die Realschule befindet sich interimistisch in einem Privathause, das in dem hochgelegenen Theile der Stadt, auf dem hohen, rechten Dnepr-Ufer steht. Nach NE von der Schule hat das Ufer einen ziemlich steilen Abfall zum Flusse; nach SSE hin erhebt sich das Terrain allmälig bis zu dem Gipfel eines Hügels; nach W folgt ein allmä-

liger Abfall zur Niederung; nach WSW hat das Terrain gleichfalls eine Neigung zur Niederung, hinter welcher es hier zu einem hohen Hügel ansteigt. Im Allgemeinen ist die Lage der Station eine ziemlich offene; die höchsten Punkte der Stadt liegen nach SSE und das Gebäude der Realschule nach SSW von den Ausseninstrumenten». (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew).

Das *Heberbarometer* Fuess № 154 hing in einem Schränkchen nicht ganz vertical, wobei die Wände des Schränkchens das Licht abhielten, und die Ablesungen dadurch erschwerten. Der kurze Schenkel des Barometers war verschmutzt und liess sich nicht verschliessen. Herr Rykatschew nahm das Barometer auseinander, und nachdem er es gereinigt und die Verschlussvorrichtung des kurzen Schenkels reparirt hatte, hing er dieses Instrument in dem erwähnten Schränkchen lothrecht auf, bei welcher Gelegenheit in eine Seitenwand des Schränkchens Glasscheiben eingesetzt wurden. Die Correction des Barometers ergab sich sowohl vor der Reinigung als nach derselben zu $0^{mm},0$, also zu dem gleichen Betrage, der auch in den Annalen von 1887 und 1888 berücksichtigt worden ist.

Nach einem *Nivellement* des Herrn Rykatschew befindet sich der Nullpunkt des Barometers Fuess № 154 in der Höhe von $25^{m},0$ über den Schienen bei der Plattform der Ekaterinin'schen Eisenbahnstation zu Ekaterinoslaw, und nach Tillo's «Resultaten der Eisenbahnnivellements» beträgt die absolute Höhe der Schienen bei der genannten Station 27,9 Faden = $59^{m},5$. Hieraus würde sich nun die absolute Höhe des Barometers zu $84^{m},5$ ergeben. Indessen erscheint nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 die barometrisch zu 90^{m} (cf. Annalen 1887) berechnete Seehöhe der Wirklichkeit mehr zu entsprechen als das vorstehend aufgeführte Resultat, zumal auch nach einer abermaligen Berechnung der uns interessirenden Höhe, und zwar aus dreijährigen Mittelwerthen (1887—1889) der Beobachtungen zu Ekaterinoslaw, Poltawa, Elissawetgrad und Lugan, wir im Mittel wiederum fast genau 90^{m} erhielten. In Anbetracht des soeben Erörterten, haben wir in den entsprechenden Tabellen der Annalen einstweilen die frühere Höhe, im Betrage von 90^{m}, beibehalten.

Die *Psychrometerhütte* ist im Hofe der Realschule errichtet, woselbst sie sich unmittelbar an das Dach einer Scheune anlehnt. Die Erwärmung durch dieses Dach kann, nach Herrn Rykatschew's Ansicht, die Angaben der Thermometer zum Theil beeinflussen. Im Allgemeinen ist die Hütte der Instruction entsprechend construirt, nur dass ihre Dimensionen bedeutend grösser sind als die für normal gültigen. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 8^{m}, und nicht $6^{m},4$ wie bisher in den Annalen angegeben war. In dem Zinkblechgehäuse war der, die inneren Schilder zusammenhaltende Stift verbogen, sodass er aus dieser Stellung nicht herausgezogen werden konnte: aus diesem Grunde konnten die Thermometer nur mit Mühe placirt werden, und traf Herr Rykatschew dieselben daher an Schnüren hängend an, während das Haarhygrometer sich in einem besonderen Kästchen in der SE-Ecke der Hütte befand. Am 10. Juli wurde das Gehäuse in Ordnung gebracht, worauf Herr Rykatschew in demselben die Thermometer und das Haarhygrometer richtig placirte.

Der *Regenmesser* ist an einem besonderen Pfahle $2^{m},9$ über dem Erdboden aufgestellt, und nicht $2^{m},3$, wie früher mitgetheilt war.

Die kleine *Windfahne* mit dem Stärkemesser steht auf einem Maste bei der Psychrometerhütte; ihr Abstand vom Erdboden beträgt daselbst $11^{m},3$, und nicht $9^{m},1$, wie in den vorhergehenden Bänden der Annalen angegeben ist. Herr Rykatschew fand das Südende des Orientirungskreuzes um 9° nach E abweichend. Am 10. Juli wurde das Orientirungskreuz richtig eingestellt.

Kamenskij-Rudnik. In Folge seiner Uebersiedelung nach Charkow übergab Herr Daschkewitsch die, von ihm selbst eingerichtete Station im April des Berichtsjahres dem Berg-Ingenieur Kurizyn; der letztere hat jedoch, aus Mangel an freier Zeit die Beobachtungen seit dem Juli eingestellt.

Alexandrowka-Pokrowskoe. In den Beobachtungen für die Monate August, September und December begegnet man einer nicht geringen Zahl von Auslassungen.

Lage. Gemäss einer nachträglichen Berichtigung des Beobachters, fliesst die Woltschja beim Dorfe Alexandrowka nicht in der Richtung des Meridians, wie in den Annalen von 1888 mitgetheilt ist, sondern von NE nach SW, wobei Alexandrowka sich auf dem linken, niedrigen Flussufer ausbreitet.

Die *Barometerbeobachtungen* für den Januar erwiesen sich als unzuverlässig, woher dieselben von uns nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Angaben über die *Temperatur* der Luft für den Mai sind in den Résumés aus der gleichen Ursache fortgelassen worden.

Alexandrowsk. Die Beobachtungen beziehen sich, wie in den vorhergehenden Jahren, auf 7^{h} a., 2^{h} p., 10^{h} p.

Melitopol. Vom 5. bis zum 12. Mai fielen die Beobachtungen am Barometer und an der Windfahne, wegen Abwesenheit des Herrn Korshinskij, aus; die Lücke in den Barometer-Beobachtungen haben wir durch interpolirte Werthe ergänzt.

Leuchtthurm von Berdjansk. Das *Barometer* dieser Station giebt seit dem Mai 1886 den Luftdruck, wie dieses aus dem Vergleich mit den Beobachtungen benachbarter Stationen ersichtlich ist, um $2^{mm},6$ kleiner an als er in Wirklichkeit betragen sollte. Indessen haben wir, in Erwartung einer Bestimmung der absoluten Correction des genannten Instrumentes am Beobachtungsorte, die Resultate der Barometerbeobachtungen von der Station zu Berdjansk, wie in

den vorhergehenden Annalen (1886—1888) so auch in dem vorliegenden Bande derselben, ohne eine Instrumental-Correction in Betracht gezogen.

Leuchtthurm von Genitschesk. Die Angaben des *Barometers* Г. Ф. О. № 12 sind in den Annalen von 1888, und ebenso im vorliegenden Bande, mit der Correction $+0^{mm},4$ versehen worden; allein nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 zu schliessen, müsste noch eine Ergänzungscorrection von $+1^{mm},4$ mit in Betracht gezogen werden; wir unterliessen dieses jedoch, in Erwartung einer künftigen Verification des Barometers am Beobachtungsorte.

Die *Windstärke* wird seit dem März des Berichtsjahres von einem neuen Beobachter, dem Lieutenant Ssokolow, augenscheinlich in gehöriger Weise (cf. Annalen 1888) bestimmt. Wir haben daher die Ergebnisse dieser Beobachtungen in den vorliegenden Annalen mit aufgenommen.

Leuchtthurm von Tarchankut. Das *Barometer* № 95, welches seit dem 22. September 1884 (cf. Annalen 1884) zu den Terminbeobachtungen über den Druck der Luft benutzt wird, besitzt, wie überhaupt alle in Nikolaew, im Locale der Direction von den Leuchtthürmen und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres, gefüllten Barometer, eine beträchtliche positive Correction. Die ihrerzeit von der Direction dem Beobachter mitgetheilte, und sodann in den Annalen von 1884—1888, sowie auch in dem vorliegenden Bande berücksichtigte Correction von $+0^{mm},5$ erscheint, nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für das Jahr 1889 zu schliessen, und ferner nach den Differenzen zwischen den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen am Leuchtthurm zu Tarchankut gegen die entsprechenden Daten der ihm benachbarten Stationen, um $+1^{mm},2$ kleiner als die wahre Correction des Barometers № 95 betragen müsste.

Kertsch. *Inspection.* Die meteorologische Station bei dem Alexander-Gymnasium zu Kertsch wurde von Herrn Rykatschew am 3. Juli 1889 inspicirt.

Das *Barometer* Fortin № 1093, nach welchem hier die Beobachtungen seit 1874 geführt werden, fand Herr Rykatschew in Ordnung; die Correction dieses Instrumentes hatte sich seit 1886 nicht geändert, indem ihr Werth auch nach der Bestimmung des Herrn Rykatschew $+0^{mm},8$ betrug, also gleich war der von Herrn Schönrock im Jahre 1886 ermittelten Correction. Die bezeichnete Correction wurde von dem Beobachter sowohl für das Jahr 1888 (cf. Annalen 1888) als auch für das Jahr 1889 in Betracht gezogen, wovon er uns nachträglich in Kenntniss setzte. Das von Herrn Rykatschew aus Nikolaew von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres mitgebrachte neue Barometer Turettini № 94 besitzt eine Correction von $\pm 0^{mm},0$ und dient als Reserveinstrument.

«Die neue *Psychrometerhütte* (cf. Annalen 1887) ist am Rande des, mit Ziegeln gedeckten Daches einer Scheune «aufgestellt; von dem östlichen, erhöhten Rande des Daches geht eine horizontale Plattform aus, welche sich auf verti«cale Pfeiler stützt, so dass zwischen dem Dache und der Plattform ein freier Raum bleibt. Auf der Plattform ist eine, «auf 4 Pfählen ruhende Hütte errichtet, wobei die Pfähle bis zu einer Höhe von $0^{m},9$ über der Diele der Plattform nicht «mit Brettern verkleidet sind; höher hinauf ist die Hütte den Anforderungen der Instruction entsprechend construirt, «obwohl sie etwas grössere Dimensionen besitzt. Es betragen nämlich ihre Breite und Länge $2^{m},9$, die Höhe des oberen «Randes der Südwand $1^{m},3$ und die Höhe der Nordwand $1^{m},9$. Die Höhe der Plattform über dem Erdboden beträgt $7^{m},7$ «und die Höhe der Thermometer über dem Erdboden $9^{m},0$.» (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew). Das eine, im November 1888 zerbrochene Psychrometerthermometer (cf. Annalen 1888) wurde im März des darauffolgenden Jahres durch ein, aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogenes, neues Thermometer ersetzt.

Der *Regenmesser*, welcher noch im Jahre 1886, nach dem Berichte des Herrn Schönrock, auf einem besonderen Pfahle im Hofe aufgestellt worden war, befand sich, als Herr Rykatschew die Station im Sommer 1889 inspicirte, zwar noch auf demselben Hofe, aber an einer Mauer angebracht; er überragte die letztere und nahm einen genügend freien Standort ein. Seine Höhe über dem Erdboden beträgt $3^{m},5$ und nicht $3^{m},0$ wie in den vorhergehenden Bänden der Annalen angegeben ist.

Das *Anemometer*, von welchem in den Annalen von 1887 und 1888 die Rede ist, dient, nach einer Mittheilung des Directors vom Gymnasiums zu Kertsch, hier seit dem 1. Mai des Berichtsjahres zu den Termin-Beobachtungen über die Richtung und Stärke des Windes. Die Windfahne und das Kreuz mit den Halbkugeln des Anemometers sind auf einem Maste $16^{m},6$ über dem Erdboden aufgestellt. Bis zum 3. Juli hatte die Nordrichtung am Anemographen eine Abweichung von 7° nach NW; am bezeichneten Datum wurde die Windfahne jedoch von Herrn Rykatschew in gehöriger Weise orientirt.

Ssimferopol. *Absolute Höhe.* Herr Schönrock, welcher die Station zu Ssimferopol im Sommer 1886 inspicirte, hatte dabei den Nullpunkt der Barometerscala mit den Schienen der Eisenbahnstation durch ein Nivellement verbunden, und als Höhe jenes Punktes über den Schienen $38^{m},85$ erhalten; die absolute Höhe der Schienen bei der Station zu Ssimferopol war von Herrn Schönrock zu $215^{m},0$ angenommen worden, und hatte sich demgemäss die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau zu $253^{m},9$ ergeben; diese Grösse ist auch in den Annalen von 1886—1888 aufgeführt worden. Indem wir sie nunmehr zur Reduction der Angaben des Barometers auf das Meeresniveau benutzten, mussten wir uns überzeugen, dass sie beträchtlich kleiner als die wirkliche Höhe ist. Nimmt man jedoch die absolute Höhe der Schienen bei der Eisenbahn-Station zu Ssimferopol, nach Tillo's Zusammenstellung der Ergebnisse von Eisenbahn-

nivellement's, zu 108 Faden = 230^{m},42 an, so ergiebt sich die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau zu 269^{m},3. Diese letztere Grösse erweist sich als vollkommen geeignet, zur Reduction des Luftdrucks in Ssimferopol auf das Mesresniveau.

Ssewastopol. *Inspection.* Die Station zu Ssewastopol wurde von Herrn Rykatschew in der Hälfte des Juni 1889 inspicirt.

Organisation. Alle Bemühungen seitens des Central-Observatoriums, behufs Vervollkommnung der Station zu Ssewastopol, haben nicht zu dem erstrebten Ziele geführt, wegen des so häufigen Wechsels der Beobachter. Dieser Umstand hat auch im Berichtsjahre auf die Beobachtungen der Station schädlich eingewirkt; im Januar z. B. wurden aus Ssewastopol die meteorologischen Telegramme dem Central-Observatorium zwar regelmässig zugestellt, das Journal mit den ausführlicheren Beobachtungen für den bezeichneten Monat haben wir aber überhaupt nicht erhalten. Den Lieutenant Ssokolow, welcher der Station seit 1887 vorgestanden hatte, ersetzte seit dem Februar 1889 der Lieutenant Iljin, und diesem folgte sodann im März der aus Genitschesk nach Ssewastopol übergeführte Herr Fridowskij; vom 1. Juni bis zum 14. October erfüllte die Obliegenheiten eines Beobachters der Second-Lieutenant Gawrilow, und endlich vom 15. October bis zum Schluss des Berichtsjahres der aus Batum hierher versetzte Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Capitain Bao. In Folge so häufigen Wechsels der Beobachter konnten wir, trotzdem dass die Station im Berichtsjahre inspicirt worden war, die nöthigen Auskünfte über die, bei derselben stattgehabten Veränderungen nicht erhalten; es musste daher unentschieden bleiben, ob Ende Mai 1889 alle Instrumente, oder nur einige derselben zu neuen Standorten versetzt worden waren. Am 15. October, als Herr Bao die Leitung der Station übernahm, fand eine abermalige Verlegung der letzteren statt.

Lage. Vorausgesetzt, dass selbst alle Ausseninstrumente Ende Mai von dem Hofraume, in welchem sie sich zuvor befunden hatten, in einen anderen übergeführt wurden, so befanden sich doch beide Höfe, nach den uns zur Verfügung stehenden Beschreibungen zu schliessen, in einem und demselben Stadttheile und unter vollkommen gleichen localen Bedingungen; nur war die gegenseitige Aufstellung der Instrumente an beiden Punkten etwas verschieden; die bisherigen Bedingungen der Aufstellung hatten sich bis zur Inspection der Station augenscheinlich nicht wesentlich geändert. Der Platz am Mitschmanskij Boulevard, wohin die Instrumente im October 1889 übergeführt wurden, liegt etwas niedriger, dafür aber entfernter von der Erhebung; die Station am Boulevard liegt im Centrum der Stadt.

Das *Barometer* Turettini № 98 fand Herr Rykatschew im Juni in nicht ganz verticaler Aufhängung, und war der kurze Schenkel desselben verschmutzt. Herr Rykatschew nahm das Instrument auseinander, reinigte es und setzte es dann wieder zusammen. Sowohl vor der Reinigung als auch nach derselben ergab sich die Correction des Barometers zu + 1^{mm},2, welche schon seit dem Juni 1888 (cf. Annalen 1888) hätte berücksichtigt werden müssen, vorausgesetzt, dass die absolute Höhe, in der das Barometer sich vom genannten Monate bis zum Mai 1889 befand, 41^{m},9 betrug; in den Annalen von 1888 war indessen die alte Correction, im Betrage von + 0^{mm},4 beibehalten worden, wohingegen in den vorliegenden Annalen die Correction + 1^{mm},2 berücksichtigt ist. Bei der Ueberführung des Barometers im October 1889, drang eine beträchtliche Quantität Luft in das Vacuum, und obwohl es dem Beobachter schon im November gelungen war, die eingedrungene Luft zu entfernen, so konnten wir uns, wegen der Ungleichartigkeit der entsprechenden Beobachtungen für die Monate October—December, in Bezug auf die vorhergehenden, doch nicht entschliessen, die Daten über den Luftdruck für die erwähnten Monate in diesen Annalen mit zu publiciren.

Die *absolute Höhe* des Barometers muss in der Zeit vom Juni 1888 bis zum Mai 1889 in der That 41^{m},9 betragen haben, wenn man annehmen darf, dass die Veränderung der Barometer-Correction erst im Juni 1888, bei der damaligen Ueberführung des Instrumentes (cf. Annalen 1888) erfolgt sei. Vom 1. Juni bis zum 14. October 1889 betrug die Seehöhe des Barometers 55^{m},8, und seit dem 15. October ist sie gleich 22^{m},9. Diese beiden Höhenwerthe sind durch Nivellements bestimmt worden.

Eine neue, mit weissem Anstrich versehene, *Normalhütte* wurde in Herrn Rykatschew's Gegenwart auf einem, von der den Hof umgebenden Steinmauer mehr entfernten, und dabei, einem niedrigen Theile dieser Mauer gegenüberliegenden Platze aufgestellt; in die neue Hütte wurde das Psychrometergehäuse am 26. Juni versetzt. Der Ort, zu welchem die Hütte im October übergeführt wurde, war von Herrn Rykatschew schon im Juni in Augenschein genommen, und dabei als genügend offen befunden worden. Das Haarhygrometer war verschmutzt, so dass der Zeiger an demselben sich nicht frei bewegte; Herr Rykatschew unterzog das Instrument daher einer Reinigung. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug bis zum Mai 2^{m},7, ferner im Juni, zunächst noch in der alten Hütte, 2^{m},5 und sodann in der neuen Normalhütte vom 26. Juni ab 3^{m},3, endlich seit dem 15. October 3^{m},0.

Der *Regenmesser* befand sich vom Juni bis zum October an einem genügend offenen Platze, woselbst er an einem besonderen Pfahle, nahe dem niedrigen Theile der Einfassungsmauer, 1^{m},8 über dem Erdboden hing; seit dem 15. October beträgt die Höhe, in welcher der Regenmesser aufgestellt ist, 2^{m},2.

Die *Windfahne* befand sich augenscheinlich während des ganzen Berichtsjahres in der gleichen Höhe, nämlich nach der Bestimmung des Herrn Rykatschew, 13^{m},8 über dem Erdboden; eine hierbei in den Zehnteln zum Vorschein kommende kleine Differenz gegen die früher angegebene Höhe, beruht offenbar auf einer gewissen Ungenauigkeit der damaligen Messung. In Herrn Rykatschew's Beisein wurde am 24. Juni eine neue kleine Windfahne aufgestellt; die

selbe war der Station von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres, im Austausch gegen die alte Windfahne mit zerbrochenem Orientirungskreuze, übergeben worden. Bis zum 24. Juni wich das Süd-Ende des Orientirungskreuzes um 10° nach E ab. Vom 3. April bis Ende Mai war die Windfahne heruntergenommen gewesen, und hatte man die entsprechenden Beobachtungen in der Zeit nach Schätzung angestellt.

Choba-Tubi. *Inspection.* Die Station wurde Ende Juni 1889 von Herrn Rykatschew inspicirt.

Organisation. Obwohl Herrn Tituschkin in Abhaltungsfällen ab und zu der Feldscherer Kowalew vertrat, so finden sich in den Beobachtungen aus dem Berichtsjahre doch viele Lücken.

Die *Uhr*, nach welcher die Beobachtungstermine eingehalten wurden, ging, bei Herrn Rykatschew's Ankunft, gegen die mittlere Localzeit um 13 Minuten nach.

Lage. «Die Station liegt auf einem kleinen, fast horizontalen Platze, der sich am Südabhange des Gebirges der Krym befindet; der Abfall des Gebirges ist an dieser Stelle kein steiler. Der höchste von den hier sichtbaren Bergen, der Ai-Petri, befindet sich nach NNW von der Station, doch verdecken die näheren Berge in der Richtung nach N den Horizont noch mehr als jener. Nach S neigt sich das Terrain dem Meere zu. Den erwähnten, ebenen Platz umgeben einige wenige Bäume, Sträucher und Weingärten». (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew).

Der *Luftdruck* für das Berichtsjahr wurde nach den Angaben des Heberbarometers Stempel berechnet, und dabei die von Herrn Rykatschew zu —0,^{mm}4 bestimmte Correction dieses Instrumentes in Betracht gezogen.

Nach einem barometrischen *Nivellement* des Herrn Rykatschew befindet sich das Barometer in Choba-Tubi 68,^{m}3 höher als das Barometer in der Station zu Aitodor und somit 150,^{m}4 über dem Meeresniveau; allein nach der Karte der Vertheilung des mittleren Luftdrucks für 1889 zu schliessen, ist diese Grösse etwa um 10^{m} kleiner als die wahre Höhe des Barometers über dem Meere betragen müsste, wenn man dabei voraussetzen darf, dass die Correction des Instrumentes inzwischen keinen Veränderungen ausgesetzt gewesen ist.

Die *Psychrometerhütte* ist den Anforderungen der Instruction entsprechend construirt und fast ganz richtig orientirt; sie steht auf dem erwähnten kleinen, ebenen Platze.

Der kleine *Regenmesser* hängt an einem besonderen Pfahle 0,^{m}9 über dem Erdboden; die früher zu 1,^{m}1 angegebene Höhe dieses Pfahles erwies sich als ungenau.

Die *Windfahne* war nicht richtig aufgestellt, Herr Rykatschew beseitigte jedoch das dabei obwaltende Missverständniss, und kurze Zeit darauf erhielt das Instrument eine normale Aufstellung, 10^{m} über dem Erdboden.

Leuchtthurm von Aitodor. *Inspection* der Station durch Herrn Rykatschew Ende Juni 1889.

Lage. «Das Vorgebirge, auf welchem der Leuchtthurm errichtet ist, springt nach S vor, während die Richtung der Uferlinie im Allgemeinen von WSW nach ENE verläuft; zu beiden Seiten des Vorgebirges schneiden sich kleine Buchten in das Ufer hinein. Das Terrain auf dem Vorgebirge ist anfänglich relativ niedrig, mit der Annäherung zum Meere erheben sich aus demselben jedoch Hügel; der Leuchtthurm befindet sich auf dem höchsten Theile des Vorgebirges und unmittelbar am Ufer des Meeres, zu welchem eine lothrechte Felswand abfällt. Den ganzen südlichen Horizont begrenzt nur das Meer. Nach N hin wird das Terrain anfänglich etwa bis zum Nordrande der erwähnten kleinen Buchten, niedriger, dann aber erheben sich die hohen Berge des Südufers der Krym, von welchen der Ai-Petri nach NW hin liegt. Nach E und W von dem Leuchtthurme befinden sich auf dem Vorgebirge kleine Hügel. Die kleine Plattform, auf welcher der Leuchtthurm erbaut und woselbst die Station errichtet ist, befindet sich c. 80^{m} über dem Meeresniveau. Nach allen Richtungen von dieser Plattform aus wird das Terrain niedriger». (Aus dem Berichte des Herrn Rykatschew).

Der *Luftdruck* wurde bis zum Juni inclusive nach dem alten Barometer Kapeller № 1198 beobachtet, und seit dem 1. Juli nach dem, durch Herrn Rykatschew neu in Stand gesetzten Barometer Turettini № 89. Für das Barometer Kapeller, dessen kurzer Schenkel nunmehr stark verschmutzt war, hatte Herr Rykatschew im Jahre 1876 die Correction gleich +0,^{mm}9 gefunden, und war diese Grösse sodann auch in den Annalen bis 1889 berücksichtigt worden. Im Juni 1889 bestimmte Herr Rykatschew die Correction dieses Barometers zu +0,^{mm}4, welche sodann in den vorliegenden Annalen für die Zeit Januar — Juni auch berücksichtigt wurde. Die Angaben des Barometers Turettini № 89 haben die von Herrn Rykatschew, nach der Reparatur des Instrumments, zu +0,^{mm}8 bestimmte Correction erhalten.

Die *Psychrometerhütte*, in welcher ein altes viereckiges Jalousiegehäuse placirt ist, entspricht der Instruction, wobei ihre Länge und Breite je 1,^{m}6 betragen. Sie befindet sich in dem südöstlichen Winkel des ebenen Platzes, wo der Leuchtthurm steht, und zwar an dem steilen Abfall desselben, woselbst ihre respectiven Entfernungen nach S von den Nebengebäuden und nach einer anderen Richtung von der Umzäunung 6,^{m}1 und 3,^{m}2 betragen. Auf Grund eines auf der Station aufbewahrten schriftlichen Documentes muss man annehmen, dass die Instrumente am 1. Juni 1886 in diese neue Hütte aus derjenigen, welche in den Annalen von 1882 beschrieben ist, übergeführt wurden. Bis zur Inspection des Herrn Rykatschew wurde das feuchte Thermometer incorrect beobachtet, indem die Hälfte der Kugel sich dabei im Wasser befand.

Die kleine *Windfahne* mit 2 Stärkemessern, offenbar eine andere als die frühere, (cf. Annalen 1882) ist auf einem besonderen Maste 13,^{m}7 hoch aufgestellt. Die Oeffnung oben am Maste, in welche die Schraube von dem Stabe der Windfahne eingelassen ist, muss, wie aus dem Berichte des Herrn Rykatschew hervorgeht, sich gelockert haben, so

dass die Schraube durch eingeschlagene Keile befestigt werden musste. Die Windfahne correct zu befestigen, erwiesen sich die örtlichen Mittel nicht als ausreichend. Das Süd-Ende des Orientirungskreuzes wich um 8° nach E vom Meridian ab; am 29. Juni wurde das Kreuz richtig eingestellt.

Jalta. *Inspection.* Die meteorologische Station zu Jalta wurde von Herrn Rykatschew am 30. Juni 1889 inspicirt.

Barometer. Die, von Herrn Rykatschew am 30. Juni zu — 2^{mm},4 ermittelte Correction des Barometers Fuess № 689 haben wir in den vorliegenden Annalen zur Anwendung gebracht, während die Angaben des genannten Instrumentes für die Jahre 1886—1888 die von Herrn Schönrock im Jahre 1886 bestimmte Correction von — 2^{mm},3 (cf. Annalen 1886) erhalten hatten.

In Bezug auf die Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* ist das, in den Annalen von 1880 und 1886 Mitgetheilte dahin zu ergänzen, dass die bezeichneten Instrumente in einem hölzernen Jalousiegehäuse vor einem kleinen, an der NW-Wand des Hauses angebrachten Fenster aufgestellt waren. In demselben Gehäuse sind auch, und dabei gar zu nah von der Westwand desselben, ein Thermograph und ein Hygrograph von Richard aufgestellt. Herr Dmitriew hatte die Absicht, entsprechend dem Rathe des Herrn Rykatschew, einen Schirm aus Jalousieen neben der Westseite des Gehäuses anzubringen, nur war es ihm nicht möglich diesen Plan schon im Berichtsjahre zu realisiren. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden ist, nach den Berichten der Herren Schönrock und Rykatschew gleich 2^{m},0 zu setzen, und nicht 2^{m},5, wie dieses in den Annalen der vorhergehenden Jahre angenommen war.

Der kleine *Regenmesser* ist nach NW von dem Wohnhause an dem kleinen Maste der Windfahne angebracht. Der letztere verdeckt den Regenmesser zum Theil, und andererseits verursacht der Regenmesser dem Maste, bei heftigem Winde, Erschütterungen. Herr Dmitriew beabsichtigte, den Regenmesser nach einem, von Herrn Rykatschew bezeichneten Punkte zu versetzen, und ihn dort auf einem besonderen Pfahle aufzustellen; allein im Berichtsjahre konnte er diesen Plan noch nicht zur Ausführung bringen.

Die *Windfahne* stand zu der Zeit, als Herr Rykatschew die Station inspicirte, nicht ganz vertical, und obwohl das Richtkreuz in gehöriger Weise von Herrn Schönrock (cf. Annalen 1886) orientirt worden war, so fand Herr Rykatschew den Nordstab doch um 21° nach E vom Meridiane abweichend. (Herr Schönrock hatte ihn nach der gleichen Richtung etwa um 20° abweichend gefunden). Die Windfahne wurde am 30. Juni 1889 vertical gestellt, in der Höhe von 4^{m},1 über dem Erdboden, und das Kreuz dabei nach dem Kompass, in gehöriger Weise, orientirt.

Obdorsk. Eine *Sonnenuhr* Flechet erhielt die Station im März des Berichtsjahres vom Central-Observatorium.

Die *absolute Höhe*, in welcher das Barometer und das Aneroid sich vom November 1887 bis zum Schluss des Jahres 1888 in der Wohnung des Herrn Duchowitsch befunden hatten, war in den Annalen gleich derjenigen Höhe gesetzt worden, in welcher die bezeichneten Instrumente in der Wohnung des Herrn Zuckermann bis zum November 1887 aufgestellt gewesen waren, nämlich gleich 26^{m},0 (cf. Annalen 1887). Im Berichtsjahre bestimmte nun Herr Duchowitsch, mittelst einer Zimmermanns-Wasserwage, die Differenz der fraglichen Höhe gegen die bekannte, wobei sich herausstellte, dass die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau vom November 1887 bis zum September 1888 um 4^{m},1 grösser gewesen war als in der letzten Wohnung des Herrn Zuckermann, und somit 30^{m},1 betragen musste. Im September 1888 wurde das Barometer an einen anderen Platz versetzt, wo es, nach einer Bestimmung des Herrn Duchowitsch, um 8^{m},6 höher placirt war als in der erwähnten Wohnung des Herrn Zuckermann, also 34^{m},6 über dem Meeresniveau. Endlich am 10. September 1889 wurde das Barometer noch 2^{m},1 höher placirt als es sich bis zu diesem Datum befunden hatte, d. h. seine Höhe über dem Meere betrug nunmehr 36^{m},7. Für die Zeit vom 1. bis zum 9. September haben wir die Angaben des Barometers auf die Höhe von 36^{m},7 durch Anbringung der Correction —0^{mm},2 reducirt.

Ein neues *Haarhygrometer*, welches der Station vom Central-Observatorium im Austausch gegen das verdorbene (cf. Annalen 1888) zugestellt worden war, dient zu den Beobachtungen seit dem 1. April 1889.

Beresow. Das *Minimum-Thermometer* wurde im August 1889 beschädigt; im Austausch gegen dasselbe erhielt die Station zu Beresow im April 1890 ein neues, entsprechendes Instrument auf Kosten des Central-Observatoriums.

Ssurgut. Die *Luftdruckbeobachtungen* vom November 1888 bis zum 12. August 1889 beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 78, welches in den Annalen von 1884, 1885, 1887 und 1888 irrthümlicherweise, indem man es seinerzeit auf dem Transporte in Omsk gegen ein anderswohin bestimmtes Aneroid vertauscht hatte, mit № 79 bezeichnet worden ist. Mit der dritten Terminbeobachtung des 12. August 1889 beginnen die Ablesungen an dem, im Austausch gegen Turettini № 43 durch die Vermittlung des Katharinenburger Observatoriums der Station zu Ssurgut übersandten Barometer Fuess № 970; dieses letztere, wie alle übrigen Instrumente der Station zu Ssurgut, ist Eigenthum des Central-Observatoriums. Obwohl nun die Ablesungen am Aneroide № 78 vor 1889 mit Benutzung der für Naudet № 79 bestimmten Correctionsformel reducirt wurden, so können die, wegen Verwechslung der Formeln begangenen Fehler doch bloss als sehr geringfügige angesehen werden, weil die gegenseitigen Temperaturcoefficienten der beiden Aneroide bloss unbedeutend gegeneinander differiren und die Scalencorrection mit der Veränderung des Druckes sich bei jedem derselben entsprechend um die gleichen Beträge ändert. Die Angaben des Aneroides Naudet № 78 für die Zeit vom 1. Januar bis zum 12. August 1889 haben wir nach der Reductionsformel dieses Instru-

mentes corrigirt, deren constantes Glied dabei gleich — 17^{mm},3 für 760^{mm} Barometerstand geltend angenommen wurde. Diesen Werth haben wir aus Vergleichsbeobachtungen, die an dem Aneroide und dem Barometer Fuess № 970 im Januar 1890 angestellt wurden, berechnet; vor dem Januar 1890, d. h. im Jahre 1889, wurden diese Vergleichungen überhaupt nicht ausgeführt. Die Angaben des Barometers Fuess № 970 haben die, im Katharinenburger Observatorium für dieses Instrument bestimmte Correction von + 0^{mm},3 erhalten.

Die *absolute Höhe* des Standortes vom Barometer war von Herrn Abels im August 1887 zu 43^{m},0 (cf. Annalen 1887) bestimmt worden; in dieser Höhe befand sich das Barometer bis es am 1. November 1888 in die Wohnung des Herrn Sobnin übergeführt wurde. Herr Sobnin sah sich nun im Berichtsjahre veranlasst seine Wohnung mehrmals zu wechseln und damit zugleich auch das Aneroid und das Barometer an andere Standorte zu versetzen. Solchen Ueberführungen war das Aneroid allein am 27. Februar, 13. April, 28. Mai und 25. Juni ausgesetzt; das Barometer zusammen mit dem Aneroide mussten ihre Standorte am 13. August und am 19. September verändern. Nach einer Mittheilung des Herrn Sobnin differirten die Höhen, in denen das Barometer und das Aneroid im Berichtsjahre in einer jeden der verschiedenen Wohnungen aufgestellt waren, gegen diejenige, welche die entsprechenden Instrumente im Jahre 1887 einnahmen, überhaupt nicht mehr als um 1^{m}, so dass man dem zufolge die absolute Höhe des Standortes vom Barometer, auch während des Jahres 1889 durchweg gleich 43^{m} annehmen darf.

Die *Psychrometerhütte* befand sich im Verlauf des Jahres 1889 noch an der nämlichen Stelle, zu welcher sie auf Veranlassung des Herrn Abels im Jahre 1887 versetzt wurde. Gemäss einer Mittheilung des Herrn Sobnin war das Psychrometergehäuse zum Schluss des Jahres 1888 in defecten Zustand gerathen, doch wurde es im Januar 1889 wieder in Ordnung gebracht. Die Kugel des trockenen Psychrometer-Thermometers platzte am 27. December während eines starken Frostes, worauf in den letzten Tagen des Decembers die Temperatur der Luft nach dem Minimum-Thermometer und nach dem zweiten Psychrometer-Thermometer beobachtet wurde. Indessen hat der Nullpunkt dieses letzteren Thermometers, wegen mehrmaligen Gefrierens des darin befindlichen Quecksilbers seine Lage um mehr als 1° geändert, und noch dazu konnten die hierdurch bedingten neuen Correctionen nicht genau genug bestimmt werden. Im Austausch gegen das früher verdorbene Haarhygrometer hatte die Station im Januar 1889 ein neues Haarhygrometer vom Central-Observatorium erhalten.

Obgleich auch der *Regenmesser* bei den jeweiligen Wohnungswechseln des Herrn Sobnin jedes Mal den Standort ändern musste, so war er doch, auf Grund eines Schreibens des genannten Herrn, bei allen den verschiedenen Wohnungen gleichen localen Bedingungen ausgesetzt gewesen. In Anbetracht dessen, dass der Hahn von dem einen der Gefässe des Regenmessers abhanden gekommen war, versah das Central-Observatorium die Station mit einem Paar neuer Regenmesser, welche seit dem 23. März zu den Beobachtungen benutzt werden. Für den 27. Januar konnte die Niederschlagsmenge nicht genau bestimmt werden, da in der Nacht auf den 28. Januar ein starker Wind den Regenmesser von einem Platze heruntergeworfen hatte.

Die Stärketafel der kleinen *Windfahne* fiel am 15. October herunter, so dass von der Zeit ab die Windstärke bloss nach Gefühl geschätzt werden konnte.

Tobolsk. Die Ausseninstrumente der Station Tobolsk wurden am 6. September zu einer neuen Wohnung des Herrn Lugowskij übergeführt, welche sich im Hause Trussow (Ecke der Blagoweschtschenskaja- und Tuljazkaja-Strasse) befindet, und von seiner früheren Wohnung 150^{m} entfernt ist.

Die Ueberführung des *Barometers* in das Haus Trussow fand bereits am 1. September statt.

Die *absolute Höhe* des Barometers am neuen Standorte (seit dem 1. September 1889) beträgt, nach einem Nivellement des Herrn Lugowskij, 52^{m}.

Die *Psychrometerhütte* wurde am 6. September in einem Garten auf genügend freiem Platze 12^{m} bis 20^{m} von den nächsten Baulichkeiten entfernt, aufgestellt.

Der *Regenmesser* ist bei der neuen Wohnung des Beobachters an einem Pfahle der Umzäunung, 3^{m},1 über dem Erdboden und 10^{m} von dem einstöckigen Hause entfernt, aufgestellt.

Die *Windfahne* auf dem neuen Platze beherrscht dort nicht die Umgebung; sie steht auf einem Eckpfahle der Psychrometerhütte 5^{m},5 über dem Erdboden und ist 30^{m} von den sie umgebenden Gebäuden entfernt.

Tjumen. Die Station musste im Berichtsjahre zweimal übersiedeln: am 6. Juni und am 2. October; sie verblieb dess wie früher im höher gelegenen Theile der Stadt, und hatten die Bedingungen der Aufstellung von den Aussenstrumenten bei diesen Uebersiedelungen fast gar keine Veränderung erlitten.

Die *absolute Höhe* des Standortes vom Barometer für die Zeit vom 8. October bis zum Schluss des Jahres 1888 ist in den Annalen des genannten Jahres gleich 83^{m},3 angenommen worden; nachträglich hat uns Herr Sacharow aber mitgetheilt, dass seiner Bestimmung zufolge, das Barometer vom 8. October 1888 bis zum 6. Juni 1889 in der Höhe von 75^{m},5, vom 6. Juni bis zum 2. October in der Höhe von 83^{m},3 und vom 2. October bis zum Schluss des Jahres 1889 in der Höhe von 82^{m},7 über dem Meeresniveau aufgestellt war. Die Angaben des Barometers für die Zeit vom 1. Juni bis zur ersten Beobachtung des 6. Juni haben wir durch Anbringung einer Correction von — 0^{mm},8 auf die Höhe von 83^{m},3 reducirt.

Die *Psychrometerhütte* befand sich vom 6. Juni bis zum 2. October in einem Gemüsegarten (beim Hause Pimnew)

auf einem mit Rasen bedeckten Platze; daselbst stand sie genügend weit von den nächsten Gebäuden entfernt, und betrug der Abstand der Thermometer vom Erdboden 3m,2. Vom 2. October bis zum Schluss des Berichtsjahres befand sich die Hütte auf einem ebenfalls mit Rasen bedeckten Hofe an ganz offenem Orte; die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug hier 3m,4.

Der *Regenmesser* war bei den verschiedenen Wohnungen, welche Herr Sacharow im Verlauf des Jahres 1889 inne hatte, stets unter günstigen Bedingungen aufgestellt, indem er an genügend freien Plätzen stand. Die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden betrug bis zum 2. October 2m,1, und nach dem genannten Datum 2m,0.

Die *Windfahne* war vom 6. Juni bis zum 2. October auf einem Maste 9m,3 über dem Erdboden aufgestellt gewesen, wobei sie die nächstliegenden Baulichkeiten überragte; am 2. October wurde die Windfahne 9m,1 über dem Erdboden aufgestellt, und zwar an einem Orte, von welchem aus sie die ganze Umgebung beherrscht, indem in ihrer Nähe keine hohen Gebäude stehen.

Mokroussowo. In den Beobachtungen für die Monate Januar—Juni begegnet man vielen Auslassungen; bei der Berechnung der entsprechenden Mittelwerthe haben wir die Lücken in den Luftdruck- und Temperaturbeobachtungen durch Interpolation nach den entsprechenden Daten der Nachbarstationen ergänzt. In den Monaten Juli bis November wurden die Beobachtungen fast ohne Auslassungen geführt, wohingegen das Journal für den December dem Central-Observatorium überhaupt nicht zugestellt werden konnte.

Staro-Ssidorowa. *Luftdruck.* Die normalen Beobachtungen über den Luftdruck wurden im Berichtsjahre vorherrschend am Barometer Turettini № 13 (cf. Annalen 1888) geführt, von Zeit zu Zeit trat jedoch an die Stelle dieses Instrumentes wiederum das Aneroid Naudet № 93, dessen Angaben dann jedes Mal, vermittelst entsprechender Correctionen, auf die Angaben des Barometers reducirt worden sind.

Tara. *Windfahne.* Die, in den Annalen von 1888 ausgesprochene Vermuthung, dass in den Journalen der Station Tara die Stärke des Windes nicht in Metern pro Secunde, sondern in anderen Einheiten angegeben sei, hat ihre Bestätigung gefunden, da nach einem Briefe des Herrn Kirschew, in den Monatstabellen die unmittelbaren Ablesungen an der Stärketafel der kleinen Windfahne vermerkt wurden. Für das Berichtsjahr haben wir die Daten über die Stärke des Windes in Meter pro Secunde transscribirt und sodann in den vorliegenden Annalen zur Publication gebracht.

Tomsk. Die *absolute Höhe*, in welcher das Barometer in Tomsk aufgestellt ist, war in den Annalen von 1887, in Folge eines Abschreibefehlers zu 0m,3 über dem Sockel der Kathedrale zu Tomsk angenommen worden, während diese Höhe thatsächlich 27m über dem Sockel der Kathedrale betragen muss. Da nun nach den Ergebnissen des sibirischen Nivellements, die absolute Höhe des Sockels von der Kathedrale zu Tomsk 92m,3 beträgt, so folgt hieraus, dass die absolute Höhe, in welcher das Barometer in der oberen Etage von Herrn Tjumenzow's Hause aufgestellt ist (cf. Annalen 1887), 119m,3 betragen muss.

Evaporometer. Im Berichtsjahre beginnen in Tomsk Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers, zu welchen ein von Richter in St. Petersburg bezogenes Evaporometer dient.

Kainsk. Ein neues *Haarhygrometer* erhielt die Station Ende December 1889 vom Central-Observatorium, und zwar im Austausch gegen das bisher benutzte, inzwischen aber verdorbene Haarhygrometer, nachdem man dieses letztere dem Central-Observatorium zurückgeschickt hatte.

Auch ein *Minimum-Thermometer* wurde der Station zu Kainsk zugleich mit dem Haarhygrometer vom Central-Observatorium und auf dessen Kosten zugestellt, da diese Station vorher kein Weingeistthermometer, zum Ersatz des Quecksilberthermometers bei niedrigen Temperaturen, besass.

Die *Windfahne*, welche in Folge der Drehung der Mastes (cf. Annalen 1888) schief stand, erhielt im Mai 1889 einen um 0m,7 höheren Standort und wurden dabei das Orientirungskreuz sowie die Fahne selbst richtig aufgestellt.

Syrjanowskij-Rudnik. Wegen häufiger Erkrankungen des, die Functionen eines Beobachters ausübenden Feldscherers, konnten die Beobachtungen hier in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres nicht mit der wünschenswerthen Sorgfalt geführt werden. Die Beobachtungen beziehen sich im Berichtsjahre, ebenso wie in den beiden vorhergehenden, auf die Termine 7^ha., 2^hp., 9^hp.

Temperatur. Das Maximum- und das Minimum-Thermometer erwiesen sich als verdorben. Bei niedrigen Temperaturen wurde ein dem Hospitale gehöriges Weingeistthermometer mit Réaumur-Scala benutzt.

Turuchansk. Die *Uhr*, nach welcher man sich hier beim Beobachten richtet, war, wie sich bei einer Verification derselben nach der Sonnenuhr am 27. Februar herausstellte, um 23 Minuten hinter der Localzeit zurück geblieben.

Aneroid. So weit es möglich ist nach den Beobachtungen in Enisseisk und ebenso nach denen, die an den Turuchansk zunächst belegenen, wenn auch von hier überhaupt sehr entfernten Stationen angestellt werden, zu urtheilen, kann die negative Correction des Aneroides Naudet № 70, welches hier seit 1877 zu den Luftdruckbeobachtungen dient, bis zum Jahre 1882 sich bloss sehr unbedeutend geändert haben. Allein seit dem Jahre 1883 hat der Zahlenwert dieser Correction mit jedem Jahre mehr anzuwachsen begonnen und 1889 seinen ursprünglichen Werth bereits um 3—4 Millimeter übertroffen. In den vorliegenden Annalen haben wir die Angaben des Aneroides nach der gleichen Formel reducirt, wie in den vorhergehenden Jahrgängen. Das constante Glied haben wir dabei zu —4mm,0 für 760 Barometerstand geltend angenommen.

Enisseisk. Die *Inspection* der Station zu Enisseisk durch den Director des magnetisch-meteorologischen Observatoriums zu Irkutsk, Herrn E. Stelling, fällt in die erste Hälfte des September 1889.

Lage. „Die Kreisstadt Enisseisk liegt am linken Ufer des Enissei, der hier nahezu in der Richtung von E nach „W fliesst. Die Umgebung der Stadt ist ziemlich eben und stellenweise sumpfig; auch das gegenüberliegende Ufer des „Flusses ist flach, so dass die Lage der Stadt im Allgemeinen als eine offene und freie bezeichnet werden kann. Die „meteorologische Station befindet sich bei der Wohnung des Beobachters (Herrn Wischnewezkij, seit October 1884), „und liegt diese am Südrande des westlichen Stadttheils — Enisseisk wird durch das tiefe Bett eines Flüsschens in „einen östlichen und einen westlichen Stadttheil geschieden — an der Rutscheinaja-Strasse, im Hause Sselenginoi". (Aus dem Bericht des Herrn Stelling).

Der *Luftdruck* wurde bis zum 8. September an dem Aneroide Naudet № 12 abgelesen, und seit dem 9. September diente zu diesem Zwecke das auch in früheren Jahren zu den normalen Beobachtungen in Enisseisk benutzte Heberbarometer Turettini № 27. Herr Stelling hatte das letztere Instrument durch Auskochen des Quecksilbers im Rohre gefüllt und sodann die Correction desselben zu $+0^{mm},2$ bestimmt; in den vorliegenden Annalen kam diese Correction zur Anwendung. In der Formel zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 12 (cf. Annalen 1884) haben wir das constante Glied zu $-2^{mm},7$, geltend bei 750^{mm} Barometerstand, angenommen. Dieses constante Glied, welches um $2^{mm},5$ im negativen Sinne grösser erscheint als das vor 1889 berücksichtigte, ist nach Vergleichsbeobachtungen am Aneroide und am Quecksilberbarometer berechnet worden. Die vorstehend bezeichnete Formel haben wir zur Reduction der Angaben des Aneroides für die Zeit vom 1. Januar bis zum 8. September 1889 benutzt.

Die *absolute Höhe* des Aneroides in der Wohnung des Herrn Wischnewezkij hatten wir in den Annalen bisher gleich derjenigen des Barometers in der, seit dem 1. September 1881 von Herrn Marks eingenommenen Wohnung gesetzt. Hier hatte sich das Barometer, einem Nivellement des Herrn Marks zufolge, $4^m,6$ über dem höchsten Wasserstande, welchen der Enissei zur Zeit der Ueberschwemmung von 1870 erreichte, befunden. Um nun die Luftdruckbeobachtungen des Herrn Wischnewezkij mit denen des Herrn Marks in Verbindung zu bringen, hat Herr Stelling ein Nivellement vom Nullpunkt des Barometers an der gegenwärtigen Station bis zu einer, ihm von Herrn Marks gezeigten Linie am Pavillon des Basilewskischen Gartens, der einzigen noch übrig gebliebenen Spur von der erwähnten Ueberschwemmung ausgeführt, und dabei ermittelt, dass der Nullpunkt des Barometers $0^m,24$ über der erwähnten Linie steht. Auf diese Linie am Pavillon hatte Herr Marks seiner Zeit die Höhen, in welchen das Barometer in allen den verschiedenen Wohnungen, zwischen den Jahren 1871 bis 1884 aufgestellt gewesen war, bezogen, während die absolute Höhe der erwähnten Spur von der Ueberschwemmung, aus der früher von Herrn Stelling nach Tomsk barometrisch berechneten Seehöhe des Barometers im Hause Wostratin (vom 12. April 1873 bis zum 9. Februar 1878) hergeleitet worden war. Jene barometrische Berechnung beruhte auf den Mittelwerthen der Jahrgänge 1875—1877 (cf. Annalen 1878) und konnte Herr Stelling zu derselben bloss den damals noch uncorrigirten Höhenwerth von Tomsk, welcher thatsächlich um $9^m,1$ kleiner ist als der bei der endgültigen Bearbeitung der Resultate des Sibirischen Nivellements zum Vorschein gekommene Höhenwerth (cf. Annalen 1887) benutzen. Wenn man den corrigirten Höhenwerth von Tomsk, nämlich $82^m,6$ (anstatt $73^m,5$) in Betracht zieht, so ergiebt sich die Höhe des Barometers von Enisseisk im Hause Wostratin, nach den Mittelwerthen der Jahrgänge 1875—1877 berechnet, zu $88^m,8$. Um nach Möglichkeit den etwaigen, durch Nichtberücksichtigung der Isobarencorrection hervorgerufenen Fehler zu eliminiren, haben wir die Seehöhe des Barometers an der gegenwärtigen Station nach Krassnojarsk und Tomsk berechnet, indem wir dazu bloss die Beobachtungen aus dem Jahre 1889 benutzten; der Luftdruck wird nämlich auf den gegenwärtigen Stationen zu Enisseisk und Krassnojarsk erst seit dem September 1889 an Quecksilberbarometern beobachtet, und für die vor dieser Zeit benutzten Aneroide konnten die Correctionen mit genügender Genauigkeit eben bloss für das Jahr 1889 bestimmt werden. Was speciell die Luftdruckbeobachtungen von Krassnojarsk betrifft, so hatten wir dieselben, zur Benutzung bei der Höhenberechnung, für das vollständige Jahr 1889 auf die Höhe von $159^m,1$ bezogen. So ergab sich denn die Seehöhe des Barometers der Station zu Enisseisk in der Wohnung des Herrn Wischnewezkij im Mittel zu 85^m, welchen Werth wir auch in den Annalen annehmen, und zwar aus folgenden Mittelwerthen für 1889:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Enisseisk	58° 27′	?m	756,6	—2,4	4,6
Krassnojarsk	56 1	159,1	750,1	0,7	4,6
Tomsk	56 30	119,3	752,8	—1,7	4,7

In Anbetracht dessen, dass ausser der erwähnten Linie auf dem Pavillon sonst nirgends Spuren von dem Hochwasser von 1870 zurückgeblieben waren, bestimmte Herr Stelling in Bezug auf diese Linie noch einen Punkt, und zwar die Höhe eines Kreuzes in der linken grösseren Mauernische an der zum Heumarkt, nach E, gerichteten Front des Mönchsklosters. Dieses Kreuz befindet sich $3^m,94$ über dem Niveau des Hochwassers von 1870, ferner $3^m,70$ über dem Nullpunkt des Barometers in der Wohnung des Herrn Wischnewezkij und endlich $1^m,72$ über der Erdoberfläche im Kloster.

Das cyl. *Psychrometergehäuse* aus Zinkblech war in dem nämlichen Holzkasten aufgestellt, welcher auch Herrn Marks zur Placirung desselben gedient hatte (cf. Annalen 1882, 1884 und 1888). Dieser Holzkasten, welcher an der nach NNE gerichteten Wand eines unheizbaren Schuppens 2^{m},6 über dem Erdboden angebracht ist, war von allen Seiten geschlossen und besass so kleine Dimensionen, dass das Zinkblechgehäuse knapp hineinpasste. Herr Stelling fand, dass die in die Thür und Wände des Kastens eingebohrten Löcher, welche der Luft Zutritt in das Innere desselben verschaffen sollten, dem erstrebten Zwecke nicht genügten. Am 12. September wurde daher, in Gegenwart des Herrn Stelling, das Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in eine neu errichtete Psychrometerhütte übergeführt, welche, in Ermanglung eines freien Platzes, auf dem kleinen und engen Hofe an der Nordwand des erwähnten Schuppens angebaut ist; die Hütte hat hier, wenigstens nach N hin, eine genügend freie Lage. In der Construction und den Dimensionen entspricht die Hütte im Allgemeinen den Vorschriften der Instruction, nur dass sie ein nach 2 Seiten, nach E und W geneigtes Dach erhalten hat, um dadurch das Abrutschen des Schnees zu befördern. Das Haarhygrometer war verschmutzt und blieb an den Abenden, bei einer Zunahme der relativen Feuchtigkeit, zurück, indem es dann zu geringe Angaben machte. Das Gegengewicht war durch ein, nach Herrn Stelling's Ansicht, zu leichtes Schrotkorn ersetzt worden. Herr Stelling reinigte das Haar des Instrumentes.

Der *Regenmesser* ist, unter verhältnissmässig günstigen Bedingungen, an einem Pfahle des Gartenzauns 2^{m},4 (nach Herrn Stelling's Bericht) über dem Erdboden aufgestellt; nur nach SW, in einer Entfernung von 5^{m}, befinden sich in dem Gärtchen einige kleine Bäume, welche, wenn auch unbedeutend, auf die Angaben des Instrumentes einwirken können. Im November ersetzte Herr Wischnewezkij den, bis zu der Zeit benutzten Regenmesser durch einen anderen, welcher letztere der eingegangenen früheren Station zu Bogutschanskoe gehört hatte, und sich nunmehr in Enisseisk zur Aufbewahrung befand.

Die *Windfahne* stand auf dem Dache des Wohnhauses in einer Höhe von 5^{m},8 über dem Erdboden und nicht 6^{m},5, wie früher in den Annalen angegeben war. Das Orientirungskreuz war ziemlich richtig aufgestellt, indem der Südstab desselben nur um 1° bis 2° vom Meridiane nach W abwich. Da die Windfahne von einigen Häusern und Bäumen in der näheren Umgebung etwas überragt wurde, so liess man nach den Angaben des Herrn Stelling einen Pfahl an den Dachsparren solide befestigen und an diesem Pfahle die Windfahne anbringen; es geschah dies am 7. September. Die Windfahne befindet sich seither 4^{m},9 über der Dachfirste des Hauses und 9^{m},5 über der Oberfläche der Erde. Sie nimmt am neuen Standorte zwar keine ganz dominirende, aber doch eine ziemlich freie Position ein, da sie nur von den Kirchen der Stadt und einigen entfernteren Häusern überragt wird.

Krassnojarsk. Die zweite *Inspection* der Station durch Herrn Stelling fällt in den September 1889.

Organisation. Bis zum Juni 1889 hatte die Station bei dem Knaben-Gymnasium in Krassnojarsk bestanden, woselbst sie auch von Herrn Stelling im Jahre 1885 (cf. Annalen 1885) inspicirt worden war. Sodann hatte Herr Chotunzow, im Einverständniss und auf Wunsch des Gymnasialdirectors, die Instrumente zu seiner eigenen Wohnung übergeführt, woselbst die Morgenbeobachtungen (um 8^{h}a.) und die Abendbeobachtungen (um 9^{h}p.) wie früher Herr Chotunzow in eigener Person besorgt, während die Ablesungen um 1^{h}p. seine Frau, A. E. Chotunzowa, übernommen hat. In den Beobachtungen für das Berichtsjahr finden sich viele Lücken; um möglichst genaue Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur zu erzielen, haben wir die Lücken in den entsprechenden Rubriken durch interpolirte Werthe ergänzt.

Lage. «Die Gouvernementsstadt Krassnojarsk liegt am linken Ufer des Enissei, der hier von W nach E fliesst. Nach N, S und W von der Stadt erheben sich ziemlich hohe Berge, welche die Windrichtung stark beeinflussen müssen; nach E und zum Theil auch nach NW ist die Lage relativ offen. Die neue Station bei der Wohnung des Herrn Chotunzow liegt im westlichen Theile der Stadt, und ist hier dem Einflusse des nördlichen Bergrückens in weniger hohem Grade unterworfen als dieses beim Gymnasium der Fall war». (Aus dem Berichte des Herr Stelling).

Seine *Uhr* verificirt der Beobachter nach der Uhr der Telegraphenstation, jedoch ging die letztere, zu der Zeit als Herr Stelling in Krassnojarsk anwesend war, ungefähr um 20 Minuten nach.

Der *Luftdruck* wurde bis Ende August an dem Aneroide Naudet № 173 und vom September bis zum Schluss des Berichtsjahres an dem Gefässbarometer Fuess № 1004 abgelesen. Das letztere Instrument hatte das Central-Observatorium der Station zugestellt und Herr Stelling sodann durch Auskochen des Quecksilbers im Rohre gefüllt. Das äussere Glasrohr, welches zum Schutz der Scala dienen soll, erwies sich als zerbrochen. Die Correction des Barometers fand Herr Stelling gleich — 0^{mm},4 und ist dieselbe in den vorliegenden Annalen berücksichtigt worden. Aus den Vergleichsbeobachtungen mit dem Barometer haben wir das constante Glied in der Formel, zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 173, von neuem bestimmt, und dabei für eine Ablesung von 760^{mm} den Werth — 8^{mm},4 erhalten; das constante Glied besass also im Jahre 1889 einen um — 1^{mm},5 grösseren Werth als derjenige betrug, den Herr Stelling im Jahre 1885 dafür gefunden hatte (cf. Annalen 1885). Die Angaben des Aneroides für die Monate Januar—August 1889 wurden somit nach der Correctionsformel dieses Instrumentes reducirt, wobei das constante Glied zu — 8^{mm},4, für 760^{mm} Barometerstand geltend, angenommen wurde.

Die *absolute Höhe* des Aneroides im Gymnasium hatten wir in den Annalen von 1885—1888 gleich derjenig-

angenommen, in welcher die Marke am Hause Wyssokij eingelassen ist. Herr Stelling führte nun von dieser Marke bis zum Gymnasium und bis zu der Wohnung des Herrn Chotunzow Nivellements aus, und fand dabei, dass das Aneroid im Gymnasium bis zum Juni 1889 um 3",0 höher placirt war als der bezeichnete Fixpunkt liegt, während das Aneroid und nachher das Barometer in der Wohnung des Herrn Chotunzow diesen Fixpunkt um 7",4 überragten. Auf die Weise muss man die absolute Höhe des jeweiligen zu den Luftdruckbeobachtungen benutzten Instrumentes bis zum Juni 1889 gleich 154",7 und sodann gleich 159",1 annehmen.

Das *Psychrometergehäuse* war, nach der Ueberführung der Instrumente, vor dem nach E gerichteten Fenster eines unheizbaren Treppenhauses, 4",6 über dem Erdboden aufgestellt gewesen, ohne dass man dabei irgend welche Vorrichtungen zum Schutz vor directen Sonnenstrahlen getroffen hatte. Wegen des ungenügenden Schutzes war das Gehäuse des Morgens und sodann bis kurz vor dem zweiten Beobachtungstermine directen Sonnenstrahlen ausgesetzt, so dass für die Zeit vom Juli bis zum September um 8^ha. und 1^hp. die Temperaturangaben zu hoch erscheinen mussten. Noch vor der Abreise des Herrn Stelling aus Krassnojarsk wurde hier eine neue Psychrometerhütte erbaut, welche im Allgemeinen den Vorschriften der Instruction entspricht. Die neue Hütte steht an der Südseite des Hofes, an welchen sich weiter nach S ein schattiges Gärtchen anschliesst; an der Nordseite des Hofes befindet sich ein ziemlich grosses Gebäude, so dass nach dieser Richtung hin der Standort der Hütte kein genügend offener ist. Die Versetzung des Gehäuses mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in die neue Hütte erfolgte am 1. October 1889.

Der *Regenmesser* war an dem neuen Platze an dem Gitterzaune des Gärtchens, in schiefer Lage angebracht, und zwar 2" über dem Erdboden. Dabei überragten ihn die, in seiner Nähe befindlichen Bäume und musste man erwarten, dass im Winter von dem Dache des, nach W von dem Instrumente belegenen Hauses durch den Wind Schnee in den Regenmesser geweht werden konnte. In Anbetracht der erwähnten Uebelstände wurde, auf Veranlassung des Herrn Stelling, ein besonderer Pfahl östlich von der Hütte und dabei weiter ab vom Zaune aufgestellt, und an diesem Pfahle, 3",4 über dem Erdboden, der Regenmesser im September befestigt.

Die *Windfahne* war bei der neuen Station auf der Dachfirste einer Scheune, in einer Höhe von 9",4 über dem Erdboden befestigt. Um sie hier dem Einflusse der Nachbarhäuser zu entziehen, liess Herr Stelling an den Dachsparren der erwähnten Scheune einen besonderen Pfahl befestigen, und die Windfahne auf diesem placiren; die letztere überragt hier die Dachfirste um 4",6 und den Erdboden um 12",5.

Minussinsk. Die *Inspection* der meteorologischen Station zu Minussinsk durch Herrn Stelling fällt in den September 1889.

Organisation. Die im Jahre 1885, auf die Initiative des Verwesers vom Museum zu Minussinsk, Herrn N. M. Martjanow, begründete meteorologische Station befand sich bis zum 15. Juni 1889 beim weiblichen Progymnasium, woselbst die Beobachtungen vorherrschend von der Vorsteherin des Progymnasiums, E. I. Mamontowa, geführt wurden. In der ersten Hälfte des Jahres 1889 versorgte das Central-Observatorium die Station mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente, welche, mit Ausnahme des Barometers, seit dem 16. Juni zu den Terminbeobachtungen benutzt wurden, und zwar, nachdem sie bei der Wohnung des ehemaligen Studenten der Medico-Chirurgischen Akademie, Herrn L. P. Bulanow, welcher sich bereit erklärt hatte, die Leitung der Station zu übernehmen, aufgestellt worden waren. Herr Bulanow führt die Beobachtungen mit vollem Verständniss der Sache und durchaus sorgfältig; mitunter vertritt ihn seine Frau W. A. Bulanowa.

Lage. «Die Kreisstadt Minussinsk liegt auf dem rechten Ufer eines Nebenarmes des Enissei, der von dem Hauptstrome durch eine, mehrere Werst breite, niedrige Insel getrennt ist. Die Richtung des Flusses geht ungefähr von SE nach NW. Die Stadt ist rings von waldlosen Hügeln und Bergketten umgeben, und nur nach SW hin ist ihre Lage eine offene. Insbesondere müssen die Winde aus NW stark beeinflusst werden, da in dieser Richtung eine ziemlich hohe Hügelkette nahe (bis auf 5 Werst) an die Stadt herantritt. Die neue meteorologische Station befindet sich bei der Wohnung des Herrn Bulanow, welche am nordöstlichen Rande der Stadt liegt; nach N und E grenzt unmittelbar an den Hof eine unbebaute, mit Gebüsch bewachsene Ebene». (Aus dem Bericht des Herrn Stelling).

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente im Berichtsjahre, seit Ende Januar und bis zum Schluss des Juni, das vom Museum durch die mechanische Werkstatt des Central-Observatoriums angeschaffte Taschen-Aneroid Naudet № 13, sodann vom Juli bis zum September inclusive, das Stations-Aneroid Naudet № 379, welches letztere der Station vom Central-Observatorium und auf dessen Kosten übergeben war, endlich vom October bis zum Schluss des Berichtsjahres ein, gleichfalls dem Central-Observatorium gehöriges Instrument, nämlich das Gefässbarometer Fuess № 969; das letztere ist von Herrn Stelling am Beobachtungsorte durch Auskochen des Quecksilbers im Rohre gefüllt worden. Die von Herrn Stelling zu $+0^{mm},1$ bestimmte Correction des Barometers ist in den vorliegenden Annalen zur Anwendung gekommen. Die Angaben des Aneroides Naudet № 379, für die Monate Juli — September, sind nach der Correctionsformel dieses Instrumentes reducirt worden. Die für 750^{mm} Barometerstand geltende Constante dieser Formel, $-2,3^{mm}$ betragend, haben wir aus Vergleichsbeobachtungen am Quecksilberbarometer hergeleitet. Die Ablesungen am Aneroide № 13 für die Monate Februar — Juni sind nach der Correctionsformel dieses Instrumentes reducirt worden, wobei das constante Glied von Herrn Stelling am Beobachtungsorte im September 1889 zu $-0,4^{mm}$ für 750^{mm} Barometerstand bestimmt worden war.

Die *absolute Höhe*, in welcher das Barometer und das Aneroid in der Wohnung des Herrn Bulanow aufgestellt sind, haben wir barometrisch nach Krassnojarsk berechnet, indem wir dabei folgende Mittelwerthe aus den Beobachtungen der Monate Juli — December 1889 benutzten:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Minussinsk	53° 43′	?m	741,6	2,2	5,4
Krassnojarsk	56 1	159,1	749,0	3,1	5,4

Bei der Berechnung machten wir die Annahme, dass die absolute Feuchtigkeit in Krassnojarsk im Mittel die gleiche gewesen sei wie in Minussinsk. Als Resultat erhielten wir die absolute Höhe des Barometers in Minussinsk angenähert gleich 240m. Für den Fall, dass die Station später einmal verlegt werden müsste, hat Herr Stelling die relative Höhe des Barometers über einem leicht auffindbaren Fixpunkte, und zwar über der obersten Treppenstufe beim Eingange in's Museum, durch ein Nivellement bestimmt. Es ergab sich daraus, dass der Standort des Barometers diese Treppenstufe um 2m,6 und das Niveau des Enissei um 8m,7 überragte; der höchste Wasserstand des Enissei, den man bisher in Minussinsk überhaupt beobachtet hat, soll das Niveau des Flusses zu der Zeit als Herr Stelling das Nivellement ausführte, noch ungefähr um 5m überragt haben. In dem Progymnasium war das Aneroid vom Januar bis zum 15. Juni um 1m,0 über der erwähnten Treppenstufe beim Eingang in das Museum, und somit 1m,6 niedriger als das Barometer auf der neuen Station, placirt gewesen. In Anbetracht dessen darf man die Höhe des Aneroides über dem Meeresniveau, für die Zeit vor dem 15. Juni, gleich 238m,4 annehmen.

Die Beobachtungen über die *Temperatur der Luft* wurden von 1885 bis zum Juli 1888 an einem gewöhnlichen Weingeistthermometer, mit grosser Kugel und mit einer, in ganze Réaumurgrade getheilten Holzscala, angestellt. Dieses Thermometer war vor einem, nach NE gerichteten Fenster, 2m über dem Erdboden angebracht, und dabei durch die Seitenflügel des Hauses vor directen Sonnenstrahlen geschützt. Die Correctionen des Instrumentes konnten für die bezeichnete Periode in den Annalen nicht zur Anwendung kommen, da das Thermometer bisher unverificirt geblieben war (cf. Annalen 1888). Herr Stelling bestimmte nun für dasselbe folgende Correctionen in Réaumurgraden:

	bei —15° R.	± 0° R.	10° R.	20° R.
Correctionen	— 2°,0 R.	+ 0°,6 R.	+ 0°,6 R.	— 0°,6 R.

Vom 13. Juli 1888 (cf. Annalen 1888) bis zum 15. Juni 1889 diente zu den Beobachtungen ein verificirtes Quecksilberthermometer von Geissler. Seit dem 16. Juni 1889 werden die entsprechenden Ablesungen an den neuen Instrumenten angestellt; dabei befindet sich das, vom Central-Observatorium gelieferte Drahtgitter-Gehäuse mit dem Psychrometer, dem Minimum-Thermometer und dem Haarhygrometer in einer Normalhütte, welche an der NE-Seite eines geräumigen, bloss mit dürftigem Pflanzenwuchs bedeckten Hofes, errichtet ist. Die Thermometer sind aus Jenaer unveränderlichem Glase angefertigt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 4m,3.

Der *Regenmesser* hängt nunmehr an einem besonderen Pfahle, 2m,1 über dem Erdboden; auf dem Hofe bei der Wohnung des Herrn Bulanow war er ursprünglich westlich von der Hütte, in einem Abstande von 2m,5 von dieser aufgestellt gewesen. Auf Herrn Stelling's Vorschlag wurde der Pfahl mit dem Regenmesser in den südöstlichen Theil des Hofes versetzt, wo das Instrument einen günstigen Standort einnimmt.

Windfahne. Bis zu der Ueberführung der Station zu dem neuen Orte diente zu den Beobachtungen über die Windrichtung die auf dem Dache eines zum Progymnasium gehörigen Nebengebäudes aufgestellte Windfahne mit Ablesevorrichtung im Inneren dieses Gebäudes. Das genannte Instrument fand Herr Stelling nicht genug empfindlich. Einige von den in der näheren Umgebung liegenden Häusern überragten die Windfahne; dabei wurde die Richtung der Windfahne vor dem Jahre 1889 auch bei Windstille notirt. Bei der Wohnung des Herrn Bulanow war die kleine Windfahne mit dem Stärkemesser ursprünglich an einem Pfahle 5m,2 über dem Erdboden aufgestellt gewesen; später jedoch, und zwar am 24. September, wurde sie, auf den Vorschlag des Herrn Stelling, an einem neuen Maste 7m,6 über dem Erdboden angebracht.

Banschtschikowo. Für das Berichtsjahr sind in den Annalen bloss die Beobachtungsergebnisse von den neuen Instrumenten (cf. Annalen 1888) publicirt worden.

Coordinaten. Nach einer Bestimmung des Herrn Stelling liegt Banschtschikowo unter 58°1′ nördlicher Breite und 108°39′ östl. Länge von Greenwich (cf. Repertorium für Meteorologie, T. XIII, № 4); diese Coordinaten haben wir in den vorliegenden Annalen auch in Betracht gezogen, weil sie auf einer genaueren Bestimmung basiren als die früher mitgetheilten.

Nikolaewskij-Sawod. Das bisherige *Minimum-Thermometer* wurde am 28. August entwendet und ein neues, zum Ersatz desselben, der Station vom Central-Observatorium zugestelltes Minimum-Thermometer wurde leider nur wenige Tage, nachdem es in Nikolaewskij-Sawod angelangt war, zerschlagen.

Irkutskij-Sawod (Ussolje). Die *Inspection* dieser Station durch Herrn Stelling fällt in den Herbst 1889.

Lage. Zur Ergänzung dessen, was in den Annalen von 1888 über die Lage dieser Station gesagt ist, entnehmen wir dem Berichte des Herrn Stelling noch Folgendes: „Die ziemlich grosse Ansiedelung Ussolje liegt auf dem linken Ufer eines Nebenarmes der Angara, die hier nahezu in der Richtung von S nach N fliesst. Die meteorologische Station befindet sich beim Comptoir der Verwaltung von der Salzsiederei, welches fast unmittelbar an dem, ungefähr 17^{m} hohen Ufer der Angara liegt".

Die Angaben des *Heberbarometers* Fuess № 223 für den December 1888 waren in dem entsprechenden Bande der Annalen mit der, ihrerzeit im Irkutsker Observatorium zu + 0^{mm},3 bestimmten Correction dieses Instrumentes versehen worden; an dem Beobachtungsorte fand Herr Stelling auf seiner Inspectionsreise nun die Correction des Barometers gleich + 0^{mm},5, welche in den vorliegenden Annalen auch zur Anwendung kam.

Die *Seehöhe* des Barometers in der Station erwies sich, auf Grund eines barometrischen Nivellements des Herrn Stelling, identisch mit derjenigen des Fussbodens von der Vorhalle zur Kirche in Telminskoe, welche letztere 8 Werst von Ussolje entfernt ist. Nach den von V. Fuss bearbeiteten „Resultaten des sibirischen Nivellements" befindet sich die Vorhalle der genannten Kirche 205,0 Faden über dem Meeresniveau, und darf man demgemäss die absolute Höhe des Barometers an seinem Standorte in Ussolje gleich 437^{m} annehmen; dagegen war die uns interessirende Höhe in den Annalen von 1888 zu 447^{m} angenommen worden.

Das *Psychrometergehäuse* (cf. Annalen 1888) ist in der Werkstatt der Fabrik angefertigt worden, und unterscheidet sich nur unwesentlich von dem Modell des Central-Observatoriums. Das Gehäuse befindet sich in einer Normalhütte, welche auf einem offen und günstig gelegen Platze, in dem weit ausgedehnten, grossen Gemüsegarten beim Comptoir errichtet ist. Nach einer Messung des Herrn Stelling, beträgt die Höhe der Thermometer über dem Erdboden 3^{m},6 und nicht 3^{m},5, wie in den Annalen von 1888 angegeben ist.

Der *Regenmesser* steht auf einem besonderen Pfahle im Gemüsegarten, woselbst sein Abstand vom Erdboden 2^{m},7 beträgt und nicht 2^{m},6 wie in der Uebersicht der comparirenden Stationen in den Annalen von 1888 angegeben ist. Oestlich vom Regenmesser befinden sich, in einer Entfernung von 5^{m}—6^{m}, ein kleines Häuschen und ein Baum, welche beide den Regenmesser zwar überragen, die Angaben desselben jedoch nur sehr unbedeutend beeinflussen dürften.

Die kleine *Windfahne* mit 2 Stärketafeln ist in der Werkstatt der Fabrik, nach der hierfür vom Central-Observatorium vorgeschriebenen Norm verfertigt worden; in seinen Dimensionen und dem Gewichte der Tafeln unterscheidet sich dieses Instrument, wie Herr Makkaweew versichert, nicht von der, in der Instruction der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften beschriebenen Windfahne. Die Windfahne der Station ist mit einer Vorrichtung zum Ablesen der Windrichtung innerhalb des Gebäudes, an welchem sie angebracht ist (cf. Annalen 1888) versehen. Die Windfahne ist so aufgestellt, dass sie die Dachfirste des Gebäudes um mehr als 1^{m} überragt. In ihrer Nähe steht nach W hin ein einzelner Baum, dessen Wipfel sich ungefähr in gleicher Höhe mit ihr befindet. Weiter nach W erhebt sich ein Haus, welches die Windfahne etwas überragt. Nach der Ansicht des Herrn Stelling könnten nicht bloss die bezeichneten Gegenstände, nämlich Baum und Haus, einen gewissen Einfluss auf die Angaben der Windfahne ausüben, sondern dürfte ausserdem auch die Richtung des Flussthales die Richtung des Windes modificiren.

Irkutsk. Die Correction des *Barometers* Fuess № 247, an welchem auch in dem Berichtsjahre die Terminbeobachtungen über den Luftdruck angestellt wurden, ist in Uebereinstimmung mit dem I. Theile der vorliegenden Annalen im Verlauf der Monate Januar — Juli und September — December gleich + 0^{mm},6, für den Juli und den August aber gleich + 0^{mm},7 angenommen worden.

In der *Psychrometerhütte*, welche entsprechend der Instruction, jedoch in grösseren Dimensionen als diese vorschreibt, hergestellt ist, wurde das alte, schadhaft gewordene, cylindrische Zinkblechgehäuse am 14. Mai durch ein neues von gleicher Construction ersetzt. Am 3. Mai wurde das Psychrometer, welches bisher zu den Terminbeobachtungen gedient hatte, durch ein neues Psychrometer Fuess ersetzt.

Die *Windstärke* wurde an dem Robinson'schen Anemometer mit electrischem Zählwerk beobachtet. Das Kreuz mit den Halbkugeln befindet sich bei diesem Anemometer 2^{m},3 über dem Geländer des Thurmes und 16^{m},8 über dem Erdboden. Die Richtung des Windes wurde an einer kleinen Windfahne abgelesen, welche in der Mitte des Thurmes an einem Flaggenstocke angebracht ist; ihre Höhe über dem Geländer des Thurmes beträgt hier 1^{m},9 und über dem Erdboden 16^{m},4. In Uebereinstimmung mit dem im I Theile der vorliegenden Annalen Gesagten, beherrschen sowohl das Anemometer als auch die Windfahne die ganze nächste Umgebung.

Werchojansk. In den Journalen mit den Beobachtungen für das Berichtsjahr findet man eine nicht geringe Zahl von Lücken. Die Mittelwerthe des Luftdrucks und der Temperatur haben wir indess mit Hinzuziehung, durch Interpolation ergänzter Daten berechnet.

Die *Uhr* des Beobachters ging, auf Grund entsprechender Verificationen nach der Sonnenuhr, am 21. Februar um 1^{h} 17′ und am 8. November um 30′ der Localzeit voraus; doch wurde die Uhr zu den bezeichneten Terminen nach der Sonnenuhr gestellt.

Das *Weingeistthermometer*, welches bisher zu den Beobachtungen über die Temperatur der Luft gedient hatte, zerbrach am 5. November, worauf es durch ein, auf der Station vorhandenes Reservethermometer ersetzt wurde. Die

etwaigen Correctionen des letzteren konnten in den Annalen nicht berücksichtigt werden, da auf die Frage des Central-Observatoriums nach dem, auf dem Thermometer angegeben Namen des Fabrikanten und nach dem Orte, von welchem es nach Werchojansk gelangt war, bisher keine Antwort erfolgte. Bloss die Nummer des Instrumentes war von dem Beobachter angegeben worden.

Die Messungen der *Niederschläge* wurden im Verlauf trockener Monate augenscheinlich nicht ganz regelmässig angestellt; daraus erklärt sich wahrscheinlich, dass vom Januar bis zum April und ferner für den October und December kein einziges Mal etwaige Angaben des Regenmessers in den entsprechenden Journalen verzeichnet waren, ungeachtet dessen, dass sich in den Bemerkungen auch für diese Monate Angaben über Schneefall vorfinden.

Ssredne-Kolymsk. *Organisation.* Nachdem der Isprawnik des Kolymsker Bezirks, Herr Karsin, die Führung der meteorologischen Beobachtungen in Ssredne-Kolymsk eingestellt hatte, expedirte er ohne irgend einen Auftrag dazu sämmtliche Instrumente, die ihm zu diesem Zwecke gedient hatten, zu Anfang des Jahres 1888 nach St. Petersburg an das Central-Observatorium, wo sie im Frühjahr 1890 total zerstört angelangt sind. Als daher der ehemalige Student des Riga'schen Polytechnicums, Herr Ljadow, seine Bereitwilligkeit, die Beobachtungen in Ssredne-Kolymsk wieder aufzunehmen geäussert hatte, konnte ihm zu diesem Zwecke bloss eine unvollständige, neue Serie von Instrumenten zur Verfügung gestellt werden. An diesen Instrumenten begann Herr Ljadow seine Beobachtungen im Juni 1889.

Lage. Ssredne-Kolymsk liegt am linken, westlichen Ufer der Kolyma; das gegenüberliegende Ufer dieses Flusses ist bergig. Die Umgebungen von Ssredne-Kolymsk tragen den Charakter der Tundra. Im Abstande einer halben Werst nach W von der Stadt beginnen Wälder. Das Haus, in welchem Herr Ljadow lebt, befindet sich bei der Einmündung des Ankudin, eines von links kommenden Zuflusses, in die Kolyma, wobei es von der letzteren etwa 15^m entfernt steht. Die frühere meteorologische Station befand sich bei dem Gebäude der Bezirks-Polizei-Verwaltung, welches von dem von Herrn Ljadow bewohnten Hause 8^m entfernt ist.

Zu den Beobachtungen über die *Temperatur* der Luft dienen ein Quecksilber-Thermometer Fuess mit einer Scala in $^1/_2{}^\circ$ Celsius und ein Minimum-Thermometer. Diese beiden Instrumente sind in derselben Hütte aufgestellt, in welcher auch diejenigen Thermometer, die zu den, unter Herrn Karsin's Leitung angestellten Beobachtungen gedient hatten, placirt gewesen waren. Die 4 Seitenwände dieser Hütte und der Boden bestehen aus Jalousieen; von welcher Beschaffenheit das Dach ist, haben wir nicht erfahren können, doch entsprechen die Dimensionen der Hütte überhaupt denen einer Normalhütte. Der Boden der Hütte befindet sich im Abstande von $2^m,1$ über dem Erdboden; das Quecksilber-Thermometer ist über dem letzteren $2^m,8$ hoch aufgehängt, und das Minimum-Thermometer liegt auf einem hölzernen Stative, $2^m,6$ über dem Erdboden. Die Hütte befindet sich in dem Abstande von 4^m von dem niedrigen Hause, in welchem Herr Ljadow lebt, und 12^m von dem Gebäude der Polizei-Verwaltung entfernt.

Der kleine *Regenmesser* hängt an einer Ecke des Wohnhauses selbst, und ist hier im Winter augenscheinlich dem Einflusse des von dem Dache dieses Hauses durch den Wind heruntergewehten Schnees ausgesetzt. Die im December gemessenen Niederschlagsmengen sind wahrscheinlich in Folge dieses Umstandes so gross ausgefallen, dass wir sie als zweifelhaft nicht publicirt haben. Die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden beträgt $2^m,3$.

Die *Windfahne* — ein primitives Instrument — ist $7^m,5$ über dem Erdboden aufgestellt und beherrscht von hier aus die ganze Umgegend. Die jeweilige zu den Beobachtungsterminen von der Windfahne angegebene Richtung wurde augenscheinlich auch dann verzeichnet, wenn Windstille eingetreten war.

Marchinskoe. *Aneroid.* Im Anfang des Berichtsjahres erhielt die Station zu Marchinskoe, auf Kosten des Central-Observatoriums, das Aneroid Naudet № 363, welches seither als Reserveinstrument benutzt wird; zu den normalen Beobachtungen über den Luftdruck diente wie im Vorjahr das Barometer Turettini № 29.

Die *Seehöhe* des Barometers in Marchinskoe ist in den Annalen von 1888 gleich derjenigen des Barometers zu Jakutsk, nämlich gleich 163^m, angenommen worden; indess erhellt aus den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen beider Stationen für das Jahr 1889, dass das Barometer in Marchinskoe um 5^m niedriger, gegenüber dem Barometer in Jakutsk, placirt sein muss. In Folge dessen haben wir in den entsprechenden Tabellen der vorliegenden Annalen die Seehöhe des Barometers in Marchinskoe gleich 158^m gesetzt. Es ist hierbei jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sowohl die Höhe von Jakutsk als auch die von Marchinskoe, weil auf unsicherer Bestimmung beruhend, nur für grobe Annäherungswerthe gelten dürfen, und somit bloss relativ nahezu richtig sein können.

Die *Feuchtigkeitsangaben*, welche in der Tabelle von Marchinskoe für das Jahr 1889 aufgeführt sind, repräsentiren ebenso wie diejenigen des Vorjahres, die Ergebnisse der entsprechenden Beobachtungen von der Station zu Jakutsk (cf. Annalen 1888).

Jakutsk. In den Beobachtungen aus dem Berichtsjahre begegnet man vielen Lücken. Die in den Rubriken für den Luftdruck und die Temperatur enthaltenen Lücken haben wir nach den Beobachtungen der Station zu Marchinskoe ergänzt.

Ein Reserve-*Minimum-Thermometer* erhielt die Station zu Jakutsk vom Central-Observatorium im Anfang des Berichtsjahres.

Die *Feuchtigkeit* ist vorherrschend nach den Angaben des Haarhygrometers berechnet worden, dessen Correction,

wie die Vergleichungen mit den am meisten zuverlässigen aus der Zahl aller Psychrometerangaben herausgegriffenen Daten ergaben, nur einen unbedeutenden Betrag aufwies.

Olekminsk. Herr Sserebrjakow sah sich genöthigt, die Führung der meteorologischen Beobachtungen im October 1889 einzustellen, da ihm diese zu viel Mühe verursachten; erst im Mai 1890 konnten die Beobachtungen zu Olekminsk wieder aufgenommen werden.

Blagoweschtschenskij-Priisk. Von dieser Station hat das Central-Observatorium die Beobachtungen für die Monate November und December 1889 nicht erhalten.

Coordinaten. Nach einer Bestimmung des Herrn Stelling liegt Blagoweschtschenskij-Priisk unter 58° 10′ nördlicher Breite und 114° 17′ östlicher Länge von Greenwich. (cf. Repertorium für Meteorologie T. XIII, № 4.) In der entsprechenden Tabelle dieser Annalen sind noch die früheren Coordinaten aufgeführt.

Sselenginsk. *Organisation.* Wegen seiner bevorstehenden Abreise aus Sselenginsk sah Herr Dudin, welcher immer ganz pünktliche Beobachtungen geführt hatte, sich genöthigt, die Station Herrn Mirotworzew zu übergeben. Der letztere liess die Instrumente im Mai zu dem, bei seiner Wohnung befindlichen Hofe überführen, welcher in dem nämlichen Stadttheile, wo auch die Station bisher placirt gewesen war, belegen ist. Am 18. Mai begann er hier von neuem die, am 18. April unterbrochenen Beobachtungen, in dem bisherigen Umfange fortzusetzen. Im Herbst des Berichtsjahres erhielt die Station vom Central-Observatorium die ihr zur Completirung der Collection noch fehlenden Instrumente, welche sodann zusammen mit den übrigen seit dem 8. November benutzt werden konnten. Die Kränklichkeit des neuen Beobachters und seine häufige Abwesenheit aus Sselenginsk haben sehr nachtheilig auf die Beobachtungen eingewirkt; so wurden in den Monaten Juni, Juli, August, November und December durchschnittlich jeweilen 23 Termine ausgelassen, und in den Monaten September und October fielen die Beobachtungen ganz aus. Die Monatsmittel der Temperatur und des Luftdrucks haben wir nach den durch Interpolation vervollständigten Daten berechnet.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient seit dem 8. November das Aneroid Naudet № 390, dessen Angaben wir nach der Correctionsformel dieses Instrumentes reducirt haben. Für eine Ablesung von 720^{mm} ist das constante Glied dieser Formel: $-0^{mm},8$.

Die *Psychrometerhütte* wurde im Mai nach dem geräumigen Hofe bei der Wohnung des Herrn Mirotworzew versetzt, und hier bei der Aufstellung ihre offene Seite, ebenso wie das am bisherigen Standorte der Fall war, (cf. Annalen 1888), nach NE gerichtet. Die Hütte ist von den nächsten, niedrigen Baulichkeiten 15^{m} entfernt. Das von dem Central-Observatorium gelieferte Gittergehäuse mit dem Psychrometer, Haarhygrometer und Minimum-Thermometer wurde am 5. November in diese Hütte gestellt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden blieb die gleiche wie früher.

Der *Regenmesser* und die *Windfahne* sind an dem neuen Orte ebenso aufgestellt wie die in den Annalen von 1888 mitgetheilte Beschreibung die Aufstellung dieser Instrumente auf dem Platze der früheren Station schildert.

Seisskaja Pristan. *Organisation.* Auf die Initiative des Verwesers von den Goldwäschen der Ober-Amur-Compagnie, Herrn A. W. Jantschukowskij, wurde auf Kosten dieser Compagnie am Ufer der Seja, des grossen von links in den Amur mündenden Nebenflusses, eine meteorologische Station II. Ordnung begründet. Die hierzu benutzten Instrumente sind im Observatorium zu Irkutsk verificirt worden; die Ausführung der Beobachtungen übernahm Herr S. A. Kobylkin, welcher schon seit 1887 regelmässige, und in den entsprechenden Ausgaben des Central-Observatoriums auch publicirte Beobachtungen über Niederschläge und Gewitter in Seisskaja-Pristan angestellt hatte. Die Station II. Ordnung functionirte in Seisskaja-Pristan bloss vom 5. Juli 1888 bis zum 15. August 1889, wobei die Ablesungen an den Instrumenten zu den Terminen 8^{h}a., 1^{h}p., 9^{h}p. gemacht wurden. Nach dem 15. August 1889 sah Herr Kobylkin sich genöthigt, die Beobachtungen im Umfange einer Station zweiter Ordnung einzustellen und die Instrumente, von denen einige überhaupt garnicht aufgestellt gewesen waren, Herrn J. G. Tschikinew, zur Begründung einer meteorologischen Station in Inokentiewskij-Priisk, zu übergeben.

Lage. Die Ansiedelung Seisskaja-Pristan liegt im Thale der Seja, welche hier in der Richtung von NE nach SW fliesst, und auf dem rechten Ufer dieses Flusses. Fast nach allen Richtungen hin ist die Ansiedelung von Bergen umgeben, welche in Abständen von einigen Wersten von dem Orte entfernt liegen, und 10 Werst nach N hin eine beträchtliche Höhe erreichen. Auch nach allen Richtungen hin, und zwar in Abständen von je 2 Werst, umgeben Wälder die Ansiedelung.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente das, im Observatorium zu Irkutsk gefüllte, und sodann der Station durch den Geologen Makerow überbrachte Quecksilber-Barometer Parrot-Brauer № 124. Die Correction dieses Instrumentes, welche im Irkutsker Observatorium zu $-0^{mm},1$ bestimmt worden ist, kam in den vorliegenden Annalen zur Anwendung.

Die *Temperatur* der Luft wurde vom 5. Juli 1888 bis zum 1. Februar 1889 an einem, Herrn Makerow gehörigen Quecksilber-Thermometer Fuess beobachtet. Dasselbe war früher verdorben gewesen, sodann aber von Herrn Makerow selbst reparirt worden; die von dem letzteren nach der Reparatur des Instrumentes ermittelte Correction, im Betrage von $+2^{\circ},0$, haben wir berücksichtigt. Das Thermometer Fuess war an der Nord-Wand eines Hauses angebracht und hier vor Sonnenstrahlen geschützt; als dieses Instrument im Februar 1889 von seinem Eigenthümer fortgenommen wurde, ersetzte man es durch ein Quecksilber-Thermometer mit Réaumur-Scala, welches vor einem nach NE

gerichteten Fenster des Wohnhauses, ohne jeglichen Schutz vor Sonnenstrahlen, aufgestellt war; nach einem Briefe des Herrn Kobylkin konnten hier bis 12ʰa. directe Sonnenstrahlen das Thermometer erreichen. Die Lage des Nullpunkts bei diesem Thermometer ist von Herrn Kobylkin ermittelt worden; diejenigen Angaben des Thermometers, welche durch directe Sonnenstrahlen beeinflusst erschienen, haben wir nicht in Betracht gezogen.

Der kleine *Regenmesser* hing an einem besonderen Pfahle 2ᵐ,1 über dem Erdboden, und zwar inmitten eines geräumigen Hofes. Nach NW, SW und NE von dem Regenmesser befinden sich Baulichkeiten in Abständen von 20ᵐ bis 30ᵐ. Rund um den Pfahl mit dem Regenmesser, und von diesem in radialem Abstande 10ᵐ entfernt, sind Sträucher gepflanzt, welche das Instrument ein wenig überragen.

Ssofijskij-Priisk. Die *Temperatur* der Luft wurde im Verlauf des Monats Januar um 7ʰa. nicht beobachtet; an Stelle der bezüglichen Daten sind in den Annalen die Angaben des Stäbchens vom Minimum-Thermometer, welche das jeweilige Temperatur-Minimum in der vorhergehenden Nacht bezeichnen, aufgeführt worden (cf. Annalen 1888).

Haarhygrometer. Ein durch die Werkstatt des Central-Observatoriums von der Station angeschafftes Haarhygrometer dient hier seit dem 10. Juli 1889 zu den entsprechenden Beobachtungen.

Regenmesser. Das zerbrochene Messglas zum Regenmesser ist seit dem 10. Juli durch ein neues, gleichfalls aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogenes Messglas ersetzt worden.

Blagoweschtschensk. Die Beobachtungen wurden zu den Terminen 7ʰa., 2ʰp., 9ʰp. angestellt; dabei ist zu bemerken, dass für die Zeit vom Januar bis zum Mai die Beobachtungen des zweiten Termines überhaupt nur sehr selten verzeichnet sind. Obwohl nun in den übrigen Monaten die Beobachtungen des zweiten Termines in den meisten Fällen freilich wohl angestellt wurden, so begegnet man nichts desto weniger auch in den entsprechenden Daten für diese Zeit einer nicht geringen Zahl von Auslassungen.

Ein neuer *Regenmesser*, welchen die Station vom Central-Observatorium als Ersatz für den verdorbenen (cf. Annalen 1888) erhalten hatte, dient zu den Beobachtungen seit dem 26. Mai 1889.

Nikolaewsk am Amur. Das *Minimum-Thermometer* konnte wegen einer Beschädigung vom 1. December ab nicht mehr benutzt werden.

Die Leitung der Stationen **Alexandrowka** und **Rykowskoe** auf Ssachalin ist im November 1889, in Folge der Abreise des Doctors Ssuprunenko, dem landwirthschaftlichen Inspector von Fricken übertragen worden.

Alexandrowka. Das *Barometer* wurde am 15. November in ein anderes Zimmer desselben Hauses, in welchem es sich schon längere Zeit befindet, übergeführt, und daselbst in gleicher Höhe mit seinem bisherigen Standorte placirt.

Post-Korssakowskij. In den vorliegenden Annalen sind die Resultate der Beobachtungen für die Monate Januar — August 1889, und ausserdem für das vollständige Jahr 1888, publicirt worden, ungeachtet dessen, dass die Resultate der Beobachtungen für die Monate Januar — Mai 1888 bereits in den Annalen von 1888 aufgeführt waren. Die Journale für die Monate September bis December 1889 hat man im Central-Observatorium noch nicht erhalten.

Kamen-Rybolow. Eine *Sonnenuhr*, mit welcher das Central-Observatorium aus eigenen Mitteln diese Station ausrüstete, langte hier im März 1889 an.

Aneroid. Zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 292 für das Berichtsjahr, bedienten wir uns derselben Formel, welche in den Annalen von 1888 aufgeführt ist; das constante Glied dieser Formel haben wir nicht verändert, in Erwartung des Resultates von einer bevorstehenden Verification des Aneroides am Beobachtungsorte, durch Herrn Stelling. Es erübrigt jedoch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass um die wahren Correctionen des Instrumentes zu erhalten, das constante Glied der erwähnten Formel, wenigstens nach den Barometerbeobachtungen der Station zu Wladiwostok zu schliessen, noch um ungefähr — 7ᵐᵐ zu corrigiren wäre, vorausgesetzt, dass die Seehöhe, in der das Aneroid aufgestellt ist, wirklich 96ᵐ,4 beträgt. Im Jahre 1888 hatte Herr Gladun, freilich bloss aus einer einzigen Vergleichsbeobachtung mit einem Quecksilberbarometer, die Zuschlagscorrection zu der benutzten Reductionsformel des Aneroides gleich — 7ᵐᵐ,7 gefunden (cf. Annalen 1888).

Die *Seehöhe*, in welcher das Aneroid aufgestellt ist, hat nach einer Mittheilung des Herrn Gladun, den gleichen Betrag mit derjenigen eines nahen, geodätischen Signals. Das letztere hatte man gelegentlich eines unlängst von der kriegstopographischen Section des Amur-Bezirks ausgeführten Nivellements errichten lassen und die absolute Höhe desselben bei der endgültigen Bearbeitung des, während des Nivellements gesammelten Materiales gleich 45,2 Faden = 96ᵐ,4 erhalten; der ursprünglich allerdings bloss auf Grund einer groben Annäherung geschätzte Höhenwerth des Signals, welcher 460 Fuss = 140ᵐ,2 (cf. Annalen 1888) ergab, erwies sich als unrichtig.

In der *Normalhütte* sind die Instrumente 3ᵐ,0 über dem Erdboden aufgestellt.

Der obere Rand des *Regenmessers* befindet sich in der Höhe von 2ᵐ,1 über dem Erdboden. Auf den Beobachtungstabellen für das Vorjahr und demzufolge auch in den Annalen, war die Höhe des Regenmessers von dem Beobachter = 1ᵐ,2 angegeben worden.

Die kleine *Windfahne* steht in der Höhe von 10ᵐ,7 über dem Erdboden. In der Uebersicht der Stationen v. 1888 war in den bezüglichen Annalen noch die Höhe der früher benutzten einfachen Windfahne angegeben worden.

Grigorjewka. Für das Berichtsjahr beziehen sich die Beobachtungen des Ssotniks Paltschewskij in Grigorjewka auf die Zeit vom 21. April bis zum 30. September. Es dienten zu diesem Zwecke die gleichen Instrumente wie im Jahre 1888, nur waren ihre Abstände vom Erdboden andere.

Die *Thermometer* waren 4,^{m}8 über dem Erdboden aufgestellt.

Die *Windfahne* stand in der Höhe von 8,^{m}8 über dem Erdboden.

St. Olga. Für die zweite Hälfte des Berichtsjahres hat das Central-Observatorium die Beobachtungen dieser Station bis zur Stunde nicht erhalten.

Wladiwostok. In den Annalen von 1888 konnten die Resultate aus den Beobachtungen dieser Station bloss für die erste Hälfte des bezeichneten Jahres mitgetheilt werden; die Beobachtungen für die zweite Hälfte des Jahres 1888 haben wir erst nachträglich, und zugleich mit den Journalen für das Jahr 1889 erhalten. In Folge dessen konnten in den vorliegenden Annalen die vollständigen Beobachtungen für beide Jahre, 1888 und 1889, mitgetheilt werden.

Die *Psychrometerhütte* wurde im Mai 1889 an einen Ort versetzt, welcher 55^{m} nach WNW von demjenigen Punkte entfernt liegt, an welchem sie sich bis zu jener Zeit befunden hatte. Die Bedingungen der Aufstellung von den in der Hütte befindlichen Instrumenten blieben die gleichen wie früher.

Uralsk (Militair-Hospital). *Organisation.* Der bisherige Verweser der meteorologischen Station, Oberarzt des Hospitals D. P. Welitschkowskij, siedelte im Anfang des Berichtsjahres nach Omsk über; seit jener Zeit steht der Station der ältere Ordinator, Dr. Dobrowolskij, vor.

Das *Barometer* wurde am 4. Januar aus der Wohnung des Beobachters in das Hospitalsgebäude hinübergebracht, woselbst es in gleicher Höhe mit seinem bisherigen Standorte aufgestellt ist.

Uilskoe. *Organisation.* Der Befehlshaber des örtlichen Truppencorps, Capitain Lawrow, sah sich genöthigt die Beobachtungen hier am 1. Juli einzustellen; am 1. December begann die Station von neuem zu functioniren, nachdem die Leitung derselben, auf die Verfügung seiner Excellenz des Herrn Militair-Gouverneurs vom Ural-Gebiete, der Oberarzt des örtlichen Lazarethes, Collegienrath Lawrow, übernommen hatte; gemäss dem Berichte des letzteren haben die Bedingungen der Aufstellung von den Instrumenten, bei seiner Uebernahme der Station, sich überhaupt nicht geändert.

Das eine von den Gefässen des *Regenmessers* war durch langen Gebrauch schadhaft geworden; zum Ersatz dieses Gefässes übersandte das Central-Observatorium der Station ein neues, und zwar im März 1890.

Gurjew. *Organisation.* Die letzten, in den Annalen publicirten Ergebnisse der Beobachtungen von der Station zu Gurjew beziehen sich auf das Jahr 1885, denn obgleich die Beobachtungen hier bis zum Juli 1889 ununterbrochen fortgeführt wurden, so erfolgte die Einsendung der bezüglichen Journale leider sehr unregelmässig, so dass erst im Jahre 1890 das gesammte fehlende Material für die Jahre 1886—1888, sowie für die erste Hälfte des Jahres 1889 vollzählig im Central-Observatorium erhalten worden war. Aus diesem Grunde konnten erst in den vorliegenden Annalen die Résumés aus den Beobachtungen der erwähnten 4 Jahre zur Publication gelangen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1889 wurden die Beobachtungen überhaupt nicht angestellt, und konnten diese erst zu Anfang des Jahres 1890 von neuem beginnen. Als Leiter der Station fungirte die ganze Zeit über der Oberarzt Sselesnew; die Beobachtungen selbst machten in der ersten Hälfte des Jahres 1886 der Capitain Klykow und Herr Birjukow, sodann vom August bis zum November 1886 und vom Juli bis zum October 1887 Herr Sselesnew, und endlich in der übrigen Zeit der Verweser der Navigationsschule, Herr Ssemiontschew. Herr Sselesnew war daran verhindert, die Beobachtungen des zweiten Termines genau um 1^{h} anstellen zu können und machte sie grösstentheils mit einer Verspätung von 15 Minuten bis zu 1½ Stunden. In den Verzeichnungen für die Monate April, Mai und Juni 1889 begegnet man einer nicht geringen Zahl von Auslassungen.

Barometer. Die Resultate der Luftdruckbeobachtungen für die Monate October — December 1885 waren in den Annalen nicht publicirt worden, weil sie sich als nicht vergleichbar mit den vorhergehenden Beobachtungen erwiesen hatten; nachträglich erfuhren wir nun, dass das Barometer Turettini № 84, im September 1885 gelegentlich einer Reparatur des Gebäudes, in welchem es sich sonst immer befindet, von seinem gewöhnlichen Platze heruntergenommen war, so dass dabei sehr wahrscheinlich Luft in das Vacuum des Instrumentes eindrang. Seit den letzten Tagen des December 1887 zeigte das Barometer, aus unbekannt gebliebener Ursache, gegen seine vorhergehenden Angaben um 23,^{mm}5 zu niedrige Stände an. Als sodann im Juli 1888, bei der Versetzung des Barometers in die untere Etage des erwähnten Gebäudes, abermals eine beträchtliche Menge Luft in das Rohr eindrang, konnten die darauf folgenden Beobachtungen für die Monate Juli und August überhaupt nicht benutzt werden. Ende August gelang es, einen Theil der eingedrungenen Luft aus dem Barometer zu entfernen, worauf dieses Instrument von der unteren Etage wieder an seinen gewöhnlichen Standort in der oberen Etage versetzt wurde. Für die Zeit vom September 1888 bis zum Juni 1889 erscheinen die Angaben des Barometers, wenn man sie mit den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen an den nächstliegenden Stationen vergleicht, und dabei die Seehöhe des Instrumentes gleich — 17,^{m}8 annimmt, um 2,^{mm}8 niedriger als der wahre Luftdruck für Gurjew betragen müsste. Auf Grund der vorstehenden Erörterungen haben wir die Angaben des Barometers Turettini № 84 für die Jahre 1886 und 1887 mit der Correction + 1,^{mm}7, für die Zeit vom Januar bis zum Juni 1888 mit der Correction + 25,^{mm}2, und endlich für die Zeit vom September 1888 bis

zum Juni 1889 mit der Correction + 12^{mm},8 versehen. Obschon wegen der Grösse dieser letzteren Correctionen dieselben durchaus nicht als constante zu betrachten sind und somit die reducirten Barometerstände beträchtliche Unsicherheiten darbieten, so haben wir die letzteren hier doch wegen der isolirten Lage dieser Station als erwünschte Approximationen mitgetheilt.

Seehöhe. Abgesehen von der erwähnten, kurzen Unterbrechung im Sommer 1888, befindet sich das Barometer seit dem Beginn des Jahres 1886 von neuem (cf. Annalen 1884) in der oberen Etage der Navigationsschule, wobei seine absolute Höhe — 17^{m},8 beträgt.

Das *Haarhygrometer* wurde im April 1886 verdorben; im Austausch gegen dasselbe übersandte das Central-Observatorium im October des genannten Jahres der Station ein neues, entsprechendes Instrument, welches seinerseits wieder im April 1888 verdorben wurde.

Das *Minimum-Thermometer* zerbrach im April 1887, und das *Maximum-Thermometer* wurde im Februar 1888 aus dem Psychrometer-Gehäuse entwendet.

Die *Niederschläge* wurden im Jahre 1889 überhaupt nicht gemessen.

Omsk. Das feuchte Thermometer des *Psychrometers* wurde am 13. April zerschlagen und sodann durch ein, auf der Station vorhandenes Thermometer von Geissler ersetzt.

Den *Regenmesser* fand man am 3. Mai um 7^{h} verbogen und das Wasser aus demselben herausgeflossen; das Instrument konnte indess am Beobachtungsorte reparirt werden.

Ausserordentliche Beobachtungen. Auf Kosten der westsibirischen Section der Kaiserlich-Russischen Geographischen Gesellschaft wurden zum Schluss des Berichtsjahres, und zwar durch Vermittelung des Central-Observatoriums, für die Station zu Omsk 3 verificirte Thermometer, zur Bestimmung der Bodentemperaturen in verschiedenen Tiefen, sowie auch ein Wage-Evoperometer angeschafft.

Irgis. Die Höhe der *Thermometer* über dem Erdboden beträgt, auf Grund entsprechender Angaben in den Monatstabellen 3^{m},5; in den vorhergehenden Bänden der Annalen ist diese Höhe zu 2^{m},9 angegeben worden.

Saissanskij-Post. *Organisation.* Nach dem, im October 1882 erfolgten Abgang des Artillerie-Lieutenants Infantjew aus Saissanskij-Post, war eine Unterbrechung der an diesem Orte, im Februar 1882 begonnenen meteorologischen Beobachtungen eingetreten, und da Niemand von den Bewohnern des Ortes diese Beobachtungen wieder aufnehmen wollte, währte die Unterbrechung bis zum Berichtsjahre fort. Inzwischen hatte der neu ernannte Verweser der Saissaner landwirthschaftlichen Schule, Herr J. M. Lissowskij, in richtiger Erkenntniss der Bedeutung, welche die Erforschung der klimatischen Verhältnisse des Ortes auf den Ackerbau haben müsse, sich bereits im Jahre 1888 an das Central-Observatorium gewandt, und um des letzteren Beistand bei der Wiederherstellung der meteorologischen Station nachgesucht. Es war Herrn Lissowskij sodann gelungen, im Auftrage des Central-Observatoriums einige von den, früher von Herrn Infantjew benutzten, Instrumenten aufzufinden, worauf das Central-Observatorium die noch fehlenden Instrumente auf seine Kosten nachlieferte. Regelmässige Terminbeobachtungen zu führen begann Herr Lissowskij am 13. Juli 1889.

Die *Lage* des Ortes Saissanskij-Post ist bereits in den Annalen von 1882 beschrieben worden. Die gegenwärtige Station befindet sich bei der landwirthschaftlichen Schule, im südwestlichen Theile der Stadt; etwa eine halbe Werst von der Schule, in südwestlicher Richtung von dieser, ziehen die Kischkine-Berge sich hin.

Der *Luftdruck* wird mittelst eines neuen, gegen den Einfluss der Temperatur compensirten Aneroides beobachtet, welches signirt ist mit «Naudet № 373». Bei der Verification dieses Instrumentes im Central-Observatorium hatte seine Correction für einen Druck von 710^{mm} sich zu — 2^{mm},4 ergeben.

Als *Seehöhe* des Aneroides haben wir, in Ermangelung genauerer Daten, bis auf Weiteres den auf barometrischer Berechnung basirenden Werth der Seehöhe von der früheren Station (cf. Annalen 1882), nämlich 612^{m} aufgeführt.

Das alte, cylindrische *Psychrometergehäuse* wurde, nach einer am Beobachtungsorte vollzogenen Reparatur desselben, vor der Nord-Seite des Schulgebäudes angebracht, und zwar so, dass es von dem Hause um 1^{m} absteht; nach N hin schliesst sich an das erwähnte Gebäude ein Hof, der von niedrigen Baulichkeiten umschlossen wird. In dem Gehäuse befinden sich ein neues Psychrometer nebst Minimumthermometer, sowie ein Haarhygrometer, welches letzteres noch zu den an der früheren Station benutzten Instrumenten gehört. Die Thermometer stehen hier in einem Abstande von 2^{m},0 über dem Erdboden.

Der neue, grosse *Regenmesser* ist inmitten des Schulhofes 2^{m},1 über dem Erdboden aufgestellt, wobei er von den Baulichkeiten 8^{m}, respective 10^{m} absteht.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser, welche noch zu der Serie der früher benutzten Instrumente gehört, und nunmehr am Beobachtungsorte einer Reparatur unterzogen worden war, ist an der Dachfirste von einem der zu der Schule gehörigen Gebäude 7^{m},1 über dem Erdboden befestigt; sie beherrscht von hier aus die nächste Umgegend.

Kopal. Zahlreiche *Lücken* in den Beobachtungen über den Druck und die Temperatur der Luft sind von uns, bei der Berechnung der Mittelwerthe, durch Interpolation ergänzt worden.

Aneroid. Seit dem Juni 1890 befindet sich auf der Station zu Kopal das Gefässbarometer Fuess № 967, welches für dieselbe von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks, durch Vermittelung des Central-Obser

vatoriums angeschafft worden ist. Das genannte Barometer hat man mit dem Barometer der meteorologischen Station zu Omsk verglichen, und seine Correction dabei gleich $+4^{mm},0$ gefunden. Zu der Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 297 für das Jahr 1889, haben wir das constante Glied in der Correctionsformel des letzteren, auf Grund von Vergleichsbeobachtungen, die in Kopal im Juni 1890 an den Instrumenten Naudet № 297 und Fuess № 967 angestellt wurden, von neuem berechnet; der hierbei für das constante Glied der Reductionsformel erhaltene Werth unterscheidet sich von demjenigen, welcher in den Annalen von 1887 und 1888 berücksichtigt wurde (cf. Annalen 1887) bloss um $+0^{mm},5$, indem dieser neuermittelte Werth $-1^{mm},0$ beträgt.

Wernyj. *Aneroid.* Die kriegstopographische Section des Omsker Kriegsbezirks bezog, durch Vermittelung des Central-Observatoriums für die Station zu Wernyj, das verificirte Aneroid Naudet № 397. In Wernyj dient dieses Aneroid seit dem November des Berichtsjahres als Reserveinstrument bei der Ausführung der Luftdruckbeobachtungen.

Prshewalsk. *Barometer.* Im Berichtsjahre erfuhren wir, dass zu den Luftdruckbeobachtungen in Prshewalsk (Karakol), bloss bis zum Schluss des Jahres 1883, das Aneroid Naudet № 137 gedient habe, und dasselbe schon seit dem 1. Januar 1884 durch das, an seiner Stelle zu benutzende von dem Taschkenter Observatorium der Station übersandte Heberbarometer Fuess № 24 ersetzt worden sei. Um die Correction des genannten Barometers zu ermitteln, hatte der Beobachter, Herr Korolkow, dasselbe seinerzeit mit dem von N. M. Prshewalskij in Karakol zurückgelassenen Barometer Parrot № 69 verglichen, dessen Correction im Jahre 1885 im Central-Observatorium zu $+0^{mm},5$ bestimmt worden war. Als sodann im Jahre 1886 Herr Korolkow das Barometer № 69 neu gefüllt hatte, und es mit dem Barometer der Station Wernyj verglich, erwiesen sich seine Angaben als mit denen des letzteren Instrumentes identisch. Zwar ist nun die Correction des Barometers zu Wernyj nicht bekannt, allein es liegen Gründe vor, dieselbe für unbedeutend zu halten, so dass die von Herrn Korolkow, auch nach der Neufüllung, gleich $+0^{mm},5$ für Parrot № 69 angenommene Correction, sich in der That nicht wesentlich von dem wahren Werthe dieser Correction unterscheiden mag. Bei einer im Mai des Berichtsjahres ausgeführten Vergleichung des Barometers Fuess № 24 mit dem Barometer № 69 fand Herr Korolkow nun, dass die auf 0° reducirten und um $+0^{mm},5$ corrigirten Angaben des letzteren Barometers, die gleichfalls auf 0° reducirten Angaben des ersteren Instrumentes um $6^{mm},0$ überragten. In Anbetracht dieses Ergebnisses haben wir die Ablesungen am Barometer № 24 in den vorliegenden Annalen mit der Correction $+6^{mm},0$ versehen. Wenn man die in den Annalen von 1883, zur Reduction der Angaben des Aneroides Naudet № 137 aufgeführte Formel, mittelst welcher irrthümlicherweise die Angaben des Barometers № 24 für die Jahre 1885—1888 in den entsprechenden Annalen corrigirt worden sind, einer näheren Betrachtung unterzieht, so fällt es nicht schwer, sich zu überzeugen, dass zur Reduction der für jene Jahre publicirten Daten von Prshewalsk (Karakol) auf die Angaben des Barometers № 69, die ersteren bloss um eine constante Zahl, nämlich um $+7^{mm},0 \pm 0^{mm},1$ corrigirt werden müssten.

Die Höhe der *Thermometer* über dem Erdboden beträgt, auf Grund entsprechender Angaben in den Monatstabellen, $3^{m},1$ und nicht $2^{m},4$ wie dieses in den vorhergehenden Bänden der Annalen mitgetheilt ist.

Narynskoe. Die normalen *Luftdruckbeobachtungen* wurden hier im Berichtsjahre an dem schon in den vorhergehenden Jahren benutzten Quecksilberbarometer angestellt, dessen Angaben in den Annalen ohne Instrumentalcorrection aufgeführt sind. Das Aneroid diente nunmehr bloss zu Controlbeobachtungen. Ein von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks durch die mechanische Werkstatt des Central-Observatoriums für Narynskoe angeschafftes, verificirtes Thermobarometer Fuess, ist hierselbst, weder im Berichtsjahre, noch auch in der ersten Hälfte des Jahres 1890 benutzt worden.

Krassnowodsk. *Inspection.* Die meteorologische Station zu Krassnowodsk inspicirte im August 1889 der Director des physikalischen Observatoriums zu Tifliss, Herr J. Mielberg.

Der *Luftdruck* wurde, wegen einer Remonte der Behausung, in welcher das Quecksilberbarometer sich für gewöhnlich befindet, interimistisch, nämlich vom 20. August bis zum 30. September, an dem Aneroide Naudet № 31 abgelesen. Die Correction dieses letzteren Instrumentes fand Herr Mielberg, Anfang August des Berichtsjahres, bloss um $+0^{mm},1$ gegen die ursprüngliche, im Central-Observatorium bestimmte Correction desselben (entgegen den Ann. v. 1878) differirend, so dass wir in Folge dessen, zur Reduction der auf die genannte Periode bezüglichen Angaben des Aneroides, die ursprüngliche Formel dieses Instrumentes, mit Einführung eines, für jeden beliebigen Luftdruck gültigen constanten Gliedes von $+0^{mm},4$, benutzen konnten. Die während der übrigen Zeit des Jahres 1889 am Barometer Fuess № 74 gemachten Ablesungen haben in den vorliegenden Annalen die von Herrn Mielberg zu $-0^{mm},2$ ermittelte Correction des genannten Instrumentes erhalten. In den Annalen von 1883—1888 war die Correction von Fuess № 74, in Uebereinstimmung mit der von Herrn Rykatschew im Jahre 1881 gemachten Bestimmung, gleich $\pm 0^{mm},0$ angenommen worden. Das Barometer hing nicht ganz vertical, so dass Herr Mielberg die Aufstellung desselben zu justiren hatte.

Psychrometerhütte. Herr Mielberg bemerkte, dass die Leisten, auf welche die obere Dachlage der Hütte sich stützt, in der Richtung von Ost nach West gelegt waren und nicht in der Richtung des Meridianes, wie dieses die Instruction empfiehlt. Innerhalb des Einschlussrohres vom trocknen Psychrometer-Thermometer befand sich eine Quantität Wasser, und hatte sich die Scala gelöst; Herr Mielberg unterwarf dieses Thermometer daher einer Reparatur. Bei der Besichtigung der übrigen, in der Hütte befindlichen Instrumente, fand Herr Mielberg den Batist am feuchten

Thermometer stark verschmutzt und mit einer Salzkruste überzogen. Am 11. September wurde das Haarhygrometer beschädigt, worauf im Austausch gegen dasselbe die Station im December ein neues, entsprechendes Instrument vom Central-Observatorium zugestellt erhielt. Wegen ihrer Unzuverlässigkeit mussten die Beobachtungen über die Feuchtigkeit von der Publication ausgeschlossen werden.

Windfahne. Der Mast, an welchem die Windfahne befestigt ist, hatte sich geneigt; er wurde daher nach den Angaben des Herrn Mielberg und in dessen Beisein in die verticale Lage gebracht.

Usun-Ada. *Inspection.* Die meteorologische Station zu Usun-Ada wurde im Sommer 1889 von Herrn J. Mielberg inspicirt.

Organisation. Die an dieser Station seit dem Juni 1888 nicht weiter fortgeführten Beobachtungen wurden, auf Verfügung des Generals Annenkow, am 13. Januar 1889, und zwar von Herrn Olechnowitsch wieder aufgenommen; der letztere übergab die Station am 1. October 1889 Herrn Fedorow. Bei der Berechnung der Mittelwerthe für den Januar haben wir die fehlenden Daten in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen durch interpolirte Werthe ergänzt.

Die *Uhr* des Beobachters ging am 7. Juli, als Herr Mielberg die Station inspicirte, um 23 Minuten der Ortszeit vor.

Die Angaben des *Aneroides* Naudet № 246 für die Zeit vom 13. Januar bis zum 10. October 1889 haben wir nach der in den Annalen von 1888 aufgeführten Formel corrigirt. Nach der zweiten Beobachtung am 10. October begann das Aneroid jedoch aus irgend einer, bisher unerklärt gebliebenen Ursache, um 3^{mm} höhere Stände als zuvor anzugeben; überzeugen konnten wir uns hiervon durch den Vergleich der entsprechenden Angaben mit den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen zu Krassnowodsk und anderen, verhältnissmässig nahe gelegenen Orten. In dem Bestreben, die für das Berichtsjahr aufgeführten Luftdruckbeobachtungen möglichst gleichartig zu erhalten, haben wir in der, zur Reduction der Angaben von Naudet № 246 für die Zeit vor dem 10. October benutzten Formel, um diese auch auf die Zeit vom 10. October bis zum Schuss des Berichtsjahres anwenden zu können, das constante Glied mit einer Correction von — 3^{mm} versehen, und für das letztere somit den, einer Ablesung von 760^{mm} entsprechenden und vom 10. October ab gültigen Werth von — $11^{mm},1$ erhalten. Bei Herrn Mielberg's Ankunft in Usun-Ada befand sich das Aneroid auf einem Fensterbrett, woselbst es der Erwärmung durch directe Sonnenstrahlen ausgesetzt war.

Die *Psychrometerhütte* ist ihrerzeit, entgegen dem früher über dieselbe in den Annalen Gesagten (cf. Annalen 1887), nicht der Instruction entsprechend verfertigt worden. Alle 4 Seiten der Hütte bestanden nämlich aus Jalousieen und waren je 143^{cm} breit und 113^{cm} hoch; das Dach war horizontal und bestand bloss aus einer Bretterlage; den Boden der Hütte bildete gleichfalls eine geschlossene Bretterlage mit darin befindlicher Luke, welche letztere den Zweck hatte, bloss zu den Beobachtungsterminen geöffnet zu werden; alsdann hatte der Beobachter jeweilen seinen Kopf in die Luken-Oeffnung zur Ablesung der Instrumente hineinzustecken, worauf, nach vollzogener Beobachtung, die Luke wieder zu schliessen war. Die Achse des cylindrischen Zinkblechgehäuses war mit ihrem einen Ende an dem Boden der Hütte, mit dem anderen an deren Dache befestigt, wobei das Gehäuse sich frei herumdrehen liess. Unmittelbar an die Südseite der Hütte sich anlehnend, war ein Podium von $^3/_4$ Meter Höhe errichtet, welches dabei $3^m,5$ lang und $2^m,1$ breit war. Den Batist am feuchten Thermometer fand Herr Mielberg mit einer Salzkruste bedeckt. Der Zeiger des Haarhygrometers bewegte sich nicht frei genug, woher Herr Mielberg sich veranlasst sah, dieses Instrument zu reinigen. Am 1. September wurde das Zinkblechgehäuse mit den entsprechenden Instrumenten in eine neue Hütte versetzt, welche neben der bisherigen errichtet ist und, nach einer Mittheilung des Beobachters zu schliessen, sowohl in ihren Dimensionen als auch in der Form den desbezüglichen Vorschriften der Instruction entspricht. Die Thermometer sind in der neuen Hütte $5^m,4$ über dem Erdboden aufgestellt.

Kisyl-Arwat. *Inspection.* Herr Mielberg inspicirte die Station zu Kisyl-Arwat im Juli 1889.

Lücken. Der Beobachter, Apotheker Skuje, hat uns bloss für die Zeit vom Januar bis zum Juli des Berichtsjahres seine Beobachtungsjournale zugestellt, wobei die letzteren für die Monate Januar, Juni und Juli eine nicht unerhebliche Zahl von Lücken aufzuweisen haben.

Lage. «Die Lage der Station ist im Allgemeinen sehr günstig gewählt, indem im Osten und Norden von derselben sich überhaupt keine Gebäude befinden, und nach West hin ein grosser, freier Platz liegt. Nur nach Süd hin steht eine Häuserreihe. Bis auf die Südseite, in welcher in einer Entfernung von etwa 5 Werst die Gebirgskette Kopet-Dag sich hinzieht, ist der Horizont vollständig frei.» (Aus dem Bericht des Herrn Mielberg).

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* diente im Berichtsjahre das Barometer Fuess № 132, dessen Correction, nach Herrn Mielberg's Bestimmung, + $0^{mm},2$ beträgt. Das kurze Rohr des Barometers war stark verschmutzt, doch hielt Herr Mielberg es nicht für möglich, dasselbe zu reinigen, weil es beschädigt war und nur durch Siegellack zusammengehalten wurde.

Die *Psychrometerhütte* weicht in ihrer Form und den Dimensionen bloss unbedeutend von der Normalhütte ab, doch ist ihre Nordseite nicht offen, jede der 4 Seitenwände besteht aus Jalousieen, das Dach weist bloss eine Bretterlage auf; endlich besteht auch der Boden der Hütte aus einer geschlossenen, bloss durch eine, zu öffnende Luke unterbrochenen Bretterlage. Die Hütte befand sich in einem, auf der Ostseite der Apotheke liegenden und durch einen leichten Latten-Zaun abgegrenzten Hofe. Nördlich von der Hütte und 3^m von ihr entfernt, befand sich eine niedrige Scheune.

Auf den Vorschlag des Herrn Mielberg wurde die Hütte, und zwar in seinem Beisein, weiter nach Süd versetzt, so dass sie nunmehr von der Scheune 10ᵐ absteht. Bei dieser Versetzung wurde die Hütte so gedreht, dass ihre höchste Seite nach Nord zu stehen kam, während dieselbe bisher nach Ost gekehrt gewesen war.

Der *Regenmesser* stand von der oben erwähnten Scheune 4ᵐ entfernt; auf Herrn Mielberg's Vorschlag wurde er jedoch in die Mitte des Hofes versetzt, woselbst sein Abstand von der Scheune 11ᵐ beträgt. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für den Januar sind ungenau, weil der Hof mit Schnee angefüllt war und der Regenmesser bloss unbedeutend einen Schneehaufen überragte. Am 27. Juli fand man bei der Niederschlagsmessung den Krahn des Regenmessers nicht fest geschlossen.

Die *Windfahne* war auf dem Dache der Apotheke an einem dort postirten, 4ᵐ,5 hohen Pfahle angebracht; ihr Abstand vom Erdboden betrug hier 9ᵐ,9. Das Orientirungskreuz war nicht richtig eingestellt, doch wusste der Beobachter das, und behielt daher bei der Bestimmung der Windrichtung die Lage der Apotheke im Auge, weil nämlich die Façade der letzteren in der Richtung des Meridianes liegt.

Merw. *Inspection.* Herr Mielberg inspicirte die Station zu Merw im Juli 1889.

Organisation. Vom December 1888 bis zum April 1889 leitete die Station der Stabs-Capitain Shabko-Potapowitsch. In den Annalen von 1888 hat man die Vermuthung ausgesprochen, dass die Unzuverlässigkeit der im December jenes Jahres angestellten Luftdruckbeobachtungen von einer Beschädigung des Aneroides herrühre; allein diese Vermuthung bestätigt sich nicht, und muss vielmehr zu unserem Bedauern constatirt werden, dass wenn auch nicht alle, so doch die meisten Verzeichnungen des Herrn Shabko-Potapowitsch kaum wirklich beobachtete, sondern höchst wahrscheinlich fingirte Werthe repräsentiren. Aus diesem Grunde sahen wir uns genöthigt, die Beobachtungen für die Monate Januar—April 1889 von der Publication auszuschliessen. Am 1. Mai übernahm die Leitung der Station der Chef der VII. Distanz von der Transkaspischen Eisenbahn, Herr Mechmendarow, wobei die Ausführung der Beobachtungen den, in dem Comptoire des letzteren angestellten Beamten, nämlich anfänglich Herrn Schabanow, und seit dem October Herrn Kaltschenko, übertragen wurde; thatsächlich beobachtete jedoch, wenigstens an Stelle des Herrn Schabanow, ein zum Comptoir-Schreiber ernannter gemeiner Soldat. Am 1. Mai war auch die Station zu dem Comptoir des Distanz-Chefs übergeführt worden, und hier eben wurde sie von Herrn Mielberg inspicirt. In den Journalen für die Monate Mai, Juni und Juli begegnet man einer nicht geringen Zahl von Auslassungen, wobei diese sich in der Zeit vom 25. bis zum 31. Mai und vom 7. bis zum 16. Juni sogar über sämmtliche Terminbeobachtungen erstrecken; die Lücken in den Luftdruck- und Temperatur-Beobachtungen haben wir indessen, bei der Berechnung der Mittelwerthe, durch interpolirte Zahlen ergänzt. Anlangend das Vorhergehende, ist besonders darauf hinzuweisen, dass die Beobachtungsergebnisse für die Monate Mai bis December sich immerhin als vergleichbar mit den entsprechenden Daten der Nachbarstationen erwiesen, und man dieselben somit nicht mehr wie vor dem Mai, für fingirte Zahlen zu halten braucht.

Lage. «Die meteorologische Station zu Merw befindet sich bei dem Comptoir des Chefs der VII. Distanz, in einer «Entfernung von ungefähr einer Werst von der Eisenbahnstation, und zwar in dem, am rechten Ufer des Murgab be«legenen Stadttheile. Hier stehen die niedrigen Häuser weit auseinander und sind meist von grossen, zum Theil neu «angelegten Gärten umgeben. Die Strassen sind breit und ungepflastert». (Aus dem Berichte des Herrn Mielberg).

Die Angaben des *Aneroides* Naudet № 248 sind nach der in den Annalen von 1888 aufgeführten Formel reducirt worden.

Psychrometerhütte. Zwischen 2 niedrigen Häusern, welche im Westen und Osten daran stossen, ist ein nach oben zu enger werdendes Balkengerüste von 4ᵐ,4 Höhe aufgeführt, welches mit einer quadratförmigen Plattform von 2ᵐ,9 Seitenlänge abschliesst; diese Plattform ist von einem Geländer umgeben, und zu ihr hinauf führt an der Südseite eine Treppe. In der Mitte dieser Plattform und dabei unmittelbar auf derselben ruhend, war ein Jalousiehäuschen postirt, welches seiner Form und den Dimensionen nach als bloss unbedeutend von der Normalform abweichend zu betrachten war, wenn man dabei nämlich ausser Acht liess, dass auch die Südseite dieses Häuschens aus einer Jalousie und das Dach bloss aus einer einzigen Bretterlage bestand. Unmittelbar auf dem Boden des Häuschens, resp. auf der Plattform, stand das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den Thermometern. Die flachen Dächer der erwähnten, östlich und westlich von der Plattform befindlichen kleinen Häuser reichten gerade bis zum Dache der Hütte. An der Nordseite der letzteren und zum Theil bis unter das Gerüste auf dem die Hütte steht, reichend, waren Balken und Bretter gestapelt, welche nach Herrn Mielberg's Ansicht, durch Strahlung in bedeutendem Maasse auf die Angaben der Thermometer einwirken mussten. Während der Besichtigung der Instrumente bemerkte Herr Mielberg, dass ein Weinglas, welches die Stelle des Näpfchens beim Psychrometer vertrat, anstatt des Wassers, Sand enthielt. Auf Herrn Mielberg's Rath wurde eine Normalhütte erbaut, in welche man am 17. October die Instrumente aus der alten Jalousie-Hütte versetzte.

Die *Niederschläge* wurden im Berichtsjahre überhaupt nicht gemessen.

Die *Windfahne* war auf einem hohen Pfahle postirt, welchen man an der alten Hütte befestigt hatte.

Bairam-Ali. Die Aufstellung der Instrumente vollzog sich hier in Gegenwart des Herrn Mielberg, im Juli 1889.

Organisation. In Bairam-Ali ist die meteorologische Station von der Verwaltung des Kaiserlichen Gutes am Murgab eingerichtet worden. Die Instrumente hat man zu diesem Zwecke, theils aus der Werkstatt des Central-Observato-

riums, theils aus dem Auslande bezogen. Die Ausführung der Beobachtungen war anfänglich dem Feldscherer Butenko übergeben worden, an dessen Stelle jedoch im September Herr Gapeschin trat. Der Beginn der regelmässigen Beobachtungen fällt auf den 13. August. Die Mittelwerthe des Luftdrucks und der Temperatur für den August haben wir mit Hinzuziehung, durch Interpolation ergänzter Daten berechnet. Auf die gleiche Weise haben wir die Daten der genannten Elemente für die Zeit vom 3. bis zum 8. October, in welcher die Beobachtungen ausfielen, ergänzt.

Lage. «Die meteorologische Station liegt in der Nähe der, vor 100 Jahren verlassenen Stadt Bairam-Ali, ungefähr eine Werst von der heutigen Eisenbahnstation gleichen Namens und somit 26 Werst hinter dem heutigen Merw. Das Terrain ist fast eben, indem es von der Eisenbahnstation bis zum Beobachtungsorte im Ganzen bloss 4^m ansteigt. Ausser diesem Anstieg bilden die einzigen Erhebungen die aufgeworfenen Ränder der Bewässerungskanäle. Der Erdboden ist dort, wo er nicht bewässert wird, im Sommer ohne jegliche Vegetation. Eine Unterbrechung der Ebene bilden die kleinen, aus derselben zwar nur wenig hervortretenden Sandhügel». (Aus dem Berichte des Herrn Mielberg).

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Barometer Fuess № 227, dessen Correction Herr Mielberg zu $+0^{mm},1$ bestimmt hat. Dieses Barometer ist in dem Comptoir der Central-Verwaltung des Kaiserlichen Gutes am Murgab aufgestellt; daselbst ist auch das Aneroid Naudet № 341, welches als Reserveinstrument dient, placirt. Die Beobachtungsergebnisse für den December konnten in den Annalen nicht aufgenommen werden, weil uns für den genannten Monat bloss eine Tabelle mit unrichtig auf 0° reducirten Barometerständen, nicht aber die entsprechenden Original-Aufzeichnungen zugestellt waren.

Die *Normalhütte* ist auf offenem Platze in einem Abstande von 40^m nach SW von dem niedrigen Comptoir-Gebäude errichtet. Westlich von der Hütte, jedoch in beträchtlichem Abstande, begann man im Sommer des Berichtsjahres den Aufbau eines neuen Gebäudes. In der Hütte ist ein, mit einem Ventilator versehenes Zinkblechgehäuse aufgestellt, welches das Psychrometer, die Extrem-Thermometer und das Haarhygrometer in sich birgt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt $3^m,7$. In der Hütte ist auch ein Thermograph von Richard aufgestellt, dessen Registrirungen jedoch dem Central-Observatorium nicht zugestellt wurden.

Der *Regenmesser* ist nach NE von der Hütte, an einem besonderen Pfahle angebracht; sein oberer Rand steht $2^m,0$ über dem Erboden. Im Berichtsjahre wurden überhaupt gar keine Niederschlagsmessungen angestellt.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist nach N von der Hütte, und in genügender Entfernung von dieser, auf einem Maste placirt; ihre Höhe über dem Erdboden beträgt $10^m,5$. Die Ablesungen an der Windfahne machte man bloss um 7^ha. und 1^hp.

Die *Bewölkung* wurde garnicht beobachtet.

Ausserordentliche Beobachtungen. Die Station besitzt ferner noch ein Evaporometer, eine Collection Bodenthermometer, einen Thermograph und einen Barograph von Richard, sowie auch einen Heliograph, allein weder Verdunstungs- und Bodentemperatur-Beobachtungen, noch auch Aufzeichnungen der Registrirapparate, ausser dem Heliographen, hat das Central-Observatorium überhaupt aus Bairam-Ali erhalten können. Was indess den Heliographen betrifft, so entbehren, wegen unrichtiger Behandlung desselben und grosser Lücken in seinen Aufzeichnungen, die letzteren jeder wissenschaftlichen Bedeutung.

Ssultan-Bend. Die Aufstellung der Instrumente vollzog sich in Gegenwart des Herrn Mieberg, im Juli 1889.

Organisation. In Ssultan-Bend ist die meteorologische Station, ebenso wie in Bairam-Ali, durch die Verwaltung des Kaiserlichen Gutes am Murgab begründet worden. Diese Station hat gleichfalls eine Serie, aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogener, verificirter Instrumente zu gewöhnlichen Terminbeobachtungen erhalten, und sich dazu noch Registrirapparate zu verschaffen gewusst. Ferner fand Herr Mielberg in Ssultan-Bend auch einige Serien von Instrumenten zu ausserordentlichen Beobachtungen bestimmt, welche auf den Rath der, bei der Kaiserlich-Russischen Geographischen Gesellschaft bestehenden meteorologischen Commission angeschafft waren; allein diese Ergänzungs-Instrumente mussten unbenutzt aufbewahrt werden, in Ermanglung geeigneter Personen, welchen man die Ausführung der entsprechenden Beobachtungen hätte übertragen können und wegen Mangel einer Instruction dazu. Die auf Stationen II Ordnung zu führenden Beobachtungen hat in Ssultan-Bend Herr Komarow am 1. August 1889 begonnen. In den Aufzeichnungen für die Monate September, October und December begegnet man häufigen Auslassungen; zur Berechnung der Mittelwerthe für den Luftdruck und die Temperatur der genannten Monate haben wir indess die, durch Interpolation ergänzten, fehlenden Daten mitberücksichtigt.

Lage. »Ssultan-Bend liegt auf dem rechten Ufer des Murgab, dessen Ufer sich hier ungefähr 12^m über das gewöhnliche Wasserniveau erheben. Am Ufer stehen zunächst Arbeiterwohnungen, und weiter, auf einem etwas höher gelegenen Plateau, die Wohnungen der Verwaltungsbeamten, die Niederlage der Werkzeuge, das Comptoir etc. — alles kleine, niedrige Häuser mit flachen, aus Schilf und Lehm zusammengesetzten Dächern. Von den letzteren erhebt sich die höchsten bis zu 3^m über den Erdboden. Die einzelnen Häuser schliessen einen Platz ein, welcher ein Quadrat von 50^m Seitenlänge bildet». (Aus dem Berichte des Herrn Mielberg). Auf dem vorstehend charakterisirten Platze sind auch die Ausseninstrumente der Station aufgestellt.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Barometer Fuess № 228, dessen Correction, nach Herrn Mielberg's Bestimmung $+0^{mm},1$ beträgt. Die Stelle eines Reserveinstrumentes nimmt das Aneroid Naudet № 343 ein.

Die *Normalhütte* steht in der Mitte des erwähnten, von Gebäuden umschlossenen Platzes. Nördlich von derselben steht von den Baulichkeiten bloss eine Scheune, welche überhaupt nicht höher als bis zu 1^m über den Erdboden emporragt. Nach E und NE von der Hütte, jedoch schon hinter dem Grundstück mit den Häusern, ragen aus der Ebene Sandhügel empor, welche die Psychrometerhütte an Höhe übertreffen. In der Hütte befindet sich das mit einem Ventilator versehene Zinkblechgehäuse, in welchem das Psychrometer, die Extrem-Thermometer und das Haarhygrometer 3^m,7 über dem Erdboden placirt sind.

Der *Regenmesser* ist in der Nähe der Hütte und nördlich von dieser, 2^m,0 über dem Erdboden placirt. Im December wurden die Niederschläge nicht gemessen.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist nördlich von der Psychrometerhütte auf einem Maste, und dabei 10^m,0 über dem Erdboden, aufgestellt. Vom August bis zum November wurden die Ablesungen an der Windfahne bloss zweimal täglich, und zwar um 7^h a. und um 1^h p. gemacht, im December jedoch wurden die Richtung und die Stärke des Windes überhaupt nicht beobachtet.

Auch die *Bewölkung* wurde im December nicht beobachtet.

Ausserordentliche Beobachtungen. In Ssultan-Bend beobachtet man die Temperatur der Erdoberfläche, und ausserdem die des Bodens in den Tiefen von 0^m,2, 0^m,5, 1^m,0 und 2^m,0. Ein Wage-Evaporometer ist daselbst zwar auch aufgestellt, Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers hat das Central-Observatorium jedoch nicht erhalten. Die dem Central-Observatorium zugestellten Registrirungen des Heliographen sind wie die von Bairam-Ali grösstentheils unbrauchbar. Was die Aufzeichnungen des Thermographen Richard betrifft, so lassen sich dieselben nur für den December benutzen; das erwähnte Instrument langte in der Station nämlich erst nach der Abreise des Herrn Mielberg an, und functionirte darauf bis zum November im Zimmer. Der Barograph Richard registrirte wie es scheint ganz gut.

Eisk. Vom März bis zum Juni wurden hier überhaupt keine Beobachtungen angestellt, und was die Beobachtungen für die übrigen Monate des Jahres 1889 betrifft, so gilt von denselben das Gleiche, was in den Annalen von 1888 über die Thätigkeit dieser Station gesagt ist.

Noworossijsk. Das Messglas des *Regenmessers* wurde am 15. Juni beschädigt, doch konnte es noch so lange weiter benutzt werden, bis die Station von der Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres ein neues Messglas erhalten hatte.

Leuchtthurm von Ssuchum. *Barometer.* Die Angaben des Barometers Г. Ф. О. № 81 für das Berichtsjahr haben wir mit der von Herrn Mielberg im Jahre 1885 zu + 2^{mm},2 bestimmten Correction versehen. Man muss hier jedoch besonders darauf hinweisen, dass nach den Luftdruck-Beobachtungen benachbarter Orte zu schliessen, im Berichtsjahre die Correction des Barometers № 81 im positiven Sinne noch um 2^{mm},6 grösser war als die im Jahre 1885 bestimmte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war im Jahre 1887 Luft in das Barometer gerathen.

Poti. *Organisation.* An die Stelle des Beobachters, Stabs-Capitain Aljabjew, ist im August des Berichtsjahres der Stabs-Capitain Djatschkow getreten.

Barometer. Nach den Ergebnissen der Luftdruckbeobachtungen benachbarter Orte zu schliessen, müssen die in den vorliegenden Annalen, ohne Berücksichtigung einer Instrumental-Correction, aufgeführten Resultate der Beobachtungen am Barometer Turettini № 82 aus dem Jahre 1889, noch mit einer Correction von +2^{mm},2 ±0^{mm},1 (cf. Annalen 1888) versehen werden.

Batum. *Organisation.* An die Stelle des Capitains Bao, welcher hier die Beobachtungen seit dem Jahre 1881 geführt hatte, trat im October 1889 der Lieutenant Gawrilow.

Leuchtthurm von Tschetschen. Die Beobachtungen für das Berichtsjahr erhielten Unterbrechungen vom 10. bis zum 20. Juni, vom 30. Juli bis zum 28. August und vom 24. October bis zum 2. November. Bei der Berechnung der Mittelwerthe des Luftdrucks und der Temperatur für die Monate Juni und October haben wir die, auf dem Wege der Interpolation ergänzten, fehlenden Daten mitberücksichtigen können.

Die *Niederschläge* wurden im Jahre 1889 überhaupt nicht gemessen, trotzdem dass im October die hydrographische Hauptverwaltung der Station ein Paar, durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworbener Regenmesser zugestellt hatte.

Leuchtthurm von Derbent. *Barometer.* In Anbetracht dessen, dass das Thermometer attaché des hier benutzten Barometers beschädigt war, versah die hydrographische Hauptverwaltung die Station mit einem, durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworbenen und verificirten neuen Thermometer, zum Ersatz des früheren. Da die Ablesungen am neuen Thermometer attaché im December 1889 begonnen haben, sahen wir uns veranlasst, die Resultate der entsprechenden Luftdruckbeobachtungen in den vorliegenden Annalen zu publiciren, indem wir dabei, in Ermanglung der wahren Correction des Barometers, diese gleich 0^{mm},0 annahmen.

Regenmesser. Im October erhielt die Station zu Derbent ein Paar kleine Regenmesser, welche die hydrographische Hauptverwaltung für dieselbe, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, erworben hatte; indessen haben bei dem Leuchtthurme zu Derbent die Niederschlagsmessungen im Berichtsjahre noch nicht begonnen.

Die nachstehenden Bemerkungen in Bezug auf diejenigen Stationen des **Kaukasus**, deren Beobachtungen im physikalischen Observatorium zu Tifliss verificirt worden sind, haben wir einer, von Herrn Assafrey verfassten Uebersicht und Besprechung der Thätigkeit dieser Stationen, entlehnt.

Ladoshskaja-Staniza. *Organisation.* In Ladoshskaja-Staniza sind meteorologische Beobachtungen geführt worden: 1) vom Juli 1877 bis zum August 1878, und zwar von dem Gärtner Straschkewitsch, 2) vom Mai bis zum December des Jahres 1879 von einem Lehrer des Kuban-Gebiets-Lehrer-Seminars. Die im Jahre 1879 unterbrochenen Beobachtungen beim Lehrer-Seminar haben im Juli 1889 von neuem begonnen, und zwar werden sie angestellt unter der Leitung des Seminar-Lehrers Ssawitsch. Die Serie der im Jahre 1879 benutzten Instrumente war nunmehr durch einige neue ergänzt worden. Die letzteren sowohl, als auch die alten Instrumente sind ihrerzeit sämmtlich aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen worden.

Lage. Der Ort Ladoshskaja-Staniza liegt in der Steppe, auf dem linken, hohen Ufer des Kuban, und dabei in 60 bis 70 Werst Entfernung von dem im Süden befindlichen Gebirge.

Die *Uhr*, nach welcher die Beobachtungen angestellt werden, verificirt Herr Ssawitsch mittelst einer, auf der Station befindlichen Sonnenuhr.

Die *Luftdruckbeobachtungen* beziehen sich auf das Aneroid Naudet № 350.

Das cylindrische *Psychrometergehäuse* mit dem Psychrometer und dem Minimum-Thermometer ist vor einem, nach Nord gerichteten Fenster des Seminars aufgestellt, und von der Westseite durch einen hölzernen Schirm geschützt. Am 5. November wurde in der Hütte auch ein Haarhygrometer, welches man inzwischen in Tifliss reparirt hatte, placirt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 1^{m},4.

Der *Regenmesser* ist auf einem besonderen Pfahl 2^{m},1 über dem Erdboden aufgestellt.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf einem Turngerüste 4^{m},8 über dem Erdboden postirt; sie überragt von hier aus, sowohl das Seminargebäude, als auch die nach Nord hin stehenden niedrigen Bäume eines Gartens.

Chutorok. Das unbrauchbar gewordene *Haarhygrometer* unterzog man im Tiflisser Observatorium im Berichtsjahre einer Reparatur.

Stawropol. *Organisation.* In Folge der Erkrankung des Beobachters Disler, waren die Beobachtungen in Stawropol am 17. Februar 1888 eingestellt worden, und erst nach dem Tode des Herrn Disler, nunmehr aber beim örtlichen Gymnasium, wurden sie zum Schluss des Jahres 1888 wieder aufgenommen. Sämmtliche Instrummente, welche Herr Disler benutzt hatte, waren inzwischen zu der neuen Station beim Gymnasium übergeführt worden; ausserdem hatte für die letztere der Director des Gymnasiums noch einige neue Instrumente, durch die Werkstatt des Central-Observatoriums erworben. Bis zum September des Berichtsjahres wurden die Beobachtungen von Gymnasiasten unter Leitung des Inspectors vom Gymnasium, Herrn Nowizkij, und vom October bis zum Schluss des Berichtsjahres von Schülern der Realschule, unter der Aufsicht des Lehrers der Mathematik, Herrn Kotylewskij, geführt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* beziehen sich auf das schon früher in Stawropol benutzte Barometer Brücker №,23, dessen Correction + 0^{mm},1 beträgt; zu den Controlbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 352.

Die *absolute Höhe*, in welcher das Barometer im Gebäude des Gymnasiums aufgestellt ist, erweist sich auf Grund eines, von Herrn Nowizkij ausgeführten Nivellements, als genau identisch mit derjenigen, in welcher das genannte Instrument sich in Herrn Disler's Wohnung befunden hatte.

Die *Normalhütte* ist auf dem Hofe des Gymnasiums nach NNE von dem Hauptgebäude aufgestellt. In der Hütte ist das cylindrische Zinkblech-Gehäuse mit dem Psychrometer, den Extrem-Thermometern und dem Haarhygrometer placirt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 3^{m},2.

Der *Regenmesser* ist auf einem besonderen Pfahle im Hofe des Gymnasiums 2^{m},0 über dem Erdboden aufgestellt.

Die kleine *Windfahne* mit 2 Stärkemessern ist auf dem Dache des Gymnasialgebäudes 15^{m},4 über dem Erdboden und 1^{m},7 über der Firste dieses Daches placirt. Am 29. December 1888 war die Windfahne durch einen Sturm beschädigt worden und hatte man sie sodann an Ort und Stelle reparirt, und endlich am 4. Januar 1889 von neuem aufgestellt; in der Zwischenzeit, nämlich vom 29. December bis zum 4. Januar, wurden die Richtung und die Stärke des Windes nach Gefühl geschätzt.

Shelesnowodsk. Für die Zeit vom 22. bis zum 27. November ist, in Folge einer Abcommandirung des Beobachters, eine Lücke in dem betreffenden Journale entstanden.

Essentuki. Die Cisterne des *Barometers* (Parrot'schen Systems) blieb vom 27. März bis zum 16. April durch einen Pfropfen verschlossen; die trotzdem auch in dieser Zeit gemachten Barometerablesungen mussten daher unberücksichtigt bleiben.

Das *Haarhygrometer* wurde nach einer, im Tiflisser Observatorium vollzogenen Reparatur desselben, im November 1889 wiederum am Beobachtungsorte aufgestellt.

Pjatigorsk. Die Zahl der Tage mit *Schnee* für den Januar und März ist nicht zuverlässig, weil die Bemerkungen in Bezug auf die Form und Dauer der Niederschläge für die bezeichneten Monate, in den Beobachtungsjournalen unvollständig sind.

Kisslowodsk. *Psychrometerhütte.* Ende Mai des Berichtsjahres fand der Leiter der meteorologischen Stationen bei den kaukasischen Mineralwassern, Herr Fomin, dass die Psychrometerhütte zu Kisslowodsk und die in derselben befindlichen Instrumente stark nach W geneigt standen, und liess er diesen Uebelstand sogleich beseitigen. Die Angaben des Haarhygrometers konnten in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, und zwar seit dem 17. Januar, nicht mehr zur Controle der Feuchtigkeitsbeobachtungen am Psychrometer verwendet werden, weil der Zeiger des Haarhygrometers verbogen war, und sich in Folge der Reibung nicht frei genug längs der Scala fortbewegte; im Mai liess daher Herr Fomin den Zeiger gerade biegen.

Temir-Chan-Schura. *Organisation.* In Folge seiner Ueberführung nach Tifliss hatte Herr Kiefer die Leitung der Station dem Studenten Chudenko, einem früheren Zöglinge der Realschule zu Temir-Chan-Schura, übergeben. Dieser führte die Beobachtungen während der Monate Juli und August, und sodann übernahm die Leitung der Station der Lehrer Plamenewskij.

Das *Haarhygrometer*, welches durch einen starken Wind im März beschädigt worden war, hatte man sodann im Tiflisser Observatorium reparirt, und konnte es im September am Beobachtungsorte von neuem in Function treten. In den Monaten September und October corrigirte Herr Plamenewskij die Angaben des Haarhygrometers nach denen des Psychrometers; es war daher nachträglich nicht möglich, etwaige unsichere Psychrometerangaben durch zuverlässigere Werthe nach dem Haarhygrometer zu ersetzen, und insbesondere dürften die Ergebnisse der Feuchtigkeitsbeobachtungen für den Termin 1^hp. an einigen Tagen der genannten Monate zu hoch ausgefallen sein.

Kutaiss. Von den Beobachtungen dieser Station aus dem Berichtsjahre hat das Tiflisser Observatorium dem Central-Observatorium bloss ein Résumé zugestellt, weil die Detailbeobachtungen als nicht sorgfältig genug, um dieselben zu speciellen Untersuchungen verwerthen zu können, befunden worden waren.

Poni. Von dieser Station hat das Central-Observatorium bloss ein Résumé aus den Beobachtungen der Monate Januar—April und Juli—December erhalten. In Poni wurden die Beobachtungen, wegen Abwesenheit des Herrn Shidkow, zweimal unterbrochen, nämlich vom 1. bis zum 5. März und vom 19. bis zum 31. Mai. Für den Juni hatte das Tiflisser Observatorium zwar wohl ein Buch mit Beobachtungen erhalten, allein diese letzteren liessen sich nicht benutzen, weil sie durch Lücken entstellt und noch dazu von einer, mit der Behandlung der Instrumente nicht genügend vertrauten Person geführt waren.

Abass-Tuman. Die Beobachtungen über den *Luftdruck* für die Monate September—December und über die *Feuchtigkeit* für das ganze Berichtsjahr wurden, bei der Controle derselben im Tiflisser Observatorium, für unzuverlässig befunden.

Borshom. Zur Ergänzung der, auf diese Station bezüglichen Bemerkungen, welche in den Annalen von 1888 publicirt sind, hat uns Herr Assafrey noch das Nachstehende mitgetheilt:

Das *Barometer* Brücker № 7 diente im Jahre 1889 bloss bis zum 31. Juli zu den Terminbeobachtungen. An dem genannten Tage wurde dieses Barometer, bei dem Versuche, es zu einem anderen Standorte hinüberzutragen, verdorben, worauf man das Instrument zur Reparatur dem Tiflisser Observatorium übersandte. Zwar gelangte das Barometer hierauf noch im Berichtsjahre aus Tifliss nach Borshom zurück, doch konnte man es an diesem Orte, wegen unrichtiger Aufstellung, nicht vor dem 9. März 1890 benutzen. Die Correction des Barometers erwies sich nach des letzteren Reparatur als identisch mit derjenigen Correction, welche man im Tiflisser Observatorium im Jahre 1888 gefunden hatte, und welche $+ 0^{mm},4$ (cf. Annalen 1888) beträgt. In der Zeit vom 1. August 1889 bis zum 9. März 1890 diente zu den Luftdruckbeobachtungen in Borshom ein Aneroid, dessen Angaben mit Correctionen versehen wurden, welche man auf Grund von Vergleichungen dieses Instrumentes mit dem Quecksilber-Barometer, sowohl aus der Zeit vor der Beschädigung des letzteren Instrumentes, als auch aus der Zeit nach seiner Reparatur gewonnen hatte.

Absolute Höhe. Vom 1. August bis zum 16. September befand sich das Aneroid an einem Orte, welcher angenähert um 30 Fuss oder 9^m den gewöhnlichen Standort des Barometers überragt. In Anbetracht dessen nun, dass diese Höhendifferenz bloss angenähert bestimmt ist, haben wir für die Zeit vom 1. August bis zum 16. September die entsprechende, ungefähr $+ 0^{mm},8$ betragende Correction zur Reduction der Angaben des Aneroides auf die Höhe von 795^m, d. h. auf den gewöhnlichen Standort des Barometers, überhaupt unberücksichtigt gelassen.

Eine *Normalhütte* enthält das cylindrische Zinkblechgehäuse mit dem Psychrometer, dem Minimum-Thermometer und dem Haarhygrometer. Das letztere Instrument war am 15. Mai beschädigt worden, konnte jedoch, nach einer Reparatur desselben im Tiflisser Observatorium, vom August ab wiederum in Borshom benutzt werden. Etwa 8^m von der Hütte entfernt, befindet sich eine Terrasse, welche das Terrain bei der Hütte um 7^m überragt.

Der *Regenmesser* ist auf einem besonderen Pfahle aufgestellt.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser steht auf einem Maste, welcher 2, in seiner Nähe befindliche Bäume um mehr als 4^m überragt.

Gori. *Barometer.* In jeder Monatstabelle sind einige, augenscheinlich unrichtige Ablesungen am Barometer durch die entsprechenden, für diese Fälle zuverlässigeren Ablesungen am Aneroide ersetzt worden; in den Journalen für die Monate Juli bis November gab es ganze Reihen solcher unrichtiger Ablesungen am Barometer.

Der *Regenmesser* wurde am 20. October an einem neu errichteten Pfahle $2^m,9$ über dem Erdboden angebracht.

Tifliss. *Barometer.* Bei den Angaben des Barometers Turettini № 90 ist in den vorliegenden Annalen die Correction + 0^{mm},3 berücksichtigt worden, während man in den Annalen von 1887 und 1888 die, auf dem Wege der Vergleichung mit dem Reisebarometer des Central-Observatoriums gewonnene Correction von + 0^{mm},4 in Anwendung brachte. Gemäss dem Jahresberichte des Herrn Mielberg über das Tiflisser Observatorium für 1888 (Beilage VIII zum Jahresberichte des physikalischen Central-Observatoriums für 1887 und 1888) müsste man auch für die Jahrgänge 1887 und 1888 die Correction des Barometers Turettini № 90 zu + 0^{mm},3 modificiren.

Eriwan. Die Beobachtungen über die *Feuchtigkeit* vom September bis zum Schluss des Berichtsjahres sind nicht publicirt worden, weil im Verlauf dieser Zeit, sowohl das feuchte Psychrometer-Thermometer, als auch das Haarhygrometer unrichtige Daten ergaben.

Elissawetpol. Das *Barometer* wurde im April in ein, seinem bisherigen Standorte benachbartes Zimmer versetzt, und hier, gemäss einer Mittheilung des Beobachters, in gleicher Höhe mit jenem Standorte placirt. Eine nicht geringe Anzahl von Ablesungen am Quecksilberbarometer musste, wegen Unzuverlässigkeit, durch die entsprechenden Angaben des Aneroides ersetzt werden.

Die *Windfahne*, welche im Juni 1888 (cf. Annalen 1888) von ihrem Standorte heruntergenommen worden war, wurde am 17. Juni 1889 von neuem aufgestellt, und zwar an einer Ecke des Gymnasialgebäudes, woselbst sie dieses letztere überragt.

Für das Berichtsjahr hat das Central-Observatorium die Beobachtungen von 10, in den **angrenzenden Reichen Asiens** belegenen Orten erhalten. Es sind das folgende Observationspunkte: Sinope und Trapezunt in Klein-Asien; Kaschgar, Urga, Udan und Peking in China; Yuensan, Söul, Chemulpo und Fusan auf Korea. In Teheran waren die Beobachtungen während des ganzen Jahres 1889 unterbrochen und konnten erst im Jahre 1890 von neuem beginnen. Auf die genannten Stationen beziehen sich die nachstehenden Bemerkungen.

Sinope. *Uhr.* Zu Anfang des Jahres 1889 versah das Central-Observatorium die Station zu Sinope mit einer Aequatorial-Sonnenuhr nach Fléchet.

Ein *Maximum-Thermometer*, welches gleichfalls das Central-Observatorium geliefert hatte, benutzt man in Sinope seit dem Beginn des Berichtsjahres.

Die *Windstärke* wurde seit dem 29. März nach Gefühl geschätzt, da an dem bezeichneten Tage die kleine Windfahne mit dem Stärkemesser, auf Verlangen des Hausbesitzers von ihrem bisherigen Standorte heruntergenommen werden musste.

Trapezunt. *Uhr.* Im October des Berichtsjahres versah das Central-Observatorium die Station mit einer Sonnenuhr nach Fléchet.

Kaschgar. Der Verweser des Kaiserlich-Russischen Consulats in Kaschgar hat dem Central-Observatorium in zuvorkommendster Weise für das Jahr 1889 und zugleich für das Jahr 1888 die Journale der, auf der Station zu Kaschgar geführten Beobachtungen zugestellt; die Resultate aus den Beobachtungen für diese beiden Jahre konnten wir daher in den vorliegenden Annalen zusammen zur Publication bringen. Auf die Anfrage, ob im Anschluss an unsere früheren Publicationen, die Station zu Kaschgar auch in den Monaten August—December des Jahres 1887 functionirt habe, ist bisher keine Antwort erfolgt.

Feuchtigkeit. Sowohl das Psychrometer, als auch das Haarhygrometer functionirten während des Jahres 1888 vollkommen befriedigend, welcher Umstand den Beobachtungen über die Feuchtigkeit für das genannte Jahr einen besonderen Werth verleiht; dagegen mussten für das Jahr 1889, wegen häufiger Unzuverlässigkeit der Angaben des feuchten Thermometers, die Ergebnisse der Psychrometer-Beobachtungen in vielen Fällen durch solche, die nach dem Hygrometer mit Hülfe der Temperaturangaben zu berechnen waren, ersetzt werden. Um dieses letztere möglichst sorgfältig ausführen zu können, sahen wir uns genöthigt, für das Haarhygrometer eine besondere Scala auf Grund der am meisten zuverlässigen Psychrometer-Angaben zu berechnen, denn es hatte sich herausgestellt, dass die Correction des Haarhygrometers, bei den in Kaschgar so häufig abzulesenden niedrigen Zeigerständen um einige Procente von der für höhere Angaben gültigen Correction abweicht. Am 14. November 1889 wurde das Haarhygrometer beschädigt, worauf das Central-Observatorium, nachdem man das letztere von dieser Beschädigung, und zwar im Juni 1890, benachrichtigt hatte, der Station ein neues entsprechendes Instrument übersandte.

Zu den normalen *Luftdruckbeobachtungen* in Kaschgar diente bis zum 2. März 1888 wie früher das Aneroid Naudet № 258, und seit dem zweiten Beobachtungstermine des genannten Datums das Gefässbarometer Fuess № 932, welches letztere die Station durch Vermittelung des Central-Observatoriums erworben hatte. Das constante Glied in der Reductionsformel für die Angaben des Aneroides Naudet № 258 war in den Annalen von 1886 und 1887 gleich + 1^{mm},5 angenommen worden; in den vorliegenden Annalen haben wir dagegen die hierbei in Betracht kommenden An-

gaben des Aneroides auf diejenigen des Quecksilber-Barometers reducirt, zu welchem Zwecke wir das constante Glied der erwähnten Formel gleich $+5^{mm},2$ setzen mussten. Den letzteren Werth berechneten wir aus vorhandenen Vergleichsbeobachtungen am Aneroide und Barometer. Die Correction des Barometers Fuess № 932 haben wir gleich $\pm 0^{mm},0$ angenommen.

Urga. *Organisation.* Im September 1869 war aus den Mitteln des Central-Observatoriums bei dem Kaiserlich-Russischen Consulate zu Urga eine meteorologische Station II Ordnung begründet worden; dieselbe functionirte sodann bis zum Jahre 1877, wo der General-Consul Schischmarew, der seinerzeit in anerkennenswerther Weise für die Beschaffung geeigneter Beobachter gesorgt hatte, aus Urga fortzog. Als nach längerer Abwesenheit der Wirkliche Staatsrath Schischmarew wiederum nach Urga zurückkehrte, und daselbst die meteorologische Station nicht mehr in Thätigkeit fand, verschrieb er auf eigene Kosten, und durch Vermittelung des Central-Observatoriums, 2 Serien verificirter Instrumente, von welchen er die eine zur Wiederherstellung der Station bei dem Consulate zu Urga, die andere zur Einrichtung einer neuen Station in der Wüste Gobi, nämlich in Udan, designirt hatte. In Urga wurde mit der Ausführung der Beobachtungen anfänglich Herr Worobjew betraut, bis an dessen Stelle im November die Herren Ssacharow, Parschukow und Schtschapow getreten sind. Der Neubeginn der Beobachtungen fällt auf den 13. Februar 1889. Für die Zeit vom 13. Juli bis zum 12. August hat das Central-Observatorium die entsprechenden Beobachtungen von Urga nicht erhalten.

Lage. Zur Ergänzung der in den Annalen von 1871 mitgetheilten Daten über die Lage von Urga ist zu berichten, dass nach E und nach S von der Station, und dabei etwa $2\frac{1}{2}$ Werst von dieser entfernt, der Fluss Tola nebst seinen Nebenarmen vorbeiströmt. Nach N steigt das Terrain an, und schon in $\frac{3}{4}$ Werst Entfernung von der Station befinden sich hier Berge. Nach E steigt das Terrain gleichfalls an, Berge liegen jedoch in dieser Richtung erst 10 Werst von der Station entfernt. Nach S senkt sich das Terrain zwar anfänglich, am jenseitigen Ufer des Flusses jedoch beginnen, 4 Werst von der Station entfernt, die mit Wald bedeckten Ganola-Höhen. Der höchste Gipfel dieser letzteren erhebt sich bis zu 500^{m} über das Boden-Niveau beim Consulate. Die Ganola-Höhen erheben sich überhaupt um 4 bis 5 Winkelgrade über den, von der Station aus sichtbaren Horizont, und sind dabei höher als die anderen, in der Nähe von Urga liegenden Berge. Am weitesten, und zwar 25 Werst von der Station entfernt, sind die nach W belegenen Berge, und dabei senkt sich nach dieser Richtung hin das Terrain in der Nähe der Station. Die Aussen-Instrumente haben ihre Standorte auf einem, von niedrigen Baulichkeiten umgebenen Hofe erhalten; nur das Hauptgebäude des Consulats erreicht eine grössere Höhe, und zwar die von 11^{m}.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Aneroid Naudet № 369, dessen Angaben wir mittelst der, im Central-Observatorium bestimmten Formel dieses Instrumentes reducirt haben, indem wir dabei das constante Glied für eine Ablesung von 745^{mm} gleich $+3^{mm},5$ annahmen.

Die *absolute Höhe* von Urga haben wir in den vorliegenden Annalen nach Herrn Leyst's „Katalog der meteorologischen Beobachtungen" und nicht im Widerspruche mit einer darauf bezüglichen Bemerkung in dem „Jahresberichte des physikalischen Central-Observatoriums für 1873 und 1874", (cf. Seite 96 der russischen und Seite 68 der deutschen Ausgabe) zu 1150^{m} angenommen, und diesen Werth in den vorliegenden Annalen aufgeführt.

Das *Gittergehäuse* mit dem Psychrometer, dem Minimum-Thermometer und dem Haarhygrometer ist auf dem Hofe in genügendem Abstande von den Baulichkeiten, augenscheinlich in einem ebensolchen Holz-Kasten placirt worden, wie derjenige beschaffen war, welcher auf der früheren Station die Stelle der Psychrometerhütte vertrat (vergleiche hierüber die Berichte über die Inspectionen der Station zu Urga von Fritsche in den Jahren 1873 und 1874, welche in dem Jahresberichte des physikalischen Central-Observatoriums für 1873 und 1874 publicirt sind). Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt $1^{m},4$.

Der grosse *Regenmesser* ist auf einem Zaune placirt, woselbst sein oberer Rand $2^{m},7$ vom Erdboden absteht.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf dem Dache eines Gebäudes $8^{m},5$ über dem Erdboden, und dabei 1^{m} über diesem Dache aufgestellt.

Udan. *Organisation.* Auf der, von dem General-Consul Schischmarew in der Mongolei, zu Udan, begründeten meteorologischen Station war die Ausführung der Beobachtungen zunächst Herrn Pargatschewskij und sodann, seit Mitte December des Berichtsjahres, Herrn Ssinjuschkin übertragen worden. Die Station begann zu functioniren am 19. Mai 1889. Ihre Instrumente sind aus der Werkstatt des Central-Observatoriums bezogen worden.

Lage. Die Station Udan befindet sich auf der Mitte des Weges zwischen Urga und Kalgan und liegt in offener, ebener Gegend. In ihrer Nähe befinden sich bloss nach N in einer Entfernung von 300^{m} und nach W in einer Entfernung von 600^{m} Hügel, welche sich unbedeutend über das Niveau des Terrains bei der Station erheben; nach den übrigen Richtungen hin wird die Station von der Steppe umgeben, und erblickt man weitere Erhebungen nur in beträchtlicher Entfernung am Horizonte.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Aneroid Naudet № 367, dessen Angaben wir nach der im Central-Observatorium bestimmten Correctionsformel dieses Instrumentes reducirt haben, indem wir dabei das, für einen Druck von 680^{mm} gültige constante Glied gleich $-0^{mm},8$ annahmen.

Die kleine *Psyhrometerhütte* soll nicht nach der Instruction verfertigt sein, doch haben wir keine Beschreibung

derselben erhalten. Sie steht auf einem offenen Platze, der mit Rasen bedeckt ist; in ihrer Nähe, jedoch in genügendem Abstande, giebt es von Baulichkeiten überhaupt nur 2 Jurten. In der Hütte befindet sich ein Gittergehäuse, in welchem das Psychrometer, das Haarhygrometer und das Minimum-Thermometer placirt sind. Das letztere Instrument stammt aus der Station zu Troizkossawsk, an welcher man die Beobachtung enbis auf Weiteres eingestellt hat. Die Thermometer in Udan befinden sich 1^{m},2 über dem Erdboden.

Der grosse *Regenmesser* ist auf einem besonderen Pfahle in der Nähe der Hütte 2^{m},1 über dem Erdboden aufgestellt.

Die kleine *Windfahne* nebst Stärkemesser ist auf dem Dache der Hütte, daselbst 3^{m},6 vom Erdboden abstehend, aufgestellt.

Peking. *Organisation.* Nach der Reduction des früheren Pekinger Observatoriums auf eine meteorologische Station II Ordnung, hatte das Central-Observatorium von dieser letzteren keine weiteren meteorologischen Beobachtungen als die aus dem Jahre 1886, und zwar bloss für die Monate Februar — April dieses Jahres erhalten; die Ergebnisse der bezeichneten Beobachtungen sind in dem entsprechenden Bande der Annalen publicirt worden. Seit jener Zeit waren die Beobachtungen unterbrochen gewesen, und erst, nachdem der russische Militair-Agent in China, der Oberst des Generalstabes D. W. Putjata, die Freundlichkeit gehabt hatte, die meteorologische Station zu Peking im Anfang des Berichtsjahres gehörig in Stand zu setzen, konnten an der letzteren, und zwar am 1. Mai die Beobachtungen von neuem beginnen. Die Ueberwachung und Leitung der Beobachtungen hat in zuvorkommendster Weise der Vorsteher der russischen geistlichen Mission, Archimandrit Amphilochius übernommen; die Beobachtungen selbst führt der Chinese Ljun.

Zu den *Luftdruckbeobachtungen* dient das Barometer Turettini № 55 [1]), welches der frühere Director des Pekinger Observatoriums, Herr Fritsche, noch im Jahre 1877 nach Peking gebracht hatte, und es daselbst seit jener Zeit zu Control-Beobachtungen benutzen liess. Gemäss dem von Herrn Fritsche abgestatteten Jahresberichte des Pekinger Observatoriums für 1878—1881 (cf. Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1881 und 1882, Beilage II) beträgt die Correction des Barometers Turettini № 55 — 0^{mm},1. Im Austausch gegen das zur Neufüllung dem Observatorium zu Zi-ka-wei übersandte Barometer Turettini № 2, welches früher zu den normalen Terminbeobachtungen in Peking gedient hatte, erhielt die letztere Station aus Zi-ka-wei das Barometer Alvergniat № 721 zugestellt, und benutzt sie dasselbe seit dem Juli 1889 zu Control-Beobachtungen. Die Vergleichungen der beiden Instrumente mit einander zeigen nun, dass die mit der, im Observatorium zu Zi-ka-wei bestimmten Correction von + 0^{mm},5 versehenen Angaben des Barometers № 721 um 1^{mm},4 kleiner sind, als die um — 0^{mm},1 corrigirten Angaben des Barometers № 55. Dieser Umstand deutet auf das Vorhandensein von Luft im Vacuum des Barometers № 721 hin, was um so wahrscheinlicher erscheint, als Herr Putjata das Barometer № 55 in vollkommen befriedigendem Zustande gefunden hatte.

Absolute Höhe. Das Barometer ist aus dem früheren magnetischen Pavillon in die Bibliothek der geistlichen Mission versetzt worden, woselbst es in der gleichen Höhe wie an seinem früheren Standorte postirt ist. Somit muss das Barometer, in Uebereinstimmung mit der Abhandlung des Herrn Fritsche «Ueber das Klima Pekings» (Repertorium für Meteorologie Band V, № 8) und mit den Annalen früherer Jahre, in der Höhe von 37^{m},5 über dem Meeresniveau aufgestellt sein.

Die frühere *Psychrometerhütte* mit dem nach 2 Seiten abfallenden Dache, und dabei auf 3 Pfählen ruhend, wurde von Herrn Putjata noch als brauchbar befunden, worauf man in derselben das Psychrometergehäuse nebst dem Psychrometer und dem Haarhygrometer placirte. Später, nämlich im November des Berichtsjahres, wurden hier auch die, der Station von dem Observatorium zu Zi-ka-wei übersandten Extrem-Thermometer in Fahrenheitgraden untergebracht, doch begann man diese Thermometer erst im Februar 1890 zu benutzen. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 3^{m},2. In der Psychrometerhütte ist auch ein Evaporometer aufgestellt.

Der *Regenmesser* ist an einem Pfahle 1^{m},8 über dem Erdboden angebracht, doch ragt dieser Pfahl noch um 1 über den Regenmesser empor.

Die Richtung und Stärke des *Windes* wird nach einer kleinen Windfahne nebst Stärkemesser bestimmt. Die Windfahne ist auf dem Dache eines, in der Nachbarschaft des früheren magnetischen Pavillons stehenden Gebäudes 6^{m} über dem Erdboden aufgestellt.

Ausserordentliche Beobachtungen werden in Peking über die Temperatur des Bodens und die Verdunstung des Wassers angestellt.

Yuensan. In dem Résumé für diese Station sind die Ergebnisse aus den um 9^{h} a., 3^{h} p., 9^{h} p. verzeichneten Beobachtungen aufgeführt.

Söul. *Organisation.* Die Beobachtungen wurden hier zu denselben Terminen wie in den vorhergehenden Jahren geführt, und zwar um 9^{h} a., 3^{h} p., 9^{h} p. Vom 3. October bis zum 6. November hatte die Station, in Folge der Abwesenheit des Herrn Wirklichen Staatsraths Waeber, ihre Thätigkeit unterbrochen. Bei der Berechnung der Mittel

1) In dem Berichte des Herrn Putjata wird dieses Barometer als Turettini № 0 bezeichnet; es erklärt sich das wahrscheinlich dem Umstande, dass man Grund hat zu vermuthen, Herr Fritsche habe die frühere Signatur verlöscht und durch eine neue ersetzt.

werthe des Luftdrucks und der Temperatur für den November haben wir die Lücken nach den entsprechenden Daten der Station zu Chemulpo interpolirt. Die Lücken in den bezeichneten Beobachtungen für die Zeit vom 19. bis zum 24. August haben wir gleichfalls durch interpolirte Werthe ergänzt. Am 5-ten, 6-ten und 7-ten Juni hat Herr Waeber, gelegentlich einer Excursion in die benachbarten Berge, einige meteorologische Beobachtungen ausgeführt, welche er in bereitwilligster Weise dem Central-Observatorium zustellte.

Der *Luftdruck* wurde vom 19. April bis zum 30. Juni an dem Marine-Barometer Alvergniat № 344 beobachtet. Das genannte Instrument ist aus dem Observatorium zu Zi-ka-wei bezogen worden, ohne dass dieses dabei die Correction desselben mitgetheilt hatte. Ausserdem wurden vom 21. Mai bis zum Schluss des Berichtsjahres Beobachtungen an dem Gefässbarometer Tonnelot № 2292 angestellt, welches Instrument früher einem Privatmanne gehört hatte und im Frühling des Berichtsjahres im Observatorium zu Zi-ka-wei verificirt worden war; nach der Bestimmung dieses Observatoriums besitzt die Correction von Tonnelot № 2292 den Werth $+0^{mm},3$. In den vorliegenden Annalen haben wir für die Zeit vom Juni bis zum December die Beobachtungsergebnisse nach dem Barometer Tonnelot № 2292, und zwar mit der Correction $+0^{mm},3$, in Betracht gezogen, für den Mai aber die Angaben des Barometers Alvergniat № 344. Dabei wurden die Angaben des letzteren Instrumentes mittelst einer, aus den Vergleichbeobachtungen berechneten Correction von $-0^{mm},7$, auf diejenigen des Barometers Tonnelot reducirt.

Eine einfache *Windfahne* wurde am 22. Mai auf einem Hügel $5^{m},8$ über dem Erdboden aufgestellt, wobei dieselbe den höchsten Punkt dieses Hügels um $4^{m},6$ überragt.

Chemulpo. In den vorliegenden Annalen sind die Resultate aus den um 9^{h} a., 3^{h} p., 9^{h} p. geführten Beobachtungen mitgetheilt worden.

Das *Barometer* der Station zu Chemulpo ist mit 2 Scalen, der einen in Zollen und der anderen in Millimetern (cf. Annalen 1887) versehen; ebenso zeigt das Thermometer attaché dieses Barometers die Temperatur sowohl in Fahrenheitgraden als auch in Celsiusgraden an. Für gewöhnlich werden nun die Ablesungen an der Zoll- und der Fahrenheit-Scala gemacht, und bloss für die Zeit vom 18. Juli bis zum 8. August hatte man dieselben in Millimetern und Celsiusgraden vermerkt. Bei der Vergleichung dieser Daten mit den entsprechenden Luftdruckbeobachtungen zu Söul, erwies es sich nun, dass zu der Reduction der Millimeterscala auf die Zollscala die Ergebnisse der ersteren um $2^{mm},7$ corrigirt werden mussten, was wir in der That auch ausgeführt haben.

Die *absolute Höhe* des Barometers in Chemulpo ist, gemäss einer Mittheilung des Wirklichen Staatsraths Waeber, angenähert gleich 9^{m} zu setzen.

Fusan. Die in dem Résumé für Fusan publicirten Resultate beziehen sich auf die zu den Terminen 9^{h} a., 3^{h} p., 9^{h} p. angestellten Beobachtungen.

Zum Schluss dieses Bandes der Annalen geben wir die Résumés aus den Beobachtungen von 7 Stationen (Nowaja-Ladoga, Dorpat, Kasan II, Molodetschno, Bogoduchowo, Dubno, Bobrow), welche, wegen später Zustellung ihrer entsprechenden Journale, nicht an den ihrer geographischen Lage entsprechenden Plätzen eingereiht werden konnten. Es folgen nun die Bemerkungen in Bezug auf einige von diesen vorstehend bezeichneten Orten.

Kasan (Ackerbau-Schule). *Organisation.* Die Kasaner Ackerbau-Schule befindet sich 8 Werst von der Stadt Kasan, bei der landwirthschaftlichen Lehrfarm, woselbst auf Verfügung des Domainen-Ministeriums auch in früheren Jahren meteorologische Beobachtungen, und zwar vom 1. Februar 1851 bis zum December 1874, wenn auch mit Unterbrechungen, geführt worden waren (cf. Katalog der meteorologischen Beobachtungen in Russland von E. Leyst, IV Ergänzungsband zum Repertorium für Meteorologie, Seite 109). Wieder aufgenommen wurden die unterbrochenen Beobachtungen am 13. Januar 1889, und werden dieselben seither von Zöglingen der Schule, unter der Leitung eines Lehrers, geführt. Ungeachtet dessen, dass eine ausführliche Beschreibung der Station uns bisher nicht zugestellt worden ist, haben wir in den Résumés zu den vorliegenden Annalen doch die Ergebnisse aus den Beobachtungen über einige Elemente mitgetheilt, weil das Domainen-Ministerium im Jahre 1890 die Station mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente ausgerüstet hat, und man daher erwarten darf, dass es in nicht ferner Zeit möglich sein wird, für die hier publicirten Beobachtungen die nöthigen Correctionen herzuleiten.

Die *Temperatur* der Luft wurde an einem Thermometer in Celsiusgraden beobachtet, welches im Schatten, und dabei $3^{m},7$ über dem Erdboden, aufgestellt ist.

Die *Windfahne* ist in einer Höhe von angenähert 6^{m} über dem Erdboden postirt.

Molodetschno. Die Angaben des *Aneroides* Naudet № 309 sind in dem vorliegenden Bande der Annalen nach der, in den Annalen von 1888 aufgeführten Formel reducirt worden. Man muss jedoch darauf hinweisen, dass nach dem Gange der Differenzen zwischen den Monatsmitteln des Luftdrucks zu Molodetschno und denen für die umliegenden Stationen, die Correction von Naudet № 309 für das Jahr 1889 im Mittel um $1^{mm},4$ im negativen Sinne gegen das Jahr 1888 zugenommen hat.

Die *absolute Höhe* des Aneroides ist in den Annalen, auf Grund eines Nivellements (cf. Annalen 1872 und 1888) gleich $175^{m},6$ angenommen worden; so weit man das jedoch auf Grund der Luftdruckbeobachtungen aus den Jahren

1888 und 1889 beurtheilen kann, muss der wahre Werth der Seehöhe um einige Meter kleiner sein als der oben aufgeführte. Den fraglichen Werth auf barometrischem Wege genauer zu ermitteln, haben wir indess nicht für möglich gehalten, im Hinblick auf die, zu diesem Zwecke zu wenig genauen Ergebnisse der Luftdruckbeobachtungen aus den letzten Jahren.

Dubno (Fort-Sastawa). In den Journalen für die Monate November und December begegnet man einer nicht geringen Zahl von Auslassungen; bei der Berechnung der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur konnten diese Lücken jedoch durch interpolirte Werthe vervollständigt werden.

Das *Barometer* Fuess № 210 wurde bei einem Feuerschaden auf der Station am 5. Juni beschädigt, und musste seither zu den Luftdruckbeobachtungen ausschliesslich das Aneroid Naudet № 294 benutzt werden. Die Angaben des Aneroides haben wir mittelst der für dasselbe im Central-Observatorium hergeleiteten Formel reducirt, indem wir in der letzteren das constante Glied für eine Ablesung von 745^{mm} gleich $-4^{mm},2$ setzten. Diese Constante hatten wir nach Vergleichsbeobachtungen mit dem Barometer, die für den Mai vorlagen, berechnet.

Bobrow. Von den Beobachtungen der Station zu Bobrow hat das Central-Observatorium bloss diejenigen, welche sich auf die Monate Januar—September beziehen, zugestellt erhalten; seit dem October 1889 befindet sich die Station unter der Leitung des Lehrers vom Progymnasium, Herrn Masslow, welcher ungeachtet seines Versprechens, seine Beobachtungen bis zur Stunde dem Central-Observatorium nicht zugestellt hat.

Der Anhang I zu den Annalen von 1889 enthält die Résumés aus den Beobachtungen über die **Richtung des Windes** für 28 **Leuchtthürme** des Weissen, des Baltischen, des Schwarzen und des Asow'schen Meeres, für welche die übrigen beobachteten Elemente, aus Gründen, die in der allgemeinen Einleitung besprochen worden sind, von der Publication ausgeschlossen bleiben mussten. Ausser den geographischen Coordinaten sind in den Ueberschriften der entsprechenden Tabellen auch die Termine mitgetheilt, auf welche die Beobachtungen der einzelnen Leuchtthürme sich beziehen, und ferner die respectiven Höhen der Windfahnen über dem Erdboden, zu deren Bezeichnung wir den Buchstaben *h* eingeführt haben. Die Höhe der Windfahne ist jeweilen in Metern und Fussen angegeben.

Der Anhang II zu diesen Annalen enthält die Beobachtungen über die Auf- und Zugänge der Gewässer, und ist von Herrn M. A. Rykatschew bearbeitet worden.

Zum Schluss dieser Einleitung geben wir, nach dem Vorgange früherer Jahre, eine kurze Uebersicht der Wirksamkeit solcher meteorologischer Stationen II Ordnung in Russland, welche zu dem Central-Observatorium in keine directe Beziehung getreten sind.

Die Beobachtungen der in den **westlichen Gouvernements** des russischen Reiches, auf Kosten der Warschauer Section der Gesellschaft zur Förderung der Industrie und des Handels, bestehenden meteorologischen Stationen, welche ihre Central-Station bei dem Warschauer Museum für Industrie und Ackerbau bestehen haben, sind für das Jahr 1888 im IX. Bande der physiographischen Denkschriften (Pamiętnik Fizyjograficzny), welcher Band im Anfang des Jahres 1890 erschienen ist, publicirt worden. Alles was in den Annalen von 1887 und 1888 über die für das westliche Netz zur Anwendung kommenden Methoden der Beobachtung und Wege der Berechnung gesagt ist, gilt in allen Einzelheiten auch für die neuerdings publicirten Beobachtungen aus dem Jahre 1888. Im Jahre 1887 bestand das westliche Netz aus 23 Stationen; im Verlauf des Jahres 1888 hat es sich um 5 Stationen vergrössert, so dass für 1888 die Anzahl dieser letzteren 28 betrug; von denselben hatten 3, und zwar Oryschew, Ljublin und Minsk theils die Originale, theils Abschriften ihrer Beobachtungsjournale auch dem Central-Observatorium zugestellt. Die übrigen, allein der Centralstelle bei dem Warschauer Museum subordinirten Observationspunkte waren folgende:

Czersk, Jozefow, Michalow, Mlodzieszyn, Ostrowy, Sanniki, Warschau (Museum) — im Gouvernement Warschau.
Plonsk, Szczurzyn, Krasinez — im Gouvernement Plock.
Czestocice, Sucha — im Gouvernement Radom.
Silniczka, Zabkowice, Petrokow — im Gouvernement Petrokow.
Lezmierz — im Gouvernement Kalisch.
Sobieszyn — im Gouvernement Ssedlez.
Lubna — im Gouvernement Kielez.

Kremenczuki, Zytyn — im Gouvernement Wolynien.
Sokolowka, Strychowce, Uladowka, Niemiercze — im Gouvernement Podolien.
Tschigirin (identisch mit Matroninskaja-Datscha, einer Regenstation des Central-Observatoriums) — im Gouvernement Kiew.

In Bezug auf die Beobachtungen des Observationsnetzes von **Finnland** bleibt immer noch in Kraft, was darüber in den Annalen von 1887 und 1888 gesagt ist. Allein in Anbetracht der Ernennung eines neuen Directors für das Helsingforser Observatorium lässt sich erwarten, dass man nunmehr endlich zu der Bearbeitung und Herausgabe des in Helsingfors angehäuften Materiales schreiten wird.

Die Beobachtungen der meteorologischen Stationen in **Turkestan** aus den Jahren 1885 und 1886 sind, auf Verfügung des Turkestaner General-Gouverneurs von Rosenbach, in Taschkent herausgegeben worden. Dieselben bilden die ersten 2 Bände der «Annalen des Taschkenter Observatoriums», und obwohl als Zeit ihrer Herausgabe das Jahr 1888 bezeichnet ist, so sind sie nach St. Petersburg doch erst im October 1890 gelangt. Die «Annalen des Taschkenter Observatoriums» enthalten für das Jahr 1885 die Detail-Beobachtungen der Stationen: Kasalinsk, Margelan, Petro-Alexandrowsk, Ssamarkand und Taschkent, sowie ferner für 1886 die Detail-Beobachtungen der Stationen: Kasalinsk, Margelan, Petro-Alexandrowsk, Taschkent, Turkestan und Chodshent. Monats- und Jahres-Résumés enthalten diese Annalen für das Jahr 1885, berechnet aus den Beobachtungen von 13 Stationen, und für das Jahr 1886, berechnet aus den Beobachtungen von 12 Stationen. In Anbetracht dessen, dass die Résumés aus den Beobachtungen der Jahre 1885 und 1886 von allen jenen 13 Stationen Turkestans bereits in den Annalen des physikalischen Central-Observatoriums für 1887 publicirt worden sind, und in der von Herrn F. Schwarz verfassten Einleitung zu den Annalen des Taschkenter Observatoriums, die von ihm bei der Bearbeitung in Anwendung gebrachte Methode erläutert ist, welche einige Verschiedenheiten zwischen den in den Taschkenter Annalen mitgetheilten Resultaten gegenüber den in unseren Annalen aufgeführten genügend erklärt, halten wir es für überflüssig, eine eingehende Besprechung der erwähnten Taschkenter Publicationen an dieser Stelle vorzunehmen.

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau" bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der „Angewandte Barometercorrection" betitelten Rubrik bedeuten die Zahlen ohne Klammern, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese *absoluten* Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung solcher Beobachtungen ist mithin noch die entsprechende Schwerecorrection und allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, die beide an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht sind, in Rechnung zu ziehen; (0,0) bedeutet, dass die Correction unbekannt ist und = 0 angenommen wurde; die übrigen Zahlen in Klammern geben solche benutzte Correctionen, welche nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Buchstaben *an.* bedeuten, dass die Beobachtungen an einem Aneroid gemacht wurden, dessen Correction bestimmt und berücksichtigt worden war.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben ihrer Unzuverlässigkeit wegen nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse" haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist. Besass das Gehäuse auch einen Ventilator, so erhielt das Zeichen + auch einen Kreis herum, also diente zur Bezeichnung dessen ein ⊕.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser", bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat, und das Zeichen + mit einem Kreise herum, also ⊕, dass der Regenmesser noch dazu mit einem Schutztrichter versehen ist.

In der Rubrik „Windfahne" haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer kleinen Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
1	Абастуманъ	Гг. Бакаевъ, Амбокадзе, Курочкинъ и Хлопковъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1301,2	(4269,0)	3,2
2	Айтодорскій маякъ	Титулярный Совѣтникъ г. Кравченко.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	(269,5)	3,4
3	Александровка (Сахалинъ)	Г. Головацкій и г-жа Ивашкина.	50 50	142 7	9 28 28	16,1	(52,8)	4,2
4	Александровка-Покровское	Преподаватели гг. Григорьевъ, Корененко и Д. М. Мевесъ.	47 58	36 14	2 24 56	?		1,4
5	Александровскъ	Надворный Совѣтникъ г. Новицкій, Кор. Гл. Ф. О.	47 49	35 11	2 20 44	37,8	(123,9)?	2,1
6	Архангельскъ	Статскій Совѣтникъ г. Андреевъ.	64 33	40 32	2 42 8	4,8	(15,7)	3,3
7	Астрахань (реальное училище)	Директоръ реальн. училища г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21	48 2	3 12 8	—14	(—46)?	3,0
8	Базилевичево	Агрономъ И. К. фонъ-Магнусъ.	47 46	32 11	2 8 44	100	(328)?	2,1
9	Байрамъ-Али	Фельдшеръ г. Бутенко и г. Гапѣшинъ.	37 40	62 5	4 8 20	?		3,7
10	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—11,6	(—38)	2,7
11	Банщиково	В. Н. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 1	108 39	7 14 37	376	(1233)?	3,0
12	Бараново	А. К. Маликовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	182	(597)?	3,3
13	Барнаулъ	Докторъ Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	140	(459)?	3,1
14	Батумъ	Капитанъ г. Бао, Кор. Гл. Ф. О. и Поручикъ г. Гавриловъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	(10,5)	2,4
15	Бердовичи	В. К. Есьманъ.	53 10	25 5	1 40 20	?		3,1
16	Бердянскій маякъ	Гг. Плигинскій и Павловъ.	46 38	36 45	2 27 0	5,8	(19)?	3,3
17	Березовка	П. А. Черкаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 14	44 24	2 57 36	190	(623,4)?	2,0
18	Березовъ	В. М. Ивановъ.	63 56	65 4	4 20 16	32,0	(105,0)	3,6
19	Бисеръ	Инженеръ А. Н. Сѣриковъ и И. Н. Порошинъ.	58 30	58 57	3 55 48	460,3	(1510,2)	
20	Благовѣщенскій пріискъ	Техникъ А. П. Вицынъ.	58 10	114 17	7 37 7	571	(1873,4)?	3,3
21	Благовѣщенскъ	В. П. Ефимовъ.	50 15	127 38	8 30 32	110	(361)?	3,1
22	Благодать	А. А. Осинцовъ, П. А. Вершининъ и К. М. Сухановъ.	58 17	59 47	3 59 8	380,7	(1249)	2,6
23	Боаста	Учитель А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	—26	(—85,3)?	3,4
24	Бобровъ	Преподав. К. А. Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154	(505,3)?	3,4
25	Богодухово	П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Аникинъ.	52 42	36 31	2 26 4	209	(685,7)?	3,0
26	Богородицкое	И. А. Пульманъ.	51 10	37 21	2 29 24	244	(800)?	3,0
27	Богословскъ	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188	(616,8)?	3,0
28	Боржомъ	Г. Кикнадзе.	41 51	43 24	2 53 36	795 804	(2608,3)? (2638,3)?	3,7
29	Брестъ-Литовскъ	Главн. врачъ военн. госп. Ст. Сов. г. Мокрицкій и гг. Бахметьевъ, Чертенковъ и В. А. Новиковъ.	52 5	23 40	1 34 40	134,8	(442)	4,3
30	Бричаны	Е. Н. Михальги.	48 21	27 6	1 48 24	?		3,4
31	Брянскъ	Генералъ-Маіоръ А. В. Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 15	34 22	2 17 28	200,3	(657,1)	3,3

	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катётка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Berechn.
3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	HH. Bakaew, Ambokadse, Kurotschkin und Chlopkow.	Abasstuman	—	146
2)	13,7	(44,9)	+0,4 +0,8	+	+	+	+	H. Krawtschenko, Titulär-Rath.	Leuchtthurm von Aitodor	—	100
5)	16,0	(52,4)	0,0	+	+	+	+	H. Golowazkij und Frau Iwaschkina.	Alexandrowka (Ssachalin)	385	118
5)	10,5	(34,4)	(0,0)	—	—	—	—	HH. Lehrer Grigorjew, Korenenko und Mewes.	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	94
5)	10,5	(34,4)	ан.+	+	+	+	+	H. Nowizkij, Hof-Rath, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowsk	—	94
3)	12,4	(44,9)	ан.+	+	+	+	+	H. Andreew, Staatsrath.	Archangelsk	—	6
5)	25,5	(83,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Winogradskij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C. O.	Astrachan (Realschule)	253	84
(7)	9,6	(31,5)	—	—	—	+	—	H. von Magnus, Agronom.	Basilewitschewo	—	90
	10,5	(34,4)	+0,1	+	⊕	—	+	H. Feldscherer Butenko und H. Gapeschin.	Bairam-Ali	—	132
3)	11,9	(39)	—0,1	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Heilgehülfe, Corr. d. ph. C. O.	Baku (Cap Bailow)	—	138
5)	7,0	(23,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Dmitriew, Corr. d. ph. C. O.	Bauschtschikowo	—	108
5)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow, Corr. d. ph. C. O.	Baranowo	133	42
0)	7,6	(25)	(+1,0)	+	⊕	⊕	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C. O.	Barnaul	331	106
3)	6,4	(21)	0,0	+	+	+	+	HH. Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O. und Lieutenant Gawrilow.	Batum	—	136
2)	12,5	(41)	—0,3	+	+	+	+	H. Jessman.	Berdowitschi	—	66
3)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Pliginskij und Pawlow.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	96
7)	6,3	(20,7)	—	—	—	+	—	H. Tscherkaew, Corr. d. ph. C. O.	Beresowka	—	78
9)	5,0	(16,5)	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Iwanow.	Beresow	295	102
9)	?		+0,2 0,0	+	+	+	+	H. Ingenieur Sserikow und H. Poroschin.	Bisser	—	28
)	10,0	(32)	ан.+	+	+	+	+	H. Wizyn, Techniker.	Blagoweschtschenskij-Priisk	—	114
	9,6	(31,5)	ан.+	+	—	+	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	118
)	5,5	(18)	—0,2	+	+	+	+	HH. Ossinzow, Werschinin und Ssuchanow.	Blagodat	—	28
)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	H. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	—	86
)	6,4	(21)	+0,5	+	+	+	+	H. Andreew, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Bobrow	—	158
)	10,0	(32,8)	+0,5	+	+	⊕	+	HH. Barakow, Corr. d. ph. C. O., u. Anikin.	Bogoduchowo	—	158
	16,0	(52,4)	—	—	—	—	—	H. Pulman.	Bogorodizkoe	—	74
)	6,4	(21)	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	73	26
)	13,7	(45)	+0,4 ан.+	+	?	+	+	H. Kiknadse.	Borshom	—	146
	22,4	(73,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Mokrizkij, Staatsrath, Oberarzt des Milit. Hosp., und HH. Bachmetjew, Tscherteukow und Nowikow.	Brest-Litowsk	217	68
	10,4	(34)	ан.+	+	+	+	+	H. Michalgi.	Britschany	—	86
	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	169	54

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
32	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53°	8′	23°	10′	1ч	32м	40с	130,0	(426,5)	2,6
33	Валаамъ	Іеродіаконъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61	23	30	57	2	3	48	43,0	(141,1)	1,6
34	Варшава	Обсерваторія.	52	13	21	2	2	24	8	119,4	(391,7)	9,5
35	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	16	29	48	1	59	12	136,8	(448,8)	3,0
36	Великіе Луки	Директоръ реальнаго училища Е. Я. Гречина, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	56	21	30	31	2	2	4	103,2	(338,5)	3,4
37	Верхоянскъ	Г. Коваликъ.	67	34	133	51	8	55	24	107	(351,2)?	2,3
38	Вершинина	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62	7	38	19	2	33	16	147	(482,3)?	2,8
39	Веселый поселокъ	Е. Г. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Г. Елисютина.	46	31	39	48	2	38	52	33	(108)?	1,7
40	Вильно	Гг. преподаватели Еврейск. учит. инстит.	54	41	25	18	1	41	12	105,6	(346,5)	9,0
41	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища г. Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О. и А. К. Штраухъ.	57	24	21	33	1	26	12	8,8 5,0	(29) (16,5)	3,0 3,5
42	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57	40	59	30	3	58	0	280	(918,6)?	3,0
43	Владивостокъ (1888 и 1889)	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43	7	131	54	8	47	36	17,4	(57)	3,4
44	Владикавказъ	Коллежскій Секретарь г. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О	43	2	44	41	2	58	44	683,9	(2243,8)	1,3
45	Вознесенье	Почетный гражданинъ г. Тумановъ.	61	1	35	32	2	22	8	44,5	(146,1)?	3,7
46	Волковинцы	Учитель П. П. Волощукъ.	49	13	27	38	1	50	32	?		3,6
47	Вологда	Преподав. И. В. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій.	59	14	39	53	2	39	32	118	(386,8)?	6,0
48	Вольскъ	Преподаватель г. Соловьевъ.	52	2	47	23	3	9	32	37	(121)?	3,4
49	Воронежъ	Ученый садовникъ А. В. Дабановскій.	51	40	39	13	2	36	52	174,6	(573)	3,9
50	Высокое	Тайный Сов. П. Е. Волкенштейнъ.	53	8	32	33	2	10	12	?		2,2
51	Вытегра	Наставникъ г. Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	61	0	36	27	2	25	48	56,1	(184)	3,9
52	Вышній Волочекъ	Инженеръ г. Воеводзкій, Кор. Гл. Ф. О.	57	35	34	34	2	18	16	166,2	(545,2)	3,1
53	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	16	76	53	5	7	32	732	(2400)?	4,[illegible]
54	Вятка	Преподаватель г. Пантелѣевскій.	58	36	49	41	3	18	44	179	(587)?	3,[illegible]
55	Геническій маякъ	Гг. Фридовскій и Поручикъ Соколовъ.	46	15	34	48	2	19	12	12,8	(42)?	3,[illegible]
56	Гогландскій маякъ	Подполковникъ г. Войтъ.	60	6	26	59	1	47	56	11,2	(36,7)	3,[illegible]
57	Гори	Инспекторъ семинаріи г. Черняевскій и воспитанники.	41	59	44	7	2	56	28	592,5	(1944)	3,[illegible]
58	Горки	Ученики земледѣльческаго училища.	54	17	30	59	2	3	56	207	(679,2)?	11,[illegible]
59	Гремячево (Перемышль)	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	54	16	36	10	2	24	40	194 188	(636,5)? (617,3)?	1,[illegible]
60	Григорьевка	Сотникъ Н. А. Пальчевскій.	44	7	131	47	8	47	8	?		1,[illegible]
61	Гудауръ	Г. Золотинскій.	42	28	44	28	2	57	52	2210	(7250)?	3,[illegible]
62	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ г. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	14	40	0	2	40	0	115	(377,3)?	3,[illegible]
63	Гурьевъ (1886—1889)	Гг. Селезневъ, Клыковъ, Бирюковъ и Семіончевъ.	47	7	51	55	3	27	40	—17,8	(—58,4)?	3,[illegible]

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. каѣтка. Psychr.-Geb.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resume.
16,1	(52,8)	—	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	66
10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Hierodiakonus Eugenius, C. d. ph. C. O.	Walaam	1	2
23	(75)	(—0,1)	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	211	64
6,2	(20,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	—	50
14,7	(48,2)	—0,1	+	+	+	+	H. Gretschina, Director der Realschule, Corr. d. ph. C. O, und Schüler.	Welikie-Luki	—	38
5,0	(16,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Kowalik.	Werchojansk	—	112
5,6	(18,4)	ан.+	+	+	+	+	H. Morosow, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Werschinina	—	10
4,7	(15,3)	(+0,1) ан.+	+	+	+	+	H. Bokow, Corr. d. ph. C. O. und Fr. Elissjutin.	Wesselyj-Posselok	—	84
16,5	(54,1)	0,0	+	+	+	+	HH. Lehrer des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	151	48
15,7 13,9	(51,5) (45,5)	ан.+ +0,4	+	+	+	+	H. Knappe, Inspector der Kreisschule, Corr. d. ph. C. O., und H. Strauch.	Windau	—	36
9,1	(30)	—0,2	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	30
5,0	(16,5)	(0,0)	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok (1888 und 1889)	—	122
6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	H. Lisunow, Collegien-Secretär, Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	433	144
?		0,0	+	+	+	—	H. Tumanow, Ehrenbürger.	Wosnessenje	—	10
6,1	(20)	ан.+	+	+	+	+	H. Woloschtschuk, Lehrer.	Wolkowinzy	—	86
18,5	(60,6)	—0,1	+	+	+	+	HH. Lehrer Kulakow und Wosnessenskij.	Wologda	43	14
14,6	(48)	+0,1	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Lehrer.	Wolsk	—	80
10,8	(35,4)	—	+	+	+	+	H. Dsbanowskij, Gelehrter Gärtner.	Woronesh	—	76
10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. von Wolkenstein, Geheimrath.	Wyssokoe	—	52
8,5	(27,9)	0,0	+	+	+	+	H. Dworjanskij, Lehrer, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	10
17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	+	H. Woewodzkij, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Wyschnij-Wolotschek	61	20
9,5	(31,1)	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C. O.	Wernyj	409	128
13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	H. Panteleewskij, Lehrer.	Wjatka	67	24
18,9	(62)	(+0,4)	+	+	+	+	HH. Fridowskij und Lieutenant Ssokolow.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	96
14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	H. Woit, Oberst-Lieutenant.	Leuchtthurm von Hogland	—	2
13,4	(43,9)	+0,1 ан.+	+	+	+	+	H. Tschernjaewskij, Seminar-Inspector, und Zöglinge.	Gori	—	148
11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	50
7,6	(25)	(0,0)	+	+	+	+	H. Woskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Gremjatschewo (Peremyschl)	—	42
8,8	(29)	—	—	—	—	—	H. Paltschewskij, Ssotnik.	Grigorjewka	—	120
8,2	(26,9)	0,0	+	+	⊕	+	H. Solotinskij.	Gudaur	439	144
11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Fedotjew, Collegien-Registrator, Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	—	56
11,6	(38)	(+1,7) (+25,2) (+12,8)	+	+	+	+	HH. Sselesnew, Klykow, Birjukow und Ssemiontschew.	Gurjew (1886 — 1889)	—	134

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
64	Гусевская фабрика	В. В. Тихонравовъ, завѣдывающій училищемъ.	55° 37′	40° 41′	2ч 42м 44с	134	(440)?	7,5
65	Дагерортскій маякъ	Смотритель г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	(213,8)	2,4
66	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	5,2	(17)	2,3
67	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	2,3	(7,5)	
68	Дерптъ	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	63,6	(208,6)	5,5
69	Динаминдъ	Капитанъ г. Бодє.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	(20,3)	3,2
70	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ г. Кожевниковъ и Подпоручикъ г. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	3,1	(10,3)	3,4
71	Дообскій маякъ	Г. Грекке.	44 38	37 53	2 31 32	80,8	(265)	
72	Друскеники (1888 и 1889)	Г. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103	(338,1)?	2,5
73	Дубно (Фортъ-Застава)	Инженерный кондукторъ Макаревскій	50 25	25 39	1 42 36	228,4	(749,5)	3,5
74	Едимоново	Учитель И. М. Митропольскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 41	36 29	2 25 56	?		2,1
75	Ейскъ	Гг. Чечелевъ и Арбушевскій.	46 40	38 16	2 33 4	18	(59)?	6,2
76	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	283,4	(929,8)	3,7
77	Екатеринославъ	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	90	(294,7)?	8,0
78	Елабуга	Г. Михайловъ.	55 45	52 4	3 28 16	62	(203,4)?	3,2
79	Елатьма	Преподаватель Ф. Г. Белькс, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	144	(472,5)?	4,7
80	Елисаветградъ	Преподаватель Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	124,5	(408,9)	3,2
81	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи г. Самойленко и ученики.	40 41	46 21	3 5 24	457,9	(1502,5)?	3,6
82	Енисейскъ	Н. Ѳ. Вишневецкій, Кор. Гл. Ф. О.	58 27	92 6	6 8 24	85	(279)?	2,6 3,3
83	Ессентуки	Г. П. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	603,2	(1979)?	3,0
84	Желѣзноводскъ	Г. Панковъ.	44 8	43 2	2 52 8	642,2	(2107)?	2,7
85	Житоміръ	Инженеръ г. Самборскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 16	28 39	1 54 36	227,7	(747)	1,8
86	Зайсанскій постъ	И. М. Лисовскій, управляющій сельско-хозяйственною школою.	47 28	84 51	5 39 24	612	(2008)?	2,9
87	Заполье	Агрономъ Н. П. Адамовъ.	58 31	29 54	1 59 36	56,9	(186,8)	3,4
88	Зарайскъ	Ученики реальнаго училища.	54 46	38 53	2 35 32	169,8	(557,0)	3,7
89	Згуровка	Завѣд. учебно-опытн. фермою В. И. Трухлый-Паскевичъ.	50 30	31 46	2 7 4	168	(550)?	4,1
90	Зейская пристань (1888 и 1889)	С. А. Кобылкинъ.	52 40	126 40?	8 24 40?	?		
91	Земетчино	И. І. Окороковъ и Ѳ. И. Литовскій.	53 30	42 37	2 50 28	126	(413,8)?	5,1 3,
92	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ г. Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5	(28)?	4,
93	Златополь	Учитель г. Кашлаковъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183	(600)?	3,
94	Златоустъ	П. И. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	(1476,0)	3,

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метрм. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кибитка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
1)	19,9	(65,3)	+0,1	+	⊕	⊕	+	H. Tichonrawow, Verweser der Schule.	Gussewskaja-Fabrik	—	44
0)	11,0	(36)	(—0,5)	+	+	+	+	H. Trofimow, Aufseher.	Leuchtthurm von Dagerort	—	32
3)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	H. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	142
	?		(0,0)	+	+	—	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	138
3)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	156
9)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	H. Bode, Kapitän.	Dünamünde	—	34
5)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Stabs-Kapitän Koshewnikow und Lieutenant Scharkow.	Dnestrowskij-Snak	—	88
	?		—	+	—	—	+	H. Grekke.	Leuchtthurm von Doob	—	134
2)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	66
2)	13,0	(42,6)	—0,1 ан.+	+	+	+	+	H. Makarewskij, Ingenieur-Conducteur.	Dubno (Fort-Sastawa)	—	158
0)	6,0	(19,8)	—	—	—	+	—	H. Mitropolskij, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Edimonowo	—	20
)	11,3	(37,1)	—0,1	+	+	+	+	HH. Tschetschelew und Arbuschewskij.	Eisk	—	134
)	14,9	(49)	—0,3	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Katharinenburg	91	30
)	11,3	(37,1)	0,0	+	+	+	+	H. Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	92
)	19,7	(64,6)	(+0,4) (+0,2)	+	?	—	—	H. Michailow.	Elabuga	—	24
)	12,8	(42)	—0,1	+	+	+	+	H. Belke, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Elatma	—	56
)	17,3	(56,8)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Blisnin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	259	90
	?		+0,5	+	+	+	+	H. Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	150
	5,8 9,5	(19) (31,2)	ан.+ +0,2	+	+	+	+	H. Wischnewezkij, Corr. d. ph. C. O.	Enisseisk	337	108
)	6,4	(21)	—0,3	+	—	—	+	H. Alexeew.	Essentuki	—	142
	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow.	Shelesnowodsk	—	140
)	9,0	(29,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Ssamborskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Shitomir	—	68
)	7,1	(23,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Lissowskij, Verweser der Ackerbauschule.	Saissanskij Post	—	128
)	12,8	(42)	(0,0)	+	+	⊕	+	H. Adamow, Agronom.	Sapolje	—	18
)	5,2	(17,1)	(+0,1)	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Saraisk	—	54
	10,0	(32,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Truchlyj-Paskewitsch, Verweser der Lehrfarm.	Sgurowka	—	70
	—		—0,1	+	—	+	—	H. Kobylkin.	Seiskaja Pristan (1888 und 1889)	—	116
	8,5	(28)	+0,3	+	+	+	+	HH. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	56
	8,5	(28)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Tokmakow, Steuermanns-Gehülfe.	Simnjaja Solotiza	—	4
	10,0	(32,8)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Lehrer Kaschlakow und Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	70
	14,3	(47)	+0,4	+	⊕	⊕	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	145	46

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresu. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
95	Знаменское-Древянское	Податной инспекторъ П. В. Апрѣлевъ.	58°	35′	35°	58′	2ч	23м	52с	122	(400,3?	3,3
96	Зыряновскій рудникъ	Врачъ г. Хмѣльниковъ.	49	43	84	16	5	37	4	484,6	(1590)?	
97	Измаилъ	Ученики прогимназіи.	45	20	28	50	1	55	20	41,2	(135)?	3,2
98	Иргизъ	Старшій врачъ Колл. Сов. г. Страпковскій.	48	37	61	16	4	5	4	111,9	(367,1)?	3,5
99	Иркутскій заводъ (Усолье)	В. Ѳ. Маккавѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	103	42	6	54	48	437	(1434)?	3,6
100	Иркутскъ	Обсерваторія.	52	16	104	19	6	57	16	490,9	(1610,5)	3,3
101	Казань	Обсерваторія.	55	47	49	8	3	16	32	69,6 69,3	(228,3) (227,4)	3,6
102	Казань (земледѣльч. училище)	Ученики землед. училища.	55	45	49	6	3	16	24	80	(262)?	3,7
103	Казачье	А. С. Балабановъ, М. Г. Проценко и А. К. Поповъ.	50	49	36	53	2	27	32	?		3,9 3,0
104	Каинскъ	Штатный смотритель г. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	27	78	20	5	13	20	109,5	(359,3)	3,3
105	Калиновскій хуторъ (Краснянское)	Ю. Х. Тимофеевъ и г. Краппъ.	51	10	41	37	2	46	28	90	(295,5)?	1,9
106	Калуга	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	31	36	16	2	25	4	196	(643)?	3,2
107	Каменскій Рудникъ	Инженеры Н. П. Дашкевичъ, Кор. Гл. Ф. О. и И. К. Курицынъ.	48	33	38	41	2	34	44	160,8	(527,5)?	3,5
108	Камень Рыболовъ	Сотникъ П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	44	46	132	24	8	49	36	96,4	(316,3)	[illegible]
109	Камышинъ	Ученики реальнаго училища.	50	5	45	24	3	1	36	21,1	(69,3)	[illegible]
110	Каргополь	Учитель-инспекторъ П. Я. Чубаровъ.	61	30	38	57	2	35	48	133,7	(438,6)	[illegible]
111	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40	37	43	5	2	52	20	1744,3	(5723)	[illegible]
112	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59	26	24	49	1	39	16	453	(1486)	[illegible]
113	Кашгаръ (1888 и 1889)	Консулъ г. Петровскій.	39	25	76	7	5	4	28	1219	(4000)?	[illegible]
114	Кемь	Капитанъ г. Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64	57	34	39	2	18	36	13,6	(44,5)?	[illegible]
115	Керчь	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45	21	36	29	2	25	56	3,7	(12,2)	[illegible]
116	Кизылъ-Арватъ	Аптекарь г. Скуе.	39	17	56	10	3	44	40	96,5	(316,5)	[illegible]
117	Кисловодскъ	Г. Михалевичъ.	43	54	42	42	2	50	48	792	(2600)?	[illegible]
118	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Д. Ст. Сов. Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	46	59	28	51	1	55	24	109,8	(360,4)	[illegible]
119	Кіевъ	Завѣд. Физ. Каб. К. Н. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	27	30	30	2	2	0	183,1	(600,7)	[illegible]
120	Клевцово	Священникъ о. Алексѣй Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	10	40	37	2	42	28	?		
121	Коби	Г. Соколовскій.	42	34	44	31	2	58	4	1972	(6469)?	[illegible]
122	Козловъ	Управляющій отдѣл. Государств. Банка П. П. Коломинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	53	40	31	2	42	4	156,1	(512)	[illegible]
123	Козьмодемьянскъ	Учитель-Инспекторъ К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56	20	46	34	3	6	16	62	(203)?	[illegible]
124	Кола	Г. Хохловъ.	68	53	33	1	2	12	4	10	(33)?	[illegible]
125	Копалъ	Г. Петровъ.	45	8	79	3	5	16	12	?		

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Aprelew, Steuerinspector.	Snamenskoe-Drewjanskoe	—	20
?		ан.+	+	—	+	+	H. Chmelnikow, Arzt.	Syrjanowskij-Rudnik	—	106
5,8	(19,0)	(+0,4)	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums.	Ismail	—	88
6,4	(21)	—	+	+	+	+	H. Strapkowskij, Oberarzt, Kollegienrath.	Irgis	—	128
8,7	(28,5)	+0,5	+	+	+	+	H. Makkaweew, Corr. d. ph. C. O.	Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	110
16,4 16,8	(53,8) (55,1)	+0,6 +0,7	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Irkutsk	349	110
19,9 21,2	(65,3) (69,5)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	139	46
6	(19,7)	—	—	—	—	—	Schüler der Ackerbauschule.	Kasan (Ackerbauschule)	—	156
9,1	(29,9)	(0,0)	+	+	⊕	+	HH. Balabanow, Prozenko und Popow.	Kasatschje	—	74
8,2 8,9	(27) (29,2)	—0,1	+	+	+	+	H. Argunow, Schulinspector, Corr. d. ph. C. O.	Kainsk	—	106
11,7	(38,5)	ан.+	+	—	—	—	HH. Timofeew und Krapp.	Kalinowskij Chutor (Krassnjanskoe)	—	76
17,0	(55,7)	+0,1	+	⊕	+	+	H. Arefjew, Lehrer, Corr. d. ph C. O.	Kaluga	127	42
8,0	(26,1)	ан.+	+	+	+	+	HH. Ingenieure Daschkewitsch, Corr. d. ph. C. O. u. Kurizin.	Kamenskij-Rudnik	—	94
10,7	(35)	ан.+	+	+	+	—	H. Gladun, Ssotnik, Corr. d. ph. C. O.	Kamen-Rybolow	—	120
14,9	(49)	+0,7	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Kamyschin	—	80
13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Tschubarow, Lehrer-Inspector.	Kargopol	31	10
5,8	(18,9)	+0,7	+	+	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	451	148
8,5	(28)	+0,8	+	+	+	+	H. Matukaitess.	Leuchtthurm v. Katharinenthal	—	32
6,0	(19,7)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	H. Petrowskij, Consul.	Kaschgar (1888 und 1889)	475	152
15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	H. Koslow 2, Kapitän, Corr. d. ph. C. O.	Kem	—	4
12,5 16,6	(41) (54,4)	+0,8	+	+	+	+	H. Plakida, Corr. d. ph. C. O.	Kertsch	—	98
9,9	(32,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Sskuje, Apotheker.	Kisyl-Arwat	—	132
6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	H. Michalewitsch.	Kisslowodsk	—	142
18,2	(59,8)	+0,4	+	+	+	+	H. Kodrjan, Director der Realschule, wirkl. Staatsrath, Corr. d. ph. C. O., und Schüler.	Kischinew	—	88
14,3	(47)	0,0 +0,1	+	⊕	⊕	+	H. Shuk, Verweser d. ph. Cab., Corr. des ph. C. O.	Kiew	223	68
?		—	+	—	+	—	Priester Sskworzow, Corr. d. ph. C. O.	Klewzowo	—	22
9,0	(29,5)	+0,2	+	+	⊕	+	H. Ssokolowskij.	Kobi	—	144
18,7	(61,5)	—0,2	+	+	⊕	+	H. Kolomnin, Verweser der Reichsbank-Abtheilung, Corr. d. ph. C. O.	Koslow	—	58
13,7	(45)	ан.+	+	+	+	+	H. Rjabinskij, Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C. O.	Kosmodemjansk	—	46
12,8	(42)	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
?		ан.+	+	?	+	+	H. Petrow.	Kopal	—	128

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метрн. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. футы. Fuss.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метрн. Meter.
126	Коростышевъ	Преподават. учит. Семин. М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	50° 19′	29° 3′	1ч 56м 12с	178	(584)?	3,3
127	Кострома	Воспитанники реальнаго училища подъ присмотромъ П. В. Жадовскаго.	57 46	40 56	2 43 44	112	(367,7)?	5,2
128	Красноводскъ	Старшій врачъ г. Ивановскій.	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	(—70)	3,5
129	Красноярскъ	Преподаватель Г. А. Хотунцовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Е. Хотунцова.	56 1	92 49	6 11 16	154,7 159,1	(507,6) (522,0)	1,6 4,6 3,4
130	Красный Колядинъ	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 56	33 3	2 12 12	163,8	(537,4)?	2,7
131	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49 4	33 24	2 13 36	76	(249)?	3,2
132	Кривой Рогъ	Инженеръ г. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	44,5	(146,0)	
133	Кронштадтъ	Штабсъ-Капитанъ г. Любицкій Кор. Гл. Ф. О.	59 59	29 47	1 59 8	16,2 22,6	(53) (74,2)	20,7 3,7
134	Кустолово	Канд. правъ П. И. Гриневичъ.	49 23	33 24	2 13 36	?		2,5
135	Кутаисъ	Г. Лабенскій.	42 16	42 42	2 50 48	150	(493)?	6,6
136	Ладожская станица	Г. Савичъ.	45 18	39 56	2 39 55	?		1,4
137	Ленкорань	Смотритель училища Ф. В. Егоровъ.	38 46	48 51	3 15 24	—22,2	(—72,8)?	3,0
138	Либава	Директоръ навигац. школы Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	(19)	2,4
139	Ливны	Преподаватель г. Балуевъ и ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28	194	(637)?	3,4
140	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. г. Яворскій.	52 7	19 57	1 19 48	72	(236,4)?	2,1
141	Лугань	Г. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	(163,0)	3,2
142	Лукояновъ	Завѣдыв. городск. учил. г. Минервинъ.	55 2	44 29	2 57 56	159	(520,8)?	4,0
143	Люблинъ	Преподаватель физики г. Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	192,6	(632,2)	3,0
144	Малый Узень	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	(95,1)	3,1
145	Маргаритовка	Н. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., г. Изотовъ и П. И. Голубевъ.	46 56	38 52	2 35 28	14,5	(47,6)	2,5
146	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	158	(518)?	1,6
147	Мезень	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16	(52,7)?	3,3
148	Мелитополь	Преподаватель Н. И. Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	(56,6)	3,[illegible]
149	Мервъ	Гг. Шабановъ и Кальченко.	37 35	61 47	4 7 8	285,1	(935,6)?	4,[illegible]
150	Минскъ (Тростенецъ)	Г. Сопоцько, Кор. Гл. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	205	(672,5)?	3,[illegible]
151	Минусинскъ	Е. И. Мамонтова и Л. П. Булановъ.	53 43	91 41	6 6 44	238 240	(781)? (787)?	2,[illegible] 4,[illegible]
152	Митава	Ф. П. Кульбергъ, директоръ реальнаго училища.	56 39	23 44	1 34 56	6	(20)?	4,[illegible]
153	Михайловское (Моск. губ.)	Я. В. Байковъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. В. Быковъ.	55 25	37 10	2 28 40	191	(627)?	3,[illegible]
154	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5	(608,5)	3,[illegible]
155	Мокроусово	Священникъ о. Николай Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 47	66 48	2 27 12	?		3,[illegible]

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Пор. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
7)	14,0	(46,0)	+3,2 0,0	+	⊕	+	+	H. Kudrizkij, Lehrer des Seminars, Corr. d. ph. C. O., und Zöglinge.	Korostyschew	—	68
1)	17,6	(57,9)	+1,7 +1,4	+	+	+	+	Schüler der Realschule unter Aufsicht von H. Shadowskij.	Kostroma	—	22
5)	8,2	(26,8)	—0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Iwanowskij, Oberarzt.	Krassnowodsk	—	130
9) 9) 1)	17,5 9,4 12,5	(57,5) (30,8) (41)	ан.+ —0,4	+	+	+	+	H. Lehrer Chotunzow, Corr, d. ph. C. O., und Frau Chotunzow.	Krassnojarsk	—	108
4)	7,0 9,0	(23,0) (29,5)	+0,1 +0,3	+	+	+	+	H. Scheboldaew, Arzt, Corr. d. ph. C. O.	Krassnyj-Koljadin	163	52
5)	18,6	(61,2)	(0,0)	+	⊕	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	72
3)	?		ан.+	+	+	+	—	H. Aguiton, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Kriwoi-Rog	—	90
9) 2)	26,8	(88)	0,0	+	+	+	+	H. Ljubizkij, Stabs-Kapitän, Corr. d. ph. C. O.	Kronstadt	—	16
1)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Grinewitsch, Cand. jur.	Kustolowo	—	72
1)	6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Labenskij.	Kutaiss	—	146
1)	4,8	(15,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Ssawitsch.	Ladoshskaja Staniza	—	140
1)	10,3	(33,8)	+0,1	+	+	+	+	H. Egorow, Schulinspector.	Lenkoran	—	138
1)	18,1	(59,4)	0,0	+	+	+	+	H. Quaas, Director der Navigationsschule, Corr. d. ph. C. O.	Libau	103	36
1)	17,2	(56,5)	0,0	+	+	+	+	H. Lehrer Baluew und Schüler der Realschule.	Liwny	—	54
	21,3	(70)	—	—	—	—	—	H. Jaworskij, Lehrer der Realschule.	Lowitsch	—	62
1)	10,4	(34)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	271	94
1)	15,2	(50)	ан.+	+	+	+	+	H. Minerwin, Verweser der Stadtschule.	Lukojanow	—	44
1)	21,3	(70)	—0,3	+	—	+	+	H. Doborshinskij, Lehrer der Physik, Corr. d. ph. C. O.	Ljublin	—	64
1)	7,6	(25)	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Malyj-Usen	199	60
1)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O., Isotow und Golubew.	Margaritowka	—	84
	7,3	(24)	+0,1	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	361	112
	8,5	(27,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C. O.	Mesen	7	4
	12,9	(42,4)	+0,3	+	+	+	+	H. Korshinskij, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Melitopol	277	96
	6,7	(22,0)	ан.+	+	+	—	+	HH. Schabanow und Kaltschenko.	Merw	—	132
	8,8	(29)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Ssopozko, Corr d. ph. C. O.	Minsk (Trostenez)	—	48
	5,2 7,6	(17,1) (24,9)	ан.+ (+0,1)	+	+	+	+	Frau Mamontowa und H. Bulanow.	Minussinsk	—	108
	13,4	(44)	ан.+	+	+	+	+	H. Kuhlberg, Director der Realschule.	Mitau	—	38
	13,0	(42,7)	+0,9	+	+	⊕	+	HH. Baikow, Corr. d. ph. C. O., u. Bykow.	Michailowskoe (Gouv. Moskau)	—	42
	10,7	(35,2)	0,0	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mohilew	—	50
	10,3	(33,8)	ан.+	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C. O.	Mokroussowo	—	104

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры Meter
156	Молодечно	Учитель А. В. Нестеровичъ.	54° 19′	26° 54′	1ч 47м 36с	175,6	(576)	3,3
157	Москва (Констант. Институтъ)	Гг. Афонасьевъ и Говоровъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	(468,9)	3,3
158	Москва (Петровск. Академія)	Н. П. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5	(577,8)?	3,5
159	Муромъ	Преподаватель г. Колмовскій.	55 35	42 4	2 48 16	113,6	(372,7)	3,7
160	Нарвскій маякъ	Гг. Маіоръ Андреевъ, Саковичъ и Михайловъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	(5.2)	3,4
161	Нарынское	Подполковникъ г. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 26	76 2	5 4 8	2041	(6697)?	4,6
162	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657	(2155,2)?	3,2
163	Нижне-Тагильскъ	Фельдшеръ г. Большаковъ, Н. П. Чугунина и г. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	(734,5)	6,0
164	Нижній-Новгородъ	Учитель г. Костырко-Стоцкій.	56 20	44 0	2 56 0	147,9	(485,3)	3,2
165	Николаевка	Гг. Щепалинъ и Бушинскій.	51 4	34 40	2 18 40	?		1,0
166	Николаевскій заводъ	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Н. Н. Пантелеевъ.	55 55	101 28	6 45 52	365	(1197,5)?	3,4
167	Николаевское (бл. Саратова)	Преподаватель г. Карамзинъ и Н. М. Алексѣевскій, лаборантъ.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	(606,5)?	3,3
168	Николаевскъ на Амурѣ	Начальникъ телегр. станціи Колл. Асс. г. Мартинсонъ.	53 8	140 45	9 23 0	25,5	(83,6)	3,0
169	Николаевъ	Гг. Сиберъ и Гусаковскій.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,4
170	Никольское-Горушки	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Холмогоровъ.	56 15	37 15	2 29 0	250	(820,4)?	3,4
171	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148	(485,6)	11,[illegible]
172	Новая Александрія	Гг. Туголѣсовъ и Кувшиновъ.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	(472,5)	3,[illegible]
173	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8	(35,4)	3,[illegible]
174	Новороссійскъ	Завѣд. городскимъ училищемъ П. П. Самойловъ.	44 43	37 46	2 31 4	19,8	(65.1)	3,[illegible]
175	Ножовка (Рождественск. заводъ)	Врачъ Н. А. Золотавинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 5	54 45	3 39 0	118	(387,4)?	3,[illegible]
176	Нѣжинъ	Преподаватель г. Винклеръ.	51 3	31 53	2 7 32	120	(394)?	3,[illegible]
177	Обдорскъ	А. Ѳ. Духовичъ.	66 31	66 35	4 26 20	34,6 36,7	(113,5) (120,4)	3,[illegible]
178	Одесса	Хранитель физическ. каб. магистръ В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	(214,3)	10,[illegible]
179	Олекминскъ	Учитель М. Г. Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Іохельсонъ.	60 22	120 26	8 1 44	202	(663)?	4,[illegible]
180	Омскъ	Аптекарь г. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	(292,6)	4,[illegible]
181	Онега	Г. Борткевичъ.	63 54	38 7	2 32 28	10	(33)?	4,[illegible]
182	Онуфріевка	Я. П. Дудко, М. П. Заика, И. П. Мищенко и М. Ф. Лозинскій.	48 54	33 29	2 13 56	109	(357,6)?	[illegible]
183	Орелъ	Преподаватели О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Вавиловъ.	52 58	36 4	2 24 16	185,8	(609,8)	[illegible]
184	Оренбургъ	Преподаватель г. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	(353,4)	[illegible]
185	Орышевъ	Учитель начальнаго училища В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	114,6	(380,6)?	[illegible]

...ем. ...зем. ...nm. ...ерb.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Berechn.
(7)	9,9	(32,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Nesterowitsch, Lehrer.	Molodetschno	—	158
(6)	21,0	(69)	0,0	+	⊕	+	+	HH. Afonassjew und Goworow.	Moskau (Konstant. Institut)	121	40
(8)	13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	40
(8)	12,9	(42,2)	0,0	+	+	+	—	H. Kolmowskij, Lehrer.	Murom	—	44
(4)	12,8	(42)	(+0,8)	+	+	+	+	HH. Andreew, Major, Ssakowitsch und Michailow.	Leuchtthurm von Narwa	—	34
(9)	10,0	(32,7)	(0,0)	+	—	+	+	H. Larionow, Oberst-Lieutenant, Corr. d. ph. C. O.	Narynskoe	—	130
(5)	6,9	(22,5)	(—0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	367	116
(6)	17,0	(56)	+0,3	+	+	—	+	H. Bolschakow, Feldscherer, Frau Tschugunin und H. Paklin.	Nishne-Tagilsk	—	28
(5)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	H. Kostyrko-Stozkij, Lehrer.	Nishnij-Nowgorod	—	44
(8)	9,0	(29,5)	—	—	—	+	—	HH. Schtschepalin und Buschinskij.	Nikolaewka	—	74
(5)	6,1	(20,0)	+0,8	+	+	⊕	+	HH. Worotnikow, Corr. d. ph. C. O., und Panteleew.	Nikolaewskij-Sawod	343	110
(6)	7,9	(25,8)	—0,1	+	+	+	+	HH. Karamsin, Lehrer, und Laborant Alexeewskij.	Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	235	80
(0)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	—	+	H. Martinson, Chef der Telegr.-Station, Kollegien-Assesor.	Nikolaewsk am Amur	379	118
(5)	12,9	(42,2)	+0,1	+	+	+	+	HH. Ssiber u. Gussakowskij.	Nikolaew	—	90
(6)	19,0	(62,5)	0,0	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C. O., und H. Cholmogorow.	Nikolskoe-Goruschki	—	40
(5)	12,7	(41,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Nadeshdin, Inspector der Stadtschule, Corr. d. ph. C. O.	Nikolsk	49	14
(6)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	HH. Tugolessow und Kuwschinow.	Nowaja-Alexandrija	—	64
(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	156
(6)	5,4	(17,6)	+1,1	+	+	—	+	H. Ssamoilow, Verweser der Stadtschule.	Noworossijsk	415	134
(9)	10,0	(32,8)	—0,1	+	+	+	+	H. Solotawin, Arzt, Corr. d. ph. C. O.	Noshowka (Rohsdestwenskij Sawod).	85	30
(6)	13,0	(43)	—	—	—	—	—	H. Winkler, Lehrer.	Neshin	—	52
(4)	6,7	(22,0)	—0,2	+	+	+	+	H. Duchowitsch.	Obdorsk	289	100
(9)	22,6	(74)	+0,3	+	+	+	+	H. Stalewitsch, Conservator des physikalischen Cabinets, Magister, Corr. d. ph. C. O.	Odessa	265	92
(9)	6,5	(21,2)	+0,1	+	+	+	+	HH. Lehrer Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O., und Jochelson.	Olekminsk	—	114
(7)	7,0	(23)	0,0	+	+	⊕	+	H. Bräutigam, Apotheker, Corr. d. ph. C. O.	Omsk	403	126
(7)	11,6	(38)	ан.+	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	6
(7)	12,8	(42)	(0,0)	+	?	+	+	HH. Dudko, Saïka, Mischtschenko und Losinskij.	Onufriewka	—	88
(1)	11,0	(36)	+0,1	+	+	+	+	H. Köhler, Lehrer, Corr. d. ph. C. O., und H. Wawilow.	Orel	—	54
(1)	16,6	(54,4)	—0,1	+	+	+	+	H. Galamiew, Lehrer, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	205	62
(2)	10,4	(34,4)	(0,0)	+	+	+	—	H. Kobylinskij, Verweser einer Schule, Corr. d. ph. C. O.	Oryschew	—	62

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss	Выс. - надъ - Höhe d. über d. метры. Meter.
186	Острогожскъ	Полковникъ Н. П. Левицкій.	50° 52′	39° 5′	2ч 36м 20с	144	(472,5)?	1,6
187	Оттоново-Наднѣманъ	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 19 53 20	27 5 27 7	1 48 20 1 48 28	190 168	(623,6)? (551)?	4,3 2,8
188	Очаковъ	Гг. Подполковникъ Компаніовъ, Подпоручикъ Чериковъ и Капитанъ 2-го ранга Кореницкій.	46 36	31 32	2 6 8	9,6 50,8 45,1	(31,5) (166,7) (147,8)	3,4 3,2
189	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	(133)	2,4
190	Паданы	М. А. Меньшиковъ.	63 15	33 15	2 13 0	?		5,0
191	Пакерортскій маякъ	Баронъ Врангель, Штабсъ-Капитанъ г. Печинскій и Колл. Сов. г. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	(86,5)	3,6
192	Пекинъ	Г. Люнъ.	39 57	116 28	7 45 52	37,5	(123)?	3,2
193	Пенза	Преподаватель Н. Т. Никитинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4	220	(722)?	3,4
194	Перебойный островъ	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,2	(13,8)	2,8
195	Пермь	Ѳ. И. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	116,8	(383,3)	3,4
196	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ К. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	(32)	3,4
197	Петровскій заводъ	Врачъ Н. В. Кириловъ, Кор. Гл. Ф. О., и М. О. Кирилова.	51 17	108 51	7 15 24	770	(2526,4)?	4,5
198	Петровскъ	Смотритель училища Ю. Ю. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	(—32,8)	3,4
199	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	67,0	(219,8)	2,5
200	Пинега	Г-жа Козмина и г. Шумовъ.	64 42	43 24	2 53 36	?		3,6
201	Пинскъ	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140	(459)	3,5
202	Повѣнецъ	Аптекарь Э. К. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62 51	34 49	2 19 16	45,2	(148,3)	3,6
203	Полибино	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	97,5	(312,9)?	3,5 2,6
204	Полтава	Директоръ опытнаго поля Б. П. Черепахинъ и Т. К. Барыкинъ.	49 35	34 34	2 18 16	164,4	(539,4)?	3,5
205	Полыновка	А. И. Толкачевъ, потомственный почетный гражданинъ.	58 23	33 55	2 15 40	97	(318)?	3,7
206	Полянки	Ѳ. Ѳ. Чекалинъ, Кор. Г. Ф. О.	52 56	46 28	2 5 52	248	(813,8)?	3,0
207	Пони	Г. Жидковъ.	42 0	43 20	2 53 20	932,8	(3060,4)	2,0
208	Постъ Корсаковскій (1888 и 1889)	Врачъ г. Зборомірскій.	46 39	142 48	9 31 12	20	(65)?	1,3
209	Поти	Штабсъ-Капитанъ И. Н. Алябьевъ и Штабсъ-Капитанъ г. Дьячковъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	(24,5)	3,0
210	Пржевальскъ	Полковникъ г. Корольковъ.	42 30	77 26	5 9 44	1646	(5400)?	3,1
211	Прилѣпы	Г. Бѣльскій.	52 2	34 29	2 17 56	202,1	(663,1)?	3,5
212	Псковъ	В. П. Соколовъ, Кор. Г. Ф. О., инспекторъ реальнаго училища.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	(147,0)	3,7
213	Пятигорскъ	Б. А. Алексѣевъ и г. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	504,6	(1655,2)?	3,
214	Радомъ	Преподаватели гг. Яржинскій и Свидвинскій и ученики VII класса реальнаго училища.	51 24	21 9	1 24 36	170	(558)?	3,
215	Ревель	Старшій учитель математики г. Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	20,5	(67,1)	3,

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Resumé.
6,2	(20,3)	—	+	—	+	—	H. Lewizkij, Oberst.	Ostrogoshsk.	—	76
10,7 27,0	(35) (88,6)	ан.+	+	⊕	+	+	H. Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C. O.	Ottonowo-Nadneman	—	48
10,7 9,6	(35) (31,5)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Oberst-Lieutenant Kompanion, Second-Lieutenant Tcherikow und Kapitän 2. Ranges Korenizkij.	Otschakow.	—	92
28,3	(93)	+0,2	+	⊕	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	18
16,0	(52,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Menschikow.	Padany	—	8
12,0	(39,5)	ан.+	+	+	+	+	Baron Wrangell, HH. Stabs-Kapitän Petschinskij und Kollegienrath Krjukow.	Leuchtthurm von Packerort	—	32
6,0	(19,7)	—0,1	+	+	+	+	H. Ljun.	Peking	—	154
11,5	(37,7)	0,0	+	+	⊕	+	H. Nikitin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Pensa	187	58
6,0	(19,6)	+0,2	+	+	+	+	H. Popow.	Pereboinyj-Ostrow	—	82
10,0	(32,7)	+0,3	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C. O., und Frau Panaew.	Perm	79	26
14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	H. Meybaum, Lootsencommandeur, Corr. d. ph. C. O.	Pernau.	97	34
7,0	(23)	—	—	—	—	—	H. Kirilow, Arzt, Corr. d. ph. C. O., und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod.	—	114
10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	H. Baltschewskij, Schulinspector, Corr d. ph. C. O.	Petrowsk	421	138
13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	H. Bergmann, Doctor, Corr. d. ph. C. O.	Petrosawodsk	25	8
8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Frau Kosmin und H. Schumow.	Pinega	—	6
9,1	(30)	ан.+ —0,1	+	+	+	+	H. Moschtschinskij, Taxator, Corr. d. ph. C. O.	Pinsk	157	50
13,9 18,6	(45,7) (61)	+1,2	+	+	+	+	H. Walter, Apotheker, Corr. d. ph. C. O.	Powenez	—	8
12,1	(39,7)	ан.+ +0,8	+	+	+	+	H. Karamsin, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Polibino	193	60
9,5	(31,3)	—0,1 +0,2	+	+	+	+	H. Tcherepachin, Director d. Versuchsfeldes.	Poltawa	—	72
15,7	(51,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Tolkatschew, erbl. Ehrenbürger.	Polynowka.	—	18
11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C. O.	Poljanki	—	78
6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	146
8,9	(29,2)	—	+	—	—	—	H. Sboromirskij, Arzt.	Post-Korssakowskij (1888—1889).	—	120
7,0	(23)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Stabs-Kapitän Aljabjew und Stabs-Kapitän Djatschkow.	Poti.	—	136
6,1	(20)	(+6,0)	+	+	+	+	H. Korolkow, Oberst.	Prshewalsk	—	130
10,6	(34,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Belskij.	Prilepy	—	74
13,5	(44,3)	+0,1	+	+	+	+	H. Ssokolow, Inspector der Realschule, Corr. d. ph. C. O.	Pleskau	109	38
11,0	(36)	—0,2	+	+	+	+	HH. Alexeew und Kriwzow.	Pjatigorsk	427	142
15,0	(49,2)	(0,0)	—	+	—	+	HH. Lehrer Jarshinskij und Swidwinskij.	Radom	—	64
16,2	(53)	0,0	+	+	+	+	H. Lais, Oberlehrer der Mathematik, Corr. d. ph. C. O.	Reval	—	32

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
216	Рига	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Янсонъ.	56°	57′	24°	6′	1ч	36м	24с	12,8	(42)	7,2
217	Рождественское (Костром. губ.).	Н. А. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	9	45	36	3	2	24	140	(459,3)?	3,0
218	Рождественское (Пермск. губ.)	Учитель г. Мокроносовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	29	60	37	4	2	28	?		2,4
219	Ромны	В. Е. Алчевскій.	50	45	33	29	2	13	56	162,9	(534,5)?	10,7
220	Ростовъ на Дону	Директоръ Н. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель Я. Д. Колтановскій.	47	13	39	43	2	38	52	48,6	(159,5)?	3,0
221	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Ювачевъ.	50	47	142	55	9	31	40	137	(449,5)?	3,8
222	Сагуны	Г. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	36	39	43	2	38	52	226,8	(744,2)?	2,1
223	Самара I (реальное училище)	Преподаватель П. А. Ососковъ.	53	11	50	6	3	20	24	51	(167,3)?	17,0 11,6
224	Самара II (Гидрометр. станція).	Инженеръ г. Баталинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	11	50	7	3	20	28	62,6	(202,1)	3,4
225	С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	Главная Физическая Обсерваторія	59	56	30	16	2	1	4	5,9	(19,3)	3,2
226	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Студенты института.	59	56	30	20	2	1	20	16,5	(54)	3,4
227	Саратовъ	Преподаватель С. И. Ѳадѣевъ.	51	32	46	3	3	4	12	53,1	(174,2)	3,0
228	Св. Ольга	Докторъ Прикъ.	43	44	135	20	9	1	20	45,4	(149)	1,5
229	Севастополь	Поручики гг. Соколовъ и Ильинъ, г. Фридовскій, Подпоручикъ г. Гавриловъ и Капитанъ г. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44	37	33	31	2	14	4	41,9 55,8 22,9	(137,5) (183) (75,1)	2,7 2,5 3,3 3,0
230	Селенгинскъ	С. М. Дунинъ и В. Н. Миротворцевъ.	51	6	106	53	7	7	32	570	(1870,1)?	3,7
231	Семеновка	А. Г. Пономаревъ, земскій врачъ.	49	36	33	11	2	12	44	100	(328)?	1,5
232	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	27	44	13	2	56	52	190	(623,6)?	
233	Сермакса	Г. Боровской.	60	28	33	5	2	12	20	10,5	(34,5)	3,3
234	Сеулъ	Россійскій повѣренный въ дѣлахъ Д. С. С. К. И. Веберъ, Кор. Гл. Ф. О.	37	35	127	7	8	28	28	36,5	(119,7)	2,4
235	Синопъ	Вице-Консулъ Н. Г. Сухотинъ.	42	1	35	19	2	21	16	15,4	(50,6)	6,8
236	Симферополь	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. В. Михальская.	44	57	34	6	2	16	24	269,3	(883,6)	4,5
237	Скопинъ	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	156,0	(512)	3,5
238	Слуцкъ	Учитель гимназіи г. Чудовскій.	53	1	27	33	1	50	12	?		7,5
239	Смоленскъ	И. В. Черницовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	47	32	4	2	8	16	211,3	(693)	3,[illegible]
240	Солигаличъ	Земскій врачъ г. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	5	42	17	2	49	8	134,9	(442,5)?	3,
241	Соловецкій Монастырь	А. Г. Петровъ и И. Д. Рогозинъ.	65	1	35	45	2	23	0	3,3 12,1	(10,7)? (39,7)?	3,
242	Сольвычегодскъ	Завѣд. гор. учил. И. К. Чиркинъ.	61	20	46	55	3	7	40	55	(180,5)?	6,
243	Софійскій пріискъ	Врачъ В. С. Юдыцкій, Кор. Гл. Ф. О.	52	27	134	7	8	56	28	800	(2624,5)?	5,
244	Средне-Колымскъ	И. Р. Лядовъ.	67	10	157	10	10	28	40	30	(98,4)?	2,
245	Ставрополь	Ученики подъ руководствомъ инспектора Б. О. Новицкаго и учителя Ѳ. Е. Копыленскаго.	45	3	41	59	2	47	56	581,4	(1907,4)?	3,

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geb.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resume.
16,3	(53,5)	—0,2 +1,0	+	+	—	+	H. Werner, Oberlehrer, Corr. d. ph. C. O., und H. Jansohn.	Riga	—	36
8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. pl. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma).	—	22
6,3	(20,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Mokronossow, Lehrer, Corr. d. ph C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	30
14,1	(44,3)	ан.+ 0,0	+	+	+	+	H. Altchewskij.	Romny	—	70
17,0	(55)	+0,1	+	⊕	+	+	HH. Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O., und Lehrer Koltanowskij.	Rostow am Don	247	84
15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja u. H. Juwatschew.	Rykowskoe	391	118
—		ан.+	+	—	+	—	H. Jakowlew, Corr. d. pl. C. O.	Ssaguny	—	78
20,7	(67,7)	ан.+	—	—	—	—	H. Ossoskow, Lehrer.	Ssamara I (Realschule)	—	60
17,0	(55,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Batalin, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Ssamara II (hydrometrische Station).	—	60
24,0	(78,8)	0,0	+	⊕	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	55	16
22,4	(73,5)	—0,1	+	+	+	+	Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps.)	—	16
14,4	(47,2)	0,0	+	+	+	+	H. Fadeew, Lehrer.	Ssaratow	—	80
7,0	(23)	(0,0)	+	—	+	—	Dr. Prik.	St. Olga	—	122
13,8	(45,3)	+1,2	+	+	+	+	HH. Lieutenante Ssokolow und Iljin, HH. Fridowskij, Second-Lieutenant Gawrilow, Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O.	Ssewastopol	—	98
8,0	(26,3)	—	+	+	+	+	HH. Dudin und Mirotworzew.	Sselenginsk	—	114
7,0	(23,1)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Ponomarew, Landschaftsarzt.	Ssemenowka	—	72
?		ан.+	—	—	+	—	H. Chotjainzew, Corr. d. ph. C. O.	Sserdobsk	—	78
8,4	(27,6)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermaxa	—	14
5,8	(19)	(—0,7) (+0,3)	+	—	+	—	H. Waeber, Russischer Geschäftsträger, W. S. R., Corr. d. ph. C. O.	Söul	—	154
16,5	(54)	+0,1	+	+	+	+	H. Ssuchotin, Vice-Consul.	Sinope	463	150
7,5	(24,5)	(+0,2)	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C. O., und Frau Michalskaja.	Ssimferopol	283	98
18,3	(60,1)	—0,4 +0,1	+	+	+	+	H. Roshdestwenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.O.	Sskopin	175	56
?		—	—	—	?	—	H. Tschudowskij, Gymnasiallehrer.	Ssluzk	—	48
6,4	(21)	+0,1	+	+	+	+	H. Tschernzow, Corr. d. ph. C. O.	Ssmolensk	115	40
13,8	(45,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Rosanow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph C. O.	Ssoligalitsch	—	22
13,7	(45)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	HH. Petrow und Rogosin.	Ssolowezkij-Kloster	13	6
8,7	(28,6)	—	+	—	+	+	H. Tschirkin, Verweser der Stadtschule.	Ssolwytschegodsk	—	12
9,0	(29,6)	ан.+	+	—	+	+	H. Judyzkij, Arzt, Corr. d. ph. C. O.	Ssofijskij-Priisk	373	116
7,5	(24,6)	—	+	—	+	—	H. Ljadow.	Ssredne-Kolymsk	—	112
15,4	(50,5)	+0,1	+	+	+	+	Schüler unter der Leitung des Inspectors H. Nowizkij und des Lehrers H. Kopylewskij.	Stawropol	—	140

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über метры. Meter
246	Старо-Сидорова	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55° 26′	65° 10′	4ч 20м 40с	105	(344,5)?	3,2
247	Старый Субатъ	Г. Парисъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 0	25 55	1 43 40	116,7	(382,9)?	1,5
248	Султанъ-Бендъ	Г. Комаровъ.	37 0	62 22	4 9 30	?		3,7
249	Сургутъ	Ф. К. Зобнинъ.	61 17	73 20	4 53 20	43	(141)?	3,0
250	Сухумскій маякъ	Смотритель маяка.	42 58	40 55	2 43 40	8,5	(28)	3,8
251	Сызрань	Преподаватель г. Перуанскій и ученики.	52 56	48 19	3 13 16	33,6	(109)	3,2
252	Таганрогъ	В. И. Либишевскій и г. Деклеизъ.	47 12	38 59	2 35 56	34,8	(114,4)	3,5
253	Тамбовъ	Преподават. г. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 44	41 28	2 45 52	131,9	(433)	3,4
254	Тара	Старшій фельдшеръ М. О. Киршевъ и фельдшеръ г. Крицкій.	56 54	74 17	4 57 8	79,0	(259,7)	2,9
255	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь г. Гавзовскій.	45 21	32 31	2 10 4	3,7	(12,1)	2,0
256	Тверь	Ординаторъ больницы Н. П. Шуениновъ, Кор. Гл. Ф. О., и помощникъ провизора П. П. Грязновъ.	56 52	35 56	2 23 44	131,9	(432,8)	3,2
257	Телешевъ	А. И. Погибко и гг. Андріевскій, Пассатъ, Петренко, Гернетъ и Карабиновичъ.	47 16	28 43	1 54 52	155	(508,5)?	3,2
258	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальн. училища г. Пламеневскій, студентъ г. Худенко и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	475	(1558)?	5,5
259	Териберка	Лекарскій ученикъ И. Г. Видякинъ.	69 8	36 28	2 21 52	6,5	(21,3)?	3,7
260	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	(1343,2)	?
261	Тобольскъ	Л. Е. Луговскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 12	68 14	4 32 56	58,0 52,0	(190,5) (170,6)	?
262	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	119,3	(391,4)	3.
263	Тотьма	Наставникъ учит. семин. Н. М. Офицеровъ.	59 58	42 45	2 51 0	134	(439,7)?	3.
264	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли С. С. Серафимовъ.	41 1	39 46	2 39 4	25,9	(85)?	3.
265	Троицко-Печорское	Учитель П. А. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	111	(365)?	3.
266	Троицкъ	Преподаватель г. Свѣшниковъ.	54 5	61 33	4 6 12	162	(531,5)?	4.
267	Тунка	Гг. Шварцъ и Михалевичъ и Т. А. Лебедевъ.	51 45	102 33	6 50 12	742	(2434,3)?	3
268	Туруханскъ	П. В. Суходоевъ.	65 55	87 38	5 50 32	40	(131,9)?	2
269	Тюмень	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	75,5 83,3 82,7	(247,7)? (273,0) (271,3)	2 2
270	Уданъ	Гг. Паргачевскій и Синюшкинъ.	44 35	111 10	7 24 40	?		1
271	Узунъ-Ада	Г. Олехновичъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0	(—79)?	2
272	Уильское	Капитанъ г. Лавровъ и старшій врачъ Кол. Сов. г. Лавровъ.	49 4	54 41	3 38 44	91,4	(300)?	1
273	Умань	Преподаватель В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и Г. С. Деревянко.	48 45	30 13	2 0 52	224	(734,9)?	
274	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничест. г. Савичъ, Кор. Г. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99	(325)?	

	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
6)	13,3	(43,5)	+0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Balakschin, Corr. d. ph. C. O.	Staro-Ssidorowa	—	104
6)	13,9	(45,5)	(0,0)	—	—	+	+	H. Paris, Corr. d. ph. C. O.	Alt-Subbath	—	38
6)	10,0	(32,8)	+0,1	+	⊕	+	+	H. Komarow.	Sultan-Bend	—	134
9)	8,0	(26,3)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	H. Sobuin.	Ssurgut	—	102
7)	6,4	(21)	(+2,2)	+	+	+	+	Aufseher d. Leuchtth.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	136
7)	19,2	(63,0)	—0,5	+	+	+	+	H. Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	58
1)	10,7	(35)	+0,9	+	+	+	+	HH. Libischewskij und Dekleis.	Taganrog	—	82
9)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	H. Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	181	58
9)	8,7	(28,5)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Ober-Feldscherer Kirschew und Feldcherer Krizkij.	Tara	319	104
9)	4,9	(16,1)	+0,5	+	+	+	+	H. Gawsowskij, Collegien-Secretär.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	98
9)	14,0	(45,9)	(—29,9)	+	+	+	+	H. Schueninow, Ordinator des Krankenhauses, Corr. d. ph. C. O., und H. Grjasnow, Gehülfe des Provisors.	Twer	—	20
9)	5,8	(19)	(0,0)	+	?	+	+	HH. Pogibko, Andriewskij, Passat, Petrenko, Gernet und Karabinowitsch.	Teleschew	—	86
9)	12,0	(39,3)	0,0	+	+	+	+	H. Plamenewskij, Lehrer der Realschule, H. Student Chudenko und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	144
9)	11,4	(37,3)	+0,9	+	+	⊕	+	H. Widjakin, Heilgehülfe.	Teriberka	—	2
9)	19,6	(64,3)	+0,3	+	⊕	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	445	148
7)	11,1 5,5	(36,5) (18)	—2,6	+	+	+	+	H. Lugowskij. Corr. d. ph. C. O.	Tobolsk	301	102
1)	10,5	(34,4)	—0,3	+	+	+	+	H. Tjumenzow, Realschuldirector, Corr. d. ph. C. O.	Tomsk	325	104
1)	13,9	(45,6)	—1,0	+	+	+	+	H. Ofizerow, Lehrer des Seminars.	Totma	—	14
1)	12,0	(39,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Sserafimow, Agent der Handels- und Schiffahrtgesellschaft.	Trapezunt	469	150
1)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Schtschekin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Troizko-Petschorskoe	—	12
1)	?		—0,2	+	+	+	+	H. Ssweschnikow, Lehrer.	Troizk	—	62
1)	5,0	(16,4)	ан.+	+	+	+	+	HH. Schwarz, Michalewitsch u. Lebedew.	Tunka	355	110
	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuchodoew.	Turuchansk	—	106
	10,1 9,3 9,1	(33,2) (30,5) (29,9)	—0,7	+	+	+	+	H. Sacharow, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Tjumen	307	102
	3,6	(11,7)	ан.+	+	+	+	+	HH. Pargatschewskij und Sinjuschkin.	Udan	—	152
	9,5	(31,2)	ан.+	+	+	+	+	H. Olechnowitsch.	Usun-Ada	—	132
	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	H. Kapitän Lawrow und H. Oberarzt Kollegienrath Lawrow.	Uilskoe	—	124
	5,3	(17,4)	0,0	+	+	+	+	H. Poggenpohl, Lehrer., Corr. d. ph. C. O., und H Derewjanko.	Uman	229	70
	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Ssawitsch, Verweser der Forstei, Corr. d. ph. C. O.	Uralsk (Forstei)	—	122

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Высота надъ Höhe
275	Уральскъ (войсков. больница).	Главный врачъ Д. П. Величковскій, старшій врачъ г. Добровольскій и фельдшера.	51° 12′	51° 22′	3ч 25м 28с	30	(98,5)?	3,5
276	Уральскъ (войсков. гимн.).	Преподаватель гимназіи И. А. Пинегинъ.	51 12	51 22	3 25 28	30	(98,5)?	3,8
277	Урга.	Гг. Воробьевъ, Сахаровъ, Паршуковъ и Щаповъ.	47 55	106 50	7 7 20	1150	(3773)?	1,4
278	Уржумъ.	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	90	(295)?	3,7
279	Урюпинская	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О., и В. К. Моргуновъ.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	(302,7)	3,9
280	Усть-Сысольскъ	Инженеръ В. Ф. Даниловъ и Г. К. Демяникъ.	61 40	50 51	3 23 24	126	(413,4)?	3,5
281	Усть-Цыльма	Врачъ Печорскаго края г. Витевскій.	65 29	52 16	3 29 4	?		3,5
282	Уфа.	Преподаватель Н. А. Бравинъ.	54 43	55 56	3 43 44	175,2	(574,8)	6,4
283	Фортъ-Александровскій	Штабсъ-Капитанъ В. И. Альшевскій.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	(83,3)	3,5
284	Фусанъ	Г. Гольцъ.	35 6	129 30	8 38 0	?		2,1
285	Харьковъ	Преподаватель князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	(433,4)	8,2
286	Херсонъ	Преподаватель г. Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	(62.5)	2,7
287	Хоба-Туби.	Н. Н. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 26	34 4	2 16 16	150	(492)?	3,2
288	Хуторокъ	Г. Гаазе.	45 7	41 1	2 44 4	151	(495,4)?	2,7
289	Царевосанчурскъ	Учитель г. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	?		3,2
290	Церельскій маякъ	Капитанъ г. Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	(17,9)	2,7
291	Чемульпо	Г. Мерсель.	37 29	126 33	8 26 12	9	(30)?	1,2
292	Чердынь	Г. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175	(574)?	3,2
293	Черниговъ	Г. Рабиновичъ и ученики гимназіи.	51 29	31 18	2 5 12	136	(446,3)?	8,4
294	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43 58	47 38	3 10 32	— 24	(—78,8)	2,7
295	Чусовская.	Инженеръ В. И. Якубовскій и С. Л. Колинъ.	58 15	58 2	3 52 8	135	(443)?	
296	Шайтанка.	И. С. Гребницкій.	47 41	37 5	2 28 20	?		3,5
297	Шенкурскъ.	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42	(137,8)?	3,
298	Шептуховка.	Надворный Сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	?		2,
299	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,6	(38)	3,
300	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56 23	21 44	1 26 56	115	(377)?	1,
301	Шуша	Директоръ г. Тарасовъ и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	3 7 0	1368	(4488)?	2,
302	Эривань	Учитель г. Карамоско и воспит. Семин.	40 10	44 30	2 58 0	993,5	(3259,5)	3, 3,
303	Юэнсанъ (Вэнсанъ)	Г. Кноттъ.	39 10	127 25	8 29 40	?		1,
304	Якутскъ	Секрет. Статист. комитета А. И. Поповъ.	62 1	129 43	8 38 52	163	(534,8)	3,
305	Ялта	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	(134,9)	2,
306	Яренскъ	Технологъ Н. Г. Григоровъ, В. И. Поповъ, Б. Л. Саломоновъ и Д. С. Иваненко.	62 10	49 5	3 16 20	74	(243)?	3,

Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
7,4	(24,3)	+0,3	+	+	+	+	HH. Oberärzte Welitschkowskij und Dobrowolskij und Feldscherer.	Uralsk (Militär-Hospital)	397	124
5,5	(18,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Pinegin, Gymnasiallehrer.	Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	124
8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	HH. Worobjew, Ssacharow, Parschukow und Schtschapow.	Urga	—	152
7,8	(25,6)	ан.+	+	+	+	+	H. Patruschew.	Urshum	—	24
12,9	(42,3)	—0,4	+	+	+	—	H. Rentschizkij, Director der Realschule, Corr. d ph. C. O., und H. Morgunow.	Urjupinskaja	241	82
10,0	(33,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Danilow, Ingenieur, und H. Demjanik.	Ust-Ssyssolsk	37	12
10,7	(35)	ан.+	+	+	+	+	H. Witewskij, Arzt des Petschoraschen Kreises.	Ust-Zylma	—	4
10,5	(34,6)	ан.+ 0,0	+	+	+	+	H. Brawin, Gymnasiallehrer.	Ufa	—	46
10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	H. Alschewskij, Stabs-Kapitän.	Fort-Alexandrowskij	397	130
?		(0,0)	—	—	—	—	H. Holz.	Fusan	—	156
16,8	(55)	—	+	+	+	+	Lehrer Fürst Makulow, Corr. d. ph. C. O.	Charkow	—	76
11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	H. Kisselewitsch, Lehrer.	Chersson	—	92
10,0	(32,8)	—0,4	+	+	+	+	H. Tituschkin, Corr. d. ph. C.O.	Choba-Tubi	—	100
7,0	(23,0)	+0,2	+	+	+	+	H. Haase.	Chutorok	—	140
4,9	(16)	ан.+	+	+	+	+	H. Kolobow, Lehrer.	Zarewossantschursk	—	24
11,9	(39)	(—0,5)	+	+	+	+	H. Janow, Kapitän.	Leuchtthurm von Zerel	—	34
10,7	(35)	(0,0) (—2,7)	—	—	—	—	H. Mörsel.	Chemulpo	—	154
?		(0,0)	—	—	—	—	H. Krotkow.	Tscherdyn	—	26
5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Rabinowitsch und Schüler des Gymnasiums.	Tschernigow	—	52
8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen.	—	136
?		—0,2	+	+	+	+	H. Jakubowskij, Ingenieur, und H. Kolin.	Tschussowskaja	—	26
?		ан.+	+	—	—	—	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	96
6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C. O.	Schenkursk	19	8
8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Obuchow, Hofrath, Corr. d. ph. C. O.	Scheptuchowka	—	82
8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	18
11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	36
16,2	(53)	—1,5	+	+	+	+	H. Director Tarassow und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	150
13,1	(43)	—0,1	+	+	+	+	H. Lehrer Karamosko u. Zöglinge d. Seminars.	Eriwan	457	148
?		(0,0)	—	—	—	—	H. Knott.	Yuensan (Wönsan)	—	154
8,9	(29,3)	+0,4	+	+	+	+	H. Popow, Secretär des Statist. Com.	Jakutsk	—	112
3,5 4,1	(11,5) (13,5)	—2,4	+	+	+	+	H. Dmitriew, Arzt, Corr. d. ph. C. O., und Frau Dmitriew.	Jalta	—	100
8,9	(29,2)	ан.+	+	+	⊕	+	HH. Grigorow, Technologe, Popow, Ssalomonow und Iwanenko.	Jarensk	—	12

Blank page retained for correct pagination

1889.

Валаамъ. — **Январь. — Januar.** — **Walaam.**

Долгота — Länge: 30° 57′. **Широта — Breite: 61° 23′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.4	775.7	775.1	— 9.8	— 8.7	— 8.9	— 9.1	1.8	1.3	1.3	88	53	58	SSE 2	S 2	SSW 2	10	9	10	—	
2	73.5	72.8	73.0	— 7.7	— 5.5	— 4.6	— 5.9	2.5	3.0	3.2	00	00	00	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	2.6	✳, ✢ 2.
3	73.2	72.5	69.3	— 3.2	— 2.8	— 3.7	— 3.2	3.6	3.7	3.5	00	00	99	0	SW 1	SSW 2	10	10	10	2.4	
4	61.8	58.4	53.4	— 4.4	— 2.6	0.2	— 2.3	3.3	3.8	4.7	99	00	00	SW 6	SW 8	S 6	10	10	10	—	✳, ✢ n.
5	54.1	54.4	49.7	0.6	1.0	1.2	0.9	4.8	4.9	5.0	00	00	00	0	S 2	SW 2	10	10	10	—	≡ 2.
6	50.1	52.7	53.3	1.6	1.2	1.4	1.4	5.2	5.0	4.9	00	00	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
7	57.5	60.1	62.4	1.2	0.6	— 0.4	0.5	4.7	4.8	4.5	93	00	00	SW 2	SW 2	0	9	10	10	—	⊕ 2; ♋ 3.
8	62.6	64.3	66.5	0.0	— 0.2	— 1.4	— 0.5	4.6	4.5	4.1	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 2.
9	68.0	69.5	71.5	— 5.2	— 6.6	— 6.7	— 6.2	3.1	2.5	2.6	00	93	95	0	E 2	E 2	10	10	10	0.5	∽ n; ✳ 2.
10	72.1	72.8	74.7	— 6.1	— 6.6	— 5.5	— 6.1	2.5	2.5	2.5	88	88	83	ESE 2	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
11	77.2	77.6	79.0	— 5.5	— 6.5	— 6.8	— 6.3	2.8	2.5	2.3	94	93	87	SSE 2	E 4	SE 2	10	10	10	—	
12	78.6	77.9	78.1	— 9.8	— 7.9	— 9.3	— 9.0	1.7	1.6	1.4	82	64	67	SE 2	SE 2	SE 2	0	3	2	—	
13	78.0	79.2	79.6	—11.4	—10.4	—11.0	—10.9	1.5	1.5	1.5	82	78	77	SE 2	SE 2	S 2	0	0	0	—	
14	80.4	81.2	81.2	—11.3	— 9.5	—10.5	—10.4	1.6	1.6	1.6	84	70	80	S 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
15	81.0	80.3	79.3	—11.0	—10.4	—10.8	—10.7	1.3	1.3	1.6	70	68	83	0	0	0	0	0	0	—	
16	77.3	75.8	74.2	—12.4	—11.4	— 7.6	—10.5	1.6	1.5	2.3	90	77	93	ESE 2	ESE 4	SE 4	0	2	10	—	
17	72.7	71.9	70.4	— 5.1	— 4.1	— 4.9	— 4.7	3.1	2.8	3.0	99	85	95	SE 1	SE 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
18	66.9	64.8	61.2	— 5.1	— 5.3	— 5.9	— 5.4	2.3	2.1	2.9	74	71	00	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	1.0	✳ 3.
19	52.5	46.8	44.1	— 3.8	— 5.1	— 2.6	— 3.8	3.4	3.1	3.8	00	00	00	SE 6	S 8	SSE 8	10	10	10	0.8	✳, ✢ 1, 2.
20	46.6	49.6	52.0	— 1.8	— 1.0	— 4.9	— 2.6	4.0	4.3	3.2	00	00	00	SE 6	S 4	SE 2	10	10	10	—	
21	53.1	53.5	53.7	— 7.5	— 6.1	— 7.1	— 6.9	2.5	2.7	2.6	98	95	00	SE 2	0	0	10	10	10	—	
22	54.4	56.3	59.2	— 7.7	— 8.7	—10.6	— 9.0	2.5	2.1	1.8	00	92	92	0	0	NW 2	10	8	7	—	
23	62.0	62.7	59.8	—15.7	—10.9	—12.2	—12.9	1.2	1.7	1.7	92	87	96	0	0	S 2	10	10	10	0.7	✳ 2.
24	48.1	41.1	41.8	—10.0	— 5.9	— 8.9	— 8.3	2.1	2.9	1.9	99	00	80	SSW 6	SW 4	W 4	10	10	2	1.6	✳, ✢ 1, 2.
25	44.0	33.3	28.1	—12.5	— 6.1	— 4.9	— 7.8	1.4	2.9	2.2	85	00	68	SW 4	S 10	SW 4	2	10	2	0.6	✳, ✢ 2.
26	35.5	37.2	33.3	—12.5	—10.8	— 8.3	—10.5	1.6	1.7	2.1	92	86	88	WSW 2	WSW 4	WSW 2	0	4	10	—	
27	36.2	37.5	40.0	—11.1	—10.2	— 7.1	— 9.5	1.6	1.6	2.2	83	75	85	WSW 2	WSW 4	WSW 6	3	5	10	—	
28	43.3	46.4	48.4	—11.4	— 9.8	—13.1	—11.4	1.5	1.6	1.4	78	77	86	WSW 4	W 2	0	3	8	0	—	
29	50.6	53.2	55.1	—17.1	—14.7	—17.7	—16.5	1.1	1.4	1.0	93	97	95	0	WNW 2	0	1	8	0	—	♊ 2.
30	53.2	49.4	41.2	—15.3	—14.9	— 8.3	—12.8	1.3	1.3	2.4	98	93	00	SE 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	♊ 1; ✢ 3.
31	38.8	34.8	29.8	— 4.9	— 3.2	— 4.2	— 4.1	3.2	3.6	3.3	00	00	00	SE 4	SE 8	SE 8	10	10	10	0.5	✳ 2, 3; ✢ 3.
Средн. Mittel	760.6	760.1	759.3	— 7.6	— 6.6	— 6.6	— 6.9	2.6	2.6	2.7	92	88	90	2.2	3.1	2.6	7.0	8.0	7.5	10.7	

Высота — Seehöhe: 43.0 m — **Февраль. — Februar.** — **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 755.0 mm**

1	728.9	731.5	735.0	— 6.3	— 7.9	—13.5	— 9.2	2.7	2.3	1.4	95	94	90	SE 4	SE 2	E 3	10	8	10	—	
2	35.3	33.8	32.1	—14.4	—12.4	—12.2	—13.0	1.3	1.5	1.6	92	88	94	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	0.6	✳ 2.
3	32.1	33.8	36.8	—13.6	—12.3	—17.6	—14.5	1.5	1.6	1.1	95	93	92	0	0	0	10	4	0	—	
4	41.6	45.4	49.1	—18.3	—22.1	—23.2	—21.2	0.9	0.6	0.6	88	79	89	0	0	0	10	8	0	—	♊ 2.
5	50.1	49.8	48.7	—26.2	—19.8	—22.2	—22.7	0.5	0.7	0.6	89	82	86	0	0	0	0	8	0	—	
6	47.3	46.7	45.5	—16.7	—14.5	—17.0	—16.1	1.1	1.3	1.0	93	87	90	0	SSE 1	ESE 2	10	10	10	—	♊ 1.
7	44.8	45.2	45.4	—13.6	—12.6	—14.6	—13.6	1.5	1.5	1.3	96	87	90	0	ESE 2	E 2	10	10	3	—	
8	45.6	45.4	44.5	—17.9	—16.7	—16.1	—16.9	1.0	1.1	1.1	92	88	90	E 2	E 4	E 2	4	5	8	1.2	
9	43.9	44.6	44.3	—15.3	—14.7	—17.5	—15.8	1.3	1.2	1.0	93	86	88	E 4	E 4	NE 2	10	9	6	1.8	✳ n, 1, 2.
10	43.6	45.2	46.7	—16.3	—15.1	—17.3	—16.2	1.1	1.1	1.0	90	82	88	NE 6	NE 4	NE 4	10	3	5	0.8	♋ n; ✳ 1.
11	42.9	42.9	44.5	—15.5	—13.5	—15.5	—14.8	1.2	1.3	1.1	90	85	88	NE 4	NE 2	NE 2	10	4	7	—	
12	45.6	47.7	49.9	—19.5	—15.5	—17.4	—17.5	0.8	1.1	1.0	89	79	83	NNW 2	NW 4	WNW 2	2	1	1	—	
13	50.7	48.4	47.4	—19.6	—12.2	— 8.3	—13.4	0.8	1.4	2.2	84	78	95	SW 2	SW 8	SW 8	0	10	10	—	✢ 2.
14	44.9	45.7	44.9	— 5.6	— 4.1	— 6.4	— 5.4	3.0	3.0	2.6	00	89	95	SW 4	SSW 8	S 8	10	10	10	0.2	✳, ✢ 3.
15	42.3	40.6	39.3	—12.6	—11.1	— 7.3	—10.3	1.6	1.7	2.6	94	90	00	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	0.7	✳ 1, 2.
16	41.1	43.5	46.3	— 5.7	— 4.2	— 9.3	— 6.4	3.0	3.2	1.9	00	95	87	SE 4	S 2	WSW 2	10	8	0	0.3	✳ 2.
17	50.0	54.0	57.4	— 9.1	— 6.9	—10.1	— 8.7	2.2	2.2	2.1	98	82	00	0	SW 1	0	10	3	0	—	
18	62.1	63.8	64.3	—14.9	—12.4	—13.0	—13.4	1.4	1.4	1.6	00	81	00	0	0	0	10	0	0	—	♊, ≡ 1.
19	59.7	55.0	48.2	—17.3	—14.6	— 9.8	—13.9	1.1	1.4	2.1	97	96	00	SSE 2	E 4	E 6	10	10	10	—	♊ 1.
20	46.0	46.5	47.1	—12.7	—10.8	—12.0	—11.8	1.6	1.5	1.6	92	75	88	E 4	E 4	ENE 2	10	2	10	—	
21	50.0	53.6	56.7	—12.6	—10.8	— 8.7	—10.7	1.6	1.6	2.0	93	82	87	ESE 4	ESE 4	E 4	10	8	10	—	
22	59.5	61.2	65.0	—10.4	— 7.0	—11.0	— 9.5	1.9	2.2	1.9	96	82	99	0	0	0	10	4	0	—	
23	68.5	69.0	67.9	—13.1	— 7.7	— 7.3	— 9.4	1.6	1.9	2.5	00	76	95	0	NE 2	NE 4	5	5	10	—	♊ 1.
24	67.5	68.8	70.0	— 4.8	— 3.4	— 4.0	— 4.1	3.2	3.3	3.4	00	93	00	E 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
25	68.2	66.0	62.4	— 5.1	— 3.3	— 6.7	— 5.0	3.1	3.5	2.1	00	97	79	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	0	—	
26	59.6	58.9	58.9	—10.5	—10.2	— 8.9	— 9.9	1.7	1.7	2.1	82	82	94	ESE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	0.4	✳ 2.
27	61.3	61.8	60.6	— 8.6	— 5.5	— 6.3	— 6.8	2.3	2.4	2.5	97	80	90	0	E 2	ENE 2	8⁰	10	10	—	
28	60.1	60.9	61.1	— 9.7	— 7.9	— 8.5	— 8.7	1.7	1.7	1.6	80	67	66	NE 4	NE 4	NE 4	10	7	10	—	
Средн. Mittel	749.8	750.3	750.7	—13.1	—11.0	—12.2	—12.1	1.7	1.8	1.7	93	85	91	2.2	2.8	2.5	8.5	7.0	6.1	6.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	765.3	766.6	—11.6	— 8.9	—12.6	—11.0	1.2	1.3	1.2	65	56	72	NE 2	NE 4	0	10	10	0	—	
2	66.3	65.1	65.5	—13.2	— 5.9	— 8.6	— 9.2	1.5	2.0	1.8	90	70	75	NE 2	NW 2	0	10	1	0	—	
3	68.1	69.1	69.2	—15.8	—12.1	—14.2	—14.0	1.2	1.2	1.2	95	71	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	71.0	72.0	71.8	— 9.8	— 3.6	— 6.1	— 6.5	1.8	2.2	2.0	86	63	69	0	0	0	10	10	10	—	
5	72.5	73.1	72.7	—12.8	— 8.6	—11.9	—11.1	1.3	1.2	1.0	85	53	57	SW 2	SW 2	SW 1	1	0	0	—	
6	73.8	74.4	72.9	—17.7	—10.0	—13.8	—13.8	1.0	1.2	1.1	88	57	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	71.3	70.6	69.8	—14.5	—10.0	—11.0	—11.8	1.3	1.7	1.9	90	83	98	0	SE 2	S 2	9⁰	10	2	0.6	⊔ 1; ✳ 2.
8	70.0	69.6	67.3	— 9.1	— 7.9	— 8.8	— 8.6	2.2	1.5	1.5	97	59	67	S 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	⊖ 3.
9	64.8	65.8	66.3	— 8.2	— 5.5	— 8.5	— 7.4	1.6	1.7	1.4	65	57	60	SSE 4	SE 4	SSE 4	10	10	4	—	
10	65.9	65.8	63.7	—11.0	— 8.4	— 5.3	— 8.2	1.5	1.7	1.6	78	70	55	SE 4	SE 4	SE 4	4	10	10	—	
11	60.8	61.6	60.8	— 7.7	— 4.6	— 4.9	— 5.7	2.5	2.8	3.1	00	88	99	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	2.6	✳ 1.
12	56.5	54.6	50.0	— 5.7	— 5.1	— 5.0	— 5.3	2.8	3.0	3.1	95	98	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	5.6	✢ n, 3; ✳ 2, 3.
13	43.7	43.1	40.2	— 5.3	— 1.8	— 6.1	— 4.4	3.0	3.7	2.6	00	93	93	S 2	SW 4	SW 2	10	10	4	0.5	✳ n, 2.
14	52.5	56.5	63.6	—16.5	—11.6	—15.7	—14.6	1.0	1.2	0.8	80	62	63	NNW 4	NNW 4	NE 4	1	4	0	—	
15	70.0	70.0	67.7	—22.2	—11.8	—15.7	—16.6	0.6	0.9	0.8	85	52	60	N 2	NW 2	0	0	0	0	—	
16	60.0	53.6	44.1	—17.9	—12.7	—10.8	—13.8	0.8	1.0	1.8	70	57	95	S 4	S 8	S 6	10	10	10	—	✢ 3.
17	35.9	32.9	35.6	— 7.5	— 5.2	— 6.5	— 6.4	2.5	3.1	2.4	00	00	87	SE 4	S 4	W 4	10	10	10	2.6	✳ 1, 2.
18	40.0	43.9	46.8	—11.4	— 9.8	—13.5	—11.6	1.7	1.4	1.1	94	67	68	W 2	W 2	0	10	2⁰	0	—	
19	48.8	48.6	48.1	—18.9	— 7.1	— 8.3	—11.4	0.8	1.8	1.9	81	66	80	WSW 1	SSW 4	SSW 4	1	5	3	—	
20	48.3	49.6	50.0	—12.2	— 5.5	— 7.3	— 8.3	1.7	2.3	1.4	98	76	56	SW 2	SW 4	S 2	0	1⁰	10	—	
21	45.8	43.2	45.4	— 7.9	— 2.5	0.0	— 3.5	2.3	3.8	4.6	95	00	00	SE 4	SE 1	S 1	10	10	10	6.6	✳ 1, 2.
22	46.6	44.1	40.8	— 4.3	0.4	0.5	— 1.1	3.3	4.7	4.8	00	00	00	NE 2	0	SE 1	10	10	10	6.4	✳ 1, 2, 3.
23	46.1	49.1	51.2	— 5.9	— 3.0	— 5.9	— 4.9	2.5	2.5	2.2	87	70	78	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	10	—	
24	51.0	50.3	48.5	— 6.0	— 3.3	— 6.1	— 5.1	2.6	2.6	2.4	89	74	85	0	0	0	10	10	2	—	
25	44.9	45.8	46.2	— 5.6	— 1.2	— 2.8	— 3.2	2.9	3.4	3.7	98	80	00	SW 1	0	0	10	10	0	0.0	✳⁰ 1.
26	46.8	45.8	44.7	— 5.5	— 2.4	— 0.7	— 2.9	2.9	3.4	4.4	96	89	00	0	SSE 4	SE 1	7	10	10	0.5	✳ 2.
27	46.4	47.2	46.7	— 0.1	1.4	0.6	0.6	4.6	5.1	4.8	00	99	00	SSW 1	SSE 1	0	10	10	10	—	
28	47.2	48.9	49.7	— 0.4	2.5	— 0.2	0.6	4.5	4.3	4.4	99	77	98	0	0	0	10	10	10	—	
29	47.6	43.7	40.7	— 1.0	0.4	— 3.2	— 1.3	3.9	3.4	3.5	92	72	97	0	0	0	10	10	10	0.7	✳ 2.
30	40.2	44.1	47.0	— 4.7	— 2.0	— 4.8	— 3.8	3.2	3.2	2.9	00	83	89	NW 1	NNW 2	NW 1	10	10	10	3.1	✳ 1, 2.
31	49.0	50.8	52.9	— 8.7	— 2.2	— 6.2	— 5.7	2.2	2.5	2.1	96	65	74	0	NW 1	0	10	2	1	—	
Средн. Mittel	755.3	755.4	755.0	— 9.6	— 5.4	— 7.2	— 7.4	2.2	2.4	2.4	90	74	82	1.7	2.2	1.5	7.5	7.2	5.7	29.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	755.4	758.3	—11.6	1.0	— 3.9	— 4.8	1.8	3.0	2.9	98	61	84	NW 1	NW 1	0	4	10	2	—	
2	59.4	57.5	56.8	— 7.8	0.2	0.4	— 2.4	2.5	3.8	4.6	00	81	96	NW 1	NW 1	0	10	10	0	—	
3	56.6	56.8	57.2	— 0.8	6.2	3.2	2.9	4.3	5.0	4.8	00	71	83	0	0	0	10	9	2	—	
4	58.1	58.5	59.1	— 0.4	8.4	4.9	4.3	3.7	3.9	3.4	83	48	52	NE 1	0	0	4⁰	2	0	—	⊔ 1.
5	60.8	61.6	62.2	0.7	5.1	3.2	3.0	3.4	4.0	3.8	70	61	66	E 1	E 1	E 2	4	3	10	—	
6	63.0	62.1	60.7	1.8	4.2	4.0	3.3	4.1	3.8	3.6	78	62	59	E 4	E 4	NE 4	9	10	10	—	
7	60.0	59.6	58.6	0.7	2.7	1.4	1.6	4.7	4.3	4.5	96	77	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
8	56.0	54.8	52.4	0.8	2.8	1.1	1.6	4.7	4.8	4.9	96	86	98	E 4	E 2	E 2	10	10	10	2.3	✳⁰ 1, 2; ● 2, 3.
9	50.6	51.1	52.9	0.9	3.1	1.0	1.7	4.8	4.9	4.7	98	87	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
10	58.5	60.8	62.6	— 1.3	0.8	— 2.4	— 1.0	3.3	3.3	2.6	80	68	67	NE 2	NE 2	NE 2	4	0	0	—	
11	61.7	61.4	60.9	— 5.1	0.2	— 2.6	— 2.5	2.5	3.6	3.0	80	78	79	0	ENE 2	0	10	10	4	—	
12	60.8	61.9	61.4	— 4.4	1.8	— 0.2	— 0.9	2.4	2.6	2.1	75	50	47	NE 1	NE 2	NE 2	10	1	0	—	
13	59.2	57.1	54.8	— 2.6	3.1	1.7	0.7	2.2	3.7	3.8	58	64	73	NE 2	SE 4	0	9	8	10	—	
14	50.0	47.9	44.2	1.0	1.8	2.8	1.9	4.8	5.1	5.5	98	96	98	0	ESE 2	E 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
15	37.8	33.0	31.0	2.2	3.0	1.2	2.1	5.3	5.4	5.0	98	95	00	ESE 1	0	0	10	10	10	5.2	≡ 1; ● 2, 3.
16	37.7	42.4	44.4	— 0.8	2.2	— 0.4	0.3	3.3	3.2	4.1	77	61	92	SE 4	S 4	SSE 2	8	2	4	—	
17	43.7	43.1	41.0	— 0.6	1.4	—0.8	0.5	4.0	4.7	4.7	90	93	96	ESE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	8.5	✳ 1, 2, 3; ● 2.
18	43.4	48.7	52.3	0.8	1.2	— 0.2	0.6	4.9	4.1	4.2	00	83	92	E 4	SE 4	0	10	10	9	—	
19	52.8	51.1	48.0	0.4	6.0	3.2	3.2	3.5	4.1	4.4	75	59	76	0	0	0	4⁰	0	0	—	⊔ 1.
20	44.8	43.9	45.7	2.0	7.6	2.8	4.1	4.0	5.0	3.9	75	64	69	S 1	0	WNW 4	7	8	8	—	
21	48.8	51.0	53.2	0.6	4.6	2.4	2.5	3.6	3.4	3.0	75	53	56	WNW 2	WNW 2	WNW 1	0	0	0	—	
22	56.3	57.6	56.9	1.5	7.8	2.3	3.9	3.1	3.2	2.7	61	41	50	0	W 1	SSE 2	0	0	2	—	
23	56.3	55.9	55.6	2.6	4.4	4.1	3.7	3.7	5.2	5.8	67	84	95	SSE 2	SE 4	S 1	8	10	10	0.6	● 2.
24	53.6	56.1	59.6	2.1	7.1	4.3	4.5	5.2	5.9	4.5	96	78	73	W 1	SW 2	SW 2	10	8	6	0.5	● 1.
25	63.7	64.9	65.2	2.6	6.7	2.0	3.8	3.7	3.5	3.4	67	47	64	WSW 1	0	0	0	0	0	—	
26	68.1	69.6	70.7	3.2	5.1	3.2	3.8	3.4	4.0	2.9	59	61	50	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
27	72.5	71.2	69.9	2.0	4.6	3.5	3.4	2.9	2.8	3.0	54	44	51	0	W 2	0	0	0	0	—	
28	69.5	69.2	67.5	2.2	7.5	7.7	5.8	2.8	3.6	2.5	51	47	32	0	0	0	2⁰	5⁰	8	—	
29	64.8	63.3	61.4	2.8	7.1	4.2	4.7	3.7	4.5	5.2	66	59	82	0	E 2	N 2	7	10	10	7.2	● 2, 3.
30	56.3	58.4	61.8	0.8	2.0	1.6	1.5	4.8	5.2	5.1	98	98	98	SE 2	SE 6	S 4	10	10	10	4.2	● n; ✳ n, 1, 2.
Средн. Mittel	755.9	756.2	756.2	— 0.1	4.0	1.9	1.9	3.7	4.1	4.0	81	69	75	1.4	1.9	1.3	6.7	6.2	5.5	28.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	765.0	765.7	0.0	7.9	2.2	3.4	4.4	5.2	4.8	96	65	89	S 2	S 2	0	10	3	2	—	≡ 1.
2	65.8	66.4	65.9	5.6	10.4	5.4	7.1	4.7	5.4	4.8	69	58	72	0	0	0	2	2	4⁰	—	⊔ 1.
3	66.0	68.6	70.1	5.1	10.6	5.9	7.2	4.8	4.9	4.6	74	51	66	E 1	WNW 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
4	71.5	70.8	69.3	9.3	12.8	6.3	9.5	5.5	5.4	5.4	62	49	76	0	0	0	1	8⁰	10	9.0	● 3.
5	65.6	65.1	64.4	10.0	15.5	6.1	10.5	6.8	7.3	5.0	74	56	72	0	0	W 1	5	9	7	—	⚢, ● n.
6	63.5	63.2	61.8	4.8	8.9	6.9	6.9	5.0	5.9	6.7	78	70	90	0	0	0	1	1	5	11.8	
7	60.1	60.3	60.8	6.7	11.7	12.5	10.3	7.2	8.6	7.6	99	85	71	ENE 1	ESE 2	ENE 6	10	10	5	1.7	● n, 1, 2; ≡ 1.
8	62.6	63.9	64.0	12.2	18.4	15.1	15.2	7.0	7.9	6.7	66	50	52	ESE 2	ENE 2	ENE 4	2⁰	4⁰	3	—	
9	65.3	66.7	67.3	11.1	17.6	14.3	14.3	4.6	4.6	5.1	46	30	43	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	3	—	⊕ 1.
10	68.3	67.8	66.3	11.8	18.3	14.4	14.8	5.7	6.0	5.4	56	39	45	NE 2	ENE 2	ENE 2	0	1	2	—	
11	64.7	64.3	61.5	12.3	12.3	11.3	12.0	5.8	8.0	7.4	54	75	74	SE 2	SW 2	0	5	10	10	0.4	● 2.
12	60.1	60.9	61.7	7.6	11.7	8.5	9.3	6.9	9.0	7.9	89	88	96	0	0	0	10	10	7	—	≡ 2, 3.
13	62.9	63.7	62.4	9.9	16.1	8.9	11.6	8.0	9.3	7.7	88	68	91	0	0	0	10	5	4	—	≡ 1.
14	59.9	58.7	54.2	9.1	9.9	8.7	9.2	7.4	7.6	8.3	87	83	99	0	0	0	10	10	10	8.3	≡ 1; ● 3.
15	51.2	50.7	50.6	9.5	15.1	6.5	10.4	8.3	9.9	6.7	94	77	93	0	0	NNW 2	10	7	10	—	
16	55.8	57.2	59.4	2.0	4.0	0.6	2.2	3.4	3.5	2.9	64	58	61	N 2	NNW 2	NNW 2	5	6	1	—	
17	61.9	62.1	60.0	2.2	5.9	6.7	4.9	3.2	3.4	3.5	61	49	47	NNW 4	WNW 4	W 2	0	0	2	—	
18	58.8	59.4	60.7	6.3	8.0	2.6	5.6	4.7	4.2	3.4	66	54	62	NW 2	NW 2	ENE 2	10	9	4	—	
19	63.0	62.4	63.2	2.2	5.3	2.8	3.4	3.2	3.1	3.9	61	47	69	NW 2	NW 2	0	0	2	0	—	
20	63.9	62.8	61.1	5.7	10.7	5.1	7.2	3.1	4.2	4.2	45	43	63	WSW 2	N 2	S 2	0	0	3	—	
21	58.7	58.1	57.9	7.4	14.2	9.7	10.4	5.3	5.6	5.3	69	46	59	W 2	SW 2	0	9	5	10	—	
22	55.6	56.2	55.8	13.5	14.4	13.7	13.9	6.3	6.0	7.3	55	49	62	SW 2	WNW 2	SSW 2	7	3	9	—	
23	57.1	56.8	55.0	17.1	21.4	15.5	18.0	7.9	8.5	7.3	55	45	56	SW 1	SSW 4	SW 6	7⁰	5⁰	3⁰	—	
24	55.7	55.9	56.4	14.1	22.9	15.7	17.6	7.2	8.9	7.7	60	43	58	SW 4	SW 4	SW 2	0	1	0	—	
25	58.2	58.8	58.0	20.3	24.5	17.3	20.7	9.5	9.5	7.0	54	42	48	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
26	60.2	60.0	59.2	18.3	21.3	16.7	18.8	9.0	8.6	8.1	58	46	57	0	SE 2	S 2	3	2	8	—	
27	57.9	58.9	58.1	14.2	20.8	16.7	17.2	8.6	9.6	8.7	72	52	61	SE 2	SE 4	S 1	4	7	5	—	
28	58.9	59.7	58.0	19.1	16.8	18.7	18.2	9.1	8.8	9.5	55	63	59	ESE 4	SE 4	SE 2	7	5	8	—	
29	65.7	60.0	58.9	15.9	18.3	15.1	16.4	10.5	13.3	10.4	78	85	82	S 2	0	SE 1	8	10	8	9.0	●, ⚢ 2.
30	59.2	59.8	60.2	13.6	18.7	13.5	15.3	9.7	10.9	9.3	85	68	81	SE 2	0	0	9	8	9	0.8	● 1.
31	59.8	59.9	60.2	14.4	21.1	17.1	17.5	9.3	11.9	11.7	76	65	81	S 1	SE 1	SW 2	9	3	5	—	⚢ p.
Средн. Mittel	761.4	761.4	760.9	10.0	14.4	10.3	11.6	6.5	7.3	6.6	69	58	69	1.5	1.7	1.5	5.3	5.0	5.1	41.0	

Іюнь. — Juni.

1	764.7	766.2	765.0	16.7	21.3	17.1	18.4	9.1	7.5	8.7	64	40	60	SW 4	SW 2	WSW 2	0	5⁰	4⁰	—	⚢ 1.
2	65.3	66.2	67.1	17.9	21.5	14.7	18.0	9.3	9.9	8.8	61	52	71	SW 4	W 2	NNW 1	6	3	3	—	
3	68.9	67.9	66.1	17.9	19.9	14.5	17.4	8.7	7.5	9.5	57	43	77	NNW 1	SW 2	NE 2	0	6	9	0.0	●⁰ 3.
4	68.1	65.6	68.0	12.8	15.9	8.8	12.5	8.0	7.7	4.5	73	57	53	0	ENE 2	ENE 2	7	7	6⁰	—	
5	67.3	65.6	65.3	8.8	12.9	10.3	10.7	5.2	6.0	5.5	62	54	59	NNW 4	NNW 2	0	6⁰	7	2	—	
6	64.0	63.1	60.5	9.3	10.8	9.8	10.0	5.7	5.9	8.3	65	61	92	0	SSW 2	0	7	10	10	0.4	● 3.
7	60.6	59.8	59.0	10.7	14.9	10.3	12.0	5.9	6.7	6.9	62	53	73	NE 2	SSW 2	0	7	8	4	—	
8	58.9	57.0	55.8	10.2	13.2	10.7	11.4	5.6	6.3	6.6	60	55	69	W 1	NW 1	E 1	8	3	9	—	
9	55.5	54.2	53.4	9.8	15.0	10.6	11.8	5.6	6.6	6.2	62	52	65	0	W 1	0	3	2	2	—	
10	53.5	53.0	50.5	16.3	18.1	12.9	15.8	7.1	8.1	6.5	52	52	58	0	S 1	SE 2	2⁰	5⁰	10	—	
11	46.1	49.6	52.8	11.3	15.7	12.7	13.2	9.6	7.7	7.3	97	58	67	SW 2	NW 2	0	10	4	6	0.0	●⁰ 1.
12	56.4	56.9	57.0	16.5	16.5	12.1	15.0	7.5	6.2	6.0	54	45	57	0	0	SSW 2	3⁰	4	0	—	
13	58.3	58.3	55.6	15.4	16.3	13.3	15.0	7.3	7.2	6.5	56	53	56	S 1	SE 2	0	9⁰	10	10	—	
14	55.2	55.0	54.6	13.9	20.9	14.7	16.5	8.8	7.7	8.3	75	42	67	0	0	0	8	2	6	—	
15	55.8	55.9	54.8	16.9	21.6	17.1	18.5	9.1	8.7	8.4	63	45	58	0	0	0	0	0	1	—	
16	55.3	55.3	54.0	17.8	20.9	13.6	17.4	8.5	8.8	7.7	57	48	67	SE 2	SE 2	SSE 2	2	3	3	—	
17	54.1	54.7	54.3	19.9	20.0	15.1	18.3	8.9	7.2	7.8	51	41	61	S 2	SE 2	SE 1	2	1	2	—	
18	56.6	58.5	59.5	18.1	19.9	19.7	19.2	8.7	8.0	7.6	57	47	45	ESE 2	0	0	2	2	3	—	
19	61.7	61.5	61.4	22.9	20.9	15.7	19.8	10.8	9.4	9.8	53	51	74	0	0	0	1	3	5	—	
20	60.2	58.9	55.9	19.3	22.9	16.7	19.6	10.2	10.3	9.3	61	49	66	0	0	0	3	4	5	—	
21	53.0	52.6	53.2	15.3	17.2	9.4	14.0	11.3	10.5	7.6	87	72	87	0	NW 1	NNE 4	10	8	10	0.8	● 3.
22	53.5	53.8	55.1	10.7	12.3	7.8	10.3	5.9	5.7	5.4	62	53	68	NE 4	ENE 4	NE 4	9	10	5	—	
23	57.0	57.3	56.5	8.8	12.1	8.2	9.7	5.5	5.3	6.1	66	51	75	ENE 2	ENE 2	0	7	4	2	—	
24	56.3	56.3	55.5	13.1	13.5	9.1	11.9	7.0	5.4	5.8	63	47	67	0	SSW 2	S 2	0	0	5	—	
25	53.6	53.0	48.3	14.2	16.3	12.3	14.3	6.1	8.0	7.8	51	58	73	S 2	S 4	0	0	10	10	0.4	● 2.
26	56.4	57.8	58.6	10.7	16.5	12.3	13.2	6.4	6.2	6.8	67	45	64	NE 2	ENE 2	NNW 1	9	6	3	—	
27	61.7	61.3	62.2	11.0	14.8	11.0	12.3	6.2	6.1	6.3	63	50	64	NE 1	ENE 2	NE 2	0	2	0	—	
28	63.9	63.3	62.1	10.8	14.7	12.3	12.6	6.1	6.3	6.6	63	51	62	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
29	63.2	61.6	61.2	12.7	18.3	16.2	15.7	6.1	7.3	7.7	56	47	56	NE 1	NW 1	0	0	0	0	—	
30	62.0	60.6	59.3	15.2	20.4	18.3	18.0	7.2	8.0	6.6	56	45	43	0	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758.9	758.7	758.1	14.2	17.2	12.9	14.8	7.6	7.4	7.2	63	51	65	1.3	1.6	1.0	4.0	4.3	4.5	1.6	

1889.

Валаамъ. — Walaam.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	757.0	756.1	17.4	25.3	19.1	20.6	8.1	10.0	10.8	55	42	65	0	NW 1	0	0	1	5	—	∞ 3.
2	55.3	54.5	53.3	17.3	22.1	17.7	19.0	10.2	10.5	11.3	69	54	75	0	0	0	4	1	8	—	∞ 1, 2, 3.
3	52.4	53.9	56.7	13.9	16.4	19.9	16.7	10.4	10.6	8.3	88	76	48	0	0	ENE 1	10	10	10	0.0	●⁰ 1; ∞ 2.
4	60.6	62.7	63.9	17.8	21.7	18.1	19.2	9.1	10.1	8.9	60	52	58	NE 4	ENE 2	ENE 4	2	2	5	—	
5	65.5	65.1	62.6	17.9	21.1	18.9	19.3	9.3	10.4	11.2	61	56	69	ENE 2	0	0	0	3	5	—	
6	60.0	59.1	55.2	19.7	21.1	17.1	19.3	11.9	11.2	9.3	70	61	64	0	ESE 2	SE 2	3	3⁰	8	—	
7	53.7	54.4	53.0	15.5	21.9	14.1	17.2	11.8	13.3	10.5	90	68	88	S 2	S 2	SE 2	10	6	9	5.8	● 1, 3; ∞ 2; ⊼ 3.
8	54.0	54.6	53.4	13.9	20.1	15.4	16.5	10.1	10.4	9.4	86	59	72	S 2	SW 4	S 2	10	8⁰	4	—	∞ 3.
9	51.1	52.5	52.0	15.1	18.1	14.9	16.0	11.5	8.9	7.7	90	58	61	SSW 2	SW 6	SW 2	10	5	6	0.5	● 1.
10	51.7	52.4	52.7	14.5	18.9	15.3	16.2	10.2	9.5	9.8	84	58	76	SSW 1	SSE 2	SSW 2	9	5	8	0.6	●, ⌒ 3.
11	54.7	53.6	48.0	16.7	18.7	14.1	16.5	10.8	9.9	11.6	76	61	97	SW 2	SSE 2	SSE 2	7	10	10	35.9	● 3.
12	42.7	44.0	45.5	14.7	16.6	13.5	14.9	11.9	11.7	8.5	96	83	74	SW 4	SW 4	WSW 4	10	9	10	2.8	● n, 1, 2; ≡ 1.
13	45.7	46.9	47.5	10.6	11.7	10.7	11.0	6.9	7.2	8.3	72	70	87	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	6	10	—	
14	53.1	55.7	58.1	8.5	11.5	9.4	9.8	7.0	6.8	7.6	86	68	87	NNW 2	NW 2	0	9	10	4	1.2	● 1.
15	60.4	60.0	58.6	16.5	15.9	10.6	14.3	8.0	7.3	6.7	57	55	70	0	SE 2	0	3	4	0	—	
16	56.3	53.6	50.5	13.2	15.5	12.1	13.6	6.7	6.2	6.7	60	48	64	E 2	NE 2	ENE 2	7	10	9	0.0	●⁰, ⌒ 3.
17	47.6	47.7	49.4	11.7	16.8	13.1	13.9	7.4	6.5	7.5	73	46	67	NNE 4	NE 2	0	8	5	9	0.0	●⁰ 2.
18	54.2	55.7	55.6	15.6	17.6	11.9	15.0	7.8	8.1	6.8	59	54	66	0	S 2	ESE 2	2	2	5	3.5	
19	51.7	52.7	53.4	9.4	16.5	11.3	12.4	8.6	9.8	9.4	98	70	94	SE 8	SSE 6	S 4	10	5	3	3.1	● n, 1.
20	55.0	56.1	56.4	11.1	17.1	14.3	14.2	8.5	9.2	7.8	86	63	64	S 4	SW 4	SW 4	10	6	9	—	
21	58.0	58.5	57.8	14.2	17.1	13.1	14.8	9.6	10.3	9.5	80	71	86	SW 4	SW 2	SW 1	6	10	6	—	
22	56.0	54.6	50.6	14.5	16.5	15.8	15.6	10.2	9.3	10.5	84	67	79	ESE 2	SE 4	ENE 2	10	10	10	4.7	● 3.
23	49.0	51.1	51.5	14.9	16.6	12.9	14.8	11.2	11.0	9.4	89	78	86	S 1	S 2	SW 2	9	9	10	—	● n.
24	52.2	53.5	53.5	13.5	14.3	13.9	13.9	10.3	10.4	10.6	90	86	91	SSE 2	S 4	S 2	10	10	6	1.2	● 1.
25	51.4	49.6	46.0	13.7	14.4	16.2	14.8	10.9	11.7	13.4	94	96	98	ESE 2	ENE 2	E 4	10	10	10	12.9	● 2, 3.
26	44.9	49.0	51.0	12.3	16.2	12.7	13.7	10.0	10.0	9.3	94	73	86	S 4	S 2	0	10	10	3	—	●, ⊼ n.
27	52.4	52.4	52.8	15.7	17.1	16.1	16.3	10.3	10.0	8.8	78	69	64	0	SE 2	ESE 2	1	3	8	—	⊼ 1.
28	54.2	54.2	53.8	17.1	18.3	18.2	17.9	10.3	10.4	9.9	71	66	63	SE 2	ESE 4	0	5	7	1	—	
29	52.6	51.3	49.4	19.9	17.5	16.1	17.8	10.7	13.2	12.6	62	89	92	ESE 4	ESE 4	ESE 4	8	10	5	9.2	● 2, 3.
30	48.4	49.7	48.6	14.3	17.1	14.7	15.4	11.4	12.0	11.2	95	83	90	ESE 4	SE 4	0	10	10	3	—	
31	45.4	44.0	46.0	17.1	16.9	12.7	15.6	11.1	13.0	9.3	77	91	86	ENE 2	NW 4	NW 10	10	10	10	0.6	● 2; ⸝ p.
Средн. Mittel	753.2	753.6	753.0	14.8	17.6	14.6	15.7	9.7	10.0	9.4	78	67	76	2.3	2.7	2.0	7.2	6.8	6.7	82.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	749.6	752.6	9.9	12.1	13.7	11.9	7.7	7.7	7.9	84	73	68	N 8	NNW 6	NW 4	10	10	9	5.8	● 1, 2.
2	55.5	56.9	57.9	14.7	16.5	12.6	14.6	6.8	8.0	7.6	54	57	70	NW 4	NW 4	0	4	2	1	—	
3	58.5	57.6	54.8	17.2	19.1	13.5	16.6	8.3	8.3	9.5	57	51	83	0	S 2	S 2	0	4	9	—	⊼ 1.
4	52.3	51.9	50.2	14.7	18.9	14.6	16.1	9.6	11.8	9.9	77	73	81	S 2	SSE 2	S 2	10	8	2	—	
5	49.3	48.8	48.8	14.8	18.4	13.9	15.7	11.4	11.2	11.3	91	71	96	0	ESE 2	0	10	5	4	—	
6	49.2	50.4	52.0	15.6	20.1	13.7	16.5	11.8	12.5	11.3	89	72	97	0	0	0	10	3	3	—	
7	53.1	54.2	53.4	13.7	17.0	14.7	15.1	11.4	12.3	11.5	98	86	92	0	SE 2	SE 2	10	10	4	—	≡ 1, 2.
8	51.5	50.2	48.0	16.1	16.7	13.9	15.6	12.3	12.5	11.1	90	89	95	0	SE 2	SW 2	10	10	9	0.3	● 2.
9	48.5	48.8	48.7	15.7	16.7	13.7	15.4	10.9	12.2	10.7	82	86	93	0	S 2	0	5	8	6	0.5	⊼ 1; ● 2, 3; ⌒ 3.
10	49.1	49.7	50.2	15.7	17.6	15.3	16.2	11.4	10.8	9.8	86	72	76	0	SW 2	WSW 2	7	6	8	—	
11	50.5	51.7	52.5	15.7	18.4	14.3	16.1	10.5	9.8	8.8	79	62	73	SW 2	SW 2	SW 1	3	5	0	—	⊼ 1.
12	54.1	53.7	51.9	17.7	19.1	15.0	17.3	10.8	8.7	9.3	71	53	73	0	S 2	ESE 2	1	2	8	—	⊼ 1.
13	48.5	47.5	46.0	13.9	14.7	14.5	14.4	11.4	11.8	10.5	97	94	86	E 2	SE 4	SE 4	10	10	7	5.2	● 1, 2; ≡ 2.
14	44.0	43.8	44.6	13.4	15.6	13.5	14.2	10.7	10.9	10.1	94	83	88	SE 4	SE 8	SSE 2	9	8	3	0.6	● 2.
15	45.1	43.9	39.7	14.4	16.1	14.3	14.8	11.0	11.5	11.4	91	84	95	0	0	NW 1	8	5	10	32.5	⊼ 1; ● 3.
16	30.2	29.6	34.1	14.1	14.2	12.5	13.6	11.7	11.5	10.4	98	96	97	NW 2	ESE 2	SW 10	10	10	10	18.0	● n, 1, 2, 3; ⸝ p.
17	38.5	42.7	45.0	13.1	13.1	12.9	13.0	9.8	10.0	10.4	88	90	95	SW 6	S 4	S 2	10	10	10	10.6	● n, 2, 3.
18	47.3	46.8	46.4	14.8	12.9	12.7	13.5	10.3	10.4	9.5	83	95	88	S 2	SE 4	S 2	4	10	3	0.6	● 2.
19	46.9	47.4	48.1	13.2	14.7	13.3	13.7	10.2	9.6	9.4	91	77	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	3	—	
20	50.7	51.9	53.3	14.6	17.1	14.1	15.3	10.2	9.2	8.7	83	63	73	SW 1	SW 2	SW 2	2	5	2	—	⊼ 1.
21	53.9	53.8	50.5	17.6	18.1	14.9	16.9	8.9	9.5	10.0	60	62	80	0	ESE 1	SE 2	0	1	8	—	
22	49.1	50.4	50.8	14.1	16.6	13.1	14.6	11.3	11.4	9.8	95	81	88	SW 2	SSW 2	0	10	10	0	6.4	● 1.
23	46.2	47.6	47.2	12.9	15.4	13.6	14.0	10.4	11.0	10.3	95	85	89	SSE 4	SW 2	S 2	10	10	10	9.7	● 1.
24	48.9	51.8	54.8	13.9	15.7	12.3	14.0	8.9	7.7	8.8	76	58	83	SW 4	SW 4	SW 2	2	2	1	—	
25	54.8	53.6	47.8	12.6	14.1	12.3	13.0	9.4	9.7	10.3	88	81	97	S 1	SE 2	E 2	10	10	10	9.8	● 3.
26	49.4	53.2	54.1	12.1	14.9	12.3	13.1	10.1	9.7	9.5	97	77	90	SW 2	SW 4	SSW 2	10	7	3	1.0	● n, 1.
27	56.2	57.5	58.3	12.1	15.4	11.9	13.1	8.6	10.5	9.8	83	81	95	S 1	S 1	0	10	8	0	—	⊼ 1.
28	59.0	59.6	60.1	13.9	16.9	12.0	14.3	10.4	8.8	9.7	88	62	94	0	0	0	9	3	0	—	⊼ 1.
29	61.1	61.4	61.2	12.7	16.8	12.7	14.1	10.3	9.9	8.3	95	69	76	0	SW 1	S 1	0	4	0	—	⊼ 1.
30	60.7	60.0	59.5	14.1	15.5	14.3	14.6	10.0	11.0	11.4	84	84	95	SSW 2	SSW 2	SSW 2	9	10	10	—	
31	58.5	57.5	56.1	14.1	17.5	14.5	15.4	11.6	11.9	11.1	97	80	91	SSW 2	S 2	SW 2	10	8	10	0.0	●⁰ 1.
Средн. Mittel	750.6	751.1	750.9	14.3	16.3	13.6	14.7	10.3	10.4	9.9	85	76	86	1.7	2.4	1.8	7.2	6.9	5.3	101.0	

1889.

Валаамъ. **Сентябрь. — September.** Walaam.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	755.2	755.9	13.5	17.1	12.3	14.3	10.6	8.7	8.3	93	60	78	SW 2	W 1	W 2	10	2	0	—	
2	56.4	56.0	56.2	11.3	15.9	11.7	13.0	7.9	7.8	7.1	79	58	69	W 2	W 2	WNW 2	0	1	2	—	
3	55.8	56.0	57.6	9.3	13.7	11.0	11.3	7.6	7.4	7.2	87	63	74	NNW 1	NW 1	0	1	5	2	—	
4	60.0	61.4	62.2	10.3	14.3	12.0	12.2	7.6	7.1	8.2	81	58	79	0	0	SW 1	1	1	10	—	
5	62.6	63.2	64.1	12.1	16.0	11.3	13.1	9.9	8.8	9.1	95	64	92	0	0	0	10	4	0	—	
6	66.2	66.8	66.2	11.9	15.9	13.9	13.9	9.0	9.0	9.6	87	66	81	0	SW 2	WNW 2	2	7	10	—	⊢ 1.
7	65.7	65.6	64.5	12.9	15.7	14.1	14.2	9.9	10.3	10.8	90	78	91	NW 1	NW 1	0	9	3	3	—	
8	64.5	64.6	63.4	13.4	16.5	13.9	14.6	10.1	10.7	10.9	89	76	93	NW 1	NW 2	0	10	10	3	—	
9	62.4	61.7	60.1	13.7	16.5	14.3	14.8	10.7	11.2	10.1	93	80	84	0	SW 2	SW 4	8	10	10	—	⊢ 1.
10	57.7	57.3	53.6	13.9	14.6	13.7	14.1	9.3	9.8	10.5	79	80	91	SW 4	SW 2	S 2	9	10	10	3.6	
11	45.2	44.7	47.6	12.4	6.6	4.6	7.9	10.2	6.6	5.5	96	91	87	S 1	NE 6	N 10	10	10	10	4.5	● n, 1, 2; ⸙ p.
12	49.0	50.0	50.7	4.6	5.8	5.4	5.3	4.9	4.6	3.8	78	67	57	NNW 8	N 6	NNW 4	10	10	10	—	⸙ a.
13	49.7	49.5	49.0	5.5	8.5	6.4	6.8	5.2	5.0	4.5	77	60	62	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	10	—	
14	49.0	50.5	51.8	6.0	8.6	5.8	6.8	4.9	4.4	5.0	70	52	73	0	0	NNW 1	10	6	0	—	
15	51.5	52.5	54.0	4.6	7.0	6.7	6.1	5.3	5.8	6.1	84	77	83	WNW 2	W 2	NW 2	10	10	10	—	
16	55.0	56.1	58.1	5.0	7.2	6.2	6.1	5.5	5.2	5.3	84	69	75	NNW 2	NW 4	NNW 2	10	9	4	—	
17	59.2	60.0	60.7	7.9	10.9	10.3	9.7	6.9	7.0	8.0	88	71	86	W 2	SW 1	SW 2	9	9	10	—	
18	61.1	60.8	60.1	8.7	11.7	9.9	10.1	7.7	8.1	7.9	92	80	87	SW 1	SW 2	SW 2	3	10	0	—	⊢ 1.
19	59.5	59.5	57.9	9.4	11.4	10.1	10.3	8.1	9.1	6.9	92	91	74	S 2	S 2	SE 2	0	10	10	—	⊢ 1.
20	55.4	53.3	51.1	9.2	9.4	8.8	9.1	6.6	6.3	7.5	76	71	89	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.9	● 3.
21	46.9	41.6	42.3	8.0	8.4	8.0	8.1	6.9	7.8	6.7	86	94	83	E 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	12.2	● 2.
22	42.5	45.1	48.0	7.5	9.4	9.2	8.7	7.4	7.2	6.6	96	82	76	S 4	SE 6	SSE 6	10	10	5	2.4	● n, 1.
23	47.1	43.3	42.2	8.0	9.1	8.2	8.4	7.8	7.3	7.2	98	86	89	SE 1	NW 2	W 4	10	10	10	—	
24	45.7	47.8	51.9	7.8	10.5	8.0	8.8	7.0	7.0	6.9	89	73	86	SW 4	SSE 2	SSW 4	8	5	2	0.3	●⁰ 3.
25	56.4	58.9	59.3	7.2	10.7	10.1	9.3	7.1	7.6	7.7	94	79	83	SW 2	SSE 2	SE 2	5	8	10	—	⊢ 1.
26	57.4	55.5	54.2	9.1	9.5	10.6	9.7	7.3	8.7	9.4	86	99	99	ESE 6	ESE 6	SE 4	6	10	10	12.2	⊢ 1; ● 2, 3.
27	51.9	51.9	51.6	10.3	10.5	9.8	10.2	8.9	9.1	9.0	95	96	00	ESE 4	SE 2	0	10	10	10	2.7	● n, 2, 3.
28	48.8	50.4	51.3	8.2	10.1	9.8	9.4	7.9	7.2	7.2	98	78	79	S 2	SE 4	SE 4	7	3	9	0.4	● n, 1.
29	50.0	48.7	49.1	8.6	9.6	9.2	9.1	7.9	8.2	8.4	95	92	98	ESE 4	ESE 2	SSE 2	9	10	10	—	⊢ 1.
30	54.4	59.1	61.4	9.8	11.1	10.1	10.3	7.9	8.1	8.7	87	82	95	S 4	SSE 2	0	10	8	10	—	
Средн. Mittel	754.7	754.9	755.2	9.3	11.4	9.8	10.2	7.8	7.7	7.7	88	76	83	2.3	2.5	2.5	7.6	7.7	7.0	39.2	

Октябрь. — October.

1	762.5	763.2	765.1	10.1	10.7	11.9	10.9	8.9	9.0	9.8	96	94	95	ESE 2	ESE 2	0	9	10	8	—	⊢ 1.
2	66.6	68.0	68.1	12.7	15.1	14.6	14.1	10.9	10.7	11.0	00	84	89	E 2	ESE 2	E 2	10	9	3	—	
3	67.7	68.4	68.0	11.1	12.9	11.7	11.9	9.1	8.9	8.7	93	81	86	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	⊢ 1.
4	67.2	67.6	66.6	10.9	12.1	11.9	11.6	7.8	7.9	7.1	81	75	68	SE 4	ESE 4	SE 2	1	0	0	—	⊢ 1.
5	66.1	66.0	64.6	9.5	12.3	11.3	11.0	7.8	8.3	8.6	88	78	87	ESE 2	ESE 2	ESE 2	3	7	2	—	⊢ 1.
6	63.7	63.6	63.0	10.3	10.6	10.9	10.6	8.5	8.2	9.1	92	87	94	ESE 2	ESE 2	0	7	8	8	—	⊢ 1.
7	61.4	60.9	59.4	9.7	10.5	10.3	10.2	8.4	8.4	9.7	94	90	94	ESE 2	SE 2	ESE 1	9	9	10	0.0	
8	58.2	57.5	55.1	9.7	10.5	10.7	10.3	8.6	8.7	8.3	96	93	87	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	8	5	1.2	● n, 1.
9	51.5	55.3	58.8	10.7	12.7	8.9	10.8	9.5	8.6	7.9	99	80	93	SE 6	S 4	S 2	10	2	4	1.4	● n, 1.
10	58.0	57.8	57.0	9.6	10.5	10.9	10.3	7.5	8.1	9.3	84	87	97	SE 10	SE 8	SE 4	10	10	10	6.2	● 2, 3.
11	56.6	56.3	53.8	11.1	12.0	11.9	11.7	9.6	9.8	10.0	98	95	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	9	—	≡ 2.
12	58.0	60.2	60.3	9.5	12.3	8.1	10.0	7.6	7.5	7.7	86	71	96	SW 4	SW 4	0	1	4	3	—	
13	57.0	57.3	59.3	10.3	11.9	9.5	10.6	9.2	10.3	8.4	99	99	94	SE 2	S 4	SSW 4	10	10	10	—	●⁰ 1; ≡ 1, 2.
14	61.4	61.2	60.2	7.9	10.7	11.0	9.9	7.8	9.0	8.8	98	94	90	0	ESE 2	SE 1	3	10	2	—	≡ 2.
15	59.7	60.6	60.1	8.7	10.6	10.9	10.1	7.8	8.4	8.3	93	90	86	SSE 2	SE 2	SE 2	1	1	0	—	
16	59.4	61.1	62.7	9.7	11.9	9.0	10.2	8.3	9.9	7.7	92	96	91	SSE 2	SSW 2	SSW 2	10	7	9	—	
17	64.3	66.1	67.6	6.9	8.5	6.4	7.3	6.7	5.2	6.1	90	62	86	SW 2	NW 4	NW 1	5	0	2	—	
18	68.6	68.4	67.0	6.1	6.9	5.8	6.3	5.5	5.2	5.4	78	70	79	ENE 2	ESE 2	SE 1	5	9	10	—	
19	64.4	63.6	63.2	6.7	7.3	6.1	6.7	6.9	6.9	6.7	94	94	96	SE 2	0	0	10	10	10	0.5	● 2, 3.
20	62.6	62.1	60.5	5.5	6.9	5.5	6.0	6.5	5.8	5.6	97	78	83	0	ESE 1	NE 2	10	10	10	0.3	●, ≡ 1.
21	59.8	59.5	60.4	3.1	3.9	2.2	3.1	4.5	4.8	4.0	78	78	75	NE 2	NE 2	NE 4	9	10	10	—	
22	59.3	59.5	60.9	1.8	1.0	— 0.2	0.9	3.5	3.2	2.8	66	61	63	NE 6	NE 6	NE 6	10	9	5	—	
23	63.7	64.5	65.5	— 0.2	— 1.2	— 3.1	— 1.5	2.8	2.7	2.9	60	65	80	NE 2	NE 2	ENE 4	7	4	5	—	
24	67.3	67.4	68.0	— 4.5	— 2.2	— 2.2	— 3.0	2.3	2.4	3.1	72	63	79	NE 4	NE 2	E 2	10	7	10	—	
25	68.0	67.2	65.7	— 3.1	— 1.6	— 1.8	— 2.2	2.9	2.7	3.4	80	66	84	NE 2	NE 1	0	5	1	8	—	
26	63.1	64.7	66.5	— 1.2	— 0.2	— 1.9	— 1.1	4.2	2.6	2.6	00	59	66	NW 2	N 4	NNW 6	10	6	0	0.6	✳ 1.
27	67.5	68.5	70.1	— 2.4	0.0	0.4	— 0.7	3.3	3.7	3.8	87	81	80	NW 6	NE 4	WNW 4	7	5	2	—	
28	70.6	70.1	69.0	0.2	2.2	2.5	1.6	4.1	3.7	3.6	89	68	65	WNW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
29	65.4	63.2	60.0	1.1	1.7	— 0.5	0.8	3.9	4.1	4.3	79	80	98	SSW 2	S 2	S 4	10	9	10	1.8	✳ 3.
30	57.3	55.1	55.6	1.4	2.7	3.7	2.6	4.7	5.3	5.9	93	94	98	S 1	S 2	0	10	10	10	0.6	✳ n; ● 2.
31	57.1	59.1	62.4	4.1	3.5	1.8	3.1	6.0	5.2	4.5	98	88	85	W 1	NW 2	N 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762.4	762.7	762.7	6.0	7.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	89	81	86	2.8	2.8	2.2	7.5	6.9	6.3	12.6	

1889.

Валаамъ. — Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	767.2	769.2	2.0	3.2	1.2	2.1	4.3	4.4	4.2	82	76	83	NE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
2	69.7	69.8	69.7	0.0	— 0.2	— 2.6	— 0.9	3.9	4.0	3.8	85	89	00	ESE 2	ESE 2	E 2	10	10	10	1.6	
3	67.2	66.2	64.5	— 1.0	0.6	2.2	0.6	4.3	4.6	5.2	00	96	96	SE 4	ESE 6	SE 4	10	10	10	—	✳ n.
4	62.0	62.2	63.8	2.8	2.6	2.4	2.6	5.4	5.3	5.1	96	96	93	SE 2	S 2	0	10	10	10	6.3	● 1, 2.
5	65.8	66.2	65.1	3.8	4.4	3.0	3.7	5.6	5.4	5.1	93	87	90	S 1	0	0	10	10	10	4.2	● 3.
6	62.4	60.9	58.8	3.4	4.0	5.3	4.2	5.6	5.7	6.3	97	93	96	SE 1	SE 4	S 4	10	10	10	2.8	● n, 1, 2, 3.
7	56.9	56.5	55.7	5.5	5.3	4.8	5.2	6.1	6.1	6.0	91	92	94	S 4	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
8	51.2	48.9	46.3	4.4	4.6	2.7	3.9	5.8	5.7	5.5	93	90	98	SW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	5.3	● 1, 2.
9	45.8	47.2	48.7	2.8	2.6	2.2	2.5	5.3	5.3	5.0	94	96	93	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	1.7	● n, 1, 2, 3.
10	49.6	50.5	52.7	0.5	0.3	— 0.1	0.2	4.2	3.8	3.6	89	80	79	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	4.0	●, ✳ 1.
11	57.3	59.9	61.7	1.2	1.8	0.0	1.0	4.2	4.3	4.0	83	82	87	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
12	60.1	58.1	58.0	— 0.4	0.6	0.6	0.3	3.8	4.6	4.6	85	96	96	0	0	0	10	10	10	1.2	✳ 2.
13	59.1	57.4	55.2	0.6	1.1	1.6	1.1	4.6	4.3	5.0	96	87	96	0	SSW 2	SW 1	10	10	10	4.6	✳⁰ 1; ● 3.
14	59.2	61.5	61.6	1.8	2.4	2.4	2.2	4.5	4.8	5.1	85	87	93	NW 4	W 4	WSW 4	6	3⁰	10	—	
15	61.1	62.7	61.9	3.1	3.6	2.4	3.0	4.9	5.3	5.1	87	90	93	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	9	10	—	
16	57.5	56.6	56.2	2.3	1.7	1.7	1.9	4.9	4.9	4.7	89	94	91	WSW 4	W 4	WSW 2	10	10	10	—	
17	57.3	60.5	64.6	0.8	— 1.0	— 2.4	— 0.9	4.5	3.6	3.2	92	84	83	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
18	63.8	56.7	55.5	— 0.5	1.0	4.2	1.6	4.3	4.8	5.5	98	98	89	S 2	S 4	NW 4	10	10	10	8.7	✳ 1, 2; ● 2.
19	60.5	61.8	60.0	0.8	1.0	1.4	1.1	4.9	4.7	4.9	00	96	96	0	0	S 2	10	10	10	6.9	● n, 3; ✳ 1.
20	54.6	56.4	61.2	5.4	6.1	3.8	5.1	6.2	5.0	5.0	92	72	83	WSW 4	WNW 6	NW 2	2	3	0	—	● n.
21	63.7	63.0	62.5	0.0	3.6	5.3	3.0	4.2	5.9	6.2	90	00	94	0	SW 2	WSW 2	7⁰	10	10	0.3	⊔ 1; ●, ≡ 2.
22	63.0	62.6	61.9	4.0	4.8	1.8	3.5	5.9	6.1	4.9	97	96	93	WSW 2	SW 2	SW 2	8	7	10	—	
23	58.2	55.5	52.3	3.1	4.8	5.0	4.3	5.0	6.1	5.9	88	96	90	SSW 2	S 4	SW 8	10	10	10	—	
24	55.4	58.9	58.2	4.2	4.4	4.0	4.2	5.6	5.4	4.9	90	87	80	SW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	0.8	
25	53.3	53.0	50.2	3.5	4.8	3.0	3.8	5.7	6.0	4.7	97	94	83	S 4	SSE 4	S 4	10	10	10	—	● n.
26	48.0	46.9	47.0	0.6	1.0	1.7	1.1	3.9	4.2	4.2	82	82	82	S 6	SSW 6	S 6	10	10	10	—	
27	47.8	50.1	52.8	2.6	2.6	1.4	2.2	4.1	4.2	4.5	74	75	89	S 6	S 6	S 4	10	10	9	4.3	
28	50.9	48.5	45.1	1.7	2.8	1.8	2.1	5.0	5.4	4.7	96	96	90	SE 4	SE 2	S 4	10	10	10	6.9	● n, 1, 2; ⸙ n.
29	53.2	54.2	53.0	0.8	1.0	0.2	0.7	4.0	4.2	4.5	82	85	96	SW 2	0	NE 1	9	10	10	2.6	✳ 3.
30	56.3	59.4	64.2	— 3.2	— 3.0	— 1.0	— 2.4	3.3	3.6	3.9	91	98	92	NNW 2	NW 2	N 2	8	7	10	—	
Средн. Mittel	757.9	758.0	757.9	1.9	2.4	2.0	2.1	4.8	4.9	4.8	90	90	91	2.5	2.8	2.5	9.3	9.3	9.6	62.2	

Декабрь. — December.

1	768.0	770.1	771.5	— 1.2	— 1.8	— 2.0	— 1.7	3.2	3.0	2.8	76	76	72	0	W 1	0	10	9	8	—	
2	71.2	72.0	72.7	— 3.6	— 1.4	— 4.0	— 3.0	2.5	2.9	3.4	73	70	98	0	SW 2	0	3	5	2	—	
3	74.9	76.6	79.2	— 5.4	— 6.0	— 3.0	— 4.8	3.0	2.8	3.6	98	98	98	0	S 1	S 2	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
4	82.0	83.3	83.9	— 3.4	— 3.5	— 2.4	— 3.1	3.5	3.4	3.4	98	98	90	ENE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
5	82.3	81.2	80.1	— 5.2	— 6.2	— 4.9	— 5.4	3.0	2.8	3.1	98	98	98	0	SW 2	0	10	10	10	—	
6	79.5	78.8	77.1	— 5.1	— 5.1	— 5.9	— 5.4	3.0	3.0	2.8	98	98	98	0	0	0	10	10	10	—	
7	75.8	75.6	75.1	— 7.1	— 5.7	— 2.0	— 4.9	2.6	2.8	3.0	98	96	76	SW 4	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	
8	73.5	71.9	69.3	— 2.5	— 4.6	— 8.9	— 5.3	3.3	3.0	2.2	88	93	98	S 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	
9	63.2	61.3	59.5	— 6.5	— 2.6	— 2.0	— 3.7	2.5	3.7	3.7	93	98	94	S 4	S 6	S10	10	10	10	0.4	✳ 2.
10	55.4	53.1	52.3	— 5.1	— 3.6	— 2.8	— 3.8	3.0	3.2	3.6	98	91	97	SE 6	SSE10	SSE10	10	10	10	—	
11	51.3	51.9	52.4	— 1.8	— 2.0	— 2.3	— 2.0	3.8	3.4	3.5	96	86	92	SE10	S10	S10	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
12	52.4	52.7	55.3	— 3.2	— 2.0	1.4	— 1.3	3.5	3.9	5.0	98	98	98	SSE10	S 8	S 4	10	10	10	0.7	⸙ n; ✳, ⸙ n, 1, 2.
13	59.4	60.8	61.4	1.6	1.6	1.0	1.4	5.1	4.9	4.8	98	94	98	S 2	S 4	S 2	10	10	10	0.9	● 1.
14	64.9	67.4	71.3	0.0	— 1.8	— 3.0	— 1.6	4.5	3.8	3.3	98	96	91	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	—	
15	74.7	74.7	74.4	— 2.6	— 1.6	— 1.6	— 1.9	3.7	4.0	4.0	98	98	98	NW 1	0	S 2	10	10	10	3.0	
16	73.6	73.5	69.3	— 1.8	— 3.0	— 3.7	— 2.8	3.2	3.6	3.4	79	98	98	SE 2	S 2	0	10	10	10	3.1	✳ n, 1, 2, 3.
17	65.4	63.8	59.1	— 4.6	— 3.6	— 0.5	— 2.9	2.2	2.5	4.1	71	75	92	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
18	47.7	49.9	51.5	1.6	1.8	1.4	1.6	5.1	4.9	4.9	98	93	97	WSW 6	SW 8	S 4	10	1	10	—	
19	38.2	37.5	50.9	2.6	1.8	0.6	1.7	5.4	4.9	3.4	98	93	71	S 6	SW10	W20	10	10	2	4.8	● 1, 2; ⸙ 3.
20	54.9	55.5	55.1	0.6	1.4	1.8	1.3	3.5	4.0	5.1	93	78	96	SW10	SW 8	S 6	10	10	10	—	
21	51.8	48.8	47.4	1.6	1.2	2.6	1.8	5.0	4.4	4.8	97	88	86	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	—	
22	48.3	48.4	48.9	2.6	2.4	1.0	2.0	4.5	4.5	4.6	80	81	92	SSW 6	SW 6	SW 2	8	10	10	—	
23	51.2	54.6	58.0	0.3	— 0.4	— 1.0	— 0.4	4.5	4.1	3.4	96	93	80	0	W 2	WNW 2	10	10	10	—	
24	63.7	66.7	69.2	— 2.7	— 3.8	— 3.6	— 3.4	3.2	3.0	3.0	85	88	86	NW 2	NW 2	0	9	10	10	—	
25	72.3	74.1	77.4	— 3.7	— 6.3	— 8.9	— 6.3	3.1	2.7	2.2	90	98	98	NE 1	NE 2	ENE 1	10	10	10	—	
26	80.0	80.3	78.4	— 9.3	— 7.1	— 5.6	— 7.3	2.1	2.6	2.9	98	98	98	N 1	0	SW 4	10	10	10	—	
27	75.2	74.0	73.3	— 2.6	— 0.6	0.0	— 1.1	3.3	4.0	4.5	88	90	98	SW 8	WSW 4	SW 2	10	10	10	—	
28	71.2	70.1	69.3	— 0.6	0.0	— 1.0	— 0.5	4.2	4.5	4.2	96	98	98	SW 4	W 6	W 2	10	10	10	—	
29	67.0	64.3	57.9	— 4.4	— 1.2	— 2.2	— 2.6	2.8	3.4	3.3	86	80	86	SW 4	SSW 6	SW 6	2	9	0	—	⊔ 1.
30	51.5	50.2	49.0	— 1.7	— 2.2	— 2.4	— 2.1	3.1	2.9	2.9	78	76	76	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	0	—	
31	49.8	55.1	64.0	— 4.2	— 2.4	— 7.7	— 4.8	2.6	2.7	1.4	80	68	54	W 6	NNW 6	NE 4	10	8	9	—	
Средн. Mittel	764.2	764.5	765.0	— 2.5	— 2.2	— 2.3	— 2.3	3.5	3.5	3.6	91	90	90	3.6	4.1	3.7	9.4	9.4	8.7	12.9	

1889.

Мезень. — Январь. — Januar. — Mesen.

Долгота — Länge: 44° 16′. Широта — Breite: 65° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.5	772.2	770.7	—11.1	—12.6	—14.1	—12.6	1.8	1.6	1.4	94	91	91	S 3	S 3	SSW 4	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p.
2	67.8	67.4	67.1	—14.2	—12.2	—10.0	—12.1	1.4	1.6	1.9	92	92	94	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	68.3	67.8	65.7	— 9.1	—11.8	—11.6	—10.8	2.2	1.7	1.8	96	96	96	0	S 3	S 4	10	2	10⁰	—	≡ 1.
4	55.4	51.4	48.2	— 4.6	— 4.6	— 3.4	— 4.2	3.1	3.1	3.4	96	96	95	SSW 7	SSW 6	SSW 7	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
5	45.6	48.4	44.4	— 5.0	— 9.9	— 9.1	— 8.0	3.0	2.0	2.1	96	95	95	SW 3	WSW 3	SW 6	2	0	10⁰	0.0	
6	27.7	36.8	43.9	— 1.3	— 2.8	— 7.6	— 3.9	3.5	3.5	2.2	83	94	86	W20	WNW18	W10	10	10	2	0.0	✢², ✳n,1,a.2, ⸙1,a.2
7	48.9	51.2	55.7	—13.7	—13.3	—13.7	—13.6	1.4	1.4	1.4	91	87	92	WSW 3	SW 5	SW 4	0	7	0	—	
8	60.0	64.4	70.5	—13.8	—13.6	—13.9	—13.8	1.4	1.5	1.4	90	85	91	SW 4	W 3	SW 4	0	0	0	—	
9	76.3	77.9	79.4	—21.2	—23.2	—23.7	—22.7	0.8	0.6	0.6	92	90	90	S 4	SE 3	SE 5	3⁰	2⁰	0	—	
10	79.9	80.7	80.8	—22.0	—22.7	—21.8	—22.2	0.7	0.7	0.7	90	89	90	SE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	
11	79.2	78.6	78.1	—17.6	—14.6	—12.2	—14.8	1.1	1.3	1.7	92	92	95	S 3	S 4	S 4	10⁰	10⁰	10	0.0	⊢ a, 2; ✳⁰ p.
12	76.5	77.0	77.6	—11.2	— 7.0	— 8.8	— 9.0	1.8	2.6	2.2	96	96	95	S 5	W 4	SW 4	10	10	10	—	
13	76.0	74.7	73.1	—18.8	—18.4	—16.2	—17.8	0.9	0.9	1.1	89	89	89	SSE 4	SSE 4	S 4	1⁰	10⁰	10	—	
14	72.0	72.3	71.8	—12.6	— 8.8	— 9.1	—10.2	1.5	2.1	2.1	89	91	94	SW 5	WSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	
15	70.0	70.9	71.3	— 6.8	— 5.9	— 6.2	— 6.3	2.5	2.7	2.2	93	94	78	W 7	WSW 8	WSW 2	10	10	10⁰	—	✳⁰ n.
16	70.6	72.3	74.0	— 7.4	— 7.3	— 7.8	— 7.5	1.9	1.9	1.7	75	72	69	WSW 3	WSW 4	SW 3	8⁰	8⁰	1	—	⊍ 3.
17	74.9	73.7	72.6	—16.2	—13.8	—10.3	—13.4	1.1	1.3	1.8	84	86	86	SE 4	S 5	SW 5	0	10	10	—	
18	68.8	67.0	63.8	—10.2	—10.3	—10.2	—10.2	1.8	1.9	1.8	88	92	85	S 5	SSW 5	S 6	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ 1, a, 2; ✢⁰ 2.
19	59.4	55.9	50.2	—10.2	— 7.8	— 6.4	— 8.1	1.6	2.3	2.1	80	91	74	S 7	S 7	S 7	1	10	10	1.1	✳, ✢ a, 2, p, 3.
20	49.6	52.7	55.0	— 7.2	— 8.0	— 8.8	— 8.0	2.2	2.1	2.0	85	85	87	S 7	S 8	S 5	10	10	10	0.2	✳, ✢ n.
21	57.8	57.7	56.7	—11.6	—12.0	—15.2	—12.9	1.6	1.5	1.2	86	86	86	S 6	SSE 6	S 7	10	10	10	0.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.1	57.9	60.2	—13.7	—14.7	—15.5	—14.6	1.4	1.3	1.3	90	90	94	S 4	SE 3	0	10	10	10⁰	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
23	62.8	63.2	60.1	—16.2	—16.0	—24.5	—18.9	1.2	1.1	0.6	93	91	91	0	SSE 4	SE 2	10	10	0	0.9	✳ n, 1, a, 2.
24	49.0	43.4	39.2	—21.5	—16.8	—15.4	—17.9	0.7	1.1	1.1	90	90	88	SE 7	SE 7	SSE 4	10	10	10⁰	0.4	✳, ✢ a, 2, p, 3.
25	37.1	36.1	32.1	—15.8	—13.5	—13.0	—14.1	1.2	1.4	1.5	90	90	90	SSE 5	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.6	✳, ✢ n, a, 2, p.
26	26.2	25.5	25.5	—14.5	—15.7	—15.8	—15.3	1.3	1.1	1.2	90	86	91	ESE 6	ESE 6	ESE 5	10	10⁰	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
27	26.8	29.3	32.2	—16.8	—17.3	—19.3	—17.8	1.1	1.0	0.9	93	90	93	SE 2	SE 3	SE 2	10	5	10⁰	0.0	✳ a, 2, 3.
28	36.0	37.4	41.7	—29.2	—28.2	—27.3	—28.2	0.4	0.4	0.4	89	86	86	0	ESE 2	ESE 2	1	1	0	—	
29	45.5	47.5	49.2	—21.8	—20.5	—18.8	—20.4	0.7	0.8	0.9	89	89	90	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	4⁰	10	0.0	✳⁰ a, p, 3.
30	49.8	53.0	53.3	—16.8	—18.2	—19.0	—18.0	1.1	1.0	0.9	93	92	92	SW 4	SSE 2	SE 4	10	1	10⁰	—	✳⁰ n.
31	46.8	45.0	44.2	—15.6	—12.4	—10.8	—12.9	1.2	1.5	1.7	92	88	86	SE 7	S 8	S10	10⁰	10⁰	10	—	✢ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	757.9	758.4	758.3	—13.8	—13.4	—13.5	—13.6	1.5	1.6	1.5	90	90	89	4.6	5.0	4.5	7.3	7.4	7.5	7.0	

Высота — Seehöhe: 16 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 755.2 mm

1	744.0	745.9	747.7	—18.1	—16.1	—13.3	—15.8	0.9	1.1	1.4	86	83	88	SE10	SSE 7	ESE 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	
2	46.9	47.2	44.8	—16.2	—15.8	—19.7	—17.2	1.1	1.1	0.8	90	86	90	ESE 8	ESE 7	ESE 5	10⁰	10⁰	0	—	
3	41.0	40.5	40.8	—17.4	—15.5	—16.4	—16.4	1.0	1.2	1.1	88	88	90	ENE 7	ENE 8	ENE 4	10	10	10	1.0	✳ a, 2, p, 3.
4	41.6	44.3	47.5	—12.0	—11.6	—16.0	—13.2	1.6	1.6	1.1	91	88	90	NE 5	NE 3	NE 5	10	10	10⁰	0.3	✳ n, p, 3.
5	47.4	46.6	44.8	—18.7	—17.5	—19.6	—18.6	0.9	1.0	0.8	89	88	90	NNE 3	N 2	N 2	10	10	10	0.0	✳ n, 2, p.
6	44.3	45.1	45.3	—23.0	—22.5	—21.4	—22.3	0.6	0.7	0.7	90	89	90	0	0	0	1	10⁰	10	0.0	✳⁰ 2.
7	45.7	47.0	47.0	—22.0	—17.7	—18.2	—19.3	0.7	1.0	0.9	90	91	90	0	S 2	S 3	10⁰	10	10	0.0	
8	47.3	49.8	51.2	—15.0	—13.2	—14.5	—14.2	1.3	1.4	1.3	91	88	90	SSE 4	S 5	S 5	10	10	10	—	✳⁰ n.
9	50.9	51.1	50.8	—18.7	—17.0	—20.2	—18.6	0.9	1.0	0.8	90	85	86	SE 4	SE 5	SE 2	10	10	0	0.0	✳ a, 2.
10	52.3	55.0	57.0	—24.5	—20.3	—26.8	—23.9	0.6	0.8	0.4	88	86	86	SSE 4	SSE 4	SE 2	10	10⁰	0	0.0	✳⁰ a.
11	55.8	54.3	51.7	—30.3	—26.8	—27.2	—28.1	0.3	0.4	0.4	87	86	86	SE 2	0	0	0	0	0	—	
12	46.9	46.7	46.2	—20.6	—19.4	— 23.8	—21.3	0.7	0.8	0.5	86	86	86	0	0	0	10	10⁰	10⁰	0.0	⊖ n; ✳⁰ a, 2.
13	45.3	43.8	41.3	—20.0	—17.2	—17.8	—18.3	0.8	1.0	0.9	86	86	86	S 2	SE 4	SE 2	10	2⁰	10⁰	0.0	
14	42.9	44.5	43.1	—14.1	—11.4	—11.0	—12.2	1.4	1.6	1.8	90	86	93	SSW 4	S 5	SSE 5	10	6⁰	10⁰	1.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
15	44.0	47.1	47.0	— 6.0	— 5.3	— 7.8	— 6.4	2.7	2.7	2.2	96	90	90	S 6	S 4	S 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a; ✢ p 3.
16	47.5	48.6	49.1	—10.7	— 8.4	— 8.0	— 9.0	1.8	2.0	2.2	88	86	90	SSE 5	SSW 6	S 7	10	10	10	1.6	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
17	46.5	49.7	53.2	— 7.5	— 7.0	— 9.8	— 8.1	2.4	2.4	2.0	96	91	93	S 4	S 5	S 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
18	57.7	59.2	60.7	—12.8	—12.6	—10.4	—11.9	1.6	1.5	1.9	94	89	96	S 4	SSE 4	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	61.4	60.8	59.9	—10.8	— 9.6	—10.8	—10.4	1.9	1.9	1.9	96	88	96	S 3	SE 2	S 2	10	10	10	1.1	✳ n, p, 3.
20	60.0	60.4	59.8	—13.2	—15.8	—14.6	—14.5	1.5	1.2	1.3	96	88	92	SE 2	ENE 3	ENE 5	10	4⁰	10	0.4	✳ n, 1, a, p.
21	61.7	64.0	65.7	— 6.0	— 3.5	—11.6	— 7.0	2.7	3.0	1.8	96	86	96	ESE 8	ESE 8	E 2	10	1	0	—	✢ n.
22	67.9	68.6	70.7	—17.2	—12.0	—15.7	—15.0	1.1	1.6	1.2	96	94	96	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0	0	10⁰	—	⊔ n, 1.
23	73.4	74.2	75.3	—13.2	—10.0	—13.6	—12.3	1.5	1.8	1.5	95	86	96	SE 3	SE 2	0	10	10⁰	0	0.0	✳⁰ a, p.
24	74.9	72.9	69.2	—18.2	—11.4	— 8.0	—12.5	1.0	1.8	2.4	96	96	96	SSE 1	SSE 3	SSW 4	10⁰	1⁰	10	—	
25	67.5	66.5	65.3	— 6.1	— 4.2	— 3.8	— 4.7	2.7	3.0	2.9	96	91	84	WSW 6	WSW 8	WSW 7	10	10	10	—	✢⁰ n, 1, a, 2, p.
26	63.3	63.3	64.3	— 5.0	— 3.4	— 6.8	— 5.1	2.6	2.9	2.3	84	82	84	SW 6	WSW 5	N 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
27	66.6	68.5	68.6	—10.8	— 9.2	—10.4	—10.1	1.7	1.9	1.6	85	85	79	NNE 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10⁰	0.0	△ a.
28	67.2	68.1	68.8	—10.8	—11.4	—11.6	—11.3	1.7	1.5	1.6	86	80	85	NNW 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ n, 2.
Средн. Mittel	754.0	754.8	754.9	—15.0	—13.1	—14.6	—14.2	1.4	1.6	1.4	91	87	90	4.1	4.0	3.1	9.0	8.0	7.9	5.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.0	766.5	763.2	—10.0	—11.3	— 9.1	—10.1	1.9	1.6	2.2	91	85	96	WNW 3	NW 1	NNW 3	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p, 3.
2	65.2	67.4	67.8	—19.5	—18.6	—21.0	—19.7	0.8	0.8	0.7	86	79	85	NNE 6	NNE 6	NNE 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.0	✳ n, p.
3	68.3	68.0	65.4	—23.5	—20.5	—16.7	—20.2	0.6	0.8	1.1	89	88	90	SSE 2	SSE 2	S 3	10	10⁰	10	0.0	✳ p.
4	62.9	63.2	66.9	— 4.7	— 2.8	—17.2	— 8.2	3.1	3.6	1.1	96	96	93	WNW 5	NW 10	NE 5	10	10	0	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
5	68.6	67.0	65.0	—20.4	—15.2	—12.2	—15.9	0.8	1.3	1.5	96	94	84	SSE 4	SSE 5	WSW 8	10	10	10	0.0	≡⁰ n, 1; ✳⁰ 2, p.
6	65.4	67.0	69.2	—14.8	— 6.0	— 7.8	— 9.5	1.3	2.1	2.0	93	72	79	SSW 2	W 7	SW 5	1	10	10	—	
7	69.5	69.0	68.4	—15.7	—10.3	—15.4	—13.8	1.2	1.3	0.8	88	62	68	SSE 4	S 4	S 2	2⁰	3⁰	0	0.0	
8	66.9	67.5	66.8	—12.6	—10.0	— 9.6	—10.7	1.6	1.5	1.9	91	74	92	SSW 5	SW 6	SSW 6	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ✢⁰ 2, p, 3.
9	64.2	61.7	59.8	— 9.2	— 6.3	— 5.0	— 6.8	2.0	2.0	2.7	87	71	88	S 5	S 8	SW 5	10	10	10	0.0	✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	63.8	65.8	66.1	— 5.3	— 4.0	— 3.9	— 4.4	2.8	2.1	2.6	93	62	75	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	9⁰	—	✳ n, 1; ω 3.
11	65.8	62.7	61.9	— 7.2	— 7.5	— 8.5	— 7.7	1.6	1.4	2.2	60	56	93	SSE 4	SSE 6	SSW 3	10	10⁰	10	0.0	
12	63.0	62.5	58.5	— 7.0	— 3.7	— 5.2	— 5.4	2.5	2.9	2.9	93	83	96	S 4	SE 4	ESE 5	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.9	49.3	45.2	— 5.3	— 4.0	— 5.8	— 5.0	2.9	3.3	2.8	96	96	96	ESE 4	ESE 6	0	10	10	10	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.0	56.1	61.0	—17.0	—23.0	—31.0	—23.7	1.0	0.6	0.3	82	81	80	NNE 12	N 16	0	10⁰	0	0	—	✢² n 1 a 2 p; ⊕ a; ⸗ n 2
15	61.1	62.0	55.4	—28.6	—19.6	—16.5	—21.6	0.4	0.6	1.1	86	68	92	0	SSE 3	SSE 3	1	7⁰	10⁰	0.0	✳ p. [ω⁰ 3.
16	47.5	44.4	40.3	—13.0	—10.7	—11.6	—11.8	1.2	1.6	1.6	72	80	87	SSW 5	SW 8	SSW 10	10	10	10	0.3	✢² a, 2, p, 3; ✳ p. 3.
17	37.5	38.0	40.6	—12.0	— 8.9	—11.2	—10.7	1.6	1.7	1.6	88	76	84	SSW 6	SSW 6	0	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, 3.
18	39.4	37.7	41.4	—11.9	— 6.5	—12.4	—10.3	1.7	2.1	1.5	92	76	85	SSE 4	SE 6	SE 5	10	10⁰	10	0.0	✳ n, 1.
19	45.9	48.3	50.0	—18.0	— 9.8	—13.7	—13.8	0.9	1.4	1.2	84	65	74	SE 6	S 5	SSE 4	2	0	0	—	✳ n; ✢⁰ a, p.
20	48.1	46.3	49.4	—20.3	— 8.8	—16.4	—15.2	0.8	1.5	1.1	90	65	88	SSE 3	SW 2	0	1	10⁰	0	0.0	✳ p.
21	50.0	50.7	48.6	—12.5	— 4.5	— 6.6	— 7.9	1.6	2.1	2.6	92	64	96	S 7	SSW 8	S 3	6⁰	10	10	1.4	✢ a, 2, p; ✳ p. 3.
22	54.9	55.7	52.7	—10.5	— 5.4	0.0	— 5.3	1.9	2.7	4.4	96	86	96	SSE 3	ENE 2	SSE 5	10⁰	10	10	1.1	✳ n, p, 3.
23	53.5	54.6	55.5	— 2.1	— 2.8	— 4.3	— 3.1	3.4	3.1	3.1	86	83	96	SSE 7	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p, 3; ✢⁰ 2, p, 3.
24	54.7	53.7	51.4	— 4.6	1.0	— 1.8	— 1.8	3.1	3.7	3.8	96	73	96	SSE 4	SSE 2	SE 5	10	8⁰	10	0.5	✳ n, 1, p, 3.
25	49.7	49.4	48.9	— 1.4	0.2	— 2.9	— 1.4	4.0	2.8	3.3	96	60	88	SE 4	S 6	SSE 1	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	49.2	49.9	50.2	— 6.4	— 2.5	— 4.7	— 4.5	2.5	2.8	3.1	90	74	96	SE 3	NE 1	N 2	10⁰	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
27	50.8	51.9	52.3	— 4.6	— 1.8	— 4.4	— 3.6	3.1	3.4	3.0	96	85	93	W 2	NW 2	SSE 1	10	10	10	0.5	△ n, p; ✳ n, 1, a, 2, p.
28	52.5	53.2	53.3	— 5.6	— 1.2	— 5.7	— 4.2	2.8	2.5	2.4	92	59	79	E 2	N 1	NE 5	10	10	3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
29	50.6	49.0	45.5	— 7.2	— 3.0	— 5.3	— 5.2	2.5	3.4	2.9	96	93	96	N 4	NW 5	NNE 3	10	10	10	1.5	✳⁰ 1, a, 2.
30	42.2	44.1	48.1	— 2.0	2.4	— 2.8	— 0.8	3.8	5.3	3.3	96	96	90	NE 5	E 1	E 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
31	53.7	57.0	57.5	— 4.8	2.1	— 1.8	— 1.5	2.7	3.2	3.7	87	61	91	ESE 4	ESE 5	ESE 4	0	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	756.0	756.1	755.7	—10.9	— 7.2	— 9.4	— 9.2	2.0	2.2	2.2	90	76	88	4.3	4.9	3.5	8.2	9.0	8.1	12.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.8	761.5	1.0	4.8	2.4	2.7	4.6	4.9	4.7	92	76	85	E 6	ESE 6	ESE 2	10	10	10⁰	—	
2	64.0	64.7	64.6	— 0.4	3.6	2.0	1.7	4.2	5.0	4.9	94	85	93	0	NNE 1	NE 2	10	10	10	—	
3	64.9	64.4	64.1	0.8	4.5	— 0.8	1.5	4.4	4.7	3.8	90	74	88	NE 6	E 4	NE 3	2	2⁰	0	—	
4	65.0	65.1	66.1	— 2.8	3.9	2.0	1.0	3.4	4.0	4.2	92	65	78	ENE 4	E 4	ESE 3	0	8⁰	0	—	
5	67.2	67.9	68.8	1.8	6.8	1.4	3.3	4.1	4.5	3.8	78	61	74	ESE 4	SE 4	SE 2	10	8⁰	3⁰	—	
6	69.7	69.7	68.6	2.0	8.8	2.3	4.4	4.1	4.0	3.8	77	48	70	SE 2	S 2	S 1	10	1	0	—	
7	68.0	67.0	65.3	— 1.8	9.0	1.8	3.0	3.0	3.8	3.3	76	46	63	SE 4	SSE 3	SE 3	0	9⁰	0	—	
8	62.6	61.8	59.6	— 1.2	5.7	2.2	2.2	3.0	3.8	3.7	73	55	68	SE 4	S 5	SE 3	1⁰	8⁰	10	—	
9	57.2	56.8	57.1	1.8	2.3	— 2.6	0.5	4.3	4.3	3.6	82	79	96	SSE 3	N 3	N 7	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p, 3.
10	57.3	62.0	66.6	— 6.7	— 7.8	—11.1	— 8.5	2.5	1.8	1.4	92	75	72	N 12	NNE 15	NNE 2	10	10	1	0.0	✢⁰ a; ✳ a, 2, p; ⸗ 2.
11	67.3	65.3	62.5	—12.2	— 5.4	— 9.5	— 9.0	1.4	1.7	1.6	79	56	70	SE 2	S 4	0	1⁰	10⁰	3	—	
12	61.9	64.9	65.1	— 6.2	— 7.2	—10.0	— 7.8	2.5	1.4	1.7	88	54	81	W 2	N 6	0	10	0	1	0.0	✳ a.
13	67.0	66.3	62.5	—11.9	— 2.9	— 7.6	— 7.5	1.5	1.7	1.4	84	46	56	S 2	SSE 2	ESE 3	1	7⁰	10	—	
14	59.7	58.1	55.2	—12.1	— 1.8	— 5.0	— 6.3	1.3	1.8	2.0	74	43	63	ESE 2	0	E 7	2⁰	2⁰	10	—	
15	50.3	47.6	41.1	— 3.1	3.7	0.9	0.5	3.5	4.4	4.6	98	73	94	ENE 8	E 7	ENE 10	10	8⁰	10	2.6	✳ n, 1, p, 3; ● p, 3.
16	33.9	37.3	45.0	2.3	5.6	1.6	3.2	5.3	6.2	4.4	98	91	85	ESE 6	S 5	SW 5	10	10	10	0.0	● n, 2, p; ✳ n.
17	49.0	51.2	54.7	0.2	3.6	— 4.0	— 0.1	3.6	3.1	3.1	76	52	91	SW 4	W 4	0	10	10	0	—	
18	56.2	53.4	52.6	— 5.4	3.0	1.6	— 0.3	2.9	3.7	4.6	96	64	89	ENE 4	E 6	0	2⁰	1⁰	10	0.1	⊔ n, 1; ● p.
19	52.3	52.8	50.5	3.4	6.4	3.0	4.3	4.7	4.9	3.7	80	68	66	S 5	S 4	SE 3	9	1⁰	1	0.1	
20	47.6	45.5	43.6	4.0	7.3	2.0	4.4	5.6	6.7	5.3	92	88	00	SSE 3	0	NNW 3	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
21	44.0	45.5	49.5	1.4	1.4	— 0.2	0.9	5.1	4.8	4.4	00	94	96	NNW 2	NW 7	NNW 7	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ✳, △⁰ p, 3.
22	53.6	56.5	58.9	— 1.5	— 0.3	— 1.9	— 1.2	3.9	4.1	3.8	94	90	96	NNW 7	NW 10	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
23	61.3	61.3	60.3	— 4.2	3.7	0.2	— 0.1	3.3	3.5	2.8	98	58	60	SE 3	S 4	ESE 5	10	0	2⁰	—	
24	58.2	56.4	55.3	2.1	3.6	1.3	2.3	3.5	5.0	4.9	66	85	98	SE 3	SE 4	W 2	10	10	10	6.6	● a, 2, p.
25	58.0	60.7	64.2	2.7	6.0	0.0	2.9	5.1	4.1	4.6	91	59	00	WSW 5	W 8	NNW 6	10⁰	8	10	—	
26	69.9	70.4	71.2	— 3.7	— 0.4	— 1.6	— 1.9	2.4	2.7	3.5	71	60	87	N 5	NW 2	NNE 5	1⁰	10	10	0.0	✳, △ p.
27	73.5	74.2	72.9	— 1.3	2.5	— 0.2	0.3	3.0	3.3	3.3	73	60	74	0	NNW 2	0	10	7⁰	10⁰	—	
28	72.8	71.8	72.2	2.0	4.6	1.6	2.7	4.0	3.7	4.4	75	59	85	SSE 2	NNE 2	NNE 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
29	74.2	74.4	73.9	0.4	6.4	1.8	2.9	4.5	4.5	4.3	94	62	82	NE 4	ENE 4	ENE 6	2	0	1⁰	—	
30	72.5	70.5	69.2	3.3	9.6	4.2	5.7	4.2	4.6	5.4	73	52	87	ENE 6	ENE 8	ENE 6	1⁰	1⁰	10	2.8	● p, 3.
Средн. Mittel	760.6	760.8	760.8	— 1.5	3.0	— 0.7	0.3	3.6	3.9	3.7	85	66	82	4.0	4.5	3.3	6.7	6.7	6.4	12.6	

1889.

Мезень. — Май. — Mai. — Mesen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	769.0	769.0	4.9	6.0	0.6	3.8	6.3	6.4	4.8	98	91	00	SW 4	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	72.0	73.9	74.8	2.7	9.1	3.0	4.9	5.4	4.7	4.3	96	55	76	E 5	E 6	ENE 5	10	0	1	—	
3	75.3	74.3	73.0	5.1	11.6	5.2	7.3	3.8	3.9	4.5	58	38	68	ESE 4	ESE 6	E 5	1⁰	1⁰	10	0.7	
4	71.1	71.1	71.0	5.3	6.1	2.2	4.5	5.9	6.3	4.8	89	90	89	SE 3	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0.6	●⁰ n, 1, a.
5	69.7	69.2	68.5	4.4	7.3	1.8	4.5	5.1	4.9	4.8	82	65	91	NNW 1	NNW 4	NW 4	0	1	10	0.0	
6	68.8	69.3	69.6	— 0.4	1.8	— 1.3	0.0	4.0	4.2	4.0	90	80	96	NNW 5	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
7	70.7	70.9	70.6	— 1.2	3.5	— 1.2	0.4	3.9	4.5	4.2	92	77	00	NW 3	NW 5	NNW 3	10	2⁰	10	—	✳⁰ n, 1; ≡ p, 3.
8	71.3	71.4	72.3	— 1.9	4.4	2.3	1.6	4.0	4.6	5.0	00	74	93	NW 3	NW 4	NE 5	10	10	10	0.0	
9	75.0	76.2	75.8	0.4	5.3	3.4	3.0	4.4	4.6	5.0	92	69	85	NNE 4	NNE 3	NE 6	10	3	0	—	✳⁰ n, 1.
10	76.3	75.2	72.3	— 1.4	9.4	3.8	3.9	4.1	5.2	5.6	00	59	93	N 2	W 1	NNW 2	10	0	1	—	⊔⁰ n; ≡⁰ 1.
11	69.8	68.4	67.2	12.9	19.2	7.0	13.0	6.8	6.2	6.5	62	38	87	0	S 2	NNW 3	0	2⁰	1	—	
12	66.1	66.3	65.6	12.1	17.8	13.4	14.4	6.1	6.6	7.8	58	43	69	NNE 1	WNW 4	S 4	2⁰	8⁰	10	0.0	
13	64.7	63.3	61.4	10.5	11.4	6.7	9.5	7.3	5.0	6.4	77	49	87	NNE 4	NNW 7	0	8	1	2⁰	—	●⁰, ⌒ n.
14	58.8	57.6	58.0	7.3	13.2	3.2	7.9	5.6	6.4	4.7	73	56	81	NW 2	NW 4	N 4	2⁰	3	10	—	⸙ p.
15	56.9	55.6	52.1	2.2	3.3	— 0.4	1.7	4.5	4.6	4.3	84	80	96	E 2	NE 8	ENE 10	10	10	10	1.2	● a, 2, p; ✳ p, 3.
16	48.8	49.8	53.1	— 4.0	— 5.0	— 5.7	— 4.9	3.1	2.4	2.6	90	78	87	NNE 12	NNE 12	N 12	10	10	10	0.0	✳, ⸸ n, 1, p.
17	55.8	56.2	55.4	— 5.2	— 0.7	— 3.1	— 3.0	2.8	3.5	3.4	91	82	95	NNE 6	NW 10	NW 10	10	10	10	0.0	△, ✳ a, 2, p, 3.
18	54.7	53.2	49.4	— 5.4	— 2.4	— 3.5	— 3.8	2.7	3.2	3.4	90	83	96	WNW 8	WNW 12	WNW 10	10	10	10	0.7	⸸, ✳ n, 1, a, 2, p, 3; △ a.
19	49.7	53.8	54.9	— 6.2	— 5.4	— 4.0	— 5.2	2.5	2.2	3.4	87	73	97	N 12	N 9	NNW 10	10	10	10	0.4	✳, ⸸ p, 3.
20	56.7	58.2	55.8	— 2.0	0.0	— 0.4	— 0.8	3.6	3.4	3.4	92	74	76	WNW 8	WNW 10	WNW 7	10	10	10	0.8	✳, ⸸ n, 1.
21	53.4	56.1	57.2	— 1.4	— 0.5	— 0.8	— 0.9	4.0	2.8	3.0	96	62	70	NW 6	WNW 4	W 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
22	54.8	54.0	54.0	1.7	7.2	3.1	4.0	3.3	4.1	5.0	64	54	88	SSW 5	WSW 6	NE 1	10	10	10	0.0	●⁰ p.
23	53.3	53.0	48.2	7.2	10.9	9.3	9.1	6.0	6.4	8.4	79	65	96	WSW 4	SSW 4	S 3	8⁰	10	10	12.4	● p, 3.
24	52.3	53.4	56.3	1.6	3.3	2.4	2.4	4.9	5.1	5.1	94	88	93	NW 7	N 3	NNE 4	10	10	10	5.2	● n, 1, 2, p.
25	60.0	59.1	58.6	2.6	10.4	7.0	6.7	4.9	6.9	6.8	89	73	91	SSW 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.3	
26	55.9	56.0	56.4	14.6	24.1	19.0	19.2	9.4	7.2	9.1	76	32	56	S 3	W 10	SSW 1	2⁰	1	0	—	●⁰ n.
27	55.9	55.8	56.2	20.0	25.4	14.9	20.1	10.4	9.4	9.9	59	40	78	S 3	SW 12	NW 3	0	4	7	0.0	● p; ⸜⁰ p.
28	63.6	69.2	69.3	2.9	3.2	2.5	2.9	5.0	3.6	4.5	88	63	80	NNW 10	NNW 10	ENE 3	10	8	10⁰	—	
29	66.1	62.6	58.3	3.7	11.6	16.2	10.5	4.9	7.2	10.8	82	71	79	ESE 5	E 8	SE 3	10	10⁰	10	1.0	●⁰ p, 3; ⸜⁰ 3.
30	58.7	63.6	66.4	7.2	4.7	2.5	4.8	7.5	6.0	5.5	99	94	00	NW 5	NNW 10	NNW 6	10	10	10	—	●⁰ n, 1; ≡ 3.
31	67.4	67.0	64.8	2.4	9.5	12.6	8.2	5.4	6.5	7.1	98	74	66	0	W 1	NNW 1	10	0	0	—	
Средн. Mittel	762.7	763.0	762.4	3.3	7.3	3.9	4.8	5.1	5.1	5.4	85	67	86	4.5	6.1	4.7	7.8	6.6	7.8	23.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	758.0	758.2	14.1	17.2	15.5	15.6	6.7	13.7	8.7	56	94	66	SE 4	SW 4	W 8	10	10	9²	6.8	●² a, 2
2	60.0	60.8	61.1	9.7	8.9	3.2	7.3	6.8	6.7	5.1	75	78	88	NW 4	WNW 10	NW 10	10	10	10	0.8	●⁰ a, p, 3.
3	60.9	63.5	65.7	0.3	1.3	1.1	0.9	4.4	4.6	4.3	94	91	87	NNW 20	NNW 18	NNW 10	10	10	10	0.0	✳n,1,a,p3; ⸙ n,1,a,2.
4	68.0	68.6	68.5	— 0.1	3.9	— 0.3	1.2	3.4	3.7	4.4	74	61	98	N 10	NNE 10	N 8	8	8	10	0.0	✳ n, 3; △ p.
5	67.6	66.9	64.8	— 1.2	0.1	— 0.2	— 0.4	3.5	4.3	4.2	84	92	92	NNW 8	NNW 10	N 7	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
6	64.1	64.0	63.7	0.2	3.4	3.4	2.3	4.0	4.1	4.4	85	70	75	NNW 6	N 4	N 3	10	10	9	—	✳ n.
7	64.6	64.2	63.4	0.0	5.1	2.4	2.5	3.6	4.1	4.1	78	63	75	NNE 4	NE 2	NNE 3	10	7	1	—	
8	61.8	60.0	58.3	5.3	9.6	5.8	6.9	3.9	4.8	5.1	59	54	75	NNE 7	NNE 7	N 5	1	8	0	—	
9	54.8	52.6	52.7	6.1	11.4	7.8	8.4	4.7	4.7	5.3	68	47	67	N 7	NNE 12	NNE 4	6⁰	8⁰	2⁰	—	
10	53.3	53.8	53.1	4.8	9.6	8.6	7.7	5.3	6.7	7.1	82	75	86	NNW 4	NW 6	NW 4	10	6	1²	—	
11	50.9	47.3	46.8	15.0	18.6	10.2	14.6	7.4	7.1	8.6	58	45	93	NNE 4	S 5	SW 4	6⁰	7⁰	10	4.2	● p, 3.
12	50.2	52.2	54.4	3.8	5.1	4.8	4.6	5.6	5.1	5.1	93	78	79	NNW 7	NNW 10	NW 10	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
13	57.6	58.3	57.4	6.5	12.0	12.9	10.5	5.4	5.2	6.9	75	49	63	NW 10	NNW 6	SE 2	2⁰	6⁰	10⁰	—	
14	56.1	55.3	54.0	13.2	16.0	13.2	14.1	9.5	11.1	10.8	85	82	96	SW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	14.5	●² 1, a, 2, p, 3.
15	54.6	56.2	57.5	5.3	5.4	3.5	4.7	6.3	6.3	5.4	96	94	92	NW 9	NW 12	NW 10	10	10	10	0.4	● n.
16	58.1	58.4	58.1	3.5	7.2	5.6	5.4	5.8	6.6	6.8	98	87	00	NNW 6	NW 6	NNW 4	10	10	2	—	●⁰ n; ≡ p.
17	58.5	58.6	59.3	12.3	16.9	14.2	14.5	7.1	7.1	9.4	66	50	78	0	ESE 6	0	0	2⁰	0	—	
18	61.4	62.8	64.1	16.8	11.7	6.1	11.5	9.3	8.6	6.7	65	85	96	0	NW 10	NNW 7	0	1	10	—	≡⁰ p.
19	66.5	66.3	65.0	6.0	10.3	7.0	7.8	6.1	7.4	6.8	88	79	89	N 5	WNW 8	NNW 4	10	2	10	—	
20	63.6	61.1	56.8	10.0	16.6	14.3	13.6	5.4	6.9	7.9	58	50	65	0	0	NNE 4	3	1⁰	9	3.7	
21	55.6	55.5	56.5	5.4	6.6	5.5	5.8	6.5	6.7	6.0	97	93	89	NNE 4	N 8	N 5	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p.
22	57.8	58.2	58.2	5.4	6.8	4.1	5.4	5.9	5.9	5.2	87	80	85	N 6	N 7	NNE 7	10	10	10	1.8	● a, 2, p.
23	57.5	58.8	59.4	4.3	6.0	4.7	5.0	4.9	5.1	5.4	79	74	84	NNE 8	N 6	NNE 3	10	10	6⁰	—	
24	58.2	57.6	57.0	8.0	10.6	5.7	8.1	6.2	7.2	6.1	78	74	90	SSW 3	NNW 7	N 5	4⁰	10⁰	10	0.7	⊔⁰ n; ●⁰ 3.
25	53.9	52.9	54.4	7.2	6.6	3.2	5.7	6.3	6.4	5.3	83	88	92	N 1	NW 8	NW 8	10	10	10	2.1	●⁰ n, a, 2, p, 3.
26	56.6	58.9	61.6	4.0	4.9	4.6	4.5	5.3	5.7	5.3	87	87	84	NW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	9	0.7	●⁰ n, 1, a, 2.
27	64.3	65.2	66.4	4.7	5.5	5.4	5.2	5.1	5.4	5.8	79	80	86	N 3	N 5	NNW 5	10	10	10	0.3	●⁰ n, a, 2.
28	68.3	67.5	67.4	6.9	10.9	6.1	8.0	4.7	4.6	5.4	63	48	76	NNE 5	N 4	NNE 4	2⁰	0	1⁰	—	
29	67.4	66.2	64.7	11.2	14.7	10.9	12.3	5.3	6.4	8.0	53	52	83	ENE 1	NW 7	NNW 1	0	0	1⁰	0.1	
30	63.7	61.1	61.4	12.4	18.7	5.5	12.2	8.5	8.5	6.8	79	53	00	SSE 2	0	NNW 5	10	2	10	—	●⁰ n; ≡ 3.
Средн. Mittel	759.9	759.7	759.7	6.7	9.4	6.5	7.5	5.8	6.4	6.2	77	72	84	5.2	6.9	5.2	7.4	7.3	7.3	39.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	761.5	760.7	11.7	17.2	13.9	14.3	8.3	9.8	7.8	81	67	66	NW 4	NW 7	NE 4	0	2	1^0	—	
2	60.0	58.9	57.9	18.0	23.2	17.9	19.7	9.3	7.8	10.1	61	37	66	ESE 2	SSE 2	E 3	0	0	0	—	
3	58.8	59.9	62.6	20.0	12.2	7.6	13.3	9.4	8.9	7.1	54	85	91	0	NW 8	NNW 8	0	2	1	—	
4	66.9	69.0	69.9	5.4	7.6	6.1	6.4	6.0	6.0	5.7	89	77	81	NNW 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	—	
5	69.3	67.0	63.6	5.7	17.4	15.5	12.9	6.3	7.7	7.6	93	52	58	SW 3	WSW 4	0	10	3	10^0	—	
6	59.2	58.3	57.9	17.7	24.0	19.8	20.5	8.0	8.5	10.1	54	38	58	SW 4	WSW 10	WSW 1	1	3	10^0	—	
7	57.7	56.9	54.8	21.8	25.9	18.8	22.2	11.2	10.2	12.0	58	42	74	WSW 2	WSW 4	E 4	3	5	10	0.0	∞ a, 2, p; ⊼⁰, ●⁰ p.
8	51.5	50.9	52.4	20.3	22.5	17.3	20.0	12.9	11.7	9.6	73	58	66	SSW 5	SW 5	WSW 5	10^0	6^2	9	1.5	⊼⁰ a; ● a, 2, p.
9	53.2	50.5	48.7	10.8	23.8	17.7	17.4	9.0	11.0	13.1	94	51	87	E 2	SSE 5	S 5	10	10^0	9^2	3.8	●⁰n,p; ∞ a, 2; ⊼⁰p.
10	50.5	51.9	51.7	15.2	16.0	12.4	14.5	9.8	10.7	9.7	76	79	91	S 3	NNW 6	ESE 3	3	10	8^2	2.3	● a, p.
11	48.7	50.7	54.3	16.2	13.6	10.6	13.5	10.3	9.5	7.0	73	82	73	S 4	W 7	W 3	10	10^2	3	5.2	$●^2$ a.
12	52.4	48.9	45.4	9.0	13.0	8.7	10.2	7.0	7.1	6.0	81	64	72	0	NE 7	NNE 7	10	10	10	0.6	●⁰ 2, p.
13	44.0	44.9	46.2	5.1	7.9	2.7	5.2	6.1	7.2	5.4	92	90	96	NNW 7	NNE 8	N 8	10	10	10	11.8	● n, 1. 2, p, 3.
14	48.1	50.3	53.8	2.8	4.8	4.0	3.9	5.1	5.3	5.2	91	82	85	N 12	N 10	NNW 6	10	10	10	2.6	● n, 1, a, p, 3.
15	57.2	59.2	59.8	4.0	6.2	6.9	5.7	5.3	5.2	6.1	87	74	83	WNW 6	WNW 4	W 2	10	10	10	0.9	● n, 1, p.
16	59.9	61.7	59.8	6.2	8.5	6.0	6.9	5.5	5.9	5.8	78	71	84	NW 2	NNW 2	NE 2	9	10	1	—	
17	56.7	54.2	52.2	11.8	15.2	11.2	12.7	5.7	6.0	6.4	56	47	65	ENE 6	ESE 5	NE 7	1	9	10	—	
18	52.2	53.8	57.7	8.9	11.2	6.0	8.7	6.6	6.8	6.4	77	68	91	N 7	N 10	NNW 6	10^0	9^0	10^0	—	
19	62.5	63.2	62.0	5.2	8.1	6.1	6.5	5.0	5.8	6.2	75	72	88	N 4	NW 3	E 3	10	7^0	10^0	—	
20	61.1	59.4	58.6	8.4	12.7	10.7	10.6	5.6	5.9	8.0	67	54	84	ESE 5	E 5	E 2	10	10	10	—	
21	58.4	57.6	57.6	13.8	12.9	11.6	12.8	9.6	9.0	9.4	82	82	94	SE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	7.5	● a, 2, p; ⊼ a.
22	57.9	58.3	59.3	12.5	15.0	9.7	12.4	10.0	10.2	9.0	94	81	00	W 2	NNW 5	N 1	10	2^2	10	—	≡ n, 3.
23	59.9	60.0	57.8	13.1	18.7	15.0	15.6	9.9	8.4	9.9	89	52	78	N 1	NE 3	ENE 5	1^0	4	6	—	$ϸ^2$ 1.
24	56.1	56.0	57.0	14.9	19.6	15.0	16.5	9.2	8.9	11.3	73	52	89	ENE 8	ENE 6	ENE 3	10	9^2	10	0.0	$●^0$ p.
25	57.6	58.3	58.1	12.9	17.0	14.0	14.6	9.3	9.5	8.7	85	66	74	ENE 5	E 6	ENE 4	10	10	2	—	
26	58.3	57.7	57.8	13.6	19.4	15.8	16.3	7.7	8.1	10.8	67	49	81	ENE 6	E 7	ENE 2	1^0	5^0	0	—	ϸ 3.
27	57.2	57.3	56.9	18.3	23.0	18.2	19.8	8.2	10.5	10.9	53	50	70	ESE 5	ESE 4	ESE 5	2	9	10^0	—	ϸ n, 1.
28	58.9	59.1	59.3	19.9	24.9	20.6	21.8	14.7	14.4	15.7	85	62	87	SE 3	SE 4	ESE 2	10	8	10^2	0.0	⊼⁰, ⌒⁰, ●⁰ p.
29	57.9	57.3	56.8	20.6	26.2	21.8	22.9	14.2	13.9	14.8	79	56	76	SE 3	SE 6	SE 3	1^0	6^2	1	4.7	$●^2$ p; $ϸ^2$ 3.
30	55.9	55.3	54.4	22.5	28.0	19.6	23.4	15.5	13.2	13.3	77	47	79	SE 1	SSE 3	NE 3	1	7^2	10	—	$ϸ^2$ n, 1; ⊼⁰ p.
31	52.8	50.8	48.3	20.6	28.5	20.4	23.2	12.7	14.2	14.8	70	50	83	ESE 4	SE 3	E 4	7^0	7	10	0.3	⊼⁰, ●⁰ p.
Средн. Mittel	756.9	756.7	756.6	13.1	16.9	13.0	14.3	8.8	8.9	9.2	76	62	80	4.1	5.5	3.8	6.5	7.2	7.5	41.2	

Августъ. — August.

1	747.1	746.8	745.8	19.0	13.6	10.4	14.3	11.6	10.5	9.4	71	92	00	0	NNW 10	NNW 4	9	10	10	10.0	$●^2$ p.
2	45.2	49.0	52.5	9.5	7.3	6.4	7.7	8.4	7.2	6.8	94	94	94	NNW 8	NW 12	NW 10	10	10	10	4.0	● n, a, 2, p.
3	57.4	57.5	56.2	9.0	14.2	11.4	11.5	6.3	7.4	7.6	73	61	76	NW 3	SSW 3	SE 3	10	7	3	—	
4	53.6	53.2	52.0	15.1	19.9	16.7	17.2	8.7	10.1	10.0	68	58	70	S 6	SW 4	SE 3	10^0	10^0	4	—	
5	52.2	52.2	52.3	17.0	22.6	16.8	18.8	10.1	9.8	13.2	70	48	92	SE 3	SE 4	E 2	5^0	8^2	9	—	ϸ n, 1.
6	53.0	53.1	54.1	17.6	24.6	11.7	18.0	11.4	10.4	9.6	76	46	95	0	E 1	NNW 3	1^0	8	10	0.6	ϸ n, 1.
7	55.8	56.7	57.8	15.2	19.3	12.0	15.5	11.6	12.1	9.8	90	73	95	NW 3	NW 7	NNE 2	1	3	10^0	—	$●^0$ n.
8	58.3	57.6	55.9	9.1	20.0	14.2	14.4	8.6	12.1	10.7	00	70	90	ENE 1	E 4	E 4	10	0	3	—	$≡^0$ n.
9	54.8	53.9	52.4	15.7	21.5	17.0	18.1	10.9	12.0	11.6	82	63	81	E 6	E 7	ENE 7	1	0	2	—	
10	51.0	49.6	50.0	15.8	21.9	16.8	18.2	11.1	11.9	11.2	83	61	78	ENE 6	ESE 7	ESE 6	4	4	10	0.3	ϸ n, 1; ● p.
11	50.1	50.6	51.6	14.0	17.8	13.0	14.9	9.5	10.0	9.1	80	66	82	E 4	ESE 9	ESE 4	4	10	10	—	
12	51.6	52.2	52.4	12.5	13.5	12.8	12.9	9.4	10.9	10.4	88	95	95	ESE 7	ESE 6	E 4	10	10	10	2.7	● a, 2, p, 3.
13	53.6	54.2	54.2	12.6	15.4	13.7	13.9	9.7	9.3	10.7	90	71	93	ESE 4	ESE 5	ESE 2	10	10	10	—	
14	54.0	53.8	53.4	14.5	20.4	13.9	16.3	10.6	9.4	9.4	87	53	80	SE 1	S 4	0	2	7	4	—	$ϸ^2$ n, 1.
15	53.1	52.7	51.6	14.3	19.5	14.8	16.2	10.0	12.3	11.0	83	73	88	ESE 3	SE 5	E 4	5	10	10^0	1.9	⊼⁰, ⌒⁰, ● p.
16	48.2	46.0	48.0	14.5	20.7	13.2	16.1	11.1	12.6	10.6	91	70	95	ESE 9	ESE 9	ESE 4	10	2	10	1.7	● n, a, p.
17	48.7	48.5	49.4	13.2	18.5	14.9	15.5	9.2	8.9	10.0	82	56	80	ESE 4	SSE 8	SE 5	1^0	8	10	0.4	$●^0$ p, 3; ⌒ p.
18	49.2	49.3	50.3	13.5	19.0	14.1	15.5	9.7	10.3	9.8	85	63	83	SE 6	SSE 5	SE 2	2^0	7^2	3^2	0.0	● p.
19	49.3	48.5	48.2	14.0	19.8	13.7	15.8	10.0	9.4	9.3	85	54	80	SSE 4	SSE 4	SSE 2	1	5	10	0.8	$ϸ^2$ n, 1; ● p.
20	47.8	48.1	50.2	13.0	18.2	12.2	14.5	10.2	10.3	9.6	93	66	91	0	NNW 2	N 2	10	3	10^2	—	
21	51.4	52.7	53.8	14.1	19.3	12.0	15.1	10.0	9.5	9.4	84	57	91	0	0	0	3^0	3	8	—	ϸ 1.
22	54.9	55.2	55.0	8.5	12.8	8.8	10.0	8.3	9.5	8.5	00	87	00	W 2	0	N 1	10	10	10	—	$≡^2$ n, 1, a, 3.
23	54.4	53.9	51.4	9.4	18.8	13.8	14.0	8.4	9.0	11.2	96	56	96	0	SSE 4	SSE 3	10^0	10^0	10	0.1	$●^0$ p, 3.
24	48.8	48.2	50.0	12.7	16.0	11.9	13.5	10.3	11.0	9.6	95	81	94	SE 4	SSW 4	SSW 3	10	8	10	0.5	● p.
25	52.4	54.5	56.0	13.2	16.1	11.4	13.6	10.5	9.9	8.3	94	73	83	SW 4	WSW 6	0	10	10	1^0	—	
26	54.9	53.8	51.9	9.7	15.4	11.6	12.2	8.1	9.4	9.4	91	72	94	ESE 4	E 4	ENE 2	10	10	10	4.2	
27	50.2	52.2	57.3	11.8	13.6	10.9	12.1	10.2	10.4	9.6	99	90	96	S 3	W 2	WNW 3	10	10	10	6.8	● n, 1, a, p, 3.
28	60.7	61.7	61.9	10.0	16.0	12.6	12.9	9.2	10.2	9.4	00	74	88	0	S 2	0	10	9	10^2	0.0	● n, p.
29	61.6	61.3	60.3	9.8	17.0	10.4	12.4	8.8	9.8	8.9	98	68	95	SE 2	SE 2	SSE 1	8^0	10^2	1	3.8	● a, p; ⊼⁰, ⌒ p.
30	60.6	60.1	58.0	7.7	16.6	13.0	12.4	7.9	9.4	8.8	00	67	80	0	SW 1	SE 3	10	4	10	0.9	≡ n, 1.
31	55.8	55.0	54.5	13.0	17.1	10.6	13.6	9.5	10.6	7.8	95	73	83	S 3	WNW 3	SW 4	10	9	2	0.0	$●^0$ n, a, 2.
Средн. Mittel	752.9	753.0	753.2	12.9	17.6	12.8	14.4	9.7	10.2	9.7	88	69	88	3.2	4.6	3.0	7.0	7.3	7.7	38.7	

1889.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.1	751.4	9.1	15.5	10.4	11.7	7.7	7.6	7.7	91	58	82	SSE 3	WSW 3	SW 2	1	4	2	0.8	☽, ● p.
2	51.9	52.8	54.8	5.4	12.6	6.7	8.2	6.5	7.2	7.0	97	67	96	SW 1	W 5	NNW 1	10	7^{2}	10	—	☽ 2
3	55.3	55.8	57.1	8.0	10.6	4.6	7.7	7.8	7.3	6.1	98	75	97	NNW 1	NW 7	N 3	10	9	2	1.7	● r.
4	57.5	58.3	60.7	4.2	6.7	6.8	5.9	6.1	5.9	5.7	98	82	77	N 3	N 5	N 5	10	10	10	0.0	● p.
5	62.6	63.2	63.5	6.5	10.1	8.4	8.3	6.3	6.8	7.5	87	73	92	NW 2	NW 3	0	10	10	10	—	
6	62.1	62.0	62.5	7.6	11.6	7.4	8.9	7.2	8.4	6.6	93	84	86	SSW 3	W 5	W 6	10	10	10	3.7	● p.
7	63.2	62.9	61.1	6.4	8.2	8.0	7.5	6.9	6.8	8.0	96	83	00	W 2	NW 3	0	10	10	10	2.0	● n, p, 3.
8	63.4	63.3	61.6	4.6	7.8	5.8	6.1	5.8	7.0	6.7	92	89	97	N 2	WNW 1	WNW 2	10	10	10	0.8	● n, 3.
9	57.8	55.7	53.5	9.2	14.9	8.7	10.9	8.4	9.9	6.5	98	78	77	SW 4	WSW 7	W 5	10	10	10	0.8	●⁰ n.
10	50.4	51.7	55.1	4.2	6.8	3.4	4.8	5.5	4.6	5.0	89	63	85	WNW 8	W20	W10	10	10	3	1.0	●⁰n,1,p; △p; ⸙2.p.
11	56.7	55.3	54.5	2.9	5.6	0.1	2.9	4.9	4.4	4.5	86	65	98	WNW 3	NW 3	N 4	10	6^{0}	0	0.0	● 1, a.
12	50.3	49.0	46.5	1.3	4.6	1.4	2.4	4.4	4.0	4.7	87	64	93	NNE 5	NNE 9	NNE 7	5	9	10	2.2	⊔⁰ n, 1.
13	43.5	42.9	44.1	1.6	4.6	2.3	2.8	4.9	5.6	5.1	94	89	94	N 6	N 6	0	10	10	10	0.0	● n, a.
14	43.1	44.0	45.6	2.1	5.4	2.9	3.5	5.2	5.1	5.0	96	77	88	W 4	W 4	0	8	8	6^{0}	0.7	● p.
15	45.3	46.0	47.0	0.3	3.5	1.8	1.9	4.6	5.1	5.0	98	87	95	S 4	S 5	S 4	10	10	10	7.0	≡⁰ n; ● p, 3.
16	49.1	51.5	53.4	3.6	5.7	3.0	4.1	5.9	6.3	5.5	00	93	96	SSE 3	SW 4	W 4	10	10	3	2.5	● n, 2.
17	51.0	50.8	53.9	2.8	6.4	4.6	4.6	5.5	6.3	5.7	98	88	90	SW 4	NNW 6	NNW 3	10	10	10^{0}	2.5	● n, 1, a.
18	57.1	57.6	55.1	4.8	8.7	8.6	7.4	6.2	7.7	7.7	97	92	92	WSW 1	WSW 4	S 5	10^{0}	10	10^{0}	0.0	●⁰ n, a, p.
19	55.1	55.7	57.1	8.8	12.2	8.2	9.7	7.5	8.0	7.1	89	75	88	SW 6	SW 5	S 5	10	8^{0}	0	—	
20	60.3	61.8	63.0	6.5	9.0	8.4	8.0	7.0	7.2	6.9	98	84	84	S 6	SSW 5	0	10	10	10	—	
21	62.5	60.8	57.1	8.3	10.5	7.9	8.9	6.6	6.3	6.6	81	67	83	ESE 5	ESE 7	ESE 4	10	10	10	—	
22	52.7	52.1	55.9	8.2	10.5	7.0	8.6	7.3	8.6	6.4	91	92	85	SE 4	SSE 4	SSE 5	10	10^{2}	1^{2}	0.8	● 1, a; ⸙ 3.
23	57.6	55.2	49.1	6.1	13.2	11.4	10.2	6.8	9.1	6.8	97	81	67	SE 5	ESE 6	SE 8	10	4	10^{0}	0.0	
24	40.3	43.8	48.5	7.3	7.9	7.0	7.4	7.1	6.5	6.6	93	82	88	SE 6	S10	S 8	10	10	1	0.5	● n, 1, a, 2, p; ⸙p.
25	49.1	51.6	58.3	6.0	6.6	4.8	5.8	6.3	6.9	6.1	90	94	96	S 7	W 8	W 3	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
26	65.0	67.5	66.9	1.7	6.7	5.6	4.7	5.0	6.1	6.2	96	83	91	WSW 3	SSW 2	S 3	1	9	10	2.6	
27	61.4	60.3	60.1	6.8	8.1	8.2	7.7	7.1	8.1	8.0	96	00	99	SE 6	SSE 3	0	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
28	59.6	57.2	57.2	8.1	13.7	12.0	11.3	7.8	8.9	8.6	98	77	83	ESE 4	ESE 6	S 6	10	10^{0}	3^{2}	1.1	● p.
29	58.3	59.0	56.2	11.8	15.0	13.1	13.3	9.2	10.1	8.0	90	80	72	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	0	—	● n, 1.
30	54.8	57.3	61.1	12.7	13.1	11.5	12.4	9.0	8.3	7.8	83	74	77	S 6	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755.0	755.2	755.7	5.9	9.2	6.7	7.3	6.6	7.0	6.5	93	80	88	4.0	5.6	3.8	9.2	9.1	7.0	36.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.8	767.0	768.3	8.0	10.8	7.4	8.7	7.1	7.5	6.7	89	77	88	SSW 3	SW 4	W 3	8^{0}	10	10	—	
2	72.7	75.4	75.8	2.0	7.4	1.4	3.6	4.8	5.0	4.7	91	65	93	N 2	NW 4	0	2	4	0	—	
3	75.3	74.9	73.3	— 0.1	10.1	4.2	4.7	4.4	6.6	5.7	96	72	92	0	S 4	0	1^{0}	0	0	—	⊔ n, 1.
4	70.4	70.0	69.0	5.6	9.3	10.0	8.3	6.8	8.4	9.2	00	96	00	SSE 2	WSW 4	S 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, 3; ●⁰ p, 3.
5	67.6	67.5	67.1	5.4	13.8	7.2	8.8	6.4	8.3	5.7	95	71	76	SSE 3	SSW 5	S 3	2	2^{0}	0	—	⸙⁰ 3.
6	66.7	67.4	67.4	3.5	12.4	5.4	7.1	5.5	7.1	6.2	93	66	92	WSW 3	W 4	0	2	1	0	—	
7	66.8	67.5	67.1	1.7	12.3	6.8	6.9	5.1	8.5	6.7	98	80	91	SE 3	SSE 3	SE 2	10^{0}	3^{0}	0	—	≡ n, 1.
8	65.1	65.2	64.5	3.2	7.5	4.6	5.1	5.8	7.7	6.3	00	00	00	SSE 3	SSE 2	0	10^{0}	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	64.0	64.3	63.4	1.0	6.4	4.9	4.1	4.9	7.1	6.5	00	99	00	ESE 2	ESE 2	SE 4	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.9	63.4	63.9	4.5	6.3	7.1	6.0	6.3	7.1	7.5	00	99	00	ESE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
11	61.1	60.5	59.6	7.0	7.6	7.4	7.3	7.3	7.6	7.7	98	98	00	SSE 4	SSW 3	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a.
12	54.9	47.9	50.4	5.6	7.5	7.4	6.8	6.8	7.6	7.6	00	99	99	ESE 3	ESE 5	WNW 5	10	10	10	18,5	●² a, 2, p.
13	58.2	61.0	61.3	5.3	6.4	2.4	4.7	6.3	6.3	5.3	96	88	96	NNW 2	NNW 3	SSE 2	10	10	2^{0}	—	
14	55.7	56.1	59.3	7.3	9.6	5.6	7.5	7.5	6.8	5.9	99	76	86	S 5	SW 7	SW 6	10	10	0	—	
15	62.3	65.1	67.6	2.4	6.0	4.3	4.2	5.3	6.3	5.1	96	90	82	W 3	NW 6	NNE 2	1^{0}	10	10	0.0	●⁰ 2.
16	67.1	64.9	61.5	2.1	4.3	5.4	3.9	4.9	5.4	6.7	91	87	00	ESE 4	SE 5	S 5	10	10	10	0.0	● p.
17	59.6	60.3	63.7	7.1	8.0	5.2	6.8	7.0	6.6	6.4	93	82	97	SW 4	SW 5	W 5	10	10	10	0.8	● p.
18	66.6	67.4	66.9	1.5	4.0	1.0	2.2	4.7	4.9	4.5	93	80	90	W 6	WNW 6	WSW 5	10	9	10	—	
19	62.5	60.4	60.2	2.0	2.2	2.8	2.3	4.9	5.2	5.4	93	96	96	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.5	● 2 p.
20	62.4	63.8	63.6	1.2	2.1	0.0	1.1	4.9	5.0	4.3	98	93	94	N 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	● n, a; ≡ a; ✳ 3.
21	64.7	66.1	66.6	— 2.8	— 0.2	— 5.6	— 2.9	3.6	3.7	2.9	98	83	98	ENE 1	NNE 3	N 3	10	2	0	—	✳ n.
22	67.1	68.0	68.5	— 8.4	— 4.8	— 6.8	— 6.7	2.3	2.7	2.2	98	84	82	NNW 3	ENE 6	NNE 2	3	10^{0}	10^{0}	—	
23	68.1	68.1	68.5	— 5.8	— 3.9	— 4.6	— 4.8	2.3	2.4	3.0	79	72	92	W 2	WNW 4	0	10	2	2^{0}	0.0	△ a.
24	68.6	69.0	68.4	— 4.8	— 1.8	— 1.4	— 2.7	3.1	3.6	2.9	97	90	70	S 4	SW 4	SW 8	10	10	10	—	
25	66.0	64.5	61.5	— 3.6	— 3.2	— 5.3	— 4.0	2.7	2.8	2.4	78	79	81	SSW 6	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.4	
26	59.5	59.5	59.1	— 4.0	— 1.4	— 3.3	— 2.9	3.2	3.6	3.3	94	88	91	SW 5	W 4	W 4	10	10	0	—	✳ n.
27	57.4	58.5	60.7	— 5.3	— 3.0	— 6.1	— 4.8	2.9	3.6	2.8	95	98	98	WSW 5	WNW 2	0	9	2	1	0.0	✳² a, p.
28	62.4	61.7	61.2	— 3.4	0.0	1.2	— 0.7	3.5	4.5	4.6	98	98	92	W 1	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ 3.
29	60.4	60.6	60.5	— 0.6	— 0.7	— 2.0	— 1.1	3.9	3.6	3.9	88	84	98	W 6	W 4	W 2	10	1	10	—	
30	59.5	59.0	58.4	— 2.4	— 0.1	— 1.8	— 1.4	3.8	4.5	3.9	98	98	98	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	10	1.2	≡⁰ n, 1; ✳ 2, p, 3.
31	58.8	60.7	64.1	— 2.5	— 1.7	— 2.4	— 2.2	3.7	3.8	3.7	98	95	97	0	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.9	764.1	764.2	1.1	4.3	2.0	2.4	4.9	5.6	5.2	95	87	93	3.2	4.1	2.7	8.3	7.6	6.6	27.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	767.6	767.3	— 2.0	— 0.9	0.0	— 1.0	3.9	4.1	4.5	98	97	98	SSW 2	S 4	SSW 3	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
2	67.6	69.3	71.1	— 0.7	0.0	— 1.1	— 0.6	4.3	4.4	4.2	98	97	98	WSW 3	0	E 3	10	10	10⁰	—	✳ n.
3	72.1	72.2	71.8	— 1.2	— 1.0	— 2.0	— 1.4	4.1	4.2	3.9	98	98	98	S 3	S 5	S 6	10	10	10	—	
4	71.3	70.6	69.6	— 6.0	— 5.8	— 6.8	— 6.2	2.8	2.9	2.6	98	98	98	S 6	S 6	SSE 7	10	10	10	—	✢⁰ p, 3.
5	67.9	68.3	68.8	— 5.6	— 3.4	— 2.2	— 3.7	2.8	3.3	3.7	92	94	97	S 7	S 6	S 5	10	10	10	0.0	✢⁰ n; ✳ 2.
6	67.3	67.2	66.5	— 1.3	0.0	— 1.7	— 1.0	4.1	4.5	4.0	98	98	98	S 5	S 3	SSE 4	10	10	10	0.4	
7	63.7	63.2	61.9	— 1.2	0.2	0.6	— 0.1	4.1	4.6	4.7	98	98	98	SE 4	SE 5	S 4	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p, 3; ● p.
8	59.1	57.1	58.9	0.6	0.6	— 0.3	0.3	4.7	4.7	4.4	98	98	98	SSE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p. 3.
9	53.5	54.5	55.5	— 0.8	— 1.7	— 2.3	— 1.6	4.2	3.7	3.5	96	93	93	SSE 4	SSE 4	ESE 3	10	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
10	53.7	53.0	53.4	— 2.6	— 3.7	—10.3	— 5.5	3.7	3.1	2.0	98	91	96	E 5	ESE 6	NE 6	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
11	53.1	55.3	58.0	— 7.6	— 7.0	— 4.8	— 6.5	2.4	2.5	3.1	96	95	97	N 3	NNW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
12	58.9	58.9	59.1	— 4.8	— 4.7	—10.4	— 6.6	3.1	3.1	1.9	97	96	98	SSW 2	ESE 2	NE 2	10	10	10⁰	—	≡⁰ 3.
13	57.8	57.3	57.0	— 5.0	— 3.7	— 4.6	— 4.4	3.0	3.4	3.1	98	98	98	NW 2	WNW 2	SW 3	10	10	10⁰	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ 2.
14	56.8	57.7	57.4	—10.5	— 5.4	— 5.0	— 7.0	1.9	3.0	3.0	96	98	98	SE 5	SE 3	S 2	9⁰	10	10	1.6	✳⁰ 3.
15	51.3	51.6	52.1	— 3.2	— 0.9	— 5.8	— 3.3	3.5	4.2	2.9	98	98	98	S 5	NW 4	0	10	3	2	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	48.6	49.5	53.7	— 2.7	— 3.4	— 5.0	— 3.7	3.5	3.5	3.0	95	97	98	W 6	WNW 4	NW 3	10	10	10⁰	1.2	✳² a.
17	57.8	61.9	66.9	— 7.0	—14.5	—24.6	—15.4	2.4	1.2	0.4	93	84	75	NE 6	NNE 3	NNE 3	10	9	0	—	≏ 3.
18	68.7	68.4	68.6	—30.5	—28.9	—32.5	—30.6	0.3	0.3	0.2	83	81	80	NE 3	NE 1	E 2	1	0	0	—	
19	68.5	68.6	65.9	—35.4	—31.4	—32.0	—32.9	0.2	0.3	0.3	79	79	79	0	SE 4	S 5	0	1	0	—	
20	56.3	52.7	57.0	—24.5	—19.6	—23.0	—22.4	0.5	0.8	0.6	82	85	86	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
21	59.0	55.6	49.9	—21.6	—14.4	— 6.0	—14.0	0.7	1.3	2.8	86	91	98	SSE 3	SSE 7	S 3	10⁰	10	1	2.7	✳² a, 2.
22	54.0	58.6	58.7	0.8	0.5	— 1.7	— 0.1	4.5	3.5	3.7	92	73	92	NW 7	NW 3	S 3	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
23	53.9	50.5	46.2	— 0.8	0.6	0.2	0.0	4.2	4.5	4.6	98	94	98	SW 5	SSW 3	SSW 4	10	10	10	3.0	
24	42.6	46.0	53.1	0.5	1.2	— 6.4	— 1.6	4.7	4.6	2.3	98	92	84	SW 4	W 5	SW 3	10	10	10⁰	0.2	✳, ● n, 1, a; △ p.
25	48.4	50.2	50.4	1.6	1.7	1.3	1.5	4.2	4.1	4.9	82	80	98	SW 7	SW 5	SW 6	10	10	10	0.6	△⁰, ●⁰ p.
26	48.8	48.3	48.7	1.2	1.4	0.5	1.0	4.9	4.9	4.4	98	96	92	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
27	49.5	49.7	51.0	0.0	0.4	0.0	0.1	4.2	4.2	4.2	90	89	90	S 6	S 8	S10	10	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.3	56.3	54.9	— 1.9	— 1.0	— 1.2	— 1.4	3.3	3.8	3.9	84	89	92	S 5	SSW 7	S 6	8⁰	10	10	2.5	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
29	51.9	51.4	56.0	— 1.7	— 2.2	— 1.4	— 1.8	3.8	3.8	4.1	94	98	98	S 5	SSE 5	0	10	10	10	0.6	✳² n, a, 2, p, 3.
30	61.0	62.9	63.7	— 8.4	—10.9	—10.8	—10.0	2.1	1.6	1.9	88	83	96	NE 7	NE 7	N 2	10	10	10	—	✢ n.
Средн. Mittel	758.2	758.5	759.1	— 6.1	— 5.3	— 6.6	— 6.0	3.2	3.3	3.1	93	92	94	4.5	4.3	3.8	9.3	9.1	8.4	17.3	

Декабрь. — December.

1	763.6	763.0	763.4	—11.6	— 8.8	— 3.3	— 7.9	1.8	2.2	3.3	98	93	93	W 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	—	
2	63.5	63.9	67.3	— 3.0	— 1.8	— 6.2	— 3.7	3.5	3.8	2.2	97	97	78	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	0	0.0	✳ a, 2.
3	71.2	76.4	82.0	— 4.4	— 7.9	— 7.6	— 6.6	3.0	2.3	2.5	91	95	98	WNW 3	NW 1	0	10	10⁰	10	—	△ n.
4	81.4	79.8	76.2	—10.0	— 9.1	— 8.5	— 9.2	1.9	2.0	2.3	95	88	97	S 3	S 4	SSW 2	3	8⁰	8⁰	—	
5	72.2	70.3	69.1	— 1.7	— 2.2	0.6	— 1.1	4.0	3.5	4.1	98	90	85	WSW 7	W10	WNW12	10	10	10	—	✢ a, 2.
6	73.4	74.0	72.3	0.2	0.0	— 1.0	— 0.3	3.6	3.7	4.2	78	79	98	WNW 7	W 4	WSW 6	10	10	10	0.0	⸝ n; ✳ p, 3.
7	71.2	71.2	71.2	— 3.1	— 4.7	— 5.3	— 4.4	3.5	3.1	2.9	97	98	96	W 3	SW 3	SW 4	10	10	10	—	✳ 1.
8	70.7	70.7	70.4	— 6.4	— 5.0	— 9.6	— 7.0	2.6	2.9	2.1	93	93	97	SW 5	SW 6	S 6	10	10	10	—	
9	64.3	62.0	58.2	— 8.2	—11.4	—10.6	—10.1	2.2	1.6	1.7	90	86	85	SW 6	S 7	S10	10	3⁰	10	—	✢⁰ n, 1, a, 2, p.
10	56.7	56.3	55.9	— 7.7	— 7.8	— 9.2	— 8.2	2.3	2.2	1.9	91	89	84	S 7	S 7	S 8	10	10	3	—	✢ a, 2, p.
11	57.3	58.1	59.2	— 7.4	— 4.4	—11.8	— 7.9	2.3	2.7	1.3	88	84	74	S10	SSW 8	S10	10	10	5	0.0	✢ n, 1, 3.
12	59.1	59.7	59.6	—11.4	—10.6	—11.0	—11.0	1.6	1.7	1.7	86	85	87	S 8	S 6	S 8	10	10	10	0.0	✢⁰, ✳⁰ n, 1, 3.
13	59.7	62.3	64.2	— 7.0	— 5.0	— 4.7	— 5.6	2.4	2.9	3.1	91	93	95	S 7	S 7	S 5	10	10	10	0.6	✢⁰, ✳⁰ n, 1, a, 2.
14	67.2	69.4	73.0	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.5	3.2	3.2	3.2	98	98	98	S 4	S 2	ENE 3	10	10	10	—	✳ n.
15	76.5	77.5	78.0	— 5.5	— 5.6	—14.0	— 8.4	2.9	2.8	1.4	97	96	95	ENE 3	ENE 4	0	10	10	1	0.0	✳⁰ a, 2.
16	77.6	76.6	73.9	—12.2	—11.0	—11.5	—11.6	1.7	1.9	1.8	96	96	96	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ✳ a, 2.
17	69.7	68.5	65.1	—13.2	—14.1	—14.0	—13.8	1.5	1.3	1.4	96	94	95	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
18	57.7	52.1	46.1	—11.5	— 8.0	— 9.6	— 9.7	1.6	2.1	1.9	90	85	90	SSE 7	SSE 8	SSE10	10	10	10	1.0	✢ a, 2, p, 3; ✳ 3.
19	43.0	40.7	38.5	— 5.0	— 2.1	— 3.0	— 3.4	3.0	3.8	3.6	98	97	98	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.6	✢ n; ✳ n, p, 3.
20	44.6	48.7	49.5	— 2.9	— 5.3	— 3.2	— 3.8	3.6	3.0	3.4	98	98	97	WNW 3	SW 3	SW 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, p.
21	50.1	49.7	44.6	— 2.3	— 2.8	— 0.4	— 1.8	3.5	3.6	4.4	93	96	98	SW 3	SSE 4	S 7	10	10	10	0.0	
22	36.8	36.8	41.4	0.0	1.4	— 0.4	0.3	4.5	4.3	3.7	98	85	83	SW12	SW10	SW 6	10	10	10	—	✳, ✢, ⸝ n.
23	47.2	51.3	57.8	— 2.8	— 6.8	— 4.0	— 4.5	3.6	2.6	3.4	98	98	98	WNW 4	0	0	10	3	10	—	
24	63.7	66.3	68.5	—13.1	—14.2	—14.6	—14.0	1.6	1.4	1.4	98	95	94	0	SSE 1	0	2	3	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
25	72.7	75.1	77.0	—14.8	—19.3	—20.8	—18.3	1.3	0.9	0.8	94	93	91	0	0	0	1	0	0	—	
26	75.6	73.0	67.0	—17.2	—12.4	—10.1	—13.2	1.1	1.7	2.0	94	96	98	S 3	S 3	SSW 5	10	10	10	—	
27	59.0	56.2	57.3	— 7.4	0.8	1.0	— 1.9	2.5	4.8	4.2	98	98	85	SSW 4	W10	W 8	10	10	2	0.0	✢⁰ n; ✳² a.
28	56.8	57.7	59.0	— 0.1	— 0.4	— 0.8	— 0.4	3.3	3.3	3.9	72	75	90	WNW 8	WNW 8	SW 1	1	8⁰	10	0.0	
29	53.7	53.9	51.0	1.0	0.2	— 0.6	0.2	4.8	4.6	4.3	98	98	98	NW 4	WNW 1	NNW 2	10	10	10	2.0	●⁰n, 1, p, 3; ✳ p, 3.
30	46.2	43.0	38.1	— 5.0	— 6.0	— 4.8	— 5.3	3.0	2.7	2.9	98	96	94	SSW 3	S 3	W 5	10	10	10⁰	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
31	45.4	53.6	60.5	—19.2	—23.4	—30.0	—24.2	0.8	0.4	0.3	84	64	78	NNE 7	NNE 5	0	10⁰	1	0	—	
Средн. Mittel	761.5	761.9	761.8	— 7.0	— 6.8	— 7.5	— 7.1	2.7	2.7	2.6	93	91	92	4.7	4.6	4.5	8.9	8.6	7.7	5.0	

1889.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Januar. — Ssolowezkij-Kloster.

Долгота — Länge: 35° 45′. Широта — Breite: 65° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.8	772.4	770.5	—12.2	—11.2	—10.2	—11.2	1.4	1.6	1.6	81	82	76	S 8	SW 8	SW 6	6	10	8	—	✢ 2; ⛆ 3.
2	68.7	68.9	70.5	— 7.2	— 5.0	— 6.4	— 6.2	2.2	2.8	2.4	87	90	87	SW 2	W 2	WNW 2	10	10	3	0.6	≡ 2; ⛆ 3.
3	71.0	69.5	62.4	— 7.0	— 6.6	— 2.4	— 5.3	2.4	2.5	3.3	92	89	87	SW 1	SSW 6	S14	10	10	10	—	≡ 1; ⸙, ✢ 3.
4	53.2	51.6	48.0	— 1.8	— 0.4	— 0.8	— 1.0	3.4	3.8	3.8	86	85	88	S20	SW 6	SW 6	10	7	10	1.0	⸙ 1; ✳ 3.
5	50.5	50.4	39.5	— 3.8	— 5.8	— 1.2	— 3.6	2.6	2.5	3.9	78	85	92	NW 1	SW 2	S14	3	8	10	0.4	⸙, ✢ 3.
6	39.4	46.9	49.1	— 1.2	— 5.2	— 5.0	— 3.8	2.5	2.1	2.4	59	68	76	W20	W 8	W 4	5	5	10	0.8	⸙ n, 1.
7	50.7	56.4	61.8	— 3.4	— 4.6	—10.6	— 6.2	3.2	2.5	1.6	91	79	83	0	W 4	0	10	2	5	—	✳ 1; ⛆ 3.
8	66.0	68.8	72.7	—11.4	—13.2	—13.4	—12.7	1.5	1.4	1.4	82	84	88	0	0	N 1	3^0	2	0	1.0	∞ 3.
9	76.2	77.0	78.2	—13.0	—11.0	— 9.4	—11.1	1.4	1.6	1.9	88	82	87	N 1	0	SE 2	10	0	10	—	≡² 1; ← 1, 2, 3.
10	78.5	78.9	78.6	—11.4	—10.4	— 6.8	— 9.5	1.5	1.5	2.1	82	77	78	SE 2	SE 2	S 8	3^0	8	10	—	
11	79.1	80.2	79.2	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 6.9	2.0	2.2	2.2	75	81	81	S 6	SW 6	SSW 6	8	10	10	—	
12	80.0	80.7	80.2	— 7.4	— 8.4	—12.0	— 9.3	2.0	1.9	1.2	78	79	67	SW 6	SSW 4	SSW 4	10	8	0	—	
13	76.6	76.4	75.9	—11.4	—12.0	—10.6	—11.3	1.2	1.3	1.4	64	74	70	S 2	SSW 4	SSW 4	6	6	10	—	
14	76.9	76.7	76.6	—10.2	— 9.6	— 8.8	— 9.5	1.6	1.6	1.5	76	74	66	SW 8	SW 4	W14	10	5	5	—	⸙ 3.
15	76.4	76.9	76.7	— 8.6	— 9.0	— 8.4	— 8.7	1.2	1.5	1.4	52	66	58	SW 6	SW 8	SW 4	5	3^0	2	—	
16	77.1	78.1	77.5	—10.6	—11.2	—12.4	—11.4	1.2	1.4	1.1	63	75	66	SW 2	SW 2	SSW 1	4^0	0	0	—	
17	75.4	74.4	72.5	—10.2	— 7.6	— 7.2	— 8.3	1.6	2.0	2.0	76	81	75	SSW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
18	67.7	64.5	60.4	— 6.2	— 5.4	— 6.2	— 5.9	2.2	2.4	2.1	76	78	74	SSW 1	SSW 8	SSW14	10	10	10	1.2	✳ a; ⸙ 3.
19	52.9	46.7	42.5	— 5.0	— 4.4	— 3.6	— 4.3	2.6	2.8	2.5	84	86	74	S14	SE20	S20	10	10	10^0	0.8	✢ n, a, 2; ✳ a; ⸙ 1, 2, 3.
20	45.4	49.1	52.4	— 3.0	— 2.4	— 3.6	— 3.0	2.9	2.9	2.9	78	75	82	S 8	S 6	S 4	10	10	10	1.4	✳ a, 3.
21	53.6	54.5	54.3	— 6.0	— 6.8	— 7.2	— 6.7	2.2	2.2	2.1	77	81	81	S 6	S 6	W 1	10	10^0	8	3.5	✳ a; ⛆ 3.
22	55.8	56.8	59.9	— 9.4	— 7.0	— 6.8	— 7.7	1.9	2.2	2.3	87	81	86	0	W 1	NE 6	10	10	10	1.2	✳ 1, 2; ✢ 3.
23	63.5	62.3	55.5	—12.0	—11.6	—10.6	—11.4	1.5	1.5	1.5	85	82	76	0	0	S10	5^0	10	10	3.0	∞ 1; ≡ a; ✢ 3.
24	41.7	37.5	36.6	— 9.2	— 8.2	— 8.8	— 8.7	1.8	2.1	1.8	81	85	78	SSW10	SSW 4	SW 4	10	8	5	1.2	✢ 1, 2; ✳ a.
25	37.9	30.6	19.8	—14.2	—11.2	— 7.4	—10.9	1.2	1.6	2.3	83	82	89	S 1	SE 4	S 6	2^0	10	10	0.8	✳ 2, p, 3; ⸙, ✢ p.
26	23.2	25.8	27.4	—12.6	—15.6	—15.6	—14.6	1.4	1.1	1.1	81	81	81	NW 6	NW 1	NW 1	10	5	9	5.0	✢ 1.
27	27.6	29.6	34.6	—12.0	—10.8	—15.8	—12.9	1.4	1.6	1.0	78	83	81	0	NW 4	0	10	10	7^0	0.4	✳ a, 2.
28	39.9	41.7	44.4	—18.4	—15.0	—10.4	—14.6	0.9	1.2	1.7	83	87	83	0	N 2	0	5^0	8	10	0.6	✳ 3.
29	48.8	52.2	53.1	—11.0	—14.4	—15.8	—13.7	1.6	1.2	1.1	82	83	85	N 1	NW 1	WNW 2	6^0	3^0	0	0.4	
30	52.9	51.6	45.9	—16.0	—15.4	—12.0	—14.5	1.0	1.0	1.4	81	77	81	SW 2	S 6	S10	10	7^0	10	1.0	∞, ← 1; ✢ 3.
31	38.9	38.0	35.7	— 9.0	— 7.0	— 6.4	— 7.5	1.8	2.2	2.1	81	81	76	S 8	S10	S10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758.7	758.9	757.8	— 9.1	— 8.8	— 8.5	— 8.8	1.8	1.9	2.0	79	80	79	4.8	4.6	5.9	7.8	7.3	7.5	24.3	

Высота — Seehöhe: { от 3.3. / 12.1. }

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } mm 1.3 при / bei } mm 758.0.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	738.8	741.6	—11.0	—13.0	—12.6	—12.2	1.5	1.3	1.3	79	80	77	S 8	SE 6	SE 1	10	10	10	1.6	✢ 1, a, 2; ✳ a.
2	41.6	41.0	39.4	—13.8	—13.6	—13.0	—13.5	1.3	1.3	1.4	87	83	84	NE 2	ENE 1	ENE 2	10	9	10	4.3	✳ 2.
3	37.8	38.0	40.4	—11.8	—15.0	—15.4	—14.1	1.4	1.1	1.1	78	82	86	NE 6	NE 2	0	10	10	10	1.5	✳ 1, 2.
4	43.1	46.1	48.5	—11.6	—11.2	—14.2	—12.3	1.5	1.5	1.3	82	79	87	NNE 1	NNE 2	0	10	10	8	1.2	✳ 1, 2, 3.
5	48.8	48.6	47.6	—11.6	—17.2	—17.0	—15.3	1.5	1.0	1.0	82	84	84	NE 4	NNE 2	NNE 1	10	4	10^0	0.4	✳ 1.
6	46.5	46.7	45.8	—16.4	—15.0	—14.8	—15.4	1.0	1.1	1.1	80	82	78	0	SE 1	S 1	10	10	10	0.8	✳ 3.
7	45.4	46.2	46.7	—14.4	—11.8	—11.6	—12.6	1.2	1.5	1.6	83	82	85	WSW 1	SW 1	SW 4	10	10	10^0	1.0	✳ 1.
8	48.4	49.5	50.1	—12.0	—13.6	—16.2	—13.9	1.4	1.3	1.0	81	83	81	SW 2	SSW 2	SSW 1	10^0	6	3	1.2	
9	49.9	50.4	51.1	—17.0	—15.2	—18.4	—16.9	1.0	1.2	0.9	84	86	83	0	0	0	10	5	10	—	∞ 1, 3; ← 2, 3.
10	53.0	54.6	55.2	—18.4	—17.8	—19.4	—18.5	0.9	0.9	0.8	89	83	81	NNE 2	0	NE 2	10	10	5	—	≡² 1, 2; ← 1, 2, 3.
11	54.4	52.9	51.3	—21.0	—23.4	—22.0	—22.1	0.7	0.6	0.7	86	83	85	NE 4	NNE 6	NE 1	4	5	7^0	0.6	← 1, 2, 3.
12	48.1	47.8	47.3	—22.8	—20.4	—22.0	—21.7	0.6	0.7	0.7	84	80	92	0	0	0	5	1	6	—	← 1, 2, 3.
13	44.4	42.3	42.2	—17.0	—15.2	—14.2	—15.5	1.0	1.1	1.2	84	81	79	SSW 2	SW 8	SW 1	5	10	6^0	0.0	← 1; ✳ a, 2.
14	42.4	41.4	39.9	—11.0	— 6.0	— 3.2	— 6.7	1.6	2.5	3.3	82	87	91	SW 2	SSW 2	SW 6	7	10	10	1.0	✳ a, 2, 3.
15	42.3	42.5	42.5	— 7.0	— 8.0	— 9.6	— 8.2	2.2	1.8	1.5	81	74	71	S 6	S 6	SSW 4	10^0	6	9	1.2	
16	42.2	43.4	44.4	— 8.0	— 6.2	— 5.8	— 6.7	2.2	2.4	2.4	88	84	82	S 6	S 6	S 8	10	10	10	—	✳ 1; ← 2.
17	47.7	51.1	54.0	—15.0	—12.0	—13.6	—13.5	1.2	1.4	1.2	87	78	79	W 4	SW 2	SW 1	10^0	0	4	0.5	
18	58.6	61.2	62.6	—12.2	—11.0	—13.4	—12.2	1.5	1.6	1.3	89	82	80	W 2	WNW 1	0	10	0	0	—	
19	60.7	58.6	56.8	—14.8	—12.2	—12.4	—13.1	1.2	1.4	1.5	82	77	88	0	SE 2	SE 4	0	2	7	0.4	≡² n; ← 1.
20	56.8	56.5	56.2	—18.8	—13.4	—11.2	—14.5	0.8	1.3	1.5	82	80	79	NE 4	NE 8	NE10	5	3^0	10	0.0	✳, ✢ 3.
21	56.6	60.0	62.3	— 8.0	— 5.0	— 5.8	— 6.3	1.9	2.5	2.6	80	81	87	ENE 2	S 2	0	10	4	10	1.3	✳ 3.
22	64.3	65.5	68.3	—12.4	— 9.6	— 8.4	—10.1	1.4	1.7	1.9	81	81	79	SE 1	0	ESE 1	4	10	10	1.4	✳ 3.
23	71.6	74.3	76.6	— 9.0	— 8.0	—15.0	—10.7	1.8	2.0	1.3	78	83	96	0	SE 1	E 1	10	5	10	0.8	≡² p, 3.
24	75.1	73.6	71.8	—16.8	—10.8	—11.4	—13.0	1.1	1.7	1.5	90	90	82	NNE 1	0	SSW 1	10	10^0	10	1.0	≡² 1, a, p, 3; ← 2, 3.
25	69.8	67.9	65.2	— 5.0	— 3.8	— 4.0	— 4.3	2.7	3.0	2.7	88	87	80	SSW 2	SSW 4	SW 6	10	5	10^0	0.4	← 1.
26	63.5	63.3	63.2	— 7.6	— 5.8	— 6.2	— 6.5	2.2	1.4	2.3	89	82	82	SW 1	0	NE 1	8	7^0	10	0.0	✳ 3.
27	66.6	69.9	70.9	— 6.2	— 8.0	— 8.4	— 7.5	2.5	1.8	1.7	90	74	70	NE 4	NE10	NE 4	10	5^0	10	0.8	✳ 1.
28	68.8	68.4	69.3	— 7.2	— 8.0	—11.2	— 8.8	1.9	1.8	1.4	72	74	75	NE 6	NE10	NE 4	10	10	10	0.6	✳ 2.
Средн. Mittel	753.0	753.6	754.0	—12.8	—11.8	—12.5	—12.4	1.5	1.5	1.5	84	82	82	2.7	3.0	2.3	8.5	6.7	8.4	22.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.7	770.4	768.3	—12.2	— 9.8	— 7.0	— 9.7	1.4	1.5	2.2	81	71	81	NE 6	N 2	NW 4	10	6	10	1.0	✳ 3.
2	67.6	69.3	70.0	— 6.4	— 9.8	—17.4	—11.2	2.0	1.6	1.0	71	77	84	N 4	NE 6	NE 1	7	3	4	0.4	⛆ 3.
3	69.1	69.3	69.0	—12.4	— 9.4	— 6.8	— 9.5	1.4	1.7	2.3	81	78	86	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	9	0.3	✳ n, 1, p, 3; ≡ p.
4	70.2	70.8	70.6	—11.8	—10.0	—13.4	—11.7	1.5	1.7	1.3	85	80	80	NW 2	WNW 2	0	6	4	2	1.2	≡ a.
5	69.9	69.4	69.1	—15.0	—10.8	—12.8	—12.9	1.1	1.5	1.2	82	76	76	W 4	W 8	W 1	1	2	0	—	≡ n; ← 1.
6	70.1	71.6	72.1	—16.8	—11.0	—13.4	—13.7	0.9	1.2	1.1	80	62	68	W 2	WSW 2	SW 1	0	0	0	—	⛆ 3.
7	71.0	70.8	69.0	—16.8	—12.6	—11.0	—13.5	0.9	1.2	1.4	75	69	72	SW 2	SSW 2	SW 4	4	2	10	—	
8	67.9	67.2	65.8	—14.2	— 7.0	— 7.0	— 9.4	1.2	2.0	1.9	79	75	70	SW 2	SW 4	SW 6	10	7	10	0.0	✳ a.
9	62.0	59.1	61.2	— 7.0	— 4.2	— 2.8	— 4.7	1.8	2.2	2.7	68	66	72	SSW 6	SW 6	SW 10	10	9	10	1.0	✳ a, 3; ✢ a.
10	64.3	65.3	64.5	— 7.8	— 4.4	— 4.0	— 5.4	1.6	2.3	2.4	63	70	71	SW 6	SSW 4	SW 8	6	2	10	0.8	
11	61.6	60.3	60.7	— 6.4	— 7.0	— 6.0	— 6.5	1.6	2.2	2.4	58	81	85	S 6	SW 10	SW 4	10	10	10	0.9	✳ n, a, 2; ✢ a, 2.
12	59.7	57.3	54.3	— 4.8	— 3.8	— 5.4	— 4.7	2.6	2.8	2.5	84	82	83	S 2	SE 4	S 2	10	10	10	1.4	∞ 1; ✳ a, 2, 3.
13	48.2	43.8	46.5	— 6.4	— 5.2	— 7.8	— 6.5	2.3	2.5	2.1	82	83	86	NE 4	NE 6	NE 20	10	10	10	6.0	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3; ⸙ p, 3.
14	56.8	63.3	66.5	—17.2	—16.0	—16.0	—16.4	0.7	0.8	0.8	63	62	62	NE 20	NNE 10	N 4	2	0	2	9.6	⸙ 1; ✢ 1, 2.
15	67.0	65.3	59.1	—18.2	— 9.2	—11.4	—12.9	0.9	1.3	1.1	83	60	61	NW 1	W 8	WSW 20	0	2	8	1.4	⸙ 3.
16	48.8	43.4	38.5	—11.4	—10.8	—11.4	—11.2	1.3	1.4	1.4	71	72	75	SW 14	SW 25	SW 14	10	10	10	0.0	⸙, ✢ a, 2, p, 3; ✳ p.
17	36.6	37.5	38.3	—10.4	— 7.6	—11.4	— 9.8	1.5	1.9	1.5	77	78	82	WSW 2	SW 1	NE 14	7	10	10	2.0	✳ a, 3; ⸙, ✢ 3.
18	39.3	40.8	42.4	—15.2	—10.4	— 9.8	—11.8	1.0	1.3	1.5	77	67	71	NNE 6	NNW 4	SW 8	10	6	10	3.0	✳ 1.
19	44.2	45.4	46.3	—12.4	— 8.8	— 7.4	— 9.5	1.3	1.5	2.0	73	66	78	SSW 4	SW 2	SW 4	8	6	8	0.3	✳ 3.
20	47.6	48.0	47.2	—10.8	— 8.6	— 8.2	— 9.2	1.7	1.6	2.0	86	70	82	0	SW 2	S 4	10	9	8	1.0	✳, ≡ 1.
21	47.2	47.0	48.7	— 8.4	— 5.8	— 8.4	— 7.5	1.5	2.0	2.1	61	67	88	SW 8	S 2	0	6	10	9	0.5	
22	53.6	53.4	47.9	—11.6	— 6.4	— 7.0	— 8.3	1.5	2.0	2.2	82	71	83	0	NE 6	NE 10	4	10	10	0.0	≡ n; ✳ p, 3; ✢ 3.
23	46.2	48.3	51.2	— 1.6	— 1.2	— 2.6	— 1.8	3.6	3.7	3.1	88	88	83	SE 4	SE 4	SSW 2	10	10	10	7.5	✳ 1, 2; ✢ 1.
24	52.0	51.1	47.9	— 5.0	— 3.2	— 4.8	— 4.3	2.4	2.9	2.8	79	80	88	0	0	SW 1	9	10	10	3.5	✳ p.
25	45.6	45.8	45.7	— 4.6	— 4.0	— 4.2	— 4.3	2.5	2.5	2.8	79	75	84	SW 2	S 4	S 2	10	8	10	2.4	✳ 1, p, 3.
26	46.3	47.9	49.2	— 3.8	— 1.4	— 4.8	— 3.3	2.9	3.1	2.6	84	76	84	S 1	S 1	ESE 1	10	8	5	1.2	✳ 1; ⛆ 3.
27	49.9	50.0	49.7	— 5.2	0.6	— 3.8	— 2.8	2.7	3.1	2.9	88	64	84	SE 2	SE 2	NNE 2	4	3	10	0.3	✳ 3.
28	51.5	53.6	53.6	— 4.0	— 1.4	— 8.0	— 4.5	2.9	3.1	2.1	84	76	85	NE 4	NE 4	NNE 2	9	5	4	0.6	⛆ 3.
29	49.8	46.6	45.4	—13.2	— 3.2	— 4.0	— 6.8	1.4	3.1	2.7	84	87	80	NNE 2	ENE 4	NE 14	6	8	10	0.0	≡ n; ← 1; ✳ p, 3; ⸙ 3.
30	45.2	44.9	44.4	— 5.6	— 4.6	— 4.0	— 4.7	2.4	2.5	2.8	80	79	82	N 10	N 14	N 8	10	10	10	1.2	✳, ✢ 1, 2, 3.
31	48.3	53.5	56.0	— 5.4	— 3.2	— 7.8	— 5.5	2.5	2.5	2.1	83	70	86	SSW 4	S 4	SE 1	9	10	6	3.0	⛆ 3.
Средн. Mittel	755.7	755.8	755.5	— 9.7	— 6.8	— 8.1	— 8.2	1.8	2.1	2.0	78	74	79	4.2	5.0	5.6	7.4	6.8	7.9	50.5	

Апрѣль. — April.

1	755.6	757.1	760.7	— 4.0	— 1.2	— 3.6	— 2.9	2.9	3.5	3.1	84	82	89	N 2	NNW 2	NNW 1	10	10	9	1.0	✳ 1, 2.
2	64.0	63.6	62.7	— 3.6	— 0.2	0.6	— 1.1	3.0	4.2	4.2	87	92	89	NE 6	NE 8	NE 10	7	10	10	0.6	
3	62.1	62.0	62.0	0.0	1.8	— 1.0	0.3	4.2	4.5	3.8	90	85	88	NE 8	NE 8	NE 8	10	9	6	—	
4	62.7	63.3	64.1	— 0.4	0.0	— 4.2	— 1.5	3.9	3.8	3.1	87	83	93	NE 6	NE 8	NE 6	7	5	10	—	≡² 3.
5	64.8	66.1	67.1	— 6.2	— 1.6	— 2.6	— 3.5	2.5	3.7	3.5	87	92	94	NNE 2	NNW 1	NW 1	5	4	10	0.3	≡ p; ← 1.
6	68.7	68.5	66.9	0.4	5.4	— 0.4	1.8	3.7	3.7	3.3	78	55	74	SE 1	SE 1	NE 2	10	3	8	—	
7	65.8	64.5	62.1	— 0.4	4.2	2.2	2.0	3.1	3.6	3.1	70	58	58	SE 2	SE 4	SE 2	7	5	7	—	
8	60.2	59.4	58.0	— 0.4	2.4	— 0.4	0.5	3.6	4.1	3.9	81	75	87	SSE 2	S 2	S 1	6	4	10	—	
9	56.5	56.3	57.8	— 0.6	0.2	— 3.2	— 1.2	4.0	4.1	2.6	90	89	74	NE 2	NE 8	NE 20	10	10	10	0.8	✳ n, 1 2; ✢ p; ⸙ 3.
10	63.1	66.7	67.6	— 6.6	— 4.4	— 6.0	— 5.7	2.0	1.9	1.9	73	59	64	NE 6	NE 6	0	6	8	7	1.4	✳ p.
11	67.0	65.8	64.2	— 9.4	— 5.6	— 8.4	— 7.8	1.7	1.9	1.9	78	63	79	0	SSW 2	SSW 2	3	1	3	0.3	
12	63.9	66.9	68.0	— 3.4	— 3.8	— 9.2	— 5.5	2.6	2.3	1.8	74	66	81	NNE 6	NNE 6	NE 2	8	5	7	—	⛆ 3.
13	66.7	64.2	60.6	— 9.0	— 2.6	— 7.2	— 6.3	1.6	2.3	2.0	72	62	75	NE 1	ESE 1	NE 4	10	8	5	—	
14	56.7	54.2	50.2	— 6.2	— 0.2	— 2.4	— 2.9	2.3	2.7	3.3	82	60	85	NNE 2	NE 4	NE 6	5	4	10	0.0	✳ 3.
15	44.9	40.7	34.9	0.4	0.8	0.6	0.6	4.3	4.3	4.4	90	89	92	ENE 2	NE 8	NE 10	10	10	10	2.0	≡ 1; ✳ p, 3.
16	31.6	38.5	45.1	0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.1	4.5	4.1	3.2	92	92	73	0	W 4	SW 2	10	10	10	10.4	✳ 1.
17	49.3	51.8	53.2	— 4.2	1.4	— 3.6	— 2.1	2.5	3.5	3.2	75	69	91	SSW 1	SSW 1	NE 8	0	1	7	1.5	
18	52.0	51.5	50.8	— 1.8	1.0	— 0.6	— 0.5	3.2	3.8	3.9	80	75	88	ENE 6	NE 8	S 2	1	3	9	—	
19	51.9	51.3	48.3	— 2.4	3.0	3.2	1.3	3.3	4.3	4.0	85	76	70	S 1	S 4	SSE 2	2	2	5	—	
20	44.9	44.1	44.8	1.4	3.4	1.0	1.9	4.3	4.5	4.4	85	76	89	0	S 1	0	6	7	8	—	
21	47.4	50.2	53.6	0.0	2.8	— 1.4	0.5	3.1	3.9	3.0	67	69	72	NNW 6	NNW 2	0	6	3	4	—	
22	56.5	58.0	58.0	— 2.4	1.8	— 0.6	— 0.4	3.2	3.3	2.7	83	63	62	N 1	0	SE 1	2	0	3	—	
23	57.4	56.8	56.4	— 0.8	4.4	2.6	2.1	3.0	4.3	4.6	70	68	82	SE 2	SSE 2	S 2	6	10	8	—	
24	55.3	55.0	57.2	1.8	2.6	1.2	1.9	4.7	4.8	4.3	90	85	85	S 2	S 1	0	10	10	5	—	
25	61.2	63.3	67.7	— 2.0	3.0	0.4	0.5	3.3	4.3	4.0	84	76	85	W 1	W 1	NNE 8	1	2	9	—	
26	73.2	74.2	74.4	— 1.2	0.8	— 1.8	— 0.7	3.4	3.7	2.7	80	75	68	NE 4	WNW 2	0	6	4	1	—	
27	75.3	75.0	73.3	— 1.4	3.0	0.4	0.7	3.0	3.6	2.9	72	62	61	0	0	0	0	0	7	—	
28	72.3	72.3	72.0	— 1.0	3.0	0.2	0.7	3.3	4.1	3.8	78	73	81	0	0	NE 4	8	10	5	—	
29	72.2	72.3	71.4	1.2	1.0	— 1.0	0.4	4.3	4.4	3.9	85	89	92	NE 8	NE 14	NE 10	3	1	5	—	⸙ 2.
30	68.2	68.1	68.8	0.4	3.3	— 0.4	1.1	4.4	5.2	4.1	92	90	92	NE 6	NNE 2	NE 2	10	5	3	4.6	● 1, a.
Средн. Mittel	759.7	760.1	760.1	— 2.0	1.0	— 1.5	— 0.9	3.3	3.7	3.4	81	75	80	2.9	3.7	3.9	6.2	5.5	7.0	22.9	

Соловецкій монастырь. **1889.** Ssolowezkij-Kloster.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	767.7	768.4	2.2	4.4	1.0	2.5	3.6	5.0	4.6	85	80	92	NE 2	0	NNE 2	6	8	8	—	
2	69.8	70.9	70.8	0.6	1.2	2.4	1.4	4.6	4.8	5.1	96	96	93	NE 6	NE 4	NE 4	8	10	10	13.2	● a, 2, 3.
3	69.8	69.4	71.8	3.2	2.6	0.6	2.1	5.2	5.3	4.8	90	96	00	NE 4	NE 2	0	8	10	10	3.1	● a, 2; ≡² p, 3.
4	73.8	73.3	71.1	1.2	6.8	3.6	3.9	4.8	5.2	4.5	96	71	77	NW 1	SSW 2	S 2	2	3	7	—	≡² n.
5	67.9	67.4	67.4	4.2	10.0	2.0	5.4	5.0	5.2	4.5	80	57	85	SE 2	0	NE 6	5	6	7	—	
6	68.9	70.4	70.5	— 0.2	0.6	— 0.6	— 0.1	4.5	4.6	4.1	00	96	92	NE10	NE10	NE 4	10	10	5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
7	71.2	71.3	71.0	— 1.2	0.6	— 1.2	— 0.6	4.1	4.2	3.7	98	89	88	NE 8	NE10	NE 8	10	8	5	—	≡ n, 1, a.
8	71.9	73.1	73.3	2.8	5.6	1.8	3.4	4.7	4.5	4.3	82	67	82	NE 8	NE 8	NE 8	2	1	4	—	
9	75.0	76.3	76.3	1.4	2.8	— 0.6	1.2	5.0	5.0	4.4	98	89	00	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
10	76.5	75.4	72.5	— 0.6	2.2	— 0.4	0.4	4.4	4.8	4.1	00	89	92	NE 6	NE 6	NNE 2	10	5	6	—	∽ 1; ≡² 1, a.
11	69.9	68.6	66.3	3.0	6.8	7.6	5.8	4.7	5.5	5.6	83	74	72	0	N 1	NE 2	2	2	7	—	
12	64.9	64.9	64.8	8.6	8.6	4.0	7.1	5.4	6.5	5.1	65	78	84	NE 2	0	0	9	10	8	—	
13	65.3	66.0	64.0	8.4	9.6	2.6	6.9	5.3	4.6	4.8	65	52	85	NNE 2	NE 2	0	5	2	5	—	
14	60.7	57.9	56.2	4.8	12.4	6.8	8.0	4.6	6.3	5.5	71	59	74	N 1	0	ENE 2	4	5	8	—	
15	52.9	55.4	56.7	5.0	0.6	— 2.2	1.1	5.5	4.3	2.4	84	89	63	NE10	NE14	NNE14	6	10	5	0.0	⸗ a, 2, 3; ✳ 2.
16	55.4	57.9	60.2	— 4.8	— 4.4	— 2.8	— 4.0	2.6	2.5	2.4	84	77	66	N14	N20	N14	10	10	8	1.2	✳n,1;✢n,1,2;⸗1,2,3.
17	62.5	61.5	60.6	— 1.6	0.8	— 0.2	— 0.3	2.6	3.0	3.2	64	61	70	NW 6	W 2	NNE 8	10	5	9	1.8	
18	61.3	62.1	60.8	— 2.4	— 1.4	— 1.2	— 1.7	2.7	2.3	2.7	71	57	65	NNW 6	NNW 8	NNW 6	10	9	10	—	
19	59.8	61.5	62.9	— 1.0	— 0.2	0.2	— 0.3	2.9	3.3	3.3	69	74	71	NNW20	N14	NNW 4	10	10	10	0.0	⸗ 1, 2; ✳, ✢ a.
20	64.2	63.2	58.6	0.0	1.2	0.4	0.5	3.6	3.1	3.7	78	62	78	NW 2	NW 2	SSW 4	10	10	9	0.8	
21	57.1	59.0	58.1	3.0	3.8	2.4	3.1	3.7	4.2	3.7	66	70	68	NW 4	NNW 1	S 2	5	8	9	0.4	● n.
22	54.5	54.5	54.2	3.0	8.2	4.6	5.3	5.2	5.7	5.1	91	70	81	SW 2	WSW 2	S 1	10	5	10	0.6	● 1.
23	53.9	51.8	50.5	5.8	9.2	8.4	7.8	6.3	6.4	6.6	91	74	81	0	0	0	7	4	6	1.5	●, ⸗, ⌒ p.
24	52.2	52.3	57.5	9.2	18.0	2.6	9.9	7.5	7.1	5.1	87	46	93	SSW 1	NW 6	N 1	6	4	3	—	
25	58.9	57.9	56.1	4.8	11.0	13.0	9.6	5.4	6.7	7.3	84	68	66	SSE 2	S 4	SE 2	8	10	7	0.6	● a, p.
26	57.3	56.9	56.5	12.2	18.4	14.2	14.9	7.6	6.8	7.6	72	44	63	0	SW 4	SW 4	5	4	4	—	
27	56.4	55.4	58.6	10.2	13.6	8.4	10.7	6.9	6.3	7.5	74	54	92	SW 6	SSW 6	0	6	5	8	0.9	● p.
28	66.9	68.5	65.7	4.2	5.0	4.2	4.5	4.6	4.5	5.2	74	69	84	NE10	NE10	NE 8	7	4	10	0.4	● p.
29	60.3	58.7	58.2	12.2	12.2	10.0	11.5	8.1	9.1	8.7	76	87	95	SSE 4	SSW 1	WSW 1	8	10	10	8.7	●, ⸗, ⌒ p; ≡ p, 3.
30	62.1	64.9	65.6	8.0	8.8	6.4	7.7	7.1	7.5	5.3	89	89	73	N 4	NNE 2	NE 6	10	10	10	—	
31	64.8	63.7	60.1	4.2	9.8	10.2	8.1	6.0	6.9	7.4	97	76	79	NE 8	NE 6	NE 4	10	9	6	—	
Средн. Mittel	763.7	763.8	763.4	3.6	6.1	3.5	4.4	5.0	5.2	4.9	83	73	81	5.1	5.0	4.1	7.4	6.9	7.5	33.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	760.0	761.5	9.8	11.8	10.4	10.7	8.8	6.9	6.8	98	67	72	WSW 6	WSW 4	S 2	10	4	6	—	
2	61.0	65.5	67.3	9.6	13.4	11.2	11.4	8.0	5.9	5.6	89	52	57	N 8	N10	NW 2	10	5	8	2.4	● a.
3	68.4	68.1	69.5	11.6	13.0	7.2	10.6	6.8	7.6	6.3	67	68	83	NW 4	NW 4	NNE 2	9	10	10	0.4	● a, 2, p.
4	71.4	73.0	71.8	3.2	5.6	3.0	3.9	4.0	3.7	4.7	70	55	83	NE 8	NNE 6	NE 4	10	4	6	—	
5	71.0	71.3	68.5	3.4	2.6	2.6	2.9	4.3	3.6	4.2	73	65	75	NE 6	NNE 6	NW 4	8	8	5	—	
6	65.2	64.8	63.8	3.0	4.2	3.6	3.6	4.9	4.4	4.5	87	71	77	ENE 4	NNE 2	NE 6	10	6	6	—	
7	64.3	64.6	63.6	4.4	5.2	3.4	4.3	4.6	5.2	5.1	74	78	87	NNE 2	NE 8	N 2	7	8	3	—	
8	61.7	61.1	59.2	2.4	4.6	3.0	3.3	4.9	4.5	4.7	89	71	83	ENE 8	NE10	NNE 4	10	8	2	—	
9	57.4	56.5	55.3	6.0	9.6	7.2	7.6	4.5	4.2	3.8	65	47	50	NNE 8	NE 4	N 2	3	2	0	—	
10	54.8	54.1	51.0	10.2	13.0	10.8	11.3	4.5	4.6	4.3	48	41	45	NW 1	WNW 1	ESE 2	0	2	4	2.3	
11	44.8	46.8	49.6	8.4	12.8	8.0	9.7	6.9	6.8	6.4	84	61	81	S 8	NW 8	W 1	10	6	5	3.2	● n, 1, a; ≡² a.
12	52.9	56.0	58.5	10.2	12.6	7.0	9.9	5.8	5.5	5.8	62	50	77	WNW 6	NW 6	W 1	6	2	2	—	
13	58.9	57.3	56.2	9.0	12.8	10.2	10.7	6.5	6.1	7.6	76	55	82	SW 1	SSW 6	0	3	8	8	—	
14	55.2	53.6	54.4	12.4	14.4	9.4	12.1	9.2	8.0	7.9	87	65	89	WSW 1	0	0	10	10	8	1.3	● a, 2, p; ⸗, ⌒ p.
15	57.4	58.7	57.4	9.6	12.8	9.0	10.5	6.8	7.2	6.1	76	66	71	NE 6	WNW 1	0	4	3	2	—	
16	57.3	57.7	56.1	12.6	17.0	13.0	14.2	6.6	7.2	7.3	61	50	66	ENE 1	SE 2	0	4	0	1	—	
17	56.3	56.6	57.0	14.0	18.6	10.0	14.2	7.2	7.2	8.0	61	46	87	SE 1	ENE 1	NE 4	0	2	3	—	
18	59.3	61.4	63.7	16.8	18.2	9.2	14.7	8.3	8.5	8.0	59	55	92	NE 2	NE10	NE10	1	0	6	—	
19	66.1	66.6	65.3	6.4	9.6	7.6	7.9	6.6	7.1	6.9	91	79	89	NE14	NE 8	NE 6	10	5	2	—	
20	62.3	58.4	54.9	12.8	16.6	11.2	13.5	5.6	8.2	8.7	51	58	88	E 2	SSE 6	0	5	6	10	1.8	● p.
21	55.2	57.7	58.4	7.6	7.2	7.8	7.5	7.1	6.5	5.9	91	86	75	NE10	NE10	NNE 8	10	8	5	0.3	● n, 1, a.
22	59.7	60.2	59.7	6.6	7.2	4.4	6.1	5.4	5.0	5.4	74	66	87	NE10	NE14	NE 4	5	10	3	—	
23	60.5	60.9	59.1	4.4	6.2	4.0	4.9	4.8	5.2	5.5	77	74	90	NNE 4	NE 6	0	10	5	0	—	
24	58.3	57.7	56.0	7.0	11.4	9.8	9.4	6.2	4.6	5.6	82	46	62	WNW 2	WSW 2	NNE 2	5	5	8	—	
25	54.3	55.6	56.8	11.6	11.0	9.8	10.8	7.5	6.0	6.3	74	61	69	NNW 2	NE 8	NNE 6	4	4	9	—	
26	59.9	61.7	62.8	7.2	8.6	7.6	7.8	5.4	5.2	5.6	72	63	72	NNE 4	NE 8	NNW 2	9	5	2	—	
27	64.8	65.7	66.9	8.4	10.6	6.2	8.4	6.4	5.1	4.6	78	54	65	NNE 2	NE 2	NE 4	8	5	0	—	
28	68.8	68.9	68.0	7.0	9.6	6.8	7.8	5.1	5.7	6.5	69	64	88	NE 2	NE 6	NNE 2	1	0	0	—	
29	68.0	67.4	65.3	9.8	13.0	8.8	10.5	5.8	4.8	6.8	64	43	81	NE 2	NNE 6	NNW 1	0	0	0	—	
30	64.6	62.9	60.7	9.2	15.6	16.0	13.6	6.6	6.3	8.5	76	48	63	NW 2	SW 2	NE 6	2	1	4	—	
Средн. Mittel	760.6	761.0	760.6	8.5	11.0	7.9	9.1	6.2	5.9	6.1	74	60	76	4.6	5.6	2.9	6.1	4.7	4.3	11.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	761.1	759.3	9.0	13.2	10.4	10.9	7.2	8.0	7.5	84	71	80	NE 8	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
2	58.1	56.9	55.3	15.0	20.6	13.4	16.3	8.6	7.5	7.8	68	42	69	0	SE 1	NE 1	0	0	3	—	
3	56.7	59.0	63.3	12.4	19.4	9.4	13.7	7.7	8.1	8.1	72	49	92	SW 1	NE 1	NE14	2	2	5	—	⸗ p, 3.
4	68.9	70.5	70.5	7.6	10.8	8.0	8.8	6.3	6.8	7.1	80	70	89	NE10	NNE 6	NE14	8	0	0	—	⸗ 1.
5	69.3	67.0	62.1	10.4	15.8	12.8	13.0	6.6	8.1	8.4	70	61	77	SE 2	SE 2	NE 4	0	0	0	—	
6	59.4	58.4	56.7	12.0	20.2	14.2	15.5	8.2	9.0	8.9	79	51	74	SW 2	SW 4	SSW 2	0	1	4	—	
7	56.3	54.8	52.5	15.2	20.2	15.6	17.0	10.4	10.7	10.7	81	61	81	SSW 1	SSE 4	SSW 6	0	0	5	0.4	
8	50.2	51.5	51.8	12.4	15.0	13.0	13.5	9.5	10.5	9.3	89	83	85	SSW 8	SW 4	SW 6	10	5	6	1.0	● n, a.
9	48.7	47.5	48.8	13.8	14.0	11.6	13.1	10.2	9.8	8.0	87	82	79	SSW10	SW10	W 2	10	10	3	1.2	● n, 1, a, 2, p.
10	50.4	51.4	50.6	10.8	13.8	10.8	11.8	8.4	9.4	9.2	89	80	95	WSW 2	SSW 4	SSW 3	5	6	10	1.7	● p, 3.
11	51.6	54.3	52.9	10.8	13.0	11.2	11.7	7.5	6.9	7.5	77	62	75	NW 8	SSW 4	NE 4	8	5	4	3.0	
12	46.9	45.1	46.1	9.2	7.8	6.4	7.8	8.0	7.5	6.8	92	94	94	NE10	NE20	ENE14	10	10	10	23.2	● n, 1, 2, 3; ≡² 1; ⸗ 2, 3.
13	46.6	48.3	50.5	5.0	5.4	5.8	5.4	5.9	6.1	6.3	90	91	91	NE10	NNE 8	NNE 8	10	10	10	7.3	● n, 2. 3; ≡ 3.
14	53.5	56.2	57.7	4.4	7.6	7.8	6.6	5.0	5.2	6.4	80	67	81	NNE 6	NNW10	WNW 4	10	10	8	0.3	● 1, a.
15	60.3	60.7	60.5	9.6	10.8	9.6	10.0	7.5	6.8	6.1	84	70	69	W 2	W 2	E 1	5	8	3	—	
16	60.5	59.8	56.9	11.0	12.2	8.6	10.6	6.7	6.4	6.7	68	61	81	NE 1	NE 6	NE 4	2	3	5	—	
17	54.5	53.1	52.8	9.8	12.0	9.6	10.5	8.1	7.5	8.0	89	72	89	NE 6	NE10	NE 6	2	1	0	—	
18	54.9	56.9	59.0	9.6	12.6	12.4	11.5	7.3	7.3	7.2	82	68	68	NW 1	WNW 2	WNW 1	3	2	0	—	
19	60.3	59.9	58.0	10.2	12.6	10.2	11.0	7.4	6.6	8.1	79	61	87	SE 4	SE 4	E 2	5	10	10	7.8	● p, 3.
20	55.0	55.0	55.4	10.6	15.0	12.6	12.7	9.3	9.2	9.8	98	72	91	SE 2	S 6	S 2	10	8	10	4.0	● 1, a, p, 3; ≡ a.
21	56.4	56.8	57.0	10.4	14.6	13.2	12.7	8.9	8.9	8.2	95	72	73	SSW 2	SW 4	SW 2	2	4	2	—	
22	57.9	58.2	57.6	11.0	17.4	12.0	13.5	8.6	9.6	9.2	87	65	89	SW 2	SW 1	NE 4	1	5	4	—	
23	56.9	55.0	54.7	13.0	13.4	12.4	12.9	9.1	9.4	10.2	82	82	96	NE 6	NE10	0	8	7	10	5.0	●, ≡ 3.
24	54.6	55.3	55.0	10.8	14.6	11.6	12.3	9.2	10.7	9.4	95	87	94	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2.1	●, ≡ 1, p, 3.
25	54.8	55.7	54.0	10.4	12.4	11.0	11.3	9.2	10.0	9.3	98	94	95	SW 1	SW 1	NE 6	10	10	6	—	≡² 1, a, 2, p.
26	51.0	50.6	50.4	15.0	17.8	15.6	16.1	11.0	12.1	12.6	87	80	96	E 2	ESE 4	SSE 2	10	10	10	5.5	●, ⸗, ⌒ p, 3.
27	53.3	54.6	54.7	13.2	16.2	17.0	15.5	10.2	10.6	10.1	91	77	70	SW 1	S 6	SE 2	10	5	3	—	
28	57.4	57.6	56.7	15.6	20.6	16.0	17.4	10.7	10.1	9.4	81	56	69	SSW 1	SSW 2	0	2	2	0	—	
29	56.3	56.4	54.4	17.0	23.4	17.0	19.1	11.5	12.4	10.9	80	58	76	SE 2	0	NE 1	2	0	5	0.7	
30	52.6	52.2	51.0	17.2	21.8	18.6	19.2	12.5	13.3	13.1	86	69	83	0	ENE 2	SE 4	10	3	10	—	● n.
31	48.4	47.8	47.5	16.0	16.6	11.2	14.6	12.7	13.5	9.4	93	96	95	SE 1	NNE 2	NNE14	10	10	10	13.8	●, ≡ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	755.6	755.7	755.4	11.6	14.9	11.9	12.8	8.7	9.0	8.7	84	71	83	3.7	4.8	4.5	5.6	5.1	5.4	77.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	750.5	752.2	7.8	17.6	9.6	11.7	7.2	14.4	6.8	92	96	76	N20	N20	N 8	10	10	6	9.2	●, ≡, ⸗ 1, a, 2, p; ⌒ p.
2	48.9	56.0	57.0	7.4	10.6	11.6	9.9	6.6	6.0	6.1	86	63	59	N 4	NNW 8	NW 1	10	6	3	—	
3	57.2	49.6	53.1	9.8	16.0	14.4	13.4	7.6	8.5	8.7	84	63	72	SSE 4	SSW 8	SSW 6	2	4	4	—	
4	51.9	51.3	50.3	12.0	16.6	14.6	14.4	8.7	9.8	9.7	84	69	78	SSW 4	SSW 6	SW 2	7	6	10	1.2	● p, 3.
5	50.5	50.3	51.1	13.4	18.2	13.4	15.0	10.9	11.9	10.1	96	76	89	0	SSE 1	SW 1	10	0	8	—	≡² 1, a, 3.
6	51.9	52.9	54.5	12.6	13.6	12.0	12.7	10.1	9.7	9.7	94	85	94	NE 2	NE 8	NE10	10	2	3	—	
7	56.2	57.2	56.3	9.8	10.8	9.0	9.9	8.6	8.9	8.3	95	93	98	NE14	NE14	NE14	10	8	10	—	⸗ 1, a, 2, p, 3; ≡² 3.
8	54.5	54.2	52.7	12.4	18.2	11.8	14.1	10.2	12.2	9.6	96	78	94	NE 2	ESE 2	ENE 4	10	2	4	—	⌓ 1.
9	49.3	49.3	49.3	16.0	16.6	13.6	15.4	11.2	12.0	10.8	83	85	94	SE 6	SE 2	SE 1	9	7	6	4.1	⌓ 1; ● a.
10	48.5	49.2	49.0	12.8	14.2	11.6	12.9	10.5	11.2	9.9	96	94	98	NNE 2	WNW 2	0	10	10	10	9.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.1	48.7	50.1	12.0	13.0	16.8	13.9	10.5	10.9	13.9	00	98	98	NW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	16.4	● 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
12	50.1	51.4	52.6	11.6	12.4	12.0	12.0	9.4	10.5	10.2	94	98	98	WNW 8	WNW 4	WNW 2	10	10	7	3.1	● 1, a, 2, p.
13	52.9	52.7	52.1	11.4	16.2	11.8	13.1	9.8	10.6	9.8	98	77	96	0	SSW 2	ENE 4	10	3	4	0.9	≡ 1, a.
14	50.3	49.6	48.6	12.8	16.8	14.4	14.7	10.0	11.3	10.3	91	79	85	ENE 2	SE 6	ESE 6	10	3	10	0.3	● n, 1, a.
15	48.2	48.1	46.7	12.8	16.8	14.6	14.7	10.2	10.2	10.7	94	72	87	SSE 6	SSE 4	NE 4	7	0	5	5.1	
16	40.0	38.4	37.9	13.6	16.2	13.6	14.5	11.1	9.2	9.7	96	67	85	NE10	SE20	SE20	10	3	10	1.5	●, ≡ 1; ⸗ a, 2, 3.
17	38.6	38.6	40.3	11.8	12.8	13.8	12.8	9.6	10.0	9.9	94	91	85	SE28	SE28	S14	10	10	8	2.2	●, ⸗ 1, 2, 3.
18	44.4	46.0	46.4	12.2	14.4	15.2	13.9	9.6	9.3	9.6	91	76	74	S 8	SSW14	S 8	10	7	10	0.7	● 1, a; ⸗ 2.
19	45.3	46.1	46.0	12.2	14.4	14.8	13.8	9.6	9.3	9.5	91	76	76	SSW 8	S 6	S 1	10	5	8	—	
20	48.3	49.9	51.3	11.4	15.0	12.4	12.9	9.3	8.4	8.7	93	66	82	NW 2	W 2	SW 1	10	2	1	—	
21	53.1	53.9	53.9	10.6	14.8	12.0	12.5	9.0	9.8	9.2	95	78	89	W 2	W 1	SSW 1	10	2	3	—	⌓ 1.
22	53.7	53.3	52.3	12.2	16.4	14.0	14.2	10.1	8.6	8.7	96	62	74	SE 1	SE 2	E 2	2	3	9	—	⌓ 1.
23	50.7	49.6	47.5	12.8	15.2	12.6	13.5	10.2	10.9	10.3	94	85	96	SE 1	SE 4	SE 6	9	7	10	0.4	● p, 3.
24	46.7	47.6	49.1	11.6	14.4	12.4	12.8	9.7	10.0	10.0	96	83	94	SSW 4	S 6	WSW 6	7	6	10	0.3	● p.
25	54.4	54.7	53.8	10.8	13.6	12.4	12.3	8.7	9.0	8.9	91	78	85	WSW 4	S 8	SSE 2	10	8	7	—	
26	52.0	51.2	50.0	11.8	13.0	11.0	11.9	9.6	9.8	9.5	94	89	97	ESE 1	NE 4	NE 2	10	10	10	25.7	● n, 1, a, 2. p, 3; ≡ 3.
27	55.3	56.0	57.7	10.8	14.0	11.2	12.0	9.2	10.0	9.2	95	85	93	W 8	SW 4	SSW 2	10	8	8	—	
28	59.7	60.5	60.4	10.0	13.2	10.8	11.3	8.7	9.5	8.1	95	85	84	SSW 1	SSW 2	0	0	1	10	0.5	⌓ 1; ● p, 3; ⸗ p.
29	60.6	60.7	60.5	10.2	13.6	11.6	11.8	8.8	9.0	9.2	95	78	91	0	SSW 4	WSW 1	9	2	10	—	⌓ 1, 3.
30	59.4	57.8	56.1	10.2	13.0	12.0	11.7	8,8	9.3	9.9	95	85	96	SSW 2	S 6	SSW10	8	10	10	—	⌓ 1.
31	56.4	55.9	54.0	10.2	13.8	11.8	11.9	8.3	8.3	8.3	90	71	81	W10	SW 8	SSW 4	2	2	0	—	⌓ 1.
Средн. Mittel	751.2	751.3	751.4	11.5	14.7	12,7	13.0	9.4	10.0	9.5	93	80	87	5.3	6.8	4.7	8.5	5.4	7.2	80.8	

1889.

Соловецкій монастырь. **Сентябрь. — September.** Ssolowezkij-Kloster.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.5	752.9	9.8	13.2	10.6	11.2	8.3	8.0	8.3	92	71	89	W 6	WNW 2	WNW 2	0	2	3	—	⊼ 1.
2	54.3	55.6	56.0	8.4	10.2	11.6	10.1	6.9	7.4	9.2	84	79	91	NW 6	WNW 4	0	1	6	5	—	⊼ 1.
3	56.5	56.9	57.6	7.8	10.2	9.9	9.3	7.2	6.7	6.6	92	72	76	NNW 1	0	NW 1	2	0	10	2.1	⊼ 1; ● p, 3.
4	60.3	60.3	60.5	9.6	8.4	9.2	9.1	8.2	6.9	7.8	92	84	89	N 2	NNW 6	N 2	10	4	8	—	
5	60.3	64.0	64.2	8.6	12.4	10.6	10.5	8.1	8.5	8.1	98	79	85	SW 1	SW 2	SSE 1	3	2	1	—	⊼ 1.
6	64.0	65.1	66.2	10.4	13.6	10.2	11.4	8.7	9.2	7.8	93	80	84	0	NW 6	NNW 4	2	6	7	—	⊼ 1.
7	65.7	64.7	63.9	9.6	14.6	10.6	11.6	8.7	9.4	8.3	98	76	89	0	NW 2	NE 1	0	10	10	1.3	⊼ 1; ● a, 2, 3.
8	65.6	65.1	63.4	8.8	10.6	11.4	10.3	8.0	8.6	9.1	95	91	91	0	SW 4	SE 4	8	9	9	—	
9	59.3	57.1	54.5	11.2	14.2	12.4	12.6	9.2	9.1	8.9	93	76	85	W 2	SW 6	SW 10	7	0	8	—	⊼ 1.
10	56.1	58.6	58.8	6.8	7.8	6.8	7.1	4.4	4.6	5.5	60	59	74	NW 10	NNW 10	NNW 1	10	2	6	—	⊼ 1.
11	57.2	56.3	54.1	5.4	5.2	5.4	5.3	4.7	4.8	4.4	71	72	66	NE 14	NE 28	NE 28	10	7	10	—	⸙ a, 2, p, 3.
12	52.1	51.6	51.4	3.8	4.4	4.0	4.1	4.2	4.1	3.7	70	65	61	NE 20	NNE 20	N 14	8	8	2	—	⸙ 1, a, 2, p.
13	49.1	49.9	48.6	3.8	5.8	3.8	4.5	4.8	4.6	5.6	80	67	93	N 10	NNE 10	NNW 6	10	10	10	1.1	⊎ 1; ● p, 3.
14	48.6	48.5	46.1	3.6	6.2	3.8	4.5	4.3	4.6	5.6	73	65	93	N 4	WNW 20	NW 20	10	7	10	6.2	⸙ 2, 3; ● p, 3.
15	48.4	50.0	50.6	5.4	4.8	4.4	4.9	6.1	5.8	5.2	91	90	84	N 8	N 14	N 20	10	10	10	14.2	● 1, 2, 3; ⸙ 3.
16	53.5	55.8	56.5	3.8	4.4	4.6	4.3	5.2	5.4	5.7	87	87	90	N 10	N 10	NNW 1	10	10	10	1.4	● 1, 2, 3.
17	55.5	56.9	58.4	2.8	10.2	3.8	5.6	5.2	7.2	5.6	93	76	93	NW 6	WNW 8	NE 2	10	6	10	0.2	●, ≡ 1, a.
18	58.4	56.9	55.9	2.4	10.6	10.0	7.7	5.1	7.6	7.5	93	80	82	WSW 2	SSW 10	SSW 8	3	0	6	—	⊼ 1.
19	55.6	55.7	56.9	2.6	10.8	10.6	8.0	5.1	7.5	7.4	93	77	77	SW 14	SSW 8	SW 8	3	0	0	0.0	⊼ 1.
20	57.9	58.4	57.7	9.2	9.2	9.0	9.1	6.8	6.6	6.3	79	76	73	SW 4	S 8	SSE 10	7	8	10	1.6	⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
21	55.8	53.1	48.1	8.4	8.4	8.4	8.4	6.6	7.1	7.8	81	87	94	SSE 6	ENE 4	E 8	10	10	10	4.7	⊼ 1; ● a, 2, 3.
22	47.3	47.1	49.4	7.6	8.8	8.6	8.3	7.1	6.8	7.0	91	81	84	SSE 4	SSE 10	S 20	5	10	10	0.3	● 2, 3; ⸙ 3.
23	51.3	49.1	42.0	7.8	8.0	9.4	8.4	7.0	7.1	8.1	89	89	92	S 10	NE 6	NE 6	0	9	10	16.2	● p, 3.
24	37.1	41.5	46.4	8.0	6.4	6.6	7.0	7.8	6.1	6.4	98	86	88	NE 2	WSW 28	WSW 20	10	10	10	5.1	● 1, 2, 3; ≡ 1; ⸙ 2, p, 3.
25	52.5	56.8	62.0	5.8	7.8	8.0	7.2	6.1	6.1	6.4	88	78	81	WNW 14	W 6	WNW 4	10	6	4	0.2	● 1, a.
26	64.2	63.6	60.2	6.0	8.8	9.0	7.9	6.6	7.3	8.1	94	87	95	SE 1	ESE 4	SSE 10	5	6	10	1.9	⊼ 1; ● p, 3.
27	56.5	56.7	55.9	8.8	10.0	9.8	9.5	8.5	8.7	8.6	00	95	95	S 4	S 1	SSE 2	10	10	10	1.8	● 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
28	52.0	50.7	55.0	9.0	10.6	9.0	9.5	7.8	8.3	7.4	92	89	87	E 4	SE 10	S 4	7	10	2	—	
29	55.7	54.7	49.1	6.0	9.4	10.4	8.6	7.0	8.1	8.9	00	92	95	ESE 1	ESE 2	SSE 8	2	10	10	8.3	⊼ 1; ● a, 2, 3.
30	51.9	55.7	61.6	8.2	10.0	8.2	8.8	7.9	8.0	7.9	98	87	98	SSW 6	SW 6	S 10	10	10	10	3.8	● 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
Средн. Mittel	755.2	755.6	755.5	7.0	9.2	8.3	8.2	6.7	7.0	7.1	89	80	86	5.7	8.5	7.8	6.4	6.6	7.7	70.4	

Октябрь. — October.

1	765.3	766.3	767.9	8.8	9.8	9.0	9.2	8.0	8.1	8.1	95	89	95	0	SW 2	0	10	10	10	4.2	● 1, 2, 3.
2	71.7	73.5	74.6	6.6	9.2	6.0	7.3	7.1	7.1	6.8	98	81	97	ENE 2	ENE 6	NE 4	10	5	10	—	
3	73.3	73.0	71.6	8.2	7.8	8.6	8.2	7.9	6.6	8.3	98	83	00	0	ESE 1	SSE 2	10	10	10	—	⊼, ≡² 1, 2, 3.
4	70.3	69.6	68.3	7.0	11.6	10.0	9.5	7.5	8.4	7.5	00	84	82	ESE 1	S 4	S 4	10	0	0	—	⊼, ≡² n, 1, a.
5	67.7	68.2	67.2	7.2	10.2	9.6	9.0	7.1	7.2	6.8	94	76	76	SSW 2	SW 6	SW 2	0	0	0	—	⊼ 1.
6	66.8	67.1	66.0	6.2	11.8	9.8	9.3	6.9	8.1	7.6	97	79	84	SW 1	SW 2	SE 6	2	0	3	—	⊼ 1.
7	65.0	64.7	63.2	7.6	11.6	9.8	9.7	7.1	7.7	7.9	91	76	87	S 1	SE 2	SSE 2	2	0	2	—	⊼ 1.
8	62.0	62.6	60.7	7.2	10.2	8.4	8.6	7.4	7.6	7.3	98	82	89	SW 2	ESE 2	ESE 4	1	0	2	—	⊼ 1.
9	59.4	57.6	57.3	7.0	9.8	8.6	8.5	7.0	7.2	7.9	94	79	95	ESE 6	ESE 10	ESE 8	2	2	10	3.9	⊼ 1; ● p, 3.
10	60.6	60.4	59.3	6.0	7.6	7.8	7.1	6.8	7.3	7.7	97	94	98	SW 1	SSE 2	SE 8	10	10	10	8.1	● 1, 2, 3.
11	59.5	60.1	57.1	7.2	8.0	6.2	7.1	7.4	7.8	6.9	98	98	97	0	0	0	10	10	10	8.8	≡, ● 1, 2, 3.
12	47.2	51.6	56.9	11.0	9.2	9.4	9.9	9.5	6.8	6.7	97	79	76	S 8	WSW 14	W 10	10	10	10	0.7	● 1, 2, 3; ≡ 1.
13	59.8	59.7	56.6	5.8	6.2	7.8	6.6	6.3	6.5	7.7	91	91	98	W 2	SSE 1	SSE 8	10	10	10	0.9	● 1, 2, 3.
14	57.1	60.6	62.1	8.0	8.8	8.0	8.3	6.9	6.6	6.9	86	78	86	SW 8	SW 4	SW 4	8	10	10	—	
15	63.5	63.8	63.6	6.2	9.0	7.8	7.7	6.2	6.7	6.8	88	78	86	NNE 1	NE 1	ENE 2	4	0	8	—	⊼ 1.
16	61.1	60.0	62.0	8.8	9.0	8.6	8.8	8.0	7.8	7.7	95	92	92	SSE 6	SSE 8	S 8	10	10	10	—	
17	60.5	62.8	67.7	6.8	6.8	4.2	5.9	6.5	6.7	5.0	88	91	80	WSW 10	WNW 8	NNW 6	10	10	10	0.4	⊼ 1; ● a, 2, p, 3.
18	70.3	69.8	67.8	1.2	4.2	4.8	3.4	4.4	5.2	5.0	89	84	78	0	W 4	SSW 6	0	0	8	—	⊔ 1; ⚍ 3.
19	63.6	62.6	63.5	1.0	3.6	4.2	2.9	4.4	4.7	5.2	89	80	84	WSW 10	W 14	WNW 14	10	10	10	—	
20	64.4	65.0	65.4	2.6	3.8	2.6	3.0	4.8	4.6	3.4	85	77	62	NNE 2	NE 4	NW 4	10	8	10	—	
21	64.9	65.4	65.9	1.0	1.0	0.4	0.8	4.2	4.2	4.6	85	85	96	NNE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✳ a, 3.
22	66.6	66.8	67.3	0.2	0.4	— 1.4	— 0.3	3.8	2.9	3.1	81	61	76	NE 6	NNE 4	NNE 2	10	8	6	2.4	
23	68.0	69.1	69.0	— 2.4	— 1.4	— 1.2	— 1.7	3.0	3.0	3.0	79	72	73	ESE 4	S 6	SSE 8	8	7	10	—	
24	70.0	70.4	69.3	— 1.8	— 3.0	— 1.6	— 2.1	2.6	2.7	3.1	64	74	76	SW 4	WSW 10	SW 2	2	0	10	—	
25	67.8	65.4	62.8	— 3.6	— 3.0	— 2.6	— 3.1	2.9	3.1	3.4	82	85	89	WSW 14	SW 14	SW 20	3	0	10	0.0	⊔ 1; ⸙ 3.
26	63.0	64.0	63.8	— 2.0	— 1.6	— 2.0	— 1.9	3.2	3.3	3.3	82	82	84	NNW 4	NW 10	NNW 10	10	8	10	0.3	✳ n, p, 3.
27	63.4	64.7	66.2	— 1.4	0.2	0.4	— 0.3	3.5	3.6	3.9	84	76	82	NW 8	NNW 8	NNW 10	5	2	10	1.6	✳ p, 3.
28	66.1	65.6	65.1	— 1.6	— 1.1	— 2.0	— 1.6	3.3	3.5	3.5	82	82	88	WNW 10	W 10	W 14	3	4	10	0.9	
29	63.0	62.2	60.6	1.4	1.8	1.0	1.4	4.6	4.5	4.0	91	85	81	W 10	W 8	WSW 4	10	8	10	—	
30	56.9	56.5	57.1	1.2	1.1	0.8	1.0	4.4	4.3	4.3	87	87	89	SW 6	SW 4	SSW 1	10	10	10	—	
31	57.3	59.8	59.0	0.8	1.6	1.4	1.3	4.5	4.6	4.7	92	89	93	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.7	764.2	764.0	3.9	5.3	4.7	4.6	5.7	5.8	5.7	90	82	86	4.2	5.7	5.7	7.1	5.9	8.4	32.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	769.0	769.5	1.4	1.0	0.8	0.1	4.7	4.0	4.0	93	94	92	SW 2	SW 6	W10	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
2	69.9	70.6	71.3	1.8	2.3	2.0	2.0	3.8	3.5	3.2	94	89	82	W 6	W 8	W 8	10	10	10	0.2	✳ 1, 2, 3.
3	71.3	71.0	69.7	2.8	3.2	2.6	2.9	3.4	3.0	3.3	92	85	87	SW 2	SSW 4	SSW 8	10	10	10	0.4	
4	66.9	65.8	64.0	1.2	0.6	0.3	0.7	3.9	3.9	4.2	92	88	94	S 6	S 6	S 6	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
5	64.9	66.4	66.6	1.6	2.0	2.0	1.9	4.3	4.9	5.1	84	93	96	WSW 6	SW 6	WSW 4	10	10	10	1.0	
6	66.0	63.6	61.3	1.4	1.4	1.8	1.5	5.1	4.7	5.1	00	93	96	SW 1	S 2	S 6	10	10	10	2.8	≡ 1; ● p, 3.
7	58.4	59.0	58.4	2.8	3.4	3.2	3.1	5.4	5.5	5.4	96	95	93	S 2	SSW 4	S 6	10	8	6	0.8	
8	54.0	50.8	49.6	2.5	2.0	2.0	2.2	5.3	5.1	5.1	96	96	96	S 2	S 4	S 2	10	10	10	3.6	● n, a, p; ✳ a, p.
9	49.3	50.9	52.5	1.8	2.0	1.2	1.7	5.1	5.1	4.8	96	96	96	S 1	0	NNE 1	10	10	10	1.1	≡ 1, 2, 3; ● 3.
10	51.0	50.6	52.4	0.6	0.3	0.6	0.5	4.6	4.5	4.6	96	96	96	NW 2	0	NNE 4	10	10	10	0.0	✳ 1, 2, 3.
11	54.5	56.2	60.1	0.8	0.8	0.6	0.7	4.3	4.5	4.6	89	92	96	NNE 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	3.2	✳ 1, 2, 3.
12	59.8	58.8	59.3	1.6	1.2	2.8	1.9	3.7	3.3	3.2	92	78	85	NW 1	0	0	6	2	4	1.8	
13	58.5	55.9	53.3	1.2	1.0	0.4	0.9	3.6	3.7	4.2	86	86	94	NW 1	SW 6	SW 8	8	9	10	0.0	✳ p, 3.
14	54.6	57.3	56.8	0.2	0.3	0.2	0.1	4.3	4.4	3.5	92	94	78	NW 6	SW 1	WSW 6	10	4	10	0.4	✳ n, 1, a.
15	54.4	57.5	55.9	1.4	1.4	2.0	1.6	4.9	4.3	4.7	96	85	89	W 8	WNW 8	W10	10	6	10	1.6	✳ p, 3.
16	52.7	55.2	58.2	0.4	0.8	2.0	0.8	4.2	3.7	3.5	89	85	90	NW 2	N 2	N 2	10	2	5	7.8	
17	60.2	61.9	65.0	2.4	2.0	2.8	2.4	3.3	3.2	3.0	85	82	81	NW 4	NNE 2	0	8	4	10	—	≡ 1, a.
18	64.5	60.8	59.3	3.2	5.4	5.8	4.8	2.2	2.5	2.3	61	83	80	S 8	SE14	S20	8	10	10	0.0	✳ a, 2, 3; ⸸ 2, 3; ⸝ 3.
19	62.4	62.8	59.2	7.0	7.0	5.4	6.5	2.4	2.3	2.9	89	86	96	S14	SSW10	S10	10	10	10	1.3	✳, ⸸ 1, 2, 3.
20	49.7	51.0	58.6	1.6	1.8	1.6	0.6	3.9	4.8	4.8	96	91	93	SW10	NNW 6	NNW10	10	8	5	1.1	✳, ⸸ n, 1, a.
21	61.1	56.7	56.3	0.8	0.8	3.2	1.6	4.3	4.8	5.1	89	98	88	W 8	W10	W 8	7	10	10	0.8	
22	60.2	59.8	57.5	0.8	1.6	1.6	0.8	4.0	5.0	5.1	92	96	98	0	SSW 4	SW 2	5	4	10	—	
23	53.9	50.1	46.6	1.2	1.4	1.2	1.3	4.4	4.5	4.8	89	89	96	SW 8	SW10	SW10	10	10	10	5.1	● p, 3.
24	46.7	51.6	51.8	1.6	1.2	1.2	1.3	4.9	4.4	4.5	94	87	91	W10	W14	W20	7	1	10	—	⸝ 3.
25	49.9	49.3	47.7	2.2	2.4	2.2	2.3	4.4	4.9	5.2	82	89	96	SW14	SW10	SW 8	10	8	10	0.2	∽ 1, 2, 3.
26	46.4	45.8	45.5	2.0	1.8	0.8	1.5	4.8	4.5	4.1	91	85	85	SSW 8	SW20	SW20	10	9	10	—	● n; ⸝ 2, 3.
27	45.2	45.4	47.2	1.6	2.0	2.6	2.1	4.5	4.5	4.3	87	85	77	S14	SW20	SW28	10	6	7	—	⸝ 2, 3.
28	52.5	52.6	49.6	0.8	0.6	0.5	0.6	3.7	4.6	4.6	75	96	96	SW20	SSW 8	S 4	7	10	10	0.0	⸝ 1; ✳ a, 2, 3.
29	46.5	51.8	55.5	0.4	0.4	0.4	0.1	4.6	4.5	4.1	98	94	92	SSW 6	WNW 4	NW 2	10	10	10	5.2	✳ 1, 2, 3.
30	58.4	62.0	64.9	1.6	3.0	3.6	2.7	3.6	2.9	2.6	88	78	76	NE20	NE14	NE10	10	8	10	0.3	✳ 1; ⸝ 1.
Средн. Mittel	757.1	757.3	757.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	90	89	90	6.5	6.9	7.8	9.2	8.0	9.2	38.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	764.8	765.2	0.6	3.8	2.4	2.3	4.0	2.7	2.9	90	80	77	SW14	WSW14	WSW14	10	10	10	0.1	✳ 3.
2	65.6	67.5	71.8	2.2	0.7	0.2	1.0	3.2	4.0	4.4	83	92	96	WSW14	W14	WNW 4	10	10	10	0.2	✳ 1, a, 2.
3	75.7	79.1	82.3	1.8	3.0	6.8	3.9	3.4	2.9	2.2	84	80	81	NE 2	NNE 1	0	7	2	10	0.1	
4	82.9	81.9	80.3	5.2	5.0	5.8	5.3	2.5	2.5	2.6	83	81	87	SW 4	WSW10	WSW10	10	8	6	—	
5	77.4	76.9	76.2	5.4	4.8	2.4	4.2	2.6	2.6	3.5	85	81	92	W14	W14	W14	7	5	2	0.0	
6	77.1	76.4	73.8	2.4	3.6	4.0	3.3	3.5	3.2	3.2	92	91	93	WSW 6	SW 8	WSW 8	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3
7	72.1	71.9	72.5	5.8	6.6	6.0	6.1	2.6	2.2	2.4	90	81	82	WSW14	W10	W10	6	6	8	0.2	
8	71.8	70.6	66.0	2.8	2.4	3.4	2.9	3.5	3.3	2.9	94	85	82	WSW10	WSW10	SW10	4	8	6	—	
9	60.8	57.8	54.4	6.4	6.0	2.4	4.9	2.2	2.1	3.3	79	74	85	SSW14	SW20	SW20	5	4	6	—	⸝ 2, p, 3.
10	51.6	51.4	51.4	1.8	3.4	2.4	2.5	3.4	2.8	3.5	86	80	92	SW20	SW20	SW20	5	8	5	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
11	51.5	51.6	51.8	2.4	1.8	2.8	2.3	3.2	3.1	3.2	83	78	85	SW20	SW20	SW20	8	7	5	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.3	53.8	53.2	3.6	3.4	3.4	3.5	2.8	3.0	3.1	80	85	87	S20	SSW14	SSW14	10	10	10	0.1	⸝ 1; ⸸, ✳ 1, a, 2, p, 3.
13	58.0	60.2	62.8	1.2	0.0	0.0	0.4	3.5	4.4	4.4	84	96	96	W14	SW 2	SW 4	10	10	10	0.3	✳ 1, a, 2, p.
14	65.4	68.7	72.8	0.6	0.8	1.6	1.0	4.2	3.9	3.6	96	90	88	SW 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.4	
15	76.2	76.6	77.1	3.6	2.4	3.6	3.2	2.9	3.3	2.9	85	85	85	NNE 1	NNE 2	NE 4	10	8	10	—	
16	75.9	74.7	70.6	3.4	3.8	3.0	3.4	3.0	2.8	3.1	85	82	85	NNE 1	0	WSW 2	10	10	8	—	
17	66.3	65.0	59.4	4.0	3.6	4.8	4.1	2.7	2.4	2.5	80	69	79	SW 4	SW10	SW10	10	5	8	—	
18	47.0	43.4	43.5	3.8	1.4	0.8	1.5	3.0	3.7	4.4	89	90	90	S10	SW10	SW 8	10	10	10	—	
19	40.8	35.0	39.8	1.0	0.6	0.6	0.7	3.9	4.0	3.9	90	90	88	SSW 4	ESE 2	NNE 6	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
20	49.6	50.0	50.3	4.6	2.2	1.0	2.6	2.4	3.5	3.9	74	89	90	WNW10	WSW10	WSW 6	3	6	10	4.7	
21	48.3	46.0	39.8	0.2	0.0	0.2	0.0	4.2	4.3	4.2	92	92	90	SW 6	SW10	SW14	5	7	10	0.0	
22	37.9	40.7	45.3	0.8	0.2	1.4	0.1	4.7	4.5	3.6	96	96	88	WSW14	WSW14	W 8	10	10	6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	49.5	52.7	57.0	4.5	4.4	5.4	4.8	2.7	2.7	2.5	84	81	83	NW 2	WNW 2	NNW 2	6	8	5	0.2	
24	63.4	67.1	69.6	4.2	5.0	7.6	5.6	2.8	2.6	2.1	84	84	83	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
25	72.8	75.4	76.9	8.4	8.6	12.0	9.7	2.0	2.0	1.6	85	88	89	0	WSW 4	W 4	3	4	5	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
26	76.8	74.8	70.5	7.0	7.8	6.0	6.9	2.2	2.1	2.6	83	86	93	WSW 8	SW14	S20	10	10	10	—	⊔ 1; ⸝ 3.
27	63.1	63.7	62.9	1.2	0.6	1.0	0.1	3.7	4.4	4.4	88	92	89	WSW20	W14	W14	10	6	5	—	⸝ n, 1.
28	63.1	62.4	59.5	0.4	0.8	0.4	0.5	4.4	4.5	4.5	92	92	94	WSW 6	WSW10	WSW10	8	5	2	—	
29	58.8	56.6	52.1	0.6	1.8	4.4	2.3	4.0	3.1	2.5	90	78	77	WSW 8	W10	W10	3	3	8	—	
30	45.3	41.6	38.4	3.0	3.0	4.8	3.6	3.0	3.1	2.3	83	85	74	WSW14	W14	W20	6	4	10	0.0	⸝ 3; ✳ p, 3.
31	45.9	56.1	62.0	5.0	8.6	8.2	7.3	2.6	1.5	1.3	84	64	53	NNE14	NE14	NNE10	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	761.6	761.8	761.6	3.1	3.1	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	86	84	86	9.4	9.7	9.6	7.9	7.5	7.9	6.3	

1889.

Шенкурскъ. — Январь. — Januar. — Schenkursk.

Долгота — Länge: 42° 54′. Широта — Breite: 62° 6′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	780.5	780.5	779.0	—22.9	—19.0	—19.9	—20.6	0.7	0.9	0.8	00	88	93	SSE10	SSE 6	SSE 8	10	8	0	0.2	
2	75.4	74.4	72.4	—17.0	—12.0	—13.0	—14.0	1.2	1.6	1.6	00	93	00	S 4	S 4	SSW 6	10	10	8	4.2	✳ n, p.
3	72.4	73.4	72.9	—14.0	— 6.4	— 8.0	— 9.5	1.4	2.7	2.5	96	97	00	S 3	S 2	SSW 4	10	10	10	—	✳ n.
4	69.4	62.5	59.0	— 9.0	— 5.0	— 8.0	— 7.3	2.3	3.1	2.5	00	00	00	S10	S14	S20	10	10	10	3.3	✳, ✢ p, 3.
5	54.6	53.6	53.6	— 7.0	— 4.4	— 5.4	— 5.6	2.7	3.1	2.9	00	95	96	S10	SSE10	SSE10	10	10	10	—	✳, ✢ n.
6	46.6	47.6	52.5	— 4.0	2.2	— 6.6	— 2.8	3.3	4.2	2.8	95	79	00	SW10	W20	NW 3	10	4	10	—	
7	54.6	57.6	60.9	— 7.0	1.4	— 0.4	— 2.0	2.6	4.9	4.3	97	96	96	SW 5	SW 4	NW10	10	10	9	—	
8	67.4	69.4	73.4	—14.4	—11.8	—24.3	—16.8	1.4	1.8	0.6	96	00	00	WNW 3	W 3	0	4	6	0	—	⛆ n; ≡⁰ p.
9	77.5	80.0	83.0	—26.7	—21.7	—23.7	—24.0	0.5	0.8	0.6	00	00	00	0	0	0	0	0	0	—	
10	86.1	86.6	87.5	—35.4	—26.3	—28.9	—30.2	0.2	0.5	0.4	00	00	00	S 2	S 1	S 1	0	0	0	—	
11	88.1	88.1	88.5	—31.7	—20.9	—21.3	—24.6	0.3	0.7	0.8	00	86	00	S 4	S 6	S 6	0	0	0	—	
12	87.5	86.5	86.0	—22.5	—16.0	—19.7	—19.4	0.7	1.2	0.9	00	95	00	S 4	S 6	S 6	0	0	0	—	
13	84.5	83.5	83.5	—22.9	—18.0	—20.9	—20.6	0.7	1.0	0.8	00	89	93	SSE 6	SSE 7	SSE 6	0	0	0	—	
14	83.5	82.5	84.5	—23.9	—19.0	—16.4	—19.8	0.6	0.9	1.1	00	88	90	SSE 7	SSE 5	SSE 4	0	0	0	—	
15	81.5	81.5	81.5	—16.0	— 8.0	—12.0	—12.0	1.1	1.2	0.9	90	48	48	SW 4	SW 4	SW 2	5	2	0	—	◐ p, 3.
16	81.5	82.5	82.5	—14.0	—10.0	—19.4	—14.5	1.4	1.4	0.8	91	67	87	S 5	S 6	S 7	3	0	0	—	◐ n.
17	81.5	81.0	79.1	—23.9	—16.0	—11.2	—17.0	0.6	1.1	1.7	00	90	89	SSE 5	SSE 4	SSW10	0	9	8	—	
18	75.4	74.4	73.4	—13.8	—10.2	— 8.0	—10.7	1.5	1.6	1.9	00	76	77	SSW 6	SSW 7	SSW 5	0	10	8	—	
19	69.4	64.4	61.0	— 9.0	— 7.0	— 7.0	— 7.7	2.1	1.5	1.4	94	57	51	SSW10	SSW10	S20	0	4	10	—	⸙ p, 3.
20	59.5	61.5	63.0	—13.0	—11.2	—13.0	—12.4	1.6	1.6	1.4	00	85	84	S20	S20	S20	10	10	10	—	✢, ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.5	63.9	62.5	—17.2	—15.0	—14.0	—15.4	1.1	1.1	1.4	00	82	96	SSE10	S14	S14	6	3⁰	10	0.8	⸙ n; ✢, ✳ p, 3.
22	62.0	61.5	62.0	—16.0	—16.4	—18.6	—17.0	1.3	1.0	1.0	00	85	94	SSE 8	SSE 6	SSE 3	10	10	2	—	
23	64.4	65.4	64.9	—21.7	—16.0	—24.3	—20.7	0.8	1.2	0.6	00	95	00	SSE 5	SE 2	SE20	10	0	0	—	⸙ 3.
24	59.5	51.6	44.6	—26.7	—14.8	—12.4	—18.0	0.5	1.3	1.7	00	96	00	SE 4	S14	S20	8	10	10	2.8	✢, ✳ a, 2, p, 3; ⸙ 3.
25	43.6	42.6	38.6	—16.8	—11.0	—12.6	—13.5	1.2	1.8	1.7	00	93	00	SSE 8	SSE 5	SSE20	8	6	10	—	✢ n; ⸙ n, p, 3.
26	27.6	26.6	30.1	—13.6	— 7.0	—12.4	—11.0	1.6	2.5	1.7	00	94	00	SE20	SSW 6	SW 4	10	10	10	3.2	✢, ⸙ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
27	31.6	33.6	33.6	—17.0	—14.4	—12.0	—14.5	1.2	1.4	1.6	00	96	93	SW 6	SW 4	SW 4	10	3⁰	8	1.4	✳ n, p.
28	38.1	42.6	45.6	—15.4	—11.0	—20.5	—15.6	1.3	1.9	0.9	00	97	00	S 2	S 2	0	10	10	0	—	✳ n.
29	49.6	52.6	54.1	—24.3	—14.9	—19.6	—19.6	0.6	1.3	0.9	00	96	00	0	S 2	S 4	10	8	10	—	
30	57.6	59.5	59.0	—26.7	—18.6	—20.9	—22.1	0.5	0.9	0.8	00	89	00	SSE 3	SSE 2	SE 6	0	0	0	—	
31	56.6	54.6	51.6	—21.9	—13.8	—16.2	—17.3	0.7	1.3	1.0	92	83	81	SE 8	SE12	SE14	6	8	0	—	
Средн. Mittel	765.5	765.4	765.3	—18.2	—12.7	—15.2	—15.4	1.2	1.7	1.4	98	88	93	6.5	6.7	8.3	5.8	5.5	4.9	15.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 42ᵐ. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 754.6 mm

1	748.6	746.6	746.1	—20.3	—12.2	—11.0	—14.5	0.8	1.6	1.8	93	93	93	SE 6	SE 5	ESE 6	10	8	10	1.6	✳ p, 3.
2	45.6	42.6	40.6	—16.4	— 8.0	—13.0	—12.5	1.2	2.3	1.5	00	94	92	ESE 4	E 6	NE 4	10	10	10	4.2	✳ n, p, 3.
3	37.6	36.6	37.6	—15.0	—11.3	—10.9	—12.4	1.4	1.8	1.9	00	97	00	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	1.2	✳ n, p, 3.
4	42.6	47.6	49.6	—14.0	— 9.4	—13.6	—12.3	1.5	1.9	1.5	00	87	96	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	✳ n.
5	50.6	49.6	48.6	—19.5	—16.6	—20.3	—18.8	0.9	1.1	0.8	00	90	93	SSW 3	SW 4	SE 6	10	6⁰	3	—	
6	48.1	48.1	48.1	—21.8	—15.1	—23.3	—20.1	0.7	1.2	0.7	93	87	00	S 3	0	S 2	8	2	4⁰	—	
7	49.6	50.6	52.1	—24.5	—16.6	—21.1	—20.7	0.6	1.1	0.8	00	95	00	SSE 4	SSE 2	S 3	8	10	4	—	
8	53.6	55.1	55.1	—23.5	—13.0	—22.1	—19.5	0.7	1.4	0.8	00	84	00	S 8	S 4	0	8	6⁰	4⁰	—	
9	53.6	53.1	53.6	—26.3	—19.0	—29.9	—25.1	0.5	0.7	0.4	00	76	90	0	E 2	0	3	2⁰	0	—	
10	54.6	55.1	55.1	—34.9	—24.1	—18.2	—25.7	0.2	0.6	1.1	00	91	00	NE 2	NE 2	NE 5	0	0	8	0.3	✳ p.
11	54.1	52.1	50.6	—18.0	—14.1	—13.9	—15.3	1.1	1.4	1.5	00	96	96	NE 3	ENE 4	ENE 4	8	10	10	1.2	✳ p.
12	47.1	46.1	46.6	—14.1	— 9.0	—11.4	—11.5	1.5	2.3	1.8	00	00	97	E 3	ESE 2	0	10	10	0	1.4	✳ a, 2, p.
13	49.6	50.1	48.1	—21.2	—12.6	—13.0	—15.6	0.8	1.6	1.5	00	92	92	SE 4	SE 6	S14	6	0	8⁰	—	
14	49.6	50.6	50.6	—15.0	— 8.8	— 8.3	—10.7	1.4	2.2	2.3	00	94	97	SSE 5	SSE 8	S12	10	10	8	2.0	✳ a, 2, p.
15	52.6	53.6	53.1	—13.0	—12.0	—10.4	—11.8	1.6	1.5	1.7	00	85	86	S14	S14	S14	0	0	9	—	
16	52.6	53.6	51.6	—12.0	— 7.4	— 5.0	— 8.1	1.7	2.4	3.1	96	95	00	S10	S 8	SE 4	10	10	10	2.4	✳ p, 3.
17	52.6	53.6	57.6	— 5.6	— 3.4	— 6.6	— 5.2	2.9	3.5	2.6	98	00	95	S 8	S 6	S 4	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p.
18	60.5	62.5	63.5	—12.0	— 5.2	— 9.2	— 8.8	1.6	2.5	2.2	93	80	97	S 4	S 3	0	10	6	10	0.1	
19	63.9	62.5	60.5	—13.8	—10.6	—14.0	—12.8	1.5	1.6	1.4	00	80	96	NE 2	0	NNE 2	10	10	10	—	✳ n.
20	57.6	55.6	55.1	—17.0	—10.0	— 3.4	—10.1	1.2	1.8	3.4	00	87	95	NNE 6	N 4	NW 6	0	10	10	—	
21	58.5	62.5	64.4	— 8.2	— 2.8	— 9.6	— 6.9	2.3	2.5	2.0	97	68	94	NE 4	ESE 6	ESE 8	0	0	0	—	
22	65.3	68.4	71.9	—13.6	— 4.8	— 4.6	— 7.7	1.5	2.3	3.1	96	71	95	E 3	E 3	E 6	4	10	10	0.3	✳ p, 3.
23	74.4	76.0	77.4	— 8.5	— 3.7	— 4.8	— 5.7	2.3	3.1	3.2	00	89	00	E 4	S 4	S 2	10	10	10	0.4	✳ p, 3.
24	77.4	76.5	76.5	— 8.0	— 5.2	— 7.0	— 6.7	2.4	2.5	2.4	97	80	89	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.2	✳ p.
25	75.3	73.4	70.4	— 8.3	— 3.8	— 9.2	— 7.1	2.4	2.6	2.2	00	78	00	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	0	—	
26	69.4	68.4	66.4	—13.1	— 7.0	—11.3	—10.5	1.6	1.6	1.4	96	62	75	SSE 4	S 3	S 4	0	0	0	—	
27	66.4	66.4	66.4	—14.0	— 5.4	— 8.6	— 9.3	1.5	2.4	2.3	00	80	00	SSE 3	E 3	NE 4	10	10	8	—	
28	65.4	63.9	66.4	—14.6	— 6.0	—13.6	—11.4	1.3	2.0	1.4	91	69	88	NE 3	NE 6	NE 6	0	8	0	—	
Средн. Mittel	756.3	756.5	756.5	—15.9	— 9.9	—12.4	—12.7	1.4	1.9	1.8	98	86	95	4.5	4.2	4.7	7.0	7.1	6.6	18.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	765.9	765.9	—17.8	—12.4	—19.0	—16.4	1.0	1.3	1.0	95	77	00	NE 6	NE10	0	6	5	0	—	
2	62.5	63.5	67.4	—20.9	—10.0	—19.8	—16.9	0.8	1.3	0.8	93	61	87	N 5	N10	N 6	2	3	0	—	✢ a.
3	67.4	68.4	69.4	—28.1	—18.0	—22.1	—22.7	0.5	0.7	0.6	97	67	77	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
4	69.4	67.9	67.4	—27.8	— 6.6	— 9.8	—14.7	0.5	2.2	2.0	95	79	94	SSE 4	S 6	W10	3	10	10	0.3	✳ p, 3.
5	69.4	70.4	70.9	—11.8	— 4.2	— 9.6	— 8.5	1.8	2.7	2.1	00	81	97	NW 4	NW 3	W 5	10	10	10	—	
6	72.4	73.4	74.8	—17.0	— 5.0	—13.0	—11.7	1.1	1.8	1.3	95	57	76	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	♨ 3.
7	75.4	76.5	74.3	—21.7	— 8.0	—11.2	—13.6	0.7	1.5	1.1	93	59	58	S 4	S 4	S 6	0	0	0	—	
8	73.4	73.9	73.8	—14.8	— 5.0	— 8.6	— 9.5	1.4	2.1	2.0	00	66	88	S 4	S 5	S 8	0	0	0	—	
9	73.4	72.4	72.3	—12.4	— 5.0	— 9.0	— 8.8	1.6	1.6	2.0	92	52	88	S 8	S10	S10	8	8	8	—	
10	72.8	73.8	73.8	—11.0	— 1.8	— 6.8	— 6.5	1.8	1.6	1.4	93	40	52	S12	S 8	S 8	0	0	0	—	⸙ n.
11	71.4	69.4	68.9	—12.8	— 5.8	— 7.6	— 8.7	1.3	2.0	2.4	84	69	95	S 8	S10	S 6	5	5	9	—	
12	67.4	65.9	61.0	— 9.0	— 2.8	— 1.2	— 4.3	2.3	2.0	2.1	00	53	50	S 4	S14	S20	10	10	10	0.2	✳ a; ⸙ p, 3.
13	56.6	52.6	51.1	— 5.2	— 4.0	— 8.0	— 5.7	2.5	3.1	2.3	80	91	94	SSE14	S20	S20	10	10	1	0.7	⸙ a,2,p,3; ✢, ✳ a,2,p.
14	48.5	49.6	58.4	— 6.0	— 3.0	—17.7	— 8.9	2.7	3.2	0.9	95	87	84	S 8	SW 5	N12	10	10	4	2.4	⸙ n; ✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
15	65.4	66.4	64.9	—26.9	—13.0	—17.0	—19.0	0.5	1.0	1.0	91	61	90	NE 8	SSE 4	S 4	0	2	0	—	⸙, ✢ n.
16	62.5	59.0	52.6	—20.0	— 7.0	—10.6	—12.5	0.8	1.2	1.2	93	46	59	S 6	SSW12	S20	0	5	6⁰	—	⸙ p, 3.
17	48.6	45.1	41.6	—13.5	— 9.0	— 8.0	—10.2	1.5	1.7	2.3	96	75	94	S20	S14	S20	10	10	10	2.8	⸙ n; ✳ a, 2, p, 3; ✢ 3.
18	40.1	41.6	46.6	— 8.8	— 2.9	— 9.3	— 7.0	2.3	2.6	1.5	00	70	69	S 8	SW 6	SW 5	10	10	3	—	⸙, ✢ n; ✳ a.
19	51.6	52.6	53.1	—22.9	— 5.0	—17.4	—15.1	0.7	1.6	1.1	00	52	95	SW 4	0	0	3	0	0	—	
20	51.6	51.6	53.6	—25.9	— 4.8	— 9.6	—13.4	0.5	2.1	1.7	99	67	81	SSW 2	W 4	SW 2	0	5	0	—	
21	56.6	55.6	54.6	—12.0	— 3.0	— 0.6	— 5.2	1.6	2.5	4.1	89	70	92	S 6	S20	S20	10	10	10	—	✢, ⸙ a, 2, p, 3.
22	55.6	58.1	57.6	0.2	3.0	1.8	1.7	4.5	4.7	2.6	96	83	50	S20	S20	S20	10	10	8	0.6	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
23	57.6	58.1	57.5	— 5.4	— 0.4	— 4.0	— 3.3	2.7	4.3	3.4	90	96	98	S20	SSE10	0	10	10	8	1.0	⸙ n, 1; ✳ a, 2, p.
24	56.5	55.6	55.5	— 5.8	0.2	— 3.9	— 3.2	2.9	4.3	3.3	00	92	98	E 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.6	✳ a, p.
25	52.6	51.6	51.6	— 6.0	— 1.3	— 5.6	— 4.3	2.7	3.1	2.7	95	74	90	S 6	SW 2	0	10	10	10	—	
26	50.6	50.6	51.5	—12.4	— 0.5	— 5.4	— 6.1	1.7	2.7	2.9	96	61	96	SE 4	E 3	E 3	10	8	0	—	
27	53.5	54.0	52.5	— 4.3	4.8	— 1.7	— 0.4	3.1	3.2	3.6	93	50	90	NE 3	SE 3	E 2	10	5	10	0.3	
28	51.6	52.1	51.5	— 0.3	5.1	0.0	1.9	4.5	5.4	4.6	00	83	00	E 3	SE 2	SE 3	10	10	10	0.3	✳ n.
29	49.5	47.5	43.5	— 1.2	1.6	1.0	0.5	4.2	5.0	4.9	00	96	00	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p, 3; ● p, 3.
30	43.5	44.5	50.5	0.6	3.6	— 3.0	0.4	4.8	4.9	3.5	00	83	96	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	4	—	
31	53.5	55.0	56.6	— 3.8	3.0	2.0	0.4	3.3	5.2	5.3	95	91	00	S 4	E 4	ESE 4	10	10	10	0.2	✳ a; ● p.
Средн. Mittel	759.5	759.4	759.5	—12.4	— 3.7	— 8.2	— 8.1	2.0	2.7	2.3	95	71	85	6.8	7.3	7.3	6.4	6.6	5.2	11.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	758.4	759.4	2.6	11.1	4.2	6.0	5.3	5.7	5.8	96	58	93	ESE 3	SE 4	NE 4	10	5	2	—	
2	61.4	61.4	60.4	1.2	12.1	5.7	6.3	4.6	6.0	4.9	92	57	71	E 8	NE 3	NE 4	6	8	10	—	
3	60.4	60.9	60.4	1.8	7.1	1.0	3.3	4.7	3.8	2.9	90	51	58	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
4	61.4	62.9	64.3	— 2.0	6.9	2.5	2.5	3.5	4.8	4.7	88	65	84	NE 4	E 6	E 2	8	8	10	—	
5	66.3	68.3	69.3	1.8	12.1	— 0.4	4.5	4.7	5.1	3.6	90	49	81	E 3	E 4	E 2	3	2	0	—	
6	70.3	70.3	69.3	— 4.0	7.3	2.0	1.8	2.9	3.3	3.3	87	44	64	E 3	E 2	NE 4	0	0	0	—	
7	69.3	68.8	67.3	— 1.8	9.1	1.8	3.0	3.2	3.9	2.9	80	45	55	E 4	E 2	E 5	0	3	0	—	
8	65.8	63.5	61.4	— 0.8	4.0	2.0	1.7	3.7	4.9	5.2	85	80	98	SE 4	SE 6	SE 4	2	10	10	—	
9	59.4	57.5	56.5	1.9	5.3	3.6	3.6	5.2	5.3	5.7	98	80	97	SSE 3	SE 4	S 6	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
10	55.5	60.5	64.9	0.9	— 2.0	— 3.5	— 1.5	4.9	3.8	2.8	00	96	80	SW 4	N 6	NNW 8	10	10	10	0.1	● n; ✳ a.
11	66.3	66.3	64.8	— 7.2	— 2.6	— 2.6	— 4.1	2.3	2.5	2.6	90	66	70	NNW 6	NE 3	E 3	10	0	10	—	
12	64.3	64.3	64.8	— 8.1	— 0.8	— 3.0	— 4.0	2.2	1.9	2.7	91	44	74	NE 3	N 2	N 2	0	0	0	—	
13	66.3	64.8	62.4	— 9.0	1.2	— 4.0	— 3.9	1.8	1.9	2.6	81	39	77	E 4	E 2	E 3	0	0	3	—	
14	58.4	56.5	52.5	— 1.8	10.7	4.0	4.3	3.2	5.0	5.1	80	53	84	E 3	ESE 2	E 3	10	3	10	3.6	
15	47.6	42.6	36.6	2.8	4.2	5.7	4.2	5.4	6.2	6.7	96	00	99	E 5	E 6	ESE12	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.5	47.1	50.5	3.1	6.1	2.8	4.0	5.6	4.6	4.3	98	66	75	S12	S 6	S 3	10	8	5	0.5	● n, 1, a.
17	52.5	53.0	53.5	— 2.0	6.1	1.2	1.8	3.1	3.4	3.5	80	49	68	SW 3	SW 3	NNE 2	0	0	0	—	
18	51.5	52.9	54.5	1.6	6.5	3.0	3.7	5.0	4.8	4.1	96	67	73	E 8	SSE 6	0	4	5	10	0.3	● a.
19	53.6	54.1	52.0	1.9	4.8	4.2	3.6	5.2	6.2	6.2	98	97	00	SE 5	E 6	E 2	10	10	10	0.2	● n, 1, a; ≡² p, 3.
20	49.5	48.1	47.0	3.0	7.1	3.4	4.5	5.7	7.4	5.7	00	99	98	E 4	SE 4	SE 4	10	10	7	0.1	≡ n; ● p.
21	45.5	46.5	49.1	1.1	5.1	3.0	3.1	4.9	6.5	5.6	98	98	98	SE 4	SE 4	N 3	10	10	10	4.5	● a, 2, p.
22	52.6	56.6	58.5	— 0.3	3.8	1.0	1.5	4.3	3.8	3.8	96	64	75	N 4	N 4	N 3	10	4	2	—	
23	61.4	62.4	62.4	— 2.6	9.1	2.4	3.0	3.0	3.0	3.9	79	35	72	N 3	0	0	0	0	0	—	
24	61.4	60.4	59.4	4.4	14.9	9.9	9.7	4.5	5.7	9.0	71	46	99	S 8	S12	SW 4	0	0	10	0.0	● p, 3.
25	62.4	63.4	63.8	3.9	12.9	1.6	6.1	6.0	5.5	4.6	98	50	89	SW 4	WNW 4	0	8	6²	2	—	● n.
26	66.8	68.8	70.4	0.6	3.6	1.0	1.7	3.8	3.3	3.4	78	55	68	N 5	NNE10	N10	2	6²	2	—	
27	72.4	72.4	71.9	— 2.0	5.3	2.5	1.9	2.7	2.9	3.1	68	44	56	NE 6	NE 8	NE 2	0	0	0	—	
28	71.4	71.4	70.4	1.3	12.1	8.1	7.2	3.7	4.4	4.7	74	42	58	NE 4	NE 8	0	0	0	8	0.1	
29	70.4	70.9	69.4	6.1	14.1	12.3	10.8	6.1	5.0	6.8	87	42	64	NE 3	E 6	E 4	0	0	0	0.2	● n.
30	69.4	69.4	70.4	9.9	14.1	6.7	10.2	9.0	11.8	7.1	99	99	98	ESE 4	SSE 4	E 2	10	10	2	2.4	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	760.3	760.8	760.6	0.3	7.0	2.7	3.3	4.3	4.7	4.6	89	63	79	4.5	4.7	3.4	5.1	4.6	5.1	18.0	

1889.

Шенкурскъ. — Май. — Mai. — Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.4	769.4	769.4	4.8	11.8	5.7	7.4	6.4	9.8	6.7	00	96	99	E 3	E 4	E 2	10	10	3	6.8	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
2	71.3	71.3	72.4	4.8	15.1	11.1	10.3	6.4	6.1	6.8	00	48	69	E 4	E 5	E10	8	8	8	0.2	≡ n, 1, a.
3	72.3	72.3	72.4	6.1	17.1	13.6	12.3	6.9	9.5	9.5	99	65	82	ESE 4	ESE 8	E 4	8	6²	8	0.1	● n; ⊼ a p.
4	72.4	72.3	71.3	8.7	18.1	11.1	12.6	8.2	9.7	9.5	98	63	96	NE 2	NE 6	E 2	6²	6²	5	4.0	● n, p; ⊼ a, p; ▲ p.
5	69.3	67.8	66.8	6.1	11.1	7.1	8.1	6.7	9.0	7.4	96	91	99	E 6	E 8	NE 3	8	10	8	0.6	● a, 2, p.
6	66.8	67.3	66.3	8.1	15.1	9.0	10.7	7.1	5.6	6.1	88	44	71	NE 3	NE 2	0	2	0	4	—	
7	67.3	68.3	68.3	7.3	17.5	12.1	12.3	5.4	5.9	5.3	70	40	51	NE 4	NE 6	NE 2	2	2	0	—	
8	69.3	69.3	69.3	9.1	17.7	9.5	12.1	5.6	5.0	5.3	65	33	60	NE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
9	70.8	72.3	73.3	5.1	13.8	8.1	9.0	5.2	6.2	5.5	80	53	68	NNE 6	NE 6	E 3	0	0	0	—	
10	74.8	74.3	72.3	4.8	17.6	10.5	11.0	4.6	6.6	4.9	71	44	52	E 4	E 1	E 2	0	0	0	—	
11	71.8	69.3	68.3	6.7	21.3	11.7	13.2	5.5	6.4	5.3	76	34	52	SE 4	SSE 4	ESE 2	0	0	0	—	
12	68.3	66.3	65.3	10.9	22.5	14.1	15.8	7.0	8.1	10.0	71	41	84	SE 6	SE 4	NE 2	8	8	10	—	
13	64.4	62.9	62.4	12.1	18.5	12.5	14.4	10.4	12.9	10.4	99	81	97	SSE 6	SW 5	NNE 3	10	10	10	6.6	● a, p, 3.
14	61.4	59.4	57.5	10.0	20.3	12.1	14.1	8.2	7.3	8.1	89	41	78	NE 2	E 2	ESE 3	2	0	3	—	● n.
15	54.5	51.5	47.0	11.7	17.5	11.1	13.4	8.1	14.1	9.7	80	95	99	ESE 4	ESE 4	E 4	4	10	10	2.4	● a, 2, p.
16	46.5	47.5	51.1	3.6	0.8	— 0.8	1.2	5.7	4.7	4.2	97	96	96	NNE 5	NW 8	WNW 6	10	10	10	6.0	● n; ✳ a, 2, p, 3.
17	53.6	57.6	59.0	— 4.4	— 1.2	— 2.0	— 2.5	3.1	3.0	3.8	95	73	96	NW 6	NE 6	E 5	10	10	10	4.3	✳ n, a, p.
18	57.6	57.6	57.6	— 5.0	0.0	— 2.6	— 2.5	2.7	2.5	3.0	86	54	81	NE 4	NE10	NE10	10	6	2	3.1	✳ n, a, 2, p.
19	56.6	55.6	58.1	— 5.4	— 1.2	— 2.0	— 2.9	2.7	3.0	3.5	90	73	88	NW 8	NW14	N 8	8	10	8	2.8	✳, ✢ a, 2, p.
20	61.5	62.5	63.5	— 5.8	0.2	1.0	— 1.5	2.8	3.3	3.8	95	71	75	N 6	NE 3	E 2	10	10	10	—	
21	59.5	58.1	59.0	2.2	8.1	4.2	4.8	3.8	5.7	5.5	72	71	89	S 4	SW 8	NE 2	10	8	10	0.2	● a, p.
22	59.0	57.6	57.1	1.8	7.9	6.9	5.5	4.5	7.9	7.3	85	99	99	SE 4	SE 4	NE 2	10	10	10	0.2	● 2, p.
23	57.1	56.6	55.5	5.3	17.8	15.1	12.7	6.3	9.4	10.4	96	62	82	SE 3	ESE 4	SE 5	10	8	10	0.0	
24	54.5	54.5	57.5	16.5	24.5	14.1	18.4	9.6	9.5	9.2	69	42	77	SSW 3	W 6	NE 2	5	6	7	0.2	● n, p.
25	60.4	61.4	61.4	11.5	21.1	16.3	16.3	7.8	7.9	7.3	77	42	54	NE 2	NNE 4	E 2	0	0	2	—	
26	61.4	61.4	61.4	16.1	28.7	20.7	21.8	9.5	10.1	9.5	70	34	52	SSE 8	W10	SE 2	0	0	0	—	
27	62.4	62.4	61.4	17.3	29.9	17.1	21.5	10.1	12.0	12.0	68	38	83	SW 4	SW 8	S 8	0	5	10	0.1	⸙, ● p.
28	63.3	64.2	66.2	17.7	18.1	16.1	17.3	11.8	14.7	13.5	78	95	99	SSE 5	SW 8	NE 4	0	10	3	19.3	⊼, ● a, 2, p.
29	65.3	62.3	61.3	18.1	30.1	22.7	23.6	12.2	11.9	11.2	79	38	55	E 4	SW 8	SSE 4	5	5²	0	—	● n.
30	62.3	61.3	62.3	18.9	27.1	17.9	21.3	12.6	16.2	14.7	78	61	96	NE 2	NE 4	SE 3	2	8	8	1.8	● p.
31	64.3	64.7	63.8	14.1	23.8	16.1	18.0	10.8	13.1	12.6	91	60	92	NE 2	E 5	NE 3	6	5²	5	—	
Средн. Mittel	763.9	763.2	763.2	7.7	15.8	10.3	11.3	7.0	8.3	7.8	84	61	80	4.3	5.8	3.5	5.3	5.8	5.6	58.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	762.3	762.9	18.1	16.3	19.5	18.0	10.8	13.6	10.8	70	99	64	SE 4	SE20	NE 2	5	10	3	16.5	●, ⸙, ⊼ a, 2, p.
2	63.3	62.9	65.3	18.1	17.3	11.1	15.5	12.5	13.3	7.3	81	91	74	SW 8	W 8	NE 5	9	10	2	1.5	● n, a, p; ⸙ p.
3	63.8	63.8	63.4	5.4	9.3	5.3	6.7	6.3	7.2	4.9	94	83	74	NE12	NE14	N10	10	10	10	0.1	⸙ a; ● a, p.
4	64.9	64.9	65.4	2.4	9.5	5.1	5.7	4.9	5.5	4.4	89	62	68	N10	N14	NE 8	10	6²	0	—	⸙ p.
5	65.9	65.9	63.9	3.6	6.1	4.0	4.6	5.1	4.6	4.3	87	66	70	N 8	N10	NE 6	10	10	10	0.7	
6	63.5	62.5	62.5	1.2	5.1	3.9	3.4	4.8	3.8	4.8	96	58	78	N 8	NE 5	NE 5	10	10	10	—	✳ n.
7	62.5	62.0	61.5	3.8	8.1	5.7	5.9	4.2	4.4	5.3	70	56	77	NE 4	N 6	NE 3	5	10	6	—	
8	57.6	56.1	54.6	4.8	7.7	8.1	6.9	5.4	6.0	8.0	84	76	99	NE 8	NE 8	NE 3	10	10	10	2.5	● 2, p.
9	51.5	49.0	49.5	6.9	9.9	10.0	8.9	6.7	8.0	9.0	90	88	99	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	2.2	● n, a, 2, p.
10	49.5	52.0	53.5	7.6	10.1	11.9	9.9	5.8	7.2	7.4	74	78	72	N10	N 6	0	8	10	2	—	● n.
11	53.0	50.5	50.0	12.1	20.5	10.1	14.2	7.4	7.9	9.1	71	45	99	SE 4	S 5	SE 2	2	8	10	2.5	● p, 3.
12	51.5	53.0	56.0	11.7	16.4	8.1	12.1	7.9	6.5	7.1	78	47	88	NE 2	NW 2	N 3	4	6²	2	0.1	● n, p; ⸙ p.
13	59.4	59.9	59.4	10.3	16.9	10.3	12.5	6.2	5.7	6.6	66	40	71	NE 5	NE 6	0	2	0	0	—	
14	58.4	57.5	56.5	14.1	23.1	14.9	17.4	7.9	7.8	10.0	66	37	80	SSE 4	SE 2	NE 2	2	9²	10	—	
15	55.5	55.0	55.5	14.7	19.4	14.3	16.1	8.8	10.6	8.6	71	63	71	NE 3	NE 3	NE 4	8²	8	0	0.0	● a.
16	56.5	56.5	56.5	7.1	19.3	10.1	12.2	6.0	8.1	5.8	80	49	63	NE 4	NE 2	NE 3	2	0	0	—	
17	57.5	57.5	57.5	12.9	21.3	18.9	17.7	7.5	8.3	8.9	68	44	55	NE 2	NE 4	0	0	0	0	—	
18	60.4	60.4	60.9	15.9	23.7	17.1	18.9	8.1	7.4	10.0	60	34	69	NE 3	NE 3	E 2	0	0	0	—	
19	62.4	62.4	62.4	17.3	25.1	16.9	19.8	9.1	8.1	9.2	62	35	64	NE 4	NE 5	NE 2	2	3	0	—	
20	62.4	61.4	59.4	17.1	23.9	18.9	20.0	9.2	10.2	9.8	63	47	60	ENE 2	N 2	E 2	0	0	3	0.0	
21	55.5	53.5	53.5	19.4	24.5	18.1	20.7	10.6	12.3	15.3	63	54	99	SE 3	SE 5	NE 2	0	8	10	4.7	● n, p.
22	53.5	53.5	51.5	8.1	6.6	7.1	7.3	8.0	7.2	7.4	99	99	99	NE 5	NNE 5	NE 6	10	10	10	44.5	● n, a, 2, p, 3.
23	53.5	56.0	57.5	4.4	6.7	7.1	6.1	6.2	7.1	7.0	00	98	93	NE 5	NE 4	NE 2	10	10	10	0.9	● n, a, 2, p, 3.
24	57.6	57.6	56.6	6.2	13.1	12.1	10.5	6.9	7.3	7.4	97	65	71	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	4	—	
25	54.5	53.5	53.5	12.9	22.1	13.1	16.0	7.4	7.0	9.3	67	36	83	SW 4	W 2	NE 2	4	5²	10	0.4	● p.
26	56.0	58.4	61.0	7.7	11.1	8.9	9.2	6.2	5.2	6.3	79	53	74	NE 4	NE 3	NE 3	10	9	8	—	
27	62.5	63.0	63.5	5.1	11.1	8.9	8.4	5.0	5.9	6.3	77	60	74	NE 4	NE 6	NE 3	6	6	0	—	
28	64.4	64.3	63.9	6.5	14.3	13.1	11.3	5.6	7.3	7.5	78	60	67	NE 4	NE 6	NE 4	5	4	10	—	
29	63.4	62.9	62.9	11.3	17.5	14.9	14.6	7.2	7.1	8.2	72	48	65	NE 6	NE 8	NE 4	4	10	8	—	
30	61.9	60.4	58.9	14.8	20.9	15.6	17.1	8.2	5.8	7.5	66	32	57	NE 5	NE 6	0	0	0	4	—	
Средн. Mittel	758.8	758.6	758.6	10.0	15.2	11.4	12.2	7.2	7.5	7.8	77	60	76	5.0	5.9	3.1	5.6	6.7	5.4	76.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.9	758.0	14.9	21.1	18.7	18.2	7.7	7.3	9.7	61	39	60	NE 3	NE 4	NE 2	0	0	5	—	
2	58.9	58.4	57.5	15.1	20.8	19.3	18.4	7.8	7.9	10.2	61	44	61	NE 6	NE 5	0	0	5	2	—	
3	57.5	58.4	60.9	16.2	23.1	20.3	19.9	8.2	7.1	8.5	59	34	48	E 6	E 8	E 6	0	0	3	—	
4	62.4	63.8	66.3	16.1	18.3	16.1	16.8	9.3	9.6	8.8	68	61	64	NE 8	N10	NE 4	9	10	0	—	
5	67.8	68.8	67.3	12.1	19.0	14.1	15.1	7.9	6.9	6.4	75	42	54	NE 5	NE 2	0	0	0	0	—	
6	64.3	62.3	60.9	17.5	28.5	19.9	22.0	8.4	11.7	9.7	57	40	56	SE 6	SW 8	E 4	0	2	4	—	
7	60.4	59.8	57.4	18.3	27.5	21.9	22.6	11.0	13.1	11.7	70	48	60	SE 4	SW 6	SE 4	2	5^2	2	—	
8	57.4	56.4	56.4	20.9	24.6	20.4	22.0	13.0	12.6	13.0	71	55	73	SSE 6	W 8	E 1	5	6^2	0	0.8	● a.
9	56.5	54.8	53.5	20.5	21.1	21.0	20.9	11.7	15.7	13.5	65	85	74	SE 4	W 4	ESE 5	2	8^2	10	0.3	⌃ a; ● a, p, 3.
10	55.5	55.5	53.5	14.5	17.9	17.1	16.5	8.7	10.2	13.6	71	67	94	SSE 4	SE 5	ESE 3	8	10	10	0.9	● a, p, 3.
11	54.5	55.0	55.5	18.3	24.3	21.3	21.3	10.7	9.4	10.6	68	41	56	SSW 6	SW 6	0	6	6^2	3	—	● n.
12	51.0	47.0	45.5	15.1	19.1	17.3	17.2	11.5	16.3	14.2	90	99	97	SSE 8	S12	SE 6	10	8	10	1.2	● a, 2, p.
13	45.5	46.0	47.5	16.1	17.3	15.7	16.4	9.5	9.2	12.8	70	63	97	SW 5	S 5	S 4	8	10	10	2.4	● p.
14	49.5	51.5	55.5	6.1	7.1	7.4	6.9	6.9	7.4	7.2	99	99	94	E 5	NE 4	NE 5	10	10	10	0.9	● n, a, p.
15	59.4	61.4	62.4	5.2	12.1	10.6	9.3	6.4	6.2	6.7	97	60	70	SSE 3	NE 4	0	8	10	0	—	
16	61.4	60.9	58.0	7.1	18.9	15.1	13.7	5.3	6.8	7.8	70	42	61	E 2	SE 2	ESE 3	10	10	10	4.0	
17	50.5	48.0	46.5	8.1	10.9	10.2	9.7	8.0	9.6	9.2	99	99	99	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	28.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.6	51.1	57.6	7.1	9.1	10.6	8.9	7.4	8.5	9.3	99	99	98	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	8	12.0	● n, 1, a, 2, p.
19	61.5	63.4	60.4	8.1	16.5	12.9	12.5	7.1	7.2	9.9	88	52	90	NE 3	NE 3	E 2	0	4^0	10	2.5	● p, 3.
20	59.4	59.4	59.4	14.0	19.1	16.7	16.6	11.4	9.1	13.4	96	55	95	W 3	SW 4	SE 4	10	7	10	—	● n.
21	59.9	59.9	59.4	14.9	21.8	15.6	17.4	8.7	8.8	11.8	69	45	89	SE 4	W 6	0	4	4	9	—	
22	59.4	59.9	59.4	16.1	24.1	17.9	19.4	9.8	9.5	10.1	72	43	66	SE 2	SE 3	0	0	4^2	10	—	
23	57.5	55.5	54.5	15.1	18.6	16.1	16.6	10.4	10.5	13.5	82	66	99	ESE 4	E 4	ESE 2	10	10	10	11.2	● p.
24	55.0	55.0	56.0	15.7	23.1	17.6	18.8	11.4	12.4	12.6	86	59	84	S 4	W 3	0	4	6^2	8	—	
25	57.5	57.5	56.5	17.1	24.9	18.1	20.0	11.4	10.5	11.4	79	45	71	SE 2	E 2	E 2	0	4^2	10	4.3	
26	56.5	55.5	55.0	15.1	22.7	19.9	19.2	12.4	16.8	16.9	97	82	98	E 3	E 4	E 4	10	6	10	2.2	● n, 1, a.
27	55.5	55.9	54.5	20.1	26.8	19.1	22.0	17.0	19.7	15.9	97	75	97	E 2	E 8	E 2	10	5^2	10	4.8	● n, p.
28	55.5	56.5	57.5	18.1	28.3	21.1	22.5	10.8	11.3	13.1	70	40	71	E 2	E 2	0	3	6^2	8	—	
29	58.4	57.4	56.5	17.9	28.5	22.1	22.8	13.3	15.3	16.1	87	53	82	E 2	E 4	0	0	3	0	—	
30	55.4	54.4	54.0	19.5	29.9	17.3	22.2	11.7	18.5	14.2	70	59	97	E 3	E 6	0	0	8^2	6	6.2	●, ⌃ p.
31	51.5	49.5	45.5	18.1	22.1	18.1	19.4	13.4	13.8	12.2	82	70	79	E 6	E 6	E 8	0	10	3	0.8	● p.
Средн. Mittel	756.9	756.7	756.4	14.8	20.9	17.1	17.6	9.9	10.9	11.4	78	60	78	4.2	5.0	2.5	4.8	6.4	6.5	82.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	739.5	745.0	15.4	20.7	16.1	17.4	12.9	14.4	13.5	99	79	99	E 6	SE 4	SE 2	10	10	10	3.3	● n, a, 2, p.
2	48.5	53.5	55.5	8.1	9.1	7.3	8.2	7.7	8.5	7.3	96	99	96	N 4	N 4	NNW 3	10	10	10	4.1	● n, a, 2, p, 3.
3	57.5	58.9	58.4	6.6	13.1	8.7	9.5	6.4	6.8	8.3	88	61	99	NE 3	NE 3	0	10	6	0	—	● n.
4	58.4	56.5	54.5	10.5	21.9	12.7	15.0	7.9	8.2	7.5	84	42	69	E 2	0	0	0	0	3	—	≡, ⊔ n.
5	54.0	53.0	52.5	13.1	24.7	16.7	18.2	8.8	10.6	9.5	78	47	67	ESE 3	0	0	5	3	5	—	
6	53.0	53.0	54.4	17.1	25.1	18.3	20.2	9.2	10.4	10.7	63	44	68	ESE 2	E 1	E 2	0	3	0	—	
7	55.0	55.4	55.4	18.1	26.1	18.5	20.9	10.2	10.7	12.6	66	43	80	E 2	NE 2	0	0	0	0	—	
8	55.9	54.9	53.9	16.5	27.7	19.0	21.1	11.8	11.0	11.7	84	40	72	NE 2	E 4	E 5	0	4^2	0	—	
9	52.4	50.5	50.5	17.7	19.1	16.1	17.6	11.9	14.1	13.5	79	86	99	SE 3	W 8	0	0	10	10	18.0	● 2, p.
10	48.0	49.5	50.0	12.6	16.9	13.1	14.2	10.7	11.3	10.8	99	79	97	SW 4	SW 6	ESE 2	10	8	4	12.2	● n, 1, a.
11	50.5	51.5	53.0	12.1	18.7	12.5	14.4	10.5	11.9	10.4	99	74	97	S 5	SW 6	SE 4	10	8^2	0	—	
12	53.5	54.0	55.0	11.1	19.1	12.5	14.2	9.5	11.3	10.7	96	69	99	SE 3	W 4	ESE 2	0	10	2	1.2	● p.
13	56.0	56.0	55.0	12.1	20.5	14.8	15.8	10.4	9.6	10.1	99	54	81	SE 2	SE 4	E 3	0	3	2	—	
14	54.5	53.5	53.0	13.0	20.5	16.1	16.5	9.8	12.3	12.6	89	69	92	E 2	SSE 5	E 2	10	8^2	10	0.2	● a.
15	52.5	51.5	47.5	13.3	20.1	16.7	16.7	11.0	13.1	13.9	97	75	98	E 4	E 3	E 6	10	10	10	3.8	● p.
16	45.5	47.5	49.0	16.1	18.5	16.1	16.9	12.0	8.6	9.3	88	55	68	SSE20	SSE20	SSE10	8	7	2	—	⌿ n, 1, a, 2, p.
17	50.0	51.0	52.0	13.1	18.7	15.1	15.6	9.9	10.4	11.5	88	65	90	SSE 8	SSE 8	SE 6	2	4	8	0.0	● p.
18	52.5	53.0	52.5	12.1	20.7	13.5	15.4	8.4	10.7	10.3	80	59	90	SE 8	S 8	0	2	3	2	0.1	● p.
19	51.5	51.5	50.5	9.7	17.1	12.5	13.1	8.7	10.0	10.7	98	69	99	SE 3	ESE 3	E 2	8	10	4	0.0	● p.
20	48.5	49.5	51.0	10.1	17.3	13.7	13.7	9.1	10.7	11.5	99	73	99	NE 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.8	● p.
21	53.0	54.5	55.0	12.3	19.1	13.1	14.8	10.0	9.9	9.5	95	60	86	ENE 2	NE 4	0	5	2	7	—	
22	56.0	55.5	55.0	9.1	23.7	12.7	15.2	8.5	8.8	8.3	99	40	76	E 2	SE 3	0	0	4^2	0	—	
23	55.0	54.5	54.0	9.5	20.7	14.3	14.8	8.3	10.7	11.6	94	59	96	SE 2	SW 4	E 2	3	6	3	—	
24	51.5	52.5	55.0	11.9	17.1	11.5	13.5	10.3	11.4	10.0	99	79	99	E 3	SW 6	SSE 4	10	10	4	8 3	● a, p.
25	58.4	59.9	58.4	11.4	18.5	13.5	14.5	9.8	9.2	10.3	98	58	90	SSE 4	SSE 5	E 2	2	4^2	10	3.9	
26	54.5	54.5	56.0	11.1	17.1	13.9	14.0	9.7	12.1	11.4	99	84	97	SE 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.3	● n, a.
27	58.9	59.9	60.9	9.5	15.4	12.1	12.3	8.3	8.9	9.9	94	68	95	SE 4	W 6	E 2	5	10	3	—	
28	62.4	63.4	62.4	8.5	17.3	9.3	11.7	8.2	11.6	8.4	99	79	96	ESE 2	0	0	0	2	0	—	
29	63.4	63.4	63.4	5.7	19.8	10.1	11.9	6.5	9.2	8.9	96	54	96	SE 2	ESE 2	0	2	0	4	—	
30	63.4	62.9	62.9	9.2	19.7	13.9	14.3	8.4	8.3	9.7	98	49	82	NE 2	W 4	E 3	0	2	5	—	
31	61.4	60.9	58.9	13.0	18.3	14.7	15.3	10.4	12.1	11.9	94	78	96	SW 6	SSE 4	E 2	10	10	8	0.0	● p.
Средн. Mittel	754.1	754.4	754.5	11.9	19.4	13.8	15.1	9.5	10.5	10.5	91	64	89	3.9	4.5	2.3	4.9	6.0	4.7	56.2	

1889.

Шенкурскъ. **Сентябрь. — September.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.5	755.0	13.7	17.3	11.5	14.2	11.3	12.2	9.9	97	87	99	SSE 3	SE 4	E 1	10	10	10	5.5	● a, p.
2	55.5	55.5	55.0	7.9	15.9	7.1	10.3	7.3	7.3	7.5	92	55	00	0	NE 2	NE 2	0	3	0	0.0	● a, p.
3	53.5	52.5	54.5	5.2	12.1	6.1	7.8	6.4	7.2	6.5	97	68	93	NE 4	N 6	N10	10	8	2	—	
4	55.5	57.0	60.9	4.8	8.5	4.0	5.8	6.0	5.5	5.9	94	66	97	N 8	NE 4	NE 5	0	2	0	—	
5	63.4	64.3	64.8	4.3	8.7	5.1	6.0	6.0	6.2	6.3	97	74	95	NNE 6	N 5	0	10	10	3	—	
6	65.9	65.9	63.8	2.2	13.1	10.1	8.5	5.2	6.3	7.9	96	56	86	NE 2	NE 3	NE 2	0	2	10	—	⊔ n.
7	63.8	63.9	63.5	8.5	11.3	7.7	9.2	8.1	6.5	7.1	98	65	90	NE 4	NE 6	NE 1	10	4	10	—	
8	62.4	64.3	63.9	6.9	10.3	8.1	8.4	7.2	9.0	7.3	98	96	91	NE 2	NE 4	NE 2	10	9	10	1.1	● a, 2, p.
9	64.3	62.9	61.4	5.9	14.9	12.0	10.9	6.6	9.2	9.9	96	73	96	SE 3	S14	S10	10	0	10	—	
10	59.4	58.0	58.4	12.1	15.7	7.1	11.6	10.1	9.3	7.4	97	69	99	S12	SW 8	S 2	10	10	10	0.4	● p.
11	56.6	54.1	48.1	4.9	6.1	8.5	6.5	6.3	6.9	8.2	98	99	99	NE 4	E 6	E 4	10	10	10	17.5	● a, 2, p, 3.
12	44.6	44.1	41.6	3.7	5.7	2.4	3.9	5.9	6.7	5.5	98	99	00	NW 3	NE 3	NE 4	10	10	10	11.5	● n, a, 2, p, 3.
13	41.6	44.1	46.1	— 0.2	4.5	2.8	2.4	4.5	6.2	5.4	00	98	96	N 4	N 4	NE 2	10	10	10	0.3	●, ✳ n, a.
14	46.1	53.1	50.6	1.8	4.4	2.6	2.9	5.2	6.0	5.3	00	97	96	N 3	NW 4	NW 2	10	10	10	2.1	● a, 2, p.
15	52.6	54.1	54.6	— 0.5	7.7	3.2	3.5	4.3	4.9	5.6	96	62	97	S 3	SE 5	S 5	10	10	8	—	⊔ n.
16	55.1	54.6	56.6	2.8	8.5	5.2	5.5	5.4	6.6	6.4	96	79	97	S 6	SSE 6	SSE 2	8	6	8	—	
17	57.6	58.5	57.6	1.8	7.1	6.7	5.2	5.2	5.5	6.8	00	73	93	SE 3	SSE 4	W 4	10	10	10	0.8	⊔ n; ● p.
18	60.5	61.5	62.0	7.1	11.4	10.1	9.5	7.4	8.6	8.9	99	86	96	W 3	NW 3	S 4	10	10	10	—	● n.
19	62.5	62.9	63.4	7.3	14.3	7.1	9.6	7.3	8.0	7.2	96	66	96	S 3	SSW 6	SSW 2	10	0	0	—	
20	64.3	64.8	63.8	4.9	11.5	9.9	8.8	6.3	7.1	7.6	98	70	83	SE 2	SE 4	SSE 5	10	10	10	—	
21	61.4	57.5	51.6	8.1	13.7	9.7	10.5	7.5	6.0	8.9	93	51	99	E10	E14	SE 4	0	2	10	3.7	⸙ p; ● p, 3.
22	55.6	57.1	58.5	6.3	10.6	8.9	8.6	6.8	7.8	8.4	96	83	99	SSE 6	S 6	S 6	6	8	10	3.5	● n, p, 3.
23	56.6	54.6	43.5	8.7	15.1	11.5	11.8	8.3	7.3	8.5	99	57	85	SE 8	E12	E20	10	5	10	1.8	● n, p; ⸙ p, 3.
24	49.5	54.0	54.0	6.3	10.9	6.9	8.0	6.8	6.7	7.1	96	69	96	S20	SSE20	S 6	7	8	10	—	● n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
25	57.5	60.4	64.8	4.8	9.5	6.7	7.0	6.2	7.1	7.2	92	80	99	SSE 5	SSW 6	S 3	10	10	4	0.2	● p.
26	67.3	69.3	68.3	4.0	14.6	10.3	9.6	5.9	6.9	7.3	97	55	78	SSE 4	SSE 8	SSE 2	0	2	10	0.0	● p, 3.
27	65.9	62.4	61.4	9.2	15.1	11.8	12.0	8.4	7.6	8.1	98	59	79	SE 6	SE 5	SE 2	10	3⁰	8	0.1	● a.
28	59.4	59.4	59.4	11.5	19.9	16.9	16.1	8.9	8.9	7.7	89	51	54	SE 2	SE 3	SE 8	0	3⁰	4	—	
29	60.4	60.4	58.4	12.0	19.5	17.1	16.2	9.2	8.3	6.3	89	49	44	SE 5	SE14	SE20	0	0	10	0.0	
30	61.4	64.3	66.3	11.3	17.7	14.5	14.5	9.6	10.2	9.7	97	68	80	S12	S12	S 3	10	2	0	—	●, ✳, ⸙ n.
Средн. Mittel	757.9	758.4	757.7	6.2	11.9	8.4	8.8	7.0	7.4	7.4	96	72	90	5.2	6.7	4.8	7.4	6.2	7.6	48.5	

Октябрь. — October.

1	768.3	769.8	770.3	6.7	13.1	12.3	10.7	7.2	11.1	10.3	92	99	97	S 2	SE 4	SE 2	10	10	8	0.0	≡ n; ● a.
2	72.3	74.3	75.3	9.3	12.7	9.1	10.4	8.6	10.7	8.5	98	98	99	NE 3	NE 2	0	10	10	0	0.0	● a.
3	76.4	76.4	74.8	8.3	16.3	11.3	12.0	8.1	11.1	9.6	99	80	97	NE 2	E 2	0	10	0	8	—	
4	74.3	74.3	73.8	7.9	19.6	10.7	12.7	7.9	8.8	8.2	99	52	92	SE 2	SSE 3	0	2	0	0	—	≡ n.
5	73.8	73.3	72.3	5.2	18.7	10.6	11.5	6.4	9.1	7.8	97	57	83	S 3	SE 3	0	0	0	0	—	
6	71.3	71.3	70.3	6.3	16.3	8.7	10.4	6.9	10.0	8.2	98	73	98	S 2	S 2	0	0	0	0	—	
7	70.3	69.3	67.3	3.0	16.1	10.2	9.8	5.5	8.8	8.7	96	64	95	ESE 2	ESE 2	0	0	2⁰	0	—	≡ n.
8	66.3	65.8	64.3	2.8	13.3	5.3	7.1	5.4	7.4	6.6	96	65	99	E 2	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
9	64.3	63.8	63.4	— 0.6	12.4	8.7	6.8	4.2	8.0	8.3	94	74	99	E 2	E 3	E 3	0	4	5	1.2	⊔ n, 1.
10	63.5	65.9	66.4	6.2	10.1	9.1	8.5	6.9	9.1	8.5	97	99	99	SE 3	E 3	E 2	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p.
11	64.9	63.9	62.5	8.7	13.1	10.9	10.9	8.2	9.3	9.3	98	88	97	SSE 4	SSE 8	SE 4	10	8	10	0.1	● p.
12	59.5	57.0	59.9	11.1	16.8	10.3	12.7	9.7	7.0	6.6	99	50	71	SE 3	SW20	W12	10	0	0	—	⸙ 2, p.
13	62.9	63.8	63.9	5.1	9.7	8.3	7.7	6.5	7.7	7.8	98	86	96	SW 2	SSE 2	E 3	0	4⁰	10	—	
14	63.5	63.8	64.9	8.9	16.1	7.9	11.0	8.2	8.5	7.9	96	62	99	E 3	SE 2	0	10	0	0	—	
15	65.4	65.9	67.4	8.1	11.1	10.1	9.8	8.0	9.6	9.1	99	98	99	ESE 3	E 2	0	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
16	67.4	67.4	65.8	8.1	10.3	9.9	9.4	8.0	9.0	9.0	99	96	99	SE 2	S 6	S 6	10	10	10	0.2	● a.
17	65.4	65.9	67.4	10.5	11.1	9.1	10.2	9.3	9.9	8.5	99	00	99	S 3	SE 3	E 3	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p.
18	70.4	71.4	71.4	3.2	6.1	4.0	4.4	5.8	5.5	5.9	00	78	97	NE 4	NE 3	NE 2	10	5	6	—	
19	69.9	67.4	66.4	0.0	1.0	2.0	1.0	4.6	4.6	5.1	00	92	96	SSE 3	SW 8	SW 3	10	10	10	—	
20	66.4	66.4	65.4	0.9	2.1	1.3	1.4	4.8	5.2	4.8	98	98	94	W 3	S 3	S 2	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
21	64.4	64.4	64.4	0.4	2.0	— 1.8	0.2	4.6	5.1	3.7	96	96	92	NE 3	NE 4	NNE 5	10	10	8	0.0	✳ a, p.
22	65.9	65.4	65.4	— 6.0	— 1.8	— 3.6	— 3.8	2.7	2.4	2.2	95	60	65	NE 4	NE 6	NE 8	0	6	4	—	
23	67.4	67.9	68.4	—12.0	— 5.2	— 5.6	— 7.6	1.7	2.0	2.2	96	66	73	NE 3	NE12	NE10	0	10	10	0.0	✳ 3.
24	71.4	72.4	72.9	—11.8	— 5.2	—11.5	— 9.5	1.7	2.0	1.6	93	66	89	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	✳ n.
25	72.9	72.4	69.4	—13.8	— 2.8	— 9.8	— 8.8	1.5	3.2	2.1	00	87	97	NE 2	SE 2	SSE 5	0	0	0	—	
26	67.4	63.9	61.5	—13.2	— 5.6	— 5.8	— 8.2	1.6	2.9	2.9	00	98	00	S 4	SSE 3	S 2	0	10	10	0.3	✳ p, 3.
27	62.5	62.5	63.9	— 8.0	— 2.6	— 4.8	— 5.1	2.5	3.0	3.0	00	79	95	NW 2	NNW 3	0	10	5	6	—	
28	65.9	68.4	67.9	— 6.0	— 0.8	— 2.8	— 3.2	2.9	4.2	3.4	00	96	92	NW 2	SSW 3	S 2	8	10	10	—	
29	66.4	66.4	64.9	— 5.0	0.3	— 0.2	— 1.6	3.0	4.4	4.5	98	94	00	SSE 2	SW 2	S 2	10	10	8	—	
30	62.5	61.5	60.5	— 3.4	— 2.0	— 2.8	— 2.7	3.5	3.3	3.4	00	84	92	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.7	✳ p, 3.
31	60.5	60.5	64.4	— 3.0	— 0.8	— 2.0	— 1.9	3.7	4.2	4.0	00	96	00	SSE 3	SSE 3	NE 3	10	10	10	1.2	✳ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	767.2	767.2	767.0	1.2	7.1	3.8	4.1	5.5	6.7	6.2	98	82	94	2.7	4.1	2.6	6.1	5.9	5.9	8.1	

Шенкурскъ. 1889. Schenkursk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.4	772.4	773.4	— 3.8	— 3.0	— 5.1	— 4.0	3.4	3.7	3.0	98	00	98	NE 4	E 2	SW 1	10	10	10	—	
2	73.4	74.4	74.4	— 5.6	— 5.2	— 5.4	— 5.4	2.8	3.0	2.9	96	98	96	SW 2	W 3	W 2	10	10	10	—	
3	76.0	76.5	76.5	— 5.9	— 3.2	— 5.0	— 4.7	2.8	3.4	3.1	98	96	00	W 2	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
4	76.0	73.4	72.9	— 6.5	— 5.4	— 5.0	— 5.6	2.7	3.0	3.1	97	98	00	E 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.2	
5	72.4	72.4	72.3	— 5.0	— 1.2	— 2.0	— 2.7	3.1	4.2	4.0	00	00	00	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2.1	✳ n, a, 2, p.
6	71.9	70.9	68.4	— 2.2	— 0.4	0.5	— 0.7	3.8	4.5	4.6	98	00	96	S 4	SE 3	S 8	10	10	8	1.3	✳ n, a, 2, p.
7	67.4	67.4	65.4	— 0.2	2.0	1.0	0.9	4.5	5.1	4.9	00	96	98	S 5	S 4	S 6	10	10	10	0.4	
8	60.5	59.5	56.6	— 0.2	0.0	— 1.2	— 0.5	4.4	4.4	4.2	96	96	00	S 4	S 8	S 8	10	10	10	2.6	✳ n, a, 2, p, 3.
9	55.6	55.1	54.1	— 2.0	1.0	— 1.5	— 0.8	3.9	4.7	4.1	98	96	00	SSE 4	SE 5	ESE 4	10	10	10	4.8	✳ n, 3.
10	50.6	50.6	51.6	— 5.0	— 3.0	— 3.8	— 3.9	3.1	3.6	3.3	00	98	95	SE 4	ESE 4	E 2	10	10	10	3.2	✳ n, a, 2, p, 3.
11	54.6	58.4	61.5	— 5.2	— 2.0	— 3.5	— 3.6	3.1	3.9	3.5	00	98	00	S 2	0	0	10	7	8	—	
12	61.0	60.5	60.0	— 6.3	— 5.4	— 5.6	— 5.8	2.7	3.0	2.9	98	00	98	S 2	0	0	10	10	10	—	
13	60.0	61.0	60.9	— 5.6	— 4.0	— 4.8	— 4.8	3.0	3.4	3.1	00	00	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	✳ n, a.
14	60.5	60.0	60.0	— 5.7	— 3.0	— 2.6	— 3.8	2.9	3.7	3.7	98	00	98	S 4	S 5	S 2	10	10	10	2.2	✳ a, 2, p.
15	58.5	55.6	54.6	— 4.0	0.5	— 2.4	— 2.0	3.4	4.7	3.8	98	98	00	S 6	SW 4	SW 4	10	10	10	1.6	✳ a, p.
16	53.6	52.6	54.0	— 1.2	— 1.2	— 2.6	— 1.7	4.2	4.0	3.7	00	96	98	SW 4	N 3	N 3	10	6	10	2.4	✳ n, a, p, 3.
17	59.5	61.0	62.4	— 5.6	— 4.8	— 6.2	— 5.5	2.8	3.1	2.7	96	98	95	N 3	N 3	N 6	10	8	9	0.2	✳ n.
18	66.4	68.4	67.4	—25.9	—22.9	—30.7	—26.5	0.6	0.6	0.4	00	84	00	N 2	0	0	0	0	0	—	✳ n.
19	70.0	71.5	71.5	—36.7	—30.9	—34.9	—34.2	0.2	0.3	0.2	00	90	98	0	0	0	0	0	0	—	
20	63.0	59.6	57.2	—31.9	—22.9	—17.0	—23.9	0.3	0.6	1.0	97	97	90	S 5	S10	S 3	4	10	10	0.8	✳; ✢ a, 2, p, 3.
21	63.1	64.0	57.7	—18.6	—15.0	— 7.4	—13.7	1.0	1.3	2.4	94	91	95	S 4	S 2	S 6	10	10	10	0.8	✢ p, 3.
22	59.0	62.5	64.9	— 4.8	1.0	— 3.8	— 2.5	3.2	4.7	3.3	00	96	95	NW 2	NW 2	0	10	8	2	—	✳ n.
23	63.0	61.0	56.6	— 5.0	0.8	0.4	— 1.3	3.1	4.7	4.7	00	96	00	S 6	S 8	S20	8	10	10	0.2	✳ a; ⸙ p, 3.
24	53.6	55.1	61.0	0.3	2.6	— 0.6	0.8	4.7	5.3	4.4	00	96	00	SW 4	SW 3	W 2	10	10	5	—	
25	60.5	59.5	57.5	— 2.0	1.0	— 0.6	— 0.5	4.0	4.6	4.3	00	92	98	SW 4	S 3	S 2	10	10	10	—	
26	56.0	56.1	56.0	— 0.2	1.4	— 0.3	0.3	4.4	5.1	4.3	96	00	95	S 2	SSW 4	SSW10	10	10	10	—	
27	56.6	58.1	59.9	— 1.2	— 0.9	0.2	— 0.6	4.2	4.2	4.4	00	00	94	S 6	S 6	S 8	10	10	10	—	
28	60.9	60.4	59.4	— 0.4	— 1.2	— 2.0	— 1.2	4.3	3.7	3.5	96	88	90	SSE 3	SE 8	SE10	10	10	10	—	
29	58.9	59.5	59.9	— 4.0	— 0.8	— 2.0	— 2.3	3.4	4.2	3.8	00	96	96	SE 8	SE 6	0	10	10	10	2.8	
30	56.5	56.5	58.9	— 1.7	1.0	— 1.9	— 0.9	4.0	4.8	3.9	98	98	98	E 6	SSE 6	SW 4	10	10	8	7.4	✳, ✢ n, a.
Средн. Mittel	762.2	762.5	762.2	— 6.7	— 4.2	— 5.2	— 5.4	3.1	3.6	3.4	98	96	97	3.7	3.8	4.1	9.1	9.0	8.7	34.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.8	770.3	772.3	— 7.0	— 6.0	— 4.5	— 5.8	2.7	2.7	3.2	00	95	98	SW 3	W 2	S 4	10	10	9	—	
2	73.3	73.4	73.8	— 3.0	— 3.4	— 5.5	— 4.0	3.6	3.4	3.0	98	95	00	SSW 3	S 4	S 2	10	6	8	—	
3	77.5	79.0	83.9	— 5.0	— 2.2	— 6.8	— 4.7	3.1	3.6	2.7	00	92	00	SW 4	SW 2	NW 3	10	8	10	—	V p, 3.
4	88.4	89.0	88.4	—16.8	—14.6	—16.4	—15.9	1.2	1.4	1.2	00	00	00	0	SSW 2	S 5	10	10	4	0.0	≡n1a; Vn1a2p3; ✳3.
5	84.5	81.4	78.5	—17.2	—13.6	— 9.9	—13.6	1.1	1.6	2.0	00	00	97	S 6	S 2	0	2	0	3⁰	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
6	79.5	79.5	79.0	— 8.8	— 3.8	— 5.3	— 6.0	2.3	3.4	3.0	00	00	98	SW 3	W 2	SSW 2	10	10	8⁰	—	V n, 1, a, 2, p.
7	77.5	77.5	76.5	— 7.0	— 5.8	— 6.0	— 6.3	2.5	2.9	2.9	94	00	00	SSW 3	SSW 2	W 4	10	10	10	—	
8	77.5	77.9	76.0	— 9.8	— 8.9	—11.3	—10.0	2.1	2.2	1.8	00	97	97	SW 4	SW 3	S 8	10	10	10	—	
9	73.4	71.4	68.4	—14.0	—16.0	—14.6	—14.9	1.5	1.1	1.4	00	90	96	SSE12	SSE 6	SSE12	3	2	8	—	
10	67.4	66.4	65.4	—15.2	—11.4	— 9.0	—11.9	1.4	1.9	2.1	00	00	94	SSE14	S20	S20	6	10	8⁰	—	⸙ 2, p, 3.
11	67.4	67.9	67.9	—14.6	—14.0	—13.6	—14.1	1.4	1.3	1.4	00	88	92	S14	SSW14	S20	2⁰	0	0	—	⸙ n, 3.
12	67.4	67.5	67.4	—14.3	—12.4	—10.8	—12.5	1.5	1.7	2.0	00	00	00	S14	SSW14	SSW14	10	10	10	2.1	✢, ✳ a, 2, p.
13	68.4	69.4	69.9	—12.6	— 8.6	— 9.2	—10.1	1.6	2.3	2.2	96	97	97	S 8	S10	S 5	10	10	10	0.0	✳ n, p.
14	69.9	69.4	70.9	—11.0	—10.0	—11.9	—11.0	1.9	2.1	1.7	00	00	96	S 4	S 3	NW 4	10	10	10	1.9	✳ a, 2, p, 3.
15	73.4	76.5	78.0	—13.9	—11.8	—19.9	—15.2	1.5	1.7	0.9	96	93	00	NW 2	NW 2	0	10	5	0	—	✳ n.
16	78.5	80.0	75.4	—19.0	—15.0	—16.2	—16.7	1.0	1.3	1.2	00	91	00	0	0	0	10	10	10	0.7	✳ p.
17	73.4	71.4	66.4	—19.8	—16.7	—14.2	—16.9	0.9	1.2	1.5	00	00	00	S 2	S 2	S 4	10	10	10	—	
18	62.5	59.5	52.6	—15.0	— 9.6	— 8.6	—11.1	1.4	2.2	2.3	00	00	00	S 4	S10	S14	10	10	10	0.9	✳, ✢ a, 2, p, 3.
19	51.1	44.6	36.6	— 4.4	— 0.2	— 0.6	— 1.7	3.3	4.4	4.4	00	96	00	S 6	S 8	S 8	10	10	10	1.1	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
20	47.6	53.6	55.6	— 1.0	— 3.2	— 6.0	— 3.4	4.1	3.6	2.8	96	00	98	NW 8	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
21	56.1	56.1	53.6	— 3.0	— 0.6	— 1.3	— 1.6	3.7	4.4	4.2	00	00	00	SSW 4	SW 4	S 8	10	10	10	—	
22	51.6	51.6	52.6	— 2.0	0.2	— 1.2	— 1.0	4.0	4.5	4.2	00	96	00	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	
23	52.6	56.6	58.4	— 2.5	— 1.0	— 1.4	— 1.6	3.7	4.3	4.1	98	00	00	S 4	0	0	10	10	10	—	
24	64.3	65.4	68.8	— 3.2	— 3.0	— 4.0	— 3.4	3.6	3.7	3.4	00	00	00	S 2	S 2	NW 2	10	10	10	4.0	✳ p.
25	71.4	75.4	77.5	—11.2	— 8.0	—14.3	—11.2	1.8	2.5	1.5	93	00	00	NNE 2	NNE 3	N 2	2	10	2	—	
26	81.5	81.5	77.5	—25.1	—19.0	—18.0	—20.7	0.6	1.0	1.1	00	00	00	0	SSW 2	S 6	0	1⁰	0	—	
27	72.4	68.4	67.9	—20.4	— 8.0	— 1.8	—10.1	0.9	2.3	4.0	00	94	00	S 6	S 4	SW 4	10	10	10	—	
28	64.3	64.8	63.5	— 0.2	2.0	0.8	0.9	4.4	5.1	4.9	96	96	00	W 6	W 3	S 2	10	10	8	0.1	● a.
29	62.0	61.5	59.5	— 0.3	1.1	— 3.8	— 1.0	4.5	4.9	3.4	00	98	98	SW 3	W 6	S 6	10	10	2⁰	0.0	✳ p.
30	54.6	53.1	47.1	— 5.2	— 7.4	— 7.9	— 6.8	3.1	2.5	2.4	00	97	97	S 8	S 8	S 6	10	10	8⁰	0.2	
31	45.6	47.6	57.6	— 8.0	— 6.2	—19.0	—11.1	2.4	2.7	0.9	97	95	88	SSE 4	W 6	N20	10	10	2⁰	—	✳ n; ✢, ⸙ p, 3.
Средн. Mittel	767.8	768.0	767.3	—10.0	— 7.6	— 8.8	— 8.8	2.3	2.7	2.5	99	97	98	5.1	5.0	6.2	8.5	8.5	7.4	11.0	

1889.

Петрозаводскъ. — Январь. — Januar. — Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774.3	774.3	772.3	—16.0	—17.3	—12.5	—15.3	0.8	0.7	1.1	62	63	62	SW 7	SW 5	SW 7	9	7	10	0.1	
2	70.5	69.5	70.0	—10.0	— 7.3	— 6.0	— 7.8	1.7	2.2	2.6	80	84	93	WSW10	WSW12	SW 7	10	10	10	1.0	✢ n, 1, a, 2, p.
3	70.5	70.3	68.0	— 4.5	— 3.0	— 6.5	— 4.7	3.0	3.1	2.3	93	85	84	SW 4	W 5	SW 7	10	9	10	—	
4	60.0	56.3	51.7	— 7.3	— 5.5	— 3.0	— 5.3	2.0	2.5	3.1	78	83	85	WSW12	SW15	SW15	10	10	10	1.0	✢ a, 2, p; ⸙ 2, 3.
5	50.5	51.3	45.5	— 0.7	— 1.0	1.5	— 0.1	4.0	3.9	4.6	92	92	91	W 7	W 3	S10	10	8	10	1.0	✢ n.
6	45.5	49.3	50.0	2.5	2.0	1.0	1.8	4.7	4.3	4.1	85	80	83	SW12	W 7	W 3	3	5	10	—	● n.
7	52.7	56.0	60.0	1.0	1.0	0.0	0.7	4.3	4.0	3.9	87	81	85	W 7	W 5	W 5	10	7	10	—	
8	60.7	62.7	65.0	— 0.4	— 0.3	— 1.0	— 0.6	4.3	4.3	4.1	96	96	96	0	0	NE 5	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p; ≡ a, p.
9	67.0	68.5	70.7	— 2.5	— 4.0	— 3.0	— 3.2	3.5	2.9	2.9	92	84	78	NE 5	SE 7	SE 7	10	10⁰	10⁰	—	✳ n.
10	71.7	73.3	75.0	— 6.0	— 6.0	— 6.7	— 6.2	2.1	2.1	2.1	74	74	76	NNE10	SE10	SE10	10⁰	10	10⁰	0.1	✳⁰ a.
11	77.0	78.5	78.7	— 6.7	—10.5	—10.0	— 9.1	2.2	1.7	1.7	81	83	80	SE 7	E 5	SW 5	10	0	10⁰	—	
12	79.0	79.3	78.7	—18.5	—11.3	—14.7	—14.8	0.8	1.1	1.0	78	58	69	0	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
13	77.0	77.7	77.7	—15.0	—12.5	—14.0	—13.8	0.9	1.0	0.9	68	58	58	SE 4	SW 7	SW 7	0	0	0	—	
14	78.0	78.7	79.0	—14.3	—10.5	—12.7	—12.5	0.8	1.0	1.0	57	50	57	SW 5	SW 5	SW 3	0	1	0	—	
15	79.0	78.7	78.0	—13.0	— 7.7	—17.0	—12.6	0.8	0.9	0.7	49	35	59	SW 3	W 3	0	0	1	0	—	
16	77.0	76.3	74.0	—16.7	—15.0	—14.5	—15.4	0.8	0.9	1.0	70	64	69	SW 7	E 3	E 3	0	0	3	—	
17	73.0	72.0	69.7	— 9.0	— 6.7	— 7.0	— 7.6	1.8	2.0	2.2	78	73	81	0	ESE 3	0	10	8	9	0.0	△⁰ a.
18	67.0	65.0	61.7	— 7.7	— 4.0	— 6.7	— 6.1	1.9	1.7	1.9	75	50	70	0	SW 7	SE 5	10	5	0	—	
19	55.5	49.7	45.7	— 4.7	— 4.0	— 4.5	— 4.4	2.7	2.7	2.6	86	80	81	SSW12	S15	S15	10	10	10	2.5	✢ n, 2, p, 3; ⸙ 2, 3.
20	46.5	49.0	51.5	— 5.0	— 4.0	— 5.7	— 4.9	2.6	2.9	2.5	84	84	85	SW12	SSW12	NW 3	5	10	10	0.7	✢ n, 2, p.
21	52.5	53.0	53.0	— 8.5	— 9.0	— 9.0	— 8.8	2.0	1.9	2.0	85	85	91	0	SE 3	0	10	10	10	1.7	✳ n, a, p.
22	53.0	54.0	56.0	— 8.7	— 8.5	—12.5	— 9.9	2.1	2.0	1.5	91	85	88	0	NW 3	0	10	10	0	1.0	✳ n, a, 2, p.
23	59.0	60.0	58.0	—12.5	—11.7	—16.0	—13.4	1.4	1.4	1.0	85	78	81	NW 3	0	0	10	7	3	1.5	✳ a, 2, p.
24	47.5	39.5	36.5	—13.0	—10.0	— 7.5	—10.2	1.3	1.7	2.2	80	80	86	W12	SW15	SW 7	10	10⁰	10	4.0	✢ n, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
25	40.3	35.5	23.0	—13.0	—11.0	— 5.5	— 9.8	1.3	1.5	2.6	80	79	87	WNW 5	SSW12	SSW 7	1	10	5	2.0	✢ a, 2, p.
26	25.7	27.0	28.3	—12.5	—12.5	—11.7	—12.2	1.4	1.3	1.4	81	77	78	NW 7	NW 7	NW10	0	3	10⁰	—	✢ n.
27	30.0	31.5	34.3	—10.0	— 9.7	—10.0	— 9.9	1.7	1.5	1.7	80	71	80	NW 5	NW12	WNW 5	7	5	5	—	✢ a, 2, p.
28	38.0	41.5	44.0	— 8.5	— 9.5	—11.0	— 9.7	1.9	1.7	1.5	82	77	79	NW 5	NW 5	WNW 7	9	3	10	0.1	✢ a.
29	46.5	49.0	52.5	—11.7	—10.7	—11.5	—11.3	1.4	1.4	1.7	75	73	93	WNW 5	WNW 5	NW 3	10⁰	7	10	—	
30	53.0	51.5	44.7	—18.5	—15.5	—11.7	—15.2	0.9	1.1	1.4	89	81	75	0	0	SE 7	5	5	10	0.5	⊔ 1.
31	39.5	37.5	33.5	— 7.7	— 5.5	— 7.0	— 6.7	2.2	2.6	2.2	89	87	83	SSW12	SSW15	S15	10	10	10	1.0	✢n,1,a,2,p,3; ⸙ 2, 3.
Средн. Mittel	758.6	758.6	757.6	— 9.0	— 7.8	— 8.3	— 8.4	2.0	2.1	2.1	80	75	79	5.7	6.8	5.9	7.1	6.5	7.3	20.2	

Высота — Seehöhe: 67.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.1 mm при / bei 753.1 mm

1	731.5	733.0	735.0	—10.7	—11.0	—13.5	—11.7	1.6	1.5	1.2	83	79	80	E 3	ESE 7	ESE 7	10⁰	8	10	1.0	✳ 1, a.
2	34.5	33.0	31.0	—15.0	—11.5	—11.5	—12.7	1.2	1.6	1.6	87	85	89	0	ESE 7	ESE 7	10	10	10	5.7	✳ n; ✢ a, 2, p, 3.
3	30.5	31.5	35.0	—12.7	—12.5	—16.5	—13.9	1.5	1.4	1.0	88	81	80	E 3	0	0	10	10⁰	10	0.6	✳ n, a, 2, p.
4	40.0	43.3	47.0	—17.0	—14.5	—20.5	—17.3	1.0	1.1	0.7	84	78	79	0	0	0	10	7	0	0.0	✳ n, 1, a.
5	47.5	47.0	45.5	—18.5	—16.7	—18.5	—17.9	0.9	0.9	0.9	83	75	83	WNW 3	WNW 3	W 5	10	1	3	—	
6	45.0	45.0	44.5	—18.0	—15.7	—15.0	—16.2	0.9	1.1	1.1	84	81	82	WNW 5	WNW 5	NE 3	10	10	10	0.7	✳ p.
7	44.0	45.0	45.0	—14.7	—12.5	—16.0	—14.4	1.2	1.2	1.1	82	73	85	0	E 3	0	10	8	5	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⊖ p.
8	45.3	45.5	44.3	—22.5	—16.0	—16.7	—18.4	0.5	1.0	1.0	76	81	85	0	ESE 5	SE 5	5	3	10⁰	1.5	✳, △ 1, a, 2, p; ⊔ 1.
9	43.7	45.0	45.0	—17.5	—18.5	—23.0	—19.7	0.9	0.8	0.6	84	78	84	E 3	E 5	SE 5	10	3	1	0.0	✳ n, 1, a.
10	45.0	45.3	47.0	—20.0	—15.5	—20.5	—18.7	0.7	1.0	0.7	80	76	79	E 5	NE 5	NE 3	10⁰	10⁰	3	2.0	✢, ✳⁰, △ p.
11	44.7	43.0	43.0	—16.0	—13.5	—15.0	—14.8	1.1	1.2	1.1	85	80	82	NE 3	NE 3	0	10⁰	8	10⁰	1.5	✳ n, p, 3.
12	42.0	43.7	46.0	—16.0	—16.0	—16.0	—16.0	1.0	1.0	1.0	81	76	81	NW 5	NW 5	NW 5	10	3	0	0.1	✳ n, 1, a.
13	47.0	44.0	44.0	—20.0	— 9.5	—10.0	—13.2	0.7	1.6	1.7	80	74	84	SE 3	WSW10	W15	1	10⁰	10	2.7	✢ a, 2, p, 3; ⸙ 3.
14	44.0	43.3	43.5	— 9.0	— 5.0	— 6.0	— 6.7	1.9	2.6	2.3	85	84	79	WSW10	SW15	WSW12	10	10	10⁰	0.5	✢ n, 1, a,2,p,3; ⸙ 2.
15	43.0	41.3	41.0	—10.5	— 8.5	— 9.0	— 9.3	1.6	1.6	1.8	80	70	78	SE 7	SSE 7	0	7	7	10⁰	0.1	✳ a, p.
16	41.5	43.0	44.0	— 7.0	— 5.0	— 5.7	— 5.9	2.3	2.5	2.6	86	81	87	SSW 7	SW 7	0	10⁰	9	10⁰	0.7	✳ a, 2, p, 3.
17	47.3	50.5	55.0	—10.5	— 6.0	—10.5	— 9.0	1.7	2.2	1.7	86	77	86	NW 5	NW 4	NW 4	8	10⁰	0	0.1	✳ a, 2, p.
18	58.0	59.3	61.0	—15.7	— 8.0	—11.7	—11.8	1.1	1.9	1.5	85	77	82	0	NW 5	0	0	3	0	—	⊔ n.
19	58.7	55.7	51.5	—20.0	—17.5	—18.5	—18.7	0.7	0.9	0.9	80	78	89	0	ESE 5	SE 5	3	3	0	—	⊎ n.
20	48.5	48.0	47.3	—15.5	—13.0	—11.0	—13.2	1.1	1.3	1.7	86	80	89	E10	E 5	SE 5	10	9	10	2.5	⊔ n, 1; ✢ n, a,2,p,3.
21	50.5	53.5	56.0	—15.5	—12.5	—12.5	—13.5	1.1	1.4	1.5	86	85	88	0	E 5	0	10	3	10	0.7	✳ n, 1, p, 3.
22	57.5	59.7	63.3	— 9.0	— 8.7	—12.7	—10.1	2.0	1.8	1.4	91	79	84	E 3	E 5	0	10	3	1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	67.0	69.0	69.0	—13.7	—12.5	— 8.5	—11.6	1.3	1.4	2.1	84	81	91	SW 3	E 4	SE 5	9	1	10	1.5	✳ 1, a, 2, p.
24	67.5	68.5	69.0	— 5.5	— 3.0	— 5.5	— 4.7	2.8	3.0	2.7	93	83	90	ESE 5	SE 5	SE 3	9	10⁰	10⁰	0.3	✳ n, a, 2, p.
25	67.5	65.5	62.5	— 6.7	— 2.7	—10.0	— 6.5	2.5	3.3	1.9	92	87	90	0	E 4	0	9	8	3	0.3	✳ a.
26	59.7	58.3	58.5	—14.0	—12.7	— 8.5	—11.7	1.2	1.3	1.8	79	76	76	SE 3	E 7	NW 4	5	3	10	—	
27	60.5	61.3	60.0	— 8.7	— 7.0	— 7.0	— 7.6	1.8	2.1	2.3	79	78	86	ESE 3	NE 3	NE 7	10⁰	10⁰	10	1.0	✳ a, 2, p, 3.
28	59.3	59.3	59.7	—11.0	— 9.5	—11.0	—10.5	1.5	1.5	1.3	76	68	69	NE12	NE10	NE 5	9	8	10	—	✢ n.
Средн. Mittel	749.0	749.3	749.8	—14.0	—11.2	—12.9	—12.7	1.4	1.6	1.5	83	79	83	3.6	5.3	3.8	8.4	6.7	6.6	24.1	

Петрозаводскъ. 1889. Petrosawodsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	763.0	764.0	—11.3	— 9.7	—12.3	—11.1	1.3	1.3	1.3	68	61	74	NE 5	NE 5	N 5	10⁰	9	0	0.0	✳ a; ⛸ p, 3.
2	62.5	61.5	63.5	—10.7	— 5.0	—11.5	— 9.1	1.7	2.1	1.3	86	66	68	NW 5	NNE 5	NW 3	10	8	1	0.3	✳ a, 2, p.
3	65.7	66.5	66.5	—19.3	—12.5	—14.0	—15.3	0.8	1.1	1.1	81	62	71	0	0	0	7	8	3	0.5	
4	67.5	68.3	68.0	—10.0	— 4.5	— 6.0	— 6.8	1.9	2.0	2.0	94	61	69	NW 3	NW 4	SW 5	8	5	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
5	69.0	69.0	69.0	—10.0	— 5.5	—10.7	— 8.7	1.6	1.7	1.1	77	56	56	NW 5	NW 7	NW 7	10	0	0	0.0	✳⁰ a.
6	70.5	71.5	71.5	—17.7	— 7.5	—14.0	—13.1	0.8	1.0	0.8	73	38	53	SW 5	NW 5	0	0	0	0	—	
7	70.0	69.5	67.5	—14.0	— 8.5	— 9.7	—10.7	1.0	1.6	1.6	66	70	74	0	0	SE 5	9	8	5	0.1	✳⁰ 1, a, p.
8	68.5	68.5	66.7	—12.3	— 4.5	— 8.3	— 8.4	1.5	2.2	1.4	85	68	58	WSW 4	WSW 7	SW 5	9	8	5	0.1	✳, △ 1, a, 2, p.
9	64.5	64.0	64.7	— 7.5	— 2.0	— 4.5	— 4.7	1.3	1.3	1.0	52	32	33	SW 10	SW 12	SW 7	10⁰	8	10⁰	—	
10	66.0	65.7	63.7	—10.0	— 2.7	— 6.3	— 6.3	1.1	1.7	1.2	55	45	43	SW 7	SW 7	SW 5	3	1	0	—	
11	60.5	60.5	60.5	— 8.7	— 3.7	— 5.0	— 5.8	1.6	2.4	2.5	69	69	81	SSW 7	SW 7	SSW 5	10⁰	8	10⁰	1.7	✢ 1, a, 2, p.
12	56.5	55.0	51.0	— 5.0	— 4.0	— 6.5	— 5.2	2.4	2.6	2.5	76	77	90	SE 5	S 5	SE 5	10	10	10	6.0	✳ n, 1, a; ✢ 2, p, 3.
13	43.0	41.0	41.5	— 5.0	— 2.0	— 3.5	— 3.5	2.9	2.7	3.0	93	70	87	SE 5	SW 10	SW 5	10	9	10	2.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.0	53.0	60.3	—14.0	—12.0	—16.0	—14.0	1.2	1.2	0.7	79	67	57	NW 5	N 7	N 7	8	10⁰	0	0.1	✳ n; ✢ 1, a, 2, p.
15	66.0	66.0	64.0	—22.3	—11.0	—17.0	—16.8	0.6	1.1	0.7	84	55	59	NW 5	NNW 5	SW 5	0	0	0	—	
16	57.5	52.0	42.3	—13.7	—12.7	—11.3	—12.6	0.9	0.9	1.4	59	53	75	SW 15	SW 15	SW 15	7	10⁰	10⁰	1.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 1, 2, 3
17	36.5	33.7	31.3	—10.0	— 6.0	— 7.5	— 7.8	1.7	2.1	2.3	80	74	89	SSW 10	SW 5	0	10	10	10	2.7	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
18	35.7	39.7	43.5	—12.0	— 8.5	—11.5	—10.7	1.5	1.6	1.4	85	67	75	NW 5	NW 5	NW 3	3	5	10	0.7	✳ n; ✢ p.
19	46.5	47.3	46.5	—20.0	— 7.5	— 9.3	—12.3	0.7	1.3	1.4	80	49	63	WSW 5	SW 7	SW 7	0	0	5	—	
20	46.0	46.7	49.0	—14.5	— 3.0	— 7.0	— 8.2	1.2	1.7	1.9	82	46	70	SW 5	W 7	WNW 5	3	1	1	—	
21	46.5	43.5	44.3	— 8.3	— 3.0	0.5	— 3.6	1.8	3.0	4.7	76	83	98	SW 7	S 7	SW 5	9	10	10	8.5	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
22	46.5	45.0	42.3	— 3.0	2.7	1.0	0.2	3.4	5.0	4.7	94	89	94	0	S 5	SE 7	10	10⁰	10	5.5	✳ n 1, a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
23	42.5	46.0	48.5	0.0	1.0	— 3.0	— 0.7	4.3	3.5	3.0	92	70	83	SE 7	SW 7	NW 3	10	10⁰	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
24	48.0	47.0	46.0	— 5.0	— 2.3	— 4.5	— 3.9	3.0	3.1	2.8	95	81	88	NW 4	NW 3	W 7	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △⁰ a.
25	44.5	44.0	44.5	— 7.7	— 0.5	— 3.5	— 3.9	1.9	2.8	3.0	78	62	85	0	SW 3	0	7	9	10	0.3	✳ a, 2, p.
26	44.5	45.3	44.5	— 4.5	4.0	— 0.7	— 0.4	2.8	3.0	4.2	88	48	96	0	SW 3	SE 4	5	9	10	2.5	✳ p, 3.
27	45.0	45.5	45.3	0.0	4.5	0.7	1.7	4.4	4.1	4.5	96	65	92	S 3	WSW 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
28	45.3	46.7	47.3	— 0.5	3.7	0.0	1.1	4.0	4.0	4.3	90	67	92	0	N 3	0	7	9	7	0.0	✳⁰ n.
29	44.7	41.5	38.5	— 1.7	3.0	— 1.5	— 0.1	3.6	3.3	3.7	90	57	90	NW 3	W 5	0	8	5	10	1.0	△⁰ n; ✳ p, 3.
30	38.0	40.5	43.7	— 4.0	— 0.7	— 5.5	— 3.4	3.0	3.0	2.6	89	70	87	0	NNE 5	NE 3	9	10	5	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
31	46.7	49.0	50.5	— 9.0	— 2.0	— 6.5	— 5.8	2.0	3.0	2.2	88	76	79	0	SE 4	0	8	7	3	2.0	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	753.4	753.4	753.2	— 9.4	— 3.9	— 6.9	— 6.8	2.0	2.3	2.3	81	63	75	4.4	5.6	4.1	7.4	7.0	6.3	40.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	753.0	756.0	— 3.5	2.0	— 6.0	— 2.5	3.3	3.7	2.5	93	69	87	NW 3	N 3	0	10	8	1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
2	56.5	56.0	55.0	— 3.0	4.5	3.3	1.6	3.4	5.1	5.1	94	81	88	NW 4	NE 3	0	10⁰	9	10	0.0	✳⁰ n, a; △⁰ ●⁰ a, p.
3	55.0	55.5	55.7	2.0	5.7	0.5	2.7	4.5	4.3	3.8	85	63	80	0	E 3	0	9	8	0	—	
4	56.7	57.3	57.7	— 2.5	5.0	0.5	1.0	3.3	2.9	3.1	87	45	64	0	ESE 3	0	3	1	1	—	⊔ n.
5	60.0	61.3	62.3	— 2.5	3.5	0.5	0.5	3.4	4.4	4.4	89	75	92	0	E 3	ESE 5	9	7	10⁰	0.0	✳⁰ a.
6	62.7	62.0	61.0	0.5	2.0	1.0	1.2	4.3	3.9	3.8	90	73	75	E 3	E 7	SE 5	7	7	9	—	
7	60.3	59.5	58.0	— 1.7	3.0	1.0	0.8	3.5	4.3	4.4	86	76	89	E 5	E 10	ESE 4	5	5	10⁰	—	
8	55.5	54.5	52.0	1.0	2.5	0.5	1.3	4.7	4.7	4.7	94	84	98	ESE 5	ESE 5	SE 5	10⁰	10⁰	10	3.0	✳ a, p.
9	50.0	49.5	49.7	2.0	4.0	2.0	2.7	5.0	5.1	4.8	94	82	91	E 3	S 5	W 3	10	10	10	3.0	✳ n; ● n, a, 2, p; ≡² a.
10	56.0	60.0	61.5	— 2.5	— 1.5	— 5.0	— 3.0	2.9	2.5	2.0	77	60	64	NNE 7	NNE 7	NNE 5	9	8	1	—	●, ✳⁰ n.
11	61.0	60.7	59.5	— 4.5	— 1.7	— 2.5	— 2.9	2.5	2.7	2.7	77	66	70	NE 5	E 3	NE 3	10⁰	10⁰	8	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
12	59.5	60.5	60.5	— 6.0	0.0	— 2.5	— 2.8	2.1	2.1	2.3	71	45	60	NW 3	E 3	0	5	0	0	—	
13	59.5	57.3	54.0	— 5.0	1.0	0.7	— 1.1	2.4	3.5	4.0	79	70	83	E 4	E 5	0	5	7	10⁰	1.7	✳⁰ p, 3.
14	50.3	48.0	44.0	1.0	1.3	1.0	1.1	4.5	4.8	4.8	90	96	98	SE 3	SE 3	E 3	10	10	10	1.0	✳ n 2, p; ● ⁰ p, 3; ≡² a.
15	37.7	32.0	27.0	1.0	2.7	0.7	1.5	4.8	5.3	4.7	98	94	98	SE 3	NE 3	W 5	10⁰	10	10	16.0	≡ n 1 a 2; ✳ p; ● a, 2, p, 3.
16	35.0	41.0	44.0	— 0.3	2.7	0.0	0.8	3.6	3.6	3.7	79	63	81	W 12	WSW 12	SW 3	10	5	5	0.0	✳⁰ p.
17	44.7	44.0	41.5	— 1.5	3.7	3.0	1.7	3.5	4.1	4.0	84	69	71	E 4	E 5	E 7	3	8	10⁰	2.0	● p.
18	42.3	47.3	50.3	1.7	3.0	1.0	1.9	5.0	4.1	3.5	96	73	70	E 4	S 7	0	9	9	8	0.0	● n; ✳ a.
19	50.3	49.0	46.0	0.0	4.0	1.0	1.7	3.8	4.1	3.0	83	67	60	0	E 3	SW 3	3	1	1	—	
20	42.7	41.5	41.5	3.0	8.5	5.0	5.5	4.2	4.0	4.5	74	49	69	0	E 3	NW 3	7	8	8	0.5	
21	44.3	46.3	49.7	1.7	6.5	2.5	3.6	3.1	3.6	2.5	60	50	46	NW 5	NW 5	NW 4	5	5	1	—	● n.
22	53.7	54.5	55.0	0.5	6.0	2.0	2.8	2.7	2.7	2.7	57	38	51	SW 3	NE 4	SW 5	0	0	0	—	
23	55.7	55.5	55.0	2.5	11.1	6.0	6.5	2.8	4.7	5.0	52	47	72	SW 7	SW 7	S 3	3	5	8	1.7	● p.
24	51.7	53.0	56.5	3.3	4.0	3.7	3.7	5.5	5.7	5.4	95	93	90	0	N 3	SW 5	9	10⁰	3	3.0	● n, a, 2, p; ≡⁰ 1, a.
25	60.5	61.5	62.0	2.0	6.7	3.7	4.1	3.1	3.0	2.4	59	41	40	NW 5	N 4	NW 3	0	1	1	—	⊔ 1, a.
26	66.0	67.5	68.3	1.7	4.5	1.0	2.4	3.8	3.6	2.5	73	57	51	NNE 5	NE 5	NNE 5	7	1	0	—	
27	70.0	69.3	68.0	— 0.5	4.0	0.7	1.4	2.7	2.8	2.8	61	46	58	0	NE 5	0	0	0	0	—	
28	68.0	66.7	65.5	1.0	8.5	6.3	5.3	3.1	3.1	2.7	63	37	38	0	NE 5	NW 3	1	3	9	—	
29	63.5	62.7	59.0	3.7	8.0	5.0	5.6	3.3	4.1	5.9	55	52	90	0	NE 5	E 5	8	5	10	8.5	● a, p, 3.
30	60.0	61.5	61.7	2.2	5.0	5.7	4.3	5.2	5.5	6.0	96	84	88	SE 7	NE 5	SE 4	9	8	8	1.0	● n, a, p.
Средн. Mittel	754.7	754.9	754.6	— 0.1	4.0	1.4	1.8	3.7	3.9	3.8	80	65	74	3.3	4.8	3.0	6.5	5.9	5.7	42.0	

1889.

Петрозаводскъ. — Май. — Mai. — Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	763.3	764.0	4.5	11.0	2.7	6.1	5.7	5.1	4.6	90	52	82	SE 3	WNW 5	0	7	3	3	0.7	● n.
2	63.5	64.5	64.0	5.5	9.7	6.7	7.3	5.8	6.0	5.6	86	66	77	0	ESE 5	0	3	1	8	8.7	● n.
3	63.0	65.0	67.0	5.0	12.5	8.0	8.5	6.3	8.9	7.7	97	83	96	0	E 3	SW 5	10	8	5	—	● n; ≡ 1, a; ⌒ p.
4	69.3	69.0	67.3	4.5	9.7	4.6	6.3	5.1	6.1	5.3	81	68	84	NNE 3	ESE 5	0	0	3	9	4.7	
5	63.7	63.0	61.7	5.7	12.0	8.3	8.7	6.1	8.0	6.5	90	76	79	0	E 4	SW 4	8	8	8	0.3	● n, p; ⌒ p.
6	61.5	62.3	60.7	5.3	8.0	9.0	7.4	5.5	7.5	7.4	83	93	87	NE 3	E 3	0	10	10	9	0.1	≡² 1, a; ● a, 2, p.
7	61.0	61.5	61.5	5.7	12.5	9.3	9.2	6.0	7.6	7.0	88	71	80	ESE 3	ENE 5	E 3	10⁰	3	5	—	
8	63.0	64.0	63.5	7.0	16.3	12.7	12.0	6.9	7.2	5.5	92	53	50	E 3	NE 5	NE 3	8	5	5	—	⌅ a.
9	65.7	66.5	66.5	9.7	14.3	9.7	11.2	4.8	5.6	4.8	53	47	53	E 4	NE 5	NE 3	3	0	0	—	
10	68.0	67.7	65.7	8.7	14.3	10.3	11.1	5.8	6.2	5.0	69	51	53	E 4	ESE 4	S 3	0	0	3	—	
11	64.7	63.3	61.3	8.0	12.5	7.7	9.4	5.6	6.1	4.5	69	57	58	0	ESE 5	ESE 3	3	3	9	3.0	
12	59.3	59.5	59.5	5.0	8.3	6.5	6.6	6.3	7.3	7.0	97	89	98	0	NE 3	0	10	9	10	12.3	●, ≡ 1, a, p.
13	60.3	61.5	60.3	11.0	14.5	11.7	12.4	9.3	9.3	8.1	95	75	80	N 3	NE 5	WSW 3	10⁰	7	1	—	●, ≡ n.
14	58.7	57.0	53.0	10.3	15.5	11.7	12.5	8.1	6.2	7.2	88	48	70	NE 3	SE 5	0	1	3	9	0.7	⌒² n.
15	49.0	48.0	49.0	10.3	14.0	4.6	9.6	8.4	8.6	5.4	90	73	86	SW 3	NW 3	N 7	10	8	10	6.0	● n, 1, a, 2, p; ⌅ p.
16	51.3	54.0	55.7	— 1.5	0.5	— 1.3	— 0.8	2.6	2.4	2.3	64	51	55	N10	N10	N10	5	8	5	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
17	58.0	58.7	56.7	— 1.5	2.7	2.7	1.3	2.6	2.7	3.4	64	49	60	N10	NW 7	NE 3	8	0	5	—	✳ n.
18	57.0	57.5	58.5	2.0	3.7	— 0.3	1.8	3.5	3.0	2.5	67	51	56	NNE 7	NE 5	NNE 7	10	9	9	0.1	✳ 1, a; △ a, 2, p.
19	58.3	59.0	60.3	0.5	2.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.4	47	40	46	N10	N12	NW 5	8	8	3	0.0	✳ a.
20	61.5	60.7	58.0	3.3	5.0	6.0	4.8	2.7	3.1	3.3	46	48	47	NW 5	E 7	W 3	7	1	1	—	
21	55.3	55.5	55.5	7.0	11.7	8.0	8.9	4.0	5.0	5.4	53	48	67	WNW 7	NW 7	SW 3	10⁰	7	7	0.0	● 1, a.
22	53.3	52.7	53.0	9.7	17.3	15.0	14.0	6.0	6.0	5.7	66	41	45	WNW 3	NW 7	WNW 3	10⁰	7	7	—	
23	53.7	53.7	52.7	16.5	22.5	18.3	19.1	8.0	8.1	7.3	57	41	47	NW 5	NW10	SW 7	3	7	7	—	
24	52.7	52.7	53.3	18.3	25.0	20.3	21.2	9.0	8.8	8.8	58	37	50	WNW 7	W10	SW 7	0	3	3	—	
25	56.7	56.7	56.5	18.7	20.5	19.0	19.4	8.0	8.5	7.0	50	47	43	NNW 3	E 5	SW 3	1	3	0	—	
26	58.0	58.0	57.0	20.0	26.3	19.5	21.9	9.2	9.0	8.0	53	36	48	SW 5	WSW10	SSW 5	0	3	3	0.1	
27	57.0	57.5	57.0	20.3	26.7	19.5	22.2	10.5	9.6	9.7	58	37	57	S 7	SW15	SSW 5	7	8	3	—	● n; ⌿ 2.
28	58.7	59.0	58.5	21.5	18.0	16.7	18.7	11.7	9.8	11.4	62	63	80	NE 4	E 5	NE 3	7	5	8	4.0	⌅, ●, ⌒ p.
29	57.5	57.5	57.5	20.5	28.3	19.3	22.7	11.7	10.5	11.7	65	37	70	SSW 7	SSW10	SW 5	0	3	3	1.0	● p.
30	57.5	58.5	58.7	20.5	18.5	17.0	18.7	12.7	14.3	13.0	71	90	90	SW 5	E 3	SSE 5	3	8	8	12.0	⌅, ● n, a, 2, p, 3.
31	59.5	59.0	57.5	12.2	16.0	14.5	14.2	9.1	10.8	10.5	87	80	86	E 4	E 5	0	7	5	3	1.0	⌄, ≡² n; ● a.
Средн. Mittel	759.3	759.6	759.1	9.5	13.9	10.3	11.2	6.7	7.1	6.6	72	58	67	4.2	6.2	3.5	5.8	5.0	5.5	55.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	762.0	762.5	18.7	22.0	18.3	19.7	11.6	6.5	6.6	72	33	43	NW 7	NW10	W 5	5	3	3	—	
2	62.0	62.5	64.0	19.7	22.1	16.0	19.3	8.4	8.4	8.2	50	43	60	W 7	NW 7	0	5	8	3	—	
3	66.0	65.0	63.7	15.0	19.3	13.0	15.8	8.6	6.3	9.8	68	38	89	N 3	NNW 5	N 5	0	3	7	1.7	● p.
4	65.0	64.7	65.0	10.3	10.3	7.5	9.4	7.0	6.0	3.7	75	64	48	NW 5	NNE 5	N 7	8	8	5	0.5	● a.
5	64.7	64.5	63.5	5.3	8.8	8.0	7.4	4.3	3.9	3.7	65	47	46	NNE 7	NNE10	N 4	1	3	0	—	
6	61.7	59.5	57.7	3.7	11.3	10.3	8.4	4.4	5.4	4.5	73	53	48	NW 5	NW 7	NE 3	8	8	7	0.0	●⁰ a.
7	59.0	58.7	57.3	9.0	11.5	12.0	10.8	5.0	5.0	5.0	58	49	48	ESE 3	ESE 5	N 4	1	3	5	—	⊔ n.
8	56.5	54.7	53.5	8.3	11.5	10.3	10.0	5.6	5.1	5.0	69	50	53	NW 5	NNE 5	NNW 7	7	8	0	—	
9	52.3	51.3	50.7	7.5	13.5	12.5	11.2	5.5	5.2	4.3	70	45	40	NW 5	NNW 7	NNW 3	0	0	0	—	
10	51.5	51.0	49.3	11.0	17.0	13.3	13.8	5.4	5.1	4.5	55	35	39	NW 4	NE 4	SW 4	0	0	5	0.0	
11	44.7	45.3	48.7	14.3	17.5	14.5	15.4	7.8	9.4	5.6	64	63	46	S 5	NW 5	NW 3	9	8	1	0.1	●⁰ n, a.
12	52.7	53.3	54.3	14.3	17.0	13.5	14.9	5.6	5.1	5.5	47	35	48	NW 5	NW 5	0	0	8	3	—	
13	56.7	56.3	54.5	13.5	18.3	13.3	15.0	7.5	6.6	6.3	65	43	55	NE 3	ESE 5	0	1	3	9	1.0	
14	53.5	52.7	52.0	13.3	19.5	16.5	16.4	10.1	10.7	8.1	89	63	58	SSE 3	ESE 4	NW 5	10	5	9	1.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
15	53.3	53.5	53.5	16.5	21.3	17.0	18.3	9.4	8.0	8.3	68	42	58	N 3	ESE 5	0	1	3	1	—	● n.
16	54.5	54.3	52.5	15.0	17.0	17.0	16.3	8.0	7.4	7.4	63	52	52	E 4	NE 3	0	3	7	3	0.7	● a.
17	53.5	53.5	53.5	15.0	21.0	17.7	17.9	9.6	9.6	8.3	75	52	56	0	ESE 4	SW 3	9	1	5	—	● n.
18	55.5	57.3	57.5	17.7	24.0	21.0	20.9	11.5	7.5	7.0	76	33	38	NE 3	NE 4	NW 3	1	1	0	—	
19	59.0	59.5	62.0	21.3	24.7	20.5	22.2	10.4	10.4	8.5	55	46	47	N 3	E 4	NW 3	3	5	3	0.0	●⁰, ⌅ p.
20	58.5	56.3	53.3	18.3	24.7	19.0	20.7	11.3	10.0	12.7	72	44	78	WNW 3	ESE 3	0	0	1	3	0.5	⌅, ● p.
21	51.0	50.0	49.0	19.0	19.7	9.7	16.1	9.3	12.0	8.7	57	70	98	WNW 3	NE 3	N 7	8	9	10	26.0	⌅, ● a, p.
22	51.5	51.5	52.7	7.3	8.7	6.7	7.6	5.9	5.5	4.7	78	65	64	NNE10	NNE15	NNE12	10	9	9	—	● n; ⌿ 2.
23	54.3	55.0	54.7	6.0	10.0	8.0	8.0	4.6	5.0	5.5	66	55	68	N 7	NNE 7	ENE 3	10	9	5	—	
24	55.0	54.7	53.3	9.0	13.1	10.7	10.9	6.5	5.6	6.4	76	50	67	NE 3	ESE 3	0	7	3	1	—	
25	51.7	50.7	51.3	14.0	19.0	14.0	15.7	6.3	7.7	9.0	53	47	76	0	E 3	0	0	8	8	0.0	● p.
26	54.7	55.7	57.3	11.0	13.0	11.0	11.7	6.4	6.0	6.0	65	54	61	NE 5	NE 7	NE 7	3	8	8	0.0	● a.
27	59.3	59.7	60.3	10.0	13.0	11.0	11.3	6.0	6.0	5.6	65	54	58	NE 7	NE 7	NE 3	3	5	1	—	
28	61.7	61.7	60.3	9.7	13.0	13.3	12.0	5.6	6.0	6.3	63	54	55	NE 7	ENE 7	NE 7	1	1	1	—	
29	60.7	59.7	59.3	12.0	17.3	16.0	15.1	7.0	6.6	6.4	67	45	47	N 3	NE 4	0	0	0	1	—	
30	59.7	58.7	58.0	14.7	19.0	19.0	17.6	8.1	7.1	7.1	64	44	44	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756.7	756.4	756.2	12.7	16.6	13.7	14.3	7.4	7.0	6.6	66	49	56	4.3	5.4	3.3	3.8	4.6	3.9	31.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.3	754.3	18.0	22.3	18.0	19.4	8.5	7.4	8.5	56	37	56	NE 3	N 3	0	0	0	0	—	
2	54.3	53.5	52.3	18.0	22.0	18.0	19.3	9.2	7.3	7.1	60	37	46	0	SE 5	0	0	1	1	—	
3	52.3	53.7	55.3	16.3	18.3	17.0	17.2	10.5	10.0	8.2	76	63	57	0	NE 3	NE 3	5	10	10	—	
4	59.7	61.7	62.5	17.0	17.3	17.0	17.1	9.7	9.2	9.4	67	63	65	0	NE 3	NW 3	0	3	5	—	
5	62.0	62.0	61.3	15.0	19.3	17.0	17.1	8.3	9.0	10.1	65	54	70	SE 3	SE 4	0	0	0	3	—	
6	59.3	57.7	55.7	19.0	20.0	16.3	18.4	12.0	11.1	7.0	74	64	51	SE 3	SE 3	0	5	8	10	1.0	⊼, ● 2, p.
7	53.7	53.3	51.7	19.0	25.5	20.3	21.6	12.0	13.0	11.9	74	54	67	0	SW 3	0	3	5	7	6.0	
8	52.7	53.3	52.7	16.3	23.0	19.0	19.4	11.2	10.8	10.3	81	52	63	NW 7	SW 7	SW 3	9	8	3	—	⊼, ● n.
9	51.3	50.3	50.7	18.0	21.3	16.3	18.5	11.2	9.3	7.8	73	50	57	SW 5	SW 7	SW 3	10	10	8	0.5	● a.
10	50.3	50.3	50.7	16.3	20.0	16.0	17.4	9.8	10.6	8.9	71	61	65	SW 3	SW 3	SW 3	9	3	3	0.1	● p.
11	52.7	51.7	48.7	17.3	20.0	16.0	17.8	10.7	10.5	11.2	73	60	83	NW 3	SE 4	SW 7	8	7	10	9.5	● p.
12	41.0	41.7	42.7	18.0	19.3	16.0	17.8	12.3	12.4	10.8	80	74	80	W 3	SW 7	SW 4	8	9	8	—	● n.
13	42.7	44.7	46.3	14.0	15.0	9.7	12.9	8.2	7.0	8.1	69	55	91	NW 5	SW 5	NE 3	9	10	8	5.0	● a.
14	50.7	52.7	55.7	7.7	10.7	12.0	10.1	6.5	6.0	7.2	83	63	69	NW 4	NW 5	NE 3	7	10	0	1.5	● n, a.
15	58.3	58.3	57.3	12.0	15.3	12.3	13.2	6.3	6.6	6.2	61	51	59	SW 3	NE 3	SW 3	3	5	0	—	
16	55.7	53.3	49.7	12.0	15.0	11.3	12.8	7.5	6.8	7.3	72	53	73	SE 3	SE 3	NE 7	8	5	10	4.0	● p.
17	44.7	45.3	46.7	10.0	13.0	14.0	12.3	7.6	7.3	10.6	83	66	90	NE 7	NW 5	NW 3	10	9	8	1.0	● n, p; ◠ p.
18	50.0	53.3	53.3	11.8	16.3	13.0	13.7	8.2	6.6	5.8	80	48	52	NW 3	NE 3	0	0	3	0	—	
19	53.7	52.7	52.3	10.7	12.0	14.3	12.3	7.7	9.6	11.3	80	93	94	SE 3	NE 3	SE 3	10	10	10	8.2	● a, 2, p, 3.
20	53.7	54.3	55.3	14.3	18.3	14.0	15.5	10.0	7.9	6.7	80	51	57	SE 3	SW 3	0	10	7	0	—	● n.
21	55.7	55.7	55.7	14.0	18.3	15.0	15.8	9.4	7.9	8.8	79	51	69	SW 3	SW 7	0	3	5	0	—	
22	55.7	55.3	51.7	15.0	17.3	14.0	15.4	9.4	9.5	7.5	72	65	63	0	E 3	SE 3	0	3	5	7.0	
23	47.3	49.3	50.3	13.0	18.0	15.0	15.3	10.8	10.0	9.9	97	65	78	NE 5	W 7	SW 3	10	5	5	1.5	● n, a.
24	51.3	52.3	52.7	16.3	19.0	15.0	16.8	10.0	10.0	10.1	72	61	80	SW 3	SW 5	S 3	7	9	8	0.5	● a.
25	51.3	50.3	45.0	15.0	15.0	15.0	15.0	11.3	12.0	10.1	89	94	80	NE 3	NE 7	NE 3	10	10	9	0.5	●⁰ a.
26	45.7	47.7	49.7	15.0	16.0	14.0	15.0	11.3	10.7	9.6	89	79	81	SE 3	SW 4	S 3	8	7	3	0.5	● 2, p.
27	51.3	51.7	52.3	12.3	18.0	14.0	14.8	9.6	9.6	9.6	91	63	81	SE 3	SE 4	0	4	8	0	—	⊔ 3.
28	54.3	55.7	54.3	14.3	19.3	15.3	16.3	9.6	11.7	8.1	79	70	62	E 3	SE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n.
29	52.7	51.7	49.7	17.0	20.0	17.0	18.0	11.5	14.1	10.8	80	81	75	SE 3	SE 4	SW 5	5	7	9	7.5	⊼, ● p, 3.
30	48.3	48.7	47.7	16.3	21.3	17.0	18.2	12.6	15.1	13.0	92	80	90	SE 4	NW 5	SW 3	10	8	9	7.5	●, ⊂ n; ⊼ n, p.
31	43.3	41.7	40.7	16.3	18.0	17.3	17.2	13.1	13.8	13.5	95	90	92	NE 5	NW 5	NW 3	10	10	10	6.0	● n, 1, a. 2, p.
Средн. Mittel	752.0	752.2	751.8	15.0	18.2	15.4	16.2	9.9	9.8	9.2	77	63	71	3.1	4.4	2.5	5.8	6.3	5.2	67.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	744.7	748.7	10.0	9.0	8.7	9.2	8.8	7.7	7.5	95	91	89	N10	N10	NW 7	10	10	9	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.3	52.7	54.7	9.0	14.3	9.0	10.8	7.0	6.1	7.0	81	50	81	NW 5	NW 7	SE 3	7	5	0	—	
3	55.7	54.7	53.5	10.0	18.0	13.0	13.7	7.0	7.7	8.2	76	50	74	0	NE 3	SE 3	0	5	3	—	⊔ n.
4	50.3	50.0	48.7	14.3	21.3	14.3	16.6	8.4	9.3	10.8	70	50	90	SW 3	SW 7	SE 3	3	3	5	0.1	⊔ ⊔ n; ●⁰ p.
5	48.0	47.7	47.3	15.0	19.0	15.3	16.4	10.8	11.8	11.1	85	73	86	SE 3	SE 3	SW 3	0	3	5	—	⊔ n; ⊼ p.
6	47.7	48.7	50.0	15.0	22.3	15.0	17.4	10.6	12.3	11.4	84	62	90	0	SE 3	0	10	5	3	—	⊔ n; ≡ 1.
7	51.7	52.3	52.3	15.0	19.3	15.0	16.4	10.6	13.3	10.2	84	80	81	SW 3	NE 5	SSW 3	0	9	7	1.3	≡, ⊔ n; ● 2, p.
8	51.3	49.7	47.0	15.3	19.0	15.5	16.6	11.4	12.9	11.8	88	79	90	0	E 4	SE 3	7	8	10	5.0	⊔ n; ● p, 3.
9	47.0	47.3	47.3	13.0	18.3	13.3	14.9	9.3	11.0	10.3	85	70	91	W 5	ESE 5	SW 3	5	7	3	1.1	● n, p.
10	47.0	47.3	47.3	13.5	18.0	15.0	15.5	10.2	8.5	9.6	89	56	75	N 3	W 4	SW 4	8	8	9	0.0	●⁰ p.
11	47.7	48.3	49.7	15.0	19.0	12.8	15.6	9.6	7.7	9.1	75	47	83	WNW 4	WNW 5	W 4	4	5	3	1.0	● p.
12	51.0	51.5	51.3	13.3	17.3	12.7	14.4	8.5	7.9	9.1	75	54	85	NW 5	NW 3	SW 3	3	5	1	—	
13	49.3	48.3	46.7	14.3	16.0	14.3	14.9	9.7	11.7	11.3	81	86	94	SE 4	SE 5	SSW 4	8	9	9	2.0	⊔ n; ●⁰ a, p, 3.
14	45.3	44.7	44.5	12.7	17.5	13.7	14.6	10.3	11.2	10.3	95	75	89	SE 3	S 5	S 3	10⁰	8	7	1.5	⊂ n; ● n,a,2,p; ◠ p.
15	44.0	42.7	36.7	13.5	17.0	14.5	15.0	10.5	11.9	11.7	91	83	96	0	E 5	NE 5	7	8	10	11.0	● n, p, 3.
16	30.5	29.0	32.6	13.7	16.0	12.7	14.1	10.3	12.2	9.6	89	90	89	SE12	SE10	SSW15	9	8	10	9.0	●n,1,a,2,p,3; ◠p; ⊼
17	37.0	40.5	43.0	13.3	16.7	14.0	14.7	10.1	10.4	9.6	89	73	81	SW10	SW12	SW 5	10	8	9	1.0	● n, 1, a, 2, p; ◠ p.
18	45.0	46.7	46.0	13.3	18.0	13.2	14.8	9.0	8.5	10.1	80	56	90	SW 4	SSW 7	SW 5	3	5	3	0.1	● p.
19	44.7	45.0	45.5	13.0	18.3	12.0	14.4	9.5	8.9	9.1	86	57	87	SW 5	W 5	SW 3	9	7	3	0.7	● a, 2, p; ◠ p.
20	47.3	48.3	50.3	12.0	18.0	12.7	14.2	8.1	7.7	7.0	78	50	65	NW 5	WNW 7	W 4	3	7	1	1.0	● p.
21	52.3	52.0	51.0	11.0	18.0	12.0	13.7	8.7	7.5	6.5	88	49	63	0	E 3	SW 3	0	1	1	—	⊔ n.
22	49.3	49.3	49.5	11.8	13.2	13.5	12.8	7.7	10.1	10.5	75	90	91	SE 5	SE 5	SSW 5	8	10	8	1.2	● a, 2, p.
23	47.5	47.0	47.0	10.7	16.7	14.2	13.9	8.7	11.7	10.7	92	82	90	SE 3	SSW10	SSW 5	8	5	7	6.5	● a, p; ◠ p.
24	47.0	49.0	52.3	14.0	16.3	11.7	14.0	10.0	6.6	7.8	85	48	76	SW 7	W10	SW 7	7	3	1	0.0	● n, a.
25	54.3	53.3	49.0	10.3	17.0	12.0	13.1	8.5	7.8	9.8	92	54	95	SW 5	SE 4	SE 7	9	8	10	7.0	● p, 3.
26	46.0	49.3	52.0	12.5	16.0	11.0	13.2	10.4	9.5	8.7	97	70	88	SSE 3	W 7	SW 7	10⁰	7	1	1.0	● n, 1, a, p.
27	54.0	55.5	56.5	12.0	18.0	10.7	13.6	8.6	8.1	8.4	83	53	89	SW 5	SW 5	SW 5	3	7	0	4.5	●, ▲, ⊼, ◠ p.
28	57.7	58.0	58.0	8.7	14.0	10.7	11.1	7.7	9.2	8.7	92	78	92	SW 3	0	E 3	3	9	3	1.7	● a, 2, p.
29	59.0	59.3	59.3	10.3	15.5	11.7	12.5	8.7	9.0	8.4	94	68	83	W 3	0	SW 3	0	3	5	—	
30	59.0	58.5	57.5	11.0	17.6	13.8	14.1	8.8	7.4	10.3	90	50	88	SW 5	W 7	SW10	7	8	3	0.3	● p.
31	56.5	56.0	53.5	14.7	15.5	14.8	15.0	11.6	11.1	11.0	93	85	88	SW 5	NW 4	S 7	9	9	8	0.5	● n, a, p.
Средн. Mittel	748.9	749.3	749.3	12.6	17.1	13.0	14.2	9.3	9.6	9.5	86	66	85	4.1	5.5	4.7	5.8	6.5	5.1	64.5	

1889.

Петрозаводскъ. **Сентябрь. — September.** Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	752.3	752.5	12.8	15.0	10.0	12.6	10.1	9.0	6.5	93	71	70	0	WNW 5	W 4	8	5	0	0.1	● a.
2	53.0	53.3	53.2	7.3	13.8	9.0	10.0	6.7	5.7	6.0	88	48	70	WNW 4	NW 5	WNW 3	1	3	3	—	
3	53.0	53.0	55.0	6.7	12.0	8.0	8.9	7.0	6.0	6.0	96	57	75	NW 5	NW 7	NW 5	5	7	1	0.3	● a, p.
4	57.5	58.3	59.3	5.7	12.5	9.7	9.3	6.3	6.5	7.1	93	60	79	NW 4	NNW 5	W 3	8	9	9	1.7	⊔ n; ● a, p.
5	60.3	61.3	62.5	9.3	13.0	9.7	10.7	7.8	7.5	7.6	92	67	87	0	NE 3	0	9	8	8	—	
6	63.3	63.3	62.7	9.0	15.0	12.8	12.3	7.2	7.6	8.7	84	57	80	W 4	WNW 5	NW 3	7	7	8	—	
7	63.0	63.0	61.3	9.7	16.5	14.0	13.4	8.5	7.1	8.4	95	51	70	NW 4	NE 3	SSW 5	1	8	9	—	⊼ n.
8	61.7	61.8	61.3	12.5	16.0	10.7	13.1	9.8	8.3	8.1	91	61	85	NW 5	N 5	0	8	8	1	—	
9	60.3	59.3	57.3	13.7	18.3	15.0	15.7	9.4	9.3	9.3	81	60	73	SW 4	WNW 7	SW 7	8	7	8	—	
10	55.0	55.0	54.0	13.3	15.5	8.0	12.3	9.0	9.6	7.7	80	74	96	WSW 7	W 7	NE 5	9	8	10	16.5	● a, p.
11	45.0	44.0	44.0	10.0	7.5	3.5	7.0	8.8	7.2	5.4	96	93	92	E 3	NNE 5	NNE 10	10	10	10	18.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.5	45.0	46.0	3.5	4.0	3.0	3.5	5.2	5.1	4.0	88	84	71	N 12	N 10	N 10	10	10⁰	8	5.0	● n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
13	46.0	46.0	46.3	1.2	6.0	2.2	3.1	4.4	4.5	4.5	87	65	84	NW 7	N 3	NW 5	5	8	1	1.5	⊔ n; ●, ▲ a, p; ⌒ p.
14	46.0	47.5	48.7	2.0	7.0	4.0	4.3	4.8	4.7	4.4	91	63	72	WNW 3	NW 3	W 5	9	8	9	0.0	⊔ n; ● p.
15	48.3	50.0	51.0	1.5	6.0	5.0	4.2	4.6	5.0	5.6	91	72	86	W 5	NW 5	SW 5	5	9	10	3.0	⊔ n; ● a.
16	51.0	52.3	55.0	3.5	6.0	4.6	4.7	5.7	5.6	5.4	97	81	86	NW 4	N 4	NW 4	10	8	10	0.5	● n, a, 2, p.
17	56.0	56.7	57.7	4.3	8.3	8.7	7.1	5.3	7.3	7.0	85	89	84	W 5	SW 5	SW 5	8	10⁰	10	0.5	● a, 2, p.
18	58.5	58.7	58.0	8.5	14.0	7.7	10.1	7.4	6.7	6.8	89	57	88	W 3	SW 5	SW 5	8	3	0	—	
19	58.0	58.3	57.7	9.0	12.3	9.0	10.1	7.7	7.2	6.6	91	67	77	SW 5	SW 7	0	9	9	5	—	
20	56.3	54.7	52.7	8.0	9.0	8.3	8.4	6.3	6.0	6.2	79	70	75	SE 7	SE 7	SE 7	10	10⁰	10	2.0	
21	48.3	43.3	42.5	7.7	8.0	6.5	7.4	7.5	7.5	6.8	96	93	94	SE 10	SE 10	S 7	10	10	1	10.0	● n, 1, a, 2, p.
22	43.3	46.0	48.0	6.5	9.3	6.7	7.5	6.7	6.8	6.1	93	78	83	SE 7	SW 7	NE 5	10⁰	7	1	0.5	● 1, a, 2, p; ⌒ p; ⌓ p, 3.
23	46.5	40.0	35.0	4.6	7.0	6.3	6.0	6.1	7.2	6.8	97	97	96	0	NW 7	NW 7	10	10	10	30.0	● a, 2, p, 3.
24	42.5	45.7	49.3	6.7	10.5	6.3	7.8	6.6	6.3	6.8	90	67	96	SW 7	SW 7	SW 7	8	8	5	3.0	● n, p; ⌒ p.
25	53.5	57.0	59.5	7.0	10.0	5.0	7.3	6.8	7.1	6.2	91	78	95	SW 5	SW 4	0	8	7	1	0.5	● a, 2, p; ⌒ p.
26	59.3	57.5	54.7	5.7	9.7	10.7	8.7	6.3	8.1	9.0	93	91	94	SE 5	•SE 7	SSE 5	5	10	10	6.5	● a, 2, p, 3.
27	53.3	52.3	51.5	9.5	11.3	10.0	10.3	8.3	8.7	8.7	94	88	95	SE 3	ESE 5	SE 3	9	9	10	0.2	● a, p.
28	46.5	50.0	51.5	10.0	11.3	5.5	8.9	8.7	7.0	6.2	95	70	93	SE 4	SW 5	NW 3	8	8	0	2.0	● n, a; ⌒ p.
29	50.5	48.0	48.0	5.3	10.5	9.5	8.4	6.5	9.2	8.0	97	98	91	0	SE 3	W 7	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.5	57.5	60.7	10.1	12.7	10.3	11.0	7.2	7.9	8.3	80	73	89	SW 7	SW 5	0	8	5	10	—	
Средн. Mittel	752.8	753.0	753.2	7.5	10.9	8.0	8.8	7.1	7.1	6.8	90	73	84	4.6	5.5	4.5	7.8	8.0	6.3	114.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	762.5	764.0	8.7	11.3	12.3	10.8	8.2	8.7	10.3	98	88	97	0	ENE 3	SE 3	10	8	10	0.5	≡ n, 1, a, p; ●⁰ a, p.
2	66.0	67.3	68.0	11.7	13.5	12.0	12.4	10.0	10.2	9.4	98	89	91	0	E 3	E 3	10	8	3	0.0	≡ n; ●⁰ a.
3	67.5	68.0	67.5	7.7	12.8	7.3	9.3	7.5	9.1	7.0	96	83	91	0	NE 3	0	10	0	1	—	≡ n, 1, a.
4	67.3	67.3	66.5	7.0	15.7	6.0	9.6	6.7	7.2	5.6	89	55	81	SW 7	E 3	W 4	1	0	0	—	
5	66.0	66.0	64.5	4.2	11.7	8.3	8.1	5.7	8.6	7.8	92	85	96	SE 5	SE 4	0	0	3	3	—	
6	63.7	63.3	62.5	3.7	11.3	7.5	7.5	5.7	8.5	6.6	95	85	86	0	ESE 5	0	5	3	0	—	⊔ n.
7	61.3	60.5	59.3	3.0	11.0	7.7	7.2	5.5	8.8	7.1	96	90	90	0	ESE 5	SE 3	7	8	0	0.0	⊔ n.
8	58.3	57.7	56.3	7.3	10.5	7.7	8.5	7.0	8.6	7.5	91	92	96	0	ESE 5	SE 7	8	3	0	0.2	● n, p.
9	53.0	53.5	57.0	8.5	11.3	7.5	9.1	8.1	9.2	7.2	98	93	93	SE 7	SE 5	SW 5	10	10⁰	3	1.0	● n, a, 2, p.
10	59.3	58.7	57.0	5.0	11.8	10.3	9.0	6.4	7.0	8.3	98	68	89	S 5	SE 5	S 7	8	7	10	3.0	≡² n; ● p, 3.
11	56.3	56.3	54.0	11.3	13.5	13.3	12.7	9.1	10.2	10.3	92	89	91	SSW 5	S 4	S 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	● n.
12	53.0	56.7	58.3	11.1	13.1	9.0	11.1	7.7	5.9	7.1	78	52	83	WNW 10	WNW 7	W 7	3	0	1	—	
13	57.7	56.5	57.3	4.6	12.2	13.0	9.9	6.1	9.7	8.7	97	93	78	SW 4	0	W 10	7	10⁰	9	0.0	● a, p.
14	59.3	60.3	59.7	6.0	10.0	11.0	9.0	6.8	7.4	9.5	97	83	97	SW 3	NE 3	SE 5	3	1	9	—	⊼ n.
15	59.5	60.0	59.7	6.0	10.3	8.0	8.1	6.7	8.4	7.5	96	90	93	SW 7	ESE 4	SW 4	0	0	0	0.0	≡, ⊼ n.
16	59.0	58.7	60.3	7.7	12.5	9.7	10.0	7.2	8.3	8.1	91	77	91	SW 5	S 5	SW 3	7	3	8	—	● n.
17	61.7	63.0	65.3	7.0	8.5	5.7	7.1	7.0	5.2	5.5	94	62	80	WNW 3	NW 5	0	10⁰	8	9	—	
18	67.5	67.7	66.3	4.0	5.0	4.5	4.5	5.5	6.0	5.3	90	92	84	NNE 5	NE 4	0	8	8	10	0.5	≡, ● a, p.
19	63.7	63.0	62.7	2.5	5.0	5.5	4.3	4.8	5.5	5.2	87	84	77	SW 5	SE 3	0	10	10⁰	10	—	
20	61.3	61.0	60.0	4.0	5.7	3.5	4.4	5.3	5.3	4.6	87	78	78	0	NE 3	NE 4	10	9	10	0.5	● a, p.
21	58.0	58.3	58.7	2.5	3.0	2.2	2.6	4.8	4.8	4.1	87	85	77	NE 7	NE 7	NNE 10	10	10	10	2.5	●, ▲ a, 2, p; ✳ p, 3.
22	59.0	59.5	60.5	0.5	— 0.3	— 0.7	— 0.2	3.8	3.1	2.7	80	68	62	NE 10	NE 12	NE 12	10	7	5	—	
23	61.7	63.7	64.7	— 2.3	— 3.5	— 3.2	— 3.0	2.6	2.4	2.4	67	69	67	NE 10	NE 5	E 7	9	8	10	—	
24	65.7	66.7	66.3	— 3.0	— 2.5	— 2.0	— 2.5	2.4	2.4	2.6	66	62	66	NE 10	NE 7	E 7	10	8	7	—	
25	66.3	65.3	63.5	— 10.3	— 2.0	— 8.7	— 7.0	1.7	2.3	1.8	83	58	79	SW 5	SE 3	SW 5	0	0	0	—	
26	60.7	61.0	62.0	— 4.5	— 1.7	— 3.0	— 3.1	2.7	3.4	2.5	84	84	70	W 7	NW 5	NW 5	9	9	10	0.5	✳ a.
27	63.0	64.0	65.7	— 7.0	— 2.5	— 3.0	— 4.2	2.4	2.7	2.8	89	70	76	NW 5	NW 5	NW 5	5	3	10	—	
28	67.3	67.7	66.3	— 6.7	— 0.5	0.3	— 2.3	2.3	3.2	3.2	84	71	68	NW 3	WNW 5	W 5	0	1	10	—	⊔ 1.
29	64.0	62.3	59.7	1.0	2.3	— 2.0	0.4	3.5	3.0	2.7	70	57	70	WNW 3	W 3	NW 3	9	8	10	0.1	
30	55.7	54.7	53.7	— 1.5	0.0	— 0.3	— 0.6	3.5	4.0	4.3	84	87	96	SW 7	SSW 3	SW 7	10	10	10	0.5	✳ n, a, 2, p, 3; △ a.
31	54.0	56.0	59.0	1.4	2.0	0.5	1.3	4.9	5.0	4.5	96	94	94	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	0.6	● p; ✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	761.3	761.5	761.5	3.3	6.8	4.8	5.0	5.5	6.3	5.9	89	78	83	4.6	4.4	4.4	7.1	5.9	6.4	9.9	

Петрозаводскъ. 1889. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.5	766.5	768.0	1.7	1.4	— 0.5	0.9	4.5	4.1	3.8	88	82	86	NE 5	NE 5	SW 5	10	10⁰	10	0.5	✳ n, 1, a, p; ✢ p.
2	68.5	69.0	68.7	— 3.5	— 3.5	— 4.0	— 3.7	3.2	3.2	3.2	91	91	93	0	SE 3	NE 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	
3	67.7	67.7	65.5	— 5.5	— 4.0	— 1.5	— 3.7	2.9	3.1	3.7	96	91	90	SSE 7	SSE 7	SE 5	10⁰	10⁰	10⁰	0.7	△⁰, ✳ p.
4	62.7	62.0	62.0	— 0.5	1.0	0.5	0.3	4.3	4.7	4.7	96	94	98	0	SE 4	0	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	64.5	65.0	64.7	1.0	2.0	1.0	1.3	4.7	4.8	4.7	96	91	96	NW 3	0	0	10	9	9	—	
6	62.5	61.3	59.0	0.7	2.0	2.7	1.8	4.7	5.0	5.4	96	94	96	0	SE 3	SW 3	9	10⁰	10⁰	1.5	✳ a, 2, p; ● p.
7	57.0	57.0	55.5	3.5	4.0	3.5	3.7	5.5	5.8	5.7	93	95	97	SSW 7	SE 3	S 5	9	10	9	0.3	● 1, a, p.
8	51.0	48.7	46.0	2.7	2.5	2.0	2.4	5.1	5.0	5.1	91	91	96	SSW 7	SSW 7	SE 5	9	9	9	0.5	● a, 2, p.
9	44.5	45.7	46.7	0.5	1.7	1.5	1.2	4.6	5.0	4.9	96	96	96	0	0	NE 5	10	10⁰	10⁰	5.0	✳ n, 1, a. 2, p; ● p.3.
10	45.7	46.7	48.7	0.3	0.0	— 0.7	— 0.1	4.5	4.2	4.0	96	90	92	N 5	N 5	NW 5	10	10⁰	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.5	56.0	58.5	— 0.7	0.5	— 0.3	— 0.2	4.0	4.1	4.1	92	85	90	NW 5	NW 4	NW 4	9	8	10⁰	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	57.5	56.5	56.5	— 2.0	— 2.0	— 3.0	— 2.3	3.5	3.5	3.3	88	88	89	NW 3	NW 3	NW 3	10	10⁰	10⁰	0.0	✳ n, p; △ 1, a, 2, p.
13	57.0	56.0	53.5	— 2.5	— 0.7	0.0	— 1.1	3.4	3.9	4.2	89	88	90	SW 3	0	SW 7	10	10⁰	10	1.5	✢ p, 3.
14	54.3	57.3	58.3	1.0	1.3	— 0.3	0.7	4.6	4.3	3.9	92	85	87	W 7	WNW 7	WNW 7	10	5	8	—	✢ n.
15	56.0	57.6	58.0	1.2	2.0	1.5	1.6	4.5	4.5	4.6	91	85	91	W 7	NW 7	W 7	9	8	3	—	
16	53.0	53.0	54.3	1.5	1.0	0.7	1.1	4.6	4.5	4.5	91	90	92	W 10	NW 5	NE 3	10⁰	10	10	0.5	✳ a, 2, p; ● p.
17	56.0	58.0	61.5	— 1.0	— 1.5	— 3.5	— 2.0	3.3	3.2	2.7	78	78	78	NE 5	NE 4	NE 3	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	✳, △ a.
18	63.0	59.5	53.0	— 3.7	— 3.5	— 5.0	— 4.1	3.1	3.0	2.7	91	85	88	NW 4	S 7	SE 7	9	10	10	5.0	≏ n; ✳ a. 2. p, 3; ✢ a. p.
19	58.5	60.0	60.0	— 5.5	— 5.3	— 7.0	— 5.9	2.6	2.4	2.3	85	80	86	SW 5	0	SW 5	10	10⁰	10	—	
20	51.7	50.5	56.5	— 3.7	2.5	2.3	0.4	3.1	4.3	4.4	89	77	80	SW 10	NW 7	NW 7	10	3	10	—	✢ n, 1, a.
21	61.0	60.3	58.0	— 1.0	0.0	2.7	0.6	3.9	4.1	5.4	90	89	96	W 5	0	W 7	8	10	10	0.1	✳ 2, p.
22	59.5	60.0	59.0	2.3	2.5	2.3	2.4	5.1	5.1	5.1	94	93	94	NW 7	NW 5	W 5	10	8	10⁰	—	
23	56.5	53.5	50.0	1.7	4.0	3.7	3.1	4.6	5.5	4.8	90	90	80	WNW 12	W 10	W 12	10	10	8	3.0	
24	51.0	55.0	56.5	3.7	3.7	2.5	3.3	5.1	4.4	4.7	85	73	85	W 10	NW 7	NW 5	9	3	3	—	● n.
25	53.0	52.0	50.0	2.5	2.7	3.0	2.7	4.4	5.0	5.1	79	89	90	SW 10	SW 7	W 5	9	10	10	0.1	✳, ● a, p, 3.
26	48.0	48.0	47.0	0.3	0.0	1.0	0.4	3.8	3.5	3.8	81	76	75	SW 7	SW 7	SW 10	10⁰	9	10	0.3	
27	47.0	48.7	51.7	1.5	1.5	0.7	1.2	3.7	3.7	3.7	72	72	76	SW 10	SW 10	W 10	9	8	9	—	✢ n.
28	51.0	49.3	46.7	0.7	1.0	1.3	1.0	4.3	4.5	4.7	89	90	92	NE 5	E 3	SSW 5	10⁰	10⁰	10	0.1	✳ 1, a, 2, p.
29	50.0	52.5	52.0	1.0	0.0	— 1.0	0.0	3.8	4.3	4.0	75	92	94	W 12	SW 5	0	9	8	10	9.5	△ a; ✳ a, 2, p.
30	50.0	55.5	61.0	— 1.5	— 2.7	— 2.3	— 2.2	4.0	3.3	3.5	98	87	89	NE 7	NW 5	NW 3	10	9	9	1.7	✢ n, 1, a.
Средн. Mittel	755.8	756.3	756.2	— 0.1	0.5	0.1	0.2	4.1	4.2	4.2	89	87	89	5.9	4.7	5.0	9.6	8.9	9.2	35.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	767.0	769.3	— 3.7	— 2.7	— 7.3	— 4.6	3.0	3.0	2.2	87	81	84	NW 3	W 3	NW 4	10	10⁰	7	—	
2	68.7	69.0	70.5	— 4.3	— 3.5	— 4.5	— 4.1	2.7	2.7	2.6	81	76	81	SW 3	W 4	NW 3	3	3	9	—	
3	72.7	74.5	78.0	—10.5	— 5.5	— 3.0	— 6.3	1.8	2.9	3.3	90	96	91	0	NW 3	NE 5	10⁰	10⁰	10	3.0	∨ n 1 a; ≡² ✳, △ a; ✢ p.
4	80.5	81.7	82.0	— 5.5	— 7.0	—10.5	— 7.7	2.9	2.4	1.7	96	89	86	E 5	0	SW 3	10	8	7	—	✳ n.
5	80.3	79.0	76.7	— 6.0	— 5.5	— 6.3	— 5.9	2.6	2.7	2.5	93	90	90	W 5	W 7	W 7	10	10	10	—	
6	77.0	76.7	74.5	— 8.0	— 7.7	— 6.7	— 7.5	2.2	2.2	2.5	91	89	92	NW 5	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
7	72.3	73.0	73.0	— 5.5	— 6.0	— 6.0	— 5.8	2.7	2.5	2.6	90	87	93	WNW 4	NW 5	NW 4	10	9	10⁰	—	
8	72.0	71.3	69.0	— 4.3	— 5.7	—14.5	— 8.2	2.9	2.7	1.1	89	93	78	SW 5	W 4	NE 3	10	10⁰	1	—	
9	63.5	61.3	59.5	—13.7	— 9.0	— 7.0	— 9.9	1.2	2.0	2.3	75	88	86	SW 10	SW 10	SW 10	8	10⁰	10	0.1	✢ a, 2, p.
10	56.5	54.7	53.5	— 9.3	— 7.5	— 6.3	— 7.7	1.7	2.1	2.2	78	83	79	SW 7	SW 10	SSW 12	0	8	10⁰	—	
11	52.7	53.5	54.0	— 3.5	— 6.0	— 7.0	— 5.5	2.9	2.4	2.2	82	85	83	SW 10	S 7	S 7	10	10	10	—	
12	53.5	53.5	54.3	— 5.7	— 4.3	— 2.0	— 4.0	2.5	2.8	3.4	85	84	86	S 10	S 7	SW 10	10	10	10	0.1	△ 2, p; ✳ p.
13	59.0	60.5	61.3	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 1.4	3.8	3.8	3.8	92	90	92	SW 7	SW 5	0	10	10	10	0.4	✳ a.
14	61.7	64.0	67.5	— 2.3	— 1.5	— 1.7	— 1.8	3.5	3.8	3.7	92	92	92	0	NW 3	SW 3	10	10⁰	10	1.0	✳ n, 2, p.
15	71.5	73.3	74.0	— 2.0	— 1.7	— 3.5	— 2.4	3.6	3.1	3.0	92	76	85	0	N 3	N 3	10	10	10	—	
16	73.0	72.0	69.0	— 4.5	— 4.5	— 5.5	— 4.8	2.8	2.8	2.6	88	88	87	0	S 3	SW 3	10	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
17	64.7	64.0	61.0	— 6.0	— 6.5	— 7.5	— 6.7	2.4	2.2	2.0	85	77	78	SW 7	SW 3	SSW 5	10	10⁰	10	0.5	✳ a, 2, p.
18	47.0	45.5	47.7	— 3.0	0.0	0.0	— 1.0	3.3	4.2	3.7	89	90	81	S 15	W 10	W 10	10	8	0	0.2	✢ n, 1, a; ⸗ 1.
19	40.0	31.7	40.7	0.7	1.5	1.0	1.1	4.4	4.7	4.2	90	93	85	SW 10	W 10	W 10	10	9	10	3.5	✳ n 1, a; ● a. 2, p; ✢ 2.3
20	52.0	52.3	52.0	— 2.7	— 0.3	1.7	— 0.4	3.2	3.8	4.1	85	85	78	WNW 10	W 7	W 7	1	10⁰	10	0.1	✳, △ a, 2, p.
21	50.5	48.5	45.5	1.0	0.0	0.7	0.6	4.1	3.9	4.1	83	85	85	W 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
22	45.5	45.7	47.3	2.0	1.5	0.7	1.4	4.1	4.0	4.1	77	78	85	W 12	W 10	W 7	10	8	10	0.1	△ a, 2, p; ✢ p.
23	48.0	51.0	54.5	— 1.2	— 1.1	— 1.1	— 1.1	3.7	3.7	3.7	88	88	85	W 4	W 3	W 5	10	8	10	—	
24	59.5	62.7	66.3	— 2.5	— 3.3	— 3.3	— 3.0	3.2	3.3	3.0	83	94	85	N 7	NW 3	NE 3	10	10⁰	10	0.3	✳ a, 2, p.
25	69.5	71.0	74.3	— 6.7	— 6.5	— 7.5	— 6.9	2.5	2.5	2.5	92	92	97	NE 3	NW 3	N 5	10⁰	10⁰	10	—	
26	76.5	78.0	76.0	— 8.5	—12.0	— 8.0	— 9.5	2.3	1.6	2.2	97	93	91	0	NW 3	WNW 7	10	1	10	—	≡, ∨ n, 1, a.
27	70.0	69.5	69.0	— 4.7	— 2.0	— 0.3	— 2.3	2.7	3.5	4.1	86	88	92	WNW 15	NW 12	WNW 10	10	10	10	—	⸗ 1.
28	66.7	66.0	64.5	— 0.3	— 0.3	1.0	0.1	4.1	3.7	4.2	92	83	85	W 10	WNW 10	W 12	10	8	9	0.0	△ a.
29	63.0	60.7	55.5	— 1.7	— 3.3	— 3.0	— 2.7	3.4	2.5	2.5	84	70	68	NW 10	W 10	W 10	7	5	3	—	
30	50.0	46.7	44.0	— 2.7	— 2.3	— 3.7	— 2.9	2.8	3.1	2.1	74	79	60	SW 10	W 7	NW 15	10	10	0	0.1	✢ a, 2, p; ⸗ 3.
31	43.7	49.0	60.0	— 4.7	— 3.5	— 9.5	— 5.9	2.4	3.0	1.2	77	85	56	NW 12	NW 7	N 7	10	10	3	1.0	✢ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	762.1	762.2	762.7	— 4.2	— 3.8	— 4.3	— 4.1	2.9	3.0	2.9	87	86	84	6.6	5.9	6.5	9.0	8.9	8.4	10.6	

1889.

Каргополь. — Январь. — Januar. — Kargopol.

Долгота — Länge: 38° 57′. Широта — Breite: 61° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.8	769.8	767.9	—23.3	—21.5	—20.7	—21.8	0.5	0.6	0.7	76	74	77	S 6	SSW 7	SSE 7	4	8	0	—	
2	63.9	63.2	62.3	—13.7	—12.3	—10.9	—12.3	1.1	1.5	1.8	71	86	94	S 7	SW 6	W 7	10	10	10	2.6	✳ p, 3.
3	62.4	63.5	62.7	— 8.5	— 6.7	— 7.0	— 7.4	2.2	2.7	2.6	95	97	97	SSW 5	W 7	SSW 2	10	10	10	—	✳ n.
4	57.8	52.7	47.3	—10.4	— 9.2	— 7.9	— 9.2	1.5	1.9	2.2	76	85	88	SSW 9	SSW12	SSE 9	10	10	10	4.6	✢ a, 2, p; ✳ 2.
5	43.2	45.1	41.3	— 6.2	— 4.6	— 2.5	— 4.4	2.6	3.0	3.7	92	92	97	S 1	WSW 5	S12	10	10	10	0.6	✳ n.
6	37.2	41.4	43.9	1.4	0.8	— 0.5	0.6	4.9	4.6	4.0	96	95	91	SW 7	W 7	S 3	10	9	10	0.5	✳ n, 3, ✢ n; ● 0 1.
7	45.7	49.0	52.8	0.2	0.2	— 0.4	0.0	4.2	4.4	4.2	91	95	95	S 9	WSW 2	W 3	10	10	10	0.1	✳ n; ● 0 p.
8	55.3	57.0	60.1	— 1.6	— 1.0	— 4.2	— 2.3	4.0	4.3	2.3	98	99	70	S 2	N 1	S 7	10	10	10	—	
9	63.0	65.1	67.4	— 6.6	— 5.6	—11.3	— 7.8	1.8	2.2	1.5	65	74	77	ENE 7	ESE 5	NE 3	9	10	0	—	◐ 3.
10	69.4	71.2	72.8	—14.8	—10.3	—14.7	—13.3	1.2	1.8	1.2	85	89	81	ESE 5	S 5	E 3	0	10	0	—	
11	74.4	75.5	74.6	—17.9	—15.9	—17.2	—17.0	1.0	1.0	0.9	87	78	80	S 7	0	SSW 7	0	0	0	—	
12	75.4	75.4	74.6	—19.5	—16.7	—20.2	—18.8	0.8	1.0	0.7	82	78	81	SW 9	SSW 2	S 5	0	0	0	—	
13	72.3	72.7	72.8	—20.7	—19.0	—22.2	—20.6	0.7	0.8	0.6	86	80	82	SW 7	SSW 8	S 8	0	0	0	—	
14	72.8	72.6	72.8	—23.1	—16.0	—18.3	—19.1	0.5	0.8	0.7	78	66	65	S 9	SSW 7	S10	0	0	0	—	
15	72.6	72.7	72.4	—20.4	—14.2	—18.4	—17.7	0.6	0.7	0.7	72	51	65	S 5	S 6	SSW 3	0	1 0	0	—	◐ 3.
16	72.0	71.7	70.9	—19.6	—18.3	—20.6	—19.5	0.6	0.7	0.6	68	67	74	S 7	S 5	ENE 3	0	0	0	—	
17	68.6	68.0	65.7	—15.7	—11.2	—12.9	—13.3	1.1	1.5	1.4	87	80	87	ENE 5	S 6	S 7	8 0	9 2	0	—	
18	63.1	61.5	58.8	—11.2	— 7.0	— 9.3	— 9.2	1.4	1.5	1.2	72	58	54	SSW 7	S 5	SSW 9	10	9	0	—	
19	54.7	50.2	45.3	— 9.7	—11.1	— 7.2	— 9.3	1.7	1.3	1.3	77	66	52	SSW12	SSW14	SSW17	9	8 2	10	—	✢ p, 3.
20	45.6	47.4	49.3	—12.1	—11.6	—13.1	—12.3	1.5	1.6	1.4	85	85	85	SSW17	S12	SSE12	10	10	10	0.8	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.4	49.4	48.6	—14.6	—13.4	—12.4	—13.5	1.2	1.3	1.5	83	80	84	S14	S10	ESE12	10	9	10	0.6	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 0 2
22	47.9	48.0	49.5	—14.6	—14.3	—13.7	—14.2	1.2	1.2	1.3	86	80	85	S 9	S 5	SSE 2	10	10	5	0.4	✢ 0 n, 1; ✳ 0 1, a, 2, p.
23	52.2	53.5	52.3	—26.7	—23.1	—27.2	—25.7	0.4	0.6	0.4	84	85	87	S 1	S 2	SSW 3	2	1	0	—	
24	44.8	37.8	30.9	—22.0	—17.3	—14.9	—18.1	0.7	1.0	1.2	87	88	88	ESE 7	S12	ESE12	10	10	10	3.5	✢ a, 2, p, 3.
25	31.1	31.8	20.4	—14.2	—12.1	—11.4	—12.6	1.4	1.5	1.7	91	86	91	S 3	WSW 3	E20	10	10	10	1.2	✳ n; ✢ 2 3.
26	16.7	18.1	20.8	—11.0	—11.5	—17.4	—13.3	1.7	1.4	1.0	85	78	88	WSW17	WSW10	SW 5	10	10	2	0.4	✳, ✢ 0 a.
27	22.2	23.4	25.7	—14.6	—10.4	—12.2	—12.4	1.2	1.7	1.5	89	87	86	SSE 2	SW 4	WSW 7	10	10	7 2	1.2	✳ 0 a, 2, p, 3.
28	28.7	32.4	36.5	—14.1	—15.2	—17.1	—15.5	1.4	1.1	1.0	90	82	88	NNW 3	WNW 4	SSW 1	10	9	2	1.0	✳ 0 n.
29	39.4	41.6	44.4	—14.1	—12.2	—13.0	—13.1	1.4	1.5	1.5	91	85	93	SSW 2	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2.
30	47.2	47.5	45.0	—14.0	—13.8	—16.8	—14.9	1.4	1.4	1.1	94	90	92	SSW 2	SSW 3	SE 9	10	10	9	0.0	✳ 0 n, 1, 3; ✢ 3.
31	39.6	37.7	34.2	—12.4	—11.5	—12.2	—12.0	1.5	1.5	1.4	86	85	81	ESE20	S17	E12	10	10	10	0.0	✢ n, 1, a, 2, 3; ✳ 0 3.
Средн. Mittel	753.5	753.8	753.0	—13.7	—11.8	—13.2	—12.9	1.5	1.7	1.5	84	81	82	7.2	6.3	7.2	7.2	7.5	5.3	17.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 133.7 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.1 mm при / bei 747.5 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.9	730.3	729.9	—16.6	—13.5	—13.3	—14.5	1.0	1.2	1.4	80	78	86	SSE 9	SSE 5	S 7	10	10	9	1.3	✢ 1, a, 2, p, 3.
2	30.2	28.5	26.1	—13.7	—12.6	—13.8	—13.4	1.4	1.4	1.3	89	83	84	ESE 2	WSW 7	E 5	10	10	8	2.5	✳ 0 1, a, 2, 3.
3	24.8	25.2	28.1	—20.2	—12.9	—20.0	—17.7	0.7	1.4	1.1	90	89	89	E 2	N 1	0	3	4	3	—	
4	33.3	36.8	39.7	—23.5	—14.3	—15.5	—17.8	0.6	1.3	1.1	88	89	87	SW 2	W 1	SW 4	10	10	10	—	✳ 0 3.
5	40.3	39.7	38.2	—18.8	—18.0	—22.6	—19.8	0.9	0.8	0.6	87	77	85	SW 1	WSW 3	NNW 1	10	10	4	—	
6	37.9	37.8	37.9	—21.9	—17.7	—19.9	—19.8	0.7	0.9	1.0	88	82	86	SW 1	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.2	
7	38.5	39.6	40.4	—20.3	—16.2	—17.6	—18.0	0.8	0.9	0.9	87	78	84	SSW 1	SSW 1	S 6	10	8	10	0.0	✳ 0 3.
8	41.1	41.7	41.0	—18.9	—15.1	—21.7	—18.6	0.9	1.0	0.7	87	74	86	S 2	SSW 1	S 1	10	3	7 0	—	
9	39.7	40.0	40.4	—23.2	—16.1	—24.2	—21.2	0.6	0.9	0.6	87	78	87	ENE 5	ESE 2	SE 1	3	2	0	—	
10	40.3	40.1	40.9	—22.8	—16.1	—15.0	—18.0	0.6	1.0	1.2	86	83	89	E 5	E 3	SE 5	10	10	10	1.4	✳ 0 a, 2, p, 3.
11	38.7	36.5	35.7	—12.8	—12.0	—12.7	—12.5	1.4	1.5	1.5	87	85	87	ESE 7	E 5	E 5	10	10	10	1.4	✳ 0 2, 3; ✢ 0 2.
12	33.1	34.0	36.9	—12.7	—11.4	—18.4	—14.2	1.6	1.7	0.9	92	89	91	NNE 3	N 5	NW 1	10	10	0	1.5	✳ 0 1, a, 2, p.
13	38.7	40.1	37.8	—17.5	—14.3	—11.3	—14.4	1.0	1.1	1.6	90	75	84	SW 3	SSW 7	SW 9	10	2 0	10	0.6	✳, ✢ 3.
14	39.8	39.3	39.6	—12.4	— 9.6	— 7.8	— 9.9	1.5	1.8	2.3	84	85	91	SSW 9	SW 7	SW10	10	10	10	0.1	✳ 0, ✢ 1, a, 2, p.
15	40.3	40.0	38.6	—10.5	—10.3	—10.8	—10.5	1.8	1.4	1.5	89	71	76	S17	S 7	SSW 7	10	2	10	—	
16	38.6	39.9	38.7	—11.6	— 8.5	— 6.7	— 8.9	1.6	1.9	2.4	87	83	96	S 9	S 7	S 6	10	10	10	5.0	✢ 0 n; ✳ 3.
17	39.4	43.8	47.3	— 7.4	— 6.5	— 8.0	— 7.3	2.3	2.2	2.0	90	81	84	SW 5	WSW 6	W 6	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2.
18	51.0	51.9	53.3	—18.7	— 9.9	—11.4	—13.3	0.9	1.6	1.8	91	78	96	SSW 1	SSW 2	WSW 5	0	8	10	0 1	⊔ 1; ✳ 0 3.
19	53.0	50.7	47.5	—12.9	—10.8	—14.9	—12.9	1.4	1.5	1.3	96	77	92	WNW 1	SSW 1	SSW 5	10	10	10	0.0	✳ 0 1, a, 2, p.
20	43.4	41.8	41.2	—16.6	—11.2	— 8.9	—12.2	1.1	1.6	2.1	93	84	91	NNE 2	NNE 3	NNE 7	10	10	10	2.0	✳ 0 a, 2, p, 3.
21	46.0	48.6	50.9	— 7.1	— 5.4	— 9.7	— 7.4	2.3	2.6	1.8	90	86	84	S 2	N 2	ESE 3	10	10	8 2	0.2	✳ 0 n, 1, a.
22	52.5	54.8	58.4	—12.0	— 8.0	—10.1	—10.0	1.5	1.8	1.8	87	73	88	ESE 5	SSE 3	ENE 2	7 2	9	8	1.0	✳ 3.
23	61.7	63.3	64.6	—10.1	— 6.2	— 5.0	— 7.1	1.9	2.6	3.0	92	93	96	S 1	ESE 1	S 3	10	10	8	1.3	✳ n, 1, p.
24	63.4	64.0	64.3	— 7.9	— 5.0	— 7.4	— 6.8	2.3	2.4	2.3	94	77	88	SE 2	S 5	SSW 8	7	7	10	0.0	✳ a.
25	63.0	61.2	58.8	— 7.0	— 3.4	— 7.7	— 6.0	2.4	2.5	1.9	93	72	74	S 1	S 5	SE 7	10	9	0	—	
26	56.3	54.6	53.5	—12.3	— 4.8	— 7.8	— 8.3	1.2	1.5	1.8	72	49	72	SSW 9	0	SSE 9	4	4	10	—	
27	55.1	55.0	52.7	—10.0	— 6.1	—12.1	— 9.4	1.7	2.0	1.6	83	72	87	S 2	ENE 2	NE 3	10	7	3	0.2	
28	50.8	50.4	51.4	—11.3	— 9.7	—14.0	—11.7	1.7	1.5	1.3	90	72	84	NE10	NE 7	NE 5	10	10	0	0.0	✳ 0, ✢ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	743.6	743.9	744.1	—14.7	—10.9	—13.2	—12.9	1.4	1.6	1.5	88	79	86	4.3	3.6	4.8	8.7	8.0	7.4	18.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	754.4	755.2	—13.1	—11.9	—15.0	—13.3	1.3	1.4	1.1	79	76	79	NNE 7	NNW 12	NW 5	10	10	10	0.7	✳ 2, p.
2	51.8	51.5	54.6	—13.2	— 8.8	—16.6	—12.9	1.4	1.4	0.8	88	61	67	WNW 10	NNE 9	N 10	10	0	4	0.0	✳⁰ n, a.
3	57.4	58.2	58.8	—26.4	—18.4	—24.4	—23.1	0.5	0.7	0.4	86	69	74	N 3	WNW 4	WNW 1	1	0	0	0.0	
4	58.7	59.1	59.3	—18.7	— 6.8	— 8.3	—11.3	0.9	1.9	2.1	87	71	88	SSW 1	WSW 3	SW 7	10	8	10	0.0	✳⁰ n, a.
5	60.7	61.3	61.4	—13.5	— 7.5	—15.7	—12.2	1.4	2.0	1.1	94	80	86	WNW 5	WSW 3	WSW 3	3	10	0	—	
6	62.8	64.3	65.0	—21.2	— 8.3	—17.4	—15.6	0.8	1.4	0.8	92	57	67	WSW 3	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
7	65.3	64.6	62.5	—23.0	— 8.5	—12.1	—14.5	0.6	1.1	1.0	82	45	59	S 2	SSW 7	SSE 7	3	7⁰	10	—	
8	62.6	63.3	62.5	—14.3	— 6.8	— 9.3	—10.1	1.2	1.8	1.3	82	64	61	SSW 7	SSW 9	S 14	8	4²	2²	—	☋² 3.
9	61.4	60.9	61.1	—13.9	— 5.5	— 7.5	— 9.0	1.1	1.2	1.1	76	40	42	S 12	S 9	SSW 12	9	9	8	—	
10	62.0	62.8	61.7	—12.3	— 4.8	— 9.1	— 8.7	0.8	1.2	1.0	49	38	45	SSW 14	S 9	S 12	4	1	3²	—	
11	57.2	56.4	56.5	—10.9	— 7.3	— 6.7	— 8.3	1.1	1.9	2.4	59	76	86	SSW 14	S 10	S 12	8	10	10	0.0	✳ a; ◠ p.
12	53.6	50.7	47.7	— 8.0	— 3.8	— 3.3	— 5.0	1.9	1.4	1.8	76	42	51	S 9	SSW 10	SSW 14	10	10	9	—	
13	40.6	38.5	37.4	— 6.8	— 4.6	— 4.9	— 5.4	2.6	2.6	2.9	94	82	92	S 14	S 7	SSW 12	10	10	9	1.3	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
14	37.0	41.9	49.1	— 6.5	—11.4	—17.1	—11.7	2.5	1.4	0.8	93	74	71	WSW 7	NW 9	NNW 17	10	9	7	0.0	✳, ✢ 1, 2, 3.
15	56.7	57.3	56.0	—27.6	—13.8	—18.7	—20.0	0.4	0.9	0.8	84	58	80	NNW 2	SW 3	SW 3	0	0	0	—	✢ n.
16	52.3	48.2	40.0	—20.6	— 9.7	—13.2	—14.5	0.7	1.2	1.0	82	54	58	SSW 9	SSW 12	SSW 17	4⁰	8	10	—	
17	33.4	31.0	27.1	—13.7	— 9.5	— 8.8	—10.7	1.2	1.6	2.1	79	74	91	SSW 12	SSW 10	S 12	10	9	10	2.1	✢ n; ✳, ✢ 1, a, 2, p, 3.
18	28.5	31.2	36.4	—10.2	— 5.9	—16.9	—11.0	1.8	1.8	0.9	85	63	79	SW 3	SW 1	S 1	7	8	2⁰	—	✳, ✢ n.
19	40.4	41.9	41.9	—24.3	— 7.6	—17.2	—16.4	0.6	1.4	0.8	88	54	75	S 1	SW 1	SSW 1	3	1	0	—	
20	40.0	40.5	44.0	—20.6	— 4.1	—10.3	—11.7	0.7	1.8	1.3	84	55	64	SSW 3	SSW 3	S 3	2	1	0	—	
21	45.0	41.6	41.4	—11.2	— 6.6	— 1.2	— 6.3	1.4	2.2	4.0	72	81	94	SSW 8	SSW 17	S 10	10	10	10	4.3	✢, ✳⁰ a, 2, p, 3.
22	43.2	44.1	42.6	0.6	— 0.2	— 1.8	— 0.5	4.4	4.0	2.6	92	88	65	SSW 8	S 9	S 10	10	10	10	0.4	✳ n, 1; ✢ n, 1, p, 3.
23	42.5	43.4	43.3	— 5.4	— 4.6	— 5.6	— 5.2	2.6	2.8	2.8	85	86	95	S 10	SSE 14	ESE 2	10	10	10	5.8	✢ a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
24	41.0	40.8	40.4	— 4.0	— 0.8	— 4.0	— 2.9	3.4	3.3	3.1	97	75	91	E 4	SE 4	SE 6	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.0	39.6	39.2	— 6.9	— 2.0	— 8.4	— 5.8	2.4	2.3	2.0	90	60	84	SSW 5	SSW 2	SSW 1	10	7	0	0.0	✳ 1, a.
26	39.2	39.7	40.2	— 9.0	— 0.5	— 2.9	— 4.1	2.0	2.9	3.0	89	66	80	SSW 3	SW 1	S 1	10	10	4	—	✳⁰ n, 1.
27	40.4	40.8	39.6	— 3.8	2.1	0.7	— 0.3	3.2	4.3	4.7	94	80	98	ESE 2	S 3	SSW 2	10	10	10	0.6	✳⁰ p, 3.
28	40.0	40.8	40.4	0.5	5.6	0.6	2.2	4.6	4.5	4.2	97	67	87	SSW 3	SSW 2	S 1	10	10	7	2.9	✳⁰ n.
29	37.6	34.4	31.6	— 0.4	1.8	0.2	0.5	4.5	5.0	4.6	00	95	98	NE 2	NE 3	S 3	10	10	10	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	32.2	34.3	37.8	— 2.8	0.1	— 3.4	— 2.0	3.6	3.0	2.7	98	65	79	S 3	SW 8	SW 2	7	9	4	0.0	✳ n, 1.
31	40.7	42.0	43.4	— 7.6	2.0	0.2	— 1.8	2.2	3.3	4.0	89	62	86	ENE 3	E 5	ENE 1	7	9	10	1.9	✳ n.
Средн. Mittel	747.7	747.7	747.7	—11.9	— 5.4	— 9.0	— 8.8	1.9	2.2	2.0	85	66	77	6.1	6.5	6.5	7.3	7.1	6.1	28.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	746.8	748.9	1.2	4.0	0.7	2.0	4.7	4.5	4.7	94	74	98	SE 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	✳ n, a, p.
2	49.1	48.6	48.9	0.7	10.6	4.8	5.4	4.8	4.5	4.2	00	46	65	NE 1	E 7	NNW 4	9	7	10	—	
3	49.0	48.6	49.4	2.0	9.1	3.7	4.9	4.3	3.9	3.2	80	45	54	NNE 1	NE 2	NE 1	10	4	7	—	
4	49.8	50.4	52.6	— 1.3	7.3	2.9	3.0	3.2	3.0	3.4	76	40	61	NE 3	E 5	S 3	2	6	10	—	
5	54.9	56.2	57.3	0.7	5.3	2.1	2.7	3.9	4.0	3.3	80	60	63	ESE 3	S 3	E 1	10	10	10	—	
6	57.9	57.7	56.9	— 2.1	6.0	1.4	1.8	2.9	3.3	2.8	76	47	54	E 4	SW 3	SE 1	0	0	1	—	
7	56.9	55.5	54.1	— 0.4	7.1	2.3	3.0	3.0	3.3	3.7	67	45	68	SE 1	S 7	SSW 1	1	0	8	—	
8	50.9	49.7	47.9	0.8	3.7	0.7	1.7	4.2	4.7	4.7	85	78	96	E 4	SW 4	S 5	10	10	10	2.2	●⁰ 2, p, 3; ✳ p, 3.
9	46.3	45.9	43.9	1.7	2.9	1.0	1.9	5.0	5.0	4.8	97	89	98	SSW 5	S 9	SSW 7	10	10	10	4.2	● p; ✳ n, 3.
10	45.7	51.2	54.4	1.0	— 2.3	— 4.2	— 1.8	4.7	2.9	2.6	95	76	78	WSW 5	N 7	N 7	10	10	10	0.0	✳ a, 3.
11	54.7	54.3	52.7	— 5.1	0.7	— 1.7	— 2.0	2.6	3.0	2.8	83	62	71	E 4	ESE 1	SSW 3	10	10	8	—	✳⁰ 1.
12	52.4	52.8	54.0	— 3.2	— 0.9	— 3.4	— 2.5	2.3	2.4	2.1	66	56	61	E 5	NNW 9	NW 3	2	0	0	—	
13	54.2	51.8	48.7	— 4.8	4.0	1.3	0.2	2.3	2.5	3.3	72	41	65	E 6	ESE 7	SSW 1	0	0	10	0.0	
14	45.4	43.3	39.4	0.4	4.1	1.8	2.1	4.6	4.8	4.5	97	79	85	SSW 5	W 3	SSW 1	10	10	5	1.5	✳ n; ● 2, p.
15	32.7	26.9	21.4	2.2	4.4	3.4	3.3	5.1	5.9	5.7	95	95	99	E 3	E 3	E 2	10	10	10	10.0	● a, p, 3.
16	29.6	36.6	39.6	0.9	1.1	— 0.9	0.4	3.9	3.1	2.6	90	67	62	SW 12	SSW 9	S 1	10	10	8	—	● n.
17	41.5	40.4	38.7	— 1.9	7.1	1.8	2.3	2.9	3.3	3.2	75	44	62	0	E 7	E 5	1⁰	0	5	2.7	
18	38.3	41.9	43.5	1.4	4.5	0.1	2.0	4.3	3.9	3.4	85	62	75	S 7	SW 7	ENE 1	8	7	3	—	✳, ● n.
19	42.6	41.5	39.7	0.2	5.0	4.0	3.1	3.8	4.6	5.6	82	70	92	NNE 5	NNE 3	N 2	9	10	10	0.0	●⁰ 2.
20	36.6	36.4	35.8	3.8	5.2	2.2	3.7	5.8	5.6	4.4	97	85	83	S 1	SSW 4	SSW 1	10	9	10	1.3	≡ 1; ● a, 2, p.
21	35.6	37.3	40.9	1.8	6.4	1.4	3.2	4.9	5.6	4.0	93	78	80	W 2	NNW 6	NNW 7	10	8	4	—	
22	45.2	47.0	48.5	— 0.4	5.0	2.1	2.2	3.1	2.7	2.8	70	43	53	N 7	NNW 7	NW 1	1	4	0	—	
23	51.1	51.1	50.8	0.4	9.2	4.2	4.6	3.4	3.1	2.9	72	35	47	WSW 3	SSW 4	S 3	0	0	4	—	
24	49.2	46.2	49.4	5.6	13.7	5.2	8.2	4.4	5.5	6.1	65	47	93	S 5	SSW 14	W 3	7	7	10	2.5	● p, 3.
25	53.1	53.8	54.7	2.8	8.1	2.1	4.3	5.1	3.5	3.4	91	45	64	WSW 3	W 6	NW 5	6	0	1	—	● n.
26	56.8	59.0	60.3	0.2	1.8	0.3	0.8	3.6	3.5	2.5	77	66	54	N 7	NNE 7	N 9	8	7	0	—	
27	61.6	60.9	60.3	— 0.5	3.8	1.8	1.7	3.0	3.0	3.1	69	50	59	N 7	N 9	NNE 3	0	0	0	—	
28	59.5	58.3	57.5	2.1	11.6	5.2	6.3	3.1	4.3	3.4	60	42	52	NE 5	ENE 3	NNE 3	5	7	4	—	
29	57.6	56.4	54.6	6.5	11.7	8.7	9.0	5.3	4.4	7.5	74	43	89	SE 1	E 7	E 12	1	10	10	2.8	● p, 3.
30	57.4	58.0	58.5	4.7	11.5	7.5	7.9	5.4	5.2	4.1	84	52	55	SE 7	SSW 6	S 1	1	4	2	—	● n.
Средн. Mittel	748.7	748.8	748.8	0.7	5.7	2.1	2.8	4.0	4.0	3.8	81	59	71	4.2	5.8	3.4	6.0	6.0	6.3	27.2	

1889.

Каргополь. — Май. — Mai. — Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	757.8	757.7	5.0	13.6	9.9	9.5	5.4	6.9	7.2	82	59	79	S 3	SW 5	S 2	7	3	1	—	
2	58.2	58.6	59.1	8.6	14.1	8.7	10.5	7.1	8.4	8.2	86	70	98	S 2	SW 2	ESE 2	9	10	10	2.9	● p.
3	58.4	59.1	61.8	9.2	18.2	11.8	13.1	7.4	8.0	9.1	86	52	88	S 2	S 8	0	10	6	8	0.0	● n.
4	62.8	62.0	61.6	6.7	15.7	9.8	10.7	7.0	9.9	7.6	96	75	84	0	SSW 3	NW 2	10	7	7	0.1	≡ 1; ●⁰ 2.
5	57.2	56.0	54.8	7.4	15.8	10.7	11.3	7.7	9.6	8.1	00	72	85	NNW 2	WSW 3	NE 4	8	7	9	1.6	● n, a, p, 3.
6	54.7	55.3	54.5	7.2	11.6	12.1	10.3	7.4	8.7	8.3	98	86	79	WNW 2	ENE 5	ENE 2	10	10	10	0 8	● n, p, 3.
7	55.6	56.1	56.5	8.6	15.8	12.4	12.3	7.1	9.3	8.0	86	69	74	ENE 3	ENE 4	ESE 3	10	9	10	0.8	● 1, a, p, 3.
8	57.3	57.6	57.5	8.7	17.1	12.2	12.7	6.2	7.1	6.2	74	49	59	N 2	E 3	NNE 2	9	7	1	—	● n, 1.
9	59.3	59.7	60.8	10.8	17.0	11.3	13.0	5.4	5.2	5.8	56	36	58	0	E 3	E 3	0	4	0	—	
10	62.4	61.6	60.0	9.6	16.3	12.1	12.7	5.2	5.0	5.7	58	36	54	E 4	NE 5	ESE 3	1	3⁰	0	—	
11	59.3	57.9	56.3	11.8	18.7	13.6	14.7	5.8	4.8	5.5	57	30	47	SSW 4	S 5	SE 4	0	0	10	2.5	
12	54.9	54.3	53.5	9.2	13.7	12.5	11.8	7.8	9.9	10.4	89	86	97	ESE 1	S 8	S 3	10	10	10	10.8	● n, 1, a, 2, p.
13	53.0	53.6	53.2	11.8	14.2	11.1	12.4	10.2	10.6	8.7	99	88	89	SW 2	W 2	NW 4	10	10	9	3.8	● n, a, 2, p.
14	52.0	50.4	46.9	11.5	18.1	15.2	14.9	7.3	7.1	7.9	72	46	61	NW 2	S 3	0	1⁰	3	5	0.0	
15	42.4	40.1	38.9	12.2	13.3	9.0	11.5	9.3	10.6	8.4	89	94	99	S 2	0	NW 9	10	10	10	12.5	● n, 1, a, p.
16	39.3	42.0	44.8	— 2.2	0.2	— 3.4	— 1.8	3.7	3.4	2.4	95	73	67	NNW 17	WNW 20	NW 20	10	9	5	1.4	✳, ⊕ n, 1, a. 2p; ⸙ 1, 2, 3
17	46.5	49.2	49.4	— 4.0	— 1.7	— 1.8	— 2.5	2.9	2.7	2.6	86	65	66	N 9	N 10	NW 3	10	10	7	0.6	✳ n, 1, a.
18	47.5	48.4	48.9	— 0.4	— 0.1	— 2.5	— 1.0	3.6	2.2	2.0	80	48	52	NNW 9	NNW 9	NNW 12	10	9	3	0.0	✳ 1; △ p.
19	47.6	47.7	50.5	— 2.3	0.4	— 2.9	— 1.6	2.7	2.9	3.4	69	62	92	WNW 14	NW 17	NNW 9	10	9	9	0.5	△, ✳, ⸙ a, 2, p.
20	53.3	54.3	51.9	— 0.1	2.1	2.1	1.4	3.4	3.4	3.7	76	64	69	WNW 7	WNW 7	0	10	10	1	—	
21	47.8	48.0	49.3	2.6	6.1	5.2	4.6	4.3	5.6	5.1	77	79	77	SW 4	WNW 6	0	10	10	7	0.4	●⁰ a, p; ⸜ p.
22	46.7	45.4	46.0	5.0	11.2	10.1	8.8	6.1	6.3	7.0	94	63	75	S 3	W 4	SW 2	10	10	9	0.0	● n, 1, a.
23	46.4	46.2	46.7	11.1	19.7	16.2	15.7	8.3	8.9	9.5	84	52	69	W 3	WNW 9	WSW 4	10	8	4	—	
24	46.6	46.0	46.5	15.2	23.7	15.2	18.0	9.4	9.6	10.8	73	44	84	WSW 9	W 9	SW 12	4	0	9	0.0	⸜ p, 3.
25	49.3	50.3	50.3	16.5	23.1	19.1	19.6	10.9	8.8	10.1	78	41	61	NW 2	WNW 7	0	0	0	4	—	⸜, ● n.
26	52.3	52.6	51.7	19.2	26.1	20.3	21.9	8.3	8.0	8.2	51	32	47	WSW 3	WNW 3	0	0	3	2	0.0	
27	53.1	51.7	52.0	18.1	26.5	17.2	20.6	10.7	9.2	11.6	69	36	80	SSW 3	SSW 8	SSW 2	3	10	8	2.7	⸙ n; ●n, p; ⸜ 2, p.
28	54.0	55.8	54.0	18.2	18.0	19.4	18.5	12.0	11.6	10.4	77	75	62	0	WSW 7	ESE 2	4	10	7	12.5	⸜, ●a, 2.p, 3; ▲a, 2, p.
29	53.7	53.1	51.9	19.7	26.9	21.0	22.5	11.3	11.8	10.1	66	45	55	SSW 3	SSW 7	SSW 2	4	4	4	0.0	●, ⸜ p.
30	52.2	51.9	52.9	18.7	27.6	17.5	21.3	12.0	12.2	13.1	75	44	88	0	SSW 2	0	10	4	8	1.7	●, ⸜ p.
31	54.3	54.7	53.0	18.1	19.4	19.2	18.9	13.4	14.7	13.1	87	88	79	0	S 2	SSW 2	9	10	7	1.0	● n, 1, a.
Средн. Mittel	752.8	752.8	752.7	9.4	14.9	11.1	11.8	7.4	7.8	7.7	80	60	73	3.8	6.0	3.6	7.1	6.9	6.3	56.6	

Іюнь. — Juni.

1	752.7	753.9	754.9	20.2	23.3	17.9	20.5	13.7	9.4	8.3	78	44	55	WSW 1	W 9	WSW 1	0	3	1	—	
2	55.3	53.6	56.2	17.0	22.1	13.1	17.4	9.5	9.9	7.0	66	51	63	0	W 17	N 7	7	8²	3	—	
3	56.7	56.2	54.6	12.3	14.9	10.7	12.6	5.9	6.1	6.5	55	49	68	NW 10	N 10	NNW 12	0	9	2	0.1	● a.
4	55.4	55.1	55.0	4.8	10.1	7.5	7.5	4.9	4.0	4.2	76	44	56	N 8	N 12	N 9	8	3	2	—	
5	55.9	56.0	54.4	1.5	3.8	5.3	3.5	3.7	3.2	3.9	72	52	59	NNE 9	NNE 12	N 9	10	10	9	—	
6	57.2	51.9	51.7	1.9	4.7	4.2	3.6	3.6	3.6	3.6	67	56	58	N 9	N 7	NE 4	10	7	9	—	
7	52.0	50.8	50.0	4.4	9.1	6.8	6.8	3.4	4.0	4.9	54	46	67	N 3	N 7	NE 1	7	8	1	—	
8	47.6	46.1	44.0	6.9	9.5	9.8	8.7	5.1	3.6	4.7	69	41	52	N 5	NNE 12	NNW 8	0	7	9	—	
9	42.3	40.7	41.1	8.2	14.8	12.0	11.7	5.9	5.0	6.3	73	40	61	NNW 9	NNW 12	NW 4	2⁰	4	8	—	
10	41.6	42.3	43.2	9.7	15.7	14.4	13.3	4.5	5.5	6.9	49	41	56	NW 7	N 12	0	0	7	0	—	
11	41.8	39.3	40.6	14.6	12.8	10.5	12.6	7.2	8.8	7.9	58	81	84	SSW 8	SSW 7	NW 4	8	10	8	1.3	● a, 2, p, 3.
12	43.5	44.6	47.6	13.3	16.4	11.3	13.7	8.3	6.9	6.5	73	50	65	W 7	NW 12	WNW 4	4⁰	8	0	0.0	● n, a, 2, p, 3.
13	50.8	50.2	48.5	11.8	18.6	16.0	15.5	6.1	5.7	7.4	59	36	55	N 3	WNW 5	0	0	1	10	—	
14	47.8	47.3	46.0	16.5	20.3	15.3	17.4	9.4	8.2	10.3	68	47	80	SSW 1	SSW 1	SSW 3	8	10	7	3.4	● p.
15	45.6	45.5	45.9	13.2	18.7	14.9	15.6	9.9	8.5	7.4	88	53	59	NW 3	NW 5	WNW 2	8	7	9	—	● n.
16	47.4	46.4	46.0	11.7	16.4	15.6	14.6	7.5	6.8	6.8	74	49	51	NNE 3	N 8	0	4²	8	1	—	
17	47.4	47.0	46.8	15.6	21.4	18.8	18.6	9.3	8.0	7.9	70	42	49	SSW 1	SW 1	0	0	5	0	—	⊼ 1.
18	49.1	50.0	50.8	18.2	24.7	21.4	21.4	12.2	8.2	8.2	78	36	43	0	WNW 5	0	0	5	0	—	
19	52.6	52.3	52.0	18.8	25.7	21.9	22.1	9.7	8.2	9.6	60	34	50	0	0	NE 1	4⁰	7	1	—	⊼ 1.
20	52.1	49.6	47.3	19.2	27.2	21.4	22.6	9.6	10.2	8.9	58	38	47	ESE 2	S 3	WSW 2	1	5	2	—	
21	45.1	43.5	42.7	17.9	22.2	15.8	18.6	12.8	12.2	12.1	84	62	90	SSW 1	S 3	N 1	9	10	7	12.3	⸜ n, 1, a; ● a.
22	42.1	42.2	41.5	7.1	6.3	6.6	6.7	7.3	6.8	5.7	98	96	78	N 12	NE 17	N 14	10	10	10	33.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.2	46.3	46.9	4.8	8.4	8.7	7.3	5.6	6.5	6.7	87	79	80	N 12	N 10	N 1	10	10	10	0.0	● n.
24	47.3	47.3	46.1	7.2	12.9	12.6	10.9	6.7	7.0	8.0	89	64	74	0	WNW 4	SW 3	8	10	1⁰	—	● n.
25	45.0	43.8	43.7	12.9	19.7	13.0	15.2	8.0	7.1	7.2	73	42	65	WNW 3	WSW 5	N 1	0	8	9	—	
26	46.7	47.8	49.3	9.7	12.8	9.6	10.7	6.1	5.9	5.7	67	54	63	NE 3	N 7	N 3	0	7	3	—	
27	51.2	51.8	52.7	9.3	12.3	10.0	10.5	7.0	6.2	5.5	80	59	60	NE 9	NE 9	NNE 5	7	9	3	—	
28	53.6	52.8	52.3	9.2	13.8	11.9	11.6	5.6	5.0	6.2	65	43	60	NE 9	N 14	NNE 9	0	0	3⁰	—	
29	51.8	51.4	51.4	12.3	17.2	15.1	14.9	6.9	7.4	7.3	65	51	57	NE 10	NE 17	NNE 2	1	5	2	—	
30	51.1	49.6	48.6	13.8	20.4	18.8	17.7	7.7	7.1	7.5	66	40	47	N 5	N 12	N 2	0	0	8	—	
Средн. Mittel	749.1	748.5	748.4	11.5	15.9	13.0	13.5	7.4	6.8	7.0	71	51	62	5.1	8.5	3.7	4.2	6.7	4.6	50.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	747.4	747.3	15.4	22.1	18.6	18.7	8.6	7.1	7.0	66	36	44	NNE 3	N 9	0	3	0	0	—	
2	47.7	47.0	46.8	16.0	21.8	17.9	18.6	8.3	7.2	7.1	61	37	47	E 1	SE 5	0	7	5	8	—	⊼ 1.
3	46.9	46.8	48.8	16.6	22.9	17.8	19.1	8.5	7.3	7.9	60	35	52	0	NNE 5	NNE 2	4	5	1	—	
4	52.1	53.9	55.8	14.2	19.1	16.8	16.7	9.4	10.8	8.9	78	65	63	0	N 5	N 5	9	4	0	—	
5	57.9	57.2	55.0	14.0	22.1	20.6	18.9	8.1	9.4	11.8	68	48	65	NE 4	N 2	SSW 1	0	0	2	—	
6	53.6	52.3	50.1	20.1	26.4	19.8	22.1	13.0	10.2	10.3	74	40	60	0	SSW 5	ESE 5	0	3	5	—	
7	49.9	48.4	47.1	19.6	24.3	20.2	21.4	11.9	13.3	14.8	70	59	84	0	SW 7	S 3	0	8	6	3.8	⊼ a, p; ● p.
8	47.3	47.9	47.5	18.9	23.3	20.3	20.8	13.1	11.3	11.1	81	53	63	WSW 7	WSW 7	WSW 1	4	6	7	—	
9	46.1	43.9	44.4	19.8	25.7	18.2	21.2	13.0	12.2	10.2	76	50	65	SSW 5	SSW 12	WSW 3	4	7	4	3.8	⊼, ● p.
10	45.1	44.3	43.5	13.6	17.5	16.2	15.8	9.8	12.8	11.8	89	86	86	SSW 3	SSW 7	WSW 5	10	10	4	0.0	● n, 1, a.
11	45.5	46.4	44.8	15.9	20.8	18.7	18.5	11.0	9.6	10.3	82	52	64	WSW 7	WSW 9	SE 2	2	8	10	12.0	● 3.
12	37.3	35.6	36.5	15.4	20.3	16.1	17.3	12.4	13.9	11.5	95	79	84	S 12	WSW 14	WSW 12	10	8	8	3.0	●² n, 1, a, p; ⊼ p.
13	36.6	37.1	38.6	13.7	15.8	10.5	13.3	9.8	8.1	6.1	84	61	64	SW 7	WSW 10	W 7	8	7	10	0.2	● a.
14	39.5	43.2	47.5	8.5	9.2	7.2	8.3	6.9	6.3	6.7	85	72	89	NW 9	NNW 10	NW 7	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, 2. p.
15	51.6	52.1	51.6	8.1	13.5	11.4	11.0	5.4	4.9	6.1	67	43	60	NW 7	NW 7	SSW 1	7	8	3	—	
16	51.0	48.3	44.3	13.2	15.2	9.9	12.8	7.3	5.7	7.6	65	44	83	0	ESE 7	E 4	2⁰	9	10	5.8	● p, 3.
17	36.9	35.7	37.1	9.1	10.5	8.3	9.3	8.4	9.5	8.2	97	00	00	ENE 8	NNE 7	N 9	10	10	10	13.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.5	44.4	48.8	9.1	15.2	11.3	11.9	7.5	6.0	6.6	88	47	66	NNW 14	NNW 17	NW 4	9	7	0	—	● n.
19	51.5	50.3	47.5	12.8	16.1	12.8	13.9	6.6	7.1	10.6	60	53	97	0	SSE 3	S 5	7	10	10	6.1	● a, p, 3.
20	48.9	49.0	49.1	13.6	16.8	14.2	14.9	11.4	9.9	8.6	99	70	72	WSW 2	SSW 5	WSW 1	10	9	1	0.0	●⁰ n, a. 2.
21	50.2	49.7	49.5	15.3	19.7	14.8	16.6	9.1	8.5	8.8	70	50	70	WSW 5	W 5	SW 3	0	8	3	—	
22	50.1	49.5	47.6	15.1	21.8	17.2	18.0	9.9	10.0	8.6	77	51	59	0	S 3	E 3	3	5	8	1.8	⊼ 1; ● p.
23	44.2	43.4	44.9	14.3	15.6	14.8	14.9	11.3	13.1	10.9	94	99	87	E 3	ESE 3	SW 3	10	10	7	7.8	● a, 2, p.
24	45.4	45.9	46.9	16.5	19.7	15.6	17.3	10.8	10.7	10.3	77	62	78	SW 4	WSW 12	W 3	3	4	1	—	⊼ 1.
25	46.5	47.0	44.2	18.2	16.7	14.2	16.4	10.6	11.2	11.6	68	79	97	SE 3	S 5	ESE 6	9	10	10	4.5	● a, 2, p.
26	42.2	42.4	43.0	17.3	24.2	17.6	19.7	11.7	13.8	13.9	80	62	93	ESE 4	SE 5	0	4	9	9	6.1	⊼, ● p, 3.
27	45.0	45.6	45.1	15.3	23.0	16.3	18.2	12.3	15.0	12.0	94	72	87	0	SW 3	0	10	8	8	13.6	⊼, ● p.
28	47.8	48.4	47.8	17.5	23.1	19.7	20.1	11.0	11.9	12.8	74	57	75	NW 4	SSW 1	0	8	4	0	—	
29	47.6	46.7	44.6	19.5	26.6	22.5	22.9	13.2	13.8	14.7	79	54	72	0	0	ESE 5	3	3	4	—	⊼, ⌒ p.
30	44.1	43.6	42.1	20.2	25.1	21.4	22.2	12.9	14.8	14.4	74	63	76	S 5	SSW 6	E 3	8	9	10	6.7	
31	37.4	35.6	32.9	18.1	17.3	16.9	17.4	13.9	11.7	12.8	90	80	90	E 7	ENE 5	N 3	9	10	6	5.0	● n. 1, a. 2. p.
Средн. Mittel	746.3	746.1	745.8	15.3	19.7	16.0	17.0	10.2	10.2	10.1	78	60	74	4.0	6.5	3.4	5.9	6.9	5.6	93.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.5	734.3	738.1	14.6	15.4	10.1	13.4	11.7	12.3	9.0	94	94	98	NNW 3	NW 9	WNW 7	9	10	10	14.0	● n, a, 2, p, 3.
2	41.4	44.7	47.6	7.7	8.5	8.4	8.2	7.2	7.3	6.5	91	88	79	NNW 12	NNW 12	N 7	10	10	8	1.4	● n, 1, a. 2. p.
3	49.6	49.1	47.8	8.4	14.2	12.8	11.8	6.6	7.2	7.6	81	60	69	N 2	NNW 5	0	0	4	0	—	
4	46.8	45.4	43.4	13.3	20.0	16.3	16.5	9.2	8.8	10.6	81	51	77	SSW 2	SSW 4	0	4⁰	7⁰	7	—	
5	42.5	41.9	42.0	15.7	23.3	16.8	18.6	12.1	10.6	12.0	91	50	84	0	SSW 9	SE 1	7⁰	8	8	—	
6	41.8	41.9	43.6	17.4	23.8	16.3	19.2	12.0	9.7	13.1	81	44	95	0	SSW 1	SE 1	4	8	7	7.4	●, ⊼ p.
7	45.3	45.8	46.2	14.8	24.1	17.5	18.8	11.3	10.4	13.4	90	47	90	0	ENE 1	NNW 1	6⁰	4²	2	1.1	●, ⊼, ⌒ p.
8	46.0	44.5	42.0	16.5	23.5	18.8	19.6	12.1	12.0	13.8	86	56	86	N 2	W 1	W 2	1	8	10	7.7	⊼ a, 2, p; ●⁰ p.
9	41.0	41.2	40.9	16.9	16.7	14.5	16.0	13.3	12.1	9.9	93	85	81	SSW 2	WSW 6	WSW 1	10	10	9	0.5	⊼ n; ● n, 1, a. 2. p.
10	40.2	40.0	40.6	13.1	18.2	12.8	14.7	10.3	9.8	10.4	93	63	95	WSW 3	WSW 1	WSW 1	10	10	7	0.0	⊼, ●⁰ p.
11	40.9	41.6	43.0	12.8	18.5	13.7	15.0	10.4	9.7	10.6	95	61	92	WSW 3	WSW 9	0	10	8	5	0.4	● p.
12	44.3	44.9	45.2	13.2	15.5	13.5	14.1	9.6	7.7	8.9	86	59	78	WSW 4	WNW 14	WSW 1	3	8	7²	0.1	● a, 2. p.
13	45.2	44.2	42.8	14.6	19.2	15.7	16.5	10.6	8.2	10.7	86	50	81	0	SSW 8	SE 2	4⁰	9⁰	10	—	
14	41.5	41.0	41.0	14.3	21.2	15.8	17.1	11.0	12.3	10.5	92	66	79	SSE 4	SSW 5	NNE 2	10	6²	10	0.0	⊼ p.
15	39.6	37.6	31.1	14.2	16.7	14.7	15.2	11.1	12.5	11.6	93	89	93	SE 2	E 6	SE 12	10	10	10	10.3	● 1, a, 2, p, 3.
16	29.0	32.0	34.8	13.0	14.1	13.0	13.4	9.5	9.2	10.1	86	77	91	SE 17	S 20	S 20	10	10	10	1.0	⸗ 1, 2, 3; ● n. 1, p. 3.
17	36.3	38.7	40.1	12.8	16.6	14.8	14.7	9.8	10.2	9.9	90	72	80	S 14	S 14	SSW 12	10	9	8	0.1	● n, p; ⌒ p.
18	41.6	42.2	41.3	13.6	17.1	13.8	14.8	10.1	9.6	10.5	88	66	91	SSW 10	SSW 7	SSW 1	7	8²	3	0.0	
19	39.5	39.1	39.0	13.0	16.1	12.1	13.7	10.5	10.1	9.8	95	74	94	0	WSW 5	SSW 1	10	8	8	13.6	● n, 1, a, 3.
20	40.2	40.7	43.0	11.7	16.8	11.5	13.3	9.4	9.1	9.1	93	64	91	W 4	W 10	WSW 1	8	8²	8²	—	●² n.
21	45.2	45.6	45.2	12.2	17.8	13.2	14.4	8.7	8.6	10.1	83	57	90	WNW 3	NW 1	SSW 1	0	7	0	—	
22	45.0	44.3	43.8	11.6	20.2	15.3	15.7	8.9	8.8	10.0	88	50	78	S 3	SSW 3	0	0	6⁰	10	0.1	● p, 3.
23	43.7	43.3	42.3	13.2	15.8	14.4	14.5	10.6	12.1	11.0	95	90	91	S 3	0	0	10	10	10	2.8	● n, p.
24	41.8	43.6	46.5	13.5	16.4	11.2	13.7	10.5	8.9	7.8	91	65	79	WSW 7	SW 14	SW 12	7	9	1	1.1	● n, 1, p.
25	49.2	49.3	45.0	9.8	15.6	11.8	12.4	8.3	8.7	8.2	92	65	80	SW 5	SSW 7	SE 3	10	9	10	3.5	● p, 3.
26	41.7	43.9	46.4	14.3	14.8	11.4	13.5	11.6	10.5	8.4	96	84	84	SSW 9	SW 9	0	10	10	0	0.0	● n, a, p.
27	48.4	50.0	50.7	11.5	16.6	12.8	13.6	8.6	8.7	9.8	86	62	90	SW 6	SW 7	SW 2	0	5	1	—	
28	52.0	52.1	52.0	9.5	17.8	12.6	13.3	8.7	8.8	8.9	99	58	83	0	0	SE 2	10	4²	3	0.9	≡ 1.
29	52.5	52.7	52.3	10.2	15.2	11.3	12.2	8.9	10.5	9.6	96	82	97	0	S 2	0	10	9	0	3.7	● a.
30	53.7	53.7	52.3	10.4	17.9	14.8	14.4	8.6	8.3	9.8	92	55	78	0	SW 7	0	9	8	10	—	
31	50.9	50.1	48.5	14.0	17.0	14.6	15.2	10.7	10.9	11.3	91	76	91	SW 4	WSW 10	SSW 8	10	10	10	0.1	●⁰ a, p.
Средн. Mittel	743.5	743.9	743.8	13.0	17.6	13.8	14.8	10.1	9.8	10.1	90	66	86	4.0	6.7	3.2	7.1	8.1	6.5	69.8	

1889.

Каргополь. — Сентябрь. — September. — Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.4	744.9	14.2	13.0	10.5	12.6	10.8	10.4	8.4	91	94	90	SW 4	WNW 3	NW 3	10	10	0	6.4	● a, 2, p.
2	45.1	45.1	45.1	8.5	13.2	7.3	9.7	7.8	6.9	6.4	94	61	85	0	WNW 8	SW 4	6	8	4	0.0	⊔ 1; ●⁰ 2.
3	44.0	43.7	45.1	5.3	10.7	8.0	8.0	6.1	6.5	5.4	92	68	67	NNW 5	N 9	NW14	9	10	7	0.0	● p.
4	47.7	49.4	51.0	5.4	11.6	7.9	8.3	5.6	5.5	6.9	83	54	88	N 7	NNW 8	NW 6	0	8²	6	0.2	● p.
5	53.6	54.0	54.8	7.1	10.6	5.2	7.6	6.6	5.7	5.6	87	60	84	N 2	NNW 6	0	10	9²	0	—	
6	56.1	55.1	53.6	4.9	13.9	12.0	10.3	5.7	6.7	8.4	89	57	82	0	NW 9	W 3	10	7	10	—	
7	54.1	54.0	53.2	9.9	12.4	10.1	10.8	8.3	5.9	8.1	91	55	88	NW 6	N10	0	4	1	10	3.1	● 3.
8	52.3	53.5	54.1	11.1	11.9	7.6	10.2	9.6	7.2	6.8	98	69	88	NW 5	N 9	0	10	7²	10	—	● n, 1.
9	54.6	53.1	51.4	7.5	13.6	13.6	11.6	7.2	10.0	10.0	93	87	87	SSW 6	SSW 5	WNW 8	7	10	9	—	
10	48.6	48.1	48.3	12.4	14.1	6.5	11.0	8.8	8.9	6.5	83	75	90	WSW 7	WSW 9	SW 6	10	10	10	1.3	● p, 3.
11	42.4	38.6	34.4	7.0	12.1	8.2	9.1	7.3	9.8	7.6	98	94	93	ESE 5	SSW 5	W12	10	10	10	26.4	● n, p, 3.
12	32.3	33.4	34.6	1.8	2.9	0.6	1.8	5.0	5.0	4.5	95	88	94	NNE 5	NNE 7	ENE 7	10	10	10	4.1	● n, 3; ✳ 3.
13	35.6	36.6	37.3	1.0	4.0	2.3	2.4	4.6	5.1	4.9	92	84	91	WNW 6	NW12	N 7	9	9	7	0.0	✳ n, p.
14	37.6	39.3	41.4	0.2	6.1	0.9	2.4	4.4	5.0	4.5	94	72	90	WNW 3	NW 6	0	9	8	0	—	
15	41.9	43.1	44.1	3.1	8.3	3.2	4.9	4.8	4.6	4.6	84	56	80	WSW 7	WSW 8	SW 3	9	7	10	0.0	
16	43.3	44.3	46.1	2.1	5.9	4.1	4.0	4.9	6.1	5.4	91	88	88	0	0	0	10	10	10	0.6	● a.
17	48.9	48.9	49.7	2.3	8.3	7.0	5.9	5.1	6.2	7.3	94	75	98	W 4	WSW 7	0	10	10	10	0.4	● 2. p.
18	51.8	52.3	51.8	7.2	12.6	8.1	9.3	7.4	8.2	7.4	98	76	92	SW 2	WSW 7	SE 6	10	10	0	—	
19	52.6	52.7	52.2	7.7	10.7	8.0	8.8	7.1	7.3	6.9	90	76	86	SW 4	SSW 8	0	10	10	10	—	
20	52.3	51.7	49.9	7.9	9.4	7.8	8.4	6.5	6.1	6.1	82	70	78	SE 4	SE 9	E 8	10	10	10	—	
21	45.2	40.8	38.9	7.2	7.6	6.2	7.0	6.3	6.9	6.7	83	89	94	E12	E 9	SE14	6	10	10	10.0	
22	41.4	43.4	44.8	6.2	10.1	7.0	7.8	6.7	6.6	6.8	94	72	91	S 9	S12	E 5	10	7	2	3.0	● n.
23	40.5	35.1	29.1	9.4	12.2	7.7	9.8	8.7	8.1	7.1	99	76	90	ESE 5	ESE14	E 9	10	10	7	6.6	● n, 1, a, p.
24	38.1	40.9	44.0	7.2	9.1	6.2	7.5	6.6	7.0	6.2	87	81	88	SSW20	SSW12	WSW 9	10	4	3	1.3	● n, 1, a,2,p; ⸙ n,1.
25	48.0	51.6	55.1	6.1	9.4	5.6	7.0	6.3	6.9	6.3	90	79	93	SW 8	WSW 8	ESE 1	4	8	2	0.0	● n, 1, a.
26	56.2	55.9	53.2	5.7	11.1	8.5	8.4	6.2	7.4	7.4	91	75	89	SSE 5	S 6	ESE17	6	9	10	4.0	● a, 2, p, 3; ⸙ 3.
27	50.4	48.9	48.0	8.5	14.0	11.6	11.4	6.8	7.0	8.3	83	59	82	SSE 5	SSE 4	SE 4	7	8²	0	—	● n.
28	44.6	45.7	46.6	12.1	12.3	12.3	12.2	8.0	9.6	9.9	76	91	94	SE 9	S 9	E12	6	10	9	1.5	● 2, p.
29	46.7	45.5	43.7	10.1	15.8	12.0	12.6	8.5	7.9	9.6	92	59	93	SE 4	SE10	SSE20	3	10	10	1.5	● n, p; ⸙ 3.
30	50.3	53.1	55.4	10.7	13.6	12.2	12.2	8.9	9.4	9.4	93	81	90	S12	SSW 9	SSE 4	8	6	0	—	● n.
Средн. Mittel	746.8	746.8	746.7	7.0	10.6	7.6	8.4	6.9	7.1	7.0	90	74	88	5.7	7.9	6.1	8.1	8.5	5.5	70.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	757.7	758.3	7.7	14.8	12.5	11.7	7.6	11.0	9.8	98	88	91	S 1	SSW 1	ESE 3	10	10	8	—	≡ 1.
2	60.3	62.1	63.1	10.7	15.5	12.3	12.8	9.1	10.6	9.9	95	81	94	0	E 3	E 4	10	9	3	0.0	● p.
3	63.5	63.4	63.0	8.9	17.4	12.1	12.8	8.5	9.8	8.6	00	67	83	0	0	SE 4	10	3⁰	8	—	≡ 1.
4	63.3	63.3	62.1	7.1	16.8	11.4	11.8	6.9	7.4	7.0	91	52	70	S 3	SSW 4	SE 7	0	0	0	—	
5	62.1	61.4	60.2	7.3	17.5	11.0	11.9	6.9	8.7	8.4	90	59	86	S 3	SSW 2	S 3	0	0	0	—	
6	59.3	58.9	58.0	7.0	17.2	10.6	11.6	7.0	8.5	8.2	94	58	87	0	0	S 5	3²	3	0	—	
7	56.6	55.7	54.5	6.3	15.9	8.6	10.3	6.6	7.0	5.2	93	52	68	ESE 2	0	S 4	6²	3⁰	5	—	
8	53.5	52.9	51.9	4.1	13.8	7.4	8.4	5.6	7.4	6.6	92	62	86	0	0	0	0	1²	0	—	
9	50.9	50.1	50.7	2.8	9.4	9.2	7.1	5.6	7.5	8.3	00	86	96	0	SE 2	ESE 7	10	10	10	0.0	≡ 1; ●⁰ p.
10	53.9	54.8	54.3	7.9	7.9	7.0	7.6	7.6	7.5	6.8	96	94	91	WSW 2	SSW 3	SE 5	10	10	10	—	
11	52.4	52.0	50.0	8.1	11.3	11.2	10.2	7.1	8.7	9.3	88	88	94	SSW 9	SSW 9	SSW 7	10	10	10	0.0	
12	47.1	49.8	52.1	11.7	13.9	7.4	11.0	10.0	7.2	6.6	98	60	98	SSW10	W12	SSE 3	10	0	0	—	●⁰ n.
13	52.8	52.4	51.5	2.9	11.5	12.0	8.8	5.3	8.9	10.2	94	89	98	S 4	SSW 2	S 3	10	10	10	0.0	
14	53.1	54.3	54.7	9.4	14.2	10.2	11.3	8.4	9.1	9.0	96	76	98	SW 1	SW 5	WSW 5	7	0	7	—	● n.
15	55.0	55.5	55.6	9.5	10.6	9.7	9.9	8.5	8.9	8.7	96	94	98	SSW 4	0	SE 3	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
16	55.1	54.6	54.4	8.0	11.2	9.4	9.5	7.9	8.8	8.4	99	89	96	SSW 2	S 5	SE 7	10	9	8	0.0	
17	54.7	55.3	57.6	9.0	10.0	7.2	8.7	8.4	8.6	5.4	99	94	72	0	WSW 2	NW 5	10	9	10	1.2	● n, 1, a.
18	60.4	61.4	60.6	2.4	4.3	2.0	2.9	5.1	4.7	4.4	93	76	84	N 5	0	ENE 8	10	10	10	—	
19	57.7	56.6	55.1	2.0	2.8	2.6	2.5	4.7	4.7	4.9	89	82	89	SW 7	SW 6	WSW 3	10	10	10	—	
20	54.7	54.7	53.4	2.1	3.5	1.6	2.4	4.8	4.9	4.7	89	83	91	0	0	0	—	10	7	0.0	✳ p.
21	50.3	51.2	51.6	0.2	1.8	0.4	0.8	4.1	4.2	3.8	89	80	80	NNE 7	NNE 7	0	10	10	10	0.0	●⁰ n; ✳ 2, p.
22	52.9	53.0	53.5	— 3.2	— 1.4	— 5.8	— 3.5	3.0	2.3	2.2	82	57	75	NE 9	NE 7	N 3	9	2	0	—	
23	54.2	56.1	57.8	— 6.1	— 6.3	—10.0	— 7.5	2.1	1.6	1.7	75	56	79	NNE 8	NE10	N10	10	0	0	—	
24	59.3	59.8	60.4	—11.6	— 4.4	— 9.7	— 8.6	1.7	2.1	1.7	92	63	79	NNE 5	NNE 4	NE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
25	60.5	59.4	57.1	—11.7	— 3.1	— 7.8	— 7.5	1.6	2.4	2.0	89	65	80	0	0	SSE 2	0	0	0	—	
26	53.8	52.4	51.7	—10.4	— 4.2	— 5.7	— 6.8	1.9	2.9	2.8	93	86	97	S 2	WNW 7	N 7	7⁰	10	10	0.6	✳ p.
27	52.8	53.8	55.4	— 8.9	— 3.8	— 3.6	— 5.4	2.2	2.9	2.9	97	86	83	NW 3	NW 8	NW10	0	10	6	0.0	
28	58.2	59.0	58.9	— 3.6	0.2	— 4.3	— 2.6	3.4	2.6	2.8	98	55	87	WNW 4	WNW 8	NE 2	10	1⁰	0	—	
29	56.8	56.1	54.3	— 0.8	0.4	— 2.6	— 1.0	4.2	4.4	3.3	98	92	86	SSW 4	WSW 5	SSW 7	10	0	10	0.0	✳ p.
30	50.9	49.4	48.3	— 4.8	— 2.1	— 2.0	— 3.0	3.0	3.4	3.7	96	85	94	S 4	SSW 5	WSW 3	10	10	10	0.4	
31	47.5	48.5	51.4	— 1.7	0.0	— 0.8	— 0.8	4.0	4.4	4.2	98	95	96	0	0	0	10	10	10	1.1	✳ n, p, 3.
Средн. Mittel	755.5	755.7	755.5	2.3	7.0	4.0	4.4	5.6	6.2	5.9	93	76	87	3.2	3.8	4.3	7.4	5.7	5.8	3.3	

1889.

Каргополь. — Ноябрь. — November. — Kargopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	760.5	762.0	— 3.1	— 3.0	— 4.3	— 3.5	3.2	3.2	3.0	90	88	92	0	ESE 2	0	10	10	10	—	
2	62.5	63.0	63.5	— 5.8	— 5.6	— 7.0	— 6.1	2.9	2.8	2.6	99	96	99	0	WSW 3	0	10	10	10	—	
3	63.5	63.6	61.9	— 8.4	— 7.6	— 7.0	— 7.7	2.3	2.5	2.6	98	97	97	SSE 2	SSE 4	E 7	10	10	10	—	
4	59.8	58.7	57.6	— 4.3	— 2.4	— 1.6	— 2.8	3.3	3.8	4.0	00	97	98	0	SSE 4	SE 9	10	10	10	2.3	✳ a, 2, p, 3.
5	58.6	59.5	59.4	0.1	1.0	0.3	0.5	4.5	4.8	4.6	99	98	99	S 3	S 2	SSE 3	10	10	10	—	●⁰ 1.
6	57.9	57.0	55.6	0.4	1.1	1.4	1.0	4.7	4.8	5.1	00	96	00	0	S 2	S 4	10	10	10	0.7	✳ a.
7	53.7	53.4	51.7	2.0	1.8	0.6	1.5	5.2	5.1	4.6	99	99	97	SSW 2	S 8	S 7	10	10	10	1.5	● n. p; ✳ 3.
8	47.7	45.0	41.9	0.2	0.7	— 0.3	0.2	4.5	4.5	4.3	97	92	96	S 3	S 8	SE 4	10	10	10	3.2	✳ n, a, p, 3.
9	40.0	40.6	39.4	— 1.5	1.0	0.3	— 0.1	3.8	4.7	4.6	92	96	99	0	0	0	10	10	10	3.2	✳ n, p; ●⁰ 2.
10	37.3	38.1	40.5	— 2.6	— 3.2	— 4.6	— 3.5	3.6	3.1	3.1	96	88	96	NNE 2	WNW	NW 3	10	8	10	—	✳ n.
11	44.4	47.7	49.9	— 4.9	— 1.8	— 3.3	— 3.3	3.0	3.6	3.4	96	90	97	0	0	0	10	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, p.
12	49.5	48.9	48.8	— 3.7	— 1.6	— 2.4	— 2.6	3.3	3.8	3.7	95	93	96	0	WNW 2	W 3	10	10	10	0.0	✳ a.
13	49.8	50.1	49.2	— 7.0	— 6.6	— 3.7	— 5.8	2.4	2.5	3.4	91	90	97	WNW 2	0	SE 9	10	10	10	1.8	✳ 2, p, 3.
14	47.6	47.8	50.7	— 3.3	— 1.5	— 2.3	— 2.4	3.3	3.9	3.5	95	96	93	SE12	WNW 2	NW 2	10	10	8	1.8	✳ n, a, 2, p; ✢ a.
15	48.2	47.3	50.1	0.4	1.2	— 2.2	— 0.2	4.6	4.7	3.7	99	95	97	SW12	W17	NW 3	10	10	4	0.5	⸗ 2.
16	44.4	43.5	46.0	1.2	1.1	— 1.2	0.4	4.8	4.8	3.5	97	96	85	W12	WNW 7	N 7	10	10	10	2.3	● n; ✳ a, 2, p.
17	48.8	50.5	52.5	— 2.8	— 3.6	— 4.8	— 3.7	2.9	2.9	2.9	80	84	92	NNE 2	NNW 3	N 7	10	10	10	—	
18	56.5	56.5	52.4	—16.1	—15.3	—15.3	—15.6	1.1	1.0	1.0	84	76	77	N 2	NNW 2	E 9	2	8	0	—	
19	54.8	56.8	56.1	—21.8	—19.6	—18.9	—20.1	0.6	0.6	0.7	75	70	71	NNE 2	0	E 5	0	0	10	—	
20	49.7	43.5	44.7	—16.9	—13.8	— 3.8	—11.5	0.9	1.3	3.4	79	83	99	SE14	SSW12	NW12	10	10	10	6.8	✳ a, p, 3; ✢ a. p.
21	52.3	52.7	48.5	— 1.0	— 1.2	1.0	— 0.4	3.8	3.7	4.7	89	88	96	NW12	W 2	NW17	10	10	10	0.0	✳ n, a; ⸗ 3.
22	50.4	52.6	53.3	0.9	— 1.0	0.5	0.1	4.6	4.1	4.7	95	96	99	W 9	WNW 3	SSE 7	9	4	10	0.0	●⁰ p.
23	51.0	49.0	46.0	0.6	1.1	1.0	0.9	4.7	4.8	4.7	99	96	96	SSW14	SSW 9	ESE12	10	10	10	0.8	✳ 1, a; ●⁰ 1, a. 2, p.
24	42.7	47.4	51.3	1.1	2.7	1.0	1.6	4.9	5.0	4.6	98	88	92	S10	WSW 8	SE 7	10	10	8	—	●⁰ n.
25	49.3	47.9	46.3	1.4	0.4	1.0	0.9	4.2	4.6	4.8	84	96	99	S12	SSW12	SE12	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p; ●⁰ p.
26	43.9	44.0	44.1	0.9	0.1	— 0.2	0.3	4.5	3.9	3.8	93	85	84	S14	SSW20	SE17	10	10	10	0.0	✳⁰ 3; ⸗ 2, 3.
27	44.2	45.2	48.0	— 0.7	— 0.2	0.2	— 0.2	3.6	3.8	3.8	84	84	82	SSW17	SSW17	SE 9	10	10	10	—	⸗ 1, 2.
28	48.3	46.8	45.1	0.1	0.1	— 2.5	— 0.8	4.2	4.0	3.3	90	88	87	SE 9	SSE12	SE20	10	10	10	0.2	✳ a, p; ✢ p; ⸗ 3.
29	45.7	47.7	46.4	0.6	— 0.1	— 2.0	— 0.5	4.2	4.0	3.8	87	89	97	S17	SSW 4	SE 2	10	7	10	10.9	⸗ 1; ✳ 3.
30	41.3	43.6	51.4	— 1.8	0.6	— 2.8	— 1.3	3.9	4.5	3.3	98	95	90	0	SSW 4	WNW 7	10	10	10	5.7	✳⁰ n, a. 2, p.
Средн. Mittel	750.0	750.3	750.5	— 3.2	— 2.5	— 2.8	— 2.8	3.6	3.7	3.6	93	91	93	6.1	5.6	6.8	9.4	9.2	9.3	42.4	

Декабрь. — December.

1	757.4	760.2	762.3	— 4.3	— 4.7	— 3.2	— 4.1	3.0	2.9	2.8	90	89	77	W 6	0	W 7	10	10	10	—	
2	62.6	62.9	63.9	— 7.4	— 6.1	— 7.8	— 7.1	2.3	2.5	2.3	90	87	92	0	NW 5	NW 2	10	10	10	—	
3	66.2	68.6	72.2	— 7.4	— 7.0	— 6.6	— 7.0	2.4	2.5	2.6	95	95	95	NNW 1	WNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
4	75.3	76.6	76.1	— 7.6	— 8.2	—10.5	— 8.8	2.4	2.3	1.9	95	96	94	0	NW 2	WNW14	10	10	10	—	
5	73.4	73.6	68.4	—12.5	—11.7	— 7.7	—10.6	1.6	1.7	2.4	94	92	97	NNW 9	WSW 7	WNW 9	10	10	10	—	⊔ 1.
6	69.2	69.4	67.7	— 7.0	— 7.2	— 7.0	— 7.1	2.6	2.5	2.6	98	98	98	NNW 5	0	NW 7	10	10	10	0.5	✳⁰ p.
7	65.3	65.5	65.8	— 6.0	— 5.8	— 6.9	— 6.2	2.9	2.9	2.6	99	99	97	W 7	NW 5	0	10	10	10	—	
8	65.9	65.5	63.8	— 7.0	— 7.6	—10.4	— 8.3	2.6	2.5	1.9	98	98	97	NW 5	SE 5	E 9	10	10	10	0.0	
9	60.7	58.2	56.3	—14.9	—15.0	—12.8	—14.2	1.3	1.3	1.5	93	93	93	ESE12	SSW12	E12	5	7⁰	10	—	
10	53.9	52.5	51.9	—12.3	—10.4	—10.7	—11.1	1.5	1.7	1.6	88	83	83	SSE12	SSE12	SSE14	2	6	10	—	
11	52.5	52.7	52.8	—12.7	—13.7	—11.7	—12.7	1.4	1.2	1.5	79	77	85	S14	S14	SE17	9	1	10	—	⸗ 3.
12	52.1	52.2	52.9	—10.5	— 9.5	— 8.8	— 9.6	1.7	2.0	2.1	86	94	91	ESE17	S12	SE17	10	10	10	0.6	⸗ 1, 3; ✢, ✳ a.
13	54.8	56.0	56.7	— 7.0	— 5.2	— 6.0	— 6.1	2.3	2.8	2.6	86	92	93	ESE12	SSW10	ESE 7	10	10	10	0.2	
14	55.8	56.2	59.0	— 7.2	— 7.2	— 8.6	— 7.7	2.4	2.3	2.1	93	91	91	S 3	SSE 4	NE 2	10	10	10	6.9	✳ n, a, 2, p, 3.
15	63.2	64.5	66.0	— 7.2	— 5.5	— 7.7	— 6.8	2.3	2.7	2.3	91	89	92	NW 5	N 7	0	10	10	10	1.4	✳⁰ 1, 3.
16	65.7	65.2	62.4	— 9.4	— 9.7	—10.7	— 9.9	2.0	1.9	1.8	92	88	91	0	0	0	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	59.0	58.7	57.0	—11.4	— 9.4	— 9.6	—10.1	1.7	2.0	1.9	92	90	87	0	0	S 3	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ n, a.
18	48.0	41.3	40.8	— 8.4	— 7.7	— 1.3	— 5.8	2.0	2.2	4.2	84	89	00	S17	S17	0	10	10	10	0.0	⸗ 1, 2; ✢ a; ✳ a. p.
19	38.7	29.5	26.3	— 0.6	— 0.2	0.6	0.0	4.1	4.4	4.7	94	98	98	S12	S14	NW12	10	10	10	7.7	✳ n, a, 2, p, 3.
20	42.3	46.0	45.5	— 3.9	— 2.8	— 0.2	— 2.3	2.9	3.3	4.2	84	89	91	WNW12	WSW 6	S 7	0	10	10	—	✳ n.
21	45.5	43.9	41.8	— 0.6	— 1.3	— 2.0	— 1.3	3.9	3.8	3.5	88	92	96	S 4	SSW 7	SE17	10	10	10	0.0	⸗ 3; ✢, ✳⁰ 3.
22	41.2	41.1	41.9	0.1	— 0.5	— 2.9	— 1.1	4.0	3.7	3.2	86	84	87	SW12	SW 9	S 9	10	7	3	—	
23	42.2	44.3	48.3	— 2.3	— 1.9	— 3.0	— 2.4	3.7	3.5	3.3	96	88	92	S 7	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
24	52.3	54.9	58.1	— 3.8	— 3.5	— 4.3	— 3.9	3.3	3.4	3.1	95	96	92	0	WNW 1	N 5	10	10	10	0.0	
25	60.8	62.6	66.7	— 5.5	— 7.1	—11.8	— 8.1	2.9	2.5	1.7	97	96	94	N 2	N 8	N 3	10	10	3	—	
26	69.9	71.0	68.8	—19.9	—21.0	—18.8	—19.9	0.8	0.7	0.9	87	86	87	0	WSW 4	SW 5	0	0	0	—	
27	62.6	60.4	59.9	—10.0	— 3.4	— 1.6	— 5.0	1.9	3.5	4.1	95	00	00	SSW12	W 9	WNW 9	10	10	10	0.0	
28	56.7	56.6	54.4	1.4	0.1	— 0.7	0.3	4.4	4.3	4.3	87	94	98	SW17	W 9	W12	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p; ⸗ 1.
29	53.6	52.7	49.0	0.6	— 1.7	— 4.4	— 1.8	4.2	3.5	2.8	87	85	87	W12	W12	SSW 5	10	9	10	—	
30	43.7	40.4	35.8	— 8.4	— 8.4	— 4.0	— 6.9	2.1	2.2	3.0	88	92	89	S 5	SW12	SW12	10	10	10	0.8	✳ 3.
31	34.3	38.2	48.9	— 5.5	— 6.6	—16.3	— 9.5	2.6	2.2	0.9	88	80	72	NW 7	NW 9	NNW20	10	10	10	0.2	✳ n; ⸗ 3.
Средн. Mittel	756.3	756.2	756.2	— 7.1	— 6.8	— 7.0	— 6.9	2.6	2.6	2.6	91	91	91	7.3	7.0	7.7	8.9	9.0	9.2	18.5	

1889.

Усть-Сысольскъ. — Январь. — Januar. — Ust-Ssyssolsk.

Долгота — Länge: 50° 51′. Широта — Breite: 61° 40′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.8	766.1	765.4	—18.8	—17.6	—16.4	—17.6	1.0	1.1	1.1	94	95	87	SW 3	WSW 1	WSW 4	10⁰	10	10	0.1	
2	62.6	60.8	60.4	—15.9	—14.8	—14.6	—15.1	1.1	1.2	1.3	85	82	93	SW 5	SW 6	WSW 2	10	9	10	0.3	✳ a. 2.
3	60.6	60.9	60.7	—15.0	—14.0	—16.4	—15.1	1.3	1.4	1.2	95	92	97	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	9	0	0.6	✳ n, 1, a, 2.
4	59.3	55.7	44.1	—17.9	—12.8	— 9.1	—13.3	1.0	1.7	2.2	95	00	98	SSW 5	SSW 5	SSW 7	10	10	10	0.8	✳ p; ✢ 3.
5	42.8	40.6	42.2	— 8.6	— 8.9	— 7.1	— 8.2	2.3	2.1	2.6	97	94	98	SSW 4	SW 4	W 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, 2.
6	34.6	34.8	36.3	— 5.6	— 0.5	— 3.3	— 3.1	2.9	4.0	3.3	98	90	91	S 12	SW 7	W 9	10	10	6	0.3	✢ n, 1.
7	40.8	33.7	44.8	— 7.4	— 8.4	— 6.8	— 7.5	2.3	2.4	2.7	90	00	00	W 3	WSW 1	SSW 1	1	1	10	0.9	✳ p, 3.
8	52.2	55.3	59.7	— 9.7	—11.3	—15.9	—12.3	2.0	1.6	1.2	94	85	95	W 4	W 3	0	0	4	0	—	⊕ 2; ⛆⁰ p.
9	66.1	69.1	71.5	—20.2	—19.6	—23.3	—21.0	0.9	0.9	0.7	95	96	97	NW 1	S 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ψ 3.
10	73.3	74.2	73.5	—28.8	—25.0	—15.9	—23.2	0.4	0.6	1.2	90	92	92	0	SW 1	SE 4	0	1	1	—	Ψ p.
11	74.5	74.9	74.1	—18.6	—16.4	—22.0	—19.0	1.0	1.0	0.7	93	83	92	0	WSW 1	SW 3	1	4	2	—	⛆ n; Ψ p.
12	71.2	70.6	69.5	—19.7	—14.8	—17.6	—17.4	0.8	1.3	1.1	84	91	93	SW 3	WNW 5	W 3	1	10	0	—	⛆ n.
13	69.7	69.6	68.6	—19.4	—14.4	—18.1	—17.3	0.9	1.1	1.0	89	72	88	W 4	WSW 3	0	0	1⁰	0	—	
14	68.1	67.2	66.6	—25.2	—15.3	—17.6	—19.4	0.6	1.0	1.0	92	76	91	0	WSW 6	WSW 2	0	8	8	—	
15	64.5	64.6	64.4	—12.7	—10.7	— 9.4	—10.9	1.3	1.4	1.9	74	73	89	W 7	WNW 4	WNW 4	9	10	10	0.1	✳⁰ a, p.
16	65.3	65.1	65.7	—11.8	— 8.8	—10.0	—10.2	1.6	1.7	1.7	88	75	83	W 3	WSW 3	W 5	9	10	10	—	
17	67.6	68.6	68.3	—10.9	— 8.1	—14.0	—11.0	1.8	2.0	1.5	91	83	96	W 3	W 1	SW 2	9	10	1	—	
18	66.2	65.0	63.0	—14.9	—12.2	—14.2	—13.8	1.3	1.5	1.3	95	87	84	SW 9	SSW 5	SW 4	2	3	7	—	Ψ p, 3.
19	61.7	60.6	58.9	—11.2	—10.9	—15.1	—12.4	1.7	1.6	1.2	87	84	84	SSW 6	SSW 7	SSW 8	10	5	0	—	Ψ n.
20	57.3	57.3	57.2	—17.7	—17.3	—17.7	—17.6	1.0	0.8	1.0	85	73	85	SSW 9	SSW 10	SW 10	0	1	0	—	
21	58.1	58.2	56.3	—21.1	—18.7	—18.0	—19.3	0.8	0.9	1.0	90	87	94	SSW 6	SSW 5	SW 6	0	0	0	—	
22	55.1	54.1	53.8	—20.2	—16.4	—21.1	—19.2	0.8	1.1	0.8	93	85	92	SSW 6	SSW 6	SSW 2	0	2	0	0.1	
23	54.5	55.4	54.6	—23.6	—19.6	—24.8	—22.7	0.6	0.8	0.6	92	86	94	SE 1	0	0	10	2	0	0.0	✳⁰ 1.
24	50.6	47.0	41.6	—24.4	—20.2	—17.2	—20.6	0.6	0.9	1.1	91	93	92	SSW 3	S 5	S 7	10	10	10	0.1	⊔ 1.
25	37.5	37.5	35.3	—15.4	—16.1	—16.4	—16.0	1.3	1.1	1.1	92	87	90	SSW 7	SSW 5	SSW 5	10	10	1	0.1	✳⁰ n, 1.
26	28.6	24.7	22.8	—16.1	—14.4	—14.8	—15.1	1.2	1.3	1.2	90	87	86	S 9	SSE 9	S 6	10	10	0	0.3	✳⁰, ✢ 2.
27	22.7	23.2	25.4	—14.1	—12.5	—13.6	—13.4	1.4	1.5	1.3	92	88	84	S 3	S 3	SW 2	10	10	10	0.2	✳ n, 2.
28	27.6	29.1	32.0	—16.0	—10.6	—14.8	—13.8	1.2	1.8	1.4	97	90	96	S 3	SSW 5	SSW 2	10	10	0	0.4	⊕, ◐ 2; ✳⁰ p.
29	37.0	39.9	42.8	—20.2	—19.2	—21.0	—20.2	0.8	0.9	0.8	90	89	93	SW 4	SW 1	SW 3	8	9	3	0.0	
30	45.9	47.7	49.3	—22.2	—19.2	—19.7	—20.4	0.7	0.9	0.9	94	92	95	SW 4	SSW 3	SW 3	10	9	10	—	⊔ 1.
31	50.7	50.4	47.5	—17.8	—15.6	—16.0	—16.5	1.1	1.3	1.3	99	98	98	SSW 4	SSE 1	S 3	10	10	10	0.1	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
Средн. Mittel	754.6	754.7	753.9	—16.8	—14.3	—15.5	—15.6	1.2	1.4	1.3	91	87	92	4.3	3.9	3.7	6.1	6.7	4.5	5.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 126?m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1mm при bei 750.0mm

1	744.1	743.6	743.0	—12.7	— 9.9	—15.8	—12.8	1.6	1.8	1.3	97	84	97	S 3	SSW 6	SE 2	10	5	0	—	✳⁰ 1.
2	41.8	40.5	36.0	—18.8	—13.5	—16.3	—16.2	1.0	1.4	1.2	97	87	92	SE 2	SE 3	SE 6	2	1	10	0.4	
3	30.2	28.5	26.0	—12.4	— 7.2	— 4.0	— 7.9	1.6	2.6	3.4	92	00	00	ESE 4	ESE 3	ESE 1	10	10	10	3.6	✳ n, a, 2, 3.
4	28.5	32.1	36.5	— 7.1	— 7.4	—12.4	— 9.0	2.6	2.3	1.6	98	92	94	S 5	SSW 6	WSW 2	10	10	9	0.4	✳ n, 1, a.
5	37.8	37.2	37.0	—17.0	—15.8	—17.0	—16.6	1.1	1.1	1.1	96	82	93	SSW 4	SW 5	SW 3	10	7	10	0.3	✳ n.
6	35.2	35.1	35.1	—19.0	—17.4	—25.0	—20.5	0.9	0.9	0.6	92	82	92	WSW 3	SW 1	SW 1	2	0	0	—	⊔ 1.
7	36.5	38.6	41.4	—26.0	—19.8	—21.3	—22.4	0.5	0.8	0.8	89	89	91	SW 3	SSW 4	W 3	10	10	4	—	⊔ 1.
8	44.1	45.0	45.7	—24.8	—19.1	—21.4	—21.8	0.6	0.9	0.8	92	89	98	SW 3	SSW 3	0	10	7	1	0.1	⊔ 1.
9	42.1	40.3	41.7	—26.3	—19.8	—22.2	—22.8	0.5	0.9	0.7	90	91	93	NNE 2	NNW 1	W 1	10	10	1	0.9	⊔ 1; ✳⁰ 1, a, 2.
10	45.0	47.3	48.6	—24.1	—20.7	—22.7	—22.5	0.6	0.8	0.7	91	91	92	SSW 3	SSW 1	0	10	0	8	0.1	⊔ 1; ⛆ p.
11	48.2	46.7	43.6	—21.7	—15.7	—10.8	—16.1	0.7	1.2	1.8	91	93	90	SSE 1	SSE 1	SSE 3	9	10	10	2.1	⊔ 1; ✳⁰ p.
12	38.5	38.7	39.6	— 8.3	— 7.1	— 8.1	— 7.8	2.4	2.4	2.2	98	93	91	S 4	S 3	S 7	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2.
13	38.9	38.3	38.9	— 9.2	— 7.9	—12.6	— 9.9	2.2	2.3	1.6	97	92	93	S 4	SSW 5	SW 3	10	9	10	0.3	✳ a.
14	38.6	40.9	41.3	—14.0	—11.1	—13.4	—12.8	1.4	1.6	1.5	93	85	94	SW 5	SW 5	S 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1, p; ⛆ 3.
15	41.9	44.2	46.9	—10.6	—10.4	—16.4	—12.5	2.0	1.7	1.2	98	84	98	SW 5	SW 5	SSW 5	10	10	0	—	✳ n. 1, a; Ψ 3.
16	47.2	47.0	47.6	—17.1	— 9.8	— 6.0	—11.0	1.1	1.9	2.6	94	88	90	SSE 2	SSW 7	S 7	10	10	10	—	⊔ n; ✳⁰ 1, 3.
17	46.4	46.9	47.5	— 6.3	— 1.6	— 5.6	— 4.5	2.6	3.2	2.0	93	79	67	SSW 9	SSW 8	SSW 9	9	5	3	—	⛆ 3.
18	49.7	49.1	50.1	— 9.6	— 7.3	— 8.0	— 8.3	2.0	2.1	2.5	94	81	00	S 3	SE 3	SSW 1	10	10	10	0.7	✳⁰ 2.
19	49.6	49.0	49.2	— 8.8	— 7.7	— 8.4	— 8.3	2.3	2.3	2.4	00	92	00	NW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	3.1	✳ n, 1, 2.
20	46.8	47.7	49.2	— 5.4	— 0.2	— 2.0	— 2.5	3.0	3.9	3.5	00	87	90	SE 3	SE 2	S 1	10	9	2	0.4	✳ n, 1.
21	53.6	55.7	57.0	—10.4	— 6.2	— 8.2	— 8.3	1.9	1.9	2.0	93	66	82	SSE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	60.1	62.0	65.5	—13.2	— 5.6	—11.8	—10.2	1.4	1.9	1.6	88	65	88	SE 2	SSE 4	SW 1	1	3	0	—	
23	68.1	69.3	70.0	—16.6	— 7.0	—11.2	—11.6	1.2	2.1	1.7	00	78	88	SSE 2	SSW 1	SSW 5	1	9	0	—	
24	70.0	68.0	64.8	—11.8	— 8.4	— 6.4	— 8.9	1.7	1.9	2.1	94	79	74	SSW 4	SSW 3	SW 5	10	10	10	0.2	✳⁰ 3.
25	63.7	63.3	61.9	— 7.2	— 3.7	— 4.2	— 5.0	2.5	2.8	2.9	95	82	89	SW 4	SW 3	SW 3	10	9	10	—	
26	58.6	58.3	56.7	— 8.5	— 2.6	— 8.2	— 6.4	2.3	2.0	1.6	97	54	67	SSW 3	SW 4	SW 5	10	2	1	—	
27	55.1	54.6	54.3	—12.6	— 5.6	— 7.6	— 8.6	1.5	2.1	2.4	89	70	95	SW 7	SW 1	W 1	10	10	10	0.4	✳⁰ a, p.
28	53.5	52.8	52.3	—11.8	—12.0	—15.4	—13.1	1.7	1.3	1.1	96	76	84	NE 6	NE 8	E 5	10	10	6⁰	0.5	✳⁰ n, 1, 2.
Средн. Mittel	746.9	747.2	747.4	—14.0	—10.0	—12.2	—12.1	1.6	1.9	1.7	94	83	90	3.6	3.6	3.1	8.4	7.4	5.9	14.1	

Усть-Сысольскъ. 1889. Ust-Ssyssolsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	749.8	749.1	—19.3	—16.4	—19.6	—18.4	0.9	1.0	0.7	93	82	78	N 4	N 4	N 5	10	3	0	0.2	✱ n, 1; ⛸ 3.
2	44.9	45.9	49.3	—20.9	—16.3	—21.2	—19.5	0.8	0.9	0.7	93	74	80	NW 1	NNE ?	N 5	10	7	0	—	✱ n.
3	51.7	52.8	54.4	—28.3	—22.6	—23.9	—24.9	0.4	0.6	0.5	91	75	72	NNW 4	NW 3	N 3	0	0	0	—	✱ ⊏ 1.
4	54.9	52.9	47.9	—29.0	—18.2	—14.0	—20.4	0.4	0.8	1.5	90	74	98	WSW 1	SSW 4	SW 3	5	10	10	0.8	✱ 2, p, 3.
5	54.1	57.3	59.1	—14.6	—14.0	—18.4	—15.7	1.3	1.3	1.0	93	83	99	N 4	NW 3	S 1	10	10	0	—	✢ n; ✱⁰ 1.
6	58.5	59.2	61.3	—20.0	— 9.5	— 9.8	—13.1	0.9	1.9	1.9	96	88	91	SW 7	WSW 4	WSW 3	10	10	9	0.1	⊏ 1; ✱⁰ 1, a, 2.
7	63.2	63.7	63.7	—15.8	— 6.1	—11.2	—11.0	1.3	1.8	1.1	98	64	60	SSW 3	SSW 3	SW 3	9	2	0	—	
8	63.1	62.2	63.7	—17.9	— 8.1	—11.5	—12.5	0.9	1.4	1.5	84	59	75	SW 7	SW 3	SW 3	10	3	0	—	
9	63.3	63.0	61.6	—15.6	— 7.0	— 8.1	—10.2	1.2	1.6	1.4	92	62	58	SSW 5	SW 9	SW 12	10	10	10	—	◯ 3.
10	61.1	62.0	63.9	— 8.2	— 1.8	— 5.0	— 5.0	1.2	1.9	1.3	48	48	43	SW 6	SW 5	SSW 5	9	3	5	—	∪ p.
11	64.8	63.5	59.5	—14.9	— 4.8	— 4.0	— 7.9	1.1	1.7	2.0	79	53	60	SW 7	SSW 4	SSW 7	1	9	8	—	
12	58.9	58.3	55.9	— 6.8	— 1.4	— 3.6	— 3.9	1.7	2.2	2.1	62	53	60	SSW 5	SSW 3	SSW 6	10	10	10⁰	—	◯ 3.
13	52.5	49.8	43.4	— 9.3	— 2.6	— 2.7	— 4.9	1.3	1.9	1.9	61	50	51	SSW 5	SSW 5	SSW 8	10	10	9	0.1	⦶ 2; ◯ p.
14	40.6	40.6	40.0	— 8.4	— 4.9	— 5.6	— 6.3	2.4	2.5	2.6	00	81	82	SSW 5	SSW 3	SW 1	10	10	10	0.4	✱ n, 3; ◯ n.
15	46.5	51.4	52.0	—22.1	—22.0	—22.9	—22.3	0.7	0.5	0.6	85	60	71	N 7	NNW 5	WSW 3	1	1	0	—	✢ n; |·| 1.
16	48.7	46.1	44.6	—25.0	— 6.0	— 9.4	—13.5	0.6	1.0	1.1	92	36	51	SSW 8	WSW 9	SW 10	6	0	3⁰	—	◯ p.
17	41.0	39.5	37.3	—14.2	— 6.4	— 9.4	—10.0	0.9	1.3	0.9	60	45	41	SSW 8	SSW 7	S 5	10	4	3⁰	—	
18	34.6	34.4	37.2	— 9.7	— 5.2	— 8.5	— 7.8	1.0	2.0	2.3	48	66	97	S 7	SSW 5	S 5	10	10	6⁰	0.1	
19	40.2	41.6	41.1	— 8.4	— 4.5	— 7.4	— 6.8	2.4	2.6	2.1	00	79	83	S 3	SSW 3	0	10	10	10⁰	2.0	✱ n, 1, a, p.
20	30.7	31.4	40.9	— 7.8	— 5.7	— 8.3	— 7.3	2.4	2.5	1.5	97	85	63	NW 6	NW 6	W 7	10	10	0	0.0	✱ 1, a, 2; ✢ a, 2.
21	50.9	53.2	52.2	—12.6	— 4.8	— 4.3	— 7.2	1.5	1.8	2.4	89	58	73	SW 5	SSW 8	S 12	0	2	10⁰	—	
22	52.9	55.0	56.5	— 1.0	2.4	— 2.0	— 0.2	3.2	3.0	2.3	74	55	60	SSW 9	SSW 12	S 8	9	3	1	—	
23	56.0	54.4	51.7	— 7.4	1.9	— 1.2	— 2.2	1.4	2.0	1.7	51	37	40	SSW 8	S ?	S 1	1	5	1	—	
24	47.8	47.5	47.1	— 1.0	2.1	0.0	0.4	2.9	3.7	3.6	69	69	78	S 4	S 4	S 5	10	10	10	0.0	✱⁰ 1.
25	44.8	42.7	41.0	— 0.9	0.6	— 1.6	— 0.6	3.6	3.7	3.4	82	76	84	S 3	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.0	
26	39.7	39.6	39.2	— 1.3	2.5	— 2.7	— 0.5	3.8	3.1	3.6	90	57	96	SE 3	S 3	ESE 3	10	8	10	1.3	✱⁰ n, p, 3.
27	40.0	42.5	44.2	— 3.3	— 0.2	— 5.9	— 3.1	3.4	3.2	2.7	96	70	92	W 4	0	SW 4	9	8	1	0.2	✱ n, a, p.
28	44.2	43.4	42.4	— 5.2	1.4	0.6	— 1.1	2.9	3.8	4.4	96	74	92	SSE 3	S 3	S 1	10	10	10	5.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	39.4	39.1	37.3	0.7	3.5	1.7	2.0	4.6	4.9	4.9	94	83	94	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a; ● 3.
30	36.3	37.8	40.6	2.2	3.7	1.8	2.6	5.0	5.6	5.0	93	93	95	S 3	S 2	0	10	10	10	0.7	● n, 1, p, 3.
31	44.9	46.6	48.6	1.7	6.0	3.5	3.7	4.9	5.1	5.0	94	74	85	SW 1	SE 1	S 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749.0	749.3	749.2	—11.1	— 5.3	— 7.6	— 8.0	2.0	2.3	2.2	84	67	74	4.8	4.3	4.4	8.1	7.0	5.7	15.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.1	750.9	3.1	9.3	4.9	5.8	5.1	5.8	4.6	90	66	70	SE 3	SE 1	E 1	10	8	1	—	
2	51.3	50.2	49.3	0.9	6.7	3.9	3.8	4.5	3.9	4.0	90	53	65	NNE 2	NE 4	NE 1	0	4	0	—	⊏ 1.
3	49.6	48.6	49.0	— 1.7	5.0	4.1	2.5	3.6	3.1	3.5	88	48	56	NE 4	NE 4	NE 2	5	3	10	—	⊏ 1.
4	50.6	52.6	55.2	0.9	3.6	1.3	1.9	3.8	4.2	4.7	77	70	92	E 3	ENE 1	SE 1	10	9	10	0.4	✱ p.
5	57.3	58.2	58.6	0.4	4.5	2.1	2.3	4.2	4.4	3.7	89	70	69	NNE 1	0	0	10	10	10	—	
6	59.6	59.1	58.7	1.0	7.1	2.4	3.5	4.0	3.7	3.5	79	49	65	N 2	NE 1	0	10	6	2	—	∪ 3.
7	59.0	58.3	57.7	0.2	7.3	2.0	3.2	3.4	3.8	3.2	73	50	61	SW 1	SSW 1	SW 3	3	3	2	—	⊏⁰ 1.
8	57.3	56.3	53.9	— 0.1	5.9	2.8	2.9	3.0	3.0	4.1	69	43	72	SSW 3	S 5	SSW 7	10	9	10⁰	2.2	●⁰ 3.
9	50.9	50.2	48.5	0.6	2.9	2.7	2.1	4.6	5.2	4.7	96	91	84	SSW 3	SSW 4	SSW 5	10	10	9	0.8	● n; ✱ n, 1, a.
10	45.5	45.0	47.8	1.8	3.0	0.9	1.9	4.6	5.0	4.5	88	88	90	SSW 6	SW 5	NW 3	10	10	10	1.6	● n, 2, p; ✱⁰ 3.
11	55.1	55.6	54.3	— 9.9	— 5.5	— 4.8	— 6.7	1.8	2.0	1.8	84	68	59	NNE 4	NNE 1	NW 1	10	0	0	—	✱ n, 1.
12	51.4	50.2	50.3	— 8.7	0.9	— 0.8	— 2.9	2.2	2.6	2.4	94	52	56	E 1	SE 1	NW 1	10	5	7	—	⊏ 1.
13	56.2	56.6	54.5	— 9.5	— 4.8	— 5.2	— 6.5	1.6	1.5	1.7	72	47	56	NE 4	0	SE 1	0	1	1	—	⊏⁰ 1; ◯ 3.
14	50.3	48.5	50.6	— 5.9	0.8	1.3	— 1.3	2.1	4.2	4.4	72	87	87	SE 3	SSW 1	E 1	10	10	10	0.9	✱ a, 2.
15	43.2	40.8	36.5	2.2	10.3	6.1	6.2	4.9	5.3	6.1	91	57	87	SSE 2	SSE 3	SE 1	10	7	10	0.9	● n, p.
16	34.0	37.3	40.0	6.8	8.0	6.1	7.0	5.9	5.8	5.3	80	72	75	SSW 9	SSW 7	S 1	10	8	10	2.2	●⁰ 3.
17	39.0	40.1	43.7	3.8	4.7	3.3	3.9	5.8	5.9	3.6	97	92	61	NNW 3	WNW 3	WSW 2	10	10	6⁰	1.8	● n, 1, a.
18	47.0	45.9	45.5	1.9	9.3	6.8	6.0	4.1	6.8	7.4	78	78	00	SE 2	S 5	SSW 3	9	10	10	3.8	⊏⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
19	46.2	44.3	42.5	7.3	15.4	9.8	10.8	7.1	6.1	5.2	93	47	57	SSW 3	S 3	0	7	5	1	—	⦶, |·| 1, p.
20	40.0	37.4	34.3	7.6	14.6	10.3	10.8	5.9	6.6	5.5	76	53	59	S 2	SSW 3	0	3	9	8⁰	0.1	
21	32.2	32.7	34.1	5.7	8.3	5.6	6.5	6.4	7.2	6.2	94	88	91	SW 2	SW 3	W 1	10	10	10	0.6	●⁰ n, 2.
22	34.6	36.9	40.1	3.4	3.1	2.1	2.9	5.6	5.3	4.7	97	93	87	NW 4	WNW 4	NW 5	10	10	10	2.0	● n, 1.
23	43.8	46.8	49.6	0.2	2.9	3.4	2.2	3.6	4.0	3.8	78	71	65	NW 5	NNW 3	NNW 1	7	10	6	0.0	✱⁰ 2.
24	52.9	52.8	51.5	2.3	9.7	5.6	5.9	3.8	3.0	3.3	70	33	48	W 2	SSE 1	SSW 1	0	0	8⁰	—	⊏ 1.
25	49.7	51.4	51.3	5.3	9.3	6.3	7.0	3.9	5.9	5.1	59	67	72	SSW 5	WNW 2	E 1	9	10	9	—	
26	51.4	52.2	54.4	4.9	6.6	0.1	3.9	5.4	5.2	4.6	82	71	00	SE 1	N 3	N 3	10	10	10	7.2	● a; ✱ p, 3.
27	57.5	58.8	59.9	— 2.4	3.9	3.2	1.6	3.5	4.4	3.5	92	72	61	NE 5	NE 5	N 2	10	1	0	—	✱ n.
28	60.6	59.9	59.0	1.9	11.5	9.3	7.6	3.7	4.3	4.5	71	42	51	NW 3	NE 2	E 1	0	2	3	—	
29	60.8	61.7	61.8	5.9	15.9	12.8	11.5	5.4	7.0	6.8	78	52	61	NE 1	E 2	ESE 1	0	7	3	—	
30	62.9	62.0	61.4	7.5	19.9	15.6	14.3	6.4	7.4	7.3	83	43	55	E 1	SSW 1	W 1	1	5	10	0.1	
Средн. Mittel	750.0	750.1	750.2	1.2	6.7	4.1	4.0	4.3	4.8	4.5	83	64	70	3.0	2.6	1.7	7.1	6.7	6.5	24.6	

Усть-Сысольскъ. **1889.** Ust-Ssyssolsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	759.4	756.9	11.8	16.8	11.5	13.4	8.3	7.8	8.9	81	55	89	S 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.9	● n, p, 3.
2	57.6	60.4	63.0	8.2	10.5	6.7	8.5	7.4	5.9	3.9	92	63	53	N 5	N 3	NNE 5	10	2	3	—	
3	67.2	66.3	64.8	2.9	9.3	8.5	6.9	3.7	3.9	4.4	66	44	54	SSE 2	N 1	SW 3	0	2	2	—	
4	64.8	62.5	59.5	8.2	15.9	10.3	11.5	5.1	7.7	8.3	63	57	89	SSW 3	SSW 3	NE 1	9	9	8	0.2	●, ⸢ p.
5	58.0	57.2	54.5	7.9	14.3	11.5	11.2	6.9	5.9	5.5	88	49	54	NW 5	W 3	W 4	10	8	10	—	⊕ 2.
6	55.3	56.0	55.7	6.2	9.4	8.3	8.0	5.6	5.6	5.4	79	63	66	NE 2	NNW 3	W 1	1	1	1	—	
7	57.7	57.6	57.1	7.6	14.7	10.9	11.1	5.4	5.4	4.2	69	44	43	SSW 3	NNE 2	NW 2	0	2	1	—	⌓ 1.
8	57.9	57.1	56.2	9.1	14.9	11.6	11.9	5.6	4.7	4.8	65	37	47	N 2	NNE 3	NE 2	1	1	1	—	
9	60.0	62.1	62.6	5.0	8.6	8.1	7.2	5.3	4.5	4.3	81	54	55	NE 4	NE 5	E 1	7	10	3	—	
10	63.6	62.5	60.5	7.6	14.8	12.3	11.6	5.5	4.6	5.2	70	37	49	N 2	N 2	NW 2	0	0	1	—	⊖ n.
11	61.3	59.9	57.9	9.5	17.7	14.3	13.8	5.7	5.6	6.7	64	37	55	ENE 2	NE 1	SW 2	8	1	2	—	
12	58.4	57.3	56.2	13.8	22.3	17.6	17.9	7.8	5.6	5.5	67	28	37	SSW 2	WSW 3	0	0	4	9⁰	—	
13	55.0	53.2	50.2	13.5	21.1	15.9	16.8	7.2	6.1	8.3	62	33	61	SSW 4	SW 4	SW 3	3	9	10	—	
14	48.1	47.5	51.3	12.2	13.3	12.4	12.6	9.3	10.2	8.8	89	90	83	WSW 4	NNW 5	W 3	10	8	3	2.0	● a.
15	45.1	43.3	39.7	13.1	19.6	11.9	14.9	7.5	7.0	10.3	67	42	99	SSW 3	SW 5	S 1	5	9	10	3.5	⊕ a; ● p.
16	34.5	33.4	33.2	11.8	16.2	10.4	12.8	9.6	9.5	9.3	94	69	99	SW 5	SW 8	SW 3	10	8	10	6.1	●, ⸢ p.
17	38.4	41.8	42.6	0.6	1.3	— 2.3	— 0.1	4.4	4.6	3.5	92	91	90	W 3	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.9	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.0	39.7	40.7	— 1.4	— 0.1	— 3.5	— 1.7	4.0	3.4	2.2	96	74	62	NW 4	NNW 7	W 2	10	8	7	0.9	✳ n, 1, a; △, ⸢ a.
19	39.3	38.7	41.1	— 3.6	0.1	— 3.0	— 2.2	2.6	3.0	3.2	74	65	87	W 4	WNW 3	NW 3	10	8	9	0.5	✳ 1.
20	45.7	47.7	48.9	— 4.5	— 0.6	0.5	— 1.5	2.2	3.1	3.1	68	70	66	NW 5	WNW 5	W 3	3	9	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
21	48.2	46.5	45.5	0.0	5.5	5.8	3.8	3.1	3.4	4.1	67	50	64	SW 5	SW 9	SW 2	10	10	8	0.2	
22	46.5	46.7	46.8	2.1	7.0	6.4	5.2	5.2	4.9	4.8	96	66	66	NW 2	WNW 5	W 2	10	8	10	0.7	● n, a; ✳ a.
23	45.1	45.0	46.1	4.1	11.2	10.1	8.5	5.8	7.1	6.1	95	72	66	SSW 5	SSE 1	SSE 2	10	9	3	5.9	● n, a; △ a.
24	41.2	41.4	41.5	11.2	17.5	12.7	13.8	9.4	11.0	10.0	95	74	93	SW 5	WNW 7	SW 3	8	6	10	3.5	● n, a, p; ⸢ p.
25	46.4	49.5	50.6	8.0	12.8	13.1	11.3	6.7	5.8	5.6	83	53	50	NNW 5	N 3	0	2	0	1	—	⸢, ● n.
26	52.0	50.1	49.7	10.9	24.6	21.9	19.1	6.6	8.7	9.4	68	38	48	SSW 3	WNW 5	SW 3	10	5	3	—	
27	52.0	51.5	50.6	22.0	26.8	20.3	23.0	8.9	10.0	10.0	45	38	56	W 5	W 4	SW 8	0	8	6	—	⸢ 2.
28	51.3	51.9	55.9	20.4	23.9	15.8	20.0	10.7	12.4	9.6	60	57	72	W 5	WNW 2	NW 1	10	8	1	—	⸢ 2.
29	58.8	56.3	52.8	9.8	19.9	17.2	15.6	5.4	7.8	8.6	59	45	59	SE 3	S 3	SSE 1	10	6	9	3.0	⸢ a, p.
30	49.7	49.8	49.9	21.5	22.1	18.7	20.8	11.4	13.3	11.9	60	68	74	W 5	W 5	W 2	0	6	3	5.4	● n, p; ▲ n.
31	54.0	54.4	53.3	11.0	17.9	17.3	15.4	8.4	7.1	6.2	86	47	43	ENE 4	NE 1	NW 1	10	1	1	—	
Средн. Mittel	752.1	751.8	751.5	8.4	13.8	10.7	11.0	6.5	6.6	6.5	76	55	65	3.7	3.8	2.3	6.4	6.0	5.6	33.8	

Іюнь. — Juni.

1	753.7	751.8	748.1	15.2	23.6	20.6	19.8	7.5	9.2	11.0	58	42	61	S 3	S 4	W 3	10	3	9	—	
2	49.6	48.8	46.5	18.5	20.8	14.3	17.9	8.9	7.6	10.9	56	42	91	W 3	WNW 5	SW 2	5	7	10	7.8	● p, 3.
3	45.6	45.8	44.5	7.4	5.7	3.1	5.4	6.4	5.1	5.4	83	74	95	NW 6	WNW 7	WNW 3	10	10	10	2.9	● n, a, p.
4	43.2	45.3	48.5	2.6	3.5	2.1	2.7	5.2	5.2	3.6	94	88	68	NNW 8	NNE 9	NNE 8	10	10	10	0.6	● n, 1, 2; ✳ p.
5	49.1	49.5	48.5	0.6	2.8	0.5	1.3	3.3	3.6	4.7	67	64	98	N 5	NNE 4	NNW 3	10	10	10	0.7	✳ p, 3.
6	48.5	48.0	47.9	0.8	6.0	6.3	4.4	4.5	4.4	4.7	92	63	66	NE 3	N 5	NE 4	10	10	9	—	✳ n.
7	49.1	47.9	46.4	5.8	10.4	7.3	7.8	4.4	4.4	4.9	64	46	65	NE 3	NE 4	NNW 6	0	4	9	1.7	
8	39.5	37.8	36.5	5.8	9.6	9.3	8.2	6.7	8.6	8.4	97	96	96	NNE 7	NE 7	NNE 4	10	9	10	17.6	● n, 1, p, 3.
9	32.0	33.0	34.1	8.3	11.1	8.9	9.4	7.8	8.3	8.2	96	84	96	N 1	SW 6	SSW 4	10	10	9	1.5	
10	35.5	37.6	39.1	8.7	13.3	10.5	10.8	7.0	7.5	8.4	84	66	90	SSE 3	ESE 1	NNW 3	10	8	6	2.2	● 2, p; ⌒ p.
11	40.0	39.6	38.5	9.7	15.5	13.9	13.0	7.9	8.1	9.1	88	61	77	NNW 3	NNE 2	SW 3	9	3	7	2.2	
12	36.6	37.0	37.9	11.5	11.4	11.3	11.4	7.8	8.8	5.6	77	88	56	W 3	WNW 3	WNW 3	10	10	6	0.4	
13	40.3	43.2	45.5	4.5	5.9	8.7	6.4	5.4	6.5	7.4	86	94	88	WNW 7	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.1	● n, 1, 2.
14	47.3	46.3	44.1	11.0	17.4	15.4	14.6	7.5	7.3	7.1	76	50	55	NNW 3	NNW 2	WSW 1	9	8	7	—	
15	43.3	41.8	41.3	14.7	17.9	13.5	15.4	9.1	8.3	10.2	73	55	89	0	NNE 2	0	10	6	8	4.7	● p; ⌒ 3.
16	41.8	42.1	42.1	9.5	13.5	14.2	12.4	8.4	9.3	8.7	94	81	73	NNW 3	NW 2	NW 3	10	8	4	0.3	● n, p; ⸢ p.
17	44.3	44.6	45.8	13.4	18.5	17.1	16.3	7.1	7.0	8.4	62	45	58	NE 2	NNE 2	NE 1	0	4	1	—	
18	48.9	48.2	49.5	13.2	19.4	18.5	17.0	7.5	7.3	7.0	66	43	45	NE 3	NNE 3	NNE 1	1	1	0	—	
19	50.5	49.8	49.0	16.2	22.4	19.4	19.3	7.3	6.2	10.3	54	31	61	NNE 1	NNE 3	N 1	0	5	1	—	
20	50.9	50.0	48.0	12.6	17.7	18.0	16.1	6.3	5.6	6.6	58	37	42	NNE 4	N 3	ENE 2	1	1	0	—	⌓ 3.
21	47.0	44.7	42.7	14.6	24.1	19.1	19.3	7.5	7.7	10.5	60	34	63	SSW 3	SSE 3	SW 3	1	4	9	0.0	
22	42.2	40.5	38.6	19.3	25.7	17.7	20.9	11.1	11.4	12.8	66	47	85	SW 2	SSW 3	NE 3	3	4	10	4.6	● n, p; ⸢ p.
23	36.8	39.1	42.2	17.4	17.7	10.5	15.2	13.7	12.8	8.6	93	85	92	SSW 4	WNW 5	NE 4	10	5	10	7.0	● n, a, p.
24	43.2	44.6	43.8	9.2	11.0	11.1	10.4	8.3	8.7	9.2	96	88	94	ENE 4	ENE 3	NE 1	10	10	10	0.5	●⁰ 1, 2.
25	42.5	41.4	40.5	13.3	18.2	14.9	15.5	8.9	6.7	8.2	78	43	65	NW 3	W 1	SW 3	1	5	9	0.2	
26	42.2	44.6	47.6	9.7	12.9	10.1	10.9	8.1	5.6	6.1	91	51	66	WSW 3	NNW 5	NNW 3	10	3	3	0.2	● 1.
27	50.1	49.6	50.4	8.1	13.0	10.5	10.5	6.2	6.2	6.1	77	55	64	NNE 2	NNE 2	NNE 3	9	10	1	—	
28	50.9	50.8	50.8	8.9	12.4	10.7	10.7	5.6	6.1	6.6	66	57	69	ENE 5	NE 6	NNE 4	1	8	10	—	⌓ 1.
29	50.0	50.0	49.3	11.5	14.9	14.5	13.6	7.7	7.6	5.7	76	60	47	ENE 5	ENE 6	NE 5	8	9	9	—	
30	48.3	47.4	46.5	10.5	16.8	15.7	14.3	6.2	7.0	6.8	65	50	52	NE 5	NE 6	NE 3	0	9	0	—	
Средн. Mittel	744.8	744.7	744.5	10.4	14.4	12.3	12.4	7.3	7.3	7.7	76	61	72	3.6	4.0	3.0	6.6	6.8	6.9	55.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	746.8	746.9	12.7	17.1	14.9	14.9	6.3	5.5	6.7	58	38	53	ENE 4	NE 7	ENE 3	1	8	10	—	
2	47.8	47.3	46.8	13.2	17.0	17.5	15.9	7.5	5.7	8.3	66	39	56	E 2	ENE 6	SE 1	10	9	7	—	
3	48.1	47.5	47.6	13.9	22.0	21.1	19.0	8.4	8.0	9.9	71	41	53	0	ENE 3	0	0	4	5	—	⊥ 1, 3.
4	49.7	49.8	52.2	18.1	20.9	17.5	18.8	9.7	10.8	9.5	63	59	64	NE 2	SE 2	N 4	0	8	0	2.5	● a, p; ⊼ p.
5	57.2	57.8	55.1	10.3	16.7	15.4	14.1	6.5	6.8	8.0	70	49	61	NE 3	WNW 1	SW 1	0	0	0	—	⊥ 1, a, 3.
6	54.3	52.5	50.3	16.2	22.7	20.2	19.7	9.5	6.9	9.7	69	34	55	SW 2	W 5	SSW 1	0	0	1	—	⊥ 1.
7	51.1	49.9	49.7	20.1	27.2	17.7	21.7	11.0	11.0	12.1	63	41	80	WSW 3	SW 4	NNE 2	0	4	10	0.8	● p, 3; ⊼ p.
8	48.5	46.3	46.3	18.9	23.7	16.4	19.7	12.6	14.1	11.8	78	65	85	SSW 3	SSW 6	SSW 3	6	8	10	15.9	⊼, ● p.
9	47.8	47.3	44.0	18.9	25.6	19.8	21.4	12.6	13.6	13.6	78	56	80	WSW 3	SW 4	S 3	0	4	8	—	
10	44.7	44.8	43.4	18.6	23.3	16.4	19.4	14.1	15.3	13.6	88	72	98	SW 4	SSW 6	SSW 3	10	4	10	7.8	⊼, ● p.
11	42.5	43.1	40.3	16.0	18.3	17.5	17.3	12.7	12.6	10.6	93	80	71	WSW 5	W 3	WSW 3	10	6	3	5.8	● n, a; ⊼ a.
12	44.7	41.7	38.3	16.3	24.1	16.8	19.1	11.5	11.3	11.9	83	51	83	S 3	SW 6	SSW 5	10	8	10	0.8	
13	36.7	36.6	36.7	17.2	20.8	16.1	18.0	12.8	11.5	9.8	88	63	72	SW 5	SW 7	SW 4	10	8	9	0.2	●⁰ p.
14	37.6	37.8	38.6	15.3	17.3	10.1	14.2	8.6	7.0	8.6	66	48	94	SW 5	WSW 5	WSW 5	0	4	9	0.4	●⁰ 3.
15	44.3	47.2	49.5	6.0	10.0	7.5	7.8	6.5	5.7	6.1	93	62	79	WNW 5	WNW 4	WSW 4	10	10	6	—	● n.
16	51.1	51.1	49.6	8.4	13.7	12.7	11.6	6.6	5.7	6.9	81	49	63	W 2	NNW 2	SE 1	5	7	10	—	⊥ 1.
17	46.3	42.0	38.8	10.6	11.7	12.9	11.7	7.2	10.0	11.1	74	98	∞	SE 3	SE 3	S 3	10	10	10	5.8	● a, 1, p.
18	39.3	39.3	39.2	13.2	13.7	13.0	13.3	10.5	11.3	10.6	94	97	96	SSW 5	SSE 2	WSW 4	10	10	7	9.6	● n, a, p; ⌒ p.
19	44.4	49.3	51.4	9.6	13.4	9.6	10.9	8.8	7.1	7.9	99	62	88	NNW 5	NW 5	N 3	10	8	1	—	● n, 1; ⊥ 3.
20	52.2	50.4	49.5	7.8	15.7	13.4	12.3	7.0	8.5	10.4	89	64	91	SSE 3	SE 2	SSW 1	10	9	10	—	⊥ 1.
21	49.7	49.2	48.7	13.9	19.5	14.7	16.0	10.7	10.8	12.2	92	64	98	WSW 2	E 2	SSW 3	10	4	6	0.7	● p.
22	48.6	48.4	48.8	13.4	19.7	13.6	15.6	10.9	10.7	10.5	96	62	92	SSW 3	SSW 2	SW 3	5	8	3	2.0	● 1, p; ⊼ p.
23	50.0	49.4	47.3	14.7	22.5	17.3	18.2	11.5	9.9	11.0	92	49	75	0	0	SE 4	10	8	10	6.9	● 3.
24	44.3	44.0	44.3	14.9	19.9	16.1	17.0	12.6	11.2	12.6	∞	65	92	S 3	SW 6	0	10	4	10	3.5	● n, 1, 3.
25	46.3	46.7	46.3	15.3	20.7	17.5	17.8	11.4	10.1	11.3	88	55	76	N 3	NNE 3	NW 2	3	4	6	—	● n.
26	47.1	46.7	46.6	13.1	20.2	16.9	16.7	8.6	8.8	9.6	77	50	69	E 1	ESE 2	ENE 3	3	2	2	—	⊥ 1.
27	48.7	48.8	48.5	12.9	19.9	17.8	16.9	7.7	7.6	7.7	69	44	51	NE 1	ENE 1	SSW 1	1	1	0	—	⊥ n, 1.
28	50.6	50.1	49.2	15.5	22.8	20.7	19.7	9.0	7.5	8.7	68	37	48	0	SE 1	ENE 1	0	0	1	—	⊥ n, a, 3.
29	59.3	49.4	48.2	15.5	24.5	20.1	20.0	10.2	8.1	9.0	78	35	52	0	SE 2	E 1	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
30	48.6	48.0	46.8	15.5	26.6	20.7	20.9	9.1	7.5	8.1	69	29	45	ENE 1	S 2	0	0	0	1	—	
31	46.6	43.6	41.1	17.9	27.6	17.7	21.1	9.5	8.7	11.3	63	32	75	S 3	SSE 5	SSW 3	0	0	9	0.4	⊥ n; ● p, 3.
Средн. Mittel	747.2	746.9	746.4	14.3	20.0	16.1	16.8	9.7	9.3	10.0	79	55	74	2.7	3.5	2.4	5.0	5.2	5.9	63.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	739.4	740.0	18.1	23.5	16.9	19.5	11.1	13.3	12.4	72	62	87	SSE 3	SSW 6	S 3	9	8	8	—	
2	40.2	40.2	40.4	15.9	22.0	15.3	17.7	12.3	12.9	12.1	91	66	93	S 3	SSW 3	SSW 5	10	7	2	0.1	⊥ 1; ⌒ ●, ⊼ p.
3	41.7	43.0	43.8	12.9	14.0	13.7	13.5	10.4	9.6	8.4	95	81	72	N 5	N 5	N 6	10	10	10	0.0	⊂ n; ●⁰ 3.
4	43.8	43.4	42.8	10.2	15.2	14.1	13.2	7.7	9.2	10.1	83	71	85	NNE 5	NNE 3	NW 2	10	10	10	—	
5	41.9	41.8	41.3	14.3	18.3	15.9	16.2	10.0	10.7	11.3	83	68	84	NW 3	NE 3	0	10	10	1	—	⊥ 3.
6	41.2	40.5	41.4	16.8	24.1	18.9	19.9	11.2	11.6	12.6	77	52	78	NNW 2	N 3	0	0	6	4	—	⊥ 1.
7	43.0	43.1	43.8	14.4	21.3	18.5	18.1	11.8	12.9	12.6	97	68	80	NNE 3	NNW 1	NNE 1	10	4	2⁰	—	≡⁰, ⊥ 1.
8	45.6	44.8	44.5	17.5	23.4	17.7	19.5	12.9	11.6	13.1	87	54	87	ESE 2	NE 3	WSW 1	6	3	7	—	⊥ 1; ⊼⁰ p.
9	43.6	42.0	40.3	16.2	21.1	17.7	18.3	12.0	12.8	12.5	87	69	83	ESE 2	E 4	ESE 1	1	8	5⁰	0.0	⊥ 1; ● 2, p; ⊼ p.
10	39.2	39.3	39.6	14.3	16.0	13.3	14.5	11.9	13.1	11.4	98	97	∞	SE 2	SSE 1	SW 3	10	10	10	25.0	⊥ 1; ● a, 2, p; ⊼ 3.
11	40.0	41.3	42.3	12.3	17.0	12.0	13.8	10.7	11.2	10.2	∞	78	98	SW 3	SSW 2	SSW 2	10	9	4	0.5	● n.
12	44.0	44.2	44.4	10.5	18.8	14.3	14.5	9.5	9.7	10.4	∞	60	86	SSW 2	SW 3	SSW 2	10	4	6	—	≡⁰ 1; ●⁰ 2.
13	45.4	45.3	46.1	12.5	18.5	14.3	15.1	9.5	8.4	11.2	89	53	93	0	ENE 2	SW 1	1	6	1	—	⊥² 1, 3.
14	46.1	45.7	45.7	11.9	19.8	15.7	15.8	9.5	10.6	10.6	93	61	80	ESE 1	0	S 2	1	7	9	—	⊥² 1.
15	46.7	46.3	45.1	14.2	20.4	16.1	16.9	10.2	11.0	9.8	85	62	72	SSE 3	SSE 3	ESE 3	9	10	5	—	
16	43.0	41.6	43.9	15.5	22.3	15.1	17.6	10.9	12.9	11.8	87	65	92	SE 3	SE 5	SSW 2	10	8	10	0.9	● p.
17	45.1	45.5	45.0	12.8	19.7	14.3	15.6	10.0	10.7	10.1	91	62	84	SSW 3	SW 5	SSW 2	0	3	1	—	
18	44.5	43.7	43.0	11.8	16.3	12.7	13.6	9.3	11.3	10.0	91	82	93	S 3	SSW 3	SW 4	2	9	2	0.5	⊥ 1; ●, ⊼ 2.
19	42.3	40.7	39.7	10.5	19.0	14.5	14.7	9.4	11.1	10.5	93	68	86	S 2	WSW 4	S 1	2	5	1	0.0	⊥ 1; ● p.
20	37.8	36.9	37.4	12.3	17.7	13.2	14.4	9.4	12.1	10.8	89	80	96	SE 1	SSW 2	0	10	9	7	1.1	≡ n; ● a, 2, p; ⊼ p.
21	39.3	39.9	41.4	10.5	20.2	14.3	15.0	9.3	9.7	10.2	99	55	85	NE 1	NW 3	WNW 4	5	3	2	1.6	≡ n; ●, ⊼ p.
22	43.0	43.0	43.6	11.3	18.1	12.0	13.8	9.0	9.5	8.2	91	62	79	WNW 3	NW 3	W 3	9	3	1	0.1	⊼⁰ a; ● p.
23	44.8	45.0	45.0	9.9	18.7	14.1	14.2	8.5	8.4	10.5	94	52	88	NE 1	NE 2	S 1	8	4	2	—	≡ n.
24	43.9	39.3	42.4	12.9	15.0	12.9	13.6	10.0	12.0	10.2	91	94	93	SSW 4	SSW 6	W 5	6	10	1	5.5	⊥ 1; ● a, 2.
25	45.2	47.7	49.0	11.7	16.1	12.1	13.3	9.2	8.9	9.6	91	65	93	W 6	W 5	WSW 4	10	8	1	0.0	●⁰ p.
26	48.8	46.3	45.4	9.5	14.0	15.1	12.9	8.5	10.6	12.4	96	90	97	SSW 3	S 2	SW 4	10	10	8	—	
27	47.4	48.2	49.6	13.1	18.9	12.0	14.7	10.2	7.7	9.4	91	48	91	SW 3	SW 6	SW 4	10	7	1	—	⊂ n.
28	51.9	52.2	52.3	11.4	17.5	13.8	14.2	8.9	8.0	10.7	89	54	92	W 3	NW 3	E 1	0	7	10	—	⊥ 1.
29	53.3	53.3	52.0	9.6	17.8	12.7	13.4	8.2	7.7	10.0	92	51	93	NE 2	E 3	NE 1	0	8	10	—	⊥ 1.
30	49.8	50.3	51.5	10.2	17.4	10.7	12.8	8.6	7.0	9.1	93	48	95	NNW 2	N 5	W 5	10	7	0	—	
31	51.6	50.4	49.2	7.7	16.3	14.4	12.8	7.5	9.6	11.4	96	69	94	SSW 3	SW 3	SW 8	10	10	10	0.0	⊥ 1; ● p.
Средн. Mittel	744.3	744.0	744.3	12.7	18.7	14.5	15.3	9.9	10.5	10.8	91	66	88	2.6	3.3	2.6	6.7	7.2	4.9	35.3	

Усть-Сысольскъ. **1889.** Ust-Ssyssolsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.1	743.7	13.2	19.5	14.3	15.7	10.5	11.4	11.4	94	68	95	SSW 3	SW 4	SW 4	10	9	9	0.7	● p.
2	42.8	43.1	42.4	12.5	17.1	14.1	14.6	10.3	9.1	9.3	96	63	78	W 4	NE 2	NE 1	10	3	10	7.6	
3	37.8	34.2	33.1	10.7	11.0	8.9	10.2	9.5	9.5	8.2	99	97	96	NNE 4	NE 5	NE 10	10	10	10	47.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	33.2	37.1	41.2	7.9	7.6	5.7	7.1	7.9	7.6	6.4	99	98	94	NNE 6	NNE 6	NNW 9	10	10	10	13.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.3	48.5	51.2	4.9	6.8	7.3	6.3	6.2	7.0	7.3	97	94	96	N 5	N 3	NE 6	10	10	10	0.3	● n, 1, a, 2.
6	52.6	51.3	49.0	3.8	7.4	5.5	5.6	5.9	6.4	6.1	98	83	91	N 3	NNE 4	N 5	10	10	3	—	
7	47.6	48.0	48.6	5.0	10.9	7.5	7.8	6.1	8.4	7.0	94	87	90	NNW 4	NNE 7	NNE 6	10	10	10	—	
8	48.1	48.2	49.2	5.7	8.2	6.7	6.9	6.2	6.2	6.8	91	76	93	N 5	NNE 4	NW 6	8	8	10	—	
9	50.7	51.0	49.3	3.2	10.3	10.1	7.9	5.4	8.0	8.1	93	86	88	NNW 3	WNW 6	SW 6	1	10	10	—	⊔ n; ⚓ 1.
10	46.4	44.6	45.4	9.6	14.7	6.8	10.4	8.3	9.5	6.8	94	76	93	SW 5	WSW 7	NW 4	10	10	10	0.9	● p.
11	47.6	46.8	42.2	4.8	8.5	5.7	6.3	5.8	5.4	6.7	90	65	99	NW 3	ENE 1	0	10	10*	10	4.9	● p, 3.
12	38.3	37.1	36.1	11.7	15.7	10.7	12.7	9.8	9.1	9.1	96	68	95	SSW 5	SSW 10	SSW 7	10	7	9	4.8	●⁰ 3.
13	34.6	35.7	37.1	7.0	8.3	4.1	6.5	7.2	7.6	5.8	96	93	95	SSW 3	SW 4	S 2	10	7	10	10.6	● n, a, p; △ a; ⌒ 2.
14	30.4	35.4	38.5	1.8	5.4	3.5	3.6	5.1	6.0	5.7	96	89	97	WNW 5	SW 4	SW 2	10	10	9	2.3	● n, p.
15	42.2	45.7	47.9	2.3	5.7	2.3	3.4	5.2	6.3	5.1	96	93	94	WSW 5	SW 6	SW 6	10	8	0	0.7	● a, 2; △ a.
16	48.9	45.7	47.1	1.9	9.7	3.7	5.1	5.0	5.8	5.5	95	64	92	SSW 4	SSW 5	SSW 5	1	10	1⁰	—	⊔² 1.
17	46.2	46.2	45.0	0.5	9.3	5.1	5.0	4.5	6.3	6.1	94	72	92	SSW 3	SW 7	SW 7	9	8	10	2.2	⊔ 1; △ a; ● a, p, 3.
18	46.7	49.3	50.9	2.9	6.6	2.5	4.0	5.3	5.3	5.0	94	73	91	WNW 4	NW 4	WSW 3	10	6	1	—	● n.
19	51.0	51.3	52.2	5.1	12.5	6.4	8.0	6.5	8.1	7.0	98	76	98	SW 5	WSW 4	SW 4	10	9	1	—	
20	54.6	56.1	56.2	2.6	11.3	6.5	6.8	5.4	7.7	7.1	98	77	99	SSW 3	SW 1	NE 3	1	9	0	—	⊔ 1.
21	56.6	53.4	50.0	1.3	11.2	10.7	7.7	5.0	8.3	8.0	00	84	84	ENE 2	E 3	SE 5	10	1	0	—	≡ n; ⚓ 1.
22	47.3	49.3	53.7	8.7	12.5	7.2	9.5	7.6	9.5	7.1	91	89	94	SSE 2	SSW 3	SW 3	10	5	1	0.6	● a.
23	54.5	51.3	46.2	7.1	16.3	10.0	11.1	7.2	8.0	8.2	96	58	89	S 3	SE 5	SSE 7	8	3	3	0.0	⚔, ⚓ n.
24	47.8	49.6	46.3	7.8	12.9	9.3	10.0	7.2	6.8	6.8	92	62	77	S 6	SSW 9	S 3	0	7	10	5.7	● n.
25	45.3	50.3	53.6	6.7	7.7	3.9	6.1	6.9	7.2	5.8	94	91	95	WSW 6	SW 6	SW 5	10	10	1	—	● n.
26	58.6	61.0	61.6	5.6	11.4	6.3	7.8	6.5	6.2	6.7	96	62	94	SW 4	WSW 6	SW 3	6	5	0	—	
27	60.5	58.1	54.4	5.5	12.3	9.5	9.1	6.2	6.8	7.4	93	64	83	SSW 3	SSW 6	SW 9	10	10	2	—	
28	55.0	54.5	54.5	7.2	16.9	10.3	11.5	7.1	7.3	5.3	94	52	57	SSW 3	SSW 3	SW 5	3⁰	5	0	—	
29	55.8	56.4	55.9	6.8	17.7	11.0	11.8	6.8	9.1	7.1	93	61	73	SSW 5	SSW 4	SW 6	1	1	0	—	
30	55.7	57.1	58.1	7.1	14.2	9.7	10.3	6.9	8.4	8.6	91	69	94	S 5	SSW 4	SW 5	10	3	0	—	
Средн. Mittel	747.6	748.1	748.0	6.0	11.3	7.5	8.3	6.8	7.6	7.0	95	76	90	4.0	4.8	4.9	7.9	7.5	5.3	102.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	760.1	760.3	8.8	15.4	11.8	12.0	8.2	11.8	9.3	98	90	91	SSW 3	SSW 3	SW 4	10	8	6	—	
2	59.6	62.3	65.3	8.3	11.4	5.7	8.5	7.6	8.3	6.3	93	83	93	SW 1	N 2	NW 2	10	10	1	—	⚓ 3.
3	67.2	66.9	65.3	— 1.7	8.3	5.1	3.9	3.9	5.6	5.2	96	69	80	0	ENE 1	W 3	3	4	1⁰	—	⊔², ≡ a.
4	63.9	62.5	61.5	3.1	12.7	9.7	8.5	5.5	9.0	8.6	96	83	96	SSW 5	SSW 2	W 3	10	5	1	—	⊔ n.
5	61.7	61.8	60.8	5.9	17.1	9.7	10.9	6.6	7.8	7.0	96	54	78	WSW 4	W 2	WSW 5	0	2	0	—	⚓ 1, 3.
6	60.2	59.2	58.7	7.7	17.5	11.1	12.1	6.5	8.0	7.8	83	54	79	WSW 4	WSW 4	W 4	0	0	0	—	⚓ 1.
7	58.5	58.8	58.1	3.5	11.6	8.5	7.9	5.9	7.6	7.9	00	75	96	SSW 1	ESE 1	S 1	10⁰	0	1	—	≡⁰, ⚓ 1.
8	56.9	56.7	55.3	2.3	12.8	6.9	7.3	5.4	8.8	7.1	00	81	96	SSW 3	SSW 1	SW 1	10	1	1	—	≡, ⚓ 1.
9	54.6	54.5	54.8	— 0.5	10.9	5.9	5.4	4.4	7.5	6.6	00	77	96	0	NE 1	NE 1	0	0	0	—	⚓ n, 3; ⊔ 1; Ψ, ≡, ⚔ n.
10	56.2	57.2	57.5	1.3	4.2	4.9	3.5	5.0	6.2	6.5	00	00	00	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	1.2	≡² 1; ⚓ 3.
11	57.0	56.2	53.7	6.7	9.3	9.5	8.5	7.3	8.6	8.7	00	99	99	S 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	2.3	● n, p; ≡⁰ 1.
12	48.6	45.7	44.2	9.1	11.7	11.5	10.8	8.6	9.9	8.0	00	97	80	SSW 3	SW 3	WNW 14	10	10	3	0.3	● n; ≡⁰ 1.
13	47.5	49.8	52.2	8.3	9.4	6.5	8.1	6.5	6.9	6.9	79	79	96	W 5	WNW 4	WNW 2	10	10	9	—	⌒ p.
14	54.4	54.2	53.0	4.0	7.9	10.3	7.4	5.5	7.1	8.7	90	89	94	SSE 2	SSW 5	W 3	10	10	4	—	
15	53.6	54.2	56.1	6.2	9.8	4.7	6.9	6.9	6.5	5.9	97	71	92	WSW 4	WNW 3	NW 3	1	8	0	—	⚓ 1.
16	59.7	60.5	59.3	— 1.1	1.6	1.1	0.5	4.2	5.1	5.0	00	98	00	0	SE 1	S 3	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
17	56.4	55.4	52.6	5.5	9.8	10.5	8.6	6.8	8.9	9.3	00	99	99	SSW 5	SSW 3	W 3	10	10	10	8.6	● 3.
18	54.5	57.4	58.5	4.5	3.7	1.5	3.2	5.9	4.4	4.5	94	74	89	W 4	NW 3	WNW 4	10	4	9	0.6	
19	57.9	56.5	53.1	— 1.8	1.9	0.3	0.1	3.9	4.2	4.1	98	80	87	SW 3	SW 5	WNW 5	2	8	10	0.1	⊔ 1.
20	52.7	53.7	53.4	— 0.1	3.0	1.3	1.4	4.1	4.4	4.4	90	78	87	W 2	W 4	SW 3	10	10	10	0.0	✶⁰ p.
21	52.2	52.4	52.6	0.5	1.1	— 1.5	0.0	4.7	4.1	4.0	98	83	98	W 1	NNE 2	NE 4	10	10	9	0.0	✶⁰ a, 2.
22	52.7	52.8	52.8	— 7.2	— 3.9	— 6.1	— 5.7	2.5	1.8	2.3	98	54	82	NNE 3	NNE 3	NE 6	4	10	10	—	
23	52.0	52.6	54.9	— 8.6	— 6.5	—10.9	— 8.7	2.2	2.1	1.7	94	76	89	NE 4	NNE 8	NE 7	10	10	0	—	⊔ 1.
24	57.2	59.4	60.3	—13.8	— 7.3	— 8.3	— 9.8	1.5	2.2	2.4	00	87	00	N 2	N 3	WNW 1	1	10	0	—	⊔ n, 1.
25	60.6	61.3	58.9	— 7.3	— 2.7	— 7.8	— 5.9	2.4	2.6	2.2	92	70	89	WSW 1	WNW 1	W 4	10	10	0	—	
26	55.2	52.9	49.0	—12.9	— 5.5	— 8.3	— 8.9	1.6	2.7	2.3	00	90	97	SSW 4	SSW 1	SSW 2	0	9	8	—	⊔ 1.
27	46.2	47.4	49.5	—10.5	— 9.4	— 6.5	— 8.8	2.0	2.2	2.7	00	00	97	NE 3	NNW 2	NNW 4	10	10	10	0.1	✶ 1, a, 2.
28	51.4	53.4	54.3	— 7.7	— 5.3	— 7.1	— 6.7	2.5	2.8	2.6	00	93	98	W 3	WNW 1	SW 4	10	10	10	0.2	✶ 1, 2.
29	52.0	51.9	51.7	— 3.1	— 1.5	— 4.9	— 3.2	3.6	3.7	3.1	00	90	98	WSW 4	W 4	SW 3	10	10	10	0.3	✶ a, 3.
30	50.5	51.3	50.4	— 2.7	0.3	— 1.9	— 1.4	3.6	3.9	4.0	96	83	00	W 3	WSW 3	SSW 2	2	9	6	0.1	
31	49.6	51.4	54.8	— 5.4	— 3.7	— 8.1	— 5.7	3.0	3.4	2.4	00	98	97	S 1	ESE 5	SE 5	10	10	9	0.5	✶ 3.
Средн. Mittel	755.5	755.8	755.6	0.0	4.7	2.1	2.3	4.8	5.7	5.4	96	82	93	2.6	2.8	3.6	7.2	7.7	5.4	14.3	

Усть-Сысольскъ. 1889. Ust-Ssyssolsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	760.9	761.1	—15.7	—11.3	—13.3	—13.4	1.2	1.3	1.3	97	72	80	ENE 1	NNE 1	SW 1	0	0	0	—	⚶ p.
2	59.5	60.0	61.3	— 9.3	— 9.0	— 6.1	— 8.1	2.0	2.1	2.9	92	94	00	SW 3	WSW 4	WNW 3	10	10	10	—	
3	64.0	67.4	67.9	— 5.9	—13.0	—16.9	—11.9	2.9	1.6	1.1	00	94	93	NE 3	ENE 3	0	10	4	0	—	V n, 1.
4	66.2	65.9	65.7	—12.1	— 8.5	— 7.7	— 9.4	1.8	2.3	2.5	98	00	00	SSE 2	SSE 1	S 1	9	10	10	—	≡ n; V² a.
5	66.1	66.5	65.9	— 8.2	— 5.8	— 6.7	— 6.9	2.4	2.8	2.7	00	95	97	S 5	SSW 5	S 6	10	10	10	1.2	
6	62.7	62.7	61.5	— 6.3	— 4.0	— 3.5	— 4.6	2.7	3.3	3.5	98	95	00	S 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.2	✳ n, 1, 3.
7	58.8	59.4	58.2	— 2.3	— 0.8	— 0.4	— 1.2	3.9	4.3	4.5	00	00	00	SSW 1	SSW 5	S 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1, 2, 3.
8	55.1	54.2	51.8	— 1.9	— 2.5	— 4.3	— 2.9	4.0	3.6	3.2	00	94	98	SSW 5	SSW 5	S 4	10	10	10	0.4	
9	49.5	49.7	49.1	— 4.3	— 2.3	— 5.7	— 4.1	3.1	3.6	2.7	95	94	90	SSE 1	SSE 4	SSE 4	10	10	4	0.3	⊽ 3.
10	45.5	45.6	46.5	— 6.5	— 2.7	0.1	— 3.0	2.1	3.3	4.3	77	89	94	SSE 5	S 3	SSE 6	9	10	10	3.1	✳ a.
11	46.0	49.8	51.6	— 2.3	0.5	0.0	— 0.6	3.8	4.3	4.4	98	90	96	SSW 5	S 5	SSW 7	10	10	10	1.2	
12	47.6	46.0	43.3	— 2.1	— 1.3	— 1.6	— 1.7	3.9	4.2	4.1	00	00	00	ESE 1	ENE 1	0	10	10	10	3.4	✳ n, 1, 2, 3.
13	44.6	45.5	47.9	— 6.1	— 5.9	— 5.9	— 6.0	2.6	2.7	2.8	93	93	98	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	0.4	Ψ 1; ✳ n, 1, a, 2.
14	49.3	50.4	50.2	— 6.1	— 5.8	— 5.9	— 5.9	2.8	2.8	2.9	98	95	00	WSW 4	SW 2	SW 1	10	9	10	0.5	✳ 3.
15	48.3	45.0	41.0	— 6.9	— 4.5	— 4.7	— 5.4	2.7	3.3	3.2	00	00	00	SSW 3	SSW 4	0	10	10	10	2.1	✳ 2, 3.
16	40.9	37.3	37.2	— 3.5	— 2.5	— 4.2	— 3.4	3.4	3.7	3.0	94	98	91	W 7	NW 3	NNW 6	10	8	4	0.8	
17	42.2	45.0	46.7	— 6.1	— 7.1	— 9.7	— 7.6	2.9	2.6	2.1	00	00	97	WNW 3	NW 2	NW 3	10	9	10	0.6	✳ 3.
18	49.4	51.3	52.8	—21.3	—25.3	—30.9	—25.8	0.8	0.4	0.3	89	77	80	NW 7	N 2	WNW 5	10	2	0	—	Ψ 1.
19	55.3	57.1	58.1	—35.3	—32.9	—29.1	—32.4	0.2	0.2	0.4	81	80	83	NW 1	0	WNW 2	0	0	10	—	
20	55.9	53.7	49.6	—33.1	—29.7	—29.6	—30.8	0.2	0.3	0.3	82	82	83	SSW 1	SSW 3	SSW 5	0	0	0	—	
21	51.9	54.6	50.5	—24.7	—23.6	—20.6	—23.0	0.5	0.6	0.7	86	86	88	0	0	SW 5	9	9	10	0.9	✳ a, 2, 3.
22	45.9	48.7	54.3	—17.7	—15.8	—18.3	—17.3	1.0	1.1	0.9	91	85	89	SSW 4	S 1	S 2	10	0	4⁰	1.3	✚ n; ✳ a.
23	56.2	55.0	50.4	—17.9	—13.3	— 8.9	—13.4	0.9	1.5	2.3	85	95	00	SSW 5	S 5	SW 8	10	10	10	0.3	✳ a, 2, 3.
24	45.2	44.0	47.5	— 4.1	— 3.3	0.6	— 2.3	3.4	3.6	4.6	00	00	96	SSW 7	SSW 5	WSW 3	10	10	5⁰	0.3	✳ a, p.
25	50.7	49.6	48.9	— 1.3	0.1	— 0.6	— 0.6	4.2	4.3	4.1	00	94	92	SSW 4	SW 6	WSW 3	10	10⁰	10	—	
26	48.0	47.4	47.6	— 0.9	0.2	— 0.7	— 0.5	4.1	4.6	4.4	90	98	00	SSW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	0.1	● a.
27	49.4	50.7	51.9	— 3.0	— 2.2	— 3.1	— 2.8	3.5	3.8	3.4	96	98	94	SW 7	SSW 4	SSW 6	10	10⁰	10	0.2	✳ 1, a, 2; △ a; ●⁰2.
28	54.5	55.6	55.1	— 4.9	— 4.9	— 5.5	— 5.1	3.1	3.1	2.9	98	98	98	SSW 5	SSW 3	SSW 7	10	10⁰	10	—	
29	53.6	53.3	51.4	— 6.1	— 5.1	— 3.5	— 4.9	2.8	2.9	3.4	98	96	98	SW 7	SSW 4	SSW 4	10	10	10	3.1	✳ a, 3.
30	50.7	49.6	50.1	— 3.3	— 3.1	0.3	— 2.0	3.6	3.6	4.6	00	00	98	S 1	SSE 3	S 2	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	752.4	752.7	752.5	— 9.3	— 8.2	— 8.2	— 8.6	2.6	2.7	2.8	95	93	94	3.6	3.2	3.7	8.9	8.0	7.9	24.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	754.7	760.5	— 0.9	— 3.1	— 6.9	— 3.6	4.0	3.1	2.7	94	85	00	SW 4	W 8	W 2	10	10	10	0.1	✳ a.
2	61.7	61.2	61.0	— 5.7	— 5.4	— 5.1	— 5.4	2.7	2.9	2.9	93	96	93	SW 5	SW 4	W 5	10	10	10	—	
3	61.9	63.2	68.5	— 5.1	— 4.9	— 8.3	— 6.1	3.0	3.0	2.3	98	95	97	W 5	WSW 4	NW 4	10	4	5	0 0	✳ a.
4	74.5	76.5	73.8	— 8.9	—10.1	—12.9	—10.6	2.1	1.6	1.4	91	78	88	0	W 2	SW 4	10	2	10	0.0	✳⁰ a; Ψ p.
5	68.3	66.0	60.3	—13.5	—11.6	—10.9	—12.0	1.4	1.7	1.8	89	92	93	SW 4	SW 3	W 7	0	10⁰	10	0.0	✳⁰ a, 2.
6	59.4	61.6	63.4	— 4.9	— 2.1	— 3.1	— 3.4	3.1	3.4	3.1	98	85	85	W 5	NW 7	W 3	10	10	10	0.1	✳, △ a.
7	61.7	61.5	63.1	— 3.5	— 3.9	— 5.9	— 4.4	3.4	3.3	2.9	95	98	00	WSW 5	W 4	W 2	10	10⁰	10	0.4	✳ 1, a, 2.
8	64.5	65.2	65.0	— 9.5	— 9.3	—12.6	—10.5	2.2	2.2	1.6	00	00	95	WNW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	—	✳ 1; Ψ 3.
9	63.1	62.3	62.0	—14.7	—16.8	—19.9	—17.1	1.4	1.0	0.8	97	87	93	SSW 5	SSW 3	SSW 6	10⁰	0	1	—	
10	60.6	61.2	61.9	—18.4	—15.3	—15.0	—16.2	0.9	1.0	1.2	84	78	87	SW 5	SSW 6	SSW 7	1	9	5	—	⊽ n, 3.
11	62.9	64.3	64.4	—14.9	—17.3	—17.0	—16.4	1.3	1.0	1.0	90	89	91	SSW 7	SSW 17	SSW 7	0	6	8	—	⊕ a; ⸙ 2.
12	63.1	62.3	62.5	—19.2	—15.9	—15.9	—17.0	0.7	0.8	1.0	75	68	76	SSW 7	SSW 8	SSW 8	0	10	1	—	
13	63.0	62.8	62.5	—18.7	—16.7	—15.7	—17.0	0.8	0.9	1.1	82	77	80	SW 5	SSW 9	SSW 6	0	10	10	—	Ψ 1.
14	62.2	61.8	61.8	—16.7	—14.9	—14.2	—15.3	1.1	1.3	1.4	93	95	96	SSW 3	S 4	0	10	10	10	1.6	✳ a.
15	63.3	64.9	65.9	—13.6	—14.4	—15.6	—14.5	1.5	1.3	1.2	97	93	93	0	E 2	ENE 3	10	8	9	0.3	✳ n, 1, a, 2, 3.
16	65.9	65.4	63.8	—14.7	—15.0	—15.8	—15.2	1.4	1.3	1.2	94	95	95	ENE 2	NNE 2	0	10	10	9	1.9	✳ n, 1, a, p, 3.
17	62.9	62.9	61.3	—16.5	—15.5	—15.3	—15.8	1.1	1.2	1.2	92	89	92	SSW 5	SSW 7	SSW 6	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
18	58.1	54.7	48.9	—12.6	—15.1	—14.6	—14.1	1.6	1.2	1.3	95	92	90	S 2	S 8	SSW 7	10	10⁰	10	0.1	✳⁰ 1.
19	43.8	41.4	34.2	—12.9	— 9.5	— 5.7	— 9.4	1.4	2.2	2.3	91	00	77	SSW 9	SSW 8	S 7	10	10	10	3.5	✳ 1, a, 3; ✚ 3.
20	29.7	36.1	42.3	— 5.9	— 7.1	— 5.3	— 6.1	2.9	2.6	2.8	00	98	93	SSE 1	NNW 6	NW 5	10	10	8	0.7	✳ n, 1, 2.
21	44.7	45.3	44.8	— 6.4	— 4.9	— 2.8	— 4.7	2.8	3.2	3.7	00	00	00	WSW 5	SSW 2	SSW 3	10	10⁰	10	0.1	✳⁰ a, 2.
22	42.5	42.4	41.6	— 3.3	— 3.5	— 2.1	— 3.0	3.4	3.4	3.7	96	98	94	WSW 12	SW 7	WSW 9	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
23	41.8	42.3	46.2	— 2.4	— 2.6	— 2.3	— 2.4	3.5	3.6	3.8	92	96	98	WSW 9	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
24	52.0	55.3	57.3	— 2.6	— 5.5	—11.9	— 6.7	3.6	2.9	1.7	96	98	97	WSW 2	N 2	N 2	10	8	10	0.1	✳⁰ n, a; ≡ p, 3.
25	58.7	60.3	62.3	—18.1	—17.3	—*12.7*	—*16.0*	1.0	1.1	*1.7*	94	94	*99*	0	NW 3	N 2	0	0	10	—	⊔ 1.
26	66.5	69.2	68.3	—20.6	—24.3	—27.9	—24.3	0.7	0.6	0.4	88	87	87	N 3	N 1	SSW 3	0	0	0	—	
27	58.9	54.3	51.3	—19.8	—11.9	— 8.0	—13.2	0.8	1.7	2.5	89	92	00	SSW 7	SW 5	W 5	10	10	10	0.1	✳ 2, p.
28	47.2	46.8	47.9	— 2.4	— 0.7	— 2.2	— 1.8	3.8	3.9	3.6	98	90	94	W 7	W 5	W 4	10	7	5	0.8	△ a.
29	43.4	43.7	42.8	— 0.3	0.8	0.1	0.2	4.2	4.5	4.4	94	92	96	W 5	WNW 4	W 5	10	9	10	0.4	✳ n, 1, a, 2, 3; ● 3.
30	39.8	39.7	35.4	— 3.4	— 6.5	—11.5	— 7.1	3.3	2.5	1.5	93	92	82	WSW 9	SSW 6	SW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 2, 3.
31	34.6	35.2	36.6	— 9.4	— 9.6	— 9.7	— 9.6	2.2	2.2	2.1	00	00	00	SW 3	SSW 4	NW 1	10	9	10	1.5	✳⁰ 1, 2, p.
Средн. Mittel	755.9	756.3	756.0	—10.3	—10.0	—10.5	—10.3	2.2	2.1	2.1	93	91	92	4.6	5.2	4.5	7.8	8.1	8.4	12.8	

1889.

Вологда. — Январь. — Januar. — Wologda.

Долгота — Länge: 39° 53′. Широта — Breite: 59° 14′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.8	774.2	773.5	—27.6	—24.2	—22.6	—24.8	0.4	0.5	0.5	80	80	72	0	0	0	0	0	0	—	
2	70.3	68.5	66.8	—19.0	—13.9	—12.4	—15.1	0.6	1.0	1.3	66	67	73	SW 4	WSW 4	WSW 4	10⁰	10⁰	10	—	
3	65.7	66.2	65.9	—12.5	—11.4	— 9.7	—11.2	1.4	1.7	2.0	81	89	94	WSW 2	W 2	WSW 4	10	10	10	—	
4	64.4	61.5	55.2	—15.0	—12.2	— 9.9	—12.4	1.1	1.4	1.8	82	77	87	SW 4	SSW 4	SSW 6	4⁰	10	10	4.1	
5	47.6	47.9	47.8	— 6.1	— 4.1	— 2.8	— 4.3	2.8	3.0	3.7	98	91	00	W 8	W 4	SW 2	10	10	10	—	✳ n.
6	44.6	45.1	47.6	— 1.6	0.3	— 0.2	— 0.5	4.0	4.4	4.4	98	94	96	WSW 6	WSW 6	WSW 2	10	10	10	—	
7	49.9	52.4	55.4	0.3	0.5	0.1	0.3	4.2	4.3	4.3	89	90	92	W 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
8	57.2	58.4	60.4	— 1.2	— 2.2	— 4.9	— 2.8	4.1	3.5	3.0	98	89	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
9	62.5	64.1	67.2	— 4.4	— 2.6	— 7.8	— 4.9	3.1	3.7	2.0	95	98	80	0	ESE 2	ESE 4	10	10	6⁰	—	◐ p.
10	70.2	72.8	75.0	— 8.2	—11.8	—17.7	—12.6	2.1	1.4	0.8	88	78	73	ESE 6	SE 4	ESE 2	10	4⁰	0	—	
11	77.3	78.1	78.0	—22.7	—18.2	—21.1	—20.7	0.6	0.8	0.6	87	77	72	0	0	0	0	0	0	—	
12	78.7	78.4	77.4	—25.8	—21.4	—25.7	—24.3	0.5	0.5	0.5	84	57	82	0	0	0	0	0	0	—	∞ n.
13	76.5	76.4	76.5	—25.8	—19.3	—24.2	—23.1	0.5	0.7	0.5	84	69	84	0	0	0	0	0	0	—	
14	76.5	76.6	76.7	—20.8	—14.7	—16.6	—17.4	0.6	0.9	0.7	65	65	55	WSW 2	WSW 4	WSW 2	0	0	0	—	
15	76.3	76.6	75.7	—16.5	—13.5	—20.8	—16.9	0.6	1.0	0.5	50	59	59	WSW 2	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	
16	75.2	74.5	73.6	—24.2	—17.9	—22.8	—21.6	0.5	0.7	0.4	70	67	60	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
17	71.6	71.0	69.5	—18.0	— 8.0	—12.3	—12.8	0.9	1.9	1.3	84	77	74	S 4	S 2	S 2	7⁰	6⁰	5⁰	—	
18	67.6	66.5	63.7	—10.4	— 6.2	— 5.6	— 7.4	1.5	2.0	2.2	77	71	73	SW 4	SW 2	SW 6	3	9	10	—	
19	61.0	58.3	54.9	—11.6	— 8.7	—13.6	—11.3	1.2	1.6	1.1	68	69	71	S 6	S 6	S 6	0	10⁰	10⁰	—	
20	52.7	53.7	54.2	—14.4	—14.2	—13.7	—14.1	1.1	1.3	1.4	74	87	88	S 8	S 8	S 6	10	10	10	0.8	✳ a, p.
21	53.5	52.8	51.8	—14.4	—11.8	—15.2	—13.8	1.2	1.5	1.1	83	85	81	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10⁰	10	0	0.3	◐ n; ✳ n, a, p.
22	50.0	49.4	49.7	—15.1	—14.3	—20.0	—16.5	1.2	1.2	0.7	87	79	80	SSE 2	SE 2	0	10	10⁰	0	0.2	✳ a, p.
23	51.9	53.7	54.1	—23.2	—18.6	—24.6	—22.1	0.6	0.7	0.5	86	71	85	0	0	0	8⁰	10	0	0.0	✳⁰ a.
24	49.6	45.2	37.0	—20.2	—12.2	—14.3	—15.6	0.8	1.4	1.3	86	81	87	SSW 2	SSW 6	SSW 6	10	10	10	1.5	✳ a, p; ⸸ p.
25	33.3	35.2	29.2	—11.7	— 9.6	—13.2	—11.5	1.6	1.7	1.5	89	81	92	WSW 4	WNW 6	W 2	10	10	0	1.4	✳ n, a p.
26	20.4	21.7	24.0	— 9.6	—10.6	—14.9	—11.7	1.8	1.6	1.2	81	83	87	W 4	W 2	WSW 2	2⁰	2	0	—	✳, ⸸, ↙ n.
27	25.9	27.3	30.7	—12.2	— 8.6	— 9.2	—10.0	1.5	2.1	1.9	89	91	84	WSW 2	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.1	✳ a, p.
28	32.5	34.3	38.5	—11.9	— 8.4	—11.9	—10.7	1.5	1.9	1.5	85	82	81	WSW 6	W 6	WSW 6	3	10	10	0.6	⊕ a; ✳ a, p.
29	42.2	43.5	45.3	—15.5	—11.4	—13.2	—13.4	1.1	1.6	1.4	86	85	88	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	✳ a.
30	48.2	49.4	49.2	—17.8	—12.7	—14.0	—14.8	1.0	1.5	1.3	89	88	88	0	W 2	S 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
31	46.5	44.0	39.8	—17.9	—14.8	—18.6	—17.1	0.8	1.1	0.8	78	78	83	SSE 6	SSE 6	SE 6	6⁰	10⁰	8⁰	0.0	
Средн. Mittel	757.2	757.3	756.9	—14.7	—11.5	—14.0	—13.4	1.4	1.7	1.5	82	82	81	3.0	3.2	2.8	6.2	7.1	5.5	9.3	

Высота — Seehöhe: 118 m? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 748.6 mm.

Февраль. — Februar.

1	732.7	730.9	731.0	—15.7	—12.0	—12.3	—13.3	1.1	1.4	1.5	85	83	86	SSE 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.3	✳, ⸸ a, p.
2	29.6	27.9	25.7	—12.5	—10.3	—13.4	—12.1	1.5	1.6	1.4	87	80	89	SSE 4	SE 4	ESE 2	10	10	0	0.6	✳ n, a, p; ⸸ a.
3	24.5	25.9	29.5	—17.0	—14.2	—14.3	—15.2	1.0	1.2	1.3	90	79	87	WNW 2	W 2	W 2	10	10⁰	10	0.3	✳⁰ a.
4	35.7	39.1	41.7	—12.6	— 9.8	—11.0	—11.1	1.4	1.6	1.7	89	77	87	SW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
5	41.7	40.3	39.9	—13.7	—10.1	—18.1	—14.0	1.4	1.6	0.9	89	75	90	0	SSW 2	WSW 2	10	10	1⁰	0.4	✳⁰ n, a, p.
6	39.9	39.7	39.8	—24.4	—21.6	—19.6	—21.9	0.5	0.6	0.8	87	81	84	WSW 2	W 2	W 2	3⁰	0	10	—	
7	40.4	41.4	42.1	—18.3	—14.4	—16.7	—16.5	0.9	1.1	1.0	83	72	82	SW 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.3	✳ a.
8	42.7	43.1	42.0	—20.5	—17.6	—18.5	—18.9	0.8	0.9	0.9	89	80	85	SE 2	SE 2	SE 2	10	3⁰	10⁰	0.0	✳⁰a; ⊕a, p; ◐p.
9	40.0	40.1	40.5	—22.4	—17.5	—17.5	—19.1	0.6	0.9	0.9	86	77	85	SE 2	SE 2	SE 2	10⁰	3⁰	10	0.1	◐² n; ⸸ a; ✳⁰ p.
10	39.6	40.3	41.7	—14.7	— 9.0	—11.9	—11.9	1.2	1.9	1.6	89	85	90	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	✳ a, p.
11	37.4	35.4	33.4	—13.7	— 8.8	— 7.4	—10.0	1.4	2.0	2.4	90	88	95	ESE 4	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.5	✳ a, p.
12	31.9	33.8	37.5	— 7.2	— 5.1	—12.2	— 8.2	2.5	2.7	1.7	98	88	96	SE 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.8	✳ n, a, p.
13	42.5	44.7	44.4	—16.6	—17.2	—14.7	—16.2	1.0	0.8	1.1	85	76	78	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	2⁰	10⁰	—	✳ n; ☋² p.
14	46.3	45.7	46.4	—13.6	—10.8	—14.8	—13.1	1.4	1.5	1.2	86	78	86	WSW 6	SW 6	SSW 4	10	10	10⁰	—	◐ p.
15	45.3	44.3	42.8	—18.2	—13.1	—12.9	—14.7	0.9	1.2	1.3	88	75	85	S 4	SSE 4	SSE 4	3⁰	3⁰	10	—	⸸·|² a.
16	41.8	42.2	41.3	—10.4	— 4.1	— 1.8	— 5.4	1.9	2.9	3.8	95	87	96	SSE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.3	✳ a, p.
17	42.1	45.6	49.6	— 3.1	— 4.5	—10.2	— 5.9	3.5	2.6	1.8	98	81	90	S 4	WNW 4	WNW 2	10	10	7⁰	2.4	✳ n, a, p.
18	52.0	52.7	54.2	—11.5	— 8.0	— 9.5	— 9.7	1.8	2.1	2.0	95	85	91	NW 2	NW 4	NNW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
19	53.3	51.1	47.3	—10.6	—10.4	—12.9	—11.3	2.0	1.5	1.4	00	74	90	N 4	N 2	N 2	10	10	10	0.1	✳⁰ a, p.
20	41.8	40.3	40.8	—15.8	— 8.0	— 5.3	— 9.7	1.2	1.9	2.8	90	80	93	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	0.4	✳⁰ a, p.
21	45.9	47.8	49.8	—11.0	— 4.6	— 8.5	— 8.0	1.7	2.5	2.1	87	77	91	ESE 2	SE 4	SE 4	10	10⁰	10	0.3	✳⁰ n, a, p.
22	52.7	55.8	59.9	—13.6	— 7.5	— 9.6	—10.2	1.5	2.0	1.9	95	78	91	SE 2	SE 2	SE 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.0	✳ n, a, p; |·|, ⊕⁰ap.
23	61.6	63.6	64.8	— 5.3	— 1.6	— 5.3	— 4.1	2.9	3.3	2.8	96	82	93	SE 4	SSE 4	SE 8	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ a; ⊕ a, p; ⸸ p.
24	64.9	65.9	66.5	— 8.7	— 5.6	— 6.5	— 6.9	2.1	2.2	2.5	91	75	92	SE 6	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
25	65.2	64.3	62.3	— 6.4	— 2.6	—11.8	— 6.9	2.5	2.2	1.1	90	58	64	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	10⁰	0	—	⊕ a, p.
26	58.4	56.8	56.1	—17.0	— 9.5	—11.0	—12.5	1.0	1.6	1.5	82	71	74	SSE 4	SE 2	SE 2	2⁰	2⁰	10	—	
27	55.7	53.9	49.7	— 9.5	— 4.8	— 6.3	— 6.9	2.0	2.9	2.6	91	90	93	SSE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	1.2	
28	47.4	47.3	47.7	— 8.9	— 5.6	— 8.7	— 7.7	2.1	2.6	2.1	94	87	91	ESE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	0.8	✳ n, a, p.
Средн. Mittel	744.8	745.0	745.3	—13.3	— 9.6	—11.5	—11.5	1.6	1.8	1.7	90	79	88	3.2	3.4	3.1	9.2	8.3	8.9	10.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	751.8	753.6	—12.4	—11.0	—17.1	—13.5	1.5	1.3	1.0	89	66	91	NE 4	NE 6	N 6	10	10⁰	0	—	✳ n; ⊕⁰ a.
2	53.1	50.3	52.7	—16.0	—11.1	—16.2	—14.4	1.1	1.5	0.8	87	76	65	N 2	NW 6	NW 6	10	4⁰	0	0.2	✳⁰ a, p.
3	55.9	57.2	58.6	—24.1	—18.7	—21.0	—21.3	0.5	0.7	0.6	84	69	71	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0	0	0	—	
4	61.0	60.8	60.6	—25.9	—12.2	—10.2	—16.1	0.5	1.1	1.8	81	61	89	WNW 2	WSW 4	WSW 4	4⁰	10	10	0.0	✳⁰ p.
5	61.3	62.7	64.2	— 9.1	— 7.4	—10.0	— 8.8	2.0	2.1	1.8	90	84	86	WNW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	0.0	✳ a.
6	65.7	67.4	67.8	—16.0	—10.4	—16.9	—14.6	1.1	1.1	0.7	87	55	65	WSW 4	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	
7	68.2	68.1	66.6	—21.9	— 8.8	—13.8	—14.8	0.6	1.2	0.9	79	50	60	W 2	SSW 4	SSW 4	0	2⁰	2⁰	—	
8	66.5	67.1	66.9	—14.4	— 8.6	—14.7	—12.6	1.1	1.3	1.1	77	57	77	SSW 4	S 2	SW 2	10⁰	1⁰	0	—	
9	67.0	67.5	66.8	—16.5	— 7.6	—12.3	—12.1	1.0	1.1	0.9	85	42	50	SW 2	SSW 4	SSW 4	3⁰	4⁰	1⁰	—	
10	67.5	67.4	65.9	—17.9	— 7.0	—12.5	—12.5	0.7	1.1	1.1	61	42	60	S 2	SSE 4	SSE 2	1⁰	0	6⁰	—	☂⁰ p.
11	61.7	61.3	60.5	—11.8	— 5.9	— 7.0	— 8.2	1.2	1.6	1.6	66	54	58	SSE 4	SSE 6	S 6	10	10	10	—	
12	58.4	56.7	53.5	—10.6	— 2.3	— 5.9	— 6.3	1.1	1.6	1.4	55	42	50	S 6	SSE 6	SSE 6	10	10⁰	10	—	⊕⁰ a, p.
13	46.7	44.9	43.3	—13.2	— 7.5	— 6.3	— 9.0	0.8	2.1	2.6	51	83	93	SSE 8	SSE 8	S 8	10	10	10	0.8	✳ a, p; ✢ p.
14	41.6	42.1	45.6	— 9.5	— 3.1	—12.8	— 8.5	2.1	2.4	1.3	96	68	82	SSW 4	SW 4	NW 6	5⁰	10⁰	4⁰	0.0	✳⁰ a, p.
15	53.2	56.6	57.7	—20.4	—17.2	—21.8	—19.8	0.6	0.6	0.5	65	50	65	NNE 6	N 6	NNW 2	10⁰	9⁰	1	—	⊕ 1, a.
16	56.6	54.5	48.0	—26.1	—11.2	—15.5	—17.6	0.4	0.9	0.8	78	47	56	W 2	SSW 4	S 4	0	1⁰	10⁰	—	⸾, ☋⁰ p.
17	39.8	36.3	32.1	—15.6	— 7.4	— 8.6	—10.5	0.8	1.3	2.1	59	48	92	S 8	S10	S 4	10	10⁰	10	0.7	✳⁰ p.
18	31.6	34.5	37.5	— 5.5	— 2.1	— 9.3	— 5.6	2.8	1.8	1.6	94	47	71	SSW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	10⁰	—	✳ n; ⊕ p.
19	40.3	42.1	43.1	—13.2	— 6.9	—14.6	—11.6	1.4	1.7	1.0	88	61	69	WNW 2	NNW 4	NW 4	10	10⁰	0	—	
20	43.3	44.8	49.1	—15.7	— 6.1	— 9.7	—10.5	0.9	1.7	1.3	70	60	62	W 2	WSW 6	WSW 2	4⁰	5⁰	0	—	
21	49.5	48.0	47.7	—12.0	— 3.3	— 0.7	— 5.3	1.3	2.6	3.6	73	73	83	SSE 8	SSE10	SSE10	10	10	10	0.0	✢ p.
22	48.9	48.9	47.8	— 0.9	1.0	— 2.9	— 0.9	3.9	3.7	1.9	90	73	51	SSE10	S10	SSE14	10	10	10	—	☾ n; ⊕ p.
23	46.6	45.7	43.6	— 6.2	— 4.5	— 3.5	— 4.7	2.5	3.0	3.5	87	93	00	SSE10	SSE 6	SSE 6	10	10	10	5.5	✳ a, p; ✢ a.
24	40.5	41.8	43.4	— 3.7	— 1.0	— 3.2	— 2.6	3.4	3.4	3.2	98	80	88	SE 4	SSE 4	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ n. a, p.
25	42.6	41.6	40.4	— 6.0	— 3.6	—12.6	— 7.4	2.4	1.9	1.5	85	54	86	WSW 2	E 2	0	10	9⁰	4	0.0	✳⁰ a.
26	40.8	41.8	42.5	— 8.5	1.0	— 1.4	— 3.0	2.0	3.0	4.1	86	62	99	0	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.1	✳⁰ a.
27	41.9	42.9	41.9	0.5	5.5	1.9	2.6	4.8	4.8	5.3	00	71	00	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	1.7	✳ n; ● p.
28	41.7	41.2	40.0	1.6	4.4	0.9	2.3	5.2	4.8	4.9	00	77	00	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	3.6	● n, a, p; △, ✳ p.
29	37.6	36.1	35.0	1.2	4.7	0.6	2.2	5.0	5.2	4.8	00	80	00	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	1.0	✳ n, a, p; ●⁰ p.
30	36.3	37.0	39.8	— 1.2	1.9	— 3.7	— 1.0	3.9	3.2	2.8	91	62	82	SSW 4	SSW 6	SSW 2	10	9⁰	1	0.2	✳⁰ n, p; △⁰ p.
31	40.5	41.1	43.1	— 1.6	2.7	0.6	0.6	3.8	3.7	4.8	93	64	99	E 2	E 2	0	10	10	10	0.3	⊕⁰ a.
Средн. Mittel	750.2	750.3	750.3	—11.4	— 5.3	— 9.0	— 8.6	1.9	2.2	2.1	82	63	77	3.9	4.6	4.0	7.6	7.5	5.8	15.1	

Апрѣль. — April.

1	745.2	746.9	747.1	0.5	3.6	0.9	1.7	4.8	4.5	4.9	99	77	00	0	NNW 2	NNE 2	10	10	10	1.5	✳ n, a, p.
2	47.3	46.9	47.3	— 0.2	8.0	3.4	3.7	4.4	3.1	2.7	98	39	46	NNE 2	ENE 4	ENE 2	0	8	1	—	
3	47.8	47.8	48.8	— 0.3	4.5	1.4	1.9	3.3	3.3	4.5	73	53	89	0	N 4	N 2	7	3	10	0.1	⊕ p.
4	48.8	49.9	52.5	0.4	5.9	1.3	2.5	4.6	3.9	4.8	95	56	93	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.3	✳ n. p.
5	55.0	56.6	57.6	1.0	3.9	— 1.8	1.0	4.4	4.2	3.5	89	69	88	ESE 2	SE 4	0	10	10	0	0.1	✳⁰ a.
6	58.2	58.1	57.6	— 3.2	4.6	— 0.9	0.2	3.0	2.9	3.4	84	45	77	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
7	57.0	56.7	54.7	— 3.2	3.7	1.1	0.5	3.2	4.2	5.0	89	70	99	SE 2	SE 6	SE 4	0	10	10	0.1	
8	51.6	51.6	50.9	1.1	2.3	2.5	2.0	5.0	5.2	5.0	00	96	90	SE 4	S 8	S 6	10	10	10	1.8	✳ n, a; ● a, p.
9	50.0	49.6	47.3	1.8	3.2	2.2	2.4	4.6	5.1	5.4	87	88	00	SSE 4	SSE 8	S 6	4	10	10	4.5	● p.
10	48.0	50.2	52.2	1.5	5.7	1.4	2.9	5.1	4.3	4.3	00	63	84	SW 2	SW 2	WNW 2	10	10	10	0.9	✳, ● n.
11	53.4	53.6	53.9	— 0.9	2.4	0.7	0.7	4.1	3.8	4.8	95	70	00	ENE 4	E 4	E 2	10	10	10	0.9	✳ n, a, p.
12	50.6	51.2	52.9	1.2	2.6	0.5	1.4	5.0	5.4	4.6	00	97	96	0	NE 2	NE 2	10	10	9	2.6	≡⁰ n; ● n, a; ✳ a, p.
13	52.8	52.4	50.3	— 0.8	3.2	0.9	1.1	3.7	4.3	4.9	84	74	00	ENE 4	E 4	SE 4	9	10	10	—	
14	46.3	44.0	40.1	1.1	8.0	2.7	3.9	5.0	4.7	5.6	00	60	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	3.4	● p.
15	31.9	27.3	23.1	3.4	4.5	4.3	4.1	5.8	6.2	6.2	00	98	00	SE 4	SE 8	SE 8	10	10	10	2.7	● n, a, p.
16	35.2	39.2	40.7	3.2	5.3	1.1	3.2	4.9	3.7	4.3	85	56	86	SW 6	SW 2	SW 2	10	10⁰	1	0.0	●⁰ a.
17	41.3	40.5	36.9	0.7	8.0	6.3	5.0	4.8	5.3	4.9	00	65	69	SE 2	SE 6	ESE 6	10	9	10	3.0	⊕ a.
18	41.5	43.1	41.8	1.0	3.5	2.0	2.2	4.2	3.9	5.3	81	67	00	SSW 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.6	✳ n, p; ● p.
19	40.0	40.1	39.6	5.3	7.1	4.0	5.5	6.7	7.5	6.1	00	00	00	ESE 2	E 4	E 2	10	10	10	2.1	●, ≡ n, a, p.
20	39.3	38.9	38.0	2.3	5.1	2.3	3.2	5.2	5.0	5.3	96	77	98	SE 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.5	● a, p.
21	36.8	37.8	40.6	2.3	7.0	3.0	4.1	5.3	5.1	5.7	98	69	00	SSW 2	W 4	NW 4	10	10	10	1.7	●⁰ n, p; ⊕⁰ a.
22	44.4	46.3	48.9	1.2	5.1	1.5	2.6	4.4	2.4	2.8	89	37	55	NNW 4	NW 8	NW 2	4⁰	7⁰	0	—	
23	52.6	53.1	53.5	1.1	6.9	3.2	3.7	3.5	2.3	3.7	67	30	64	NNW 2	NNW 2	0	0	0	1⁰	—	
24	53.9	52.8	51.7	4.8	14.5	9.3	9.5	3.9	5.5	5.1	60	45	58	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0	3⁰	9	6.3	
25	54.2	55.0	55.1	3.1	7.5	4.9	5.2	5.7	5.6	4.3	00	71	65	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	0	—	● n.
26	54.9	54.9	57.6	2.0	7.7	3.3	4.3	3.7	4.0	3.4	69	51	57	NNW 4	N 6	N 4	0	9	8⁰	—	⸾ p.
27	58.3	57.3	55.3	— 1.1	3.4	4.9	2.4	2.1	2.4	3.1	49	41	48	NNE 8	NNE 8	NNE 4	0	9	10	0.0	✳⁰ p.
28	56.3	58.4	57.9	2.4	6.6	2.9	4.0	5.5	4.0	5.1	99	56	89	ESE 6	ESE 2	NE 2	10	7	1	0.1	✳⁰ a.
29	56.6	54.4	55.4	4.8	7.2	6.9	6.3	5.7	7.6	7.4	88	00	00	E 4	ENE 2	SE 2	10	10	10	13.2	● a, p.
30	59.0	59.9	60.1	3.7	9.5	8.2	7.1	6.0	5.0	8.1	99	56	00	S 2	SSE 2	SSE 2	10	4⁰	10	0.6	⊕, ● p.
Средн. Mittel	748.9	749.2	749.0	1.3	5.7	2.8	3.3	4.6	4.5	4.8	89	66	85	2.9	4.2	2.9	7.1	8.3	7.3	49.0	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	759.3	759.3	9.5	18.3	11.2	13.0	7.6	7.9	9.4	86	51	95	S 2	SW 2	WNW 2	10	10⁰	10	0.4	⊕ a.
2	59.0	58.8	59.0	9.8	18.9	13.7	14.1	9.0	7.6	9.9	00	47	86	S 2	SE 2	SE 2	10	10⁰	10	—	● n; ⊕ a, 2, p.
3	61.0	62.2	63.0	12.7	21.5	13.5	15.9	7.9	5.6	5.7	73	30	50	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	7	5⁰	—	
4	64.7	64.1	62.9	15.4	20.6	14.7	16.9	8.0	6.5	7.3	61	36	58	SSW 2	WSW 4	0	7	7	8	0.0	●⁰ p.
5	60.3	58.1	55.9	15.6	21.3	13.9	16.9	8.3	7.9	8.9	62	42	76	SSW 4	WSW 4	SSW 6	10⁰	8	10	4.6	⸦⁰, ●, △⁰, ◠ p.
6	55.0	54.8	54.6	13.6	18.4	12.6	14.9	9.4	10.2	9.7	81	64	90	WSW 2	E 2	E 2	10	6	10	5.3	● n, a, p; ⊕, ⸦ p.
7	55.3	56.1	55.7	12.7	19.7	12.9	15.1	9.3	5.5	7.2	86	33	65	SE 2	SSE 4	SSE 2	3	10⁰	6⁰	—	⊕ a, 2, p.
8	56.5	56.6	56.2	13.3	19.1	13.4	15.3	9.2	5.4	8.2	81	33	72	SSE 2	E 2	ENE 2	6⁰	7⁰	4⁰	—	⊕⁰ a, 2.
9	56.6	57.8	58.5	13.0	17.5	14.2	14.9	6.7	5.4	5.0	61	36	41	ENE 6	ENE 8	ENE 2	3⁰	2⁰	1⁰	—	
10	61.1	60.7	59.9	10.8	15.2	10.2	12.1	6.1	5.8	5.8	63	45	62	E 4	ENE 8	ENE 2	0	1⁰	1⁰	—	
11	60.1	58.7	57.3	8.7	16.9	12.0	12.5	5.2	6.2	7.2	61	44	69	E 4	SE 6	SE 2	4⁰	10	10	0.3	⊕ a; ●⁰ p.
12	55.8	55.7	55.5	11.3	18.9	13.6	14.6	7.8	9.1	9.9	78	56	86	SE 2	S 8	S10	10	10	10	0.2	●⁰ n, p.
13	55.2	55.0	54.1	13.1	19.4	14.1	15.5	10.3	10.3	9.8	93	61	83	S 2	SW 4	NW 2	10	6²	7	—	●⁰ n; ⊕ p.
14	52.9	51.8	48.9	13.1	17.4	13.9	14.8	9.4	7.4	11.0	85	51	94	WNW 2	WNW 2	0	8⁰	10⁰	10	1.3	⊕ a, 2; ● p.
15	44.2	42.9	41.5	13.9	19.3	13.3	15.5	10.6	9.5	8.6	91	57	76	SW 4	WSW 6	W 2	10	9	8	—	●⁰ n.
16	38.4	42.1	46.3	11.3	5.3	0.2	5.6	8.3	4.4	2.8	83	66	60	WNW 2	NW 8	NW 8	10	10	10	0.3	● a; ✳ p.
17	46.8	47.9	50.0	— 1.8	0.5	0.3	— 0.3	2.6	2.1	2.3	66	46	48	NW 6	NNW 6	N 6	7	10	10	0.1	△⁰ a, 2, p.
18	49.1	47.6	49.0	3.1	3.6	·0.2	2.3	4.0	4.1	2.3	69	69	50	NNW 2	NNW 6	N 6	10	10	9	—	
19	50.2	49.8	51.0	— 0.9	2.1	0.8	0.7	2.0	2.7	2.9	47	51	60	NNW 8	NW10	NNW 8	8	10	8	0.2	✳⁰ a, p; △ p.
20	56.9	56.2	55.0	0.7	3.2	1.3	1.7	2.3	2.8	3.3	47	49	63	NW 6	NW 2	W 2	8	10	2⁰	0.0	△ n, a, ✳⁰ a.
21	52.5	51.5	51.1	5.2	9.1	5.5	6.6	3.6	4.3	6.1	54	50	91	WSW 4	NW 6	NW 2	10	10	7	0.3	⊕ n, 1, a; ●, ◠ p.
22	50.4	48.8	48.3	6.8	13.1	9.1	9.7	6.5	5.8	7.5	88	51	82	S 2	WSW 4	WSW 2	10	10	6⁰	—	⊕⁰ p.
23	49.2	49.2	49.3	11.7	19.6	17.3	16.2	6.9	8.2	7.4	68	49	51	W 4	NNW 8	0	10	4	10⁰	—	⊕ p.
24	49.2	49.2	48.8	16.9	23.5	19.2	19.9	8.1	8.5	8.5	57	39	51	WSW 4	WNW 6	WNW 2	0	2⁰	1⁰	—	
25	51.3	51.9	52.4	16.7	23.7	19.1	19.8	8.9	9.6	8.0	63	44	49	WSW 4	WNW 4	0	0	1	0	—	
26	54.6	54.2	54.5	19.1	25.4	20.3	21.6	10.2	7.9	8.6	62	33	49	WNW 2	WNW 2	SW 2	1⁰	1⁰	2	—	
27	56.1	55.8	54.7	20.9	23.8	16.6	20.4	11.1	10.6	11.3	61	49	80	SW 2	W 4	S 2	3⁰	8	10⁰	3.1	⸦, ● 2, p; △ 2.
28	56.1	56.4	56.0	19.1	26.8	21.7	22.5	11.9	11.9	11.3	73	45	59	S 2	SSW 2	SSW 2	0	2⁰	10⁰	—	
29	56.7	56.2	55.4	22.6	29.1	20.2	24.0	12.2	9.7	9.1	60	32	52	SW 4	SW 6	SSW 2	1⁰	3⁰	7⁰	—	
30	55.3	54.6	54.0	22.9	26.6	20.1	23.2	12.4	12.8	13.8	60	50	79	SSW 2	S 2	SW 4	1⁰	6	10	0.0	⸦, ⸜ a; ⊕ p.
31	55.4	55.5	54.6	19.4	25.9	18.2	21.2	12.9	13.1	12.5	77	53	80	ENE 2	ENE 2	E 4	3⁰	4⁰	10	0.6	⸦, ● n, p.
Средн. Mittel	754.4	754.2	754.0	12.3	17.5	12.5	14.1	8.0	7.4	7.8	71	47	68	3.2	4.6	2.9	6.2	6.9	7.2	16.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	755.7	756.5	20.9	23.4	18.5	20.9	13.6	13.3	9.3	74	62	59	WSW 4	WNW 6	NNW 2	4⁰	6	1⁰	—	⊕ a.
2	57.8	56.4	54.2	17.7	22.9	19.2	19.9	9.5	9.2	10.6	63	44	63	NW 2	WNW 6	NW 4	2⁰	3⁰	7	0.0	⊕, ●⁰ p.
3	56.9	55.5	53.8	12.6	16.7	12.0	13.8	6.5	6.2	6.0	60	44	57	N 4	NNW10	NNW 6	0	4	2	—	
4	53.6	52.7	53.1	7.5	12.0	8.6	9.4	4.5	4.7	5.3	59	45	64	N 6	N 8	NNE 2	1⁰	8	5	—	
5	53.5	53.7	53.6	5.4	5.6	5.5	5.5	4.0	4.0	4.5	60	60	67	NNE 6	N 8	N 4	7	10	9	—	
6	50.0	50.8	50.5	4.0	4.5	3.2	3.9	4.3	3.6	3.8	70	57	66	N 4	NNE 6	N 2	10	10	10	—	
7	49.5	48.2	48.1	5.2	10.2	7.2	7.5	4.4	4.4	4.7	66	47	63	NNE 6	NE 6	NNE 2	10	10	4	—	
8	46.7	44.0	43.3	6.7	10.2	6.5	7.8	4.8	4.4	5.0	66	47	70	N 4	NNW 6	NNW 6	10	10	10	1.8	● p, 3.
9	41.1	41.0	41.0	8.8	14.2	12.5	11.8	6.4	5.3	6.1	76	44	57	NNW 4	NNW 8	NW 4	10	9	10	—	●⁰ n; ⊕ a, p.
10	41.3	42.0	44.2	10.7	15.9	12.3	13.0	6.4	5.5	7.1	67	41	66	NW 6	NNW 8	N 4	2⁰	1	2	—	
11	44.8	42.5	39.5	14.3	20.9	14.4	16.5	6.6	7.8	11.5	54	43	95	SW 2	SSW 4	WNW 2	2	10	10	4.2	● p.
12	45.5	45.9	47.9	12.4	17.9	12.3	14.2	7.6	6.2	6.4	71	41	60	NNW 4	NW 6	NW 2	0	4⁰	0	—	⊕ a.
13	51.5	51.5	50.2	11.8	16.4	15.1	14.4	5.4	4.3	6.7	52	32	52	NW 2	NW 4	0	0	1⁰	2	—	
14	50.1	49.0	47.8	16.9	19.8	15.6	17.4	7.5	5.5	5.7	53	32	43	SSW 2	S 2	WSW 2	5⁰	10	8	—	
15	47.2	45.6	45.9	14.6	19.8	14.7	16.4	7.6	9.2	8.3	61	54	67	WNW 2	N 2	0	1	9	6⁰	0.1	● a.
16	45.8	45.9	45.6	14.4	16.1	14.8	15.1	9.1	6.2	6.3	75	46	51	0	NNE 4	NNE 2	9	9	2	—	
17	47.2	46.8	47.1	13.2	18.3	17.4	16.3	8.7	7.7	8.6	77	49	58	0	N 2	NNW 2	2	5	8	1.5	● p.
18	49.4	50.0	50.9	16.3	21.6	18.5	18.8	8.1	6.7	9.0	59	35	57	NE 2	NE 2	0	1	5	1	—	
19	52.4	52.2	52.2	18.2	24.0	20.2	20.8	9.3	7.9	11.0	60	35	62	SW 2	NNW 2	0	0	7	7⁰	—	
20	52.6	51.4	49.0	18.9	25.7	21.1	21.9	10.5	8.8	8.6	64	37	46	0	E 2	0	0	3	2⁰	—	
21	47.3	45.9	43.9	21.5	23.5	18.8	21.3	10.0	10.6	12.7	53	50	79	SSW 2	S 2	0	1⁰	10	10	0.5	●⁰ a, p; ⸦ p.
22	40.2	38.3	39.2	16.5	21.0	10.7	16.1	12.8	14.8	9.2	92	80	97	SSW 2	SSE 4	WNW 6	10	10	10	11.0	● n, 1, a, p; ⸦ p.
23	43.0	45.3	46.7	8.2	10.5	8.3	9.0	7.3	6.4	7.4	91	68	91	NW 4	NNW 4	NNE 2	10	10	10	0.1	●⁰ n, a, p.
24	47.2	47.6	46.9	8.8	12.2	11.3	10.8	6.7	6.5	8.3	80	62	83	NNE 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
25	45.6	45.3	44.1	12.9	15.3	14.2	14.1	9.3	8.3	9.5	85	64	79	E 2	NNE 2	0	10	10	10⁰	—	
26	43.8	44.1	45.9	14.1	18.7	13.3	15.4	8.3	8.5	7.9	69	53	70	ENE 4	NE 6	NE 4	8⁰	9	10	1.9	●⁰ p.
27	46.7	47.9	49.5	8.7	14.4	12.3	11.8	7.5	7.5	6.9	89	61	65	NE 6	NE 8	NNE 6	10	10	9	0.1	●⁰ n, 1, a.
28	49.3	48.4	48.5	10.7	15.8	12.7	13.1	5.3	6.3	5.7	55	47	51	NE10	NE 8	NE 4	1⁰	3⁰	4⁰	—	
29	48.3	47.8	48.7	11.1	17.4	15.1	14.5	6.0	7.7	7.2	61	52	56	NE10	NE10	NNE 6	7	10	10	—	
30	47.2	46.0	46.9	14.4	19.3	15.3	16.3	7.6	5.9	6.4	62	36	50	NNE 6	NNE10	NNE 4	8⁰	8⁰	4⁰	—	
Средн. Mittel	748.4	747.9	747.8	12.6	16.8	13.4	14.3	7.5	7.1	7.5	67	49	65	3.7	5.3	2.7	5.0	7.5	6.4	21.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	745.8	746.6	14.7	20.2	15.5	16.8	6.8	6.1	6.4	54	35	49	N 2	NNE 8	NE 2	0	1⁰	3	—	
2	46.8	46.5	46.6	16.0	19.7	15.7	17.1	7.7	7.1	9.6	56	42	73	NE 2	NE 6	NE 2	2	10	10	—	
3	46.7	47.2	48.6	14.6	20.9	13.8	17.1	9.5	8.8	9.9	77	48	74	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	
4	52.1	52.8	53.8	16.8	23.0	18.9	19.6	9.9	8.3	9.9	70	39	60	E 2	N 4	NNE 4	7⁰	7	8	—	
5	56.6	56.8	55.8	16.4	24.3	19.9	20.2	11.0	11.5	10.9	79	51	63	ENE 2	E 2	0	10	3²	4⁰	—	
6	55.5	54.1	52.2	20.3	25.1	19.9	21.8	11.8	11.3	10.1	67	48	58	SSE 2	SE 4	SSE 2	0	3²	2	—	
7	51.9	51.7	50.2	20.4	24.5	20.6	21.8	12.3	13.3	12.4	69	58	69	S 4	SSW 8	SSW 4	0	5	9	0.3	●⁰ a, p.
8	50.6	50.5	49.8	18.5	25.4	20.7	21.5	13.2	12.3	14.7	83	51	81	SW 2	WSW 8	0	10	8	9⁰	0.2	●⁰ n, p
9	48.9	48.0	47.5	21.7	20.3	18.6	20.2	15.0	14.6	13.6	78	83	85	SSW 2	SW 2	SSW 4	3	8	7	3.7	● a, p; ⌒ p.
10	47.1	45.0	46.3	19.7	24.6	17.2	20.5	12.6	13.7	9.4	74	60	64	SW 4	SW 8	NW 2	10⁰	9	2	1.6	● a, p; ⊕ a; ⸙ p.
11	49.3	49.5	48.0	16.3	23.0	18.1	19.1	10.1	9.6	8.7	73	46	57	W 4	W 6	0	0	6	10	0.1	
12	42.3	40.8	41.2	17.1	23.8	17.3	19.4	12.1	11.7	11.3	84	53	77	SSW 4	WSW 8	WSW 2	10	9	7⁰	1.8	● n, p.
13	40.9	41.0	41.7	16.5	18.6	11.9	15.7	10.4	7.1	8.3	74	45	80	WSW 4	WNW 6	WSW 2	9	9	1	0.0	●⁰ p.
14	42.4	44.2	47.8	10.7	14.0	10.5	11.7	7.6	7.5	8.3	79	63	88	W 4	NW 4	NW 2	10	9	10	1.1	
15	52.3	53.6	52.9	10.8	12.8	11.1	11.6	7.0	6.3	5.9	72	57	60	N 2	NNW 2	E 2	10	9	5	—	
16	50.4	46.6	41.0	10.8	11.2	10.3	10.8	6.9	9.2	9.2	71	93	99	E 4	E 6	ESE 6	10	10	10	12.4	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
17	36.4	37.5	39.3	13.9	15.5	12.2	13.9	10.9	10.9	9.8	93	83	94	S 4	SSW 8	SW 4	10	10	10	0.7	● n, a, p.
18	39.6	44.8	49.9	9.8	12.5	11.8	11.4	8.8	7.8	7.8	98	72	76	NW 4	NW 10	NW 4	10	10	2⁰	0.2	● n, 1, a.
19	53.0	52.1	49.5	15.0	20.2	16.0	17.1	8.3	9.2	11.2	65	53	83	E 2	SE 4	SSE 2	9⁰	8⁰	10	0.1	●⁰ p.
20	51.0	50.9	50.6	15.5	21.2	16.9	17.9	11.0	9.6	9.3	88	52	65	S 2	W 4	0	8⁰	10	2	—	
21	52.3	52.0	51.3	14.6	21.6	16.9	17.7	9.5	6.7	9.5	77	35	66	W 2	NNE 2	0	1⁰	4	0	—	∞ p, 3.
22	51.4	50.3	48.1	16.0	23.6	18.0	19.2	9.9	8.5	10.9	73	39	71	0	SSE 2	SSE 2	0	3⁰	10	7.1	⊕ a.
23	44.6	46.2	47.1	18.6	21.9	17.4	19.3	12.4	13.9	9.9	78	72	68	SE 4	WSW 4	0	10	8	0	1.1	● n, a.
24	48.0	48.8	48.9	16.8	21.2	16.9	18.3	11.7	9.3	9.3	82	51	65	W 2	W 6	W 2	3⁰	8	3⁰	—	● n.
25	48.8	47.3	44.9	14.7	20.0	18.6	17.8	10.9	14.5	11.9	88	83	75	SSE 2	SSE 4	SE 4	10	10	2⁰	3.0	● a, 2, p; ⊕⁰ p.
26	43.6	43.3	44.1	19.5	24.1	20.3	21.3	12.4	14.5	15.7	74	66	89	SE 2	SE 6	0	5⁰	7⁰	10⁰	0.2	●⁰ a, p.
27	45.7	44.6	46.8	22.5	29.1	20.2	23.9	15.0	12.1	15.3	74	40	87	0	SSE 8	0	8⁰	10	9	0.0	●⁰ p.
28	48.7	49.3	48.7	16.4	23.3	20.8	20.2	13.3	12.9	15.7	96	61	86	NW 2	W 2	0	10	4	4⁰	0.1	≡ n.
29	48.3	47.0	46.1	18.5	26.6	18.9	21.3	14.6	13.3	14.5	92	52	89	SE 2	SSE 2	0	10⁰	1⁰	10	3.7	●⁰ n, p; ⸜ p.
30	45.1	44.3	42.3	17.7	24.0	18.1	19.9	13.8	15.3	15.0	92	69	97	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	4.9	●⁰ n, a, p, 3.
31	36.3	32.1	32.1	16.7	20.6	15.8	17.7	13.8	13.3	12.8	98	74	96	ESE 4	E 2	ENE 2	10	10	10	6.6	● n, 1, a, p; ⸜ ⌒⁰ p.
Средн. Mittel	747.5	747.2	747.1	16.4	21.2	16.8	18.1	11.0	10.7	10.9	78	57	76	2.6	4.2	1.9	6.9	7.4	6.4	48.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.2	736.5	738.9	17.4	18.6	13.9	16.6	12.8	12.4	10.9	87	78	93	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	10	10	4.7	● a, p, 3.
2	40.9	43.3	46.6	10.7	10.5	8.3	9.8	9.1	8.4	7.0	95	90	87	NNW 4	NNW 6	NNW 2	10	10	10	4.9	● n, a, 2, p; ⌒ p.
3	48.5	48.7	48.9	7.2	13.7	9.9	10.3	6.6	5.2	5.7	87	44	63	N 8	N 6	N 2	4²	8²	0	—	
4	48.5	47.1	45.2	9.9	17.2	13.6	13.6	7.3	6.3	9.9	80	43	86	NNW 2	NNW 2	0	0	1⁰	4⁰	—	
5	44.2	43.4	42.8	13.2	22.1	17.0	17.4	9.7	9.7	11.6	87	49	81	0	SSW 2	0	10⁰	10	2	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
6	42.7	42.6	43.8	15.9	20.1	16.0	17.3	11.3	12.2	12.2	84	70	90	SSE 2	SSE 2	0	10⁰	10	8⁰	0.2	● a.
7	45.5	46.0	46.7	15.8	23.7	17.6	19.0	11.4	10.2	11.4	85	47	76	WNW 2	NW 2	0	3⁰	5	2⁰	—	
8	46.7	45.2	43.3	16.1	24.7	18.7	19.8	11.7	9.4	12.8	86	41	80	W 2	0	S 2	1⁰	5	9	0.0	
9	42.7	43.0	42.9	16.2	19.9	14.5	16.9	12.4	10.9	10.6	90	63	87	W 2	W 4	WSW 2	10	10⁰	6	—	●⁰ n.
10	42.5	42.4	43.2	14.7	18.6	13.2	15.5	10.1	9.5	10.1	82	60	90	WSW 2	WSW 4	0	9	8	10	2.6	●, △⁰ p.
11	44.4	45.1	45.9	12.8	19.1	13.2	15.0	9.3	9.1	9.2	86	55	82	W 4	W 4	WNW 2	2⁰	5²	2	—	|·| p.
12	47.2	46.9	47.3	12.9	18.7	13.5	15.0	9.4	6.4	7.3	86	40	63	WNW 2	WNW 6	WNW 2	4	4²	2⁰	—	
13	46.8	46.1	43.9	13.0	18.8	14.2	15.3	9.0	11.7	11.9	81	72	99	S 2	S 2	S 2	8⁰	10	10	0.0	●⁰ a, p, 3.
14	43.5	43.7	42.6	15.3	19.3	13.7	16.1	12.4	13.6	11.1	96	82	96	SSW 2	S 2	S 2	10	10	5⁰	0.2	
15	39.8	35.0	31.2	12.8	18.9	18.6	16.8	11.0	14.7	13.9	00	90	87	SW 2	ESE 6	SE 4	10	10	10	7.2	● n, 1, a, p; ⸜⁰ p.
16	34.2	37.8	39.9	13.1	16.8	11.9	13.9	9.3	8.1	9.6	83	57	94	SSE 8	S 10	S 4	10	8	9	1.6	●, ⌒², |·| p.
17	41.2	43.1	43.9	11.8	17.4	12.5	13.9	9.4	10.8	10.0	93	73	94	S 6	SSW 6	SSW 2	10	10	5	—	
18	44.8	44.8	44.4	12.4	19.1	13.3	14.9	9.2	6.9	9.7	87	43	86	SW 2	SW 4	SW 2	0	10	7	0.1	●⁰ a, 2; ⊕⁰ a, 2, p.
19	42.6	41.5	41.3	14.1	15.9	11.1	13.7	10.9	10.6	9.1	92	79	93	SW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	2	8.1	●, ⌒ p.
20	42.5	43.1	44.5	11.4	15.9	11.3	12.9	8.8	8.8	8.6	88	64	87	WNW 4	WNW 6	W 4	10	10	2⁰	0.2	●⁰ a, p; ⊕ p.
21	46.9	46.8	46.7	10.2	17.9	12.7	13.6	8.4	6.2	9.9	91	41	91	W 4	NW 2	0	0	4	0	—	
22	46.4	45.3	44.9	8.9	19.3	12.8	13.7	7.7	6.9	10.9	91	42	99	ESE 2	SSE 4	SSE 4	1	10	10	9.4	⊕ a, 2; ● p, 3.
23	46.4	46.4	45.6	12.8	19.9	17.2	16.6	10.4	9.2	12.4	95	53	85	SW 4	SSW 6	SW 2	10	10⁰	10	8.5	● n; ⊕ p.
24	45.6	47.8	50.1	14.4	17.4	12.2	14.7	11.4	8.0	8.6	94	54	82	WSW 2	W 6	W 2	3	9	7⁰	—	● n.
25	52.4	51.5	45.5	11.9	16.5	14.6	14.3	8.9	8.0	11.5	86	57	93	SW 2	SSE 2	SE 4	10⁰	10	10	8.4	⊕ n, 1, a, p; ● p, 3.
26	46.4	48.7	50.0	14.0	15.4	12.6	14.0	10.3	9.6	9.7	87	73	90	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	9⁰	—	⸜, ● n.
27	51.6	52.3	52.3	10.9	18.4	12.8	14.0	8.9	7.1	10.1	92	45	93	WNW 2	W 4	0	0	6	8⁰	—	⊕ p.
28	51.8	51.9	52.5	9.6	13.5	11.1	11.4	8.3	9.5	8.3	94	83	84	WNW 2	ESE 4	ENE 2	10	10	5⁰	0.1	●⁰ a.
29	53.2	52.4	52.8	10.6	17.9	12.5	13.7	8.9	7.7	9.4	94	50	88	N 2	NNE 4	NNE 2	10	10⁰	10⁰	—	
30	54.9	56.0	55.6	9.5	17.9	12.3	13.2	8.4	6.4	8.8	94	42	83	NNW 2	WNW 4	0	1⁰	3²	2⁰	—	
31	55.1	53.8	51.0	12.0	19.4	13.1	14.8	8.6	7.0	9.7	83	42	87	WSW 4	SW 4	SW 2	3⁰	4	3⁰	—	
Средн. Mittel	745.6	745.7	745.6	12.6	18.1	13.5	14.8	9.7	9.0	10.1	89	59	87	3.0	4.1	1.8	6.4	8.1	6.1	56.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	747.8	745.9	11.9	14.9	11.9	12.9	9.1	10.4	10.3	89	83	99	SW 2	0	0	4	10	9	3.7	● a, 2, p.
2	45.6	44.5	43.3	10.3	15.6	10.5	12.1	9.0	6.8	7.9	96	51	84	N 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10⁰	—	
3	41.2	41.3	42.2	8.0	10.6	8.6	9.1	6.9	6.5	7.0	86	68	84	NNW 6	NNW 8	NNW 8	10	10	10	3.7	● p, 3.
4	45.1	47.5	51.3	6.8	11.9	6.8	8.5	6.0	6.4	6.2	81	62	84	NNW 6	NNW 8	NNW 2	10	3	1⁰	0.4	● n.
5	53.5	53.5	54.2	7.8	10.6	8.2	8.9	7.2	7.0	6.8	92	73	83	NW 2	NNW 8	NNW 2	10	10	9	0.6	● n, a, 2, p.
6	54.3	55.0	54.8	3.6	10.6	9.7	8.0	5.3	4.9	7.6	90	51	84	NNW 2	N 6	N 4	1	4⁰	6	—	⊔ n.
7	52.8	52.7	53.3	10.3	13.4	8.6	10.8	8.6	8.6	7.1	93	75	86	NNW 4	NNW 6	NNW 2	10	9	10	0.5	●⁰ a, 2.
8	52.8	52.8	53.3	8.3	12.9	10.6	10.6	7.6	8.8	9.4	93	80	99	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	8	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
9	55.7	56.1	55.1	7.5	11.5	8.0	9.0	7.7	7.1	7.6	00	70	94	NE 2	N 2	SW 2	10	10	0	0.1	●⁰ n, 1, a.
10	53.1	52.4	50.3	9.1	14.0	12.3	11.8	7.8	9.0	10.4	92	76	98	SW 4	WSW 4	WSW 2	6	10	10	1.0	● p, 3.
11	46.0	42.8	37.6	11.8	16.7	12.1	13.5	9.7	10.0	9.6	95	70	93	SSW 4	SSW 8	SSW 4	10	10⁰	10	9.4	⊕⁰ a, 2; ⸦⁰, ● p.
12	34.7	34.1	34.4	7.6	6.3	4.2	6.0	6.8	6.2	5.8	88	87	93	SW 4	SW 8	WSW 6	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p.
13	36.3	37.4	37.8	2.3	4.1	3.2	3.2	4.9	5.2	5.5	91	85	95	WNW 4	NW 6	NW 2	10	10	10	4.8	●, ✳ a, 2, p.
14	39.0	42.2	43.9	3.2	4.9	3.1	3.7	5.4	5.8	5.2	93	90	91	NW 2	WNW 4	0	10	10⁰	7	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
15	44.9	46.1	46.4	3.7	9.4	6.2	6.4	5.3	5.9	5.8	88	67	82	SW 4	SW 4	0	8⁰	10	10	0.3	●⁰ p.
16	44.7	45.0	47.2	3.9	6.5	4.2	4.9	5.9	6.1	5.9	97	84	95	E 2	E 2	0	10	10	2	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
17	50.5	52.4	53.4	2.4	6.6	3.8	4.3	5.3	5.6	5.3	96	77	88	W 2	WNW 4	WNW 2	10	9	1	0.0	●⁰ p.
18	54.2	54.9	55.7	5.9	11.5	9.6	9.0	6.4	7.6	8.0	93	75	89	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	—	
19	55.5	55.7	54.7	8.6	12.5	9.1	10.1	7.7	5.6	7.0	92	52	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
20	43.7	52.6	50.4	7.5	9.1	7.2	7.9	6.7	6.3	6.4	88	73	84	SE 2	SE 6	SE 4	10	10	10	0.9	
21	44.0	39.9	42.7	6.5	8.5	6.5	7.2	6.6	7.7	7.0	91	93	98	ESE 6	ESE 8	SE 2	10	10	2	5.6	● n, 1, a, 2, p.
22	45.1	47.2	46.3	7.1	11.3	9.5	9.3	7.0	7.3	8.9	93	73	00	SSE 4	S 6	S 4	9	10	10	8.4	● p
23	40.9	34.1	35.2	9.5	10.3	6.2	8.7	7.8	8.4	6.7	88	90	94	SE 8	SE 14	S 14	10	10	10	1.8	● n, a, 2, p, 3; ⊕⁰ a.
24	44.2	45.2	48.1	5.6	10.5	5.9	7.3	6.4	7.3	6.5	94	77	94	S 4	SSW 4	SW 2	10	9	3	2.4	●, △ p.
25	52.6	55.5	57.5	6.6	10.6	5.7	7.6	6.9	6.8	6.6	94	71	97	SW 4	WSW 4	0	10	8	0	0.1	⌒ a; ●⁰, ⊕ p.
26	59.1	58.3	56.2	3.6	10.3	9.6	7.8	5.6	7.2	7.2	95	76	80	SSE 2	SSE 6	SSE 6	2	10	10	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ a.
27	52.5	50.7	49.9	6.8	14.1	11.2	10.7	6.6	6.7	8.6	90	56	86	SE 4	SSE 6	SSE 6	10	10⁰	3⁰	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
28	47.0	47.9	48.9	13.2	16.0	14.6	14.6	7.3	7.1	7.7	65	53	62	SSE 8	S 8	SSE 4	10	10	8	0.0	●⁰ a.
29	48.6	48.0	48.7	12.1	16.4	14.3	14.3	7.7	6.9	9.7	73	50	81	SSE 6	SSE 8	SSE 8	10⁰	10⁰	7	0.1	⊕⁰ a; ●⁰, ⸙ p.
30	54.5	56.4	57.5	8.2	15.7	12.9	12.3	7.6	9.5	10.5	93	72	96	S 2	S 4	S 2	5⁰	8⁰	10⁰	0.2	
Средн. Mittel	748.1	748.3	748.5	7.3	11.2	8.5	9.0	7.0	7.2	7.5	90	72	89	3.6	5.4	3.2	8.8	9.3	7.2	46.4	

Октябрь. — October.

1	758.5	759.3	760.1	9.0	18.4	11.2	12.9	8.2	7.4	8.4	96	47	85	SSE 2	SSE 4	0	8⁰	3⁰	1	0.1	●⁰ n.
2	61.9	62.9	63.6	10.4	18.0	10.0	12.8	8.6	7.3	8.8	92	48	96	SSE 2	SE 2	SE 2	10	6⁰	0	—	●⁰ n.
3	64.5	65.0	64.9	5.2	19.4	11.1	11.9	6.4	6.4	7.9	97	38	80	SE 2	SE 2	0	7⁰	6⁰	0	—	
4	65.1	65.0	64.0	4.3	17.9	9.0	10.4	5.8	7.0	7.4	93	46	87	SSE 2	SE 2	0	1⁰	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
5	63.5	62.8	61.5	4.0	17.4	8.7	10.0	5.9	9.0	7.9	97	61	95	SE 2	SE 4	SE 2	0	1⁰	1⁰	—	⊔⁰ n.
6	60.3	60.0	58.8	4.8	16.3	9.8	10.3	6.4	9.0	8.4	00	65	94	SE 2	SE 4	SE 2	1⁰	2⁰	8⁰	—	⊔⁰ n.
7	57.0	56.4	55.5	4.1	12.5	7.5	8.0	5.8	6.1	7.1	95	57	91	SE 2	SE 2	SE 2	7	8⁰	8⁰	—	
8	54.2	53.7	52.9	3.0	12.5	4.7	6.7	5.7	8.5	6.4	00	79	00	SE 2	0	0	8	8	0	—	≡ n.
9	51.5	51.0	52.1	9.0	10.9	10.5	10.1	8.1	9.3	9.5	95	97	00	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	10.5	● n, 2, p.
10	54.6	56.3	56.9	10.4	12.1	6.0	9.5	9.4	8.8	7.0	00	84	00	WNW 2	WNW 2	0	10	10	8⁰	—	
11	56.0	55.4	53.2	6.5	11.3	12.3	10.0	7.0	9.2	10.3	98	93	97	SSE 4	SSW 4	0	9⁰	10	10	0.1	●⁰ p.
12	51.7	53.7	54.9	12.7	15.3	10.5	12.8	10.5	9.8	8.9	97	76	94	SSW 4	WSW 4	WSW 2	10	8⁰	9⁰	—	
13	54.9	54.5	54.3	10.5	13.9	12.6	12.3	9.5	10.7	10.3	00	92	96	WSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
14	55.6	56.9	57.1	9.3	12.8	11.1	11.1	8.7	10.4	9.9	00	95	00	0	SW 2	0	10	10	10	0.1	≡² n, 1, a, p, 3; ●⁰ p, 3.
15	57.2	57.3	57.1	6.8	15.5	7.3	9.9	7.4	10.3	7.6	00	79	00	SW 2	SW 2	0	0	1	0	—	≡ n.
16	57.2	57.6	57.2	4.4	14.9	10.3	9.9	6.2	10.3	9.0	00	82	96	SE 2	SSW 4	0	1⁰	1⁰	10	—	
17	57.3	57.1	57.6	8.9	13.5	8.9	10.4	8.5	10.3	8.4	00	90	99	0	SW 2	W 2	10	10	10	—	≡² n, 1.
18	57.8	60.9	60.7	3.4	5.2	4.4	4.3	5.7	5.7	5.2	98	86	84	NNE 2	ENE 4	ENE 4	10⁰	10	10	—	
19	59.2	58.2	56.7	2.9	5.7	5.6	4.7	5.2	6.0	6.5	91	88	96	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
20	55.8	55.4	53.2	5.4	7.6	5.7	6.2	6.6	4.6	6.9	99	59	00	0	0	SE 2	10	10	10	1.6	●⁰ a, p, 3.
21	49.1	47.5	48.5	6.2	6.3	2.0	4.8	7.1	7.1	5.0	00	99	94	SE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	4.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
22	50.0	50.0	49.2	0.6	0.2	— 2.3	— 0.5	4.3	4.0	2.3	89	85	59	NE 6	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	
23	50.5	52.8	55.8	— 4.6	— 4.9	— 8.7	— 6.1	1.9	1.6	1.5	59	52	64	NE 10	NE 8	NE 6	10	1⁰	0	0.0	✳⁰ a, p.
24	57.4	58.1	59.1	— 11.3	— 5.0	— 8.8	— 8.4	1.6	1.5	1.7	87	49	73	NE 2	ENE 6	ENE 2	0	0	0	—	
25	59.1	58.8	57.8	— 11.6	— 2.9	— 9.4	— 8.0	1.8	1.5	2.0	96	39	92	ENE 2	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
26	55.7	54.1	51.8	— 13.5	— 5.7	— 6.3	— 8.5	1.6	2.3	2.0	98	76	70	0	0	NNW 2	0	0	0	0.1	
27	51.9	54.2	56.0	— 4.8	— 4.0	— 3.7	— 4.2	2.7	2.5	2.5	86	66	72	NNW 6	NNW 6	NNW 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
28	58.7	60.9	61.8	— 4.2	— 2.7	— 4.0	— 3.6	3.1	3.1	3.0	92	82	88	NNW 4	NNW 2	0	10	9	0	—	
29	60.3	59.3	57.9	— 2.1	— 1.2	— 3.1	— 2.1	3.4	2.7	2.7	86	65	74	W 4	W 4	W 2	10	9	7	—	
30	54.1	52.6	50.5	— 4.0	— 1.8	— 1.7	— 2.5	3.1	3.6	3.9	91	90	96	SW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	2.2	✳ a, 2, p.
31	49.2	49.3	50.7	— 0.6	1.3	0.1	0.3	4.4	4.8	4.5	00	94	98	SSW 2	SSW 2	NW 2	10	10	10	1.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	756.4	756.7	756.5	2.7	8.1	4.2	5.0	5.8	6.5	6.2	95	73	89	2.6	3.2	1.9	7.2	6.5	5.9	19.8	

Ноябрь. — November.

число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	758.9	761.7	— 2.1	— 2.0	— 3.6	— 2.6	3.4	3.3	2.9	87	84	85	NE 2	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	
2	63.2	64.0	64.3	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 4.9	2.8	2.8	2.9	90	90	93	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	
3	62.1	64.3	63.3	— 3.8	— 3.2	— 2.7	— 3.2	3.2	3.4	3.6	93	96	96	E 2	ENE 4	SE 4	10	10	10	0.0	
4	61.5	60.6	60.1	— 2.1	— 0.4	0.2	— 0.8	3.8	4.2	4.6	98	94	98	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	3.8	✳ n, a, 2, p, 3.
5	60.6	61.3	61.2	0.0	1.2	0.4	0.5	4.5	4.6	4.6	98	92	98	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	2.3	✳ n, a, 2, p.
6	60.2	59.8	59.9	0.5	1.7	1.0	1.1	4.7	4.7	4.8	98	91	98	SSE 2	S 6	S 4	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, p, 3.
7	58.0	56.7	54.1	0.7	1.1	0.4	0.7	4.8	4.7	4.6	00	94	98	S 2	S 4	SE 4	10	10	10	1.0	✳ n, 2, p.
8	50.2	48.0	43.7	— 0.2	0.8	0.0	0.2	4.5	4.4	4.5	00	90	98	SE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	2.6	✳ n, a, 2, p, 3.
9	40.7	40.6	38.5	0.8	1.1	— 1.4	0.2	4.8	5.0	3.8	98	00	92	SE 6	SE 4	ESE 4	10	10	10	4.2	✳ n, p.
10	36.6	38.8	41.2	— 3.3	— 1.4	— 3.3	— 2.7	3.3	3.7	3.3	94	90	91	ENE 2	ENE 2	0	10⁰	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	46.0	50.1	50.8	— 4.9	— 1.6	— 3.2	— 3.2	2.8	3.3	3.4	90	82	96	SW 2	SW 2	NW 2	8	4	10	—	✳ n.
12	49.6	50.0	50.3	— 2.9	— 3.8	— 4.1	— 3.6	3.6	3.0	3.1	98	87	93	NW 2	NNW 6	NNW 2	10	10	9	0.5	✳ 1, a, 2, p.
13	51.2	52.4	52.5	— 3.3	— 3.0	— 6.4	— 4.2	3.5	3.1	2.8	98	85	00	NW 2	W 2	WSW 2	10	8⁰	10	—	✳ n; V p, 3.
14	51.6	51.0	52.0	— 2.8	— 0.7	— 0.5	— 1.3	3.6	4.1	4.2	98	94	94	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.8	V n; ✳ a, 2, p, 3.
15	53.1	51.0	53.0	— 2.2	1.2	0.1	— 0.3	3.8	4.6	4.2	98	92	90	SW 6	W 6	WNW 2	10	10	0	—	
16	49.2	46.1	46.0	0.9	1.4	0.7	1.0	4.1	5.1	4.3	82	00	89	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.2	✳⁰ a.
17	49.2	50.5	52.2	— 3.7	— 2.5	— 4.9	— 3.7	3.2	3.1	2.5	93	81	81	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	✳ n.
18	55.4	56.5	53.7	—10.2	—11.9	—13.5	—11.9	1.8	1.5	1.3	87	81	84	SE 2	NE 2	ENE 2	0	6	2	—	
19	54.7	57.4	60.1	—17.4	—19.9	—21.7	—19.7	0.9	0.6	0.6	74	69	78	E 4	ENE 4	ENE 2	9⁰	0	0	—	
20	55.5	49.6	45.5	—20.7	—15.7	—10.2	—15.5	0.7	1.0	1.9	76	80	91	SSE 4	S 8	S 4	9⁰	10	10	3.3	✳ a, 2, p, 3.
21	52.7	55.5	51.9	— 6.5	— 5.6	— 1.0	— 4.4	2.6	2.8	4.1	95	93	96	NNE 4	S 2	W 4	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2, p.
22	51.2	52.9	56.1	1.7	2.0	— 2.1	0.5	4.9	4.7	3.8	94	89	96	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
23	55.9	55.1	52.4	0.8	1.0	0.6	0.8	4.8	4.6	4.6	98	92	00	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.2	✳ a, p, 3.
24	49.5	51.9	54.9	1.1	2.1	2.4	1.9	4.7	5.1	5.2	94	94	94	SW 6	W 6	W 4	10	10	10	—	
25	54.6	53.1	51.4	1.0	1.3	0.9	1.1	4.6	4.0	4.8	92	79	98	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
26	49.5	49.3	49.0	— 0.7	— 0.9	— 0.9	— 0.8	4.2	4.0	4.0	96	94	92	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10	10	10	0.9	
27	49.3	49.9	51.8	— 1.1	— 0.4	— 0.6	— 0.7	4.2	4.2	4.2	98	94	96	SSW 4	SSW 8	SSW 6	10	10	10	—	✳, ∽ n, 1.
28	52.0	52.0	50.7	— 1.8	— 2.0	— 4.9	— 2.9	3.9	3.5	2.2	96	90	69	S 6	SSE 6	SSE 8	10	6⁰	10	1.0	✳ p, 3.
29	50.8	49.4	47.1	— 0.3	— 0.2	0.8	0.1	4.4	4.4	4.8	98	98	98	SSE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
30	44.8	49.1	54.2	1.9	1.4	— 0.7	0.9	5.3	3.7	3.9	00	72	88	SW 4	WSW 6	W 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.5	752.9	752.8	— 2.9	— 2.1	— 2.8	— 2.6	3.7	3.7	3.7	94	89	92	3.6	4.4	3.5	9.5	9.1	8.7	28.3	

Декабрь. — December.

число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.6	764.4	— 2.5	— 1.4	— 2.9	— 2.3	3.2	3.4	2.8	85	83	77	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
2	64.0	63.6	65.1	— 4.4	— 3.0	— 3.5	— 3.6	3.1	3.4	3.5	94	94	00	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.3	✳² 1, a, 2.
3	66.5	68.0	72.6	— 3.6	— 4.7	— 7.5	— 5.3	3.5	3.1	2.5	00	99	00	SE 2	SE 2	ENE 2	10	10	10	—	V⁰ p, 3.
4	75.2	77.2	77.8	— 7.4	— 7.2	— 8.3	— 7.6	2.6	2.5	2.2	00	95	90	ENE 2	ENE 2	SE 2	10	10	10	—	V⁰ n.
5	76.3	74.7	72.0	— 9.9	—10.2	—11.4	—10.5	2.0	1.8	1.7	94	89	92	S 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p.
6	71.4	71.3	70.7	—12.3	— 9.5	— 9.5	—10.4	1.6	2.1	2.1	94	97	97	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	✳ n.
7	68.3	67.9	68.0	— 9.6	— 8.8	— 9.4	— 9.3	2.1	2.2	2.1	98	98	98	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	—	
8	68.3	68.1	67.2	— 9.6	— 9.9	—12.1	—10.5	2.1	2.0	1.6	98	98	88	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.4	V n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
9	65.9	64.3	62.1	—17.3	—17.6	—14.4	—16.4	1.0	0.9	1.1	88	82	74	SSE 2	SSE 2	S 4	4⁰	4⁰	9⁰	—	⊕ a, 2; ⊎ p, 3.
10	60.2	58.7	58.7	—12.6	—11.1	—12.3	—12.0	1.4	1.4	1.5	80	72	87	S 4	S 8	S 10	10⁰	10⁰	10	—	⊎ n, 1; ⊕ a, 2, p; ✢ p.
11	57.6	57.6	57.2	—15.9	—12.2	—11.8	—13.3	1.1	1.4	1.5	84	77	83	SSE 8	SSE 10	SSE 8	0	9⁰	10	—	
12	57.3	57.5	58.3	—11.5	— 9.8	—11.1	—10.8	1.6	1.8	1.7	89	88	90	SSE 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.4	✳ 1, a, 2, p.
13	59.2	60.0	59.8	— 9.5	— 8.2	— 8.1	— 8.6	2.1	2.2	2.2	97	90	92	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	5.1	✳ a, 2, p, 3.
14	57.9	57.8	58.1	— 8.0	— 4.1	— 1.9	— 4.7	2.3	3.1	3.9	94	93	98	SSW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	63.4	65.4	66.8	— 9.4	— 9.6	— 8.5	— 9.2	1.9	1.7	2.1	87	82	87	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	9	10	0.5	✳ n, p, 3.
16	67.3	67.1	64.7	—13.0	—11.2	—12.3	—12.2	1.4	1.6	1.5	89	81	88	SE 2	SE 2	S 2	4⁰	10	10	0.5	✳ n, a. p.
17	60.9	60.0	59.8	— 9.6	— 3.0	— 8.8	— 7.1	2.0	3.2	2.1	93	87	92	0	0	E 2	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2.
18	55.8	48.1	46.1	—11.2	— 6.9	— 1.0	— 6.4	1.8	2.5	4.2	92	93	98	SSW 4	S 14	S 2	10	10	10	2.7	✳, ✢ a, 2, p.
19	44.8	37.1	31.4	0.3	— 0.7	1.6	0.4	4.5	4.4	4.9	96	00	94	SSW 4	SSW 8	W 10	10	10	10	3.4	✳ a, 2, p; ✢ a, 2.
20	44.3	49.1	50.2	— 1.7	— 2.0	— 0.4	— 1.4	2.9	3.4	3.6	72	86	96	WNW 10	WNW 4	N 4	2	9	10	—	⸙ n.
21	50.1	48.9	47.7	— 2.3	— 1.8	— 2.8	— 2.3	3.2	3.5	3.6	82	89	99	SW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	
22	46.0	46.3	46.3	— 0.7	— 0.7	— 1.8	— 1.1	4.1	3.9	3.6	95	87	90	SW 4	SW 6	WSW 2	10	10	10	0.5	
23	45.6	47.1	49.5	— 3.0	— 1.7	— 1.6	— 2.1	3.4	3.6	3.9	94	90	97	SW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
24	52.3	53.9	56.3	— 3.2	— 3.4	— 3.2	— 3.3	3.4	3.5	3.6	97	00	00	WNW 4	N 2	N 2	10	10	10	0.6	✳ n, a, 2, p.
25	58.4	59.2	63.5	— 3.8	— 4.0	— 8.6	— 5.5	2.9	2.6	1.8	85	77	79	NE 4	NNE 8	NNE 6	10	10	10	—	✢ a, 2, p.
26	68.2	69.9	72.2	—16.7	—16.4	—19.1	—17.4	1.1	1.0	0.9	91	86	89	NNW 4	NNW 2	NNW 2	0	0	0	—	
27	69.3	66.0	64.2	—15.1	—13.0	— 9.1	—12.4	1.2	1.1	2.3	88	66	00	W 4	W 4	WNW 6	0	3⁰	10	0.1	✢ a; ✳⁰ p, 3.
28	60.4	59.4	58.7	— 1.9	— 0.6	— 1.6	— 1.4	4.0	4.4	3.9	00	00	97	WNW 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	0.1	
29	56.7	56.2	54.0	— 0.8	— 2.0	— 8.0	— 3.6	3.8	3.6	2.4	88	92	96	NW 6	NW 8	W 2	10	10	0	—	✳⁰ n; ⊎ p, 3.
30	49.2	46.4	42.3	—12.2	— 8.5	— 7.3	— 9.3	1.3	2.1	2.4	74	89	93	W 4	W 4	WSW 4	0	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
31	39.9	39.8	45.0	— 7.3	— 4.7	— 5.4	— 5.8	2.2	2.8	2.1	88	88	68	W 6	W 6	W 6	10	10	10	0.1	✳ a, 2 p.
Средн. Mittel	759.4	758.9	759.1	— 7.9	— 6.7	— 7.2	— 7.3	2.4	2.6	2.6	91	89	91	3.6	4.3	3.6	8.1	9.2	9.3	22.1	

1889.

Никольскъ. — Январь. — Januar. — Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 59° 32′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.4	770.1	769.3	—27.1	—19.0	—20.5	—22.2	0.4	0.9	0.8	85	88	86	SE 3	SE 4	S 2	0	9⁰	0	—	
2	66.5	64.2	61.9	—18.8	—14.8	—13.9	—15.8	0.8	1.1	1.3	76	78	83	S 4	SE 4	SW 3	10	10	10	1.3	
3	60.6	60.3	60.2	—12.5	—10.5	—10.0	—11.0	1.4	1.7	1.9	85	86	94	SW 2	S 2	0	10	9	10	0.3	✳ n, a, 2, p.
4	60.0	58.4	53.5	— 9.3	— 6.7	— 9.7	— 8.6	2.1	2.5	1.6	97	92	74	W 2	SW 4	SW 2	10	10	10	4.0	✳ p, 3.
5	44.5	42.7	44.7	— 9.2	— 6.4	— 5.5	— 7.0	2.1	2.5	2.8	94	90	93	SW 2	SW 3	S 2	10	10	10	2.7	✳ n, a, 2, p.
6	38.7	38.1	42.0	— 2.4	— 0.8	0.7	— 0.8	3.7	4.2	4.6	96	96	94	S 6	SSW 10	SW 8	10	10	10	0.1	✳ a, p; ∨ a, 2, p, 3.
7	43.5	46.7	49.8	0.2	0.7	0.2	0.4	4.5	4.5	4.5	96	92	96	WNW 4	W 3	SW 4	10	10	10	0.0	∨n,1,a,2,p;✳⁰a,2,p.
8	43.7	55.3	57.4	— 4.9	— 1.4	— 2.3	— 2.9	3.1	3.9	3.9	98	94	00	0	E 2	0	10	10	10	0.1	●⁰n1ap3;∨n1a2p3.
9	62.3	65.2	68.3	— 7.6	—10.5	—13.5	—10.5	1.7	1.5	1.3	67	73	84	NE 1	NNE 1	0	5	10⁰	10⁰	—	●⁰, ∨ n; ⊽ p, 3.
10	70.5	73.1	74.1	—23.5	—21.5	—26.8	—23.9	0.6	0.7	0.4	91	85	84	0	0	0	2	1	2⁰	—	⊽ n.
11	75.0	75.7	75.3	—30.5	—24.3	—27.5	—27.4	0.3	0.5	0.4	83	82	83	NE 4	SE 2	SE 2	0	3	0	—	
12	74.6	74.3	73.3	—30.1	—20.6	—16.8	—22.5	0.3	0.7	0.7	83	86	59	0	ESE 2	S 2	0	4	0	—	
13	72.8	71.8	70.9	—26.6	—22.5	—17.9	—22.3	0.4	0.5	0.9	77	76	84	SSE 2	SW 4	SW 2	0	0	0	—	ω p, 3.
14	71.3	71.2	70.5	—27.7	—17.8	—14.8	—20.1	0.4	0.8	0.8	83	73	60	0	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	ω n, p, 3.
15	70.0	70.2	69.1	—14.9	— 8.5	—10.4	—11.3	0.8	1.2	0.8	60	52	40	SSE 2	SW 4	NW 2	1	0	0	—	ω n.
16	69.3	69.2	69.1	—12.0	— 9.5	—12.7	—11.4	0.9	0.9	0.9	52	43	53	SE 2	N 1	NW 2	10	10	7	—	⊕⁰ a; ω p, 3.
17	69.3	67.0	67.7	—22.7	—16.8	—19.6	—19.7	0.6	0.9	0.8	84	80	87	0	0	SE 2	6	5	0	—	ω n, 1, a.
18	66.3	64.7	63.6	—21.2	—13.6	—11.1	—15.3	0.7	1.1	1.4	86	71	72	S 1	SSE 10	SE 2	1	3	10	—	ω n, 1. a.
19	61.6	59.8	57.9	—13.6	—11.7	—15.4	—13.6	1.4	1.4	1.2	88	78	90	SSW 6	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	ω p, 3.
20	56.4	55.8	56.2	—20.4	—15.9	—17.4	—17.9	0.8	0.9	1.0	86	71	84	S 6	S 6	S 10	0	6	7	—	ω n.
21	55.5	54.8	53.4	—16.2	—14.7	—15.2	—15.4	1.1	1.2	1.2	90	82	86	SSE 4	S 9	S 8	9	1	0	0.0	
22	51.1	49.8	48.9	—16.2	—14.6	—17.0	—15.9	1.1	1.2	1.0	90	82	84	SSE 6	SE 4	S 4	10	10	10	0.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
23	50.0	51.4	51.7	—20.3	—20.3	—28.0	—22.9	0.8	0.7	0.4	86	80	85	0	0	0	8	8⁰	0	0.0	✳⁰ n.
24	48.5	44.7	38.6	—18.0	—14.0	—13.3	—15.1	1.0	1.3	1.4	89	88	88	S 4	SE 4	SSE 6	10	10	7	0.2	✳⁰ n, a, p, 3.
25	33.6	33.7	31.1	—13.6	—12.3	—16.3	—14.1	1.4	1.5	1.1	92	89	90	SE 6	SSE 5	S 4	10	10	0	1.0	✳⁰ n, a, 2, p.
26	20.6	18.2	19.0	—12.7	— 9.9	— 9.8	—10.8	1.6	1.9	1.6	92	90	77	S 12	SSE 4	SW 4	10	10	10	0.3	✳n,1,a,2,p; ✣ n,1,a.
27	21.1	23.0	25.6	—13.1	—13.8	—10.6	—12.5	1.5	1.3	1.8	92	87	90	NW 3	W 4	SSW 2	10	10	10	0.2	
28	28.2	29.4	33.1	—10.0	—10.2	—14.2	—11.5	1.9	1.7	1.2	90	83	83	SW 6	SSW 5	0	10	10	10	1.4	✳ n. 1, a. 2, p.
29	37.4	39.0	42.0	—14.9	—12.8	—14.6	—14.1	1.2	1.3	1.2	82	80	82	0	NW 4	SE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
30	45.1	46.7	48.1	—16.7	—14.2	—23.9	—18.3	1.1	1.2	0.6	95	83	91	0	E 2	N 2	10	1	0	—	
31	47.5	46.1	42.3	—30.9	—18.5	—15.7	—21.7	0.3	0.9	1.2	88	89	90	NE 2	SE 4	0	0	10⁰	10	0.4	
Средн. Mittel	754.7	754.5	754.5	—16.7	—13.1	—14.3	—14.7	1.3	1.5	1.4	86	81	82	2.9	3.6	2.7	6.2	6.8	5.6	12.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 148 m?

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 746.7 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.9	736.2	734.4	—13.6	—11.0	—13.5	—12.7	1.4	1.7	1.4	88	86	88	SSE 8	SSW 6	SE 8	10	10	10	0.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
2	32.8	29.9	25.0	—13.6	—13.5	—12.7	—13.3	1.4	1.4	1.4	88	88	80	SE 6	SSE 6	SSE 6	10	10⁰	10	1.7	✳⁰ n, a, 2, p.
3	21.1	21.1	23.4	— 6.4	— 3.6	— 7.5	— 5.8	2.8	3.1	2.3	00	89	89	SSE 8	SE 6	SE 2	10	10	10	1.3	✳⁰ a, 2, p.
4	29.8	34.3	38.3	—14.2	—11.0	—11.7	—12.3	1.3	1.5	1.4	87	76	78	S 2	S 2	E 4	10	2	10	0.0	✳ p.
5	38.1	37.4	35.7	—13.4	—10.2	—11.8	—11.8	1.3	1.6	1.5	80	76	82	SW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.9	✳ a, p.
6	34.3	34.1	34.4	—22.0	—17.9	—22.0	—20.6	0.7	0.9	0.7	92	84	85	E 4	NE 4	N 2	10	0	0	—	
7	36.7	38.3	39.6	—25.5	—16.0	—17.8	—19.8	0.5	0.9	0.9	88	71	78	S 2	SE 2	E 2	0	10⁰	0	0.2	⊕ p.
8	41.5	42.4	41.7	—17.5	—15.3	—22.4	—18.4	1.0	1.0	0.7	89	72	92	SE 4	SE 4	0	10	10⁰	9	—	✳ n; ⊽ p, 3.
9	38.6	38.8	40.0	—25.4	—20.6	—27.8	—24.6	0.5	0.7	0.4	93	86	89	0.	0	0	10	10⁰	8	0.3	⊽ n.
10	41.3	42.8	43.4	—21.3	—12.6	—15.9	—16.6	0.7	1.3	1.1	85	77	85	SE 1	SE 4	SE 2	10	10	9⁰	0.2	✳⁰ n, 1, a.
11	40.8	37.9	36.6	—15.5	— 9.4	— 8.9	—11.3	1.1	1.7	2.1	86	78	94	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10	3.3	✳ a, 2, p, 3.
12	33.1	33.9	34.9	— 8.8	— 4.3	— 5.3	— 6.1	2.2	2.9	2.4	94	89	78	SE 3	S 8	SE 4	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p.
13	36.8	38.4	40.2	— 8.9	— 7.8	—13.5	—10.1	2.0	1.9	1.3	88	77	84	SW 4	SW 3	S 4	10	9	0	—	✳ n.
14	40.1	41.6	42.4	—12.5	— 9.1	—12.1	—11.2	1.4	1.5	1.4	85	69	81	SW 6	SW 6	SW 8	0	10	10	—	
15	43.3	44.7	44.5	—12.8	— 8.4	—10.9	—10.7	1.3	1.6	1.5	84	67	79	SW 8	SW 6	SW 4	10	0	10	—	
16	42.1	43.0	42.8	— 9.5	— 4.0	— 3.0	— 5.5	1.9	2.9	2.8	87	87	76	SSE 3	SSE 4	S 8	10	10	0	0.2	✳ a, 2, p.
17	42.6	43.2	44.8	— 6.5	— 3.8	— 4.1	— 4.8	2.3	2.6	2.7	84	78	82	SSE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	5.5	
18	46.0	46.4	48.4	— 7.8	— 6.8	— 9.5	— 8.0	2.1	2.6	2.0	86	94	91	E 2	NNW 5	N 2	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
19	48.0	46.8	44.0	—12.4	—10.6	—11.1	—11.4	1.7	1.8	1.8	96	90	97	N 3	NNW 5	N 2	10	10	10	5.5	✳ a, 2, p, 3.
20	39.5	39.6	42.2	— 4.5	— 0.5	— 4.1	— 3.0	2.9	3.8	3.0	90	86	91	SE 6	SE 4	SE 8	10	10	10	0.7	✳ n, a.
21	46.0	47.8	49.5	—10.4	— 4.7	— 7.2	— 7.4	1.8	1.9	1.8	90	60	67	E 2	S 2	SE 8	10⁰	2	10	0.0	
22	52.1	55.9	59.9	— 7.4	— 5.6	— 7.7	— 6.9	2.2	2.1	2.2	86	70	86	—	SE 4	SE 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a.
23	62.7	64.6	66.5	— 7.6	— 4.3	—10.1	— 7.3	2.3	2.5	1.7	92	77	83	S 2	SE 4	S 2	10	2	0	—	
24	65.6	64.9	64.6	—11.9	— 7.0	— 7.3	— 8.7	1.5	1.7	2.1	81	65	81	SE 2	SE 4	S 2	0	10	10	—	
25	63.9	62.9	61.1	— 6.9	— 2.3	— 4.7	— 4.6	2.3	2.5	2.3	86	65	72	SE 2	S 2	SE 4	10	10⁰	10	—	
26	59.1	57.2	55.0	—15.4	— 3.9	— 8.6	— 9.3	1.1	2.0	1.6	81	60	67	SE 4	ESE 2	0	10⁰	8	7	—	
27	54.2	53.4	50.5	— 6.2	— 1.1	— 6.6	— 4.6	2.2	2.8	2.2	79	67	79	S 4	E 2	SE 2	10	10	10	0.0	
28	46.4	45.6	45.9	—11.7	— 9.4	—11.1	—10.7	1.6	1.8	1.6	83	81	86	SE 4	E 2	SE 4	10	10	10	22.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	743.3	743.7	743.9	—12.5	— 8.4	—11.0	—10.6	1.6	2.0	1.7	87	77	83	3.7	3.9	3.6	8.9	8.3	8.0	47.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	747.3	747.9	—14.5	—14.7	—19.3	—16.2	1.3	1.1	0.9	91	78	94	NE 4	N 8	N 4	10⁰	10	0	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
2	46.0	44.0	46.6	—20.5	—13.3	—18.2	—17.3	0.8	1.3	0.8	93	80	77	N 4	N 4	NE 4	10	10	0	—	
3	49.8	50.9	53.1	—26.5	—21.0	—24.1	—23.9	0.5	0.6	0.5	88	72	82	N 8	N17	0	0	0	0	—	⸝ a, 2, p.
4	55.2	55.3	53.1	—26.9	—15.7	—11.1	—17.9	0.4	0.9	1.5	86	67	75	0	NW 4	SSW10	2	0	10	0.0	
5	54.1	56.5	58.3	—11.7	— 8.3	—11.0	—10.3	1.5	1.4	1.5	85	58	79	N 2	NNW 4	0	5	0	10	—	✱ n.
6	59.6	60.7	62.2	—11.0	— 5.5	— 8.9	— 8.5	1.7	1.6	1.3	89	53	54	WSW 2	W 4	SE 4	0	0	0	—	
7	64.3	64.4	63.7	—23.1	— 3.9	—11.8	—12.9	0.6	1.5	1.1	83	44	64	SE 2	E 4	SE 4	2⁰	5⁰	0	—	
8	63.6	63.6	64.6	—15.7	— 6.7	—11.8	—11.4	1.0	1.5	1.3	76	55	71	S 4	SW 4	S 2	10	0	0	—	
9	65.1	64.7	64.7	—18.6	— 4.5	— 9.5	—10.9	0.8	1.7	1.1	83	52	49	SE 3	SW 5	S 2	7	8	0	—	
10	65.1	65.1	65.3	—14.2	— 1.9	— 8.0	— 8.0	1.0	1.4	1.5	66	36	59	SSE 4	S 2	S 2	2	1⁰	0	—	
11	63.3	61.4	60.0	—13.6	— 1.1	— 3.4	— 6.0	1.1	1.5	1.6	71	35	45	SE 5	S 8	S 6	10	10	10	—	
12	58.6	57.1	54.7	— 8.8	0.3	— 5.1	— 4.5	1.3	1.6	1.5	57	35	48	SE 4	S 3	SE 3	10	10	10	—	
13	50.1	45.4	43.3	—10.8	— 2.2	— 7.1	— 6.7	1.2	1.7	2.3	59	45	90	SE 4	SSE 9	S 3	10	10	10	0.7	✱⁰ p, 3.
14	39.8	39.3	39.2	— 7.3	— 2.5	— 5.3	— 5.0	2.3	2.8	2.7	89	72	88	SSW 4	SW 2	SE 4	10	10	10	—	✱⁰ n.
15	46.8	50.6	52.8	—19.6	—19.8	—22.3	—20.6	0.7	0.5	0.4	75	56	61	N 8	NNE14	0	8⁰	10⁰	0	—	⊎ p, 3.
16	52.4	50.3	46.6	—27.2	— 5.8	—11.9	—15.0	0.4	1.4	0.9	85	47	49	S 1	SE 4	SE 2	0	0	3⁰	—	⊎ n.
17	41.5	37.9	33.3	—16.0	— 7.8	— 8.9	—10.9	0.8	0.8	0.9	62	32	59	SW 4	SSW10	S 4	10⁰	3	10	0.1	
18	31.2	32.0	34.3	—10.3	— 4.5	— 5.1	— 6.6	1.8	2.3	2.7	90	72	88	SSE 4	SW 6	S 4	10	10	10	1.0	✱⁰ n, 1, a, p.
19	36.7	37.7	36.7	— 7.3	— 1.5	— 7.1	— 5.3	2.3	2.6	2.3	89	62	87	SE 3	ESE 4	SSW 4	10	10	10	0.2	✱⁰ n, 1, a, p. 3.
20	35.2	38.0	44.5	—12.7	— 5.9	— 6.9	— 8.5	1.4	1.5	1.5	84	52	54	NNW 8	NE 8	S 6	9	2	0	—	✱ n.
21	51.6	51.2	50.2	—13.1	— 3.6	— 1.4	— 6.0	1.2	1.9	2.6	76	56	62	NE 2	S10	S10	0	10	10	0.0	✱ p.
22	52.0	53.1	52.6	— 0.6	2.1	— 2.8	— 0.4	2.4	2.0	1.4	55	39	37	S14	S 8	S 6	10	10⁰	5⁰	—	
23	50.0	48.3	45.4	— 8.4	2.4	— 1.5	— 2.5	1.4	2.1	2.2	58	38	54	SE 8	SE10	S 2	9	5	0	—	
24	42.3	41.9	41.6	— 1.3	2.7	— 0.5	0.3	3.0	3.8	3.9	73	69	88	SE 5	ESE 4	S 4	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
25	39.8	38.7	36.7	— 1.0	3.9	— 0.9	0.7	3.8	5.3	3.8	88	87	88	SE 4	S 4	S 2	10	10	10	2.8	✱ n.
26	34.3	35.7	38.9	— 3.3	— 1.7	— 4.6	— 3.2	3.5	3.2	2.5	98	80	77	0	0	NE 2	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
27	40.8	41.4	41.2	— 3.1	6.4	1.2	1.5	2.9	3.8	4.5	80	52	91	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	✱ p, 3.
28	39.8	40.1	38.8	1.6	4.1	1.9	2.5	5.2	5.4	5.1	00	88	96	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	2.5	✱⁰n.p,3;●⁰n,1,a,2.p.
29	36.9	34.8	33.1	1.8	5.1	2.4	3.1	5.2	5.9	5.4	00	90	98	SSE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, p; ●⁰ a. p.
30	32.7	35.1	38.7	1.8	4.2	1.4	2.5	5.2	4.1	3.9	00	66	76	E 2	SSW 4	0	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
31	39.3	40.3	43.2	0.1	4.5	3.0	2.5	4.4	5.3	5.5	96	84	96	ENE 4	ESE 5	E 4	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.9	747.8	747.9	—11.0	— 3.7	— 7.1	— 7.3	2.0	2.3	2.2	81	60	71	4.0	5.8	3.4	7.5	6.9	6.1	9.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	745.4	745.2	3.5	11.1	2.5	5.7	5.3	5.1	4.9	90	52	89	SE 3	SE 4	S 2	10	3	0	—	
2	45.1	44.4	44.1	0.0	7.3	1.8	3.0	4.0	3.1	3.3	87	41	63	NE 4	NE 6	0	2	2	0	—	⊔ n, 1, a.
3	44.0	44.0	44.9	— 0.3	2.3	1.0	1.0	4.0	3.2	4.2	89	59	82	NE 4	N 5	N 1	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
4	46.2	48.1	51.6	1.3	3.5	1.8	2.2	4.0	4.6	3.6	80	78	69	E 4	E 4	E 4	10	10	10	—	
5	54.9	55.2	56.0	2.1	3.9	0.1	2.0	3.3	2.7	3.1	62	45	67	E 2	NE 2	0	4	2	0	—	
6	57.4	57.1	56.9	— 4.7	6.8	1.1	1.1	2.7	2.9	3.5	84	39	68	0	NE 4	0	0	3	1	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊎ p, 3.
7	57.1	56.5	55.2	— 3.4	8.6	3.0	2.7	3.0	3.3	3.3	85	40	57	0	SE 4	S 4	9	10	0	0.0	⊎ n.
8	53.4	52.2	51.0	2.4	2.6	2.5	2.5	4.1	4.9	5.3	75	89	96	SE 2	SSE 4	SE 2	10	10	0	5.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
9	50.1	48.9	47.9	1.9	9.7	4.4	5.3	4.6	5.2	4.5	88	58	71	SSE 4	S 4	SSW 3	10	10	10	0.1	
10	45.4	46.8	48.5	2.1	3.3	2.7	2.7	4.8	5.0	5.4	89	87	96	S 4	S 4	SW 4	10	10	9	1.0	✱ n, 1, a, p.
11	51.3	51.9	51.0	— 2.1	0.9	— 0.8	— 0.7	3.3	3.2	3.4	83	65	79	N 5	NE 2	0	10	10	10	0.7	
12	48.7	48.4	49.9	— 0.7	1.1	— 1.3	— 0.3	4.3	4.8	4.0	98	96	96	0	N 4	0	10	10	9	3.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
13	52.2	51.7	49.6	— 7.1	4.1	1.7	— 0.4	2.6	3.4	4.2	98	55	82	0	E 4	SE 4	0	1	10	—	
14	45.8	43.5	40.8	1.2	11.8	5.4	6.1	3.9	4.9	4.2	78	48	63	SE 3	SE 4	E 2	10	10⁰	10	2.1	
15	36.2	32.7	28.0	4.4	6.0	5.8	5.4	5.5	5.6	6.4	89	81	93	ESE 6	SE18	SE10	10	10	10	0.0	● n, a, p; ⸝ a, 2. p.
16	32.3	37.0	37.5	4.2	7.4	3.4	5.0	5.5	5.6	5.5	89	73	95	S 4	SW 4	0	10	10	8	0.0	●⁰ a.
17	39.2	39.8	41.0	3.3	10.4	4.7	6.1	4.5	3.7	5.2	78	39	81	0	NW 4	0	4	10	1	0.7	
18	39.9	40.0	41.7	6.2	9.1	8.1	7.8	6.4	7.7	7.2	90	90	89	S 3	SE 6	SE 2	10	10	8	3.5	●⁰ n, 1, a, p.
19	40.7	39.3	38.2	8.7	14.7	9.1	10.8	7.0	7.5	7.6	84	60	89	SE 2	SE 4	SE 2	10⁰	10	10	1.3	●⁰ p.
20	36.9	35.7	34.7	4.3	8.8	3.4	5.5	5.6	5.2	4.8	90	62	82	0	SE 4	0	10	8	10	0.0	●⁰ n, 1, a.
21	33.9	34.3	35.0	2.2	6.5	4.1	4.3	4.7	4.8	5.1	87	67	84	SSW 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
22	37.0	39.1	42.2	2.3	3.7	2.1	2.7	4.7	5.2	5.0	85	87	93	NW 1	SE 6	NE10	10	10	10	—	
23	45.9	47.4	49.4	0.7	7.3	4.1	4.0	3.3	2.5	2.3	68	33	36	N 6	NW 9	NE 4	0	0	0	—	
24	52.5	51.6	50.2	3.7	14.4	8.3	8.8	3.8	3.9	2.8	64	32	34	ESE 2	E 2	0	0	8⁰	1	—	
25	50.1	50.3	50.7	9.9	11.7	7.0	9.5	4.5	7.3	6.9	50	72	92	S 1	N 6	0	10⁰	10	8	—	
26	50.4	50.4	51.9	3.0	8.9	3.5	5.1	4.9	3.3	3.9	87	39	67	NE 2	N 7	NNE10	10	10	10	—	
27	51.6	51.6	51.9	— 1.2	0.1	3.6	0.8	3.2	3.9	5.4	76	85	92	N12	NNE10	NE10	10	10	10	2.3	⸝, ✱ a; ●⁰ p, 3.
28	54.3	55.7	55.7	4.8	7.1	6.5	6.1	5.9	6.4	6.5	92	86	90	E 4	E 3	E 2	10	10	5	0.0	●⁰ n, p.
29	57.0	56.4	56.8	4.1	18.6	13.3	12.0	5.6	6.8	6.7	92	43	59	E 2	S 4	SE 4	10	9⁰	10	—	
30	57.9	58.8	58.7	12.8	17.5	14.5	14.9	6.8	7.2	6.1	61	49	50	SE 4	SSW 6	0	10	10	6	—	
Средн. Mittel	747.1	747.1	747.2	2.3	7.6	4.2	4.7	4.5	4.8	4.8	82	62	77	2.9	5.1	2.8	8.0	8.2	6.5	20.5	

1889.

Никольскъ. **Nikolsk.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	757.7	756.3	13.5	20.2	15.8	16.5	7.4	6.4	6.5	64	36	49	SE 4	S 7	SSE 2	10	10	9	0.2	
2	56.6	57.0	58.5	10.1	15.9	11.5	12.5	7.1	9.7	7.9	76	72	78	E 4	NE 4	NE 4	10	10	10	2.3	●⁰ n, a, p.
3	60.6	61.5	61.5	10.5	15.3	12.5	12.8	7.4	8.7	8.4	79	67	78	ESE 3	SSE 8	SE 2	10	8	10	0.0	● n, p; ◠ p.
4	62.1	61.0	59.2	13.7	19.5	14.5	15.9	9.2	5.5	8.0	79	33	65	E 2	NW 4	ESE 2	8	10	5	0.9	●, ◠ p.
5	57.9	55.5	53.4	13.9	21.6	12.2	15.9	7.5	7.4	8.7	64	39	83	S 2	SW 4	S 2	9	10	8	1.0	⸝, ● p.
6	52.9	52.5	52.9	11.8	17.7	11.5	13.7	8.7	7.5	9.6	85	50	96	ESE 2	NE 4	NE 4	10	9	3	0.2	●, ⸜ p.
7	53.9	54.1	54.1	9.9	18.2	11.2	13.1	7.9	10.0	9.3	87	64	94	0	E 8	NE 2	10	5	8	1.2	●⁰, ⸜⁰ p.
8	53.7	54.4	53.9	13.0	19.1	12.4	14.8	8.3	6.0	6.3	75	37	59	NE 2	NE 3	0	3	9⁰	1	—	
9	55.1	56.0	57.9	10.2	16.4	8.5	11.7	5.3	4.2	5.5	58	31	66	NNE 3	NNE 8	NE 2	0	3	0	—	⌓, ⌇⁰ n.
10	60.3	59.8	58.4	10.6	16.5	12.6	13.2	5.2	5.2	3.9	55	38	36	NE 2	SE 4	NE 2	0	0	0	—	
11	59.3	57.8	56.0	8.9	20.8	13.7	14.5	5.7	5.9	5.5	67	32	47	E 1	E 2	0	0	0	3	—	⊔ n.
12	56.7	55.7	54.8	12.1	23.2	15.1	16.8	6.5	5.5	5.7	62	26	45	S 1	S 5	S 2	7	2	2	—	⌓ n.
13	54.4	53.0	51.0	14.1	21.0	14.2	16.4	6.6	6.6	9.8	55	35	82	SE 3	SSW 10	SW 2	10	5	3	1.4	● p.
14	49.1	47.9	46.6	11.1	16.1	14.3	13.8	9.1	7.9	7.5	93	59	62	NNW 2	NW 5	S 2	10	9	2	0.0	● a.
15	43.4	41.0	37.6	10.0	15.3	14.2	13.2	7.7	10.7	10.3	84	83	86	SE 2	S 3	SSE 2	10	10	10	1.0	●⁰a,p; ⸜⁰p, 3; ◠p.
16	34.6	33.0	38.9	13.0	15.4	0.9	9.8	8.8	7.3	3.5	80	56	70	SSE 5	W 4	WNW 9	10	10	5	0.1	⸜n; ●⁰n,a,p; ⸝ p.
17	41.5	42.5	42.5	— 2.1	— 0.3	— 1.8	— 1.4	2.5	2.5	4.0	63	56	00	NNW 2	NW 8	NNW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ p, 3.
18	41.9	41.0	42.3	— 2.0	2.3	— 3.1	— 0.9	3.4	2.9	2.9	86	53	80	NW 8	NNW 6	NNW 9	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p, 3.
19	42.5	41.7	43.3	— 2.4	— 0.2	— 2.9	— 1.8	2.6	2.5	3.5	67	56	96	NW 10	NNW 10	NNW 10	2	10	10	0.1	✳ a, p.
20	47.6	50.2	50.9	— 3.1	0.9	1.2	— 0.3	2.6	2.4	2.6	72	49	52	NNW 6	NW 8	E 2	9	10	10	—	
21	48.9	46.7	46.4	3.5	10.7	4.7	6.3	3.1	3.9	5.8	52	40	90	SW 10	NNW 4	NW 2	10⁰	10	9	0.6	● p.
22	47.2	46.4	45.7	4.1	11.3	9.2	8.2	4.6	4.0	6.4	76	40	74	NNW 2	E 2	SW 4	9	5	10	0.3	●⁰ n, p.
23	45.3	44.4	45.3	9.6	16.8	14.2	13.5	7.2	8.2	7.9	80	58	65	W 2	W 4	SE 3	10	9	4	—	
24	44.0	43.1	42.7	17.2	24.6	17.3	19.7	8.7	7.7	9.1	60	33	62	W 2	W 2	NW 4	5⁰	9	0	0.7	∞⁰ a, 2, p, 3; ●, ⸜p.
25	45.7	47.5	49.2	18.2	22.4	18.5	19.7	9.9	7.8	7.3	63	39	46	N 4	NNE 8	0	0	4	9	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.8	51.3	51.2	17.2	27.5	22.7	22.5	8.5	7.3	6.6	58	27	33	S 2	SSE 8	SE 3	2	8	2	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.2	52.5	52.0	22.0	30.0	19.9	24.0	9.7	10.1	11.8	50	32	69	SE 4	SE 8	SE 4	6	7	7	2.9	∞n,1,a,2,p,3; ⸜, ●p.
28	52.9	53.3	54.1	21.2	26.7	19.6	22.5	10.1	8.2	11.5	54	32	68	NW 8	WNW 4	0	7	6	8	—	●⁰n; ∞ n, a, 2, p, 3.
29	54.9	53.9	52.5	19.3	29.1	24.0	24.1	11.5	11.5	9.7	69	38	44	E 2	WNW 3	SE 4	10⁰	7⁰	5	0.3	∞ n; ⸜, ●, ◠ p.
30	52.5	51.5	52.2	23.4	27.2	17.7	22.8	9.9	10.2	12.4	46	38	82	E 4	NW 5	S 3	0	9	10	5.2	⌓ n; ⸜⁰a, p; ●p,3.
31	51.9	52.1	51.6	18.4	24.5	19.3	20.7	12.5	12.7	12.9	80	55	77	0	N 2	0	2	2	8	8.0	● n, p, 3; ⸜ p, 3.
Средн. Mittel	751.4	750.8	750.7	11.3	17.6	12.1	13.7	7.3	7.0	7.4	69	45	69	3.4	5.3	2.9	6.7	7.3	6.2	26.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.8	750.8	20.6	18.3	19.0	19.3	13.5	14.1	12.7	74	90	78	S 4	NE 4	NE 2	9	7	3	8.4	⸜, ●² n, a, 2, p.
2	52.0	51.3	49.2	18.0	22.6	17.8	19.5	9.9	7.9	11.3	64	39	74	NE 4	NW 5	N 8	0	1	8	0.1	⸝ p; ●⁰, ◠ p.
3	49.4	48.3	47.8	11.5	9.2	2.7	7.8	6.3	5.1	5.1	62	58	91	NNW 17	NNW 14	NNW 9	0	10	10	0.0	⸝n, 1, a, p; ●⁰ a, p.
4	47.0	47.1	47.2	2.5	4.1	6.5	4.4	5.1	4.5	4.5	93	74	63	N 17	NNW 10	N 7	10	10	10	—	⸝ n, 1, a, p; ●⁰ n.
5	48.3	48.5	48.7	1.7	3.1	2.5	2.4	3.4	3.2	3.6	66	56	65	NNE 6	NNW 14	N 4	10	10	10	1.8	
6	45.2	45.5	45.4	0.8	3.0	4.3	2.7	4.7	4.7	4.9	96	83	79	NNE 4	E 8	NNE 6	10	10	10	2.7	✳⁰ n, 1, a; △ a, p.
7	43.9	43.5	40.8	2.7	11.5	7.6	7.3	5.4	4.4	3.8	96	43	48	N 10	NE 8	NNE 3	10	8	0	0.6	●⁰ n, 1, a.
8	39.7	38.2	36.3	5.4	7.8	6.5	6.6	4.2	4.5	5.7	63	58	80	N 20	N 14	W 4	8	10	10	1.2	⸝ n, 1, a.
9	34.1	34.7	34.3	7.1	7.4	7.3	7.3	7.0	6.6	7.4	93	86	98	NW 7	NW 7	NW 4	10	10	10	8.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
10	32.6	35.9	38.7	7.4	8.0	9.5	8.3	6.7	7.2	7.7	88	90	87	NNW 10	N 8	NNW 6	10	10	8	1.0	●⁰ n, a, 2, p; ⸝ p.
11	40.7	39.9	39.5	11.2	18.4	12.7	14.1	8.2	6.3	6.6	83	40	60	NE 2	NNW 8	NW 4	0	4	10	2.1	
12	36.6	39.5	41.7	11.1	15.8	11.0	12.6	8.9	5.4	5.2	90	41	53	NW 10	NNW 20	NNW 7	10	7	8	0.1	●⁰ n, p; ⸝ a, 2, p.
13	44.8	45.2	46.2	7.9	14.3	14.3	12.2	4.9	5.0	5.3	61	42	44	NNW 14	NNW 14	0	2	3	0	—	
14	47.4	46.3	44.0	12.2	18.8	16.6	15.9	6.2	5.2	7.3	59	32	52	NNE 4	NE 4	NE 2	0	2	10	—	
15	43.0	42.0	41.2	16.1	15.8	14.3	15.4	7.1	7.6	8.7	53	57	72	NE 2	N 8	N 4	10	10	4	0.0	●⁰ a.
16	41.7	41.7	42.0	9.9	10.3	9.1	9.8	6.8	6.4	7.8	74	69	92	NW 6	N 6	NNE 6	8	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
17	42.2	41.9	43.4	12.1	21.2	14.1	15.8	8.5	6.7	8.9	82	36	75	NNW 5	NE 8	N 2	9	5	9	1.4	●⁰ n, p.
18	45.2	46.0	46.9	15.1	21.3	17.1	17.8	8.6	6.6	7.2	67	36	50	N 2	NNE 8	SE 4	0	3	0	—	
19	48.3	48.1	44.9	15.5	22.1	19.0	18.9	8.2	5.5	6.9	62	28	42	NNE 3	NE 10	0	0	0	2	—	⌓ n.
20	48.5	47.9	46.6	16.4	23.2	21.4	20.3	9.2	11.3	7.3	67	44	38	NE 4	NNE 6	ENE 2	2	3	2	—	
21	45.0	43.4	42.0	17.3	26.2	21.4	21.6	9.2	9.6	9.2	63	38	49	E 4	SE 4	E 3	7	9	9	—	⸜ a, 2, p.
22	39.9	39.0	36.6	22.9	21.4	18.6	21.0	11.1	12.5	14.2	54	66	89	SE 4	SSW 6	SE 2	10⁰	10	4	0.7	●⁰ p.
23	37.4	39.5	41.5	17.1	16.1	10.6	14.6	11.6	9.4	8.3	80	69	89	SW 6	SSW 8	N 7	7	10	10	0 0	●⁰ p, 3.
24	43.0	43.3	43.0	7.3	11.3	11.8	10.3	6.7	7.3	8.2	88	73	80	NNW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
25	42.2	42.0	40.9	13.3	17.1	16.0	15.5	8.6	7.0	8.0	76	48	59	NW 2	0	SE 4	10	10	3	—	
26	41.2	42.3	43.5	13.8	17.9	13.1	14.9	9.5	7.8	6.9	81	51	62	NE 4	E 8	NE 6	7	10	10	5.2	
27	43.9	45.2	46.3	8.3	8.9	10.3	9.2	8.0	8.3	6.7	98	98	72	NE 4	NE 8	NNE 10	10	10	10	4.8	●⁰ n, a.
28	45.4	45.3	45.2	10.3	13.5	13.1	12.3	6.1	5.2	6.5	65	45	57	NNE 14	NNE 20	NE 20	2	10	10	0.8	⸝ a, 2, p, 3.
29	44.0	43.8	44.2	9.9	14.1	12.7	12.2	7.0	6.9	7.6	76	58	70	NE 20	N 12	NE 8	10	10	10	0.1	⸝n,1,a; ●⁰n,a,2,p.
30	42.0	41.7	42.8	11.3	16.1	15.0	14.1	6.6	7.6	7.6	66	56	60	—	NNE 20	NE 2	10	10	10	—	⸝ a, 2, p.
Средн. Mittel	743.5	743.6	743.4	11.2	14.6	12.5	12.8	7.6	7.0	7.4	75	57	68	7.3	8.8	5.1	6.7	7.7	7.3	39.7	

Никольскъ. 1889. Nikolsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	741.9	743.2	13.0	18.4	13.3	14.9	7.3	6.4	8.5	66	41	75	NNE 5	E 14	NE 2	0	10	10	0.0	●⁰ p.
2	43.3	43.1	43.5	11.2	16.7	14.8	14.2	7.2	7.2	7.2	73	51	58	NE 6	NE 10	NE 2	8⁰	10	7	—	
3	43.7	44.6	46.8	13.7	19.2	16.1	16.3	9.0	7.1	6.2	78	43	46	NE 2	SE 6	SE 2	3	5	3	—	
4	48.0	46.5	50.7	14.3	23.2	17.4	18.3	8.3	7.7	10.5	68	36	71	NE 4	NNE 3	NE 2	0	7	10	—	⊼, ≡ n.
5	53.8	54.2	53.4	15.1	21.7	19.6	18.8	9.2	8.9	6.8	72	46	40	NE 6	N 5	0	3	0	2	—	
6	53.3	52.0	50.7	16.8	27.5	18.4	20.9	7.5	10.0	11.5	53	37	73	E 2	SW 6	E 4	2	7	3	1.6	● p.
7	50.9	50.2	48.8	19.8	26.4	22.0	22.7	12.6	9.6	10.7	73	38	55	E 2	SW 6	S 2	0	5	3	1.6	● a, p.
8	48.3	47.3	47.4	22.3	26.3	22.2	23.6	13.5	11.7	13.1	68	46	66	E 2	SSW 10	SE 4	3	7	3	0.8	⊼, ● p.
9	47.1	46.5	44.8	22.6	23.8	18.6	21.7	14.6	14.2	14.2	72	65	89	E 4	SE 6	E 4	4	3	2	15.6	⊼ a, p; ●², ⸝ p.
10	45.1	44.1	42.7	20.0	26.9	18.0	21.6	14.0	12.8	14.0	80	48	91	S 4	SW 4	SE 4	5	3	10	7.1	⊼ p; ● p, 3.
11	44.3	45.7	45.5	15.4	21.7	19.3	18.8	11.2	9.6	9.5	86	50	57	WNW 5	NW 4	SE 6	8	8	4	—	● n.
12	43.5	39.5	37.9	20.0	22.8	18.0	20.3	11.1	10.7	11.2	64	52	73	SE 4	SW 8	NW 7	8	10	8	3.8	●⁰ a, p; ⊼, ⌒ p.
13	37.4	37.3	37.3	18.3	22.2	16.7	19.1	10.8	8.9	9.3	69	45	66	NE 4	SW 8	S 3	4	9	9	0.6	●⁰ p.
14	38.3	38.1	42.3	14.8	14.3	10.6	13.2	8.8	7.5	8.2	70	62	87	S 4	NW 10	NW 4	2	5	9	3.1	● a, 2, p.
15	46.9	49.2	50.2	8.5	10.5	9.7	9.6	5.8	5.6	6.4	70	59	71	NW 10	NE 4	0	10	10	2	—	
16	50.5	49.0	44.6	9.3	17.4	10.7	12.5	7.1	6.2	8.3	82	42	87	0	SE 3	ESE 5	2⁰	10	10	3.6	●⁰ p, 3.
17	37.6	36.5	37.7	12.9	17.7	13.6	14.7	10.3	10.3	9.4	94	68	81	SE 3	SW 10	SSW 8	10	10	10	2.3	●⁰ n, 1, a.
18	36.0	37.0	42.4	11.9	15.7	9.8	12.5	9.8	9.6	7.2	95	73	79	E 2	W 8	NE 14	10	10	10	2.4	●⁰ n, 1, a, p.
19	48.7	50.2	49.4	10.9	17.0	16.6	14.8	7.3	6.0	8.1	75	42	57	NW 8	NE 4	0	0	0	8	0.1	
20	47.9	47.4	44.2	15.1	18.5	17.2	16.9	10.2	11.6	10.9	80	73	75	ESE 2	NNW 2	S 2	10	10	7	0.0	●⁰ n, a.
21	48.3	48.4	47.8	15.8	20.9	19.2	18.6	10.4	9.7	9.2	78	52	55	N 4	0	NE 2	2	8	0	—	
22	48.4	48.3	47.3	15.6	22.0	18.8	18.8	7.8	8.0	10.1	59	41	62	E 2	NW 6	E 2	0	8	3	—	⊼ n.
23	46.1	44.2	43.8	19.0	25.7	17.8	20.8	10.9	14.4	13.2	67	59	87	ESE 3	SE 10	SE 3	2	6	5	8.5	●⁰ a, p; ⊼ p.
24	44.9	44.8	45.0	19.0	19.0	17.4	18.5	10.0	12.7	12.2	61	78	83	SE 2	0	E 2	8	10	2	3.4	⊼, ● a, p.
25	46.0	46.0	45.3	17.0	21.1	17.4	18.5	10.6	8.8	12.2	74	48	83	N 2	N 4	0	6	9	10	1.1	●⁰ p.
26	44.9	43.7	43.5	17.4	26.7	21.2	21.8	12.4	11.1	12.2	84	43	65	0	E 2	E 4	4	7	9	0.1	●⁰ p.
27	44.1	44.4	45.4	21.8	29.1	19.0	23.3	12.6	15.4	12.7	65	51	78	E 4	ESE 2	S 4	4	3	8	12.6	⊼, ●² p.
28	46.3	46.0	46.6	20.9	29.4	20.4	23.6	14.9	16.8	14.0	81	55	79	E 4	SE 4	E 2	8	3	5	—	⊼ a, p.
29	46.6	46.0	44.8	20.8	24.3	24.3	23.1	12.9	14.1	14.6	72	63	65	SE 4	N 2	E 2	0	9	3	—	⊼ n; ⊼ a, 2, p.
30	44.5	43.6	43.2	21.6	30.1	22.6	24.8	14.5	14.6	13.3	75	46	65	SW 4	SE 4	E 3	2	9	6	—	
31	39.6	34.6	32.0	21.3	22.2	16.0	19.8	10.0	9.5	11.8	54	49	87	SE 8	ESE 17	ESE 8	4	10	10	4.3	⊂ n; ●⁰ a, p, 3; ⊼ p; [⸝ a, 2, p.
Средн. Mittel	745.4	744.8	744.8	16.6	21.9	17.3	18.6	10.4	10.2	10.5	73	52	71	3.7	5.9	3.5	4.3	7.1	6.2	72.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.1	735.6	736.6	16.9	22.4	18.0	19.1	12.5	11.4	12.5	88	56	81	S 10	SW 4	SE 3	10	7	8	—	●⁰ n.
2	37.2	37.2	39.9	16.8	20.6	11.7	16.4	12.2	12.5	10.3	85	70	00	SE 3	WNW 5	N 7	10	9	10	0.0	⊼ a; ●⁰ p, 3.
3	41.5	42.2	43.3	8.4	11.2	11.0	10.2	7.5	7.6	7.6	92	77	77	N 10	N 8	NNW 6	10	10	10	—	●⁰ n.
4	43.2	42.8	41.3	10.1	13.1	13.4	12.2	6.9	7.6	9.5	74	68	83	N 14	N 6	0	2	10	4	—	
5	41.1	40.4	40.2	13.2	21.6	16.1	17.0	8.8	10.1	9.7	78	53	71	E 2	N 4	0	2	3	2	—	⊼ n, p, 3.
6	40.1	39.7	39.9	16.8	22.6	17.2	18.9	8.8	7.5	10.0	63	37	68	0	0	0	8	3	5	—	⊼ n.
7	41.5	41.8	42.0	15.8	24.4	18.9	19.7	10.5	9.0	10.9	79	40	67	0	NE 2	NE 4	1	4	8	0.1	⊼ n; ⌒, ●, ⊼ p.
8	42.6	41.6	41.6	16.2	25.4	17.4	19.7	11.7	11.9	14.3	85	50	97	NE 4	E 5	NE 2	2	9	3	24.0	●², ⊼² p.
9	40.3	40.7	39.0	16.3	21.2	15.3	17.6	12.0	12.2	12.1	87	65	93	SSE 4	S 2	0	9	10	10	30.1	≡ n; ⊼ a, 2, p; ●2, p, 3.
10	39.2	39.0	39.8	15.2	21.0	12.8	16.3	11.3	11.5	9.5	88	63	87	S 2	NW 8	SE 6	7	8	9	3.3	⌒ n; ● n, p; ⊼ p.
11	40.7	41.3	42.2	13.0	18.6	14.5	15.4	9.8	9.9	9.5	89	62	77	SW 2	W 2	NE 4	8	7	8	—	⊼ p.
12	43.8	43.4	43.4	14.3	20.2	14.5	16.3	9.1	9.1	9.5	75	52	77	E 2	WNW 4	SW 1	3	9	1	0.0	● p.
13	44.8	44.6	43.5	13.0	19.5	17.4	16.6	8.3	7.5	8.6	75	44	58	E 4	0	SE 2	0	9	5	4.1	
14	41.9	42.3	42.1	15.0	20.8	16.0	17.3	12.0	12.6	11.5	94	69	85	SE 4	SSW 5	ESE 2	10	10	5	0.1	● n, a.
15	40.9	38.5	37.3	15.6	23.9	20.2	19.9	11.9	14.2	12.6	90	64	72	SE 8	ESE 8	SE 6	10	10	9	0.0	●⁰ p.
16	36.6	38.7	40.5	15.2	19.2	13.7	16.0	10.2	8.3	8.8	80	51	75	S 10	SE 4	S 3	9	9	1	—	
17	42.2	42.3	42.8	13.8	19.3	14.0	15.7	9.0	7.9	9.8	77	47	82	SE 4	S 4	SE 2	0	9	4	0.0	●⁰ a, 2, p.
18	43.1	42.4	41.9	12.8	21.3	15.4	16.5	9.2	9.3	9.0	85	50	69	ESE 2	NE 2	ESE 2	10⁰	5	2	—	
19	41.0	39.9	37.0	13.3	17.0	13.1	14.5	9.0	10.8	11.0	80	75	98	SE 4	SSW 4	SE 4	9	10	10	13.8	● p, 3.
20	36.1	37.0	37.3	11.1	12.0	12.2	11.8	9.4	10.1	10.0	95	97	95	W 2	NW 8	NW 6	10	10	10	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	39.4	41.2	42.6	12.5	17.5	14.1	14.7	10.1	10.5	9.3	95	70	78	NW 10	NNE 10	N 2	10	7	9	0.5	● p.
22	43.7	43.5	42.9	12.3	20.7	13.4	15.5	8.5	7.2	9.5	80	40	83	E 2	NE 2	0	0	3	5	—	
23	43.4	44.4	44.3	10.4	20.4	15.6	15.5	8.2	9.7	10.5	88	54	80	E 2	SW 6	SE 1	9	7	3	1.5	
24	41.2	43.0	45.4	15.6	17.2	13.7	15.5	10.4	10.8	9.2	79	74	79	SE 4	W 2	S 2	10	8	8	1.6	● n, a.
25	48.5	49.4	47.8	10.4	17.6	14.3	14.1	8.0	7.1	8.8	85	47	73	0	NE 2	SE 4	10⁰	5	10	8.1	⊼ n.
26	43.9	44.5	46.5	15.4	20.8	12.8	16.3	11.8	10.9	9.3	90	60	86	SW 2	SSW 8	W 1	10	4	5	—	⊼, ● n.
27	48.5	45.2	49.4	12.4	19.3	14.5	15.4	9.3	8.4	9.9	88	51	81	SE 2	WSW 5	SE 4	9	7	6	—	
28	49.9	49.1	48.9	7.9	16.0	11.8	11.9	7.8	9.6	10.0	98	71	97	NNE 1	ENE 3	NE 4	10	10	9	3.7	●⁰ p, 3.
29	49.6	49.2	48.0	11.1	16.2	12.5	13.3	9.2	8.7	10.5	94	63	98	NE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	0.2	●⁰ n.
30	49.4	50.9	52.0	10.4	17.7	12.0	13.4	8.4	7.1	8.3	91	48	80	NNW 5	NW 6	0	0	9	1	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
31	52.4	51.1	49.5	9.6	19.2	13.5	14.1	7.6	7.5	8.5	86	46	74	SE 2	SW 4	SE 2	10	8	7	—	⊼ n, p, 3.
Средн. Mittel	742.6	742.7	742.9	13.3	19.3	14.5	15.7	9.7	9.6	10.0	85	59	81	4.0	4.5	2.6	7.0	7.7	6.4	104.0	

1889.

Никольскъ. **Nikolsk.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	745.7	743.6	12.5	19.5	13.0	15.0	8.9	9.1	10.4	83	54	94	SE 4	SW 2	SE 2	2	9	10	13.9	⊼ n; ⊼, ● p, 3.
2	41.7	40.8	38.1	11.9	12.5	12.1	12.2	10.0	10.0	10.5	97	94	00	NW 1	NE 5	NE 8	10	10	10	15.6	⊼ n; ● n, a, 2, p, 3.
3	32.3	31.3	32.2	9.7	9.9	9.0	9.5	8.6	8.7	7.9	96	96	93	N13	N17	N17	10	10	10	14.1	●n,1,a,2,p,3; ⸗ a 2p3
4	34.2	38.4	44.4	6.6	9.0	8.4	8.0	6.3	5.4	4.9	87	63	60	N17	N14	NNW 8	10	10	10	0.0	●, ⸗ n, 1, a.
5	47.9	49.0	49.3	6.0	7.7	5.6	6.4	4.4	5.3	6.5	63	68	96	NNW 8	NW 6	N 4	10	9	10	2.3	●⁰ a, p, 3.
6	49.2	48.8	48.3	5.7	7.5	7.1	6.8	6.9	6.7	6.0	00	88	80	N 8	N 6	N 4	10	10	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	46.1	46.8	47.7	7.9	10.8	7.2	8.6	7.1	7.5	5.0	89	77	66	NNW 7	NNE 8	—	10	10	10	—	
8	47.7	47.7	48.8	6.0	9.5	8.1	7.9	6.6	6.2	6.7	94	70	83	N 6	N10	N 2	9	10	10	0.0	●⁰ a.
9	51.4	52.3	51.8	6.2	8.0	5.9	6.7	5.7	5.3	6.3	81	65	91	NNW 4	NNW 2	SE 4	10	10	0	—	
10	49.8	48.2	47.0	7.3	16.5	11.5	11.8	7.0	8.9	8.4	91	64	83	E 2	SW 6	SW 2	10	10	9	—	⊼ n, 1, a.
11	44.7	42.7	39.4	11.2	16.6	12.9	13.6	9.4	10.7	10.0	95	76	91	SE 4	SW 6	SE 3	10	9	10	6.2	● a, p.
12	33.5	32.8	32.1	12.4	12.9	7.3	10.9	9.3	9.0	7.2	88	82	94	SE 4	SE 2	SW 4	10	10	10	9.6	● a, p.
13	32.6	34.1	32.5	4.1	7.3	3.3	4.9	5.7	5.7	5.6	93	74	97	SW 8	SW 8	0	10	8	10	0.3	● a, p.
14	32.6	35.3	39.5	2.7	4.9	2.4	3.3	5.4	5.6	5.2	96	86	94	W 2	SE 2	W 1	10	10	10	1.6	●⁰ n, 1, a, p.
15	43.4	44.9	46.0	2.1	8.4	4.7	5.1	5.1	6.1	5.5	94	74	86	ESE 3	SE 4	0	10	10	2	—	
16	44.6	42.7	43.7	3.3	10.7	5.4	6.5	5.2	5.6	5.9	90	58	87	SW 1	SE 4	0	9	8	9	0.0	
17	46.2	47.3	48.2	5.1	8.3	3.7	5.7	6.2	5.5	5.2	94	67	87	SW 2	SSE 8	SW 2	10	10	3	0.7	● n, 1, a, p.
18	49.0	50.3	51.0	4.8	8.7	8.3	7.3	6.3	7.4	7.7	98	88	94	NW 8	W 2	SW 2	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
19	52.1	52.3	52.5	8.3	12.2	10.0	10.2	7.5	7.0	8.0	92	66	87	E 3	E 4	0	10	10	10	0.2	●⁰ p.
20	53.0	53.0	51.5	8.6	12.0	6.9	9.2	7.7	6.8	6.6	92	65	88	SE 2	SE 4	E 4	10	10	0	—	⊼ p, 3.
21	48.4	44.5	42.5	5.6	13.5	9.9	9.7	5.9	7.2	8.6	86	62	95	E 4	SE10	SE 4	0	10⁰	10	3.1	⊼ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
22	45.5	48.7	49.0	6.7	11.8	11.6	10.0	6.9	6.7	7.8	94	65	77	SE 4	SE 4	SE 6	3	7	10	—	●⁰ n.
23	47.0	42.1	38.0	9.1	14.7	8.5	10.8	7.2	6.8	6.8	84	54	83	SE 6	SE17	S17	10	9	10	2.1	⸗ a, 2, p, 3; ● p.
24	45.2	43.9	44.1	6.5	11.7	7.0	8.4	6.2	7.3	6.9	86	72	92	SE 4	SSW10	NW 4	5	10	10	3.3	⸗ n; ● a, 2, p.
25	49.2	52.2	55.5	6.3	8.5	4.9	6.6	6.6	6.9	6.0	93	84	94	SW 8	SE 6	SE 2	10	9	0	0.6	●⁰ a.
26	59.0	59.2	58.3	3.3	14.3	8.9	8.8	5.5	6.1	5.6	95	50	66	ESE 3	SE 4	SE 4	10⁰	2	0	—	⊼ n, 1, a.
27	55.2	53.1	52.5	7.7	14.3	11.6	11.2	6.3	7.4	8.0	80	61	79	SE 4	SE 6	SE 4	10	9	0	—	
28	51.6	50.8	50.9	10.1	19.1	13.2	14.1	6.9	7.1	7.3	74	43	65	SE 8	SE 6	S 4	2	2	2	—	
29	52.2	51.6	51.8	9.3	19.1	13.3	13.9	7.1	6.8	5.1	82	42	44	SE 4	SSE10	SE 8	4⁰	1	6	—	
30	53.8	55.4	56.9	11.3	16.2	13.0	13.5	6.1	8.3	8.6	61	60	77	E 2	SE 2	SSE 2	8	10	10	—	
Средн. Mittel	746.2	746.2	746.2	7.3	11.9	8.5	9.2	6.8	7.1	7.0	88	69	84	5.1	6.4	4.2	8.4	8.7	7.0	73.6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	758.6	759.4	8.8	19.2	9.5	12.5	7.3	7.9	6.6	87	48	75	E 2	SSE 3	0	10	9	1	—	
2	59.7	61.1	62.2	9.7	14.3	11.7	11.9	7.3	9.4	9.8	82	78	96	E 4	S 4	0	10	10	10	1.3	● a, p.
3	63.3	63.3	63.2	10.5	18.4	9.8	12.9	9.1	9.8	8.6	96	62	95	0	SE 4	0	10	5	0	—	●⁰n;≡n,1,a; ⊼p,3.
4	62.8	62.7	62.3	5.9	18.9	8.1	11.0	6.5	8.9	7.2	94	55	89	S 2	0	0	10	8⁰	0	—	⊼ n.
5	62.4	62.1	60.9	2.2	18.5	7.3	9.3	4.9	8.4	7.0	91	53	91	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊼, ⊔ n, 1, a.
6	60.1	59.1	58.0	1.5	17.6	7.2	8.8	4.7	8.8	7.3	93	59	96	0	SE 4	SE 2	2	0	0	—	⊼,⊔ n, 1, a; ⊍,p,3.
7	57.1	56.4	55.2	1.1	15.9	5.5	7.5	4.9	7.0	5.4	98	52	80	SE 2	SE 4	SE 2	7	2	5	—	⊍ n; ≡ n, 1, a.
8	53.8	52.8	51.3	1.0	12.7	7.9	7.2	4.7	6.5	7.3	96	59	92	0	E 4	0	5	9	8	0.0	●⁰ p.
9	51.2	51.7	52.2	2.3	13.0	7.1	7.5	5.3	10.2	7.3	98	93	98	0	S 4	E 2	10	10	10	0.0	≡n, 1, a,2,p; ●⁰p,3.
10	53.0	54.2	55.1	7.0	10.7	10.1	9.3	7.3	8.9	9.2	98	93	00	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	0.5	●⁰ n, a, p; ≡ p, 3.
11	55.2	55.0	52.6	10.1	13.6	10.2	11.3	9.1	9.2	8.4	99	80	91	SE 2	SSW 4	SE 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
12	48.3	48.7	49.8	13.2	15.8	11.5	13.5	10.9	10.5	8.9	97	79	89	S 4	NW 4	W 8	10	10	9	0.0	●⁰ n, 1, a; ⊍ p, 3.
13	51.6	52.1	52.1	5.7	12.2	5.3	7.7	6.4	7.0	6.2	94	66	94	S 2	SE 4	0	10	3	9	0.4	⊍ n.
14	52.6	53.6	54.5	9.1	13.3	11.8	11.4	8.5	10.5	9.6	99	93	94	0	0	S 2	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
15	54.4	54.7	55.4	11.5	13.5	10.6	11.9	9.6	9.2	8.9	96	80	94	N 4	S 2	0	10	10	10	—	
16	56.0	56.5	56.5	9.0	11.7	10.7	10.5	8.4	9.6	9.6	99	95	00	ESE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
17	55.9	55.5	54.0	10.2	13.3	11.5	11.7	9.2	9.2	9.4	99	81	93	E 2	SW 4	S 2	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
18	55.9	57.6	58.6	3.3	5.4	3.1	3.9	5.8	5.1	4.1	00	77	71	N 2	N 4	N 4	2	10	10	—	
19	57.8	56.4	54.3	1.0	4.4	3.3	2.9	3.7	4.5	4.8	73	71	83	SSE 2	SW 5	S 2	10	9	10	—	
20	53.2	53.3	53.3	2.8	3.5	3.3	3.2	5.5	5.3	5.4	98	90	93	N 2	N 2	SE 4	10	10	10	2.5	
21	49.6	48.4	45.9	2.3	2.1	— 0.1	1.4	5.2	5.2	4.6	96	98	00	0	NNE 3	N 8	10	10	10	6.4	●⁰n, 1, a, 2, p; ✶p,3.
22	47.0	48.5	48.1	— 1.2	— 2.9	— 5.0	— 3.0	4.0	2.7	2.2	94	74	71	N 6	NE 6	NNE 8	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a.
23	47.1	48.3	51.2	— 6.2	— 6.5	— 7.1	— 6.6	2.0	1.9	1.6	71	68	61	NE10	NNE10	N 9	10	10	10	0.0	✶ a, 2, p.
24	54.5	55.7	57.2	—13.7	— 8.3	—10.9	—11.0	1.4	1.3	1.9	92	55	97	N 3	N 6	NE 2	2	0	0	—	
25	58.5	58.2	56.4	—12.3	— 7.9	—11.3	—10.5	1.7	2.1	1.8	96	86	97	0	N 4	N 4	2	3	10	—	
26	52.9	50.3	47.5	—15.5	—13.0	—14.7	—14.4	1.3	1.6	1.4	95	96	96	NNE 2	NE 4	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
27	45.5	46.6	49.9	— 9.3	— 5.3	— 7.3	— 7.3	2.1	3.0	2.0	97	00	78	0	NE 2	N10	10	10	10	0.1	✶ a, 2, p.
28	52.5	54.2	55.2	— 5.2	— 2.3	— 2.7	— 3.4	2.5	2.8	3.2	83	73	85	NW 2	NW 4	N 2	10	10	10	—	
29	54.5	53.4	53.1	— 4.5	— 0.9	— 0.7	— 2.0	2.9	3.3	4.0	90	76	92	NW 3	NW 4	NW 2	8	10	10	—	
30	52.2	51.1	49.0	— 2.0	0.7	— 2.0	— 1.1	3.4	3.0	3.1	86	63	80	SW 2	SW 4	S 2	10	10	10	0.2	
31	47.1	47.0	48.0	— 2.6	0.1	— 2.5	— 1.7	3.5	3.8	3.8	94	83	00	ESE 2	E 2	NE 2	10	10	10	2.7	✶ n, a, p, 3.
Средн. Mittel	754.3	754.4	754.3	1.8	7.2	3.3	4.1	5.5	6.3	5.8	93	75	89	2.1	3.7	2.7	8.3	8.0	7.5	14.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	755.9	759.4	— 3.5	— 3.9	— 7.1	— 4.8	3.4	3.2	2.4	98	93	93	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	✳ n.
2	60.4	60.6	61.5	— 7.7	— 4.7	— 8.1	— 6.8	2.5	2.8	2.4	00	88	00	0	NE 4	0	10	10	10	—	
3	62.7	63.3	63.7	—10.5	— 7.5	— 7.4	— 8.5	2.0	2.3	2.3	00	89	92	0	0	SE 4	10	10	10	—	
4	62.5	61.7	61.6	— 6.5	— 4.1	— 4.7	— 5.1	2.6	3.2	3.1	95	95	95	SE 6	S 4	SE 4	10	10	10	—	
5	62.0	62.2	61.5	— 4.8	— 2.3	— 3.2	— 3.4	2.9	3.5	3.4	93	89	94	S 4	S 4	SE 6	10	10	10	4.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	60.4	60.0	59.5	— 2.1	— 0.5	— 1.5	— 1.4	3.8	4.4	4.1	96	00	00	SE 4	S 4	SE 4	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
7	58.0	57.1	55.3	— 0.8	1.3	— 0.9	— 0.1	4.3	4.9	4.3	00	98	00	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
8	51.7	49.7	46.3	— 1.8	— 1.5	— 2.2	— 1.8	4.0	3.8	3.8	00	92	98	SE 2	SE 8	SE 4	10	10	10	0.8	✳⁰ n, 1, a.
9	43.7	43.0	40.8	— 1.8	— 0.8	— 3.9	— 2.2	3.9	3.8	2.9	98	88	87	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	10	2.2	✳⁰ n, p.
10	35.8	37.4	40.5	— 1.3	1.7	1.1	0.5	4.0	5.1	4.9	96	98	98	ESE 5	SE 4	SW 2	10	10	10	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	44.0	47.5	48.2	1.0	1.5	— 0.5	0.7	4.9	5.0	4.4	00	98	00	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
12	43.6	43.7	46.2	— 2.1	— 4.1	— 7.5	— 4.6	3.8	3.3	2.5	96	98	97	NE 6	NNW 5	NE 2	10	10	0	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
13	47.0	48.7	49.1	— 6.5	— 2.9	— 3.2	— 4.2	2.7	3.3	3.6	97	89	00	E 2	SW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, p.
14	49.3	49.7	49.8	— 4.3	— 3.0	— 5.5	— 4.3	3.2	3.2	2.9	98	87	98	0	S 2	S 2	10	10	10	—	
15	48.7	45.4	44.1	— 3.1	— 1.6	0.8	— 1.3	3.6	4.1	4.2	00	00	87	SW 2	SW 4	SSW 8	10	10	10	1.2	✳⁰ a, 2, p.
16	43.0	38.7	40.0	— 0.9	0.8	— 2.1	— 0.7	4.3	4.8	3.4	00	98	85	SW 4	SW 10	NW 8	10	10	9	1.4	✳ a, p.
17	44.4	46.1	47.6	— 5.1	— 4.2	— 6.7	— 5.3	3.0	2.9	2.5	98	89	92	NNW 2	NE 4	NW 10	10	10	10	0.3	
18	48.4	50.2	50.7	—11.2	—16.5	—26.0	—17.9	1.6	1.0	0.5	85	80	83	NNW 8	NNW 10	NNW 2	10	8	2	0.0	✳ n, 1, a.
19	53.1	55.2	57.5	—34.0	—30.5	—32.5	—32.3	0.2	0.3	0.2	78	79	78	NE 4	N 2	0	0	0	0	—	
20	55.9	51.2	45.7	—34.3	—24.5	—21.7	—26.8	0.2	0.5	0.6	78	79	78	0	S 6	S 6	0	10⁰	10	0.3	✳ p, 3.
21	49.4	51.7	49.0	—23.5	—17.6	—15.6	—18.9	0.6	0.9	1.1	82	84	86	NE 2	NE 2	S 2	10	10⁰	10	2.9	✳ n.
22	44.0	46.0	51.2	— 4.5	0.7	— 1.4	— 1.7	3.3	4.5	4.1	00	92	00	SE 4	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.2	✳n,1,a,p; V n,1,a2p3.
23	54.6	54.0	51.3	— 3.9	— 1.7	— 2.1	— 2.6	3.3	3.7	3.7	98	92	94	SE 4	S 4	SW 8	10	10	10	0.0	V² n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.1	46.7	51.0	— 2.6	— 0.4	1.0	— 0.7	3.6	4.4	4.8	96	98	98	S 6	S 4	0	10	10	10	0.2	V n,1,a,2,p.3; ✳⁰ n.a.
25	52.2	51.0	50.1	0.9	0.4	— 0.5	0.3	4.8	4.4	4.0	98	92	90	S 2	SW 5	SW 3	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	48.5	48.4	48.3	— 0.1	— 0.3	— 2.1	— 0.8	4.6	4.2	3.7	00	94	94	SW 6	S 4	S 6	10	10	10	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3.
27	48.8	50.0	51.7	— 1.7	— 3.0	— 4.1	— 2.9	3.7	3.3	3.2	92	91	95	SW 4	S 4	SE 2	10	10	10	0.1	V, ✳⁰ n,
28	53.4	53.7	52.7	— 6.4	— 3.9	— 5.1	— 5.1	2.6	3.2	2.9	95	93	93	SE 4	S 4	SW 4	10	10	10	0.7	✳⁰ n. 1, a.
29	51.2	50.7	48.8	— 3.9	— 1.5	— 1.9	— 2.4	3.3	3.9	4.0	98	96	00	SW 6	SW 4	SE 2	10	10	10	9.7	✳ n, a, p.
30	46.5	47.1	50.2	0.7	1.5	0.9	1.0	4.8	5.1	4.9	00	00	00	S 6	SW 4	S 2	10	10	10	0.0	✳ n, p, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.9	751.1	— 6.2	— 4.4	— 5.8	— 5.5	3.2	3.4	3.2	96	92	94	3.5	4.4	3.6	9.3	9.6	9.0	28.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	758.0	761.4	— 1.9	— 1.3	— 5.3	— 2.8	3.3	3.3	2.8	82	78	95	SW 4	WNW 3	SSE 1	10	10	10	—	✳⁰ n; ∽⁰ n, 1, a. 2, p.
2	62.0	61.4	62.5	— 4.4	— 4.2	— 7.9	— 5.5	3.0	3.1	2.5	93	93	00	SE 2	0	0	10	10	5	0.8	✳ a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
3	63.7	65.1	67.9	— 3.9	— 8.1	— 6.3	— 6.1	3.4	2.4	2.8	00	00	00	SE 4	NE 4	N 4	10	10	10	—	≡⁰ n.
4	72.4	74.7	74.7	— 8.0	— 9.5	—10.8	— 9.4	2.1	1.9	1.9	85	87	97	ENE 8	NE 4	0	10	10	10	0.0	✳ a.
5	71.9	69.3	65.3	—11.7	— 9.6	—13.9	—11.7	1.7	1.9	1.4	93	87	91	0	SW 4	SW 4	10	1	0	0.0	✳⁰ a; ω p, 3.
6	66.2	65.4	65.8	—11.9	— 8.1	— 6.5	— 8.8	1.8	2.4	2.8	00	97	00	0	N 4	0	10	10	10	—	ω n.
7	64.0	63.6	64.1	— 8.0	— 8.2	—10.6	— 8.9	2.4	2.3	2.0	97	97	00	S 2	NE 4	W 2	10	10	10	0.0	✳ p.
8	64.8	65.3	65.0	—11.3	—10.3	—12.9	—11.5	1.8	1.8	1.4	97	90	88	SSW 2	SW 4	N 2	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
9	63.3	63.2	62.2	—17.9	—16.5	—19.7	—18.0	1.0	1.1	0.8	89	90	87	SW 6	S 4	S 6	10	2	10⁰	—	ω n.
10	61.0	60.5	60.7	—15.3	—13.1	—14.4	—14.3	1.2	1.4	1.3	86	84	87	S 8	S 4	S 4	10	10⁰	0	—	ϖ n.
11	60.9	60.3	60.0	—15.6	—13.3	—15.7	—14.9	1.2	1.4	1.2	90	88	90	SSE 6	SSE 6	SE 6	10	0	0	—	
12	59.1	59.6	60.2	—17.4	—15.5	—17.8	—16.9	1.0	1.1	1.0	84	81	89	SSE 4	SSE 4	SSE 6	10	0	0	—	ω⁰ p, 3.
13	60.3	60.3	60.2	—17.3	—14.2	—15.9	—15.8	1.0	1.2	1.2	84	83	90	SSE 5	SSW 6	SSE 2	10	10	10	—	ω⁰ n.
14	58.2	57.4	57.3	—12.8	—11.3	—11.3	—11.8	1.6	1.7	1.7	96	89	93	SE 4	SE 4	SSE 2	10	10	10	2.2	✳ a, 2, p.
15	56.8	58.4	61.5	— 9.0	—10.1	—17.1	—12.1	2.1	1.9	1.0	94	93	89	SE 2	NNW 6	0	10	10	10⁰	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	63.2	63.7	63.0	—16.9	—14.7	—13.5	—15.0	1.1	1.3	1.4	90	91	88	NNW 2	0	SE 4	10	10⁰	10	0.2	✳⁰ n, a.
17	60.2	59.3	58.3	—12.0	— 9.6	— 9.5	—10.4	1.6	1.9	2.0	89	91	91	S 4	SE 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
18	55.7	52.1	45.1	—11.6	—12.2	— 9.9	—11.2	1.6	1.5	1.9	89	89	90	SW 2	SE 2	S 4	10	10	10	2.4	✳ a, p, 3; ⸸ p, 3.
19	43.4	39.7	28.8	— 2.8	— 1.5	— 2.1	— 2.1	3.7	4.1	3.9	00	00	00	0	SW 7	SW 6	10	10	10	4.4	⸸, ✳n,p,3; V a,2,p,3.
20	30.2	39.0	45.2	0.3	— 1.1	— 4.3	— 1.7	4.5	3.6	2.9	96	84	89	NW 10	NW 19	SW 10	10	10	10	0.1	⸸ n; ✳n,a; V⁰ n1a2p3; [↙ a, 2, p.
21	45.3	46.0	45.6	— 1.5	— 1.3	— 3.7	— 2.2	3.9	3.4	3.3	96	82	95	WSW 2	SE 4	S 2	10	10	10	—	V⁰ n,1,a.
22	43.8	43.5	43.6	— 3.9	— 2.5	— 1.5	— 2.6	3.2	3.7	3.7	93	98	90	SW 4	S 4	SW 2	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
23	43.5	44.2	48.0	— 2.6	— 2.5	— 2.5	— 2.5	3.4	3.2	3.5	92	85	92	SW 8	SE 2	S 2	10	10	10	1.0	✳⁰ n, 1, a.
24	50.7	52.0	53.1	— 3.5	— 4.7	— 8.5	— 5.6	3.3	3.0	2.3	93	93	00	SE 2	0	0	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2, p.
25	53.3	54.8	59.3	— 4.1	— 7.1	—14.1	— 8.4	3.0	2.4	1.4	91	93	92	N 6	N 4	N 8	10	10	0	—	✳ n.
26	62.2	65.1	67.4	—15.4	—15.7	—22.3	—17.8	1.2	1.1	0.7	90	85	92	N 4	N 9	0	10	1	0	—	
27	64.0	58.7	56.6	—20.9	— 9.8	— 9.5	—13.4	0.7	1.3	2.0	86	61	94	SSE 3	SW 3	S 2	10	10	10	0.2	✳⁰ p.
28	52.4	51.4	51.4	— 3.3	0.1	0.8	— 0.8	3.5	4.4	4.6	98	96	94	SW 4	WSW 5	NW 6	10	10	10	0.0	V⁰ n, 1, a, 2,p,3; ✳⁰ a.
29	49.5	48.6	47.1	— 1.3	0.3	— 2.3	— 1.1	3.8	4.1	3.4	92	87	87	NW 4	NW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a; V⁰ n, 1, a.
30	43.4	42.1	38.4	— 9.9	— 9.7	—11.1	—10.2	1.6	1.5	1.6	77	71	86	SW 3	SW 3	SW 4	0	0	10	—	
31	36.0	35.2	37.0	— 7.7	— 5.6	— 7.9	— 7.1	2.3	2.6	2.0	92	87	83	SW 4	SW 6	NW 6	10	10	10	0.5	✳⁰ a, p.
Средн. Mittel	756.0	756.1	756.0	— 9.1	— 8.1	— 9.9	— 9.1	2.3	2.3	2.1	91	88	92	3.8	4.4	3.2	9.5	8.2	7.9	14.5	

1889.

С.-Петербургъ. — Январь. — Januar. — St. Petersburg.

Долгота — Länge: 30° 16′. Широта — Breite: 59° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	780.0	780.6	780.8	—20.1	—17.4	—18.2	—18.6	0.6	0.6	0.7	67	59	64	SSE 6	SSE 6	SSE 5	0	10⁰	0	—	
2	80.4	79.7	78.5	—13.9	—13.4	— 9.5	—12.3	0.9	0.8	1.6	58	52	71	SSW 2	SSW 3	WSW 2	7⁰	10⁰	10	0.7	✳ p, 3.
3	78.0	77.6	75.6	— 8.8	— 6.7	—10.7	— 8.7	1.8	2.2	1.2	77	81	63	SSW 1	SSW 2	SSW 6	10²	10	2⁰	0.0	✳⁰ n.
4	69.8	66.3	61.0	— 6.5	— 4.1	— 3.1	— 4.6	2.0	2.7	3.1	71	82	85	SSW 8	SW 10	SSW 10	10	10	10	1.1	✳⁰n1p3→a2⸸⁰a2p3
5	58.8	59.2	56.5	1.3	1.5	1.6	1.5	4.9	5.0	4.9	98	98	94	W 7	WSW 5	SW 6	10²	10	10	1.6	⋁⁰n, 1, a, 2, p; ●⁰ 3.
6	57.2	58.1	59.4	1.7	1.7	2.0	1.8	4.6	4.4	4.3	90	85	80	WNW 8	W 7	WSW 7	10	10²	10	0.1	●⁰n, 1, a; ⋁ a, 2, p.
7	62.2	64.3	65.5	1.0	0.8	0.3	0.7	4.6	4.3	4.3	92	89	92	WSW 6	W 4	SSW 3	10²	10	10	—	
8	66.3	67.4	68.9	— 3.3	— 3.1	— 3.2	— 3.2	2.9	3.2	3.3	82	89	91	SSW 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.5	✳⁰a, p, 3; ⋁ a, 2, p.
9	69.9	70.8	73.1	— 4.6	— 3.5	— 5.9	— 4.7	2.9	3.3	2.6	91	93	90	NE 1	SSE 5	ESE 4	10	10	10	0.2	∽n;△⁰n,1,a;✳⁰a2p;
10	73.6	74.8	76.5	— 7.7	— 8.1	— 5.7	— 7.2	2.0	2.0	2.3	81	82	77	SE 8	SE 7	SE 8	10	10	10	0.0	△⁰n1a;✳⁰ap. [≡⁰a.
11	79.1	80.0	81.6	— 5.1	— 4.7	— 9.3	— 6.4	2.3	2.5	1.7	74	79	78	SE 6	SSE 6	SSE 6	10²	10	5⁰	0.0	✳ a; ⊔⁰ p, 3.
12	80.9	81.7	81.2	—11.1	— 7.5	—10.9	— 9.8	1.1	1.1	1.1	58	44	58	SSE 8	SSE 8	SSE 7	0	5⁰	1⁰	—	
13	82.2	83.2	84.2	—15.1	—12.6	—15.8	—14.5	1.0	1.0	0.9	73	59	67	SSE 6	SSE 6	SSE 5	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
14	84.8	85.4	85.5	—15.3	—10.9	—12.7	—13.0	0.8	0.9	0.8	63	48	49	SSE 5	SSE 4	SSE 5	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
15	85.1	83.5	82.2	—14.7	—10.6	—11.7	—12.3	0.7	1.0	1.2	53	50	64	SSE 5	SE 4	SE 6	0	0	0	—	
16	79.8	77.8	76.9	—13.1	— 8.7	— 5.7	— 9.2	0.9	1.5	2.4	52	66	80	SE 7	SE 6	SE 4	1	8	10	0.0	⊔⁰ n, 1; △⁰ p.
17	75.7	74.8	73.2	— 3.7	— 4.0	— 5.3	— 4.3	2.4	2.2	2.0	69	64	68	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10	10⁰	0.0	⸸⁰ n; ✳⁰ n, p.
18	71.0	69.3	66.1	— 5.0	— 4.9	— 3.5	— 4.5	1.8	2.0	3.0	59	64	87	SSE 6	S 7	SSW 7	5	10	10	0.3	✳ p. 3. [p.
19	59.3	53.5	50.1	— 3.5	— 4.3	— 3.5	— 3.8	3.0	3.1	3.0	85	93	85	S 11	SSW 10	S 9	10	10²	10	0.6	✳na2p; ⸸n1a2p;↙a
20	51.6	53.8	55.0	— 1.9	— 2.1	— 6.3	— 3.4	3.5	3.2	2.4	88	81	84	S 7	S 8	SE 7	10	10	10	2.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⸸p, 3.
21	55.2	55.8	56.5	— 6.3	— 5.3	— 6.5	— 6.0	2.4	2.7	2.5	87	88	92	SSE 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p; △ p.
22	57.3	58.7	61.5	— 8.0	— 7.3	— 7.9	— 7.7	2.2	2.3	2.0	88	89	83	NW 2	NW 3	N 4	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p. 3.
23	64.6	65.7	64.2	—12.3	—15.9	—13.7	—14.0	1.6	1.1	1.4	93	87	92	NNW 4	NW 2	SSW 3	10	9⁰	10²	0.6	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⊔a,2p
24	55.5	48.4	46.5	—12.2	— 8.5	— 7.3	— 9.3	1.4	2.0	2.2	81	85	84	SSW 8	SSW 7	NW 7	10	10	0	3.2	✳⸸n1a2p; △a2; ⊔⁰p
25	50.1	42.0	33.6	—13.7	— 5.3	— 0.3	— 6.4	1.3	2.7	4.1	83	88	90	WSW 3	SSW 9	WNW 11	0	10²	8	0.6	⊔n,1a; ✳, ⸸a2p; ⋁p3
26	34.8	37.1	39.4	— 8.0	— 9.4	— 8.3	— 8.6	2.0	1.8	2.0	83	84	82	WNW 3	W 6	WNW 9	1	9	4⁰	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
27	41.1	43.7	45.8	— 9.1	— 9.5	— 8.5	— 9.0	1.8	1.8	1.9	78	81	79	WNW 9	WNW 10	WNW 7	10	1⁰	10	—	⊔ n.
28	49.8	51.2	52.2	—11.4	—11.1	—12.8	—11.8	1.4	1.5	1.3	75	75	80	WNW 10	W 8	NW 1	0	6	0	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
29	54.1	56.8	58.8	—17.3	—14.7	—17.5	—16.5	1.0	1.3	1.0	89	90	89	WNW 1	WNW 3	WNW 2	10	0	0	—	≡ n; ⊔ a, 2, p, 3.
30	56.6	51.8	45.6	—19.5	—10.6	— 7.4	—12.5	0.8	1.4	2.1	87	73	83	SE 5	SSE 11	SSE 11	3⁰	10	10	0.1	⊔²n, 1.a; ✳⁰a; ⸸p.
31	43.3	39.1	33.5	— 3.1	— 1.5	— 2.5	— 2.4	3.4	3.3	2.8	94	80	72	S 7	SSE 8	SSW 9	10	10	10	0.1	⸸⁰n,p; ⋁a,2,p; ✳⁰p.
Средн. Mittel	764.8	764.3	763.5	— 8.7	— 7.2	— 7.4	— 7.8	2.1	2.2	2.3	78	77	79	5.5	6.0	5.8	6.7	8.0	6.8	13.1	

Высота — Seehöhe: 5.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 758.5 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.1	734.4	737.3	— 8.7	— 8.0	—11.0	— 9.2	2.0	1.9	1.8	85	80	93	SSE 5	SSE 4	SSE 4	7	9	9	0.0	⊔⁰n.1; ⊔² p.3; ≡⁰p.
2	37.3	36.0	34.4	—11.8	—10.8	—11.5	—11.4	1.7	1.9	1.9	94	97	00	SE 2	SE 1	ENE 2	10²	10	10²	0.8	⊔²n;≡n,a;✳⁰n,1ap3
3	35.4	37.6	41.3	—15.8	—16.8	—22.1	—18.2	1.2	1.1	0.7	95	90	92	N 2	WNW 4	WSW 2	10	6⁰	0	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3. [p,3.
4	45.8	48.2	51.1	—21.7	—15.5	—20.9	—19.4	0.7	1.3	0.7	93	95	87	SW 2	SSW 2	NW 2	1	10⁰	2	0.5	⊔n,1ap3;∞⁰p3;✳⁰a2
5	53.0	54.3	53.2	—22.5	—22.4	—18.6	—21.2	0.6	0.6	0.9	86	84	89	WNW 2	WNW 3	S 3	10	0	10	0.1	⊔n,1 ap3;✳⁰n,p,3;(⸸),
6	50.2	49.4	48.2	—16.3	—14.2	—13.7	—14.7	1.1	1.3	1.4	90	87	88	SSE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.3	✳⁰n,1,a,2,p. [⊕ a.
7	47.1	46.7	46.6	—12.9	—10.5	—13.5	—12.3	1.4	1.5	1.2	88	77	80	SE 6	SE 6	SE 5	10	6⁰	0	0.0	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
8	46.5	46.5	45.9	—17.9	—14.8	—13.1	—15.3	1.0	1.2	1.4	89	82	88	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10⁰	10	0.5	⊔n;✳⁰ n, 1,a, 2, p, 3.
9	44.9	45.4	43.9	—12.7	—12.3	—12.8	—12.6	1.4	1.3	1.3	80	77	80	SE 5	E 4	E 6	10	10	10	2.0	✳⁰ n, 1, a, p.
10	42.7	45.0	46.1	—12.3	— 9.7	—10.7	—10.9	1.5	1.8	1.8	87	84	90	ENE 6	NE 4	NNE 5	10²	10	10	0.6	⸸n,1,a,p3;✳⁰n1a2p3
11	42.9	42.6	45.1	— 9.3	— 8.9	— 13.7	—10.6	1.9	1.9	1.3	84	85	84	NE 6	NNE 6	NNE 5	10	10	7⁰	0.1	✳⁰n1a2p;⸸⁰na2p⊔⁰
12	48.1	51.3	54.3	—17.8	—15.7	—18.5	—17.3	1.0	0.9	0.9	86	73	85	NW 3	WNW 4	WNW 3	0	0	0	—	⊔⁰n,1ap3. [p3;⊠p.
13	56.3	56.2	55.0	—20.3	—11.4	—12.1	—14.6	0.8	1.3	1.4	86	68	81	W 2	WSW 6	SW 7	0	8	1⁰	—	⊔n1ap3←⁰a⊠⊔⁰p3
14	53.1	52.4	50.1	— 6.7	— 4.3	— 7.5	— 6.2	2.4	2.6	2.1	89	79	83	SW 8	SSW 9	S 6	10	10	5	0.0	⸸⁰n1a;✳⁰a2p⊔⋁⁰p
15	45.0	42.8	43.0	—12.8	— 8.7	— 6.3	— 9.3	1.3	1.9	2.3	84	82	82	SSE 11	SSE 11	SSE 7	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	45.4	47.8	50.7	— 4.9	— 3.8	— 8.8	— 5.8	2.8	2.9	2.1	88	84	91	SSW 6	SSW 3	WSW 3	10	10	6	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	54.3	57.7	61.3	— 6.7	— 4.4	— 9.2	— 6.8	2.6	2.1	2.1	95	65	94	W 3	SW 1	W 4	10	7⁰	0	0.1	△⁰n; ✳⁰n,a,p;⊔⁰p,3.
18	65.9	67.8	68.1	—14.9	—12.1	—16.7	—14.6	1.3	1.6	1.1	91	93	95	W 2	WNW 4	WNW 1	0	10	10	0.0	⊔n;⊔n,1,a;≡⁰a,2p3;
19	63.1	56.6	48.1	—17.5	—11.0	— 8.5	—12.3	1.0	1.8	1.9	89	93	79	SE 4	SE 7	SE 11	10	9	10	0.1	✳⁰≡⁰n;⊔²na. [✳⁰ap
20	45.1	45.7	46.7	—10.6	— 9.0	—12.0	—10.5	1.4	1.4	1.4	73	63	81	SE 10	ESE 5	E 7	10	10⁰	0	0.0	✳⁰n; ⸸n, 1,a; ⊔⁰p,3.
21	50.5	54.2	58.1	—12.3	—10.2	—10.3	—10.9	1.3	1.4	1.6	74	70	80	E 7	ESE 6	ESE 4	10	7⁰	10	0.0	✳⁰n,a,p,3. [1,a,2,p,3.
22	61.5	64.1	67.9	—14.1	— 9.3	—12.7	—12.0	1.4	1.6	1.6	96	72	90	ESE 2	0	E 1	0	0	0	—	✳⁰n;⊔⁰n,1 a2p3;∞⁰n
23	69.2	67.7	66.1	—14.3	— 9.1	— 1.1	— 8.2	1.3	2.1	3.8	92	94	90	ENE 4	ENE 7	E 7	0	10	10	1.2	⊔n1a;→,⸸a2p;✳p3;
24	68.1	70.7	72.2	— 1.9	— 0.5	— 1.1	— 1.2	3.4	3.7	3.2	86	85	74	SE 6	SSE 5	ESE 3	10	10	10	0.3	✳na;⋁n1a. [△⁰a2p3
25	69.3	67.0	63.7	— 3.1	— 1.3	— 4.0	— 2.8	3.3	2.6	1.8	91	63	55	E 4	ESE 5	SE 9	10	8⁰	0	0.0	△, ✳ n, 1, a.
26	60.8	60.4	61.4	— 9.3	— 9.2	— 6.1	— 8.2	1.7	1.9	2.5	78	84	87	ESE 7	SE 6	SE 6	10	10	10	0.0	⸸⁰ n; ✳⁰ a, p, 3.
27	62.4	61.0	58.7	— 9.7	— 4.9	— 4.9	— 6.5	1.9	2.6	2.5	91	84	81	ENE 4	NE 5	NE 9	10	10	10	—	✳⁰, ⊔⁰ n.
28	58.9	60.7	61.5	— 6.4	— 8.5	— 9.5	— 8.1	2.3	1.9	1.7	84	79	77	NE 6	NE 8	NE 7	10	10	2	0.2	⸸n,1,a,2,p;✳⁰a,2,p3.
Средн. Mittel	752.0	752.5	752.9	—12.3	— 9.9	—11.1	—11.1	1.6	1.8	1.7	87	81	85	4.7	4.8	4.9	7.8	8.2	6.1	7.1	

С.-Петербургъ. **1889.** St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	766.5	768.1	—13.1	—10.4	—10.7	—11.4	1.3	1.5	1.4	80	74	73	NE 5	NE 8	NE 4	1	10	10	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
2	69.3	68.5	68.0	—13.1	— 8.9	—10.7	—10.9	1.4	1.6	1.8	84	72	90	NNE 3	W 4	NW 2	10⁰	1	10	0.0	✳⁰n,p,3; △⁰n; ⊔⁰ p.
3	70.0	71.1	72.1	—15.4	— 9.9	—15.2	—13.5	1.2	1.4	1.1	90	64	81	NE 3	NNE 3	ENE 3	0	0	0	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
4	74.6	75.8	75.8	—21.0	—10.3	—15.7	—15.7	0.7	1.2	1.1	89	60	84	N 1	W 2	W 1	10	1	0	—	⊔⁰ n, p, 3; ≡⁰n, 1, a.
5	77.0	77.4	77.1	—20.3	— 9.1	—15.5	—15.0	0.8	1.2	1.1	88	54	81	W 2	W 2	WNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	77.8	77.9	76.4	—19.5	— 8.8	—13.3	—13.9	0.8	1.2	1.0	81	51	60	S 2	SSE 5	SSE 4	0	0	7⁰	0.0	⊔ n, 1, a.
7	74.7	73.9	73.9	—11.1	— 8.9	— 8.9	— 9.6	1.5	1.5	1.6	75	66	69	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; ✳ p.
8	73.8	73.4	71.6	—10.9	— 5.6	— 9.3	— 8.6	1.6	1.6	1.4	83	55	66	SSE 4	S 6	SSE 5	10	10⁰	2	—	⊕⁰ p, 3.
9	70.4	70.7	70.1	— 9.7	— 3.6	— 8.0	— 7.1	1.2	1.5	1.4	58	43	56	SSE 5	S 6	SSE 4	8⁰	10⁰	0	—	⊕⁰ n.
10	69.8	69.0	66.4	—10.8	— 5.9	— 6.1	— 7.6	1.5	1.9	1.6	76	67	56	SSE 6	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0.1	
11	64.6	65.3	63.1	— 6.6	— 3.2	— 3.8	— 4.5	2.4	2.8	2.6	87	78	75	S 5	S 7	SSE 7	9	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
12	59.7	57.7	52.9	— 6.5	— 4.1	— 3.9	— 4.8	2.2	2.8	3.2	82	84	93	SSE 6	SSE 7	SSE 7	10	10	10	7.3	✳a,2,p,3;←p;✢a2p3.
13	49.0	49.6	51.0	— 5.1	— 0.8	— 3.5	— 3.1	2.9	3.2	3.2	93	73	91	SW 4	WSW 7	W 8	10	10	10	0.5	△⁰n;✢⁰.✳n,1,a,p,3.
14	54.2	58.3	63.3	—10.6	—11.9	—13.7	—12.1	1.7	1.1	1.0	86	63	67	NNE 5	NNE 5	NNE 8	10	7	1	0.1	✳n,1,a;⊔n;✢⁰a,2,p3
15	70.3	72.4	71.5	—18.9	—14.4	—17.7	—17.0	0.8	0.9	0.9	76	61	78	NE 7	NNE 4	S 1	0	0	0	—	⊔⁰ p, 3.
16	66.3	60.0	49.7	—18.9	—11.3	—10.0	—13.4	0.8	0.7	1.8	79	37	87	SSW 5	SSW 8	SSW 9	10⁰	10	10	0.6	⊔ n, 1, a; ✳⁰.✢p,3.
17	41.1	36.6	41.0	— 6.5	— 2.9	— 6.0	— 5.1	2.2	3.1	2.1	82	85	74	SSW 8	SSW 7	WNW 4	10	10	10	1.0	△n,1,a;✢.✳n,1,a,2p;
18	44.8	48.0	51.1	—13.4	—11.0	—14.5	—13.0	1.4	1.4	1.3	88	72	87	WNW 7	WNW 7	WNW 2	0	0	10	0.1	⊔np⊔⁰1a;✳⁰p.[✳⁰3.
19	53.6	54.5	53.7	—18.1	— 4.6	— 8.7	—10.5	0.9	1.6	1.6	84	49	69	WSW 2	SW 4	SSW 6	0	6	0	—	⊔ n, 1.
20	53.7	55.0	53.3	—11.4	— 2.5	— 7.1	— 7.0	1.7	2.1	1.7	93	56	64	SSW 3	SW 8	SSE 8	0	0	10⁰	1.6	⊔. n 1, a.
21	47.5	45.7	48.2	— 4.4	1.5	1.2	— 0.6	3.0	4.0	4.6	93	78	92	SSE 8	S 11	SSE 4	10	10	10	9.0	✢ n,1,a; ✳n,1,a,p,3.
22	47.6	45.2	44.0	0.7	2.2	1.9	1.6	4.7	5.0	4.9	96	93	91	SE 4	SE 6	S 7	10²	10	10	5.1	✳ n, 1, a, p; ●⁰a,2,p.
23	50.5	52.5	54.4	— 5.2	— 5.9	—10.4	— 7.2	2.4	1.9	1.6	78	67	80	W 5	NW 5	NW 2	9	0	7⁰	0.0	∽ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
24	54.8	54.4	52.3	— 8.5	— 4.3	— 4.5	— 5.8	2.1	2.5	2.7	88	77	84	NW 2	WNW 4	SSW 3	10	10	0	1.2	✳⁰ n, 1, a, p.
25	48.0	49.0	50.1	— 3.5	0.1	— 3.8	— 2.4	3.2	4.0	3.0	91	87	89	S 2	W 5	WSW 2	10	10	0	0.8	△⁰n1a;✳n,a,p;⊔⁰p3
26	50.0	48.5	48.6	— 4.3	0.5	2.0	— 0.6	2.9	4.2	5.1	89	89	96	SE 2	S 6	WSW 3	10	10	10	3.7	≡⁰n,1,a; ✳a,2,p;←⁰.
27	50.3	51.1	51.0	1.7	3.3	1.2	2.1	4.9	4.7	4.1	94	82	82	SSW 2	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	[●⁰ p.
28	50.8	51.7	52.5	— 0.5	0.5	— 0.5	— 0.2	3.7	3.8	4.2	85	80	94	W 3	NW 3	N 2	10	10	10	0.6	✳⁰ a, p.
29	51.3	48.3	45.6	— 1.3	— 0.1	— 1.8	— 1.1	4.0	3.4	3.6	96	75	90	W 3	W 3	WNW 5	10	10	10	3.2	✳. △ p, 3.
30	44.1	46.4	49.7	— 4.0	— 1.7	— 4.6	— 3.4	3.2	2.7	2.9	93	68	90	WNW 2	W 3	N 3	10²	2	2⁰	2.1	✳ n, 1, a, p, 3; ⊔p,3.
31	51.5	53.1	55.2	— 5.7	— 3.0	— 4.9	— 4.5	2.7	2.7	2.6	90	74	84	N 2	NW 4	0	10²	5	0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
Средн. Mittel	758.9	759.0	758.8	— 9.5	— 5.0	— 7.3	— 7.3	2.1	2.4	2.3	85	69	80	3.9	5.3	4.2	7.3	6.5	6.1	37.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	759.1	761.1	—11.2	— 1.5	— 8.5	— 7.1	1.8	2.3	2.2	97	56	94	NNW 4	WNW 3	W 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	61.4	60.1	60.1	—10.6	— 2.3	— 2.2	— 5.0	1.7	3.3	3.7	86	85	96	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	1.3	⊔ n; △⁰a; ✳ a, 2, p.
3	60.3	60.5	59.8	— 3.8	— 0.7	— 6.6	— 3.7	3.4	3.6	2.5	98	83	92	WNW 2	WNW 3	NNW 2	10	10	0	0.2	≡ n,1,a,p; △a; ⊔p,3.
4	59.9	60.2	61.0	— 9.3	4.9	2.4	— 0.7	2.1	3.8	3.9	94	58	72	SE 1	NNE 2	NE 3	10	2⁰	10⁰	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
5	61.5	61.5	63.0	1.1	6.6	4.3	4.0	3.9	3.7	3.9	79	51	63	ENE 4	E 4	E 6	10⁰	7⁰	10	2.3	
6	62.8	61.8	61.6	0.9	4.7	2.3	2.6	4.2	4.1	4.4	85	64	80	E 5	E 6	ESE 5	10	10	10	0.3	△⁰na;✳n1a3;●⁰np3
7	61.4	61.0	59.6	1.8	3.9	2.5	2.7	4.6	4.5	4.6	88	73	82	SE 4	E 4	SSE 4	10	10	10	0.3	●⁰ n.
8	56.8	55.6	54.7	1.5	2.2	2.3	2.0	4.9	4.8	5.2	96	89	96	ESE 4	ENE 3	SSE 2	10	10	10	1.8	●⁰na2p;✳⁰a2;≡⁰p3
9	53.5	54.8	56.8	1.5	3.3	0.7	1.8	4.9	5.1	4.4	96	88	90	S 2	NW 4	WSW 3	10	9	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
10	60.0	62.1	63.1	0.4	0.9	— 0.7	0.2	4.0	4.1	3.3	84	82	77	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	62.2	62.2	62.2	— 0.6	1.6	— 0.5	0.2	3.8	4.1	4.0	86	80	91	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10	10	10	4.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	61.9	62.6	62.6	— 0.8	2.1	1.6	1.0	3.8	3.9	4.2	88	73	82	NE 3	ENE 5	ENE 3	10	9	10	—	✳⁰ n.
13	59.9	58.7	55.7	1.6	4.2	2.6	2.8	4.7	5.1	4.9	91	82	89	ENE 3	ESE 4	ENE 4	10	10	2	0.0	●⁰ a, p; ⌓ p, 3.
14	52.1	49.5	45.5	2.7	7.9	5.3	5.3	5.3	6.0	5.5	94	75	83	ESE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	0.2	⌓n; ≡⁰n,1,2; ●⁰a.
15	38.7	35.4	37.0	2.4	4.0	0.5	2.3	5.4	5.5	4.1	98	90	87	NNE 2	NW 3	W 8	10²	10	10	0.1	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
16	42.5	45.8	46.9	0.9	2.5	2.0	1.8	3.5	4.2	3.5	70	75	66	SSW 6	SSW 3	SSE 4	2	10	9	0.5	✳ a; △ a, p.
17	45.2	43.3	41.6	— 0.3	2.1	0.0	0.6	4.2	4.6	4.4	94	85	96	SE 1	NNE 3	WNW 5	10²	10	10	6.1	≡n,1,a;●a,2,p;✳⁰p3
18	45.5	50.8	54.2	— 0.8	4.2	0.9	1.4	3.7	3.2	3.6	85	52	72	SSW 6	SSE 4	ENE 2	10	9	0	0.0	✳ n; ✳⁰ 1, a.
19	55.0	53.4	51.5	— 1.7	4.2	0.1	0.9	3.3	4.4	4.1	82	71	89	N 4	NW 3	WNW 3	6	2⁰	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
20	48.4	47.2	49.2	0.6	10.1	1.6	4.1	4.2	4.9	4.6	87	53	89	W 1	N 2	NNW 3	8	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p, 3.
21	52.9	54.6	56.6	— 0.1	4.0	0.5	1.5	3.1	3.4	3.5	69	56	73	NW 3	WNW 7	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
22	59.6	60.2	59.9	0.5	9.1	6.3	5.3	3.7	2.8	3.2	76	33	45	NW 1	WSW 1	ESE 3	0	1⁰	0	—	⊔ n.
23	60.1	59.1	59.0	6.0	10.9	6.9	7.9	4.7	5.6	7.0	67	57	94	SSW 6	SSE 5	ENE 3	10⁰	10	10	3.6	●⁰ a, p, 3.
24	56.3	60.4	63.6	5.6	6.0	1.9	4.5	6.2	5.7	4.4	91	82	84	SW 4	WNW 5	WNW 1	10	10	0	—	●⁰n; ≡⁰ a; ⌓ p, 3.
25	66.4	67.2	67.8	1.2	8.2	4.1	4.5	4.4	4.4	3.5	87	55	56	NW 1	W 4	NE 3	0	1	0	—	⊔² n.
26	69.2	70.7	72.0	3.3	7.4	3.1	4.6	3.1	4.0	3.4	53	52	59	N 2	ENE 6	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
27	73.3	72.9	71.6	0.9	5.2	2.7	2.9	3.1	2.6	3.0	63	40	54	ENE 4	NNE 6	NE 2	6⁰	0	0	—	⊕⁰ n, 1, a.
28	71.4	70.2	69.2	2.7	10.0	6.5	6.4	3.0	3.1	2.9	53	35	40	NNE 2	ENE 5	NE 3	0	0	9⁰	0.1	
29	66.9	65.3	63.5	4.1	5.0	4.3	4.5	4.2	4.4	5.3	69	68	85	WSW 1	ENE 3	NNW 4	10	10²	10	7.2	●⁰ n, a, 2, p.
30	62.5	63.4	66.3	3.2	7.0	2.9	4.4	5.3	4.8	5.2	92	65	93	SW 6	SSW 7	W 2	10	10	10	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.2	758.3	758.6	0.1	4.6	1.7	2.1	3.9	4.2	4.1	83	67	79	3.2	4.0	3.4	7.4	7.0	6.3	33.4	

С.-Петербургъ. 1889. St. Petersburg.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	768.0	768.1	4.1	10.8	5.6	6.8	5.4	5.9	4.6	88	61	68	WSW 1	NW 3	WNW 1	10	0	2⁰	—	● n; ⊼⁰ p, 3.
2	68.2	68.1	68.1	2.5	12.8	6.5	7.3	4.7	6.4	5.7	84	58	80	W 1	NW 3	ESE 3	7⁰	9	10	9.8	⊼, ⊔ n; ● p, 3.
3	68.5	70.8	72.5	4.8	13.5	8.7	9.0	5.7	4.9	5.0	89	43	59	WNW 2	ENE 3	ESE 3	10	2	7⁰	—	● n.
4	73.6	72.6	69.7	7.5	17.1	12.6	12.4	4.7	7.5	8.2	61	52	76	ENE 2	ENE 3	SE 4	5	8	9	5.6	⊼, ●², ▲ p.
5	68.1	68.1	66.4	9.3	11.3	5.5	8.7	7.1	7.7	5.4	82	77	80	W 2	WNW 2	NW 3	7⁰	10	10	—	● n.
6	65.8	65.0	63.5	6.3	12.4	8.0	8.9	4.7	5.5	4.0	66	51	51	N 3	NE 4	ENE 4	2	1	10	1.2	●⁰ 3.
7	61.8	61.4	62.2	7.6	16.3	11.1	11.7	7.2	9.7	6.8	93	70	69	NNE 1	WNW 1	NNE 4	10	10⁰	10⁰	0.1	● n, p; ≡ n,1,a; ⊼ p.
8	64.6	64.5	65.0	5.5	19.4	12.6	12.5	5.9	5.2	5.8	88	31	53	W 1	ESE 5	NE 4	8⁰	7	10	0.0	≡ n; ●⁰ p.
9	65.5	66.1	67.3	11.3	17.5	14.0	14.3	7.0	6.1	5.3	70	41	45	ENE 5	ENE 6	NE 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, p, ⊼ p.
10	68.8	68.4	67.5	10.4	18.0	12.6	13.7	5.4	6.7	5.4	58	43	49	ENE 4	NE 5	ENE 4	1	1	7	2.1	●⁰ n.
11	67.1	65.6	63.7	11.1	14.9	9.3	11.8	8.6	8.6	6.8	87	68	78	E 4	NE 5	ENE 3	10	9	10	2.3	● n, 1, a.
12	62.7	63.4	64.2	7.5	12.6	10.3	10.1	7.0	8.6	7.3	90	80	78	NW 1	NNW 1	NW 1	10	10	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
13	65.9	65.8	64.4	10.5	16.7	11.5	12.9	6.6	7.1	8.4	70	50	83	NNW 1	W 3	ENE 3	10⁰	4	10⁰	0.1	⊼ n.
14	61.5	59.4	56.8	8.6	11.7	9.7	10.0	7.7	8.9	8.7	92	87	98	ENE 3	NE 3	W 1	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p; ≡ p,3.
15	54.9	54.8	53.4	6.9	10.0	8.5	8.5	7.4	8.6	6.6	00	94	79	WNW 3	W 4	NW 3	10	10	0	0.1	≡ n,1,a; ●⁰ p; ⊼ p,3.
16	58.1	60.1	62.0	2.6	6.3	2.7	3.9	3.3	2.6	2.8	60	37	51	N 7	N 4	ENE 3	3	7	8	0.0	✳⁰ p.
17	65.2	65.5	64.5	1.7	5.5	3.9	3.7	2.8	3.6	4.6	55	53	75	NNW 5	WNW 7	WNW 5	0	0	0	—	
18	62.9	61.8	62.3	4.1	8.3	5.3	5.9	5.2	5.2	3.5	85	63	53	W 3	WNW 5	SE 1	10	8	2	—	
19	65.4	65.4	66.1	2.9	5.5	3.9	4.1	3.1	3.0	2.6	54	45	43	SSE 2	WNW 4	ESE 2	0	2	0	—	
20	67.9	67.3	65.4	4.3	8.5	5.1	6.0	3.7	2.9	4.1	60	35	63	W 2	WNW 5	NW 2	0	0	1	—	⊔ n.
21	63.4	62.8	61.5	7.0	11.1	8.6	8.9	3.9	3.9	6.0	52	40	71	WSW 5	WNW 9	WNW 3	10	8⁰	10	—	
22	60.2	60.5	60.7	9.1	14.3	11.1	11.5	6.8	6.4	6.8	79	53	69	W 4	NW 7	W 4	9	2	2	—	
23	61.7	61.5	60.5	12.1	17.0	15.1	14.7	7.8	7.7	6.3	74	54	50	WNW 4	NW 4	W 5	9⁰	0	0	—	⊼ n.
24	60.9	61.3	61.1	15.9	18.9	14.1	16.3	7.1	7.6	7.0	53	47	59	WNW 3	WNW 6	NW 4	0	0	0	—	
25	62.5	62.6	61.5	15.0	22.5	19.9	19.1	7.1	7.6	7.8	56	38	45	WNW 4	NW 5	SE 2	2	0	1	—	∞⁰ p, 3.
26	62.5	62.2	61.4	19.4	25.9	19.8	21.7	8.3	9.3	8.9	50	38	52	SE 2	W 2	ESE 4	4	4	5	6.4	● a, p; ⊼, ▲ p.
27	62.0	61.6	60.9	18.8	25.5	21.1	21.8	9.5	8.6	10.2	59	36	55	SSE 6	SSE 8	ENE 2	10	0	4	1.3	● n,a; ⊼ n,p; ∞⁰ p,3.
28	61.3	60.7	60.6	19.8	28.3	23.3	23.8	9.8	6.9	8.8	57	25	41	SSE 4	SSE 8	SSE 1	3⁰	3	9	—	
29	61.4	61.6	61.7	21.5	28.6	21.1	23.7	11.5	9.0	11.0	61	31	60	S 4	S 6	NW 4	9	3	10²	0.1	●⁰ a, p, 3; ⊼⁰ a.
30	61.3	61.5	61.7	21.4	28.7	22.5	24.2	11.4	10.2	12.5	61	35	62	SSE 2	SW 5	SE 3	7	5	2	0.7	⊼, ● n, p.
31	62.3	62.6	64.3	20.6	26.8	16.9	21.4	11.2	11.6	13.0	62	44	91	SW 3	WSW 3	WNW 4	2	1	10	3.3	⊼, ●, ⌒ p.
Средн. Mittel	764.0	763.9	763.5	10.0	16.0	11.6	12.6	6.7	6.9	6.8	71	51	64	3.0	4.5	3.0	6.4	4.6	5.8	36.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	770.3	769.1	15.8	19.9	14.9	16.9	10.5	6.1	8.4	79	35	67	WNW 3	WNW 5	NW 1	0	1	1	—	⊼ 1.
2	69.5	68.9	68.6	18.3	24.5	19.4	20.7	9.0	9.8	8.3	58	43	50	WNW 2	NW 4	ENE 3	9⁰	2	1	—	
3	70.0	70.0	68.2	16.5	20.1	17.6	18.1	8.5	6.2	6.9	61	36	46	ENE 4	ENE 6	NNE 1	0	0	0	0.0	
4	69.7	68.8	68.8	12.9	17.9	10.9	13.9	7.2	6.2	6.2	65	41	63	ENE 4	ENE 4	NNE 5	9	6⁰	2	—	●⁰ n.
5	69.2	68.6	67.8	7.8	12.3	10.2	10.1	4.4	3.7	4.3	57	34	46	N 5	NNE 7	ENE 3	6	3⁰	1	—	
6	66.7	66.0	62.5	10.6	10.7	10.9	10.7	3.5	4.1	8.4	37	42	87	NNE 4	N 4	WNW 2	0	10	10	2.0	●⁰ 2, p, 3.
7	62.0	61.7	61.9	11.3	14.8	11.9	12.7	6.0	4.6	5.7	60	37	55	ENE 2	ENE 4	E 2	8	9⁰	0	—	● n.
8	61.0	59.4	57.8	11.4	12.9	12.1	12.1	6.0	5.5	4.8	59	50	45	WSW 3	N 5	NE 2	10	10	7	—	
9	57.8	57.3	56.6	10.1	13.7	12.6	12.1	6.1	6.0	7.1	66	51	66	E 1	WSW 4	N 2	10²	6	1⁰	—	
10	56.8	55.7	53.0	13.8	20.0	18.6	17.5	7.5	6.6	7.6	63	38	48	WSW 2	WSW 2	SSE 4	1	2	4	—	⊼ n, 1.
11	50.0	53.0	55.7	17.2	17.5	14.9	16.5	10.9	10.1	8.8	75	68	70	W 3	W 6	WNW 2	10	4	0	—	
12	59.3	59.7	59.9	14.1	18.3	15.4	15.9	7.0	5.1	5.2	59	33	40	W 2	W 4	ESE 4	1⁰	2	1⁰	—	⊼ n, 1, a.
13	60.6	59.3	57.5	13.9	19.8	12.9	15.5	5.5	6.2	8.4	47	36	76	SE 5	ESE 3	ENE 4	8⁰	10	10	0.8	● p.
14	57.1	57.6	58.1	14.8	19.1	16.0	16.6	9.7	9.5	10.3	77	58	76	NE 1	WNW 4	W 6	9	8	6⁰	—	
15	58.6	58.1	57.7	16.1	22.0	18.6	18.9	11.5	11.4	7.9	84	58	50	W 3	WNW 5	SE 2	1	3	0	—	
16	57.0	56.6	56.1	18.6	23.3	20.4	20.8	11.1	7.6	7.6	70	36	43	NE 1	W 3	E 4	1⁰	2	2⁰	—	⊼ n, 1, a.
17	56.6	56.2	56.1	17.7	25.0	21.2	21.3	8.0	7.2	7.9	54	31	42	SE 4	ESE 4	SE 4	0	3	1⁰	—	
18	57.6	59.1	61.2	19.3	24.7	20.3	21.4	8.1	6.0	8.2	49	26	47	SE 5	SE 6	ENE 5	6⁰	2	4	—	
19	63.4	63.6	64.3	18.7	26.5	20.5	21.9	10.2	6.8	8.2	63	27	46	NE 1	E 3	ENE 4	9	4	2⁰	—	
20	62.7	60.9	58.8	18.9	26.2	18.6	21.2	9.8	6.6	11.1	60	26	70	SE 2	SSE 3	WNW 2	2⁰	2	4⁰	—	⊼ n, 3.
21	55.9	54.3	53.4	16.8	22.0	16.6	18.5	10.9	10.5	9.8	76	54	69	S 2	NNW 3	NNE 4	10	5	1	3.4	●, ⊼ p.
22	53.4	54.8	56.8	8.6	10.7	9.8	9.7	6.7	5.7	5.8	81	60	64	NNE 7	N 9	NNE 4	10	10²	10²	0.0	●⁰ p, 3.
23	58.5	59.5	59.2	7.8	9.7	9.5	9.0	4.9	5.0	4.8	61	55	54	NE 5	NNE 4	NE 2	10	10	1	—	●⁰ n.
24	58.8	58.2	57.9	10.9	15.2	11.3	12.5	5.3	5.4	6.0	54	42	60	NE 3	E 3	E 3	5	1	2⁰	—	
25	57.3	56.0	55.2	11.9	18.5	15.9	15.4	7.2	6.1	10.7	69	39	80	SSE 2	WSW 4	NNE 2	0	5	10	1.9	● p, 3.
26	56.9	58.8	60.5	13.1	16.0	12.7	13.9	8.6	6.6	6.0	77	49	55	ENE 5	NNE 8	NNE 3	7	4⁰	1⁰	—	● n.
27	62.4	63.0	63.4	10.7	13.5	12.3	12.2	7.0	5.3	6.1	72	46	58	NE 4	NE 6	NE 3	1	0	2	—	
28	64.4	64.1	64.2	12.4	13.9	12.4	12.9	6.9	5.2	6.1	64	44	57	NNE 4	NNE 6	NNE 4	1	2⁰	3⁰	—	
29	63.7	63.2	62.9	12.9	17.1	16.3	15.4	6.9	6.2	6.5	63	43	47	NNE 4	NE 7	NNE 2	0	0	1⁰	—	
30	63.5	62.2	61.1	14.9	20.5	18.1	17.8	7.3	6.2	6.1	58	35	40	ENE 3	NNE 6	N 3	0	1⁰	5	—	
Средн. Mittel	761.3	760.5	760.5	13.9	18.2	15.1	15.7	7.7	6.6	7.3	64	42	57	3.2	4.7	3.1	4.8	4.2	3.1	8.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	759.7	758.5	18.4	23.6	17.9	20.0	7.5	9.2	11.7	48	42	76	NNE 2	WNW 4	WNW 2	0	0	9	—	
2	58.3	57.0	55.5	17.0	22.6	17.8	19.1	11.5	9.9	11.7	80	49	77	W 1	W 3	WNW 3	8	7	8	0.5	● p.
3	54.7	55.1	57.5	16.7	20.4	18.4	18.5	10.5	11.1	8.9	74	63	57	N 4	NW 4	ENE 4	9	10	10	0.4	⊼ n; ●⁰ p, 3.
4	61.4	63.0	64.8	18.5	23.4	18.7	20.2	8.2	6.9	9.9	52	32	61	E 5	E 5	NE 4	0	1⁰	10	—	● n.
5	66.6	66.3	64.5	18.1	25.4	19.9	21.1	10.5	8.1	10.1	68	34	58	ENE 3	E 4	ENE 3	0	4	5⁰	—	
6	62.2	60.1	57.3	19.4	26.8	21.7	22.6	10.9	8.3	11.1	64	32	58	SSE 4	SE 6	SSE 2	0	1	9	0.1	
7	56.8	56.5	57.0	19.1	25.9	16.9	20.6	12.5	9.9	9.9	76	41	69	SSW 3	SSW 6	SW 2	1	8	6²	12.5	●²n, p; ⊼, ▲, ⌒p.
8	58.0	58.3	56.3	16.7	24.7	22.1	21.2	11.0	10.8	9.7	77	47	49	SSW 4	SW 5	S 4	8⁰	4	5	—	
9	55.4	57.4	55.6	18.5	18.5	17.4	18.1	11.6	8.6	8.6	73	55	58	WSW 2	WNW 7	SSW 4	10	10	8	—	
10	55.0	55.9	57.3	15.9	18.3	17.8	17.3	9.7	10.8	9.4	72	69	62	SW 5	WNW 7	W 6	4	2²	2	0.0	● a.
11	58.4	56.2	50.9	17.1	20.5	17.9	18.5	10.0	10.9	13.4	69	61	88	SSW 3	S 4	S 3	6	10	10²	8.2	● a, 2, p, 3.
12	48.1	49.5	50.6	17.9	17.3	14.5	16.6	12.4	13.2	11.7	81	90	96	SW 7	WSW 9	W 7	10	10²	7²	1.8	⊼ n; ● n, a, p.
13	50.7	51.8	51.9	11.1	12.4	11.8	11.8	7.1	6.8	7.6	72	63	74	W 8	WNW 7	WNW 9	10	10²	10²	1.6	● n, a, p, 3.
14	56.0	58.6	60.8	9.3	12.7	11.1	11.0	7.1	7.0	8.0	82	65	81	NNW 5	WNW 6	ESE 2	10	9	6	1.9	● n, a, 2, p.
15	63.1	62.3	59.8	12.1	16.1	14.4	14.2	8.0	5.7	7.5	76	42	61	SSE 1	ESE 4	ENE 4	0	8	2	—	●⁰ n.
16	55.3	52.2	49.6	12.3	10.5	10.2	11.0	6.6	7.8	8.8	62	82	95	ENE 6	ENE 8	NE 4	10	10²	10	9.1	● a, 2, p, 3.
17	49.0	49.9	51.7	10.3	11.8	12.1	11.4	7.9	8.3	9.1	85	81	88	NNE 5	NNE 4	NNW 3	10	10²	10	1.8	● n, a, 2, p.
18	55.7	58.0	57.1	14.0	17.6	15.9	15.8	7.6	7.2	8.4	64	48	62	ENE 2	ESE 2	SE 6	9⁰	9	10	1.2	●⁰ n, p.
19	54.1	55.2	56.7	16.0	19.2	14.9	16.7	10.1	8.6	10.0	75	52	80	SSW 5	SW 5	SSW 3	10	8	3	0.7	● n, p.
20	59.3	60.3	61.1	14.2	16.9	15.1	15.4	8.9	8.5	8.4	74	60	66	SSW 6	NW 6	SW 3	0	9²	0.	—	
21	62.2	61.8	60.0	15.3	19.8	18.2	17.8	9.2	7.3	8.5	71	43	55	SSW 3	NW 3	ENE 2	0	1	7	—	
22	56.9	54.1	50.6	16.9	21.1	16.7	18.2	9.2	10.4	13.4	64	56	95	ESE 5	ESE 6	ESE 7	10	10	10	4.5	●⁰ a, p, 3.
23	52.4	53.8	54.6	15.1	20.6	15.5	17.1	10.4	9.7	10.5	82	54	80	SSW 3	SW 5	SSW 5	10²	3	4	0.1	● n, p; ⊼ p.
24	56.0	57.1	56.1	15.1	19.3	17.3	17.2	9.9	10.4	10.2	77	62	69	SSW 8	SW 5	S 2	10	9	10	3.8	
25	52.1	50.0	47.6	14.1	16.5	18.9	16.5	11.0	13.1	15.3	93	94	94	ENE 4	NE 3	ESE 3	10	10	9	8.1	●n,1,a,2,p; ≡ 2,p,3.
26	49.9	52.6	53.6	13.5	18.0	17.1	16.2	9.3	9.5	9.7	81	62	67	SW 7	WSW 4	SSE 4	3	3	2⁰	—	●, ≡, ⊼ n.
27	54.0	53.9	54.5	15.5	23.3	19.5	19.4	9.8	9.4	12.0	75	44	71	SE 5	SSE 6	SE 4	1	7	9	1.8	●², ≡⁰ p.
28	56.3	56.1	54.9	17.9	26.7	22.6	22.4	11.2	10.3	10.7	74	40	53	SSE 4	SSE 5	ESE 4	10⁰	1	0	0.1	
29	53.3	52.2	50.3	19.4	24.3	18.8	20.8	13.3	14.6	13.0	79	65	81	E 4	SE 5	E 4	10	9	10	4.3	● n, a, p; ⊼ p.
30	49.8	51.0	50.5	18.5	22.7	19.9	20.4	13.2	10.9	11.2	83	54	65	SSE 6	SSE 5	SE 2	4	7	0	—	
31	48.4	47.6	47.7	16.7	20.9	15.0	17.5	12.0	11.7	10.5	84	65	83	NW 3	WNW 8	NW 6	2	7	10²	3.4	
Средн. Mittel	755.8	755.9	755.3	15.8	19.9	17.0	17.6	9.9	9.5	10.3	74	56	72	4.3	5.2	3.9	6.0	6.7	6.8	65.9	

Августъ. — August.

1	750.7	753.4	755.7	11.5	12.6	14.4	12.8	8.6	7.8	7.7	86	72	63	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10²	10	3	0.0	● n, 1, a.
2	58.8	59.8	60.8	12.3	17.9	14.9	15.0	7.3	5.9	8.6	69	38	68	N 5	NW 5	NNW 2	1	1	0	—	
3	61.6	60.2	57.6	13.8	20.3	17.8	17.3	10.0	6.5	7.7	86	36	51	W 2	SW 3	S 3	0	1	10⁰	0.8	⊼ 1.
4	55.6	55.1	53.7	14.7	20.1	16.7	17.2	9.9	11.9	11.4	80	68	80	SSE 2	NW 3	SSE 2	10	3	0	0.3	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
5	51.9	50.8	51.1	15.7	19.9	15.5	17.0	11.0	11.2	11.6	83	65	88	S 2	SSE 8	WSW 3	9	10²	10²	8.0	⊼ n; ●n,2,p,3; ⊼p.
6	52.1	53.4	55.2	15.2	19.1	15.9	16.7	11.9	11.6	11.6	92	71	86	W 3	NW 4	WNW 4	10	6	10	1.5	● n, a, p; ≡⁰ 1.
7	56.8	57.1	55.9	16.0	20.7	16.9	17.9	11.5	10.1	11.8	85	55	83	WSW 3	SSW 3	S 2	10	2	10	0.1	● n, p.
8	53.4	52.0	51.9	16.0	16.5	14.8	15.8	10.1	11.2	10.3	75	80	83	SE 2	W 5	W 3	10	10²	0	0.4	⊼ 1; ● 1, a, p.
9	51.6	51.5	52.1	13.5	15.9	15.0	14.8	10.1	10.6	9.0	88	79	71	SSW 4	NW 2	WNW 3	8	10	0	5.5	● n, a, p.
10	52.8	53.3	53.9	13.8	17.0	14.9	15.2	10.7	9.4	8.4	92	65	67	WNW 4	WNW 7	W 4	9	4	1	—	
11	54.5	55.5	56.3	13.9	16.3	13.7	14.6	10.0	8.6	7.7	85	62	66	WSW 5	WNW 7	W 3	0	0	0	—	⊼ n.
12	57.2	55.6	52.9	13.3	20.7	18.1	17.4	8.1	7.6	9.4	72	42	61	S 1	SE 7	SE 6	0	4	10	5.7	⊼ n, 1; ● 3.
13	50.1	49.5	48.4	15.0	20.2	13.7	16.3	11.9	8.4	9.7	93	48	83	SSE 5	S 6	SSE 6	10	8	5	2.4	● n, p.
14	46.3	47.4	48.0	14.0	18.1	14.6	15.6	10.3	9.5	9.9	87	62	81	S 7	SSW 7	S 4	10	10	8	1.0	● n, a, p.
15	47.3	45.3	41.7	13.5	17.3	14.3	15.0	9.0	11.2	10.6	79	76	88	SE 1	NW 4	NNW 6	10⁰	3	10	34.1	≡⁰ n, 1, a; ●n, p, 3.
16	35.8	38.6	41.6	13.9	14.2	14.5	14.2	10.9	10.6	9.9	93	88	81	WNW 12	W 11	SW 7	10	10	10	16.2	●² n, 1, a, 2, p.
17	44.6	47.1	50.2	14.5	16.3	14.2	15.0	9.9	9.7	9.9	81	70	83	SW 8	SW 8	WSW 4	10	10	2	0.7	●n,a,p; ⊼⁰p; ⊼p,3.
18	51.4	50.7	51.1	13.2	14.9	14.1	14.1	10.0	11.2	10.2	89	89	86	S 5	SSW 5	SW 4	10	10	1	4.6	● a, 2, p; ⊼ p.
19	51.0	51.5	52.9	12.9	15.2	13.9	14.0	9.7	10.2	9.8	88	80	84	SW 6	WSW 6	W 6	9	8	0	3.8	●n,a,2,p; ⊼a,p; ⊼p,3.
20	54.6	56.0	56.6	13.5	16.5	13.5	14.5	10.2	10.3	9.9	89	73	87	SW 4	WNW 6	NW 1	2	3	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
21	56.2	54.6	51.8	12.5	19.3	16.9	16.2	8.6	7.6	8.6	81	46	61	SE 3	ESE 7	ESE 6	0	0	10²	4.3	⊼ n; ∞ n,1, a; ●⁰3.
22	52.7	54.0	53.5	14.3	17.5	15.1	15.6	10.3	10.3	9.4	86	69	73	SW 5	NW 4	SE 4	10	7	0	1.2	● n.
23	50.1	51.8	51.6	15.3	18.6	14.3	16.1	10.8	10.2	9.6	84	64	79	SSW 7	SSW 7	SSW 6	1	7	9	2.7	● n, a, p; ⊼ p.
24	54.0	57.2	58.7	13.1	16.4	13.5	14.3	8.8	7.7	8.9	78	55	77	WSW 8	WSW 8	SSW 4	10⁰	8	8	0.0	● p.
25	57.5	53.2	49.3	11.5	13.5	14.8	13.3	8.5	9.5	12.0	85	83	96	SE 5	E 6	SSE 3	10	10	10	3.8	●⁰ a, p.
26	55.1	57.0	58.1	13.0	17.2	11.5	13.9	10.0	9.1	8.9	90	63	88	SW 5	SW 5	SSW 3	7	9	1	10.9	●² n, a, p.
27	59.6	60.5	60.7	11.2	17.7	13.3	14.1	8.6	8.8	9.5	86	59	85	SW 2	SW 4	SW 1	9⁰	8	7	5.3	● n, p; ⊼ n, p, 3.
28	61.7	62.5	63.3	13.4	16.4	12.7	14.2	10.1	7.5	9.6	89	54	89	S 1	W 4	W 2	9	3	0	—	●, ⊼ n; ⊼ p, 3.
29	64.5	64.7	64.6	11.7	17.4	13.5	14.2	9.8	9.4	9.0	96	64	79	WSW 1	WNW 3	SSE 2	10	1	4	—	≡ n; ⊼ n, p, 3.
30	64.8	64.7	63.5	12.6	17.3	16.1	15.3	8.8	10.2	10.3	82	69	76	SW 3	SW 5	SW 4	1	10	10	0.5	⊼² n, 1, a; ●⁰ 3.
31	62.5	61.7	59.9	15.0	17.5	14.9	15.8	11.6	12.2	11.1	91	82	88	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	0.2	● n.
Средн. Mittel	754.1	754.4	754.3	13.7	17.4	14.8	15.3	9.9	9.5	9.7	85	65	78	4.2	5.4	3.7	7.3	6.4	5.1	113.5	

1889.

С.-Петербургъ. **Сентябрь. — September.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	758.8	759.0	14.4	17.3	12.7	14.8	11.4	9.6	8.9	94	66	82	W 4	W 5	NW 3	10	1	0	—	● n; ⌒ p, 3.
2	59.8	59.5	59.0	8.2	15.3	9.3	10.9	7.0	7.1	7.0	87	55	80	NNW 3	WNW 5	NW 2	0	4	0	0.3	⌒ n, 1, a, p, 3; ● p.
3	58.4	58.6	60.4	6.5	12.6	7.7	8.9	6.6	5.9	6.3	91	55	80	NNW 1	N 4	NNW 3	0	9	0	0.0	⌒ n, 1, a; ● p.
4	63.4	64.4	65.2	7.4	14.4	11.9	11.2	7.2	7.4	8.0	94	60	78	W 3	WNW 4	NNW 2	0	5	10	—	⊔ n; ⌒ 1, a.
5	65.9	66.0	66.8	11.2	14.7	10.6	12.2	8.3	8.2	8.8	84	66	93	SSW 1	WSW 3	NNE 1	10	10	0	—	⌒^{0} p, 3.
6	69.1	69.6	69.3	7.3	14.9	13.3	11.8	7.6	9.0	9.8	00	71	87	WNW 2	WSW 4	NW 4	10	1	10	—	≡^{2} n, 1, a.
7	68.7	68.3	67.5	12.1	15.8	13.0	13.6	9.1	10.3	10.1	88	77	91	NNW 4	WNW 5	NE 1	3	10	3	—	⌒ n, 1, a, 3.
8	67.1	66.9	66.4	10.9	17.8	15.1	14.6	9.2	8.6	9.7	96	57	75	WNW 2	NNE 3	N 2	2	6	10	—	⌒^{2} n, 1, a.
9	66.1	65.8	64.3	14.0	17.2	15.2	15.5	10.3	10.8	10.6	87	74	83	SW 2	W 2	SW 4	10	10	10	—	⌒ n, 1; ≡ p.
10	62.8	61.8	57.4	13.7	15.2	15.0	14.6	8.9	8.0	9.7	77	62	76	SW 7	WSW 5	SSW 6	10	10	10^2	1.2	●^{0} p.
11	49.0	47.3	49.4	12.5	12.7	4.9	10.0	9.6	8.9	5.7	90	82	89	S 5	W 7	NNW 8	10	10	10	4.2	● n, a, p, 3.
12	52.0	52.9	53.7	4.1	6.7	4.2	5.0	4.5	3.9	4.3	74	53	70	NNW 7	NNW 8	NNW 7	10	7^2	10^2	0.4	● n,a.p; ✳^{0}n; △^{0}a.
13	53.3	52.8	52.1	3.3	7.6	5.9	5.6	4.9	4.1	4.9	85	53	70	NNW 5	WNW 5	SW 2	4	10^2	9	1.3	≡ n, 1; ●^{0} 2.
14	51.4	51.9	54.0	4.6	9.2	4.7	6.2	5.1	4.2	3.9	81	48	60	ENE 1	NE 2	NE 3	10^0	9	0	—	● n.
15	54.6	55.5	57.1	2.9	8.1	3.3	4.8	4.6	4.4	5.0	80	56	87	N 2	W 4	N 1	0	7	0	—	⊔ n, 1, a; ⌒ p, 3.
16	57.6	58.9	61.3	4.5	7.6	4.9	5.7	5.9	4.8	5.1	94	61	78	NNW 4	N 4	NNW 4	10	10	0	0.2	⌒, ≡ n; ●^{0}a.p; ⌒p.
17	63.4	64.1	64.8	3.4	11.0	8.3	7.6	5.1	5.8	6.9	87	59	86	W 1	WNW 5	W 3	8	2	3	—	⊔ n, 1, a; ⌒ p, 3.
18	65.3	65.8	64.4	7.7	11.5	7.7	9.0	7.3	7.9	6.4	93	78	82	WSW 5	WSW 4	SSW 3	9	10^2	0	—	⌒ n, p, 3.
19	63.6	63.3	61.4	5.7	12.3	8.7	8.9	6.3	6.0	5.7	93	56	68	SSW 3	S 6	S 5	0	10	10	—	⌒ n, 1.
20	57.1	54.4	52.4	7.7	9.1	8.6	8.5	5.9	6.5	7.0	75	75	84	SE 7	SE 8	SE 8	9	10^2	8	0.1	●^{0} a, 2, p.
21	46.8	43.8	44.6	8.3	8.5	7.5	8.1	6.5	6.4	6.3	79	77	82	E 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	7.1	● a, p.
22	46.2	48.7	51.2	8.2	10.9	6.9	8.7	6.7	6.3	6.1	82	64	83	S 6	SSW 9	SSE 4	8	7	0	0.0	● n; ⌒ p, 3.
23	48.9	46.6	47.2	3.4	9.4	8.2	7.0	5.5	7.2	7.1	95	82	88	SSW 1	WNW 5	WSW 6	10	10	10	0.7	≡ n, 1, a; ● p.
24	50.4	52.6	56.1	5.9	9.5	6.6	7.3	6.2	6.4	6.4	90	72	88	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10^0	3	9	0.3	●^{0} n, p.
25	60.0	62.0	60.5	5.1	9.4	10.5	8.3	6.3	7.2	6.5	95	82	69	SSE 3	SSE 5	SE 6	6	8^0	8	0.5	≡ n, 1, a.
26	58.4	56.8	56.3	7.9	11.5	12.7	10.7	7.5	9.5	10.4	94	95	96	ESE 7	SE 6	SSE 6	10^2	10^2	10^2	1.0	● n, a, 2, p.
27	53.2	54.7	54.1	11.8	12.2	10.2	11.4	9.3	8.4	7.8	91	80	84	SSE 6	SW 3	SSE 2	10^2	10	10	2.5	● n, p, 3; ≡ n. 1. a.
28	51.7	52.1	53.2	7.2	12.3	8.1	9.2	7.0	6.1	6.4	93	58	79	SSE 5	SSE 8	SE 6	2	1	0	—	●n; ≡n.1.a; ⌒^{0}p.3.
29	51.8	50.9	52.0	5.4	9.7	10.1	8.4	6.3	7.2	8.1	94	80	88	SE 5	SSE 2	SSE 5	9^0	10	10	0.3	⌒ n,1; ●a,p; ≡^{0}a.
30	58.6	61.9	63.1	9.3	11.5	10.3	10.4	7.5	8.4	9.2	86	83	99	SSW 6	SSE 3	ESE 4	9	10	10^2	0.1	●^{0} n, a; ≡ a, p, 3.
Средн. Mittel	757.8	757.9	758.1	7.8	11.9	9.2	9.6	7.1	7.2	7.3	88	68	82	4.0	4.7	4.0	7.0	7.7	5.7	20.2	

Октябрь. — October.

1	763.8	764.8	766.2	7.5	15.0	15.4	12.6	7.5	9.9	11.0	98	78	85	SE 5	SSE 6	E 4	10^0	10	10^0	—	●^{0} n; ≡^{2} n, 1.
2	67.8	68.6	69.3	13.8	19.3	15.5	16.2	10.8	11.8	10.7	93	71	82	E 3	E 4	ESE 4	10	2	1	—	≡ n, 1, a; ⌒ p, 3.
3	69.1	69.1	68.4	10.7	19.9	15.4	15.3	8.5	8.3	7.8	90	48	59	SE 4	SE 7	SE 8	0	0	0	—	⌒, ≡^{0} n, 1, a.
4	68.9	68.7	68.0	8.7	18.0	11.8	12.8	6.5	7.2	6.7	77	47	65	SE 6	SSE 7	SE 7	0	0	0	—	
5	67.5	66.8	65.7	8.8	15.9	12.8	12.5	6.2	7.3	6.6	73	55	60	SE 5	E 4	ESE 5	9	7^0	0	—	≡^{0} n, 1, a.
6	64.9	65.0	64.7	8.6	13.3	12.1	11.3	6.5	7.9	8.1	78	70	78	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10^2	—	
7	63.2	62.8	61.5	10.2	13.2	11.4	11.6	7.6	8.3	8.8	82	74	88	SE 3	SE 3	SE 4	5	10	10	1.0	≡ n, 1, a; ● p.
8	60.1	58.8	55.5	9.6	14.8	11.5	12.0	8.7	8.1	8.9	98	65	89	SE 5	ESE 6	ESE 7	10^2	2	10^2	3.8	●^{0} n. p; ≡^{0} n, 1, a.
9	55.4	59.8	62.0	12.0	11.9	8.4	10.8	9.8	7.7	6.8	95	74	82	WSW 4	W 3	SE 3	10^2	7	3	—	●^{2} n.
10	61.3	60.1	59.4	8.2	14.4	13.7	12.1	7.0	9.3	9.7	87	76	83	SSE 8	SSE 7	SSE 6	10	10	10^2	0.2	● p.
11	59.4	58.7	57.1	12.1	15.4	14.9	14.1	10.0	10.9	10.8	96	84	86	SE 4	SSE 5	S 7	10	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
12	62.6	64.4	62.5	9.3	12.8	11.2	11.1	7.9	7.5	8.0	91	68	80	WSW 4	WNW 2	ESE 4	10^0	10^0	1^0	—	⌒ n, 1, a, p, 3.
13	59.8	61.3	63.3	13.9	16.8	10.9	13.9	10.6	11.0	9.2	91	77	96	S 4	W 3	W 1	10	5	10^0	—	≡ n; ⌒ p, 3.
14	63.6	63.1	62.5	11.5	15.2	11.5	12.7	9.7	9.0	8.0	97	70	80	ESE 4	SSE 4	SSE 4	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⌒ p, 3.
15	62.9	62.8	62.5	7.4	15.8	12.5	11.9	7.1	8.9	8.4	93	66	78	SSE 4	SSE 5	SSE 4	0	0	2	—	≡ n, 1, a.
16	63.0	64.2	65.7	11.4	13.3	10.1	11.6	8.4	8.9	8.6	84	78	94	SSW 3	WNW 5	NW 2	10^2	6	10^2	0.7	● p, 3.
17	66.7	68.0	69.3	8.7	10.1	5.5	8.1	8.1	7.1	5.9	96	76	88	NW 2	ENE 3	NE 3	10	8	0	—	●n; ≡ n,1,a; ⌒p,3.
18	69.4	69.0	67.9	4.7	9.3	7.7	7.2	5.9	6.2	6.2	92	71	79	E 5	ENE 6	E 5	0	0	10	—	⌒^{2} n, 1, a.
19	66.3	65.9	65.3	6.4	8.4	7.2	7.3	6.8	6.4	6.1	94	78	80	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
20	64.1	63.2	61.4	6.3	8.1	6.9	7.1	6.2	6.8	7.0	87	85	94	ESE 3	ENE 4	E 4	10^2	10^2	10^2	2.9	●^{0}a, p, 3; ≡^{0}a, 2,p.
21	60.2	60.8	60.7	6.1	6.6	2.5	5.1	5.7	5.5	4.9	81	76	89	E 4	ENE 4	ENE 2	10	10	9	0.3	● n, 1, a.
22	58.0	57.8	60.0	3.1	3.3	1.1	2.5	4.9	4.3	3.6	87	75	70	E 6	ENE 9	ENE 8	10^2	10	10^2	0.3	●^{0}n,p;≡^{0}n,1,a;✳^{0}p.
23	63.7	64.6	65.8	— 2.5	— 0.4	— 2.1	— 1.7	2.6	2.6	2.8	68	59	71	E 6	NE 7	E 6	0	1	0	—	
24	67.8	68.1	69.1	— 6.7	— 3.2	— 4.3	— 4.7	2.1	2.1	2.3	76	59	70	ENE 4	ENE 6	ENE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	69.6	69.2	68.6	— 6.8	— 2.6	— 5.5	— 5.0	2.3	2.3	2.8	84	60	93	ESE 2	ENE 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p; ≡n,1,a.
26	66.8	66.6	69.1	— 4.0	— 1.3	— 3.6	— 3.0	3.3	3.7	2.5	95	88	74	N 2	NNW 3	NNW 6	7	10	5	0.6	≡;⊔n;≡^{0}1,a;✳^{0}a2p
27	70.9	72.3	73.7	— 6.1	— 0.2	— 1.4	— 2.6	2.6	2.9	3.0	93	65	72	NNW 6	NNW 5	NNW 4	2	1	0	—	⊔ n, 1, a.
28	74.8	75.0	73.9	— 4.6	1.1	— 0.6	— 1.4	3.2	4.0	3.4	00	81	77	WSW 1	WNW 2	SSW 5	3	10	9	—	⊔ n; ≡^{0} n, 1, a.
29	70.3	67.7	63.8	— 2.7	— 0.4	0.5	— 0.9	2.9	2.7	2.9	77	61	61	SSW 4	SSE 6	S 5	10	10	10	2.2	✳ 3.
30	59.7	58.6	59.4	0.3	2.0	4.1	2.1	4.4	4.9	6.0	94	93	98	SSE 5	SSW 3	W 4	10^2	10	10	4.1	∽✳^{0}n;●^{0}n1ap;≡^{0}p.
31	60.4	62.0	64.1	3.9	4.4	3.5	3.9	5.9	5.9	5.7	97	95	97	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	●n,1.a; ≡ n,1,a,p,3.
Средн. Mittel	764.6	764.8	764.7	5.5	9.4	7.1	7.3	6.4	6.8	6.6	89	72	81	4.0	4.5	4.4	7.0	6.1	5.8	16.3	

С.-Петербургъ. 1889. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	768.7	770.7	1.2	3.2	1.1	1.8	4.6	4.8	4.3	92	83	87	NNE 3	E 5	ESE 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
2	71.5	71.7	70.6	− 1.4	− 1.3	− 2.5	− 1.7	3.3	3.5	3.5	80	84	92	SE 5	E 5	SE 5	10^2	10	10	—	✱ n; ≡^{0} n, 1, a.
3	67.7	67.3	66.2	0.1	1.3	1.5	1.0	3.8	4.2	4.8	81	83	94	ESE 6	SE 6	SE 5	10	10	10	1.1	✱^{0}a,2,p; ●^{0}p. [∞a2.
4	64.6	65.2	67.0	1.7	2.3	2.1	2.0	5.1	5.1	4.7	98	94	87	SE 4	SW 2	S 2	10	10	10	2.5	●n1ap;△n;≡n1a2p3
5	68.4	68.6	68.0	1.9	2.6	1.9	2.1	5.2	5.1	4.9	98	93	91	SSE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	0.3	∞^{0},≡^{0}n,1a2p;●^{0}p.
6	65.2	64.1	62.9	1.2	3.7	5.8	3.6	4.9	5.7	6.4	98	95	93	SE 5	S 4	S 6	10	10	10	1.8	≡^{2}n,1,a, 2, p; ●a,2.
7	60.5	59.5	57.8	3.8	5.9	4.7	4.8	5.8	5.8	6.1	97	84	96	SE 4	SSE 5	SSE 4	10^0	10^0	10	0.3	●np;≡n1a;∞^{0}a,2,p.
8	55.0	52.3	48.3	3.7	4.1	2.9	3.6	5.7	4.9	5.2	95	80	93	SSW 3	SW 1	ESE 3	10	10	10	1.8	●^{0}n; ≡^{2}n, 1, a, p,3.
9	46.3	47.3	49.2	3.0	3.1	2.5	2.9	5.5	5.2	5.2	96	91	94	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	1.9	●^{0}n1ap;≡n1a2p;∞^{0}
10	51.0	53.1	55.7	1.7	0.9	− 0.3	0.8	4.8	4.2	3.7	93	85	83	N 4	NW 4	NNW 5	10	10	10	1.9	✱^{0}a, 2, p. [a,2,p.
11	59.8	62.7	64.7	− 0.1	1.2	0.8	0.6	4.3	4.3	4.1	94	85	83	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	
12	64.4	62.1	60.3	− 0.8	1.1	0.3	0.2	3.6	4.4	4.6	83	89	98	NW 5	SW 4	NW 2	10	10	10	5.6	✱^{2} a, p, 3; ●, ≡ p.
13	62.2	61.8	58.8	0.7	1.3	0.7	0.9	4.6	4.0	4.7	94	80	96	W 2	S 4	SSE 3	10	10	10	3.1	✱ n, a, p, 3.
14	62.8	65.2	66.7	1.4	2.4	2.6	2.1	4.5	4.6	5.3	89	82	96	WNW 4	WNW 4	W 4	1	5^0	10	—	≡ n, 1, a; ●, ✱ n.
15	66.4	67.3	67.4	3.1	3.2	2.7	3.0	5.2	5.2	5.5	91	90	98	W 5	WNW 6	WNW 6	10	10	10	—	Ш n.
16	61.8	61.1	59.4	3.6	3.3	3.1	3.3	4.9	5.1	5.2	83	88	91	WSW 6	W 5	WNW 4	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a.
17	57.7	60.3	65.9	1.3	2.3	− 0.2	1.1	4.8	4.9	3.3	94	91	74	NNE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	1.7	≡^{0},●^{0}n,1,a,2,p; ✱a.
18	68.6	64.3	58.7	− 2.0	− 0.4	3.4	0.3	3.5	4.2	5.5	88	94	95	S 4	SSW 6	NW 3	10	10^2	10	9.5	≡n1;✱ap;●p;←,△a
19	63.1	65.0	63.4	3.1	2.1	1.9	2.4	4.9	4.5	5.0	87	84	95	NW 4	NW 4	SSW 3	9	10	10^2	1.1	≡^{0}p, 3; ●^{0}p. [2,p.
20	59.9	61.0	65.3	4.3	4.9	4.1	4.4	5.9	5.7	5.1	95	89	84	W 6	WNW 8	NW 7	10	9^0	10	0.0	≡ n; ●^{0} n, 1, a.
21	68.0	67.7	67.4	1.1	3.5	4.3	3.0	4.6	5.8	5.9	92	98	95	W 3	WSW 3	WNW 6	10^0	10	2	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
22	67.8	68.4	66.8	3.6	3.5	3.5	3.5	5.8	5.8	5.2	98	98	88	WNW 8	WNW 6	SW 5	10^2	10^2	10	0.3	≡^{2}n,1,a,2, p; ●^{0}2,p.
23	64.3	62.5	59.5	3.5	3.9	3.5	3.6	5.0	5.4	4.8	85	88	82	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10^2	10	10	0.4	≡ n; ∞^{0} a, 2, p.
24	61.2	63.7	63.4	5.0	4.6	4.4	4.7	5.8	5.5	4.9	89	87	79	WSW 5	W 4	SSW 5	10^2	10	10	0.4	●^{0} n.
25	58.5	57.4	55.0	3.5	4.2	1.5	3.1	5.6	5.9	4.1	95	95	80	SSW 7	S 6	SSW 6	10^2	10^2	10	0.1	●^{0}n, 1, a; ∞^{0} a, 2, p.
26	52.2	51.5	51.0	0.2	0.8	1.6	0.9	3.6	3.7	3.9	76	75	76	S 8	S 8	S 9	10	10	10	—	
27	52.0	54.2	55.4	2.1	1.8	1.3	1.7	3.8	3.9	4.2	71	75	83	SSW 8	SSW 6	SE 3	10^2	1	10	0.8	[n, 1, a.
28	53.3	50.5	51.2	1.1	1.9	2.2	1.7	4.7	4.9	4.1	94	93	77	SE 5	SE 6	SW 11	10^2	10	10	2.2	✱n; ●n,1,a, 2, p; ≡^{0}
29	56.3	56.3	54.8	1.0	0.0	− 0.5	0.2	4.0	4.0	4.4	81	87	00	S 4	SSE 2	N 3	10	10	10^2	2.9	↙n;✱^{0}n,p,3;∞^{0}a,2p;
30	58.2	62.9	67.5	− 1.2	− 1.3	− 2.4	− 1.6	3.9	3.9	3.1	92	94	81	WNW 3	NNW 3	W 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, 2, p. [≡^{0}p.
Средн. Mittel	760.9	761.8	761.3	1.7	2.3	2.0	2.0	4.7	4.8	4.7	90	88	89	4.6	4.5	4.6	9.7	9.5	9.7	40.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	770.7	773.1	774.2	− 2.9	− 2.2	− 2.7	− 2.6	3.2	3.2	3.1	87	83	83	W 1	NW 1	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p; ⊔ p, 3.
2	74.2	75.0	75.4	− 3.6	− 5.1	− 3.7	− 4.1	3.0	2.8	2.9	87	90	84	N 2	ENE 1	NE 2	10	3	10^0	—	⊔n1a;≡n1a2p3;∞a2
3	75.5	77.2	80.5	− 4.7	− 4.5	− 4.1	− 4.4	2.7	3.2	3.1	84	98	93	E 5	NE 3	ESE 4	1	10^2	10	0.0	⊔n;←^{0},≡a,2,p. [p.
4	83.9	85.9	86.8	− 6.6	− 7.2	− 7.0	− 6.9	2.7	2.6	2.6	97	00	97	SE 3	E 2	ESE 3	10	10	10	0.0	≡n,1,a,2 p;⊔^{0}n;✱^{0}p
5	86.3	85.8	84.4	− 7.1	− 7.7	− 8.2	− 7.7	2.6	2.4	2.3	98	97	97	SSE 2	SSW 3	SW 3	10^2	10	10^2	—	
6	83.2	83.1	82.0	− 5.8	− 6.7	− 7.8	− 6.8	2.9	2.7	2.4	98	97	97	WSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
7	80.4	80.3	79.3	− 9.7	−11.5	− 9.5	−10.2	2.1	1.8	2.1	97	97	97	WSW 3	SE 4	SSE 3	10^2	10^2	10	0.1	≡n,1,a,2,p;✱^{0}a,2,p.
8	78.1	77.0	73.6	−17.6	−16.7	−18.3	−17.5	1.0	1.1	0.9	89	90	89	SSE 3	SSE 3	SSE 4	0	6^0	2^0	0.0	← a; ⊔ p, 3.
9	68.7	67.1	65.4	−10.5	− 6.5	− 6.6	− 7.9	1.9	2.5	2.6	93	90	95	S 5	SSW 6	SSW 6	10^2	10^0	10^2	0.0	⊔ n; ✱^{0} a.
10	60.8	58.1	57.0	−10.6	− 5.4	− 5.7	− 7.2	1.9	2.7	2.6	87	90	87	S 5	SSE 9	SSE 9	8^0	10	10	—	Ш n, 1, a.
11	55.6	55.7	56.1	− 4.6	− 3.5	− 3.7	− 3.9	2.8	3.0	3.0	86	85	87	SSE 8	S 9	S 8	10^2	10	10^2	0.0	
12	56.0	56.5	60.4	− 4.2	− 2.3	− 0.3	− 2.3	2.9	3.3	4.0	89	85	89	SSE 8	S 9	SSW 7	10	10	10	0.2	✱n1a2p;✢n1a2p,↙2
13	63.7	64.5	64.7	0.8	0.8	− 0.5	0.4	4.1	4.1	4.1	85	83	92	S 5	SSW 6	SSW 4	10	10	9	1.0	✱ p, 3.
14	68.4	71.7	74.6	− 0.7	− 2.7	− 3.1	− 2.2	4.0	3.3	2.8	92	89	78	WNW 5	WNW 6	NNW 3	10	10^0	10	—	✱^{0} n.
15	77.5	77.9	78.1	− 3.9	− 4.3	− 7.4	− 5.2	2.9	2.9	2.4	84	89	95	NW 1	WNW 1	SSE 1	10	10^0	3	—	⊔^{0}a,2,p; ∞^{0}a, 2, p,3.
16	76.8	75.4	72.8	− 4.5	− 4.3	− 5.6	− 4.8	3.0	3.1	2.5	93	93	85	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10^0	10	0.1	∞^{0}n; ≡n; ✱^{0}a,2,p,3.
17	68.6	67.0	63.9	− 6.3	− 5.2	− 2.9	− 4.8	2.6	2.8	3.4	93	93	94	SSE 5	SSE 5	S 5	10^0	10	10^2	0.3	✱^{0}n,1,a,p;∞^{0}△^{0}a2,
18	53.0	55.9	57.6	0.8	2.0	1.4	1.4	4.5	4.8	4.5	92	91	89	SW 9	W 6	SW 6	10	6^0	9^2	2.7	✱ n, 1, a; ✢, ↙ n.
19	45.9	43.3	56.1	2.7	2.9	1.5	2.4	5.0	4.5	3.9	89	79	76	SSW 10	WNW 14	WNW 9	10^2	10	0	2.4	✱n; ●n,1,a,p;↙a2p
20	60.8	61.6	60.4	0.7	1.9	0.9	1.2	4.2	4.2	4.0	87	80	80	WSW 6	WSW 7	SW 7	10	10	10^2	0.0	⊔, ↙ n; ●^{0} a.
21	56.9	54.3	54.0	0.2	1.2	1.3	0.9	4.0	4.1	4.2	85	82	83	SSW 6	SW 6	SW 7	10^2	10^2	10^2	0.0	←^{0}, △^{0} n, 1, a.
22	53.9	53.6	52.2	1.5	1.1	− 0.3	0.8	4.3	3.9	3.8	83	79	85	SSW 5	SSW 6	SSE 4	10	10^0	10	1.0	✱ n, p, 3.
23	53.7	58.1	61.7	− 1.5	− 1.3	− 0.8	− 1.2	3.9	4.0	3.7	94	96	86	NNW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	0.0	✱n; ≡ n,1,a,2,p; △^{2}
24	66.5	68.8	70.9	− 2.3	− 2.5	− 2.5	− 2.4	3.1	3.0	3.2	79	79	83	NW 4	WNW 3	NNW 3	10^2	10	10^2	—	△ n.
25	73.1	75.2	78.7	− 3.8	− 3.5	− 4.1	− 3.8	3.2	3.3	3.0	93	93	91	N 2	SE 1	NNE 4	10^0	10	10	0.3	●^{0}a2p3;∞a2p;[illegible] [3;≡
26	81.6	83.5	84.4	− 4.5	− 4.6	− 6.3	− 5.1	2.7	2.7	2.4	84	84	87	NE 3	NNE 2	W 4	10^2	10	10^2	0.0	∞^{0}a2p;△^{0}p.
27	82.7	80.7	79.6	− 7.8	− 4.6	0.5	− 4.0	2.3	2.9	4.3	94	90	90	WSW 9	WSW 9	W 9	10	10	10	0.2	✱ p.
28	77.0	76.4	74.6	0.3	− 0.2	1.0	0.4	4.4	3.9	4.2	94	87	82	W 8	WNW 10	WNW 11	10^2	10^2	10^2	—	
29	72.8	70.5	64.9	− 0.3	− 4.4	− 8.5	− 4.4	3.8	2.5	1.6	85	77	70	W 5	SW 4	WSW 5	10	0	0	—	⊔ n, a, 2, p, 3.
30	58.5	55.7	55.0	− 2.5	− 1.5	− 2.1	− 2.0	3.2	3.5	3.2	85	86	81	SW 7	WSW 7	WNW 6	10	9	4^0	0.0	△^{0} a; ⌓ p; Ш 3.
31	55.1	58.4	65.2	− 4.6	− 4.5	− 4.3	− 4.5	2.3	2.4	2.0	72	75	61	WNW 10	NW 8	N 5	8	5	2	0.0	Ш; ⊔ n; △^{0}a; ✱ a,
Средн. Mittel	768.4	768.6	769.2	− 4.0	− 3.6	− 3.9	− 3.8	3.1	3.1	3.1	89	88	87	4.9	5.2	5.1	9.3	9.0	8.4	8.3	

1889.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Januar. — Wyschnij-Wolotschek.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 57° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	768.2	768.4	—26.5	—21.2	—26.7	—24.8	0.5	0.7	0.4	84	82	85	SE 2	SE 1	0	0	0	0	—	
2	67.2	66.8	65.6	—26.4	—19.0	—21.6	—22.3	0.4	0.7	0.7	82	77	83	0	0	0	0	3	0	—	⊕, ◐ a, 2, p.
3	64.8	65.0	63.9	—20.4	—16.0	—18.9	—18.4	0.7	1.0	0.8	82	77	82	0	0	SSW 1	3	7	0	—	
4	62.0	59.4	53.9	—20.6	— 8.1	— 6.6	—11.8	0.7	2.4	2.2	86	97	79	SSW 2	SW 6	SW 9	1	10	10	0.5	
5	48.4	48.1	47.1	— 5.6	— 3.2	— 3.6	— 4.1	2.8	3.1	3.2	93	87	91	WSW 9	WSW 9	WSW 8	10	10	10	—	✳⁰, ✢ n, 1.
6	45.6	46.4	47.9	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 1.3	3.8	3.9	3.9	93	92	92	WSW 6	W 6	W 7	10	10	10	—	
7	49.9	51.4	52.9	— 2.6	— 4.2	— 7.2	— 4.7	3.6	3.3	2.6	96	00	00	WNW 3	W 5	W 3	10	10	10	—	
8	53.5	54.0	55.0	—13.4	— 6.8	—14.4	—11.5	1.5	2.1	1.3	96	78	92	S 1	0	0	0	0	2	—	
9	56.2	57.0	58.3	—13.2	—11.0	—10.2	—11.5	1.5	1.9	1.8	94	95	89	S 1	E 3	E 5	10	10	10	0.4	⊔² n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
10	59.8	61.7	64.1	—11.6	— 8.0	— 6.4	— 8.7	1.6	2.3	2.3	87	94	84	E 6	E 6	SE 8	10	10	10	0.3	✳⁰n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	67.0	68.8	69.9	—13.4	—12.4	—14.8	—13.5	1.2	1.3	1.0	77	78	70	SE 6	SE 6	SE 6	0	7	0	—	
12	71.2	70.3	70.7	—18.9	—11.8	—18.0	—16.2	0.9	1.0	0.9	88	56	85	0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	
13	71.1	71.8	71.9	—22.0	—17.5	—20.6	—20.0	0.7	0.8	0.7	84	73	81	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
14	72.3	72.5	72.9	—22.8	—12.4	—19.3	—18.2	0.6	0.7	0.6	81	40	60	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	0	—	
15	71.9	71.0	70.0	—23.0	—13.0	—19.6	—18.5	0.5	0.9	0.7	76	55	72	SE 2	SE 1	0	0	0	2	—	
16	68.2	67.0	65.9	—17.2	—12.8	— 8.0	—12.7	0.7	1.1	2.1	60	63	85	0	SE 4	SSE 6	2	7	10	—	⊄ n.
17	65.4	64.9	63.9	— 7.4	— 6.8	—10.1	— 8.1	1.6	1.4	1.3	65	52	58	S 1	SSE 2	S 1	9	4	9	—	
18	62.9	60.6	58.5	—12.4	— 7.2	— 8.6	— 9.4	0.9	1.1	1.2	52	43	53	S 5	S 6	S 2	0	5	8	—	⊎ n.
19	54.3	50.3	45.9	—11.6	— 7.6	—10.0	— 9.7	1.0	1.3	1.3	57	49	63	S 2	S 6	S 9	4	10	10⁰	3.6	⊎ n; ◐ a, p.
20	45.3	45.8	45.1	—11.0	—10.8	—11.2	—11.0	1.7	1.7	1.7	83	84	87	S 6	S 5	S 5	10	10	10	3.5	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
21	44.9	44.5	43.3	—11.7	—10.8	—11.7	—11.4	1.5	1.8	1.6	86	85	89	S 5	S 5	SE 5	10	10	5	1.9	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
22	42.4	42.8	44.3	—10.5	— 7.8	—10.4	— 9.6	1.9	2.2	1.9	93	89	95	0	0	0	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	46.6	48.6	49.3	—13.6	—13.0	—21.6	—16.1	1.5	1.3	0.7	95	81	93	0	0	0	10⁰	1	0	—	✳⁰ n.
24	46.4	41.6	32.1	—18.6	—13.6	—10.8	—14.3	1.1	1.5	1.7	91	94	84	0	0	SW 6	10	10	10	2.2	⊔ n; ✳⁰, ✢ p, 3.
25	34.7	34.7	23.5	—11.9	— 8.8	— 5.6	— 8.8	1.6	1.6	2.7	89	69	90	WNW 2	W 1	SW 9	1	2	10	2.9	✳, ✢ n, p, 3.
26	19.9	20.5	25.1	— 4.3	— 5.6	— 9.7	— 6.5	3.2	2.5	1.9	98	82	91	0	0	NW 4	10	9	3	0.4	✳. ✢ n, p.
27	27.6	29.1	32.9	— 9.2	— 7.6	—10.5	— 9.1	2.0	1.8	1.6	91	73	78	W 6	W 5	W 2	3	10	3	0.5	✳⁰ a, 2, p.
28	35.2	37.0	38.7	— 9.6	— 8.4	—13.4	—10.5	2.0	1.6	1.5	94	66	94	W 5	W 5	0	10	0	10	—	
29	39.1	40.0	42.7	—15.2	—14.0	—18.8	—16.0	1.3	1.4	0.9	96	94	93	0	0	0	10	5	5	—	⊔ n.
30	44.7	43.8	40.7	—19.8	—13.1	—15.0	—16.0	0.9	1.6	1.2	91	94	88	0	0	SSE 7	10	2	10	1.5	⊔ n; ≡ 1.
31	37.0	34.0	27.7	—10.6	— 9.4	— 9.9	—10.0	1.8	2.1	2.0	90	94	97	SSE 6	SSE 6	SE 8	10	10	10	3.9	✳, ✢ n, a, 3.
Средн. Mittel	753.0	752.8	752.0	—14.1	—10.4	—12.7	—12.4	1.5	1.7	1.6	85	77	83	2.5	3.0	3.7	5.6	5.9	6.0	22.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 166.2 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 745.9 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.4	719.7	719.6	—10.2	— 5.0	— 7.0	— 7.4	1.9	2.8	2.7	96	90	00	E 1	0	0	10	7	10	11.2	✢ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
2	19.9	21.0	20.9	— 9.0	—10.6	—12.3	—10.6	2.3	1.6	1.5	00	85	90	0	0	0	10	6	10	1.7	✳² n, 1, a, p.
3	20.2	22.4	27.0	—13.0	— 9.6	—15.2	—12.6	1.6	1.9	1.3	94	87	95	0	0	0	10	5	10	0.6	✳⁰ n, 1, a.
4	32.4	35.1	36.7	— 9.7	— 8.6	—11.8	—10.0	1.9	2.0	1.7	91	88	95	0	0	0	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	36.7	37.3	39.0	—13.6	—13.0	—24.2	—16.9	1.5	1.2	0.6	95	73	93	0	0	0	10	5	0	—	
6	37.4	36.8	36.3	—28.4	—18.6	—20.0	—22.3	0.4	0.9	0.8	90	90	89	0	0	0	0	0	10	—	⊔ n.
7	35.2	34.5	33.6	—23.8	—16.6	—20.4	—20.3	0.6	1.0	0.8	89	83	91	0	SE 1	0	10	2	7	0.5	⊄, ⊎ p, 3.
8	33.0	33.3	32.4	—16.4	—13.3	—16.3	—15.3	1.1	1.3	1.1	92	78	89	0	SE 4	ESE 6	10	5	7	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
9	31.8	32.5	30.5	—20.4	—13.4	—12.0	—15.3	0.8	1.3	1.7	94	82	97	E 5	SE 5	SE 6	2	10	10	1.4	✳⁰ n, a; ⊎ n, p, 3.
10	29.0	30.8	30.3	— 6.6	— 5.4	— 8.0	— 6.7	2.5	2.4	2.3	92	80	94	SSE 6	SE 5	ESE 8	10	10	10	2.1	✢ n; ✳ n, a, p, 3.
11	24.5	22.1	23.4	—10.7	— 9.0	— 5.0	— 8.2	1.8	2.1	3.0	93	94	95	E 6	NE 6	NE 1	10	10	10	5.0	✢ n, 1; ✳ n, a, 2, p, 3.
12	28.1	32.9	38.3	— 8.7	— 9.1	—16.6	—11.5	2.2	1.8	1.1	97	81	90	W 3	NW 3	W 3	10	10	10	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
13	42.5	44.0	45.0	—21.1	—12.5	—19.9	—17.8	0.8	1.2	0.8	93	68	93	W 1	W 4	WSW 6	0	0	0	—	
14	45.4	44.1	42.1	—16.2	— 6.4	—12.4	—11.7	1.2	2.2	1.6	93	79	91	SW 5	SW 7	S 2	8	6	5	—	
15	37.7	35.1	33.9	—17.5	—11.0	— 9.0	—12.5	1.1	1.6	2.1	94	83	94	SE 6	SSE 9	SE 6	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	34.7	35.0	36.0	— 8.2	— 5.0	— 6.1	— 6.4	2.4	2.8	2.9	00	90	00	SSE 4	S 1	S 2	10	10	10	8.8	✳ a, 2, p, 3.
17	41.0	44.0	47.3	— 8.0	— 7.0	—13.6	— 9.5	2.2	2.4	1.6	88	89	00	WNW 5	NW 4	NW 1	10	10	0	—	
18	49.8	51.0	51.8	— 9.0	— 7.6	— 9.8	— 8.8	2.3	2.4	2.1	00	95	00	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.4	⊔ n.
19	49.9	45.9	39.6	—11.9	— 8.8	—14.3	—11.7	1.8	2.0	1.4	99	88	97	0	SE 3	SE 6	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	34.1	32.8	33.2	—16.1	—13.2	—16.8	—15.4	1.2	1.2	1.1	97	77	94	ESE 7	SE 6	E 3	10	2	0	—	✳⁰, ✢ n.
21	37.0	39.9	42.8	—15.8	—10.4	—12.6	—12.9	1.2	1.6	1.6	91	80	94	E 5	E 4	0	10	10	7	0.8	✳⁰ 1, a, 2, p.
22	46.2	48.9	52.1	—11.2	— 6.9	—11.2	— 9.8	1.9	2.2	1.9	99	81	00	0	S 2	SE 3	10	8⁰	10	—	
23	50.8	49.8	52.4	— 4.2	— 0.4	— 3.2	— 2.6	3.3	3.6	3.3	00	81	91	E 6	ESE 11	SE 9	10	10	10	1.8	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a2p3.
24	55.7	57.5	58.0	— 4.8	— 0.8	— 5.2	— 3.6	2.9	3.7	2.8	90	85	90	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	—	✳⁰, ✢ n.
25	57.1	54.6	51.7	— 9.2	— 4.2	— 9.7	— 7.7	2.0	1.8	1.4	88	55	64	E 3	SE 7	SE 6	5	4	0	—	
26	48.4	48.7	48.3	—12.8	— 9.0	— 8.9	—10.2	1.3	1.8	2.1	80	81	91	SE 6	SE 6	SE 5	10	10	10	—	
27	45.3	42.0	40.1	— 8.2	— 3.8	— 8.6	— 6.9	2.4	2.4	2.1	00	69	91	E 4	NE 5	E 1	10	10	10	3.1	✳ p, 3.
28	39.0	40.0	41.1	— 8.4	— 4.4	— 8.5	— 7.1	2.4	2.6	2.3	00	79	97	0	0	0	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	738.0	738.3	738.7	—12.6	— 8.7	—12.1	—11.1	1.8	2.0	1.8	94	82	93	2.8	3.6	3.0	8.8	7.5	7.7	43.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	745.8	748.7	—10.0	— 7.4	—12.2	— 9.9	2.1	2.0	1.5	00	78	89	0	NE 1	0	10	10	7	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	50.3	50.4	49.8	—14.1	—13.4	—17.2	—14.9	1.4	1.2	1.0	92	77	90	0	NNW 2	0	10	10	5	0.0	
3	52.2	53.8	55.5	—23.8	—12.1	—22.2	—19.4	0.6	1.2	0.7	97	65	89	0	0	0	0	0	0	—	
4	58.2	59.1	59.7	—30.0	—10.2	—16.9	—19.0	0.3	1.0	0.9	88	51	77	0	0	0	0	0	3	—	⊔⁰ n.
5	61.2	61.7	62.6	—15.2	— 5.6	—16.8	—12.5	1.2	1.7	0.9	84	57	78	W 1	NW 1	0	10	7	0	0.0	✳⁰ 1, a.
6	64.1	64.4	63.9	—23.7	— 4.6	—16.0	—14.8	0.6	1.3	0.8	90	41	64	0	0	0	0	0	0	—	
7	63.1	62.5	61.8	—24.6	— 8.6	—14.4	—15.9	0.5	1.1	1.0	90	47	71	0	S 2	0	0	2	8	—	♨ p, 3.
8	61.7	61.6	61.3	—14.8	— 8.0	—14.6	—12.5	1.2	1.5	1.2	85	58	84	0	SE 2	0	10	3	0	—	♨ n.
9	61.0	60.7	60.2	—20.0	— 9.4	—12.7	—14.0	0.8	1.0	0.8	88	46	51	0	S 4	SSE 3	1	0	0	—	⊔ n.
10	59.7	59.5	56.6	—18.8	— 8.2	—10.4	—12.5	0.8	1.4	1.1	79	59	54	SE 2	SE 3	SE 3	0	2	5	1.1	
11	55.4	55.0	54.0	—10.2	— 5.2	—10.0	— 8.5	2.0	2.2	1.6	97	71	77	S 2	S 6	S 6	10	3	7	0.0	✳ n, 1, a; ♨, ♨ p, 3.
12	50.8	49.0	44.6	—13.3	— 4.2	— 5.2	— 7.6	1.2	1.6	2.0	74	49	66	S 8	S 9	S 9	10	8	10	2.7	♨ n; ⊕ a, 2, p; ♨ n, p.
13	39.8	40.2	40.3	— 5.0	— 0.2	— 5.8	— 3.7	3.0	3.8	2.4	95	85	82	SSW 4	SW 6	0	10	10	5	—	✳ n, 1.
14	38.7	38.7	40.9	— 7.8	0.4	— 6.3	— 4.6	2.3	3.3	2.6	94	69	93	0	0	0	10	10	10	3.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	47.0	50.8	53.1	—15.4	—15.8	—21.4	—17.5	1.1	0.7	0.5	81	54	57	NE 2	NNE 4	0	10	6	3	—	✳, ✢ n.
16	52.2	49.4	43.2	—30.1	—11.0	—18.6	—19.9	0.3	1.8	0.6	88	93	57	0	0	S 4	0	1	7	—	♨, ♨ p, 3.
17	34.3	30.2	28.0	—12.1	— 5.4	— 4.9	— 7.5	1.4	2.3	2.9	76	76	93	SSW 6	SSW 6	SW 8	10	10	10	1.1	♨, ♨ n; ✳⁰ 1, a, 3.
18	29.7	32.3	35.4	— 6.0	— 5.0	—13.5	— 8.2	2.7	2.0	1.1	95	64	65	0	NW 2	0	10	4	5	0.0	✳ n, 1, a; ⊕ 2.
19	38.4	40.6	41.8	—19.8	— 7.9	—15.4	—14.4	0.9	1.6	0.9	92	65	69	0	0	0	9⁰	2	0	0.0	✳⁰ a.
20	42.6	43.8	44.1	—17.6	— 2.8	—11.9	—10.8	1.0	1.9	1.2	87	51	69	0	WSW 2	S 3	1	2	0	—	
21	41.3	40.3	39.2	— 5.7	— 0.4	2.5	— 1.2	2.7	3.9	3.1	93	87	74	S 5	S 14	S 11	10	10	10	0.3	⸙ a, p. [2p3.
22	38.4	37.0	37.6	0.8	0.4	— 1.8	— 0.2	4.9	4.7	4.0	00	00	00	SSE 9	SSE 11	SSE 8	10	10	10	2.3	●⁰ ⸙ n; △ a; ✢ a 2; ✳ a
23	37.5	36.9	36.5	— 1.2	1.3	— 3.0	— 1.0	4.2	4.2	3.6	00	83	98	SSE 3	0	NW 3	10	10	10	1.1	≡⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
24	37.2	39.8	41.1	— 5.6	— 3.8	— 8.8	— 6.1	2.7	2.5	1.9	90	73	86	W 2	NW 1	0	10	10⁰	1	—	✳⁰ n.
25	36.2	35.2	36.1	— 9.2	— 1.2	— 1.2	— 3.9	2.0	3.2	4.0	88	76	94	SSE 1	0	0	7	10	10	1.1	✳ a, p.
26	38.3	38.7	37.6	— 1.2	6.0	2.2	2.3	4.2	3.5	4.6	00	50	85	SW 1	W 4	SW 9	9	5	10	0.0	●⁰ p.
27	39.0	39.1	38.6	2.6	6.6	3.2	4.1	5.5	5.5	5.4	00	74	93	SW 3	SW 5	S 1	10	10	10	—	
28	36.2	35.3	34.9	1.2	3.0	0.2	1.5	5.0	5.1	4.7	00	90	00	S 3	S 2	0	10	10	10	3.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ 2, p; ✳⁰ p, 3.
29	35.1	35.2	33.7	— 1.4	1.1	— 1.8	— 0.7	4.0	3.6	3.4	96	72	84	NW 4	W 4	SW 5	10	10⁰	10	0.0	✳ n, 1, a.
30	32.2	32.3	33.5	— 3.4	3.3	— 2.2	— 0.8	3.5	2.9	3.9	00	50	00	SW 2	W 4	0	4	10	8	1.6	△ a; ✳ a, p.
31	34.6	36.1	37.8	— 6.6	2.8	— 3.0	— 2.3	2.8	3.0	3.7	00	52	00	0	0	0	10⁰	5	3	0.0	✳⁰ p.
Средн. Mittel	745.5	745.7	745.6	—11.7	— 4.0	— 9.0	— 8.3	2.2	2.5	2.2	92	67	80	1.9	3.1	2.4	7.1	6.1	5.7	18.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	743.0	744.0	— 4.2	0.8	— 2.2	— 1.9	3.3	3.3	3.2	00	68	83	0	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	⊔ n.
2	42.3	42.7	43.7	— 2.8	1.8	0.2	— 0.3	3.7	4.3	4.5	00	82	96	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.2	✳ n, 1.
3	43.8	44.1	43.6	— 0.2	3.4	0.4	1.2	4.5	4.5	4.2	00	76	89	0	NW 1	0	10	10	0	—	✳⁰ n.
4	44.0	44.8	45.5	— 1.4	2.9	0.6	0.7	4.0	4.3	4.2	96	76	89	0	E 1	E 1	10	10	10	—	⊔ n.
5	46.0	47.1	48.6	— 0.8	6.2	1.2	2.2	3.8	3.0	3.9	88	44	77	E 5	ESE 6	ESE 7	2	7	10	—	⊔⁰ n.
6	47.4	47.5	48.1	0.1	2.0	0.6	0.9	3.8	4.0	4.6	81	75	96	E 6	ESE 9	E 5	10	10	10	1.9	✳ p, 3.
7	47.3	46.9	45.6	0.6	2.0	0.8	1.1	4.4	4.9	4.8	92	93	98	E 4	SE 5	SE 5	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a, p.
8	42.9	43.5	43.7	2.4	4.6	2.0	3.0	5.3	5.3	5.1	96	84	96	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	8	10	2.6	≡⁰ n; ●⁰ 1, a.
9	42.0	41.6	42.2	1.8	4.6	1.9	2.8	4.9	5.3	5.2	93	84	98	SSE 1	S 2	0	10	10	10	3.8	●⁰ p, 3.
10	43.3	44.7	45.9	1.6	3.5	1.6	2.2	5.2	5.6	4.1	00	95	00	0	0	0	10	10	10	1.2	●⁰ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
11	45.9	46.5	46.3	1.4	7.7	3.6	4.2	5.1	6.0	5.4	00	76	92	0	E 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
12	45.5	45.5	45.9	2.0	11.3	3.0	5.4	5.1	6.4	5.5	96	64	96	0	0	0	10	10⁰	5⁰	—	
13	45.0	44.3	42.4	— 0.6	9.3	3.3	4.0	4.4	5.2	5.7	00	60	98	0	SE 5	E 1	10	5⁰	10	0.4	≡ n, 1; ●⁰ p.
14	38.4	35.7	30.9	2.6	6.0	3.0	3.9	5.1	5.5	5.7	93	79	00	0	NE 3	0	10	10	10	4.1	●⁰ p; ≡ p, 3.
15	19.4	16.7	24.5	3.6	5.1	3.2	4.0	5.9	6.6	5.2	00	00	90	NE 3	0	WNW 6	10	10	10	7.1	● n, 1, a, p.
16	32.8	34.8	35.1	0.2	6.8	2.5	3.2	4.1	3.9	4.4	89	53	79	NW 2	SW 3	0	10	5	5²	—	●⁰ n.
17	31.4	28.7	30.2	2.0	5.3	— 0.8	2.2	4.9	6.1	4.2	93	92	98	SE 5	SSE 9	SW 11	10	10	10	4.7	⊔⁰ n; ● a, p; ✳ p, 3.
18	35.6	36.3	35.5	— 1.4	2.6	1.2	0.8	4.0	3.1	4.2	96	55	83	S 1	NE 2	N 5	3	10²	10	0.5	✳⁰ p, 3.
19	33.3	33.3	34.5	1.1	4.7	3.1	3.0	5.0	5.8	5.2	00	90	91	N 5	N 5	0	10	10	10	0.9	● n, 1, a, p.
20	34.1	33.9	33.9	2.2	7.1	3.9	4.4	4.9	5.3	6.0	91	70	98	0	0	0	9	10	10	0.0	●⁰ p.
21	34.8	36.8	40.5	2.8	6.9	1.9	3.9	5.4	3.6	3.4	96	48	64	NW 2	NW 3	NW 3	10	3⁰	0	0.0	●⁰ a.
22	44.1	45.2	46.6	0.4	8.6	3.8	4.3	3.4	3.0	2.6	71	36	44	0	NW 1	0	3	2⁰	0	—	⊔⁰ n.
23	48.6	48.3	48.2	0.8	13.4	7.5	7.2	4.0	4.9	5.9	82	43	76	0	SSW 4	S 4	0	4⁰	1	—	⊔⁰ n.
24	47.3	46.5	47.9	6.5	16.4	8.6	10.5	5.4	6.4	8.0	75	46	96	S 6	S 9	0	0	8	10	2.2	⊔ n; ●⁰ p, 3.
25	50.2	51.2	51.0	5.4	8.0	6.5	6.6	5.9	6.1	6.5	87	76	90	NE 2	N 2	0	2	9	5⁰	—	●⁰ n.
26	51.1	51.4	53.8	2.6	10.1	4.2	5.6	4.6	4.1	3.8	82	45	62	0	N 2	NNE 2	2⁰	7⁰	2	—	⊔ n.
27	55.2	54.0	53.6	1.2	6.0	2.2	3.1	3.1	2.9	3.4	62	42	63	NE 3	NNE 5	0	0	0	1	—	⊔⁰ n.
28	51.1	51.6	52.4	1.6	6.3	2.6	3.5	3.8	4.1	4.0	75	58	72	N 4	ENE 6	0	10	8	8	0.3	✳⁰ 1, a.
29	50.2	49.6	50.4	0.8	3.8	2.6	2.4	4.9	4.8	5.1	00	80	93	NNW 1	E 2	0	10	10	10	0.7	✳⁰ n; ●⁰ a, p.
30	52.8	52.9	54.1	3.4	14.6	7.4	8.5	4.9	5.4	4.5	83	44	60	SW 2	SSE 6	0	2	4	3	2.4	⊔ n.
Средн. Mittel	742.9	743.0	743.6	1.2	6.4	2.7	3.4	4.6	4.8	4.8	91	68	86	1.9	3.3	1.9	7.4	8.0	7.3	36.4	

Вышній Волочекъ. 1889. Wyschnij-Wolotschek.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	754.3	754.3	6.9	11.7	10.7	9.8	7.3	9.0	9.3	99	88	98	SE 1	0	0	10	10	10	0.7	● n, 2, p.
2	53.3	52.9	53.5	9.7	21.4	13.8	15.0	8.5	5.9	7.2	95	31	61	0	SSW 8	S 5	10	8	5	—	
3	55.8	56.7	58.2	12.7	21.3	13.9	16.0	7.3	5.6	7.2	67	30	60	S 4	S 7	S 2	7^0	4^0	2	—	
4	60.1	59.4	57.7	12.9	21.8	14.3	16.3	7.3	6.5	8.7	66	33	72	0	SE 7	0	5^0	7	2	—	⊼ a, 2, p.
5	56.0	54.0	51.8	13.3	21.6	17.4	17.4	7.8	7.0	8.3	68	37	56	S 2	SSW 4	0	2	7	10	—	
6	49.9	49.1	48.8	8.4	15.4	12.3	12.0	8.4	8.5	8.3	69	65	78	0	NNW 5	SE 2	7	10	5	3.1	⊼ a, 2, p; ● 2, p.
7	48.8	48.6	49.3	9.7	20.8	12.9	14.5	7.6	5.4	7.4	84	29	67	SE 2	S 6	SE 3	2	2	0	—	⊼ n.
8	49.3	49.9	48.5	12.1	17.0	15.3	14.8	6.4	8.1	6.3	61	56	49	ENE 2	0	ESE 3	10^0	10	10	—	Ψ p.
9	48.6	49.4	51.1	13.3	19.0	14.5	15.6	7.0	6.1	8.0	62	37	65	E 4	E 6	NE 2	8	8	10^2	—	Ψ n.
10	52.7	52.5	52.8	12.5	17.8	12.1	14.1	7.5	5.6	9.0	70	36	86	E 5	ENE 6	E 3	5^0	2	10	2.2	● p, 3.
11	51.3	50.1	49.0	9.7	8.5	10.1	9.4	5.5	7.8	9.2	61	94	00	E 3	NE 3	0	10^0	10	9^2	2.9	$●^0$ a, 2, p.
12	48.7	49.2	49.8	10.3	16.0	12.7	13.0	9.3	10.6	9.9	00	78	91	0	0	0	10	8^2	4^2	2.0	$●^2$, ⊼ p.
13	50.8	51.0	49.4	11.1	21.0	16.4	16.2	9.0	9.9	8.9	91	54	65	S 1	0	0	0	7^2	3	—	⊼, Ψ n.
14	46.9	46.2	43.9	13.9	18.0	15.0	15.6	10.5	12.0	11.9	90	78	93	SE 2	SE 4	SW 2	10	5	4	6.8	Ψn; $●^0$nap; ⌒p; ⊼ap.
15	42.2	40.7	38.8	13.4	19.1	14.3	15.6	10.1	10.3	9.4	89	63	78	WSW 2	W 4	WNW 4	5	10	7	1.0	● a; ⊼ p.
16	38.5	41.7	44.5	10.7	8.5	3.0	7.4	7.9	4.8	3.4	83	58	59	WNW 5	NNW 6	NNW 5	10	10^2	5^0	—	⊼ n.
17	46.7	48.2	48.6	0.8	1.8	3.3	2.0	3.1	3.3	3.4	63	63	58	NNW 5	NW 5	NW 2	7	10	0	—	
18	48.2	47.1	45.9	4.4	8.8	6.5	6.6	3.2	3.6	5.4	51	44	75	WNW 4	NW 7	N 1	1	10	10	0.0	$●^0$ p.
19	48.6	48.5	49.3	1.2	6.9	3.0	3.7	3.1	2.8	3.2	62	37	56	0	NNW 3	NNW 2	4	0	0	—	⊔ n.
20	52.9	52.7	51.6	1.8	7.9	5.6	5.1	3.0	2.8	3.2	57	35	46	0	0	0	0	0	1	—	$⊔^0$ n.
21	51.0	49.1	48.0	5.2	14.3	10.5	10.0	4.2	3.7	5.1	63	30	53	SW 2	W 4	0	2	8	3	—	
22	47.3	46.6	46.5	10.6	20.0	17.6	16.1	6.8	8.1	8.5	71	47	57	SW 1	W 4	W 2	10	8^0	6^2	0.0	$●^0$ a.
23	48.2	48.2	48.4	14.4	24.4	18.2	19.0	8.2	8.4	7.1	67	37	46	W 2	NW 4	0	5	2	0	—	
24	49.1	48.6	47.9	16.0	25.4	18.8	20.1	8.4	7.2	6.5	62	30	40	W 4	WNW 5	0	0	0	0	—	
25	49.4	49.1	48.6	15.5	26.3	20.4	20.7	9.0	9.0	8.9	68	36	50	0	0	N 1	0	1	2	—	$⊼^0$ n.
26	50.5	51.1	50.3	17.4	22.3	18.1	19.3	11.0	10.9	10.2	74	54	66	0	SW 5	S 3	0	10	3	4.7	⊼ n; ● a, 2, p; ⊼ p
27	51.0	51.4	49.9	18.8	20.7	19.7	19.7	10.7	9.5	12.2	66	52	71	S 2	SE 6	SE 3	5	10	3	0.5	● a, 2.
28	50.6	50.7	50.5	18.2	28.4	21.2	22.6	10.7	8.2	11.0	69	29	59	S 5	S 7	S 1	0	0	0	—	$⊼^0$ n.
29	51.9	51.1	50.3	20.2	30.2	21.8	24.1	11.1	9.0	10.8	63	28	56	SSE 2	SE 6	SE 1	3^0	6	6	—	⊼ p.
30	50.7	50.2	50.2	20.8	29.8	22.8	24.5	11.9	10.7	10.9	66	34	53	SSE 1	S 6	0	2	3	3	—	⦶, ∞ p.
31	51.1	51.0	51.2	20.0	30.2	22.4	24.2	12.3	9.8	11.0	71	31	54	0	SSW 3	0	0	7	8	—	⊼ n; ⦶ a, 2, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	750.1	750.0	749.6	11.8	18.6	14.1	14.8	7.9	7.4	8.1	72	47	65	2.0	4.2	1.5	4.8	6.2	4.5	23.9	

Іюнь. — Juni.

1	753.9	754.6	754.6	18.0	26.4	19.0	21.1	12.6	12.5	11.4	82	49	69	NW 2	N 3	NNW 2	7	2	2	—	$⊼^0$ n.
2	55.9	54.6	52.2	17.2	25.6	20.6	21.1	8.6	8.6	9.7	59	36	54	0	N 2	0	0	2	2	—	⊼ n.
3	53.5	53.2	51.7	16.8	21.4	15.8	18.0	9.5	7.0	7.8	67	37	58	NE 3	NE 2	NNE 1	0	1^0	2	—	$⊼^0$ n.
4	51.0	50.3	50.4	13.5	15.8	9.7	13.0	8.4	6.0	6.2	73	45	69	N 3	N 5	N 2	5	8^2	3	—	
5	49.7	49.0	50.4	8.2	11.3	6.0	8.5	5.0	4.4	4.7	62	43	67	N 4	N 5	NE 1	4	8^2	4^2	—	$⊼^0$ n.
6	48.7	46.4	46.0	5.8	13.1	7.3	8.7	4.5	3.9	5.2	66	35	68	NW 4	NNW 6	0	4	5	10^2	—	
7	46.2	45.6	45.3	4.6	9.1	7.1	6.9	3.0	3.5	4.6	47	40	61	NE 2	N 4	N 1	4	8^2	2^0	0.0	
8	45.0	43.2	40.6	6.3	12.5	9.3	9.4	5.1	4.7	7.6	72	44	87	NW 2	NNW 5	NW 2	10	10	7	0.4	⊼ n; ● n, 1, a.
9	41.2	40.8	40.9	8.3	16.4	12.4	12.4	5.6	5.5	5.7	69	40	53	WNW 2	WNW 6	NW 3	0	3^0	0	—	
10	42.2	41.9	41.5	10.8	19.9	15.4	15.4	5.3	4.7	6.0	55	27	46	NW 2	NW 4	0	0	0	1	—	
11	40.4	37.8	40.2	15.8	26.7	15.8	19.4	7.5	11.9	11.6	56	46	87	S 3	WSW 5	NW 2	10^0	5^0	9	20.8	⊼, $●^2$ p.
12	44.4	45.0	45.3	13.6	19.8	15.2	16.2	7.6	7.2	6.7	65	42	52	NW 4	NW 4	0	0	1^0	2	—	
13	46.8	46.1	44.7	14.3	21.1	17.2	17.5	6.9	7.2	8.5	57	38	58	E 4	ESE 6	E 4	8	10^0	10^2	9.9	Ψ n.
14	43.3	42.9	42.9	11.1	14.5	14.8	13.5	8.6	10.1	12.0	87	83	96	E 4	SE 1	0	9^2	10	4	—	⊼, ● n.
15	44.1	44.0	42.9	14.4	21.9	17.8	18.0	9.1	9.6	10.1	75	50	67	N 1	NW 3	NW 3	0	3	5	—	⊼ n.
16	42.6	42.0	42.3	15.5	23.6	15.8	18.3	9.5	8.7	7.1	72	40	54	NW 1	NW 5	0	0	6	3	—	⊼ n.
17	43.6	43.1	43.3	15.8	21.2	18.1	18.4	8.5	7.4	7.8	64	39	51	0	NE 2	0	7	3^0	1	—	⊼ n.
18	44.7	45.5	47.2	16.6	23.1	19.5	19.7	9.4	8.3	7.9	67	39	47	0	NE 2	0	0	4	0	—	⊼ n.
19	48.9	49.2	48.8	18.2	24.2	21.8	21.4	10.2	8.7	8.3	65	39	43	0	0	0	0	4	4	—	⊼ n.
20	48.7	47.2	45.2	18.2	25.4	19.0	20.9	11.0	11.1	12.0	71	47	74	0	WSW 3	0	3^0	7	4	1.2	$⊼^0$ n; ⊼ p.
21	42.6	41.0	38.3	15.1	22.7	19.0	18.9	11.8	10.9	13.2	92	54	81	NE 1	SE 3	S 1	10	10	8	25.3	● n, 1, a.
22	34.1	34.7	38.4	15.8	19.2	10.1	15.0	12.5	12.2	8.5	93	74	92	NE 3	W 6	N 5	9	6^2	10	1.2	⊼ p; ● n, p, 3.
23	40.8	42.3	43.1	8.1	10.1	9.4	9.2	7.2	7.8	7.9	89	84	89	NE 2	N 3	0	10	10^2	10	1.0	
24	42.4	42.8	42.3	9.1	12.7	10.5	10.8	7.4	7.8	9.1	87	71	96	ENE 1	NE 1	0	10	10	10	1.2	$●^0$ n, 1, a, p.
25	40.9	40.8	40.0	10.6	12.3	12.1	11.7	8.7	8.1	9.4	92	77	90	0	NE 3	N 1	10	10^2	10^2	0.1	● n, 1, a.
26	39.0	39.3	41.0	14.1	13.8	13.3	13.7	9.3	10.3	9.3	78	88	82	N 2	N 2	NNE 3	7	10	10	7.3	● a, 2, p.
27	41.9	42.8	44.2	9.7	12.5	11.5	11.2	7.3	8.3	8.6	82	77	86	N 6	N 3	N 3	10	10	10	3.6	● n, a, 2, p.
28	44.2	43.4	43.8	10.0	16.8	13.4	13.4	6.7	6.4	7.0	73	45	61	NNE 6	NNE 7	N 4	7	7	2	—	
29	43.2	43.5	44.8	11.5	16.6	12.9	13.7	6.7	7.3	8.3	66	52	75	N 6	N 8	N 1	3	5	6^0	—	
30	44.6	43.4	43.7	12.9	19.6	15.2	15.9	7.7	7.3	8.6	69	43	67	N 6	N 6	N 1	0	6	10^0	—	
Средн. Mittel	745.0	744.5	744.5	12.7	18.3	14.2	15.0	8.0	7.9	8.4	72	51	69	2.5	3.8	1.3	4.9	6.1	5.4	72.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	742.4	742.3	14.3	23.2	17.7	18.4	7.4	8.7	8.6	61	41	57	N 2	N 3	0	0	5	3	—	
2	43.1	42.6	42.2	14.8	22.4	17.9	18.4	8.6	7.1	8.7	69	35	57	0	N 4	0	0	6	3	—	⊥ n.
3	41.3	41.6	43.4	16.2	23.6	17.2	19.0	9.9	8.9	10.5	72	41	72	SE 1	0	0	3	5	5	—	⊥ n.
4	46.7	48.0	50.3	14.8	23.1	16.2	18.0	10.5	9.1	10.7	84	43	78	E 3	E 5	E 1	8	7	2	—	⊥ n.
5	51.8	51.5	51.1	16.4	24.4	19.0	19.9	10.7	9.0	9.0	77	40	55	0	ESE 2	0	0	5	0	—	⊥ n.
6	50.1	48.5	46.2	16.6	24.5	19.6	20.2	11.0	10.1	13.1	78	45	78	ESE 3	S 5	SE 5	0	4	3	0.9	⊥ n.
7	46.8	46.7	45.5	18.2	21.4	20.2	19.9	12.5	13.3	14.9	80	70	85	S 6	SSE 6	0	6	10	7	0.8	⊥ n; ● n, p.
8	46.9	46.8	46.4	18.0	24.4	19.2	20.5	13.5	13.4	15.1	88	59	91	SW 1	SW 5	S 3	9	7	4	0.0	● n, p; ⊥ p.
9	45.7	44.6	44.5	19.6	27.6	19.3	22.2	13.8	11.1	13.5	81	40	81	SW 2	SW 8	S 4	0	5	7⁰	10.6	⊥ n; ● p.
10	42.9	43.5	45.6	18.1	20.6	17.4	18.7	13.1	11.3	11.0	85	63	74	SW 5	WNW 8	W 2	10	4	0	2.4	⊥ n; ● n, a.
11	47.3	46.3	43.3	16.4	24.0	19.8	20.1	10.7	10.1	11.5	77	46	67	SW 2	SW 7	S 3	0	4⁰	10	1.0	⊥ n.
12	39.8	39.7	39.6	18.8	22.8	17.6	19.7	11.8	11.2	11.4	73	54	76	SW 7	W 8	WSW 1	0	7	1	0.0	⊥, ●⁰ n.
13	39.6	39.7	40.3	14.4	15.6	11.2	13.7	8.9	9.7	8.9	73	74	90	WSW 4	WSW 7	SW 2	7	7	4⁰	2.1	● a, p; ⌒ p.
14	42.3	44.1	46.4	10.5	13.9	11.5	12.0	7.6	7.9	8.9	80	67	89	W 6	W 5	W 4	8	8	10	1.7	●⁰ a. p.
15	48.7	48.2	45.3	11.1	16.2	13.0	13.4	8.1	8.0	8.1	82	59	73	S 1	SE 1	E 3	2	7	9⁰	18.5	
16	37.4	34.4	32.5	10.8	18.0	14.2	14.3	9.3	13.2	11.2	97	86	94	ESE 8	S 4	S 6	10	9	10	3.2	● n, 1, a, p.
17	34.5	36.4	36.2	11.7	13.9	11.9	12.5	9.0	8.4	9.9	88	71	96	WSW 10	WSW 10	W 5	10	10²	10	9.1	● p. 3.
18	40.4	44.7	46.7	11.1	16.0	13.3	13.5	8.6	8.4	8.8	87	62	77	WNW 4	NNW 4	ESE 2	10	5	4²	0.1	● n, a.
19	44.6	44.9	46.2	13.6	17.3	15.5	15.5	9.4	12.4	10.9	81	85	83	SE 7	SW 3	SW 1	4	10	2	0.8	●⁰ a.
20	47.6	47.6	48.4	13.6	21.4	14.7	16.6	10.4	9.5	8.8	90	51	71	SW 1	W 5	0	5	5	1	—	⊥ n.
21	49.3	48.3	47.0	12.9	21.8	16.5	17.1	9.8	7.9	10.0	89	40	71	0	0	0	5	4⁰	1	—	⊥² n.
22	45.0	42.5	39.6	16.0	23.4	16.2	18.5	10.0	10.8	13.7	74	51	00	SE 4	SE 6	SE 2	1⁰	7	10²	22.5	⊥ n; ●², ⊥ p.
23	42.0	42.8	43.7	16.2	23.2	15.8	18.4	12.2	11.5	11.6	89	55	87	SW 4	SW 4	SW 4	9⁰	5	2²	2.5	●⁰ p.
24	46.1	46.0	43.6	15.0	22.4	18.5	18.6	10.8	10.5	11.1	85	52	70	SW 4	SW 4	SSE 2	0	2	7⁰	1.6	⊥, ●; △, ⊲ n.
25	40.5	38.4	36.4	16.2	28.0	22.6	22.3	12.2	13.5	13.0	89	48	64	SE 4	SSE 9	SE 5	10	3	3	0.0	⊥, ● n.
26	37.1	40.1	40.5	15.8	15.6	15.8	15.7	12.2	10.7	10.8	91	81	81	NW 5	NW 3	0	10	10	10	—	⊥⁰ n.
27	41.4	42.1	42.7	15.2	23.0	18.4	18.9	10.6	10.6	10.9	83	51	69	NW 1	SW 1	0	5⁰	2	1	—	⊥ n.
28	44.4	43.0	41.8	15.5	25.4	21.3	20.7	11.6	13.4	13.5	88	56	72	0	SE 4	ESE 9	0	6	10	10.9	⊥ n; ⊥ p.
29	40.3	38.6	38.4	18.9	28.6	17.3	21.6	15.1	14.9	12.7	93	52	87	SE 3	ESE 5	SE 3	6	5	5	0.1	● n, p; ⊥, ⌒ p.
30	39.1	38.5	35.9	16.0	23.6	19.2	19.6	12.1	12.6	13.1	89	58	79	SW 1	0	SE 2	10⁰	5	7	—	
31	31.6	31.5	33.3	14.5	22.2	16.6	17.8	11.9	11.2	12.2	97	56	86	NW 1	WNW 10	WSW 3	10	7	3	3.6	≡, ⊥ n, 1; ●² p.
Средн. Mittel	743.2	743.0	742.8	15.2	21.7	16.9	17.9	10.8	10.6	11.2	83	56	78	3.2	4.7	2.3	5.1	6.0	5.0	92.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.1	736.3	738.5	14.6	12.1	10.1	12.3	11.1	9.3	8.7	90	89	95	W 7	NW 7	NW 4	10	10	10	5.8	● a, 2, p, 3.
2	41.2	43.2	45.2	9.5	14.5	12.1	12.0	7.1	7.1	7.8	80	57	74	NW 8	NNW 8	NW 2	5	10	9²	—	● n.
3	47.1	46.7	45.5	9.7	17.6	13.7	13.7	7.5	6.9	8.5	83	46	73	NW 2	NW 2	0	0	1	2	—	⊥² n.
4	44.7	43.0	41.3	11.4	23.0	17.6	17.3	8.4	10.2	11.4	84	49	76	0	SW 2	0	4	7	8	—	⊥ n.
5	40.0	39.2	39.0	15.0	20.1	14.8	16.6	11.3	11.6	12.0	89	66	96	S 1	SW 4	0	3	9²	3	10.6	⊥ n; ● a, p.
6	39.4	40.1	41.8	14.0	19.8	15.4	16.4	11.2	10.1	11.5	95	58	88	W 2	W 4	0	10	6	2	—	●⁰ n.
7	43.5	44.1	43.9	14.3	22.8	17.0	18.0	11.0	11.5	12.3	92	55	86	NW 2	WNW 2	0	1	8	1	—	⊥ n.
8	42.1	40.9	40.5	13.5	16.1	15.6	15.1	10.5	12.6	11.8	91	92	89	S 1	S 5	W 3	3	10	4	5.0	⊥ n; ● a, 2, p.
9	40.5	40.4	40.2	12.9	16.2	13.4	14.2	10.0	9.9	9.7	91	72	86	W 6	SW 6	SW 2	10	10	1	0.6	●⁰ p.
10	40.2	40.9	41.7	12.9	17.8	13.1	14.6	10.3	10.6	10.2	94	69	91	W 4	W 4	SW 4	10	7	2	3.6	● n, a, 2, p.
11	42.4	42.9	43.4	11.1	18.1	14.3	14.5	9.6	10.5	9.7	98	68	81	W 3	W 1	0	10	7	4	0.3	⊥ n; ●⁰ a.
12	44.0	43.3	42.0	11.9	21.4	16.0	16.4	9.8	9.1	10.8	95	48	80	0	SW 3	SSE 3	0	7	7	6.4	⊥ n.
13	39.1	39.1	39.0	13.9	22.0	14.5	16.8	11.3	11.4	11.2	96	58	92	SSE 5	S 4	S 1	10	7	3	4.4	⊥ n; ● n, p.
14	38.4	37.5	36.6	14.4	20.6	16.4	17.1	10.7	10.1	11.0	88	56	79	SSW 6	SSW 6	SW 1	3	8	10	4.8	
15	31.3	25.7	23.7	13.1	13.5	12.3	13.0	11.1	11.2	10.3	99	98	97	E 2	NNW 8	SW 16	10	10	10	56.9	● n, 1, a, 2. p, 3; ⸗ 3.
16	30.0	33.0	34.7	12.1	14.8	12.7	13.2	9.0	9.1	9.4	86	73	87	SW 14	SW 12	S 4	10	4²	8²	—	●, ⸗ n.
17	36.9	38.6	40.2	12.9	18.4	14.1	15.1	9.8	10.2	9.6	89	64	80	S 4	SSW 7	SW 2	10	5	5	0.0	●⁰ p.
18	42.0	41.8	40.7	11.5	14.1	14.5	13.4	9.2	10.4	11.3	92	87	93	SW 4	SW 4	SW 2	4	10	9	5.6	⊥ n; ● a, 2, p.
19	40.1	40.1	40.9	12.7	16.4	10.5	13.2	9.9	9.2	9.0	91	67	95	S 5	W 7	SW 6	5	9	2	3.6	● n, 2. p; ⊥ p.
20	42.5	43.1	43.3	10.5	16.8	12.1	13.1	8.7	9.0	9.8	93	63	94	W 6	W 5	0	10	5	1	—	● n.
21	43.5	42.3	40.2	8.5	18.7	15.3	14.2	8.1	8.4	10.6	98	52	82	0	SE 5	SE 3	0	5	9	1.5	⊥ n.
22	40.0	41.7	42.5	13.9	19.0	14.3	15.7	11.1	10.3	9.8	95	63	82	W 4	W 6	0	10	7	0	0.1	● n.
23	41.6	42.5	42.3	13.5	23.0	14.6	17.0	10.2	11.1	11.8	89	53	96	S 3	SW 6	SW 2	5⁰	6	10	1.4	●⁰ n, p, 3.
24	44.2	46.5	47.5	13.2	17.0	12.9	14.4	10.1	8.6	9.5	90	60	87	SW 6	W 6	0	7	4	0	—	●⁰ n.
25	45.7	40.8	41.3	11.9	20.4	16.7	16.3	8.9	13.0	10.4	86	73	73	SE 4	S 6	SW 9	10	7	4	9.2	⊥ n; ● 1, a, p; ⊥?
26	45.0	46.2	46.7	11.9	17.1	13.1	14.0	8.9	9.6	9.7	86	66	87	W 5	SW 3	SW 1	10²	10	1	—	
27	47.6	47.7	47.3	9.6	20.4	14.7	14.9	8.6	9.7	10.5	96	54	85	S 1	S 1	0	0	7	10	—	⊥ n.
28	46.8	46.7	48.0	13.1	20.6	14.2	16.0	10.4	9.9	10.3	94	54	86	0	N 2	0	6⁰	5	3	—	⊥ n; ●⁰ p.
29	49.4	49.3	50.2	11.9	19.8	12.9	14.9	9.4	8.7	10.7	91	50	97	0	N 2	0	7⁰	7	0	—	⊥ n.
30	52.5	52.7	51.9	10.1	20.9	13.9	15.0	9.2	9.1	10.2	00	50	87	0	W 2	0	0	3⁰	0	—	⊥ n.
31	51.3	49.5	47.4	10.4	21.5	13.6	15.2	8.7	9.5	9.4	93	50	81	0	SE 4	0	0	3	0	—	⊥ n.
Средн. Mittel	742.2	742.1	742.2	12.3	18.5	14.1	15.0	9.7	9.9	10.3	91	63	86	3.4	4.6	2.1	5.9	6.9	4.5	119.8	

1889.

Вышній Волочекъ. Сентябрь. — September. Wyschnij-Wolotschek.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	743.8	743.2	11.3	16.0	13.3	13.5	9.5	11.2	10.3	96	83	91	0	0	SW 2	10	10	0	0.6	⊼ n; ●⁰ p.
2	42.9	42.5	42.3	7.9	15.6	10.2	11.2	7.4	7.4	6.9	93	56	74	NW 3	NW 4	NW 6	4	7²	4	—	⊼⊼ n.
3	42.0	41.3	43.0	6.5	14.4	7.5	9.5	6.7	5.9	6.6	93	49	86	NW 6	NW 7	NW 5	0	4	0	0.0	⊼⊼ n; ●⁰ p.
4	45.9	47.7	50.1	6.9	13.8	10.1	10.3	6.7	6.5	6.9	90	56	74	NW 3	NW 7	NW 1	6	5	10	—	⊼ n.
5	51.6	51.8	51.8	8.5	12.7	10.5	10.6	6.9	7.3	8.0	84	67	85	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
6	53.2	53.3	53.5	8.7	14.1	10.3	11.0	7.7	6.1	8.1	92	51	88	NW 2	N 4	N 3	7⁰	5	7	—	⊼ n.
7	51.9	51.6	51.2	9.3	16.0	13.3	12.9	8.3	9.4	9.3	95	69	82	NW 2	NW 6	NW 3	10	5	10	0.0	⊼⊼ n.
8	51.3	50.4	50.8	9.9	15.8	10.1	11.9	8.6	10.1	9.0	95	76	98	NW 3	NW 3	0	10	10	2	—	●⁰ n.
9	52.1	52.0	51.8	10.1	17.1	11.5	12.9	9.1	8.0	9.2	99	55	92	N 2	0	N 1	7	7	3	—	⊼⊼ n.
10	50.7	49.8	47.6	10.5	18.0	14.5	14.3	8.7	10.4	10.4	93	68	85	0	W 2	W 2	7	10	10	—	⊼ n.
11	42.1	38.4	35.6	12.9	13.5	9.0	11.8	9.7	10.2	7.3	88	89	86	SSW 3	SW 14	SW 10	10	10	5	4.3	● a, 2, p.
12	34.3	35.8	36.7	4.4	6.2	3.3	4.6	5.6	5.6	5.2	90	79	90	W 8	W 9	NW 6	10	10	5	0.5	● a, p.
13	37.3	37.4	38.2	1.8	5.4	2.9	3.4	4.7	5.3	5.4	90	78	90	NW 6	W 7	W 5	5	10	10	0.4	● n, a, p; △ a; ✳ p.
14	38.4	39.1	39.8	2.0	10.1	3.4	5.2	5.2	5.5	5.3	98	60	92	WSW 5	SW 3	SSW 1	10	5	3	1.1	
15	39.3	38.7	38.9	3.0	9.1	4.8	5.6	5.6	5.5	6.0	98	63	94	S 3	E 5	E 2	10	10	10	0.6	●⁰ n, p, 3.
16	41.4	43.2	45.5	4.6	9.7	4.2	6.2	6.2	4.6	5.8	98	51	93	NW 3	NW 7	NW 3	10	5	10	0.9	●⁰ n, p, 3.
17	49.0	50.8	52.1	4.2	7.7	4.5	5.5	5.8	5.8	5.6	93	73	89	W 2	W 4	W 1	10	10	0	0.5	● n, a, 2, p; ⌒ a.
18	52.6	52.9	51.8	5.0	10.1	8.2	7.8	5.9	6.4	7.1	90	69	88	0	SW 2	SW 3	10	10	10	—	
19	50.9	50.4	48.2	6.9	10.1	8.1	8.4	6.8	6.9	6.6	91	74	82	0	0	SE 2	10	10	10	—	
20	44.2	42.6	40.6	6.3	7.5	7.4	7.1	5.8	6.7	7.0	81	88	91	E 6	SE 7	SE 6	10	10	10	0.4	●⁰ p.
21	33.3	32.9	35.5	7.4	10.3	7.3	8.3	7.6	5.6	6.9	99	60	90	ESE 5	ESE 7	S 6	10	7	10	1.4	●⁰ n, 1, a.
22	39.1	39.6	38.9	4.1	10.8	5.8	6.9	5.8	6.7	6.7	95	69	97	S 7	SE 5	0	2	10	7	24.2	⊼ n.
23	28.3	29.8	38.1	6.5	5.6	6.0	6.0	7.1	6.2	6.1	99	91	88	NW 6	W 20	SW 5	10	10	0	20.2	● n, 1, a, 2, p; ⸙ a, 2, p.
24	40.7	43.1	45.4	3.4	9.1	6.9	6.5	5.8	6.3	6.3	00	73	84	SSW 3	SW 8	SW 3	3	10	10	1.0	⊼ n; ● p.
25	49.8	51.0	50.5	5.0	13.1	6.9	8.3	6.4	6.9	6.5	98	62	87	SSW 2	S 6	S 5	6⁰	5	0	3.4	⊼ n.
26	48.7	47.5	46.3	8.6	10.9	11.6	10.4	8.1	8.7	8.2	98	91	81	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	1.1	● n, 1, a, p.
27	43.3	42.5	40.0	9.5	14.6	12.9	12.3	7.9	9.8	10.2	89	80	93	SE 4	SE 2	0	10⁰	10	10	4.7	●⁰ a.
28	40.7	42.1	42.0	8.4	11.3	9.3	9.7	8.1	7.8	8.3	99	78	95	W 1	0	0	10	10²	10	1.4	● n.
29	38.1	37.5	44.3	10.7	12.3	10.0	11.0	9.1	9.9	8.6	95	94	94	SE 4	SSE 6	SSW 2	10	10	4	8.8	● n, 1, a, 2, p.
30	48.4	49.8	50.7	8.3	17.2	10.9	12.1	8.0	9.3	9.0	98	63	93	S 4	SE 6	0	0	4	3	—	● n.
Средн. Mittel	744.2	744.3	744.8	7.1	11.9	8.5	9.2	7.2	7.4	7.4	94	70	88	3.3	5.4	3.0	7.9	8.3	6.4	75.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	752.4	753.5	10.5	17.2	12.7	13.5	9.0	10.0	10.2	95	68	94	E 2	SE 4	0	2⁰	5⁰	0	—	⊼ n.
2	55.4	56.1	56.4	8.1	19.2	10.6	12.6	7.7	10.7	8.8	96	64	87	SE 1	SE 4	0	1	0	0	—	⊼⊼ n.
3	57.3	57.2	56.9	8.1	20.2	12.9	13.7	6.9	7.7	7.4	86	44	67	ESE 4	SSE 5	SE 6	2⁰	0	0	—	⊼⊼ n.
4	57.1	56.7	56.0	6.3	17.4	10.5	11.4	6.2	6.0	6.6	87	41	70	SE 4	SE 8	SE 3	0	0	5⁰	—	⊼ n; ψ 3.
5	55.2	53.6	52.6	5.6	17.6	12.9	12.0	6.4	5.7	6.6	94	38	59	E 1	ESE 9	SE 4	2	1	4⁰	—	⊼ n.
6	51.8	51.6	50.9	10.3	13.5	10.6	11.5	7.9	7.8	8.2	85	68	87	ESE 4	ESE 6	SE 1	10	10²	10²	0.0	
7	49.5	49.3	49.0	9.3	12.9	9.4	10.5	8.6	9.0	8.6	99	82	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10²	9	1.5	●⁰ n, p.
8	47.6	46.7	45.1	8.5	12.0	11.9	10.8	8.3	9.3	9.2	00	90	90	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	3.4	●⁰ a, p, 3.
9	43.7	46.8	49.8	11.7	13.1	7.9	10.9	10.3	10.0	7.6	00	90	90	S 3	W 5	0	10	10	4⁰	0.3	●⁰ n, 1, a.
10	51.4	51.1	50.1	2.0	14.8	11.3	9.4	5.3	9.0	9.0	00	72	91	0	S 3	SSE 3	3	3	10	—	⊔ n.
11	49.2	48.7	47.9	11.3	15.1	13.4	13.3	9.5	11.1	10.7	96	87	94	SE 2	S 3	SW 3	10	10²	0	—	
12	50.4	52.0	51.1	12.3	14.6	12.9	13.3	10.7	11.1	11.1	00	90	00	W 2	0	SE 4	10	10²	10	—	⊼ n.
13	49.9	50.0	50.9	9.6	20.4	13.1	14.4	8.9	11.4	10.4	00	64	94	S 2	SW 1	0	0	0	0	—	
14	52.1	52.5	52.3	9.7	20.1	10.9	13.6	8.3	10.4	9.0	92	63	93	0	SW 1	S 2	0	0	0	—	⊼ n.
15	52.4	52.1	51.6	6.3	16.5	10.1	11.0	7.2	9.2	8.0	00	66	87	SSE 1	SSE 5	SE 2	10	0	0	—	≡, ⊼ n, 1.
16	51.5	51.6	51.9	6.3	16.2	9.7	10.7	7.2	9.2	8.5	00	67	95	SE 2	SE 3	0	10	0	3⁰	—	≡, ⊼ n, 1.
17	52.3	52.4	52.8	5.2	16.7	9.3	10.4	6.6	9.9	8.3	00	69	95	S 1	S 1	0	3⁰	3⁰	4⁰	—	≡, ⊼ n.
18	53.1	53.4	53.0	7.4	8.9	8.3	8.2	7.7	8.5	8.0	00	00	98	NE 1	NE 4	NE 5	10	10	10	—	≡, ⊼ n, 1.
19	52.1	51.7	50.8	6.6	9.1	7.4	7.7	7.2	6.8	7.0	99	79	91	NE 2	E 3	SE 1	10	10²	10²	0.2	
20	49.3	48.7	46.1	6.2	8.7	7.4	7.4	7.1	7.1	7.7	00	86	00	E 2	ESE 1	SE 1	10	10²	10	2.4	●⁰ n, 3.
21	42.6	43.4	44.1	7.9	7.9	6.9	7.6	8.0	7.8	7.3	00	98	99	0	NNW 2	0	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a; ●⁰ n, a, p.
22	41.1	38.9	40.6	4.5	7.9	0.2	4.2	6.3	7.6	4.7	00	90	00	NE 3	NE 7	NE 6	10	10	10	12.5	●⁰ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
23	44.8	46.6	48.2	— 3.8	— 4.0	— 6.0	— 4.6	3.3	2.4	2.4	95	70	85	NE 3	NE 6	ENE 4	6	7²	0	—	●⁰, ✳⁰ n.
24	49.5	49.9	50.9	— 7.4	— 5.8	— 6.8	— 6.7	2.3	2.2	2.3	89	74	86	ENE 5	NE 5	NE 4	10	10²	0	0.0	✳⁰ 1, a.
25	51.0	51.7	52.2	— 10.2	— 7.0	— 6.7	— 8.0	2.0	2.4	2.7	92	89	97	NE 4	ENE 4	0	0	10	3	—	⊔ n.
26	51.6	50.9	50.3	— 9.7	— 6.3	— 6.2	— 7.4	2.1	2.7	2.7	00	95	95	N 2	NNW 2	NW 5	10	7	10	0.3	⊔ n.
27	51.3	53.8	56.5	— 7.0	— 2.5	— 5.6	— 5.0	2.5	2.7	2.8	94	70	96	NNW 7	NNW 7	NW 3	10	2⁰	0	—	✳⁰ n.
28	58.5	59.7	60.7	— 5.6	— 0.8	— 5.0	— 3.8	3.0	3.5	3.0	00	81	98	NW 4	NW 5	NW 1	5⁰	7	0	—	⊔ n.
29	59.3	57.5	53.8	— 4.4	— 0.2	— 1.9	— 2.2	3.0	2.6	2.7	91	58	73	W 5	SW 6	S 1	10⁰	10⁰	5	0.2	⊔⊔ n.
30	49.6	48.0	47.1	— 2.2	0.2	1.4	— 0.2	3.4	4.5	5.1	87	96	00	SW 4	SW 4	W 1	10	10	10	1.3	✳⁰ n; ●⁰ a, 2, p.
31	46.8	47.0	48.8	2.2	3.8	3.4	3.1	5.4	5.9	5.8	00	98	00	W 5	W 3	W 2	10	10	10	0.6	
Средн. Mittel	750.9	751.0	751.0	4.1	9.6	6.0	6.6	6.4	7.2	6.9	96	76	91	2.5	3.9	2.1	6.9	6.3	5.1	23.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	752.1	754.8	1.4	1.8	— 1.6	0.5	5.1	5.2	4.0	00	00	98	N 1	N 3	ENE 2	10	10	10	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
2	55.8	56.3	56.1	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.1	3.7	3.8	3.9	88	90	92	E 5	E 5	ESE 5	10	10	10	0.3	
3	54.4	54.0	53.9	0.1	1.2	0.8	0.7	4.5	4.8	4.9	98	96	00	E 6	SE 8	SE 5	10	10	10	0.4	✳⁰ n, p; ●⁰ p.
4	52.2	52.4	53.0	1.4	2.8	2.2	2.1	5.1	5.5	5.4	00	98	00	SE 5	SSE 5	SSE 2	10	10	10	3.8	●⁰ n, a, 2, p.
5	53.6	53.9	53.9	1.2	3.0	2.6	2.3	5.0	5.7	5.5	00	00	00	0	SSE 1	SE 3	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
6	53.8	54.1	53.7	2.2	3.8	2.6	2.9	5.4	5.6	5.3	00	93	96	S 5	S 5	S 6	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
7	51.1	49.2	46.3	2.7	4.0	1.6	2.8	5.6	5.9	5.2	00	97	00	SSE 6	S 6	SE 5	10	10	10	3.0	●⁰ 1, a, p, 3.
8	43.0	39.9	35.2	2.4	3.8	2.5	2.9	5.5	5.8	5.5	00	97	00	SE 4	SSE 4	SE 5	10	10	10	1.3	≡ n, 1, p; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
9	31.7	31.1	31.3	2.4	2.8	0.5	1.9	5.4	5.2	4.8	98	93	00	ESE 6	ESE 5	NE 3	10	10	10	5.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 3.
10	33.1	35.3	37.9	— 1.0	0.6	0.2	— 0.1	4.5	4.2	4.7	00	89	00	0	0	N 2	10	10²	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰² 2, p. 3.
11	43.8	46.5	47.7	— 0.6	0.5	— 0.6	— 0.2	4.4	4.1	4.4	00	87	00	N 1	N 2	NNW 5	10	9	10	0.4	✳⁰ n, p.
12	48.6	48.8	47.3	— 1.2	0.1	— 1.6	— 0.9	4.2	4.3	4.1	00	94	00	NW 2	WNW 5	W 5	10	10	10	1.1	✳⁰ n, a, p, 3.
13	47.2	48.2	47.6	— 2.2	0.0	— 1.2	— 1.1	3.9	4.3	4.0	00	94	96	W 3	0	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
14	47.4	48.9	51.9	— 0.8	1.0	0.4	0.2	4.4	4.1	4.4	00	83	92	SW 3	SW 4	W 5	10	10	10	—	
15	53.5	53.3	53.3	— 0.8	0.7	1.2	0.4	4.3	4.2	4.8	00	87	96	W 5	W 5	WNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ 2, p.
16	50.3	47.6	45.6	1.0	2.8	2.3	2.0	4.6	4.7	4.9	92	82	91	W 8	W 6	NW 4	10	10	10	1.0	●⁰ p.
17	43.0	43.0	46.7	1.8	2.5	0.0	1.4	5.2	5.2	4.5	00	94	98	WNW 1	0	N 2	10	10	10	1.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p. 3.
18	53.0	53.1	45.8	— 5.7	— 4.5	— 3.4	— 4.5	2.7	3.0	3.5	92	93	00	N 5	NNW 3	S 5	10	10	10	8.0	✳⁰ n, p, 3; ● n.
19	45.8	49.2	50.6	0.1	— 2.4	4.2	0.6	4.6	3.7	6.2	00	97	00	N 3	N 2	ESE 4	10	10	10	1.5	✳ n; ●⁰ 1; ∽ 3.
20	48.0	44.2	46.3	— 5.8	1.3	2.8	— 0.6	2.9	3.8	4.8	99	76	86	SSE 5	W 5	NW 7	10	10	10	4.2	✳ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
21	51.9	53.9	53.1	0.7	0.6	0.4	0.6	4.4	4.2	4.7	90	89	00	NW 7	NW 3	WSW 4	10	10	10	—	
22	51.9	52.5	53.2	3.3	3.6	3.2	3.4	5.8	5.9	5.7	00	00	98	W 6	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.5	●⁰ 3.
23	53.0	51.9	49.9	1.2	1.4	1.8	1.5	4.8	4.9	5.0	96	96	95	W 4	SSW 3	SW 6	10	10	10	0.3	●⁰ 1; ✳⁰ a.
24	49.5	51.4	52.9	0.3	2.0	1.8	1.4	4.6	4.9	4.7	98	93	90	WSW 4	W 3	W 2	10	10²	10	—	
25	50.1	48.5	46.6	1.0	1.9	0.5	1.1	4.7	4.9	4.5	96	91	94	S 5	S 6	S 6	10	10	10	—	
26	44.1	43.3	43.4	— 0.6	0.4	— 0.4	— 0.2	3.9	3.9	3.8	88	83	85	S 12	SSW 8	SSW 6	10	10	10	—	
27	43.3	44.2	44.6	0.3	0.8	0.6	0.6	4.3	4.2	4.4	92	87	92	S 6	S 5	SSE 6	10	10	10	1.1	△⁰ a, 2.
28	43.0	41.7	43.7	0.7	0.4	1.2	0.8	4.4	4.4	5.0	90	92	00	SSE 7	SSE 7	S 3	10	10	10	3.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	43.0	40.9	39.1	0.2	0.8	2.8	1.3	4.6	4.8	5.4	98	98	96	0	SSE 3	S 5	10	10	10	4.4	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
30	44.0	48.4	52.8	0.1	— 0.8	— 2.4	— 1.0	4.0	3.9	3.3	87	90	87	W 6	WNW 4	NW 3	10	10	10	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	747.8	747.9	747.9	0.2	1.2	0.8	0.7	4.6	4.6	4.7	97	92	96	4.4	4.0	4.2	10.0	10.0	9.9	46.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	756.9	757.2	— 3.2	— 1.6	— 2.8	— 2.5	3.4	3.1	3.4	90	76	92	NW 3	NE 3	NE 4	10	10	10	1.0	
2	56.7	57.1	57.6	— 2.6	— 0.8	— 2.4	— 1.9	3.7	4.2	3.6	98	98	95	NE 2	NE 2	E 4	10	10	10	—	✳ n.
3	59.4	60.8	63.9	— 6.4	— 5.8	— 9.8	— 7.3	2.7	2.5	1.9	98	85	90	E 1	ENE 3	ENE 5	10	0	0	—	
4	67.8	69.2	71.3	— 10.4	— 6.7	— 7.6	— 8.2	1.9	2.7	2.5	94	97	97	NE 5	E 6	E 6	5	10	10	—	⊔ n.
5	70.9	70.1	69.1	— 8.8	— 8.6	— 9.8	— 9.1	1.9	2.0	1.9	84	85	91	ESE 3	SE 1	SE 1	10	10	10	0.3	✳⁰ a.
6	68.3	68.3	67.3	— 11.2	— 11.2	— 12.6	— 11.7	1.8	1.7	1.6	95	90	93	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
7	65.5	65.0	64.5	— 14.5	— 13.2	— 17.0	— 14.9	1.4	1.4	1.0	95	86	92	WNW 1	WNW 1	0	10	7	0	0.1	✳⁰ n, a.
8	63.7	63.1	61.9	— 20.0	— 12.6	— 15.9	— 16.2	0.8	1.5	1.2	90	89	91	WNW 1	S 3	S 2	0	0	2	—	⊔ n.
9	59.4	58.2	55.7	— 15.2	— 11.4	— 8.5	— 11.7	1.2	1.9	1.9	89	68	79	S 5	S 6	S 6	5	7	10⁰	—	⊍, ⊍ n.
10	51.8	49.7	48.0	— 10.2	— 8.2	— 7.2	— 8.5	1.8	2.3	2.3	89	95	90	S 7	S 9	SSE 8	10	10	10	—	⊍, ⊍ n.
11	48.4	48.4	48.4	— 12.7	— 9.0	— 7.2	— 9.6	1.4	2.1	2.5	82	94	98	SSE 7	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.0	⊍ n, 1, a; ✳⁰ a, 3.
12	49.0	48.7	50.7	— 5.3	— 3.8	— 2.2	— 3.8	2.9	3.4	3.7	97	98	96	SSE 6	SSE 7	S 2	10	10	10	0.5	
13	53.0	53.1	53.3	— 2.2	— 1.6	— 2.3	— 2.0	3.7	3.9	3.8	96	96	98	S 2	SSW 3	S 1	10	10	10	3.5	✳ n, p, 3.
14	54.5	56.5	59.3	— 4.2	— 1.0	— 2.1	— 2.4	3.3	3.9	3.6	98	92	92	SW 1	W 3	WNW 4	5⁰	10	10	—	✳ n.
15	62.1	62.9	63.3	— 4.9	— 4.4	— 6.0	— 5.1	3.0	2.7	2.6	95	85	94	NW 2	NNW 1	0	10	10	10	—	
16	62.2	61.0	58.3	— 6.7	— 6.0	— 6.4	— 6.4	2.7	2.6	2.6	98	91	95	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.9	✳⁰ a, p, 3.
17	55.1	54.6	54.6	— 10.7	— 6.8	— 7.2	— 8.2	1.9	2.6	2.5	98	95	95	SSE 2	0	S 3	2⁰	10	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
18	48.9	44.3	46.8	— 5.9	— 2.2	0.8	— 2.4	2.8	3.7	4.2	98	96	87	S 6	WSW 10	WSW 5	10	10	10	1.6	✳ 1, a, p; ✢ a, p; ●⁰ n, 3.
19	41.6	35.8	39.9	0.3	2.4	1.6	1.4	4.4	4.7	3.6	94	85	71	SSW 5	WSW 12	WNW 12	10	10	1	0.0	● n, a, 2, p; ✳ 1a; ✗ a, n.
20	48.7	49.9	49.9	— 1.7	— 0.8	— 2.6	— 1.7	4.0	3.9	3.4	98	90	88	WNW 6	W 5	W 5	0	4	10	—	∽ 1.
21	47.1	45.0	44.0	— 2.0	— 2.2	— 0.2	— 1.5	3.8	3.7	4.0	96	96	89	0	SSW 5	SW 4	10	10	10	—	
22	43.7	43.5	42.1	— 1.0	— 1.2	— 2.6	— 1.6	3.6	3.9	3.6	84	92	96	SW 6	SW 5	SSW 5	10	10²	10²	0.0	
23	41.9	43.6	47.2	— 1.1	0.0	— 1.0	— 0.7	4.0	4.4	4.2	94	96	98	SSW 5	SW 6	W 2	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, p.
24	49.3	50.4	53.3	— 2.6	— 2.2	— 5.0	— 3.3	3.7	3.8	3.1	98	98	98	WNW 1	NNW 3	NNW 5	10	10	10	2.1	✳ n, 1.
25	55.0	56.4	58.6	— 3.9	— 3.4	— 5.0	— 4.1	3.3	3.2	2.8	96	91	90	N 4	NNW 4	N 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
26	63.8	66.3	68.1	— 8.9	— 9.9	— 16.2	— 11.7	1.9	1.6	1.1	83	74	90	NE 6	N 4	NNW 3	10	0	0	—	
27	69.6	67.3	65.8	— 20.2	— 12.4	— 10.6	— 14.4	0.8	1.4	1.9	90	79	95	W 2	W 4	W 5	0	0	10	—	⊔ n.
28	63.3	62.3	60.0	— 5.8	— 5.2	— 3.3	— 4.8	2.9	2.8	3.5	98	92	98	WNW 6	WNW 7	WNW 6	10	10	10	—	✢⁰ a, p.
29	58.3	57.3	53.8	— 5.5	— 5.5	— 12.4	— 7.8	2.6	3.0	1.5	89	82	86	WNW 5	W 4	SW 4	3	1	0	—	
30	48.8	45.1	42.3	— 12.4	— 7.1	— 5.9	— 8.5	1.4	1.8	2.8	79	68	94	SW 2	WSW 5	WSW 6	0	10	10	0.7	⊔⁰ n; ✳⁰ p, 3.
31	41.5	42.0	46.4	— 4.4	— 4.8	— 5.0	— 4.7	2.8	2.2	2.6	87	68	84	WSW 6	WNW 11	WNW 6	10	7	10²	0.8	✳⁰ n, p.
Средн. Mittel	755.6	755.3	755.6	— 7.2	— 5.4	— 6.3	— 6.3	2.6	2.9	2.7	93	88	92	3.6	4.6	4.2	7.7	7.9	8.2	12.3	

1889.

Вятка. — Январь. — Januar. — Wjatka.

Долгота — Länge: 49° 41′. Широта — Breite: 58° 36′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	765.7	765.4	—27.0	—25.8	—23.6	—25.5	0.5	0.5	0.6	96	96	95	W 3	WNW 2	WNW 1	0	1	0	—	
2	63.1	62.1	58.3	—23.4	—19.9	—17.0	—20.1	0.6	0.8	1.0	95	93	82	W 7	W 12	W 9	8	10	0	—	✢ p.
3	57.2	56.3	56.8	—15.2	—14.7	—15.0	—15.0	1.2	1.3	1.3	89	90	91	W 5	W 3	WNW 2	10	10	0	1.5	✶ 2.
4	56.7	55.8	52.6	—19.2	—13.2	— 9.8	—14.1	0.9	1.5	1.9	90	92	91	0	W 2	W 7	0	10	10	0.3	✶, ✢ 3.
5	43.9	39.6	40.9	—10.4	—10.4	— 8.4	— 9.7	1.9	1.9	2.3	94	95	96	WSW 14	SW 14	WSW 7	10	10	0	1.4	✶, ✢ 1, a, 2, p, 3.
6	38.7	35.0	36.5	— 6.2	— 3.4	— 1.6	— 3.7	2.7	3.4	4.0	96	96	98	SW 14	W 20	W 17	10	10	10	1.0	✶, ✢ a, 2, p, 3.
7	39.5	42.0	46.0	— 1.7	— 0.4	— 0.8	— 1.0	0.4	4.4	4.2	98	98	98	W 7	W 5	WNW 7	10	10	10	—	
8	49.3	52.8	55.2	— 5.1	— 6.5	— 6.6	— 6.1	3.0	2.7	2.6	98	98	95	NW 3	W 1	0	1	4	10	—	☾ 2.
9	58.5	62.3	63.9	—14.1	—15.0	—18.2	—15.8	1.3	1.3	1.0	89	90	92	0	0	0	4	7	0	—	
10	67.8	68.6	68.4	—16.4	—21.6	—23.6	—20.5	1.1	0.7	0.6	92	91	91	NE 1	0	0	0	1	7	—	☾ 2; ≡, ☋ 3.
11	68.3	69.0	70.0	—21.0	—13.0	—18.0	—17.3	0.8	1.5	1.0	93	94	93	WNW 3	NNW 5	NW 5	3	7	0	—	☾ p.
12	68.3	67.8	66.8	—20.2	—18.2	—18.4	—18.9	0.8	0.9	0.9	92	91	87	NW 5	NW 6	NW 7	0	2	0	—	
13	65.3	65.6	65.3	—19.2	—16.4	—20.6	—18.7	0.9	0.9	0.6	87	75	71	NW 7	NW 7	NW 7	0	0	0	—	
14	64.8	65.7	65.1	—23.4	—21.3	—20.0	—21.6	0.5	0.6	0.6	74	74	67	0	NW 5	W 9	0	0	1	—	
15	63.1	62.8	61.8	—21.2	—14.8	—12.3	—16.1	0.6	1.0	1.1	74	74	64	NW 5	NW 7	WNW 9	0	2	8	—	☋ 3.
16	61.3	62.4	62.7	—11.4	—10.3	—11.6	—11.1	1.2	1.4	1.3	64	66	72	NW 1	NW 3	WNW 7	9	8	9	—	
17	62.2	62.9	64.9	—10.4	— 7.9	—11.5	— 9.9	1.7	1.9	1.6	82	76	85	NW 1	0	NW 1	9	6	8	—	
18	64.1	62.7	62.8	—15.2	—14.6	—14.8	—14.9	1.2	1.3	1.3	88	91	91	0	0	SW 7	9	7	10	—	
19	60.2	60.0	59.2	—14.0	—15.3	—20.8	—16.7	1.4	1.2	0.8	93	89	90	S 3	S 3	S 5	9	1	0	—	
20	58.0	57.7	58.5	—23.6	—18.6	—21.2	—21.1	0.6	0.9	0.7	88	89	89	S 5	S 7	S 5	0	0	0	—	
21	56.9	56.2	55.0	—22.0	—16.8	—21.0	—19.9	0.7	1.1	0.7	89	88	89	S 7	S 5	S 6	0	0	0	—	
22	51.4	49.8	48.6	—25.6	—22.4	—23.6	—23.9	0.5	0.7	0.6	91	89	89	S 7	SSE 5	SE 9	0	2	0	—	✢⁰ 3.
23	48.1	48.9	49.5	—22.8	—21.4	—23.6	—22.6	0.6	0.7	0.6	88	89	89	S 5	SSE 1	SE 5	5	9	0	—	✢, ☋ 1.
24	45.8	43.3	39.8	—21.2	—18.2	—17.2	—18.9	0.7	0.9	1.0	88	89	91	SE 3	SE 1	SE 1	9	8	10	—	
25	35.3	34.3	32.4	—18.0	—18.0	—17.1	—17.7	1.0	1.0	1.0	91	91	91	S 7	S 1	SE 5	10	9	10	0.8	✢, ✶ 3.
26	25.1	20.6	19.3	—18.1	—16.3	—13.0	—15.8	0.9	1.2	1.5	91	93	93	S 9	SSE 14	SE 7	10	10	10	2.0	✢, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
27	17.0	18.5	24.7	—13.4	—13.8	—18.4	—15.2	1.5	1.4	0.9	94	92	92	SE 3	0	SE 5	10	10	10	0.8	✶ n, 1; ✢ n.
28	27.8	29.6	30.6	—10.0	— 9.3	—10.8	—10.0	1.9	2.1	1.8	93	93	92	S 12	SW 12	WSW 12	10	10	10	1.2	✶, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	35.0	37.3	38.9	—14.0	—14.0	—14.4	—14.1	1.4	1.4	1.3	96	95	93	W 3	0	WNW 7	10	9	10	0.2	✶ n, 3.
30	41.5	43.7	45.2	—15.0	—13.7	—18.8	—15.8	1.3	1.3	0.8	92	82	83	0	0	0	10	2	0	—	
31	44.8	43.8	42.4	—18.2	—15.6	—17.2	—17.0	0.9	1.2	1.0	87	88	89	0	SE 1	SSE 5	10	0	0	—	
Средн. Mittel	751.8	751.7	751.9	—16.7	—14.9	—15.8	—15.8	1.2	1.4	1.3	89	89	88	4.5	4.6	5.6	5.7	5.6	4.6	9.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 179 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 744.5 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	737.3	736.2	—14.6	—13.8	—13.8	—14.1	1.2	1.3	1.4	88	89	90	SE 3	SE 1	ESE 9	0	1	10	0.0	✢⁰ 3.
2	33.5	30.3	25.3	—18.2	—15.5	—12.8	—15.5	0.9	1.2	1.5	91	92	93	SE 9	E 10	ENE 9	5	9	10	1.5	✢, ✶ 2, 3.
3	21.7	20.0	23.0	— 1.3	— 2.0	—10.0	— 4.4	4.1	3.8	1.9	97	97	94	SSE 12	S 9	ESE 5	10	10	0	2.2	✶ n, 1, a, 2, p.
4	27.1	32.0	35.7	—12.6	—12.6	—17.2	—14.1	1.6	1.6	1.1	97	98	92	W 5	W 9	NW 1	9	4	0	—	
5	34.4	33.9	34.6	—18.0	—14.5	—14.0	—15.5	1.0	1.4	1.4	93	94	93	0	W 1	NNW 5	10	10	3	0.2	✢ 3.
6	30.8	29.1	29.7	—14.2	—13.4	—18.4	—15.3	1.4	1.5	1.0	95	93	97	0	0	N 1	10	2	1	—	✶⁰ n.
7	32.7	35.9	38.2	—26.4	—22.0	—23.4	—23.9	0.5	0.7	0.6	97	96	95	0	0	0	0	1	10	—	
8	39.9	41.3	39.3	—23.8	—20.1	—23.0	—22.3	0.6	0.8	0.6	95	95	95	SE 3	SSE 1	SSE 1	9	9	10	0.2	
9	33.5	34.8	37.5	—21.2	—19.8	—22.8	—21.3	0.8	0.9	0.6	94	94	95	0	SE 1	0	8	0	0	—	✶ n.
10	40.2	41.9	43.7	—26.2	—22.0	—23.6	—23.9	0.5	0.7	0.6	93	94	95	0	0	SE 3	0	0	0	—	
11	41.2	39.2	37.8	—20.0	—11.1	— 9.0	—13.4	0.9	1.8	2.3	94	95	99	SE 5	SE 3	SSE 7	10	8	10	1.5	☋ n; ✢, ✶ 3.
12	34.4	35.5	36.3	— 8.6	— 8.5	— 9.0	— 8.7	2.3	2.3	2.2	98	98	98	S 14	S 5	S 5	10	10	10	0.6	✶ n, 1, a; ✢ n.
13	35.2	35.8	38.4	— 9.4	— 9.2	—10.8	— 9.8	2.1	2.1	1.9	97	95	97	S 1	SW 1	WNW 5	10	8	10	0.2	✶⁰ 2.
14	38.0	40.9	40.7	—15.0	—13.4	—10.0	—12.8	1.3	1.3	1.7	95	85	79	SSW 14	W 5	WSW 12	10	10	9	0.0	✶⁰ 2; ☋ 3.
15	41.1	45.0	45.4	—15.2	—13.7	—17.6	—15.5	1.2	1.4	1.0	92	87	87	WSW 17	SW 5	SW 5	10	1	6	0.3	↙ 1.
16	42.2	44.1	45.5	—11.0	— 5.1	— 7.8	— 8.0	1.8	3.0	2.4	94	98	96	S 7	S 9	S 9	10	10	2	1.1	✶ n, 1, a.
17	45.8	45.8	45.3	—11.4	— 7.7	—11.6	—10.2	1.8	2.2	1.7	98	87	93	ESE 12	SSE 5	S 5	0	1	3	—	
18	42.2	44.0	44.0	—12.6	— 6.5	— 6.6	— 8.6	1.6	2.6	2.7	94	94	98	SE 5	SSE 1	0	10	10	10	0.0	✶⁰ 3.
19	41.7	42.6	42.3	— 6.2	— 4.2	— 5.0	— 5.1	2.8	3.3	3.0	98	98	99	0	0	SSE 5	10	10	10	0.2	✶ 3.
20	38.9	40.7	42.5	— 1.8	— 0.3	— 4.4	— 2.2	3.9	3.1	2.2	98	68	64	SE 9	SE 7	SE 5	10	8	0	—	
21	44.5	47.0	48.5	—13.6	— 8.8	— 7.0	— 9.8	1.3	1.5	1.2	85	67	68	SE 7	ESE 6	SE 17	0	1	0	—	↙ 3.
22	52.5	55.7	59.0	—10.0	— 8.4	—12.1	—10.2	1.7	1.8	1.5	82	77	85	SE 7	SE 8	SE 5	10	3	3	—	
23	62.3	63.9	65.3	—16.8	— 9.1	—14.0	—13.3	1.0	1.8	1.2	86	77	79	SE 1	SE 3	SE 1	3	2	0	—	
24	64.4	64.8	63.3	—15.3	— 9.7	— 9.4	—11.5	1.1	1.4	1.6	83	69	72	SE 1	SE 3	SSE 5	5	10	10	—	
25	61.1	60.7	59.2	— 8.6	— 6.2	— 5.8	— 6.9	1.8	2.2	2.1	78	76	73	SE 3	SW 1	SSW 5	10	10	10	—	
26	56.8	56.2	54.7	—10.2	— 4.0	— 9.0	— 7.7	1.6	1.8	1.5	76	55	63	WSW 5	0	SW 3	8	2	0	—	
27	52.2	51.9	49.8	—16.6	— 9.0	—13.4	—13.0	0.9	1.4	1.0	74	61	65	SW 5	S 1	SW 3	3	2	2	—	
28	44.5	43.3	43.5	—12.9	— 9.7	—10.0	—10.9	1.0	1.6	1.9	62	73	92	SE 3	SSE 3	SSE 1	9	10	10	1.2	✶ 2.
Средн. Mittel	741.9	742.6	743.0	—14.0	—10.7	—12.6	—12.4	1.5	1.8	1.6	90	86	87	5.3	3.5	4.7	7.1	5.8	5.3	9.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	740.8	740.4	—10.6	— 8.2	—13.8	—10.9	1.9	2.3	1.4	95	95	94	0	0	SSW 5	10	9	10	0.5	✳ 1, 3.
2	39.2	39.0	40.2	—21.8	—17.4	—19.0	—19.4	0.7	1.0	0.9	95	84	86	NW 7	0	0	0	5	0	—	
3	40.9	41.9	45.8	—25.0	—17.2	—20.4	—20.9	0.5	1.0	0.6	87	82	76	NNW 5	N 5	N 5	9	6	0	—	
4	48.1	50.3	47.2	—29.0	—19.7	—17.0	—21.9	0.3	0.7	0.8	78	71	71	0	N 2	N 9	0	1	10	0.0	
5	45.5	50.2	53.9	—11.2	—10.2	—15.0	—12.1	1.7	1.6	1.1	91	76	81	N17	N 5	0	7	9	0	—	✳ n; ⸗ 1.
6	55.9	57.0	57.7	—19.8	— 9.6	—13.4	—14.3	0.8	1.9	1.3	86	87	85	0	W 5	NW 1	0	10	0	0.2	✳° 2.
7	59.4	60.9	61.2	—18.2	— 9.3	—12.8	—13.4	0.9	1.4	1.1	89	65	67	0	0	NW 3	0	0	0	—	
8	61.6	61.6	61.0	—19.0	—11.8	—15.2	—15.3	0.7	1.1	1.0	73	64	79	SW 1	SW 1	W 7	0	7	0	—	
9	63.4	63.0	62.9	—19.6	—11.2	—14.6	—15.1	0.8	1.5	1.1	84	78	77	SW 5	SW 3	NNW 7	0	1	0	—	
10	63.0	63.9	63.1	—18.1	— 7.8	—15.0	—13.6	0.8	1.4	0.8	72	53	59	W 7	WSW 5	SW 7	0	0	0	—	
11	62.9	61.5	59.5	—17.6	— 7.4	—12.8	—12.6	0.2	1.6	1.1	72	62	65	SW 3	SSW 1	SW 7	0	3	8	—	
12	57.4	56.3	53.6	—18.5	— 4.7	—12.0	—11.7	0.7	1.6	0.9	65	51	49	S 3	0	S 1	0	2	0	—	
13	52.7	47.8	43.0	—16.0	— 3.2	— 9.6	— 9.6	0.8	2.0	1.4	62	54	64	S 3	S 3	S 5	0	3	8	—	
14	38.6	38.4	37.8	—10.7	— 6.6	— 7.6	— 8.3	1.8	2.5	2.2	89	90	90	S 7	S 5	W 1	10	10	10	0.0	✳ 2.
15	38.3	41.7	46.6	—10.0	—12.4	—20.8	—14.4	1.9	1.4	0.5	95	79	59	S 3	NNW10	N 7	9	9	2	0.1	✳ 2.
16	49.5	48.2	45.9	—25.8	—14.4	—16.0	—18.7	0.3	0.8	0.7	61	53	57	N 1	N 3	N 1	0	0	0	—	
17	41.2	38.8	34.9	—24.6	— 9.1	—15.4	—16.4	0.4	1.1	0.7	64	48	51	S 3	S 4	S 3	0	3	0	—	
18	33.0	32.6	34.7	—16.6	— 9.0	— 8.4	—11.3	0.7	1.6	1.9	60	72	81	SSE 7	S 4	S 3	9	4	10	—	
19	36.1	37.6	32.6	—12.6	— 8.5	— 9.0	—10.0	1.5	1.7	2.2	89	74	96	S 5	SSE 5	S 1	6	10	10	4.0	✳ 3.
20	24.9	31.3	41.6	— 9.0	— 6.1	— 8.6	— 7.9	2.2	2.7	1.7	98	96	73	NW17	NW17	NW 9	10	9	0	1.0	✢, ✳ n, 2; ⸗ 1, a, 2.
21	52.4	54.7	54.5	—14.4	— 7.5	— 8.2	—10.0	1.1	1.8	1.8	77	72	76	SW 9	S 8	S20	2	3	0	—	✢, ⸗ 3.
22	57.1	57.3	56.4	— 5.5	— 2.8	— 9.6	— 6.0	1.9	2.0	1.3	63	54	62	S17	S12	SSW 7	0	1	0	—	⸗ 1.
23	52.8	50.4	46.5	—12.2	— 1.6	— 2.6	— 5.5	1.2	2.0	2.3	67	49	61	SE 8	SE 5	SE 1	7	9	2	—	
24	42.7	43.3	42.9	— 3.2	— 1.6	— 2.6	— 2.5	3.5	4.0	3.7	98	98	98	S 5	SSE 5	S 9	10	10	10	0.0	✳ 1.
25	38.8	37.6	35.4	— 3.7	— 1.5	— 1.0	— 2.1	3.1	3.4	4.2	91	82	98	SSE 5	SE 3	S 3	10	10	10	0.2	✳ 2, p, 3.
26	33.3	33.6	36.5	— 4.4	— 1.6	— 4.0	— 3.3	3.3	3.6	3.4	99	88	98	SE 5	S 9	SW 7	9	10	10	0.6	✳ 1, 3.
27	39.7	39.9	41.2	— 5.8	— 0.6	— 1.8	— 2.7	2.8	3.0	3.7	96	68	93	WSW 5	WSW 1	0	10	8	10	—	
28	38.9	39.7	39.1	0.0	1.7	1.0	0.9	4.5	5.1	4.9	98	98	00	S 3	SSW 7	SSW 3	10	10	10	0.6	✳ 1, a, p; ● a, p.
29	37.5	36.1	33.2	0.8	1.6	1.2	1.2	4.9	5.2	5.0	00	00	00	S 5	S 3	S 4	10	10	10	3.5	≡² 1; ● 1, a, p; △ 1.
30	31.8	33.8	36.3	1.2	1.8	0.9	1.3	5.0	5.1	4.9	00	98	00	S 3	S 3	0	10	10	10	0.0	≡ n, 3; ●⁰ 1; ✳ a.
31	38.3	40.2	42.9	0.6	2.1	1.8	1.5	4.8	5.3	5.2	00	00	00	S 3	S 5	S 3	10	10	10	0.3	✳ 1, a.
Средн. Mittel	745.7	746.1	746.1	—12.9	— 6.9	— 9.7	— 9.8	1.8	2.3	2.1	84	76	79	5.2	4.5	4.5	5.1	6.2	4.8	11.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	742.7	742.5	1.2	7.6	3.6	4.1	5.0	5.0	4.7	00	64	80	SE 3	SE 1	SE 1	0	1	0	—	
2	41.0	39.6	38.6	1.6	6.0	2.5	3.4	3.8	3.1	3.4	75	45	61	E 9	NE 3	0	7	1	2	—	
3	37.7	38.9	40.4	0.8	2.0	— 0.3	0.8	3.1	3.7	4.5	65	71	00	E10	ENE 1	ENE 3	10	10	10	0.4	✳° a, 2, p, 3.
4	42.4	46.5	48.9	— 0.4	2.8	— 0.8	0.5	4.5	3.2	4.0	00	57	92	E 1	SE 3	0	10	8	0	—	✳° n.
5	50.8	51.2	52.4	— 2.6	5.7	2.2	1.8	3.4	3.6	4.2	92	52	79	0	SE 1	0	3	6	10	—	
6	53.2	53.9	54.0	1.3	5.6	3.4	3.4	4.0	4.3	3.9	80	64	66	0	E 1	E 1	10	8	10	—	
7	54.9	53.9	53.5	1.8	5.0	1.6	2.8	3.9	3.9	3.9	75	60	76	0	0	SE 1	10	8	4	—	
8	52.6	51.9	50.4	— 1.3	5.0	1.2	1.6	3.8	3.7	4.1	92	57	82	SE 1	S 7	SSE 3	9	8	2	—	
9	48.6	48.6	46.7	0.6	5.1	0.6	2.1	4.2	4.5	4.2	89	69	89	S 5	S 6	S 5	10	8	2	—	
10	46.1	44.5	44.8	0.9	4.9	2.4	2.7	4.3	4.3	5.1	87	65	93	S 5	SSW12	SW 1	6	8	10	0.4	
11	46.1	47.1	47.6	0.4	4.5	1.2	2.0	4.7	5.2	4.8	00	82	96	0	0	0	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a; ● 2.
12	45.3	44.8	44.9	1.2	5.2	2.4	2.9	5.0	5.6	5.5	00	84	00	S 1	W 5	W 5	10	10	10	5.0	● n, a, p, 3.
13	46.7	48.5	47.6	— 2.6	2.9	0.6	0.3	3.8	3.3	3.0	00	57	63	N 1	NE 1	WSW 3	0	1	9	—	✳ n.
14	44.1	42.9	40.7	0.8	9.0	3.2	4.3	4.7	4.9	5.4	96	57	93	E 5	S 5	S 5	9	3	10	0.2	● p, 3.
15	38.0	36.0	32.2	3.0	8.3	6.8	6.0	5.2	5.4	5.7	91	66	77	S 5	SSE 6	SSE17	0	10	10	0.1	● n, a, p, 3.
16	33.0	35.4	33.8	5.0	7.2	2.9	5.0	6.3	6.9	5.6	97	91	00	S12	S 7	SE 5	10	10	10	3.5	● 3.
17	34.0	37.5	40.4	3.0	7.8	5.2	5.3	5.7	5.9	5.4	00	75	81	0	NW 7	NW 3	10	5	5	0.2	≡ 1; ● a.
18	42.2	41.1	42.2	3.7	11.0	9.4	8.0	5.8	7.4	7.3	97	75	84	S 3	S12	S 3	10	7	10	1.1	● 1, a.
19	40.8	38.6	36.4	6.0	12.0	9.4	9.1	5.9	6.5	7.3	85	63	83	S 3	SE 5	SE 1	5	9	10	2.6	● 3.
20	33.5	31.7	30.0	4.8	7.2	4.6	5.5	6.4	7.6	6.3	00	00	00	0	0	W 3	10	10	10	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	29.4	30.4	31.8	1.0	2.4	2.5	2.0	4.9	5.3	4.7	00	96	84	W 5	WNW 3	W 3	10	10	10	2.0	✳ 1, a, 2; ● a, p.
22	31.6	32.4	35.7	2.4	7.8	3.6	4.6	5.3	5.7	5.4	96	72	92	W 3	W 3	NW 7	10	8	10	0.1	●⁰ a, p.
23	38.2	41.2	43.5	1.4	7.4	6.0	4.9	4.5	5.1	4.1	89	66	59	NW 6	NW12	NNW 7	10	7	10	0.0	●⁰ n.
24	47.5	48.9	47.8	2.6	10.7	5.6	6.3	4.8	4.4	4.5	85	45	67	0	0	NNW 3	0	0	2	—	
25	48.1	47.3	46.3	6.1	15.8	12.1	11.3	4.0	6.0	6.5	57	45	62	SW 3	W 5	WNW 3	0	3	4	—	
26	46.3	46.3	44.1	8.4	9.8	7.0	8.4	7.5	7.4	6.8	92	84	91	N 1	0	0	8	10	10	5.0	● a, 2, p.
27	43.3	45.7	49.2	3.8	3.8	4.8	4.1	5.9	5.8	6.3	98	97	98	ENE 7	ENE12	ENE 7	10	10	10	10.2	● n, 1, a, 2, p.
28	51.4	53.1	53.9	4.6	12.6	10.2	9.1	6.3	7.2	7.6	00	67	82	E 9	ESE 3	SE 1	9	5	10	0.0	● p.
29	55.0	56.7	57.1	5.8	18.2	13.2	12.4	6.5	6.7	7.2	94	43	64	S 1	S 3	S 3	9	4	4	—	
30	58.3	57.9	57.5	9.8	20.0	14.2	14.7	6.7	7.5	7.1	74	43	59	S 1	0	S 1	2	5	10	—	
Средн. Mittel	744.2	744.5	744.5	2.5	7.8	4.7	5.0	5.0	5.3	5.3	90	67	82	3.3	4.1	3.2	7.2	6.8	7.5	49.1	

1889.

Вятка. **Май. — Mai.** Wjatka.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.3	754.5	12.6	19.3	15.2	15.7	7.6	7.2	8.3	70	43	64	0	W 7	SW 5	6	8	10	—	
2	52.3	53.2	52.1	11.2	15.1	12.0	12.8	7.7	9.5	8.2	78	74	79	W 5	W 1	NW 5	4	10	10	0.1	● a, p.
3	59.2	60.0	60.1	5.8	11.4	10.4	9.2	4.4	5.1	5.8	64	50	62	E 5	ESE 3	ESE 3	4	6	10	—	
4	59.6	58.2	55.1	8.8	19.7	14.4	14.3	6.0	8.6	8.6	71	50	71	ESE 1	S 5	SW 7	5	3	8	0.0	⸜, ●, ◠ p.
5	53.8	52.5	50.0	12.0	18.4	12.0	14.1	8.4	8.1	9.2	82	52	89	W 1	WNW 10	NNW 3	5	7	10	0.6	●, ⸜ p.
6	48.3	49.1	48.9	10.2	15.7	13.8	13.2	8.6	9.4	9.9	93	70	85	WNW 3	WNW 3	0	8	8	10	—	
7	50.5	51.1	51.2	10.9	17.1	12.9	13.6	6.5	6.6	9.9	67	46	90	N 1	NNW 1	WSW 3	7	6	10	—	
8	50.7	50.3	49.7	12.0	18.1	12.6	14.2	9.3	7.7	9.3	90	50	87	WSW 2	NE 1	WSW 5	9	9	7	—	
9	50.2	52.1	54.8	10.6	15.8	9.6	12.0	6.2	5.2	5.6	65	39	62	NNE 4	NE 4	ENE 7	0	3	2	—	
10	57.2	57.6	55.3	5.8	13.8	12.0	10.5	5.0	5.2	6.0	73	45	57	0	NE 1	NE 3	10	1	2	—	
11	56.5	54.8	53.2	11.2	19.8	14.9	15.3	6.8	5.5	5.3	68	32	42	0	0	NE 3	0	1	4	—	
12	54.2	53.7	52.9	13.8	20.5	15.0	16.4	7.4	6.3	6.6	62	35	52	0	SW 5	SW 7	0	1	1	—	
13	53.7	51.9	49.1	15.6	21.5	14.6	17.2	7.5	5.6	6.9	57	30	55	SW 1	SW 12	SSW 7	0	1	4	—	
14	46.2	44.2	44.0	13.1	19.1	11.9	14.7	8.6	9.6	9.8	77	59	95	SW 3	WSW 12	SW 3	8	7	6	5.0	●, ⸜ p.
15	41.6	40.5	37.5	12.6	14.4	12.8	13.3	9.3	9.9	10.4	87	82	95	0	S 4	SW 9	4	10	10	6.0	≡ n; ● 2, p.
16	33.5	32.2	32.9	12.2	14.9	10.6	12.6	10.1	11.1	9.2	96	88	97	SW 9	SSW 9	W 3	10	9	7	8.6	● n, 1, a, 2, p; ⸜ p.
17	37.1	37.4	36.9	1.4	5.7	2.2	3.1	4.1	4.5	4.0	82	66	75	NW 9	NW 3	NNW 5	8	9	10	—	● n.
18	34.3	35.1	36.4	— 1.2	3.8	0.0	0.9	3.7	3.1	4.3	87	51	94	NW 17	NW 17	NW 5	9	8	10	0.2	✳ 1, a, p; △ a, p.
19	38.0	38.2	38.9	— 2.2	0.4	— 1.6	— 1.1	2.9	2.5	3.4	75	52	85	NW 9	W 9	W 9	4	5	10	0.5	✳ n, a; △ a.
20	42.2	45.7	47.4	— 3.0	— 0.2	0.2	— 1.0	3.2	2.4	2.7	88	54	58	NW 12	NW 5	NW 5	1	10	10	—	✳ n.
21	48.5	46.1	44.6	1.0	6.8	6.6	4.8	4.1	4.4	4.7	83	60	65	W 9	W 14	W 7	9	5	10	0.3	
22	43.7	43.6	43.7	4.4	8.9	7.0	6.8	5.8	6.0	5.4	93	71	72	NNW 7	NNW 9	NW 1	10	7	10	—	● n.
23	42.5	42.0	42.9	5.0	14.4	10.9	10.1	6.1	4.7	8.3	88	60	86	0	W 5	W 3	9	9	7	0.0	●° p.
24	40.1	39.5	39.4	11.3	22.3	16.2	16.6	8.6	8.2	11.0	87	42	80	SW 9	W 12	NW 3	9	6	9	5.6	●, ⸜, ◠ p.
25	41.6	43.6	46.1	15.6	21.2	15.4	17.4	11.2	9.2	7.5	85	50	58	NW 9	NW 10	NW 5	6	5	1	—	
26	50.2	50.2	49.1	13.4	23.4	20.6	19.1	6.9	8.0	9.6	60	37	53	N 1	W 7	SW 7	0	0	3	—	
27	50.8	51.0	49.9	19.4	27.7	23.6	23.6	10.3	9.7	9.5	61	36	44	SW 3	W 5	SW 9	3	2	7	—	
28	49.8	50.4	51.0	19.6	26.9	20.5	22.3	10.2	11.5	11.2	60	44	63	SW 1	WNW 12	N 3	3	3	8	—	
29	52.0	52.5	50.8	18.8	27.2	22.6	22.9	11.5	12.1	10.3	71	45	50	0	NW 1	NW 1	8	4	3	—	
30	49.6	48.8	48.1	19.9	29.6	22.2	23.9	11.8	12.9	10.6	68	42	54	W 1	W 5	NW 8	2	1	8	0.0	
31	48.3	48.8	47.9	17.2	25.1	20.0	20.8	12.2	14.8	13.8	84	63	79	NW 3	NW 3	NE 1	9	4	3	0.1	● n, a, p.
Средн. Mittel	748.2	748.1	747.6	10.3	16.7	12.6	13.2	7.5	7.6	7.9	77	52	71	4.0	6.3	4.7	5.5	5.4	7.1	27.0	

Іюнь. — Juni.

1	749.2	747.3	745.3	15.8	23.8	18.2	19.3	11.6	12.9	13.4	87	60	86	NE 5	WNW 3	NW 3	9	2	6	2.0	● n, p.
2	46.3	45.9	44.1	17.8	24.8	18.8	20.5	13.3	8.6	10.0	88	37	61	NW 12	NW 5	NW 5	4	4	3	1.0	
3	42.3	41.2	40.2	11.2	12.2	4.2	9.2	8.0	6.9	5.4	80	65	87	NNW 20	NW 20	NW 9	6	9	10	0.2	● n, a, p; ⸝ 1, 2.
4	37.0	37.4	39.9	3.6	5.7	3.9	4.4	5.6	6.4	5.5	95	94	90	NW 20	NW 17	NNW 20	10	10	10	0.5	● n, a, p; ⸝ 1, 2, 3.
5	41.3	41.9	43.3	0.6	3.7	1.8	2.0	4.4	4.1	4.1	92	69	78	N 9	NNE 4	NE 7	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
6	40.7	39.8	40.2	1.8	6.0	6.0	4.6	4.3	3.8	4.9	82	54	71	N 1	NNE 2	NE 5	10	10	10	2.1	
7	38.4	38.0	35.8	6.4	8.4	7.8	7.5	6.8	6.6	7.1	94	81	90	NNE 5	ENE 8	NNE 7	9	10	9	1.2	● n.
8	30.5	30.6	31.6	6.2	7.6	5.8	6.5	6.6	7.6	6.9	93	98	00	N 9	NNW 6	W 7	10	10	10	9.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	31.2	31.5	31.5	5.4	11.1	8.2	8.2	6.1	6.4	7.7	91	64	89	SW 9	SSW 9	SW 9	9	8	9	1.0	● n.
10	30.2	31.3	33.6	7.0	9.3	9.4	8.6	7.5	7.7	8.3	00	91	95	SSW 5	SSW 4	N 1	10	10	3	2.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	35.5	35.7	35.9	11.6	13.6	12.2	12.5	8.9	9.6	9.2	88	83	88	NW 5	NW 4	WSW 3	2	8	7	7.5	⸝, ▲ a; ● a, 2, p.
12	33.5	33.9	36.2	10.4	11.7	10.2	10.8	9.2	9.8	8.1	98	96	87	0	SW 1	NW 3	10	10	2	2.5	● n, 1.
13	38.0	40.8	41.7	7.5	6.9	10.2	8.2	6.5	6.5	7.3	85	87	81	NW 20	NW 17	NNW 7	9	10	8	0.0	● n, 1, a; ⸝ 1, 2.
14	42.7	42.9	41.2	12.0	17.2	14.9	14.7	8.2	8.5	8.6	79	58	68	NW 7	N 5	WSW 3	1	8	5	—	● n.
15	39.4	39.2	37.4	13.8	18.1	15.6	15.8	9.4	9.0	8.9	80	58	67	0	WNW 5	WNW 1	8	9	9	—	
16	35.6	35.2	37.0	12.4	13.2	12.4	12.7	10.0	10.0	10.6	94	89	99	NW 1	ENE 5	NNW 3	9	10	10	20.0	⸜ a; ● a, p.
17	37.5	38.2	39.9	11.8	19.2	13.0	14.7	10.0	10.1	11.0	97	61	99	0	ENE 3	NW 1	9	6	9	4.6	● p.
18	41.3	41.6	43.6	14.8	20.4	16.2	17.1	10.6	10.3	11.1	85	57	81	E 1	ESE 4	E 5	7	8	10	0.9	
19	43.6	42.9	43.2	14.4	21.2	16.6	17.4	10.8	10.5	12.6	90	56	90	E 1	E 2	NW 3	9	8	6	1.9	◠ n; ● n, p.
20	43.7	42.6	42.3	16.0	23.9	17.2	19.0	9.6	11.9	8.9	71	54	61	NE 1	NW 3	N 1	0	4	2	—	
21	43.1	41.9	41.1	15.2	22.8	19.5	19.2	7.0	9.0	9.1	54	43	54	0	0	S 5	0	0	2	—	
22	40.5	38.0	35.7	19.2	24.1	18.3	20.5	11.6	11.0	13.3	70	50	85	S 3	S 7	S 3	0	9	6	0.1	● 3.
23	35.6	36.7	37.2	19.8	23.8	18.9	20.8	13.3	13.1	14.0	78	60	87	SW 9	WSW 9	WSW 3	4	8	9	0.4	● p.
24	37.8	38.5	38.0	15.8	17.2	14.8	15.9	10.9	10.8	9.8	82	74	78	NW 5	NW 1	NW 5	6	9	9	—	
25	37.6	38.0	38.5	13.2	15.8	14.6	14.5	10.0	9.9	9.5	89	74	77	NW 3	NW 1	SSW 1	9	10	2	—	
26	38.1	39.2	40.4	15.4	20.1	16.8	17.4	10.0	11.0	11.3	77	63	79	0	NW 1	E 5	5	8	9	0.1	● p.
27	38.6	39.4	40.4	14.1	11.2	10.4	11.9	8.5	9.8	8.9	71	99	95	ENE 7	ENE 7	ENE 17	9	10	10	18.5	● 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
28	38.7	39.5	40.1	8.8	8.6	9.8	9.1	8.0	8.1	8.4	95	98	94	ENE 17	ENE 17	ENE 9	10	10	10	22.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 1, 2.
29	37.5	37.3	37.5	9.2	11.2	10.9	10.4	8.7	9.7	9.6	00	98	99	ENE 12	ENE 7	ENE 7	10	10	10	13.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	35.0	36.9	36.6	9.2	10.9	10.8	10.3	8.7	9.6	9.4	00	99	98	ENE 14	ENE 3	ENE 9	10	10	10	17.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	738.7	738.8	739.0	11.3	14.8	12.2	12.8	8.8	9.0	9.1	86	72	84	6.7	6.0	5.6	7.1	8.3	7.5	129.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	737.0	738.3	10.2	11.4	10.6	10.7	9.3	8.9	9.0	00	89	95	ENE 9	ENE 9	ENE 7	10	10	10	1.2	● n, 1.
2	37.9	38.3	39.4	10.4	14.0	13.0	12.5	8.9	5.8	9.3	95	71	85	ENE 9	ENE 5	ENE 3	10	10	9	—	
3	39.8	40.6	42.1	12.0	16.6	14.1	14.2	8.9	11.4	9.7	86	81	81	ENE 3	ENE 4	ENE 1	9	9	9	—	
4	43.9	44.8	45.6	15.6	21.4	17.0	18.0	9.1	9.8	13.1	68	52	91	ENE 5	NE 1	NNW 2	4	3	7	0.1	● p.
5	48.8	49.4	50.3	15.4	23.3	17.4	18.7	11.5	12.4	9.9	88	59	68	ENE 5	NNE 1	ENE 1	3	3	0	—	
6	50.2	49.8	48.0	16.6	23.1	18.8	19.5	11.2	8.8	10.7	79	41	66	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
7	48.5	48.7	46.5	17.8	25.7	20.2	21.2	12.4	13.9	12.2	82	57	69	W 1	WSW 4	S 1	6	3	0	—	
8	46.3	46.6	45.4	19.8	25.9	20.3	22.0	13.3	14.4	14.4	78	59	82	W 1	SW 7	W 4	0	2	4	—	
9	44.3	44.9	42.8	19.8	26.2	17.3	21.1	15.2	13.9	13.3	89	56	91	0	W 3	S 3	0	5	9	2.1	⊼, ● p.
10	43.3	43.1	41.3	17.2	25.2	21.0	21.1	14.0	13.5	14.3	96	57	78	WSW 5	W 5	S 5	9	3	4	1.6	● p.
11	40.3	42.3	42.3	16.9	21.4	17.1	18.5	13.7	13.1	12.3	96	69	85	W 9	W 7	W 1	9	4	0	—	⊼, ⸝, ● n.
12	42.9	40.8	37.9	17.8	23.1	19.4	20.1	12.7	10.2	12.0	84	49	72	SW 1	SSW 5	S 5	0	8	7	—	
13	36.4	34.9	35.3	19.6	24.4	19.2	21.1	15.0	12.7	11.6	89	56	70	W 3	W 14	SSW 5	1	6	9	—	
14	35.5	36.3	37.9	16.6	18.8	12.3	15.9	10.9	8.8	8.6	77	55	82	W 5	W 12	W 5	0	5	3	2.0	⊼, ●, ◠ p.
15	42.9	44.5	46.7	11.6	13.6	8.0	11.1	8.2	6.9	7.1	81	59	89	NW 5	NW 9	NW 2	5	9	3	—	
16	47.5	47.4	44.8	10.8	15.3	13.0	13.0	7.5	6.3	8.5	77	49	76	0	0	SE 1	3	9	10	5.1	
17	37.6	35.8	35.5	13.0	20.1	17.4	16.8	11.2	14.9	11.5	00	85	78	SE 5	S 7	W 9	10	9	9	0.2	● n, a.
18	36.0	36.0	36.9	15.6	17.8	12.4	15.3	10.4	11.6	8.6	79	76	93	SSW 9	W 8	W 7	4	7	9	8.2	● 1, p; ⊼, ⸝ p.
19	42.2	45.8	45.5	10.2	12.5	12.8	11.8	8.6	9.1	9.5	93	86	87	NW 9	NNW 12	NW 1	10	10	0	0.0	●⁰ 1, a.
20	47.3	45.2	44.1	12.8	20.0	18.3	17.0	9.7	10.8	15.5	89	62	99	W 2	SW 7	W 5	8	8	10	3.0	● 3.
21	44.5	44.8	45.0	17.2	21.1	18.0	18.8	13.1	13.5	12.9	90	73	84	NW 1	NNW 1	0	7	8	5	—	● n.
22	44.8	45.1	44.5	16.8	22.9	18.6	19.4	12.8	10.5	9.5	90	51	60	0	NW 3	0	3	3	0	—	
23	44.5	44.7	42.3	18.0	25.2	19.6	20.9	11.4	13.0	13.8	75	55	81	W 1	SSE 4	SSW 10	4	5	10	0.6	⊼, ● p, 3; ⸝ p.
24	41.5	41.8	41.8	17.8	22.6	15.8	18.7	14.6	15.0	12.5	96	73	93	W 5	WSW 4	W 3	5	6	3	7.0	⊼, ● n, p.
25	41.6	41.8	41.8	17.2	22.9	18.0	19.4	11.6	14.6	12.6	80	70	82	NW 5	NW 5	0	0	6	5	0.0	● p.
26	43.1	42.0	42.2	17.6	21.7	18.2	19.2	13.2	12.9	13.5	88	67	87	0	0	0	9	8	5	—	
27	43.2	42.7	43.1	18.0	22.9	20.5	20.5	12.9	15.1	14.9	84	73	83	ESE 1	0	0	9	9	8	0.0	● a.
28	43.8	44.8	44.7	16.8	24.1	19.6	20.2	11.2	10.2	9.1	78	46	53	SE 3	SE 1	E 3	4	0	1	—	
29	44.6	43.9	44.2	17.4	25.7	21.0	21.4	10.7	9.9	7.1	72	41	38	0	N 1	SW 1	0	1	1	—	
30	43.9	42.6	42.9	17.3	26.4	20.5	21.4	9.1	10.1	9.8	62	40	54	SE 3	SE 2	S 3	3	2	1	—	
31	40.3	37.8	35.7	16.4	22.6	18.6	19.2	8.8	9.7	12.2	64	48	77	SE 8	SE 9	SE 5	3	9	9	1.2	⊼, ● p.
Средн. Mittel	742.7	742.7	742.4	15.8	21.2	17.0	18.0	11.3	11.3	11.3	84	61	78	3.6	4.9	3.0	4.8	5.8	5.2	32.3	

Августъ. — August.

1	736.1	737.7	736.4	18.8	18.8	16.4	18.0	12.1	12.7	12.7	75	79	92	S 9	S 12	S 1	2	10	4	0.1	● a.
2	36.0	35.9	35.9	16.5	20.1	19.6	18.7	12.8	13.4	13.9	92	77	82	S 3	0	SE 1	4	8	6	0.1	● a.
3	34.4	35.0	36.6	16.9	17.8	14.6	16.4	13.1	14.6	12.1	92	96	98	0	NW 9	N 9	8	9	10	0.6	⊼ a; ● 1, a, 2, p, 3.
4	36.1	37.3	37.2	12.0	15.4	13.8	13.7	10.2	12.0	11.2	98	92	96	N 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.2	≡ 1; ● a.
5	36.5	36.3	36.3	13.2	17.9	15.0	15.4	10.8	11.4	12.1	96	75	96	N 5	N 1	NW 1	10	9	4	—	
6	36.0	36.8	36.8	15.4	20.5	18.6	18.2	12.6	12.9	12.2	96	72	77	0	NW 3	0	9	8	5	—	
7	37.4	37.8	37.9	15.8	17.0	16.5	16.4	12.8	13.5	13.8	96	94	99	0	0	NNW 3	9	9	10	17.4	● a, 2, p; ⊼ a.
8	38.9	39.4	39.2	15.9	19.7	16.8	17.5	13.3	13.1	12.2	99	77	85	ESE 5	SE 3	0	10	7	1	—	
9	38.6	37.3	36.7	14.6	22.2	15.8	17.5	12.1	12.0	11.6	98	61	87	0	SE 3	SW 3	0	6	9	13.6	≡² a; ● p.
10	37.2	36.8	38.1	13.8	19.1	13.9	15.6	11.2	10.1	10.1	96	61	86	W 7	W 5	W 5	10	5	2	—	● n; ⊼ p.
11	38.9	39.2	40.5	10.8	17.8	13.6	14.1	9.4	10.7	9.5	98	70	82	W 5	W 5	W 5	10	6	1	1.1	≡ 1; ⊼, ● p.
12	41.6	41.1	40.5	13.0	20.9	15.4	16.4	10.4	11.1	10.0	94	61	77	W 1	W 1	N 1	0	4	3	—	
13	41.7	41.3	41.7	11.6	19.1	15.2	15.3	9.2	11.1	10.1	91	67	78	0	WNW 3	0	3	5	1	—	
14	41.8	40.9	41.0	13.6	17.0	14.2	14.9	10.3	11.2	11.0	89	78	92	0	0	SSE 1	9	9	3	—	
15	40.6	40.1	39.0	13.1	22.8	19.6	18.5	10.4	13.1	13.8	94	64	81	SSE 5	SE 5	SE 9	7	1	9	2.0	◠, ● p.
16	36.7	38.7	40.2	17.2	16.6	14.2	16.0	11.9	12.6	10.2	82	90	85	SSE 5	SW 9	S 5	8	10	2	0.5	● a.
17	41.8	41.7	41.3	12.8	20.3	14.4	15.8	9.5	9.5	9.9	87	54	82	S 4	S 5	SSE 3	2	6	8	0.0	●, ◠ p.
18	42.0	40.6	39.6	13.7	19.6	16.3	16.5	9.7	11.1	10.8	83	65	78	0	N 3	0	4	7	2	0.2	●, ◠ p.
19	39.5	37.0	35.7	11.1	20.6	15.2	15.6	9.4	10.4	12.0	95	58	93	0	WSW 3	S 1	4	3	8	4.6	
20	33.9	33.5	33.7	12.2	13.1	11.6	12.3	10.3	10.0	9.9	98	90	98	WSW 5	WSW 6	W 5	10	8	10	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	32.7	35.3	38.4	11.6	16.7	12.6	13.6	9.9	11.1	10.5	98	78	97	0	NW 5	NNW 5	5	8	5	0.6	● n, p; ⊼ p.
22	39.5	39.8	40.4	10.8	20.0	14.2	15.0	9.5	11.4	10.4	99	66	87	NW 5	WNW 3	NW 1	4	5	2	0.0	●⁰ p.
23	39.9	41.1	41.6	12.2	21.0	15.6	16.3	9.6	10.1	10.7	91	55	81	0	W 5	W 5	6	3	7	—	
24	41.5	39.3	42.7	13.4	21.8	13.7	16.3	10.7	11.9	10.6	94	62	92	S 9	SW 10	W 4	9	8	0	6.5	● 1, a, p; ⊼, ⸝ p.
25	45.9	45.8	46.5	11.1	17.3	14.2	14.2	9.2	9.6	10.2	94	66	85	W 5	NW 5	0	0	5	10	2.0	
26	43.4	43.2	43.1	12.8	22.9	19.8	18.5	10.5	15.3	15.2	96	74	89	S 9	S 2	SW 3	6	3	5	0.5	● n.
27	45.9	46.5	46.8	14.6	16.8	13.8	15.1	11.8	10.0	10.4	96	71	90	NW 3	0	NW 3	9	4	3	0.3	● n, a; ⊼ n.
28	46.7	46.0	43.4	11.8	15.9	12.8	13.5	9.6	12.0	10.8	94	89	98	E 3	E 3	NE 5	9	10	10	35.5	● p, 3.
29	45.5	45.1	43.1	11.6	14.4	15.0	13.7	10.2	11.7	12.7	00	96	00	ENE 7	E 1	E 6	10	10	10	14.0	● n, a, p, 3.
30	42.4	45.2	48.3	13.0	15.8	11.5	13.4	11.2	9.7	9.9	00	73	98	NW 7	NNW 5	NW 5	10	5	0	0.0	● n, 1. a.
31	49.7	48.9	47.8	10.0	18.8	14.0	14.3	8.7	11.4	10.3	95	70	87	W 1	NW 5	NW 3	4	4	1	—	
Средн. Mittel	740.0	740.0	740.2	13.4	18.6	15.1	15.7	10.7	11.6	11.3	94	74	89	3.4	4.0	3.1	6.5	6.6	5.2	107.3	

1889.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	744.3	741.1	12.3	20.6	16.0	16.3	9.8	12.2	11.2	93	68	83	SW 1	SW 7	SW 9	0	1	7	0.4	● p; ⊂ 3.
2	37.7	37.4	34.2	13.4	17.4	16.4	15.7	10.4	12.0	13.0	91	81	94	S 1	E 2	ESE 1	9	9	10	15.0	● n, 3.
3	25.8	24.9	24.1	14.6	15.9	15.8	15.4	12.4	13.3	13.4	00	99	00	E 5	S 3	SSE 5	10	10	10	20.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	26.1	29.4	36.4	8.4	9.9	7.7	8.7	8.0	8.7	7.6	97	96	98	S 7	0	NNW 17	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a, p, 3; ⸗ 3.
5	42.8	43.1	44.1	6.2	8.0	5.6	6.6	6.9	7.1	6.6	97	89	97	NW 7	NW 9	NW 5	10	10	3	0.5	●⁰ n, a, p.
6	42.2	39.8	39.2	6.4	9.7	6.9	7.7	7.2	8.9	7.2	00	99	98	N 5	N 5	NNW 12	10	10	10	21.1	● 1, a, 2, p, 3.
7	37.6	39.5	41.0	7.0	8.4	8.0	7.8	7.5	8.8	7.8	00	97	98	N 7	N 5	NW 5	10	10	10	3.3	● n, 1, 3.
8	41.3	41.4	43.2	6.6	6.8	6.8	6.7	7.1	6.5	7.1	98	88	96	N 9	N 6	N 5	10	10	10	—	● n.
9	45.2	47.0	48.1	6.0	8.4	5.8	6.7	6.6	7.7	6.6	94	87	96	NNW 5	NNW 3	NW 7	9	9	0	—	
10	47.2	47.0	45.0	4.6	10.4	9.4	8.1	6.2	8.2	8.3	98	88	95	W 5	SW 5	WSW 7	10	8	9	—	
11	42.7	42.0	40.1	10.2	14.2	12.1	12.2	9.2	10.2	10.1	99	85	97	W 3	SSW 5	WSW 9	10	9	10	0.2	● a.
12	36.4	34.6	30.8	10.6	12.1	9.8	10.8	8.1	8.9	8.8	85	85	98	S 9	S 12	SW 3	10	10	10	10.0	● a, p, 3.
13	31.6	32.8	27.1	6.6	9.0	6.4	7.3	7.1	7.0	7.2	98	81	00	SSW 8	S 9	NE 5	9	8	10	18.3	● n, 3.
14	29.6	34.5	37.3	3.8	5.0	3.2	4.0	5.8	5.7	5.6	97	87	97	W 9	SW 9	W 7	9	7	10	0.3	● n, a, p.
15	41.6	45.3	45.8	2.8	7.0	3.4	4.4	5.2	6.2	5.4	93	82	93	W 5	WSW 5	SW 1	9	8	4	0.4	● p.
16	44.2	42.2	40.8	2.2	8.8	4.1	5.0	5.2	5.1	5.9	96	60	97	SE 5	S 5	WSW 3	2	8	10	2.6	⊔ 1; ● p, 3.
17	42.3	45.1	45.7	4.4	5.8	4.4	4.9	6.2	6.3	6.0	00	91	97	0	W 9	WNW 5	10	10	2	—	● n.
18	45.2	46.8	48.3	2.5	5.3	6.4	4.7	5.4	6.3	7.2	98	96	00	W 9	W 8	W 5	10	10	10	0.5	● 3.
19	48.9	49.8	50.1	6.8	9.8	8.6	8.4	4.7	8.1	8.1	00	89	98	0	0	0	10	9	10	0.0	●⁰ p.
20	50.0	50.9	50.1	8.2	11.0	7.5	8.9	7.7	8.1	7.1	94	82	91	0	ESE 1	ENE 1	10	8	0	—	
21	46.9	44.3	42.6	3.2	14.1	9.7	9.0	5.6	8.9	8.6	97	75	96	E 5	ESE 7	ESE 1	0	4	2	3.5	⊔ 1.
22	43.1	48.4	50.4	8.4	14.0	9.4	10.6	8.2	7.7	8.2	00	65	93	WNW 9	SW 3	SW 1	9	1	1	—	● n.
23	49.0	45.3	42.3	6.0	13.6	12.0	10.5	6.8	9.0	9.2	97	78	89	S 3	SE 3	SSE 9	9	8	10	0.1	● 3.
24	47.0	46.0	42.6	6.6	12.7	8.6	9.3	6.9	6.7	8.1	94	61	98	S 7	SSW 6	W 12	5	8	10	0.6	● p, 3.
25	47.7	50.8	53.6	6.0	9.7	5.9	7.2	6.8	7.8	6.7	97	87	97	WSW 9	SW 12	WSW 5	6	8	2	—	● n.
26	57.9	58.3	57.7	3.6	12.9	7.6	8.0	5.9	6.2	7.1	00	56	91	0	SSW 1	SSW 3	7	2	0	—	⊔ 1.
27	56.2	54.7	53.3	5.4	12.2	10.2	9.3	6.3	8.1	7.8	94	76	84	SSE 5	SSE 7	ENE 7	10	10	7	—	
28	53.2	51.9	51.9	7.8	16.9	10.5	11.7	6.8	6.6	6.6	86	46	70	S 3	SSE 5	ESE 3	2	2	0	—	
29	52.7	53.7	53.3	8.5	17.4	9.8	11.9	7.8	6.3	7.2	82	43	80	S 7	S 7	S 3	4	0	2	—	
30	53.5	54.7	56.0	6.9	15.1	11.0	11.0	6.3	7.4	8.7	84	58	88	S 7	S 3	S 5	9	3	0	—	
Средн. Mittel	743.7	744.2	743.9	6.9	11.4	8.6	9.0	7.1	8.0	7.9	95	79	94	5.2	5.4	5.4	7.9	7.3	6.3	97.6	

Октябрь. — October.

1	756.8	757.2	757.6	8.6	18.5	11.4	12.8	7.2	7.7	6.3	87	49	63	S 3	SW 4	SW 5	5	1	1	—	
2	56.8	57.5	58.4	8.4	13.5	10.6	10.8	7.5	8.9	9.3	89	77	98	WSW 3	0	WSW 3	7	10	2	0.5	● p.
3	59.8	61.6	60.3	9.6	13.0	9.9	10.8	8.9	9.6	8.6	00	87	95	E 1	SSE 1	S 3	10	10	2	—	≡ 1.
4	59.7	59.6	58.3	8.4	16.4	12.4	12.4	8.1	10.2	10.5	99	73	98	S 1	SW 3	SW 3	9	3	7	—	
5	58.4	58.7	58.0	7.0	17.9	11.5	12.1	7.4	8.5	9.2	99	56	92	0	NW 3	WNW 1	5	1	0	—	
6	57.3	57.4	54.7	8.1	16.9	12.3	12.4	7.5	8.1	7.7	93	57	72	0	W 1	0	0	0	0	—	
7	54.3	54.5	53.2	6.8	15.6	10.7	11.0	7.2	9.2	5.8	98	69	61	0	0	0	0	0	0	—	
8	52.5	51.4	50.0	5.0	13.7	10.3	9.7	6.5	9.9	9.0	00	86	96	SSE 3	S 1	SSE 3	6	7	9	8.2	● 3.
9	46.9	47.3	49.2	8.8	10.9	9.8	9.8	8.5	9.1	8.8	00	94	98	0	0	0	10	9	9	0.0	● n, 1.
10	50.3	51.4	52.9	7.7	12.9	8.0	9.5	7.7	9.3	7.8	99	85	98	0	SE 1	SW 3	5	4	3	—	
11	54.5	53.9	52.8	6.2	9.2	8.9	8.1	7.1	8.3	8.2	00	96	96	S 1	S 5	SSW 7	9	10	7	0.2	≡ n.
12	47.0	45.8	45.7	10.8	12.7	12.4	12.0	9.6	10.9	10.5	00	00	98	SSW 9	WSW 9	W 9	10	10	9	0.6	●⁰ n, 1, a, 2; ω 3.
13	46.8	48.0	49.1	6.2	11.2	7.3	8.2	7.1	8.4	7.4	00	85	98	W 6	W 8	WNW 5	5	1	4	—	
14	50.2	51.2	52.3	3.4	9.2	10.6	7.7	5.8	7.9	9.3	00	93	98	0	WSW 1	W 5	3	4	10	0.2	
15	51.6	50.9	51.9	10.6	11.5	10.3	10.8	9.5	10.1	9.0	00	00	96	W 5	W 3	W 1	10	10	9	0.3	● n.
16	53.2	55.5	55.1	4.7	5.3	6.1	5.4	6.4	6.7	7.0	00	00	00	0	0	ESE 3	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
17	54.5	54.1	53.1	8.6	13.3	8.3	10.1	8.3	9.4	7.7	00	83	94	SW 5	SW 9	WSW 7	10	9	3	1.0	
18	49.8	52.8	53.8	8.6	6.4	4.0	6.3	8.3	6.6	5.9	00	91	97	W 5	N 5	N 7	10	10	10	0.0	● n.
19	54.3	54.0	52.1	1.2	1.5	1.2	1.3	4.8	4.6	4.6	96	91	92	0	S 1	WSW 5	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
20	48.1	49.4	50.0	2.4	3.0	1.9	2.4	5.1	5.3	4.9	93	93	91	NW 7	NW 3	0	10	10	10	—	
21	46.4	46.1	43.3	2.6	2.7	5.1	3.5	5.5	5.6	6.6	00	00	00	NE 1	N 1	NW 1	10	10	10	8.0	≡ 1; ● 3.
22	39.6	42.2	42.8	0.2	— 0.6	— 3.8	— 1.4	4.7	4.2	3.3	00	96	96	NE 5	NE 4	NE 7	10	10	10	2.7	● n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
23	38.7	39.4	41.9	— 6.2	— 5.9	— 7.2	— 6.4	2.7	2.8	2.4	96	95	94	NE 7	NE 10	NNE 9	10	10	0	1.8	✳ n, 1; ✢ 1, a, 2.
24	44.9	48.0	51.9	— 13.0	— 8.1	— 10.4	— 10.5	1.6	2.0	1.7	94	82	85	N 5	NE 3	NE 7	0	0	0	—	
25	52.9	53.4	51.4	— 14.0	— 8.0	— 8.4	— 10.1	1.3	2.2	2.2	87	91	93	NE 5	ENE 3	NE 5	0	1	0	—	
26	46.9	43.3	40.6	— 8.6	— 7.0	— 7.0	— 7.5	2.2	2.6	2.6	94	96	96	ENE 5	ENE 3	NE 1	10	10	10	—	
27	37.9	39.2	42.5	— 8.4	— 7.6	— 9.4	— 8.5	2.3	2.3	2.1	96	93	94	N 5	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
28	46.1	47.2	49.0	— 8.8	— 6.3	— 6.2	— 7.1	2.2	2.7	2.7	95	96	96	NW 9	NNW 4	NW 3	10	10	1	—	
29	47.7	45.9	47.5	— 6.8	— 1.8	— 4.6	— 4.4	2.6	3.8	3.0	96	96	94	0	NW 9	NW 6	10	5	10	—	
30	46.3	47.1	46.3	— 2.4	— 1.0	— 3.2	— 2.2	3.7	4.1	3.4	96	96	96	NW 3	W 6	WNW 3	10	10	0	0.2	
31	44.1	43.5	44.0	— 4.4	— 2.9	— 3.6	— 3.6	3.1	3.5	3.4	96	96	97	0	SSE 1	S 1	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	750.1	750.6	750.6	2.3	6.0	3.8	4.0	5.8	6.6	6.2	97	87	93	3.0	3.4	3.7	7.5	6.9	5.7	27.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	749.8	753.6	— 4.2	— 3.3	— 4.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	E 5	NE 1	NE 1	10	10	10	—	✳ n.
2	54.4	55.1	55.0	— 5.0	— 4.7	— 8.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 2	NW 7	10	8	5	—	
3	56.2	57.6	60.1	— 7.8	— 4.8	— 6.4	— 6.3	—	—	—	—	—	—	NW 1	0	NNW 1	10	8	10	—	
4	59.1	59.1	60.1	— 8.2	— 6.5	— 7.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	—	
5	60.9	60.9	60.5	— 7.6	— 7.0	— 7.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	S 5	S 3	SE 7	10	10	10	1.7	
6	58.1	57.5	57.4	— 5.6	— 3.6	— 2.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	S 9	S 9	SW 9	10	9	10	0.1	✳ n, 1.
7	55.4	55.1	53.9	— 2.2	— 1.6	— 2.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	S 9	SSW 5	S 5	10	10	10	—	
8	49.9	49.5	46.5	— 5.6	— 4.4	— 5.0	— 5.0	—	—	—	—	—	—	S 7	SSE 5	SSE 3	7	10	10	—	
9	43.5	43.0	40.8	— 4.0	— 3.3	— 4.0	— 3.8	—	—	—	—	—	—	SSE 12	SSE 17	SSE 9	10	10	10	0.3	⸝ 2; ⸸ 3.
10	37.9	39.5	39.8	— 2.8	0.8	— 1.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	SE 17	S 17	SSE 3	10	9	10	3.0	✳ n, 1, 3; ⸝ 1, 2.
11	43.3	46.2	44.7	0.2	0.1	— 0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	S 9	SSW 8	S 3	10	10	10	1.0	✳ n.
12	39.0	38.7	40.9	— 0.6	— 1.3	— 1.8	— 1.2	—	—	—	—	—	—	SE 5	SSW 9	SW 8	10	10	10	2.1	✳ n, 2.
13	41.5	43.5	45.3	— 6.2	— 4.5	— 6.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	W 3	WNW 6	W 3	9	10	10	—	◐ 3.
14	44.3	45.6	46.3	— 4.2	— 3.6	— 4.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	W 5	10	10	10	—	
15	45.1	43.6	36.7	— 5.0	— 2.6	— 2.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 12	WSW 11	10	10	10	3.1	✳, ⸸ 3.
16	38.8	34.5	31.8	— 3.2	— 1.2	— 1.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	NW 7	WSW 12	NW 17	10	10	10	4.0	✳ n, 2, p, 3; ⸝ 3.
17	37.8	40.7	41.3	— 5.8	— 6.2	— 6.6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	NW 9	NW 5	NW 3	8	10	3	0.0	✳⁰ 3.
18	39.6	40.6	42.1	—10.0	—10.9	—20.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	WNW 3	NW 12	NW 9	10	10	10	0.4	✳ 2.
19	44.3	47.0	50.7	—31.2	—30.0	—32.2	—31.1	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NW 3	NNW 3	0	0	0	—	
20	51.6	48.6	45.1	—34.9	—30.2	—29.4	—31.5	—	—	—	—	—	—	NW 1	SW 1	S 7	0	0	0	—	
21	44.8	47.0	46.8	—24.4	—21.4	—19.2	—21.7	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 1	WSW 5	9	9	10	2.7	
22	40.4	41.3	47.0	—14.6	—12.3	—18.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	SSE 1	10	10	0	0.7	✳ n, 2.
23	52.5	53.0	52.3	—21.4	—17.9	—15.8	—18.4	—	—	—	—	—	—	S 3	S 3	W 7	0	5	6	0.3	⸸ 3.
24	47.9	46.4	46.8	—12.2	— 8.6	— 5.4	— 8.7	—	—	—	—	—	—	S 17	S 12	W 7	10	10	10	0.2	✳ n; ⸸, ⸝ 1.
25	47.8	48.8	47.6	— 2.0	— 1.6	— 1.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	SW 5	SSW 7	W 8	10	10	10	—	
26	46.5	45.9	46.1	— 2.4	— 2.2	— 2.6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	SW 12	SW 9	WSW 6	10	10	10	—	
27	45.8	47.4	50.0	— 3.6	— 7.0	— 8.0	— 6.2	—	—	—	—	—	—	SSW 9	SW 5	SW 5	10	9	10	—	
28	51.0	51.7	52.3	— 8.4	— 5.7	— 6.6	— 6.9	—	—	—	—	—	—	S 7	SSW 6	SW 7	10	10	10	—	
29	49.9	49.9	47.9	— 6.2	— 3.6	— 4.1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	S 7	S 10	SSW 11	10	10	10	8.2	✳ 3.
30	45.5	46.5	47.9	— 2.0	0.0	0.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	S 17	SSW 7	SSW 7	10	10	10	10.0	✳na2p3; ●a2p3; ⸝ 1.
Средн. Mittel	747.3	747.8	747.9	— 8.4	— 7.0	— 7.8	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.0	8.8	8.9	8.5	37.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	753.4	756.8	0.4	0.0	— 2.9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	SSW 12	W 3	SSW 3	10	10	10	0.2	✳ n, a.
2	57.9	57.1	56.7	— 4.0	— 2.0	— 3.4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	W 1	SSW 7	SW 6	10	10	10	—	≡ a.
3	58.1	58.2	60.8	— 5.8	— 5.6	— 6.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 5	NNW 5	10	10	10	—	≡ a.
4	66.4	68.1	68.3	— 9.4	— 9.4	—15.0	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	1	—	
5	64.9	62.3	58.9	—14.2	—13.8	—15.0	—14.3	—	—	—	—	—	—	W 5	W 5	W 3	9	4	0	—	
6	56.6	56.4	58.1	—13.0	— 8.8	— 6.0	— 9.3	—	—	—	—	—	—	NW 12	W 5	NW 7	10	10	10	—	
7	58.4	57.2	57.7	— 6.2	— 7.6	— 8.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 3	NW 3	10	10	10	0.0	△⁰ a.
8	58.9	60.2	60.5	—11.0	—11.6	—14.4	—12.3	—	—	—	—	—	—	W 3	W 3	W 3	10	10	10	0.3	✳⁰ 2, p, 3.
9	59.8	59.1	59.9	—19.6	—18.4	—20.0	—19.3	—	—	—	—	—	—	S 3	S 3	SW 3	0	0	0	—	
10	58.7	59.2	59.2	—19.2	—15.6	—19.4	—18.1	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 1	SSW 2	0	5	1	—	
11	58.7	59.3	58.6	—18.2	—16.2	—20.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 1	SSE 6	9	8	0	—	
12	57.2	58.6	59.0	—22.0	—19.0	—21.2	—20.7	—	—	—	—	—	—	SSE 3	S 1	SSE 3	0	2	0	—	
13	58.2	58.3	57.6	—22.2	—20.5	—19.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	SSE 5	0	SE 3	0	1	2	—	
14	55.9	56.1	54.6	—17.6	—16.6	—13.4	—15.9	—	—	—	—	—	—	SE 1	SSE 3	S 1	3	6	10	0.9	◐ 1; ✳ 3.
15	54.4	54.6	55.3	—12.0	—10.8	—10.2	—11.0	—	—	—	—	—	—	S 5	SSE 5	S 1	10	7	10	1.5	✳ n, 2, p, 3.
16	56.2	56.9	58.3	—15.2	—18.9	—22.2	—18.8	—	—	—	—	—	—	W 1	WSW 1	WSW 5	10	3	0	0.3	✳ n, 1.
17	57.1	56.0	55.2	—17.0	—15.0	—15.0	—15.7	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 3	SSE 3	10	10	2	0.9	✳ 2, 3.
18	51.9	50.3	45.1	—22.2	—15.3	—14.1	—17.2	—	—	—	—	—	—	S 3	S 5	S 7	0	8	10	0.6	✳⁰ n, 2.
19	40.1	38.8	30.3	—11.0	— 6.3	— 4.8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	S 12	S 9	SSE 11	10	10	10	3.0	✳ n, 1, p, 3.
20	23.0	27.7	37.6	— 0.2	— 1.7	— 2.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	SW 12	NW 14	NW 11	10	10	10	0.5	✳ n, 2; ⸸ 2.
21	41.5	41.2	41.8	— 5.2	— 2.7	— 2.6	— 3.5	—	—	—	—	—	—	WNW 9	W 4	W 2	10	10	10	0.2	✳ a.
22	41.0	40.7	40.9	— 7.0	— 6.6	— 5.0	— 6.2	—	—	—	—	—	—	W 9	SW 7	WSW 6	10	10	10	—	
23	40.8	40.7	44.6	— 5.0	— 5.7	— 5.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	SW 14	SW 10	W 7	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
24	46.8	47.5	47.0	— 8.0	— 8.2	— 8.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	S 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
25	46.1	46.6	50.2	—11.2	— 8.6	—11.6	—10.5	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	NE 5	10	10	0	0.3	✳⁰ 2.
26	53.3	56.2	59.8	—12.4	—15.3	—22.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	ENE 12	NNE 8	NE 7	10	10	0	—	
27	57.9	54.5	49.6	—25.0	—18.5	—12.8	—18.8	—	—	—	—	—	—	WSW 1	SW 12	W 7	9	9	10	—	
28	45.4	43.2	44.5	— 8.0	— 4.8	— 1.7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	W 12	WNW 6	N 3	10	10	9	—	
29	41.2	41.1	40.8	— 1.2	— 1.0	— 1.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	WNW 9	NW 9	W 9	10	10	10	0.2	✳ 2, 3.
30	37.9	36.7	34.6	— 8.2	—11.1	—11.6	—10.3	—	—	—	—	—	—	W 12	W 3	W 6	3	0	10	0.5	✳⁰ n.
31	31.6	31.7	31.3	—10.0	— 8.6	— 7.6	— 8.7	—	—	—	—	—	—	W 9	W 7	WSW 12	10	10	10	1.5	✳ n, 3.
Средн. Mittel	751.2	751.2	751.4	—11.6	—10.5	—11.1	—11.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	4.9	7.5	7.8	6.6	11.1	

1889.

Богословскъ. — Январь. — Januar. — Bogoslowsk.

Долгота — Länge: 60° 1′. Широта — Breite: 59° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.5	756.8	—14.4	—15.4	—15.9	—15.2	1.0	0.7	0.7	66	49	52	W 6	W 6	W 6	9	7	8	—	
2	56.4	56.0	54.9	—23.0	—16.9	—14.4	—18.1	0.4	0.7	1.0	59	59	66	0	0	W 6	7	7	10	—	
3	55.1	56.1	57.5	—17.3	—16.7	—17.3	—17.1	0.9	1.0	0.9	79	80	79	0	NNE 4	0	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2, p, 3.
4	55.5	55.1	53.4	—23.6	—19.6	—31.1	—24.8	0.5	0.7	0.3	74	75	81	0	0	0	10	1	0	—	
5	44.3	39.2	37.4	—15.0	—12.7	—12.5	—13.4	1.1	1.4	1.4	77	80	81	SW 4	SSW 6	SW 2	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
6	37.2	32.5	26.7	—11.0	— 7.4	— 6.9	— 8.4	1.4	1.8	2.0	72	69	73	W 3	SW 6	SSW 8	8	8	7	—	✢, ⸙ p.
7	30.8	37.2	38.6	— 5.9	— 4.4	—10.1	— 6.8	2.2	2.2	1.6	77	68	76	WSW 12	W 12	W 6	7	6	4⁰	—	✢ n, 1, a, 2.
8	40.3	43.2	48.1	—10.3	— 8.1	—11.3	— 9.9	1.6	1.6	1.3	76	68	68	W 4	W 14	W 15	0	0	0	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
9	52.3	55.0	57.5	—14.6	—11.0	—17.5	—14.4	1.1	1.2	0.8	78	62	68	W 3	W 10	0	0	0	4	—	
10	62.6	63.2	61.5	—33.3	—23.7	—31.3	—29.4	0.2	0.5	0.3	74	74	76	0	0	0	0	0	0	—	
11	62.6	61.0	60.6	—34.8	—23.8	—22.6	—27.1	0.2	0.5	0.5	79	74	76	0	0	0	0	0	5	—	
12	57.1	52.9	54.5	—26.6	—11.6	—13.1	—17.1	0.4	1.3	1.2	83	71	76	0	0	0	7	5	8	—	
13	55.6	56.5	56.7	—10.9	— 7.6	—14.6	—11.0	1.5	1.7	1.1	76	67	74	0	NW 2	0	10	7	0	—	
14	57.8	57.8	56.6	—23.9	—16.8	—13.9	—18.2	0.5	0.9	1.1	74	75	71	0	0	0	0	5	4	—	
15	54.5	54.1	53.3	—17.3	—13.0	—15.1	—15.1	0.8	1.1	0.9	68	68	68	0	W 2	0	4	7	10	0.9	✱ p, 3.
16	56.1	56.9	59.3	—22.1	—16.7	—27.7	—22.2	0.6	0.9	0.4	77	75	77	0	0	0	3	0	0	—	
17	61.4	61.1	60.4	—36.3	—17.6	—19.0	—24.3	0.2	0.8	0.7	80	73	76	0	0	0	0	4	5	—	
18	59.7	59.0	58.4	—22.1	—16.8	—14.3	—17.7	0.5	0.8	1.2	69	70	83	0	0	0	7	3	4	—	
19	57.2	56.1	56.1	— 9.9	— 7.9	—12.2	—10.0	1.4	1.5	1.2	67	60	70	W 6	W 4	0	1	1⁰	5	—	⫶ a.
20	56.5	56.2	56.5	—14.9	— 9.7	—13.1	—12.6	1.0	1.3	1.1	69	61	68	W 2	W 4	W 10	0	0	0	—	
21	55.8	55.4	54.0	—17.3	—10.5	—16.5	—14.8	0.8	1.4	0.9	68	70	70	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
22	52.9	51.5	50.7	—31.4	—23.3	—30.1	—28.3	0.3	0.5	0.3	76	75	80	0	0	0	0	4	0	—	
23	49.8	49.1	49.7	—33.9	—22.3	—30.9	—29.0	0.2	0.6	0.3	80	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
24	45.8	43.4	42.1	—34.6	—22.3	—19.1	—25.3	0.2	0.6	0.7	80	76	76	0	SW 2	0	0	3	10	—	
25	41.5	39.9	38.7	—22.3	—16.1	—26.3	—21.6	0.6	0.9	0.4	76	76	80	0	0	0	3	0	0	0.2	
26	35.3	31.6	29.5	—24.8	—16.1	—15.3	—18.7	0.5	1.0	1.1	81	81	81	0	SSE 2	0	10	10	8	0.8	✱⁰ n, a.
27	27.6	22.8	21.1	—15.3	—15.1	—16.7	—15.7	1.1	1.1	1.0	81	82	85	ESE 2	E 2	0	10	10	10	2.0	✱ n, a, 2, p, 3.
28	27.4	31.6	34.4	—16.1	—11.3	—12.9	—13.4	0.9	1.3	1.2	76	71	76	SW 4	S 2	S 4	10	2	2	—	✱ n.
29	36.0	37.6	39.4	—15.3	—11.3	—15.1	—13.9	1.1	1.3	1.0	81	68	73	SW 4	SSW 6	SW 4	5	4	3	—	
30	41.3	44.0	47.3	—29.7	—16.6	—27.8	—24.7	0.3	0.8	0.4	78	70	79	0	0	0	2	4	0	—	
31	48.6	48.8	49.0	—33.9	—23.4	—25.3	—27.5	0.2	0.5	0.5	81	75	80	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	749.4	749.1	749.1	—21.3	—15.0	—18.4	—18.2	0.8	1.1	0.9	75	71	75	1.6	2.8	2.0	4.3	3.8	4.1	4.9	

Высота — Seehöhe: 188 m. **Февраль. — Februar.** Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 742.8 mm.

1	747.9	747.2	746.5	—32.3	—28.0	—24.9	—28.4	0.2	0.4	0.5	82	80	84	0	0	0	4	4	8	—	
2	44.7	42.8	42.2	—23.3	—19.3	—23.4	—22.0	0.6	0.7	0.5	83	75	75	0	0	0	10	3	10	1.0	✱⁰ 1, a, p, 3.
3	40.0	36.7	33.3	—21.4	—17.5	—17.7	—18.9	0.7	0.9	0.8	85	78	73	0	0	N 2	10	10	10	3.0	✱ n, 1, p.
4	31.5	31.2	33.9	—17.0	—14.3	—17.3	—16.2	0.9	1.0	0.9	79	70	79	0	0	0	10	3	10	1.5	✱ n, 1, a, p, 3.
5	34.6	31.3	28.8	—26.0	—15.6	—13.9	—18.5	0.4	0.9	1.3	81	72	87	0	0	0	6	9	10	0.0	✱ p.
6	33.2	32.7	28.4	—21.6	—16.7	—16.7	—18.3	0.6	1.0	0.9	78	80	75	0	0	0	4	10	8	0.5	⸙, ✢ n; ✱ p, 3.
7	27.9	29.9	33.9	—17.4	—15.5	—17.6	—16.8	1.0	1.0	0.9	84	76	78	0	0	W 2	10	4	1	0.1	✱ a.
8	38.8	41.7	43.5	—19.6	—16.3	—26.7	—20.9	0.7	0.9	0.4	75	75	76	W 4	0	0	2	5	0	2.4	✢ n, 1.
9	39.5	35.8	36.8	—21.5	—14.8	—28.8	—21.7	0.6	1.2	0.3	78	82	79	ENE 4	0	0	10	10	0	3.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⫶ p.
10	38.7	39.9	43.2	—28.6	—16.7	—30.3	—25.2	0.3	0.9	0.3	80	75	79	0	0	0	7	0	0	—	
11	45.6	46.6	47.5	—36.3	—20.5	—26.7	—27.8	0.2	0.6	0.4	79	73	78	0	0	0	0	3⁰	4	—	
12	45.3	43.3	43.3	—15.6	— 9.9	—12.1	—12.5	1.1	1.6	1.2	81	74	70	0	SE 5	S 6	7	7	9⁰	—	✢ a, 2; ⊽ p, 3.
13	40.5	36.3	35.5	—17.9	—15.2	—18.3	—17.1	0.8	1.2	0.8	78	86	77	0	ESE 2	0	8	10	7	4.5	⊽ n, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
14	37.1	37.0	38.2	—18.9	— 9.6	—11.6	—13.4	0.8	1.5	1.4	82	71	75	0	W 4	W 6	4	3	8	—	⊽ n.
15	39.9	41.2	44.1	—16.9	—10.5	—10.3	—12.6	0.9	1.4	1.4	75	70	67	W 2	0	W 10	7	10	8	—	
16	46.5	48.0	48.7	—17.3	— 7.8	— 7.1	—10.7	0.8	1.4	1.8	73	57	69	WSW 4	0	0	0	5	8	—	✢ n, 1.
17	50.6	52.8	51.1	—16.3	— 0.1	—15.6	—10.7	0.9	2.9	0.9	70	63	67	0	0	0	0	0	4	—	
18	50.3	49.7	48.8	—25.1	— 6.4	—10.6	—14.0	0.4	2.0	1.5	78	71	76	0	0	0	2	2	7	—	
19	48.2	47.7	49.3	—13.0	— 4.9	— 6.1	— 8.0	1.3	2.5	2.3	80	79	82	0	SE 4	0	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
20	50.7	51.5	53.5	— 9.1	— 5.3	—11.7	— 8.7	2.0	2.5	1.2	88	83	67	0	SE 2	SSE 4	10	9²	0	—	
21	56.2	58.9	60.6	—27.4	—11.5	—22.6	—20.5	0.3	1.3	0.5	75	71	69	0	NE 2	0	0	0	0	—	
22	62.3	63.2	64.2	—30.3	—12.5	—24.6	—22.5	0.3	1.2	0.4	76	69	72	0	0	0	0	2⁰	0	—	
23	65.6	66.1	66.8	—31.3	—12.3	—21.9	—21.8	0.2	1.2	0.5	76	70	70	0	0	0	0	0	0	—	
24	65.7	65.0	62.4	—29.1	—11.7	—13.9	—18.2	0.3	1.2	1.1	76	67	71	0	0	0	4	8⁰	5	—	
25	57.7	57.4	55.2	— 7.3	— 3.0	— 6.3	— 5.5	1.6	2.3	2.4	61	63	84	W 2	SW 8	WSW 6	9	8	8	—	
26	54.0	52.4	51.1	— 8.3	— 2.0	— 3.7	— 4.7	1.9	2.7	2.4	79	68	71	W 4	W 6	W 12	2⁰	2	7	—	
27	49.9	49.3	47.6	— 7.8	— 3.9	— 5.7	— 5.8	1.7	2.2	2.1	69	64	70	W 4	W 6	W 8	9	5	7	—	
28	47.3	47.1	47.7	— 6.7	— 4.9	— 8.3	— 6.6	2.0	2.0	1.9	73	64	79	W 4	0	ENE 4	10	8	10	0.9	✱ 3.
Средн. Mittel	746.1	745.8	745.9	—20.1	—11.7	—16.2	—16.0	0.8	1.4	1.1	77	72	75	1.0	1.4	2.1	5.5	5.4	5.7	18.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	742.1	738.2	—11.3	— 9.0	—13.5	—11.3	1.4	1.8	1.3	75	81	84	NE 2	NE 4	0	10	10	7	4.5	✳ n, 1, a, p.
2	35.0	35.9	38.5	—19.7	—12.9	—19.3	—17.3	0.8	1.2	0.8	81	76	81	0	NE 2	N 2	3	8	7	0.0	✳ n, a.
3	41.0	41.9	44.0	—25.1	—17.0	—25.3	—22.5	0.5	0.9	0.5	79	74	80	N 4	N 4	0	4	6	2	—	
4	45.0	44.8	44.3	—34.9	—18.1	—25.6	—26.2	0.2	0.8	0.4	82	72	77	0	0	0	0	0	0	—	
5	45.4	47.3	52.1	—28.3	—16.8	—31.0	—25.4	0.4	0.9	0.2	81	80	70	0	N 2	0	9	6	0	0.3	✳ 1, a; ⸾ a.
6	53.0	54.0	54.0	—39.3	—12.8	—14.9	—22.3	0.1	1.1	1.0	72	69	69	0	W 4	W 8	0	9	3	—	✢ p, 3.
7	54.7	56.0	58.5	—10.3	— 5.7	—12.7	— 9.6	1.4	2.0	1.2	70	67	73	W 6	WSW 6	W 4	8	0	0	—	
8	58.4	58.5	56.9	—11.3	— 4.5	— 7.8	— 7.9	1.4	2.1	1.8	75	65	72	W10	W 6	WSW 6	2	4	9	—	
9	57.5	58.5	57.7	—13.9	— 6.5	— 7.7	— 9.4	1.0	1.7	1.6	67	63	63	WSW10	W12	W15	0	7	8	—	⸾ 3.
10	55.3	53.5	56.6	— 9.3	— 4.1	— 3.9	— 5.8	1.3	1.8	1.7	59	55	51	WSW10	WSW14	W16	7	7	8	—	⸾, ✢ p, 3.
11	59.7	60.4	59.5	— 7.7	— 0.7	— 6.8	— 5.1	1.5	2.1	1.3	60	49	49	W 8	W 6	0	1	1	5	—	⸾ n.
12	57.4	55.9	54.1	—11.0	1.4	— 6.1	— 5.2	1.1	2.3	1.5	59	46	51	0	WSW 4	0	5⁰	6	7	—	⊖ p, 3.
13	52.4	49.5	47.5	—19.3	2.1	—11.9	— 9.7	0.7	2.0	0.8	75	37	45	0	SW 4	0	7⁰	1⁰	0	—	⊖ n.
14	41.4	38.4	36.1	—19.9	3.4	— 4.7	— 7.1	0.5	2.1	1.4	55	37	44	0	SW 4	0	0	3	3	—	⊖ p, 3.
15	35.0	35.5	38.9	— 5.8	— 3.4	— 8.5	— 5.9	1.8	2.3	1.6	60	65	70	W 5	W 6	NNW 4	9	5	10⁰	—	⊖ n.
16	44.3	43.8	42.3	—23.0	—14.3	—15.9	—17.7	0.5	0.9	0.7	68	61	57	0	W 1	W15	4	0	0	—	⸾ 3.
17	42.5	41.5	40.3	—16.0	— 1.9	—11.6	— 9.8	0.7	1.6	1.2	57	40	64	0	SE 4	0	0	1	9	—	
18	37.3	36.4	37.6	—23.6	— 4.1	—11.5	—13.1	0.4	2.0	1.3	66	59	68	0	SE 3	SSE 2	7	10	0	—	
19	40.1	41.2	31.9	—19.5	— 0.1	— 8.6	— 9.4	0.7	2.4	1.8	69	52	76	0	S 2	SE 2	2	3	10	8.7	
20	24.6	23.1	35.8	— 5.7	— 2.0	— 8.0	— 5.2	2.5	3.1	1.8	85	78	74	0	SW18	SW12	10	10	7	—	✳² n; ⸾, ✢ a, 2, p.
21	48.2	54.0	47.5	—10.4	— 1.9	— 6.7	— 6.3	1.4	2.6	1.5	70	66	55	WSW 2	SW15	SW15	1	8	8	—	✢ a, 2, p; ⸾ a, 2, p, 3.
22	58.5	60.3	59.8	— 5.0	3.4	— 4.4	— 2.0	2.0	3.2	1.7	64	55	52	W 4	SW 8	0	2	7	0	—	
23	59.9	57.8	54.9	—18.3	6.8	— 0.6	— 4.0	0.7	4.6	1.8	66	63	41	0	E 2	ESE 6	6	10	10	—	
24	50.6	49.1	48.1	— 4.3	1.3	0.1	— 1.0	1.6	2.6	2.8	48	51	60	SE 4	SSE 2	0	9	10	4	—	
25	44.5	39.5	38.6	— 3.3	1.7	— 0.6	— 0.7	2.9	3.0	2.7	80	58	62	NE 4	ESE 1	E 2	9	10	6⁰	—	
26	39.9	38.9	37.6	— 4.3	3.3	— 1.8	— 0.9	2.8	3.6	3.5	86	61	88	0	0	0	10	10	10	0.2	✳ p.
27	38.4	38.1	39.4	— 8.4	0.7	— 3.9	— 3.9	1.9	2.7	2.6	82	56	77	0	WNW 3	WNW 2	4	2	10	—	
28	41.9	42.4	42.5	—14.1	1.1	— 4.1	— 5.7	1.2	3.8	2.0	83	75	62	0	W 5	0	0	1	5	0.2	
29	40.9	40.3	40.2	— 0.4	3.8	2.6	2.0	3.9	4.2	4.4	87	70	79	0	SSW 6	0	10	10	10	—	✳ n.
30	39.3	39.5	40.3	2.8	7.0	4.4	4.7	4.7	4.7	4.3	82	63	68	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	
31	43.0	44.5	46.6	0.9	5.2	3.2	3.1	4.7	5.6	5.0	96	84	87	0	ENE 1	ESE 2	10	10	10	—	● n, 1.
Средн. Mittel	746.1	745.9	745.8	—13.5	— 3.1	— 8.6	— 8.4	1.5	2.4	1.8	72	62	66	2.3	4.9	3.7	5.1	5.7	5.7	14.6	

Апрѣль. — April.

1	749.1	748.0	748.4	2.8	6.6	1.6	3.7	5.3	5.6	2.9	94	77	56	ESE 2	ENE 4	0	10	7	5	—	
2	46.7	44.5	43.4	— 5.9	4.8	0.7	— 0.1	2.5	3.5	2.9	85	55	59	0	ENE 6	NE 8	7	6	10	—	
3	42.5	42.3	44.3	— 1.2	3.4	— 0.1	0.7	3.0	3.9	4.1	73	66	90	NE 8	E 6	ENE 2	10	10	10	5.6	✳ a, p, 3.
4	45.5	48.1	49.2	0.9	2.2	0.1	1.1	4.5	4.4	4.0	92	82	87	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
5	50.3	51.2	52.6	— 0.8	1.8	0.2	0.4	4.2	4.1	3.3	98	78	71	NNE 6	NNE 6	NE 4	10	10	10	—	✳ n, 1.
6	52.4	53.1	54.1	— 1.0	2.7	— 4.9	— 1.1	3.3	3.4	2.2	78	60	71	NNE 2	NNE 2	0	10	10	1	0.2	✳⁰ 1, a.
7	54.4	53.5	52.7	— 6.5	6.2	— 4.5	— 1.6	2.3	2.9	2.2	84	41	68	0	W 1	0	0	4	0	—	
8	52.3	51.4	50.9	— 6.3	8.6	— 1.7	0.2	2.4	3.0	3.1	84	36	78	0	W 2	0	0	1	3	—	
9	50.0	49.7	48.4	— 0.5	7.0	1.9	2.8	3.3	3.7	3.7	75	49	71	0	W 3	W 4	0	7⁰	3	—	
10	45.9	44.5	43.4	3.8	10.8	5.0	6.5	4.2	3.9	2.9	70	39	45	WSW 2	WSW 6	WSW 8	4	2	4	—	
11	43.2	44.3	48.2	3.2	4.5	— 2.9	1.6	4.4	3.5	2.6	76	56	70	W 2	NW 4	NE 2	5	9	10	—	
12	47.9	46.0	43.3	— 4.5	4.0	0.9	0.1	2.3	2.6	3.7	70	42	73	0	NW 1	0	4	4	10	0.0	
13	44.5	46.2	49.2	— 1.0	2.1	— 3.6	— 0.8	3.7	2.6	1.5	86	48	43	0	N 4	0	6	7	0	0.2	✳ n.
14	49.8	46.9	45.4	—10.3	4.4	0.1	— 1.9	1.2	2.4	4.0	57	39	87	0	SSW 2	0	2	6	10⁰	0.0	✳⁰ a, p.
15	44.1	42.8	42.3	2.6	12.5	6.0	7.0	5.1	5.3	3.6	93	49	52	SW 1	SW 2	S 2	10	5	3	—	●⁰ 1.
16	41.0	40.1	39.6	8.8	16.4	9.2	11.5	4.8	4.6	4.1	56	34	47	S 2	W16	SW 2	2⁰	8⁰	8	—	⸾ a, p.
17	38.5	33.0	37.5	6.5	11.9	5.0	7.8	4.8	5.6	5.0	67	54	76	0	SSE12	SSW 8	10	10	10	0.0	●⁰, ⸾ p.
18	45.9	47.8	47.8	4.6	12.2	7.9	8.2	5.2	5.4	5.4	82	51	68	W 8	S 4	0	10	7	7	—	
19	46.8	44.7	42.5	9.8	17.0	7.6	11.5	6.5	5.0	4.4	71	35	57	0	S 6	SSE 2	4	0	8	—	
20	40.0	36.2	31.9	2.8	13.6	9.4	8.6	4.6	4.2	4.5	80	36	52	0	S 4	ENE 2	4	10	8	—	
21	28.6	27.0	26.4	3.8	10.2	3.8	5.9	4.6	5.6	5.5	77	60	92	0	0	0	10	10	10	10.0	● p, 3.
22	23.9	22.9	27.0	3.8	5.2	2.7	3.9	5.7	5.9	5.0	95	89	89	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	8.0	● n, 1, a, 2, p.
23	30.5	38.0	40.1	1.7	4.3	3.7	3.2	4.8	5.6	5.3	93	90	88	NW 2	NW 2	NW 4	10	8	9	0.3	● n, 1.
24	44.1	46.1	46.7	3.1	7.6	3.2	4.6	5.2	4.2	4.7	91	55	81	N 2	N 3	0	10	7	8	—	● n.
25	46.8	45.5	44.8	3.8	13.1	7.6	8.2	5.0	5.9	6.0	83	52	77	0	W 2	0	0	4	8	—	
26	44.1	44.8	47.9	9.1	12.3	6.9	9.4	5.8	3.7	5.5	67	34	74	N 2	NW 6	NE 2	3	3	10	—	
27	50.0	52.6	54.9	4.4	4.4	3.6	4.1	4.3	5.3	5.4	68	85	92	NE 2	NE 2	0	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
28	55.8	55.7	55.0	2.4	4.8	3.8	3.7	5.3	5.5	5.4	96	86	90	0	0	SSE 1	10	10	9	0.3	● n, 1, a.
29	54.8	54.5	56.3	2.8	16.1	10.2	9.7	5.0	4.8	3.9	89	35	43	0	N 4	0	0	2	4	—	⊔ n, 1, a.
30	58.5	57.7	55.5	2.4	14.7	7.0	8.0	4.5	5.4	4.4	80	44	59	N 2	WNW 1	0	4	3	1	—	
Средн. Mittel	745.6	745.3	745.7	1.5	8.2	3.0	4.2	4.3	4.4	4.0	80	55	70	1.5	3.9	1.9	6.2	6.7	7.0	33.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	756.5	751.7	6.8	12.3	7.8	9.0	4.5	4.5	7.1	61	42	90	0	WNW 2	W 2	6	10	10	5.3	● p.
2	45.3	47.7	55.8	6.8	7.5	0.1	4.8	6.7	5.9	3.2	91	76	69	NW 2	NNE 6	N 5	10	5	8	0.2	● n, 1, a.
3	59.3	58.5	56.4	— 1.5	6.8	4.2	3.2	2.6	2.6	3.1	64	36	51	N 4	WNW 4	NW 2	7	0	9	—	⊔ n, 1.
4	54.6	54.3	52.6	7.2	14.7	9.0	10.3	3.3	2.7	3.1	43	22	36	NW 6	NW 10	0	1	3	8	1.1	⊔ n.
5	48.6	45.7	43.9	7.5	16.2	9.9	11.2	4.5	5.7	5.2	59	42	57	WNW 4	NW 8	NW 6	10	7	7	—	● n, 1.
6	45.4	45.5	48.8	6.8	10.0	8.4	8.4	5.0	4.6	4.7	68	50	57	0	E 8	0	6	7²	8	—	⊔ n.
7	51.8	51.5	52.1	3.8	10.2	5.1	6.4	3.6	4.1	4.2	58	44	64	E 2	NW 6	0	3	9	0	—	
8	51.2	49.1	50.0	3.7	15.6	9.5	9.6	4.3	5.3	7.0	72	40	79	0	WNW 8	0	9	8	8	0.9	⊔ n.
9	51.7	54.3	53.4	0.3	1.0	— 1.8	— 0.2	4.4	3.0	2.6	94	60	66	N 6	N 6	0	10	10	2	0.4	● n; ✳ 1, a.
10	51.8	51.4	52.3	5.6	13.2	6.4	8.4	5.2	2.9	3.7	77	26	51	WNW 6	N 8	0	0	1⁰	0	—	⊕⁰ n; ⊔ n, 1.
11	52.1	51.1	51.6	6.9	21.1	11.1	13.0	5.1	5.1	5.2	69	27	53	0	SW 3	NW 1	0	0	0	—	⊔ n.
12	52.2	51.4	51.6	11.3	20.4	11.8	14.5	5.6	5.4	5.6	56	30	55	0	NW 5	0	4	5	4	—	
13	51.3	49.8	47.2	11.8	20.6	15.0	15.8	6.7	5.8	5.5	65	32	44	0	WSW 8	WSW 1	1	9	9	—	
14	44.5	42.8	41.8	17.0	19.5	12.8	16.4	6.7	8.1	7.7	46	49	70	WSW 6	WSW 12	WNW 6	4	7	8	0.0	
15	41.3	40.0	39.1	11.8	17.8	11.8	13.8	8.4	8.3	7.0	83	56	68	WSW 6	W 6	0	7	6	7	3.1	●⁰ n, p; ◠ n, 1.
16	36.1	35.7	33.7	11.4	14.8	15.1	13.8	9.3	9.7	6.9	93	77	54	SW 4	SW 8	SW 20	10	10	8	1.3	● n, a, 2; ⸗ p, 3.
17	32.2	33.7	32.1	15.0	17.2	11.1	14.4	8.9	7.8	7.8	70	54	79	SW 6	WSW 16	WSW 4	10	5²	7	3.7	⸗ n, a, 2, p.
18	27.4	25.3	29.4	0.9	0.4	— 1.7	— 0.1	4.7	4.5	3.6	96	94	90	N 6	NW 6	N 3	10	10	10	17.3	✳² n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1.
19	31.6	32.6	36.4	0.7	— 1.5	— 2.9	— 1.2	3.9	3.5	2.7	80	86	74	S 4	WNW 4	W 8	5	10	5	10.1	✳² a, 2, p.
20	37.3	38.6	41.8	1.3	2.4	— 1.5	0.7	3.4	3.1	2.8	67	57	68	SSW 4	W 8	W 4	8	8	6	2.7	✳, △ a.
21	43.6	44.3	44.6	0.7	2.8	1.8	1.8	3.5	3.6	3.6	71	64	69	W 6	W 10	W 6	8	10	1	0.0	△ a.
22	43.3	42.5	42.3	3.5	8.7	4.6	5.6	4.3	4.6	4.9	73	55	78	WSW 4	SW 6	SW 3	7	5	4	—	
23	42.5	41.8	41.3	7.0	12.2	8.5	9.2	5.5	4.5	5.4	74	42	65	W 3	WSW 1	0	10	8	8	—	
24	40.3	38.5	33.5	9.3	10.6	8.6	9.5	6.1	5.5	7.4	70	58	89	W 6	W 10	W 2	3	10	8	6.6	● a, 2, p.
25	33.8	36.6	42.5	7.6	12.5	6.6	8.9	7.3	4.8	3.2	94	45	45	0	NW 10	NW 4	10	5	2⁰	2.3	● n, 1, a.
26	46.3	46.7	45.0	8.6	12.8	12.6	11.3	4.1	4.5	5.9	50	40	55	W 4	WNW 4	0	1⁰	10	8	—	⊔² n, 1.
27	47.4	46.8	46.3	17.0	25.8	19.8	20.9	9.8	9.6	9.1	68	39	53	0	WNW 2	0	0	6	7	0.1	⊔ n, 1, a; ⊲ n; ● ⊼ ◠ p.
28	46.1	44.6	45.7	20.4	27.6	13.7	20.6	9.3	8.3	5.7	52	30	49	WSW 4	WNW 6	NW 6	3	5	8	—	⊲ p.
29	52.0	51.9	51.3	9.8	18.6	14.2	14.2	3.7	5.1	4.5	40	31	37	0	NNW 6	E 3	2	4	5	0.0	
30	48.2	45.0	41.5	11.8	19.5	17.8	16.4	6.0	8.8	10.7	58	52	70	0	0	W 8	9	7	6	1.4	●⁰ n, a, p; ⊼ p.
31	44.9	45.5	45.7	14.5	22.2	15.0	17.2	8.4	5.7	4.8	69	29	38	NE 2	NW 4	N 2	7	0	0	—	
Средн. Mittel	745.6	745.2	745.2	7.9	13.3	8.5	9.9	5.6	5.4	5.3	69	48	62	3.1	6.5	3.4	5.8	6.5	5.8	56.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	746.0	743.6	14.2	23.1	16.9	18.1	5.9	4.4	6.0	49	21	42	0	NW 6	0	0	0	2	—	⊔ n, 1, a.
2	41.2	44.2	44.5	12.8	5.2	4.4	7.5	6.2	6.1	5.6	56	92	90	N 4	NE 6	NE 6	10	10	10	0.3	● a.
3	43.1	40.1	37.0	4.8	10.0	7.8	7.5	5.6	6.2	7.5	87	68	94	S 4	SW 4	E 4	10	10	10	10.1	● a, p, 3.
4	31.3	30.6	32.2	6.0	7.8	5.4	6.4	6.6	7.2	6.1	94	92	91	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	10.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	35.3	37.6	40.4	— 0.3	3.6	2.8	2.0	4.1	4.5	4.4	90	77	77	NNW 12	NW 10	N 2	10	10	8	3.1	●, ✳⁰ n, 1, a.
6	40.7	40.4	39.8	3.2	7.9	6.5	5.9	4.6	5.4	6.5	80	68	90	N 2	NNE 4	NNE 2	10	10	10	—	
7	41.2	41.8	40.5	8.3	11.1	9.6	9.7	6.4	6.4	8.1	78	64	91	ENE 2	NE 3	0	10	10	10	11.2	● a, 2, p, 3.
8	37.8	36.8	33.5	11.8	11.6	8.5	10.6	8.0	9.4	7.6	78	94	92	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10	22.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊲ n.
9	33.8	36.1	34.3	9.3	12.6	9.4	10.4	7.0	6.4	7.1	80	59	80	SW 8	SW 5	SSW 3	6	8	10	9.6	● n, p; ◠ 1, a.
10	32.4	32.9	33.2	8.5	14.2	8.5	10.4	7.0	8.2	7.4	86	68	89	S 2	S 4	NE 2	9	10	7	3.2	● n, a, p.
11	31.6	30.5	32.5	9.1	15.4	9.7	11.4	7.8	6.2	7.6	92	48	84	0	0	NW 2	3	6	5	0.2	≡, ⊔ n, 1; ● a; ⊼ p.
12	31.6	29.4	30.4	13.4	18.7	14.2	15.4	7.5	6.5	7.4	65	42	61	W 3	W 6	WSW 4	6	4	8	—	
13	28.4	29.5	31.7	9.1	12.7	10.0	10.6	6.0	6.9	7.2	70	63	80	W 6	NW 6	N 4	10	8	10	0.1	●⁰ a.
14	34.4	35.6	36.5	11.6	15.0	12.0	12.9	8.0	8.4	8.2	79	66	79	N 4	N 4	WNW 2	10	8	4	0.3	● n, a.
15	36.2	35.1	34.4	13.3	17.1	14.0	14.8	7.8	6.8	9.4	68	47	79	W 2	NW 3	0	4	6	6	0.0	● a.
16	34.0	33.7	33.7	14.6	20.8	13.6	16.3	8.9	7.5	9.0	72	42	78	0	NE 4	0	7	6	6	—	
17	36.9	37.7	39.8	15.3	21.3	17.0	17.9	10.0	4.2	8.4	78	22	59	0	0	0	5	4	6	—	⊔ n, 1.
18	41.2	41.5	44.0	15.4	22.8	15.4	17.9	8.1	6.4	9.7	62	31	75	0	W 2	0	4	4	3	—	⊔ n, 1, a.
19	44.7	42.7	42.6	14.6	24.0	16.3	18.3	10.5	8.8	9.7	85	39	70	0	E 4	E 5	1	6	8	—	⊔² n, 1, a, p; ◠, ⊲ p.
20	40.9	41.4	41.9	15.0	17.0	15.8	15.9	8.3	9.1	7.5	65	64	56	N 4	N 4	N 1	4⁰	8	3	—	⊔ n, 1, a.
21	43.0	41.4	40.3	14.4	21.6	16.7	17.6	7.5	7.0	6.9	61	37	50	0	E 4	ESE 3	4	6	2⁰	—	⊔ n, 1.
22	39.3	38.3	37.6	19.4	27.2	19.5	22.0	10.0	8.7	9.4	60	33	56	0	W 3	W 2	0	4	4	—	⊔ n, 1, a.
23	36.7	35.3	35.9	19.0	25.8	19.0	21.3	10.9	9.6	13.7	67	39	84	W 2	WSW 6	WSW 4	8	7	9	0.4	⊲, ●, ◠ p.
24	38.9	39.3	38.3	10.8	11.1	19.4	13.8	8.3	8.5	15.9	87	86	95	NE 4	NNE 3	NE 4	10	10	10	11.3	⊲ n; ● a, p, 3.
25	36.0	35.1	35.5	11.4	15.5	14.0	13.6	9.6	10.7	10.6	96	82	90	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	7.0	● n, 1, a.
26	36.9	37.0	38.9	13.0	20.1	16.1	16.4	8.8	8.2	7.3	80	47	55	WSW 2	N 2	NW 2	8	6	4	—	≡ n.
27	42.8	42.2	41.6	13.4	20.9	16.0	16.8	5.8	8.5	7.2	51	47	54	NE 2	W 1	NE 4	2	7	8	14.0	⊔ n, 1, a.
28	42.5	43.1	43.9	8.7	11.3	9.6	9.9	7.8	9.1	8.2	93	92	92	N 4	N 4	N 3	10	10	10	19.3	● n, a, 2, p, 3.
29	43.6	43.1	43.2	10.4	11.3	9.8	10.5	8.7	9.2	8.3	93	93	92	NNE 4	NNE 3	NE 6	10	10	10	16.8	●² n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.2	40.0	39.8	7.0	10.6	10.6	9.4	7.4	8.7	8.8	99	92	93	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	738.2	737.9	738.0	11.2	15.6	12.3	13.0	7.6	7.4	8.2	77	60	77	2.8	3.8	2.7	7.0	7.6	7.4	157.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	740.6	741.0	6.8	12.3	10.7	9.9	6.2	7.2	6.9	84	67	73	NE 6	NE 6	NE 1	10	10	10	2.5	● n, 1, a.
2	41.6	41.9	41.9	9.5	12.4	11.0	11.0	7.5	7.1	7.5	87	66	76	NE 4	NE 6	0	10	9	9	0.2	● n, 1, a.
3	42.6	41.0	42.9	10.1	16.5	14.5	13.7	6.9	9.3	8.8	75	67	72	ENE 2	ENE 4	0	7	8	7	—	
4	45.0	44.6	44.2	12.2	20.8	17.3	16.8	8.3	7.3	9.4	79	41	64	0	NE 2	0	10	4	4	—	⊼ n, 1, a.
5	45.1	46.3	47.6	14.0	18.0	13.8	15.3	8.0	7.3	9.1	67	48	78	NNE 6	NW 2	0	5	6	3	—	
6	49.3	47.6	47.3	12.5	24.7	20.0	19.1	8.4	9.0	5.7	78	39	33	0	W 2	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
7	47.0	45.9	45.0	16.6	24.2	18.7	19.8	9.8	8.8	11.3	69	39	70	0	W 5	0	0	5	4	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
8	45.3	43.9	43.1	20.0	24.4	18.8	21.1	11.5	11.6	12.3	66	51	76	W 2	WSW 3	0	0	6	6	0.2	⊼ n, 1; ∢ p.
9	41.9	42.7	42.5	17.5	24.6	21.0	21.0	12.6	11.6	12.7	85	50	69	W 6	WNW 6	0	7	5	7	—	● n.
10	42.1	40.7	40.0	21.4	27.2	21.8	23.5	13.8	13.6	14.8	73	50	76	0	SW 2	0	4	7^2	6	—	⊼ n, 1, a.
11	39.4	36.2	38.3	21.4	27.2	17.6	22.1	14.4	11.9	12.1	76	44	81	0	SW 6	W 6	0	8	5	—	⊼ 1, p.
12	41.5	40.4	39.3	19.1	24.4	19.4	21.0	11.8	11.1	11.9	72	49	71	W 4	W 6	0	0	4	5	—	
13	37.4	36.6	35.9	21.0	21.3	20.6	21.0	11.8	15.4	13.0	65	82	72	SW 3	SW 2	SSW 2	8	7	9	0.7	● a.
14	34.4	35.3	34.4	19.1	21.0	15.8	18.6	14.2	12.5	12.4	86	68	92	SSW 4	W 4	W 2	7	8	1^0	5.0	⊼ a; ● a, p.
15	35.7	37.3	40.7	14.3	12.6	9.6	12.2	8.9	7.8	6.1	74	72	69	SW 6	W 14	W 8	5^0	9	1	0.3	● a, 2.
16	43.6	44.0	45.5	9.8	13.3	9.1	10.7	6.0	5.4	6.5	66	47	75	WNW 8	WNW 8	0	4	6	2^2	—	
17	46.2	45.2	42.4	11.4	16.4	13.5	13.8	6.4	7.0	10.6	64	51	93	SSE 4	SW 6	SE 3	9	10	10	4.3	● p.
18	38.9	37.6	36.0	13.7	22.2	18.1	18.0	11.1	15.0	12.0	96	76	77	SSE 2	S 1	W 4	10	3	6	—	● n.
19	34.0	35.1	37.4	16.1	18.0	12.0	15.4	10.2	9.3	8.2	75	61	79	W 4	W 8	WNW 6	7	6	6	—	
20	41.4	42.2	44.8	10.8	16.2	11.6	12.9	6.5	7.6	7.0	68	56	69	NW 6	NW 10	NW 2	0	0	0	—	
21	44.7	43.6	43.4	12.1	22.4	16.5	17.0	8.3	9.2	9.2	79	46	66	0	W 2	0	2	4	10	—	$\equiv^2$ n; ⊼ n, 1, a.
22	44.4	44.0	43.0	15.3	22.0	18.2	18.5	9.9	6.9	9.9	77	36	63	N 2	NNE 1	NW 2	8	2	9	1.3	
23	43.9	43.7	43.2	18.0	22.6	15.3	18.6	10.7	12.5	9.8	70	62	76	NW 2	W 10	0	2	6	5	—	● n.
24	43.7	42.2	41.8	15.4	13.9	12.5	13.9	9.7	11.4	10.7	75	97	99	0	NE 4	NE 2	9	10	10	17.2	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
25	39.0	39.9	40.8	12.8	14.5	14.0	13.8	10.5	10.8	11.1	96	88	94	NE 2	NE 4	0	10	10	9	0.2	● n, a.
26	40.8	38.8	39.0	12.8	18.1	14.3	15.1	9.2	10.2	8.9	85	66	74	0	N 6	NW 1	2	6	2	—	$⊼^2$ n, 1, a.
27	41.1	41.6	42.8	12.8	19.2	13.4	15.1	7.7	10.5	7.6	70	64	66	0	N 4	0	4	5	3	—	⊼ n, 1, a.
28	44.1	43.2	42.1	14.0	18.6	16.2	16.3	8.0	7.1	6.9	67	45	51	N 6	N 6	N 2	6	5	3	—	$⊼^0$ n, 1.
29	41.7	40.9	42.4	14.2	20.8	15.0	16.7	7.9	8.7	6.6	65	48	52	N 8	N 8	N 2	5	6	7	—	
30	43.0	42.5	43.3	16.6	22.8	17.0	18.8	8.6	8.2	9.7	60	39	67	N 4	NE 4	0	4	0	0	—	⊼ n, 1.
31	43.9	43.1	41.9	13.6	25.8	19.6	19.7	9.0	8.4	8.1	78	34	48	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
Средн. Mittel	742.0	741.6	741.7	14.7	19.9	15.7	16.8	9.5	9.7	9.6	75	56	72	2.9	4.9	1.4	5.0	5.6	5.1	31.9	

Августъ. — August.

1	741.4	741.0	741.3	16.8	24.8	20.7	20.8	10.9	12.6	11.4	75	54	63	E 2	SE 8	0	7	6	8	0.4	⊼ n, 1, a; ● a.
2	41.6	41.4	40.2	20.8	23.9	20.4	21.7	13.2	13.4	13.7	73	61	77	0	SSE 2	SE 2	7	10	10	1.2	⊼ n, 1; ● 2, p.
3	39.6	38.6	38.3	19.4	24.6	19.8	21.3	13.3	14.6	14.4	79	63	84	S 4	E 6	0	10	8	10	0.4	● n, a.
4	37.6	37.4	38.0	17.3	24.9	15.2	19.1	12.7	12.2	12.0	87	52	93	0	0	N 4	10	7	10	37.4	● a2p3; ⌒ p; ⊼ 2,3.
5	36.1	35.0	34.9	16.2	20.9	18.9	18.7	12.4	13.4	14.8	90	74	91	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	9.0	● a, p; ⊼ a; ∢ p.
6	35.0	35.3	36.2	16.8	22.3	16.2	18.4	13.0	13.3	12.5	92	67	91	0	SW 3	0	10	7	5	2.8	● n, p; ⊼ p.
7	38.6	39.1	39.1	17.0	24.5	19.2	20.2	12.6	14.1	13.2	88	61	80	N 2	SW 4	0	10	6	4	—	≡ n.
8	40.4	40.4	39.9	16.1	26.2	18.9	20.4	12.3	11.4	11.9	90	45	74	0	SW 2	0	0	5	4	—	$⊼^2$ n, 1, a; $⊕^0$ p.
9	39.2	38.4	36.8	17.4	20.4	16.9	18.2	13.1	15.5	12.3	89	87	86	NNW 2	NW 2	NE 2	10	10	10	—	≡ n; ⊼ n,1;a; ⊼ a,2,p.
10	34.1	33.5	34.3	16.8	20.0	15.8	17.5	13.0	14.8	11.9	92	85	89	0	WNW 4	WNW 2	10	10	10	12.1	● a, 2, p.
11	34.7	36.4	38.3	14.3	18.6	12.8	15.2	10.6	11.2	9.8	88	64	90	SW 6	W 8	N 2	7	8	10	—	● n.
12	40.0	40.5	40.9	12.8	19.3	13.8	15.3	9.7	10.6	10.0	89	63	86	NW 2	SE 4	NE 2	8	7	8^2	13.1	$⌒^2$ p.
13	39.9	40.0	39.1	11.2	12.1	11.6	11.6	8.8	9.3	8.3	89	89	92	NE 4	NE 6	NE 12	10	10	10	18.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	40.1	40.8	42.2	9.5	9.8	9.7	9.7	8.5	8.4	7.7	96	94	86	NE 4	NE 6	NE 2	10^2	10	10	13.2	● n, 1, a, 2, p.
15	42.6	44.4	45.5	9.8	13.1	11.5	11.5	8.2	9.8	8.9	91	88	89	NNE 3	N 3	N 2	10	10	10	0.0	● 2.
16	45.7	44.6	44.2	12.2	16.9	12.8	14.0	9.3	10.0	9.2	89	70	85	0	ENE 2	0	10	8	7	—	
17	43.8	42.5	40.4	12.1	22.7	19.6	18.1	9.1	17.3	17.0	88	84	00	0	NE 2	0	7	8	10	32.3	⊼ ≡ n,1; ⊼, ● 2, p, 3.
18	39.3	38.1	37.5	15.0	19.1	13.7	15.9	12.0	15.5	11.4	94	94	98	0	0	0	10	10	4^0	4.5	∢ n; ● n a 2 p; ≡ n 1 a 3.
19	36.9	36.2	35.1	10.0	17.5	15.1	14.2	8.4	10.8	11.2	92	72	88	0	0	N 4	6	9	10	7.5	⊼ n, 1, a; ≡ n; ● p, 3.
20	34.5	33.9	33.5	13.8	18.6	14.2	15.5	9.4	10.0	9.1	80	63	76	W 2	0	0	10	5	9	10.2	● n, 1.
21	32.1	32.0	32.6	13.1	15.1	12.6	13.6	10.3	11.0	9.4	93	86	88	WNW 2	NW 2	0	10	10	10	6.6	● n, a, 3.
22	31.9	32.1	32.4	11.1	15.4	13.1	13.2	9.5	11.9	10.8	96	91	97	0	0	WNW 2	10	10	10	7.9	● n, 1, a, p; ⌒ p.
23	33.1	34.7	37.9	13.6	16.2	12.2	14.0	9.2	8.5	9.1	80	62	87	WNW 6	NW 6	NW 2	8	8	7	—	
24	39.9	40.2	37.2	12.4	18.4	14.2	15.0	8.5	6.9	11.2	79	45	94	NW 4	WNW 8	0	6	4	10	4.1	● p, 3.
25	38.1	39.0	41.0	11.9	15.2	12.8	13.3	8.4	9.4	9.2	81	73	85	W 6	W 16	W 8	10	10	7	0.4	● n, a; ⌒ a, 2.
26	44.3	44.6	45.2	14.1	18.3	12.4	14.9	8.7	9.0	9.2	73	58	87	W 6	NW 4	0	4	5	6	—	
27	41.9	42.4	43.4	14.5	19.6	14.6	16.2	9.7	12.4	9.4	80	73	76	0	W 6	WNW 4	8	10	5	0.0	
28	45.6	45.8	46.3	14.6	18.0	13.1	15.2	9.9	9.6	9.5	81	63	86	WSW 5	W 4	W 2	6	7	8	1.2	●, ⊼ n, 1.
29	46.7	46.9	48.2	11.8	17.2	13.6	14.2	9.2	9.0	9.2	90	62	80	0	E 2	E 2	8	8	10	4.0	● n.
30	42.2	38.8	38.3	9.8	12.6	7.0	9.8	8.9	10.6	7.0	99	98	94	E 6	ENE 6	NNE 8	10^2	10	10	55.1	$●^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
31	44.2	44.7	44.5	8.1	13.8	10.5	10.8	6.8	6.9	8.3	85	59	88	WSW 6	NW 6	NW 2	0	7	9	0.2	
Средн. Mittel	739.4	739.3	739.4	13.9	18.7	14.6	15.7	10.3	11.4	10.7	87	71	86	2.4	4.0	2.2	8.1	8.2	8.4	242.0	

1889.

Богословскъ. **Сентябрь. — September.** Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.3	743.1	742.7	13.1	16.1	13.2	14.1	9.9	9.9	9.0	89	73	80	W 4	SW 4	SW 2	8	7	2	—	● n.
2	39.2	39.5	37.9	14.0	17.8	16.1	16.0	9.4	10.7	11.2	79	70	82	W 4	SW 3	0	8	5	7	0.1	
3	36.2	34.2	33.9	14.1	22.1	15.2	17.1	10.8	11.0	9.8	91	56	76	0	SE 2	S 4	8	9	10	0.2	● n, p.
4	34.3	36.1	37.2	12.5	16.5	10.4	13.1	7.9	7.8	7.2	73	57	75	W 6	SW 8	SW16	8	6	10	1.2	● p; ⸙ p, 3.
5	39.0	41.4	42.1	9.1	13.1	7.8	10.0	7.0	7.9	7.2	81	71	92	SW 2	SW 6	0	9	8	4	—	
6	45.1	43.4	40.6	8.5	10.0	10.8	9.8	7.7	8.1	8.2	93	88	86	0	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	≡², ⌓ n, 1, a.
7	39.2	38.0	37.8	10.2	14.2	7.7	10.7	8.4	8.9	6.6	91	74	85	0	N 4	0	10	5	3	0.4	● n.
8	33.8	34.1	34.4	8.4	9.9	8.2	8.8	7.9	8.5	6.9	96	94	85	N 4	NW 6	N 6	10	10	10	2.3	● n, 1, a, 2, p.
9	38.5	39.3	42.6	5.6	9.6	5.3	6.8	6.3	6.5	5.1	93	73	76	N 2	N 4	NW 2	4	8	6	1.7	⌓² n, 1, a.
10	41.1	40.8	39.4	7.4	12.6	12.8	10.9	6.6	8.3	7.7	86	77	70	SW 4	W 6	W20	10	10	8	—	⸙ p, 3.
11	40.3	41.5	40.0	9.4	11.4	8.7	9.8	7.2	6.7	6.2	82	66	74	SW 3	NW 6	NW 2	7	7	4	—	
12	40.6	40.9	41.5	8.8	13.5	10.6	11.0	7.5	7.8	7.6	89	68	80	0	SW 4	S 2	8	6	8	—	⌓ n, 1.
13	38.7	38.4	38.8	8.6	13.1	11.2	11.0	6.8	7.9	8.0	83	71	80	S 4	S 6	SE 2	8	8	9	0.9	
14	35.0	34.3	36.4	9.8	14.2	8.6	10.9	8.1	9.1	7.3	89	76	88	ESE 6	ESE 2	SSW 6	10	10	6	4.6	● n, a, p.
15	40.6	43.2	46.5	4.5	8.4	1.9	4.9	5.6	6.4	4.2	89	78	80	SW 4	WSW 7	0	7	6	0	—	● n.
16	48.3	47.2	43.2	0.4	9.0	6.3	5.2	4.6	5.6	6.3	96	66	88	0	S 2	S 2	5	7	10	4.7	⊔² n, 1, a; ●⁰ 3.
17	38.5	39.6	38.5	4.2	5.4	3.7	4.4	5.5	5.3	5.1	89	78	85	S 2	W 8	SW 2	8	8	8	—	● n.
18	40.5	40.8	43.3	4.4	6.4	4.3	5.0	5.4	5.8	4.9	87	81	79	SW 4	WSW 6	W 8	8	10	3	—	
19	46.6	46.5	48.6	0.3	10.0	7.7	6.0	4.0	6.8	6.1	85	74	77	0	WSW 6	0	0	3	1	—	⊔² n, 1, a.
20	48.9	49.5	51.2	6.8	13.2	6.4	8.8	6.1	6.7	5.7	82	60	79	0	0	0	5	4	0	—	⊔ n, 1.
21	53.0	52.8	52.1	1.7	13.8	3.6	6.4	4.5	7.6	4.0	88	65	67	0	SE 2	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
22	50.5	48.8	50.2	5.0	8.1	4.9	6.0	5.3	7.1	5.7	81	88	89	NE 2	NW 2	0	7	10	10	3.3	⊔² n, 1, a; ● a, 2, p.
23	52.8	51.5	49.7	3.6	9.8	6.8	6.7	5.3	7.3	6.6	90	83	90	0	0	0	10	10	4	—	
24	48.8	48.7	46.4	5.6	13.6	9.1	9.4	6.4	9.0	7.3	94	78	86	0	SE 1	0	10	8	8	—	⌓² n, 1, a.
25	41.6	46.5	50.5	11.3	11.1	6.2	9.5	8.4	7.0	5.5	84	70	78	SW 4	WSW16	SSW 4	7	5	5	—	⸙ a, 2, p.
26	53.0	54.7	54.9	6.1	10.4	5.4	7.3	5.7	6.7	5.5	81	72	82	WSW 3	NW12	W 2	7	7²	0	—	
27	57.4	57.7	55.4	0.9	12.2	7.4	6.8	4.6	7.4	6.2	94	70	80	0	W 2	0	4	10	8	—	⊔² n, 1.
28	52.4	51.2	52.4	6.1	12.4	8.8	9.1	5.6	7.5	6.4	79	70	76	0	W 2	0	7	10	5	—	
29	53.6	53.3	53.1	8.1	18.4	9.4	12.0	5.7	9.9	6.9	71	63	79	W 2	W 2	0	4	2	3	—	
30	55.6	56.3	54.7	4.4	18.2	5.1	9.2	5.2	10.0	4.6	84	64	71	0	NW 2	0	2	4	0	—	⌓² n, 1, a.
Средн. Mittel	744.2	744.4	744.5	7.1	12.5	8.1	9.2	6.6	7.8	6.6	86	72	80	2.0	4.6	2.9	7.0	7.1	5.4	19.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	755.6	754.9	6.8	15.8	13.0	11.9	5.7	7.8	7.7	77	58	69	0	W 2	WNW 2	8	7	8	—	
2	53.5	51.9	54.9	10.0	12.3	6.1	9.5	7.0	7.4	5.0	76	70	72	W 3	W 4	0	8	9	0	—	
3	56.8	57.8	55.9	— 1.0	7.0	2.1	2.7	3.4	5.1	3.8	80	69	71	0	WNW 4	WSW 6	6	8⁰	7	—	⊔² n, 1, a.
4	56.0	56.1	55.2	3.5	13.4	8.9	8.6	4.4	9.9	6.6	75	87	77	W 4	WNW 6	W 8	0	0	7	—	⊔ n, 1.
5	52.8	52.8	52 8	7.5	14.4	8.8	10.2	6.4	7.9	6.8	83	64	81	W 4	W 7	W 6	6	4	5	—	
6	50.1	49.8	49.1	8.8	16.8	12.1	12.6	6.6	9.3	7.2	78	65	68	W 6	WNW 8	WNW 8	0	1	6	—	⸙ p.
7	49.7	50.1	50.5	7.4	13.8	5.1	8.8	6.3	7.6	5.7	82	65	88	0	W 6	0	6	7	0	—	⌓ n, 1.
8	51.5	52.1	50.1	— 0.5	13.1	6.7	6.4	4.2	6.3	5.4	94	56	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a.
9	48.5	47.4	47.1	2.6	12.9	5.6	7.0	4.8	6.8	5.2	87	62	77	0	NW 2	0	6	3	7	0.0	⌓² n, 1, a.
10	53.1	54.5	56.3	— 0.7	— 1.2	— 2.9	— 1.6	3.6	2.6	2.5	83	61	68	NNE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a.
11	57.3	56.7	45.5	— 7.3	1.5	— 0.9	— 2.2	1.7	3.2	3.7	67	62	86	0	SW 4	W 6	0	7	10	0.3	⊔ n, 1; ●, △ p, 3.
12	45.0	43.7	42.0	4.5	8.4	5.7	6.2	5.6	6.9	5.6	89	84	82	WSW 3	W 6	SSW 4	9	10	6	1.3	
13	40.5	44.0	45.3	1.3	— 0.1	— 1.3	0.0	4.5	3.9	3.6	89	85	86	NW 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.7	● n; ✳ a, 2, p, 3.
14	49.0	51.3	49.0	— 3.3	— 1.9	— 2.3	— 2.5	3.2	3.3	3.4	89	84	87	NE 4	0	S 4	10	10	7	—	
15	44.3	43.6	45.1	4.6	9.5	2.9	5.7	5.6	6.3	4.8	89	71	85	SW 3	WNW 4	0	5	10	4	—	
16	50.7	55.5	59.5	1.6	1.4	— 2.9	0.0	4.2	4.2	2.8	82	83	76	NNE 2	N 4	E 2	9	7	8	0.0	
17	57.2	56.4	52.0	— 1.6	5.0	4.4	2.6	2.9	6.1	5.8	72	94	93	S 2	SSW 3	SSW 8	7	9	7	—	△ n.
18	45.6	45.2	48.0	8.0	9.0	1.5	6.2	5.9	6.5	3.5	73	76	69	SW18	WSW 6	NW 2	10	6	0	—	
19	48.7	48.0	46.0	0.8	2.5	0.4	1.2	3.6	3.9	3.5	73	70	75	WNW 4	NW12	W12	6	9	7	—	⊔ n, 1.
20	43.4	44.0	44.6	— 0.3	1.7	0.3	0.6	3.5	3.7	3.7	78	71	78	W15	WNW14	W 4	8	10	6	—	⸙ n, 1.
21	45.3	45.6	45.4	— 0.1	2.1	— 0.7	0.4	3.8	3.6	3.4	83	68	79	W 6	W 4	W 2	2	5	9	0.2	⊔ n, 1.
22	44.0	43.5	47.3	— 2.1	— 3.5	— 6.9	— 4.2	3.4	3.0	2.3	85	85	86	NE 3	N 4	N 6	10	10	10	2.7	✳, n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.6	44.6	43.9	— 8.3	— 8.6	—11.7	— 9.5	2.1	2.0	1.5	88	85	82	N 4	N 4	N 8	10	10	8	1.6	✳ n, 1, a, 2.
24	46.2	48.5	48.8	—13.3	—10.5	—12.3	—12.0	1.3	1.5	1.3	84	73	74	N 4	N 2	0	10	0	0	—	✳ n.
25	48.7	49.7	51.4	—14.4	— 6.7	—13.5	—11.5	1.1	1.8	1.1	74	68	71	0	0	0	4	6	0	—	
26	49.7	48.3	42.9	—18.3	— 6.2	— 6.2	—10.2	0.7	2.2	2.2	66	76	79	0	WSW 2	E 2	0	7	10	1.3	
27	38.4	38.1	39.0	— 6.7	— 5.5	— 6.6	— 6.3	2.2	2.3	2.2	81	77	81	E 2	0	0	10	10	8	0.1	✳ n, a, 2, p.
28	41.3	41.7	43.4	— 5.3	— 7.2	— 7.3	— 6.6	2.5	1.7	2.1	83	64	81	0	0	0	7	10	10	2.1	✳⁰ a, p, 3.
29	45.7	44.8	43.5	—20.6	— 8.1	—21.1	—16.6	0.7	2.0	0.6	79	82	72	0	NW 4	0	0	0	0	—	
30	40.6	41.2	42.7	—14.7	— 2.8	— 4.5	— 7.3	1.1	2.5	2.6	78	68	79	0	WSW 4	WSW 6	8	7	10	—	
31	46.7	46.8	49.9	—11.6	— 7.7	— 9.2	— 9.5	1.5	1.9	1.8	82	78	81	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	748.4	748.7	748.5	— 2.0	2.9	— 0.9	0.0	3.7	4.6	3.8	81	73	78	3.1	4.0	3.2	6.3	6.8	6.1	10.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	754.6	754.7	—11.3	—10.3	—14.1	—11.9	1.4	1.4	1.2	75	70	79	0	0	0	10	7	0	—	
2	50.2	49.4	50.3	—10.6	— 5.0	— 7.1	— 7.6	1.5	2.2	2.0	76	71	76	WNW 6	W 6	WNW 2	5	6	9	—	
3	54.5	57.8	58.9	—14.9	—12.0	—17.1	—14.7	1.0	1.3	0.9	73	74	74	0	N 5	0	0	0	0	—	
4	60.4	60.7	61.4	—22.1	—12.6	—18.9	—17.9	0.5	1.2	0.7	69	69	70	0	NW 2	0	3	0	0	—	
5	62.5	62.9	63.1	—21.9	— 8.3	—13.3	—14.5	0.5	1.8	1.0	70	73	64	0	0	0	0	0	0	—	
6	60.2	58.6	57.8	—14.9	— 6.2	— 4.3	— 8.5	1.0	2.0	2.7	69	69	81	W 4	W 2	0	9	10	9	—	
7	55.1	55.4	54.8	— 1.5	— 1.1	— 2.5	— 1.7	3.3	3.3	3.0	80	78	79	WSW 6	WSW 8	W 4	10	10	8	0.2	✳ a.
8	54.2	52.9	52.2	— 2.8	— 0.8	— 5.6	— 3.1	3.1	3.3	2.4	83	77	80	0	WSW 3	0	10	8	7	—	⚲ p, 3.
9	50.4	51.4	51.0	— 9.3	— 2.1	— 9.8	— 7.1	1.7	2.8	1.4	78	71	67	0	SW 2	0	8	9	6	—	
10	50.6	49.4	49.1	—13.0	— 0.7	— 2.3	— 5.3	1.2	2.6	2.4	72	60	63	0	S 4	SSE 6	7	4	8	—	
11	47.2	49.8	51.7	— 2.5	0.7	— 3.3	— 1.7	2.4	3.2	2.7	64	66	76	0	SW 2	0	7	10	8	0.0	
12	46.7	45.1	43.7	— 0.8	3.4	2.5	1.7	3.7	4.0	3.7	85	68	67	S 4	S 2	SW 5	10	9	10	—	△ n.
13	41.4	40.6	41.4	— 0.5	0.0	— 1.6	— 0.7	3.4	3.4	3.1	77	74	76	0	SW 3	WSW 8	10	9	10	—	
14	43.2	43.2	43.6	— 6.3	— 4.2	— 7.7	— 6.1	2.2	2.3	1.9	79	70	78	W 4	WSW 4	0	2	6	9	—	
15	43.6	43.5	37.2	— 7.5	— 4.9	— 6.1	— 6.2	2.0	2.4	2.3	78	76	79	0	W 4	SW 2	6	10	10	—	
16	33.6	32.4	30.6	— 7.3	— 3.3	— 5.4	— 5.3	2.2	3.3	2.7	87	91	90	0	0	0	10	10	10	3.0	✳ 1, a, 2, p.
17	32.4	34.8	37.8	—13.6	—12.7	—14.4	—13.6	1.4	1.4	1.1	88	80	78	N 5	N 4	N 2	10	4	10	0.2	✳⁰ n.
18	39.6	40.7	42.9	—15.9	—20.7	—28.9	—21.8	1.1	0.7	0.3	85	79	77	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	7	6	0.1	✳ n, a.
19	43.3	43.0	43.0	—31.4	—29.7	—34.7	—31.9	0.3	0.3	0.2	78	76	72	N 2	NW 1	0	4	0	0	—	⸢·⸣ a, 2.
20	39.6	40.9	44.2	—23.5	—21.3	—17.3	—20.7	0.4	0.6	0.7	66	71	63	W 6	WNW 6	WSW 8	8	2	4	—	
21	49.4	51.0	49.4	—21.7	—26.3	—30.3	—26.1	0.4	0.3	0.3	48	79	77	NW 6	NNE 2	0	2	1⁰	0	—	V n; ✢ a.
22	46.1	46.6	50.2	—34.3	—26.3	—21.7	—27.4	0.2	0.4	0.6	76	78	78	0	0	0	0	0	8	—	
23	51.5	52.8	52.1	—22.7	—13.0	—18.5	—18.1	0.5	1.3	0.8	76	76	78	0	NW 3	0	0	0	5	—	
24	48.9	46.2	44.5	—12.5	— 7.6	— 9.3	— 9.8	1.3	1.9	1.7	77	78	78	SW 2	SW 2	SW 4	9	10	10	—	
25	46.4	47.5	44.3	—10.0	— 4.1	— 2.6	— 5.6	1.5	2.7	3.0	74	79	79	SW 2	SW 2	SW 6	6	10	6	—	
26	43.0	43.6	45.5	— 2.7	— 2.3	— 1.9	— 2.3	3.0	3.1	3.4	89	79	86	W 18	W 8	W 8	7	10	10	1.7	△ 3.
27	46.3	46.8	47.9	— 6.3	— 3.5	— 9.3	— 6.4	2.6	2.7	1.8	93	78	81	0	WSW 4	0	4	0	0	—	✳ n.
28	50.5	52.2	53.6	—12.0	— 5.5	— 4.9	— 7.5	1.3	2.3	2.5	74	75	79	W 6	W 6	WSW 6	4	0	10	—	✢ n, 1.
29	52.8	51.4	51.4	— 9.4	— 8.0	— 4.5	— 7.3	1.6	1.7	2.6	75	71	79	WSW 4	W 3	0	0	3	9	—	
30	48.9	50.1	50.2	— 4.3	— 5.7	— 5.7	— 5.2	2.4	2.2	2.0	73	75	67	WNW 6	W 6	0	7	10	10	0.3	
Средн. Mittel	748.2	748.5	748.6	—12.2	— 8.5	—10.7	—10.5	1.6	2.1	1.8	76	74	76	2.8	3.3	2.2	5.9	5.5	6.4	5.5	

Декабрь. — December.

1	751.1	750.4	750.3	— 5.3	— 1.9	— 2.1	— 3.1	2.6	3.0	3.0	85	76	77	0	WSW 6	WSW 15	10	7	8	—	✳ n, 1.
2	52.6	53.5	52.7	— 6.3	— 5.7	— 8.5	— 6.8	2.3	2.1	1.6	82	72	67	W 12	W 16	W 2	6	4	5	—	⚸ n, a, 2; ✢ a, 2.
3	52.4	52.6	53.8	— 9.3	— 4.7	— 6.9	— 7.0	1.6	2.4	2.0	72	77	75	WSW 4	W 7	0	6	10	4	—	
4	62.6	66.0	62.5	—14.3	—16.7	—11.9	—14.3	1.0	0.8	1.3	70	65	71	0	0	W 16	0	0	7	—	⚸ p, 3.
5	55.6	52.4	48.2	—10.7	— 8.8	— 9.7	— 9.7	1.3	1.6	1.4	66	69	68	W 15	W 14	W 12	9	6	7	—	⚸, ✢ a, p.
6	42.6	43.5	47.2	—10.3	— 6.5	—15.0	—10.6	1.6	2.0	0.9	76	71	68	W 3	WNW 8	W 2	6	4	8	—	⚸, ✢ p.
7	52.4	52.7	57.3	—21.6	—16.5	—27.5	—21.9	0.5	0.9	0.3	63	70	67	0	NE 2	0	9	6	0	—	
8	57.5	59.3	58.2	—33.6	—25.4	—23.8	—27.6	0.2	0.4	1.2	70	72	74	0	0	0	0	0	8	—	
9	54.4	54.9	54.6	—10.1	— 8.3	—13.3	—10.6	1.5	1.8	1.2	70	73	76	W 4	WSW 6	WSW 4	10	5	0	—	
10	56.2	57.5	59.9	—13.9	—12.3	—11.9	—12.7	1.1	1.1	1.1	71	66	63	WSW 6	WSW 12	W 10	7	6	7	—	⚸, ✢ n.
11	60.2	60.5	61.1	— 6.9	— 5.7	—17.1	— 9.9	1.6	1.7	0.7	59	57	58	W 6	WSW 2	0	8	4	0	—	
12	62.6	63.1	63.1	—18.3	—15.1	—21.3	—18.2	0.6	0.9	0.6	60	68	71	0	0	0	0	0	0	—	
13	61.9	61.4	58.1	—24.0	—14.3	—15.3	—17.9	0.4	1.0	0.9	65	66	68	0	0	0	0	0	6	—	
14	56.5	56.4	56.1	—13.5	—10.5	—11.9	—12.0	1.0	1.3	1.2	63	63	67	0	W 4	W 8	5	7	8	—	
15	59.8	61.1	62.9	—15.3	—14.9	—11.3	—13.8	1.0	1.0	1.3	72	69	71	0	0	0	7	9	10	0.0	
16	64.0	63.8	62.3	—13.0	—20.7	—21.1	—18.3	1.2	0.6	0.6	72	72	72	0	0	0	10	0	10	—	✳⁰ n.
17	60.9	59.9	57.7	—22.6	—17.3	—17.5	—19.1	0.5	0.8	0.9	76	73	78	0	0	0	8	10	7	—	
18	55.9	53.6	48.5	—16.9	—13.3	—15.5	—15.2	0.9	1.3	1.1	80	80	81	0	0	0	10	8	0	—	
19	43.7	41.2	38.0	—16.3	— 8.4	—11.7	—12.1	0.9	1.7	1.4	75	70	75	S 4	SW 3	SW 4	2	4	7	1.1	
20	31.0	27.6	29.1	—11.4	— 9.7	—10.6	—10.6	1.5	1.9	1.8	82	87	90	SW 4	SW 2	0	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
21	37.3	38.2	42.0	—13.9	—10.9	—10.7	—11.8	1.3	1.4	1.6	83	72	80	0	NW 3	0	10	0	5	—	
22	42.2	40.4	39.3	—17.6	— 9.5	— 7.3	—11.5	0.9	1.7	2.1	78	77	81	0	SSW 2	SW 2	1	10	7	—	
23	38.9	40.0	40.2	— 8.0	— 6.3	— 5.9	— 6.7	2.1	1.9	2.2	85	66	74	SW 2	WSW 6	WSW 8	10	8	7	—	⚸, ✢ n.
24	47.1	48.9	51.0	— 6.3	— 4.8	— 7.9	— 6.3	2.0	2.6	2.0	74	84	83	WSW 6	W 4	WNW 2	9	6	10	—	
25	49.9	49.9	50.5	— 9.6	— 7.7	—11.1	— 9.5	1.8	2.2	1.6	84	86	86	NE 2	0	NE 4	10	10	10	3.0	✳ a, 2, p, 3.
26	54.8	57.9	59.2	—20.3	—10.0	—27.5	—19.3	0.7	1.6	0.4	80	77	84	NW 2	NW 2	0	0	3	0	—	
27	55.5	50.1	44.6	—33.5	—11.5	—12.4	—19.1	0.2	1.4	1.3	78	78	80	0	W 3	W 20	0	6	8	—	⚸, ✢ p.
28	42.7	36.3	35.7	—11.3	— 9.1	—11.0	—10.5	1.5	1.7	1.5	78	75	76	W 8	W 12	0	6	9	0	—	
29	34.5	33.4	32.7	— 8.0	— 4.1	— 5.8	— 6.0	2.0	2.7	2.3	83	79	80	W 2	WSW 2	WSW 6	8	10	8	—	
30	32.4	32.0	31.9	— 5.9	— 3.4	— 3.6	— 4.3	2.4	2.7	2.8	82	76	80	WSW 5	SW 6	SW 6	10	7	4	—	
31	30.9	30.8	30.6	—11.9	— 9.9	—13.7	—11.8	1.4	1.6	1.2	78	74	79	SW 8	W 2	0	9	6	9	—	⚲ p.
Средн. Mittel	750.3	750.0	749.7	—14.2	—10.4	—12.9	—12.5	1.3	1.6	1.4	75	73	75	3.0	4.0	3.9	6.3	5.6	5.8	6.7	

1889.

Пермь. — Perm.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 56° 16′. Широта — Breite: 58° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.6	770.1	769.1	—20.0	—22.7	—24.4	—22.4	0.8	0.6	0.5	89	88	85	0	WSW 2	0	10	6	0	—	✶⁰ n; ∨ 1, 2, 3.
2	67.7	67.4	65.6	—23.0	—20.8	—18.5	—20.8	0.6	0.7	0.9	85	84	82	0	SW 4	SW 3	2⁰	9	10	0.0	
3	63.4	63.9	63.7	—16.9	—15.8	—21.0	—17.9	1.0	1.1	0.7	85	85	89	SW 3	W 4	0	10	10	0	2.3	✶⁰ n, a, 2.
4	63.0	62.8	61.6	—19.7	—20.1	—19.8	—19.9	0.8	0.8	0.8	81	89	90	0	0	S 2	10	5	10	0.1	✶ n; ≡ a, 2, p, 3; ⫶ a.
5	55.6	50.5	47.3	—13.9	—11.0	—11.0	—12.0	1.4	1.6	1.8	92	83	95	SSW 2	WSW 7	WSW 4	10²	10	10²	4.0	≡ n; ✶ n, p, 3; ✢ p.
6	48.6	44.1	40.9	—10.2	— 8.2	— 5.1	— 7.8	1.9	2.3	3.1	94	97	00	SSW 3	SSW 10	SW 5	10	10	10²	1.5	✶ n, p; ✢ p.
7	43.1	45.6	49.4	— 2.2	— 2.9	— 3.8	— 3.0	3.6	2.6	3.1	94	73	90	W 3	W 4	0	9	9	10²	0.0	✶⁰ p.
8	51.5	56.2	60.0	— 0.4	— 4.7	—15.5	— 6.9	4.1	2.1	1.2	91	65	91	W 5	W 5	0	10²	0	1	0.0	✶² a.
9	63.8	67.2	69.0	—21.4	—20.8	—22.6	—21.6	0.8	0.8	0.7	96	92	91	0	0	0	0	0	7	—	← 1; ≡ a, p.
10	69.7	70.9	70.6	—19.8	—13.9	—15.2	—16.3	0.9	1.4	1.3	91	93	94	0	W 2	W 2	9	10	10⁰	0.3	∨ 1, 2, p, 3; ✶⁰ 2, p.
11	69.8	71.8	71.4	—16.7	—14.0	—14.1	—14.9	1.1	1.4	1.4	94	94	93	0	NW 2	WNW 1	10²	10	10⁰	0.0	✶⁰ n, a, 2; ≡ a; ∨ 1, 2, 3.
12	69.9	68.5	66.7	—21.5	—16.1	—13.9	—17.2	0.7	1.1	1.3	90	92	89	0	W 2	N 4	5	4	10⁰	0.0	∨ 1.
13	66.1	67.3	68.0	—12.5	—10.9	—11.4	—11.6	1.6	1.7	1.5	94	90	80	0	NW 2	0	10	10	10⁰	0.0	✶⁰ n, 2.
14	68.4	69.1	68.4	—16.4	—16.9	—22.6	—18.6	1.2	1.1	0.7	95	92	91	0	W 4	SW 1	10	10	1⁰	—	
15	66.5	65.2	62.6	—20.1	—16.9	—18.7	—18.6	0.8	0.9	0.9	90	82	87	0	SW 2	0	10	10	10	0.0	
16	64.5	65.5	66.9	—12.3	—10.8	—10.5	—11.2	1.4	1.6	1.8	83	83	91	NNW 3	NW 3	0	10	5	10⁰	0.0	✶⁰ n, 2.
17	68.7	70.0	71.3	—12.1	— 9.6	—15.6	—12.4	1.7	2.0	1.2	96	93	96	0	0	SE 4	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 2, p.
18	71.4	71.4	70.8	—18.0	—15.2	—19.1	—17.4	1.0	1.3	0.9	95	93	92	0	WSW 4	WSW 1	10	10	10⁰	—	✶⁰ n.
19	70.2	69.3	68.1	—21.2	—19.7	—17.5	—19.5	0.8	0.8	1.1	92	86	96	WSW 2	SSE 1	WSW 2	10	5	9	—	
20	67.9	67.9	67.4	—24.0	—20.6	—25.2	—23.3	0.6	0.7	0.5	87	81	87	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
21	66.6	66.2	63.9	—30.2	—24.0	—29.5	—27.9	0.3	0.6	0.3	86	88	86	0	0	0	2	0	0	—	
22	60.5	59.1	58.3	—33.6	—27.8	—29.8	—30.4	0.2	0.4	0.3	84	84	85	0	0	0	3	0	0	—	
23	58.2	58.2	57.9	—29.3	—26.8	—29.5	—28.5	0.4	0.4	0.3	86	86	86	0	0	0	10	0	0	0.1	∨ 1, 2, 3; ≡ a.
24	55.3	53.7	50.6	—24.6	—21.3	—18.8	—21.6	0.5	0.7	0.9	86	83	88	0	S 1	0	10	5	10	0.9	✶⁰ n, 1, 2.
25	47.3	46.0	43.6	—17.7	—14.9	—17.5	—16.7	1.0	1.2	1.0	87	84	91	SE 4	SE 2	0	10	9	0	0.4	✶⁰ 2.
26	38.6	37.2	33.9	—14.4	—12.7	—13.4	—13.5	1.5	1.4	1.3	99	84	86	SSE 5	SE 8	SE 6	10	10	0	1.0	✶⁰ n, 2.
27	27.9	23.9	28.9	—12.3	—10.6	—13.5	—12.1	1.5	1.6	1.4	89	83	92	SE 8	SSE 8	SW 5	10²	10	0	1.3	✢ n, 1; ✶ n, p.
28	38.1	39.9	42.7	—12.1	— 8.5	—11.0	—10.5	1.6	2.0	1.7	90	85	85	SW 3	WSW 8	SW 10	10	10	10	0.1	✶, ✢ p, 3.
29	43.9	45.6	46.9	—12.1	—10.6	—13.8	—12.2	1.5	1.6	1.3	86	83	84	SSW 7	SSW 8	S 3	10	10	0	0.0	✶⁰ 2.
30	49.4	51.0	52.8	—13.7	—11.1	—13.5	—12.8	1.4	1.6	1.3	89	81	86	S 3	SW 4	0	10	10	0	0.7	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
31	53.0	53.5	52.7	—16.1	—13.8	—16.4	—15.4	1.1	1.3	1.0	92	86	83	0	NNE 1	0	0	10⁰	0	0.0	✶⁰ n, 1; ≡ a, 2, p.
Средн. Mittel	758.7	758.7	758.4	—17.4	—15.3	—17.2	—16.6	1.2	1.3	1.2	90	86	89	1.6	3.2	1.7	8.1	7.0	5.4	12.7	

Высота — Seehöhe: 116.8 m

Февраль. — Februar.

Поур. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.9 mm при / bei } 750.4 mm

1	750.7	749.3	748.6	—23.5	—16.3	—15.8	—18.5	0.6	1.1	1.2	91	90	89	0	0	0	0	3	0	—	≡ a, 2, p; ⫶ p.
2	47.1	45.5	40.5	—17.9	—14.9	—13.2	—15.3	0.9	1.0	1.4	86	74	84	ESE 4	SW 8	SE 6	8	0	10	0.0	
3	36.4	33.8	34.1	— 0.6	— 0.2	— 5.7	— 2.2	4.3	3.6	2.7	99	79	93	SE 12	SE 10	S 4	10	10	10²	2.8	⸙, ✢ n; ✶ 1, p; △ p.
4	35.5	38.0	42.8	— 9.2	— 6.4	— 8.7	— 8.1	2.2	2.5	2.2	97	90	94	0	SW 4	W 4	9	10	10	0.3	✶ n, a, 2, p.
5	41.5	35.7	40.4	—12.1	—10.4	—14.4	—12.3	1.6	1.9	1.4	92	96	94	0	N 6	W 2	10	10²	9⁰	2.0	✶ n, a, 2, p.
6	40.4	36.3	33.1	—13.5	— 8.1	— 9.4	—10.3	1.4	2.3	2.2	93	93	99	SE 3	SE 3	N 1	10²	10²	10²	4.2	✢ n, 1; ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
7	33.0	40.3	44.9	—12.1	—15.3	—24.3	—17.2	1.7	1.2	0.6	96	86	92	N 3	W 4	0	10²	3	0	0.1	✶ n, a.
8	48.6	50.5	48.6	—23.4	—16.1	—17.7	—19.2	0.6	1.1	1.0	91	92	92	0	W 4	NE 2	10	4	10⁰	5.4	≡ n, 1, a; ← 1; ✶⁰ a, 3.
9	39.3	42.3	45.0	— 9.0	—11.5	—16.9	—12.5	2.1	1.5	1.1	95	83	91	SE 6	SSW 6	0	10	10	10⁰	1.2	✶ n; ✢ n, 1.
10	44.9	46.8	51.1	—14.9	—13.5	—23.6	—17.3	1.3	1.2	0.6	95	81	93	0	W 1	0	10	0	0	0.0	✶ n, a.
11	53.5	53.3	52.6	—27.7	—17.4	—15.4	—20.2	0.4	1.0	1.1	89	90	87	0	N 4	SE 2	6	9	10⁰	—	≡ n, 1, a, 2, p; ← 1; Ψ 3.
12	49.7	47.9	46.4	— 8.4	— 5.2	— 7.6	— 7.1	2.0	2.4	1.8	86	78	73	SE 7	SE 8	SE 6	9	4	10⁰	—	✢ n; Ψ 3.
13	42.4	41.0	44.3	— 8.7	— 6.6	— 8.9	— 8.1	1.8	2.5	2.1	76	89	91	0	SW 3	WSW 2	10	10⁰	10²	0.8	✶ a, 2, p, 3.
14	46.6	46.7	47.4	—10.7	—10.1	—11.3	—10.7	1.6	1.7	1.6	84	84	89	WSW 5	SW 6	SW 3	10²	10²	9⁰	0.1	✶ n, 1, a, 2, p.
15	50.8	51.8	54.9	—12.9	—11.9	—16.3	—13.7	1.4	1.4	1.0	87	79	82	SW 2	SW 4	0	10	5	0	—	✶⁰ n.
16	55.4	54.2	56.7	—14.6	— 9.4	— 6.5	—10.2	1.2	2.1	2.5	85	94	91	ESE 7	SSE 8	SW 1	10	10²	3⁰	10.3	✶² a, 2, p.
17	57.3	56.1	56.1	—12.4	— 3.6	— 9.5	— 8.5	1.6	2.5	2.0	93	72	90	0	SSW 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, p.
18	55.2	53.8	51.1	—14.9	— 0.9	— 1.4	— 5.7	1.3	2.3	2.5	94	55	60	0	SE 2	SE 3	0	1	10	1.0	∞ 2.
19	50.4	51.6	52.8	— 4.8	— 2.3	— 2.6	— 3.2	3.0	3.5	3.7	96	92	99	SE 6	SSE 2	SE 3	10²	10²	10²	0.0	✶ n, 1, a, 2.
20	52.4	52.3	53.4	— 3.1	— 0.4	— 7.8	— 3.8	3.4	2.7	1.4	95	62	55	E 3	SE 8	SE 6	8	3	0	—	✢ p.
21	57.3	57.5	60.9	—13.1	— 2.8	— 8.4	— 8.1	1.3	1.9	1.4	81	51	59	0	ESE 10	NE 3	0	3	0	—	✢ p.
22	64.0	66.3	69.0	—13.1	— 5.8	—10.4	— 9.8	1.2	1.6	1.3	73	54	66	ESE 6	ESE 6	E 3	0	0	0	—	
23	71.3	71.7	73.0	—16.0	— 6.8	—15.2	—12.7	1.1	1.5	1.0	90	57	71	0	N 4	0	10⁰	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	73.4	72.4	70.6	—22.5	— 7.4	—13.1	—14.3	0.7	1.6	1.4	90	60	85	0	NW 1	0	10⁰	9	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
25	68.2	66.7	65.0	—10.4	— 5.6	— 6.8	— 7.6	1.6	1.8	2.3	79	61	83	SW 3	W 4	0	10	10	10	0.0	✶⁰ p.
26	63.4	62.0	61.0	— 6.8	— 2.9	— 7.0	— 5.6	2.6	2.3	1.8	96	63	68	SW 1	W 3	0	10	3	3	—	
27	60.8	59.7	57.6	—12.7	— 4.7	—10.4	— 9.3	1.4	1.8	1.3	85	56	65	0	SW 4	0	3	4	0	—	
28	56.0	53.9	52.1	—15.4	— 6.3	— 8.6	—10.1	1.1	1.9	2.0	83	65	86	0	SSE 4	0	10⁰	10	10	3.6	≡ 1; ✶ p, 3.
Средн. Mittel	751.6	751.3	751.9	—13.0	— 8.0	—11.3	—10.8	1.6	1.9	1.7	89	76	83	2.4	4.6	1.8	7.6	5.8	5.5	31.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	746.5	743.7	— 9.2	— 4.4	—10.9	— 8.2	2.2	2.7	1.9	97	82	97	SE 3	SE 3	0	10²	10⁰	0	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
2	42.0	42.0	43.7	—14.9	—11.2	—19.9	—15.3	1.3	1.6	0.8	98	82	91	W 1	W 4	0	10²	10⁰	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
3	44.8	45.8	48.3	—21.3	—15.4	—17.1	—17.9	0.8	1.1	1.0	92	79	90	0	NE 4	0	9⁰	10⁰	0	0.1	✳⁰ n, 1, 2.
4	52.0	52.9	53.0	—26.0	—17.5	—25.2	—22.9	0.5	0.8	0.5	87	67	84	0	SW 3	0	0	0	0	—	
5	51.6	54.3	59.1	—25.3	—17.0	—19.5	—20.6	0.5	0.8	0.8	86	70	81	0	NNW 3	0	10⁰	2	1	—	≡ a.
6	63.9	65.2	64.9	—29.5	—14.5	—13.9	—19.3	0.4	1.1	1.3	89	76	83	0	SSW 5	SE 3	6⁰	10	10	0.0	≡ a; ✳⁰ a, 2.
7	65.9	66.0	67.6	—12.8	—12.9	—15.1	—13.6	1.5	1.2	1.2	91	76	87	W 2	SW 3	0	10	6	0	—	
8	68.9	68.9	68.3	—19.2	— 7.6	—13.5	—13.4	0.9	1.5	1.2	94	62	82	SW 2	SW 2	SW 2	0	10⁰	0	—	
9	69.6	70.4	69.7	—18.7	— 8.2	—15.3	—14.1	1.0	1.7	1.1	97	70	81	SSW 3	SSW 4	0	0	8⁰	0	—	
10	69.6	69.3	69.5	—17.4	— 7.8	—10.4	—11.9	1.0	1.2	1.1	88	47	56	SSW 4	W 6	W 5	6⁰	0	0	—	
11	70.7	70.7	68.9	—19.6	— 6.7	—16.1	—14.1	0.7	1.5	0.9	74	54	76	SW 2	W 4	0	0	9⁰	10⁰	—	⊕ 3.
12	66.4	64.7	62.0	—21.5	— 4.3	—12.1	—12.6	0.7	1.6	1.1	91	51	61	0	W 1	0	10	8	3⁰	—	≡ 1.
13	59.9	58.6	53.1	—24.0	— 6.6	— 6.6	—12.4	0.6	1.4	1.5	88	51	55	0	0	E 4	7	0	0	—	≡ n, a.
14	48.8	46.4	44.0	—16.7	— 0.4	— 7.7	— 8.3	1.0	1.8	1.4	83	41	55	0	S 1	SW 2	5	4	10	—	⊕⁰ 3.
15	44.6	45.7	46.8	—10.4	— 5.3	— 7.8	— 7.8	1.7	2.4	2.5	87	79	00	SW 2	SSW 4	SW 1	10²	9⁰	10²	0.7	✳⁰ a, p, 3.
16	51.7	52.8	52.2	—22.8	—16.2	—23.8	—20.9	0.5	0.6	0.4	69	46	63	N 4	NE 4	0	5	0	0	—	✳ n.
17	50.3	48.0	43.2	—30.2	— 8.2	—11.0	—16.5	0.2	1.1	0.9	86	48	47	0	0	0	7⁰	0	9⁰	—	
18	42.7	43.0	44.7	—12.3	— 2.6	—11.1	— 8.7	1.2	2.3	1.6	71	62	86	SE 4	SSE 4	0	10	8	1	0.0	✳⁰ 1, a.
19	47.7	48.2	38.1	—14.6	— 3.3	— 4.1	— 7.3	1.4	2.2	2.1	97	62	64	SE 6	SSE 4	E 5	0	10	10²	10.0	⊔ 1.
20	28.1	33.2	45.5	— 3.7	— 8.4	— 6.2	— 6.1	3.4	1.9	2.4	98	81	85	SW 12	SSW 12	W 8	10²	10⁰	0	0.2	⊕ n2; ✳ 1, a, 2, p; ⸗ n, a.
21	58.8	64.2	68.1	—10.4	— 4.9	— 9.8	— 8.4	1.7	1.9	1.4	84	61	68	SW 4	SW 6	S 5	5	0	0	—	
22	69.0	70.0	68.0	— 9.9	— 0.6	— 7.8	— 6.1	1.4	1.7	1.2	69	39	48	SSE 6	SW 4	SE 3	10	3	0	—	
23	64.7	61.7	56.5	—13.7	3.4	1.2	— 3.0	1.2	1.7	2.0	75	30	40	NE 2	SSE 2	SE 12	10⁰	10	6	—	
24	54.7	53.6	53.3	— 0.4	3.0	1.5	1.4	3.0	3.8	4.4	66	68	85	SE 3	SE 8	0	10	10	10	0.2	
25	46.8	45.2	45.9	0.0	2.8	1.4	1.4	4.5	5.2	5.0	99	93	99	0	S 4	S 6	10²	10²	10²	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ● p.
26	45.8	44.7	45.0	— 1.4	0.4	— 2.5	— 1.2	3.7	3.5	2.7	90	73	71	SSE 6	SW 7	0	10²	10	10	0.8	✳⁰ a, 2.
27	45.7	46.6	48.1	— 4.4	— 1.6	— 2.8	— 2.9	3.1	2.4	3.6	96	60	98	SW 1	WSW 7	WSW 2	8	10	10	0.1	✳ n, 2, 3.
28	49.4	49.1	48.9	— 2.4	1.6	0.7	0.0	3.8	4.8	4.7	99	93	96	SSE 5	S 6	0	10	10²	10	0.7	✳ n, 2, p.
29	47.3	47.2	45.8	0.3	3.2	2.2	1.9	4.3	4.6	5.3	90	80	97	SSE 8	SSE 2	0	10	10	10	0.5	●⁰ p.
30	43.3	44.0	45.1	2.7	3.8	2.4	3.0	5.3	5.9	5.1	95	98	93	SE 6	SE 6	SE 3	10²	10	10	3.7	● n, 1, a, 2, p.
31	47.6	49.4	51.2	2.3	7.4	2.2	4.0	5.1	5.9	4.8	94	77	89	0	S 1	0	10²	5	0	0.0	●⁰ 1.
Средн. Mittel	753.6	753.8	753.6	—13.1	— 5.2	— 9.0	— 9.1	1.9	2.3	2.1	88	66	78	2.8	4.0	2.0	7.4	6.8	4.5	20.1	

Апрѣль. — April.

1	752.0	750.0	749.5	1.0	9.3	4.9	5.1	4.4	4.2	2.9	89	47	45	ENE 3	NE 6	E 3	2⁰	3	4	—	⊔ n, 1,
2	46.9	44.5	44.1	— 1.6	4.8	3.0	2.1	2.7	2.2	3.0	66	34	53	NE 3	ENE 8	E 6	9	10	10²	0.0	✳ p.
3	43.8	45.0	47.8	0.3	1.6	0.4	0.8	4.5	4.4	4.4	96	85	92	NE 6	NE 8	0	10²	10	10²	3.1	✳ n, 1, a, 2.
4	51.0	52.1	52.8	— 1.4	3.3	2.6	1.5	3.7	3.9	4.3	90	66	77	0	NNE 4	0	10⁰	10	10²	—	
5	53.8	53.9	57.0	1.6	3.0	2.3	2.3	3.8	3.7	4.0	75	67	74	N 3	NE 3	0	10	10	10	—	
6	59.0	58.7	59.4	0.2	6.0	1.8	2.7	3.7	4.1	4.1	80	59	78	0	SSW 2	0	10	9	9	—	
7	60.1	59.9	60.0	0.2	6.4	1.2	2.6	4.0	4.8	4.1	85	58	82	0	NNE 3	0	10	10	9	—	
8	59.4	58.9	59.1	0.7	7.1	0.0	2.6	4.0	3.2	3.6	83	43	78	0	W 5	0	10	9⁰	0	—	
9	59.1	58.2	56.3	0.9	4.6	2.4	2.6	3.9	3.9	3.7	79	62	68	0	SW 3	S 4	8⁰	10	5	—	⊔ n, 1.
10	55.1	54.2	52.8	0.6	7.0	2.2	3.3	3.9	4.0	4.1	82	53	77	0	SSW 6	SW 4	10	7	9	0.1	
11	52.1	52.9	53.7	1.2	4.0	1.8	2.3	4.4	5.3	4.9	89	87	93	WSW 2	WSW 2	0	10²	10	10	0.6	✳ n, 1, a; ● p.
12	53.8	53.0	51.2	0.4	2.4	2.6	1.8	4.0	5.3	4.9	85	96	89	0	WSW 1	W 3	10²	10	10	3.4	✳⁰ 1, a; ● p, 3.
13	51.3	53.5	55.1	0.8	3.9	— 0.2	1.5	4.7	3.8	3.1	96	62	68	W 2	NW 5	N 2	10	5	0	0.7	● n; ✳ n, 1, a.
14	54.1	52.7	50.7	— 2.9	8.5	5.0	3.5	3.1	4.6	4.5	85	56	69	0	0	0	10	5	10	0.0	✳⁰ a.
15	50.0	48.0	47.7	5.4	12.5	6.8	8.2	4.7	5.3	4.4	71	49	60	SSE 1	SE 4	SE 6	1	4	8⁰	—	
16	46.3	47.2	45.7	8.3	13.4	9.1	10.3	4.8	4.9	4.5	59	43	52	SE 12	SSE 8	SE 6	10⁰	10⁰	10	0.1	
17	41.0	39.5	49.6	6.4	7.5	4.8	6.2	6.2	7.2	5.7	87	93	89	SE 2	SSE 2	SW 4	10²	10²	9	0.6	● n, a, 2, p.
18	53.6	54.0	53.9	4.8	13.4	8.4	8.9	5.4	7.2	6.4	84	63	78	SE 4	SSE 4	SE 5	6	10	5	—	⊔ n.
19	51.9	49.6	44.9	6.7	9.7	9.9	8.8	5.5	6.5	5.2	76	73	57	SE 4	SE 6	SE 8	10	10	9	0.2	● a.
20	41.5	39.5	36.3	8.3	9.5	6.0	7.9	5.6	6.8	5.9	69	76	85	0	0	0	5	10²	2	0.0	●⁰ a, 2, p.
21	34.1	35.0	36.1	3.5	5.8	3.7	4.3	5.7	5.8	5.2	97	85	87	0	W 6	W 3	10²	10	9²	0.3	≡ n, 1, a; ● a, 2.
22	34.8	34.6	36.5	1.3	4.4	5.0	3.6	4.8	5.9	6.1	94	95	94	WSW 7	WSW 7	W 5	10²	10²	10²	5.0	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
23	40.2	42.9	46.8	3.2	3.8	2.4	3.1	5.0	5.2	5.1	87	87	93	W 6	NNW 5	0	10²	10²	10²	3.9	● a, 2, p.
24	50.3	52.8	54.3	3.0	5.4	4.9	4.4	5.5	5.8	5.4	96	86	82	0	WNW 5	N 2	10²	10²	10	0.0	●⁰ n, 1, a.
25	55.0	53.6	52.5	3.2	11.5	7.9	7.5	5.2	5.5	5.3	90	54	67	0	NW 3	0	10²	4	2	—	
26	51.6	50.4	50.7	6.2	15.6	9.2	10.3	5.4	7.1	8.0	76	54	92	0	WNW 4	0	7	8	10²	5.0	∞ 1; ● p, 3.
27	50.6	52.4	57.2	8.6	18.3	7.0	11.3	7.3	6.4	6.6	88	41	88	SE 5	SW 3	E 4	5	6	9	4.0	⊼, ● p.
28	59.3	59.8	60.4	6.1	15.9	10.3	10.8	6.2	6.3	7.2	88	47	76	0	SW 3	0	6	8	5	—	
29	62.5	62.6	62.8	8.8	18.0	12.0	12.9	7.4	7.5	7.7	88	49	74	0	W 6	W 1	4	8	4	—	⊔ n, 1.
30	64.6	63.8	62.9	7.5	18.6	11.6	12.6	7.0	7.9	8.3	90	50	82	0	W 1	SSE 1	8	9	5	0.9	⊔ 1; ● p.
Средн. Mittel	751.3	751.1	751.6	3.1	8.5	5.0	5.5	4.9	5.3	5.1	84	64	77	2.0	4.1	2.2	8.4	8.5	7.4	27.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	761.4	759.0	11.4	20.3	15.0	15.6	7.8	7.0	8.0	78	40	63	SW 3	W 6	0	10⁰	9	10	—	
2	54.8	55.0	58.7	12.0	13.0	9.0	11.3	7.7	8.1	4.0	74	73	47	W 5	NNE 8	N 6	10²	8	2	1.1	● a.
3	65.2	65.8	65.5	3.0	8.5	4.9	5.5	3.4	3.3	4.7	59	40	71	E 4	N 2	0	0	1	1	—	⊔ n, 1.
4	65.4	63.2	60.9	5.5	16.6	10.7	10.9	4.8	4.2	6.0	71	30	63	0	NW 5	0	0	0	10	—	⊔ n; ∞ 3.
5	57.4	55.0	54.1	11.7	19.2	13.5	14.8	7.2	6.9	4.7	70	42	41	W 3	W 8	0	8	8	8⁰	—	⊔ n.
6	53.7	53.7	54.0	8.5	13.9	11.0	11.1	6.1	6.6	6.0	74	56	61	NNE 5	WNW 2	0	10	9	1	0.0	● a, 2, p.
7	56.8	57.4	57.6	7.1	14.7	10.8	10.9	5.4	4.1	3.2	72	33	33	NE 3	NE 6	N 1	0	0	2	—	⊔ n.
8	58.4	56.8	54.2	7.5	17.7	11.7	12.3	4.8	5.0	5.8	62	33	56	NE 2	N 2	SE 2	7⁰	4	7	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
9	53.6	56.3	61.4	10.3	11.5	3.6	8.5	5.5	4.9	3.1	59	48	52	N 2	ENE 10	E 4	1	9	1⁰	—	⊔ n, 1.
10	62.2	59.7	58.7	1.8	13.3	11.5	8.9	3.5	3.6	3.5	67	31	34	W 3	WNW 6	NW 1	0	5	2	—	⊔ n, 1; ◐ p.
11	60.2	59.1	58.6	8.0	18.8	12.0	12.9	5.4	4.9	6.4	67	30	62	0	W 3	SW 2	0	2	1	—	
12	59.4	58.8	58.7	10.4	21.2	14.0	15.2	6.9	4.7	6.7	73	25	57	0	NW 4	0	10	8	4	0.0	●⁰ a.
13	59.6	57.1	55.4	13.0	22.4	16.6	17.3	6.6	5.5	6.5	59	27	47	0	W 8	0	2⁰	3	1⁰	—	⊔ n, 1.
14	53.4	52.4	48.4	14.4	20.4	14.6	16.5	5.9	6.4	8.0	49	36	64	W 4	W 6	NW 3	0	10	10	1.6	⊔ n, 1; ⸗ p.
15	48.1	47.3	44.8	12.6	18.0	15.8	15.5	9.6	8.7	10.0	89	57	75	W 5	W 2	S 4	9	8	10²	2.0	● n.
16	43.0	41.7	41.7	14.9	21.4	14.8	17.0	10.3	5.9	9.8	82	31	78	SW 3	SW 8	SW 3	10	9	10²	2.4	● n, 1, p.
17	41.0	41.2	39.6	13.4	13.0	9.5	12.0	10.4	9.7	8.3	91	88	94	SW 5	W 2	0	10²	10²	10²	33.5	● n, a, 2, p, 3.
18	33.6	35.6	39.5	1.4	1.4	0.6	1.1	4.8	4.4	4.2	94	87	87	N 4	NW 6	WSW 2	10²	10²	6	6.0	● n; ✳ 1, a, 2.
19	39.3	42.4	44.8	0.3	0.4	— 1.4	— 0.2	4.1	2.6	3.1	87	55	76	SW 5	WNW 6	WSW 3	10²	9	4	0.4	✳² n, 1, a.
20	45.3	47.3	51.0	— 0.6	2.0	— 0.8	0.2	3.2	3.0	3.4	72	57	78	W 5	W 6	0	6	10	7	2.4	△ a, p.
21	53.6	53.2	52.8	0.1	4.0	2.2	2.1	2.9	3.1	4.6	64	50	85	WSW 2	WSW 7	SW 3	10	10	10	—	
22	51.9	50.8	50.5	3.6	8.5	6.1	6.1	3.9	4.6	6.1	65	56	87	SW 6	SSW 10	SSW 4	9⁰	9	9	19.5	● p.
23	49.6	48.7	49.2	7.0	9.1	8.6	8.2	5.8	7.5	7.2	77	88	87	SW 2	W 2	0	10²	10	10²	5.2	● 1, a, 2, p.
24	48.3	46.5	44.7	7.7	11.7	12.3	10.6	7.4	8.9	9.8	94	87	93	W 3	SW 2	SW 2	10	10²	10	5.7	● a, 2, p.
25	42.5	45.1	49.5	13.2	16.8	12.6	14.2	10.6	7.9	3.9	95	56	36	W 3	WNW 8	0	8	8	1⁰	—	
26	55.1	55.1	53.8	9.3	17.6	16.7	14.5	4.9	5.5	7.9	56	37	56	W 1	W 5	SW 3	7⁰	9⁰	1	—	⊔ n, 1.
27	55.6	54.7	54.1	18.0	27.1	21.8	22.3	9.9	9.8	10.4	64	37	53	SW 1	SW 4	SW 2	5	5	6²	—	
28	54.7	53.4	53.3	18.5	27.9	20.8	22.4	11.0	10.3	11.1	70	37	61	SW 2	W 4	W 1	8	9	8	—	⊼ p.
29	56.9	56.8	56.5	16.8	22.6	16.8	18.7	9.9	5.1	7.0	70	25	50	NNE 3	WNW 4	0	10	9	8⁰	—	⊔ 1; ∞ p, 3.
30	55.8	52.8	51.3	14.8	27.2	19.0	20.3	8.5	12.0	11.4	68	44	69	N 1	WSW 8	S 3	7	6	10	0.4	⸗ 2,p; ● a; ⊼⁰ p; ∞ 3.
31	52.1	53.0	52.1	18.2	25.6	18.2	20.7	12.0	10.9	11.6	77	45	75	W 1	WNW 3	NW 1	5⁰	9	3	0.0	⊔ n, 1; ∞ 1; ● p.
Средн. Mittel	753.2	752.8	752.7	9.5	15.7	11.4	12.2	6.8	6.3	6.7	73	48	64	2.8	5.3	1.6	6.5	7.3	5.9	80.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	753.1	750.6	14.4	22.6	17.6	18.2	8.5	6.1	10.0	70	30	67	NW 1	SSW 3	SW 1	0	8	4	—	⊔ n, 1; ≡ n.
2	48.6	47.3	47.2	17.1	23.7	18.2	19.7	10.6	8.5	9.2	73	39	59	W 3	WNW 8	SE 3	3	5	8	0.1	⊔ n, 1.
3	45.1	43.2	41.5	11.5	14.6	11.7	12.6	8.7	11.0	9.9	87	89	97	SE 4	SE 1	0	10²	10	3	11.9	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
4	38.4	38.2	38.2	7.5	8.1	8.0	7.9	7.0	6.5	6.9	90	81	86	NW 4	WNW 6	WNW 3	10²	10²	10	2.5	● n, p.
5	41.0	43.4	45.5	5.0	6.5	4.2	5.2	5.7	5.5	4.6	87	77	74	N 3	N 6	NW 4	10²	10	8	0.6	● n.
6	44.5	43.6	43.6	4.8	9.5	7.2	7.2	5.5	6.1	6.8	86	69	90	NE 2	E 6	ENE 5	10²	10	10²	3.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.4	43.8	39.8	8.9	10.8	10.9	10.2	7.6	8.8	9.1	89	92	94	SSE 3	E 3	ESE 6	9	10²	10²	9.4	● a, 2, p.
8	39.1	39.6	39.1	12.6	13.2	7.5	11.1	8.7	7.2	6.7	89	64	88	SE 8	SSE 8	SE 6	10²	10	5	0.6	● n, p, 3; ◠ p.
9	41.0	38.9	39.1	8.2	13.8	7.3	9.8	6.5	7.4	6.4	81	62	85	SW 4	ESE 8	SSE 5	10	10	10²	6.0	● n, p.
10	39.7	39.3	38.7	9.0	12.3	9.9	10.4	7.3	6.8	7.6	86	64	83	SSW 3	SE 5	0	9⁰	8	9²	4.4	● n, a, 2, p; ◠ p.
11	38.0	38.2	39.2	9.4	11.1	9.7	10.1	7.9	8.3	7.5	89	84	83	0	0	0	2	10	4	1.6	● 2, p.
12	40.1	39.0	38.7	10.5	18.6	12.8	14.0	8.1	7.8	8.8	87	49	81	0	SW 3	SW 1	2	9	8	3.8	
13	37.7	39.1	40.6	10.9	8.9	9.3	9.7	8.3	6.8	6.1	86	80	70	W 4	NW 8	WNW 5	9	10	8	3.5	● n, a, 2, p; ▲ a.
14	42.7	44.6	44.7	9.1	12.9	11.6	11.2	7.3	7.9	8.4	86	72	84	NNW 5	NW 8	0	10²	10	4	—	● n.
15	44.3	42.5	41.4	13.1	19.8	15.2	16.0	8.5	7.6	8.5	76	44	66	W 1	SW 2	0	5⁰	9	10	1.9	●⁰ 2, p.
16	40.3	39.4	40.1	13.7	20.4	15.1	16.4	8.7	9.0	10.4	74	51	82	NW 5	W 2	0	10²	9⁰	5	0.2	● n, a, p.
17	41.8	42.7	44.9	13.6	18.2	14.9	15.6	10.0	9.6	10.1	87	62	81	W 1	NW 6	N 1	9	9	7	0.0	●⁰, ⊼ a.
18	47.4	47.9	49.0	17.4	20.4	16.6	18.1	11.0	10.4	11.0	74	58	78	SW 1	N 1	0	2⁰	9	5	1.5	⊔ n, 1; ⊼ a; ● p.
19	48.3	48.0	47.0	16.3	17.4	15.4	16.4	12.2	12.7	11.3	88	86	87	0	NE 4	ENE 2	9	9	9	3.5	● n, a; ⊼ p.
20	46.5	45.6	46.3	15.0	19.5	17.2	17.2	10.6	10.8	11.4	84	64	78	NW 2	NE 6	0	9²	8	4	1.0	● n, a.
21	47.3	46.6	46.2	17.3	23.6	17.9	19.6	11.4	9.5	11.5	78	44	75	SSE 3	0	0	0	4	3	—	⊔ n, 1.
22	46.2	45.9	44.7	17.6	26.0	19.0	20.9	10.8	9.0	10.8	72	37	66	SW 2	SW 3	S 3	0	6	7	—	∞ p, 3.
23	43.6	42.7	43.1	21.6	28.5	19.4	23.2	13.5	14.1	14.5	71	49	87	SW 4	WSW 8	SE 4	1	6	6	2.6	⊔ n, 1; ⊼, ● p.
24	43.3	42.9	42.2	19.4	24.4	18.0	20.6	13.9	15.4	13.8	83	68	90	SW 2	SW 3	0	10	8	10²	12.8	● p, 3; ⊼ p.
25	40.2	40.7	42.1	17.7	21.6	17.0	18.8	14.0	14.1	10.4	93	74	72	0	SW 6	W 1	10²	8	8	—	● n; ⊔ 3.
26	43.8	44.0	45.0	15.5	20.1	18.3	18.0	10.7	10.2	11.5	82	57	74	0	W 3	0	9	3	6⁰	—	⊔ n, 1.
27	46.2	45.1	43.9	17.8	25.0	19.6	20.8	10.8	12.0	10.8	71	51	63	ENE 3	E 3	N 3	9⁰	8	8	—	⊔ n.
28	43.9	44.1	44.2	14.6	19.6	14.1	16.1	10.6	13.8	10.2	86	81	86	NE 4	N 8	NE 8	9	9	10	6.8	⊔ n1; ⊂ n; ⊼ n1a; ● ap.
29	43.1	43.1	42.4	12.5	13.5	12.0	12.7	9.9	9.5	9.7	93	83	94	ENE 8	NE 6	NE 4	10²	10	10²	9.3	⊼ n; ● n, a, p.
30	41.0	41.8	41.8	12.1	13.5	12.5	12.7	9.9	10.5	10.0	95	91	94	NE 3	E 4	NE 3	10²	10²	10²	9.7	●² n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	743.4	743.1	743.0	13.1	17.3	13.6	14.7	9.5	9.4	9.5	83	65	80	2.8	4.6	2.3	7.2	8.5	7.3	97.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	741.1	743.0	12.2	14.4	10.9	12.5	9.4	9.0	7.4	90	74	76	NE 4	ENE 8	NNE 8	10²	10²	10²	—	● n.
2	43.1	44.0	45.3	11.9	14.7	12.8	13.1	8.3	8.4	8.4	80	68	77	ENE 4	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	
3	45.8	46.6	47.8	10.8	15.8	14.2	13.6	8.2	8.4	9.2	86	63	77	NE 3	ENE 7	0	10	10	10	—	⌒ n.
4	49.4	49.2	50.4	14.2	20.8	16.4	17.1	9.2	7.8	9.4	77	43	68	0	ENE 4	S 1	7	4	1⁰	—	⌒ n, 1, 3.
5	52.0	52.5	53.9	14.6	22.4	15.8	17.6	9.7	10.3	6.6	78	52	50	SW 2	NNW 6	NW 2	5	8	2⁰	—	⌒ n, 1, 3.
6	55.6	55.0	53.6	13.0	23.2	17.3	17.8	8.0	9.9	10.7	72	47	73	0	W 2	0	0	0	2⁰	—	⌒ n, 1, 3; ∞ 1.
7	54.4	53.2	52.4	16.2	25.0	20.7	20.6	10.4	9.1	11.6	76	38	64	SW 1	WNW 2	W 2	0	0	7	—	⌒ n, 1, 3; ∞ 1.
8	53.0	51.9	50.8	17.5	26.8	20.5	21.6	11.6	11.7	12.7	78	45	71	0	W 4	0	7	8	8	0.0	⌒ n, 1; ⊼ a.
9	50.5	49.9	49.3	19.4	25.8	20.8	22.0	13.3	14.0	14.1	79	57	78	SW 3	WSW 7	S 1	8	8	5	2.8	●⁰ n, p; ⊼ p.
10	49.5	48.4	47.8	18.6	26.0	19.8	21.5	14.2	12.7	13.3	89	51	78	0	W 7	SW 1	8	8	7	0.1	●, ⊼ n, p.
11	46.4	45.4	46.7	21.6	24.8	19.4	21.9	14.1	15.3	11.2	74	66	66	SW 1	WNW 2	W 3	8	9	5	0.4	⌒ n, 3; ● a, 2.
12	48.6	47.4	45.8	17.2	24.6	19.4	20.4	11.8	10.4	11.5	81	46	68	W 2	W 4	S 2	0	7	7	—	⌒ n.
13	44.5	43.7	41.9	20.2	20.1	21.9	20.7	11.6	13.9	13.1	66	80	68	S 6	S 4	SSW 6	10	8	9	2.0	● a, 2.
14	41.7	41.4	42.6	21.8	19.8	15.8	19.1	13.2	15.4	12.5	68	90	93	S 4	SW 4	S 3	10	10	5	4.0	● a, p.
15	45.5	47.2	49.6	13.0	15.3	12.1	13.5	8.8	7.2	7.4	80	56	71	W 4	W 8	NW 5	8	9	5	—	
16	52.5	52.4	51.8	10.5	15.4	12.5	12.8	6.1	6.0	7.6	64	46	71	W 3	WNW 6	NE 2	8	5	6	0.0	⌒ n.
17	50.5	47.8	45.4	11.5	13.7	15.1	13.4	8.0	10.7	12.2	80	93	96	SE 3	SE 7	SSE 6	10²	10²	10²	9.1	● n, 1, a, 2, p.
18	44.9	43.8	43.3	16.9	22.0	16.2	18.4	13.0	13.7	12.1	91	70	88	SW 2	SW 4	SSE 3	8	8	10	3.6	● p.
19	43.1	45.3	49.0	12.8	14.8	12.6	13.4	10.1	10.5	8.6	93	84	80	WSW 4	WNW 7	NNW 8	10²	10	10	1.6	● n, 1, a, p, 3.
20	51.4	51.0	50.4	10.6	17.5	17.4	15.2	7.2	7.6	9.7	74	52	66	WNW 6	W 8	0	2	3	1	—	
21	50.8	49.1	49.7	14.6	22.2	15.3	17.4	8.1	12.0	11.3	65	61	87	SE 3	SSW 6	N 2	10	9	9	1.5	⌒ n; ●, ⊼ p.
22	50.4	49.7	49.5	14.1	22.1	18.3	18.2	10.6	12.2	11.5	90	62	74	WNW 2	W 4	0	8	6	3	—	⌒ 3.
23	50.8	50.7	50.1	16.2	25.0	19.2	20.1	11.7	9.8	11.7	85	42	71	W 3	SW 2	S 3	5	5	8	—	⌒ n.
24	48.3	46.4	44.8	20.2	24.6	16.0	20.3	12.8	13.6	12.1	73	59	89	S 2	SSW 6	SSW 3	8	8	9	4.5	●, ⊼ p.
25	44.5	43.8	45.0	15.6	21.9	16.6	18.0	12.3	12.2	13.2	93	63	94	0	W 2	0	6	8	8	9.2	⊂ n; ●, ⊼ p.
26	46.1	46.9	46.2	13.8	19.3	18.4	17.2	10.7	11.2	12.5	92	67	80	N 2	NE 2	0	10²	8	9	0.6	● n, 1, p.
27	47.7	47.7	47.8	14.6	19.9	15.7	16.7	10.3	8.6	9.0	84	50	67	0	NW 3	0	2	2	2	—	≡ n.
28	49.4	49.2	48.5	12.8	20.2	15.6	16.2	8.4	8.3	8.9	77	47	67	N 3	NNE 3	0	0	8	1	—	⌒ n, 1.
29	48.6	47.0	47.8	13.6	21.9	16.6	17.4	9.0	8.5	8.7	78	44	62	0	NNW 3	0	1	1	9⁰	—	⌒ n, 1, 3.
30	48.6	48.5	48.2	14.7	25.0	17.4	19.0	9.1	9.0	9.0	73	38	61	W 1	S 2	0	2⁰	0	0	—	⌒ n, 1, 3; ∞ n, 1, 2, 3.
31	49.3	48.1	46.4	14.8	28.0	19.8	20.9	10.2	10.2	12.1	82	36	70	0	SSE 4	SSE 3	0	0	9	0.0	⌒ n; ⊂ 3; ∞ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	748.3	747.9	747.9	15.1	21.1	16.8	17.7	10.3	10.6	10.6	80	58	74	2 2	4.6	2.2	6.2	6.5	6.4	39.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	745.6	746.3	19.4	28.4	18.7	22.2	12.9	10.7	13.8	77	38	87	SSE 4	S 6	0	10⁰	8	10	0.0	● n, p; ⊂ n.
2	44.5	44.3	43.3	18.6	23.4	19.4	20.5	13.7	14.3	14.8	86	67	89	SE 8	SSE 7	SSE 4	10	8	10	0.0	● n, p.
3	42.0	41.3	42.3	17.6	24.3	17.2	19.7	13.3	14.9	12.5	89	66	86	SE 3	SE 5	SE 6	10	8	5	0.0	● n, p; ⊼ p.
4	41.9	41.5	41.2	17.2	23.8	18.0	19.7	12.5	13.7	13.4	86	63	87	SSE 7	SSE 2	0	8	9	5	0.1	⊂ n; ●⁰ n, p.
5	39.0	38.9	38.3	16.5	20.0	18.1	18.2	12.8	15.1	14.5	93	87	94	N 3	NNW 1	N 3	9	10²	10	4.2	⊂ n; ≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
6	39.1	39.8	41.2	17.3	22.4	18.8	19.5	13.5	14.9	14.5	92	74	90	NE 1	0	0	10²	9	8	0.3	⊼⁰, ● p.
7	42.7	42.9	44.1	19.6	27.3	18.5	21.8	15.2	13.1	12.2	90	48	77	0	SE 6	0	5	5	5	0.9	⌒ n.
8	45.9	45.9	45.2	17.5	25.2	17.3	20.0	13.2	13.5	11.9	89	57	81	0	SE 2	0	6⁰	8	3	—	⊂, ● n.
9	44.1	42.8	42.1	15.9	24.3	16.4	18.9	12.1	13.4	12.3	90	60	88	0	SE 2	SE 2	10	8	4	2.0	⊂ n.
10	41.1	41.6	42.4	16.1	18.6	16.0	16.9	12.8	13.4	10.6	94	84	78	SW 1	WSW 6	SSW 6	10	9	3	4.2	⌒ n; ● n, 1, a, 2.
11	44.0	44.2	45.1	14.6	20.1	15.3	16.7	10.2	9.6	10.0	83	55	78	W 5	W 4	0	5	7	3	—	⌒ n.
12	45.5	46.0	44.6	13.5	20.6	17.2	17.1	9.8	9.3	11.1	86	51	76	W 2	WSW 2	0	1	8	10	9.2	⌒ n.
13	42.4	42.2	43.7	13.5	14.0	12.6	13.4	11.0	11.2	9.8	96	95	91	NNW 3	N 4	NNW 6	10²	10²	10²	20.0	● n, 1, a, 2, p.
14	45.6	46.5	47.3	11.3	16.2	14.8	14.1	9.4	10.2	10.6	94	74	85	W 3	NNW 6	N 2	10	10	6	—	
15	48.8	48.8	48.8	10.9	20.3	13.2	14.8	9.0	10.9	9.7	93	62	87	0	SE 2	0	3	6	3	—	⌒ n.
16	49.4	48.1	47.7	12.5	20.8	16.9	16.7	9.3	10.9	11.8	87	60	83	ESE 2	SE 6	0	3	5	9	1.7	⌒² n; ●⁰ 3.
17	48.3	48.1	47.3	17.0	21.7	15.8	18.2	13.1	13.2	12.6	91	69	94	S 2	W 2	0	3	7	7	1.2	
18	45.2	44.4	43.5	13.9	22.6	16.8	17.8	11.4	12.2	11.3	97	60	79	W 1	NNE 2	0	10	5	4	—	≡ n, 1.
19	42.2	41.9	41.8	13.6	14.4	12.8	13.6	10.8	11.1	10.9	94	92	99	NE 2	NW 4	0	10	9	9	6.3	● 1, a, 2, p.
20	41.3	39.9	39.7	13.2	16.5	13.0	14.2	10.6	11.8	9.8	95	84	89	0	WSW 4	SW 4	10	10	3	2.9	● n, a, 2, p; ⊼ p.
21	40.1	39.4	40.0	10.3	14.8	12.2	12.4	8.9	8.6	9.6	95	69	91	SW 2	WSW 1	0	10	10	2	0.6	● a, p.
22	40.6	41.1	43.0	12.0	18.5	13.6	14.7	9.9	9.4	9.4	96	60	81	W 3	NW 7	0	10²	7	5	—	● n.
23	43.9	44.1	46.2	10.9	19.6	12.8	14.4	9.0	8.4	8.7	93	49	80	W 3	W 6	W 1	1	7	3	—	⌒ n, 1.
24	48.4	48.0	46.8	11.7	21.2	15.6	16.2	8.9	10.7	11.9	87	57	90	SW 1	SW 3	0	6	8	10²	2.9	⌒ n, 1.
25	48.3	49.1	50.4	12.6	17.7	12.7	14.3	10.3	9.8	9.6	96	65	89	W 4	W 6	0	9⁰	9	3	—	
26	52.7	52.5	50.4	10.8	17.5	15.9	14.7	8.6	10.1	10.2	90	68	76	0	0	S 6	9	9	10	1.8	⌒ n.
27	49.7	50.6	51.1	16.0	20.0	17.3	17.8	12.5	16.2	13.6	92	93	93	0	SW 3	0	5	9	10²	11.8	● n, a; ⊼ n.
28	53.1	53.1	51.8	12.0	17.2	15.6	14.9	10.1	11.6	10.9	97	80	83	0	0	0	10	9	10	28.3	≡ n; ● p.
29	49.3	51.3	51.6	13.9	15.6	14.5	14.7	11.3	12.0	11.9	96	91	00	N 2	NNE 1	0	10²	10	10²	11.5	⊼ n; ● a, p, 3.
30	45.2	44.7	48.3	15.6	17.2	12.4	15.1	12.3	13.5	8.5	93	93	79	ESE 4	W 8	NNE 8	7	10²	5	3.0	⊼ n; ● n, a, p.
31	53.1	53.2	52.5	8.3	17.9	14.8	13.7	8.0	9.0	10.1	98	59	81	0	WNW 4	0	0	7	9	—	
Средн. Mittel	745.3	745.2	745.4	14.3	20.1	15.6	16.7	11.2	11.8	11.4	91	69	86	2.1	3.6	1.5	7.4	8.2	6.6	104.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	751.1	749.4	12.4	20.1	14.4	15.6	9.2	10.4	9.8	87	59	81	0	WNW 4	0	10	5	5	—	
2	47.8	45.4	44.3	13.6	20.0	17.4	17.0	10.0	11.0	10.8	87	63	73	0	S 8	S 6	8	8	10	—	⚳ n.
3	38.8	37.1	36.5	17.0	19.4	15.5	17.3	9.9	11.6	11.6	69	69	88	SE10	SSE10	S10	10	8	5	1.2	⸙ a.
4	40.0	40.9	42.8	11.5	12.0	9.0	10.8	6.8	6.6	7.6	68	64	89	S 8	S 8	S10	10	10	10^2	8.6	● n, a, 2, p.
5	46.3	48.6	49.4	8.1	10.5	9.1	9.2	7.7	8.4	7.7	96	90	91	WSW 4	S 2	S 2	10^2	10	10	0.6	● n, 1, a, 2, p.
6	45.5	42.9	43.5	8.3	10.5	9.6	9.5	7.3	9.1	8.7	89	96	98	ENE 4	NNE 2	E 2	10^2	10	3	22.9	● n, a, 2, p.
7	44.5	45.0	44.1	7.9	9.6	9.5	9.0	7.6	8.1	8.3	96	91	94	SE 4	WNW 4	0	10	10	10	3.2	● p.
8	41.3	41.3	42.0	9.7	10.1	7.7	9.2	8.6	8.1	6.5	96	88	83	NW 2	NW 6	NW 6	10	10	10	0.8	$●^0$ n, p.
9	46.1	48.5	51.3	6.3	9.7	6.2	7.4	5.9	5.6	6.1	83	63	87	NNW 4	NNW 6	0	10^2	8	5	—	$●^0$ n.
10	52.5	51.9	51.6	5.6	13.1	8.1	8.9	6.2	7.0	6.4	91	63	79	WSW 3	WSW 6	SW 4	8	2	10	—	
11	49.8	49.9	49.2	8.9	12.0	11.7	10.9	6.5	9.1	9.5	76	87	94	WSW 4	W 3	SSW 3	10^2	10	10	0.5	● a.
12	47.6	47.2	44.9	10.5	13.7	11.5	11.9	8.6	8.7	7.7	92	74	76	S 4	SSE 4	SSE 8	10^2	9	9	2.0	● a.
13	42.3	43.0	41.2	10.2	13.0	12.0	11.7	8.3	8.6	8.9	90	77	86	SSE12	S 8	SSE 8	10^2	7	10^2	0.1	$●^0$ n, 3.
14	37.1	40.6	45.0	12.6	8.5	5.4	8.8	9.8	7.2	5.7	91	87	85	SE10	SW 4	W 3	10^2	10	3	2.5	⸙, ● n.
15	48.6	51.2	53.4	4.0	7.2	2.6	4.6	5.5	5.4	4.8	90	72	85	SW 3	W 6	0	10	10	0	0.2	● 2, p; △ p.
16	53.4	51.0	47.6	2.7	10.1	6.2	6.3	5.1	5.7	6.0	91	62	85	0	ESE 2	S 2	4	10	10^2	6.0	● p.
17	47.5	50.8	51.7	5.5	8.3	5.8	6.5	6.1	6.4	6.1	91	78	88	SW 2	W 2	0	10	9	10^2	2.4	● a, 2.
18	51.4	51.4	52.6	4.4	7.3	6.9	6.2	5.5	5.7	6.5	89	74	87	SW 3	WSW 5	0	10	10	10	0.2	$●^0$ p.
19	54.3	55.0	55.6	5.6	9.5	3.8	6.3	6.4	5.7	5.3	94	64	88	0	W 2	0	10^2	8	0	—	
20	56.5	56.2	56.1	0.4	12.1	6.8	6.4	4.6	5.4	6.2	96	52	84	0	NW 3	0	10	0	0	—	⚳, ≡ n, 1, a.
21	54.6	53.7	51.4	4.3	17.8	12.3	11.5	5.4	7.7	7.3	87	51	69	NE 3	ESE 7	SE 6	0	4	0	0.8	⚳ n, 1, a.
22	48.6	54.5	57.6	10.2	13.0	10.7	11.3	8.4	9.6	9.0	91	87	94	0	W 6	0	10^2	10	10	1.3	● n, 1, a.
23	58.0	54.4	52.5	7.4	14.9	13.8	12.0	7.5	9.4	10.2	98	74	87	0	SE 6	S 2	10	10	0	0.0	≡ n, 1, a.
24	53.2	53.8	49.0	12.0	17.6	14.2	14.6	9.7	11.3	10.8	94	75	91	0	0	0	8	6	0	—	$●^0$ n.
25	53.9	57.3	59.4	8.3	10.2	7.7	8.7	6.5	6.0	6.0	79	65	76	SW 5	W 6	S 5	9	10	9	—	
26	62.9	63.9	64.6	5.0	12.3	5.4	7.6	6.1	6.4	5.8	94	60	86	0	W 5	0	0	3	0	—	⚳ n, 1, a.
27	65.7	64.3	62.2	0.6	13.5	9.0	7.7	4.6	6.6	6.9	96	57	80	0	SSE 2	S 2	10^0	10	5	—	≡ n, 1; ⚳ n, 1, a.
28	61.4	61.1	60.6	6.4	17.0	8.6	10.7	6.0	6.8	6.1	84	47	73	SSE 1	SW 4	0	5	7	0	—	⚳ n, 1, a.
29	61.3	61.3	61.7	4.1	17.5	8.3	10.0	5.2	6.5	5.8	85	44	71	0	W 3	0	1	4^0	0	—	⚳ n, 1, a.
30	62.4	62.7	62.7	3.8	17.7	8.6	10.0	5.3	7.0	6.1	88	47	73	0	W 1	0	10^0	9^0	0	—	⚳ n, 1, a.
Средн. Mittel	750.8	751.2	751.1	7.6	12.9	9.3	9.9	7.0	7.7	7.5	89	69	84	2.9	4.5	2.6	8.4	7.9	5.5	53.3	

Октябрь. — October.

1	763.9	764.0	763.7	5.0	16.5	9.7	10.4	5.7	8.0	6.8	87	57	75	0	W 1	0	6	9^0	0	—	$⚳^2$ n, 1, a.
2	63.1	61.7	61.7	5.7	17.2	9.4	10.8	5.6	7.6	7.8	82	52	88	0	W 6	0	6	6	5	0.0	⚳ n, 1, a; $●^0$ p, 3.
3	65.2	66.0	65.6	2.6	9.2	3.1	5.0	5.1	4.6	4.8	93	53	84	0	N 6	0	8	9^0	1^0	—	⚳ n, 1, a.
4	65.7	65.1	63.3	— 1.0	11.0	6.4	5.5	4.3	5.5	5.9	00	56	83	0	W 1	0	10	1^0	5	—	⊔, ≡ n, 1, a.
5	62.0	62.3	61.9	7.3	11.3	6.4	8.3	7.5	8.4	6.8	99	84	94	W 2	W 2	0	10^2	9	0	—	≡ n, 1, a.
6	61.1	60.5	59.5	3.5	15.9	9.7	9.7	5.7	8.3	7.1	97	61	79	0	W 6	SW 2	5^0	5^0	0	—	⚳ n, 1, a.
7	59.3	58.8	58.8	6.3	16.1	8.5	10.3	6.5	8.4	7.2	91	61	87	SW 1	W 6	0	8^0	3	0	—	⚳ n, 1, a.
8	58.9	58.4	57.0	1.5	14.6	7.2	7.8	4.9	8.6	6.6	96	70	87	0	W 2	0	10	3	5	—	≡, ⚳ n, 1, a.
9	55.0	54.0	53.6	4.2	10.9	6.2	7.1	5.6	7.7	6.8	90	79	96	0	0	0	9	9	10	0.1	≡ a, p, 3; $●^0$ 2.
10	55.5	56.9	59.2	2.8	10.6	6.1	6.5	5.6	6.9	5.8	00	72	82	0	SSE 2	N 1	10^2	7	10	—	≡ n, 1, a.
11	61.5	62.1	60.7	1.6	3.9	4.8	3.4	4.6	5.0	5.5	89	82	86	ESE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10^2	0.0	$●^0$ p.
12	56.0	52.0	48.4	6.4	9.3	12.8	9.5	6.3	7.9	10.4	88	91	95	WSW 4	SW 6	SW 5	10	10^2	10^2	0.4	● p.
13	48.6	50.1	51.8	9.1	10.5	9.2	9.6	7.3	6.8	6.8	86	71	79	W 3	WNW 6	0	7	9	10	—	
14	52.7	56.3	58.0	7.4	8.0	2.0	5.8	6.3	4.3	4.5	82	55	85	NW 3	N 7	SE 3	8	3	1^0	0.0	$●^0$ a.
15	55.9	53.7	54.2	6.1	12.6	7.6	8.8	6.0	8.1	6.9	86	75	89	W 3	W 6	0	10^2	9	6	—	
16	57.6	60.6	62.8	1.2	6.3	0.8	2.8	4.8	5.1	4.4	96	72	90	0	N 6	0	5	4	0	—	⊔ n, 1, a.
17	63.7	62.7	60.5	2.0	6.8	7.1	5.3	4.6	5.0	5.4	87	68	71	SE 5	SE 7	SW 3	9	5	10^2	—	
18	57.1	54.9	57.0	5.5	7.7	5.0	6.1	5.4	7.4	5.7	80	94	87	SSW 5	WSW 6	N 1	10^2	10^2	10	1.3	● a, 2, p.
19	58.7	58.6	57.5	— 0.4	2.9	0.4	1.0	4.2	3.8	3.5	94	68	73	SW 1	WSW 4	0	8	10^2	10	—	$⊔^0$ n, 1, a.
20	53.4	54.6	55.1	— 0.4	1.0	0.6	0.4	3.6	4.2	4.4	81	85	92	W 8	W 6	0	10	10^2	0	—	
21	54.6	54.1	51.5	0.1	1.8	4.0	2.0	4.2	3.4	5.7	90	64	93	0	SW 2	S 2	10^2	10^2	10^2	3.9	$✳^0$ p; $●^0$ p, 3.
22	47.1	45.1	47.0	2.6	2.0	0.8	1.8	5.1	4.9	4.2	93	93	87	SE 4	0	N 3	10^2	10^2	10^2	6.0	● n, 1, a, 2; $✳^0$ p.
23	46.4	43.2	43.6	— 2.0	— 2.8	— 6.4	— 3.7	3.9	3.3	2.7	98	89	96	E 3	NNE 8	NE 5	10^2	10^2	10^2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
24	48.6	52.5	57.1	— 8.2	— 5.3	—11.8	— 8.4	2.2	2.0	1.5	92	67	87	NNE 5	N 6	S 1	10^2	7	0	0.2	✳ n, 1, a.
25	59.9	60.2	58.8	—19.6	— 9.2	— 8.0	—12.3	0.9	2.2	2.4	92	97	96	0	W 2	ESE 2	10	10	10^2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
26	54.7	50.7	46.1	— 9.4	— 4.9	— 4.8	— 6.4	2.1	2.1	2.9	96	67	91	ENE 3	ENE 4	SE 5	9	8	10^2	2.7	
27	42.9	43.1	45.4	— 4.7	— 3.3	— 4.8	— 4.3	3.1	3.1	3.0	98	86	95	0	0	NE 2	10^2	10^2	10^2	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.0	50.4	52.3	— 5.9	— 4.6	— 7.8	— 6.1	2.8	2.8	2.0	95	88	83	N 2	NNW 3	N 4	10^2	10	10^2	0.4	$✳^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
29	52.5	51.1	51.8	—10.4	— 5.8	—13.5	— 9.9	1.9	2.2	1.5	97	73	95	0	N 7	0	10	5	0	0.2	✳ n.
30	50.7	52.2	53.5	— 5.8	— 3.2	— 2.6	— 3.9	2.9	3.3	3.6	00	92	97	0	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	0.3	$✳^0$, V n, 1, a.
31	53.0	53.0	53.4	— 2.4	— 0.6	— 3.2	— 2.1	3.8	4.1	3.5	00	94	98	SW 3	SSW 2	0	10^2	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	755.9	755.8	755.8	0.3	5.4	2.1	2.6	4.6	5.3	5.0	92	75	88	1.9	4.0	1.4	9.0	7.8	6.2	20.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	758.9	761.2	— 4.8	— 4.8	— 6.8	— 5.5	3.0	2.6	2.3	96	85	86	ESE 4	NE 4	0	10²	9	10	0.7	✱⁰ n, 2.
2	61.0	60.1	59.5	—13.5	— 7.1	— 6.0	— 8.9	1.5	2.6	2.6	97	98	94	0	SW 2	0	10	10²	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
3	60.7	63.6	67.7	— 5.7	— 6.8	—13.3	— 8.6	2.4	1.9	1.3	83	70	83	N 3	NNW 3	0	10	8	0	0.0	✱ n, a, 2.
4	69.1	69.3	70.1	—18.6	—12.1	—19.3	—16.7	1.0	1.5	0.8	92	87	89	0	S 1	0	10	5	0	—	← n, 1, a.
5	72.0	72.6	72.8	—19.3	—11.9	—15.5	—15.6	0.9	1.7	1.2	94	94	92	0	SSW 2	0	10	5	10	—	≡, ← n, 1, a.
6	70.4	68.6	67.4	—11.1	— 3.4	— 1.2	— 5.2	1.8	3.1	4.0	94	90	97	SE 3	SSW 3	WSW 5	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
7	66.2	65.3	64.5	— 4.3	— 3.0	— 3.7	— 3.7	2.9	3.2	3.0	90	88	87	SSW 4	WSW 4	0	10	10²	10	0.0	✱ a.
8	63.3	61.7	59.5	— 7.2	— 3.4	— 5.8	— 5.5	2.2	2.7	2.3	87	77	77	SE 4	SSE 3	SE 5	10	10	10⁰	—	
9	58.8	58.4	57.1	— 7.4	— 3.9	— 4.8	— 5.4	1.8	1.8	1.6	70	54	50	SE 4	SSE 3	SE 3	10⁰	5⁰	3	—	
10	53.8	54.1	53.7	— 2.8	— 0.5	— 0.4	— 1.2	1.8	2.3	2.8	49	52	63	SE14	ESE 8	SE 6	9	9	10	0.2	⸝ n, a; ✢ n, 1.
11	54.8	56.8	56.6	— 1.2	0.2	— 0.1	— 0.4	4.0	4.1	4.1	93	89	91	SSE 8	SSE 4	SE 3	10²	10	10²	0.1	✱⁰ n.
12	52.6	51.8	51.4	1.7	2.4	0.2	1.4	3.4	3.5	4.0	66	65	87	SE 6	S 7	S 5	10	10	10	0.3	● n; ✱ n, p.
13	49.8	50.8	51.7	— 0.6	— 1.2	— 2.7	— 1.5	4.3	3.6	3.1	98	86	83	SW 3	WSW 6	SW 3	10²	10²	10²	0.0	✱⁰ 1, a; ●⁰ p.
14	51.8	52.1	52.7	— 4.6	— 5.0	— 6.2	— 5.3	2.6	2.4	2.4	87	79	85	W 2	W 6	NW 2	10²	10²	10²	—	
15	53.5	53.0	47.9	— 5.3	— 4.0	— 3.0	— 4.1	2.8	2.9	3.4	93	84	93	SW 2	WSW 7	S 3	10²	10	10²	1.0	✱ p, 3.
16	40.8	42.5	34.8	— 2.4	— 2.5	— 2.1	— 2.3	3.8	3.2	3.9	98	85	00	W 3	W 8	SW 5	10²	10²	10²	4.4	✱ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
17	36.4	43.1	46.2	— 4.2	— 4.7	— 5.2	— 4.7	3.1	2.6	2.8	94	81	94	NNW 5	NW 4	W 2	10²	10	10²	0.3	✱ n, a; ✢ n, 1, a.
18	45.2	43.7	45.2	— 8.4	— 7.8	—17.6	—11.3	2.2	2.2	0.9	93	90	82	SW 4	W 3	N 6	10²	10²	1	1.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
19	47.7	50.4	54.2	—21.7	—23.0	—30.8	—25.2	0.6	0.5	0.3	78	75	78	N 4	NW 3	0	10	5	0	—	
20	54.8	54.1	54.1	—30.6	—23.3	—25.1	—26.3	0.3	0.6	0.5	79	82	81	W 4	W 3	SW 2	10	10	0	—	⊔ n, 1.
21	54.5	56.0	57.6	—29.9	—25.6	—30.4	—28.6	0.3	0.4	0.3	83	78	80	S 1	SSW 1	0	10	0	0	—	
22	53.8	53.8	58.0	—24.7	—20.8	—22.0	—22.5	0.5	0.7	0.7	81	79	83	SE 6	SE 6	SE 1	10	7⁰	0	0.0	✱⁰ a.
23	62.5	63.9	63.6	—25.0	—19.3	—20.8	—21.7	0.5	0.8	0.7	84	79	84	0	SSE 3	S 1	0	0	0	—	
24	61.8	60.0	57.4	—17.3	—13.4	—13.9	—14.9	1.0	1.0	1.0	88	65	65	SSW 3	SSW 8	S 4	8⁰	8⁰	10²	1.6	✱⁰ 3.
25	57.6	58.1	57.1	—12.8	— 9.3	— 8.6	—10.2	1.4	2.0	2.2	90	92	95	WSW 4	WSW 4	SW 2	10²	10	10	0.0	✱⁰ n.
26	55.0	54.8	55.3	— 5.3	— 3.9	— 3.8	— 4.3	2.9	3.3	3.4	96	95	98	SW 6	SW 5	SW 6	10	10²	10	0.0	✱⁰ p.
27	56.2	56.8	58.6	— 3.2	— 2.9	— 5.5	— 3.9	3.5	3.4	2.8	98	93	93	S 3	SW 6	SW 3	10	10	10	—	
28	61.1	62.2	63.2	—10.2	— 9.5	— 8.2	— 9.3	1.9	2.0	2.3	93	90	94	SW 6	SW 6	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 2, p.
29	62.6	62.2	62.3	—11.4	— 6.1	— 7.0	— 8.2	1.7	2.5	2.3	93	88	86	SSE 5	WSW 4	0	10	9	2	0.2	
30	60.4	59.5	60.1	— 9.6	— 7.6	— 6.8	— 8.0	1.9	2.3	2.5	88	92	91	SW 4	SSW 7	S 5	10²	10²	10²	8.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ a.
Средн. Mittel	756.8	757.3	757.4	—10.7	— 8.1	— 9.9	— 9.6	2.1	2.2	2.2	88	82	85	3.8	4.5	2.4	9.6	8.3	6.9	20.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	761.2	762.4	— 5.8	— 4.7	— 4.6	— 5.0	2.7	3.0	3.1	92	94	96	WSW 7	SW 6	SW 4	10	10²	10	5.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	65.3	65.6	64.1	— 3.3	— 4.8	— 7.9	— 5.3	3.3	2.9	2.4	90	93	96	WSW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	—	✱ n.
3	63.4	63.3	64.2	— 9.0	— 5.2	—10.1	— 8.1	2.2	2.9	2.0	98	95	96	SW 4	W 8	NW 3	10	10	10	0.1	✱⁰ 2, p.
4	70.0	73.4	75.4	— 8.4	—10.0	—21.4	—13.3	1.9	1.7	0.7	82	80	89	NNW 3	NE 3	0	10	0	2	—	
5	72.0	68.4	63.7	—18.4	—13.5	—14.2	—15.4	0.9	1.3	1.3	90	85	86	0	SSW 6	W 3	10	5	10⁰	0.0	← n, 1, a; ▽ 3.
6	57.6	58.9	59.8	—13.2	— 8.6	— 6.2	— 9.3	1.4	2.0	2.1	88	89	75	W 7	SSW 2	NNW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, p.
7	62.2	61.8	61.4	— 8.3	— 5.6	— 4.8	— 6.2	1.8	2.3	3.1	73	77	97	W 4	W 6	W 6	10	6	10	0.0	
8	65.7	66.4	67.0	—11.0	— 9.5	— 6.9	— 9.1	1.8	2.1	2.6	95	98	97	ESE 3	0	WSW 3	10	10²	10	0.7	✱⁰ n, 2, p.
9	67.7	68.4	68.1	—11.1	—11.9	—16.7	—13.2	1.8	1.6	1.1	92	90	89	WSW 6	SW 5	S 3	10	10²	0	0.1	✱ n, a, 2.
10	69.2	69.9	70.9	—21.5	—15.1	—14.3	—17.0	0.7	1.2	1.3	93	90	90	SE 4	SE 3	SW 2	8⁰	10	10	—	← n, 1, a.
11	71.4	71.6	71.5	—16.2	—16.9	—20.4	—17.8	1.1	1.0	0.8	90	87	88	0	SSE 2	0	10	5	0	—	
12	72.0	72.2	72.3	—24.8	—19.7	—23.0	—22.5	0.5	0.8	0.6	88	88	88	0	N 1	0	0	0	0	—	≡ a; ⊔ p, 3.
13	71.6	71.3	70.0	—25.4	—21.2	—22.6	—23.1	0.5	0.7	0.6	86	88	88	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
14	68.1	67.2	66.2	—22.7	—15.2	—15.9	—17.9	0.7	1.2	1.2	97	91	91	0	0	0	8⁰	7	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
15	65.9	66.8	67.6	—14.5	—12.6	—16.9	—14.7	1.3	1.5	1.1	91	89	88	SSE 3	S 3	0	10⁰	10	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
16	67.9	68.0	67.6	—21.7	—15.3	—13.3	—16.8	0.7	1.2	1.4	89	89	88	0	SE 7	0	0	10	10	0.5	≡ a; ✱ a, 2, p, 3.
17	68.1	67.5	66.4	—11.7	—11.0	—16.1	—12.9	1.7	1.8	1.1	93	92	87	SW 2	SSW 3	0	10	10	0	0.0	✱ n, 2.
18	63.4	61.6	58.1	—14.5	—12.5	—13.4	—13.5	1.2	1.4	1.3	84	85	84	SE 5	SSE 3	SSE 3	10	9	1	—	
19	52.6	50.7	47.2	—10.9	— 9.8	— 9.8	—10.2	1.6	1.8	1.8	84	86	86	SSE 5	SW 4	SSE 5	5	10²	10²	3.6	✱ a, 2, p, 3.
20	36.7	34.2	38.1	— 9.8	— 5.4	— 5.4	— 6.9	2.0	2.8	2.7	93	93	91	SSE 5	S 5	NW 4	10²	10²	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.5	48.7	50.5	— 6.2	— 5.0	— 6.6	— 5.9	2.6	2.7	2.6	95	86	96	W 1	W 2	W 3	10	10	10	0.0	✱ n.
22	50.8	50.0	49.7	— 6.6	— 4.8	— 4.8	— 5.4	2.6	3.0	3.0	96	95	96	SSE 6	SSE 8	SW 3	10	10	10	—	✱⁰ n.
23	50.2	51.1	53.0	— 8.0	— 7.8	— 9.6	— 8.5	2.4	2.4	2.2	97	97	96	SW 3	W 4	W 4	10²	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
24	56.8	57.7	56.8	— 9.1	— 7.7	—12.7	— 9.8	2.1	2.3	1.5	93	91	87	0	S 3	S 2	10	10²	0	0.0	✱⁰ a, 2.
25	54.7	54.5	54.7	—12.8	—11.2	—11.9	—12.0	1.4	1.7	1.7	88	89	93	0	SW 1	0	8	10	10	0.5	✱⁰ a, 2, p, 3.
26	57.5	61.3	65.5	—11.5	—12.8	—20.1	—14.8	1.6	1.4	0.8	90	88	85	NNE 2	N 4	N 5	10²	7	0	0.0	✱ n, 1, a.
27	67.0	63.9	55.8	—31.2	—25.6	—16.5	—24.4	0.2	0.5	0.9	84	85	76	0	0	SW 8	0	9	10	0.3	✢, ✱ 3.
28	51.6	48.1	46.6	—12.8	—10.8	— 4.5	— 9.4	1.5	1.8	3.2	93	94	99	W 3	WSW 6	0	10²	10	8	2.4	✱ n, a, 2, p; ✢ n.
29	46.1	43.5	44.3	— 4.2	— 1.4	— 1.4	— 2.3	3.3	4.1	4.1	99	00	00	W 2	SSW 4	W 4	9	10²	10	1.2	⋁ n, 1, a, p, 3.
30	42.4	42.3	43.1	— 1.7	— 4.5	—10.4	— 5.5	4.0	2.8	1.7	98	87	84	W 8	WSW 7	W 6	10²	10	0	0.2	✱ n.
31	40.5	40.0	40.2	— 9.4	— 9.2	— 9.0	— 9.2	2.0	2.0	2.1	91	91	93	SW 5	SW 4	WSW 4	10	10²	10	2.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	759.8	759.7	759.4	—12.8	—10.6	—12.0	—11.8	1.7	1.9	1.8	91	90	90	2.9	3.7	2.7	8.3	8.4	6.2	21.6	

1889.

Ножовка (Рождественскій зав.). Долгота — Länge: 54° 45′.

Январь. — Januar.

Noshowka (Roshdestwenskij Saw.). Широта — Breite: 57° 5′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.7	771.8	770.7	—27.7	—23.2	—26.2	—25.7	0.4	0.6	0.5	91	88	88	0	0	0	10	2	0	—	
2	69.1	69.3	67.5	—23.7	—21.6	—17.1	—20.8	0.6	0.6	0.9	87	80	79	0	0	W 4	3	5	10	—	⦶ 2.
3	64.6	64.3	63.3	—16.2	—15.1	—17.5	—16.3	1.1	1.2	1.0	90	88	90	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
4	62.5	62.5	62.3	—18.7	—15.5	—12.3	—15.5	1.0	1.1	1.7	00	87	98	0	0	0	2	3	0	0.0	✳⁰ a.
5	57.5	52.3	48.8	—15.3	—10.5	—11.0	—12.3	1.3	1.7	1.9	00	86	98	S 2	SW 6	W 6	10	10	10	4.5	✳ p.
6	49.7	45.4	43.6	— 9.8	— 7.6	— 5.6	— 7.7	2.1	2.5	3.0	00	00	00	0	0	W 4	0	0	10	—	
7	45.3	47.8	50.8	— 2.8	— *3.0*	— 0.6	— *2.1*	3.7	—	4.4	00	—	00	W 8	—	W 6	10	—	10	—	
8	54.0	57.0	59.9	— 0.8	— 0.2	—10.1	— 3.7	4.3	4.0	2.1	00	89	00	W 4	0	0	10	7	5	—	
9	63.7	67.1	69.0	—18.1	—17.3	—22.6	—19.3	1.1	1.1	0.7	00	95	99	0	0	0	2	3	0	—	
10	70.5	71.5	71.9	—23.8	—16.9	—15.3	—18.7	0.6	1.2	1.3	98	98	00	0	0	0	0	10	10	—	
11	69.4	72.0	72.2	—18.1	—12.9	—16.0	—15.7	1.1	1.6	1.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
12	70.7	70.1	66.8	—24.2	—16.5	—13.7	—18.1	0.6	1.0	1.4	98	83	94	0	0	0	0	2	10	—	
13	67.0	67.9	68.9	—12.3	—10.0	—13.7	—12.0	1.7	1.7	1.5	00	82	00	W 2	NW 2	0	10	3	7	—	
14	69.1	69.6	69.1	—20.4	—14.7	—18.7	—17.9	0.9	1.1	1.0	98	75	94	0	0	0	10	0	2	—	
15	67.8	67.0	63.9	—22.2	—18.5	—18.3	—19.7	0.7	0.9	0.9	95	87	92	0	0	0	3	5	0	—	
16	63.8	65.9	67.0	—10.3	— 8.4	—11.8	—10.2	1.9	2.0	1.8	94	84	00	W 2	0	0	10	10	10	—	
17	68.3	69.4	71.0	—12.7	—11.2	—19.5	—14.5	1.7	1.7	0.9	00	88	00	0	0	0	10	0	10	0.0	✳⁰ a.
18	72.1	72.3	71.5	—21.2	—20.4	—22.4	—21.3	0.8	0.9	0.7	91	99	98	0	0	0	10	10	10⁰	—	≡ a, p.
19	70.5	70.0	69.1	—24.7	—17.5	—22.6	—21.6	0.6	1.1	0.7	00	00	00	0	0	0	5	5	5	—	
20	68.7	68.7	67.5	—27.2	—21.2	—26.8	—25.1	0.5	0.8	0.5	00	94	00	0	0	0	0	0	0	—	
21	66.7	65.5	63.1	—30.2	—24.6	—*29.1*	—*28.0*	0.4	0.6	1.0	00	00	00	0	0	0	10	0	0	—	≡ a.
22	59.9	59.1	58.4	—32.8	—25.2	—32.8	—30.3	0.3	0.6	0.3	00	93	00	0	0	0	0	0	0	—	
23	58.0	58.1	57.8	—32.2	—26.2	—28.2	—28.9	0.3	0.5	0.5	00	89	00	0	0	0	2	3	10	—	
24	55.5	54.1	50.6	—23.4	—19.7	—18.7	—20.6	0.7	0.9	1.0	00	93	00	0	0	0	10	2	10	1.5	✳ p.
25	46.6	45.2	42.3	—19.1	—16.7	—16.1	—17.3	1.0	1.2	1.3	00	98	00	0	0	0	10	2	0	—	
26	38.3	36.0	32.6	—14.7	—12.1	—13.1	—13.3	1.4	1.6	1.6	00	94	00	S 4	W 6	S 8	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
27	26.1	21.5	*28.0*	—13.1	— 9.6	—12.5	—11.7	1.6	2.2	1.7	98	00	00	S 8	0	W 8	10	10	10	2.5	✳⁰ a, p.
28	38.6	41.3	43.0	— 9.8	— 8.0	—11.3	— 9.7	2.1	2.1	1.9	00	85	00	W 6	W 8	W 4	10	8	10	—	↙ a.
29	45.2	46.3	47.3	—12.1	—10.9	—12.7	—11.9	1.8	1.7	1.7	99	92	99	W 2	W 6	W 2	10	10	10	—	↙ p.
30	49.4	50.9	51.5	—14.1	—12.1	—14.7	—13.6	1.5	1.6	1.4	00	89	00	0	0	W 2	5	10	5	—	
31	51.9	52.3	51.8	—12.7	— 9.8	—14.1	—12.2	1.7	1.6	1.4	00	74	90	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	759.2	759.1	758.7	—18.2	—14.8	—16.9	—16.6	1.2	1.4	1.3	98	90	97	1.0	0.9	1.3	6.7	5.3	6.1	8.5	

Высота — Seehöhe: 118 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 751.0 mm

1	749.2	747.4	746.6	—17.5	—11.7	—16.1	—15.1	1.1	1.4	1.3	00	78	00	0	0	0	0	5⁰	0	—	
2	45.2	42.2	37.1	—19.1	—13.1	— 7.8	—13.3	1.0	1.4	2.5	00	86	00	E 2	E 4	SE 8	0	2	10	2.0	✳, ⊕ 3.
3	35.8	32.6	33.4	— 7.4	— 7.2	— 7.8	— 7.5	2.4	2.5	2.4	95	97	98	S 8	S 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✳ 2, p, 3.
4	35.6	38.7	43.7	— 7.7	— 5.8	— 8.6	— 7.4	2.5	2.6	2.0	00	92	86	0	W 2	W 2	10	3	10	1.0	✳ a, p.
5	*41.0*	33.6	42.1	— 9.8	— 8.8	—14.7	—11.1	2.1	2.3	1.3	00	00	94	E 2	N 6	W 4	10	10	10	4.0	✳ 1, a, 2, p.
6	40.5	35.3	30.8	—10.1	— 6.8	— 5.2	— 7.4	2.1	2.7	3.1	00	00	00	S 2	0	0	10	10	10	10.0	✳ 1, 2, 3.
7	33.7	40.6	45.0	—12.7	—12.5	—22.8	—16.0	1.7	1.3	0.6	99	79	94	N 4	0	0	10	2	0	—	⊕ 2.
8	48.7	49.5	46.3	—23.2	—15.5	—14.5	—17.7	0.6	1.3	1.4	95	98	98	0	0	NE 2	10	5	10	1.5	≡ 1, a; ✳ p, 3.
9	39.6	43.2	43.6	—10.7	—13.1	—14.7	—12.8	1.6	1.2	1.4	84	78	97	SW 4	SW 4	0	10	0	10	0.0	✳⁰ p.
10	44.0	47.1	50.9	—14.1	—10.3	—21.8	—15.4	1.5	1.6	0.8	00	76	00	0	0	0	10	0	0	—	
11	52.4	52.5	51.0	—22.0	—13.1	—10.3	—15.1	0.7	1.4	1.8	96	87	92	0	0	S 2	0	1⁰	10	—	
12	48.9	47.2	45.2	— 7.8	— 5.0	— 7.8	— 6.9	2.0	1.9	1.8	80	63	73	S 4	S 6	0	2	8	5	1.5	✳ p.
13	41.9	42.0	45.2	— 7.6	— 7.8	— 9.8	— 8.4	2.5	2.3	2.1	00	93	00	0	W 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
14	47.8	48.6	49.9	—12.3	—10.3	—13.1	—11.9	1.7	1.7	1.4	00	84	87	0	WSW 4	0	10	2	3	—	
15	51.6	53.5	55.7	—17.1	—10.3	—17.7	—15.0	1.0	1.4	1.0	92	68	90	W 2	0	0	2	0	0	—	
16	54.7	54.6	56.5	—11.7	— 5.4	— 9.4	— 8.8	1.3	2.3	1.9	70	77	89	0	S 2	0	10	10	2	—	
17	56.9	56.4	54.9	—11.5	— 2.6	— 5.8	— 6.6	1.7	2.1	2.3	94	56	77	SSE 2	0	0	0	0	0	—	
18	53.5	52.4	50.1	— 7.4	— 3.6	— 3.2	— 4.7	1.7	1.3	2.2	68	38	62	0	SSW 2	0	0	3	0	1.0	
19	49.6	51.1	50.9	— 4.6	— 2.6	— 2.8	— 3.3	3.2	3.4	3.7	00	89	00	0	S 2	0	10	10	10	—	✳ n.
20	50.4	49.9	50.8	— 1.4	4.0	— 6.6	— 1.3	3.6	3.7	1.7	87	62	60	SE 2	SE 2	—	10	0	10	—	
21	53.5	54.4	56.8	—11.1	— 3.2	— 5.8	— 6.7	1.3	1.8	1.7	70	52	57	NE 4	NE 2	NE 2	2	3	0	—	
22	61.6	65.1	67.5	—14.6	— 5.0	—14.7	—11.4	1.1	1.5	1.2	76	51	88	NE 2	0	0	0	0	0	—	
23	69.9	70.7	72.2	—20.6	— 4.8	—13.5	—13.0	0.9	1.5	1.2	00	50	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	72.9	72.2	71.0	—23.8	— 8.8	—13.7	—15.4	0.6	1.3	1.2	00	57	77	0	0	0	2	3	0	—	
25	69.3	67.5	65.5	—14.7	— 7.2	— 7.2	— 9.7	1.3	1.8	2.0	90	68	75	0	0	0	10	10	0	—	
26	63.9	63.0	61.7	— 7.6	— 1.8	— 8.2	— 5.9	2.4	2.5	2.1	95	63	86	0	0	0	10	2	0	—	
27	61.5	60.8	58.3	—16.7	— 5.2	—12.1	—11.3	1.2	1.6	1.4	00	55	78	0	0	0	0	0	0	—	
28	55.8	53.7	51.6	—13.7	— 7.6	— 9.8	—10.4	1.4	1.3	2.1	90	53	98	0	S 2	0	5	10	10	3.5	✳ 3.
Средн. Mittel	751.0	750.9	751.2	—12.8	— 7.3	—10.9	—10.3	1.6	1.9	1.8	92	73	87	1.3	1.6	0.9	5.8	4.2	4.6	24.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	746.1	744.2	— 9.8	— 6.8	—10.9	— 9.2	2.1	2.5	1.9	00	92	00	0	S 2	0	10	10	0	1.5	✳ 2.
2	42.6	42.4	43.3	—16.1	—10.5	—17.7	—14.8	1.3	1.6	1.1	00	82	00	0	0	0	10	5	0	—	
3	44.1	44.3	46.8	—24.2	—13.1	—17.5	—18.3	0.6	1.2	1.1	99	74	00	0	0	0	10	5	0	—	
4	51.0	53.1	54.0	—25.6	—15.7	—26.2	—22.5	0.5	0.7	0.5	95	58	95	0	0	0	0	0	0	—	
5	51.1	53.7	59.3	—21.6	—14.7	—23.2	—19.8	0.8	0.9	0.7	98	67	00	0	0	0	10	0	0	—	
6	64.2	65.9	66.0	—20.4	—12.3	—14.3	—15.7	0.9	1.3	1.4	98	78	88	0	W 2	W 2	10	10	10	—	
7	66.7	67.8	68.3	—14.9	— 8.6	—12.7	—12.1	1.4	1.7	1.6	00	73	98	0	0	0	10	0	0	—	
8	70.2	70.1	69.3	—21.2	— 8.6	—14.1	—14.6	0.8	1.5	1.5	00	65	00	0	W 2	0	2	0	0	—	
9	70.7	71.6	71.0	—20.2	— 7.6	—15.7	—14.5	0.9	2.5	1.3	00	00	98	0	W 8	0	3	10	0	—	✢ 2.
10	71.5	71.2	71.2	—21.8	— 8.6	—14.7	—15.0	0.8	1.3	1.1	00	57	75	0	0	0	0	0	0	—	
11	71.3	71.3	69.0	—24.0	— 8.8	—15.1	—16.0	0.6	1.4	1.2	00	61	85	0	0	0	0	0	0	—	
12	66.0	64.5	61.8	—22.6	— 3.4	—11.3	—12.4	0.7	1.6	1.3	00	45	69	0	0	0	2	3	0	—	
13	59.4	57.1	53.3	—22.6	— 3.2	—10.1	—12.0	0.7	1.5	1.1	00	43	55	0	0	0	0	0	0	—	
14	48.7	46.5	44.4	—15.5	— 2.2	— 8.6	— 8.8	1.2	1.7	1.4	92	46	60	0	0	0	0	0	0	—	⊽ 3.
15	45.4	46.5	46.9	—12.9	— 6.4	— 9.8	— 9.7	1.6	2.3	2.1	99	84	00	0	0	0	10	10	10⁰	1.0	✳⁰ 2; ⊽ 3.
16	51.3	53.2	51.9	—21.2	—15.3	—23.2	—19.9	0.8	0.6	0.4	90	47	62	N 2	N 2	0	0	0	0	—	⊽ p.
17	48.2	44.5	42.2	—29.1	— 5.4	— 8.6	—14.4	0.4	1.0	1.5	93	34	65	0	NE 2	0	0	0	10	—	
18	43.3	43.3	45.1	—10.0	— 4.0	—10.3	— 8.1	2.1	2.5	1.6	00	75	80	0	WSW 2	W 2	10	3	0	0.0	✳⁰ 1.
19	47.2	47.1	34.0	—16.9	— 5.2	— 4.8	— 9.0	1.2	2.2	2.4	00	72	77	0	E 2	NE 4	0	5	10	5.0	✳ 3.
20	30.1	35.2	48.0	— 7.6	— 6.8	— 7.2	— 7.2	2.5	2.3	2.1	98	85	83	SW 8	SW 8	W 8	10	10	0	—	✳⁰ 1; ✢ 2.
21	60.8	65.9	68.8	—14.3	— 5.4	— 9.6	— 9.8	1.3	1.5	1.5	90	52	68	0	W 6	W 2	0	0	0	—	
22	70.6	70.3	67.5	—12.1	— 2.5	— 8.2	— 7.6	1.1	1.6	1.4	65	43	60	0	SE 4	0	0	0	0	—	
23	63.0	58.9	55.1	—11.5	1.8	2.2	— 2.5	1.3	1.7	2.1	71	33	39	0	0	0	2	10	10	—	⊕ 1.
24	53.6	53.3	51.7	— 2.0	1.6	0.6	0.1	3.7	4.4	4.2	95	86	88	S 4	S 4	S 2	10	10	10	—	
25	46.6	45.4	45.4	— 1.2	2.2	1.2	0.7	4.2	4.0	4.9	00	75	98	0	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
26	45.2	44.8	44.9	— 2.8	— 0.6	— 4.2	— 2.5	3.5	3.3	2.9	95	66	90	0	SW 4	0	10	10	0	—	
27	46.2	47.4	48.3	— 5.0	— 5.2	— 1.4	— 3.9	3.1	1.6	4.1	00	55	00	0	0	0	10	0	10	0.0	✳⁰ 1.
28	49.2	49.3	49.9	— 1.4	4.4	0.2	1.1	4.1	4.3	4.7	00	68	00	0	W 4	W 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
29	47.1	46.8	45.1	— 0.4	2.8	2.2	1.5	4.1	5.5	5.4	93	98	00	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
30	42.5	43.9	45.4	1.6	3.8	2.0	2.5	5.2	6.0	5.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1.5	●⁰ 1.
31	47.4	48.9	50.3	1.6	4.8	3.4	3.3	5.2	6.0	5.8	00	94	00	0	0	0	10	10	0	—	≡⁰ 1.
Средн. Mittel	753.6	753.9	753.6	—13.7	— 5.1	— 9.3	— 9.4	1.9	2.3	2.2	96	68	85	0.5	1.8	1.0	5.8	4.9	3.5	9.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	748.3	746.8	0.8	4.0	3.8	2.9	4.9	2.6	3.3	00	42	54	E 2	NE 8	E 2	0	0	10	—	⊔ 1.
2	43.6	42.3	42.7	— 0.2	4.4	0.0	1.4	2.6	2.4	4.6	59	38	00	ENE 4	ESE 4	NE 4	2	10	10	0.0	●⁰, ✳⁰ p, 3.
3	41.9	43.6	47.2	— 0.4	3.0	0.2	0.9	4.5	4.7	4.4	00	84	95	NE 4	SE 2	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2.
4	50.4	51.5	52.3	— 3.2	4.8	1.4	1.0	3.4	3.1	4.2	97	48	84	0	0	0	10	0	10	—	
5	53.2	54.3	56.3	1.6	4.4	4.0	3.3	4.6	4.1	5.2	89	65	86	NE 2	0	0	10	10	10	—	
6	58.3	58.9	59.5	2.2	6.6	0.2	3.0	4.7	3.9	3.6	88	55	78	0	0	0	10	10	10	—	
7	59.8	59.9	59.9	— 0.6	6.8	1.8	2.7	4.0	3.4	4.2	90	47	80	0	0	0	0	10	10	—	
8	60.3	59.8	59.3	— 0.2	7.0	— 0.2	2.2	4.1	4.4	3.7	90	59	80	0	W 2	0	10	5	0	—	
9	59.4	58.5	57.0	— 1.4	5.2	1.6	1.8	3.0	3.5	4.1	68	53	80	0	W 4	W 2	0	7	3	—	⊔ 1; ⊽ 3.
10	56.1	55.1	54.0	1.6	6.4	1.6	3.2	4.9	3.6	4.1	94	50	80	0	W 6	W 4	5	5	2	—	⊽ 3.
11	53.1	53.3	54.2	0.6	8.0	2.0	3.5	4.2	5.1	5.2	87	63	98	0	W 4	0	5	10	10	0.5	● p, 3.
12	53.8	53.3	52.4	0.4	6.8	1.8	3.0	4.3	4.5	4.8	90	61	91	0	SW 4	W 4	10	10	10	—	
13	52.1	53.8	54.6	1.0	4.6	2.6	2.7	3.9	4.6	3.1	77	73	57	W 2	0	0	2	0	10	—	⊕ 1.
14	53.1	52.2	50.5	2.2	10.7	4.8	5.9	4.5	4.4	4.5	84	46	70	0	S 2	S 2	8	5	10	—	
15	49.4	47.7	46.7	5.2	9.4	6.6	7.1	4.9	4.8	4.8	74	55	67	0	S 6	S 6	0	10	3	—	⊔ 1.
16	46.4	46.5	44.2	6.0	11.5	10.1	9.2	4.8	5.1	4.0	69	50	44	S 4	S 6	S 4	2	5	10	0.5	●⁰ p.
17	38.9	42.3	50.9	5.2	4.4	3.6	4.4	6.5	5.7	5.8	98	92	98	SE 2	W 8	0	10	10	0	1.5	● 1.
18	53.4	54.4	53.4	5.6	12.7	8.8	9.0	6.1	7.2	7.0	89	66	83	0	S 4	S 2	0	3	2	—	● n; ⊕ 1.
19	50.4	47.5	43.5	6.2	10.9	9.7	8.9	5.3	7.3	6.2	75	75	69	SE 2	ENE 2	ENE 2	5	10	10	—	
20	39.7	37.7	36.1	6.8	13.8	7.4	9.3	6.2	6.5	7.6	84	56	99	0	SSE 4	0	10	9	10	0.0	●⁰ 3.
21	35.4	36.6	38.2	4.4	6.0	4.2	4.9	5.7	5.2	4.1	92	75	66	W 6	WSW 6	W 6	10	10	10	—	
22	37.1	37.5	39.0	1.8	6.4	5.0	4.4	4.6	5.4	5.6	88	75	86	W 6	W 8	W 6	10	10	2	—	
23	42.1	43.8	47.5	3.8	7.2	2.8	4.6	5.7	5.5	5.6	95	73	00	NW 4	WNW 6	0	10	10	10	1.0	
24	51.0	53.0	54.9	2.6	6.6	4.6	4.6	5.5	5.7	5.0	00	78	79	0	0	0	10	10	5	—	● n; ≡ 1.
25	55.4	53.9	53.4	4.8	13.3	7.6	8.6	5.5	6.1	5.3	86	53	68	0	W 2	0	10	3	0	—	
26	52.2	51.2	50.8	6.8	16.1	10.5	11.1	5.4	6.3	8.0	73	47	85	0	W 6	0	0	10	10	—	
27	50.7	52.4	56.2	10.1	18.3	12.1	13.5	7.3	7.3	6.6	79	47	63	0	SW 6	0	0	3	10	—	⊼ p.
28	58.5	59.6	60.7	9.0	14.9	9.9	11.3	6.4	6.8	6.5	74	54	71	0	0	0	10	10	5	—	⊼ a.
29	62.7	62.6	63.1	9.6	20.2	13.5	14.4	6.9	7.2	7.7	78	41	66	0	0	0	0	5	0	—	⊔ 1.
30	64.5	64.4	63.1	9.7	18.1	12.9	13.6	7.6	7.9	7.0	84	52	64	0	0	0	2	8	0	—	⊢ 1.
Средн. Mittel	751.1	751.2	751.6	3.4	9.1	5.2	5.9	5.1	5.1	5.2	85	59	78	1.3	3.3	1.5	5.7	7.3	6.7	3.5	

Ножовка (Рождественскій зав.). **1889.** Noshowka (Roshdestwenskij Saw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	762.5	760.4	9.7	19.3	16.1	15.0	6.9	7.5	5.6	76	45	42	0	0	0	10	10	10	—	⊔, ⊕ 1.
2	56.5	56.2	58.5	13.7	15.7	9.7	13.0	7.7	9.4	6.2	66	70	69	W 4	NW 4	0	5	10	5⁰	0.0	●⁰ 2.
3	64.3	65.8	65.9	4.8	10.5	4.6	6.6	3.9	4.0	4.2	61	42	67	NE 2	0	0	0	0	0	—	
4	66.3	64.4	62.0	5.0	17.3	12.1	11.5	5.2	5.4	5.9	80	37	56	0	0	0	0	3	2	1.0	⊔ 1.
5	58.3	56.4	55.0	10.7	21.0	10.5	14.1	7.4	7.3	8.0	77	39	85	W 2	W 6	0	10	3	2	—	● n.
6	53.5	53.3	54.5	12.1	18.9	10.1	13.7	8.8	8.5	8.7	84	52	95	0	W 4	0	7	8	2	—	
7	55.9	56.8	57.5	9.7	17.5	9.7	12.3	8.3	7.0	4.1	92	47	46	0	0	0	8	5	2	—	≡ 1.
8	57.9	56.9	54.8	7.8	18.5	11.9	12.7	4.7	5.4	9.4	60	34	91	0	W 4	0	5	5	10	—	
9	53.0	54.9	60.3	11.1	17.3	14.9	14.4	8.1	5.6	5.8	82	38	47	0	N 6	0	0	3	10	—	⊔ 1.
10	62.3	60.9	59.7	3.6	12.3	9.6	8.5	3.1	4.2	4.9	52	39	55	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	60.3	59.7	58.9	10.3	20.0	11.1	13.5	6.5	5.2	6.0	70	30	61	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	60.1	59.7	59.4	12.5	21.8	13.3	15.9	7.0	6.5	7.3	65	33	64	0	0	0	2	8	—	—	⊔ 1.
13	60.1	58.8	56.5	13.3	22.2	14.9	16.8	6.8	6.0	6.3	60	30	51	0	W 4	0	3	0	0	—	
14	54.3	52.5	50.3	16.3	20.8	15.7	17.6	7.2	8.5	7.1	53	46	54	0	W 8	W 8	0	10	10	2.0	
15	48.6	47.5	46.7	13.7	18.9	13.7	15.4	9.3	9.7	9.8	80	59	85	W 4	0	W 2	5	8	10	1.5	● n, p, 3.
16	43.8	42.5	42.4	14.5	20.8	15.3	16.9	7.8	7.4	10.2	63	41	79	W 2	SW 8	0	10	10	10	5.5	● n.
17	41.5	41.1	38.6	11.5	17.7	9.0	12.7	9.9	10.3	8.6	98	68	00	0	0	0	10	10	10	31.5	● 1, 2, 3.
18	33.6	37.1	41.0	1.0	3.2	1.6	1.9	4.8	4.5	4.5	98	78	87	0	NW 4	W 4	10	10	3	3.5	✳ 1, 2; ● 2.
19	39.8	44.0	45.7	— 0.6	1.2	— 0.2	0.1	4.3	2.7	3.0	98	91	66	SW 6	W 4	NW 2	10	8	10	1.0	⊔ 1; ✳ 1, 2.
20	46.3	48.0	52.0	0.2	1.6	0.2	0.7	4.4	3.7	2.6	94	71	56	W 6	W 4	W 2	8	7	8	1.5	⊔ 1; △ a.
21	54.6	54.2	53.6	— 0.6	4.0	2.6	2.0	3.8	3.1	3.7	86	50	67	0	W 4	0	10	10	10	—	⊔ 1.
22	52.8	51.9	50.4	2.2	9.9	9.0	7.0	4.3	4.5	4.9	80	50	57	W 4	SW 8	SW 2	10	5	10	—	
23	49.6	49.5	48.5	7.0	10.1	9.4	8.8	6.1	7.3	7.3	81	79	83	0	W 2	0	10	10	10	0.5	●⁰ 2.
24	48.4	47.2	45.0	9.7	14.1	14.3	12.7	8.3	9.1	10.0	92	76	83	0	W 4	0	0	10	10	3.5	⊔ 1; ●⁰ 2.
25	44.0	45.7	49.9	14.1	21.4	13.3	16.3	10.9	7.8	6.3	92	41	55	0	NNW 6	0	2	5	0	—	⊼ n.
26	55.4	55.7	55.3	13.3	19.8	14.7	15.9	6.8	5.6	6.2	60	33	51	0	W 4	0	3	0	10	—	⊔ 1.
27	56.4	55.7	55.5	17.5	28.0	16.5	20.7	9.1	11.1	8.4	61	40	60	0	W 4	0	0	2	10	—	⊔ 1.
28	55.6	54.6	54.3	19.3	25.8	20.6	21.9	9.9	9.5	10.9	60	39	60	W 2	NW 6	NW 2	3	10	10	1.0	⊔ 1; ⊼ a.
29	56.2	56.4	56.7	19.8	24.6	18.2	20.9	12.6	11.5	9.2	73	50	59	NE 2	NE 2	N 2	8	3	8⁰	—	● n.
30	56.1	54.5	52.3	17.9	28.0	19.8	21.9	9.9	11.3	10.3	65	41	60	0	W 8	0	0	0	2	1.0	⊔ 1; ⊼ a.
31	52.3	52.1	52.7	16.6	26.8	17.6	20.3	11.6	20.6	14.2	82	79	95	0	W 2	0	10	10	10	0.0	● n, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	753.6	753.4	753.4	10.2	17.1	11.6	13.0	7.3	7.4	7.1	76	51	67	1.1	3.4	0.8	5.1	5.6	6.3	53.5	

Іюнь. — Juni.

1	754.1	753.2	750.6	18.7	24.4	18.5	20.5	11.7	10.0	11.6	73	45	73	0	0	0	3	1⁰	2	—	
2	49.4	47.9	47.6	19.3	24.0	17.7	20.3	13.2	10.6	8.7	79	48	58	0	NW 4	0	0	5	3	—	⊔ 1.
3	45.0	43.1	42.4	15.3	18.7	12.3	15.4	9.9	10.9	6.7	77	68	63	0	NNW 4	W 2	10	10	3	2.0	● a.
4	39.9	39.8	39.5	14.9	16.3	9.6	13.6	11.2	12.6	6.7	89	92	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.5	● 3.
5	41.0	42.9	44.4	4.6	7.6	5.8	6.0	5.6	5.9	5.5	89	76	81	N 4	N 4	NW 2	10	10	10	2.0	
6	42.4	42.5	42.5	2.6	6.2	7.2	5.3	5.2	5.5	7.3	94	78	96	NE 2	NE 2	0	10	10	10	2.5	● n, 1, 2; ✳ 1.
7	42.5	42.0	38.1	8.0	11.3	9.7	9.7	7.2	8.3	8.0	90	83	89	0	E 2	0	10	10	10	11.5	● p.
8	38.0	39.5	38.9	9.9	11.3	8.4	9.9	8.1	7.1	7.0	89	71	86	SW 2	SW 6	SW 4	5	10	10	1.0	●⁰ p.
9	40.5	37.9	39.9	9.6	9.6	7.6	8.9	7.4	6.5	7.5	83	73	96	0	SW 6	W 6	10	8	10	3.0	● 3.
10	39.2	39.0	38.1	9.2	10.7	9.7	9.9	7.6	7.4	8.0	88	77	89	0	0	0	7	10	10	1.6	● 2.
11	38.2	38.5	39.9	9.9	11.7	10.5	10.7	8.1	8.0	9.2	89	79	98	0	NW 4	0	2	10	10	5.5	● 2.
12	40.6	39.5	39.5	11.7	17.7	12.7	14.0	8.7	8.7	9.1	86	93	85	0	W 4	W 2	3	8	10	3.0	●² 3.
13	39.0	40.1	42.1	10.5	11.7	9.0	10.4	8.3	6.6	6.0	88	64	70	0	NW 4	NW 4	7	10	10	—	⊼ a.
14	43.2	45.5	45.6	8.8	15.6	13.0	12.5	7.2	6.9	8.6	86	52	77	N 4	NW 4	0	10	8	5²	—	⊔ 3.
15	45.3	44.5	42.0	12.7	18.3	14.7	15.2	8.9	7.5	9.7	82	48	78	0	NW 6	0	10	10	10	—	
16	40.7	39.8	40.2	12.9	18.6	13.9	15.1	8.8	8.7	10.2	80	55	87	0	0	0	10	3	2	4.5	
17	41.8	42.4	45.1	13.9	20.7	16.7	17.1	11.3	8.8	9.9	96	49	69	0	0	0	5	8	10	—	● n.
18	46.6	47.9	48.3	15.3	17.9	15.1	16.1	11.0	11.1	10.3	85	73	81	0	0	0	5⁰	10	10	7.0	⊔ 1.
19	47.8	47.3	46.0	12.9	18.7	17.1	16.2	11.1	12.3	11.3	00	77	78	0	0	0	10	8	5	1.5	● n, 1.
20	45.8	45.3	45.7	13.7	16.5	16.3	15.5	10.6	11.4	10.4	92	81	75	0	0	0	10	3	2	1.5	⊼, ● a.
21	46.9	46.7	46.3	18.3	23.4	17.3	19.7	11.1	8.9	11.2	71	41	76	0	0	0	0	2	2	—	⊔ 1.
22	46.5	46.4	44.9	17.1	25.6	21.6	21.4	13.0	9.3	10.6	90	39	55	0	0	0	0	3	10	0 0	⊔ 1; ●⁰ 3.
23	44.2	43.6	43.7	21.2	28.4	24.4	24.7	13.7	15.2	11.9	74	53	52	0	W 6	0	0	—	—	—	⊔ 1.
24	43.9	42.9	41.1	20.6	26.2	18.1	21.6	12.7	14.8	14.2	70	59	92	0	0	0	5	5	10	10.0	⊔ 1; ⊼ p.
25	40.2	41.7	42.3	18.1	19.8	16.3	18.1	14.2	12.3	10.4	92	71	75	0	0	0	10	5	0	—	● n.
26	43.8	44.2	44.5	16.1	22.0	17.3	18.5	10.2	10.0	10.6	75	51	72	0	0	0	2	3	—	—	⊔ n.
27	44.3	43.5	42.9	18.3	28.0	22.0	22.8	10.3	13.0	14.7	65	46	75	NE 2	SE 4	0	8	5	5	—	
28	42.9	42.2	41.2	14.9	27.0	17.7	19.9	12.3	17.9	13.2	98	68	88	NE 2	0	0	10	8	5	13.0	
29	40.2	39.4	38.7	15.5	16.7	12.1	14.8	12.0	12.4	10.0	91	88	96	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	5.0	⊼ n; ● n, p.
30	39.0	39.9	40.4	15.7	18.7	15.5	16.6	12.4	12.3	10.6	93	77	81	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	743.1	743.0	742.7	13.7	18.1	14.3	15.3	10.1	10.0	9.6	85	66	79	0.8	2.3	0.9	7.1	7.5	7.3	76.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	738.7	740.0	11.9	13.3	10.7	12.0	9.9	10.6	9.6	96	94	00	E 2	E 4	ENE 6	10	10	10	21.5	● 2, 3.
2	41.0	42.1	43.6	10.1	12.9	12.3	11.8	8.7	9.0	9.1	95	82	87	NE 2	NE 6	0	10	10	10	—	
3	43.8	45.4	46.8	12.5	15.3	13.7	13.8	8.5	12.3	10.6	79	94	92	NE 8	NE 6	0	10	10	10	—	
4	47.9	48.8	50.4	*14.0*	19.1	15.5	*16.2*	—	7.1	7.7	—	43	59	—	E 4	0	—	5	0	—	
5	52.8	53.0	*54.2*	14.7	25.0	15.7	18.5	9.5	9.1	6.8	76	38	52	0	0	0	0	2	0	—	
6	55.5	55.3	53.8	14.7	22.8	17.7	18.4	8.4	9.0	8.4	68	43	56	0	0	0	0	0	0	—	
7	54.4	53.6	52.8	16.9	25.2	19.1	20.4	10.0	9.0	11.8	70	38	72	0	0	0	0	3	0	—	⊼ 1.
8	53.4	52.5	51.6	16.7	25.0	20.6	20.8	11.5	10.9	12.4	81	47	69	0	0	0	7	5	1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
9	51.0	50.2	49.8	17.7	*26.0*	21.6	*21.8*	12.1	—	14.9	80	—	78	0	—	0	5	—	2	2.0	●, ⊼ p; ⊼ 3.
10	49.8	49.1	48.3	20.8	27.3	21.2	23.1	15.1	12.4	12.9	83	45	69	0	WSW 6	0	—	1	0	0.4	⊼ 1; ● 1, p; ⊼ p.
11	46.7	46.2	45.2	22.2	25.2	17.7	21.7	14.2	12.7	10.6	72	54	70	0	0	0	0	0	0	—	
12	48.8	47.6	46.2	18.7	25.2	19.5	21.1	11.5	9.3	10.7	71	39	63	0	0	—	0	0	—	—	⊼ 1.
13	44.7	43.5	42.3	21.8	25.4	19.5	22.2	10.6	11.9	15.2	55	50	90	SW 4	W 4	—	1	8	—	0.0	⊼, ● p.
14	41.8	42.6	43.4	20.0	18.9	16.5	18.5	14.3	15.3	11.4	82	94	81	0	W 2	W 2	10	7	2	—	
15	46.9	48.5	50.1	13.9	16.3	11.7	14.0	8.2	7.2	8.3	69	53	81	W 4	NW 6	0	0	8	0	—	
16	53.2	52.6	51.2	13.9	17.7	13.9	15.2	6.3	6.9	8.7	54	46	73	0	WNW 4	0	3	3	0	0.5	⊼ 1; ●⁰ p.
17	49.3	47.2	45.2	11.5	15.3	14.9	13.9	9.1	12.4	12.3	91	96	98	0	0	0	10	10	10	21.0	● 1, 2, p.
18	45.0	44.2	44.1	17.5	21.8	12.7	17.3	13.4	10.6	10.4	90	55	96	0	W 6	0	7	8	10	4.0	●, ⊼ p.
19	44.9	47.1	50.2	11.7	14.9	*12.5*	*13.0*	8.5	9.1	—	84	72	—	WNW 4	NW 8	—	5	10	—	—	
20	52.4	51.6	50.3	12.7	19.8	15.3	15.9	8.1	8.0	9.4	75	47	72	0	W 6	—	0	0	—	—	⊼ 1.
21	50.1	49.5	49.7	15.7	22.4	16.7	18.3	11.0	13.5	13.9	83	67	98	0	W 2	0	10	10	5	1.6	⊼ 1; ● 2.
22	50.0	49.7	49.5	15.7	23.6	17.1	18.8	12.4	10.2	10.0	93	47	69	0	0	0	8	2	5	—	
23	50.7	50.7	50.0	17.1	25.6	20.2	21.0	11.8	12.1	11.1	82	50	63	0	0	0	0	3	0	8.5	●, ⊼ p.
24	49.6	47.3	45.2	16.9	20.8	16.3	18.0	13.4	14.4	12.3	94	79	89	0	0	0	10	5	10	2.5	●, ⊼ p.
25	45.3	44.5	45.3	16.5	23.0	11.9	17.1	11.6	12.5	9.9	83	60	96	W 2	NW 4	0	0	8	10	—	
26	45.8	46.6	46.5	13.5	21.1	16.7	17.1	10.7	11.0	9.9	94	60	69	0	0	0	10	4	3	—	⊼ 1.
27	47.2	47.2	47.0	18.3	24.1	16.8	19.7	12.6	9.9	12.0	80	45	84	0	0	0	5	8	1	—	
28	49.1	48.6	48.7	17.1	22.6	16.3	18.7	8.8	7.6	8.5	61	38	61	0	N 2	0	0	2	0	—	
29	48.8	47.7	47.8	15.1	24.8	16.1	18.7	10.0	7.7	7.6	78	33	56	0	NW 4	0	0	3	0	—	⊼ 1.
30	48.2	48.4	48.2	15.9	25.4	17.9	19.7	9.5	7.9	8.3	71	33	55	0	0	0	0	0	0	—	⊼ ⊼ 1.
31	48.9	47.3	44.8	18.1	26.6	17.7	20.8	10.7	9.6	13.2	69	38	88	0	S 4	0	0	2	5	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	748.2	748.0	747.8	15.9	21.7	16.3	18.0	10.7	10.5	10.5	78	58	75	*0.7*	*2.2*	*0.3*	*4.6*	*5.1*	*3.8*	62.0	

Августъ. — August.

1	745.2	746.3	745.4	*19.5*	*28.5*	18.9	*22.3*	—	—	12.5	—	—	77	—	—	0	—	—	5	—	
2	43.3	43.1	43.0	19.3	25.6	17.3	20.7	12.6	12.8	12.9	75	53	88	S 4	S 4	—	10	5	—	—	
3	40.6	40.9	41.4	18.9	24.8	16.6	20.1	12.7	12.6	11.6	79	55	82	0	SW 2	0	2	7	8	—	⊼ 1.
4	41.0	41.5	40.3	15.7	23.0	*17.5*	*18.7*	11.8	12.1	—	89	58	—	0	SW 6	—	10	5	—	—	⊼ 1.
5	38.4	38.0	38.1	15.7	21.0	21.0	19.2	11.8	16.3	14.3	89	88	78	0	0	S 2	7	5	—	—	
6	38.9	39.7	41.2	16.9	*22.0*	17.7	*18.9*	13.7	—	13.5	96	—	90	0	—	0	0	—	10	—	
7	42.1	43.3	44.1	17.9	19.8	17.3	18.3	14.7	13.2	12.9	96	77	88	0	W 4	0	10	10	10	0.0	≡ 1; ● a.
8	45.1	45.2	44.6	16.7	23.8	15.9	18.8	12.4	13.2	12.0	88	61	89	—	S 6	0	—	8	10	5.0	⊼ 1; ● p.
9	43.5	42.9	42.4	16.9	22.0	17.2	18.7	12.5	12.1	13.2	88	62	91	0	0	0	10	2	9	4.0	● p.
10	42.3	43.1	43.6	14.5	20.6	16.3	17.1	11.7	10.9	10.5	96	60	76	NW 4	SW 6	WNW 2	10	2	2	—	
11	45.1	45.3	45.9	15.1	20.8	14.7	16.9	10.6	9.5	9.7	83	51	78	0	WSW 4	0	0	5	0	—	
12	46.5	45.3	43.7	13.7	20.3	15.1	16.4	10.6	10.5	11.4	92	58	89	0	E 2	0	0	9	10	2.5	● p.
13	41.9	42.8	45.1	12.9	17.5	12.7	14.4	10.6	10.3	10.4	96	69	96	0	NW 4	0	10	9	0	1.5	● 1.
14	46.5	46.5	47.0	12.7	20.8	15.7	16.4	8.4	8.7	10.5	77	48	79	0	W 2	0	0	2	10	—	⊼ 1.
15	48.1	47.9	48.0	13.7	21.0	15.3	16.7	10.3	8.6	10.4	89	47	81	0	NW 2	0	10	3	0	—	
16	47.6	46.4	47.2	14.9	22.8	16.8	18.2	9.9	12.3	13.8	78	60	97	E 4	SE 6	0	2	10	10	13.0	⊼ 1; ●, ⊼ p.
17	48.0	48.1	47.3	15.9	21.4	14.7	17.3	11.7	12.3	12.2	87	65	98	0	W 2	0	8	10	10	—	
18	45.2	44.5	43.0	14.9	23.6	17.5	18.7	11.2	9.6	8.9	89	44	60	0	0	0	5	3	5⁰	—	⊼ 1.
19	41.2	41.9	42.5	13.7	18.5	13.1	15.1	10.3	11.0	10.7	89	70	96	0	0	0	10	10	3	7.0	●, ⊼, ▲ p.
20	41.0	39.9	40.8	14.3	14.3	11.2	13.3	10.8	10.2	8.8	90	85	89	0	0	0	10	10	5	2.0	● a, p.
21	40.2	39.6	40.4	10.3	12.1	11.7	11.4	8.6	9.8	9.2	93	94	91	NW 4	W 4	0	10	10	10	1.0	● p.
22	41.9	42.8	44.3	12.1	21.0	14.6	15.9	10.0	10.2	9.5	96	55	77	W 4	W 6	0	10	5	3	—	
23	45.0	45.0	46.7	12.5	19.3	13.5	15.1	9.8	9.7	8.4	91	58	73	0	0	0	2	8	1	—	⊼ 1.
24	49.6	49.2	47.5	11.1	21.2	18.7	17.0	9.1	11.4	11.5	93	62	73	0	W 6	W 4	2	2	10	—	⊼ 1.
25	49.7	50.5	51.6	12.9	19.1	*14.0*	*15.3*	10.8	8.9	—	98	55	—	0	NW 6	—	10	5	—	—	≡ 1.
26	53.1	52.7	49.8	12.3	20.2	18.3	16.9	8.6	9.1	10.3	82	52	65	0	S 2	—	2	3	—	—	
27	50.1	50.6	51.5	18.1	25.6	17.9	20.5	13.6	14.8	14.7	88	61	96	0	WSW 6	0	8	8	9	4.5	●² p.
28	52.0	52.0	50.2	15.1	17.5	17.5	16.7	12.2	13.7	14.0	96	92	94	0	NE 2	0	10	10	10	2.5	
29	48.4	50.7	50.3	18.9	22.0	16.5	19.1	13.4	14.7	12.5	83	75	90	0	0	SW 2	0	3	8	0.4	● p.
30	45.7	46.8	50.7	17.7	19.1	11.5	16.1	10.3	13.3	8.6	68	81	86	W 2	W 6	WNW 4	7	10	0	2.5	● a, p.
31	54.0	53.9	53.5	8.2	18.9	12.5	13.2	6.5	8.5	8.8	81	52	82	0	W 2	0	0	0	3	—	
Средн. Mittel	745.2	745.4	745.5	14.9	20.9	15.8	17.2	10.9	11.5	11.2	87	64	88	*0.6*	*2.6*	*0.6*	*5.9*	*6.4*	*5.9*	45.9	

1889.

Ношовка (Рождественскій зав.). **Сентябрь. — September.** Noshowka (Roshdestwenskij Saw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	751.6	749.7	11.5	23.0	15.7	16.7	8.4	8.8	8.6	83	42	64	W 4	W 4	0	2	3	0	—	
2	47.3	45.3	43.7	13.1	21.8	16.1	17.0	8.9	11.0	12.5	80	57	91	0	S 2	0	5	2	10	1.5	♄ 1; ● p.
3	37.0	36.3	35.7	15.5	18.5	16.1	16.7	10.6	11.9	11.3	81	75	83	S 8	S 8	W 8	10	10	10	8.0	● p.
4	39.5	41.0	43.7	11.1	9.2	8.8	9.7	7.4	7.6	7.9	75	88	93	SW 6	SW 8	W 6	10	10	10	3.5	● 2.
5	46.7	48.7	48.1	7.0	9.9	8.8	8.6	7.4	7.7	7.6	99	84	91	W 2	W 4	0	10	10	5	2.0	●⁰ a, p.
6	43.2	42.3	43.2	8.2	12.9	9.6	10.2	7.8	8.6	8.8	96	78	99	E 2	0	0	10	10	10	7.5	● a, p.
7	43.7	44.3	44.0	7.8	10.9	6.0	8.2	7.3	7.1	6.3	93	72	90	0	S 2	0	5	7	5	3.5	● a.
8	41.8	41.9	43.2	7.0	9.7	7.2	8.0	7.4	8.7	7.5	99	98	99	0	N 4	0	10	10	10	3.0	≡ 1; ● 3.
9	46.7	49.4	53.2	7.2	11.1	5.8	8.0	6.4	6.5	5.9	84	66	87	NE 2	NE 2	0	10	2	5	—	
10	53.8	53.6	52.6	4.0	11.5	8.6	8.0	5.8	7.2	6.6	95	71	79	0	W 6	0	0	10	10	—	⊔ 1.
11	50.6	50.5	49.5	8.8	13.7	11.1	11.2	7.9	9.0	8.1	93	78	82	0	0	0	10	10	10	5.0	● p.
12	48.4	47.2	44.7	9.6	14.9	12.1	12.2	8.3	7.8	7.3	94	62	69	0	W 6	NE 6	10	10	5	1.0	● 1.
13	42.0	42.5	39.4	9.7	14.3	13.5	12.5	8.7	7.7	9.2	98	63	80	SW 4	WSW 4	SE 6	10	10	10	5.0	● 1.
14	37.9	41.5	45.6	9.7	8.0	3.2	7.0	8.5	5.9	5.1	95	73	88	W 4	W 2	0	10	10	2	—	
15	49.5	51.5	53.1	3.6	7.6	5.0	5.4	5.4	5.1	5.6	92	65	86	0	NW 4	0	10	10	5	—	
16	52.5	50.1	46.8	2.2	9.6	7.0	6.3	4.9	4.9	5.9	91	55	78	0	0	SE 4	2	10	10	—	
17	48.6	51.2	52.5	5.2	7.6	6.2	6.3	6.5	5.9	5.7	98	76	81	SW 4	W 8	0	10	10	5	—	
18	52.9	53.1	53.3	4.0	9.2	6.0	6.4	5.8	5.5	6.5	95	64	93	SW 2	0	0	10	2	10	—	
19	54.1	54.8	55.1	6.2	10.1	5.0	7.1	5.5	5.2	5.4	78	56	83	0	0	0	5	8	0	—	♄ 1.
20	55.5	54.9	55.2	1.4	12.5	7.2	7.0	4.8	5.2	5.7	94	48	76	0	NE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	54.0	51.3	49.6	5.6	17.7	10.9	11.4	5.6	9.2	8.3	83	61	86	NE 2	NE 8	0	0	0	0	5.5	♄ 1; ● p.
22	47.9	53.8	57.3	11.1	13.7	7.8	10.9	9.6	9.6	7.3	98	82	93	0	0	0	10	10	0	0.0	●⁰ 1.
23	57.4	54.6	51.6	3.2	14.5	13.7	10.5	5.7	8.8	9.8	98	72	85	0	SE 2	0	8	7	0	—	⊔ 1.
24	52.9	52.0	48.8	9.4	18.1	12.3	13.3	8.4	10.7	8.6	96	69	82	0	0	0	5	2	5	—	♄ 1.
25	54.7	58.2	60.4	7.6	11.1	5.8	8.2	6.6	5.9	5.9	85	60	87	W 2	W 4	0	3	5	0	—	♄ 1.
26	63.5	64.5	64.4	3.4	12.5	7.6	7.8	5.7	6.0	5.9	98	55	76	0	W 2	0	0	8	0	—	⊔ 1.
27	65.4	64.0	61.9	0.8	13.7	8.3	7.6	4.9	5.3	5.3	00	45	65	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	61.9	61.5	60.9	4.8	17.1	9.7	10.5	5.9	4.9	5.0	92	34	56	0	W 4	0	2	3	0	—	⊔ 1.
29	61.7	61.8	61.7	3.8	18.5	9.4	10.6	5.3	5.5	4.9	88	35	56	0	W 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
30	62.5	62.9	63.1	3.6	18.5	9.7	10.6	5.9	5.2	6.2	00	33	69	0	W 2	0	2	2	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	750.9	751.2	751.1	6.9	13.4	9.1	9.8	6.9	7.3	7.2	92	64	82	1.4	3.1	1.0	6.0	6.4	4.6	45.5	

Октябрь. — October.

1	764.2	764.4	764.3	3.6	16.7	12.1	10.8	5.6	6.3	6.6	95	45	63	0	W 2	0	2	2	0	—	⊔ 1.
2	64.2	62.8	62.0	4.8	18.7	14.7	12.7	5.5	6.3	8.4	86	39	68	0	W 2	0	3	2	0	—	⊔ 1.
3	65.2	66.2	65.8	7.4	12.7	4.8	8.3	6.7	5.7	5.7	88	51	89	0	0	0	3	2	5	—	♄ 1.
4	65.7	65.7	63.9	— 2.0	13.1	6.6	5.9	3.9	5.4	5.7	98	48	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	62.9	62.7	62.1	4.8	15.3	7.8	9.3	6.1	7.8	7.8	96	60	99	0	NE 2	0	10	3	0	—	
6	62.0	61.6	60.9	2.8	17.1	8.2	9.4	5.6	7.2	7.8	00	50	96	0	W 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
7	60.1	59.8	58.9	2.4	16.9	8.6	9.3	5.5	7.2	7.3	00	51	88	0	WNW 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
8	58.8	58.4	57.0	1.6	16.5	9.2	9.1	5.2	7.1	6.9	00	51	80	0	0	0	0	2	10	—	
9	54.7	53.8	53.4	5.2	9.0	8.2	7.5	6.3	8.4	8.0	95	99	99	0	0	0	10	10	10	3.0	♄ 1; ● a.
10	54.9	56.4	58.8	3.6	6.2	5.0	4.9	5.9	7.1	6.4	00	00	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
11	60.5	61.8	61.4	4.6	7.2	4.8	5.5	6.3	7.3	6.3	00	96	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
12	57.3	53.6	50.6	*6.5*	*9.5*	*12.0*	*9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0.5	● a, p.
13	50.3	51.2	52.4	9.6	11.9	9.7	10.4	7.9	6.5	7.6	88	63	84	NW 2	NW 4	0	5	8	10	—	
14	53.1	56.2	58.0	6.8	10.1	2.8	6.6	6.4	5.3	5.1	87	58	91	0	NW 4	0	10	3	0	—	
15	57.3	55.4	54.8	4.2	10.7	10.7	8.5	6.1	8.4	8.4	98	89	89	0	W 6	W 2	10	10	10	—	⊔ 1.
16	57.5	60.0	62.2	3.2	9.1	2.6	5.0	5.7	6.1	4.8	98	71	87	0	0	0	0	5	0	—	⊔ 1.
17	63.1	62.9	61.4	0.8	9.0	4.0	4.6	4.6	4.9	5.2	94	57	85	0	SE 4	0	10	—	0	—	
18	58.2	56.8	57.3	4.8	8.8	5.8	6.5	5.9	7.8	6.9	92	92	00	0	SW 8	0	10	10	10	4.5	● p.
19	58.7	59.1	57.6	2.0	3.2	1.2	2.1	5.2	4.9	5.0	98	85	00	0	0	0	10	10	10	—	
20	55.3	55.0	55.2	1.4	4.0	2.4	2.6	4.2	5.4	5.2	83	88	94	SW 8	SW 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
21	54.5	54.0	51.7	1.0	4.4	5.0	3.5	4.8	5.7	6.0	98	92	92	0	SW 4	0	10	10	10	5.0	✳, ● p.
22	45.9	44.4	46.8	1.8	3.0	0.4	1.7	5.1	5.4	4.5	98	95	94	0	0	0	10	10	10	4.6	✳, ✢ 1; ● 1, 2.
23	43.8	38.4	40.8	— 0.2	0.2	— 5.2	— 1.7	4.5	4.7	2.8	00	00	92	NE 2	NE 2	NE 8	10	10	10	6.0	✳ 1.
24	46.9	51.0	56.4	— 8.4	— 5.2	— 9.6	— 7.7	2.2	2.5	1.7	93	82	80	NE 4	NE 4	NE 2	—	—	0	—	
25	59.0	59.2	57.1	—13.5	— 6.2	—10.5	—10.1	1.4	1.9	2.0	88	66	00	0	0	NNE 6	0	0	10	—	
26	52.5	49.0	45.0	—10.3	— 5.8	— 6.2	— 7.4	1.9	2.3	2.8	95	79	00	NNE 2	NE 4	0	10	10	10	—	
27	41.9	42.5	45.1	— 5.2	— 1.6	— 5.4	— 4.1	3.1	3.4	2.7	00	84	90	0	0	0	10	10	10	3.0	✳ a, p.
28	47.4	49.3	51.7	— 6.0	— 4.4	— 9.4	— 6.6	2.7	2.6	1.8	95	80	84	NE 2	E 2	NE 2	10	—	0	—	
29	51.7	51.1	51.9	— 9.2	—10.0	—10.9	—10.0	1.9	1.3	1.9	86	65	00	0	W 2	0	—	—	10	—	
30	51.7	53.4	54.4	— 3.0	— 3.2	— 3.0	— 3.1	3.7	3.3	3.6	00	92	98	W 8	W 4	W 8	—	10	10	—	
31	53.4	52.8	52.4	— 2.6	— 0.6	— 3.2	— 2.1	3.7	3.5	3.6	98	79	00	0	0	0	—	—	10	—	
Средн. Mittel	755.9	755.8	755.8	0.7	6.3	2.7	3.2	4.8	5.4	5.3	95	74	91	0.9	2.1	0.9	*6.7*	*6.3*	*6.6*	26.6	

1889.

Ножовка (Рождественскій зав.). Ноябрь. — November. Noshowka (Roshdestwenskij Saw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	756.7	759.3	— 3.6	— 0.6	— 0.8	— 1.7	3.5	3.3	4.0	00	76	92	0	0	NE 2	10	—	10	3.5	✳ 2.
2	60.5	61.0	60.3	—15.1	— 6.6	— 6.8	— 9.5	1.4	2.2	2.6	99	79	97	0	0	0	—	—	0	—	
3	61.3	63.5	67.1	— 7.2	— 4.2	—13.9	— 8.4	2.5	2.3	1.3	95	70	88	0	0	0	10	—	0	—	
4	68.9	69.4	69.4	—20.6	—11.7	—12.1	—14.8	0.8	1.4	1.6	94	75	91	0	0	0	—	—	0	—	
5	71.4	72.2	72.2	—13.1	— 9.6	—12.3	—11.7	1.6	1.6	1.6	95	75	92	0	0	0	—	—	0	—	
6	70.2	69.3	68.8	— 6.4	— 2.6	— 2.4	— 3.8	2.8	3.4	3.7	00	92	96	0	SW 4	SW 6	—	10	10	—	
7	67.0	66.2	64.9	— 4.6	— 2.8	— 4.4	— 3.9	2.9	2.6	2.3	90	70	73	SW 4	SW 6	0	10	10	10	—	
8	64.3	61.9	59.3	— 6.4	— 5.6	— 5.4	— 5.8	2.4	1.9	2.1	86	65	67	0	S 2	SE 2	10	—	—	—	
9	58.5	57.9	55.4	— 8.2	— 2.6	— 2.4	— 4.4	1.6	2.4	1.5	66	63	40	SSE 8	0	SSE 10	—	—	10	—	
10	52.8	53.7	52.3	— 2.6	— 1.4	— 0.6	— 1.5	2.1	2.7	3.1	56	63	70	S 20	S 14	S 10	10	10	10	—	⸝ a, p.
11	54.5	56.1	55.2	— 1.6	— 0.2	0.2	— 0.5	3.7	4.2	4.0	92	93	87	S 6	S 4	SSE 2	10	10	10	2.0	✳ a, p.
12	52.3	52.2	51.3	1.4	1.2	— 0.4	0.7	2.9	3.1	4.3	57	62	97	SW 14	SSE 4	SSE 6	10	10	10	—	
13	50.7	52.0	52.2	— 1.6	— 1.4	— 3.2	— 2.1	3.6	3.7	3.0	89	90	85	SW 2	SW 4	0	10	10	—	—	
14	52.4	52.0	53.0	— 4.8	— 5.2	— 5.6	— 5.2	2.6	2.6	2.5	83	86	85	0	0	0	—	10	10	—	
15	54.2	53.8	48.6	— 5.0	— 3.0	— 2.8	— 3.6	2.9	3.0	3.7	92	83	00	SW 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	4.0	✳ p.
16	42.8	44.8	36.9	— 1.4	— 2.0	— 1.4	— 1.6	4.1	3.2	4.1	98	83	00	WSW 10	WSW 4	SW 8	10	10	10	2.5	✠ a, 2, 3; ✳, 3; ⸝ p.
17	39.0	44.5	47.7	— 3.6	— 3.4	— 7.0	— 4.7	2.6	2.5	2.4	76	73	90	SW 10	WNW 4	SW 6	10	10	10	—	
18	46.3	44.6	46.3	— 8.4	— 7.6	—13.8	— 9.9	2.2	2.2	1.2	95	85	77	SW 2	W 4	ENE 2	10	10	10	0.0	✳ 2.
19	47.9	50.5	54.4	—20.2	—22.9	—31.0	—24.7	0.7	0.5	0.3	79	66	79	0	0	0	10	0	0	—	
20	56.2	55.6	55.3	—32.6	—26.1	—28.4	—29.0	0.3	0.4	0.4	92	80	85	0	WSW 4	0	10	10	0	—	
21	54.8	56.2	57.5	—32.7	—24.6	—28.6	—28.6	0.3	0.5	0.4	82	84	85	0	0	0	0	10	0	—	
22	53.2	53.0	56.7	—21.2	—17.0	—21.6	—19.9	0.7	0.9	0.7	85	78	86	0	S 2	0	3	1	0	0.0	✳⁰ 2.
23	61.9	64.3	64.2	—23.2	—16.0	—21.5	—20.2	0.6	0.9	0.7	95	70	92	SE 4	0	0	0	0	0	—	
24	63.3	61.3	58.9	—30.1	—14.9	—15.3	—20.1	0.4	0.9	0.8	90	65	62	SW 2	SW 6	WSW 4	0	1	10	1.5	✳ p.
25	58.6	58.9	58.3	—13.5	—10.3	— 9.0	—10.9	1.5	2.0	2.3	94	96	00	0	SW 4	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
26	56.4	55.8	56.5	— 5.6	— 4.4	— 4.6	— 4.9	3.0	3.2	3.1	00	99	96	SSW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
27	56.4	57.6	59.8	— 3.2	— 4.5	—10.0	— 5.9	3.4	3.2	1.9	94	99	92	SSW 4	SW 4	W 2	10	10	0	—	
28	61.9	63.3	64.1	—15.1	—10.5	—14.9	—13.5	1.2	1.7	1.3	90	82	90	S 2	SW 2	0	9	10	0	—	
29	63.3	63.5	63.8	— 9.3	— 5.7	—11.5	— 8.8	1.9	2.4	1.5	88	80	82	SW 2	0	0	10	10	5	—	
30	61.6	61.1	61.6	—10.9	— 6.4	— 8.8	— 8.7	1.6	2.3	2.1	83	82	92	SSE 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	6.5	✳, ✠ a, p.
Средн. Mittel	757.2	757.8	757.9	—11.0	— 7.8	—10.0	— 9.6	2.1	2.2	2.2	88	79	86	3.3	2.9	2.3	8.1	8.1	6.2	20.0	

Декабрь. — December.

1	762.0	763.5	764.6	— 5.8	— 5.8	— 6.2	— 5.9	2.8	2.8	2.8	95	95	97	SSW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	0.0	
2	66.6	67.0	65.5	— 7.8	— 6.3	—12.7	— 8.9	2.4	2.7	1.5	97	98	90	0	SW 2	0	0	10	0	—	✳ n.
3	65.4	64.9	64.8	—11.9	— 7.4	— 5.6	— 8.3	1.8	2.6	3.0	00	00	00	0	0	0	0	10	10	—	
4	69.8	72.8	75.2	— 9.6	— 8.4	—18.1	—12.0	2.1	1.9	0.9	97	83	91	0	0	0	10	1	0	—	
5	73.3	70.4	65.8	—22.2	—14.5	—16.7	—17.8	0.7	1.3	1.1	90	90	90	0	0	W 2	10	9	0	—	
6	59.6	60.1	60.9	—15.7	—15.2	— 7.0	—12.6	1.2	1.2	2.5	92	91	95	W 2	0	W 4	0	10	10	—	
7	63.6	63.4	63.3	— 8.0	— 4.2	— 6.2	— 6.1	2.2	3.1	2.7	90	93	96	0	0	W 10	0	10	10	1.0	✳ 3.
8	65.5	67.1	68.2	— 7.4	— 6.7	— 7.8	— 7.3	2.3	2.4	2.4	92	90	97	0	W 4	SW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
9	69.0	69.7	69.7	—11.7	—13.1	—15.1	—13.3	1.8	1.5	1.3	98	94	94	SW 2	SW 4	SSW 4	0	10	10	—	
10	70.1	70.7	71.3	—15.9	—13.7	—14.3	—14.6	1.2	1.3	1.3	90	84	89	SW 6	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
11	71.3	71.6	71.4	—15.4	—14.3	—19.9	—16.5	1.2	1.2	0.8	92	83	90	SSW 2	S 2	0	10	8	0	—	
12	71.4	71.7	72.2	—20.6	—14.7	—19.5	—18.3	0.7	1.3	0.8	90	90	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	71.4	71.2	70.0	—19.9	—15.1	—17.7	—17.6	0.7	0.9	0.9	80	69	83	0	0	0	0	7⁰	0	—	
14	68.5	67.7	66.3	—16.5	—12.1	—13.9	—14.2	1.0	1.2	1.2	80	68	81	0	0	0	10	9⁰	0	—	
15	66.1	66.6	67.3	—14.1	—12.1	—17.6	—14.6	1.1	1.2	1.0	75	68	90	0	0	0	10	10	0	—	
16	67.5	67.8	68.1	—17.3	—14.1	—12.9	—14.8	1.0	1.2	1.4	88	85	87	0	0	0	10	10	10	0 0	✳⁰ 1, 2.
17	67.8	67.3	66.0	—12.1	—12.3	—16.7	—13.7	1.6	1.2	1.0	93	70	80	S 2	SSW 2	0	10	10	0	—	
18	63.4	61.9	58.3	—14.1	—10.7	—11.3	—12.0	1.2	1.4	1.3	82	72	72	0	SSW 2	0	10	10	0	0.5	
19	53.2	51.2	47.9	—10.5	—10.3	—10.3	—10.4	1.7	1.7	1.8	85	85	90	S 4	SW 8	S 6	10	10	10	3.0	✳ n. 1, 2; ✠ 1
20	37.0	34.6	38.7	— 8.8	— 3.8	— 2.6	— 5.1	2.0	3.4	3.4	89	00	90	S 8	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	✠ n. a; ✳ a. 2
21	47.3	49.3	50.8	— 3.6	— 4.8	— 6.0	— 4.8	3.2	2.6	2.6	90	85	94	0	W 6	0	10	10	10	—	
22	51.0	51.0	50.6	— 5.8	— 5.4	— 6.0	— 5.7	2.9	3.0	2.8	00	00	97	S 4	S 6	SW 4	10	10	10	—	V 1.
23	51.0	51.8	54.3	— 8.6	— 8.8	—10.3	— 9.2	2.2	2.0	1.8	94	87	86	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a. p.
24	57.3	56.9	55.7	—10.1	—11.3	—14.1	—11.8	1.9	1.6	1.2	95	87	85	0	0	0	10	10	0	—	
25	54.4	54.2	54.4	—13.3	—13.2	—13.1	—13.2	1.5	1.4	1.5	94	90	92	0	0	0	10	10	10	0.3	✳⁰ 2.
26	56.0	59.4	63.5	—12.1	—11.7	—18.3	—14.0	1.5	1.4	0.9	87	79	85	ESE 4	NE 6	NE 2	10	0	0	—	✳⁰ 1.
27	66.5	65.5	58.2	—25.6	—24.7	—16.3	—22.2	0.5	0.5	0.9	87	80	70	0	0	S 4	0	5	10	0.3	∞ 1, 2; V 1.
28	53.4	50.2	48.3	—13.5	—11.4	— 6.8	—10.6	1.4	1.7	1.9	90	95	00	SSW 6	SW 8	0	10	10	10	0.5	✳⁰ n. 1, 2.
29	48.3	46.1	46.3	— 3.6	— 1.4	— 0.6	— 1.9	3.3	4.1	4.0	96	00	90	0	SSW 8	SSW 2	10	10	10	1.0	✳⁰ 2.
30	44.4	44.0	44.6	— 2.0	— 4.4	—11.9	— 6.1	3.6	2.7	1.5	92	82	82	SSW 6	W 10	0	10	10	0	—	
31	41.8	40.9	40.8	— 9.7	— 8.1	— 8.4	— 8.7	1.5	2.1	2.2	71	84	92	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	2.6	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	760.4	760.3	760.1	—12.0	—10.3	—11.7	—11.4	1.7	1.9	1.8	90	86	89	2.1	3.0	1.8	7.4	8.7	5.5	11.2	

1889.

Екатеринбургъ. — Январь. — Januar. — Katharinenburg.

Долгота — Länge: 60° 38′. Широта — Breite: 56° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.8	751.3	—21.9	—16.5	—22.3	—20.2	0.5	1.0	0.6	69	85	75	W 8	W 11	W 6	1	10	0	0.0	✢ 1, a, 2, p; ✳⁰ a, p.
2	49.5	49.6	49.7	—21.5	—20.8	—21.0	—21.1	0.6	0.6	0.7	71	70	79	W 6	W 7	W 7	8	5	4	—	✢ 2.
3	47.2	46.7	47.5	—16.8	—18.3	—19.8	—18.3	0.8	0.8	0.7	64	71	80	W 7	W 7	WNW 4	10	9	10	0.0	✢ a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
4	47.1	46.8	46.4	—19.5	—18.6	—23.9	—20.7	0.8	0.8	0.5	84	82	85	0	0	0	10	9	10	0.3	⊔n; ✳⁰n, 1, a, 2, p; ∞p
5	43.2	39.8	34.6	—19.3	—15.1	—13.8	—16.1	0.8	1.1	1.2	81	84	77	WSW 5	W 9	SW 7	10	10	10	0.0	✢ n, 2, p, 3; ✳⁰n, 3.
6	34.0	33.0	26.2	—12.0	—11.5	— 9.5	—11.0	1.3	1.4	1.6	75	77	74	W 8	W 11	WSW 14	10	10	4	0.0	✢ na 2p 3 ✳⁰ nap, ⸙ n, a
7	27.2	28.0	32.6	— 7.0	— 3.1	— 7.8	— 6.0	2.3	3.1	1.8	86	87	74	W 8	W 7	W 10	10	10	0	1.1	✳⁰ na 2p ✢ nap 3; ⸙ np
8	34.0	38.2	41.9	— 1.9	— 4.2	—10.7	— 5.6	3.4	1.2	1.6	86	36	79	W 11	NW 9	W 7	8	3	0	0.4	⸙ n; ✳⁰ n 1 a; ✢ n 1 a 2 p;
9	45.0	45.8	48.7	—15.2	—12.7	—18.3	—15.4	1.1	1.3	0.9	81	77	84	W 5	W 9	WNW 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3. [⊔ p.
10	50.6	51.8	52.5	—21.7	—17.9	—22.9	—20.8	0.7	0.8	0.6	85	80	82	NW 5	NNW 6	NW 2	1	0	0	0.0	✳⁰, ⊕ a; ⊔ n, p, 3.
11	53.0	54.8	52.9	—29.5	—22.6	—21.3	—24.5	0.3	0.6	0.7	85	84	88	NNW 2	NNW 2	W 4	0	1⁰	3⁰	—	⊔ n 1 a p;	· |∞⁰p; ⊽ p 3
12	49.4	48.2	45.7	—17.7	—16.7	—18.9	—17.8	1.0	1.0	0.8	88	81	85	W 6	W 8	W 6	0	9⁰	2	0.0	⊔ n; ⊕ a; ⊽⁰ p; ⊍ p, 3.
13	45.6	46.5	48.4	—16.0	—12.9	—10.0	—13.0	1.1	1.3	1.7	85	81	79	W 4	NW 4	N 5	10	10	10	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊍ p.
14	50.5	50.5	49.6	—14.6	—11.4	—12.8	—12.9	1.3	1.5	1.5	89	82	92	0	W 5	W 7	10	10	10	0.0	✳⁰n, p; ✢ p; ⊽ n.
15	48.0	47.0	44.9	—16.8	—15.6	—17.0	—16.5	1.0	1.0	1.0	84	78	87	W 9	W 6	W 8	2	2⁰	10	0.3	⊔, ⊽ n;	· |a; ✳⁰ ✢ p, 3
16	44.9	46.7	49.8	—17.0	—14.8	—14.8	—15.5	1.0	1.2	1.2	87	85	84	NW 4	N 5	NE 3	10	10	6	0.3	✢ n; ✳⁰n, 1 a 2 p 3; ⊍⁰ 3.
17	53.0	54.9	55.4	—22.6	—16.6	—23.9	—21.0	0.7	1.0	0.6	88	82	88	0	SE 2	SE 2	10	0	0	0.0	⊍⁰n; ✳⁰n, a; ∞a; ⊔ n, 3
18	54.8	54.2	53.1	—24.2	—14.5	—18.8	—19.2	0.6	1.1	0.9	87	74	85	WSW 4	W 7	W 6	0	0	0	—	⊔ n.
19	52.4	52.2	51.3	—20.0	—16.6	—18.9	—18.5	0.7	0.8	0.8	81	72	77	W 8	W 9	W 7	5⁰	7	9	—	✢ a, p; ⊔, ⊍ n.
20	50.8	50.9	50.8	—21.5	—17.0	—20.9	—19.8	0.6	0.7	0.7	80	66	82	W 6	W 6	W 4	0	0	0	—	⊍ n.
21	50.3	49.7	47.5	—24.2	—17.6	—24.5	—22.1	0.5	0.8	0.5	85	73	85	W 2	0	0	0	6⁰	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ a.
22	43.4	41.8	40.5	—27.6	—20.6	—23.5	—23.9	0.4	0.7	0.6	85	80	85	0	0	NW 2	1	1⁰	0	—	∞, ⊔ n, 1, a.
23	39.3	38.6	38.6	—25.9	—22.4	—26.3	—24.9	0.5	0.6	0.4	85	82	82	WNW 4	NW 5	WNW 4	1	2	0	0.0	⊔ n 1 a. 3; ∞⁰;	· |, ✳⁰a.
24	38.6	37.9	36.9	—27.4	—18.1	—19.9	—21.8	0.4	0.8	0.8	82	79	87	W 6	W 4	SW 2	0	2⁰	10	—	⊔ n, 1.
25	34.4	33.4	31.0	—16.2	—16.8	—17.1	—16.7	1.1	0.9	1.0	88	79	87	SE 3	SE 4	SE 5	6	10	4	0.5	✳⁰ n, p, 3; ⊽⁰ n.
26	26.9	25.6	23.4	—16.2	—13.3	—15.0	—14.8	1.1	1.3	1.2	89	81	88	SE 5	SE 5	SE 5	9	10	1	0.0	✳⁰ n, a, p; ⊔ 3.
27	19.7	14.9	13.2	—17.1	—13.6	— 8.8	—13.2	1.0	1.3	1.8	85	85	78	SE 3	SE 11	SW 11	10	10	8	0.4	⊔ n; ✳⁰a, 2, p; ✢ a, 2, 3.
28	24.8	28.5	31.2	—13.6	— 9.3	—13.8	—12.2	1.2	1.6	1.2	74	72	77	SW 8	SW 9	SW 4	9	2	1	0.0	✢ n, a; ✳⁰, ⸙ n.
29	32.4	33.5	33.6	—15.3	— 9.9	—13.9	—13.0	1.1	1.4	1.2	81	67	80	SW 5	SW 7	SSW 4	1	10	4	0.0	✳⁰ a.
30	35.9	38.0	38.9	—14.8	—11.6	—18.4	—14.9	1.1	1.2	0.9	78	64	88	W 5	W 5	SE 3	8	3	0	—	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
31	39.6	40.1	40.2	—22.1	—18.3	—24.8	—21.7	0.6	0.9	0.5	88	82	87	SE 2	SE 4	SE 4	0	2	0	—	∞⁰ a; ⊔ n, p, 3.
Средн. Mittel	742.5	742.5	742.2	—18.6	—15.1	—17.8	—17.2	1.0	1.1	1.0	82	77	83	4.8	5.9	5.1	5.2	5.6	3.7	3.5	

Высота — Seehöhe: 283.4 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 735.6 mm.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.8	737.4	736.0	—26.5	—19.2	—21.5	—22.4	0.4	0.9	0.7	84	88	87	0	SE 5	E 2	8	9	6	0.4	✳⁰n.1.a,p.3; ⋁a; ⊔ n.
2	34.0	33.2	31.4	—26.3	—21.0	—20.9	—22.7	0.4	0.7	0.7	85	88	87	0	0	SE 6	0	0	6	1.0	⊔ n 1 ∞ n 1 a ⋁a ✳⁰n 1 a
3	29.5	26.6	23.3	—14.4	— 8.5	— 8.3	—10.4	1.3	2.1	2.2	89	91	94	SE 7	SE 13	SE 7	10	9	10	0.4	✢², ✳⁰n. a, 2, p. [3.
4	20.8	22.6	27.6	—10.4	— 6.3	— 6.9	— 7.9	1.9	2.4	2.2	94	84	84	S 2	W 4	W 9	10	10	10	0 0	✳⁰n, a, p; ✢, ⊔ p.
5	28.2	21.3	15.3	— 6.0	— 4.7	— 6.7	— 5.8	2.6	3.2	2.6	90	00	95	SSW 3	SE 6	NW 9	10	10	10	10.0	✳² a, 2, p, 3; ✢ n, p. 3.
6	28.4	25.8	19.7	—14.2	— 6.5	— 5.4	— 8.7	1.2	2.1	3.0	79	76	98	W 8	SW 10	SE 3	0	10	10	2.9	✢ n, 1; ✳ 2, p, 3.
7	18.2	22.2	28.2	— 0.7	— 5.8	—13.2	— 6.6	3.5	2.2	1.4	81	74	84	SW 11	W 11	W 5	10	7	0	0.0	✢ 1, a, 2, p; ⸙; ✳ ⁰a, p.
8	32.4	35.0	35.5	—17.2	—12.9	—16.8	—15.6	1.0	1.2	0.9	85	77	82	W 3	W 2	ESE 4	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ⊽ p.
9	30.4	28.5	30.3	—15.9	—10.8	—12.4	—13.0	1.2	1.4	1.4	88	70	82	SE 7	SE 3	S 3	10	0	10⁰	1.3	✳n, a; ✢ p ⊽⁰ p 3 ⊔⁰ p.
10	29.4	29.5	32.6	—16.4	— 9.2	—12.0	—12.5	1.1	1.7	1.6	91	75	92	0	0	NW 5	8⁰	8	9	0.0	⊽⁰ n; ∞a ✳a 2 p 3 ⊔ np
11	37.3	38.7	39.8	—19.9	—12.3	—17.2	—16.5	0.8	1.2	1.0	92	70	83	W 2	0	E 4	0	7	6⁰	0.0	✳n; ⊔ n 1 p 3; ∞⁰a ⊕ ⁰2
12	39.7	38.6	37.1	—20.6	— 9.9	—16.9	—15.8	0.7	1.7	0.9	87	80	81	SE 4	SE 6	SE 7	10	10⁰	10	0.0	⊕ a; ✳⁰ np ⊽ np 3 ⊍⁰ n
13	29.8	27.0	28.4	—17.7	—12.8	—11.1	—13.9	0.9	1.3	1.8	80	81	93	E 5	S 4	WSW 2	10	10	10	4.0	⊍ n; ✳ 1, a 2 p 3; ⊽⁰ n, 3.
14	29.8	30.8	32.5	—12.7	—11.1	—13.0	—12.3	1.5	1.4	1.3	86	73	74	W 4	W 10	W 8	9	7	8	0.0	✳⁰n, a. 2; ✢ n, a, 2, p, 3.
15	34.8	36.5	39.2	—14.6	—10.5	—11.6	—12.2	1.1	1.4	1.0	73	69	52	W 7	W 6	W 8	10	10	5⁰	—	⊽ n; ✢ a, p, 3; ⊍ n, 3.
16	42.2	42.4	42.4	—16.1	— 9.5	— 3.9	— 9.8	0.8	1.8	2.5	68	81	73	W 5	S 2	SSW 5	1	10	10	0.2	✢, ⊍ n; ✳ a, 2, p.
17	43.7	43.6	43.1	— 8.3	0.3	— 6.8	— 4.9	1.8	2.5	1.6	73	54	60	W 2	0	SE 3	2	5⁰	1⁰	—	⊕⁰ p.
18	42.5	41.8	41.3	—17.6	— 5.3	— 7.4	—10.1	1.0	1.4	1.4	89	47	56	0	SE 5	SE 6	0	9	10	0.0	⊔ n, a; ∞⁰ a.
19	39.2	39.9	40.8	— 9.4	— 8.0	—10.4	— 9.3	1.8	2.0	1.8	84	83	90	SE 10	SE 6	SE 4	10	10	10	0.0	✢, ✳⁰ n, 1, a, 2.
20	41.7	42.9	44.2	—14.2	—12.9	—18.3	—15.1	1.3	1.0	0.9	88	66	89	SE 5	SE 6	SE 4	3	0	0	—	⊔ p, 3.
21	45.7	46.4	47.9	—21.0	—11.5	—13.5	—15.3	0.7	1.3	1.1	88	71	71	E 3	E 5	E 5	10	0	0	—	⊍, ⊔ n.
22	51.3	52.8	54.5	—21.8	— 9.6	—15.0	—15.5	0.7	1.3	1.1	89	62	78	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ a.
23	56.4	56.6	57.8	—25.9	— 9.2	—11.6	—15.6	0.5	1.5	1.2	88	69	66	0	0	NE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞⁰ 1, a.
24	58.2	57.4	56.1	—23.5	— 9.9	—16.0	—16.5	0.6	1.6	1.1	89	77	85	0	SE 2	SE 3	0	1⁰	2⁰	—	⊔ n, 1; ∞ a.
25	53.2	51.1	48.3	—15.6	— 4.2	— 6.2	— 8.7	1.1	2.0	1.7	82	59	61	SW 2	W 5	W 4	9	8	10	0.0	∞, ⊔ n.
26	47.3	46.3	44.6	— 8.2	— 5.4	— 6.3	— 6.6	2.1	2.6	2.5	85	85	90	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 2, p.
27	43.6	43.3	41.8	— 9.9	— 1.8	— 5.9	— 5.9	1.7	2.2	1.6	80	54	54	W 3	W 6	W 9	7	1	5	—	⊔ n.
28	41.0	40.2	39.5	—12.5	— 4.4	— 7.7	— 8.2	1.2	2.0	1.4	69	61	57	W 3	W 2	0	8⁰	9	5	—	∞⁰ 1.
Средн. Mittel	738.1	737.8	737.8	—15.6	— 9.0	—11.5	—12.0	1.2	1.7	1.5	84	74	78	3.6	4.4	4.7	5.9	6.1	6.2	20.2	

Екатеринбургъ. 1889. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.4	732.8	728.1	— 7.3	— 1.4	— 5.1	— 4.6	1.4	1.6	2.8	53	38	90	SE 4	S 3	W 2	10	10	10	0.1	⦶ a; ✳⁰ p, 3.
2	25.0	24.7	26.0	—10.3	— 7.4	—11.3	— 9.7	1.8	1.7	1.6	87	67	86	W 4	W 6	0	10	7	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	28.4	29.1	31.0	—18.9	—16.8	—23.3	—19.7	0.8	0.8	0.6	81	67	72	NE 4	NE 3	NNE 4	10	9⁰	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊕a.
4	32.7	34.1	35.3	—28.3	—21.0	—25.7	—25.0	0.4	0.5	0.4	84	67	75	N 3	N 5	N 3	1	0	0	—	|·| a; ⊔, ✳ n.
5	36.2	37.7	42.2	—27.2	—16.6	—21.6	—21.8	0.4	0.7	0.6	85	61	69	N 2	W 3	0	5	2⁰	0	0.0	⊔ n; ✳⁰, ⊕ a.
6	47.2	48.8	49.0	—31.5	—13.6	—17.6	—20.9	0.3	0.9	0.7	85	55	67	0	W 5	W 7	0	0	2	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a; ✢ p.
7	49.0	49.4	51.7	—16.4	— 9.6	—10.2	—12.1	1.0	1.5	1.5	81	71	74	W 5	W 7	W 7	10	6	9	0.0	✳⁰ a, p.
8	53.0	52.8	51.9	—14.4	— 7.4	—12.1	—11.3	1.3	1.6	1.3	91	61	73	W 6	W 8	W 5	0	0	0	—	⊔ n.
9	52.6	53.4	53.4	—14.2	— 8.6	—11.0	—11.3	1.3	1.6	1.4	87	67	71	W 9	W 8	W 6	10	0	10	0.0	✳⁰ a.
10	52.4	52.1	52.2	—14.8	— 4.4	— 8.2	— 9.1	1.2	1.4	1.3	82	43	53	W 8	W 9	W 7	5	1	5	—	⦶ p.
11	53.6	53.9	52.9	—13.4	— 1.4	— 7.1	— 7.3	0.9	1.6	1.1	54	39	40	W 8	W 6	W 3	1⁰	0	0	—	
12	51.0	49.6	47.0	—15.6	— 0.5	— 7.2	— 7.8	0.8	1.6	1.5	62	35	56	SW 3	0	0	2⁰	9⁰	5⁰	—	⦶² n.
13	44.5	42.8	39.9	—15.8	0.5	— 8.2	— 7.8	1.0	1.8	1.4	81	39	59	0	0	SE 4	2⁰	0	0	—	⦶⦶⁰ n; ∞ a.
14	35.1	32.2	29.2	—15.2	0.0	—10.2	— 8.5	1.2	1.6	1.6	84	33	78	0	SE 3	SE 3	7⁰	9⁰	2⁰	—	⊕ 1, a, p; ∞ a; |·|⁰p.
15	29.5	30.0	31.2	— 8.8	— 5.1	— 8.5	— 7.5	1.4	1.7	1.9	60	54	82	W 6	SW 9	W 5	9	7	10	3.1	⊔⁰ n; ✳ p.
16	30.7	33.2	35.3	—10.5	—12.7	—19.1	—14.1	1.9	1.4	0.7	96	79	74	WNW 3	NNE 7	0	10	10	2	0.2	✢ n; ✳ n, 1, 2, p.
17	34.8	33.7	29.8	—28.6	—11.1	—13.6	—17.8	0.4	0.8	0.9	87	40	57	0	ENE 3	0	0	4	9	0.1	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
18	28.2	28.4	30.7	—15.6	— 7.3	— 7.9	—10.3	1.2	2.2	1.9	89	87	77	NE 2	W 4	W 4	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ∞⁰ a.
19	33.4	34.4	29.3	— 7.5	— 2.7	— 7.5	— 5.9	2.2	2.3	2.4	86	62	95	WSW 4	S 3	SE 10	10	2⁰	10	7.4	✳⁰ 1, a.
20	18.6	23.6	30.6	— 1.1	— 5.0	— 8.6	— 4.9	4.2	1.8	1.6	98	57	70	SSE 7	WSW 13	SW 9	10	7	0	0.0	✳⁰na; ↙ ap; ✢n, a2, p.
21	43.6	49.4	54.3	—10.0	— 3.0	— 9.0	— 7.3	1.6	2.0	0.9	77	55	42	W 8	W 11	WSW 6	0	1	0	—	✢ n; ↙ a.
22	56.8	56.8	54.8	—14.1	0.7	— 7.2	— 6.9	0.9	1.6	1.3	60	32	51	SW 3	S 4	SE 4	0	0	0	—	
23	52.7	51.0	46.8	—13.7	— 2.8	— 6.1	— 7.5	1.2	1.7	1.8	79	45	64	SE 3	SE 9	SE 9	2	10⁰	9	—	⊕⁰ a, p.
24	43.4	41.9	39.8	— 8.9	— 2.0	— 4.7	— 5.2	2.1	2.8	2.9	94	72	90	SE 6	SE 6	ESE 4	9⁰	10	3	—	
25	32.8	31.5	33.4	— 8.1	— 4.8	— 1.2	— 4.7	2.2	2.7	4.0	91	86	94	NNE 3	SE 3	SSW 4	9	10	7	0.3	⊔ n; ✳⁰ a.
26	32.9	30.3	30.6	— 2.0	0.8	— 2.5	— 1.2	3.6	4.2	3.6	92	87	94	SE 2	SE 7	W 3	10	10	9	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ∞ n, 1.
27	31.3	31.9	32.9	— 7.4	— 1.5	— 4.3	— 4.4	2.6	2.9	3.1	00	70	93	0	W 8	W 6	7	10	10	0.0	⊔n; ✳n, 1, 2, p, 3; ∞⁰1.
28	35.4	35.6	36.1	— 5.3	0.8	— 0.7	— 1.7	2.7	3.4	3.7	88	70	85	W 4	WSW 5	SW 4	2	10	4	—	∞⁰ n, 1, a; ⊔⁰, ✳ n.
29	35.7	34.6	34.0	— 1.1	6.2	0.8	2.0	3.6	3.3	3.8	84	46	78	SW 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	⊕ 2; ⦶ p.
30	31.8	31.5	32.5	— 1.5	4.6	0.6	1.2	3.7	4.2	4.8	90	67	00	SE 5	ESE 4	SE 5	9	10	10	1.6	⊕⁰, ● p, 3.
31	34.3	35.4	37.2	— 0.2	6.0	2.4	2.7	4.4	4.6	4.6	98	66	82	E 3	SE 2	E 3	10	1	10	0.0	✳⁰, △, ⊕⁰n; ●⁰n, 3.
Средн. Mittel	738.8	738.9	739.0	—12.5	— 4.7	— 8.9	— 8.7	1.7	2.0	2.0	83	59	74	3.8	5.4	4.2	6.1	5.6	5.0	14.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.8	736.6	735.2	— 2.8	0.5	— 2.1	— 1.5	3.5	3.2	2.6	94	68	67	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	0	0.0	⊔ n; ✳ a.
2	30.0	28.1	27.3	— 2.9	— 2.4	— 2.4	— 2.6	2.5	3.6	3.8	68	94	98	NE 9	NNE 8	NE 6	10	10	10	12.8	✳, ✢ a, 2, p, 3.
3	27.6	30.0	33.5	— 2.2	1.6	— 2.0	— 0.9	3.9	4.3	3.8	00	84	96	NE 4	0	0	10	10	0	3.5	✢n; ✳n1a2p; ≡p; ⊔3.
4	35.3	35.8	35.5	— 5.4	0.5	— 0.8	— 1.9	2.9	4.1	4.1	96	87	94	NNE 3	NE 3	NNE 3	2⁰	10	10	2.3	⊔ n; ≡ n, 1; ✳2, p, 3.
5	35.4	37.0	39.3	— 1.4	1.0	— 0.8	— 0.4	4.1	4.1	4.2	00	83	98	NE 5	NE 6	N 4	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
6	41.1	42.1	43.8	— 2.9	2.6	— 0.6	— 0.3	2.9	3.1	3.6	78	57	81	N 6	NNW 6	NNW 2	5	1	7	0.0	✳⁰ n, p, 3.
7	44.7	45.2	44.9	— 2.9	4.1	— 0.1	0.4	3.6	2.6	3.6	98	42	79	0	S 4	0	9	8	10	0.0	⊔ n; ∞ n, 1, a.
8	44.6	44.1	43.6	— 0.5	5.0	0.2	1.6	3.6	2.1	3.3	81	32	71	W 2	0	W 3	10	9	2	—	∞⁰ 1.
9	43.5	42.7	42.0	— 2.1	6.1	0.7	1.6	3.1	2.4	2.4	79	34	49	0	NW 3	WNW 5	1	5	1⁰	—	⊔ n.
10	41.5	40.1	39.1	— 0.2	5.7	2.2	2.6	3.3	2.6	3.2	72	38	61	SW 3	WSW 6	WSW 5	8	8⁰	1	—	⦶⁰, ⊔⁰ n.
11	38.0	37.2	37.9	1.2	5.1	1.4	2.6	3.8	3.7	4.6	75	57	91	W 7	W 8	NW 4	10	10	10	0.0	● p.
12	39.1	39.0	37.9	— 0.8	1.0	2.4	0.9	4.2	4.1	3.7	96	83	68	ENE 2	SE 3	WSW 7	10	10	8⁰	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p; ⦶ 3.
13	36.6	36.7	39.4	0.7	5.8	0.1	2.2	3.6	3.5	4.2	73	51	90	W 7	W 7	NW 3	10⁰	8	3	0.0	⦶ n; ●⁰ p.
14	40.8	39.8	38.5	— 2.6	5.9	1.9	1.7	3.7	4.1	3.9	98	59	75	0	SE 5	SE 3	10	8	6	—	⊔ n.
15	38.3	37.5	37.7	3.3	11.3	4.8	6.5	4.0	3.7	4.2	70	37	65	S 3	S 5	SE 5	8	5	0	—	⊔⁰ n.
16	38.0	37.5	37.0	4.7	13.3	3.5	7.2	4.1	4.1	4.1	64	36	70	SSE 4	SSE 9	SE 9	2	9⁰	10	—	⊕ p.
17	32.2	29.9	36.8	1.9	7.8	5.0	4.9	4.3	5.4	5.2	82	68	80	SE 10	S 6	SW 8	9	10	8	—	↙ p.
18	42.1	42.6	42.1	3.8	12.6	6.4	7.6	4.6	5.8	5.2	77	53	72	SSW 3	S 4	SE 4	0	9	0	—	
19	40.4	38.2	34.2	3.3	9.2	4.9	5.8	4.8	5.2	5.0	83	60	76	SE 5	SE 5	ESE 4	3⁰	10	10	—	⊔⁰, ⊿⁰ n; ⊕⁰ a.
20	27.8	25.0	22.9	4.0	10.5	4.9	6.5	4.7	5.0	5.4	77	53	82	ENE 2	0	SE 2	10	2	10	0.6	●⁰ n.
21	18.8	18.4	21.3	2.9	5.6	2.2	3.6	5.4	6.5	4.2	96	96	79	0	WNW 7	W 11	10	10	9	8.0	≡ n; ● n, 1, a, 2, p; ⦶⁰, ●⁰ p, 3.
22	19.6	18.4	19.0	1.6	3.8	2.6	2.7	4.1	4.4	4.8	80	73	87	W 11	WSW 14	W 12	10	10	10	5.0	↙ n, ap; ✳⁰na; ●⁰ p, 3.
23	22.6	25.7	30.2	2.3	3.2	2.1	2.5	5.2	5.2	4.9	96	90	91	W 10	WNW 8	NW 4	10	10	10	1.7	✢ n; ●⁰n, 1, a, 2, p.
24	33.0	35.1	37.1	2.3	5.4	4.1	3.9	5.2	5.6	5.5	96	83	90	NW 4	N 6	NNW 3	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	37.8	37.7	38.0	3.8	8.1	5.2	5.7	5.3	4.8	4.5	88	59	68	WNW 4	NNW 6	W 5	10	10	2	—	
26	37.2	36.5	37.0	4.8	15.3	8.3	9.5	4.8	5.8	6.7	74	45	82	W 4	WNW 7	W 2	3⁰	7	9	0.8	⊿⁰, ⊔ n; ●⁰ p, 3.
27	38.7	40.0	43.7	7.6	16.1	8.0	10.6	5.5	4.5	6.7	70	34	83	SW 2	W 7	ENE 4	4	0	8	—	
28	46.5	46.6	46.4	4.3	14.0	10.7	9.7	5.3	6.0	4.4	85	51	45	SE 2	0	0	2	7	3	—	⊿ ⊔ n.
29	47.4	47.1	47.5	6.2	16.6	10.9	11.2	5.0	4.9	6.2	71	35	63	0	WNW 4	NW 4	9	5	7	0.0	●⁰ a, 3.
30	48.7	48.8	47.6	8.7	17.0	11.0	12.2	6.0	3.7	5.5	72	26	56	NNW 3	NNW 4	NW 4	1	5	2	0.0	●⁰ p.
Средн. Mittel	736.8	736.6	737.2	1.4	7.1	3.2	3.9	4.2	4.3	4.4	83	59	77	4.0	5.2	4.4	7.2	7.9	6.2	38.6	

Екатеринбургъ. 1889. Katharinenburg.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.6	745.4	9.6	16.1	8.6	11.4	5.4	3.6	7.8	60	27	93	N 6	NW 3	NE 3	3⁰	2	10	1.8	⊔ n; ●⁰ p, 3.
2	38.5	37.1	41.7	11.8	10.9	3.7	8.8	6.9	7.9	4.7	67	82	78	W 9	WNW 10	N 6	9	10	8	2.0	● n, a, p; ⸙ a.
3	48.3	49.7	49.4	— 1.5	4.1	2.2	1.6	2.6	2.4	2.8	62	40	50	NNE 7	NNE 7	NW 2	4	4	1	—	✳⁰ n.
4	48.1	46.1	45.6	4.4	13.3	9.5	9.1	3.2	2.5	3.0	51	22	34	W 5	NNW 9	NW 3	0	2⁰	0	—	
5	42.9	38.9	37.8	6.9	16.9	10.9	11.6	4.4	7.0	6.5	59	49	67	W 2	WNW 8	NW 6	10	9	4	2.2	● a, 2, p; ⸙ a.2; ⌒p.
6	38.1	38.0	39.0	7.9	11.4	7.5	8.9	5.3	5.5	6.4	67	55	83	WNW 3	W 6	E 4	8	9	4	0.3	≺ ⊔ ⊔ n; ⊕ 1 ●⁰ ⌒p
7	42.2	42.8	44.0	5.4	11.2	3.9	6.8	4.1	5.5	5.1	62	56	84	E 5	0	SE 4	0	3	0	—	⊔ n.
8	44.1	42.6	40.2	3.8	14.9	9.7	9.5	4.9	3.8	4.1	82	31	46	0	NE 3	S 3	0	5	7	—	⊔, ⊔ n.
9	37.7	40.3	45.9	6.9	2.5	— 3.2	2.1	4.3	5.0	2.3	57	91	62	NW 3	NE 8	NE 3	10	10	0	1.3	⊔⁰n●⁰a2; ✳2,p ⸙p
10	45.6	42.4	42.5	— 1.7	8.5	7.4	4.7	2.3	2.7	3.0	57	32	39	WNW 5	NW 6	NE 4	3	0	2	—	⊔ n.
11	44.7	43.5	43.3	5.9	17.4	13.0	12.1	3.8	3.0	3.8	54	21	34	NW 2	NW 5	NW 3	0	0	0	—	
12	44.1	43.5	43.5	11.0	19.6	14.4	15.0	4.6	3.3	5.4	47	21	45	WNW 4	NE 4	W 2	0	0	4	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
13	44.4	43.6	41.8	12.9	20.0	16.1	16.3	5.4	4.4	4.9	49	26	36	W 3	WNW 4	W 3	1	4	0	—	
14	40.3	38.0	36.3	13.6	20.9	13.8	16.1	5.8	3.8	6.5	50	21	56	SW 4	SW 9	SW 4	9⁰	2	1	—	⊔ n; ∞⁰1; ⸙ a, 2, p.
15	35.6	35.1	33.9	12.9	14.8	10.6	12.8	7.8	7.6	8.6	70	61	91	SW 4	SW 10	S 5	7	9	1	3.3	● p.
16	32.0	31.4	30.5	12.7	21.5	17.2	17.1	9.0	5.4	6.3	83	28	43	SSW 7	SW 10	S 6	9	7	7	—	● n; ⸙ a, p.
17	28.8	28.4	27.5	18.0	22.2	18.3	19.5	5.8	4.5	5.3	38	23	34	SSW 11	SW 14	S 8	6	9	10	—	⸙ n, a, 2, p.
18	20.3	16.7	22.1	17.1	14.3	1.3	10.9	6.4	8.9	4.1	44	74	82	S 7	S 13	W 9	10	10	3	2.4	●⁰n.1,a,2,p; ⸙n.a2p;
19	26.9	26.6	30.4	0.2	5.3	— 1.9	1.2	3.2	3.0	2.1	69	44	54	W 6	SW 8	WSW 4	6	8	0	0.4	⸙n; ✳⁰, △p. [✳⁰p.
20	32.0	31.9	34.9	— 0.7	4.3	— 1.0	0.9	2.4	1.8	3.0	55	29	70	SW 6	S 8	W 5	2	8	3	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, p.
21	38.9	38.7	39.0	— 1.4	3.7	1.7	1.3	3.2	2.0	2.1	77	33	39	W 4	W 7	WNW 3	0	8	10	—	⊔ n.
22	39.2	38.1	38.0	2.6	8.5	4.3	5.1	2.8	2.7	3.3	50	32	52	WSW 6	W 5	SW 5	5	5	1	—	
23	37.2	35.5	35.0	7.9	12.4	9.4	9.9	3.2	3.4	5.8	39	31	66	WSW 5	W 7	0	6	8	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
24	34.1	32.7	31.6	9.6	14.3	9.5	11.1	6.1	5.5	7.7	69	46	87	SE 2	WNW 7	SW 3	0	7	10	0.4	●⁰ n, p, 3.
25	28.4	27.8	31.9	11.4	15.2	10.4	12.3	8.1	9.9	4.3	81	77	46	WSW 5	WNW 6	N 5	10	8	0	3.0	● a, p.
26	38.0	38.8	38.9	5.7	15.5	13.1	11.4	3.6	2.9	5.3	52	23	47	N 7	N 8	W 5	0	5⁰	10	0.0	
27	40.6	40.8	40.4	15.6	25.3	18.5	19.8	7.8	8.0	8.7	59	33	56	WNW 4	N 3	SW 3	2	2	2	2.3	● n, p, ⸙ p.
28	39.7	38.6	37.8	19.4	26.7	20.4	22.2	8.7	7.1	8.7	52	27	49	WNW 5	WNW 7	W 4	0	2	7	2.3	●, ⸙ p.
29	40.7	41.9	42.3	15.3	19.9	13.5	16.2	8.6	4.5	5.4	66	27	47	NE 7	NW 5	E 5	10	1	9⁰	—	⊕ a.
30	42.4	40.6	36.3	13.6	22.6	20.4	18.9	6.7	5.2	8.8	58	25	50	SSE 5	WNW 4	SW 6	2	7	10	0.0	●⁰ p.
31	36.4	36.4	36.5	18.4	23.8	19.7	20.6	10.2	8.7	9.3	64	39	55	NW 3	NW 7	E 2	10	7	7	—	⸙, ⸙, ≺, ● n.
Средн. Mittel	738.6	737.9	738.2	8.9	14.8	9.8	11.2	5.4	4.9	5.3	60	40	57	4.9	6.8	4.1	4.6	5.5	4.5	21.7	

Іюнь. — Juni.

1	738.2	738.0	735.7	16.9	23.4	18.5	19.6	8.4	7.4	8.3	59	34	53	0	S 3	E 4	0	1	8	—	≺ n; ∞⁰ p.
2	33.4	31.2	34.4	17.3	23.7	9.9	17.0	6.8	6.1	7.7	47	28	84	NW 3	NW 5	NE 4	0	6	9	1.9	● p.
3	34.9	32.4	27.4	5.4	11.3	9.5	8.7	5.5	6.3	8.5	82	62	96	ESE 5	SE 9	SE 7	10	10	10	14.6	● n, p, 3.
4	22.6	21.9	22.0	9.2	10.3	5.8	8.4	8.0	8.0	6.3	92	86	91	WNW 4	NW 7	W 8	6	9	10	4.0	● n, a, p, 3; ▲⁰ a.
5	23.8	26.2	29.7	5.8	9.5	4.9	6.7	5.9	6.1	5.3	87	69	81	NNW 4	N 6	NNE 4	10	9	9	0.7	●⁰ n, 1, a.
6	29.9	29.1	30.1	4.0	10.9	6.8	7.2	5.2	5.9	5.9	85	61	80	E 5	NE 3	E 4	10	8	4	—	
7	31.3	31.4	29.6	6.2	15.7	13.7	11.9	6.9	6.7	7.1	97	51	61	SE 3	E 7	SE 9	10	9	10	7.7	⊔, ≡ n; ● p.
8	29.6	28.4	28.1	10.6	10.9	6.8	9.4	9.3	9.2	6.6	98	96	90	SE 7	SW 2	SW 4	10	10	0	26.6	● n, 1, a, 2, p.
9	30.4	29.0	27.5	9.6	14.5	7.1	10.4	6.1	5.4	6.3	69	44	84	S 5	S 11	SSW 8	0	10	2	2.0	⸙, ● p.
10	28.9	26.8	26.1	8.4	8.8	7.5	8.2	6.1	6.8	6.7	74	81	88	SW 6	SW 2	SW 5	4	10	1	7.1	● n, a, 2, p; △, ⌒ p.
11	23.3	22.5	23.1	7.6	11.2	9.1	9.3	7.5	7.2	7.8	96	73	92	0	S 3	WNW 4	10	9	5	3.0	●⁰ n, 1, a, p.
12	24.9	24.5	24.5	9.7	15.6	13.2	12.8	7.3	6.2	6.4	82	48	56	WNW 4	WNW 6	W 4	0	5	2⁰	0.0	
13	22.8	21.9	22.4	10.3	11.4	7.4	9.7	8.3	5.8	6.4	89	58	83	SW 5	NW 6	NNW 5	10	9	9	1.5	●⁰ n, 1, a, p; ⸙ p.
14	21.6	24.3	27.2	8.5	15.3	11.5	11.8	8.2	8.3	8.1	99	64	81	NW 4	N 9	NW 5	10	5	2	3.4	● n, 1, a, p.
15	28.4	28.4	27.5	11.5	11.4	11.2	11.4	7.8	7.8	9.0	77	78	92	WNW 5	W 6	SW 3	4	8	8	3.2	● a, 2, p; ▲, ⸙ a.
16	26.1	25.4	25.8	11.7	16.7	13.4	13.9	8.6	8.1	9.1	85	57	80	0	W 5	W 2	10	10	9	3.8	⊔ n; ⸙ a, p; ●, ▲⁰ p.
17	25.8	27.2	30.8	13.8	18.4	14.3	15.5	8.9	7.7	8.1	76	49	67	NE 3	N 2	WNW 2	4	9	1	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
18	34.0	34.5	35.4	14.9	22.4	16.8	18.0	9.4	9.1	9.4	74	46	66	0	S 3	0	0	7	7	0.0	⊔ n; ∞ n, 1; ●⁰ p.
19	35.2	34.4	32.1	13.9	19.6	16.6	16.7	9.8	11.8	12.2	84	70	86	0	SE 3	SE 2	10	9	10	0.0	⊔, ∞ n; ●⁰ 1, a.
20	30.9	30.4	30.8	13.2	17.1	13.1	14.5	11.3	11.8	10.2	∞	82	91	N 4	0	NE 2	10	8	9	0.5	≡n; ●⁰n,a,p; ⸙, ⌒p.
21	31.8	31.9	32.2	14.6	17.9	14.2	15.6	9.8	7.1	7.8	80	47	65	NE 5	NE 6	ENE 3	6	4	0	—	● n; ⊔ 3.
22	32.2	31.5	30.9	12.0	23.6	18.9	18.2	8.0	8.4	9.0	76	38	56	0	N 2	W 2	0	6	1	—	≡⁰, ⊔ n.
23	31.6	30.6	30.4	19.4	26.3	19.3	21.7	9.7	11.8	12.1	58	46	73	WNW 2	WSW 7	SW 7	7	1	9	—	⊔ n; ⸙ p, 3.
24	30.4	30.1	29.2	19.2	26.6	17.4	21.1	12.3	10.9	12.5	75	43	85	W 5	WNW 8	N 6	4	9	8	0.5	≺ n; ● p, 3; ⸙ n.p,3.
25	27.1	25.8	27.1	17.9	23.8	17.7	19.8	12.5	12.7	13.4	82	58	89	SW 4	NW 8	W 3	9	8	8	0.5	≺n⸙●np; ⌒, ⸙ ≺p.
26	29.0	29.4	30.4	16.0	23.8	19.7	19.8	12.7	10.1	10.1	93	46	59	W 3	NW 4	NNW 3	10	6	2	—	≡ n.
27	32.4	32.1	31.8	19.1	26.6	21.5	22.4	11.3	13.4	13.6	69	52	72	ENE 2	SE 6	SE 6	1	4	4	0.0	⸙, ●⁰ p; ≺ p, 3.
28	30.3	29.6	30.5	22.3	29.3	16.2	22.6	14.1	11.7	12.7	71	39	93	SSE 2	S 3	NE 3	0	1	10	0.0	≺ n; ⸙, ●⁰ p.
29	29.5	28.9	27.6	13.2	14.8	13.7	13.9	11.0	11.6	11.4	98	92	98	NE 3	ENE 5	ENE 5	10	10	10	64.9	● n, a, p; ⸙ p.
30	25.4	26.2	27.0	11.6	15.1	12.5	13.1	10.2	11.5	10.3	00	90	96	N 3	N 2	N 3	10	10	1	2.1	⸙n; ●n1a2p; ⌒p; ⊔3
Средн. Mittel	729.2	728.8	728.9	12.5	17.5	12.9	14.3	8.9	8.7	8.9	82	60	80	3.2	5.0	4.2	6.2	7.3	5.9	148.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.4	726.4	727.8	11.7	13.8	9.7	11.7	9.4	9.5	8.9	93	81	99	NE 4	ENE 6	NE 6	10	10	10	5.9	≡⁰ n; ● n, p, 3.
2	28.1	29.4	30.6	9.6	12.2	9.5	10.4	8.8	8.7	8.4	99	83	94	NE 6	NE 4	NE 6	10	10	9	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
3	30.6	31.6	33.0	9.3	13.2	12.4	11.6	8.4	8.7	8.7	96	77	82	NE 4	ENE 4	NE 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, a.
4	34.1	34.8	35.7	11.5	15.9	12.6	13.3	7.6	8.7	8.1	75	64	75	NE 3	0	NE 4	7	9	1	—	⊥ n, 3.
5	37.0	36.8	38.4	12.3	20.8	13.5	15.5	8.4	8.4	8.8	79	47	76	0	NNW 3	NNE 6	0	3	3	4.6	⊥ n; ● a, p.
6	41.3	41.3	40.1	11.3	19.0	17.0	15.8	8.0	7.8	10.1	80	48	70	0	W 2	WSW 2	0	0	0	—	Ψ n.
7	40.7	39.7	38.7	15.7	22.8	18.6	19.0	10.1	10.3	9.9	74	49	62	0	W 5	W 2	0	5	0	—	⊥ n.
8	38.5	37.7	37.0	16.9	24.4	18.6	20.0	10.7	8.7	10.8	75	38	68	SW 2	W 5	W 2	4	5	2	0.0	⊥ n; ⊼, ●⁰ p.
9	37.0	36.9	35.8	18.5	22.6	18.7	19.9	11.9	11.9	12.3	75	58	77	WSW 3	SW 3	W 3	2	8	3	0.0	⊥ n; ●⁰ a; ⊼, ⌒ p.
10	35.8	36.1	34.4	18.4	20.1	19.4	19.3	13.1	11.9	12.5	83	68	74	W 2	NNW 5	SW 5	2	10	6	0.0	⊥ n; ⊼, ●⁰ a, 2. p.
11	33.5	32.2	32.1	18.9	26.5	19.3	21.6	12.7	11.8	13.5	79	46	81	W 5	W 7	WSW 5	2	4	6	0.0	⊥ n; ⸝, ●⁰, ⊼ p.
12	34.3	33.9	33.1	17.9	23.6	19.9	20.5	11.2	9.1	10.4	74	42	60	NW 3	NNW 2	E 3	0	3	1	—	⊥⁰ n.
13	32.3	31.5	30.6	17.6	24.7	20.4	20.9	11.1	8.4	11.5	74	37	65	0	SW 6	SSW 5	1	7⁰	6	—	⊥ n.
14	30.6	29.6	28.8	20.0	26.4	19.8	22.1	11.9	12.1	13.0	69	47	76	S 4	SW 7	SW 6	8	9	9	4.2	⊥ n; ⸝, ● p.
15	30.5	31.1	34.1	15.9	18.9	13.4	16.1	10.7	7.3	6.6	80	46	58	W 3	WSW 10	WNW 6	1	4	7	—	●, ⊼ n.
16	36.5	36.6	37.2	10.0	15.3	11.7	12.3	5.5	6.3	6.2	60	49	61	W 6	WNW 7	NW 4	1	4	1	—	
17	38.3	37.2	33.4	11.4	18.4	17.6	15.8	6.4	8.7	11.8	64	55	79	SE 3	SSE 3	SE 7	4	9	10	2.3	⊥, Ψ, ≡ n; ● p.
18	31.4	31.5	30.2	16.4	20.8	18.9	18.7	12.7	13.3	13.1	92	74	81	S 3	W 2	0	10	9	6	—	● n.
19	29.1	28.4	30.0	13.8	17.8	13.7	15.1	9.2	9.0	9.3	79	60	80	W 7	W 8	W 6	1	5	8	1.1	⊲², ⊥⁰ n; ●⁰ a, p.
20	32.6	33.2	34.4	10.3	17.3	13.4	13.7	7.6	7.1	7.0	81	49	61	WNW 7	WNW 7	NW 4	10	0	0	—	● n.
21	36.2	35.7	35.5	11.2	20.0	17.3	16.2	6.9	7.0	10.2	69	41	69	NNW 2	NW 6	WNW 2	2⁰	2	3	—	⊥ n; ⊕⁰ p.
22	35.1	34.9	35.0	16.0	21.9	16.8	18.2	10.6	11.5	12.8	78	60	90	WSW 2	W 4	SE 2	9	9	9	0.0	●⁰, ⌒ p.
23	36.0	36.0	35.7	15.4	24.0	19.0	19.5	11.8	8.6	9.8	90	38	60	0	WNW 3	W 3	0	3	1	—	≡², ⊥² n
24	36.2	34.4	31.5	15.5	24.9	17.1	19.2	10.3	10.3	11.1	79	44	77	0	SW 3	SW 4	1	5	8	1.5	⊥⁰ n; ●, ⊼ p; ⊲ 3.
25	29.6	28.8	30.8	14.8	18.7	13.9	15.8	10.6	10.7	10.0	85	67	85	W 5	N 6	NE 5	9	9	10	0.3	⊲ n; ●⁰ a, p, 3.
26	31.4	31.6	31.4	12.3	17.0	14.8	14.7	9.3	9.0	9.4	88	63	75	NNE 4	0	W 2	10	4	2	0.0	●⁰ n.
27	31.9	32.5	33.0	13.8	20.2	14.5	16.2	9.2	7.2	9.1	79	41	74	NW 4	NW 4	NE 4	0	4	1	0.0	⊥, ●⁰ n.
28	34.3	34.0	33.1	13.3	18.5	12.8	14.9	8.6	7.0	7.6	76	45	69	N 2	NW 7	NW 3	8	9	0	—	●⁰ n; ⊥ n, 3.
29	31.4	30.6	32.0	12.3	17.2	13.8	14.4	7.4	7.4	9.4	70	51	80	NW 6	NW 7	NW 5	5⁰	10	10	0.0	⊥ n; ⊕ a; ●⁰ 2. p. 3.
30	32.9	33.4	33.4	12.8	17.3	15.8	15.3	10.4	10.2	9.7	95	69	73	NW 4	N 5	NNW 4	10	9	1	0.0	●⁰ n, a.
31	35.3	35.0	34.5	13.7	23.0	18.3	18.3	8.5	9.2	9.8	73	43	63	NW 2	WNW 3	S 3	1	1	1	—	⊥ n.
Средн. Mittel	733.8	733.6	733.6	14.1	19.9	15.9	16.6	9.6	9.2	10.0	79	54	74	3.1	4.6	3.9	4.4	6.1	4.6	20.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.6	734.2	734.7	15.1	25.3	20.6	20.3	9.9	12.6	12.5	77	52	70	SE 3	SSE 6	W 2	7	7	9⁰	—	⊥ n.
2	34.9	34.3	34.4	18.9	22.5	17.3	19.6	12.9	13.5	12.4	80	66	85	S 3	SE 7	0	10	10	10	2.3	●⁰ n, 1, a, 3; ⊼⁰ p.
3	32.0	31.8	31.2	18.2	19.9	18.4	18.8	11.9	13.4	14.0	76	78	89	SE 7	SE 8	SE 5	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, p.
4	30.3	29.2	28.2	16.5	24.4	18.2	19.7	12.2	11.7	13.2	87	51	85	SE 7	SE 9	ESE 4	3	2	9	0.8	●⁰, ⊲ n; ⊼ p.
5	25.9	25.0	23.7	15.4	17.1	16.1	16.2	12.9	13.6	13.3	99	94	98	E 5	SE 2	NE 4	10	10	10	8.0	≡ a; ● n, a, p, 3.
6	24.0	24.8	26.8	16.0	21.4	16.3	17.9	12.5	12.9	12.8	92	69	93	NE 4	NNE 5	SW 2	9	6	2	0.9	● n, a, p; ⊼ p.
7	29.1	29.7	30.6	15.3	25.3	19.0	19.9	12.1	12.9	11.9	93	54	74	NW 2	0	SE 3	5	4	1	—	⊥, ≡⁰ n; ∞ a.
8	32.2	32.8	31.7	14.5	20.3	17.2	17.3	10.6	13.0	11.9	87	74	82	0	SW 3	0	0	10	10	4.0	⊥ n; ⊼, ● a, 2. p; ⊕ p.
9	30.8	29.6	28.8	15.2	21.0	16.0	17.4	11.9	11.4	11.8	92	63	87	0	0	SW 3	7	6	1	0.5	⊲ n; ● n, p; ⊥ 3.
10	27.6	27.6	28.9	15.4	19.2	15.9	16.8	12.0	13.6	10.1	92	83	75	WSW 3	WSW 6	WSW 5	9	8	1	0.4	⊥ n; ●⁰ a.
11	30.2	30.9	31.8	14.3	19.4	14.8	16.2	9.6	8.2	9.5	79	50	76	W 6	WSW 8	SW 5	0	5	2	0.5	⊥ n; ●, ⌒ p.
12	32.7	32.8	31.8	13.0	20.2	15.0	16.1	9.2	9.3	11.9	83	54	93	W 2	0	SE 4	6⁰	9	10	11.7	⊥ n; ● p, 3.
13	26.5	25.8	25.6	13.8	16.6	13.2	14.5	11.6	11.9	11.0	99	84	98	E 9	ESE 5	N 5	10	10	9	14.4	● n, a, p; ⊼, ⊲ p.
14	27.2	29.0	31.3	12.5	15.3	11.4	13.1	10.5	9.5	8.6	98	73	86	NNW 7	NNW 9	NNW 6	10	10	10	0.0	⊲ n; ●⁰ a.
15	32.4	33.7	35.5	10.4	13.2	11.8	11.8	8.9	9.6	9.4	95	86	93	NNW 6	N 7	N 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
16	36.3	35.9	35.9	11.9	15.9	12.9	13.6	9.8	9.9	10.9	95	73	99	0	0	ESE 4	10	10	1	—	⊥ 3.
17	35.7	35.4	34.9	11.2	21.8	15.0	16.0	9.9	12.5	12.4	00	65	98	0	SE 3	E 3	10	8	10	16.7	⊥ n, ≡ n, 1, a; ⊼, ● p. 3.
18	29.5	30.1	30.1	14.5	18.3	15.5	16.1	12.3	12.1	12.4	00	78	94	SE 3	W 7	SE 2	10	10	10	19.7	⊲, ⊥, Ψ n; ● n, 1, a, p 3.
19	26.8	26.6	25.4	15.4	20.4	13.4	16.4	12.6	9.8	10.1	97	55	89	SE 6	SW 6	SSE 4	10	4	4	9.3	⌒ p; ● n, p.
20	26.8	27.4	26.8	12.5	19.5	14.1	15.4	9.8	8.9	10.0	91	53	84	WNW 7	W 5	SW 4	1	3	5	0.0	⌒, ⊲ n; ● n, p; ⊕⁰ p.
21	26.6	26.1	25.8	10.6	15.3	9.9	11.9	8.8	6.5	7.9	93	51	87	W 5	W 6	SW 2	10	6	3	0.0	⊥ n; ●⁰ a.
22	25.2	25.4	26.3	10.4	14.2	13.2	12.6	8.8	9.0	9.7	94	75	87	WNW 4	WNW 7	NW 7	10	10	4	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
23	27.1	27.6	29.9	11.3	18.0	13.4	14.2	8.4	7.4	7.3	84	49	64	W 9	WNW 10	NW 3	0	3	0	—	⊥ n; ⸝ p.
24	33.3	33.4	33.4	10.6	19.6	16.0	15.4	7.2	7.7	9.6	74	45	71	WNW 4	NW 8	W 6	7⁰	8	7	—	⊥ n; ∞⁰ 1; ⊕² p.
25	33.5	33.9	34.6	13.8	18.2	13.4	15.1	9.4	7.8	7.7	80	51	67	WNW 5	WNW 10	WNW 3	1	4	1	—	
26	36.3	37.3	38.7	10.4	17.0	12.0	13.1	7.7	8.2	8.6	82	57	83	WNW 3	W 8	0	0	9	3	—	⊥ n.
27	37.5	37.1	37.0	13.1	21.8	18.5	17.8	9.4	13.8	13.8	85	72	87	S 2	WSW 4	W 3	7	8	7	2.7	⊥ n; ● n, a, p; ⊲ p.
28	38.3	38.1	38.5	16.8	20.5	16.3	17.9	13.3	11.8	10.9	94	66	79	W 3	WNW 4	0	10	9	5	0.0	⊲, ⊼, ● n; ⊥ 3.
29	35.8	36.0	38.9	14.2	23.0	13.6	16.9	11.0	14.5	11.1	92	69	96	NNW 3	NNW 3	NE 2	9	5	10	1.0	⊥ n; ● n, a.
30	36.1	31.7	30.1	12.6	24.0	14.5	17.0	10.9	10.4	10.4	00	47	85	SE 6	SSW 10	WNW 9	10	6	4	4.1	≡² n, 1; ⸝ p; ● n, p, ⌒ p
31	33.8	36.3	37.4	7.8	13.1	10.7	10.5	5.7	5.2	7.0	72	46	72	NW 10	NW 10	WNW 4	4	0	0	—	● n; ⊥ p, 3.
Средн. Mittel	731.3	731.3	731.6	13.6	19.4	15.0	16.0	10.4	10.7	10.8	89	64	85	4.3	5.7	3.4	6.9	7.1	5.7	98.0	

1889.

Екатеринбургъ. — Сентябрь. — September. — Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	736.5	736.6	10.9	18.5	12.5	14.0	8.4	8.2	9.5	87	52	89	W 4	W 9	WSW 2	8	4	0	—	⊼ n, 3.
2	35.6	34.1	32.2	10.4	21.4	16.2	16.0	8.3	8.8	10.2	89	47	74	S 2	SW 4	SSE 4	3	3⁰	1	—	⊼⁰ n; ⊕⁰ a.
3	29.7	28.6	28.0	15.2	17.6	14.3	15.7	10.0	7.4	8.3	77	50	68	SE 4	SSE 12	SSE 8	9	10	1	0.0	⊼ n; ∞⁰, ⊕⁰ a; ●⁰ p;
4	29.7	31.4	32.6	12.3	16.7	11.0	13.3	8.1	5.6	6.7	77	40	68	SW 5	WSW 10	SW 6	2	2	0	—	⸗ n, a, 2. [⸗ p.
5	34.1	35.0	35.3	8.4	14.8	10.7	11.3	6.4	6.1	8.1	78	50	85	SW 8	SW 5	ENE 6	10	7⁰	10	0.0	⸗ a; ⊕, ●⁰ p.
6	31.8	29.6	31.3	9.7	18.0	10.2	12.6	8.1	8.5	8.8	91	56	95	E 5	SE 8	S 3	9	7⁰	0	1.9	●⁰ a, p; ∞⁰ a;	· |2; ⸗ p.
7	30.9	30.0	28.9	8.3	13.1	8.6	10.0	7.8	7.5	7.0	96	67	84	WSW 2	W 3	WNW 3	8	8	10	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
8	26.3	26.0	25.6	6.8	12.1	7.0	8.6	6.3	5.7	6.3	85	54	84	WNW 3	WNW 4	0	10	10	2	0.7	●⁰ p.
9	26.3	30.1	34.1	7.0	7.9	6.5	7.1	7.4	6.3	5.4	99	79	75	N 5	N 5	NW 6	10	9	10	1.3	⊼, ≡ n; ●⁰ n, 1, a.
10	36.6	36.7	36.4	5.8	11.5	8.9	8.7	5.7	6.5	6.7	84	64	78	W 6	W 10	W 7	10	10	0	0.0	⊼⁰ n; ●⁰ a.
11	36.4	36.0	36.7	6.4	12.5	7.3	8.7	5.6	6.7	6.8	78	62	89	W 6	W 5	SW 3	10	3	4	—	
12	36.0	35.5	34.2	8.5	15.4	9.8	11.2	7.4	8.1	7.9	89	62	87	SW 2	WSW 2	S 2	7	7	9	0.0	●⁰ p.
13	33.4	32.9	32.4	8.5	15.5	11.6	11.9	7.2	6.4	7.5	87	49	74	SE 4	S 8	S 8	8⁰	8	7	0.0	
14	29.8	28.9	30.3	10.6	14.6	10.1	11.8	7.0	7.2	8.5	73	58	92	SE 8	SSE 11	WNW 7	10	10	10	0.3	⊽⊽ n; ● n, a, p, 3; ⌒ p.
15	35.3	37.4	39.7	3.0	7.9	2.5	4.5	5.0	4.3	4.7	88	55	85	WSW 6	WNW 4	NW 3	7⁰	6	0	—	⊽ n.
16	40.4	38.5	35.2	— 1.6	11.2	8.6	6.1	4.1	4.8	5.3	00	49	64	NW 2	SE 8	SE 8	0	7⁰	10	1.6	⊼, ⊔ n; ≡ a; ⊕² 2. p.
17	34.6	35.5	38.4	4.6	8.3	5.3	6.1	5.6	5.2	5.7	89	63	86	SW 4	WSW 9	WSW 4	1	9	3	1.0	⸗ a. 2, p; ● n, a, 2, p.
18	38.0	37.7	38.1	5.0	7.9	4.0	5.6	5.7	4.2	4.9	87	54	80	SW 6	W 9	WNW 3	1	9	2	—	⊼ n.
19	39.3	40.1	40.7	1.8	9.3	3.6	4.9	5.1	5.3	4.5	96	61	77	0	NW 2	0	10	9	0	—	∞ p; ⊔ n, p, 3.
20	42.1	41.8	42.2	— 2.8	11.6	7.6	5.5	3.7	5.3	6.5	00	52	83	SE 2	E 4	ENE 3	1	3	6	0.0	⊔ n; ∞ n, a; ●⁰ p.
21	42.1	40.8	39.9	7.0	16.1	12.7	11.9	6.0	7.4	7.3	79	56	67	ENE 6	E 8	E 10	8	5	0	—	●⁰ n.
22	38.5	39.3	42.0	7.4	17.7	13.7	12.9	7.0	10.1	10.6	91	67	92	SE 4	SE 3	WNW 3	10	10	7	0.0	●⁰ p.
23	43.6	42.6	41.9	9.8	16.8	12.6	13.1	8.9	9.4	8.3	99	66	77	NNW 3	NNE 4	ESE 6	10	0	0	—	≡ n; ⊼ n, p, 3.
24	41.7	40.8	39.8	6.4	20.6	15.4	14.1	6.4	8.3	7.4	90	46	57	SE 2	SE 6	SE 7	3⁰	5⁰	8	—	⊼ n.
25	37.4	41.6	44.5	11.0	11.8	5.7	9.5	7.7	5.7	5.7	79	56	83	S 2	WNW 7	NW 3	10	7	0	—	
26	47.6	48.1	49.2	2.7	11.9	5.5	6.7	5.0	4.9	5.3	89	47	79	W 3	WNW 7	NW 3	1	3	1	—	⊔ n; ⊼⁰ n, p, 3.
27	50.8	50.4	49.2	0.0	12.6	6.8	6.5	4.6	5.2	5.6	00	48	76	0	W 2	NNW 2	3⁰	0	1	—	⊼, ⊔⁰ n; ⊕ p.
28	47.6	46.6	45.9	4.5	15.8	10.3	10.2	5.4	4.9	6.0	86	37	64	SW 2	NW 7	W 6	9	3⁰	0	—	
29	46.6	46.7	46.9	8.3	15.5	9.4	11.1	5.4	5.5	6.3	66	42	71	W 6	W 4	NW 2	9	7	0	—	
30	47.9	48.0	48.5	5.4	17.8	9.4	10.9	5.3	4.8	6.5	78	31	74	0	WNW 4	0	0	2⁰	0	—	⊼ n; ∞ a; ⊕⁰ p.
Средн. Mittel	737.6	737.6	737.9	6.7	14.1	9.3	10.0	6.5	6.5	6.9	87	54	78	3.7	6.1	4.3	6.6	6.1	3.4	6.8	

Октябрь. — October.

1	749.5	749.5	749.6	2.8	16.7	10.4	10.0	4.8	5.2	6.3	86	37	68	0	W 4	W 2	6	8	8	—	⊔ n; ∞⁰ 1.
2	48.2	46.6	44.8	7.2	15.6	12.2	11.7	5.3	5.4	7.6	70	41	72	WSW 3	WNW 6	WNW 6	8⁰	4	4	0.0	●⁰ p.
3	47.8	48.4	48.2	5.0	9.5	5.0	6.5	5.4	4.9	3.5	83	55	54	N 3	N 5	NW 5	5	7	1	—	●⁰ n.
4	48.1	48.6	48.3	— 1.3	9.3	4.1	4.0	3.8	3.6	4.4	92	41	72	W 3	W 4	WNW 4	2⁰	2	0	—	⊔⁰ n.
5	46.0	45.8	45.7	5.9	9.5	6.0	7.1	5.4	7.5	6.7	78	84	96	W 5	NNW 7	WNW 4	10	10	0	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ p; ⊼ 3.
6	44.8	43.6	42.7	5.7	15.0	10.2	10.3	6.7	6.9	6.9	99	54	74	WNW 4	W 8	WNW 5	0	0	8	—	⊼ n.
7	41.9	41.6	42.9	7.5	15.4	8.6	10.5	6.4	5.4	6.2	85	41	74	WNW 7	NNW 8	NW 3	6	1	3⁰	—	⊽⊽⁰ n; ⊼⁰ 3.
8	44.2	44.1	43.1	2.0	14.0	7.5	7.8	5.3	6.6	6.6	00	56	86	NW 3	W 3	W 3	0	1	0	—	⊔, ⊼ n; ≡ n, 1; ∞ a.
9	41.5	39.7	38.3	2.4	13.6	7.0	7.7	5.4	6.2	6.6	98	53	88	W 3	W 6	W 5	8	5	4	—	⊔ n; ⊕, ∞⁰ a.
10	39.3	42.4	45.9	3.3	5.8	0.1	3.1	5.8	4.7	3.2	00	69	69	N 3	ENE 4	E 2	8	5	10	4.4	⊼, ⊔ n; ●⁰ a; ⚹ p, 3.
11	48.0	49.0	48.3	— 4.8	— 2.6	— 3.9	— 3.8	3.1	3.1	3.3	97	83	95	E 4	S 5	SW 4	10	10	10	0.0	⚹ n, 1, a.
12	42.7	39.7	32.8	2.6	7.2	10.0	6.6	5.3	5.9	8.9	96	77	98	W 8	W 8	W 11	10	10	10	1.4	⸗ a, 3; ● p, 3.
13	30.6	33.0	36.5	10.6	9.2	3.4	7.7	7.4	7.4	5.8	77	86	00	WNW 9	NW 5	E 2	9	9	10	8.0	⸗ n, a; ● n, a, p, 3.
14	34.3	39.7	44.0	6.1	— 0.2	— 1.9	1.3	7.0	4.0	3.4	00	88	86	WNW 6	NE 7	SW 2	10	10	10	2.6	≡ n; ● n, 1, a; ⚹ a, 2. p.
15	40.1	38.4	37.0	1.1	7.5	7.7	5.4	4.1	6.2	6.9	83	80	89	NW 8	NW 9	WNW 3	10	10	8	—	
16	39.8	44.0	50.3	2.4	4.6	— 3.3	1.2	5.2	4.7	3.0	94	74	85	NNW 5	NNW 5	SE 5	0	10	10	0.3	⚹, ●⁰ p.
17	52.3	51.1	48.1	— 9.2	— 0.4	— 2.1	— 3.9	2.0	2.6	3.5	92	60	89	SE 5	S 7	S 4	1	1	1	—	⚹ n; ⊔ n, 1, 3.
18	44.1	41.6	40.9	1.2	5.4	3.4	3.3	4.4	4.3	5.2	87	65	88	W 6	WSW 8	WNW 8	3	9	10	0.3	●⁰, ⚹⁰ p.
19	41.8	42.4	42.1	1.5	1.7	0.2	1.1	4.9	3.5	3.4	96	68	73	NW 4	WNW 6	WNW 3	10	10	10	—	●⁰ n.
20	38.6	37.5	39.2	0.3	2.3	— 1.0	0.5	3.8	3.9	3.4	80	72	80	W 8	W 9	NW 6	9	10	10	0.0	⊔⁰ n; ⚹⁰ 3.
21	39.3	39.0	38.7	— 3.3	0.5	— 0.6	— 1.1	3.2	3.4	3.6	89	71	81	W 3	W 5	W 2	1	10	10	0.2	⚹⁰ n.
22	35.4	32.5	29.8	0.6	0.8	0.0	0.5	4.7	4.9	4.6	98	00	00	W 2	SE 5	0	10	10	10	5.1	⚹ n, a, 2, p; ●⁰ a.
23	32.3	31.0	26.3	— 2.9	— 3.7	— 8.9	— 5.2	3.7	3.4	2.1	00	97	93	NNE 4	E 6	NE 8	10	10	10	20.1	⚹ n, p, 3; ✢ p, 3.
24	29.3	33.5	39.1	— 11.2	— 8.5	— 14.6	— 11.4	1.7	1.9	1.1	89	80	79	N 7	N 6	N 6	10	10	0	1.2	⚹ n, 1, a; ✢ n, 1a, p;	· |p
25	42.5	43.0	43.1	— 18.8	— 5.7	— 11.1	— 11.9	0.9	1.7	1.6	87	58	85	0	W 3	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	41.4	38.8	33.5	— 17.2	— 8.6	— 7.6	— 11.1	1.0	1.6	2.3	91	68	92	SW 2	SE 6	SE 8	4⁰	10	10	0.5	⊔ n, 1; ⚹⁰ p, 3; ✢ 3.
27	28.8	28.2	28.8	— 6.6	— 2.4	— 4.0	— 4.3	2.8	3.2	3.4	00	84	98	SE 3	0	0	10	10	10	0.0	⚹⁰ n, 3; ✢ n.
28	30.9	32.1	33.5	— 5.1	— 2.9	— 5.5	— 4.5	2.9	2.9	2.9	97	79	97	NE 2	N 2	NE 3	10	9	8	1.2	⚹⁰ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ 1.
29	32.5	31.0	30.9	— 8.7	— 8.7	— 9.5	— 9.0	2.2	1.9	1.8	92	82	83	N 7	NNE 8	N 8	10	10	10	2.0	⚹⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
30	33.2	34.7	37.0	— 14.4	— 7.4	— 5.0	— 8.9	1.3	2.1	2.6	90	83	84	WNW 4	WNW 6	NW 9	0	9	10	0.0	✢ n; ∞ 1; ⊔² n1 ⚹⁰ n2p
31	38.2	38.4	39.1	— 4.3	— 2.1	— 4.7	— 3.7	3.0	3.0	3.1	92	77	96	W 7	W 6	W 2	10	9	9	0.5	⚹ n, p, 3.
Средн. Mittel	740.2	740.3	740.3	— 1.3	3.6	0.4	0.9	4.2	4.3	4.3	91	70	85	4.5	5.7	4.4	6.4	7.4	6.9	47.8	

Екатеринбургъ. 1889. Katharinenburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.0	745.0	746.4	— 8.2	— 9.6	—11.5	— 9.8	2.3	1.7	1.6	98	82	86	E 4	E 5	E 3	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	44.4	43.0	41.6	—20.4	— 6.6	— 8.9	—12.0	0.8	2.0	2.1	91	72	91	S 2	W 3	NW 6	0	5^0	1	0.5	∞ n; ⊔ n, 1, 3; ⊕ 2, p.
3	42.7	45.2	49.2	— 8.3	—10.3	—15.8	—11.5	2.0	1.3	1.0	85	63	76	NNE 7	N 7	N 5	10	4	0	—	✱^{0} n, 1; ⊔ n, p, 3.
4	51.8	51.3	53.1	—19.8	—12.5	—16.9	—16.4	0.8	1.1	1.1	89	64	93	NW 2	W 4	NW 2	0	5^0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞^{0}, ⊕ a.
5	56.0	56.9	57.4	—23.0	—11.0	—17.2	—17.1	0.6	1.5	1.0	90	74	91	0	0	W 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	56.5	55.1	53.1	—14.1	— 8.0	— 5.7	— 9.3	1.4	1.9	2.6	92	76	88	W 5	W 5	W 8	9	7	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, p; ⇸ a, p, 3.
7	51.9	51.2	49.7	— 6.4	— 3.8	— 4.9	— 5.0	2.3	2.6	1.9	83	74	62	W 6	W 6	W 5	10	10	10	—	⇸, ✱ n; ↙ a.
8	48.4	48.3	47.2	— 6.8	— 3.6	— 6.6	— 5.7	2.0	2.0	1.7	73	58	62	W 9	W 4	W 2	10	10^0	9^0	—	⇸ n, 1; ⊕ a; Ф^0 p.
9	46.6	46.8	45.8	— 7.2	— 0.8	— 8.9	— 5.6	1.3	1.2	1.0	52	28	45	S 5	S 3	SE 3	6	7^0	0	—	Ф^0 n; Ѱ p.
10	44.7	44.5	44.1	—10.2	— 3.3	— 8.8	— 7.4	1.6	1.6	1.6	77	45	70	SE 4	SE 6	SE 8	4	7^0	7	—	Ф^0 p.
11	43.6	44.9	45.0	— 6.0	— 3.7	— 4.3	— 4.7	2.1	2.8	2.8	73	79	83	SE 4	SSE 6	SE 5	9	10	10	—	✱^{0} a.
12	42.9	41.6	39.2	— 8.2	— 2.8	— 6.4	— 5.8	2.0	2.4	2.1	81	66	77	SE 4	SE 6	SE 4	7^0	9	7	0.2	Ѱ, Ф n; ⊕^{0} a.
13	36.5	36.5	37.6	— 5.2	— 1.5	— 3.5	— 3.4	3.0	3.4	2.8	98	82	80	WNW 2	W 5	W 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a; Ѱ, Ф n.
14	36.3	35.8	34.8	— 4.6	— 4.3	— 6.2	— 5.0	3.0	2.7	2.5	92	80	88	SW 2	NNW 4	NW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
15	36.9	38.0	37.0	— 7.6	— 5.6	— 5.8	— 6.3	2.2	2.5	2.5	87	81	84	WNW 8	W 8	W 6	10	9	9	0.0	✱^{0} a.
16	29.4	25.5	24.6	— 5.2	— 3.6	— 4.6	— 4.5	2.6	3.0	2.9	84	86	89	SW 5	W 5	W 7	10	9	10	0.7	Ф^0 n; ✱^{0} n, a, 2, p3; ⇸ p
17	16.3	23.2	29.4	— 3.1	— 7.6	— 8.4	— 6.4	3.6	2.2	1.9	00	86	82	W 6	NNW 8	NW 5	10	10	10	1.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p
18	30.2	29.4	26.2	— 7.5	— 8.0	—10.7	— 8.7	2.2	2.0	1.8	87	83	91	W 7	W 4	NNW 6	10	10	10	1.2	⇸ n, 1, a; ✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	29.1	31.1	33.9	—29.3	—28.0	—29.2	—28.8	0.3	0.4	0.3	79	76	81	N 8	N 6	W 3	3^0	0	0	0.0	⇸ n; |·| p; ✱^{0} n, p.
20	33.9	33.7	35.4	—31.1	—26.0	—23.8	—27.0	0.3	0.4	0.5	81	77	80	W 8	W 8	W 8	0	4^0	0	0.0	⊔ n 1 a |·| ⊕ a 2 ⇸ ✱^{0} p
21	36.5	38.7	41.8	—25.7	—23.7	—30.2	—26.5	0.5	0.5	0.3	80	72	84	NW 8	N 4	0	10	0	0	—	⇸ n; ⊔ p, 3; ∞^{0} p.
22	40.5	40.6	43.1	—34.8	—23.7	—26.2	—28.2	0.2	0.5	0.5	81	77	84	W 2	SE 3	SSE 4	0	1^0	1	—	∞^{0} p; ⊔ n, p, 3.
23	47.0	48.7	49.3	—29.3	—17.7	—25.0	—24.0	0.3	0.7	0.5	84	68	82	W 2	0	S 2	0	0	0	—	∞^{0} p; ⊔ n, 3.
24	48.5	47.1	44.7	—21.7	—10.6	—17.8	—16.7	0.7	1.2	0.7	89	61	66	SW 3	WSW 7	SW 3	6^0	4^0	0	—	⊔ n.
25	41.9	41.9	42.3	—12.4	—12.5	—12.1	—12.3	1.5	1.5	1.7	85	87	95	W 6	W 8	WNW 6	10	9	10	0.4	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ a.
26	40.3	39.6	40.3	— 8.4	— 6.5	— 6.3	— 7.1	2.3	2.5	2.6	96	90	92	W 6	W 8	W 8	10	10	10	0.0	⇸, V, ↙ p.
27	41.2	42.1	43.2	— 6.1	— 4.6	— 5.4	— 5.4	2.7	2.8	2.7	95	88	89	W 6	W 8	W 8	10	10	10	—	⇸, ●^{0} n.
28	44.4	46.1	47.9	— 9.3	— 9.8	— 9.4	— 9.5	2.0	1.6	1.9	90	75	87	W 6	W 8	W 6	2	0	10	—	
29	48.8	48.1	48.5	—10.3	— 5.6	— 4.9	— 6.9	1.8	2.6	2.4	91	86	76	W 7	W 8	W 5	7	9	3	—	
30	46.7	45.8	45.3	— 9.2	— 3.4	— 4.8	— 5.8	1.8	2.3	2.2	82	64	68	SW 3	W 9	W 12	8	9	10	0.0	⊔^{0} n; ↙, ⇸ p.
Средн. Mittel	741.9	742.2	742.6	—13.3	— 9.3	—11.7	—11.4	1.7	1.8	1.7	86	73	81	4.9	5.5	5.1	6.7	6.6	5.9	4.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.9	747.7	747.6	— 7.2	— 6.9	— 8.0	— 7.4	2.2	2.2	2.0	85	80	83	W 6	W 8	W 7	10	10	7	0.0	✱^{0} n; Ф p, 3; Ѱ p.
2	48.4	49.9	48.8	— 7.2	— 7.5	— 8.2	— 7.6	2.4	2.3	2.4	93	93	99	WNW 8	WNW 8	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; Ф n; ↙ 2 p.
3	45.9	46.5	46.5	—12.4	—10.3	— 9.6	—10.8	1.5	1.9	2.0	89	91	95	W 9	W 5	W 6	9	10	9	0.0	✱^{0} a, 2.
4	50.8	55.0	57.5	— 9.9	— 9.4	—17.9	—12.4	1.8	1.6	1.0	87	76	94	N 5	NNE 5	NNW 2	1	9	0	0.0	Ѱ n; ⊔ n, 1, p, 3; ✱^{0} a, 2.
5	52.3	49.2	45.2	—13.9	—11.5	—11.6	—12.3	1.3	1.3	1.3	81	71	71	WNW 7	W 8	WNW 10	9	10	5	—	⊔, ∞ n; ⇸ n, 1, a, 2.
6	37.5	37.4	38.9	—13.0	—11.4	— 8.6	—11.0	1.4	1.5	2.0	86	80	86	W 10	NW 9	NW 6	6	0	9	0.3	Ѱ n; ↙ n, a; ✱^{0} ⇸ a.
7	44.0	43.8	45.4	—13.8	—11.4	—13.4	—12.9	1.3	1.4	1.5	88	75	91	N 3	NW 7	ENE 5	9	9	10	1.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 2;
8	50.5	50.2	51.5	—25.2	—21.3	—18.0	—21.5	0.5	0.6	1.0	90	77	93	0	SW 3	NW 4	0	0	3^0	—	✱ Ф Ѱ n; ⊔^{0} ∞^{0} n 1 a p.
9	50.0	50.2	51.6	— 7.4	— 8.4	—12.5	— 9.4	2.5	2.1	1.6	97	89	90	W 7	W 7	W 11	10	4	3	0.0	V n ⇸ a ✱^{0} p 3 ⊔ p; ↙ a
10	52.6	53.5	54.5	—15.2	—13.0	—16.3	—14.8	1.1	1.3	1.1	82	76	88	W 6	NW 6	W 7	0	0	2	—	↙ ✱^{0} Ѱ n ⊔ n 1 3 Ф^0 p
11	54.5	55.3	55.6	—18.1	—14.3	—17.7	—16.7	0.9	1.1	0.9	89	76	81	W 7	W 5	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	56.4	57.1	57.5	—21.0	—11.5	—15.6	—16.0	0.7	1.4	1.2	89	74	88	W 2	0	W 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	57.2	56.5	55.5	—19.3	—12.5	—15.0	—15.6	0.9	1.2	1.1	91	73	77	WSW 3	W 2	W 3	5^0	2^0	2	—	Ѱ n; ⊔ Ф n, 1, p; ∞^{0} a p.
14	53.9	52.7	51.7	—14.9	— 7.0	— 9.0	—10.3	1.2	1.6	1.5	80	59	66	W 3	0	WSW 5	6^0	5	2	—	⊔, Ф n; ∞^{0} a.
15	51.5	52.5	53.8	—12.0	—11.6	—15.9	—13.2	1.3	1.4	1.1	73	73	85	W 6	W 5	0	5^0	7	2	—	Ф n.
16	54.2	54.7	54.0	—19.1	—14.5	—16.3	—16.6	0.9	1.2	1.1	93	82	88	0	SE 3	SE 3	7	8^0	4	—	Ф n, 1; ∞ a.
17	53.9	53.6	52.6	—14.8	—11.2	—12.4	—12.8	1.2	1.4	1.3	83	75	78	SE 3	SSE 4	S 3	10	3^0	3	—	Ф n; ⊕ p; ⊔ n, p, 3
18	50.3	48.4	45.5	—12.3	— 9.2	— 9.4	—10.3	1.2	1.5	1.4	71	65	64	S 4	SSE 4	S 5	9	10	10	—	⊔, Ф^0 n.
19	40.3	37.3	35.1	— 9.2	— 8.0	—12.7	—10.0	1.3	1.0	1.4	58	42	82	S 5	SW 5	W 5	10	9	10	—	
20	26.6	22.8	22.0	— 7.2	— 7.8	— 7.5	— 7.5	2.2	1.9	2.0	86	77	79	S 7	W 7	W 5	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, p; ⇸ a. p.
21	27.8	30.5	34.4	— 9.0	— 9.9	— 8.0	— 9.0	1.9	1.8	2.2	83	83	89	NW 6	WNW 6	NW 5	10	1^0	10	0.0	✱^{0} n, 1, p, 3.
22	36.6	36.9	35.7	— 8.3	— 8.3	— 7.4	— 8.0	2.3	2.2	2.3	97	94	92	SW 5	W 6	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
23	34.6	35.2	36.3	— 9.2	— 9.3	—13.6	—10.7	1.9	1.8	1.4	85	80	86	W 11	W 10	W 5	10	8	4	0.0	✱^{0}, ⇸ n, a, 2, p.
24	42.2	43.3	42.7	—12.6	—10.3	—12.2	—11.7	1.5	1.8	1.5	89	88	87	W 5	W 5	SE 3	10	10	4	0.0	✱^{0} a; ⊔^{0} 3.
25	39.9	38.7	37.8	—14.3	—14.9	—14.2	—14.5	1.4	1.3	1.4	94	92	96	0	0	N 3	4	5	10	1.5	⊔^{0} n, 1, a, p; ∞ 2, p; ≡ a
26	39.1	43.0	47.0	—11.1	—15.4	—23.6	—16.7	1.8	1.1	0.6	96	86	89	NE 6	NE 6	NE 5	10	9	1	1.3	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a, 2, p
27	49.1	47.5	41.7	—30.1	—25.0	—21.4	—25.5	0.3	0.5	0.6	88	88	81	N 3	W 2	W 7	0	3^0	1	0.5	⊔ n, 1, a; ∞ |·| a; ⇸ p, 3
28	34.1	33.0	30.3	—17.0	—16.2	—15.4	—16.2	1.0	1.1	1.2	85	86	88	W 12	W 10	W 7	10	10	2	3.6	↙ n, a; ✱, ⇸ n, p, 3.
29	30.0	28.5	26.4	—10.4	— 7.8	— 5.2	— 7.8	1.9	2.3	2.9	97	94	95	W 7	W 7	W 7	10	10	10	0.4	✱^{0} n, a, p, 3.
30	26.2	25.8	27.6	— 2.6	— 2.1	— 5.9	— 3.5	3.4	3.2	2.3	91	81	80	SW 6	W 12	W 10	9	10	10	0.0	✱^{0} n, a; ⇸ 2.
31	25.6	25.5	26.0	— 7.6	— 9.2	—10.1	— 9.0	1.8	1.5	1.8	73	68	85	W 11	W 10	W 6	8	4	10	0.3	⇸ a; ↙ n; ✱, Ѱ p.
Средн. Mittel	744.0	743.9	743.8	—13.1	—11.2	—12.7	—12.3	1.5	1.6	1.5	86	79	85	5.6	5.6	5.3	7.0	6.3	5.6	9.0	

1889.

Перновъ. — Январь. — Januar. — Pernau.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.5	777.4	779.2	—16.5	—13.4	—16.5	—15.5	1.0	1.1	0.9	85	72	70	SE 2	SE 3	SSE 2	0	8⁰	0	—	
2	80.2	80.3	79.4	—17.6	—11.6	—11.7	—13.6	0.9	1.5	1.5	78	83	82	SE 2	S 3	SSW 4	1	9	9	—	
3	78.4	78.2	75.9	— 9.6	— 7.6	— 9.8	— 9.0	2.0	2.2	1.8	94	89	87	SSW 4	SSW 7	SSW12	10	10	0	—	
4	70.3	67.7	63.7	— 3.0	— 1.9	1.0	— 1.3	3.5	3.9	4.8	96	98	98	SW20	SW14	SW13	10	10	10	—	⸙ a.
5	63.1	61.7	60.5	1.4	0.9	1.2	1.2	4.9	4.9	5.0	96	00	00	SW 9	SW12	SW 8	10	10	10	0.0	●⁰ 2; ≡ 2, 3.
6	60.5	61.4	62.5	1.2	0.7	0.2	0.7	4.6	4.6	4.5	92	94	96	SW 6	SW 9	SW12	10	10	10	—	≡ a, 2.
7	63.2	64.6	65.1	0.9	— 1.4	— 1.8	— 0.8	4.6	4.1	3.8	94	98	96	SW 7	SSW 9	SSW 7	10	10	10	—	
8	65.6	66.7	67.6	— 2.4	— 2.7	— 2.4	— 2.5	3.8	3.7	3.8	98	98	98	SSW 7	S 5	SSW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
9	67.8	67.9	67.9	— 2.9	— 1.2	— 3.4	— 2.5	3.5	3.3	2.8	96	78	79	SE 3	SE 3	ESE 3	9	10	9	—	
10	67.8	68.4	70.2	— 8.4	— 7.5	— 5.4	— 7.1	2.0	2.1	2.6	86	82	84	ESE 6	S 7	SE 8	10	9	10	—	
11	72.3	73.5	72.5	— 3.8	— 5.2	— 3.1	— 4.0	2.7	2.4	2.8	79	77	77	SE 5	SE 6	SE10	10	10	10	0.3	
12	71.5	72.7	74.0	— 4.5	— 3.8	— 7.0	— 5.1	2.6	2.4	1.2	80	71	47	SE 8	SSE 6	SSE 6	10	10	1	—	✳⁰ n.
13	76.3	78.1	79.0	—11.0	— 7.8	—11.2	—10.0	1.1	1.2	1.2	56	49	60	SE 5	SSE 7	SE 4	0	10	0	—	
14	80.0	80.0	79.7	—13.5	— 7.2	— 7.4	— 9.4	1.1	1.4	1.6	65	53	62	ESE 3	E 2	E 2	0	0	3	—	
15	77.9	77.0	75.5	—10.2	— 7.6	— 9.4	— 9.1	1.0	1.4	1.5	51	54	69	E 4	ESE 3	SE 3	3	6	6	0.0	
16	72.8	72.3	72.5	— 7.4	— 6.1	— 5.5	— 6.3	2.2	2.4	2.5	85	84	83	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
17	71.6	70.9	70.5	— 5.5	— 4.5	— 6.0	— 5.3	2.7	3.1	2.7	91	95	94	SSE 3	S 4	S 3	10	10	10	4.9	✳⁰ 2, p, 3.
18	68.5	67.9	65.1	— 6.8	— 2.4	— 2.3	— 3.8	2.7	3.8	3.9	00	00	00	SSW 3	SW 6	SW10	10	10	10	5.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.2	50.2	49.0	— 2.6	— 1.1	— 0.5	— 1.4	3.8	4.2	4.3	00	00	95	SW16	SSW14	SW10	10	10	4	3.6	∽1; ✳⁰1, a, 2; ⸙ a.
20	49.5	49.4	50.8	0.4	0.5	0.2	0.4	4.6	4.7	4.7	98	98	00	SSW 6	SSW 4	NNW 2	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, p, 3; ≺ p.
21	54.1	56.2	58.5	— 1.9	— 2.6	— 5.2	— 3.2	3.9	3.5	2.6	98	93	85	NNW 5	NNW 5	N 2	10	10	6	0.8	✳ n, 2, p.
22	58.5	59.5	63.0	— 5.8	— 4.8	— 8.2	— 6.3	2.9	3.0	2.1	97	96	87	SSE 3	NNW 6	N 6	10	10	10	0.6	✳ 2, p.
23	66.2	66.2	64.8	—12.2	—14.6	—15.5	—14.1	1.5	1.3	1.2	90	90	92	NNE 5	N 3	NE 4	2	2	1	—	
24	56.6	52.2	53.8	— 7.4	— 1.0	— 2.5	— 3.6	2.6	4.3	2.8	00	00	73	SW15	SW 8	NW 8	10	10	2	1.5	⸙, ✳⁰ 1; ✢ a.
25	52.7	45.4	41.1	— 7.6	— 1.0	1.0	— 2.5	2.5	4.2	4.7	98	98	96	SW 4	SW15	WNW 4	5	10	3	1.9	⸙ 2.
26	40.5	45.3	47.7	— 2.6	— 3.6	— 5.0	— 3.7	2.9	2.2	2.3	76	65	73	NW14	WNW 8	NW 9	2	4	2	4.8	✳ n, a, p; ⸙ a.
27	48.0	50.5	53.4	— 5.8	— 5.0	— 7.4	— 6.1	2.8	2.4	2.0	94	79	79	NW 9	WNW12	NW 5	8	2	2	0.6	✢ n; ✳ a, p.
28	55.9	54.3	48.9	—10.0	— 6.8	— 1.2	— 6.0	1.9	2.3	4.1	93	87	98	W 4	SSW 3	SW 4	2	9	10	1.7	✳ p.
29	52.2	57.4	57.2	— 5.0	— 5.6	—11.0	— 7.2	3.0	2.5	1.9	95	82	96	NE 5	ENE 4	SE 3	9	9	0	1.2	
30	47.2	43.3	46.2	— 4.8	0.6	— 4.8	— 3.0	3.2	4.8	3.1	00	00	98	SSE10	SSW14	SW 4	10	10	0	0.9	✳ n, 1, p; ✢ a.
31	40.2	37.1	37.3	— 0.2	— 2.0	— 9.3	— 3.8	4.4	3.2	1.9	96	82	85	SSW15	WSW10	W 8	10	4	0	1.1	⸙ a.
Средн. Mittel	763.2	763.0	763.0	— 6.0	— 4.4	— 5.5	— 5.3	2.8	3.0	2.8	89	85	85	6.8	6.9	5.9	7.5	8.5	5.7	32.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 9.8 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 758.4 mm.

1	731.9	735.2	740.6	— 6.8	— 4.0	— 8.6	— 6.5	2.7	3.2	2.1	00	93	91	S 6	NNW 3	NW 4	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a.
2	38.2	34.5	33.3	— 5.9	— 3.8	— 6.8	— 5.5	2.9	3.0	2.6	00	89	98	0	S 3	0	10	10	7	1.2	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
3	36.7	41.0	44.5	—10.8	—15.6	—12.4	—12.9	1.7	1.1	1.5	90	84	87	NE 3	N 4	NNW 3	10	2	10	—	
4	47.2	49.0	52.2	—14.1	—11.3	—19.6	—15.0	1.3	1.5	0.9	88	80	93	NW 3	SW 2	N 4	10	10	0	0.4	✳ p.
5	55.6	55.4	52.5	—23.0	—15.1	—10.4	—16.2	0.6	1.2	1.9	90	88	94	0	SSW 4	SSW 7	7	9	10	0.0	✳ 3.
6	46.9	45.5	44.2	— 8.6	— 5.2	— 8.8	— 7.5	2.2	2.7	1.9	95	88	86	SSE 4	S 6	S 4	5	10	10	0.5	✳ a.
7	40.9	40.7	41.8	— 9.6	— 9.7	— 9.0	— 9.4	1.9	1.9	2.0	91	88	90	E 4	E 8	E 5	10	10	10	0.5	✳ a, 2.
8	42.1	43.3	42.4	—10.5	—10.4	— 7.6	— 9.5	1.9	1.7	2.4	93	82	94	E 6	E 4	E 3	10	8	10	—	
9	39.0	36.5	36.6	— 6.5	— 5.4	— 6.0	— 6.0	2.5	2.7	2.6	91	90	91	E 5	E 8	E 7	10	10	10	3.2	✢ a; ✳ a, p.
10	38.3	40.9	42.3	— 7.8	— 6.8	— 6.6	— 7.1	2.3	2.4	2.5	93	88	92	ENE 9	ENE10	NE 8	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
11	41.1	42.4	45.6	—10.7	— 9.7	—11.6	—10.7	1.8	1.7	1.6	88	80	84	NNE10	NNE 8	NE 8	10	10	10	—	
12	50.0	53.9	57.1	—13.3	—13.4	—21.0	—15.9	1.5	1.4	0.8	91	87	91	NNE 5	NNW 4	0	10	10	0	—	
13	59.5	59.0	56.7	—14.5	— 9.7	—11.4	—11.9	1.3	2.0	1.8	93	95	95	SW 4	SW10	SW13	10	9	0	0.5	⊔ n; ✳ 2; ⊖ 3.
14	53.5	51.2	45.0	— 4.8	— 7.9	— 9.4	— 7.4	3.1	2.4	1.8	97	96	85	SW13	SSW20	S15	10	10	10	1.0	✢ a, 2; ⸙, ⊖ p.
15	38.0	37.7	40.6	— 6.6	— 3.9	— 3.8	— 4.8	2.5	3.0	3.4	93	88	00	S14	S12	SSW15	10	10	10	1.1	✳ n, a, p, 3, ⸙ p, 3.
16	45.7	50.3	53.5	— 4.6	— 2.3	—11.2	— 6.0	2.8	2.6	1.8	86	67	93	NW 3	WNW 4	SW 4	10	1	2	—	✳ n.
17	57.1	59.8	63.3	—14.7	— 5.7	— 6.4	— 8.9	1.4	2.6	2.7	95	86	98	SSW 4	SW 5	WNW 3	0	2	0	0.1	
18	67.5	67.8	65.7	—14.7	— 5.8	— 5.2	— 8.6	1.2	2.8	2.9	97	96	95	0	0	SE 4	10	8	10	0.4	⊔ n; ≡ 1, a.
19	55.2	43.6	35.6	— 4.4	— 3.2	0.2	— 2.5	3.3	3.6	4.7	00	00	00	SSE10	SSE15	SW12	10	10	10	3.3	✳n1a23; ⸙2p; ● p.
20	37.5	38.5	40.2	— 6.8	— 3.3	— 5.8	— 5.3	2.7	3.2	2.8	00	89	95	SSW 6	SSW 6	E 7	10	10	10	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	44.4	48.3	53.1	— 9.4	— 4.1	— 8.4	— 7.3	2.0	2.8	2.2	92	84	94	E 8	E 4	ENE 5	10	10	5	0.5	✳ n, 1, a.
22	56.7	59.6	63.6	— 8.8	— 4.5	— 8.8	— 7.4	2.1	3.0	1.8	91	93	78	E 5	ENE 8	E 8	10	5	0	—	≺ n.
23	63.7	60.4	59.3	—10.8	— 6.1	— 4.4	— 7.1	1.6	2.3	3.1	81	78	96	NE10	NE14	NE 5	3	10	10	0.7	✢ p, 3.
24	63.0	66.7	68.1	0.0	1.4	— 6.4	— 1.7	4.4	3.1	2.4	95	60	86	SE 4	SSE 4	ENE 4	10	0	0	—	✳⁰ 1; ✢ n.
25	63.9	60.7	58.6	— 5.1	— 1.1	— 3.2	— 3.1	3.0	2.9	2.4	97	68	66	NE 6	ESE 9	ENE 3	10	5	10	1.0	
26	55.6	55.1	56.3	— 5.2	— 2.6	— 3.6	— 3.8	2.8	3.1	3.2	94	82	91	E 4	SSE 5	SSE 6	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, 2, p.
27	57.9	57.1	55.8	—10.2	— 3.4	— 4.4	— 6.0	2.0	2.8	2.9	98	79	88	E 4	NNE10	NE10	10	10	10	0.0	
28	56.5	58.5	60.7	— 5.6	— 4.8	— 9.0	— 6.5	2.7	2.4	1.8	89	76	79	NE11	NE10	NE 8	10	10	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	749.4	749.7	750.3	— 9.1	— 6.3	— 8.2	— 7.9	2.2	2.5	2.3	93	85	90	5.8	7.1	6.3	9.1	8.2	6.9	16.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	763.8	766.3	—10.2	— 8.8	—12.8	—10.6	1.6	1.7	1.3	76	73	79	NE12	ENE 9	NE 4	9	9	0	—	
2	67.6	67.9	68.2	—12.2	—11.8	—17.1	—13.7	1.4	1.3	1.0	80	75	86	NE 5	ENE 9	NE 3	0	9	0	0.0	✳⁰ 1.
3	68.6	69.0	70.3	—16.1	— 6.2	—13.5	—11.9	1.2	2.0	1.3	93	72	82	NE 5	NE 5	NE 5	10	1	0	0.0	✳⁰ 1, a.
4	72.4	73.8	74.3	—18.4	— 7.4	—16.7	—14.2	0.9	1.5	0.9	88	59	74	ESE 2	S 3	E 2	0	0	0	—	
5	75.4	76.0	75.3	—22.4	—10.0	—14.3	—15.6	0.7	1.2	0.9	88	57	60	SE 3	SW 3	SSE 3	0	0	0	—	
6	75.0	74.3	73.4	—19.4	— 8.4	—13.6	—13.8	0.7	1.2	1.2	77	52	80	SE 4	SSE 3	SSE 4	2	9	1	0.0	◐ 3.
7	71.6	72.0	72.0	— 8.7	— 5.4	— 6.2	— 6.8	2.3	2.9	2.4	00	96	84	SSE 4	SSW 6	S 4	10	10	9	—	✳⁰ n.
8	70.2	69.0	66.7	—13.7	— 4.9	— 7.0	— 8.5	1.2	1.6	1.5	81	53	56	SSE 4	SSE 4	S 8	9⁰	2	9	—	
9	66.1	66.0	64.6	—10.2	— 1.5	— 7.4	— 6.4	1.2	2.1	1.9	57	50	76	SSE 8	SSE 6	SSE 8	9⁰	5	0	—	
10	64.3	63.9	62.8	— 7.2	— 2.8	— 4.9	— 5.0	2.2	2.8	3.0	86	77	96	SSE 6	SSE 5	S 4	9	10	10	1.1	✳⁰ p, 3.
11	61.5	61.1	59.0	— 4.2	0.7	— 2.9	— 2.1	3.3	4.5	3.4	00	91	90	S 6	SSE 6	SSE 5	10	10	10	0.7	✳ n, p.
12	55.4	53.9	51.7	— 4.1	— 2.1	— 3.0	— 3.1	3.4	3.5	3.6	00	91	98	S 6	S 8	SW 6	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.4	54.3	54.0	— 9.3	— 0.9	— 8.2	— 6.1	2.1	3.4	2.2	98	78	98	WSW 4	WSW 8	SW 2	0	1	9	0.5	◐ 3.
14	53.6	56.1	61.5	— 8.9	—10.3	—13.1	—10.8	2.2	1.4	1.2	98	69	71	NNE 4	NNE13	NE13	10	1	1	0.0	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
15	67.6	69.9	71.0	—17.6	—12.4	—20.0	—16.7	0.7	0.8	0.7	68	47	73	NE14	NE13	NE 4	0	1	0	—	✳, ✢ n.
16	65.9	58.9	49.4	—23.4	—13.7	— 6.0	—14.4	0.6	1.2	2.8	86	80	98	S 8	SSW15	SW20	9⁰	10	10	2.1	✢ p, 3; ⸗ 2, p, 3.
17	40.8	41.8	45.9	— 1.1	— 1.6	— 8.0	— 3.6	4.2	2.9	1.7	98	72	68	SSW12	NNW12	NW 8	10	10	3	0.0	✳⁰ 1, a.
18	49.6	51.9	52.8	—16.1	— 4.7	—13.2	—11.3	0.9	1.8	1.4	72	57	89	NNW 2	0	SW 2	0	3	4	—	⊔ n.
19	55.1	55.7	54.5	—22.0	— 7.3	—13.7	—14.3	0.7	2.2	1.4	90	84	90	S 5	SSW 6	SW 8	10	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
20	54.2	51.8	47.7	—12.4	— 0.9	— 3.3	— 5.5	1.4	2.3	3.0	80	53	84	SSW 5	SSE 6	S 4	2	8	10	9.0	⊕ 1; ✳ p, 3.
21	43.2	44.4	45.8	1.4	1.1	0.4	1.0	5.1	5.0	4.7	00	00	00	S10	SSW10	NNE 2	10	10	10	5.8	● n, 1, a; ✳ na2p ≡ p, 3.
22	44.2	43.8	48.5	— 2.5	— 1.8	— 4.6	— 3.0	3.8	3.9	2.8	00	97	88	NNE 5	NNW 5	NW 6	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
23	53.4	53.6	55.9	—13.5	— 3.0	—11.1	— 9.2	1.4	2.9	1.8	92	81	98	S 3	SSW 4	NNE 2	10	2	0	—	
24	57.0	54.7	49.9	—21.0	— 5.2	— 1.0	— 9.1	0.8	2.7	4.3	90	88	00	S 4	S10	SW12	10	9	10	1.1	⊔ n; ≡ 1, a; ✳, ∽ p.
25	50.6	51.9	50.8	0.4	2.9	— 4.2	— 0.3	4.7	4.6	3.3	00	81	98	W 5	SSW 5	SW 4	10	1	0	0.8	≡ n, 1, a.
26	46.7	47.9	49.9	1.1	1.5	0.8	1.1	5.0	5.1	4.9	00	00	00	SSW14	SW10	SW 7	10	10	10	1.8	● n, 1, a.
27	51.0	52.0	53.4	0.6	2.0	— 0.2	0.8	4.8	4.9	4.0	00	92	89	SW 5	SSW 4	NNW 6	10	10	4	—	● n; ≡ n, 1, a.
28	54.3	55.3	56.4	— 4.4	— 0.6	— 3.0	— 2.7	2.7	3.2	2.9	84	73	79	NW 6	NW 8	NW 8	0	1	4	—	
29	54.7	51.2	50.2	— 9.8	1.4	— 2.2	— 3.5	1.9	4.0	3.2	89	81	83	SW 3	W 6	NW 6	7	10	0	—	
30	48.0	49.2	51.8	— 3.0	— 1.0	— 2.4	— 2.1	3.2	3.1	3.2	86	72	83	NW10	NNW 8	NNW 5	9	10	10	—	
31	52.7	54.4	56.1	—11.0	— 2.0	— 7.0	— 6.7	1.7	2.7	2.2	89	69	83	NNW 5	NW 3	NW 2	2	2	0	0.0	✳⁰ a.
Средн. Mittel	758.3	758.4	758.4	—10.3	— 4.0	— 7.7	— 7.4	2.2	2.7	2.4	89	75	85	6.1	6.9	5.7	6.7	5.9	4.6	28.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.2	757.8	—12.6	— 2.8	— 4.3	— 6.6	1.6	2.6	2.3	97	71	71	SSW 2	SW 5	E 2	10	6	0	—	⊔ n.
2	58.1	57.9	57.8	— 5.6	2.3	— 2.8	— 2.0	2.2	2.8	2.8	74	52	75	ESE 4	SSE 4	ENE 4	7	1	4	—	
3	57.1	57.0	57.2	— 2.8	4.8	— 1.0	0.3	2.8	3.2	3.5	77	49	82	E 6	E 8	E 4	10	1	2	—	
4	57.2	57.0	58.2	— 3.9	5.0	2.6	1.2	3.3	4.0	4.3	95	71	77	ENE 6	ENE 8	NE 2	1	0	0	—	
5	58.6	57.5	58.2	— 0.7	4.6	2.0	2.0	3.7	4.1	4.5	83	66	85	NE 6	NE 7	E 4	0	1	9	—	
6	57.6	57.2	56.3	1.0	2.4	1.2	1.5	4.7	4.8	4.8	98	88	98	ENE 8	NE 7	E 7	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
7	56.8	56.9	56.0	2.7	4.8	1.0	2.8	4.9	5.1	4.9	91	77	00	E 4	E 3	ENE 4	10	9	10	1.3	● p.
8	53.7	53.3	53.6	0.4	1.8	0.6	0.9	4.7	5.1	4.8	00	00	00	NNE 3	NE 2	N 1	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a; ● a; ≡ 3.
9	54.4	55.2	56.5	0.1	2.5	0.8	1.1	4.6	4.7	4.5	00	83	91	NNE 4	NE 4	ENE 3	10	10	4	—	≡ n, 1, a.
10	57.5	58.3	59.0	— 0.4	2.8	1.7	1.4	4.3	4.5	4.2	98	82	83	NE 7	ENE10	ENE12	7	8	10	0.9	⊔ n.
11	58.4	58.9	59.1	0.6	2.0	1.2	1.3	4.6	4.8	5.0	00	95	00	ENE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	59.0	59.2	58.5	0.9	3.0	2.0	2.0	4.9	5.3	4.8	00	94	91	ENE 7	ENE 7	ENE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
13	56.1	55.1	52.3	1.6	7.9	5.2	4.9	5.1	6.3	5.5	98	78	86	ENE 3	ENE 4	E 4	10	2	10	0.0	
14	48.4	46.3	43.3	3.2	6.8	3.6	4.5	5.6	6.6	5.9	98	93	00	ENE 4	E 4	ENE 2	10	10	10	3.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
15	40.6	40.8	41.8	0.8	0.0	— 0.4	0.1	4.9	4.1	3.9	00	82	88	WNW 7	WNW10	SW 8	10	10	10	0.0	✳ 1, a.
16	42.8	44.3	44.9	— 0.5	1.0	— 1.9	— 0.5	4.1	4.0	3.3	93	80	84	SSW14	SW10	SW 8	10	8	2	0.5	✳⁰ a.
17	44.5	45.8	46.3	— 0.8	0.6	— 1.1	— 0.4	3.8	3.3	4.2	87	69	98	NW 6	NW10	NW10	10	10	10	5.1	✳ 1, p, 3.
18	46.7	49.6	53.9	0.0	2.4	2.0	1.5	4.6	5.1	5.1	00	92	95	NNW12	N 6	N 4	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a.
19	55.7	54.8	52.4	— 2.2	4.0	— 0.8	0.3	3.8	4.9	4.3	98	79	99	NE 3	SSW 4	SSW 5	10	1	1	—	≡ n, 1, a.
20	48.3	49.8	52.9	1.8	8.4	3.0	4.4	5.0	5.8	4.7	95	70	76	SW 3	NNW 9	NW 3	8	4	1	—	
21	54.4	55.8	57.1	2.0	6.0	1.6	3.2	4.4	4.8	4.6	83	68	89	NNW 2	SW 4	SW 4	2	3	9	—	⊔ n.
22	59.1	59.7	58.5	1.2	4.6	4.0	3.3	5.0	5.7	5.7	00	89	92	SSW 3	SW 5	SSW 5	10	10	3	5.3	≡ n, 1, a, 2, p.
23	57.3	58.5	56.5	3.4	3.8	4.6	3.9	5.6	5.8	6.3	98	98	00	SSW 7	SW 4	NE 4	9	10	10	21.3	≡ n, 1, a, 2; ● n, p, 3.
24	59.3	61.5	63.6	2.8	5.7	1.8	3.4	5.6	6.2	5.2	00	90	00	WNW 4	SW 4	W 1	10	3	0	—	● n; V a.
25	65.7	65.7	66.2	4.6	12.3	6.4	7.8	5.1	4.4	4.8	80	41	65	ENE 4	NE 5	NE 7	0	1	1	—	V n.
26	67.9	68.1	68.8	4.8	9.8	5.6	6.7	3.7	4.0	4.6	59	47	68	NE 7	ENE 7	NE 5	1	1	0	—	
27	69.8	69.3	69.3	3.7	11.3	4.8	6.6	4.3	4.5	4.4	75	47	65	ENE 7	E 7	NE 5	1	1	0	—	
28	69.5	68.5	67.8	2.5	10.9	6.7	6.7	4.1	4.1	4.9	78	45	69	ENE 8	ENE 7	NE 6	2	2	1	—	
29	67.1	65.1	64.7	5.4	13.0	7.3	8.6	4.3	5.2	5.2	67	45	69	ENE 4	NW 4	WSW 2	1	9	7	—	
30	65.0	65.4	66.7	4.8	6.7	6.7	6.1	5.2	5.7	5.3	83	83	68	SW 4	SW 8	WNW 3	0	2	1	—	
Средн. Mittel	756.8	757.0	757.2	0.6	4.9	2.1	2.6	4.4	4.7	4.6	90	74	85	5.6	6.2	4.8	7.0	5.8	5.5	38.8	

1889.

Перновъ. **Май. — Mai.** Pernau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.6	767.6	767.1	5.6	8.7	8.5	7.6	5.2	6.0	6.6	77	72	79	SW 4	SSW 5	NW 3	0	0	2	—	⊔ n.
2	66.4	65.5	65.8	6.1	18.3	11.3	11.9	5.7	6.9	6.7	81	44	67	NNE 4	N 2	ENE 2	1	5	2	—	
3	68.3	68.9	70.0	8.3	17.6	11.7	12.5	5.7	6.8	7.4	70	45	73	E 4	ESE 4	E 3	1	9	1	—	
4	70.6	69.9	69.2	10.8	18.1	13.5	14.1	8.2	10.8	9.5	86	70	83	ESE 4	SW 3	NW 2	1	2	3	—	≺ p.
5	68.3	67.1	65.6	11.7	21.4	12.8	15.3	8.4	7.7	8.2	83	40	75	NW 4	N 3	N 5	2	2	6	—	
6	64.7	63.8	63.5	9.9	14.7	6.9	10.5	7.2	6.3	5.0	80	51	67	NNE 6	NNE 6	NNE 4	10	7	0	—	
7	61.7	61.5	63.3	8.5	11.4	5.3	8.4	5.4	6.3	5.4	65	63	82	NW 2	SW 8	NW 4	1	1	1	—	⊔ n.
8	65.0	64.1	64.3	0.4	14.4	9.6	8.1	4.6	6.4	7.0	96	52	79	NNE 4	NNW 7	N 4	10	2	3	—	⊔ n; ≡, ⊕ 1.
9	64.2	64.2	63.8	7.6	19.0	12.3	13.0	7.1	8.3	8.3	91	51	78	NNW 3	NE 8	NNW 5	9	7	9	0.5	● p.
10	65.0	64.9	64.7	13.9	20.7	16.1	16.9	8.3	7.4	8.1	70	41	59	ENE 8	E 8	ENE 5	4	5	3	—	
11	63.7	61.9	61.7	13.3	21.1	14.9	16.4	7.9	8.1	9.7	70	44	77	NE 4	ESE 3	ESE 3	0	6	8	0.6	●, ◠ p.
12	61.8	61.7	62.2	13.7	19.4	13.1	15.4	9.4	10.3	9.9	81	61	89	SE 2	WSW 5	ENE 4	1	3	2	—	⊕ n.
13	61.9	61.9	59.6	16.4	19.3	13.3	16.3	9.4	10.5	10.6	68	63	94	E 5	ESE 8	E 12	9	10	10	27.3	◠ n; ● a, p, 3; ⊼ a.
14	59.2	59.2	57.8	7.9	10.2	9.3	9.1	8.0	8.9	8.4	00	96	96	SSW 6	SSW 5	WSW 5	10	10	10	0.1	● n; ≡ 1, a.
15	55.8	56.6	57.1	6.7	12.2	11.1	10.0	7.2	9.1	7.8	99	87	79	WSW 5	NNW 4	NW 4	10	10	5	0.1	≡, ● n, 1, a.
16	59.7	60.7	62.8	6.7	10.3	5.5	7.5	5.9	4.9	5.0	82	52	74	N 6	NNE 6	NNE 6	8	1	9	—	
17	66.9	66.9	66.4	7.1	10.6	5.1	7.6	3.4	4.5	5.1	46	46	78	NE 4	NNE 5	NNW 4	1	2	1	—	
18	66.1	64.5	62.5	4.9	8.3	8.3	7.2	4.8	5.9	5.9	72	73	73	W 4	SW 8	WNW 3	1	7	2	—	⊔ n.
19	63.1	63.6	65.1	7.2	14.3	6.8	9.4	5.6	5.5	4.5	74	46	61	N 5	NNE 5	NW 5	8	2	1	—	
20	66.4	65.9	65.1	4.7	14.1	11.3	10.0	4.6	4.9	4.7	71	41	46	NE 5	ESE 3	SW 2	1	1	1	—	⊔ n.
21	63.9	64.7	63.5	11.1	14.0	11.3	12.1	7.8	6.9	8.5	79	58	85	SW 3	SW 5	SW 5	2	9	10	—	
22	63.3	63.1	63.4	11.5	14.7	13.5	13.2	8.5	9.5	8.5	85	76	74	SSW 4	SW 7	SW 4	9	2	2	—	
23	63.5	63.4	62.5	12.4	14.7	13.7	13.6	9.6	9.3	9.6	90	75	82	SW 8	SSW 8	SW 5	1	0	0	—	
24	62.9	62.8	61.8	14.1	16.8	15.8	15.6	9.3	10.3	9.7	78	73	73	SW 5	SSW 8	SSW 4	0	0	1	—	⊕ ∞ 2.
25	61.6	60.9	60.1	19.5	22.3	19.7	20.5	9.5	13.4	11.4	56	67	67	SE 4	SW 3	SSW 4	3	3	6	0.0	⊕ n; ●⁰ p.
26	60.4	60.2	59.5	18.5	20.1	17.3	18.6	11.7	11.3	10.2	74	65	69	SSE 5	SSW 2	0	7	9	8	3.0	● ⊼ a, 2, p.
27	58.4	57.9	56.8	20.1	25.3	18.7	21.4	12.5	12.6	11.9	72	53	74	SSW 3	SW 4	ESE 6	6	3	9	4.5	● p, 3.
28	56.4	56.8	58.3	21.0	24.7	16.9	20.9	12.7	14.2	13.7	69	61	96	SE 5	SSW 5	SSE 2	3	9	10	11.8	● n, p, 3; ⊼ p.
29	58.8	59.2	58.4	20.6	26.7	20.2	22.5	14.4	14.5	14.0	80	56	80	SE 3	SW 4	ENE 5	5	3	8	1.6	●, ⊼ p.
30	59.4	60.2	60.0	20.5	23.2	19.7	21.1	13.7	15.6	14.5	76	74	85	SSE 3	SSW 6	SW 3	9	8	5	0.1	⊼ a, 2, p.
31	62.0	64.2	66.7	17.3	17.5	16.2	17.0	13.6	13.2	13.1	93	89	96	SW 6	SW 6	W 4	10	10	3	—	● n.
Средн. Mittel	763.1	763.0	762.9	11.5	16.9	12.6	13.7	8.2	8.9	8.7	78	61	77	4.5	5.3	4.1	4.6	4.8	4.5	49.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.1	768.8	767.4	17.3	24.7	22.8	21.6	11.3	13.7	13.5	77	59	66	ENE 4	WSW 3	S 2	1	1	1	—	⊕ n.
2	68.4	68.2	67.4	21.8	27.6	22.7	24.0	14.3	15.3	16.4	74	56	80	SSW 2	SW 4	NNW 2	0	3	7	—	⊼ p.
3	67.8	67.9	67.4	19.9	24.8	17.1	20.6	13.0	9.8	8.9	75	42	62	ENE 5	NE 10	NNW 5	0	0	1	—	
4	68.7	68.1	68.5	17.9	23.6	17.3	19.6	9.4	9.5	9.2	62	44	63	NE 4	N 2	NE 2	0	3	2	—	
5	68.4	67.9	67.9	14.5	17.9	12.6	15.0	8.4	6.5	6.8	69	42	62	NE 8	NNE 8	NW 3	3	1	3	—	
6	68.1	66.4	63.7	15.9	20.1	15.7	17.2	7.3	8.2	10.5	55	47	79	WNW 4	NW 8	WNW 6	0	5	1	—	
7	60.1	60.3	60.4	14.7	19.0	14.8	16.2	10.7	10.8	10.6	86	66	85	NW 3	E 6	NE 4	8	9	2	—	
8	60.5	58.7	57.3	14.1	19.7	16.1	16.6	7.9	8.4	8.8	66	50	64	ENE 4	E 2	SSW 2	5	3	7	—	
9	56.8	56.0	55.2	15.7	20.4	16.5	17.5	9.0	9.1	8.4	67	51	60	SE 4	SE 4	ESE 2	0	3	2	—	
10	54.3	52.7	51.3	17.1	24.6	19.7	20.5	8.9	12.3	14.3	62	53	84	SSW 5	SW 6	SW 8	8	3	8	0.4	● a.
11	53.3	56.6	58.1	15.8	21.1	12.1	16.3	12.5	10.3	8.3	93	55	79	NW 5	NNW 5	NW 4	10	3	1	—	
12	59.5	58.3	56.9	14.4	21.9	18.2	18.2	8.0	8.8	7.9	65	45	51	ENE 4	NNE 5	E 6	1	1	9	2.2	⊕ n.
13	55.6	55.6	56.6	16.3	20.4	15.7	17.5	10.8	12.8	11.4	78	72	86	ESE 5	SW 5	WNW 6	10	10	5	—	● n.
14	58.5	58.8	59.3	15.9	23.0	17.4	18.8	10.3	10.3	10.5	77	49	71	N 6	NW 3	NW 4	0	7	0	—	
15	59.8	59.1	58.3	18.5	21.3	18.2	19.3	11.4	13.5	10.5	72	72	67	0	SSW 8	NNW 3	2	3	1	—	⊕ n; ⊕ 2.
16	57.9	57.0	55.2	19.7	26.7	20.8	22.4	11.9	12.6	11.5	70	48	63	SE 3	SW 3	WSW 2	2	2	2	—	
17	54.3	52.9	53.1	20.3	23.8	18.3	20.8	12.7	14.9	13.3	72	68	85	SE 4	WSW 4	SW 3	8	9	10	20.4	⊼, ● p.
18	53.7	55.6	58.2	18.1	20.9	16.7	18.6	13.4	11.7	13.4	87	65	95	SSW 7	WSW 3	ENE 4	10	9	10	1.6	⊼ n; ● n, p, 3.
19	60.9	62.4	62.8	18.9	20.1	16.7	18.6	13.6	13.4	13.1	84	77	93	E 5	SW 5	N 2	9	9	4	5.7	● n, p; ⊼ p.
20	61.3	61.4	58.6	16.3	16.2	17.8	16.8	12.9	12.1	12.4	94	88	82	N 4	NW 2	ENE 2	10	10	3	5.8	● n, a, 2; ⊼ a, 2, p.
21	55.5	53.6	53.8	17.7	20.8	16.5	18.3	11.6	11.1	9.2	77	61	66	N 3	NNE 9	NNW 6	1	10	2	0.0	●, ⊼ a, 2, p.
22	54.7	56.5	57.9	13.6	14.7	12.5	13.6	9.2	7.4	8.1	80	59	76	NNE 10	NE 10	NNW 3	9	10	10	—	
23	58.3	58.6	59.1	11.4	14.3	11.3	12.3	7.6	6.3	6.8	76	52	68	NNE 6	NNE 6	W 2	10	9	1	—	
24	58.5	57.6	58.2	13.2	18.2	14.7	15.4	8.5	7.7	9.2	75	50	74	NW 4	N 6	N 4	8	6	1	—	
25	57.7	57.2	56.5	15.3	19.8	17.2	17.4	10.3	12.7	9.4	80	74	64	SW 4	SW 5	NW 4	1	3	1	—	
26	56.9	58.0	60.5	16.7	21.0	15.3	17.7	10.3	10.3	9.8	72	56	76	NNE 5	N 8	NE 5	0	5	3	—	
27	62.4	62.4	62.7	14.9	18.3	12.5	15.2	8.4	7.8	8.5	67	50	79	NNE 5	NNE 7	NNE 6	2	7	1	—	
28	63.7	62.8	62.9	12.7	18.0	12.5	14.4	7.9	6.9	6.5	73	44	60	NNE 6	NE 7	N 4	0	0	2	—	
29	63.4	62.6	63.1	12.9	19.7	13.1	15.2	7.9	7.1	6.8	72	42	61	NNE 7	N 9	NNE 5	0	0	0	—	
30	63.6	62.3	61.5	16.3	22.3	16.8	18.5	9.7	7.1	7.8	70	36	55	NNE 5	N 7	NNW 4	0	1	1	—	
Средн. Mittel	760.4	760.1	760.0	16.3	20.8	16.3	17.8	10.3	10.3	10.1	74	56	72	4.7	5.7	3.8	3.9	4.8	3.4	36.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	760.7	760.0	13.3	22.5	17.2	17.7	10.2	8.6	8.3	90	43	57	0	SW 5	NW 6	9	1	1	—	
2	60.3	59.2	58.6	17.7	26.6	17.1	20.5	12.2	10.3	11.0	81	40	76	NW 6	NNW 8	NW 8	2	1	10	6.6	
3	56.7	56.8	55.4	12.5	14.9	12.5	13.3	10.4	10.9	10.4	97	87	97	NNW 8	N 8	N 3	10	10	10	22.5	● n, 1, a, p; ⊼ p.
4	58.5	60.1	60.7	14.0	20.6	16.7	17.1	11.5	12.5	12.5	97	70	89	0	ENE 5	NE 6	10	9	9	5.4	● n, p; ≡ n, a; ⊼ p.
5	63.5	64.0	61.9	14.5	20.6	18.7	17.9	11.7	13.9	15.1	96	77	94	SW 3	SW 3	N 3	10	3	9	0.0	● n, a, p.
6	59.1	57.0	55.1	17.5	19.9	17.6	18.3	13.4	14.8	13.6	90	86	91	ESE 4	SW 3	ESE 4	10	9	9	8.9	● a, p; ⊼ a, 2, p.
7	54.0	54.9	55.2	16.5	17.3	14.9	16.2	12.1	10.7	11.4	86	73	90	S 7	SSW 12	SW 6	5	10	10	0.1	● n, p; ⊼ n.
8	56.3	55.7	55.4	16.6	20.5	16.9	18.0	10.6	11.4	12.5	75	63	88	SSW 12	SSW 10	SSW 3	7	10	10	0.2	● p.
9	57.4	58.0	55.5	15.7	16.2	14.5	15.5	9.8	11.4	11.5	74	83	94	WSW 7	SSW 10	SW 5	10	10	10	2.9	● p.
10	56.1	58.6	59.0	16.0	18.3	15.5	16.6	11.2	11.3	11.0	83	72	84	WSW 9	WSW 12	W 4	5	1	1	2.0	
11	55.2	53.4	50.6	15.7	17.7	17.3	16.9	12.4	14.1	13.5	93	94	92	SE 6	SSW 10	SW 14	6	10	10	3.7	● n, a, 2, p.
12	51.4	53.6	54.3	15.3	15.3	13.4	14.7	12.0	9.5	10.9	92	73	96	WSW 12	SW 14	WSW 6	10	8	9	0.2	● p.
13	54.5	56.0	57.3	12.9	13.7	11.7	12.8	9.5	8.8	8.3	87	75	81	W 5	W 10	WNW 5	2	8	2	3.6	⊼ n; ● a, p.
14	60.1	60.6	60.2	12.0	14.8	14.1	13.6	7.0	9.0	8.9	67	72	75	WNW 3	SSW 6	0	5	2	2	2.1	⊼ n; ● a.
15	59.6	58.0	55.0	14.3	19.2	15.0	16.2	8.2	7.4	8.0	67	45	63	SE 5	ENE 9	NE 7	2	4	9	—	
16	51.2	51.2	52.2	12.9	12.9	10.3	12.0	8.5	9.3	9.0	77	85	96	NNE 8	NNE 9	NNW 6	10	10	10	6.1	●⁰ a, 2, p, 3.
17	51.6	51.7	53.4	10.6	12.5	13.3	12.1	8.8	10.1	10.7	93	95	95	NNW 4	NW 5	WSW 3	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p.
18	55.5	54.2	49.4	14.2	17.1	14.7	15.3	10.7	9.3	11.8	90	64	94	SE 4	ESE 7	SE 7	10	10	10	2.5	● p.
19	51.7	53.9	56.6	14.1	16.3	14.3	14.9	11.6	9.2	8.8	97	66	73	SSW 14	SSW 13	SW 12	10	5	1	0.1	● a.
20	59.7	60.5	61.3	14.5	17.6	14.8	15.6	10.9	9.6	11.8	83	64	80	SW 9	SW 8	SW 4	1	1	2	—	
21	61.2	59.4	56.8	15.1	21.9	17.9	18.3	9.5	9.5	10.6	74	49	69	SSW 3	WSW 4	E 4	3	4	9	5.7	⊼ n.
22	49.4	46.1	48.1	14.8	18.1	14.6	15.8	12.3	14.4	12.0	98	93	97	E 9	SSE 6	SW 16	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
23	50.5	51.8	53.6	15.1	15.7	15.7	15.5	12.4	11.4	11.0	97	86	83	SSW 13	SW 10	SW 13	9	9	9	0.0	● a.
24	55.6	56.3	54.6	14.7	15.5	14.8	15.0	12.0	12.7	12.0	97	97	96	SW 11	SSW 10	WNW 4	3	10	10	—	
25	52.0	51.7	51.0	14.3	15.9	12.3	14.2	10.9	9.8	10.3	91	73	97	NNW 4	WNW 6	WNW 5	10	10	10	3.5	⊼ n; ● a, 2, p.
26	50.4	51.1	49.4	13.2	16.5	15.7	15.1	9.7	11.2	11.8	87	80	89	SW 7	SW 5	SSW 6	10	2	10	1.2	● p.
27	50.0	51.4	51.8	15.7	18.6	17.3	17.2	12.0	12.2	12.2	90	77	83	SSW 5	SW 5	ENE 4	5	5	8	3.0	● n.
28	51.5	52.0	51.6	19.1	27.4	19.3	21.9	13.6	14.7	12.4	83	55	74	SE 4	S 4	E 4	2	4	1	—	●, ⊼ n.
29	49.8	49.1	49.1	17.5	26.6	19.3	21.1	13.2	14.7	14.6	89	57	88	ENE 6	ENE 7	SSE 4	9	2	9	33.0	●, ⊼ p; < 3.
30	45.3	47.4	49.0	17.4	20.7	15.9	18.0	14.3	13.7	12.3	97	76	91	NE 4	SSW 4	ENE 3	10	7	2	6.4	⊼ n; ● n, 1, a, p.
31	50.0	50.8	54.3	16.1	22.5	14.7	17.8	11.6	12.3	11.2	85	61	90	NNW 3	NW 7	N 5	1	9	5	—	
Средн. Mittel	754.8	755.0	754.7	15.0	18.5	15.4	16.3	11.1	11.2	11.3	87	72	86	6.3	7.6	5.8	7.0	6.6	7.3	133.4	

Августъ. — August.

1	756.4	757.8	759.4	12.4	17.7	13.2	14.4	9.5	7.8	8.7	89	52	77	N 8	NNW 13	WNW 5	6	1	1	—	
2	61.2	61.3	61.0	13.5	18.3	15.2	15.7	10.1	11.0	10.0	88	70	77	NE 5	SW 5	WNW 3	1	1	1	—	⊼ n.
3	59.8	58.3	56.6	15.1	18.7	16.5	16.8	9.8	11.6	13.2	76	72	95	S 4	SW 7	SW 5	9	10	10	0.4	⊼ n; ● p.
4	56.0	55.7	52.7	15.8	16.7	16.5	16.3	12.1	13.0	12.9	90	92	93	SW 7	SSW 8	SSW 4	9	10	10	2.9	●⁰ p.
5	50.6	51.4	52.7	15.9	18.1	15.3	16.4	12.4	14.1	12.3	92	91	94	WSW 8	SW 9	WSW 7	10	8	10	—	● n.
6	52.9	54.3	55.4	15.7	17.4	15.9	16.3	12.3	11.6	12.1	92	79	90	WSW 4	WSW 6	SW 4	10	10	8	—	⊼ n.
7	55.7	56.5	54.5	15.7	17.5	15.3	16.2	11.8	12.3	11.7	89	83	90	SW 7	SSW 7	S 3	10	8	9	1.3	⊼ n; ●, ◠ p.
8	52.4	52.1	51.7	15.3	17.1	15.3	15.9	11.7	11.7	10.6	90	81	82	WSW 4	SW 7	SW 8	8	7	5	5.3	
9	51.2	52.0	54.0	13.7	17.9	14.5	15.4	11.0	10.9	10.6	95	72	87	0	WSW 5	W 5	9	8	1	9.5	● n, 1, a, p; ⊼ p.
10	53.9	54.2	55.1	15.5	17.7	14.2	15.8	11.3	11.5	11.0	86	76	92	W 2	WSW 8	W 3	9	8	4	11.6	● a, 2, p; ⊼ p.
11	55.2	56.1	55.1	15.2	16.7	15.3	15.7	10.8	11.4	9.6	84	80	74	WSW 5	SW 6	E 3	2	2	9	—	
12	51.8	49.2	48.2	14.3	16.8	14.3	15.1	10.1	12.6	11.4	84	89	95	E 5	ESE 5	SSE 4	10	10	1	9.2	⊼ n; ● a, 2, p.
13	45.7	43.8	42.5	13.7	15.7	15.2	14.9	9.8	10.1	11.2	85	76	87	S 10	S 9	SW 22	7	10	10	3.4	< n; ● ap3; ▲ p; ⸗ 3.
14	46.1	47.4	47.6	14.7	16.5	13.5	14.9	11.2	11.8	10.3	90	84	90	WSW 7	SSW 12	WSW 8	10	10	1	1.0	● a.
15	46.2	45.6	45.2	12.9	16.5	13.3	14.2	10.0	9.7	10.7	91	69	95	SSE 2	WSW 7	W 2	10	3	2	—	
16	44.2	44.4	45.9	14.3	17.7	14.9	15.6	11.2	11.0	10.7	93	73	85	WSW 7	WSW 9	WSW 10	10	8	2	0.2	●⁰ 1, a, p.
17	47.3	49.8	52.1	15.9	17.7	14.9	16.2	11.4	11.8	10.8	85	78	86	WSW 12	SW 12	WSW 10	3	2	7	0.1	
18	50.4	51.4	52.3	15.3	17.3	14.9	15.8	12.0	11.0	11.1	92	75	88	SW 10	WSW 12	WSW 12	10	3	2	—	●⁰ n.
19	53.0	54.8	55.5	14.8	16.5	14.0	15.1	10.1	10.1	10.6	81	72	90	WSW 12	WSW 14	WSW 9	7	9	1	—	
20	55.7	56.1	54.5	14.5	16.6	16.1	15.7	11.1	11.4	10.1	91	81	74	WSW 5	SW 5	SE 4	10	6	9	—	⊼ n.
21	49.7	48.1	50.5	15.3	19.3	15.5	16.7	9.5	13.5	10.9	73	81	83	SE 9	SW 10	SW 14	10	10	9	7.6	● p.
22	51.6	50.8	48.2	14.8	18.3	15.6	16.2	10.9	10.7	12.5	87	68	94	SW 7	SSW 9	S 10	3	8	10	6.6	● p.
23	48.9	50.4	51.2	14.9	16.2	14.7	15.3	10.8	10.6	9.7	86	77	78	SW 15	SSW 14	SW 15	2	10	10	—	⸗ 1, 3.
24	55.3	57.8	57.1	13.6	16.3	15.1	15.0	9.4	10.0	11.2	81	72	88	SW 14	SW 12	SSW 7	7	4	10	3.2	●⁰ p.
25	52.7	50.1	53.7	12.0	11.6	13.5	12.4	9.9	9.9	10.2	96	98	89	ENE 4	N 8	W 7	10	10	10	13.2	● n, 1, a, 2, p.
26	56.0	57.0	57.4	14.0	15.4	14.1	14.5	10.0	10.5	10.0	85	81	84	SW 10	SSW 10	SW 5	9	4	8	19.3	● a.
27	58.4	59.6	60.7	13.2	15.3	12.9	13.8	9.5	10.0	9.5	85	78	87	SW 7	SW 10	SW 4	9	3	1	0.0	● n, a.
28	62.2	62.9	63.5	10.7	16.7	12.3	13.2	9.2	10.3	10.0	97	72	95	NE 3	SW 5	0	2	2	1	—	≡ n, 1.
29	63.8	64.9	64.8	11.6	15.5	14.1	13.7	9.2	10.3	10.2	91	79	86	SSE 4	SW 7	SW 4	8	6	1	—	⊼ n.
30	64.8	64.8	64.2	14.9	15.8	15.2	15.3	11.7	12.2	12.6	96	91	98	SW 10	SSW 9	SW 5	10	10	10	0.1	●⁰ p.
31	62.6	62.0	61.0	14.5	17.4	14.9	15.6	11.1	12.5	12.2	91	85	97	WSW 6	SW 6	SSW 3	10	5	3	—	
Средн. Mittel	753.9	754.2	754.3	14.3	16.9	14.7	15.3	10.7	11.2	10.9	88	78	88	6.9	8.6	6.6	7.7	6.6	5.7	94.9	

1889.

Перновъ. **Сентябрь. — September.** Pernau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	761.1	761.8	13.7	17.8	10.4	14.0	11.0	7.6	8.9	95	50	95	N 4	N 7	NW 4	10	3	1	—	⊕ n.
2	62.0	61.5	61.4	9.4	15.7	9.3	11.5	7.5	7.7	8.1	87	58	93	NW 4	NW 6	NW 5	1	3	1	0.8	●⁰ p.
3	60.7	60.5	62.3	8.6	13.9	8.3	10.3	7.7	6.4	7.6	92	55	93	NW 4	NNW10	NW 4	10	9	1	—	
4	64.2	66.3	66.4	8.9	13.9	11.3	11.4	8.0	9.3	9.0	95	79	91	SSW 3	SW 6	NW 4	1	9	2	1.3	⊕ n; ● 2, p.
5	66.7	66.8	67.1	12.8	15.9	11.7	13.5	10.0	11.6	9.5	91	86	94	SW 5	SW 6	NNW 4	2	9	9	0.8	⊕ n; ● p.
6	69.0	70.2	70.8	10.3	16.7	11.6	12.9	8.9	8.5	9.3	95	60	92	NNE 4	NW 2	NNW 4	9	5	9	—	⊕ n.
7	71.3	70.8	69.5	8.1	15.9	10.9	11.6	8.0	9.9	9.3	99	74	97	NNW 3	N 6	NW 4	4	6	0	—	⊕ n; ≡ 1.
8	68.5	67.7	65.7	13.1	15.9	14.1	14.4	10.8	11.9	11.2	97	88	94	NNW 3	SSW 5	W 3	10	10	10	—	⊕⁰ n.
9	66.0	66.1	65.0	14.0	16.3	14.2	14.8	10.8	10.9	10.0	92	79	84	WSW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	—	⊕ n.
10	63.3	62.3	57.8	13.9	16.6	14.7	15.1	10.9	11.2	10.7	93	79	86	SW 7	SW 9	WSW12	3	5	10	6.3	● p, 3.
11	52.5	55.0	57.3	10.6	8.1	6.1	8.3	8.3	5.4	6.1	89	71	87	WNW10	NNW12	NNW 7	10	10	3	0.0	● n, p.
12	56.5	56.6	57.6	4.0	7.5	4.6	5.4	5.7	4.0	4.7	93	52	74	NW 4	NNW 8	NW 4	10	9	10	—	⊕ n.
13	56.5	56.3	52.9	5.0	9.7	6.5	7.1	5.0	6.5	6.1	76	73	84	W 5	NW 6	WNW 4	10	10	2	0.9	● a.
14	50.1	50.1	51.1	4.4	11.3	4.2	6.6	5.7	6.4	6.0	92	64	97	NW 4	NW 5	NNW 3	9	8	2	0.6	⊕ n; ●⁰ a, p.
15	55.3	56.8	58.7	3.6	8.7	4.2	5.5	5.5	5.0	5.9	93	59	96	NNE 6	NNW 6	N 4	6	8	10	0.5	⊕ n; ● p. 3.
16	61.0	61.5	63.3	5.0	11.3	4.2	6.8	6.1	5.6	5.8	94	56	93	NW 4	NNW 6	0	10	3	0	—	● n.
17	65.2	65.9	66.3	1.9	11.6	6.9	6.8	5.2	7.1	6.9	98	70	93	N 2	SW 4	0	9	9	0	—	⊔ n.
18	66.3	66.2	64.8	5.6	12.7	10.3	9.5	6.6	7.5	7.6	97	69	81	SSE 4	SW 6	WSW 5	3	3	0	—	⊕ n.
19	62.4	60.8	57.5	7.8	13.2	9.1	10.0	7.2	8.2	6.9	92	73	80	S 4	SW 4	SSE 4	3	1	8	—	⊕ n.
20	51.8	48.9	45.9	6.5	10.1	7.7	8.1	6.3	6.9	6.9	87	75	89	SSE 4	SE 4	SE 4	10	10	9	1.0	
21	41.8	40.2	40.3	6.9	10.9	8.7	8.8	7.0	6.5	7.6	94	68	91	SE 5	SSE 8	S 6	10	9	10	3.5	●⁰ p.
22	41.9	45.9	48.1	10.3	10.4	10.1	10.3	7.2	7.8	7.1	79	84	78	SSW15	SSW20	SW10	10	10	7	0.1	● n. a, 2. p; ⚡ 1, a, 2.
23	48.3	48.1	49.3	5.4	11.3	7.7	8.1	6.6	7.7	7.3	99	77	93	SSE 5	SW 6	W 4	9	3	2	1.3	⊕⁰ n.
24	50.8	53.4	56.2	8.7	10.7	9.9	9.8	7.3	7.8	8.0	87	82	88	SW 4	SW 8	SW 5	2	5	1	0.0	● n, p.
25	57.3	55.1	53.3	6.3	13.1	12.7	10.7	6.5	8.0	9.0	91	72	83	SSE 5	SSE 6	S 5	10	10	9	0.5	⊕ n; ● p.
26	51.8	52.3	51.9	10.9	13.7	10.4	11.7	8.9	10.5	9.2	92	91	98	SSE 6	SSE 4	SW12	10	10	10	7.0	● p, 3.
27	51.9	52.0	49.6	8.5	10.8	9.2	9.5	7.6	7.7	7.3	92	81	84	SSE 6	S 7	S10	10	10	10	4.5	● n, 3.
28	46.2	47.5	45.2	8.4	9.8	9.6	9.3	8.0	8.3	8.2	97	92	92	S14	S 8	SE10	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p, 3.
29	47.9	48.5	49.8	7.3	12.5	8.8	9.5	7.5	8.5	8.1	99	79	96	SSE 4	S 3	WSW 5	10	9	10	11.6	≡ n, 1, a; ● p, 3.
30	56.2	59.1	58.5	9.2	12.2	11.5	11.0	8.4	9.3	9.7	98	89	97	S 4	NE 4	E 4	3	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	757.5	757.8	757.5	8.3	12.6	9.3	10.1	7.7	8.0	7.9	93	73	90	5.1	6.5	5.2	7.5	7.5	5.9	47.0	

Октябрь. — October.

1	758.9	760.9	762.0	10.5	17.3	11.9	13.2	8.5	11.0	9.2	91	75	90	SE 4	0	E 4	9	5	1	—	⊕ n.
2	63.2	64.4	65.0	13.9	18.9	13.7	15.5	11.1	12.4	11.3	95	76	97	ESE 6	SE 8	E 3	9	5	3	—	⊕ n.
3	63.5	62.0	62.0	12.1	20.3	15.5	16.0	10.1	11.8	10.2	97	67	78	E 6	SE10	E 3	0	1	0	—	⊕² n.
4	62.6	62.4	62.8	11.5	17.3	14.8	14.5	8.4	8.8	9.3	83	60	74	E 5	ESE 8	SSE 4	0	10	9	—	
5	62.6	62.1	62.2	8.9	16.4	12.1	12.5	7.5	7.8	8.5	88	56	82	E 5	ESE 4	SE 3	6	1	10	—	
6	62.2	62.1	62.3	9.0	13.5	11.0	11.2	7.8	9.2	9.3	93	80	95	ESE 3	0	N 2	10	10	10	—	⊕ n.
7	60.8	60.0	58.5	10.3	14.3	11.2	11.9	8.6	9.6	9.4	93	79	95	SE 2	S 4	SSE 4	10	10	10	0.8	●⁰ p.
8	54.4	52.1	52.9	8.3	10.8	12.3	10.5	7.7	9.2	10.0	94	95	95	SE 4	SE 5	SW10	9	10	10	11.5	● a, 2, p.
9	56.7	59.1	57.1	10.4	12.4	11.9	11.6	8.4	8.9	8.0	91	85	78	SSW 8	SSW 7	SSE 9	7	1	10	—	
10	56.7	56.5	56.3	11.9	13.7	13.9	13.2	9.5	10.7	11.1	93	93	95	SSE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	4.6	●² 2, p.
11	55.3	54.4	58.9	12.7	17.7	12.5	14.3	10.5	11.3	9.9	97	75	93	SE 4	SSE 6	WSW 8	9	2	10	—	⊕ n.
12	62.5	60.2	56.9	9.4	14.9	15.5	13.3	8.7	9.7	11.7	99	77	89	SSE 2	E 6	S 5	9	10	3	—	⊎ 3.
13	59.1	61.7	61.7	12.0	13.5	8.6	11.4	9.7	9.5	8.2	94	83	99	WSW 5	SW 4	NE 2	9	3	3	—	⊕ n; ⊎ 3.
14	59.1	57.4	58.1	10.0	17.9	13.6	13.8	8.9	9.8	8.7	98	64	75	E 5	S 9	SSE 8	0	0	0	—	⊕ n.
15	59.2	59.6	61.4	9.7	12.5	9.7	10.6	8.0	9.4	8.6	89	88	96	SSE 6	SW 8	0	3	1	1	—	⊕ n.
16	62.8	63.9	65.6	9.5	11.9	8.8	10.1	8.5	8.5	7.5	96	83	89	0	WNW 2	NNE 3	9	5	10	—	⊕ n.
17	66.4	65.2	66.1	4.3	12.6	7.5	8.1	6.2	8.1	6.7	00	75	88	NNE 4	NE 8	NE 8	2	1	0	—	⊕ n.
18	64.6	64.1	63.3	7.1	10.3	10.3	9.2	7.4	8.3	8.4	99	89	90	ENE10	ENE 8	E 8	10	10	10	—	
19	61.9	61.5	61.3	8.3	10.6	9.0	9.3	7.6	7.4	7.6	93	77	89	E 7	ENE 8	SE 5	10	1	10	—	⊕⁰ n.
20	60.7	59.9	58.9	8.1	10.2	8.7	9.0	7.5	7.6	7.7	93	82	92	E 4	ENE 6	NE 8	10	10	10	—	
21	57.4	56.9	55.2	7.7	9.5	8.6	8.6	7.5	7.3	7.3	98	83	88	ENE 6	ENE 6	NE14	9	10	10	1.4	
22	52.7	52.8	55.7	3.2	4.4	3.0	3.5	5.5	5.6	5.1	95	90	90	NE14	NE14	NE10	10	10	10	0.6	● n, 1. a, 2. p; ⚡ a, p.
23	58.1	59.4	60.2	0.4	0.6	— 2.4	— 0.5	4.2	3.8	2.9	89	78	76	NE10	NE14	ENE14	10	10	0	—	
24	61.6	63.3	66.1	— 5.2	— 2.6	— 4.0	— 3.9	2.6	2.6	2.3	85	68	68	NE12	NE14	NE12	1	1	9	—	⊔ ⊔ n.
25	67.3	68.1	69.1	— 6.8	— 1.6	— 5.4	— 4.6	2.6	2.2	2.5	94	54	83	NNE 4	ENE 8	N 2	1	1	0	—	⊔ n.
26	68.8	68.4	71.8	— 4.3	0.8	— 0.6	— 1.4	2.8	4.5	3.2	85	92	73	NW 2	NW 4	N 6	6	10	2	0.2	⊔ n; ✳⁰ a.
27	74.5	75.8	76.3	— 6.1	1.8	— 0.4	— 1.6	2.6	3.2	2.9	93	61	65	NW 4	NW 4	0	1	6	2	—	
28	75.7	74.7	71.9	— 1.4	1.6	— 1.2	— 0.3	3.2	3.5	3.4	78	68	80	SE 2	SSW 8	SSE 9	3	5	1	—	
29	66.0	63.8	61.5	— 0.5	1.3	2.2	1.0	2.9	3.8	4.8	66	75	89	SSW 6	S10	SSW12	10	10	10	0.8	∽ a.
30	58.6	60.8	61.3	6.5	6.1	6.3	6.3	7.1	6.3	7.1	99	90	99	SW 6	W 6	WSW 5	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a.
31	62.1	62.9	64.2	5.6	5.4	4.2	5.1	6.8	6.6	6.0	00	99	97	SSW 4	SSW 6	SSW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	761.8	761.8	762.1	6.4	10.1	7.8	8.1	7.0	7.7	7.4	92	78	87	5.4	6.7	6.1	6.8	6.1	6.3	19.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Fencht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	765.2	766.2	1.6	6.7	3.4	3.9	5.2	6.9	5.2	00	94	90	ENE 4	ENE 6	E 7	3	9	10	—	♄ n.
2	65.9	65.5	64.0	1.6	2.0	0.2	1.3	4.8	4.4	4.7	93	84	00	E 8	E 8	E 6	10	10	10	2.0	✳ p, 3.
3	62.5	63.0	63.2	0.1	2.0	1.2	1.1	4.5	5.0	4.8	98	94	96	E 4	SE 4	SE 3	10	10	10	0.1	
4	63.1	64.1	65.5	2.8	4.4	2.3	3.2	5.6	5.9	5.1	00	96	94	SSE 4	S 4	SE 4	10	10	10	—	●⁰ n.
5	65.3	64.4	62.8	2.0	4.8	4.2	3.7	4.9	5.7	5.6	93	89	90	SSE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	2.0	● 3.
6	61.4	61.7	61.4	5.3	5.9	5.0	5.4	6.7	6.9	6.1	00	99	94	SSW10	SSW10	SSW 6	10	10	0	5.8	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
7	56.8	55.5	56.7	5.0	5.2	2.2	4.1	6.3	6.4	5.4	97	97	00	SSW10	S 6	NW 3	10	10	10	0.1	● n, 1, 2; ≡ p, 3.
8	53.9	47.3	46.8	2.8	3.4	0.8	2.3	5.6	5.6	4.9	00	97	00	SSE 4	SE 4	NNW 5	10	10	10	7.8	≡n; ●a, 2, p, 3; ✳3.
9	46.6	47.6	50.6	0.8	3.3	2.4	2.2	4.9	5.4	5.3	00	93	96	N 3	N 8	N 9	10	10	10	0.3	● n, p, 3.
10	53.8	56.2	58.5	1.4	1.4	1.0	1.3	4.9	4.0	4.0	96	78	81	N 8	N 6	NNW 6	10	10	10	—	
11	62.5	65.4	67.1	— 0.2	1.6	0.0	0.5	4.5	4.3	4.4	00	84	96	N 4	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	⊔ n.
12	66.3	64.6	63.7	2.2	4.4	3.2	3.3	5.0	5.7	5.6	93	92	97	WSW 4	W 7	W 5	10	10	2	—	⊔ n.
13	63.2	61.2	62.8	0.8	4.2	3.8	2.9	4.9	6.2	5.1	00	00	85	SE 4	SW 5	NW 9	10	10	0	0.3	≡ n, 1, a; ● 2, p.
14	67.0	68.7	70.0	0.5	6.1	2.2	2.9	4.7	6.1	5.4	98	87	00	NW 4	NW 4	W 4	1	3	0	0.0	⊔ n, p.
15	69.7	70.7	69.5	3.8	3.8	4.2	3.9	6.0	5.2	5.8	00	87	93	WSW 3	WNW 4	WSW 4	10	10	7	—	
16	65.7	63.6	60.0	5.4	5.0	5.3	5.2	6.3	6.5	6.7	94	00	00	W 4	SW 6	WSW 5	10	10	10	2.3	●⁰, ≡ 2, p, 3.
17	59.0	62.3	67.4	3.8	4.6	3.4	3.9	5.8	6.1	5.1	97	97	93	N 9	NNW 7	NNE 4	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
18	69.2	67.3	65.4	1.3	4.8	4.0	3.4	4.9	6.2	5.9	98	97	97	W 2	WSW 6	WSW 5	10	6	1	—	
19	67.3	67.7	66.4	2.9	7.3	3.8	4.7	5.6	6.9	5.8	00	90	97	NW 4	WNW 4	W 4	3	8	0	—	
20	66.6	67.8	69.8	5.0	8.7	4.4	6.0	6.5	6.7	6.0	00	80	97	W 6	WNW 6	WNW 4	10	3⁰	2	—	
21	71.1	72.1	72.5	3.8	5.9	5.2	5.0	6.0	6.4	6.3	00	93	95	WSW 4	WSW 4	W 5	8	2	10	—	≡ n.
22	71.5	71.2	69.0	5.2	4.2	4.6	4.7	6.0	5.6	5.3	90	90	84	W 4	WSW 7	WSW10	10	10	10	—	
23	65.5	64.3	61.7	5.6	4.8	5.0	5.1	6.0	5.8	6.1	88	90	94	SW10	SW10	SW14	10	10	10	—	⸝ p.
24	63.8	64.8	61.6	5.4	5.2	4.2	4.9	6.3	6.0	6.0	94	90	97	WSW 6	SW 6	SW10	10	10	10	0.1	●⁰ p, 3.
25	57.3	55.0	51.2	4.0	2.4	0.9	2.4	6.0	4.3	4.3	98	79	87	SSW14	S14	SSW12	10	5	0	—	● n; ⸝ a.
26	46.7	47.1	47.7	1.0	2.3	3.6	2.3	4.2	4.7	5.1	85	85	87	S16	S15	SSW20	10	10	10	0.0	⸝ 1, a, 2, p, 3.
27	50.0	51.7	52.1	2.9	1.0	0.1	1.3	5.2	4.3	4.3	91	87	94	SSW16	S 6	SE 2	10	9	10	1.5	✳ n; ⸝ 1, a.
28	48.8	49.6	53.7	0.2	0.6	2.8	1.2	4.7	4.8	4.9	00	00	88	NE 4	NW 6	SW10	10	10	10	2.3	✳ 2, p.
29	54.3	54.9	57.4	— 1.2	— 1.8	— 0.8	— 1.3	4.2	4.0	4.2	00	00	96	SSE 5	E 4	N 4	10	10	10	—	
30	61.5	64.3	67.8	— 4.4	— 1.0	— 5.0	— 3.5	2.7	3.0	3.0	82	71	95	S 2	WNW 3	SE 3	10	9	1	—	
Средн. Mittel	761.4	761.5	761.8	2.4	3.8	2.6	2.9	5.3	5.5	5.2	96	91	94	6.1	6.3	6.4	9.2	8.8	7.1	24.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Fencht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.8	772.5	773.8	— 7.8	— 6.1	— 11.2	— 8.4	2.3	2.5	1.8	91	88	98	ESE 4	NE 4	ESE 4	6	0	0	—	⊔ 3.
2	73.8	74.0	74.0	— 11.6	— 6.2	— 8.6	— 8.8	1.8	2.7	2.3	98	96	95	NNE 2	NNE 4	NNE 4	0	1	0	—	⊔ n.
3	72.6	73.9	76.5	— 3.2	— 2.2	— 3.0	— 2.8	3.4	3.5	3.3	94	88	92	NE 6	E 7	E10	10	10	10	—	
4	79.5	81.5	83.7	— 5.1	— 5.2	— 9.4	— 6.6	2.9	2.6	1.9	92	86	88	E10	ENE 6	E 4	9	4	1	—	
5	84.2	84.3	84.3	— 12.0	— 9.0	— 8.4	— 9.8	1.6	2.2	2.1	93	97	97	E 4	ESE 4	E 4	0	10	10	—	
6	83.8	83.6	82.4	— 8.8	— 9.2	— 7.2	— 8.4	2.2	2.2	2.5	98	98	98	0	SE 4	S 4	10	10	10	—	
7	79.9	79.0	77.5	— 9.2	— 12.7	— 17.1	— 13.0	2.2	1.7	1.1	98	98	94	SSE 4	E 3	SE 3	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
8	74.7	73.5	69.1	— 13.0	— 10.3	— 8.4	— 10.6	1.6	2.0	2.1	96	97	87	SE 6	SE 3	SSE 8	10	2	10	—	
9	66.3	65.1	62.0	— 4.4	— 2.3	— 4.3	— 3.7	3.3	3.9	3.2	00	00	97	S 8	S 7	S10	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
10	55.5	52.5	50.8	— 4.4	— 4.0	— 3.5	— 4.0	3.1	3.1	3.0	96	90	87	S10	S10	S12	10	10	10	0.5	
11	49.5	49.7	50.0	— 2.8	— 1.0	— 1.7	— 1.8	3.6	3.7	4.0	98	86	98	SSW 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10	3.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
12	50.8	54.5	59.3	0.1	1.8	1.3	1.1	4.6	5.2	4.8	00	00	98	SSW14	SSW 7	SSW 7	10	8	10	1.2	✳ 1, p; ⸝ a.
13	61.4	62.8	66.5	1.2	0.7	0.8	0.9	5.0	4.8	4.6	00	00	93	SSW 7	WSW 5	WSW 6	10	9	10	1.1	✳ a, 2, p.
14	72.2	74.2	75.5	— 4.2	0.4	— 4.2	— 2.7	3.3	3.9	3.3	00	88	98	W 3	W 3	S 3	8	1	0	—	≡ p.
15	75.9	75.7	75.4	— 2.8	— 3.2	— 4.8	— 3.6	3.0	3.1	2.9	81	87	92	S 4	SSE 4	SSE 3	9	10	10	1.8	
16	73.7	72.8	71.0	— 4.6	— 3.8	— 3.2	— 3.9	3.1	3.3	3.6	97	96	00	SE 4	SSE 4	S 3	10	10	10	1.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
17	64.8	64.5	63.0	— 0.6	1.2	1.0	0.5	4.4	4.1	4.7	00	98	96	SW14	SW 6	SSW 9	10	10	10	1.6	⸝ a; ✳ n, 1, a.
18	58.1	60.0	58.1	2.6	2.0	1.3	2.0	5.5	5.2	5.0	00	98	00	SW 8	WSW 6	SW10	10	10	10	0.3	●⁰ n; ≡ 2, p.
19	49.4	56.6	63.4	4.4	4.0	1.1	3.2	6.0	4.7	4.5	95	76	90	SW17	WNW12	WSW 6	10	2	0	0.0	⸝ 1, a; ●⁰ a.
20	64.7	63.4	60.5	1.3	1.2	0.9	1.1	4.8	4.6	4.8	96	90	98	SW12	SSW12	SW14	9	10	10	1.6	✳⁰, ⸝ p.
21	54.5	54.1	54.5	0.8	1.2	1.6	1.2	4.1	4.6	5.0	86	94	98	SW12	SSW14	SSW14	10	10	8	0.5	●⁰ 2, p; ⸝ p.
22	53.5	51.5	48.2	1.2	0.4	0.6	0.7	4.8	4.4	4.7	96	95	98	SSW12	S12	W 4	10	10	10	5.6	✳ p, 3.
23	56.3	61.0	64.9	0.8	0.2	— 0.2	0.3	4.8	4.7	4.2	98	00	92	WNW 4	W 4	W 4	10	10	10	—	≡ a, p.
24	68.3	69.2	69.6	— 0.6	0.6	— 0.8	— 0.3	4.0	4.2	3.9	89	88	89	W 3	SSW 3	SSW 4	9	10	9	—	
25	71.3	74.3	77.9	— 1.7	— 2.8	— 4.0	— 2.8	3.3	2.9	2.9	82	78	83	SE 4	ESE 4	ENE 4	9	10	10	—	
26	81.4	83.4	84.9	— 6.0	— 3.8	— 5.4	— 5.1	2.4	3.0	2.7	81	88	87	E 4	NNE 4	N 3	6	9	10	—	
27	85.2	85.2	84.5	— 3.0	— 2.2	— 1.0	— 2.1	3.2	3.5	3.6	87	88	83	SSW 5	SW 6	WSW 9	10	10	10	—	
28	82.8	81.8	79.8	— 0.8	— 0.7	— 1.8	— 1.0	3.7	3.7	3.5	84	85	87	SW12	WSW 9	WSW 7	10	10	8	+	
29	74.3	69.9	66.5	— 7.0	— 5.2	— 1.8	— 4.7	2.5	2.2	3.8	93	74	96	SSW 4	S 9	SW10	0	2	10	0.6	
30	61.1	60.1	60.3	— 0.6	— 1.4	— 0.8	— 0.9	4.3	3.7	3.8	98	89	88	SW 5	W 5	W 6	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
31	61.9	65.5	69.0	— 3.0	— 2.4	— 6.2	— 3.9	3.0	2.6	2.5	82	67	87	WNW 3	WNW 6	W 4	7	3	7	—	
Средн. Mittel	768.1	768.7	768.9	— 3.4	— 2.6	— 3.5	— 3.2	3.5	3.5	3.4	94	90	93	6.8	6.3	6.5	8.5	7.5	7.8	20.1	

1889.

Либава. — Libau.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 21° 1'. Широта — Breite: 56° 31'.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.9	774.8	778.4	—15.2	—12.0	—15.1	—14.1	1.0	1.2	1.1	77	68	83	SE 4	SE 4	ESE 4	0	0	0	—	
2	80.2	80.4	80.2	—18.0	—13.5	—14.9	—15.5	0.9	1.1	1.2	81	68	80	E 2	ESE 2	0	0	0	0	—	
3	79.9	79.4	78.4	—14.0	—10.2	—11.0	—11.7	1.1	1.4	1.7	70	68	87	SE 1	SE 3	SE 4	6	1	1	—	
4	74.7	72.7	70.2	0.1	0.6	1.7	0.8	3.9	4.0	4.7	85	83	91	SW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	0.4	⊔ n; ●⁰, ⸙ p.
5	68.4	66.9	65.5	1.7	2.5	2.2	2.1	4.9	5.0	4.9	94	91	91	WSW 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.1	● n, 1, a; ≡ a.
6	65.2	65.4	65.6	1.7	1.6	1.3	1.5	4.6	4.7	4.8	90	91	94	WSW 6	SW 4	SSW 4	10	10	4	—	
7	65.1	65.2	65.2	— 2.4	— 0.2	— 1.7	— 1.4	3.5	4.0	3.5	92	88	85	SSE 5	S 6	SSE 5	10	10	10	—	⊔ n.
8	66.1	67.2	67.4	— 1.6	— 2.6	— 4.0	— 2.7	3.8	3.4	2.9	93	92	87	SSE 4	SSE 4	ESE 2	10	10	9	—	≡ a, 2, p.
9	66.3	65.4	65.6	— 5.4	— 4.2	— 8.7	— 6.1	2.7	2.6	2.0	87	78	88	ESE 3	SE 4	ESE 3	3	0	0	—	⊔ n.
10	64.2	64.7	66.2	— 9.2	— 7.4	— 6.0	— 7.5	2.0	2.1	2.4	91	81	83	ESE 4	E 5	SE 5	0	10	10	0.0	⊔ n; ✳ a, 2, p.
11	68.0	68.2	67.1	— 3.5	— 3.2	— 3.2	— 3.3	2.9	3.0	3.4	82	84	94	SE 4	ESE 6	ESE 7	10	10	10	2.3	✳ p.
12	66.1	67.1	69.0	— 2.9	— 2.6	— 5.6	— 3.7	3.4	2.9	1.7	92	77	58	SE 7	SE 7	SE 8	10	7	10⁰	—	☾ 3.
13	71.5	73.1	75.0	—10.0	— 7.9	—11.4	— 9.8	1.4	1.5	1.1	68	59	59	SE 6	SE 8	SE 5	0	0	0	—	
14	75.7	74.9	75.1	—14.0	—10.4	—10.3	—11.6	1.0	1.2	1.4	64	61	69	ESE 6	ESE 5	E 4	0	7	4	—	
15	74.3	73.5	72.5	— 7.8	— 6.6	— 7.0	— 7.1	2.3	2.3	2.1	92	84	79	E 4	ESE 3	E 4	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
16	70.1	70.0	70.1	— 7.6	— 6.6	— 4.9	— 6.4	2.1	2.2	2.6	83	79	84	ESE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	1.8	✳ a.
17	68.9	69.4	69.5	— 5.2	— 3.4	— 3.8	— 4.1	2.8	3.1	3.2	93	87	93	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	1.5	✳ n, p.
18	71.4	70.5	66.9	— 0.6	— 0.8	— 1.2	— 0.9	3.5	4.2	4.0	79	95	96	W 5	SW 6	SSW 7	10	10	10	2.5	✳ n, p.
19	57.0	54.0	53.7	0.2	1.9	1.4	1.2	4.5	5.0	4.7	96	95	93	SW 8	SW 5	WSW 7	10	0	0	0.3	⸙ n; ● a.
20	51.0	52.5	54.6	0.7	1.3	0.2	0.7	4.6	4.3	4.0	94	85	85	WSW 6	W 4	W 1	10	10	8	0.4	● n, 1, a.
21	57.9	60.4	61.5	— 0.4	— 0.2	— 0.5	— 0.4	3.8	3.2	3.4	84	69	76	N 3	N 4	NW 4	10	10	4	1.1	
22	60.2	61.7	63.9	— 0.2	— 2.2	— 4.7	— 2.4	4.3	3.1	2.4	94	79	75	NNW 4	NNW 8	NNE 6	10	10	10	0.2	✳ n. a.
23	66.6	67.1	66.1	— 7.0	— 7.6	— 7.6	— 7.4	2.2	2.0	2.2	80	80	85	E 3	NE 2	SE 3	10	2	8	—	
24	59.2	57.4	58.7	— 1.0	0.0	0.4	— 0.2	4.0	4.3	4.2	93	92	89	SW 6	W 4	NW 4	10	10	0	1.4	✳ a.
25	56.3	51.0	46.5	0.5	1.5	1.9	1.3	4.5	4.8	4.9	94	94	93	SW 7	WSW 7	W 7	10	10	0	—	
26	47.4	51.9	54.8	0.2	— 0.7	— 1.6	— 0.7	4.1	2.1	2.4	89	48	57	NW 4	NW 9	NW 8	10	3	0	0.0	⸙ n, a, p; △ p.
27	54.9	57.6	59.8	— 1.6	— 1.2	— 0.2	— 1.0	2.4	2.4	2.6	60	56	58	NW 9	NW10	NW11	6	8	3	—	⸙ n, a, p.
28	59.7	57.2	52.6	— 0.2	1.5	2.2	1.2	3.9	4.3	5.0	86	83	93	W 6	W 7	W 6	3	10	10	0.9	⸙ n; ✳, ✢ p.
29	55.7	56.8	55.5	1.0	2.5	1.1	1.5	4.7	5.0	4.9	94	91	98	W 3	NNE 1	S 4	6	0	10	0.0	● p, 3; ≡ p.
30	47.1	47.9	50.4	0.6	2.1	0.9	1.2	4.6	4.1	4.5	96	77	92	S 9	W 7	W 6	10	10	1	1.6	● n.
31	42.3	42.7	38.7	0.4	1.3	— 1.6	0.0	4.6	3.2	3.7	96	62	90	SSW 7	W 6	SW 2	10	10	3	2.0	✳ n, p.
Средн. Mittel	764.0	764.1	764.0	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	3.2	3.2	3.1	86	79	83	5.1	5.3	4.9	7.5	7.0	5.6	18.8	

Высота — Seehöhe: 5.8 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 759.2 mm.

1	731.1	737.8	743.4	— 1.8	— 0.2	— 1.7	— 1.2	3.7	3.5	3.0	91	77	74	NE 3	NNW 9	NW 5	9	10	10	—	✳ n.
2	38.3	31.1	30.4	— 3.2	— 2.3	— 3.2	— 2.9	2.9	3.5	3.3	80	88	91	SSE 3	E 3	E 3	10	10	10	5.8	✳ a. 2, p.
3	37.0	40.9	44.8	— 6.9	— 4.8	— 9.3	— 7.0	2.5	2.5	1.9	91	78	84	N 2	E 2	ESE 3	5	7	10	0.3	✳ n. p, 3.
4	49.5	52.1	55.1	— 8.5	— 4.0	— 2.6	— 5.0	2.1	2.6	2.7	86	77	71	SE 1	N 1	NNW 7	10	4	6	1.3	✳ n, a, p.
5	57.2	57.3	53.3	— 4.0	— 3.3	— 3.2	— 3.5	2.3	2.9	2.3	67	79	64	NE 4	SE 2	W 5	8	10	10	1.2	✳ a. 2, p.
6	45.8	42.5	38.6	— 3.2	— 5.6	— 5.7	— 4.8	2.6	2.5	2.6	72	81	88	SSW 6	SSE 7	SE 4	10	10	10	1.4	✳ a, p; ⸙ p.
7	35.8	41.5	38.3	— 2.7	— 0.4	— 1.6	— 1.6	3.5	3.9	3.8	94	89	93	SE 3	S 2	S 1	10	10	10	8.6	✳ a, 2, p.
8	41.8	43.5	41.1	— 3.6	— 2.8	— 4.9	— 3.8	3.3	3.2	2.4	93	84	77	NE 3	0	SE 4	10	10	7	3.9	✳ a. 2, p.
9	29.9	30.4	31.4	— 4.2	— 1.0	— 0.8	— 2.0	3.2	3.7	3.7	94	86	86	ESE 7	SSE 5	SE 4	10	10	10	3.4	✳ n. a, p.
10	33.8	36.3	39.2	— 2.8	— 1.8	— 2.6	— 2.4	3.4	3.5	3.4	92	87	89	ENE 3	E 3	E 2	10	10	10	5.4	✳ n, a, 2, p.
11	40.6	42.8	46.0	— 5.7	— 6.8	— 9.4	— 7.3	2.6	2.0	1.7	87	76	79	NE 2	NNE 3	E 3	10	10	8⁰	1.0	✳ n. 1, a.
12	50.5	54.4	58.6	—10.8	— 9.6	—11.0	—10.5	1.7	1.7	1.7	85	76	89	ENE 2	E 3	N 3	10	3⁰	10	1.6	✳⁰ a, p.
13	61.4	62.3	60.4	— 9.8	— 3.2	— 1.2	— 4.7	1.9	2.5	3.2	89	69	75	SE 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.3	V n; ✳ n, a.
14	56.4	51.6	42.5	— 3.7	— 5.0	— 6.9	— 5.2	2.6	2.6	2.2	76	83	84	SW 9	SSW12	S12	10	10	10	1.4	⸙ n, a, p; ✢ a.
15	36.9	37.8	41.5	— 3.9	0.4	— 1.1	— 1.5	3.2	4.5	4.0	93	94	94	SSE 9	SSW 6	NW 4	10	10	10	3.7	⸙ n; ✳ a, p.
16	49.0	54.2	57.9	— 1.7	— 1.0	— 1.8	— 1.5	2.8	2.9	2.6	70	66	63	NW 7	NW 5	WNW 5	10	3	0	—	
17	60.2	62.9	66.2	— 1.6	0.7	— 0.4	— 0.4	2.8	3.8	4.1	69	78	91	W 4	WSW 3	W 2	2	6	6	—	
18	68.4	68.6	65.4	— 3.2	— 2.1	— 3.0	— 2.8	3.4	3.4	3.0	93	85	83	SE 1	S 3	SSE 5	10	8	10	5.8	
19	52.3	43.6	40.6	0.1	1.5	1.4	1.0	4.4	4.9	4.5	96	96	89	S 8	SW 8	W 5	10	10	10	5.3	✳ n; ● 1, a, p; ≡ a.
20	42.2	42.6	42.5	0.2	— 1.4	— 3.4	— 1.5	3.1	3.1	2.5	67	76	72	WNW 5	NW 7	WNW 6	10	10	10	1.0	● n; △ a,p; ✳ a,p,3.
21	43.6	46.9	50.9	— 3.7	— 1.2	— 4.2	— 3.0	2.6	2.8	2.9	76	66	86	W 6	SSW 5	SE 2	10	9	10	1.6	✳ n.
22	53.1	55.9	57.8	— 3.5	— 0.6	— 2.1	— 2.1	3.3	3.4	3.2	93	77	80	E 3	E 5	NE 7	10	9	10	0.3	✳ n, a.
23	57.5	56.5	55.6	— 3.5	— 4.8	— 4.4	— 4.2	2.1	2.6	2.8	61	84	86	NE 9	NE10	NE 6	9	10	10	6.1	⸙ n, a, p; ✳ a, 2, p, 3.
24	60.2	63.8	66.0	— 2.6	— 2.0	— 6.9	— 3.8	3.0	2.6	2.1	79	65	79	ESE 4	ESE 5	E 3	10	0	0	—	✳ n.
25	61.3	57.7	56.6	— 3.2	— 0.8	— 3.6	— 2.5	3.0	3.3	2.8	81	75	80	NE 4	E 5	SE 4	10	10	10	—	
26	53.0	52.3	53.7	— 4.2	— 0.5	— 3.2	— 2.6	3.0	3.7	2.8	91	82	78	ESE 5	ESE 4	SE 5	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
27	55.0	56.0	56.0	— 9.0	— 3.3	— 4.2	— 5.5	2.0	2.5	2.9	89	71	89	E 4	E 4	SE 3	0	0	10	2.0	✳ p, 3.
28	55.3	57.5	59.4	— 5.2	— 2.8	— 6.5	— 4.8	2.8	2.8	2.3	94	75	83	NE 3	NE 4	E 3	10	10	2	0.4	✳ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	748.5	749.3	749.8	— 4.1	— 2.5	— 3.8	— 3.5	2.8	3.1	2.9	84	79	82	4.4	4.6	4.3	9.0	8.2	8.5	62.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	761.5	763.1	— 9.1	— 7.2	— 8.6	— 8.3	1.8	1.9	1.8	81	72	79	ENE 4	ENE 5	E 4	10	8	10	0.7	
2	64.4	65.0	65.4	— 9.8	— 7.7	—11.2	— 9.6	1.7	1.8	1.5	79	73	80	ENE 5	E 6	ENE 6	8	10	0	—	✳ n.
3	66.1	66.1	66.8	—15.8	—10.0	—10.7	—12.2	1.1	1.4	1.4	83	67	71	ENE 5	ENE 6	E 6	0	0	0	—	
4	68.9	70.6	71.7	—15.8	— 8.6	—14.7	—13.0	1.0	1.4	1.0	78	61	70	E 4	ESE 4	ESE 4	0	1	0	—	
5	72.7	73.5	73.4	—16.6	— 6.8	—12.8	—12.1	0.9	1.7	1.1	73	63	65	ESE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	—	
6	72.8	72.2	72.2	—16.4	— 6.9	—10.8	—11.4	1.0	1.9	1.6	80	69	81	ESE 3	SE 5	SE 2	0	0	8	—	
7	71.7	71.5	70.3	— 6.6	— 3.0	— 8.4	— 6.0	2.5	2.7	1.7	88	74	72	SE 3	SE 2	ESE 4	10	10	0	—	
8	68.1	66.4	64.0	—11.7	— 4.4	— 7.1	— 7.7	1.3	2.1	1.5	72	66	56	SE 4	SE 5	SE 6	2⁰	0	0	—	
9	64.1	62.3	61.8	— 9.4	— 1.0	— 5.8	— 5.4	1.6	2.9	2.3	74	66	78	SE 4	SE 6	SE 6	1⁰	0	0	—	
10	62.2	62.1	62.1	— 8.5	— 2.2	— 4.1	— 4.9	2.0	3.1	3.0	86	78	88	SE 4	S 4	SE 4	8	10	10	0.0	✳⁰ a.
11	60.6	58.9	57.0	— 1.4	1.9	— 1.0	— 0.2	4.0	3.9	3.7	95	75	85	SE 3	SSE 6	SE 5	10	10	10	0.6	✳ p.
12	54.3	53.7	56.3	— 1.0	— 0.2	0.1	— 0.4	3.8	4.4	4.4	87	95	96	SSE 3	S 5	WNW 4	10	10	10	0.1	✳ n, a.
13	58.2	57.6	52.9	— 1.2	0.8	— 0.6	— 0.3	3.8	4.1	4.2	89	85	96	W 4	SW 6	SE 4	0	10	10	14.1	✳ p, 3.
14	51.0	53.4	59.6	— 3.4	— 3.6	—11.6	— 6.2	3.1	2.6	1.4	88	75	74	NE 7	NE 7	NE 8	10	10	9	0.8	✳ n, a.
15	65.0	67.9	70.9	—15.1	—11.4	—15.1	—13.9	0.9	1.1	0.8	68	57	58	NE 6	NE 7	NE 4	0	0	0	—	⸙ n.
16	68.3	63.0	53.8	—20.2	— 3.8	— 2.5	— 8.8	0.7	2.4	3.6	77	71	94	SE 1	SSW 6	SW 9	0	10	10	3.9	⸙, ✢ p.
17	44.4	46.5	48.7	0.3	0.2	— 1.6	— 0.4	4.5	3.3	3.0	96	74	73	SW 8	NW 6	N 3	10	10	10	0.3	⸙ n; ✳ n, a.
18	51.1	52.3	55.0	— 8.6	— 0.7	— 6.4	— 5.2	2.2	3.3	2.6	95	76	92	0	SW 3	ENE 2	1	5	0	0.7	✳ p.
19	57.4	58.0	56.0	—11.0	— 0.8	— 4.2	— 5.3	1.7	2.8	2.7	87	64	82	SE 2	W 4	SE 4	2	8	4	0.1	✳ p.
20	52.0	49.0	45.5	— 9.2	0.7	0.3	— 2.7	1.8	3.4	4.4	82	69	94	SE 4	SE 4	SE 5	2⁰	10	10	3.1	✳, ● p.
21	43.2	44.4	44.4	1.5	1.3	0.0	0.9	4.6	4.7	4.5	91	92	98	S 5	N 2	NE 4	10	10	10	11.4	●na2,p;≡a,2,p;✳p.
22	44.3	48.0	54.7	— 2.7	— 2.8	— 3.4	— 3.0	3.5	3.2	2.1	94	87	57	N 6	NW 7	NW 6	10	10	0	2.6	✳ n, 1, a.
23	55.5	55.7	58.6	— 1.6	0.4	— 2.9	— 1.4	3.6	3.9	3.1	88	82	85	W 3	NW 3	NW 2	10	4	0	—	
24	57.6	54.7	52.3	— 4.4	0.7	0.8	— 1.0	3.0	4.6	4.7	91	94	96	SE 2	S 6	SW 3	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p; ≡ p.
25	53.6	53.9	52.2	— 1.2	1.6	0.8	0.4	4.1	4.5	4.7	97	87	96	W 2	S 3	SSE 3	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.5	50.6	51.1	1.7	2.1	1.3	1.7	5.1	5.0	4.8	98	93	94	SW 4	SSW 3	SSE 2	10	10	10	2.3	●n,p,3;≡n,1,a,2,p,3.
27	52.8	53.9	56.4	0.5	1.0	— 0.2	0.4	4.7	4.5	4.0	98	90	89	SSW 1	SW 1	NNW 4	10	10	0	—	≡ n, 1, a, p.
28	58.4	60.3	61.4	— 0.4	— 0.6	— 1.7	— 0.9	3.7	3.1	2.8	83	70	70	NW 4	N 7	NNW 6	0	2	0	0.0	✳ a.
29	58.2	55.8	54.1	— 0.8	1.9	— 0.6	0.2	3.8	4.2	4.2	88	80	96	W 3	W 4	SW 2	5	10	10	—	≡ p.
30	53.3	53.6	54.6	0.2	0.4	— 1.3	— 0.2	3.5	3.5	3.3	74	73	79	NW 3	NNW 7	N 5	0	4	5	0.0	△ p.
31	55.8	56.9	58.4	— 2.0	— 2.0	— 3.4	— 2.5	3.1	2.6	2.4	80	65	69	NNW 4	NNW 5	NE 2	9	0	2	—	
Средн. Mittel	758.6	758.7	758.9	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	2.7	3.1	2.8	85	76	81	3.7	4.8	4.3	5.4	6.5	5.1	43.7	

Апрѣль. — April.

1	758.7	757.1	755.2	— 5.4	0.5	— 0.6	— 1.8	2.7	3.6	3.5	86	75	78	SE 2	SSW 3	SSE 4	2	4	10	1.0	✳ p, 3.
2	53.4	54.2	54.9	— 1.3	2.6	— 0.3	0.3	3.8	3.8	4.1	89	69	89	ESE 5	SE 5	SE 3	10	10	8	0.0	✳ n, a, 2, p.
3	53.8	51.9	52.7	0.5	3.0	1.6	1.7	4.4	4.5	4.5	92	79	87	ENE 5	ESE 5	E 4	10	10	10	5.1	✳ a, p; ● a, p, 3.
4	53.3	53.5	54.4	1.5	5.7	2.7	3.3	4.4	3.3	3.8	85	48	69	E 3	E 6	E 3	10	1	3	—	
5	54.4	54.9	56.0	0.8	5.7	2.3	2.9	4.1	3.9	4.2	83	57	77	E 5	E 6	E 3	2	1	3	—	
6	55.6	55.0	54.5	1.6	3.7	1.9	2.4	4.8	4.9	4.9	93	82	91	E 4	ENE 5	NE 3	10	10	10	0.9	✳, ● p.
7	53.9	54.1	54.7	1.7	4.9	2.9	3.2	4.9	5.0	4.6	94	76	80	E 4	ESE 5	E 2	10	9	10	—	✳, ● n.
8	54.1	54.1	54.2	1.5	3.9	1.4	2.3	4.6	5.0	4.6	91	82	91	ENE 2	NW 3	NE 2	10	10	10	—	
9	53.9	53.6	53.8	0.6	3.9	2.2	2.2	4.1	4.4	4.4	85	72	82	E 5	ENE 6	E 5	10	10	10	—	
10	54.5	55.7	56.1	1.9	4.4	2.9	3.1	4.9	5.3	5.2	91	85	91	E 5	ENE 4	E 4	10	10	10	0.7	
11	56.3	56.5	55.9	2.7	6.0	4.3	4.3	5.3	6.1	5.7	94	88	92	E 3	SE 4	E 4	10	10	10	9.4	● n.
12	55.0	54.9	54.3	5.1	9.6	6.1	6.9	6.3	7.0	6.3	95	79	90	E 5	SE 6	E 5	10	8	6	—	● n.
13	52.9	52.0	50.6	5.2	10.4	6.7	7.4	5.7	6.7	6.6	86	72	90	E 3	E 5	E 4	10	10	10	1.2	● p.
14	48.0	46.9	45.8	4.4	5.3	1.0	3.6	5.8	5.8	4.8	93	87	98	E 3	NW 4	NW 4	10	2	10	—	≡ p, 3.
15	43.2	44.1	44.4	1.4	1.3	1.0	1.2	4.9	3.9	4.7	96	78	94	W 4	W 5	W 7	10	10	0	1.8	≡ n; ●, ✳ a.
16	45.2	46.7	48.7	1.0	2.3	— 1.0	0.8	4.6	3.8	3.8	92	70	87	WSW 2	NW 4	NW 5	0	4	10	3.2	⊔ n; ✳, △ p, 3.
17	49.5	51.5	52.8	— 0.4	— 0.3	— 1.4	— 0.7	3.2	3.1	2.8	71	70	67	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10	—	✳ n.
18	52.4	52.5	55.3	— 1.0	1.4	0.6	0.3	3.8	3.9	4.0	87	76	83	NW 7	NW 10	NNE 3	10	10	6	—	⸙ a.
19	57.4	57.3	54.9	1.3	4.1	2.4	2.6	4.0	4.5	5.1	80	74	93	NNW 3	SW 3	SW 4	0	0	2	—	
20	53.7	55.5	55.5	3.1	4.9	2.3	3.4	5.1	5.2	5.1	90	79	94	WNW 3	WNW 4	SW 3	0	1	10	3.0	
21	55.2	57.3	59.1	2.9	4.9	3.0	3.6	5.5	5.7	5.4	98	87	95	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	6	—	● n; ≡⁰ 1, a.
22	60.4	60.0	58.5	3.3	7.3	8.5	6.4	5.6	6.3	6.9	97	83	84	S 4	SSW 4	SSE 5	10	6	10	0.8	≡, ⸙ n; ●⁰ p, 3.
23	59.3	57.9	56.6	6.5	7.3	5.5	6.4	6.4	6.8	6.4	88	89	96	S 3	NW 2	S 2	5	10	8	10.7	● n.
24	60.9	62.0	62.6	5.2	10.4	7.7	7.8	6.0	6.6	6.1	90	71	77	0	E 3	E 3	10	4	0	—	● n.
25	62.9	62.6	62.7	6.9	14.8	10.8	10.8	5.3	6.1	6.7	72	50	71	E 5	E 6	E 5	0	4	0	—	
26	64.5	64.5	65.5	7.7	14.7	8.5	10.3	5.7	4.9	5.3	72	40	64	E 6	E 7	NE 4	0	0	0	—	
27	65.4	65.1	66.3	7.1	15.8	10.4	11.1	4.8	6.9	6.9	64	52	74	ENE 5	SE 7	E 3	0	2	0	—	
28	67.2	66.5	66.4	6.9	12.6	8.2	9.2	4.9	4.3	5.0	66	40	62	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
29	66.8	66.0	65.8	8.0	11.5	8.3	9.3	5.3	5.7	4.9	65	56	60	E 3	NNW 4	N 2	4⁰	1	0	—	
30	66.3	66.7	66.9	8.2	12.0	7.3	9.2	4.9	3.8	4.7	61	37	62	NE 2	NNW 3	NNE 2	2	0	0	—	
Средн. Mittel	756.3	756.4	756.5	3.0	6.5	3.9	4.4	4.9	5.0	5.0	85	70	82	3.8	4.8	3.7	6.5	5.9	6.1	37.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.9	766.5	766.3	9.6	14.4	13.5	12.5	5.6	6.5	6.4	62	53	56	E 3	WNW 3	E 3	0	1	0	—	
2	66.2	65.8	66.0	10.4	10.9	9.7	10.3	5.0	5.8	6.3	53	60	70	E 3	NW 4	NE 3	0	0	0	—	
3	67.4	68.0	69.0	10.8	17.6	13.5	14.0	6.5	6.8	8.0	68	45	70	E 3	E 3	SE 3	0	0	0	—	
4	69.9	69.4	68.7	14.1	16.9	16.4	15.8	9.7	8.5	9.1	81	60	66	E 3	NW 3	E 4	0	6	0	—	
5	67.7	66.6	64.9	14.4	16.0	17.3	15.9	8.6	7.5	8.2	71	56	55	E 3	NW 4	ENE 3	0	3	9	—	
6	64.1	63.1	63.5	12.8	12.1	9.2	11.4	7.7	6.7	5.3	70	64	61	NNE 3	NW 5	ENE 4	3	1	0	—	
7	63.4	63.8	64.3	6.1	4.3	3.9	4.8	5.7	5.4	4.9	81	87	80	NW 3	NNW 5	NE 3	0	6⁰	0	—	≡⁰ a.
8	65.3	65.2	64.9	5.1	5.6	6.2	5.6	5.0	5.3	5.8	77	79	82	NE 3	NW 3	NE 2	1	0	0	—	⊔ n.
9	65.3	65.5	64.8	8.8	7.3	8.4	8.2	6.5	5.8	6.8	77	76	82	ENE 2	NW 4	N 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
10	63.4	62.5	62.7	11.2	18.9	14.3	14.8	8.3	8.9	9.4	84	55	78	E 2	E 6	SE 3	8	7	9	2.6	● a, p; ⊼ p.
11	62.2	61.2	61.0	13.4	20.7	15.5	16.5	8.6	8.5	8.9	75	47	67	E 4	E 5	E 2	0	4	0	—	
12	60.9	61.0	60.5	14.0	17.3	15.6	15.6	9.2	8.2	9.4	78	55	71	ESE 2	NNW 4	NE 2	0	6	8	5.6	⊔ n; ● p.
13	59.4	60.1	60.8	13.1	11.7	8.4	11.1	10.2	9.6	7.9	91	95	96	NE 3	WNW 2	S 3	10	10	10	6.4	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
14	60.4	61.0	59.6	8.2	10.4	6.3	8.3	7.6	8.0	6.8	93	85	96	SSW 3	SW 4	SSE 2	10	10	10	0.2	● n, p; ≡ n, a, 2, p, 3.
15	59.2	59.6	59.9	7.1	9.6	5.7	7.5	7.1	7.4	6.6	94	84	98	NW 2	NW 4	NNW 2	10	2	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
16	61.2	61.8	63.5	9.2	11.2	5.5	8.6	7.3	6.7	5.0	84	67	74	NE 2	NW 4	NNW 4	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
17	67.2	67.6	66.9	7.0	9.2	6.4	7.5	5.4	5.1	5.0	72	58	69	E 3	NW 5	NE 3	0	3	0	—	⊔ n.
18	66.9	65.9	63.7	7.8	10.0	8.9	8.9	5.3	6.1	6.1	67	67	72	SE 2	W 3	NE 2	0	0	0	—	
19	63.3	63.3	63.7	10.0	12.0	11.2	11.1	6.6	6.1	6.1	72	58	61	NW 2	NW 5	NE 4	2	0	0	—	
20	64.6	65.2	65.4	10.1	13.9	12.7	12.2	6.1	5.9	5.7	66	50	51	E 4	NW 4	ENE 3	0	0	0	—	
21	66.6	67.1	66.5	10.0	13.0	10.1	11.0	5.6	3.9	5.7	61	35	62	NW 2	W 3	SW 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
22	66.5	67.1	66.1	11.3	12.0	11.0	11.4	7.4	7.1	6.0	74	68	61	S 3	WSW 3	S 2	0	0	0	—	
23	65.4	64.9	64.0	15.8	15.6	12.7	14.7	8.4	8.5	8.4	63	64	77	SE 2	SSW 5	S 2	0	0	0	—	
24	63.6	63.5	61.6	18.4	20.5	18.5	19.1	9.6	7.9	9.4	61	44	60	S 3	SSW 3	ESE 2	0	0	0	—	
25	61.0	60.8	59.6	19.1	17.7	17.3	18.0	10.3	11.3	11.4	63	75	77	SE 3	S 2	SE 3	1	10	7	1.2	⊼, ● a, 2, p.
26	58.7	58.1	56.6	18.3	20.6	16.5	18.5	11.0	10.4	12.4	70	58	88	SE 3	SW 3	ESE 3	2⁰	7	5	15.1	⊼ p, 3; ●, ▲ p.
27	55.8	55.7	55.8	16.9	25.5	16.4	19.6	11.5	9.5	11.0	81	40	79	SE 4	S 6	W 3	10	10	10	2.9	⊼ n; ● n, p.
28	55.3	56.6	57.3	17.9	17.4	17.9	17.7	13.1	12.4	13.1	86	84	86	SE 3	WSW 3	E 2	8	1	8	—	● n.
29	57.4	57.7	57.4	20.7	23.9	21.4	22.0	14.0	13.8	14.1	78	63	74	ESE 3	WNW 2	E 2	0	4	10	1.1	⊔ n; ●, ⊼ p.
30	58.4	60.4	61.9	19.9	19.3	13.4	17.5	13.9	13.6	10.7	80	82	94	SE 2	SW 4	SSW 2	2	6	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
31	64.0	66.6	67.5	15.9	16.9	16.7	16.5	11.9	11.5	11.2	88	81	79	S 4	W 2	NE 1	10	1	0	—	≡, ⊔ n.
Средн. Mittel	763.1	763.3	763.0	12.5	14.6	12.3	13.1	8.3	8.0	8.1	75	64	74	2.8	3.7	2.6	2.5	3.2	3.4	35.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.9	767.7	766.9	19.3	24.4	23.5	22.4	12.7	13.3	14.4	76	59	67	ESE 5	WSW 3	NE 2	0	1	0	—	⊔ n.
2	67.6	67.3	66.6	22.4	22.6	20.5	21.8	13.5	12.9	13.2	67	63	74	ESE 2	WNW 3	ESE 2	1	4	5	0.4	●, ⊼ p.
3	65.6	65.1	65.0	23.0	28.7	22.4	24.7	13.1	10.6	12.8	63	37	64	ESE 3	E 5	E 5	0	1	1	—	
4	66.6	67.7	68.7	19.4	24.6	18.7	20.9	10.0	8.2	9.0	60	36	57	E 5	ENE 4	NE 3	0	0	0	—	
5	69.3	68.1	67.8	16.0	15.4	15.6	15.7	9.4	11.3	8.3	69	87	62	NW 3	NNW 6	NE 3	1	0	1	—	
6	69.4	68.8	66.6	13.6	15.6	12.7	14.0	7.1	7.8	9.3	61	59	86	SE 2	W 3	W 2	8	0	0	—	
7	62.7	60.6	60.2	15.4	17.3	13.0	15.2	10.5	11.3	10.2	81	77	93	W 2	NW 4	NW 4	2	1	2	—	⊔ n.
8	59.7	58.8	56.7	18.1	17.6	14.8	16.8	11.5	12.0	12.0	75	80	96	S 3	SSW 4	SSW 1	9	8	1	—	
9	55.3	54.8	53.0	17.3	20.1	20.5	19.3	12.2	11.0	12.6	83	62	70	SSE 2	SW 4	ESE 2	2⁰	1	2	0.7	⊔ ≡ n.
10	52.1	52.3	52.4	20.0	21.3	18.2	19.8	16.8	13.0	13.1	71	69	84	SE 4	SSW 5	S 3	2	1	1	1.3	● n.
11	54.7	56.9	58.1	16.4	18.9	14.2	16.5	13.0	12.7	8.7	94	79	73	ENE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	0	—	● n.
12	58.1	57.3	55.2	15.0	18.3	18.3	17.2	7.6	10.4	13.3	60	66	85	E 4	E 5	E 2	9	10	3	0.2	● a; ⊼ p.
13	58.0	59.4	59.4	13.4	16.1	12.6	14.0	9.6	9.8	9.6	85	72	89	WNW 3	WSW 3	SW 2	3	0	0	—	
14	60.2	60.6	60.3	15.0	18.1	15.8	16.3	11.0	11.9	8.7	87	76	64	SSW 2	W 2	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n.
15	60.2	59.5	58.0	18.0	20.1	18.9	19.0	10.3	9.9	9.9	67	56	60	0	NNW 4	E 1	0	1	1	—	⊔ n.
16	57.4	56.9	55.6	19.5	18.8	16.9	18.4	11.1	10.7	10.7	65	66	75	ESE 2	NW 4	0	0	3	1	—	
17	54.5	55.6	54.5	17.5	18.5	14.7	16.9	11.8	12.0	11.5	79	76	92	S 2	SW 4	S 3	10	10	2	0.2	
18	53.1	54.0	56.3	14.7	17.3	14.6	15.5	10.3	8.9	10.5	83	61	85	0	NW 4	0	9	9	9	0.1	● n, a, p.
19	59.9	62.3	62.6	15.4	16.0	16.0	15.8	10.7	10.3	10.1	82	76	75	SSE 3	SSW 2	E 2	10	10	4	—	⊔ n.
20	62.4	61.3	58.3	15.8	18.3	18.8	17.6	10.0	10.0	9.8	75	63	60	ESE 2	NW 4	NE 3	0	4	8	—	
21	55.9	54.8	55.4	17.7	16.9	15.2	16.6	11.6	11.8	10.4	77	83	81	ENE 3	NNW 5	N 3	0	0	5	—	⊔ n.
22	56.8	57.2	58.7	14.4	17.0	12.3	14.6	10.3	9.3	8.0	85	64	75	NW 3	NW 4	N 3	10	1	0	—	⊔ n.
23	59.3	59.6	59.9	13.2	13.8	11.6	12.9	8.0	6.9	7.2	71	59	71	NW 2	NNW 5	N 3	9	6	0	—	
24	60.3	60.3	60.0	12.4	15.3	11.3	13.0	7.5	8.0	8.4	70	61	84	NW 2	W 5	NW 2	2⁰	0	4⁰	—	⊔ n.
25	60.4	60.3	59.8	13.0	16.7	13.4	14.4	8.1	9.5	10.1	73	67	89	WSW 2	WNW 4	WNW 3	8	1	0	—	⊔ n.
26	59.4	60.3	61.2	14.8	16.3	12.4	14.5	9.5	10.4	9.7	76	75	91	WNW 4	NW 6	NW 4	1	0	0	—	⊔ n.
27	62.5	62.8	62.4	15.6	16.7	14.8	15.7	7.5	8.0	8.1	57	56	66	E 4	NNW 4	N 2	4⁰	3	3	—	⊔ n.
28	62.8	62.3	62.3	14.9	15.6	13.2	14.6	8.7	7.3	8.0	69	55	71	ENE 3	NW 4	NNW 2	6⁰	0	0	—	
29	63.1	62.8	63.2	13.2	15.2	12.4	13.6	7.6	6.6	8.0	67	51	74	ENE 3	NNW 5	NW 4	0	0	0	—	⊔ n.
30	63.8	63.1	62.7	15.2	17.0	12.6	14.9	8.5	8.2	7.8	66	57	72	N 3	NW 6	NW 3	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	760.6	760.6	760.3	16.3	18.3	15.7	16.8	10.3	10.1	10.1	73	65	76	2.7	4.2	2.5	3.9	2.8	1.8	2.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	762.3	761.9	9.8	16.3	12.5	12.9	7.3	8.6	8.9	82	83	83	NW 4	NW 5	NW 3	1	7	10⁰	—	⊃ n.
2	62.8	63.0	62.0	13.8	16.4	13.0	14.4	10.4	10.7	10.5	90	77	95	NW 2	NW 4	NW 4	8	10	6	—	⊃, ≡ n.
3	60.7	60.9	59.4	12.6	13.5	10.2	12.1	8.4	8.0	8.1	78	70	87	NW 4	NW 5	NW 3	2	1	7	0.3	⊃, ≡ n.
4	58.3	59.9	57.7	11.0	14.1	11.6	12.2	8.3	8.2	9.7	85	68	96	ESE 3	NW 5	NNW 4	10	2	10	5.8	● n, p, 3.
5	61.0	61.9	60.5	13.5	21.3	17.3	17.4	8.9	8.3	9.1	77	44	62	E 6	ESE 6	E 3	4⁰	8	5	—	● n.
6	57.3	56.0	54.6	16.9	15.4	15.7	16.0	10.6	9.4	9.3	74	72	69	ESE 3	S 4	S 3	2⁰	8	3	—	
7	53.7	55.7	56.3	15.2	15.2	16.2	15.5	9.8	10.2	9.8	76	80	71	S 7	S 7	S 4	9	9	0	—	
8	55.9	55.7	57.5	19.5	18.1	12.8	16.8	10.5	9.7	10.5	62	63	96	SSE 5	S 8	SSW 4	10⁰	10⁰	3	0.6	● p.
9	58.8	57.8	57.9	13.2	17.3	12.2	14.2	10.4	11.0	10.3	93	75	98	S 4	SSW 7	SW 4	10	6⁰	0	0.3	● n, 1.
10	60.0	61.3	58.6	14.4	16.6	17.1	16.0	10.6	10.9	11.1	87	77	77	SSW 4	SSW 4	SE 3	0	0	2	8.9	● n.
11	55.5	54.6	55.1	16.6	16.8	15.4	16.3	12,6	12.2	11.3	90	85	87	S 5	SSW 8	SW 6	10	0	0	2.7	⊼ n; ● n, a.
12	56.7	57.9	57.1	13.8	16.2	13.4	14.5	8.9	9.5	9.9	76	69	87	WSW 7	W 5	W 4	2	3	7	—	
13	58.1	58.6	60.2	14.2	15.6	12.6	14.1	10.3	9.8	10.6	86	75	98	WSW 4	WNW 4	W 1	0	0	0	—	
14	60.7	59.4	57.7	12.2	16.7	16.7	15.2	9.6	8.7	7.5	91	61	53	SE 3	W 4	ESE 3	10⁰	3	2	—	⊃ n.
15	55.2	53.5	52.6	16.4	21.7	13.0	17.0	7.3	8.6	10.2	52	45	93	E 5	ESE 6	E 4	10	10	10	14.1	● p, 3.
16	52.5	53.7	53.4	13.2	14.0	13.4	13.5	10.5	10.7	10.8	94	91	95	WNW 3	NW 2	0	10	10	10	2.5	● n, a, p.
17	51.9	52.9	54.5	13.4	15.8	13.4	14.2	10.7	10.8	10.4	94	81	91	E 1	W 2	S 2	10	2	2	1.3	● n, a.
18	52.8	50.4	50.2	12.3	14.0	14.8	15.7	10.0	11.1	10.1	95	94	81	SE 2	SE 1	SSW 8	10	10	10	9.5	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
19	53.7	57.0	59.5	14.6	16.0	13.8	14.8	9.9	10.1	9.9	81	75	85	SSW 5	SW 7	SW 6	10	3	0	—	● n.
20	62.4	62.7	61.5	15.4	16.0	14.8	15.6	11.0	10.0	8.8	85	75	70	WSW 4	SW 4	NE 1	3⁰	0	0	—	
21	59.7	57.2	53.2	16.6	21.7	14.0	17.4	10.3	10.1	11.6	73	52	98	E 3	E 4	NW 5	10	10	10	50.5	● p, 3.
22	47.0	50.8	52.4	13.6	15.0	14.8	14.5	11.1	11.6	11.7	96	91	93	NNW 5	W 8	SW 4	10	7	6⁰	0.4	● n, a.
23	52.5	55.1	57.0	15.0	16.9	14.5	15.5	11.3	11.8	10.5	89	83	86	SW 5	SW 7	SW 7	10	5	0	—	● n.
24	57.3	56.0	54.8	15.4	16.4	14.0	15.3	10.8	11.1	10.3	83	80	87	S 5	ESE 2	NW 3	10	10	3	3.2	● a.
25	53.6	53.4	52.6	12.4	15.0	14.4	13.9	9.7	10.8	11.1	91	85	92	NNW 2	SW 3	WSW 4	10	10	1	10.4	● n, 1, a.
26	49.9	48.4	48.0	15.5	18.5	14.8	16.3	10.5	12.0	11.4	80	76	91	SE 5	S 5	SSW 4	8	10	4	4.2	● a, 2.
27	49.4	50.5	49.7	15.0	18.7	13.2	15.6	11.3	10.7	11.0	89	67	98	SE 4	SW 5	NE 3	6	10⁰	10	12.2	● p, 3.
28	51.2	50.6	48.8	14.4	16.3	16.6	15.8	11.7	12.2	12.9	96	88	92	NNE 3	N 7	NE 3	10	10	3	0.1	● n.
29	48.0	49.7	49.7	16.9	18.5	15.8	17.1	12.4	13.2	13.1	87	83	98	E 2	SW 2	N 2	10	10	7	12.0	● n, a.
30	47.5	47.5	48.1	14.9	15.0	14.2	14.7	12.3	12.6	11.9	98	99	99	WNW 6	NNW 9	NNW 5	10	10	10	17.6	⊼ n; ● n, a, p, 3; ≡ a.
31	52.0	54.7	58.1	14.4	14.8	13.2	14.1	11.9	10.7	8.2	98	86	73	NNW 7	N 8	N 11	10	10	0	0.0	≡ n; ● n, 1, a.
Средн. Mittel	755.4	755.8	755.5	14.4	16.6	14.2	15.1	10.3	10.4	10.3	85	76	86	4.1	5.1	3.9	7.6	6.6	4.5	156.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	762.3	762.4	13.9	15.5	13.0	14.1	8.3	9.0	9.8	70	68	89	NNW 10	NW 6	WSW 2	0	0	0	—	
2	63.0	63.2	61.7	13.2	17.1	12.8	14.4	10.8	11.1	10.6	96	77	97	SE 1	SW 3	SE 2	10	0	2	—	≡⁰ n, 1, a.
3	58.9	58.7	58.4	15.8	17.9	14.1	16.0	10.0	12.4	11.7	75	81	96	SE 4	SSE 5	SSW 4	3	10	0	3.6	⊃ n; ● p.
4	57.6	56.5	54.1	15.4	16.0	15.4	15.6	12.2	12.7	12.0	93	93	92	S 2	SW 6	SW 4	10	10	10	0.3	● a, p.
5	54.1	54.9	55.2	15.2	16.4	14.0	15.2	11.5	11.3	11.6	89	81	98	W 5	SW 5	W 4	1	2	0	—	⊃ n.
6	54.8	55.2	56.5	15.5	18.0	15.0	16.2	11.8	11.7	12.0	90	76	94	S 4	S 3	SSW 3	10	10	1	—	⊃ n.
7	56.9	56.6	55.8	16.4	18.1	15.4	16.6	12.3	13.1	12.5	88	85	96	S 4	S 4	SSW 3	10	10	7	1.9	⊃ n; ● a.
8	53.8	53.9	54.0	14.8	17.2	15.4	15.8	11.1	11.6	10.8	89	80	83	SW 7	SW 5	W 7	10	9	10	6.2	● n.
9	54.0	55.7	56.5	15.0	16.7	14.8	15.5	11.6	11.7	10.6	91	82	83	WSW 5	W 5	WSW 4	10	3	6	—	● n.
10	56.6	57.4	56.6	15.0	16.7	14.6	15.4	9.9	11.1	11.4	78	78	92	WSW 4	W 5	SSW 3	0	7	4	—	⊃ n.
11	55.6	55.4	53.7	14.6	17.9	15.2	15.9	10.9	12.5	11.2	88	82	87	SE 2	SW 5	E 3	8	1	2	7.3	
12	45.5	47.0	45.6	14.8	17.5	13.2	15.2	12.1	10.9	9.7	97	73	87	ESE 7	S 9	S 7	10	10	10	17.4	● n, a, p, 3; ⊼ p.
13	41.5	44.8	47.7	14.5	15.3	14.2	14.7	10.2	10.6	11.0	84	82	92	SSW 10	WSW 9	W 7	10	10	0	0.6	● n, a; ⸗ n, a, p.
14	49.1	50.1	48.8	14.0	14.6	13.7	14.1	10.8	9.1	9.7	92	74	83	W 6	WSW 7	WSW 6	10	10	10	0.9	
15	47.3	47.9	48.0	13.9	15.0	14.2	14.4	10.1	9.7	10.3	86	76	86	WSW 6	WSW 6	W 5	10	10	10	—	● n.
16	47.9	48.9	49.7	14.6	15.5	13.4	14.5	11.3	10.7	10.7	91	82	94	W 4	W 5	W 6	10	9	3	—	
17	52.2	54.8	55.1	14.4	15.6	15.0	15.0	11.0	10.9	10.2	91	83	81	W 6	W 7	W 7	7	8	10	2.1	●, ⸗ p.
18	53.9	55.4	56.1	15.2	16.2	14.4	15.3	11.5	11.3	10.3	89	82	85	W 8	W 5	W 7	10	6	0	—	● n.
19	57.9	59.1	58.1	14.3	15.4	13.9	14.5	10.4	10.9	9.3	86	84	79	W 7	W 7	W 5	7	2	0	—	
20	56.0	53.4	50.1	13.0	18.5	16.9	16.1	8.8	12.0	12.1	80	76	85	ESE 3	ESE 4	E 4	10	10	3	6.6	⊃ n; ● p.
21	47.8	51.2	53.2	15.6	16.4	14.8	15.6	12.8	11.3	10.1	97	81	81	SW 6	WSW 8	WSW 6	10	10	0	5.1	⊼ n; ● n, 1, a.
22	51.5	49.0	49.3	14.0	16.7	15.2	15.3	10.3	11.4	11.3	87	80	88	SE 5	SSE 6	S 7	10	10	10	7.4	⊃ n; ● a, 2, p; ⊼ p.
23	50.8	52.6	55.5	15.2	15.6	14.0	14.9	10.2	10.2	10.3	80	77	87	SW 9	SW 10	SW 10	4	10	10	—	⸗ a, p.
24	58.2	58.3	56.6	14.3	17.1	14.3	15.2	8.8	11.1	11.2	73	77	93	SW 5	SSW 5	S 2	6	4	10	17.3	⸗ n.
25	52.9	54.8	56.8	13.0	15.4	13.8	14.1	10.4	10.8	9.4	94	83	80	NW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
26	56.9	57.8	58.3	12.8	16.0	13.2	14.0	10.2	10.3	9.3	94	76	83	SE 3	SW 5	SW 4	10	6	2	—	● n.
27	59.4	60.9	61.4	13.6	15.2	11.0	13.3	9.2	9.6	8.6	80	74	87	SW 3	WSW 3	0	1	3	0	—	
28	62.6	63.7	64.8	11.4	15.6	13.8	13.6	9.1	10.3	10.2	91	78	87	SE 1	W 3	WSW 3	2	0	9	—	⊃, < n.
29	64.8	65.3	65.6	15.0	16.4	15.0	15.5	9.8	10.7	11.0	77	77	87	SSW 4	S 4	SW 3	9	10	10	1.3	● p.
30	66.1	66.5	65.0	15.6	16.4	14.6	15.5	12.1	12.7	12.1	92	92	98	SSW 3	SSW 3	WSW 1	10	10	10	0.4	● a, 2, p; ≡ p, 3.
31	63.8	63.4	62.7	15.8	16.7	14.8	15.8	12.5	11.7	10.9	93	82	87	WSW 1	W 3	W 2	9	10	10	—	≡, ● n.
Средн. Mittel	755.2	756.0	755.9	14.5	16.4	14.3	15.1	10.7	11.1	10.7	87	80	88	4.8	5.3	4.3	7.6	7.1	5.5	78.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	762.4	762.9	14.9	15.8	12.4	14.4	11.6	10.8	8.0	92	81	74	0	NNW 5	E 1	3	8	1	—	⊼ n.
2	64.0	63.9	63.9	10.4	12.2	11.0	11.2	8.6	8.6	7.8	92	82	80	E 1	ENE 3	0	6	10	2	5.2	⊼ n; ⟍a,p; ●a,2,p.
3	63.2	63.8	64.7	13.3	11.4	12.1	12.3	8.9	8.4	8.4	78	84	80	WNW 5	NW 8	NNE 5	10	10	7	3.9	● 2, p.
4	65.9	67.1	67.9	13.6	15.4	13.4	14.1	9.4	9.4	9.6	81	73	85	NW 3	WNW 3	WNW 1	4	2	0	—	⊼ n.
5	69.0	69.1	68.4	13.9	15.6	13.4	14.3	9.8	9.8	9.6	84	75	85	W 1	WSW 3	0	10	10	10	2.2	⊼ n; ● p, 3.
6	68.8	70.0	71.1	11.8	14.5	12.4	12.9	9.1	9.2	9.2	88	75	87	E 1	E 2	E 2	9	10	0	—	● n.
7	71.9	71.9	70.6	10.3	16.3	11.9	12.8	8.5	9.2	8.8	92	66	85	E 3	NW 4	NE 3	0	3	0	—	⊼ n.
8	69.9	69.3	67.6	11.6	15.3	12.6	13.2	9.7	9.2	9.1	96	71	85	ESE 1	W 2	0	1	1	0	—	⊼ n.
9	66.8	66.7	66.1	10.0	15.5	12.6	12.7	8.8	9.2	10.2	96	70	95	ESE 2	WSW 3	0	0	1	0	—	⊼ n.
10	65.4	64.8	61.5	10.9	17.1	15.3	14.4	9.3	12.1	10.4	97	84	81	SSE 1	SSW 3	SW 5	0	0	10	1.2	⊼ n.
11	57.8	60.5	60.7	13.4	13.0	11.4	12.6	9.6	6.1	7.1	85	57	71	NW 6	NNW 6	NW 3	10	10	8	0.2	● n.
12	57.4	58.2	60.5	9.8	11.0	6.4	9.1	7.3	4.3	6.0	82	44	84	ESE 1	NE 5	N 2	10	2	9	4.2	● p.
13	59.8	58.1	55.4	5.6	11.2	6.5	7.8	6.4	4.7	6.7	94	48	93	SE 1	W 3	0	10	5	1	6.6	● n, p.
14	52.2	50.6	53.2	6.9	7.4	5.4	6.6	6.3	6.8	6.0	84	89	89	NNW 4	WNW 3	NE 4	10	10	10	15.1	▲ n; ● n, a, p, 3; ⸙ a.
15	54.6	58.9	60.6	5.6	9.8	5.6	7.0	6.3	6.3	6.2	93	69	91	ENE 3	NE 5	SE 1	0	8	10	3.4	● n.
16	63.5	64.8	65.7	5.3	10.0	8.5	7.9	5.9	6.2	6.4	89	68	77	ENE 2	N 3	ENE 1	0	10	3	0.9	● n, p.
17	66.4	67.0	67.1	6.1	11.7	6.6	8.1	6.9	6.4	6.9	99	62	94	SE 1	W 2	0	1	0	0	—	⊼ n.
18	67.7	67.6	65.7	5.3	12.8	8.8	9.0	6.3	6.6	6.5	96	60	77	SE 1	SW 3	WNW 1	0	2	0	—	⊼ n.
19	63.0	60.9	56.9	5.5	12.2	7.9	8.5	6.4	7.1	7.2	96	67	90	SE 2	SW 2	0	0	1	0	—	⊼ n.
20	49.9	46.5	42.6	8.0	10.2	7.3	8.5	6.3	6.5	6.8	79	70	89	SE 3	SE 2	SE 5	8	10	10	1.3	● a.
21	37.5	39.2	41.0	6.6	11.3	8.5	8.8	7.1	6.6	7.4	98	66	80	SE 5	SW 5	SW 5	10	8	10	7.1	● n. a.
22	44.7	47.1	48.6	10.8	10.7	9.4	10.3	7.3	6.9	6.8	75	73	78	SW 7	SW 6	SW 3	8	10	5	13.6	⊂, ⸙ n; △, ●n,a,p.
23	48.9	49.6	50.9	6.5	10.6	8.4	8.5	6.9	6.8	7.3	96	72	89	ESE 2	SW 4	W 2	10	7	4	4.8	⊂ n; △, ● n, 1, a, p.
24	52.4	55.6	57.1	9.8	12.4	10.0	10.7	7.1	7.5	6.8	79	70	74	W 4	WSW 5	WSW 5	2	6	3	1.7	
25	53.9	50.5	49.0	7.8	14.2	12.3	11.4	6.6	8.4	9.3	83	69	88	SE 4	SE 5	SE 7	10	6	7	—	△, ● n.
26	49.8	51.0	51.2	11.2	11.0	9.6	10.6	8.0	8.7	8.2	80	88	92	S 7	S 5	SSE 3	7	10	10	7.4	● a, 2, p.
27	49.5	49.3	48.6	10.1	11.0	10.4	10.5	7.9	8.7	8.0	86	88	85	SE 3	SSW 3	SW 4	10	6	10	12.4	● n, a, p, 3.
28	46.3	44.3	45.9	11.6	10.7	10.5	10.9	8.8	9.1	7.9	87	95	84	SW 5	ESE 2	W 5	7	10	2	13.2	● n, a, 2, p.
29	46.7	47.7	51.7	8.2	10.0	11.0	9.7	7.7	8.3	8.2	94	91	83	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p.
30	55.5	56.9	54.4	6.9	12.2	12.3	10.5	7.3	9.3	10.1	99	89	96	SE 4	ESE 2	SE 4	3	10	10	1.7	● n. a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.2	758.4	758.4	9.4	12.4	10.1	10.6	7.9	7.9	7.9	89	73	85	2.9	3.7	2.5	5.6	6.5	5.1	109.8	

Октябрь. — October.

1	757.8	758.5	758.2	11.2	14.4	13.9	13.2	8.9	10.4	9.8	90	86	84	SE 4	E 5	E 4	10	8	1	—	● n.
2	60.5	62.0	60.9	13.1	16.3	16.2	15.2	10.3	11.6	12.0	93	84	87	SE 3	ESE 2	E 4	10	10	10	—	⊼ n.
3	58.0	58.1	59.1	14.8	16.2	13.0	14.7	11.1	12.5	10.2	89	91	93	E 5	ESE 5	ESE 3	6	10	10	5.1	⊼ n; ● a, p, 3.
4	60.8	61.3	61.5	10.8	10.7	12.0	11.2	9.2	9.3	9.9	95	98	96	0	NW 5	E 2	10	10	10	6.3	●. ≡⁰ n, 1, a, 2, p.
5	61.4	62.0	62.9	11.4	12.0	11.9	11.8	9.6	9.3	9.0	96	88	89	WNW 2	W 3	N 3	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
6	62.5	62.1	62.2	11.8	13.3	12.2	12.4	9.3	9.9	10.0	91	88	95	N 2	WNW 1	0	10	10	10	—	⊼ n.
7	59.6	57.8	56.1	9.5	13.5	11.1	11.4	8.0	9.5	9.2	91	83	94	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	9	3.1	⊼ n; ● a.
8	50.1	50.6	54.6	11.0	12.3	11.2	11.5	9.3	10.3	8.2	95	97	83	SE 4	SW 4	WSW 6	10	10	7	3.2	● n, a, 2, p.
9	57.9	57.0	54.5	8.5	11.8	14.0	11.4	7.7	8.2	10.4	93	80	88	SE 3	SE 3	SE 4	7	10	10	3.4	● p.
10	54.8	53.8	54.0	11.8	16.7	13.4	14.0	10.0	12.0	10.9	97	84	96	ESE 3	ESE 4	SE 3	10	7	6⁰	2.4	≡⁰, ● n, 1, a.
11	53.8	55.3	60.9	11.5	13.3	11.2	12.0	9.1	10.3	8.9	91	91	90	SE 4	SSW 6	SW 3	4	10	9	0.2	⊼ n; ● p.
12	59.6	56.3	54.6	9.8	16.8	17.8	14.8	8.6	11.3	11.6	95	79	76	ESE 4	SE 4	SSE 7	10	8	10	—	⊼ n.
13	61.0	62.9	59.6	11.4	13.1	11.9	12.1	8.7	8.9	9.2	87	80	90	WSW 2	SW 2	ESE 5	7	10	7	—	⊼ n.
14	55.4	54.6	56.5	10.0	17.2	13.6	13.6	8.2	9.5	9.9	89	65	86	ESE 4	SE 6	SSE 4	0	0	0	—	⊼ n.
15	59.1	60.6	62.5	10.9	12.5	11.0	11.5	7.4	7.3	8.1	76	68	82	SSW 5	SW 4	W 3	5	8	10	—	
16	64.5	64.9	65.7	10.2	11.5	8.3	10.0	7.8	6.3	6.7	84	62	82	NNE 2	N 4	NNE 4	10	9	10	—	⊼ n.
17	64.5	63.5	63.2	9.0	15.2	11.6	11.9	7.4	9.0	8.8	87	70	87	NE 4	E 4	ENE 4	9	0	0	—	
18	61.1	60.1	60.1	9.6	12.3	11.8	11.2	8.2	8.8	9.3	92	83	91	E 5	E 4	E 3	10	9	10	—	⊼ n.
19	58.3	57.8	58.0	8.1	11.7	10.9	10.2	7.4	8.1	8.3	92	80	86	E 3	E 4	E 3	7	10	10	—	⊼ n.
20	57.8	57.8	56.9	9.0	9.5	9.3	9.3	7.8	8.1	7.7	92	92	91	ESE 5	E 3	E 3	10	10	10	1.2	⊼⁰ n; ● a, 2, p.
21	55.1	53.8	50.0	8.8	10.8	9.0	9.5	8.2	8.1	7.9	96	84	95	E 3	E 3	E 6	10	10	10	11.0	● n, a, p, 3.
22	48.2	50.3	52.6	8.4	8.0	7.0	7.8	7.7	6.8	6.7	93	85	89	NE 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	0.3	● n.
23	54.0	54.4	55.0	4.7	4.5	2.0	3.7	5.7	5.2	4.3	89	82	82	ENE 7	ENE 8	E 8	10	10	10	—	● n; ⸙ p.
24	58.1	60.7	63.9	— 0.6	0.0	— 1.4	— 0.7	3.8	3.7	3.1	86	81	76	E 6	NE 4	E 4	10	10	10	—	
25	66.4	67.6	69.2	— 3.6	— 1.4	— 2.9	— 2.6	2.5	2.8	3.0	72	67	80	E 4	NE 4	ENE 2	10	10	2	—	
26	70.5	71.4	72.9	— 4.9	3.0	1.5	— 0.1	3.0	3.4	4.4	95	59	85	ESE 1	ESE 1	W 3	0	10	1	0.2	⊔ n; ⁎, ● p.
27	76.0	77.1	76.7	— 1.0	2.6	— 2.7	— 0.4	3.1	3.2	3.2	72	58	84	NE 2	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	74.6	72.6	68.7	— 3.6	— 2.2	— 0.8	— 2.2	3.0	3.1	3.0	87	57	70	SE 4	SE 6	SE 6	4	3	0	0.2	⊔ n.
29	63.9	63.1	62.4	0.4	2.9	3.6	2.3	3.5	4.5	5.3	72	79	90	SSE 7	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.0	△, ● n.
30	63.0	64.2	64.4	8.4	9.8	7.3	8.5	7.4	7.5	7.4	91	86	98	W 4	SW 3	S 3	10	10	10	—	● n; ≡ p.
31	63.1	62.3	62.8	4.6	6.7	6.3	5.9	6.0	7.0	6.9	96	96	98	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	1.4	●⁰, ≡⁰ a, 2. p.
Средн. Mittel	760.4	760.5	760.7	7.6	10.2	8.9	8.9	7.4	7.9	7.8	89	80	88	3.7	3.8	3.7	8.0	8.5	7.5	38.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	762.8	762.8	5.4	7.3	6.6	6.4	6.5	6.7	6.5	97	88	90	ESE 2	ESE 4	ESE 3	10	10	10	—	
2	62.2	61.6	61.2	4.9	5.4	3.8	4.7	5.7	5.8	5.3	87	86	88	ESE 4	E 4	E 3	10	10	10	—	
3	61.7	62.1	62.7	3.2	6.3	6.4	5.3	5.3	6.0	6.2	92	84	87	SE 3	SE 3	WSW 3	10	10	8	2.9	●, △ p.
4	63.3	64.0	64.0	4.1	4.9	3.9	4.3	6.0	5.9	5.5	98	92	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.1	● n, a; ≡⁰ a.
5	61.8	60.7	61.1	4.4	6.1	7.6	6.0	5.6	6.1	7.6	91	87	98	ESE 4	SE 5	S 4	10	10	10	2.4	● p, 3.
6	62.1	63.7	64.0	8.1	8.9	6.6	7.9	7.8	7.5	6.1	98	88	84	S 3	SW 5	SW 6	10	10	1	6.0	● n, a.
7	59.8	54.4	60.2	7.6	6.5	7.2	7.1	6.7	6.7	5.9	86	93	78	SW 6	WNW 9	NNW 5	10	10	8	9.3	● n, a, p; △ a; ⸝ a.
8	53.4	51.1	51.6	6.1	7.3	7.1	6.8	6.7	5.9	5.5	96	78	73	SSW 5	WNW 10	NNW 8	10	10	8	3.2	● n, a; ⸝ a, p.
9	49.5	49.6	53.3	6.2	6.1	3.2	5.2	5.0	5.3	5.3	71	75	92	WNW 7	NW 8	NE 4	9	10	5	6.0	● a, p.
10	56.3	58.4	61.4	2.1	2.4	1.8	2.1	5.1	4.8	4.7	94	87	90	NW 4	N 2	NE 1	7	9	9	4.4	● n, a, p, 3; ✳ a.
11	64.3	67.1	69.2	2.4	3.7	0.9	2.3	5.0	4.3	4.4	91	72	89	NE 3	NE 3	0	10	0	5	1.7	●, ✳ n, a; ≡⁰ p.
12	69.8	69.2	68.1	4.2	5.5	5.9	5.2	4.3	5.0	6.1	70	74	88	W 3	WNW 6	W 5	6	10	10	—	
13	66.0	64.1	66.9	5.5	7.6	6.4	6.5	6.1	7.3	6.3	91	94	88	W 4	W 5	NW 3	10	10	2	—	
14	70.1	71.1	72.1	1.7	7.1	6.1	5.0	5.1	6.1	6.5	98	81	93	0	W 2	W 3	0	0	10	—	⌒ n; ⊔ a; ≡ n. a.
15	73.3	73.7	72.6	7.1	7.8	6.7	7.2	5.9	6.6	6.7	78	83	91	WSW 4	W 5	SW 6	10	10	7	—	⌒ n.
16	68.4	67.3	63.9	6.9	7.3	7.6	7.3	6.4	7.1	7.3	86	93	94	SW 4	W 2	W 5	10	10	10	2.4	●⁰, ≡⁰ p.
17	62.9	66.4	70.3	7.1	6.5	6.4	6.7	5.7	5.2	5.4	76	72	75	NW 11	NNW 10	N 6	9	10	10	0.3	● n; ⸝ n, a. p.
18	72.5	72.4	70.3	5.4	7.7	5.6	6.2	5.8	6.2	5.3	86	79	79	NW 2	W 4	WNW 5	4	4	10	—	● n.
19	71.6	71.8	70.7	6.2	7.5	6.5	6.7	6.5	6.9	6.5	91	89	90	NW 5	WNW 3	W 5	0	0	0	—	△, ⌒ n.
20	71.3	73.2	74.3	5.9	6.9	6.4	6.4	6.7	6.7	6.9	97	90	96	WNW 2	W 3	WNW 3	3	10	4	—	⌒ n; ≡ p.
21	75.1	76.0	75.6	6.5	7.3	6.9	6.9	6.7	7.0	6.5	93	91	87	NW 3	W 4	WNW 3	10	10	10	—	⌒ n.
22	74.9	74.4	72.2	5.3	6.2	6.5	6.0	5.6	5.9	6.2	85	84	86	W 4	W 5	WSW 5	10	10	10	—	
23	69.0	67.9	66.2	6.2	5.4	5.9	5.8	6.0	5.7	6.9	85	85	99	SW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	0.2	●⁰, ≡ p, 3.
24	66.6	65.6	62.7	0.8	6.7	5.9	6.5	6.8	7.2	6.5	93	99	94	SW 1	SSW 6	S 6	10	10	10	0.3	●, ≡ n, a, 2, p.
25	57.1	54.0	49.7	0.8	2.5	1.3	1.5	4.4	4.5	4.3	90	80	85	S 6	SSE 8	SSE 7	1	7	10	0.4	⸝ p.
26	46.7	47.4	48.6	5.7	5.9	5.1	5.6	5.7	5.4	4.4	83	78	68	SW 8	SW 9	SSW 9	10	10	10	2.4	●, △, ⸝ n. a. p.
27	50.3	50.6	50.6	0.6	1.7	1.6	1.3	4.5	4.6	4.6	94	90	89	SSE 6	SE 4	SE 1	2	4	10	0.4	●, ⸝ n; ⊔ n; △ n, a.
28	50.0	52.1	54.3	0.9	4.3	1.7	2.3	4.7	4.3	4.5	96	70	88	SE 2	SSW 4	WSW 2	10	8	10	6.9	✳ n.
29	54.2	54.9	57.8	— 0.5	— 0.1	— 1.2	— 0.6	4.4	4.6	4.2	99	00	00	SE 2	E 2	E 1	6	10	10	—	✳ n; ≡ a, 2, p. 3.
30	62.6	65.1	67.8	— 1.9	— 1.6	— 4.4	— 2.6	3.6	3.5	3.1	90	84	96	E 2	E 2	ESE 1	4	0	0	—	V, ≡ n.
Средн. Mittel	763.0	763.1	763.5	4.5	5.6	4.7	4.9	5.7	5.8	5.7	89	85	88	4.0	4.9	4.1	7.7	8.1	7.9	49.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.0	771.8	772.9	— 6.0	— 3.5	— 5.6	— 5.0	2.7	3.4	2.6	96	97	86	0	E 2	E 2	0	10	0	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
2	72.4	71.7	71.8	— 4.9	— 3.2	— 3.5	— 3.9	2.7	3.0	3.0	85	84	87	NE 4	ENE 5	ENE 5	2	5	1	—	
3	71.1	71.6	73.3	— 1.4	— 1.0	— 1.2	— 1.2	3.5	3.6	3.6	84	83	85	ENE 4	E 4	E 5	10	10	10	0.0	≡⁰, ●⁰ a.
4	75.8	78.1	81.0	— 1.4	— 3.9	— 6.7	— 4.0	3.6	2.6	2.2	88	75	81	E 5	E 4	E 3	10	0	0	—	
5	82.5	82.6	83.2	— 9.6	— 7.7	— 11.6	— 9.6	1.9	2.0	1.6	87	80	86	E 3	E 3	ESE 4	0	0	7	—	⊔ n.
6	83.3	83.2	82.1	— 9.2	— 7.0	— 9.4	— 8.5	1.7	2.1	1.8	77	77	84	SE 4	ESE 3	SE 1	10	10	10⁰	—	
7	78.7	77.3	75.7	— 10.2	— 9.0	— 8.3	— 9.2	1.8	1.8	2.0	88	82	85	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
8	72.7	71.1	69.1	— 6.3	— 6.0	— 5.8	— 6.0	2.4	2.1	2.6	84	70	89	SE 5	SE 3	SSE 5	10	10	10	1.3	✳ p.
9	67.7	66.1	61.8	— 4.0	— 3.6	— 4.5	— 4.0	3.1	3.2	3.1	91	91	94	SSE 5	SSE 4	S 6	10	10	10	—	✳ n.
10	53.6	50.6	48.6	— 4.0	— 2.2	— 2.0	— 2.7	2.8	3.4	3.1	89	86	79	SE 7	SSE 8	SSE 9	10	10	10	0.2	⸝ p.
11	47.8	47.6	48.2	— 1.9	— 0.3	0.0	— 0.7	3.5	4.4	4.3	87	97	94	S 8	SSE 6	SSE 8	10	10	10	7.0	✳ n, a, 2, p. 3; ⸝ n.
12	52.0	56.9	60.7	3.1	3.6	3.2	3.3	5.4	5.3	4.8	95	90	83	SW 4	SW 6	SW 6	8	10	10	1.4	●, ✳ n.
13	63.7	66.3	69.9	2.1	2.7	1.0	1.9	5.0	3.7	3.6	93	67	72	SW 4	W 5	W 2	7	3	0	—	● n.
14	73.4	75.1	75.3	— 3.7	— 0.8	— 2.8	— 2.4	3.4	3.9	3.6	97	89	97	0	0	SE 1	0	1	4	—	⊔ n.
15	75.0	73.7	74.0	— 2.8	— 2.6	— 2.0	— 2.5	3.2	3.3	3.5	87	86	89	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
16	73.8	74.1	73.6	— 2.2	— 0.6	0.8	— 0.7	3.7	3.9	3.7	95	88	77	0	SSE 2	S 3	10	10	10	1.8	✳ p.
17	68.3	68.1	66.6	2.7	2.9	3.5	3.0	5.1	5.0	5.7	91	88	97	WSW 10	W 4	WSW 4	10	7	10	1.0	⸝, ●, ✳ n.
18	63.4	64.0	62.3	4.5	4.9	4.1	4.5	5.6	6.1	6.0	89	96	98	W 4	W 4	WSW 5	10	10	10	0.7	● n.
19	58.2	64.1	67.5	5.5	4.8	2.4	4.2	6.2	5.2	5.2	93	81	94	WSW 12	W 6	W 3	8	0	1	—	● n; ⸝ n, a.
20	67.7	64.6	59.6	1.9	1.6	2.0	1.8	4.4	5.1	4.7	84	98	89	WSW 7	S 5	S 8	10	10	10	0.1	●, ≡ a, 2, p.
21	56.5	57.1	57.0	3.0	3.9	3.6	3.5	4.7	5.3	4.6	83	87	78	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10	—	⸝ n.
22	53.6	49.9	54.5	1.8	3.0	3.3	2.7	4.3	5.3	4.1	82	93	71	S 7	SW 9	WNW 4	10	10	10	3.1	△, ✳, ⸝ a, p.
23	59.3	62.7	68.7	2.4	3.0	— 0.4	1.7	3.8	3.7	3.9	70	66	89	W 2	W 1	0	7	9	1	—	
24	69.1	68.1	67.4	— 3.6	— 2.0	— 3.4	— 3.0	3.3	3.6	3.1	96	91	87	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	—	⊔, V n; ≡ n, 1. a.
25	68.5	70.7	76.0	— 3.5	— 2.6	— 1.6	— 2.6	2.9	2.8	2.8	83	76	70	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
26	80.8	83.1	85.0	— 3.2	— 3.2	— 3.8	— 3.4	2.4	2.3	2.4	66	64	69	E 3	E 1	0	10	10	10	—	
27	87.0	87.3	87.4	— 4.5	— 4.8	— 5.8	— 5.0	2.1	2.4	2.3	64	75	80	0	SE 1	SE 2	10	10	10	—	
28	85.8	84.4	80.6	— 7.0	— 5.1	— 9.8	— 7.3	2.2	2.6	1.8	84	86	83	SE 3	SE 4	S 3	4	10	0	—	⊔ n.
29	73.2	70.7	67.4	— 9.4	— 6.8	— 7.2	— 7.8	1.9	1.8	2.1	86	68	81	SSE 4	SSE 4	SE 4	0	0	0	—	
30	63.8	63.3	63.9	0.4	0.8	0.0	0.4	4.5	4.7	3.8	93	96	82	SW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
31	66.7	69.6	71.5	0.2	0.7	— 1.8	— 0.3	3.6	3.0	3.3	75	61	82	NW 3	NW 4	0	2	3	10	—	
Средн. Mittel	768.9	769.2	769.6	— 2.3	— 1.4	— 2.4	— 2.0	3.5	3.6	3.4	86	83	84	4.1	3.8	3.6	7.7	7.7	7.2	16.8	

1889.

Январь. — Januar.

Псковъ. Долгота — Länge: 28° 20′.

Pleskau. Широта — Breite: 57° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.9	776.9	777.8	—21.4	—17.7	—22.4	—20.5	0.6	0.7	0.5	71	67	76	ESE 2	ESE 4	0	0	1⁰	0	—	
2	78.1	77.6	77.1	—22.9	—18.1	—21.4	—20.8	0.6	0.8	0.7	84	72	85	0	SE 1	0	5	5	1	—	
3	76.1	75.8	74.7	—18.3	—13.7	—17.6	—16.5	0.8	1.0	0.8	77	63	73	0	0	SSE 2	9	0	0	—	
4	71.3	68.7	63.3	—14.2	— 8.9	— 6.3	— 9.8	1.0	1.4	2.4	70	63	87	SSE 4	S 8	S10	10	10	10	—	
5	60.7	60.1	58.0	— 2.6	— 2.3	— 2.5	— 2.5	3.5	3.7	3.8	94	96	00	SW10	SW 8	SSW 8	10	10²	10	—	
6	57.9	58.7	60.1	0.9	1.0	0.3	0.7	4.6	4.3	4.1	94	87	87	WSW 4	W 4	WSW 6	10	10	10	—	
7	61.5	62.8	63.2	— 1.4	— 3.6	— 6.7	— 3.9	3.6	3.1	2.6	88	89	95	SSW 4	S 4	0	10	10	5	—	
8	64.0	65.1	66.1	—11.0	— 8.0	— 8.2	— 9.1	1.9	2.4	2.3	97	97	97	0	0	0	5	10	10	—	⊔ 1.
9	66.1	66.2	66.1	— 6.1	— 4.8	— 6.9	— 5.9	2.7	2.8	2.4	95	88	89	ESE 2	E 4	E 6	10	2	10	—	
10	66.7	67.4	69.5	—10.9	— 7.4	— 4.5	— 7.6	1.7	2.2	2.7	86	86	84	E10	E 6	E 6	10	10	10	—	
11	72.2	73.4	74.2	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	2.2	2.5	2.2	81	77	79	E 6	SE 4	SE10	10	10	10	—	
12	74.8	75.3	76.4	—10.9	— 7.9	—13.6	—10.8	1.5	1.2	1.0	79	48	63	SSE 4	SE 6	SE 4	1	5	1	—	
13	77.6	79.1	79.5	—16.8	—12.8	—16.2	—15.3	0.8	0.9	0.9	70	58	71	ESE 4	SE 4	ESE 2	0	0	0	—	
14	80.0	80.0	79.7	—19.2	—11.5	—13.2	—14.6	0.7	1.0	0.8	70	54	52	E 2	E 4	E 6	0	0	5	—	
15	78.6	77.4	75.1	—15.1	—11.2	—12.3	—12.9	0.8	1.2	1.2	59	61	70	E 6	E 6	E 4	3	4	4	0.2	
16	72.3	71.4	71.9	— 7.9	— 5.8	— 5.3	— 6.3	2.2	2.3	2.4	89	80	78	ESE 8	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	✶ n, 1, 2, p.
17	70.7	70.2	69.1	— 5.0	— 4.9	— 4.6	— 4.8	2.1	2.1	1.9	66	67	60	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0.3	✶ 1, a.
18	67.6	67.2	65.2	— 5.4	— 4.4	— 2.7	— 4.2	2.1	2.8	3.5	68	86	94	S10	S 6	S 8	10	10	10	0.2	✶ a, 2.
19	58.0	52.4	49.9	— 5.2	— 5.7	— 3.5	— 4.8	2.8	2.8	3.3	90	96	93	S20	S20	S20	10	10	10	5.5	✶ n, 1, 2; ✢ 1.
20	50.5	50.0	49.5	— 2.0	— 3.0	— 2.1	— 2.4	3.7	3.5	3.8	94	96	96	S10	S 8	S 8	10	10	10	5.2	✶ a, 2, 3.
21	49.9	51.0	53.2	— 1.5	— 2.2	— 4.5	— 2.7	4.0	3.8	3.2	98	98	98	S 6	S 4	NW 4	10	10	10	1.4	✶ n, 1, a, 2, p.
22	54.7	55.8	57.3	— 5.4	— 6.4	— 7.0	— 6.3	2.8	2.6	2.5	93	93	94	NW 2	N 4	0	10	9	10	0.7	✶ a, p, 3.
23	59.9	61.7	62.1	— 8.2	—11.9	—16.7	—12.3	2.2	1.5	1.1	91	83	90	N 4	N 4	0	10	5	10	0.2	✶ n.
24	55.7	49.9	46.4	—10.6	— 8.5	— 3.0	— 7.4	1.9	2.3	3.3	97	97	89	SE10	SW14	NW10	10	10	1	4.6	⊔ 1; ✶ a, 2, p.
25	50.0	43.8	35.5	— 8.6	— 3.8	1.8	— 3.5	1.7	2.9	5.0	73	84	95	W 6	S 8	W20	10	10	10	1.0	⸗ 3.
26	31.8	37.7	41.6	— 0.6	— 5.2	— 5.8	— 3.9	3.7	2.4	2.3	85	78	77	NNW 6	NW 8	W10	10	1	1	—	✶ n.
27	42.7	44.9	47.5	— 7.9	— 6.3	— 8.4	— 7.5	2.2	2.0	2.0	89	74	85	W 6	W 8	W 8	2	1	1	—	
28	51.2	51.5	48.4	—10.5	— 6.5	— 7.0	— 8.0	1.5	2.2	2.4	77	79	89	W 8	W 8	SE 2	0	2	10⁰	2.5	✶ p, 3.
29	47.7	52.5	55.9	— 7.1	— 6.7	—20.1	—11.3	2.4	2.2	0.8	93	81	93	ENE 4	N 4	0	10²	1	0	0.0	✶ n, 1, a.
30	51.7	46.8	43.4	—16.9	— 8.2	— 3.5	— 9.5	1.1	2.2	3.4	90	91	95	SE 6	S10	S 8	10	10²	10	4.0	⊔ 1; ✢ a, 2; ✶ a, 2, 3
31	42.6	36.4	34.7	— 2.1	— 0.7	— 7.1	— 3.3	3.4	3.8	2.2	87	86	84	S 8	S10	SW10	10	10	0	1.8	✶ a, 2, p; ✢ 2, p.
Средн. Mittel	761.9	761.5	761.0	— 9.1	— 7.1	— 8.3	— 8.2	2.2	2.3	2.3	84	80	84	5.7	6.2	5.8	7.6	6.6	6.4	28.0	

Высота — Seehöhe: 44.8 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.9 mm при / bei } 755.2 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.0	730.4	735.0	—11.2	—10.3	—16.7	—12.7	1.8	2.0	1.1	97	97	95	0	0	0	10	10	5	0.2	⊔ 1; ≡² 1, 2.
2	34.8	32.8	30.0	— 9.9	— 6.8	— 7.8	— 8.2	2.0	2.4	2.5	97	89	00	SSW 2	S 1	0	10	10	10	1.9	✶ n, 1, 2, 3.
3	31.6	34.7	40.2	—12.0	—11.5	—21.4	—15.0	1.7	1.7	0.7	96	93	92	0	NW 6	0	10	9	5	0.3	✶ n, 2.
4	43.4	45.7	47.8	—14.4	—13.7	—15.4	—14.5	1.3	1.3	1.2	87	84	90	SW 6	WNW 6	0	10	10	10	1.5	✶ n, 1, a, p, 3.
5	50.6	52.0	51.6	—21.4	—19.7	—19.0	—20.0	0.7	0.8	0.9	85	87	94	NNW 4	WNW 4	SSE 2	10	0	10	0.0	
6	47.3	45.3	43.7	—17.5	—12.3	—11.5	—13.8	1.0	1.5	1.7	89	89	93	SSE 4	S 4	S 8	10	10	10	0.4	✶ 1, a, 2, 3.
7	40.4	39.4	39.4	—13.3	— 9.6	— 9.6	—10.8	1.4	1.8	1.9	88	84	91	E 4	ESE 6	ESE 1	10	10	10	1.7	✶ 1, 2, 3.
8	39.5	40.2	40.1	—11.4	— 8.9	— 8.5	— 9.6	1.7	1.9	2.2	89	85	94	E 4	E 2	E 2	10	4	10	0.2	✶ n, 1.
9	38.4	36.9	34.3	— 7.8	— 6.2	— 5.6	— 6.5	2.4	2.5	2.9	97	87	98	E 4	E 8	ESE 6	10	10	10	4.6	✶ a, 2, 3; ✢ 3.
10	35.8	37.8	36.8	— 4.4	— 3.1	— 4.4	— 4.0	3.1	3.1	3.0	95	87	93	ESE 4	ESE 4	E 6	10	10	10	2.3	✶ a, p, 3.
11	34.6	35.4	39.5	— 6.3	— 5.2	— 8.3	— 6.6	2.6	2.4	1.9	93	78	79	NE 6	N 4	NE 2	10	10	10	0.2	✶ n, 1, 3.
12	44.9	48.6	52.8	—15.1	—14.5	—15.1	—14.9	1.2	1.2	1.2	91	82	87	NNE 6	NNW 8	N 2	10	10	10	0.0	✶ 2.
13	56.0	57.0	56.4	—20.9	—14.5	—14.9	—16.8	0.8	1.3	1.3	93	87	91	SW 6	SW 4	S 8	10	5	10	—	⊔ 1.
14	54.2	52.5	47.7	— 9.9	— 6.3	—10.7	— 9.0	1.8	2.0	1.6	87	74	83	S 6	SSW10	SSE20	10	5	5	0.0	✶ a; ✢ a, 2.
15	40.2	39.0	40.4	— 8.9	— 5.7	— 5.6	— 6.7	1.9	2.4	2.5	85	80	85	S20	S20	S 8	10	9	10	0.0	✢ 1, a; ✶ 1, a, 2.
16	42.8	45.1	49.7	— 6.4	— 3.1	—10.9	— 6.8	2.4	3.2	1.7	87	89	86	SSE 2	S 4	W 4	10	10	0	1.0	✶ a, 2, p.
17	54.0	56.5	58.9	—10.1	— 5.4	— 7.9	— 7.8	2.0	2.4	2.3	97	80	92	0	S 4	SSW 6	0	2	5	—	
18	63.4	64.9	65.1	—12.9	—11.8	—17.0	—13.9	1.6	1.7	1.1	96	97	95	NNW 4	N 2	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
19	59.1	50.6	39.3	—15.4	— 9.6	— 6.9	—10.6	1.3	2.2	2.7	00	00	00	SSE 4	SE10	SE20	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✢ 2, 3; ✶ p, 3.
20	37.0	38.0	38.9	— 8.1	— 7.4	— 9.2	— 8.2	2.4	2.4	2.1	00	95	94	SE 4	ESE 6	E 8	10	10	10	2.5	✢ n, 1; ✶ n, 1, 2, 3.
21	43.0	47.5	51.6	— 8.1	— 6.0	— 9.6	— 7.9	2.4	2.4	1.8	97	82	84	E 4	E 4	E 8	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a.
22	54.9	57.8	60.4	— 8.8	— 5.1	— 9.5	— 7.8	2.0	2.6	1.8	88	85	84	E 6	E 4	NE 8	10	2	0	—	
23	58.2	55.4	56.9	— 9.3	— 2.1	— 0.3	— 3.9	2.1	3.4	3.9	94	87	87	NE 8	ENE10	E 8	10	10	10	0.2	
24	62.7	65.4	64.9	— 2.1	— 0.6	— 1.4	— 1.4	2.8	2.9	3.1	71	66	76	E 4	SE 2	E 4	5	1	10	—	
25	61.8	59.2	56.8	— 3.4	— 2.5	— 5.2	— 3.7	2.8	2.1	2.2	80	56	71	E 6	E 6	ESE 4	9	5	10	0.6	
26	54.7	54.6	55.7	— 7.2	— 3.3	— 3.8	— 4.8	2.3	2.9	3.0	90	80	89	ESE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.2	✶ n, 1, a, 2, p.
27	54.6	51.7	50.1	— 7.1	— 3.0	— 4.3	— 4.8	2.4	2.8	3.2	93	76	98	NE 4	E 8	E 4	10	10	10	3.0	✶ n, 1, a, p, 3; ✢ 2, 3.
28	51.7	53.1	54.9	— 7.7	— 4.6	— 8.4	— 6.9	2.3	2.8	2.1	92	86	88	NE 4	NNE 8	NE 2	10²	10²	10²	3.4	✶ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	747.1	747.4	747.8	—10.4	— 7.6	— 9.6	— 9.2	1.9	2.2	2.0	91	84	90	4.6	5.8	5.2	9.4	7.9	8.6	24.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	759.1	761.3	—11.3	— 8.5	—12.9	—10.9	1.6	1.7	1.3	85	73	80	NE 2	N 6	NNE 4	10	5	10	—	
2	63.0	63.9	64.0	—13.2	—11.0	—19.5	—14.5	1.3	1.4	0.8	80	72	87	NNE 4	NNE 6	0	10	10	0	—	
3	65.8	65.6	67.3	—23.9	—14.9	—16.4	—18.4	0.6	1.3	1.0	91	91	85	0	0	0	10	0	0	0.0	⊔ 1.
4	70.2	71.6	72.1	—24.9	—13.8	—22.4	—20.4	0.5	1.0	0.6	91	67	84	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	73.8	74.3	74.0	—23.4	—14.9	—20.9	—19.7	0.6	0.9	0.7	83	64	74	0	SE 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
6	74.1	73.4	72.6	—22.4	—11.8	— 9.8	—14.7	0.6	1.1	1.3	84	60	61	SE 2	SE 4	SSE 8	0	5	10	0.0	⊕ 2; ✳ p.
7	70.8	70.9	70.8	—13.1	— 9.1	— 9.2	—10.5	1.2	1.3	1.5	72	60	69	SSE 4	S 6	SSE 4	10	10	10	0.0	✳ a.
8	69.9	69.4	67.9	—17.6	— 7.4	—12.9	—12.6	0.9	1.5	1.0	84	58	65	SE 2	SE 6	SE 4	0	2	0	—	
9	67.6	67.3	65.5	—15.7	— 9.0	—11.3	—12.0	0.9	1.2	1.3	67	54	71	SE 4	SE 4	SE 4	1⁰	4⁰	0	—	
10	64.6	64.3	62.4	— 8.9	— 5.8	— 6.1	— 6.9	1.6	2.0	2.2	72	67	77	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.5	✳ 3.
11	61.9	61.6	59.7	— 5.8	— 2.3	— 5.8	— 4.6	2.6	3.1	2.3	90	79	77	SSE 6	S 6	SSE 4	10	10	10	2.0	✳ n.
12	55.9	53.7	50.0	— 7.0	— 3.5	— 3.8	— 4.8	2.5	3.1	3.4	94	89	00	S 6	S 6	S 6	10²	10	10	9.5	✳ n, 1, a, 2, 3; ⸸ 2, p, 3.
13	50.1	51.3	51.2	— 3.0	— 0.7	— 8.2	— 4.0	3.3	3.1	1.6	89	71	68	WSW 8	WSW 10	S 4	0	0	5	0.3	
14	49.2	50.1	54.6	— 6.1	— 3.4	—12.9	— 7.5	2.6	2.7	1.2	90	76	73	E 2	N 6	SE 10	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 3.
15	60.5	64.1	66.2	—16.4	—13.5	—17.5	—15.8	0.9	0.8	0.6	70	51	52	NE 10	NE 10	NE 4	10	1	0	—	
16	63.4	59.3	50.8	—23.4	—13.0	—11.5	—16.0	0.6	0.9	1.3	83	52	71	ESE 4	SSE 4	S 8	0	10	10	5.2	⊔ 1; ✳ p, 3.
17	40.8	37.0	40.0	— 7.0	— 2.0	— 4.0	— 4.3	2.5	3.6	2.5	94	92	75	S 10	SSW 20	WNW 6	10	10²	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ 1, a, 2, p.
18	44.6	47.0	49.3	—16.4	— 9.4	—14.7	—13.5	1.1	1.4	1.1	90	62	73	NNW 2	NNW 4	0	1	0	5	—	
19	51.6	53.3	53.0	—21.4	— 6.5	—12.7	—13.5	0.7	1.6	1.2	85	58	69	0	S 2	SSE 4	4	0	0	—	
20	53.1	52.8	48.5	—14.1	— 5.0	— 4.5	— 7.9	1.4	1.6	2.1	96	52	65	SSE 2	SSE 4	SSE 6	5	2	10	—	
21	44.5	43.8	44.3	— 1.5	2.3	1.3	0.7	3.7	4.6	5.0	90	84	00	S 8	S 10	S 4	10	10	10	0.5	✳ 1, a, p, 3.
22	41.7	40.5	42.6	1.7	2.0	1.2	1.6	5.1	5.1	5.0	98	96	00	SSE 4	S 6	SSW 6	10	10	10	9.0	✳ n, 1, a.
23	49.6	50.5	51.4	— 4.4	— 2.7	— 6.8	— 4.6	2.7	2.0	2.1	81	53	78	W 4	NW 4	0	8	1	1	—	
24	53.0	52.7	49.7	—13.0	— 1.5	— 3.5	— 6.0	1.5	2.2	2.2	92	53	63	0	SW 4	S 6	0	1	10	1.6	⊔ 1.
25	46.1	47.9	48.5	0.2	3.3	— 2.2	0.4	4.1	4.5	3.4	89	78	87	W 4	W 4	SW 2	10	8	1	—	✳ n.
26	47.4	46.3	47.8	— 2.1	2.3	2.3	0.8	3.8	5.3	5.4	96	98	00	S 8	S 8	SSW 8	10	10	10⁰	0.9	● a.
27	48.4	49.1	48.3	1.7	4.5	1.8	2.7	5.2	5.5	5.2	00	87	00	S 2	0	0	10	10	10	0.0	● n, 2, p, 3; ≡² 1.
28	48.6	49.1	50.4	— 0.5	0.1	— 0.9	— 0.4	4.1	3.6	3.6	92	78	84	NW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	—	
29	50.0	48.2	44.9	— 1.5	1.8	— 0.2	0.0	3.6	3.0	3.8	88	57	85	NW 6	WSW 6	W 6	10	3	2	0.0	△ p.
30	42.8	43.6	46.0	— 2.1	— 0.6	— 3.6	— 2.1	3.3	3.9	2.9	83	88	85	WSW 4	NNW 4	N 4	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
31	47.6	49.3	51.3	— 4.2	— 3.1	— 4.0	— 3.8	3.2	2.9	2.9	95	80	84	N 2	NNW 6	N 2	10	3	10	1.2	✳ n, 1.
Средн. Mittel	755.4	755.8	755.7	—10.3	— 5.1	— 8.1	— 7.8	2.2	2.5	2.3	87	71	79	3.8	5.6	4.1	6.7	5.6	6.3	33.5	

Апрѣль. — April.

1	754.0	755.4	756.7	— 6.0	— 0.9	— 5.7	— 4.2	2.7	3.0	2.3	95	69	77	N 4	S 2	0	10	2	0	0.2	✳ n, 1, a.
2	56.7	56.1	56.1	— 8.7	1.6	— 3.2	— 3.4	2.0	2.6	2.2	88	50	61	E 2	SSE 2	E 2	0	1⁰	0	—	
3	55.8	55.6	55.2	— 6.2	3.8	— 1.0	— 1.1	2.5	3.7	3.6	90	60	84	E 2	E 4	0	0	1⁰	0	—	
4	54.5	54.4	55.0	— 2.8	7.4	2.0	2.2	3.5	4.2	3.6	94	55	68	0	E 4	E 4	0	0	0	—	
5	54.3	54.1	55.5	— 0.2	4.5	1.1	1.8	3.7	4.3	4.8	81	68	96	E 2	E 6	E 6	4	10	10	—	
6	54.7	53.9	54.1	1.3	3.2	1.7	2.1	4.4	4.6	5.1	87	80	98	E 6	E 6	E 6	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p, 3.
7	55.1	54.4	53.0	1.9	2.8	1.5	2.1	4.9	5.1	5.1	93	91	00	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.1	✳, ● a.
8	50.1	50.9	50.0	1.1	5.0	3.0	3.0	5.0	5.4	5.7	00	83	00	E 4	SSE 2	E 2	10	10	10	5.0	✳ n, 1, a; ● p, 3.
9	50.0	51.4	52.6	1.3	4.1	2.0	2.5	5.0	5.3	4.4	00	87	84	N 2	NNW 6	NE 2	10	9	4	0.0	● n; ≡² 1.
10	53.8	54.7	55.6	0.4	6.0	2.6	3.0	4.4	4.6	4.8	92	66	85	NE 4	ENE 4	E 6	10	10	10	0.8	● p.
11	55.3	55.8	56.2	1.9	5.4	3.1	3.5	5.0	5.8	5.7	95	84	00	E 4	E 4	E 2	10	10	10	0.0	● n.
12	55.4	56.1	55.4	2.6	6.0	3.3	4.0	5.4	5.7	5.3	98	82	92	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	
13	54.1	52.4	49.8	2.2	9.9	5.4	5.8	5.4	5.1	5.7	00	56	85	E 4	ESE 6	ESE 2	10	9	10	2.8	● p, 3.
14	45.9	43.5	40.3	3.7	8.6	5.1	5.8	5.7	5.7	5.5	95	68	85	E 4	ESE 6	ESE 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
15	34.7	34.2	38.6	3.5	4.0	0.4	2.6	5.3	6.0	3.5	90	98	73	N 2	NW 6	W 10	10	10	10	0.0	● a, 2, p.
16	41.7	43.5	42.7	0.4	3.0	0.1	1.2	3.9	3.7	4.5	82	64	98	SW 10	S 8	0	10	10	2	—	
17	41.3	41.2	41.9	— 1.2	0.5	— 0.4	— 0.4	3.2	2.9	3.6	76	61	81	NNW 4	WNW 4	W 10	9	10²	10²	0.2	⊔ 1; △ p; ✳ p, 3.
18	44.0	46.7	49.8	— 1.2	3.1	0.2	0.7	3.1	3.2	3.2	74	56	69	S 6	S 4	0	4	9	1	—	✳ n.
19	50.6	49.3	48.5	— 0.8	3.3	2.0	1.5	3.9	4.4	4.3	90	76	80	NW 4	NW 6	NW 4	9	9	1	—	
20	45.8	43.8	47.4	1.3	10.6	3.5	5.1	4.5	5.3	4.6	89	56	78	SSE 2	WNW 6	NNW 4	1	8	1	—	⊔ 1.
21	50.6	52.1	53.7	1.0	7.6	4.3	4.3	4.0	3.3	4.2	79	42	68	0	WNW 6	0	2⁰	2⁰	2	—	
22	56.1	56.6	57.2	2.5	11.4	5.6	6.5	4.4	5.0	5.5	79	49	82	0	WNW 4	0	1	3	1	—	
23	57.2	55.9	54.3	4.5	16.1	11.5	10.7	5.5	6.3	5.2	87	47	52	SSE 4	SSW 6	S 6	3	8	10	0.7	
24	54.6	57.4	59.7	7.3	9.6	6.8	7.9	6.5	6.7	4.7	86	75	64	NNW 6	N 4	0	10	6	1	0.4	● n, 1, a.
25	62.1	62.3	62.5	5.5	13.3	7.0	8.6	5.3	4.4	5.5	79	38	74	E 2	E 4	0	3	2	1	—	
26	63.8	63.9	65.0	4.5	12.0	7.1	7.9	3.5	3.2	3.4	56	31	46	E 4	NNE 6	NNE 4	1⁰	1⁰	0	—	
27	67.3	66.3	65.6	3.1	11.0	5.9	6.7	3.9	3.9	3.4	68	40	49	E 6	E 2	0	0	0	0	—	
28	66.3	64.1	63.4	2.8	12.7	7.5	7.7	3.6	3.7	3.7	64	34	48	E 4	NNE 4	NNE 4	0	0	2	—	
29	63.2	61.6	60.4	5.3	8.2	6.1	6.5	5.2	5.4	4.3	78	66	62	0	NNW 6	W 4	5	9	10²	0.0	● a.
30	62.0	62.3	63.1	5.0	14.2	8.6	9.3	4.1	4.3	4.5	63	35	54	0	SSW 4	0	1	3	0	—	
Средн. Mittel	753.7	753.7	754.0	1.2	6.9	3.2	3.8	4.3	4.6	4.4	85	62	76	3.3	4.7	2.9	5.8	6.4	4.9	10.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	764.5	763.7	6.3	14.7	11.7	10.9	5.4	4.1	5.8	76	33	56	0	NNW 2	0	0	1	9	1.0	
2	63.0	63.1	61.7	9.1	12.6	10.7	10.8	8.2	10.2	9.5	95	95	99	NNE 2	0	0	10	10	10	16.8	● n, a, 2, p, 3.
3	64.5	66.5	67.4	7.5	11.3	11.2	10.0	7.7	9.4	9.4	00	94	95	N 2	N 2	NNE 2	10	9	10	0.0	● 1, a.
4	68.6	68.1	66.5	12.3	22.2	16.6	17.0	9.3	8.1	8.3	88	43	59	ESE 4	S 4	0	2	1	1	—	
5	64.9	63.6	62.0	11.9	21.0	15.0	16.0	7.7	8.8	9.0	74	47	71	0	0	N 4	1	1^0	8	0.0	●, ◠ p.
6	60.4	59.8	58.2	12.7	18.4	11.6	14.2	7.0	8.5	8.7	65	54	86	E 4	0	N 6	9	8	10	0.5	⊕ 2.
7	57.3	57.3	58.8	6.4	15.0	10.3	10.6	7.1	9.0	8.1	99	71	88	NNW 4	N 4	N 4	10	8	10	0.0	● n, p, 3.
8	59.2	59.2	59.7	8.6	18.5	13.2	13.4	8.0	8.4	9.3	96	53	83	N 4	E 4	NE 2	9	10	10	0.0	● 2, p.
9	58.9	59.6	60.4	13.2	18.4	15.3	15.6	8.0	7.7	8.1	71	49	62	NNE 6	E 8	0	10	9	10	0.0	
10	61.8	61.8	61.7	13.6	19.7	13.1	15.5	8.5	8.7	7.9	73	51	71	E 2	E 6	ENE 4	10	5	1	—	● n.
11	60.7	59.7	59.0	14.9	17.4	11.8	14.7	7.1	9.0	9.1	56	61	88	E 4	E 2	E 4	10	9	7	0.0	● a.
12	59.0	59.4	60.0	12.5	19.1	15.4	15.7	8.1	8.3	9.0	76	51	69	0	0	0	4	1	1	—	
13	61.0	60.9	58.5	13.6	19.4	14.9	16.0	8.7	8.1	11.6	75	49	92	ESE 4	ESE 6	NE 6	10	10	10	10.0	● p, 3.
14	56.2	56.3	54.6	14.7	18.7	14.3	15.9	11.8	10.3	8.9	94	64	74	SSW 4	W 4	NW 4	10	4	3	—	● n.
15	53.1	52.6	52.4	12.2	14.4	9.5	12.0	8.8	8.4	8.4	84	69	94	NW 4	W 6	WSW 4	10	10	1^0	0.0	● p.
16	54.8	56.2	57.9	7.4	8.4	4.8	6.9	5.1	5.0	4.1	66	61	64	NNW 6	NW 10	N 4	1	8	1	—	
17	62.0	62.4	62.6	4.8	7.9	5.1	5.9	3.8	3.6	3.5	59	45	54	N 6	NW 10	NNW 6	0	0	0	—	
18	62.0	60.5	58.8	6.3	11.8	11.1	9.7	4.2	3.2	6.6	59	31	67	WNW 6	NW 6	NW 4	0	0	10	—	
19	59.6	59.7	61.1	7.4	13.9	7.9	9.7	5.5	4.7	4.3	72	40	55	E 4	NE 4	NE 4	10	4	2	0.0	● a.
20	64.3	63.2	62.4	5.5	11.6	8.3	8.5	3.3	3.5	4.7	49	35	57	E 4	0	0	0	0	0	—	
21	61.4	60.7	59.7	8.8	16.5	13.2	12.8	4.8	4.6	6.2	56	33	54	S 2	W 4	W 4	2	3	1	—	
22	59.8	59.4	59.5	11.1	20.9	15.9	16.0	7.0	8.5	8.0	70	47	59	WNW 6	0	W 4	9	9	1	—	
23	60.7	60.2	59.7	14.9	24.0	17.0	18.6	7.2	6.1	6.7	57	27	46	W 6	W 6	0	1^0	1^0	0	—	
24	60.0	59.8	59.0	15.4	24.6	18.5	19.5	9.0	6.7	7.7	69	29	49	0	W 4	0	0	0	0	—	
25	59.7	59.2	58.2	16.0	26.6	20.7	21.1	10.6	8.4	8.8	78	33	49	0	0	0	1	1	2	1.3	
26	59.2	58.7	57.5	18.9	27.9	20.6	22.5	11.6	9.5	11.2	72	34	62	0	SSW 8	0	1^0	3	5^0	—	⊼, ● n.
27	58.1	57.7	56.0	19.9	28.0	21.7	23.3	10.0	9.2	11.1	57	33	58	S 8	S 6	ESE 4	2	2	2	—	⊼ n.
28	56.6	56.6	57.0	21.3	28.2	23.4	24.3	10.4	9.9	12.0	55	35	56	S 6	S 8	S 4	2	4	5	—	
29	58.3	57.7	57.7	21.1	29.7	21.5	24.1	11.3	9.3	12.1	62	30	64	SSE 6	S 10	0	0	1	3	—	
30	58.3	58.6	58.3	20.5	28.3	21.5	23.4	12.1	10.6	12.9	68	38	68	S 4	S 8	0	5	5	8	0.3	●, ⊼ p.
31	59.9	60.3	62.8	19.2	28.2	18.9	22.1	13.2	12.2	15.4	80	43	95	SSW 2	SW 6	0	6	4	5	1.1	● n, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	760.3	760.1	759.8	12.5	19.3	14.3	15.4	8.1	7.8	8.6	73	48	69	3.5	4.5	2.4	5.0	4.5	4.7	31.0	

Іюнь. — Juni.

1	766.5	766.8	765.6	17.0	24.0	19.8	20.3	10.8	10.1	11.8	75	46	69	0	0	0	1	4^0	1	—	
2	66.2	65.8	65.8	20.2	27.3	22.9	23.5	11.7	11.3	13.5	66	42	65	SSE 2	0	0	0	1	2	—	⊼ 1.
3	64.9	63.9	63.3	20.4	25.2	19.0	21.5	9.0	6.9	9.4	51	29	58	NW 4	NW 6	NW 4	1	0	0	—	
4	64.5	63.4	63.7	16.1	21.8	15.8	17.9	8.4	8.8	7.3	61	45	55	NW 4	N 6	NW 2	0	6	9^0	—	
5	63.9	62.8	63.9	10.3	15.3	10.2	11.9	5.7	3.2	5.2	61	25	56	NNE 4	N 8	NNE 4	1^0	3^0	0	—	
6	63.5	60.8	61.4	10.0	17.2	14.6	13.9	5.1	7.4	7.5	56	51	60	N 2	N 6	0	2	9	10^2	8.9	
7	57.7	57.1	57.2	9.9	15.2	12.3	12.5	7.6	7.1	7.4	83	55	70	0	NE 2	0	10	9	2	—	● n.
8	57.6	55.9	54.1	11.2	17.5	13.5	14.1	6.9	5.9	7.2	69	40	62	0	E 2	N 4	0	2	10	—	
9	53.9	53.4	52.8	12.1	16.9	13.7	14.2	5.9	5.7	8.3	56	40	71	NE 4	NE 4	0	0	1	1	—	
10	53.2	54.1	49.8	14.1	22.6	18.2	18.3	7.3	7.8	9.9	61	39	63	SSE 2	SSW 4	0	2	1	5	1.0	
11	48.8	51.0	53.5	19.4	18.3	15.4	17.7	12.9	13.5	9.8	77	86	76	W 4	N 6	N 2	0	10^2	0	3.2	⊼ n; ● n, a, 2, p.
12	56.1	55.9	54.9	14.2	21.4	17.2	17.6	7.9	7.8	9.7	65	41	66	0	E 2	0	0	2	5	—	⊼ 1.
13	53.9	53.1	51.9	14.6	21.2	19.9	18.6	8.5	11.4	14.7	69	62	85	E 4	E 4	0	10	6	5	0.0	● 1, a; ⊼ a.
14	53.2	54.0	56.3	18.3	21.5	15.4	18.4	13.3	10.8	12.6	85	57	97	N 6	NNW 10	NE 3	9	1	0	—	
15	56.4	55.8	54.6	16.5	24.0	20.2	20.2	10.0	7.1	12.8	71	32	73	0	N 2	0	0	0	1	—	
16	54.3	53.7	52.7	19.3	24.3	20.4	21.3	11.1	8.6	10.3	66	38	57	0	N 4	NE 2	4	2	3	—	
17	52.6	51.6	51.0	19.7	26.8	21.1	22.5	11.4	8.9	10.0	67	34	54	ESE 4	E 2	ESE 4	1^0	4	5	—	
18	52.2	54.0	55.9	17.2	19.2	17.9	18.1	12.5	14.5	12.1	86	88	79	ESE 2	ESE 4	E 2	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p, 3.
19	58.6	58.8	59.8	19.2	26.1	18.6	21.3	11.3	8.4	10.4	68	34	65	SSE 4	SE 4	0	1	2	3	0.8	
20	59.7	58.0	55.5	18.0	23.6	18.5	20.0	12.0	10.8	11.3	78	50	71	0	SE 4	ESE 2	9	8	9	—	● n; ◠ 2.
21	52.2	49.2	48.1	17.6	22.9	16.9	19.1	11.8	11.0	12.8	79	53	90	S 2	N 4	NNW 4	4	5	10^2	11.4	●, ⊼ p.
22	48.5	50.6	53.1	10.8	10.9	8.8	10.2	8.9	7.3	8.0	93	75	95	N 4	N 6	0	10^2	10^2	10^2	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.8	54.8	55.3	8.5	9.3	9.0	8.9	7.4	7.9	8.1	89	91	95	N 4	0	0	10^2	10	10^2	6.3	● n, 1, a, 2.
24	54.5	54.4	54.1	7.8	12.6	11.4	10.6	6.1	5.7	8.3	78	52	83	N 4	N 4	0	10^2	9	9	—	
25	53.7	52.8	51.7	12.6	19.5	17.6	16.6	7.5	6.8	8.8	69	41	59	N 4	NE 4	N 4	1	2	10	0.3	⊼ 1.
26	52.2	53.2	55.3	14.0	18.8	13.3	15.4	10.8	9.5	8.5	92	59	75	N 4	N 4	NE 2	10^2	3	2	0.8	● n, 1.
27	57.0	56.8	57.9	11.2	18.3	13.1	14.2	6.3	6.8	6.9	63	44	62	N 10	N 6	N 4	0	2	1^0	—	
28	58.6	57.4	57.7	12.2	17.9	13.1	14.4	6.5	5.9	6.2	62	38	55	N 8	N 8	N 4	0	1^0	1^0	—	
29	57.8	57.1	58.3	11.7	19.7	15.3	15.6	6.6	6.6	8.0	64	39	61	NE 4	N 6	N 2	1^0	1	1^0	—	⊼ 1.
30	58.9	57.5	56.8	14.3	22.0	18.2	18.2	8.2	6.9	7.5	67	35	48	0	N 6	NNE 4	6	4	10	—	
Средн. Mittel	756.8	756.5	756.4	14.6	20.0	16.0	16.9	9.0	8.3	9.5	71	49	69	3.0	4.3	1.8	3.8	4.3	4.8	34.4	

Псковъ. 1889. Pleskau.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	756.0	755.2	16.4	24.4	19.1	20.0	8.2	6.8	9.4	59	30	57	0	N 4	N 6	4	1⁰	0	—	
2	55.3	54.3	53.5	16.4	25.1	19.1	20.2	10.7	9.2	11.6	77	39	71	N 4	WNW 10	NNW 4	8	5	4	—	
3	51.9	51.5	52.6	17.0	20.5	13.8	17.1	10.2	12.4	11.1	71	70	95	0	WNW 4	0	5⁰	9	10	13.4	⚢ 1; ●, ⸜ p.
4	55.3	56.1	58.4	14.5	22.4	16.1	17.7	11.3	12.0	11.3	93	60	83	0	E 4	E 4	8	10	10	7.2	●, ⸜ p.
5	60.8	61.1	59.6	16.7	21.1	15.9	17.9	12.2	15.4	12.6	86	83	93	E 6	ESE 4	0	10	7	8	11.2	● n, a, p; ⸜ p.
6	57.7	55.8	53.3	17.9	22.4	18.6	19.6	12.8	13.8	13.1	84	69	83	0	SSE 4	0	9	9	10	1.6	● a.
7	53.9	53.9	54.2	18.0	20.6	18.2	18.9	13.2	14.4	13.5	86	80	87	SSE 4	SSE 4	SSE 4	6	9	5	2.3	⸜⸜ a; ● a, 2, p.
8	56.0	55.1	53.9	16.9	25.2	21.0	21.0	12.1	10.8	10.5	85	46	57	SSE 2	SSW 6	S 4	2	3	1⁰	—	⚢ 1.
9	54.8	55.6	53.2	18.9	21.1	15.5	18.5	10.3	9.1	12.3	63	50	93	WSW 6	W 4	0	6	9	3	2.4	● p.
10	54.0	55.4	56.3	15.0	21.1	16.9	17.7	10.2	9.4	10.7	81	51	75	SW 6	WSW 8	SW 2	0	3	1⁰	—	
11	55.7	52.6	49.2	15.6	22.9	20.5	19.7	10.5	11.7	15.1	80	57	84	SSE 4	S 6	S 6	4	10	1	0.0	⚢ 1; ● p.
12	49.6	50.8	52.5	17.6	19.2	14.5	17.1	12.1	9.3	7.8	81	56	63	SW 8	W 10	W 2	8	9	9	—	
13	51.1	49.9	52.0	14.4	16.8	14.1	15.1	7.7	7.0	6.9	63	50	58	W 10	NW 14	NW 4	9	8	7	0.5	● a.
14	56.6	57.4	58.3	11.0	15.0	12.7	12.9	6.9	6.8	6.5	70	53	59	NW 6	WNW 4	0	0	8	0	—	
15	59.0	56.3	52.1	13.0	18.7	15.1	15.6	8.3	6.9	8.1	75	43	63	SE 2	E 8	E 4	9	2	10	0.0	⊕ 2.
16	44.6	43.3	45.5	11.3	12.6	10.7	11.5	9.6	9.7	9.6	97	90	00	NE 8	NNE 6	NNW 4	10²	10²	10²	12.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	46.1	46.6	48.4	10.5	13.5	11.5	11.8	9.5	9.4	5.9	00	82	95	W 2	WNW 2	0	10²	10	10	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.1	53.8	49.9	12.7	16.6	14.6	14.6	10.0	9.5	10.9	93	68	88	ESE 2	SE 6	ESE 6	5	10	10	0.8	● n, p.
19	52.3	53.0	55.2	13.5	19.1	14.5	15.7	9.8	9.6	9.6	86	59	79	S 4	SW 8	SW 4	9	9	5	0.0	● p.
20	58.0	58.6	58.9	12.2	19.8	15.2	15.7	8.9	7.7	10.6	85	45	83	SW 6	SW 6	0	0	4	1⁰	—	
21	59.4	57.7	55.1	13.6	22.5	17.7	17.9	9.6	9.7	10.2	83	48	68	0	S 2	0	5	6	10	0.8	⚢ 1.
22	50.1	47.3	49.0	15.4	16.6	16.4	16.1	11.9	13.3	10.6	91	95	76	E 4	E 4	SW 4	10	10²	10	10.7	● n, 1, a, 2.
23	50.8	50.9	53.6	14.9	20.0	14.7	16.5	10.5	10.6	10.9	89	61	88	SSW 6	SW 6	SW 8	9	3	10	4.5	⸜⸜ a; ● a, p.
24	54.9	54.5	50.5	13.5	19.4	14.0	15.6	9.5	9.2	11.1	83	55	94	S 6	SW 4	NE 2	1⁰	10	10²	6.8	⊕ 1; ● p.
25	46.4	46.5	46.3	14.5	17.2	12.5	14.7	11.9	12.8	10.3	97	88	96	NE 2	WNW 4	W 10	10	10	10²	2.5	● n, 1, p, 3.
26	49.1	49.9	49.4	12.0	18.3	15.0	15.1	9.9	10.1	10.5	91	64	83	S 4	S 2	ESE 4	8	4	1⁰	—	
27	49.1	49.5	52.3	15.4	20.6	17.8	17.9	10.8	14.1	14.2	83	78	94	SE 2	0	0	9	10⁰	1	5.4	● a, 2, p.
28	51.4	51.3	49.5	18.4	24.6	20.0	21.0	12.8	12.1	13.2	81	53	76	ESE 4	SE 4	E 4	5	2	4	—	⚢ 1.
29	47.7	46.9	45.5	19.6	26.1	19.0	21.6	14.9	13.8	13.4	88	56	82	E 2	ESE 3	ESE 4	7	10	10	3.2	⚢ 1; ⸜ 2, p.
30	46.1	46.4	46.3	16.0	20.7	16.7	17.8	11.8	10.1	11.7	87	55	82	S 4	SE 6	0	1⁰	10	5	0.0	● n, p.
31	45.2	45.9	47.8	16.2	20.8	15.7	17.6	11.5	11.9	11.2	84	66	84	0	N 4	N 20	1⁰	6	10	0.0	⚢ 1; ● a; ⸜ 3.
Средн. Mittel	752.7	752.4	752.2	15.1	20.2	16.0	17.1	10.6	10.6	10.8	83	61	80	3.7	5.2	3.5	6.1	7.3	6.3	95.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	751.3	753.9	12.0	15.8	13.8	13.9	9.4	8.5	8.2	91	64	70	N 10	NNW 10	NNW 6	10	9	1	—	
2	56.4	57.4	57.9	13.2	17.3	13.7	14.7	8.7	7.9	8.4	77	54	72	N 4	WNW 10	0	0	0	0	—	⚢ 1.
3	58.7	57.0	54.5	11.4	21.3	17.0	16.6	8.3	8.9	11.6	83	47	81	0	SE 4	0	0	1⁰	5	—	⚢ 1.
4	53.4	52.8	51.5	15.0	20.0	17.1	17.4	11.2	12.1	11.4	88	70	79	0	W 4	0	9	9	10	7.3	⚢ 1; ● a.
5	49.2	48.3	49.9	16.2	19.6	15.9	17.2	13.1	12.0	11.2	96	71	83	SSW 4	NW 4	W 6	10	10	10	5.1	● n, a, p; ⸜ a, p.
6	50.6	51.5	53.0	14.1	20.5	15.2	16.6	11.0	11.1	12.3	93	62	96	SSW 4	SW 6	0	9	9	4⁰	—	
7	54.0	54.4	52.9	14.7	20.5	17.2	17.5	11.1	11.5	11.6	89	64	80	SE 2	WSW 4	0	3	10	9	9.0	⚢ 1.
8	50.4	50.5	50.0	14.7	18.3	13.9	15.6	11.6	10.0	11.0	93	63	94	W 4	WSW 8	0	9	8	2	14.5	● n, p; ⸜⸜⁰ p.
9	49.3	49.1	50.7	14.0	16.3	13.1	14.5	11.0	11.1	10.3	93	80	93	SSW 4	SW 8	SW 2	10	10	9	12.2	● n, a, 2.
10	51.9	52.0	52.4	13.8	14.8	13.2	13.9	10.5	9.4	10.5	91	75	94	WSW 4	0	S 2	10	10	3	6.6	● a; ⸜ p.
11	53.1	53.2	53.3	12.5	18.8	14.2	15.2	10.0	9.1	9.5	94	57	79	S 2	W 4	0	3	4	0	—	
12	51.9	49.8	47.8	13.6	19.9	15.5	16.7	9.9	12.2	12.7	86	71	97	ESE 4	ESE 6	S 6	6	10	10	11.2	● a, p.
13	46.8	44.8	45.2	13.5	19.4	14.5	15.8	10.1	9.2	10.1	88	55	83	S 4	S 10	S 6	1	6	10	1.2	● p.
14	45.1	45.4	45.6	14.6	19.1	14.1	15.9	10.6	10.3	11.0	86	63	93	S 8	SW 6	0	10	8	5	2.5	●, ⸜ p.
15	44.1	42.7	41.3	10.6	15.3	13.2	13.0	8.9	7.6	9.3	94	59	83	0	W 4	W 4	9	9	10⁰	—	⚢ 1.
16	40.4	42.3	43.3	13.6	14.3	13.0	13.6	9.7	9.3	10.1	85	77	91	WSW 10	W 6	SW 6	10	10	1	0.0	● a, 2, p.
17	46.0	47.6	50.1	11.7	18.4	13.1	14.4	9.5	9.5	9.1	94	60	82	SW 6	W 10	S 4	10	5	2	4.0	●, ⸜ p.
18	50.1	49.5	50.2	12.8	17.9	14.3	15.0	10.4	11.8	8.8	95	77	73	SSW 8	SW 6	W 6	10	10	10⁰	1.0	● a, p.
19	51.2	51.6	52.6	11.6	14.8	11.8	12.7	8.3	10.2	8.8	92	82	86	SW 6	W 6	S 4	10⁰	8	1	2.0	▲, ⸜ p; ● a, 2, p
20	53.8	53.6	52.9	10.5	17.3	13.5	13.8	9.2	9.5	9.3	98	65	81	WSW 4	W 4	0	10⁰	5	1	—	⚢ 1.
21	49.5	47.1	49.8	13.8	21.9	15.6	17.1	8.6	11.9	11.3	73	61	86	E 4	E 8	SSW 2	9	2	10⁰	0.0	● p.
22	51.4	50.5	49.1	12.1	19.8	15.6	15.8	9.4	9.4	10.5	90	54	80	SSW 4	SSW 4	SE 2	1	5	10⁰	0.0	⚢ 1.
23	49.5	50.5	51.0	14.7	18.1	12.7	15.2	10.8	10.0	9.9	87	64	91	S 4	S 10	S 4	10	10	10	3.7	⸜⸜ p; ● n, p.
24	54.9	56.5	56.0	10.9	16.9	14.1	14.0	8.9	7.9	8.9	92	55	75	SW 6	SW 6	SSE 4	10	9	10	0.8	
25	50.7	46.4	51.7	12.3	18.4	12.7	14.5	9.3	13.6	9.1	88	86	85	E 6	S 8	WSW 10	10	8	10	0.3	● n, 1, a.
26	55.0	55.4	56.0	10.4	17.2	12.6	13.4	9.3	9.1	9.4	99	63	88	S 4	S 4	0	10	8	5	0.0	≡ 1.
27	56.7	57.2	57.2	9.7	18.3	11.1	13.0	8.5	8.7	9.6	95	56	98	0	S 4	0	3	5	6	1.0	⚢ 1; ● p.
28	58.7	59.5	59.5	10.7	17.2	11.9	13.3	9.6	9.0	9.4	00	62	91	0	N 2	0	10⁰	1	1	—	⚢, ≡² 1.
29	61.0	61.3	62.0	8.6	18.5	12.1	13.1	8.0	8.4	9.0	96	53	86	0	0	0	0	3	1	—	⚢ 1.
30	63.0	62.7	61.6	9.2	19.8	14.1	14.4	8.2	8.5	10.4	95	50	87	0	SW 6	0	0	3	1	—	⚢ 1.
31	60.8	58.9	57.5	12.4	20.7	16.4	16.5	10.0	10.5	12.3	94	58	88	0	0	0	10⁰	9	10	—	⚢ 1.
Средн. Mittel	752.2	752.0	752.3	12.5	18.3	14.1	15.0	9.8	9.9	10.2	91	64	85	3.7	5.5	2.4	7.2	6.9	5.7	82.4	

1889.

Псковъ. **Сентябрь. — September.** Pleskau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.6	756.7	13.9	17.1	12.6	14.5	11.5	10.4	7.7	98	72	71	NNW 4	NNW 8	N 4	10^0	10^0	10	—	
2	57.2	56.9	56.7	10.6	13.3	9.9	11.3	9.2	6.8	7.7	97	60	84	N 4	N 4	WNW 2	10	10	5	0.5	● p.
3	56.0	55.3	57.3	8.4	13.1	8.3	9.9	8.0	7.8	7.3	97	64	89	W 4	N 6	N 4	10	3	8	2.9	● a, p.
4	60.8	61.7	62.6	6.6	14.2	10.1	10.3	6.7	6.7	7.9	93	56	86	0	WNW 6	0	0	1	10	—	
5	63.5	63.4	63.1	9.0	15.7	12.7	12.5	8.1	7.7	9.5	95	58	88	WSW 4	NNW 4	0	5	5	10^2	0.2	● p, 3.
6	64.9	65.8	66.4	10.7	15.2	11.9	12.6	9.5	10.1	9.0	99	78	87	0	N 4	0	10	5	5^0	—	● n; ≡ 1.
7	66.6	65.9	64.8	10.2	17.1	13.4	13.6	9.3	8.8	10.7	00	61	94	W 2	WNW 8	0	10	4	5	—	$\equiv^2$ 1.
8	64.3	63.7	63.1	10.9	14.2	14.3	13.1	9.6	10.6	10.9	99	88	91	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	—	⊼ 1.
9	62.9	62.8	62.2	13.4	18.3	14.9	15.5	10.1	10.0	11.2	89	63	89	0	0	0	10	10	10	—	
10	61.2	59.9	57.1	12.2	17.9	14.9	15.0	9.8	8.6	9.4	94	57	74	S 2	W 6	SSW 8	10	5	10	2.7	⊖ 3.
11	48.9	48.7	49.6	11.6	11.3	7.5	10.1	9.7	7.8	6.4	96	78	83	S 8	WNW 10	NW 20	10^2	10^2	10^2	20.9	● n, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
12	51.2	51.2	51.9	4.9	5.5	4.3	4.9	6.0	5.4	5.3	94	80	85	NW 6	NW 6	NW 8	9	10	9	2.7	● n, 1, a, 2, p; ▲ a.
13	52.3	51.5	50.3	3.4	8.0	3.2	4.9	5.4	4.9	5.4	93	62	93	NNW 20	NNW 6	S 2	10	6	5	2.3	▲ n; ● n, 1, a; ⸗ 1a; ✳ a.
14	48.0	47.5	48.1	3.1	8.4	4.9	5.5	5.5	6.0	6.0	96	73	94	0	SSW 4	E 1	10^2	6	9	—	
15	50.0	51.1	53.5	4.2	9.5	4.1	5.9	6.0	5.8	5.0	97	65	82	NE 2	NNE 6	N 4	10^0	10	2	—	
16	56.0	56.9	59.3	2.2	7.1	6.2	5.2	5.3	6.8	6.4	98	90	90	W 2	NW 6	0	10	10	10^0	1.0	$\equiv^2$ 1; ● a, 2, p.
17	61.2	62.6	63.2	3.0	10.3	5.3	6.2	5.2	5.6	6.1	91	60	92	W 2	NW 4	0	1	2	0	—	
18	63.8	63.8	61.9	1.8	11.3	6.5	6.5	5.1	6.6	6.8	96	66	94	0	N 4	0	1	4	0	—	⊔ 1.
19	60.7	59.3	55.8	4.8	10.6	8.0	7.8	6.1	6.2	6.7	96	65	83	0	E 4	0	10^0	10	10^0	0.2	⊼ 1.
20	50.5	48.0	45.0	5.2	9.6	8.6	7.8	6.0	7.5	7.5	90	84	91	E 4	SE 4	E 6	10	10	10^0	0.4	● n, 1.
21	40.9	39.7	40.5	5.1	10.3	7.3	7.6	6.3	6.1	7.3	95	65	96	SE 4	SSE 8	S 8	10^0	6	10^2	1.4	● n, p, 3.
22	44.2	46.2	47.6	7.5	11.3	7.4	8.7	6.9	6.3	6.6	89	62	86	S 10	S 10	0	10^0	4	1	—	
23	45.6	45.5	47.1	2.8	10.9	6.4	6.7	5.5	6.0	6.1	98	62	86	SW 2	W 6	SSW 8	10	10	10	—	⊔ 1.
24	49.7	51.5	55.0	5.3	8.8	6.0	6.7	6.2	7.1	6.7	94	84	96	S 6	SSW 6	S 6	9	10	1	1.9	⊼ 1; ● a, 2, p.
25	57.2	56.4	54.4	4.7	13.3	9.8	9.3	6.2	6.5	6.8	97	56	75	0	SSE 8	E 6	9	10^0	1	—	⊼ 1.
26	51.6	51.5	50.4	10.9	14.0	13.4	12.8	9.5	11.1	10.9	98	94	96	ESE 6	ESE 4	E 6	10	10	10	8.3	● 1, a, 2.
27	51.1	51.7	50.4	8.7	10.7	9.1	9.5	8.1	7.6	7.2	96	79	84	S 4	S 4	S 4	5	10^0	10	—	● n.
28	48.3	48.4	47.8	5.0	11.2	8.5	8.2	6.2	6.6	6.8	95	66	83	S 6	S 8	SE 6	1	3	3	—	⊼ 1.
29	46.8	47.0	49.9	7.9	11.6	10.9	10.1	7.3	8.7	8.4	92	86	87	ESE 4	SE 4	S 8	10	9	5	0.2	● a, 2, p.
30	55.1	56.4	57.6	9.1	15.4	11.3	11.9	8.2	10.2	8.4	95	79	84	ESE 2	SE 4	SE 4	10^0	3	5	0.3	● a.
Средн. Mittel	754.9	754.9	755.0	7.2	12.2	9.1	9.5	7.4	7.5	7.6	95	70	87	3.8	5.6	3.9	8.3	7.2	6.8	45.9	

Октябрь. — October.

1	759.0	759.8	760.8	7.5	17.7	14.8	13.3	7.5	10.2	11.7	98	68	93	ESE 4	SSE 6	0	5	1	6	—	
2	62.6	63.4	63.6	14.3	20.8	15.1	16.7	11.4	12.2	11.1	95	67	87	ESE 4	ESE 8	E 4	8	8	3	—	⊼ 1.
3	62.9	61.8	62.0	11.2	20.2	14.2	15.2	9.4	9.0	7.5	95	51	62	E 4	E 8	E 6	1	1	1	—	⊼ 1.
4	62.6	61.9	62.3	8.1	17.2	11.2	12.2	6.8	6.8	5.7	85	46	58	E 4	E 8	E 6	0	1	9	—	
5	60.9	59.8	59.6	7.0	16.4	12.9	12.1	5.6	6.3	7.7	75	45	69	E 4	ESE 6	E 2	1	5	10	0.0	● p.
6	59.4	59.3	59.4	10.2	14.1	10.8	11.7	8.4	8.7	9.4	91	73	98	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.0	● p.
7	60.0	58.1	57.1	10.2	13.6	11.3	11.7	9.0	9.0	9.2	98	78	93	0	0	SE 2	10	10^0	10	—	
8	54.4	52.3	50.2	8.1	12.1	14.1	11.4	7.8	9.4	11.6	98	90	97	E 4	ESE 4	SSE 8	1	10	10	5.0	● n, a, 2, p, 3.
9	55.3	58.1	58.4	8.1	12.5	7.3	9.3	7.7	7.5	7.0	96	70	91	SW 4	SW 4	SE 4	1	10^0	5^0	—	⊖ 3.
10	57.0	55.9	55.6	8.7	14.9	15.0	12.9	7.9	11.5	11.2	95	91	88	SE 4	SE 4	SE 2	9^0	10^0	10	0.5	⊔ 1; ● a.
11	55.3	54.8	55.8	14.3	17.1	15.4	15.6	11.2	11.6	11.5	93	80	88	S 4	S 8	S 8	10	5	10	0.0	● a.
12	60.8	61.6	57.7	8.9	17.0	13.0	13.0	8.3	10.1	10.8	98	70	97	0	ESE 4	ESE 4	10^0	4	4	—	⊼ 1.
13	57.4	58.7	59.7	10.8	18.0	12.4	13.7	9.4	12.0	10.3	98	78	97	SE 4	SSE 4	0	1	1^0	0	—	⊼ 1.
14	59.5	59.2	58.9	8.4	16.7	9.6	11.6	7.8	8.5	8.0	94	60	89	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
15	58.8	58.2	58.4	7.3	16.7	12.5	12.2	7.2	8.5	9.6	94	60	90	SE 2	SE 4	SE 2	0	1^0	10	—	⊼ 1.
16	59.5	60.3	61.3	9.1	14.8	11.5	11.8	8.4	9.9	9.9	98	80	98	0	NW 2	NE 2	9	8	10	—	
17	62.1	62.2	62.5	9.0	11.5	11.0	10.5	8.4	5.8	9.3	99	57	95	E 2	0	NE 2	10	9	0	—	
18	62.5	61.7	62.2	8.8	12.3	9.9	10.3	8.3	8.6	8.1	99	82	89	ENE 4	SE 4	SE 6	10	0	8	—	
19	60.0	59.8	58.6	6.5	10.7	9.6	8.9	7.0	7.6	7.9	98	79	88	E 2	SSE 2	0	10	9	10	—	
20	57.4	57.4	56.0	7.9	10.0	9.0	9.0	6.1	8.1	7.6	76	88	89	E 2	NE 2	0	10	10	10	—	
21	53.7	55.0	52.9	7.6	9.5	7.2	8.1	7.7	7.4	6.5	99	83	86	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	10	4.8	
22	48.5	48.5	49.9	4.5	6.0	2.1	4.2	9.5	6.7	5.3	94	96	00	N 6	NE 4	NNE 8	10	10	10	6.0	● n, a, 2, p.
23	54.4	57.5	56.4	— 0.9	— 1.3	— 3.9	— 2.0	3.6	2.9	2.5	84	71	73	NNE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	—	
24	58.2	61.9	61.7	— 7.4	— 5.1	— 5.9	— 6.1	1.9	2.1	2.2	75	68	74	NE 8	NE 8	NE 2	10	10	10	—	
25	63.0	63.6	64.8	—10.1	— 2.7	— 5.5	— 6.1	1.9	2.2	2.5	90	60	83	N 2	N 2	NE 1	0	0	0	—	
26	64.5	63.9	65.0	— 9.9	— 0.5	— 0.5	— 3.6	2.0	3.7	4.1	94	85	92	SSE 1	NW 2	N 4	0	10	10	0.0	✳ p.
27	68.0	70.7	70.9	— 4.6	0.6	— 1.5	— 1.8	2.5	2.8	3.3	79	57	80	N 2	N 4	0	0	8	9	—	
28	72.0	74.0	71.1	— 1.0	1.6	— 4.3	— 1.2	3.4	3.4	2.7	80	66	81	S 2	S 2	S 2	10	10	0	—	
29	67.7	63.9	61.0	— 4.0	0.7	0.2	— 1.0	2.6	2.5	3.9	77	51	83	SE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.0	●, △ p; ∽ 3.
30	57.3	58.0	58.9	1.1	4.2	4.5	3.3	4.4	5.8	5.8	89	93	92	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	2.3	● p.
31	59.8	61.6	61.0	5.4	5.6	3.6	4.9	6.6	6.8	5.9	99	00	00	W 2	0	0	10	10	10	0.4	● n; ≡ 1.
Средн. Mittel	759.8	760.1	759.8	5.3	10.4	7.6	7.8	6.8	7.3	7.4	91	72	87	3.1	4.0	3.2	6.3	6.8	7.3	19.0	

1889.

Псковъ. **Ноябрь. — November.** Pleskau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	763.4	763.2	3.2	4.1	2.3	3.2	5.8	6.1	4.8	00	00	87	0	E 2	0	10	10	10^0	0.0	● n; ≡ 1.
2	63.2	63.6	61.2	0.1	1.1	— 0.3	0.3	4.4	4.1	4.2	96	83	94	E 2	E 6	E 8	10	10	10	11.0	✳ n, 1, a, p, 3.
3	59.9	61.0	61.4	1.0	2.6	2.0	1.9	4.9	5.5	5.3	00	00	00	E 2	SE 4	0	10	10	10	1.2	✳ n.
4	60.8	62.4	64.0	1.1	2.6	2.2	2.0	5.0	5.4	5.3	00	98	98	SW 2	SW 4	0	10	10	10^0	—	≡ 1.
5	64.0	63.9	64.1	1.9	3.3	1.6	2.3	5.3	5.7	5.1	00	98	98	ESE 2	SE 2	SE 2	10^0	10^0	10^0	—	
6	61.2	61.5	60.6	4.2	6.1	5.9	5.4	5.8	6.4	6.7	93	91	97	S 6	S 4	S 6	10	10	10	2.1	● a, 2, p, 3.
7	58.0	55.3	54.2	4.6	6.8	6.8	6.1	6.2	7.3	7.4	98	99	00	S 4	S 4	0	10^0	10^0	10	—	
8	52.5	48.2	42.2	3.3	4.1	2.5	3.3	5.8	5.8	5.4	00	95	98	SW 4	S 2	ESE 4	10^0	10	10	5.1	● p, 3.
9	40.9	41.2	43.6	1.1	3.0	3.0	2.4	5.0	5.5	5.4	00	96	95	N 4	NNE 2	NNE 4	10	10	10	2.1	● n, 1, 2.
10	47.2	50.1	53.3	1.8	2.2	— 0.3	1.2	5.1	4.8	4.2	96	89	94	N 4	N 6	N 2	10	10	5^0	0.5	● n, 1, a.
11	57.6	61.4	62.3	0.2	1.1	0.6	0.6	3.8	3.6	4.7	81	72	98	NE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
12	63.2	61.7	58.2	0.0	0.7	3.0	1.2	3.9	4.1	5.6	85	85	98	WNW 4	SW 6	WNW 6	10^2	10^2	10	1.2	✳ n, p; ● p.
13	59.8	59.7	56.5	1.7	2.3	3.2	2.4	5.1	4.7	5.8	98	85	00	N 2	S 4	SW 6	10	10	10	1.9	● p, 3.
14	61.2	64.1	66.4	2.0	2.6	0.2	1.6	5.0	5.0	4.7	94	91	00	NNW 8	N 6	W 6	9	9	0	—	
15	66.9	67.2	66.8	2.0	4.0	2.6	2.9	5.1	5.9	4.8	96	97	85	SW 8	WSW 6	W 8	10	10	10	0.0	$●^0$ 2.
16	62.4	60.9	57.6	5.0	6.1	4.6	5.2	5.8	6.2	6.1	89	88	97	W10	W 6	SW 4	10^2	10^2	10^2	3.5	● p, 3.
17	53.4	56.0	61.6	4.6	4.2	2.4	3.7	6.3	5.7	4.7	00	92	85	0	N 6	N 4	10^2	10^2	10	0.5	● n, 1, a, 2.
18	66.2	65.4	58.7	— 2.3	1.6	5.1	1.5	3.5	4.1	5.2	89	80	80	0	WSW 4	W20	5	10	10	—	⊔ 1; ⸗ 3.
19	61.9	63.0	61.8	3.4	3.5	4.9	3.9	5.4	5.4	6.3	93	92	98	WNW 6	WNW 6	0	10	10	10	0.0	● p.
20	60.6	61.4	64.7	5.2	7.1	4.2	5.5	6.1	6.3	5.9	92	84	95	W 8	WNW 8	WNW 6	10^0	5	4	—	
21	66.7	67.5	68.0	3.7	6.4	5.4	5.2	5.9	7.1	6.4	98	99	95	WNW 2	WNW 4	W 8	10	10	10	—	
22	67.4	67.3	66.5	4.6	4.6	3.5	4.2	6.0	5.9	5.2	96	94	88	WNW 6	WNW 6	W 4	10	10	10^0	—	
23	63.6	62.4	60.3	4.6	5.0	1.7	3.8	5.5	5.5	4.5	87	84	88	WSW 4	WSW 6	SW 8	10	10	10	0.2	
24	61.6	62.8	61.8	3.2	5.0	2.8	3.7	5.6	5.9	5.0	97	90	89	SW 4	SSW 4	S 8	10	10^0	10^0	0.0	⸗, ● n.
25	57.4	56.0	53.0	3.0	2.7	0.1	1.9	5.5	4.9	3.8	96	87	83	S 6	S10	S20	10	10	10^0	—	⸗ 3.
26	49.8	49.2	49.1	0.3	1.2	1.3	0.9	3.7	3.8	4.1	78	75	82	S20	S10	S 8	10^0	10^0	10^0	—	⸗ 1.
27	50.7	51.7	50.9	0.1	1.7	1.8	1.2	4.3	4.5	5.2	92	88	00	S 4	S 4	SE 4	1^0	10	10	1.5	⊔ 1; ✳, ● p, 3.
28	46.9	47.9	53.2	2.6	2.4	1.2	2.1	5.4	4.7	4.4	98	85	87	SE 6	S 8	SW 8	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
29	52.3	51.3	51.3	— 1.1	— 0.5	— 1.1	— 0.9	4.1	4.4	4.2	96	00	00	SE 2	NNE 2	NNW 4	10	10^2	10^2	8.3	✳ a, 2, p, 3.
30	57.1	61.4	64.7	— 1.4	— 2.3	— 2.8	— 2.2	4.0	3.5	3.2	96	89	87	NNW 6	0	0	5	10	10	0.0	✳ n.
Средн. Mittel	758.5	759.0	758.7	2.1	3.2	2.3	2.5	5.1	5.3	5.1	94	90	93	4.6	4.8	5.3	9.3	9.8	9.3	39.4	

Декабрь. — December.

1	767.4	768.4	769.4	— 3.0	— 2.5	— 7.7	— 4.4	3.6	3.6	2.4	98	94	97	0	0	NNE 4	10	5	8	—	✳ n.
2	68.5	68.7	68.2	— 7.3	— 3.5	— 3.2	— 4.7	2.3	3.1	3.2	89	89	89	NE 6	NE 4	NE 8	10	10	10	—	
3	68.6	70.8	73.5	— 2.6	— 3.9	— 4.4	— 3.6	3.7	3.1	3.2	98	91	98	E 2	E 6	E 6	10	10^2	10^2	—	
4	77.6	79.1	81.3	— 9.3	— 8.0	— 9.3	— 8.9	1.9	1.9	2.0	87	80	91	E 8	E 6	E 6	4	0	0	—	
5	81.5	81.3	81.1	— 6.4	— 7.6	—10.1	— 8.0	2.7	2.2	1.8	97	89	93	E 4	E 4	SE 2	10	10	10	0.0	
6	80.9	80.9	79.7	—11.2	—11.0	—13.1	—11.8	1.8	1.7	1.5	93	89	92	0	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	9.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	77.9	76.9	75.6	—15.1	—15.5	—15.4	—15.3	1.3	1.3	1.3	96	95	95	SE 2	SE 2	SSE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
8	73.6	73.0	69.5	—14.4	—12.2	—13.4	—13.3	1.3	1.7	1.5	92	96	92	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	1^0	9	0.1	✳ a.
9	66.6	65.4	62.6	— 7.6	— 7.1	—10.7	— 8.5	2.1	2.3	1.8	83	87	90	S 6	S 6	S 4	10	10	2	—	
10	57.0	54.6	53.7	— 7.6	— 4.1	— 5.4	— 5.7	2.2	2.9	2.6	89	87	85	S10	S 8	S10	10	10	10	0.0	✳ a.
11	52.4	52.3	53.0	— 4.7	— 4.0	— 4.4	— 4.4	2.7	2.9	2.9	84	87	89	S20	S14	S20	10	10	10	1.1	⸗ 1, 3.
12	52.6	54.6	59.2	— 3.1	— 1.9	— 0.4	— 1.8	3.5	3.9	4.4	96	98	98	S20	S10	S 6	10^2	10^2	10	1.5	✳ n; ✢ 1, a, 2; ⸗ 1.
13	61.6	62.0	63.6	— 0.5	0.2	— 1.6	— 0.6	4.4	4.1	3.9	00	89	96	S 4	SSW 8	SSW 6	10	9	2	0.5	
14	67.7	70.5	72.7	— 0.8	— 1.2	—10.7	— 4.2	3.7	3.9	2.0	85	92	00	WNW 6	WNW 4	0	10^2	10	10	—	✳ n; ≡² 3.
15	74.1	74.3	73.7	— 7.8	— 4.4	— 4.9	— 5.7	2.5	3.3	3.1	00	00	98	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
16	71.7	70.5	69.0	— 5.5	— 4.7	— 6.2	— 5.5	2.9	3.1	2.8	96	98	00	ESE 2	0	0	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p, 3.
17	65.2	63.6	62.8	— 4.9	— 3.3	— 2.4	— 3.5	3.2	3.4	3.8	00	96	00	SSE 4	S 6	S 8	10	10^2	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	55.5	57.1	57.5	0.9	2.3	1.6	1.6	4.9	5.4	5.0	00	00	96	SSW20	WSW10	SW 8	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a; ⸗ 1.
19	48.3	49.8	59.2	3.0	4.3	1.1	2.8	5.7	4.9	4.1	00	79	80	SW20	W20	W14	10	10	0	0.1	● n, 1, a; ⸗ 1, 2.
20	62.6	62.4	59.9	— 1.3	0.1	0.0	— 0.4	3.8	3.9	3.8	92	85	83	SW 6	SW 6	S 8	5	10	10	—	⊔ 1.
21	54.5	53.3	53.7	0.9	1.4	0.2	0.8	4.5	4.0	3.9	92	78	83	S10	SSW 8	S 8	10^0	1	10^0	—	
22	53.3	52.1	48.4	0.0	— 0.4	— 0.5	— 0.3	4.3	4.3	4.1	94	96	92	S 6	S 4	S10	10	10	10^2	1.1	●, △ 2; ✳ p, 3.
23	52.2	56.5	60.7	0.5	0.3	— 0.2	0.2	4.7	4.2	4.3	98	89	92	W 6	NW 4	W 4	5	10	10	—	
24	64.3	65.7	66.9	— 1.3	— 1.5	— 2.3	— 1.7	3.3	3.2	3.1	80	78	79	NNW 6	NW 4	0	10	10	10	—	
25	68.5	70.5	73.7	— 3.1	— 2.7	— 3.8	— 3.2	2.7	2.7	3.0	74	72	89	0	NE 2	NW 4	10	10	10	0.0	✳ 2.
26	76.9	79.6	81.6	— 5.7	— 7.0	— 8.2	— 7.0	2.5	2.4	2.2	85	89	91	NE 4	NNE 4	0	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p, 3.
27	82.3	82.3	81.1	— 9.6	— 8.6	— 5.6	— 7.9	2.0	2.1	2.7	94	91	90	SW 4	WSW 4	W10	10	10	10	0.3	✳ 1, a, 2, p, 3.
28	79.1	77.8	76.1	— 4.9	— 4.0	— 3.1	— 4.0	2.9	3.0	3.1	93	89	87	W10	W 8	W 8	10	10	10	0.0	✳ n, 1; ✢ 1.
29	73.0	69.6	64.8	— 8.4	— 7.6	— 8.0	— 8.0	2.2	2.4	1.7	94	95	71	S 2	S 4	S 4	2	0	0	—	
30	59.5	56.9	55.7	— 9.8	— 6.7	— 3.4	— 6.6	1.8	2.7	3.3	84	97	93	S 4	SSW 8	WSW 6	2	10	10	—	
31	56.2	58.8	64.0	— 3.0	— 3.1	— 4.0	— 3.4	3.2	2.3	2.7	87	63	80	W 8	0	WNW 4	10^0	0	10^0	—	
Средн. Mittel	766.2	766.4	766.8	— 5.0	— 4.1	— 5.1	— 4.7	3.0	3.1	2.9	92	89	91	6.6	5.5	5.7	9.0	8.3	8.4	17.5	

1889.

Смоленскъ. — Январь. — Januar. — Ssmolensk.

Долгота — Länge: 32° 4′. Широта — Breite: 54° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	760.2	760.7	—23.9	—18.9	—19.3	—20.7	0.5	0.6	0.7	74	65	69	E 5	ENE 3	ENE 5	0	0	0	—	
2	60.7	60.7	60.3	—21.5	—16.4	—16.8	—18.2	0.5	0.7	0.7	65	55	60	ENE 3	ENE 5	NE 5	0	0	0	—	
3	58.7	58.9	59.7	—19.3	—15.5	—14.3	—16.4	0.7	0.7	1.0	69	54	69	E 3	NE 3	E 2	0	2	4	—	
4	60.0	58.5	57.4	—13.3	— 7.0	— 9.8	—10.0	1.3	2.0	1.8	80	75	83	SE 2	SW 2	SW 3	10	10	5	—	
5	53.1	51.5	49.4	— 7.4	— 4.8	— 5.6	— 5.9	1.5	2.0	1.9	57	61	62	SW12	WSW 9	SW12	10	8	10	—	⸸ n.
6	48.3	47.6	48.4	— 7.5	— 6.5	—10.0	— 8.0	1.6	1.9	1.6	63	67	76	SW 7	WSW 7	W 5	3	0	0	—	
7	49.0	50.6	51.6	—14.3	— 8.6	—11.7	—11.5	1.3	2.0	1.7	91	84	94	SW 3	SW 3	SW 2	0	0	0	—	⊔ n.
8	50.8	51.6	50.4	—13.3	— 9.6	—11.5	—11.5	1.5	2.0	1.8	94	94	96	WSW 2	SW 2	SE 2	0	5	2	—	⊔ ⊔ n; ∞ n, 1, a.
9	49.2	48.8	50.0	— 9.8	—11.3	—14.0	—11.7	2.1	1.7	1.4	97	90	93	E 3	NE 3	E 5	5	3	10	—	⊔ n.
10	49.9	51.6	55.1	— 9.0	— 6.7	— 9.7	— 8.5	2.2	2.4	1.7	96	90	81	NE 3	E 7	NE 9	10	10	10	0.0	∨ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
11	57.8	60.2	61.8	— 7.1	— 8.4	—10.5	— 8.7	2.1	1.9	1.5	82	79	78	SE 3	E 5	E 9	10	10	8	—	
12	63.3	63.1	64.2	—16.8	—14.7	—17.9	—16.5	0.8	1.0	0.8	69	67	80	E 7	E 5	E 7	0	0	0	—	
13	65.9	65.9	65.6	—22.1	—18.7	—18.8	—19.9	0.6	0.8	0.7	85	76	71	E 3	E 3	E 3	0	0	0	—	
14	66.3	66.6	66.4	—17.1	—11.0	—14.0	—14.0	0.6	0.7	0.6	50	35	41	E 3	ENE 3	E 2	0	0	0	—	
15	64.2	63.8	61.9	—16.1	—13.8	—11.1	—13.7	0.9	1.1	1.4	69	70	73	E 5	ESE 5	E 7	8⁰	5	10	—	
16	59.8	60.5	60.8	— 8.8	— 6.6	— 6.8	— 7.4	1.7	1.9	1.9	76	70	69	E 3	SE 5	SSE 7	10	10	10	—	
17	60.8	61.3	60.6	— 7.7	— 4.8	— 9.8	— 7.4	1.7	1.6	1.2	66	50	55	SE 3	SE 3	SE 3	8	5	0	—	
18	60.3	58.7	56.6	—14.8	— 6.3	— 8.7	— 9.9	0.8	1.4	1.2	58	48	50	SE 2	S 3	SE 2	5	3	5	—	
19	52.8	48.2	45.6	—10.8	— 8.0	—10.5	— 9.8	1.2	1.5	1.5	59	59	76	SE 2	S 3	SE 3	10	10	10	5.2	✳ p, 3.
20	43.6	43.2	42.8	—12.5	—10.8	—11.5	—11.6	1.6	1.7	1.6	90	87	88	SW 3	SE 5	S 7	10	10	10	3.6	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸ a2p3.
21	41.8	41.1	40.3	—11.8	— 8.2	— 8.5	— 9.5	1.6	2.1	2.2	88	88	95	SE 5	S 3	SE 5	10	10	10	4.3	✳ n, a, p, 3.
22	39.4	40.0	40.6	— 4.5	— 3.0	— 6.5	— 4.7	3.2	3.2	2.6	97	87	94	SW 5	WNW 3	W 2	10	10	10	2.4	✳ n, a, 2, p.
23	41.6	43.1	44.9	— 8.7	— 6.2	— 8.8	— 7.9	2.2	2.2	1.9	94	78	86	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10	0.2	✳ n, a.
24	43.9	42.3	35.0	—10.5	—11.5	— 8.8	—10.3	1.9	1.5	2.1	93	83	90	NNW 3	WSW 3	SW12	10	10	10	1.8	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸ p, 3.
25	35.2	36.2	28.7	— 9.8	— 7.3	— 3.6	— 6.9	1.8	1.8	3.4	84	69	97	W 7	W 5	SW12	0	2	10	0.3	✳, ⸸ n.
26	19.0	17.5	28.0	0.3	— 0.1	— 7.2	— 2.3	4.6	4.5	1.9	98	97	72	WSW12	NW17	NW12	10	10	0	1.4	✳, ⸸ a; ⸙ 2.
27	31.3	31.9	35.0	—10.6	— 5.4	— 8.0	— 8.0	1.7	2.2	2.1	87	72	86	W 3	W 5	W 3	2	10	2	1.6	✳ p.
28	38.0	39.7	37.1	— 8.5	— 5.8	— 6.1	— 6.8	2.0	1.9	2.7	84	64	94	W 7	WSW 9	WSW 3	8	0	10	2.6	
29	32.9	32.5	38.2	— 2.5	1.0	— 9.4	— 3.6	3.7	4.5	2.0	97	90	89	WSW 5	WNW 2	N 3	10	10	0	1.4	✳ n, a, 2, p.
30	41.5	42.1	37.2	—22.4	—16.4	— 9.8	—16.2	0.7	1.1	1.9	93	90	89	NE 2	SE 2	SE 7	0	0	10	4.0	⊔ n; ≡² a; ✳ p, 3.
31	34.1	31.6	24.5	— 8.6	— 3.2	— 2.5	— 4.8	2.2	3.3	3.7	95	92	98	S 3	SW 3	SSW 3	10	10⁰	10	4.3	✳ n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	749.5	749.3	749.0	—12.0	— 8.9	—10.4	—10.4	1.6	1.9	1.7	81	74	79	4.2	4.5	5.3	5.8	5.6	5.7	33.1	

Высота — Seehöhe: 211.3 m. — Февраль. — Februar. — Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 742.8 mm

1	717.4	713.7	713.1	— 2.8	0.3	— 2.0	— 1.5	3.6	4.2	4.0	98	88	00	SW 2	S 2	SE 2	10	10	10	10.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	17.9	19.7	17.2	— 9.3	— 7.3	— 9.2	— 8.6	2.0	2.0	2.1	92	79	93	NW12	NW 7	SE 3	10	10	10	2.9	✳ n, p, 3; ⸸ n.
3	15.0	19.3	23.6	— 4.2	— 0.3	— 4.0	— 2.8	3.1	3.8	2.8	92	84	81	W 5	W 9	W 9	10	10	3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
4	29.7	31.9	33.9	—10.0	— 8.0	— 7.8	— 8.6	1.9	2.1	2.3	95	84	95	NW 3	NW 3	SSE 2	10	10	10⁰	2.4	✳ a.
5	35.3	35.3	35.3	—10.3	— 8.6	—18.6	—12.5	1.9	1.8	1.0	92	78	91	NW 3	W 3	NW 3	10	2	0	0.2	✳ n.
6	35.1	34.2	32.6	—27.4	—18.3	—15.6	—20.4	0.4	0.9	1.2	87	83	90		0	S 3	0	8	10	0.2	⊔ n; ≡² a; ✳⁰ p.
7	29.4	27.5	26.7	—12.5	— 8.6	—10.2	—10.4	1.6	1.8	1.8	90	77	88	SSE 5	SE 7	SSE 3	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p.
8	25.9	26.5	27.0	— 9.4	— 5.2	— 7.2	— 7.3	2.0	2.5	2.5	90	83	94	SSE 2	S 2	SW 2	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p, 3.
9	26.8	26.4	24.0	— 8.8	— 4.4	— 6.7	— 6.6	2.2	2.7	2.4	95	84	86	S 3	SE 3	SE 5	10	10	10	3.0	✳ n, a, 2, p.
10	23.3	23.0	19.1	— 6.4	— 4.8	— 6.2	— 5.8	2.5	2.8	2.5	91	87	86	SE 5	ESE 5	E12	10	10	10	5.0	✳ n, a 2, p; ⸙ p.
11	11.4	15.9	21.6	— 8.0	— 6.2	— 8.8	— 7.7	2.2	2.3	2.1	89	82	90	NE 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	4.6	✳ n, a, 2, p; ⸙ n.
12	28.5	33.1	36.6	—11.8	— 6.2	— 8.8	— 8.9	1.6	2.1	2.1	90	74	91	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.4	✳ a, p, 3.
13	40.4	42.7	44.4	—16.6	—13.2	—15.6	—15.1	1.1	1.2	1.2	95	76	93	NW 3	NW 2	WNW 3	10	10	10	1.3	✳⁰ n, a.
14	45.8	44.3	41.0	—14.9	—10.6	—12.0	—12.5	1.3	1.6	1.6	93	80	90	0	SSE 3	SSW 2	10	0	10	0.2	✳⁰ n, p, 3.
15	33.7	31.2	30.2	—11.3	— 6.7	— 7.2	— 8.4	1.7	2.1	2.2	87	75	87	SSE 3	SSE 5	SE 3	10	10	10	2.4	✳⁰ n.
16	29.5	31.0	34.1	— 7.5	— 2.2	— 6.5	— 5.4	2.5	3.2	2.5	96	81	92	ESE 2	WNW 3	WNW 5	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
17	39.4	42.2	45.3	—10.4	— 5.5	—11.5	— 9.1	1.8	2.3	1.8	90	74	96	WNW 2	NW 3	W 2	5	2	0	—	
18	47.2	47.2	48.5	—13.8	— 4.8	— 7.7	— 8.8	1.5	2.4	2.2	98	75	85	NW 2	N 3	N 3	10	10	10	0.8	✳ a.
19	46.5	42.6	34.1	—11.2	— 7.8	—11.5	—10.2	1.9	1.8	1.7	00	75	92	NW 3	SE 2	SE 5	10	10	10	4.3	≡ a; ✳ 2, p.
20	25.2	24.0	25.5	—10.7	— 8.1	— 9.9	— 9.6	1.8	2.1	2.0	92	84	92	ESE 5	E 5	SE 2	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	30.2	33.3	36.6	—11.4	— 6.3	— 7.5	— 8.4	1.7	2.1	2.1	92	76	82	ESE 2	E 3	E 5	10	10	10	0.2	✳ n, a.
22	39.8	40.9	39.6	— 8.2	— 2.2	— 3.9	— 4.8	2.3	3.2	3.3	94	80	95	SE 5	ENE 7	E17	8	5	10	5.4	✳, ⸸ p, 3; ⸙ 3.
23	35.9	37.5	42.9	0.0	0.2	0.5	0.2	4.6	4.6	3.8	99	97	80	E17	E12	SE 3	10	10	5	2.1	✳ n1a2p; ● n1; ⸙ n1p.
24	48.5	49.4	48.2	— 2.5	2.5	— 3.8	— 1.3	3.5	4.0	2.9	92	72	83	E 3	E 3	E12	10	10	10	1.6	✳, ⸙ p.
25	45.7	44.4	42.9	— 8.5	— 6.2	— 7.5	— 7.4	1.7	1.9	2.0	74	67	81	E 7	E 9	E 5	8	10	10	0.9	
26	42.2	41.7	41.0	— 8.7	— 4.8	— 6.8	— 6.8	2.2	2.7	2.5	94	86	92	SE 5	SE 3	NE 3	10	10	10	3.6	✳ n, a.
27	35.1	33.8	32.0	— 7.8	— 8.6	—10.3	— 8.9	2.3	1.8	1.9	91	77	93	NE 7	NE 5	NE 5	10	10	10	2.6	✳ n, 2, p, 3; ⸸ n.
28	35.6	37.0	37.4	— 9.4	— 3.8	— 7.5	— 6.9	2.1	2.4	2.3	97	71	91	WSW 2	W 5	S 2	10	10	10	1.1	✳ n; ≡ a.
Средн. Mittel	732.7	733.2	733.4	— 9.8	— 5.9	— 8.4	— 8.0	2.1	2.4	2.2	92	80	90	4.1	4.4	4.6	9.3	8.8	8.9	66.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	740.8	742.1	—12.5	— 5.2	—10.5	— 9.4	1.6	2.2	1.8	96	71	90	0	NE 2	NE 2	9	5	0	0.6	
2	43.8	44.6	45.6	—12.9	— 9.0	—16.9	—12.9	1.4	1.6	1.0	92	70	86	E 5	NE 5	NE 2	8	2	0	—	✳ n, 1.
3	46.5	47.8	49.7	—21.0	—12.8	—18.7	—17.5	0.8	1.2	0.7	94	74	72	0	E 3	E 3	0	1	0	—	
4	53.0	54.8	55.8	—23.1	—14.2	—19.6	—19.0	0.6	0.9	0.7	85	60	72	ESE 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
5	57.8	59.0	59.4	—25.8	—12.2	—20.3	—19.4	0.5	1.0	0.7	90	53	77	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	∞ a.
6	60.7	61.0	59.5	—27.4	—13.3	—16.8	—19.2	0.4	0.9	0.7	90	57	61	SE 2	E 2	SE 3	0	0	0	—	∞ a.
7	59.0	57.9	56.8	—24.1	—10.8	—13.3	—16.1	0.5	1.3	1.3	85	66	81	ESE 2	E 3	E 3	0	10⁰	10⁰	—	
8	56.4	56.2	55.5	—16.1	— 8.8	—14.5	—13.1	1.1	1.2	0.9	88	51	61	E 5	SE 5	E 5	10	0	0	—	
9	54.4	54.1	53.9	—20.9	—12.0	—14.2	—15.7	0.7	1.2	1.0	83	70	70	E 9	E 7	E 9	0	5	0	—	
10	53.2	52.6	52.8	—17.3	— 7.2	—12.2	—12.2	1.0	1.6	1.3	84	61	72	E 3	E 9	E 5	2	10	10	—	
11	51.0	49.2	48.4	—15.6	— 6.0	— 9.8	—10.5	1.2	2.0	1.8	90	69	84	E 5	SE 3	SE 3	10	5	5	—	
12	47.3	45.5	43.5	—11.8	— 4.0	— 5.6	— 7.1	1.4	1.8	2.2	77	52	74	W 3	SE 3	S 5	0	10	10	2.3	✳ p, 3.
13	39.4	39.2	39.4	— 6.1	1.5	— 5.5	— 3.4	2.7	3.8	2.9	94	73	96	SW 5	WSW 3	0	10	10	0	2.2	✳ n, 1, a.
14	36.4	35.2	34.9	—14.2	2.1	— 3.7	— 5.3	1.4	3.3	3.3	91	62	95	0	S 3	S 2	5	10	10	2.8	✳⁰ p, 3.
15	36.1	39.3	44.0	— 5.3	— 7.2	—15.8	— 9.4	2.9	2.0	1.0	96	79	78	E 5	NE17	NE17	10	10	10	3.4	✳n,1,a,2.p,3; ⸝2,p,3.
16	44.4	44.3	41.9	—20.1	—11.4	—17.7	—16.4	0.6	1.0	0.9	69	55	79	NE 5	ESE 3	SW 2	0	0	0	—	
17	36.2	32.0	29.5	—12.6	— 4.0	— 6.0	— 7.5	1.5	1.8	2.5	87	55	87	SW 2	W 7	SW 5	10	10	10	2.4	✳⁰ p, 3.
18	27.0	28.7	32.5	— 6.0	— 2.7	— 8.8	— 5.8	2.6	2.8	1.5	93	73	62	WSW 2	N 5	N 7	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
19	36.5	38.0	39.4	—19.1	— 4.8	—13.1	—12.3	0.9	1.5	1.2	84	47	71	NW 2	W 2	SW 2	2	2	0	—	
20	41.4	41.8	39.6	—20.3	— 5.0	— 5.0	—10.1	0.7	1.9	2.6	87	61	83	0	S 3	S 5	0	0	10	0.1	
21	37.7	36.6	35.6	— 2.8	2.8	2.5	0.8	3.6	4.9	4.4	96	88	79	SW 7	SW 7	SW 9	10	10	10	2.8	✳⁰ n.
22	32.3	32.8	33.4	1.4	3.1	0.6	1.7	4.9	5.1	4.8	96	90	00	SW 5	SW 5	SE 3	10	10	10	4.0	● n, 1, a; ✳ a.
23	33.8	33.6	35.6	0.1	— 0.4	— 5.2	— 1.8	4.5	3.8	1.9	97	85	61	W 5	NW 5	NW 3	10	10	0	0.2	✳⁰ a.
24	36.7	37.7	39.8	— 8.2	— 1.8	— 5.5	— 5.2	1.9	1.9	2.3	80	48	75	WNW 3	NW 3	W 5	5	3	3⁰	0.1	
25	34.6	33.9	35.7	— 5.2	1.7	0.9	— 0.9	2.7	4.3	3.9	87	84	79	SW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
26	37.5	38.1	38.1	— 0.9	3.8	1.8	1.6	3.6	4.3	5.1	81	72	96	WSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.2	
27	38.2	37.1	35.2	1.9	6.2	0.9	3.0	5.3	5.6	4.7	00	79	96	SW 2	SW 2	SE 3	10	10	10	1.4	●⁰ n.
28	31.6	31.1	32.9	0.6	2.2	0.3	1.0	4.8	5.2	4.5	00	96	96	E 3	E 2	NW 2	10	10	10	3.4	●n,a,2,p,3;✳1a2p3.
29	33.6	34.4	34.1	— 2.1	1.3	— 1.1	— 0.6	3.5	3.3	3.2	90	65	74	NW 5	NW 5	SW 5	10	8	7	4.6	✳⁰ n, 1, a.
30	31.5	30.5	30.2	— 2.5	3.3	— 1.9	— 0.4	3.4	3.7	3.7	90	62	92	SW 2	SW 5	NW 2	10	10	7	2.4	
31	31.1	32.6	33.7	— 4.9	1.8	— 2.5	— 1.9	3.1	3.2	3.6	97	60	93	W 2	NE 3	W 3	10	8	10	6.7	≡, △, ← n; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	741.9	741.9	742.2	—11.4	— 4.0	— 8.3	— 7.9	2.1	2.6	2.3	89	67	80	3.3	4.3	4.0	6.2	6.4	5.5	41.1	

Апрѣль. — April.

1	737.7	739.0	740.3	— 6.2	2.1	— 4.2	— 2.8	2.4	3.0	3.2	84	57	95	W 3	NW 3	W 2	5	7	2	1.6	✳² n.
2	41.0	40.7	41.1	— 7.9	2.8	— 4.5	— 3.2	2.2	2.9	2.2	89	51	68	0	W 3	0	0	1	0	—	✳ n.
3	40.7	40.2	39.1	— 6.7	2.7	— 1.4	— 1.8	2.0	2.4	2.3	73	43	57	0	SE 2	SE 2	0	1	0	—	
4	37.8	37.1	37.1	— 3.8	5.2	1.5	1.0	3.1	3.8	3.5	91	57	69	E 3	E 5	E 7	0	5	10	3.4	
5	36.3	37.3	38.7	0.6	1.1	0.4	0.7	4.7	4.9	4.6	98	98	96	E 5	E12	E 9	10	10	10	4.0	● n, p; ✳ 1, a, p.
6	36.2	37.3	40.5	0.3	3.2	1.8	1.8	4.5	5.4	4.8	96	93	91	NE17	SE 5	SE 3	10	10	10	1.5	⸝ 1.
7	39.7	39.5	38.8	0.7	5.0	2.2	2.6	4.8	5.4	5.4	00	83	00	E 5	SE 3	E 2	10	10	10	4.7	✳, ≡ n, 1; ● p, 3.
8	38.7	39.3	38.7	3.7	4.7	2.5	3.6	5.6	5.5	5.4	93	86	98	SE 3	SE 3	SE 5	9	10	10	—	● n.
9	37.2	37.5	37.3	2.9	6.8	4.0	4.6	5.6	6.6	5.7	00	90	93	E 3	SSE 5	SE 3	10	10	7	1.1	≡ n, 1, a; ● a.
10	37.4	38.1	39.6	3.3	9.0	2.5	4.9	5.5	6.5	5.3	95	76	96	E 3	E 2	E 3	10	5	10	—	
11	40.1	40.6	40.8	2.4	9.6	4.3	5.4	5.5	6.6	5.5	00	74	89	E 3	E 3	E 5	10	7	3	—	≡ n, 1, a.
12	40.9	40.3	39.9	4.2	9.3	4.8	6.1	5.5	6.4	5.4	89	74	84	ESE 5	E 7	E 3	3	7	10	—	
13	37.7	36.4	35.4	2.5	6.8	4.8	4.7	5.4	6.4	5.9	98	87	92	E 3	E 5	E 9	10	10	10	0.1	●⁰ p.
14	31.1	28.6	23.4	3.1	4.7	4.3	4.0	5.4	6.2	6.2	95	97	00	E 5	NE 5	ENE 3	10	10	10	13.8	● a, 2, p; ≡ p.
15	14.5	19.4	27.2	3.0	3.1	3.0	3.0	5.7	5.5	5.1	00	96	90	NNW 5	W17	NW 3	10	10	10	6.9	● n, 1, a; ⸝ n, a, 2.
16	30.9	31.6	30.7	2.4	5.9	3.7	4.0	5.1	5.2	5.4	93	75	90	SW 2	SW 7	SE 3	10	7	10	5.1	● a.
17	25.7	27.2	30.9	3.3	3.5	— 1.0	1.9	5.6	4.9	3.5	97	83	82	SSW 3	WNW 9	SW 3	10	10	7	2.6	●n,1,a,2,p;✳a,2,p
18	30.7	29.5	29.5	— 1.1	1.0	— 1.0	— 0.4	4.2	3.7	4.3	00	73	00	N 3	N 5	N 7	10	10	10	13.6	●n; ✳n,a,2,p; △1
19	29.7	30.7	31.1	— 0.8	3.4	0.6	1.1	4.2	4.6	4.5	96	78	94	W 9	WNW 7	NW 3	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.2	31.7	31.9	1.5	7.6	3.8	4.3	4.8	5.5	5.5	94	70	92	NW 2	W 2	W 5	10	10	8	0.0	✳ n, 1, a.
21	33.2	34.9	38.6	4.4	8.3	4.5	5.7	5.1	4.9	3.1	82	60	50	WNW 5	NW 7	NW 2	3	5	0	—	
22	42.2	43.1	44.0	3.5	11.4	5.3	6.7	4.3	4.7	5.6	73	47	85	W 2	W 3	W 2	0	5	0	—	
23	46.1	46.0	45.6	4.0	13.4	8.5	8.6	5.5	6.5	5.9	90	57	71	0	WSW 5	SSE 3	5	8	0	—	
24	44.7	44.1	43.9	8.1	17.2	13.0	12.8	6.0	8.7	8.3	74	60	75	S 5	SSW 5	W 7	5	5	10	7.6	● p, 3; ⸜ 3.
25	44.8	44.8	44.7	9.8	16.8	11.9	12.8	8.6	9.7	9.8	95	68	95	0	ESE 3	0	5	5	10	3.3	● n, p, 3; ⸜ n.
26	45.1	45.9	47.3	8.7	11.4	8.7	9.6	8.4	8.2	5.7	00	82	68	ENE 3	NE 5	E 3	10	10	3	—	●, ≡² n.
27	49.4	48.7	48.0	4.1	8.9	5.5	6.2	4.3	4.3	4.0	71	50	59	NE 5	NE 3	NE 5	0	2	0	—	
28	47.6	46.0	45.5	3.4	9.0	2.6	5.0	3.3	4.3	4.8	56	51	85	NW 5	N 3	N 2	3	8	2	—	
29	46.5	46.8	48.0	3.0	8.0	5.4	5.5	4.4	4.1	4.7	78	52	71	NW 3	NE 2	S 2	2	5	0	—	
30	49.2	49.0	48.6	7.4	11.7	7.3	8.8	5.1	4.7	6.4	66	45	85	S 2	ESE 3	NE 3	0	7	10	0.2	
Средн. Mittel	738.1	738.4	738.9	2.1	7.1	3.5	4.2	4.9	5.4	5.1	89	70	84	3.7	5.0	3.6	6.3	7.3	6.4	69.5	

Смоленскъ. **1889.** Ssmolensk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	749.7	749.0	9.4	15.8	12.7	12.6	8.1	9.2	8.1	92	68	75	E 2	SSE 2	E 2	10	10	10	0.4	● n, a, 2, p.
2	48.5	49.5	49.9	15.0	21.0	14.0	16.7	7.2	6.7	7.1	57	36	60	SSE 3	S 7	SSE 3	10⁰	2	2	—	
3	51.4	52.2	53.6	14.0	19.6	14.8	16.1	7.1	7.3	7.4	60	43	59	SSE 3	SE 3	0	0	8	0	—	
4	54.6	53.9	53.2	14.1	23.6	14.8	17.5	6.6	7.0	8.2	55	32	66	NE 2	SSE 5	ESE 3	0	5	0	—	
5	52.0	50.5	48.5	15.4	22.1	14.8	17.4	8.6	8.5	8.1	66	43	65	SE 3	E 3	SE 3	2	5	5	—	⊼ 2.
6	46.6	44.7	43.6	15.4	21.6	14.1	17.0	8.9	7.4	7.2	68	39	60	SE 2	SE 2	SE 2	0	5	0	—	
7	43.2	43.2	42.7	11.7	17.2	14.5	14.5	6.7	8.1	8.3	66	55	68	E 3	E 5	E 3	10	10	10	4.9	● 3.
8	42.1	40.9	40.0	11.2	12.9	11.9	12.0	9.6	8.8	10.2	97	80	98	ENE 3	ENE 5	ENE 5	10	10	10	16.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	39.8	41.1	42.6	11.5	14.2	12.5	12.7	10.1	10.8	10.0	00	91	94	E 5	E 3	ENE 7	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
10	44.1	44.9	45.0	11.7	16.0	12.6	13.4	8.0	7.5	9.6	79	56	89	ENE 3	E 17	E 7	7	5	10	0.3	●⁰ p, 3; ⸗ 2.
11	44.4	44.8	43.7	11.2	14.1	11.6	12.3	8.3	8.5	8.8	84	72	87	E 3	E 3	NE 2	10	10	2	3.5	● n.
12	44.0	44.3	45.6	14.8	20.9	13.7	16.5	10.3	10.5	10.1	83	57	87	SSE 3	SSE 3	0	3	3	1	0.2	●, ⊼ n, p.
13	46.5	46.4	44.9	15.9	23.5	17.3	18.9	10.6	11.4	10.7	79	53	73	0	SE 2	SSE 2	2⁰	3	5⁰	—	⊼² n.
14	43.9	43.1	41.9	18.2	23.9	15.7	19.3	11.5	12.4	12.3	74	57	92	W 3	SSW 9	SSW 2	8	8	5	1.1	●, ⊼ a.
15	40.5	39.4	37.2	15.0	18.8	14.6	16.1	11.3	13.5	12.0	89	84	97	0	SW 3	WNW 2	10	10	10	1.1	● a, 2, p.
16	37.9	38.5	39.4	11.6	16.4	10.2	12.7	8.8	8.4	6.8	87	61	73	NNW 5	NNW 3	NNE 3	10	5	5	—	
17	43.4	44.3	46.0	5.0	8.4	5.0	6.1	4.2	3.4	4.3	64	41	66	NE 5	NNE 9	NNE 3	2	3	0	—	
18	47.2	45.7	43.9	7.4	12.5	7.6	9.2	4.8	4.2	5.2	62	39	67	NNW 2	NW 9	NNW 2	0	0	0	—	
19	43.8	44.1	44.4	11.4	13.4	10.4	11.7	5.6	5.3	6.1	56	47	65	0	NNW 3	NE 2	3	8	10	—	
20	46.9	47.4	47.0	7.4	12.4	8.0	9.3	4.0	4.6	4.6	52	43	58	NE 5	NE 5	NE 3	2	0	0	—	
21	47.3	47.9	46.7	9.6	16.6	10.2	12.1	4.9	5.4	6.1	55	39	66	E 2	WSW 2	0	0	0	0	—	⊼ n.
22	46.7	45.9	45.9	12.4	21.6	15.5	16.5	6.9	8.0	8.6	64	41	65	WNW 2	NW 5	NW 2	0	2	2	—	⊼² n.
23	47.1	46.8	46.9	16.8	22.7	16.8	18.8	9.3	8.6	8.7	65	42	62	NW 2	NW 7	NW 2	0	0	0	—	⊼ n.
24	47.4	46.5	45.6	18.4	26.2	17.0	20.5	11.1	9.6	9.0	70	38	63	0	0	W 2	0	0	0	—	⊼² n, 3.
25	46.1	45.4	45.0	18.6	27.1	19.0	21.6	11.1	11.1	11.3	70	42	69	0	SE 2	E 2	0	3	3	—	⊼ n, 3.
26	45.5	46.6	47.1	20.5	28.4	17.4	22.1	12.1	11.2	10.4	68	39	70	0	WSW 3	S 3	3	3	8	—	⊼ n.
27	46.0	45.6	44.5	18.6	27.3	21.3	22.4	11.2	13.2	10.4	70	49	55	E 3	SE 5	SSE 3	8	2	0	—	⊼ n.
28	45.5	45.6	45.5	20.8	27.8	19.9	22.8	11.2	13.3	9.6	62	48	55	E 2	S 7	ESE 2	1	3	0	—	
29	46.3	46.1	45.9	20.1	29.3	18.2	22.5	11.5	12.0	12.6	66	39	81	ESE 3	SSE 5	SE 3	5	3	5⁰	2.0	●, ⊼ p.
30	46.6	46.4	46.5	21.4	28.8	19.9	23.4	11.9	11.2	11.6	63	38	67	0	SSE 5	0	0	0	2	—	
31	47.8	48.5	48.7	22.6	30.3	21.1	24.7	11.5	10.9	12.7	56	34	68	0	SSE 3	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	745.9	745.8	745.5	14.4	20.5	14.4	16.4	8.8	9.0	8.9	70	50	72	2.2	4.7	2.4	4.1	4.4	3.7	32.6	

Іюнь. — Juni.

1	750.3	751.4	750.1	23.8	29.0	21.0	24.6	10.9	8.9	12.4	50	30	67	NE 2	NNE 2	0	3⁰	5	0	—	
2	50.8	49.9	48.6	22.6	26.5	20.7	23.3	14.3	12.4	11.3	70	48	62	E 2	ENE 5	ESE 3	0	2	1	—	
3	48.1	47.1	45.7	21.8	26.0	20.2	22.7	10.0	9.7	10.7	51	39	61	E 3	NE 3	ENE 7	0	2	3	—	
4	46.8	45.3	45.3	19.4	20.8	14.0	18.1	9.2	8.2	6.3	55	45	53	0	NE 5	NE 3	0	8	5	—	
5	44.8	43.7	44.2	11.1	13.8	9.3	11.4	6.6	5.1	5.2	67	44	60	NE 5	NE 5	NE 5	7	8	10	—	
6	46.0	43.8	42.1	6.9	13.8	8.5	9.7	4.3	5.0	5.6	57	43	67	NE 5	N 5	N 2	0	7	5	—	
7	40.3	40.0	41.5	9.1	10.0	5.0	8.0	5.8	4.8	4.6	67	52	71	0	NE 5	0	2	5	0	—	
8	42.3	41.0	38.8	9.3	16.0	10.5	11.9	4.3	5.0	6.3	49	37	67	NNW 5	NW 7	0	0	8	8	0.0	
9	37.8	37.8	38.3	12.2	17.0	12.0	13.7	7.6	6.5	7.5	72	46	72	0	NW 3	0	10	7	0	—	●⁰ n.
10	39.1	39.1	39.0	15.8	21.4	15.3	17.5	7.9	7.5	8.6	59	40	66	0	0	0	0	5	0	—	
11	38.5	37.7	38.2	19.3	30.0	20.7	23.3	10.6	12.8	12.6	63	40	70	SW 3	WSW 7	ESE 2	3	5	3	1.0	●² p.
12	40.3	40.2	40.9	20.5	24.6	20.8	22.0	12.9	14.7	13.8	72	64	76	ENE 3	NE 2	W 7	0	5	8	8.0	⊼ n; ⊼ n, 3.
13	41.0	40.4	39.6	18.1	22.5	18.6	19.7	13.7	14.4	14.2	89	71	89	0	NE 3	ESE 2	8	8	10	7.4	●, ⊼ n, p.
14	38.8	38.3	38.5	16.6	25.0	18.7	20.1	13.5	15.3	14.2	96	65	88	0	WNW 7	ESE 2	10	8	8	—	● n.
15	39.5	40.1	39.6	19.0	21.0	16.5	18.8	12.6	10.9	11.2	77	59	80	NE 2	NNW 3	0	5	5	0	—	⊼² n.
16	39.7	37.6	37.5	18.7	23.0	16.2	19.3	12.2	11.5	11.4	76	55	83	0	NW 2	W 3	0	5	2	2.2	⊼² n; ● p.
17	38.2	38.5	39.0	16.2	22.8	17.0	18.7	11.1	10.6	10.5	81	52	73	NNW 2	E 5	SE 3	8	8	5⁰	1.1	● p.
18	39.9	41.1	42.7	16.3	16.4	16.0	16.2	10.2	11.8	11.8	74	85	87	SE 2	E 3	E 2	10	10	5	1.2	● a, 2, p.
19	44.0	44.6	45.3	14.5	23.2	16.3	18.0	10.4	11.3	11.8	85	54	85	0	SSE 2	0	10	8	10	0.3	●⁰ p.
20	44.7	43.8	41.6	15.8	22.5	17.5	18.6	11.2	12.3	13.4	84	61	90	0	0	SSW 2	3	5	10	—	●⁰ n.
21	38.9	37.2	34.2	18.0	21.5	17.3	18.9	11.0	13.5	13.6	72	71	93	WSW 2	S 3	SSE 3	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
22	33.5	34.1	36.1	17.1	20.8	13.4	17.1	12.6	10.9	9.7	87	60	86	ESE 2	WSW 5	NW 7	9	8	10	0.8	●⁰ n, a.
23	37.6	38.2	38.4	11.0	14.8	10.4	12.1	8.0	8.4	8.3	81	67	89	W 3	NW 2	0	10	10	5	0.6	● 2, p.
24	37.7	37.3	36.7	11.5	15.3	10.7	12.5	9.2	9.0	9.5	92	69	99	0	WNW 2	0	10	10	10	18.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	35.3	36.0	36.6	10.3	11.4	10.2	10.6	8.9	9.3	8.6	95	93	93	NW 5	NW 3	NW 3	10	10	10	5.6	● n, 2, p, 3.
26	35.1	35.2	35.9	13.7	15.8	12.5	14.0	9.2	10.1	10.0	79	76	94	NNW 3	NE 3	NNW 3	8	10	10	2.9	
27	35.7	37.6	38.2	11.0	11.2	10.4	10.9	9.3	8.7	8.2	95	88	88	NNE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	0.8	● n.
28	37.2	36.9	37.6	10.0	15.4	11.1	12.2	8.8	8.8	9.2	96	67	94	NNE 3	NE 3	0	10	8	10	1.1	● n, 1, a, 2, p.
29	37.1	38.1	40.2	11.0	15.5	12.9	13.1	7.1	7.1	8.4	73	54	76	N 3	NE 3	NE 3	10	8	10	0.1	● 3.
30	39.7	39.6	39.6	12.2	17.1	13.0	14.1	8.3	7.7	8.8	79	53	80	NE 2	N 5	NNW 2	10	8	10	0.2	● n.
Средн. Mittel	740.6	740.4	740.3	15.1	19.5	14.6	16.4	9.7	9.7	9.9	75	58	79	2.1	3.7	2.3	5.9	7.2	6.3	52.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	738.5	738.9	13.5	20.7	16.0	16.7	9.4	7.0	9.5	82	39	70	WNW 2	NE 3	0	9	3	5	—	●⁰ n.
2	38.7	38.8	38.8	17.7	22.5	16.5	18.9	11.3	8.0	11.5	75	40	82	NNW 2	NE 2	NNE 2	7	5	8	—	● n.
3	38.3	38.2	38.8	15.3	25.0	17.5	19.3	10.6	12.5	11.0	82	53	74	WNW 2	W 2	ENE 2	8	8	8	0.1	⊼ p.
4	40.8	41.9	43.7	14.2	19.2	15.4	16.3	11.1	13.1	12.2	93	79	93	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	4.7	● n, 1, a, 2, p.
5	46.1	46.1	45.5	17.3	24.3	19.0	20.2	11.4	13.6	12.9	78	60	79	E 3	ESE 3	E 3	8	5	3	1.2	● p.
6	44.7	43.4	43.0	20.5	26.3	16.2	21.0	12.9	14.0	12.1	72	56	88	SE 2	SSE 3	WSW 2	2	5	10	2.8	●, ⊼ p.
7	42.7	42.8	43.6	17.7	26.8	16.1	20.2	13.2	14.1	13.1	88	54	96	SE 2	SE 3	W 2	3	5	10	6.9	● p, ʒ; ⊼ p.
8	43.7	43.6	43.4	18.3	25.3	19.0	20.9	13.9	15.7	14.6	89	66	89	S 2	SW 3	WSW 2	8	8	8	0.1	● n.
9	44.3	44.0	42.2	20.3	27.0	21.0	22.8	14.4	14.3	12.9	82	54	70	S 2	WSW 5	SSW 3	0	5	2	—	⊼² n.
10	41.2	42.2	43.9	20.5	24.4	16.3	20.4	14.1	13.2	10.9	79	58	79	W 3	W 5	NW 2	10	5	0	—	
11	45.1	44.6	41.5	18.0	21.0	20.2	19.7	11.7	12.9	13.4	76	70	76	NW 2	0	S 2	5	8	8	0.7	⊼² n; ● a, 2.
12	40.5	39.9	39.6	22.5	24.9	19.5	22.3	15.3	12.7	12.9	76	55	77	W 3	W 5	WSW 3	0	9	10	—	
13	39.1	40.2	39.7	17.5	19.4	14.3	17.1	10.6	9.0	9.7	71	54	81	WNW 2	W 5	0	8	8	3	—	
14	42.1	42.6	43.1	15.0	19.5	13.8	16.1	9.0	7.5	8.3	71	44	71	NW 2	NW 3	0	0	5	2	—	⊼² n.
15	43.0	40.7	34.6	12.7	14.8	14.3	13.9	8.1	10.5	10.9	75	84	91	ENE 3	NE 5	E 9	10	10	10	3.6	● a, 2, p, ʒ; ⸙ p.
16	32.3	32.3	34.8	15.4	15.7	13.2	14.8	11.2	12.4	10.0	86	93	89	SW 3	SW 7	W 5	10	10	10	2.5	● n, a, p; ⸙ n, p.
17	36.4	35.1	36.8	14.3	19.4	11.8	15.2	10.2	10.4	8.8	85	62	86	WSW 7	W 9	WSW 9	10	8	5	2.6	● a, p; ⊼ p.
18	40.4	42.2	41.3	14.4	20.8	16.3	17.2	9.9	10.2	10.9	82	55	79	W 3	WSW 2	SE 3	10	3	2	0.5	
19	40.2	43.4	44.0	16.5	18.4	16.6	17.2	12.6	12.5	11.6	91	80	82	S 3	NW 3	WSW 2	8	8	10	0.4	● n, a.
20	44.9	45.1	45.1	17.2	21.8	15.0	18.0	11.4	10.4	10.1	78	53	80	0	NW 5	NNW 2	5	5	2	—	
21	45.1	43.5	41.3	17.4	22.5	17.4	19.1	10.1	10.4	11.8	68	52	80	NE 2	E 3	ESE 2	2	3	3	—	⊼² n.
22	38.3	36.7	37.5	16.8	22.2	17.7	18.9	11.5	15.5	12.8	80	78	85	E 3	SW 3	WSW 3	8	10	5	1.8	● p.
23	39.9	40.9	42.7	19.5	24.5	15.3	19.8	13.3	12.3	10.3	80	54	80	0	WSW 3	0	0	5	2	—	⊼² n.
24	43.8	42.3	39.4	17.6	25.4	21.0	21.3	11.4	13.1	13.7	76	55	74	0	SSE 3	WSW 2	2	5	8	—	⊼ p.
25	35.0	32.8	32.7	22.0	29.5	17.3	22.9	13.9	15.2	14.4	71	50	98	E 3	SSE 3	WSW 3	3	5	10	26.7	●, ⊼ p.
26	36.4	37.4	37.2	11.8	19.6	14.3	15.2	9.4	10.2	10.6	93	60	88	NNW 3	NW 3	0	10	7	0	—	● n.
27	38.0	38.2	38.2	16.1	23.3	17.2	18.9	11.3	11.2	11.5	83	53	79	0	SSE 2	ESE 2	0	5	0	—	⊼² n, ʒ.
28	38.4	36.6	35.5	15.9	24.4	20.2	20.2	10.7	15.4	13.9	80	68	79	E 3	E 3	E 2	9	5	2	2.9	⊼² n.
29	33.9	34.0	34.7	17.8	15.8	15.4	16.3	14.6	12.9	11.6	96	97	89	E 2	SW 7	SSW 2	8	10	5⁰	18.9	⊼ 1, a, 2, p; ● 2, p.
30	34.9	34.2	31.9	17.1	21.8	14.6	17.8	12.3	11.8	11.3	85	61	91	SSW 2	SSE 3	0	0	8	5	0.4	⊼² n; ● p.
31	30.5	31.3	32.3	14.5	23.0	16.7	18.1	11.1	12.5	12.0	91	60	84	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	7.0	● 1, a.
Средн. Mittel	739.9	739.8	739.5	16.9	22.2	16.6	18.6	11.7	12.1	11.7	81	61	83	2 3	3.5	2.4	5.9	6.6	5.7	83.8	

Августъ. — August.

1	733.5	734.8	737.6	13.5	16.7	11.8	14.0	11.5	10.7	10.2	00	75	99	N 3	NW 3	NW 3	10	10	10	2.1	● n, 1, a, p.
2	39.7	41.0	42.6	14.3	17.6	11.5	14.5	9.6	7.8	8.4	79	52	83	NNW 3	NNW 3	NNW 2	2	5	2	—	● n.
3	43.9	43.5	42.6	12.4	18.5	10.5	13.8	8.8	7.8	7.9	83	50	84	NW 2	N 3	0	1	1	0	—	⊼² n.
4	42.7	40.7	39.7	13.5	23.8	14.0	17.1	9.7	11.7	11.5	85	53	97	0	WSW 2	W 2	10	8	5	5.1	⊼² n; ●² p.
5	38.3	37.5	37.6	14.8	21.9	14.4	17.0	11.7	13.6	11.4	93	70	94	0	W 3	SW 2	8	8	2	3.6	● n, p.
6	37.6	37.7	39.4	16.4	22.2	15.0	17.9	12.3	11.4	10.5	88	57	83	0	W 3	NNE 2	3	3	2	—	
7	41.4	41.8	40.7	14.8	23.2	18.3	18.8	10.6	12.0	12.1	85	57	78	NNW 2	0	SSW 3	5⁰	3	10	—	
8	38.4	39.1	39.7	16.4	21.2	15.1	17.6	12.9	11.8	9.5	93	64	74	SW 3	NW 3	W 2	10	5	10	0.9	● a.
9	40.1	39.6	39.3	13.3	19.3	14.4	15.7	9.8	9.8	9.1	87	59	75	W 3	WSW 7	W 3	10	8	5	0.6	● p.
10	39.9	40.1	40.2	12.2	19.4	12.0	14.5	9.7	10.2	9.4	93	61	91	WSW 3	WNW 3	0	10	3	0	—	⊼² ʒ.
11	40.4	40.4	40.6	13.0	21.9	14.4	16.4	9.2	9.4	10.7	83	48	88	0	WSW 3	NW 2	2⁰	7	8	—	⊼² n.
12	40.6	39.3	37.1	15.5	22.6	16.3	18.1	10.9	10.7	11.3	83	53	82	0	SSE 3	SE 3	3	3	10	15.2	● ʒ.
13	36.7	36.6	36.3	15.6	22.5	16.0	18.0	12.5	12.5	11.5	94	62	85	WSW 2	WSW 3	SSW 2	8	5	5⁰	4.8	●² n.
14	35.6	35.5	32.5	13.7	18.2	13.4	15.1	10.7	12.8	11.2	93	82	98	0	WSW 3	NE 3	5	10	10	10.3	⊼ n; ● n, p; ʒ.
15	28.5	29.4	30.4	11.2	12.1	11.3	11.5	9.9	9.0	8.6	00	86	87	NW 5	NW 7	W 5	10	10	10	6.6	● n, 1, a.
16	32.5	33.3	34.2	12.4	15.0	12.0	13.1	8.9	10.5	9.6	85	83	93	SSW 3	WSW 7	SSW 3	5	3	10	1.8	● a, p.
17	35.4	36.5	39.3	11.4	19.5	11.9	14.3	9.3	10.7	9.6	93	63	94	0	WNW 3	0	5	5	0	0.2	⊼² ʒ; ● p.
18	41.5	41.0	39.7	11.4	19.4	14.5	15.1	9.3	10.6	11.7	93	63	96	WNW 3	WSW 2	SW 3	8	9	10	7.3	⊼² n; ●, ⊼ p.
19	40.1	40.8	41.3	13.3	18.2	12.6	14.7	10.3	9.6	8.9	91	62	83	WNW 3	NW 7	0	8	8	0	—	●, ⊼ n.
20	42.0	41.0	39.1	12.4	19.5	16.0	16.0	9.6	11.0	11.2	90	65	83	0	NW 3	E 3	5	5	10	1.1	⊼² n.
21	35.9	34.7	36.6	16.6	24.8	20.0	20.5	12.9	15.3	13.2	92	66	76	E 3	S 3	W 3	8	8	5	—	●, ⊼ n.
22	39.4	39.9	39.9	14.6	21.0	15.3	17.0	11.3	11.7	10.6	91	64	82	W 2	NW 2	SW 3	5	5	3	—	≡ n.
23	40.2	40.2	40.7	16.0	25.3	15.7	19.0	11.4	14.5	12.4	84	61	93	SW 2	SW 3	0	10	5	10	14.0	⸙ p; ⊼ ʒ; ● p, ʒ.
24	43.9	44.8	43.7	13.2	19.3	13.9	15.5	10.8	12.0	10.1	96	72	86	WNW 3	WSW 2	ESE 2	10	8	0	3.6	● n.
25	38.7	38.7	41.5	14.9	23.0	13.2	17.0	11.8	14.4	10.1	93	69	90	ESE 3	WSW 5	WSW 3	8	8	5	0.0	● n, p; ⊼ n.
26	43.0	43.8	43.4	10.1	17.9	11.3	13.1	9.0	10.5	9.7	98	68	98	0	0	0	10	8	0	—	≡ n, 1, a; ⊼² ʒ.
27	43.1	43.1	42.3	10.0	17.5	13.7	13.7	8.7	9.5	10.6	95	64	92	0	ENE 5	0	8	8	8	—	⊼² n.
28	42.1	42.6	43.4	12.2	19.4	14.1	15.2	9.2	10.2	9.7	88	61	81	ENE 2	ENE 3	ENE 5	2	5	0	—	⊼² n.
29	44.0	45.1	45.8	13.0	18.2	13.3	14.8	9.3	8.4	9.5	85	54	85	ENE 2	NE 5	0	8	2	0	—	
30	48.4	47.9	47.4	10.4	19.2	14.0	14.5	8.4	9.2	9.9	91	55	84	E 2	ESE 3	E 2	0	1	0	—	⊼² n, ʒ.
31	45.0	43.4	40.9	13.8	20.5	16.7	17.0	9.5	11.2	12.1	81	63	85	E 3	E 3	0	1	3	9	0.0	⊼² n; ●⁶ p.
Средн. Mittel	739.8	739.8	739.9	13.4	20.0	14.1	15.8	10.3	11.0	10.4	90	63	86	1.8	3.4	2.0	6.4	5.8	5.1	82.2	

1889.

Смоленскъ. **Сентябрь. — September.** Ssmolensk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	738.7	739.1	16.3	20.1	14.7	17.0	12.6	13.4	10.5	92	77	85	0	NNW 3	N 2	9	9	2	—	
2	38.6	39.8	40.4	11.0	15.8	8.7	11.8	9.0	8.0	7.4	92	60	88	N 5	NW 5	NW 2	7	5	0	—	
3	40.5	39.9	40.9	6.4	13.6	6.4	8.8	7.1	7.1	6.7	99	61	93	0	NW 3	SW 2	8	8	0	0.2	● a.
4	43.2	45.2	47.1	4.0	13.2	7.5	8.2	6.0	6.5	6.7	98	57	88	NW 2	NNW 3	NNW 2	8	10	3	—	≡² n, 1.
5	49.0	49.3	49.5	6.3	13.4	10.0	9.9	6.7	7.2	8.0	94	63	87	W 2	NW 3	WSW 3	10	10	10	—	
6	49.8	50.2	50.5	9.5	15.5	9.0	11.3	8.1	8.7	8.3	92	66	98	W 2	NW 3	0	10	10	0	—	⊼² p.
7	50.7	50.0	48.8	5.9	14.8	10.2	10.3	6.9	8.6	8.4	99	69	91	0	NW 5	0	8	10	0	—	
8	48.1	47.7	47.7	10.2	16.3	11.2	12.6	8.9	9.3	9.2	96	67	93	WNW 3	NNW 5	0	10	9	3⁰	—	⊼² n.
9	48.2	48.3	48.5	11.2	17.5	13.1	13.9	9.4	11.2	10.7	95	75	96	0	NE 2	0	10	10	10	—	⊼² n.
10	48.5	48.2	46.6	11.5	17.9	13.9	14.4	10.1	10.5	10.0	00	68	85	E 2	W 3	SW 3	10	10	10	—	
11	42.5	39.2	36.8	12.6	17.0	9.5	13.0	9.7	9.3	8.7	90	64	99	SW 2	SW 9	W 5	10	10	7	5.2	●, ⸙ p.
12	37.0	37.1	34.9	5.1	8.3	5.2	6.2	5.7	5.7	5.5	88	70	83	W 3	WNW 3	N 3	10	8	10	—	
13	35.8	37.1	37.9	2.8	5.8	2.5	3.7	5.2	6.1	4.9	93	88	89	N 5	NW 9	W 3	10	10	10	1.3	⚹, ● 2, p.
14	36.4	36.0	34.2	3.2	6.0	3.2	4.1	5.2	6.5	5.8	90	93	00	S 2	WSW 3	SW 2	8	10	10	13.5	● a, 2, p, 3.
15	31.4	32.4	35.0	3.0	7.4	3.7	4.7	5.7	6.6	6.0	00	86	00	0	WNW 2	WNW 3	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
16	39.0	42.4	44.9	4.5	9.8	2.3	5.5	6.2	6.9	5.1	98	76	94	NW 3	NW 5	0	10	7	0	—	● n.
17	47.0	48.1	49.4	1.2	9.0	5.3	5.2	5.0	6.3	6.1	00	73	92	WSW 2	NW 2	0	8	9	10	—	
18	49.2	49.0	47.1	3.6	13.8	3.0	6.8	5.4	7.0	5.3	92	59	93	0	NE 3	0	5	5	0	—	⊼² n.
19	45.3	42.1	39.8	3.6	9.7	6.7	6.7	5.4	5.2	6.7	92	58	91	ENE 3	ENE 9	ENE 3	5	5	10	1.8	⊼² n; ● p.
20	36.3	34.7	32.5	7.0	10.2	6.6	7.9	7.2	7.6	7.1	96	82	98	SE 3	SE 3	E 2	8	9	10	8.1	● n, 3.
21	30.0	30.3	33.6	4.5	7.2	5.4	5.7	6.0	7.1	6.6	96	94	99	S 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.7	● n, a, 2, p.
22	35.0	35.1	33.1	5.4	11.3	7.2	8.0	6.6	7.8	7.3	99	78	96	SE 2	ESE 3	E 2	10	5	10	0.6	
23	30.2	34.5	35.8	6.2	12.2	6.0	8.1	6.4	6.4	7.0	90	61	00	W 9	WSW 9	0	10	7	10	3.3	● n, p, 3.
24	40.1	42.5	45.1	5.2	10.4	8.1	7.9	6.3	6.5	6.5	95	69	81	W 5	SW 3	SW 5	10	5	7	—	● n.
25	46.9	46.1	44.1	4.6	14.0	9.0	9.2	5.8	7.2	8.1	92	61	95	SE 3	SE 2	0	0	3	10	5.0	● p, 3.
26	41.3	40.9	38.8	10.8	13.7	12.1	12.2	9.5	9.6	10.1	99	82	97	SE 5	SE 5	0	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 2, p.
27	38.0	38.5	37.5	12.3	10.2	7.3	9.9	9.8	8.6	7.6	93	93	00	W 5	NW 3	0	10	10	10	6.8	● n, a, p, 3.
28	38.2	38.3	36.7	6.5	12.0	8.3	8.9	7.2	7.2	7.7	00	69	94	0	SW 2	0	10	5	10	6.4	● n; ≡ 1.
29	34.1	36.8	41.0	7.4	13.2	10.4	10.3	7.7	9.5	8.7	00	85	93	SW 2	S 3	ESE 2	10	8	0	0.5	● n, 1, a.
30	44.2	44.6	44.9	7.2	15.5	12.9	11.9	7.5	9.5	10.7	99	72	97	ESE 3	SSE 5	SE 2	3	3	10	0.2	● a.
Средн. Mittel	741.1	741.4	741.4	7.0	12.5	8.0	9.1	7.3	7.9	7.6	95	73	93	2.5	4.0	1.6	8.6	8.0	6.7	60.3	

Октябрь. — October.

1	745.6	746.3	747.4	13.9	18.3	15.4	15.9	11.5	11.9	11.9	98	77	91	E 3	SE 3	SE 2	10	2	0	—	
2	49.7	49.8	50.2	11.5	19.5	12.2	14.4	8.6	11.7	9.8	86	70	94	ESE 3	SE 2	SE 2	8	3	3	—	⊼ p.
3	49.4	49.1	49.4	10.4	17.9	12.2	13.5	7.7	8.7	8.0	82	57	75	ESE 7	SE 9	SE 7	3	0	0	—	⊼ n.
4	48.1	47.7	47.8	8.6	15.1	10.7	11.5	6.5	6.8	5.7	78	53	60	E 5	E 5	E 7	7	10	0	—	
5	45.3	45.2	45.2	8.7	12.1	9.5	10.1	5.5	7.2	8.6	65	68	98	E 9	E 5	E 3	8	10	10	—	
6	44.9	45.5	45.4	10.2	11.8	10.5	10.8	9.3	9.8	9.5	00	96	00	SSE 3	S 2	SW 2	10	10	10	17.3	● p, 3.
7	45.8	45.2	44.6	9.6	14.0	9.7	11.1	8.8	9.4	8.9	99	79	99	WSW 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	—	● n.
8	42.5	42.0	41.3	11.3	15.0	13.7	13.3	9.6	11.3	11.3	97	89	97	SE 3	SE 3	SE 2	8	10	10	5.5	● p.
9	41.8	45.0	46.3	13.5	13.8	7.8	11.7	11.2	9.8	7.9	98	84	00	W 3	W 3	0	10	10	2	—	
10	47.0	46.0	46.1	6.8	17.5	13.5	12.6	7.4	11.9	10.6	00	80	93	SE 2	SE 3	SE 3	2	10	10	—	
11	45.4	45.7	46.1	12.9	17.3	14.2	14.8	11.1	11.9	11.5	00	81	96	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	2	2	—	
12	48.1	48.1	47.4	10.7	17.4	14.0	14.0	9.6	12.7	10.7	00	86	91	0	SE 3	S 3	10	2	0	—	≡² 1, a; ⊼² 3.
13	48.0	48.3	49.7	11.0	19.8	12.6	14.5	9.3	10.6	8.0	95	61	74	S 3	S 3	SE 2	0	0	0	—	⊼² n, 3.
14	49.9	48.4	47.6	7.7	15.4	11.4	11.5	7.9	10.9	9.1	00	84	91	SE 2	SE 3	SE 3	0	2	0	—	⊼² n, 3.
15	47.0	46.5	46.5	6.7	16.5	12.1	11.8	7.0	8.6	8.1	96	62	78	ESE 3	SE 3	SE 3	0	0	5	—	⊼ n.
16	46.2	45.4	46.5	7.0	15.4	12.5	11.6	6.9	8.0	8.5	92	61	79	E 3	ESE 3	E 3	3	3	2	—	⊼² n.
17	46.1	45.9	45.9	8.6	15.4	10.8	11.6	8.0	8.8	8.6	96	67	90	E 2	E 5	ESE 3	9	2	0	—	⊼ n, 3.
18	45.2	44.8	44.2	6.1	14.2	9.5	9.9	6.5	7.2	6.6	93	60	75	ENE 5	E 5	NE 3	2	2	5	0.7	⊼ n.
19	44.0	44.6	44.6	6.9	11.1	8.8	8.9	7.4	8.0	7.6	00	81	91	E 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
20	42.6	42.1	41.8	8.2	9.4	8.6	8.7	7.2	8.4	8.3	89	96	00	E 3	SE 3	0	10	10	10	7.2	● a, 2, p, 3.
21	40.2	40.4	39.0	8.5	10.8	8.9	9.4	8.3	8.8	7.9	00	92	93	0	S 3	0	10	10	10	6.5	● n; ≡ 1.
22	32.0	32.2	32.9	10.0	14.3	10.5	11.6	9.2	10.2	9.2	00	85	98	SE 2	WSW 5	0	10	8	8	0.4	● n, 1, a.
23	35.1	37.0	37.6	4.4	1.3	— 2.0	1.2	6.1	4.8	3.8	98	96	96	E 5	NE 7	NE 12	10	10	10	2.4	● a, 2, p.
24	37.1	38.7	40.9	— 5.1	— 5.4	— 4.8	— 5.1	3.0	2.7	2.8	98	90	88	NE 17	NE 9	NE 7	10	10	10	15.8	⸸, ⚹ n, 1, a, 2, p.
25	42.9	44.0	46.3	— 5.2	— 4.3	— 6.0	— 5.2	2.3	2.5	2.6	76	75	90	NE 7	NE 5	NE 3	8	10	10	—	
26	46.6	46.8	47.6	— 5.6	— 3.8	— 7.2	— 5.5	2.2	2.4	2.5	73	69	98	NE 3	N 5	NW 3	10	2	10	—	
27	48.2	50.8	54.7	— 4.3	— 2.1	— 6.2	— 4.2	3.0	1.9	2.3	91	49	82	NW 7	NNW 7	NNW 3	10	2	10	—	
28	56.4	57.5	58.4	— 5.0	0.9	— 5.8	— 3.3	2.7	3.2	2.6	88	65	90	WNW 3	NNW 2	NW 2	10	5	0	—	
29	57.9	56.1	52.4	— 11.9	0.2	— 4.3	— 5.3	1.7	3.2	2.6	96	69	79	0	S 3	SW 3	5	5	10	—	⊔ n.
30	48.5	47.2	46.4	— 0.6	1.3	1.0	0.6	4.2	4.8	4.9	96	94	00	SSW 2	SW 7	SW 2	10	10	10	0.9	● a.
31	46.2	47.0	47.0	0.8	4.6	1.1	2.2	4.9	5.7	5.0	00	90	00	W 2	W 3	SW 3	10	10	2	—	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	745.6	745.8	746.0	5.7	10.5	6.9	7.7	6.9	7.9	7.3	93	76	90	3.7	4.1	3.0	7.5	6.1	5.8	56.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.7	746.8	0.2	3.8	3.2	2.4	4.7	5.9	5.8	00	98	00	SW 2	0	0	10	10	10	5.8	●⁰ a, 2, p.
2	46.6	46.1	45.9	0.8	1.7	1.2	1.2	4.9	5.0	4.6	00	96	92	NE 5	NE 9	E 9	10	10	10	6.6	●n, p, 3; ✳1, a, 2, p, 3.
3	46.1	46.8	47.1	1.8	3.2	3.5	2.8	5.2	5.8	5.8	00	00	98	E 5	E 5	E 2	10	10	10	3.6	● n, a, 2, p.
4	47.2	47.8	48.6	4.1	5.7	3.5	4.4	6.1	6.6	5.9	00	97	00	SE 2	SE 3	NNE 3	10	10	10	0.9	●n, 1, a, 2, p, 3; ≡n, 1.
5	48.0	48.2	50.0	4.7	6.5	3.3	4.8	6.4	7.2	5.6	00	00	97	NE 2	SSE 3	SW 3	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2.
6	50.9	50.7	50.5	2.8	6.8	4.6	4.7	5.2	7.0	6.3	93	94	00	SSW 2	SSE 3	SE 2	10	10	10	—	
7	48.0	45.7	41.2	3.8	5.4	4.4	4.5	5.8	6.4	6.1	97	95	98	S 2	SSW 3	SE 2	10	10	10	3.8	● a, p, 3.
8	38.7	36.6	31.4	3.5	4.6	2.9	3.7	5.9	6.0	5.2	00	96	91	SE 2	WSW 2	SSW 3	10	10	10	1.5	●, ≡ n, 1.
9	26.5	25.4	25.9	2.2	2.6	0.8	1.9	5.3	5.1	4.9	98	93	00	SW 3	SW 5	W 3	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	29.1	32.9	35.3	0.3	2.4	0.3	1.0	4.7	5.0	4.7	00	91	00	W 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10⁰	1.1	● n, a; △ a; ✳ a, p.
11	39.7	42.1	44.3	0.5	1.0	0.0	0.5	4.8	4.3	4.2	00	87	90	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10	—	
12	47.5	48.0	46.4	— 1.8	0.0	— 1.3	— 1.0	3.5	4.1	3.7	88	89	88	WNW 3	W 5	SW 2	10	10	10	4.1	✳ a, 2, p.
13	43.7	45.2	45.6	— 0.3	1.4	0.2	0.4	4.5	4.8	4.5	00	94	96	SW 3	NW 2	W 2	10	10	10	1.0	⊔ n; ✳ n, a.
14	43.6	46.6	50.8	0.1	1.4	0.6	0.7	4.6	4.9	4.3	00	96	90	S 3	SW 2	NW 2	10	10	10	1.4	✳n1a2p3; ●1, a, 2, p, 3.
15	53.3	53.5	53.7	— 1.1	— 0.6	0.4	— 0.4	4.2	4.0	4.6	00	90	98	W 3	WNW 3	W 3	10	10	10	0.6	✳ n, p, 3; ≡ 1.
16	51.3	48.8	45.9	1.1	3.4	2.2	2.2	5.9	5.5	5.2	00	95	96	WSW 2	W 9	WSW 9	10	10	10	0.7	✳ n; ● n, p.
17	41.3	39.7	41.2	0.4	1.5	0.4	0.8	4.6	5.0	4.7	98	98	00	WSW 3	SW 2	SSW 2	10	10	10	2.6	✳, ● a, 2, p, 3.
18	46.8	50.1	48.0	1.2	1.3	— 1.8	0.2	4.5	3.9	3.7	91	78	92	NNE 5	NNE 3	N 3	10	10	10	3.2	●⁰ n; ✳⁰ a, p, 3.
19	44.2	45.0	47.8	2.2	1.9	1.5	1.9	5.2	5.2	5.1	96	93	00	NW 9	NNW 3	NW 3	10	9	10	2.4	✳ n; ● a, 2, p.
20	45.9	45.5	46.7	2.4	4.5	5.0	4.0	5.5	5.9	6.0	00	94	92	WSW 3	W 5	NW 7	10	10	8	0.8	● 1, a; ≡² a.
21	49.8	52.3	53.4	2.9	3.8	3.4	3.4	4.9	5.1	5.5	86	85	95	NW 9	NW 3	NW 3	8	5	10	0.7	
22	52.5	52.0	51.8	3.2	3.6	3.3	3.4	5.7	5.6	5.6	98	95	97	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	0.4	● n.
23	51.8	51.5	50.0	1.4	0.8	1.0	1.1	5.0	4.7	4.7	98	96	94	WNW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	—	
24	49.0	50.2	50.2	— 1.2	— 0.3	0.0	— 0.5	4.0	4.5	4.6	96	00	00	WNW 3	W 3	0	10	10	10	0.8	✳ p, 3.
25	48.5	47.4	45.3	— 0.7	— 0.5	— 1.0	— 0.7	4.2	4.3	4.0	96	96	94	SW 3	S 3	S 3	10	10	10	0.2	✳ n.
26	42.1	41.6	41.0	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 0.5	4.0	4.2	4.2	89	94	98	S 5	SW 3	SW 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
27	40.3	40.4	39.2	— 0.2	0.5	1.0	0.4	4.5	4.6	4.7	00	96	96	SSE 3	SE 5	SSE 3	10	10	10	1.8	≡⁰, ∽ 1; ✳⁰ a, 2, p.
28	37.7	38.6	41.0	0.6	1.5	2.5	1.5	4.7	5.1	5.5	98	00	00	SE 5	S 3	SE 2	10	10	10	6.4	✳⁰n1a2; ●n1a2p; ≡3.
29	36.6	36.6	37.6	3.0	6.5	6.2	5.2	5.6	7.0	6.9	98	98	97	SE 2	S 5	SW 2	10	10	10	4.5	≡ n; ● 1, a, p.
30	42.8	45.9	47.5	0.2	0.0	— 0.7	— 0.2	4.4	3.8	3.9	94	83	88	WSW 3	NW 3	NE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	744.6	744.9	745.0	1.3	2.5	1.7	1.8	5.0	5.2	5.0	97	94	96	3.5	3.6	3.0	9.9	9.8	9.9	58.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	747.5	747.3	— 1.1	— 0.3	0.3	— 0.4	3.7	4.1	4.5	86	90	96	NE 9	NE 5	NE 9	10	10	10	2.5	✳ a, 2, p.
2	48.2	48.5	49.1	0.4	— 1.0	— 2.8	— 1.1	4.5	3.9	3.4	94	92	92	E 3	E 3	NE 13	10	10	10⁰	—	
3	49.8	51.0	53.6	— 3.7	— 3.8	— 5.7	— 4.4	3.0	3.0	2.7	87	87	90	NE 9	E 13	NE 13	10	10	10	—	
4	56.9	59.2	63.0	— 8.7	— 5.5	— 9.3	— 7.8	1.8	1.6	1.9	75	53	84	E 9	ENE 7	NE 7	0	0	10⁰	—	
5	63.8	63.7	63.8	— 9.0	— 8.9	— 11.0	— 9.6	1.6	1.6	1.6	72	69	82	ENE 7	ENE 5	NE 5	10	5	10⁰	0.6	✳⁰ a.
6	64.2	64.3	63.6	— 12.3	— 12.3	— 13.7	— 12.8	1.6	1.5	1.4	93	85	92	NE 3	ENE 2	ENE 2	10⁰	5	10⁰	0.5	✳⁰ n, a, 2, p.
7	62.6	63.2	60.9	— 14.0	— 12.0	— 10.8	— 12.3	1.4	1.6	1.8	96	89	93	0	SSW 3	SSE 2	10⁰	5	10	—	V n, 1, a, 2, p.
8	60.2	59.6	58.2	— 11.4	— 11.2	— 13.9	— 12.2	1.8	1.8	1.5	97	97	96	SW 2	ESE 2	ESE 2	10	3	0	—	≡ a; ⊔ p, 3.
9	55.9	53.6	51.9	— 13.0	— 7.8	— 9.3	— 10.0	1.5	2.0	1.9	92	80	84	ESE 2	SSE 3	SE 2	5	10⁰	5⁰	—	⊔ n; ⊖ p, 3.
10	47.4	45.4	44.2	— 8.2	— 5.7	— 6.7	— 6.9	2.2	2.8	2.6	91	96	95	S 5	SE 5	S 3	10	10	10	0.6	
11	43.2	43.9	44.0	— 7.3	— 7.2	— 6.7	— 7.1	2.4	2.5	2.5	92	95	92	S 5	SE 3	S 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
12	45.0	46.0	48.2	— 3.9	— 2.9	— 2.8	— 3.2	3.4	3.4	3.6	00	94	98	SE 9	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
13	50.2	50.7	51.2	— 2.3	— 1.8	— 3.0	— 2.4	3.8	3.9	3.6	98	98	98	SSW 2	SSW 7	S 5	10	10	10	1.4	≡ a, 2, p; ✳ p, 3.
14	53.1	55.3	57.5	— 2.3	— 1.2	— 5.5	— 3.0	3.6	3.3	3.0	94	78	00	NW 3	WNW 2	0	10	5	10	—	✳ n.
15	58.3	58.4	58.2	— 4.2	— 3.2	— 5.2	— 4.2	2.8	2.7	2.5	84	76	80	NE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
16	57.2	56.1	55.8	— 6.2	— 5.2	— 5.9	— 5.8	2.5	2.8	2.8	90	93	98	SE 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.6	△⁰ a, 2, p.
17	52.4	52.0	52.4	— 5.6	— 4.3	— 5.2	— 5.0	2.8	2.9	2.9	96	89	96	W 3	W 3	0	10	10	10	0.6	✳ n, a, 2, p.
18	51.4	48.5	47.9	— 8.0	— 5.2	— 2.0	— 5.1	2.2	2.5	4.0	91	83	00	S 5	SW 5	SW 7	9	10	10	0.6	
19	44.3	41.4	45.3	— 1.0	1.2	1.0	0.4	4.3	4.9	4.3	00	98	87	SW 9	WSW 13	W 5	10	10	0	—	⸜, ⸝ n.
20	50.5	51.5	50.0	— 2.7	— 2.2	— 4.7	— 3.2	3.4	3.5	3.1	92	89	98	WSW 3	W 5	SW 3	0	3	10	—	≡⁰ a.
21	46.2	44.7	43.9	— 3.9	— 2.3	— 1.5	— 2.6	3.4	3.5	3.9	00	92	94	SSW 3	WSW 5	SW 3	10	10	10	—	
22	43.2	42.6	42.0	— 2.7	— 2.8	— 3.5	— 3.0	3.3	3.4	3.3	87	92	93	WSW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	1.9	
23	42.0	43.2	44.7	— 3.8	— 2.8	— 2.9	— 3.2	3.1	3.5	3.0	91	94	81	SW 3	SW 3	N 3	10	10	10	—	✳ n.
24	47.1	47.7	49.1	— 2.8	— 1.2	— 2.9	— 2.3	3.3	2.8	2.3	89	67	64	NW 3	NW 3	NW 3	10	8	10	—	
25	50.2	51.5	53.6	— 4.0	— 3.4	— 3.8	— 3.7	2.9	2.7	2.4	87	76	69	N 5	NE 5	N 2	10	7	10	0.6	✳⁰ a, 2, p.
26	56.7	60.0	62.7	— 6.0	— 9.2	— 12.7	— 9.3	2.1	1.6	1.3	74	72	76	NE 5	NE 5	NE 2	10	5	0	0.7	✳, ⸝ a.
27	65.0	66.5	66.3	— 15.8	— 13.2	— 14.8	— 14.6	1.0	1.3	1.2	76	80	87	NE 2	NW 2	WSW 3	0	0	0	—	⊔⊔ n; ⊖ p, 3.
28	63.7	62.0	60.5	— 14.8	— 10.2	— 12.5	— 12.5	1.3	1.8	1.6	91	90	92	W 3	W 9	W 5	10	2	2	→	⊔ n, 3; ⊖ p, 3.
29	57.9	56.4	53.9	— 15.0	— 10.2	— 12.7	— 12.6	1.3	1.8	1.4	91	90	84	W 5	W 3	0	0	0	0	—	
30	48.3	45.9	42.1	— 10.8	— 7.4	— 5.4	— 7.9	1.4	1.7	2.8	73	67	93	SW 3	SW 3	W 7	5⁰	0	10	1.6	
31	42.6	43.4	47.4	— 3.6	— 2.0	— 7.7	— 4.4	3.3	3.2	2.2	95	82	86	W 5	W 5	W 7	10	10	0	1.2	✳² n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	752.4	752.4	752.7	— 6.7	— 5.3	— 6.6	— 6.2	2.6	2.7	2.6	89	85	89	4.3	4.5	4.2	8.4	7.0	7.6	13.4	

1889.

Москва (Конст. Инст.). — Январь. — Januar. — Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. Широта — Breite: 55° 46′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.4	770.9	771.1	—27.0	—20.8	—22.5	—23.4	0.4	0.7	0.6	79	80	78	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
2	70.1	70.4	69.7	—24.9	—18.2	—22.9	—22.0	0.5	0.8	0.6	81	75	83	0	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
3	69.0	68.8	67.9	—25.4	—20.9	—21.0	—22.4	0.5	0.7	0.7	80	82	83	N 1	S 1	S 1	9	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	66.9	66.3	63.0	—20.6	—15.2	—14.9	—16.9	0.7	1.2	1.2	83	86	82	SSW 1	S 1	S 3	0	2⁰	10	0.1	≡ n.
5	54.8	52.9	52.3	— 7.0	— 5.4	— 4.2	— 5.5	1.9	2.4	2.7	71	80	82	S 5	W 6	WSW 5	10	10	10	1.2	✶ n, a.
6	50.9	50.8	51.8	— 4.7	— 3.9	— 3.8	— 4.1	2.7	2.9	3.0	84	87	87	WSW 5	W 6	WSW 4	10	10	10	—	
7	53.7	55.0	56.5	— 4.8	— 6.1	— 9.1	— 6.7	2.9	2.6	2.1	90	93	94	W 3	W 3	W 3	10	10	10	—	
8	57.3	57.7	58.2	—11.5	—11.5	—15.7	—12.9	1.7	1.7	1.2	93	93	90	E 1	S 2	SE 3	10	0	8	—	
9	58.2	59.5	60.9	—13.2	—12.7	—12.7	—12.9	1.5	1.6	1.5	92	92	90	SE 2	SSW 1	E 3	10	10	10	0.2	✶⁰ a, 2, p, 3.
10	63.6	65.2	68.5	— 9.5	— 9.0	— 8.4	— 9.0	2.0	2.0	1.9	91	88	80	SE 3	E 5	SE 5	10	10	10	0.0	✶ n, a, 2, p.
11	72.1	73.9	75.0	—16.1	—13.7	—17.0	—15.6	1.0	1.1	1.0	81	69	86	SE 2	SSE 3	SE 1	0	0	0	—	
12	74.7	74.6	75.3	—20.0	—16.9	—22.8	—19.9	0.8	1.0	0.6	86	85	87	E 1	ESE 2	E 1	0	0	0	—	⊔ p, 3.
13	75.3	75.6	75.7	—26.0	—19.8	—23.9	—23.2	0.5	0.8	0.6	81	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
14	76.0	75.5	75.6	—26.0	—15.5	—21.9	—21.1	0.5	1.1	0.7	81	85	86	NNE 1	N 1	NE 1	9	0	0	—	
15	75.4	75.1	74.4	—24.6	—15.0	—21.2	—20.3	0.5	1.2	0.7	85	88	87	ENE 1	0	0	0	0	10⁰	—	
16	73.4	73.4	72.7	—23.0	—17.3	—19.4	—19.9	0.6	1.0	0.8	84	84	82	S 1	ESE 1	SE 1	4	3⁰	1	—	
17	72.0	71.3	70.2	—21.7	—13.4	—16.5	—17.2	0.7	1.1	1.0	82	69	82	E 1	S 1	S 1	4	1	1	—	
18	69.1	68.1	65.8	—17.1	—10.2	—10.8	—12.7	1.0	1.3	1.3	85	65	66	SE 1	S 1	S 1	8	3	10	—	
19	62.8	60.5	57.8	—16.9	—12.6	—17.9	—15.8	0.8	1.1	0.9	70	65	81	SSE 1	SE 2	S 3	1	1	0	—	
20	56.1	55.4	54.5	—18.1	—13.9	—15.6	—15.9	0.8	1.0	1.1	74	67	79	S 3	S 3	S 4	8	8	10	1.8	✶ p, 3.
21	53.3	52.0	50.2	—12.9	—11.4	—12.9	—12.4	1.4	1.6	1.4	86	85	86	S 4	S 3	S 4	10	10	10	2.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.1	46.0	46.2	—12.5	— 8.1	— 9.0	— 9.9	1.5	2.0	2.1	89	83	92	S 3	S 3	S 2	10	10	10	1.8	✶ n, 1, a, 2, p.
23	48.0	49.3	50.9	— 8.4	— 7.0	—10.3	— 8.6	2.2	2.4	1.8	92	89	88	0	ESE 1	E 3	10	10	10	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
24	49.7	47.3	41.0	—11.3	— 8.8	—10.2	—10.1	1.7	1.9	1.7	89	82	83	E 1	S 1	SW 5	10	10	10	0.8	✶ a, 2, p.
25	35.0	37.6	34.8	— 9.2	— 8.4	—11.7	— 9.8	1.9	1.8	1.4	86	74	79	NW 3	NW 5	SW 8	4	0	7	2.9	
26	24.1	19.7	26.2	— 1.9	— 0.3	— 7.7	— 3.3	3.4	4.1	1.9	86	90	75	SSW 5	S 3	NW 5	10	10	0	4.6	✶ n, a, 2, p; ⚡ p.
27	31.3	33.4	36.5	— 7.7	— 6.8	— 9.2	— 7.9	1.9	2.1	1.8	77	79	81	NW 5	WSW 5	W 6	10	10	0	0.0	✶ n, a, 2, p.
28	39.0	40.8	43.0	— 9.6	— 7.2	—11.0	— 9.3	1.8	1.9	1.6	85	72	82	SW 5	W 7	W 5	10	5	0	—	✶ n, 1.
29	42.6	41.4	42.2	—17.0	—11.2	—12.7	—13.6	1.0	1.7	1.5	88	91	88	0	E 1	NE 5	10	10	0	0.9	≡ n, 1, a; ✶ p.
30	46.4	47.4	48.0	—18.9	—15.1	—19.5	—17.8	0.9	1.2	0.9	86	88	88	NNW 5	NNW 2	NW 2	0	0	10	—	≡² p, 3.
31	45.2	42.7	37.3	—20.6	—17.1	—15.1	—17.6	0.8	1.0	1.2	87	87	89	SE 3	ESE 4	SE 6	10	10	10	2.6	≡² n; ✶ p, 3.
Средн. Mittel	757.6	757.4	757.2	—15.7	—12.0	—14.6	—14.1	1.3	1.6	1.3	84	82	84	2.2	2.5	3.0	6.4	5.3	5.7	19.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 142.9 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 747.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.7	725.3	723.9	—11.0	— 7.5	— 6.3	— 8.3	1.7	2.3	2.6	89	89	93	SE 4	ESE 2	SE 6	10	10	10	6.6	✶ n, 1, a, p, 3.
2	20.7	20.5	22.8	— 7.8	— 8.2	—10.5	— 8.8	2.2	1.9	1.7	89	79	85	E 5	ENE 5	NW 4	10	10	2	2.9	✶ n, 1, a, 2, p.
3	23.2	22.9	30.1	—11.7	— 7.9	—11.1	—10.2	1.6	2.0	1.6	89	81	86	SE 2	E 2	NW 3	10	10	10	2.6	✶ a, 2, p, 3.
4	35.7	37.8	39.8	—10.8	— 7.2	— 9.4	— 9.1	1.7	2.0	1.9	87	78	87	E 1	S 2	S 3	10	10	10	0.0	✶ n, 1.
5	40.8	40.5	40.6	—11.8	— 7.8	—15.4	—11.7	1.6	1.8	1.1	89	74	79	SE 2	S 1	WNW 2	10	6	0	—	✶ n, 1,
6	39.0	39.7	40.4	—23.8	—21.8	—24.4	—23.3	0.5	0.7	0.5	82	84	83	NNW 4	NW 3	WNW 4	10	0	0	—	⊔ n, 1, a.
7	40.8	40.0	39.0	—28.6	—19.9	—19.0	—22.5	0.4	0.8	0.9	80	85	85	SE 3	SE 3	SE 3	10	4	10⁰	1.5	⊔ n; ✶ 3; ⚡ p, 3.
8	38.4	38.4	36.8	—20.2	—16.6	—16.5	—17.8	0.8	1.0	1.0	86	78	84	SE 5	E 5	SSE 3	10	10	10	1.6	✶ n, a, 2, p.
9	34.8	36.6	36.9	—17.6	—10.5	—11.3	—13.1	1.0	1.7	1.7	88	84	89	0	SSE 1	S 1	10	10	10	0.6	✶ n, a, 2, p.
10	37.0	37.2	35.7	— 8.8	— 8.1	—10.0	— 9.0	2.0	1.9	1.7	87	79	81	S 4	SE 5	SE 5	10	10	10	2.6	✶ n.
11	25.7	26.1	27.6	— 6.2	— 2.8	— 5.0	— 4.7	2.6	3.2	2.8	93	85	90	ESE 7	SSE 8	SSE 6	10	10	10	1.6	✶ n, 1, a, p, 3.
12	32.1	36.3	39.9	— 8.4	— 8.2	—11.2	— 9.3	2.0	1.7	1.6	85	71	85	S 6	SSW 5	SSW 3	10	10	0	—	✶ n.
13	45.5	47.1	49.2	—14.2	—11.1	—16.7	—14.0	1.2	1.3	1.0	81	68	85	W 3	W 2	W 3	10	4	0	—	
14	51.6	51.9	49.8	—22.2	—16.3	—18.0	—18.8	0.6	1.0	0.9	85	76	85	W 3	SW 2	SW 1	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	45.9	42.4	39.6	—19.4	—10.8	—10.0	—13.4	0.8	1.5	1.8	86	79	87	SSE 3	S 3	SE 3	10	10	10	0.4	⊔ n; ✶ a.
16	38.9	39.7	39.6	— 0.8	— 1.0	— 2.0	— 1.3	4.1	3.9	3.7	94	90	94	S 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	5.2	
17	41.4	44.6	48.5	— 5.0	— 3.8	— 7.8	— 5.5	2.9	2.9	2.2	93	84	89	SSE 2	SSE 4	SSE 3	10	10	10	2.1	✶ n, 1, a, 2, p.
18	51.4	51.7	51.8	—11.2	— 9.8	— 8.4	— 9.8	1.8	1.6	2.0	93	75	85	NNW 3	NW 3	NW 3	10	8	10	0.1	✶ p, 3.
19	50.5	48.0	43.7	—11.1	— 9.6	—12.5	—11.1	1.6	1.6	1.5	86	74	88	NW 3	NNW 2	NNW 3	10	6	10	0.1	✶ n, p, 3.
20	38.3	36.8	37.1	—15.6	—13.3	—16.8	—15.2	1.2	1.3	1.0	90	80	86	SSE 3	ESE 5	ESE 5	10	10	2	0.1	
21	39.3	42.0	45.5	—12.7	— 8.2	—10.2	—10.4	1.4	1.7	1.8	84	71	87	ESE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	1.6	✶ n, a, p.
22	49.7	52.3	54.1	—11.6	— 5.5	— 4.5	— 7.2	1.6	2.3	2.9	89	75	90	SSE 1	SE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	
23	55.2	56.0	57.8	— 3.6	— 2.6	— 6.0	— 4.1	3.1	2.9	2.6	89	77	90	SE 5	SE 6	SE 12	10	10	10	3.3	✶, ✢ n, p, 3; ⚡ n, p.
24	60.8	62.1	62.8	— 5.1	— 6.1	— 7.3	— 6.2	2.8	2.4	2.0	90	85	78	SSE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	—	✶, ✢ n.
25	61.9	59.2	57.4	—12.7	— 9.2	—10.4	—10.8	1.1	1.4	1.3	65	63	67	SE 2	SE 6	SE 5	3	3	0	—	
26	53.9	54.2	53.0	—13.4	— 9.8	— 9.4	—10.9	1.3	1.6	1.9	82	77	87	SE 3	S 3	SE 3	10	10	10	—	
27	48.6	44.7	42.7	—11.4	— 9.0	— 7.6	— 9.3	1.4	1.8	2.2	75	81	89	E 3	E 4	E 5	10	10	10	2.8	✶ a, 2, p, 3.
28	42.6	43.4	44.1	— 7.2	— 3.2	— 6.0	— 5.5	2.3	2.8	2.4	88	78	82	S 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	✶⁰ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	741.8	742.1	742.5	—12.3	— 9.1	—10.8	—10.8	1.7	1.9	1.8	86	79	86	3.2	3.5	3.7	9.4	8.3	7.3	35.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	746.5	748.1	—9.0	—5.2	—8.4	—7.5	2.0	2.2	1.9	91	71	79	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
2	50.0	50.2	50.6	—14.3	—11.5	—16.4	—14.1	1.3	1.1	1.0	85	61	80	N 2	N 3	NW 2	2	0	0	—	
3	51.4	54.2	55.9	—19.4	—13.1	—18.5	—17.0	0.8	1.0	0.7	84	60	72	NNE 3	NE 2	NE 2	0	3	0	—	
4	59.4	60.7	61.5	—24.0	—13.5	—18.0	—18.5	0.5	0.9	0.7	83	55	67	N 1	NNW 3	NW 1	0	0	0	—	
5	62.6	63.3	64.8	—21.8	—7.6	—9.0	—12.8	0.7	1.5	1.8	82	61	78	NW 2	NW 2	NW 3	0	6	10	0.0	✳⁰ p, 3.
6	67.1	67.9	67.8	—11.2	—6.2	—12.0	—9.8	1.4	1.6	1.3	75	56	72	W 2	W 3	WSW 3	9	0	0	—	✳⁰ n.
7	67.9	67.9	66.0	—22.4	—8.6	—17.1	—16.0	0.7	1.4	1.0	87	61	85	W 3	W 2	W 2	10	5	0	—	≡ n, 1, a.
8	66.8	66.4	66.0	—19.8	—9.7	—15.7	—15.1	0.8	1.4	1.0	87	67	77	SSE 2	ESE 2	SSE 1	10	10	0	—	
9	65.8	66.3	65.9	—21.0	—11.0	—15.2	—15.7	0.7	1.1	0.9	86	55	64	SE 2	S 1	S 1	0	0	0	—	
10	65.6	65.3	63.1	—19.1	—11.2	—11.6	—14.0	0.8	1.1	1.2	83	59	66	SSE 2	ESE 3	SE 3	3	7	7	—	
11	62.6	62.6	61.2	—15.4	—7.8	—14.1	—12.4	1.1	1.5	1.2	81	58	81	SE 3	S 3	S 2	2	1	0	—	
12	58.8	57.2	54.3	—18.5	—3.7	—12.1	—11.4	0.9	1.7	1.2	85	49	70	SE 1	S 2	S 1	6⁰	3⁰	4⁰	—	⊏ n; ⊕ p, 3.
13	48.4	47.0	45.4	—10.6	—7.0	—6.8	—8.1	1.6	2.4	2.3	83	89	86	S 4	S 5	S 3	10	10	10	4.0	⊕ n; ✳ a, 2, p.
14	43.1	42.1	42.3	—11.2	—1.1	—4.2	—5.5	1.7	2.8	2.7	91	67	81	W 3	SW 3	SSW 2	10	6⁰	10	1.2	
15	44.9	48.1	51.7	—6.0	—7.6	—16.9	—10.2	2.5	1.8	0.7	88	70	60	NNE 3	NNE 4	NE 5	10	10	2	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
16	52.1	51.4	48.9	—20.4	—12.2	—17.5	—16.7	0.7	0.7	0.5	59	37	48	NE 3	NE 3	NE 1	3	0	0	—	
17	43.3	39.9	35.9	—15.2	—5.9	—5.7	—8.9	1.1	1.8	2.1	81	59	72	S 2	S 4	S 5	8	9	10	—	
18	34.1	34.5	35.1	—6.6	—3.6	—6.4	—5.5	2.3	2.7	2.5	84	78	90	S 5	SSW 3	S 2	10	10	10	3.2	✳ a, 2, p, 3.
19	39.1	41.2	43.3	—15.3	—8.8	—13.1	—12.4	1.1	1.4	1.2	81	61	72	NW 3	NW 4	NW 4	1	0	9	—	✳ n.
20	47.2	49.2	51.0	—17.4	—5.0	—11.9	—11.4	0.9	1.4	1.3	79	46	74	W 5	W 4	WSW 3	0	0	0	—	
21	49.9	49.6	49.4	—6.2	—0.4	0.0	—2.2	2.4	3.5	3.9	84	79	85	S 3	S 5	S 5	10	10	10	—	
22	48.5	47.4	46.1	—2.0	—2.6	—6.1	—3.6	3.5	2.9	2.6	88	77	90	S 6	SSE 6	SE 8	10	10	10	8.4	⸝ n, p; ✳, ⸸ p, 3.
23	43.0	41.2	37.9	—6.2	—3.6	—4.8	—4.9	2.5	3.1	2.9	90	89	93	SSE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	21.4	⸸, ⸝ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.2	41.4	43.9	—4.0	—0.8	—7.0	—3.9	3.1	3.3	2.1	91	76	78	W 3	W 3	WNW 2	10	10	0	—	✳ n.
25	42.8	40.1	38.9	—13.6	—1.0	—3.3	—6.0	1.4	2.7	3.2	89	63	89	0	S 1	SW 3	8⁰	10	9	0.3	✳ p.
26	41.4	43.4	44.0	—0.4	4.0	0.8	1.5	3.9	3.6	3.5	89	59	71	W 2	WSW 3	SW 3	10	7	10	—	
27	44.2	44.4	43.3	1.8	4.4	1.9	2.7	4.9	5.1	4.7	93	82	90	S 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	—	
28	40.1	38.5	37.3	0.6	1.8	0.8	1.1	4.7	5.0	4.8	98	95	98	S 3	SSE 3	S 2	10	10	10	3.0	≡ n 1 a p 3; ✳ a 2 p; ● p.
29	36.5	36.6	37.9	1.6	3.2	—0.8	1.3	5.0	5.1	3.3	96	88	77	SW 2	W 2	W 2	10	10	0	0.3	≡ n; ✳ p.
30	37.3	37.0	36.8	—1.7	2.2	—0.2	0.1	2.7	3.4	3.5	66	63	78	WSW 3	SW 4	SW 2	2	9	10	0.3	
31	36.9	38.7	40.6	—0.8	2.9	—2.8	—0.2	3.7	3.7	2.8	86	66	74	SW 2	SSW 3	SW 2	4	10	7	0.0	✳ n, p.
Средн. Mittel	749.5	749.7	749.5	—11.3	—4.8	—8.8	—8.3	2.0	2.4	2.1	85	66	77	2.8	3.1	2.7	6.4	6.3	5.4	42.3	

Апрѣль. — April.

1	743.0	743.6	743.1	—1.3	0.4	—1.5	—0.8	3.1	3.4	3.7	74	71	90	0	NW 2	NNW 5	10	10	10	3.7	✳ p, 3.
2	42.2	42.9	44.8	0.0	4.4	1.8	2.1	4.4	4.7	4.8	96	76	91	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳ n; ● a, p.
3	45.2	45.0	45.3	0.6	7.1	1.4	3.0	4.5	4.6	4.4	94	61	87	NNW 2	NW 2	WNW 2	10	1	0	—	
4	45.0	45.2	47.5	—2.8	6.6	0.2	1.3	3.5	3.9	3.3	94	54	71	NW 1	E 1	E 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	49.8	50.9	51.6	—2.9	1.6	0.3	—0.3	3.3	3.6	3.7	89	69	78	E 4	ESE 4	E 5	10	10	10	—	
6	50.6	51.2	52.2	—0.4	1.0	0.2	0.3	3.8	4.5	4.6	85	90	98	E 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	5.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	51.3	51.2	51.1	0.4	1.4	1.4	1.1	4.6	4.9	4.8	98	96	94	ESE 4	ESE 4	ESE 5	10	10	10	2.0	✳ n, p.
8	50.6	50.6	50.0	1.3	3.6	1.8	2.2	4.8	4.8	4.5	96	82	85	SSE 3	SE 4	SSE 3	10	10	10	0.0	● p.
9	48.7	48.5	47.8	1.4	2.8	2.0	2.1	5.0	5.1	4.8	98	91	91	SSE 4	SSE 3	ESE 3	10	10	10⁰	0.2	≡⁰ n, 1; ● a, 2, p.
10	47.3	47.8	48.6	1.2	3.6	2.9	2.6	4.9	5.2	5.2	98	88	93	SSE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
11	49.2	49.9	50.0	1.4	4.8	3.2	3.1	4.9	5.4	5.5	96	84	95	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	6	—	
12	49.8	49.7	49.2	0.0	8.1	2.8	3.6	4.5	6.1	5.1	98	75	91	SSW 2	S 3	ESE 1	10	0	1	0.5	≡ n, 1.
13	47.6	47.1	44.9	1.9	6.4	5.2	4.5	5.1	6.1	5.5	96	86	83	E 2	E 1	E 2	10	10	10	1.5	● n, 1, a.
14	41.1	38.6	33.6	2.6	4.6	5.3	4.2	5.4	6.2	6.7	98	98	00	E 2	E 3	ESE 4	10	10	10	14.8	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
15	23.2	19.8	30.1	7.0	7.3	3.6	6.0	7.4	6.5	5.7	99	86	97	E 4	S 8	S 7	10	10	10	1.0	≡ n; ● n, a, 2, p, 3.
16	37.4	38.6	39.3	3.1	8.8	4.7	5.5	5.1	4.8	5.8	90	56	90	S 3	SSW 3	SSW 2	10	7	2	0.3	● n, p.
17	38.2	35.2	36.8	4.4	12.2	1.2	5.9	5.5	6.4	4.5	89	61	91	SSW 2	SE 7	S 6	9	10	1	8.0	●, △, ✳, ⸝ p.
18	38.0	35.8	33.2	—0.1	1.8	7.8	3.2	4.4	5.0	7.6	96	95	96	NE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	8.7	✳ a; △ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
19	32.5	33.7	36.6	1.1	4.6	2.6	2.8	4.8	5.2	4.8	96	82	87	ESE 4	SSW 3	SSE 3	10	10	10	3.4	● n, p, 3; ✳ n, a.
20	37.4	37.9	37.9	0.8	3.5	2.4	2.2	4.4	4.5	4.6	90	77	84	SSW 3	SSE 3	SSE 1	10	10	10	—	● n.
21	37.6	37.9	41.0	5.4	8.2	5.0	6.2	5.6	5.9	5.6	83	73	86	SW 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.3	● a, p.
22	44.5	46.5	48.7	1.8	6.7	3.8	4.1	3.6	2.9	3.4	69	39	55	WNW 3	NNW 4	NNW 1	10	10	4	—	
23	51.7	52.3	53.0	3.4	10.4	6.2	6.7	3.8	3.9	4.5	65	42	63	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
24	54.0	53.3	52.5	7.6	15.6	8.4	10.5	5.9	4.6	6.2	76	35	76	W 2	SW 5	SW 2	4	3	0	—	
25	52.2	52.1	51.7	9.2	16.7	11.7	12.5	7.6	8.5	8.7	88	60	86	S 2	SW 3	SSE 1	9	10	8	0.9	● p.
26	51.0	51.0	52.6	7.4	8.7	5.2	7.1	7.6	7.3	4.2	99	87	63	N 1	NNE 3	NE 3	10	10	0	2.0	● n, 1, a.
27	53.4	53.1	52.7	2.8	6.2	2.0	3.7	4.0	3.0	3.3	70	42	62	NW 4	N 6	N 4	0	4	10	4.0	●, ✳ n, 1, a, 2, p.
28	49.0	50.9	52.7	1.1	3.0	2.2	2.1	4.8	5.2	5.1	96	91	94	NNW 3	SW 5	E 3	10	10	10	3.3	
29	51.2	52.2	54.7	2.0	7.1	4.9	4.7	5.2	5.1	4.5	98	68	68	N 3	NW 3	SW 2	10	10	1	—	
30	55.9	57.1	56.2	4.4	9.7	12.6	8.9	5.3	7.7	8.2	85	86	76	N 1	E 2	E 3	10	10	4	2.0	● 1, a.
Средн. Mittel	745.6	745.7	746.3	2.2	6.2	3.7	4.0	4.9	5.2	5.1	90	73	84	2.6	3.4	2.8	9.1	8.2	6.6	61.9	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	758.3	758.1	10.0	20.2	13.0	14.4	7.3	5.2	7.6	79	30	68	SE 3	SW 6	S 3	7	3	2	—	
2	58.1	57.9	58.3	12.9	22.2	14.6	16.6	7.3	5.1	8.1	66	25	65	S 2	SSW 5	SSW 1	9	3	0	—	
3	60.2	60.5	61.8	12.8	22.4	15.0	16.7	7.6	5.2	8.5	69	26	67	SE 1	S 5	S 2	9	6	4	—	
4	63.2	62.5	61.5	15.3	22.9	16.9	18.4	7.3	5.7	7.0	57	28	49	S 2	ENE 1	W 5	6	9	4	—	
5	60.0	58.1	55.7	14.2	23.1	15.4	17.6	8.6	6.8	7.8	72	32	59	S 1	S 4	SSW 3	6	3	0	—	⊃ n.
6	54.2	53.4	52.3	13.1	21.8	13.1	16.0	7.5	5.2	6.9	67	26	62	S 2	SSE 4	S 3	2⁰	2	1	—	⊃ n.
7	52.4	52.7	52.0	11.4	18.9	12.9	14.4	6.8	6.7	6.3	67	41	57	SSE 1	SSW 3	SSE 2	9	10	1	—	⊃ n.
8	51.1	50.9	50.5	14.0	19.8	14.1	16.0	6.4	5.9	6.6	54	34	55	E 3	ESE 5	E 5	3	10	10	—	
9	49.8	50.9	51.6	14.3	18.1	14.2	15.5	6.8	7.4	7.7	56	48	64	E 4	E 4	NE 5	10	10	10	0.2	● a.
10	52.9	53.9	54.1	12.0	12.6	12.7	12.4	7.8	9.4	6.9	75	88	63	ENE 4	ENE 4	E 3	10	10	10	2.4	● a, 2, p, 3.
11	52.2	52.7	52.3	10.3	13.1	11.9	11.8	8.4	10.3	9.8	90	93	95	E 4	E 4	ESE 3	10	10	10	2.2	● n, a, 2, p, 3.
12	52.2	53.3	53.6	12.6	14.6	14.0	13.7	10.5	10.3	10.4	97	84	88	S 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.0	● n, p.
13	53.9	54.0	52.8	14.6	22.2	16.0	17.6	10.2	9.4	9.7	83	48	72	S 2	SSW 3	S 1	0	3	10⁰	—	
14	51.4	50.1	47.9	15.1	22.8	16.8	18.2	9.4	8.5	11.6	73	41	81	S 1	SSW 2	SSE 2	10⁰	10	10	4.0	
15	46.0	44.7	42.5	15.8	18.6	15.4	16.6	11.6	10.1	12.0	87	63	92	W 3	SW 3	SW 4	10	10	10	5.9	● n, a, 2, p, 3; ⌫ a, 2, p.
16	40.8	41.3	44.8	12.4	18.2	6.6	12.4	9.1	7.9	5.1	86	51	70	W 3	W 4	N 5	10	10	1	0.0	● n, p.
17	47.1	48.1	50.0	2.3	2.5	1.2	2.0	2.9	3.2	3.3	54	58	65	N 3	NNW 6	NNW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
18	50.3	48.9	47.9	2.6	10.4	7.8	6.9	3.7	3.0	4.3	67	32	56	NW 4	NW 6	NW 3	0	9	10	—	
19	49.7	49.6	50.5	3.9	9.2	4.7	5.9	3.6	2.9	3.4	59	33	53	NNE 2	N 4	N 2	1	6	0	—	
20	54.0	54.4	55.0	3.4	8.6	4.2	5.4	2.8	2.8	3.7	49	34	60	E 3	NE 3	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
21	54.9	52.8	51.3	5.2	12.8	9.4	9.1	4.1	3.9	5.3	61	35	60	S 1	SW 3	SW 3	0	7	6	—	⊔ n.
22	51.0	50.6	49.0	10.8	14.9	15.7	13.8	5.1	6.7	7.8	53	53	59	WSW 3	W 3	SW 3	7	10	10	0.0	● a.
23	50.3	50.2	50.8	15.4	23.2	19.5	19.4	8.8	8.0	9.5	67	38	56	W 2	NNW 3	0	0	7	0	—	
24	51.9	51.4	50.7	17.4	25.3	20.4	21.0	8.9	6.6	8.3	60	28	47	W 1	NW 3	W 2	0	0	0	—	⊃ n.
25	51.5	51.4	51.4	18.2	26.5	19.3	21.3	9.1	8.8	9.7	58	35	58	W 1	NNW 3	0	0	1	0	—	⊃ n.
26	53.7	54.0	53.9	19.4	28.9	19.8	22.7	9.9	8.5	12.0	59	29	70	0	E 1	0	0	3	1	—	⊃ n; ⌫ p.
27	54.7	53.8	53.6	20.6	28.8	20.0	23.1	11.8	9.1	10.5	65	30	60	0	S 3	NE 3	0	1	10	—	⊃ n; ⌿, ⌫ p.
28	54.8	54.7	54.4	20.3	30.0	20.9	23.7	10.9	10.3	12.5	62	32	68	SSE 1	S 3	SSE 1	1	0	0	—	⊃ n.
29	55.5	54.7	53.7	21.2	30.4	22.6	24.7	12.3	11.0	13.0	66	34	64	ESE 1	SE 5	SE 2	0	2	2	—	⊃ n.
30	54.1	53.9	53.3	22.2	30.0	21.6	24.6	12.0	11.8	13.5	61	37	71	SE 2	SSW 4	0	1	1	2	—	⊃ n.
31	54.3	54.1	54.1	22.0	30.1	22.0	24.7	14.2	9.4	12.0	72	30	61	0	NW 2	0	0	2	3	—	⊃ n.
Средн. Mittel	753.0	752.8	752.6	13.4	20.1	14.6	16.0	8.2	7.3	8.4	67	42	65	2.0	3.6	2.5	4.5	5.7	4.7	14.7	

Іюнь. — Juni.

1	755.2	755.6	755.5	22.0	29.4	22.1	24.5	10.3	10.8	14.6	52	35	74	NW 2	N 3	0	0	1	2	—	⊃ n.
2	56.8	55.9	53.9	20.7	25.3	20.0	22.0	10.2	9.7	10.6	56	40	61	N 3	NNW 3	0	0	3	0	—	⊃ n.
3	53.4	53.2	52.4	19.1	22.6	16.0	19.2	10.9	9.1	6.1	66	44	45	N 3	NNE 5	NNE 4	0	1	0	—	⊃ n.
4	51.0	49.6	49.6	15.8	16.5	11.6	14.6	6.9	6.5	5.8	52	47	57	N 3	NE 5	NNE 5	9	7	10	—	
5	49.1	48.0	49.8	8.7	11.9	6.0	8.9	4.8	5.2	4.6	58	50	66	NNE 4	NE 7	NE 5	7	9	10	—	
6	49.4	46.7	46.8	5.8	9.8	3.7	6.4	4.3	5.5	4.0	63	60	67	N 3	WNW 4	N 4	8	10	1	—	
7	45.2	43.6	44.6	3.8	9.0	4.2	5.7	4.4	4.5	5.9	73	52	95	N 4	N 6	N 4	10	9	1	1.7	△, ● p.
8	44.8	44.2	42.0	7.4	11.2	9.4	9.3	5.6	4.7	4.7	73	48	54	NNW 3	N 4	W 3	9	10	10	3.1	
9	41.5	42.3	42.7	7.6	13.2	12.6	11.1	5.6	6.2	6.3	72	54	58	W 4	NW 4	W 3	8	10	1	0.0	● n, p.
10	44.2	43.8	44.1	11.5	18.8	15.4	15.2	6.1	4.4	6.0	60	28	46	W 2	WNW 5	W 1	0	0	0	—	
11	45.1	44.2	42.4	16.0	21.2	21.2	19.5	5.7	6.9	11.1	42	37	60	W 2	WSW 5	WNW 7	2	10	10	—	
12	45.4	46.2	47.0	15.7	21.5	16.5	17.9	6.9	8.6	8.8	53	45	63	NNW 5	NNE 2	NNW 1	0	0	1	—	
13	48.6	49.1	48.1	15.4	20.4	15.4	17.1	7.0	6.5	6.5	54	37	50	E 1	E 3	E 2	7	8	8	—	
14	47.0	45.7	44.2	16.6	22.0	15.0	17.9	6.9	8.0	11.2	50	41	88	ESE 3	SE 6	SE 2	9	10	8	0.7	● p.
15	44.3	44.5	44.2	15.8	20.4	16.4	17.5	10.1	9.0	9.8	76	51	70	SE 2	NNE 2	NNE 1	10	9	0	—	● n.
16	43.9	42.5	42.8	17.4	23.7	16.9	19.3	10.3	8.8	9.7	69	40	68	NNW 1	NW 2	NNE 5	0	7	7	0.0	⊃ n; ● a.
17	44.7	44.4	45.1	14.9	18.9	15.2	16.3	7.3	7.2	8.6	58	45	67	NNE 2	NNE 3	0	0	8	0	—	⊃ n.
18	46.5	47.0	49.1	15.2	18.4	15.9	16.5	8.9	8.3	9.3	69	53	68	0	NE 3	NNE 1	4	9	2	0.7	● a, p; ◠ p.
19	50.3	50.4	50.8	17.4	23.4	19.6	20.1	9.7	6.9	8.6	66	32	51	NNW 1	NNE 4	0	0	6	0	—	
20	51.0	49.9	48.3	20.8	25.6	19.4	21.9	8.5	8.4	9.9	46	35	59	SW 1	S 1	0	2	5	0	—	
21	45.9	44.3	42.5	19.7	26.2	20.6	22.2	10.0	10.4	11.5	58	41	64	S 1	S 3	S 2	3	10	7	2.6	
22	38.9	39.5	40.1	18.5	23.4	18.2	20.0	13.0	11.8	12.6	82	55	81	SSW 5	SSW 6	S 2	9	7	2	1.4	● n, p.
23	41.0	42.5	44.0	14.0	14.3	13.1	13.8	10.7	10.5	8.9	91	87	80	N 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	
24	44.0	43.5	41.3	14.4	15.2	12.8	14.1	7.6	10.1	10.5	62	78	96	NE 3	NE 2	NE 3	4	10	10	11.2	● a, 2, p, 3.
25	40.0	40.2	39.9	13.1	16.8	15.0	15.0	10.3	9.8	8.8	93	69	69	S 2	SE 2	SW 2	10	9	4	—	● n.
26	39.3	39.1	38.9	11.8	20.2	16.3	16.1	10.2	8.1	10.2	99	46	74	WNW 3	SW 2	N 3	10	8	8	6.5	
27	38.9	40.1	41.7	13.3	13.0	11.4	12.6	11.1	10.5	9.4	98	95	95	N 3	N 3	NNE 7	10	10	10	10.7	● n, a, 2, p.
28	40.3	40.3	40.7	9.7	9.6	9.7	9.7	8.3	8.4	8.3	92	95	92	NNE 5	NNE 7	NNE 6	10	10	10	17.9	● n, a, 2, p, 3.
29	40.0	41.9	42.7	9.4	10.2	10.8	10.1	8.4	8.8	9.3	96	95	97	NNE 5	N 4	NNE 5	10	10	10	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	42.1	41.9	42.6	12.0	14.1	11.8	12.6	8.3	8.3	8.7	80	69	85	N 4	NE 3	NE 4	10	10	10	0.4	● p, 3.
Средн. Mittel	745.6	745.3	745.3	14.1	18.2	14.4	15.6	8.3	8.1	8.7	69	53	70	2.8	3.8	2.8	5.7	7.5	5.1	58.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.3	742.0	743.1	14.0	19.2	15.4	16.2	8.9	7.7	9.3	75	47	71	NE 6	NE 6	NNW 1	3	8	8	—	● n.
2	43.8	43.8	44.1	11.7	16.7	13.0	13.8	7.8	8.0	10.0	76	56	90	NE 6	N 3	NW 2	10	10	1	0.0	●⁰ p.
3	44.0	44.4	46.0	14.3	20.8	13.6	16.2	8.7	9.0	10.4	72	50	90	NW 2	NE 2	SW 1	10	7	2	—	⌓ p, 3.
4	48.8	50.0	51.8	14.6	19.3	16.1	16.7	9.8	12.3	11.3	80	74	83	NW 1	ENE 2	0	10	10	2	—	⌓ n, p, 3.
5	53.7	53.8	53.3	16.3	20.3	16.9	17.8	10.0	10.0	12.3	72	56	86	0	N 3	E 2	0	8	4	—	⌓ n, p, 3.
6	53.0	51.8	50.3	18.0	26.1	15.9	20.0	11.8	10.9	13.0	77	44	97	E 2	S 3	E 1	5	9	3	3.4	⌓ n; ● p.
7	50.7	50.4	49.8	18.8	27.3	21.4	22.5	13.5	11.9	14.9	84	44	78	S 1	S 3	S 1	2	1	4	—	⌓ n, p, 3.
8	50.5	50.3	49.5	20.8	28.6	21.4	23.6	13.6	12.1	15.2	75	42	80	S 2	SSW 4	NW 2	1	1	3	—	⌓ n, p, 3.
9	49.6	49.6	48.8	18.9	26.5	22.2	22.5	13.4	13.2	13.6	83	52	69	N 2	WSW 4	SSW 1	9	2	0	—	⌓ n, p, 3.
10	47.6	46.1	48.1	20.4	28.1	18.2	22.2	13.3	12.5	13.5	74	44	87	S 3	WSW 5	NNW 1	9	7	1	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
11	50.8	50.6	48.9	18.2	24.4	19.5	20.7	10.3	8.9	12.4	66	39	74	W 2	WNW 5	S 1	0	6	2	0.8	⌓ n, p, 3.
12	45.2	43.4	43.2	19.6	27.8	20.9	22.8	12.0	14.1	10.8	71	51	59	SSW 4	SSW 5	SSW 4	8	1	1	0.0	⌓ n; ● n, 1, p.
13	43.0	42.7	43.4	18.7	21.5	17.0	19.1	10.6	9.4	9.3	66	49	64	W 4	W 6	SW 3	1	10	0	—	
14	45.9	46.9	49.0	14.0	18.7	13.4	15.4	8.1	6.8	7.5	68	42	65	WSW 2	W 5	NW 3	0	3	0	—	
15	51.4	50.5	47.9	13.0	19.4	13.6	15.3	7.6	7.7	9.5	68	46	82	NW 2	ESE 1	NE 3	1	9	10	0.6	⌓ n; ● p, 3.
16	41.6	39.1	39.7	14.5	25.0	16.8	18.8	10.4	11.0	11.2	85	47	78	ESE 3	SSW 6	SSW 4	10	4	10	0.2	● n.
17	40.9	41.6	41.3	13.8	20.0	14.2	16.0	8.0	8.9	9.9	68	52	83	SW 7	WSW 7	WSW 4	10	9	10	0.5	● n, p, 3.
18	43.8	47.2	50.2	13.3	16.4	13.2	14.3	8.6	8.2	9.7	76	59	87	W 6	W 5	N 2	3	10	0	—	● n; ⌓ p, 3.
19	51.2	49.8	48.8	15.1	22.4	20.2	19.2	9.8	11.0	13.5	76	54	77	ESE 3	S 3	0	3	10	5	1.4	⌓ n; ● a.
20	51.1	50.2	50.4	15.0	16.7	15.0	15.6	11.9	11.4	11.6	93	80	91	0	NW 3	ENE 2	10	10	9	4.6	● n, 1, a.
21	50.9	50.0	49.2	15.5	22.1	17.0	18.2	10.5	9.8	10.5	80	50	73	N 1	NE 3	0	0	5	0	—	⌓ n, p, 3.
22	48.3	46.3	43.6	17.1	25.4	22.0	21.5	10.7	12.3	14.2	74	51	72	E 3	ESE 3	ESE 3	3	1	2	—	⌓ n.
23	45.6	46.8	47.6	17.8	24.0	17.8	19.9	12.9	10.8	13.6	85	49	90	SW 2	WNW 4	SSW 2	10	6	0	1.7	●, ⌒ p.
24	49.6	49.5	47.8	17.4	24.4	18.3	20.0	11.1	8.3	11.7	75	36	75	W 2	W 5	S 2	0	2	0	—	
25	45.7	43.9	41.6	19.0	29.4	21.8	23.4	10.5	10.2	12.9	64	33	67	S 2	SSE 5	E 4	0	0	5	0.0	⌓ n.
26	40.1	41.5	42.1	17.2	25.2	17.0	19.8	11.8	12.5	13.4	81	52	93	S 4	SSW 2	ENE 3	9	6	10	23.3	● n, a, p; ⌇ p.
27	42.3	44.4	45.3	16.6	18.4	18.6	17.9	13.2	13.7	13.9	94	87	87	N 3	NNW 2	E 1	10	8	9	1.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
28	45.8	45.2	44.5	19.3	28.0	21.6	23.0	14.0	15.1	13.0	84	54	68	SE 1	NE 5	0	10	9	9	—	
29	43.7	42.6	42.1	21.1	29.0	18.0	22.7	12.7	12.0	14.7	68	40	96	SE 3	ESE 5	ENE 1	2	10	10	15.4	⌓ n; ●, ⌇ p.
30	41.6	41.0	38.5	17.2	19.5	16.0	17.6	14.1	14.6	12.9	97	87	96	0	NNE 3	SE 2	10	10	3	6.9	● a, p.
31	31.2	33.6	37.3	14.7	20.6	18.1	17.8	11.9	13.6	11.5	96	75	75	WNW 4	W 5	SSW 4	10	10	3	18.8	● n, 1, a, p; ⌇ p.
Средн. Mittel	746.2	746.1	746.0	16.6	22.9	17.6	19.0	11.0	10.9	12.0	78	53	80	2.7	4.0	1.9	5.5	6.5	4.1	79.1	

Августъ. — August.

1	738.1	738.0	740.2	16.2	22.3	14.6	17.7	12.0	12.9	11.3	87	65	91	SSW 3	SSW 4	WNW 3	9	8	10	12.2	●, ⌇, ⌒ p.
2	40.8	43.1	45.6	11.0	12.5	9.9	11.1	9.0	8.5	7.2	92	79	79	W 4	NW 7	NW 5	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p.
3	46.1	46.9	47.3	9.6	14.4	11.0	11.7	6.9	6.7	7.7	78	55	79	NW 4	N 6	NNW 3	8	3	0	—	⌓ p, 3.
4	47.4	46.1	44.7	12.5	20.2	14.4	15.7	7.2	8.3	9.9	67	47	82	NW 2	NNW 3	NW 1	0	3	0	—	⌓ n, p, 3.
5	43.4	42.5	42.3	14.5	23.2	17.9	18.5	9.6	10.6	11.9	79	50	78	SW 1	SW 3	SW 3	3	9	4	2.3	⌓ n; ● p.
6	42.3	42.5	44.0	14.8	20.1	15.0	16.6	10.5	10.9	11.9	84	62	93	W 2	WSW 3	0	10	9	0	2.7	● n, p; ⌇ n; ⌓ p, 3.
7	45.8	46.2	46.4	15.2	22.3	16.8	18.1	10.5	10.5	12.0	82	53	84	NW 2	W 3	NW 1	0	7	1	—	⌓ n, p, 3.
8	46.2	44.6	43.4	16.6	24.1	17.2	19.3	10.5	11.0	13.1	74	50	90	W 1	S 4	WSW 4	7	2	4	0.8	⌓ n; ● p.
9	44.7	44.3	44.5	14.1	20.9	15.1	16.7	9.4	9.0	8.6	79	49	67	WSW 2	WNW 5	W 3	0	9	3	0.0	● p.
10	44.2	44.8	45.1	13.8	18.0	14.8	15.5	9.2	9.1	9.9	79	59	80	W 3	WSW 4	SW 3	9	4	9	2.1	● p.
11	45.9	46.0	46.3	13.3	20.3	15.7	16.4	9.5	8.5	10.2	85	48	77	W 2	WSW 3	WSW 1	1	3	9	—	⌓ n.
12	47.2	46.6	46.3	14.6	22.0	16.4	17.7	11.0	8.4	11.1	89	43	80	WNW 1	SW 2	SSW 1	0	8	7	0.0	⌓ n, p, 3.
13	44.7	44.1	43.3	13.8	16.1	15.4	15.1	10.9	12.9	12.6	94	95	97	SSW 3	SSE 4	S 1	10	10	3	5.6	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p.
14	42.6	41.7	39.3	15.7	22.2	17.5	18.5	12.7	11.0	12.8	96	56	86	WNW 2	WSW 4	0	9	5	10	15.7	
15	31.7	29.7	33.4	15.7	20.0	11.4	15.7	13.0	12.7	8.7	98	73	87	ENE 3	S 7	SW 10	10	10	10	6.4	● n, a, p; ⌇ p.
16	38.5	40.4	41.1	11.9	15.6	12.0	13.2	8.6	7.9	8.7	84	60	84	SW 7	SW 7	SW 3	3	7	1	0.1	⌇ n; ● p.
17	42.5	43.1	43.9	12.5	19.3	13.0	14.9	9.3	9.1	10.2	87	55	93	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	7	1	—	⌓ p, 3.
18	45.3	45.5	45.7	12.8	20.4	15.8	16.3	9.1	8.7	9.9	83	49	74	W 1	W 2	SW 3	0	2	1	4.1	⌓ n.
19	43.8	43.5	44.4	15.2	17.9	12.4	15.2	11.3	10.2	9.3	88	67	88	WSW 4	W 4	WSW 4	10	10	0	0.7	● n, a, p; ⌒ p.
20	45.8	46.2	45.9	11.2	18.4	14.4	14.7	8.6	7.1	9.5	86	45	78	WSW 4	W 5	0	0	6	10	—	⌓ n.
21	46.2	45.6	43.6	12.9	19.4	15.0	15.8	9.3	9.0	10.9	85	54	86	N 2	S 3	SE 4	10	10	10	0.6	● p.
22	42.1	44.7	45.9	16.0	16.2	14.8	15.7	13.4	11.8	10.5	99	86	84	0	W 4	0	10	10	0	0.0	●na2p; ≡n1a; ⌓p3.
23	47.6	47.5	47.0	13.2	24.2	19.0	18.8	9.9	11.4	13.0	88	51	80	0	SSW 5	SSW 4	0	0	10	—	⌓ n.
24	47.9	49.7	50.6	16.2	20.7	15.0	17.3	10.7	9.7	10.2	78	53	81	NW 5	NW 5	0	3	3	0	—	⌓ p, 3.
25	50.1	46.9	45.3	12.3	24.7	23.2	20.1	10.3	13.7	15.1	97	59	72	ESE 3	SSE 5	SSW 3	3	1	1	—	⌓ n.
26	49.1	49.3	49.4	13.2	18.6	14.2	15.3	10.2	8.6	11.0	91	54	92	0	WNW 2	WNW 1	10	10	10	3.1	● 1, a, p.
27	49.9	49.6	48.3	11.3	19.2	15.9	15.5	9.6	10.0	11.0	97	60	82	N 2	NE 3	E 3	1	8⁰	10	21.6	⌓ n.
28	46.3	46.9	48.7	13.6	18.6	13.2	15.1	10.7	10.4	10.1	93	65	90	N 3	N 5	N 3	10	7	4	0.0	●² n.
29	48.5	49.5	51.0	11.3	14.2	13.1	12.9	9.7	10.3	10.4	98	86	94	N 2	NNE 2	N 2	10	10	9	—	●⁰ n.
30	53.3	54.3	54.4	11.5	20.6	12.8	15.0	8.9	8.9	9.8	88	49	90	N 2	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
31	53.9	51.9	49.4	10.6	21.0	14.8	15.5	8.6	8.9	11.0	91	48	88	NNE 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
Средн. Mittel	745.2	745.2	745.4	13.5	19.6	14.9	16.0	10.0	9.9	10.6	87	59	84	2.4	4.0	2.3	5.4	6.2	4.7	79.5	

1889.

Москва (Конст. Инст.). Сентябрь. — September. Moskau (Konst. Inst.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	743.5	742.2	14.0	22.4	17.9	18.1	10.4	13.5	13.1	88	67	86	NE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	1.8	●⁰ 3.
2	40.7	40.9	41.3	12.6	11.7	11.7	12.0	10.0	10.0	7.7	93	98	75	NE 7	NNW 6	NNE 5	10	10	10	13.3	● n, 1, a, 2, p.
3	40.8	41.8	43.7	7.9	14.2	8.6	10.2	6.8	6.4	6.6	86	53	79	WNW 3	NW 7	NW 4	10	7	0	—	
4	46.1	48.0	50.4	6.2	12.1	8.6	9.0	6.4	6.6	6.4	90	63	77	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	7	—	⊼ n, p, 3.
5	52.5	52.7	53.1	5.4	12.3	9.4	9.0	6.0	6.5	7.5	89	61	86	NW 2	N 4	0	0	7	7	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
6	53.4	53.1	53.8	8.0	14.0	9.4	10.5	7.0	5.4	6.5	88	46	74	NW 2	N 4	NNW 3	2	0	0	0.0	⊼ n, p, 3.
7	52.7	52.2	51.4	7.4	10.8	11.3	9.8	7.1	8.9	9.2	93	93	93	WNW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	1.0	⊼ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	51.7	51.3	51.9	8.1	10.9	10.0	9.7	7.6	9.1	8.9	94	94	98	NNW 2	NNW 3	NW 2	10	10	2	1.3	● n, 1, a, p.
9	53.6	54.3	54.9	10.2	14.4	9.0	11.2	9.0	8.9	8.4	98	73	99	WNW 1	NE 2	0	10	10	2	1.9	● n, 1, a, p; ⊼ p, 3.
10	54.4	53.4	51.8	7.0	17.0	13.9	12.6	7.5	9.7	10.5	00	67	90	W 1	SW 2	SW 3	10	10	9	—	⊼ n.
11	48.3	46.2	40.5	12.4	16.8	12.3	13.8	10.1	9.4	10.0	95	66	95	W 2	WSW 6	SW 5	10	10	10	10.9	● p, 3.
12	38.7	38.5	39.1	6.3	8.4	4.9	6.5	6.1	5.4	5.5	86	66	84	W 4	WSW 6	WNW 5	10	7	3	0.4	● n, a, p; ⌒ p.
13	38.3	38.6	40.4	2.7	6.0	2.4	3.7	5.0	5.4	5.0	89	78	91	WNW 3	NW 5	W 3	10	10	9	0.4	● n, a, p.
14	42.2	43.2	44.1	1.4	7.4	5.3	4.7	4.7	5.0	5.8	93	65	87	W 3	W 2	WSW 1	10	10	10	0.0	● p.
15	42.5	41.3	41.3	2.7	5.4	5.7	4.6	5.2	6.2	6.7	93	92	99	ESE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
16	42.5	44.8	48.9	4.9	7.4	5.2	5.8	6.2	6.6	5.8	97	86	87	W 2	WSW 2	WSW 3	10	10	2	1.2	●⁰ a, p.
17	51.2	53.2	54.8	4.2	7.5	3.4	5.0	5.9	5.5	5.7	95	70	98	WSW 3	WNW 2	NW 1	10	10	0	0.4	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
18	55.4	55.0	53.9	2.0	9.9	7.4	6.4	5.2	5.4	6.7	98	59	88	NW 1	NNW 1	0	0	10	10	—	⊔ n.
19	53.2	52.8	50.9	7.5	9.2	8.0	8.2	6.9	6.4	6.1	89	74	76	NE 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	—	
20	47.9	46.6	44.2	5.2	7.3	7.9	6.8	6.3	7.4	7.9	95	98	99	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	6.6	● 1, a, 2, p, 3.
21	37.0	39.0	41.8	8.6	10.2	8.2	9.0	8.2	5.5	7.2	99	59	89	ESE 3	SSW 5	SSW 3	10	8	3	1.8	● n, 1, a.
22	44.7	44.0	41.9	6.7	10.0	12.2	9.6	7.1	9.0	9.4	98	99	90	SE 3	S 3	SSE 4	10	10	10	23.8	● a, 2, p, 3.
23	29.2	34.5	44.1	10.4	7.6	8.8	8.9	8.6	6.6	6.6	92	85	78	ESE 8	WSW 13	SW 3	10	10	10	8.4	● n, a, 2, p; ⸗ a, p; ⌒ p.
24	43.7	48.1	51.4	7.9	8.2	6.4	7.5	7.5	6.7	5.9	94	82	83	S 3	W 4	W 4	10	10	0	9.0	● n, 1, a.
25	55.0	55.9	55.9	5.8	14.2	6.8	8.9	6.2	6.3	6.6	90	52	90	SW 3	SSW 4	SSE 2	9	5	0	—	⊼ p, 3.
26	55.0	53.9	51.2	7.4	14.9	10.7	11.0	7.1	7.6	7.8	93	60	82	SE 2	ESE 5	SE 4	7	7	2	—	⊼ n.
27	47.8	46.8	44.6	8.7	20.3	14.6	14.5	7.1	9.0	8.9	86	51	72	ESE 3	SE 4	SE 5	9	4	0	0.6	
28	44.7	45.3	45.3	13.0	16.1	13.2	14.1	9.3	10.3	9.5	85	76	85	S 3	S 2	S 3	10	10	3	0.8	⸜ n; ● n, a, p; ⌒ p.
29	43.6	44.6	50.6	12.8	13.4	8.4	11.5	8.3	10.5	7.9	76	93	96	SSE 6	S 3	SSW 2	10	10	0	0.9	● a, 2, p.
30	53.4	53.8	54.5	3.8	13.8	12.1	9.9	5.9	10.0	9.3	98	86	89	SE 1	ESE 1	SE 2	3	10	0	—	
Средн. Mittel	746.9	747.2	747.8	7.4	11.8	9.1	9.4	7.2	7.6	7.6	92	74	87	2.8	3.8	2.6	8.7	8.8	5.3	87.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	756.6	757.9	8.2	17.2	12.1	12.5	7.2	9.1	8.5	89	63	82	ESE 1	ESE 3	SE 2	7	7	8	—	
2	59.8	60.0	60.5	7.4	20.2	12.4	13.3	7.2	9.7	7.6	94	55	71	ESE 1	SE 3	SE 2	7	3	2	—	⊼ n, p, 3.
3	61.5	61.4	61.2	7.8	19.4	12.8	13.3	6.7	7.5	7.1	85	45	65	SE 1	ESE 5	ESE 4	0	0	0	—	⊼ n.
4	61.1	60.8	59.1	8.1	18.8	13.6	13.5	6.5	7.0	7.3	81	44	63	ESE 2	ESE 4	SE 3	0	0	1	—	⊼ n.
5	58.6	57.3	56.7	7.8	17.3	10.8	12.0	6.8	6.6	6.7	86	45	69	ENE 2	ESE 5	SSE 3	0	1	10	—	⊼ n.
6	55.5	55.2	54.7	9.7	14.8	9.3	11.3	7.6	7.6	7.2	84	61	83	ESE 3	S 3	SSE 3	10	10	9	—	
7	53.8	53.8	52.6	6.8	10.6	9.6	9.0	7.3	8.8	8.1	99	93	91	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10	7.8	● a, p, 3.
8	51.8	51.6	50.0	10.4	13.2	12.2	11.9	9.3	9.0	8.9	99	80	85	S 1	S 2	S 2	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p.
9	48.6	49.6	51.8	11.4	14.1	13.1	12.9	9.9	10.9	11.0	99	92	98	SSE 1	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	● n, a.
10	54.3	54.8	55.1	8.5	16.4	8.4	11.1	8.1	7.4	7.9	98	53	96	NNW 2	ENE 3	E 1	2	1	1	—	⊼ n, p, 3.
11	55.2	54.7	53.5	9.2	16.5	14.0	13.2	8.6	12.1	11.2	99	86	95	S 2	S 2	S 2	10	10	3	—	⊼ n, p, 3.
12	54.1	55.3	55.5	14.2	15.8	14.4	14.8	11.4	12.1	11.8	95	90	97	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	—	⊼ n.
13	55.1	54.7	54.9	12.2	20.0	14.2	15.5	10.1	11.0	10.4	96	63	87	SW 2	SW 3	SW 1	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
14	56.0	56.4	56.4	10.7	19.2	10.9	13.6	8.9	10.4	9.5	93	63	98	WSW 2	W 1	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
15	57.0	56.5	55.9	6.3	18.9	10.4	11.9	7.1	10.2	9.2	99	63	98	SW 1	SSW 1	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
16	56.0	55.6	55.8	5.4	17.2	13.4	12.0	6.7	10.7	10.0	00	73	88	0	ESE 2	SE 2	10	0	10	—	⊼ n; ≡ n, 1, a.
17	55.5	55.6	55.5	10.5	17.0	8.8	12.1	9.0	8.7	7.0	95	61	83	ESE 1	S 1	0	10	1	0	—	⊼ p, 3.
18	55.1	54.5	54.0	2.7	14.2	7.6	8.2	5.6	6.1	6.4	00	51	82	E 1	E 2	E 2	0	0	0	—	⊔ n; ⊼ n, p, 3.
19	53.6	53.6	53.0	5.0	8.6	7.4	7.0	6.4	7.2	7.7	98	87	00	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.5	⊼ n; ● p, 3.
20	52.2	51.7	49.2	7.2	8.5	8.8	8.2	7.6	8.2	8.1	00	99	96	E 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	4.5	● n, p, 3.
21	46.5	46.0	46.6	9.1	11.6	9.2	10.0	8.6	8.7	7.6	00	86	88	S 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.0	● n, a.
22	44.6	40.3	38.1	6.5	8.2	8.0	7.6	7.1	8.0	7.9	99	99	99	E 2	ESE 4	E 5	10	10	10	18.8	● a, 2, p, 3.
23	43.1	45.7	48.6	— 1.2	— 2.6	— 5.0	— 2.9	3.8	3.2	2.5	90	85	81	NNE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰ a, 2, p.
24	49.5	49.6	50.2	— 6.4	— 4.6	— 4.8	— 5.3	2.0	2.2	2.1	71	70	67	ENE 5	E 5	E 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
25	51.2	51.4	51.7	— 6.8	— 4.6	— 5.6	— 5.7	2.2	2.6	2.2	81	81	73	E 3	E 4	E 2	10	10	0	—	
26	51.7	50.8	50.9	—10.0	— 3.6	— 8.0	— 7.2	1.8	2.1	1.9	87	60	80	NNE 3	N 3	NW 3	0	0	0	0.0	⊔ n
27	50.6	52.6	56.4	— 6.9	— 3.2	— 4.6	— 4.9	2.5	2.8	2.7	92	78	84	WNW 3	N 5	N 4	10	10	7	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
28	58.4	59.7	62.2	— 6.2	— 0.9	— 3.0	— 3.4	2.5	3.0	2.9	90	69	78	NW 4	NNW 4	N 4	10	1	0	—	⊔ p, 3.
29	62.9	62.5	59.9	— 6.8	0.4	— 1.4	— 2.6	2.6	3.5	3.1	94	73	76	W 1	W 5	W 3	0	10⁰	0	—	⊔ n.
30	55.4	53.6	51.3	— 2.0	0.0	1.0	— 0.3	3.4	4.3	4.7	86	92	96	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.0	● a, p.
31	50.2	50.5	50.6	1.8	4.0	3.6	3.1	5.1	5.5	5.8	98	90	98	W 1	WSW 1	W 3	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	754.0	753.9	753.9	4.5	10.4	6.9	7.3	6.4	7.3	6.9	93	73	85	2.0	3.0	2.5	6.6	5.9	5.5	36.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	753.0	756.0	3.0	3.6	0.4	2.3	5.6	5.4	4.5	98	92	94	NW 3	NNW 2	NE 4	10	10	10	0.1	● a.
2	57.6	58.6	58.8	— 0.5	0.0	0.8	0.1	4.3	4.4	4.6	96	96	94	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
3	58.2	58.3	58.1	1.0	0.9	1.0	1.0	4.8	4.8	4.8	98	98	98	SE 4	ESE 5	SSE 3	10	10	10	3.5	●⁰ n, 1, a, p, 3.
4	57.3	57.4	57.4	1.5	2.0	1.6	1.7	5.0	5.2	5.2	98	98	00	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p, 3.
5	57.7	58.3	58.8	1.4	2.2	2.4	2.0	5.1	5.3	5.4	00	98	98	SE 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	3.1	●⁰ n, a, 2, p, 3.
6	59.2	59.9	59.3	1.6	2.8	1.8	2.1	5.1	5.3	5.1	98	94	98	S 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	1.9	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
7	56.8	55.2	51.5	1.2	1.4	0.7	1.1	4.9	5.1	4.7	98	00	98	S 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	8.0	✳ nap3; ● n1a; △a2p.
8	47.7	45.1	41.2	— 0.6	0.9	2.0	0.8	4.4	4.8	5.3	00	98	00	SE 4	SSE 1	SSE 3	10	10	10	3.4	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
9	36.5	34.3	32.5	1.9	2.1	0.3	1.4	5.2	5.2	4.7	98	98	00	SSE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	4.3	● a, 2, p; ✳ p, 3.
10	35.5	37.9	40.7	1.0	2.5	1.4	1.6	4.8	4.8	4.8	98	87	94	SSW 1	S 3	S 1	10	10	10	1.0	✳ n; ● a, 2, p.
11	45.5	47.6	48.1	1.2	1.5	— 0.1	0.9	4.9	4.7	4.3	98	93	94	0	ESE 1	NNE 4	10	10	10	0.0	
12	50.4	51.1	50.9	— 1.0	0.0	— 0.8	— 0.6	3.8	3.8	3.9	88	83	90	NNW 1	W 3	W 2	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a, p, 3.
13	51.3	52.0	51.7	— 1.4	— 0.5	— 0.1	— 0.7	3.7	3.2	4.0	90	73	89	SSW 3	SW 2	SSW 5	10	10	10	0.1	
14	51.3	52.2	53.4	— 1.4	0.8	0.6	0.0	3.7	4.3	4.6	90	89	96	WSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.1	✳ n, p, 3.
15	56.3	56.4	56.0	0.2	0.4	0.4	0.3	4.0	4.3	4.5	85	90	94	WSW 3	W 3	NW 7	10	10	10	0.0	
16	54.3	51.6	48.4	0.3	3.3	2.8	2.1	4.2	5.1	5.4	90	88	96	WSW 4	WNW 5	WSW 5	10	10	10	1.9	V n; ●⁰ a, p, 3.
17	46.6	46.0	47.0	1.8	2.4	1.5	1.9	5.1	5.3	5.0	96	96	98	WSW 4	W 1	0	10	10	10	1.6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.9	54.8	52.9	— 2.0	— 4.9	— 5.0	— 4.0	3.8	2.8	2.6	96	88	84	NE 3	N 2	NNW 3	10	10	10	3.4	✳ n, 3.
19	47.4	50.2	53.9	— 3.8	— 3.4	— 8.5	— 5.2	3.3	3.2	2.1	95	91	90	S 3	E 3	ENE 3	10	10	10	1.0	✳ n.
20	54.2	51.5	46.0	— 12.5	— 8.5	2.3	— 6.2	1.4	2.1	4.9	85	90	91	ESE 3	S 3	WNW 5	10	10	10	3.8	✳ n, a, 2, p.
21	50.5	54.6	56.5	1.2	1.1	0.0	0.8	4.7	4.2	3.8	94	85	83	NW 6	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.0	● n, a; ✳ a.
22	52.6	53.0	55.4	3.0	3.2	2.0	2.7	5.6	5.6	5.2	98	97	98	NW 5	NNW 6	NNW 1	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.9	57.2	55.9	1.5	2.1	0.9	1.5	5.1	4.9	4.7	00	91	96	0	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	●, ≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
24	53.8	55.0	56.7	0.1	0.5	1.0	0.5	4.1	4.4	4.7	89	92	96	SW 6	W 4	WSW 1	10	10	10	0.0	
25	55.5	54.8	53.5	0.4	0.6	— 0.6	0.1	4.7	4.5	4.1	00	94	94	S 2	S 3	SSW 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1; ●⁰ p.
26	51.4	51.0	50.6	— 0.2	— 0.7	— 1.8	— 0.9	4.0	3.9	3.8	89	88	94	SSW 4	S 4	S 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
27	50.4	50.4	51.3	— 1.2	0.0	0.4	— 0.3	3.9	3.9	4.3	92	85	90	S 4	SSW 5	SSE 3	10	10	10	—	
28	51.5	50.2	50.5	— 1.6	— 1.2	0.3	— 0.8	3.6	3.5	4.5	88	84	96	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10	10	1.6	△ p; ✳ p, 3.
29	48.6	47.7	46.6	0.8	1.6	2.8	1.7	4.8	4.9	5.5	98	94	98	SE 4	S 6	S 7	10	10	10	3.4	✳ n; ● n, 1, a, p, 3.
30	48.5	51.1	54.2	4.1	2.4	1.0	2.5	6.0	4.7	4.3	98	85	87	SSW 3	SW 3	N 2	10	10	10	0.9	✳ a.
Средн. Mittel	751.6	751.9	751.8	0.0	0.6	0.4	0.3	4.5	4.5	4.5	95	91	94	3.0	3.3	3.3	10.0	10.0	10.0	44.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	756.9	758.6	— 0.4	0.2	0.4	0.1	4.4	4.5	4.6	98	96	98	NNE 6	ENE 4	E 4	10	10	10	4.7	✳ n, 1, a, 2, p.
2	59.4	60.5	61.1	— 1.6	— 4.5	— 8.4	— 4.8	4.0	3.0	2.3	98	93	97	ESE 3	E 3	E 4	10	10	2	0.0	● n, 1, a.
3	61.7	62.6	65.4	— 12.7	— 9.3	— 13.2	— 11.7	1.5	1.7	1.4	90	77	88	ENE 3	ENE 2	ENE 3	0	0	0	—	
4	68.6	70.7	72.9	— 15.0	— 8.2	— 8.0	— 10.4	1.2	2.3	2.1	84	93	85	ENE 2	E 4	ENE 5	0	10	10	0.2	✳ p, 3.
5	73.1	72.6	72.2	— 10.2	— 10.5	— 13.8	— 11.5	1.7	1.6	1.4	83	80	90	E 4	E 3	ENE 3	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
6	70.9	70.4	70.0	— 16.7	— 14.8	— 13.9	— 15.1	1.1	1.3	1.4	92	91	93	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	10	0.4	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
7	68.9	68.3	67.5	— 16.3	— 15.3	— 16.0	— 15.9	1.1	1.3	1.1	90	92	90	W 2	W 1	0	10	10⁰	7	—	✳ n; ⊔ p, 3.
8	67.6	68.0	67.1	— 19.7	— 17.7	— 19.9	— 19.1	0.9	1.0	0.8	90	90	89	W 1	SSW 1	0	4	10	5	—	⊔ p, 3.
9	66.3	65.2	63.5	— 17.9	— 15.8	— 15.1	— 16.3	1.0	1.2	1.3	93	93	93	S 1	SSE 1	SE 2	10	6⁰	10⁰	—	⊔ n; ⊔ p, 3.
10	60.1	59.1	57.2	— 19.2	— 13.0	— 15.3	— 15.8	0.9	1.5	1.3	91	92	92	SE 2	S 3	SE 4	0	0	0	—	⊔ p.
11	55.2	54.8	55.6	— 11.2	— 10.6	— 11.1	— 11.0	1.7	1.8	1.7	89	88	90	SE 4	SSE 4	SE 4	10⁰	10	10	0.7	✳ a, 2, p, 3.
12	56.5	57.0	58.1	— 10.4	— 9.9	— 8.3	— 9.5	1.9	1.9	2.2	92	92	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.2	59.4	59.4	— 8.4	— 7.2	— 9.2	— 8.3	2.2	2.4	2.2	93	92	99	S 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.1	
14	58.9	60.2	62.3	— 7.5	— 3.2	— 2.9	— 4.5	2.5	3.6	3.4	00	00	92	SSE 2	0	SW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
15	64.2	65.4	66.1	— 2.6	— 3.6	— 5.0	— 3.7	2.9	2.6	2.6	76	76	84	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
16	65.5	64.4	61.9	— 5.6	— 4.8	— 6.2	— 5.5	2.6	2.7	2.4	87	85	84	0	SSE 2	SSE 2	10	10	8	1.2	✳⁰ a, 2, p.
17	58.2	57.7	58.8	— 9.0	— 7.5	— 8.9	— 8.5	2.2	2.3	2.3	96	92	99	SSE 2	SSW 2	S 1	10	2⁰	10	0.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
18	57.7	53.9	52.1	— 7.0	— 5.8	— 3.2	— 5.3	2.4	2.3	3.3	89	80	92	S 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
19	49.8	44.7	43.4	— 2.3	— 0.8	3.1	0.0	3.8	4.2	3.9	98	98	68	SW 4	SW 7	WNW 10	10	10	10	0.5	● a, 2, p; ⸗ p.
20	51.1	53.4	54.1	— 1.2	— 0.1	— 3.6	— 1.6	3.5	3.6	3.3	82	79	93	W 7	W 4	W 4	0	0	0	—	⸗ n.
21	52.4	51.0	50.0	— 4.8	— 4.7	— 3.2	— 4.2	3.1	3.1	3.4	98	97	95	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	—	
22	49.1	49.2	48.9	— 3.2	— 2.9	— 4.6	— 3.6	3.4	3.4	3.0	94	93	94	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.6	
23	48.7	49.5	50.8	— 5.2	— 4.4	— 3.9	— 4.5	2.9	3.1	3.3	95	95	95	SW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
24	50.9	50.3	51.3	— 4.2	— 2.5	— 3.5	— 3.4	3.3	3.8	3.4	99	99	95	0	NNW 2	NNW 3	10	10	10	1.6	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
25	52.8	53.2	56.1	— 3.7	— 3.0	— 5.3	— 4.0	2.9	2.9	2.2	83	80	73	NNW 5	N 5	N 6	10	10	3	0.0	
26	61.5	64.2	67.8	— 9.1	— 11.0	— 14.8	— 11.6	1.8	1.4	1.2	78	71	83	N 6	NNE 5	NNE 5	2	0	10	—	✳⁰ n.
27	70.9	70.5	67.9	— 19.8	— 16.5	— 12.5	— 16.3	0.9	1.0	1.2	94	81	72	NNE 1	NW 2	NW 3	0	3	10	0.0	⊔ n.
28	65.2	63.0	61.5	— 8.6	— 6.0	— 5.6	— 6.7	2.3	2.9	2.8	99	00	96	NW 3	NW 3	WNW 5	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
29	59.7	59.2	58.1	— 4.4	— 4.8	— 10.7	— 6.6	3.3	2.9	1.8	00	90	90	W 4	NW 3	NW 3	10	10	0	—	
30	53.8	50.4	46.8	— 11.5	— 5.9	— 7.1	— 8.2	1.1	1.7	2.1	60	57	80	SW 3	SSW 4	SSW 3	0	9⁰	10	1.5	
31	45.2	45.3	47.0	— 4.7	— 3.6	— 5.8	— 4.7	3.0	2.5	2.5	92	74	85	W 3	WSW 3	W 5	10	2	10	0.1	✳ n, p, 3.
Средн. Mittel	759.3	759.1	759.1	— 8.8	— 7.3	— 8.2	— 8.1	2.3	2.4	2.3	90	88	89	2.9	2.9	3.3	7.3	7.5	7.6	13.7	

1889.

Калуга. — Январь. — Januar. — Kaluga.

Долгота — Länge: 36° 16′. Широта — Breite: 54° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.5	762.8	763.9	—25.5	—18.9	—22.1	—22.2	0.5	0.7	0.5	83	68	70	E 5	E 5	E 4	0	0	0	—	
2	63.8	65.0	63.7	—22.1	—15.5	—19.1	—18.9	0.6	0.8	0.9	76	64	88	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
3	62.5	63.4	62.6	—21.4	—16.7	—21.3	—19.8	0.7	0.7	0.6	83	60	74	0	E 4	0	0	0	0	—	
4	63.3	62.4	61.0	—24.9	—17.3	—19.1	—20.4	0.5	1.0	0.9	90	88	86	E 4	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
5	55.3	51.5	50.5	—11.1	— 6.9	— 5.5	— 7.8	1.5	1.7	2.1	74	63	71	SW 6	SW 6	WSW 5	10	10	10	—	✢ 1.
6	49.1	48.3	49.0	— 6.5	— 5.1	—11.9	— 7.8	2.4	2.4	1.5	86	77	84	WSW 6	W 5	W 4	10	10	0	—	
7	50.3	48.8	52.7	—11.1	—10.1	— 9.7	—10.3	1.8	2.0	2.1	98	98	96	0	W 3	W 3	10	10	8	—	⊔ n.
8	52.6	52.8	51.7	—19.1	—12.5	—17.1	—16.2	0.9	1.6	1.1	90	94	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	52.1	52.7	52.9	—19.4	—15.7	—12.1	—15.7	0.9	1.2	1.7	91	93	96	E 5	E 4	E 6	10	10	10	0.3	⊔ n.
10	55.1	57.6	59.7	— 7.1	— 9.3	— 6.1	— 7.5	2.6	2.1	2.8	98	98	98	E 5	E 5	E 6	10	10	10	0.2	✳ n, 1, 3.
11	63.3	66.0	67.8	—13.4	—12.9	—16.5	—14.3	1.2	1.1	1.0	76	69	79	E 5	E 3	E 4	0	8	0	—	
12	66.6	67.9	68.8	—18.5	—15.7	—20.3	—18.2	0.9	1.0	0.8	85	76	89	E 5	E 5	E 5	0	0	0	—	
13	69.2	69.3	69.9	—21.1	—17.9	—19.9	—19.6	0.8	1.0	0.7	90	87	74	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	⊔ 1.
14	69.2	69.1	68.7	—20.1	—11.9	—18.3	—16.8	0.6	0.7	0.7	65	42	65	0	E 3	0	0	0	0	—	
15	68.7	68.6	67.7	—20.5	—13.7	—16.1	—16.8	0.7	0.9	0.7	80	54	58	E 4	E 5	0	0	0	0	—	◯ p.
16	67.0	67.5	66.3	—15.8	—10.7	—14.1	—13.5	1.0	1.4	1.1	74	71	70	E 5	E 4	E 3	10	10	0	—	
17	67.0	66.6	65.7	—18.1	—10.3	—16.7	—15.0	0.7	1.1	0.8	69	52	68	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
18	64.5	63.5	61.0	—19.9	— 8.3	—14.8	—14.3	0.7	1.1	0.7	73	48	48	E 3	E 3	E 3	0	0	9	—	
19	58.6	56.4	53.5	—18.5	—12.1	—17.4	—16.0	0.7	1.2	0.9	67	68	80	0	SE 5	SE 5	0	0	0	—	
20	50.9	51.2	49.6	—17.7	—14.7	—15.3	—15.9	0.9	1.1	1.2	77	74	84	SSE 7	SSE 7	S 8	10	10	10	0.3	✳ p.
21	48.4	48.3	45.2	—13.5	—11.7	—11.3	—12.2	1.4	1.5	1.7	88	85	89	S 8	S 5	S 4	10	10	10	2.6	✳ 1, a, 2.
22	42.5	41.5	41.7	— 9.7	— 6.9	— 6.5	— 7.7	2.0	2.4	2.7	94	90	96	S 4	S 4	0	10	0	10	1.2	✳ n, 1, a, 2.
23	42.4	44.0	45.4	— 7.1	— 5.1	— 8.9	— 7.0	2.6	2.4	2.1	98	78	94	0	S 3	0	10	10	10	0.5	✳ n, 3.
24	44.8	43.3	38.5	— 9.7	— 7.9	—10.7	— 9.4	2.0	2.1	1.7	95	87	86	0	0	SW 6	10	10	10	0.9	✳ 1, a, 2.
25	32.3	34.9	32.7	— 6.9	— 8.7	—10.1	— 8.6	2.4	1.8	1.7	88	74	79	NW 6	NW 4	WSW 4	10	4	0	0.5	✢, ✳ n.
26	22.8	14.9	24.6	— 2.1	0.1	— 6.3	— 2.8	3.7	4.5	2.2	95	98	79	W 5	SW 9	NW 8	10	10	0	5.8	✢ n; ✳² 1, a, 2.
27	30.3	31.9	34.8	— 7.5	— 7.9	— 9.3	— 8.2	2.0	1.9	1.9	79	78	84	NW 7	W 6	W 6	10	5	0	—	
28	37.6	39.0	40.5	—11.1	— 6.9	—10.1	— 9.4	1.6	2.0	1.7	86	75	82	W 6	W 6	0	10	5	10	2.1	
29	36.6	34.7	34.5	— 8.7	— 3.1	— 9.3	— 7.0	2.2	3.1	2.0	96	87	89	0	0	0	10	10	10	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.0	43.4	41.1	—18.3	— 6.5	—21.8	—15.5	0.9	2.5	0.7	90	89	90	0	N 4	0	0	0	0	—	
31	39.5	36.5	31.4	—14.9	—10.5	—10.1	—11.8	1.3	1.6	2.0	90	81	95	N 4	E 5	E 5	10	10	10	2.9	✳ 2, p, 3.
Средн. Mittel	752.6	752.4	752.2	—14.9	—10.7	—13.8	—13.1	1.4	1.6	1.4	85	76	82	3.6	4.0	3.2	5.5	4.9	4.1	20.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 196 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 743.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.3	719.8	717.3	— 4.1	— 1.3	— 2.3	— 2.6	3.3	3.6	3.8	97	86	98	S 4	S 5	S 3	10	10	10	8.1	✳ n, a, 2, p, 3.
2	13.2	16.0	20.7	— 3.1	— 6.6	—10.1	— 6.6	3.5	2.4	1.8	98	86	88	0	W 6	W 6	10	10	10	1.3	✳ 1, a, 2.
3	17.2	19.8	25.2	— 8.3	— 2.3	— 2.1	— 4.2	2.2	3.1	3.4	93	80	88	W 3	W 6	SW 7	10	10	10	0.7	✳ 2, p, 3.
4	31.8	33.1	35.8	— 3.1	— 2.4	— 9.1	— 4.9	3.3	2.9	2.0	91	75	92	0	SW 4	W 3	10	5	10	—	
5	36.4	36.4	34.6	— 5.5	— 3.4	— 9.1	— 6.0	2.7	3.4	1.8	89	95	79	SW 6	SW 5	W 5	9	10	10	2.2	✳ a, 2.
6	34.3	35.7	36.0	—22.1	—21.9	—25.7	—23.2	0.7	0.7	0.4	90	84	86	N 4	NW 5	0	9	0	0	0.2	
7	34.3	34.3	31.9	—20.5	— 9.5	—13.5	—14.5	0.8	1.6	1.3	88	71	85	NW 4	SE 4	SW 6	10	10	9	0.7	⊔ n; ✳⁰ 3.
8	31.4	31.4	29.9	—16.1	— 9.9	— 9.1	—11.7	1.1	1.7	2.2	88	81	96	SW 5	SE 5	0	10	10	10	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	30.9	31.8	31.5	—11.5	— 4.4	— 7.9	— 7.9	1.8	2.3	2.2	97	69	88	0	SE 3	SE 5	3	9	10	—	
10	30.3	30.9	25.5	— 9.1	— 7.5	— 8.5	— 8.4	1.9	1.7	2.0	85	70	85	SE 8	SE 5	E 8	10	10	10	0.7	
11	17.4	20.4	23.2	— 3.3	— 3.3	— 5.3	— 4.0	3.3	3.1	2.8	93	87	92	S 11	S 10	SW 5	10	10	10	0.7	✳ n, 3; ✢ n.
12	29.2	33.3	36.6	— 7.9	— 6.9	— 9.7	— 8.2	2.2	1.9	1.8	90	71	83	SW 5	WSW 5	W 5	10	3	10	—	✳ n.
13	41.0	43.0	45.2	— 9.8	— 7.9	—14.9	—10.9	1.9	1.7	1.2	89	69	86	W 4	W 4	0	10	10	0	—	
14	47.4	48.4	44.9	—21.5	—15.7	—18.1	—18.4	0.7	1.2	0.9	89	89	90	W 4	W 3	0	10	8	0	—	⊔ n.
15	39.9	35.5	33.7	—14.8	— 7.5	— 7.9	—10.1	1.3	1.9	2.4	91	76	96	S 3	SE 5	0	10	10	10	4.7	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
16	33.1	34.1	33.3	0.3	— 0.7	— 0.1	— 0.2	4.6	3.9	4.5	98	90	98	SE 4	SE 4	0	10	10	10	9.4	✳ n, p, 3.
17	37.1	40.7	44.2	— 4.7	— 3.9	—11.9	— 6.8	3.1	2.8	1.7	94	81	94	N 5	N 4	0	10	10	0	1.3	✳ n.
18	46.4	47.3	47.7	—14.1	— 8.7	—10.5	—11.1	1.4	1.8	1.9	96	77	95	0	0	0	10	3	10	0.2	✳ n.
19	46.1	44.1	39.9	— 9.9	— 9.3	—14.7	—11.3	1.8	1.7	1.4	87	77	94	0	N 4	0	10	10	10	0.1	✳ n, 2, p, 3.
20	37.5	30.0	28.7	—14.1	—11.9	—11.7	—12.6	1.4	1.4	1.6	93	79	89	SE 5	E 6	E 7	10	10	10	1.4	✢⁰, ✳ 2, p, 3.
21	31.9	35.3	39.4	— 8.1	— 6.1	— 8.8	— 7.7	2.2	2.2	2.1	92	76	90	E 5	E 5	E 4	10	10	0	0.7	
22	43.4	45.6	45.4	—10.1	— 2.7	— 1.7	— 4.8	2.0	3.2	3.6	98	84	90	E 4	E 4	E 8	10	9	10	0.7	✳ n.
23	44.8	45.7	49.8	— 2.5	— 2.9	— 2.7	— 2.7	3.7	3.6	3.7	98	98	98	E 12	ESE 11	ESE 11	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.4	54.6	54.8	— 1.9	— 3.9	— 7.7	— 4.5	3.9	2.9	1.9	98	84	78	E 4	E 5	E 8	10	10	10	—	
25	53.2	51.5	48.6	—12.5	— 7.7	—11.5	—10.6	1.3	1.6	1.4	76	62	76	E 6	E 6	E 6	10	2⁰	0	—	
26	47.4	45.1	44.8	—12.7	— 6.4	— 7.5	— 8.9	1.5	2.1	2.3	86	77	91	E 5	E 6	E 5	10	10	10	1.0	
27	39.6	36.7	36.2	—11.4	— 8.9	— 3.5	— 7.9	1.7	2.1	3.4	92	91	95	E 6	E 6	SSE 6	10	10	10	0.8	✳ n, p; ✢ 1.
28	38.2	39.3	39.6	— 5.5	— 1.4	— 8.7	— 5.2	2.7	2.7	2.2	91	63	96	SW 5	SW 4	0	10	9	0	1.3	
Средн. Mittel	736.0	736.4	736.6	— 9.6	— 6.6	— 9.1	— 8.4	2.2	2.3	2.2	92	80	90	4.4	5.0	3.9	9.7	8.5	7.5	38.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	741.6	742.9	— 9.3	— 0.9	— 7.5	— 5.9	2.1	2.7	2.4	95	63	95	0	SW 3	0	10	7	0	0.4	✳ n.
2	44.3	45.0	46.3	— 9.7	— 6.1	—17.3	—11.0	2.0	1.8	0.9	94	64	80	0	0	0	10	0	0	0.0	✳ n, 2.
3	46.5	48.3	51.1	—19.5	—12.9	—18.1	—16.8	0.9	1.0	0.8	94	65	72	0	W 4	0	10	0	0	—	⊔ n.
4	53.9	55.5	53.4	—26.3	—13.7	—16.1	—18.7	0.5	0.9	1.1	89	55	88	0	0	0	0	0	0	—	
5	59.5	60.5	61.3	—26.9	—15.0	—18.3	—20.1	0.5	0.9	0.8	91	63	78	0	W 4	0	0	0	0	—	
6	63.0	63.8	63.1	—23.4	— 7.9	—15.9	—15.7	0.6	1.2	1.1	88	48	84	W 4	W 4	0	9	0	0	—	
7	63.2	62.9	60.8	—24.3	— 7.5	—16.1	—16.0	0.6	1.3	1.0	95	50	81	0	0	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
8	60.0	59.6	59.6	—19.3	—10.3	—17.7	—15.8	0.9	1.2	0.9	93	59	78	E 4	ENE 5	ENE 7	9	0	0	—	
9	58.7	59.5	59.2	—21.1	— 9.7	—15.5	—15.4	0.6	1.1	1.0	82	51	74	E 6	E 5	E 5	0	0	0	—	
10	58.8	58.1	56.9	—13.9	— 8.9	—10.3	—11.0	1.1	1.2	1.4	74	52	70	E 4	E 4	E 6	9	10	9	—	
11	57.6	57.3	55.7	—16.3	— 5.0	—14.5	—11.9	1.0	1.5	1.2	87	50	82	SE 4	SE 3	0	0	0	0	—	
12	53.7	52.1	49.2	—18.5	— 0.6	—11.1	—10.1	0.9	1.6	1.5	84	37	74	0	ESE 4	SE 5	0	0	0	—	
13	44.3	42.9	41.5	—11.4	— 6.7	— 7.3	— 8.5	1.7	2.4	2.5	88	87	95	SE 6	S 5	S 4	10	10	10	4.9	✳ a, 2.
14	38.9	38.4	37.4	— 7.3	2.6	— 7.1	— 3.9	2.5	2.7	2.0	98	48	78	0	0	0	10	9	9	0.5	
15	38.7	40.8	44.4	— 7.1	— 1.9	—13.1	— 7.4	2.6	3.0	1.3	98	76	78	0	SE 4	ENE 10	9	8	10	0.2	✳⁰ n, 3; ✢ 3.
16	44.8	45.4	44.4	—17.5	—11.1	—16.3	—15.0	0.9	1.1	0.9	81	59	71	ENE 6	ENE 5	0	10	0	0	—	
17	40.0	36.8	33.7	—19.3	— 6.1	—14.9	—13.4	0.8	1.8	1.0	89	62	74	0	SW 5	SW 5	0	0	10	—	
18	30.6	30.3	31.3	— 7.9	— 5.3	— 8.5	— 7.2	2.2	2.4	2.2	90	77	95	SW 6	SW 5	0	10	10	10	3.0	✢⁰, ✳⁰ 2, p, 3.
19	36.0	37.9	40.3	—13.7	— 7.3	—14.3	—11.8	1.2	1.3	1.0	73	49	67	N 6	N 5	0	0	0	0	—	
20	44.0	45.5	46.2	—20.7	— 4.7	— 9.1	—11.5	0.7	1.8	2.0	89	58	89	0	SW 3	E 5	0	0	9	—	
21	44.8	44.0	44.3	— 5.7	2.8	0.9	— 0.7	2.9	4.3	3.9	98	75	78	SE 6	S 8	S 10	10	10	10	—	
22	42.2	41.3	39.6	— 1.7	— 2.3	— 2.9	— 2.3	3.7	3.2	3.6	91	83	98	SE 11	SE 10	SE 7	10	10	10	10.9	✳² p, 3.
23	36.1	34.4	32.8	0.1	1.3	0.9	0.8	4.5	4.8	4.8	98	95	98	SE 5	0	0	10	10	10	11.5	✳ n, 1, 2, p, 3; ✢ 2.
24	35.9	38.1	39.5	— 6.7	— 1.4	— 8.5	— 5.5	2.1	2.8	1.9	79	68	80	0	0	0	2	9	0	—	
25	39.2	35.9	35.7	—13.6	— 3.5	— 1.5	— 6.2	1.4	3.0	3.8	86	85	92	0	SW 4	SW 5	5	10	10	0.4	✳⁰ a, 2.
26	38.4	40.3	40.8	— 0.7	3.7	— 1.5	0.5	3.5	3.4	3.5	81	56	85	W 4	W 5	W 4	10	0	0	—	
27	40.8	41.1	38.4	1.3	5.2	1.2	2.6	4.8	5.0	4.9	95	76	98	SW 4	SW 3	0	10	10	10	2.0	
28	34.1	33.1	32.5	0.6	3.2	1.3	1.7	4.7	5.5	4.9	98	94	98	0	0	0	10	10	10	1.5	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
29	31.7	33.1	35.4	1.1	2.5	— 1.7	0.6	4.9	5.3	3.4	98	96	83	0	0	0	10	10	0	1.4	●⁰ n; ≡ 1, a, 2; ✳ p, 3.
30	34.2	33.0	32.3	— 1.4	2.3	— 0.7	0.1	3.0	2.9	3.2	72	53	73	W 3	W 4	0	9	5	10	—	
31	32.5	33.6	36.6	— 1.4	0.2	— 2.9	— 1.4	3.7	3.8	3.3	90	81	88	0	SW 4	0	10	10	9	0.8	✳ a, 2.
Средн. Mittel	744.7	744.8	744.7	—11.7	— 4.0	— 9.2	— 8.3	2.0	2.5	2.2	89	66	83	2.5	3.4	2.5	6.5	4.8	4.7	37.5	

Апрѣль. — April.

1	738.4	738.8	739.7	— 6.9	1.3	— 2.1	— 2.6	2.6	3.3	3.4	98	64	88	0	0	0	10	0	10	0.3	≡ 1.
2	38.8	39.6	40.8	— 2.9	0.3	— 0.3	— 1.0	3.4	3.7	4.2	93	78	93	NW 4	NW 5	0	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.2	41.2	40.7	— 0.1	5.7	0.3	2.0	4.3	4.5	4.3	94	66	91	0	NW 3	0	10	9	0	—	
4	40.4	40.3	41.7	— 6.5	7.7	— 0.7	0.2	2.7	3.5	4.1	98	45	94	0	0	E 7	10	0	0	3.2	≡ 1.
5	41.9	42.9	43.2	— 1.5	0.5	0.3	— 0.2	4.0	4.2	4.4	98	88	94	E 5	E 8	E 9	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, 2.
6	42.2	43.5	44.6	0.0	1.5	0.9	0.8	4.4	5.0	4.8	96	98	98	E 6	E 4	E 3	10	10	10	1.5	✳ 1, a.
7	44.2	44.4	45.3	1.3	3.7	1.9	2.3	4.9	5.2	5.0	98	87	94	0	E 4	E 7	10	10	10	1.3	≡ 1.
8	44.7	44.6	43.8	2.1	5.7	2.9	3.6	5.1	5.1	4.7	94	74	81	0	SE 5	SE 5	10	10	9	0.2	● n, a.
9	42.6	42.7	42.1	2.6	7.3	2.1	4.0	5.3	5.2	5.2	96	67	95	SE 5	SE 4	0	10	7	0	0.1	
10	41.4	41.9	42.7	1.3	5.6	3.5	3.5	4.9	5.5	5.5	98	81	93	0	SE 3	0	10	9	10	0.1	● n, a; ≡ 1.
11	43.7	44.2	44.3	2.3	8.7	3.3	4.8	5.2	5.6	5.3	96	66	91	SE 4	0	0	10	3	5	—	
12	44.5	44.0	43.2	— 0.1	6.3	3.1	3.1	4.5	5.2	5.4	98	73	94	0	SE 5	0	10	9	10	0.6	≡ 1.
13	41.1	41.2	38.7	2.3	6.7	4.1	4.4	5.3	5.9	6.0	98	81	98	0	E 4	E 4	10	10	10	0.0	● n, 1; ≡ 1.
14	35.0	31.8	26.4	2.1	5.5	6.7	4.8	5.2	6.7	7.1	98	98	98	E 4	E 3	0	10	10	10	18.0	≡ 1, 3; ● a, 2, p, 3.
15	15.4	17.2	28.0	7.3	6.3	3.9	5.8	7.4	6.9	6.0	98	98	98	E 5	SW 6	SW 5	10	10	10	6.9	● 1, a, 2, p, 3.
16	33.7	34.8	34.9	3.1	10.3	3.7	5.7	5.0	5.2	5.7	88	55	95	0	SW 4	0	9	1	8	4.1	●, △ p.
17	33.1	29.7	33.5	3.9	7.5	1.9	4.4	5.7	6.6	5.2	93	86	97	SW 4	S 10	0	9	10	9	4.8	⸗, ●, △ a; ✳ p.
18	32.0	26.6	26.0	0.3	1.3	6.3	2.6	4.2	4.9	6.9	88	98	97	0	NE 4	0	10	10	10	11.8	✳ a, 2; ● p.
19	27.1	30.0	32.8	1.1	4.3	0.1	1.8	4.9	5.1	4.5	98	81	98	0	SW 5	SW 5	10	10	10	4.1	✳ n, 2, p, 3.
20	32.7	33.5	33.8	0.3	3.6	1.9	1.9	4.4	4.6	4.7	93	78	90	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.7	
21	32.8	34.4	38.2	1.9	5.7	4.5	4.0	5.2	6.1	6.2	98	89	98	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	0.3	● n, 2.
22	41.5	43.4	44.5	1.7	8.3	3.1	4.4	3.5	3.4	3.2	67	41	55	W 4	NNW 4	0	0	8	9	—	
23	47.7	48.3	48.1	3.3	13.5	8.8	8.5	4.6	5.9	5.9	80	51	69	0	NW 4	0	9	7	0	—	
24	49.8	49.4	47.9	6.6	15.5	10.7	10.9	5.3	5.4	7.7	72	41	80	0	SSW 5	SSW 5	0	1	0	—	
25	48.1	48.2	47.1	9.9	15.6	10.1	11.9	6.4	8.9	7.2	70	67	78	SSW 5	0	SSW 4	3	9	0	1.1	● a.
26	45.6	45.8	47.9	7.3	10.2	8.1	8.5	7.4	8.7	5.8	98	94	72	SSW 4	SSW 5	N 3	10	10	10	2.4	● 1, a.
27	49.4	48.8	48.3	2.5	7.9	1.5	4.0	4.6	3.7	2.8	81	46	55	N 5	N 5	NE 5	0	0	0	—	
28	46.6	46.1	46.4	1.1	3.9	2.5	2.5	3.9	5.0	5.1	77	82	93	0	NW 5	NW 4	10	10	5	0.5	✳, ●⁰, △ a.
29	46.5	48.0	49.7	— 1.3	8.1	6.1	4.3	4.1	4.3	4.1	98	55	58	NW 6	NW 4	NW 5	10	5	0	0.7	≡, ⊔ 1.
30	50.5	50.4	50.7	4.3	13.3	12.9	10.2	6.0	8.1	8.3	97	72	75	NE 6	NE 6	NE 6	10	7	10	—	● n.
Средн. Mittel	740.4	740.5	741.2	1.6	6.7	3.7	4.0	4.8	5.4	5.3	92	73	87	2.5	4.1	2.8	8.7	7.5	6.8	65.7	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	753.6	752.6	11.5	20.3	13.7	15.2	7.4	5.6	7.0	74	31	60	SE 4	S 7	SSE 5	0	0	0	—	⊃ 1.
2	53.3	54.0	53.6	13.3	21.9	13.5	16.2	7.0	5.4	6.6	62	28	57	0	S 6	0	0	4	0	—	⊃ 1.
3	54.7	55.9	55.2	11.3	22.5	14.5	16.1	6.6	5.9	7.5	66	29	61	0	SE 8	0	0	5	0	—	⊃ 1.
4	57.2	56.9	56.6	13.7	23.2	13.9	16.9	8.0	7.7	7.9	69	36	67	0	ESE 9	ESE 5	5	6	5	1.2	⊼⁰ 2; ●⁰ p.
5	55.3	53.0	51.4	12.3	23.5	14.1	16.6	7.9	6.8	7.8	74	32	65	S 4	SE 4	0	2	0	0	—	⊃ 1.
6	49.6	48.4	47.3	13.3	20.9	12.9	15.7	7.7	4.9	4.5	67	27	40	S 5	SE 7	SE 6	0	0	2	—	⊃ 1.
7	46.7	46.8	45.6	11.9	17.3	14.3	14.5	6.9	5.9	7.7	67	40	63	SE 4	E 8	E 4	0	10	2	—	⊃ 1.
8	44.3	45.1	44.3	13.3	14.2	13.2	13.6	6.8	7.5	9.6	60	62	86	E 5	E 6	E 6	0	10	10	5.5	● a, 3.
9	43.3	43.5	45.0	13.7	19.3	15.5	16.2	8.2	8.1	7.4	70	49	57	E 6	E 8	E 6	0	5	5	—	
10	46.2	46.7	45.9	11.3	15.7	11.5	12.8	8.0	9.6	7.9	80	73	78	E 7	E10	E10	10	10	5	3.2	● a, p.
11	45.8	46.6	45.7	9.7	16.9	13.3	13.3	8.7	10.0	10.6	98	70	94	0	E 6	E 7	10	9	10	1.3	● n, p; ◠ p.
12	47.3	47.4	48.2	13.1	21.3	13.3	15.9	10.2	11.0	10.8	91	59	95	E 6	E 7	0	10	5	10	6.7	⊼, ● p.
13	49.3	49.2	48.7	13.2	23.3	15.5	17.3	10.1	7.8	11.6	90	36	88	0	E 5	0	5	2	0	—	
14	47.0	46.1	43.9	13.1	24.2	17.3	18.2	9.4	9.9	11.6	85	44	79	0	E 6	0	0	0	5	0.6	⊃² 1; ∞ 1, a, 2; ⊼, ●⁰ p.
15	42.9	41.1	38.6	16.9	22.3	15.9	18.4	10.6	10.3	11.7	74	52	87	SW 8	SW 8	SW 5	2	5	10	10.8	● p.
16	37.4	38.3	38.8	14.7	18.9	11.3	15.0	11.5	10.5	7.7	92	64	77	SW 4	NW 6	N 6	10	9	5	—	● n.
17	42.3	43.8	45.7	3.3	6.3	1.2	3.6	3.8	3.3	3.1	65	46	62	NNE 7	N 8	N 4	9	8	0	0.0	✳⁰ a.
18	47.2	46.1	44.6	2.9	10.9	8.5	7.4	4.1	3.4	4.8	73	35	58	N 5	NW 7	NW 2	0	0	9	—	⊔ 1.
19	44.5	45.3	45.0	7.5	10.7	6.3	8.2	5.0	4.5	4.5	65	47	63	NW 4	NW 5	0	10	8	0	—	
20	48.2	48.8	49.1	6.3	11.1	5.2	7.5	4.4	3.0	3.9	62	30	58	NW 3	N 4	N 4	0	0	0	—	⊃ 1.
21	49.8	48.4	47.5	5.3	15.1	10.1	10.2	4.5	4.5	3.9	68	36	42	N 5	W 6	W 4	0	2	0	—	⊔ 1.
22	47.7	47.1	46.3	8.1	18.5	15.3	14.0	5.2	5.9	7.3	64	37	57	W 4	W 8	W 5	0	5	0	—	⊃ 1.
23	46.7	47.1	47.3	13.1	24.3	17.5	18.3	8.1	8.6	8.3	73	38	56	W 4	NW 5	0	0	0	0	—	⊃ 1.
24	48.2	48.3	47.1	15.5	26.3	18.9	20.2	9.4	9.2	7.7	71	37	48	NW 4	0	0	0	5	0	—	⊃ 1.
25	47.6	47.6	47.3	17.5	27.3	19.7	21.5	9.6	9.5	9.7	65	35	57	0	0	0	0	5	0	—	⊃² 1.
26	49.1	49.6	49.1	17.7	24.1	19.7	20.5	10.1	8.7	10.1	67	39	58	0	0	SSE 4	0	2	0	—	⊃ 1.
27	49.1	48.9	48.5	19.1	29.9	18.1	22.4	10.6	10.8	10.4	64	34	67	SSE 7	SE 5	E 5	0	2	5	—	⊃ 1.
28	49.6	50.0	49.6	18.1	29.5	21.9	23.2	10.7	9.0	7.2	69	29	37	E 4	SE 7	0	0	3	0	—	⊃ 1.
29	50.4	49.8	48.9	19.1	29.3	21.1	23.2	11.5	11.7	12.4	70	38	67	SSE 5	0	0	0	0	0	3.8	⊃ 1; ●, ⊼ p.
30	49.7	49.9	48.6	19.7	30.1	21.9	23.9	12.5	9.5	8.9	73	30	46	SW 5	SSW 5	0	0	0	0	—	⊃ 1.
31	50.1	50.8	49.5	20.1	29.5	21.3	23.6	11.2	10.4	10.4	64	34	55	0	S 4	0	0	5	0	—	⊃ 1.
Средн. Mittel	748.2	748.2	747.6	12.9	20.9	14.5	16.1	8.2	7.7	8.1	72	41	64	3.5	5.6	2.8	2.4	4.0	2.7	33.1	

Іюнь. — Juni.

1	751.3	751.5	751.2	21.5	30.3	22.7	24.8	10.6	9.3	11.7	56	29	57	0	NW 3	0	0	2	2	—	⊃ 1.
2	52.4	51.3	49.6	21.9	26.3	18.9	22.4	13.4	11.4	6.8	69	45	42	N 4	NE 6	N 4	0	2	0	—	⊃ 1.
3	48.9	47.7	47.3	19.3	25.3	15.5	20.0	9.8	10.4	6.7	59	44	51	0	NE 6	NE 5	0	5	0	—	⊃ 1.
4	47.3	44.9	44.9	14.7	19.7	11.7	15.4	8.1	6.8	5.7	64	40	55	0	N 6	NE 4	0	5	2	—	⊃ 1.
5	44.4	42.9	44.4	9.3	12.1	6.1	9.2	5.6	5.1	4.3	63	49	62	NE 6	NE 6	ENE 5	0	10	10	—	
6	44.9	43.3	42.1	5.3	10.3	6.2	7.3	4.6	4.5	4.9	69	48	69	NE 6	N 7	NNE 5	0	5	9	—	
7	40.6	40.3	40.6	2.7	8.3	4.5	5.2	4.1	4.6	6.3	74	56	00	NE 5	N 6	N 6	10	10	10	1.6	△ a; ● p.
8	40.6	40.8	39.9	6.7	13.1	8.9	9.6	6.6	4.6	4.7	90	41	55	N 6	N 5	0	8	9	10	—	
9	38.4	38.6	40.6	10.1	16.1	11.1	12.4	6.6	4.9	5.2	72	36	53	NW 4	NW 5	0	0	2	0	—	
10	40.7	40.5	40.4	12.5	21.3	14.9	16.2	6.8	5.7	4.8	63	31	38	0	W 6	0	0	0	0	—	⊃ 1.
11	41.4	40.7	39.5	14.3	22.7	20.3	19.1	7.2	8.6	11.2	59	42	63	0	W 4	W 5	0	10	9	0.3	⊃ 1; ●⁰, ⊼ p; ⊂ p, 3.
12	41.4	42.3	42.0	19.2	23.3	17.7	20.1	13.2	12.2	8.6	80	58	57	W 4	W 4	NW 5	0	2	0	1.4	⊂ n.
13	43.4	43.5	42.0	13.9	19.1	16.3	16.4	10.5	9.9	10.8	90	60	78	0	E 6	E 5	10	9	10	0.8	⊂, ⊼ n; ● n, a.
14	41.3	40.9	39.0	14.1	22.5	17.3	18.0	9.1	13.7	14.7	76	68	00	E 7	E 4	0	10	10	5	2.8	● n, p; ⊂, ⊼ p.
15	39.3	40.1	40.1	16.7	21.9	16.9	18.5	12.4	12.2	10.8	88	63	76	WSW 3	NW 6	NW 4	9	9	0	1.1	● p.
16	40.3	39.1	38.3	16.2	20.0	17.6	17.9	10.2	10.6	9.0	74	61	61	0	0	NW 4	0	9	0	4.7	● a, 2; ⊃ 1.
17	39.4	40.4	41.1	15.7	18.1	15.1	16.3	9.1	6.0	7.4	68	39	58	N 5	NE 4	0	0	5	0	—	
18	42.4	42.6	43.5	16.1	21.9	15.9	18.0	9.4	7.5	9.2	69	39	67	0	NE 5	0	0	7	0	—	⊃² 1.
19	46.2	46.4	46.0	15.7	25.5	19.1	20.1	9.6	9.2	8.4	73	39	51	0	0	0	0	0	2	—	⊃ 1.
20	46.9	45.8	44.1	19.1	28.1	19.5	22.2	10.8	7.9	9.3	65	28	55	0	SE 5	0	0	3	5	—	⊃ 1.
21	41.5	41.6	37.8	18.9	23.2	19.3	20.5	11.3	10.7	13.8	70	51	83	SE 4	SW 8	SW 4	8	5	10	19.5	●, ⊼ 3.
22	36.1	36.4	35.2	16.9	22.5	18.5	19.3	12.8	12.5	11.7	90	62	74	SW 8	SW10	SW 3	10	8	7	0.4	⊂, ⊼ n; ● n, a.
23	37.1	38.6	39.5	14.1	18.9	14.7	15.9	11.4	8.3	8.7	96	52	70	SW 6	SW 6	0	10	5	9	—	
24	38.3	37.5	36.3	12.5	20.9	13.3	15.6	9.5	10.7	10.8	89	58	96	NE 6	0	0	10	5	9	3.2	● a, p.
25	35.7	36.2	35.6	13.9	17.1	11.9	14.3	9.7	7.8	8.4	82	54	81	W 7	SW 7	0	0	5	7	—	⊼ p.
26	35.2	35.4	34.9	9.2	19.7	13.9	14.3	8.6	7.1	8.8	99	42	75	0	W 3	0	10	5	9	—	≡ 1.
27	34.4	36.0	36.5	14.1	14.9	12.1	13.7	10.9	11.7	10.1	92	92	97	NW 4	N 5	N 6	10	10	10	5.4	●⁰ 3.
28	35.5	35.3	35.6	10.3	9.9	9.1	9.8	9.1	8.7	8.4	98	96	98	N 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	29.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	35.5	36.7	37.9	9.5	9.2	10.1	9.6	8.6	7.9	8.9	98	91	96	NNE 6	NNE10	NNE 6	10	10	10	0.9	● n, 1, 2, p, 3.
30	37.6	38.1	38.3	10.9	14.0	11.9	12.3	9.5	9.1	8.6	98	77	84	NNE 5	NE 6	NNE 6	10	10	10	0.4	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	741.3	741.2	740.8	13.8	19.2	14.4	15.8	9.3	8.6	8.6	78	53	70	3.4	5.2	2.8	4.5	6.2	5.5	71.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.7	737.9	738.8	11.7	18.7	14.9	15.1	9.8	8.9	7.7	96	56	61	N 7	NE 6	N 4	10	9	3	—	
2	38.8	39.6	40.8	12.5	17.1	12.5	14.0	8.3	7.5	8.5	77	52	79	N 2	NNE 9	0	5	8	10	—	⊥ 1.
3	39.7	40.1	41.5	12.2	21.7	16.1	16.7	8.4	6.9	10.1	80	37	74	0	NE 4	NE 4	0	5	0	—	⊥ 1.
4	43.6	44.5	46.7	14.9	23.1	15.9	18.0	10.1	9.6	11.2	81	45	83	NE 4	0	NE 3	2	5	0	—	⊥ 1.
5	48.6	49.1	48.4	16.5	22.7	18.1	19.1	11.9	10.6	12.1	85	52	78	NE 4	NE 4	0	8	8	0	—	⊥ 1.
6	47.6	46.9	45.2	17.3	23.3	19.7	20.1	12.2	10.4	13.2	83	49	78	NE 5	SE 7	SE 4	0	10	7	0.0	⊥ 1; ●⁰, ⊼ a.
7	46.1	46.1	45.5	19.1	28.1	21.7	23.0	13.0	12.4	10.8	79	43	57	0	NE 6	S 4	0	2	0	—	⊥ 1.
8	46.2	46.3	45.7	20.7	29.3	21.5	23.8	12.8	12.7	14.6	71	42	77	0	S 4	0	0	0	9	—	⊥ 1.
9	46.1	46.3	44.9	19.7	26.1	21.7	22.5	14.8	13.1	12.9	87	53	67	S 5	S 5	0	0	3	0	—	⊥ 1.
10	43.5	42.5	44.4	21.3	29.7	18.9	23.3	14.3	13.8	15.9	76	44	98	0	SW 10	0	0	5	8	9.3	⊥ 1; ●, ⊼ a, 2, p.
11	46.5	46.6	44.7	18.7	25.3	19.5	21.2	11.9	9.6	10.7	74	40	63	0	0	0	0	5	2	—	⊥ 1.
12	42.2	40.6	40.4	20.1	29.3	21.9	23.8	12.1	13.5	11.3	69	44	58	0	WSW 7	WSW 4	0	3	0	—	⊥ 1.
13	40.3	39.6	40.2	19.3	16.9	15.1	17.1	14.2	12.3	9.2	86	86	70	W 5	SW 4	SW 5	5	10	0	0.4	● a.
14	42.3	43.1	43.9	14.5	21.3	14.9	16.9	9.4	7.4	7.1	74	40	56	W 5	W 5	0	0	5	2	—	⊥ 1.
15	46.0	43.7	39.3	13.7	21.7	17.3	17.6	8.5	8.6	8.8	73	45	60	WNW 4	W 5	E 8	2	10	10	0.1	⊥ 1; ●⁰ p.
16	36.0	36.2	36.2	18.1	22.6	16.7	19.1	14.5	9.8	10.4	94	48	73	SE 5	SW 10	SW 9	10	3	10	—	
17	38.6	37.8	38.4	14.9	22.1	13.7	16.9	9.1	9.1	9.8	72	46	85	WSW 8	WSW 10	WSW 11	0	2	10	1.3	● p.
18	41.7	44.1	45.2	13.3	20.5	16.5	16.8	9.4	9.2	9.4	83	51	68	0	SW 10	0	0	5	0	—	
19	45.6	44.4	44.4	16.1	26.7	20.5	21.1	9.7	11.1	16.1	71	43	90	W 4	SE 5	0	9	2	10	20.7	⊥ n; ●, ⊼ p; ⊲ 3.
20	45.2	46.2	46.0	12.1	16.1	14.9	14.4	10.3	12.2	11.7	98	89	92	NNE 6	NE 5	0	10	10	0	0.9	⊼, ⊲ n; ● n, p.
21	46.3	45.5	44.1	14.5	22.1	16.5	17.7	10.9	9.2	10.7	90	47	76	0	NE 5	NE 4	0	5	0	—	≡ n; ⊥² 1.
22	42.5	40.7	40.4	16.9	27.1	19.7	21.2	11.7	13.5	12.0	82	51	70	NE 5	NE 5	W 7	0	3	10	0.5	⊥ 1.
23	42.1	43.1	44.1	16.7	25.5	18.3	20.2	14.2	19.1	14.4	00	52	92	0	NW 4	0	10	3	0	3.9	⊼, ⊲ n; ● n, p; ∩ p.
24	46.0	45.7	43.5	17.3	25.3	19.9	20.8	12.3	8.9	10.3	84	37	59	0	W 6	0	0	3	0	—	⊥² 1.
25	40.4	38.3	35.9	18.1	29.2	20.9	22.7	10.8	11.9	13.6	70	39	74	0	SE 7	S 5	0	9	9	0.1	⊥ 1.
26	36.3	38.0	38.3	18.3	23.7	16.1	19.4	14.1	14.0	13.1	90	64	96	SW 4	WSW 6	0	9	9	10	17.0	● n, p.
27	39.5	40.2	40.2	15.5	19.5	17.6	17.5	12.8	13.7	13.9	98	81	93	0	0	0	10	10	10	—	●² n.
28	39.5	39.8	39.0	18.5	28.5	21.9	23.0	14.0	14.1	16.2	88	49	83	NNW 4	NE 4	0	10	4	9	0.0	●⁰ 1.
29	37.2	37.6	36.8	19.1	26.1	18.9	21.4	12.7	13.0	14.3	77	52	88	S 6	SE 8	0	3	10²	0	18.6	●², ⊼ 2; ⊲ p.
30	36.8	36.2	33.2	15.9	22.5	16.3	18.2	13.2	12.3	12.6	98	61	92	0	ENE 4	0	5	9	10	24.6	⊥² n; ●², ⊼, ⊲ p.
31	29.2	52.2	34.6	15.2	22.9	16.5	18.2	12.2	11.6	12.4	94	56	88	W 4	0	SW 4	10	5	7	0.1	● n.
Средн. Mittel	741.9	741.9	741.6	16.5	23.7	17.9	19.4	11.7	11.3	11.8	83	51	77	2.8	5.3	2.5	3.8	5.8	4.7	97.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	734.8	736.2	15.3	18.7	15.9	16.6	11.6	11.7	12.6	89	73	93	0	SW 5	W 4	9	10	10	3.5	● n, p.
2	37.7	39.9	42.0	10.7	12.3	11.7	11.6	8.9	8.9	8.0	93	85	79	0	NW 5	N 4	10	10	10	2.2	● n, 1, a, 2.
3	42.2	43.0	43.6	10.5	15.9	11.3	12.6	7.8	6.8	7.1	82	51	71	N 5	N 6	0	9	9	0	—	
4	43.6	42.8	41.0	10.3	21.1	16.5	16.0	7.9	7.6	10.3	85	41	73	0	N 4	0	0	4	10	—	⊥ 1.
5	40.0	39.1	39.2	15.3	23.9	17.3	18.8	11.2	11.1	11.9	86	51	81	0	W 5	W 4	0	9	10	0.0	⊥ 1; ●⁰ 3.
6	39.7	39.0	39.6	15.1	23.3	17.3	18.6	10.8	10.1	10.6	85	48	72	0	W 6	0	0	5	0	—	⊥ 1.
7	41.6	42.1	42.8	14.9	22.3	16.1	17.8	10.4	9.8	10.2	83	50	75	0	NW 5	0	0	7	0	—	⊥ 1.
8	42.4	40.4	40.1	13.6	22.5	16.2	17.4	10.4	11.5	11.5	90	57	84	0	S 5	0	0	10	3	0.4	⊥ 1; ● p.
9	41.9	41.4	41.5	13.5	20.1	14.9	16.2	9.7	9.2	9.4	85	53	74	SW 4	W 6	WSW 5	0	9	0	0.4	⊥ 1; ● p.
10	41.3	41.2	42.1	12.7	19.2	14.7	15.5	9.4	9.6	8.4	87	58	68	W 5	W 4	W 5	4	8	2	—	
11	41.8	42.3	42.1	11.9	20.7	14.9	15.8	8.6	7.7	9.6	84	43	76	0	W 4	0	0	3	0	—	⊥ 1.
12	43.1	42.2	41.9	11.5	22.2	15.5	16.4	9.6	9.3	9.1	95	47	69	0	SW 5	0	0	5	0	1.8	⊥ 1.
13	39.9	40.1	39.5	14.1	15.9	15.9	15.3	11.4	12.9	12.9	96	96	96	S 4	S 4	0	10	10	9	8.3	● n, 1, a, 2.
14	38.0	36.9	33.4	16.2	22.9	17.9	19.0	12.8	13.8	14.0	94	66	91	0	SW 4	SW 5	10	8	10	11.6	● n; ⊲ 3.
15	25.8	26.4	32.1	16.3	15.1	11.7	14.4	13.3	11.7	8.5	97	91	84	E 4	SW 5	SW 10	10	10	2	7.9	● n, 1, a, 2.
16	36.4	37.0	38.9	9.9	17.2	11.7	12.9	8.6	8.5	9.2	95	58	91	SW 6	SW 5	SW 6	9	5	9	3.3	● p.
17	38.4	38.3	39.6	10.5	19.9	13.3	14.6	8.5	9.9	10.6	91	57	94	SW 4	SSW 5	0	0	9	10	—	⊥ 1.
18	41.7	42.3	42.8	10.7	21.1	14.9	15.6	9.0	11.2	10.9	94	61	87	SW 4	SW 8	W 4	0	7	10	0.4	●⁰ p; ⊥ 1.
19	41.0	40.7	42.1	14.7	18.3	14.2	15.7	11.3	8.9	9.2	91	57	77	0	W 8	W 6	9	5	2	—	● n.
20	43.0	42.9	42.3	10.9	19.5	14.9	15.1	8.5	8.6	9.7	89	51	77	0	W 7	0	0	9	0	2.4	⊥ 1.
21	40.6	39.7	37.4	13.3	21.3	18.7	17.8	10.8	13.7	14.2	96	73	88	SW 5	E 5	0	10	8	0	5.0	● n.
22	39.4	41.1	42.2	17.3	20.0	14.3	17.2	13.2	15.4	9.8	90	58	82	SSE 4	W 7	0	10	10	0	—	● n.
23	44.1	44.2	42.5	13.5	24.1	18.7	18.8	9.9	10.9	11.3	87	49	70	0	SW 8	SW 7	0	0	0	—	⊥ 1.
24	44.5	45.8	46.3	16.3	22.1	15.3	17.9	10.5	10.1	9.1	76	51	70	SW 5	SW 5	0	10	2	2	0.8	
25	44.3	42.2	41.9	13.7	28.3	21.9	21.3	8.5	15.2	13.4	73	54	69	SE 5	SE 6	SE 6	10	3	0	1.5	● n.
26	44.2	45.4	44.3	13.9	18.9	14.9	15.9	9.4	11.0	9.2	80	65	73	0	W 4	0	10	3	5	—	● n.
27	44.0	43.8	42.7	12.3	20.3	15.9	16.2	8.0	10.5	9.4	75	60	69	NW 5	ENE 5	ENE 4	0	7	10	17.6	⊥ 1; ● p, 3.
28	42.0	42.4	43.4	13.9	19.3	14.9	16.0	8.4	11.1	8.8	71	66	69	NE 4	NE 5	NE 6	10	5	10	0.6	● n.
29	43.1	45.1	46.1	11.7	14.7	14.1	13.5	7.3	8.7	8.5	72	70	71	NE 5	NE 4	NE 4	10	10	10	—	● n.
30	48.7	48.9	48.5	10.7	19.9	13.2	14.6	7.0	9.3	7.2	72	54	64	0	0	E 4	0	5	0	—	⊥ 1.
31	47.3	45.5	43.3	12.5	22.0	18.9	17.8	7.2	11.2	10.8	67	57	66	E 7	E 8	E 5	0	2	10	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.3	13.2	20.1	15.4	16.2	9.7	10.5	10.2	85	60	78	2.5	5.3	2.9	4.8	6.7	4.6	67.6	

1889.

Калуга. **Сентябрь. — September.** Kaluga.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	738.5	736.1	15.7	26.3	19.3	20.4	8.9	14.4	11.1	66	57	66	0	0	NE 8	8	6	3	—	⊼ n; ⊂ p, 3.
2	35.4	36.5	38.4	14.1	12.3	10.9	12.4	7.9	7.1	6.4	66	66	65	0	N 5	N 5	10	10	7	10.9	● a, 2.
3	38.6	39.0	40.5	7.1	14.7	7.9	9.9	5.0	5.8	5.3	66	48	66	NW 5	NW 6	0	5	5	0	—	
4	43.1	44.3	46.3	4.1	12.6	9.5	8.7	4.1	6.2	5.9	67	57	66	0	NW 5	0	0	9	5	—	⊼ 1.
5	47.8	49.5	50.0	7.7	12.5	9.1	9.8	5.2	5.3	5.5	66	49	63	N 5	N 5	0	0	10	10	—	
6	49.5	49.6	50.5	8.3	14.9	7.9	10.4	5.2	6.7	5.0	63	51	63	N 4	N 5	0	10	3	0	—	
7	49.9	48.2	47.8	6.7	13.6	10.3	10.2	4.8	7.3	6.2	66	63	66	NW 4	NW 6	0	10	10	10	—	⊼² n.
8	47.7	47.7	47.3	8.7	13.5	12.1	11.4	5.6	7.5	7.1	67	65	67	NW 4	NW 6	NW 5	10	9	10	0.8	⊼ n.
9	48.5	49.7	50.9	10.3	16.1	12.6	13.0	6.3	8.6	7.2	67	63	67	0	0	0	10	10	10	—	● n.
10	50.8	49.9	48.3	11.5	19.1	13.7	14.8	6.8	8.5	7.8	67	52	67	0	0	NW 4	10	7	10	1.7	● p, 3.
11	45.4	43.4	38.0	12.1	16.7	11.7	13.5	7.1	9.2	6.8	67	65	67	0	SW 5	SW 5	10	10	10	14.2	● p, 3.
12	36.6	37.8	34.8	5.9	7.9	5.9	6.6	4.7	5.3	4.5	67	66	65	W 6	W 6	W 4	2	9	10	0.4	● n, 2, p, 3.
13	33.9	36.0	37.7	2.7	8.5	6.9	6.0	3.7	4.8	4.7	67	58	63	0	NW 6	NW 5	8	10	0	1.4	●⁰ a; △, ✳ p.
14	39.1	39.6	39.0	1.5	9.1	5.9	5.5	3.3	5.1	4.4	63	59	63	W 5	W 5	SW 6	10	9	5	—	● n.
15	36.0	35.0	36.8	4.5	7.9	4.7	5.7	4.0	5.1	4.1	63	64	63	SE 6	0	0	10	10	0	2.4	●⁰ 1, a, 2.
16	38.8	41.8	46.0	4.4	9.1	4.3	5.9	4.1	5.5	4.0	64	63	64	SW 4	SW 5	NW 4	10	0	0	1.0	● p.
17	47.7	48.3	49.4	3.4	8.9	4.9	5.7	3.8	5.4	5.7	64	63	88	W 4	0	0	9	9	0	—	
18	50.7	50.7	48.7	— 1.1	10.3	4.1	4.4	4.2	5.1	5.5	98	54	89	0	E 3	E 4	0	9	0	—	⊔ 1.
19	47.5	45.8	43.6	0.9	11.1	7.9	6.6	4.8	5.4	5.7	98	54	72	E 5	E10	E 7	0	3	10	2.8	⊔ 1.
20	40.4	40.1	37.4	6.9	12.9	8.5	9.4	7.2	8.4	7.9	98	76	96	E 5	E 6	E 8	10	9	10	1.8	● n.
21	33.3	35.7	37.8	6.5	9.1	8.9	8.2	7.0	6.0	7.6	98	70	89	E 3	SW10	SW 5	8	9	7	1.5	● n.
22	39.1	38.4	35.3	7.9	11.3	12.1	10.4	8.0	9.9	10.4	00	99	99	S 4	SE10	SE 8	10	10	10	33.4	● n, 1, a, 2, p.
23	20.6	35.0	40.5	9.1	11.9	7.9	9.6	8.5	6.6	7.3	99	64	92	SE 4	W10	SW 6	10	9	10	11.4	● n, 1, p; ⸙ a.
24	40.3	45.7	48.4	6.5	8.9	6.1	7.2	6.4	5.9	6.0	88	69	86	W10	SW 5	SW 5	10	10	0	—	● n.
25	50.9	51.2	49.2	4.9	14.1	8.3	9.1	5.9	6.6	7.3	92	55	89	0	SW 6	S 5	8	2	0	—	
26	48.5	46.7	44.8	9.6	17.9	12.9	13.5	7.6	7.8	8.6	86	51	78	E 5	E 7	E 6	10	3	5	—	
27	42.3	40.7	38.3	9.9	18.9	12.9	13.9	8.4	9.5	9.8	92	58	89	E 6	SE 9	E 5	2	5	0	—	
28	39.3	40.7	39.3	13.1	11.1	12.9	12.4	9.7	9.7	9.5	87	99	87	0	0	W 6	10	10	9	11.2	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
29	36.6	41.0	45.3	11.5	11.3	8.3	10.4	9.4	8.5	7.7	93	85	94	SE 9	SW 9	0	9	10	0	3.4	● n, 1, a, 2.
30	47.7	47.7	48.6	5.5	16.3	12.1	11.3	6.8	10.6	9.0	00	77	86	0	E 9	E 5	10	4	0	—	⊼ n.
Средн. Mittel	742.2	743.1	743.2	7.3	13.0	9.3	9.9	6.1	7.2	6.8	78	64	76	3.3	5.3	3.9	7.6	7.6	5.0	98.3	

Октябрь. — October.

1	750.2	750.7	751.8	11.7	20.6	11.5	14.6	8.5	9.4	8.5	84	52	85	E 5	SE 8	SE 4	9	5	0	—	
2	53.2	53.9	54.1	10.3	20.1	11.7	14.0	7.9	9.3	8.0	85	53	79	E 5	E 6	0	9	0	0	—	
3	54.5	54.7	54.5	9.1	18.7	10.7	12.8	6.6	5.8	6.5	76	36	70	E 6	E10	E 5	0	0	0	—	
4	53.9	54.3	52.9	7.3	17.3	11.3	12.0	5.7	4.5	6.3	74	31	62	E 5	E11	E 8	5	5	0	—	
5	51.2	50.6	50.3	6.9	14.9	11.3	11.0	5.6	6.1	8.6	76	49	87	E 8	E10	E 8	0	5	10	0.6	●⁰ p, 3.
6	50.0	50.1	49.3	8.7	13.7	11.1	11.2	7.7	8.3	7.9	92	71	80	0	0	S 5	8	10	7	—	
7	49.0	49.1	47.4	8.5	15.3	10.9	11.6	7.4	8.8	9.0	89	68	93	E 4	S 5	S 4	10	9	10	2.1	● p, 3.
8	46.8	47.7	44.6	10.5	14.7	11.7	12.3	7.8	7.2	8.7	82	57	86	S 5	S 8	SE 6	10	10	10	5.5	● p.
9	43.8	45.6	47.9	11.9	16.7	11.9	13.5	9.6	11.2	9.9	94	79	96	SE 5	SW 7	0	10	10	5	—	● n.
10	49.4	50.3	50.4	9.3	11.5	9.9	10.2	8.5	9.9	8.9	98	98	98	0	0	S 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	50.5	50.0	49.6	11.3	20.5	15.2	15.7	9.7	11.8	12.2	98	66	94	0	S 6	S 4	10	3	3	—	≡ n, 1.
12	50.4	52.0	50.5	12.3	18.5	15.3	15.4	10.1	12.5	11.3	96	79	87	S 4	S 7	S 4	10	3	0	—	⊼ n; ≡ 1.
13	51.7	51.2	51.6	11.3	19.7	13.7	14.9	9.7	11.1	10.1	98	65	87	0	SW 7	0	0	0	0	—	⊼ n, 1.
14	51.9	51.7	51.0	5.9	19.7	11.5	12.4	6.6	9.3	9.4	96	54	93	0	0	E 4	10	0	0	—	⊼ n; ≡ 1.
15	51.1	51.6	49.4	7.3	19.3	11.6	12.7	7.6	9.0	9.6	00	54	95	E 5	SE 7	SE 5	0	0	0	—	⊼² n.
16	49.9	50.2	50.7	11.3	18.3	10.3	13.3	9.7	9.6	8.9	98	61	95	E 5	E 7	E 5	0	0	0	—	⊼ n.
17	50.2	49.7	50.1	8.7	16.7	9.9	11.8	8.2	8.4	7.9	98	59	87	E 4	E 7	E 4	0	0	0	—	⊼ n.
18	48.4	48.0	47.6	4.5	13.1	7.1	8.2	6.1	5.8	6.7	97	51	88	E 6	E10	E 4	0	10	8	0.3	⊼ n.
19	46.8	47.3	46.2	7.5	9.1	7.9	8.2	7.5	8.2	7.8	98	95	98	E 5	E 4	0	10	10	10	0.1	● n, 1.
20	46.6	44.7	43.6	7.9	10.9	10.1	9.6	7.5	8.9	9.0	94	92	98	E 9	E 6	E 5	10	10	10	11.4	≡ 1; ● p, 3.
21	41.9	42.7	42.8	10.1	11.3	8.1	9.8	9.0	8.5	7.8	98	85	98	E 3	W 5	0	10	10	0	0.5	● n.
22	38.5	35.1	33.9	8.5	12.1	11.6	10.7	8.3	10.3	9.4	00	98	94	E 5	E 6	SW 4	10	10	10	16.4	● n, 1, a, 2.
23	36.3	38.8	40.8	4.7	0.7	— 2.1	1.1	6.2	4.5	3.4	97	92	87	NE 9	E 7	NE10	10	10	10	—	
24	41.0	41.7	41.6	— 5.1	— 3.9	— 3.3	— 4.1	2.8	2.7	2.5	90	80	71	ENE11	NE17	E10	10	10	10	—	⸙ a, 2.
25	43.6	44.4	45.7	— 5.1	— 4.1	— 3.3	— 4.2	2.3	2.7	2.8	76	82	80	E 9	NE 8	NE 7	10	10	10	—	
26	45.4	45.8	45.7	— 8.4	— 1.9	— 6.7	— 5.7	2.1	2.1	2.1	88	53	78	N 5	N 6	NE 5	0	0	0	—	
27	47.1	48.4	50.5	— 7.7	— 2.9	— 6.1	— 5.6	2.2	2.7	2.3	89	74	82	NW 4	N 8	NW 5	10	10	0	0.4	✳⁰ 1, a.
28	54.9	57.0	58.4	— 7.9	— 1.1	— 4.5	— 4.5	2.3	2.9	2.7	94	69	84	NW 6	NW 8	NW 5	0	3	0	—	
29	59.7	59.4	56.7	— 7.9	— 0.4	— 3.5	— 3.9	2.3	3.4	3.0	94	76	85	W 4	W 6	W 4	0	8	0	—	
30	52.2	50.2	48.0	— 1.9	— 0.1	0.1	— 0.6	3.6	4.4	4.4	90	96	96	SW 5	SW 7	SW 5	10	10	10	1.0	● a, 2.
31	46.8	46.9	47.6	0.9	4.1	2.9	2.6	4.6	5.5	5.2	94	90	93	SW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	—	≡² 1, a, 2.
Средн. Mittel	748.6	748.8	748.6	5.2	11.1	7.0	7.8	6.6	7.3	7.1	91	70	87	4.6	6.7	4.4	6.5	6.2	4.6	38.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	747.9	749.7	2.6	3.1	2.3	2.7	5.4	5.6	5.3	98	98	98	0	0	SW 6	10	10	10	6.5	≡ 1, a, 2; ● p.
2	50.7	51.7	50.9	0.1	0.1	1.5	0.6	4.5	4.5	4.9	98	98	96	E 8	E10	E10	10	10	10	2.2	✶ n.
3	50.8	51.1	51.4	0.9	2.1	2.1	1.7	4.7	5.2	5.2	94	96	96	E10	E 8	E 8	10	10	10	0.4	● n.
4	50.9	50.9	50.5	3.3	3.9	3.9	3.7	5.6	5.8	5.9	97	95	97	E 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	4.0	● n, p; ≡ 1.
5	52.0	52.0	53.4	2.9	3.7	3.3	3.3	5.4	5.8	5.6	96	97	97	ESE 6	SE 5	SE 6	10	10	10	4.9	● n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
6	54.0	53.8	53.8	2.3	2.7	2.3	2.4	5.0	5.2	5.0	93	93	93	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	1.1	●⁰ n, 2, p, 3.
7	50.3	49.5	45.8	1.9	2.5	2.2	2.2	4.9	5.3	5.1	93	96	94	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	2.2	●⁰ n1a2p3; ≡1a2p3.
8	42.4	40.7	36.4	0.9	2.7	3.5	2.4	4.7	5.4	5.4	96	96	92	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10	1.4	✶ n; ≡ 1; ● a, 2, p, 3.
9	31.1	28.8	28.1	2.7	2.9	1.1	2.2	5.4	5.1	4.8	96	90	96	S 5	S 5	S 2	10	10	10	0.9	●⁰ a.
10	31.0	33.7	36.5	1.2	2.5	0.9	1.5	4.7	4.9	4.7	94	89	96	0	SW 4	SW 5	10	10	10	1.2	● n, a, 2.
11	40.4	42.4	43.0	0.2	1.1	0.1	0.5	4.4	4.8	4.4	94	96	96	0	NE 4	NE 5	10	10	10	0.5	≡ 1.
12	46.7	47.2	47.7	— 0.9	0.1	— 1.1	— 0.6	3.7	3.9	4.0	86	85	94	NW 4	NW 5	NW 5	10	10	10	0.3	✶⁰ n, p, 3.
13	46.6	47.3	47.9	— 2.3	— 0.7	— 0.9	— 1.3	3.7	4.0	3.9	96	92	90	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	
14	46.7	48.1	50.0	— 1.1	0.5	0.7	0.0	4.0	4.4	4.1	94	92	85	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.0	
15	52.5	53.1	53.3	— 0.1	0.1	— 0.1	0.0	3.7	4.4	4.2	81	96	92	NW 5	W 6	W 7	10	10	10	0.5	✶⁰ n.
16	51.7	49.3	46.8	0.3	1.7	2.1	1.4	4.5	4.8	5.0	96	93	93	W 5	W10	W 6	10	10	10	1.0	✶ n.
17	43.8	42.5	42.6	1.3	1.7	0.6	1.2	4.7	5.0	4.5	92	96	94	W 5	W 5	0	10	10	10	0.5	● n.
18	45.9	49.5	50.0	0.9	— 1.4	— 4.8	— 1.8	4.7	3.7	2.7	96	90	86	N 5	N 6	N 5	10	10	10	3.8	✶ n.
19	43.4	45.6	47.4	— 1.9	0.7	— 2.1	— 1.1	3.8	4.5	3.6	96	92	92	N 5	SW 4	0	10	10	10	—	✶ n.
20	48.1	47.6	42.9	— 4.7	— 1.7	2.9	— 1.2	3.0	3.7	5.3	93	92	94	0	0	S 7	10	10	3	3.9	✶ a, 2; ● p, 3.
21	47.2	50.4	53.2	1.5	0.9	0.1	0.8	4.5	4.4	3.8	89	89	83	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	—	
22	49.6	50.6	51.0	4.6	4.3	3.2	4.0	6.0	5.8	5.5	96	93	95	NW 5	NW 9	0	10	10	10	1.4	●⁰ p.
23	52.3	53.3	52.1	2.3	2.5	1.5	2.1	5.0	5.0	4.7	93	91	93	0	NW 5	W 5	10	10	10	0.6	● n, p; ≡ 1.
24	50.5	51.3	52.0	0.5	0.1	— 0.1	0.2	4.4	4.1	4.3	92	89	94	SW 6	W 5	0	10	10	10	—	✶ n.
25	51.7	51.0	49.7	— 0.5	— 0.9	— 1.1	— 0.8	4.2	4.0	4.1	94	92	96	W 4	SW 7	SW 5	10	10	10	—	
26	47.6	46.4	46.4	— 0.7	— 1.7	— 2.5	— 1.6	3.7	3.6	3.6	85	90	94	SW 9	S 6	S 6	10	10	10	—	
27	44.1	45.8	45.9	— 2.1	— 0.5	— 0.1	— 0.9	3.4	4.1	4.3	87	92	92	S 6	S 9	S 9	10	10	10	0.5	✶⁰ p.
28	45.8	44.2	45.2	— 2.7	— 0.5	0.5	— 0.9	3.4	4.2	4.4	92	94	92	E 9	SE11	SE 9	5	10	10	2.5	✶⁰ a, 2, p, 3.
29	43.1	43.2	42.2	0.9	1.9	3.9	2.2	4.5	4.9	5.7	92	93	93	SE10	S10	S11	10	10	10	2.2	● n, p, 3.
30	44.9	46.1	49.1	4.2	1.6	0.3	2.0	5.9	4.9	4.3	95	94	92	S 4	0	0	10	10	10	15.1	● 1; ✶ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	746.8	747.2	747.2	0.6	1.2	0.9	0.9	4.5	4.7	4.6	93	93	93	4.8	5.6	5.1	9.8	10.0	9.8	57.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.7	751.7	— 0.1	1.1	0.3	0.4	4.3	4.8	4.3	94	98	92	NW 6	E 5	E 7	10	10	10	4.0	● a; ✶ n, 1.
2	52.7	53.7	52.6	— 1.1	— 2.7	— 5.3	— 3.0	3.8	3.0	2.6	90	81	86	E 8	E 7	E10	10	10	10	—	
3	53.7	54.8	56.5	— 6.9	— 5.6	— 8.5	— 7.0	2.3	2.2	1.9	86	74	79	E10	E 7	E11	10	5	0	—	
4	59.9	62.8	66.1	—11.7	—10.9	— 7.5	—10.0	1.5	1.3	1.9	83	65	74	E 8	E 9	E12	0	0	10	—	
5	66.7	66.1	66.0	— 8.9	— 9.9	—11.9	—10.2	1.7	1.6	1.6	74	77	88	E 7	E 9	E 4	10	10	10	0.2	✶ a, 2, p, 3.
6	65.5	66.1	65.7	—14.8	—14.5	—16.9	—15.4	1.3	1.3	1.1	90	89	89	0	0	0	10	10	0	0.3	≡ 1; ✶⁰ a; ← p.
7	64.5	64.1	63.3	—19.1	—16.7	—16.5	—17.4	0.9	1.1	1.1	86	88	90	0	0	0	10	0	5	—	≡ 1; ⊔ 2, 3.
8	62.3	62.6	62.0	—17.6	—15.3	—15.9	—16.3	1.0	1.2	1.2	87	90	92	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
9	60.4	59.6	57.8	—17.6	—12.7	—15.3	—15.2	1.0	1.6	1.2	90	92	90	0	0	E 4	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
10	53.4	52.3	50.6	—16.4	—11.9	—12.7	—13.7	1.1	1.7	1.6	90	93	92	E 6	E 8	E10	0	10	8	—	⊔ 1.
11	52.6	48.3	49.1	— 9.5	— 8.5	— 8.1	— 8.7	2.0	2.2	2.3	93	93	93	E 5	SE 7	SE 8	10	10	10	—	
12	50.5	51.2	52.4	— 7.1	— 5.5	— 6.5	— 6.4	2.5	2.6	2.4	95	85	88	SE 6	SE 6	SE 7	10	10	10	0.4	✶ p.
13	53.1	53.6	54.4	— 7.1	— 5.1	— 6.1	— 6.1	2.3	2.6	2.7	87	83	95	SE 6	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
14	55.8	56.2	58.0	— 7.7	— 5.5	— 3.5	— 5.6	2.4	2.8	3.0	95	93	85	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
15	59.4	61.0	60.6	— 3.5	— 2.7	— 4.3	— 3.5	2.6	2.5	2.7	74	66	82	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	60.2	58.5	57.0	— 5.1	— 4.5	— 8.3	— 6.0	2.3	2.3	2.0	76	70	82	SE 6	SE 6	0	10	10	0	1.0	
17	54.2	53.4	54.4	— 7.7	— 5.7	— 6.7	— 6.7	2.4	2.7	2.6	95	90	95	0	SE 5	0	10	10	10	0.0	✶ n, 1.
18	53.7	52.4	50.0	— 6.9	— 5.9	— 4.5	— 5.8	2.5	2.2	2.8	93	75	88	0	SW 9	SW 7	10	10	10	—	
19	47.4	43.7	42.7	— 3.7	— 2.1	2.3	— 1.2	3.2	3.7	4.9	92	95	89	SW 8	SW 8	SW10	10	10	10	—	
20	49.8	51.1	51.1	— 2.7	— 0.7	— 4.7	— 2.7	3.4	3.7	2.8	92	84	87	W 8	W 7	W10	0	0	0	—	
21	49.5	47.3	46.4	— 7.5	— 4.9	— 4.3	— 5.6	2.4	3.0	3.1	95	95	95	W 8	W 8	SW 8	10	10	10	—	
22	45.5	45.5	45.4	— 5.3	— 5.1	— 6.7	— 5.7	2.9	2.9	2.6	95	95	95	SW 8	SW 7	SW 6	10	10	10	—	
23	44.8	45.5	46.0	— 5.5	— 6.1	— 6.1	— 5.9	2.9	2.7	2.7	95	95	95	SW 5	SW 4	0	10	10	10	4.2	✶ 2, p, 3.
24	46.3	46.5	47.0	— 4.9	— 3.1	— 2.7	— 3.6	3.0	3.4	3.6	95	93	90	0	0	NW 4	10	10	10	0.9	≡ 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
25	48.3	48.8	51.1	— 3.7	— 3.7	— 4.7	— 4.0	3.0	2.7	2.7	86	79	84	N 5	N 6	N 6	10	9	10	0.5	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
26	55.4	57.8	60.4	— 8.1	— 9.5	—15.3	—11.0	1.9	1.6	1.1	78	74	80	N 7	N 8	N 5	10	5	0	0.0	✶ 1.
27	65.4	66.5	65.7	—17.3	—14.7	—18.3	—16.8	1.0	1.1	0.9	84	74	86	NE 5	NE 5	N 6	10	5	8	—	
28	62.1	60.5	59.1	—11.5	—10.1	—10.9	—10.8	1.7	1.3	1.7	93	94	91	NW 6	W 8	NW 5	10	10	10	—	≡ 1, a, 2.
29	56.9	56.5	54.9	— 9.9	— 7.3	—13.5	—10.2	2.0	2.5	1.4	95	95	92	NW 5	NW 6	0	10	10	0	—	≡ 1, a, 2; ⊔ 3.
30	51.8	48.4	45.8	—13.7	— 5.7	— 7.7	— 9.0	1.2	1.4	1.7	78	48	66	W 6	SW 4	SW 7	0	7	10	0.6	⊔ 1.
31	42.8	42.4	45.4	— 4.3	— 3.3	— 7.9	— 5.2	3.1	3.4	2.2	95	95	88	W 8	W 6	W 5	10	10	10	0.0	✶ n, 2.
Средн. Mittel	754.6	754.4	754.5	— 8.6	— 7.1	— 8.3	— 8.0	2.2	2.4	2.3	89	84	88	4.7	5.4	5.3	8.4	8.1	7.5	12.1	

1889.

Баранoво. — Январь. — Januar. — Baranowo.

Долгота — Länge: 38° 36′. Широта — Breite: 56° 25′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.2	767.7	767.5	—29.8	—19.9	—25.6	—25.1	0.3	0.7	0.5	94	70	90	0	0	0	1	1	0	—	⊔ 1, a, 3.
2	66.9	66.5	65.6	—28.8	—19.1	—25.6	—24.5	0.3	0.7	0.5	92	71	95	0	0	0	0	6	0	—	⊔⊔ n, 1, a, 3.
3	64.5	64.1	64.3	—26.5	— 9.7	—21.0	—19.1	0.5	1.6	0.8	95	73	00	0	SW 1	0	5	9	0	—	⊔⊔ n, 3.
4	62.7	61.2	57.7	—25.0	—13.5	—13.7	—14.1	0.6	1.3	1.5	00	83	00	0	SSW 1	S 5	2	7	7	0.4	⊔ n, 1, a.
5	48.9	47.6	47.2	—15.1	— 4.9	— 4.1	— 8.0	1.4	3.2	3.4	00	00	00	SW 8	WSW 4	SW 5	10	10	10	0.5	✢ 1, a; ✶ 1, a, 2, p, 3.
6	45.8	45.9	47.0	— 4.6	— 2.8	— 3.0	— 3.5	3.2	3.7	3.7	00	00	00	WSW 5	SSW 4	WSW 4	10	10	10	—	✶ n.
7	49.3	50.7	52.4	— 3.4	— 4.7	— 7.6	— 5.2	3.5	3.2	2.5	00	00	00	WSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
8	53.4	53.5	54.4	—10.4	—11.9	—13.9	—12.1	2.0	1.8	1.5	00	00	00	SSW 4	S 1	0	10	10	10	—	
9	55.2	56.2	57.7	—14.4	—10.9	—11.9	—15.7	1.5	1.9	1.8	00	00	00	E 3	SE 3	SE 5	10	10	10	0.5	✶ a, 2, p, 3.
10	61.6	62.7	66.3	—12.7	— 7.7	—11.3	—10.6	1.7	2.5	1.7	00	00	95	ESE 4	E 5	E 3	10	10	10	0.0	✶ n, a.
11	69.8	70.6	71.6	—20.8	—11.9	—23.1	—18.6	0.8	1.3	0.7	00	74	98	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1, a, 3.
12	72.0	71.2	71.8	—24.6	—15.6	—25.2	—21.8	0.6	1.2	0.5	00	95	95	NE 1	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
13	71.5	72.3	71.5	—29.4	—19.6	—27.5	—25.5	0.4	0.9	0.4	98	98	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 3.
14	72.0	72.0	72.1	—29.8	—14.6	—25.2	—23.2	0.3	1.1	0.5	94	74	97	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
15	71.7	71.6	70.8	—28.0	—14.3	—25.3	—22.5	0.4	0.8	0.5	95	58	94	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n, 3.
16	*70.1*	69.7	68.9	*—23.0*	—13.6	—24.4	*—20.3*	—	1.0	0.6	—	61	00	—	SSW 1	0	—	1	0	—	⊔ n, 3.
17	67.5	67.3	65.7	—25.4	—12.7	—23.6	—20.6	0.5	1.1	0.7	98	64	98	0	0	0	1	5	7	—	⊔ n.
18	64.9	63.5	59.8	—17.6	— 7.6	—12.9	—12.7	1.1	1.5	1.2	99	58	76	SSW 1	0	0	10	8	8	—	
19	58.5	56.7	53.4	—15.5	—12.2	—20.0	—15.9	1.1	1.1	0.9	87	64	00	S 1	S 4	SSE 4	0	1	1	—	⊔ 1, a.
20	51.8	51.3	50.6	—19.9	—15.3	—15.7	—17.0	0.8	1.0	1.3	90	78	98	SSE 6	SSE 8	SE 7	9	8	10	0.3	✶, ✢ p, 3.
21	49.5	48.5	46.8	—14.3	—13.1	—15.1	—14.2	1.5	1.6	1.3	00	94	98	SE 9	S 8	SE 10	10	10	10	0.7	✶, ✢ n, 1, a, 3.
22	43.3	42.6	42.9	—14.1	— 9.7	—11.6	—11.8	1.5	2.0	1.8	00	93	00	SE 2	SSE 3	SE 2	10	10	10	0.4	✢ n; ✶ n, 1, a, 3.
23	44.6	46.1	47.3	—11.6	— 9.4	—12.0	—11.0	1.8	2.1	1.8	00	96	00	0	SE 1	0	10	10	10	0.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.7	42.0	36.6	—12.7	— 9.7	—11.2	—11.2	4.7	2.1	1.9	00	96	00	S 2	SW 3	SE 3	10	10	10	0.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	30.9	32.7	29.6	—13.4	— 8.6	—12.8	—11.6	1.6	2.1	1.7	00	91	99	W 5	WNW 5	SW 6	10	10	2	3.5	✶ n; ✢ a.
26	19.4	16.4	21.8	— 3.1	— 0.5	— 9.7	— 4.4	3.6	4.4	2.1	00	00	98	SSW 3	SSW 2	SW 6	10	10	10	4.0	✶ n, a, 2, p; ✢ 3.
27	25.4	28.3	31.0	— 9.1	— 7.4	— 8.5	— 8.3	2.2	2.1	2.2	96	84	90	W 6	W 6	SW 8	10	10	10	0.4	✢ n, a. 2, p, 3; ✶ p, 3.
28	33.9	35.1	37.9	—11.8	— 7.8	—12.5	—10.7	1.8	2.1	1.6	00	85	95	SW 5	W 12	SW 2	10	9	0	0.0	✢ n, 1, a, 2, p; ✶ n, 1, a.
29	38.8	38.4	39.0	—18.1	—13.3	—16.7	—16.0	1.1	1.3	1.2	00	81	00	S 2	0	0	1	9	2	—	⊔ n, 1, a, 3.
30	42.9	43.5	44.4	—23.0	—14.4	—24.4	—20.6	0.7	1.5	0.6	00	00	99	W 2	W 1	0	0	0	5	—	⊔ n, 1, a.
31	41.8	39.2	33.5	—22.8	—16.5	—16.5	—18.6	0.7	1.2	1.2	99	00	00	SSE 1	SE 4	SE 5	10	10	10	0.6	✶⁰ 3.
Средн. Mittel	753.7	753.4	753.1	—18.0	—11.4	—16.5	—15.3	1.4	1.8	1.4	98	85	97	2.5	2.8	2.6	6.0	6.8	5.7	13.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 182 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 746.0 mm.

1	724.9	722.9	721.7	—14.8	—10.6	— 9.0	—11.5	1.4	1.9	2.3	00	97	00	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	2.0	✶ a, 2, 3; ✢ a.
2	18.4	17.8	18.5	—10.1	—11.0	—12.7	—11.3	2.1	1.9	1.7	00	97	00	E 7	ENE 5	WSW 3	10	10	10	0.6	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
3	19.9	20.0	26.1	—12.6	—10.4	—15.1	—12.7	1.7	1.9	1.4	00	98	00	S 1	E 2	0	10	10	0	0.7	✶ n, a, 2, p.
4	32.6	34.4	35.8	—15.3	— 9.5	—10.9	—11.9	1.3	2.0	1.9	00	90	00	0	SE 1	0	10	10	10	0.4	✶ a, 2, p.
5	37.1	36.9	36.1	—11.9	— 8.1	—18.1	—12.7	1.8	2.0	1.0	00	81	94	S 2	SSW 2	W 5	10	2	0	0.2	✶ n, 1, a; ⊔ 3.
6	34.6	34.9	36.0	—26.6	—21.4	—29.2	—25.7	0.5	0.7	0.4	00	92	96	WNW 3	W 3	0	10	1	0	—	⊔ 3.
7	36.9	36.2	36.1	—35.3	—17.8	—20.2	—24.4	0.2	0.9	0.8	93	78	96	0	SE 3	SE 2	10	1⁰	9	0.1	⊕ p.
8	35.4	35.3	33.6	—20.8	—12.7	—15.9	—16.5	0.8	1.4	1.3	96	83	99	SE 4	SE 4	SE 5	10	9	10	1.0	✶ n, p, 3.
9	31.6	33.0	33.9	—18.4	—10.3	—13.1	—13.9	1.0	1.7	1.6	00	82	00	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	1.0	✶ n, 1, a, p; ⊎ 2, 3.
10	33.6	34.4	33.1	— 8.7	— 8.3	—11.3	— 9.4	2.3	2.3	1.9	00	96	00	SE 8	SE 10	SE 9	10	10	10	1.4	✢ 1, a; ⊎ 3.
11	24.8	24.0	25.0	— 9.0	— 3.6	— 5.9	— 6.2	2.3	3.5	2.9	00	00	00	E 12	SE 13	SE 13	10	10	10	0.6	✢, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
12	27.7	31.7	35.6	— 8.9	— 8.4	—10.8	— 9.4	2.3	2.1	2.0	00	87	99	SSW 4	SSW 4	WSW 3	10	10	10	0.2	✢ n, 1; ✶ n, 1, a. 2, p. 3.
13	40.9	42.6	44.6	—17.1	—13.0	—20.8	—17.0	1.2	1.3	0.8	98	81	00	WSW 4	W 4	0	10	5	0	—	✶ n; ⊔ 3.
14	45.5	46.8	45.6	—25.7	—15.4	—21.8	—21.0	0.5	1.1	0.8	97	84	00	0	SW 6	S 3	4	1	0	—	⊔ n, 3.
15	42.6	39.3	36.5	—22.5	—13.0	—11.3	—15.6	0.7	1.5	1.9	00	90	00	SSE 4	SE 4	SE 4	10	9	10	1.0	⊔ n; ✶ a, 2. p.
16	35.9	36.7	36.3	— 6.0	— 1.7	— 2.9	— 3.5	2.8	4.0	3.7	00	00	00	0	SSE 8	SSE 5	10	10	10	1.3	≡ 1.
17	38.2	40.5	44.4	— 5.7	— 4.0	— 8.9	— 6.2	3.0	3.4	2.3	00	00	00	SE 2	WNW 5	NW 6	10	10	10	2.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
18	46.9	47.5	47.7	—11.7	— 9.4	— 9.3	—10.1	1.8	2.0	2.2	00	92	00	NW 5	WNW 2	WNW 4	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a, p, 3.
19	46.5	44.2	39.6	—11.5	—10.0	—12.8	—11.4	1.9	1.9	1.7	00	91	00	NW 8	NNW 6	NNE 2	10	9	10	0.1	✶ n, 1, a, 3.
20	34.7	33.1	34.4	—14.6	—11.1	—17.8	—14.5	1.4	1.6	1.1	00	84	00	SE 2	SSE 3	SE 3	10	7	0	0.0	✶ n, 1, a; ⊔ 3.
21	36.9	39.2	42.1	—14.9	—11.7	—13.3	—13.3	1.4	1.7	1.6	00	89	00	ESE 4	E 3	ESE 3	10	10	10	0.7	✶ p, 3.
22	46.5	49.5	51.9	—14.2	— 6.3	— 5.9	— 8.8	1.5	2.6	5.5	00	94	00	0	SE 3	ESE 3	8	10	10	0.0	✶ n, p, 3.
23	52.7	54.3	55.3	— 3.7	— 1.8	— 6.3	— 3.9	3.5	3.4	2.8	00	85	00	SE 8	ESE 7	ESE 10	10	10	10	1.1	✶ n2p3; ⊕ 2p; ✢ p3.
24	58.2	59.2	58.6	— 6.9	— 5.8	— 7.0	— 6.6	2.7	2.8	2.4	00	96	89	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	0.0	⸙ n; ✶ a, 2.
25	58.8	57.7	54.6	—13.7	— 6.1	—11.7	—10.5	1.2	1.5	1.3	80	54	71	SSE 7	SE 6	SE 7	10⁰	9⁰	0	—	⊔ 3.
26	50.9	50.7	49.7	—13.9	— 8.9	— 9.9	—10.9	1.3	1.7	2.0	82	74	96	SE 8	SE 8	SE 3	10	10	10	0.2	⊔ n; ✶ a.
27	46.4	42.9	40.2	—12.1	— 8.5	— 7.9	— 9.5	1.6	1.9	2.5	94	82	00	E 6	E 8	E 9	10	10	10	0.9	✶ a, 2, p; ✢ a, 2, p, 3.
28	38.8	40.0	40.2	— 6.0	— 1.7	— 6.3	— 4.7	2.9	3.0	2.8	00	75	00	SSE 1	SSE 3	S 1	10	10	10	0.4	✢ n; ✶ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	738.5	738.8	739.0	—14.0	— 9.3	—12.4	—11.9	1.7	2.1	1.9	98	87	98	4.1	4.9	4.1	9.7	8.3	7.5	16.7	

Барановo. **1889.** Baranowo.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	743.2	744.7	—11.3	— 3.5	—12.4	— 9.1	1.9	2.2	1.5	00	63	00	0	SE 1	0	9	5	2	0.0	✶ p.
2	46.5	46.4	45.5	—19.9	—14.9	—18.0	—17.6	0.9	1.2	1.1	96	82	99	NW 3	NW 5	W 9	0	8^2	0	0.0	✶⁰ p; ⊔ 3.
3	47.3	49.2	52.0	—22.4	—15.4	—20.3	—19.4	—	0.8	0.8	—	64	85	—	NNW 5	NNW 1	—	1	0	—	⊔ n, 3.
4	55.2	56.7	57.1	—26.9	—12.3	—20.5	—19.9	0.4	1.0	0.7	98	58	83	W 1	WNW 3	WSW 1	0	1^0	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
5	58.0	58.7	60.4	—16.3	— 8.6	— 9.4	—11.4	1.2	1.9	2.0	95	82	89	WNW 3	WNW 7	WSW 2	10	10	10	0.0	⊔ n; ✶ 1, a, 2, p, 3.
6	62.7	63.9	63.8	—14.3	— 6.9	—19.7	—13.6	1.4	1.3	0.8	94	49	88	WSW 3	W 2	0	1	0	0	—	✶ n; ⊔ 3.
7	63.8	63.7	62.5	—27.5	— 8.8	—19.7	—18.7	0.4	1.5	0.9	94	68	99	0	SSW 1	0	0	1	2^0	—	⊔ 1, a; ⊕ 3.
8	63.0	62.7	62.4	—19.6	— 9.0	—16.4	—15.0	0.9	1.7	2.3	00	74	00	S 2	S 4	0	10^0	10	4	—	
9	62.4	62.0	62.7	—26.0	— 6.7	—16.5	—16.4	0.5	1.3	0.8	00	48	65	0	SE 3	0	1^0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a, 3.
10	62.4	61.8	59.8	—22.0	— 5.8	—12.3	—13.4	0.7	1.5	1.1	94	49	66	0	SE 4	SE 5	1	9	9	—	⊔ n, 1, a.
11	58.9	58.5	57.3	—13.8	— 5.0	—13.2	—10.7	1.3	1.7	1.3	83	54	78	SE 4	SSE 3	SSE 2	9	7^0	0	—	
12	56.0	53.4	50.6	—12.5	— 0.4	—10.1	— 7.7	—	1.7	1.3	—	39	61	—	SSE 2	SE 3	—	9^0	10^0	—	⊕ 3.
13	44.8	43.0	41.3	—13.4	— 6.9	— 7.6	— 9.3	1.6	2.7	2.5	00	99	00	SSE 4	S 3	S 3	10	10	10	1.8	✶ a, 2, p.
14	39.1	38.2	38.5	—11.5	— 1.6	— 3.8	— 5.6	1.9	2.3	3.2	00	56	92	S 1	SSE 2	0	10	9	10^0	1.7	⊎ 3.
15	42.2	45.8	48.5	—10.9	—12.2	—18.1	—13.7	1.9	1.3	0.6	99	74	63	NNE 4	NNE 4	NNE 5	10	9	2^0	0.5	✶ n, 1; ✢ 1, a, 2, p, 3.
16	49.2	48.5	44.8	—22.4	—15.4	—25.6	—21.1	0.5	0.7	0.4	67	53	78	NE 5	ENE 5	ENE 1	1^0	0	0	—	✢ n; ⊔ 3.
17	39.0	35.3	31.2	—21.1	— 6.9	— 6.8	—11.6	0.6	1.7	2.6	85	63	94	S 4	S 5	S 4	9^0	9	10^0	0.4	⊔ n; ✶ p; ✢ p, 3.
18	29.9	30.6	31.8	— 6.5	— 2.8	— 7.3	— 5.5	2.8	3.1	2.6	00	83	00	S 4	S 6	S 2	10	10	10	2.0	✢ n, 2, p; ✶ 1, a, 2, p, 3.
19	34.4	36.8	38.3	—14.8	— 8.3	—13.8	—12.3	1.3	1.9	1.5	96	78	00	WNW 5	W 4	W 6	9	2	1	—	⊔ 3.
20	42.3	44.9	47.0	—16.0	— 5.9	—13.4	—11.8	1.1	1.3	1.3	86	45	79	WSW 4	WSW 4	SSE 2	1^0	0	0	—	⊔ n. 3.
21	45.2	45.3	45.9	— 7.1	— 1.9	— 0.5	— 3.2	2.3	3.4	4.4	91	86	00	SSE 8	SSE 12	SSE 17	10	10^0	10	—	✢² a, 2, p, 3; ⸝ 3.
22	46.0	45.2	43.1	— 3.5	— 1.2	— 6.1	— 3.6	3.5	3.3	2.6	00	78	92	SSE 13	SSE 19	SSE 15	10	10	10	1.5	✢, ⸝ n. a, 2, p. 3.
23	40.4	38.3	34.9	— 6.9	— 2.7	— 4.2	— 4.6	2.7	3.7	3.3	00	00	00	SE 12	SSE 5	E 5	10	10	10	5.7	⸝ n ✢ n 13 ✶ n 1 a 2 p 3.
24	35.1	37.5	39.5	— 6.7	— 1.3	— 4.2	— 4.1	2.7	3.5	3.3	00	85	99	SSW 2	WNW 4	W 5	10	10	10	—	✢, ✶² a.
25	38.6	36.1	34.7	—14.3	0.8	— 4.9	— 6.1	1.5	4.7	3.2	00	96	00	0	SSE 4	0	8^0	8^2	10^0	0.7	⊔ n; ✶ p, 3.
26	37.0	39.0	39.6	— 3.3	2.4	0.4	— 0.2	3.6	3.3	4.2	00	59	89	WSW 3	W 4	SSE 2	10	10^2	10	—	✶ n.
27	39.7	40.1	39.4	1.5	5.9	1.7	3.0	4.5	4.8	5.1	87	69	98	SSW 4	SSW 2	S 2	10	10	10	0.2	●⁰ a.
28	37.6	35.4	34.9	0.7	3.8	1.1	1.9	4.7	6.0	4.8	98	00	96	SSE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	2.5	✶ a, 2, p; ● a, 3; ≡ 3.
29	32.8	32.7	33.2	1.0	3.5	— 2.3	0.7	4.9	5.3	3.9	00	90	00	S 1	SSW 1	SW 1	10	10	0	1.0	≡ n; ● a; ✶ p.
30	33.2	33.3	33.7	— 1.6	3.0	— 0.7	0.2	3.4	4.2	3.6	84	74	82	SSW 3	SSW 3	S 2	5	9	10	0.5	
31	33.4	35.4	37.2	— 1.3	3.4	— 2.0	0.0	4.2	3.4	4.0	00	58	00	0	SE 1	SE 3	8	10	1	1.3	✶ n, 1, a, p.
Средн. Mittel	745.7	745.9	745.7	—12.6	— 4.6	— 9.9	— 9.0	2.0	2.6	2.4	95	71	91	3.3	4.3	3.3	7.0	7.1	5.5	19.8	

Апрѣль. — April.

1	739.5	739.9	739.8	— 6.8	2.5	— 1.3	— 1.9	2.7	3.1	4.2	00	57	00	0	E 2	NW 4	9	10	10	2.2	✶⁰ p, 3.
2	38.5	39.1	41.9	0.0	5.0	1.9	2.3	4.5	4.5	4.5	98	69	86	NNW 2	WSW 3	NNW 1	10	10	10	—	✶ n.
3	42.4	41.2	41.9	— 0.9	9.8	— 0.6	2.8	4.3	4.5	4.4	00	50	00	SW 2	SSW 1	0	7	1^0	0	—	
4	41.4	42.5	44.7	— 2.8	2.1	0.2	— 0.2	3.7	5.2	4.6	00	96	98	0	ENE 4	ESE 2	7	10	8	—	⊔ n.
5	48.9	48.3	49.4	— 0.9	2.3	0.1	0.5	4.1	3.5	4.3	96	65	94	SE 2	ESE 4	E 4	3	6	10	—	⊕⁰ 2.
6	48.6	48.9	49.0	0.2	2.7	0.4	1.1	4.6	4.1	4.5	98	74	94	ESE 6	E 8	ESE 9	10	10	10	1.5	✶⁰ a, 2, p, 3.
7	49.0	48.3	47.7	1.2	1.9	1.1	1.4	4.4	4.5	4.8	87	86	96	ESE 6	SE 6	SSE 8	10^0	10	10	1.3	✶, ●⁰ p,
8	46.8	47.3	46.7	1.1	4.0	1.6	2.2	5.0	5.8	4.5	00	95	87	SSE 8	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
9	45.6	44.3	44.0	1.0	4.0	1.9	2.3	4.7	4.3	4.9	96	70	91	SE 4	SE 6	SE 5	10	10	9	0.0	●⁰ 2.
10	43.9	44.8	45.5	0.9	4.8	3.4	3.0	4.9	5.5	5.2	00	86	88	SSE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
11	46.0	46.6	45.5	1.9	6.0	3.8	3.9	4.7	5.4	5.2	90	78	87	SE 2	SE 2	S 3	10	10	10	—	
12	46.2	46.0	46.1	1.1	10.1	2.1	4.4	4.7	6.2	5.2	94	67	98	SSE 3	S 2	SSE 1	10	2	3	—	
13	44.9	44.3	41.9	1.2	5.3	3.5	3.3	4.6	5.6	5.2	92	85	88	SE 1	E 3	E 1	9	10	10	—	
14	38.3	35.8	31.4	2.4	6.1	4.9	4.5	5.5	6.3	6.5	00	90	00	ESE 4	ESE 4	SE 6	10	10	10	10.1	● a, 2. p. 3.
15	21.5	17.1	19.7	5.8	6.7	2.6	5.0	6.9	6.7	5.3	00	91	96	SE 8	SE 8	SSW 5	10	10	10	6.8	≡ n; ● 1, a, 2, p. 3.
16	33.4	32.8	35.8	4.1	8.6	2.9	5.2	5.7	5.0	5.5	93	60	98	SSW 3	SSW 4	0	9	8	9	0.0	● n, 3.
17	34.9	33.1	33.2	3.5	11.3	1.2	5.3	5.3	6.0	4.6	90	60	92	SSE 1	SSE 8	S 1	9	10	10	4.1	●², △⁰, ✶ p.
18	34.8	34.0	31.1	0.4	2.1	1.2	1.2	4.6	4.9	5.0	96	91	00	NNE 1	NNE 4	SSE 6	10	10	10	7.6	✶ a; ● 2, p.
19	29.3	31.4	32.2	1.7	3.2	1.3	2.1	4.8	4.8	5.0	93	83	00	SSE 6	SSE 6	S 1	10	10	10	1.0	● n.
20	34.0	34.2	34.2	0.7	2.8	1.3	1.6	4.6	4.4	4.5	94	77	89	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	● n.
21	33.2	33.8	36.6	2.1	9.2	3.3	4.9	4.8	5.3	5.7	89	61	98	SSW 1	WSW 1	W 3	10	9	3	3.7	● p.
22	40.0	41.8	44.7	3.2	5.8	2.3	3.8	4.4	3.6	3.4	76	52	63	NNW 6	NNW 5	0	0	10	0	—	
23	48.1	48.2	49.3	5.7	10.3	2.4	6.1	4.1	4.2	4.5	60	45	80	WNW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	
24	50.0	49.4	48.7	6.1	15.6	7.5	9.7	4.9	5.9	5.9	71	45	76	S 1	S 5	0	8	5	0	—	
25	48.4	48.4	48.5	7.0	16.2	10.4	11.2	6.6	9.4	8.8	88	68	94	S 2	SW 2	0	10	10	10	3.7	● a, p; ⸜ p.
26	47.5	48.0	48.7	7.2	8.7	3.9	6.6	7.5	5.8	4.6	99	69	75	N 1	NNW 2	NNW 3	10	10	0	—	● n.
27	49.0	49.3	48.3	1.8	3.9	0.1	1.9	3.5	3.2	4.6	67	53	00	NNW 5	NNW 6	NNW 3	0	10	10	4.5	✶ 3.
28	46.2	48.3	49.6	0.0	3.2	1.6	1.6	4.6	4.4	5.0	00	76	96	ENE 5	E 4	ENE 2	10	9^2	10	3.9	✶ n, 1, a; ● p.
29	46.7	48.5	51.1	2.0	6.1	2.6	3.6	5.2	6.2	5.5	98	88	00	ENE 2	S 1	SSW 1	10	10	8	6.5	● n, 1, a, 2, p.
30	52.6	54.2	53.5	4.2	9.0	8.8	7.3	6.0	7.5	7.9	97	88	93	NW 1	E 2	0	10	10	3	1.5	● n, a.
Средн. Mittel	742.3	742.3	742.7	1.8	6.3	2.5	3.6	4.9	5.2	5.1	92	73	92	3.0	3.8	2.6	8.4	8.7	7.4	58.5	

Бараново. **1889.** Baranowo.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	754.9	755.9	10.5	19.8	12.5	14.3	7.7	6.1	7.2	81	35	67	SE 2	S 4	SSE 2	10	7	3	—	
2	54.8	54.8	55.2	12.9	22.3	14.5	16.6	7.9	6.6	7.5	72	33	61	SE 3	S 5	SSE 2	8	8	3	—	⊕⁰ 2.
3	57.1	57.6	58.3	11.1	21.7	12.0	14.9	7.8	6.9	6.4	79	36	62	0	S 3	SSE 2	10	9	4	—	
4	60.2	59.4	58.4	16.6	21.3	15.2	17.7	7.9	7.2	7.9	56	38	61	0	ESE 3	S 3	7	9	8	0.0	●⁰ a.
5	56.6	54.8	52.3	16.8	22.6	11.6	17.0	9.3	8.6	8.3	65	42	92	0	SSE 5	0	8	6	3	0.0	⸜ a, 2; ●⁰ 2.
6	50.6	50.1	49.2	14.4	22.0	12.4	16.3	8.1	7.6	7.2	66	39	68	SSE 4	SE 3	SSE 2	7	6	2⁰	—	⸜ a.
7	49.7	49.6	49.4	11.0	19.8	10.4	13.7	7.1	6.2	7.2	73	36	75	SE 1	SE 2	ESE 1	10	10	8	—	
8	48.3	48.5	48.1	13.3	21.2	13.5	16.0	5.6	6.4	7.8	49	34	68	E 1	SE 5	E 2	10	9	10	—	
9	47.8	49.0	49.4	12.3	15.1	12.6	13.3	8.1	8.8	8.1	77	69	75	ESE 2	NE 1	NE 2	10	10	9	0.6	⸜, ● p.
10	50.7	51.7	51.6	11.0	13.1	11.2	11.8	6.3	9.1	6.9	64	82	69	NE 8	NE 7	ENE 5	9	10	9	7.7	● a, 2, p.
11	50.3	50.4	49.7	8.7	12.5	11.6	10.9	7.4	9.4	10.1	88	88	99	E 5	ESE 6	ESE 2	10	10	10	11.0	● n, a, p, 3.
12	49.4	50.6	50.4	11.2	13.3	12.6	12.4	9.8	10.7	10.2	99	95	95	ESE 5	SE 6	SE 3	10	10	10	1.1	● n, a.
13	50.4	50.6	49.7	13.8	20.5	14.4	16.2	10.2	10.9	10.4	87	61	86	SE 2	S 6	NW 1	9	9	10⁰	1.7	⸜, ● p.
14	47.8	46.6	44.3	14.5	22.1	14.6	17.1	9.7	10.5	12.0	89	54	97	SSE 2	S 2	0	10⁰	10⁰	10	2.8	● n, p, 3.
15	42.1	40.8	38.3	16.7	22.2	16.4	18.4	12.0	10.2	11.4	84	51	82	SW 4	SW 3	S 3	10	9²	10	5.9	● n, p.
16	36.2	37.3	41.3	12.1	12.7	3.3	9.4	9.3	9.4	4.3	89	87	75	WSW 5	WSW 3	NW 4	8	9	1	1.7	● n, a, 2, p.
17	43.0	43.7	45.5	0.9	0.9	0.3	0.7	2.9	3.9	4.6	60	79	98	NW 5	WNW 6	WNW 6	9	10	10	0.1	✳⁰ a, p, 3; △ a.
18	45.4	44.5	43.3	2.6	7.9	5.3	5.3	3.8	3.8	4.7	69	48	71	WNW 4	WNW 4	SW 2	1	10	10	0.0	
19	44.8	45.0	47.0	2.2	6.0	0.5	2.9	3.4	3.5	3.1	63	50	64	WSW 2	W 5	W 1	9	8²	7	0.0	✳⁰ n, a.
20	50.9	50.8	51.6	2.5	5.8	1.1	3.1	3.2	3.6	4.6	58	52	92	NNW 3	NW 4	NW 1	1	6²	2⁰	—	
21	51.0	48.9	47.5	6.0	12.5	7.9	8.8	3.9	4.4	4.3	56	41	55	SW 5	SSW 4	SW 1	1⁰	9	9	—	
22	46.6	46.1	44.8	12.4	13.3	12.3	12.7	5.4	7.5	8.8	50	66	83	SW 3	SW 4	SSW 1	8	10	9	0.0	●⁰ a, 2, p.
23	46.0	46.3	46.8	16.9	22.1	17.5	18.8	8.3	8.4	10.3	58	43	69	WNW 3	WNW 6	SW 1	8	7	4	—	
24	47.6	47.5	46.6	19.0	24.9	18.0	20.6	9.4	8.4	10.0	58	36	65	WSW 2	W 7	WSW 2	0	1	0	—	⊼ 1, a.
25	47.7	47.9	49.2	19.2	25.2	17.1	20.5	10.7	8.5	10.0	64	36	69	W 3	WNW 3	0	0	1	0	—	⊼ n, 1, a, 3.
26	50.5	50.8	50.5	20.8	28.0	18.8	22.5	11.9	10.7	10.0	66	38	61	WSW 1	0	0	0	3	4	—	⊼ n, 1, a.
27	51.9	50.9	51.0	19.6	29.6	19.6	22.9	12.4	10.3	11.3	73	33	67	0	SSE 3	SW 1	0	6	10	0.3	⊼ 1, a; ⸜ p; ●⁰, ⸝ 3.
28	51.6	51.6	51.5	18.0	28.5	19.6	22.0	12.9	10.9	13.9	84	38	82	0	SSW 3	0	7	4	2⁰	—	
29	52.3	51.8	50.7	22.2	30.3	19.0	23.8	13.6	11.2	13.8	69	35	85	S 1	S 4	0	0	5	9	0.0	⊼ 1, a; ⸜ 2; ●⁰ p.
30	51.1	50.6	50.0	24.0	29.2	18.8	24.0	15.1	13.1	14.4	68	44	89	0	SSW 2	0	1	8	9	—	⸜⸜ p.
31	50.8	50.8	50.6	23.8	26.5	21.5	23.9	14.9	14.8	14.3	68	58	75	0	SSE 1	SSW 2	2	6	8	—	⸜ a.
Средн. Mittel	749.6	749.5	749.3	13.5	19.1	12.8	15.1	8.6	8.3	8.7	70	51	76	2.4	3.9	1.7	6.2	7.6	6.5	32.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	751.9	752.3	22.1	27.4	20.1	23.2	12.4	12.7	13.8	63	46	79	WSW 2	NW 5	W 1	1⁰	5	2	—	⊼⁰ 1, a, 3.
2	53.4	52.3	50.4	17.4	24.3	16.8	19.5	9.9	9.4	10.9	68	41	76	NW 2	WNW 4	W 1	8	7⁰	2⁰	—	⊼⁰ n, 3; ⊕⁰ 2.
3	50.1	49.9	48.9	18.6	20.0	12.9	17.2	10.5	6.8	7.2	66	39	65	NW 2	N 5	WNW 4	3	3	3⁰	—	⊼ n.
4	47.3	46.1	46.3	13.0	13.9	9.0	12.0	7.7	5.9	5.4	69	50	63	WSW 2	NW 9	NW 2	8	9	9	—	
5	45.1	45.5	46.6	9.0	7.4	4.7	7.0	5.0	3.8	4.3	58	50	67	NW 5	N 6	NNE 3	8	10	10	—	
6	44.9	42.8	43.3	5.2	6.5	1.7	4.5	4.5	4.4	3.7	68	61	72	NNW 6	NW 4	NW 3	9	10	9	0.2	●⁰ a; △⁰ p.
7	41.4	40.4	41.0	4.7	4.6	4.3	4.5	4.3	5.4	5.9	67	86	95	N 8	NNW 4	WNW 4	9	10	9	5.3	△ a; ● a, 2, p.
8	40.6	40.1	38.3	9.0	9.3	7.7	8.7	6.1	4.8	6.0	71	55	76	W 3	NW 9	NNW 5	10	10	10	2.9	● p, 3.
9	36.6	37.7	38.4	5.4	12.6	10.0	9.3	6.0	6.9	7.0	89	63	76	WNW 8	WNW 9	WSW 3	10	9	6	0.3	● n. 1, a, p.
10	39.5	39.5	40.0	10.6	17.6	14.2	14.1	6.0	6.2	7.0	63	41	58	WSW 3	W 8	WSW 3	8	0	1⁰	—	⊼⁰ 3.
11	41.0	40.1	37.9	15.7	20.5	15.4	17.2	8.2	8.4	12.7	62	47	98	WSW 3	SW 3	W 3	4	10	10	25.3	⊼ n; ⊕ a; ⸜, ⸝, ▲ p:
12	41.3	42.6	43.3	13.7	19.3	14.6	15.9	9.2	8.5	9.4	79	51	76	WSW 2	W 3	WSW 1	0	4	5	—	● n. [● p, 3.
13	45.9	46.3	45.2	14.5	17.4	11.6	14.5	6.8	5.9	8.6	56	40	85	ENE 4	ESE 2	E 1	9	8	1	—	
14	44.2	42.8	41.3	16.3	20.9	15.2	17.5	7.3	7.6	10.4	52	41	81	SE 3	SE 3	SE 1	7	9	10	1.0	● p.
15	42.1	41.2	40.7	17.5	20.1	16.0	17.9	10.2	10.2	10.6	68	57	78	SE 3	W 2	W 1	10	9	9	—	
16	40.2	39.4	40.0	16.6	21.7	14.1	17.5	10.2	9.5	9.1	72	49	76	NW 3	WSW 1	NNE 2	6	9	5	—	
17	41.1	41.1	41.6	14.1	18.1	13.6	15.3	7.8	8.6	9.1	65	56	79	NNW 4	NNW 6	NW 1	8	10	4	—	
18	42.9	43.7	45.5	15.1	20.8	12.6	16.2	10.0	8.9	10.1	78	49	94	WNW 1	NNE 3	WSW 2	5	7	6	1.0	⸜, ●, ⌒⁰ p.
19	46.5	46.6	47.4	17.9	22.7	15.4	18.7	11.2	9.2	10.7	74	44	82	WSW 3	NW 3	NE 1	6	8	2	—	
20	47.7	46.6	44.9	19.8	26.6	16.7	21.0	10.3	9.8	12.0	60	38	84	W 2	SE 1	0	3⁰	6	1	—	
21	43.0	41.0	39.4	22.4	27.3	18.8	22.8	11.1	9.8	12.6	55	36	78	SSE 2	SSE 5	S 2	8	7	3	2.7	
22	35.0	35.7	36.6	16.9	23.1	15.3	18.4	13.3	13.7	12.4	93	65	96	S 2	S 5	S 1	10	9	4	3.5	● n, p; ⌒⁰, ⸜ p.
23	37.4	38.6	40.6	13.2	15.7	11.6	13.5	10.5	10.3	10.1	94	78	99	NNE 2	WNW 5	WNW 4	10	9	10	0.1	●⁰ a.
24	40.8	40.5	39.0	11.5	14.4	12.5	12.8	8.7	9.4	9.0	87	77	85	ENE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.4	● p, 3.
25	37.1	36.9	36.7	12.5	16.9	14.2	14.5	10.3	13.0	11.5	96	91	96	E 4	NE 6	NE 2	10	10	9	0.1	● n, a.
26	35.7	35.7	35.9	14.0	20.0	16.2	16.7	10.6	9.2	12.4	90	53	90	0	NE 3	N 2	10	9	9	4.1	⸜ n.
27	35.5	37.1	39.1	11.7	12.3	10.6	11.5	10.0	10.3	8.7	98	97	92	NW 6	NNE 4	NE 6	10	10	10	5.2	● 1, a, p, 3.
28	37.2	37.5	37.8	8.7	9.8	9.7	9.4	8.1	8.2	8.1	96	91	91	NNE 4	N 10	NNE 8	10	10	10	16.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.8	38.7	39.8	8.2	9.5	11.0	9.6	7.8	8.5	9.0	96	96	92	NNE 12	NNE 4	NNE 8	10	10	10	3.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	39.0	38.4	39.1	10.0	13.6	11.9	11.8	—	8.3	9.0	—	72	87	—	N 4	NNE 6	—	10	10	0.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	742.0	741.9	741.9	13.5	17.1	12.6	14.4	8.8	8.5	9.2	74	58	82	3.6	4.7	2.7	7.6	8.2	6.5	72.4	

Баранoво. 1889. Baranowo.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	738.6	739.6	14.7	19.0	13.7	15.8	8.7	7.1	9.3	70	44	80	NNE 3	N 12	NNE 1	4	9	7	0.0	●⁰ n.
2	40.1	40.3	40.7	10.6	15.5	14.2	13.4	8.2	8.5	9.5	87	64	79	NNE 3	NW 2	0	10	10	10	—	●⁰ n.
3	40.7	41.3	42.8	14.6	18.6	14.1	15.8	9.1	9.0	10.5	74	56	88	NE 3	NE 3	0	9	10	9	—	
4	45.7	46.8	48.7	16.7	18.9	14.8	16.8	10.4	10.8	9.7	73	66	77	ENE 1	NE 3	0	9	10	2	0.6	● a.
5	50.3	50.8	49.2	17.1	20.4	15.8	17.8	11.1	9.5	12.5	77	54	93	0	ESE 1	0	7	9	5	1.3	● n, a.
6	49.9	49.6	47.3	19.4	18.3	16.8	18.2	12.2	11.7	13.8	73	75	97	SSE 1	ESE 3	SSW 3	8	10	4	12.3	● n, a, p; ⊼, ▲ a.
7	47.2	47.1	47.2	19.9	26.8	20.1	22.3	12.2	11.2	16.7	71	43	95	SSE 1	SSE 4	0	3	6	10	—	
8	46.9	46.5	46.2	22.7	27.9	18.8	23.1	14.4	13.6	14.7	70	49	91	0	SW 6	0	5	7	10⁰	0.3	●, ⊼ p.
9	45.6	46.0	45.3	20.0	21.8	19.7	20.5	12.4	15.8	14.2	72	81	83	SW 2	SSW 1	SSW 1	10	9	5	2.5	⊼ a, 2; ●, ▲ a.
10	43.9	42.6	44.4	22.7	25.5	15.0	21.1	14.5	15.6	12.0	72	65	94	0	SW 4	SW 3	5	10	2	5.7	⊼, ● a, 2, p.
11	46.8	46.9	44.5	17.5	22.4	17.1	19.0	11.6	10.7	11.8	78	53	82	SW 1	SW 5	SSW 2	0	7	9	0.0	●⁰ p.
12	41.0	39.5	39.1	19.4	26.5	18.8	21.6	12.6	14.3	11.4	75	56	70	S 4	SW 6	SW 4	8	6²	5	0.0	●⁰ p.
13	38.8	38.9	39.3	18.8	19.9	14.3	17.7	11.1	9.3	9.2	69	54	76	SSW 2	SW 6	SW 2	1	10	1⁰	—	
14	41.1	42.6	44.8	13.7	15.8	11.0	13.5	7.5	7.0	7.7	64	53	79	SW 2	W 8	SW 2	1	9	1	—	
15	47.5	47.5	45.7	14.3	17.3	12.6	14.7	8.7	7.6	10.0	72	52	96	0	SW 2	ESE 2	1	9	10	4.4	●⁰ p, 3.
16	39.5	36.5	34.7	12.8	17.7	16.6	15.7	10.4	13.7	10.9	95	91	77	ESE 8	SSE 4	SSW 4	10	10	8	0.6	●⁰ n, a.
17	36.1	37.0	36.7	13.4	19.1	15.1	15.9	8.2	8.5	10.6	76	52	83	SW 6	SW 8	SW 2	10	7	10	0.0	⸗ a.
18	39.0	42.7	46.9	12.5	15.1	9.4	12.3	8.9	9.1	9.6	83	71	98	SW 5	W 6	0	10	10	1	0.2	● n, a, 2, p; ⊔⁰ 3.
19	*47.6*	46.7	44.3	*16.0*	22.3	19.4	*19.2*	—	12.3	13.4	—	62	80	—	SSE 3	SSW 1	—	9	9	0.5	● a. 2.
20	47.1	46.9	47.0	16.2	16.0	13.6	15.3	11.1	11.5	11.2	81	85	97	W 2	NNE 2	0	10	10	10	3.0	● n, a, 2, p.
21	47.3	47.2	47.0	17.7	23.0	15.2	18.6	10.9	9.7	10.8	72	47	84	SW 2	W 1	WSW 1	1⁰	4	1	—	⊔⁰ 1, 3.
22	45.3	43.2	40.9	17.6	25.3	20.2	21.0	10.4	11.0	13.9	69	50	79	SE 2	ESE 4	SE 2	8	5	7	—	
23	41.3	43.0	43.7	19.0	23.4	18.4	20.3	13.8	11.6	13.3	85	54	84	SSW 2	WSW 3	SSW 1	9	7	7	—	
24	45.7	45.9	44.7	18.2	22.3	15.9	18.8	11.8	9.1	11.2	75	46	83	W 1	WSW 4	0	0	6	2	—	
25	42.9	41.7	38.9	19.5	28.4	22.0	23.3	11.5	12.6	8.6	69	44	63	SSE 1	SSE 6	SE 4	0	0	10	0.1	⊔ 1, a.
26	37.2	38.3	40.1	18.5	25.3	16.6	20.1	12.7	16.0	13.0	80	67	93	0	S 1	0	9	10	10	3.3	● n,a,p; ⊼ a,p,3; ∠ p.
27	39.0	40.8	42.1	19.7	20.5	16.7	19.0	14.2	14.9	14.0	83	83	99	WSW 2	W 3	0	8	10	9	0.2	∠ n; ● p.
28	43.0	42.3	42.2	19.5	27.5	21.7	22.9	14.3	13.6	17.0	85	50	88	SE 1	SSE 2	0	10	9	9⁰	0.4	∠ n.
29	41.0	39.9	40.8	23.8	28.5	17.6	23.3	13.7	12.9	14.5	63	45	97	SSE 2	SE 8	SSE 4	4	9	10	14.0	● n,a,p,3; ⊼ a,2; ⸗ p.
30	39.2	37.7	35.7	19.4	20.5	14.7	18.2	14.5	16.3	12.5	87	91	00	0	SE 1	0	5	10	7	46.5	● n,a,2,p,3; ⊼ a,2,p.
31	25.6	28.1	33.1	14.3	15.7	15.1	15.0	12.0	12.7	12.4	99	96	97	NW 12	WSW 7	SSW 2	10	10	8²	17.1	⸗ na; ● a2p; ⊼ ⌒⁰ p.
Средн. Mittel	742.6	742.7	742.7	17.4	21.5	16.3	18.4	11.4	11.5	11.9	77	61	87	2.3	4.2	1.3	6.2	8.3	6.6	113.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.1	734.3	736.2	15.0	22.7	14.2	17.3	11.6	13.0	10.7	91	64	90	SSE 2	SW 4	WSW 3	9	9	10	3.5	● 2; ⊼ p.
2	36.6	38.5	41.2	11.6	11.3	8.7	10.5	9.6	9.2	7.5	95	93	89	WNW 4	NW 8	NW 9	10	10	10	5.3	● n, 1, a, 2, p.
3	41.8	42.8	43.6	8.8	12.4	10.5	10.6	6.7	7.1	7.8	80	66	82	NNW 5	NW 5	W 1	7	9	5	—	
4	43.6	42.4	41.1	11.5	17.5	13.4	14.1	7.4	9.1	10.5	74	61	93	WSW 2	NW 6	0	0	5	4	—	⊔ 1, a.
5	39.7	38.9	38.7	16.3	22.5	16.7	18.5	10.8	10.3	12.7	78	51	90	SW 1	SW 2	S 2	10	7	8	0.2	⊼ a, 2, p; ● p.
6	38.4	38.2	39.9	16.1	20.4	13.9	16.8	11.3	12.0	10.2	83	67	87	SW 2	W 3	WSW 1	5	9	5	0.0	∠ n; ●, ⊼ a. p.
7	41.5	41.9	42.4	13.7	20.6	16.3	16.9	11.1	12.7	12.9	96	70	94	WNW 3	NW 4	SW 1	10	7	3	—	
8	42.4	41.2	39.5	17.5	23.0	16.6	19.0	12.6	12.1	15.8	85	58	92	0	SSW 2	0	5	7	9	0.1	● p.
9	40.3	40.3	40.6	14.8	20.2	13.9	16.3	10.7	10.5	10.1	88	59	86	WSW 4	SW 5	SSW 2	0	7	4	0.0	
10	40.0	40.1	40.9	13.1	17.8	12.8	14.6	9.7	9.4	9.8	87	62	90	S 2	SW 5	SW 2	10	7	7	0.0	● n, 1.
11	42.0	42.4	42.6	15.6	18.6	13.6	15.9	9.6	10.1	10.3	73	63	89	W 1	SW 4	SSW 1	5	9	5	1.3	● p.
12	43.5	43.3	43.0	15.6	20.1	13.4	16.4	10.0	10.0	10.9	76	57	96	0	WSW 4	S 2	0	8	6	0.0	●⁰ 2.
13	41.6	40.6	39.9	12.7	15.7	15.3	14.6	9.9	12.6	12.8	91	94	99	SSE 1	S 2	S 2	10	10	10	2.8	●⁰ 1, a, 2. p.
14	38.8	38.6	36.7	14.4	20.7	16.6	17.2	12.1	13.2	13.5	99	73	96	SSE 1	S 2	0	10	10	9	10.6	≡ n, 1; ⊼, ▲, ● a.
15	29.6	27.2	27.6	16.4	20.2	11.6	16.1	12.9	14.3	8.3	93	82	92	SE 2	SE 8	SSW 10	10	10	10	1.0	⊼, ∠ n; ● a, p, 3.
16	34.3	36.3	37.3	11.9	15.3	11.4	12.9	8.6	9.4	9.1	84	72	91	SSW 5	SW 4	S 2	9	9	2	1.0	⸗ n; ● n, p; ⌒ p.
17	38.6	39.4	40.4	12.2	19.0	14.5	15.2	9.4	10.4	10.6	90	63	87	S 3	S 2	0	10	10	10⁰	0.7	● p.
18	41.5	41.6	41.7	13.1	19.0	14.8	15.6	9.4	9.7	10.5	85	59	84	W 2	SW 2	SSW 2	5	7	9	0.2	∠ n; ● p.
19	39.6	39.1	39.8	14.9	17.0	11.0	14.3	10.9	11.1	8.4	87	77	86	SSW 2	W 3	SW 5	5	7	1	1.1	●, ⊼ a.
20	41.2	41.8	42.1	11.8	18.0	12.6	14.1	8.6	8.5	9.1	84	56	85	WSW 5	WSW 6	SW 2	5	8	3	—	
21	42.8	42.3	41.0	13.4	20.1	14.5	16.0	9.2	8.9	11.2	81	51	92	0	SE 2	SSE 1	2	2	10⁰	1.5	
22	38.8	40.0	41.6	15.2	16.1	13.2	14.8	12.4	13.1	10.2	97	96	91	SSE 3	W 4	SW 4	10	10	1	0.2	● n, a, 2; ≡ a, 2.
23	44.4	43.7	43.0	14.5	23.7	18.0	18.7	11.6	12.0	13.4	95	56	87	S 1	SSW 3	S 3	3	2	10	—	
24	44.0	45.8	47.0	14.9	19.6	13.9	16.1	10.9	9.3	10.5	87	55	90	WSW 1	WSW 3	0	7	7	3	—	
25	47.3	44.1	41.8	11.7	23.0	21.4	18.7	9.0	12.8	15.5	88	61	82	S 1	SE 8	S 4	6	4	5	0.0	● a; ∠ p, 3.
26	45.2	45.5	45.9	14.2	18.6	14.6	15.8	9.3	9.1	11.1	82	57	90	W 3	WNW 4	0	10	6	10	0.0	∠ n; ●⁰ 1, a, p.
27	46.7	46.5	45.3	11.9	19.0	14.4	15.1	9.2	9.6	9.8	90	58	81	0	N 4	N 3	3	7	8	23.9	⊔² 1.
28	42.9	43.7	45.2	13.5	15.6	12.6	13.9	10.3	10.2	10.0	90	77	93	N 5	N 8	N 5	10	10	10	0.0	● n, 3.
29	45.1	45.7	47.1	11.8	13.5	12.8	12.7	10.2	10.5	10.4	99	91	95	NNW 3	NE 3	WNW 2	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a, 2.
30	50.2	51.1	51.3	11.8	19.4	10.3	13.8	9.1	9.2	9.3	88	55	00	WSW 3	N 2	0	0	7	0	—	⊔ 1, a, 3.
31	50.9	48.9	46.9	9.8	20.4	13.0	14.4	7.7	9.9	10.6	86	55	96	0	SE 4	0	0	1	1	—	⊔ 1, a, 3.
Средн. Mittel	741.5	741.5	741.7	13.5	18.7	13.9	15.4	10.1	10.6	10.8	87	66	90	2.2	4.1	2.2	6.3	7.5	6.4	53.4	

1889.

Барановo. **Сентябрь. — September.** Baranowo.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	740.4	739.8	14.2	21.8	16.6	17.5	10.8	14.8	11.7	91	76	83	0	SE 2	NNW 6	10	10	10	1.4	⊂ p, 3.
2	36.9	37.2	36.7	12.4	11.3	11.4	11.7	9.8	9.6	8.0	93	97	79	NW 8	NW 6	NNW 8	10	10	10	11.8	● n, 2.
3	35.8	37.0	38.7	8.0	11.9	8.1	9.3	7.1	6.0	6.6	89	58	82	NW 13	WNW 9	WNW 4	10	10	10	—	● n.
4	41.4	43.8	46.5	6.9	11.0	6.7	8.2	6.8	6.6	6.6	91	67	90	WNW 6	WNW 5	W 2	10	10	2	—	
5	48.6	48.6	48.8	5.5	12.0	8.0	8.5	5.8	9.3	7.6	86	68	94	WSW 2	WNW 6	WSW 3	5	9²	10	0.0	●⁰ a, 2.
6	49.0	49.0	49.5	6.8	11.8	6.6	8.4	5.8	6.1	6.7	85	59	93	W 4	NW 9	WNW 4	3	6	2	—	
7	47.2	47.9	47.3	7.6	11.7	10.6	10.0	7.1	9.0	9.0	91	88	95	W 4	WNW 6	W 3	10	10	9	1.2	⌒⁰, ● p.
8	47.5	47.4	48.1	7.2	11.5	9.2	9.3	7.0	8.5	8.4	93	85	98	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	3	0.5	● a, 3.
9	49.8	50.8	51.2	10.6	12.9	9.8	11.1	9.4	9.0	8.8	99	82	98	WSW 1	NW 3	WSW 2	10	10	5	0.0	● 2.
10	50.5	49.6	47.9	5.7	16.8	12.9	11.8	6.2	10.0	10.6	91	71	96	0	SSW 2	SSW 1	1	10	10	—	
11	43.9	42.3	36.7	12.6	15.9	11.7	13.4	10.0	10.6	9.5	93	79	94	S 2	SSW 6	SSW 4	10	10	10	24.5	● p, 3; ⊂ p.
12	33.8	33.5	34.6	5.8	8.5	4.9	6.4	6.2	6.1	5.7	90	74	89	WSW 5	W 14	W 2	10	9	10	—	● n.
13	34.1	33.8	35.6	2.5	5.5	2.5	3.5	4.8	5.1	5.0	87	76	91	W 4	NW 6	WNW 6	10	7	10	0.7	● a, p, 3; ✳ a, p.
14	37.4	39.2	40.6	2.2	4.1	2.8	3.0	5.1	4.6	5.4	94	76	96	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	9	2.5	▲ a.
15	39.8	39.3	38.1	3.0	5.0	4.6	4.2	5.2	5.1	6.3	91	90	00	SSE 2	SE 13	SE 2	10	10	10	3.5	● n, 2, 3.
16	38.6	40.4	44.4	5.6	7.8	4.0	5.8	6.5	5.8	5.4	96	73	88	W 1	WSW 4	WSW 2	10	8	2	1.5	● n.
17	47.1	48.7	51.0	3.6	7.7	1.0	4.1	5.5	6.0	4.9	93	76	00	SW 2	SW 4	SW 1	10	9	1	—	● n.
18	51.5	51.4	50.3	3.5	9.5	7.7	6.9	5.1	5.9	7.3	87	66	93	WSW 2	W 4	0	3	10	10	—	
19	50.0	49.8	48.2	7.8	9.8	7.9	8.5	7.5	7.2	6.8	94	79	86	S 1	SE 2	ENE 3	10	10	10	—	
20	45.5	*43.6*	*41.8*	6.1	*7.5*	*8.0*	7.2	6.1	—	—	87	—	—	ESE 9	—	—	10	—	—	—	
21	34.1	45.6	38.9	7.5	9.6	7.3	8.1	7.4	6.8	6.8	96	76	89	SE 3	SW 4	SE 3	10	9	8	25.0	● 1, a, p.
22	42.2	41.3	40.0	6.2	9.8	11.7	9.2	6.8	8.7	9.8	96	96	96	S 2	SSW 2	S 4	10	10	10	11.9	● a.
23	29.1	27.4	40.6	9.3	5.3	7.3	7.3	7.9	6.0	6.4	91	91	85	S 12	SW 20	SW 6	10	10	4	8.4	⌐ 2, p; ● p.
24	40.0	43.4	47.4	6.8	8.6	5.3	6.9	7.4	6.6	6.0	00	79	91	SSW 1	W 3	SSW 3	10	8	0	0.0	●⁰ 1.
25	51.1	52.7	53.2	5.3	12.8	5.1	7.7	6.1	6.1	6.3	92	55	95	SSW 2	SW 3	SE 3	9	3	0	—	⚓ 1.
26	52.9	51.7	49.3	7.6	13.7	10.3	10.5	6.8	6.1	7.3	88	52	78	SE 2	SSE 8	SE 4	8	9	5	—	⚓ 1.
27	45.5	44.5	42.4	9.4	21.2	16.7	15.8	6.8	8.8	7.6	78	47	54	SE 3	SE 3	SE 8	9	4	0	—	
28	41.8	42.7	42.9	13.6	17.6	15.4	15.5	8.3	9.9	9.0	72	66	69	SE 4	SE 6	SE 8	3	9	9	—	
29	41.7	42.2	47.1	12.1	14.9	9.0	12.0	7.5	8.6	7.7	72	68	91	SE 4	SSE 8	SE 4	6	10	0	—	⚓ 3.
30	50.2	51.1	52.9	3.4	13.8	10.7	9.3	5.8	10.3	9.1	00	88	95	SSE 1	WSW 2	W 1	2	10	0	—	⚓ 3.
Средн. Mittel	743.3	743.9	744.3	7.3	11.4	8.5	9.0	7.0	7.7	7.5	90	74	89	3.3	5.7	3.5	8.3	9.0	6.2	92.9	

Октябрь. — October.

1	753.0	754.1	754.8	7.6	17.9	11.7	12.4	6.9	10.4	8.6	89	68	85	SE 1	0	SE 1	7	7	6	—	
2	56.7	57.1	57.3	8.6	20.9	9.6	13.0	6.7	10.1	8.0	81	55	89	SSE 1	SSE 3	S 1	5	1	1	—	⚓ 3.
3	58.1	59.4	58.8	5.9	20.2	10.6	12.2	6.1	8.7	8.0	88	49	84	SSE 1	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⚓ 1, 3.
4	58.5	58.4	57.0	6.0	20.2	12.1	12.8	6.1	8.4	7.7	88	48	73	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	⚓ 1, 3.
5	56.2	55.2	54.2	6.3	19.5	10.9	12.2	6.7	7.8	7.2	94	46	74	ESE 2	ESE 4	SE 1	2	0	1	—	⚓ 1.
6	53.1	52.3	51.8	8.7	17.0	11.1	12.3	7.4	7.0	8.1	88	49	82	ESE 2	SE 8	SE 1	1	4	10	0.0	●⁰ p, 3.
7	50.7	50.9	49.8	7.5	12.4	8.3	9.4	7.3	8.6	7.6	94	80	93	SSE 1	S 2	SSW 1	9	10	9	—	
8	48.3	48.1	47.1	7.7	12.0	10.1	9.9	7.5	9.6	8.9	96	93	96	S 1	S 1	S 1	10	10	9	6.0	● 1, a.
9	45.5	46.0	48.0	10.7	13.0	13.0	12.2	9.2	10.5	10.9	97	95	98	SSE 3	SSW 1	WSW 2	10	10	9	1.6	● 1, a.
10	51.9	52.1	52.0	8.5	14.5	6.8	9.9	7.9	7.5	7.3	96	61	99	NNW 3	N 1	0	9	0	0	—	⚓, ⋓ 3.
11	52.0	51.4	50.2	7.9	15.9	13.3	12.4	7.9	9.7	11.1	99	72	98	S 2	SSW 3	S 2	9	10	1	—	⚓ 3.
12	50.1	51.9	52.0	12.9	15.0	14.3	14.1	10.9	11.0	11.2	00	88	93	SW 3	WSW 3	WSW 1	10	9	10	—	
13	51.4	51.0	51.1	11.7	20.0	11.6	14.4	10.1	11.5	10.1	00	66	99	SW 1	SW 5	SW 3	10	0	0	—	⚓ 3.
14	52.2	52.8	53.3	5.6	19.4	8.4	11.1	6.6	10.4	8.2	97	62	00	0	WNW 3	WNW 2	2	0	0	—	⚓ 3.
15	53.6	53.2	52.9	3.4	18.8	9.8	10.7	5.7	10.5	9.0	98	65	00	SW 2	SSE 4	0	2	0	0	—	⚓ 3.
16	52.9	52.9	52.9	5.5	16.6	11.0	11.0	6.7	10.7	9.5	99	76	97	S 1	SSE 3	SSE 2	0	4	10	—	⚓ 1.
17	52.5	52.4	52.6	10.2	15.3	7.7	11.1	8.8	8.5	7.5	95	65	96	S 1	S 1	W 1	9	7	0	—	⚓ 3.
18	52.3	51.9	51.7	0.5	13.2	7.8	7.2	4.7	6.7	7.8	98	60	99	WSW 1	E 3	ENE 6	5	2	9	—	
19	50.6	50.8	50.1	6.8	8.2	6.8	7.3	6.7	6.6	7.0	91	78	94	ENE 5	ENE 4	ENE 3	10	9	10	—	
20	49.3	49.0	46.8	7.0	8.6	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	98	92	98	SE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	4.3	● 1. a.
21	43.2	42.1	42.7	8.2	10.4	6.8	8.5	8.0	8.2	7.0	99	88	94	SE 2	W 3	W 4	10	10	10	—	●, ≡ n.
22	41.6	38.8	36.1	6.8	7.4	3.6	5.9	7.3	7.4	5.7	99	96	97	ESE 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	23.6	● 1, a, 2, p, 3.
23	40.1	43.1	46.4	— 2.8	— 4.6	— 6.9	— 4.8	3.5	3.1	4.8	00	99	81	N 8	NNE 6	NNE 8	10	10	10	0.0	✳ a, p, 3.
24	47.3	47.7	48.0	— 7.2	— 4.8	— 6.3	— 6.1	2.1	2.6	2.0	80	80	75	NE 8	NE 6	NE 8	10	8	9	0.0	✳ 1, a.
25	48.7	48.2	49.0	— 7.6	— 2.7	— 5.9	— 5.4	2.5	2.5	2.2	00	68	75	NE 8	NNE 14	NE 3	10	1	0	—	
26	48.0	47.2	46.9	—11.5	— 3.6	— 9.3	— 8.1	1.9	1.8	2.0	00	52	90	NNW 2	NNW 1	NNW 2	0	0	0	—	
27	46.2	48.6	51.7	— 7.0	— 3.2	— 4.6	— 4.9	2.7	2.6	2.6	00	72	82	W 4	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.2	✳ 1, a.
28	53.9	56.1	58.2	— 5.8	— 3.2	— 5.6	— 4.9	2.9	3.1	3.0	00	88	00	NW 4	NNW 4	NNW 3	5	9	0	—	
29	58.9	58.0	55.4	— 7.4	0.1	— 2.4	— 3.2	2.6	3.8	3.6	00	81	93	W 2	WSW 3	W 2	7	9	0	—	
30	51.6	49.3	47.0	— 3.0	— 0.4	0.6	— 0.9	3.4	4.2	4.6	94	95	96	SW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.6	● p, 3.
31	46.0	46.2	46.4	1.6	3.2	3.1	2.6	4.9	5.4	5.6	94	93	98	WSW 3	W 2	W 2	10	10	10	0.7	●⁰ 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.8	750.7	3.7	10.2	5.7	6.5	6.1	7.3	6.9	95	74	91	2.5	3.4	2.5	6.8	5.8	5.3	37.0	

Барановo. 1889. Baranowo.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Fencht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	750.4	753.0	2.1	0.8	— 0.2	0.9	5.2	4.5	4.4	98	92	98	W 1	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	
2	55.1	56.0	56.6	— 1.0	— 0.8	— 0.4	— 0.7	4.2	4.2	4.4	98	98	98	NE 8	E 5	NE 4	10	10	10	0.0	✶ p, 3.
3	56.0	56.0	55.5	0.8	0.8	0.1	0.6	4.5	4.5	4.6	92	92	00	E 5	E 8	ESE 6	10	10	10	—	
4	54.2	53.9	54.1	0.3	0.7	0.4	0.5	4.6	4.7	4.6	98	98	96	SE 4	SSE 3	S 2	10	10	10	0.4	
5	54.5	54.6	55.5	0.3	1.2	0.9	0.8	4.6	4.6	4.8	98	96	98	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10	5.3	✶⁰ n; ● 2, p, 3.
6	56.0	56.4	56.0	0.4	1.2	0.9	0.8	4.6	4.8	4.7	96	96	96	SSE 4	S 3	S 6	10	10	10	1.5	✶ p, 3.
7	53.4	51.7	48.5	0.4	0.6	0.4	0.5	4.6	4.6	4.6	96	96	96	SSE 2	S 3	S 4	10	10	10	1.8	●, △ 1, a; ✶ n, 2, p, 3.
8	44.5	41.7	38.1	0.2	1.2	1.0	0.8	4.5	4.6	4.8	96	92	98	SSE 4	SE 3	SSE 2	10	10	10	3.3	✶ 1, a, 2, p, ●⁰ p, 3.
9	34.1	31.8	30.0	1.6	0.8	0.0	0.8	5.0	4.6	4.5	96	94	98	SE 4	E 3	E 2	10	10	10	6.7	✶ 2, p, 3.
10	31.6	34.7	37.1	0.1	1.7	1.0	0.9	4.4	4.7	4.7	96	91	94	E 1	SE 2	SE 1	10	10	10	0.5	✶ 1, a.
11	42.5	44.7	44.3	0.5	1.7	— 0.7	0.5	4.7	4.6	4.3	98	90	98	S 1	E 2	NW 4	10	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
12	46.0	46.9	46.6	— 1.6	— 0.8	— 1.0	— 1.1	4.0	4.1	3.9	98	94	91	W 4	W 4	W 5	10	10	10	0.0	✶ a.
13	47.4	48.5	47.9	— 2.0	— 1.0	— 2.0	— 1.7	3.9	3.7	3.9	98	86	98	WSW 1	SW 1	SW 3	10	9	10	0.2	✶ p, 3.
14	47.4	48.2	49.1	— 0.9	0.5	0.3	0.0	4.2	4.2	4.5	98	89	96	SW 2	WSW 2	SW 4	10	10	10	0.2	✶ p, 3.
15	51.6	51.8	51.1	— 1.0	— 0.7	1.0	— 0.2	3.9	4.3	4.5	92	98	90	W 3	W 6	SW 8	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
16	49.5	46.9	43.8	0.6	1.2	2.4	1.4	4.5	4.6	4.9	94	92	89	W 8	W 17	W 6	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3; ⸙ 2.
17	44.9	42.6	43.8	0.9	1.2	0.0	0.7	4.7	4.7	4.6	96	94	00	W 1	SE 1	E 1	10	10	10	2.0	✶ 2, p, 3.
18	49.3	50.8	48.9	— 7.1	— 5.4	— 6.8	— 6.4	2.5	2.4	2.6	96	79	93	NNW 6	NW 8	0	10	9	10	1.5	
19	45.1	47.9	51.3	— 5.6	— 7.3	— 14.4	— 9.1	2.9	2.4	1.3	98	90	85	E 3	NE 6	NE 4	10	9	10	0.0	✶ n, 1, a.
20	50.7	47.0	41.7	— 17.2	— 12.2	— 5.9	— 11.8	1.0	1.5	2.9	86	87	00	SE 1	SSE 5	W 1	2	10	10	2.6	✶ a, 2, p, 3.
21	46.2	50.5	51.9	0.9	— 0.2	— 0.8	0.0	4.2	3.9	4.1	85	87	95	NW 10	N 4	W 3	10	8	10	—	
22	48.2	48.8	51.6	2.1	2.2	0.7	1.7	5.1	5.0	4.7	94	93	98	WNW 6	NW 8	W 2	10	10	10	—	
23	53.1	53.3	51.9	0.1	1.0	0.7	0.6	4.5	4.7	4.5	98	96	94	0	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.4	●⁰ 2, p; ✶ p, 3.
24	49.6	50.7	52.9	— 0.3	0.5	0.7	0.3	4.7	4.4	4.6	00	92	94	SW 8	WSW 2	0	10	10	10	—	
25	52.2	50.9	49.3	0.1	0.5	— 0.5	0.0	4.9	4.5	4.3	00	94	98	S 1	SSW 3	S 3	10	10	10	0.0	✶ 1, a.
26	47.4	47.0	46.5	— 1.3	— 0.8	— 2.0	— 1.4	4.1	4.0	3.7	98	92	95	E 3	S 4	S 3	10	10	10	0.0	✶ 1, a.
27	47.0	46.8	48.3	— 1.8	— 1.0	— 1.2	— 1.3	4.0	3.8	4.0	00	87	96	SSE 4	SSE 4	S 5	10	10	10	—	
28	48.6	47.3	46.9	— 2.6	— 1.9	— 1.1	— 1.9	3.5	3.1	4.2	93	79	00	SE 4	SE 8	SE 6	10	1	10	1.4	✶ p, 3.
29	45.9	44.3	43.0	0.2	0.8	1.7	0.9	4.5	4.6	5.0	96	94	96	SE 6	SE 5	SE 6	10	10	10	2.4	△ 1, a; ● 2, p, 3.
30	44.9	47.3	51.2	3.1	1.6	0.0	1.6	5.6	4.9	4.5	98	94	98	SW 2	SSW 1	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	748.2	748.3	748.2	— 0.9	— 0.4	— 0.8	— 0.7	4.2	4.2	4.2	96	92	96	3.6	4.2	3.2	9.7	9.5	10.0	30.9	

Декабрь. — December.

1	753.7	754.5	756.0	— 0.8	— 0.8	0.0	— 0.5	4.1	4.3	4.6	94	00	00	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	2.2	✶ 2, p.
2	56.3	58.6	58.5	— 1.8	— 4.3	— 7.4	— 4.5	4.0	3.2	2.6	00	97	00	ESE 4	SW 3	NE 4	10	10	10	—	
3	59.3	60.1	62.5	— 15.4	— 10.8	— 13.3	— 13.2	1.2	1.5	1.3	91	76	85	0	NE 1	NE 3	0	0	0	—	
4	65.9	68.0	69.8	— 10.4	— 6.8	— 8.2	— 8.5	1.9	2.4	2.0	92	89	83	ENE 4	NE 14	NE 10	3	10	10	0.2	✶ 2, p, 3.
5	69.9	69.4	68.1	— 11.1	— 12.2	— 14.7	— 12.7	1.6	1.5	1.4	84	84	96	NE 4	NE 2	0	10	10	4	—	☋ p, 3.
6	66.2	66.0	66.0	— 13.6	— 11.7	— 13.0	— 12.8	1.5	1.8	1.6	95	95	97	WNW 3	W 3	0	10	9	10	0.0	✶⁰ p, 3.
7	64.7	64.0	63.6	— 15.0	— 14.4	— 17.0	— 15.5	1.3	1.3	1.1	96	91	95	SW 2	SSW 2	0	9	4	10	—	
8	63.5	63.6	63.3	— 16.6	— 17.5	— 19.4	— 17.8	1.1	1.1	0.9	96	95	94	SW 1	SSE 1	S 2	10	10	9	—	
9	62.4	61.4	59.8	— 17.3	— 15.6	— 15.8	— 16.2	1.1	1.2	1.2	95	95	95	SSW 2	S 1	S 3	7	0	0	—	
10	56.8	55.3	54.6	— 18.0	— 12.9	— 15.4	— 15.4	1.0	1.9	1.3	95	95	94	SSE 1	SSE 3	0	0	1	0	—	
11	52.2	51.7	52.1	— 12.9	— 10.2	— 12.2	— 11.8	1.6	1.8	1.6	95	90	91	SSE 6	SSE 3	SSE 4	7	10	10	0.1	✶ 2, p, 3.
12	53.2	53.4	54.5	— 12.2	— 11.9	— 11.0	— 11.7	1.7	1.7	1.8	96	97	97	SE 5	SE 4	SW 4	10	10	10	0.0	✶⁰ 2, p.
13	56.0	56.0	55.8	— 10.3	— 9.4	— 11.0	— 10.2	2.0	2.1	1.9	97	95	98	S 3	S 3	S 4	10	10	10	0.0	✶ p, 3.
14	55.2	56.3	58.1	— 10.8	— 7.1	— 3.5	— 7.1	1.9	2.6	3.4	96	00	98	S 2	S 1	0	10	10	10	—	
15	60.4	61.4	62.1	— 4.0	— 3.6	— 5.1	— 4.2	3.1	3.1	2.9	92	88	93	W 1	W 3	W 2	10	10	10	—	
16	61.9	61.1	58.7	— 5.8	— 5.2	— 6.0	— 5.7	2.9	2.8	2.9	00	93	00	W 1	SW 1	0	10	10	10	0.8	✶⁰ p, 3.
17	54.7	53.9	54.9	— 10.4	— 9.3	— 8.7	— 9.5	1.9	1.9	2.2	95	85	93	SSE 1	SSW 1	0	10	10	10	—	
18	53.5	48.6	47.2	— 8.8	— 6.7	— 3.1	— 6.2	2.2	2.2	3.2	96	81	89	S 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1.5	✶ p.
19	45.3	39.6	37.7	— 2.7	— 1.1	2.2	— 0.5	3.7	4.2	4.2	98	98	74	S 3	SE 5	W 20	10	10	10	0.1	✶ p; ●⁰ p, 3; ⸙ 3.
20	45.5	48.3	49.5	— 0.8	0.1	— 2.8	— 1.2	3.1	3.2	3.2	72	69	88	W 20	W 10	W 5	0	1	10	—	⸙ 1.
21	47.9	47.1	45.0	— 3.8	— 3.6	— 3.7	— 3.7	3.2	3.3	3.5	93	93	00	W 5	WSW 3	W 2	10	10	10	—	
22	45.2	45.0	44.6	— 2.7	— 2.1	— 4.3	— 3.0	3.6	3.5	3.0	96	89	91	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	—	
23	44.7	45.5	47.1	— 4.0	— 3.9	— 4.9	— 4.3	3.3	3.2	3.2	96	93	00	SSW 3	SSW 2	0	10	10	10	—	
24	47.2	46.8	47.7	— 4.4	— 2.4	— 3.3	— 3.4	3.3	3.8	3.5	00	00	98	SSW 1	NW 2	N 2	10	10	10	1.2	✶ a.
25	48.8	50.2	53.1	— 4.5	— 4.1	— 6.8	— 5.1	3.0	2.7	2.1	92	82	79	NNW 6	NW 5	NW 8	10	10	10	0.0	✶ a, p.
26	58.7	61.2	64.3	— 11.0	— 11.4	— 16.1	— 12.8	1.5	1.2	1.1	80	65	87	N 4	N 3	N 3	10	0	0	—	
27	67.0	65.3	62.3	— 21.8	— 13.1	— 10.1	— 15.0	0.7	1.0	1.5	87	65	70	NW 2	W 1	W 5	0	2	10	—	
28	59.8	57.9	56.5	— 6.7	— 5.4	— 4.2	— 5.4	2.7	3.0	3.3	00	00	00	NW 10	W 8	W 6	10	10	10	—	
29	55.0	54.5	53.6	— 4.8	— 4.4	— 9.4	— 6.2	3.2	3.2	2.1	00	97	96	W 8	W 4	W 2	10	10	0	—	
30	48.5	46.1	42.2	— 10.9	— 7.8	— 6.9	— 8.5	1.1	1.6	2.2	58	63	83	SW 1	SSW 2	W 3	0	9	10	0.6	
31	40.3	40.4	42.0	— 5.0	— 3.5	— 5.9	— 4.8	3.0	2.5	2.8	98	71	95	W 6	W 5	W 6	10	1	10	0.0	✶ n, p, 3.
Средн. Mittel	755.5	755.2	755.2	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	2.3	2.4	2.4	93	88	92	3.8	3.6	3.5	7.9	7.6	8.2	6.7	

1889.

Казань. — Январь. — Januar. — Kasan.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Barometer. Барометръ. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	779.6	779.3	779.2	—28.8	—23.6	—26.8	—26.4	0.4	0.6	0.5	86	91	88	0	NW 1	NNW 1	0	1	0	—	⊔ 3.
2	78.0	77.4	75.4	—27.2	—23.6	—24.8	—25.2	0.4	0.6	0.5	88	91	91	NW 1	WSW 1	SSE 1	0	4	0	—	⊔ n, 1.
3	72.1	70.9	69.4	—16.2	—13.4	—14.5	—14.7	0.9	1.2	1.1	76	76	78	SSW 3	W 5	WSW 5	10	8	10	0.6	
4	68.5	68.4	68.2	—13.1	—11.1	—10.4	—11.5	1.4	1.6	1.7	88	86	86	0	WNW 1	SW 1	10	10	10	0.3	✶ n, 1, a.
5	63.9	57.6	56.9	—12.8	—10.6	— 9.1	—10.8	1.1	1.7	2.0	65	86	88	SSW 3	SSW 13	SW 5	8	10	0	0.6	✶, ✢ a, 2.
6	55.5	53.1	53.4	— 6.8	— 5.4	— 3.6	— 5.3	2.6	2.7	3.3	94	90	95	SW 3	SW 3	WSW 7	10	10	10	—	
7	54.3	56.8	59.9	— 2.7	— 1.0	— 1.4	— 1.7	3.7	3.9	4.0	98	92	96	WNW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	—	
8	62.2	64.0	65.0	— 2.4	— 2.1	— 3.3	— 2.6	3.8	3.5	3.4	98	90	96	W 1	WSW 1	0	10	10	10	—	
9	67.4	68.8	72.7	— 5.8	— 4.6	—11.0	— 7.1	2.9	3.1	1.4	98	98	72	0	0	NE 3	10	10	5	—	≡ a, 2.
10	76.1	78.3	78.8	—18.0	—13.9	—17.2	—16.4	0.9	1.1	1.0	84	71	84	NNE 2	NNE 5	NE 5	0	0	0	—	
11	78.8	77.9	80.1	—19.0	—12.4	—17.4	—16.3	0.8	1.2	1.0	82	70	84	NW 1	NNE 5	N 2	0	2	0	—	
12	80.3	79.9	78.7	—22.4	—15.5	—16.1	—18.0	0.6	1.0	0.9	84	72	76	NNW 2	NW 1	NW 3	0	0	1	—	
13	77.0	77.0	77.0	—17.2	—10.1	—14.2	—13.8	0.8	0.9	0.8	68	44	53	NW 2	NW 3	NW 2	0	0	0	—	
14	76.7	77.3	77.9	—19.2	—15.9	—18.0	—17.7	0.8	0.9	0.8	82	71	73	NW 2	WNW 1	NW 3	0	0	0	—	
15	77.4	76.8	76.4	—18.4	—13.3	—15.7	—15.8	0.7	1.0	0.9	72	60	67	NW 3	NW 1	WNW 5	0	0	5	—	
16	74.7	74.6	74.2	—14.6	—10.4	— 9.9	—11.6	0.8	0.9	1.2	56	47	58	WNW 3	WNW 3	WNW 5	9	9	10	—	
17	73.8	73.6	74.9	—10.8	— 9.1	—15.9	—11.9	1.4	1.3	1.2	72	60	95	NW 3	NW 1	SSE 1	10	9	1	0.2	
18	76.7	76.8	76.4	—15.2	—15.0	—21.2	—17.1	1.3	1.3	0.8	95	96	93	0	SSW 1	SSE 1	10	10	0	—	✶ n; ∨ a, 2.
19	75.6	75.1	74.1	—26.0	—21.6	—24.7	—24.1	0.5	0.7	0.5	91	93	91	SSW 3	S 1	SSE 1	0	0	0	—	
20	72.9	72.5	71.8	—26.8	—22.5	—25.4	—24.9	0.5	0.7	0.5	88	92	90	SSE 1	SSE 3	SSE 1	9	0	0	—	
21	70.7	69.8	67.2	—28.0	—23.3	—26.3	—25.9	0.4	0.6	0.5	89	92	90	SSE 1	SSE 1	0	0	5	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
22	64.1	62.6	60.2	—29.2	—26.2	—21.5	—25.6	0.4	0.5	0.7	89	89	85	SSE 1	SSE 3	SSE 5	9	5	10	0.5	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
23	59.1	60.1	60.9	—19.0	—15.8	—20.4	—18.4	0.9	1.2	0.8	94	90	86	SSE 5	SSE 7	SSE 3	10	10	0	0.4	
24	59.0	57.0	53.1	—18.7	—16.9	—18.2	—17.9	0.9	1.0	0.9	89	85	89	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	0	1.0	✶ n, a.
25	47.9	45.6	43.7	—17.4	—16.1	—16.0	—16.5	1.0	1.0	1.1	84	81	85	S 5	SSE 7	S 3	10	10	10	1.1	✶ n, p.
26	39.8	35.1	29.6	—19.6	—13.4	—11.3	—14.8	0.8	1.5	1.7	87	92	93	S 5	SSE 9	S 13	0	10	10	3.5	✶n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
27	25.3	32.3	39.8	—12.2	—10.6	— 9.4	—10.7	1.5	1.6	2.0	89	83	91	NNW 1	W 9	NNW 5	10	10	10	1.0	✶ a, p, 3; ✢ p, 3.
28	44.2	45.9	47.2	—10.4	— 9.5	—11.0	—10.3	1.7	1.7	1.6	86	77	82	SW 3	SW 9	SW 9	10	10	10	0.1	✶ p.
29	49.5	50.7	51.3	—10.4	—10.1	—15.3	—11.9	1.7	1.7	1.2	86	80	90	SW 3	SW 5	SSE 1	10	10	0	0.5	
30	49.0	51.4	52.2	—15.8	—11.1	—14.2	—13.7	1.1	1.5	1.4	85	79	96	ENE 2	ESE 3	NE 5	10	10	0	0.8	✶ n, a, p.
31	52.6	53.0	52.3	—20.0	—12.2	—11.0	—14.4	0.8	1.3	1.7	93	74	89	N 3	0	SE 3	0	3	10	0.2	✶ p.
Средн. Mittel	764.6	764.5	764.4	—16.9	—13.6	—15.3	—15.3	1.2	1.4	1.3	85	81	85	2.1	3.5	3.4	6.0	6.3	4.6	10.8	

Высота — Seehöhe: 69.6 m / 69.3

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 755.7 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.6	747.2	745.2	—18.8	—13.9	—12.4	—15.0	0.9	1.3	1.4	94	83	81	0	SSE 5	SE 7	10	10	10	—	
2	40.6	36.4	32.9	—14.4	—10.8	0.2	— 8.3	1.2	1.7	4.3	83	86	92	ESE 7	ESE 7	S 13	10	10	10	1.7	✶, ✢ a, 2, p.
3	31.5	32.8	34.8	— 2.6	— 6.1	— 8.0	— 5.6	3.4	2.4	2.2	92	85	88	SSE 7	SW 5	S 5	10	10	10	2.8	✶ n, a, 2; ✢ a.
4	41.4	45.5	47.5	— 7.2	— 5.3	— 6.4	— 6.3	2.2	2.2	2.4	87	73	87	WSW 3	WSW 3	0	10	9	10	—	
5	40.2	46.4	48.3	— 9.4	— 9.5	—11.7	—10.2	2.0	1.6	1.5	91	71	82	N 7	WNW 5	SSE 3	10	1	10	2.5	✶, ✢ n, 1, a.
6	40.4	35.0	36.7	— 6.8	— 4.6	— 9.4	— 6.9	2.6	3.0	1.9	94	93	87	SE 3	N 1	NNW 3	10	10	10	6.5	✢ n; ✶ n, a, 2, p.
7	44.8	48.1	50.5	—16.0	—17.1	—22.2	—18.4	1.1	1.0	0.6	85	84	85	WNW 1	WSW 1	0	9	3	3	—	
8	51.6	50.4	46.6	—26.4	—18.8	—15.6	—20.3	0.5	0.9	1.1	86	88	86	0	NE 1	NNE 2	10	5	10	1.5	≡ 1; ⊔ a, 2; ✶ p.
9	46.1	45.9	45.6	—21.6	—18.0	—17.6	—19.1	0.7	1.0	1.0	93	89	89	0	0	NNE 2	10	10	0	2.0	≡ 1; ✶ n, a, p.
10	50.5	52.1	52.9	—25.0	—17.8	—16.3	—19.7	0.5	1.0	1.1	87	89	90	NNE 2	NNE 1	SE 1	0	0	10	—	
11	50.6	49.9	47.7	—11.8	— 8.7	— 8.0	— 9.5	1.7	1.8	2.0	93	79	83	SE 5	S 5	SSE 9	10	10	10	0.7	✶, ✢ a, p, 3.
12	46.9	47.7	47.4	— 9.4	— 7.9	— 9.6	— 9.0	1.9	2.0	1.9	87	80	91	SSE 7	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0.3	✶ n; ⊖ 3.
13	48.3	49.3	52.2	—10.6	— 9.0	—14.6	—11.4	1.8	1.7	1.2	90	75	87	SSW 1	WSW 3	WSW 2	10	10	2	0.1	✶ n, a.
14	55.1	56.3	57.3	—19.7	—14.9	—16.3	—17.0	0.8	1.1	1.0	87	78	85	0	SW 1	SSW 1	0	8	1	—	
15	58.9	59.0	57.4	—20.8	—16.5	—14.6	—17.3	0.7	0.9	1.2	86	75	82	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0	7	10	1.4	
16	55.6	57.6	57.6	— 9.0	— 8.9	—10.8	— 9.6	1.9	1.7	1.7	85	75	86	SE 5	SSE 3	SSE 1	10	9	7	—	✶ n; ⊎ 3.
17	56.5	55.5	54.4	—11.1	— 6.4	— 7.8	— 8.4	1.6	1.8	1.8	86	63	74	SSE 5	SSE 5	ESE 7	0	1	1	—	
18	53.4	52.5	52.4	— 6.0	— 4.2	— 4.3	— 4.8	2.5	2.6	2.9	87	79	89	ESE 1	ESE 3	SSE 1	10	10	10	0.1	✶ p.
19	52.9	52.3	49.6	— 5.4	— 3.6	— 2.2	— 3.7	3.0	2.9	3.6	98	85	92	SSE 1	ESE 3	ESE 9	10	10	10	0.9	✶ a, 2, p.
20	48.4	48.6	50.1	— 3.8	— 3.9	— 8.2	— 5.3	2.4	2.2	1.6	71	66	68	SE 7	SE 5	ESE 5	10	10	0	—	✶ n.
21	51.9	53.1	56.5	—10.7	— 7.6	— 9.4	— 9.2	1.2	1.5	1.7	60	61	78	ESE 5	ESE 3	SSE 3	10	10	10	0.2	✶ p.
22	62.3	66.3	69.9	—13.4	—10.9	—12.6	—12.3	1.4	1.5	1.4	88	76	81	SSE 3	SE 3	ESE 1	10	10	0	—	
23	73.1	74.5	75.9	—17.6	— 8.8	—15.0	—13.8	1.0	1.5	1.3	89	63	91	ESE 1	0	0	1	2	0	—	
24	76.7	76.7	76.0	—19.8	—13.3	—16.0	—16.4	0.9	1.1	1.0	94	68	76	0	SSE 1	0	2	8	3	—	
25	74.6	73.6	71.1	—17.8	— 9.5	—11.0	—12.8	1.0	1.3	1.5	89	59	79	S 1	0	0	10	10	0	—	⊕ 2.
26	69.1	68.3	66.6	—12.8	— 7.8	—14.4	—11.7	1.2	1.3	1.1	76	51	74	0	SSE 3	0	3	2	0	—	
27	65.5	64.3	61.0	—21.0	—10.7	—12.1	—14.6	0.8	1.2	1.2	93	63	70	SSE 1	SSE 5	SSW 1	5	8	10	—	
28	56.3	54.7	54.3	—11.4	—11.1	—11.0	—11.2	1.3	1.6	1.8	68	86	93	SSE 7	SSE 5	SSE 4	10	10	10	1.5	✶ a, 2, p.
Средн. Mittel	753.3	753.6	753.5	—13.6	—10.2	—11.3	—11.7	1.5	1.6	1.7	86	76	84	3.0	3.1	3.1	7.5	7.6	6.3	22.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	750.6	751.2	—10.2	— 6.6	—11.6	— 9.5	1.9	2.2	1.8	93	79	97	0	0	0	10	10	8	—	
2	50.7	50.0	50.2	—13.8	—11.9	—12.8	—12.8	1.3	1.2	1.2	87	67	76	NW 3	NW 5	NNE 2	8	7	0	—	
3	50.7	51.3	54.1	—23.4	—15.2	—21.2	—19.9	0.6	0.9	0.6	92	68	79	NNW 1	NW 3	NNW 2	2	0	0	—	
4	58.6	60.5	62.2	—22.8	—16.9	—19.8	—19.8	0.5	0.6	0.6	76	54	62	NNW 2	NNW 3	0	0	0	0	—	
5	59.1	60.2	65.5	—16.2	— 7.4	—15.0	—12.9	0.9	1.8	1.2	76	69	87	W 5	WNW 5	0	10	8	0	0.3	✶ a, 2.
6	69.8	71.5	72.3	—23.2	—12.3	— 9.0	—14.8	0.6	1.1	1.9	92	66	85	0	S 1	W 1	5	3	10	—	
7	73.5	74.4	74.6	—15.0	— 8.4	—13.8	—12.4	1.3	1.5	1.2	96	64	80	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
8	75.9	75.8	75.4	—19.7	—11.2	—14.6	—15.2	0.9	1.4	1.2	94	71	87	0	SW 1	SSW 1	9	5	0	—	Ψ, ⊽ 3.
9	76.1	76.8	76.8	—20.1	—12.1	—16.8	—16.3	0.8	1.0	1.0	93	59	85	0	SSE 1	0	8	1	0	—	
10	77.3	77.2	76.6	—25.0	—15.6	—18.3	—19.6	0.6	1.2	1.0	91	95	94	0	SSW 1	SSW 1	10	4	2	—	≡ 1; ∨ 2.
11	75.5	74.5	71.6	—24.8	—10.2	—14.2	—16.4	0.5	1.2	1.2	91	60	79	0	0	0	10	10	2	—	≡ 1; ⊽ 3.
12	69.1	68.0	65.5	—22.5	— 6.4	—12.4	—13.8	0.7	1.5	1.3	92	53	77	N 1	0	0	6	0	0	—	
13	63.0	60.5	56.6	—19.2	— 8.0	—13.4	—13.5	0.9	1.5	1.1	94	59	72	● 0	SSE 1	SSE 1	1	1	0	—	
14	52.5	50.9	49.4	—14.4	—11.3	—10.0	—11.9	1.4	1.9	2.0	96	00	97	SSE 2	SSE 5	S 3	10	10	10	0.5	✶ p, 3.
15	50.0	51.0	53.8	— 9.8	— 3.9	—12.8	— 8.8	2.1	2.4	1.3	97	71	80	SE 1	0	N 5	10	10	5	0.2	✶ n, a, 2.
16	56.9	57.8	55.3	—22.3	—15.9	—19.6	—19.3	0.6	0.6	0.6	76	47	68	NE 3	NE 3	NE 3	3	3	0	—	
17	50.7	48.5	47.2	—23.4	—13.9	—17.0	—18.1	0.5	0.8	0.8	75	54	69	NE 5	NNW 1	0	0	0	0	—	
18	46.7	47.2	47.9	—20.4	— 9.7	—10.2	—13.4	0.7	1.5	1.6	80	71	80	SSE 3	SSE 3	S 5	1	1	0	—	
19	48.9	47.6	39.2	—14.7	—12.3	—11.2	—12.7	1.2	1.5	1.8	82	89	93	SSE 5	SE 3	NNW 5	10	10	10	14.4	✶ 2, p, 3.
20	39.6	47.7	58.1	—10.0	— 6.5	—10.6	— 9.0	1.9	2.3	1.4	94	84	73	W 7	WSW 13	SW 9	10	10	0	0.3	✶ n, 1, a, 2; ⊹ a, 2.
21	67.5	70.0	70.7	—16.0	— 6.7	— 7.6	—10.1	1.0	1.7	1.9	76	63	75	SSE 5	SE 3	S 7	1	0	10	—	
22	72.6	71.4	68.0	—13.8	— 7.8	—10.0	—10.5	1.2	1.3	1.3	80	51	64	SSE 5	S 7	SSE 2	7	1	0	—	
23	63.3	59.9	55.9	— 8.2	— 1.1	— 3.0	— 4.1	1.7	2.2	3.2	71	52	87	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
24	53.0	52.7	52.3	— 2.6	— 1.2	— 2.0	— 1.9	3.8	3.8	2.9	00	90	74	SE 7	SSE 9	SSE 3	10	10	10	0.5	
25	46.5	45.8	46.1	— 1.8	1.4	— 2.5	— 1.0	3.8	4.8	3.2	96	94	83	ESE 5	SSE 5	SSE 9	10	10	0	0.8	✶ n, a.
26	45.2	46.6	49.6	— 5.4	— 1.0	— 5.2	— 3.9	3.0	2.8	2.5	98	65	83	SSE 5	SW 1	WSW 1	10	6	10	—	
27	51.9	51.4	52.4	— 3.0	2.1	1.2	0.1	3.0	3.5	4.2	83	66	83	SSW 1	SW 5	NW 3	10	10	10	—	
28	52.4	52.5	50.7	0.2	1.5	0.8	0.8	4.2	4.7	4.5	90	93	92	S 5	SSE 3	S 5	10	10	10	0.1	● a; ✶ 2, p.
29	48.7	47.8	45.4	1.0	2.2	1.8	1.7	4.7	4.8	5.0	94	89	95	SSE 7	SSE 5	SSE 7	10	10	10	—	
30	44.7	45.9	47.7	1.2	3.5	1.6	2.1	4.8	4.8	4.8	96	82	93	SSW 5	SSW 5	0	10	10	1	1.5	✶ 1.
31	47.8	50.3	51.5	0.8	3.4	2.4	2.2	4.7	5.1	4.7	96	87	85	SE 3	SSE 3	ESE 7	10	10	0	—	●, ≡ n.
Средн. Mittel	757.7	757.9	757.9	—13.5	— 7.1	— 9.9	—10.2	1.8	2.2	2.0	89	71	82	2.8	3.3	2.7	7.1	5.8	3.8	18.6	

Апрѣль. — April.

1	750.7	749.8	747.7	2.0	4.8	3.0	3.3	4.0	4.4	4.2	75	68	74	E 3	ENE 5	ENE 1	1	0	10	—	
2	45.6	45.1	45.9	0.7	4.1	2.4	2.4	3.5	3.2	3.4	71	52	63	NNE 2	NE 3	NE 5	6	4	10	0.5	
3	45.6	46.9	48.9	0.2	2.4	0.0	0.9	4.3	3.9	4.5	92	72	98	NNE 1	NE 3	0	10	10	10	3.2	✶ n, p, 3.
4	52.2	55.4	58.2	— 0.8	1.5	— 2.2	— 0.5	3.9	2.9	2.8	90	57	71	ESE 3	ESE 5	0	10	3	0	—	✶ n.
5	60.1	60.5	61.8	— 5.6	4.4	0.5	— 0.2	2.6	3.0	3.6	87	48	75	NNW 1	NW 3	0	0	1	5	—	
6	63.0	63.4	63.9	0.6	5.2	1.2	2.3	4.2	3.2	4.0	87	48	79	N 1	E 3	0	10	9	3	—	
7	64.2	64.3	64.0	0.3	5.2	1.1	2.2	4.1	3.2	3.9	87	48	77	0	E 3	0	10	7	2	—	
8	64.0	63.9	63.2	0.1	4.5	0.0	1.5	4.0	3.8	4.0	87	60	87	SSE 1	S 5	SSE 3	10	5	0	—	
9	62.7	62.1	60.9	— 1.2	2.9	0.8	0.8	3.8	4.3	4.2	90	76	85	SSE 3	SSE 5	S 5	10	10	4	—	
10	59.7	58.9	59.1	0.0	5.3	2.0	2.4	4.3	4.5	4.3	92	68	80	SSE 7	SSE 7	SSE 2	2	8	9	—	
11	59.5	59.5	59.3	1.3	5.4	1.8	2.8	4.4	3.3	3.9	87	49	75	S 1	WSW 7	SSW 1	8	6	8	—	
12	59.2	58.8	57.8	1.0	6.8	2.7	3.5	4.1	4.3	3.9	83	59	70	SSE 1	SW 5	SSW 3	8	8	10	—	⊕ 2.
13	57.3	57.4	56.5	2.5	9.4	4.7	5.5	4.2	4.7	5.0	75	54	78	SW 1	SSW 1	E 1	9	10	10	—	
14	54.1	53.2	52.0	3.6	6.0	4.7	4.8	4.7	5.3	5.7	80	76	89	SSE 3	SE 5	SSE 5	10	10	3	0.0	● a.
15	48.4	45.8	45.2	3.9	9.0	7.2	6.7	5.1	5.5	7.0	84	65	93	SSE 5	SE 7	S 7	10	10	10	6.5	●⁰ 3.
16	46.1	45.6	44.5	5.9	5.4	4.4	5.2	6.9	6.4	6.0	99	95	97	SSE 3	SSE 5	WSW 1	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p.
17	46.3	50.8	52.8	4.5	10.6	7.6	7.6	5.9	5.4	5.7	94	57	73	W 3	WSW 3	SSE 3	10	2	1	—	
18	53.7	54.2	52.5	5.9	15.4	10.9	10.7	6.3	6.9	7.1	91	53	72	SE 3	S 9	SSE 7	10	9	3	—	
19	48.7	47.6	45.7	5.9	11.3	9.3	8.8	5.1	6.7	7.5	74	67	86	SE 5	SSE 5	0	10	10	10	—	
20	44.5	43.4	43.4	4.0	8.7	3.8	5.5	5.2	5.1	4.2	85	60	70	NW 3	WSW 7	NW 3	10	7	10	—	
21	43.2	43.9	44.3	2.7	4.2	4.0	3.6	4.0	3.9	4.9	72	63	80	WSW 3	WSW 3	SW 1	10	10	10	—	
22	44.6	45.7	47.3	3.2	7.3	4.8	5.1	5.0	5.0	5.5	87	66	86	W 3	W 2	W 1	10	10	8	0.1	● p.
23	50.5	52.4	54.8	3.1	6.4	5.2	4.9	5.2	5.1	5.0	91	71	75	WNW 3	WNW 3	0	10	10	10	—	
24	58.0	58.6	59.4	2.9	12.1	8.3	7.8	3.9	3.6	5.4	69	34	66	WNW 1	N 1	0	7	2	0	—	⊕ 1,
25	60.3	59.6	58.7	4.9	14.9	9.8	9.9	4.5	3.7	5.7	68	30	63	0	WSW 1	0	0	0	1	—	
26	57.8	56.1	54.0	8.9	18.0	12.6	13.2	5.4	6.6	8.3	63	42	77	SSE 1	SSW 5	SSW 1	1	4	10	0.0	●⁰, ⊼ p.
27	51.4	52.8	56.4	9.7	12.6	9.2	10.5	6.8	7.5	7.9	75	69	91	SSE 5	SW 5	0	5	9	10	3.4	
28	60.6	61.3	62.8	4.8	12.1	11.2	9.4	6.2	8.1	7.8	97	78	79	NNE 1	SW 1	ESE 2	10	8	10	0.0	● n, a.
29	64.9	65.7	66.1	11.3	18.8	13.1	14.4	6.5	6.3	6.9	65	39	62	SSE 1	S 3	0	0	5	4	—	
30	68.0	68.0	67.6	12.6	19.5	15.4	15.8	6.5	5.9	6.9	60	35	53	0	SSE 3	0	2	7	2	—	
Средн. Mittel	754.8	755.0	755.2	3.3	8.5	5.3	5.7	4.8	4.9	5.3	82	59	77	2.3	4.1	1.7	7.3	6.8	6.4	22.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.3	767.8	766.3	9.9	20.8	15.4	15.4	7.0	6.2	7.5	76	34	58	0	WSW 1	0	10	4	9	—	
2	65.0	64.4	64.0	14.8	18.4	15.2	16.1	7.4	7.1	8.5	59	45	66	W 1	W 7	ENE 1	10	10	10	—	
3	66.7	68.3	69.3	11.9	17.4	13.4	14.2	8.8	7.2	7.6	85	49	66	ENE 2	ENE 2	0	10	5	7	—	
4	70.7	69.6	67.6	10.5	19.6	15.2	15.1	5.8	8.8	10.2	63	52	80	SE 1	SW 1	0	5	3	9	—	
5	66.1	64.3	62.4	14.1	20.4	14.9	16.5	8.7	7.1	9.0	73	40	71	0	E 3	0	6	8	3	0.0	●⁰ 2; ⊼ p.
6	60.9	60.5	60.0	14.7	20.2	15.2	16.7	8.2	8.6	9.8	66	48	76	WSW 1	N 7	SSE 1	0	8	9	1.5	⊼, ● p.
7	61.2	61.4	60.7	13.9	21.1	15.8	16.9	7.4	6.2	7.6	62	34	57	0	WSW 5	0	0	7	10	—	
8	60.9	60.6	58.8	12.1	21.1	16.9	16.7	8.3	6.6	7.6	79	36	54	0	WSW 2	0	9	6	8	—	
9	57.9	58.4	60.0	12.9	19.1	13.9	15.3	8.9	7.9	6.7	81	48	57	NNE 1	ENE 2	ENE 9	10	10	9	5.7	● p.
10	64.4	64.6	64.0	4.7	12.9	11.8	9.8	4.6	3.2	3.7	71	29	36	E 5	E 5	E 2	5	2	1	—	
11	65.7	65.3	64.2	8.1	17.5	14.4	13.3	5.8	5.7	5.8	72	39	47	NNE 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
12	65.6	65.2	64.3	11.3	20.3	15.1	15.6	6.1	5.2	5.5	61	29	43	0	SW 1	0	0	0	0	—	
13	64.7	63.8	60.7	14.2	21.2	15.6	17.0	6.7	6.3	7.1	56	34	54	SE 1	SW 5	SE 1	0	1	2	—	
14	59.1	57.5	54.5	15.3	20.6	17.0	17.6	8.7	7.7	8.1	67	43	56	SW 1	WSW 9	SSW 1	10	10	10	1.6	
15	53.1	52.2	50.5	14.4	21.2	18.1	17.9	9.7	11.0	7.8	80	59	51	SSW 1	WSW 9	WSW 2	10	9	10	—	● n.
16	47.3	46.2	45.7	15.1	20.4	14.5	16.7	6.6	8.4	10.5	51	47	86	SW 3	W 5	SW 5	10	10	10	3.1	● p, 3.
17	46.2	45.6	44.5	10.6	10.3	4.7	8.5	8.3	7.9	5.3	89	85	82	N 1	NNE 3	N 5	10	10	10	4.2	● n, a, 2, p.
18	45.8	47.9	49.5	1.2	3.5	2.4	2.4	3.3	3.3	3.2	65	55	57	WNW 5	WNW 3	W 3	10	10	1	0.0	✳ a, p.
19	50.4	51.2	52.6	0.1	3.7	0.8	1.5	2.9	2.6	3.3	64	43	68	NW 3	NW 5	W 1	2	10	8	—	
20	53.9	56.3	59.1	1.2	3.4	1.6	2.1	3.1	2.8	2.9	62	47	56	NW 3	WNW 5	N 1	6	10	10	—	
21	60.6	59.9	58.0	2.8	5.7	5.9	4.8	2.8	2.7	3.1	50	39	49	WNW 2	WSW 2	W 1	10	10	10	—	
22	57.5	55.8	54.4	5.9	12.6	10.5	9.7	4.0	5.0	5.7	57	46	61	SW 4	SW 5	SE 1	10	9	9	—	
23	53.2	53.2	53.8	9.2	14.5	13.6	12.4	6.7	7.3	8.3	78	59	72	0	SW 3	W 1	10	8	10	0.4	●⁰ p, 3.
24	54.4	52.7	49.9	14.3	23.5	19.1	19.0	8.3	9.7	9.6	68	45	59	W 1	WSW 5	W 1	5	3	2	—	
25	51.7	52.1	54.3	17.9	25.6	18.5	20.7	10.1	10.2	12.2	66	43	77	0	NE 1	N 1	0	8	1	3.1	●, ⊼ p.
26	58.9	60.0	60.3	16.6	25.3	19.8	20.6	10.5	9.7	10.5	74	40	61	0	NNE 1	SSE 1	0	1	1	—	
27	62.2	61.9	60.8	20.6	29.3	21.9	23.9	10.4	10.3	9.8	58	34	50	0	SW 1	SSE 1	1	5	1	—	
28	61.2	60.1	60.4	19.7	30.2	19.5	23.1	10.7	11.5	11.4	62	36	68	0	0	W 1	0	6	10	—	
29	61.3	60.9	60.5	18.1	28.3	22.3	22.9	11.7	13.3	13.0	75	47	65	0	0	0	10	4	3	—	∞ p, 3,
30	60.7	59.9	58.4	20.4	30.0	23.1	24.5	13.3	9.6	11.8	74	30	56	0	SW 1	0	1	3	3	—	♄ n, 1.
31	58.5	57.6	57.4	20.6	29.6	23.8	24.7	12.7	11.7	13.9	70	38	63	NW 1	W 3	0	0	6	7	0.0	●⁰ p.
Средн. Mittel	759.2	758.9	758.3	12.2	19.0	14.5	15.2	7.7	7.4	8.0	68	44	61	1.2	3.3	1.3	5.5	6.3	6.2	19.6	

Іюнь. — Juni.

1	758.6	757.1	755.8	20.3	29.6	21.4	23.8	12.6	12.3	11.9	71	40	63	0	WSW 5	0	5	8	10	3.5	●, ⊼ p.
2	56.6	56.0	54.4	18.7	27.0	20.3	22.0	13.5	10.3	12.1	86	39	68	0	NW 3	NNE 1	1	8	2	—	●, ⊼ n.
3	52.1	52.1	50.9	16.7	19.2	12.4	16.1	11.1	7.0	7.1	78	43	66	NW 3	NW 5	NW 3	1	3	9	0.3	
4	49.2	49.2	49.5	6.5	8.8	5.8	7.0	4.6	5.5	4.6	64	66	67	NW 5	WNW 7	NNW 5	7	10	10	—	● n.
5	48.8	49.1	50.1	4.8	7.7	5.3	5.9	5.2	5.0	4.7	81	64	71	N 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	—	
6	49.1	48.6	48.3	2.9	8.6	6.4	6.0	4.1	4.5	4.9	73	54	68	N 1	NNW 1	WNW 1	10	10	10	—	
7	46.3	43.4	42.1	6.3	12.4	8.4	9.0	4.7	5.9	7.9	66	55	96	NNE 1	ENE 3	NW 1	9	10	10	17.1	● p.
8	40.9	42.6	44.7	8.0	9.0	8.7	8.6	8.0	7.5	7.3	00	88	87	WNW 2	WNW 3	0	10	10	10	3.5	● n, 1, a, p.
9	42.7	43.9	44.6	7.3	11.8	8.6	9.2	5.8	5.5	6.8	76	54	83	NNW 2	W 5	SSW 3	10	8	3	1.0	
10	43.0	43.1	43.8	7.7	12.7	9.0	9.8	7.1	7.9	8.2	90	73	96	SW 3	WSW 7	W 2	10	10	1	3.7	● n, a, p.
11	46.6	47.5	46.9	10.3	17.5	15.0	14.3	7.8	8.0	9.3	83	54	73	WNW 1	WNW 3	W 2	8	8	6	0.7	● n.
12	44.6	44.0	47.4	12.3	13.2	13.1	12.9	9.4	11.0	9.5	89	98	86	SSW 1	WNW 3	NW 1	10	10	2	3.7	● n, a, 2.
13	49.1	49.8	51.5	12.8	16.0	11.8	13.5	6.2	5.7	6.7	56	42	65	NW 3	NW 5	NNE 1	1	4	3	—	
14	52.9	52.4	51.6	12.5	18.8	15.8	15.7	7.2	6.5	7.6	67	40	57	W 2	NW 3	0	1	7	1	—	
15	50.2	48.8	47.2	13.1	20.8	14.3	16.1	8.4	8.6	8.9	75	47	74	SSE 1	SW 1	SSE 1	10	10	9	—	
16	45.3	44.3	45.1	15.5	20.2	*13.7*	*16.5*	8.6	9.0	*9.8*	65	51	85	NW 1	NNE 1	NW 1	9	7	9	2.5	● p.
17	46.4	46.1	47.6	12.1	23.7	15.0	16.9	8.9	11.1	11.2	85	51	88	0	0	0	9	4	10	0.8	● p.
18	48.5	48.9	49.7	14.6	18.2	15.4	16.1	10.5	10.7	12.0	85	69	92	ENE 3	NNW 2	0	10	8	1	1.0	● n, p; ⊼ p.
19	50.7	50.7	51.1	14.8	20.2	13.9	16.3	10.6	11.6	11.1	85	66	95	NNW 1	NNE 1	0	2	9	8	26.5	⊲ n; ●², ⊼² p.
20	52.1	51.3	51.7	15.2	24.2	19.8	19.7	11.5	9.6	11.8	89	43	69	N 1	N 7	NNW 3	6	5	4	—	
21	51.8	51.7	50.9	17.5	24.5	20.9	21.0	11.2	8.3	11.1	75	36	61	W 1	NNE 1	E 1	1	1	1	—	
22	50.4	49.7	47.9	18.5	26.2	20.4	21.7	11.6	12.3	15.2	73	49	85	S 1	SW 3	S 5	2	8	8	4.5	●, ⊼ p.
23	48.3	47.7	47.3	22.3	29.7	22.9	25.0	14.2	9.9	15.3	71	32	74	SSW 3	SW 12	SW 4	1	7	9	—	
24	46.8	47.5	47.0	19.3	19.3	17.9	18.8	14.0	14.6	13.4	84	88	88	NNW 3	NW 3	N 3	10	10	8	2.3	● a, 2.
25	47.5	47.6	47.0	14.5	20.3	20.3	18.4	10.1	11.6	11.8	83	66	67	WNW 4	WNW 1	NNW 1	6	6	5	—	
26	46.9	46.3	45.3	17.7	24.7	21.1	21.2	11.2	11.4	11.8	74	50	64	SE 4	E 7	E 7	5	6	8	6.6	
27	43.6	44.2	42.9	19.6	24.8	23.6	22.7	12.4	16.2	15.2	73	69	70	ENE 7	SSE 5	ENE 7	8	8	9	2.3	● n.
28	42.8	43.0	43.7	20.1	24.9	20.0	21.7	14.7	15.1	14.8	84	64	85	NE 5	E 7	NE 3	10	10	10	0.1	⊲ n; ● n, p; ⊼ 3.
29	44.0	43.7	42.9	18.0	21.2	16.1	18.4	12.9	12.2	12.9	84	65	95	N 1	NW 3	N 4	7	10	10	0.5	
30	41.4	41.5	42.2	15.7	20.7	15.9	17.4	12.6	13.4	12.4	94	74	92	N 1	W 1	N 1	9	8	10	10.0	● n, p; ⊼ 2, p.
Средн. Mittel	747.9	747.7	747.7	13.9	19.2	15.1	16.1	9.7	9.6	10.2	79	58	78	2.1	3.7	2.1	6.6	7.8	6.9	90.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	741.8	742.7	14.9	16.5	14.6	15.3	12.1	11.9	11.5	96	85	93	NNE 1	NNE 3	NNE 5	10	10	10	13.3	● 1, a, p.
2	42.8	43.9	45.3	12.1	15.9	14.5	14.2	9.8	11.0	11.5	94	82	94	N 3	N 3	NNE 3	10	10	10	—	
3	46.2	47.4	49.2	14.6	17.7	14.9	15.7	11.0	11.6	11.4	89	77	90	E 5	E 5	NE 3	10	10	10	—	
4	51.1	52.9	55.6	13.9	19.3	16.5	16.6	10.5	10.8	12.4	90	64	88	NE 5	NE 5	N 1	10	10	8	—	
5	57.7	58.4	58.7	15.7	23.3	19.5	19.5	10.2	9.8	13.5	77	46	80	NNW 1	NNW 1	S 1	3	3	2	—	
6	59.9	59.4	58.3	17.5	25.4	20.0	21.0	11.5	11.3	13.4	77	47	77	S 1	NW 3	E 1	0	3	10	—	⊳ 1; ⊼ p.
7	58.8	58.1	57.1	19.4	22.7	20.3	20.8	12.9	12.6	13.3	77	62	75	0	W 1	SW 1	5	8	1	0.5	⊼, ● p.
8	58.0	57.4	56.3	18.6	26.7	22.0	22.4	12.7	11.1	13.7	80	43	70	0	SW 4	WSW 1	0	4	10	—	⊳ 1.
9	56.2	55.5	54.6	21.9	28.7	23.8	24.8	14.2	16.3	15.1	73	56	69	SW 1	WSW 1	WSW 1	4	5	4	0.4	
10	55.2	55.0	52.8	21.4	27.5	24.5	24.5	13.8	15.4	15.3	73	57	67	WSW 2	W 3	SW 2	1	3	5	—	● n.
11	52.7	53.2	53.3	20.8	21.7	20.7	21.1	13.3	15.0	12.9	73	78	72	WSW 2	SW 1	0	8	8	4	0.0	< n; ● a.
12	53.9	52.2	50.1	18.9	25.7	21.5	22.0	13.9	10.5	12.7	86	43	67	0	SW 3	SSW 3	0	4	3	—	⊳ 1.
13	47.8	47.5	47.1	19.8	26.2	22.0	22.7	12.4	13.7	13.4	72	55	68	S 3	WSW 5	WSW 1	10	7	6	3.9	
14	47.1	48.5	50.5	16.5	22.3	16.1	18.3	13.5	9.0	9.1	97	45	66	W 4	WSW 7	W 5	10	3	1	0.1	● n, 1.
15	54.3	54.9	56.2	13.7	19.3	15.3	16.1	8.5	7.9	8.6	73	47	66	W 3	W 7	NW 3	0	7	5	—	
16	57.0	55.4	51.7	13.1	19.1	15.5	15.9	8.3	8.3	10.7	74	51	82	ESE 1	S 1	ESE 7	8	10	10	0.9	● p.
17	48.4	48.1	48.3	18.6	19.7	19.2	19.2	12.8	14.8	12.0	81	87	73	S 3	SSE 3	SW 3	10	10	5	—	
18	48.8	48.4	51.3	17.8	21.7	15.9	18.5	11.3	10.4	9.3	74	54	68	S 5	WSW 5	WSW 5	4	7	5	0.7	● p.
19	54.8	56.3	56.8	11.7	19.4	16.6	15.9	7.2	8.3	8.6	70	50	61	W 8	NW 7	W 4	10	5	0	—	
20	58.1	56.5	54.8	15.3	23.7	19.9	19.6	9.2	9.0	11.2	71	41	65	N 1	WSW 3	SE 2	4	7	10	2.4	● 3.
21	54.5	54.0	53.7	17.4	23.1	18.3	19.6	11.8	10.1	12.3	80	48	79	0	SW 1	NNE 1	10	8	7	0.0	● n, a.
22	54.1	53.9	53.8	18.3	25.1	21.6	21.7	14.1	12.3	11.2	90	52	59	0	E 1	E 1	5	6	3	—	
23	55.0	54.5	53.8	18.2	27.9	21.9	22.7	12.8	14.1	12.0	82	51	62	SSE 1	SW 1	W 7	5	7	9	5.5	
24	52.9	51.6	51.9	19.7	26.5	19.1	21.8	13.7	14.4	12.1	80	57	74	0	WSW 4	N 1	2	7	4	—	●, ⊼ n.
25	52.4	51.6	51.4	17.3	24.2	20.2	20.6	11.3	11.4	12.0	77	51	68	NW 1	W 3	0	0	7	1	—	
26	51.3	51.1	50.6	18.8	25.8	22.4	22.3	11.5	12.0	13.1	71	49	65	0	NW 2	S 1	0	5	1	—	
27	51.8	51.6	51.5	18.7	28.9	21.7	23.1	12.2	13.3	14.9	76	46	77	SSE 1	SW 3	0	5	7	6	—	
28	52.6	52.3	52.3	18.7	28.4	21.5	22.9	13.4	13.4	10.8	84	47	57	0	NE 4	0	2	6	2	—	
29	53.4	53.0	52.2	17.4	25.6	21.3	21.4	9.8	9.6	10.8	67	40	58	0	NW 2	SE 1	1	4	3	—	
30	52.3	51.9	50.7	18.0	28.5	22.9	23.1	12.0	10.2	10.0	78	35	48	0	SW 1	SE 3	1	1	2	—	
31	49.1	44.9	46.2	20.7	28.6	21.7	23.7	8.7	8.4	10.8	48	29	57	S 5	SSE 9	SW 2	9	8	3	—	
Средн. Mittel	752.6	752.3	752.2	17.4	23.7	19.5	20.2	11.6	11.5	11.9	78	54	71	1.8	3.3	2.2	5.1	6.5	5.2	27.7	

Августь. — August.

1	747.9	748.2	746.7	18.2	19.0	17.5	18.2	10.7	13.2	13.2	69	81	89	S 1	S 1	0	10	10	7	1.2	● 1, 2.
2	46.6	45.7	44.5	18.1	25.4	17.1	20.2	13.1	12.2	13.3	85	50	92	0	SW 2	W 1	5	6	10	0.8	⊳ 1; ●, ⊼ 3.
3	43.5	43.4	43.5	16.4	21.3	17.3	18.3	12.9	12.7	13.3	93	68	91	S 1	SW 2	N 1	9	9	5	—	
4	44.1	45.7	45.9	13.5	18.5	14.5	15.5	10.9	10.9	11.1	95	69	91	S 3	S 3	NNW 3	10	9	8	0.4	● p.
5	45.6	45.3	46.0	13.2	19.3	16.5	16.3	10.5	11.2	11.6	94	67	83	W 5	NW 3	NW 4	10	10	8	—	
6	46.6	46.5	47.0	15.4	21.3	18.2	18.3	11.8	11.5	12.0	90	62	77	W 3	WNW 4	W 3	10	7	4	—	
7	48.0	47.6	48.4	15.3	20.9	17.0	17.7	11.7	10.0	12.6	90	54	88	W 1	NW 3	NW 1	8	9	7	4.0	⊼, ● 2.
8	48.2	48.3	47.8	14.9	16.4	17.5	16.3	12.5	13.4	14.6	99	97	98	SW 1	S 2	S 1	10	10	6	10.4	● 1, a.
9	47.7	46.7	47.7	16.6	23.1	16.1	18.6	13.9	13.7	12.9	99	65	95	SW 3	WSW 3	S 1	10	8	4	12.8	⊼, ●² p.
10	49.1	49.1	49.5	15.7	22.7	16.4	18.3	11.6	10.1	12.3	87	49	88	SW 1	W 7	SW 1	1	5	4	—	⌒ p.
11	50.0	50.3	50.5	15.1	20.7	16.9	17.6	10.4	10.8	11.7	82	61	82	0	WSW 5	0	0	7	1	0.1	⊳ 1; ●⁰ a.
12	50.4	49.6	49.6	12.2	20.5	16.1	16.3	9.4	9.9	9.8	90	55	72	NNE 2	WNW 3	NW 3	8	8	1	—	⊳ ⊳ 1.
13	51.3	51.4	51.7	13.7	22.0	18.2	18.0	9.7	9.4	10.9	83	48	70	NW 1	WNW 3	0	0	4	9	—	⊳ 1.
14	50.3	49.8	49.1	16.1	23.5	19.5	19.7	11.0	12.6	13.0	81	59	78	SSE 3	WSW 5	0	10	8	10	—	
15	48.7	48.2	46.4	18.5	26.7	22.7	22.6	11.7	12.8	12.2	74	49	60	S 2	SSE 5	SE 5	7	8	4	1.3	
16	47.1	49.7	50.9	16.5	18.6	16.4	17.2	13.1	9.5	11.1	94	60	80	SSW 3	WSW 3	0	10	9	1	0.7	● n, 1.
17	52.3	51.5	51.0	13.5	22.4	16.2	17.4	9.4	10.2	11.4	82	51	83	SSE 1	SW 3	0	5	6	4	5.0	⊳ 1; ●, ⊼ p.
18	50.0	48.6	47.9	14.1	22.6	16.4	17.7	9.8	10.7	10.2	83	53	73	0	NNW 3	N 1	5	10	8	2.5	● p.
19	48.8	48.5	47.8	14.3	22.1	16.1	17.5	10.5	10.1	10.8	87	51	79	W 1	WSW 4	WSW 4	8	2	10	2.7	● p.
20	46.4	46.5	47.5	14.3	18.0	13.4	15.2	10.6	9.2	9.2	88	60	81	W 9	WSW 8	WSW 4	7	4	10	1.8	● n, p.
21	46.6	46.3	48.5	11.9	14.9	14.5	13.8	9.9	10.0	10.6	96	80	87	WSW 7	WNW 7	WNW 1	5	10	3	0.0	⊳ 1; ● a.
22	50.4	50.7	50.4	13.1	21.7	17.0	17.3	9.9	10.2	11.2	89	53	78	W 3	W 1	0	1	4	10	—	⊳ ⊳ 1.
23	48.8	50.8	53.8	16.1	17.2	15.1	16.1	11.5	12.1	11.8	84	83	92	SE 1	WNW 1	WNW 1	10	10	0	0.0	●⁰ a.
24	55.1	54.1	53.8	13.3	24.4	20.4	19.4	10.5	11.1	12.5	93	49	70	S 1	SW 5	WNW 2	1	7	9	—	⊳ ⊳ 1.
25	56.7	56.9	56.5	14.2	22.7	17.0	18.0	10.6	10.1	10.6	88	49	74	0	WNW 2	0	2	4	2	—	⊳ 1.
26	55.3	54.1	54.0	16.1	29.4	23.5	23.0	9.9	12.8	14.2	73	42	66	S 5	WSW 2	NNW 2	1	1	8	0.5	< p.
27	54.9	55.1	55.5	18.8	24.7	19.3	20.9	14.1	14.7	14.9	87	64	90	E 1	WSW 4	0	10	10⁰	9	—	● n.
28	54.7	53.0	51.6	18.4	25.7	22.2	22.1	14.2	13.7	13.4	90	56	68	SE 1	SSE 4	SSE 2	5	10	3	0.2	⊳ 1; ●⁰n2p; ⊼p; <n.
29	53.4	53.3	51.3	19.5	26.5	20.8	22.3	14.0	13.6	13.6	83	54	75	SE 2	SSE 1	SSE 1	7	10	4	2.6	● a, 2, p; △ p.
30	52.8	55.7	58.5	16.6	17.9	13.6	16.0	13.0	11.5	10.0	93	75	87	NW 2	NW 2	0	10	10	0	0.0	●⁰ a.
31	60.4	59.7	58.4	11.1	21.5	15.9	16.2	9.0	9.4	9.0	91	49	66	W 1	WNW 1	0	0	2	0	—	⊳ 1, 3.
Средн. Mittel	750.1	750.0	750.1	15.3	21.7	17.4	18.1	11.3	11.4	11.9	87	60	81	2.1	3.3	1.4	6.3	7.3	5.5	47.0	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	755.1	752.0	11.9	23.0	17.6	17.5	8.3	8.4	8.1	80	40	54	SSE 1	SSE 3	SSE 1	4	8⁰	3	—	⊢ 1.
2	48.2	46.1	41.3	14.5	23.4	17.7	18.5	7.5	10.8	12.9	61	51	86	SSE 2	ESE 1	SSE 1	10	10	10	11.2	⊢̄ p; ● p, 3.
3	36.0	35.9	39.0	15.6	18.3	10.7	14.9	12.0	13.0	7.8	91	83	82	SSW 3	SSW 4	SSW 12	10	10	10	4.8	● n, a, p.
4	40.7	46.1	51.1	8.3	9.9	8.1	8.8	7.0	7.2	7.4	87	79	92	SW 14	WSW 14	WSW 5	10	10	10	0.3	● n, 1, p.
5	53.2	53.1	52.3	6.8	12.2	8.3	9.1	7.0	6.9	7.2	94	65	88	WNW 3	NNW 2	NNE 1	1	10	10	0.0	⊢² 1; ●⁰ p.
6	50.1	49.1	47.3	6.8	7.3	9.2	7.8	6.6	7.1	8.6	90	93	99	NW 3	WNW 3	NW 1	10	10	10	9.3	● a, 2, p, 3.
7	45.5	46.6	48.8	7.1	11.0	6.9	8.3	7.4	7.5	7.0	99	76	94	WNW 3	NNE 4	NNW 1	10	10	1	2.2	● n, 1, a, p.
8	49.4	50.0	52.4	8.1	11.0	7.3	8.8	7.7	8.3	5.8	96	85	76	WNW 1	WNW 3	NNW 1	10	10	10	0.0	●⁰ a.
9	55.2	57.3	59.3	7.4	10.5	7.8	8.6	6.2	5.9	6.2	80	63	79	NW 1	NW 3	WNW 2	10	10	10	—	
10	60.2	59.5	57.8	7.7	13.1	11.5	10.8	6.5	7.3	8.1	83	65	81	0	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
11	56.1	55.3	53.2	11.5	14.7	12.8	13.0	8.5	9.3	7.5	85	75	68	SW 2	SW 4	SSW 5	10	10	8	0.0	●⁰ 2.
12	49.6	46.7	44.0	7.9	15.1	11.1	11.4	7.1	9.1	9.5	89	71	96	SSE 3	S 7	SSW 4	3	10	8	5.0	● p.
13	45.3	43.7	36.6	6.6	8.3	13.4	9.4	6.3	6.9	10.5	87	86	93	SW 1	SE 2	SSW 4	10⁰	10	10	5.6	●⁰ a, 2, p.
14	44.6	47.5	51.1	3.8	6.2	4.2	4.7	5.1	5.1	5.3	85	72	85	WSW 5	SW 7	SSW 2	10	10	1	0.3	● n, a.
15	54.4	55.4	55.3	2.2	10.7	5.4	6.1	4.6	5.3	5.3	85	55	78	SSW 1	WSW 1	SE 1	0	9	2	—	⊔ 1; ⊢ 1, 3.
16	53.0	50.7	51.4	5.9	6.5	6.5	6.3	5.1	6.7	6.5	74	93	90	ESE 1	SSE 3	SSW 4	10	10	10	2.7	● 1, a, 2, p, 3.
17	56.0	57.7	58.5	6.2	9.3	6.0	7.2	6.4	6.4	6.1	90	74	88	WSW 2	W 3	SSW 1	10	10	10	—	
18	59.3	58.7	58.4	3.4	10.9	6.6	7.0	5.4	5.9	6.1	93	61	84	0	WSW 1	WNW 1	2⁰	9	10	—	⊢, ⊔ 1.
19	59.1	59.4	59.1	5.9	9.5	8.8	8.1	6.2	6.2	6.6	90	70	78	NNE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
20	58.9	57.8	56.6	3.8	13.3	9.1	8.7	5.2	6.3	5.9	87	55	68	NNE 2	ENE 3	ENE 4	0	0	0	—	⊢⁰ 1.
21	54.0	52.2	50.8	6.7	14.9	11.8	11.1	6.4	7.9	9.8	87	63	96	ESE 2	ESE 4	0	0	10	10	2.4	⊢⁰ 1; ●⁰ p, 3.
22	57.1	59.5	60.0	7.3	15.7	9.7	10.9	7.3	7.8	7.2	96	59	80	SW 1	SSW 1	0	0	9⁰	0	—	● n; ⊢ 3.
23	57.7	53.3	55.0	6.9	16.7	12.5	12.0	6.0	7.6	7.6	81	54	71	SSE 3	ESE 4	W 4	10⁰	9⁰	0	—	⊢ 1.
24	57.8	56.3	56.4	5.6	16.8	9.7	10.7	6.4	6.5	7.5	94	46	83	SE 1	WSW 4	WSW 4	7	7	6	0.2	⊢ 1; ●⁰ p.
25	62.1	63.9	65.3	5.9	13.0	6.9	8.6	6.2	6.2	6.7	90	55	90	WSW 1	SW 4	0	0	6	0	—	⊢ 1, 3.
26	68.1	68.2	66.9	3.7	15.0	9.7	9.5	5.4	7.1	6.2	90	56	69	0	SSE 3	ESE 5	6⁰	2	0	—	⊔ 1; ⊢ 1, 3.
27	66.0	64.7	63.5	6.7	17.4	13.3	12.5	5.8	6.8	5.8	80	46	50	SE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	0	—	
28	63.5	62.1	62.2	7.4	18.4	12.9	12.9	5.3	6.2	5.9	69	40	53	SE 3	SSE 6	S 5	6⁰	0	0	—	⊢⁰ 1.
29	63.9	63.8	63.5	6.6	18.3	11.7	12.2	4.5	5.1	5.3	62	33	52	SE 1	SSE 3	SSE 3	8⁰	3⁰	0	—	
30	65.0	65.8	66.4	4.9	19.3	11.3	11.8	4.6	6.4	5.8	70	39	58	SE 2	ESE 4	0	7⁰	7⁰	0	—	⊢⁰ 3.
Средн. Mittel	754.9	754.7	754.5	7.1	13.7	10.0	10.2	6.5	7.2	7.2	85	63	79	2.2	3.7	2.6	6.8	8.3	5.6	44.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	768.4	768.4	4.0	20.7	12.8	12.5	4.9	6.8	5.9	80	37	54	SSE 1	SSE 3	0	1	1	0	—	⊔ 1; ⊢⁰ 3.
2	69.0	68.8	68.6	5.9	21.0	13.9	13.6	5.7	8.8	8.8	82	47	75	0	WSW 1	0	0	0	0	—	∞, ⊢ 1.
3	69.6	70.0	69.9	11.1	18.5	11.8	13.8	7.2	9.6	9.2	73	60	90	0	NNW 1	0	9	10	0	—	⊢⁰ 3.
4	70.1	69.9	68.9	5.5	17.6	11.1	11.4	6.3	9.9	9.0	94	66	91	0	0	0	0	4	1⁰	—	∞ 1; ⊢ 1, 3.
5	69.1	68.4	67.4	4.2	17.7	10.9	10.9	5.9	10.2	9.3	95	68	97	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ⊢ 3.
6	67.1	66.5	65.3	3.3	17.9	10.4	10.5	5.4	9.1	8.6	93	60	92	0	SW 1	0	0	0	0	—	∞⁰ 1; ⊢ 1, 3.
7	64.7	64.0	62.6	4.2	17.6	10.8	10.9	5.7	8.2	7.0	92	55	72	0	SSW 1	0	0	1	0	—	⊔ 1; ⊢⁰ 1, 3.
8	62.0	61.6	60.2	6.3	15.3	11.7	11.1	6.5	8.5	8.0	91	65	79	0	SSE 2	SSE 3	10	10	10	2.8	⊢ 1; ●⁰ p, 3.
9	57.9	57.4	57.6	10.0	15.9	10.4	12.1	8.6	9.2	8.7	94	67	93	S 1	WSW 1	NNE 2	10	1	10	0.0	● n, 1; ≡⁰ 1.
10	59.0	60.5	62.4	4.5	10.0	10.9	8.5	6.1	8.2	8.4	97	89	87	NNE 2	0	0	10	10⁰	10	—	●⁰ n; ≡ 1, a; ⊕ 2.
11	64.3	65.0	64.3	9.1	12.4	8.7	10.1	7.3	7.4	7.9	86	69	95	0	SE 3	0	10	10	1	—	
12	62.2	59.7	58.9	11.3	16.7	15.7	14.6	9.5	10.5	11.6	96	74	87	SSW 4	SW 6	WSW 5	10	10	10	—	
13	59.1	59.3	59.6	12.5	17.0	10.5	13.3	10.3	8.9	8.6	96	62	92	WNW 2	WNW 2	0	10	8⁰	0	0.8	⊢ 3.
14	59.9	61.0	62.7	10.9	14.0	12.4	12.4	9.6	10.0	9.8	99	85	93	0	NW 1	ENE 1	10	10	10	—	●⁰ n, a; ≡⁰ 1.
15	62.8	62.4	62.1	12.0	15.0	12.9	13.3	9.8	11.0	10.3	95	87	94	SSW 1	WSW 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	63.7	64.5	65.2	10.5	14.4	8.9	11.3	8.5	7.4	6.9	91	60	81	0	0	0	10	8	10	—	
17	65.9	66.0	64.9	7.1	12.3	10.9	10.1	6.9	7.3	7.2	91	69	74	0	SSE 3	SSW 3	6	9	10	—	⊢ 1.
18	63.3	62.9	62.5	7.9	14.5	7.8	10.1	7.1	6.2	6.8	89	51	86	SSW 2	WSW 7	SSE 1	9⁰	9⁰	9	—	⊢⁰ 1.
19	62.6	62.5	62.0	5.6	9.6	5.1	6.8	6.4	6.6	6.1	94	74	92	ENE 2	NE 1	NE 1	10	9	0	—	⊢ 1.
20	60.8	60.5	60.0	— 1.0	7.1	6.7	4.3	4.3	6.3	6.7	00	84	91	SSE 1	SW 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1; ⊢, ⊔ 1.
21	58.5	57.1	53.4	6.4	9.7	6.5	7.5	6.6	5.1	5.7	91	57	80	SSE 1	SSW 4	SSE 3	10	10	10	6.6	●⁰ p.
22	50.0	51.0	49.9	7.1	9.2	5.9	7.4	7.0	7.6	6.3	93	88	91	WNW 3	WSW 2	ESE 5	10	10	10	14.8	● n, a, p.
23	39.3	42.5	48.9	7.2	1.6	— 3.1	1.9	7.4	4.1	3.0	98	80	82	ENE 2	NW 5	NNW 5	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
24	53.9	56.3	59.4	— 5.7	— 5.6	— 4.9	— 5.4	2.7	2.2	2.5	90	73	79	NNW 5	NNE 3	ENE 5	10	7	10	—	
25	60.9	60.0	58.2	— 7.9	— 1.5	— 5.5	— 5.0	1.8	1.6	1.9	74	39	63	NE 3	ENE 4	NE 7	1	9⁰	2	—	⊔ 1.
26	54.2	52.1	50.1	— 7.5	— 5.1	— 6.3	— 6.3	2.0	2.7	2.7	81	88	95	NNE 5	NNE 5	N 5	10	10	10	12.8	✶ a, 2, p, 3.
27	49.5	50.9	53.2	— 7.5	— 6.3	— 8.5	— 7.4	2.3	2.1	1.9	92	76	82	WNW 4	WNW 3	N 2	10	10	10	0.3	✶ n, a, 2, p, 3.
28	55.3	57.4	59.4	— 8.6	— 7.0	— 5.8	— 7.1	2.0	2.0	2.3	85	75	80	N 2	N 5	N 1	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
29	59.9	59.7	60.0	— 8.3	— 2.2	— 2.3	— 4.3	2.2	3.2	3.1	91	81	81	NW 1	NW 2	NW 2	0	10	10	—	
30	60.5	61.4	59.9	— 1.3	— 0.9	— 4.1	— 2.1	3.5	3.9	3.1	84	90	93	WNW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	0.8	
31	56.1	55.3	55.0	— 2.1	— 0.7	— 1.2	— 1.3	3.9	3.9	4.2	00	90	00	SSE 2	SSW 1	0	10	10	10	0.5	✶ n, 1, a, p.
Средн. Mittel	760.6	760.7	760.7	3.8	9.6	6.0	6.4	5.9	6.7	6.5	91	70	85	1.5	2.3	1.7	7.6	7.6	6.5	41.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	758.6	761.4	— 1.2	0.3	— 1.3	— 0.7	4.1	4.4	3.8	98	94	90	SE 1	E 1	ENE 5	10	10	10	2.0	✳ a, 2.
2	65.0	66.6	67.7	— 2.7	— 4.1	— 5.3	— 4.0	3.3	3.0	3.0	89	89	00	NE 1	ENE 1	0	10	10	10	—	
3	68.7	69.6	71.6	— 6.3	— 4.7	— 6.5	— 5.8	2.8	3.0	2.7	00	93	97	NNW 2	NNW 1	0	10	10	10	—	
4	72.4	72.3	72.3	— 6.7	— 6.3	— 6.4	— 6.5	2.7	2.8	2.8	00	00	00	SSE 2	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	V a, 2, 3.
5	72.7	73.4	73.1	— 6.3	— 5.6	— 5.3	— 5.7	2.8	3.0	2.8	00	00	93	ESE 3	SE 6	SSE 7	10	10	10	0.5	V 1; ✳⁰ p.
6	72.8	73.1	72.2	— 2.9	— 0.6	— 2.5	— 2.0	3.5	3.8	3.2	96	86	85	S 7	S 9	SSE 9	10	10	10	—	
7	70.5	69.9	67.8	— 3.7	— 2.9	— 3.8	— 3.5	3.2	2.9	3.0	93	78	89	SSE 8	S 6	S 5	10	10	10	—	☵, ψ 3.
8	64.3	62.8	59.6	— 5.3	— 4.1	— 3.8	— 4.4	2.7	3.0	2.9	88	89	84	SSE 7	SSE 7	SSE 5	9	10	10	—	
9	56.0	53.9	50.6	— 4.8	— 2.2	— 2.6	— 3.2	2.5	2.3	3.3	79	59	87	SSE 7	SE 7	SSE10	8	10	10	1.3	
10	50.6	52.6	51.2	0.4	0.3	— 0.6	0.0	4.5	4.5	4.4	94	96	00	S 9	SSE 5	SSW 6	10	10	10	4.4	✳ n, 1, a, p.
11	56.2	57.0	52.8	0.5	1.0	0.7	0.7	4.8	4.9	4.0	00	00	82	SSE 1	ESE 2	ESE 5	10	10	10	0.2	✳⁰ p.
12	52.6	54.7	56.2	2.2	1.5	— 1.3	0.8	4.9	4.1	3.2	91	80	76	SSW 8	WSW 6	WSW 5	10	10	10	—	
13	56.5	57.8	58.1	— 2.5	— 1.7	— 1.9	— 2.0	3.4	3.3	3.0	89	82	76	SW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	—	
14	57.5	57.7	59.1	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	3.3	3.5	3.5	94	84	92	0	WNW 1	WNW 3	10	10	10	0.1	
15	59.8	59.3	55.1	— 2.2	— 0.9	— 0.8	— 1.3	3.6	3.7	3.9	94	86	90	SW 3	WSW 3	ENE 9	10	10	10	2.6	✳ n, 3.
16	54.5	53.1	47.8	— 0.4	0.3	0.4	0.1	4.4	3.6	4.5	98	76	94	NW 2	WNW 8	WSW10	3	9	10	1.7	✳ n, p.
17	49.9	52.9	54.2	— 3.5	— 3.7	— 5.0	— 4.1	2.8	2.7	2.4	80	78	76	N 1	NNW 3	NNW 1	2	10	10	—	
18	52.7	52.7	53.9	— 5.6	— 5.5	—11.1	— 7.4	2.8	2.3	1.6	96	77	82	NW 3	NW 2	N 5	10	10	10	1.0	
19	56.1	57.8	61.5	—21.9	—20.9	—26.9	—23.2	0.6	0.6	0.4	80	73	78	NNW 5	NNW 5	N 4	4	1	0	—	✳ n.
20	63.8	63.2	60.4	—29.5	—24.4	—25.5	—26.5	0.3	0.4	0.4	80	73	84	N 2	0	SSE 1	0	0	0	—	
21	57.5	59.5	61.8	—25.1	—19.5	—17.5	—20.7	0.5	0.8	0.9	85	82	86	SSE 9	SSE 5	SSE 1	0	10	10	4.2	
22	55.2	53.0	56.8	—11.5	— 7.9	—11.5	—10.3	1.9	2.5	1.8	00	00	97	S 5	W 1	ESE 6	10	10	10	2.0	✳ n.
23	64.5	67.4	70.6	—18.5	—16.3	—22.1	—19.0	1.0	1.1	0.8	00	90	00	SE 1	S 4	SSE 2	0	0	0	—	✳ n.
24	67.1	65.5	64.0	—19.7	—16.4	—12.8	—16.3	0.9	1.2	1.7	00	00	00	SSE 8	SSE 6	S 4	10	10	10	0.3	
25	63.8	63.9	63.6	— 8.8	— 6.3	— 5.2	— 6.8	2.3	2.8	3.0	00	00	98	SSE 2	S 2	SSE 1	10	10	10	—	✳ n.
26	61.6	61.1	61.5	— 2.9	— 1.1	— 2.6	— 2.2	3.6	3.8	3.4	98	90	92	SW 6	WSW 2	SW 7	10	10	10	—	
27	63.1	63.8	65.5	—10.4	— 7.6	—12.4	—10.1	1.7	1.6	1.5	83	64	88	SW 7	SW 6	S 1	0	0	0	—	
28	66.8	67.4	67.5	— 7.3	— 9.6	—12.8	— 9.9	2.6	2.2	1.5	00	00	92	S 4	S 2	S 7	10	10	10	—	
29	67.5	67.5	66.7	—10.4	— 9.1	— 9.9	— 9.8	1.8	2.0	2.0	90	91	94	SSE 8	SE 9	SSE 8	10	10	10	—	
30	64.1	64.8	65.0	— 5.9	— 5.1	— 1.6	— 4.2	2.7	2.9	3.7	93	93	92	SSE 8	SSE 7	S 7	10	10	10	3.3	△⁰ p, 3.
Средн. Mittel	761.3	761.8	761.7	— 7.5	— 6.1	— 7.3	— 7.0	2.7	2.8	2.6	93	87	90	4.4	4.1	4.7	7.9	8.7	8.7	23.6	

Декабрь. — December.

1	766.8	768.3	770.6	— 4.0	— 4.2	— 8.5	— 5.6	3.4	3.0	2.1	00	91	91	S 8	S 6	SSE 6	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a.
2	71.9	71.8	72.1	—14.4	—11.9	—15.5	—13.9	1.4	1.6	1.3	96	89	00	SSE 3	SSE 5	0	5	10⁰	2	—	
3	72.3	72.1	72.5	—19.0	—15.7	—17.8	—17.5	1.0	1.3	1.1	00	00	00	0	0	0	2	6⁰	10	—	V 1, 2, 3.
4	74.9	77.1	79.5	— 6.7	— 5.6	—12.0	— 8.1	2.7	2.5	1.5	00	85	85	NE 4	NE 2	0	10	10	0	0.3	V 1; ✳⁰ p.
5	79.3	78.1	75.5	—19.5	—15.0	—13.5	—16.0	0.9	1.3	1.4	00	96	92	NNE 1	NNW 1	W 1	0	8	10	—	V 1.
6	70.5	70.5	71.2	—14.6	—13.5	— 9.9	—12.7	1.2	1.4	1.9	87	92	90	WNW 5	NW 3	WNW 2	1	10	10	—	
7	72.2	72.2	72.0	— 8.4	— 6.3	— 7.6	— 7.4	2.2	2.4	2.3	94	87	92	NW 2	WNW 1	WSW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ 2, p.
8	73.0	74.2	75.0	—10.8	—12.0	—13.8	—12.2	1.8	1.6	1.5	93	93	96	WNW 3	WNW 1	WSW 3	10	10	10	0.4	✳⁰ 2, p.
9	75.3	75.2	74.7	—14.3	—12.4	—12.4	—13.0	1.5	1.7	1.5	00	00	88	WSW 3	WSW 2	SSW 3	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p.
10	74.5	74.7	74.2	—19.1	—17.5	—12.7	—16.4	1.0	1.1	1.6	00	00	96	SSE 2	SSE 4	SSE 4	0	0	10	0.0	V 2; ✳⁰ p, 3.
11	73.4	73.8	73.1	—13.4	—15.4	—20.5	—16.4	1.4	1.2	0.8	88	90	93	SSE 3	SSE 2	ESE 3	10	9	0	—	⌈•⌉ p.
12	73.2	74.0	74.0	—23.5	—19.6	—21.6	—21.6	0.7	0.8	0.7	00	87	85	0	SSE 3	0	0	1	0	—	
13	73.6	73.6	72.6	—22.1	—17.5	—19.8	—19.8	0.6	0.9	0.9	87	84	00	0	S 1	SSE 1	2	9	0	—	ψ, ∞ 1.
14	71.5	70.5	68.6	—17.3	—13.8	—13.3	—14.8	1.1	1.3	1.3	95	79	80	SSE 4	S 6	S 3	0	7	0	0.1	✳ p.
15	70.0	70.3	70.9	—12.7	—13.4	—12.0	—12.7	1.4	1.3	1.6	84	80	89	S 4	SSE 5	S 5	10	10	10	—	
16	71.1	71.8	72.6	—11.4	— 8.1	—13.4	—11.0	1.8	2.1	1.5	97	85	96	SSE 3	W 5	W 1	10	10	0	—	
17	71.0	69.8	68.3	—14.2	—15.6	—16.7	—15.5	1.5	1.2	1.1	00	90	90	SSE 2	SSE 3	SE 5	10	10	0	—	
18	67.1	65.5	61.5	—15.4	—13.3	—13.6	—14.1	1.2	1.3	1.4	90	84	88	S 4	S 4	S 5	10	2	0	0.4	
19	58.4	57.0	48.6	—10.4	— 7.5	— 5.7	— 7.9	1.8	2.3	2.6	90	92	87	SW 5	SW 6	SSW14	0	10	10	0.1	✳ n, p; ✢ p.
20	42.0	44.0	51.6	1.5	1.2	— 0.5	0.7	4.1	4.4	3.3	80	87	75	SW 9	W 9	NW 5	10	10	4	0.3	⸙, ✢ n; ✳⁰ n, 2.
21	55.9	56.2	56.2	— 4.3	— 3.7	— 2.9	— 3.6	2.9	3.2	3.1	89	93	85	NW 7	WSW 1	WSW 1	0	10	10	—	
22	56.3	55.8	56.2	— 7.7	— 7.0	— 6.5	— 7.1	2.4	2.6	2.6	95	97	95	SW 4	SW 2	SW 2	0	10	10	—	
23	56.6	56.8	59.3	— 9.2	— 9.0	—10.3	— 9.5	2.1	1.9	1.8	94	85	90	SW 6	SW 3	S 1	0	9	0	—	
24	58.8	58.3	57.0	—13.1	—10.5	—11.1	—11.6	1.5	1.5	1.8	92	73	97	0	SW 2	SSE 1	9	10	10	—	∞ 1.
25	55.9	55.7	57.7	—10.6	—11.9	—11.5	—11.3	1.9	1.7	1.6	97	93	89	ESE 2	E 2	NNE 4	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p.
26	60.7	63.3	67.8	—11.7	—13.8	—16.6	—14.0	1.5	1.3	1.1	82	87	95	NNE 4	NNE 4	NNE 5	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
27	71.7	72.1	66.8	—19.5	—19.6	—15.7	—18.3	0.9	0.9	1.1	00	94	81	NNW 1	NW 1	WSW 2	0	6	2	0.6	
28	62.3	60.1	58.6	—13.1	— 9.4	— 4.6	— 9.0	1.6	2.2	3.1	00	00	98	WSW 2	W 3	WNW 2	10	10	10	—	✳ n; V 2, 3.
29	57.1	56.3	56.7	— 1.6	— 1.7	— 1.3	— 1.5	4.0	3.6	3.7	98	90	88	W 1	W 1	WNW 1	10	10	10	0.4	
30	55.0	54.2	52.4	— 5.2	— 7.1	— 8.5	— 6.9	2.8	1.9	1.5	90	72	64	WSW 6	WSW 7	SSW 5	10	4	10	—	✳⁰ n; ⸙, ☵ 3.
31	47.8	47.2	47.1	— 7.3	— 7.3	— 6.2	— 6.9	2.1	2.5	2.6	80	95	93	WSW 3	WSW 3	SW 1	10	10	10	1.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	765.8	765.8	765.6	—12.0	—10.9	—11.5	—11.5	1.8	1.9	1.8	93	89	90	3.3	3.2	2.9	6.1	8.4	6.1	7.8	

1889.

Златоустъ. — Январь. — Januar. — Slatoust.

Долгота — Länge: 59° 41′. **Широта — Breite: 55° 10′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	737.3	737.1	—22.9	—18.4	—18.1	—19.8	0.7	0.9	0.8	92	81	72	WNW 4	NW 8	NW 4	1	1	1	—	
2	35.4	35.5	35.3	—17.5	—15.0	—16.8	—16.4	0.7	0.8	0.9	64	60	75	WNW 4	WNW 4	NW 6	8	7	7	—	
3	33.9	31.5	31.2	—18.1	—13.9	—18.3	—16.8	0.7	1.0	0.8	61	63	70	NW 2	WNW 4	NW 4	7	10	7	—	
4	30.5	30.0	30.3	—23.3	—16.9	—22.7	—21.0	0.7	1.0	0.7	95	84	00	0	0	NW 2	10	9	0	0.0	✳⁰ a, 2.
5	29.0	26.8	22.5	—21.1	—17.5	—13.5	—17.4	0.8	1.1	1.4	96	93	84	NW 4	NNW 4	WNW 8	10	9	10	0.1	
6	21.0	21.4	16.3	—14.5	—12.6	—11.2	—12.8	1.6	1.5	1.9	86	87	99	NW 6	NW 6	WNW 8	10	10	10	2.0	✳ n, p, 3.
7	16.1	17.1	19.6	— 9.7	— 8.3	— 6.2	— 8.1	2.0	2.0	2.7	94	85	95	WNW 6	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.9	✳ n, a, 2, p.
8	22.8	24.0	27.2	— 3.8	— 3.2	— 4.5	— 3.8	3.4	3.4	2.8	00	96	86	WNW 10	NW 8	NW 4	10	10	9	0.0	●⁰ n, p; ✳ n; ✢ a, 2.
9	30.4	32.1	34.0	—11.3	—11.7	—18.0	—13.7	1.7	1.6	1.1	89	89	98	0	NW 2	0	0	2⁰	3	—	
10	34.6	35.6	36.1	—19.9	—20.7	—20.7	—20.4	0.9	0.8	0.8	97	92	93	NW 2	NW 6	WNW 4	10	9	9	0.6	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
11	36.1	37.2	38.2	—20.2	—19.0	—25.1	—21.4	0.9	0.9	0.6	95	88	95	NW 2	NNW 4	NW 4	5	1	10⁰	0.0	✳⁰ n.
12	35.5	34.6	31.2	—23.3	—19.5	—18.3	—20.4	0.7	0.9	1.0	95	90	97	WNW 8	NW 12	NW 6	10	8	10	0.0	✳⁰ n, 1; ✢ a, 2.
13	30.7	31.0	32.9	—20.0	—17.5	—15.9	—17.8	0.9	1.1	1.2	97	95	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	1.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
14	36.2	35.7	35.7	—16.2	—14.1	—13.5	—14.6	1.3	1.4	1.5	00	95	96	0	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	✳⁰ n; ⊔ n, a, 2.
15	33.9	32.9	32.0	—15.9	—14.7	—17.2	—15.9	1.3	1.2	1.2	00	86	00	NW 4	NNW 8	NNW 4	10	8	10	—	
16	29.8	30.4	32.5	—19.5	—17.7	—17.8	—18.3	0.9	1.0	1.0	92	87	93	NW 4	NW 8	NW 4	10	5	10	0.6	✳ a.
17	35.5	36.7	39.3	—17.7	—16.9	—25.2	—19.9	1.1	1.1	0.6	95	90	95	SE 8	SSE 8	SE 4	10	2	0	0.0	✳⁰ a; ✢ a, 2.
18	40.8	39.9	39.8	—33.6	—23.0	—24.6	—27.1	0.2	0.7	0.6	90	91	95	SE 4	0	NW 1	0	0	0	—	
19	39.2	38.3	38.2	—39.1	—19.9	—24.5	—24.8	0.3	0.9	0.6	90	92	92	WNW 4	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ n, a, 2.
20	36.8	35.8	34.9	—33.3	—23.1	—28.3	—28.2	0.3	0.6	0.4	93	90	95	SSE 4	0	SE 2	2	0	0	—	
21	34.0	32.5	29.6	—35.6	—23.1	—24.8	—27.8	0.2	0.7	0.6	90	93	95	SE 4	SSE 2	SE 2	0	8	2	—	⊔ a, 2, p, 3.
22	27.4	26.2	25.3	—33.1	—24.1	—25.1	—27.4	0.3	0.6	0.5	90	90	92	SE 4	NNW 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, a, 2.
23	24.4	23.3	24.7	—31.1	—21.1	—26.1	—26.1	0.3	0.8	0.5	95	94	92	WNW 4	NW 8	NW 2	0	5	10	—	⊔ 1, a, 2.
24	24.4	24.1	22.4	—23.3	—16.2	—15.6	—18.4	0.6	1.1	1.2	93	85	90	NW 2	0	0	10	8	10	—	
25	18.6	17.7	15.4	—16.1	—13.3	—15.3	—14.9	1.5	1.3	1.3	96	83	94	SE 2	SSE 4	0	10	10	10⁰	0.2	✳⁰ p.
26	12.0	11.0	09.1	—15.1	—11.1	—19.5	—15.2	1.3	1.5	0.9	92	79	96	0	SSE 4	0	10	10	0	—	
27	04.4	00.5	01.0	—16.1	—12.5	—11.3	—13.3	1.2	1.3	1.6	96	74	85	SSE 4	SSE 18	SSE 6	10	3	10	0.2	✳⁰ 1; ⸙ a, 2.
28	12.6	15.4	17.1	—13.3	— 8.2	—11.5	—11.0	1.3	1.5	1.4	80	62	78	WSW 6	WNW 4	W 2	8	8	1	—	✳⁰. ⸙ n.
29	18.8	20.1	18.7	—20.7	— 8.2	—12.5	—13.8	0.9	1.5	1.6	98	62	96	0	0	0	0	3⁰	10	0.0	✳⁰ p, 3.
30	21.0	22.5	22.9	—14.1	—11.1	—17.6	—14.3	1.4	1.5	1.0	92	79	85	NW 2	SE 2	S 4	10	8⁰	3	—	✳⁰ n.
31	23.2	23.5	22.9	—24.5	—12.4	—18.5	—18.5	0.6	1.3	1.0	97	73	96	SE 4	SE 2	SSE 4	7	6⁰	0	0.0	
Средн. Mittel	728.0	727.8	727.5	—20.5	—15.6	—18.0	—18.0	1.0	1.2	1.1	92	84	91	3.6	4.7	3.0	7.0	6.1	5.9	5.9	

Высота — Seehöhe: 449.9 m — **Февраль. — Februar.** — **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 720.5 mm**

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.6	719.6	718.2	—18.1	—15.3	—20.8	—18.1	1.0	1.2	0.8	92	90	89	S 4	SSE 10	SSE 12	10	10	0	—	✳⁰ n; ✢ a, 2, p, 3.
2	17.0	16.1	15.4	—25.6	—16.5	—16.5	—19.5	0.5	1.0	1.1	95	85	90	SE 4	SE 10	SE 6	0	2⁰	10	1.1	✳ p; ✢ p, 3.
3	14.5	11.5	08.5	—11.5	— 7.8	—10.2	— 9.8	1.8	2.1	1.9	97	83	93	SSE 10	SSE 18	SSE 4	10	10	9	0.4	⸙, ✢ a, 2, p; ✳⁰ 3.
4	05.8	08.4	14.4	—10.4	— 6.2	— 5.9	— 7.5	2.0	2.6	2.5	00	93	87	0	WNW 6	WNW 10	10	10	9	1.5	✳ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
5	13.3	06.4	04.4	— 5.7	— 3.4	— 7.8	— 5.6	2.7	3.3	2.4	90	93	97	SSE 18	0	WNW 20	10	10	10	0.5	⸙, ✢ n, 1, p, 3; ✳ a, p, 3.
6	15.7	13.9	06.7	—11.9	— 4.8	2.5	— 4.7	1.7	1.9	4.6	93	61	82	0	SSE 20	WSW 6	6	10	8	—	⸙, ✢ n, a, 2; ✳ n.
7	06.4	08.9	13.4	— 1.3	— 3.1	— 9.8	— 4.7	3.2	2.5	1.8	76	68	87	0	WNW 16	NW 3	10	10	10	0.1	⸙ p.
8	14.6	19.3	18.9	—15.1	— 9.6	—12.5	—12.4	1.3	1.5	1.4	96	71	85	0	SSE 2	SE 10	8	1⁰	10	0.5	✳⁰ n.
9	14.3	14.1	15.4	—18.3	— 8.8	—14.6	—13.9	1.1	1.8	1.4	00	78	00	SE 6	WNW 3	0	10	5⁰	10⁰	0.1	✳ n, 1, a; ✢ a.
10	13.3	13.6	13.6	—13.4	— 7.5	—10.8	—10.6	1.6	2.0	1.9	00	81	97	0	NW 6	NW 10	10	7	10	0.6	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	21.7	21.3	22.8	—14.4	— 8.6	—18.3	—13.8	1.5	1.8	1.1	00	76	00	0	SE 2	0	0	1	0	—	✳ n.
12	24.2	23.6	20.1	—13.5	— 9.1	—12.3	—11.6	1.5	1.8	1.5	96	78	85	SE 2	SSE 18	SSE 14	7	7	10	0.2	⸙ a, p; ✢ a, 2.
13	12.1	11.5	13.7	—17.1	— 7.2	— 9.8	—11.4	1.1	1.8	1.9	92	67	91	ESE 12	NNW 8	NW 16	10	10	10	1.6	✳ 1, a, p, 3; ⸙, ✢ p, 3.
14	14.9	17.9	19.7	—12.9	—11.1	—13.1	—12.4	1.4	1.7	1.5	92	89	92	NW 8	NW 12	NW 2	10	8	0	0.2	✳ n, 1, a.
15	21.9	23.1	26.0	—14.8	— 7.9	—13.3	—12.0	1.2	1.4	1.0	87	55	60	NW 2	WNW 4	0	7	8	0	—	
16	27.7	27.4	28.4	—21.8	— 1.0	— 8.2	—10.3	0.8	2.1	1.6	98	49	68	SE 2	0	0	10	8	4⁰	—	
17	29.1	28.2	28.2	—18.8	— 3.7	— 7.5	—10.0	1.0	1.9	1.5	00	57	61	SSE 2	SE 4	0	2	2	0	—	
18	28.9	26.3	25.5	—19.6	— 1.9	—10.7	—10.7	1.0	1.5	1.3	00	38	66	SE 2	S 8	SSE 4	0	8	9	—	
19	24.0	24.5	24.6	—11.9	— 8.8	— 8.8	— 9.8	1.7	1.2	2.1	93	82	91	SE 8	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
20	24.4	24.1	25.3	—12.2	—10.5	—17.7	—13.5	1.7	1.3	1.0	00	67	95	SE 8	SSE 20	SE 16	5	0	10	—	✳⁰ 1; ⸙ a, 2, p, 3.
21	26.1	27.2	28.7	—16.8	—11.5	—16.1	—14.8	1.2	1.4	1.2	00	78	95	SSE 14	SSE 18	SE 14	3	0	0	—	|·| a; ⸙ a, 2.
22	32.4	34.1	36.1	—22.1	— 9.7	—13.8	—15.2	0.8	1.2	1.3	00	55	81	SE 14	SE 12	SE 8	0	0	0	—	⸙ n.
23	38.8	38.9	40.3	—24.7	— 5.0	—14.8	—14.8	0.6	1.6	1.0	96	52	73	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
24	41.5	41.2	40.7	—26.4	— 5.8	—16.2	—16.1	0.5	1.6	1.0	00	55	81	SE 4	SSE 4	0	0	0	0	—	
25	38.8	37.0	34.7	—24.3	— 7.6	—11.7	—14.5	0.6	1.7	1.3	00	67	71	0	0	0	2	5	0	—	
26	33.1	32.6	31.1	—19.2	— 5.6	— 7.5	—10.8	1.0	2.0	2.3	00	67	89	0	NNW 3	0	5	10	2	0.6	✳ 2, p.
27	30.9	30.0	29.3	— 9.0	— 3.2	—10.2	— 7.5	2.0	2.0	1.2	88	55	57	WNW 4	NW 4	0	7	6⁰	0	—	
28	27.7	25.9	24.5	—20.6	— 1.9	— 8.0	—10.2	0.9	1.8	1.4	00	44	56	0	0	0	9⁰	9	10⁰	—	
Средн. Mittel	722.6	722.4	722.4	—16.1	— 7.3	—11.6	—11.7	1.3	1.8	1.6	96	69	83	4.5	7.7	5.8	6.1	6.0	5.4	7.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.0	718.3	713.7	—14.3	— 2.0	— 6.4	— 7.6	1.3	1.8	1.8	92	46	64	0	SE 2	SE 4	10⁰	10	10	0.9	
2	09.8	08.8	10.7	— 9.5	— 9.0	—10.9	— 9.8	2.0	1.8	1.8	94	81	93	NW 4	0	0	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a.
3	11.1	11.2	12.6	—15.3	—12.3	—19.3	—15.6	1.3	1.5	0.8	00	85	87	0	SE 4	SSE 6	10	10	6	0.3	✳⁰ n, p, 3.
4	14.2	16.0	19.4	—24.5	—18.5	—26.1	—23.0	0.6	0.7	0.5	89	63	85	SSE 6	WNW 6	NW 2	10⁰	8⁰	0	—	✳⁰ n.
5	21.4	19.8	26.0	—33.3	—18.9	—24.3	—25.5	0.3	0.8	0.6	92	76	95	NW 2	NW 6	0	2	10	0	—	
6	31.5	33.5	34.6	—35.3	—16.3	—22.1	—24.6	0.2	0.9	0.6	92	70	82	0	WNW 6	0	0	0	0	—	∞ n, 1.
7	35.2	35.6	38.0	—18.9	—13.7	—14.3	—15.6	0.9	1.2	1.3	92	79	92	NW 4	NNW 6	NW 6	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	39.4	39.1	38.3	—13.9	—10.0	—16.5	—13.5	1.5	1.5	1.1	96	71	90	NW 2	WNW 8	0	10	1	0	—	✳⁰ n, 1; Ψ 3.
9	39.1	38.9	39.7	—17.2	—11.1	—15.9	—14.7	1.1	1.4	1.0	00	72	81	NW 4	NW 6	NW 2	10	1	0	—	
10	40.0	39.0	39.2	—23.2	— 6.0	—12.1	—13.8	0.7	1.5	1.0	93	52	59	0	NW 10	0	0	0	0	—	
11	39.7	39.5	37.9	—20.9	— 0.4	—10.9	—10.7	0.8	1.8	0.9	97	42	48	0	W 4	0	0	3⁰	8⁰	—	
12	36.2	34.4	31.9	—20.3	0.8	— 9.5	— 9.7	0.9	1.8	1.3	96	36	59	S 4	SSE 4	0	0	10⁰	0	—	Ψ⁰, Π⁰ 3.
13	29.4	27.4	24.6	—17.7	2.9	— 8.5	— 7.8	1.0	1.7	1.3	89	31	55	SE 6	S 8	0	7⁰	1⁰	9⁰	—	
14	20.3	16.6	14.4	—19.6	1.1	— 3.8	— 7.4	0.9	2.3	1.5	94	46	45	SE 6	0	0	10	10	10	—	
15	15.8	16.1	16.5	—10.8	— 4.9	— 8.8	— 8.2	1.3	2.1	1.8	66	67	78	NW 2	NW 6	NW 4	7	7	10	1.7	
16	15.2	15.8	18.5	— 8.8	— 6.3	—12.1	— 9.1	2.2	2.0	1.6	97	74	93	0	WNW 6	SSE 4	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
17	17.3	15.0	12.3	—17.2	—12.4	—14.3	—14.6	1.0	1.6	1.4	89	92	96	SSE 16	S 16	SSE 8	10	10	10	0.2	⸝ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
18	12.0	13.1	15.9	—14.2	— 4.8	— 5.9	— 8.3	1.5	2.2	2.4	00	69	82	0	WNW 4	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
19	18.1	18.3	10.4	— 5.9	— 2.4	— 8.5	— 5.6	2.3	2.5	2.3	80	65	97	0	SE 16	S 20	2	8	10	0.4	⸝ a, 2, p, 3; ✢, ✳, p, 3.
20	05.8	11.1	19.6	— 0.6	— 3.5	— 9.3	— 4.5	3.0	1.8	1.6	68	48	75	WSW 10	WNW 16	WNW 6	10	1	9	0.0	⸝, ✢ n; ✳⁰ n, p.
21	31.2	36.1	40.2	—11.1	— 4.6	—11.3	— 9.0	1.8	1.7	1.4	93	54	75	NW 4	NW 8	0	2	1	0	—	
22	42.3	41.4	39.6	—24.6	— 0.2	— 9.1	—11.3	0.6	1.4	1.3	00	31	57	0	S 8	SE 2	0	1	0	—	
23	35.8	32.2	30.6	— 7.3	— 2.8	— 7.4	— 5.8	1.5	1.8	2.2	58	47	86	SSE 16	SSE 20	SSE 4	10	6⁰	10	—	⸝ 1, a, 2.
24	26.9	25.9	23.2	— 6.5	0.1	— 2.8	— 3.1	2.5	3.3	3.2	90	71	87	SE 6	SE 4	SE 14	10	10	8	0.0	
25	17.3	17.8	18.8	— 5.0	1.9	— 2.2	— 1.8	3.0	4.2	3.4	98	80	87	SE 2	WNW 4	S 2	10	10	2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	17.5	16.3	16.2	— 2.8	— 0.9	— 5.7	— 3.1	3.7	4.3	2.7	00	00	90	SE 4	NW 4	0	10	10	9	1.9	✳ 1, a, 2, p; △ a.
27	16.7	17.9	19.3	— 6.8	— 3.0	— 5.4	— 5.1	2.5	2.5	2.4	92	68	80	NW 2	WNW 6	NW 6	9	9	10	0.1	✳ n, a, 2, p, 3.
28	20.9	21.8	23.0	— 3.8	0.8	— 1.4	— 1.5	3.3	4.0	3.2	95	82	78	0	NW 12	0	10	9	10	—	✳⁰ n.
29	21.7	20.3	19.4	— 4.9	4.7	0.6	0.1	2.7	3.2	4.4	86	50	92	SE 4	S 6	0	9	10	10	—	
30	17.2	16.3	17.2	0.9	7.0	0.8	2.9	4.5	4.2	4.1	90	56	83	SE 2	S 4	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
31	18.2	18.8	20.7	— 1.7	5.5	1.0	1.6	3.6	4.6	4.0	88	68	81	0	SSE 4	SE 2	10	9	10	—	
Средн. Mittel	723.8	723.6	723.9	—13.4	— 4.5	— 9.8	— 9.2	1.8	2.2	1.9	91	64	79	3.4	6.9	3.0	7.4	6.9	6.5	7.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.1	718.4	715.7	— 2.4	— 2.1	— 2.7	— 2.4	3.8	3.8	2.9	00	98	79	SE 4	E 4	E 16	10	10	10	1.7	✳ 1, 3; ⸝ 3.
2	10.6	09.6	09.9	— 4.4	— 3.4	— 3.4	— 3.7	2.9	3.0	3.4	89	85	95	E 6	ESE 6	0	10²	10	10²	5.3	✳ n, 1, p, 3.
3	12.0	15.2	17.5	— 3.3	2.7	— 3.6	— 1.4	3.5	3.9	2.8	98	71	80	0	NNW 4	SE 2	10	10	3⁰	0.0	✳ n, 1, a.
4	18.6	18.7	18.4	— 9.4	— 1.0	— 2.2	— 4.2	2.1	3.3	3.6	97	76	92	ESE 2	ENE 2	0	10	10	10²	4.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
5	18.0	19.5	22.6	— 2.1	1.0	— 2.1	— 1.1	3.5	3.4	3.6	90	68	92	0	SSE 4	NW 2	10²	5	10	0.5	✳ n, 1, 3.
6	24.9	26.0	28.2	— 1.1	2.9	— 0.6	0.4	3.7	3.3	3.6	86	59	81	NW 6	NW 4	W 2	10	7	6	—	✳⁰ n, 1.
7	29.4	29.4	29.8	— 4.2	4.2	— 2.8	— 0.9	2.9	2.9	2.8	89	46	76	0	W 2	0	10	7	0	0.1	✳ a.
8	30.3	29.7	29.3	—10.2	2.4	— 2.5	— 3.4	1.9	3.2	3.1	93	57	81	0	NW 4	0	8	10	1⁰	0.5	✳⁰ 2.
9	29.3	28.8	28.1	— 3.9	3.2	— 2.4	— 1.0	3.2	3.0	2.6	93	52	67	0	NNW 4	0	10	6	0	—	✳ n.
10	28.3	27.4	26.0	— 8.0	3.6	0.5	— 1.3	2.2	3.3	3.0	88	56	62	0	NNW 6	NW 2	9⁰	9	9⁰	—	
11	25.2	24.5	24.6	— 0.3	3.8	1.9	1.8	2.7	2.6	4.9	61	44	93	NW 2	W 4	NW 4	9	10	10	—	
12	24.7	25.2	25.4	0.4	4.1	0.4	1.6	3.4	3.2	3.1	71	52	66	NW 2	WNW 6	0	10	4	2	—	
13	24.5	23.7	24.7	0.1	5.7	2.2	2.7	3.5	2.8	3.6	76	40	66	WNW 2	WNW 8	0	10	7⁰	9	—	
14	25.5	25.1	24.3	— 1.0	5.6	0.2	1.6	3.5	3.7	4.0	82	55	85	SE 2	SSE 12	SSE 4	10⁰	10	10	—	
15	24.5	23.9	24.0	— 1.1	9.7	2.9	3.8	3.7	4.7	4.0	88	52	71	0	SSE 12	SE 12	10⁰	9	0	—	
16	24.4	23.4	22.3	5.0	10.4	3.6	6.3	3.8	3.9	4.1	58	42	69	SSE 10	SSE 20	SSE 18	5⁰	10⁰	10	—	⸝ a, 2, p, 3.
17	16.5	18.3	24.0	4.3	10.2	6.2	6.9	5.2	5.2	4.9	84	56	69	SSE 20	WSW 6	0	10	4	9	—	⸝ 1, a.
18	26.6	28.0	27.6	3.0	13.0	3.4	6.5	5.0	6.0	4.9	88	54	83	0	SSE 6	0	0	3	0	—	∞ n. 1.
19	25.1	22.2	18.0	2.2	10.2	5.4	5.9	4.6	5.0	5.7	85	54	85	SSE 6	SE 6	SE 2	10	10	10	0.0	
20	12.0	09.6	08.6	3.3	13.6	7.8	8.2	5.3	6.8	6.4	92	59	81	0	NW 2	0	9	2	10	10.5	●⁰ n.
21	04.2	06.4	09.9	4.2	3.0	0.8	2.7	6.0	5.4	3.7	97	95	75	NW 2	NW 16	NW 18	10²	10²	10²	6.3	●n, 1, a, p; ✳ p; ⸝ 2, p 3
22	08.8	08.2	09.1	0.8	3.6	0.5	1.6	4.0	5.1	4.7	82	87	98	WNW 16	WNW 12	WNW 14	10	10	10²	0.2	⸝ n, 1; ✳ p, 3.
23	11.6	13.5	16.2	2.8	4.8	2.4	3.3	4.7	5.6	5.0	82	87	91	W 18	WNW 12	NW 4	10	10	10	6.2	✳⁰ n; ⸝ n, 1, a; ● p, 3
24	18.4	20.2	22.0	0.5	3.4	3.2	2.4	4.5	5.2	5.4	94	90	93	0	WNW 4	NW 4	1	10	10	0.5	● n, a, p, 3; ✳⁰ a.
25	23.6	23.9	24.3	2.7	3.2	1.5	2.5	5.5	5.4	4.6	98	93	91	0	WNW 4	NW 2	10²	10²	9	2.3	● n, 1, a, 2, p.
26	24.5	24.0	24.0	3.5	12.6	8.7	8.2	4.8	5.1	5.1	82	47	60	0	WNW 4	0	1	1	4	—	
27	25.6	26.0	28.7	3.2	14.9	6.6	8.2	5.2	5.9	5.2	90	48	71	0	WNW 4	0	1	3	0	—	
28	31.2	31.1	31.8	0.8	15.4	6.8	7.7	4.3	6.0	6.1	98	46	82	0	SE 2	0	9	9	1	—	
29	33.4	32.7	33.2	4.1	13.6	9.2	9.0	5.9	5.2	6.8	97	45	79	0	N 18	0	1	9	1	0.0	●⁰ 2, p; ⸝ 2.
30	34.1	34.1	33.5	4.0	14.1	10.2	9.4	5.8	7.1	7.4	95	60	79	0	N 4	0	9	8	9	0.2	● 1, a, p. ◠ a; △ p.
Средн. Mittel	722.2	722.2	722.7	— 0.2	6.3	2.1	2.7	4.0	4.4	4.4	87	62	80	3.3	6.7	3.5	8.1	7.8	6.4	39.1	

Златоустъ. 1889. Slatoust.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	733.0	731.9	4.2	16.2	8.0	9.5	5.4	7.3	8.0	87	54	00	0	NNW 8	0	4	8	9	0.1	● p.
2	27.4	23.9	25.0	10.5	14.8	8.1	11.1	6.3	7.5	7.3	67	60	91	NW 4	NNW12	NW 6	10	9	10	2.0	●⁰ a, 2, p; ⸙ p.
3	31.6	33.7	34.8	0.1	3.4	1.0	1.5	3.4	3.7	3.0	74	63	60	N 6	NNW 4	0	10	4	0	—	
4	35.0	32.8	32.0	2.5	10.9	9.3	7.6	4.0	4.4	4.7	72	45	53	NW 4	NW18	NW 4	0	1⁰	0	—	⊔ n; ⸙ a, 2, p.
5	30.9	28.0	25.6	5.9	14.5	9.4	9.9	4.9	7.3	7.6	70	59	87	0	WNW16	NW 6	10	10	10	11.3	⊔⁰n; ●p3 ⸨ ▲p ⸙ a2
6	24.6	23.4	24.4	9.6	14.1	8.8	10.8	7.3	8.8	8.1	82	74	96	0	WNW12	0	9⁰	6	10	3.2	⸨, ●, ▲ p.
7	26.3	26.8	28.1	7.7	14.3	7.6	9.9	7.3	6.0	5.9	93	50	76	0	NNW 4	SE10	5	5	8	0.0	≡ n; ●⁰ a.
8	28.9	27.7	26.0	5.5	14.1	9.7	9.8	5.7	9.0	4.0	85	76	44	SSE 4	SSE 5	0	10	8	7	—	
9	24.6	22.5	29.0	4.0	9.1	— 2.2	3.6	4.7	6.4	3.7	77	74	96	0	NNW 4	NE 6	2	10	10	2.3	●⁰ a, p; ✳⁰ p.
10	30.6	28.8	27.0	— 3.5	5.8	4.2	2.2	3.0	2.8	4.8	85	39	77	NW 2	NNW 8	0	1	2	0	—	✳⁰ n.
11	31.1	30.1	30.0	3.9	14.9	9.4	9.4	4.5	5.1	4.3	73	41	49	0	NNW 6	0	0	0	1	—	⊔ n.
12	30.7	30.1	30.2	6.0	18.0	11.8	11.9	5.3	5.9	5.4	76	39	52	0	WNW14	WNW 2	0	6	2	—	⊔⁰ n.
13	30.6	29.9	29.2	8.5	20.2	8.8	12.5	5.9	6.3	7.8	71	36	92	0	NNW 4	0	1	7	3	0.7	● p.
14	27.9	25.9	23.8	9.8	20.6	14.1	14.8	6.6	5.7	6.5	73	31	55	0	WNW12	0	0	3	2	—	
15	23.3	22.9	21.7	9.6	13.8	12.2	11.9	6.5	8.2	7.3	73	70	69	0	NNW 4	0	10	10	10	2.0	●⁰ a, 2, p.
16	20.3	19.9	19.4	11.4	20.8	16.5	16.2	8.3	6.2	6.8	83	34	50	0	WSW12	SSW 4	10	9	10	—	● n.
17	18.4	17.5	15.3	20.0	21.6	16.3	19.3	6.2	5.7	6.2	35	30	45	SSW 8	WSW 8	S 6	3	10	10	—	
18	08.5	05.1	09.1	14.3	12.6	0.8	9.2	6.5	8.9	3.9	54	83	80	S 8	S18	NW14	10	10	9	6.4	●⁰, ⸙ a, 2, p.
19	12.9	13.8	15.2	9.3	4.0	1.0	1.8	3.8	3.4	3.8	81	54	75	NW 6	W 6	W 4	8	10	10	0.0	●⁰ n; ✳⁰ a, p, 3.
20	18.0	18.4	21.1	0.2	1.1	— 1.7	— 0.1	2.8	3.8	3.8	60	75	94	NW 4	NNE 2	WNW 2	4	9	6	0.9	✳ a, p.
21	24.1	24.4	24.4	— 1.2	1.6	0.0	0.1	3.8	3.0	2.7	90	58	60	NW 2	NW 2	0	5	10	10	—	
22	25.2	24.7	24.2	1.4	6.5	1.6	3.2	2.8	3.2	2.7	55	44	52	0	WSW 2	0	9	8⁰	1	—	
23	25.1	22.1	20.9	2.4	13.3	8.0	7.9	3.2	4.0	4.0	57	35	51	0	NNW 2	0	0	2	10	—	
24	21.0	19.9	18.6	5.8	14.2	10.6	10.2	4.5	6.5	7.7	65	54	81	SE 2	W 6	SW 2	0	9	10	0.0	●⁰ p, 3.
25	16.6	15.2	17.3	12.0	15.6	13.4	13.7	8.3	11.2	7.0	80	85	60	NW 2	NW 4	NW 6	10	8	1	2.6	● a, p; ⸨ p.
26	23.2	24.8	26.1	8.9	15.0	13.4	12.4	4.6	4.2	5.8	54	34	51	NW 4	NW16	NW 2	0	2	10	—	⸙ a, 2, p.
27	27.8	27.6	27.9	15.4	22.8	16.5	18.2	6.3	9.0	9.3	53	44	67	NW 4	NW12	0	4	6	10	1.2	●, ⸨ p.
28	27.8	26.3	25.9	17.6	26.2	16.5	20.1	9.5	8.5	10.1	64	35	72	NW 2	NW 6	0	0	2	10	—	
29	25.9	26.4	27.2	17.4	20.5	13.6	17.2	9.5	11.3	11.2	65	64	97	NW 2	0	0	7	10	5	4.0	● a, p; ⸨ p.
30	27.6	27.0	25.4	13.0	23.3	16.8	17.7	7.9	9.1	10.0	71	43	71	0	NNW 2	0	2	8	10⁰	—	
31	23.9	23.9	23.2	20.6	25.2	15.4	20.4	10.7	10.5	11.8	59	44	90	WNW 4	NNW12	0	4	4	10	3.9	● a, p, 3.
Средн. Mittel	725.3	724.4	724.5	7.9	14.5	9.0	10.4	5.8	6.5	6.3	70	52	71	2.2	7.8	2.4	4.8	6.6	6.9	40.6	

Іюнь. — Juni.

1	723.7	723.5	721.9	14.9	23.4	16.0	18.1	11.4	12.1	8.8	90	56	65	WNW 2	WSW 2	0	10	3	3⁰	—	
2	20.6	18.8	18.5	16.9	21.6	15.4	18.0	9.6	9.3	11.0	67	48	85	NW 2	NW 6	0	3	4	8	—	
3	19.7	17.7	13.2	6.9	15.6	11.4	11.3	6.4	8.1	9.8	86	61	98	SE 4	SSE 8	S 8	10	6⁰	10	22.0	● p, 3.
4	09.5	09.4	10.0	11.6	10.2	3.2	8.3	7.7	7.3	5.3	76	77	92	NW 6	WNW10	NW10	9	9	10²	0.6	● n, p.
5	10.3	11.8	13.4	5.8	10.0	8.0	7.9	6.3	6.8	7.1	91	74	89	NW 8	NW10	0	10²	9	10	0.5	● n, 1, a, p.
6	14.4	13.0	14.3	4.8	9.7	8.8	7.8	5.8	6.4	7.1	90	76	84	SE 4	SE10	SE 2	10²	9	10	—	
7	15.8	15.5	14.9	8.9	13.5	12.8	11.7	7.0	7.4	8.5	83	64	78	SE 6	SSE 6	SSE10	10	9	10	1.4	
8	14.5	14.3	15.0	9.7	8.0	6.3	8.0	8.1	7.5	6.3	91	93	88	0	W 4	0	10	10	0	16.6	● n, 1, a, 2, p.
9	16.9	14.1	15.8	9.8	11.6	7.3	9.6	5.9	5.9	6.2	65	58	82	S12	SSE20	SW 6	5	10	10	0.0	⊔ n; ●2,3; ⸙ a,2,p.
10	15.4	13.0	13.5	6.3	9.2	7.7	7.7	5.9	6.8	6.7	83	79	86	S 4	WSW 4	WSW 2	9	7	10²	7.5	▲, ⸨ a; ●1,a,2,p,3.
11	09.9	09.0	09.5	8.2	12.1	7.6	9.3	7.0	8.0	7.2	87	76	93	0	WSW 4	WNW 4	10	8²	10²	10.1	● n, 1, a, p; ▲ p.
12	11.2	11.8	11.7	7.6	14.1	10.4	10.7	7.3	7.6	8.2	94	63	88	NW 2	W 6	0	10	8	10	2.4	● n, a.
13	10.0	09.0	09.3	9.6	12.2	5.0	8.9	8.4	7.7	6.0	95	73	92	0	NNW 4	NW 4	10²	5	10²	17.3	● n, 1, a, p.
14	08.7	11.0	13.7	4.3	8.3	10.2	7.6	5.9	8.0	8.3	95	98	90	NW10	NNW 8	NW10	10²	10²	10²	6.0	● n, 1, a, 2, p.
15	15.4	14.9	14.5	9.2	14.8	11.2	11.7	7.9	8.3	8.6	91	67	86	NW 2	NNW 4	W 4	10	3	10	0.0	●⁰ a.
16	12.5	11.2	10.4	10.2	13.4	11.2	11.6	8.4	7.9	8.9	91	70	90	0	S10	0	10	10	10	2.4	●⁰ a, p.
17	11.4	13.0	17.3	10.1	16.4	10.8	12.4	8.7	7.5	9.3	95	69	97	NW 2	0	0	10²	8	4	9.5	● n, a, p; ⸨, ▲ p.
18	19.9	20.8	21.5	8.0	16.6	12.8	12.5	7.5	10.4	11.0	93	74	00	SE 2	SSE 6	SE 4	10	8	10	2.9	≡ n, 1; ● a, p.
19	21.0	19.6	18.4	11.5	18.1	14.8	14.8	9.7	11.9	12.0	97	77	96	SE 2	S12	0	10	9	10	6.7	● n, p; ⸨ p.
20	16.7	15.6	15.5	16.0	18.9	12.4	15.8	11.2	12.7	9.7	83	79	91	NNW 2	0	WNW 2	8	10	10	16.0	⸨, ●⁰ a, 2, p.
21	15.4	16.5	17.6	11.6	13.7	11.8	12.4	9.9	9.1	9.2	98	79	90	NW 4	ENE 4	0	10²	10	2	0.6	● n, 1, a.
22	18.4	18.3	18.6	8.5	18.1	16.0	14.2	7.5	10.6	9.6	91	69	71	0	NNW 2	0	2	8	4	0.2	≡ n; ● a.
23	19.7	18.4	17.9	12.8	23.4	21.8	19.3	9.3	13.0	14.6	86	61	76	0	NW 4	0	4	1	10	—	
24	18.8	17.5	16.8	20.8	26.7	17.8	21.8	14.1	12.8	13.3	78	49	88	0	WNW 2	0	9	5	10	3.5	⸨ 2, p; ● p.
25	15.7	15.4	14.2	17.4	23.8	15.9	19.0	13.0	13.6	13.0	88	62	97	0	WNW 4	0	7	6	10	7.0	● n, 2, p; ⸨ p.
26	15.1	15.3	15.9	16.8	23.0	20.3	20.0	12.9	13.0	13.1	91	62	75	NNW 2	N 2	0	10²	3	9	—	
27	17.2	18.5	19.0	19.7	25.2	20.8	21.9	13.8	15.1	14.4	81	64	79	SE 4	SSE 8	SE 2	6	3	10	—	⌓ n.
28	16.9	15.9	14.2	19.5	27.2	22.0	22.9	12.1	14.0	15.9	72	52	81	SE 4	S 6	S 6	5	5	10	—	
29	13.2	13.0	12.4	18.5	20.9	15.5	18.3	14.4	15.8	12.7	91	87	97	S 6	SE 4	NW 2	10	10	10²	25.4	● a, 2, p, 3; ⸨ p.
30	11.7	11.8	11.9	15.9	17.6	15.2	16.2	12.4	11.5	12.6	92	77	98	NW 2	W 2	0	10²	10²	7	4.3	● n, a, 2, p; ⸨ p.
Средн. Mittel	715.3	714.9	715.0	11.7	16.6	12.7	13.7	9.2	9.9	9.8	87	70	87	3.1	5.7	2.5	8.6	7.2	8.6	162.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.3	709.2	711.4	14.5	13.8	13.4	13.9	11.6	10.2	10.4	95	87	91	SE 4	SE 4	SE 4	10^2	9	10^2	9.5	≡ n; ● a, p.
2	12.2	13.0	14.1	12.0	15.6	12.6	13.4	9.7	10.8	9.8	94	82	91	SE 4	ESE 6	ESE 6	10^2	10^2	10^2	—	$●^0$ n, a.
3	14.5	15.6	17.4	12.1	12.6	11.5	12.1	8.9	9.4	8.9	85	88	89	SE 4	ENE 4	E 2	10^2	10^2	10^2	0.0	$●^0$ p.
4	18.3	18.6	20.2	11.9	14.3	12.8	13.0	8.4	8.7	8.9	81	72	82	ENE 2	NE 8	E 2	10	10	10	—	
5	22.6	23.1	24.3	14.9	18.2	13.9	15.7	8.8	8.2	10.5	70	54	90	0	NNE 6	0	9	4	10^2	4.2	● p, 3.
6	26.3	26.5	26.0	11.1	20.0	15.6	15.6	9.6	10.7	9.9	98	62	76	0	NW 2	SSE 4	10^2	2	1	—	$≡^2$ n, 1.
7	26.3	26.2	24.9	9.8	22.0	14.9	15.6	8.1	12.7	11.6	89	65	92	SSW 2	WNW 4	0	0	6	10	—	$≡^2$, ⊼ n.
8	24.1	25.0	24.4	15.1	21.6	14.4	17.0	11.1	13.2	11.9	87	70	98	0	WNW 4	0	10	6	10^0	0.1	$●^0$ 1; $⊼^0$ p.
9	24.2	23.3	22.9	11.4	22.2	16.8	16.8	9.1	13.2	13.3	91	67	94	0	NW 4	NW 2	10	5	10	0.0	≡ n, 1.
10	22.9	22.2	22.9	19.0	24.4	15.6	19.7	13.0	14.5	12.5	80	63	94	N 2	NNW 2	0	3	4	10	5.4	$●^0$ n, p; $⊼^0$ p.
11	20.6	19.3	19.8	18.5	25.0	15.8	19.8	13.6	12.8	11.4	86	54	85	0	NW 2	NW 2	8	4	10^0	2.8	●, ⊼ p.
12	20.6	19.8	19.5	14.7	23.0	18.2	18.6	11.2	13.0	14.0	90	62	90	NW 2	NNW 2	SE 2	10	3	10	1.4	● n, p, 3.
13	19.2	18.3	18.4	17.4	25.1	18.5	20.3	13.1	13.0	13.4	89	56	85	0	WNW 3	0	9	3	3	—	
14	18.3	17.1	16.8	15.5	27.9	18.5	20.6	11.1	14.1	14.4	85	51	91	0	W 2	0	2	4	10	0.9	≡ n; ● p.
15	17.7	18.3	20.4	17.5	17.4	12.4	15.8	11.7	8.7	8.2	79	59	77	NW 4	NW 8	NW 2	10	5	5	—	● n.
16	23.1	22.5	22.8	12.5	16.6	12.9	14.0	8.4	7.8	7.8	78	56	70	N 2	NW 14	NW 2	1	5	0	—	≡ n; ⸗ a.
17	23.8	21.7	19.7	13.5	21.7	18.8	18.0	8.5	11.5	11.9	74	60	74	0	SSE 6	S 8	9	6	10	—	
18	17.8	17.4	17.1	17.2	24.7	19.8	20.6	11.2	15.5	15.1	77	66	85	SSE 4	ESE 2	W 4	10	5	10	0.0	$●^0$ a.
19	16.2	16.2	18.1	15.4	14.0	10.8	13.4	11.0	8.8	8.9	85	75	93	WNW 4	NW 14	NW 10	10	8	10^2	2.1	● a, 2, p.
20	19.8	19.8	20.4	9.5	16.1	13.1	12.9	7.1	6.9	8.0	80	52	72	N 14	NW 14	NNW 4	9	0	0	—	
21	22.2	21.4	21.6	11.9	18.9	14.5	15.1	7.9	7.3	11.1	76	45	91	0	NW 8	0	0	3	1	—	
22	21.3	21.1	21.2	14.0	20.0	15.6	16.5	10.4	12.7	12.6	88	73	96	SE 2	WNW 2	0	10	10^2	10	1.7	● a, p, 3.
23	22.2	22.0	22.5	16.0	21.8	16.9	18.2	12.4	11.4	12.3	91	59	86	NW 2	NNW 6	0	10	4	1^0	—	
24	23.2	21.2	19.2	11.9	25.0	18.9	18.6	8.6	11.4	12.5	84	49	77	0	WNW 4	WNW 2	3	4	10	2.7	≡ n.
25	16.5	15.6	15.7	15.0	17.0	12.1	14.7	11.7	11.9	10.3	92	83	98	WNW 2	WNW 2	0	10	10	7	4.2	● n, a, p; $⊼^0$ a.
26	16.8	16.4	17.3	13.8	19.2	15.1	16.0	10.3	11.4	11.5	88	69	90	0	NNW 4	0	8	9	10	3.8	● n.
27	19.5	18.5	18.8	12.8	19.4	14.5	15.6	10.6	9.3	10.3	97	56	85	NW 1	NW 6	0	10^2	4	7	—	● n.
28	18.9	18.6	18.8	11.7	19.3	14.2	15.1	8.7	10.0	9.7	86	61	81	SSE 2	NNE 4	0	1	7	10	—	≡, ⊼ n.
29	18.3	17.1	17.7	10.4	17.5	15.4	14.4	8.0	8.5	8.4	85	58	64	0	NW 12	N 4	1	10	10	0.0	≡, ⊼ n.
30	18.1	18.7	19.9	12.4	15.0	12.2	13.2	10.0	10.2	10.2	94	81	97	NW 1	NNW 6	0	10	9	0	0.0	$●^0$ n, 1, a.
31	21.0	20.4	21.1	13.6	21.5	14.2	16.4	9.6	7.7	10.2	83	40	85	N 2	NNW 4	0	0	2	1	—	$≡^0$ n; ⊼ n, 1.
Средн. Mittel	719.9	719.5	719.9	13.8	19.7	15.0	16.1	10.1	10.8	11.0	86	64	86	1.9	5.5	1.9	7.2	5.8	7.3	38.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.5	720.6	721.1	12.7	26.1	17.7	18.8	9.4	13.8	13.8	87	56	92	SE 4	NW 8	0	10	8	10	—	⊼ n, 1.
2	20.3	19.5	20.0	16.8	21.9	16.3	18.3	12.3	12.8	13.3	87	66	97	0	SE 2	SE 4	10	10	10	11.0	⊼ p; ● 1, p, 3.
3	17.2	18.1	16.9	17.2	19.0	16.3	17.5	12.8	14.1	13.8	88	87	00	SE 6	SE 8	0	9	10	10^2	20.2	⊼ p; ● p, 3.
4	15.6	14.6	13.3	15.7	23.5	14.9	18.0	11.7	13.1	12.1	88	61	96	SE 6	SSE 10	S 8	1	6	10	4.5	● n, p, 3.
5	10.7	09.1	07.8	14.6	16.5	14.5	15.2	11.8	12.4	12.2	96	88	99	SE 6	ESE 8	0	10^2	10^2	10	6.9	● n, a, 2, p.
6	08.2	09.8	11.6	15.9	19.8	13.8	16.5	12.0	11.4	11.7	89	66	00	E 2	ENE 4	0	10	5	2	13.5	● n, p.
7	14.8	15.4	16.7	12.6	21.4	16.7	16.9	10.6	11.0	13.6	98	59	96	0	S 6	0	10^2	6	8	0.9	$≡^2$ n, 1, a.
8	18.3	18.2	18.2	16.4	22.8	15.0	18.1	13.0	12.5	12.3	94	60	97	0	N 2	0	10	4	10	4.0	$⊼^0$ p; $●^0$ p, 3.
9	17.5	16.4	15.7	12.4	19.9	15.3	15.9	10.6	11.8	12.3	99	68	94	0	S 4	0	10^2	9	5	17.5	≡n,1,a;⊼2,p;●n,2,p
10	15.5	15.4	16.5	15.6	20.4	15.4	17.1	11.6	11.5	11.5	88	65	88	0	WNW 8	0	2	5	1	—	
11	17.9	18.3	19.0	12.5	19.7	12.8	15.0	9.3	10.9	10.4	87	64	95	WNW 4	NW 4	0	4	4	1	—	
12	19.1	19.0	16.2	10.8	14.4	14.2	13.1	9.0	11.4	11.2	94	94	94	0	SE 3	S 14	10	10^2	10	13.0	≡ n; ● a, 2, p, 3.
13	11.9	10.8	11.8	15.0	16.4	12.8	14.7	11.6	12.0	10.6	91	86	97	0	NNW 4	NW 10	10	10	10^2	7.3	⊼ a; ● n, a, p, 3.
14	13.5	15.7	17.0	11.1	12.7	12.4	12.1	9.6	10.0	9.1	98	93	86	NW 10	NW 4	NW 10	10	10^2	10^2	0.8	● n, 1, a, p.
15	18.0	18.8	20.3	9.6	14.5	13.0	12.4	7.9	9.7	9.8	88	80	89	NW 8	NNW 6	0	8	9	10	—	
16	21.3	20.7	20.9	12.8	18.1	14.3	15.1	10.0	10.6	10.9	91	69	91	SE 2	ESE 6	SE 4	10^2	2	1	—	
17	21.6	21.1	21.1	10.2	21.4	15.2	15.6	9.2	15.3	12.4	99	81	97	SE 2	NW 4	SE 2	10^2	10	2	1.8	$≡^2$n,1,a;●a,2,p;⊼
18	16.0	17.0	15.9	16.0	20.2	15.5	17.2	11.5	12.9	12.7	85	74	97	SSW 6	WSW 2	SE 2	10	10	10	3.0	⊼ n; ● n, p, 3.
19	13.3	13.1	13.4	15.2	20.0	11.0	15.4	11.3	9.6	9.0	88	55	92	SSE 2	S 3	NW 4	0	6	10^2	0.8	● n, p, 3; $⊼^0$ p.
20	14.7	14.8	14.3	11.7	19.2	12.2	14.4	9.1	10.1	10.1	89	61	96	W 4	W 6	0	10	8	9	4.3	● p.
21	14.2	13.2	12.5	10.0	13.6	9.7	11.1	8.0	8.6	8.1	87	74	91	0	NNW 4	0	10	8	10	11.0	● n, 1, a, p, 3.
22	12.0	13.0	14.7	8.8	11.9	10.4	10.4	8.0	9.5	8.7	95	93	93	NW 4	NW 8	W 2	10^2	10^2	10^2	9.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	15.4	15.8	17.0	11.0	16.8	12.5	13.4	9.0	8.9	9.6	92	64	90	W 8	NW 14	WNW 2	8	8	10	0.3	● n, a, p.
24	20.4	20.9	21.5	11.5	18.0	13.7	14.4	8.9	10.0	10.2	89	65	88	WNW 2	WNW 10	0	4	9	3	—	
25	20.4	20.3	21.3	13.8	17.5	13.6	15.0	10.5	9.3	9.2	91	63	80	0	WNW 10	WNW 4	10	6	1	—	
26	23.5	24.2	24.9	10.0	16.2	11.2	12.5	8.0	8.6	9.0	87	63	92	NW 4	NNW 8	NW 1	10	8	10	—	
27	24.9	24.6	24.7	10.2	23.2	17.6	17.0	8.4	13.5	12.6	91	64	84	0	W 4	0	4	6^0	4	0.0	$●^0$ a.
28	24.9	24.4	24.4	15.7	25.1	18.8	19.9	11.8	13.0	13.3	89	55	83	0	WNW 2	0	10	1	9	—	⊼ n, 1, a.
29	24.2	23.5	23.9	14.0	26.0	18.4	19.5	10.3	10.0	11.6	87	41	74	0	WSW 10	0	2	1^0	3	—	⊼ n, 1, a.
30	23.0	20.9	18.8	12.5	25.1	15.6	17.7	9.4	10.9	12.5	88	47	94	0	WSW 4	W 4	5	8^0	10	2.1	●, ⌒ p.
31	19.4	22.8	24.2	8.8	12.6	8.8	10.1	6.5	7.3	7.1	77	68	84	NW 16	NW 8	0	10	9	0	—	$●^0$ n; ⸗ 1, a.
Средн. Mittel	717.7	717.7	717.9	12.9	19.2	14.2	15.4	10.1	11.2	11.1	90	69	92	3.1	5.9	2.3	8.0	7.3	7.1	131.9	

1889.

Златоустъ. **Сентябрь. — September.** Slatoust.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.8	724.0	723.6	10.5	15.2	10.5	12.1	7.7	8.4	9.1	81	65	96	NW 4	NW 8	0	2	3	0	—	
2	22.7	20.5	19.4	4.6	22.7	13.7	13.7	6.3	11.3	11.0	00	55	95	SE 2	SE 6	0	10	1	1	—	≡ n, 1; ⊼ n.
3	16.9	15.5	14.6	8.8	14.4	15.0	12.7	7.8	8.8	9.5	92	73	75	0	S14	SSE10	10	9	5	0.0	●⁰ a, 2.
4	17.2	18.7	19.7	12.6	16.8	11.3	13.6	7.2	6.9	6.5	67	49	65	WSW 4	SW 4	0	3	4⁰	0	—	
5	21.1	20.8	19.4	5.7	17.8	14.2	12.6	5.9	8.1	9.0	86	54	75	0	0	S12	0	4⁰	9	0.7	⊼ n, 1.
6	17.1	15.0	17.0	10.8	15.8	9.8	12.1	9.4	10.0	8.4	98	75	94	0	S16	0	10	9²	2	0.6	● n, 1, a; ⸙ a, 2.
7	17.0	16.1	14.8	7.3	10.4	6.1	7.9	6.7	5.9	6.8	88	63	97	0	NNW 2	0	10	10	10	0.6	
8	13.4	12.3	12.1	1.9	7.2	6.8	5.3	5.3	6.8	7.1	00	90	96	0	W 2	WNW 2	10	10	10	6.3	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
9	12.3	15.3	20.2	6.0	8.2	5.3	6.5	6.8	7.2	5.3	97	89	80	NW 4	NNW10	NW14	10²	10²	10	1.2	●⁰ n, 1, a, p.
10	23.8	24.5	24.4	4.8	10.8	7.7	7.8	5.7	6.7	6.3	89	69	80	NW 4	WNW10	WNW10	8	7	10	—	
11	23.5	23.3	23.3	5.9	10.1	7.0	7.7	5.8	6.3	6.7	84	68	89	NW 6	NW12	NW 2	10	9	10	—	
12	22.6	21.7	20.4	6.7	10.4	8.2	8.4	6.9	5.9	7.8	94	63	96	0	0	0	10	10	10	—	
13	19.7	19.2	18.7	3.5	14.4	8.8	8.9	5.8	7.7	7.3	98	63	87	SE 2	SSE 6	SE 8	10	9	5	—	≡² n, 1; ⊼ n.
14	16.2	15.6	17.6	9.6	13.9	7.8	10.4	6.6	8.0	7.6	74	68	96	SE12	S 8	WSW 2	10	10	10	1.3	● p, 3.
15	21.2	22.4	23.7	4.2	8.4	3.9	5.5	5.8	5.0	5.2	93	61	85	0	WNW 2	0	9	2	8	—	● n; ⊼ 3.
16	24.6	23.3	21.6	0.9	11.0	10.2	7.4	4.5	5.9	7.4	92	60	79	SE 6	SSE 8	S 8	0	6⁰	10	0.6	⊼ n, 1, a.
17	22.7	23.2	25.0	5.3	8.4	4.9	6.2	5.8	5.6	5.7	87	67	89	SW 2	WNW 8	W 2	4	8	1	—	● n.
18	25.8	24.5	24.2	5.2	11.0	4.2	6.8	6.0	5.9	5.8	90	60	93	0	WSW 4	0	10	7	2	—	
19	24.1	23.9	24.9	2.1	9.4	3.0	4.8	5.1	5.7	5.6	94	64	98	0	SE 6	0	10	3	0	2.2	⊼ n, 1, a.
20	24.8	24.9	25.0	4.6	7.0	6.8	6.1	6.3	6.2	6.3	00	82	85	ESE 6	ESE10	ESE12	10	10	10	—	● n.
21	24.3	23.9	23.9	7.9	12.4	8.4	9.6	6.9	8.0	7.8	88	74	94	E 4	SE12	0	10	2	2⁰	—	
22	23.0	25.2	27.6	11.2	17.5	12.8	13.8	8.4	9.4	10.1	85	63	93	0	0	NW 4	10	10	10	—	
23	28.1	27.2	26.6	8.1	20.0	10.3	12.8	7.6	10.9	8.7	94	63	94	0	SE 3	SE 4	10	0	0	—	
24	27.0	26.3	25.5	2.8	19.6	15.8	12.7	5.5	9.4	7.8	98	56	58	SE 4	SSE 6	SE14	10	9	2	—	≡² n, 1, a.
25	24.7	27.4	30.4	12.3	13.1	6.0	10.5	8.0	6.8	5.9	75	61	85	0	W 6	NW 2	10	9	2	—	
26	33.7	34.2	34.7	1.0	10.6	3.3	5.0	4.7	5.6	5.5	94	59	95	0	N 2	0	4	5	0	—	⊼ n, 1, a.
27	36.7	35.5	34.8	— 2.2	12.8	2.1	4.2	3.9	5.3	4.8	00	49	89	0	WSW 4	0	10	1⁰	2	—	≡², ⊔ n, 1, a.
28	34.7	33.7	32.8	0.0	14.6	5.7	6.8	4.4	5.9	5.6	96	48	82	0	NW 6	0	10⁰	1⁰	0	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
29	33.8	33.4	33.4	3.0	15.2	7.2	8.5	4.7	4.0	5.4	83	32	72	NW 4	NW 6	0	6	1	0	—	⊔ n, 1.
30	34.5	34.6	34.7	0.5	15.5	4.9	7.0	4.8	6.5	6.1	00	50	96	0	WNW 4	0	0	1	1	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	723.7	723.5	723.8	5.5	13.2	8.1	8.9	6.2	7.1	7.1	91	63	87	2.1	6.2	3.5	7.9	6.0	4.7	13.5	

Октябрь. — October.

1	735.6	735.5	735.7	1.3	15.8	7.3	8.1	4.8	6.5	6.7	94	49	88	0	WNW 4	0	10	3⁰	4	—	≡ n, 1, a; ⊔² n.
2	35.9	34.3	33.6	2.0	16.6	11.7	10.1	5.0	5.5	6.0	94	40	58	0	NW10	WNW 4	5	6⁰	7	—	⊔ n, 1.
3	32.2	32.9	33.9	8.3	12.8	4.9	8.7	6.7	6.4	4.3	82	58	65	0	WNW 6	NW 2	10	2	3⁰	—	
4	34.3	34.0	34.4	— 1.7	6.9	0.4	1.9	3.8	4.4	4.2	94	59	89	NW 4	NW 8	0	2	5⁰	5⁰	—	
5	33.6	33.0	32.3	— 0.5	8.6	8.9	5.7	4.2	6.7	6.7	94	81	78	0	WNW 6	WNW 4	9	10	10	—	⊔² n, 1, a.
6	32.7	31.4	30.1	6.0	11.6	8.8	8.8	6.6	6.9	6.6	94	68	78	NW 4	NW 6	NW 6	10	1	9⁰	—	
7	29.9	29.0	28.9	5.2	12.8	8.7	8.9	6.2	7.6	6.9	94	69	83	0	NW 6	0	7	6	1	—	
8	29.1	30.1	29.6	2.4	14.8	3.0	6.7	5.0	7.5	5.6	91	60	98	0	WNW 4	0	0	0	1	—	⊔ n, 1.
9	28.4	26.5	24.8	— 2.2	12.2	7.2	5.7	3.9	6.9	7.1	00	65	94	0	NNW 2	0	10	9	10	1.8	≡² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
10	23.5	25.5	29.3	6.0	8.2	2.4	5.5	6.8	6.3	4.1	97	78	75	NW 2	E 6	ESE 2	10	10	10	0.6	●⁰ n.
11	31.1	32.3	33.2	— 2.6	— 2.9	— 2.0	— 2.5	3.7	3.4	4.0	98	94	00	SE 4	SE 8	0	10	10²	10²	5.0	✳ n, 1, a, p.
12	30.9	27.9	23.4	1.0	7.0	8.6	5.5	4.7	6.0	6.7	96	79	81	NW 1	WNW 8	W14	10²	10²	10	0.6	●⁰ p.
13	19.2	19.6	21.8	10.2	10.2	7.0	9.1	8.3	6.2	6.2	90	67	82	NW12	NNW10	NW 4	10	7	10	—	●⁰, ⸙ n.
14	21.9	22.0	28.8	5.6	4.2	— 1.0	2.9	6.8	5.6	3.7	00	90	86	NW 4	WNW 6	E 2	10	3	10	2.4	● a.
15	28.2	27.0	24.3	— 1.3	5.8	6.4	3.6	4.1	4.9	7.0	98	72	98	NW 4	WNW 6	WNW10	6	10	10²	3.4	●⁰ p, 3.
16	24.5	27.9	33.9	5.2	6.6	— 0.5	3.8	6.0	4.8	4.2	90	67	94	NW 4	N 6	SE 6	10	6	10	—	●⁰ n.
17	36.8	36.2	34.8	— 5.5	— 2.2	— 0.6	— 2.8	2.9	3.4	4.1	96	87	92	SE 6	SE 8	0	10	10²	10	—	⊔ n, 1, a, 2.
18	31.6	30.7	29.3	0.7	4.8	2.8	2.8	4.2	3.9	4.2	87	60	74	0	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.3	⊔ n, 1; ●⁰ p.
19	28.3	28.4	27.0	0.1	2.5	2.8	1.8	4.2	4.2	4.8	90	75	86	NW 2	NW 4	WNW 6	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a.
20	25.6	24.6	25.6	2.9	5.6	3.4	4.0	4.4	4.3	4.5	78	64	76	WNW 2	WNW 8	WNW10	9	8	10	—	
21	24.6	24.6	24.7	2.2	1.2	0.4	1.3	5.0	4.3	4.2	93	85	89	0	NNW 6	0	10	10²	10	0.0	●⁰ a.
22	21.5	18.5	15.8	— 1.2	2.8	3.0	1.5	4.0	4.8	5.4	96	86	95	0	SW 4	WNW 2	10	10²	10	6.8	✳, ● a, 2, p, 3.
23	16.6	13.8	05.5	0.8	0.5	— 1.3	0.0	4.7	4.6	4.1	96	96	98	0	SSE 6	SE 8	10	10	10²	15.1	●n; ✳² a,2,p,3; ✢p.
24	10.5	14.9	21.7	— 6.3	— 7.4	—12.5	— 8.7	2.7	2.1	1.5	98	83	88	SE 2	ENE 8	0	10	10²	0	1.3	✳ n, a, 2, p.
25	26.4	27.3	27.5	—20.9	— 7.4	—13.6	—14.0	0.8	1.9	1.4	93	72	92	SE 2	SSE 8	SE 4	0	1⁰	9	—	
26	23.6	20.1	16.9	—10.9	— 7.7	— 6.5	— 8.4	1.8	2.3	2.7	93	92	97	SE 8	S18	SSE 6	10	10	10	0.3	⸙, ✢, ✳ a, 2, p.
27	13.3	12.5	13.4	— 5.2	— 1.5	— 2.6	— 3.1	2.8	3.8	3.8	90	92	00	S 6	0	0	10	10	10	0.8	
28	15.2	15.3	15.8	— 2.1	— 1.2	— 4.0	— 2.4	3.9	3.9	3.3	00	92	95	0	SE 6	SE 2	10	10²	10²	1.9	✳ n, 1, p, 3.
29	13.3	11.0	13.7	— 5.8	— 6.8	— 9.6	— 7.4	2.5	2.5	2.1	85	92	97	NE14	WNW 4	WNW 6	10	10²	10	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	19.4	21.5	24.0	—14.0	—10.5	— 7.4	—10.6	1.5	1.9	2.6	00	93	00	WNW 6	NW 6	WNW10	10	10	10	1.6	✳ n, a, 2, p.
31	24.6	24.7	24.3	— 6.4	— 3.9	— 6.4	— 5.6	2.6	3.2	2.7	95	93	97	NW 2	WNW 4	0	10	10	10	1.0	✳⁰ a. 2, p, 3.
Средн. Mittel	725.9	725.6	725.7	— 0.9	3.9	1.0	1.3	4.3	4.7	4.6	93	76	88	2.9	6.4	3.6	8.6	7.6	8.4	47.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.0	726.4	727.6	— 9.7	— 5.0	—10.4	— 8.4	2.1	2.7	2.0	97	88	00	SE 4	SE 8	SE 2	10	10	10	0.0	✱⁰ a, p.
2	28.4	27.9	28.0	—10.4	— 6.7	—12.4	— 9.8	1.9	2.4	1.7	97	86	00	SE 2	0	0	10	9	2	1.1	
3	27.5	28.6	31.5	—10.5	— 7.8	—12.1	—10.1	2.0	2.1	1.8	00	86	00	NW 4	WNW 2	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2.
4	38.1	36.4	37.3	—21.3	—13.6	—13.0	—16.0	0.8	1.4	1.4	00	92	88	0	NNW 4	NW 2	4⁰	8	10	—	
5	40.0	40.7	42.5	—17.1	—11.0	—22.2	—16.8	1.0	1.5	0.7	89	79	97	SE 4	SE 4	0	10	0	0	—	
6	42.6	41.8	40.4	—29.3	—11.0	— 8.0	—16.1	0.4	1.5	2.4	96	79	97	NW 1	NNW 4	NW 2	3	1	10	—	
7	39.1	38.4	37.0	— 6.5	— 4.6	— 5.4	— 5.5	2.3	2.0	1.8	84	63	59	WNW 4	NW 8	0	10	10	10	0.1	✱⁰ 1, a.
8	35.8	34.8	33.7	— 6.6	— 1.8	—11.7	— 6.7	1.7	1.8	1.5	60	44	85	0	NW 4	0	10	6⁰	10	—	☋ 3.
9	33.3	32.0	31.3	—20.7	— 8.7	—10.8	—13.4	0.9	1.3	1.6	00	57	83	SE 4	SSE 4	SE 4	1	2	2	—	
10	29.8	29.6	29.7	— 9.4	— 0.6	— 3.4	— 4.5	1.4	1.7	1.7	66	39	47	SE 4	SSE 12	SSE 12	7⁰	7	10	—	
11	30.3	29.6	30.6	— 3.2	0.8	— 6.8	— 3.1	2.0	2.4	2.0	57	49	73	SE 6	SE 8	SE 4	10	7	6	—	
12	29.3	27.6	25.1	— 8.8	— 4.2	— 7.0	— 6.7	1.9	1.4	2.0	85	42	75	SE 2	SSE 18	SE 4	8	8	9⁰	—	⸗ a, 2, p.
13	22.5	22.8	22.8	— 5.6	— 1.6	— 3.7	— 3.6	2.3	2.8	3.5	77	68	00	W 2	NW 6	0	10	10	10	4.7	✱ p, 3.
14	20.5	19.3	19.7	— 4.2	— 3.6	— 6.0	— 4.6	3.3	3.2	2.6	00	91	93	0	E 4	NW 2	10	10	10	2.3	✱ n, a, 2, p, 3.
15	23.5	25.2	23.8	— 8.2	— 7.5	— 7.0	— 7.6	2.3	2.3	2.2	94	89	83	NW 6	W 6	NW 2	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, 2.
16	16.9	13.3	09.8	— 5.4	— 3.6	— 3.3	— 4.1	2.4	3.0	3.5	78	87	98	W 6	WNW 10	W 12	10	10	10²	7.1	✱1, a.2, p.3; ✢²p. 3.
17	05.7	09.2	16.3	— 3.4	— 6.2	— 8.5	— 6.0	3.4	2.3	1.9	95	82	82	W 14	WNW 18	WNW 8	10²	10	10	1.0	⸗ a, 2, p; ✱, ✢ n1a2p3.
18	16.6	15.3	12.1	— 8.9	— 7.4	—10.8	— 9.0	2.1	2.1	2.0	91	81	00	0	W 4	NW 2	10	10²	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
19	11.4	13.7	18.0	—15.9	—18.1	—25.1	—19.7	1.2	0.8	0.5	95	78	90	NW 8	NW 8	NW 2	10	9⁰	0	0.8	✱⁰ n, 1, a, 2.
20	20.5	20.6	21.3	—31.6	—24.9	—22.9	—26.5	0.3	0.5	0.7	93	82	92	NW 2	WNW 6	NW 6	0	7	10	—	
21	21.8	22.7	25.2	—29.1	—22.9	—29.4	—27.1	0.4	0.6	0.4	92	86	93	NW 2	NW 4	0	4	9	0	—	
22	25.5	24.9	27.9	—39.6	—26.9	—30.6	—32.4	0.1	0.5	0.3	88	90	92	SE 4	SE 4	SE 4	0	3	0	—	
23	30.6	32.3	34.0	—34.1	—21.5	—27.1	—27.6	0.2	0.7	0.5	90	92	94	SE 4	0	0	0	0	0	—	
24	34.7	33.3	31.8	—34.6	—22.8	—29.6	—29.0	0.2	0.6	0.4	92	89	92	SE 2	0	0	0	0	0	—	
25	29.4	28.9	28.7	—35.6	—13.3	—10.7	—19.9	0.2	1.3	1.8	89	81	90	0	WNW 4	NW 2	5	10	10	0.6	✱⁰ a, 2, p.
26	27.5	26.9	27.5	— 8.8	— 7.9	— 9.5	— 8.7	2.3	2.4	2.1	00	97	97	NW 4	WNW 4	WNW 8	10²	10	10	0.6	V n, 1, a, 2, p, 3.
27	28.0	28.2	30.4	— 7.9	— 5.4	— 9.9	— 7.7	2.4	2.8	2.0	97	93	97	NW 6	NW 2	NW 6	10	10	10	—	V n, 1, a, 2; ✱ n.
28	30.8	32.2	34.4	—11.7	— 9.4	—15.0	—12.0	1.6	1.6	1.4	89	72	00	NW 6	NW 6	0	3	1	10	—	
29	35.2	35.3	36.0	—19.7	— 5.7	—12.7	—12.7	0.9	2.5	1.7	00	85	00	0	WNW 4	0	10	9	0	—	
30	34.4	34.2	34.4	—10.1	— 5.2	— 3.3	— 6.2	1.8	2.0	2.3	87	66	65	NW 2	0	0	7⁰	6	6	—	
Средн. Mittel	727.8	727.7	728.3	—15.6	— 9.6	—12.9	—12.7	1.5	1.8	1.7	89	77	89	3.4	5.5	2.8	7.1	7.1	6.8	20.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.3	735.1	735.2	— 5.2	— 3.9	— 4.2	— 4.4	1.9	2.3	1.7	61	69	52	WNW 6	WNW 4	WNW 6	10	10	9	—	
2	36.0	36.6	35.7	— 9.4	— 9.2	—11.3	—10.0	1.7	1.8	1.7	78	81	93	NW 8	NW 4	NW 2	10	10	7	—	
3	32.4	32.9	32.6	— 7.6	— 9.5	—10.3	— 9.1	1.6	1.8	2.0	64	84	00	NW 6	NW 4	NW 4	9⁰	10	10²	0.4	≡ p.
4	35.1	37.6	40.8	—11.1	— 9.6	—14.4	—11.7	1.9	1.9	1.5	00	91	00	NW 2	NNE 2	0	10	10	9	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	40.1	37.9	33.7	—22.6	—14.3	—12.3	—16.4	0.7	1.5	1.2	99	00	70	NW 4	NW 10	WNW 6	1	10	2	—	
6	26.9	25.1	26.2	—12.1	—13.3	—15.1	—13.5	1.4	1.3	1.4	81	84	00	WNW 12	NW 8	NNW 6	9	10²	10	1.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
7	28.5	29.6	30.3	—11.1	—11.7	—11.3	—11.4	1.8	1.5	1.9	93	85	00	NW 6	NW 10	WNW 4	10²	10	10²	2.0	✱ n, p, 3; ✢ a, 2.
8	33.9	34.6	36.0	—16.1	—13.0	— 9.8	—13.0	1.2	1.4	2.0	95	88	94	SE 6	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2, p, 3.
9	31.5	37.6	38.4	— 8.5	—16.8	—10.7	—12.0	2.1	1.1	2.0	91	90	00	NNW 4	NW 12	NW 2	10	9	10	0.1	✱⁰ n, p, 3.
10	40.4	39.2	40.4	—17.2	—13.5	—20.8	—17.2	1.1	1.6	0.9	00	00	99	NW 2	WNW 8	0	1	1	0	—	
11	40.6	40.4	40.5	—27.9	—19.9	—25.8	—24.5	0.5	0.9	0.5	98	00	96	SE 1	SSE 2	SE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
12	41.8	42.2	42.4	—28.9	—19.2	—24.9	—24.3	0.4	0.9	0.6	96	94	97	SE 4	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
13	42.2	41.9	41.3	—27.6	—19.2	—26.6	—24.5	0.5	0.9	0.5	96	94	95	SE 2	SE 2	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
14	40.4	39.6	38.5	—28.1	—19.9	—25.0	—24.3	0.4	0.8	0.6	95	93	96	SE 2	SE 2	0	4	2	0	—	
15	37.6	37.4	37.8	—26.7	—16.6	—22.4	—21.9	0.5	1.0	0.7	98	85	97	0	0	SE 2	10⁰	10⁰	0	—	
16	38.8	38.6	38.8	—25.1	—19.4	—20.7	—21.7	0.6	0.9	0.8	96	94	96	SSE 2	SE 4	0	10⁰	10	9⁰	—	
17	38.9	38.6	38.5	—23.8	—17.1	—21.8	—20.9	0.6	1.1	0.8	98	95	98	SE 5	SE 2	SE 2	10⁰	10⁰	0	—	
18	36.5	35.2	33.0	—27.5	—20.1	—19.7	—22.4	0.5	0.9	0.9	97	96	94	SE 4	0	0	10⁰	10⁰	10	—	
19	27.3	24.5	22.3	—18.6	—12.3	— 9.8	—13.6	0.8	1.3	1.6	83	74	74	0	W 4	WNW 4	10	10	10	0.1	
20	13.8	10.9	08.8	— 4.2	— 7.0	— 6.5	— 5.9	2.6	2.2	2.4	79	81	87	W 2	WNW 4	NW 8	10	8	10	0.7	✱ n, p, 3.
21	14.5	16.7	20.0	— 8.2	— 8.2	— 7.8	— 8.1	2.2	2.2	2.4	91	91	97	NW 16	NW 16	NW 4	10	10²	10	0.2	⸗ 1, a,2; ✱⁰a.2,p,3.
22	22.3	23.0	22.8	— 8.6	— 7.9	—11.8	— 9.4	2.3	2.2	1.8	97	89	00	NW 4	W 2	0	10	10	0	—	✱⁰ n.
23	21.9	22.2	23.8	—10.8	—11.4	—11.7	—11.3	2.9	1.8	1.7	00	97	93	NW 4	NW 4	NW 2	10	3	1	—	
24	27.9	28.2	26.5	—13.7	—11.3	—11.9	—12.3	1.5	1.6	1.7	96	85	96	0	WNW 2	SE 2	8	9	10	—	
25	23.9	22.7	21.3	—16.7	—12.9	—14.5	—14.7	1.2	1.6	1.4	00	96	96	SE 4	SE 4	SE 2	10⁰	10	10	—	
26	22.5	24.0	28.2	—14.3	—11.8	—18.0	—14.7	1.5	1.7	0.9	00	93	81	0	NW 2	SE 4	10	10	8⁰	0.1	✱⁰ a, 2, p, 3.
27	31.7	31.6	29.4	—31.3	—24.7	—29.9	—28.6	0.3	0.6	0.4	91	90	91	SSE 2	0	0	0	0	0	—	
28	22.6	20.6	18.3	—14.9	—16.5	—16.7	—16.0	1.0	1.2	1.2	69	95	95	NW 6	NW 12	WNW 6	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
29	17.4	16.7	14.2	—14.5	—10.4	— 6.5	—10.5	1.4	1.9	2.7	00	93	97	NW 8	WNW 6	WNW 8	10²	10	10²	1.5	✱ n, 1, 2, p, 3; ✢ p.3.
30	14.3	13.4	14.5	— 4.4	— 4.6	— 7.2	— 5.4	3.0	2.8	2.3	93	88	90	WNW 10	WNW 16	WNW 16	10²	10²	9	0.4	●⁰n; ✱, ✢ n,1,a,2,p;
31	14.7	13.2	13.2	— 7.4	— 5.8	— 7.6	— 6.9	1.6	1.4	1.6	64	47	64	NW 2	0	WNW 4	10⁰	8	10	0.5	[⸗ a, 2, p, 3
Средн. Mittel	730.0	729.9	729.8	—16.3	—13.3	—15.1	—14.9	1.3	1.5	1.4	90	88	92	4.3	4.9	3.3	7.8	7.8	6.3	11.6	

1889.

Январь. — Januar.

Вильно. Долгота — Länge: 25° 18′.

Wilna. Широта — Breite: 54° 41′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	768.3	768.9	—16.2	—17.4	—17.4	—17.0	1.0	0.8	0.7	80	70	60	SE 3	ENE 3	E 3	3	0	0	—	
2	69.5	69.5	69.6	—18.8	—15.0	—17.6	—17.1	0.8	0.8	0.8	75	56	70	NE 3	NE 4	NE 2	10	0	0	—	
3	69.6	69.5	69.5	—14.2	—12.2	—17.4	—14.6	1.4	1.6	1.0	98	93	92	NE 2	NE 2	0	10	1	0	—	
4	69.8	69.6	66.8	—16.0	—11.8	—10.8	—12.9	1.1	1.7	1.8	90	93	93	S 3	SSW 3	S 3	10	5	10	—	≡ 1.
5	64.2	62.9	61.1	—10.5	— 7.2	— 6.8	— 8.2	1.8	1.7	1.5	90	63	58	SW 5	S 6	SW 4	2	3	0	—	
6	59.9	59.5	59.9	— 9.0	— 6.8	— 7.2	— 7.7	2.0	1.8	1.9	87	64	72	SSW 3	SSW 3	0	2	1	0	—	
7	60.5	60.7	60.4	— 8.9	— 8.5	— 6.6	— 8.0	2.1	1.9	2.5	91	80	90	SSW 3	SSW 3	SW 3	0	3	0	—	
8	59.6	59.6	59.5	—11.0	— 6.8	— 9.8	— 9.2	1.8	2.3	2.1	93	87	00	SSW 2	SSW 2	SW 2	6	7	5	—	
9	58.2	57.8	57.0	—16.4	— 8.8	—11.8	—12.3	1.1	1.9	1.8	91	85	00	0	SSW 2	SW 3	2	1	0	—	
10	55.8	56.3	58.4	—10.8	— 7.4	— 4.4	— 7.5	1.7	2.1	2.8	90	83	84	E 4	ESE 4	E 3	10	10	5	0.0	
11	60.4	61.5	62.0	— 4.4	— 3.5	— 4.0	— 4.0	2.8	3.1	2.9	84	89	85	SE 5	ESE 3	SE 5	10	10	10	0.0	✶ n, 2.
12	63.2	63.4	65.8	— 5.4	— 6.0	— 9.6	— 7.0	2.6	1.4	0.8	84	48	36	SE 5	ESE 5	SE 6	9	1	0	—	
13	67.7	68.5	68.3	—14.0	—10.8	—13.6	—12.8	0.8	0.8	0.7	47	42	48	SE 3	SE 5	E 2	0	0	0	—	
14	67.7	68.1	67.4	—14.2	— 9.4	— 7.2	—10.3	0.7	1.0	1.7	50	45	63	E 4	E 6	E 3	0	9	9	—	
15	65.5	65.4	64.4	— 7.2	— 7.6	— 9.0	— 7.9	1.4	1.5	1.9	54	59	84	ESE 4	ENE 3	SE 3	10	10	10	0.8	
16	63.2	64.2	63.3	— 7.7	— 6.9	— 6.4	— 7.0	2.2	2.4	2.5	86	89	90	SE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	8.3	✶ n, a, 2, p.
17	63.2	63.3	63.2	— 6.6	— 6.8	— 5.3	— 6.2	2.1	2.0	2.0	77	72	65	SSE 5	S 5	S 4	10	10	10	4.1	▲ n.
18	65.5	65.9	63.9	— 4.8	— 4.1	— 5.2	— 4.7	3.0	3.3	2.8	95	95	90	SW 4	S 6	S 3	10	10	10	0.0	✶ n, a.
19	57.0	52.5	49.3	— 6.0	— 4.6	— 1.5	— 4.0	2.7	3.1	3.9	95	95	94	S 3	S 5	S 3	10	10	10	4.8	✶ 2, p.
20	48.0	46.1	47.2	— 0.2	0.6	0.2	0.2	4.3	4.4	4.1	94	92	89	S 5	SSW 3	SW 3	10	10	10	7.0	✶⁰ 2.
21	48.0	49.6	51.2	— 1.2	0.0	— 1.7	— 1.0	3.9	3.2	3.8	92	70	96	W 3	WSW 3	NW 2	10	10	10	—	✶ n.
22	51.9	51.4	50.8	— 4.4	— 2.4	— 3.4	— 3.4	3.1	3.3	3.4	95	88	95	WNW 2	WSW 2	0	10	10	10	—	
23	53.5	55.4	56.7	— 7.9	— 6.4	— 8.5	— 7.6	2.3	2.2	2.2	94	80	94	NE 3	NE 3	N 2	10	8	9	—	
24	54.9	51.7	49.2	— 9.2	— 6.3	— 4.2	— 6.6	2.0	2.4	3.3	92	85	00	SW 3	SSW 3	W 4	10	10	10	—	
25	49.9	47.3	40.5	— 4.2	— 1.0	2.5	— 0.9	3.2	4.1	5.0	95	96	91	WNW 2	SW 5	W 8	9	8	10	0.8	
26	33.7	39.9	45.1	2.8	0.6	— 5.2	— 0.6	4.5	2.9	1.8	79	61	60	W 3	W 3	W 3	9	4	0	—	
27	45.8	48.2	50.2	— 9.4	— 3.8	— 4.6	— 5.9	1.8	2.6	1.9	82	76	61	SSW 3	WNW 4	W 3	1	1	1	0.0	
28	52.6	51.5	45.9	— 5.4	— 0.3	— 0.6	— 2.1	2.8	3.7	4.4	94	82	00	W 3	SW 4	SW 7	6	10	10	—	✶⁰ n.
29	46.0	48.8	49.1	1.6	2.0	1.0	1.5	4.8	4.5	4.4	93	85	89	W 4	WNW 3	W 2	10	10	10	7.0	✶ a.
30	45.5	42.8	44.1	1.0	1.4	1.0	1.1	4.6	4.5	4.0	92	89	81	S 5	SSW 4	NW 3	10	10	9	0.0	△ 1; ✶ 2.
31	41.4	36.6	33.5	0.0	0.7	— 1.0	— 0.1	4.3	4.4	3.9	92	90	92	SSW 3	SSW 4	S 6	10	10	10	7.1	✶ a, 2.
Средн. Mittel	757.3	757.3	756.8	— 7.7	— 5.7	— 6.3	— 6.6	2.4	2.5	2.5	86	77	81	3.6	3.7	3.2	7.4	6.5	6.1	39.9	

Высота — Seehöhe: 105.6 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.7 mm при / bei } 751.2 mm

1	721.1	722.1	732.2	0.6	1.5	— 3.6	— 0.5	4.8	4.8	2.8	00	94	81	SE 3	NNW 4	N 9	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a.
2	32.7	27.2	27.9	— 3.0	— 3.4	1.2	— 1.7	3.6	3.4	4.8	98	95	95	WNW 2	E 3	W 9	4	10	10	6.9	✶ a, 2, p.
3	27.0	30.2	35.7	0.2	— 1.0	— 7.8	— 2.9	4.0	3.7	2.2	86	85	90	WSW 5	WSW 4	NW 2	10	10	0	0.0	✶ n, 2.
4	39.0	41.3	45.4	— 3.0	— 6.5	—11.4	— 7.0	3.5	2.5	1.6	95	94	85	NE 3	NE 3	0	10	10	8	1.9	✶ a, 2, p.
5	47.2	47.7	47.4	—19.0	—10.0	—16.8	—15.3	0.9	1.5	1.1	94	74	91	0	NNW 3	NW 2	2	0	10	1.2	
6	42.7	40.1	35.7	— 7.8	— 5.6	— 6.2	— 6.5	2.3	2.2	2.3	96	73	83	SSW 2	NW 3	N 5	10	10	10	0.0	✶ 2.
7	30.8	31.1	31.8	— 5.8	— 1.2	— 4.8	— 3.9	2.8	3.5	3.1	96	85	98	S 2	SSW 5	SW 2	10	10	10	1.4	✶ 1.
8	33.5	34.6	35.6	— 5.2	— 2.2	— 4.8	— 4.1	3.0	3.2	2.9	99	80	90	SW 3	SSW 2	0	10	10	10	—	✶ n, 1.
9	28.7	27.1	27.1	— 5.2	— 2.6	— 2.0	— 3.3	2.9	3.6	3.7	96	96	95	SE 5	SSE 4	S 3	10	10	10	1.8	✶ 1, a, 2, p.
10	27.8	28.8	26.3	— 3.6	— 1.4	— 3.7	— 2.9	3.3	3.1	3.5	95	77	00	S 5	E 2	S 3	10	10	10	6.6	
11	27.2	30.8	35.6	— 4.8	— 2.7	— 6.0	— 4.5	3.1	3.1	2.6	99	83	90	NW 5	WNW 3	W 2	10	10	10	3.1	✶ n, p.
12	40.5	43.7	48.1	— 8.6	— 5.4	— 9.4	— 7.8	2.2	2.1	2.1	95	70	95	W 3	NNW 3	0	10	6	0	0.7	
13	51.9	54.7	55.5	—11.2	—11.2	—11.3	—11.2	1.8	1.5	1.6	95	80	85	N 3	WNW 3	S 3	10	10	10	0.0	✶⁰ 2.
14	53.8	51.2	44.6	— 7.9	— 7.8	—10.4	— 8.7	2.3	2.0	1.7	92	79	85	S 3	SSE 4	S 5	10	10	2	0.0	✶ 1, 2.
15	35.5	34.8	36.5	— 6.2	— 5.3	— 5.0	— 5.5	2.5	2.6	3.0	87	85	95	SW 3	SSW 4	S 3	10	10	10	3.6	✶ 2.
16	38.9	42.3	48.6	— 4.6	— 0.4	— 8.2	— 4.4	3.1	3.9	2.3	99	88	95	S 3	WNW 3	0	10	7	8	—	✶ n.
17	52.7	55.3	57.6	—17.6	— 5.0	—11.2	—11.3	1.0	2.1	1.8	92	70	93	0	SSW 2	0	2	0	3	—	
18	59.4	61.4	59.8	— 9.8	— 2.4	— 4.6	— 5.6	2.1	3.0	2.9	98	79	90	0	SW 2	0	8	10	10	0.0	✶⁰ 2.
19	53.2	44.2	35.2	— 5.6	— 4.0	1.2	— 2.8	2.8	3.3	5.0	98	98	00	SSE 5	SSE 9	W 7	10	10	10	5.0	✶ 1, a, 2, p.
20	33.1	34.5	34.6	0.6	1.0	— 1.0	0.2	4.7	3.7	3.5	99	73	85	WNW 5	WSW 4	W 3	10	10	10	1.1	✶ n, 1.
21	37.8	39.5	42.1	— 2.4	0.2	— 2.0	— 1.4	3.7	4.2	3.5	99	90	90	S 3	SE 3	SE 2	10	10	10	2.4	✶ 2, p.
22	44.1	44.5	43.3	— 1.5	1.0	— 1.4	— 0.6	3.9	3.5	3.5	96	70	85	E 2	E 4	NE 9	10	10	10	1.9	✶ p.
23	40.5	40.8	46.3	— 1.3	2.0	— 2.6	— 0.6	3.8	4.9	3.1	90	93	83	ENE 7	NE 4	SE 4	10	10	10	—	✶ n.
24	53.5	56.0	54.0	— 1.6	— 2.8	— 1.8	— 2.1	3.4	2.7	3.2	84	72	80	ESE 3	ESE 2	NE 3	1	1	10	—	
25	49.3	47.6	46.4	— 2.1	— 2.5	— 3.6	— 2.7	2.9	2.9	3.3	74	78	95	E 5	ENE 5	E 5	10	10	10	—	
26	45.7	47.7	47.8	— 4.0	— 2.2	— 5.0	— 3.7	3.0	2.8	2.4	90	70	80	S 5	S 3	E 2	10	10	8	—	
27	46.2	44.9	44.9	—13.0	— 2.5	— 6.7	— 7.4	1.5	2.6	2.4	93	69	86	0	NNE 2	NW 2	9	3	0	—	
28	45.4	46.6	47.5	— 8.6	— 4.5	— 6.4	— 6.5	2.3	2.5	2.0	98	78	70	0	WNW 2	0	10	10	10	0.0	✶⁰ 1.
Средн. Mittel	740.7	741.1	741.9	— 5.8	— 3.1	— 5.5	— 4.8	2.9	3.0	2.8	94	81	89	3.0	3.4	3.0	8.8	8.5	8.2	37.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	749.6	750.3	— 8.3	— 6.0	— 8.2	— 7.5	2.3	2.1	1.9	96	71	80	NW 2	NE 4	NW 3	10	5	10	—	
2	50.9	52.6	52.9	— 8.8	— 6.0	—11.5	— 8.8	2.0	1.9	1.7	87	63	92	NE 7	NE 3	NE 3	10	2	2	—	
3	54.1	54.8	57.5	—16.5	—10.0	—12.0	—12.8	1.0	1.3	—	87	60	—	NE 5	ENE 4	—	3	3	—	—	
4	60.4	62.5	63.6	—19.0	—11.3	—14.0	—14.8	0.7	1.0	0.8	78	55	53	E 3	ESE 5	E 2	0	0	0	—	
5	65.7	66.5	66.2	—25.6	—11.1	—14.6	—17.1	0.5	0.9	0.7	83	48	52	0	ESE 4	SE 2	0	1	0	—	
6	66.0	65.7	65.5	—12.6	— 7.6	— 7.8	— 9.3	1.3	1.7	1.8	78	70	71	E 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
7	64.6	64.3	64.2	—11.0	— 5.9	— 9.1	— 8.7	1.1	1.1	1.3	58	39	58	SE 4	SSE 3	SE 3	10	10	0	—	
8	62.4	61.7	60.4	—13.5	— 5.1	— 6.6	— 8.4	1.0	1.3	0.9	61	43	35	0	NE 3	SE 2	0	1	0	—	
9	59.9	58.8	57.8	—12.9	— 6.8	— 7.2	— 9.0	0.8	1.3	2.2	48	63	83	SE 3	SE 5	SE 4	0	0	10	—	
10	57.0	56.2	56.0	— 6.8	— 3.9	— 3.8	— 4.8	2.4	2.6	3.2	88	77	94	S 6	SSE 4	S 4	10	10	10	—	
11	56.3	55.3	52.9	— 3.7	— 3.2	— 4.3	— 3.7	3.2	2.9	2.9	94	81	90	S 4	S 5	E 5	10	10	10	—	
12	49.7	48.2	47.0	— 5.0	— 2.6	— 0.4	— 2.7	2.8	3.4	4.5	91	91	00	S 6	S 3	0	10	10	10	—	
13	50.4	50.7	48.5	— 0.6	1.4	— 1.0	— 0.1	4.1	3.8	3.4	94	74	80	W 4	SW 6	S 3	9	5	10	—	
14	42.7	39.9	40.1	— 1.4	0.8	— 1.0	— 0.5	3.6	4.3	4.3	86	89	00	S 5	S 3	NE 2	10	10	10	4.4	✳⁰ 1, a, 2.
15	45.0	49.0	55.2	—10.8	— 9.4	—14.2	—11.5	1.7	1.7	1.1	89	79	75	NE 6	NE 8	NE 5	10	10	2	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	57.0	56.4	51.9	—20.3	—10.5	—12.0	—14.3	0.7	1.0	1.3	73	50	75	NE 2	NNE 2	W 2	0	0	10	0.0	
17	42.8	40.3	37.7	— 6.8	— 3.4	— 1.8	— 4.0	2.6	2.9	4.0	95	83	00	SSW 7	SSW 5	N 5	10	10	10	5.4	✳ n, 1, a, p.
18	40.6	43.2	44.9	— 5.8	— 0.3	—11.6	— 5.9	2.6	4.3	1.4	88	64	80	NNW 3	NNW 3	NW 2	9	1	0	—	
19	47.9	50.3	49.9	—10.4	— 5.2	—13.4	— 9.7	1.9	1.9	1.1	99	64	70	NW 3	NNW 3	0	9	0	0	—	
20	46.9	44.0	42.3	—20.0	— 0.4	0.0	— 6.8	0.8	3.2	3.7	86	72	80	0	SE 6	W 3	2	10	10	—	
21	39.1	38.0	36.3	1.6	3.8	3.0	2.8	5.0	4.9	5.4	96	82	95	S 6	S 6	S 8	10	10	10	1.1	
22	33.9	36.5	43.5	2.8	2.5	— 0.8	1.5	5.4	5.5	4.1	97	00	95	S 3	SSW 4	W 3	10	10	10	—	●⁰ n.
23	48.7	48.7	46.8	— 6.8	— 0.6	— 2.2	— 3.2	1.9	2.0	3.6	70	46	95	W 3	SW 3	SW 2	0	3	10	4.4	✳ p.
24	50.5	48.0	47.1	— 4.4	1.3	— 0.2	— 1.1	2.7	2.7	4.5	85	55	00	NW 3	SSW 2	S 3	10	3	10	1.1	
25	45.4	45.7	46.0	1.4	3.1	2.2	2.2	5.1	5.4	5.3	00	95	98	W 3	WSW 5	0	10	10	10	0.3	
26	45.1	45.5	45.5	2.0	5.2	3.4	3.5	5.3	6.5	5.8	00	99	00	S 3	SSW 4	S 3	10	10	10	—	≡ 1.
27	44.8	44.1	43.4	2.8	7.4	3.2	4.5	5.6	6.5	5.8	00	85	00	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.0	
28	44.6	45.2	48.4	— 0.7	2.2	— 1.4	0.0	4.0	3.2	2.4	93	60	58	N 6	N 6	NW 6	10	2	0	—	✳⁰ n.
29	48.7	47.9	45.5	— 3.5	1.6	0.0	— 0.6	3.0	2.0	3.0	86	39	65	NW 3	W 4	W 3	10	1	10	—	
30	42.9	41.8	42.4	0.0	2.9	— 1.8	0.4	4.2	2.6	3.6	91	45	90	0	NW 4	N 4	7	10	10	—	
31	44.2	45.5	46.8	— 2.8	0.9	— 3.8	— 1.9	3.2	2.5	2.9	88	51	85	NNW 3	NW 4	S 2	10	8	0	0.0	✳ n, 1, p.
Средн. Mittel	750.2	750.2	750.2	— 7.3	— 2.5	— 4.9	— 4.9	2.7	2.9	3.0	86	68	82	3.5	4.1	3.0	7.5	6.1	6.8	16.7	

Апрѣль. — April.

1	749.7	750.1	749.7	— 6.6	1.5	— 2.8	— 2.6	2.6	2.3	2.2	95	45	60	NNW 2	E 3	E 3	1	4	0	—	
2	48.2	47.0	47.1	— 2.3	2.6	1.6	0.6	2.5	3.1	3.7	64	55	72	SE 5	E 4	SE 2	10	9	10	—	
3	45.1	44.4	44.6	1.6	6.6	4.2	4.1	3.8	4.6	4.6	75	64	74	E 3	E 6	E 3	9	3	10	—	
4	43.7	42.9	42.8	2.4	6.2	4.6	4.4	3.6	3.2	3.6	66	45	56	ENE 3	E 5	E 4	6	7	10	—	
5	43.2	43.9	45.1	1.8	3.2	2.0	2.3	4.5	4.8	5.1	85	83	96	E 5	NE 4	NE 2	10	10	10	1.4	
6	44.0	43.3	44.3	1.0	2.0	2.4	1.8	4.6	4.9	4.9	92	93	89	NE 3	NE 2	SE 2	10	10	10	7.0	✳ n, 1, a; ● n, a, p.
7	45.4	45.2	44.2	2.3	4.8	1.6	2.9	4.9	5.5	5.0	89	86	96	SE 4	ESE 4	0	10	10	10	2.4	●⁰ 2.
8	44.0	43.6	43.6	2.4	6.2	3.7	4.1	5.3	6.2	5.9	98	88	98	0	NE 2	0	10	10	10	3.7	≡ 1; ●⁰ 2, p.
9	43.2	43.4	43.5	2.8	6.9	6.2	5.3	5.4	6.8	6.7	96	91	94	NE 2	SE 3	0	10	10	10	0.3	●⁰ a.
10	44.3	45.2	46.6	5.0	9.6	7.2	7.3	6.4	7.5	7.1	98	84	94	0	E 3	0	10	10	10	0.3	≡ 1.
11	47.1	47.7	47.7	6.2	9.0	7.8	7.7	6.6	7.4	6.9	93	87	88	0	ESE 4	0	10	10	10	0.7	●⁰ n, 1.
12	46.8	46.5	46.2	5.7	12.9	9.2	9.3	5.9	8.0	6.6	86	73	76	0	ESE 3	ESE 3	5	5	5	—	
13	44.8	43.8	41.2	6.0	9.9	6.9	7.6	6.0	6.2	6.7	87	68	90	E 3	SE 5	E 3	9	5	10	0.2	
14	37.3	35.7	33.8	5.6	9.2	6.6	7.1	6.5	7.5	6.7	96	87	93	0	NE 3	NNW 3	10	10	10	0.8	≡ 1; ● 2.
15	33.7	35.7	38.2	4.0	4.4	1.6	3.3	5.1	4.1	4.0	84	65	78	WNW 5	WNW 5	0	10	10	10	0.0	
16	39.0	38.4	37.7	0.4	7.2	3.6	3.7	4.4	4.0	4.9	92	52	83	SSW 3	SSW 4	0	10	5	10	0.0	✳ n, 1, a; ● 3.
17	39.2	40.2	41.7	— 0.7	1.6	— 0.2	0.2	3.8	3.6	3.5	86	71	77	W 4	WNW 4	NW 3	10	10	10	5.8	✳ n; △ 3.
18	42.3	41.5	44.5	— 1.8	1.0	— 1.4	— 0.7	2.8	4.0	3.8	70	79	92	WNW 5	SSW 3	0	10	10	5	3.6	✳⁰ 2.
19	46.7	46.7	45.9	0.5	4.6	3.9	3.0	4.1	3.9	5.3	87	62	87	NNW 3	NW 6	0	9	6	0	—	
20	44.5	44.4	46.1	2.0	7.9	6.6	5.5	5.1	6.0	5.5	96	75	76	SW 3	WNW 6	W 3	10	2	1	0.8	≡ 1.
21	46.8	48.3	50.3	4.8	9.4	6.4	6.9	5.9	5.9	6.7	92	67	93	0	WNW 3	0	10	9	10	0.8	● n, 1, 3.
22	52.6	52.5	52.7	6.9	13.8	8.0	9.6	6.3	7.1	7.0	84	60	88	0	SSE 4	0	8	5	2	0.7	
23	53.2	52.1	49.2	9.6	17.5	13.2	13.4	5.9	5.6	7.7	66	38	68	SW 3	SW 4	S 3	1	0	9	4.2	
24	50.7	51.9	52.4	11.3	14.7	11.8	12.6	8.6	8.4	8.1	87	68	79	SE 2	NNE 2	0	6	8	10	0.0	⇖ n; ● n, p.
25	53.2	53.5	53.3	9.1	15.6	12.9	12.5	7.8	8.8	8.9	92	66	81	ENE 3	ESE 5	0	10	2	0	—	
26	54.3	54.7	55.0	9.6	10.9	11.4	10.6	8.0	8.1	8.3	89	85	83	ENE 4	ESE 3	0	10	10	8	1.4	
27	55.9	56.2	56.7	9.4	16.0	9.9	11.8	7.2	5.8	5.2	82	43	57	E 5	E 3	E 3	7	0	0	—	●⁰ n.
28	57.0	56.2	56.1	6.3	13.0	8.8	9.4	5.9	3.8	4.7	83	34	55	NE 3	NE 4	NE 3	0	1	0	—	
29	56.7	56.4	56.8	8.0	13.2	9.0	10.1	5.5	5.0	5.2	68	44	61	NE 2	NNE 4	0	1	5	0	—	
30	58.0	57.4	57.2	7.2	15.6	11.0	11.3	5.3	4.4	4.8	70	33	49	NNW 2	E 3	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	747.0	747.0	747.1	4.0	8.6	5.9	6.2	5.3	5.6	5.6	85	66	79	2.6	3.8	1.3	7.8	6.6	6.7	34.1	

1889.

Вильно. **Май. — Mai.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.2	756.4	10.1	16.2	12.0	12.8	6.0	4.6	8.9	65	34	86	NE 2	E 6	0	1	9	6	0.9	
2	55.7	55.7	56.2	10.8	12.5	11.9	11.7	9.0	9.1	8.5	94	86	83	0	NE 3	0	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, 3.
3	57.4	58.4	60.1	13.2	21.5	16.0	16.9	10.5	4.7	8.3	94	25	61	0	ESE 3	0	7	3	1	—	● n.
4	62.2	60.6	59.9	14.8	22.6	16.7	18.0	9.4	6.1	8.8	75	30	62	0	E 6	0	0	3	0	—	
5	59.3	57.9	55.5	15.2	23.0	16.7	18.3	8.1	6.7	8.5	63	32	60	0	E 5	0	2	4	2	—	
6	53.9	52.4	49.9	13.8	21.8	15.8	17.1	8.9	7.9	8.9	76	40	66	ENE 2	SSW 5	0	2	5	10	—	⸜ p.
7	50.1	50.8	51.9	12.5	18.4	12.4	14.4	9.1	9.8	9.8	86	62	93	NE 2	NE 3	0	8	5	8	7.9	● p.
8	52.7	52.5	52.7	10.8	17.4	13.8	14.0	8.4	9.3	9.4	89	63	80	N 4	N 4	0	10	4	3	—	
9	53.0	52.6	52.7	13.6	19.8	13.7	15.7	8.8	6.9	10.5	76	40	91	N 3	N 3	0	1	6	9	0.2	●⁰ p.
10	52.3	52.1	52.6	13.1	17.6	13.2	14.6	9.8	9.4	9.8	88	62	85	NE 4	E 5	E 3	10	6	9	0.7	● p, 3.
11	52.1	51.6	51.3	12.0	17.0	14.1	14.4	9.1	9.8	9.8	87	68	83	NNE 3	ENE 3	0	10	9	1	—	
12	52.1	52.1	52.6	11.4	22.4	15.0	16.3	8.7	10.2	11.2	87	51	88	0	0	0	1	5	1	10.4	● p.
13	52.3	52.5	52.7	15.2	17.4	14.8	15.8	11.7	12.5	11.8	91	85	94	0	E 4	W 2	9	10	2	5.6	● n, 2, p.
14	53.4	52.6	49.7	13.4	*18.0*	15.2	*15.5*	10.0	—	12.2	88	—	94	0	NNW 2	0	10	6	1	2.4	≡ 1.
15	48.9	48.8	49.1	14.2	*20.0*	16.6	*16.9*	10.8	—	6.9	91	—	50	0	NE 3	NNE 3	10	0	3	—	● n, 1.
16	49.8	50.7	51.6	14.2	18.0	12.6	14.9	8.2	—	4.8	68	—	44	NNW 2	NNW 3	0	0	1	0	—	
17	55.8	56.4	57.0	8.0	12.8	9.2	10.0	3.2	3.4	5.3	40	30	61	NE 6	NE 4	0	0	0	0	—	
18	57.9	56.4	54.0	10.0	16.2	12.4	12.9	5.2	3.9	6.1	57	28	57	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
19	54.5	53.7	53.3	10.3	20.0	15.5	15.3	7.4	5.4	6.9	79	31	53	0	NNE 2	0	1	6	4	—	
20	54.5	54.0	54.9	14.0	20.6	16.1	16.9	7.2	6.4	7.2	61	35	54	0	ESE 3	ESE 3	5	6	9	—	
21	56.1	56.5	57.2	14.6	19.6	14.8	16.3	6.4	3.6	7.4	52	21	58	NE 3	ENE 5	0	0	0	0	—	
22	58.0	57.5	57.1	16.6	23.7	19.7	20.0	7.7	8.4	10.3	55	38	61	0	NW 3	0	0	4	2	—	
23	58.0	57.3	55.9	20.4	26.2	19.8	22.1	9.9	8.2	10.3	55	33	30	0	W 2	0	0	3	2	—	
24	57.7	55.2	54.3	20.2	28.4	21.6	23.4	10.4	7.8	9.2	58	28	48	SSW 3	E 4	S 3	1	6	8	—	
25	54.4	53.2	52.0	23.5	27.2	18.2	23.0	10.4	8.5	10.2	49	32	65	0	E 4	0	2	6	10	0.0	● p.
26	52.5	51.8	50.8	20.4	26.3	22.3	23.0	9.4	9.4	8.0	53	37	40	SSE 5	S 5	0	6	7	1	0.0	● 1.
27	51.1	49.7	49.3	22.4	28.5	22.6	24.5	9.3	9.7	9.9	47	33	49	SE 4	ESE 4	SE 3	0	5	3	—	
28	49.9	50.1	50.2	23.2	28.7	23.4	25.1	11.2	10.7	10.2	53	37	48	ESE 3	SE 5	ESE 2	0	5	1	—	
29	51.0	50.1	50.7	24.1	29.2	22.1	25.1	10.2	9.8	12.7	46	32	64	ESE 3	SE 5	0	0	5	7	0.3	● p.
30	52.7	52.3	52.9	20.7	28.5	19.4	22.9	12.2	11.2	12.6	67	37	75	S 3	E 4	0	7	2	8	6.9	●, ⸜ p.
31	55.8	57.0	58.1	21.7	25.4	21.7	22.9	13.1	13.7	17.5	68	57	91	0	WNW 5	0	1	3	0	—	
Средн. Mittel	754.3	753.9	753.6	15.4	21.4	16.4	17.8	*9.0*	*8.1*	*9.6*	*68*	*42*	*67*	1.7	3.7	0.6	3.7	4.6	3.9	40.1	

Іюнь. — Juni.

1	759.4	759.0	758.6	23.7	31.2	26.4	27.1	13.3	7.9	11.5	61	24	45	0	E 2	0	0	2	0	—	
2	59.4	58.2	56.9	23.8	32.1	26.1	27.3	12.4	8.5	12.3	57	24	49	0	E 3	0	0	4	0	—	
3	56.8	56.7	54.5	25.1	31.0	24.8	27.0	9.6	8.3	10.9	41	25	47	0	E 6	0	0	5	0	—	
4	55.8	56.1	56.6	21.6	26.2	20.2	22.7	9.1	8.8	8.4	47	35	48	NE 4	NE 5	NW 3	0	2	3	—	
5	58.2	56.5	56.2	18.9	22.7	15.4	19.0	6.8	6.1	5.4	42	30	41	NNE 3	NNE 7	NNW 3	1	2	1	—	
6	58.7	57.3	55.7	12.2	17.8	16.9	15.6	5.8	4.6	7.2	55	30	51	N 4	NE 6	NW 2	0	4	9	—	
7	52.4	51.2	51.3	16.2	16.0	13.8	15.3	6.6	—	7.6	54	—	65	NW 5	N 3	0	1	10	3	2.7	● a.
8	53.0	51.8	49.5	16.5	20.2	19.2	18.6	6.5	7.3	8.7	47	47	53	SW 3	W 3	0	1	3	9	—	
9	47.2	47.1	47.0	21.3	24.2	20.6	22.0	11.1	10.1	9.3	60	45	51	0	0	NW 2	0	5	2	—	
10	47.3	46.3	46.2	23.0	30.3	24.0	25.8	9.9	12.6	12.3	47	39	56	S 5	WSW 2	0	4	1	2	—	
11	46.6	46.3	47.3	24.7	32.8	25.4	27.6	12.5	13.0	14.6	55	35	61	SW 3	SSW 3	NW 3	3	3	9	—	
12	48.5	47.8	47.9	22.6	27.8	20.6	23.7	13.8	13.6	12.5	68	49	70	ENE 3	SSE 4	SW 3	4	7	9	5.1	● p.
13	49.1	49.0	49.3	24.2	25.0	21.0	23.4	15.1	14.0	13.5	68	60	74	W 4	W 4	NNE 2	1	4	7	—	● n.
14	51.0	50.6	50.1	17.8	24.8	20.2	20.7	11.1	10.9	11.0	73	47	46	0	NNW 3	0	6	0	1	—	
15	50.8	49.7	48.7	23.0	26.0	22.3	23.8	12.1	10.8	12.3	58	44	62	0	NE 4	0	1	4	2	—	
16	49.1	49.0	47.5	21.8	28.4	22.2	24.1	11.8	12.6	12.8	61	44	64	0	ESE 3	W 3	0	2	1	—	
17	47.5	46.8	47.2	25.8	25.8	19.6	23.7	13.3	13.2	12.8	57	53	76	0	S 5	0	1	7	10	3.7	
18	48.1	47.8	49.5	17.6	23.1	17.8	17.5	11.3	10.7	10.7	75	51	70	W 3	SW 4	SE 3	4	5	2	—	● n.
19	53.2	54.3	54.6	14.9	21.2	18.9	18.3	9.0	9.8	10.9	71	53	67	W 3	WSW 3	SSW 3	10	5	3	—	
20	54.4	52.4	48.8	19.3	25.2	20.4	21.6	10.6	11.3	10.4	63	48	58	0	S 2	WSW 3	1	7	8	4.9	
21	44.6	44.2	43.6	15.2	19.6	16.2	17.0	11.2	11.9	11.1	87	80	81	ENE 3	N 2	N 3	10	7	10	8.7	● n; ⸜ a.
22	44.7	46.6	47.5	16.3	20.0	16.0	17.4	11.1	10.8	10.4	80	62	77	NW 4	N 3	0	6	5	5	0.0	● a.
23	48.4	49.3	49.9	12.0	13.4	12.2	12.5	8.6	8.6	7.8	83	75	74	NE 3	N 2	N 3	5	10	5	0.4	● 2.
24	50.0	49.6	49.2	11.3	15.5	12.6	13.1	7.7	7.8	8.1	77	59	75	NNW 3	NNE 3	NE 3	10	8	2	—	
25	49.7	49.0	48.9	14.6	18.6	14.4	15.9	7.4	8.0	9.3	59	51	76	NNE 3	NE 4	0	1	7	3	—	
26	49.0	48.7	49.4	15.6	19.4	18.2	17.7	9.6	10.0	11.6	73	60	75	NW 3	NNW 4	0	9	10	8	—	
27	50.7	51.2	51.5	15.4	18.8	15.6	16.6	9.2	7.9	8.8	70	49	86	NNE 3	NE 4	0	3	3	2	—	
28	51.3	50.5	50.7	15.0	20.1	16.4	17.2	8.4	9.0	9.1	66	52	66	NNE 3	N 4	0	3	3	1	—	
29	51.3	51.0	51.5	15.8	20.9	17.4	18.0	8.5	8.8	10.4	64	48	70	NNE 3	N 8	0	0	0	2	—	
30	52.7	52.4	50.5	18.3	21.9	18.0	19.4	10.5	9.6	10.2	67	50	66	NNE 2	NE 5	0	2	9	3	—	
Средн. Mittel	751.3	750.9	750.5	18.8	23.3	19.1	20.3	*10.3*	*9.9*	*10.5*	*63*	*47*	*63*	2.3	3.7	1.3	2.9	4.8	4.1	25.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	751.2	751.0	19.3	24.4	20.1	21.3	10.2	11.1	10.6	61	49	60	NE 3	NNW 2	0	3	7	10	—	
2	52.1	51.4	51.0	15.6	25.8	20.7	20.7	10.2	11.9	11.7	77	48	65	NW 3	NNE 3	0	9	0	1	0.0	●⁰ p.
3	50.6	49.6	48.5	17.0	20.0	15.9	17.6	10.4	10.5	10.1	72	60	75	NW 3	N 3	0	9	8	3	—	
4	49.4	49.4	52.0	12.6	13.6	11.6	12.6	8.6	10.5	9.1	80	92	89	NE 5	0	0	9	10	2	13.3	● a, 2.
5	53.6	53.9	52.5	16.6	21.0	18.1	18.6	10.1	10.8	12.2	71	58	79	ENE 3	ESE 3	0	3	7	5	0.5	
6	51.1	49.9	48.8	15.4	23.2	18.1	18.9	11.6	13.8	12.8	89	65	83	0	SSE 3	0	10	8	8	7.2	● n, a, p; ⊼ n.
7	49.7	49.8	50.4	18.2	24.6	19.9	20.9	11.9	13.2	13.6	76	57	79	SW 3	ESE 3	0	8	4	3	—	
8	51.6	50.6	50.4	22.0	28.6	22.4	24.3	13.5	14.3	13.9	69	50	69	SSE 2	S 3	SSE 3	0	6	1	—	
9	51.9	50.8	50.2	21.6	28.4	21.8	23.9	13.8	15.4	15.5	72	54	80	SSE 2	ESE 3	0	6	4	8	4.0	
10	52.9	54.0	53.3	18.4	23.6	19.7	20.6	11.8	12.2	12.5	75	56	73	WNW 3	N 2	0	4	5	1	0.0	●, ⊼ n.
11	52.2	49.9	49.5	22.0	30.0	24.2	25.4	13.9	20.1	17.6	71	63	79	SSW 3	S 3	W 3	7	9	4	0.0	● n, p; ⊼ p.
12	50.8	50.1	50.2	21.2	24.8	19.1	21.7	13.1	13.4	11.3	70	58	69	SW 4	SW 6	W 2	6	5	2	—	
13	50.3	50.2	51.3	16.6	21.5	17.6	18.6	10.6	9.9	9.6	75	52	64	WSW 3	NE 3	0	4	6	2	—	
14	52.6	51.3	49.8	18.2	22.6	18.7	19.8	9.8	9.7	8.9	63	48	56	N 3	W 2	ENE 3	3	6	9	—	
15	47.0	44.6	40.4	15.3	13.2	13.4	14.0	9.0	10.5	11.2	69	94	98	E 7	WNW 6	0	10	10	10	35.1	● a, 2, p, 3.
16	40.3	44.2	46.0	13.2	14.0	13.4	13.5	10.6	10.6	10.8	95	90	95	WSW 5	E 3	0	10	10	2	0.6	
17	44.5	45.3	47.3	13.6	13.6	14.2	13.8	10.3	9.9	11.0	89	86	93	SSW 5	ESE 3	SW 2	10	10	8	8.4	● n, a, p.
18	47.7	44.7	47.8	13.9	23.2	15.0	17.4	9.8	12.9	10.9	84	61	86	SSE 3	S 5	0	10	9	2	13.3	● a, p; ⊼ p.
19	49.9	51.2	53.0	16.6	20.6	15.7	17.6	11.2	10.0	11.8	79	55	89	SE 4	SSE 5	0	3	8	2	—	
20	51.4	54.7	53.5	14.8	20.6	17.3	17.6	10.6	8.9	11.6	85	49	79	W 2	NNE 3	WSW 2	2	6	3	—	
21	51.7	48.6	45.0	16.4	22.4	18.5	19.1	11.7	12.8	13.5	84	64	85	NE 2	W 3	ESE 3	10	10	10	3.7	●⁰ p, 3.
22	43.2	44.9	46.8	16.2	20.0	16.6	17.6	12.7	12.9	13.0	93	74	93	SW 3	SE 4	0	10	7	2	—	● n.
23	48.1	50.1	51.3	18.4	19.8	16.8	18.3	13.0	10.2	9.8	82	59	69	SW 4	S 3	0	0	4	2	—	
24	50.0	45.3	43.6	17.8	17.8	17.9	17.8	10.8	13.8	15.1	71	91	99	0	NW 3	0	9	10	8	5.8	● a, 2, p; ⊼ p.
25	43.7	45.0	45.6	13.2	14.6	14.8	14.2	10.9	11.0	11.6	97	89	92	ENE 3	E 4	0	10	10	5	1.8	● n, 1; ⊼ n.
26	45.8	44.3	42.6	16.5	22.9	18.8	19.4	11.5	10.4	11.1	82	50	69	S 3	S 3	SE 2	8	6	5	0.0	
27	43.2	43.9	43.0	19.2	25.5	21.9	22.2	13.7	12.1	14.4	83	50	74	SSW 3	S 3	ESE 3	1	6	4	—	● n.
28	42.6	41.5	40.3	21.6	26.9	22.3	23.6	11.4	11.9	15.0	60	45	75	ENE 6	W 4	SSE 3	4	2	9	1.0	●⁰ 3.
29	40.8	40.7	41.2	16.0	21.0	16.6	17.9	11.5	10.1	12.0	85	55	85	SSE 3	S 4	S 2	9	8	8	—	● n.
30	40.1	39.9	38.6	14.5	17.8	15.9	16.1	11.3	12.1	12.1	93	80	90	S 4	S 4	0	10	10	10	9.6	● p, 3.
31	40.0	41.9	40.0	14.9	18.6	15.8	16.4	12.1	11.1	12.8	96	70	96	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	5	8	9.0	● n, 1, a, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	748.0	747.8	747.6	17.0	21.4	17.8	18.8	11.3	11.9	12.2	79	64	80	3.2	3.3	1.0	6.7	7.0	5.1	113.3	

Августъ. — August.

1	748.1	749.7	752.1	13.4	15.7	12.9	14.0	10.4	8.7	7.8	91	65	70	NW 7	NNE 5	0	10	7	0	—	● n.
2	54.3	54.3	53.5	13.8	19.4	15.7	16.3	8.5	8.3	10.7	72	50	81	WNW 3	NE 3	0	0	1	0	—	
3	53.4	52.3	50.8	16.5	23.4	18.3	19.4	10.3	10.1	11.4	73	47	73	0	S 2	0	3	5	10	0.5	
4	51.7	50.9	48.7	16.1	22.9	17.9	19.0	11.7	10.6	12.8	86	52	84	WSW 2	0	0	9	7	10	4.9	● n, p.
5	47.9	47.7	47.9	17.3	21.8	16.7	18.6	13.3	11.0	12.0	91	57	84	WSW 4	SE 3	0	7	8	2	0.1	● n.
6	47.6	47.3	48.5	15.2	24.0	18.6	19.3	10.8	11.5	13.6	84	52	85	WNW 2	ESE 4	0	3	6	9	0.1	
7	50.6	49.8	48.2	19.0	24.8	17.1	20.3	13.0	10.6	12.3	80	46	85	0	0	SSW 2	3	6	8	1.0	● a.
8	49.2	48.9	49.7	16.2	17.8	14.7	16.2	13.3	10.8	11.8	97	71	95	SW 3	SE 6	W 4	3	9	10	5.1	⌒ p, 3.
9	49.2	48.6	50.5	14.5	18.2	13.2	15.3	10.4	9.5	9.6	85	61	86	WSW 6	E 3	0	9	6	1	0.6	● p.
10	49.3	50.1	49.6	12.8	19.0	15.2	15.7	9.3	8.3	10.2	86	51	80	SW 3	E 3	SW 2	8	7	5	—	
11	48.9	48.0	47.0	15.5	22.4	18.0	18.6	10.2	9.8	11.5	78	49	75	SSE 2	0	SE 4	4	4	2	0.0	
12	43.3	43.0	44.6	16.4	19.1	14.5	16.7	12.4	12.1	11.2	89	74	92	ESE 4	SE 7	SSW 2	10	8	9	4.0	● n, 1, p, 3.
13	43.3	42.6	43.5	14.0	20.8	16.6	17.1	9.8	8.7	9.8	82	48	69	SSW 4	ESE 8	SSE 2	6	5	4	—	
14	43.2	43.5	42.7	14.5	19.2	14.5	16.1	10.6	11.1	9.7	87	67	80	SSE 3	SSE 5	W 2	10	7	4	0.1	● a, 2.
15	42.1	41.0	41.7	12.3	16.6	11.7	13.5	9.1	8.7	8.9	87	62	87	SSW 3	E 5	SW 3	10	7	3	0.7	●⁰ n, p; ⌒ p.
16	41.8	43.6	43.3	12.8	15.2	12.4	13.5	10.4	10.9	10.3	95	85	97	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	6.1	●² n, p, 3.
17	45.8	47.4	50.6	12.6	16.6	14.0	14.4	10.0	10.9	8.2	92	77	69	SW 2	E 3	SSW 5	10	6	6	0.8	●⁰ n, p.
18	49.9	48.9	49.8	14.8	19.8	15.4	16.7	10.2	12.9	12.6	82	75	97	S 4	ESE 3	0	9	9	0	1.3	● p.
19	51.7	52.1	51.3	13.4	18.4	15.0	15.6	9.5	8.9	10.9	84	57	86	SW 2	ENE 4	0	0	4	1	0.0	●⁰ p.
20	49.6	46.5	43.4	12.8	24.1	21.4	19.4	9.7	11.4	15.5	89	51	82	0	0	E 5	10	8	4	0.3	⊥, ⊼ n.
21	41.0	45.2	47.5	19.0	18.2	16.0	17.7	15.1	12.8	11.4	92	82	84	S 5	SE 4	0	10	10	6	—	
22	47.8	46.5	45.1	15.0	22.8	20.7	19.5	9.8	10.2	11.6	77	49	64	SSW 3	S 3	SSW 5	0	10	9	—	
23	47.3	48.4	48.8	16.1	18.4	15.2	16.6	11.9	11.9	10.8	87	76	84	0	S 6	SW 2	10	10	2	2.9	
24	53.2	52.5	48.7	13.0	18.4	13.9	15.1	8.8	8.4	11.1	80	54	95	0	SSW 3	0	2	10	10	10.2	● p.
25	43.2	47.7	50.4	16.8	16.2	12.7	15.2	12.2	9.8	9.3	85	71	86	S 3	E 5	SSW 2	10	9	10	—	● n.
26	51.5	51.6	51.3	13.8	19.8	13.8	15.8	9.6	8.4	10.4	82	49	89	0	SSE 3	0	1	4	2	—	
27	51.8	51.8	52.6	14.2	17.6	12.3	14.7	9.6	11.1	10.7	80	74	00	S 2	0	0	8	9	0	13.6	● a; ⊼ p.
28	53.8	53.6	55.0	13.2	18.8	13.0	15.0	11.3	8.2	9.8	00	51	89	0	NNE 3	0	10	3	1	0.1	≡ n, 1, a.
29	57.6	56.8	57.6	11.0	18.8	13.4	14.4	8.4	9.5	9.6	86	59	85	ENE 2	NNW 3	0	0	3	0	—	
30	58.7	57.9	57.2	10.8	20.8	13.8	15.1	8.2	8.2	10.4	86	45	90	0	NNE 3	0	0	1	0	—	
31	55.2	53.1	52.7	11.4	21.2	15.7	16.1	8.4	8.5	9.9	85	46	75	ENE 2	NNW 3	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	749.1	749.1	749.1	14.5	19.7	15.3	16.5	10.5	10.1	10.8	85	60	84	2.4	3.3	1.4	6.0	6.4	4.5	52.4	

1889.

Вильно. **Сентябрь. — September.** Wilna.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	751.3	752.3	12.8	18.2	14.8	15.3	10.9	10.9	10.9	99	70	87	WNW 4	0	0	10	8	0	—	
2	53.6	53.4	53.4	12.6	18.2	11.7	14.2	8.7	7.1	8.1	81	46	80	N 3	N 3	WNW 3	0	4	4	—	
3	53.7	53.1	53.4	9.1	13.9	9.5	10.8	7.3	7.3	7.8	86	61	88	NNW 3	NW 5	NW 2	4	10	1	—	
4	53.4	57.7	59.1	8.0	14.9	9.2	10.7	6.9	6.1	7.4	87	49	85	NW 3	0	0	3	7	3	—	
5	59.3	60.4	59.8	8.2	16.2	12.7	12.4	7.6	7.8	9.1	93	57	85	N 2	0	0	10	7	10	—	
6	60.4	60.8	61.6	11.1	18.0	13.2	14.1	9.1	7.3	9.3	92	48	84	WNW 2	NNE 3	0	10	9	9	—	
7	62.6	61.6	60.5	7.8	18.0	10.9	12.2	7.3	7.7	8.9	93	50	92	ENE 2	N 2	0	10	5	0	—	≡ 1.
8	60.5	59.3	58.3	8.0	18.6	12.0	12.9	7.2	8.1	9.1	90	51	87	NNE 2	N 3	0	10	6	0	—	≡ 1.
9	58.1	57.7	57.7	10.3	20.0	12.8	14.4	8.4	9.1	10.2	90	53	94	N 2	SSE 3	0	3	5	4	—	
10	57.9	57.7	55.6	12.0	19.6	14.7	15.4	9.6	9.6	9.6	92	56	77	WNW 2	SSW 3	0	9	7	6	—	
11	50.6	49.6	51.9	13.2	14.3	8.7	12.1	9.9	11.0	7.3	88	92	82	SW 2	WSW 4	W 2	10	9	3	3.1	●⁰ 1, 2; ⌒ p.
12	49.3	46.6	47.5	9.0	14.0	5.2	9.4	7.8	10.0	5.0	92	85	76	W 2	0	NW 4	8	10	3	2.6	● a, 2, p.
13	51.0	50.1	47.8	3.3	9.4	7.0	6.6	5.1	5.1	6.4	89	57	86	W 2	W 3	0	8	8	9	0.3	● 3.
14	44.7	43.3	41.2	3.6	10.6	5.3	6.5	5.9	6.1	6.6	00	64	99	SSW 2	SW 3	0	10	9	10	4.1	● p.
15	42.3	45.8	49.4	5.6	9.6	5.1	6.8	6.5	6.0	5.9	96	67	91	NNW 4	NNE 3	0	10	7	10	4.5	● 1, p.
16	52.6	54.7	56.3	4.2	8.0	3.2	5.1	5.9	5.9	5.7	95	74	99	NNW 4	WNW 3	0	10	9	0	—	
17	57.8	58.1	59.1	2.0	11.0	5.4	6.1	5.2	5.9	6.4	97	60	96	WNW 2	NNW 3	0	6	3	0	—	
18	58.2	57.6	56.4	0.4	12.8	6.2	6.5	4.7	5.5	6.1	00	50	87	NNE 2	E 3	0	2	3	0	—	⊔ n, 1.
19	54.3	50.6	46.7	2.3	10.9	8.2	7.1	4.9	5.5	5.9	90	56	73	E 2	ENE 3	0	3	2	10	0.6	
20	42.6	40.7	37.0	7.2	9.0	7.1	7.8	7.1	7.0	7.0	95	82	92	ENE 2	SSW 2	0	9	10	5	3.5	● a, 2; ⌒ p.
21	30.0	35.7	39.2	6.5	9.4	6.8	7.6	6.9	7.1	7.0	97	81	94	SSE 3	SW 6	S 3	10	10	2	3.6	● n, a, 2.
22	41.7	42.4	43.1	5.0	12.6	5.9	7.8	6.2	6.8	6.7	95	62	98	S 4	SW 3	0	3	7	0	—	
23	43.4	43.3	45.6	3.6	11.2	6.1	7.0	5.9	6.4	6.6	00	65	95	SSW 2	SW 3	0	10	4	2	0.0	● p.
24	47.0	50.3	52.3	6.7	12.4	7.8	9.0	6.8	6.9	6.3	93	64	80	SW 4	SSW 3	S 3	8	7	0	—	
25	50.0	47.6	45.1	7.2	14.0	10.4	10.5	6.5	8.9	8.4	85	75	90	S 5	SE 5	SE 5	5	9	10	0.6	
26	44.4	44.9	47.2	12.7	13.8	8.2	11.6	10.9	11.2	8.0	00	96	99	SSE 3	SW 4	S 3	10	10	0	0.0	● n, 1, a, 2, p.
27	47.7	47.4	46.3	6.8	9.4	6.5	7.6	7.1	6.8	6.3	97	78	87	SSW 5	SW 3	SSE 4	10	10	0	—	
28	43.9	42.3	41.0	7.4	10.8	10.4	9.5	6.9	8.1	8.8	90	84	94	SSE 5	S 5	SSE 5	9	10	10	2.1	● p.
29	41.0	41.9	45.4	10.5	12.6	10.9	11.3	9.0	8.6	8.5	95	80	88	SE 5	S 4	0	10	10	10	0.0	● n, a.
30	48.1	47.9	49.6	11.4	18.6	14.0	14.7	9.3	10.2	8.9	93	64	75	SE 3	S 3	SE 2	5	1	2	—	
Средн. Mittel	750.4	750.5	750.7	7.6	13.7	9.0	10.1	7.4	7.7	7.6	93	66	88	2.9	2.9	1.2	7.5	7.2	4.1	25.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажв. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.0	751.5	10.1	18.6	16.2	15.0	8.1	10.1	11.7	88	63	85	ESE 3	ESE 4	ESE 3	3	2	1	—	
2	53.9	53.8	53.6	15.2	20.4	16.5	17.4	12.0	10.7	11.6	93	60	83	SE 5	0	ESE 2	6	0	2	—	
3	51.3	51.3	51.8	16.2	19.4	17.5	17.7	12.1	11.8	11.0	88	70	74	ESE 3	SE 3	ESE 5	5	9	10	—	
4	51.2	52.4	53.6	12.4	12.6	11.9	12.3	8.6	10.1	9.5	80	94	93	E 3	E 3	0	7	10	10	1.8	●⁰ p.
5	51.2	52.0	53.1	11.5	12.8	11.2	11.8	8.9	8.4	9.7	90	77	98	NE 2	ENE 2	0	9	10	10	0.6	● n, p.
6	53.1	53.7	54.8	11.1	13.2	10.4	11.6	9.9	10.1	9.3	00	90	99	0	SW 2	0	10	10	10	0.0	● n, p.
7	53.5	51.9	50.4	8.9	15.0	10.4	11.4	7.8	8.5	8.7	92	67	93	WSW 2	SSE 3	0	4	10	3	1.0	
8	46.3	45.2	48.3	13.0	15.8	13.3	14.0	10.8	11.9	10.6	97	89	94	S 3	S 4	SW 3	10	10	10	0.3	● n, p.
9	52.4	52.5	50.9	8.3	14.8	12.0	11.7	8.2	7.7	9.4	00	62	92	S 2	S 4	SSE 6	8	2	2	—	
10	50.2	49.8	49.7	13.6	18.3	14.7	15.5	10.9	11.3	11.5	95	72	92	ESE 4	SSE 4	S 4	7	4	2	—	
11	49.8	50.1	53.7	13.7	20.4	15.5	16.5	11.0	11.6	11.7	95	65	89	SSW 4	SSE 6	0	4	6	4	—	◸ 3.
12	53.4	52.2	51.8	10.3	20.2	15.6	15.4	9.3	11.4	11.2	00	65	85	0	SSE 3	S 6	3	8	0	—	
13	53.7	53.3	52.9	13.2	19.8	15.6	16.2	10.6	11.8	8.8	95	69	66	S 3	ESE 3	WSW 3	0	1	0	—	
14	51.3	50.8	51.8	11.8	19.2	13.6	14.9	8.7	8.4	8.7	85	51	75	ESE 3	S 5	0	0	0	0	—	
15	51.9	51.7	52.8	9.8	15.6	12.8	12.7	8.0	9.3	10.0	88	70	92	ESE 3	S 2	0	2	10	9	—	
16	53.2	52.6	53.2	10.2	16.0	10.8	12.3	8.8	9.9	9.0	95	73	94	0	NW 3	0	7	9	7	—	
17	52.5	52.3	52.4	11.1	17.7	14.2	14.3	9.5	8.6	9.5	97	57	79	NNE 3	E 3	0	4	2	10	—	
18	51.5	51.7	51.0	11.6	13.7	11.4	12.2	9.3	9.9	8.9	93	86	90	ENE 2	E 2	NE 3	9	10	10	0.0	●⁰ p.
19	49.9	50.3	48.3	10.2	12.8	10.0	11.0	9.3	7.5	8.1	00	68	88	E 3	E 2	E 3	10	8	10	0.7	●⁰ n, 1.
20	48.3	47.9	47.5	8.9	9.4	9.6	9.3	8.0	8.4	8.3	95	97	94	ENE 5	E 3	0	10	10	5	1.8	● n, 1, 2, p.
21	47.5	45.4	40.0	9.4	12.4	11.7	11.2	8.2	8.8	10.1	93	83	99	S 2	E 3	SE 2	10	9	10	8.6	● p, 3.
22	41.9	41.1	37.9	10.8	12.8	10.2	11.3	8.7	8.3	8.9	91	76	96	WSW 3	SW 2	0	10	9	10	—	● n.
23	43.1	42.8	41.4	9.2	8.6	2.6	6.8	8.3	7.9	5.4	96	95	99	NNE 3	NNE 4	NNE 4	10	10	10	1.0	● 1, p, 3.
24	43.0	47.8	52.4	0.0	— 0.8	— 2.4	— 1.1	4.4	3.8	3.3	97	89	84	ENE 5	NW 5	NE 3	10	10	10	0.0	● n, 1; ∽, ✳⁰ a.
25	54.4	56.2	57.7	— 3.4	— 3.2	— 4.4	— 3.7	3.0	2.9	2.8	84	81	86	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
26	59.4	60.8	61.8	— 5.6	— 5.4	— 4.8	— 5.3	3.0	2.7	2.9	99	87	93	NNE 3	NE 3	0	10	10	10	0.4	
27	63.6	66.6	68.3	— 0.4	0.6	— 4.2	— 1.3	3.6	2.9	3.1	82	60	93	NE 2	NNE 3	0	7	4	0	—	✳⁰ n.
28	68.4	67.7	66.0	— 8.3	0.8	— 2.5	— 3.3	2.4	3.1	2.8	99	63	75	N 2	SE 3	ESE 2	3	3	1	—	
29	61.6	59.8	57.8	— 3.0	1.0	— 0.4	— 0.8	2.7	3.3	3.8	75	66	84	SE 4	S 5	S 3	5	6	0	1.6	
30	57.6	56.7	56.7	1.0	3.2	2.8	2.3	4.9	5.7	5.6	00	98	00	SSW 3	SSW 3	0	10	10	10	0.5	● n, a; ≡ 3.
31	56.6	56.2	55.8	6.9	5.4	3.8	5.4	7.4	6.2	5.9	00	93	99	ESE 3	ESE 2	0	10	10	10	0.5	
Средн. Mittel	752.5	752.5	752.5	8.0	11.6	8.9	9.5	7.9	8.2	8.1	93	75	89	2.8	3.1	1.8	6.9	7.2	6.3	18.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	753.7	753.2	4.0	5.0	4.6	4.5	5.9	6.2	5.9	97	95	95	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	1.8	●⁰ p.
2	51.1	50.5	50.4	4.6	4.2	2.5	3.8	5.9	5.5	5.2	95	88	94	ENE 3	ENE 2	E 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
3	52.6	55.0	56.4	2.6	3.8	4.6	3.7	5.1	5.5	6.3	93	92	99	N 3	0	0	10	10	10	—	
4	56.6	57.3	57.7	3.2	5.6	2.4	3.7	5.8	5.9	5.5	00	87	99	0	0	0	10	10	9	—	
5	56.6	56.2	56.0	3.3	6.3	6.7	5.4	4.9	5.8	6.7	85	81	91	SE 3	SSE 3	S 3	8	10	10	0.8	● a, 2, p.
6	57.0	56.8	57.9	5.7	3.8	7.0	5.5	6.3	5.0	6.9	93	84	93	SSE 5	SSW 3	S 2	10	9	7	0.3	
7	54.7	51.3	47.9	5.7	6.2	4.2	5.4	6.9	6.4	6.2	00	90	99	SSW 3	SSW 3	0	10	10	10	4.2	● 1, p, 3.
8	49.5	43.1	41.6	4.2	4.2	5.0	4.5	6.2	5.9	5.4	99	96	83	WNW 3	S 3	W 6	10	10	9	1.7	●⁰ a, 2, p.
9	39.9	38.8	39.9	3.2	5.3	2.4	3.6	5.4	5.1	5.2	93	77	94	W 3	WNW 5	NNW 3	10	9	10	1.4	●⁰ 2, p.
10	43.0	45.1	49.3	2.2	3.0	1.9	2.4	5.1	5.2	5.0	95	92	95	NNW 5	N 3	N 3	10	10	10	0.7	● n, 2.
11	53.0	55.7	57.6	0.0	1.2	0.2	0.5	3.9	3.3	3.5	85	65	74	N 3	N 4	0	10	9	10	—	
12	61.2	60.9	59.1	0.2	2.3	2.4	1.6	3.7	4.2	5.5	80	78	99	WNW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.7	●⁰ p.
13	57.7	57.1	55.4	4.0	4.8	5.0	4.6	6.1	6.3	6.5	00	98	00	NW 3	NW 3	0	10	10	10	1.3	● n, 1, p, 3.
14	58.4	60.9	63.1	1.6	4.2	1.2	2.3	5.2	5.3	5.0	00	85	00	NNW 3	NNW 3	0	4	1	10	—	
15	65.5	66.1	65.9	0.2	2.4	5.3	2.6	4.7	5.5	6.7	00	00	00	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.9	● 3.
16	62.7	60.5	56.8	4.2	1.8	2.1	2.7	5.9	5.1	5.3	95	97	00	SSW 3	SW 3	0	10	10	10	9.8	● 3.
17	49.6	50.6	56.3	6.8	5.0	4.2	5.3	7.0	6.2	5.6	95	95	90	WNW 5	N 6	NW 6	10	10	10	2.7	● n, 1, a, 2, p.
18	62.3	63.3	61.6	2.6	3.4	4.2	3.4	4.9	4.7	6.1	90	80	98	N 4	NNW 3	W 6	10	10	10	—	
19	59.9	61.5	61.8	2.8	5.2	9.8	5.9	5.6	6.1	8.9	99	92	99	NW 5	NW 3	W 2	10	9	8	—	
20	62.0	62.5	63.8	5.0	6.7	4.9	5.5	6.2	6.3	6.0	95	86	95	NNW 4	W 3	WSW 3	10	9	1	—	
21	65.4	66.4	67.5	4.6	5.7	5.5	5.3	6.1	6.4	6.2	97	94	93	WNW 3	W 3	WNW 2	10	10	10	—	
22	66.7	66.0	65.3	4.7	5.6	4.4	4.9	5.1	6.0	5.0	80	87	81	W 3	W 3	W 3	7	10	10	0.0	●⁰ a.
23	63.6	62.1	60.2	1.8	2.6	0.8	1.7	4.7	4.8	4.5	90	85	92	SW 3	WSW 3	0	10	10	10	—	
24	60.0	59.7	57.7	0.4	1.0	1.0	0.8	4.6	4.9	4.8	95	99	97	WSW 5	0	S 3	10	10	10	0.0	● a, 2.
25	53.6	52.0	49.4	— 0.6	0.8	0.0	0.1	4.0	4.0	3.7	90	82	81	SSE 5	S 3	S 6	10	2	10	—	
26	44.8	45.8	46.3	0.3	0.6	0.8	0.6	3.9	4.1	4.5	83	86	92	S 7	SSE 5	S 4	7	10	10	—	
27	46.4	45.3	42.1	1.0	2.0	1.4	1.5	4.6	5.1	4.9	93	97	95	SW 3	SE 2	0	10	10	10	6.6	✳ a; ● 2, 3.
28	43.1	47.5	49.1	1.1	0.2	— 0.1	0.4	4.6	4.4	4.5	93	94	97	SSE 3	SW 2	0	10	10	10	2.0	● n.
29	45.3	45.7	49.9	— 0.4	0.0	— 1.2	— 0.5	4.5	4.6	4.0	00	00	96	NNW 3	0	0	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
30	54.1	55.8	58.2	— 2.4	— 1.2	— 2.2	— 1.9	3.7	3.8	3.6	97	90	94	0	WSW 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	755.0	755.1	755.2	2.6	3.4	3.0	3.0	5.2	5.3	5.4	94	89	94	3.4	2.8	2.1	9.5	9.3	9.5	37.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	758.7	756.9	— 2.4	— 2.2	— 2.5	— 2.4	3.4	3.5	2.5	90	88	66	NE 5	NE 3	NE 6	10	10	10	3.2	✳ 3.
2	57.2	57.0	57.5	— 1.6	— 1.8	— 0.3	— 1.2	3.9	4.0	4.2	95	00	95	NE 3	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	✳ n.
3	58.0	58.3	61.2	— 2.0	— 1.4	— 1.0	— 1.5	3.6	3.5	3.9	93	85	92	NE 4	NE 3	E 3	10	10	10	—	
4	64.4	67.0	70.3	— 4.8	— 4.4	— 6.0	— 5.1	2.6	2.3	2.0	80	70	68	ENE 3	E 5	0	10	0	0	—	
5	72.4	72.7	73.4	—13.4	— 7.8	— 9.3	—10.2	1.5	2.2	1.6	90	90	75	NE 3	NE 5	E 3	0	10	10	—	
6	74.4	74.0	73.4	—10.0	— 9.2	—11.0	—10.1	1.7	1.9	1.7	84	86	91	ESE 3	ENE 2	0	10	10	10	—	
7	72.1	69.5	68.3	—10.7	— 8.6	— 7.7	— 9.0	1.7	2.2	2.2	86	94	90	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
8	67.0	64.5	63.5	—10.6	— 6.4	— 5.0	— 7.3	1.6	1.8	2.0	79	64	65	ESE 3	E 3	SSE 2	3	10	10	—	
9	62.2	60.0	56.9	— 6.6	— 5.0	— 5.3	— 5.6	2.2	2.7	2.5	79	88	84	SSE 4	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0.4	
10	50.9	49.3	48.0	— 6.3	— 5.0	— 4.7	— 5.3	2.3	2.6	2.7	83	84	86	SSW 5	S 3	S 4	10	10	10	—	✳ n.
11	46.7	46.3	47.0	— 2.8	— 2.4	— 1.4	— 2.2	3.0	3.3	3.7	82	87	90	S 5	S 3	SSE 3	10	10	10	—	
12	47.9	51.5	55.9	— 1.5	— 1.0	— 0.7	— 1.1	3.3	3.9	4.4	80	90	00	SSW 3	SW 3	0	10	10	10	—	
13	58.3	59.4	63.8	— 0.5	0.0	— 1.4	— 0.6	4.0	4.3	4.1	90	94	00	S 3	SW 3	0	10	10	10	—	
14	64.7	66.0	66.6	— 1.6	— 0.8	— 2.6	— 1.7	3.4	3.2	2.8	85	74	74	0	SE 3	0	10	10	10	—	
15	65.7	66.6	66.2	— 3.1	— 3.0	— 4.0	— 3.4	2.6	2.9	3.3	73	80	95	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
16	65.2	64.8	64.2	— 3.0	— 2.6	— 4.3	— 3.3	3.4	3.4	3.2	93	93	97	ESE 3	SSW 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
17	62.8	62.7	63.2	— 4.4	— 3.0	— 2.8	— 3.4	2.9	3.3	3.5	89	91	95	SSW 3	SW 2	0	10	10	10	3.4	✳ a, p.
18	57.2	58.2	58.3	— 1.4	0.6	0.8	0.0	3.9	4.8	4.9	94	00	00	SW 5	SW 3	0	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
19	54.9	55.4	60.9	1.6	3.2	1.5	2.1	5.2	5.5	4.7	00	94	95	SSW 3	SW 5	W 3	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
20	62.0	60.6	56.1	— 0.2	0.4	0.8	0.3	3.8	4.3	4.6	83	90	95	S 3	S 4	S 4	10	10	10	—	
21	52.6	51.8	51.5	0.6	0.4	— 2.6	— 0.5	4.1	3.7	3.0	85	78	81	SSW 5	SSW 3	0	6	7	0	—	
22	50.8	48.6	49.8	— 2.0	— 1.4	— 0.6	— 1.3	3.4	3.6	4.0	87	89	90	S 3	SSE 5	SW 11	10	8	10	—	
23	51.9	52.8	56.8	0.0	0.6	— 2.4	— 0.6	4.1	4.0	3.6	90	84	94	SSW 3	0	0	10	1	0	—	
24	60.3	60.9	60.0	— 8.4	— 5.6	— 3.6	— 5.9	2.2	2.8	3.5	95	94	99	0	0	0	3	8	10	—	
25	60.6	62.0	66.0	— 2.0	— 2.1	— 3.4	— 2.5	2.9	2.7	2.3	74	69	66	SE 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
26	69.8	71.6	73.0	— 3.6	— 4.4	— 6.0	— 4.7	2.4	2.4	2.2	69	75	78	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
27	76.8	78.2	78.9	— 6.8	— 7.0	—11.6	— 8.5	2.1	2.1	1.7	77	77	95	0	0	0	10	2	0	—	
28	76.6	76.4	74.2	—15.0	—10.4	—13.2	—12.9	1.3	1.8	1.4	93	89	84	NE 2	NE 2	0	5	0	0	—	
29	66.6	65.1	61.4	—15.3	— 6.4	— 9.2	—10.3	1.2	1.7	1.7	90	62	74	0	S 3	0	0	0	0	—	
30	57.9	57.9	57.0	—10.0	— 7.0	— 3.0	— 6.7	1.7	1.9	3.6	80	94	99	S 3	SW 4	SW 5	4	10	10	1.3	✳ 3.
31	56.8	59.1	62.8	— 1.9	— 0.8	— 6.2	— 3.0	3.6	3.4	2.8	90	80	98	W 3	W 5	0	10	7	0	—	
Средн. Mittel	761.4	761.5	762.0	— 4.8	— 3.4	— 4.2	— 4.1	2.9	3.1	3.0	86	85	87	3.0	3.1	2.0	8.4	8.2	7.7	8.3	

1889.

Январь. — Januar.

Пинскъ. **Pinsk.**

Долгота — Länge: 26° 6′. **Широта — Breite: 52° 7′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	760.8	762.9	—21.4	—18.5	—20.7	—20.2	0.6	0.8	0.6	78	78	72	E 8	NE10	NNE10	8	8	0	—	
2	63.8	63.0	63.9	—18.0	—14.5	—19.2	—17.2	0.8	1.2	0.9	78	82	88	NNE 8	NNE 2	NNE 2	10	10	0	0.6	✳ a, 2, p.
3	63.5	63.2	64.7	—16.6	—12.2	—11.4	—13.4	1.1	1.5	1.7	90	85	93	N 4	N 6	NNE 2	10	10	10	0.8	✳ 2.
4	66.6	67.6	68.0	—13.0	— 9.8	—17.7	—13.5	1.6	1.7	1.0	96	81	95	0	NNE 2	0	10⁰	0	0	—	
5	66.5	65.1	63.1	—19.6	—15.4	—15.2	—16.7	0.9	1.2	1.2	94	90	86	0	SSW 4	0	3	3	0	—	⊔ 1.
6	61.0	60.5	60.4	—14.9	— 5.0	— 9.8	— 9.9	1.3	2.1	2.0	91	69	94	0	WSW 4	0	1	0	0	—	
7	59.8	59.0	58.4	—14.4	— 5.8	—15.3	—11.8	1.4	2.2	1.2	96	74	90	0	0	SE 2	1	0	9	—	⊔ 1.
8	57.0	56.5	55.9	—14.0	— 9.0	—10.9	—11.3	1.4	1.8	1.7	91	78	86	0	0	SE 2	8	9	4	—	
9	54.3	53.2	51.9	—12.8	— 8.7	—13.2	—11.6	1.4	1.8	1.3	88	79	80	ENE 4	0	ENE 2	6	10	10	—	
10	51.6	52.1	54.1	—10.1	— 7.2	— 6.9	— 8.1	1.9	2.2	2.4	90	84	89	E 4	E 2	ESE 7	10	10	10	0.7	✳ a.
11	56.2	56.8	59.3	— 6.2	— 1.8	— 5.0	— 4.3	2.8	3.4	2.9	98	86	93	ESE10	ESE12	ESE15	10	10	10	—	⸙ 3.
12	60.5	60.7	62.5	— 7.0	— 8.2	—14.2	— 9.8	2.5	1.4	0.9	94	59	57	ESE17	ESE14	ESE10	10	3	0	—	⸙ 1.
13	63.7	63.2	63.6	—17.4	—13.5	—16.5	—15.8	0.9	1.0	0.8	78	59	65	ENE 8	ENE 6	E10	0	0	0	—	
14	63.0	62.7	62.3	—16.7	—11.0	— 9.8	—12.5	0.8	1.1	1.5	70	55	71	E 8	ESE15	ESE10	8	10	10	0.8	⸙ 2.
15	60.9	60.6	59.8	— 9.3	— 9.6	— 9.9	— 9.6	1.9	1.7	1.9	87	81	90	E15	ESE15	ESE10	10	10	10	0.9	⸙ 1, 2; ✳ n, 3.
16	59.6	59.8	60.9	— 7.5	— 5.8	— 7.2	— 6.8	2.5	2.3	1.5	97	77	58	ESE10	ESE10	ESE 8	10	10	10	—	
17	61.6	61.6	62.6	—10.0	— 6.6	— 9.8	— 8.8	1.7	1.9	1.4	80	68	67	ESE 6	ESE10	SE 4	9	9	7	—	
18	64.4	64.3	62.4	— 9.6	— 4.9	—11.5	— 8.7	1.6	1.8	1.4	74	57	75	SE 4	0	0	10	3	10	—	
19	58.2	54.6	50.3	— 9.9	— 5.7	— 3.0	— 6.2	1.8	2.5	3.6	87	85	98	SE 3	SSE 5	SSE 8	10	10	10	2.1	✳ 3.
20	48.3	47.8	48.2	0.1	0.9	— 0.3	0.2	4.6	4.3	4.3	00	87	96	0	SW 5	SW 4	10	10	10	0.4	✳ a, p.
21	47.6	47.9	49.1	— 1.2	0.0	— 4.0	— 1.7	4.0	4.3	3.4	96	94	00	SSW 6	SW 2	0	10	10	10	2.0	✳ n, a, p.
22	50.3	50.2	49.2	— 6.6	— 2.6	— 6.6	— 5.3	2.5	3.2	2.5	92	85	92	W 2	W 6	WSW 2	2	10	10	0.2	✳ 2.
23	48.3	50.5	52.8	—14.2	— 5.4	— 7.3	— 9.0	1.4	2.7	2.4	96	90	92	0	NE 3	NE 4	10⁰	10⁰	10	—	≡⁰, ψ 1.
24	53.8	53.2	49.3	— 9.2	— 6.6	— 7.0	— 7.6	2.1	2.4	2.4	94	87	92	NE 2	WSW 4	WSW 8	10	10⁰	10	0.2	✳ 3.
25	49.5	49.0	49.3	— 4.0	— 1.0	— 1.0	— 2.0	3.4	3.7	4.0	00	86	94	W 6	W 8	W15	10	10	10	1.5	✳, ⸙ 3.
26	38.3	39.5	43.7	1.4	2.3	— 2.3	0.5	4.8	4.4	3.9	94	80	00	W18	W18	NW 8	10	8	5	0.7	● n; ⸙ n,1,2; ✳ a,p.
27	46.2	46.7	50.9	—10.0	— 2.1	— 9.1	— 7.1	2.1	2.9	2.1	00	73	94	W 4	W 8	WSW 4	3⁰	5	0	—	
28	53.1	53.6	50.1	— 6.4	— 2.9	— 0.4	— 3.2	2.6	3.0	3.9	95	83	89	W10	W12	SW15	10	10	10	0.6	⸙ 3.
29	46.6	47.2	48.0	0.4	1.7	0.7	0.9	4.6	4.6	4.7	96	90	96	W15	W10	W 6	10	10	10	—	✳, ✢ n; ⸙ n, 1.
30	46.5	44.3	44.7	0.6	0.5	0.1	0.4	4.7	3.9	3.9	98	82	85	SW 4	SSW 8	W 6	10	10	10	0.2	✳ p.
31	42.7	39.2	36.0	— 0.4	— 0.2	0.6	0.0	4.2	3.8	4.2	94	85	87	SW 6	SSW10	SW10	10	10	10	2.0	
Средн. Mittel	755.6	755.3	755.4	— 9.6	— 6.1	— 8.5	— 8.1	2.3	2.5	2.3	91	79	86	5.9	6.8	5.9	8.0	7.7	6.9	13.7	

Высота — Seehöhe: 140.0 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 748.5 mm**

1	722.0	717.1	729.0	0.3	1.6	— 1.8	0.0	4.5	4.8	3.1	96	93	78	S10	W 8	NW20	10	10	10	2.9	✢ n; ✳ n,1,a,p; ⸙ 3.
2	31.4	27.5	25.1	— 3.4	— 1.8	2.2	— 1.0	3.3	3.6	4.5	93	90	84	WSW 6	S 8	WNW10	10	10	10	1.1	△ n; ✳ 2; ● p.
3	30.6	32.2	34.0	0.0	1.3	— 4.8	— 1.2	4.1	4.0	2.9	89	80	93	SW 8	WSW 6	WSW 4	10	5	0	0.0	⸙ n; ✳ n, a.
4	35.1	38.6	41.0	— 8.2	— 0.2	— 6.0	— 4.8	2.3	4.0	2.7	94	89	95	0	SSW 4	S 4	5⁰	8⁰	2	—	⊔⁰ 1.
5	42.1	43.7	45.2	— 4.9	— 5.0	—11.0	— 7.0	3.1	2.6	1.8	98	84	93	NNW 5	N 6	WNW 4	10	10⁰	3⁰	1.5	✳ 1, a.
6	42.8	40.0	35.8	— 7.3	— 3.8	— 6.4	— 5.8	2.3	2.7	2.3	92	80	84	SW 3	SSW 6	SSE10	10	1⁰	10	0.5	✳ n, 3.
7	31.5	30.3	31.1	— 3.8	— 0.6	— 6.4	— 3.6	3.3	3.6	2.6	95	83	93	SW 6	SSW 8	SW 6	10	10	7	2.0	✳ n, a, p.
8	32.4	34.0	35.5	— 5.6	— 1.6	— 4.6	— 3.9	2.9	3.2	2.9	98	78	90	SW 4	W 8	WSW 8	10	10	10	0.4	✳ p.
9	29.8	27.8	27.1	— 5.6	— 3.5	— 3.7	— 4.3	2.5	3.2	3.4	85	91	98	S10	S 8	S 6	10	10	10	0.6	✳, ✢ a, 2.
10	24.6	22.0	22.1	— 5.6	— 2.6	— 3.1	— 3.8	2.9	3.5	3.5	98	94	98	SE 3	NW 4	W15	10	10	10	7.0	✳ 1, 2, 3; ✢, ⸙ 3.
11	26.5	30.8	35.5	— 4.4	— 4.6	—10.2	— 6.4	3.2	2.7	1.9	98	84	93	W18	W18	WSW 4	10	7⁰	3⁰	0.0	⸙ n,1,a,2; ✳, ✢ n,1.
12	39.4	41.9	45.7	—15.4	— 7.4	— 8.6	—10.5	1.3	2.0	2.2	95	78	94	SW 2	0	SW 2	0	10	10⁰	—	⊔ 1.
13	50.1	52.3	53.4	— 9.8	— 6.7	— 7.8	— 8.1	2.1	2.4	2.2	97	89	89	W 3	W 8	0	10	10	10	—	⊔ 1.
14	53.1	50.6	43.8	— 9.1	— 7.2	— 8.6	— 8.3	2.0	2.1	2.0	91	81	85	0	SSE 4	SE 8	10	10	10	0.0	✳ 1.
15	36.5	34.2	34.1	—12.4	— 3.8	— 9.1	— 8.4	1.7	2.8	2.1	96	82	94	SSE 4	SSE 8	SE 2	5⁰	7⁰	8⁰	0.2	
16	36.8	40.4	45.1	— 4.2	0.2	— 5.2	— 3.1	3.1	4.0	2.8	93	87	93	W 4	W 8	WNW 4	10	10	1	—	✳ n.
17	50.1	52.8	55.3	—13.8	— 5.2	—11.6	—10.2	1.5	2.8	1.8	00	90	97	WNW 3	WSW 3	0	3⁰	0	0	—	⊔² 1.
18	57.3	57.7	57.5	—10.2	— 6.4	— 7.4	— 8.0	2.0	2.8	2.6	97	00	00	W 4	WSW 4	W 2	10	10	10	—	⊔² 1; ≡ 3.
19	53.2	47.3	37.1	—10.3	— 6.4	0.8	— 5.3	2.0	2.8	4.8	00	00	98	SSE 6	SSE10	SW 8	10	10	10	3.8	≡ n; ⊔² 1; ✳ 2, 3.
20	33.1	33.7	34.2	0.4	0.8	— 1.0	0.1	4.4	4.2	4.0	92	87	94	W15	W15	WSW 6	10	10	10	0.5	✳, ⸙ 1, a, 2.
21	35.5	36.4	38.0	— 4.8	1.2	— 0.8	— 1.5	3.2	4.0	4.2	00	80	98	0	SE 4	SE 6	10	10	10	0.9	✳ 2.
22	37.5	35.8	30.5	— 2.8	— 0.2	0.2	— 0.9	3.6	4.0	4.6	98	89	98	NE10	ENE15	NNE15	10	10	10	10.7	✳ n, 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
23	30.1	38.1	45.8	0.4	— 3.4	— 5.8	— 2.9	4.6	3.1	2.6	98	89	90	ESE 9	S15	SSE 4	10	10	0	0.1	✳ n, 1, a; ⸙ 2.
24	50.1	50.2	44.8	—12.9	— 4.4	— 0.8	— 6.0	1.6	2.7	4.2	96	81	98	ESE 2	ENE 8	NNE 8	0	10	10	11.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
25	42.3	40.3	42.1	— 3.8	— 1.4	— 4.0	— 3.1	3.4	3.8	3.4	98	92	98	ENE12	ENE12	SSE10	10	10	10	0.1	✳ 3.
26	45.6	46.0	44.2	—10.8	1.0	— 6.0	— 5.3	1.9	3.9	2.5	97	77	87	SSE 4	0	N 2	4⁰	2⁰	3⁰	—	
27	42.1	42.0	42.6	—14.4	— 3.0	—14.0	—10.5	1.5	2.5	1.5	00	70	00	NNW 2	0	0	1⁰	7⁰	10	—	≡ 3.
28	42.8	42.9	43.1	—12.3	— 3.4	— 5.7	— 7.1	1.7	3.1	2.7	00	89	90	0	0	NE 4	10	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	738.7	738.8	739.2	— 7.0	— 2.7	— 5.4	— 5.0	2.7	3.2	2.9	96	86	93	5.5	7.1	6.1	8.1	8.1	7.5	43.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.1	743.1	744.5	— 8.6	— 2.8	— 5.4	— 5.6	2.3	2.9	2.9	00	79	96	ENE 6	NE10	ENE 8	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
2	44.3	44.5	44.6	— 4.9	— 1.3	— 2.7	— 3.0	3.2	3.9	3.7	00	94	00	NE 7	ENE10	ENE15	10	10	10	1.4	✳ 2, 3; ⚶, ⸙ 3.
3	45.9	47.8	51.2	— 5.7	— 5.9	—10.1	— 7.2	2.9	2.7	1.9	98	93	93	ENE10	ENE10	ENE12	10	10	10	1.3	✳ 1, 2, 3.
4	54.2	57.7	59.1	—15.4	—16.0	—16.3	—15.9	1.2	1.0	0.9	90	76	75	ENE 5	ENE 6	ENE 4	8⁰	8⁰	0	—	
5	61.7	62.4	62.5	—24.4	—12.2	—12.2	—16.3	0.6	1.4	1.5	91	81	85	ENE 5	ENE 5	SE 8	0	10	10	0.1	✳ 2.
6	62.6	62.1	61.8	—11.5	— 5.7	—10.4	— 9.2	1.7	2.5	1.4	93	85	70	ESE 5	E 8	ESE 8	10	10	0	—	
7	60.4	59.9	60.0	—15.0	—10.4	—11.1	—12.2	1.1	1.4	1.4	82	70	72	ENE 8	ENE 8	NE 4	10	10	10	—	
8	58.5	57.3	57.1	—18.0	— 6.9	—12.1	—12.3	1.0	1.7	1.0	89	65	59	NE 6	ESE 5	E 4	4⁰	1	0	—	
9	56.3	55.9	55.5	—12.2	— 6.0	— 7.7	— 8.6	1.5	2.2	2.2	89	77	86	ENE 7	ESE 7	SE 6	10	10	10	—	
10	54.7	54.6	54.9	— 7.3	— 3.4	— 4.0	— 4.9	2.5	3.1	3.2	95	87	93	SE 5	SSE 8	SSE 8	10	10	10	—	
11	54.3	53.4	51.7	— 5.0	— 3.3	— 5.7	— 4.7	3.0	3.1	2.8	95	87	96	SE 7	SE12	SE15	10	10	10	0.2	⸙ 3.
12	48.7	47.3	46.4	— 5.8	— 1.0	0.4	— 2.1	2.9	3.9	4.3	98	92	90	SE10	SSE 8	SSE 4	10	10	10	7.8	△ n; ● 1, a; ∽ 2.
13	48.0	48.4	47.2	— 0.4	3.0	— 0.6	0.7	4.0	3.5	4.0	90	61	90	NW 6	WNW 6	WSW 6	10	10	9	—	✳ n.
14	43.0	40.6	38.3	— 2.4	1.6	1.0	0.1	3.3	3.6	4.3	87	71	87	SSW 4	S 5	SW10	9	10	10	0.4	✳ a, 3.
15	39.0	41.9	44.6	— 3.3	— 3.8	— 4.2	— 3.8	3.5	2.8	2.9	98	82	89	SW 6	W 6	NNW 4	10	10	10	—	
16	50.0	51.3	51.3	— 9.6	— 6.8	—11.4	— 9.3	1.9	2.0	1.6	87	75	85	N 4	NNW 4	0	10	0	0	—	
17	47.5	43.7	39.3	—15.6	— 3.5	— 3.4	— 7.5	1.2	2.4	3.3	90	69	93	SSW 3	SSW15	SSW 9	9	10	10	1.8	⊔ 1; ⸙ 2; ✳ 3.
18	37.0	40.0	42.4	— 2.8	— 1.4	— 7.2	— 3.8	3.2	3.1	2.2	85	76	87	WNW10	WNW 4	WNW 4	10	1	3	—	✳ n.
19	45.4	47.3	47.0	— 8.6	— 1.8	—10.0	— 6.8	2.3	3.4	2.1	00	84	00	NNW 2	W 4	0	10	2⁰	1⁰	—	≡⁰ 1.
20	44.0	42.3	41.2	— 7.1	— 1.6	1.2	— 2.5	2.5	2.7	4.4	95	66	87	ESE 4	SE 6	SSE10	10	1	10	0.1	
21	38.5	37.0	34.6	1.0	5.6	2.2	2.9	4.6	4.8	4.8	92	71	89	SE10	SE 4	SSE 2	10	10	10	1.4	● n, a, p, 3.
22	34.2	38.0	42.3	2.0	2.6	0.6	1.7	4.6	4.5	3.7	87	80	76	SSE 8	WSW 6	W 8	4⁰	10	10	—	
23	45.7	47.1	45.7	— 3.4	— 0.4	— 2.2	— 2.0	3.2	2.9	3.6	91	65	92	WNW 8	WNW 8	SW10	10	1	10	1.0	✳ p, 3.
24	47.9	49.0	47.6	— 4.7	1.5	— 0.8	— 1.3	2.8	3.8	4.2	88	74	98	WNW10	NW 4	S 6	10	3	10	0.3	✳ 3.
25	45.0	44.9	44.4	1.8	3.3	2.0	2.4	5.1	5.2	5.2	96	90	98	W 8	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.2	● 1, a, 2, p; ≡⁰ 3.
26	44.6	44.8	43.5	1.0	4.8	2.2	2.7	4.9	5.8	5.2	00	90	96	WSW 2	S 2	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
27	40.9	39.2	38.0	1.2	6.8	3.0	3.7	4.9	5.1	5.2	98	70	91	E 4	NE 8	NE 6	10⁰	10⁰	10	6.0	● 3.
28	38.0	40.4	44.3	1.3	1.2	— 0.3	0.7	4.9	4.7	3.8	98	94	85	NW 4	NW10	NW 8	10	10	0	2.4	● n, 1; ✳ a, 2.
29	46.1	45.8	44.5	— 4.2	0.0	— 1.8	— 2.0	3.0	3.9	3.4	91	85	84	NW 4	WNW 6	WNW 2	10	10	10	0.4	✳ n, 2.
30	40.8	39.8	39.2	— 6.2	1.8	— 1.5	— 2.0	2.6	3.9	4.0	93	75	98	W 2	W 2	0	1⁰	10	10	0.3	✳ 2.
31	40.3	42.7	44.5	— 3.0	— 0.4	— 2.0	— 1.8	3.1	3.1	3.0	85	70	76	NW 8	WNW 8	W 2	10	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	747.1	747.4	747.4	— 6.3	— 2.0	— 4.2	— 4.2	2.9	3.3	3.2	93	79	88	6.1	6.7	6.0	8.9	8.0	7.8	26.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	747.0	747.7	— 3.4	0.8	— 3.6	— 2.1	3.2	2.9	2.8	91	60	80	W 4	WSW 2	0	7⁰	1	0	—	
2	44.3	43.9	43.5	— 1.8	1.5	1.6	0.4	3.5	3.7	4.1	88	73	80	SE 6	SE 6	ESE 6	10	10	10	0.0	✳ 1.
3	40.7	39.9	38.5	0.8	3.1	1.4	1.8	4.8	4.9	5.0	98	87	98	ESE 6	ESE10	NE10	10	10	10	0.3	≡ 3.
4	34.6	33.5	34.2	1.6	2.0	2.2	1.9	4.9	5.1	5.3	94	96	98	NE10	NE15	ENE 8	10	10	10	7.3	● n,a,2,p; ✳a; ⸙ 2.
5	36.2	37.9	39.3	1.8	4.6	2.7	3.0	5.2	5.6	5.4	00	89	96	NE 6	E 6	NNE 6	10	10	10	2.6	≡ 1; ● p, 3.
6	39.1	40.4	42.0	1.0	3.3	1.3	1.9	4.9	4.8	4.8	00	83	96	ESE 2	SSE 4	0	10	10	10	0.3	● p.
7	41.5	41.2	40.6	1.7	4.9	4.2	3.6	4.8	5.8	5.7	93	90	92	SE 2	0	S 4	8⁰	10	10	0.3	● a, 3.
8	39.9	39.8	40.1	3.1	10.0	6.8	6.6	4.9	6.5	6.6	87	70	90	SE 3	S 6	SE 2	3⁰	2⁰	8⁰	—	
9	39.2	39.1	39.0	5.2	10.0	7.8	7.7	6.6	7.7	7.2	00	84	93	SE 6	SE 2	NE 2	10	9⁰	10	—	≡ 1.
10	39.0	39.9	41.6	6.1	12.1	8.3	8.8	7.0	8.0	8.0	00	76	98	NE 5	NE 7	NE 4	10	8	10	2.0	≡ 1; ● 3.
11	42.4	43.2	43.4	7.1	10.8	8.8	8.9	7.5	8.7	7.3	00	91	87	NE 4	NE 6	ENE 4	10	10	0	—	≡ 1.
12	42.1	42.0	41.3	8.0	10.2	9.8	9.3	7.6	8.1	7.3	94	87	83	ENE 4	SE 8	SSE 6	10	10	10	0.6	● p.
13	40.1	38.8	36.2	7.2	11.7	9.5	9.5	7.1	7.1	7.6	94	69	88	E 5	NE 8	ENE 6	10	6⁰	10	3.0	
14	32.4	31.0	29.0	8.2	12.0	8.2	9.5	7.7	7.8	7.3	94	75	91	E 4	SE 2	NW 4	10	10⁰	10⁰	1.5	● n.
15	31.3	34.5	37.0	6.6	7.4	5.6	6.5	6.9	6.3	5.9	94	82	86	NW 6	W 8	W 4	10	10	10	3.5	● n, a, p, 3.
16	38.8	36.9	36.2	5.3	7.8	5.6	6.2	5.4	5.9	5.4	82	75	80	SW 6	SW 8	W 6	10	10	10	5.7	● a, p, 3.
17	38.5	39.4	39.7	— 0.6	1.4	1.0	0.6	3.3	3.8	3.4	75	74	68	NW 6	NW 4	NW 6	10	10	10	0.0	● n; ✳ n, a.
18	39.1	40.1	40.2	— 0.4	0.9	0.1	0.2	3.5	3.4	4.5	78	68	98	NW 8	NW 6	SSW 6	10	9	5	0.1	✳ p.
19	42.2	43.5	44.2	1.5	2.8	2.4	2.2	3.5	3.8	4.5	69	67	80	NW 5	NW 5	W 4	5⁰	10	10	—	
20	42.6	42.9	44.2	3.8	7.6	7.6	6.3	4.7	5.8	6.0	78	74	77	WNW 8	WNW 8	NW 8	4⁰	10	0	—	
21	45.2	45.5	47.7	7.0	10.8	6.8	8.2	6.8	6.3	7.0	91	65	94	WNW 5	WNW10	NW 2	10	10	5	0.5	● p.
22	50.2	51.1	51.3	6.2	12.1	9.0	9.1	7.1	7.4	7.4	00	71	87	0	ESE 3	NE 2	10	7	0	—	∞ 1.
23	51.3	50.0	48.7	9.4	16.9	14.2	13.5	7.2	7.0	9.2	82	49	77	ESE 4	SSE 6	SE10	1	1	0	—	
24	48.0	48.4	48.2	11.9	16.6	13.2	13.9	8.1	9.2	9.0	79	66	80	S 4	S 2	NNE 2	6⁰	10	1	—	∠ n.
25	48.1	48.1	47.6	13.6	20.7	17.1	17.1	9.7	9.7	10.3	85	53	71	NE 2	NE 6	ESE 4	3⁰	0	3	1.6	⊳ 1; ⊼ p, 3.
26	49.3	48.9	49.3	13.6	20.5	16.2	16.8	7.7	7.6	8.0	67	43	59	SE 8	ESE 4	SE 8	8	0	0	—	⊼; ● n.
27	49.8	50.2	50.5	14.3	17.5	14.4	15.4	8.4	7.5	8.2	70	51	67	NE 8	ENE 8	NE10	0	6	0	—	
28	50.6	50.4	50.6	9.9	13.5	11.0	11.5	6.2	5.6	4.9	68	49	51	NE 8	NE 6	ENE 8	0	2	1	—	
29	51.6	52.2	53.1	8.8	13.6	11.0	11.1	6.2	4.6	4.6	73	40	47	NNE 4	E 6	NE 4	5⁰	8	10	—	⊳ 1.
30	53.9	53.0	52.2	9.7	14.6	12.0	12.1	5.9	5.0	6.2	65	40	59	NE 6	ENE 4	N 2	0	7	9	—	⊳ 1.
Средн. Mittel	742.9	743.1	743.2	5.6	9.4	7.2	7.4	6.0	6.2	6.3	86	70	82	5.2	5.9	4.9	7.3	7.5	6.4	29.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.8	751.4	11.0	16.3	14.1	13.8	7.8	9.7	10.0	80	70	84	ENE 4	NE 6	NE 6	10⁰	10	10	0.5	
2	50.1	51.4	52.5	11.8	16.6	14.9	14.4	9.4	10.3	11.6	93	73	92	N 2	SE 4	NE 2	10	10	10	0.3	● n, p.
3	53.6	54.1	55.9	14.2	20.9	17.3	17.5	8.0	7.4	7.2	66	41	50	NE 2	NE 8	ESE 8	5⁰	2⁰	3	—	
4	56.2	55.4	55.6	15.1	19.9	15.0	16.7	8.2	8.2	9.9	64	47	78	NE 8	ENE 10	ENE 4	0	8	10	5.0	⸦, ● p.
5	53.8	52.7	50.6	15.6	20.7	17.3	17.9	9.8	7.8	9.6	75	44	66	E 6	ENE 10	NE 3	3⁰	7⁰	7⁰	—	⊼ 1.
6	49.5	48.2	46.9	14.9	20.1	15.3	16.8	9.0	8.2	9.0	71	47	69	ESE 4	E 8	N 2	3⁰	3	4	—	
7	46.5	46.3	46.8	15.3	22.0	16.0	17.8	10.6	10.2	9.5	82	52	70	E 2	E 3	E 4	7⁰	5	7	1.8	⊼ 1; ⸦, ● p.
8	47.5	47.5	48.2	15.2	17.2	13.8	15.4	11.5	10.4	9.1	89	71	78	N 4	NW 3	NW 2	1	10	6	1.0	⸦, ● p; ⸜ 3.
9	48.9	49.4	49.0	13.2	17.1	14.1	14.8	9.5	8.1	9.3	85	56	78	NNW 2	NNW 4	NNW 2	0	10	10	0.1	⊼ ⊼ 1; ● p.
10	48.1	47.6	44.2	13.1	20.1	15.6	16.3	9.9	11.0	10.9	89	63	83	0	ESE 2	ENE 3	10	10	2	0.1	⊼ 1; ● p.
11	47.3	46.9	47.1	15.2	21.9	17.3	18.1	10.9	9.9	11.4	85	51	78	NE 2	NE 2	ENE 6	5	4	3	0.1	⊼ 1; ● p.
12	47.9	48.3	48.6	17.8	25.1	20.1	21.0	11.3	10.9	12.7	74	46	73	ESE 2	ENE 3	ENE 4	1	6	8	1.8	⊼ ⊼ 1; ⸦, ● p.
13	49.6	50.4	50.4	18.3	21.5	17.1	19.0	12.3	12.4	12.4	79	66	86	SSE 6	E 4	0	10	6	6	4.6	⸦, ● p.
14	50.0	49.4	47.2	18.8	26.3	20.5	21.9	12.9	13.9	13.2	80	55	74	ENE 2	0	NE 2	1	5	8	2.1	⊼ 1; ⸦, ● p.
15	45.2	39.0	43.8	18.0	27.2	19.5	21.6	13.4	14.3	15.4	87	54	91	E 6	SSW 4	NNE 4	10	7	10	3.5	⸦, ● p.
16	45.2	46.1	46.6	15.1	19.5	14.5	16.4	10.4	9.5	9.3	82	56	76	N 4	NNE 4	N 2	10	8	1	—	
17	48.4	50.5	52.3	12.6	16.7	11.2	13.5	8.1	6.2	6.1	75	44	61	NNE 5	ENE 7	NNE 10	7	1	0	—	
18	54.2	53.3	51.1	11.0	17.2	12.4	13.5	6.0	7.1	6.8	61	48	63	SSE 5	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
19	50.9	50.3	49.7	15.1	20.5	15.3	17.0	8.2	6.8	8.8	64	38	68	SSE 2	ENE 2	0	0	4	2	—	
20	50.5	50.9	50.7	14.8	22.3	17.6	18.2	9.8	7.7	9.4	78	39	63	0	E 4	NE 4	4	5	10⁰	—	⊼ 1.
21	51.3	52.2	53.3	16.7	18.9	15.7	17.1	9.3	8.3	9.9	66	52	75	SE 4	NNW 6	0	2⁰	10	0	—	
22	54.6	54.7	54.6	15.2	22.9	16.3	18.1	9.6	8.7	8.0	74	42	58	NNE 2	0	0	2⁰	4⁰	0	—	⊼ 1.
23	55.2	54.5	53.8	18.5	26.6	18.5	21.2	9.4	9.9	10.9	60	39	69	NW 1	0	NNE 2	0	2	0	—	⊼ ⊼ 1.
24	53.6	52.3	51.4	20.4	27.6	19.1	22.4	12.6	11.6	11.8	71	42	72	ENE 2	E 4	ENE 7	1	2	3⁰	—	⊼ ⊼ 1.
25	50.7	50.2	48.9	20.0	18.5	17.3	18.6	11.7	11.3	12.0	67	71	82	E 4	NE 6	ESE 6	3	9	10	8.1	▲ a; ●; ⸦ a, p.
26	49.0	48.3	47.6	17.5	27.4	20.0	21.6	11.3	12.7	11.5	76	46	66	ENE 4	SE 6	E 4	6⁰	6	0	0.6	● p.
27	47.6	46.7	46.4	19.5	25.2	19.9	21.5	11.5	10.8	13.1	69	46	76	E 4	SE 8	E 4	3⁰	5	1	—	
28	47.2	47.3	46.9	20.5	26.2	20.4	22.4	13.4	12.4	13.7	74	49	77	SE 4	SE 8	ESE 4	0	2	0	—	⊼ 1.
29	47.5	47.4	47.7	21.7	28.0	19.5	23.1	13.9	13.8	12.9	72	50	77	ESE 4	SE 6	ESE 4	7	3	5	0.1	⸦ p.
30	48.6	48.9	50.5	21.3	27.7	17.5	22.2	13.5	14.2	12.9	72	52	87	E 2	ENE 4	NE 4	7⁰	6	9	3.5	● n, p; ⸦ p.
31	52.3	52.6	53.4	21.6	28.8	20.1	23.5	14.3	14.9	11.8	75	51	67	ENE 3	0	N 2	3⁰	1⁰	1	—	⸦ p.
Средн. Mittel	750.1	749.8	749.8	16.4	22.2	16.9	18.5	10.6	10.3	10.6	75	52	74	3.3	4.5	3.5	4.2	5.5	4.7	33.2	

Іюнь. — Juni.

1	754.5	754.6	754.6	22.7	31.2	19.5	24.5	13.6	14.2	13.3	66	42	80	NE 4	NE 4	NNE 3	1	1	4	1.2	⸦, ● p.
2	55.0	53.9	52.2	23.6	30.4	22.3	25.4	13.4	12.9	13.0	62	40	65	NE 4	ENE 6	NNE 5	3⁰	3	2	4.0	⊼ 1.
3	51.5	50.7	49.7	19.3	27.4	21.0	22.6	13.5	14.4	13.7	81	54	74	NNW 2	E 5	NE 2	9	3	9	—	⸜, ⸦, ● n.
4	50.1	49.9	51.0	20.5	30.0	19.0	23.2	12.4	12.8	11.6	70	40	71	NE 4	N 3	NNE 4	6⁰	3	0	3.6	⸜ n; ⸦, ▲, ● p.
5	52.4	51.1	49.7	14.5	19.5	15.4	16.5	7.7	7.8	6.6	62	46	51	N 5	N 5	N 4	1⁰	6	4⁰	—	
6	52.4	52.7	51.8	11.4	16.7	11.2	13.1	6.4	5.6	6.6	64	40	66	NNE 4	N 6	NW 2	0	5	3	—	
7	49.1	46.5	47.1	13.0	17.6	12.7	14.4	8.3	8.9	9.5	75	60	88	NW 4	NNW 8	0	10	10	4	0.1	● 2.
8	49.8	50.0	48.2	12.2	18.0	13.1	14.4	7.1	6.7	9.3	67	43	83	ENE 4	NE 3	SSE 4	0	1	1	—	⊼ 1.
9	45.9	45.1	44.0	14.0	23.5	19.0	18.8	8.5	11.2	12.6	71	52	77	WSW 2	SSW 6	0	10	6	0	—	
10	44.5	44.4	44.8	19.7	30.0	19.9	23.2	13.8	12.3	14.0	81	39	81	0	SW 4	ENE 2	3⁰	4	3	0.2	⊼ 1; ● p.
11	45.5	45.4	45.2	22.0	30.4	22.3	24.9	13.7	12.2	16.1	70	38	81	SW 2	S 6	S 2	0	4	1	—	⊼ 1.
12	45.9	45.4	47.0	22.7	31.5	21.0	25.1	14.9	14.0	13.1	73	41	71	0	W 4	WNW 4	0	5	10	0.1	⸦, ● p.
13	47.1	46.4	46.6	20.5	29.4	21.1	23.7	14.3	14.9	16.4	80	49	88	WNW 2	SSE 6	NE 2	7⁰	3	8	—	● n.
14	46.7	47.0	46.3	21.3	17.1	20.5	19.6	15.3	14.2	16.4	81	98	92	0	0	0	7⁰	10	2	46.2	● a, 2; ⸦ a, p.
15	46.2	45.7	44.7	20.9	27.0	20.7	22.9	12.8	12.6	13.5	70	47	75	NE 2	0	0	1⁰	2⁰	3⁰	—	⊼ 1.
16	44.4	44.2	44.0	19.1	26.0	20.2	21.8	13.3	12.9	12.8	81	52	73	NE 4	NE 4	0	8⁰	2	0	—	
17	44.2	44.0	44.2	21.9	28.4	22.1	24.1	12.5	11.1	14.8	64	39	75	N 1	ENE 2	ESE 4	0	3⁰	3	—	⊼ 1.
18	44.4	46.0	48.0	17.9	16.5	16.0	16.8	12.8	13.4	12.9	84	96	96	NNW 6	NNW 4	WSW 3	9	10	2	7.1	● a, 2, p.
19	51.1	51.7	52.1	15.1	22.3	17.1	18.2	9.7	9.0	11.1	75	45	77	N 1	NNW 2	NE 3	2⁰	3	2	—	⊼ 1.
20	50.9	49.6	46.1	18.7	17.7	16.0	17.5	10.4	12.2	12.1	65	81	89	SE 4	SSE 7	E 6	5⁰	10	10	1.1	⊼ 1; ● 2, p.
21	42.5	42.0	42.2	16.3	24.6	16.3	19.1	12.3	11.5	10.9	89	50	79	0	SW 4	W 4	10	6	10	—	
22	43.4	43.8	44.7	14.4	22.2	15.3	17.3	10.8	11.4	11.7	90	57	90	W 4	SW 4	0	10	7	3	2.1	⊼ 1; ⸦, ● p.
23	44.5	44.4	45.4	15.3	19.1	12.4	15.6	10.7	9.9	10.2	83	60	95	0	NW 1	NNW 4	8	10	3	0.6	● a, p.
24	46.0	46.2	46.4	12.6	15.9	12.1	13.5	8.4	7.6	9.1	78	56	88	N 4	NW 4	0	0	10	9	0.1	⊼ 1; ● p.
25	46.3	46.0	46.4	13.0	17.1	13.4	14.5	7.6	7.8	8.1	68	54	71	0	NNW 4	0	3⁰	9	7⁰	—	⊼ 1.
26	46.2	46.0	45.7	14.0	19.1	15.9	16.3	9.5	10.5	9.3	80	63	68	NW 4	WNW 6	NW 2	8	10	10	0.0	● p.
27	45.9	45.8	46.5	14.4	21.9	14.6	17.0	10.6	8.2	8.9	87	42	72	NW 2	N 6	N 2	10	4	2	—	⊼ 1.
28	46.2	45.9	45.4	12.6	16.5	15.9	15.0	8.6	8.8	9.5	80	63	71	N 2	N 4	NNW 2	8	10	0	—	⊼ 1.
29	45.9	46.0	46.7	15.3	22.1	16.0	17.8	8.8	7.8	8.2	68	40	60	N 4	N 6	NNW 4	4⁰	7⁰	1⁰	—	⊼ 1.
30	47.7	47.7	48.0	14.8	20.2	15.4	16.8	8.8	8.0	8.6	70	45	66	N 4	NNW 3	0	10⁰	7	3⁰	—	
Средн. Mittel	747.5	747.3	747.2	17.1	23.0	17.2	19.1	11.0	10.8	11.5	74	52	77	2.6	4.2	2.3	5.1	5.8	4.0	66.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.6	747.5	17.5	22.9	17.5	19.3	8.9	7.2	10.1	60	35	68	N 4	N 4	NE 4	7⁰	6	1	—	
2	48.2	48.0	47.9	20.1	24.5	18.3	21.0	10.0	8.9	9.6	57	39	61	NNW 4	NW 4	NW 3	4⁰	8⁰	9⁰	—	⊥ 1.
3	47.2	47.2	46.6	18.4	19.0	16.1	17.8	10.3	11.6	10.1	65	71	74	WNW 4	W 2	0	10	10	10	6.7	⊥ 1; ● a.
4	46.4	47.4	49.2	13.2	20.0	14.4	15.9	10.8	8.9	10.7	96	52	88	SW 4	W 4	0	10	7	3	—	● n.
5	49.7	49.9	48.9	14.6	20.1	19.1	17.9	9.9	11.8	13.9	81	67	85	0	ENE 4	0	1⁰	10	10	1.4	⊥² 1.
6	48.5	48.2	46.8	17.2	20.5	17.9	18.5	12.7	13.2	13.4	87	74	88	0	SE 2	0	10	8	1	0.1	● n, a.
7	46.7	47.8	48.3	20.8	18.6	17.9	19.1	7.1	13.6	13.4	78	85	88	SE 4	NW 3	0	10⁰	10	1	9.1	⊥ 1; ●² a, 2, p.
8	49.6	49.6	49.3	19.2	27.2	20.9	22.4	13.8	12.8	15.7	84	47	86	0	S 4	0	7⁰	2	0	—	⊥ 1.
9	50.0	49.2	48.3	21.2	30.0	20.1	23.8	14.5	11.8	14.7	78	37	84	SE 2	SW 2	S 3	1⁰	3⁰	0	—	⊥ 1.
10	49.2	50.5	50.9	21.7	28.8	21.4	24.0	14.2	12.2	14.4	74	43	76	NW 2	NW 4	0	1⁰	3⁰	0	—	
11	50.4	49.7	48.4	22.3	32.2	23.5	26.0	14.8	12.7	13.8	74	35	64	SE 2	S 7	S 4	3⁰	8	9	2.8	⊼ 3.
12	48.7	49.0	47.0	19.2	24.8	22.8	22.3	15.7	16.7	17.9	95	72	88	0	0	0	10	8	10	26.8	⊼, ● n, 1, a; < 3.
13	47.3	48.2	48.2	18.7	18.1	16.3	17.7	14.8	11.8	12.9	92	76	94	N 3	0	0	10	10	0	3.0	⊼² n; ● n, a.
14	48.5	47.1	44.2	17.9	24.6	16.3	19.6	13.3	12.3	13.2	87	53	96	0	ESE 5	ENE 8	10	10⁰	10	11.6	⊼ p; ● p, 3.
15	41.3	39.6	42.1	15.7	21.9	15.6	17.7	13.0	16.4	11.1	98	84	84	ENE 4	WSW 4	WSW 8	10	10	10	6.9	● 1; ⊼ p.
16	43.4	45.2	45.3	15.9	21.1	15.0	17.3	9.9	9.1	11.4	74	50	90	WSW 1 5	W 1 5	0	8	7	9	4.6	⚡ 1, 2; ⊼, ● p.
17	45.2	45.5	46.2	15.6	20.7	15.1	17.1	10.9	9.7	9.1	83	53	71	WNW 8	W 6	0	6	8	1	—	⊼ n.
18	45.4	43.8	45.7	17.7	27.7	17.1	20.8	11.5	11.8	13.3	76	42	92	SE 6	SSE 1 5	NW 4	2	5	10	6.7	⚡ 2; ⊼, ● p.
19	49.5	50.6	51.0	15.6	21.1	15.1	17.3	10.4	10.6	11.5	79	57	90	W 2	NW 2	SSE 2	7	10	3	—	
20	52.3	51.4	49.3	17.1	24.7	18.3	20.0	10.9	10.2	12.6	75	45	80	NNE 3	0	ENE 4	3⁰	4	7	—	⊥ 1.
21	46.8	45.2	42.9	20.0	20.1	16.9	19.0	11.7	13.3	14.0	67	76	98	ESE 5	SSE 8	E 5	9	10	10	13.5	● a, p.
22	43.8	43.9	45.4	16.3	25.1	18.7	20.0	12.3	13.3	12.9	89	57	81	W 3	WSW 6	0	9	7	1	0.5	⊼, ● p.
23	48.0	49.1	48.8	17.5	25.8	20.7	21.3	12.8	10.9	12.2	86	45	67	0	W 4	0	10	3	3	—	
24	45.1	42.3	42.4	21.1	30.1	18.3	23.2	13.6	15.8	15.7	74	50	00	ESE 8	SSE 6	0	1	7	10	14.3	⊥ 1; ⊼ a, 2, p; ● p.
25	41.1	42.8	44.6	14.0	17.7	15.4	15.7	11.4	12.5	10.5	96	83	81	NW 5	WNW 5	W 4	10	10	9	6.4	●² n, 1, a.
26	44.5	43.3	41.6	15.1	22.6	17.7	18.5	10.7	9.9	11.9	84	49	79	0	SSE 5	ESE 6	0	8	9	—	⊥ 1.
27	42.0	41.3	39.9	19.1	26.5	19.1	21.6	12.7	13.6	12.4	77	54	75	S 3	SE 6	E 6	1	6	2	—	⊥ 1.
28	38.4	37.4	38.4	19.1	24.8	16.3	20.1	11.5	12.0	13.6	70	52	99	E 6	ESE 8	SSE 4	0	10	10	12.4	⊥ 1; ⊼, ● p.
29	38.6	39.3	38.7	14.3	17.3	14.5	15.4	10.8	10.5	9.7	90	71	80	SW 5	SSW 8	SSE 6	9	10	10	2.9	● 3.
30	37.9	38.1	37.5	12.5	17.1	14.8	14.8	10.4	12.6	12.3	97	87	98	SSE 8	WSW 4	SW 6	10	10	10	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	39.3	41.2	42.3	15.1	16.6	13.5	15.1	10.7	10.9	10.3	84	77	90	W 1 5	W 1 5	SW 4	10	10	10	—	⚡ 1, 2.
Средн. Mittel	745.8	745.8	745.6	17.5	23.0	17.6	19.4	11.8	11.9	12.5	81	59	84	4.0	5.2	2.6	6.4	7.7	6.1	137.7	

Августъ. — August.

1	744.4	746.3	748.6	15.0	17.5	14.4	15.6	10.9	9.2	9.5	86	62	78	NW 10	WNW 1 5	NNW 2	10	10	10	—	⚡ 2.
2	50.7	51.6	51.3	12.4	19.9	14.9	15.7	8.5	8.3	10.0	79	48	80	NW 4	NNW 5	0	0	1	0	—	⊥ 1.
3	51.2	50.3	48.6	15.0	23.7	18.7	19.1	10.6	10.5	13.8	84	49	87	0	E 2	0	0	1	10	—	⊥ 1.
4	49.6	49.5	48.0	16.3	23.0	17.9	19.1	12.6	10.6	12.8	92	51	84	NW 4	W 4	0	10	3⁰	9	8.0	
5	46.8	45.7	45.5	18.3	26.2	18.0	20.8	14.4	14.1	15.2	92	56	99	0	SW 4	0	7⁰	10	10	29.3	⊼², ● n, 2, p.
6	44.3	44.8	46.5	17.5	24.5	19.7	20.6	14.6	14.5	16.4	98	63	96	0	W 4	0	8	5⁰	6	0.0	⊼ n; ● n, 1.
7	47.8	47.7	47.0	18.4	25.6	18.1	20.7	14.3	14.1	14.9	91	58	96	0	0	WSW 4	0	10⁰	10	6.1	⊥² 1; ● p.
8	48.8	49.0	49.4	16.1	21.5	15.0	17.5	11.2	10.0	10.8	82	53	85	W 5	WNW 8	0	0	6	0	—	
9	49.4	48.8	48.3	13.6	20.9	14.9	16.5	9.9	9.7	11.4	86	52	90	W 2	W 6	0	8	7	1	0.1	⊥ 1; ● p.
10	47.8	47.3	47.0	13.7	22.7	15.0	17.1	10.3	9.3	11.2	89	45	88	0	S 2	0	8	9	6	—	⊥² 1.
11	46.5	45.8	44.6	13.8	22.2	16.5	17.5	10.9	11.7	12.1	94	59	86	0	SE 6	E 4	9	4	4	—	⊥ 1.
12	42.0	42.7	43.1	17.2	15.7	14.7	15.9	11.1	12.7	11.3	76	96	91	SSE 10	W 2	SSE 4	10	10	2	2.6	● a, 2, p.
13	43.2	43.3	43.4	14.8	23.0	15.1	17.6	11.0	10.8	11.2	88	52	88	0	SW 3	0	8	8	10	7.1	⊥ 1.
14	41.9	41.0	41.3	13.1	19.7	14.5	15.8	10.6	12.2	11.2	95	71	92	0	0	NNW 2	10	9	10	0.4	● n, 1, p.
15	42.0	42.0	42.0	12.1	11.8	9.8	11.2	9.1	8.9	8.6	88	87	95	W 8	W 10	WSW 6	9	10	1	4.4	⊥ 1; ● a, 2, p.
16	42.7	42.9	42.2	11.2	19.0	13.3	14.5	8.2	9.7	10.5	83	59	93	WSW 6	SW 4	WSW 4	10	9	8	8.4	● n.
17	44.6	47.7	50.0	13.0	17.8	13.1	14.6	10.0	10.4	9.5	90	68	86	WNW 8	WSW 8	WNW 6	7	9	1	—	● n.
18	50.4	49.0	48.3	12.4	23.4	16.3	17.4	9.6	11.9	12.9	90	53	94	SSW 3	SW 8	0	1	7	10	3.4	⊥ 1; ⊼, ● p.
19	50.7	50.6	49.0	15.3	23.8	16.7	18.6	11.8	12.0	12.8	91	55	91	0	NW 4	0	0	8	1	—	⊥ 1.
20	46.2	43.8	41.2	17.5	28.5	19.9	22.0	13.7	13.7	13.7	92	48	79	SE 4	SE 6	ENE 4	10	2	0	—	⊥ 1.
21	42.8	44.9	46.3	17.9	22.8	15.5	18.7	12.8	11.3	11.7	84	55	89	WSW 8	WSW 10	0	1	10	0	—	
22	46.3	46.0	45.7	13.6	24.9	18.3	18.9	10.3	10.7	11.9	89	46	77	SE 4	SSW 6	0	1	4	4	—	⊥ 1.
23	45.7	47.5	49.3	17.1	21.3	14.0	17.5	12.1	11.9	11.1	84	64	94	SW 2	NW 2	WNW 4	3	9	4	0.3	⊥ 1; ● p.
24	50.5	48.8	42.8	14.5	22.4	16.9	17.9	11.6	11.3	12.8	95	56	90	0	ESE 5	W 8	10	7	10	6.3	● p; ⊼ p, 3.
25	45.4	48.4	49.3	14.5	17.4	12.6	14.8	10.8	9.8	9.8	88	67	91	WSW 8	WNW 4	0	10	9	1	—	
26	49.9	49.7	49.1	13.0	21.5	15.6	16.7	9.6	9.7	10.7	87	51	81	0	S 2	0	6⁰	6	1	0.6	⊥ 1.
27	48.8	48.9	48.5	12.8	20.4	14.6	15.9	10.5	10.8	11.0	96	61	89	NNE 2	NNW 2	N 2	10	8	9	—	● n.
28	48.7	48.6	48.9	12.3	18.6	15.5	15.5	10.0	10.2	10.6	95	64	81	N 4	N 6	NNW 6	10⁰	10	10	5.6	⊥ 1; ● p.
29	50.2	50.7	52.1	13.6	20.9	14.4	16.3	10.5	10.4	9.5	92	56	78	N 6	N 8	NNW 4	10	4	2	—	● n.
30	53.7	51.7	50.9	12.4	21.9	17.4	17.2	9.1	9.2	9.8	86	47	67	N 4	NNE 8	NE 6	1⁰	5⁰	10	0.1	⊥ 1.
31	48.6	47.6	47.1	13.2	19.1	16.0	16.1	10.0	12.4	13.1	89	75	97	N 4	NNE 2	0	7	10	8⁰	0.8	● n, 2, p.
Средн. Mittel	747.1	747.2	746.9	14.6	21.3	15.7	17.2	11.0	11.0	11.7	89	59	87	3.4	5.0	2.1	6.3	7.1	5.4	83.5	

1889.

Пинскъ. **Сентябрь. — September.** Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.7	748.8	14.0	21.5	13.2	16.2	9.8	10.0	10.0	82	53	89	NW 5	NNW 4	NW 4	10	5	1	—	⊼ 1.
2	49.4	50.0	48.7	12.7	19.5	12.3	14.8	10.2	10.2	9.3	94	60	88	NW 4	N 4	0	1	5	9	6.3	⊼ 1.
3	49.4	49.9	50.3	10.0	15.5	10.4	12.0	8.7	7.3	8.1	95	56	87	N 2	NW 6	NW 4	10	7	10	0.1	● n, 1, a, p.
4	52.0	53.7	56.2	7.1	14.9	9.0	10.3	7.2	10.2	7.3	96	57	86	NW 5	N 6	NNW 2	10	9	0	—	⊼ 1.
5	58.2	57.7	57.7	7.9	16.3	11.0	11.7	6.7	6.1	8.4	85	44	86	0	0	0	0	5	2	—	⊼² 1.
6	57.2	57.4	57.8	9.2	18.6	10.8	12.9	7.6	7.0	8.2	89	44	86	0	ENE 4	NNE 2	9	7	0	—	⊼ 1.
7	58.0	57.5	56.6	9.0	20.3	12.5	13.9	6.7	7.5	7.8	78	43	72	NE 2	NE 3	0	0	6	3	—	⊼² 1.
8	56.4	55.9	55.1	9.4	20.3	15.2	15.0	7.5	8.4	9.2	87	47	71	NE 2	NNE 2	NNE 2	0	5	10	—	⊼ 1.
9	54.9	54.9	54.7	12.6	19.7	13.3	15.2	9.3	9.0	9.9	87	53	88	0	ENE 3	NE 2	10	10	6⁰	—	
10	55.0	55.5	54.2	12.8	20.1	15.3	16.1	10.2	10.4	11.3	94	59	87	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	—	⊼⁰ 1.
11	51.5	50.3	49.2	12.6	17.5	12.6	14.2	10.1	9.8	10.3	93	66	96	0	W 6	NW 4	2	10	10	7.8	⊼ 1; ● 2, p.
12	47.5	41.1	43.2	10.2	14.2	7.0	10.5	8.9	11.8	6.9	96	98	92	0	SW 8	N 6	10	10	7	11.7	● n, 1, a, 2, p.
13	48.5	49.0	47.1	3.3	10.3	7.0	6.9	5.0	4.6	6.6	87	49	88	NW 5	NW 5	SW 6	8⁰	9	10	7.6	⊼ 1.
14	39.9	41.7	41.5	8.1	8.6	6.0	7.6	7.7	6.5	6.3	96	78	90	SW 6	NW 6	W 8	10	10	2	3.0	● n, a, p; ▲ p.
15	40.3	43.1	47.9	4.9	8.8	4.5	6.1	6.0	6.3	6.1	94	74	97	W 6	WNW 12	0	10	10	1	1.5	● 1, 2, p; ▲ p.
16	50.2	51.3	52.8	0.8	12.6	6.6	6.7	4.8	6.6	6.6	98	61	91	W 2	0	N 2	10	6	7	—	≡ 1.
17	53.8	54.0	54.0	3.0	12.7	7.8	7.8	5.4	6.1	6.2	95	56	79	0	NE 4	NE 8	3⁰	10	2	—	⊼² 1.
18	53.5	51.7	49.7	4.2	9.7	7.0	7.0	5.6	5.6	5.8	90	63	77	NNE 4	NE 8	NNE 6	10⁰	10	10	—	⊼ 1.
19	43.8	42.9	41.2	5.4	5.4	5.6	5.5	5.1	6.3	6.6	77	94	97	NNE 8	NE 8	NE 4	10	10	10	3.4	● a, p.
20	38.4	37.3	35.7	6.4	9.6	6.6	7.5	7.0	5.9	7.0	98	66	96	ENE 6	SE 5	SW 4	10	10	10	3.3	● p, 3.
21	34.3	37.5	39.5	8.0	10.8	7.3	8.7	7.6	6.1	6.9	94	63	90	SW 8	SW 10	S 6	10	9	10⁰	0.0	● n, a.
22	40.3	40.4	41.1	2.3	13.8	6.7	7.6	5.2	7.0	6.8	96	59	93	SSE 4	W 2	NW 2	1	9	3	0.7	≡ n; ⊼² 1; ● p.
23	41.9	41.2	45.8	3.3	7.6	4.2	5.0	5.6	7.3	5.7	97	94	92	S 2	SW 5	SW 4	10	10	0	8.6	⊼² 1; ● a, 2, p.
24	50.1	51.0	50.5	3.4	14.2	6.2	7.9	5.5	5.9	6.4	95	49	90	SW 3	SW 6	ESE 4	0	7	0	—	⊼² 1.
25	47.7	45.5	43.2	7.6	11.2	11.6	10.1	7.1	9.4	9.9	91	95	98	SE 6	SE 6	ESE 4	10	10	10	0.2	⊼ 1.
26	42.3	43.8	46.5	13.0	10.8	8.0	10.6	11.2	8.9	7.6	00	93	94	SE 6	WNW 8	W 6	10	10	10⁰	10.6	● n, p.
27	47.2	47.0	46.0	5.8	10.4	3.6	6.6	6.7	7.1	5.5	97	76	93	W 4	W 4	WSW 2	10	10	0	0.1	
28	43.9	42.7	40.6	5.2	10.2	10.4	8.6	6.4	8.1	8.6	97	87	92	SSE 4	SSE 6	SSE 6	5⁰	10	10	0.5	⊼² 1; ● p.
29	39.1	41.6	43.9	9.8	16.4	11.5	12.6	8.7	9.4	9.6	96	68	96	SSE 7	SW 4	ESE 2	10⁰	10	5	1.2	● p.
30	45.3	44.8	46.8	9.1	18.9	10.8	12.9	8.4	8.9	8.7	98	55	91	SE 4	SE 15	E 8	0	4⁰	0	—	⊼² 1; ⸗ 2.
Средн. Mittel	747.9	747.9	748.2	7.7	14.0	9.1	10.3	7.4	7.8	7.8	92	65	89	3.6	5.4	3.6	7.0	8.4	5.6	66.6	

Октябрь. — October.

1	747.5	747.0	748.3	8.4	19.6	15.4	14.5	7.8	8.8	12.0	94	52	92	E 6	SE 8	ESE 6	1⁰	0	10	—	⊼ 1.
2	50.0	49.3	48.6	14.5	21.0	15.8	17.1	11.3	11.3	13.2	93	62	99	E 8	SE 8	ESE 15	10	10⁰	5⁰	13.2	⊼ 1; ⸗ 3.
3	47.3	47.0	46.3	14.6	16.3	15.1	15.3	12.4	12.9	12.8	00	94	00	ESE 10	SE 8	SSE 4	10	10	10	68.0	●² n, 1, a, p, 3.
4	46.0	47.4	47.9	12.5	12.5	11.8	12.3	10.4	10.7	10.3	97	99	00	E 5	NE 2	N 2	10	10	10	17.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.1	48.7	51.3	11.2	11.3	10.3	10.9	9.9	9.9	9.1	00	99	98	NW 2	WNW 6	W 4	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p.
6	52.0	52.0	51.6	8.2	16.0	9.8	11.3	7.7	7.4	8.2	94	55	91	WSW 2	0	NE 2	1	4⁰	10⁰	—	⊼² 1.
7	50.9	49.0	47.7	8.9	17.8	13.4	13.4	8.4	9.9	10.9	99	65	96	ESE 5	SE 4	ESE 6	10	5	10⁰	—	⊼² 1.
8	44.3	44.2	47.7	13.4	20.7	13.2	15.8	11.2	12.0	10.9	98	67	97	SE 6	S 6	SW 8	8⁰	7⁰	2	6.2	⊼, ●, ⌒ p.
9	50.5	50.2	49.8	10.2	14.8	13.1	12.7	9.3	10.6	11.0	00	85	98	SW 2	E 6	ESE 4	10	9⁰	9	—	≡ 1.
10	48.7	48.8	48.3	13.8	16.9	14.6	15.1	11.7	12.0	12.0	00	84	97	SE 8	SE 8	SE 10	10	8⁰	3⁰	0.1	⊼² 1.
11	49.0	49.8	51.2	13.2	23.9	15.7	17.6	11.3	11.6	12.7	00	53	96	SE 4	SSE 6	E 2	5⁰	0	0	0.1	⊼² 1.
12	51.3	50.8	50.8	13.2	19.9	15.7	16.3	11.3	12.2	11.2	00	70	84	SE 6	SE 6	SSE 6	10	0	0	—	⊼² 1.
13	51.8	51.3	50.5	11.8	21.1	13.2	15.4	9.8	7.0	8.8	96	38	78	E 4	SE 15	SE 8	0	0	0	—	⊼² 1; ⸗ 2.
14	48.9	48.9	48.8	10.0	19.2	12.2	13.8	7.7	8.2	8.2	84	50	78	E 6	SE 8	E 6	0	0	0	—	⊼⁰ 1.
15	47.8	48.1	48.5	10.4	15.9	13.4	13.2	8.4	9.9	10.3	91	74	90	E 4	ESE 5	ENE 4	10⁰	10	10	—	
16	47.5	47.4	48.4	10.9	16.7	12.6	13.4	9.3	11.1	9.8	97	78	91	NE 4	E 8	SE 6	9	7⁰	4	—	⊼ 1.
17	46.5	47.0	47.9	11.2	11.5	11.6	11.4	8.7	9.5	9.8	88	95	97	NE 8	E 4	ENE 2	10⁰	10	7	0.9	⊼⁰ 1; ● a, 2, p.
18	47.5	47.6	47.5	10.5	11.8	9.8	10.7	9.3	9.1	8.8	99	88	98	ESE 6	E 2	E 2	10	10	10	0.1	● a.
19	46.7	46.0	43.9	8.4	14.4	9.6	10.8	8.0	6.7	8.6	97	55	96	ENE 4	ESE 6	ENE 6	10⁰	9	10	5.3	⊼² 1; ● p, 3.
20	44.1	45.1	45.9	8.6	12.5	8.6	9.9	8.1	8.5	8.2	98	79	99	SE 4	S 3	0	10	10	0	—	● n.
21	44.0	42.2	39.3	8.0	14.2	12.9	11.7	7.8	9.9	10.7	98	83	97	ESE 4	SE 4	SSE 8	9⁰	10	10	6.0	⊼² 1; ● p.
22	38.4	38.8	38.6	11.0	16.0	14.4	13.8	9.8	11.8	12.2	00	87	00	0	SW 4	SSE 2	5⁰	8⁰	8	0.5	● n, p.
23	37.7	36.1	36.1	12.8	17.7	11.6	14.0	11.0	11.9	8.7	00	79	86	E 4	SE 4	SW 20	10⁰	8	10	0.7	≡ 1; ● 2, p; ⸗ 3.
24	35.9	39.4	46.5	8.0	6.0	0.6	4.9	7.8	6.6	4.5	98	94	94	0	N 6	N 4	10	10	10	9.5	● a, 2. p; ✳ 3.
25	48.7	51.2	53.9	— 2.3	— 2.3	— 3.0	— 2.5	3.8	3.5	3.4	98	92	94	NNW 4	NW 7	NNW 2	10	10	10	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
26	54.7	55.9	57.8	— 3.8	— 3.5	— 4.6	— 4.0	3.2	3.3	2.7	93	93	84	N 2	N 5	N 4	10	10	10	—	
27	60.3	62.5	64.6	— 4.0	0.5	— 3.5	— 2.3	3.2	4.0	3.2	93	83	91	NW 4	NNW 4	N 2	10	9	0	—	
28	65.5	64.8	63.6	— 5.3	0.9	— 3.1	— 2.5	2.9	3.5	3.0	96	70	82	0	ESE 6	ESE 6	0	0	2	—	
29	60.2	58.9	56.8	— 3.0	1.3	0.8	— 0.3	3.1	4.5	4.3	85	89	89	SE 8	SSE 12	ESE 2	8⁰	10	10	—	
30	54.8	54.1	52.6	1.6	7.8	6.1	5.2	4.9	6.5	6.9	94	82	99	E 2	0	NNE 2	9⁰	10	10	7.6	● p, 3.
31	53.3	53.1	52.0	3.8	5.8	6.1	5.2	5.9	6.8	7.0	98	99	00	NE 4	E 5	NE 4	10	10	10	14.5	● n, p, 3; ≡ 1.
Средн. Mittel	749.0	749.1	749.4	8.1	12.8	9.5	10.1	8.2	8.8	8.8	96	77	93	4.4	5.7	5.1	7.9	7.2	6.8	157.0	

1889.

Пинскъ. **Ноябрь. — November.** Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	748.7	747.3	5.9	6.2	5.2	5.8	7.0	7.1	6.6	00	00	00	NE 4	ENE 6	E 8	10	10	10	14.0	≡ 1, a, 2; ● n, p, 3.
2	45.1	45.2	47.9	5.2	7.9	6.1	6.4	6.6	7.6	6.6	00	96	95	ENE 4	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0.9	● n, 1.
3	50.9	52.5	53.9	5.0	6.2	5.4	5.5	6.3	6.7	6.7	97	94	00	W 2	NNW 2	0	10	10	10	0.3	● 2.
4	54.5	54.6	54.8	4.5	8.2	5.7	6.1	6.2	6.3	6.3	98	78	93	0	NNW 2	ENE 4	9	10	10	—	● n.
5	54.4	54.4	54.9	2.7	7.6	7.0	5.8	5.5	6.3	6.4	98	80	85	ESE 3	SSE 6	SE 4	1	5	10	—	♁ 1.
6	55.1	55.5	55.8	6.1	8.4	7.1	7.2	6.3	6.4	6.8	90	78	90	ESE 4	ESE 4	SE 2	10	10	10	—	
7	54.1	52.7	48.4	5.9	6.0	5.1	5.7	6.7	6.4	5.8	97	91	89	0	W 6	WNW 10	10	10	10	2.8	● p.
8	48.9	46.5	42.3	3.7	4.8	5.3	4.6	5.6	5.5	5.9	93	86	89	NW 2	SW 4	SW 8	10	10	4	1.7	● n, p.
9	39.8	38.4	37.5	4.2	4.0	1.6	3.3	5.3	5.4	4.9	85	88	94	WNW 6	WNW 15	WNW 6	9	10	10	3.9	⚡ 2; ●, ✳, △ p.
10	39.9	42.2	44.7	1.6	2.6	2.1	2.1	4.9	4.9	5.0	94	89	93	WNW 6	NW 4	NW 6	10	10	10	2.9	● n, 1, p, 3.
11	48.6	51.2	54.5	1.1	0.8	0.6	0.8	4.6	4.2	4.3	92	87	90	N 4	NW 8	NNW 6	9	10	10	0.3	✳ a, p.
12	57.8	58.5	58.8	— 0.4	0.4	0.1	0.0	3.6	3.9	3.9	81	83	85	0	NW 4	W 4	10	10	10	—	
13	55.8	55.5	55.0	0.6	2.5	2.1	1.7	4.5	5.2	5.2	94	94	96	NW 4	NW 6	W 6	10	10	10	4.9	✳ 1, a.
14	53.9	56.7	60.7	4.2	4.4	3.2	3.9	5.7	4.6	4.8	92	74	83	NW 6	N 6	NNW 2	10	10	10	—	● n.
15	63.7	65.0	64.7	0.2	0.7	2.0	1.0	4.6	4.4	4.8	98	90	91	WNW 3	NW 4	W 2	10	10	10	—	
16	62.4	59.7	56.7	— 0.2	— 0.6	1.0	0.1	4.4	4.3	4.9	98	98	00	SW 4	SSW 6	WNW 2	10	10	10	0.8	≡ 1, 3.
17	51.7	48.1	50.4	4.0	5.6	4.7	4.8	6.1	5.9	5.9	00	86	92	W 4	WNW 8	NNW 10	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 3.
18	56.6	60.0	60.5	3.4	2.8	2.2	2.8	5.3	4.7	4.9	92	84	91	N 6	NW 6	WNW 6	10	10	10	0.3	● n, 1, 2, p.
19	57.2	58.8	60.0	2.8	4.4	3.8	3.7	5.2	4.7	5.7	93	76	95	WNW 7	NW 6	NW 2	10⁰	10	10	0.1	● 3.
20	60.0	60.9	62.2	3.0	4.6	5.4	4.3	5.2	5.7	6.0	91	90	89	WNW 8	WNW 8	NW 8	10	10	10	—	
21	62.5	63.5	65.4	4.4	5.0	4.9	4.8	5.5	5.8	6.0	89	89	94	NW 8	NW 6	0	10	10	10	0.1	● 3.
22	65.1	64.3	63.0	3.6	4.4	3.4	3.8	5.4	5.4	5.3	92	87	92	WNW 6	WNW 4	NW 6	10	10	10	0.1	● p.
23	61.8	61.2	59.3	2.7	3.4	2.5	2.9	4.6	4.7	4.6	82	80	82	W 4	WNW 4	W 4	10	10	10	—	
24	58.3	58.6	57.5	0.4	0.4	0.0	0.3	4.1	4.0	3.8	87	85	83	W 3	W 2	SSE 6	10	10	10	—	
25	54.3	52.9	49.6	0.2	0.6	0.0	0.3	4.0	3.9	4.0	85	82	87	SE 6	ESE 18	SE 10	10	10	10	—	⚡ 2.
26	46.4	45.6	45.4	0.8	2.6	2.0	1.8	4.2	4.4	4.6	87	79	87	S 8	SSW 4	SSE 4	10	10	10	0.1	
27	44.1	42.4	39.4	0.6	1.4	2.3	1.4	4.5	4.4	4.7	94	87	85	SE 5	SE 6	SSE 6	10	10	10	0.6	● n.
28	43.2	45.5	43.0	1.4	2.0	0.8	1.4	4.6	4.3	4.8	91	80	98	W 4	0	NE 8	10	10	10	4.5	● n, 3; ✳ p.
29	41.5	44.1	48.6	3.2	2.6	0.6	2.1	5.8	4.9	4.0	00	89	83	ESE 2	W 4	WSW 4	10	10	10	—	
30	50.6	52.4	53.2	0.0	1.3	— 0.4	0.3	4.3	4.4	3.6	94	87	81	WNW 2	0	NE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.9	753.2	753.2	2.7	3.7	3.1	3.2	5.2	5.2	5.2	93	86	90	4.2	5.4	5.1	9.6	9.8	9.8	44.1	

Декабрь. — December.

1	750.6	748.1	745.1	— 0.4	— 0.2	0.6	0.0	3.5	4.4	4.5	79	96	94	NNE 8	NNE 10	NE 10	10	10	10	17.8	✳ a, 2, p; ● p, 3.
2	47.9	48.7	48.6	1.4	1.4	0.0	0.9	4.8	4.8	4.5	94	94	98	NE 10	NE 7	NNE 8	10	10	10	0.5	● n, 1; ✳⁰ 3.
3	48.2	48.9	52.5	— 0.2	0.8	0.0	0.2	4.3	4.3	4.2	94	89	90	NNE 8	NE 15	NE 15	10	10	10	6.1	✳ n, a, p, 3; ⚡ 2, 3.
4	56.7	60.1	63.2	— 1.3	— 2.8	— 5.0	— 3.0	3.8	3.2	2.5	92	85	81	NE 8	NE 8	NE 4	10	10	3⁰	0.0	✳ n, a.
5	66.0	66.8	67.3	— 6.8	— 6.1	— 6.2	— 6.4	2.2	2.2	2.2	81	77	79	NE 10	NE 8	NE 10	1⁰	10	10	—	
6	68.6	69.0	68.7	— 6.6	— 6.8	— 7.5	— 7.0	2.2	2.1	2.1	81	78	83	NE 8	ESE 5	E 8	10	10	10	—	
7	66.8	65.2	64.0	— 7.4	— 5.8	— 8.2	— 7.1	2.3	2.6	2.1	89	87	88	E 8	ENE 15	ESE 10	10	10	0	—	⚡ 2.
8	62.1	61.5	60.1	—10.0	— 5.3	— 6.6	— 7.3	1.5	2.4	2.0	74	78	73	ESE 10	ESE 8	ESE 10	8⁰	10	10⁰	—	
9	58.3	57.1	54.6	— 6.2	— 6.0	— 6.7	— 6.3	2.2	2.4	2.3	79	85	84	ESE 7	ESE 5	SE 8	10	10	5⁰	—	
10	50.4	48.2	47.1	— 6.2	— 4.9	— 5.6	— 5.6	2.5	2.5	2.7	87	81	90	SE 8	SE 8	SE 10	10	10	5⁰	—	
11	46.0	45.7	46.7	— 3.2	— 2.0	— 2.8	— 2.7	3.3	3.5	3.3	91	88	89	SE 8	SE 8	SSE 15	10	10	10	—	⚡ 3.
12	48.8	50.9	53.7	— 2.2	— 1.9	— 2.0	— 2.0	3.6	3.4	3.5	92	86	88	SSE 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
13	55.2	56.7	58.3	— 2.6	— 2.3	— 2.3	— 2.4	3.4	3.5	3.5	92	92	92	SE 4	SSE 3	NE 2	10	10	10	0.1	✳ 2.
14	60.1	61.0	61.9	— 2.0	— 1.2	— 0.8	— 1.3	3.9	3.7	3.5	98	88	81	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	—	
15	62.3	61.9	62.6	— 3.0	— 2.6	— 3.8	— 3.1	3.4	3.4	2.8	94	89	82	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
16	62.7	62.8	63.0	— 5.6	— 4.4	— 6.2	— 5.4	2.5	2.5	2.4	85	77	84	SE 4	SSW 2	WNW 4	10	10⁰	10	—	
17	61.9	61.1	61.1	— 6.2	— 5.4	— 4.2	— 5.3	2.5	2.8	3.1	90	93	93	WNW 4	NW 4	WNW 2	10	10	10	0.0	△ a.
18	60.2	59.4	58.2	— 4.4	— 1.4	0.1	— 1.9	3.1	3.6	4.4	95	86	96	SSW 4	SSW 6	W 6	10	10	10	—	
19	56.0	56.3	59.4	0.6	1.7	1.0	1.1	4.7	5.0	4.7	98	96	94	SW 4	W 4	0	10	10	10	0.2	● 2.
20	60.5	59.2	55.9	— 1.7	— 0.6	1.0	— 0.4	4.0	4.4	4.7	00	00	94	0	SSE 6	SSE 8	0	10	10	—	≡ 2.
21	53.0	52.4	52.2	0.2	— 0.1	— 2.2	— 0.7	4.4	4.1	3.4	94	90	87	S 6	S 6	S 6	10	10⁰	10	—	
22	51.9	50.8	50.1	0.9	— 3.2	— 5.0	— 2.4	4.4	3.0	2.8	89	82	90	SW 6	SSW 6	S 4	10	10	0	—	
23	48.8	48.5	52.1	— 4.4	— 2.1	— 3.6	— 3.4	2.8	3.2	3.3	86	81	95	S 3	S 2	NNE 4	10⁰	10	10	2.8	✳ 2, p.
24	56.5	57.2	57.4	— 5.0	— 3.4	— 4.3	— 4.2	3.0	3.2	3.1	98	91	93	N 3	0	0	10	10	10	—	
25	56.6	57.4	60.4	— 3.4	— 2.5	— 3.6	— 3.2	2.5	2.4	2.3	72	64	67	SE 6	ESE 4	NE 6	10	10	10	—	
26	63.4	65.5	68.6	— 5.0	— 3.5	— 6.2	— 4.9	2.7	2.5	2.0	86	72	71	NNE 4	N 4	NE 4	10	10	10	0.1	✳ 2, p.
27	72.3	74.0	75.0	— 9.6	— 8.8	—13.0	—10.5	1.5	1.5	1.4	68	66	84	NE 7	N 2	NNE 2	9	2	8	—	
28	74.3	73.4	71.1	—16.3	— 9.9	—13.4	—13.2	1.2	1.6	1.4	95	74	88	0	0	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
29	66.4	63.8	61.5	—13.8	— 5.9	— 9.6	— 9.8	1.3	1.8	1.7	83	62	78	0	ESE 3	E 2	0	0	9	—	⊔ 1; ⚲ 3.
30	57.5	57.4	56.9	—11.4	— 1.8	— 1.2	— 4.8	1.7	3.2	3.5	89	80	82	SSW 2	ESE 2	W 8	0	10	10	0.1	
31	56.4	57.4	60.5	— 1.9	— 1.2	— 3.0	— 2.0	3.5	3.9	3.4	88	92	94	W 15	W 5	NW 2	10	10	9	0.1	✳ n, a, p; ⚡ 1.
Средн. Mittel	758.3	758.3	758.6	— 4.6	— 3.2	— 4.2	— 4.0	3.0	3.1	3.0	88	84	87	5.9	5.6	6.1	8.3	9.1	8.4	27.8	

1889.

Красный Колядинъ. — Январь. — Januar. — Krassnyj-Koljadin.

Долгота — Länge: 33° 3'. Широта — Breite: 50° 56'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	759.3	759.8	—20.5	—15.7	—17.7	—18.0	0.7	1.0	0.9	78	75	84	NE 9	NE 8	ENE 5	1	2	0	—	⊔ 1.
2	59.1	59.2	59.2	—13.7	—12.4	—10.5	—12.2	1.3	1.5	1.8	84	88	91	E 4	E 6	NE 4	10	10	10	2.0	✳, ✢ a, 2, p, 3.
3	59.2	59.9	61.0	—11.1	— 9.5	—14.7	—11.8	1.7	1.9	1.2	88	86	81	E 8	ENE 8	NNE 7	10	10	0	—	✳, ✢ n.
4	62.8	63.8	65.3	—17.4	—13.3	—19.7	—16.8	0.9	1.1	0.8	79	73	81	NE 7	NE 4	NNE 3	1	0	0	—	⊔ 1, 3.
5	64.7	64.1	62.5	—22.9	—10.9	—15.6	—16.5	0.6	1.3	0.9	85	66	66	0	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
6	60.5	59.3	58.4	—15.1	— 6.8	—11.9	—11.3	1.0	2.0	1.4	73	74	79	SW 2	SSW 2	0	2	2	0	—	
7	58.4	58.6	58.2	—12.0	— 4.7	— 9.1	— 8.6	1.5	2.6	2.1	87	81	94	SSW 1	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	56.5	55.4	54.2	—12.9	— 3.3	—11.3	— 9.2	1.3	2.5	1.9	80	69	00	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1, 3.
9	51.5	50.8	50.3	—13.9	— 6.5	— 5.1	— 8.5	1.4	2.8	3.1	92	99	99	N 1	0	SE 1	10	10	10	1.9	V 123; ≡ 2; ✳ a2p3.
10	51.3	53.0	57.3	— 5.3	— 5.3	— 6.9	— 5.8	3.0	3.0	2.5	98	97	92	SE 6	SSE 10	SE 8	10	10	10	0.0	✳ n, 2; V 1.
11	61.3	63.4	64.9	— 8.6	— 8.6	— 9.3	— 8.8	2.0	2.0	1.6	87	85	74	SE 7	SE 3	SE 8	10	10	10	—	
12	65.3	65.6	66.2	—17.4	—11.7	—18.5	—15.9	0.8	1.0	0.8	74	58	77	ESE 6	SE 2	ESE 5	0	0	0	—	
13	66.2	66.2	65.4	—21.9	—16.6	—18.4	—19.0	0.7	0.9	0.8	81	74	76	NE 8	NE 6	NE 7	0	0	0	—	⊔ 0 1.
14	66.0	65.8	66.1	—17.0	— 9.5	—14.8	—13.8	0.9	1.5	1.0	72	67	74	E 8	SE 6	ESE 6	0	0	0	—	⊐ 3.
15	66.2	66.0	65.1	—12.4	— 9.9	— 9.5	—10.6	1.2	1.4	1.6	71	68	71	ESE 12	ESE 8	ESE 16	9	10	10 0	—	⸝ a, 3.
16	65.9	65.7	65.6	—11.9	— 8.7	—10.3	—10.3	1.3	1.6	1.4	72	69	67	ESE 10	ESE 10	SE 8	8 0	6	2 0	—	
17	66.8	66.6	66.3	—12.1	— 4.3	—13.1	— 9.8	1.1	1.6	1.0	61	48	58	SE 5	SE 2	SE 3	4	0	0	—	
18	66.3	65.8	63.8	—14.6	— 5.0	—12.3	—10.6	0.7	1.5	1.1	49	49	67	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	4 0	—	
19	61.8	59.7	57.0	—16.3	—12.7	—16.3	—15.1	1.1	1.3	1.0	90	76	87	SE 2	SSE 10	SSE 10	3	1	0	—	⊔ 1, 3.
20	55.9	55.1	54.1	—17.1	—14.1	—13.5	—14.9	1.0	1.2	1.4	88	78	87	SSE 14	SSE 20	SSE 12	6	10	10	2.0	⊔ 1; ⸝ a2p; ✳, ✢ p3.
21	52.1	51.1	50.2	—13.0	— 9.7	— 9.5	—10.7	1.5	1.9	2.0	91	90	92	SSE 10	SSE 10	SSE 6	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	48.0	47.8	46.9	— 9.6	— 5.6	— 7.5	— 7.6	2.1	2.7	2.5	97	90	97	S 5	SSW 2	0	10	10	10	0.3	✳ a, 2; V a, 2, 3.
23	46.3	47.0	48.3	—10.3	— 5.2	— 8.5	— 8.0	1.9	2.5	2.1	94	84	87	0	0	NE 1	10	10	10	0.1	V 1; ✳ 0 a, 2.
24	49.2	49.3	48.2	— 9.3	— 7.1	—13.0	— 9.8	2.0	2.2	1.5	90	85	91	NNW 1	N 4	WSW 1	10	9	0	0.1	✳ 0 n; ⊔ 3.
25	42.3	43.7	43.5	— 7.8	— 4.1	— 5.7	— 5.9	2.3	2.0	2.7	92	62	90	W 7	NW 7	W 5	10	0	8	—	✢ 0 n.
26	35.7	32.8	37.2	— 1.5	1.6	— 2.3	— 0.7	3.8	4.7	3.4	92	91	87	SW 9	WSW 10	NW 3	10	10	2	—	
27	43.2	44.3	45.6	— 9.9	— 3.9	— 7.5	— 7.1	1.8	2.2	1.6	82	63	65	W 3	W 6	W 8	1	0	0	—	⊔ 1.
28	48.3	49.8	50.3	—11.9	— 5.9	— 6.1	— 8.0	1.6	2.5	2.6	89	87	92	W 4	WNW 6	W 4	0	10	10	1.1	⊔ 1; ✢, ✳ a, 2, p.
29	45.6	42.9	42.3	— 3.1	— 1.9	0.8	— 1.4	3.5	3.7	4.4	95	93	90	WSW 8	W 8	SW 4	10	10	10	0.0	✳ 0 2.
30	45.6	47.6	45.3	— 7.1	— 7.5	— 8.3	— 7.6	2.3	1.9	1.8	87	74	74	NNE 6	SE 3	SW 8	8	7	10	1.0	
31	42.3	40.8	36.4	— 2.1	0.4	— 2.5	— 1.4	3.6	3.7	3.6	91	78	93	SW 2	SW 1	SW 8	10	10	10	0.8	✳ n, 3; ✢ n.
Средн. Mittel	755.6	755.5	755.3	—12.2	— 7.7	—10.6	—10.2	1.6	2.1	1.8	84	77	83	5.4	5.3	4.9	5.6	5.5	4.7	9.7	

Высота — Seehöhe: 163.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.4 mm при / bei } 748.0 mm

1	729.4	724.0	717.7	— 2.1	0.6	1.4	0.0	3.8	4.3	4.8	95	90	94	0	S 9	SSW 8	10	10	10	2.8	✳ n, p; ✢, ● p.
2	25.5	29.1	26.8	— 8.0	— 5.7	— 3.7	— 5.8	1.9	2.3	3.3	80	77	96	NNW 10	WNW 8	SW 8	7	10	10	2.0	✳, ●, ⸝ n.
3	28.8	32.0	34.4	0.8	1.4	— 1.5	0.2	4.1	3.9	3.5	83	76	85	WSW 9	SW 5	0	10	10	0	—	✳, ● n.
4	35.4	35.1	41.2	— 4.1	— 1.0	— 7.4	— 4.2	3.2	3.8	2.4	95	87	95	0	NE 3	0	10	10	0	—	
5	44.3	39.8	35.5	—10.2	— 5.1	— 4.7	— 6.7	2.0	3.1	3.1	96	99	98	S 2	S 9	0	10	10	10	3.3	V 1, 2, 3; ✳ a, 2, p, 3.
6	41.2	42.4	41.2	—14.7	—11.4	—12.9	—13.0	1.2	1.4	1.4	88	76	86	N 4	W 2	S 1	7	10	10	0.0	✳ n, 2.
7	37.5	35.6	34.2	—12.5	— 8.3	— 8.3	— 9.7	1.6	2.1	2.2	90	87	95	SE 6	SSE 10	S 4	10	10	9	0.0	✳ 0 1.
8	34.6	34.9	34.9	—12.7	— 6.4	— 8.7	— 9.3	1.6	2.1	2.1	93	76	92	S 4	S 6	SW 1	5	8	10	0.2	⊔ 1; ✳ p.
9	36.4	36.0	34.1	—13.1	— 7.2	— 9.9	—10.1	1.5	2.0	1.8	93	77	88	S 1	S 3	SE 14	0	8 0	0	—	⸝ a.
10	30.2	26.7	15.3	— 6.3	— 4.1	— 2.1	— 4.2	2.7	2.7	3.9	96	82	99	ESE 16	ESE 16	S 24	10	10	10	4.0	⸝ n, 1, 2, 3; ✳, ✢ p, 3.
11	26.1	29.6	34.8	— 5.3	— 2.8	— 8.3	— 5.5	2.8	3.1	2.0	92	82	83	S 16	SW 8	SW 5	10	9	0	—	⸝, ✳, ✢ n.
12	39.1	40.2	43.6	—12.9	— 1.5	— 8.9	— 7.8	1.4	2.6	2.1	86	64	90	S 2	0	0	1	0	1	—	⊔ 1.
13	45.2	47.5	50.6	— 8.3	— 6.3	— 9.1	— 7.9	2.2	2.3	2.0	91	81	88	N 4	N 2	NNW 2	9	0	10	1.0	✳ a.
14	52.2	52.0	47.1	—10.0	—10.7	— 9.7	—10.1	1.8	1.6	1.9	87	82	86	NE 1	NE 2	SE 4	10	9	10	2.5	
15	39.4	35.8	34.4	— 8.7	— 2.1	0.5	— 3.4	2.2	3.7	4.7	94	94	98	SE 3	S 4	ESE 2	10	10	10 0	4.6	✳ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ p.
16	32.9	34.3	37.4	0.4	1.1	— 2.4	— 0.3	4.5	4.7	3.6	94	94	94	SE 3	NE 1	NNW 6	10	10	10	4.6	△ a; ● a, 2; ✳ 2, p.
17	42.9	46.1	49.3	— 4.7	— 2.6	— 7.1	— 4.8	2.8	3.0	2.2	87	79	85	NNW 7	NNE 6	N 4	10	7	10	—	
18	51.7	52.1	52.9	—12.3	— 7.2	— 8.1	— 9.2	1.6	2.2	2.4	93	84	96	NNW 5	NNE 6	0	6	7	10	—	
19	51.7	50.0	44.4	— 8.5	— 7.5	— 9.9	— 8.6	2.1	1.9	2.0	92	74	96	N 1	NW 1	SW 2	10	10	4	0.4	✳ 1, 2.
20	32.0	30.2	31.5	— 6.1	2.0	— 0.3	— 1.5	2.7	4.3	4.3	95	82	95	S 4	SW 2	SW 4	10	8	10	2.9	✳ 1, a, p.
21	36.1	39.4	41.1	— 3.3	— 0.1	— 4.9	— 2.8	3.4	3.4	3.0	96	74	94	0	S 2	SE 2	10	8 0	0	—	⊔ 3.
22	40.6	38.6	35.5	— 0.3	2.3	2.0	1.3	4.5	4.2	5.1	99	77	96	SE 7	E 16	ESE 16	10	10	10	12.2	≡ 1; ⸝ 2, 3; ● p.
23	38.1	43.8	49.5	0.8	0.2	— 2.1	— 0.4	4.8	4.2	3.7	98	90	94	SSE 12	SSE 9	SSE 2	10	10	0	—	● n.
24	50.9	48.8	47.6	0.7	1.1	— 3.1	— 0.4	4.8	4.6	2.7	00	92	74	ESE 5	ESE 16	ESE 16	10	9	9 0	1.7	≡ 1; ✳, ● a; ⸝ 3.
25	46.0	46.4	46.4	— 4.9	— 3.6	— 3.5	— 4.0	2.8	3.1	3.4	91	89	94	ESE 18	ESE 10	SE 5	10	10	10	0.1	⸝ 1; ✳, ✢ a, 2, p.
26	47.2	43.7	39.0	— 2.1	— 0.9	— 1.7	— 1.6	3.8	4.1	4.0	98	95	97	E 5	NNE 8	SE 9	10	10	10	3.2	≡ 1; ✳, ✢ p.
27	37.1	40.5	42.5	— 3.0	— 2.0	— 7.9	— 4.3	3.4	3.3	2.4	93	83	96	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	0	1.2	✳ 1, a.
28	41.8	42.1	41.6	— 6.5	— 0.6	— 1.9	— 3.0	2.7	4.1	3.7	97	92	92	SE 1	SE 2	SE 2	4	10	10	1.1	✳ 3.
Средн. Mittel	739.1	739.2	738.7	— 6.4	— 3.2	— 5.2	— 4.9	2.8	3.1	3.0	93	83	92	5.3	6.1	5.1	8.5	8.7	6.9	47.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	742.7	743.7	— 3.5	0.4	— 2.7	— 1.9	3.4	4.2	3.6	96	89	95	SSE 2	S 2	0	10	10	10	1.5	✳ n, a, 2, p, 3.
2	44.3	45.0	46.7	— 4.3	— 2.7	— 4.9	— 4.0	3.1	3.3	2.7	93	86	86	E 2	ENE 2	ENE 6	10	10	10	2.2	✳ n, 1, a.
3	45.9	47.4	49.5	— 8.4	—10.5	—13.9	—10.9	2.2	1.6	1.3	91	79	83	ENE 8	ENE15	ENE12	10	10	10	1.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
4	52.9	56.8	59.3	—18.9	—15.9	—21.1	—18.6	0.8	0.9	0.6	77	72	79	NNE10	ENE12	ENE 2	8	2	0	—	
5	61.6	63.6	64.7	—23.9	—14.1	—20.2	—19.4	0.5	1.0	0.7	80	65	82	NE 2	E 2	NE 2	0	0	0	—	
6	65.5	65.7	63.5	—22.1	—10.9	—17.7	—16.9	0.6	1.3	0.9	83	65	78	NE 1	SE 2	NE 4	0	0	1	—	⊔ 1.
7	60.4	59.1	58.3	—18.9	— 8.5	—11.7	—13.0	0.8	1.5	1.5	82	64	81	ENE 4	ESE 8	NE 8	8	8	10⁰	—	
8	57.1	54.8	56.2	—16.3	—12.5	—12.5	—13.8	1.0	1.3	1.4	79	78	85	NE12	ENE16	ENE12	10	10	10	—	⸙ 2.
9	55.5	56.5	56.7	—10.6	— 8.9	— 8.7	— 9.4	1.8	1.9	2.0	88	84	88	ENE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	2.4	✢, ✳ 1, a, 2, p, 3.
10	57.3	57.6	58.2	—10.4	— 5.9	—12.5	— 9.6	1.6	1.9	1.3	81	63	78	SE 4	SE 1	SE 1	10	9	0	—	
11	58.1	58.1	56.9	—14.6	— 6.0	—14.9	—11.8	1.2	2.4	1.3	81	81	89	SE 1	SE 4	SE 2	4	10	0	—	
12	55.6	54.3	52.5	—16.8	— 6.0	—10.6	—11.1	1.1	2.0	1.6	90	69	83	0	SE 2	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
13	48.5	47.4	45.9	— 9.5	— 6.5	— 4.1	— 6.7	1.9	2.7	3.3	87	96	97	SSE 8	SSE12	SSE 1	10	10	10	5.6	✳, ✢ a, 2, p, 3.
14	41.5	40.9	40.9	— 4.3	— 1.3	— 3.4	— 3.0	3.2	3.3	2.6	97	79	73	0	NW 4	0	10	10	4⁰	0.0	✳ n, 1.
15	40.5	40.9	40.5	— 5.3	— 0.2	— 4.5	— 3.3	2.7	3.2	2.7	87	71	83	SSE 4	SSE 4	NNE 5	10	10	10⁰	—	
16	43.0	44.3	46.6	— 9.3	— 7.8	—13.1	—10.1	1.9	1.9	1.4	86	78	83	NNE14	NNE10	NE 4	10	10	2	—	
17	46.5	45.8	42.4	—19.5	— 4.5	—11.4	—11.8	0.8	2.0	1.7	89	62	88	0	SW 1	SW 4	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
18	37.4	35.1	35.8	— 9.8	— 1.8	— 5.3	— 5.6	1.9	3.4	2.8	90	86	94	S 1	SSW 9	WNW 8	10	10	10	0.5	⊔ 1; ✳ a, 2, p, 3; ✢ 3.
19	40.7	45.4	47.5	— 8.9	— 6.3	—11.1	— 8.8	1.8	1.8	1.5	77	62	78	NW 7	W 2	SW 1	4⁰	0	0	—	✳ n; ⊔ 3.
20	49.3	49.5	48.2	—13.0	— 4.6	— 4.5	— 7.4	1.5	2.1	3.1	92	65	96	S 1	SSE 5	SSE10	1⁰	8	10	—	⊔² 1.
21	46.3	45.5	44.5	— 0.6	3.0	2.0	1.5	4.4	4.4	4.7	00	78	89	SSE15	SSE15	SSE16	10	5	3	0.3	V⁰ 1; ⸙ 1, 2, 3.
22	41.3	41.3	39.8	1.4	1.2	1.4	1.3	4.6	4.7	5.0	91	94	98	SSE16	SSE15	SSE 7	10	10	10	20.0	⸙ n, 1, 2; ● n, 1, a, 2, p 3.
23	38.3	40.0	42.6	0.3	1.0	— 1.3	0.0	4.7	4.6	3.6	00	92	86	NW 3	NW 8	NW 7	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰ n, 1.
24	42.2	42.9	46.8	— 5.0	— 2.3	— 2.7	— 3.3	2.4	2.8	3.2	77	72	85	WSW 2	NNW 7	NW 5	5	4	10	0.0	⊔ 1; ✳⁰ a.
25	46.4	43.3	43.4	— 5.8	— 0.4	1.6	— 1.5	2.5	4.3	5.0	84	95	96	S 4	SW 2	W 4	2	10	10	5.5	⊔ 1; ✳ a; ● p, 3.
26	44.3	45.9	46.0	1.2	3.6	1.2	2.0	5.0	5.5	4.9	00	93	98	W 2	SW 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1, 3.
27	*42.8*	39.7	37.1	— 0.1	3.4	2.0	1.8	4.5	4.8	5.0	98	82	94	SSE 6	ESE 6	SE 1	10	10	10	4.3	≡ 1, 3; ● 2, p.
28	*36.8*	36.4	36.8	1.6	3.2	1.6	2.1	5.1	5.7	5.1	98	98	98	S 1	S 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1, a, 2, p, 3.
29	38.9	40.4	41.8	— 0.3	0.3	— 0.5	— 0.2	4.3	3.7	3.3	96	77	75	NW 5	NNW 7	NW 4	10	10	10	—	✳ n.
30	39.5	38.4	37.9	— 1.8	— 0.3	— 1.2	— 1.1	3.2	2.4	2.7	80	57	65	NW 4	NW 3	SW 2	9	10	10	1.0	
31	36.8	38.1	39.9	— 2.7	2.0	— 2.7	— 1.1	3.5	4.0	3.3	94	75	89	0	0	0	10	8	2	0.8	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	747.0	747.2	747.4	— 8.4	— 3.9	— 6.6	— 6.3	2.5	2.9	2.7	89	78	86	4.7	5.9	4.4	7.5	7.5	6.5	45.7	

Апрѣль. — April.

1	741.9	743.6	745.8	— 2.4	0.7	— 2.0	— 1.2	3.4	3.0	3.0	88	61	76	N 5	NNW 7	NW 3	5	4	2	0.5	⊔ 1; ✳ p.
2	46.9	47.0	47.0	— 2.7	3.2	— 0.8	— 0.1	3.4	3.2	3.9	92	54	90	0	S 2	0	0	2	0	—	⊔ 1.
3	44.8	43.9	41.6	— 1.1	1.9	1.3	0.7	3.6	4.6	4.7	84	87	92	ESE 3	ESE 5	ESE 7	10	10	10	1.3	
4	37.5	37.4	37.4	1.8	4.6	4.4	3.6	5.2	5.9	6.0	00	94	97	E 7	ESE 8	SE 7	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
5	37.7	39.2	38.7	3.2	5.1	2.8	3.7	5.8	6.4	5.5	00	97	98	SE 7	SE 5	ESE 4	10	10	10	3.6	● n, p; ≡ 1, a, 2.
6	40.8	43.7	44.4	2.8	4.5	4.9	4.1	5.5	6.0	5.7	98	96	89	SSE 2	S 3	SE 2	10	10	9⁰	0.3	● n; ≡ 1.
7	45.2	45.7	46.1	3.6	12.4	7.2	7.7	5.2	6.1	6.1	88	57	80	S 5	SSE15	SSW 8	4	1⁰	9	—	● n; ⸙ 2.
8	44.3	44.3	43.6	4.4	9.4	8.9	7.6	5.9	7.5	7.9	95	86	93	SSE 8	ESE 6	SE 5	8	10	10	4.2	● p, 3.
9	42.4	41.6	41.1	6.1	10.6	8.8	8.5	6.5	7.4	7.3	93	77	87	SE 5	SE 7	SE 4	10	8	6	—	● n.
10	40.5	41.1	42.0	5.7	9.9	8.0	7.9	6.7	7.9	7.3	99	87	92	SE 5	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1.
11	42.2	43.0	43.6	4.3	12.8	8.4	8.5	5.8	7.3	6.8	93	67	82	E 4	SW 4	ESE 4	1	8	10	—	
12	43.0	42.8	41.6	5.5	8.7	8.6	7.6	6.8	7.8	8.1	00	93	98	E 3	ESE 3	E 3	10	10	10	6.0	≡ 1; ● p.
13	40.0	39.6	37.2	7.9	9.3	8.9	8.7	7.9	8.3	8.2	99	95	96	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	0.9	● n, a.
14	33.9	30.2	20.5	8.1	11.4	10.6	10.0	8.0	8.7	8.2	99	87	87	SE 4	SE 8	SE16	10	10	6	9.8	≡ 1; ● n, a, 2, p; ⸙ 3
15	25.7	31.0	36.4	8.0	8.8	6.6	7.8	7.2	7.5	6.7	90	89	93	SE 5	SSW16	SW 2	10	10	9	4.6	● n, 1, 2.
16	39.3	39.8	38.8	5.9	10.8	7.8	8.2	6.1	6.2	6.2	88	64	79	SW 2	WSW 4	S 4	0	9	7	—	
17	36.1	38.2	36.1	6.2	1.6	2.0	3.3	6.6	5.1	4.9	93	98	93	SSE16	NW 1	0	10	10	10	12.2	●, ✳ a, 2, p.
18	26.7	26.9	37.2	0.0	— 0.7	0.1	— 0.2	4.6	4.4	3.7	00	00	79	N10	NW24	W 6	10	10	10	16.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸙
19	40.8	41.1	41.3	— 0.5	3.6	1.6	1.6	3.1	4.2	4.4	69	72	85	SW 3	SW 5	SSW 3	10	10	7	0.1	
20	39.1	38.8	39.9	0.7	0.8	1.7	1.1	4.4	4.8	5.0	90	98	96	SW 5	SW 2	0	10	10	10	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
21	39.7	41.2	43.6	4.2	9.4	5.0	6.2	5.9	6.4	6.0	95	72	92	NW 3	NW 8	W 1	10	7	2	—	● n.
22	47.1	49.4	51.3	3.6	10.8	6.8	7.1	5.2	4.6	5.9	88	47	80	NNW 2	NNE 3	0	0	1	0	—	⊔ 1.
23	53.6	53.9	53.4	7.6	14.5	9.2	10.4	5.3	5.5	6.0	68	45	70	SSW 2	S 4	S 4	0	3	0	—	⊔ 1.
24	53.2	52.4	51.5	7.9	16.4	11.7	12.0	6.7	9.1	7.8	85	66	76	S 6	SSW10	SSE 6	8	7	2	5.5	● 1, a.
25	51.5	51.6	50.7	9.8	17.2	13.4	13.5	7.4	8.6	8.7	82	59	76	S 5	SSW 9	S 6	10	6	5	—	
26	51.4	50.5	50.0	10.9	18.8	14.1	14.6	7.5	7.5	8.2	77	47	68	0	SW 1	0	3	0	0	—	
27	49.5	49.9	49.7	12.5	15.9	10.0	12.8	7.3	9.0	8.0	68	66	87	0	NE 4	ENE 2	0	2	2	—	⊔ 1.
28	49.0	48.4	47.6	5.8	11.2	8.2	8.4	5.9	5.6	5.8	87	57	71	NW 7	NE10	NE12	10	5	10	—	
29	47.5	48.4	49.2	6.6	12.6	9.9	9.7	5.3	6.5	6.9	73	60	75	NNE 7	NNE10	NE 6	10	3	9	0.8	
30	48.2	48.7	49.7	7.0	18.2	12.6	12.6	7.0	10.6	9.2	94	68	86	NNE 7	ESE 4	ENE 4	10	9	4	0.0	● n, 2; ⸙ p.
Средн. Mittel	742.6	743.1	743.2	4.8	9.1	6.7	6.9	5.8	6.5	6.4	89	75	85	4.8	6.6	4.2	7.3	7.2	6.6	76.8	

Красный Колядинъ. 1889. Krassnyj-Koljadin.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	751.1	750.7	12.5	20.4	16.6	16.5	6.6	7.1	6.5	61	40	47	ESE 7	SE 10	SSE 8	3⁰	4⁰	4	—	
2	52.8	53.1	52.1	13.4	20.2	14.7	16.1	5.7	6.7	8.1	50	38	64	SE 10	SE 16	E 4	0	2	8	—	⸗ 2.
3	52.6	53.4	53.9	12.9	20.8	15.5	16.4	7.5	7.6	8.5	68	42	64	ESE 5	E 10	ENE 4	4	5	4	—	
4	55.6	55.3	54.8	12.0	20.9	15.6	16.2	7.5	6.5	7.5	72	35	57	E 7	SE 16	E 4	6	2	10	—	⸗ 2.
5	53.7	52.5	50.6	14.4	22.0	13.7	16.7	7.1	5.0	7.3	58	25	62	SE 6	ESE 10	E 2	10	1	2	—	
6	48.1	47.9	46.8	11.9	16.6	12.8	13.8	7.9	8.2	8.9	76	58	82	E 5	SE 4	SE 1	3	5	10	—	
7	46.9	46.1	45.1	12.5	20.1	14.2	15.6	8.8	9.2	11.1	82	53	93	NE 1	0	E 1	0	10	10	10.3	● p.
8	44.5	45.2	45.4	12.4	15.8	14.1	14.1	10.5	10.8	11.0	98	81	93	SW 4	SW 2	S 3	10	10	5	6.6	● n, 1, a, 2.
9	45.3	45.3	45.8	14.9	16.4	14.4	15.2	11.1	10.7	10.0	88	77	83	WSW 1	W 1	0	3	9	2	0.5	⸗, ● a, 2.
10	45.9	46.0	46.2	14.3	16.9	14.8	15.3	11.2	11.0	11.1	93	77	89	W 2	SE 3	0	6	9	3	2.0	● 2.
11	46.7	47.1	47.1	16.2	21.4	17.3	18.3	11.3	10.4	11.3	82	55	77	0	SW 1	0	2	6	2	—	⊼ 1,
12	48.0	49.0	49.4	16.3	19.9	17.4	17.9	10.8	12.8	11.1	78	74	75	0	NE 4	E 3	8	9	2	2.2	● 2, p.
13	49.1	49.6	48.8	17.1	23.0	18.6	19.6	11.7	10.9	12.1	81	53	76	E 4	S 2	NE 1	1	5	2	—	
14	48.7	49.0	47.6	19.0	22.8	18.0	19.9	10.8	10.7	10.3	66	52	67	SE 2	SE 3	0	1⁰	8⁰	0	—	⊼ 1.
15	46.8	45.6	43.7	17.7	22.8	18.9	19.8	9.0	9.2	10.5	60	45	64	SSE 3	SE 1	0	1⁰	4	0	—	⊼ 1, 3.
16	42.5	42.1	42.0	19.8	24.6	17.6	20.7	12.3	10.5	11.1	71	47	74	0	WNW 2	N 4	2⁰	7	3	—	⊼ 1.
17	42.4	45.0	49.4	15.5	15.4	7.3	12.7	9.0	6.5	4.4	68	50	58	N 5	N 14	NNE 4	0	3	0	—	⊼⁰ 1.
18	52.5	51.9	50.1	6.6	12.1	10.1	9.6	4.2	4.9	7.1	58	46	76	E 3	NW 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
19	50.0	49.3	48.5	11.2	17.8	14.4	14.5	6.2	7.2	7.5	62	48	61	W 2	NW 2	0	0	5	10	—	⊼ 1.
20	50.5	50.6	50.6	13.5	16.8	12.5	14.3	6.0	5.2	5.6	52	36	52	E 6	E 2	E 3	0	5	0	—	
21	51.3	51.8	51.7	13.2	20.1	14.1	15.8	5.9	6.6	9.7	52	38	81	SSE 3	0	0	5	5	3	—	⊼⁰ 1, 3.
22	52.2	51.8	52.3	15.0	19.7	14.7	16.5	9.4	8.6	7.2	74	50	57	0	NE 2	NE 1	1	5	0	—	⊼ 1.
23	53.0	52.5	52.0	16.5	23.6	19.1	19.7	10.0	8.7	9.4	71	40	57	0	WNW 4	N 1	0	2	1⁰	—	⊼ 1.
24	51.8	50.9	50.1	19.6	26.1	18.6	21.4	13.0	8.6	10.6	77	35	67	0	NE 2	0	0	2	2	—	⊼ 1.
25	49.4	48.6	48.6	20.7	26.3	21.0	22.7	10.5	8.4	9.2	58	34	50	E 3	SE 5	SE 1	1	2	2	—	
26	49.6	49.4	49.5	19.6	28.2	18.0	21.9	10.5	9.3	11.0	61	33	72	SE 3	SE 3	N 4	2	7	4	1.1	⸗, ● p.
27	49.6	49.4	48.5	18.9	25.8	20.5	21.7	9.9	8.7	8.1	60	36	45	SE 3	SE 14	SE 4	2⁰	2⁰	0	—	
28	50.1	50.0	48.7	19.8	26.5	20.1	22.1	11.7	9.1	10.3	68	36	58	SE 2	SSE 8	E 2	0	2	10	—	
29	49.7	49.9	48.8	19.2	26.2	20.9	22.1	10.7	10.5	10.8	64	42	59	SE 4	SSE 15	E 4	8	6	9	—	⸗ 2.
30	49.8	50.2	50.3	19.2	28.7	22.2	23.4	9.0	8.7	9.3	55	29	47	SE 2	SSE 4	SE 2	1	3	3	—	
31	51.0	51.5	51.5	21.8	30.7	21.0	24.5	9.9	8.7	9.2	51	26	50	ESE 3	SE 10	0	2⁰	5	3	—	
Средн. Mittel	749.4	749.4	749.1	15.7	21.6	16.4	17.9	9.2	8.6	9.2	68	46	66	3.1	5.5	2.0	2.6	4.8	3.7	22.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	752.5	752.1	22.9	30.8	21.0	24.9	14.0	11.1	10.9	67	34	59	SE 1	E 4	NE 4	1⁰	3⁰	4	—	
2	52.2	51.2	50.3	21.7	28.8	20.9	23.8	11.9	12.0	12.3	62	41	67	ENE 3	E 6	0	1⁰	5	5	3.1	⸗, ●, ▲ p.
3	49.0	48.3	46.8	20.9	29.5	21.9	24.1	13.1	12.6	10.2	72	41	52	E 4	ENE 5	N 4	0	2	1⁰	—	
4	46.8	47.1	46.4	18.7	22.5	16.1	19.1	9.9	7.4	8.1	61	37	59	NE 5	NE 10	N 3	1	1	1	—	
5	45.3	45.2	46.0	12.9	19.2	9.4	13.8	7.3	8.9	5.4	66	54	61	NNE 7	NNE 4	NNE 2	8⁰	9	3	—	
6	46.1	47.2	46.5	7.5	9.6	8.0	8.4	5.1	3.9	4.7	66	43	59	NNE 7	NNE 8	N 2	3	9	2	—	
7	43.1	42.9	44.2	10.5	11.1	6.5	9.4	5.6	4.8	4.5	59	49	63	WNW 3	ENE 7	N 4	2	8	6	—	
8	45.9	46.3	46.9	6.4	14.5	9.9	10.3	4.3	4.2	6.4	59	35	70	NNE 4	NNW 7	0	2	4	0	—	
9	45.8	44.9	44.2	12.9	19.1	14.7	15.6	6.9	6.4	8.3	63	39	67	SW 4	W 4	SE 1	1	5	8	0.0	
10	44.2	43.8	44.3	16.6	24.9	20.3	20.6	10.2	11.8	12.7	72	51	72	SW 3	NW 4	0	5	7	4	1.1	● n, a.
11	45.8	45.9	46.5	20.1	28.2	22.1	23.5	12.6	11.9	11.9	72	42	61	0	WNW 4	WSW 1	0	3	1	—	⊼ 1.
12	47.2	46.7	46.2	19.9	28.8	20.8	23.2	11.0	11.0	11.1	64	37	61	SW 2	SW 2	S 2	0	2	1	—	
13	46.3	45.5	45.3	20.3	29.8	19.1	23.1	11.1	13.4	13.4	63	43	82	SSW 2	SW 2	SE 3	1	7	5	0.3	⸗, ●⁰ p.
14	44.8	44.9	43.5	20.6	27.5	18.9	22.3	13.3	12.8	12.6	74	47	78	SE 2	W 1	WNW 2	3	2	9	1.5	●, ⸗⁰ p.
15	42.6	42.1	42.1	20.5	25.9	20.2	22.2	13.8	10.8	13.2	77	44	75	N 2	N 4	NE 2	1	7	8	—	
16	42.3	41.9	41.7	18.7	26.0	20.0	21.6	12.5	10.2	11.4	78	41	66	E 2	SE 2	NE 2	3	6	4	—	
17	41.9	41.9	42.8	21.2	22.7	18.5	20.8	11.3	11.6	11.1	61	56	70	N 2	S 2	N 2	4	5	2	—	
18	44.2	44.7	45.6	19.5	26.5	20.3	22.1	11.5	11.7	12.7	69	46	72	SE 1	S 3	0	0	6	2	3.0	⊼ 1.
19	46.7	47.9	49.2	18.1	26.7	19.9	21.6	12.4	14.1	11.5	80	55	66	E 3	SW 2	NW 2	8	3	4	—	● n.
20	50.0	49.3	47.0	17.8	26.0	19.3	21.0	12.0	10.8	9.7	79	44	58	WNW 1	SW 4	0	1	4	5	10.5	⊼ 1.
21	44.7	42.3	41.1	17.3	28.6	18.8	21.6	12.4	12.3	13.6	85	43	85	E 4	SSW 8	S 6	5	6	10	—	⸗, ● n.
22	41.9	41.9	42.1	18.6	23.9	18.2	20.2	14.5	14.3	12.2	91	65	78	SW 4	WNW 2	NW 1	10	9	4	—	
23	43.0	43.5	43.0	14.9	22.0	18.8	18.6	10.3	10.4	12.1	82	53	75	NW 4	NW 2	0	10	3	10	—	
24	42.5	42.2	42.3	16.2	21.7	14.3	17.4	11.8	11.3	9.3	86	59	77	NW 3	NW 1	N 2	9	7	9	3.7	● p.
25	42.3	42.3	42.3	12.3	17.2	11.9	13.8	8.6	6.5	8.4	82	45	81	NW 2	WNW 4	NW 1	2	4	0	—	⊼ 1.
26	42.0	40.9	40.1	12.2	16.1	12.7	13.7	8.4	8.1	9.4	80	59	87	NW 3	NW 4	NW 2	0	8	3	—	⊼ 1.
27	39.3	39.1	39.5	12.9	16.4	13.7	14.3	9.5	8.3	9.2	87	60	79	NW 5	NW 10	N 4	10	9	6	—	
28	39.7	40.2	39.2	11.5	12.6	11.1	11.7	8.6	8.6	9.4	86	80	95	N 6	NW 4	NW 4	10	10	10	1.1	● p, 3.
29	38.6	39.6	41.7	10.2	13.4	10.8	11.5	8.8	8.5	8.8	95	74	92	N 3	NNE 6	N 5	10	10	10	1.1	● p.
30	41.5	41.5	43.0	11.5	14.0	13.3	12.9	8.9	10.3	10.5	88	87	93	NW 5	NE 2	N 2	10	10	10	0.5	● p, 3,
Средн. Mittel	744.6	744.5	744.4	16.2	22.1	16.4	18.2	10.4	10.0	10.2	74	50	72	3.2	4.3	2.1	4.0	5.8	4.9	25.9	

Красный Колядинъ. 1889. Krassnyj-Koljadin.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	742.5	743.7	12.9	15.1	13.9	14.0	9.1	9.2	10.6	83	72	91	NNW 4	NNE 4	NNW 2	9	10	10	0.9	● a, p.
2	44.0	44.1	44.0	13.7	19.5	14.6	15.9	9.8	9.5	11.4	85	56	92	NW 1	WNW 2	W 1	0	10	9	3.1	⚲ 1; ● p.
3	45.0	45.1	45.0	15.3	24.6	18.9	19.6	11.3	10.2	11.5	87	45	71	0	SW 4	0	0	5	2	—	≡ a.
4	45.6	46.0	47.9	16.5	26.2	18.7	20.5	10.7	11.9	12.5	76	47	78	W 4	SSE 4	0	9	3	1	50.0	● a, p; ▲, ⚟ p.
5	48.8	48.9	48.9	17.1	27.2	20.2	21.5	11.8	11.8	11.7	82	44	66	0	SE 1	E 3	0	4	3	—	
6	48.5	48.1	47.7	18.9	28.6	19.9	22.5	12.2	13.3	12.6	75	46	73	SSE 4	S 4	0	1	3	2	—	⚲ 1.
7	48.3	48.7	48.4	20.2	28.3	22.8	23.8	12.6	12.3	12.1	72	43	59	SE 2	SW 1	SE 1	0	4	0	—	⚲ 1.
8	48.5	48.6	49.2	20.9	27.5	20.6	23.0	13.3	13.8	14.1	73	51	78	0	S 2	SW 1	3	3	7	—	
9	49.7	49.4	47.4	19.4	29.5	22.0	23.6	14.2	13.1	14.8	85	43	76	0	SW 1	N 2	7	1	9	1.0	● p.
10	47.7	48.1	48.0	20.3	23.9	22.6	22.3	14.3	15.5	14.0	81	71	69	NNW 3	NW 1	NNW 3	3	9	3	0.0	●⁰ 2.
11	49.3	49.9	49.6	21.4	26.8	22.9	23.7	14.9	10.6	11.1	78	41	54	NNE 2	NW 2	0	0	1	3⁰	—	⚲ 1.
12	48.4	46.7	46.4	23.2	32.0	22.9	26.1	13.1	14.4	15.3	62	41	74	SW 3	SW 2	0	0	7	0	—	⚲ 3.
13	44.8	44.2	44.8	21.8	27.8	19.5	23.0	16.6	15.0	14.4	86	54	86	0	NW 2	N 2	5	7	3	—	⚲ 1.
14	47.0	47.6	46.3	18.1	23.9	19.3	20.4	12.0	9.0	9.1	77	41	55	NE 3	0	ENE 5	1⁰	0	2	—	⚲ 1.
15	44.0	41.9	40.2	16.5	21.5	19.7	19.2	9.7	16.5	15.3	69	87	90	SE 5	S 3	S 1	7	5	2	23.3	● a, p; ⚟ p.
16	43.8	43.9	44.6	17.4	22.0	17.8	19.1	11.1	10.7	11.1	75	55	73	SW 4	W 6	SW 2	0	3	5	—	
17	45.6	44.5	45.4	18.4	25.6	18.5	20.8	11.2	9.9	12.5	71	41	79	SW 3	SW 8	0	0	4	1	—	⚲ 1.
18	47.5	48.0	46.2	18.3	26.1	22.1	22.2	12.4	11.0	12.4	80	44	63	0	S 2	SE 4	0	0	1	—	⚲ 1.
19	47.1	47.2	46.1	21.1	31.8	22.6	25.2	12.7	12.7	12.7	68	36	63	NW 3	SW 4	NE 4	9	4	3	0.7	
20	48.1	48.8	48.7	17.7	21.8	17.3	18.9	13.2	12.3	10.7	88	64	73	N 2	NW 2	N 2	8	4	1	—	● n.
21	48.7	46.6	44.9	15.4	23.9	19.7	19.7	11.3	12.2	11.9	87	56	70	ENE 3	SE 2	NE 4	9	1	0	—	
22	43.5	43.3	44.2	18.8	25.0	20.0	21.3	12.6	14.0	14.3	78	60	82	SE 3	SSE 12	0	8	8	2	34.0	●, ⚟ p.
23	46.6	47.5	48.0	19.5	28.5	22.8	23.6	14.3	12.7	14.3	85	44	70	0	0	0	0	3	2	—	
24	48.8	47.7	44.3	22.1	30.5	24.3	25.6	15.1	14.8	12.5	76	46	55	0	0	SE 1	0	0	0	—	⚲ 1.
25	41.0	39.0	40.8	22.0	29.9	16.1	22.7	13.2	12.8	12.6	68	41	92	S 7	SSE 8	WNW 4	3	3	10	4.4	● p, 3.
26	41.7	42.0	42.2	14.0	20.1	16.0	16.7	10.6	10.3	9.6	90	58	71	NW 6	NW 8	N 1	7	5	0	—	● n.
27	43.1	42.7	42.1	16.8	22.7	19.0	19.5	11.3	8.9	8.9	79	43	54	0	N 2	NE 2	0	2	0	—	⚲ 1.
28	41.7	41.3	40.1	19.0	27.4	21.1	22.5	13.0	11.9	11.5	80	43	62	0	S 1	0	0	0	1	—	⚲ 1.
29	37.7	39.9	40.9	18.8	24.6	19.4	20.9	12.4	12.4	11.5	77	54	68	SW 2	WSW 2	NW 1	8	4	2	—	
30	39.9	37.7	37.9	19.8	26.9	17.8	21.5	13.0	11.7	10.8	76	45	71	ENE 1	0	0	2	6	9	—	⚲ 1.
31	39.0	40.0	41.1	15.9	18.9	15.6	16.8	11.0	12.2	10.7	82	75	81	SW 6	W 2	0	10	9	0	—	
Средн. Mittel	745.3	745.2	745.0	18.4	25.4	19.6	21.2	12.4	12.1	12.2	78	51	72	2.3	3.0	1.5	3.5	4.1	3.0	117.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.6	741.3	741.5	14.7	18.9	15.3	16.3	10.1	10.3	11.6	82	63	89	SSW 1	SW 2	NW 1	0	7	5	4.5	⚲ 1.
2	43.7	45.5	47.5	13.5	16.8	13.2	14.5	10.2	9.0	8.2	89	63	73	NW 5	NNW 8	NW 2	10	10	4	—	● n.
3	48.5	48.0	47.9	12.5	20.6	15.3	16.1	8.8	7.3	8.7	82	41	67	NW 3	NW 4	N 2	1	3	0	—	⚲ 1.
4	48.4	47.7	45.8	14.9	23.2	20.3	19.5	9.7	10.6	10.0	77	50	56	0	W 1	0	1	3	0	—	⚲ 1.
5	45.9	45.4	44.8	16.1	25.3	20.3	20.5	12.3	11.0	12.6	90	47	71	W 2	WNW 4	0	2⁰	4	0	—	⚲ 1.
6	44.2	44.4	44.8	18.7	20.2	17.6	18.8	14.0	14.8	14.0	87	84	94	0	N 4	0	5	5	4	2.0	⚲ 1; ● a.
7	46.6	46.8	46.3	15.9	25.3	22.7	21.3	13.5	13.3	14.7	00	56	72	NW 1	NW 2	N 1	10	4	4	—	≡ 1.
8	45.6	45.9	47.1	19.5	24.3	17.9	20.6	13.3	13.4	9.5	80	60	63	NW 1	NW 6	NW 2	10	4	3	—	
9	48.2	47.6	47.7	14.9	22.2	16.1	17.7	9.9	7.9	10.2	78	40	75	NW 3	NW 5	0	1⁰	5	0	—	⚲ 1.
10	47.1	46.7	45.8	14.1	23.6	16.1	17.9	9.6	9.8	10.8	80	45	79	0	NW 2	NNW 5	0	10⁰	10	3.0	⚲ 1; ● 3.
11	45.3	45.4	46.1	13.6	18.5	15.1	15.7	11.3	10.6	11.2	98	67	88	N 4	NW 2	0	10	5	0	—	● n, 1.
12	47.0	46.1	44.4	14.2	23.3	18.3	18.6	10.7	10.7	11.0	90	51	70	0	S 5	S 2	0	0	10	—	⚲ 1.
13	44.2	44.0	43.3	16.8	22.0	17.9	18.9	11.9	15.5	13.1	83	79	86	S 1	SW 4	0	10	7	4	1.9	● 1, a.
14	41.5	39.3	35.4	16.0	23.1	18.0	19.0	12.8	14.6	14.7	95	70	96	0	S 2	0	7	10	10	15.1	⚲ 1; ● p.
15	36.7	39.1	41.5	14.1	17.1	12.5	14.6	10.9	9.3	9.6	92	64	90	NW 4	WNW 7	W 1	10	8	0	5.0	● n, 1, p.
16	43.2	43.6	43.2	12.1	17.9	14.7	14.9	9.5	9.3	10.0	91	61	81	SW 3	W 3	0	2⁰	9	3	2.4	●, ⚟ p.
17	42.2	42.7	46.5	14.1	16.7	12.8	14.5	11.2	12.0	10.0	94	84	91	SW 2	SW 2	NW 2	5	8	0	2.1	● n, p.
18	49.7	50.2	49.3	12.7	20.1	16.3	16.4	9.9	9.9	11.3	91	56	82	NW 5	NW 2	0	0	5	1	—	
19	47.6	48.6	48.8	15.3	22.3	16.9	18.2	10.8	12.3	10.3	84	62	72	SW 2	NW 4	0	5	5	10	—	⚲ 1.
20	49.0	47.6	45.3	15.3	25.3	21.2	20.6	10.2	12.6	14.4	79	53	77	S 1	SW 2	S 2	5	3	5	—	⚲ 1.
21	43.9	43.0	43.4	18.8	27.7	21.3	22.6	11.0	8.2	15.3	68	30	81	S 2	SSW 12	0	0	1	0	—	⚲ 1.
22	45.3	46.3	47.1	16.6	22.5	18.3	19.1	13.2	12.6	10.3	94	63	65	W 1	NW 1	0	10	6	0	1.0	● 1.
23	48.7	48.4	47.2	15.0	26.7	19.4	20.4	10.9	11.8	10.6	86	45	63	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1.
24	48.0	49.1	47.7	20.3	26.1	21.1	22.5	11.4	14.3	14.1	64	58	76	0	S 1	SE 2	5	3	0	—	⚲ 1.
25	46.6	45.3	45.7	21.6	32.1	21.3	25.0	13.1	13.4	13.3	69	38	71	SSE 2	SW 2	WSW 5	1⁰	3	5	4.5	⚲ 1.
26	46.0	46.9	46.3	17.2	21.1	15.9	18.1	14.0	13.8	12.4	96	74	92	NW 2	NNE 7	N 6	8	4	0	3.2	● n, a.
27	45.5	45.5	44.5	14.6	21.0	17.3	17.6	12.0	14.2	13.3	97	77	91	N 1	NW 1	N 1	10	10	10	—	≡ n, 1; ● n.
28	43.7	43.5	42.7	15.7	20.1	16.5	17.4	12.8	13.1	13.5	97	75	97	NE 4	NE 4	NE 6	10	8	2	7.4	● p.
29	42.7	44.4	45.4	16.1	17.1	15.1	16.1	12.9	12.9	11.7	95	89	91	NE 7	NE 5	NNE 8	10	10	10	6.3	● n, p. 3; ⚟⁰ a.
30	45.7	46.1	44.4	14.1	19.3	16.7	16.7	11.3	13.5	12.8	95	81	91	NNE 12	NNE 12	NNE 12	10	7	3	4.3	
31	44.2	45.0	44.5	16.7	22.6	18.0	19.1	13.3	14.8	14.3	94	72	93	E 2	E 3	E 2	10	10	3	—	
Средн. Mittel	745.4	745.5	745.2	15.7	22.0	17.4	18.4	11.5	11.8	11.9	87	61	80	2.3	3.8	2.0	5.4	5.7	3.4	56.7	

1889.

Красный Колядинъ. — Сентябрь. — September. — Krassnyj-Koljadin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	739.9	739.0	15.1	24.3	19.4	19.6	12.2	13.9	14.9	96	62	90	N 3	NE 2	NNW 3	5	3	8	8.7	⊼ 1.
2	40.0	42.7	45.6	14.2	17.5	11.4	14.4	10.2	10.3	7.6	85	69	76	NNW 7	NW 9	NNW 4	10	8	0	—	● n.
3	46.4	45.7	46.1	8.3	16.3	9.3	11.3	7.4	7.5	8.3	91	55	95	NW 1	NW 1	NW 2	2	8	10	15.1	⊼ 1; ● p.
4	46.5	47.4	50.5	8.8	15.9	8.5	11.1	7.9	6.8	7.3	93	51	88	NW 3	NNE 6	NE 2	7	5	0	—	
5	53.4	54.3	55.5	6.3	15.5	10.7	10.8	6.4	6.7	7.0	90	51	72	NW 1	NNW 6	N 1	0	8	9	—	
6	55.7	55.8	55.8	9.0	15.5	11.9	12.1	7.4	7.6	9.0	87	58	87	W 1	WNW 1	0	8	10	10	—	
7	55.6	54.7	53.9	11.3	17.8	10.9	13.3	8.9	7.9	7.4	89	52	76	0	NW 3	0	8	8	0	—	
8	52.5	51.8	51.8	10.6	17.8	14.1	14.2	8.2	8.1	9.8	87	54	83	NW 1	N 4	N 1	8	7	10	—	⊼ 1.
9	52.7	52.9	53.6	10.6	18.1	12.9	13.9	8.9	9.1	9.4	94	59	86	0	NE 2	E 1	7	8	5	0.8	⊼ 1; ● p.
10	54.6	54.7	53.9	9.9	18.8	11.8	13.5	8.4	7.9	7.6	92	49	74	0	SE 1	0	1⁰	5	0	—	⊼ 1.
11	52.1	50.8	46.4	11.0	19.7	14.7	15.1	7.4	9.0	8.6	75	53	69	SW 2	SW 1	SW 4	3	5	9	0.8	⊼ 1.
12	45.3	44.4	37.3	11.3	15.1	13.8	13.4	9.0	8.2	T1.2	91	64	96	NW 3	SW 1	SW 4	10	8	10	17.4	● n, p.
13	40.6	44.1	46.6	4.9	8.9	3.9	5.9	5.5	4.2	5.3	84	49	87	NNW 8	NW 8	0	3	9	2	—	●, ⸝ n.
14	45.9	44.5	40.6	1.6	10.3	7.9	6.6	4.6	4.4	5.5	89	47	69	0	SSW 8	SSE 7	0	7	10	0.0	⊔ 1.
15	40.5	41.3	43.5	4.7	8.0	4.9	5.9	6.1	6.7	5.9	96	83	92	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	1.6	● n, a, p.
16	47.8	49.9	51.8	2.6	9.9	5.1	5.9	5.3	6.1	5.9	96	67	90	SW 3	NW 4	0	2	6	0	—	
17	52.0	52.0	51.8	4.3	11.1	5.8	7.1	5.6	5.9	5.5	90	60	81	NE 3	E 4	NNE 2	10	8	2	—	
18	50.3	49.7	46.6	3.4	10.9	8.4	7.6	5.2	5.4	6.1	90	55	74	NE 6	ENE 15	ENE 8	1	8	10	6.5	⸝ 2.
19	41.2	40.9	41.1	6.9	10.3	7.3	8.2	7.3	8.9	7.0	99	95	91	E 12	S 5	E 6	10	10	2	3.1	⸝ n; ● n, a, 2.
20	39.7	39.5	38.9	5.9	10.7	5.3	7.3	6.9	6.4	6.1	99	67	92	SE 2	SE 14	0	10	7	0	0.8	● n, 1, p.
21	39.6	40.4	42.5	4.5	13.9	9.9	9.4	6.0	7.4	7.8	96	62	86	S 5	SW 8	SW 1	8	6	10	12.5	
22	40.2	38.9	33.3	11.6	13.2	10.3	11.7	9.8	10.8	9.1	97	96	98	S 8	S 15	NNW 8	10	10	10	33.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	42.7	45.9	45.2	7.5	13.5	11.3	10.8	7.0	7.0	8.6	90	61	87	SW 5	SW 6	SW 4	0	5	10	1.5	● n, p, 3.
24	50.5	52.6	53.0	6.0	14.4	8.3	9.6	6.5	7.1	6.7	93	58	82	SW 2	SW 4	0	0	3	1	—	
25	53.3	51.0	48.6	7.7	13.6	14.4	11.9	6.7	9.5	9.5	86	82	78	E 3	SE 6	ESE 7	9	10	10	—	
26	46.7	45.1	43.8	11.3	18.2	16.6	15.4	7.9	10.7	12.8	79	69	86	SE 4	SE 7	SE 2	5	5⁰	7	—	
27	42.6	42.2	42.9	14.4	10.5	9.1	11.3	11.4	9.3	7.7	94	99	91	0	NW 6	NW 6	10	10	10	2.9	≡ 2.
28	43.3	42.9	40.6	8.6	10.7	9.5	9.6	7.4	7.9	8.4	89	83	94	N 4	N 4	0	10	10	10	4.1	⸜ n; ● n, p.
29	43.2	45.3	47.9	7.9	16.6	10.4	11.6	7.5	9.0	8.2	94	64	88	SW 1	SW 2	SE 2	7	0	0	—	● n.
30	48.3	48.6	48.6	7.0	15.0	15.1	12.4	7.3	11.2	12.1	98	88	94	0	E 1	SE 2	1	10	5	—	
Средн. Mittel	746.8	747.0	746.6	8.2	14.4	10.4	11.0	7.5	8.0	8.2	91	65	85	3.0	5.2	2.6	5.8	7.2	5.7	108.8	

Октябрь. — October.

1	749.5	750.4	751.8	14.2	16.2	15.9	15.4	11.5	11.8	12.1	96	86	90	SE 2	SE 8	SE 4	7	9	7	—	⊼ 1.
2	53.0	52.7	52.1	14.1	19.1	14.7	16.0	11.2	12.2	9.3	94	74	75	SE 2	SE 6	SE 4	6	8	0	—	
3	51.5	50.8	50.1	12.5	18.7	14.0	15.1	8.5	9.7	7.7	79	60	65	SE 7	SE 12	SE 9	1	0	0	—	
4	49.2	48.6	47.4	11.4	16.3	14.9	14.2	7.4	9.2	8.8	73	66	70	ESE 12	ESE 10	ESE 10	9	8	5	—	
5	47.9	50.0	52.1	9.4	11.7	10.6	10.6	8.3	8.9	8.9	95	87	94	SE 10	S 8	S 3	10	10	10	—	
6	53.5	53.5	53.3	7.5	16.5	11.9	12.0	7.2	7.2	8.5	93	52	83	0	SW 2	S 3	4	5	10	—	⊼ 1.
7	52.7	52.4	51.5	8.7	16.2	12.2	12.4	7.6	9.4	8.8	91	68	84	S 2	S 5	S 4	4	5	8	—	⊼ 1.
8	50.1	49.3	48.3	10.1	18.7	14.7	14.5	7.4	8.6	10.1	80	54	82	S 6	SE 8	S 4	0	2	9	4.3	● 3.
9	50.1	51.6	52.0	13.7	15.3	14.1	14.4	11.5	12.5	10.5	99	97	88	S 1	SW 1	0	10	10	9	1.2	● n, a, 2, p.
10	52.5	52.8	52.4	10.9	15.7	12.5	13.0	9.6	12.0	10.7	99	90	99	S 1	S 2	S 2	10	10	10	—	≡ 1, 3.
11	53.0	53.7	54.3	11.1	22.1	15.5	16.2	9.9	13.8	11.3	00	70	86	S 2	S 2	S 2	1	0	0	—	≡ n; ⊼ 1.
12	55.4	55.8	55.7	12.6	21.3	14.7	16.2	9.4	11.1	10.1	88	60	82	S 2	S 6	SSE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
13	55.6	55.6	53.7	11.0	19.5	12.1	14.2	9.5	9.3	8.4	97	55	80	SSE 3	SSE 6	SE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
14	53.0	52.1	51.4	8.2	19.8	12.8	13.6	7.0	7.7	7.5	87	45	68	ESE 5	ESE 8	ESE 6	0	0	0	—	⊼ 1.
15	50.9	50.0	49.5	9.8	19.2	13.1	14.0	6.6	8.9	5.8	73	54	51	SE 6	SE 8	ESE 6	0	1⁰	3	—	
16	49.1	48.5	48.7	10.5	18.7	13.8	14.3	6.1	8.4	7.4	64	52	62	E 6	SE 7	ESE 6	7	1⁰	3	—	
17	46.8	47.6	48.5	10.1	15.6	12.7	12.8	8.0	8.9	10.2	87	67	94	E 7	ESE 4	SE 2	2	10	10	3.5	
18	47.7	48.2	48.0	10.2	14.4	9.9	11.5	8.8	8.7	7.1	95	72	78	0	SW 1	0	8	9	3	—	● n.
19	48.3	48.5	47.7	6.5	13.7	10.3	10.2	7.1	8.5	8.3	99	73	89	SSE 1	SE 1	S 1	4	4	10	1.0	
20	46.6	46.6	46.9	9.1	11.7	11.1	10.6	8.3	9.4	9.7	96	93	99	0	SW 4	0	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p; ≡ 3.
21	47.0	47.1	45.5	8.8	13.8	10.7	11.1	8.3	10.0	9.5	99	86	99	S 1	S 4	SSE 5	10	8	10	—	≡ 1.
22	41.8	41.0	40.3	12.9	16.5	15.6	15.0	10.7	11.6	12.0	97	83	91	S 6	SW 4	0	10	10	8	—	
23	38.8	38.7	37.4	12.6	18.5	13.5	14.9	10.3	12.3	11.4	96	78	99	S 1	NW 1	NE 6	6	4	10	20.4	●, ⸜⁰ p, 3.
24	34.5	35.6	38.1	7.7	7.5	2.1	5.8	7.5	7.4	5.0	96	96	93	E 5	NE 1	NNE 5	10	10	10	11.2	⸜ n; ● n, 1, a, 2, p; ✳ 3.
25	42.3	45.3	47.7	— 1.1	— 0.2	— 1.4	— 0.9	4.1	3.9	3.7	96	87	91	N 5	N 2	N 4	10	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.1	49.2	51.1	— 2.6	— 1.2	— 4.0	— 2.6	3.8	3.6	3.1	00	86	90	N 5	N 5	NW 8	10	10	7	4.4	✳ n, 1, a, 2, p.
27	52.6	53.8	57.8	— 7.0	— 3.7	— 5.2	— 5.3	2.3	2.8	2.3	86	79	76	N 5	NNW 4	N 6	10	10	0	—	
28	61.4	62.9	63.1	— 8.8	— 2.8	— 7.4	— 6.3	2.1	2.8	2.3	90	75	93	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
29	64.7	64.7	62.0	— 8.2	0.8	— 2.8	— 3.4	2.3	3.4	3.1	96	69	82	0	S 4	SW 6	0	4	3	—	
30	57.6	55.8	53.4	— 0.8	2.3	4.2	1.9	4.2	4.9	6.0	96	89	97	S 10	SSW 6	S 2	10	10	10	1.9	
31	49.8	51.5	53.1	5.8	6.2	3.9	5.3	6.7	6.5	6.0	97	91	98	SW 1	NE 4	0	10	10	10	2.2	● n.
Средн. Mittel	750.2	750.5	750.5	7.4	12.8	9.4	9.9	7.5	8.6	7.9	91	74	85	3.7	4.7	3.6	5.8	6.1	6.0	60.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.8	749.3	2.9	4.3	3.7	3.6	5.5	5.9	5.9	98	95	98	E 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.9	47.0	48.1	4.3	5.5	5.9	5.2	6.1	6.7	7.0	98	99	00	SE 7	SE 2	E 2	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
3	49.6	50.8	51.8	6.5	7.9	7.5	7.3	7.1	7.8	7.6	99	98	99	ENE 2	SE 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
4	52.0	52.6	52.9	7.3	7.9	7.3	7.5	7.5	7.8	7.3	99	98	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	14.2	● a, 2, p, 3.
5	52.9	53.8	55.1	6.7	7.5	5.4	6.5	7.2	7.6	6.2	99	99	92	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
6	55.1	55.1	55.3	4.1	5.5	5.2	4.9	6.0	6.4	6.5	98	96	98	E 4	E 4	SE 2	10	10	10	1.7	● p; ≡ 3.
7	54.1	52.8	49.2	5.1	5.7	5.5	5.4	6.6	6.5	6.4	00	96	96	0	SE 1	SW 2	10	10	10	2.5	≡ 1.
8	45.2	44.6	41.4	4.4	4.7	3.7	4.3	6.0	5.7	5.4	97	89	90	0	NW 2	SSW 3	10	9	6	1.4	● n.
9	36.6	35.6	35.3	2.7	4.7	1.3	2.9	5.1	5.8	4.9	91	90	98	WNW 3	W 5	SW 1	2	10	2	3.7	● n, a, 2, p; ▲, ✳ p.
10	37.5	39.1	41.2	1.9	4.0	0.7	2.2	5.0	5.3	4.7	95	87	96	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	8	—	
11	43.8	45.3	48.0	0.5	2.4	1.4	1.4	4.8	5.1	4.9	00	93	96	0	NW 1	NW 2	10	10	10	—	≡ 1.
12	52.1	53.7	54.9	0.5	1.7	0.0	0.7	4.7	4.3	4.1	98	84	89	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.0	△ 1, p.
13	53.0	52.1	52.9	— 0.8	0.1	0.1	— 0.2	3.8	4.3	3.8	88	94	81	W 2	W 4	SW 2	10	10	10	—	
14	51.8	52.3	55.9	0.5	2.3	1.1	1.3	4.7	4.7	4.7	98	85	94	SSW 2	SW 4	0	10	10	10	—	
15	58.9	60.3	60.6	1.7	2.6	— 0.9	1.2	4.9	4.2	4.2	94	75	98	NNW 4	NNW 2	0	10	7	0	—	⊔ 3.
16	59.7	57.9	55.0	— 0.8	0.2	0.2	— 0.1	4.2	4.7	4.7	99	00	00	WNW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a; ≡ 2, p, 3.
17	50.8	48.4	46.0	0.1	— 0.7	0.0	— 0.2	4.6	4.2	4.5	00	96	98	SW 2	W 3	S 2	10	10	10	1.6	≡ 1; ✳ p, 3.
18	49.9	53.1	54.0	0.0	1.9	1.7	1.2	4.5	4.9	5.1	98	91	98	N 2	N 4	NNW 2	10	9	10	0.5	✳ n.
19	50.7	50.4	53.0	— 0.1	3.4	2.8	2.0	4.4	5.4	5.2	96	93	93	WNW 3	NNW 5	NW 4	10	10	10	1.0	✳ n; ●⁰ 2.
20	53.9	53.9	53.4	1.9	3.7	4.7	3.4	5.0	5.9	5.9	95	98	92	NW 5	W 2	NW 7	10	10	10	0.4	●⁰ a.
21	54.3	56.3	59.6	4.8	6.1	3.3	4.7	5.4	4.8	5.1	84	69	88	NW 8	NNE 10	NW 2	10	8	10	—	
22	59.2	57.6	57.2	3.7	5.9	4.1	4.6	5.7	6.4	5.0	95	93	82	NW 4	NW 10	NW 7	10	10	10	0.1	
23	57.8	58.8	58.6	2.9	3.5	2.3	2.9	5.3	5.2	5.2	94	88	96	N 3	N 2	0	10	10	10	1.1	● n, 3.
24	57.1	57.3	57.6	0.5	1.6	0.7	0.9	4.7	4.4	4.4	98	85	90	SW 2	W 1	0	10	10	10	—	
25	57.9	56.3	54.9	0.2	0.9	— 0.4	0.2	4.0	4.5	4.0	85	90	90	SW 6	SW 4	SW 12	10	10	10	—	
26	52.7	51.5	50.0	— 4.1	— 1.8	— 2.0	— 2.6	3.0	3.7	4.0	92	93	00	S 10	S 10	SE 10	10	10	10	0.0	
27	48.7	47.8	46.7	0.2	1.7	1.5	1.1	4.6	4.9	4.1	98	94	80	S 6	SSE 10	SSE 16	10	10	10	0.7	✳⁰ n; ● a; ⸝ 3.
28	45.9	46.8	47.4	1.5	2.7	4.3	2.8	4.8	5.5	6.1	94	98	98	SSE 16	SSE 12	SSE 10	10	10	10	3.0	⸝ n, 1; ● n, a, 2, p.
29	45.7	45.5	47.0	6.1	9.1	10.3	8.5	6.8	7.5	8.6	97	88	93	SSE 15	SSE 16	SSW 6	10	10	10	6.5	⸝ 1, 2.
30	48.1	49.5	48.1	5.5	4.3	4.7	4.8	6.5	6.1	6.3	97	98	98	NNW 8	N 4	NNE 2	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	751.1	751.2	751.3	2.4	3.6	2.9	2.9	5.3	5.5	5.4	96	92	94	4.3	4.4	3.7	9.7	9.8	9.2	56.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	748.6	748.9	4.7	3.7	1.5	3.3	5.7	5.0	4.5	89	83	87	SE 12	SE 8	SE 7	8	9	4	—	● n.
2	48.2	47.5	48.4	1.5	0.8	2.0	1.4	4.3	4.5	5.1	83	92	96	ESE 12	ESE 14	ESE 6	10	10	10	0.2	✳ 2; ● p, 3.
3	48.4	49.5	51.4	0.5	— 0.7	— 1.6	— 0.6	4.7	4.0	3.7	98	92	93	E 12	E 12	E 12	10	10	10	0.0	
4	55.2	57.5	59.9	— 4.6	— 5.7	— 3.6	— 4.6	2.9	2.5	1.9	90	85	56	E 12	ENE 10	ENE 12	10	10	10⁰	—	✳⁰ n.
5	62.2	62.5	63.9	— 5.9	— 5.4	— 7.0	— 6.1	2.2	2.1	2.0	74	69	76	NE 14	NE 12	NE 10	8	9	10⁰	—	⸝ n.
6	66.4	67.1	67.6	— 9.6	— 5.8	— 8.8	— 8.1	1.7	2.0	2.0	82	66	88	ENE 8	NE 4	NE 3	9	0	10	—	⊔ 3.
7	67.4	66.8	65.7	— 11.4	— 5.0	— 8.6	— 8.3	1.7	1.6	1.7	88	52	73	E 3	SE 2	E 4	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
8	64.9	64.2	62.8	— 11.8	— 4.4	— 8.6	— 8.3	1.2	1.7	1.6	69	53	66	SE 2	E 2	SE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
9	61.3	60.2	56.7	— 10.4	— 5.2	— 7.6	— 7.7	1.6	2.1	1.9	80	69	79	SE 3	SE 4	SE 6	0	1	9	—	⊔ 1.
10	53.2	51.9	50.3	— 8.4	— 7.5	— 7.1	— 7.7	2.3	2.2	2.2	96	85	85	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	—	V 1.
11	49.7	49.7	51.1	— 6.6	— 4.8	— 2.8	— 4.7	2.4	2.8	3.7	87	88	00	S 2	S 4	S 2	10	10	10	—	V 3.
12	53.1	54.4	56.2	— 3.2	— 2.8	— 5.0	— 3.7	3.5	3.5	3.0	99	94	99	S 8	S 5	S 4	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
13	57.1	57.3	57.8	— 4.7	— 3.8	— 6.2	— 4.9	3.2	3.4	2.8	00	00	98	S 1	0	E 2	10	10	10	—	V² 1, 2, 3.
14	58.4	58.8	60.1	— 6.3	— 6.2	— 6.0	— 6.2	2.7	2.7	2.7	96	96	96	NE 2	NE 8	NE 8	10	10	10	—	V² 1, 2, 3.
15	61.2	61.0	62.0	— 6.8	— 4.2	— 9.8	— 6.9	2.3	2.2	1.8	86	66	86	NE 8	NE 6	NE 2	10	0	0	—	V 1.
16	61.8	61.2	60.8	— 13.7	— 5.5	— 10.2	— 9.8	1.3	1.4	1.6	84	49	79	E 1	0	E 1	0	2	6	—	⊔ 1.
17	58.2	57.9	57.5	— 10.6	— 5.0	— 6.4	— 7.3	1.8	2.1	2.3	90	70	82	NE 1	N 1	0	7	6	10	—	⊔ 1.
18	59.3	58.9	59.5	— 9.0	— 5.2	— 7.4	— 7.2	2.0	2.4	2.4	92	78	96	N 2	NW 2	NW 2	3	10	10	—	⊔ 1.
19	57.4	55.9	55.6	— 7.0	— 4.0	— 2.4	— 4.5	2.4	3.3	3.7	92	96	96	SW 4	SSW 5	SW 2	10	10	10	—	
20	58.8	59.5	59.3	— 2.4	— 2.8	— 6.6	— 3.9	3.8	3.7	2.8	00	00	00	NW 2	NW 1	0	10	10	10	—	≡, V 1, 2, 3.
21	57.2	55.7	54.3	— 9.6	— 6.9	— 9.1	— 8.5	2.2	2.7	2.3	00	99	00	SW 2	SSW 4	WSW 4	10	10	10	—	V² 1, 3.
22	53.2	52.2	52.0	— 12.8	— 8.4	— 13.6	— 11.6	1.7	2.4	1.5	00	00	97	SW 2	SW 2	0	7	0	0	—	⊔ 3.
23	50.6	49.8	49.5	— 14.0	— 9.6	— 12.2	— 11.9	1.4	2.2	1.7	97	99	00	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	1.0	V 1, 2, 3.
24	50.0	51.5	52.9	— 9.2	— 5.8	— 6.5	— 7.2	2.2	2.9	2.8	00	00	00	N 2	N 2	N 2	9	10	0	—	✳ n; V 1, 2.
25	53.6	54.7	57.7	— 5.8	— 3.4	— 4.4	— 4.5	2.9	3.5	3.0	00	00	91	N 1	N 2	NNW 3	10	5	10	—	
26	58.4	60.2	63.9	— 5.4	— 5.6	— 9.2	— 6.7	2.7	2.5	1.7	91	83	79	N 3	NNE 6	NNE 4	10	10	10	0.3	✳ p.
27	68.3	70.5	72.1	— 18.0	— 13.6	— 16.9	— 16.2	1.0	1.2	1.0	89	77	88	N 2	NE 4	N 1	0	0	3	—	⊔ 1.
28	71.0	69.0	66.7	— 18.5	— 11.9	— 12.1	— 14.2	0.9	1.5	1.5	91	81	86	WNW 1	NW 2	NW 2	3	3	0	—	⊔ 1.
29	64.1	62.9	61.8	— 15.6	— 9.2	— 13.8	— 12.9	1.2	1.7	1.3	91	79	87	NW 1	NW 2	NW 1	1⁰	0	0	—	⊔ 1.
30	59.2	57.2	55.4	— 12.9	— 3.2	— 10.6	— 8.9	1.2	2.0	1.7	73	58	88	0	SW 3	SW 2	0	0	1⁰	—	⊔ 1.
31	53.2	53.3	54.9	— 3.4	— 2.6	— 3.4	— 3.1	3.3	3.4	3.3	94	93	93	WSW 5	WNW 4	NW 5	10	10	4	0.0	✳⁰ p.
Средн. Mittel	757.7	757.6	757.9	— 8.1	— 5.2	— 7.2	— 6.8	2.4	2.6	2.4	90	82	88	4.4	4.5	3.9	6.9	6.3	6.7	1.5	

1889.

Брянскъ. — Январь. — Januar. — Brjansk.

Долгота — Länge: 34° 22′. Широта — Breite: 53° 15′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.5	761.0	—22.7	—15.0	—19.3	—19.0	0.5	0.7	0.6	71	50	62	ENE 3	E 5	0	0	1	0	—	
2	61.1	61.1	61.3	—18.9	—13.9	—13.5	—15.4	0.7	1.0	1.1	69	66	66	0	ESE 4	ESE 2	1	10	2	0.3	✳⁰ a, 2, p.
3	60.6	60.8	61.3	—14.9	— 9.1	—14.4	—12.8	0.8	1.5	1.0	61	69	71	E 3	ESE 4	SE 5	9	10	0	0.1	✳ a, p.
4	63.1	63.2	62.6	—19.4	—13.1	—18.7	—17.1	0.8	1.1	1.0	87	67	87	0	0	0	0	2	0	—	
5	59.5	56.5	54.2	—19.8	— 9.7	— 7.5	—12.3	0.9	1.4	1.3	90	64	48	SW 3	SW 5	WSW 7	8	10	10	—	
6	52.4	51.1	51.6	— 5.8	— 2.8	— 8.9	— 5.8	2.1	2.1	1.7	72	58	74	W 7	W 6	SW 6	10	0	0	—	
7	52.4	52.7	53.9	—13.9	— 8.3	—11.4	—11.2	1.5	2.0	1.8	90	81	89	0	W 3	NNW 3	0	0	0	—	
8	53.1	53.4	51.9	—15.0	— 6.3	—11.5	—10.9	1.4	2.0	1.9	95	74	97	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 1.
9	50.9	50.5	50.8	—19.0	—14.9	— 8.1	—14.0	0.9	1.2	2.4	95	98	00	0	E 2	0	0	10	10	0.9	⊔ 2, 3.
10	52.1	54.8	57.9	— 7.9	— 7.4	— 9.5	— 8.3	2.4	2.2	1.9	95	85	86	ESE 10	ESE 5	SE 5	10	10	10	1.1	✳ 1, a, 2.
11	61.9	63.6	65.8	— 9.1	— 8.9	—15.5	—11.2	2.0	1.8	1.0	87	78	76	SE 6	ESE 2	E 1	10	9	0	0.0	✳ n, a.
12	65.4	65.4	67.0	—18.8	—13.3	—20.0	—17.4	0.9	1.1	0.8	87	68	85	0	E 4	0	0	0	0	—	
13	67.5	67.2	67.0	—22.7	—14.5	—17.0	—18.1	0.7	1.0	0.7	87	71	59	E 3	ENE 3	E 3	0	0	0	—	
14	67.4	67.3	67.0	—14.9	— 7.7	—13.9	—12.2	0.6	0.7	0.6	44	31	42	E 1	E 4	E 4	3	0	0	—	
15	67.3	67.5	65.9	—18.3	—12.6	—13.6	—14.8	0.8	1.0	1.4	70	63	86	ESE 1	E 2	ESE 1	3	9	10	—	
16	65.3	64.9	64.9	—11.1	— 8.3	— 9.2	— 9.5	1.5	1.6	1.6	77	66	73	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	7	—	
17	65.6	65.4	64.9	—16.3	— 4.9	—14.6	—11.9	0.8	1.2	0.9	66	39	62	0	SE 3	0	1	0	0	—	
18	64.2	63.8	60.9	—17.1	— 6.9	—11.9	—12.0	0.7	1.1	0.9	59	40	48	0	0	0	1	2	9	—	
19	58.2	55.9	53.1	—16.3	—10.4	—16.6	—14.4	0.9	1.3	0.9	75	66	76	S 1	S 4	S 4	1⁰	0	0	—	
20	51.0	50.3	49.5	—16.7	—13.3	—13.7	—14.6	0.9	1.1	1.5	77	72	87	SE 5	SSE 9	SE 5	9	10	10	5.0	✳ a, p, 3.
21	48.4	47.5	45.7	—12.9	—10.7	—11.0	—11.5	1.6	1.7	1.9	91	85	93	SE 5	S 2	S 2	10	10	4	1.9	✳ n, 1, a, 2.
22	43.5	43.2	42.8	— 8.3	— 5.7	— 6.9	— 7.0	2.3	2.9	2.6	00	95	00	E 1	0	0	10	10	10	0.9	✳ p.
23	42.8	43.9	45.1	— 7.5	— 4.3	— 7.2	— 6.3	2.5	2.8	2.5	00	85	98	0	E 1	0	10	10	10	0.1	✳ n.
24	45.5	44.5	40.6	— 7.9	— 7.9	—10.3	— 8.7	2.4	2.4	2.0	00	00	94	0	W 3	SW 5	10	10	10	1.8	✳ 1, a, 2.
25	35.0	38.0	35.3	— 6.9	— 6.9	— 8.2	— 7.3	2.6	2.0	1.8	93	73	76	W 5	NW 5	SE 5	10	1	10	1.3	
26	25.4	20.2	29.6	— 1.0	2.1	— 4.7	— 1.2	4.3	4.6	3.1	00	97	56	W 10	W 20	W 15	10	10	0	0.4	✳ a, p; ⸙ 2, 3.
27	35.1	36.0	37.9	— 8.4	— 7.3	— 8.1	— 7.9	2.3	1.8	2.4	78	69	89	W 8	W 7	SW 4	4	4	0	—	
28	41.2	42.5	42.9	—10.3	— 6.9	—10.3	— 9.2	1.9	2.1	2.0	92	79	88	WSW 4	W 4	SW 7	10	6	0	0.7	
29	37.5	35.6	36.0	— 3.5	— 1.3	— 1.7	— 2.2	3.4	4.2	4.0	98	00	91	SW 3	WSW 3	NW 6	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
30	42.5	44.1	43.4	—16.8	—12.5	—15.1	—14.8	1.1	1.3	1.3	94	76	90	NNW 5	0	0	2	0	0	1.1	
31	38.7	36.1	31.0	—11.5	— 6.2	— 3.9	— 7.2	1.8	2.4	3.3	92	84	00	0	SE 2	S 2	10	10	10⁰	2.7	✳ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	752.8	752.5	752.3	—13.3	— 8.7	—11.5	—11.2	1.5	1.8	1.7	84	73	79	2.8	3.7	3.1	5.6	5.6	4.3	22.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 200.3 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.6 mm при / bei 745.2 mm.

1	723.1	719.7	714.7	— 2.7	0.6	— 0.4	— 0.8	3.5	4.0	4.5	94	84	00	SW 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	9.5	✳ 3.
2	16.5	20.6	22.3	— 6.5	— 7.7	— 8.9	— 7.7	2.5	2.2	2.1	93	85	90	NW 14	NW 16	S 1	10	10	0	4.0	✳, ✢, ⸙ n, a, 2.
3	19.2	22.9	28.2	0.4	0.4	— 1.0	— 0.1	4.4	3.9	3.2	92	82	74	WSW 8	W 12	SW 3	10	9	10	—	
4	32.1	33.1	36.7	— 6.9	— 3.3	— 8.5	— 6.2	2.6	2.9	2.3	96	80	00	SW 4	0	0	10	8	0	—	
5	39.2	37.1	33.8	— 7.1	— 2.2	— 6.7	— 5.3	2.6	3.8	2.7	98	98	95	WSW 5	SSW 5	N 5	10	10	10	6.0	✳ a, 2, p, 3.
6	36.4	36.8	36.7	—21.0	—18.1	—16.4	—18.5	0.7	0.9	1.1	88	80	88	NW 4	W 4	0	3	0	10	—	
7	34.8	32.7	31.1	—14.3	— 8.6	—11.6	—11.5	1.4	1.7	1.8	93	73	00	0	SW 6	WSW 3	9	8	10	2.1	✳⁰ p, 3.
8	30.7	30.7	30.2	— 9.5	— 5.2	— 7.5	— 7.4	2.1	2.7	2.3	97	87	92	0	SE 2	SW 1	10	10	10	1.1	✳ n, a, p.
9	30.6	31.8	30.7	— 9.3	— 3.9	— 6.3	— 6.5	2.1	2.6	2.1	00	76	76	0	SW 3	SSW 5	10	8	9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	28.9	27.9	20.6	— 7.6	— 5.7	— 5.6	— 6.3	1.9	2.4	2.9	77	80	00	SSE 5	E 5	E 18	10	10	10	9.3	✳ a, p; ✢, ⸙ 3.
11	16.4	19.7	25.8	— 3.3	— 2.4	— 6.1	— 3.9	3.5	3.8	2.6	00	96	91	S 14	SW 14	SW 5	10	10	10	4.3	✳, ✢ n, 1, 2.
12	31.5	35.3	38.9	— 8.9	— 7.6	— 9.4	— 8.6	2.2	2.2	1.9	92	85	89	SW 7	SW 7	WSW 3	10	3	2	—	✳ n.
13	42.4	43.2	46.1	— 9.4	— 7.1	—11.9	— 9.5	2.0	2.2	1.6	92	84	88	0	W 2	NNW 4	10	10⁰	10⁰	0.0	✳⁰ a.
14	49.1	49.0	45.4	—15.4	—12.6	—17.4	—15.1	1.3	1.4	1.1	95	86	95	W 3	W 1	SSE 1	10	5	2	0.3	
15	38.2	34.8	33.1	—10.9	— 6.3	— 6.0	— 7.7	1.9	2.1	2.8	95	77	00	ESE 1	SE 3	0	10	10	10	5.7	✳ n, 1, a, p.
16	31.6	32.5	33.7	— 0.1	1.3	— 0.6	0.2	4.6	4.8	4.4	00	96	00	SE 4	SE 1	0	10	10	10	5.6	✳ n, p, 3.
17	38.3	42.2	45.9	— 5.5	— 4.3	—10.8	— 6.9	2.9	2.6	1.9	92	80	97	N 7	NNW 4	NW 6	10	10	4	—	
18	49.0	48.9	48.5	—11.5	— 8.9	— 8.3	— 9.6	1.8	2.2	2.3	00	96	96	NW 2	NNW 2	0	8	8	10	0.4	✳⁰ a, p.
19	47.9	45.3	39.8	—10.3	— 8.3	—11.5	—10.0	1.8	1.8	1.8	85	77	92	N 3	WNW 3	0	10	10	10	1.3	✳⁰ a, 2, p.
20	29.7	26.7	26.7	—10.9	— 7.1	— 7.9	— 8.6	1.9	2.3	2.4	94	86	00	E 4	ESE 5	0	10	10	10	4.9	✳ 1, 2.
21	32.7	35.5	38.9	— 8.4	— 5.9	— 7.0	— 7.1	2.4	2.2	2.2	00	75	82	WNW 3	WNW 3	0	8	1	0	—	✳ n.
22	41.8	42.1	40.6	— 8.1	— 1.2	— 0.2	— 3.2	2.4	4.0	4.5	00	94	96	E 2	ESE 5	SE 7	10	10	10	18.6	⊔ 1; ✳ a, 2, p, 3.
23	38.3	41.4	47.0	0.8	1.2	0.6	0.9	4.9	4.9	4.2	00	00	89	E 9	SE 8	0	10	10	8	3.1	✳ n, 1, a, 2.
24	50.9	51.2	51.4	0.4	— 1.8	— 6.1	— 2.5	4.1	3.8	2.0	86	95	70	SE 3	ESE 5	SE 3	10	10	4	—	
25	49.0	47.8	46.6	— 9.1	— 6.7	— 8.9	— 8.2	1.5	1.8	2.2	68	65	90	E 7	SE 11	S 5	8	8	10	4.6	✳ p, 3.
26	45.5	46.0	42.3	— 8.1	— 4.9	— 4.7	— 5.9	2.4	2.8	3.1	97	87	00	SE 3	E 3	SE 5	10	10	10	1.5	✳ n, a.
27	35.9	33.8	37.3	— 8.9	— 3.3	— 5.4	— 5.9	2.2	3.5	2.8	94	95	92	E 3	0	SW 3	10	10	10	1.3	✳ p.
28	39.1	39.5	39.4	— 6.3	— 3.3	— 4.2	— 4.6	2.7	2.9	3.3	93	83	00	0	W 3	0	0	2	10	3.5	✳ p, 3.
Средн. Mittel	735.7	736.0	736.2	— 7.8	— 5.1	— 7.1	— 6.7	2.5	2.8	2.6	93	85	92	4.2	4.8	2.9	9.1	8.2	7.8	87.1	

1889.

Брянскъ. **Мартъ. — März.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	741.2	742.6	— 5.6	— 0.6	— 4.7	— 3.6	3.0	3.1	3.1	00	70	95	0	0	0	10	9	8	0.4	✳ n.
2	43.7	44.4	46.1	— 8.1	— 1.8	—12.6	— 7.5	2.4	2.5	1.5	99	61	86	0	0	NE 3	3	5⁰	0	—	
3	47.1	48.0	50.4	—18.3	— 8.1	—18.0	—14.8	1.0	1.4	0.9	95	59	86	NNE 3	NE 5	0	10	4	0	—	
4	53.6	55.7	57.4	—22.5	—10.7	—20.2	—17.8	0.7	1.0	0.7	89	50	75	NE 3	0	0	0	0	0	—	
5	59.8	60.9	61.7	—30.2	—14.1	—19.4	—21.2	0.3	0.9	0.7	89	59	66	0	NW 3	0	8⁰	1	0	—	
6	63.4	63.6	62.2	—27.2	— 6.9	—19.4	—17.8	0.4	1.1	0.7	87	40	76	0	0	0	2	0	0	—	
7	60.9	61.1	60.1	—23.0	— 9.7	—15.5	—16.1	0.6	1.4	1.1	89	63	86	E 3	ESE 3	0	3	9	5	—	
8	59.1	57.8	57.5	—18.1	— 7.8	—16.7	—14.2	0.9	1.2	0.9	90	47	75	E 2	E 2	E 2	4	3	0	—	
9	56.5	56.9	55.5	—17.4	— 9.1	—11.5	—12.7	1.0	1.3	1.3	82	59	67	E 3	NE 4	E 1	10	1	4	—	
10	56.5	56.5	55.6	—12.9	— 9.5	—10.9	—11.1	1.1	1.3	1.5	70	60	76	ESE 4	SE 5	SE 5	5	10	8	—	
11	56.1	56.0	55.1	—16.0	— 5.4	—14.6	—12.0	1.1	1.7	1.3	92	57	92	E 1	SE 3	E 1	2	0	0	—	
12	53.0	51.3	48.8	—18.9	— 1.3	— 9.2	— 9.8	0.9	1.6	1.5	94	38	68	0	SE 2	SE 2	0	0	5⁰	—	
13	44.4	43.3	42.0	— 8.3	— 5.7	— 6.3	— 6.8	2.0	2.7	2.8	81	91	00	SE 5	SE 5	0	10	10	10	6.4	✳ a, 2, p.
14	38.9	37.8	37.6	— 6.2	2.5	— 4.9	— 2.9	2.8	3.0	2.9	00	55	93	0	0	0	10	10	10	1.0	
15	38.1	39.7	40.7	— 7.0	0.3	— 4.7	— 3.8	2.7	3.2	2.7	00	67	86	0	0	ENE 4	10	10	10	0.6	✳⁰ 2, p, 3.
16	43.6	44.2	44.4	—14.7	— 5.6	—14.3	—11.5	1.2	1.6	1.0	86	56	70	NE 4	NE 4	NNE 3	7	1	0	—	✳ n.
17	42.2	39.6	36.2	—19.6	— 5.6	— 7.7	—11.0	0.9	2.0	1.9	97	67	78	0	SW 8	SW 10	8	2	6	—	
18	32.1	30.5	30.8	— 8.1	— 2.2	— 5.3	— 5.2	2.2	2.9	3.0	92	75	00	S 3	0	0	10	10	10	4.8	✳ a, 2, p, 3.
19	36.9	40.1	41.5	—14.0	— 7.0	—12.0	—11.0	1.1	1.4	1.0	69	51	56	NW 3	WSW 3	WSW 3	5	2	1	—	✳ n.
20	44.9	45.9	45.9	—17.9	— 4.1	— 5.7	— 9.2	1.1	2.0	2.3	98	60	76	0	SW 3	S 2	4	8	9	—	
21	43.7	43.2	42.5	— 2.5	5.4	2.7	1.9	3.8	4.0	4.2	00	60	75	SE 10	SE 10	SE 10	10	7	10	—	
22	39.6	39.2	38.5	1.0	1.0	0.6	0.9	4.7	4.9	4.8	94	00	00	SE 9	SSE 9	S 6	10	10	10	24.4	✳ a, 2, p, 3.
23	35.2	34.5	36.0	0.6	1.7	— 0.8	0.5	4.8	5.2	3.9	00	00	90	0	WNW 3	NW 10	10	10	10	2.6	✳ n, 1, 2; ● 2.
24	37.4	38.8	41.6	— 6.7	0.4	— 6.3	— 4.2	2.1	1.5	1.4	75	31	50	NW 5	N 5	NW 8	9	5	0	—	
25	40.6	38.2	38.0	— 9.9	— 2.9	0.6	— 4.1	1.9	3.4	4.6	90	94	96	SW 5	SSW 5	0	3	10	10	1.1	✳ a, 2, p.
26	40.2	41.7	42.8	0.2	5.0	2.0	2.4	4.7	4.3	4.9	00	66	92	0	W 3	SW 1	10	8	10	—	
27	41.4	40.6	37.2	1.3	4.9	0.5	2.2	5.0	5.3	4.8	00	80	00	0	S 2	S 2	10	10	10	2.1	● 3.
28	33.6	33.3	33.2	1.2	4.4	2.1	2.6	5.0	6.2	5.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1.6	≡ 1, 2, p, 3; ● a.
29	33.5	35.3	37.2	0.2	1.0	— 0.8	0.1	4.7	4.5	3.6	00	90	82	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	0.6	✳ 1, a, 2, p.
30	35.5	34.0	33.1	— 1.0	1.0	— 0.8	— 0.3	2.9	2.5	3.3	69	50	74	SW 2	SW 4	SW 4	10	3	10	2.3	
31	32.8	34.2	36.6	— 2.1	0.7	— 3.5	— 1.6	3.9	3.2	3.5	00	66	99	0	WSW 7	0	10	8	0	1.2	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	744.6	744.8	744.8	—10.7	— 2.9	— 7.7	— 7.1	2.3	2.7	2.5	91	65	83	2.3	3.3	2.5	7.2	6.0	5.7	49.1	

Апрѣль. — April.

1	738.9	739.7	741.3	— 7.9	— 1.8	— 3.5	— 4.4	2.4	3.5	3.3	97	88	93	NNE 3	W 7	NW 7	10	3	0	1.5	≡ 1; ✳, △ p.
2	41.9	42.3	43.1	— 8.2	0.4	— 3.8	— 3.9	2.3	2.9	2.3	97	62	65	WNW 5	WNW 7	NW 3	0	1	0	—	
3	42.8	42.2	41.3	— 7.5	2.3	— 1.6	— 2.3	2.0	2.7	2.0	81	50	50	0	0	0	0	0	0	—	
4	39.1	39.0	39.0	— 4.4	1.8	0.5	— 0.7	2.6	4.1	4.8	78	78	00	ESE 2	ESE 5	ESE 3	6	9²	10	4.4	● p, 3.
5	38.5	39.6	39.8	1.0	1.0	0.9	1.0	4.9	4.9	4.9	00	00	00	ESE 7	SE 6	SE 7	10	10	10	4.1	● n; ✳ 3.
6	37.2	41.6	43.6	1.9	4.1	1.6	2.5	5.2	5.5	5.2	98	90	00	SE 7	SE 4	0	10	8	10	3.5	● n.
7	42.3	43.2	44.0	1.7	9.4	4.6	5.2	5.2	6.4	5.8	00	72	92	ESE 3	SE 3	SE 4	10	8	10	3.0	● n, a.
8	43.9	43.6	42.6	1.9	4.9	3.8	3.5	5.3	5.7	5.6	00	89	93	SE 2	SE 2	ESE 2	10	8	9	8.0	
9	41.7	41.0	40.2	3.4	9.0	5.7	6.0	5.7	6.5	6.0	98	76	88	SE 3	ESE 5	SE 1	10	6	10	0.0	● n, 1, a.
10	39.7	39.5	41.3	2.9	4.1	3.9	3.6	5.6	6.0	6.1	00	98	00	E 2	0	0	10	10	10	—	≡ 3.
11	42.0	42.8	43.4	2.1	10.1	5.1	5.8	5.3	6.0	6.2	00	65	94	E 2	SE 7	SE 2	4	5	9	—	
12	42.8	42.3	41.4	3.4	5.1	3.4	4.0	5.5	6.1	5.8	95	92	00	ESE 3	E 3	0	10	10	10	2.5	● p; ≡ 3.
13	39.4	39.0	37.1	3.5	7.3	5.6	5.5	5.9	6.3	6.3	00	83	93	0	0	0	10	10	10	2.2	≡² 1.
14	32.5	30.1	21.8	4.0	10.1	8.5	7.5	6.0	7.6	8.2	98	82	99	0	ESE 2	ESE 3	10	9²	10	15.6	≡ 1; ● n, p, 3.
15	13.9	21.8	29.9	6.2	6.2	5.1	5.8	6.9	6.2	5.5	97	88	85	0	WSW 10	W 3	10	10	10⁰	1.7	● n, 1, a, 2, p; ♨ 3.
16	33.7	33.8	33.9	3.7	9.5	4.9	6.0	5.4	6.1	5.8	90	69	90	W 3	SW 6	0	5	7	2	0.0	●⁰ 2.
17	31.9	32.5	33.4	5.8	1.1	1.2	2.7	5.9	4.9	4.9	87	98	98	S 5	SW 5	SSW 3	9	10	2	3.6	● a; ✳ a, 2, p, 3.
18	30.2	25.8	26.2	0.0	0.5	0.0	0.2	4.6	4.8	4.5	00	00	98	NE 6	NNE 5	WNW 14	10	10	10	10.3	✳ n, 1, a, p; ●, △ p.
19	31.4	33.8	34.7	— 0.8	0.5	— 0.5	— 0.3	4.2	3.8	4.3	96	80	98	W 15	W 20	SW 8	10	10	10	5.2	✳ a, p; ⸝ 1, 2.
20	32.5	33.6	35.0	0.2	4.0	2.3	2.2	4.7	5.0	4.9	00	82	91	SW 4	W 3	SW 3	10	5	4	1.3	✳ n, 1, a.
21	34.1	35.8	39.5	2.6	6.7	4.1	4.5	5.5	6.3	4.6	00	86	75	W 3	NW 5	NNW 2	10	10	10	0.2	
22	43.3	44.6	46.1	1.6	9.3	6.7	5.9	4.2	4.1	5.2	82	46	71	NW 3	NW 5	NW 3	3	9	3	—	
23	49.2	49.4	49.7	3.9	12.8	9.1	8.6	5.0	5.5	5.6	82	50	65	WSW 1	SSW 5	SW 5	9	8	0	—	
24	49.9	48.9	48.2	7.7	16.3	10.5	11.5	5.4	6.0	8.3	69	43	88	S 4	S 4	S 2	0	3	0	—	
25	48.1	48.0	47.4	9.3	17.1	12.5	13.0	7.5	9.5	9.0	86	65	85	SSE 2	SSE 5	S 2	10	4	10	1.7	● 3.
26	46.4	46.1	46.6	10.7	14.9	10.4	12.0	8.6	9.9	8.6	91	78	92	0	W 3	0	8	10	10	12.0	● n, 1, a, p; ⌒ ⸜ p.
27	49.0	48.7	48.7	6.1	11.7	6.8	8.2	5.1	5.2	4.4	74	51	60	NE 2	NE 4	NE 2	4	3	4	—	
28	48.4	47.0	47.3	2.3	9.8	6.6	6.2	3.4	4.8	4.3	63	53	59	N 3	N 3	0	0	5	9	—	
29	46.5	48.4	48.6	2.3	9.5	6.1	6.0	4.7	4.4	4.1	85	49	59	N 3	NW 5	NNW 5	6	1	0	0.5	⸜⁰ p.
30	48.9	48.4	49.1	4.6	14.6	12.3	10.5	5.8	8.5	9.9	92	69	94	NE 5	NE 5	0	10	10	7	6.5	● n, 1, p.
Средн. Mittel	740.0	740.4	740.8	2.1	7.1	4.4	4.5	5.0	5.6	5.5	91	74	86	3.3	4.8	2.8	7.5	7.1	6.6	87.8	

Брянскъ. **1889.** Brjansk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.4	750.8	12.7	20.0	16.1	16.3	7.4	7.3	7.9	68	42	59	SW 3	SE 5	SE 3	2	1	0	—	
2	52.3	52.7	52.1	13.5	20.8	13.9	16.1	7.2	6.3	7.7	62	34	65	0	SE 5	0	0	3	1	—	⸗ p.
3	53.3	53.9	54.6	11.7	19.5	15.6	15.6	7.1	6.4	7.0	69	38	53	ESE 2	ESE 6	E 3	4	7	3	—	
4	56.0	55.7	55.0	13.9	21.9	15.1	17.0	8.0	6.4	9.0	68	33	70	E 3	E 7	ENE 1	1	2	0	—	
5	53.8	52.1	50.6	12.3	22.7	12.7	15.9	8.4	7.6	9.1	79	37	85	0	SE 4	0	8	7	2	0.7	●, ⸗⁰ p.
6	48.2	47.3	45.6	11.0	20.0	12.8	14.6	7.7	6.0	7.0	79	34	64	0	ESE 5	0	8	5	7	—	
7	45.3	44.5	44.3	11.1	19.7	15.9	15.6	7.9	9.2	10.6	80	54	79	E 2	E 2	0	8	6	8	5.2	● 1, 3.
8	42.0	42.2	42.2	10.9	15.9	13.3	13.4	9.5	10.9	11.1	98	81	98	E 3	S 1	0	10	9	8	12.5	● n, 1, a, p.
9	42.1	42.7	43.9	12.1	18.7	12.6	14.5	10.5	10.9	10.7	00	68	99	SE 2	E 2	0	10	8	8	6.9	● a, p.
10	44.8	44.9	45.5	12.7	18.3	13.3	14.8	8.4	9.7	10.3	77	62	91	E 3	E 3	E 1	0	7	10	1.9	⸗, ● p.
11	45.7	45.4	45.7	11.3	20.4	13.5	15.1	8.7	11.7	10.5	88	66	91	0	ESE 2	0	7	6	10	5.7	⸗, ● p.
12	46.3	47.1	47.9	14.1	18.3	14.4	15.6	10.9	10.5	11.2	92	67	93	SE 2	0	0	8	8²	9	4.9	⸗, ● a, 2, p.
13	48.1	48.3	47.4	14.5	23.3	16.8	18.2	10.4	10.6	9.3	85	50	65	E 1	ESE 3	0	1	3	0	—	♄² n.
14	46.6	46.1	44.9	14.2	23.1	15.6	17.6	10.6	11.0	12.5	88	53	94	0	WSW 1	0	0	10	5	7.9	♄ n; ● a, p; ⌒ p.
15	43.7	42.0	40.0	16.1	23.0	18.0	19.0	10.3	10.5	11.4	76	50	75	SW 3	SW 5	0	8	8	10	1.1	
16	38.1	38.7	39.4	15.9	19.3	14.8	16.7	11.7	9.4	8.1	87	56	65	W 3	WNW 3	N 1	10	6	0	—	● n.
17	41.8	44.3	47.1	6.5	8.9	4.7	6.7	5.7	3.3	3.8	80	39	58	N 4	N 4	0	8	1⁰	0	—	
18	48.9	47.7	45.9	4.0	11.8	9.0	8.3	4.4	3.6	5.0	72	35	58	NW 3	W 4	0	0	0	2	—	
19	45.4	45.5	45.5	7.1	15.5	10.9	11.2	6.7	5.1	4.4	88	39	45	0	NE 2	0	8	6	4	—	
20	47.8	48.4	48.0	7.9	15.7	10.9	11.5	6.4	6.8	5.4	81	52	55	0	0	E 1	8	6	9	—	
21	48.7	47.9	47.9	8.6	18.1	12.3	13.0	5.9	7.0	7.9	70	45	74	SW 1	E 3	NW 1	0	2	5	—	
22	49.0	48.6	48.1	9.9	20.1	16.1	15.4	6.3	7.3	6.5	69	42	48	NW 2	0	SW 3	1	6	5	—	
23	48.6	48.0	48.1	14.7	23.9	18.7	19.1	8.9	8.7	8.6	72	39	54	NW 5	W 9	NW 3	0	4	0	—	
24	49.0	48.3	47.3	15.5	26.0	18.3	19.9	10.9	10.0	11.4	83	41	73	0	0	0	0	4	0	0.3	● p.
25	47.5	47.1	46.9	18.2	27.0	20.4	21.9	11.0	10.6	10.1	71	40	56	0	0	0	0	6	4	—	
26	48.3	48.8	47.7	18.7	29.9	21.8	23.5	11.7	10.8	9.9	73	34	51	0	0	WSW 7	1	3	3	—	♄ 1.
27	48.4	48.3	47.5	17.1	28.5	21.3	22.3	11.3	9.7	6.9	78	33	37	0	SSE 6	SSE 2	4⁰	3	0	—	
28	48.5	48.7	48.9	17.6	28.9	22.8	23.1	10.4	8.5	9.8	69	29	48	0	S 6	0	5	6	3	—	
29	48.4	47.9	47.9	19.7	28.1	19.1	22.3	12.0	11.6	10.6	70	41	64	0	SE 2	0	2	8	4	1.8	⸗, ⸗, ● a, 2, p.
30	48.4	49.1	48.6	18.3	30.8	23.3	24.1	12.3	10.8	8.9	79	33	42	0	SE 3	0	1	1	1	—	
31	49.7	50.1	49.9	20.9	31.5	23.1	25.2	11.6	8.8	8.6	64	26	41	0	E 2	0	3	6	1	—	
Средн. Mittel	747.6	747.5	747.3	13.3	21.6	15.7	16.9	9.0	8.6	8.7	78	45	66	1.4	3.1	0.8	4.1	5.1	3.9	48.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.5	751.0	19.6	27.7	23.1	23.5	13.0	12.0	10.5	77	43	50	0	NE 5	NNW 3	0	10	2	1.0	⸗⁰ a; ● 2.
2	51.1	50.4	49.4	20.9	30.2	22.7	24.6	13.9	15.2	12.0	76	48	59	NE 3	E 3	NE 2	2	5	2	—	
3	48.6	47.3	46.3	20.1	27.3	20.9	22.8	11.2	10.5	10.0	64	39	54	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
4	47.0	46.0	44.3	16.5	21.7	14.3	17.5	8.8	7.4	9.7	63	38	81	ENE 2	NE 5	NNE 3	1	7²	8	1.2	● p.
5	43.9	43.8	43.5	11.3	12.9	8.5	10.9	6.7	5.8	5.6	67	52	67	NE 3	NE 4	NE 2	4	9	2	—	
6	45.0	44.0	42.3	6.7	10.9	10.0	9.2	5.2	4.5	5.8	71	46	63	ENE 3	NNE 10	NW 3	8	7	9	—	
7	40.7	40.7	41.7	5.9	7.9	6.1	6.6	4.5	4.1	4.1	65	52	58	NNE 3	N 2	NNW 2	9	8	2	0.4	
8	41.7	42.3	41.3	7.0	13.1	11.1	10.4	6.0	6.6	5.0	79	58	51	N 3	N 2	W 3	5	9	10	0.5	● n, a.
9	39.5	39.9	40.2	10.3	16.2	13.7	13.4	7.4	6.5	9.3	79	48	80	W 3	NNW 3	W 3	6	10	2	—	
10	41.4	41.3	41.3	12.3	21.3	16.7	16.8	9.8	6.1	6.6	93	33	47	0	N 1	0	2	4	3	—	♄ 1.
11	42.0	41.6	41.1	16.8	28.3	19.9	21.7	7.5	9.4	12.5	53	33	73	SW 3	WNW 2	W 2	1⁰	2	4	1.1	● p.
12	42.1	41.7	41.8	22.3	29.0	19.6	23.6	11.3	11.7	14.9	56	39	88	WSW 3	WSW 11	0	1	3	5	5.2	⸗⁰, ●⁰ p.
13	42.4	41.8	42.1	20.3	29.1	17.7	22.4	14.6	16.2	14.5	83	54	96	ENE 2	W 3	0	2	5	9	18.4	≺ n; ⸗, ●² n, p.
14	41.1	41.3	40.1	19.2	18.3	18.5	18.7	13.7	13.8	14.9	83	88	94	NW 1	NW 8	0	4	10	4	7.1	♄² 1; ● a, 2, p, 3; ⸗ a 2 p.
15	39.5	40.4	40.1	15.5	22.5	17.3	18.4	12.5	13.6	9.4	96	67	64	NW 1	ENE 3	N 3	10	7	6	—	∞² 1.
16	40.3	40.2	39.2	17.8	24.7	19.3	20.6	9.9	7.1	8.0	65	31	49	NE 2	NE 3	N 3	1	5	8	—	
17	39.1	39.6	40.6	17.3	24.3	17.5	19.7	11.2	9.2	7.1	76	41	48	N 2	NE 3	E 1	2⁰	4	1	—	
18	42.3	42.9	*44.1*	15.5	24.9	*18.9*	19.8	9.4	9.4	—	71	40	—	0	0	—	1⁰	7	—	—	
19	45.7	*45.9*	46.2	17.3	*25.9*	20.1	21.1	10.0	—	11.2	68	—	64	0	—	0	9	—	4	—	
20	46.2	45.3	43.5	17.6	25.5	20.1	21.1	11.7	12.5	12.7	78	52	73	0	0	W 2	8	7	3	0.7	
21	42.0	40.7	37.6	16.2	21.7	16.7	18.2	12.5	14.0	13.4	91	73	95	S 3	S 3	SW 1	9	9²	8	12.1	● n, p; ⸗ p.
22	37.5	37.2	37.6	18.1	22.9	18.1	19.7	13.9	11.9	11.5	90	58	75	SW 2	SW 4	WSW 3	10	8	5	—	
23	39.0	39.8	39.2	13.8	19.1	19.1	17.3	9.9	8.9	8.9	85	55	55	WNW 3	W 2	0	8	4	5	2.7	
24	38.9	38.0	38.3	14.1	19.1	11.9	15.0	11.0	9.9	8.5	93	60	83	0	NW 6	W 3	10²	9	3	0.7	● n, a.
25	37.4	36.6	36.9	10.3	15.0	11.1	12.1	8.5	6.9	9.1	92	54	93	W 1	WSW 8	NW 2	10²	3	8	0.6	
26	36.2	35.9	35.7	11.2	16.2	13.0	13.5	8.8	9.4	10.2	89	68	93	WNW 6	W 5	NW 1	10	8	9	7.0	● p.
27	35.6	36.0	37.8	11.1	15.1	11.5	12.6	9.2	11.7	9.4	94	91	93	N 5	N 3	NE 3	10²	9	10	1.8	●⁰ a, 2; ⸗⁰ p.
28	35.8	36.2	35.7	11.3	10.7	10.1	10.7	9.7	9.3	9.0	98	98	98	NNE 3	NNE 5	NE 5	10	10	10	14.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	35.2	36.9	38.5	9.7	11.8	10.5	10.7	8.9	9.2	8.3	99	90	88	NNE 3	NNE 2	N 3	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2.
30	38.2	38.7	39.4	11.5	15.3	12.7	13.2	9.5	9.5	9.1	95	73	85	NE 2	NE 2	NNW 1	10	10	10	0.6	●⁰ n, 1, a, 3.
Средн. Mittel	741.5	741.5	741.2	14.6	20.3	15.7	16.9	10.0	9.7	9.6	80	57	73	2.3	3.6	2.0	5.8	6.9	5.6	77.0	

1889.

Брянскъ. **Іюль. — Juli.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	738.9	739.8	11.4	15.7	14.6	13.9	9.7	10.2	9.8	97	77	80	NNW 5	N 3	NW 3	10	9^2	2	0.4	● 1.
2	39.9	39.7	41.1	14.5	22.5	14.9	17.3	9.5	9.6	6.7	77	48	53	0	N 1	0	4	5	2	—	
3	40.5	40.4	41.2	14.7	22.7	16.5	18.0	10.4	10.4	11.4	84	51	81	0	WNW 4	WSW 3	2	7	3	0.5	● p.
4	43.2	44.0	45.7	13.9	23.4	16.1	17.8	11.1	12.8	12.2	95	60	89	0	S 1	ENE 1	6	9	9	6.6	⊼² p; ● 2, p.
5	47.1	47.8	47.9	16.6	20.6	18.9	18.7	11.9	14.6	12.5	84	81	77	0	0	0	5	9	6	1.2	● a.
6	47.0	46.1	45.2	18.1	27.9	19.5	21.8	12.5	13.4	13.0	81	48	78	SE 1	E 2	0	8	3	5^0	4.4	● p.
7	45.5	46.1	45.7	19.0	27.1	22.8	23.0	12.7	11.4	10.4	78	43	51	0	0	0	0	6	2	—	
8	46.3	45.8	45.9	20.2	27.0	20.3	22.5	13.5	11.6	14.7	77	44	83	0	0	SW 2	1^0	4	8	—	⊼⁰ p.
9	46.6	46.4	44.9	19.9	27.5	20.0	22.5	15.6	16.8	15.9	91	62	92	SW 1	0	0	1	5	8	0.9	●, ⊼⁰ p.
10	43.9	44.2	44.7	20.7	23.7	19.5	21.3	15.0	16.7	16.2	83	77	96	0	0	0	2	7	3	14.3	⊼ 1; ●a,p; ⊼, ⸗ p.
11	46.8	46.8	46.0	17.2	24.3	21.3	20.9	11.8	12.0	11.3	81	53	61	0	0	W 3	0	8	5	—	
12	43.1	42.2	42.5	18.9	30.2	18.6	22.6	13.4	16.6	16.0	83	52	00	0	WSW 3	WSW 3	5	4	2	6.6	●, ⊼ p.
13	41.3	41.5	41.8	18.9	16.8	15.1	16.9	15.3	13.2	11.4	94	93	89	W 1	0	0	8	10	5	11.2	● a, 2.
14	43.8	44.2	44.6	15.3	21.1	17.5	18.0	11.0	8.3	10.8	85	45	72	0	W 1	0	0	4	9	—	⊼ 1.
15	44.4	42.2	37.9	13.5	20.7	18.7	17.6	9.4	13.4	14.2	82	74	88	ESE 1	E 3	SSW 3	8	10	10	—	
16	37.9	38.1	39.3	16.3	18.7	17.1	17.4	11.8	9.3	11.0	85	58	76	SW 5	SW 14	W 4	7	8	2	—	
17	40.5	39.6	40.3	14.3	22.6	17.2	18.0	10.4	8.6	10.4	86	42	71	WSW 5	SW 7	W 6	2	7	5	—	
18	43.7	45.1	44.8	14.5	21.7	18.9	18.4	9.6	9.0	8.3	79	47	52	W 1	SW 2	0	0	0	0	1.1	
19	45.1	44.7	44.7	16.5	28.0	20.7	21.7	12.5	13.0	13.5	90	46	75	SE 1	S 3	NNE 3	9	8	9	22.3	● n; ⊼⁰ p; < 3.
20	45.4	46.3	46.2	13.7	19.1	17.2	16.7	11.5	13.6	10.1	99	83	69	0	NE 3	0	10	9	1	—	⊼² n; ● n, 1.
21	46.6	44.8	43.5	15.0	23.3	18.3	18.9	9.7	9.5	9.3	76	45	60	0	E 3	0	2	6	1	—	⊼ 1.
22	41.4	40.1	40.5	18.7	27.6	17.6	21.3	13.7	10.7	14.7	86	39	98	0	SSE 3	0	7	1	6	2.6	● p, 3.
23	42.8	43.8	44.9	17.7	24.4	20.4	20.8	13.2	12.2	11.9	88	54	67	0	W 5	WSW 3	0	6	1	—	
24	46.5	45.5	42.7	17.4	27.4	21.3	22.0	12.4	13.4	10.0	84	49	54	0	SSW 3	0	7	4	1	—	
25	39.1	38.8	35.1	21.3	21.7	18.5	20.5	11.9	15.2	13.5	64	79	85	SSE 3	SSE 3	W 3	1	10	9	8.7	●⁰ a, 2, p; ⊼, ⌒ p.
26	37.3	38.7	39.8	14.9	14.9	14.4	14.7	12.2	11.5	11.5	97	91	95	WNW 5	WNW 3	0	10	10	5	1.0	● a, p.
27	40.3	40.3	40.0	13.8	21.6	19.0	18.1	10.7	9.7	14.6	92	51	89	0	0	0	4	9	1	—	
28	39.2	38.5	37.8	18.6	26.9	20.7	22.1	13.7	17.9	16.8	86	68	93	E 1	E 3	0	7	6	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
29	36.7	36.1	37.5	18.9	19.7	18.3	19.0	14.3	13.2	13.6	88	78	87	SSE 1	WSW 7	0	10	8	4	4.7	●, ⊼ n, 1, a, 2.
30	37.2	36.8	32.9	16.0	17.7	18.5	17.4	12.9	12.9	13.3	96	86	84	0	0	NW 2	8	10	9	—	⊼⁰ a, 2; < 3.
31	33.0	35.0	36.0	15.9	19.0	16.8	17.2	11.7	11.6	12.3	87	71	87	WSW 5	SW 7	SW 5	7	8	9	—	
Средн. Mittel	742.3	742.2	742.0	16.7	22.8	18.4	19.3	12.1	12.3	12.3	86	61	78	1.2	2.7	1.4	4.9	6.8	4.6	86.5	

Августъ. — August.

1	736.1	736.4	738.1	14.3	18.0	14.4	15.6	11.3	11.4	11.4	94	75	94	WSW 5	WSW 6	N 6	10^2	8	10	2.6	● p, 3.
2	39.7	41.6	43.2	12.5	16.3	14.1	14.3	9.5	8.6	9.3	89	62	78	NNW 5	NNW 5	NW 3	10	9	9	—	
3	44.4	44.6	44.8	11.9	17.4	12.9	14.1	8.4	7.2	8.8	81	49	80	NW 5	NNE 6	N 1	2	6	0	—	
4	45.0	43.6	42.1	11.5	22.7	18.4	17.5	8.9	7.6	9.9	88	37	63	0	W 3	WSW 3	2	7	7	—	⊼ 1.
5	41.4	40.8	40.3	16.7	18.3	16.9	17.3	12.4	13.3	12.8	88	85	90	0	WSW 2	W 3	2^0	7	0	0.6	● 2.
6	40.3	39.6	40.4	15.1	24.4	17.9	19.1	12.1	11.4	11.8	94	50	77	W 1	W 6	WNW 3	10	6	5	—	≡² 1.
7	42.9	43.8	43.5	14.9	22.7	17.5	18.4	10.4	10.8	10.3	83	53	69	NNW 1	NW 1	0	1^0	4	7	—	
8	41.7	41.1	42.2	17.5	19.7	16.1	17.8	11.8	14.5	11.3	79	85	83	SSE 1	W 2	W 2	8	6	0	4.8	● a.
9	43.4	42.9	41.7	14.5	20.7	15.6	16.9	10.4	10.1	9.4	85	55	71	SW 1	SW 6	WSW 6	1	6	0	0.6	●⁰ a.
10	42.2	42.7	42.7	13.6	20.7	13.9	16.1	9.6	8.2	8.8	83	46	75	0	W 6	0	1	5	3	—	
11	42.5	43.0	*43.4*	13.5	19.2	*14.3*	15.7	10.6	12.0	—	93	73	—	WSW 1	0	—	7	9	—	0.6	●⁰ a.
12	44.0	43.2	42.0	11.3	22.9	15.5	16.6	9.7	9.2	10.9	98	44	83	0	SSE 3	0	0	6	9^2	3.8	≡² a.
13	40.2	40.2	39.5	15.1	18.0	16.7	16.6	12.5	13.7	14.0	98	89	99	0	SSW 7	0	8	10	9	2.7	● n, 1, a.
14	38.4	36.9	32.8	16.9	24.3	15.9	19.0	13.4	15.3	13.5	94	68	00	0	S 1	NE 1	10^2	9	10	26.6	⊼, ● p.
15	26.8	32.4	34.8	13.8	12.5	11.6	12.6	11.1	9.5	8.3	95	89	92	NW 10	W 13	SW 5	10	10	1	2.5	●² n, a; ⸗ a.
16	37.7	38.0	39.1	10.5	17.9	10.2	12.9	8.7	7.9	9.0	93	52	98	SW 3	SW 6	0	10^2	8	6	3.8	● p.
17	38.7	38.7	41.1	11.5	16.1	12.3	13.3	10.1	10.9	10.0	00	80	95	SSE 2	W 2	W 4	9	10	0	—	≡ a.
18	44.0	44.7	44.4	11.9	18.0	15.0	15.0	9.5	8.1	10.9	93	53	86	W 6	W 6	WSW 3	3	9	3	1.5	
19	42.5	43.3	44.3	14.5	18.9	13.7	15.7	11.2	8.1	9.6	92	50	82	SW 1	NW 6	W 1	8	4	3	—	● n.
20	44.9	44.2	42.3	12.4	21.3	18.6	17.4	9.7	9.3	11.5	91	50	72	S 1	SSW 2	0	2	8	6	0.4	
21	39.7	38.9	39.0	17.4	25.3	20.1	20.9	13.3	9.3	14.9	90	39	85	0	S 3	W 3	6	9	4	0.7	
22	41.2	42.5	43.3	16.9	21.3	16.4	18.2	13.1	11.5	11.3	92	62	81	NW 3	NW 2	0	6	7	0	—	
23	45.0	45.1	44.0	14.6	24.8	18.7	19.4	10.9	10.3	10.9	88	45	68	0	S 3	SSW 2	4	3	0	—	
24	45.4	46.2	46.3	16.1	23.8	17.7	19.2	12.2	9.4	11.8	89	43	78	N 3	0	0	2	2	1	0.6	
25	43.2	40.8	43.0	19.0	30.5	20.2	23.2	14.0	11.3	12.9	86	35	74	S 3	S 9	NW 4	4	2	0	6.1	● n.
26	44.4	45.1	44.6	13.9	16.6	15.3	15.3	11.4	12.2	12.1	97	86	93	NNE 3	NNE 2	NNE 2	9	8	0	3.3	⊼ n; ● n, a, 2, p.
27	43.8	43.4	42.2	12.9	20.9	15.3	16.4	10.0	13.1	12.4	91	72	96	NE 2	NW 3	N 2	4	8	3	6.4	● p; < 3.
28	42.0	42.7	42.4	13.7	17.0	16.0	15.6	11.3	12.2	11.7	97	85	86	NNE 3	ENE 3	NE 1	10	10	8	0.2	● n; ≡ a.
29	43.1	44.3	45.9	13.5	15.3	13.7	14.2	10.3	10.4	10.6	90	81	92	NE 5	NE 3	NE 5	10	10	4	0.4	
30	47.6	47.6	47.2	13.7	19.4	15.6	16.2	10.6	11.4	11.5	92	67	87	ENE 3	E 3	0	10	2	0	—	
31	44.6	44.3	43.1	13.5	18.5	18.3	16.8	10.6	12.9	13.5	93	81	86	E 5	ESE 3	0	9	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	741.8	742.0	742.1	14.2	20.1	15.8	16.7	10.9	10.6	11.2	91	62	84	2.4	4.1	2.0	5.9	7.0	3.9	68.2	

Брянскъ. **1889.** Brjansk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	737.3	736.6	17.9	24.7	18.7	20.4	14.0	16.4	13.8	92	71	87	NNE 5	ENE 3	NNE 14	8	7	6	—	● n; ⊂ 3.
2	36.2	38.0	40.7	14.3	14.5	11.3	13.4	9.4	10.1	7.8	78	83	78	N 6	NNW 7	NW 7	10	10	4	14.6	●, ⊼ a.
3	41.3	41.5	42.2	7.6	14.1	8.5	10.1	7.0	5.5	6.9	90	46	84	NW 5	WNW 5	NW 3	1	8	2	0.1	● p.
4	43.8	45.0	47.3	6.5	15.1	8.1	9.9	6.6	6.9	6.0	91	54	74	NNW 3	NNE 3	NW 3	2^0	4	5	—	≡ n.
5	49.3	50.3	51.0	6.7	12.3	9.9	9.6	6.7	6.2	7.1	91	59	78	NW 5	N 5	W 2	9	10	8	—	
6	50.9	51.2	51.7	9.3	14.6	10.1	11.3	7.8	7.7	8.1	89	62	88	0	WNW 5	NW 1	6	10	0	—	
7	51.5	50.7	49.3	7.9	14.5	11.7	11.4	7.3	7.8	8.3	92	63	81	NW 1	NNW 6	NW 3	8	9	10	—	
8	48.5	47.7	48.5	8.6	15.3	12.7	12.2	8.0	8.6	9.3	96	66	86	NW 5	NNE 5	NW 1	8	9	9	2.2	
9	49.2	50.2	50.8	12.1	17.4	12.9	14.1	10.3	9.9	10.3	98	68	94	0	E 1	0	10^2	8	9	—	● n; ≡ a.
10	51.1	51.0	49.5	11.6	16.9	13.7	14.1	9.1	10.0	9.8	89	70	85	SSW 2	SW 8	WSW 5	10	8	8	0.0	$●^0$ p.
11	47.2	44.9	40.6	11.3	16.4	12.4	13.4	9.0	10.3	10.5	91	74	98	SW 3	SSW 9	SSW 3	10	8	10	12.4	$●^2$ p, 3.
12	39.5	39.6	36.4	6.6	9.5	6.1	7.4	6.3	5.9	6.6	87	66	95	WNW 9	NW 9	NE 1	6	7	10	12.2	● n, p, 3.
13	35.9	38.3	40.7	3.7	5.8	3.2	4.2	5.6	5.1	5.2	93	75	90	NNW 5	WNW 8	W 3	10	9	7	1.4	● n, p; △, ✶ a.
14	40.7	40.0	37.5	1.2	10.1	5.6	5.6	4.6	4.6	5.6	92	50	83	SSW 2	SSW 5	ESE 3	4^0	6	10	5.0	⊔ 1.
15	34.5	36.0	37.3	5.5	5.4	5.1	5.3	6.5	6.1	6.3	97	91	95	WSW 6	SW 2	SSW 3	10	9	10	3.9	● n, a, 2, p, 3.
16	40.9	44.2	47.7	5.2	7.5	4.9	5.9	6.1	5.8	5.8	92	74	90	WSW 5	WNW 9	NW 2	10	10	0	0.0	$●^0$ p.
17	49.4	49.5	50.4	0.7	11.3	7.5	6.5	4.8	5.2	6.6	00	52	86	0	W 3	NE 3	2	7	10	—	≡, ⊔ n.
18	50.2	49.5	48.0	4.3	12.3	5.7	7.4	5.7	6.0	5.8	92	56	85	ENE 2	ENE 3	E 6	1	5	8	—	
19	44.8	42.8	40.8	3.3	8.5	7.9	6.6	5.1	5.8	8.0	88	70	00	E 6	ESE 10	ESE 10	8	10	10	5.9	⊔ 1; ● p, 3.
20	39.1	37.6	35.8	7.5	13.3	7.7	9.5	7.7	8.0	7.9	00	71	00	ESE 3	ESE 6	0	10	7	10	6.5	● n, p; ⊼, ⌒ p.
21	34.6	35.7	38.5	4.3	8.3	7.8	6.8	6.1	7.2	7.5	98	88	94	S 5	SSE 5	S 3	10	10	5	5.5	● n, a, p; ⊼, ⌒ p.
22	38.2	36.7	32.3	8.5	11.7	11.7	10.6	8.3	9.9	10.1	00	97	99	SE 3	SSE 5	ESE 2	10	10	10	35.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	33.5	38.3	40.3	7.9	11.7	7.7	9.1	7.3	5.3	7.7	92	52	99	W 7	W 15	SSE 1	10	7	10	5.6	● n, a, p; ⸗ n, a, 2.
24	44.2	47.4	49.3	5.3	10.1	7.1	7.5	6.0	6.4	6.4	91	69	86	WSW 6	SW 13	SSW 2	6	4	0	—	● n; ⸗ a.
25	51.2	50.6	47.7	3.6	13.1	11.5	9.4	5.8	7.2	9.1	98	64	91	0	SSE 9	SE 3	2^0	6	9	0.5	⊔ a; ● p.
26	46.4	44.5	42.5	10.9	18.1	15.1	14.7	8.5	9.5	10.4	89	62	82	ESE 3	ESE 6	SE 6	9	7^0	3	—	
27	40.2	39.6	38.1	11.1	19.9	13.4	14.8	9.2	13.1	10.8	94	76	95	0	SSE 3	WNW 3	9	9	8	5.0	$⊂^0$ 3.
28	39.4	40.4	37.9	8.3	10.5	10.6	9.8	8.1	8.7	9.4	99	93	99	NW 6	0	N 1	10	10	10	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n.
29	36.2	41.8	45.4	9.1	13.0	9.7	10.6	8.4	9.0	8.5	98	81	95	W 6	S 5	0	10	7	0	—	● n, 1.
30	46.9	46.9	47.2	6.9	15.7	15.5	12.7	7.4	11.3	11.8	00	85	90	0	E 1	SE 3	10	10	7	—	≡ 1.
Средн. Mittel	743.1	743.6	743.4	7.6	13.1	9.8	10.1	7.4	8.0	8.2	93	70	90	3.6	5.8	3.2	7.6	8.0	6.9	123.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	749.1	750.4	13.6	20.9	13.9	16.1	10.7	13.3	10.2	93	73	87	ESE 2	ESE 4	ESE 2	8	7	0	—	
2	52.2	52.8	52.5	11.1	15.5	13.3	13.3	9.9	9.8	9.0	00	75	80	ESE 2	ESE 3	ESE 3	7	8	0	—	
3	52.1	52.1	52.1	10.9	19.3	12.7	14.3	7.4	8.1	6.2	76	49	57	ESE 5	ESE 13	ESE 9	0	1	1	—	⸗ a.
4	50.9	50.4	50.2	9.9	16.8	12.1	12.9	6.3	6.2	5.4	69	43	52	SE 7	SE 13	E 13	7	3	1	3.9	⸗ a, p.
5	47.8	48.3	48.9	9.1	9.6	10.3	9.7	5.9	8.6	8.6	68	96	93	ESE 5	ESE 6	SE 5	10	10	10	1.9	● n, 1, a.
6	48.8	49.3	49.6	9.9	13.5	11.1	11.5	9.1	8.7	8.4	00	75	85	SE 3	SW 5	S 1	10	8	9	0.3	● n, 1, a.
7	48.9	48.7	48.3	8.3	15.7	13.1	12.4	8.0	9.4	8.9	98	70	80	S 2	WSW 6	S 3	9	7	10	0.0	● p.
8	47.3	46.1	45.0	10.3	16.9	12.3	13.2	8.1	8.9	10.1	88	63	96	SE 3	SSE 5	SSE 2	10	8	6	1.3	● p.
9	45.3	47.3	48.8	13.3	16.6	11.7	13.9	10.8	11.0	9.9	96	78	97	SW 2	SW 3	0	10	9	7	—	
10	49.7	50.2	49.8	7.4	15.9	12.8	12.0	7.7	11.6	10.9	00	86	99	0	SE 1	ESE 1	7	8	8^0	—	$≡^2$ n, a.
11	49.9	50.1	50.0	11.3	21.3	15.6	16.1	10.0	12.2	11.8	00	65	89	0	SE 6	S 2	2	3	1	—	$≡^2$ n, a.
12	51.4	52.3	52.3	11.1	21.1	14.5	15.6	9.6	11.8	11.2	98	64	92	S 1	SW 6	S 2	1^0	0	0	—	
13	52.4	52.3	52.1	9.7	21.7	11.6	14.3	8.9	9.3	8.3	99	48	92	S 1	SW 1	0	0	0	0	—	
14	51.9	51.4	50.8	7.6	18.9	10.3	12.3	7.6	8.9	8.6	98	55	93	E 2	ESE 5	0	0	3	0	—	⊼ 1.
15	50.5	50.1	49.7	5.9	19.1	9.7	11.6	6.7	6.7	8.0	97	41	89	ESE 2	SE 6	ESE 1	0	0	0	—	⊼ 1.
16	48.8	48.5	48.8	6.1	18.6	11.6	12.1	6.9	7.9	9.1	99	50	89	ESE 2	SE 8	ESE 2	1^0	1	2	—	⊼ 1.
17	47.9	46.9	47.8	7.7	17.3	11.1	12.0	7.5	9.2	7.7	96	63	78	E 2	ESE 6	ESE 3	2	3	3	—	⊼ 1.
18	46.6	45.9	45.6	5.8	10.5	9.1	8.5	6.3	7.2	8.5	91	75	99	E 2	ESE 6	ESE 2	6	10	10	0.7	● p, 3.
19	46.2	46.6	46.6	6.9	9.7	8.5	8.4	7.4	8.4	8.1	00	94	98	E 2	E 1	E 1	8	9	8	—	$≡^2$ n, a.
20	45.1	43.9	43.4	5.3	10.4	9.8	8.5	6.7	9.3	8.9	00	99	99	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	6	0.1	$≡^2$ a; ● a, 2.
21	43.2	43.5	42.9	8.7	10.6	8.3	9.2	8.4	8.9	8.0	00	94	98	0	SW 1	SE 2	10	10	10	6.2	≡ n, 1, a.
22	36.7	36.1	35.2	11.7	14.3	14.1	13.4	10.0	11.4	11.4	98	95	96	SSE 8	WSW 6	WSW 3	10	9	10	3.1	● n, 1, a, p.
23	35.8	37.3	39.1	10.7	8.6	1.3	6.9	9.3	7.7	4.8	98	92	96	NE 2	ENE 4	E 7	10	10	10	0.7	[✶ p; ⸗ n.
24	36.4	37.0	39.2	1.0	— 1.9	— 2.5	— 1.1	4.8	3.9	3.7	98	98	98	E 11	ENE 6	E 3	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p; △ a, 2, p;
25	42.2	43.6	45.9	— 3.9	— 2.3	— 3.4	— 3.2	3.3	3.3	3.5	98	84	00	NE 6	NE 6	NE 1	10	10	10	0.1	$✶^0$ n, a.
26	46.5	46.0	47.3	— 3.7	— 2.5	— 5.7	— 4.0	3.4	2.4	2.4	98	61	82	NE 2	NE 1	NNW 5	10	7	0	—	
27	48.2	49.3	53.9	— 6.4	— 2.1	— 5.5	— 4.7	2.3	3.4	2.3	81	84	78	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	2	0.3	✶ a, 2, p.
28	56.8	57.7	59.6	— 7.3	0.2	— 4.4	— 3.8	2.3	2.4	2.5	90	52	76	NW 2	N 4	NW 1	2	3	0	—	
29	60.5	60.7	57.6	— 9.1	0.1	— 3.5	— 4.2	2.3	2.8	2.7	00	59	77	0	SW 5	SSW 5	0	6	0	—	⊔ 1.
30	52.8	51.3	49.4	— 0.8	0.2	0.4	— 0.1	4.3	4.7	4.7	00	00	00	SSW 5	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.4	● a, 2; $≡^2$ 3.
31	47.3	48.1	49.6	0.8	3.3	0.6	1.6	4.9	5.4	4.8	00	93	00	0	NW 1	W 2	10	9	10	—	$≡^2$ n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	748.0	748.2	748.5	5.9	11.5	7.6	8.3	7.0	7.8	7.4	94	73	89	2.8	4.7	2.8	6.5	6.5	5.0	27.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.8	748.8	1.0	4.5	2.5	2.7	4.9	5.9	5.2	00	94	94	SW 2	SW 1	0	10	9	10	1.1	≡² n, 1, a.
2	48.3	48.3	48.3	1.9	1.9	2.5	2.1	5.1	5.3	5.5	96	00	00	E 6	E 8	SE 8	10	10	10	8.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	48.2	49.3	50.1	2.9	4.7	4.9	4.2	5.6	6.4	6.5	00	00	00	E 5	E 2	SE 3	10	10	10	1.0	● n, a, 2, p; ≡² 1, a.
4	49.8	50.0	50.7	5.4	6.2	5.7	5.8	6.7	7.1	6.9	00	00	00	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	4.0	≡n,1,a; ●⁰n,1,a,2,p.
5	50.9	52.3	52.6	5.1	6.5	5.0	5.5	6.4	7.0	6.5	97	98	00	E 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p, 3.
6	53.6	53.7	53.3	3.7	3.9	3.5	3.7	6.0	5.8	5.8	00	95	98	SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	0.3	●⁰ p.
7	51.1	49.2	45.6	3.6	5.5	4.3	4.5	5.9	6.3	6.2	00	94	00	SE 2	SE 1	SSE 1	10	10	10	2.5	≡² n, 1, p, 3.
8	41.1	40.0	36.7	4.1	5.0	3.7	4.3	6.1	6.0	5.8	00	92	97	SE 2	WSW 2	S 2	10	10	10	3.4	●, ≡ n, 1, a.
9	30.7	28.2	29.0	0.5	1.6	1.9	1.3	4.8	4.9	5.3	00	94	00	S 2	WSW 13	SW 4	10	9	10	1.4	●, ✳n,1,a,2,p⌒ p.
10	31.9	34.4	37.3	1.3	3.1	0.8	1.7	5.0	5.3	4.9	00	93	00	SW 6	S 2	0	9	8	8	0.9	● n, a; ✳ p.
11	40.7	42.1	44.0	0.8	2.1	0.6	1.2	4.9	5.0	4.8	00	93	00	0	NNE 1	N 3	10	10	10	1.5	✳⁰ n, p, 3; ≡ a.
12	48.2	49.3	50.0	— 0.6	0.0	— 1.2	— 0.6	4.4	4.4	4.2	00	96	00	N 1	NW 2	W 6	8	10	10	1.0	✳ n, p, 3.
13	47.5	47.8	48.5	— 1.2	0.2	— 0.2	— 0.4	4.2	4.5	4.5	00	96	00	SW 3	S 2	S 2	10	10	10	0.5	✳ n, a.
14	47.2	48.7	51.7	— 0.5	1.6	0.4	0.5	4.4	4.4	4.4	00	85	92	0	S 2	SW 2	10	10	10	—	✳ n.
15	54.8	55.8	55.9	0.0	0.3	— 0.6	— 0.1	4.3	4.2	4.4	94	90	00	NW 1	W 5	NW 5	8	10	10	0.0	
16	54.2	52.1	49.0	0.3	1.2	2.8	1.4	4.7	4.9	5.4	00	98	96	WNW 6	W 4	W 4	10	10	10	0.9	✳⁰ n, a; ● p, 3.
17	45.1	43.4	43.0	1.0	0.4	0.0	0.5	4.7	4.4	4.4	94	92	96	WSW 7	WSW 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
18	46.6	49.7	50.9	0.2	1.8	— 1.0	0.3	4.7	4.8	3.8	00	91	88	0	NE 3	NW 3	10	10	10	3.5	✳⁰ a, 2.
19	44.2	45.8	48.4	— 0.6	1.9	0.7	0.7	4.4	4.9	4.8	00	93	00	W 6	NW 2	NNW 2	10	10	10	1.8	✳ n.
20	49.1	47.8	46.9	0.8	1.9	4.7	2.5	4.8	5.3	5.8	98	00	90	NW 1	SW 3	NW 5	10	10	10	2.1	✳⁰n, 1; ● n, 1, a, 2.
21	48.8	52.4	55.2	4.5	4.1	2.1	3.6	4.7	4.5	4.2	74	74	78	NW 7	N 5	N 2	10	10	10	0.0	● n.
22	53.1	51.8	52.6	4.1	4.4	3.4	4.0	6.1	5.7	5.7	00	92	98	W 7	NW 6	NW 6	10	10	10	0.5	● n, 1, p, 3.
23	53.6	54.2	53.5	2.7	3.1	1.4	2.4	5.4	5.3	5.0	96	93	98	0	WNW 2	W 3	10	10	10	1.0	● n, a, p.
24	51.8	52.1	53.3	0.3	0.2	— 1.2	— 0.2	4.4	4.3	4.2	94	92	00	W 5	W 3	W 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
25	52.2	51.9	50.6	— 0.8	— 0.6	— 0.4	— 0.6	4.3	4.4	4.5	00	00	00	SSW 5	WSW 4	SW 6	10	10	10	0.3	
26	48.1	47.5	46.6	— 1.5	— 2.6	— 2.2	— 2.1	4.1	3.7	3.8	00	98	98	S 7	S 6	SSE 3	10	10	10	0.6	✳ n, 1, p, 3.
27	45.4	45.0	45.4	— 0.8	0.8	0.4	0.1	4.3	4.7	4.4	00	96	92	SSE 3	SSE 4	SSE 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
28	44.0	43.8	45.6	— 0.8	1.0	1.4	0.5	4.3	4.8	5.1	00	98	00	SE 6	SSE 3	S 3	10	10	10	3.5	● a, 2, p.
29	42.9	42.7	42.4	2.6	4.3	6.9	4.6	5.4	6.2	7.4	98	00	00	S 6	SSE 6	S 5	10	10	10	6.1	● a, p.
30	45.3	47.2	48.1	3.5	2.3	0.6	2.1	5.7	5.1	4.8	97	94	00	WNW 1	NNW 1	NNE 1	10	10	10	19.5	● n, 1, a, p; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	747.3	747.5	747.8	1.5	2.4	1.8	1.9	5.0	5.2	5.1	98	94	97	3.4	3.5	3.0	9.8	9.9	9.9	67.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	748.0	749.6	1.5	2.1	0.8	1.5	5.1	5.2	4.6	00	98	94	ENE 2	ESE 2	E 3	10	10	10	5.1	✳ n; ● n, a.
2	50.4	49.8	50.6	— 0.8	— 1.5	— 2.9	— 1.7	4.0	3.4	3.6	92	83	98	ESE 9	ESE 5	E 5	10	10	10	1.3	✳⁰ n, 3.
3	51.2	52.2	53.6	— 2.9	— 3.1	— 5.7	— 3.9	3.6	3.5	2.5	98	98	85	E 5	ESE 6	E 6	10	10	0	—	✳⁰ n.
4	56.8	58.3	62.6	— 6.5	— 1.1	— 7.9	— 5.2	2.3	4.2	2.0	84	98	82	ENE 6	ESE 6	ENE 6	0	1	4	0.0	
5	63.4	63.5	64.5	— 7.5	— 7.7	— 9.9	— 8.4	1.9	1.9	1.7	75	75	79	E 5	ENE 8	ENE 5	10	9	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
6	65.2	65.2	65.6	—10.6	— 9.3	—13.5	—11.1	2.0	1.9	1.6	00	87	00	E 1	E 1	NE 1	10	10	0	0.1	✳⁰ n, a.
7	65.0	64.3	63.3	—14.6	—11.4	—12.7	—12.9	1.4	1.9	1.7	00	00	00	0	0	0	10	10	10⁰	0.5	⊎ n; ✳ a.
8	63.0	62.7	61.6	—16.9	—10.1	—14.9	—14.0	1.2	2.0	1.3	00	97	96	0	0	0	3	0	1	—	⊎ n.
9	60.0	58.5	56.0	—15.9	— 8.3	—12.9	—12.4	1.3	2.0	1.6	00	85	00	0	ESE 2	ESE 1	1	2	3	—	⊕ a; ⊎ p, 3.
10	52.6	50.3	48.6	—11.9	— 8.7	— 8.3	— 9.6	1.7	2.2	2.3	96	94	97	ESE 3	ESE 2	ESE 3	10	10	10	—	
11	47.1	47.4	48.5	— 8.3	— 6.3	— 4.7	— 6.4	2.4	2.7	3.1	00	98	98	ESE 2	SE 6	SSE 4	10	10	10	—	
12	49.9	50.9	52.6	— 4.5	— 3.1	— 3.7	— 3.8	3.2	3.5	3.4	98	98	98	SE 1	SE 3	S 2	10	10	10	1.5	✳ p, 3.
13	53.9	54.3	54.5	— 4.3	— 2.9	— 2.9	— 3.4	3.3	3.6	3.6	00	98	98	SE 1	SSE 2	0	10	10	10	0.6	✳⁰ n, 1, a.
14	55.3	56.2	58.2	— 6.5	— 2.6	— 3.2	— 4.1	2.7	3.6	3.5	97	96	98	SE 2	0	NE 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
15	59.9	59.5	60.4	— 4.2	— 3.9	— 5.5	— 4.5	3.3	3.3	2.9	98	98	96	E 1	E 5	ESE 3	10	10	10	—	
16	59.7	58.7	57.5	— 7.7	— 6.3	— 8.2	— 7.4	2.4	2.7	2.3	97	98	97	SSE 3	SE 1	S 1	10	9	10	—	
17	55.5	54.2	54.4	— 7.9	— 5.5	— 5.9	— 6.4	2.4	2.9	2.8	97	98	98	0	0	0	10	10	10	—	
18	54.6	54.2	52.5	— 7.5	— 5.0	— 4.9	— 5.8	2.5	3.1	3.2	00	00	00	0	WSW 3	WSW 5	7	9	10	1.1	✳ 3.
19	50.4	47.0	47.8	— 4.6	— 2.2	2.1	— 1.6	3.1	3.9	5.0	98	00	93	SW 7	WSW 7	W 10	10	10	4	0.0	✳⁰ n, 1; ⌒ p.
20	53.4	54.2	53.9	— 3.4	— 3.1	— 5.3	— 3.9	3.5	3.6	3.0	98	00	98	WNW 1	W 3	SW 5	1	10	10	—	⊔ 1; ≡² 2, p, 3.
21	51.2	49.1	48.6	— 6.9	— 5.5	— 5.2	— 5.9	2.6	2.9	3.0	97	98	98	SW 3	WSW 6	WSW 2	10	10	10	—	≡ 1.
22	47.4	46.8	47.0	— 5.1	— 6.6	— 8.2	— 6.6	3.0	2.7	2.3	98	97	97	WSW 6	WSW 1	WSW 5	10	10	10	—	⊔⊔ 1, 3.
23	46.5	45.4	46.1	— 9.9	— 8.7	— 8.3	— 9.0	2.0	2.3	2.3	97	00	97	SW 2	0	0	10	10	10	3.4	⊔⊔² 1, 3.
24	47.3	47.9	48.8	— 3.9	— 2.7	— 5.7	— 4.1	3.3	3.7	3.0	98	98	00	N 3	N 2	NNW 3	10	8	4	0.1	✳ n, a, 2.
25	49.5	50.4	52.8	— 3.6	— 3.2	— 4.1	— 3.6	3.2	3.4	3.1	91	96	93	NNW 3	NNW 3	N 3	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, 3.
26	55.7	58.0	61.8	— 6.5	— 7.6	—11.9	— 8.7	2.6	2.5	1.7	95	00	93	NNE 5	NE 17	NE 5	10	8	6	0.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⌒ 2.
27	65.8	67.8	68.3	—15.7	—14.5	—18.6	—16.3	1.2	1.4	1.0	95	96	94	NE 3	NNE 1	NNW 2	10	3	2	—	
28	64.6	63.1	61.2	—15.9	—11.3	—12.3	—13.2	1.2	1.7	1.7	90	93	96	W 1	NW 6	NW 2	1	0	1	0.2	⊎ p, 3.
29	59.0	57.9	56.9	—14.5	—11.8	—15.3	—13.9	1.4	1.7	1.3	96	97	00	NW 3	WNW 2	0	7	1	0	—	⊔, ✳⁰ n.
30	53.8	50.9	48.1	—14.6	— 3.9	— 8.6	— 9.0	1.4	3.4	2.3	00	00	00	SSW 2	SW 5	SW 5	4	5	10	—	
31	45.7	45.9	48.5	— 3.5	— 2.4	— 5.5	— 3.8	3.4	3.8	3.0	98	00	00	WSW 13	WSW 13	WNW 6	10	9	8	0.6	✳ a, 2, p; ⌒ n.
Средн. Mittel	754.9	754.6	755.0	— 7.9	— 5.7	— 7.5	— 7.1	2.5	2.9	2.6	96	96	96	3.0	3.8	3.1	8.2	7.9	7.2	14.8	

1889.

Скопинъ. — Январь. — Januar. — Skopin.

Долгота — Länge: 39° 33′. Широта — Breite: 53° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.9	767.3	768.1	—23.8	—20.2	—22.0	—22.0	0.5	0.5	0.5	80	62	70	E 2	SW 5	0	3	2	0	—	
2	68.4	68.0	68.2	—22.3	—17.4	—23.1	—20.9	0.6	0.7	0.5	74	65	73	ENE 1	E 2	0	0	0	0	—	
3	67.4	67.8	66.4	—25.0	—18.6	—24.6	—22.7	0.5	0.7	0.5	77	66	77	E 3	0	0	1	5	0	—	
4	66.4	66.3	65.1	—26.8	—18.2	—23.9	—23.0	0.4	0.6	0.5	79	59	70	0	E 1	0	3	0	0	—	
5	61.4	57.0	53.8	—16.8	— 9.4	— 6.9	—11.0	0.9	1.4	1.9	74	63	70	WSW 4	WSW 12	W 6	9	10	10	—	
6	52.1	51.6	52.9	— 6.5	— 5.2	—11.2	— 7.6	2.1	2.3	1.6	77	76	82	W 6	W 6	W 2	10	10	0	—	
7	52.8	55.2	56.3	—10.1	— 9.6	—11.3	—10.3	1.9	1.9	1.7	91	91	91	0	W 2	0	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
8	56.3	56.8	56.3	—12.8	—16.1	—19.8	—16.2	1.5	1.1	0.8	91	91	91	ESE 2	E 3	0	10	1	1	0.1	✳ a.
9	56.9	57.2	58.5	—18.0	—14.0	— 9.9	—14.0	1.0	1.4	2.0	90	90	92	E 2	ENE 5	ENE 3	10	10	10	1.0	✳⁰ a, 2, p.
10	61.2	63.2	66.0	— 9.5	— 7.9	— 9.2	— 8.9	2.0	2.3	1.5	92	92	70	E 5	ESE 4	ESE 8	10	10	10	0.1	✳ a, 2.
11	69.9	72.1	72.6	—17.6	—13.0	—18.6	—16.4	0.9	1.2	0.8	79	72	81	ENE 4	E 4	0	2	1	1	—	
12	72.0	72.8	73.5	—20.8	—14.6	—17.4	—17.6	0.7	1.1	1.0	83	77	81	E 4	SE 7	SE 3	0	8	10	—	
13	73.0	72.7	72.8	—22.7	—15.7	—19.8	—19.4	0.6	1.1	0.6	85	84	70	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	73.1	72.9	*72.9*	—21.2	—15.5	*—19.3*	*—18.7*	0.6	0.7	—	70	55	—	NNE 2	NE 4	—	0	0	—	—	
15	*73.0*	73.0	72.9	*—22.0*	—12.6	—18.0	*—17.5*	—	0.9	0.7	—	50	64	—	ENE 2	ENE 2	—	2	10⁰	—	
16	72.3	72.6	71.9	—23.1	—14.1	—21.5	—19.6	0.6	0.9	0.6	79	56	79	E 1	0	ENE 1	3	2	1	—	
17	71.2	71.0	69.2	—25.0	—13.7	—21.0	—19.9	0.5	0.9	0.5	78	53	68	0	0	0	1	0	0	—	
18	67.7	66.9	65.8	—17.3	— 9.3	—18.6	—15.1	0.8	1.4	0.8	69	61	80	0	SSW 2	S 2	10	9	0	—	
19	64.4	62.9	61.4	—23.6	—18.2	—24.1	—22.0	0.6	0.8	0.5	85	74	82	SSE 2	S 4	SSE 6	0	0	0	—	
20	59.9	59.4	58.6	—24.2	—19.3	—16.0	—19.8	0.5	0.7	1.1	83	76	87	SSE 3	SSE 6	SSW 6	5	7⁰	10	0.0	✳ p.
21	57.7	56.0	53.0	—19.6	—16.8	—16.6	—17.7	0.8	0.9	1.0	82	80	82	SE 4	SE 6	S 8	10	10	10	0.5	✳ p, 3.
22	49.7	48.1	47.6	—13.5	—12.0	—14.2	—13.2	1.3	1.4	1.2	85	82	84	SSW 6	SW 7	S 2	10	10	10	1.2	✳ n, a, p.
23	47.5	48.4	50.3	—12.2	—10.3	—16.4	—13.0	1.5	1.6	1.0	88	75	84	SSE 2	S 2	S 2	10	10	4	0.3	✳ a, 2, p.
24	49.4	47.6	43.8	—14.9	—11.3	—14.7	—13.6	1.2	1.4	1.2	85	67	84	SE 2	SW 1	SE 4	10	2	10	0.3	
25	35.8	35.9	37.8	—10.5	— 8.3	—16.4	—11.7	1.7	1.9	1.0	86	79	85	WSW 6	NW 6	NW 4	10	6	0	2.5	✳ n, 1.
26	27.7	22.6	21.5	— 5.4	— 0.7	— 5.1	— 3.7	2.8	3.9	2.9	92	88	94	WSW 8	SW 7	NW 20	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, p, 3; ⸗ 3.
27	32.8	35.8	39.1	—11.6	— 7.2	—10.0	— 9.6	1.6	2.0	1.6	85	78	78	WNW 6	W 10	SW 7	5	0	0	—	✳ n.
28	41.5	42.6	44.5	—10.4	— 8.5	—11.4	—10.1	1.6	1.9	1.5	81	78	80	WSW 5	W 10	W 8	10	0	0	0.5	
29	42.7	40.6	37.1	—11.4	— 4.3	— 6.2	— 7.3	1.6	2.7	2.5	87	81	89	S 4	S 5	SE 3	10	10	10	4.5	✳ n, a, 2, p, 3.
30	39.5	42.5	46.3	—12.6	—14.4	—17.4	—14.8	1.4	1.1	0.9	84	79	79	NNE 5	ESE 4	N 2	10	0	0	—	✳ n.
31	46.0	44.4	38.8	—18.7	—16.2	—14.8	—16.6	0.8	1.1	1.2	85	86	86	0	SSE 5	SSE 5	10	10	10	2.2	✳ p, 3.
Средн. Mittel	757.3	757.1	756.9	—17.1	—12.7	—16.1	—15.3	1.1	1.4	1.2	83	75	81	3.1	4.3	3.5	6.6	5.3	4.4	15.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 156.0 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.6 mm при / bei 748.7 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.0	727.2	724.8	— 9.6	— 3.7	— 3.4	— 5.6	1.9	2.7	3.2	88	78	91	SSE 8	S 4	SE 4	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
2	17.9	16.4	22.8	— 2.3	1.9	— 8.3	— 2.9	3.5	4.6	2.0	92	88	85	SE 7	S 4	WNW 8	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
3	23.6	23.4	30.5	— 9.3	0.0	— 4.4	— 4.6	1.9	3.9	2.8	87	85	87	SSE 5	WSW 7	0	10	10	10⁰	4.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	36.1	36.8	36.7	— 8.0	— 3.2	— 6.7	— 6.0	2.1	2.5	2.3	85	70	85	SE 3	SSE 2	NW 3	2	9	10	—	
5	43.5	42.9	38.4	—13.1	— 3.7	— 5.9	— 7.6	1.4	2.5	2.5	88	73	87	SSW 2	W 4	SSE 4	10	10	10	3.4	✳ p, 3.
6	33.2	35.8	40.0	—13.6	—17.4	—25.0	—18.7	1.3	0.9	0.5	85	77	79	N 6	N 6	0	10	2	0	0 5	✳ n, 1.
7	41.2	40.9	39.6	—27.8	—16.2	—20.5	—21.5	0.4	0.9	0.6	79	70	75	SSE 2	SSE 2	S 3	2	4	9⁰	0.2	
8	38.1	39.1	37.1	—19.5	—13.8	—13.0	—15.4	0.8	1.2	1.4	80	64	85	ESE 2	S 3	SSE 6	10	10	10	0.1	✳ n, 3.
9	33.9	36.8	38.0	—11.8	— 7.0	— 8.8	— 9.2	1.6	2.2	2.1	90	80	90	E 4	SW 2	S 2	10	10	10	0.1	✳ a.
10	39.1	38.4	35.1	—10.8	— 8.8	—10.1	— 9.9	1.7	1.9	1.7	90	81	83	SSE 7	S 8	SE 10	10	9	10	0.7	
11	29.1	30.5	31.9	— 4.1	— 3.3	— 5.5	— 4.3	2.9	2.9	2.5	88	80	83	S 10	S 10	SSW 8	10	10	10	—	✳ n.
12	35.1	38.7	40.9	—10.6	— 7.8	—12.8	—10.4	1.6	1.8	1.3	83	72	84	SSW 9	SW 3	SSW 2	8⁰	1	10	—	
13	44.9	46.0	47.5	—10.4	— 7.4	—12.3	—10.0	1.7	1.9	1.5	85	76	88	SW 2	W 1	0	10	1	10	—	
14	51.3	52.6	51.5	—21.3	—14.7	—19.4	—18.5	0.7	1.2	0.8	85	80	88	W 3	W 3	0	8⁰	6	10	—	
15	46.9	43.3	39.4	—15.4	—11.2	0.4	— 8.7	1.1	1.6	4.4	87	82	92	SSE 5	SE 7	SSE 8	10	10	10	11.6	✳ a, 2, p; ● p.
16	39.7	40.1	40.1	— 2.7	— 1.5	— 5.5	— 3.2	3.4	3.8	2.8	92	93	93	SE 12	SE 10	SE 8	10	10	10	0.1	
17	40.0	42.9	44.8	— 6.7	— 5.1	— 6.6	— 6.1	2.5	2.6	2.5	93	84	89	SE 4	E 2	W 2	10	10	10	3.6	✳ n, a, 2, p, 3.
18	47.7	47.9	48.3	— 9.4	— 8.4	—11.2	— 9.7	1.9	1.9	1.6	87	82	83	NNW 5	N 4	N 3	10	10	10⁰	0.1	
19	46.9	45.7	42.3	—10.2	— 9.6	—14.0	—11.3	1.8	1.6	1.3	86	76	86	N 4	N 5	N 4	10	6	10	0.4	✳ n, 1, a.
20	38.8	37.3	35.4	—15.5	—13.0	—12.6	—13.7	1.2	1.3	1.4	88	79	84	SSW 2	SE 4	SE 10	10	10	10	0.4	✳ n, p, 3.
21	38.0	40.8	42.7	—11.7	— 8.6	— 9.0	— 9.8	1.5	1.6	2.0	84	81	88	E 5	E 4	E 3	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, p, 3.
22	48.3	50.9	52.8	— 6.7	— 0.7	— 2.3	— 3.2	2.4	3.6	3.4	90	82	88	E 1	ESE 6	ESE 8	10	10	10	—	✳ n.
23	54.4	55.9	57.9	— 4.5	— 4.9	— 5.5	— 5.0	2.8	2.5	2.7	88	82	91	ESE 12	ESE 14	ESE 17	10	10	10	0.8	✳ p, 3; ⸗, ⸗ 3.
24	60.5	62.5	62.1	— 8.2	— 7.2	—11.4	— 8.9	2.1	2.0	1.4	88	74	75	ESE 9	ESE 8	ESE 8	10	10	10⁰	—	✳ n.
25	60.6	59.5	56.1	—15.6	—10.0	—12.2	—12.6	0.9	1.7	1.2	72	83	69	ESE 6	SE 14	SE 8	10	6	0	0.9	
26	53.4	53.7	51.8	—13.4	— 7.4	—10.5	—10.4	1.3	1.9	1.7	82	73	85	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	0	0.1	✳ n, 1, a.
27	46.0	43.7	43.2	—11.3	— 8.4	— 5.1	— 8.3	1.4	1.9	2.8	75	83	91	ESE 12	SE 8	SE 6	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
28	43.7	44.0	43.8	— 3.5	— 0.5	— 4.1	— 2.7	2.9	3.2	2.4	82	71	72	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741.5	741.9	742.0	—11.0	— 7.2	— 9.5	— 9.2	1.8	2.2	2.0	86	79	85	5.5	5.4	5.0	9.3	8.4	8.9	31.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	744.4	746.0	— 5.6	— 2.6	— 6.7	— 5.0	2.6	2.9	2.4	87	76	90	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10⁰	0.3	✳ a, 2, p, 3.
2	46.5	47.2	48.0	— 8.3	— 9.9	—18.2	—12.1	2.2	1.6	0.8	92	77	77	NE 3	N 5	N 2	10	4⁰	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	49.3	50.8	53.3	—21.2	—14.9	—22.7	—19.6	0.7	1.0	0.5	83	72	75	WNW 2	N 5	N 2	10	0	0	—	
4	56.6	57.7	60.3	—27.0	—20.0	—25.1	—24.0	0.4	0.6	0.5	81	70	78	NNW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
5	61.6	62.6	64.1	—27.2	—12.8	—20.4	—20.1	0.4	1.1	0.6	79	64	76	WNW 1	WNW 3	0	0	10	0	0.0	
6	66.3	66.9	67.4	—16.4	— 7.4	—10.7	—11.5	1.8	1.6	1.4	79	61	70	WSW 1	W 1	0	10	10	10	0.0	✳ n, a.
7	67.4	67.1	65.0	—26.4	—10.3	—14.4	—17.0	0.4	1.1	1.1	81	55	79	0	SW 1	SE 2	10	2	10⁰	—	
8	65.5	64.7	64.2	—19.2	—13.2	—17.8	—16.7	0.9	1.0	0.8	86	66	75	E 4	E 4	0	10	8	0	—	
9	64.2	65.0	64.8	—19.7	—10.5	—14.8	—15.0	0.7	1.3	1.0	73	68	75	0	ENE 2	E 4	10⁰	6⁰	7⁰	—	
10	64.6	64.3	63.7	—19.6	— 7.6	—12.5	—13.2	0.8	1.3	1.2	79	51	69	E 5	SE 5	ESE 5	9⁰	8	7	—	
11	63.2	62.2	61.0	—17.6	— 7.0	—15.9	—13.5	0.9	1.4	1.0	76	54	75	SE 3	S 2	0	1	0	1	—	
12	58.9	57.8	55.7	—24.0	— 5.3	—15.7	—15.0	0.5	1.5	1.2	83	49	87	0	S 1	0	6	0	0	—	
13	51.6	49.8	46.6	—10.0	— 6.5	— 8.0	— 8.2	1.9	2.2	2.1	90	78	85	S 5	S 8	SSW 4	10	10	10	2.9	✳ a.
14	42.7	41.5	41.1	— 9.4	— 0.9	— 5.7	— 5.3	2.0	2.6	2.6	90	61	87	S 1	S 2	S 1	10	10	10	0.3	✳ n.
15	42.5	44.5	45.5	— 7.0	— 2.9	— 5.9	— 5.3	2.4	2.7	2.6	89	74	89	E 3	NE 1	ENE 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	46.5	47.6	46.8	—14.5	—12.5	—16.4	—14.8	1.3	1.2	0.7	85	70	56	NE 7	NE 6	ENE 4	10	10⁰	0	0.1	✳ n, 1.
17	44.4	42.3	39.8	—23.7	—10.3	—12.6	—15.5	0.5	1.1	1.4	78	55	83	0	S 2	WSW 8	0	0	2	—	
18	37.2	37.5	35.7	—14.5	— 5.7	— 8.2	— 9.5	1.2	2.1	2.1	85	73	88	SSW 8	S 4	S 6	9	7	10	4.0	✳ 3.
19	35.3	37.9	41.6	— 8.3	— 8.4	—15.2	—10.6	2.1	1.8	1.0	89	75	73	0	NNW 8	NW 6	10	10⁰	1	0.2	✳ n, 1, a.
20	47.9	50.2	53.0	—19.2	— 6.1	—13.2	—12.8	0.7	1.5	1.4	76	51	85	W 2	SW 2	SSE 3	0	0	0	—	
21	53.4	53.7	54.0	—13.1	— 0.3	— 0.6	— 4.7	1.4	3.3	3.9	87	74	88	SSE 6	SSE10	SSE10	10	6	10	0.0	✳ 1.
22	52.3	50.7	48.8	— 7.6	— 3.4	— 7.8	— 6.3	1.9	2.4	2.1	78	69	85	SSE14	SSE14	SSE14	9⁰	9⁰	10	—	
23	44.7	42.2	37.3	— 6.6	— 2.1	— 3.0	— 3.9	2.4	2.9	3.3	88	73	92	SSE14	SSE16	SE 8	10	10	10	5.3	✳ p, 3; ⸙ 2.
24	38.4	39.8	40.8	— 1.9	— 0.2	— 2.8	— 1.6	3.6	3.4	3.3	91	75	88	WNW 3	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.0	✳ p.
25	41.9	41.6	38.8	— 7.6	— 1.9	— 3.1	— 4.2	2.2	2.4	3.1	85	62	88	NW 6	W 4	W 4	10	1	10	0.1	✳ p.
26	41.3	44.4	45.9	— 1.6	3.3	— 1.8	0.0	3.5	3.8	3.1	87	65	77	W 3	W 3	W 2	10	9	0	—	
27	45.9	45.7	43.7	— 1.1	3.5	0.7	1.0	3.8	4.7	4.5	90	80	92	SSW 3	SW 2	SE 4	10	10	10	2.1	✳ a.
28	39.3	39.3	37.7	0.9	3.1	1.8	1.9	4.5	5.2	4.8	93	92	92	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.0	✳, ● n.
29	35.5	36.7	37.3	1.3	2.7	0.9	1.6	4.8	5.0	4.5	95	90	92	SSE 2	SW 3	SW 4	10	10	10	—	● n.
30	38.2	37.6	35.1	— 0.2	2.2	— 1.3	0.2	3.8	3.7	3.8	86	68	92	W 2	ESE 2	N 4	10	10	10	5.0	✳ p, 3.
31	37.1	39.2	41.1	— 2.2	3.4	— 3.6	— 0.8	3.6	3.7	2.9	92	63	83	WSW 2	SSW 3	0	10	10	0	—	✳ n.
Средн. Mittel	749.2	749.4	749.2	—12.2	— 5.3	— 9.7	— 9.1	1.9	2.3	2.1	85	68	82	3.5	4.2	3.5	8.2	6.8	5.7	22.3	

Апрѣль. — April.

1	741.4	740.9	740.6	— 5.3	— 0.6	— 1.6	— 2.5	2.5	3.5	3.7	83	78	90	WNW 2	N 2	WNW 3	10	10	10	0.4	✳ p.
2	39.3	40.0	42.5	— 1.5	1.3	1.1	0.3	3.8	4.6	4.7	92	91	94	WNW 4	NW 5	NW 2	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
3	43.3	43.3	44.1	0.5	1.8	— 1.6	0.2	4.7	4.4	3.7	98	84	90	NW 3	NW 4	0	10	10	0	—	
4	43.7	45.0	46.9	— 4.3	2.7	— 0.7	— 0.8	3.1	4.4	3.9	92	79	90	0	SSE 4	SE 5	5⁰	4	10	—	
5	47.8	49.0	49.6	— 1.9	0.7	— 0.5	— 0.6	3.7	4.4	3.8	94	90	86	ESE 9	SE 7	SE 8	10	10	10	5.0	✳ a, 2, p, 3.
6	48.7	50.1	50.9	— 0.5	1.5	0.5	0.5	4.0	4.5	4.7	90	89	98	SE10	SE 9	SE 9	10	10	10	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●.
7	51.0	51.8	52.6	0.8	2.2	0.7	1.2	4.6	4.8	4.7	94	89	98	SE 9	SE10	SE 3	10	10	10	—	
8	51.4	51.1	50.6	0.1	4.2	1.6	2.0	4.3	5.2	4.9	94	84	94	SSE 4	SSE 4	SSE 8	10	10	10	—	
9	49.2	48.7	48.3	0.7	6.1	1.7	2.8	4.7	5.0	4.7	98	72	91	SSE 8	SE 9	SSE 6	10	2	9	—	
10	47.1	46.6	47.7	1.5	6.6	3.2	3.8	4.5	5.4	4.9	89	74	85	SSE 5	SE10	SE 6	4	3	10	—	
11	48.8	49.4	49.7	1.4	9.3	3.0	4.6	4.4	5.1	4.8	87	58	85	SSE 3	SE 6	ESE 5	8	1	0	—	
12	49.6	49.1	48.1	1.2	5.2	3.3	3.2	4.5	5.1	5.2	91	77	90	ESE 4	SSE 5	SE 4	10	10	10	0.1	● p, 3.
13	46.0	44.9	43.2	2.3	7.1	3.4	4.3	5.1	6.2	5.6	94	83	97	ESE 3	E 7	ESE 4	10	10	10	1.1	● 1, a, 2, p, 3.
14	40.0	38.0	33.7	4.8	8.5	8.9	7.4	6.3	7.8	8.2	98	94	96	ESE 4	SE 6	ESE 6	10	10	10	7.7	● a, 2, p.
15	25.3	26.6	33.1	9.4	10.4	6.9	8.9	7.7	7.0	6.3	89	75	84	SE14	SSW20	WSW 6	10	10	10	0.2	● a; ⸙ 2.
16	37.6	39.2	39.7	4.5	8.0	5.7	6.1	5.6	5.6	6.1	89	69	90	WSW 3	WSW 3	SE 2	1	10	2	—	
17	40.2	38.9	38.3	5.6	12.8	3.1	7.2	5.9	6.5	5.6	86	59	98	SSE 5	SSE 8	SW 2	7	10	10	15.8	● p, 3.
18	35.2	33.1	32.6	8.5	9.0	6.4	8.0	7.9	7.8	6.4	96	92	90	SSW 7	SSE16	SSW 8	10	10	6	6.8	● n, 1, a, 2, p.
19	34.3	37.0	39.0	1.3	1.8	1.7	1.6	4.4	4.4	4.5	87	84	88	SSW10	SW 8	SSW 5	10	10	10	—	
20	38.5	38.5	38.4	1.5	4.1	3.1	2.9	4.3	4.6	5.0	83	76	88	SSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	—	
21	38.0	38.2	39.6	2.3	6.3	4.5	4.4	4.9	4.8	6.0	91	68	96	WSW 3	WSW 5	WSW 2	10	10	10	0.7	● p.
22	42.5	44.4	47.6	3.9	8.7	2.6	5.1	4.8	5.0	4.4	78	59	79	WNW 5	NNW 4	NNW 3	10	10	2	0.0	● p.
23	49.4	51.6	52.9	3.5	9.9	6.3	6.6	4.6	4.3	4.9	78	47	69	NNW 2	NNW 3	NNE 2	1	5	0	—	
24	54.5	54.3	53.3	6.5	16.1	8.8	10.5	5.6	6.5	6.7	78	46	80	S 1	WNW 4	S 2	9	7	1	—	
25	52.9	52.8	52.5	9.7	18.7	10.0	12.8	6.8	9.2	8.4	75	57	92	SE 2	WSW 7	WSW 1	9	5	0	—	
26	50.5	49.4	48.3	10.2	11.9	8.1	10.1	8.1	9.8	7.7	87	95	96	S 3	SSW 4	NNW 4	10	10	10	5.4	● a, 2, p, 3.
27	50.3	50.4	50.8	3.5	8.0	3.3	4.9	5.2	4.8	4.9	88	60	85	N 3	NNW 5	NNW 2	4	10	10	—	
28	50.2	50.7	50.9	4.1	8.9	7.1	6.7	4.2	5.3	6.7	69	62	88	WNW 1	SSE 3	SSE 1	8	10	10	3.2	● 3.
29	48.5	50.0	51.8	7.1	13.6	6.5	9.1	7.2	10.6	7.0	96	87	98	SE 2	S 2	NNW 4	10	9	10	7.4	● n, 1, a, p.
30	54.3	55.8	55.8	11.3	18.5	14.4	14.7	7.8	8.1	8.2	78	51	67	SSE 5	SE 8	SE 5	8⁰	10	2	—	
Средн. Mittel	745.0	745.3	745.8	3.1	7.4	4.1	4.9	5.2	5.8	5.5	88	74	89	4.6	6.4	4.1	8.5	8.5	7.4	69.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	757.8	757.5	12.3	20.9	14.7	16.0	8.0	9.1	8.6	75	50	69	SSE 3	S 8	SSE 3	10⁰	4	3	—	
2	58.7	57.5	57.7	13.6	22.0	13.7	16.4	8.1	9.0	7.2	70	46	61	SSE 4	SSE 7	0	8⁰	2	1	—	
3	59.0	60.1	59.9	13.2	22.5	15.5	17.1	9.0	9.6	9.0	80	48	68	0	SE 1	E 2	0	5	3	—	♄ 1.
4	61.9	61.2	60.4	12.4	22.2	14.7	16.4	8.3	8.7	9.6	78	44	77	ENE 3	ESE 7	ENE 2	10	8	2	—	⊼ p.
5	59.6	57.9	55.2	13.4	22.2	15.0	16.9	8.7	7.9	8.6	76	40	68	SE 2	SSE 4	SE 1	2⁰	7⁰	6	—	♄ 1.
6	54.6	53.7	51.9	11.6	19.4	12.5	14.5	7.4	9.2	6.7	73	55	62	S 2	SSE 7	SSE 3	10⁰	2	10	—	
7	51.6	51.6	50.3	12.1	19.3	13.8	15.1	6.8	6.8	6.2	65	41	53	SSE 6	SSE 8	ENE 3	10	8	3	—	
8	50.1	50.5	48.9	12.0	17.9	12.3	14.1	6.4	7.1	8.0	62	47	75	ESE 6	SSE 7	E 4	7⁰	10	10	0.7	● 3.
9	47.8	48.2	48.3	14.1	20.6	14.1	16.3	7.7	8.5	8.4	64	47	70	E 6	E 5	NE 6	10	9	10	0.0	● p.
10	48.3	50.0	48.9	12.7	16.9	9.9	13.2	9.1	10.1	8.1	85	71	99	ENE 7	E 7	NE 8	10	9	10	3.6	● p.
11	51.0	51.5	51.6	12.5	16.7	14.0	14.4	9.6	11.4	10.6	90	80	90	ESE 6	ESE 5	S 4	10	10	10	8.3	● 1, a, p.
12	52.9	54.0	52.7	10.5	18.0	16.3	14.9	7.9	10.4	9.6	84	68	69	SE 6	SE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	● n, 1.
13	53.7	53.9	51.6	11.5	21.1	14.8	15.8	7.4	9.3	8.1	74	50	65	SE 4	SE 4	0	10⁰	—	—	—	∞ a, 2, p, 3.
14	50.9	51.1	48.6	13.1	23.3	16.2	17.5	9.4	11.5	10.8	85	54	79	SE 1	SW 5	S 2	8⁰	4	9⁰	—	♄ 1.
15	47.8	46.0	43.7	16.5	23.3	15.3	18.4	9.4	9.5	10.0	68	45	78	SSW 4	SW 4	S 2	7⁰	1	8⁰	—	♄ 1.
16	41.0	40.7	41.1	14.4	16.4	13.3	14.7	10.2	12.9	8.9	84	93	78	WSW 4	WSW 6	0	10	10	2	2.2	● a, p.
17	42.9	45.0	47.5	4.0	5.8	1.9	3.9	4.9	3.7	3.5	80	54	65	NE 7	N 8	NNW 8	10	8	9	0.0	✳, ● n, a.
18	49.2	48.6	45.5	1.6	9.4	7.9	6.3	3.9	4.0	5.0	76	45	62	NNW 5	NNW 5	W 2	1	3	10	—	⊔ n.
19	46.9	48.3	49.0	8.6	8.3	5.8	7.6	5.7	4.2	4.4	68	52	64	WNW 4	NNE 4	0	10	4	9	—	
20	51.7	52.7	53.1	5.4	10.2	5.1	6.9	4.2	3.8	4.6	63	41	71	ENE 5	N 4	ENE 3	3	4	3	—	⊔ n.
21	54.0	52.9	50.6	6.1	13.2	9.8	9.7	4.6	5.6	4.9	66	49	54	S 2	WSW 3	SSE 2	1	0	8	—	⊔ n; ♃ 1.
22	50.6	50.4	49.6	9.7	17.2	14.8	13.9	6.2	6.5	9.0	69	45	72	WSW 2	NW 3	0	0	7	10	—	♄ 1.
23	49.1	49.1	50.2	14.8	22.9	17.6	18.4	9.7	9.3	11.3	77	45	75	W 2	NNW 3	0	9	7	1	—	
24	51.2	50.7	49.6	17.0	26.2	19.9	21.0	11.1	12.1	10.4	77	48	60	SW 2	W 3	0	5⁰	7	1	—	♄ 1.
25	50.4	50.5	50.2	17.1	26.9	21.7	21.9	11.1	12.2	9.8	77	46	51	S 2	WNW 2	0	0	3	2	—	♄ 1.
26	52.4	52.8	52.4	19.0	27.6	20.1	22.2	11.6	11.6	12.1	71	42	69	ENE 1	NE 2	ENE 3	0	4	6	—	⊼ 3.
27	53.7	52.9	52.9	19.4	30.6	19.1	23.0	12.0	12.2	11.6	72	38	71	WSW 2	SSE 4	ENE 3	8	6	3	3.4	⊼, ● p.
28	54.5	54.3	53.5	18.5	29.6	21.4	23.2	12.3	15.3	11.3	78	50	60	ESE 2	SE 2	ESE 2	6	4	8	—	⊼ p.
29	53.9	53.7	52.5	21.9	29.8	21.3	24.3	12.8	14.3	14.0	66	46	74	ENE 3	ESE 4	0	1	3	10	0.5	⊼, ● p.
30	53.9	53.4	52.4	21.3	30.7	23.4	25.1	12.7	12.7	11.3	68	39	53	ESE 3	S 2	SSW 1	4⁰	1	4	—	
31	53.1	53.0	53.6	21.5	30.0	20.5	24.0	13.9	9.0	10.6	73	28	59	SE 1	WNW 4	NW 4	1	8	10	4 8	⊼ 2.
Средн. Mittel	752.0	752.1	751.3	13.3	20.7	14.7	16.2	8.7	9.3	8.8	74	50	68	3.5	4.6	2.3	6.0	5.6	6.4	23.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	754.1	753.1	23.6	29.0	24.0	25.5	14.5	15.2	14.3	67	51	64	SE 5	WSW 3	NNE 1	9	7⁰	6	—	●, ⊼ n.
2	53.5	53.2	51.8	22.1	27.8	21.0	23.6	14.1	10.8	10.9	72	39	59	NE 3	NNE 3	NE 2	1	1	1	—	
3	50.7	49.4	49.2	20.2	26.2	16.4	20.9	11.1	9.3	7.9	63	37	57	N 2	NNW 8	NE 4	0	3	0	—	
4	49.2	46.8	46.0	12.9	19.2	12.7	14.9	6.9	7.5	6.8	63	46	62	N 3	N 7	NNE 5	5	9	10	—	
5	45.2	45.1	45.8	9.1	9.6	5.6	8.1	5.7	4.4	4.4	66	49	65	NNE 5	NNE 7	NE 4	7	10	9	—	
6	45.9	45.1	43.6	3.6	6.4	4.0	4.7	3.2	3.8	5.1	54	52	84	NNE 6	NNE 4	N 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
7	41.5	41.1	42.2	3.3	8.4	2.6	4.8	4.2	5.6	5.3	73	67	96	N 5	NE 4	WSW 2	10	8	1	1.0	✳ n; ●, △⁰ p.
8	42.1	41.8	42.0	4.1	12.7	7.9	8.2	5.6	4.9	6.1	92	45	76	WSW 2	NNE 6	WSW 2	10	9	10	0.7	⊔ n; ● a.
9	40.3	40.9	42.9	8.1	12.9	11.2	10.7	6.2	5.6	7.0	77	51	71	WNW 5	NW 5	NNE 3	6	10	9	—	● n.
10	43.9	43.3	43.0	12.3	20.2	14.9	15.8	7.4	7.3	5.8	70	42	47	WSW 2	WNW 8	WSW 1	1	4	0	—	
11	44.8	44.8	42.6	14.0	22.3	18.8	18.4	7.8	7.5	10.2	66	37	63	0	WSW 4	0	0	7⁰	5	—	
12	43.6	44.7	45.0	17.7	24.5	18.1	20.1	12.5	11.9	10.2	83	52	66	W 3	WNW 3	NE 2	8	5	2	—	
13	46.6	47.8	46.3	17.1	21.1	17.9	18.7	10.6	11.6	8.9	73	63	58	ESE 2	S 2	ENE 3	9	10	10	0.5	
14	46.1	45.5	42.4	14.2	23.9	18.5	18.9	8.4	12.1	12.0	69	55	76	ENE 3	ESE 4	E 2	9	10	10	1.8	● n, 3.
15	41.3	42.2	42.4	14.3	19.0	16.9	16.7	10.6	10.6	10.1	88	65	71	NE 4	NNE 4	NE 2	6	9	3	0.0	● n.
16	42.6	41.3	40.9	14.1	22.9	17.7	18.2	10.4	10.3	9.4	87	49	62	WSW 2	WNW 3	NE 1	7	8	5	0.1	
17	42.3	42.4	43.3	14.4	19.1	14.3	15.9	9.7	7.8	8.6	80	48	71	NE 3	NNE 3	NE 2	5	7	3	—	● n.
18	44.6	44.7	46.5	14.5	22.7	15.9	17.7	9.3	9.1	9.9	76	44	74	WSW 2	NNW 4	N 3	0	5	1	1.1	●, ⊼ p.
19	48.5	48.5	48.9	15.0	24.2	18.6	19.3	9.9	8.7	9.0	78	39	56	NNW 3	NNW 5	SW 1	1⁰	7	2	—	
20	50.0	48.9	47.5	17.3	26.0	20.6	21.3	10.2	9.7	9.4	69	39	52	NW 1	E 2	E 2	2	5	2	—	
21	45.6	45.4	43.6	19.1	20.8	18.9	19.6	11.6	14.6	13.6	71	80	84	SE 2	WSW 3	SSE 2	10	10	9	0.0	● 2.
22	40.6	40.9	41.4	22.3	27.7	19.3	23.1	13.5	13.8	14.0	67	51	84	SSW 7	WSW 7	WSW 7	7⁰	8	10	6.6	●, ⊼ 3; ⌒ p.
23	40.7	40.6	42.0	17.1	24.4	16.5	19.3	14.4	12.9	11.5	99	57	82	S 2	WSW 4	W 2	10	6	9	1.7	● n, 1, a.
24	42.4	42.1	40.5	14.3	23.2	15.6	17.7	10.0	10.6	12.3	83	50	93	ENE 2	SW 2	ESE 2	1	9	10	7.2	♃ 1; ●, ⊼ p.
25	40.0	40.0	39.1	15.5	21.1	16.3	17.6	11.0	11.0	9.3	84	60	67	WSW 4	W 2	SW 1	4	7	5	—	● n.
26	38.2	38.0	37.6	14.3	20.1	15.6	16.7	9.6	8.8	9.4	79	50	71	SW 2	W 3	SW 1	7	10⁰	9	—	
27	36.5	37.0	37.4	14.4	23.3	17.3	18.3	10.2	11.6	13.0	84	54	89	SW 2	WNW 3	NW 3	7	7	10	4.0	
28	36.3	36.0	35.7	11.3	13.5	13.3	12.7	9.9	10.5	11.2	99	91	99	N 3	SSW 2	NE 3	10	10	10	7.3	● n, 1, a, p, 3.
29	36.3	36.7	37.8	11.3	15.9	14.0	13.7	9.4	11.9	11.1	94	88	94	ENE 2	N 4	NNW 5	10	10	10	—	
30	38.1	38.2	38.5	12.1	12.5	11.1	11.9	9.6	9.1	9.2	93	86	94	N 5	N 6	N 4	10	10	10	2.0	● 2, p.
Средн. Mittel	743.7	743.6	743.3	14.1	20.0	15.2	16.4	9.6	9.6	9.5	77	55	73	3.1	4.2	2.5	6.1	7.7	6.4	34.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	738.8	739.9	11.9	13.5	12.7	12.7	9.5	9.8	10.2	93	86	94	N 6	NNE 5	NNE 4	10	10	10	1.9	● 1, 2, p, 3.
2	40.4	41.0	41.5	12.1	11.9	11.9	12.0	8.9	9.5	10.0	85	93	97	NW 3	NNW 3	NNE 5	3	10	10	5.7	● 2, p.
3	42.4	42.9	44.5	12.3	16.1	13.9	14.1	9.6	10.8	11.1	91	79	95	NW 4	NNW 3	W 1	10	10	7	0.0	●⁰ a, p.
4	46.9	47.9	49.8	14.7	19.9	16.8	17.1	11.2	9.6	13.3	90	55	94	NW 3	WNW 3	0	9	9	10	0.0	●⁰ p.
5	52.0	52.1	52.1	14.3	22.8	17.9	18.3	11.9	11.6	13.7	98	56	90	0	ENE 2	E 2	10	5	4	—	
6	51.9	50.6	49.6	19.0	26.5	18.5	21.3	13.2	12.7	13.8	81	50	87	E 2	SSE 2	ENE 1	0	6	3	—	⚳ 1; ⊼ p.
7	50.3	50.0	49.7	19.5	29.7	22.7	24.0	13.3	15.8	14.6	80	51	69	SSE 3	S 3	SSE 4	2	6	4	—	⊼ p.
8	51.0	51.0	49.5	22.5	30.6	23.9	25.7	14.5	14.4	14.8	72	44	67	SSE 1	SSW 1	SSE 1	6	6	7	0.2	
9	49.4	49.5	49.7	23.1	27.0	21.9	24.0	13.8	15.0	15.6	66	57	80	S 1	SSW 2	0	1	9	10	—	● n; ⊼ a, p.
10	48.3	47.2	46.6	20.6	31.4	19.2	23.7	15.7	13.6	13.1	87	40	79	S 1	SSW 3	NW 6	9	2	10	0.4	⚳ 1; ● p, 3; ⊼ p.
11	48.9	48.9	49.9	18.7	24.4	21.1	21.4	13.1	10.8	10.6	82	48	57	NW 2	ENE 4	S 2	1	0	1	—	● n.
12	45.9	44.8	43.6	18.7	28.7	24.1	23.8	11.9	8.2	15.2	74	28	69	S 2	SSW 8	W 4	2	0	10	—	
13	43.5	42.1	41.8	20.4	28.6	17.8	22.3	14.4	14.7	14.9	81	51	98	SW 2	WSW 2	SW 4	0	6	9	2.7	⚳ 1; ● p.
14	44.9	46.0	47.2	14.6	20.6	19.2	18.1	10.3	9.4	10.7	84	52	64	WNW 6	NW	NNW 1	0	8	2	—	● n.
15	50.8	48.6	44.9	16.7	23.9	19.3	20.0	9.2	9.3	10.6	65	42	63	ESE 1	SE 3	E 6	3	4	10	0.2	⚳ 1.
16	41.8	41.8	42.0	20.5	25.7	19.4	21.9	12.9	15.9	12.9	72	65	77	SE 5	SSW 5	SSW 1	4	10	9	—	● n.
17	42.0	42.9	41.8	16.5	23.4	20.8	20.2	10.4	10.5	12.2	74	49	67	WSW 6	W 6	W 8	1	7	10	0.1	
18	44.5	46.3	48.3	15.0	22.1	18.3	18.5	8.6	9.7	9.1	68	49	59	WSW 6	WSW 8	SW 2	0	5	0	—	● n.
19	50.8	51.3	49.1	16.0	27.3	23.4	22.2	9.5	11.3	10.5	70	42	49	SSE 2	S 4	SE 2	0	0	4	—	⚳ 1.
20	48.4	46.0	47.5	20.5	31.0	16.8	22.8	12.7	14.2	13.8	71	42	97	S 2	S 3	NNE 3	3	8	10	1.1	●, ⊼ p.
21	48.5	47.6	47.0	14.6	23.0	19.1	18.9	12.0	13.2	13.1	97	64	80	NNW 4	NNE 5	NE 5	10	9	8	—	
22	46.4	45.1	44.1	18.2	30.5	24.8	24.5	13.2	13.6	9.7	85	42	42	ENE 4	SSW 4	SSE 4	5	7	2	0.1	
23	45.3	46.4	45.9	21.0	27.7	22.1	23.6	13.8	16.3	13.3	75	59	68	W 3	SW 6	0	10	6	3	—	● n.
24	49.3	48.9	47.6	18.2	26.8	20.9	22.0	13.1	10.3	8.8	84	40	48	SW 2	NW 7	E 2	6⁰	7⁰	1⁰	—	
25	45.8	44.1	41.3	20.0	31.0	26.5	25.8	10.5	13.9	12.1	60	41	47	SSE 4	SSW 5	ESE 9	0	3	9	—	
26	40.2	41.1	40.3	23.0	26.2	22.3	23.8	12.6	15.6	14.2	60	62	71	SSE 6	WSW 4	NE 4	10	10	10	0.0	●⁰ 2, p; ⊼ p.
27	41.1	41.8	43.2	18.7	28.4	19.5	22.2	13.8	14.7	14.0	87	51	83	SSW 2	WNW 3	NNE 3	10	8⁰	10	4.6	●, ⊼ p.
28	43.7	43.4	43.2	22.2	31.7	25.8	26.6	13.1	12.5	13.2	66	36	53	ESE 2	ESE 8	ESE 3	6	3	2	—	
29	43.3	42.1	41.1	23.8	29.2	20.3	24.4	13.8	15.5	15.2	63	51	86	SE 5	ESE 9	0	2	10	10	3.0	● a, p; ⊼ p, 3.
30	39.9	40.3	37.0	18.4	22.6	19.8	20.3	15.0	14.8	16.4	95	72	96	0	WSW 3	SE 3	10	9	10	17.3	⊼ n, a; ● n, a, p, 3.
31	31.7	37.0	38.9	15.4	22.3	17.3	18.3	12.6	13.5	13.5	97	68	92	W20	WSW16	SW 2	10	8⁰	7	—	⊼ n; ● n, 1.
Средн. Mittel	745.4	745.4	745.1	18.1	25.3	19.9	21.1	12.2	12.6	12.7	79	54	75	3.5	4.7	3.4	4.9	6.5	6.8	37.3	

Августъ. — August.

1	739.4	739.4	739.8	17.3	23.1	17.3	19.2	13.0	12.7	11.7	89	61	80	WSW 5	WSW 7	WSW 2	1	7	2	—	
2	40.3	41.1	42.5	15.3	15.7	11.7	14.2	12.3	10.5	9.0	94	79	88	WSW 2	WNW 4	NNW 5	10	10	10	0.2	●⁰ p.
3	42.9	44.0	45.3	8.5	9.8	11.5	9.9	8.2	8.1	8.0	99	89	80	NNW 6	NNW 7	NNW 4	10	10	10	—	●⁰ 1.
4	45.0	44.8	44.4	11.3	18.3	14.1	14.6	7.9	8.5	8.4	79	54	70	NW 5	NNW 7	0	0	0	1	—	
5	43.5	42.4	42.5	13.9	22.1	18.3	18.1	10.2	12.4	14.1	87	63	90	0	WNW 5	W 2	10⁰	10	9	0.5	●, ⊼ p.
6	42.4	42.2	42.9	16.2	24.2	18.4	19.6	12.4	13.2	11.1	90	59	70	WSW 2	WSW 5	0	1	5	0	—	⚳ 1.
7	42.8	43.3	42.9	16.7	23.7	17.7	19.4	12.1	11.1	9.9	85	51	66	0	NW 6	0	0	5	0	—	
8	46.2	45.1	43.8	15.2	24.3	20.5	20.0	11.5	11.5	13.2	89	51	74	0	SW 2	SW 2	3	9	5	—	⚳ 1.
9	45.5	45.3	44.6	15.6	23.4	16.3	18.4	11.6	11.9	9.3	88	53	67	SW 2	WNW 7	W 1	0	4	1	—	⚳ ⚳ 1.
10	45.2	45.0	45.2	14.7	21.7	15.9	17.4	10.5	9.6	9.2	85	50	67	WSW 2	WSW 5	0	0	8	2	—	⚳ 1.
11	45.3	45.2	45.1	12.2	22.0	17.7	17.3	9.2	9.6	9.0	88	49	60	SSW 1	NNW 3	NW 2	3⁰	3	10	—	
12	46.5	46.3	46.4	13.2	22.5	17.2	17.6	9.9	9.3	9.0	88	46	62	WSW 2	WNW 4	0	1	7	5	—	
13	46.4	45.0	44.6	15.5	24.0	17.2	18.9	10.2	11.7	14.1	78	53	97	SSE 2	SW 7	S 2	7⁰	10	10	7.7	●⁰ p.
14	42.7	41.9	39.0	17.1	24.4	22.1	21.2	13.6	13.4	11.8	94	59	60	S 3	SW 4	S 4	10	10	10	0.2	● n, a, 3.
15	33.5	32.7	38.3	17.7	20.4	11.9	16.7	12.5	14.7	9.4	83	83	91	SE 6	S 8	W 4	10	10	1	—	●, ⊂ n.
16	41.6	42.0	42.8	12.2	20.2	15.3	15.9	9.4	9.6	8.2	90	55	63	SW 6	WSW 8	WSW 4	1	6	2	0.1	
17	44.0	43.0	42.9	12.9	18.1	13.5	14.8	10.4	11.8	11.4	95	76	99	SSE 2	SSW 3	0	3	10	8	7.1	● n, a, 2, p; ⊼ p.
18	44.0	44.7	46.3	13.8	19.5	14.9	16.1	11.5	11.4	10.8	98	68	86	NW 4	NW 6	NW 3	10	9	1	0.0	●⁰ a.
19	45.7	44.6	45.1	14.6	18.9	13.5	15.7	10.9	12.7	9.5	88	79	83	SSW 3	WSW 8	WSW 3	10	5	1	—	
20	46.4	46.4	46.2	12.8	19.3	14.6	15.6	10.0	9.5	9.3	91	57	75	SW 4	WNW 6	0	7	7	1	6.4	
21	45.6	45.0	43.6	13.6	18.1	17.1	16.3	11.4	14.9	14.2	99	96	98	SSE 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	7.6	● n, 1, a.
22	42.5	43.9	45.8	17.5	23.4	16.5	19.1	13.8	15.6	12.4	93	73	88	0	WNW 8	NW 2	9	7	1	—	
23	48.3	48.7	48.3	12.7	23.7	18.2	18.2	10.2	10.8	11.0	94	50	71	0	W 4	SE 2	7	0	0	—	
24	48.0	48.4	49.5	17.5	25.6	19.5	20.9	11.5	13.9	12.1	77	57	72	S 1	W 4	0	4	8	4	—	
25	49.6	47.8	46.3	16.6	30.9	23.1	23.5	13.2	16.6	12.7	94	50	61	ESE 3	SE 4	S 5	3⁰	1	1	—	
26	46.4	46.6	47.0	19.1	27.2	18.1	21.5	13.6	15.9	14.2	83	59	92	E 1	E 3	E 5	7	7	6	0.2	● a.
27	46.0	45.3	44.1	15.5	23.8	19.1	19.5	13.0	15.4	15.7	99	71	96	NNE 4	NE 5	N 6	8	6	1	5.0	⊂ n, p; ⊼ a.
28	43.4	45.0	45.7	17.3	21.1	16.5	18.3	14.5	15.6	13.2	99	84	95	N 3	WSW 3	NW 4	10	9	0	1.4	● n, 1.
29	45.3	46.1	47.4	13.3	20.5	14.9	16.2	11.2	12.4	12.5	99	70	99	NNE 5	NW 2	NW 4	10	4	8	1.3	●n,1,p; ⊼p; ⊂n,p,3.
30	50.5	51.9	52.2	13.9	16.1	14.3	14.8	11.5	12.0	12.0	98	88	99	NE 5	NE 6	0	10	10	0	—	
31	50.8	49.0	47.2	12.4	23.1	19.5	18.3	10.2	15.0	14.8	95	72	88	ESE 6	ESE 6	E 6	1	2	3	—	⚳ 1.
Средн. Mittel	744.7	744.6	744.8	14.7	21.6	16.7	17.7	11.3	12.3	11.3	91	65	80	2.8	5.1	2.5	5.7	6.7	4.0	37.7	

1889.

Скопинъ. **Сентябрь. — September.** Skopin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	742.2	739.0	16.6	27.4	20.2	21.4	11.9	13.4	12.2	84	49	69	ENE 4	ESE 8	0	9⁰	10⁰	5	1.8	
2	37.6	36.4	36.6	16.1	19.1	11.9	15.7	13.5	12.8	10.3	99	78	99	ENE 2	WSW 2	NW10	10	10	10	3.2	⊂ n; ● n, p, 3.
3	38.7	40.5	43.0	8.7	14.2	8.3	10.4	7.8	7.5	7.7	93	62	94	WNW 7	WNW 7	WSW 2	3	10	0	—	● n.
4	45.0	46.6	48.2	5.7	15.1	8.3	9.7	6.5	6.3	7.7	96	50	94	WSW 2	WNW 3	0	2⁰	8	0	—	⊔ n.
5	48.8	49.9	51.2	5.7	13.1	8.3	9.0	6.5	6.2	7.7	96	55	94	N 2	NNE 7	WNW 3	2⁰	10	10	—	⊔ n.
6	51.3	50.5	51.9	9.0	13.1	10.2	10.8	7.8	6.0	6.9	92	53	74	WNW 3	NW16	WNW 3	10	10	10	—	↙ 2.
7	51.1	49.6	49.7	6.1	14.7	11.1	10.6	6.5	7.8	9.6	93	62	98	WNW 6	NW 8	NW 3	8	8	10	—	
8	48.7	49.2	49.9	9.0	12.5	9.9	10.5	8.3	6.0	8.4	98	55	92	NW 5	N 6	N 2	10	9	10	—	
9	52.5	53.2	54.4	6.9	13.8	11.0	10.6	7.1	6.7	8.6	96	58	71	NW 2	ENE 5	SSE 2	2	10	10	—	
10	54.9	54.7	53.1	10.6	15.4	10.4	12.1	7.4	7.6	8.1	76	59	75	0	SSW 5	SW 3	10	10	6	—	
11	50.4	48.8	44.5	10.4	18.3	14.9	14.5	7.8	10.4	10.7	84	66	74	SW 5	WSW 7	SSW 6	9	10	10	2.8	
12	38.9	40.5	40.2	11.0	8.7	5.0	8.2	9.7	5.9	6.3	99	70	97	W 5	WSW 6	W 3	10	10	0	10.3	● n, 1.
13	35.1	37.1	40.5	3.5	5.6	2.0	3.7	5.7	5.8	5.1	97	85	96	NE 5	NW14	W 4	10	10	1	1.8	● n, 1, p; △ p.
14	43.2	44.7	45.2	0.8	7.1	4.0	4.0	4.8	5.3	5.6	98	70	92	WSW 3	WSW 6	0	10	10	1	—	⊔ 1.
15	43.2	42.0	41.4	3.9	5.4	6.5	5.3	5.7	6.6	7.1	93	99	99	SE 6	SSE 8	SSE 3	10	10	7	5.9	● a, 2, p.
16	42.9	45.5	48.9	4.7	9.6	4.9	6.4	6.2	7.0	6.1	97	79	96	SW 3	W 8	W 6	10	9	0	—	●, △ n.
17	52.2	52.6	53.8	1.2	10.3	3.4	5.0	4.9	5.5	5.7	98	59	98	S 2	WNW 4	0	8⁰	10	0	—	⊔ 1.
18	53.8	53.3	52.2	1.5	9.7	3.3	4.8	4.9	5.8	5.5	98	64	95	NE 4	NE 6	E 2	0	7	0	—	⊔ 1.
19	51.7	50.4	48.8	2.3	11.6	7.6	7.2	5.0	6.2	7.9	93	60	90	ENE 3	ESE 8	ESE 8	1	4	10	2.1	⊔ 1.
20	46.5	45.8	42.5	6.3	8.3	9.4	8.0	7.2	8.0	8.7	00	98	99	ESE 8	ESE 7	SE 8	10	10	10	20.5	● n, a, 2, p, 3.
21	37.5	41.5	44.3	9.4	11.9	7.7	9.7	8.7	6.8	7.5	99	66	96	W 4	WSW 7	S 6	10	7	1	—	● n, 1.
22	46.4	46.4	43.5	7.3	15.0	13.1	11.8	7.5	10.9	9.5	99	86	86	SSE 8	SSE 7	SE14	10	10	5	3.3	● a.
23	35.0	41.9	47.0	11.9	13.5	9.3	11.6	9.2	6.9	7.2	90	60	83	SSW14	WSW14	SSW 4	10	5	10	1.6	●, ↖ n.
24	46.4	49.6	53.3	9.2	10.1	4.6	8.0	8.2	6.3	5.9	95	68	94	SSW 4	WNW 6	0	10	10	0	—	● n.
25	56.4	56.6	56.0	4.4	14.3	9.3	9.3	5.6	7.3	7.1	90	60	82	S 2	SSW 3	SE 5	9	3	10	—	⊔ 1.
26	55.3	53.6	50.4	7.8	16.6	12.2	12.2	6.7	8.5	8.3	85	60	79	ESE 3	ESE 8	ESE 6	10	9⁰	0	—	
27	48.6	47.0	45.6	10.6	22.4	16.9	16.6	7.5	9.9	8.5	79	50	60	ESE 6	SE14	ESE12	2	5⁰	1	—	
28	46.1	46.2	45.4	12.3	20.6	15.8	16.2	8.3	10.7	8.9	78	59	66	ESE 9	ESE 6	ESE 8	9⁰	10	0	—	
29	44.9	46.7	50.3	12.5	17.5	13.9	14.6	8.8	10.6	11.7	82	71	99	SE12	SSE10	0	9	10	10	1.6	● p.
30	51.9	52.9	54.6	13.0	19.5	14.5	15.7	9.1	10.7	8.2	82	63	66	ESE 3	SE 4	ESE 6	10	2⁰	1	—	
Средн. Mittel	746.6	747.2	747.5	7.9	13.8	9.6	10.5	7.5	7.8	7.9	92	66	87	4.7	7.3	4.3	7.8	8.5	4.9	54.9	

Октябрь. — October.

1	755.7	756.6	757.2	9.4	18.0	13.4	13.6	7.2	9.5	7.5	82	62	65	ESE 3	ESE 7	SE 2	8	6	1	—	
2	59.4	59.8	59.6	9.7	21.8	15.2	15.6	7.5	8.1	8.0	86	42	62	ESE 2	SSE 5	ESE 4	2⁰	1	0	—	
3	60.8	60.7	60.0	8.1	19.5	15.1	14.2	6.9	8.0	7.8	86	48	61	E 4	ESE 8	E 6	0	0	0	—	
4	60.2	59.4	57.9	5.9	20.3	12.7	13.0	6.2	8.6	8.1	90	49	75	E 3	ESE 8	ESE 4	1	2	0	—	
5	57.6	57.0	56.4	9.1	17.5	12.9	13.2	7.1	7.1	6.3	83	48	57	ESE 5	ESE10	S 2	5⁰	8⁰	10	—	
6	55.3	55.2	54.3	9.6	13.9	11.3	11.6	7.2	7.7	8.7	82	65	88	SE 6	SE 4	SE 2	8	10	10	1.3	● p.
7	53.7	53.3	53.0	7.6	15.3	7.7	10.2	7.8	8.5	7.7	00	65	99	WNW 2	ENE 1	0	10	7	10⁰	—	
8	52.7	52.1	50.3	4.8	16.1	13.7	11.5	6.4	7.9	10.6	00	59	92	SE 2	SE 4	S 2	6⁰	9	10	3.3	● p, 3.
9	49.8	50.3	51.6	11.9	14.9	12.4	13.1	10.4	11.9	10.7	00	94	00	SSE 3	SW 1	0	10	10	8	1.5	● p.
10	53.1	54.1	55.0	8.8	13.6	12.3	11.6	8.5	11.1	10.5	00	96	99	SW 1	SSE 1	S 2	10	10	10	—	
11	55.7	56.1	55.7	10.8	19.2	14.3	14.8	9.6	12.9	11.2	00	78	93	SE 1	SSE 6	SE 3	10	9	0	—	
12	56.0	56.1	56.0	12.2	21.5	15.5	16.4	10.0	12.9	11.8	95	68	88	SSW 6	SW 6	WSW 4	2	0	0	—	
13	56.5	56.1	55.8	9.5	20.8	11.7	14.0	8.7	13.0	10.1	99	72	99	SSE 2	WSW 4	0	0	0	0	—	
14	56.1	56.0	56.2	5.3	20.7	11.1	12.4	6.6	10.7	9.7	99	59	99	S 2	SSW 1	0	4	0	0	—	
15	56.7	56.3	55.7	4.1	20.1	11.7	12.0	6.1	12.2	9.6	00	70	95	ESE 1	SE 3	0	2	0	0	—	⌒ 1.
16	55.6	55.6	55.0	6.3	15.8	11.7	11.3	7.2	10.9	9.2	00	82	91	SE 1	SE 3	SE 4	8	10	1	—	
17	55.2	54.9	54.7	7.3	16.2	8.1	10.5	6.8	8.2	5.4	89	59	67	SE 2	ESE 6	0	0	0	0	—	
18	53.8	52.2	51.8	1.9	11.9	8.3	7.4	4.9	7.9	7.4	93	76	91	ENE 3	ENE 2	ENE 3	3	5	6	1.4	⊔ 1.
19	51.1	51.4	52.0	7.3	8.6	8.6	8.2	7.5	8.0	8.3	99	96	00	ENE 5	ESE 2	ESE 3	10	10	10	8.5	⊂ n; ● n, 1, a, 2.
20	51.9	51.9	50.2	7.4	9.1	8.5	8.3	7.7	8.3	8.2	00	96	99	SE 3	SE 4	S 4	10	10	10	2.0	● p.
21	47.6	46.6	47.2	8.6	12.2	7.3	9.4	7.5	10.0	7.5	99	95	99	SSE 3	WSW 3	WSW 1	10	10	0	1.6	● n, a.
22	45.2	42.0	38.7	7.1	10.7	12.4	10.1	7.3	9.5	10.6	98	99	99	SSE 3	SE 6	W 4	10	10	10	9.4	● a, 2, p.
23	38.2	41.3	44.4	8.8	3.7	— 1.5	3.7	8.5	5.7	3.9	00	95	94	NNE 6	NNE 6	E 8	10	10	10	0.1	
24	45.3	45.0	45.0	— 3.7	— 3.2	— 2.5	— 3.1	3.2	3.1	3.0	93	87	80	ENE10	ENE10	ENE10	10	10	10	0.8	✳⁰ n.
25	46.0	46.5	47.8	— 4.1	— 2.2	— 2.9	— 3.1	3.2	3.4	3.5	96	87	96	NE10	NE 8	NE 4	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
26	48.1	47.6	47.7	— 7.5	— 2.6	— 6.9	— 5.7	2.3	2.6	2.2	91	68	80	NE 4	NNE 5	N 3	2	9⁰	0	—	
27	48.1	49.0	52.2	— 9.8	— 2.8	— 5.5	— 6.0	2.0	2.7	2.7	95	73	89	N 6	N 4	NNW 6	6	9⁰	2	—	
28	55.2	56.8	60.1	— 4.7	— 2.8	— 3.0	— 3.5	3.1	3.2	2.9	98	84	79	NNW 5	N 5	NW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
29	62.2	62.3	61.4	— 6.9	0.8	— 3.4	— 3.2	2.7	3.3	3.4	99	68	95	WNW 3	WNW 5	W 4	3	9⁰	0	—	
30	57.7	55.7	52.3	— 3.9	— 1.2	0.4	— 1.6	2.9	4.2	4.7	88	00	00	WSW 6	WSW 5	W 3	10	10	10	0.9	✳⁰ a, p; △ p, 3.
31	50.1	50.2	50.6	0.7	1.9	2.0	1.5	4.8	5.1	4.9	00	96	93	W 4	W 4	W 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753.2	753.2	753.1	4.6	11.3	7.5	7.8	6.4	7.9	7.3	95	75	88	3.8	4.7	3.0	6.5	6.9	5.1	31.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	752.0	753.6	2.4	5.1	1.9	3.1	5.5	5.8	5.3	00	95	00	WNW 3	NW 2	E 3	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
2	55.3	56.3	57.0	0.6	1.7	2.4	1.6	4.6	5.0	5.3	95	94	93	NE 5	NE 5	SE 6	10	10	10	1.0	
3	57.3	57.7	58.1	0.7	2.1	2.3	1.7	4.7	5.1	5.2	97	93	97	ESE 7	ESE 7	ESE 7	10	10	10	6.1	✳ n.
4	57.9	58.0	58.1	0.5	1.1	0.8	0.8	4.7	4.9	4.9	97	97	98	SE 6	ESE 6	SSE 4	10	10	10	2.2	✳ n; ● n, 3.
5	58.1	59.1	60.0	0.7	1.2	— 0.2	0.6	4.7	5.0	4.5	98	99	99	SSE 6	SSE 6	S 4	10	10	10	0.1	●⁰ 3.
6	60.5	60.6	60.1	— 0.4	1.0	0.3	0.3	4.3	4.8	4.6	98	98	98	SE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	0.2	●⁰ 3.
7	57.7	56.1	53.0	— 0.1	0.8	0.7	0.5	4.5	4.8	4.7	98	98	00	SE 6	ESE 4	S 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, 2.
8	48.0	45.9	42.9	1.4	3.9	3.7	3.0	5.0	5.8	5.9	00	00	00	SE 2	S 2	S 6	10	10	10	0.0	● p.
9	*36.0*	32.7	32.2	*1.5*	3.4	1.9	*2.3*	*5.1*	5.8	5.3	*00*	00	00	—	ESE 2	SW 4	—	10	10	8.6	● 2, 3.
10	35.8	38.7	41.4	2.9	2.8	0.9	2.2	5.6	4.9	4.8	00	89	99	SSW 4	WSW 2	ESE 2	10	10	10	—	
11	44.6	45.4	45.1	— 1.3	— 0.1	— 0.7	— 0.7	4.2	4.6	4.4	00	00	00	E 2	NE 2	NW 2	10	10	10	5.7	⊔ 1; ✳ 2, p, 3.
12	50.0	51.0	51.2	— 1.9	1.0	— 2.0	— 1.0	4.0	4.7	3.8	00	96	97	W 1	SSE 1	NW 2	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
13	51.2	51.8	52.4	— 3.5	— 0.2	— 3.0	— 2.2	3.4	3.9	3.6	98	87	98	SSW 1	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
14	52.0	52.8	54.4	— 2.5	0.1	— 0.9	— 1.1	3.7	4.3	4.1	98	92	96	SSE 2	SSE 2	W 2	10	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, p.
15	55.4	56.7	56.6	— 0.1	0.5	— 0.2	0.1	4.6	4.2	4.4	00	88	98	WNW 2	W 2	WNW 6	10	10	10	—	✳ n.
16	55.3	53.2	49.8	0.2	1.1	1.1	0.8	4.7	4.3	5.0	00	88	00	WNW 3	WNW 8	WNW 6	10	10	10	—	
17	47.0	46.7	46.0	1.2	1.9	0.8	1.3	5.0	5.1	4.9	00	97	00	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	10	10	—	
18	*46.5*	51.1	52.6	*0.5*	— 2.5	— 5.7	— *2.6*	*4.8*	3.6	2.4	*00*	97	81	—	N 4	N 1	—	10	10	1.4	
19	49.0	48.9	51.4	— 5.1	— 2.6	— 4.1	— 3.9	2.9	3.4	3.3	97	92	97	SSE 3	SSE 1	SSE 3	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p.
20	53.7	52.7	45.7	—10.4	— 8.7	— 3.7	— 7.6	1.9	2.0	3.5	92	84	00	ENE 7	SE 2	SE 4	10	10	10	3.9	✳ a, 2, p, 3.
21	46.8	51.0	56.4	— 3.1	— 2.8	— 7.8	— 4.6	3.6	3.6	2.2	00	95	90	N 6	NE 7	NE 2	10	9	10	0.3	✳ n, a.
22	52.5	50.8	52.5	0.3	2.1	1.2	1.2	4.7	5.3	4.9	00	00	98	E 5	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
23	56.3	57.7	58.1	— 2.4	— 0.1	— 2.2	— 1.6	3.7	3.9	3.5	95	86	90	NE 3	SSW 2	SSW 4	2	10	10	—	
24	56.1	55.6	56.4	— 0.6	0.9	0.3	0.2	4.1	4.6	4.6	95	94	99	SSW 5	SW 4	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
25	56.2	56.0	55.3	— 0.5	— 0.1	— 0.6	— 0.4	4.3	4.0	4.1	98	88	93	SW 2	WSW 3	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
26	55.0	53.7	53.4	— 0.4	— 2.5	— 5.7	— 2.9	3.9	3.2	2.2	87	83	76	WSW 6	SSW 7	SW 6	10	10	0	—	
27	53.0	53.1	53.8	— 7.3	— 2.8	— 2.9	— 4.3	2.2	3.0	3.3	87	80	89	SSW 4	S 3	S 4	10	1	10	—	
28	53.8	53.4	53.7	— 3.9	— 2.7	— 1.5	— 2.7	2.9	3.3	3.9	88	90	96	SSE 4	SSE 7	SSE 10	10	10	10	—	
29	52.7	52.0	51.3	— 1.1	0.5	1.5	0.3	4.1	4.3	4.9	95	90	95	SSE 10	SE 6	SSE 8	10	10	10	4.0	● p.
30	51.1	52.1	54.0	1.6	1.7	1.7	1.7	5.1	5.0	4.9	99	97	95	S 8	SSW 6	SSW 3	10	10	10	0.9	● n, 1, p.
Средн. Mittel	751.9	752.1	752.2	— 1.0	0.3	— 0.7	— 0.5	4.2	4.4	4.3	97	93	96	4.3	4.0	4.3	9.7	9.6	9.6	37.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	756.2	758.2	0.5	0.8	— 0.1	0.4	4.6	4.6	4.2	96	93	92	S 6	SSE 9	SSE 6	10	10	10	—	
2	59.3	59.6	59.8	— 4.7	— 6.0	— 8.0	— 6.2	3.0	2.6	2.0	93	89	82	SSE 8	SE 6	SE 6	10	9	0	—	
3	60.0	60.7	62.2	— 9.6	— 5.0	— 8.5	— 7.7	1.7	2.1	1.8	82	66	85	SE 5	ENE 6	E 2	9	7	0	—	
4	63.7	66.0	68.4	— 9.2	— 8.0	— 7.0	— 8.1	1.7	2.0	2.0	75	82	80	ENE 6	NE 9	NE 7	1	1	10	0.0	✳⁰ p, 3.
5	69.1	69.2	69.5	—11.2	—11.0	—14.0	—12.1	1.6	1.6	1.4	86	83	90	NE 8	NE 8	NE 4	10	2	0	0.1	✳ a.
6	69.1	69.0	68.5	—17.4	—11.8	—16.4	—15.2	1.1	1.7	1.1	92	91	90	0	W 2	NW 2	0	0	0	—	
7	68.3	68.1	67.1	—18.0	—17.0	—19.4	—18.1	1.0	1.0	0.8	90	90	90	0	WSW 2	WNW 2	10	10	3⁰	—	
8	67.2	67.7	68.0	—20.4	—15.2	—17.5	—17.7	0.8	1.2	1.1	90	92	92	0	SSE 2	SSE 2	10	5	10	—	⊔ 1.
9	66.7	66.3	64.6	—15.6	—11.4	—16.1	—14.4	1.2	1.7	1.2	92	95	94	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	0	0.8	⊔ 1; ✳ a, 2.
10	62.1	59.7	58.0	—16.8	—12.2	—14.7	—14.6	1.1	1.7	1.4	95	95	95	SSE 6	ESE 9	SSE 5	10	0	0	—	
11	55.6	55.7	56.7	—12.2	—12.4	—13.0	—12.5	1.5	1.5	1.4	90	89	89	SSE 8	SSE 8	SE 6	10	10	10	0.1	✳ p.
12	58.5	59.0	60.1	—17.1	—13.0	—13.6	—14.6	1.0	1.4	1.4	86	85	88	SE 5	SE 6	SE 4	10	10	8	—	
13	60.7	61.4	60.7	—16.1	—14.0	—15.6	—15.2	1.1	1.3	1.2	89	81	89	SSE 2	SE 4	SSE 1	7⁰	3	0	—	
14	59.9	60.4	61.8	—15.0	—11.5	—10.4	—12.3	1.2	1.5	1.9	88	81	97	SSE 1	SSE 2	0	10	10	10	—	
15	63.4	64.2	64.6	— 6.7	— 4.9	— 6.3	— 6.0	2.7	3.2	2.7	99	99	95	ESE 2	ESE 2	0	10	10	10	—	
16	64.4	63.6	62.4	—12.0	— 9.5	—12.0	—11.2	1.8	1.7	1.6	99	76	89	0	SE 1	SE 3	10	3	10	—	
17	59.3	58.3	58.5	—12.0	— 8.2	—11.1	—10.4	1.6	1.8	1.8	88	76	91	SSE 2	SSE 1	0	10	10	10	0.1	✳ a, p.
18	58.7	57.7	54.8	—10.5	— 7.8	— 8.0	— 8.8	1.9	2.1	1.9	95	83	80	0	S 2	W 4	10	3⁰	10	0.1	✳⁰ 3.
19	53.4	50.1	46.4	— 4.7	— 3.4	0.6	— 2.5	3.1	3.4	4.7	95	95	98	SW 3	SSW 7	W 10	10	10	10	—	
20	50.4	53.3	54.6	— 1.9	— 0.2	— 4.1	— 2.1	3.5	3.7	3.0	88	90	88	WNW 8	W 8	WNW 4	0	0	0	—	
21	53.7	52.3	51.3	— 5.4	— 4.3	— 8.1	— 5.9	2.1	2.3	2.2	67	70	92	0	W 3	W 4	5	3⁰	10	—	
22	50.5	50.6	50.6	— 7.0	— 7.4	— 9.5	— 8.0	2.6	2.5	2.1	98	97	98	W 5	W 5	SW 5	10	10	0	—	
23	50.5	50.2	50.1	— 9.5	— 6.0	—11.6	— 9.0	1.7	2.0	1.7	78	69	92	WSW 4	SE 3	0	9	10	0	—	
24	49.6	48.7	48.0	— 9.1	— 7.2	— 5.1	— 7.1	2.0	2.3	3.0	92	89	99	0	0	NW 2	10	10	10	1.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	47.2	48.6	50.7	— 5.8	— 6.7	—10.8	— 7.8	2.9	2.3	1.7	99	83	87	N 6	N 5	N 5	9	9	0	0.8	✳ a, p.
26	55.4	58.0	62.8	—13.4	—10.4	—14.3	—12.7	1.3	1.7	1.2	84	85	84	N 6	NNE 7	NNE 6	10	9	8	0.2	✳ n, a, 2, p.
27	67.7	69.0	68.5	—16.8	—18.5	—17.6	—17.6	0.9	0.9	0.9	90	84	82	NNE 5	NW 2	NNW 2	8	9	1	—	⊢ p.
28	63.6	61.8	60.3	—10.0	— 7.5	— 7.2	— 8.2	2.0	2.3	2.5	96	89	95	WNW 4	NW 6	NW 5	10	8	10	0.0	✳⁰ a, 2.
29	58.5	58.2	58.1	— 5.9	— 5.2	— 6.9	— 6.0	2.9	3.1	2.6	00	00	98	NW 4	NW 6	WNW 5	10	10	10	0.1	✳⁰ 2, 3.
30	56.3	53.9	49.8	—14.0	— 6.6	— 7.3	— 9.3	1.4	1.4	1.4	95	50	56	W 1	ESE 3	ESE 2	0	9	7	—	
31	46.8	45.9	47.2	— 5.1	— 3.3	— 7.4	— 5.3	2.9	3.3	2.3	95	95	92	WNW 5	WSW 7	WNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
Средн. Mittel	758.9	758.8	758.8	—10.7	— 8.5	—10.4	— 9.9	1.9	2.1	1.9	90	85	89	3.6	4.6	3.6	8.3	7.1	5.7	3.3	

1889.

Тамбовъ. — Январь. — Januar. — Tambow.

Долгота — Länge: 41° 28′. Широта — Breite: 52° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.8	769.5	769.9	—19.0	—14.1	—16.4	—16.5	0.6	0.8	0.8	60	53	63	E 2	ESE 4	E 3	6	10	0	—	⊔⁰ n.
2	70.5	70.6	70.6	—21.5	—14.1	—21.2	—18.9	0.7	0.9	0.7	81	60	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, p, 3; ⊕⁰ a.
3	69.4	69.4	68.7	—26.4	—22.1	—21.0	—23.2	0.4	0.6	0.7	82	77	77	0	0	0	0	10	1	—	⊔⁰ n, p, 3.
4	68.2	68.2	68.3	—25.3	—19.4	—24.5	—23.1	0.5	0.7	0.5	82	74	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n; ✶⁰ p.
5	65.5	62.8	58.4	—23.9	—13.9	— 9.1	—15.6	0.5	1.2	1.8	85	78	78	SSW 2	SW 3	SW 5	9⁰	10	10	0.2	⊔ n; ✶⁰ p.
6	56.1	55.2	55.1	— 8.3	— 6.1	— 8.8	— 7.7	1.9	2.1	2.0	79	74	88	WSW 4	WSW 3	SW 1	10	10	0	—	
7	56.3	57.7	59.1	—10.6	— 9.2	—18.6	—12.8	1.8	2.1	0.9	93	94	87	W 2	SW 2	0	10	10	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
8	58.8	59.2	59.5	—22.3	—16.5	—19.1	—19.3	0.7	1.0	0.9	89	87	87	0	0	SSE 1	10	10⁰	10	0.2	⊔ n, p, 3.
9	59.0	59.3	60.7	—13.1	— 6.6	— 5.8	— 8.5	1.5	2.6	2.8	94	95	95	0	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.1	⊔, V n; ✶⁰ p.
10	63.6	64.4	68.3	—10.9	— 4.9	—10.8	— 8.9	1.7	2.7	1.2	86	86	63	ESE 2	E 6	ESE 5	10	10²	10⁰	—	⊖ p, 3.
11	71.8	73.2	73.3	—15.3	—10.0	—19.1	—14.8	1.0	1.3	0.8	77	64	82	NE 2	E 1	N 2	1	0	0	—	⊖ n; ⊔⁰ p, 3.
12	74.1	74.9	75.3	—20.1	—15.6	—18.3	—18.0	0.7	1.1	0.9	83	80	88	0	ESE 2	ENE 1	0	10	10	—	⊔ n.
13	74.2	73.5	73.7	—23.5	—15.3	—18.9	—19.2	0.6	0.9	0.6	85	68	62	N 2	N 2	N 1	0	0	0	—	⊔ n.
14	74.1	73.5	74.3	—22.2	—15.3	—19.9	—19.1	0.6	0.8	0.7	74	61	72	N 2	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
15	74.7	74.9	75.0	—22.9	—16.1	—19.7	—19.6	0.5	0.8	0.6	78	63	69	N 2	N 1	0	0	8⁰	3	—	⊔⁰ n, p, 3.
16	74.5	74.5	73.9	—23.8	—15.7	—19.2	—19.6	0.5	0.7	0.7	82	59	69	N 1	0	0	1	0	0	—	
17	73.3	72.0	70.3	—22.4	—12.9	—12.2	—15.8	0.5	0.8	1.0	78	45	55	0	N 2	N 2	0	0	10	—	⊔⁰, ⊖ n.
18	69.4	69.7	69.4	—15.8	—13.0	—17.9	—15.6	0.9	1.3	0.8	71	76	79	N 2	SE 2	0	3	10	0	—	
19	68.6	67.1	65.6	—25.8	—18.5	—23.1	—22.5	0.5	0.7	0.6	85	71	84	0	SE 2	0	0	0	10	—	⊔ n, p, 3.
20	64.1	63.7	63.2	—25.3	—16.8	—20.2	—20.8	0.5	1.0	0.8	85	85	87	0	SSE 2	S 1	10	10	0	0.1	⊔ n, p, 3; ✶⁰ a, 2, p.
21	62.3	61.5	58.4	—22.1	—16.2	—16.9	—18.4	0.6	0.8	0.9	85	67	78	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.5	⊔ n; ⊖⁰ n, 1; ⊕⁰ a, p.
22	54.9	53.2	51.4	—16.4	—13.1	—14.2	—14.6	0.9	1.0	1.3	73	64	88	S 3	S 3	S 3	10	10	10²	0.2	⊖⁰ n; ✶⁰ n, p, 3.
23	51.4	52.2	52.8	—18.0	—12.4	—14.5	—15.0	0.9	1.3	1.2	86	73	82	S 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.1	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
24	51.1	49.1	46.5	—18.0	—10.7	—17.5	—15.4	0.9	1.3	0.9	84	66	84	NNE 1	0	0	10	10⁰	10⁰	0.1	✶⁰ n, p, 3.
25	40.9	38.6	40.0	—13.3	— 9.5	—10.0	—10.9	1.5	1.8	1.8	92	84	87	S 3	SSW 4	WNW 3	10	10	10	1.8	✶⁰ n, 1, a, 2.
26	34.1	28.5	21.5	—11.3	— 5.1	0.6	— 5.3	1.7	2.8	4.3	93	90	90	SSW 7	SSW 7	WSW 8	10²	10²	10	4.4	✢ n, 1, a; ✶ n, 1, a, 2, p.
27	35.5	39.5	42.7	—11.3	— 7.1	—12.0	—10.1	1.6	2.0	1.5	85	75	85	WNW 4	W 6	WSW 6	0	10	1	1.6	✶, ⸙ n.
28	45.0	46.8	48.5	—10.3	— 9.9	—11.7	—10.6	1.8	1.6	1.5	90	74	85	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	0	10	—	✶ n, 1.
29	48.2	45.5	41.1	—13.9	— 7.4	— 6.9	— 9.4	1.3	2.1	2.5	86	83	94	S 1	SSW 4	S 2	10	10	10²	3.0	✶ a, 2, p, 3.
30	37.5	41.3	46.6	— 6.7	—10.0	—16.4	—11.0	2.6	1.7	1.0	95	83	85	N 2	NNW 6	NNW 3	10²	5	10	0.1	✶ n, 1, a, p; ⊔⁰ p.
31	48.0	47.2	43.3	—15.2	—12.9	—15.6	—14.6	1.2	1.2	1.1	86	76	86	0	SSW 1	SSE 2	10²	10	10²	1.2	✶⁰ n, a, p, 3.
Средн. Mittel	760.2	759.9	759.5	—17.9	—12.6	—15.4	—15.3	1.0	1.3	1.2	83	74	80	1.6	2.5	2.0	5.8	6.9	5.6	13.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 131.9 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 751.2 mm

1	735.3	731.2	729.1	—12.1	— 5.1	— 3.1	— 6.8	1.6	2.6	3.2	89	83	89	SSE 3	SSE 2	SE 2	10²	10	10	5.6	✶ n, 1, a, 2, p.
2	22.6	21.5	26.4	0.7	1.8	— 7.4	— 1.6	4.6	4.6	2.3	95	88	92	S 4	SSW 7	WSW 5	10	10	10²	2.2	✶ n, a, 2, p, 3; V n.
3	27.7	27.2	34.1	— 8.1	0.5	— 0.8	— 2.8	2.2	4.1	3.7	91	85	85	S 2	WSW 4	WSW 6	10²	10	10	0.5	✶ n, 1, a, p.
4	40.2	39.7	35.0	— 9.2	— 0.9	— 3.7	— 4.6	2.2	3.2	3.3	97	74	95	SSW 2	0	N 9	10	10	10²	7.8	⊔⁰ n; ✢, ✶ p, 3.
5	46.2	47.7	41.7	— 7.5	— 7.9	— 3.8	— 6.4	2.3	2.0	2.7	92	83	79	WNW 3	S 2	S 5	10	10	10	12.2	✢, ✶ n.
6	30.7	36.5	42.3	— 3.5	—11.6	—21.4	—12.2	3.4	1.5	0.6	95	82	76	NNW 5	NW 6	NW 1	10²	10	9⁰	0.7	✶ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ ⊖⁰ p 3.
7	44.9	44.3	42.8	—30.5	—17.7	—20.1	—22.8	0.3	0.7	0.7	74	61	77	0	S 1	SE 1	0	10	10	0.6	⊖⁰ n, p; ⊔ n; ⊕⁰ p.
8	39.7	40.8	40.7	—16.8	—13.9	—13.9	—14.9	1.0	1.1	1.3	82	71	87	0	WNW 1	S 1	10	10	10	5.2	✶ n, a, 2, p.
9	33.4	39.1	42.0	—11.7	—11.0	— 8.3	—10.3	1.5	1.4	1.9	86	71	80	N 4	0	SW 1	10²	9	10	0.1	✶ n, a.
10	42.9	42.8	39.6	—10.8	— 8.9	— 9.3	— 9.7	1.7	1.6	1.7	86	69	78	SSE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	1.4	✶⁰ n, p; ⊕⁰ a, 2, p.
11	35.6	35.8	36.1	— 3.9	— 0.2	— 3.7	— 2.6	3.0	3.9	2.7	88	88	78	SSE 5	S 3	SW 5	10	10	10	1.1	✶ n, a, 2, p; ⊖⁰ p, 3.
12	40.9	42.9	44.3	—13.0	— 6.3	—13.0	—10.8	1.4	1.8	1.4	84	64	85	S 2	SSW 4	WSW 2	0	1	0	—	⊖⁰ n; ⊔⁰ n, p, 3.
13	48.0	49.3	49.2	—14.3	— 8.8	—11.1	—11.4	1.3	1.5	1.6	88	64	85	WSW 2	SW 2	0	10	10	10	2.8	⊔ n; ✶ p, 3.
14	53.0	55.0	54.6	—12.9	—13.7	—22.0	—16.2	1.3	1.1	0.7	85	70	83	NNW 2	NNW 2	0	10	0	10	—	✶⁰ n; ⊔⁰ n, p.
15	51.0	46.4	44.8	—20.3	— 7.3	— 3.1	—10.2	0.8	2.1	3.4	84	81	94	0	SSE 5	SSE 3	10	10²	10	1.0	⊔⁰ n; ✶ a 2 p; △ ● ∽ p.
16	44.1	44.1	43.7	— 2.2	— 5.5	— 8.1	— 5.3	3.5	2.5	2.1	89	83	88	SSE 4	SSE 3	SE 4	10²	10	10	—	⸠ p.
17	42.9	43.7	45.7	— 7.6	— 5.4	— 7.6	— 6.9	2.4	2.4	2.3	95	78	92	SE 2	ESE 2	0	10²	10	10	2.1	✶ a, 2, p, 3.
18	48.1	48.9	48.9	— 7.4	— 6.0	— 8.2	— 7.2	2.3	2.4	2.1	92	82	88	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10²	10	10	0.8	✶⁰ n.
19	47.0	45.8	44.1	—10.2	— 8.3	—13.2	—10.6	1.8	1.9	1.4	90	79	84	NNW 2	NNW 3	WNW 3	10²	1	10	0.0	✶⁰ n, 1, a.
20	41.8	40.8	39.9	—12.8	—10.2	—12.8	—11.9	1.4	1.4	1.3	88	70	84	WSW 1	S 3	SSE 3	10²	10	10	0.5	✶⁰ n, 1, a.
21	40.6	42.2	45.8	—11.2	— 6.2	— 3.6	— 7.0	1.7	2.3	3.2	89	82	91	SE 3	SE 1	0	10²	10	10	0.1	✶ n, a, p; ∽⁰ p.
22	51.6	54.0	56.7	— 3.7	0.3	— 3.3	— 2.2	3.3	3.5	3.1	95	74	87	SSE 1	SSE 3	SE 6	10²	10	10	0.0	✶⁰ 1, a.
23	59.0	60.4	62.5	— 4.7	— 4.5	— 5.9	— 5.0	2.9	2.6	2.6	90	79	90	SE 7	SE 7	SE 9	10	10	10	1.2	✶⁰ p, 3.
24	64.4	65.3	65.4	—10.3	— 7.3	—13.2	—10.3	1.6	1.6	1.2	80	61	71	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10⁰	—	✶ n.
25	63.8	62.7	60.3	—15.1	— 8.1	—13.5	—12.2	0.9	1.4	1.0	66	59	61	SE 2	SE 5	SE 2	10	10	2⁰	1.2	⊕ a, 2, p.
26	56.9	57.1	55.0	—13.2	— 9.3	—12.0	—11.5	1.4	1.8	1.2	83	81	70	SE 3	SE 3	SE 5	10	10²	1⁰	0.2	✶ n, a.
27	50.1	48.4	47.9	—12.1	— 7.3	— 7.9	— 9.1	1.4	2.1	2.3	79	81	94	SE 5	SSE 5	SSE 2	10²	10²	10	2.7	✶ n, 1, a, 2, p.
28	47.4	46.5	45.7	— 7.0	— 1.0	— 5.3	— 4.4	2.5	3.1	2.7	94	73	87	0	0	0	10²	10²	10²	—	
Средн. Mittel	744.6	745.0	745.2	—10.4	— 6.8	— 9.3	— 8.8	2.0	2.2	2.1	87	76	84	2.6	3.0	3.0	9.3	9.0	9.0	50.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	745.9	747.1	— 7.1	— 2.3	— 4.8	— 4.7	2.5	2.7	2.5	95	69	79	NE 1	NE 1	NE 2	10^2	10	10^2	—	
2	47.7	47.7	48.3	— 8.0	— 4.1	—12.8	— 8.3	2.2	2.4	1.4	91	73	88	N 1	NNW 2	NNW 3	10	10	10	0.0	
3	49.7	51.1	53.9	—17.9	—15.2	—21.3	—18.1	0.9	1.0	0.6	83	72	74	NW 2	NNW 3	N 3	10	0	0	—	✳⁰ n; ⌊·⌋ 2; ⊔⁰ p, 3.
4	57.5	59.4	61.7	—28.8	—16.8	—24.1	—23.2	0.3	0.8	0.5	81	68	79	0	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
5	63.2	64.0	65.9	—31.4	—15.5	—16.8	—21.2	0.3	0.9	0.9	79	65	77	0	WNW 1	0	0	10	10	—	⊔ n.
6	68.6	70.0	70.4	—22.0	—10.9	—20.2	—17.7	0.6	1.3	0.8	80	69	85	0	0	0	2	0	0	—	⊔⁰ p, 3.
7	69.9	69.3	68.1	—23.4	— 9.4	—15.2	—16.0	0.6	1.4	1.2	84	66	86	0	ESE 3	ENE 1	10	10	10	—	⊔ n, p, 3; ⊽⁰ p, 3.
8	67.8	66.9	66.1	—20.4	—12.4	—15.7	—16.2	0.8	1.1	0.8	84	62	64	ESE 2	ESE 4	E 2	10	10	3	—	⊔⁰ n; ⊕ a, 2, p.
9	66.3	66.9	67.1	—15.8	— 7.6	—14.5	—12.6	0.8	1.2	1.1	60	46	78	ESE 3	ESE 3	E 1	10	2	0	—	⊕ a, p.
10	66.5	66.2	66.3	—15.0	— 5.5	—11.2	—10.6	0.8	1.2	1.2	59	42	64	ESE 1	ESE 5	SE 2	10	2	0	—	⊕ n, 1, a, p.
11	65.8	64.4	62.7	—17.0	— 2.4	—10.8	—10.1	0.9	1.5	1.4	77	40	69	ESE 1	NNE 1	N 1	9^0	9	10	—	⊕⁰ a, 2, p; ⊽ p, 3.
12	60.3	59.4	58.3	—16.6	— 4.7	— 9.7	—10.3	0.9	1.8	1.9	75	58	87	0	SE 2	0	9	0	10	—	⊽ n; ⊕⁰ 1, a.
13	55.9	54.2	50.8	— 8.8	— 4.8	— 7.2	— 6.9	2.2	2.5	2.3	94	79	90	0	S 3	S 2	10^2	10^2	10^2	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
14	46.2	44.7	43.5	— 8.2	— 3.3	— 6.7	— 6.1	2.2	2.6	2.5	91	74	92	SSW 2	SSW 1	0	10^2	10^2	10	0.6	⊽⁰, ✳⁰ p, 3.
15	44.5	45.6	46.2	— 7.2	— 0.9	— 5.5	— 4.5	2.4	2.8	2.6	93	65	85	NNE 1	ESE 1	ENE 2	10^2	10	10	0.8	✳ n, 1, a, p.
16	46.1	46.9	47.3	— 7.3	— 8.7	—16.0	—10.7	2.2	1.7	1.0	87	73	78	NE 3	NE 4	NNE 2	10^2	10	0	0.3	✳ n, 1, a; ⌊·⌋ p.
17	46.1	46.2	45.0	—22.2	—11.8	—16.0	—16.7	0.6	1.0	0.9	75	54	73	NNW 1	NNW 2	SSW 2	0	0	0	—	
18	43.0	42.3	40.7	—18.3	— 6.4	—11.2	—12.0	0.9	1.7	1.7	84	61	90	SSW 2	SSW 3	S 2	0	8	0	0.2	⊔ n, p, 3.
19	37.8	37.4	41.5	— 7.8	0.5	—12.4	— 6.6	2.2	3.1	1.4	89	66	81	SSE 2	WSW 1	NW 9	10	10	3	2.0	⊔⁰ n; ✳ n, a, 2, p; ⊕⁰ a.
20	50.0	54.6	57.4	—18.0	— 5.9	—14.2	—12.7	0.8	1.5	1.3	80	52	88	W 2	SSW 2	S 1	0	0	0	—	⊔⁰ p, 3.
21	58.9	59.6	60.5	—12.5	— 0.7	— 4.7	— 6.0	1.4	3.0	2.3	81	70	72	SSE 3	SSE 4	SSE 6	10	10	0	—	V⁰ n; ⊕⁰ a, 2, p.
22	58.9	57.3	53.9	— 8.1	— 3.8	— 8.9	— 6.9	1.9	2.0	1.8	77	58	78	SSE 7	SSE 6	SSE 7	0	7	10	—	
23	50.8	47.3	47.3	— 9.1	— 1.7	— 3.6	— 4.8	1.8	2.2	3.2	78	54	91	SSE 3	SSE 5	SSE 6	7	10	10	5.6	✳ p, 3; ● p.
24	40.9	41.3	41.1	— 1.0	3.3	— 1.2	0.4	4.0	4.0	3.9	94	70	92	0	0	N 3	10	10	10	0.2	✳ n, p, 3.
25	41.4	43.6	43.0	— 3.0	— 2.1	— 3.8	— 3.0	3.5	2.9	3.0	96	75	86	NW 6	NW 5	SSW 3	10	10	10	0.1	✳ n, a, p, 3; ∽, ● a.
26	43.5	46.4	49.2	— 3.1	3.9	— 1.1	— 0.1	3.1	4.0	3.6	85	65	84	W 2	W 2	SW 1	10	10	10	—	✳ n.
27	50.0	49.4	47.0	— 3.6	2.2	0.8	— 0.2	3.3	4.5	4.5	93	84	92	S 1	S 2	SSE 2	10	10^2	10	1.4	⊔ n.
28	42.8	42.8	42.0	1.0	3.8	1.6	2.1	4.7	5.2	5.0	94	87	96	S 3	S 2	SSE 3	10^2	10	10	4.4	● n, 1; ≡ n, 1, a.
29	39.0	39.8	41.2	1.6	2.2	1.3	1.7	5.1	5.0	4.6	98	93	91	S 2	S 1	SSW 1	10^2	10^2	10	0.4	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ● n, 1, a.
30	40.5	39.4	36.6	0.7	4.2	1.5	2.1	4.7	4.4	4.9	96	72	96	0	ESE 1	S 2	10^2	10	10^2	3.3	≡ n, 1, a; ● p, 3; ✳ p.
31	39.4	41.2	42.9	— 0.1	1.0	— 1.1	— 0.1	4.3	4.3	3.9	94	87	92	WSW 1	0	NNW 1	10	10^2	10	1.8	● n; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	751.7	752.0	752.0	—11.6	— 4.4	— 9.2	— 8.4	2.0	2.4	2.2	85	67	83	1.7	2.4	2.3	7.6	7.4	6.3	21.1	

Апрѣль. — April.

1	42.2	41.9	42.3	— 1.4	0.3	— 1.2	— 0.8	3.7	3.8	3.7	90	81	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.3	
2	40.5	40.7	43.0	— 1.0	1.0	0.9	0.3	3.9	4.3	4.7	92	87	96	WNW 4	NW 3	NNW 2	10^2	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	44.9	45.5	46.5	— 0.7	2.6	— 0.4	0.5	4.2	4.4	3.9	96	79	89	NNW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	—	≡⁰ n.
4	46.6	47.3	49.6	— 1.3	4.0	— 1.6	0.4	3.7	4.2	3.6	88	69	88	SW 1	SSW 2	ESE 3	10	1	10	0.0	
5	50.3	51.4	52.9	— 1.2	1.0	— 1.0	— 0.4	3.9	4.1	3.9	92	83	90	ESE 5	ESE 5	SE 3	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	52.6	53.2	54.5	— 0.7	1.3	0.7	0.4	4.1	4.4	4.1	94	87	85	SE 6	SE 6	SSE 3	10^2	10^2	10	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
7	55.3	55.6	55.7	1.0	4.9	0.1	2.0	4.4	4.7	4.3	89	71	92	SSE 3	SE 3	SE 1	10	10	0	—	
8	54.4	54.6	54.7	1.4	6.5	1.7	3.2	4.1	4.5	4.5	82	63	88	SSE 2	SE 3	SSE 5	10	10	10	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
9	53.5	53.0	51.7	0.4	6.0	1.5	2.6	4.3	4.8	4.5	90	69	89	SSE 3	SE 4	SE 3	10	6	10	—	
10	50.3	50.6	51.1	1.8	7.0	2.5	3.8	4.2	4.7	4.3	80	63	77	SSE 2	SE 3	SE 3	8	4	9	—	⊔ n; ⌊·⌋ p.
11	51.4	52.3	52.7	1.3	7.6	1.4	3.4	4.1	4.8	4.3	82	61	85	SE 2	SE 3	SE 2	9	9	1	—	⊔ n; ⊕⁰ a, 2.
12	52.1	52.0	50.8	1.4	6.6	3.6	3.9	4.3	4.7	4.8	85	65	82	SE 1	SE 3	SE 2	10^2	10	10	1.0	⊽⁰ n; ●⁰ p.
13	47.9	46.8	45.9	2.5	3.9	3.5	3.3	5.1	5.7	5.8	93	93	98	E 1	SE 2	ESE 1	10^2	10^2	10^2	2.0	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p.
14	43.2	42.1	38.5	3.8	8.5	8.6	7.0	5.9	7.5	7.3	98	91	88	ESE 1	SSE 3	SE 8	10^2	10^2	10	10.6	≡⁰ n; ● n, a, 2, p, 3
15	31.6	33.4	37.4	8.4	11.0	9.3	9.6	6.8	7.0	7.1	82	71	82	S 7	SSW 8	SSW 4	10	10	10	—	●, ⌇ n.
16	40.2	41.2	42.6	6.5	12.0	7.4	8.6	6.7	5.4	6.7	93	52	88	0	WNW 2	SSW 1	10	8	8	—	
17	43.9	43.8	42.3	4.8	13.1	9.7	9.2	5.9	6.7	8.0	92	60	89	S 1	S 6	S 1	0	10	10	2.6	⊔ n; ⊕ a 2 ● p 3 ⌇.
18	40.4	38.8	37.1	10.2	9.0	8.6	9.3	6.6	7.5	7.2	71	88	87	SSE 5	SSE 8	S 5	10	10	10^2	7.0	● n, a, 2, p, 3.
19	39.9	41.6	42.9	1.8	4.1	1.5	2.5	4.3	4.1	3.7	82	68	72	SSW 4	SW 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	—	● n.
20	42.2	41.8	41.4	1.7	6.5	4.6	4.3	4.1	3.5	4.9	78	48	78	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	—	⊕⁰ n, 1, a.
21	41.3	41.1	42.3	2.4	6.4	4.1	4.3	4.6	4.9	5.3	82	68	87	SSW 2	SW 3	WSW 1	1	10	10	—	⊔ n.
22	43.7	45.7	48.5	4.1	9.1	5.1	6.1	5.8	4.8	4.5	95	56	69	WNW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
23	52.3	53.3	54.9	3.0	10.2	4.7	6.0	4.0	3.1	5.3	71	34	82	NW 3	NNW 4	0	0	3	0	—	
24	57.1	56.8	56.5	3.0	15.1	9.6	9.2	4.8	5.0	7.0	85	40	79	0	WNW 1	0	0	3	1	—	⊔ n.
25	56.7	55.9	55.0	7.7	17.5	11.6	12.3	6.0	5.5	7.1	76	37	70	SSW 1	0	0	10	10	0	—	⊔ n.
26	54.4	52.8	50.6	8.3	16.2	9.8	11.4	6.6	6.8	8.2	81	50	91	S 2	SW 6	SSW 6	1	10	10^2	2.9	⊔ n; ⊕ a; ● p.
27	50.6	51.5	52.0	6.5	9.2	6.5	7.4	6.0	5.4	6.0	83	62	83	NW 3	NNW 5	0	10	10	10	0.4	● n, a, p, 3.
28	51.6	53.0	52.5	4.8	8.6	8.3	7.2	5.7	6.7	7.7	89	81	94	ESE 1	S 3	ESE 2	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p.
29	51.6	52.4	54.0	12.5	19.1	16.5	16.0	7.3	7.5	7.0	68	46	50	SSE 3	S 6	SSE 5	9	10	10	—	
30	57.7	58.4	58.4	13.3	20.1	13.6	15.7	5.6	5.9	7.8	49	34	68	SE 2	SSE 5	0	2	10	10^0	—	⊕⁰ a, 2, p.
Средн. Mittel	748.0	748.3	748.6	3.5	8.3	5.0	5.6	5.0	5.2	5.6	84	65	83	2.4	3.7	2.4	8.0	8.8	8.3	36.3	

Тамбовъ. 1889. Tambow.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	60.6	60.7	60.1	12.9	20.8	13.5	15.7	7.2	5.1	7.7	65	28	66	0	SE 3	0	10⁰	10	6⁰	—	⊼ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
2	61.2	60.6	59.6	12.8	22.6	14.0	16.5	7.3	5.6	7.1	67	28	60	0	SSE 3	0	1⁰	2	1	—	⊼ n, p, 3.
3	61.0	61.1	61.6	13.9	22.1	16.1	17.4	6.8	6.7	7.8	58	34	58	0	ESE 3	0	0	9	5	—	⊼ n.
4	63.6	63.0	62.6	14.7	24.1	15.5	18.1	8.2	7.3	7.7	66	33	59	0	ESE 3	0	10	10	0	—	⊕⁰ a, 2, p; ⊼⁰ p, 3.
5	62.1	60.1	58.3	13.3	23.9	15.7	17.6	6.1	8.4	7.1	53	38	54	0	SSE 2	0	9⁰	10	10	0.0	⊼ n; ⸾ n1a; ●⁰ ⊕⁰ p.
6	57.6	56.4	54.4	11.2	19.6	12.6	14.5	6.8	3.9	6.1	68	23	56	SSE 2	SSE 3	0	10⁰	10	10	—	⸾ p.
7	54.9	53.8	52.9	12.5	22.0	14.6	16.4	5.5	5.5	5.8	51	28	47	SE 1	SSE 3	SE 1	10	10	10	—	⊕⁰ n, 1, p; ⊽⁰ p, 3.
8	53.4	52.8	51.8	13.1	21.1	15.1	16.4	5.8	4.8	7.6	51	26	59	SSE 2	SSE 3	0	10	10	10	—	⊽ n; ⊕ a.
9	50.0	49.7	48.2	13.4	18.8	14.6	15.6	6.7	6.6	7.2	59	41	58	SE 1	ESE 3	N 1	10	10	10	—	
10	49.1	50.0	50.4	14.2	12.8	14.4	13.8	8.1	9.5	9.3	67	87	76	E 3	ENE 3	SE 3	10	10²	6	3.4	●⁰ a, 2, p.
11	53.9	54.0	54.5	12.3	21.7	15.8	16.6	8.4	8.1	6.4	79	42	48	SE 3	SE 6	SE 2	10	10	10	—	● n; ⊕ a, 2.
12	56.2	56.0	55.8	13.1	22.8	15.1	17.0	5.2	6.4	6.3	46	31	50	SSE 1	SE 3	SE 2	10	10	1	—	⊕⁰ n, 1, a, 2, p.
13	56.1	55.0	53.4	13.3	22.4	16.8	17.5	6.0	6.4	6.9	52	33	49	SE 2	S 2	SE 1	10	10	2	—	⊕⁰ a, 2.
14	54.0	53.3	51.8	14.0	23.5	15.9	17.8	7.0	6.5	8.9	59	30	65	0	SSW 2	0	0	10⁰	10	—	⊕⁰ p; ∞⁰ a, 2, p.
15	51.1	49.7	47.1	13.5	23.2	16.4	17.7	7.7	6.6	8.3	66	31	60	0	SSE 2	0	10	7	2	—	⊕⁰ n, 1, a; ⊼ n.
16	44.6	42.6	43.4	16.8	25.5	15.1	19.1	7.8	9.1	11.5	55	38	90	SSW 1	WSW 6	0	9	10	10	1.6	⊼⁰ n; ● p, 3.
17	41.9	43.7	47.2	11.7	7.0	2.6	7.1	9.5	5.0	3.2	94	67	58	N 2	N 7	NNW 2	10²	10	1	—	● n.
18	49.6	50.3	49.7	1.6	9.2	7.5	6.1	3.3	2.7	3.2	64	31	42	NNW 6	NNW 6	0	4	4⁰	9	—	
19	49.2	48.9	51.2	9.9	12.0	5.0	9.0	4.5	4.7	3.0	50	45	47	0	N 5	0	9	10	1	—	
20	53.1	53.4	54.8	4.9	12.1	5.4	7.5	4.3	3.1	3.0	65	30	45	N 2	NNW 2	0	4	2	1	—	⊔ n.
21	56.2	55.1	53.7	5.3	13.6	8.3	9.1	3.5	3.4	4.6	53	29	56	0	WNW 1	0	5⁰	10⁰	10	—	⊔ n.
22	52.7	51.8	52.0	9.8	17.8	12.6	13.4	4.2	4.7	5.0	46	31	46	SSW 2	NW 2	0	7	4	9	—	⊼⁰ n.
23	50.9	50.4	51.7	14.9	22.4	16.6	18.0	6.8	7.5	8.5	54	37	60	WSW 2	NNW 4	0	10	10	1⁰	—	⊼⁰ n; ⊕ a, 2, p.
24	53.2	52.4	51.3	15.3	26.9	18.8	20.3	9.5	8.8	8.2	73	34	51	0	0	0	9	10	1	—	⊼ n; ⊕ a.
25	52.3	51.5	51.5	17.6	27.2	20.4	21.7	10.5	8.2	10.4	70	31	58	0	NNW 2	0	0	4	10	—	⊼ n.
26	53.7	54.0	53.9	18.7	29.5	20.6	22.9	10.0	9.0	10.1	62	29	56	0	NE 2	0	0	3	1	—	
27	55.6	55.2	55.6	19.7	31.3	20.5	23.8	10.1	9.3	10.8	59	27	60	SE 1	S 2	0	4	2	2	—	⊼⁰ n; ⸾ p.
28	56.7	56.0	55.3	20.6	30.9	24.3	25.3	11.2	11.2	9.4	62	34	41	ESE 1	0	0	2	2	9	—	⊼⁰ n; ⸾, ⸾ p.
29	56.0	55.3	55.0	21.2	30.2	20.8	24.1	11.4	10.0	12.1	62	31	67	0	ENE 1	0	0	9	10	0.0	⊼⁰ n; ⸾ a, 2, p; ⌒, ●⁰ p.
30	55.7	55.0	54.2	16.8	32.0	21.3	23.4	10.6	7.6	12.1	75	21	65	0	S 1	0	2	3	10	—	⊼ n.
31	54.7	54.4	54.8	21.2	27.7	19.1	22.7	12.5	11.0	12.2	67	40	74	0	E 1	0	3	10	10	0.0	⊼ n; ⸾, ●⁰ a, 2, p.
Средн. Mittel	754.2	753.7	753.5	13.7	21.8	15.0	16.8	7.5	6.9	7.7	62	35	57	1.0	2.8	0.4	6.4	7.8	6.1	5.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.9	754.7	20.7	30.6	23.0	24.8	11.4	11.7	11.5	63	36	55	N 2	NNE 2	WSW 2	2	0	10	—	⊼ n; ⸾, ⸾ p.
2	54.2	53.4	52.4	22.5	30.1	21.9	24.8	12.9	12.0	10.6	64	38	54	N 1	NNE 2	N 1	2	3	1	—	⸾, ⊼⁰ n.
3	51.6	49.8	49.5	18.8	28.0	18.8	21.9	10.0	9.1	8.2	61	32	51	NNE 1	NNW 4	NNE 2	3	0	3⁰	—	⊼⁰ n.
4	49.9	47.9	46.5	14.3	19.6	13.8	15.9	6.9	6.0	7.5	57	35	63	N 2	N 4	N 1	0	6	10	—	⊼⁰ n.
5	45.4	44.8	45.6	9.1	11.1	7.0	9.1	6.2	4.8	5.1	72	49	69	NNE 3	NNE 4	N 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
6	45.4	45.4	44.4	3.5	7.3	3.7	4.8	4.9	4.5	4.6	83	59	77	NNE 2	NNE 3	0	10²	10	1	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	41.8	42.0	43.1	3.0	7.6	4.9	5.2	4.5	4.4	5.5	79	57	84	N 5	NNW 2	0	10	10	2	—	⊼⁰ 3.
8	43.5	43.0	43.1	6.3	10.9	8.7	8.6	4.9	5.0	6.4	69	52	76	0	NNW 3	WNW 1	8	10	10	—	⊔ n; ⊕⁰ n, 1.
9	42.6	42.2	45.0	10.8	16.1	10.4	12.4	5.3	5.1	6.6	55	38	71	WSW 4	WNW 4	0	10	4	1	—	
10	46.0	45.4	45.1	14.8	21.9	15.8	17.5	6.4	5.6	6.6	51	29	50	WSW 2	WSW 4	0	6	5	0	—	⊼ ⁰n.
11	46.5	46.4	45.5	14.7	24.0	18.5	19.1	7.3	5.4	8.4	58	24	53	0	WNW 2	0	0	8	0	—	⊼⁰ n; ⊕ a, 2, p.
12	45.2	45.5	46.3	21.8	27.9	20.4	23.4	11.3	14.1	10.3	58	51	57	WNW 3	NW 4	N 1	1	2	1	—	
13	48.4	48.8	47.9	17.0	17.9	17.7	17.5	8.6	11.9	10.8	60	78	71	0	SW 1	0	9	10	10	1.0	● a.
14	47.8	47.0	44.5	15.1	24.9	19.5	19.8	9.4	9.4	12.3	73	40	73	0	SE 1	0	10	1	10	—	⊕⁰ p.
15	41.4	42.3	43.5	17.7	17.7	15.3	16.9	12.8	11.2	11.0	85	74	85	WNW 2	N 3	0	10	10	4	—	
16	43.7	42.6	42.2	15.4	22.9	17.5	18.6	9.8	7.1	7.4	76	34	50	0	NNW 1	0	0	9	6	—	⊼ 1.
17	42.3	42.8	44.3	16.2	20.6	14.7	17.2	10.8	7.2	6.7	79	40	53	NNW 3	NNE 4	0	8	3	1	—	
18	46.1	46.1	47.5	15.7	21.1	15.5	17.4	6.9	8.0	9.2	53	43	70	WNW 2	NNW 2	0	0	10	2	0.0	⊕ a; ●⁰, ⌒, ⸾ p.
19	49.3	49.7	50.7	15.8	23.5	19.1	19.5	10.0	9.6	8.0	75	44	49	NW 1	N 4	0	1	6	10⁰	—	⊼² n.
20	51.4	50.5	49.6	18.4	26.0	20.0	21.5	9.6	8.6	7.7	61	35	44	0	0	0	0	4	2	—	⊼⁰ n.
21	48.3	47.0	46.4	19.1	28.2	19.0	22.1	10.2	11.2	13.8	62	40	85	0	W 1	0	10	10	4	0.4	⊕⁰ n, 1, p; ≡ n; ● p.
22	44.6	44.1	43.3	22.1	31.3	25.5	26.3	12.5	9.8	10.0	64	29	42	SSW 1	SW 8	SW 2	5	4	8	—	⊼, ⸾, ⸾ n.
23	43.1	43.4	43.0	20.7	25.0	20.0	21.9	9.8	11.5	15.1	54	49	87	SSW 1	W 5	0	4	10	10	—	⊼⁰ n; ⌒ p.
24	43.7	43.4	42.3	17.9	25.9	19.9	21.2	12.1	8.8	10.0	79	36	57	N 1	0	0	1	1	8	—	⊼ n.
25	42.1	41.1	40.6	16.4	23.9	20.2	20.2	11.7	12.4	13.7	84	57	78	0	0	0	10	10	10	2.8	● a; ⊕ a, 2, p; ⸾ p.
26	39.3	39.5	39.2	14.8	20.2	15.2	16.7	9.9	9.2	9.6	80	53	74	0	0	NNW 1	10	10	10	0.1	⸾, ⸾ n; ●⁰ n, p.
27	38.3	38.5	38.1	16.8	24.2	20.0	20.3	8.8	8.5	9.6	63	38	55	NW 2	0	0	10	10	10	1.4	⊕ a.
28	37.4	37.7	37.9	14.8	19.1	15.8	16.6	11.7	11.8	11.5	93	72	86	WSW 4	WNW 2	0	10	8	10	8.8	● n, 1, a; ⸾ p.
29	37.5	38.1	37.7	13.3	15.8	15.0	14.7	10.3	10.4	11.3	91	78	89	0	NW 2	0	10	10	7	4.8	● a, p.
30	37.8	38.4	39.1	13.8	15.0	11.6	13.5	10.8	10.1	9.7	93	80	96	N 3	NNW 1	W 1	10²	10	10	3.6	● a, p.
Средн. Mittel	745.0	744.7	744.6	15.4	21.3	16.3	17.6	9.3	8.8	9.3	70	47	67	1.5	2.4	0.5	6.0	6.8	6.0	22.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	738.4	739.9	13.3	16.2	14.6	14.7	10.7	10.8	10.7	95	79	87	NNW 1	N 4	0	10	10	10	0.0	● n.
2	40.9	41.7	42.4	12.4	16.8	14.1	14.4	9.6	8.7	9.7	90	62	81	N 2	NNW 2	0	10	10	10	0.6	●⁰ n, a.
3	42.9	44.6	46.0	12.4	18.0	14.4	14.9	9.6	9.6	10.7	90	63	88	NNW 3	NW 1	0	10	10	8	0.1	● n, 1, a.
4	48.2	49.2	50.9	15.0	20.1	16.4	17.2	10.8	10.0	12.4	85	57	89	0	0	0	4	10	1	0.8	⊼² n, 3; ● p.
5	53.0	53.2	53.3	16.1	23.7	17.3	19.0	12.0	10.6	12.7	88	49	87	0	NE 1	0	0	9	2	0.0	⊼² n, 3; ●⁰ 2.
6	53.8	53.2	52.1	16.8	25.3	19.7	20.6	11.7	12.3	13.5	82	52	80	0	ENE 2	0	10	5	1	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
7	52.7	52.4	52.0	19.9	27.8	21.5	23.1	11.6	11.9	14.3	67	42	75	0	0	0	3	3	0	—	⊼ n, 3.
8	53.4	53.0	52.2	20.1	30.9	22.9	24.6	11.5	12.6	14.6	66	38	70	0	0	0	0	2	4	—	⊼ n.
9	52.7	52.1	51.1	21.8	32.1	23.2	25.7	12.4	11.8	13.8	64	33	65	0	0	0	6	5	2	—	⊼ n.
10	51.1	50.2	48.5	20.2	30.3	25.6	25.4	12.5	10.2	12.0	71	32	49	0	SSW 2	WNW 1	0	3	9	2.0	⊼ n.
11	49.6	50.2	50.4	20.1	27.1	20.8	22.7	13.9	13.0	11.1	80	49	61	NNE 2	NNE 1	0	3	5	2	—	● n.
12	50.2	48.2	46.2	19.3	29.3	24.2	24.3	11.2	9.9	12.4	67	32	55	0	WSW 2	0	0	5	4	—	⊼ n.
13	45.6	44.6	44.6	23.3	30.1	20.3	24.6	13.8	11.5	15.2	65	37	86	WSW 1	WSW 2	N 3	1	4	10²	3.3	●⁰ n, p, 3.
14	46.6	47.7	48.7	18.3	23.9	17.9	20.0	12.3	7.0	7.8	79	32	51	N 1	NNW 3	0	1	0	1	—	● n.
15	51.4	50.0	48.3	15.0	27.1	20.8	21.0	8.6	9.8	9.8	68	37	54	0	0	E 2	8	1	9	3.1	⊼⁰ n.
16	45.0	44.6	44.0	18.2	20.7	20.3	19.7	10.0	15.1	16.4	64	83	93	SSE 4	SSW 1	0	10	10	5	6.1	● n, 1, a, p.
17	45.7	45.9	45.8	17.4	24.3	20.5	20.7	11.0	8.9	9.7	74	39	54	WNW 2	WNW 3	SW 1	0	2	2	—	
18	48.0	49.2	50.6	18.8	24.2	20.0	21.0	9.8	7.4	8.8	60	33	51	NW 2	WNW 4	0	0	0	0	—	⊼⁰ n.
19	53.2	52.6	51.6	17.4	26.8	21.4	21.9	9.6	9.7	11.4	65	37	61	SE 1	0	0	0	0	9	—	⊼ n.
20	51.6	49.8	48.4	18.7	28.8	20.5	22.7	10.7	10.7	9.6	67	36	54	0	S 1	SSE 1	10	8	2	—	⊕ n, 1, a.
21	48.9	47.9	47.7	17.5	29.0	21.4	22.6	10.2	11.7	13.6	68	39	72	0	0	0	7	1	0	—	
22	48.4	47.9	47.4	18.6	30.8	23.0	24.1	10.4	11.3	12.3	65	34	59	0	0	0	0	2	1	—	⊼⁰ n.
23	48.6	48.3	48.5	21.4	30.5	24.3	25.4	9.5	12.1	13.8	51	37	61	SSW 2	SW 1	0	5	10	8	0.0	⌒ p.
24	50.2	50.1	49.0	21.3	28.5	21.8	23.9	12.2	10.4	11.0	65	36	57	0	NNW 2	N 1	0	8	0	—	<, ● n.
25	48.4	46.4	44.0	20.7	31.4	23.6	25.2	10.2	10.9	11.9	56	32	55	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼⁰ n.
26	43.6	42.3	41.8	22.0	33.0	24.6	26.5	9.6	10.9	9.6	49	29	42	SSE 2	ESE 3	ESE 2	2	5	8	—	⊕⁰ p.
27	42.9	43.4	44.2	22.0	29.6	24.6	25.4	10.0	12.0	12.6	51	39	55	SE 2	SE 3	0	4	9	6	—	
28	45.7	45.5	45.7	22.0	32.7	23.6	26.1	10.2	10.3	12.7	52	28	59	E 1	SE 3	0	0	0	0	—	
29	46.1	44.7	43.0	23.3	34.0	27.3	28.2	12.4	14.7	10.6	59	37	39	0	SSE 5	SSE 2	1	10	10	0.5	< n; ●, ⊼, ⌒ p.
30	42.2	43.3	39.9	22.3	18.4	19.3	20.0	8.7	15.0	15.5	44	95	93	SSE 2	0	E 11	9	10	10²	10.0	●⁰ < n ⊼ ● a2p3 ⌿ a.
31	38.6	41.3	42.3	17.6	24.0	19.7	20.4	11.7	10.1	12.0	78	46	70	SW 8	SW 9	SW 1	1	4	10	—	< ⊼, ● n.
Средн. Mittel	747.6	747.5	747.1	18.8	26.6	21.0	22.1	10.9	11.0	12.0	69	44	66	1.2	1.8	0.8	3.7	5.2	4.6	26.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	741.9	742.0	17.5	23.4	18.7	19.9	13.2	10.5	8.8	89	49	55	WSW 2	WSW 3	0	10	10	6⁰	0.0	●⁰ n, a.
2	41.6	41.1	42.9	14.1	23.0	15.3	17.5	9.7	10.6	9.1	81	51	70	0	NW 3	NW 4	10	10	10	0.0	⊼⁰ n; ⊕⁰ a, 2; ●⁰ p.
3	43.5	44.1	45.5	9.9	12.7	10.0	10.9	8.3	7.6	8.4	91	70	92	NW 5	NW 3	NNW 2	10²	10	10²	0.0	● n, 1, a, p, 3.
4	45.1	45.0	45.5	11.2	17.8	15.6	14.9	7.4	8.0	7.9	74	53	60	NNW 5	NNW 6	NNW 2	10	9	1	—	●⁰ n.
5	45.6	44.4	44.5	12.2	24.3	16.9	17.8	8.3	9.7	13.1	79	43	92	0	NW 2	0	3	10	3	7.2	⊼ n; ⊼, ● p.
6	44.6	44.4	44.1	16.2	25.1	20.0	20.4	11.7	10.5	10.2	85	45	58	0	WNW 2	0	2	3	9	0.0	⊼² n; ●⁰ p.
7	45.8	46.2	46.6	16.5	24.5	18.0	19.7	10.5	10.6	9.3	75	47	61	N 1	NNW 2	0	2⁰	9	4	—	●⁰ n.
8	47.6	46.8	45.7	14.9	25.2	22.4	20.8	10.5	10.5	11.7	84	44	58	0	WNW 1	WSW 1	3	8	10	—	⊼ n; ⊕⁰ p.
9	46.3	46.6	46.5	18.5	25.0	18.8	20.8	12.6	8.2	7.6	80	35	47	NW 3	WNW 2	0	0	5	3	0.0	
10	47.5	47.1	46.9	15.4	24.3	16.7	18.8	8.9	7.9	6.8	68	34	49	0	WNW 2	0	0	4	10	—	●⁰ n; ⊕⁰ p.
11	46.7	46.0	46.2	13.4	24.8	15.6	17.9	7.6	9.4	11.1	66	40	84	0	0	N 3	3	9	10	0.3	● p, 3.
12	47.3	47.3	48.0	15.8	23.6	16.4	18.6	10.5	9.2	8.0	79	42	58	0	NNW 1	0	10	4	8⁰	—	●⁰ n.
13	49.1	48.2	47.0	13.4	25.6	19.6	19.5	8.0	9.8	9.5	70	41	56	0	SSW 3	0	2	10	10	—	⊼ n; ⊕⁰ a.
14	45.6	44.1	41.8	16.0	27.7	20.2	21.3	9.9	10.2	13.1	73	37	74	0	S 2	SSE 1	10	10	7	9.9	⊕ a; ⊼, ●, ⌒ p.
15	37.4	37.6	41.0	19.0	20.3	15.0	18.1	10.5	15.5	9.8	64	88	77	SSE 2	SSW 4	WSW 1	10	10	0	9.2	⊕⁰ n, 1, a; ⊼ a; ● a, p.
16	45.1	45.6	46.0	11.6	20.4	15.2	15.7	8.7	9.4	10.2	86	53	80	0	SSW 4	0	0	7	9	1.7	⊼² n, 3.
17	46.8	45.7	44.8	13.1	23.1	14.1	16.8	10.4	10.4	10.9	94	49	92	0	SSW 4	0	10	10	6	0.0	● n, p; ⊕ a; ⊼ p, 3.
18	44.6	45.6	47.8	12.3	18.7	14.5	15.2	9.9	10.9	10.5	94	68	86	0	WNW 4	0	8	10	0	0.0	⊼ n, p, 3; ●⁰ p.
19	49.0	47.4	46.7	13.4	23.0	15.4	17.3	9.5	10.5	11.9	83	50	91	SW 1	WSW 5	WNW 1	1	10	3	3.4	⊼, ● p; ⊼ n, p, 3.
20	48.6	48.8	48.4	12.4	19.6	14.9	15.6	8.7	8.5	8.7	82	50	69	WNW 2	WNW 3	0	1	5	0	1.6	⊼ n, p, 3.
21	48.1	48.1	46.4	13.0	16.4	16.8	15.4	10.0	12.9	13.2	90	93	93	0	0	SE 1	10	10	6	2.4	⊼ n; ● n, a.
22	45.5	45.5	46.9	15.8	26.0	20.1	20.6	12.8	15.9	15.0	96	64	86	0	W 2	0	10	10	2	0.0	● n, a; ⊼ p. 3.
23	49.9	50.8	50.5	15.4	24.7	17.0	19.0	11.3	8.8	12.6	87	38	88	N 1	0	0	10	0	0	—	⊼ n, p, 3; ⊕ a.
24	50.2	50.1	50.7	17.4	29.6	21.1	22.7	11.0	13.0	14.7	74	42	79	SE 1	W 2	0	0	0	2	—	⊼ n, p, 3.
25	51.5	50.3	49.7	18.3	32.8	22.8	24.6	12.7	13.7	10.7	81	37	52	0	S 2	0	1	1	0	0.0	⊼ n, p, 3; ⌒ p.
26	49.8	49.2	47.8	20.3	28.7	22.8	23.9	11.8	13.8	12.9	67	48	63	0	SSW 2	ESE 1	10	10	10	2.0	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ a; < p, 3.
27	47.1	46.1	46.8	19.8	32.2	21.5	24.5	13.2	11.8	16.8	77	33	88	SE 1	SSE 3	0	9	4	10²	1.8	< n; ●, ⊼ n, p, 3.
28	45.8	46.1	45.9	19.4	20.9	19.2	19.8	13.1	13.7	15.3	78	75	92	NNW 4	SE 2	0	10	10	4	2.7	⊼ n, a; ● n, a, 2, p; < p, 3.
29	45.8	46.6	46.6	16.8	26.7	19.0	20.8	13.6	16.8	14.4	96	65	88	N 1	0	NNW 4	10	4	10	5.9	⊼², < n, p, 3; ⊼ p.
30	50.5	52.0	52.5	15.9	21.3	16.7	18.0	13.0	14.1	12.8	97	75	91	N 4	NE 2	NE 2	10²	7	10	—	●, < n.
31	51.8	50.4	49.0	15.5	27.5	20.6	21.2	11.0	13.4	11.9	84	49	66	E 1	ESE 3	0	0	1	0	—	⊼ n, p, 3.
Средн. Mittel	746.6	746.4	746.5	15.3	23.8	17.8	19.0	10.6	11.2	11.2	81	52	74	1.1	2.4	0.7	6.0	7.1	5.6	48.1	

1889.

Тамбовъ. **Сентябрь. — September.** Tambow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	744.2	741.8	17.0	27.9	20.2	21.7	9.4	10.7	14.2	65	38	81	SE 1	SE 2	ESE 3	10	10	10	3.2	⊼n; ⊕a,2,p; ⊼ ● p.3.
2	39.5	37.7	35.8	16.3	24.7	17.6	19.5	11.6	13.0	13.6	84	56	91	SSE 1	W 2	W 1	6	7	10	10.8	⊼ n; ● n, p; < p, 3.
3	39.7	41.8	45.0	10.4	15.9	9.6	12.0	7.8	7.7	7.2	84	57	82	WNW 7	WNW 6	WNW 1	1	7	0	0.6	< n; ● n, a, p; △⁰ p.
4	47.2	48.0	48.0	6.9	15.7	10.1	10.9	6.6	6.6	7.2	88	50	80	0	NW 1	N 1	2⁰	9	6	—	⊼ n, p, 3.
5	48.9	49.1	51.7	8.1	13.8	8.4	10.1	6.7	5.8	5.9	83	50	71	NNE 3	NNE 4	NNW 2	10	7	6	0.0	⊼⁰ p. 3.
6	51.9	51.5	52.5	8.7	11.3	8.6	9.5	7.3	7.1	6.6	87	71	79	NW 3	NNW 4	NNW 2	10	10	10	1.2	● n, a, p; △⁰ a.
7	51.6	50.4	50.2	6.0	14.9	11.1	10.7	6.1	6.8	7.8	88	54	79	NW 4	NNW 5	NW 2	4	10	8	0.0	⊼ n, p, 3.
8	49.6	49.0	50.7	8.9	14.9	8.9	10.9	8.0	8.4	6.3	95	67	74	NW 1	N 1	NNW 1	10²	10	10	1.4	● n, 1, a.
9	53.3	54.4	56.2	7.6	13.6	6.7	9.3	6.9	6.4	6.4	89	55	87	N 1	NE 2	0	9	9	1	—	⊼ p, 3.
10	56.9	56.7	55.5	8.2	14.6	11.0	11.3	7.1	7.0	8.6	88	56	87	0	0	0	10	10	10	—	⊼ n.
11	53.7	52.2	48.6	8.6	18.8	10.6	12.7	6.8	6.8	7.0	83	43	75	0	SW 1	SSW 1	3	1	0	0.0	⊼ n, p, 3.
12	43.2	42.6	43.1	10.4	13.7	8.2	10.8	6.8	7.9	7.0	73	68	87	SSW 4	WNW 3	0	10	10	3	12.2	● n, 1, a; ⊼⁰ p, 3.
13	34.3	36.3	42.4	10.3	6.2	3.4	6.6	9.0	6.1	5.1	96	87	87	S 5	NNW 7	WSW 2	10²	10	2	8.0	⊽ n; ● n,1,a; ⊼ p,3.
14	45.8	47.4	48.3	1.6	9.0	4.1	4.9	4.6	4.6	5.3	89	53	87	WSW 2	WNW 3	0	0	7	10	—	⊔² n; ⊼ p, 3.
15	47.0	45.8	44.4	4.7	8.6	5.9	6.4	5.0	6.7	6.9	78	81	99	SSE 1	SSW 4	0	7	10²	0	9.3	⊼² n; ● a, 2, p.
16	46.5	48.7	51.9	3.8	9.0	5.2	6.0	5.7	5.8	6.1	95	68	92	SW 3	SW 5	SW 1	10	10	0	0.0	●⁰ n, a; ⊼ p, 3.
17	54.3	54.9	54.6	3.0	9.8	6.0	6.3	5.4	7.1	6.8	95	79	97	0	0	0	10	10	10	—	≡⁰ n; ⊼ n. p, 3.
18	54.1	53.0	52.5	2.6	11.3	4.7	6.2	5.2	5.6	5.8	94	56	90	N 1	NE 3	NNE 2	10	9	0	—	⊼ n. p, 3; ⊕⁰ n, 1, a.
19	52.8	51.4	50.5	2.3	12.9	9.2	8.1	4.9	5.9	6.6	89	53	76	ENE 1	ESE 4	ESE 3	0	7	10	0.0	⊔ n.
20	49.1	48.3	45.5	7.6	9.7	9.9	9.1	6.9	8.3	8.7	89	92	96	ESE 2	ESE 2	SE 1	10	10²	10²	34.2	● n, a, 2, p, 3.
21	40.5	45.1	48.5	10.0	13.0	7.7	10.2	8.7	6.9	7.3	95	62	93	WSW 4	WSW 4	S 2	10	10	0	0.2	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
22	50.9	50.6	48.2	7.5	17.3	12.7	12.5	7.1	9.4	7.9	91	64	73	SSE 2	S 5	SE 6	10	8	2	0.2	⊼ n; ⊕⁰ n, 1, a.
23	41.1	46.7	51.2	11.1	14.8	8.5	11.5	8.5	7.4	7.3	86	59	88	SSE 5	WSW 8	0	10	3	0	0.0	● n, 1, a; ⊼ n; ⊼ p, 3.
24	50.5	52.9	56.0	9.2	9.9	5.5	8.2	7.2	7.5	6.3	83	84	94	S 3	SSW 3	0	10	10	0	1.8	● a; ⊼ p, 3.
25	58.9	59.2	58.8	2.1	13.5	6.5	7.4	5.2	7.0	6.5	96	61	90	0	SW 1	0	10	9	0	—	⊔ n; ≡⁰ n,1; ⊼ p, 3.
26	57.7	55.5	53.2	7.3	18.5	13.9	13.2	6.2	8.2	7.0	82	52	59	SE 2	ESE 5	ESE 3	10	10	6⁰	—	⊼ n; ⊕⁰ a, 2, p.
27	52.3	50.2	49.2	12.2	24.8	18.8	18.6	7.0	9.2	8.0	66	40	50	SE 2	SE 8	SE 7	8	2	5	—	
28	50.0	49.2	48.8	11.7	23.2	17.1	17.3	6.6	9.1	8.1	64	43	56	SE 2	SE 2	SE 5	10	8	10	—	⊕⁰ a, 2, p.
29	49.8	49.9	52.2	11.2	21.6	17.2	16.7	6.0	7.7	8.5	60	40	58	SE 2	SSE 5	SE 2	4	9	10	—	⊕⁰ a, 2, p.
30	54.9	55.3	56.9	11.5	21.4	12.0	15.0	7.4	8.7	6.3	74	46	61	SE 2	SE 3	ESE 1	10	1	0	—	
Средн. Mittel	749.1	749.3	749.7	8.2	15.1	10.0	11.1	6.9	7.5	7.4	84	60	81	2.1	3.4	1.6	7.8	8.1	5.0	83.1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.5	759.6	9.0	22.7	12.7	14.8	6.3	9.0	8.0	73	44	74	ESE 1	SE 4	0	6	0	3⁰	—	
2	62.1	62.3	62.1	9.2	23.4	13.5	15.4	6.2	9.9	7.7	71	46	66	0	SSE 5	ESE 1	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
3	63.1	62.7	62.1	8.5	21.1	11.6	13.7	6.5	6.7	7.1	78	36	70	0	SE 5	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
4	62.2	61.3	60.3	5.4	21.6	11.5	12.8	5.6	7.9	7.8	83	41	77	0	SE 3	0	0	0	3⁰	—	⊼⁰ n, p, 3.
5	60.3	59.5	59.2	7.2	19.9	14.3	13.8	6.4	5.5	8.4	84	32	70	ESE 1	SSE 5	SE 3	8	10	10	—	⊼ n; ⊕ p.
6	58.3	57.7	56.7	8.8	19.7	14.1	14.2	5.6	4.9	5.6	67	29	47	SE 1	SSE 3	SSE 1	10	10	10	—	⊕ a, 2, p.
7	55.8	55.1	54.5	7.2	19.9	13.3	13.5	5.7	6.3	8.0	76	37	71	0	S 2	0	5	8	10	—	⊼ n.
8	54.3	54.1	53.4	8.4	18.9	13.8	13.7	6.9	10.8	9.0	84	66	77	0	SSE 2	S 1	10	8	10	0.9	⊕ a.
9	53.0	52.6	53.6	11.9	19.9	13.6	15.1	9.8	11.5	9.9	95	66	86	0	SW 2	NW 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a, p; ⊽, ⌒ p.
10	54.5	55.7	56.6	11.7	16.7	9.6	12.7	9.9	11.2	8.7	97	79	98	0	NNW 2	0	10	9	0	—	⊕ n,1,a; ⊼⁰, ⊽ p, 3.
11	58.5	59.5	59.5	6.8	16.8	11.0	11.5	7.3	11.0	9.2	99	77	94	0	S 1	S 1	10	10	9	—	⊔n; ≡n,1,a; ⊕⁰a,2,p.
12	59.9	59.9	59.3	9.8	20.3	12.1	14.1	8.9	10.3	9.1	99	58	88	SSW 2	SSW 3	0	10	1	0	—	⊼ p, 3; ≡ n, 1, a.
13	59.0	58.3	57.6	7.2	20.8	10.1	12.7	7.5	10.6	8.7	99	58	95	0	WNW 1	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
14	58.1	57.8	57.9	4.6	20.1	9.8	11.5	6.1	9.9	8.3	97	57	92	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
15	58.5	57.8	57.7	3.6	21.0	10.7	11.8	5.7	10.3	8.7	97	56	92	0	ESE 1	S 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊼ n, p, 3.
16	57.6	57.5	57.2	11.3	16.9	10.5	12.9	8.7	8.9	8.0	88	63	85	0	SE 2	0	10	10	0	—	⊼ p, 3.
17	57.7	57.3	56.5	4.9	16.3	6.7	9.3	5.8	5.4	5.9	90	39	82	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊼ n, p, 3.
18	55.6	54.6	53.6	6.3	12.8	10.7	9.9	4.9	7.1	6.8	69	65	72	SE 1	SE 3	ESE 2	9	9	10²	7.6	
19	52.5	53.1	53.8	8.4	10.4	9.2	9.3	7.9	8.6	8.3	96	92	96	0	0	ESE 1	10²	10	10	3.6	● n, 1, a, 3.
20	54.2	54.1	53.3	6.9	8.8	8.5	8.1	7.1	7.6	7.7	96	91	93	0	0	SSE 1	10²	10²	10	2.0	
21	51.0	50.1	49.5	7.4	10.5	10.4	9.4	7.5	8.7	9.0	98	93	96	S 2	SSW 2	SW 2	10²	10²	10	0.1	● n, 1, p; ≡ p, 3.
22	48.4	46.4	42.1	7.4	12.1	12.8	10.8	7.6	9.6	10.5	99	93	96	0	SSW 3	SSW 4	10²	10²	10²	12.0	≡ n, 1, a; ● p, 3.
23	39.5	40.9	44.1	13.5	12.0	2.0	9.2	10.5	8.7	4.6	91	84	87	WNW 3	N 2	NE 4	10	10	10²	1.2	● n, p.
24	45.7	45.4	44.9	— 1.3	— 1.2	— 1.8	— 1.4	3.4	3.4	3.6	83	80	90	ENE 5	E 6	ENE 5	10²	10²	10²	8.7	△⁰ a, p; ✳ p, 3; ∽ p.
25	45.7	46.5	47.4	— 3.5	— 1.8	— 2.8	— 2.7	3.2	3.3	3.3	91	82	89	E 5	E 3	ENE 3	10²	10²	10²	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	48.0	48.0	48.1	— 4.1	— 4.4	— 8.8	— 5.8	3.1	2.7	2.1	94	84	91	N 2	NNW 2	0	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
27	48.2	49.2	51.8	—10.8	— 6.3	— 4.4	— 7.2	1.9	2.1	2.6	97	76	79	N 3	NNW 4	N 4	10	8	10²	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
28	54.5	56.4	59.9	— 5.8	— 3.2	— 6.0	— 5.0	2.4	2.4	2.3	82	67	79	NNW 5	N 6	N 2	10	10	10	0.0	⊢⊣ n, 1, a; ✳⁰ a, p.
29	62.7	63.5	63.7	— 8.1	— 1.4	— 4.1	— 4.5	2.1	3.2	3.1	88	78	94	NW 4	NW 5	W 1	0	4	10	—	
30	61.7	60.0	55.7	— 6.5	— 1.0	0.2	— 2.4	2.5	3.1	4.6	90	72	98	WSW 3	SW 4	SSW 3	10	10²	10²	3.3	⊔ n; ✳ p, 3; ∽ p.
31	52.6	51.9	52.2	0.9	2.0	0.9	1.3	4.7	4.8	4.7	96	91	96	WSW 2	0	WNW 2	10²	10²	10²	—	✳ n; ≡⁰ p, 3.
Средн. Mittel	755.2	755.1	755.0	4.7	12.4	7.3	8.1	6.1	7.3	6.8	89	66	85	1.3	2.7	1.4	7.4	6.7	6.6	42.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	753.6	754.8	1.2	1.8	1.4	1.5	5.0	5.1	5.0	00	97	98	0	WNW 1	0	10^2	10^2	10^2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.6	58.0	59.5	1.6	3.2	1.4	2.1	5.1	5.2	4.6	98	89	91	0	ESE 1	ESE 4	10	10	10^2	0.3	≡ n, 1, a.
3	60.5	60.8	61.6	0.2	2.3	1.0	1.2	4.4	4.6	4.3	93	83	86	SE 3	SE 3	SSE 4	10^2	10	10	0.2	△ n, 1, a; ✳⁰ n, 1.
4	61.7	61.9	61.6	— 0.4	0.6	— 0.4	— 0.1	3.9	4.1	3.9	89	85	89	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10	10^2	10^2	—	●, △ n; ∽ 1.
5	61.8	62.7	63.1	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.6	4.1	3.9	3.9	92	89	89	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.2	
6	63.2	63.2	63.3	— 0.4	0.3	— 0.8	— 0.3	4.4	4.3	3.7	97	91	86	SSE 2	SE 3	SSE 3	10^2	10^2	10	—	●, ∽ n.
7	60.8	59.8	56.4	— 0.1	0.2	0.2	0.1	4.0	4.1	4.4	87	89	93	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10^2	10^2	10^2	5.2	●⁰ 1, a, 2; ✳ p, 3.
8	51.6	50.3	46.8	0.8	1.2	1.4	1.1	4.7	4.9	4.9	95	97	96	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10^2	10^2	10^2	11.2	● n, a, p; ✳ n, 1.
9	39.8	36.8	36.5	0.7	2.9	1.6	1.7	4.7	5.5	4.9	96	97	94	SE 1	SSE 2	SSW 2	10^2	10^2	10^2	1.3	●n,a,p,3; ✳ n1a; ≡a.
10	41.5	42.6	45.1	1.0	2.4	1.9	1.8	4.7	5.0	4.9	94	91	93	S 2	S 1	SSW 1	10^2	10	10	1.2	● n, a, p; ✳ a.
11	47.1	44.1	45.2	0.1	0.4	0.3	0.3	4.5	4.6	4.1	97	96	94	0	NNE 3	NW 5	10^2	10^2	10^2	16.5	✳ a, 2, p.
12	52.2	54.1	53.3	— 0.7	1.3	— 0.8	— 0.1	3.9	3.9	4.2	89	78	95	W 2	0	SSW 2	10^2	10	10	—	
13	53.1	53.8	54.2	— 3.9	— 1.2	— 2.9	— 2.7	3.0	3.4	3.4	88	80	94	0	0	0	10	7	10^2	0.0	⊔ n, p, 3.
14	54.4	55.5	57.0	— 3.1	— 0.7	— 2.6	— 2.1	3.4	3.3	3.4	94	77	88	0	0	SSW 1	10	10	10^2	0.0	✳⁰ n, a, 2.
15	58.1	59.1	59.2	— 0.9	1.0	— 0.1	0.0	4.0	4.2	3.5	94	82	77	W 1	0	WSW 2	10	10	10^2	0.0	✳⁰ n.
16	57.7	56.4	53.0	— 0.4	0.9	0.4	0.3	3.9	4.3	4.2	87	87	89	W 2	WSW 2	WSW 4	10	10^2	10	0.1	✳⁰ n, 2, p.
17	49.5	49.0	48.8	1.0	1.8	0.9	1.2	4.2	4.7	4.6	85	90	94	W 2	WSW 2	WSW 2	10^2	10	10^2	0.0	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
18	49.6	50.8	53.8	0.1	1.0	— 5.7	— 1.5	4.3	4.6	2.4	93	92	80	W 1	NW 2	N 5	10	10^2	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
19	52.2	52.6	53.8	— 5.9	— 4.4	— 6.7	— 5.7	2.3	2.4	2.2	80	75	82	0	SSW 2	0	10	10^2	10	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	55.1	55.8	51.6	— 8.2	— 7.9	— 6.4	— 7.5	2.1	1.5	2.5	85	62	89	ESE 1	0	S 5	10	9	10	3.9	✳ n, 1, a, p, 3.
21	46.5	50.7	57.4	— 1.3	— 3.4	— 8.0	— 4.2	3.9	2.9	2.1	93	81	86	NNW 5	N 7	N 3	10^2	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 3; ∽⁰ n.
22	55.8	51.6	52.4	— 7.4	1.0	1.0	— 1.8	2.1	4.7	4.6	82	95	92	WSW 2	NW 3	N 2	10^2	10^2	10^2	0.7	✳ a; △ a, 2, p.
23	56.7	59.7	61.5	— 0.6	— 1.6	— 5.2	— 2.5	3.6	3.0	2.6	81	74	84	NNE 2	ENE 1	SE 1	10	10	10	—	
24	61.1	60.3	59.9	— 6.2	— 4.1	— 2.9	— 4.4	2.5	3.0	3.5	90	85	96	SSE 2	SSE 3	SSW 2	10	10	10^2	0.0	●⁰, ∽ p, 3.
25	59.5	59.8	59.1	— 0.8	0.4	— 0.5	— 0.3	4.2	4.3	4.2	97	90	93	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10^2	10^2	10^2	0.0	●⁰, ∽ n, p; ✳⁰ p, 3.
26	58.5	58.4	58.0	— 3.4	— 4.8	—10.4	— 6.2	3.1	2.4	1.5	88	77	73	SSW 3	S 4	S 2	10	6	0	—	✳⁰ n.
27	57.6	57.9	58.1	—14.0	— 6.4	— 5.5	— 8.6	1.3	2.3	2.6	82	81	88	SSE 2	SSE 2	SSE 2	3	10	10	0.0	⊔ n, p, 3.
28	58.2	58.5	59.2	— 7.0	— 3.1	— 4.7	— 4.9	2.4	3.3	2.7	91	91	86	SSE 3	SSE 2	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.0	●⁰n,1,a; ✳⁰p; ∽n,1.
29	59.0	58.2	57.7	— 3.6	— 1.2	— 0.3	— 1.7	3.3	3.9	4.3	94	93	96	SSE 5	SSE 7	SSE 7	10^2	10^2	10^2	0.7	●⁰, ∽ p; ✳⁰ p, 3.
30	57.3	57.8	58.5	0.5	1.3	0.5	0.8	4.5	3.9	4.3	93	87	90	S 6	SSE 5	SSE 5	10^2	10	10	0.3	● n, 1, a; ⊕⁰ a, 2, p.
Средн. Mittel	755.0	755.1	755.4	— 2.0	— 0.5	— 1.8	— 1.4	3.7	3.9	3.7	91	86	89	2.0	2.4	2.8	9.8	9.7	9.7	43.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	760.7	762.0	— 0.6	— 0.2	— 3.6	— 1.5	4.0	3.8	2.9	90	82	84	S 5	SSE 5	SE 3	10	10^2	10	0.0	
2	62.4	62.4	62.6	— 8.1	— 6.6	— 9.2	— 8.0	2.1	1.8	1.4	84	66	64	SE 3	SE 4	SE 2	9	0	0	—	✳⁰ n.
3	62.5	62.7	63.6	—10.9	— 5.9	— 8.9	— 8.6	1.3	1.7	1.4	66	57	62	SE 2	ESE 2	0	10	1	0	—	⊔⁰ p, 3.
4	64.3	66.5	68.0	—10.3	— 8.7	— 6.4	— 8.5	1.2	1.5	2.0	59	62	72	0	ENE 5	ENE 6	8	7	10	0.0	
5	68.7	69.5	70.1	— 9.2	— 9.0	—13.7	—10.6	1.7	1.7	1.2	76	75	80	ENE 4	ENE 3	0	10	10	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
6	70.6	70.3	69.7	—18.0	—12.8	—15.3	—15.4	1.2	1.2	1.2	83	75	85	0	NNW 1	NNW 1	0	7	0	—	⊔ n, p, 3.
7	69.9	69.6	69.3	—19.2	—14.4	—13.1	—15.6	0.9	1.3	1.5	85	88	91	0	0	0	10	10^2	10	0.0	⊔²n∨ap✳⁰a2p≡⁰p².
8	69.2	70.0	70.0	—10.8	—11.1	—10.9	—10.9	1.9	1.8	1.8	93	93	93	S 1	0	0	10^2	10^2	10^2	0.1	≡ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	69.4	69.5	68.1	—10.7	—12.5	—18.0	—13.7	1.8	1.6	1.0	95	92	89	SSE 2	S 1	0	10^2	10	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, p; ⊔⁰ p, 3.
10	65.4	63.3	60.6	—15.4	—12.1	—12.4	—13.3	1.2	1.4	1.5	90	82	84	SE 3	SE 5	SE 7	0	10^0	10	0.1	⊔n∞⁰|·|a2p⊲⁰✳⁰.
11	59.4	59.5	60.6	—13.7	—13.9	—16.7	—14.8	1.3	1.2	1.0	82	79	81	SE 7	SE 5	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰na⊲np3⊕a2⊔.
12	62.0	62.4	63.3	—19.3	—14.3	—16.8	—16.8	0.8	1.0	0.9	79	71	80	SE 2	SE 2	SE 1	10	6	10	—	⊲, ⊔ n, p, 3. [3
13	63.8	63.6	63.1	—18.1	—12.2	—16.5	—15.6	0.9	1.2	0.9	81	67	75	SE 1	ESE 1	0	2	0	2	—	⊲ n; ⊔ n, p, 3.
14	62.7	62.7	63.5	—17.8	—13.2	—13.9	—15.0	0.9	1.2	1.1	80	72	71	0	0	0	4	10	10	—	⊔ n, p, 3.
15	64.9	65.7	66.6	—17.5	—12.8	—17.5	—15.9	0.9	1.1	0.9	85	66	79	0	NE 2	0	10	5	4^0	—	⊔ n, p, 3; ⊕⁰ a.
16	66.2	65.7	64.9	—19.0	—11.2	—16.3	—15.5	0.8	1.2	1.0	82	65	80	0	0	0	10^0	10	10	—	⊔n,p,3; ⊲n; ⊕a,2,p.
17	62.8	61.4	61.0	—17.7	—13.7	—19.0	—16.8	0.9	1.0	0.8	80	65	83	0	S 2	0	10	10	6	—	⊔ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
18	61.1	60.8	58.7	—21.7	—13.9	—13.3	—16.3	0.7	1.3	1.5	83	87	90	0	0	SSW 2	2	10^2	10	0.0	⊔ n; ✳⁰, ≡⁰ a, 2, p.
19	57.2	55.4	50.2	— 8.9	— 6.6	— 3.0	— 6.2	2.0	2.5	3.5	88	90	96	SSW 1	SSW 3	WSW 7	10^2	10^2	10^2	0.0	✳⁰ n, a, p, 3; ●⁰ p.
20	51.6	54.5	57.0	— 1.7	— 0.7	— 5.4	— 2.6	3.2	3.2	2.5	82	73	83	WNW 6	NW 7	W 2	0	0	10^0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
21	56.7	55.5	54.0	— 6.8	— 3.6	— 7.4	— 5.9	2.0	2.1	1.9	72	60	71	SSW 1	W 2	WSW 3	10	10^0	9	—	⊔⁰ n.
22	53.4	53.8	54.3	—10.7	— 5.5	—10.7	— 9.0	1.8	2.3	1.5	91	74	76	WSW 2	SSW 2	SSW 1	10	0	0	—	⊔ n, a, p, 3; ≡⁰ a.
23	54.2	54.0	53.3	—11.7	— 4.9	—10.2	— 8.9	1.4	1.7	1.6	73	54	76	S 1	SSW 1	SSW 2	10	6	0	0.0	⊔⁰ n, p, 3.
24	52.3	50.6	49.1	—13.0	— 7.5	— 8.4	— 9.6	1.6	2.4	2.2	94	95	95	0	0	NW 1	10^2	10	10^2	0.2	⊔²n;✳⁰n,p,3;≡n,1,p.
25	48.4	48.9	49.8	— 9.9	— 8.9	—11.2	—10.0	1.8	1.9	1.6	89	80	86	NW 2	NW 2	NNW 3	10	5	10^2	2.0	⊔⁰n,p,3; ✳n,1,a,p.
26	53.5	56.2	61.3	—11.8	—10.8	—13.3	—12.0	1.5	1.6	1.4	84	84	86	NNE 4	N 6	N 6	10^2	10	10	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
27	66.4	68.5	69.4	—16.6	—16.0	—16.2	—16.3	1.0	1.0	1.0	85	79	81	N 6	NNW 4	NNW 2	0	10^0	10^0	—	✳⁰, ⊔⁰ n; |·|a, 2.
28	64.4	62.7	61.6	—12.4	— 8.1	— 7.9	— 9.5	1.3	2.1	2.3	77	88	93	NW 4	NNW 3	NNW 4	10^2	10	10^3	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
29	59.2	59.6	59.7	— 5.5	— 4.7	— 5.7	— 5.3	2.9	3.0	2.8	95	92	95	NW 3	NNW 3	WNW 2	10^2	10^2	10^2	0.1	● n, p; ✳ n, a, 2, p.
30	59.0	58.0	54.3	—11.3	—10.8	—12.9	—11.7	1.7	1.5	1.1	93	75	70	WSW 2	SSW 1	SSW 4	10	10	1	0.0	⊔n; ✳n,1,a; ⊕a,2.
31	49.7	49.0	48.8	— 6.6	— 4.1	— 4.0	— 4.9	2.5	3.1	3.1	89	93	90	WSW 3	WSW 4	NW 3	10^2	10^2	10	0.6	●⁰ n; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	761.0	761.1	760.9	—12.4	— 9.4	—11.5	—11.1	1.6	1.8	1.6	83	77	82	2.1	2.5	2.1	7.9	7.6	6.8	3.7	

1889.

Пенза. — Январь. — Januar. — Pensa.

Долгота — Länge: 45° 1′. Широта — Breite: 53° 11′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	762.8	762.9	—21.0	—18.3	—20.5	—19.9	0.5	0.7	0.6	65	63	71	N 2	N 3	NNW 4	3	7	0	—	
2	62.3	62.5	61.9	—19.2	—19.0	—19.5	—19.2	0.7	0.6	0.7	73	65	67	NW 3	NW 3	0	6	0	0	—	
3	60.8	60.6	59.5	—25.7	—19.6	—22.9	—22.7	0.5	0.7	0.6	89	73	82	0	0	0	0	0	1	—	
4	58.3	57.7	58.0	—21.3	—15.1	—14.7	—17.0	0.8	1.0	1.3	92	74	90	0	0	0	1	8	9	—	
5	55.9	53.1	48.1	—19.3	—15.6	—12.2	—15.7	0.9	1.2	1.6	97	97	91	0	SW 8	SW 12	3	9	10	0.3	✢, ✶ a, p.
6	46.5	45.5	45.1	— 9.8	— 8.5	— 7.6	— 8.6	2.1	2.2	2.5	96	95	00	SW 6	SW 8	WSW 6	10	10	10	—	✶ n.
7	46.0	47.7	50.3	— 7.5	— 7.2	— 8.5	— 7.7	2.5	2.6	2.3	00	00	00	0	NW 2	0	10	10	10	—	
8	50.4	51.3	51.1	—11.1	—10.8	—14.3	—12.1	1.9	2.0	1.5	00	00	00	E 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0.4	⊔ 1; ✶ a.
9	51.5	52.3	54.7	—14.1	— 9.7	—11.2	—11.7	1.5	2.1	1.9	00	00	00	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	✶ p.
10	55.6	58.5	62.1	— 7.2	— 9.6	—13.2	—10.0	2.6	1.3	1.3	00	63	81	NE 4	ENE 8	NE 4	10	2	2	—	
11	63.9	64.7	63.7	—18.3	—15.0	—17.8	—17.0	1.1	1.2	1.0	99	86	91	N 4	NW 6	NW 4	0	2	2	—	
12	65.6	66.3	66.0	—16.4	—15.1	—19.5	—17.0	1.2	1.3	0.9	97	98	98	NE 4	NW 4	NW 6	10	10	0	—	⊔ 1.
13	64.4	63.9	64.1	—19.0	—14.7	—15.3	—16.3	0.7	0.7	0.7	68	57	52	NW 6	NNW 6	NNW 8	0	0	0	—	
14	63.7	63.9	64.6	—17.3	—16.1	—19.4	—17.6	0.7	0.8	0.8	56	63	78	NNW 4	NNW 6	NNW 8	0	0	0	—	
15	65.5	65.7	65.8	—20.1	—15.4	—17.4	—17.6	0.7	0.8	0.7	67	57	62	NNW 4	NNW 4	NW 4	0	0	0	—	
16	65.1	64.9	63.8	—17.3	—11.2	—13.3	—13.9	0.7	0.8	0.6	55	44	42	NNW 2	NNW 3	NW 6	1	3⁰	2	—	
17	62.5	60.9	59.7	—12.7	—12.1	—10.3	—11.7	0.8	1.0	1.8	45	60	91	NNW 8	NNW 8	NNW 8	8	10	10	—	
18	61.6	61.4	61.1	—16.3	—13.3	—20.1	—16.6	1.2	1.1	0.8	00	69	84	SE 3	SE 1	0	9	0	0	—	⊔ a.
19	60.5	59.8	58.1	—25.7	—20.1	—20.1	—22.0	0.5	0.8	0.8	95	88	93	SE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
20	56.8	56.9	56.4	—21.9	—15.9	—19.1	—19.0	0.7	1.0	0.9	96	79	93	S 4	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
21	55.2	53.9	51.7	—16.7	—12.3	—19.9	—16.3	1.1	1.3	0.9	95	77	99	SE 1	SE 2	SE 4	10	2	0	—	⊔ 1.
22	49.0	47.1	44.9	—18.6	—15.8	—17.7	—17.4	1.0	1.3	1.0	00	99	91	S 8	SE 8	SSE 6	10	9	0	—	⊔ 1.
23	44.6	45.4	45.9	—18.4	—16.8	—18.2	—17.8	1.0	0.9	0.9	92	82	80	SSE 2	SE 4	SE 8	10	10	10	0.7	
24	43.9	42.0	38.0	—17.6	—15.1	—16.2	—16.3	1.1	1.2	1.2	95	93	99	SE 2	SE 8	SE 3	10	10	8	2.6	✶ n, a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
25	33.3	31.6	30.6	—16.7	—13.7	—16.4	—15.6	1.2	1.4	1.2	99	93	99	S 4	S 6	SSE 2	10	10	8⁰	0.9	✶, ✢ 1, 2, 3.
26	27.7	23.0	13.7	—14.5	—11.0	— 4.6	—10.0	1.4	1.9	3.2	00	99	00	SW 6	SSW 12	S 12	9	10	10	4.4	✶, ✢ 1, a, 2, p, 3.
27	21.8	27.9	33.0	—10.3	—10.3	—12.1	—10.9	1.9	1.7	1.6	93	82	94	SSW 8	W 14	SW 14	5	2	5⁰	0.3	⸝ n; ✶, ✢ 1, a, 2, p, 3.
28	35.6	37.3	38.8	—14.6	—11.5	—16.5	—14.2	1.4	1.8	1.2	95	95	95	S 8	SW 8	SW 6	4	6	0	0.2	
29	40.0	39.2	36.0	—13.2	—10.5	—10.8	—11.5	1.5	1.9	1.9	97	95	97	SW 8	S 10	SW 8	10	10	10	2.4	✶ n, 2, 3; ✢ n, a, 2.
30	31.6	31.8	34.9	—11.5	—11.7	—17.5	—13.6	1.8	1.7	1.1	96	94	97	SE 6	NE 6	NW 8	10	10	0	1.6	✶ n, a; ✢ 3.
31	37.9	38.4	36.9	—20.1	—15.9	—16.1	—17.4	0.8	1.2	1.2	94	96	97	N 6	NW 1	W 2	10	2	10	0.1	⊔ 1; ✶ 3.
Средн. Mittel	751.6	751.5	751.0	—16.6	—13.8	—15.6	—15.3	1.2	1.3	1.2	89	82	88	3.8	5.2	4.9	6.1	5.5	4.4	14.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 220 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 742.5 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.7	728.1	725.3	—12.6	—12.7	—13.3	—12.9	1.7	1.5	1.5	99	89	93	SE 8	SE 10	SE 6	10	10	10	1.6	✢ 1, 2, 3; ✶ 1, 3.
2	19.2	17.8	18.8	— 8.9	0.3	— 5.0	— 4.5	2.2	4.7	3.0	00	00	97	S 6	S 15	SW 12	10	10	10	1.2	✶ 1, 2.
3	21.2	19.9	23.6	— 8.8	— 6.0	— 1.1	— 5.3	2.2	2.7	4.2	95	95	00	SW 6	S 6	SW 8	10	10	6⁰	1.5	✶ a, 2, 3; ✢ 3.
4	31.9	34.0	27.9	— 8.9	— 4.6	— 3.3	— 5.6	2.2	3.1	3.6	00	95	00	SW 6	SSW 4	NE 4	1	10	10	12.8	✶ n, p, 3; ✢ n.
5	32.3	39.2	36.7	— 6.3	— 5.8	— 8.3	— 6.8	2.8	2.6	2.2	00	87	94	SW 12	SW 6	S 8	3	8	10	7.3	✶ n.
6	22.6	22.2	19.8	— 0.2	— 0.8	—14.0	— 5.0	4.5	4.3	1.4	00	00	90	S 6	NW 4	NW 2	10	10	2	1.3	✶ n, a, 2.
7	35.2	36.1	36.2	—23.5	—20.6	—22.5	—22.2	0.6	0.7	0.7	92	80	92	0	0	SW 2	0	0	1	1.5	⊖ 3.
8	33.3	32.0	32.1	—16.7	—10.0	—13.2	—13.3	1.1	1.7	1.5	92	83	97	SW 1	SW 2	SE 2	10	10	10	2.0	✶ n, a, 2.
9	29.2	25.0	33.4	—13.7	— 5.4	—16.5	—11.9	1.5	2.8	1.2	00	93	96	0	ESE 2	0	10	10	0	4.4	✶ n, a, 2; ✢ p.
10	36.4	36.7	36.0	—18.8	—12.0	—13.0	—14.6	1.0	1.7	1.5	97	95	90	0	SE 1	SE 6	0	4⁰	10⁰	0.4	⊔ ≡, 1.
11	32.4	32.1	29.9	—11.7	— 8.1	— 9.5	— 9.8	1.8	2.4	2.2	99	96	00	SE 10	SE 8	S 14	10	10	10	5.1	✶, ✢ 2, 3.
12	32.9	35.0	35.7	— 8.7	— 9.6	—13.8	—10.7	2.3	1.9	1.5	00	87	96	S 6	S 8	SW 10	10	8⁰	0	—	✶, ✢ n.
13	38.0	39.8	40.8	—15.0	—10.0	—12.1	—12.4	1.3	1.7	1.8	98	85	98	SW 6	SSW 4	SSW 2	10	2⁰	4⁰	1.7	⊔, ✶ 1; ⊖ 3.
14	42.3	44.6	45.9	—14.4	—12.3	—16.2	—14.3	1.5	1.4	1.2	98	82	93	NW 6	N 6	0	10	0	0	—	✶ n.
15	45.0	43.1	40.5	—26.9	—13.8	— 9.8	—16.8	0.5	1.5	2.0	92	95	94	S 4	S 8	SE 20	9	9⁰	10	0.2	⊔ 1; ✢ p, 3.
16	40.1	39.1	39.1	—11.3	— 4.2	— 8.0	— 7.8	1.8	2.2	2.0	99	66	83	S 6	SE 2	SE 8	4	4	0	—	
17	37.1	36.9	36.5	—10.9	— 7.5	— 8.6	— 9.0	1.8	2.2	2.3	95	86	00	SE 6	ESE 4	E 2	3	10	10	1.3	
18	37.4	37.9	39.1	— 6.6	— 5.1	— 7.2	— 6.3	2.8	3.0	2.5	00	97	98	E 2	NW 1	NW 4	10	10	10	2.5	△, ✶ n, a.
19	37.1	35.7	34.3	— 8.4	— 5.8	— 9.1	— 7.8	2.4	2.6	2.3	00	91	99	0	E 2	E 4	10	10	10	5.5	✶ n, a, 2, 3.
20	32.1	33.1	33.9	—10.8	—10.1	—15.4	—12.1	1.6	1.6	1.2	94	77	92	SW 1	S 1	0	10	2	0	0.6	✶ n, a.
21	34.2	36.1	39.9	—13.7	— 9.2	—10.6	—11.2	1.5	1.9	1.9	00	85	98	0	SE 6	SE 6	10	6	10	0.3	⊔ 1; ✶ p.
22	45.4	49.0	52.5	— 9.1	— 5.6	— 5.0	— 6.6	2.3	3.0	3.1	00	00	00	SSE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	—	⊔ 1.
23	55.2	56.2	59.5	— 8.3	— 6.4	—13.1	— 9.3	2.4	2.2	1.6	00	79	95	SE 2	SE 8	SE 6	10	8	3	—	✢ 2.
24	59.8	59.9	60.1	—16.3	—10.2	—13.3	—13.3	1.0	1.4	1.1	86	69	74	SE 6	SE 4	0	4	8⁰	0	—	
25	58.5	57.5	54.9	—16.8	— 7.5	—11.3	—11.9	1.0	1.4	1.2	83	54	63	SE 1	SE 4	ESE 4	2	2	0	—	
26	52.3	52.1	49.9	—15.7	— 9.9	—14.9	—13.5	1.1	1.5	1.2	83	70	81	S 8	SE 8	SE 4	4	2	0	—	
27	47.1	45.6	42.5	—16.3	—10.1	—10.9	—12.4	1.0	1.4	1.7	84	67	91	SE 6	SE 10	SE 8	8	10	10	0.2	✢ 2, 3.
28	40.8	39.9	38.0	—12.3	— 8.0	—10.4	—10.2	1.7	2.1	2.0	98	86	00	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10⁰	2.6	✢ n; ✶ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	737.8	738.0	738.0	—12.6	— 8.2	—11.0	—10.6	1.8	2.2	1.9	96	85	93	4.5	5.2	5.5	7.4	7.3	5.9	54.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.6	736.9	737.9	—12.8	— 7.4	— 6.8	— 9.0	1.6	2.2	2.4	96	85	90	N 2	N 2	N 1	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
2	38.1	38.1	38.1	—10.4	— 5.7	—13.5	— 9.9	1.9	2.1	1.4	96	73	94	NW 3	NW 4	N 4	10	3	10	0.1	✳ 3.
3	39.2	39.6	43.2	—17.4	—14.5	—21.9	—17.9	1.0	1.1	0.7	84	73	85	NNW 8	NNW 6	NNW 6	10	3	0	—	
4	46.5	48.9	50.7	—25.1	—19.7	—21.5	—22.1	0.5	0.7	0.6	86	74	77	NW 4	NW 6	NW 5	0	0	0	—	
5	51.9	52.6	54.9	—22.8	—14.0	—15.4	—17.4	0.5	0.9	1.0	80	61	79	0	NNW 2	E 2	0	0	10	—	
6	57.8	60.2	61.2	—11.1	— 6.4	—10.7	— 9.4	1.5	1.8	1.4	77	63	69	W 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	
7	61.5	61.1	60.7	—12.3	— 5.7	—14.6	—10.9	1.3	1.6	1.2	77	56	81	E 1	0	SE 2	10	6	0	—	
8	60.9	60.3	59.8	—19.1	—10.3	—16.0	—15.1	0.9	1.2	0.9	94	59	69	ESE 2	SSE 4	E 2	6	7⁰	0	—	⊔ 1.
9	60.0	58.4	60.2	—17.8	—10.9	—16.1	—14.9	0.8	1.2	1.1	72	63	89	0	E 6	NE 2	10	5	4⁰	—	
10	60.1	60.2	59.7	—18.9	— 3.3	—11.4	—11.2	0.8	1.5	1.2	84	41	64	NE 4	E 2	E 2	8	8⁰	4	—	
11	58.6	56.6	54.6	—14.5	— 4.0	— 8.8	— 9.1	1.1	1.6	1.2	76	47	50	N 2	NW 4	N 4	6⁰	3⁰	6⁰	—	
12	52.2	51.5	50.3	—14.1	— 3.8	—11.3	— 9.7	1.0	1.7	1.3	67	48	70	NNE 4	ESE 2	E 1	5⁰	1	0	—	
13	48.1	46.5	43.5	—16.0	— 7.1	— 9.9	—11.0	1.2	1.9	2.0	96	73	96	SSE 1	0	S 4	2	0	10	0.0	✳ 3.
14	39.0	37.7	36.0	— 9.5	— 7.7	— 8.8	— 8.7	2.1	2.4	2.2	96	95	96	S 4	S 6	SE 4	10	10	10	2.5	✳, ✢ 2.
15	36.7	37.8	38.5	—10.4	— 4.3	— 8.5	— 7.7	1.9	2.3	2.3	96	69	96	SSE 2	SW 3	W 2	7	10	10	0.3	✳ n, p.
16	38.7	37.7	38.0	— 9.8	—10.2	—15.9	—12.0	2.0	1.4	1.1	94	68	86	NNE 6	NE 8	N 6	10	10	6	—	✳ n.
17	35.5	35.8	35.7	—20.9	—12.8	—15.3	—16.3	0.6	0.9	1.1	69	57	79	NW 8	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
18	35.0	35.2	34.6	—18.5	— 9.4	—13.7	—13.9	0.9	1.4	1.4	87	67	91	SSW 8	S10	SSE 6	0	0	6	—	
19	32.5	30.1	28.1	—11.5	— 7.2	— 9.4	— 9.4	1.7	2.2	2.1	95	86	96	SE 6	SE 3	SE 1	10	10	10	5.7	✳ 1, 2, 3.
20	36.3	43.3	49.5	—12.9	— 8.0	—16.1	—12.3	1.4	1.5	1.1	87	63	86	WSW 6	W 6	SSW 8	4	0	0	—	✳, ✢ n.
21	53.5	55.0	56.3	—17.8	— 4.1	— 7.9	— 9.9	1.0	2.2	1.8	92	67	74	SE 6	S12	SE10	0	10	6	—	✢ 2.
22	55.7	53.1	50.5	—13.1	— 6.2	—12.5	—10.6	1.2	1.7	1.4	74	58	81	SE 6	SE15	SSW 2	1	1	0	—	
23	45.8	42.8	38.9	—11.6	— 1.5	— 4.5	— 5.9	1.7	2.9	3.1	93	70	96	0	SE10	S12	6	2	10	1.3	
24	35.7	35.2	33.6	— 5.6	— 2.1	— 2.3	— 3.3	2.8	3.7	3.7	96	95	96	SSE10	SE 8	SE 6	10	10	10	3.4	✳, ✢ n, 1, 2.
25	31.5	32.4	33.7	— 2.5	— 1.9	— 3.4	— 2.6	3.6	3.4	3.2	96	86	92	SE 4	S 6	W 4	10	10	10	3.1	✳ n, 1, 2.
26	32.7	35.4	39.6	— 4.8	— 0.1	— 0.5	— 1.8	3.0	3.4	3.4	96	75	77	S 4	W 4	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ n, 2.
27	41.7	42.3	40.7	— 5.2	1.2	0.4	— 1.2	2.9	3.9	4.6	96	76	96	SW 6	SSW 6	SW 6	1	10	10	0.5	
28	37.8	37.1	36.6	0.1	1.0	0.2	0.4	4.4	4.7	4.5	96	96	96	SE10	SSE10	SE 8	10	10	10	0.3	●, ∽ n; ≡ p, 3.
29	33.8	32.8	33.0	0.2	1.9	0.6	0.9	4.5	5.1	4.6	96	96	96	SSE 8	SE 8	S 4	10	10	10	0.2	≡ 1, 3; ● p.
30	33.0	32.8	31.6	0.0	3.9	0.5	1.5	4.4	4.7	4.6	96	76	96	S 4	0	SE 6	10	7	10	2.4	≡ 1, 3; ● p.
31	32.3	34.3	34.9	0.4	1.7	0.4	0.8	4.6	5.0	4.6	96	96	96	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	0.8	≡ 1; ● a.
Средн. Mittel	743.8	743.9	744.0	—11.8	— 5.8	— 9.5	— 9.0	1.9	2.3	2.2	88	71	85	4.3	5.3	4.3	6.6	6.0	6.5	20.6	

Апрѣль. — April.

1	733.7	733.0	732.6	— 0.2	1.8	— 0.3	0.4	4.4	4.8	4.3	96	91	96	ESE 3	ESE 2	0	10	10	10	3.6	≡ n; △ 1; ✳ 2.
2	30.7	30.7	32.7	— 0.2	1.7	— 0.4	0.4	4.4	4.8	4.2	96	93	94	0	0	N 2	10	10	10	0.2	✳ a, 3.
3	34.2	34.6	36.8	— 0.1	2.4	— 1.2	0.4	3.2	3.8	4.0	71	69	95	0	N 6	NNW 2	4	2	1	—	
4	38.0	40.0	42.9	— 3.1	— 0.2	— 1.8	— 1.7	3.5	3.8	3.8	96	83	96	0	SSE 4	0	10	7	9	—	≡ n, 1.
5	45.1	46.2	47.5	— 1.2	2.7	— 1.0	0.2	3.4	3.5	3.0	80	61	70	SE 8	SE 8	E 2	10	5⁰	0	—	
6	48.1	48.7	49.5	— 0.9	4.1	— 0.5	0.9	3.1	3.9	4.3	71	62	96	ESE 4	SE 8	E 2	8	9⁰	10	—	
7	49.6	49.6	49.5	0.5	3.4	0.1	1.3	3.6	4.0	4.3	75	69	93	E 2	SE 8	SE 4	10	10	5	—	
8	49.4	49.3	49.1	— 1.0	2.5	— 0.4	0.4	3.9	4.5	4.0	92	81	91	SE 4	SSE 8	SSE 8	9	8	10	—	
9	48.4	47.6	46.5	— 2.2	2.8	— 0.1	0.2	3.6	4.1	3.9	94	71	85	S 6	S14	SE 1	2	3	0	—	
10	45.1	45.4	45.7	— 1.0	5.5	1.2	1.9	4.1	4.6	3.9	96	68	77	SE 4	SSE 8	SSE 6	10⁰	9	5	—	≡, ⊔ n.
11	45.5	46.2	46.4	— 0.7	5.1	0.4	1.6	3.5	4.2	3.9	80	65	83	S 6	SSE 8	SE 4	1	1	0	—	
12	46.3	45.9	44.9	— 3.0	5.4	2.1	1.5	3.5	4.3	4.2	96	65	78	SE 4	SSE 6	SE 1	10	5⁰	6	—	≡, ⊔ n, 1.
13	42.4	41.5	40.5	3.0	7.8	3.4	4.7	4.5	5.1	4.7	79	64	80	SE 6	SE 6	SE 2	7⁰	10⁰	10	3.3	● p.
14	38.3	38.1	35.6	2.2	7.0	4.0	4.4	5.2	6.3	5.5	96	84	90	SE 6	SSE 8	SSE 6	10	9	6	0.8	● n, 1.
15	30.7	29.5	31.6	4.0	7.0	5.6	5.5	5.4	6.6	6.8	88	88	00	SE 8	S20	SSW10	10	10	10	0.2	● n, 1, 2, 3; ⸗ 2; ≡ 3.
16	32.4	32.4	34.0	3.6	7.0	6.4	5.7	5.9	6.6	5.7	00	88	79	SE 4	SW 1	W 4	10	10	2	—	≡ n, 1.
17	37.0	38.5	38.4	3.9	11.2	8.1	7.7	5.5	6.7	6.9	90	67	86	W 4	S 8	SSE 6	6	8	10	—	
18	37.7	37.0	34.5	9.2	12.1	9.6	10.3	5.5	6.4	7.1	63	61	79	S20	SSE20	SE20	10	10	10	3.6	⸗ n, 1, 2, 3; ● 3.
19	33.0	34.3	34.7	2.7	5.9	2.2	3.6	4.9	4.7	4.2	87	68	79	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	● n.
20	33.8	33.4	33.3	0.7	4.6	3.2	2.8	3.8	3.6	3.8	78	57	66	W 2	W 3	W 4	10	10	5	—	
21	33.2	33.2	33.6	1.6	7.6	4.7	4.6	4.4	4.4	4.9	85	57	76	W 3	SW 8	SW 4	9	10	6	—	
22	34.8	35.8	38.1	3.6	7.4	4.6	5.2	4.7	5.8	5.3	80	76	84	SSW 4	NW 4	W 4	9	10	6	5.4	✳, △ 2.
23	41.4	42.7	45.0	0.8	5.9	5.4	4.0	4.9	4.8	5.1	00	69	77	N 6	NNW 8	NNW 2	10	10	5	—	●, ✳ n.
24	47.9	48.1	48.1	5.9	11.4	8.0	8.4	4.3	4.8	5.2	62	48	64	N 4	NW 3	0	1	1	0	—	
25	48.3	47.9	47.1	5.8	14.6	12.5	11.0	5.2	5.3	5.8	76	43	53	S 2	N 6	W 2	1	8	3	—	
26	46.1	44.8	43.1	9.9	16.0	10.6	12.2	7.1	7.1	7.4	78	53	77	S 4	SW 6	SSW 5	1	5	3	1.1	
27	40.4	41.7	44.0	7.6	9.3	5.0	7.3	7.7	6.7	5.5	99	76	84	SSW10	NW 8	0	10	9	3	0.4	● n, 1.
28	45.1	46.9	46.9	5.4	9.1	8.8	7.8	5.8	7.7	7.6	86	91	91	SE 6	SSE 3	E 2	6⁰	10	4	6.0	● a, p.
29	48.0	49.0	50.4	10.0	18.5	12.1	13.5	7.3	6.5	7.2	79	42	68	SE 8	SSE20	SE 6	7⁰	6	3	—	⸗ 2.
30	52.6	52.9	52.7	12.4	18.9	14.3	15.2	6.9	6.3	7.4	64	39	61	SE 4	SE10	SE 1	2	8	0	—	
Средн. Mittel	741.2	741.5	741.9	2.6	7.3	4.2	4.7	4.8	5.2	5.1	84	68	82	4.9	7.5	3.7	7.4	7.8	5.4	24.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	754.4	753.7	13.8	20.6	15.4	16.6	8.0	6.8	7.1	68	38	55	0	E 4	SE 3	0	8	2	—	
2	54.6	53.9	52.9	12.7	21.4	16.4	16.8	7.5	6.6	5.5	69	35	40	S 2	W 3	0	1	1	0	—	
3	53.9	54.1	55.1	16.0	22.0	17.3	18.4	8.8	6.6	8.3	64	34	56	NE 4	ENE 6	E 2	1	7	6	—	
4	57.3	56.6	55.6	15.1	21.1	16.0	17.4	8.7	7.6	8.5	68	41	63	0	ENE 6	NE 2	1	5	1	—	
5	55.2	53.6	51.3	13.4	21.4	16.6	17.1	6.5	6.5	7.7	57	34	55	SSE 1	0	SW 2	2	1	2	—	
6	50.9	49.9	48.7	12.1	19.8	13.2	15.0	6.0	6.2	4.7	57	36	41	S 2	S 4	SSW 4	4	6^0	5	—	∞ 1.
7	49.1	48.8	47.4	10.3	19.7	14.2	14.7	5.8	5.0	6.4	63	29	53	SSE 4	SE 6	ESE 2	10^0	8^0	4	—	∞ 1.
8	48.3	47.9	45.8	11.6	20.1	16.6	16.1	6.2	5.8	7.4	61	33	53	SE 1	SSE 12	SE 2	0	9^0	8^0	—	∞ 1.
9	44.0	43.4	41.9	13.0	21.5	16.3	16.9	6.9	6.1	7.2	62	33	53	SE 6	E 6	NE 8	10^0	10^0	10	1.3	∞ 1; ●, ⇱, ▲ p.
10	43.8	44.2	46.9	12.0	13.6	12.8	12.8	7.7	7.6	7.2	74	65	66	E 15	E 20	E 4	10	10	8	1.1	● n, a; ⸗ 2.
11	49.2	49.5	49.6	11.4	19.0	12.6	14.3	4.3	3.5	5.7	42	22	52	SE 4	E 8	SE 4	4	1	0	—	
12	51.0	50.8	50.4	10.4	19.3	12.8	14.2	5.0	4.6	5.7	53	28	52	SE 4	SE 8	SE 3	1^0	0	1	—	
13	50.6	50.1	48.0	11.1	19.6	16.7	15.8	6.0	5.3	6.5	61	31	46	SSE 6	SE 8	SE 2	4	6	8	—	
14	47.6	46.5	44.3	13.1	21.3	16.8	17.1	6.6	5.3	5.8	58	28	41	SE 4	S 12	SSW 4	4^0	5^0	5^0	—	∞ 1.
15	43.9	42.7	40.0	13.2	22.1	16.5	17.3	6.6	5.3	5.9	59	28	43	S 2	S 12	SSW 3	7	6^0	2	—	
16	37.8	35.8	36.1	16.6	24.5	14.8	18.6	7.0	8.9	11.0	51	38	88	SSW 6	SSW 20	0	3	9	10	15.0	● 3; ⸗ 2.
17	33.2	33.1	35.8	13.0	9.0	2.0	8.0	10.9	8.6	3.8	98	00	71	SSW 8	N 8	N 14	10	10	10	24.0	● n, 1, 2.
18	37.7	39.8	40.5	0.0	5.2	4.1	3.1	3.4	3.9	4.4	74	58	72	NNW 12	NNW 8	NW 4	7	8	4	—	
19	39.5	39.9	42.1	7.6	8.7	1.6	6.0	4.9	5.9	4.1	62	70	80	NNW 4	NNW 8	NW 4	7	10	3	—	
20	44.1	45.2	46.6	3.8	7.4	3.6	4.9	3.9	3.3	3.4	65	43	57	0	N 8	N 4	8	10	7	—	
21	48.2	47.7	46.4	3.4	7.3	5.3	5.3	3.5	2.9	4.2	60	38	63	NNE 4	NNE 4	SE 1	4	4	2^0	—	
22	45.7	44.7	43.1	5.1	14.9	13.0	11.0	3.9	4.7	5.2	60	37	47	S 4	S 8	W 3	4	6	3	—	
23	42.5	41.9	43.0	11.3	17.6	15.3	14.7	8.0	8.1	6.8	80	54	53	NW 2	N 1	0	10	7	1	—	
24	43.9	43.2	42.4	15.4	24.5	21.2	20.4	8.8	8.2	10.2	67	35	55	SW 2	NNW 2	W 1	1	8	1	—	⇱ p.
25	43.3	43.0	43.2	20.8	26.0	20.4	22.4	10.5	7.3	9.1	57	29	51	N 1	N 5	NNW 3	0	3	2	—	
26	46.0	46.8	47.7	20.6	27.4	19.7	22.6	10.1	8.3	10.3	56	31	60	NNW 2	ENE 1	0	1	7	0	—	
27	49.5	49.1	49.1	19.7	28.7	19.2	22.5	9.0	9.8	10.1	53	33	61	SE 2	E 1	S 2	0	4	3	—	
28	49.9	49.1	48.3	19.2	28.4	22.6	23.4	10.4	9.6	9.8	63	33	48	ESE 4	ESE 2	SSW 1	2	4	0	—	
29	49.0	48.5	48.1	20.8	28.0	20.9	23.2	11.1	10.8	10.5	61	39	57	NNE 2	SE 6	0	8	5	2	—	⇱ 2.
30	48.4	47.6	46.9	20.2	29.1	23.1	24.1	12.5	10.3	11.5	71	34	55	0	ENE 1	SE 2	1^0	3	4	—	
31	47.3	46.5	46.3	22.9	29.9	24.8	25.9	13.6	10.1	10.4	66	32	45	0	N 2	WSW 2	5	8	9	0.0	● p.
Средн. Mittel	747.1	746.7	746.4	13.2	20.0	14.9	16.0	7.5	6.7	7.2	63	39	56	3.5	6.4	2.8	4.2	6.1	4.0	41.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.9	746.1	21.5	29.0	22.6	24.4	10.7	10.8	12.5	56	36	62	N 2	N 2	NNW 4	3	3	8	—	
2	45.8	45.0	43.9	22.2	27.0	22.2	23.8	13.1	9.9	10.0	66	37	51	N 6	NE 8	NW 2	2^0	6	1	—	
3	42.7	40.7	40.8	21.5	26.8	16.0	21.4	11.2	7.6	5.8	59	29	43	N 3	N 8	N 12	1	5	0	—	
4	39.7	38.2	37.7	13.8	15.6	11.9	13.8	6.0	5.4	5.6	52	41	54	N 8	NW 10	N 2	1	7	10	—	
5	36.9	36.2	36.6	5.9	7.2	5.7	6.3	4.8	4.8	5.4	69	64	79	N 6	N 4	NNE 6	9	10	10	—	
6	36.5	35.8	35.3	3.7	7.4	4.9	5.3	4.8	4.8	4.2	80	62	64	N 6	N 6	N 6	10	10	10	5.4	
7	31.4	31.2	33.4	1.0	6.4	5.2	4.2	4.9	5.6	6.3	00	78	95	N 8	N 8	NE 1	10	10	10	2.5	✳ n, 1; ● n, 1, p.
8	33.6	34.0	33.0	7.2	12.2	6.7	8.7	5.4	6.3	6.4	72	60	87	W 2	W 1	N 6	8	9	5	—	
9	34.0	33.9	35.8	8.4	9.3	5.7	7.8	4.7	6.1	5.9	57	70	86	W 3	W 6	W 6	7^0	9	2	2.4	▲ 2; ● 2, p.
10	36.6	36.5	36.1	10.0	17.6	15.4	14.3	6.6	6.1	6.6	72	42	51	W 8	W 8	W 8	7	10	0	—	
11	37.0	37.6	36.9	16.9	21.4	18.8	19.0	7.4	6.2	6.7	53	33	42	N 6	N 8	W 2	2	2	0	0.4	
12	35.0	35.8	37.6	18.4	25.2	17.2	20.3	9.9	11.4	8.4	63	48	58	NW 2	NW 8	N 4	10	4	1	—	● n.
13	40.0	39.6	40.2	16.2	21.8	15.9	18.0	9.0	7.8	6.2	65	41	46	0	N 6	NNE 3	0	5	0	—	
14	41.0	40.0	38.2	14.1	22.0	17.3	17.8	6.9	7.7	7.9	58	40	54	N 1	ENE 2	0	1	2	2	—	
15	35.8	34.4	35.0	13.8	12.2	12.0	12.7	7.5	10.1	8.7	63	96	84	SE 3	NE 6	NE 4	10	10	8	21.0	● a, 2.
16	34.9	34.1	33.4	14.7	20.3	15.4	16.8	9.9	9.9	9.4	80	56	72	0	W 4	0	1	8	9	6.0	● p.
17	33.8	34.3	35.6	12.6	17.1	12.6	14.1	9.1	10.7	7.8	85	74	72	N 4	NNW 4	0	10	9	2	1.5	● a, p.
18	36.7	37.3	38.5	15.0	18.2	14.4	15.9	9.2	9.9	9.5	72	63	78	0	NNW 2	NW 1	2	6	6	—	
19	39.6	40.2	40.5	14.7	20.4	16.0	17.0	10.0	10.3	10.8	81	57	80	0	N 3	NW 4	7	4	3	—	
20	42.6	41.7	41.4	17.5	25.1	19.2	20.6	11.2	8.6	10.1	75	36	61	NNW 2	N 4	NW 2	9	3	1	—	
21	41.5	40.5	39.1	20.4	26.4	18.6	21.8	11.9	9.1	12.4	67	36	78	0	SSW 6	SSW 6	0	7	10	0.0	● p.
22	38.4	38.0	37.4	19.2	29.0	22.8	23.7	12.8	14.0	12.8	77	47	62	S 4	SSW 6	SSW 6	9	5	7	0.0	⇱, ● p.
23	37.0	36.4	35.7	20.4	27.4	20.0	22.6	12.5	16.6	13.0	70	61	75	SSE 5	S 15	0	5	8	10	17.8	
24	35.2	35.2	35.0	16.6	22.4	19.0	19.3	13.9	14.3	14.1	99	71	87	N 3	N 2	0	10	5	0	0.1	● n, 1, a; ≡⁰ 1.
25	34.8	34.9	33.3	18.7	19.0	17.8	18.5	13.2	13.4	14.2	83	82	94	SW 2	W 6	SSE 2	2	8	9	4.5	⇱ 2; ● p.
26	31.6	31.0	29.9	18.0	24.8	16.9	19.9	13.1	16.3	13.6	85	69	95	SE 5	E 2	0	6	8	10	3.7	●, ⇱ p.
27	29.0	30.3	29.0	20.9	22.1	17.9	20.3	14.9	16.3	14.2	81	83	93	NNW 3	N 4	SW 2	6	9	10	2.3	● a, p.
28	28.7	30.3	30.8	17.1	17.0	17.4	17.2	14.2	12.1	11.1	98	84	75	S 4	SW 6	0	10	10	6	0.9	● a.
29	30.3	30.0	29.9	15.8	21.6	16.2	17.9	11.5	7.9	8.7	86	42	63	SE 3	SE 6	0	8	4	7	—	
30	28.7	28.2	29.8	12.8	20.4	14.6	15.9	10.6	12.4	11.7	97	70	94	ESE 2	N 2	NW 4	10	8	10	10.3	● a, p, 3.
Средн. Mittel	736.5	736.3	736.2	15.0	19.7	15.2	16.6	9.7	9.7	9.3	74	57	71	3.4	5.4	3.1	5.9	6.8	5.6	78.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.4	729.5	730.0	12.2	18.6	13.4	14.7	10.5	11.4	10.9	99	72	96	W 4	NNW 4	N 6	10	9	7	5.6	● n, 1, 2.
2	31.0	32.4	33.4	14.1	18.1	14.6	15.6	11.0	11.3	11.5	93	74	93	N 5	NNW 6	N 4	10	10	10	4.8	● a, p.
3	32.2	35.4	36.9	11.6	13.0	13.9	12.8	9.8	10.5	10.4	97	95	88	NNE 4	N 2	NW 4	10	10	2	7.9	● n, a, 2, p.
4	38.9	40.3	42.7	13.9	20.3	15.4	16.5	11.4	15.1	12.0	97	85	92	NW 2	NE 4	NE 4	10	5	7	0.7	● a, p; ⇖ p.
5	45.5	46.0	46.0	14.5	21.0	16.6	17.4	11.3	11.8	12.0	93	65	85	NE 3	E 4	N 2	10	6	2	2.0	●, ⇖ p.
6	46.8	46.3	45.2	16.0	22.8	18.4	19.1	11.0	10.6	10.3	81	52	65	N 2	E 4	E 1	2	6	0	—	
7	45.5	45.1	44.7	17.9	24.4	20.2	20.8	11.7	11.3	11.3	76	50	64	NNW 1	NNW 1	N 1	0	2	0	—	
8	45.6	46.0	45.1	20.0	24.4	23.0	22.5	12.7	10.9	11.2	73	48	54	0	N 2	N 1	0	4	1	—	
9	45.5	45.1	43.8	22.3	28.4	24.1	24.9	14.8	14.7	12.7	74	51	57	SW 2	0	SW 4	0	6	1	—	⇖ 2.
10	44.0	43.8	41.8	21.6	28.9	23.8	24.8	13.0	13.1	14.2	68	45	65	S 5	S 8	S 2	0	2	3	—	
11	40.9	42.5	42.2	21.9	22.4	20.0	21.4	13.9	13.8	14.5	72	69	83	SW 1	N 6	NW 2	9	6⁰	3	0.0	● a.
12	42.2	40.9	39.3	20.4	26.3	23.1	23.3	12.0	14.1	10.5	67	56	49	0	SW 3	W 3	0	2	2⁰	—	
13	37.5	37.6	36.0	21.8	26.5	23.6	24.0	13.8	16.1	16.6	72	63	77	NW 1	SSW 6	NE 1	9	4	1	0.2	
14	37.2	38.9	40.8	17.7	23.4	16.6	19.2	13.8	10.7	9.9	92	50	70	NNW 2	NW 4	WNW 4	10	4	1	—	● n.
15	43.5	43.6	43.2	13.2	21.8	17.4	17.5	9.1	8.1	9.6	81	42	65	N 3	W 1	NNE 3	5	4	3	—	
16	42.4	38.8	37.1	14.3	23.9	19.0	19.1	9.7	13.3	14.3	81	60	87	SE 6	SSE 14	SE 2	10	9	10	5.5	● 1, p.
17	36.6	37.3	38.3	18.1	23.6	19.2	20.3	14.9	11.2	10.7	96	52	64	0	WSW 2	W 1	10	4	0	0.9	● n, 1.
18	38.9	40.5	42.2	15.5	22.8	18.6	19.0	10.7	9.1	9.4	82	43	59	SW 4	W 6	WNW 4	9	1	0	—	
19	45.5	45.7	44.9	14.1	20.4	17.5	17.3	8.7	7.8	8.9	73	45	60	NNE 4	E 4	0	2	0	3	—	
20	45.3	44.1	42.2	15.7	21.8	18.4	18.6	9.3	10.3	10.1	69	55	63	0	SE 4	SE 2	10⁰	10	10	—	
21	42.0	41.3	40.5	16.9	22.9	19.8	19.9	11.5	9.6	11.2	81	46	65	0	NE 6	0	9	6	0	—	
22	41.1	41.1	41.2	18.4	26.1	23.2	22.6	11.1	11.3	12.5	70	45	59	0	N 4	0	0	2	1	—	
23	42.3	42.0	41.3	19.9	28.3	22.9	23.7	12.6	11.7	12.5	73	41	60	SE 4	SSE 6	SSE 6	1	4	5	—	
24	41.3	41.2	41.1	21.0	29.1	20.8	23.6	11.3	13.1	11.9	62	43	66	N 6	WNW 6	NW 4	3	4	2	—	
25	41.3	40.3	38.8	19.0	26.4	21.6	22.3	11.3	11.7	12.2	69	46	64	0	N 1	0	0	0	0	—	
26	38.0	37.6	37.0	19.8	27.9	22.5	23.4	10.2	12.8	12.7	59	45	63	SE 6	E 4	E 4	0	0	4⁰	—	
27	37.7	38.0	38.2	20.3	29.6	22.8	24.2	11.6	12.1	12.2	66	39	59	SE 3	SE 6	0	6	6⁰	3	—	
28	39.6	39.2	39.1	22.3	29.6	23.6	25.2	11.9	11.3	12.7	59	36	58	E 2	E 3	NNE 2	0	4	2	—	
29	40.1	39.9	38.8	22.1	29.9	23.2	25.1	13.0	14.0	12.3	66	44	58	E 1	SE 6	SE 3	0	2	2	—	
30	38.4	37.0	34.7	19.3	30.6	24.2	24.7	8.5	8.2	10.8	52	25	48	SE 6	SE 12	W 2	6	4	10	—	
31	31.8	34.5	35.4	20.6	24.8	20.8	22.1	13.5	9.9	10.6	74	42	58	SSW 12	SW 20	0	4	4	8	3.1	⸙ n, 2.
Средн. Mittel	740.3	740.4	740.1	17.9	24.5	20.1	20.8	11.6	11.6	11.7	76	52	68	2 9	5.1	2.3	5.0	4.5	3.3	30.7	

Августъ. — August.

1	735.3	734.6	734.6	15.2	22.3	19.2	18.9	12.2	12.4	11.1	94	63	67	S 4	S 6	W 4	9	6	3	2.1	● n, a, p.
2	34.3	33.4	33.2	18.1	16.8	14.8	16.6	12.0	12.8	11.8	77	90	94	W 2	W 2	W 1	5	10	10	9.5	⇖ a; ● a, p.
3	32.9	33.7	34.4	12.9	15.0	11.6	13.2	10.2	11.0	9.9	93	87	98	W 4	WNW 4	N 6	10	10	10	6.7	● n, a, p.
4	33.6	34.3	35.7	10.1	12.2	12.5	11.6	8.7	10.1	10.4	95	96	97	NNW 8	N 8	N 8	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p.
5	36.1	36.5	36.1	12.8	17.3	16.4	15.5	8.9	9.6	9.4	82	66	68	WNW 4	NW 6	W 2	10	10	1	—	
6	36.2	36.1	37.0	16.6	25.2	16.4	19.4	10.6	12.2	11.8	75	51	85	SW 2	SW 1	S 3	4	6	8	1.0	●, ⇖ p, 3.
7	37.1	37.3	38.3	17.0	24.0	18.2	19.7	11.1	10.2	11.3	77	46	73	N 2	NW 4	N 2	4	6	8	—	
8	38.7	38.7	38.1	18.4	24.2	21.0	21.2	11.8	12.0	11.1	75	53	61	N 2	NW 3	NW 1	2	6	6⁰	—	
9	37.4	37.3	37.4	16.9	23.9	19.1	20.0	11.4	10.9	9.3	80	49	57	S 4	W 6	W 3	10	4	3	1.8	●, ⇖ a.
10	38.7	38.6	38.9	14.8	22.5	18.7	18.7	10.6	10.2	8.9	85	50	56	W 2	WNW 4	NW 2	6	9	4⁰	0.1	● n, 2.
11	38.8	38.6	37.9	16.4	22.3	18.0	18.9	10.0	10.1	10.9	72	51	71	0	ENE 2	E 2	3⁰	8	10	—	
12	38.1	38.6	40.0	14.4	16.3	16.6	15.8	9.7	11.6	9.4	80	84	67	NNW 4	0	NW 3	10	9	2	1.4	● a, p.
13	41.5	41.3	40.4	16.8	24.4	19.8	20.3	9.8	9.5	9.9	69	42	58	NW 2	NNW 1	S 2	2	6	9	—	
14	38.7	37.7	37.0	16.3	26.8	18.6	20.6	9.7	10.7	12.7	70	41	80	SSW 4	SSW 8	S 4	7	6	5	0.2	
15	34.9	32.2	32.6	17.3	28.0	17.6	21.0	10.3	9.1	14.7	70	33	98	S 6	S 20	S 6	10	8	10	8.1	● n, p.
16	37.2	38.7	39.2	14.6	20.5	15.8	17.0	9.1	8.7	10.0	74	49	75	W 3	W 6	SW 2	0	5	5	—	
17	39.6	38.6	38.4	12.6	23.1	15.3	17.0	9.3	9.6	10.8	87	45	84	S 4	SW 6	E 4	4	4	5	5.7	
18	36.9	36.6	38.0	13.6	16.0	13.9	14.5	10.9	11.0	11.5	95	81	98	N 2	N 4	N 3	9	10	4	3.8	● n, a.
19	39.7	39.5	37.9	15.2	22.5	15.6	17.8	10.5	9.1	11.9	82	45	90	N 2	SW 6	S 4	0	7	10	0.5	● p, 3.
20	38.8	39.3	39.5	12.7	19.2	15.6	15.8	9.0	9.3	8.4	83	56	63	E 6	W 8	W 4	8⁰	6	3	—	
21	39.5	39.5	39.6	14.5	18.0	15.4	16.0	7.4	11.0	11.3	60	72	87	W 6	W 4	W 4	8	10	7	0.3	
22	39.1	38.5	38.4	13.2	23.5	21.4	19.4	10.5	13.9	13.6	94	65	72	SSE 4	SE 3	SW 6	10	4	3	—	● n.
23	41.3	42.4	43.3	16.0	22.5	17.5	18.7	11.5	9.1	10.3	85	45	69	N 4	NNW 8	NNW 1	9	1	0	—	
24	43.9	43.0	42.9	14.3	27.4	23.0	21.6	9.6	13.6	14.2	79	50	68	S 5	S 8	N 1	0	3	0	0.7	
25	44.4	44.0	43.7	16.7	28.7	24.5	23.3	13.0	17.0	14.6	92	58	64	N 4	E 2	SSW 1	9	2	2	—	● n.
26	43.5	42.8	42.8	19.3	30.9	23.2	24.5	12.6	12.3	12.8	75	37	61	S 6	S 6	W 3	0	4	10	0.2	● p.
27	42.5	41.6	40.8	20.4	28.3	21.5	23.4	13.9	13.8	12.9	78	48	68	SE 3	SSE 7	SSE 7	10	9	8	0.2	● n, p.
28	39.8	39.5	39.8	20.6	30.1	23.8	24.8	13.6	11.8	11.0	75	37	50	SE 5	S 15	SE 2	7	1	7	3.0	● n.
29	39.9	40.1	39.8	19.7	28.9	23.8	24.1	12.5	13.6	11.8	73	46	53	SE 6	S 8	SSE 2	4	10⁰	1	0.8	● n.
30	41.5	43.4	45.1	19.0	23.2	15.7	19.3	13.8	14.1	11.3	85	67	85	NW 5	N 8	NNE 6	7	6	6	0.0	● n, p.
31	45.9	45.1	43.9	13.3	22.4	17.9	17.9	9.5	11.0	9.4	85	54	62	NNE 3	E 3	0	1	0	0	—	
Средн. Mittel	738.9	738.8	738.9	15.8	22.8	18.1	18.9	10.8	11.3	11.2	81	57	74	3.8	5.7	3.2	6.1	6.3	5.5	50.1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	740.4	736.3	16.9	25.7	21.9	21.5	8.0	10.4	9.6	56	43	50	SE 3	SE 8	SE 4	5	6	1	0.1	
2	33.3	30.4	28.2	17.4	25.2	16.4	19.7	12.0	13.3	11.8	81	56	85	SE 1	NW 1	SSW 6	9	9⁰	4	3.2	● n, p; ⇖ p.
3	25.7	30.4	34.6	12.6	12.5	9.5	11.5	10.0	8.0	7.4	93	75	83	W 6	W 8	SW 4	10	10	3	0.1	● 1, p.
4	37.5	39.5	40.6	6.2	15.5	9.4	10.4	6.2	6.7	6.9	88	51	79	SSW 6	WSW 10	NNW 3	3	3	2	—	
5	39.9	40.1	40.7	5.7	8.2	8.4	7.4	6.3	7.6	7.0	93	93	86	N 5	NNE 6	NNW 6	10	10	10	2.6	● a, 2, p.
6	41.3	41.5	41.3	5.8	9.3	6.6	7.2	5.8	6.3	6.6	85	72	91	NNW 5	NW 6	NNW 4	4	10	10	0.2	
7	39.5	38.4	39.6	7.4	14.7	9.4	10.5	7.1	7.3	8.2	93	58	93	NNW 6	NW 10	N 1	10	5	10	0.2	● n, p.
8	39.3	39.9	41.6	8.8	12.9	9.0	10.2	8.0	7.0	6.9	95	64	80	NW 4	NNE 4	N 5	10	10	10	—	
9	44.8	46.1	47.4	7.0	10.5	8.6	8.7	6.1	6.5	6.5	81	69	78	N 5	N 2	N 1	10	10	10	—	
10	48.6	48.2	47.3	8.1	12.2	11.2	10.5	6.5	7.6	7.7	81	72	78	SSW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	
11	46.1	44.8	41.8	9.6	14.5	11.5	11.9	7.8	8.3	8.0	87	68	80	SW 1	S 4	SSW 1	10	9	1	—	
12	36.9	33.8	34.8	9.0	15.2	7.9	10.7	8.6	8.3	6.2	00	64	78	S 2	SSW 15	NW 4	10	10	6	0.3	≡² 1; ●⁰ 2.
13	31.5	26.8	31.7	5.2	13.0	5.2	7.8	6.2	10.2	5.8	94	93	87	SE 4	S 15	NE 2	10	10	10	8.2	● n, 1, a, p.
14	35.9	38.4	41.6	1.4	7.2	3.8	4.1	4.7	4.4	5.2	93	58	87	SSW 2	SW 4	SW 1	7	8	0	—	
15	41.4	41.0	39.2	1.8	9.5	6.5	5.9	4.3	4.6	5.3	82	51	74	S 2	SSE 8	SE 4	3	10	7	4.0	
16	38.1	40.2	43.1	6.2	9.4	5.7	7.1	6.5	5.4	5.8	91	61	85	S 4	SW 10	SW 4	10	9	6	0.0	● n, p.
17	46.2	46.3	46.8	1.7	8.4	6.4	5.5	4.9	6.1	6.2	94	74	87	SSE 2	SSW 4	SW 4	8⁰	10	4	—	
18	45.9	45.0	44.7	3.8	8.1	4.8	5.6	6.0	6.3	5.3	00	78	82	NNW 2	E 3	N 3	10	10	1	—	≡ a.
19	45.3	44.9	44.5	1.9	11.0	5.3	6.1	4.9	5.6	5.7	91	58	80	N 3	NE 8	NE 2	2	3	2	—	
20	43.5	43.1	40.2	4.8	13.4	9.6	9.3	5.4	5.0	6.8	84	44	76	NE 2	NE 2	E 3	8	3	2	—	
21	35.8	36.7	41.1	8.9	13.4	8.8	10.4	7.7	9.7	6.7	91	86	80	SE 6	S 6	SW 4	10	10	2	2.6	● a.
22	45.2	46.2	44.5	4.6	15.6	8.5	9.6	5.9	6.3	7.3	94	48	88	S 4	SSE 8	SE 4	10	6	0	—	
23	39.5	38.7	43.7	8.2	13.2	9.3	10.2	6.3	9.9	6.8	78	88	78	SE 8	S 10	SSW 2	8	10	0	0.3	● a.
24	44.8	43.9	47.2	3.8	15.6	6.7	8.7	5.6	7.3	6.7	93	55	91	S 1	SSW 12	SW 4	7	10	0	—	
25	51.4	52.2	52.3	4.8	12.5	6.6	8.0	5.4	6.2	6.3	84	58	87	W 1	S 3	NE 2	2	8⁰	1	—	
26	52.7	51.5	49.6	5.2	15.3	12.6	11.0	5.3	6.4	5.7	80	50	52	NE 1	E 3	SSE 5	7	9	1	—	
27	48.6	47.6	46.4	11.4	22.8	16.0	16.7	6.2	6.2	4.9	61	30	36	SE 6	SE 12	SE 6	7	4	1	—	
28	45.7	45.1	45.7	10.2	21.2	14.6	15.3	4.9	6.8	6.6	53	37	53	SSE 5	SE 8	SE 8	1	2	1	—	
29	46.5	46.7	47.8	10.0	19.1	11.5	13.5	3.9	5.5	5.6	42	34	55	SE 10	SE 8	SSE 4	1	5	1	—	
30	50.4	50.6	51.4	7.6	19.3	12.9	13.3	5.1	5.9	5.5	65	36	50	SSE 6	SSE 10	SE 2	1	0	0	—	
Средн. Mittel	742.1	741.9	742.5	7.2	14.1	9.5	10.3	6.4	7.2	6.7	83	61	77	3.9	7.0	3.5	7.1	7.6	3.9	21.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	753.4	754.2	8.0	22.3	15.3	15.2	5.5	6.2	6.7	68	31	52	SE 1	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
2	56.3	56.7	56.2	11.0	23.8	15.8	16.9	5.4	7.2	7.1	55	32	54	SSE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
3	56.9	56.6	55.8	8.3	22.6	14.8	15.2	6.4	6.7	7.2	78	33	58	0	SE 2	ESE 1	1	1	0	—	∞ 1.
4	55.3	55.2	54.3	7.1	20.8	13.6	13.8	5.5	7.0	8.3	73	38	72	ENE 2	E 1	E 2	0	0	0	—	
5	54.5	54.2	53.8	8.8	19.4	10.8	13.0	7.3	8.3	5.0	87	50	52	E 1	ESE 4	S 4	0	1	4	—	
6	52.8	52.5	51.3	3.9	16.5	9.9	10.1	4.5	4.6	5.5	73	33	61	S 1	SE 3	SSE 2	5	6	2	—	
7	50.5	49.8	48.8	7.0	18.8	12.0	12.6	4.5	4.8	6.2	61	30	59	S 5	SE 6	SSE 6	7	9	7	—	
8	48.1	47.5	47.2	7.4	19.8	14.3	13.8	5.5	6.9	6.6	72	40	54	SSE 4	SSE 8	S 8	10	9	10	3.9	
9	46.2	45.7	45.1	8.4	12.9	14.6	12.0	6.9	9.5	9.7	84	87	78	S 8	S 3	SSW 3	10	9	10	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.8	47.0	48.4	11.5	14.8	13.6	13.3	10.0	10.9	10.5	99	87	92	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
11	50.5	52.0	52.2	11.6	15.6	11.4	12.9	9.8	10.4	9.3	97	79	93	SW 1	SSW 5	SSW 4	10	10	6	—	
12	52.4	51.8	50.8	10.2	18.2	13.6	14.0	8.8	8.8	9.0	95	57	78	S 6	SSW 8	SSW 4	9	6	6	—	
13	49.6	49.3	48.6	12.0	20.4	16.2	16.2	8.7	11.9	9.6	84	67	70	SSW 2	SW 2	WSW 1	2	3	0	—	
14	48.8	49.2	50.0	11.6	20.3	14.0	15.3	8.9	10.9	10.3	88	62	87	WSW 2	NW 4	0	0	1	0	—	
15	51.1	51.1	50.6	7.4	18.1	12.9	12.8	7.6	10.4	8.8	99	67	80	0	E 1	E 1	9	2	0	—	≡² 1.
16	51.0	50.9	50.8	9.0	15.8	11.2	12.0	8.2	9.9	8.9	96	74	90	E 1	E 1	E 1	10	9	3	—	
17	51.3	51.1	50.5	9.7	14.6	8.6	11.0	7.0	8.2	5.0	78	67	60	E 1	E 6	SE 3	10	9	0	—	
18	50.4	49.2	48.0	3.2	12.3	6.6	7.4	4.8	6.5	6.2	83	61	85	SE 6	SE 8	SE 2	0	4	1	—	
19	46.6	46.7	47.3	4.9	11.6	6.6	7.7	5.7	6.9	5.6	89	68	77	SE 3	SE 10	SE 2	5	5	6	—	
20	47.2	46.8	46.5	4.6	11.4	6.1	7.4	5.1	5.3	4.5	81	52	65	SE 4	SE 3	SE 2	7	0	1	—	
21	45.0	43.5	41.1	0.0	9.1	9.2	6.1	4.0	6.7	8.4	87	77	98	SSE 2	SSE 6	S 4	4	10	10	2.6	● p.
22	40.6	40.2	35.6	8.4	9.8	10.9	9.7	7.7	7.5	9.0	93	83	93	SSW 2	SW 3	S 10	10	10	10	14.4	● n, p, 3.
23	29.5	32.0	35.5	12.4	9.9	— 0.1	7.4	10.2	8.7	4.3	96	96	94	WSW 2	NNW 8	N 8	10	10	10	0.4	● n, a.
24	38.8	40.0	39.5	— 3.3	— 3.6	— 4.0	— 3.6	3.3	3.0	2.9	95	87	87	NE 8	NE 8	ENE 8	10	10	10	1.6	
25	40.5	40.4	40.1	— 5.2	— 3.8	— 4.2	— 4.4	3.0	3.2	2.9	98	92	87	NE 8	ENE 6	ENE 2	10	10	10	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	38.5	37.9	38.0	— 5.3	— 3.9	— 6.2	— 5.1	3.0	2.9	2.8	00	88	98	NNE 2	N 8	N 8	10	10	10	0.1	✳ n, 1.
27	37.6	38.4	40.4	— 8.4	— 7.1	— 7.6	— 7.7	2.2	2.1	2.3	95	82	91	N 8	N 8	N 8	10	10	10	0.2	✳, ⸸ 1, a, 2, p, 3.
28	42.3	44.3	47.9	— 7.8	— 5.6	— 7.0	— 6.8	2.3	2.3	2.4	92	76	89	N 8	N 15	N 12	10	10	10⁰	0.2	✳ a, 2, 3.
29	49.4	50.0	51.4	— 6.2	— 0.9	— 2.0	— 3.0	2.6	3.2	3.1	92	75	80	NNW 6	N 7	NW 8	3	8	0	—	✳, ⸸ n.
30	51.7	51.1	47.9	— 5.5	— 2.5	— 2.6	— 3.5	2.9	3.1	3.8	95	81	00	SE 4	SW 2	SW 6	9	10⁰	10	3.1	✳ 3.
31	43.8	42.8	42.5	— 0.2	0.9	0.5	0.4	4.5	4.9	4.8	00	00	00	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, p; ● p.
Средн. Mittel	747.6	747.7	747.4	4.7	11.4	7.4	7.8	5.9	6.7	6.3	87	66	79	3.3	5.0	4.1	6.5	6.5	5.4	35.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	744.3	746.3	0.6	2.0	1.0	1.2	4.8	5.3	4.9	00	00	00	0	NW 1	0	10	10	10	0.4	≡ a, p.
2	49.0	50.9	53.0	0.6	2.9	0.2	1.2	4.8	5.6	4.7	00	95	00	0	NE 2	NE 2	10	7	10	—	● n; ≡ n, 1.
3	54.4	55.3	55.9	— 1.3	— 1.2	— 2.6	— 1.7	4.2	4.2	3.8	00	00	00	ENE 2	ENE 2	ESE 4	10	10	10	—	≡ 3.
4	56.3	56.4	55.8	— 3.5	— 3.7	— 4.0	— 3.7	3.5	3.5	3.4	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 8	10	10	10	3.2	≡, ⊔ n; △, ∽ p, 3.
5	56.2	56.8	57.5	— 4.4	— 4.0	— 4.6	— 4.3	3.3	3.4	3.2	00	00	00	SE 4	SE 8	SSE 4	10	10	10	—	∽ n.
6	57.8	57.7	57.3	— 2.0	— 1.7	— 3.0	— 2.2	4.0	3.6	3.6	00	89	98	SE 6	SE 10	SE 5	10	9	4	—	
7	55.8	54.6	52.1	— 3.8	— 2.4	— 3.8	— 3.3	3.4	3.5	3.4	98	91	97	SSE 10	SE 12	SSE 10	10	8	10	—	
8	47.9	45.6	42.6	— 2.8	— 1.0	— 2.3	— 2.0	3.7	4.3	3.9	00	00	00	SE 8	SE 10	SSE 8	10	10	10	5.2	✳ 2, 3.
9	36.3	32.9	30.9	— 2.6	— 2.1	0.6	— 1.4	3.8	3.9	4.8	00	00	00	SE 14	SE 15	SE 8	10	10	10	3.9	✳, ✢ n, 1, a, 2; ● 3.
10	35.8	35.9	38.4	1.2	0.1	0.1	0.5	5.0	4.6	4.6	99	00	00	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	6.8	✳ a, 2.
11	40.6	38.8	35.3	— 0.8	1.2	1.0	0.5	4.3	5.0	4.9	00	00	00	0	SE 1	SSE 8	10	10	10	4.3	≡ n, 3; ✳ a; ● 2, p.
12	42.7	44.8	45.3	— 0.2	— 0.9	— 2.6	— 1.2	4.0	4.0	3.4	89	92	91	WSW 3	W 2	WSW 2	10	10	5	—	≡ n.
13	44.7	44.8	45.2	— 2.4	— 0.2	— 2.6	— 1.7	3.8	3.5	3.4	98	77	93	WSW 2	W 1	N 2	10	7	10	—	
14	45.2	46.2	48.6	— 3.4	— 1.2	— 3.2	— 2.6	2.8	2.6	3.0	79	61	85	N 2	N 2	NW 3	10	9	7	—	
15	49.6	50.1	49.2	— 4.6	— 2.4	— 1.8	— 2.9	3.1	3.6	3.8	96	94	95	W 2	WSW 2	WSW 4	10	10	10	—	
16	47.6	46.5	42.8	— 1.0	— 0.8	— 0.7	— 0.8	3.4	3.7	4.0	81	86	93	WSW 4	W 2	W 8	10	10	10	0.1	
17	39.4	39.6	39.9	0.4	0.9	0.0	0.4	4.7	4.8	4.6	99	98	00	W 4	NNW 3	0	10	10	10	1.6	△ n; ✳ a, 3; ● a, 2, p.
18	39.4	40.7	42.8	0.0	— 3.1	— 8.9	— 4.0	4.5	3.5	1.9	98	87	83	0	NNW 6	NW 6	10	10	10	0.3	✳ n, 1, 3.
19	43.2	43.7	46.1	—15.1	—13.1	—16.5	—14.9	1.2	1.3	1.0	86	79	81	NW 2	N 4	NNW 2	4	10	0	—	
20	48.1	48.1	45.6	—22.1	—16.1	—19.7	—19.3	0.6	0.8	0.8	85	67	87	N 4	SSE 1	SSE 3	2	1	1	—	⊔ 1.
21	41.0	42.8	48.1	—13.0	—12.0	—11.5	—12.2	1.4	1.4	1.5	88	80	83	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	1.0	✢ n, 1; ✳ 1.
22	45.5	41.4	41.7	— 7.4	— 6.2	— 3.1	— 5.6	2.2	2.5	3.6	99	91	99	W 1	WSW 6	N 3	10	10	10	1.5	⊔, ✳ a; ✢ 2.
23	47.7	51.2	53.8	— 7.0	— 9.3	—15.5	—10.6	2.3	1.8	1.1	87	82	88	NNE 5	E 3	SSE 4	10	9	0	0.2	
24	53.9	53.0	52.2	—12.1	—10.5	— 9.9	—10.8	1.6	1.7	2.0	91	86	94	S 5	S 6	SSW 8	10	9	10	0.1	✳ n, 1.
25	51.6	51.5	51.3	— 6.2	— 3.6	— 3.0	— 4.3	2.7	3.4	3.6	95	98	98	S 5	SW 5	S 4	10	10	10	0.5	⊔ 1.
26	50.7	50.4	50.8	— 4.6	— 5.6	—12.5	— 7.6	3.1	2.9	1.6	98	98	95	S 4	S 8	SSE 5	10	10	0	—	✳ n; ⊔ 1.
27	51.2	51.7	52.5	—15.5	— 8.1	—10.1	—11.2	1.2	2.3	1.8	90	94	86	S 6	SSW 12	SSE 3	0	10	10	—	⊔ 1.
28	52.9	52.6	53.8	—14.8	— 8.5	—10.1	—11.1	1.2	2.1	1.8	88	92	87	SSE 6	SSE 6	SSE 10	10	10	10	—	⊔ 1.
29	54.0	53.8	53.3	— 9.1	— 6.4	— 5.2	— 6.9	2.1	2.6	3.0	94	95	98	SSE 8	S 8	SW 14	10	10	10	—	
30	52.2	52.7	53.4	— 3.0	— 0.8	— 1.6	— 1.8	3.5	4.2	3.7	97	91	91	SE 20	SSE 14	S 14	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747.8	747.8	748.1	— 5.3	— 3.9	— 5.2	— 4.8	3.1	3.3	3.2	94	91	94	4.7	5.5	5.4	9.2	9.3	8.2	29.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	755.5	756.5	— 3.0	— 4.4	— 9.1	— 5.5	3.3	3.0	2.2	89	91	98	S 15	SSE 12	SE 10	10	10	10	—	
2	56.4	57.0	57.5	—11.6	— 9.3	—11.5	—10.8	1.8	2.0	1.4	95	92	75	SE 10	SE 5	SE 4	8	0	0	—	⊔ 1.
3	56.8	57.1	56.9	—13.5	— 6.3	— 8.7	— 9.5	1.2	1.5	1.3	75	53	57	0	0	N 2	0	1	1	—	
4	57.2	58.7	60.3	—12.7	— 7.6	— 7.8	— 9.4	1.0	2.2	1.9	61	88	76	NNW 6	NE 5	NE 10	4	10	10	—	
5	61.4	61.9	62.2	—13.1	—10.3	—16.1	—13.2	1.4	1.5	1.1	88	74	90	NE 6	NNE 4	N 3	7	0	0	—	
6	60.9	58.6	59.0	—18.5	—11.5	—18.5	—16.2	0.9	1.6	0.9	90	88	89	NNW 2	NNW 4	NNW 8	10	9	7⁰	—	⊔ 1.
7	59.9	60.5	60.5	—12.5	— 9.4	— 9.7	—10.5	1.5	2.1	2.0	89	94	96	NNW 2	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
8	60.6	61.5	61.9	—10.1	—10.0	—11.1	—10.4	2.0	2.0	1.8	98	96	96	0	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.4	⊔ a; ✳ 2, 3.
9	61.9	61.7	60.6	—13.5	—14.3	—17.7	—15.2	1.5	1.3	1.0	95	94	92	S 3	SSE 5	SE 4	10	8⁰	2	0.1	✳ n, 1.
10	59.4	57.9	56.7	—15.4	—11.5	—12.4	—13.1	1.3	1.8	1.6	93	95	93	SE 2	SE 8	SE 12	10	3	3⁰	0.2	⊔ 1; ✳ p.
11	54.3	53.9	54.8	—14.7	—13.1	—19.5	—15.8	1.2	1.2	0.8	84	70	81	SE 12	SE 10	SE 5	1	0	0	—	✳ n; ✢ 1, a.
12	55.7	55.8	57.0	—20.5	—15.4	—20.7	—18.9	0.8	1.0	0.6	86	73	73	SE 8	SE 6	S 3	1	2	4	—	
13	56.6	56.8	56.6	—19.6	—15.5	—18.1	—17.7	0.8	0.8	0.8	78	62	71	SSE 3	SSE 4	SE 4	5	2	0	—	
14	55.2	55.1	55.2	—18.9	—12.6	—15.6	—15.7	0.8	1.2	0.9	85	69	73	S 4	SE 6	SE 4	5	9	0	—	
15	56.6	57.2	57.9	—16.8	—12.4	—16.3	—15.2	0.9	1.1	0.9	79	62	73	SE 2	0	N 2	3	7⁰	0	—	
16	58.2	57.8	57.4	—17.9	—14.7	—14.8	—15.8	0.8	1.0	1.0	79	69	70	NW 1	NNW 3	0	2	6	0	—	
17	55.0	54.0	52.8	—19.7	—16.9	—15.4	—17.3	0.8	0.9	1.0	81	73	78	S 6	SE 6	SSE 7	5	8⁰	8	—	
18	52.3	51.2	50.1	—13.9	—12.1	—14.7	—13.6	1.2	1.2	1.3	78	71	90	SE 5	SSE 6	SSW 7	10	2	5	—	
19	48.4	46.7	40.9	—10.7	— 8.7	— 5.4	— 8.3	1.6	2.0	3.0	82	87	98	SSW 4	SSW 8	SSW 12	10	10	10	0.5	✳, ✢ 3.
20	38.9	41.1	45.0	0.4	— 0.9	— 3.9	— 1.5	3.6	3.1	2.6	76	71	77	W 12	WNW 8	WNW 8	10	7	0	—	⸗; ✳, ✢ n.
21	46.5	45.9	44.7	— 7.6	— 8.7	—11.2	— 9.2	2.5	2.2	1.6	00	98	80	N 2	SSW 6	SSW 4	10	6	0	—	⊔ a.
22	44.4	44.3	45.6	—10.7	— 9.4	—12.0	—10.7	1.9	1.7	1.5	97	79	84	SSW 4	SSW 2	SSW 2	7	0	1	—	
23	46.0	46.2	46.7	—11.3	— 5.8	— 8.1	— 8.4	1.2	1.5	1.3	63	52	54	SSW 7	SSW 8	S 6	1	1	3	—	
24	45.0	43.2	40.9	—11.1	— 6.6	— 7.8	— 8.5	1.8	2.8	2.5	99	00	99	S 8	SE 6	SE 3	10	10	10	2.2	⊔, ≡ 1; ✳, ✢ p.
25	38.7	38.7	40.5	— 9.6	— 9.9	—12.1	—10.5	2.1	2.0	1.7	98	98	95	SE 2	SSW 3	SE 2	10	10	10	1.4	✳ n, a, p.
26	43.1	44.8	49.5	—12.6	—11.5	—13.7	—12.6	1.6	1.7	1.4	94	93	87	N 7	N 6	N 8	10	10	9⁰	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
27	55.5	57.5	58.3	—19.1	—18.0	—17.8	—18.3	0.9	0.9	0.9	86	83	83	NNW 8	NNW 8	N 4	1	0	10	—	✢ n; ⦶ a.
28	53.0	51.1	49.1	—14.1	—11.2	— 7.4	—10.9	1.2	1.8	2.5	82	98	98	NW 8	NNW 3	NNW 8	10	10	10	0.4	
29	48.4	48.6	48.6	— 5.6	— 5.0	— 4.3	— 5.0	3.0	3.1	3.3	00	00	00	N 4	N 3	NNW 3	10	10	10	—	✳ n; ⊔ a.
30	47.8	47.1	44.4	— 7.5	—10.2	—14.1	—10.6	2.5	1.9	1.2	98	93	78	W 3	S 3	SW 15	10	3	4⁰	—	
31	39.8	38.8	38.2	—12.6	— 6.4	— 5.3	— 8.1	1.3	2.7	2.8	75	96	92	SW 8	SW 6	WSW 6	1	10	10	1.1	△ 2, p; ✳ 3.
Средн. Mittel	752.5	752.5	752.5	—12.8	—10.3	—12.3	—11.8	1.6	1.8	1.6	86	83	84	5.3	5.0	5.4	6.8	5.9	5.1	8.8	

1889.

Полибино. — Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.1	774.7	774.8	—26.8	—22.9	—28.0	—25.9	0.4	0.5	0.4	84	72	77	0	0	0	0	1	0	—	
2	74.2	74.2	73.6	—31.0	—26.2	—28.8	—28.7	0.3	0.4	0.3	79	71	75	0	0	ESE 2	0	0	0	—	
3	72.0	70.7	68.6	—33.1	—25.8	—24.7	—27.9	0.2	0.4	0.4	77	70	74	0	0	0	2	5	1	—	
4	66.8	66.3	66.5	—25.3	—19.2	—18.6	—21.0	0.5	0.7	0.8	78	75	81	0	NW 3	0	9	6	10	0.5	✶ a.
5	65.9	63.4	57.9	—14.9	—12.4	—11.4	—12.9	1.2	1.5	1.7	87	85	87	WNW 1	SSW 8	SSW20	9	10	10	0.4	✶ a; ✢ p, 3; ⸙ 3.
6	57.2	56.5	54.0	—11.0	— 9.7	— 9.2	—10.0	1.7	1.9	2.1	89	86	94	SW 9	SW 3	SW20	10	10	10	0.2	✶n,2,p,3;✢p,3;⸙3.
7	53.3	55.2	53.9	— 6.9	— 5.1	— 4.4	— 5.5	2.6	3.0	3.2	97	97	97	SW10	SW 8	SW 6	10	10	10	0.0	V, ≡ 1; ● 3.
8	60.5	62.1	63.4	— 3.7	— 3.4	— 5.6	— 4.2	3.4	3.0	2.8	97	84	95	WSW 5	WNW 3	0	10	10	10	—	
9	63.8	64.7	66.8	— 7.7	— 4.5	— 7.9	— 6.7	2.4	2.9	2.1	97	89	85	0	0	NNE 6	10	10	3	—	
10	70.6	70.6	73.1	—16.6	—13.3	—17.4	—15.8	0.9	1.2	1.0	77	76	83	NE 3	NNE 4	0	2	2	10⁰	—	
11	72.3	72.4	75.3	—15.7	—16.8	—21.1	—17.9	1.2	1.1	0.7	94	90	85	WNW 3	E 2	ENE 3	10	10	2	—	⊔ n.
12	75.1	73.4	71.0	—17.5	—16.3	—19.7	—17.8	1.0	1.1	0.8	91	92	78	0	WSW 5	0	10	6⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1.
13	68.8	69.0	70.7	—12.5	—13.1	—13.3	—13.0	1.3	1.2	1.3	77	74	81	NNW 3	N14	N 2	9	5	3	—	✢ 2.
14	71.1	71.7	73.0	—12.9	—13.4	—14.7	—13.7	1.3	1.2	1.1	85	76	75	0	0	NNE 1	8	10	7	—	
15	72.9	71.9	70.8	—24.7	—19.9	—21.8	—22.1	0.5	0.7	0.6	84	76	78	0	0	WSW 1	1	2	0	—	
16	68.1	68.4	68.6	—15.5	— 9.1	—10.4	—11.7	0.9	1.6	1.5	67	73	78	SW 3	WNW 2	NNW 4	10	10	10	—	
17	68.7	69.5	72.6	—11.1	—14.1	—22.0	—15.7	1.6	1.2	0.7	83	82	84	NNE 5	NNE 4	0	10	4	0	0.0	✶ 1.
18	75.1	75.5	75.3	—28.2	—24.3	—28.9	—27.1	0.4	0.5	0.4	84	76	84	NE 3	NNE 1	0	0	0	0	—	
19	74.9	74.0	72.7	—32.6	—25.1	—29.0	—28.9	0.2	0.5	0.3	80	77	81	NNE 3	0	NE 2	0	0	0	—	
20	71.1	70.8	69.1	—32.7	—26.1	—30.5	—29.8	0.2	0.4	0.3	80	77	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	67.3	66.3	64.7	—31.7	—24.9	—31.6	—29.4	0.3	0.5	0.3	80	82	78	ESE 2	E 3	E 1	0	0	0	—	
22	62.9	62.3	61.5	—35.5	—28.7	—32.2	—32.1	0.2	0.3	0.3	77	72	79	0	0	ENE 5	0	10	0	—	⊔ p; ≡ p.
23	60.9	60.7	60.9	—32.1	—26.4	—29.7	—29.4	0.3	0.4	0.3	79	75	80	0	0	E 3	0	1	0	—	⊔ n, 1.
24	59.6	57.6	54.0	—28.9	—20.4	—19.1	—22.8	0.3	0.6	0.8	78	75	80	0	E 2	ESE 2	9⁰	10	7	0.6	✶⁰ p.
25	49.2	46.7	44.4	—15.7	—15.5	—14.3	—15.2	1.1	1.1	1.2	83	80	84	SE 4	SE14	SE 9	10	9	10	0.2	✶n,a,2,p,3; ✢a,2,p.
26	43.2	41.3	37.3	—15.8	—11.9	—14.2	—14.0	1.1	1.5	1.4	86	85	89	SE20	SSE12	SSE20	10	10	8	2.5	⸙, ✢, ✶ n, 1, a, p.
27	23.7	29.5	42.0	— 7.0	— 8.7	—12.7	— 9.5	2.6	2.2	1.6	97	97	92	S20	WSW20	SW13	10	10	10	0.5	✶, ⸙, ✢²n,1,a,2,p.
28	47.0	49.1	50.3	—12.8	—11.5	—13.3	—12.5	1.5	1.6	1.5	91	88	90	SW 9	S 9	SSW 8	9	9	10	0.5	✢ n1a2p3; ✶ a2p3.
29	51.9	52.2	52.3	—14.6	—11.9	—12.8	—13.1	1.3	1.5	1.4	90	81	86	SSW 5	SSW 8	SSW 4	10	10	10	0.0	✶ n, a, 2, 3.
30	52.2	50.7	49.2	—13.0	—12.3	—11.2	—12.2	1.4	1.5	1.8	85	88	94	SE 9	SE20	SE20	10	10	10	0.6	✶,✢1,a2,p;⸙2,p,3.
31	50.3	51.6	51.7	—11.5	— 9.9	—14.0	—11.8	1.7	1.8	1.3	92	86	82	SE10	SE 8	ESE 5	10	9⁰	0	0.0	✢ 1, a, p; ✶ 1, a.
Средн. Mittel	762.8	762.7	762.6	—19.3	—16.2	—18.5	—18.0	1.1	1.2	1.1	85	81	83	4.1	4.9	5.1	6.4	6.4	4.9	6.0	

Высота — Seehöhe: 97.5 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 753.5 mm

1	748.5	746.9	746.4	—15.3	—12.3	—16.1	—14.6	1.2	1.4	1.1	84	79	85	ESE 5	ESE10	SE 8	9	3	0	—	✢ a, 2, p.
2	41.6	38.5	38.9	—13.6	— 4.3	— 1.9	— 6.6	1.4	3.2	3.9	92	97	97	ESE20	SSE20	S20	10	10	10	1.3	⸙ ✢n1a2p3 ✶ a2p3.
3	35.0	36.6	33.9	— 4.4	— 5.2	— 6.4	— 5.3	3.2	2.8	2.7	97	90	96	SSE20	SSW18	SSE16	10	8	10	0.3	✶nap3; ⸙, ✢na2p3.
4	39.6	45.9	47.5	— 1.5	— 4.9	— 4.1	— 3.5	4.0	2.6	3.2	97	83	96	SW 5	SSW 6	SSW 9	8	0	10	3.5	✶ 3. [2; ≡ p.
5	36.5	34.3	50.2	— 1.1	— 0.9	—14.2	— 5.4	4.2	4.0	1.2	97	93	84	SSE17	NW20	SW 9	10	6	1	2.2	△✶n1a;✢1a;⸙1ap
6	44.8	37.5	35.7	— 6.7	— 3.3	0.2	— 3.3	2.7	3.5	4.6	97	97	97	SSE18	SSE20	SW14	10	10	10	7.6	✶n1a2p3⸙ ✢1a2p.
7	41.8	45.1	49.2	—12.1	—12.7	—20.3	—15.0	1.6	1.4	0.8	87	82	85	SW 6	SW 8	SW 3	3	7	1	—	
8	49.0	48.3	44.2	—25.4	—12.5	—10.3	—16.1	0.5	1.3	1.8	84	75	90	0	SW 1	SSE13	8	10	10	0.7	⊔ n; ✶ p, 3.
9	45.4	45.8	43.6	—12.5	— 7.5	— 8.0	— 9.3	1.5	2.0	2.3	89	79	95	SSW 3	SSE 3	S20	10	10	10	0.4	✶n,1,p,3;⸙,✢p,3.
10	45.3	48.1	51.8	—10.1	—11.3	—22.6	—14.7	1.8	1.6	0.7	85	86	91	WSW 4	0	0	10	1	8⁰	—	✶ n, 1; ≡ p.
11	52.1	52.3	51.3	—17.1	—10.3	—10.2	—12.5	1.0	1.7	1.8	90	82	85	0	SE 4	SE 9	10	8	9	—	
12	50.2	48.0	45.6	—11.2	— 6.8	— 7.6	— 8.5	1.4	2.0	2.3	75	74	92	E 6	SSE14	SSE 6	6	9	10	1.6	✢ a, 2; ✶ p, 3.
13	46.1	48.1	51.3	—10.9	—10.4	—15.1	—12.1	1.5	1.7	1.2	78	83	87	0	SW 3	SW 3	10	8	8⁰	—	✶ n.
14	53.4	52.8	54.7	—26.6	—18.9	—24.5	—23.3	0.5	0.9	0.6	90	86	89	0	NNE 2	0	10	1	0	—	⊔ 1.
15	58.2	58.9	58.7	—29.1	—20.9	—22.8	—24.3	0.4	0.7	0.6	84	79	85	0	NNE 3	NE 3	10⁰	1	4⁰	—	
16	58.2	58.5	58.3	—10.2	— 7.9	—12.5	—10.2	1.9	2.0	1.4	92	81	84	SSE 3	E 5	ESE 7	10	0	0	—	≡ 1.
17	57.5	55.0	53.4	—10.7	— 5.1	— 6.0	— 7.3	1.6	2.1	2.1	79	69	73	ENE 3	E14	ESE20	10	0	9	—	⸙, ✢ p, 3.
18	52.1	49.8	50.0	— 6.3	— 6.0	— 4.5	— 5.6	2.5	2.8	3.2	89	97	97	ESE 7	ESE20	SSW 5	10	10	10	0.1	✶ 1.a,2; ⸙, ✢n,a,2.
19	52.3	51.5	49.9	— 4.7	— 0.5	— 3.3	— 2.8	3.1	4.3	2.9	97	95	81	SSE 6	ESE 6	ESE14	10	10	2	—	✢ p, 3.
20	48.3	47.9	48.4	— 7.3	— 3.5	— 9.9	— 6.9	1.9	2.0	1.3	71	56	60	ENE 9	NE12	SSE 4	9	10	0	—	
21	49.1	50.9	55.2	—10.9	— 8.8	—12.3	—10.7	1.4	2.0	1.6	73	87	91	ENE 7	ESE14	SE12	10	10	3	0.0	✶ 1, a, 2; ✢ a, 2.
22	61.2	64.3	67.3	—12.9	—10.3	—16.3	—13.2	1.3	1.5	1.0	83	72	85	ESE 8	ESE 7	ESE 4	9	4	0	—	
23	70.2	70.9	73.1	—23.3	—12.3	—19.6	—18.4	0.6	1.3	0.8	87	72	82	0	ENE 3	SSE 2	0	0	0	—	
24	74.0	73.6	73.1	—27.1	—14.1	—21.5	—20.9	0.4	1.1	0.7	85	70	85	SSE 3	0	SE 4	0	0	0	—	
25	72.3	70.6	68.4	—25.0	—12.3	—17.2	—18.2	0.5	1.1	1.0	88	67	86	SE 1	0	0	2	6⁰	8	—	
26	67.2	66.7	65.5	—15.7	— 9.9	—18.7	—14.8	1.1	1.5	0.9	86	69	89	0	0	SE 2	8⁰	6⁰	0	—	
27	64.7	63.8	61.6	—23.3	—12.6	—19.0	—18.3	0.6	1.2	0.9	89	73	90	0	E 1	ENE 3	1	1	0	—	
28	58.8	56.5	54.0	—15.1	— 9.3	—10.0	—11.5	1.0	1.6	1.8	72	74	87	E 2	SE 8	SE12	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752.6	752.4	752.9	—13.9	— 9.1	—12.7	—11.9	1.6	2.0	1.7	86	80	87	5.5	7.9	7.9	8.0	5.7	5.1	17.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	748.2	746.7	— 4.1	— 5.3	— 8.6	— 6.0	2.5	2.0	2.0	75	68	87	SSE 5	SSW 5	0	10	10	10	0.0	✳ 2, p.
2	46.3	46.0	46.3	— 9.5	— 8.5	—15.9	—11.3	1.9	1.8	1.0	86	76	81	NNW 5	NW 2	NW 4	10	10	0	0.0	✳ 1, a, 2.
3	46.0	46.1	47.0	—18.1	—16.2	—18.2	—17.5	0.9	1.0	0.9	85	79	83	WNW 3	WNW 3	0	10	2	10	—	
4	51.0	54.1	57.3	—23.7	—18.7	—25.8	—22.7	0.5	0.7	0.4	81	67	77	0	NNW 6	0	0	0	0	—	⌈·⌉ 1, a.
5	58.8	57.7	60.5	—32.9	—17.5	—17.8	—22.7	0.2	0.9	1.0	82	77	87	0	WNW 9	0	2	10	10	0.1	✳ a, 2, p, 3.
6	67.0	70.3	72.0	—27.7	—19.0	—27.8	—24.8	0.4	0.7	0.4	86	70	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	72.7	73.2	73.7	—18.3	— 9.6	—11.6	—13.2	0.8	1.5	1.6	77	68	85	ESE 3	0	SSE 3	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
8	74.6	74.8	73.4	—12.4	— 7.1	—12.6	—10.7	1.5	1.6	1.3	85	61	78	0	SSW 2	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
9	74.2	74.9	74.6	—13.9	—12.1	—22.0	—16.0	1.3	1.4	0.7	84	76	91	ENE 2	NNE 4	ENE 3	10	4	0	0.0	✳⁰ 1.
10	74.2	74.7	73.8	—27.6	—15.7	—22.0	—21.8	0.4	1.0	0.7	86	75	90	ESE 1	SE 2	0	1	1	0	—	⊔ n, 1.
11	72.1	70.8	69.1	—21.3	—10.5	—16.2	—16.0	0.8	1.3	0.9	90	67	72	NE 3	NE 3	ENE 4	0	5	1	—	
12	66.7	64.8	63.2	—18.3	— 6.2	—14.0	—12.8	0.7	1.7	1.0	73	60	68	ENE 4	ENE 3	ENE 3	2	5	1	—	
13	60.4	58.3	55.8	—18.7	— 8.3	—15.7	—14.2	0.7	1.5	1.1	73	62	81	ESE 3	0	0	0	2	2	—	
14	52.2	50.2	49.2	—22.0	—10.2	—15.6	—15.9	0.7	1.4	1.2	82	69	89	0	0	SE 2	0	1	6	—	
15	49.4	49.5	49.0	—14.1	— 4.6	— 9.6	— 9.4	1.4	2.2	1.9	90	66	91	SE 3	SSW 3	0	10	10	10	0.2	✳ 1, a, 2, p.
16	49.4	49.4	47.9	—11.7	—10.1	—14.3	—12.0	1.6	1.7	1.2	90	83	80	0	NNE17	NNE20	10	10	10	0.1	⸝ 2, p, 3.
17	43.6	43.1	43.7	—11.1	— 5.6	— 5.8	— 7.5	1.7	2.4	2.3	88	80	78	NNE18	NNE 9	0	10	10	10	—	✳ n, 1; ⸝ 1, a.
18	45.7	47.4	49.3	— 8.3	— 5.4	—18.0	—10.6	2.0	2.1	1.0	85	70	90	W 4	SW 3	SSE 3	10	10	0	0.0	✳ 1, a, 2.
19	48.1	43.7	30.4	— 8.7	— 3.5	— 1.8	— 4.7	2.0	3.0	3.8	89	87	97	SE 8	E 5	0	10	10	10	2.4	✳ a,2,p,3; ⸝, ⸝ p.
20	41.3	47.1	57.9	— 9.4	— 6.7	—12.3	— 9.5	2.1	2.4	1.5	95	89	84	SW14	SW17	WSW 5	10	9	0	—	⸝ n,2;⸝ n1a,2,p;✳n.
21	68.2	72.1	73.9	—19.3	— 8.5	—19.7	—15.8	0.8	1.6	0.8	83	68	89	SE 2	S 6	ESE 3	2	0	0	—	
22	73.5	71.0	66.6	—22.3	— 6.5	— 9.0	—12.6	0.6	1.8	1.4	88	66	64	0	ESE 3	ENE 5	1	1	4	—	
23	61.1	58.3	56.5	— 4.9	— 0.7	— 3.3	— 3.0	1.9	3.1	3.3	60	71	91	NNE 4	ESE 7	SE 9	10	10	10	—	
24	55.0	54.3	51.5	— 1.8	— 3.3	— 2.4	— 2.5	3.5	2.2	3.6	87	64	94	0	SSW 6	SE 6	10	10	10	—	
25	46.5	47.2	47.6	— 0.5	2.9	— 2.0	0.1	4.3	4.8	3.7	97	84	95	SE 6	SW 6	SSW17	10	5	2	0.0	✳ 1, a; ⸝ 3.
26	47.0	46.8	47.5	— 3.2	1.0	— 4.6	— 2.3	3.3	4.1	3.1	92	80	97	SSW 6	SSW13	0	10	10	10	0.3	✳ 1, a, p.
27	51.6	53.1	53.3	— 3.5	1.1	— 0.7	— 1.0	3.2	3.9	3.9	91	78	91	WSW 3	SSW 8	SSW 6	10	10	10	—	
28	54.7	54.9	52.8	— 2.8	— 1.7	— 1.4	— 2.0	3.2	2.9	3.9	86	72	95	SSE 3	SSE 3	SE12	10	10	10	1.0	
29	49.9	48.6	46.4	2.0	3.8	1.8	2.5	4.8	4.9	5.1	92	82	97	SSE 3	SE 9	SSE13	10	10	10	0.0	● n, p, 3; ✳ n, 1.
30	45.5	46.1	47.5	1.6	4.9	1.2	2.6	5.0	5.5	4.8	97	85	97	ESE 4	SSE 3	SSE 7	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
31	48.6	48.9	48.9	0.9	3.9	1.0	1.9	4.5	4.6	4.2	91	75	86	ESE 2	ENE 4	NE 5	3	3	0	—	
Средн. Mittel	756.3	756.3	755.9	—12.4	— 6.6	—11.1	—10.0	1.9	2.3	2.1	85	73	86	3.5	5.2	4.2	6.8	6.7	5.7	4.1	

Апрѣль. — April.

1	746.8	744.3	741.7	0.3	3.1	1.4	1.6	4.1	4.5	4.4	86	79	87	0	NE10	NE 8	3	6	10	—	
2	39.6	39.4	40.1	0.3	0.5	— 0.6	0.1	4.0	4.1	4.3	85	87	98	NE 4	NNE 3	0	10	10	9	1.1	✳ a, 2, p, 3.
3	42.1	45.1	48.0	— 1.1	1.1	— 4.5	— 1.5	4.2	4.0	3.1	00	79	95	0	S20	ESE 3	10	10	3	0.0	✳ n,1,2;⸝ a, 2; ⸝ 2.
4	49.9	51.5	52.8	— 1.4	1.7	— 0.7	— 0.1	3.7	3.6	3.3	89	70	75	ESE 2	0	N 5	7	2	1	—	
5	54.3	55.1	57.3	— 0.2	2.7	1.9	1.5	3.4	3.7	4.0	75	65	77	0	NNW 5	NNW 4	8	1	10	—	
6	58.9	59.6	60.9	1.9	4.7	— 2.6	1.3	4.3	4.9	3.6	82	76	96	ESE 1	0	0	9	1	1	—	
7	61.7	62.2	62.4	— 2.3	4.8	— 2.7	— 0.1	3.7	4.5	3.7	95	70	00	0	S 3	0	6	5	0	0.1	
8	62.8	62.8	62.4	— 3.0	3.1	— 4.0	— 1.3	3.6	4.4	3.4	98	76	97	0	ESE 1	0	10⁰	2	0	0.0	≡ n, 1; ✳⁰ 1, a.
9	62.4	62.0	60.6	— 6.3	2.5	— 3.1	— 2.3	2.7	4.3	3.6	98	77	00	ESE 2	ESE 2	0	10⁰	3	0	—	≡ n, 1.
10	60.0	59.8	59.1	— 3.4	3.7	— 2.4	— 0.7	3.3	4.2	3.4	93	70	89	0	S 3	0	2	2⁰	0	—	⊔ n.
11	59.0	58.8	58.3	— 2.7	4.4	— 1.4	0.1	3.2	4.2	4.1	85	66	00	0	SW 2	0	2⁰	1	0	—	⊔ n.
12	59.1	59.0	58.0	— 2.7	5.7	— 0.7	0.8	3.3	4.5	4.2	87	66	95	0	S 3	S 4	1	4	0	—	
13	57.2	57.0	56.1	— 0.3	6.7	2.1	2.8	4.3	5.7	4.7	96	78	87	0	S 3	ESE 3	7	5	3	—	
14	54.0	53.3	52.3	3.5	6.7	2.0	4.1	4.5	5.5	4.6	77	76	87	ESE 2	SE 7	ESE 4	10	5	0	—	
15	49.5	49.4	48.4	4.4	8.7	5.3	6.1	4.8	5.7	5.4	77	68	82	ESE 9	ESE13	SE 7	6	4⁰	6⁰	—	
16	48.0	46.2	43.1	4.6	8.1	6.3	6.3	4.7	5.6	6.4	74	70	90	ESE 8	ESE10	SE12	10	10	10	18.5	● p.
17	44.4	51.1	54.3	3.4	10.3	5.2	6.3	5.6	6.3	6.3	97	73	95	SW10	SW10	S 2	10	4	3	0.2	● n, p.
18	56.4	55.8	52.9	7.9	14.9	5.1	9.3	6.5	7.9	5.7	82	63	88	ESE 3	SSE 8	ESE 4	0	5	0	—	
19	48.6	46.3	43.4	7.0	12.8	8.1	9.3	5.5	7.2	6.9	74	66	86	ESE 4	ESE 3	SE 5	10	9	10	4.4	
20	41.2	39.3	38.4	7.6	14.3	6.9	9.6	7.6	8.3	7.1	98	68	96	SSE 3	0	NW 7	10	9	10	4.0	● n, p; ≡ 1.
21	41.9	43.0	43.9	2.7	6.9	3.4	4.3	4.2	4.6	5.0	75	62	85	W 6	WSW 9	WSW 3	10	9	8	—	● n.
22	43.5	44.1	46.0	3.9	8.1	4.8	5.6	5.7	5.0	5.9	93	62	92	WSW 8	WSW10	0	10	10	10	—	
23	47.4	48.5	51.4	6.4	10.0	4.5	7.0	5.7	5.7	5.1	79	62	81	WSW 4	NW 5	WNW 2	2	5	2	—	
24	53.7	54.3	56.4	4.4	7.9	5.6	6.0	5.6	5.9	5.3	90	73	79	WSW 4	NNW 7	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a, 2.
25	57.9	57.2	56.7	5.7	11.3	5.5	7.5	5.6	5.2	5.4	82	52	80	NW 2	0	SSW 3	10	10	0	—	
26	57.3	56.1	55.3	5.1	15.7	7.1	9.3	5.4	5.4	5.7	83	40	76	0	SW 5	W 2	0	1	0	—	
27	55.9	56.0	57.2	10.0	15.4	10.8	12.1	5.2	5.7	6.8	57	43	70	0	SSW13	0	0	8	10	—	
28	59.8	60.5	61.5	11.3	16.9	9.5	12.6	6.4	6.3	7.2	64	45	82	ESE 3	ESE 4	0	8	10	8	—	
29	63.9	63.6	64.1	8.7	18.5	9.1	12.1	6.0	6.0	7.2	72	38	84	SSE 2	ESE 1	0	3	6	0	—	
30	65.9	65.3	64.8	9.2	20.3	11.1	13.5	6.6	5.3	7.3	76	30	74	E 2	NNE 3	NNE 1	0	3	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	753.4	753.6	753.6	2.8	8.4	3.1	4.8	4.8	5.3	5.1	84	65	87	2.6	5.4	2.6	6.5	5.7	4.1	28.3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	765.0	763.9	10.4	22.1	10.6	14.4	6.9	5.9	7.7	73	30	81	0	NW 1	0	0	7	0	—	⊼ n, 1.
2	63.3	61.5	60.5	7.5	21.2	13.6	14.1	7.1	6.4	8.0	91	34	69	0	WNW 5	WNW 3	10	7	8	—	⊼ n, 1.
3	62.9	64.7	66.5	11.6	16.3	8.5	12.1	8.4	4.8	4.5	84	35	55	NE 4	ENE 8	NE 4	6	0	0	—	
4	68.9	67.7	65.9	5.9	15.7	7.1	9.6	4.9	5.5	5.8	70	41	77	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n; ⊼ 1.
5	65.2	62.1	60.9	9.9	22.7	10.8	14.5	6.0	7.3	8.2	65	36	86	0	WNW 12	SW 1	1	3	9	—	
6	59.5	57.8	58.3	12.3	23.1	11.3	15.6	8.4	6.1	8.5	79	29	85	SSE 2	W 7	SSW 1	8	8	3	—	
7	59.0	59.1	58.9	10.5	16.9	12.6	13.3	8.4	8.6	7.3	90	61	68	0	SW 10	SSW 2	9	9	5	9.1	●, ⊼ a.
8	59.3	58.6	56.6	12.5	21.3	10.8	14.9	7.5	6.6	7.3	70	35	75	WSW 2	SSW 2	SSW 1	3	2	4	—	
9	55.7	54.7	56.3	10.9	21.0	13.1	15.0	7.9	6.3	6.9	82	34	62	0	NW 6	NW 6	10	10	3	—	⊼ n.
10	60.2	60.5	60.9	4.7	12.8	7.2	8.2	4.2	4.0	3.8	65	36	50	ENE 14	ESE 5	NE 1	5	4	0	—	
11	62.9	62.6	62.2	8.0	16.7	6.8	10.5	4.0	4.9	6.0	51	34	81	NE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0	—	⊼ 3.
12	64.1	63.5	62.9	9.3	20.5	10.3	13.4	5.9	5.8	6.4	67	32	69	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊼ n.
13	63.6	62.7	60.5	10.9	21.3	9.1	13.8	6.3	6.5	6.7	64	35	77	0	WSW 2	S 1	0	3	0	—	
14	59.5	57.3	55.2	13.0	23.5	12.3	16.3	7.3	7.5	7.5	66	35	71	0	SSW 5	0	1	4	8	—	
15	53.8	52.8	51.9	13.5	23.0	12.4	16.3	7.8	6.4	7.2	68	31	68	0	WSW 13	0	10	7	2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
16	50.5	49.2	47.8	16.4	23.3	13.8	17.8	7.4	5.7	7.0	53	27	59	SSW 7	SW 18	SSW 7	10	9	2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	46.6	44.5	40.2	17.5	23.6	19.0	20.0	7.5	6.9	7.3	51	32	45	SSW 13	SSW 20	SSW 17	3	9	10	12.8	∞ 1, a, 2; ⸙ a, 2, p, 3.
18	38.0	42.3	46.8	5.1	5.9	2.4	4.5	6.1	3.9	3.9	92	56	72	NW 9	NNW 18	WNW 5	10	5	10	—	● n, 1; ⸙ a, 2.
19	47.5	48.0	49.7	3.7	7.1	0.8	3.9	3.6	4.6	4.0	60	61	82	SW 9	W 6	WNW 2	3	10	1	0.2	●, ✳⁰ p.
20	51.6	52.4	55.1	2.5	7.0	2.5	4.0	3.5	2.4	3.2	63	35	58	SW 3	W 8	NNW 2	6	9	9	0.0	✳, ⊔ n.
21	57.8	57.4	57.2	0.9	6.1	1.3	2.8	3.5	2.3	3.2	70	33	62	NNW 5	N 1	0	10	6	0	—	⊔, ✳ n.
22	57.9	56.4	55.0	2.9	10.9	3.1	5.6	3.1	4.3	4.6	54	44	81	E 1	WSW 4	SSW 4	2	3	3⁰	—	⊔ n.
23	53.8	51.9	51.6	10.3	17.1	8.8	12.1	5.3	6.1	6.8	57	42	81	S 3	SSW 4	SSE 1	1	10	7	—	
24	52.6	51.4	49.4	8.7	19.1	13.3	13.7	6.4	7.5	8.5	76	46	75	WSW 1	NNW 8	0	3	6	6	2.2	
25	48.7	48.0	50.3	15.9	25.6	14.7	18.7	11.0	9.6	10.5	82	40	85	WSW 3	NW 9	SSE 1	0	5	1	—	⊼, ● n; ∞ 2.
26	55.9	57.5	58.6	16.3	21.9	14.3	17.5	9.4	8.5	9.1	68	44	75	NE 4	N 5	S 3	0	1	0	—	⊼ n.
27	61.3	60.6	59.5	15.7	26.6	18.1	20.1	8.6	10.7	10.2	64	42	66	0	SSW 1	0	0	2	1	—	
28	60.1	58.7	57.6	17.4	29.1	17.1	21.2	10.4	10.2	9.9	70	34	68	ENE 1	W 5	SSW 2	0	5	2	—	⊼ n; ⊼ p.
29	58.1	56.9	57.2	17.6	28.7	17.1	21.1	10.7	12.4	12.0	71	43	83	W 1	W 3	0	2	6	4	—	⊼ n; ⊼ a.
30	58.2	57.3	56.3	16.9	27.2	17.1	20.4	12.0	10.7	12.0	84	40	83	0	ESE 3	SSE 3	1	3	3	—	⊼ n.
31	56.3	54.9	54.3	19.8	30.0	20.6	23.5	11.8	12.4	12.7	69	39	70	WNW 1	WNW 6	WSW 4	1	5	6	—	⊼ n, 1.
Средн. Mittel	757.4	756.7	756.4	10.9	19.6	11.0	13.8	7.1	6.8	7.3	70	39	72	2.8	6.5	2.4	3.7	5.1	3.5	24.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	752.8	755.1	20.1	28.1	16.9	21.7	12.8	12.4	13.9	74	44	97	0	NNW 5	WNW 1	0	5	5	3.9	● p.
2	52.9	51.0	49.9	19.1	25.1	21.5	21.9	12.8	12.6	10.2	78	54	54	WSW 5	NNW 6	WNW 5	2	7	0	—	
3	48.9	45.6	46.8	20.0	24.0	13.9	19.3	12.1	8.2	6.8	70	36	58	WNW 1	NNW 20	NNW 5	0	9	2	0.1	●, ⸙ 2.
4	44.4	44.9	45.1	11.6	9.0	8.1	9.6	6.4	6.2	5.7	63	72	71	WNW 7	WNW 17	WNW 2	9	9	10	—	
5	44.5	43.8	43.5	6.1	10.1	8.4	8.2	5.4	5.1	6.6	76	55	81	WNW 3	NNW 2	NNE 6	10	10	10	—	
6	42.3	44.0	45.4	7.6	10.7	5.6	8.0	6.0	6.0	5.3	77	63	79	NNE 4	NNW 4	NNW 5	10	8	8	—	
7	41.9	39.3	40.4	8.3	14.6	11.8	11.6	6.4	9.8	7.8	78	80	76	NE 6	ESE 4	SW 3	8	8	7	0.6	● a, p; ⊼, ⸙ p.
8	43.1	44.4	45.2	8.4	15.7	8.1	10.7	6.2	8.0	6.3	76	60	78	SW 10	SSE 20	SSW 4	9	7	3	7.7	⸙ 2.
9	40.9	44.0	45.7	6.1	11.5	6.1	7.9	6.5	7.9	6.4	93	78	91	SSE 9	WSW 14	S 6	10	7	4	4.1	● n, 1, a, 2, p; ▲ p.
10	44.8	43.9	43.7	8.5	15.5	10.1	11.4	7.2	8.6	8.7	87	65	95	WSW 10	SW 10	WSW 3	4	9	10	3.5	● n, p.
11	43.2	44.2	45.9	11.9	14.3	8.1	11.4	8.0	7.5	7.7	78	62	96	W 8	WNW 14	SW 2	5	8	1	—	● n.
12	44.2	42.7	42.8	14.6	14.1	14.3	14.3	9.9	10.8	10.4	81	91	86	WSW 3	SSW 3	WNW 9	10	10	7	2.1	● a, 2.
13	45.2	45.0	46.9	14.3	16.8	9.6	13.6	9.1	6.7	6.1	75	47	69	WNW 5	NNW 10	NW 1	0	6	1	—	⊼ a.
14	48.1	48.4	48.6	11.1	15.9	10.2	12.4	7.1	6.8	7.8	72	51	84	NW 5	NNW 10	0	8	8	1	—	
15	48.3	46.8	45.0	10.9	19.7	13.7	14.8	8.1	10.1	8.7	85	59	74	WNW 1	W 1	W 3	9	9	10	—	⊼ n.
16	41.6	40.6	41.6	14.1	17.8	12.5	14.8	9.2	9.1	9.8	77	60	91	NNE 3	NE 3	WSW 4	4	6	2	0.0	● a, p.
17	44.1	44.2	45.5	13.1	21.5	14.4	16.3	8.4	9.4	11.5	75	49	95	WNW 2	WSW 1	SSE 1	7	6	4	3.8	⊼, ● p.
18	47.2	47.8	48.2	14.5	18.9	15.6	16.3	11.7	12.9	12.1	96	80	92	ENE 2	NNW 2	ESE 3	9	10	10	0.8	● n, a; ⊼⁰ p.
19	48.7	48.3	47.7	17.1	23.7	13.6	18.1	11.8	12.2	11.1	82	56	96	0	WSW 1	ENE 1	2	8	5	1.4	● n, p; ⊼ p.
20	47.6	46.8	47.1	15.6	17.6	14.9	16.0	10.8	12.9	11.1	82	86	88	WNW 3	SW 4	NW 2	4	9	3	13.6	●, ⊼ a, 2, p.
21	48.3	48.3	48.9	16.9	23.1	15.5	18.5	11.3	11.0	12.4	79	53	94	NW 4	NW 3	SSE 1	3	7	2	—	● n; ⊼ 3.
22	49.7	49.3	48.5	17.9	25.5	18.6	20.7	13.3	12.7	13.6	87	53	85	0	ESE 5	SSE 3	0	3	3	—	⊼ n, 1, a, 3.
23	48.8	48.2	47.2	21.5	30.5	18.6	23.5	14.2	16.1	13.4	75	50	84	ENE 1	WSW 3	SSE 5	3	6	7	2.6	⊼ n, 1; ⊼, ⸙ p.
24	45.6	44.3	44.0	24.3	27.3	17.3	23.0	15.6	15.0	14.4	69	56	98	WSW 1	SW 5	0	4	7	9⁰	1.4	● n, p.
25	43.9	43.8	43.9	19.9	22.7	18.9	20.5	15.6	17.1	14.8	91	83	91	SE 2	NNW 3	ENE 1	9	10	3	0.0	● n, p; ⊼ p.
26	44.3	43.6	42.6	19.5	26.1	23.4	23.0	13.0	14.7	14.5	78	59	68	NE 4	ESE 5	ENE 7	1	2	9	—	⊼ n, 1.
27	42.6	41.4	42.3	20.9	29.1	24.2	24.7	14.2	17.7	13.5	78	59	60	ESE 4	SSE 5	ESE 7	10	8	10	—	⊼ n.
28	41.4	40.7	41.4	22.3	27.1	19.2	22.9	14.6	18.7	16.4	73	70	99	ESE 4	E 1	0	9	10	2	14.4	●, ⊼ p.
29	41.2	41.2	40.8	19.2	22.5	17.1	19.6	15.6	15.5	11.4	94	77	79	WSW 3	WSW 3	NNW 2	10	10	8	—	⊼ p.
30	40.6	39.9	39.4	19.8	18.1	15.3	17.7	12.7	12.5	12.4	74	81	96	SSW 3	SSW 5	ENE 2	1	9	10	4.0	⊼ n; ● a, p, 3; ⊼ p.
Средн. Mittel	745.4	745.0	745.3	15.2	19.9	14.2	16.4	10.5	11.1	10.4	79	63	84	3.8	6.3	3.1	5.7	7.7	5.5	64.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	737.8	739.1	16.4	20.5	14.8	17.2	12.9	12.0	11.7	93	67	93	0	WNW 4	SSW 5	10	8	8	7.2	● n, a, p; ⊼ p.
2	40.1	40.8	41.8	16.8	19.6	13.7	16.7	12.3	11.6	11.3	87	69	97	SSE 4	SE 1	0	9	7	4	1.4	⊔ n; ● a, p.
3	43.0	43.6	44.8	15.7	20.8	15.9	17.5	11.4	12.4	12.7	86	68	94	ESE 1	N 5	SW 1	5	9	10	1.4	⊔ n; ⊼ p; ● p, 3.
4	45.9	46.7	49.4	18.1	20.7	15.1	18.0	13.4	11.7	10.7	87	65	84	0	NNW 1	NNW 4	6	9	1	1.2	⊔ n; ● a.
5	52.8	54.3	55.2	16.1	21.1	14.6	17.3	10.5	10.7	10.7	77	58	87	NNE 8	NE 4	0	3	4	1	—	⊔ 3.
6	56.8	56.2	55.4	17.4	24.9	18.2	20.2	11.8	11.4	13.1	80	49	84	0	ESE 1	0	3	5	2	—	⊔ 3.
7	56.1	55.2	55.0	16.6	23.2	15.1	18.3	12.3	14.6	12.5	87	70	98	NE 2	SSE 6	0	8	4	1	—	⊔ n, 1; ⊼ p.
8	55.0	53.9	54.0	18.3	21.9	17.0	19.1	11.4	13.0	13.0	73	67	90	NNE 4	SSE 3	ESE 2	5	7	1	—	⊔ 3.
9	54.8	53.9	53.2	18.7	26.9	18.1	21.2	11.2	12.8	14.4	70	48	93	S 1	NW 3	S 2	0	7	4	—	⊔ n, 1, 3.
10	53.8	52.7	51.8	20.5	28.9	19.3	22.9	13.5	14.3	13.3	75	49	80	0	NNW 5	SSW 2	1	7	2	0.1	⊔ 1; ⊼, ● 2.
11	51.3	50.0	50.1	20.8	27.9	16.6	21.8	14.9	15.5	12.9	82	56	92	ENE 2	WSW 10	SSE 4	6	7	7	1.0	⊔ 1; ⊼, ⸝, ● p.
12	50.4	49.4	48.2	19.6	25.6	19.6	21.6	14.7	15.3	14.4	87	63	85	NNE 2	N 2	0	4	5	1	—	
13	49.7	47.1	46.6	20.7	29.5	18.9	23.0	14.2	13.4	13.3	78	44	82	E 1	SW 5	SSE 1	0	5	3	—	
14	45.6	45.0	47.1	23.8	28.1	19.1	23.7	13.4	18.1	13.8	61	65	84	S 3	WNW 8	WNW 4	5	10	1	—	⊼ p.
15	51.4	52.0	53.0	17.1	21.6	12.9	17.2	10.6	8.4	9.1	73	44	83	0	WNW 7	SSE 1	6	5	0	—	
16	54.2	52.9	51.4	16.4	22.6	15.3	18.1	9.6	10.6	10.6	69	52	82	ENE 1	S 5	SSE 5	5	3	4	—	
17	50.3	48.0	46.9	18.1	27.0	16.7	20.6	11.1	13.4	13.4	72	51	95	0	SSE 1	NNE 1	9	8	7	1.2	● p.
18	47.7	48.2	49.0	19.1	25.5	17.4	20.7	13.9	12.4	12.7	85	51	86	0	W 5	WSW 1	0	5	1	—	
19	51.2	52.5	54.1	16.0	16.5	12.8	15.1	9.1	8.1	8.3	66	58	76	NW 4	NNW 18	NNW 4	0	9	8	—	⊔ 1; ⸝ 2.
20	55.3	53.9	52.1	13.8	20.7	14.9	16.5	8.2	9.5	10.5	70	52	84	NNE 4	NNE 1	NNW 1	9	3	9	—	
21	52.3	51.5	50.2	16.2	21.6	17.9	18.6	10.4	10.1	10.5	76	53	68	NNE 1	ENE 2	ENE 2	9	10	8	—	
22	50.4	50.0	50.9	17.1	24.7	16.6	19.5	10.6	10.0	12.3	73	44	87	NNE 2	ESE 2	NNE 3	7	5	0	—	
23	52.4	52.5	52.6	19.3	25.7	15.7	20.2	12.7	10.3	11.4	76	43	86	NNE 4	NE 4	ESE 2	1	4	3	—	⊔ 1.
24	52.5	50.4	48.4	18.9	28.7	19.3	22.3	11.5	11.7	13.3	71	40	80	0	NNW 3	NNW 8	1	5	10	1.0	⊔ n, 1; ⊼ p; ● 3.
25	48.6	47.6	47.7	19.4	24.6	15.5	19.8	14.0	10.1	11.1	84	45	85	0	WNW 7	S 1	0	5	1	—	
26	47.7	47.7	48.1	16.7	24.8	15.4	19.0	11.1	7.7	9.8	78	33	76	NE 1	N 5	NE 3	0	1	0	—	⊔ n, 1.
27	49.5	49.3	48.4	16.3	25.1	17.9	19.8	10.4	10.5	13.0	75	45	85	ENE 1	NNE 3	0	0	1	1	—	⊔ n, 1.
28	48.9	47.4	48.2	18.5	26.9	16.8	20.7	12.2	11.0	9.8	77	42	69	0	ENE 5	NE 4	1	5	0	—	
29	49.5	49.2	49.8	16.9	23.2	13.8	18.0	9.5	8.0	9.6	66	38	82	NNE 5	N 5	0	0	4	0	—	
30	50.2	49.5	49.9	14.1	25.9	16.5	18.8	8.9	9.3	10.3	75	38	73	ESE 1	N 4	0	0	2	0	—	⊔ 1.
31	50.6	48.7	45.8	17.2	28.6	24.3	23.4	8.6	10.5	10.4	59	36	47	ENE 1	S 7	S 10	2	5	8	1.2	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	750.2	749.6	749.6	17.8	24.3	16.6	19.6	11.6	11.6	11.7	76	52	83	1.7	4.6	2.3	3.7	5.6	3.4	15.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	746.8	745.7	21.6	26.9	19.9	22.8	12.4	5.0	13.7	65	57	79	S 8	SSE 3	S 3	9	10	10	0.4	● n, a, 3.
2	45.1	45.3	43.5	19.3	21.3	17.2	19.3	12.7	14.9	14.4	76	79	99	SE 1	SSE 10	NNE 2	9	10	8	2.3	● 2, p.
3	42.5	41.9	42.8	17.4	25.9	16.1	19.8	14.0	12.1	11.7	95	49	86	SE 3	SSW 9	WSW 4	5	5	1	—	⊼ 2.
4	43.7	43.1	41.1	11.7	19.3	15.9	15.6	9.9	12.4	11.3	97	74	84	ENE 1	NNE 1	NW 1	9	7	9	2.6	⊔ n, 1; ●. ⊼ a.
5	40.3	40.6	41.6	14.6	17.1	14.5	15.4	11.8	12.9	11.6	96	89	95	WNW 2	NW 8	WSW 3	10	10	4	1.2	● n, 1, a.
6	41.7	43.0	44.2	16.4	21.6	16.9	18.3	12.0	11.3	11.8	86	60	83	WNW 8	WNW 13	WNW 2	9	9	1	—	
7	45.6	45.2	45.9	16.9	24.7	15.2	18.9	11.8	12.7	11.2	83	55	87	0	NW 2	0	1	6	1	0.2	●. ⊼ p.
8	47.0	46.6	46.9	15.5	24.7	16.6	18.9	11.3	10.3	12.4	86	45	89	0	WNW 2	0	1	4	7	1.7	● n.
9	46.3	45.9	45.7	19.1	24.1	18.3	20.5	14.1	11.9	12.6	86	54	80	SW 6	WSW 13	WSW 2	3	7	3	0.0	● n, a; ⊼ p.
10	47.1	47.4	47.9	16.2	23.6	15.9	18.6	11.4	9.9	10.7	83	46	80	WSW 1	NW 5	SW 2	1⁰	6	1	—	
11	49.2	48.6	47.9	12.0	24.0	17.3	17.8	9.5	11.1	12.9	93	50	88	0	WNW 5	SSW 4	5⁰	8	10	21.1	⊔ n, 1; ● p, 3.
12	45.6	42.2	42.1	15.7	22.6	13.3	17.2	13.1	15.5	10.2	99	76	90	SE 3	SSW 10	NNW 14	10	8	10	13.5	● n, 1, a, p, 3.
13	45.9	47.4	48.9	15.2	21.9	14.6	17.2	10.4	8.6	9.6	81	44	81	W 3	NW 13	WSW 2	1	4	1	—	● n.
14	49.8	49.0	47.9	14.5	23.2	16.5	18.1	11.5	11.7	12.4	94	56	88	0	WSW 4	0	9	9	5	—	⊔ n, 1.
15	48.2	47.7	47.5	15.7	26.7	17.8	20.1	11.3	13.6	13.2	85	53	87	ENE 2	WNW 4	ESE 2	0	4	2	—	
16	47.6	47.0	48.9	19.1	25.6	14.7	19.8	13.0	11.0	12.0	79	46	97	ESE 3	WSW 4	0	9	10	2	1.1	⊔ n, 1; ● p.
17	50.3	49.5	48.5	12.9	22.7	17.4	17.7	10.9	13.8	13.6	99	67	92	NNW 1	WNW 1	SSE 1	10	9	10	1.7	≡² n, 1, a.
18	47.6	45.4	43.9	16.1	17.7	13.8	15.9	11.7	13.4	11.3	86	89	97	SW 1	ESE 3	NNW 8	3	10	10	44.0	● n, 2, p, 3.
19	44.6	45.7	47.1	13.5	17.3	14.1	15.0	11.4	11.7	11.0	99	80	93	W 5	NW 2	WNW 2	10	9	3	0.7	● n, a; ⊼ a, 2.
20	46.1	45.5	46.6	15.8	20.3	12.5	16.2	11.8	11.2	9.3	88	63	87	S 3	WSW 5	WSW 3	10	5	3	1.0	● a.
21	47.0	45.0	45.6	12.3	18.9	13.1	14.8	9.1	8.9	9.7	87	55	87	WSW 4	WSW 17	WNW 4	0	4	3	—	⸝ 2.
22	47.6	48.1	49.0	13.5	19.6	16.9	16.7	10.7	11.1	7.9	94	65	93	WNW 5	NNW 6	W 1	10	5	0	—	
23	48.0	47.8	50.5	15.8	20.5	15.9	17.4	10.9	12.6	12.4	82	70	92	E 4	WNW 6	WNW 4	8	8	1	—	⊔ n, 1.
24	53.9	53.9	53.3	14.3	22.3	14.1	16.9	11.7	12.4	10.9	97	63	92	NE 2	W 5	SE 1	10⁰	5	2	—	⊔, ⊔ n, 1.
25	53.1	53.2	54.4	15.3	23.9	13.9	17.7	11.6	13.7	10.2	89	62	87	0	WNW 7	0	4	4	2	—	
26	55.9	55.3	54.0	12.7	24.9	18.2	18.6	9.8	12.7	11.9	90	55	76	E 1	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	54.7	54.8	54.1	20.1	27.9	18.8	22.3	13.1	15.1	14.7	75	55	91	0	SSW 6	ENE 2	8	8	1	0.2	⊔ n, 1; ● a.
28	53.6	53.0	52.7	20.8	28.8	17.9	22.5	13.0	11.2	10.9	72	38	72	0	SW 8	ESE 1	9	1	2	—	⊔ n, 1.
29	53.9	53.3	52.1	17.3	28.4	16.1	20.6	11.7	9.9	10.9	80	34	80	0	SSW 6	ESE 1	2	1	3	—	⊔ n, 1.
30	51.7	51.1	53.1	18.9	30.1	17.9	22.3	10.6	14.3	12.2	65	45	80	SSE 4	SW 14	NNW 5	3	8	3	0.2	⊔ n; ⊼. ● p.
31	56.9	56.8	56.3	11.6	19.7	10.1	13.8	8.7	8.4	8.4	86	50	91	NNW 1	NNE 7	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	748.3	747.9	748.1	15.9	23.1	15.9	18.3	11.5	11.8	11.5	86	59	87	2.3	6.5	2.4	5.7	6.3	3.8	91.9	

1889.

Полибино. **Сентябрь. — September.** Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.2	751.5	8.6	20.9	12.3	13.9	7.3	9.4	8.6	88	51	82	0	SSE 5	0	1	1	0	—	⊥ n, 1.
2	48.9	46.2	42.9	13.2	20.7	18.9	17.6	8.3	11.7	12.9	74	65	80	0	ESE 5	SSW 1	8	10	9	2.8	⊥ n, 1; ∞ p; ●⁰ 3.
3	39.6	38.8	43.0	16.6	21.9	14.1	17.5	13.5	13.3	8.8	96	68	74	SSW 9	SSW 10	SSW 20	9	6	9	1.8	↙ n, 3; ● n, p.
4	47.5	48.7	50.2	9.7	16.5	9.3	11.8	7.5	6.5	6.8	83	47	78	SSW 9	WSW 9	WSW 1	0	2	0	—	
5	51.2	49.2	45.8	2.7	13.9	9.6	8.7	5.3	7.9	8.1	94	67	91	NE 3	NNE 3	NNE 5	9⁰	10	8	2.7	⊥² n, 1.
6	43.8	45.7	48.4	8.7	10.1	7.3	8.7	8.1	8.7	7.0	96	95	91	ESE 1	WSW 8	WSW 9	10	10	10	0.3	● n, 1, 2; ↖ n.
7	45.1	43.8	43.2	6.2	9.8	7.0	7.7	6.7	8.6	7.5	94	95	00	SSW 10	WSW 6	0	10	10	10	6.1	● a, 2, p, 3.
8	43.4	44.9	46.6	7.3	11.8	9.8	9.6	7.4	7.7	8.1	98	75	93	WNW 2	NNW 8	WNW 3	10	8	10	0.7	● p, 3.
9	50.4	52.7	55.3	7.1	10.8	9.0	9.0	6.8	7.3	6.7	90	75	78	NW 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	—	
10	57.5	58.1	57.5	6.9	11.9	8.0	8.9	7.2	7.3	7.0	98	71	88	0	W 4	WSW 2	10	10	10	—	⊥ 1.
11	56.1	55.4	54.0	8.0	13.1	9.3	10.1	7.2	7.9	7.9	90	71	91	NNE 1	WSW 7	0	10	10	10	—	⊥ 1.
12	52.3	50.7	48.1	9.4	13.1	10.5	11.0	7.2	7.5	8.9	82	67	94	SE 3	SSW 8	S 2	4	10	10	2.4	⊥ 1; ● p, 3.
13	45.8	45.2	42.1	11.5	18.1	15.7	15.1	9.5	11.4	10.7	95	74	81	SSW 6	S 10	SSE 17	10	9	10	6.3	● p; ↙ 3.
14	42.4	46.8	50.5	8.3	9.3	5.5	7.7	8.1	6.3	6.4	99	72	96	WNW 6	W 6	W 2	10	10	4	0.3	● n, 1, a.
15	53.4	53.9	54.3	— 0.5	9.7	1.1	3.4	3.7	5.3	4.6	85	59	92	0	0	0	1	4	1	—	
16	53.3	51.3	52.8	0.1	12.1	5.1	5.8	4.2	6.9	6.4	90	66	97	E 1	S 7	WNW 1	8	6	2	1.6	● p.
17	55.8	56.3	56.7	3.0	11.6	7.1	7.2	5.1	7.0	7.3	90	69	98	WNW 2	WSW 4	0	4	5	10	—	
18	57.0	55.8	54.3	6.5	11.1	7.3	8.3	6.9	7.2	7.5	96	73	99	0	ESE 1	NNE 1	9	10	10	8.1	● p, 3.
19	53.4	52.2	52.9	5.9	12.7	7.8	8.8	6.0	6.0	6.1	87	55	78	NE 4	NNE 14	NNE 10	2	1	9	—	● n.
20	53.2	52.6	53.1	3.8	13.3	7.0	8.0	5.2	7.4	7.0	87	65	94	NNE 4	NNE 9	NE 5	1	1	0	—	
21	51.5	50.2	47.8	5.2	18.1	17.2	13.5	6.4	10.4	12.1	97	67	83	NE 8	ESE 5	0	3	3	10	5.5	● 3.
22	54.6	57.7	58.5	11.8	15.7	6.5	11.3	9.3	7.5	6.7	91	56	93	WNW 5	NW 3	ENE 2	6	0	0	—	
23	56.7	53.9	52.2	3.9	16.6	14.4	11.6	5.5	9.7	10.3	90	69	85	0	SSE 6	ESE 1	0	1	3	0.0	⊔ n, 1.
24	53.2	52.0	53.2	12.1	20.7	13.8	15.5	10.0	10.7	9.6	96	59	82	0	SSW 1	WNW 2	7	3	1	—	●⁰ n.
25	59.7	61.6	62.8	5.7	13.1	5.8	8.2	6.4	7.0	6.5	94	63	94	NW 1	WNW 4	0	8	2	2	—	⊥ 1.
26	65.6	65.3	65.1	0.7	14.4	5.1	6.7	4.5	6.4	6.1	92	52	92	ENE 2	NNE 5	0	0	1	8	—	⊔ n.
27	65.2	64.3	63.4	1.5	15.9	6.8	8.1	4.6	7.2	5.7	91	54	89	ESE 2	SSE 6	ESE 2	1	1	0	—	
28	63.9	63.0	62.7	3.8	15.9	4.1	7.9	4.8	6.2	5.1	80	46	84	0	SSE 8	NNE 2	0	0	0	—	
29	64.1	63.9	63.6	2.7	16.6	5.0	8.1	4.4	6.4	5.5	79	46	84	ENE 2	SSW 5	ESE 3	1	0	1	—	⊔ 1.
30	63.8	64.8	65.0	2.5	18.3	4.5	8.4	4.5	5.6	5.4	80	36	86	ENE 3	WSW 3	ESE 2	0	1	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	753.5	753.3	753.2	6.4	14.6	8.8	9.9	6.7	7.9	7.6	90	64	88	2.9	5.8	3.3	5.4	5.2	5.6	38.6	

Октябрь. — October.

1	766.6	766.6	767.6	— 0.1	19.4	5.6	8.3	4.0	6.8	5.8	89	40	85	0	NNE 1	E 3	0	0	0	—	⊔ 1.
2	68.4	67.3	66.3	0.7	19.7	8.3	9.6	4.5	7.2	6.8	92	43	84	ENE 2	WSW 6	WSW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
3	66.1	66.1	66.3	2.5	18.9	7.7	9.7	5.2	8.7	7.2	94	53	91	WSW 1	NNE 5	NE 2	8	4	0	—	
4	67.4	66.8	66.7	2.0	13.1	1.2	5.4	5.2	5.8	4.4	98	51	87	NNE 3	NNE 5	ESE 2	10	7	0	—	≡ n, 1.
5	66.6	65.6	64.4	— 3.3	14.3	3.5	4.8	3.4	7.2	5.5	96	59	93	SE 2	0	0	0	1⁰	3⁰	—	⊔ n, 1.
6	64.3	63.3	62.6	— 0.9	17.5	4.0	6.9	4.0	9.6	6.0	94	65	98	0	NNE 3	E 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	62.5	61.3	61.0	— 2.2	17.0	4.0	6.3	3.7	8.2	5.6	96	57	92	SE 2	NNE 4	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n. 1.
8	61.1	60.1	59.4	— 0.9	15.9	4.3	6.4	4.1	8.7	5.7	96	64	92	ESE 3	SSW 2	ESE 4	0	5	5⁰	—	
9	58.3	56.8	55.6	0.7	14.1	9.2	8.0	4.7	7.3	8.4	96	61	98	0	SW 5	SSW 7	10	10	10	0.5	● p.
10	55.3	56.7	59.2	7.1	11.3	9.0	9.1	7.5	8.6	7.6	00	87	89	NE 2	N 2	NNE 5	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
11	62.5	63.5	63.7	5.9	11.4	7.7	8.3	7.0	7.8	7.4	00	78	94	NE 3	N 2	NE 3	10	9	10	—	
12	63.3	62.0	59.7	7.9	14.8	13.3	12.0	7.6	8.1	7.5	96	65	66	SE 2	SW 10	SW 10	7	2	10	—	
13	56.1	55.8	56.4	12.5	17.6	7.4	12.5	9.1	9.9	7.4	86	66	96	SW 8	NW 5	WNW 2	10	4	3⁰	—	
14	57.3	57.1	59.9	2.7	14.0	3.4	6.7	5.5	8.0	5.6	98	67	97	0	NNW 7	ESE 3	10	3	0	—	≡ n, 1.
15	62.3	61.2	59.7	— 4.7	12.1	10.3	5.9	3.1	7.2	8.5	95	68	92	0	WSW 5	0	1	0	10	—	⊔² n, 1.
16	59.1	60.4	62.6	11.4	15.2	5.8	10.8	9.3	7.0	5.8	93	54	85	SW 4	NE 4	NE 5	9	4	0	—	
17	64.7	64.8	64.9	— 4.7	10.0	8.0	4.4	3.1	5.9	5.6	95	64	69	ESE 2	ESE 4	WSW 7	0	0	10	—	⊔ n, 1.
18	65.3	64.5	62.0	5.2	5.7	— 1.6	3.1	4.7	4.8	3.5	71	70	86	SSE 4	SSW 3	ESE 2	10	10	0	—	
19	61.6	60.7	60.3	— 5.1	8.2	— 2.1	0.3	3.1	4.1	3.4	00	51	87	0	S 3	E 2	3	5	0	—	
20	59.5	58.3	58.1	— 8.1	8.0	— 4.1	— 1.4	2.4	4.4	3.3	00	56	98	E 2	WNW 1	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	58.0	57.1	55.2	— 6.9	8.0	— 1.1	0.0	2.5	3.0	4.0	94	37	94	SE 2	WSW 3	ENE 2	5	2	3	1.2	⊔ n, 1.
22	49.8	48.6	49.4	3.6	10.0	6.4	6.7	4.9	8.3	6.8	83	91	94	S 10	WSW 8	E 1	10	10	10	2.8	
23	42.6	36.6	41.1	6.7	10.8	3.5	7.0	7.1	9.5	5.1	98	99	87	SSE 8	SW 10	NW 4	10	10	10	14.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.2	49.3	53.3	— 2.4	— 3.9	— 3.7	— 3.3	3.2	2.5	2.5	84	74	74	NNW 7	NNW 8	NE 10	10	10	10	0.0	● a, p; ✳ 3.
25	55.3	55.1	52.8	— 8.5	— 1.1	— 0.7	— 3.4	2.0	2.4	2.7	85	57	63	NNE 13	E 9	NE 9	4	10⁰	10	—	
26	48.6	46.4	45.3	— 0.6	0.2	— 0.4	— 0.3	3.7	4.4	4.5	85	95	00	ESE 5	ESE 8	0	10	10	10	0.5	✳⁰ 2, 3.
27	44.1	45.9	47.3	— 1.8	— 3.9	— 5.0	— 3.6	4.0	3.0	2.8	00	89	91	NW 3	NW 2	N 3	10	10	10	—	✳ n.
28	47.2	48.0	48.4	— 4.3	— 2.8	— 5.3	— 4.1	2.9	3.0	2.6	90	82	85	N 8	NNW 12	NNE 20	10	10	10	—	↙ p, 3.
29	48.6	49.5	54.7	— 8.2	— 4.9	— 5.6	— 6.2	1.8	1.8	2.5	75	57	82	NW 20	NNW 20	NNW 5	8	3	7	0.0	↙ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ 1, a.
30	57.1	58.4	59.5	— 2.7	— 0.7	— 1.4	— 1.6	2.9	2.9	2.9	78	67	70	NNW 5	ENE 5	W 3	10	10	10	—	
31	56.6	55.0	53.8	— 2.3	0.0	— 1.4	— 1.2	3.3	4.0	4.1	86	87	00	SSW 4	S 6	ESE 3	10	10	10	0.4	✳ 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.1	757.7	758.0	0.0	9.4	2.9	4.1	4.5	6.1	5.2	92	66	88	4.0	5.4	4.1	6.3	5.5	5.5	19.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	754.8	757.2	— 1.2	0.9	— 0.2	— 0.2	4.2	4.4	4.4	00	89	99	ESE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	
2	60.1	61.2	63.2	— 1.3	— 1.3	— 5.5	— 2.7	3.8	2.8	2.8	93	70	93	NNE 3	NNE 5	NNE 3	10	9	10	—	
3	64.1	65.3	68.2	— 5.8	— 4.5	— 5.6	— 5.3	2.7	2.7	2.7	92	83	89	NNW 4	NNE 4	NE 6	10	10	10	—	
4	70.5	70.8	70.8	— 6.2	— 4.9	— 6.8	— 6.0	2.1	2.1	2.0	75	66	74	SE 2	0	0	10	6	1	—	
5	72.0	72.5	73.7	—11.4	— 5.6	— 3.2	— 6.7	1.7	2.4	3.0	89	79	84	SE 5	E 8	SSE 5	3	10	10	—	
6	74.1	74.8	74.3	— 3.8	— 3.3	— 4.8	— 4.0	2.9	2.2	2.3	85	61	72	SSW 7	SSE 7	SSE 5	10	10	10	—	
7	73.0	71.9	69.7	— 9.0	— 3.6	— 8.2	— 6.9	2.0	2.2	2.1	87	66	85	SSE 5	S 5	SE 4	10	9	2	—	
8	67.2	65.3	63.1	— 8.5	— 2.6	— 6.8	— 6.0	1.9	2.7	2.3	83	72	87	ESE 3	SSE 4	ESE 3	9	7	8	—	⚲ 3.
9	60.3	58.5	56.0	— 6.9	— 0.1	— 4.1	— 3.7	1.7	1.9	2.0	64	42	60	ESE 6	SE13	SE13	9	7	10	0.0	
10	55.3	55.9	55.3	— 2.2	— 0.5	— 1.0	— 1.2	3.0	3.1	3.2	77	70	74	SE12	ESE12	SE14	10	10	10	0.1	△ n, p.
11	57.2	56.4	55.5	— 0.6	2.2	3.0	1.5	3.5	3.4	3.0	79	63	53	SE 5	SE17	SE 7	10	10	9	0.0	△ n, 1. a; ⸗ 2.
12	55.9	56.1	55.4	— 1.1	1.2	— 1.3	— 0.4	2.6	2.9	4.2	61	59	00	SSE14	S 9	SE 2	9	10	10	1.5	✳ 3.
13	55.6	56.0	54.9	— 1.2	0.7	— 2.0	— 0.8	4.2	4.0	3.8	00	84	96	0	ESE 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, 3.
14	53.5	53.6	56.5	— 2.7	— 1.6	— 3.1	— 2.5	3.3	3.4	2.9	89	84	81	NNE 2	NNE 4	0	10	6	10	—	
15	59.0	59.8	57.3	— 3.0	— 0.8	— 4.1	— 2.6	3.6	3.5	3.0	99	82	91	SW 4	WSW 7	SW13	10	10⁰	6	0.1	✳ p.
16	51.0	53.3	48.9	— 1.4	0.9	— 0.8	— 0.4	4.1	4.3	3.0	00	88	90	WSW10	WSW12	SW12	10	10	10	0.0	✳ n; ●, ∽ 1.
17	45.1	48.1	51.6	— 0.4	— 0.7	— 4.6	— 1.9	4.5	3.7	2.6	00	85	81	SW 8	N 4	ESE 1	10	8	10	—	△, ● n, 1.
18	50.0	48.0	48.0	— 5.5	— 5.1	— 7.6	— 6.1	2.8	2.8	2.0	92	90	82	SW 4	NNE 2	NW 2	10	10	3	1.3	✳ a, 2, p.
19	49.8	52.1	55.2	—11.8	—16.2	—20.6	—16.2	1.5	0.9	0.7	86	75	79	ENE 3	NNW 3	0	10	9	9	0.0	✳ 2.
20	58.4	59.1	59.1	—26.8	—24.0	—30.1	—27.0	0.4	0.5	0.3	79	74	85	0	NE 3	E 1	0	0	0	—	
21	58.0	58.6	60.6	—33.1	—23.9	—23.0	—26.7	0.2	0.5	0.6	82	77	82	0	NNE 1	0	0	0	10⁰	—	
22	58.2	56.0	56.5	—18.0	—14.4	—15.7	—16.0	0.8	1.2	1.1	78	84	87	SSE 3	SSE 8	SE 9	10	10	0	1.1	✳ 1, a, 2, p.
23	61.9	65.0	66.9	—19.5	—14.6	—25.2	—19.8	0.8	1.1	0.5	89	79	87	0	ESE 1	ESE 1	1	0	0	—	
24	67.0	66.3	65.1	—28.7	—19.2	—29.5	—25.8	0.4	0.8	0.3	87	81	82	ESE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n. 1.
25	63.7	63.1	63.1	—20.9	—12.0	—11.5	—14.8	0.7	1.2	1.4	80	69	80	SE 1	SE 1	SSW 1	10	10	10	—	
26	62.5	62.4	62.4	—10.1	— 6.7	— 4.5	— 7.1	2.1	2.7	3.3	99	98	00	SSW 3	SSW 3	SW 4	10	10	10	—	⊔ n.
27	63.4	64.6	66.0	—10.6	— 9.9	—19.4	—13.3	2.0	2.1	0.9	00	00	95	SW 4	WSW 4	SSE 2	10	10	0	—	⊔ n.
28	67.6	68.2	68.8	—22.5	—13.6	—20.5	—18.9	0.7	1.4	0.8	92	86	89	ESE 1	E 1	SE 2	2⁰	4	0	—	
29	69.5	70.4	69.8	—22.4	—16.1	—12.6	—17.0	0.7	1.1	1.7	95	90	00	E 2	SSW 2	S 4	2	2	10	0.0	≡, ⊔ p.
30	69.7	70.3	70.3	—14.0	—12.6	—12.9	—13.2	1.5	1.6	1.6	00	91	95	SSW 3	SSW 4	S 6	10	3	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	760.9	761.3	761.4	—10.4	— 7.1	— 9.7	— 9.1	2.2	2.3	2.2	88	78	85	3.9	5.0	4.1	8.0	7.3	6.9	4.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.7	771.5	772.1	—13.2	—11.2	—14.9	—13.1	1.5	1.6	1.3	92	85	91	S 5	S 8	SSW 3	7	4	10⁰	—	
2	72.0	72.1	71.4	—12.7	—15.3	—25.2	—17.7	1.6	1.3	0.5	98	95	90	S 4	SE 1	ESE 3	10	9⁰	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
3	70.2	70.1	68.3	—28.7	—20.2	—26.4	—25.1	0.4	0.8	0.5	89	87	89	ESE 1	0	SSE 1	0	0	0	—	
4	68.3	69.6	72.9	—13.0	— 6.9	—14.4	—11.4	1.6	2.2	1.4	98	84	97	ENE 3	NNE14	ESE 2	10	5	0	—	
5	74.5	74.1	71.9	—18.2	—15.4	—21.1	—18.2	1.0	1.2	0.8	95	91	93	NE 8	NE 3	0	0	0	8	—	
6	66.9	64.1	65.3	—12.8	—12.2	—10.4	—11.8	1.5	1.4	1.7	94	83	88	WSW 5	W 4	N 3	9	3	10	—	
7	67.6	68.4	68.8	— 9.6	— 6.6	— 6.9	— 7.7	2.1	2.5	2.5	97	93	95	SW 2	SW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
8	69.9	71.0	72.6	— 7.6	— 6.8	— 8.6	— 7.7	2.5	2.5	2.3	96	93	97	NW 5	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✳ n.
9	73.8	74.6	74.2	—11.0	—11.8	—11.6	—11.5	1.8	1.7	1.7	94	97	95	SW 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
10	74.1	74.0	74.2	—12.5	—10.6	—15.8	—13.0	1.7	1.8	1.2	98	91	97	SSW 3	SSW 5	SSE 3	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
11	73.5	73.4	71.5	—21.0	—20.8	—24.2	—22.0	0.8	0.8	0.6	97	97	95	ESE 3	ENE 3	ESE 3	10	0	0	—	⊔ n.
12	73.0	73.7	73.6	—25.0	—14.7	—15.9	—18.5	0.6	1.1	0.8	92	74	65	NE 2	ESE 4	E 3	0	0	4⁰	—	
13	73.0	73.3	72.5	—19.4	—11.7	—18.9	—16.7	0.8	1.3	0.8	82	70	83	ENE 2	E 1	NE 4	2	10⁰	5	—	
14	71.3	70.7	70.2	—11.4	—10.5	—20.7	—14.2	1.3	1.5	0.7	73	75	86	ESE 3	SE 1	NE 3	10⁰	7	0	—	⚲ 1.
15	69.8	69.9	70.2	—23.4	—16.9	—22.9	—21.1	0.6	1.0	0.6	90	84	89	E 2	ENE 3	E 3	3	7	0	—	
16	70.5	70.9	71.3	—20.4	—14.8	—20.3	—18.5	0.8	1.1	0.8	88	79	89	0	ESE 2	ENE 2	10⁰	10⁰	0	—	⚲ 1.
17	70.7	70.0	68.7	—24.1	—17.1	—18.8	—20.0	0.6	1.0	0.9	89	83	87	ENE 4	NE 3	ENE 3	2	10⁰	10⁰	—	
18	67.5	66.9	64.2	—16.7	—12.0	—14.4	—14.4	1.0	1.3	1.3	86	75	86	ESE 2	SSE 4	E 1	4	9	3	—	
19	60.4	59.3	56.2	—14.2	—12.5	—12.6	—13.1	1.3	1.5	1.5	87	87	90	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10	10	10	1.7	✳ a.
20	47.2	44.2	45.9	—12.0	— 3.1	— 0.1	— 5.1	1.6	3.6	4.6	92	00	00	SW 8	SSW 8	NW10	10	10	10	0.3	✳ n, a, 2, p.
21	52.0	53.6	54.5	— 1.2	— 2.4	— 6.2	— 3.3	3.5	3.3	2.7	83	88	95	NNW10	WNW 4	0	10	10	10	—	✳ n.
22	55.2	55.6	55.8	— 7.1	— 5.7	— 8.1	— 7.0	2.6	2.8	2.4	00	96	00	0	NNW 1	SSW 6	10	10	10	—	
23	57.0	57.6	59.9	—13.7	—13.2	—17.7	—14.9	1.5	1.4	1.0	95	90	93	SSW 6	SSW 4	ESE 4	10	2	0	—	
24	60.7	58.6	57.6	—18.9	—10.1	—11.4	—13.5	0.9	1.8	1.7	92	88	94	NE 6	S 5	SE 5	3	10	8	0.0	
25	53.7	52.8	53.1	— 8.6	— 7.0	— 7.0	— 7.5	2.3	2.4	2.7	98	92	00	ESE 4	SE 5	0	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2, p.
26	53.6	55.5	58.3	— 6.9	— 8.0	—11.9	— 8.9	2.7	2.2	1.7	00	92	93	NE 5	NE 6	NE14	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
27	63.1	66.1	66.5	—17.4	—19.8	—26.3	—21.2	1.0	0.7	0.5	84	78	84	NE10	NNE 4	ENE 1	6	0	0	—	
28	61.6	58.9	54.7	—19.9	—15.7	—12.1	—15.9	0.8	1.1	1.8	86	83	00	SSW 4	WSW 7	WSW 6	10⁰	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
29	53.9	54.0	53.2	— 5.2	— 3.0	— 2.9	— 3.7	3.1	3.7	3.7	00	00	00	WNW 2	SW 5	WNW10	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
30	52.5	52.2	52.7	— 3.1	— 3.6	—10.8	— 5.8	3.6	3.1	1.8	00	89	94	WNW 8	WNW 7	WNW 4	10	10	0	—	✳ n.
31	50.3	48.5	47.6	— 9.6	— 7.1	—10.6	— 9.1	1.5	1.8	1.8	67	67	92	WSW 5	SSW 6	SSW 8	10	8	10	0.9	△ p, 3.
Средн. Mittel	764.5	764.4	764.2	—14.1	—11.2	—14.5	—13.3	1.6	1.8	1.6	91	87	92	4.1	4.3	3.9	7.6	7.2	6.1	3.1	

1889.

Малый Узень. — Январь. — Januar. — Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37'. Широта — Breite: 50° 31'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	781.5	781.3	781.8	—26.5	—20.7	—21.2	—22.8	0.4	0.6	0.6	74	71	75	E 5	E 4	E 2	3⁰	7⁰	1⁰	—	
2	81.3	81.9	81.8	—25.4	—20.7	—26.1	—24.1	0.5	0.6	0.4	82	74	81	E 3	ENE 2	0	1⁰	4⁰	0	—	⊔ n.
3	80.9	80.0	78.8	—19.2	—15.5	—25.0	—19.9	0.8	1.0	0.5	84	71	81	NE 1	ENE 1	0	10	9	0	0.0	✳⁰ 1, a.
4	77.5	76.8	76.4	—22.0	—18.6	—24.2	—21.6	0.6	0.7	0.5	81	70	79	NE 1	N 2	0	9⁰	1⁰	0	—	
5	76.3	75.3	73.5	—24.0	—13.2	—18.7	—18.6	0.5	1.2	0.8	82	72	85	NNW 2	0	S 3	3	4⁰	5⁰	—	⊔ n.
6	69.8	68.2	67.4	—12.1	— 7.9	— 7.3	— 9.1	1.4	1.8	2.1	81	74	82	NW 3	SW 3	W 4	9	5⁰	10	—	
7	66.7	67.9	70.2	—13.0	— 8.3	—16.8	—12.7	1.4	1.8	1.1	86	74	88	SW 4	W 5	0	1⁰	1⁰	0	—	
8	70.9	71.6	72.0	—19.2	—14.3	—12.0	—15.2	0.9	1.3	1.6	88	90	92	0	0	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	71.3	71.0	71.6	— 9.3	— 8.4	—12.5	—10.1	2.2	2.4	1.6	00	00	93	ESE 3	E 4	NE 4	10	10	10	0.0	V n.
10	70.8	73.0	77.5	— 9.5	— 5.9	—15.1	—10.2	2.2	2.8	1.0	00	98	73	E 3	E 9	E 5	10	10	3⁰	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	81.2	81.5	82.2	—23.2	—16.5	—16.8	—18.8	0.6	0.9	0.9	81	76	89	NE 5	NE 3	E 3	1⁰	1	10	—	⊔⁰ n; ≡ p.
12	84.3	84.9	84.0	—18.4	—17.7	—19.3	—18.5	0.9	1.0	0.8	88	88	87	ENE 4	E 3	NE 2	10	8⁰	10	—	V, ≡ p.
13	80.2	79.1	79.5	—22.8	—11.5	—15.6	—16.6	0.6	1.6	1.1	85	89	79	NW 2	NNE 3	NE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
14	80.0	81.1	82.4	—19.8	—14.0	—22.0	—18.6	0.7	1.1	0.6	77	72	78	N 2	N 4	NNW 2	1	0	0	—	
15	83.3	83.6	83.4	—22.2	—15.3	—23.6	—20.4	0.6	1.0	0.6	81	72	80	NW 3	NNW 3	NW 1	0	0	0	—	⊔⁰ n.
16	82.3	81.5	79.9	—22.5	—11.2	—15.6	—16.4	0.5	1.2	0.9	77	63	69	NNW 3	NNW 2	NNW 3	1⁰	3⁰	6⁰	—	
17	78.4	76.7	76.5	—18.1	—10.4	—13.5	—14.0	0.8	1.4	1.4	78	70	86	NNW 2	N 5	NE 2	3	8	10	—	
18	78.6	78.9	79.2	—24.0	—18.1	—21.0	—21.0	0.5	0.8	0.7	81	76	85	NE 4	NE 5	ENE 5	0	7⁰	9	—	
19	78.3	77.1	76.1	—21.2	—16.8	—19.4	—19.1	0.7	0.9	0.8	83	76	80	NE 3	E 7	E 7	10	3⁰	0	—	⌶ 2, p.
20	75.4	75.1	75.1	—23.2	—15.1	—20.2	—19.5	0.6	1.1	0.8	81	75	86	E 6	E 7	ENE 1	1⁰	0	1⁰	—	
21	74.4	73.4	72.6	—27.6	—20.8	—27.3	—25.2	0.4	0.7	0.4	82	85	82	0	N 4	0	0	1⁰	0	—	⊔ n.
22	70.9	69.7	67.9	—30.4	—21.7	—23.8	—25.3	0.3	0.7	0.5	81	84	85	0	SE 1	SE 3	1⁰	7⁰	0	—	⊔ n.
23	65.8	65.2	65.8	—23.7	—19.7	—21.9	—21.8	0.5	0.7	0.6	84	77	79	E 5	E 5	E 4	7	7	0	—	
24	63.1	60.6	58.1	—20.6	—16.2	—16.7	—17.8	0.7	0.9	1.0	82	78	85	ESE 6	SE 2	ESE 6	9	9	10	2.6	✳ p, 3.
25	53.1	52.6	53.7	—14.9	—12.7	—18.6	—15.4	1.3	1.4	0.9	89	78	87	SE 1	E 3	SW 3	10	8	9	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
26	52.3	50.1	42.8	—16.6	—10.2	— 7.0	—11.3	1.1	1.7	2.7	88	82	00	SE 3	SW 5	SW 12	10	8	10	2.4	⊔ n; ✳, ✢ p, 3.
27	44.6	50.9	56.6	— 7.7	— 7.4	—13.8	— 9.6	2.4	2.3	1.3	97	92	87	W 14	W 14	W 5	2	1	0	—	✳, ✢ n.
28	59.5	59.3	61.2	—19.0	— 6.8	—11.9	—12.6	0.9	2.5	1.5	85	92	86	SW 3	SW 2	WSW 3	4	8	7	—	⊔ n.
29	62.7	62.8	61.1	—19.4	— 8.1	—16.1	—14.5	0.8	1.7	1.1	87	71	87	0	SW 2	S 3	2⁰	3⁰	8	2.2	V n.
30	53.5	49.1	49.1	— 9.8	— 4.8	— 8.3	— 7.6	1.9	2.9	2.0	90	91	86	S 6	S 7	0	10	10	9	1.7	✳. ✢ n, 1, a, 2, p. ✳⁰ 3.
31	52.2	53.6	55.5	—13.0	— 8.8	—20.0	—13.9	1.4	1.9	0.8	89	86	85	NNW 3	NNW 5	0	10	9	0	0.0	⊔ n; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	771.0	770.8	770.8	—19.3	—13.5	—17.8	—16.8	0.9	1.4	1.0	85	80	84	3.2	3.9	2.8	5.1	5.2	4.5	9.0	

Высота — Seehöhe: 29.0 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 760.1 mm

1	752.4	749.1	744.7	—15.8	—11.5	— 6.7	—11.3	1.2	1.7	2.7	88	91	00	SE 3	SE 6	SE 6	10	10	10	1.3	⊔ n1 ✳ n1a2p3 ✢ 2p3.
2	44.0	42.9	41.9	1.0	1.1	0.5	0.9	4.7	4.2	4.7	96	85	98	SW 9	S 8	S 9	10	10	10	2.7	✳ ✢ n13 ● n1a △ ap.
3	45.5	42.5	46.5	— 5.1	— 1.7	0.5	— 2.1	3.0	4.0	4.3	98	00	90	SW 4	SW 9	W 5	7	10	0	2.6	✳, ✢ n, a, 2, p; ● p.
4	53.5	53.5	51.3	— 1.5	1.6	1.4	0.5	4.1	4.8	4.4	00	93	87	SW 3	SSE 5	S 9	10	10	10	0.3	✳ a; ● p.
5	48.3	59.3	59.7	— 0.1	— 0.3	— 5.9	— 2.1	3.7	3.4	2.9	81	76	00	NW 20	WNW 9	SSW 2	8	2⁰	8	2.8	⌿ n, 1, a.
6	50.0	46.5	49.8	— 1.1	1.1	— 3.1	— 1.0	4.1	4.7	3.4	96	94	94	S 8	WSW 10	W 6	10	10	9	0.2	✳. ✢ n; ● n, 1, a, 2.
7	54.3	55.5	55.0	—15.7	— 9.4	—12.8	—12.6	1.1	1.5	1.3	84	68	84	WNW 3	W 2	SE 4	1	1⁰	7	2.3	⊔ n.
8	51.6	50.1	52.4	—11.1	— 7.7	—11.0	— 9.9	1.7	2.2	1.7	88	85	87	SE 7	SE 5	W 3	10	10	0	2.8	✢ n, 1, a, 2; ✳ n, 1, a, 2, p.
9	52.0	50.5	53.3	—11.7	— 2.3	—12.4	— 8.8	1.6	3.5	1.6	90	92	90	SSE 4	W 6	W 3	10	8	0	0.8	✳, ✢ a.
10	54.0	54.8	56.0	—18.6	—11.8	—15.2	—15.2	0.9	1.3	1.1	87	75	83	N 2	SE 4	ESE 7	2⁰	4⁰	10	0.1	⊔ n.
11	54.1	52.6	51.9	— 9.7	— 9.1	—11.0	— 9.9	1.9	1.8	1.7	89	81	87	SE 7	SE 6	SE 8	9	10	10	1.8	✳, ✢ n.
12	52.3	53.8	56.1	— 7.5	— 5.1	—14.4	— 9.0	2.5	2.9	1.3	00	93	89	0	NW 6	W 3	10	10	0	0.6	✳ n, 1, a.
13	57.8	59.3	60.8	— 8.3	— 1.7	— 6.9	— 5.6	2.4	3.6	2.7	00	90	00	WSW 3	W 4	SE 2	10	10	10	2.9	⊔⁰ n.
14	55.8	60.2	64.4	0.5	— 7.6	—16.5	— 7.9	4.5	2.3	1.0	94	92	82	W 5	NNW 8	NW 2	10	1	0	—	✳ n, 1.
15	65.2	63.5	62.5	—21.2	—13.0	—15.4	—16.5	0.7	1.3	1.1	85	74	82	0	ESE 4	E 5	4⁰	5	3	—	⊔⁰ n.
16	58.9	56.7	56.3	—12.5	— 7.7	— 7.9	— 9.7	1.5	2.2	2.2	88	85	88	E 9	E 10	E 9	5	6⁰	6⁰	0.3	
17	53.4	51.0	49.9	— 8.1	— 4.3	— 2.7	— 5.0	2.4	3.1	3.7	00	95	00	ESE 8	E 8	0	10	10	10	0.2	✳, ✢ n, 1, a, p.
18	54.8	56.9	58.2	— 5.2	— 2.3	— 8.9	— 5.5	3.1	3.4	2.3	00	87	00	W 4	W 5	SW 1	10	4	3⁰	1.1	
19	56.4	52.4	51.2	— 5.0	— 1.8	— 4.7	— 3.8	3.1	3.8	3.2	00	96	00	E 4	SE 5	NW 3	10	10	10	7.3	✳ n, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1, a.
20	52.0	52.5	53.3	—16.5	—10.7	—20.2	—15.8	1 0	1.4	0.8	84	74	85	W 4	W 5	W 3	8	3⁰	0	0.4	✳ n.
21	52.9	55.1	60.0	—15.2	— 9.2	— 8.9	—11.1	1.2	1.3	2.3	88	60	00	SE 4	ESE 4	SE 4	10	7	10	1.2	✳ n, 1, a, p, 3.
22	64.8	67.5	70.7	— 4.3	— 3.1	— 5.8	— 4.4	3.3	3.3	2.9	00	91	00	SE 3	E 3	E 5	10	10	10	—	✳⁰ n.
23	73.6	75.1	78.1	—11.6	—11.2	—18.6	—13.8	1.8	1.4	0.8	90	74	81	E 5	E 8	E 4	10	10	0	—	
24	79.4	78.7	78.1	—21.4	—12.9	—18.2	—17.5	0.7	1.1	0.9	82	70	82	E 3	E 6	ENE 3	4⁰	1	0	—	
25	76.8	75.9	74.1	—18.8	—13.3	—18.3	—16.8	0.8	1.1	0.9	77	71	83	ENE 5	E 6	E 5	2⁰	1⁰	0	—	
26	72.7	71.8	70.0	—23.1	—12.8	—19.2	—18.4	0.6	1.2	0.8	82	73	82	SE 2	E 5	SE 7	5⁰	4⁰	0	—	⊔⁰ n.
27	67.3	65.9	63.3	—21.3	—13.7	—14.6	—16.5	0.6	1.2	1.2	81	77	85	ESE 8	ESE 9	ESE 7	7⁰	8⁰	4⁰	—	
28	60.3	58.3	56.2	—12.7	— 9.3	— 8.1	—10.0	1.5	1.9	2.4	87	87	00	SE 7	ESE 6	ESE 4	9⁰	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	757.6	757.6	758.1	—10.8	— 6.8	—10.2	— 9.2	2.1	2.5	2.2	91	83	91	5.1	6.1	4.6	7.9	7.0	5.4	31.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	754.1	754.2	— 8.2	— 2.3	— 6.7	— 5.7	2.4	3.3	2.7	00	85	00	SE 2	0	ENE 1	10	10	10	6.4	✳ a, 2, p, 3.
2	54.5	55.1	55.9	— 7.8	— 2.4	— 8.5	— 6.2	2.4	2.9	2.3	97	77	00	NE 2	NNE 1	0	8	10	7	0.8	✳ n, p, 3.
3	55.9	56.2	59.9	—11.6	— 9.4	—23.4	—14.8	1.7	1.8	0.6	92	84	82	W 2	N 4	NW 4	9	5⁰	0	0.1	V n; ✳⁰ n, a, 2, p; ⊔. p.
4	63.2	65.5	68.9	—31.8	—17.9	—27.4	—25.7	0.2	0.8	0.3	77	72	82	NNW 3	NNW 3	0	2	0	0	—	⊔ n.
5	71.2	72.4	73.8	—31.9	—17.8	—25.4	—25.0	0.2	0.7	0.5	78	69	79	NW 2	NW 5	W 3	0	0	0	—	⊔ n.
6	77.1	80.0	81.5	—26.0	—10.9	—21.9	—19.6	0.4	1.2	0.7	80	62	84	NNW 2	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
7	81.9	80.8	80.0	—22.6	—14.8	—23.8	—20.4	0.6	1.2	0.5	85	88	84	E 2	E 4	E 5	0	2⁰	3⁰	—	⊔ n.
8	78.6	78.3	77.4	—25.9	—16.4	—19.3	—20.5	0.4	0.9	0.8	81	71	80	E 6	ENE 9	E 7	3⁰	4⁰	3⁰	—	
9	77.4	77.5	77.1	—21.2	—13.7	—17.4	—17.4	0.6	1.0	1.0	77	65	82	ENE 10	ENE 7	E 8	5	6⁰	6	—	
10	76.4	76.6	76.3	—18.5	— 9.4	—14.2	—14.0	0.7	1.3	1.1	72	59	75	ENE 7	E 9	ENE 6	7	4	3⁰	—	
11	73.8	71.3	69.5	—20.2	— 5.7	— 9.2	—11.7	0.7	2.2	2.2	78	75	00	NE 6	ENE 7	E 8	5	4	10	—	
12	68.5	67.8	68.0	—10.1	— 6.8	— 8.7	— 8.5	1.9	2.5	2.3	90	92	00	ENE 6	ENE 5	E 3	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 2, p.
13	66.5	65.4	63.8	— 9.5	— 5.8	—13.5	— 9.6	2.2	2.5	1.4	00	85	91	NE 2	WNW 3	0	10	5	4	0.1	V n; ✳⁰ 1, a.
14	60.7	58.3	56.4	— 9.8	— 4.5	— 8.5	— 7.6	2.1	2.6	2.3	00	79	00	WSW 2	S 4	SSE 4	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
15	54.9	54.9	55.9	— 8.2	— 1.1	—11.8	— 7.0	2.4	3.5	1.7	00	82	92	N 5	NE 4	NE 3	10	3	10⁰	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	54.5	50.9	50.0	— 9.5	— 5.4	— 6.5	— 7.1	2.2	2.8	2.8	00	93	00	NE 5	ENE 8	NE 9	10	10	10	9.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
17	50.0	51.7	53.8	—11.1	— 9.6	—12.6	—11.1	1.6	1.9	1.4	86	87	82	N 4	N 5	NNW 2	7	8	5	0.0	✳ n; ✢ n, 1, a.
18	55.7	55.6	55.2	—22.5	— 7.0	—15.0	—14.8	0.6	1.9	1.3	85	73	94	NW 2	SE 2	SE 3	0	0	7	0.0	⊔⁰ n.
19	52.0	48.8	49.2	—11.3	— 8.8	— 7.5	— 9.2	1.7	2.2	2.5	94	94	97	E 1	NNW 3	W 4	10	10	10	6.6	V n; ✳ n, 1, a, 2, p.
20	57.9	65.9	71.5	—14.2	— 8.5	—16.1	—12.9	1.2	1.9	1.1	84	82	86	W 12	W 8	W 5	0	0	0	—	
21	76.6	78.1	78.6	—23.4	— 8.8	—12.5	—14.9	0.6	2.1	1.6	87	91	92	SSE 4	ESE 5	ESE 7	0	1⁰	0	—	⊔ n.
22	75.6	72.3	68.8	—17.4	— 9.4	— 9.8	—12.2	1.0	2.0	2.1	88	91	00	E 7	E 6	E 3	4	3	3	—	⊔ n.
23	63.6	61.5	60.5	— 5.1	— 0.1	— 2.9	— 2.7	3.0	4.0	3.6	98	87	98	ENE 3	E 4	S 6	10	10	10	—	
24	57.5	55.2	53.7	— 6.6	— 0.2	0.6	— 2.1	2.8	4.1	4.7	00	90	98	SE 5	ESE 6	WSW 4	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
25	53.2	52.6	54.8	— 3.6	2.5	— 2.5	— 1.2	3.4	4.3	3.7	98	77	98	S 3	SW 5	W 4	10	10	4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	54.2	54.7	59.4	— 2.9	2.0	— 3.1	— 1.3	3.7	4.3	3.5	00	82	98	SSW 6	W 5	W 3	10	10	1⁰	0.0	✳⁰, ✢ n, 1, a.
27	62.7	63.1	51.9	— 9.2	3.5	— 3.9	— 3.2	2.2	4.0	3.4	00	69	00	SW 2	S 3	SE 3	0	3⁰	3	—	⊔⁰ n.
28	58.8	57.3	55.9	— 1.2	2.3	0.7	0.6	3.5	4.7	4.7	82	85	98	ESE 6	ESE 6	SE 5	10	10	10	0.4	● p.
29	53.1	52.9	52.9	1.6	3.5	— 0.5	1.5	5.1	5.2	4.4	98	88	00	SE 2	SW 1	0	10	10	10	—	≡ 1, a, p, 3.
30	52.4	52.2	52.2	— 0.2	1.6	— 0.8	0.2	4.5	4.8	4.3	00	93	00	0	SE 3	ESE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	51.4	51.8	51.6	— 1.3	1.1	0.6	0.1	4.2	4.6	4.8	00	92	00	ESE 4	E 4	E 5	10	10	10	0.6	V n; ≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
Средн. Mittel	762.7	762.5	762.9	—12.9	— 5.8	—10.7	— 9.8	1.9	2.7	2.3	91	81	93	4.0	4.5	3.9	6.5	6.1	5.8	27.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.5	750.3	0.5	0.5	— 0.3	0.2	4.8	4.8	4.5	00	00	00	ENE 3	NNW 2	NW 4	10	10	10	13.8	≡ n 1 a; ● n 1 a 2; ✳ 2 p 3;
2	50.9	51.4	51.6	— 4.2	1.5	— 3.0	— 1.9	3.3	3.8	3.7	00	74	00	W 5	SW 4	SW 5	7	3	7	0.4	✳ n. [△ a 2 p 3.
3	50.7	52.5	54.5	0.7	3.0	0.1	1.3	4.6	4.9	4.2	94	87	90	W 4	NW 6	W 4	10	7	8	0.1	✳ n, 1, a.
4	55.8	57.2	60.4	— 6.1	0.4	— 0.5	— 2.1	2.9	4.3	4.4	00	90	00	WNW 3	NNE 4	ESE 1	0	10	10	—	⊔ n.
5	62.8	63.6	65.2	— 3.5	— 0.1	— 3.5	— 2.4	3.5	4.0	3.5	00	87	00	E 4	E 5	E 2	10	7	1⁰	—	
6	65.8	66.8	67.1	— 4.2	3.1	0.1	— 0.3	3.3	4.5	4.2	98	79	90	E 5	E 4	E 5	6	6	10	—	
7	67.0	67.5	67.9	— 1.2	1.5	— 0.3	0.0	4.1	4.4	4.2	98	85	94	E 4	E 5	E 5	7	8	7	—	
8	67.2	67.6	67.4	— 2.1	2.5	— 1.7	— 0.4	3.8	4.9	4.0	98	89	98	E 7	E 4	E 5	4	3⁰	2⁰	—	⊔ n.
9	66.3	65.9	64.4	— 3.5	3.0	0.0	— 0.2	3.4	4.9	4.3	98	87	94	E 5	E 5	E 6	4⁰	2⁰	4⁰	—	⊔ n.
10	63.9	63.8	63.2	0.3	3.1	— 0.1	1.1	4.2	4.8	3.9	89	84	85	ESE 5	E 8	E 7	5	6⁰	3⁰	—	⊔ n.
11	62.9	63.6	64.1	— 1.5	— 3.1	— 0.3	— 1.6	3.9	5.0	4.0	94	88	89	E 8	E 7	E 5	1⁰	1	2⁰	—	⊔ n.
12	63.7	63.8	62.5	— 1.0	4.1	2.5	1.9	3.9	5.1	5.1	92	84	93	E 5	ESE 4	ESE 7	3⁰	5⁰	8	—	
13	61.0	59.9	58.5	2.3	4.3	3.9	3.5	4.4	5.0	5.1	80	80	84	ESE 5	ESE 6	SE 4	10	10	9	0.0	●⁰ a.
14	57.7	56.9	54.7	4.9	11.6	4.1	6.9	5.7	6.3	5.5	87	62	90	ESE 3	ESE 7	ESE 4	1⁰	3⁰	6	—	
15	51.9	51.5	51.3	3.9	5.6	7.4	5.6	5.9	6.6	7.2	97	97	94	SSE 4	SSE 5	0	10	10	10	3.7	≡ 1, a, 2, p; ●⁰ a, 3.
16	49.0	49.6	51.9	6.4	10.2	8.5	8.4	6.9	7.7	7.4	96	83	89	NNW 2	NNW 5	W 3	10	8	8	1.2	● n, 1, a.
17	57.1	58.8	60.1	6.0	15.6	9.7	10.4	6.4	7.6	7.9	91	58	88	S 2	SSW 4	S 3	3	4	1⁰	—	≡⁰, ⌒ n.
18	59.4	57.4	54.7	8.3	17.8	11.3	12.5	6.7	7.7	8.0	82	51	80	SSE 3	SSE 8	SE 3	4	8	9	—	⌒ n.
19	52.1	51.9	52.3	8.9	12.1	5.8	8.9	7.2	7.9	5.7	86	75	84	S 2	WNW 4	NW 3	9	9	4	—	
20	51.3	51.0	51.7	2.3	5.6	4.1	4.0	4.7	4.0	4.8	85	60	79	NNW 4	NW 6	NW 3	5	7	3	—	⊔ n.
21	52.6	53.4	53.8	3.3	11.3	6.1	6.9	4.9	4.9	5.9	85	49	84	W 2	SW 2	S 2	4⁰	7	8	0.5	⊔ n; ●, △, ⌒ p.
22	53.6	54.7	56.3	5.9	9.6	5.1	6.9	6.4	6.4	5.6	93	71	86	SW 2	W 4	0	4	10	5	0.6	● n, a, 2.
23	58.0	59.6	62.0	5.3	7.7	4.9	6.0	5.9	6.1	5.6	89	77	86	WNW 3	NNW 6	NW 4	8	9	4	1.1	● 2, p.
24	64.9	65.2	66.0	4.0	13.0	6.8	7.9	5.1	5.1	5.6	84	46	76	NNW 3	NNW 5	W 2	7	6	0	—	⊔ n.
25	66.2	65.8	65.2	5.4	15.7	9.0	10.0	5.3	4.4	5.8	78	32	68	W 2	NNW 5	0	1⁰	3	2	—	⊔ n.
26	65.1	63.9	62.8	10.5	16.7	9.3	12.2	6.1	5.5	6.9	64	39	79	NNW 1	SE 3	SSE 2	2	8	3	—	⌒ n.
27	62.0	61.0	62.4	9.1	17.1	11.9	12.7	7.1	6.6	8.1	83	46	79	SSE 2	SW 3	S 3	5	8	9	0.0	●⁰ p.
28	64.1	64.2	64.8	9.5	19.2	13.9	14.2	6.6	6.4	7.8	75	38	66	SE 2	S 5	ESE 4	4⁰	5	4	0.0	⌒, ●⁰ p.
29	66.5	67.3	68.1	10.6	21.0	13.5	15.0	6.7	5.5	7.2	70	29	62	ESE 5	ESE 8	E 5	6	5	1	—	
30	69.7	69.6	69.5	12.3	21.6	15.1	16.3	7.2	6.0	7.2	67	31	56	SE 3	SE 9	E 3	1	4	1	—	
Средн. Mittel	759.6	759.8	760.2	3.1	8.5	4.8	5.5	5.2	5.5	5.6	88	69	85	3.6	5.1	3.5	5.4	6.4	5.3	21.4	

Малый Узень. 1889. Malyj-Usen.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.3	770.5	771.4	14.0	21.6	14.8	16.8	6.3	5.5	7.3	53	28	58	E 4	E 12	ESE 4	0	4	1⁰	—	
2	71.4	70.5	69.4	12.8	23.5	15.1	17.1	7.7	6.0	8.6	70	29	67	ESE 1	ESE 5	0	3	5	1	—	
3	69.8	69.6	70.6	13.9	24.6	17.5	18.7	6.9	5.8	7.5	58	26	51	N 3	E 3	E 3	1	5	4	—	⊅ n.
4	72.9	72.6	72.1	14.5	21.8	14.9	17.1	4.9	3.7	6.5	40	19	51	E 6	ENE 7	E 4	2⁰	1⁰	1	—	
5	73.3	72.3	70.5	13.1	22.2	12.6	16.0	8.8	6.1	6.9	78	31	63	SSE 2	SSE 2	SE 2	1⁰	2	1⁰	—	⊅ n.
6	69.9	68.7	66.4	11.6	20.4	13.8	15.3	5.7	4.5	5.2	56	25	45	E 1	SE 6	SE 3	3⁰	5⁰	7	—	
7	67.6	66.9	66.0	11.1	22.9	15.5	16.5	5.7	4.7	5.9	58	23	45	ESE 3	S 5	ESE 4	6⁰	5⁰	7⁰	—	
8	66.5	65.4	63.3	13.8	23.7	17.8	18.4	6.6	5.5	6.8	57	26	45	SE 3	SE 5	ESE 5	3⁰	8	6	—	
9	61.5	59.4	57.9	15.4	26.5	19.7	20.5	7.4	5.9	7.4	57	23	43	SE 4	SSE 4	0	8⁰	8	10	—	
10	57.7	58.8	61.9	16.8	22.9	16.9	18.9	7.8	6.9	7.9	55	34	55	ESE 8	ESE 10	E 7	8	7	6	0.0	●⁰, ⊼ p.
11	65.3	66.0	66.5	10.4	18.6	12.2	13.7	4.8	3.5	3.5	51	22	33	ESE 8	E 10	E 6	1⁰	1⁰	2⁰	—	
12	68.0	67.9	67.9	10.4	18.5	13.7	14.2	4.5	3.5	3.9	47	22	33	ESE 5	ESE 12	ESE 3	1⁰	1⁰	3⁰	—	
13	68.4	67.5	66.3	13.5	22.5	14.6	16.9	6.0	4.6	5.9	52	23	48	SE 4	SE 10	SE 2	7	3⁰	6⁰	—	
14	65.1	64.3	62.8	14.7	23.8	14.3	17.6	5.8	5.2	6.8	48	24	56	ESE 6	SE 7	SE 2	2⁰	5	3⁰	—	
15	61.7	60.6	58.6	15.4	25.2	17.9	19.5	6.0	5.1	7.4	46	22	49	ESE 5	S 4	S 2	1⁰	2⁰	6⁰	—	
16	58.6	56.9	55.9	15.0	27.6	18.9	20.5	7.1	5.4	6.4	56	20	40	SE 3	S 6	S 3	2⁰	5	8	—	
17	52.6	49.9	47.4	16.8	25.2	18.2	20.1	7.1	9.1	12.0	50	38	77	SE 1	SE 4	NW 2	9	8	10	0.6	●⁰ p. 3.
18	51.8	54.7	58.0	2.9	10.6	5.4	6.3	3.1	2.6	3.5	54	27	52	N 12	N 8	N 2	3⁰	1⁰	1⁰	—	●⁰ n.
19	59.6	58.4	57.8	7.6	16.3	12.9	12.3	3.5	3.6	5.0	44	26	45	W 6	WNW 6	NNW 2	1	6	9	—	
20	61.0	61.5	62.5	5.8	14.1	7.5	9.1	3.0	3.1	3.1	44	26	40	NE 5	ENE 3	N 2	8	5⁰	2	—	
21	64.3	63.9	63.6	7.6	14.5	9.1	10.4	2.8	3.0	3.3	35	25	37	E 5	E 4	ENE 2	0	1⁰	3⁰	—	
22	64.5	62.5	62.5	7.8	17.9	12.5	12.7	4.0	4.0	3.8	52	26	35	SSE 3	W 2	0	1⁰	1⁰	2⁰	—	
23	61.1	59.3	59.6	12.4	21.7	15.2	16.4	4.4	7.8	9.4	41	40	73	SW 3	W 5	0	2⁰	7	6	0.1	●⁰ p.
24	61.3	60.9	59.6	13.0	24.3	19.1	18.8	8.0	7.1	6.4	72	32	39	N 2	NW 4	0	1⁰	7	2	—	⊅ n.
25	59.7	59.0	58.8	17.9	30.1	22.1	23.4	9.1	5.3	8.0	60	17	41	WNW 2	N 2	NW 1	0	6	2⁰	—	
26	61.2	62.3	63.7	20.9	30.5	23.0	24.8	8.8	7.9	9.1	48	25	43	0	ENE 2	E 3	4	6	5	—	⊼ a, p; ∢ 3.
27	65.9	66.2	65.5	20.8	30.9	22.2	24.6	9.7	8.8	8.1	53	27	40	SE 3	SE 3	E 5	0	4	6	—	∢ p.
28	66.2	65.7	65.3	20.0	32.1	19.1	23.7	9.0	7.6	6.9	52	22	43	SE 2	S 2	SE 2	3	6	2	—	
29	65.8	65.4	64.4	21.3	31.7	23.8	25.6	7.8	5.8	7.6	41	17	35	0	S 2	0	0	1⁰	2	0.0	
30	64.0	63.2	62.7	21.9	27.6	18.0	22.5	9.2	7.8	12.6	47	29	82	NE 2	N 6	NW 3	6	9	8	2.9	⌒ n; ⊼ a, 2, p; ● n, p.
31	63.2	62.3	62.0	19.7	33.4	22.8	25.3	12.3	10.1	11.6	72	26	56	N 2	NE 3	0	2⁰	6	7⁰	0.6	⊅ n; ⊼, ● p.
Средн. Mittel	764.2	763.6	763.3	14.0	23.5	16.2	17.9	6.6	5.7	6.9	53	26	49	3.7	5.3	2.4	2.9	4.5	4.5	4.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.7	761.8	762.3	22.1	31.6	21.2	25.0	11.2	10.0	11.1	56	29	60	NNW 2	ENE 3	NNW 4	2⁰	6	8	2.9	⊼, ● p.
2	61.1	60.0	58.8	22.1	33.0	24.5	26.5	12.4	9.3	11.2	63	25	49	NNE 2	NW 3	0	2⁰	8	6⁰	—	⊼ p.
3	57.6	56.0	54.0	25.0	32.6	22.5	26.7	11.9	9.1	8.7	51	25	43	0	NNW 3	NNW 1	0	5	1⁰	—	⊅⁰ n.
4	54.8	53.3	52.1	17.1	23.1	16.8	19.0	6.6	4.6	6.0	46	23	42	NE 6	N 2	ENE 3	0	2⁰	5⁰	—	
5	50.8	50.2	50.3	14.1	17.9	12.6	14.9	6.1	5.9	5.5	51	38	50	ESE 3	ENE 3	N 3	7	9	7	—	
6	50.8	50.4	48.4	10.7	16.6	10.9	12.7	5.8	4.9	7.2	61	35	74	ENE 4	N 4	ENE 5	8	9	9	0.1	●⁰ p.
7	44.5	47.8	52.5	11.2	10.9	7.5	9.9	7.5	6.2	5.1	75	63	66	SSW 5	W 8	SW 2	9	9	2	0.2	● a.
8	53.6	52.3	50.9	8.7	17.5	8.1	11.4	6.2	4.4	6.5	74	30	81	S 3	S 6	SW 4	9	10	7	2.9	⊅ ⊅ n; ● p.
9	54.7	55.3	55.7	10.4	16.8	11.7	13.0	7.2	4.9	6.8	75	34	67	W 6	W 8	W 3	1⁰	8	9	—	⊅ n.
10	56.4	56.0	55.8	13.5	20.7	16.3	16.8	7.3	6.2	7.6	62	34	55	W 4	W 4	W 2	1⁰	8	3	—	
11	54.7	54.2	55.1	16.7	25.4	17.8	20.0	8.6	6.2	6.1	61	26	40	W 4	NW 8	W 2	5	6	1⁰	—	
12	54.9	53.3	53.7	20.0	31.0	23.6	24.9	7.0	8.8	11.4	41	27	53	W 4	WNW 9	WNW 5	1⁰	7	9	—	
13	55.5	55.6	55.6	19.2	26.6	20.9	22.2	9.7	5.8	7.2	59	23	39	N 2	N 6	0	1⁰	1⁰	4	—	
14	57.0	57.1	55.5	17.3	23.4	20.7	20.5	5.4	6.7	7.7	37	31	43	ESE 4	SE 1	0	9	9	5	0.0	
15	53.4	50.3	46.9	17.4	27.5	18.5	21.1	7.6	11.5	13.7	51	42	86	ESE 4	ESE 6	W 3	9	7	9	6.1	● n, p; ⊼, ⌒ p.
16	49.7	50.6	51.6	13.7	21.2	17.4	17.4	9.6	9.1	8.0	82	49	54	NNE 6	NE 5	0	10	8	3	—	
17	51.8	51.4	51.9	16.7	26.7	19.2	20.9	9.3	7.9	10.4	66	31	63	0	S 5	NE 1	2⁰	4	3	—	⊅ n.
18	53.0	53.9	55.7	18.0	27.4	19.7	21.7	10.9	9.6	7.5	71	35	44	NE 2	NW 4	N 2	9	6	2⁰	—	
19	57.1	56.5	57.1	19.4	25.0	20.0	21.5	8.6	8.2	9.1	51	35	53	0	WNW 4	N 2	3⁰	6	7⁰	—	
20	57.4	57.2	57.8	17.7	25.3	20.6	21.2	9.8	7.7	8.7	65	32	48	NW 5	N 2	NNW 2	0	6	2	—	
21	58.3	57.7	57.2	19.9	30.4	23.6	24.6	9.7	5.8	9.6	56	17	44	WNW 4	NW 5	NNW 1	0	4	6	—	
22	56.9	56.4	55.4	24.4	32.7	27.8	28.3	9.7	8.6	11.4	43	24	41	WSW 3	W 3	0	2⁰	6	9	—	
23	55.5	54.3	53.6	25.3	32.8	25.8	28.0	10.1	8.2	11.1	42	22	45	W 2	SSE 4	SSE 2	7⁰	6	9	1.3	
24	52.4	51.1	51.8	21.4	28.9	19.2	23.2	15.0	12.6	14.8	79	43	88	S 3	WSW 4	S 3	7	7	9	5.8	● n, p, 3; ⊼ a, 2, p; ⌒ p.
25	51.1	50.0	48.6	20.5	29.6	24.3	24.8	14.8	14.8	14.3	83	48	63	0	NE 3	NE 4	2⁰	5	9	—	● n.
26	46.4	44.2	44.2	23.9	32.3	23.2	26.5	13.0	13.7	13.3	60	38	63	E 5	SE 5	SE 7	4⁰	7⁰	10	0.5	⊼, ● p; ∢ p, 3.
27	45.2	45.1	46.5	22.6	29.4	20.8	24.3	16.3	13.0	16.4	80	43	90	0	S 2	0	10	9	9	2.4	∢ n; ● n, 1, p; ⊼ p.
28	48.1	48.6	49.3	17.9	26.6	20.2	21.6	12.8	8.0	9.7	84	31	55	WSW 2	SW 4	SW 4	9	4	6⁰	—	● n.
29	48.7	48.0	47.7	17.0	22.1	17.4	18.8	10.2	10.1	11.1	71	51	75	SW 3	SW 7	0	7	7	4	3.1	● a, 2, p.
30	46.3	45.5	46.1	16.1	22.3	17.3	18.6	12.0	11.6	10.5	88	58	71	SW 3	SW 2	SW 2	9	8	2	0.3	● n, a, p; ⊼ p.
Средн. Mittel	753.3	752.8	752.7	18.0	25.6	19.0	20.9	9.7	8.4	9.6	63	35	58	3.0	4.4	2.2	4.8	6.6	5.8	25.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.2	747.9	16.6	23.6	15.1	18.4	11.7	9.5	11.2	83	44	88	W 4	WSW 3	0	6	8	5	1.1	● p.
2	48.0	49.4	50.7	16.1	21.4	18.9	18.8	11.5	10.2	10.5	84	54	64	W 5	W 6	WSW 2	10	8	6	0.1	● n, a, p.
3	52.1	52.3	55.2	17.4	24.6	17.9	20.0	10.4	7.9	9.1	70	34	60	W 5	W 7	W 3	0	9	2⁰	—	
4	56.2	56.9	58.0	17.6	24.8	19.3	20.6	10.1	8.6	9.0	68	37	54	W 4	WSW 4	NW 2	1⁰	8	1⁰	—	
5	60.4	61.1	61.1	19.3	27.2	20.4	22.3	11.8	10.0	9.1	71	37	51	NNE 3	NE 4	N 2	1⁰	6	1⁰	—	
6	61.7	60.6	59.1	19.7	28.3	24.6	24.2	11.3	10.5	10.5	66	37	47	ENE 3	E 2	NE 4	1⁰	8	7	—	
7	59.3	58.4	59.1	22.6	30.6	24.2	25.8	10.1	9.9	10.5	50	30	47	ENE 5	NE 8	NE 4	6⁰	2⁰	3	—	
8	60.8	60.4	60.7	20.8	29.8	23.1	24.6	13.5	10.5	9.9	74	34	47	0	NE 5	ENE 1	0	5	1⁰	—	
9	61.5	61.1	60.3	22.5	32.2	25.4	26.7	10.6	10.0	9.4	52	28	40	NNW 4	ENE 2	ESE 2	0	5	2⁰	—	
10	61.0	60.6	58.5	22.4	32.9	26.4	27.2	11.6	10.0	11.0	57	27	43	0	ESE 3	SSE 2	0	5	1⁰	—	
11	58.1	57.2	57.1	23.2	33.2	25.8	27.4	10.2	9.7	10.6	48	26	43	SE 2	0	N 2	5⁰	5	7	—	☽ p.
12	57.0	56.1	55.7	22.6	32.6	25.7	27.0	13.3	11.2	10.2	66	30	42	N 4	NNW 4	N 2	3	4	3	—	≺ 3.
13	56.0	54.9	53.8	22.5	34.0	28.3	28.3	10.6	8.3	8.6	52	20	30	0	NW 2	S 2	0	3⁰	6	—	
14	53.9	53.8	55.2	27.2	34.1	26.6	29.3	10.2	12.0	12.2	38	30	47	SW 6	SW 3	N 3	3⁰	7	2⁰	—	☽ p.
15	58.4	58.1	58.1	22.4	29.9	24.8	25.7	10.2	7.9	6.9	51	25	30	NE 3	NNW 4	N 3	2⁰	2⁰	1⁰	—	
16	57.8	56.1	54.1	21.7	32.8	29.4	28.0	9.0	9.1	8.9	47	25	29	ESE 7	E 5	ESE 7	4	6⁰	10	0.0	
17	53.5	52.0	53.9	23.1	33.6	24.4	27.0	8.6	13.8	11.6	41	36	51	E 2	SSW 1	N 3	10	4	0	—	●⁰ n.
18	56.4	57.2	58.2	22.5	30.8	25.6	26.3	11.2	7.5	10.9	56	23	45	N 3	NW 3	N 3	1⁰	0	0	—	⊳ n.
19	60.7	60.2	60.2	20.0	29.0	21.2	23.4	8.7	7.5	6.8	50	25	36	N 2	N 6	NE 4	0	1	6⁰	—	
20	60.8	59.8	58.5	17.8	20.9	21.2	20.0	8.4	9.0	9.5	56	49	51	E 4	ENE 4	S 2	9	10	10	0.0	●⁰ p.
21	57.2	56.3	55.5	18.6	26.3	22.4	22.4	10.2	9.5	11.1	64	38	55	E 2	NE 3	0	5	9	9	—	●⁰ n.
22	55.3	55.4	56.4	17.9	30.6	24.9	24.5	8.5	9.2	9.1	56	28	39	N 4	ENE 4	ENE 2	0	1⁰	1⁰	—	
23	58.7	58.2	57.7	21.2	32.2	27.0	26.8	9.3	9.6	9.1	51	27	34	0	E 3	0	1⁰	5⁰	9	—	
24	58.8	57.3	55.9	21.8	34.6	29.5	28.6	9.6	9.0	10.1	49	22	33	SE 2	E 1	SSE 2	3⁰	4	6	—	
25	55.8	54.4	53.9	24.2	33.4	24.5	27.4	11.4	8.3	7.6	51	22	33	NE 4	ENE 4	0	0	0	0	—	
26	53.5	52.7	52.6	22.4	31.8	26.1	26.8	8.6	8.3	7.5	43	24	31	ESE 2	E 6	E 4	0	4⁰	6	—	
27	53.3	52.7	52.7	22.9	30.8	25.8	26.5	8.5	8.9	7.3	41	27	30	ESE 5	E 6	ENE 4	6⁰	6⁰	7	—	
28	53.9	53.1	53.4	23.0	31.0	26.8	26.9	8.8	8.3	10.1	42	25	39	E 4	NE 6	ENE 1	7⁰	6	1	—	
29	54.8	55.3	55.7	22.6	32.2	24.7	26.5	9.9	6.5	6.4	49	18	28	ENE 4	NE 3	E 2	0	0	1	—	
30	55.7	54.9	53.8	20.9	33.1	28.0	27.3	7.0	6.7	6.5	38	18	23	ESE 4	S 5	ESE 8	1	0	2	—	
31	53.0	52.7	52.5	25.9	36.1	27.4	29.8	12.8	14.1	10.4	52	32	38	S 7	SW 6	NW 2	4	1⁰	7	—	
Средн. Mittel	756.5	756.0	756.0	21.3	30.3	24.4	25.3	10.2	9.4	9.4	55	30	43	3.4	4.0	2.5	2.9	4.6	4.0	1.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.8	751.2	24.6	30.2	23.5	26.1	11.2	12.2	11.2	49	38	52	S 3	WSW 2	0	9	8	1	—	
2	50.7	50.0	50.8	21.5	24.9	20.0	22.1	14.1	15.9	11.2	74	68	65	SE 2	0	WSW 4	8	4	9	5.5	⊼ a; ● a, p; ≺ p, 3.
3	50.3	50.8	52.3	18.0	22.6	15.3	18.6	11.8	9.9	8.8	77	49	68	N 2	NW 4	W 3	7	9	7	0.4	⊼ n; ● n, p.
4	51.8	50.8	50.9	13.5	16.5	14.7	14.9	8.8	9.7	9.7	76	69	78	W 4	W 8	NW 4	10	10	10	1.1	● a, p.
5	52.3	52.6	53.7	15.8	21.9	16.3	18.0	9.9	9.4	8.6	74	48	62	NNW 6	NW 7	W 2	10	8	3	—	
6	53.6	52.9	53.7	16.7	28.0	21.4	22.0	9.1	8.6	9.8	64	31	52	SW 2	W 4	W 2	5	6	3	0.3	
7	54.1	54.3	54.2	17.3	22.9	19.5	19.9	12.6	13.1	13.3	86	64	80	N 4	W 4	W 3	10	10	6	0.4	● n, 1, a, p.
8	55.9	55.7	55.2	17.1	28.8	23.6	23.2	10.9	8.7	10.5	75	29	49	NW 2	NW 3	SW 2	0	6	9	—	⊳ n; ≺ 3.
9	55.3	54.4	54.6	20.4	32.5	25.0	26.0	10.6	9.2	11.9	59	25	51	0	W 4	WNW 2	2	4	6	—	≺ 3.
10	55.7	55.1	54.5	20.2	31.6	23.4	25.1	12.0	10.9	9.8	68	32	45	NW 3	S 3	0	4	7	4	—	
11	54.0	54.3	53.8	18.5	29.4	17.3	21.7	8.6	8.5	12.3	55	28	84	N 3	NW 4	0	7	9	10	2.5	● p, 3; ⊼ p.
12	53.2	53.8	56.0	15.1	19.2	16.5	16.9	11.7	12.0	11.4	91	73	81	NW 5	NNW 5	W 2	10	10	1	0.8	● a.
13	58.5	58.6	58.1	14.1	26.9	20.0	20.3	9.7	8.2	8.7	81	31	50	NW 3	NNW 3	0	1⁰	4	2	—	⊳ n.
14	57.8	56.6	55.2	19.2	30.9	21.2	23.8	9.9	9.4	10.2	59	29	55	SW 3	S 4	0	3	7	2	—	⊳ n.
15	54.4	52.7	50.5	19.1	30.0	25.8	25.0	10.9	8.5	10.1	66	27	42	SSE 2	S12	SSE 7	1	3	10	0.0	
16	53.9	55.3	56.2	17.8	25.6	19.6	21.0	13.2	9.8	8.4	87	41	49	NW 4	NW 4	N 1	9	3	1	—	● n.
17	56.8	55.7	55.4	18.3	25.2	18.1	20.5	9.4	8.2	11.2	60	35	73	E 3	E 2	S 4	8	10	10	0.0	☽ p.
18	54.6	53.7	53.9	17.3	22.8	16.3	18.8	11.4	10.3	10.4	78	50	75	SE 1	W 5	W 3	9	7	5	1.9	● n, a, p; ⊼ p.
19	56.4	57.2	57.3	15.1	23.8	18.5	19.1	10.8	8.6	8.5	85	39	54	NW 6	NW 6	W 3	1	8	2	2.0	● n.
20	55.8	56.7	57.6	16.5	24.7	17.2	19.5	10.7	7.1	7.4	76	31	51	WSW 3	W 5	W 4	5	4	1	—	● n.
21	57.8	56.8	56.3	16.1	26.5	21.6	21.4	8.5	7.0	10.3	62	27	54	WSW 3	WNW 6	N 2	3	6	10	—	
22	57.3	57.2	57.1	17.7	26.6	22.2	22.2	10.3	11.0	10.9	68	43	55	0	NW 4	S 2	4	9	4	—	
23	57.4	57.6	59.1	20.4	32.9	24.4	25.9	9.3	9.2	12.6	52	25	55	W 4	W 6	N 3	3	4	3	0.0	● p.
24	61.4	61.1	60.7	18.8	33.4	25.6	25.9	8.6	12.7	11.5	53	33	47	ENE 2	S 1	SE 2	2	1	4	—	
25	61.5	60.9	60.6	22.1	36.4	27.1	28.5	10.4	9.4	10.7	53	20	41	SW 1	SW 3	0	0	6	5	—	
26	61.5	60.5	59.9	23.7	36.9	27.4	29.3	10.6	10.4	9.3	49	22	34	0	S 3	SE 2	2	6	5	1.0	
27	59.7	59.9	58.3	23.8	28.5	24.4	25.6	11.7	9.4	9.3	53	32	41	E 4	E 5	E 4	9	10	7	1.8	● n, a, 2.
28	58.5	57.3	57.6	22.2	33.6	25.2	27.0	12.9	8.4	6.6	65	22	28	ESE 4	SE 6	E 4	4	3	4	—	●, ⊼ n.
29	58.5	57.7	57.4	19.6	34.3	25.1	26.3	9.1	8.3	9.6	53	21	41	ESE 3	SE 4	SE 2	7	3	1	—	
30	59.3	59.4	59.1	20.6	34.0	22.4	25.7	10.6	7.5	6.9	58	19	35	SSE 1	S 3	0	0	0	0	—	
31	60.6	59.7	59.3	19.4	30.0	23.8	24.4	12.3	11.2	8.5	74	36	38	E 6	E 8	E 8	0	1⁰	1⁰	—	
Средн. Mittel	756.1	755.8	755.8	18.7	28.1	21.4	22.7	10.7	9.8	10.0	67	37	54	2.9	4.5	2.4	4.9	6.0	4.7	17.7	

1889.

Малый Узень. — **Сентябрь. — September.** — Malyj-Usen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	756.3	752.8	16.8	31.8	28.3	25.6	6.5	9.0	8.2	46	26	29	ESE 7	SE 7	E 9	3⁰	6	10	—	
2	49.9	49.0	48.2	21.4	27.7	18.0	22.4	11.4	11.0	11.8	61	40	77	SE 4	SW 3	SW 3	8	5	5⁰	0.2	⊼, ⌒, ● p.
3	47.7	50.6	54.9	16.9	20.3	13.9	17.0	12.0	7.7	5.3	84	44	45	SW 6	SW 3	SW 3	8	0	0	—	● n.
4	57.2	57.4	56.3	9.3	22.9	17.0	16.4	5.7	6.1	5.7	65	30	39	0	SW 6	E 3	4	6	8	6.5	
5	54.0	52.7	53.3	12.1	17.1	11.1	13.4	10.1	9.5	8.6	97	65	87	ESE 4	SSW 6	NNE 3	10	8	6	0.2	● n, 1, a.
6	58.2	59.1	59.2	8.6	13.1	9.5	10.4	7.5	5.2	7.2	91	46	82	NW 4	W 5	WSW 3	4	7	10	0.0	⊼ n.
7	58.0	56.9	55.9	7.5	12.3	11.1	10.3	6.7	7.1	6.6	88	66	67	W 5	W 8	W 3	8	10	8	—	●⁰ n.
8	55.8	56.3	57.5	9.3	13.4	10.7	11.1	7.3	7.7	7.3	84	67	76	NW 6	NNW 6	W 3	6	10	6	—	
9	60.5	61.8	63.5	5.0	17.6	10.9	11.2	6.1	7.2	6.4	94	48	65	0	NNW 3	0	2	8	3	0.0	⊼ n.
10	65.8	66.0	64.0	8.4	15.7	13.1	12.4	6.1	6.2	6.6	74	47	58	SE 2	ESE 3	0	10	10	10	0.1	● n, a.
11	63.9	63.5	61.0	10.7	16.6	13.1	13.5	7.1	9.9	10.2	73	70	91	SSE 3	0	SE 2	10	8	7	2.5	● n, a, p.
12	57.4	56.6	54.0	12.3	14.3	13.7	13.4	7.8	8.3	10.5	73	68	91	S 4	S 6	S 3	10	10	10	1.1	● a, p.
13	52.2	50.8	50.4	13.2	23.4	15.5	17.4	10.8	10.7	11.4	96	50	87	S 1	S 8	SSW 3	6⁰	8	10	1.8	● n, p.
14	55.0	56.8	59.3	4.7	13.1	6.3	8.0	5.9	5.5	5.3	92	49	75	W 3	NW 5	0	4	7	5	0.0	● n.
15	59.7	59.2	58.7	5.3	15.0	8.6	9.6	4.5	6.0	6.1	68	48	73	E 3	SSE 4	SSE 3	10	8	3	0.0	●⁰ n.
16	58.4	59.7	62.1	9.1	18.9	9.7	12.6	7.5	6.4	5.9	88	40	65	WSW 6	W 6	WNW 3	6	5	4	—	●⁰ n.
17	64.6	64.0	62.2	8.1	12.6	11.0	10.6	6.0	6.2	5.6	74	57	58	0	NE 3	NE 4	10	10	8	—	
18	58.9	56.7	57.3	11.2	15.3	9.5	12.0	5.6	8.0	7.0	57	61	79	ENE 9	NE10	NE 7	7	10	10	0.0	●⁰ p.
19	58.5	58.7	59.2	6.9	17.0	10.2	11.4	6.6	7.6	6.6	88	53	71	NNE 9	ENE 4	N 3	9	5	2	—	
20	59.2	57.8	56.1	5.0	19.7	13.2	12.6	5.6	7.8	6.5	86	46	57	NE 4	E 7	ENE 4	4⁰	4⁰	4	—	⊼ n.
21	53.4	54.7	59.9	11.8	14.3	10.3	12.1	7.6	10.6	7.8	74	88	83	ESE 3	NW 5	W 3	8	9	1	1.4	● a.
22	65.1	65.2	63.0	2.5	18.6	12.1	11.1	5.3	6.8	5.2	96	43	50	0	SE 1	E 3	0	0	0	—	⊔, ≡ n.
23	58.7	57.2	60.2	8.9	26.1	14.3	16.4	6.7	8.0	8.7	78	32	72	ESE 5	S 3	NW 4	3	3	1⁰	—	
24	62.4	62.0	64.3	4.7	20.8	10.1	11.9	5.8	4.6	6.0	90	25	65	NW 2	NNW 5	0	0	1	2	—	⊼ n.
25	68.5	68.7	68.4	5.5	18.5	12.3	12.1	5.7	5.4	4.5	85	34	42	N 3	ENE 3	ENE 4	6	9	8	—	⊼ n.
26	68.3	67.2	66.5	11.3	22.6	17.4	17.1	5.0	5.0	3.4	50	25	23	E 7	E 9	N 8	7	5	3	—	
27	66.0	64.6	63.7	10.8	25.4	16.2	17.5	4.7	5.4	3.3	49	23	24	E 7	ESE 8	E 6	2	0	0	—	
28	63.5	63.1	64.4	12.1	24.3	14.5	17.0	4.3	5.5	2.4	41	25	20	ESE 7	SE10	ESE 6	0	0	1⁰	—	
29	65.0	65.1	66.1	8.1	21.6	14.1	14.6	3.0	5.1	4.2	38	26	35	ESE 7	E 8	ESE 5	2	3	0	—	
30	67.9	67.9	69.0	7.1	21.4	14.2	14.2	3.2	5.0	4.4	43	26	30	E 6	SE 8	E 4	1⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	759.7	759.5	759.7	9.5	19.0	13.0	13.8	6.6	7.2	6.6	74	46	61	4.2	5.4	3.5	5.6	5.8	4.8	13.8	

Октябрь. — October.

1	770.2	770.4	771.8	10.5	26 9	17.1	18.2	2.7	4.5	4.3	29	18	30	SE 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
2	73.8	73.6	73.5	10.3	25.3	13.1	16.2	4.1	3.8	5.2	44	16	46	E 4	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	
3	74.7	73.6	72.7	9.6	22.8	12.5	15.0	4.2	5.2	5.0	47	26	46	0	E 4	0	0	0	1⁰	—	
4	72.1	71.4	71.1	4.9	23.2	14.4	14.2	4.2	6.1	5.8	64	29	48	0	ESE 4	E 4	3⁰	0	0	—	
5	71.9	71.4	71.0	7.5	20.4	7.7	11.9	3.7	4.3	3.4	48	23	44	E 2	NE 4	0	0	0	3⁰	—	
6	70.8	69.9	69.0	0.5	20.2	8.3	9.7	3.1	3.0	3.9	66	17	48	0	E 3	0	0	3⁰	3	—	
7	68.7	67.5	66.8	3.5	22.0	10.5	12.0	3.6	6.9	4.8	62	35	51	0	ESE 4	0	9	7	7	—	
8	67.3	66.8	66.5	4.2	21.4	9.6	11.7	4.2	4.3	4.3	68	22	48	0	SE 4	S 2	7⁰	9⁰	1⁰	—	
9	66.4	65.8	64.9	6.1	22.3	13.6	14.0	5.6	5.5	4.5	79	27	39	S 2	SSW 5	SSW 2	6⁰	8	7	—	
10	63.4	63.9	65.3	13.3	19.2	15.7	16.1	7.7	10.0	9.6	67	60	73	WSW 3	NW 3	NE 2	9	10	9	0.0	●⁰ 2, p.
11	68.4	69.4	70.5	10.1	17.6	9.5	12.4	6.3	6.1	5.3	68	40	60	E 4	E 4	ENE 1	8	1⁰	5	—	⊼⁰ n.
12	71.6	71.4	70.6	3.7	19.4	7.9	10.3	4.9	6.9	5.0	82	41	63	0	SSE 2	0	2	1⁰	3⁰	—	⊼ n.
13	69.2	67.6	66.7	4.2	21.4	13.7	13.1	4.6	8.0	7.2	74	41	61	0	W 4	WSW 3	2⁰	2⁰	2⁰	—	⊼ n.
14	66.3	65.6	66.5	8.7	22.7	14.7	15.4	7.0	8.8	8.4	84	43	68	W 2	NW 4	E 4	3	0	1⁰	—	⊼ n.
15	65.6	68.5	68.6	13.0	18.5	10.2	13.9	8.8	7.3	4.7	80	46	50	0	ESE 4	E 3	9	1⁰	0	—	
16	68.5	68.0	68.0	0.5	18.8	7.8	9.0	3.7	6.0	4.2	76	36	55	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊼ n.
17	69.0	68.9	68.5	2.0	17.7	9.3	9.7	4.1	3.2	4.9	77	21	56	SE 2	SE 3	SE 4	1⁰	0	0	—	⊔⁰ n.
18	69.2	67.7	66.1	2.8	13.1	7.5	7.8	4.1	5.4	4.7	72	48	61	ESE 6	E 8	ESE 6	2	2⁰	3	—	
19	64.7	64.3	64.6	2.1	8.3	5.1	5.2	3.6	6.2	6.2	68	75	94	E 5	E 7	SE 3	9	10	10	0.0	●⁰ a, 2, 3.
20	64.4	64.1	64.4	5.3	9.9	9.3	8.2	5.7	6.4	5.6	86	70	63	ENE 3	SE 3	E 2	10	10	9	0.0	●⁰ a.
21	63.7	62.9	61.8	5.1	15.2	9.7	10.0	3.9	4.8	6.4	60	38	71	ESE 2	S 4	0	9	8⁰	10	0.0	●⁰ 3.
22	59.7	59.0	57.9	5.8	15.7	12.1	11.2	6.6	8.5	8.4	96	64	80	0	W 2	SW 3	10	8	10	0.0	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
23	52.7	51.1	50.5	10.3	15.5	15.5	13.8	8.9	10.6	11.1	95	81	85	SW 5	W 5	SW 2	9	10	10	1.4	●⁰ n, 3.
24	53.6	54.8	54.3	2.7	1.7	0.1	1.5	5.1	4.7	4.2	91	91	90	NE 6	ENE 8	ENE 9	10	10	10	14.2	● n, 1, a, p, 3.
25	55.3	55.6	54.7	— 1.3	0.4	— 0.2	— 0.4	4.1	4.4	4.5	98	92	00	E 6	ENE 3	E 4	10	10	10	0.2	∽ n; △ 1; ● n, p.
26	53.5	54.0	53.5	— 1.0	— 0.3	— 0.7	— 0.7	4.2	4.2	3.9	98	94	90	N 4	N 4	N 3	10	10	10	1.0	V n.
27	54.0	54.1	55.6	— 1.7	— 3.2	— 5.1	— 3.3	3.9	3.4	3.0	96	94	98	NE 4	N 4	NE 5	10	10	10	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
28	57.4	58.3	61.1	— 7.3	— 6.2	— 6.5	— 6.7	2.5	2.5	2.4	95	90	87	N 4	N 6	N12	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	63.5	65.1	68.8	— 7.2	— 1.8	— 3.2	— 4.1	2.4	3.4	3.3	93	86	91	NNW 8	NNW 9	NW 4	5⁰	6	3	—	
30	71.1	71.5	70.6	— 3.4	0.9	— 2.3	— 1.6	3.3	3.6	3.6	93	72	94	WNW 5	W 6	SW 3	9	7⁰	9	1.1	
31	66.0	63.6	61.1	— 1.9	1.1	0.7	0.0	3.6	4.7	4.7	88	94	98	SW 4	W 4	0	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	765.4	765.2	765.1	4.0	13.9	7.7	8.5	4.7	5.6	5.2	76	53	67	2.7	4.4	2.8	5.9	5.3	5.4	24.4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	762.3	764.4	0.5	2.2	1.4	1.4	4.7	5.1	5.0	98	94	98	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ n, 1.
2	66.6	68.4	70.4	1.5	2.6	— 0.2	1.3	5.0	5.1	4.4	98	93	96	NNW 1	NE 2	E 2	10	10	7	—	≡ n, 1, a.
3	72.8	73.9	75.5	— 0.7	— 0.5	— 2.5	— 1.2	3.8	4.0	3.8	86	90	00	ENE 2	0	ESE 4	10	10	10	—	
4	76.2	76.7	76.1	— 4.6	— 3.5	— 4.1	— 4.1	3.2	3.4	3.4	00	98	00	ESE 4	SE 3	SE 5	10	10	10	—	
5	76.3	76.7	76.8	— 4.8	— 2.9	— 0.2	— 2.6	3.1	3.3	4.3	98	89	94	SE 5	ESE 2	SE 4	10	10	10⁰	—	
6	77.4	77.4	77.9	— 3.2	0.7	— 1.9	— 1.5	3.4	3.6	3.7	96	75	94	ESE 10	ESE 6	SE 6	10	8⁰	7⁰	—	V n.
7	76.7	75.6	72.9	— 5.9	— 0.3	— 3.0	— 3.1	2.8	3.4	3.4	98	76	94	ESE 6	ESE 5	ESE 5	10	7⁰	8⁰	—	⊔ n; ⊔ p, 3.
8	70.0	67.3	64.0	— 1.3	0.4	— 0.8	— 0.6	4.0	3.7	3.7	96	78	85	SSE 7	ESE 6	SE 10	10	7⁰	5	—	⊔ p, 3.
9	58.5	55.8	56.4	— 2.1	0.2	1.6	— 0.1	3.7	4.6	5.1	94	98	98	SE 8	SSE 10	S 9	9	10	10	2.7	✱, ⸸ a, 2, p.
10	57.2	56.8	58.1	1.7	3.7	2.5	2.6	5.2	5.8	5.2	00	97	94	SSE 5	SE 6	SSE 3	10	10	10	0.7	● n, 1, a, 3.
11	58.0	56.3	58.1	2.1	5.1	5.7	4.3	4.7	4.6	6.0	87	71	88	ESE 6	ESE 5	S 3	9	9⁰	10	—	●⁰ n.
12	62.7	63.6	64.5	1.5	2.7	0.6	1.6	4.8	4.6	4.0	94	82	83	NW 3	NNW 6	N 3	8	10	10	—	
13	63.0	61.4	60.6	0.0	0.1	— 0.3	— 0.1	4.3	4.3	4.2	92	92	94	NE 1	N 5	NE 4	8	10	10	2.1	△⁰ a; ✱ 2, p.
14	61.9	64.3	67.3	— 1.2	— 1.0	— 1.5	— 1.2	4.1	4.0	3.9	98	94	94	N 3	NNW 4	NW 1	10⁰	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a; △⁰ 2.
15	69.9	69.2	70.6	— 2.5	— 0.5	— 5.3	— 2.8	3.6	3.7	3.0	96	85	98	WSW 2	WNW 3	W 3	10	10	0	—	
16	68.9	67.7	65.3	— 2.1	— 0.2	— 0.2	— 0.8	3.7	4.1	4.1	94	90	90	W 4	W 4	W 5	10	10	10	—	⊔⁰ n.
17	61.0	59.9	59.9	— 0.6	0.4	0.3	0.0	4.1	4.3	4.5	94	90	96	W 4	W 6	W 3	10	10	10	0.6	✱⁰ p, 3.
18	59.4	58.8	58.8	— 0.2	1.5	0.7	0.7	4.5	4.5	4.6	00	89	94	WSW 2	W 5	NW 8	10	10	10	0.2	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
19	61.2	62.3	63.5	— 4.8	— 5.2	— 6.4	— 5.5	2.9	2.5	2.5	93	80	90	NE 1	0	N 2	10	10	6	—	✱⁰ n.
20	65.5	66.4	67.3	—14.3	—13.4	—18.6	—15.4	1.2	0.9	0.8	77	59	74	NE 6	NE 3	0	7	1⁰	0	—	
21	64.8	64.8	68.3	—19.2	—12.4	—15.5	—15.7	0.7	1.1	1.0	77	62	74	SE 3	SE 4	SE 2	7	7⁰	2	—	
22	68.5	64.6	59.4	—14.6	—10.6	— 7.3	—10.8	1.0	1.6	2.5	69	78	98	S 3	S 4	S 2	10	10	10	7.6	✱ a, 2, p, 3.
23	63.1	67.5	71.8	—16.0	— 9.8	—19.4	—15.1	1.1	1.9	0.7	86	91	77	ENE 4	NE 6	NE 3	3	8	0	—	⊔ n; ⊔ p.
24	72.7	72.1	73.1	—23.0	—17.0	—23.3	—21.1	0.5	0.7	0.5	74	64	72	N 3	N 4	NNW 3	0	1⁰	0	—	⊔ n.
25	72.8	72.6	72.8	—23.2	—10.7	— 9.3	—14.4	0.5	1.6	2.2	76	84	00	NW 2	W 2	WSW 2	3⁰	8	10	—	⊔⁰ n.
26	72.2	72.6	73.4	— 9.5	— 8.6	—13.3	—10.5	2.2	2.3	1.4	00	00	88	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	10	—	≡ 1. a.
27	74.1	74.3	74.3	—20.8	—15.2	—15.3	—17.1	1.0	1.2	1.2	83	85	87	0	SE 3	SE 2	10	7⁰	10⁰	0.0	≡ n, 1; ✱⁰ 3.
28	74.7	74.6	75.6	—11.9	— 8.7	— 7.3	— 9.3	1.7	2.3	2.6	91	00	00	E 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	—	✱⁰, V n.
29	76.1	76.6	77.9	— 6.3	— 5.0	— 7.9	— 6.4	2.8	3.1	2.5	00	00	00	SE 1	S 2	S 5	10	10	10	—	V n.
30	77.7	77.9	78.3	— 6.8	— 8.8	—13.7	— 9.8	2.7	2.3	1.5	00	00	97	S 3	SSE 4	SE 1	10	10	3⁰	—	V n: ≡ n, p.
Средн. Mittel	768.0	767.9	768.4	— 6.4	— 3.8	— 5.5	— 5.2	3.0	3.3	3.2	92	86	92	3.5	4.0	3.5	8.8	8.8	7.6	13.9	

Декабрь. — December.

1	778.3	777.8	777.7	—13.0	— 6.9	— 7.5	— 9.1	1.6	2.7	2.5	97	00	00	ESE 3	SE 3	SE 6	10	10	10	—	V n.
2	77.2	76.7	76.7	—12.0	—10.2	—15.3	—12.5	1.7	2.0	1.3	97	97	97	ESE 5	E 6	E 4	10	2	0	—	V n.
3	75.4	74.3	73.9	—15.8	—10.0	—16.4	—14.1	1.2	1.9	1.0	95	90	87	E 3	ENE 3	ENE 2	2⁰	1⁰	3⁰	—	⊔ n.
4	72.3	72.0	73.5	—14.4	—11.2	—11.5	—12.4	1.3	1.7	1.5	88	87	82	NE 3	NE 8	NE 9	7	10	8⁰	—	
5	76.1	77.5	79.1	—12.4	—10.7	—17.0	—13.4	1.5	1.5	0.9	83	76	81	E 6	ENE 8	ENE 2	6	3⁰	0	—	⊔ p.
6	78.4	77.0	76.1	—22.9	—14.4	—17.9	—18.4	0.6	1.3	0.9	80	85	82	N 2	E 4	NW 2	0	1	3⁰	—	⊔⁰ n.
7	77.5	78.8	80.1	—11.3	— 9.8	—13.7	—11.6	1.7	2.1	1.4	89	00	87	N 1	ENE 2	0	10	10⁰	10	0.2	V n; ✱⁰ a, 2.
8	80.6	81.6	82.4	—13.2	—10.3	—10.8	—11.4	1.5	1.8	1.8	91	91	92	SE 1	0	SE 3	10	10	10	—	V n.
9	82.7	83.0	82.0	—12.6	—14.7	—14.8	—14.0	1.6	1.2	1.2	90	86	88	SE 2	0	E 3	10	8⁰	0	0.1	V⁰, ≡ n, 1.
10	79.4	77.7	76.4	—12.6	—10.5	—14.0	—12.4	1.6	1.8	1.3	90	90	86	ESE 7	E 7	E 12	10	3⁰	2⁰	0.3	⊔ n; ✱, ⸸ n, 1, a; ⊔ p.
11	74.7	73.5	73.9	—19.3	—17.1	—19.8	—18.7	0.8	0.9	0.7	80	73	76	E 8	ESE 10	E 6	5⁰	2⁰	1	—	⊔ a, 2, p.
12	74.6	74.5	75.6	—20.3	—16.1	—18.6	—18.3	0.7	0.8	0.8	72	65	74	E 8	E 6	E 6	3	4⁰	4⁰	—	
13	75.8	75.6	75.4	—19.3	—14.0	—14.5	—15.9	0.7	1.0	1.1	69	65	76	E 6	E 5	ESE 7	3	6⁰	3	—	
14	74.9	74.6	75.1	—17.1	—13.5	—16.1	—15.6	0.9	1.0	0.9	73	64	73	E 6	E 5	SE 4	4⁰	6	3	—	
15	75.3	75.2	76.3	—19.7	—15.1	—21.1	—18.6	0.8	0.9	0.6	79	67	78	E 4	E 2	ENE 2	4⁰	7⁰	1⁰	—	
16	76.7	76.6	76.8	—23.6	—15.5	—21.0	—20.0	0.6	0.9	0.7	79	66	76	E 3	ENE 3	E 3	4⁰	2⁰	3⁰	—	⊔⁰ n.
17	75.3	73.8	73.0	—21.6	—16.4	—16.2	—18.1	0.6	0.9	0.9	77	70	75	E 4	E 5	SE 4	6	7⁰	7	—	
18	72.3	72.1	72.0	—18.9	—16.1	—21.7	—18.9	0.8	0.9	0.6	77	69	81	E 5	ESE 3	SSE 1	6	1	2	—	
19	70.9	69.4	67.1	—20.1	—12.9	— 6.7	—13.2	0.7	1.2	2.7	80	77	00	0	SW 1	WSW 6	7	4⁰	10	0.1	⊔ n; ≡ p, 3.
20	61.9	61.2	63.5	— 5.5	— 1.9	— 8.1	— 5.2	3.0	3.7	2.1	00	92	84	W 7	W 8	WNW 5	10	8	0	—	≡, ✱⁰ n.
21	65.8	65.5	65.6	—12.5	— 6.7	—11.3	—10.2	1.5	2.0	1.4	87	74	75	NW 2	W 1	W 3	1	3	1⁰	—	⊔ n.
22	64.8	65.3	66.2	—13.3	— 7.8	—12.8	—11.3	1.1	1.8	1.3	73	68	79	WSW 2	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
23	67.9	67.8	68.3	—16.8	— 6.9	—18.3	—14.0	0.9	1.7	0.9	75	66	85	0	0	SSE 1	2⁰	1⁰	0	0.0	
24	65.5	63.0	60.4	—10.4	— 7.3	— 9.4	— 9.0	1.8	2.6	2.2	90	00	00	ESE 5	ESE 6	SE 4	9	10	10	1.0	V n3; ✱ n1a; ≡⁰a2p.
25	58.3	58.7	59.5	— 7.0	— 5.7	— 6.7	— 6.5	2.7	3.0	2.7	00	00	00	SSE 2	W 3	0	10	10	10	5.0	V n; ✱ p, 3.
26	59.9	60.9	62.5	—13.1	— 9.7	—10.9	—11.2	1.4	2.1	1.7	89	97	90	WNW 4	W 3	SW 3	5	9	10	—	✱ n.
27	68.0	70.3	74.8	—12.7	—13.8	—18.7	—15.1	1.5	1.2	0.8	88	77	77	N 3	N 6	NE 5	9	7	5	0.3	✱⁰ a, p; ⸸ p.
28	73.5	70.7	67.9	—18.7	—13.2	—10.7	—14.2	0.8	1.2	1.8	77	71	90	NNW 2	SW 3	NW 4	8	7	10	—	
29	66.4	66.7	68.6	— 6.4	— 3.8	— 4.4	— 4.9	2.8	3.4	3.3	00	98	00	NNW 2	SW 3	W 2	10	10	10	—	V⁰ n.
30	68.0	66.7	67.5	— 5.8	— 6.1	—15.3	— 9.1	2.9	2.4	1.1	00	85	83	W 4	W 5	SW 2	10	10	7⁰	—	V n.
31	64.0	62.2	60.7	—15.9	—10.7	— 7.5	—11.4	1.1	1.4	2.2	83	71	87	SW 6	SW 6	W 4	8	9	10	0.3	⊔ n.
Средн. Mittel	772.0	771.6	771.9	—14.8	—10.9	—13.8	—13.2	1.4	1.7	1.4	85	81	85	3.7	4.1	3.8	6.4	5.8	4.9	7.3	

1889.

Оренбургъ. — Январь. — Januar. — Orenburg.

Долгота — Länge: 55° 6′. Широта — Breite: 51° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.5	773.4	772.9	—24.9	—23.1	—24.5	—24.2	0.5	0.5	0.4	83	79	82	0	0	0	3	0	0	—	
2	73.0	72.7	72.5	—27.0	—24.4	—27.0	—26.1	0.4	0.5	0.4	82	82	87	0	0	WNW 1	7	0	0	—	⊔ 1.
3	71.5	70.6	70.3	—30.0	—26.2	—29.7	—28.6	0.3	0.3	0.3	83	83	82	0	0	0	2	2	0	—	⊔ 1.
4	67.7	67.1	66.4	—31.0	—26.1	—27.0	—28.0	0.3	0.5	0.4	81	85	82	0	S 1	0	2	10⁰	0	—	
5	66.8	66.3	64.2	—22.6	—18.6	—16.6	—19.3	0.5	0.8	1.1	85	81	90	0	SSW 1	W 1	10⁰	10²	10²	0.6	
6	61.3	60.3	58.0	—14.4	—15.4	—14.4	—14.7	1.3	1.2	1.3	90	91	88	SW 5	SW 12	SW 20	10	10	10²	0.2	✳ n, 3.
7	57.9	57.5	60.5	—12.0	—10.0	—10.5	—10.8	1.7	1.9	1.9	98	95	96	ENE 6	SW 10	SW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ≡ 2.
8	62.4	62.2	63.9	— 9.4	— 8.4	—11.2	— 9.7	2.1	2.4	1.9	98	99	99	SW 2	WSW 4	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
9	64.0	63.8	64.1	—13.8	—10.6	— 6.4	—10.3	1.5	1.5	2.8	97	99	00	0	0	E 2	10	10	10	—	V² 1.
10	66.2	67.6	72.7	—12.2	—13.0	—21.2	—15.5	1.6	1.3	0.9	92	78	81	NNE 6	NNE 4	N 6	3	6	0	—	
11	71.1	71.3	73.8	—23.2	—17.8	—26.0	—22.3	0.6	0.9	0.5	89	83	84	WNW 1	NNE 6	0	0	2	0	—	
12	76.0	73.2	70.0	—28.6	—22.8	—18.7	—23.4	0.4	0.6	0.9	81	85	88	W 1	W 2	W 2	2	8⁰	4	—	
13	66.1	65.0	65.8	—19.5	—14.0	—17.0	—16.8	0.8	1.3	0.9	88	87	78	NNW 5	N 8	NNE 5	3	1	10	—	
14	68.7	69.6	71.4	—13.7	—13.9	—18.0	—15.2	1.3	1.3	1.0	83	82	88	NNE 8	N 4	0	8	1	0	—	
15	71.6	70.7	69.3	—18.4	—14.8	—18.8	—17.3	0.9	1.2	0.8	89	85	78	W 1	W 1	NNW 1	10	10	10	—	
16	66.4	66.0	65.9	—24.5	—13.2	—24.2	—20.6	0.5	1.2	0.5	83	76	81	W 1	N 5	N 8	5	10	1	0.0	
17	65.6	67.8	70.8	—14.0	—17.4	—20.2	—17.2	1.3	0.8	0.7	83	69	73	NNE 4	E 3	E 10	8	4	1	—	✳⁰ 1.
18	73.0	73.3	73.7	—20.7	—18.0	—22.2	—20.3	0.6	0.8	0.6	73	77	81	E 3	E 5	E 4	1	10	1	—	
19	73.8	73.2	71.7	—23.7	—19.5	—19.6	—20.9	0.6	0.8	0.8	83	78	79	E 1	E 3	E 1	10	10	10⁰	—	
20	70.1	69.0	66.9	—26.2	—24.2	—25.4	—25.3	0.5	0.5	0.5	83	83	82	NNE 1	NNE 1	NNE 3	1	0	0	—	⊔⁰ 2.
21	65.8	64.8	63.5	—28.2	—24.6	—26.0	—26.3	0.4	0.5	0.4	79	79	79	NNE 2	NE 1	N 2	0	0	0	—	
22	62.0	61.6	60.9	—29.2	—25.2	—27.4	—27.3	0.3	0.5	0.4	81	81	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
23	60.3	60.2	60.2	—29.8	—27.0	—29.0	—28.6	0.3	0.4	0.3	81	82	80	0	NNE 1	0	3	0	0	—	⊔⁰ 1.
24	59.6	57.5	54.9	—30.0	—25.5	—23.2	—26.2	0.3	0.5	0.5	81	81	78	0	ENE 1	ESE 2	5	10⁰	5	0.2	
25	50.5	48.3	47.0	—20.2	—15.0	—13.4	—16.2	1.0	1.1	1.4	83	82	88	ESE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	1.3	✳⁰ n, 3.
26	46.3	45.8	44.6	—12.6	—14.2	—15.6	—14.1	1.6	1.2	1.2	94	88	88	S 2	SSW 6	SSW 6	10	10	10	3.7	✳⁰ n, 1, 3.
27	34.9	36.9	47.6	—10.0	— 7.1	—12.6	— 9.9	2.0	2.5	1.7	98	00	98	SSW 14	SW 14	SSW 8	10	8	0	1.1	✳, ✢ n; ⊕ p.
28	52.9	54.2	54.6	—16.0	—11.8	—11.2	—13.0	1.2	1.7	1.8	96	94	95	SW 2	S 2	SSE 6	0	0	10	4.8	✳ n, 3; ⊔, ⊕ a.
29	55.3	53.3	55.2	— 9.8	— 6.7	—17.2	—11.2	2.7	2.5	1.0	97	92	92	SW 2	0	W 3	10	10	10	3.5	
30	56.0	54.6	53.0	—19.4	—15.8	—16.2	—17.1	0.8	1.2	1.2	91	91	93	ESE 2	SE 9	SE 7	10	10⁰	9	—	
31	52.0	52.6	51.0	—14.6	—14.4	—13.0	—14.0	1.3	1.2	1.4	91	84	85	ESE 4	SE 6	ESE 5	10	6	0	—	⊢ p.
Средн. Mittel	763.3	762.9	763.1	—20.3	—17.4	—19.5	—19.0	1.0	1.1	1.0	87	85	86	2.5	3.7	3.5	5.9	6.1	4.5	15.4	

Высота — Seehöhe: 107.7 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 753.2 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	748.0	748.2	—12.6	—12.2	—20.0	—14.9	1.6	1.5	0.8	91	83	89	ESE 4	ESE 6	ESE 2	7	5	0	1.5	✳⁰ a.
2	44.3	44.3	44.4	—15.6	— 0.4	— 4.0	— 6.7	1.2	4.5	3.3	92	00	96	ESE 14	SSW 14	S 14	10	10	10	2.2	✳ n, 1.
3	42.2	41.5	39.4	— 5.0	— 4.0	— 6.7	— 5.2	3.0	3.3	2.7	94	94	99	SSE 8	SSW 8	S 22	10	10	10	5.7	✢², ✳ 3.
4	43.9	50.0	51.2	— 3.0	— 2.8	— 1.6	— 2.5	3.5	3.3	4.1	97	90	00	SW 4	W 4	S 2	10	3	10	1.1	✳ n, 3.
5	42.7	48.2	52.3	— 1.2	0.0	— 8.3	— 3.2	3.7	4.6	1.9	87	00	80	S 20	W 8	W 6	10	10	0	1.2	✳ n, 2.
6	51.8	45.1	42.4	— 8.7	— 3.6	— 1.0	— 4.4	2.2	2.8	4.2	97	83	97	SSE 2	S 20	SW 10	10	10	10	8.6	● p.
7	44.1	46.3	49.7	— 3.6	— 6.4	—17.6	— 9.2	3.3	2.6	1.1	93	94	95	W 3	SSW 2	W 1	10	5	0	0.8	✳ n.
8	50.3	49.1	46.8	—15.4	—12.0	— 9.0	—12.1	1.3	1.6	1.8	96	93	81	SE 4	ESE 5	SE 2	10	10⁰	10	1.8	✳ n, a; V a.
9	47.2	49.2	47.9	— 6.2	— 5.4	— 7.2	— 6.3	2.8	2.7	2.4	00	87	93	SW 2	S 3	S 3	10	10	10	1.1	✳ n, 2.
10	45.6	45.0	51.8	— 7.0	— 8.0	—16.8	—10.6	2.5	1.9	1.1	95	77	96	SW 2	N 2	0	10	8	0	0.0	✳ n, a.
11	54.1	53.7	54.1	—18.5	—14.4	—15.2	—16.0	1.0	1.3	1.3	93	93	94	E 5	ESE 6	E 3	10	9	5	—	V² 1.
12	51.6	49.3	46.0	—15.5	— 9.9	— 9.9	—11.8	1.1	1.7	1.9	86	82	90	SE 10	SE 14	SE 10	7	10	10	3.7	✳ p, 3.
13	45.8	48.9	52.9	—11.4	— 7.9	—17.6	—12.3	1.7	1.9	1.0	92	78	88	E 1	WNW 6	W 4	10	6	0	0.8	✳ n, 1.
14	55.1	52.4	48.8	—17.4	—11.0	— 3.2	—10.5	1.0	1.8	3.6	89	93	00	SE 2	ESE 12	0	10	10	10	7.1	✳ 2, p, 3.
15	55.2	58.3	59.1	—13.6	—10.0	—10.6	—11.4	1.3	1.5	1.9	82	71	97	S 6	N 1	ESE 2	1	0	10	—	
16	59.6	59.7	59.2	—15.6	—11.4	—12.4	—13.1	1.2	1.7	1.5	94	90	89	ESE 6	SE 6	ESE 8	2	0	0	—	
17	57.3	55.2	55.4	—11.6	— 6.2	— 8.2	— 8.7	1.6	2.5	2.1	90	87	84	ESE 10	ESE 6	ESE 20	2	4	10	—	
18	55.0	52.2	53.1	—10.0	— 4.7	— 2.2	— 5.6	1.9	3.1	3.9	93	96	00	ESE 6	SE 4	S 1	10	10	10	3.4	✳ a, 2, 3.
19	54.0	53.5	51.6	— 2.6	— 3.0	— 7.4	— 4.3	3.8	3.0	2.1	00	84	82	ESE 4	ESE 4	ESE 10	10	2	0	—	
20	48.4	46.6	46.7	—12.2	— 8.4	—13.0	—11.2	1.5	1.8	1.3	86	77	76	E 3	ESE 8	ESE 10	3	10	0	0.4	
21	47.9	50.4	56.2	—11.8	— 8.2	—15.8	—11.9	1.6	2.1	1.2	89	86	88	ESE 14	ESE 10	ESE 6	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
22	60.7	63.5	66.3	—13.3	—11.3	—15.6	—13.4	1.4	1.5	1.1	87	78	80	ESE 6	ESE 10	ESE 2	10	8	0	—	
23	68.2	69.3	71.4	—15.7	—11.8	—12.6	—13.4	0.9	1.3	1.3	73	74	75	ENE 8	NE 4	NE 4	2	1	0	—	
24	72.3	72.4	71.3	—16.2	—11.0	—13.1	—13.4	0.9	1.4	1.1	70	71	70	NE 6	NE 4	NE 8	1	0	0	—	
25	70.2	68.7	67.6	—16.0	— 8.0	—13.6	—12.5	0.8	1.6	1.2	67	66	74	NE 1	NE 1	NE 1	1	8	0	—	
26	66.8	66.3	65.2	—19.0	—13.4	—16.8	—16.4	0.9	1.2	1.1	86	78	88	ENE 2	E 2	0	4	5	0	—	
27	65.4	64.1	62.7	—24.0	—16.6	—17.8	—19.5	0.6	1.1	1.0	88	88	90	E 2	E 2	ESE 4	2	0	0	—	
28	61.0	58.8	56.4	—20.4	—12.0	—15.2	—15.9	0.8	1.2	1.0	83	68	74	ESE 4	ESE 6	ESE 6	3	10	0	—	
Средн. Mittel	753.9	753.9	754.2	—12.3	— 8.4	—11.2	—10.6	1.8	2.2	1.9	89	84	88	5.7	6.4	5.8	7.0	6.6	4.5	39.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	749.0	746.4	—13.1	— 6.1	— 7.0	— 8.7	1.3	2.0	2.4	75	72	89	ESE 6	SE 6	S 2	10	9	10	3.0	
2	43.6	43.5	44.4	— 7.7	— 7.6	—12.2	— 9.2	2.4	2.0	1.5	97	81	86	NNE 4	NNE 6	NNE 6	10	1	10	—	✳ n, 1.
3	45.6	46.6	45.9	—14.6	—11.6	—12.4	—12.9	1.3	1.4	1.5	90	74	94	NW 2	WSW 4	SW 2	10	2	10	1.4	✳ 2, 3.
4	48.2	51.5	55.3	—23.6	—17.8	—22.8	—21.4	0.6	0.8	0.5	83	74	78	NW 4	NNW 6	NNW 6	0	0	0	—	
5	58.0	60.0	61.2	—27.8	—21.4	—21.6	—23.6	0.4	0.6	0.7	82	73	82	NNW 2	SE 6	SW 4	0	1	10	0.4	
6	65.6	69.5	72.5	—24.4	—20.8	—24.6	—23.3	0.6	0.7	0.5	87	79	89	NNE 4	NE 4	0	10	0	0	—	✳ n.
7	74.3	74.2	74.4	—32.0	—21.8	—19.8	—24.5	2.8	0.7	0.7	88	83	83	SSE 2	SSE 2	0	0	10	10	—	
8	74.6	74.2	73.4	—18.8	—15.0	—22.0	—18.6	0.9	1.1	0.7	85	75	56	ENE 2	ENE 2	E 2	10	2	0	0.0	✳ 1.
9	74.0	74.2	73.4	—27.4	—18.4	—21.0	—22.3	0.4	0.9	1.0	87	87	88	E 2	NE 4	ENE 2	8	8	0	—	⊔ 1.
10	72.9	73.3	71.9	—25.4	—16.2	—19.0	—20.2	0.5	1.1	0.8	89	85	84	NNE 1	NNE 2	NNE 6	10	10	0	—	
11	70.3	69.4	68.1	—21.2	— 9.6	—12.4	—14.4	0.6	1.4	1.1	81	66	65	NNE 2	E 2	NE 1	3	10	2^0	—	
12	64.9	63.3	61.3	—11.2	— 4.0	— 7.6	— 7.6	1.2	2.1	1.7	62	61	69	E 3	E 3	0	10	10^0	8^0	—	
13	58.8	57.3	55.0	—12.6	— 4.9	— 8.1	— 8.5	1.2	1.9	1.5	73	62	62	NNE 1	0	0	10	10	10^0	—	
14	52.4	51.2	50.8	—12.4	— 8.6	— 9.4	—10.1	1.7	1.9	2.1	95	81	94	WSW 1	W 4	0	10	10^0	10	—	
15	50.6	50.2	48.8	— 8.0	— 2.1	— 2.5	— 4.2	2.5	3.8	3.7	00	96	99	E 1	SSE 2	SE 3	10^2	10^2	10	1.8	V 1; ✳⁰ 2.
16	47.6	46.6	44.3	— 4.2	0.2	— 6.2	— 3.4	3.3	4.2	2.6	00	90	97	E 1	E 2	NE 5	10	10^2	10	7.1	≡ 1; ✳ 2, 3.
17	40.4	40.6	41.3	— 6.0	— 3.9	— 2.7	— 4.2	2.8	3.3	3.7	98	95	00	SE 14	ESE 3	WNW 1	10	10	10	0.7	✳ n, 2; ≡ 3.
18	44.3	47.3	49.4	— 5.1	— 1.2	— 4.7	— 3.7	3.1	3.3	3.0	00	77	93	N 1	NW 1	0	10	10^2	10	—	✳ n; ≡⁰ 1.
19	48.1	39.6	36.0	— 5.6	0.2	1.4	— 1.3	3.1	4.6	5.1	99	99	00	ESE 5	SE 14	S 6	10	10	10	3.9	● 2, 3.
20	46.6	51.2	60.3	— 7.1	— 5.4	—12.7	— 8.4	2.3	2.4	1.5	88	81	89	SSW 14	SW 18	SSW 3	4	10	0	—	⸗ 2.
21	69.4	72.5	73.9	—19.8	— 9.2	—13.2	—14.1	0.8	1.5	1.4	89	70	89	SW 3	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
22	73.0	69.5	64.6	—18.3	— 4.1	— 4.0	— 8.8	0.9	2.0	1.9	88	62	58	NNE 2	E 3	ENE 6	10^0	10^0	10	—	
23	59.7	58.6	57.0	— 5.4	— 2.7	— 3.1	— 3.7	2.4	2.9	3.5	81	78	96	ESE 8	ESE 8	ESE 5	10^2	10^2	10	0.0	●⁰ 3.
24	56.7	55.3	53.0	— 1.8	1.4	— 0.9	— 0.4	3.6	3.4	4.2	90	67	98	SSE 3	SSE 2	ESE 1	10^2	10^2	10	0.1	✳⁰ 1.
25	49.9	50.1	51.7	— 0.9	2.0	— 0.8	0.1	4.0	5.0	3.6	93	95	83	SE 1	S 2	S 6	10^2	10	9	0.3	✳⁰ n, 2.
26	49.9	49.8	46.4	— 2.7	— 2.0	— 2.2	— 2.3	3.7	3.3	3.9	00	84	00	S 3	S 8	ENE 1	10^2	10^2	10	1.4	✳ n, 1, 2, 3.
27	51.8	54.6	56.3	— 3.1	0.5	— 4.2	— 2.3	3.2	3.1	2.9	89	66	89	WNW 4	W 3	SW 4	10^2	9	2	—	✳ n.
28	57.4	56.8	54.1	— 8.9	— 1.7	— 1.5	— 4.0	2.1	3.0	3.9	94	74	94	SE 1	ESE 2	SE 4	10^0	10	10	—	
29	51.2	49.5	48.1	— 1.0	2.6	0.8	0.8	4.1	4.7	4.7	96	84	96	ESE 3	ESE 3	E 2	10	10	10	0.7	
30	46.6	46.5	47.5	1.0	4.7	0.0	1.9	4.9	5.2	4.6	00	80	00	E 3	E 1	0	10^2	3	0	—	● n.
31	48.2	48.2	47.9	— 2.8	3.4	— 0.8	— 0.1	3.6	4.5	4.2	97	76	97	0	E 2	E 3	10^0	9^0	2	—	
Средн. Mittel	756.3	756.3	756.0	—12.0	— 6.5	— 8.9	— 9.1	2.1	2.5	2.4	90	78	87	3.3	4.1	2.6	8.2	7.5	6.5	20.8	

Апрѣль. — April.

1	744.7	741.7	739.3	— 1.2	3.4	1.0	1.1	3.8	4.6	4.4	90	78	89	NE 7	NE 4	NE 1	3	9^2	10	—	
2	38.9	40.5	44.0	0.6	1.7	— 0.8	0.5	4.6	4.9	4.0	96	94	92	0	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10	0.4	≡⁰ 1; ✳⁰ a; ● p.
3	46.5	47.3	48.3	— 4.3	0.2	— 3.7	— 2.6	3.1	4.5	3.3	95	96	95	SW 1	SE 1	ESE 2	10	10^2	1	0.0	✳⁰ a.
4	48.8	50.6	52.2	— 5.3	— 0.2	— 2.5	— 2.7	3.0	3.7	3.6	00	81	00	NE 2	NE 1	WNW 1	10^2	3	0	—	
5	53.1	54.1	56.3	— 1.8	2.9	— 0.3	0.3	3.8	4.2	4.4	00	74	98	NW 2	NW 3	0	10	3	1	0.0	✳ a.
6	58.1	59.0	60.5	— 3.4	2.4	— 1.5	— 0.8	3.3	4.3	4.1	93	79	00	NE 1	ENE 1	0	0	2	0	—	
7	61.6	62.5	62.8	— 5.4	2.6	— 0.8	— 1.2	3.0	4.2	4.0	00	75	92	0	E 1	0	10	2	9	—	≡⁰ 1; V 1.
8	62.7	62.4	62.1	— 4.6	4.1	0.0	— 0.2	3.2	4.6	4.1	00	76	89	NNE 1	E 1	0	10	9	0	—	≡ 1.
9	61.4	61.0	60.4	— 3.9	2.9	— 0.8	— 0.6	3.3	4.2	4.1	98	74	94	N 1	N 1	NNE 1	6	4	0	—	
10	59.5	59.3	59.0	— 3.3	4.6	— 0.6	0.2	3.4	4.3	3.9	96	68	88	NNE 1	NE 1	0	3	2	0	—	
11	58.5	58.4	58.7	— 3.6	4.8	1.2	0.8	3.5	3.2	3.9	00	50	78	0	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
12	59.2	59.5	59.3	— 1.4	6.9	1.0	2.2	3.8	4.1	4.2	92	55	85	0	SSE 2	ESE 1	3	7^0	7^0	—	
13	58.5	57.9	56.6	— 1.1	10.3	3.4	4.2	3.8	5.0	5.2	90	53	88	ESE 2	ESE 3	E 3	10^0	10^0	7	—	
14	54.9	54.8	52.1	2.0	8.8	4.4	5.1	4.7	5.9	5.3	89	69	85	SE 5	E 4	ESE 6	10^0	10^2	10	—	
15	52.6	52.2	52.0	4.6	13.8	5.8	8.1	5.1	6.6	5.6	81	57	82	ESE 3	SE 10	ESE 3	3	10^0	2	—	
16	50.6	48.4	45.2	4.5	12.6	7.8	8.3	4.8	5.6	6.8	76	51	86	ESE 5	SE 20	ESE 14	10	10^2	10^2	2.7	⸗ 2; ● p.
17	49.9	53.9	56.1	6.8	13.4	9.9	10.0	6.7	6.6	7.0	91	58	78	SSW 10	SSW 4	S 2	10^2	8^2	2	—	⸗ n.
18	57.6	56.0	52.7	4.5	14.1	8.6	9.1	6.2	6.6	5.7	98	55	68	ESE 3	ESE 14	E 6	5	8	10^2	—	
19	49.1	46.9	44.9	7.3	10.9	6.6	8.3	5.8	6.0	6.0	76	62	83	ESE 5	ESE 6	ESE 5	10^2	10^2	7	3.1	
20	42.4	40.4	38.0	4.8	9.3	8.4	7.5	6.2	8.6	8.1	97	99	99	E 2	E 2	WNW 6	10^2	10^2	10^2	14.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	42.7	43.5	46.3	5.6	7.0	4.4	5.7	5.5	4.7	5.1	82	63	82	NW 6	W 6	SW 1	4	10	5	—	● n.
22	46.3	46.8	48.2	3.4	8.5	6.4	6.1	5.2	5.3	6.1	90	64	86	SSW 2	NNW 14	NW 2	5	10	10	0.3	●⁰ a.
23	48.6	49.4	51.7	5.8	10.7	7.3	7.9	6.5	5.5	5.8	94	57	76	0	W 7	WNW 2	10	10^2	10	0.5	●⁰ n, 3.
24	54.2	54.9	55.1	4.9	9.6	6.8	7.1	5.6	5.3	6.3	86	59	85	0	N 2	NNE 1	1	10^2	10^2	0.6	● n, 2, p, 3.
25	56.5	56.6	57.2	4.8	10.2	6.3	7.1	5.6	5.5	5.1	87	59	72	N 4	NNW 3	N 1	10^2	9	0	—	●⁰ n.
26	58.1	57.5	56.9	4.2	14.0	10.6	9.6	5.6	6.0	5.1	90	51	54	0	SW 3	W 1	8	4	1	—	
27	58.0	58.1	58.7	8.1	15.4	12.4	12.0	6.8	5.2	7.0	85	40	65	E 1	SSE 1	0	9	9	10^2	—	
28	60.3	60.6	61.3	10.1	17.0	12.6	13.2	7.7	5.4	7.1	83	38	66	ESE 1	N 1	0	6	10^0	3	—	
29	63.4	63.2	63.6	9.4	20.0	15.0	14.8	6.9	5.6	6.4	79	32	51	E 1	ESE 1	0	2	3	1	—	
30	64.4	63.8	63.0	9.0	21.1	15.0	15.0	6.1	6.5	6.3	71	35	50	NNE 1	E 1	NNE 1	0	6	2	0.1	●, ⸗ p.
Средн. Mittel	754.0	754.1	754.1	2.0	8.8	4.8	5.2	4.9	5.2	5.3	90	63	82	2.2	4.1	2.2	6.6	7.3	4.9	22.4	

1889.

Оренбургъ. **Май. — Mai.** Orenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	764.1	763.6	10.6	21.6	14.9	15.7	7.4	5.8	6.7	77	30	53	0	NNE 2	NNE 1	0	6	1	—	
2	63.1	61.4	60.2	11.2	20.6	17.0	16.3	8.2	5.8	6.7	83	32	46	0	WNW 4	NW 1	10	10^2	10	—	
3	60.9	62.4	65.2	11.8	16.9	11.5	13.4	7.2	3.3	5.5	71	23	54	NNE 3	ENE 6	ESE 3	10^2	2	0	—	
4	68.1	66.9	65.5	6.4	16.4	13.0	11.9	4.8	4.3	4.3	66	32	39	E 1	0	NNE 1	0	0	1	—	
5	65.7	63.5	61.7	9.0	21.0	16.6	15.5	6.7	4.5	6.2	78	24	45	0	WSW 5	W 8	1	4	5	—	
6	60.1	58.9	58.5	13.2	23.2	17.0	17.8	7.5	6.1	7.0	66	29	49	WSW 3	WSW 8	W 10	8	5	8	—	
7	59.8	59.2	59.4	12.8	23.1	15.6	17.2	6.6	6.2	8.8	60	30	66	W 1	W 8	S 1	10	8	5	0.0	● p.
8	59.9	59.9	57.1	12.0	22.8	16.8	17.2	6.5	5.2	7.2	63	25	51	W 1	SSE 1	0	10^0	7^0	1	—	
9	55.9	54.4	54.3	13.6	23.4	15.4	17.5	7.6	5.4	7.6	65	25	59	W 1	WNW 5	NNE 2	10	10	10	—	
10	58.8	59.5	59.9	4.3	11.4	8.5	8.1	4.3	4.4	4.9	70	43	59	ESE 8	E 4	E 1	10	10^0	1	—	
11	62.2	62.3	61.9	6.4	14.6	12.8	11.3	5.3	5.0	5.8	73	40	53	E 1	SE 1	0	2^0	2^0	1	—	
12	63.4	62.9	62.4	10.6	22.8	16.2	16.5	4.1	6.0	7.7	43	29	56	NNE 2	0	NW 1	0	3	1	—	
13	62.9	62.3	60.2	12.8	24.4	17.2	18.1	5.6	5.2	7.1	51	23	48	N 1	W 6	0	0	4	2	—	
14	59.3	57.7	56.3	14.6	24.0	16.6	18.4	5.7	6.1	7.4	46	27	53	N 1	NE 1	WNW 2	3	7	4	—	
15	55.6	55.1	54.0	13.1	24.2	18.2	18.5	7.4	5.2	6.6	66	23	42	S 1	WSW 4	0	10^0	4	2	—	
16	53.7	52.6	51.6	13.4	25.0	20.0	19.5	7.7	6.0	7.5	67	26	43	E 1	SW 1	S 1	3	9	6	—	
17	50.5	48.5	44.9	17.0	24.7	18.8	20.2	6.2	5.4	7.4	43	24	46	S 5	SSW 10	S 2	10^2	10	10^2	4.0	⚡, ●^{0} p.
18	38.7	39.3	45.5	13.8	8.8	3.6	8.7	8.9	7.4	4.0	76	88	67	S 8	NW 9	N 3	10^2	10^2	2	7.0	● n, 1, a.
19	49.5	49.5	49.7	2.6	11.4	7.7	7.2	4.1	3.7	4.6	74	37	59	NW 7	NW 3	SW 3	9	6	5	0.0	
20	51.1	52.3	53.9	4.9	11.0	5.4	7.1	5.7	3.8	3.7	89	39	55	NNW 3	WNW 3	NNE 1	10^2	3	2	—	●^{0} 1.
21	56.2	56.2	56.3	2.2	8.7	4.4	5.1	3.7	2.9	3.5	68	34	56	NNE 3	N 3	NNE 2	10	9	2	—	
22	57.2	56.0	55.2	2.4	11.0	8.0	7.1	3.2	3.4	3.9	57	34	50	N 1	NE 2	0	2^0	1	2	—	
23	55.0	52.9	52.6	6.0	15.2	12.2	11.1	3.5	3.2	5.7	50	25	54	N 1	N 4	0	1	4	7	—	≡^{0} 3.
24	52.0	51.7	50.9	11.0	19.8	15.4	15.4	6.7	5.5	8.1	68	32	62	0	N 2	0	9	8	9	0.8	
25	49.7	48.3	49.5	12.6	22.6	18.8	18.0	8.8	9.5	12.7	82	37	79	SSW 1	WNW 3	0	4	6	6	2.6	●^{0} n, p; ⚿ p.
26	54.2	56.4	58.7	15.4	23.0	17.4	18.6	8.5	3.4	5.3	65	16	35	N 3	NE 6	NE 2	1	1	2^0	—	
27	61.6	61.3	60.0	12.8	25.8	20.8	19.8	6.4	6.1	10.3	58	25	56	0	NW 3	0	0	0	2	—	
28	60.4	59.1	57.6	17.5	29.0	23.0	23.2	8.9	6.5	11.1	60	22	53	0	W 1	0	0	5	6	—	
29	57.4	56.6	56.6	19.3	29.8	21.0	23.4	9.1	8.8	10.9	55	28	59	0	NNE 5	NNE 1	1	8	10	1.2	● a, p.
30	57.4	56.6	56.0	18.6	27.8	22.2	22.9	9.9	10.2	11.2	62	37	56	E 2	SE 2	ESE 1	2^0	3	3	—	
31	56.5	55.6	54.0	19.0	30.0	24.8	24.6	10.8	10.9	10.6	66	35	46	0	WNW 3	WNW 1	2	4	4	—	
Средн. Mittel	757.5	756.9	756.6	11.3	20.5	15.2	15.7	6.7	5.7	7.1	65	31	53	1.9	3.7	1.5	5.1	5.5	4.2	15.6	

Іюнь. — Juni.

1	754.6	753.4	753.0	21.6	32.2	24.4	26.1	10.4	7.6	11.4	55	21	50	NNE 1	NNW 5	NE 1	2	6	2	—	
2	52.6	50.8	48.6	20.6	30.2	24.0	24.9	11.0	10.5	11.8	61	33	54	N 3	NNW 5	N 1	3^0	7	3	0.0	⚡, ●^{0}, ⚿^{0} p.
3	48.3	46.4	44.1	21.2	27.4	20.4	23.0	11.1	9.3	9.4	60	34	53	N 3	NW 3	N 8	1	5	8	1.1	
4	44.3	43.4	44.5	14.7	19.8	10.0	14.8	8.1	5.5	5.5	66	32	60	N 1	WNW 10	N 2	0	8	1	—	● n.
5	44.3	42.1	40.7	9.0	15.4	12.8	12.4	5.4	5.4	5.6	63	41	51	0	N 2	NE 7	2	3	10	—	
6	39.4	39.5	41.1	11.8	22.2	16.0	16.7	6.7	7.7	8.5	65	39	63	NNE 3	NW 1	NNE 3	1	6	4	—	
7	42.3	41.6	44.3	13.8	19.7	15.4	16.3	9.1	7.9	5.9	78	47	45	ESE 1	S 10	SW 3	9^2	10	10	—	
8	46.5	47.2	48.3	9.5	15.6	12.9	12.7	5.9	4.6	6.9	66	35	63	S 6	W 7	S 1	10^2	4	1	1.6	
9	47.4	48.3	49.3	6.5	15.2	12.2	11.3	6.3	6.0	5.4	87	47	51	S 10	SW 8	S 1	10^2	7	6	—	⚡ n; ● n, 1.
10	48.6	47.9	47.0	11.4	17.4	15.4	14.7	6.4	6.3	6.6	64	43	51	SW 7	WSW 10	WSW 3	4^0	3	5	—	
11	45.0	44.2	45.4	14.5	18.5	14.6	15.9	7.5	8.4	7.6	61	53	61	SW 4	NW 6	NNW 2	3	10^2	1	0.0	⚡, ●^{0} a, p.
12	45.7	45.6	42.7	14.4	17.4	13.4	15.1	7.5	10.4	10.1	61	70	89	W 5	0	ESE 5	10^0	10	3	1.2	●^{0} a, p.
13	45.0	44.9	45.8	13.2	21.4	14.4	16.3	9.5	6.6	5.9	85	35	49	NNW 2	NW 10	NNW 1	8	3	1	—	
14	47.4	48.0	48.1	9.4	15.3	15.0	13.2	5.8	6.0	8.4	66	46	66	NW 8	NNW 6	NNE 1	2	9	7	—	
15	48.6	47.1	44.4	12.7	21.4	18.4	17.5	7.3	7.7	8.7	67	40	55	N 1	NW 3	ESE 1	6	6	10	9.5	
16	38.6	38.3	41.7	11.0	15.0	14.2	13.4	9.5	9.9	10.2	97	78	85	ESE 4	N 5	0	10^2	10	5	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
17	44.3	45.4	46.8	12.4	21.6	18.6	17.5	9.2	8.7	11.3	87	45	71	0	NNW 2	0	10^0	8	4	—	
18	48.7	49.0	49.1	17.4	24.8	18.6	20.3	11.2	9.1	12.5	76	39	79	ESE 2	S 6	E 1	6	10	10	1.1	● p.
19	49.9	49.6	48.6	16.6	19.4	17.0	17.7	13.2	13.6	13.0	94	81	90	0	0	0	10	10	5	4.4	● n, a, p.
20	47.9	46.6	46.7	14.9	23.3	17.2	18.5	10.7	9.4	10.0	85	44	68	SW 2	W 5	NW 2	9	8	3	—	
21	47.5	47.5	49.3	15.3	23.5	18.0	18.9	10.3	9.3	11.4	80	43	75	NNW 4	NNW 5	NNW 4	5^0	7	10	0.8	● 3.
22	50.2	49.9	49.5	16.3	26.2	22.9	21.8	11.3	11.1	9.6	82	44	47	0	SW 6	0	2	5	2	—	● n.
23	50.7	49.9	48.1	18.8	30.4	25.4	24.9	11.8	12.4	11.9	73	38	50	E 1	NW 3	0	2^0	2	2	—	
24	46.9	46.9	45.5	21.7	29.6	25.7	25.7	12.2	12.0	12.9	63	39	53	ESE 5	W 7	WNW 2	10^0	10	10	0.0	
25	44.7	44.4	43.6	22.9	29.6	23.7	25.4	15.4	11.3	14.1	74	36	65	ESE 1	W 4	0	9	10	5	0.0	●^{0} 1.
26	44.0	42.9	42.5	20.8	32.2	24.1	25.7	13.6	12.3	11.0	75	34	50	N 1	E 4	NNE 4	9	6^0	10	5.0	⚿ p; ● p, 3.
27	42.1	41.7	43.1	21.4	31.1	22.7	25.1	12.8	14.0	14.2	68	42	70	E 2	ESE 9	ESE 3	10	9	10	2.1	⚿ 2.
28	41.6	40.6	40.8	22.4	32.9	25.2	26.8	13.6	10.7	14.2	68	29	60	E 5	S 8	WSW 5	10	10	10	8.7	● n.
29	42.1	43.3	42.9	18.8	24.0	20.9	21.2	14.1	11.1	11.4	87	50	63	WNW 1	WSW 5	WSW 1	10	10	9	—	● n; ⚿ 2.
30	42.5	41.7	40.5	16.7	19.7	15.7	17.4	11.1	11.6	12.7	78	68	96	E 2	WSW 5	SE 4	10	10	10	9.5	● a, p.
Средн. Mittel	746.1	745.6	745.5	15.7	23.1	18.3	19.0	9.9	9.2	9.9	73	44	63	2.8	5.3	2.2	6.4	7.4	5.9	45.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.6	740.7	16.4	22.9	19.7	19.7	12.3	10.6	13.1	88	52	77	SW 5	SW 9	SE 1	9	8	7	0.2	● n.
2	41.3	42.1	42.9	16.2	20.0	17.5	17.9	12.2	11.4	12.3	89	66	83	S 3	WSW 5	SSW 1	10	7	6	1.2	● n, a, p; ⊼, ◠ p.
3	43.5	44.3	45.9	16.6	20.9	18.3	18.6	12.6	12.2	12.4	90	67	80	WSW 3	WNW 5	NW 1	10	9	9	3.0	● 1, a, p; ⊼ a.
4	46.4	46.7	48.7	17.7	20.5	18.6	18.9	9.9	10.5	11.7	66	58	73	S 2	W 7	N 1	2	10	3	0.5	●², ⊼ 2.
5	50.8	52.2	53.5	15.8	23.2	19.2	19.4	11.6	11.5	12.2	87	55	74	NE 2	E 3	ENE 2	2	6	8	0.2	● p.
6	56.0	56.2	55.1	17.4	24.8	21.0	21.1	11.8	9.4	10.1	80	40	55	ESE 2	ESE 2	NE 2	9	2	9	—	
7	56.2	55.3	55.0	19.1	23.4	18.4	20.3	11.9	11.3	11.9	73	53	76	ESE 2	NNW 4	NNE 5	9	10	10	0.6	● p, 3.
8	54.0	53.4	53.0	17.2	22.4	16.0	18.5	12.5	13.9	12.1	86	69	89	E 3	ENE 1	NNE 1	10	10	7	16.4	● n, p.
9	53.2	53.0	52.7	16.4	24.2	21.3	20.6	12.0	11.6	14.0	86	51	74	N 4	NNE 4	NNE 1	2	4	1	—	
10	53.8	53.6	52.3	18.8	27.5	23.7	23.3	12.7	11.3	14.8	79	41	68	NNE 2	NNE 3	ENE 1	0	2	1	—	
11	52.1	51.2	50.9	21.5	30.4	25.4	25.8	13.9	13.2	17.2	73	41	71	0	W 1	E 1	0	3	2	—	⊂ 3.
12	50.7	49.8	48.6	20.4	22.5	22.4	21.8	13.3	15.7	14.9	74	77	74	NNE 1	E 3	ENE 2	8	8	3	5.2	●, ⊼ a.
13	48.4	47.3	47.3	21.4	32.0	24.4	25.9	13.9	11.7	14.7	74	33	65	ESE 2	0	E 1	0	2	5	—	
14	48.3	47.8	46.8	22.6	33.0	25.8	27.1	13.5	13.1	13.8	66	35	56	0	WNW 4	NNE 2	1	3	7	—	
15	49.7	50.5	51.8	21.4	26.2	18.3	22.0	14.4	10.3	9.0	76	41	58	N 7	NNW 4	NNE 2	3	7	1	—	
16	53.7	52.6	51.6	15.8	24.6	19.5	20.0	8.9	9.2	10.3	66	40	61	NNE 2	E 3	NNE 3	1	1	1	—	
17	50.0	47.9	45.7	17.9	31.1	29.2	26.1	9.5	10.9	10.4	63	33	34	ESE 5	SE 3	NNE 2	3	8	10	0.0	
18	45.9	46.4	48.6	24.8	32.5	24.6	27.3	13.1	14.1	12.0	56	39	52	NE 1	WNW 5	NNW 2	7	3	1	—	● n.
19	50.7	50.5	52.2	19.6	24.6	16.7	20.3	9.9	8.3	8.5	58	36	60	NW 5	NW 12	N 4	0	1	1	—	
20	53.5	52.5	51.3	13.6	21.5	18.2	17.8	8.2	8.5	9.6	71	44	62	NNE 3	N 6	NE 2	2	7	7	—	
21	51.3	50.9	49.5	14.4	21.2	19.8	18.5	9.3	9.3	10.6	76	51	61	NE 1	N 1	NE 4	10	10	10	3.8	● p.
22	50.0	48.7	49.2	15.5	19.5	17.6	17.5	12.1	12.4	12.9	92	74	86	ENE 3	NE 9	NE 3	10	10	9	2.3	● n, 1, a, p.
23	50.7	51.2	51.3	16.6	25.0	22.1	21.2	11.0	11.2	11.0	78	48	56	NNE 3	NE 5	NNE 2	1	6²	2	—	
24	52.2	51.0	49.2	18.1	29.0	23.6	23.6	12.2	13.4	10.1	79	45	47	NNE 1	SE 1	N 1	9⁰	7	2	0.0	
25	47.8	46.1	46.4	18.1	26.8	21.2	22.0	12.5	10.9	10.1	81	42	54	ESE 5	NNE 2	NNE 5	8	6	1	—	● 1.
26	46.8	46.5	46.5	17.4	26.2	21.6	21.7	10.1	10.3	10.3	68	41	54	NNE 3	N 2	NNE 4	0	3	0	—	
27	47.9	47.1	46.6	15.9	26.7	21.6	21.4	9.9	9.4	9.5	74	37	50	NNE 4	NNE 1	NNE 4	1	1	1	—	
28	46.5	45.7	45.7	18.9	28.4	21.4	22.9	9.8	9.9	9.4	60	34	50	NE 4	NE 5	NNE 4	2	7⁰	2	—	
29	46.2	46.0	48.1	15.3	25.9	18.7	20.0	8.6	9.3	8.0	66	38	50	N 5	NE 7	N 2	0	3	1	—	
30	49.2	49.0	49.2	16.5	25.8	21.2	21.2	8.0	6.4	9.2	57	27	50	NNE 4	NNE 4	NNE 1	0	1	1	—	
31	51.2	50.2	48.9	17.4	29.2	25.2	23.9	10.7	13.1	10.6	72	44	45	E 2	ESE 1	SSE 2	1	1⁰	6	3.8	⊂² 3.
Средн. Mittel	749.6	749.2	749.2	17.9	25.5	21.0	21.5	11.4	11.1	11.5	74	47	63	2.9	3.9	2.2	4.2	5.4	4.3	37.2	

Августъ. — August.

1	749.8	748.5	746.9	20.6	31.2	25.0	25.6	11.6	9.5	11.4	64	28	48	SE 4	S 7	SE 2	9	10	10	—	● n.
2	47.3	46.7	43.2	22.4	20.2	24.2	22.3	11.6	15.1	11.3	57	86	50	S 3	E 7	SE 5	10	10	3	6.4	●⁰ 1, a, 2; ⊂, ◠ p.
3	44.8	43.3	43.4	19.6	25.8	20.4	21.9	14.7	15.5	13.6	87	63	76	ESE 2	0	N 3	2	9	2	10.8	●, ⊼ n, 1, a, 2, p; ⊂³
4	44.0	42.5	42.6	16.3	26.2	15.4	19.3	12.5	13.9	12.7	90	56	98	E 1	WNW 2	E 1	4	7	9	14.0	● p, 3; ⊼ p.
5	41.0	40.5	42.0	11.8	20.6	16.2	16.2	8.8	9.6	11.5	86	53	84	WSW 2	NW 2	W 8	2	5	8	0.0	●⁰ p.
6	42.7	42.7	45.3	14.8	22.0	17.4	18.1	11.7	13.2	13.6	93	68	92	W 8	WNW 8	ESE 2	10	10	5	—	
7	46.3	46.7	46.8	16.2	26.4	21.4	21.3	10.8	9.6	9.8	79	38	52	W 1	NNW 4	W 2	1	5	5	2.5	
8	47.1	47.5	47.6	17.0	23.6	18.2	19.6	13.1	14.5	12.2	90	67	78	SW 1	ESE 2	SW 1	10	2	7	1.5	● 1, p, 3; ⊼ p. 3.
9	48.8	47.9	47.1	17.6	26.4	22.0	22.0	12.3	12.1	10.0	82	48	51	E 1	SSW 4	SW 2	0	3	2	—	
10	47.0	47.5	48.4	18.0	25.4	20.0	21.1	13.2	11.5	13.5	86	48	78	E 1	NW 4	WSW 1	6	9	1⁰	0.0	● p.
11	49.7	49.5	48.1	15.6	27.2	22.4	21.7	10.4	10.0	8.2	79	37	41	NE 1	E 1	ESE 3	2	2	8	0.1	
12	46.8	44.2	43.0	18.8	20.5	17.3	18.9	11.8	13.7	13.9	73	76	95	ESE 1	NW 5	0	10	9	2	4.8	● 1, a, 2, p; ◠ p.
13	44.2	46.3	48.5	14.1	23.1	18.2	18.5	9.8	9.2	7.2	83	44	47	NW 9	NW 18	NW 2	9	7	1	—	●⁰ n; ⸗ 2.
14	49.8	49.7	49.3	13.9	24.5	19.2	19.2	9.1	10.6	10.1	77	47	61	WNW 1	WNW 5	0	4	8	1	—	
15	49.3	48.4	48.1	15.9	29.3	22.2	22.5	9.8	12.5	10.3	73	41	52	SW 3	WNW 3	0	2	8	1	—	
16	49.5	48.9	50.2	17.2	29.5	21.8	22.8	11.6	10.7	11.0	80	35	57	ESE 1	S 5	WNW 3	9	9	10	0.1	●⁰ 3.
17	50.3	48.1	48.1	19.4	29.6	22.7	23.9	12.9	14.3	12.8	77	46	63	0	0	SW 8	1	8	10	0.6	●⁰ n, p.
18	46.8	45.0	46.2	18.6	20.3	15.8	18.2	14.1	15.4	12.6	88	87	96	NNE 1	ESE 4	S 1	10	10	1	2.0	● n.
19	46.2	46.9	48.1	13.0	19.3	15.5	15.9	10.1	11.1	11.6	91	65	88	ESE 3	NW 4	0	3	10	5	1.1	● a.
20	48.8	47.7	47.8	13.8	22.8	17.8	18.1	10.3	9.2	12.4	88	45	82	0	W 2	NNW 1	5	10	10	—	⊂ 3.
21	48.3	47.9	46.9	11.7	20.6	15.6	16.0	9.1	7.7	6.1	89	43	47	SW 2	WSW 6	W 1	7	6	1	—	
22	48.0	47.5	49.8	11.5	22.6	17.4	17.2	8.0	10.1	8.2	80	50	56	W 4	WNW 4	0	1	5	0	1.0	
23	50.9	47.9	50.1	12.6	26.8	18.2	19.2	9.8	12.2	11.0	91	47	71	S 1	WSW 8	NW 2	10	1	0	—	● n, 1, a; ⊂ 3.
24	53.9	54.1	54.3	13.6	21.6	17.6	17.6	10.8	12.5	11.8	94	66	79	NW 2	0	0	10	5	0	—	
25	55.0	52.8	53.2	14.4	29.4	22.0	21.9	10.6	12.6	11.2	87	41	57	0	WSW 5	N 1	5	3	0	—	
26	55.5	55.3	55.2	14.3	24.8	20.0	19.7	10.0	7.9	10.8	83	34	62	N 2	N 2	E 1	0	0	0	—	
27	56.0	55.8	54.8	14.2	29.6	23.4	22.4	9.5	10.8	9.2	79	35	43	E 3	0	E 1	0	0	1	—	
28	55.7	54.6	54.5	16.8	30.8	23.6	23.7	11.3	12.5	9.0	79	38	42	E 1	SSE 4	SE 1	2	1	0	—	
29	55.3	54.5	53.7	16.8	31.0	23.6	23.8	10.9	12.7	8.5	76	38	39	E 1	SSE 1	0	0	0	0	—	
30	54.3	53.3	51.3	16.2	30.6	23.0	23.3	10.2	8.9	11.1	74	27	53	0	NNW 4	W 1	4	0	5	0.0	
31	54.3	54.8	55.3	14.2	21.0	14.0	16.4	9.9	8.0	8.0	83	46	67	NNE 4	NE 10	NE 2	2	0	0	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	749.3	748.6	748.7	15.8	25.2	19.7	20.3	11.0	11.5	10.8	82	50	65	2.1	4.2	1.8	4.8	5.5	3.5	44.9	

1889.

Оренбургъ. **Сентябрь. — September.** Orenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	753.8	752.3	12.2	25.0	16.6	17.9	7.6	9.5	6.6	72	40	48	SE 4	SE 2	E 4	2	0	2	—	
2	51.1	48.5	46.2	14.4	29.4	24.0	22.6	7.2	8.4	8.4	59	27	37	ESE 2	ESE 7	S 7	8	8	10	1.5	●⁰ 3.
3	43.9	43.5	46.6	17.0	23.7	15.8	18.8	11.5	13.8	11.1	80	63	83	S 4	SSW 8	SW 4	9	7	0	2.9	● n, a, p.
4	50.2	51.4	52.1	9.8	19.6	14.2	14.5	8.8	8.4	9.5	98	49	79	0	WNW 3	0	0	3⁰	4⁰	—	
5	50.1	46.6	48.7	8.0	22.9	15.7	15.5	7.1	10.6	9.0	89	52	67	NNE 2	NE 2	SSE 14	9²	8²	10	6.5	◠ 1; ●² 3.
6	44.8	48.3	50.8	11.0	13.0	9.4	11.1	9.3	8.6	8.1	95	77	91	SSE 5	W 6	SE 4	9²	10	10²	0.6	● n, a, p, 3.
7	48.8	47.6	456.	7.0	11.4	8.8	9.1	7.0	6.4	8.2	94	64	96	S 1	SW 6	SSW 6	9²	9²	10²	4.2	● a, 2, p, 3.
8	43.5	44.0	46.7	8.1	11.2	9.2	9.5	8.0	7.6	7.9	99	77	91	SSW 4	NW 6	WNW 4	10²	10	8²	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
9	49.6	52.2	54.9	8.7	10.6	10.8	10.0	7.1	7.3	8.2	86	75	86	W 6	WNW 2	NW 1	3²	10²	10²	—	
10	57.3	58.2	58.1	9.4	12.2	10.6	10.7	8.3	8.0	7.4	95	75	77	0	0	WNW 2	10	10	10	—	
11	57.0	56.7	55.3	9.0	11.1	8.6	9.6	7.2	7.4	7.9	84	75	95	0	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ p, 2.
12	54.2	52.7	47.7	8.3	14.3	10.4	11.0	7.6	7.1	6.9	93	58	73	0	ESE 2	ESE 6	10	3	8	—	
13	49.1	48.6	46.9	11.0	20.8	16.5	16.1	7.6	10.0	9.6	77	46	58	ESE 4	SW 2	SW 4	9	5	3	—	
14	47.9	47.1	50.5	14.0	14.1	7.0	11.7	8.7	11.3	6.5	74	95	87	S 3	W 6	0	7	10²	5	0.5	● 2.
15	52.5	52.8	53.5	3.6	12.0	8.0	7.9	5.3	4.7	5.7	90	45	71	0	NNE 2	NNE 2	1	8	3	—	
16	54.2	53.0	54.4	2.2	19.1	12.4	11.2	5.0	7.6	8.2	93	47	77	0	S 2	0	2	10⁰	0	—	
17	56.8	56.7	57.0	7.2	15.6	10.2	11.0	6.8	6.6	5.6	90	50	60	0	WNW 3	0	8⁰	10⁰	2	—	
18	56.1	54.4	49.8	8.4	14.0	9.7	10.7	6.5	7.5	7.9	79	63	88	E 3	NW 4	NE 6	10	10	10	7.0	● p, 3.
19	48.6	48.6	49.2	8.6	17.2	12.6	12.8	7.2	8.6	7.6	87	59	70	NE 5	NE 3	NNE 7	10	10⁰	0	—	● n.
20	50.6	50.3	52.3	6.9	18.4	11.8	12.4	6.9	9.8	9.1	93	62	88	NNE 5	E 3	NNE 4	1	5⁰	0	—	
21	51.5	50.3	50.0	8.2	24.6	20.4	17.7	7.1	10.7	12.0	94	47	67	E 5	ESE 5	ESE 8	2	3	4	0.3	
22	55.0	57.3	57.0	14.8	16.8	12.0	14.5	11.7	10.8	9.2	93	76	89	NNW 4	N 2	NNE 8	10	5	0	—	●⁰ n.
23	56.1	54.7	53.4	5.6	23.4	20.0	16.3	5.8	12.4	10.5	85	58	60	0	ESE 2	E 2	1	8	4	—	
24	54.2	53.8	53.0	15.2	25.4	19.4	20.0	8.5	10.5	10.0	66	44	60	ESE 3	SSE 4	S 3	5	7	0	—	
25	57.8	59.5	61.4	11.8	18.8	11.6	14.1	7.6	8.0	6.1	74	50	59	N 5	N 9	N 4	7	10	4	—	
26	63.2	63.7	64.1	5.6	18.6	10.2	11.5	6.2	8.6	6.8	91	54	74	NE 2	ESE 4	NNE 5	2	0	0	—	
27	65.5	64.5	63.6	4.0	16.6	8.9	9.8	5.1	5.4	6.2	84	34	73	E 5	ESE 6	E 4	0	0	0	—	
28	64.4	63.2	63.2	2.8	17.2	9.0	9.7	2.6	6.3	6.1	36	43	71	E 6	ESE 3	E 2	0	0	0	—	
29	64.3	64.3	63.7	4.2	17.4	11.0	10.9	4.8	7.8	5.8	77	53	59	ESE 2	ESE 3	ESE 3	0	0	0	—	
30	64.7	65.1	65.3	3.2	19.6	13.4	12.1	2.6	9.3	6.2	36	55	43	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754.0	753.7	753.8	8.7	17.8	12.6	13.0	7.1	8.6	7.9	82	57	73	2.7	3.6	3.8	5.5	6.3	4.2	23.5	

Октябрь. — October.

1	766.3	765.7	765.3	5.8	21.0	13.4	13.4	6.1	8.8	7.3	88	47	64	NNE 2	NNE 2	N 4	5	2	0	—	
2	68.0	67.7	65.4	5.0	19.8	12.0	12.3	5.9	9.8	7.5	90	57	72	E 2	E 2	N 2	2	0	0	—	
3	65.2	65.2	65.4	6.4	19.4	11.8	12.5	5.1	9.7	8.6	79	58	84	W 4	NNW 5	N 2	2	9	0	—	
4	64.3	64.7	64.3	3.2	15.6	6.0	8.3	5.2	5.1	4.1	90	39	59	N 5	N 4	NNW 6	3	3	1	—	
5	64.7	64.2	63.4	2.6	15.8	9.1	9.2	4.4	5.1	3.5	79	38	40	NE 2	NE 2	0	3	2	2⁰	—	
6	62.8	62.3	61.4	4.0	17.2	8.2	9.8	5.3	8.6	6.3	87	59	78	0	NW 2	NNE 5	3⁰	1	0	—	
7	61.7	60.8	57.7	3.8	15.6	9.2	9.5	6.0	7.3	5.2	00	55	60	NE 1	SE 1	0	2	0	0	—	♄² n.
8	61.3	60.5	59.9	2.6	17.6	11.6	10.6	5.3	6.8	4.2	96	45	41	0	0	0	0	1	0	—	♄² n.
9	60.0	58.8	57.0	3.8	18.0	14.2	12.0	4.6	3.8	6.4	77	38	53	ESE 1	NW 4	0	5	10	10	5.0	
10	54.9	55.1	57.3	9.4	11.2	17.8	12.8	8.8	9.0	14.9	00	92	98	NW 2	NNE 6	NNE 4	10	10	3	—	● n, 1.
11	61.7	63.7	65.2	7.0	9.9	4.4	7.1	7.0	5.7	3.9	94	63	61	ESE 4	SE 1	ESE 2	9	1	9	—	∨ 3.
12	66.2	65.2	62.9	— 2.0	10.7	6.0	4.9	3.5	4.9	5.2	88	51	75	ESE 2	SSW 2	SSW 1	2	5	10	—	⊖ 3.
13	58.7	57.1	56.3	6.8	12.0	10.8	9.9	5.7	7.5	9.2	77	72	95	SSW 8	W 2	ENE 2	9	10	4	—	
14	56.5	56.0	58.4	4.6	14.4	6.6	8.5	6.2	6.9	6.0	98	56	83	NW 1	NW 8	NNE 3	9	1	2	—	⊖, ♄² n; ≡ 1.
15	62.2	61.8	60.3	— 0.4	8.8	6.3	4.9	4.4	5.5	5.2	98	66	74	ESE 1	0	NNW 1	0	0	0	—	♄² 1.
16	58.8	59.3	61.4	6.6	14.4	6.3	9.1	5.2	7.7	5.5	71	63	78	WNW 2	NE 2	0	10	8	0	—	
17	65.3	67.2	67.8	3.0	8.0	2.3	4.4	4.9	4.5	3.2	87	57	59	ESE 5	ESE 8	SE 3	6	9	0	—	
18	68.5	66.5	64.5	— 1.0	5.4	— 0.8	1.2	2.4	2.4	2.2	57	36	50	SW 3	SSE 2	SE 3	9	1	0	—	
19	63.2	61.4	60.7	— 7.8	5.6	1.4	— 0.3	2.0	3.5	3.2	68	52	62	ESE 2	0	ESE 2	2	5	0	—	
20	59.7	58.9	58.2	— 4.4	7.4	— 0.4	0.9	2.1	2.9	2.1	63	37	48	E 4	ESE 2	0	5	1	0	—	
21	58.3	57.4	56.4	— 6.4	7.8	4.6	2.0	2.1	3.2	3.2	74	41	50	0	0	ESE 2	0	4	10	—	
22	53.9	52.0	50.7	— 0.8	8.0	8.0	5.1	3.8	6.0	7.8	88	75	98	ESE 2	WSW 6	0	5	10	10²	0.9	● a, p.
23	47.8	42.3	41.0	6.6	10.6	12.6	9.9	6.9	9.3	10.6	94	98	98	ESE 2	S 8	WSW 8	10²	10²	8	11.0	● 2.
24	43.5	46.4	50.5	2.6	1.9	— 2.8	0.6	4.9	4.1	3.1	89	78	83	NNW 8	N 8	NNE 6	10	10	10	—	● n.
25	52.9	53.4	51.2	— 4.8	— 2.8	— 2.2	— 3.3	3.0	2.4	3.6	95	66	92	ESE 10	ESE 14	ESE 20	7	10	10	6.0	✶ p, 3.
26	47.7	46.0	44.9	— 2.0	0.2	0.5	— 0.4	3.8	4.5	4.6	96	96	96	ESE 14	WSW 4	W 1	10	10	10	—	✶ n.
27	43.3	44.3	45.3	0.0	2.3	0.6	1.0	4.6	5.2	4.6	00	96	96	SW 2	0	N 1	10	10	10	0.0	≡ 1.
28	43.9	43.5	42.4	0.3	— 0.3	— 0.7	— 0.2	4.6	4.5	3.7	98	00	75	NE 1	N 8	NNE 7	10	10	10	9.6	● n; ✶ 3.
29	38.5	41.7	49.3	— 4.2	— 6.4	— 7.6	— 6.1	3.3	2.8	1.9	00	00	75	N 14	N 20	N 14	10	10	0	5.6	✶ n, 1, 2.
30	57.5	59.3	60.7	— 10.0	— 2.3	— 2.4	— 4.9	2.1	3.6	3.3	00	94	84	W 1	W 2	NW 1	0	10	10	—	
31	59.9	58.5	55.9	— 3.0	— 3.0	— 1.5	— 2.5	3.4	3.7	4.1	94	00	00	W 1	SSE 4	S 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	758.0	757.6	757.5	1.2	9.2	5.3	5.2	4.6	5.6	5.3	88	65	74	3.4	4.2	3.4	5.7	5.9	4.5	38.1	

Оренбургъ. 1889. Orenburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	754.1	754.6	— 0.9	1.6	0.8	0.5	4.3	4.6	4.7	00	89	95	0	W 1	W 2	10	10	10	—	
2	57.1	60.3	62.5	— 1.3	— 0.3	— 6.3	— 2.6	3.7	3.3	2.5	89	73	86	NE 2	NNE 2	NNE 6	10	10	0	—	
3	63.4	64.2	67.0	—10.8	—13.4	—14.5	—12.9	1.7	1.5	1.2	90	93	83	NNW 3	NNW 7	NNE 5	1	10	10	—	
4	69.6	71.9	71.5	—12.0	— 4.8	— 5.4	— 7.4	1.3	2.0	1.4	74	61	85	NE 5	0	E 3	6	10	10⁰	—	
5	71.6	73.1	74.9	— 7.6	— 4.0	— 6.0	— 5.9	2.3	2.8	2.5	92	83	88	SSE 8	ESE 5	ESE 6	10⁰	10	10	—	
6	76.6	76.6	76.1	—11.0	— 7.0	—13.2	—10.4	1.7	1.9	1.4	90	70	89	ESE 4	SE 6	ESE 5	0	0	8	—	☾ 3.
7	74.9	73.7	71.9	—17.2	— 7.6	—14.0	—12.9	1.0	1.9	1.3	86	76	85	ESE 4	ESE 3	ESE 6	1	5⁰	1⁰	—	
8	69.8	68.5	66.0	—16.0	— 7.6	—13.8	—12.5	1.1	1.9	1.3	86	75	83	E 3	E 4	ESE 9	3⁰	8⁰	4⁰	—	
9	63.4	62.1	59.5	—14.2	— 4.0	— 6.4	— 8.2	1.3	2.0	1.9	80	61	68	ESE 9	ESE 10	SSE 10	4⁰	5⁰	10	—	
10	59.2	58.7	59.0	— 7.3	— 2.4	— 3.8	— 4.5	1.9	3.0	2.4	76	79	71	SE 10	ESE 20	SE 14	8	9	10	—	
11	58.8	59.4	59.2	— 4.1	0.1	— 4.8	— 2.9	2.3	2.8	2.3	69	60	74	ESE 8	ESE 10	ESE 6	9	8	3	—	
12	58.9	58.1	56.3	— 7.7	0.2	— 7.1	— 4.9	2.1	2.8	2.2	82	61	84	ESE 6	SE 20	ESE 8	6	5	5	—	
13	55.8	54.9	53.2	— 3.0	— 2.8	— 4.3	— 3.4	3.2	2.8	2.7	88	74	80	ESE 6	E 4	ESE 4	8	9	10²	—	
14	51.6	51.4	56.0	— 4.6	— 1.5	— 4.8	— 3.6	2.9	3.3	2.9	89	80	92	0	NNE 4	NW 4	9	9	0	—	V a.
15	59.7	60.7	60.6	— 3.8	— 2.5	— 7.3	— 4.5	2.8	2.9	2.4	82	77	91	WNW 4	NNE 2	W 2	9	7	0	—	
16	57.8	55.1	53.5	— 6.8	— 2.4	— 1.6	— 3.6	2.7	3.8	4.1	00	00	00	W 6	NNW 8	W 6	10²	10	10	—	V n.
17	48.8	48.5	50.1	— 2.0	— 0.4	— 5.0	— 2.5	3.9	4.5	2.5	97	00	81	WSW 10	W 4	NE 2	10	10	4	0.0	✳⁰ p.
18	51.1	48.8	45.4	— 8.3	— 4.2	— 2.9	— 5.1	2.2	3.0	3.4	90	90	90	E 1	E 1	NNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
19	48.9	51.5	54.5	— 9.5	—10.4	—18.4	—12.8	1.8	1.3	0.9	82	66	81	NNW 2	NW 2	WNW 3	10	9	2	—	
20	55.8	57.1	57.8	—20.6	—19.2	—10.5	—16.8	0.7	0.7	1.6	82	76	81	N 1	N 1	N 1	10	0	0	—	
21	57.4	58.2	60.2	—28.4	—24.8	—27.0	—26.7	0.3	0.5	0.4	77	74	82	NE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	
22	60.5	59.9	58.8	—28.2	—21.5	—17.7	—22.5	0.4	0.6	1.0	81	81	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	6	—	
23	61.9	63.1	63.8	—14.8	—16.7	—20.8	—17.4	1.2	0.9	0.6	80	73	71	SE 4	ESE 8	NE 2	10	3	0	—	
24	65.5	64.5	62.9	—18.4	—15.1	—13.8	—15.8	0.6	0.8	1.0	61	59	67	NE 4	ENE 2	NE 2	1	1	10	—	
25	62.0	62.3	63.1	—13.1	—10.4	—15.3	—12.9	1.2	1.5	1.0	77	75	78	NNE 2	0	0	10	9	0	—	
26	63.6	64.2	64.5	—19.4	—12.2	—10.6	—14.1	0.8	1.4	1.9	89	79	98	NW 1	SW 1	SW 4	6	10	4	—	
27	64.5	65.4	67.0	— 8.7	— 9.3	—16.7	—11.6	2.3	1.5	1.1	00	68	93	W 4	SW 6	WSW 1	10	2	0	—	⊔ a.
28	68.2	68.7	69.0	—20.6	—14.8	—17.1	—17.5	0.8	1.2	1.0	91	88	87	0	0	0	4	1	1	—	
29	69.7	70.4	71.4	—19.4	—14.8	—18.8	—17.7	0.8	1.0	0.9	85	69	85	N 1	ESE 1	SE 4	6	7	2	—	
30	72.2	72.8	73.7	—21.6	—14.6	—11.5	—15.9	0.7	1.3	1.8	90	91	97	ESE 2	SE 2	0	1	10	10	—	≡, ⊔ 3.
Средн. Mittel	761.7	761.9	762.1	—12.0	— 8.2	—10.6	—10.3	1.8	2.1	1.9	85	77	84	3.8	4.6	4.1	6.7	6.9	5.0	0.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.4	774.1	773.8	— 8.2	— 7.7	—10.0	— 8.6	2.3	2.5	2.1	98	99	00	SSW 5	SSW 4	SSE 3	10	10	10	—	V n.
2	72.9	72.3	71.4	—19.0	—15.0	—20.6	—18.2	1.0	1.4	0.8	00	98	95	E 3	N 1	0	1	0	0	—	V² n.
3	69.4	67.9	66.6	—23.6	—19.9	—21.2	—21.6	0.6	1.1	0.8	92	92	93	ESE 2	NE 1	E 1	0	0	0	—	V 1.
4	64.9	66.7	69.7	—18.8	—15.2	—10.0	—14.7	0.9	1.3	2.1	94	95	00	ESE 3	E 5	E 4	5	10	5⁰	—	V² 1; ☾ 3.
5	72.9	72.2	69.9	—17.0	—15.4	—20.8	—17.7	1.1	1.1	0.8	95	82	90	ENE 4	NNE 6	N 2	0	0	0	—	
6	67.5	63.2	62.8	—20.4	—12.8	—13.4	—15.5	0.8	1.5	1.3	90	93	81	W 2	W 2	N 4	9	9	10	—	
7	65.8	67.9	68.5	—12.6	— 8.6	— 9.2	—10.1	1.6	2.0	2.0	91	88	89	N 4	NNW 4	NNW 2	2	10	10	—	✠⁰ p.
8	69.5	70.6	72.4	— 8.6	— 7.0	— 8.1	— 7.9	2.1	2.2	2.2	92	84	93	NNW 4	0	NNW 2	10	10	10	—	✠⁰ n, 2.
9	73.9	74.9	75.4	— 9.0	— 8.9	— 5.2	— 7.7	2.3	2.1	3.0	99	94	99	NNW 2	0	0	10	10	10	0.0	✠⁰ n.
10	75.0	75.7	74.9	—14.6	—16.2	—19.2	—16.7	1.4	1.2	0.9	96	94	92	S 4	0	0	10	10	10	—	≡⁰, ✳⁰ n; V a, 3.
11	73.7	73.3	72.9	—23.2	—21.6	—22.0	—22.3	0.6	0.7	0.7	91	89	89	E 2	E 6	E 2	10	0	0	—	V² 1; ⊔² 2.
12	73.2	73.8	74.0	—21.0	—17.6	—18.0	—18.9	0.7	0.7	0.8	88	62	76	E 3	ESE 6	E 6	1	5	1	—	
13	73.1	72.7	72.6	—18.2	—15.6	—16.8	—16.9	0.9	0.9	0.9	80	70	75	E 3	NE 2	0	0	0	0	—	
14	72.2	71.9	71.0	—18.6	—15.8	—16.8	—17.1	0.8	1.0	0.9	80	77	80	E 3	E 2	ENE 2	0	5⁰	0	—	
15	70.3	70.5	70.1	—19.5	—17.7	—20.2	—19.1	0.8	0.9	0.8	82	78	86	NE 1	NE 1	E 1	8⁰	10⁰	0	—	
16	70.8	71.4	72.1	—20.6	—15.8	—17.6	—18.0	0.7	1.0	0.9	80	76	77	E 2	ESE 3	ESE 3	0	6⁰	0	—	
17	71.3	70.7	69.5	—18.8	—16.0	—17.8	—17.5	0.8	1.0	0.9	83	80	82	E 5	ESE 3	ESE 6	1⁰	6⁰	2	—	
18	68.9	68.9	66.3	—18.7	—16.4	—21.8	—19.0	0.8	1.0	0.7	85	83	86	SE 5	E 5	E 3	7⁰	10⁰	2⁰	—	
19	64.1	63.1	60.7	—25.0	—17.7	—17.6	—20.1	0.5	0.9	0.9	84	77	85	ESE 2	ESE 1	SSE 2	3	10	3	0.0	
20	54.3	50.7	49.7	—13.8	—11.6	— 7.2	—10.9	1.4	1.8	2.7	91	95	99	SSW 2	SSW 14	SW 6	10	10²	10²	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.7	54.0	55.2	— 2.6	— 2.6	— 4.4	— 3.2	3.6	3.0	3.0	97	81	92	NW 2	NW 3	W 1	10	10²	10²	—	
22	56.2	56.9	58.9	— 6.8	— 8.8	—14.2	— 9.9	2.6	2.2	1.4	98	97	95	0	SSE 3	S 2	10²	10²	10²	0.1	✳⁰ p, 3.
23	59.8	60.8	62.9	—13.6	—11.6	—17.2	—14.1	1.5	1.6	1.1	94	84	92	SSE 1	S 3	0	10²	10	0	—	
24	63.1	62.1	59.0	—15.2	—10.6	—15.7	—13.8	1.3	1.8	1.2	95	91	95	ESE 1	SE 3	ESE 2	9	10⁰	10	—	
25	55.5	54.2	54.1	— 9.4	— 7.8	— 8.4	— 8.5	2.1	2.3	2.3	94	95	98	SE 3	ESE 3	SE 1	10	10²	10	0 3	✳⁰ 2, p.
26	54.2	54.7	56.6	— 9.3	— 8.0	—10.2	— 9.2	2.2	2.5	2.0	00	00	97	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	10²	10²	3.9	✳ 2, 3.
27	60.6	63.5	65.8	—11.8	—14.7	—21.5	—16.0	1.6	1.2	0.7	89	80	86	ESE 3	ESE 7	0	10²	10	0	0.1	✳ 1, 2.
28	63.8	60.4	56.0	—26.0	—19.9	—16.0	—20.6	0.5	0.8	1.1	85	85	90	0	S 2	W 6	9⁰	10	10	1.2	✳⁰ 3.
29	54.5	54.5	55.4	—13.0	— 9.1	— 6.8	— 9.6	1.5	2.2	2.7	96	97	00	W 3	SW 3	SW 7	10	10	10	1.7	✳⁰ 3.
30	54.6	54.9	55.1	— 4.7	— 5.2	— 6.8	— 5.6	3.2	2.8	2.5	00	93	92	WSW 7	W 5	W 9	10	10	10	—	
31	54.8	55.2	53.0	—11.4	—10.9	—11.4	—11.2	1.7	1.7	1.7	92	89	92	SW 8	SW 7	W 6	7	7	10	0.5	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	765.4	765.3	765.0	—15.3	—13.0	—14.4	—14.2	1.4	1.6	1.5	91	87	90	2.9	3.4	2.7	6.5	7.7	5.6	9.8	

1889.

Варшава. — Warschau.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 21° 2′. Широта — Breite: 52° 13′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	759.0	763.7	—12.9	—13.7	—19.0	—15.2	1.3	1.2	0.7	84	79	76	ESE 6	ESE 6	E 5	10	10	0	0.5	✳ n, a, 2, p.
2	66.2	66.6	66.7	—20.3	—16.1	—16.5	—17.6	0.7	0.9	1.0	80	76	85	NNE 3	NE 3	N 3	10	9⁰	8	0.1	
3	67.1	67.3	67.8	—19.1	—15.9	—14.9	—16.6	0.8	1.0	1.2	81	81	82	NNE 2	NNE 1	NNE 4	3	10⁰	10	—	✳⁰ n.
4	68.8	69.6	68.9	—14.0	—11.8	—14.2	—13.3	1.4	1.6	1.4	91	89	92	0	0	SSW 2	10	10	0	0.3	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
5	66.3	64.7	62.6	—14.3	—10.5	—12.3	—12.4	1.3	1.7	1.5	87	83	85	SSW 2	SW 3	SSW 3	2	0	0	—	
6	61.4	60.9	59.9	—13.2	— 4.8	— 9.3	— 9.1	1.4	2.5	1.9	84	79	84	SW 3	SW 2	SSW 3	2	2	2⁰	—	
7	58.3	58.1	58.4	—10.7	— 6.3	—10.0	— 9.0	1.8	2.6	1.9	90	93	90	SSW 4	SSW 3	SSW 2	2	3⁰	0	—	
8	57.3	56.6	56.1	—13.4	— 8.3	—10.6	—10.8	1.5	2.1	1.8	92	88	93	SSW 2	SSW 2	SSW 2	9	8⁰	0	—	⊔ 1.
9	54.8	53.7	53.2	—13.8	— 9.0	—12.7	—11.8	1.4	2.0	1.6	92	91	92	SSW 2	SSW 1	SSW 1	7	0	0	—	
10	51.3	50.7	51.9	—14.1	— 9.1	— 8.6	—10.6	1.4	2.3	2.3	92	00	97	0	SW 2	SSW 3	10	8	8⁰	—	⊽ p, 3.
11	52.2	51.9	52.2	— 7.0	— 4.8	— 2.0	— 4.6	2.4	2.8	3.7	92	88	94	SE 5	SE 6	SSE 7	10	10	10	0.0	⊽ n.
12	52.3	53.2	54.6	— 2.0	— 2.4	— 8.3	— 4.2	3.6	2.9	2.0	92	77	82	SE 10	SSE 10	SSE 8	10	10	0	—	✢, ✳ n.
13	56.4	57.5	58.8	—13.2	—10.9	—13.9	—12.7	1.2	1.4	1.1	76	72	71	SE 9	SSE 9	SSE 9	8	2	9⁰	—	
14	58.9	58.5	59.2	—16.7	—11.3	— 9.3	—12.4	1.0	1.5	1.7	80	78	78	ESE 5	SSE 6	SE 6	2	10	10	—	⊽ n.
15	58.7	57.8	57.0	—10.7	— 7.3	— 7.5	— 8.5	1.6	2.3	2.3	83	89	89	E 3	E 6	ESE 5	2	10	10	0.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
16	57.0	56.8	56.3	— 6.6	— 2.6	— 2.6	— 3.9	2.5	3.1	3.5	89	83	94	SSE 3	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.4	
17	57.8	59.0	62.4	— 3.1	— 2.6	— 3.7	— 3.1	3.5	3.5	3.3	96	94	95	S 3	S 3	NW 4	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	65.3	65.4	62.5	— 6.7	— 5.0	— 5.9	— 5.9	2.7	2.9	2.9	97	93	00	WSW 2	WSW 1	SSW 4	10	10	10	—	≡⁰ p.
19	56.0	52.4	51.0	— 3.8	1.2	0.1	— 0.8	3.3	4.0	4.6	95	80	00	SSW 4	SW 6	WNW 7	10	10	10	3.5	● a, 2, p; ✳ p.
20	49.0	49.2	49.3	0.1	0.8	0.6	0.5	4.3	4.4	4.2	94	90	89	WSW 5	W 5	W 6	10	10	10	0.8	✳ a; ● p.
21	49.3	50.6	53.3	— 0.1	0.0	— 1.4	— 0.5	4.4	4.3	4.1	96	94	98	W 5	WNW 4	NNW 4	10	10	9	0.6	✳ a, 2, p.
22	54.1	53.1	51.5	— 3.8	— 3.8	— 3.4	— 3.7	2.4	2.9	3.3	71	84	93	NNW 3	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.3	✳ p, 3.
23	52.0	53.4	56.2	— 5.9	— 4.8	— 5.9	— 5.5	2.7	2.7	2.6	93	86	90	NNW 5	NNW 4	NNW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
24	55.6	53.4	51.7	— 7.3	— 3.6	— 3.2	— 4.7	2.5	2.9	3.5	95	85	98	NNW 3	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.1	●⁰ p, 3.
25	53.2	51.8	48.2	— 1.8	— 1.0	0.8	— 0.7	4.0	4.0	4.8	00	94	98	NNW 3	W 7	W 11	10	10	10	0.2	● p, 3.
26	45.3	46.4	48.5	1.4	2.6	1.1	1.7	4.9	4.7	4.2	96	84	85	WNW 12	WNW 8	NW 5	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
27	48.8	51.6	56.3	— 1.6	— 0.8	— 2.8	— 1.7	3.7	2.3	2.6	92	53	70	NW 2	NNW 7	NNW 5	10	4	0	—	⊔⁰ 1.
28	57.9	57.1	53.6	— 3.0	0.2	— 1.0	— 1.3	3.3	3.9	4.1	89	83	96	NNW 9	WNW 7	WSW 13	10	10	10	2.1	✢, ✳ p, 3.
29	52.1	52.4	50.8	0.5	0.7	0.9	0.7	4.6	4.7	4.7	96	98	96	W 9	WSW 7	WSW 7	10	10²	10	0.7	✢, ✳ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
30	45.2	45.6	47.3	0.2	0.8	0.8	0.6	3.4	4.6	4.2	73	94	87	SSW 6	W 7	WSW 5	10	10²	10	0.1	✳ a.
31	42.3	39.9	38.2	— 0.3	1.4	1.2	0.8	4.1	4.6	4.2	92	91	83	SW 6	WSW 8	WSW 7	10	10	10	10.6	✳⁰, ●⁰ a, 2.
Средн. Mittel	755.7	755.6	755.7	— 7.7	— 5.1	— 6.2	— 6.3	2.6	2.8	2.8	89	85	89	4.4	4.8	5.0	8.3	8.3	7.0	23.9	

Высота — Seehöhe: 119.4 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 750.0 mm

1	721.8	727.5	737.6	4.4	2.1	— 1.3	1.7	5.3	5.2	2.8	85	96	67	NW 13	NW 12	NNW 6	10	10	4	1.4	● n, a.
2	31.3	27.5	31.6	— 1.7	3.4	0.9	0.9	3.7	5.5	4.2	92	95	85	NW 3	WNW 6	W 10	10	10	2	0.0	✳ n, 1, a, p; ●⁰ a, p.
3	33.4	34.0	34.5	0.2	0.8	— 1.8	— 0.3	3.6	4.0	3.4	76	82	86	WSW 9	W 7	W 2	10	5	0	0.0	✳ a.
4	36.1	38.5	44.0	— 1.8	0.6	— 6.9	— 2.7	3.4	4.2	2.4	84	87	89	W 2	SW 4	NNW 6	10	10	8⁰	0.4	✳ a.
5	47.6	49.1	48.4	— 9.4	— 3.7	— 4.4	— 5.8	1.7	2.4	2.9	78	69	88	NNW 5	NNW 3	NNW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
6	42.6	37.4	33.6	— 6.7	— 3.0	— 2.3	— 4.0	2.1	2.8	3.6	78	76	94	NNW 4	SW 8	SW 7	10	10	9	2.7	✢ p; ✳⁰ n, p.
7	31.3	31.8	32.6	— 1.9	— 0.4	— 3.9	— 2.1	3.8	3.7	3.0	96	83	91	W 9	W 8	WSW 4	10	8	10	0.9	✳ n, 1, a, p, 3.
8	35.9	38.3	34.8	— 4.0	— 2.4	— 3.7	— 3.4	3.0	3.0	2.9	89	79	87	WSW 8	W 8	WNW 5	10	10	7⁰	1.5	✳ n, a.
9	25.3	24.6	24.3	— 2.2	— 0.4	— 3.4	— 2.0	3.8	3.8	5.0	98	85	85	WNW 10	SSW 8	SSW 6	10	10	3	0.1	✳ n, 1, a.
10	24.0	27.4	31.0	— 3.2	— 2.0	— 3.8	— 3.0	3.2	3.5	3.3	89	90	95	SSW 3	SSW 6	WNW 8	10	10	10	0.2	✳ a, p.
11	34.6	36.0	37.8	— 6.8	— 5.5	— 8.8	— 7.0	2.4	2.2	1.9	89	73	85	WNW 8	WNW 7	WNW 1	10	1	10⁰	0.0	✳⁰ a; ⊽ 3.
12	40.8	44.4	49.4	—11.4	— 7.1	— 8.1	— 8.9	1.7	2.5	2.4	89	95	97	WNW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
13	53.3	55.2	55.9	—11.1	— 7.0	— 8.6	— 8.9	1.7	2.3	2.3	89	87	97	WNW 6	WNW 4	WNW 3	3	10	10	—	
14	53.0	48.5	39.6	— 8.0	— 6.0	— 9.7	— 7.9	2.2	2.1	1.9	88	74	87	WNW 3	WSW 7	SSW 7	10	4	8⁰	0.0	✳ a.
15	33.3	32.3	35.1	— 5.5	— 2.0	— 2.6	— 3.4	2.4	3.5	3.6	80	88	96	SW 6	SW 6	WSW 3	10	10	10	3.2	✳ a, 2, p.
16	40.7	46.0	50.3	— 0.4	— 0.7	— 5.8	— 2.3	4.3	3.2	2.7	96	73	93	WNW 3	NW 5	W 4	10	0	10⁰	—	
17	52.5	54.6	56.7	— 9.0	— 0.7	— 5.7	— 5.1	2.1	3.8	3.0	94	86	00	W 1	0	0	10	10	6⁰	—	≡ 1.
18	58.0	57.9	57.1	— 8.8	— 2.1	— 2.2	— 4.4	2.2	3.1	3.3	94	79	85	SE 2	SSE 1	0	4	1	10	0.7	
19	51.1	46.0	41.7	0.0	1.6	1.8	1.1	4.4	5.1	4.3	96	98	82	SSW 4	WSW 7	NW 9	10	10	10	3.2	✳ n; ● a, 2, p.
20	39.6	38.7	36.6	0.7	1.2	— 0.8	0.4	3.4	3.0	4.1	70	60	94	NNW 11	WNW 8	WSW 2	10	10	10	1.3	△⁰ p.
21	35.6	37.5	39.7	— 2.1	0.2	— 5.0	— 2.3	3.6	3.7	3.0	92	80	95	NW 3	W 3	W 2	10	10	0	0.1	✳ n, a.
22	40.4	39.0	36.6	— 6.7	— 2.2	— 2.2	— 3.7	2.6	3.3	3.6	95	85	94	W 1	NNW 5	NW 5	10	10	10	1.6	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
23	34.5	36.1	41.7	— 1.8	0.0	— 4.9	— 2.2	3.8	4.3	3.1	94	94	98	NNW 5	NW 2	SSW 8	10	10	8	4.5	✳ n, 1, a, 2, p3; ✢ p, 3.
24	48.0	50.3	50.1	—10.0	— 4.8	— 6.9	— 7.2	1.9	2.3	2.0	90	74	75	SSE 4	SSE 4	NE 2	9	0	10	1.8	
25	44.3	41.9	41.2	— 4.5	— 1.6	— 4.4	— 3.5	2.9	3.7	3.2	90	90	98	NW 6	N 2	SW 4	10	10	10	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	43.5	43.8	43.8	— 6.7	— 2.8	— 7.2	— 5.6	2.5	2.5	2.2	92	68	84	SSW 6	S 5	S 3	10	5⁰	7⁰	0.3	✳ n.
27	42.8	42.9	43.6	— 9.1	— 2.2	— 5.9	— 5.7	2.0	3.2	2.8	91	81	98	SSE 3	0	0	10	10	8⁰	0.1	✳ n, a, 2, p.
28	44.1	44.5	44.6	—11.5	— 5.3	—10.1	— 9.0	1.6	2.5	1.9	89	83	90	0	NNE 2	NNE 3	10	4⁰	0	—	≡⁰ a.
Средн. Mittel	740.0	740.4	741.2	— 5.0	— 1.9	— 4.6	— 3.8	2.9	3.4	3.0	89	82	90	5.0	5.0	4.2	9.5	7.8	7.5	27.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	744.0	745.0	—14.8	— 5.9	— 5.8	— 8.8	1.3	2.6	2.9	91	90	98	NE 5	NE 7	ENE 5	10	10	10	1.4	⸸, ✶ a, 2, p, 3.
2	45.3	45.0	44.9	— 6.3	— 5.7	— 4.5	— 5.5	2.7	2.9	3.2	98	98	98	ENE 4	NE 7	ENE 6	10	10	10	12.7	⸸, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
3	45.0	47.2	50.5	— 3.8	— 2.6	— 6.2	— 4.2	3.4	3.2	2.5	98	85	90	E 3	S 6	0	10	10	10	0.6	✶ n, 1, a, p, 3.
4	53.9	56.1	57.6	— 8.9	— 5.0	— 6.7	— 6.9	2.1	2.2	2.2	91	71	81	0	SSE 2	SE 4	10	2	10	0.0	✶ n, 1, a.
5	59.4	60.0	60.3	—13.7	—10.5	—14.1	—12.8	1.4	1.5	1.2	88	73	83	ESE 3	ESE 6	ESE 3	8	0	0	—	
6	60.3	60.1	59.2	—16.7	— 6.3	— 4.9	— 9.3	1.0	1.9	2.8	85	69	90	E 3	SE 4	E 3	3	8	10	—	
7	58.2	58.4	58.6	— 7.1	— 5.5	—10.5	— 7.7	2.3	2.4	1.5	90	80	73	ESE 3	SE 4	ESE 4	10	6	0	0.0	✶⁰ a.
8	57.0	55.8	54.3	—13.7	— 5.5	—10.6	— 9.9	1.4	2.4	1.4	88	80	73	SSE 3	SSE 6	SE 4	10	0	0	—	
9	52.3	51.5	51.1	— 7.9	— 4.4	— 7.1	— 6.5	2.3	2.4	2.1	92	75	81	SSE 7	SSE 7	S 5	10	0	0	0.1	⊔⁰ 1.
10	51.5	52.0	52.2	— 6.4	0.2	— 0.4	— 2.2	2.5	4.0	3.9	90	85	87	S 4	S 3	SSE 3	10	10	6	0.3	✶ n, 1, a.
11	49.5	47.8	45.8	— 5.6	1.2	0.6	— 1.3	2.8	3.7	4.0	93	73	83	SSE 5	SE 6	S 7	8	10	10	—	
12	44.3	45.5	49.6	1.1	4.3	1.1	2.2	4.4	4.8	4.0	89	77	81	S 5	SW 3	NW 5	10	7	10	0.4	✶, ● p.
13	52.0	51.6	47.5	— 0.7	— 0.4	— 0.8	— 0.6	3.9	3.7	3.9	88	83	90	WNW 4	W 5	SSW 6	10	6	10	0.4	
14	41.2	39.6	42.1	0.4	1.6	— 2.8	— 0.3	4.5	4.3	3.2	94	84	85	SSW 6	WNW 8	WNW 9	10	10	10	0.5	✶ n, 1, a, p.
15	46.0	47.8	51.4	—10.9	— 9.5	—11.3	—10.6	1.5	1.8	1.6	79	81	85	N 5	NNW 7	N 7	10	10	10	0.2	✶ n, 1, a; ⸸ a, 2, p.
16	55.7	56.2	54.2	—15.5	—10.5	—14.0	—13.3	1.1	1.3	1.3	76	67	88	N 5	WNW 2	WSW 3	9	0	1	—	
17	47.0	44.2	40.4	— 7.2	— 1.8	0.2	— 2.9	2.1	3.4	4.2	81	84	90	SSW 7	WSW 8	SW 10	10	10	10	1.8	⸸, ✶ a, p.
18	42.6	44.1	45.9	— 2.1	0.2	— 5.7	— 2.5	3.8	3.0	2.4	98	64	82	WSW 5	NW 9	W 3	10	8	2	0.0	⸸, ✶ n, 1, a.
19	48.0	48.2	44.7	— 8.4	— 1.0	— 2.9	— 4.1	2.2	2.5	2.6	94	59	72	0	SSE 3	SSE 3	1	2	10	0.1	
20	40.8	39.4	37.2	— 1.8	6.1	1.4	1.9	3.6	4.5	4.7	90	65	93	SSE 4	S 3	SSE 4	9	10	4	—	✶⁰ n.
21	33.3	31.7	31.4	2.5	5.4	3.0	3.6	4.7	5.9	4.9	85	87	87	S 4	SSE 5	SSW 5	10²	10	10	2.2	● a, p.
22	36.5	41.3	47.2	— 0.3	1.4	— 1.9	— 0.3	4.4	4.4	3.0	98	87	76	NW 11	NW 5	N 6	10	10	10	0.0	⸸, ✶ n, 1, a.
23	51.4	50.4	50.7	— 4.6	0.2	0.7	— 1.2	2.6	3.0	4.0	81	65	82	W 3	SW 9	NNW 7	1	10²	10	0.8	⊔ 1; ✶⁰ a, p.
24	51.6	51.0	49.9	1.1	3.1	2.6	2.3	4.7	4.5	5.3	94	79	96	W 3	WSW 6	WSW 8	10	10²	10	2.6	✶⁰ a, p, 3.
25	48.0	46.8	46.8	2.8	3.9	3.2	3.3	5.6	6.0	5.8	00	98	00	SSW 7	SW 7	W 4	10²	10²	10	3.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
26	44.8	43.8	42.7	3.0	7.1	6.6	5.6	5.7	7.5	7.0	00	00	96	SSW 2	SSE 2	0	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 3.
27	41.2	40.7	42.4	2.3	7.0	1.8	3.7	5.1	5.6	4.8	94	75	91	NNE 2	N 4	NNW 7	10	10	10	1.1	
28	45.9	49.0	51.8	0.3	2.4	0.2	1.0	4.3	3.2	3.4	92	60	73	NW 7	NNW 8	N 8	10	9	10	—	✶ n.
29	51.2	49.1	45.9	— 2.4	2.2	0.6	0.1	3.0	4.0	4.5	79	75	94	NW 3	WSW 4	W 2	2	10	10	0.0	⊔ 1; ●⁰ p.
30	43.4	42.9	44.0	— 0.6	2.2	0.8	0.8	4.1	4.1	4.2	94	77	87	NNW 2	WNW 3	NW 5	10	10	10	—	
31	45.9	47.1	48.0	— 1.1	0.6	— 1.3	— 0.6	2.6	2.5	2.5	61	52	61	NW 5	NNW 5	NNW 3	10	9	0	—	
Средн. Mittel	748.0	748.0	748.2	— 4.7	— 0.8	— 2.9	— 2.8	3.1	3.5	3.4	89	77	85	4.2	5.3	4.8	8.7	7.6	7.5	29.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	747.8	744.8	— 2.0	3.4	0.0	0.5	3.1	2.7	4.3	78	46	94	0	S 3	SSE 5	7	10	10	1.6	⊔ 1; ✶ p.
2	42.5	42.6	41.4	1.7	5.4	3.6	3.6	4.8	5.6	5.6	93	83	95	SSE 2	0	N 2	10²	10	10	13.9	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
3	38.5	39.5	39.3	1.7	3.2	1.9	2.3	5.2	5.0	5.2	00	87	98	NW 1	WNW 4	N 5	10	10	10	7.5	● n, 1, 3; ≡ n, 1, a.
4	36.5	36.2	36.5	0.5	1.3	0.8	0.9	4.6	4.8	4.8	96	94	98	N 5	N 4	NNE 4	10	10	10	9.9	✶ n, 1, a, 2, p; ≡ ● n, p.
5	37.7	39.3	41.6	2.1	5.0	2.6	3.2	5.3	5.8	5.2	00	89	94	ENE 4	NE 2	NNE 2	10	10	4	2.4	✶, ● n.
6	41.6	41.8	42.1	0.8	2.7	2.4	2.0	4.8	5.2	5.2	98	93	94	NNW 2	0	SSW 1	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
7	41.3	41.0	40.9	2.8	7.9	4.6	5.1	5.3	5.5	5.5	94	69	87	0	NNE 1	NNE 3	10	9	0	0.0	●⁰ p.
8	40.3	39.6	38.4	2.4	10.7	7.8	7.0	5.4	7.3	7.3	98	76	93	NE 3	E 2	N 4	10	6	10	12.1	≡ n, 1, a; ⸜, ● p.
9	38.0	37.8	38.6	5.0	13.4	9.0	9.1	6.5	6.7	8.1	00	59	95	0	SE 2	ESE 2	7	8	10	8.3	⊔² 1; ⸜, ⌒, ● p.
10	39.7	40.1	41.6	7.4	14.9	9.3	10.5	6.9	8.4	8.3	90	67	95	NE 2	E 3	NNE 2	10	10	8	14.3	⸜, ●, ▲⁰ p.
11	42.1	42.2	41.5	8.4	11.9	10.2	10.2	8.1	8.6	8.2	99	84	89	0	ESE 4	ESE 3	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p.
12	40.3	39.8	39.5	8.9	14.5	9.1	10.8	8.0	9.2	7.4	95	75	87	SSE 3	S 2	0	10	8	10	0.2	● n, p.
13	38.7	38.1	36.5	7.5	13.3	8.8	9.9	7.2	7.5	7.5	93	66	89	0	E 2	0	9	10	10	3.5	● p, 3.
14	34.6	34.7	35.4	7.7	7.0	6.2	7.0	7.6	6.8	6.8	98	91	96	W 1	WNW 5	WNW 6	10	10	10	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	37.5	38.4	39.5	3.4	6.4	4.2	4.7	5.4	6.0	5.4	93	84	87	W 8	WSW 7	WSW 4	10²	10	9	0.4	●⁰ n, a, p.
16	38.4	38.0	40.5	3.7	5.9	0.7	3.4	5.3	4.0	4.3	88	57	89	WSW 4	SW 6	NNW 7	10	10	10	1.1	● a, p; △ a; ▲, ✶ p.
17	42.3	43.0	42.8	— 0.1	3.3	1.9	1.7	3.4	3.2	3.9	76	55	75	WNW 4	NNW 4	0	10	10	10	—	
18	44.4	44.8	43.8	0.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.9	2.7	64	49	51	NNW 4	NW 6	NNW 8	7	10	10	0.0	✶⁰ p, 3.
19	46.6	48.3	48.5	0.7	3.7	3.2	2.5	3.8	3.3	5.1	78	55	89	N 5	NNW 4	WSW 3	10	8	0	—	✶ n.
20	47.5	48.9	50.3	6.5	11.7	8.0	8.7	6.5	6.5	6.9	90	63	86	WSW 5	NNW 8	W 5	10	10	10	3.9	
21	48.6	49.5	50.6	8.5	10.9	8.9	9.4	7.8	7.4	7.1	94	76	84	W 4	NW 5	0	10	10	5	0.0	● n, a, 2, p.
22	51.6	51.2	50.5	7.1	15.5	10.4	11.0	6.7	7.1	7.5	88	54	80	0	SSW 3	SSE 2	10	7	0	—	⊔ 1.
23	49.8	47.7	47.7	9.0	19.0	12.7	13.6	7.7	8.5	8.4	91	52	77	SSE 2	SSW 5	0	2	2	3	1.2	● p.
24	48.3	49.0	48.7	10.8	14.7	13.7	13.1	8.7	9.3	9.7	90	75	83	W 1	NNE 3	NE 3	10	1	0	0.4	●⁰ n, a; ≡ a.
25	47.2	46.5	46.3	12.1	21.7	16.8	16.9	8.6	7.2	8.6	83	38	61	ESE 2	SSE 6	E 2	8⁰	4	0	—	⊔ 1.
26	47.1	46.8	48.7	13.7	19.1	15.1	16.0	7.5	7.5	7.4	64	46	58	ESE 3	SE 8	NE 4	0	0	0	—	
27	49.7	49.8	50.9	11.4	19.4	13.7	14.8	7.7	6.8	6.8	77	40	58	E 3	ENE 7	ENE 3	1	9	0	—	
28	51.6	51.0	51.3	11.4	17.1	11.3	13.3	8.1	7.2	6.1	81	50	61	NE 3	NE 5	NE 4	2	7	0	—	
29	52.6	52.8	53.5	8.2	14.9	10.9	11.3	5.5	4.9	5.9	67	39	61	NE 2	S 5	E 3	0	3	0	—	
30	54.6	53.6	53.2	9.2	14.5	11.1	11.6	5.3	4.7	5.8	61	39	59	0	SE 5	E 3	0	3	0	—	
Средн. Mittel	743.9	744.0	744.2	5.7	10.5	7.4	7.9	6.1	6.2	6.4	87	65	82	2.4	4.0	3.0	7.8	7.8	6.0	90.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	752.6	752.2	9.6	17.5	14.3	13.8	5.6	6.2	8.2	62	42	67	0	E 4	0	0	6	0	—	
2	52.1	51.8	52.5	12.3	20.5	15.1	16.0	9.1	8.5	9.9	87	47	77	NE 2	E 3	E 2	2	7	0	—	⊥ 1.
3	54.1	54.5	55.5	13.3	20.5	16.5	16.8	9.8	8.6	8.0	87	48	57	0	SSE 3	ENE 2	0	5	0	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
4	57.3	55.4	55.2	13.7	20.9	15.5	16.7	7.7	6.1	8.9	66	33	67	ENE 3	NE 7	E 4	0	8	0	—	
5	54.7	53.2	51.4	13.4	18.7	16.3	16.1	9.4	9.6	8.4	82	60	60	NNE 2	SE 5	0	0	9	0	0.8	⊥ 1; ●⁰ a, p.
6	50.7	49.2	48.3	13.8	22.1	14.9	16.9	7.8	6.2	9.2	67	31	73	N 3	ENE 4	0	8	7	8	0.2	●, ⊼⁰ p.
7	48.6	48.2	49.5	14.9	20.9	14.3	16.7	8.7	8.5	8.2	69	47	67	0	SSE 3	0	8	6	10	—	⌒, ⊼⁰ p.
8	51.4	51.5	51.8	11.9	18.5	16.1	15.5	8.9	6.6	6.8	86	42	51	N 4	NNW 2	0	6	8	0	—	⊥ 1.
9	52.7	52.5	51.9	12.8	19.1	16.3	16.1	8.3	6.9	8.4	76	43	60	NNE 2	ENE 1	0	0	7	0	—	
10	51.3	49.7	48.3	13.8	19.6	15.9	16.4	10.2	6.4	9.4	87	38	70	NNW 2	NW 2	0	1	6	0	—	
11	48.0	47.2	47.4	14.3	22.3	17.3	18.0	9.8	7.7	9.6	82	39	66	0	SE 2	NNE 3	0	7	0	—	⊥ 1.
12	47.8	47.9	48.7	15.8	24.8	18.7	19.8	10.7	10.6	11.3	80	46	70	NE 1	ESE 3	0	10⁰	10	10	0.0	⊕, ●⁰ a; ⊽ n.
13	50.7	51.6	51.5	15.6	20.5	18.3	18.1	11.8	8.5	9.7	89	47	62	WSW 3	W 2	0	10	4⁰	10⁰	2.3	
14	50.7	49.3	47.3	15.7	24.4	17.1	19.1	11.7	11.8	13.0	88	52	90	ESE 2	SE 3	0	9	9	10	1.9	● n, p; ⊼ p.
15	45.8	45.4	46.0	17.1	24.2	19.5	20.3	12.6	14.1	13.8	87	63	82	0	N 2	NNE 4	10	10⁰	10	28.5	
16	47.8	48.6	48.9	14.6	18.9	16.7	16.7	11.3	10.3	9.2	91	63	65	E 3	NNW 4	NNE 1	10	10	10	—	⊼, ● n.
17	51.2	51.9	53.2	13.1	17.1	12.6	14.3	7.2	7.2	6.1	64	50	56	NE 3	NE 4	NE 3	10	2	0	—	
18	53.8	53.0	51.3	11.4	17.5	13.5	14.1	6.6	6.9	7.8	65	46	68	ENE 2	E 4	ENE 2	0	0	0	—	⊥ 1.
19	50.6	49.8	49.8	12.7	19.7	15.5	16.0	7.3	6.3	7.4	67	37	57	E 2	E 6	ENE 2	2⁰	2⁰	6	—	⊥ 1; ⊕ p.
20	50.9	51.3	52.0	13.7	21.0	17.3	17.3	8.0	7.1	7.8	69	38	53	ESE 2	0	0	8⁰	7⁰	8⁰	—	
21	53.4	53.8	54.6	15.1	21.7	17.1	18.0	7.9	7.4	7.7	62	38	53	0	NNW 3	N 1	0	6	0	—	⊥ p.
22	56.1	55.9	55.6	13.5	22.3	17.7	17.8	8.5	8.4	9.4	74	42	62	0	SSW 2	0	0	6	0	—	
23	56.2	55.2	53.9	16.8	24.1	17.9	19.6	9.8	6.9	9.3	69	31	61	0	SSE 5	0	0	2	0	—	
24	54.1	52.3	50.8	17.0	25.8	20.3	21.0	9.5	8.1	9.8	66	33	55	SE 2	ENE 2	ENE 3	0	7	10	0.2	
25	50.9	49.5	47.9	16.9	24.8	18.7	20.1	10.3	10.9	9.6	72	47	60	SE 2	SSE 4	0	5	9⁰	10	0.0	⊲ n; ● n, 3.
26	46.9	46.1	44.7	16.6	24.2	18.9	19.9	10.7	11.3	11.9	76	50	74	ESE 4	S 6	E 2	7⁰	10	10	1.3	● n, p.
27	44.7	44.7	45.6	17.6	24.6	18.5	20.2	10.5	12.1	13.5	70	53	85	SE 3	S 5	SSW 3	10	10	10	3.5	⌒, ⊼ p; ● p, 3.
28	45.4	45.4	45.7	18.6	26.0	20.1	21.6	13.3	14.6	13.0	84	59	74	SE 3	ENE 4	SSE 4	10	3	10	0.0	⊼ n; ●⁰ n, p.
29	46.5	46.5	47.2	18.7	26.4	18.5	21.2	12.8	13.3	14.1	80	52	89	S 2	SE 2	0	0	8⁰	10	3.1	⊲ n; ●, ⊼ p.
30	49.2	50.3	52.1	18.6	24.8	19.7	21.0	13.7	15.3	14.0	86	66	82	0	WSW 2	N 1	9	8	10	—	⊼ p.
31	54.5	54.7	54.5	17.6	23.3	21.7	20.9	13.4	12.4	14.0	90	59	73	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	1	0	—	
Средн. Mittel	751.0	750.6	750.5	14.9	21.8	17.1	17.9	9.8	9.2	9.9	77	47	67	1.7	3.3	1.3	4.7	6.5	4.9	41.8	

Іюнь. — Juni.

1	755.4	754.6	755.6	20.0	28.2	21.3	23.2	12.4	11.0	13.0	72	39	69	ENE 1	ESE 6	ESE 3	0	2	3	2.1	● p.
2	55.7	54.7	53.3	21.1	28.6	20.4	23.4	12.5	10.1	12.5	67	35	70	SE 2	ESE 6	E 3	5	2	9	0.7	⊼, ● p.
3	51.6	50.9	50.8	21.1	28.6	22.7	24.1	12.8	11.8	12.3	69	40	60	ENE 1	E 6	ENE 4	4	2	4⁰	—	
4	51.6	52.2	53.5	21.2	28.2	23.3	24.2	13.2	10.4	11.2	71	36	53	ENE 2	E 4	NNE 3	8⁰	5	0	—	
5	55.6	55.4	53.8	18.3	22.7	19.8	20.3	9.4	7.6	8.7	60	37	51	N 3	NNW 6	NW 4	0	2⁰	0	—	⊥ 3.
6	56.0	56.2	55.8	14.4	18.1	15.3	15.9	6.4	5.1	5.6	52	33	43	ENE 3	NNE 5	NE 1	0	0	1	—	
7	55.0	52.0	49.0	15.5	21.7	22.4	19.9	6.0	6.1	10.2	46	32	51	0	NNW 5	NNW 6	0	4⁰	9	—	
8	50.4	50.0	47.6	17.0	22.9	15.7	18.5	12.2	12.4	12.6	85	60	94	0	SSE 2	SSW 1	10	3	1	3.6	⊼, ● p.
9	46.6	45.5	44.3	17.5	26.0	21.1	21.5	12.6	11.4	13.1	85	46	71	SSW 2	S 1	0	0	1	2	0.0	
10	44.3	44.2	44.1	20.4	29.3	23.0	24.2	13.0	9.1	10.5	73	30	50	S 2	SSW 4	S 2	0	2	0	—	●⁰ n.
11	45.0	45.3	45.5	22.3	30.3	23.2	25.3	12.9	11.9	13.3	65	37	63	0	SW 4	W 2	2	2	2	—	
12	47.3	47.3	47.3	21.3	27.0	20.7	23.0	14.4	14.1	13.1	77	54	73	WSW 2	WNW 3	W 2	5	7	8	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
13	48.9	47.9	48.4	21.5	25.4	17.3	21.4	13.9	13.4	13.0	73	56	89	0	N 1	0	3⁰	9	10	16.0	⊼ p; ● p, 3.
14	48.8	48.6	47.5	20.1	25.4	22.4	22.6	13.6	15.1	14.8	78	63	73	0	SE 1	0	8	7	9	2.5	●⁰ n, p.
15	47.2	46.8	46.0	19.9	25.6	20.3	21.9	14.8	13.9	13.9	86	57	79	0	SSE 1	0	10	10	10	1.8	⊼ n,2,p; ●n,p; △⁰p.
16	46.0	45.3	45.1	22.2	27.0	23.5	24.2	14.5	10.8	12.0	73	41	56	0	0	0	4	8	10	—	
17	45.7	46.0	47.4	20.2	24.8	19.1	21.4	12.2	11.5	13.1	69	50	80	NNW 3	NNW 3	NW 4	3	10	10	—	
18	48.7	49.4	50.9	15.2	19.7	16.3	17.1	9.3	7.9	8.6	72	47	62	WNW 4	NNW 7	NNE 3	0	8	3	—	
19	51.9	52.2	52.1	16.3	22.2	18.5	19.0	9.2	7.7	8.9	66	39	56	0	SSW 2	0	1	7	9	—	
20	49.0	47.1	45.8	19.1	15.1	16.3	16.8	10.2	12.6	11.9	62	99	86	SE 2	WNW 3	0	9	10²	10	36.3	●a, 2, p, 3; ⊼a, 2, p.
21	44.6	44.8	46.2	14.3	18.3	15.9	16.2	10.6	11.5	9.7	88	74	72	WSW 3	SW 3	NNW 2	10	8	1	2.7	⊲ n; ● a, p; ⌒ p.
22	47.9	48.2	48.2	14.9	21.3	16.0	17.4	10.8	7.9	12.4	86	42	91	NW 3	N 4	0	10	9	10	5.6	● p, 3.
23	48.0	48.0	48.9	13.8	16.3	14.0	14.7	10.3	8.8	8.4	88	63	70	NNW 2	N 4	0	10	8	0	—	
24	49.8	49.4	49.4	12.9	17.8	15.2	15.3	7.5	6.9	7.1	68	46	55	NNW 1	N 2	NNW 2	0	7	2	—	
25	50.5	50.1	50.0	12.7	19.3	17.5	16.5	8.0	7.1	7.4	74	43	50	N 2	N 2	0	7	10	2	—	
26	51.2	50.3	50.2	15.3	22.2	20.1	19.2	9.4	6.4	8.2	72	32	47	0	N 5	NNW 3	0	2⁰	0	—	
27	50.5	49.6	49.6	16.6	22.1	17.0	18.6	9.5	8.7	7.7	68	44	54	N 3	NNW 4	NNE 2	0	1	10	—	
28	49.7	48.9	49.0	14.0	20.3	17.9	17.4	7.7	7.3	7.9	65	41	52	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	1	4	—	
29	50.0	50.3	50.8	14.5	20.0	17.6	17.4	8.6	7.9	7.8	70	45	52	NNW 3	WNW 4	NNW 2	7	7	0	—	
30	51.5	51.4	51.0	14.7	21.6	18.9	18.4	8.7	7.4	8.1	70	39	50	NNW 2	NNW 3	0	0	8	9	—	
Средн. Mittel	749.8	749.4	749.2	17.6	23.2	19.1	20.0	10.9	9.8	10.6	72	47	64	1.6	3.4	1.7	3.9	5.4	4.9	71.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	751.0	750.7	14.5	22.1	17.7	18.1	8.9	7.0	8.0	73	36	54	WNW 1	WNW 3	NNW 2	8	9	0	—	
2	51.6	51.5	51.2	15.8	23.3	20.7	19.9	8.5	8.2	8.0	64	38	44	NNW 2	ENE 2	0	0	1	4	—	
3	51.0	50.9	49.7	16.5	16.1	15.0	15.9	8.0	9.4	10.2	57	69	81	0	S 4	0	10	10	10	0.7	● a, 2, p.
4	49.9	49.2	49.3	12.2	17.9	14.5	14.9	7.8	6.6	8.9	74	43	73	ESE 2	NE 3	0	0	10	10	1.6	● p, 3.
5	49.0	49.4	48.8	14.9	14.5	15.3	14.9	10.4	10.2	10.6	83	84	82	NNW 3	NE 4	0	10	10	10	2.1	● n, a, 2, p.
6	48.1	47.8	47.2	16.6	21.5	16.5	18.2	10.7	10.7	10.1	76	56	72	NNE 2	N 4	NNE 2	10	9	3⁰	—	
7	48.7	48.7	48.8	16.8	22.9	20.3	20.0	10.5	9.0	9.6	74	43	54	0	ENE 3	0	5⁰	5	6	—	
8	49.3	48.9	49.4	18.4	28.6	21.7	22.9	11.8	10.0	11.5	75	34	60	0	N 4	0	0	8	3	—	
9	50.9	50.4	50.2	22.0	28.0	24.1	24.7	12.9	10.5	11.6	66	37	52	0	WSW 3	0	0	4	0	—	
10	52.0	51.7	50.0	20.2	28.0	21.3	23.2	13.2	13.8	14.9	75	50	79	0	SE 1	ENE 2	10	0	10	2.3	● a, p; ⊼ p.
11	50.1	49.8	49.8	22.9	31.8	25.2	26.6	14.0	12.4	15.9	67	35	67	SSW 2	WNW 4	SW 2	8	8	4	4.1	
12	51.3	50.8	49.4	19.7	27.0	20.5	22.4	14.6	12.4	16.1	86	46	90	0	W 2	0	9⁰	10	3	1.5	⊼, ⊂ n; ● n, p.
13	50.0	50.5	49.6	16.8	22.5	19.3	19.5	11.0	11.7	14.0	77	58	84	NNE 3	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
14	47.6	45.7	43.7	19.1	17.8	18.5	18.5	13.0	15.2	15.0	79	00	95	SE 1	NNW 5	SE 1	10	8	10	47.6	⊼, ●² a.
15	42.0	43.4	45.7	17.8	15.7	14.4	16.0	14.1	12.4	10.8	93	93	90	WSW 2	SW 8	WNW 7	10²	10	10	7.4	● a, 2, p.
16	47.6	47.2	46.4	14.8	20.1	15.3	16.7	9.9	10.4	11.4	80	59	88	WSW 5	W 7	SSW 3	0	10	10	0.6	● a, p.
17	46.6	47.3	46.3	13.9	19.6	16.7	16.7	9.4	8.5	11.7	80	50	82	SSW 4	SW 6	0	4	10	10	1.8	●⁰ p, 3.
18	43.0	46.0	47.9	17.2	16.3	14.5	16.0	12.8	9.7	9.7	88	70	80	SW 3	SW 5	SSW 2	10	10	10	2.5	● n, 1, a.
19	50.5	51.8	52.2	14.0	19.9	16.4	16.8	9.0	8.6	9.6	76	50	69	SW 3	SW 5	0	0	9	0	—	
20	52.5	50.5	48.0	15.7	23.4	19.5	19.5	10.3	9.6	11.1	78	45	65	SSE 2	SE 6	ENE 3	0	10	10	1.0	●⁰ a, p.
21	44.4	43.0	44.7	17.0	19.7	16.2	17.6	13.0	15.6	12.0	90	91	87	E 2	SSW 4	WNW 4	10	10	10	26.9	● n, 1, a, 2, p.
22	44.4	46.0	47.3	16.9	21.3	18.3	18.8	12.1	11.1	11.0	85	60	70	WSW 4	WNW 6	NW 3	2	2	8	2.5	⊼² n.
23	49.9	50.5	48.5	15.3	20.8	19.1	18.4	10.2	10.0	11.3	79	54	69	WSW 3	SSW 3	ENE 1	0	3	10	16.6	⊼, ● n.
24	43.6	45.2	44.9	16.5	19.5	17.0	17.7	13.4	12.9	12.8	96	77	89	ENE 2	W 5	0	8	10	10	3.5	● n.
25	46.2	46.6	46.2	14.5	19.1	14.9	16.2	10.1	9.9	10.7	83	60	85	W 4	W 3	0	9	8	1	0.4	● n, a.
26	42.8	41.0	40.6	16.7	23.1	17.5	19.1	10.8	11.6	12.6	76	56	85	S 4	SSW 7	SSW 4	8	9	8	—	⊼ p.
27	40.6	38.5	39.9	18.2	25.0	15.7	19.6	12.5	13.2	12.6	80	56	94	0	SSE 4	0	10	10	10	20.3	● p.
28	37.8	36.8	36.8	13.2	13.5	12.7	13.1	10.9	11.1	10.4	97	97	96	WNW 4	WSW 4	SW 8	10²	10	10	15.9	● n, 1, a, p, 3.
29	34.5	35.6	38.2	13.2	16.0	15.3	14.8	11.0	12.1	12.3	98	89	94	SW 6	SW 5	NNW 4	10	10	10	9.1	● n, 1, a, p.
30	40.6	41.6	44.0	14.6	14.9	15.3	14.9	11.3	11.9	9.8	91	94	76	W 4	NW 6	WNW 4	10	10	2	1.3	● a.
31	43.8	44.4	49.0	14.1	18.1	14.2	15.5	10.5	12.0	9.8	88	77	82	SW 7	NNW 8	NNW 8	10	10	10	3.3	● a, p.
Средн. Mittel	746.8	746.8	746.9	16.5	20.9	17.5	18.3	11.2	10.9	11.4	80	62	77	2.4	4.3	1.9	6.5	8.2	7.2	173.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	752.2	753.5	12.5	18.1	15.4	15.3	8.8	8.2	7.5	82	53	58	NNW 5	N 6	NNW 2	6	3	0	—	
2	54.4	53.8	52.0	14.1	19.7	16.2	16.7	7.8	9.6	10.6	65	56	77	0	0	0	0	0	3	—	
3	50.5	50.9	51.2	15.3	19.4	18.2	17.6	10.3	15.1	13.4	80	90	86	S 2	0	0	8	10	6	3.2	● a, p.
4	52.1	50.3	49.3	17.0	24.4	18.9	20.1	11.6	12.4	12.6	81	55	78	0	WSW 4	WSW 1	10	8	3	0.7	⊼² n.
5	48.7	47.6	46.0	18.8	22.3	20.1	20.4	13.9	13.4	14.4	87	67	83	0	0	0	8	3	10	0.1	● n, a, p; ⊂ p.
6	45.4	46.5	48.7	18.7	24.6	19.1	20.8	14.6	13.4	13.8	91	58	84	0	NW 4	0	10	8	5⁰	—	●⁰, ⊂ n.
7	48.4	49.0	49.6	18.3	19.7	17.4	18.5	14.2	14.3	10.4	91	84	70	0	SW 2	NNW 2	10	10	3	0.3	⊼ 1; ● a.
8	50.9	51.3	51.1	14.3	18.6	13.9	15.6	9.6	9.4	9.6	79	59	81	WSW 5	WSW 7	SW 2	0	10	0	—	
9	51.1	50.7	50.2	13.7	20.2	16.7	16.9	9.6	9.5	8.7	82	54	61	WSW 1	WNW 4	0	0	7	5⁰	—	⊼ 1.
10	49.2	48.8	47.7	14.0	21.3	15.9	17.1	9.8	10.0	11.3	82	54	84	0	SSW 1	0	8⁰	10	10	3.2	⊼ p; ● p, 3.
11	46.3	45.1	42.0	14.5	22.9	18.9	18.8	11.6	11.7	13.7	95	57	84	0	SSW 1	SSW 4	6⁰	10	10	4.5	● p, 3.
12	41.7	42.2	43.0	15.3	20.3	14.7	16.8	10.6	9.8	9.9	82	55	80	WSW 5	SSW 5	SW 2	1	8	0	—	● n.
13	43.4	44.0	44.4	14.5	20.0	14.7	16.4	9.7	8.8	10.7	80	51	86	SSW 2	WNW 7	WSW 1	1	7	10	0.8	● p.
14	44.4	44.8	45.2	14.5	17.7	12.8	15.0	10.5	8.8	9.8	86	59	90	NNW 3	NNW 6	WNW 2	10	9	8	2.0	● p.
15	44.3	43.4	43.6	11.8	15.3	12.9	13.3	9.4	9.0	9.9	93	69	90	WSW 5	W 7	W 3	10	10	10	0.1	● n, a.
16	44.5	44.2	43.6	11.8	17.5	14.4	14.6	9.7	9.5	10.2	95	64	84	W 3	WSW 6	WNW 6	10	9	4	0.5	● p.
17	49.2	51.0	51.0	13.1	17.9	14.5	15.2	9.9	8.7	10.0	89	57	82	SW 5	W 6	SSW 3	10	9	3	—	⊕ p.
18	50.1	49.1	51.0	15.9	24.8	17.2	19.3	10.9	11.8	13.1	81	51	90	WSW 3	SE 5	0	8	9	4	—	
19	52.3	51.4	48.7	14.4	22.7	19.5	18.9	10.7	8.9	12.0	88	43	71	WNW 2	NW 2	0	0	7	7	—	⊼ 1.
20	44.1	41.2	39.1	18.5	27.1	21.4	22.3	14.1	15.5	14.9	89	58	78	SE 2	S 4	SSW 2	4	4	0	3.3	⊼ 1; ⊂ p.
21	45.4	46.4	47.1	15.9	20.9	15.9	17.6	10.5	9.7	10.2	78	52	76	W 5	WSW 6	0	6	7	6	—	⊼, ● n.
22	45.0	44.0	45.2	14.9	22.7	19.1	18.9	10.3	11.9	13.4	82	58	82	S 4	SW 7	SW 2	9	10	10	2.8	⊕ 1.
23	48.2	49.1	50.6	14.2	19.5	15.2	16.3	11.1	10.1	9.6	93	60	74	SW 4	WSW 5	WSW 1	10	10	0	0.2	● n, 1; ⊂ n.
24	50.4	47.4	43.4	14.0	17.1	15.3	15.5	10.8	11.4	12.5	92	79	97	S 2	NE 2	S 2	10	10	10	5.7	● n, 1, a, p; ≡⁰ p.
25	48.2	49.3	49.8	11.2	17.6	12.7	13.8	8.6	9.1	9.1	86	61	85	WSW 5	SW 4	WSW 2	0	10	3	—	● n.
26	50.6	50.6	50.5	11.3	19.3	13.4	14.7	8.6	9.1	8.5	87	55	75	SW 2	SW 4	W 2	0	10	5	—	⊼² 1.
27	51.0	51.1	51.6	10.2	17.1	13.9	13.7	8.3	8.4	8.4	90	58	71	NW 2	0	NW 4	2	8	4	—	⊼ 1.
28	52.8	53.1	54.8	10.5	17.1	14.3	14.0	8.7	8.4	8.3	92	58	68	NW 3	N 5	NNW 3	10	8	0	—	
29	56.6	56.2	56.2	11.2	17.7	15.7	14.9	8.1	8.0	8.6	81	54	64	N 3	N 4	NW 2	3⁰	2	2	—	⊼ 1.
30	57.0	56.1	55.2	11.7	19.3	15.3	15.4	9.6	9.0	9.8	95	54	76	0	NE 3	NE 2	10	2	0	—	≡² 1.
31	53.4	52.5	52.4	12.9	20.5	16.5	16.6	9.0	9.3	10.7	82	52	76	N 3	N 4	NNW 6	0	6	3	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	749.1	748.8	748.6	14.2	20.1	16.1	16.8	10.4	10.4	10.8	86	59	79	2.5	3.9	1.8	5.8	7.5	4.6	27.4	

1889.

Варшава. — Warschau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	753.0	752.7	13.7	17.7	15.7	15.7	9.3	10.6	10.6	80	73	80	N 3	WNW 2	NNE 1	10	10^2	4^0	0.0	$●^0$ p.
2	53.6	53.6	52.9	12.1	16.5	12.5	13.7	10.4	10.1	9.5	99	72	89	NW 2	N 2	WNW 2	10	7	10	—	≡ 1, a.
3	53.6	54.5	54.8	10.2	15.9	12.7	12.9	8.2	6.7	6.8	89	50	62	N 3	NE 4	N 3	2	7	2	—	Ω^2 1.
4	56.5	57.2	58.4	9.6	15.3	10.8	11.9	7.3	6.1	7.4	83	47	76	N 2	NW 2	0	8^0	8	6^0	—	
5	59.7	59.4	58.3	8.2	17.7	11.4	12.4	7.2	8.2	7.1	89	55	71	0	0	0	3^0	10	8^0	—	Ω 1.
6	57.3	56.8	57.0	8.4	17.9	12.3	12.9	6.6	6.6	6.7	81	43	63	0	NE 5	E 4	10^0	8	3	—	Ω^0 1.
7	57.4	57.3	57.1	10.7	18.6	13.1	14.1	7.2	6.2	6.5	74	39	57	ESE 4	E 7	ENE 3	7	0	0	—	
8	57.4	56.7	55.9	9.0	19.1	13.3	13.8	6.6	6.7	7.2	77	41	63	NNE 2	SSE 4	ENE 2	3^0	2	0	—	
9	55.2	54.5	54.7	9.8	19.5	14.5	14.6	7.2	7.5	8.0	80	44	65	E 2	SSE 4	ENE 2	0	0	8	—	
10	55.6	55.7	55.1	10.2	20.3	14.7	15.1	7.7	8.6	8.6	83	49	69	ESE 2	SSW 2	SSW 3	4	3	10	0.1	⊲ p.
11	54.1	52.9	52.7	12.7	20.1	16.1	16.3	9.8	10.4	10.6	90	59	78	SW 3	WSW 6	NW 4	10	10	10	13.9	$●^0$ n, 1, a, p.
12	46.9	43.0	49.8	14.3	15.5	8.6	12.8	11.4	12.1	6.6	95	92	79	SW 4	W 9	NNE 4	10	10	0	12.3	● n, 1, a, 2, p.
13	52.2	51.3	45.8	7.1	11.0	8.4	8.8	6.8	5.9	7.5	90	60	92	WNW 2	NNW 4	S 4	9	9	10	6.6	● a, p, 3.
14	45.2	46.3	45.6	7.1	10.8	5.8	7.9	6.4	5.5	6.2	86	57	90	NNW 9	NW 4	NW 4	10	10	4	5.2	● n, a, 2, p; △ p.
15	46.2	47.5	50.3	3.3	7.6	6.6	5.8	5.3	5.9	5.9	92	76	81	WNW 4	SW 2	NNW 2	1	10	6	0.6	Ω^2 1; ● a, p.
16	53.0	53.8	55.2	4.0	8.6	6.6	6.4	5.9	6.0	5.8	97	71	80	NW 2	NNW 5	NNE 2	10	10	9	0.6	● p.
17	56.0	55.9	55.2	4.2	10.4	7.4	7.3	5.4	5.1	6.0	87	54	79	NNE 2	E 3	E 3	2	8	10	0.0	Ω^2 1; $●^0$ p.
18	54.4	53.9	52.9	6.2	10.9	8.2	8.4	5.9	5.9	6.2	84	61	77	E 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	—	
19	50.0	47.6	45.5	6.9	11.2	8.9	9.0	6.1	5.1	5.8	83	51	67	NNE 4	N 7	N 3	8	7	5	—	
20	41.2	37.8	33.8	6.7	10.6	7.8	8.4	6.8	7.5	7.6	93	79	96	0	S 3	SSW 4	10	10	10	4.0	● p, 3; △ p.
21	36.0	37.8	39.6	7.4	9.6	5.7	7.6	6.3	6.3	5.9	82	70	86	SW 7	WSW 6	SSW 3	10	10	0	0.9	● n, 1, a, p.
22	40.8	41.5	42.2	5.7	11.0	5.6	7.4	6.3	6.3	6.3	93	64	93	SSW 3	W 3	SSW 4	10	10	0	0.4	● p.
23	42.6	44.3	47.9	3.9	10.6	6.8	7.1	5.7	6.1	6.2	93	64	84	WSW 2	W 6	SW 4	0	7	6	0.0	$●^0$ a.
24	50.6	50.4	48.3	4.7	12.9	9.6	9.1	5.3	5.3	6.9	82	48	78	SW 4	SSW 5	S 2	0	4^0	10	—	
25	44.0	41.6	40.0	8.2	17.1	12.9	12.7	7.4	10.0	9.9	92	69	90	S 4	S 6	SSE 5	3^0	1	1	—	Ω 1.
26	45.1	46.2	47.9	8.4	9.6	7.4	8.5	7.0	7.0	6.6	86	79	86	SW 4	WSW 6	SW 4	10	10	5	2.2	$●^0$ 1, a, p.
27	48.3	46.9	45.9	7.4	10.9	7.0	8.4	6.5	6.4	7.2	85	65	96	SW 5	SW 5	SSW 3	10	10	0	1.0	$●^0$ p.
28	41.7	39.9	39.2	10.6	11.7	9.8	10.7	8.9	9.8	8.6	94	96	95	SSW 5	SW 6	SSW 2	10^2	10^2	10	6.6	● n, a, 2, p.
29	38.3	41.1	43.8	8.5	11.6	10.5	10.2	8.1	8.9	8.9	98	88	94	SW 3	SSW 3	0	5	10	10	0.0	$●^0$ p.
30	43.4	42.9	45.3	9.7	16.2	11.9	12.6	8.5	10.6	9.1	95	77	89	NNE 2	SSE 4	0	10	10	10	0.1	$●^0$ p, 3.
Средн. Mittel	749.7	749.4	749.5	8.3	13.9	10.1	10.8	7.2	7.4	7.4	88	63	80	3.1	4.3	2.7	6.8	7.7	5.9	54.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.0	744.2	745.8	11.0	15.6	13.9	13.5	9.4	10.4	11.1	96	79	95	SE 3	E 6	SSE 4	10	10	10	0.5	$●^0$ p.
2	49.2	47.5	44.1	9.2	15.9	15.9	13.7	8.6	11.3	12.1	99	84	90	0	E 5	SE 9	10^0	10	10	0.3	$≡^0$ 1.
3	46.8	48.0	50.0	9.2	15.0	10.0	11.4	6.8	7.0	7.3	79	55	80	SW 5	S 4	WNW 2	10	10	10	—	● n.
4	51.7	52.4	53.1	8.4	12.7	10.6	10.6	7.7	6.9	7.7	93	63	81	WNW 3	NW 4	0	10	10	1	—	
5	52.9	52.8	53.2	7.1	13.9	8.6	9.9	7.1	6.9	7.3	94	58	88	WNW 2	WSW 2	0	10	8	0	—	
6	52.2	51.4	51.3	5.0	15.5	10.2	10.2	6.2	7.4	8.4	95	57	91	0	SSE 5	SSE 2	0	10^0	10	—	Ω 1.
7	50.0	48.5	44.9	10.7	17.1	13.1	13.6	8.9	10.0	9.8	93	69	88	SSE 2	S 3	SE 3	10	10	10	0.6	
8	43.1	45.6	48.9	13.0	15.9	10.3	13.1	10.6	9.7	8.4	96	72	90	S 3	WSW 4	W 2	10	10	10	0.1	● n, p.
9	48.7	46.4	46.5	7.7	18.3	14.5	13.5	7.4	10.4	10.8	94	66	88	SE 2	SSE 7	SSE 4	10	10	10^0	—	
10	45.2	44.6	45.2	12.1	19.3	15.1	15.5	9.8	10.1	9.1	94	61	71	SSE 5	SSE 7	S 5	10	8^0	10	—	
11	46.9	48.8	49.6	11.7	20.7	13.8	15.4	8.5	8.9	10.7	84	50	92	S 4	SSW 6	SSE 2	7	9^0	8	—	Ω 1.
12	47.9	46.7	48.4	11.8	22.0	16.7	16.8	9.4	10.7	10.0	93	55	70	SE 4	S 8	SSE 5	9	1	0	—	Ω 1.
13	49.7	47.4	45.3	11.0	21.5	15.3	15.9	9.0	11.0	8.2	92	58	63	0	ESE 4	ESE 6	8	9	0	—	Ω 1, p.
14	44.3	45.9	48.3	11.1	17.9	13.3	14.1	8.1	9.3	7.2	82	61	63	SSE 5	SSE 3	WNW 4	2	8	7	0.5	Ω 1.
15	49.9	50.1	50.8	8.0	8.4	8.6	8.3	6.9	7.4	8.1	86	91	96	NNW 4	NNW 5	NW 6	10^2	10^2	10	27.9	● n, a, 2, p, 3.
16	49.1	48.8	49.3	8.8	10.4	12.0	10.4	8.1	9.0	9.8	96	96	95	NNW 8	N 7	NNE 5	10^2	10	10	8.4	● n, 1, a, 2, p.
17	48.4	46.7	48.0	11.7	13.3	10.6	11.9	9.6	9.9	9.2	95	88	97	NNE 4	NE 4	E 3	10	10	1	0.7	● a.
18	48.3	47.8	47.7	8.9	12.7	9.0	10.2	7.8	8.4	7.8	92	77	92	SE 2	SE 2	SSE 2	10	7	10	—	
19	45.6	43.8	44.2	5.8	12.9	9.8	9.5	6.7	6.8	8.4	97	62	94	0	ESE 8	ESE 3	6	7	10	0.0	Ω 1; $●^0$ p.
20	44.8	45.4	45.4	9.4	11.4	7.6	9.5	8.4	8.4	7.3	96	84	94	0	SSW 3	0	10^2	10	4	0.6	$●^0$ a.
21	40.5	38.6	38.9	9.6	12.9	11.9	11.5	8.3	10.7	10.3	94	97	99	SSE 5	SSE 3	0	10	10	7	8.9	● n, a.
22	39.0	39.6	39.6	9.2	12.1	11.0	10.8	8.7	10.1	9.7	00	97	99	0	0	0	10	10	5	0.4	≡ 1, a, 2, p.
23	36.9	35.0	36.2	12.2	14.7	8.0	11.6	10.6	11.8	7.6	00	94	94	NNE 3	SW 3	WSW 12	10	10	10	15.6	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
24	43.2	48.1	50.9	2.9	2.4	1.8	2.4	5.2	4.8	4.7	91	87	90	WNW 7	WNW 6	NW 2	10	10	10	0.1	● n, 1, a, p; ✳ a.
25	53.4	55.0	56.2	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	3.7	3.7	3.8	83	73	83	NW 3	0	N 1	10	10	10	—	⊔ 1.
26	57.8	60.0	62.6	— 1.5	— 2.4	— 4.3	— 2.7	3.5	2.9	2.5	86	77	75	N 4	N 3	NNW 2	10	10	9	—	
27	64.2	65.6	65.1	— 5.3	— 0.3	— 2.4	— 2.7	2.7	3.1	3.3	90	70	87	0	SE 2	ESE 3	0	6	0	—	⊔ 1.
28	61.5	59.4	57.2	— 2.6	3.0	1.6	0.7	3.1	2.9	3.5	83	51	68	SE 8	SE 10	SE 10	2	10	9	—	$⊔^2$ 1.
29	55.9	55.7	55.5	0.0	5.7	4.6	3.4	3.8	5.0	5.7	83	73	90	SSE 4	SE 3	S 2	10	10^0	10	—	
30	54.7	53.7	54.4	3.8	6.6	6.6	5.7	5.5	7.2	7.2	92	99	99	SSE 3	0	0	10	10	10	6.4	● a, 2, p; ≡ p, 3.
31	53.2	51.9	50.8	7.3	9.6	8.6	8.5	7.5	8.6	8.1	99	96	96	0	0	0	10	10	10	0.4	≡ n, 1, p; $●^0$ p.
Средн. Mittel	749.0	748.9	749.3	7.3	12.1	9.2	9.6	7.3	8.1	7.9	92	74	87	3.0	4.1	3.2	8.5	9.1	7.5	71.4	

Варшава. 1889. Warschau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	747.9	746.4	7.3	7.6	6.6	7.2	7.5	7.6	7.2	99	98	99	ESE 3	NE 3	N 7	10	10	10	23.8	≡⁰n, 1; ● a, 2, p, 3.
2	47.6	48.4	50.6	5.3	5.7	5.6	5.5	6.5	6.4	5.9	97	94	86	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
3	52.7	53.8	55.5	4.8	6.2	4.2	5.1	6.0	6.8	5.8	94	96	93	0	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ a.
4	54.8	54.2	52.7	2.4	4.7	4.1	3.7	5.4	6.1	5.7	98	96	93	SSE 2	SE 4	SE 3	10	10	7	—	≡ n, 1, a.
5	52.0	52.6	53.4	5.4	9.6	6.5	7.2	6.3	7.6	6.7	94	86	93	SSE 2	SSW 4	0	10	3	10	—	
6	54.5	55.2	56.9	3.0	6.0	2.6	3.9	5.6	6.7	5.3	98	96	96	0	0	0	10	8⁰	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	57.0	55.0	53.6	5.7	6.0	5.3	5.7	6.4	6.0	6.0	94	87	91	WSW 4	SSW 6	WNW 6	10	10²	5	5.7	● p.
8	51.4	47.6	48.8	6.7	10.3	5.8	7.6	7.2	8.1	5.4	99	88	79	SW 3	W 9	WSW 6	10	10	10	4.8	● n, 1, a.
9	45.2	42.8	43.8	5.1	6.5	2.8	4.8	5.5	5.3	4.9	85	74	88	W 7	W 6	WNW 5	10	10	7	1.8	● n, p; ⊼, ▲, ✳ p.
10	47.2	48.2	50.6	2.6	4.0	2.2	2.9	4.8	4.9	4.9	87	80	91	WNW 5	NW 6	NW 5	10	9	10	0.0	●⁰ a, p.
11	54.6	55.8	58.8	0.3	3.3	1.1	1.6	4.2	4.5	4.4	90	78	89	W 4	WNW 6	WNW 3	10	10	0	0.4	✳ a, p; △ p.
12	62.1	62.4	62.5	— 0.8	1.6	0.6	0.5	3.9	4.9	4.2	90	94	87	WNW 3	WSW 2	W 4	9	10	4	0.1	⊔ 1; ✳ a; ●⁰ 2.
13	61.1	59.9	58.6	0.4	2.0	3.8	2.1	4.5	4.8	5.9	96	91	98	W 5	W 5	WSW 5	10	10	10	0.2	● p.
14	60.6	62.2	64.1	5.9	6.7	5.0	5.9	6.4	6.1	6.2	93	83	95	W 4	WNW 3	0	10	8	10	—	≡² p, 3.
15	66.0	66.5	66.2	3.4	7.1	1.8	4.1	5.6	6.4	4.8	97	86	91	0	0	0	10	8	10	—	≡ n, 3.
16	62.6	60.9	59.7	0.8	3.9	4.1	2.9	4.8	5.3	5.9	98	87	97	S 2	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—	
17	57.2	57.3	60.0	5.4	6.4	4.5	5.4	6.4	5.1	5.0	95	71	79	W 7	NNW 9	WNW 7	10	10	0	—	
18	63.4	64.8	65.2	1.9	3.9	3.3	3.0	4.7	5.3	5.2	90	87	90	W 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.6	
19	63.9	64.4	64.9	3.6	6.0	3.8	4.5	5.4	5.5	5.1	92	79	85	WSW 6	WNW 5	WSW 7	10	10	2	—	● n.
20	64.5	65.3	66.9	4.0	6.0	6.2	5.4	5.8	6.7	6.8	95	96	96	SW 3	WSW 5	SW 2	10	10²	10	—	
21	67.5	68.2	68.6	5.1	6.4	5.6	5.7	6.4	6.3	6.1	97	88	89	WSW 2	W 4	SW 1	10	10	10	—	
22	67.6	66.9	65.4	4.3	5.2	2.8	4.1	5.7	5.0	4.9	92	75	88	SW 2	SW 2	0	10	10	4	—	
23	63.3	62.0	60.6	1.8	1.1	0.6	1.2	4.5	4.2	4.2	85	85	87	SSW 2	SW 3	SSW 2	10	10	10	—	
24	59.9	58.5	56.1	— 2.0	1.4	— 1.7	— 0.8	3.8	4.1	4.0	96	82	98	SSW 2	S 2	SSE 2	4	5	0	—	⊔ 1.
25	51.7	49.4	45.5	— 3.6	0.6	— 1.8	— 1.6	3.4	4.0	3.8	98	83	94	SSE 4	SSE 6	SE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
26	44.2	45.2	44.9	— 1.3	2.8	0.5	0.7	4.0	4.6	4.3	96	80	90	SSE 3	SSW 5	SSE 3	5	10	10	—	⊔ 1.
27	42.2	39.8	39.3	0.2	0.8	0.2	0.4	4.4	4.6	4.6	94	94	98	SE 3	ESE 3	WNW 2	10	10	10	6.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	44.7	45.2	44.1	— 0.3	— 0.4	— 0.6	— 0.4	4.3	4.2	4.3	96	94	98	SSW 2	0	N 2	10	10	10	4.1	✳ p, 3.
29	43.9	46.2	50.1	— 0.6	— 0.2	— 1.4	— 0.7	4.3	4.4	4.0	98	98	96	0	0	0	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	52.8	53.7	55.1	— 2.4	— 1.4	— 2.6	— 2.1	3.6	4.0	3.6	94	96	96	0	0	N 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755.5	755.3	755.6	2.5	4.3	2.7	3.2	5.2	5.5	5.2	94	87	92	2.9	3.7	3.1	9.3	9.0	7.6	49.5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	755.2	753.8	— 3.6	— 2.2	— 3.2	— 3.0	3.3	3.3	3.0	93	85	85	NNE 3	NW 5	NW 8	10	10	10	0.6	
2	52.0	52.2	53.4	— 3.8	— 1.8	— 1.4	— 2.3	3.3	3.8	3.9	95	94	94	WNW 9	NNW 8	NNW 7	10	10	10	1.3	✳, ⊹ n, 1, a.
3	53.9	53.6	56.0	— 1.6	— 1.4	— 0.8	— 1.3	3.7	3.7	4.1	90	90	94	NNW 6	NNW 8	N 7	10	10	10	0.4	✳ p.
4	59.1	61.8	65.4	— 0.9	— 0.2	— 1.7	— 0.9	4.0	4.3	3.9	94	94	96	N 4	NNE 3	NNE 1	10	10	10	—	
5	67.2	67.9	68.5	— 4.8	— 5.9	— 8.1	— 6.3	2.9	2.5	2.2	90	85	91	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	0	10	—	
6	69.0	69.2	68.0	— 6.7	— 6.1	— 6.3	— 6.4	2.5	2.4	2.3	92	85	82	ENE 4	ENE 3	E 7	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
7	65.2	63.2	60.9	— 7.1	— 5.9	— 6.3	— 6.4	2.3	2.5	2.4	87	85	84	ESE 5	ESE 7	SE 7	10	10	10	0.3	
8	59.6	59.7	60.0	— 7.9	— 6.5	— 6.5	— 7.0	2.1	2.3	2.7	86	84	97	SE 4	SSE 4	0	10	10	10	—	✳ n.
9	58.6	57.0	53.7	— 6.6	— 4.0	— 5.1	— 5.2	2.6	3.0	2.9	95	89	96	0	ENE 2	0	10	7	10	0.4	✳ a.
10	47.8	44.8	42.9	— 6.0	— 2.8	— 3.8	— 4.2	2.7	3.3	3.2	95	89	93	ESE 6	SSE 5	SSE 5	10	8	8	—	
11	42.0	41.2	42.9	— 2.3	— 0.9	— 1.3	— 1.5	3.5	3.5	3.6	89	80	86	S 5	S 6	S 5	10	10	10⁰	—	
12	47.5	51.0	54.3	1.4	1.3	— 0.5	0.7	4.4	4.7	4.3	87	92	98	WSW 3	W 1	0	10	10	8	—	
13	57.0	58.6	60.2	— 0.7	0.8	— 1.6	— 0.5	4.3	4.2	4.0	98	87	98	0	0	0	10	10	2	—	
14	61.2	61.6	61.9	— 1.4	— 0.9	— 2.0	— 1.4	3.9	3.9	3.7	94	90	94	ESE 2	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	
15	61.6	62.1	63.1	— 2.7	— 3.8	— 5.5	— 4.0	3.3	2.9	2.6	87	84	87	SSW 4	S 2	SSW 2	10	10	10	—	
16	63.9	64.4	65.6	— 5.1	— 5.9	— 6.5	— 5.8	2.8	2.8	2.6	90	95	95	0	NNW 2	0	10	10	10	0.0	✳ a.
17	65.0	63.6	62.6	— 4.8	— 2.4	— 1.0	— 2.7	2.9	3.6	4.2	93	94	98	0	NNW 3	WNW 4	10	10	10	0.2	✳ p.
18	60.8	60.5	59.6	— 0.6	0.6	0.9	0.3	4.2	4.5	4.7	96	94	96	W 5	NW 3	W 4	10	10	10	2.1	✳⁰ 2, p, 3.
19	57.9	59.5	61.8	1.3	1.6	0.7	1.2	5.0	4.7	4.7	00	91	98	W 4	WNW 5	0	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
20	59.6	56.2	53.2	0.2	0.6	— 0.7	0.0	4.6	4.5	3.9	98	94	90	SSW 3	SSW 6	SW 4	10	10	3	—	≡ n.
21	52.0	51.7	52.2	— 3.2	0.4	— 4.0	— 2.3	3.0	3.6	2.9	85	76	84	WSW 4	WSW 2	0	2	0	1	—	⊔ 1.
22	50.8	49.4	49.2	— 3.7	0.1	0.2	— 1.1	3.1	3.6	4.0	91	78	87	WSW 6	WSW 5	SW 4	3	10	10	4.9	⊔ 1.
23	48.7	50.3	54.6	— 0.8	1.2	— 1.6	— 0.4	4.2	4.5	3.8	98	91	94	0	0	SE 3	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, p.
24	57.6	57.5	56.3	— 2.8	— 3.0	— 4.2	— 3.3	3.6	3.4	3.2	96	94	98	S 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
25	55.3	57.2	61.1	— 4.8	— 3.7	— 5.2	— 4.6	2.9	3.1	2.8	93	91	93	SSW 4	SSE 5	ESE 4	10	10	10	—	
26	65.3	67.8	71.2	— 4.6	— 3.4	— 5.2	— 4.4	2.8	2.5	2.5	86	72	80	ENE 5	ENE 5	NE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p, 3.
27	73.6	74.9	75.6	— 7.1	— 6.8	—12.4	— 8.8	2.0	2.0	1.4	78	75	81	ENE 4	E 4	ESE 2	10	10	0	—	
28	73.9	71.4	68.3	—13.8	— 8.6	—11.2	—11.2	1.3	1.8	1.4	83	76	75	SE 4	SSE 6	SSE 5	0	0	0	—	⊔ 1.
29	63.6	61.0	59.2	—13.1	— 8.2	— 8.4	— 9.9	1.3	1.9	1.9	80	79	82	S 4	SSE 4	0	0	0	0	—	
30	58.7	59.2	59.9	— 3.3	— 1.9	— 2.1	— 2.4	3.2	3.5	3.5	89	88	90	WNW 5	WNW 4	W 5	10	10	10	—	
31	60.4	61.4	63.3	— 2.5	— 1.8	— 2.6	— 2.3	3.5	3.6	3.5	92	90	94	WNW 6	W 5	W 4	10	10	10	0.0	✳ a.
Средн. Mittel	758.9	758.9	759.3	— 4.0	— 2.6	— 3.8	— 3.5	3.2	3.4	3.2	91	87	91	3.7	4.0	3.3	8.9	8.5	8.1	10.5	

1889.

Брестъ-Литовскъ. — Январь. — Januar. — Brest-Litowsk.

Долгота — Länge: 23° 40′. Широта — Breite: 52° 5′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	759.2	762.4	—16.0	—17.9	—21.0	—18.3	1.0	0.8	0.6	80	73	71	ENE 9	ENE 12	ENE 1	10	10	0	3.0	✳ 1, a, 2, p.
2	64.4	64.3	64.4	—19.0	—14.7	—14.7	—16.1	0.7	1.1	1.1	71	74	75	ENE 1	ENE 3	NE 3	2	10	10	0.2	✳⁰ p, 3.
3	65.0	64.9	65.1	—17.5	—13.9	—11.0	—14.1	0.9	1.1	1.7	78	74	85	0	NNE 3	0	10	8	10	0.0	✳⁰ a, 2.
4	67.6	68.5	67.5	—13.9	— 9.8	—13.5	—12.4	1.3	1.8	1.3	83	85	85	NNE 1	0	NNE 1	10	10	10	—	⊔ 2, 3.
5	66.3	64.2	63.2	—18.1	—13.5	—15.4	—15.7	0.8	1.2	1.0	82	79	76	0	S 3	0	2	0	0	—	⊔ 1.
6	60.1	62.4	63.1	—15.6	—12.2	—14.6	—14.1	1.1	1.4	1.1	82	80	79	0	SSW 1	SSW 1	0	10	10	—	
7	59.5	58.9	57.6	—14.7	—12.2	—14.1	—13.7	1.1	1.4	1.1	74	79	74	SSW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
8	56.5	57.6	56.4	—13.6	—14.1	—13.2	—13.6	1.2	1.1	1.2	75	74	76	SSW 1	SSW 1	SW 3	10	10	10	—	
9	52.1	51.6	51.9	—13.2	—13.7	—13.2	—13.4	1.2	1.2	1.4	76	80	85	SSW 3	SSW 1	SSW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
10	52.3	51.3	56.0	—13.5	—13.2	—12.2	—13.0	1.3	1.2	1.4	84	78	80	SSW 3	SSW 1	SSW 3	10	10	10	—	
11	56.1	58.1	58.9	—14.4	—12.2	—16.4	—14.3	1.1	1.4	0.9	78	78	76	0	0	SSW 7	10	10	10	0.7	✳⁰ a.
12	58.0	56.4	57.8	—15.3	— 5.2	—11.8	—10.8	1.0	2.2	1.0	74	73	58	SSW 7	ENE 12	E 9	10	5⁰	0	—	✳⁰ n.
13	61.0	59.9	60.5	—15.1	—13.3	—15.9	—14.8	0.9	1.0	0.8	67	60	62	ENE 5	E 5	E 3	0	0	10	—	
14	61.3	59.7	60.1	—15.4	—11.0	—11.4	—12.6	0.8	1.3	1.3	65	66	70	ESE 5	ENE 7	SE 7	10	10	10	—	
15	58.8	58.3	57.6	— 8.6	— 7.0	— 9.0	— 8.2	1.8	1.9	1.8	75	70	80	E 3	ESE 5	SSE 7	10	10	10⁰	0.6	✳⁰ a, 2, p.
16	57.4	57.4	57.7	— 6.4	— 4.3	— 4.5	— 5.1	2.2	2.6	2.6	80	80	80	ESE 7	ESE 5	ESE 7	10⁰	10	10	4.5	✳ n, 1; △ a, 2, p.
17	59.5	59.5	62.1	— 6.3	— 4.7	— 7.2	— 6.1	2.0	2.1	2.1	72	65	80	S 3	ESE 7	S 3	8	10	10	8.0	✳ 3.
18	64.9	64.5	62.2	— 6.0	— 5.7	— 7.2	— 6.3	2.4	2.4	2.3	83	81	89	S 1	SSE 3	0	10	10	10⁰	—	✳ n.
19	56.8	53.4	50.3	— 6.2	— 0.4	0.5	— 2.0	2.5	3.5	4.3	88	79	90	S 1	SSW 1	SW 3	10	10	10	5.2	✳ p, 3.
20	49.5	47.8	48.3	— 0.7	1.2	0.1	0.2	3.8	4.3	3.8	87	85	84	WSW 1	SSW 3	WSW 1	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p.
21	47.9	48.6	50.8	— 0.3	1.9	— 2.4	— 0.3	4.1	3.8	3.3	90	74	85	WSW 1	WNW 1	WNW 3	10	10	2	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
22	52.0	51.2	49.6	— 3.7	— 2.3	— 4.7	— 3.6	2.4	2.3	2.7	70	59	85	WNW 3	WNW 3	0	10	10⁰	10	1.3	✳⁰ a, 2, 3.
23	48.9	50.6	53.7	— 5.3	— 4.5	— 8.4	— 6.1	2.5	2.4	2.0	83	76	85	WNW 3	N 1	0	10	10	0	1.1	✳ n, 1, 2.
24	54.5	53.2	50.5	— 8.4	— 5.3	— 5.6	— 6.4	2.0	2.6	2.4	85	86	79	N 1	WSW 3	ESE 1	10	9	10	0.0	✳⁰ a.
25	51.1	50.2	45.8	— 2.7	— 0.4	0.7	— 0.8	3.3	3.2	4.1	89	71	85	ENE 1	WSW 5	WNW 7	10	10	10	0.0	
26	41.8	42.8	46.1	1.7	3.6	0.5	1.9	4.6	4.0	3.2	89	67	67	ESE 9	WNW 5	NNW 5	10	5	10	0.4	●⁰ n, 1.
27	47.3	48.6	53.2	— 5.7	— 0.5	— 5.7	— 4.0	2.5	2.6	2.2	84	60	75	0	NNW 3	NNW 5	9	2	0	—	
28	55.5	54.8	51.5	— 5.4	— 0.5	— 0.4	— 2.1	2.6	3.2	3.4	86	73	77	WNW 3	WNW 5	WSW 9	9	10	10	1.0	✳⁰ p, 3.
29	49.2	49.8	49.6	1.2	1.9	0.7	— 1.3	4.3	4.4	4.4	85	83	90	W 3	W 3	WNW 1	10	10	10	6.5	✳ n, p, 3; ● p, 3.
30	44.9	44.2	47.1	0.2	— 0.5	0.2	0.0	3.5	3.7	3.5	74	84	74	W 1	W 3	WSW 1	10	10	10	2.7	✳⁰ 2.
31	42.9	39.0	38.3	— 0.5	1.3	— 3.0	— 0.7	3.6	4.0	3.1	80	80	85	WSW 3	WSW 1	W 5	10	10	10	4.5	✳⁰ 1, a, 2.
Средн. Mittel	755.5	755.2	755.5	— 9.0	— 6.6	— 8.2	— 7.9	2.1	2.3	2.2	80	75	79	2.6	3.4	3.2	8.7	8.7	8.1	41.1	

Высота — Seehöhe: 134.8 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 749.4 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.5	718.0	730.0	1.0	2.0	— 1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	32.0	26.2	29.5	— 2.0	1.4	1.9	0.4	—	4.4	3.7	—	87	69	—	SW 5	WNW 9	—	10	0	12.4	● 3.
3	32.1	34.2	34.8	0.5	1.7	— 1.2	0.3	3.1	3.3	3.3	66	63	78	WSW 12	W 9	WNW 1	10	6	10	0.5	● n.
4	36.0	38.8	41.3	— 6.8	— 1.9	— 1.0	— 3.2	2.3	2.7	3.4	86	68	80	0	WSW 7	0	1	10	10	—	
5	45.4	46.2	46.7	— 1.5	— 5.7	— 4.7	— 4.0	2.4	2.1	2.1	58	70	67	NNE 5	NNW 5	NW 3	10	8⁰	10	0.5	
6	42.8	39.3	34.4	— 6.0	— 3.5	— 4.5	— 4.7	2.1	1.9	3.1	74	57	95	SW 5	SSW 12	SW 7	10	10	10	1.3	✳ n, p, 3.
7	32.6	32.4	31.8	— 3.3	— 0.2	— 7.2	— 3.6	3.3	3.5	2.5	94	78	95	SW 7	W 5	WSW 3	10	10	9	1.9	✳ n, a.
8	33.5	35.8	36.6	— 4.4	1.8	— 5.1	— 3.8	2.7	2.9	2.5	81	72	80	WSW 5	W 7	W 3	10	10	10	0.8	✳⁰ n.
9	27.2	26.1	25.8	— 4.0	— 0.4	— 5.3	— 3.2	2.9	2.8	2.5	84	63	83	SSW 7	SW 9	SSW 3	10	10	0	0.5	✳⁰ n, 1, a.
10	24.3	24.6	26.7	— 5.5	— 0.2	— 2.4	— 2.7	2.4	3.2	3.1	80	70	81	SSW 3	NW 5	WNW 9	10	10	10	0.5	
11	31.0	32.7	36.8	— 5.3	— 3.0	— 9.6	— 6.0	2.4	2.2	1.7	78	59	81	W 12	W 9	W 1	10	5⁰	10⁰	0.5	✳⁰ n, 1, a.
12	39.1	42.6	47.2	—12.4	— 4.2	— 8.0	— 8.2	1.5	2.0	2.4	85	62	97	0	WNW 3	NNW 5	3	6	10	—	
13	51.4	53.1	54.1	— 9.3	— 4.9	— 7.7	— 7.3	1.9	2.0	1.9	84	64	78	WNW 3	WNW 3	0	10	10	6⁰	0.0	✳⁰ a, 2, p.
14	52.9	49.4	41.3	— 8.7	— 4.8	— 5.4	— 6.3	1.8	1.8	2.4	79	58	78	0	SSW 3	SSW 7	10	4⁰	10	0.5	✳⁰ a.
15	34.4	33.2	34.1	— 7.9	— 3.6	— 4.1	— 5.2	2.3	2.6	2.9	94	76	87	SSW 7	SSW 7	SSW 1	5⁰	10	10	0.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
16	38.6	42.3	48.1	— 1.9	0.8	— 3.5	— 1.5	3.4	3.2	2.7	86	66	78	WNW 3	NNW 9	NW 1	10	4	10	3.3	✳ a.
17	51.4	53.5	56.2	—15.1	— 4.7	— 5.9	— 8.6	1.1	2.1	2.8	77	65	95	0	0	0	0	3⁰	10	—	⊔ 1; ≡ a, p.
18	58.0	58.5	57.4	— 6.3	— 4.1	— 8.3	— 6.2	2.7	3.1	2.1	95	93	88	0	0	0	10	10	6	—	≡⁰ 1, a, 2, p.
19	52.0	44.9	38.8	— 7.1	0.2	2.0	— 1.6	2.5	4.3	4.8	95	92	91	E 5	SSW 5	WNW 12	10	10	10	5.5	✳ 1, a, 2, p; ● p.
20	36.5	36.6	35.3	0.9	1.1	— 0.7	0.4	3.5	3.2	3.0	70	63	70	W 9	WNW 5	WNW 3	10	10	5	0.5	
21	35.0	36.1	38.9	— 2.8	2.4	— 1.9	— 0.8	3.6	3.6	3.1	98	66	78	WNW 1	W 1	0	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
22	37.8	35.7	32.7	— 2.4	— 0.4	0.1	— 0.9	3.3	4.1	4.5	87	92	98	NNE 5	ENE 7	NE 5	10	10	10	16.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	30.3	35.5	43.9	0.5	— 2.7	— 5.1	— 2.4	4.6	2.8	2.3	96	74	76	NNE 5	SSW 12	SSW 9	10	10	0	0.4	✳ n, 1, a.
24	50.2	49.9	46.8	—15.3	— 6.1	— 4.3	— 8.6	1.0	1.5	2.9	72	51	89	S 5	NE 5	N 5	0	10	10	1.8	✳ p.
25	41.9	40.3	40.9	— 2.3	— 1.6	— 4.3	— 2.7	3.4	3.5	2.7	87	86	81	ENE 12	E 7	SSW 5	10	10	10	6.9	✳ n, 1, a.
26	44.5	45.1	44.3	—10.0	— 1.0	—10.7	— 7.2	1.7	2.8	1.7	80	65	86	S 5	SSW 7	0	0	4	0	1.9	✳ p.
27	42.8	42.3	42.8	—17.9	— 3.1	—10.1	—10.4	0.9	2.2	1.8	84	61	87	E 1	E 1	0	5⁰	3	0	—	V 1.
28	43.0	43.6	43.7	—15.3	— 7.1	—10.8	—11.1	1.0	1.8	1.6	77	69	83	ENE 1	NNE 1	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	739.3	739.2	740.0	— 6.1	— 2.0	— 4.6	— 4.2	2.5	2.7	2.7	83	69	84	4.5	5.5	3.2	7.8	7.8	7.5	58.7	

Брестъ-Литовскъ. 1889. Brest-Litowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	742.9	744.3	—12.2	— 4.5	— 4.9	— 7.2	1.5	2.5	2.7	85	77	86	NE 3	ENE 12	ENE 7	10⁰	10	10	1.3	✳ a, p.
2	43.9	43.2	43.6	— 5.2	— 2.3	— 2.4	— 3.3	2.7	3.5	3.4	88	89	89	ENE 5	ENE 9	E 9	10	10	10	8.5	✳, ⸸ 1, a, 2, p, 3.
3	45.5	47.5	49.9	— 5.6	— 3.5	— 7.3	— 5.5	2.7	2.3	2.0	90	67	78	SE 1	SW 1	E 3	10	10	10	2.0	✳ 1, a.
4	53.6	56.5	58.3	—10.1	— 6.8	—11.9	— 9.6	1.6	1.8	1.4	76	65	78	ESE 5	E 5	ESE 7	10	10	10	1.2	✳ a, p,
5	60.3	60.8	61.0	—20.5	—12.8	—17.6	—17.0	0.6	1.1	0.9	73	65	78	E 7	E 7	ESE 7	9	4⁰	0	—	
6	60.5	60.4	59.5	—11.2	— 4.7	— 6.7	— 7.5	1.6	2.1	2.1	85	67	76	ESE 5	ESE 9	ESE 7	10	10	10⁰	—	
7	58.8	58.5	58.8	—12.7	— 7.7	—12.7	—11.0	1.2	1.4	1.1	69	54	65	ESE 5	E 5	E 5	10	10	10⁰	—	
8	57.9	56.9	55.8	—15.8	— 9.2	—14.5	—13.2	0.9	1.3	1.0	67	59	69	ESE 5	ENE 3	ESE 3	0	0	0	—	
9	54.2	53.2	53.1	—13.8	— 3.2	— 8.6	— 8.5	1.0	2.1	1.8	67	59	79	E 5	ESE 7	SE 3	8	0	0	—	
10	52.5	52.7	52.8	— 5.4	0.2	— 4.5	— 3.2	2.5	2.8	2.6	83	60	79	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10	10⁰	0	—	
11	52.2	50.6	48.3	— 5.1	0.3	— 2.9	— 2.6	2.6	3.1	2.8	85	66	76	SE 7	SSE 12	SSE 20	10	6	10	1.4	⸙ 3.
12	45.5	45.4	46.5	— 1.5	5.2	2.4	2.0	3.5	4.8	5.0	86	72	91	SSE 7	SSE 5	NW 3	10	10	10	1.1	● n, 1, a; ∽ 1.
13	49.7	50.8	47.6	0.2	4.2	— 1.7	0.9	3.9	3.9	3.6	83	63	90	NNW 1	NW 3	NW 1	10	8	6	—	
14	42.2	39.6	39.0	— 3.7	2.1	— 1.1	— 0.9	2.5	4.1	4.0	73	77	94	SSW 7	WSW 9	WNW 5	10	10	10	1.5	● a, p.
15	41.5	43.8	47.1	— 8.7	— 7.2	— 7.3	— 7.7	1.8	1.6	1.9	75	61	75	WNW 5	NW 5	NNE 3	10	9	10	3.3	✳ a, p.
16	51.9	53.4	52.7	—11.3	— 8.5	—12.9	—10.9	1.4	1.5	1.2	75	65	73	NNE 7	NNW 3	NW 1	10	10⁰	0	—	
17	47.2	43.9	39.5	—12.3	— 4.4	— 1.4	— 6.0	1.3	2.2	3.9	77	68	94	WNW 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	2.3	✳ p, 3.
18	40.8	40.9	43.8	— 4.5	2.1	— 5.5	— 2.6	2.6	3.6	2.7	79	68	90	NW 5	WNW 5	WNW 3	9	9	1	—	✳ n.
19	46.4	47.9	46.1	—17.6	— 3.4	—10.5	—10.5	0.9	2.1	1.7	78	60	83	WNW 1	0	NE 5	1	0	0	—	
20	42.1	40.4	38.8	— 3.8	7.4	3.8	2.5	2.8	4.5	4.7	82	59	78	E 3	SE 3	SSE 3	10	8	10⁰	—	
21	36.2	33.8	32.3	3.2	8.0	3.0	4.7	4.5	4.9	5.0	78	62	88	S 5	SSE 5	S 5	10	10	10	3.8	● p.
22	33.3	39.2	44.1	1.4	5.0	— 0.7	1.9	3.2	4.3	3.6	62	66	83	WSW 12	W 3	NNW 3	10	5	10	0.9	●, ✳ n, 1, a.
23	48.6	49.3	47.1	— 4.0	1.1	0.1	— 0.9	2.4	2.1	4.3	71	42	94	NNW 3	WNW 3	WNW 7	0	1	10	2.3	✳ p, 3.
24	50.0	49.4	48.0	— 1.3	2.6	2.3	1.2	3.3	4.6	4.8	80	82	87	WNW 3	WNW 1	W 7	10	10	10	3.5	✳ n, a, p; ● p, 3.
25	46.6	45.7	45.5	2.3	3.3	3.7	3.1	4.9	5.0	5.2	89	87	87	W 3	WSW 7	WSW 3	10	10	10	3.4	● n, a, 2, p.
26	44.7	44.3	42.8	2.4	4.7	2.6	3.2	4.9	5.2	5.0	89	81	91	0	W 3	ESE 3	10	10	6	—	≡ 1, a.
27	40.2	39.5	39.2	1.6	4.0	2.7	2.8	4.4	5.1	5.1	85	84	91	E 3	ENE 3	ENE 1	10	10	10	3.9	● p, 3.
28	41.1	44.5	47.6	0.8	1.1	— 0.4	0.5	4.7	3.7	3.5	96	73	79	N 3	NNW 20	WNW 1	10	10	0	0.6	✳, ● 1, a; ⸙ 2.
29	48.2	47.7	45.1	— 2.5	1.0	— 1.5	— 1.0	2.6	2.6	3.3	68	53	80	NW 7	NW 7	0	7	3	3	—	
30	41.1	41.1	40.9	0.0	2.5	0.4	1.0	3.2	3.7	3.9	69	67	82	0	WNW 3	WNW 1	10	10	6	—	
31	42.8	44.5	46.0	— 2.1	0.2	— 1.6	— 1.2	2.6	2.3	2.9	67	50	72	NNW 5	NNW 5	N 1	10	10	8	—	
Средн. Mittel	747.2	747.4	747.3	— 5.8	— 0.7	— 3.8	— 3.4	2.6	3.1	3.1	78	67	82	4.5	5.6	4.5	8.8	7.8	6.8	41.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.8	745.9	— 3.0	2.0	0.4	— 0.2	2.8	2.9	3.0	76	54	65	N 1	0	SE 5	0	0	5	—	
2	42.8	42.0	41.9	0.6	9.1	4.1	4.6	4.4	5.7	5.2	92	66	85	SSE 3	ESE 1	SE 5	10	4⁰	10	2.6	
3	38.8	38.8	37.8	1.9	3.2	2.2	2.4	5.2	5.6	5.3	98	97	98	ESE 7	SE 3	E 3	10	10	10	7.6	● n, 1, a.
4	34.5	34.0	34.5	1.7	2.0	2.1	1.9	4.9	5.0	5.1	94	94	94	ENE 12	ENE 12	ENE 7	10	10	10	6.9	● n, 1, a, 2, p.
5	36.4	38.0	39.7	2.3	5.0	3.3	3.5	5.3	5.1	5.4	98	78	93	ENE 7	E 3	ENE 5	10	8	10	—	
6	39.3	40.5	41.4	1.4	4.0	3.4	2.9	4.9	5.1	5.4	96	84	93	ENE 1	0	ESE 5	10	10	10	—	≡² 1, a.
7	41.0	40.3	40.1	2.0	9.7	5.8	5.8	5.0	6.2	6.4	94	69	93	SSE 1	SSE 5	ESE 1	10	10	10	4.2	● p, 3.
8	39.7	39.6	38.8	4.2	10.2	9.6	8.0	6.1	7.2	6.8	98	76	76	0	0	SSE 1	10	10	10	0.6	≡⁰ 1, a; ● n, p, 3.
9	38.1	38.6	38.8	5.7	12.5	9.0	9.1	6.6	7.9	7.3	97	73	86	ESE 1	SE 5	SE 5	10⁰	9	10	—	● n.
10	38.6	39.5	41.0	7.5	12.8	10.6	10.3	7.1	7.5	8.1	91	68	85	ENE 5	E 7	SE 5	10	7	10⁰	1.0	
11	41.8	42.5	42.4	9.8	12.7	10.6	11.0	8.6	7.8	8.3	95	71	89	ESE 5	SE 5	ESE 7	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
12	40.9	40.3	40.3	9.0	14.8	10.1	11.3	7.6	8.6	8.5	89	69	92	ESE 7	ESE 9	SSE 3	10	7	10	1.0	● p, 3.
13	39.0	38.4	36.0	8.6	12.0	9.9	10.2	7.8	8.0	8.0	93	76	88	E 7	ESE 7	ESE 3	5	10	10	2.0	● n.
14	33.1	32.0	32.4	8.4	11.6	7.9	9.3	7.4	8.1	7.2	90	80	90	0	WNW 3	WNW 3	10	9	10	4.2	● n, p; ▲ p.
15	34.3	36.8	38.1	6.8	7.5	5.7	6.7	6.5	5.8	5.7	88	74	83	WNW 9	NNW 5	WSW 7	10	10	10	—	
16	37.9	37.2	37.5	4.6	6.0	1.9	4.2	5.6	5.0	4.9	89	73	91	WSW 5	SW 5	WNW 3	10	10	1	4.0	●, ▲ p.
17	40.4	41.0	41.1	0.4	2.0	1.8	1.4	3.5	3.0	3.7	73	57	71	W 5	NW 5	0	10	10	10	—	
18	41.8	42.2	41.1	— 0.2	1.9	— 0.2	0.5	3.1	3.0	4.4	68	58	98	NW 9	NNW 3	NNW 3	1	10	10	6.7	✳ p, 3.
19	43.9	45.8	46.5	0.0	2.6	3.4	2.0	4.2	3.6	4.4	90	65	75	NNE 1	NNW 3	NW 1	10	10	4	—	✳ n.
20	45.2	45.5	47.0	4.5	11.4	9.9	8.6	5.7	6.4	6.9	90	64	75	WNW 1	NW 7	WNW 7	10	6	10	0.6	
21	47.1	47.3	49.0	7.2	11.0	7.6	8.6	7.1	8.0	7.5	94	81	96	W 3	WNW 3	0	10	10	4	1.2	● n, 1, a.
22	50.9	51.1	50.9	7.7	15.7	11.7	11.7	7.1	5.7	6.4	90	43	62	0	0	NNE 1	0	3	0	—	
23	50.5	48.7	47.1	9.8	20.4	14.9	15.0	7.6	8.6	9.4	84	48	74	ESE 5	S 5	S 3	1	1	4	—	⊼ 1.
24	47.6	47.9	48.1	11.4	19.4	13.5	14.8	8.6	8.3	9.7	86	50	85	SSW 1	SSW 1	NNE 1	7	7	0	—	
25	47.8	47.1	47.1	14.3	24.8	18.3	19.1	9.1	8.2	8.9	75	35	57	NE 3	SE 5	E 3	4⁰	7	9	—	∢ p.
26	47.6	47.9	48.5	14.2	20.9	13.9	16.3	7.6	6.8	8.3	63	37	70	SE 7	SSE 20	ESE 3	0	0	0	—	⸙ 2.
27	49.3	49.5	50.0	12.4	19.8	14.4	15.5	8.0	7.0	9.3	74	41	76	ENE 7	ESE 12	ENE 3	2	7	0	—	
28	50.7	50.4	50.6	10.6	15.2	10.4	12.1	6.7	5.3	6.0	70	41	64	ESE 12	NE 9	NE 5	3	0	0	—	
29	51.9	52.6	53.0	9.3	15.1	10.3	11.6	5.9	5.2	6.2	67	41	66	ESE 5	E 7	E 1	0	6	4	—	⊼ 1.
30	53.8	53.5	52.7	10.9	15.3	11.0	12.4	6.0	4.7	6.2	62	36	63	E 5	ESE 5	ENE 1	0	0	2	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	743.1	743.2	743.3	6.1	11.0	7.9	8.4	6.2	6.2	6.6	85	63	81	4.5	5.2	3.3	6.8	7.0	6.8	42.9	

Брестъ-Литовскъ. 1889. Brest-Litowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	754.0	751.6	11.0	17.8	14.3	14.4	7.1	8.5	10.1	73	57	84	ENE 1	ENE 1	NE 1	6	5	3	—	
2	51.0	51.3	52.1	12.2	18.4	14.7	15.1	9.6	8.9	10.4	91	57	84	ENE 3	ENE 3	E 3	10	10	8	—	
3	53.2	53.8	55.5	16.4	22.0	16.0	18.1	9.5	7.6	7.5	69	39	56	SE 3	E 9	SE 5	7	5	0	—	
4	56.6	55.0	55.1	14.7	20.8	14.5	16.7	8.6	7.6	9.7	69	42	80	NE 3	E20	E 5	0	6	0	—	⊓ 1; ⸗ 2.
5	53.8	52.4	50.8	13.6	22.1	16.2	17.3	10.0	8.8	8.4	87	45	61	ESE 5	SE 7	ESE 3	4	6	0	—	
6	49.6	48.2	47.6	13.6	21.6	13.8	16.3	8.6	7.6	9.1	74	39	78	ENE 3	ESE 5	NNE 1	10	5	6	—	
7	47.2	45.5	47.6	12.4	21.2	12.9	15.5	9.2	9.6	9.7	87	52	88	NNW 1	ENE 1	NE 1	10	8^2	3	15.7	●, ⸗ p.
8	48.9	49.0	49.9	13.4	20.0	15.0	16.1	9.4	8.9	9.9	82	52	78	NE 1	NW 3	NNE 1	10	4	2	—	
9	50.7	50.6	50.2	12.7	24.0	15.9	17.5	9.0	6.2	8.9	83	28	65	NNE 1	NNW 5	N 1	0	6^2	1	—	⊓ 1.
10	49.5	48.2	47.3	13.9	20.4	15.4	16.6	8.9	9.5	10.8	76	54	83	0	NNE 1	ENE 1	0	10	0	—	
11	47.6	46.8	47.0	14.2	23.7	16.6	18.2	10.4	10.2	10.7	87	47	76	E 3	ESE 3	ENE 5	0	5	0	—	⊓ 1.
12	47.5	47.5	47.9	17.4	25.8	19.5	20.9	11.1	10.1	13.2	75	42	79	SSE 3	SE 5	0	2	7	10	—	⊓ 1.
13	49.2	50.1	50.4	18.2	24.8	17.9	20.3	12.6	13.0	13.3	81	56	87	0	NNW 3	0	10	7	0	—	
14	50.0	49.3	47.3	12.2	23.2	17.2	17.5	11.8	13.6	12.1	75	64	83	E 1	ENE 5	NE 1	10	10^0	10	5.8	⸗, ● a.
15	44.8	44.3	44.8	17.9	26.8	20.0	21.6	11.9	15.3	14.8	78	59	85	ESE 5	0	NE 5	10	10^0	3^0	—	
16	47.0	47.2	47.3	14.0	19.2	15.6	16.3	10.3	9.2	8.8	87	55	66	NE 3	ENE 5	NE 3	10	10^0	10^0	1.1	● 1, a.
17	49.5	51.0	51.7	11.6	17.2	11.8	13.5	6.6	7.4	6.3	64	51	61	NE 5	ESE 3	NE 3	7	5	0	—	
18	54.0	53.1	50.8	11.0	18.1	12.5	13.9	6.4	6.3	7.6	65	41	71	ESE 5	SSE 3	E 1	0	0	0	—	⊓ 1.
19	50.7	49.9	49.5	12.8	21.1	14.1	16.0	8.0	6.2	8.5	73	34	72	ESE 1	ESE 1	E 3	0	6	3^0	—	⊓ 1.
20	50.7	50.8	51.0	15.0	21.7	15.9	17.5	8.9	7.5	8.8	70	39	64	E 3	ENE 3	0	5^0	5	3	—	
21	51.8	52.4	53.4	14.8	23.4	15.8	18.0	8.9	7.6	10.1	71	35	76	0	E 1	0	0	7	1	—	
22	55.2	55.2	55.1	14.5	22.6	17.5	18.2	9.6	8.8	10.1	79	43	68	0	SE 1	E 1	0	4	0	—	⊓ 1.
23	55.8	54.6	53.9	16.2	25.0	19.0	20.1	10.0	8.3	11.6	73	35	71	ENE 1	0	SSE 1	0	3	0	—	⊓ 1.
24	53.4	52.0	50.8	16.3	26.7	17.8	20.3	12.3	8.8	11.0	89	34	72	SSE 1	SE 3	E 3	0	6	10	—	⊓ 1.
25	50.6	49.6	48.8	16.6	25.8	15.4	19.3	11.4	9.5	11.8	81	39	90	E 5	SE 5	SW 5	3	5	10	2.0	●, ⸗ p.
26	47.9	47.2	46.0	15.0	25.4	18.2	19.5	11.6	9.3	11.2	91	39	72	SSW 5	SSE 9	ESE 5	6	7	0	—	
27	45.9	45.4	45.1	17.6	25.1	20.1	20.9	9.6	10.5	12.5	64	45	72	SE 5	SSE12	ESE 3	10	10	10	—	
28	45.8	45.9	46.3	17.8	26.8	20.0	21.5	12.1	13.9	12.9	80	54	74	ESE 3	S 3	S 3	10	9	10^0	1.0	●, ▲, ⸗ p.
29	46.6	46.9	47.4	18.2	29.2	17.2	21.5	12.8	14.0	13.4	82	46	92	SSE 3	SE 3	ENE 5	6	7	10	12.8	●, ⸗ p.
30	48.5	49.0	50.8	18.7	27.7	19.2	21.9	13.7	14.9	13.1	86	54	76	SE 1	0	NNW 3	0	7	10^2	0.8	● n.
31	52.6	53.1	53.8	19.1	27.1	20.6	22.3	14.2	12.0	13.1	86	45	73	ESE 3	ENE 5	E 1	1	4	3	—	● n.
Средн. Mittel	750.3	750.0	749.9	14.9	23.1	16.5	18.2	10.1	9.7	10.6	78	46	75	2.5	4.1	2.4	4.7	6.4	4.1	39.2	

Іюнь. — Juni.

1	754.5	754.6	755.2	20.3	29.5	22.1	24.0	12.6	12.9	12.5	71	42	64	E 5	SE12	E 3	0	3	3	0.2	⊓ 1.
2	55.3	54.3	52.5	20.8	29.6	21.7	24.0	12.2	12.5	11.7	67	40	61	ESE 3	E 7	NE 5	5	2	10^0	—	● n.
3	51.4	50.9	49.9	21.1	27.7	21.4	23.4	14.4	12.5	14.4	83	45	76	ESE 3	E12	ENE 1	0	2	4	—	
4	52.9	51.0	51.5	20.2	28.9	21.2	23.4	12.9	11.3	10.5	74	38	56	0	NNE 3	NE 3	1	1	0	—	
5	53.9	53.2	50.9	16.0	21.6	19.4	19.0	8.5	6.7	8.8	63	35	52	ENE 3	N 1	N 3	6	0	3	—	⊓ 1.
6	54.1	54.2	53.7	12.4	17.5	13.8	14.6	6.2	5.4	6.6	58	36	57	NE 3	ENE 7	0	0	0	0	—	
7	52.3	49.1	47.5	13.8	21.7	15.3	16.9	8.3	8.2	12.1	71	43	93	NNW 3	NNW 5	N 1	3	10	10	5.4	●, ⸗ p.
8	50.1	49.9	47.7	12.7	21.1	14.8	16.2	9.9	8.4	8.9	91	45	71	E 3	SE 1	SSE 3	9	1	3	—	
9	46.0	45.1	44.3	16.2	27.8	21.0	21.7	9.9	12.1	13.4	72	43	73	SSE 1	S 3	SSE 1	2	4	6	—	
10	44.4	44.2	44.6	21.2	30.0	21.7	24.3	12.6	13.0	12.9	67	41	67	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0	1	0	—	⊓ 1.
11	44.6	45.1	45.0	22.0	31.4	23.0	25.5	13.2	12.1	15.2	68	35	73	SSW 3	SSW 3	SSW 1	0	7	2	—	⊓ 1.
12	46.4	46.0	47.8	22.6	31.6	17.8	24.0	14.3	12.5	14.2	70	36	94	0	SSW 1	0	2	7	10	28.0	●, ⸗ p.
13	47.6	47.1	47.4	20.8	24.6	19.8	21.7	14.6	12.3	15.7	80	53	91	0	WNW 3	0	0	10	10	0.0	● n, 2.
14	48.0	48.0	47.2	19.0	26.2	20.3	21.8	13.7	14.3	16.0	84	57	91	NE 3	0	0	10	5	9	—	
15	46.9	46.0	45.3	21.7	27.9	21.5	23.7	14.7	13.1	14.8	76	47	78	0	NE 5	0	8	5	9	—	
16	45.2	44.5	44.1	20.8	27.8	20.8	23.1	12.9	10.6	15.1	71	38	83	0	E 1	0	0	5	4	—	⊓ 1.
17	45.0	44.6	45.1	20.8	28.3	21.0	23.4	13.2	9.2	13.5	73	32	74	0	ESE 1	NNE 1	0	4	10	11.3	⊓ 1.
18	46.4	46.8	49.3	15.8	22.3	16.4	18.2	12.5	10.0	10.0	93	50	72	NNW 3	NW 5	NNW 1	10	5	0	—	● n.
19	51.6	51.7	51.7	15.6	23.1	17.1	18.6	10.2	9.5	10.4	77	45	72	NE 1	SSE 1	SSE 1	1	7	6	—	
20	50.1	48.0	44.9	19.3	23.0	15.4	19.2	10.6	13.2	12.6	63	64	97	SSE 5	SSE20	SE 1	5	9	10	6.4	●, ⸗ p; ⸗ 2.
21	43.5	43.5	43.6	15.6	19.7	15.6	17.0	11.6	11.4	11.3	88	67	86	SSE 1	WSW 3	WNW 3	10	10	1	—	
22	45.1	45.7	46.3	15.0	23.0	18.0	18.7	11.2	11.2	8.1	88	54	53	WNW 3	NW 5	N 1	10	7	10	6.0	
23	45.9	45.7	46.8	15.0	21.0	13.7	16.6	10.8	9.6	8.2	85	52	70	N 1	NW 5	NNE 1	10	6	4	—	● n.
24	47.8	47.5	47.5	13.5	19.7	14.5	15.9	8.7	7.4	8.8	75	43	72	0	NW 3	NNE 1	0	10	6	—	
25	48.2	47.6	48.0	12.0	20.9	14.9	15.9	8.3	6.8	9.1	80	37	72	NW 3	NNW 7	N 1	5	7	10	—	
26	48.5	47.9	47.6	15.2	22.7	19.9	19.3	9.3	8.7	9.0	72	43	52	NNW 3	NNW 5	NNW 3	0	8	9	—	
27	47.7	47.3	47.9	15.5	21.7	16.3	17.8	10.7	9.8	8.6	82	51	62	NNW 3	NNE 7	NE 1	10^0	8	4	—	
28	47.9	46.9	46.8	19.6	21.3	17.7	19.5	12.2	7.7	9.9	72	41	66	NE 1	NNE 5	0	1	7	5	—	
29	47.7	47.5	48.3	15.2	21.1	17.8	18.0	8.4	8.4	7.6	65	45	50	NNW 1	NE 1	NNW 1	0	4	0	—	⊓ 1.
30	49.2	49.3	49.2	15.0	22.0	17.9	18.3	8.3	7.6	8.9	65	39	58	NNE 1	NE 3	0	0	10	5	—	⊓ 1.
Средн. Mittel	748.6	748.1	747.9	17.5	24.5	18.4	20.1	11.2	10.3	11.3	75	45	71	2.0	4.7	1.3	3.6	5.5	5.4	57.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.2	748.6	16.1	24.0	18.2	19.4	9.5	9.1	9.9	70	41	63	NNW 2	NW 2	NNW 2	9	9	10	—	
2	49.4	49.5	49.3	15.8	24.6	19.5	20.0	9.6	8.3	10.0	72	36	59	NNW 3	N 3	0	10	6	0	—	
3	48.9	48.6	47.6	17.1	21.0	13.9	17.3	8.4	7.6	11.0	58	41	94	NNE 2	NNW 8	0	7	10	10	2.0	● p.
4	47.9	48.3	48.8	11.2	19.4	13.5	14.7	9.0	7.7	8.3	92	46	72	NNW 4	NW 2	0	10	6	0	—	● n.
5	49.3	49.8	48.9	15.1	22.3	15.7	17.7	9.5	9.7	12.3	74	49	92	SE 4	SSE 1	0	10	10	0	1.5	● p.
6	48.2	47.6	46.5	15.8	24.7	18.5	19.7	11.1	10.4	12.5	83	46	79	SSW 2	SSW 6	0	9	7	5	0.5	
7	47.6	47.8	48.4	16.4	25.2	18.9	20.2	12.4	11.9	13.1	89	50	81	0	SSW 2	SSW 3	10	6	2	—	● n.
8	49.3	49.1	49.1	18.8	29.3	21.9	23.3	12.6	10.3	12.5	78	34	64	SSW 2	WSW 2	SSW 4	0	5	7	—	⊼ 1.
9	49.8	49.5	48.7	20.0	28.2	21.2	23.1	12.3	12.9	14.8	71	45	79	SSW 2	SSW 2	0	3	7	5	3.5	●, ⊼ p.
10	50.4	51.3	50.2	19.0	28.0	23.6	23.5	12.9	12.6	14.2	79	45	66	0	0	SSE 4	2	3	0	—	
11	50.2	49.5	48.6	21.9	32.9	25.1	26.6	13.6	11.5	16.0	70	31	68	SSW 4	WSW 17	0	0	5	5	5.0	⊼ 1; ⌒ p; ⸗ 2.
12	50.8	50.0	48.1	18.7	27.5	20.9	22.4	15.4	16.4	16.8	96	61	92	W 4	WNW 2	0	10	7	7	6.5	●, ⊼ n, 1, a, p.
13	48.3	49.4	48.7	16.5	20.0	17.9	18.1	12.6	12.9	13.3	91	74	87	NW 4	ENE 2	0	10	10	0	1.0	● n, 1, a.
14	48.1	45.8	43.1	18.8	25.9	16.7	20.5	13.0	12.8	14.0	81	52	99	NNE 3	SE 12	ENE 4	10	10	10	22.5	● p.
15	40.1	40.5	43.3	18.0	20.6	14.5	17.7	14.9	15.5	11.5	97	86	94	SE 4	SSW 4	WSW 6	10	10	10	13.2	● n, a, 2, p.
16	45.5	46.4	46.2	15.7	21.8	14.2	17.2	10.6	10.4	11.9	80	53	99	WNW 4	WNW 2	E 2	2^0	6	2	6.0	● p.
17	46.1	46.0	46.0	15.1	20.9	16.5	17.5	9.8	8.8	11.6	76	48	83	NNW 6	ENE 10	0	3	9	10	—	
18	43.7	43.6	47.2	19.6	24.7	14.3	19.5	11.8	14.7	9.1	70	64	75	WSW 5	WNW 1	W 1	8	9	2	4.2	
19	49.6	50.4	51.5	14.9	21.9	15.9	17.6	9.9	10.2	10.9	78	52	81	WNW 2	W 1	0	4	7	0	—	● n.
20	52.6	50.7	47.9	15.0	23.9	19.1	19.3	10.0	9.8	11.9	79	45	73	0	S 8	SSE 4	0	7	10	3.5	⊼ 1; ●² p.
21	46.4	43.4	42.6	16.3	23.4	17.5	19.1	12.8	15.1	13.1	93	71	88	SE 3	SSE 9	WSW 4	10	6	10	—	
22	43.8	44.5	45.8	17.0	24.5	17.5	19.7	12.1	12.5	12.5	84	55	84	WNW 2	W 5	0	7	4	0	—	
23	48.3	49.4	48.6	18.4	25.9	19.7	21.3	12.5	11.6	12.9	80	47	76	0	NW 1	0	0	4	10	—	⊼ 1.
24	43.1	42.9	38.6	20.6	24.6	18.9	21.4	13.1	15.4	13.6	73	67	84	SSE 4	W 6	WNW 2	8	10	4	9.0	●, ⊼ a.
25	44.0	43.6	45.5	15.6	19.8	14.8	16.7	12.3	10.3	10.9	93	60	87	WNW 4	W 1	0	10^2	10	0	—	● n.
26	43.8	42.2	44.9	15.2	24.6	18.4	19.4	10.4	10.7	11.9	81	47	76	SSE 4	SSW 8	WSW 4	7	10	10	—	⊼⁰ p.
27	44.9	44.5	39.6	17.0	26.9	18.8	20.9	10.4	12.2	12.3	72	46	76	WSW 1	SSE 20	ESE 4	9	8	4	—	⸗ 2.
28	36.2	37.0	38.0	18.9	18.2	14.0	17.0	11.5	14.3	10.0	71	92	85	SE 6	ESE 8	SSW 2	10	10	10	4.9	● a, 2, p.
29	36.6	37.6	37.7	15.3	15.0	13.0	14.4	10.2	10.5	10.6	79	83	96	SSW 12	SSW 8	SW 6	10	10^2	10	4.8	● a, p.
30	37.7	41.4	40.0	14.4	16.5	14.5	15.1	11.2	12.4	10.9	93	88	90	NNW 5	NNW 6	WNW 8	10	10	10	6.4	● n, 1, a, p.
31	41.7	42.7	43.9	15.7	14.6	15.5	15.3	10.7	10.1	11.7	81	82	89	WNW 10	WSW 4	NNW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746.2	746.2	745.9	16.9	23.3	17.5	19.2	11.5	11.6	12.1	80	56	82	3.5	5.3	2.1	7.0	7.8	5.6	94.5	

Августъ. — August.

1	749.5	748.2	752.8	12.3	18.4	13.5	14.7	9.1	9.2	9.5	87	59	83	NNW 4	NNW 14	0	10	8	0	—	
2	54.3	52.8	52.2	12.4	20.7	14.3	15.8	8.8	9.5	10.8	83	52	90	0	WNW 3	0	0	0	0	—	⊼ 1.
3	51.5	51.5	50.8	14.7	23.9	17.8	18.8	10.1	11.0	14.6	82	50	96	0	WSW 3	WSW 1	5	8	10	3.4	● p.
4	51.8	51.5	47.9	17.0	24.4	20.3	20.6	12.8	12.4	14.1	89	55	80	NNW 1	WNW 3	WSW 4	1^0	9	8	—	● n.
5	48.4	47.3	46.2	18.4	24.9	18.3	20.5	14.2	14.5	13.8	90	62	88	WSW 1	NNW 5	ESE 3	9	6	10	10.0	● a, p; ⊼ p.
6	45.5	46.4	47.5	18.4	25.6	19.0	21.0	14.0	16.2	15.2	89	67	93	SSE 3	WSW 3	NW 2	1^0	5	0	8.7	●², ⊼ p.
7	52.3	48.2	48.3	17.7	22.5	16.1	18.8	14.0	16.0	13.6	93	79	00	0	SSE 2	WSW 3	2	10	0	12.5	●², ⊼ p.
8	50.6	51.1	51.1	15.4	20.2	14.2	16.6	10.9	10.7	10.3	84	61	86	NW 2	W 8	WSW 3	0	7	0	—	⊼ 1.
9	50.0	50.6	50.5	14.1	20.5	14.5	16.4	11.4	10.5	10.9	96	58	90	W 3	WNW 4	NNW 2	4	6	0	—	⊼ 1.
10	48.3	48.2	47.3	13.3	21.9	15.9	17.0	10.3	9.4	11.4	91	48	85	NNW 1	0	ENE 2	3^0	4	8	1.0	
11	46.0	45.9	43.3	16.2	25.1	18.2	19.8	12.1	12.9	12.3	88	55	79	SSW 4	SSW 5	SSE 6	5	3	6	—	● n.
12	41.5	42.9	42.7	15.8	21.3	15.5	17.5	11.4	10.8	11.1	85	58	85	NNW 7	WSW 5	SSW 2	10	5	2	2.6	● n, 1, a.
13	43.6	43.1	44.0	15.1	21.8	15.3	17.4	10.4	9.6	9.9	82	49	77	WSW 3	WSW 14	WSW 4	9	9^2	3	—	
14	42.7	43.1	43.6	15.7	20.4	14.5	16.9	10.7	10.4	8.9	81	58	73	NNW 2	NW 6	NW 4	2^0	6	3	—	
15	43.2	43.0	42.8	12.7	15.4	12.6	13.6	9.0	8.6	9.2	83	66	86	NNW 4	WSW 10	W 4	1	10	3^2	4.1	● a, p; ⊼ p.
16	44.8	43.7	43.0	12.4	18.0	13.3	14.6	9.6	9.6	10.6	90	63	94	W 2	WSW 4	WSW 3	9	10	6	3.8	● p.
17	47.3	49.5	51.0	13.2	18.6	13.4	15.1	10.0	10.2	9.6	89	64	85	NNW 7	WNW 12	WSW 3	9	7	4	0.6	● n, a.
18	50.5	49.3	49.6	13.4	25.1	16.3	18.3	10.0	12.0	13.1	88	51	95	SSW 2	SW 10	0	4	8	1	1.2	●, ⊼, ⌒ p.
19	51.6	51.3	49.2	14.1	25.1	18.2	19.1	11.6	10.9	12.9	97	46	83	0	NNW 3	ESE 1	3^0	6	7	0.8	●⁰ p, 3.
20	45.4	42.8	39.9	17.8	29.8	20.8	22.8	14.2	12.1	11.2	94	38	62	ESE 3	SSW 6	SSE 4	10	0	0	—	
21	43.5	46.0	47.3	17.9	22.9	15.3	18.7	11.9	10.0	10.7	78	48	83	WNW 14	WNW 10	0	10	4	0	—	
22	46.3	45.5	45.8	13.4	25.2	19.5	19.4	9.9	9.8	12.9	87	41	77	SSW 3	WSW 9	S 4	0	6	4	0.6	⊼ 1.
23	47.7	49.1	51.3	16.1	16.8	13.7	15.5	11.0	11.3	11.3	81	79	97	NNW 6	SW 3	SW 2	10	10	0	1.3	●⁰ n, a.
24	50.9	47.8	43.4	12.8	20.1	15.4	16.1	10.8	10.9	12.9	98	62	99	SSE 1	ESE 5	0	10	10	5	14.8	●² p; ⊼² p, 3.
25	46.3	48.9	49.8	13.1	18.8	13.3	15.1	9.3	9.2	10.1	83	57	89	NNW 10	NNW 4	SSW 2	8	6	0	—	
26	50.5	50.2	50.6	12.4	22.6	14.1	16.4	9.6	8.8	11.2	90	43	94	0	WSW 1	ESE 2	0	3	10	2.9	⊼ 1; ● p, 3.
27	49.8	49.7	49.6	12.4	22.0	15.0	16.5	10.6	8.4	9.9	99	43	78	NNE 1	W 1	0	6	4^2	5	—	● n.
28	50.4	50.6	52.5	12.9	19.8	14.9	15.9	9.7	9.5	8.3	88	55	66	NNE 2	NNE 5	NNE 7	10	6^2	0	—	
29	53.7	53.6	55.2	11.9	19.6	14.1	15.2	9.0	9.6	8.8	87	56	74	NNW 9	NNE 8	NNW 4	1	3	0	—	
30	55.5	54.4	53.5	11.4	21.1	15.7	16.1	8.4	8.7	8.3	84	47	63	NNE 3	NNE 10	NNE 6	0	2	6	—	⊼ 1.
31	50.5	49.2	50.8	14.5	22.3	17.3	18.0	8.9	9.1	8.4	73	46	57	NNE 5	NNE 6	NNW 5	9	6^0	0	—	
Средн. Mittel	748.5	748.2	748.2	14.5	21.8	15.8	17.4	10.8	10.7	11.2	87	55	83	3.3	5.9	2.7	5.2	6.0	3.3	68.3	

1889.

Брестъ-Литовскъ. Сентябрь. — September. Brest-Litowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.3	751.5	12.8	16.8	14.0	14.5	10.2	10.3	10.4	94	73	88	NNE 3	NNW 4	N 1	10	10	3	—	
2	52.2	52.3	51.9	11.9	19.4	14.2	15.2	9.8	9.0	8.7	95	54	73	NNW 3	WSW 2	NNW 2	4	5	3	—	
3	51.3	52.6	52.7	10.9	17.0	10.9	12.9	8.7	6.5	8.5	91	46	89	N 2	NNE 4	NNW 3	10^2	7	4	—	
4	54.3	55.7	57.7	8.1	16.2	9.6	11.3	7.6	6.2	7.6	94	45	86	NNW 3	NNE 8	NNE 2	0	4	0	—	⊓ 1.
5	58.9	58.9	58.1	5.4	17.6	10.8	11.3	6.4	6.6	7.7	95	44	81	0	NNE 1	ENE 2	0	8	0	—	⊓ 1.
6	57.7	57.5	57.5	8.2	19.2	11.1	12.8	6.9	7.1	7.3	85	43	74	ESE 2	ESE 5	ENE 4	4^0	4	2	—	
7	58.2	58.1	57.4	7.7	19.7	12.1	13.2	6.5	7.1	7.5	83	42	72	ESE 5	ESE 5	ENE 3	0	0	0	—	⊓ 1.
8	56.9	56.9	55.8	8.6	20.5	12.9	14.0	7.3	8.1	9.0	88	45	82	ENE 2	ENE 3	ENE 3	0	5	0	—	⊓ 1.
9	55.5	55.3	55.1	7.6	20.6	12.8	13.7	7.6	8.9	8.9	98	49	82	ENE 3	ESE 4	ESE 2	7	9	8	—	
10	55.7	55.6	54.6	12.9	20.8	14.9	16.2	9.8	10.2	10.1	89	55	81	ENE 2	0	0	10	10	6	—	
11	52.9	52.0	51.6	11.7	19.4	14.8	15.3	8.9	10.9	11.7	87	64	93	SW 2	NNW 6	NNW 3	10	10^2	10	4.9	●⁰ a, p.
12	47.5	42.7	47.3	11.8	15.1	8.3	11.7	10.1	11.9	7.0	98	93	87	S 4	WSW 14	NNW 7	10	10	6	15.1	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
13	51.3	51.6	47.9	3.2	12.4	7.8	7.8	5.5	6.4	7.6	95	60	96	NNW 2	SSW 3	SSW 3	7	8	10	10.5	● p, 3; △ p.
14	41.8	44.7	43.3	8.9	10.9	6.1	8.6	8.0	6.8	5.8	95	70	82	WNW 4	NW 9	NW 6	10	9	3	2.2	●⁰ n, 1, a, p; △ p.
15	43.7	46.6	48.8	5.0	10.1	5.4	6.8	5.8	5.6	6.2	89	61	92	NNW 10	NNW 11	NNW 3	10	9	0	—	
16	51.8	52.9	54.0	1.4	11.3	6.7	6.5	5.0	6.6	6.9	98	66	94	W 1	NNE 2	NNE 2	0	9^2	6	2.6	⊓ 1; ●⁰, ⌒ p.
17	55.0	55.7	55.5	4.6	9.6	7.1	7.1	6.0	7.1	7.1	96	79	94	NNE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	5.9	●, △ a, 2, p.
18	54.5	53.1	51.8	5.4	10.3	8.2	8.0	5.9	6.4	6.2	87	69	77	ENE 5	ENE 14	NE 7	10	10	10	—	
19	48.0	45.8	44.6	4.2	6.7	5.5	5.5	5.5	6.1	6.4	89	83	96	NNE 7	NNE 8	NNE 3	10	10	10	2.4	⸗ a; ● a, 2, p.
20	40.6	38.6	36.2	5.9	8.8	7.2	7.3	6.7	7.0	7.4	97	83	98	NNE 2	W 2	SW 6	10	10	10	4.3	● p, 3.
21	35.6	38.3	40.2	7.7	11.1	5.9	8.2	6.7	6.4	6.4	86	64	93	W 7	SW 12	SW 2	10	10	0	0.6	● n, a, 2.
22	42.3	42.2	43.2	5.8	13.3	6.1	8.4	6.8	6.8	6.6	99	60	95	SSW 3	WSW 14	WNW 2	7^0	5	7	1.4	
23	42.5	43.4	47.9	5.3	10.8	5.6	7.2	6.6	6.4	6.4	99	67	94	WSW 1	WNW 4	WSW 3	10	8	0	2.4	● n, 1, a, p; ⌒ p.
24	50.9	51.5	50.0	4.4	15.2	7.8	9.1	5.5	6.0	7.0	89	47	89	SSW 6	WSW 3	ESE 2	0	7	10	—	⊓ 1.
25	45.8	44.0	42.3	8.9	16.3	12.5	12.6	7.8	10.0	10.3	92	72	96	SSE 9	S 16	SSE 8	8	7	0	—	⸗ 2.
26	44.2	46.9	48.1	10.9	9.0	8.5	9.5	9.3	7.9	7.7	97	93	93	W 6	W 4	WSW 3	10	10	6	1.0	●² a, 2, p.
27	48.7	47.8	46.7	7.0	12.9	8.4	9.4	6.9	5.9	7.4	92	53	91	WSW 5	SW 7	WSW 3	10	6^2	10	0.2	●⁰ p.
28	43.3	42.2	41.3	8.8	10.6	9.9	9.8	8.1	9.0	8.7	96	95	96	SSW 4	SSW 3	SSE 5	10	10	0	3.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
29	38.7	42.1	44.2	10.8	13.7	11.8	12.1	9.3	9.2	9.8	97	79	96	SSW 4	WSW 7	0	10	10	10	0.8	● n, p.
30	44.5	45.1	46.8	7.8	13.6	11.8	11.1	7.8	9.7	9.8	99	85	96	ESE 4	SSE 8	SE 2	6^0	10	0	—	
Средн. Mittel	749.2	749.4	749.5	7.8	14.3	9.6	10.6	7.4	7.7	7.9	93	65	89	3.8	6.2	3.1	7.1	8.0	4.8	57.9	

Октябрь. — October.

1	747.7	746.7	747.5	9.0	13.8	12.5	11.8	8.3	10.2	10.4	98	87	97	ESE 5	ESE 7	SSE 4	9	10	6	—	
2	50.0	48.7	47.2	12.8	17.0	17.2	15.7	10.9	12.6	11.5	99	88	79	E 2	ESE 6	ESE 20	10	10^2	10	3.6	≡ 1, a; ⸗ p, 3.
3	46.8	47.6	48.8	14.5	14.1	11.0	13.2	11.7	10.9	9.3	96	92	95	SSE 4	WSW 4	NNW 3	6	10	10	19.6	⸗ n; ● n, a, 2, p, 3.
4	49.2	51.6	51.9	9.3	11.6	10.4	10.4	8.1	8.0	8.2	93	79	88	NW 4	NNW 12	NNW 7	10^2	10	6	2.4	● n, p.
5	51.0	52.3	53.0	9.4	13.5	9.6	10.8	8.4	8.5	8.4	96	74	95	WNW 7	NW 6	0	10	10	0	1.4	●⁰ a.
6	53.1	52.6	52.4	4.7	17.7	8.8	10.4	6.3	8.6	8.0	98	57	95	0	SSW 2	0	0	7	0	—	⊓ 1.
7	51.0	49.7	47.1	7.4	17.4	13.0	12.6	7.5	9.7	10.5	98	66	95	0	SSW 1	ESE 3	10	8	6^0	—	
8	43.7	45.1	49.3	13.3	17.1	12.3	14.2	11.0	13.2	10.4	97	91	98	SSW 3	0	WSW 2	6	10	5	5.6	● a, p, 3; ⌒ p.
9	51.0	49.0	49.0	8.2	18.0	15.3	13.8	8.0	10.4	12.0	99	68	92	0	SE 8	S 8	10	6	4^0	—	● n; ≡² 1, a.
10	47.9	47.0	47.5	13.5	21.3	15.9	16.9	10.6	10.4	11.3	93	55	84	SSW 6	S 20	SSW 4	7^0	9	10^0	—	⸗ 2, p.
11	48.5	49.4	51.1	10.9	23.7	15.1	16.6	9.5	11.3	10.4	98	52	82	SSE 2	SW 5	S 3	2^0	2	6	—	
12	50.3	49.7	50.4	11.2	21.7	15.3	16.1	9.8	11.9	11.4	99	62	88	ESE 2	SE 10	S 4	2^0	2^0	0	—	
13	52.0	50.0	49.0	10.5	22.3	14.8	15.9	9.2	9.7	8.8	98	49	70	ESE 3	SSE 14	ESE 10	0	0	0	—	
14	47.4	47.8	48.6	11.7	19.6	11.5	14.3	8.4	9.2	8.7	83	54	87	ESE 8	SE 14	ESE 4	0	0	0	—	
15	48.4	48.8	48.9	10.2	14.6	13.7	12.8	8.8	10.9	10.2	95	88	88	E 3	ENE 2	E 3	10	10	10	—	
16	48.3	48.4	48.6	12.5	15.1	13.2	13.6	10.1	10.7	10.4	95	84	93	E 6	ENE 5	ENE 6	10	10	2	0.3	
17	48.2	47.5	49.3	11.7	12.0	11.8	11.8	9.6	9.7	9.4	95	94	93	NE 5	ESE 8	ENE 3	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, 2, p.
18	48.3	48.4	48.6	10.7	14.5	10.1	11.8	9.5	8.9	8.5	99	73	92	ENE 2	SSE 3	0	10	10^2	10	—	
19	46.7	46.0	44.7	7.5	12.5	10.0	10.0	7.5	8.3	8.8	98	77	96	SSE 5	E 14	E 5	10	10	10	1.9	●⁰ p, 3.
20	44.8	46.4	46.9	9.3	11.4	8.4	9.7	8.4	8.8	7.9	96	88	96	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
21	43.3	41.8	40.1	7.5	12.1	12.0	10.5	7.4	9.8	10.2	96	94	98	S 4	S 6	SSW 2	10	10	3	8.5	● a, 2, p.
22	39.6	39.9	40.7	8.6	18.9	13.5	13.7	8.1	12.4	11.0	98	76	96	SSE 2	SSW 4	ENE 3	7	7	8	—	
23	38.3	36.8	39.0	11.4	17.4	9.1	12.6	9.9	12.7	8.2	99	86	95	E 5	ESE 3	WSW 8	10	9	10	1.2	●⁰ p, 3; ⸗ p.
24	39.1	45.1	49.9	6.3	3.4	1.0	3.6	6.8	5.5	4.7	96	95	94	WNW 5	NNW 12	NW 7	10	10	10	10.3	●⁰n,a,2,p; ✳⁰a,2,p,3.
25	51.4	55.3	56.4	— 1.3	— 1.3	— 1.1	— 1.2	4.0	3.6	3.7	96	85	86	NNW 4	NNW 3	N 2	10	10	10	3.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
26	57.5	59.0	61.9	— 1.7	— 2.8	— 5.0	— 3.2	3.9	3.2	2.4	96	87	80	N 3	N 5	N 3	10	10	10	—	
27	63.5	65.0	66.7	— 3.6	0.9	— 2.5	— 1.7	3.3	3.5	3.6	93	70	96	N 2	NNE 2	ENE 3	10	9^2	0	—	
28	65.2	64.5	61.9	— 5.5	1.9	— 1.2	— 1.6	2.9	3.5	3.2	96	65	75	ENE 5	SE 20	SE 16	2	7^0	0	—	⸗ a, 2, p, 3.
29	58.7	58.0	57.3	— 0.7	4.7	0.1	1.4	3.3	4.1	4.3	75	64	94	SSE 10	SSE 10	SE 3	7	3	0	—	
30	56.1	54.9	54.6	0.1	6.1	5.3	3.8	4.5	6.0	6.5	98	86	97	ESE 2	ENE 3	NE 5	8	10	10	16.1	● p, 3.
31	54.6	53.6	52.3	5.1	9.1	7.3	7.2	6.4	8.3	7.4	97	96	98	E 4	SSE 5	SE 5	10	10	10	4.6	● n, p, 3; ≡ 1, a, p.
Средн. Mittel	749.7	749.9	750.3	7.6	12.9	9.3	9.9	7.8	8.9	8.4	96	77	91	3.7	7.0	4.8	7.6	8.0	5.7	80.2	

Брестъ-Литовскъ. 1889. Brest-Litowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	749.1	747.2	7.6	8.1	7.9	7.9	7.5	7.8	7.8	98	98	98	ESE 4	ESE 5	E 6	10	10	10	7.7	●⁰ n, a, 2, p, 3; ≡⁰ a.
2	46.0	46.9	49.9	6.9	6.7	5.6	6.4	7.2	6.9	6.3	98	94	93	S 4	W 4	WNW 2	10	10²	6	—	● n.
3	53.0	54.1	56.0	5.3	8.4	5.8	6.5	6.3	6.1	6.5	96	74	94	WNW 1	WNW 2	0	10	8	10²	—	
4	56.0	56.0	55.0	4.7	10.6	2.6	6.0	6.3	5.5	5.2	98	58	94	0	SSW 3	SE 5	10	1	0	—	≡² 1, a.
5	54.4	54.8	55.4	3.6	9.1	4.7	5.8	5.6	6.7	6.2	95	77	97	SSE 5	SSE 3	E 3	9⁰	6	0	—	
6	56.0	56.8	57.2	4.5	7.3	4.6	5.5	6.2	7.0	6.2	98	91	98	SSE 5	S 6	SSW 1	10	10	10	—	≡² 1, a, 3.
7	56.3	55.2	52.0	4.1	6.8	4.1	5.0	5.9	6.0	5.7	97	81	93	SSW 3	SSW 8	NW 10	10	10	4	3.6	≡ 1, a; ● p.
8	52.0	47.1	47.4	3.1	7.5	7.0	5.9	5.2	7.5	6.0	91	98	79	WNW 2	SW 8	W 10	8⁰	10	10	2.0	● a, 2, p.
9	43.0	42.2	41.9	5.1	4.8	2.1	4.0	5.6	5.4	5.0	86	84	93	WNW 8	NW 12	NW 7	10²	8	3⁰	1.6	● a, 2, p; △ p.
10	44.5	46.7	49.1	2.1	4.0	2.5	2.9	4.0	4.3	4.4	75	70	79	NW 5	WNW 10	NW 4	10	10²	10	0.4	
11	52.8	55.0	57.8	0.8	1.8	0.7	1.1	4.5	4.2	3.6	92	80	75	N 4	NNW 3	NNW 4	10	10	10	0.3	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p; △ p.
12	61.0	62.1	61.5	0.5	2.6	1.7	1.6	4.0	4.1	4.9	83	74	94	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10	10	10	—	
13	59.4	58.6	57.7	1.1	2.9	2.6	2.2	4.6	5.1	5.4	92	90	98	WNW 8	WNW 4	WSW 3	10	10²	10	2.6	●⁰ p, 3.
14	58.7	61.1	63.9	5.1	5.5	1.2	3.9	5.6	4.8	4.7	86	71	94	NNW 4	NNW 6	NNW 2	6	0	0	—	●⁰ n.
15	66.9	67.4	67.2	— 0.5	4.0	1.8	1.8	4.3	5.1	5.1	98	84	98	0	SW 2	WNW 2	10	10	10	—	
16	63.7	61.5	59.3	0.2	0.9	3.5	1.5	4.6	4.6	5.6	98	94	95	SSW 4	WSW 3	W 5	10	10	10	—	≡ 1, a.
17	55.3	53.6	56.3	5.2	5.7	4.8	5.2	6.4	5.9	5.5	97	86	86	WNW 8	NW 20	NW 20	10	10²	10	3.2	●⁰ a, p, 3; ⸝ 2, p, 3.
18	60.6	63.5	63.7	2.9	3.9	3.1	3.3	5.2	4.6	5.1	93	75	90	NNW 4	NNE 5	W 5	10	10²	4	—	●⁰ n.
19	61.4	63.0	63.8	3.9	5.2	4.6	4.6	5.5	5.4	5.8	90	81	92	NW 6	NW 10	NW 4	10	10	10	—	
20	64.1	64.7	65.8	2.6	5.7	6.2	4.8	5.2	6.1	6.7	94	90	94	WNW 2	WNW 5	NW 3	10	10	10	—	
21	66.7	67.2	68.7	5.4	5.4	4.0	4.9	5.9	6.0	5.8	87	89	95	W 4	NW 10	NW 4	10	10	10	—	
22	68.4	67.1	66.4	3.7	5.5	3.7	4.3	5.8	5.3	5.6	97	79	93	0	NW 4	WNW 2	10²	10²	10	0.2	●⁰ p, 3.
23	64.0	62.7	61.2	3.1	3.7	2.0	2.9	5.3	4.6	4.5	93	77	85	NW 3	W 6	WSW 3	10²	10²	10	—	●⁰ n.
24	60.4	59.9	58.0	0.3	0.9	— 1.7	— 0.2	4.0	4.1	3.9	85	84	96	WNW 3	WSW 3	WSW 4	10²	9²	0	—	
25	54.7	52.6	49.2	— 1.9	2.9	— 1.0	0.0	3.9	3.9	3.9	98	69	92	S 5	SSW 8	SSW 10	10	0	0	—	⊔ 1.
26	46.6	47.5	47.1	— 2.3	1.0	— 0.6	— 0.6	3.5	4.2	4.3	89	85	98	SSW 4	SW 3	S 3	2	10	2	0.3	⊔ 1; ●⁰, ✳ a, 2, p.
27	44.3	41.7	39.6	0.5	1.2	0.6	0.8	4.6	4.7	4.6	96	94	96	ESE 3	ESE 13	S 8	10	10	10	3.0	✳⁰a, p, 3; △⁰a; ●⁰a, 2.
28	45.4	46.9	44.4	0.7	0.7	0.3	0.6	4.3	4.3	4.5	89	89	96	WNW 4	W 1	NE 6	10²	10	10	3.3	✳⁰ n, p, 3.
29	43.7	46.7	50.7	0.6	0.8	0.0	0.5	4.7	4.4	4.3	98	90	94	WSW 3	WSW 5	W 3	10	10²	10	—	✳⁰ n.
30	53.5	54.4	55.4	— 0.8	— 0.1	— 0.6	— 0.5	4.2	4.2	4.1	98	92	92	0	0	NE 3	10	10²	10	—	
Средн. Mittel	755.4	755.5	755.6	2.6	4.4	2.8	3.3	5.2	5.3	5.2	93	83	92	3.7	5.9	4.8	9.5	8.7	7.3	28.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	753.0	750.1	— 0.7	— 0.3	— 2.3	— 1.1	3.6	3.6	3.7	83	81	96	NNE 10	NE 8	N 16	10	10	10	9.9	✳² a, 2, p, 3; ✚ p, 3; ⸝ 3.
2	49.4	51.2	51.7	1.6	1.3	0.5	1.1	5.0	4.6	4.2	96	91	89	ENE 20	NE 8	NE 10	10	10	10	0.5	✳² n; ●⁰ n, 1, a, ⸝ 1.
3	51.9	51.3	54.9	— 0.3	— 0.1	0.5	0.0	4.1	4.2	4.6	92	92	96	NNE 8	NE 12	NE 8	10	10	10	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	59.2	62.4	65.7	— 1.1	— 0.7	— 2.6	— 1.5	3.9	3.6	3.3	92	83	87	NE 10	ENE 12	NE 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a.
5	67.5	68.4	69.7	— 6.1	— 5.0	— 6.3	— 5.8	2.3	2.4	2.4	82	79	84	ENE 6	E 9	E 8	1	8	10	—	
6	70.6	70.5	70.2	— 6.8	— 5.3	— 7.2	— 6.4	2.1	2.3	2.2	78	76	84	E 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
7	67.7	66.0	63.4	— 7.5	— 6.3	— 8.0	— 7.3	2.2	2.4	2.1	86	84	85	ESE 6	SE 14	SE 9	10	10	10	—	
8	61.9	61.4	61.1	— 8.6	— 5.8	— 6.3	— 6.9	1.7	2.2	2.3	73	74	82	SE 8	SSW 6	SE 3	10	6	10	1.0	
9	59.4	58.3	55.5	— 5.7	— 4.1	— 5.1	— 5.0	2.7	2.8	2.8	90	84	90	SE 6	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.5	✳ n, a, 2.
10	51.1	48.4	47.0	— 7.0	— 5.9	— 5.9	— 6.3	2.4	2.3	2.5	89	80	85	ESE 8	SSE 12	SSE 14	10	0	10	—	
11	45.8	45.5	46.7	— 3.7	— 0.8	— 4.5	— 3.0	2.8	3.1	2.7	82	71	84	SSE 14	SSE 5	SSE 8	10	4⁰	0	—	
12	49.1	52.5	55.1	— 3.0	— 0.5	— 0.2	— 1.2	3.0	3.7	4.2	83	83	92	SSW 6	SSW 7	SSW 2	10	10	10	—	
13	57.7	58.5	60.5	— 0.7	0.3	— 0.5	— 0.3	4.3	4.5	4.3	98	96	98	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 3.
14	62.1	62.8	64.0	— 1.5	— 1.1	— 2.0	— 1.5	3.9	3.8	3.5	94	90	90	ENE 3	E 6	E 6	10	10	10	—	
15	63.3	63.9	64.4	— 3.5	— 3.9	— 4.3	— 3.9	3.1	2.9	2.9	89	87	89	SSE 5	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	64.8	65.3	66.1	— 6.0	— 6.1	— 6.7	— 6.3	2.4	2.4	2.4	85	85	86	SSW 2	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.3	
17	64.6	63.8	63.5	— 6.7	— 4.4	— 3.6	— 4.9	2.5	2.7	3.3	92	81	93	W 5	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
18	62.3	61.3	59.7	— 1.6	— 0.5	1.2	— 0.3	4.0	4.3	4.8	98	96	96	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.1	≡ 3.
19	58.6	59.7	62.4	1.4	1.3	0.9	1.2	5.0	4.9	4.8	98	98	98	WSW 5	SW 3	W 2	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ 3.
20	61.6	59.1	56.6	0.5	1.2	0.8	0.8	4.7	4.8	4.6	98	96	94	SE 5	S 7	SSW 8	10	10	6	—	
21	54.1	53.5	53.8	— 2.1	0.6	— 4.5	— 2.0	3.8	3.6	3.0	96	75	93	SSW 4	SSW 5	SSW 4	0	0	0	0.7	
22	52.9	51.4	51.9	— 5.1	— 0.8	— 1.2	— 2.4	2.9	3.3	3.3	93	77	78	SSW 5	SW 6	SSW 7	10	0	10	—	✳ n.
23	50.7	51.4	55.3	— 2.5	— 0.9	— 2.4	— 1.9	2.9	3.6	3.5	77	84	92	SSW 3	SW 2	SW 7	10	10	10	2.4	✳ a, 2, p.
24	58.8	59.7	59.1	— 4.2	— 3.3	— 5.8	— 4.4	3.1	3.0	2.8	93	85	95	E 5	ESE 3	SSE 10	10	10²	10	—	
25	57.6	58.8	61.9	— 6.5	— 4.8	— 4.2	— 5.2	2.5	2.6	2.8	92	84	84	SE 10	SW 8	SSW 7	10	10	10	—	
26	66.1	68.8	71.0	— 4.7	— 3.7	— 5.1	— 4.5	2.6	2.6	2.6	81	76	83	ENE 8	ENE 9	NE 8	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	74.6	76.4	77.3	— 7.7	— 8.3	— 13.5	— 9.8	1.7	1.5	1.3	69	64	84	ENE 5	ENE 6	E 2	10	9	0	—	✳⁰ n.
28	76.1	74.3	71.9	— 15.3	— 8.4	— 12.3	— 12.0	1.2	1.7	1.4	86	70	81	E 3	ESE 4	E 4	0	0	0	—	⊔ 1, a.
29	66.1	64.4	61.0	— 14.6	— 7.9	— 10.9	— 11.1	1.2	1.4	1.5	82	57	76	SE 8	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	
30	59.4	59.6	59.8	— 9.9	— 2.1	— 2.1	— 4.7	1.8	3.4	3.3	87	85	83	SSW 3	SW 4	WNW 5	0	10	10	—	
31	60.2	61.3	63.4	— 2.1	— 0.9	— 2.0	— 1.7	3.4	3.7	3.7	85	86	94	WNW 5	WNW 3	NW 2	10	10	3	—	⊖ 3.
Средн. Mittel	760.0	760.1	760.5	— 4.6	— 2.8	— 4.1	— 3.8	3.0	3.2	3.1	88	82	88	6.3	6.2	5.9	8.4	8.0	8.0	19.9	

1889.

Январь. — Januar.

Кіевъ. **Киew.**

Долгота — Länge: 30° 30′. **Широта — Breite: 50° 27′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	756.0	756.5	—21.9	—18.1	—17.8	—19.3	0.7	0.8	1.0	86	79	86	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	2⁰	3	0.2	⊔⁰n1a2p3 ≡⁰a ⊕⁰a2.
2	55.8	55.8	55.5	—14.9	—12.7	—11.6	—13.1	1.3	1.5	1.7	90	86	93	NE 3	NE 3	NNE 2	10	8⁰	10	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.7	56.0	57.6	—10.5	— 9.2	—10.5	—10.1	1.9	2.0	1.9	95	91	92	NE 3	ENE 4	E 4	10	10	7	4.7	✳ n, 1, a, 2, p; ✢⁰p, 3.
4	60.2	61.2	62.9	—17.7	—14.6	—16.7	—16.3	0.9	0.9	0.8	84	62	69	NNE 2	NNE 5	0	1	0	0	—	✳⁰ n.
5	62.9	62.2	60.7	—22.1	—12.3	—14.3	—16.2	0.6	1.1	1.0	77	65	64	0	0	SW 1	2⁰	1⁰	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	58.7	57.9	56.7	—11.9	— 8.0	— 9.8	— 9.9	1.2	1.4	1.4	67	58	64	W 3	WSW 3	W 1	1⁰	2⁰	0	—	
7	57.1	57.0	56.4	—12.3	— 6.5	— 8.8	— 9.2	1.1	1.3	1.6	60	53	68	WNW 1	W 1	0	0	0	0	—	
8	54.5	53.1	51.9	—11.1	— 3.8	—10.5	— 8.5	1.1	1.3	1.4	57	49	69	0	0	0	4	1⁰	1	—	⊕⁰ 3.
9	49.0	47.8	47.6	—11.1	— 9.7	— 8.5	— 9.8	1.5	1.7	2.3	76	78	96	N 1	NE 2	NNE 1	10	10	10	1.5	⊔⁰n,1; ✳△⁰p; ≡V⁰3.
10	47.4	49.5	53.1	— 4.4	— 5.4	— 6.6	— 5.5	3.3	2.8	2.8	00	94	00	ESE 2	SE 3	SE 3	10	7⁰	3⁰	1.6	≡△⁰n ✳na2p3 V n1a [2p3.
11	56.7	58.6	60.2	— 6.2	— 7.1	— 8.8	— 7.4	2.8	2.5	2.2	00	94	95	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	9	—	✳n; V n1a2p3.
12	60.9	60.7	60.9	—14.2	—13.0	—15.9	—14.4	1.0	0.9	0.9	70	56	70	ESE 5	ESE 5	SE 8	0	0	0	—	
13	61.7	61.0	60.8	—19.3	—16.2	—16.5	—17.3	0.7	0.8	0.8	76	64	65	E 5	ENE 4	ESE 7	0	0	0	—	
14	61.3	61.2	60.8	—16.4	—11.3	—10.6	—12.8	0.8	1.3	1.5	65	71	76	ESE 6	ESE 6	SE 8	0	1⁰	10	0.2	
15	60.2	59.9	59.7	—12.8	—12.0	—10.3	—11.7	1.4	1.6	2.0	89	89	95	SE 7	SE 9	SE 7	10	10	10	8.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.5	60.7	61.1	—12.5	— 9.9	—11.2	—11.2	1.5	1.6	1.6	89	73	83	SE 6	SE 6	SE 5	10	6⁰	7⁰	—	✳⁰ n; ⊕⁰ 3.
17	61.7	62.0	62.2	—13.1	— 8.2	— 9.5	—10.3	1.4	1.5	1.3	82	61	63	SE 5	SE 4	SE 5	7⁰	3⁰	0	—	⊕⁰ n, 1.
18	63.3	63.2	61.0	—16.4	— 9.0	—11.1	—12.2	0.9	1.2	1.4	69	53	70	0	0	SE 1	1⁰	4⁰	8	—	
19	57.5	55.3	52.3	—15.0	—11.1	—11.5	—12.5	1.3	1.6	1.7	93	84	92	SE 2	SE 2	SSE 4	9	9	9	0.5	⊔⁰ n, 1.
20	50.7	49.9	49.4	—13.2	—12.1	—11.6	—12.3	1.5	1.5	1.7	93	84	94	SSE 5	SSE 5	S 4	10	10	10	5.8	✳, ✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.9	47.5	47.0	— 9.7	— 7.1	— 6.9	— 7.9	2.0	2.3	2.6	94	89	99	S 3	S 3	S 1	10	8	3	0.2	✳ n, a.
22	45.6	45.4	45.1	— 6.6	— 1.5	— 4.4	— 4.2	2.7	3.5	2.7	00	88	84	W 1	NW 2	0	10	6	10	0.0	✳⁰ n, a; △⁰ p.
23	44.5	45.0	47.3	— 7.3	— 4.9	— 9.4	— 7.2	2.5	2.8	1.9	00	92	86	0	N 2	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
24	48.5	48.5	47.2	—10.9	— 5.5	—10.2	— 8.9	1.9	2.1	1.9	00	74	92	NNW 2	NNW 2	W 3	10	2	10	0.2	V⁰ n, 1.
25	42.6	43.7	43.0	— 6.6	— 2.6	— 3.1	— 4.1	2.5	3.0	3.2	92	79	90	WNW 6	NW 6	W 6	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
26	35.7	34.0	37.9	0.0	2.4	— 0.4	0.7	4.3	4.6	3.8	92	88	86	WNW 9	W 6	NW 5	10	9	2	0.3	●⁰ a, 2; △ a, p; ✳ p.
27	42.5	43.3	45.7	— 7.6	— 3.1	—10.0	— 6.9	2.1	1.8	1.6	83	51	76	NW 2	NW 4	0	1	0	0	—	
28	48.3	50.3	49.5	—12.3	— 4.6	— 4.3	— 7.1	1.7	2.5	2.6	96	76	80	W 3	W 4	W 3	0	9	6	0.6	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
29	44.1	42.9	42.9	— 4.5	0.1	1.0	— 1.1	3.2	3.8	4.4	00	87	95	W 7	WNW 6	WNW 6	10	10	7	0.3	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
30	43.6	43.9	42.3	— 0.6	— 2.2	— 0.2	— 1.0	4.3	3.8	3.6	99	00	81	NW 3	SE 2	W 3	3	10	10	0.4	●⁰, ✳ a, 2, p; △ a.
31	41.1	39.2	34.1	— 1.4	0.4	— 0.4	— 0.5	3.7	3.2	4.4	94	69	98	NW 1	WSW 5	SW 5	10	10	10	0.6	✳ n, 3.
Средн. Mittel	752.8	752.7	752.6	—11.1	— 7.7	— 9.0	— 9.3	1.9	2.0	2.1	86	75	83	3.2	3.6	3.3	6.1	5.7	5.6	30.6	

Высота — Seehöhe: 183.1 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 746.0 mm.

1	727.0	718.7	717.5	— 0.7	1.0	0.7	0.3	3.8	4.6	4.7	91	99	00	SW 4	SW 9	NW 7	10	10	10	2.5	✳ n, a, p, 3; ●, 2 p.
2	26.4	28.4	24.4	— 3.7	— 1.7	0.2	— 1.7	2.5	2.8	4.4	74	70	97	NW 6	W 5	WSW 8	1	7	10	0.5	✳⁰ n, p.
3	29.0	31.0	32.8	— 0.4	1.5	— 0.5	0.2	3.6	3.5	3.5	81	69	80	W 5	W 5	W 2	5	10	7	0.8	
4	33.1	35.1	40.9	— 1.9	— 0.4	— 3.3	— 1.9	3.9	3.5	3.0	00	79	87	N 2	NNW 1	0	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a.
5	39.6	37.0	37.0	— 6.9	— 4.5	— 5.4	— 5.6	2.7	3.3	2.9	00	00	97	SE 4	0	NNW 5	10	10	10	2.3	≡n1a2 V n1a2p3; ←2; [✳p3.
6	40.9	40.3	38.1	—11.3	— 7.9	—10.3	— 9.8	1.7	2.0	1.8	89	79	86	N 2	0	SSW 3	10	8	9	0.3	✳ n, 1, p.
7	33.2	31.8	30.9	— 7.1	— 4.5	— 5.7	— 5.8	2.6	2.3	2.3	99	72	76	S 3	SSW 3	SSW 4	10	8	2	—	✳ n, 1.
8	31.6	32.2	33.9	— 9.9	— 4.0	— 6.6	— 6.8	1.8	2.7	2.5	85	82	92	ESE 1	W 1	WNW 4	3⁰	6	2	0.0	✳⁰ a.
9	33.6	31.1	28.7	— 9.7	— 3.9	— 4.8	— 6.1	1.9	2.1	2.7	86	62	86	SSW 3	SSW 10	SSE 5	1	9	9	0.2	⊔ n, 1.
10	24.6	17.5	15.1	— 2.0	— 2.3	— 2.7	— 2.3	3.8	3.4	3.7	98	00	00	SSE 3	SE 8	W 20	10	10	10	3.3	●⁰n; △n1; ✳✢a2p3; [↙3.
11	24.8	28.5	33.8	— 5.4	— 2.8	— 8.2	— 5.5	2.8	2.3	2.1	93	61	88	W 10	W 9	W 5	9	2⁰	0	—	✳, ✢, ↙ n.
12	36.5	38.1	40.9	—11.0	— 1.5	— 5.5	— 6.0	1.7	2.1	2.6	86	51	88	0	SE 2	0	10	4⁰	6⁰	0.3	⊔⁰ n, 1; ≡ 1, a, 2, p.
13	43.7	47.0	49.0	— 7.2	— 3.2	—10.5	— 7.0	2.6	2.4	1.9	00	68	98	N 5	NNE 1	NNW 1	8	7	2⁰	0.0	✳ n, a.
14	50.0	48.9	44.2	—10.4	— 7.8	— 9.0	— 9.1	2.0	2.0	2.1	00	81	94	0	SE 1	SSE 1	9	10	10	0.7	⊔ n, 1; ≡⁰ 1, a; ✳ a.
15	36.0	33.0	31.3	— 8.2	— 2.9	— 4.7	— 5.3	2.3	2.7	3.1	99	75	00	ESE 1	0	NE 1	10	10	10	0.1	← n; ≡⁰ 1; ✳ a, p.
16	30.8	33.4	38.6	— 4.2	— 1.6	— 4.8	— 3.5	3.3	3.7	2.9	00	95	91	NNW 4	NNW 5	NNW 5	10	8⁰	10	0.5	≡ n, 1; V 1; ✳ a.
17	43.3	45.9	48.9	— 4.0	— 2.6	— 7.4	— 4.7	3.2	1.9	1.9	95	52	76	NW 4	N 5	NW 2	10	4⁰	0	0.0	✳⁰ 1, a.
18	51.8	51.6	51.5	—14.1	— 2.4	— 5.8	— 7.4	1.5	2.2	2.4	98	57	83	NW 3	NW 4	NW 4	1⁰	1⁰	10	0.3	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
19	50.8	47.9	39.3	—12.4	— 6.2	— 6.8	— 8.5	1.7	2.4	2.6	00	84	98	NW 1	SW 3	SSW 6	0	10⁰	10	4.2	⊔n,1; ≡⁰n; ✳n, a, 3.
20	30.8	29.4	31.6	— 0.9	1.4	— 2.4	— 0.6	3.9	4.4	3.2	93	88	85	W 3	WNW 5	W 3	1	10	1	0.9	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
21	34.6	36.3	37.3	— 4.6	0.8	— 2.3	— 2.0	3.0	3.7	3.5	96	76	94	WSW 1	S 3	SE 3	7	3⁰	8	0.5	
22	35.2	32.4	28.0	0.2	0.6	1.8	0.9	4.6	4.3	5.2	00	97	00	SE 6	ESE 7	SE 8	10	10	10	4.5	✳na2p ≡n1p3 △ ●p.
23	34.4	40.3	45.4	— 0.4	0.3	— 2.8	— 1.0	4.3	3.0	3.4	96	63	96	SSW 4	SSW 5	SSW 3	10	0	0	—	✳ n, 1.
24	46.5	44.1	41.8	— 4.4	0.5	0.3	— 1.2	3.3	4.7	4.3	00	00	92	ENE 2	E 6	ENE 8	9	10	10	4.5	V n; ≡⁰ n, 1; ✳ a.
25	39.6	41.8	42.9	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.2	4.6	3.4	4.3	00	78	97	SE 8	SSE 5	S 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ●⁰, ∽ n, 1, a.
26	44.0	41.9	36.2	— 2.1	0.1	— 1.9	— 1.3	3.5	3.8	4.0	90	81	00	0	NE 3	NNE 3	10	10	10	13.1	≡⁰ n, 1; ✳ 2, p, 3.
27	36.8	38.6	39.9	— 3.9	— 0.9	— 6.3	— 3.7	3.3	3.1	2.5	97	72	91	WNW 5	W 5	0	10	0	0	2.0	✳ n.
28	38.7	38.4	39.0	— 4.8	0.9	— 2.0	— 2.0	3.1	4.2	3.9	99	84	98	E 2	SE 1	NNE 1	10	10	10	2.5	✳ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	736.7	736.4	736.4	— 5.4	— 1.9	— 4.2	— 3.8	3.0	3.1	3.1	94	78	92	3.3	4.0	4.0	7.6	7.4	6.6	44.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	739.7	740.8	— 4.7	— 1.5	— 2.2	— 2.8	3.1	3.7	3.9	00	93	00	NE 2	ESE 1	SSE 1	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
2	41.3	42.0	42.3	— 1.7	0.6	— 1.6	— 0.9	4.0	4.2	4.0	00	88	00	0	E 2	ESE 4	10	10	10	17.8	≡ n, 1, a; ✳² p, 3.
3	41.3	42.7	46.0	— 5.3	— 5.8	—12.4	— 7.8	3.0	2.6	1.5	97	90	88	ENE 6	ENE 6	NE 4	10	10	10	13.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.5	53.5	56.0	—16.2	—14.0	—18.6	—16.3	1.1	1.0	0.8	83	67	82	NE 3	NE 5	NE 4	10	7⁰	0	—	✳⁰ n, 1.
5	58.1	59.6	60.6	—23.3	—16.8	—14.4	—18.2	0.6	0.8	1.1	87	71	73	ENE 2	NE 4	ESE 3	3	10	10	0.0	⊔⁰ n, 1; ≡⁰ 1, a; ✳⁰ p.
6	61.0	61.1	59.7	—16.1	—11.2	—14.3	—13.9	1.1	1.2	1.1	84	61	73	ESE 2	ESE 3	ESE 5	3	0	3⁰	—	
7	56.3	54.4	54.1	—18.1	—10.8	—11.6	—13.5	0.9	1.2	1.4	85	64	78	ENE 3	ENE 4	ENE 4	8	10	4⁰	—	✢⁰ p, 3.
8	52.1	52.0	52.6	—13.6	—11.6	—11.5	—12.2	1.2	1.3	1.7	74	70	92	ENE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0.6	✢⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
9	53.1	53.2	53.6	—11.8	— 8.6	— 9.3	— 9.9	1.7	2.1	1.9	93	91	87	NE 1	ENE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	53.6	53.8	54.5	— 8.8	— 6.8	— 8.6	— 8.1	2.2	2.1	2.1	93	78	90	E 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	—	
11	54.4	54.5	53.2	—10.5	— 6.2	— 7.1	— 7.9	1.9	2.1	2.6	94	74	98	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a.
12	51.2	50.3	48.0	— 6.8	— 2.3	— 4.7	— 4.6	2.6	2.7	3.0	97	71	94	SSE 4	S 6	SSE 5	10	3⁰	10	0.0	
13	44.8	43.4	42.0	— 3.5	— 0.2	0.2	— 1.2	3.5	4.2	4.6	00	96	00	SSE 5	S 2	NNW 1	10	10	10	5.6	△, ← n; ✳ a, 2, p; ●⁰ p.
14	40.3	39.5	38.6	— 1.6	1.9	— 2.6	— 0.8	3.8	2.6	3.0	93	49	80	NNW 3	NNW 2	SSW 2	10	9	5⁰	—	✳ n.
15	37.3	37.0	38.0	— 1.1	2.8	— 1.5	0.1	3.8	4.2	3.9	92	74	97	0	SE 1	ENE 5	10	10	10	1.0	✳ a, p, 3.
16	41.8	43.7	45.8	— 5.6	— 8.2	—11.6	— 8.5	2.7	1.8	1.6	91	75	85	NNE 8	N 6	N 1	10	8	2⁰	—	✳ n; ⊔⁰ 3.
17	45.2	43.6	40.0	—16.2	— 4.6	— 8.3	— 9.7	1.2	2.2	2.0	93	67	82	0	WSW 3	WSW 5	0	1⁰	0	0.2	⊔ n, 1.
18	34.6	32.9	36.7	— 3.9	0.4	— 5.4	— 3.0	3.2	4.3	2.0	97	96	65	WSW 3	NW 7	NW 2	10	10	1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 1, a; △ 2.
19	41.1	44.3	45.0	—12.4	— 3.3	— 6.7	— 7.5	1.6	2.4	2.3	91	68	87	NW 3	WSW 3	WSW 2	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
20	45.3	44.5	43.6	—10.6	— 3.5	— 2.2	— 5.4	2.0	2.8	3.8	99	80	00	SE 3	SSE 5	SSE 3	9	10	10	—	⊔² n, 1.
21	41.1	39.8	37.7	0.9	6.0	2.0	3.0	4.9	6.0	5.1	00	70	00	SSE 5	SSE 4	SSE 5	10	6⁰	10	4.4	≡ n, 1, a.
22	36.0	36.8	37.0	1.9	3.2	1.6	2.2	5.1	5.4	5.1	98	96	00	0	S 2	NW 2	10	10	10	6.3	⊼ n; ● n, p, 3; ≡ a, 2.
23	38.8	40.5	42.8	0.3	0.4	— 3.6	— 1.0	4.0	3.7	2.1	86	77	59	NW 5	NW 5	WNW 4	10	10⁰	0	2.3	● n.
24	39.6	43.1	46.2	— 2.1	— 0.1	— 5.5	— 2.6	3.8	3.0	2.6	99	67	89	NW 5	NNW 4	0	9	9	1	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
25	43.4	42.5	42.0	— 0.3	4.4	2.2	2.1	4.5	5.2	4.6	00	81	87	W 2	W 5	WSW 4	10	8⁰	10	0.9	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
26	42.8	43.5	42.6	1.8	6.4	3.0	3.7	5.2	5.5	5.3	00	77	97	WNW 1	0	SSE 1	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ 1.
27	39.3	35.5	33.6	0.3	2.6	1.4	1.4	4.7	4.8	5.1	00	91	00	ENE 2	ESE 4	E 1	10	10	10	2.3	≡ n, 1, 3; ● a, 2, p.
28	33.6	34.2	36.3	1.5	4.8	1.4	2.6	5.1	5.5	4.8	00	88	98	0	W 1	WNW 1	10	10	10	0.6	●⁰ n, a; ≡ n, 1, a.
29	39.2	40.2	40.7	— 0.9	2.4	— 3.4	— 0.6	3.8	2.3	2.7	87	43	75	NW 4	WNW 3	W 2	3⁰	4	0	—	✳ n.
30	38.4	36.9	35.7	— 6.7	0.2	— 3.5	— 3.3	2.4	2.9	2.9	88	62	82	NNW 1	WSW 3	0	0	3	1	—	⊔⁰ n, 1.
31	35.0	35.5	39.0	— 3.8	1.1	— 1.6	— 1.4	3.0	3.9	3.2	90	81	80	WNW 2	NW 3	WNW 2	1	9	10	2.8	⊔⁰ n; △ a, p; ✳ p.
Средн. Mittel	744.2	744.3	744.7	— 6.4	— 2.5	— 5.2	— 4.7	3.0	3.2	3.0	93	76	88	2.7	3.5	2.7	7.9	8.0	6.7	63.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	743.0	744.6	— 2.4	1.5	— 2.4	— 1.1	3.2	2.2	2.8	83	43	73	NNW 3	NW 3	0	5	8	2	—	
2	44.6	43.7	42.9	— 3.2	4.0	0.9	0.6	3.3	3.2	4.5	91	52	90	SE 1	SSE 3	SE 3	1	7	10	—	⊔ n, 1.
3	40.2	38.6	36.0	0.5	3.3	2.3	2.0	4.8	5.3	5.4	00	92	00	E 3	ESE 4	E 3	10	10	10	5.3	≡ n, 1, p, 3; ●⁰ p.
4	30.9	31.0	32.5	4.6	5.1	5.8	5.2	6.3	6.3	6.7	00	95	97	ESE 7	SE 8	ESE 4	10	10	10	9.0	● n, 1, a, p; ≡⁰ 3.
5	34.5	35.4	36.1	2.4	6.3	4.3	4.3	5.5	6.2	5.9	00	87	95	SE 3	ESE 3	ESE 1	10	10	3	3.0	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
6	38.3	40.2	40.5	1.2	7.4	5.9	4.8	4.4	5.3	5.4	89	69	78	0	ESE 3	ESE 1	6	5	8	0.9	≡ n; ⊔ n, 1; ●⁰ p.
7	41.2	41.0	41.9	3.8	12.2	7.9	8.0	5.2	5.8	5.9	87	55	73	SSE 3	SSW 9	SE 3	7	10	3⁰	—	● n; ⊽⁰ 3.
8	40.5	40.0	39.5	4.2	12.2	8.9	8.4	5.6	7.0	7.2	90	66	86	SE 3	SE 5	SE 2	2⁰	3⁰	10	0.4	⊔ n; ≡⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
9	38.1	37.6	36.8	7.8	11.7	10.0	9.8	7.2	7.8	8.4	92	76	92	ESE 3	ESE 3	ESE 4	8	9	10	0.7	≡ n; ● n, a, 2, p.
10	36.9	37.9	38.5	6.2	10.3	9.8	8.8	7.0	7.8	8.6	99	83	95	ESE 3	E 2	NE 3	10	10	9	2.0	≡ n, 1; ● p, 3.
11	39.5	39.6	40.3	7.1	13.1	10.2	10.1	6.8	7.6	7.6	90	68	82	ENE 1	ENE 3	E 3	9	8	9	—	● n.
12	40.3	40.2	39.1	6.8	9.6	8.2	8.2	7.0	6.7	7.6	94	75	93	ENE 1	ENE 1	0	10	10	8	—	≡⁰ n, 1, 3.
13	36.9	36.3	34.2	7.9	14.0	9.5	10.5	7.9	8.1	7.8	99	68	88	0	ESE 3	SSW 1	10	8	10	10.9	≡ n, 1; ⊼⁰ p; ● p, 3.
14	30.5	26.3	19.3	8.5	11.6	8.1	9.4	7.9	8.4	7.7	96	84	96	ESE 1	ENE 1	NNW 9	9	10	10	43.5	● n, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1.
15	26.5	30.7	35.3	6.9	9.1	7.2	7.7	6.6	7.1	6.4	88	83	84	W 7	W 8	WNW 3	10	10	9	4.5	● n, a, p; △ p.
16	37.5	37.1	35.9	4.1	8.6	9.1	7.3	5.4	6.1	5.7	88	73	66	WSW 3	NW 4	WNW 3	0	9	7	0.8	● n, 2, p.
17	34.9	35.6	33.6	3.0	4.7	4.1	3.9	5.2	4.3	4.8	91	67	79	NNW 8	NW 2	NNE 3	10	9	9	3.4	● n, 1, a; ✳ a.
18	29.5	32.7	37.3	0.0	1.7	— 0.1	0.5	3.2	3.1	2.7	74	69	67	NNE 10	NNW 10	NW 3	10	10	8	0.3	✳ n, 1, a.
19	39.1	39.4	39.9	0.4	3.5	2.2	2.0	3.8	3.5	4.4	92	60	82	W 3	W 4	WNW 1	1	9	2	0.9	✳⁰ a.
20	38.4	37.3	38.7	1.0	6.9	6.1	4.7	4.6	5.4	5.4	92	73	76	WNW 3	NW 2	NW 2	8	10	0	0.0	✳ n, 1, a; ●⁰ a.
21	40.0	40.9	43.0	6.0	11.5	6.2	7.9	5.5	5.9	6.7	79	58	94	NW 8	NNW 6	NW 1	3⁰	6	2	3.2	⌓ n, 1; ● p.
22	46.3	47.9	49.3	5.3	10.6	8.2	8.0	6.0	3.1	4.4	91	32	55	NNW 3	NNE 1	0	1	3⁰	1	—	●⁰, ≡⁰ n; ⌓ 3.
23	50.7	50.5	49.7	8.9	14.9	10.2	11.3	4.8	6.3	6.2	57	51	67	SSE 3	SE 3	SE 3	4⁰	4⁰	1	—	⌓ n, 1, 3.
24	48.9	48.4	48.2	10.9	17.9	13.4	14.1	7.2	9.4	9.6	74	62	85	SSE 3	SE 4	0	0	4	10	11.2	⊂ n; ⌓ n, 1; ⊼² p; ● p, 3.
25	47.8	47.3	47.3	9.9	20.0	14.9	14.9	7.4	8.5	8.3	82	49	66	SE 3	SSW 7	SSE 2	3⁰	5⁰	2	—	● n.
26	48.5	47.9	47.1	12.1	17.7	13.6	14.5	5.7	6.0	6.0	54	40	52	SE 1	SE 5	ESE 2	1⁰	1⁰	0	—	⌓ n, 1.
27	46.9	46.8	46.3	12.7	18.1	12.9	14.6	7.0	5.8	9.0	65	38	82	SE 1	ESE 3	ENE 5	4⁰	2⁰	0	—	⌓ n, 1, 3.
28	45.6	45.5	45.7	8.8	12.8	10.2	10.6	6.3	6.3	5.9	74	57	64	NE 3	ENE 8	NNE 3	5⁰	5	10	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
29	45.8	47.0	47.5	8.1	11.1	9.4	9.5	4.9	5.6	5.3	61	57	60	NE 4	NE 6	NNE 5	8	9	1	—	
30	46.7	46.9	46.7	7.8	10.5	10.6	9.6	5.9	7.3	9.0	75	77	95	N 6	NNE 5	NNE 3	9	10	10	3.9	⊼ p; ● p, 3.
Средн. Mittel	740.2	740.4	740.5	5.4	10.1	7.6	7.7	5.7	6.0	6.4	85	65	80	3.4	4.3	2.5	6.1	7.5	6.1	103.9	

1889.

Кіевъ. **Май. — Mai.** Kiew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	747.7	745.9	11.7	17.0	17.9	15.5	7.9	7.6	7.5	78	53	49	ENE 1	E 3	ESE 5	10	10⁰	10	—	● n.
2	48.3	49.3	48.9	13.0	20.4	16.2	16.5	6.7	5.4	6.2	61	30	45	SE 7	SE 8	E 2	0	0	4	—	
3	49.0	50.9	51.4	13.9	16.1	13.4	14.5	6.8	7.0	7.5	58	52	65	ENE 1	E 3	ESE 1	9	10	10	0.0	● a, 2, p, 3; ⸗ p.
4	52.1	52.2	51.5	12.5	19.2	15.8	15.8	8.6	8.5	8.7	81	51	64	ESE 3	ESE 4	NE 2	6	6	8	—	
5	49.8	48.7	47.1	15.6	20.3	15.3	17.1	6.0	7.3	8.2	46	41	63	ENE 4	E 7	E 3	3⁰	7⁰	2	—	⊼⁰ n, 1.
6	45.2	44.2	43.9	12.7	19.0	13.4	15.0	8.3	8.2	9.4	76	50	82	ESE 3	E 2	0	1⁰	5	2⁰	2.7	⊼⁰ n, 1; ● p; ⊽⁰ 3.
7	43.6	43.6	42.9	12.7	18.7	13.3	14.9	10.5	10.2	10.5	97	63	93	0	SW 1	0	10	5	10	7.4	≡ n, 1; ● a, p, 3; ⸗ p.
8	42.7	42.7	43.7	12.9	17.5	13.4	14.6	10.3	11.5	10.9	94	77	96	0	S 1	0	10	6	8	35.1	● n, 1, a, p; ⸗⁰, ▲ p.
9	43.9	43.8	44.6	13.1	19.0	14.3	15.5	9.8	10.3	9.3	88	63	77	NW 1	NNW 4	0	0	4	1⁰	—	⊼² 3.
10	44.4	44.2	44.2	13.0	18.3	14.3	15.2	9.7	10.1	10.1	88	64	84	0	SSE 1	NNE 3	9	7	2	0.2	⊼ n, 1, a, 2; ⸜, ● p.
11	44.5	44.4	44.7	16.4	22.3	17.6	18.8	11.0	9.8	10.3	79	50	68	ESE 1	SSE 3	0	0	5	7	3.0	●, ⸗ p.
12	45.6	46.1	46.6	17.8	23.3	19.5	20.2	11.0	10.4	11.5	72	49	69	SE 2	ESE 3	ENE 1	1⁰	3	4⁰	—	⦶⁰ p; ⊼² 3.
13	46.8	47.1	46.7	17.7	24.1	20.2	20.7	10.5	10.5	11.3	69	47	64	NE 1	ENE 1	NE 1	3⁰	5	2⁰	—	⊼ n, 1, 3.
14	46.6	46.0	45.0	19.0	24.1	18.9	20.7	12.0	11.5	12.2	74	51	75	0	NE 1	0	2⁰	2	0	—	⊼² n, 1, 3.
15	44.1	43.1	41.6	17.9	23.8	18.6	20.1	10.5	8.7	9.7	68	39	60	SE 1	SE 3	ESE 1	3⁰	3⁰	6	—	⊼ n, 1, 3.
16	40.4	39.8	40.4	17.9	22.8	18.4	19.7	10.2	12.4	11.1	67	56	70	0	NW 1	NNE 3	8	6	1	0.5	⊼² n, 1; ● a, p.
17	41.4	43.9	47.5	16.3	15.7	10.2	14.1	9.7	6.9	4.5	70	53	48	N 4	NE 8	NE 5	0	3	0	—	⊼ n, 1.
18	50.4	50.2	48.3	7.8	12.5	9.0	9.8	4.7	4.6	5.5	60	43	65	ESE 3	NE 2	0	0	0	0	—	⊼ 3.
19	48.1	47.2	46.6	11.2	17.5	13.0	13.9	5.3	5.6	6.2	53	38	55	WNW 2	ESE 1	0	0	0	2	—	⊼² n, 1, 3.
20	47.4	47.9	48.2	14.7	17.9	14.6	15.7	6.8	6.9	6.0	54	45	49	0	ENE 1	ENE 2	8	4	1	—	⊼² n, 1.
21	48.8	49.2	49.7	13.2	20.1	14.0	15.8	6.5	5.5	6.5	57	32	55	SE 1	ESE 3	0	3⁰	1⁰	0	—	⊼⁰ n, 1, 3.
22	50.8	50.3	50.5	12.9	20.6	15.4	16.3	6.6	7.3	9.2	59	41	70	NW 1	NNE 2	0	7	4	0	—	⊼ n, 1, 3.
23	51.1	50.9	50.1	17.3	22.5	18.4	19.4	10.7	7.8	7.7	73	39	49	0	0	0	0	1	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
24	50.3	49.2	48.1	18.6	23.2	18.6	20.1	8.3	10.3	9.8	52	49	61	NNE 1	N 3	ESE 3	0	4	8	0.0	⊼² n, 1; ●⁰ a, p; ⸗ p.
25	47.2	46.5	45.8	17.9	24.3	19.7	20.6	10.9	10.1	11.1	72	45	65	0	ENE 2	0	6	2	2	0.6	≡⁰ n, 1; ● a.
26	47.0	46.7	46.1	19.4	26.8	19.7	22.0	10.3	8.8	10.4	61	34	61	0	ESE 3	E 5	6⁰	4	2⁰	—	⊼⁰, ⸜ n.
27	45.9	45.4	45.2	19.3	25.1	20.7	21.7	10.4	10.8	11.9	62	46	66	E 1	SE 7	SE 1	0	2	1	—	⊼⁰ n.
28	46.5	46.2	45.6	19.7	27.0	21.5	22.7	13.4	11.9	9.5	79	44	50	0	SE 5	ESE 2	6	3	0	—	
29	46.0	46.0	45.3	19.6	27.2	21.3	22.7	12.4	13.2	10.3	73	49	55	ESE 2	SE 4	E 2	0	3	6	0.0	●⁰ p.
30	46.7	46.8	46.7	20.0	28.7	23.1	23.9	13.5	12.3	9.2	78	42	43	ESE 2	ESE 3	E 3	2⁰	3	1	—	
31	48.4	49.0	49.2	19.6	25.4	21.3	22.1	9.5	11.8	12.6	56	49	67	E 1	NE 3	0	7	5	6	0.0	● a, p.
Средн. Mittel	746.8	746.7	746.5	15.7	21.3	16.8	17.9	9.3	9.1	9.2	70	48	64	1.4	3.0	1.5	3.9	4.0	3.4	49.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	750.2	749.8	21.6	30.4	23.8	25.3	12.2	10.0	11.2	64	31	51	0	E 4	ENE 4	7	3⁰	1⁰	0.0	⸗, ● p.
2	50.0	48.9	47.2	20.7	28.7	21.5	23.6	12.2	11.4	12.4	67	39	66	NE 2	NNE 2	NNE 2	0	1	1	—	⸜ 3.
3	46.5	45.7	45.3	17.9	27.3	19.0	21.4	12.8	15.1	12.0	84	56	74	N 3	N 3	N 3	3	4	8	0.3	⊼ n, 1; ⸗, ● p.
4	44.5	45.0	45.1	18.6	25.6	19.7	21.3	10.9	10.3	9.3	69	43	54	NE 5	ENE 4	NE 3	2⁰	3⁰	2	—	⸜ n.
5	44.3	44.2	43.8	14.6	16.0	13.4	14.7	9.3	6.3	6.5	75	46	57	NNE 7	N 6	NE 2	3⁰	6	9	0.0	⊼⁰ n, 1.
6	45.5	46.3	46.2	9.3	11.5	8.9	9.9	6.0	5.0	5.4	69	49	63	NNE 5	N 5	N 1	7	7	7	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
7	42.5	41.2	42.2	10.7	13.3	10.1	11.4	6.6	7.2	5.6	69	63	61	NW 4	NNW 5	ENE 1	10	7	3	0.7	⊼⁰ n, 3; ●⁰ a.
8	44.9	46.0	45.7	8.0	12.2	10.3	10.2	4.8	4.6	5.2	60	43	55	NE 1	NE 1	0	0	1	0	—	● n; ⊼ 3.
9	44.3	43.1	42.4	12.7	21.7	16.5	17.0	5.5	6.9	7.9	50	37	56	WNW 4	WSW 3	0	0	1	1	—	⊼ n, 1, 3.
10	42.7	42.3	42.7	17.4	26.9	21.4	21.9	9.0	11.1	10.4	61	42	55	WNW 4	WSW 4	W 2	0	3	7	0.0	●⁰ p.
11	44.2	44.7	44.4	19.5	28.5	21.7	23.2	10.3	10.8	10.1	61	37	52	WNW 1	SSW 1	SSW 3	2	0	0	—	
12	45.0	44.7	43.7	19.6	29.2	23.5	24.1	11.5	12.9	12.3	68	42	57	WSW 3	SW 3	S 3	0	3	4	—	
13	44.2	43.8	43.2	21.7	29.7	23.1	24.8	12.8	13.1	11.5	66	42	55	WSW 1	W 3	0	3⁰	3⁰	9	—	⸗ p; ⸜ 3.
14	43.8	42.9	42.2	18.4	27.7	18.0	21.4	12.5	12.6	14.6	80	45	95	0	NNW 3	0	8	2⁰	9	7.1	⸜ n; ⸗, ● p.
15	41.5	41.5	40.4	19.1	25.5	21.8	22.1	13.9	11.2	12.0	85	46	63	N 2	N 3	NNE 1	1⁰	1	3	—	●⁰ n.
16	40.4	39.9	39.6	18.8	24.4	21.1	21.4	12.9	10.3	12.2	80	46	66	NNE 1	NNE 3	ENE 1	0	2	0	—	⊼⁰ n, 1.
17	40.2	40.9	41.0	21.6	23.5	20.0	21.7	13.6	12.1	11.7	71	56	67	0	NNW 1	0	4	3	1	0.8	●, ⸗ a; ⊼ 3.
18	42.0	41.8	43.0	20.7	27.5	19.5	22.6	12.9	11.3	12.7	72	41	76	0	ESE 3	NW 1	0	2	6	—	⊼² n, 1.
19	45.8	47.0	48.3	18.4	23.8	18.0	20.1	13.1	11.4	9.9	83	52	64	N 3	N 3	NNW 2	6	2	2⁰	—	⊼⁰ 3.
20	49.0	47.6	44.4	18.4	23.2	18.5	20.0	9.6	8.7	11.7	61	41	74	NE 1	0	W 7	7	9	10	13.4	⊼⁰ n, 1; ●⁰, ⸗ p.
21	41.3	39.1	39.3	17.9	25.5	19.1	20.8	13.1	14.3	15.9	86	59	97	SE 3	SE 3	0	7	3⁰	8	25.0	⸗ np ● nap; ▲⁰ p; ≡⁰ 3.
22	40.4	40.5	40.8	15.9	22.7	17.6	18.7	12.7	11.3	11.5	94	55	77	N 2	SW 2	NW 1	10	5	1	1.1	● n, 1, a, p.
23	42.1	41.4	41.4	16.3	24.0	16.9	19.1	11.1	9.8	11.1	80	44	78	0	WNW 2	0	0	5	3	1.7	●⁰ p.
24	41.0	40.8	41.4	14.6	16.5	14.2	15.1	11.5	10.7	8.1	93	76	67	NNW 1	NW 3	N 2	8	9	0	0.1	● n, a, 2, p.
25	41.8	41.5	41.5	12.6	15.6	12.3	13.5	7.7	6.9	7.5	71	52	71	NNW 5	NW 5	NNW 2	1	7	0	—	⊼² 3.
26	41.3	40.4	40.1	14.2	18.7	14.3	15.7	8.5	8.3	9.6	71	52	79	NNW 3	NNW 6	NW 2	0	4	10	1.0	⊼² n, 1; ● p, 3.
27	39.3	38.7	39.8	13.7	17.4	12.3	14.5	10.3	10.3	10.3	89	69	97	NNW 3	NNW 8	NNW 5	8	8	9	7.7	● n, a, p.
28	39.7	39.7	39.7	11.9	13.9	11.7	12.5	9.2	9.4	10.0	90	80	98	NNW 4	N 3	NNW 4	10	10	10	3.2	● n, 1, a, p, 3.
29	39.1	39.2	41.7	11.7	15.9	12.9	13.5	8.9	9.7	9.7	87	72	88	N 9	NNW 3	NNE 1	10	10	2	0.3	● n, 1, a.
30	41.7	41.5	42.8	12.7	14.8	12.0	13.2	8.9	9.5	9.7	82	76	94	NNW 3	N 2	NNW 2	8	10	10	0.3	●⁰ p.
Средн. Mittel	743.3	743.0	743.0	16.3	22.1	17.1	18.5	10.5	10.1	10.3	75	51	70	2.7	3.2	1.8	4.2	4.5	4.5	62.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	742.2	743.2	13.5	17.5	14.1	15.0	9.2	10.1	10.0	80	68	84	NNW 3	NNW 3	N 1	7	10	10	0.1	●⁰ n, a, p, 3.
2	43.0	42.7	42.7	15.2	22.4	17.6	18.4	9.8	9.6	10.7	76	48	71	NNW 3	NNE 2	0	0	6	10	0.0	● p.
3	43.4	43.2	43.0	16.5	24.0	15.9	18.8	11.5	10.7	11.0	82	48	82	0	SW 1	NNE 2	0	1	3	2.3	⊼² 3.
4	43.6	44.2	45.5	16.7	24.6	18.7	20.0	12.4	11.9	12.3	88	51	77	0	SSW 2	NE 1	0	3	4	0.7	⊼⁰ n; ● n, p.
5	46.2	46.2	46.0	18.5	26.8	22.1	22.5	12.6	12.0	11.3	80	45	57	ENE 1	SE 3	SE 3	1⁰	3	3	—	● n; ⊼⁰ a; ⊼⁰ 3.
6	45.9	45.6	44.8	20.3	18.1	20.5	19.6	13.3	14.7	12.4	75	95	70	0	NW 2	ESE 3	4	9	7	4.7	⊼²n1; ●⊼a2p; ≡⁰p.
7	45.3	45.5	45.3	20.6	28.7	22.4	23.9	13.3	12.7	13.0	74	43	65	SSE 1	SE 3	NW 2	1⁰	4	6	—	⊼⁰, < 3.
8	46.0	46.3	47.0	20.3	22.6	20.9	21.3	12.7	12.4	14.1	72	61	77	NNW 3	0	NE 3	8	9	2	0.0	<n⊼n1⊼3⊼na2p●⁰a.
9	47.1	46.8	46.1	21.5	27.9	18.1	22.5	14.2	13.7	13.7	75	49	89	0	ESE 2	NE 3	6⁰	2	9	0.6	⊼ n, 1; ⊼, ● p; < 3.
10	46.3	46.8	46.7	19.4	27.1	22.7	23.1	13.4	14.2	14.9	80	54	73	0	0	0	4⁰	1⁰	0	—	≡⁰ n, 1; ⊼² 3.
11	48.4	48.6	47.8	21.5	27.7	23.9	24.4	13.7	12.3	14.8	72	44	67	0	NE 3	0	0	0	2⁰	—	⊼ n, 1, 3.
12	46.4	45.1	44.9	23.9	33.1	24.1	27.0	13.5	13.8	15.0	61	37	68	0	W 5	0	0	3⁰	0	5.3	⊼ n, 1, 3.
13	42.9	42.3	43.8	19.4	25.8	20.3	21.8	15.6	16.6	15.2	93	67	86	E 1	NNW 1	NNE 1	9	4	1⁰	0.0	⊼ n; ● n, a; ⊼² 3.
14	44.9	45.1	43.2	19.3	23.0	21.7	21.3	13.6	11.4	11.1	82	55	58	0	NE 3	E 5	0	4	10	8.3	⊼² n, 1.
15	41.5	38.7	39.7	16.9	26.7	21.3	21.6	13.7	17.9	13.8	96	69	74	E 3	0	NNW 3	10	1	4⁰	0.5	⊼ n, a; ● n, 1, a.
16	42.7	42.7	43.5	17.0	22.6	17.0	18.9	10.4	10.8	11.2	72	53	78	W 3	WNW 9	0	0	1⁰	0	—	⊼ n, 1, 3.
17	43.8	42.7	43.7	19.3	25.1	16.7	20.4	10.5	12.1	11.1	63	52	78	SW 3	WNW 5	NNW 1	4	8	1	—	⊼ n, 1, 3.
18	44.3	44.3	42.9	20.0	27.8	24.9	24.2	11.1	12.4	13.7	64	43	59	E 1	ESE 5	ESE 1	0	0	4	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ p.
19	44.2	44.9	46.1	22.3	30.2	17.7	23.4	11.8	11.9	11.9	59	37	79	ESE 3	E 1	N 7	1	2	3	—	
20	48.0	47.7	46.8	16.7	23.1	20.3	20.0	11.1	11.0	10.9	78	53	62	N 2	NNE 3	E 1	0	0	1⁰	—	⊼⁰ n.
21	46.1	44.0	41.7	18.3	25.4	22.9	22.2	11.0	9.5	10.4	70	40	49	E 2	ENE 2	ESE 1	1	0	10	0.4	
22	41.2	41.9	43.3	18.9	24.1	20.2	21.1	14.8	13.3	11.7	91	60	66	NW 3	NW 3	0	10	5	0	—	● n; ⊼² 3.
23	44.8	45.7	46.6	20.1	29.1	24.1	24.4	13.6	12.6	10.5	78	42	47	0	W 2	0	0	2	0	—	⊼² n, 1.
24	46.3	44.2	40.6	22.0	32.2	25.0	26.4	12.3	10.7	11.6	63	29	49	ESE 3	SSE 5	SE 2	0	4	1	0.6	● p.
25	37.4	36.8	40.4	21.5	21.3	15.1	19.3	12.7	15.8	10.7	67	84	84	SE 3	SSW 4	NW 3	2	10²	0	1.8	● a, 2, p.
26	41.6	41.1	40.3	15.5	22.4	18.4	18.8	10.3	10.1	9.6	79	50	61	NNW 2	N 4	0	0	3	0	—	⊼ 3.
27	40.7	40.4	39.3	18.0	25.3	21.0	21.4	9.6	8.7	9.9	63	36	54	0	NE 2	ENE 3	0	1	0	—	⊼² n, 1.
28	38.7	37.6	37.3	18.2	28.5	19.6	22.1	10.5	10.3	13.6	67	35	80	SE 1	SSE 6	WNW 4	0	2	10	0.8	
29	36.8	38.1	39.1	18.9	24.4	18.0	20.4	12.6	11.5	10.2	78	50	66	SW 3	WSW 4	0	8	2	2	—	● n; ⊼² 3.
30	37.9	36.3	36.8	19.1	21.9	17.0	19.3	10.1	11.2	9.9	61	58	69	SE 1	SSE 1	W 5	1	9	1	0.0	⊼n,1; ●⁰a,2; ⊼a,2,p.
31	37.6	39.2	39.8	15.1	21.1	16.4	17.5	11.7	9.1	10.9	91	50	78	WNW 4	WNW 7	WNW 3	10	5	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
Средн. Mittel	743.4	743.1	743.2	18.9	25.2	20.0	21.3	12.1	12.1	12.0	75	52	70	1 6	3.0	1.9	2.8	3.7	3.4	26.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	739.8	741.9	13.8	16.8	14.0	14.9	9.1	10.8	11.5	78	76	97	WNW 1	WNW 4	NNW 4	9	10	10	3.7	⊼² n, 1; ● p.
2	44.0	45.6	46.8	12.1	18.5	13.5	14.7	9.6	9.3	8.9	93	59	77	NNW 4	NNE 4	N 2	10	3	0	0.1	● n, 1, a; ⊼² 3.
3	47.8	46.9	46.2	14.0	22.1	17.7	17.9	9.5	9.3	9.7	80	48	64	NNW 2	N 3	0	0	2	0	—	⊼² n, 1, 3.
4	46.0	45.0	45.0	16.9	25.9	17.5	20.1	10.6	9.7	11.8	74	39	79	E 1	WSW 1	NNW 2	6⁰	4	0	—	⊼² n, 1, 3.
5	44.7	43.6	43.2	16.5	26.6	21.5	21.5	10.8	13.5	14.2	77	53	75	NNW 1	WNW 4	0	3	9	9	1.2	⊼² n, 1; ●, ⊼; < 3.
6	41.7	41.6	43.0	19.3	23.0	19.0	20.4	14.0	14.1	14.1	84	67	87	0	E 1	0	9	7	0	1.5	● n, a; ≡⁰ 1; ⊼² 3.
7	44.9	44.7	43.8	18.2	28.0	23.2	23.1	14.3	13.6	13.9	92	48	66	0	NW 1	NE 1	0	3	1⁰	—	≡ n.
8	43.9	45.0	45.7	19.7	25.0	19.0	21.2	14.0	11.6	9.7	82	49	59	NNW 4	NW 3	0	1⁰	3	2⁰	—	⊼ n, 1, p, 3.
9	46.8	46.2	45.6	15.0	23.0	16.6	18.2	10.2	8.9	8.6	81	42	61	0	WNW 3	0	2⁰	5	0	—	⊼² n, 1, 3.
10	44.7	44.1	43.6	16.7	21.2	14.1	17.3	8.9	10.1	11.4	63	54	96	0	S 1	0	9⁰	10	10	9.9	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
11	43.9	43.9	43.5	14.2	20.2	17.1	17.2	11.5	10.4	11.7	96	58	81	0	N 2	0	10	6	0	—	⊼² 3.
12	43.2	41.9	40.7	15.1	25.0	20.5	20.2	11.2	11.2	13.5	88	47	75	SE 3	SSE 5	ENE 1	0	7	10	1.0	⊼² n, 1; ● p.
13	41.0	40.6	40.7	18.9	21.1	17.3	19.1	14.2	14.9	14.2	87	80	97	S 1	0	0	10	9	1	11.7	● n, a, 2, p; ⊼ a,2,p.
14	38.3	36.2	35.9	16.5	19.8	14.0	16.8	13.5	15.1	11.5	97	88	97	0	ENE 1	WNW 3	9	7	10	22.3	≡⁰ n, 1; ⊼ a; ● a, p.
15	37.1	38.7	39.9	13.2	17.3	13.5	14.7	10.5	9.9	9.5	94	68	83	NW 5	W 6	W 3	9	8	0	0.4	● n, a, p.
16	41.2	41.3	40.7	12.8	17.1	15.3	15.1	9.5	10.6	10.0	87	73	78	WNW 2	W 3	SW 3	9	8	9	3.2	● a, p.
17	40.3	42.2	46.1	12.7	15.4	13.0	13.7	10.5	10.5	9.3	97	81	85	WSW 3	NW 12	NW 3	9	5	0	0.7	● n, a; ⊼² 3.
18	48.8	48.2	46.7	13.0	21.9	19.5	18.1	9.8	10.5	10.2	89	53	60	NW 2	SW 3	WSW 4	1⁰	0	0	—	⊼² n, 1, 3.
19	46.5	47.3	46.8	16.6	23.9	19.1	19.9	11.7	11.4	10.5	83	52	63	NW 3	NW 5	0	1	4	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
20	45.8	44.2	42.0	16.7	27.2	22.9	22.3	11.7	13.9	9.7	82	51	47	0	SE 3	SSW 3	8	0	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
21	40.8	40.9	42.4	18.6	27.1	19.6	21.8	9.8	12.8	13.0	61	47	77	S 5	WNW 4	0	0	0	2	1.3	⊼ p, 3.
22	44.2	44.2	44.7	17.1	23.3	19.2	19.9	13.8	10.6	10.7	95	50	64	0	0	0	7⁰	0	0	—	≡, ● n; ⊼ p, 3.
23	45.5	45.1	43.8	18.3	27.9	22.5	22.9	12.4	14.0	13.4	86	50	66	ESE 1	SE 3	SE 3	0	2	0	3.8	⊼² n, 1; < 3.
24	46.8	46.5	43.8	15.1	20.8	22.7	19.5	12.4	15.2	15.2	97	83	74	N 5	NE 1	SE 3	8	1⁰	1	1.6	⊼n ●n1a; <n3; ⊼⁰3.
25	43.3	43.3	44.6	20.7	28.7	17.7	22.4	11.7	13.5	12.6	65	46	84	SSE 3	0	N 5	2⁰	2⁰	7	0.9	⊼ n, 1, 3; < 3.
26	45.7	46.0	45.0	13.3	18.1	15.3	15.6	10.6	12.1	11.0	94	78	85	N 1	N 3	N 1	10	6	1	5.5	● n, 1, a.
27	44.3	43.9	43.1	13.4	16.8	15.5	15.2	10.9	12.3	12.1	96	87	92	N 1	N 1	N 2	10	9	4	1.7	● n, 1, a.
28	42.0	41.9	41.2	14.6	16.7	15.5	15.6	11.8	12.7	12.5	96	90	96	NNE 3	0	NNE 3	10	10	10	4.[illegible]	≡⁰ n, 1; ● a, 2, p.
29	40.7	42.3	43.7	15.4	15.9	15.5	15.6	12.2	11.7	11.4	93	87	87	NNE 6	NNE 6	NNE 5	10	10	10	[illegible]	●⁰ a, p.
30	42.7	43.2	42.5	13.1	14.9	15.3	14.4	10.6	11.6	12.4	95	92	96	NNE 9	NE 6	NE 3	10	10	10	18.4	●, ⊼ n, a, p, 3.
31	41.9	42.1	41.9	14.7	20.0	16.7	17.1	12.3	12.4	13.4	99	72	95	NNE 2	WSW 2	NNW 4	10	8	7	9.2	⊼ n; ● n,a,p; ≡ n,1.
Средн. Mittel	743.5	743.4	743.4	15.7	21.6	17.5	18.3	11.4	11.9	11.7	86	63	79	2.2	2.9	1.9	6.2	5.4	3.7	105.8	

1889.

Кіевъ. **Сентябрь. — September.** Kiew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	739.7	740.1	15.7	19.2	17.8	17.6	13.1	13.7	12.1	99	83	80	NNW 4	N 4	NW 6	10	8	5	—	●n; ≡ n,1; ⊂, ⊼ p, 3.
2	41.9	43.1	45.0	13.5	18.9	12.8	15.1	10.3	9.9	9.8	90	60	90	NNW 5	NNW 6	NW 1	4	4	2	0.3	⊂ n; ⊼² n, 1, a; ● p.
3	44.3	43.8	44.7	10.4	11.0	9.7	10.4	8.9	8.8	8.3	95	90	92	0	NNE 2	NNW 1	10	9	8	4.1	≡⁰ n, 1; ● a, p; ⊂ 3.
4	45.6	46.9	50.1	7.8	13.7	9.0	10.2	7.2	7.9	7.4	92	68	87	NNW 3	N 4	NNW 1	9	6	1	0.1	●⁰ p.
5	52.9	53.5	54.0	8.1	14.2	9.9	10.7	7.1	6.4	7.1	88	53	78	N 1	N 2	0	0	4	3⁰	—	⊼² p, 3.
6	54.0	54.0	53.9	9.7	16.5	10.5	12.2	7.6	6.3	7.6	84	46	80	0	0	0	8	4	0	—	⊼² n, 1, a, 3.
7	54.2	53.2	52.2	8.6	16.1	11.2	12.0	7.2	7.8	8.3	87	58	84	0	N 1	NNW 2	0	7	7⁰	—	≡⁰ n; ⊼² 3.
8	51.3	50.7	50.3	9.6	17.3	13.7	13.5	8.4	8.0	9.2	95	55	79	N 1	N 2	N 1	1⁰	3	5	—	≡⁰ n; ⊼ p, 3.
9	50.6	50.9	51.0	12.7	17.8	14.6	15.0	9.9	9.6	10.6	91	63	86	NNE 1	NE 1	NNE 2	8	6	7	0.4	⊼² n, 1; ● p.
10	51.3	51.8	51.3	12.7	18.5	13.3	14.8	10.4	10.9	10.2	96	69	90	0	SE 3	0	9	7⁰	4	—	⊼² n, 1, p, 3.
11	49.5	48.3	44.7	13.1	19.3	15.9	16.1	8.4	9.8	10.2	75	59	76	WSW 2	SW 4	WNW 4	9	6⁰	9	—	⊼ n, 1, p, 3.
12	44.2	41.9	35.9	12.0	14.1	13.5	13.2	9.3	9.4	10.9	90	79	95	NW 4	SSW 4	SW 7	10⁰	10	10	11.6	⊼² n, 1; ● a, 2, p, 3.
13	41.5	43.7	45.3	5.2	7.4	3.9	5.5	6.1	6.2	5.2	92	80	85	NNW 6	NNW 4	0	8	7	3	—	●, ⸗ n; ⊼ p, 3,
14	42.8	40.0	38.5	4.1	10.0	7.5	7.2	5.0	5.0	6.9	82	55	89	S 2	S 5	NW 4	3⁰	10	3	1.1	⊼² n, 1; ● p.
15	38.5	39.5	42.9	5.7	10.1	4.8	6.9	6.5	6.1	5.7	96	66	89	WNW 3	W 5	WNW 1	10	4	1	3.0	● n, 1, a, p; △ p.
16	46.4	47.7	48.8	2.6	11.3	8.2	7.4	5.1	5.6	6.2	93	56	77	WNW 1	NW 1	0	3⁰	3	1	—	⊔ n; ≡⁰ p.
17	49.2	49.6	49.2	6.1	10.6	8.1	8.3	5.9	5.5	5.5	84	58	68	NE 2	ENE 3	ENE 3	9	10	0	—	
18	47.5	46.1	42.5	4.5	10.5	7.2	7.4	5.3	5.4	6.9	84	57	91	NE 3	E 6	NE 5	9	10	10	21.4	⊼ n, 1; ● p, 3.
19	35.3	37.3	36.9	7.8	8.5	6.0	7.4	7.7	7.2	6.5	98	87	93	E 5	SE 5	E 2	10	7	9	8.1	● n, 1, a, 2, p; △ p.
20	35.5	35.4	35.5	5.5	7.1	5.9	6.2	6.5	6.0	6.3	97	80	91	SE 3	SSE 3	SSE 2	10	9	1	2.3	● n, 1, a, 2, p.
21	35.5	37.9	38.5	6.7	13.9	11.4	10.7	6.3	7.0	8.3	86	59	83	SSW 4	WSW 4	SE 2	3	5	10	10.5	● 3.
22	36.4	36.6	35.1	9.5	11.3	8.8	9.9	8.9	9.1	8.3	00	92	99	NNE 1	N 3	0	10	10	8	4.7	≡ n, 1, a; ● n, a, p, 3.
23	41.8	41.8	43.8	5.8	12.4	8.3	8.8	6.5	7.0	7.7	94	65	94	W 3	S 6	SW 2	0	10	10	1.2	● n, p.
24	49.0	50.1	50.1	4.1	13.4	8.6	8.7	5.9	6.5	6.8	97	57	83	NW 2	SW 3	ESE 1	0	1	0	2.2	⊔ n.
25	48.2	46.4	43.7	8.6	10.9	14.3	11.3	7.8	9.3	10.5	93	97	87	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	10	10	10.4	● n, 1, a, 2, p.
26	42.4	41.0	40.3	13.0	18.2	15.6	15.6	10.6	12.2	12.5	96	78	94	SE 3	ESE 3	ESE 1	9	3⁰	8	0.0	● n; ⊂ p, 3.
27	42.5	42.2	42.5	8.3	9.1	8.3	8.6	7.6	8.0	8.0	93	93	98	NNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	3.7	● n, 1, a, 2, p.
28	42.8	41.4	39.8	7.3	11.8	9.0	9.4	7.0	6.9	7.6	91	67	89	NNW 2	0	S 1	10	8	10	0.4	● n, p.
29	40.0	42.0	43.9	9.5	17.1	10.9	12.5	7.2	8.1	8.4	82	56	87	SSE 3	S 5	SE 2	8	1⁰	0	—	● n; ⊼ p, 3.
30	45.3	45.4	45.7	7.9	16.1	12.6	12.2	7.2	7.7	9.3	90	57	87	0	SE 4	0	0	0	7	0.5	⊼² n, p, 3; ≡⁰ n.
Средн. Mittel	744.7	744.7	744.5	8.5	13.5	10.4	10.8	7.7	7.9	8.3	91	68	87	2.4	3.3	1.9	6.7	6.4	5.4	86.0	

Октябрь. — October.

1	745.8	746.5	747.9	12.4	15.9	14.6	14.3	10.5	12.0	11.7	98	89	94	0	ESE 3	ESE 3	10	10	3	0.0	≡ n,1; ●⁰ n,a; ⊼² p,3.
2	49.1	49.3	48.2	13.6	16.4	15.2	15.1	11.3	12.7	11.9	98	92	92	E 1	E 2	E 3	10	10	2⁰	—	≡⁰ n, 1, a, 2; ⊼ p, 3.
3	46.5	45.9	44.4	13.4	19.2	15.5	16.0	10.5	12.2	10.1	93	74	77	E 5	ESE 5	E 7	7	3	1⁰	0.6	⊼ n, 1.
4	43.3	43.2	43.0	12.6	12.9	13.2	12.9	9.7	10.3	10.8	90	94	96	SE 9	E 5	SE 3	10	10	7	18.5	⸗ n; ● n, 1, a, 2, p.
5	44.1	46.7	49.6	10.5	11.3	11.3	11.0	8.9	8.5	8.0	94	85	80	SW 3	W 5	WSW 2	10	10	2	—	●⁰ n.
6	50.6	50.6	50.1	7.4	12.3	12.4	10.7	6.8	9.1	9.3	89	87	87	0	SSW 4	SSE 1	0	10	5	—	⊼² n, 1, p, 3; ≡⁰ a.
7	49.0	48.6	47.5	11.3	16.4	13.7	13.8	9.0	10.9	10.3	91	78	89	SE 3	SSE 4	SE 3	8	9	9	—	⊼² n, 1.
8	45.5	44.8	45.2	12.0	15.5	15.4	14.3	9.7	11.6	11.5	94	88	88	SSE 3	SE 3	S 2	10	9	10	1.8	● a, 2.
9	47.4	48.0	48.7	13.7	16.4	13.3	14.5	11.5	12.7	11.2	99	92	99	0	0	ESE 1	10	9	5⁰	0.6	●n,a; ≡ n,1,a,2,p,3.
10	49.2	49.2	48.7	11.5	19.3	14.7	15.2	10.1	12.4	12.2	00	74	98	ESE 1	SE 3	SE 2	4	4	3	—	●⁰ n.
11	49.0	50.1	51.1	12.3	22.3	15.9	16.8	10.5	12.7	11.9	99	64	88	SE 3	S 3	SE 2	5	0	0	—	≡ n; ⊼ p, 3.
12	51.6	51.9	51.8	12.7	21.3	14.8	16.3	10.4	9.9	10.6	96	53	85	SSE 3	SSE 4	SSE 1	0	0	0	—	≡⁰ n; ⊼ p, 3.
13	51.9	51.7	50.4	11.3	19.1	12.9	14.4	8.1	8.3	8.4	82	51	76	ESE 1	ESE 4	ESE 3	0	0	0	—	⊼² n, 1.
14	49.1	47.6	46.9	8.3	17.7	13.9	13.3	6.9	8.3	7.3	86	56	61	ESE 2	ESE 4	E 4	0	0	0	—	⊼² n, 1.
15	46.4	46.3	45.4	9.2	15.8	12.8	12.6	6.8	8.9	9.7	79	66	89	E 1	E 3	E 1	4	2	5	—	⊼² p, 3.
16	44.7	44.8	44.4	10.7	14.9	14.7	13.4	9.2	10.7	9.6	97	85	77	E 3	ESE 1	E 3	10	10	6	1.4	≡ 1; ● p.
17	43.4	43.9	44.9	10.4	12.8	10.8	11.3	8.9	10.8	8.9	95	98	93	E 1	ESE 1	E 1	10	10	1	0.1	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
18	44.9	45.2	45.1	7.0	12.4	9.7	9.7	7.2	8.7	8.4	96	82	94	0	E 2	0	1	9	10	3.9	≡⁰ n; ● p.
19	44.9	45.0	43.9	6.6	11.7	10.8	9.7	7.3	9.0	8.2	00	88	86	ESE 1	ESE 2	ESE 3	8	9	10	6.7	●⁰ n, a, p; ≡ n, 1, a.
20	43.6	43.3	43.9	9.5	12.9	10.1	10.8	8.7	9.0	8.9	99	82	96	SE 1	WSW 1	S 1	10	7	0	0.1	● n; ≡⁰ n, 1.
21	43.9	42.9	41.0	6.4	11.5	11.3	9.7	7.2	10.0	9.9	00	99	99	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	≡ n,1,a,2,p,3; ●⁰ p.
22	38.4	38.0	37.8	13.6	18.1	16.2	16.0	10.9	11.5	11.8	95	75	86	S 3	SW 3	SW 3	9	8	5	0.0	●⁰ p.
23	36.6	35.6	33.6	14.3	21.2	14.1	16.5	10.5	11.9	10.9	87	65	92	SSW 1	SSW 2	SW 8	7	6	10	5.3	⸗ p; ⊼, ● p, 3.
24	34.5	34.6	37.9	9.6	9.8	3.7	7.7	7.3	7.2	5.8	82	79	97	WNW 5	WNW 3	NNW 4	10	9	10	2.7	● n, p, 3.
25	42.9	44.4	46.9	— 0.2	2.6	— 0.4	0.7	4.2	4.2	3.7	00	75	83	NNW 5	N 1	N 3	9	9	10	0.0	● n; ✳⁰ n, 1, a, p.
26	48.3	49.1	51.2	— 2.4	— 1.6	— 5.2	— 3.1	3.3	3.1	2.6	87	76	90	N 3	N 3	N 5	9	10	10	0.5	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
27	52.4	53.9	58.2	— 5.1	— 1.4	— 2.9	— 3.1	2.6	3.1	2.3	88	78	63	N 6	N 6	N 3	10	10	1	0.0	✳⁰ a, p.
28	60.6	61.6	62.1	— 4.8	— 0.1	— 3.5	— 2.8	2.6	2.1	2.5	86	50	76	N 2	N 3	0	0	1	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
29	61.7	60.6	57.3	— 5.8	1.7	1.3	— 0.9	2.6	2.9	3.5	90	62	74	SE 1	SSE 6	SSE 7	1⁰	3⁰	10	—	⊔ n, 1, a.
30	53.5	52.5	50.1	2.6	8.0	7.3	6.0	4.8	6.1	6.8	85	76	89	SSE 3	SW 1	SSE 1	10	10	4	0.6	
31	48.6	49.9	50.0	7.2	7.4	5.9	6.8	7.0	7.0	6.6	93	91	96	NW 3	N 3	E 2	10	10	10	—	● n; ≡⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747.1	747.3	747.3	8.1	12.7	10.1	10.3	7.9	9.0	8.6	93	78	87	2.4	3.0	2.7	6.8	7.0	5.1	43.0	

Кіевъ. 1889. Kiew.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	746.7	745.6	3.9	4.9	4.8	4.5	6.1	6.5	6.4	00	00	00	E 1	ESE 3	E 1	10	10	10	1.2	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
2	43.0	43.5	45.4	5.4	7.4	7.7	6.8	6.7	7.6	7.9	00	99	00	ESE 2	0	0	10	10	10	0.3	●^{0} n, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.3	48.2	49.1	7.5	8.3	8.0	7.9	7.7	8.1	7.9	00	99	99	0	NNE 1	NE 1	10	10	10	1.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 3.
4	49.7	50.0	50.3	5.5	6.4	6.0	6.0	6.7	7.1	6.8	99	99	97	N 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10	1.5	● n, a, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
5	50.9	51.2	51.6	4.7	6.7	6.4	5.9	6.1	6.8	7.2	96	93	00	N 2	NNE 3	NNW 1	9	10	10	0.9	●^{0} 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	52.1	52.5	52.9	5.1	5.4	5.4	5.3	6.4	6.5	6.2	97	97	92	ESE 1	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a; ● n, a, 2.
7	51.9	50.6	46.4	5.3	7.0	6.7	6.3	6.5	6.4	6.8	97	85	93	0	0	W 3	10	10	10	3.2	≡^{0} n, 1, a; ● p.
8	43.6	43.6	38.2	2.1	5.1	3.9	3.7	5.2	5.0	5.7	96	77	93	NW 3	NW 2	S 2	3	9	10	4.0	● n, p, 3.
9	36.6	34.7	33.9	2.9	4.4	2.2	3.2	4.9	5.4	5.0	86	87	93	WNW 4	ENE 3	WNW 2	4	2	8	1.8	● n, 1, a.
10	35.9	37.0	39.0	1.9	4.8	1.8	2.8	4.9	4.9	5.0	91	76	95	W 3	WNW 3	WNW 2	9	8	8	1.4	● n, a, p.
11	42.1	43.8	47.5	1.4	3.2	1.0	1.9	5.0	4.9	4.7	98	85	94	NNW 2	NW 3	N 1	10	7	8	1.2	● n, a, p; ✱^{0} a, p; △ a.
12	51.1	52.8	53.4	0.3	1.1	− 0.6	0.3	4.3	3.5	3.6	92	73	83	N 3	N 3	NNW 3	10	8	10	0.1	△ n, 1; ● n, a; ✱^{0} a, p, 3.
13	51.6	49.7	51.1	− 0.8	0.8	0.6	0.2	3.3	4.6	4.7	79	94	98	WNW 5	NW 3	0	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p; ● p.
14	49.6	49.1	54.0	1.0	1.6	1.9	1.5	4.7	4.9	5.2	96	94	98	SW 1	0	0	10	10	10	1.5	● n, a, p; ✱ 1, a, 2.
15	58.3	59.4	59.6	1.8	3.0	− 0.4	1.5	5.0	4.2	4.2	95	74	94	NNW 3	NNW 3	NNW 1	10	2	0	—	⊔ p, 3.
16	58.4	56.3	53.0	− 1.6	− 0.4	− 0.2	− 0.7	4.1	4.3	4.4	00	96	96	W 2	WNW 1	W 1	10	10	10	0.2	⊔ n; ≡ n, 1; ✱^{0} a, p.
17	49.1	45.6	42.9	− 1.3	1.3	3.4	1.1	4.1	4.9	5.7	98	98	98	WNW 1	WSW 2	NW 1	10	10	10	4.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
18	47.9	52.1	54.0	1.0	1.9	2.1	1.7	4.8	5.1	5.1	98	96	94	NNE 5	NNE 3	NW 1	10	10	10	0.2	● n, a, 2, p; ≡^{0} n, 1, a.
19	50.7	50.9	53.2	1.2	4.0	2.8	2.7	4.6	5.1	5.1	92	84	91	NW 5	NNW 5	NW 3	10	9	10	0.5	✱^{0} n; ● a, p.
20	53.2	53.6	54.2	3.0	4.5	4.3	3.9	5.3	5.6	5.6	93	89	90	NNW 2	NW 7	NW 6	10	10	10	0.1	●^{0} n, a.
21	55.0	56.3	59.0	5.5	6.9	4.6	5.7	5.6	5.2	5.4	83	70	86	NW 5	NNW 5	NW 2	10	7	9	—	
22	58.6	58.0	57.0	4.6	4.7	3.9	4.4	6.1	6.1	5.2	97	96	85	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	0.8	≡^{0} n, 1; ●^{0} 3.
23	56.7	57.1	56.2	2.6	2.8	1.7	2.4	4.9	4.8	4.8	89	86	93	N 2	NNW 1	NW 2	10	10	10	1.1	● n, a, p, 3.
24	55.0	54.8	55.0	0.2	0.9	0.5	0.5	4.5	4.3	4.1	96	87	85	0	NW 2	WSW 1	10	10	10	0.1	● n a; ✱ n, 1, p, 3; ≡^{0} a 2.
25	53.8	52.6	50.6	0.2	1.4	0.5	0.7	4.0	4.0	4.5	85	80	94	S 3	SSW 5	S 4	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 3; ●^{0} p.
26	47.8	46.5	44.7	− 2.0	− 0.3	1.7	− 0.2	4.0	4.5	5.0	00	00	96	SSE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	0.8	✱ n; ● n 1 a p; ≡ a; ∽ n 1 a2p.
27	43.7	42.0	40.7	2.2	4.3	5.5	4.0	5.4	5.8	6.2	00	93	93	SE 4	SE 4	SE 7	10	10	10	0.4	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
28	40.7	43.0	42.0	7.1	7.9	7.6	7.5	7.1	6.2	7.2	94	78	93	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	3	10	—	● n.
29	41.1	42.3	44.5	8.6	9.3	7.8	8.6	7.4	7.3	7.3	89	84	93	S 4	S 4	NW 2	10	10	10	5.7	●^{0} p.
30	47.0	47.3	45.8	0.7	0.1	0.3	0.4	4.7	4.6	4.7	98	00	00	N 2	NNE 1	N 3	10	10	10	18.6	● n, 1, a, 3; ✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	749.0	749.0	749.0	2.7	4.0	3.4	3.4	5.3	5.5	5.6	94	89	94	2.6	2.7	2.2	9.5	8.8	9.4	53.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.5	742.9	743.4	1.3	5.7	2.6	3.2	5.0	6.6	5.1	00	98	92	NNE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	5.7	≡ n, 1; ● n, a, 2, p, 3.
2	43.0	42.2	43.5	2.3	1.5	2.1	2.0	4.8	4.9	5.0	84	97	92	ESE 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	11.5	● n, a, 2, p; ✱ a.
3	41.4	44.3	46.7	3.2	0.6	− 0.3	1.2	5.3	4.6	4.4	91	98	98	ESE 10	ESE 4	E 3	10	10	10	17.8	↗ n; ● n 1; ✱ ✚ a2p3.
4	51.8	54.4	57.1	− 3.6	− 3.9	− 5.6	− 4.4	3.3	2.9	2.5	95	86	85	E 2	E 1	ENE 2	10	10	10	0.8	✱ n, 2, p.
5	59.6	60.1	61.6	− 6.6	− 5.4	− 7.4	− 6.5	2.4	2.4	2.1	86	80	80	NNE 3	NNE 3	ENE 3	10	8	10	0.1	✱^{0} n.
6	63.3	64.3	64.8	− 8.0	− 8.0	− 9.4	− 8.5	2.1	2.0	2.0	84	79	91	ENE 2	ENE 3	0	10	10	0	0.1	✱^{0} n, a, 2.
7	64.0	63.4	62.4	−11.4	− 8.1	−10.9	−10.1	1.7	1.8	1.5	94	73	80	E 1	E 1	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, 3.
8	61.1	60.3	59.2	−12.2	− 7.9	−10.3	−10.1	1.4	1.8	1.5	78	75	74	ESE 1	E 1	ESE 1	0	0	7	—	⊔^{0} n, 1; ⊍^{0} 3.
9	56.9	55.5	52.5	−11.9	− 9.4	− 6.3	− 9.2	1.5	2.0	2.5	84	91	89	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	10	9	0.0	⊖^{0} n; ✱^{0} a, p.
10	49.1	47.6	46.6	− 6.9	− 7.6	− 6.9	− 7.1	2.3	2.1	2.6	87	84	95	SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p, 3.
11	45.9	46.7	47.9	− 6.4	− 5.7	− 6.9	− 6.3	2.6	2.7	2.7	95	93	00	SSE 1	SSE 1	SE 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p; ≡^{0}, V^0 p.
12	49.9	50.5	52.3	− 5.4	− 1.7	− 2.2	− 3.1	3.0	4.0	3.8	00	00	00	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.7	54.4	54.9	− 4.2	− 4.3	− 4.2	− 4.2	3.3	3.1	3.3	98	94	99	ESE 1	0	0	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.2	56.8	57.8	− 7.3	− 5.5	− 4.8	− 5.9	2.5	2.9	3.1	96	96	98	0	0	NE 1	10	10	10	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.3	58.4	58.9	− 6.0	− 5.2	− 8.0	− 6.4	2.8	2.7	2.1	97	87	85	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
16	59.1	59.0	58.9	−12.2	− 9.4	−12.3	−11.3	1.6	1.6	1.6	91	74	91	NE 1	N 1	0	0	2^0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
17	57.6	56.4	56.0	−12.7	− 6.7	− 6.6	− 8.7	1.6	2.5	2.7	91	91	96	0	0	N 1	2^0	10	10	2.5	V n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
18	57.1	57.6	57.5	− 7.1	− 6.8	− 7.6	− 7.2	2.4	2.4	2.3	93	88	91	0	NW 1	WSW 3	10	10	1	—	✱ n.
19	55.3	54.2	54.6	− 6.0	− 3.9	− 0.4	− 3.4	2.7	3.1	4.5	97	90	00	0	WSW 1	NW 2	10	4^0	10	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p.
20	57.3	57.7	56.6	− 3.2	− 0.2	− 2.8	− 2.1	3.6	4.3	3.5	00	97	95	NNW 1	NNW 1	SSE 1	0	10	10	—	⊔^{0} n, 1; ≡ a.
21	54.3	52.3	51.4	− 4.8	− 4.1	− 4.4	− 4.4	3.0	3.4	3.3	96	99	00	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p; ≡ p, 3; V 3.
22	50.2	49.5	48.9	− 7.7	− 6.4	− 5.9	− 6.7	2.5	2.8	2.9	00	00	00	SSW 2	SW 3	0	10	10	10	—	V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	47.4	46.8	46.7	− 7.9	− 8.2	− 8.9	− 8.3	2.5	2.4	2.3	00	00	00	0	S 1	0	10	10	10	2.4	≡ n1a2p; V^2 n1a2p3.
24	49.0	50.9	52.0	− 6.5	− 4.0	− 4.7	− 5.1	2.8	3.4	2.9	00	00	90	NNE 3	N 3	N 1	10	10	3	0.0	✱ n; V^2 n 1, a, 2, p, 3.
25	52.3	53.6	55.7	− 4.7	− 2.6	− 4.2	− 3.8	2.5	2.5	2.4	79	66	73	NNE 1	0	0	9	9	10	0.0	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.3	59.0	62.3	− 5.4	− 4.8	− 7.4	− 5.9	2.8	2.3	2.2	94	71	85	NNE 2	NNE 7	NNE 4	10	9	10	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
27	66.6	68.4	70.3	−10.8	−10.8	−15.5	−12.4	1.7	1.5	1.2	85	77	90	NE 1	N 3	NNE 1	10	9	3^0	0.0	✱^{0} n, a, 2; ⊔^{0} p, 3.
28	69.9	68.4	66.6	−16.5	−11.5	−12.9	−13.6	1.1	1.4	1.3	90	79	85	N 3	NW 3	NW 2	1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
29	63.5	61.8	59.9	−14.2	− 7.7	− 8.8	−10.2	1.3	1.6	1.4	85	63	61	NW 3	0	0	0	1^0	0	—	⊔^{0} n, 1.
30	56.3	54.8	54.2	−11.1	− 7.3	− 7.8	− 8.7	1.3	1.7	2.0	67	65	79	SE 3	WSW 3	NW 2	0	0	9^0	—	
31	52.3	52.8	54.9	− 3.0	− 1.5	− 2.4	− 2.3	3.4	3.2	3.4	94	77	93	WNW 3	WNW 5	WNW 3	10	10	9	0.1	✱^{0} p.
Средн. Mittel	754.9	755.0	755.4	− 7.0	− 5.2	− 6.2	− 6.1	2.6	2.8	2.7	91	86	90	2.1	2.2	1.6	7.5	7.8	7.1	41.7	

1889.

Январь. — Januar.

Умань. **Uman.**

Долгота — Länge: 30° 13′. **Широта — Breite: 48° 45′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	750.3	749.8	—22.9	—18.6	—15.8	—19.1	0.6	0.8	1.1	83	77	85	NE 3	NE 3	ENE 5	0	10	10	3.8	⊕, ← a; ✳ p, 3.
2	49.6	49.8	50.0	—15.9	—13.6	—12.6	—14.0	1.1	1.2	1.5	84	76	89	NE 3	NE 4	NE 5	10	3	10	1.7	✳⁰ n, a.
3	49.6	49.4	50.7	— 9.7	— 7.8	— 8.1	— 8.5	2.0	2.2	2.3	94	88	94	NNE 3	NNE 5	NE 7	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	53.2	54.4	56.6	—13.0	—11.3	—14.4	—12.9	1.3	1.4	1.0	79	73	69	NE 7	NE 6	NE 3	10	10	10⁰	—	
5	58.2	57.9	58.2	—19.4	—13.8	—22.8	—18.7	0.7	0.9	0.5	74	58	79	NE 4	0	0	0	6⁰	0	—	
6	56.8	56.0	55.0	—25.2	— 9.8	—16.3	—17.1	0.5	1.0	0.7	79	45	61	0	0	0	2	3⁰	2	—	
7	54.3	53.8	52.8	—20.3	— 7.6	—16.2	—14.7	0.7	1.4	0.9	74	54	75	0	0	0	0	0	1	—	
8	50.5	49.0	47.4	—14.5	— 6.2	—10.0	—10.2	1.2	2.0	1.7	80	68	85	0	0	0	1	9⁰	10⁰	—	☋⁰ 3.
9	45.2	43.5	43.1	— 9.7	— 7.5	— 8.1	— 8.4	1.9	2.2	2.4	89	85	99	0	NNW 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	0.4	✳ a.
10	43.9	45.7	48.6	— 9.5	— 5.6	— 6.7	— 7.3	2.1	2.4	2.7	97	80	99	0	ESE 1	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	0.5	✳⁰ a, 2, p.
11	51.8	53.5	54.8	— 5.0	— 5.2	— 8.2	— 6.1	3.1	2.8	2.3	00	92	94	SE 4	ESE 3	E 5	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ a.
12	54.4	53.6	53.9	—15.1	—14.0	—15.7	—14.9	0.9	0.8	0.8	62	55	64	E 5	E 6	E 9	0	0	0	—	
13	54.2	53.4	54.0	—20.3	—15.9	—15.2	—17.1	0.6	0.8	0.9	69	65	68	ENE 5	ENE 5	E 5	0	10⁰	10⁰	0.0	✳⁰ p.
14	54.8	54.2	54.5	—18.3	—12.4	—10.6	—13.8	0.6	1.3	1.7	62	75	86	E 5	E 6	E 9	5⁰	10⁰	10⁰	0.9	
15	54.2	54.0	54.4	—12.1	—10.5	— 9.3	—10.6	1.6	1.7	2.0	91	84	89	ESE 7	ESE 7	SE 5	10⁰	10⁰	10⁰	0.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
16	55.6	55.8	56.0	—13.2	— 9.8	—10.5	—11.2	1.4	1.7	1.7	89	80	83	SE 5	ESE 3	E 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	☋ p, 3.
17	56.3	56.1	57.1	—11.5	— 5.3	—10.0	— 8.9	1.4	1.5	1.3	77	52	62	E 4	E 4	E 2	10⁰	6⁰	0	—	
18	58.7	58.5	56.8	—15.6	— 7.8	—13.4	—12.3	0.7	1.0	1.0	55	40	63	0	0	0	3⁰	8⁰	9⁰	—	☿⁰ 3.
19	54.3	52.3	49.6	—16.6	—11.2	—13.9	—13.9	1.1	1.5	1.3	90	79	83	SE 1	SSE 4	SSE 3	9	10	9	—	☿⁰ 3.
20	48.4	47.5	46.6	—16.8	—13.0	—11.4	—13.7	1.0	1.3	1.7	84	81	90	SSE 2	SSE 5	SSE 3	10⁰	10	10	4.1	✳ a, 2, p, 3.
21	45.4	44.9	44.2	—10.3	— 6.5	— 8.2	— 8.3	1.9	2.3	2.3	94	84	94	SSE 2	SSE 3	SSE 1	10	10	10	4.3	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	43.5	42.4	41.3	—11.5	— 6.0	— 4.5	— 7.3	1.8	2.9	3.2	97	00	99	0	0	0	10⁰	10	3⁰	—	≡ a, 2, p; V a, 2, p, 3.
23	40.7	40.7	43.0	— 7.3	— 4.7	— 6.9	— 6.3	2.6	2.7	2.5	99	84	94	0	NW 3	NW 2	10	10	10	—	V n, 1.
24	45.0	45.3	44.9	—11.3	— 7.1	—13.0	—10.5	1.7	2.2	1.5	93	85	92	NW 5	NW 3	NW 3	10⁰	10⁰	0	0.0	✳ p.
25	41.9	41.8	42.0	— 9.5	— 4.5	— 3.8	— 5.9	1.8	2.8	3.1	85	86	90	W 8	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
26	36.9	35.2	37.4	— 2.1	0.7	— 0.1	— 0.5	3.0	4.2	3.5	77	87	77	W 12	W 8	W 5	10	10⁰	0	—	↙ a.
27	39.6	40.5	42.9	— 1.2	— 0.8	— 6.7	— 2.9	4.0	3.9	2.6	95	89	96	W 4	W 3	0	10	10⁰	10⁰	0.8	✳⁰ a, 2, p.
28	47.1	48.6	49.1	—12.3	— 5.9	— 6.0	— 8.1	1.4	2.2	2.3	80	78	78	WNW 6	WNW 5	WNW 3	1	9	0	—	
29	45.9	42.9	42.0	— 7.1	— 3.1	0.4	— 3.3	1.8	3.0	4.3	69	83	90	W 8	WSW 8	WSW 5	10	10	10⁰	0.0	✢ 1, a; ✳⁰ 1, a, 2, p.
30	41.7	41.6	40.4	— 0.5	0.6	— 2.9	— 0.9	4.2	3.8	3.0	95	78	80	W 5	W 5	W 1	10	10	10⁰	0.1	● ⁰ a.
31	39.3	37.7	34.0	— 1.9	0.7	— 1.4	— 0.9	3.7	3.1	3.5	94	65	85	W 4	W 3	W 1	10⁰	10	10	—	
Средн. Mittel	749.1	748.7	748.7	—12.2	— 7.9	— 9.8	— 9.9	1.7	2.0	2.0	84	75	84	3.6	3.6	3.0	7.1	8.5	7.2	19.3	

Высота — Seehöhe: 224m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.3 mm при bei 742.4 mm**

1	726.4	718.7	717.4	— 0.1	1.8	2.2	1.3	4.6	4.7	4.6	00	90	85	WSW 4	SSW 6	W 16	10	10	10	0.7	✳a,2,p; ●⁰2,3; ↙3.
2	26.9	28.4	25.6	— 3.9	— 1.6	0.2	— 1.8	2.6	2.5	4.0	75	61	87	WNW 5	WNW 4	SW 8	10	1	10	0.0	↙n;✳⁰,△⁰p;●⁰n,3.
3	29.1	31.1	29.9	0.6	1.5	— 0.6	0.5	3.5	3.4	4.2	73	66	96	WNW 6	WNW 3	0	10	10⁰	10	6.0	△⁰ 3.
4	28.2	31.5	39.2	— 1.4	— 1.0	— 8.4	— 3.6	4.1	4.1	2.3	98	96	97	NE 5	NNW 7	0	10	10	0	0.8	✳n1a2p; ✢a2p; V3.
5	36.9	32.7	34.2	— 5.0	0.6	— 3.4	— 2.6	3.1	4.6	3.4	99	96	95	SE 2	0	NW 7	10	10	7⁰	0.5	≡⁰, Vn1a2p; ✳⁰p3.
6	39.5	39.0	36.0	—12.5	— 7.3	— 8.5	— 9.4	1.4	1.8	2.1	86	70	91	NW 3	S 1	S 3	10⁰	0	10	0.2	✳⁰ 3.
7	31.9	30.7	29.6	— 9.1	— 3.3	— 7.9	— 6.8	2.2	1.9	1.8	96	55	73	0	SW 3	0	10⁰	4⁰	4⁰	—	≡⁰, V 1, a; ☋ p.
8	30.6	30.9	33.7	—11.5	— 4.1	— 6.7	— 7.4	1.6	2.8	2.1	91	83	77	0	SW 2	W 5	10	10	4⁰	1.2	✳ a, 2.
9	32.9	29.7	26.6	—11.3	— 3.6	— 2.4	— 5.8	1.7	2.2	3.5	89	64	92	S 2	SSE 6	SSE 2	8⁰	9⁰	10	—	
10	21.3	13.4	22.8	— 1.2	1.2	— 3.5	— 1.2	4.2	4.3	2.2	00	85	64	SSE 8	S 14	W 16	10	10	0	2.0	● 1a; ✳ a2p; ↙ ap3.
11	27.8	30.1	33.6	— 6.5	— 3.4	— 7.6	— 5.8	2.1	1.9	1.6	75	53	64	W 9	W 12	WSW 2	10⁰	0	10⁰	—	☋ p.
12	33.9	35.5	37.8	—12.5	3.1	— 7.9	— 5.8	1.6	2.4	2.3	93	42	94	0	0	0	10	0	8⁰	—	
13	40.6	43.6	45.4	— 5.6	— 4.8	— 7.8	— 6.1	3.0	2.5	2.1	00	79	84	W 5	ENE 6	N 3	10	6	10	1.9	V⁰ 1; ●⁰ a.
14	45.3	44.9	39.8	— 9.3	— 8.3	— 8.6	— 8.7	2.0	2.0	2.1	91	81	92	N 3	NNE 3	NE 5	10	10	10	2.0	✳ n, p, 3.
15	33.1	29.5	26.8	— 6.8	— 1.3	— 1.8	— 3.3	2.6	3.7	4.0	98	88	00	NE 2	NE 3	NE 5	10	10	10	0.0	●⁰ a; ≡ p, 3.
16	26.8	31.1	36.5	— 3.3	— 3.9	— 3.1	— 3.4	3.6	3.0	3.1	00	90	84	N 9	NNW 12	NNW 16	10	10	9	—	∽ 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
17	41.7	43.9	46.4	— 4.6	— 4.2	— 8.1	— 5.6	2.9	2.5	1.8	89	75	75	NW 5	NW 8	NW 4	10	1	10	—	
18	49.3	49.8	49.4	—15.0	— 8.0	—11.6	—11.5	1.3	1.9	1.6	92	80	84	NW 5	NW 6	NW 6	10	0	4⁰	0.1	
19	48.1	46.2	39.3	— 9.7	— 2.3	— 7.6	— 6.5	1.9	2.2	2.2	91	57	89	NW 3	0	S 4	10	9⁰	10	3.1	✳⁰ n, p, 3.
20	31.1	30.8	31.6	— 0.4	0.7	— 2.1	— 0.6	3.9	4.2	3.5	88	87	89	W 8	W 9	W 5	4	10	0	0.0	✢ n; ✳ n, a, 2.
21	33.2	33.3	33.0	— 5.3	0.3	— 0.1	— 1.7	2.8	3.0	4.6	94	65	00	0	SE 1	ESE 1	10	10	10	0.9	✳⁰ 2, p.
22	29.8	25.3	25.4	1.2	0.9	0.4	0.8	4.5	4.8	4.5	91	98	94	E 8	E 7	SE 5	10	10	10	3.3	✳⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
23	33.6	38.6	43.2	— 1.6	1.4	— 3.7	— 1.3	3.4	3.5	3.1	84	69	90	SSW 2	S 4	S 1	10	6	2	1.0	
24	41.4	38.3	36.0	— 2.6	1.0	0.3	— 0.4	3.8	4.6	4.7	00	92	00	NE 2	E 5	E 8	10	10	10	3.8	✳ n, 1, a; ● a; △⁰ 3.
25	37.7	38.9	40.3	— 2.6	0.5	— 2.1	— 1.4	3.4	3.8	3.2	90	80	81	S 3	SSE 3	0	10	10	10⁰	—	✳ n.
26	40.2	36.6	34.8	— 2.4	0.4	— 1.9	— 1.3	3.6	4.4	3.8	93	92	96	0	NE 4	NW 5	10	10	10⁰	3.8	✳ a, 2, p.
27	36.4	37.3	37.3	—11.4	1.6	— 5.8	— 5.2	1.7	2.7	2.7	93	52	94	0	0	0	10⁰	9	10	0.0	
28	35.9	36.0	36.4	— 1.8	3.8	— 0.8	0.4	4.0	4.4	4.3	00	73	99	0	0	0	10	10	10	1.6	✳⁰ n, 1.
Средн. Mittel	734.6	734.1	734.6	— 5.6	— 1.4	— 4.2	— 3.7	2.9	3.2	3.0	92	76	88	3.5	4.6	4.5	9.7	7.3	7.8	32.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	736.2	737.3	— 2.6	0.4	— 0.5	— 0.9	3.8	4.2	4.4	99	89	00	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
2	38.6	38.2	37.6	— 0.5	1.3	— 0.1	0.2	4.4	4.3	4.6	00	85	00	0	SE 3	E 5	10	10	10	6.0	
3	35.5	36.2	40.4	0.0	0.2	— 7.6	— 2.5	4.6	4.3	2.2	00	92	87	ESE 2	E 4	NE 5	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.8	48.4	50.9	—14.4	—10.9	—12.6	—12.6	1.3	1.3	1.4	86	67	81	NE 2	ENE 4	NE 5	1	3	10	0.1	
5	52.9	54.9	56.6	—13.3	—10.0	—11.1	—11.5	1.4	1.7	1.6	89	81	85	NE 3	E 4	E 5	10	10	10	2.1	✳⁰ n, 1, a, p.
6	56.9	56.3	54.3	—12.3	—10.0	—12.9	—11.7	1.6	1.3	1.3	92	62	79	E 3	E 2	E 4	10	2	10	—	✳⁰ n; ← a.
7	49.3	47.8	47.1	—14.3	— 8.2	— 9.2	—10.6	1.2	1.9	1.7	78	78	74	NE 6	NE 7	ENE 8	10	10	10	0.1	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.2	45.3	47.3	—11.7	— 9.0	—10.2	—10.3	1.5	1.7	1.7	85	76	83	NE 8	NE 12	NE 6	10	10	10	0.0	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
9	48.7	48.8	49.7	—10.7	— 6.9	— 8.5	— 8.7	1.8	2.1	2.1	89	78	89	NE 3	NE 5	NE 1	10	10	10	—	
10	49.8	50.7	51.2	— 9.2	— 5.1	— 7.7	— 7.3	2.2	2.3	2.4	97	76	95	ENE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	—	V⁰ 1, a, 2, p.
11	51.0	51.1	49.8	— 7.9	— 4.1	— 7.2	— 6.4	2.3	2.4	2.3	95	69	91	ENE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
12	48.0	47.8	46.1	— 6.8	— 1.9	— 4.1	— 4.3	2.6	3.1	3.2	98	77	96	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.3	✳⁰ p, 3.
13	42.9	41.3	39.5	— 3.2	1.1	0.4	— 0.6	3.6	4.6	4.7	00	92	00	SSE 5	S 5	W 2	10	10	10	6.5	●, △a2p; ✳⁰p3; ≡p.
14	38.2	38.0	37.5	— 2.3	1.2	— 2.9	— 1.3	3.5	2.9	3.1	90	58	86	NW 4	NW 3	NW 3	2	10	1	—	
15	35.4	33.3	33.2	— 4.8	0.7	— 1.6	— 1.9	3.0	4.1	3.8	96	85	94	0	SE 1	NE 5	10	10	10	2.8	✳ a, 2, p.
16	36.5	39.1	42.4	— 5.1	— 5.5	— 8.3	— 6.3	2.9	2.5	1.9	92	82	78	NNE 7	N 12	N 5	10	10	10	—	✢ 1, a, 2, p, 3.
17	43.2	42.6	39.9	—13.8	— 6.2	—10.1	—10.0	1.3	1.7	1.7	84	61	85	N 4	NNW 3	0	0	0	0	—	
18	35.5	33.9	36.1	— 6.4	— 0.1	— 5.6	— 4.0	2.3	3.9	2.3	84	85	78	SW 4	WSW 12	W 4	10	10	4	0.2	✳, ✢ a, 2.
19	39.0	42.4	43.7	— 7.0	— 2.6	— 8.1	— 5.9	2.2	2.1	2.1	81	56	89	NW 5	NW 3	0	9	1	0	—	
20	42.8	42.2	41.1	— 8.2	— 0.5	— 0.2	— 3.0	2.3	3.3	4.5	95	75	99	SE 1	SE 5	SE 2	10⁰	10	10	—	V 1, a; ≡ p, 3.
21	39.2	37.7	35.3	0.9	5.0	2.3	2.7	4.9	5.2	5.4	00	79	00	SE 7	SE 7	SE 8	10	10	10	1.2	≡ 1, a, p, 3.
22	34.0	34.0	33.9	2.0	6.3	1.2	3.2	5.2	6.1	4.9	98	86	98	SSE 3	SSE 2	0	10	10	10	8.0	● n, a, p, 3; ≡ a, 2, p.
23	36.7	39.2	42.2	0.5	— 0.5	— 4.4	— 1.5	4.2	3.2	2.2	89	73	67	NNW 7	WNW 9	WNW 5	10	10	0	0.5	● n.
24	40.0	42.4	45.1	— 1.7	— 1.5	— 3.5	— 2.2	4.0	2.8	2.6	99	67	75	W 7	WNW 12	WNW 1	10	4	1	0.3	✳ n, 1, a; ✢ n, 1.
25	43.6	43.3	42.1	1.4	3.4	3.5	2.8	4.5	4.4	4.4	89	75	75	W 4	WSW 6	WSW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
26	41.3	41.5	39.2	1.9	10.3	1.6	4.6	4.4	5.7	5.2	84	61	00	0	0	0	2	1	3	—	
27	33.8	30.8	30.4	1.8	4.5	5.3	3.9	4.4	5.5	6.7	84	87	00	ESE 5	ESE 4	SE 1	10	10	10	2.8	● a; ≡ p, 3.
28	31.1	32.5	35.1	1.3	3.1	1.3	1.9	5.0	5.3	4.7	00	93	92	0	WNW 6	NW 6	10	10	10⁰	—	≡ n, 1, a.
29	37.0	38.1	38.5	— 0.4	1.6	— 1.7	— 0.2	3.9	3.9	3.3	89	76	82	NNW 8	NNW 7	NNW 5	10	8	0	—	
30	36.2	34.9	33.2	— 4.7	1.7	— 0.9	— 1.5	2.9	2.5	3.3	91	50	76	NNW 3	WNW 4	0	1	7	10⁰	0.5	⊔ 1; △ p.
31	32.5	34.2	37.3	— 4.1	1.8	— 1.2	— 1.2	2.7	3.2	3.2	82	60	77	NW 4	WNW 5	NW 5	1	9	2	0.5	✳, △ n, p.
Средн. Mittel	741.1	741.4	741.7	— 5.0	— 1.3	— 4.0	— 3.5	3.1	3.3	3.2	91	75	87	3.6	5.0	3.4	8.3	8.2	7.5	36.4	

Апрѣль. — April.

1	740.0	741.4	742.8	— 1.9	— 0.2	— 1.2	— 1.1	2.8	2.4	2.7	72	53	66	NW 5	NW 5	0	8	10	4	—	
2	42.0	40.8	39.8	— 0.7	0.5	0.8	0.2	2.8	4.7	4.9	64	98	00	0	SSE 3	0	10⁰	10	10	0.6	✳ a, 2; ≡ p, 3.
3	35.8	33.9	30.5	1.4	4.5	6.1	4.0	5.1	6.2	7.0	00	98	00	SE 3	ESE 4	ESE 2	10	10	10	7.2	≡ n, 1, a.
4	26.7	27.2	28.5	6.1	10.1	7.0	7.7	6.9	7.8	6.8	99	84	91	SE 6	SSE 5	SE 3	10	7	5	0.1	● n, 1, a.
5	31.1	31.7	33.8	1.9	6.8	2.2	3.6	5.3	4.9	5.2	00	67	96	SE 2	SSE 5	0	10	10	0	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
6	36.1	37.4	37.6	2.0	10.0	8.2	6.7	4.9	4.9	6.0	93	54	74	0	SW 3	SW 1	8⁰	9	4⁰	—	⊔⁰ 1.
7	39.4	39.8	38.9	3.8	11.8	7.1	7.6	5.1	5.8	5.6	85	57	74	S 1	SSE 7	0	6⁰	10⁰	2⁰	—	
8	37.4	37.4	36.8	3.5	11.5	7.8	7.6	5.9	7.2	7.5	00	71	94	SSE 2	SE 4	0	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a; ● p.
9	35.5	34.3	33.3	5.4	13.2	8.4	9.0	6.4	8.5	7.3	95	75	89	SSE 1	SE 3	0	10	10	2⁰	4.2	▲⁰, ●, ⊼⁰ p.
10	33.2	33.3	34.3	6.6	12.4	9.3	9.4	7.2	8.6	7.8	99	80	89	SE 1	E 5	ESE 1	10	10⁰	10	0.4	●⁰ n, 1, p.
11	35.0	35.6	36.6	7.4	12.4	8.4	9.4	6.9	7.6	7.9	90	71	96	ESE 5	ENE 4	ENE 4	10⁰	10	10	1.1	● a, p, 3.
12	36.7	37.0	35.7	6.9	10.1	8.5	8.5	7.4	7.9	8.2	00	86	99	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	2.3	≡ n, 1.
13	34.0	33.1	31.3	6.6	15.0	9.6	10.4	7.3	7.8	7.9	00	62	88	0	0	0	10	10⁰	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
14	27.1	22.1	21.9	8.7	8.9	6.8	8.1	7.9	8.2	7.1	95	96	96	ENE 1	ENE 2	W 9	10	10	10	25.2	● 1, a, 2, p, 3.
15	28.4	31.7	34.6	5.4	7.8	6.6	6.6	5.5	6.1	6.0	82	78	83	WSW 10	W 10	W 2	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2,
16	36.5	35.3	34.1	4.2	12.2	9.0	8.5	5.6	6.1	6.3	90	57	73	W 1	WSW 5	SW 1	6	9	2⁰	0.0	●⁰ n, 2.
17	33.0	32.9	29.5	5.8	2.0	0.4	2.7	6.3	5.1	4.6	91	96	98	SW 1	NNE 5	NE 5	10⁰	10	10	20.7	● a, 2, p; ✳ a, p, 3.
18	27.4	32.7	36.0	— 2.1	2.1	1.6	0.5	3.9	3.1	4.2	00	58	82	NW 8	WNW 7	WNW 1	10	10⁰	10⁰	0.3	✢, ✳ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
19	38.0	38.0	38.3	— 0.4	5.5	1.1	2.1	3.7	2.9	3.7	83	44	74	0	WNW 2	0	5⁰	2	0	—	
20	38.2	37.2	37.7	0.9	4.3	4.6	3.3	4.4	4.8	5.9	89	77	94	WNW 5	W 6	WNW 1	10⁰	10	2	0.3	✳⁰ 1, a; ●⁰ a, p.
21	39.0	40.2	41.8	6.4	10.0	6.4	7.6	5.9	6.7	6.8	83	73	94	NW 6	NW 5	NW 3	10⁰	10	0	0.3	●⁰ p.
22	44.2	45.5	46.4	6.9	11.8	7.5	8.7	6.7	6.7	6.3	90	65	82	NW 3	NW 3	0	9⁰	10	3	0.0	●⁰ n, p; ⌒ p.
23	48.2	48.0	47.6	6.8	15.6	11.5	11.3	5.7	6.1	8.4	77	47	83	0	0	0	8	10⁰	0	—	⊼ 1.
24	47.2	46.4	45.6	9.5	18.6	12.7	13.6	7.1	8.8	8.4	80	55	77	S 1	SSE 7	SSE 1	2	2	0	0.0	⊼⁰, ●⁰, ⌒⁰ p.
25	46.3	45.9	45.6	9.1	19.7	13.2	14.0	6.9	7.1	7.0	80	42	62	SSE 3	S 6	0	1	10⁰	0	—	⊼⁰ 1; ⌒⁰ p.
26	45.2	44.3	43.2	9.6	17.8	13.1	13.5	5.5	5.2	5.3	61	34	47	ESE 3	SE 7	SE 2	2	2	0	—	⊼⁰ 1.
27	43.4	42.8	41.2	8.7	16.9	12.6	12.7	5.8	5.3	6.2	69	38	57	SE 3	ESE 5	ENE 5	10⁰	10⁰	3	—	⊕ a, 2, p.
28	40.2	41.1	40.5	10.0	12.6	9.4	10.7	6.0	7.7	8.0	66	71	91	ENE 4	ENE 3	ENE 1	10	10	10	3.9	●⁰ a, p.
29	42.1	42.6	43.4	7.5	13.2	9.6	10.1	6.7	8.1	6.8	88	72	76	NE 2	NNE 6	NNE 6	10⁰	10	9	0.3	⊼ 1.
30	42.6	42.7	43.2	7.4	11.6	10.1	9.7	6.8	8.2	8.9	89	81	96	N 5	NE 7	NE 3	10	10	3	1.8	● n, 1, a; ⊼ 3.
Средн. Mittel	737.7	737.7	737.7	5.1	10.3	7.3	7.6	5.8	6.4	6.5	87	68	84	2.8	4.5	1.7	8.5	9.0	5.3	69.1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	743.5	743.2	10.0	14.3	12.9	12.4	9.0	7.9	9.9	99	65	90	NE 3	E 6	0	10⁰	10	10	0.8	≡ n; ●⁰ 2, p. 3.
2	44.0	44.3	44.1	11.6	19.6	12.5	14.6	8.8	5.3	7.4	87	31	69	E 4	ESE 12	ENE 7	8	7	10	0.5	●⁰ n, p; ⸝ a, p.
3	43.7	45.9	47.1	10.6	14.6	10.8	12.0	8.0	9.8	9.2	84	80	95	ENE 3	E 3	0	10	10	6	12.5	● n, 1, a, p.
4	47.8	48.6	47.6	9.9	15.1	11.3	12.1	9.1	9.5	9.1	00	74	92	ENE 3	E 5	E 2	10	8	6	5.7	● n, 1, p; ≡ 1, a; ⊼⁰ p.
5	45.1	44.7	43.2	11.4	14.9	12.8	13.0	8.6	11.2	10.1	86	89	93	E 3	ENE 4	0	10	9	7⁰	5.1	●², ⊼⁰ a, p; ⌒⁰ p.
6	42.2	41.9	41.0	12.6	16.8	12.4	13.9	9.6	9.0	9.8	89	63	93	0	E 1	0	10⁰	10	1	0.1	●⁰ p.
7	40.8	40.7	40.1	12.5	17.8	13.7	14.7	9.9	9.4	10.3	93	62	89	0	ESE 3	0	10	10	10⁰	3.3	● n, a, p; ⊼, ⌒² p.
8	40.9	41.1	42.5	12.6	18.7	13.6	15.0	10.0	9.1	9.6	93	58	83	0	NNW 2	NW 1	10⁰	10	10	4.8	● n, p; ⊼⁰, ⌒ p; ⊂ 3.
9	42.5	42.1	42.4	13.2	18.3	13.4	15.0	9.2	9.0	10.4	82	58	91	0	WNW 7	0	5	10	10	0.1	●⁰ a, 2, p.
10	42.1	41.9	41.5	13.0	20.5	15.1	16.2	9.7	7.7	9.7	88	44	75	NW 3	WNW 2	0	10	6	10	0.5	⊥ 1; ⊂, ⊥⁰ 3.
11	41.8	42.1	41.7	13.8	18.5	14.6	15.6	10.2	11.6	11.3	87	73	91	NNW 2	E 3	0	10	10	0	1.0	● n 1 a 2 p; ⊼⁰ a 2 p; ⊥ 3.
12	42.6	43.0	43.0	15.9	23.0	17.3	18.7	10.5	11.2	11.4	78	53	78	E 3	E 3	0	1	6	6	—	⊥ 1, 3.
13	42.5	43.1	43.3	16.9	23.2	17.8	19.3	10.1	11.3	12.6	71	53	83	NE 5	NE 7	0	1	10⁰	6⁰	—	⊥ 1, 3.
14	43.7	43.0	42.2	16.9	25.4	17.0	19.8	12.4	11.5	13.1	87	48	91	NE 2	ENE 1	0	10⁰	9	10⁰	0.2	⊥ 1; ⊼⁰, ●⁰ p; ⋃ 3.
15	41.5	40.5	39.1	17.0	22.9	16.5	18.8	10.9	9.0	10.0	76	43	71	NNE 1	NNE 2	0	0	9⁰	9⁰	—	⊥² 1, 3; ⊕ 2, p.
16	38.5	38.0	37.0	18.4	24.5	19.3	20.7	11.3	9.9	13.0	72	43	78	0	NE 2	0	3	6⁰	2	6.6	⊥² 1.
17	37.7	39.2	43.0	15.0	20.2	11.6	15.6	11.6	7.9	6.1	91	46	59	N 3	NNE 6	NNE 5	10	0	0	—	● n.
18	46.6	47.0	45.9	7.0	12.8	8.2	9.3	4.3	4.3	4.5	57	39	56	ENE 5	ENE 5	0	10⁰	1	0	—	
19	45.7	44.7	43.8	10.0	15.8	12.1	12.6	5.1	5.0	5.8	56	37	55	NE 3	ENE 2	0	0	1	0	—	⊥ 1, 3.
20	44.6	44.7	44.8	14.2	18.0	14.5	15.6	6.6	6.2	6.9	55	40	56	ENE 1	ENE 3	ENE 2	6⁰	7	10	—	⊥ 1.
21	45.0	45.8	46.8	13.4	18.6	12.3	14.8	7.5	6.2	5.8	65	39	54	ENE 4	E 3	E 1	10⁰	7	0	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
22	48.5	48.6	48.1	13.7	18.7	15.7	16.0	6.6	6.0	7.5	56	37	56	0	E 1	0	0	10	10	—	⊥⁰ 1.
23	48.3	48.1	47.4	16.7	21.8	15.6	18.0	8.5	7.3	8.1	60	38	61	E 2	ENE 4	0	0	1	0	—	⊥⁰ 3.
24	47.3	46.3	45.1	17.5	22.8	15.3	18.5	7.6	7.6	10.6	52	37	82	ENE 3	E 5	0	0	9	10	1.8	⊥⁰ 1; ⊼⁰, ● p.
25	44.0	43.2	42.6	15.8	21.8	16.6	18.1	10.7	10.1	12.2	80	52	86	NE 1	ENE 2	NE 1	10	10⁰	9	0.1	● n, p; ⊼⁰, ⌒⁰ p.
26	43.3	42.9	42.6	18.9	25.2	17.6	20.6	9.5	6.3	9.4	58	26	63	NE 3	ESE 8	0	10⁰	8⁰	1	—	
27	42.8	42.8	42.5	16.9	23.5	18.8	19.7	9.5	9.9	12.9	66	46	80	SE 1	SE 4	0	0	7	0	—	⊥⁰ 1.
28	43.9	43.3	42.3	17.1	25.5	19.2	20.6	9.2	11.2	12.3	63	46	74	SE 3	SE 3	0	0	6	8	—	⊥ 1.
29	43.3	43.1	42.0	19.2	25.5	20.2	21.6	11.9	11.3	12.0	72	47	68	SSE 1	ESE 3	ESE 2	3	10⁰	6⁰	—	⊥⁰ 1.
30	43.4	43.3	44.1	18.4	27.4	17.4	21.1	11.6	11.5	12.0	74	42	81	ESE 1	ESE 1	0	3⁰	3	10	4.5	⊥⁰ 1; ⊼⁰ p; ● p, 3.
31	44.4	44.7	45.3	18.5	25.8	19.3	21.2	11.9	12.7	11.8	75	51	71	SE 3	ESE 5	ENE 3	10⁰	10⁰	6	0.3	●⁰ a, p.
Средн. Mittel	743.6	743.6	743.4	14.5	20.4	15.0	16.6	9.3	8.9	9.8	76	50	76	2.1	3.8	0.8	6.1	7.4	5.9	47.9	

Іюнь. — Juni.

1	746.2	746.1	745.7	20.0	29.0	22.4	23.8	10.2	8.6	10.7	58	28	53	ENE 4	ENE 9	ESE 2	5⁰	7	5	—	
2	45.2	44.6	43.1	21.4	29.2	22.8	24.5	11.6	9.4	11.1	62	31	54	NE 4	NE 6	0	4⁰	7⁰	9	0.6	
3	43.0	41.9	41.2	21.2	29.4	20.5	23.7	12.2	10.9	13.8	65	35	77	ENE 2	NE 4	NE 1	10⁰	9	10	10.8	● n, p, 3; ⊼ p.
4	40.4	40.2	41.3	18.6	25.8	18.4	20.9	12.5	12.6	9.8	79	51	62	NE 3	ENE 6	NE 2	10⁰	7	2	—	
5	40.9	40.9	40.6	15.7	18.0	12.8	15.5	9.4	6.2	6.9	70	40	62	NNE 5	N 8	NNE 1	8⁰	8	10	0.7	⊥ 1.
6	41.6	42.9	44.2	9.0	12.2	9.0	10.1	6.9	4.8	5.7	80	45	67	NE 3	NNE 6	0	10	10	10⁰	0.4	●⁰ n, a; △ a; ⋃ 3.
7	41.8	40.1	40.2	9.0	10.3	9.8	9.7	5.7	8.0	7.9	67	86	87	NW 3	NNW 9	NNW 3	10	10	10⁰	2.4	● a, 2; ⋃ 3.
8	41.4	43.2	43.5	7.9	14.2	8.4	10.2	6.4	5.2	5.3	81	43	65	0	N 4	0	10⁰	8	0	—	⊥ 3.
9	43.1	42.2	41.6	11.7	19.5	14.7	15.3	6.5	5.1	6.9	63	31	55	0	WSW 2	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
10	42.2	42.1	42.3	14.6	23.7	17.9	18.7	8.4	9.4	9.5	68	42	63	WSW 3	SW 3	SW 1	0	0	0	—	⊥⁰ 1.
11	43.2	43.2	43.2	17.5	25.6	18.4	20.5	10.2	9.4	10.1	68	39	63	SW 2	SW 1	0	0	0	0	—	
12	43.9	43.4	42.7	17.9	25.8	20.6	21.4	9.7	9.6	9.9	63	39	54	SSW 1	SSW 2	SW 3	0	0	0	—	
13	43.3	42.9	41.7	18.2	26.8	21.6	22.2	9.9	9.0	12.2	63	34	64	SSW 1	SW 3	SW 1	0	1	1	—	
14	41.6	41.0	40.2	20.6	29.8	19.7	23.4	13.6	11.6	14.5	75	37	85	SW 1	0	0	5⁰	9	10	9.2	⊥⁰ 1; ⊼, ● p, 3.
15	39.2	38.4	37.4	19.2	26.8	21.2	22.4	14.0	12.8	13.7	85	48	74	0	0	0	0	6	10	—	⊼ n; ⊂ 3.
16	36.8	36.2	36.3	20.4	23.6	20.0	21.3	12.6	10.9	12.1	71	50	70	NE 3	WNW 7	NE 1	0	9	10⁰	0.0	⊥ 1; ●⁰, ⊼⁰ 2.
17	37.5	37.8	38.4	19.8	26.1	19.7	21.9	10.7	9.7	11.4	62	39	67	ENE 2	ESE 2	0	1	8	1	—	⊥⁰ 1, 3.
18	39.9	39.5	40.7	20.3	27.0	21.6	23.0	11.8	9.5	11.6	67	35	61	0	WSW 3	0	4	5	10	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
19	43.6	44.6	45.6	18.9	24.1	19.4	20.8	12.7	11.2	11.9	79	50	71	N 3	NNW 5	NNW 1	8⁰	7	3	—	
20	45.9	44.3	41.5	19.4	27.7	21.5	22.9	11.5	11.8	14.2	68	42	75	0	E 3	SE 1	10⁰	8	10⁰	0.0	●⁰ p.
21	39.2	37.0	38.2	21.7	28.4	18.9	23.0	13.6	11.8	14.7	71	41	90	SSE 1	SSW 7	W 1	10⁰	9	10	9.1	⊼, ●, ⸝ p.
22	38.1	39.0	39.2	19.2	20.4	17.2	18.9	14.8	11.6	11.4	89	65	78	0	WNW 3	NW 1	10	10	2	—	● n; ⊥⁰ 3.
23	40.2	39.9	39.0	17.8	24.1	18.4	20.1	11.4	8.0	10.3	75	34	65	NW 1	NW 2	0	2	6	2	0.1	⊥ 1, 3.
24	38.4	38.1	38.5	15.5	23.0	15.9	18.1	11.3	10.1	10.1	86	48	75	WNW 4	NW 4	NNW 3	10	7	3	0.5	● n, 1, a.
25	39.7	39.7	39.9	12.7	17.5	12.2	14.1	8.4	6.0	6.5	77	41	62	NNW 3	NNW 5	NW 2	10⁰	10	3⁰	—	
26	39.4	39.1	39.2	14.2	19.0	13.8	15.7	7.6	5.7	9.4	63	35	80	NW 5	NNW 6	NNW 1	8	5	10	0.2	●⁰ p, 3.
27	37.4	37.3	37.6	14.5	16.1	12.6	14.4	9.7	9.1	8.4	80	66	78	NW 5	NNW 6	NNW 4	8⁰	10⁰	1	1.4	● n, a, p, ⸝ p.
28	37.7	38.1	37.5	12.6	15.2	14.0	13.9	9.2	8.0	8.7	86	62	74	NNW 5	NW 5	NNW 4	10	10⁰	10	0.0	●⁰ n.
29	36.9	37.9	39.1	12.5	16.7	13.2	14.1	8.4	8.5	9.5	78	60	85	N 7	N 4	NNW 3	10	10	6	0.2	●⁰ n, p.
30	39.5	39.2	40.5	14.3	19.2	14.1	15.9	8.8	6.3	8.2	73	39	68	NNW 6	NNW 9	NNW 6	10⁰	10	5	—	
Средн. Mittel	740.9	740.7	740.7	16.5	22.5	17.0	18.7	10.3	9.0	10.2	72	45	69	2.6	4.5	1.4	6.1	6.9	5.4	35.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	740.4	740.7	14.5	18.0	15.2	15.9	8.0	9.2	8.8	65	60	68	NNW 3	NNW 2	0	8⁰	10	10	0.7	⸗ a; ●⁰ a, p.
2	41.5	41.3	40.9	15.6	21.7	18.0	18.4	9.2	7.0	8.1	69	37	53	N 3	NNW 5	0	10⁰	8	10	—	●⁰ n.
3	41.2	41.0	40.5	16.0	25.7	19.5	20.4	9.6	9.3	9.8	71	39	58	NW 1	NW 2	WNW 3	2	8	10	—	
4	42.0	41.9	42.8	17.1	26.2	20.8	21.4	10.3	8.1	9.7	71	32	53	NNW 4	NNW 1	NW 8	2	4	10⁰	—	< 3.
5	43.5	43.5	43.6	18.5	26.5	18.0	21.0	11.7	10.1	12.5	74	39	81	0	SSE 3	0	1	7	6	—	⊢⁰ 1.
6	43.8	42.7	42.3	17.6	28.2	19.1	21.6	11.5	10.0	13.0	77	35	79	0	0	0	10	5	10	6.9	⊢⁰ 1; ⊼, ● p.
7	43.1	43.1	42.6	19.8	27.3	22.9	23.3	12.9	12.5	11.4	75	45	55	SE 2	SE 3	SSE 3	0	8	10	—	< p.
8	43.9	43.6	44.0	22.7	29.6	23.0	25.1	13.6	12.4	14.1	66	40	67	0	S 1	E 3	0	8	10⁰	—	<, Ψ 3.
9	44.3	44.0	43.6	20.0	29.9	18.0	22.6	13.4	11.9	13.5	77	37	88	E 2	0	NNW 2	0	5	10	27.4	⊢1⊼⁰●▲pΨ<3.
10	44.2	44.6	44.8	18.6	25.2	21.9	21.9	13.9	14.7	13.9	87	62	72	NNW 2	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	< p, 3; ⊢⁰, Ψ p.
11	46.0	46.2	45.9	20.9	28.3	21.6	23.6	14.5	12.2	13.3	79	43	70	NNW 3	N 4	N 2	0	2	8⁰	—	⊢ 1, 3.
12	45.6	44.3	42.2	23.2	32.1	24.0	26.4	14.4	12.5	16.0	68	35	72	0	NNW 1	0	0	3	1	—	⊢ 1, 3.
13	41.4	39.9	40.2	23.8	33.2	20.2	25.7	15.2	12.0	15.9	70	32	91	0	WSW 3	N 2	10⁰	8	9	5.4	⊢1;⌒⊼⁰●p; <p3.
14	41.8	41.4	39.9	20.2	26.8	23.2	23.4	15.4	15.6	14.6	88	59	69	NE 5	ENE 3	ENE 4	8⁰	4	10⁰	9.7	● n.
15	37.5	36.6	38.5	22.1	32.1	21.8	25.3	15.6	15.6	14.1	79	43	73	ENE 2	WSW 3	WNW 3	1	2	10⁰	—	⊼, ⸗, ● n; < p.
16	42.2	41.8	42.4	17.9	23.1	18.5	19.8	10.9	8.7	9.7	72	41	61	NW 3	WNW 8	WNW 1	0	1	0	—	⊢ 1, 3.
17	42.7	41.4	41.2	18.7	27.4	20.7	22.3	11.6	10.3	11.4	72	37	63	0	WSW 3	0	10⁰	8	1	—	⊢² 1, 3.
18	42.2	41.5	41.5	20.1	30.1	24.0	24.7	11.3	12.1	11.0	65	38	50	ESE 3	SSW 3	0	0	7	0	—	⊢⁰ 1.
19	42.3	41.9	44.1	21.4	32.4	20.1	24.6	11.7	9.7	15.0	62	26	86	0	S 1	NNW 7	5	4	10	6.5	⊢⁰1;⸗p;⊼,●²p.3.
20	45.7	44.6	43.3	16.9	25.0	21.1	21.0	11.7	11.8	10.7	82	50	58	NNW 3	NNW 3	NNE 3	2	1	2⁰	—	
21	42.6	39.9	38.7	19.5	29.6	20.4	23.2	11.7	14.2	14.7	70	46	83	ENE 5	ESE 2	0	4	8	9⁰	0.3	● p.
22	39.0	40.1	41.2	19.1	24.6	20.6	21.4	14.5	12.5	10.9	88	54	60	NW 2	NW 3	0	10	5	0	—	⊢⁰ 3.
23	42.9	43.9	43.7	21.1	28.7	22.7	24.2	13.6	10.5	11.4	74	36	56	0	NW 2	0	1	5	1	—	⊢² 1, 3.
24	43.9	41.7	38.3	22.6	32.0	24.5	26.4	12.7	10.0	12.3	63	28	53	0	SE 3	0	0	7	1	—	⊢⁰ 1; ⌒ p.
25	35.9	36.4	38.8	20.6	19.4	16.0	18.7	15.2	13.1	8.7	84	78	64	SSE 2	W 9	NW 4	10⁰	10	1	0.0	⊢⁰ 1; ●⁰ a.
26	39.8	38.8	38.2	15.7	23.4	16.3	18.5	9.4	6.6	7.1	70	30	52	NW 4	NNW 5	0	0	8	0	—	⊢ 3.
27	38.3	37.4	35.8	18.6	27.7	19.5	21.9	9.7	7.9	7.0	60	29	41	0	0	0	1	5	0	—	⊢ 1, 3.
28	36.3	35.0	35.1	18.6	26.4	17.2	20.7	10.0	10.6	12.5	63	42	86	SSE 1	S 5	WNW 6	0	10	10	4.2	⊢⁰1;⸗,●⁰p;<⁰3.
29	35.1	36.7	36.8	17.2	22.0	16.4	18.5	13.4	10.6	11.0	92	55	79	W 5	WNW 3	0	9⁰	8	2	—	● n; ⊢ 3.
30	35.8	35.1	36.0	18.5	22.7	17.6	19.6	11.3	9.4	8.7	71	45	59	0	W 3	WNW 5	4	10	10⁰	—	⊢² 1.
31	37.5	38.7	38.5	15.4	20.4	17.0	17.6	10.7	8.5	8.2	82	48	57	W 5	W 5	0	10	10	1	—	⊢⁰ 3.
Средн. Mittel	741.4	740.9	740.8	19.1	26.6	20.0	21.9	12.2	11.0	11.6	74	43	66	1.9	2.9	1.8	4.1	6.4	5.9	61.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.4	737.7	740.5	14.6	18.4	13.8	15.6	9.8	9.0	10.2	80	58	87	WSW 5	NW 6	NW 7	10	10	8	7.0	● p.
2	42.2	43.5	44.5	13.6	16.8	12.4	14.3	8.7	8.8	9.2	75	63	87	NW 6	N 7	0	10	10	1	0.0	●⁰ a; ⌒ 3.
3	45.6	44.7	43.8	13.8	22.0	16.4	17.4	9.2	8.7	8.4	79	45	61	NNW 2	NW 1	0	0	0	0	—	⊢² 1, 3.
4	44.1	43.0	42.8	17.4	25.8	17.9	20.4	11.2	12.1	13.1	76	49	86	0	WNW 5	0	8⁰	8	0	3.0	⊢ 1; ●, ⊼⁰ p.
5	43.4	42.6	41.6	18.0	25.8	21.0	21.6	12.0	10.5	12.6	78	43	68	0	WNW 3	0	0	1	0	—	⊢² 1, 3.
6	40.2	39.0	40.3	21.6	30.2	22.8	24.9	12.7	11.4	12.2	66	36	59	0	W 5	NW 3	8⁰	9⁰	0	—	
7	42.9	42.8	41.8	18.9	27.7	21.9	22.8	14.2	13.1	11.0	87	47	56	NW 1	NW 1	0	0	2	3	5.0	⊢² 1.
8	42.6	43.1	43.6	18.4	24.8	19.7	21.0	14.2	11.0	12.5	90	47	73	WNW 1	NNW 3	NNW 3	4	8	3	—	●, ⸗, ⊼ n.
9	44.8	43.8	43.3	16.2	24.8	18.1	19.7	9.4	9.2	9.7	68	39	63	NNW 4	0	0	9	1	1	—	⊢⁰ 3.
10	42.4	41.5	41.1	15.0	20.9	16.3	17.4	9.0	11.7	12.5	71	65	90	0	SW 3	0	10	10	10	—	⊢⁰ 1.
11	41.3	41.2	41.0	15.3	22.2	16.4	18.0	12.0	10.6	10.2	92	54	73	0	NW 3	0	10	6	0	—	⊢ 1, 3.
12	40.7	39.4	39.2	15.5	27.1	23.2	21.9	10.5	11.8	10.4	80	44	49	0	S 4	S 5	0	10	10	6.0	⊢² 1; < 3.
13	39.0	38.7	38.4	18.1	24.2	20.2	20.8	15.0	15.8	15.1	97	71	86	S 3	S 3	0	10	10	5	0.2	● n, 1, a; ⊼⁰ n, p.
14	36.1	34.3	34.2	18.4	25.0	14.6	19.3	14.6	14.6	11.1	93	62	90	S 2	WSW 3	WNW 7	10	10	5	0.8	≡² 1; ● p.
15	36.6	38.0	39.4	14.3	18.0	13.7	15.3	10.0	8.5	8.3	83	56	71	WNW 6	W 6	0	2	9	0	—	⊢⁰ 3.
16	39.7	39.5	39.4	14.3	20.7	15.8	16.9	9.3	7.3	9.1	77	41	67	0	W 5	0	10	7	2	3.6	⊢⁰ 1; < n.
17	39.9	41.8	45.3	14.0	17.8	15.2	15.7	9.9	9.9	9.6	84	65	74	W 5	W 6	W 5	4	9	0	—	● n.
18	47.7	47.2	46.0	13.5	22.5	17.8	17.9	9.4	7.9	7.6	82	40	50	WNW 1	WNW 3	0	0	0	0	—	⊢ 1, 3.
19	45.3	45.2	44.5	16.8	26.9	19.1	20.9	9.8	11.0	10.6	69	41	64	WSW 1	WNW 6	0	2	3	0	—	⊢ 1, 3.
20	43.6	42.1	40.8	17.8	30.2	22.8	23.6	11.6	10.2	9.5	76	32	46	0	SSW 3	S 5	1	0	0	—	⊢ 1.
21	40.0	39.4	39.9	16.9	29.3	21.4	22.5	9.9	7.9	12.0	69	25	64	S 2	SW 5	0	0	2	1	12.5	
22	41.3	41.7	42.1	17.2	24.4	19.9	20.5	13.8	14.9	15.3	95	66	89	0	0	0	10⁰	10	0	—	●, ⊼² n.
23	43.2	42.5	41.8	18.5	29.2	24.0	23.9	13.5	13.4	11.7	85	44	53	0	SSW 2	0	1	5	0	—	⊢² 1.
24	43.9	43.3	42.3	19.8	31.6	24.6	25.3	14.3	10.7	9.8	83	31	43	0	S 6	0	0	0	0	—	⊢⁰ 1.
25	41.8	40.7	41.4	20.3	32.1	19.6	24.0	11.9	12.5	12.4	67	35	73	0	S 1	N 6	1	6	3	—	⊢ 1.
26	42.2	41.7	41.7	16.2	24.6	17.4	19.4	10.6	11.0	12.5	77	48	85	N 5	NNE 5	N 5	9	6	0	9.6	
27	41.3	41.0	40.0	15.7	19.1	15.9	16.9	12.4	13.9	13.2	93	85	98	NNE 1	0	0	10	10	3	0.6	⊼ n; ● n, a.
28	38.9	38.2	37.7	14.9	17.0	16.5	16.1	12.6	13.4	13.2	00	93	95	NNE 3	NNE 2	NNE 3	10	10	10	3.5	⊢⁰ 1; ● a.
29	37.4	38.1	39.2	16.2	17.1	16.4	16.6	13.3	14.2	13.6	97	98	98	NNE 3	NNE 2	NE 5	10	10	10	7.3	● a, 2, p, 3; ⊼⁰ p.
30	37.7	34.9	39.1	13.5	18.1	13.4	15.0	11.2	13.7	11.4	98	89	00	N 7	NE 6	0	10	9	0	13.7	●,⸗a2p<3⊼n1a2;
31	39.7	40.2	39.9	13.3	19.9	14.3	15.8	11.1	11.5	10.9	98	66	91	0	NE 2	0	1	10	10	2.5	⊢² 1; ● p, 3.
Средн. Mittel	741.4	741.0	741.2	16.4	23.7	18.1	19.4	11.5	11.3	11.3	83	54	74	1.9	3.8	1.7	5.5	6.5	2.7	75.4	

1889.

Умань. **Сентябрь. — September.** Uman.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	738.2	738.3	13.8	15.1	17.3	15.4	10.9	12.4	13.0	94	97	89	0	NW 3	NW 12	10	10	7	18.4	● n, a, 2, p; ⊂ 3.
2	40.3	41.8	43.7	13.4	19.3	14.5	15.7	10.0	9.5	9.6	88	57	79	NW 9	NW 10	NW 2	0	7	0	—	⊼ 3.
3	42.7	41.2	42.7	11.7	17.3	10.5	13.2	9.2	11.0	8.3	91	75	88	NW 3	W 3	NNW 3	10	10	10⁰	1.0	● a, p; ⊼ 1, 3.
4	43.6	44.6	47.9	8.7	12.9	8.0	9.9	7.5	7.3	7.5	89	66	93	NW 5	NNW 4	N 3	10	10	0	2.2	⊼ 1; ● a, p; ⊼⁰ p.
5	50.7	51.4	51.5	7.2	15.0	8.9	10.4	7.0	7.0	7.4	93	55	87	NNW 4	0	0	0	8	0	—	⊼ 1, 3.
6	51.8	51.6	51.7	6.7	17.5	11.8	12.0	6.9	6.0	8.2	94	41	80	0	0	0	0	7	3	—	⊼ 1, 3.
7	51.4	51.1	49.8	11.2	17.2	9.3	12.6	8.3	7.4	7.7	84	51	88	0	0	0	10	10	0	—	⊼ 1, 3.
8	48.9	48.1	48.0	8.5	18.0	12.4	13.0	6.8	7.7	8.9	83	50	85	0	NNW 4	0	0	9	10⁰	—	⊼ 1, 3.
9	47.9	48.1	48.3	9.7	17.6	13.0	13.4	8.3	10.0	9.3	92	67	85	0	NNW 1	0	1	10	9	—	⊼ 1, 3; ψ⁰ 3.
10	48.8	48.8	48.7	9.9	20.6	12.6	14.4	8.5	10.0	10.0	94	55	93	0	0	0	2	10	8	2.2	⊼ 1; ● p; ψ⁰ 3.
11	48.1	46.8	44.1	10.4	20.4	14.8	15.2	8.7	8.6	9.5	93	48	76	0	SW 2	0	4	8⁰	2	—	⊼ 3.
12	42.7	41.3	36.3	13.4	19.8	17.8	17.0	10.1	10.5	10.1	89	61	67	NW 3	W 5	SW 5	10	10	10	0.6	
13	39.6	41.8	43.7	7.4	10.9	4.8	7.7	6.6	4.6	5.3	86	48	82	NNW 7	NW 7	0	10	10	0	—	● n; ⊼ 3.
14	41.4	38.9	38.0	3.4	12.9	8.2	8.2	5.2	5.4	6.9	90	49	85	0	SW 4	W 8	9	9	1	0.3	⊼² 1; ●⁰ p.
15	37.7	39.6	42.0	5.4	8.3	6.0	6.6	5.9	6.1	4.8	87	74	69	W 3	W 6	WNW 5	1	10	0	0.1	⊼ 1, 3; ●⁰ a.
16	44.4	45.4	45.7	3.0	11.3	7.9	7.4	5.3	5.4	5.7	93	53	72	0	0	NNE 1	10	10	10	2.6	⊼ 1.
17	45.2	45.6	45.7	5.1	7.1	6.3	6.2	6.2	6.0	6.2	94	80	87	NE 3	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	● n, 1, a; ⊼ 3.
18	42.3	41.1	36.4	5.2	6.3	6.9	6.1	6.1	7.1	7.4	92	99	00	ENE 5	E 4	E 1	10	10	10	20.7	● a, 2, p, 3.
19	33.3	34.2	34.3	6.2	7.8	4.5	6.2	6.8	6.8	6.1	96	86	97	SSE 3	S 3	S 1	10	10	9	2.9	● n, a, p.
20	33.4	34.0	35.2	4.2	7.3	4.9	5.5	5.7	6.4	6.0	92	85	94	S 3	SSW 2	0	10	10	1	—	⌒ p; ⊼ 3.
21	35.0	36.4	36.0	6.0	15.8	12.7	11.5	6.1	8.0	8.6	88	60	80	SW 2	SW 3	SW 5	3	9	10	6.2	⊼ 1.
22	33.6	33.6	35.1	13.0	12.0	8.7	11.2	10.8	9.7	7.4	97	94	88	S 4	NW 1	NW 5	10	10	10	7.8	● n, a, p, 3.
23	41.7	40.7	42.4	5.7	13.8	10.8	10.1	6.3	7.0	8.4	93	59	89	W 4	S 5	0	0	10	10	—	⊼ 3.
24	47.0	47.9	47.2	6.0	13.8	10.4	10.1	6.4	5.7	7.0	91	49	74	0	0	0	7⁰	10⁰	10⁰	0.2	⊼ 1, 3.
25	44.5	42.8	41.0	10.1	19.1	15.8	15.0	8.6	10.1	11.2	94	61	84	0	SE 4	0	10	10	10	0.1	● n, p, 3.
26	39.2	38.5	38.1	13.0	22.2	17.0	17.4	10.8	12.8	13.4	97	64	93	0	SE 3	0	10	8	10	—	⊼ 1, 3; ⊂ 3.
27	40.1	40.4	40.4	8.2	9.7	8.9	8.9	7.4	7.3	7.4	92	82	87	NNW 11	NNW 12	NNW 6	10	10	10	4.5	● a, 2, p.
28	40.4	39.1	37.6	7.8	12.6	9.3	9.9	6.8	6.1	7.7	86	56	88	NW 3	NNW 5	0	10	10	2	—	⊼ 3.
29	38.8	39.9	41.6	5.4	16.7	10.2	10.8	6.1	7.7	8.2	91	55	89	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
30	42.7	42.5	42.8	5.5	17.2	10.7	11.1	6.7	8.6	9.1	99	59	95	0	0	0	0	0	1	—	⊼ 1, 3.
Средн. Mittel	742.5	742.5	742.5	8.2	14.5	10.5	11.1	7.5	7.9	8.2	91	65	85	2.4	3.4	2.0	6.2	8.8	5.8	69.9	

Октябрь. — October.

1	743.0	743.3	744.8	9.2	19.7	14.9	14.6	8.7	10.7	10.8	00	62	86	0	SSE 3	0	0	7	10	—	⊼² 1.
2	46.0	45.2	44.3	12.3	20.8	16.1	16.4	10.5	11.8	12.3	99	65	90	0	SE 4	SE 3	8	10	9⁰	0.0	⊼ 1, 3.
3	42.7	41.3	39.8	14.4	21.3	16.4	17.4	11.5	12.1	11.6	95	65	83	ESE 3	ESE 5	E 5	10	10	7	0.1	●⁰ n.
4	39.1	39.2	40.5	15.4	15.7	10.0	13.7	13.0	11.0	8.8	00	83	96	SE 2	SW 3	SW 2	10	9	10	10.7	● n, a; ⊼ a.
5	44.7	46.9	48.6	9.4	12.9	8.3	10.2	7.5	7.4	7.3	86	67	89	W 6	W 7	0	10	10	4⁰	—	⊼ 3.
6	48.3	48.3	47.9	9.4	16.4	12.3	12.7	8.4	10.0	9.0	96	72	86	0	S 3	0	10	10	10	1.1	⊼ 1, 3.
7	47.0	46.2	45.4	10.6	17.5	12.9	13.7	8.6	9.5	9.8	91	64	89	0	SSE 3	SSE 1	10	9	10⁰	—	● n; ψ p; ⊼ 3.
8	43.7	43.7	43.3	12.8	18.2	15.4	15.5	10.6	11.3	12.2	97	73	93	SSE 4	S 4	SW 1	10	10	10	1.1	● p.
9	45.3	46.1	46.5	13.2	17.9	15.2	15.4	11.3	12.4	12.0	00	81	93	0	SSW 1	0	10	10	1	1.2	● n, a; ≡ 1, a; ⊼ 3.
10	46.9	46.9	47.0	10.2	19.4	14.1	14.6	9.3	12.3	11.7	00	74	98	0	SSE 3	S 1	10	10⁰	5⁰	—	≡² 1, a; ⊼ 3.
11	47.8	48.1	49.0	11.0	19.5	14.7	15.1	9.8	12.6	12.0	00	75	97	S 1	SSE 2	0	10	10⁰	0	0.0	≡² 1, a; ⊼ 3.
12	49.8	49.7	49.4	10.8	21.5	14.3	15.5	9.3	10.7	9.6	97	56	79	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
13	48.9	47.9	46.7	8.5	19.7	11.7	13.3	7.0	9.2	8.3	86	54	81	0	ESE 4	E 1	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
14	44.9	43.6	43.9	7.5	18.0	12.4	12.6	6.7	9.5	9.5	88	62	89	0	E 4	E 1	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
15	43.2	43.0	41.8	10.3	13.0	11.9	11.7	9.1	10.2	10.4	98	93	00	0	E 3	0	10	10	3	—	⊼ 1, 3.
16	41.2	41.0	40.7	11.7	14.9	13.2	13.3	10.3	11.1	11.2	00	88	99	ESE 3	ESE 4	0	10	10	10	0.9	≡² 1, a; ⊼⁰ p; ● p, 3.
17	40.3	41.4	42.5	10.1	13.7	9.3	11.0	8.9	7.5	7.7	96	64	88	0	SSE 5	SSE 2	9	7	8	0.1	● n; ⊼ 3.
18	42.2	42.6	42.8	8.0	11.1	9.5	9.5	7.9	8.4	8.5	99	85	96	0	0	0	10	10	10	0.5	● n, a; ⊼ 3.
19	42.3	41.9	40.9	4.2	12.0	11.1	9.1	6.2	8.9	8.0	00	86	81	0	SSE 3	ESE 4	10	10	9	0.6	⊼² 1.
20	40.5	41.7	41.9	10.8	13.9	7.5	10.7	9.6	9.6	7.7	00	81	00	0	SE 2	0	10	10	10	0.1	● n; ≡⁰ 3.
21	41.5	40.9	39.3	6.5	15.5	13.7	11.9	7.2	11.0	11.1	00	84	96	SSE 1	SSE 4	S 4	10	10	10	—	≡ 1; ⊼ 3.
22	37.5	37.1	36.6	12.8	20.2	14.4	15.8	10.6	11.8	10.7	97	67	88	S 2	S 2	0	10	9⁰	0	—	⊼ 1, 3.
23	35.6	34.3	32.6	11.8	22.2	13.6	15.9	10.0	11.8	10.7	97	60	93	0	WSW 2	W 10	10	0	10	5.5	⊼ 1; ⊼ p; ⊂, ● p, 3.
24	35.3	35.6	37.0	9.6	11.6	4.4	8.5	5.6	5.8	5.3	62	57	85	W 8	W 14	N 20	10	10	10	0.2	● n, p; ↙ a, p, 3.
25	41.1	42.4	44.5	2.6	6.2	0.6	3.1	4.6	5.3	4.2	82	75	87	NW 4	NW 6	NW 5	9	10	10	1.2	●, ✳ p.
26	45.8	46.4	47.8	— 1.1	— 1.3	— 1.7	— 1.4	3.2	3.3	3.3	76	80	82	NW 4	NNW 6	NNW 9	10	10	10	—	
27	50.1	51.7	55.3	— 4.9	— 1.4	— 1.6	— 2.6	2.9	2.8	2.6	93	68	65	NNW 9	NNW 9	NNW 6	10	10	10	0.0	△⁰ 1, p; ✳⁰ p.
28	57.8	59.0	59.5	— 5.5	— 1.3	— 5.8	— 4.2	2.6	2.3	2.5	86	55	85	N 3	N 2	0	0	10	0	—	
29	59.3	58.4	55.8	— 7.5	3.2	1.5	— 0.9	2.3	3.1	3.6	91	53	70	0	SSE 6	S 8	10⁰	9⁰	10	—	⊔² 1.
30	52.4	51.4	49.8	6.2	13.1	8.5	9.3	6.2	7.4	7.6	88	66	92	S 3	SSW 4	SSW 4	10	10	3⁰	—	⊼ 3.
31	47.6	47.5	47.1	5.4	14.3	8.9	9.5	6.6	8.8	8.3	99	73	98	0	SSW 1	0	10⁰	7⁰	8⁰	—	⊼ 1, 3.
Средн. Mittel	744.9	744.9	744.9	7.9	14.2	9.9	10.7	7.9	9.0	8.7	94	71	89	1.7	4.0	2.8	8.3	8.3	6.7	23.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	743.3	741.9	6.8	7.9	9.6	8.1	7.4	8.0	8.9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ 1, a, 2, p; ●⁰ p.
2	40.0	40.8	43.0	8.7	10.4	8.9	9.3	8.4	8.8	8.2	00	94	96	0	0	0	10	10	10	0.1	≡ 1, a; ⌂ 3.
3	44.4	45.1	45.8	8.1	9.0	8.4	8.5	8.1	7.8	8.2	00	92	00	NW 1	0	0	10	10	10	1.3	≡ 1, a; ●⁰ 3.
4	46.5	46.8	47.5	8.5	8.3	6.8	7.9	8.3	8.2	7.4	00	00	00	0	NNW 2	N 2	10	10	10	0.7	● n, a.
5	47.8	48.0	48.6	6.9	8.7	7.8	7.8	7.4	7.7	7.9	00	92	00	0	N 1	0	10	10	10	0.1	●⁰ 3.
6	49.0	49.2	50.2	5.8	7.1	5.4	6.1	6.9	6.8	6.6	00	90	99	0	0	N 1	10	10	10	0.0	≡ 1, a.
7	49.5	49.1	46.2	5.5	8.3	7.1	7.0	6.7	5.9	6.7	99	73	88	0	0	WSW 3	10	10	10	1.9	
8	42.7	42.1	38.5	4.7	5.8	4.3	4.9	5.3	5.3	6.0	82	78	97	WSW 5	NW 6	W 5	10	10	10	0.8	● n, p, 3.
9	37.2	34.9	33.6	4.2	5.9	1.8	4.0	5.1	5.6	4.9	82	81	93	WNW 4	WNW 6	W 3	10	9	0	0.9	● a, p.
10	35.3	36.1	38.3	1.4	4.0	1.8	2.4	4.9	4.6	4.8	96	75	91	W 2	WNW 3	WNW 3	10	8	10	1.2	⊔⁰, ⌓ 1; △, ✳, ●p.
11	40.4	41.8	44.9	1.5	3.9	0.9	2.1	4.8	4.5	4.7	94	73	96	WNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.9	△, ✳, ● p; ψ 3.
12	48.4	49.7	50.7	0.8	1.8	— 0.5	0.7	4.9	4.3	4.1	00	82	92	NW 2	NNW 4	N 5	10	10	8	0.1	✳ a, p; △ p.
13	50.5	49.0	48.9	— 1.1	— 1.2	0.5	— 0.6	2.7	4.0	4.8	64	95	00	N 4	WSW 5	W 2	10	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
14	48.3	47.4	50.7	0.1	0.9	1.1	0.7	4.5	4.7	4.9	98	96	98	W 1	SW 3	0	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p; ● p.
15	55.5	57.0	57.6	1.1	3.8	— 0.2	1.6	4.8	4.6	4.2	96	77	92	0	N 5	N 4	10	10	0	—	
16	56.6	54.5	52.0	— 2.6	— 2.0	— 2.4	— 2.3	3.8	4.0	3.6	00	00	95	NNW 4	NNW 2	SW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
17	47.8	45.5	41.2	— 1.4	1.2	3.7	1.2	4.1	5.0	5.5	00	00	92	SW 1	WSW 2	W 4	10	10	10	1.7	≡ 1, a, 2, p; ● p.
18	43.2	48.5	51.9	3.2	2.2	2.0	2.5	5.7	4.6	4.9	98	85	93	NW 4	NNE 5	N 5	10	10	10	—	
19	49.8	49.0	51.4	0.6	2.8	2.4	1.9	4.4	5.0	5.1	92	89	93	NW 5	NW 6	NW 8	10	10	10	0.2	●⁰ 2, p, 3.
20	52.0	52.4	53.9	2.2	4.5	3.2	3.3	5.0	6.0	5.2	93	96	90	NW 4	NW 9	NW 14	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
21	53.4	54.1	56.8	4.2	5.2	4.3	4.6	5.9	5.8	5.0	95	87	80	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	—	
22	57.4	56.3	55.3	4.0	4.8	2.6	3.8	6.0	6.1	5.2	98	96	94	NW 3	NW 6	N 16	10	10	10	0.3	●⁰ 1, a; ⸜ 3.
23	54.7	54.6	54.3	2.1	2.3	1.4	1.9	4.9	4.9	4.9	91	89	96	NW 5	NW 4	0	10	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
24	53.4	53.0	52.6	0.1	0.2	0.2	0.2	4.4	4.2	4.0	96	90	87	WSW 1	0	0	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1.
25	51.6	50.5	48.7	— 0.5	1.3	— 2.3	— 0.5	4.3	4.8	3.9	98	94	00	0	SSE 2	SE 3	10	10	10	0.9	✳⁰ n1a2p3; ●⁰ 2p3.
26	45.0	43.7	42.2	— 1.7	0.6	4.3	1.1	4.0	4.6	5.9	00	96	95	SE 5	SE 4	S 5	10	10	10	0.1	∽ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
27	40.9	39.3	38.3	3.1	6.4	7.0	5.5	5.7	6.2	6.8	00	87	91	SSE 3	SSE 4	SE 8	10	10	10	—	≡ 1, a.
28	39.4	40.6	40.2	6.6	7.5	8.4	7.5	6.6	6.7	7.7	91	88	93	S 2	S 2	S 7	10	10	10	—	
29	39.8	40.3	41.8	7.8	10.0	10.3	9.4	7.7	7.8	9.0	98	86	96	S 4	S 6	0	10	10	10	0.3	
30	43.4	42.8	41.8	3.7	3.6	3.4	3.6	5.8	5.8	5.8	97	98	00	N 5	NNE 5	NNE 1	10	10	10	3.1	●⁰ n, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747.0	746.8	747.0	3.1	4.5	3.7	3.8	5.6	5.7	5.8	95	89	95	2.4	3.3	3.5	10.0	9.9	9.3	18.1	

Декабрь. — December.

1	739.9	738.9	739.0	7.6	8.4	5.5	7.2	7.5	7.4	6.2	96	91	93	SE 3	SE 3	ESE 6	10	10	10	4.1	●⁰ p, 3.
2	37.4	37.4	39.4	1.7	1.3	— 0.1	1.0	5.1	4.8	4.6	98	94	00	E 4	SW 7	0	10	10	10	15.0	● n,1,a,2,p; ✳2,p,3.
3	37.5	40.3	42.8	— 1.3	— 1.3	— 2.0	— 1.5	4.2	3.7	3.6	00	88	93	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
4	47.7	48.7	52.2	— 2.9	— 1.6	— 3.9	— 2.8	3.4	4.1	3.1	94	00	90	ESE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	1.9	≡ 2; ✳⁰ p, 3.
5	54.2	54.9	56.6	— 6.2	— 6.0	— 6.7	— 6.3	2.3	2.4	2.3	81	81	83	ENE 4	ENE 4	NE 5	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	59.1	60.0	61.2	— 7.2	— 7.8	—10.7	— 8.6	2.2	2.0	1.7	86	80	86	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
7	60.3	59.0	58.4	—13.6	—10.2	—14.4	—12.7	1.4	1.5	1.2	93	72	82	0	ENE 3	0	10⁰	0	0	—	
8	56.8	56.3	54.9	—14.2	— 9.6	—12.7	—12.2	1.3	1.5	1.3	87	72	77	0	ENE 2	ENE 1	3⁰	10	9⁰	—	
9	52.9	51.1	48.5	—10.6	— 9.0	— 8.0	— 9.2	1.9	2.0	2.2	97	90	90	ENE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10	—	
10	45.2	43.8	43.3	— 6.2	— 5.2	— 6.7	— 6.0	2.7	2.7	2.7	95	89	96	ENE 1	ENE 2	0	10	10	10	—	
11	43.3	43.6	45.1	— 6.2	— 5.3	— 5.6	— 5.7	2.7	3.0	2.9	96	99	99	0	0	0	10	10	10	—	≡⁰ 2; ⋁ 3.
12	47.2	47.9	49.7	— 3.6	— 0.6	— 3.4	— 2.5	3.5	4.4	3.5	00	00	00	SE 1	SE 3	SE 1	10	10	10	0.8	⋁n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,3.
13	51.2	50.9	51.8	— 5.7	— 4.7	— 6.5	— 5.6	3.0	3.2	2.8	00	00	99	0	0	SE 1	10	10	10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
14	52.6	52.8	53.6	— 6.2	— 6.3	— 6.1	— 6.2	2.8	2.7	2.8	99	98	98	E 1	E 3	NE 5	10	10	10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
15	53.8	53.9	54.7	— 7.1	— 6.1	—11.6	— 8.3	2.5	2.3	1.6	96	83	89	NE 3	NE 1	NE 1	10	7	0	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.2	55.4	56.1	—17.0	—11.4	—15.9	—14.8	1.0	1.4	1.1	88	76	83	0	NNE 2	0	10⁰	0	0	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
17	55.4	54.5	53.2	—15.7	—10.8	—10.0	—12.2	1.2	1.9	1.9	90	96	95	N 1	N 3	N 1	10	10	10	—	≡ 2; ⊔ 3.
18	54.6	55.0	55.9	— 7.7	— 7.2	— 8.5	— 7.8	2.2	2.3	2.3	90	90	98	NNE 3	NNE 2	N 1	10	10	10	—	
19	54.4	53.7	53.2	—10.1	— 8.0	— 7.2	— 8.4	2.1	2.5	2.6	99	00	00	0	SSW 1	SSW 1	10	8⁰	10	—	≡ 1,a; ⋁ 1,a,2,p,3.
20	55.1	54.7	54.6	— 1.0	— 1.9	— 2.5	— 1.8	4.3	4.0	3.8	00	00	00	0	0	0	10	4⁰	10	—	≡ a, p.
21	52.1	50.9	50.2	— 6.1	— 4.4	— 9.0	— 6.5	2.9	3.3	2.3	00	00	00	S 1	SSE 2	S 2	10	10	10	—	≡ 1,a,2; ⋁ 1,a,2,p,3.
22	48.4	47.7	47.1	—11.3	— 8.0	— 8.2	— 9.2	1.9	2.5	2.4	00	00	00	S 1	0	0	10	10	10	—	≡⁰ 1; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
23	45.2	44.2	44.6	— 6.8	— 5.2	— 5.7	— 5.9	2.7	3.1	3.0	00	00	00	0	S 2	SW 2	10	10	10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.6	47.3	48.9	— 6.6	— 4.8	— 3.4	— 4.9	2.8	3.2	3.0	00	00	86	NW 5	N 7	N 6	10	10	10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.9	50.5	52.7	— 8.9	— 6.5	—11.9	— 9.1	2.1	2.2	1.7	95	80	94	N 2	0	0	7⁰	0	10	—	⋁ n, 1, a.
26	53.9	55.4	58.3	— 6.6	— 4.6	— 7.1	— 6.1	2.5	2.4	2.3	90	75	86	0	N 3	N 3	10	10	10	0.8	✳⁰ a, 2.
27	62.2	64.7	67.0	—10.1	—11.0	—13.2	—11.4	1.6	1.4	1.2	78	73	78	N 7	NE 7	N 5	10	1	10	—	✳⁰ n.
28	67.6	66.4	64.1	—18.8	—14.0	—15.2	—16.0	0.9	1.3	1.1	90	83	83	0	N 2	N 2	2	0	0	—	
29	61.2	59.7	57.8	—14.9	— 7.5	—13.2	—11.9	1.0	1.3	1.2	71	53	73	N 3	0	0	3	1	0	—	
30	55.1	53.6	53.5	—13.4	— 7.3	— 9.7	—10.1	1.4	1.9	1.9	86	72	86	0	SW 3	0	0	4⁰	0	—	
31	52.1	52.0	53.6	— 6.8	— 2.7	— 2.8	— 4.1	1.7	3.0	3.2	63	81	86	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	751.8	751.8	752.3	— 7.9	— 5.8	— 7.6	— 7.1	2.5	2.8	2.5	92	88	91	1.7	2.5	1.9	8.9	7.6	8.0	23.0	

1889.

Январь. — Januar.

Николаевское (близь Саратова). Долгота — Länge: 45° 27′.

Nikolaewskoe (bei Ssaratow). Широта — Breite: 51° 38′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	*764.9*	765.3	—23.5	—20.1	—20.8	—21.5	0.5	0.6	0.6	74	68	65	ENE10	ENE10	ENE 4	2	10	0	—	△ n.
2	64.9	65.2	65.0	—23.0	—18.8	—25.0	—22.3	0.5	0.6	0.4	76	65	72	ENE 2	E 4	0	0	0	0	—	
3	63.9	63.7	62.1	—26.8	—15.1	—22.0	—21.3	0.4	1.1	0.6	73	77	77	ENE 1	NNE 1	0	0	5	0	—	
4	61.4	61.1	60.9	—23.0	—18.6	—17.5	—19.7	0.5	0.8	0.9	76	83	84	0	WNW 1	0	1	0	10	0.0	✳ 3.
5	60.3	58.7	54.6	—20.4	—15.1	—12.5	—16.0	0.7	1.1	1.2	80	77	73	W 2	W 4	WSW 5	3	4	10	—	
6	51.8	51.0	50.3	—11.9	— 7.6	— 7.2	— 8.9	1.3	2.1	2.3	74	83	90	WSW 4	WSW 4	W 4	8	10	10	—	
7	50.4	52.0	53.9	—16.2	—12.5	— 9.7	—12.8	1.1	1.4	1.9	85	81	87	SW 1	WNW 4	WNW 4	0	10	8	0.0	✳ 2.
8	54.3	54.8	54.2	—12.0	—11.5	—16.2	—13.2	1.6	1.6	1.1	89	89	85	0	0	SW 1	10	10	0	—	≡ 1, a, 2.
9	55.3	*55.2*	56.5	—11.1	— 9.7	—10.3	—10.4	1.7	1.9	1.8	89	91	90	ENE 5	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	⊔⊔ 1.
10	56.6	58.0	62.3	— 6.3	— 9.6	—13.0	— 9.6	2.7	2.0	1.4	95	94	88	ENE10	ENE14	ENE 4	10	10	0	—	⊔ 1.
11	65.7	66.4	65.7	—20.8	—14.7	—19.3	—18.3	0.7	1.1	0.7	79	73	75	NE 4	ENE 1	0	0	0	3	—	
12	68.0	68.9	67.5	—21.0	—18.9	—23.4	—21.1	0.7	0.8	0.6	79	82	83	ENE 3	E 2	W 1	10	10	0	—	
13	66.0	65.1	64.4	—26.2	— 7.7	—12.3	—15.4	0.4	1.9	0.9	79	78	51	0	NW 2	ENE 4	0	0	0	—	
14	65.0	66.1	67.0	—19.7	—12.5	—22.0	—18.1	0.4	0.9	0.5	43	54	70	NNE 6	0	0	0	0	0	—	
15	67.7	68.4	67.8	—26.4	—19.0	—21.2	—22.2	0.4	0.7	0.6	82	70	72	0	WSW 1	0	0	0	4	—	
16	67.3	67.1	67.1	—23.6	—15.6	—18.4	—19.2	0.5	0.9	0.7	74	67	66	0	WSW 2	WSW 4	0	2	0	—	
17	63.5	62.1	61.1	—11.9	— 9.9	—11.7	—11.2	1.1	1.2	1.2	59	55	67	NE 1	NNW 4	N 4	6	3	9	—	
18	63.8	64.0	63.7	—22.6	—18.8	—23.2	—21.5	0.6	0.8	0.6	84	76	83	NE 6	ENE 6	ENE 4	0	3	0	—	⊽ 3.
19	63.6	61.6	60.7	—25.0	—18.8	—23.0	—22.3	0.5	0.8	0.6	81	82	84	ENE 4	ENE 8	ENE 6	10	10	0	—	
20	59.8	59.8	59.4	—23.4	—19.4	—22.8	—21.9	0.6	0.8	0.6	83	81	84	NE 6	ENE 8	NE 1	0	1	10	—	
21	58.2	57.3	55.9	—18.0	—13.9	—18.2	—16.7	1.2	1.1	0.9	83	75	83	0	ENE 2	0	10	2	10	—	
22	53.6	51.9	49.9	—18.8	—17.0	—21.0	—18.9	0.8	1.0	0.7	82	84	86	S 1	ESE 4	ENE 3	10	10	0	—	
23	48.5	49.2	49.0	—22.4	—19.5	—21.0	—21.0	0.6	0.8	0.7	84	81	86	E 6	ENE 8	ENE10	10	4	0	—	
24	46.4	44.6	41.7	—20.0	—17.2	—17.6	—18.3	0.7	0.9	0.9	80	79	84	E12	E 8	E 8	10	10	0	0.0	
25	37.5	36.4	35.7	—17.0	—13.0	—15.3	—15.1	1.0	1.3	1.1	84	76	81	0	WSW 3	0	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a. 2.
26	34.6	29.4	21.2	—12.3	—10.3	— 4.3	— 9.0	1.5	1.8	3.1	89	87	93	WSW 4	WSW20	WSW20	10	10	10	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ 2, 3.
27	27.8	34.6	40.0	— 9.5	— 9.0	—14.7	—11.1	2.0	2.0	1.3	91	88	91	W 8	W 8	WSW 4	2	0	0	—	✢ n; ⊽ 1.
28	41.8	42.9	45.2	—15.7	—10.8	—17.7	—14.7	1.2	1.7	1.0	90	86	89	SW 1	WSW 4	0	5	0	0	—	
29	45.3	45.3	41.5	—12.3	— 9.1	— 9.9	—10.4	1.5	1.8	1.8	85	78	87	WSW 4	SW 4	SW10	10	0	10	0.0	✳ 3.
30	34.3	31.7	34.5	— 9.5	— 6.7	—12.1	— 9.4	2.0	2.5	1.5	91	92	85	SSE 6	E 6	NNW 5	10	10	0	0.1	✳ a, 2.
31	39.6	41.0	40.5	—17.2	—14.6	—14.9	—15.6	1.0	1.1	1.2	84	78	87	NNW 6	W 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754.8	754.8	754.3	—18.3	—14.0	—16.7	—16.4	1.0	1.3	1.1	81	78	81	3.6	4.9	3.5	5.4	5.3	3.7	0.1	

Высота — Seehöhe: 184.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 745.7 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.7	731.8	728.2	—13.3	—11.4	—11.8	—12.2	1.4	1.5	1.6	88	82	89	ESE 8	ESE 8	ENE 8	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
2	25.0	23.7	23.6	0.7	1.6	— 0.8	0.5	4.7	3.6	3.7	96	88	86	SW 4	S10	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2; ● p.
3	27.4	24.5	30.1	— 7.7	— 0.6	— 1.8	— 3.4	2.1	3.8	3.5	83	86	88	WSW 8	WSW 6	WSW10	10	10	10	0.0	✳ a.
4	37.4	37.1	31.1	— 6.5	0.0	2.4	— 1.4	2.6	4.0	5.2	95	87	94	0	E 4	SSE 7	10	10	10	0.0	✳ a, 2; ● p, 3.
5	35.8	44.3	42.6	— 2.8	— 5.0	— 7.5	— 5.1	3.2	2.4	2.0	85	79	78	W14	WSW 8	WSW 2	10	9	10	0.0	
6	28.4	28.7	34.6	2.2	0.9	—10.1	— 2.3	4.9	4.5	1.7	91	90	83	SSW14	WSW12	W14	10	10	1	6.5	● n, 1.
7	39.1	40.6	40.2	—19.6	—13.1	—15.4	—16.0	0.8	1.2	1.1	87	72	81	W 5	WSW 1	E 2	0	1	10	0.0	
8	36.3	35.6	36.7	—12.9	— 9.9	—11.2	—11.3	1.3	1.8	1.6	84	84	82	ENE12	ENE 6	WNW 7	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3;
9	31.3	32.0	37.3	— 8.1	— 6.5	—11.9	— 8.8	2.2	2.3	1.5	91	84	85	SSE14	SW20	W14	10	10	4	0.0	✳ n, 1; ⸙ 2.
10	39.0	38.3	35.8	—12.4	—16.0	—15.7	—14.7	1.5	1.1	1.1	88	85	85	0	E 4	NNE12	10	3	10	0.0	✳ 3.
11	36.9	35.1	34.3	—10.3	— 6.8	—10.3	— 9.1	1.7	2.3	1.8	83	86	87	ESE 8	ESE 6	SSE 6	10	10	10	4.0	✳ n, a, 2, p, 3.
12	37.4	40.6	41.8	— 7.5	— 8.9	—14.5	—10.3	2.3	1.8	1.3	89	78	87	WSW 2	W 3	WSW 1	10	8	0	—	✳ n.
13	43.6	45.5	44.3	—12.3	— 9.1	— 9.1	—10.2	1.5	1.9	2.0	85	85	91	W 3	WSW 3	0	5	10	10	0.0	
14	44.3	48.5	50.7	— 9.3	—10.5	—21.4	—13.7	1.9	1.5	0.7	84	73	85	NNW 6	NW 4	W 1	10	0	0	0.0	✳ n, 1.
15	48.7	47.9	47.5	—19.3	—15.4	—11.3	—15.3	0.8	1.2	1.6	81	86	85	ENE 5	ENE 8	E 6	2	3	6	—	
16	43.3	42.5	41.3	—15.6	—10.5	—12.3	—12.8	1.1	1.7	1.5	86	83	85	ENE14	ENE14	ENE18	10	10	10	—	⊕, ⊽, ⸙ 3.
17	38.7	38.6	39.2	—10.9	— 9.3	— 7.3	— 9.2	1.7	1.9	2.2	90	87	87	E20	ENE14	NNE 2	10	10	10	0.0	✳, ⸙ 1.
18	40.5	43.4	41.0	— 6.5	— 3.3	— 7.1	— 5.6	2.6	2.7	2.3	95	76	87	W 4	W 5	W 2	10	5	10	0.0	
19	40.3	38.6	36.7	— 8.2	— 4.1	— 9.5	— 7.3	2.1	2.6	1.8	88	77	84	E 2	ESE 1	WNW 6	10	10	10	9.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.6	37.3	37.3	—13.1	—10.0	—20.0	—14.4	1.4	1.4	1.0	84	67	85	W 5	W 5	W 1	10	10	10	0.0	✳ n, 1; ≡ 3.
21	37.2	39.5	43.9	—14.7	—10.8	—10.5	—12.0	1.2	1.5	1.7	87	79	86	ENE 4	E 5	ENE 4	10	9	10	0.7	✳ 1, a.
22	49.3	52.2	55.1	— 9.1	— 5.8	— 7.3	— 7.4	2.0	2.8	2.5	91	95	98	ENE 5	E 6	ENE 8	10	10	10	—	✳ n; ⊔ 2.
23	57.7	58.7	61.0	—11.0	— 8.3	—16.4	—11.9	1.9	2.3	1.1	97	97	90	ENE 8	ESE 6	E 8	10	10	0	—	⊔ 1.
24	62.6	63.9	62.1	—21.6	—16.0	—19.4	—19.0	0.7	1.1	0.8	85	90	87	E 3	E 4	NE 6	9	0	0	—	⊢⊣ 1.
25	60.6	60.1	58.1	—21.4	—15.5	—18.8	—18.6	0.7	1.1	0.8	85	86	82	ENE 8	ENE12	ENE 8	2	3	0	—	
26	55.6	55.3	52.9	—22.2	—17.0	—20.0	—19.7	0.6	1.0	0.7	85	84	80	ENE12	ENE12	ENE20	8	0	0	—	⸙ 3.
27	50.2	51.7	46.6	—20.7	—16.4	—13.7	—16.9	0.7	1.0	1.4	79	85	88	ENE14	ENE 7	ENE 8	10	10	10	—	⊢⊣ 1.
28	44.2	42.6	44.1	—11.7	— 9.3	—10.7	—10.6	1.6	1.9	1.7	89	84	86	E 6	ESE 7	ENE 5	10	10	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	741.5	742.1	742.1	—11.6	— 8.8	—11.6	—10.7	1.8	2.1	1.8	88	83	86	7.4	7.2	6.8	8.8	7.5	7.2	20.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	739.7	739.8	— 9.1	— 4.3	— 6.5	— 6.6	2.0	2.4	2.3	88	73	84	ENE 5	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	
2	40.7	40.9	42.7	— 6.9	— 4.6	— 11.1	— 7.5	2.3	2.1	1.6	86	65	82	NE 3	NNW 2	NNW 4	10	10	10	—	
3	40.8	42.6	47.5	— 15.3	— 15.0	— 20.3	— 16.9	1.2	0.9	0.7	86	68	80	W 5	NW 6	NNW 6	2	10	0	—	⊕ 1.
4	48.8	51.1	52.4	— 25.2	— 16.6	— 24.2	— 22.0	0.6	0.8	0.5	78	65	75	NNW 8	NNW 5	0	0	0	0	—	
5	55.8	57.6	58.9	— 30.8	— 15.5	— 21.2	— 22.5	0.3	0.9	0.6	78	67	79	WSW 3	W 5	W 2	0	0	0	—	
6	61.8	63.9	64.9	— 17.0	— 7.1	— 11.1	— 11.7	0.9	1.8	1.3	79	69	68	WSW 4	WSW 3	W 1	10	10	10	—	
7	64.8	64.1	63.3	— 13.3	— 11.7	— 19.8	— 14.9	1.2	1.3	0.7	76	71	80	ENE 3	E 8	E 4	10	1	0	—	⊕, ⊔ p.
8	62.4	62.7	61.7	— 24.1	— 17.6	— 19.4	— 20.4	0.5	0.9	0.8	82	84	81	ENE 3	ENE 4	ENE 2	10	5	10	—	⊕ 1.
9	62.0	62.5	62.0	— 20.3	— 13.7	— 16.7	— 16.9	0.7	1.2	0.9	80	79	75	ENE 4	ENE 4	ENE 2	8	0	6	—	⊔ 1; ⊕ 3.
10	61.6	61.8	61.4	— 19.8	— 13.3	— 15.4	— 16.2	0.7	1.1	1.0	74	68	72	ENE 8	ENE 4	E 8	8	4	4	—	⊕ 3.
11	59.9	58.1	57.3	— 19.6	— 9.0	— 13.3	— 14.0	0.7	1.4	1.1	75	63	72	ENE 2	ENE 4	ENE 4	9	3	0	—	⊕ 1.
12	53.9	53.7	52.3	— 13.9	— 10.1	— 12.5	— 12.2	1.3	1.6	1.4	83	76	85	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	2	—	
13	51.2	50.1	47.5	— 19.6	— 6.9	— 10.9	— 12.5	0.8	1.6	1.6	81	59	83	0	SSW 2	0	1	0	10	0.0	⊔ 1.
14	43.7	40.8	39.2	— 9.2	— 4.5	— 7.7	— 7.1	1.9	2.0	2.2	84	63	89	SSW 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a, 2.
15	40.1	41.1	41.1	— 10.9	— 5.3	— 9.3	— 8.5	1.7	2.3	1.9	90	76	87	ENE 3	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.0	
16	39.6	38.6	38.3	— 9.7	— 9.5	— 11.3	— 10.2	1.9	1.8	1.6	87	84	85	ENE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	10	0.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.6	38.0	39.9	— 17.0	— 9.5	— 17.4	— 14.6	0.9	1.3	0.9	79	62	78	N 4	NNW 4	0	1	4	0	—	
18	40.4	39.5	38.7	— 21.2	— 5.3	— 10.4	— 12.3	0.6	1.6	1.6	79	54	80	0	0	WNW 1	0	0	0	—	⊕ 3.
19	35.8	35.2	32.1	— 10.9	— 9.3	— 8.9	— 9.7	1.7	1.5	1.9	90	69	85	E 6	ENE 5	WSW 1	10	10	3	0.0	✶ 1, a, 2.
20	42.2	49.4	54.4	— 16.8	— 9.9	— 15.1	— 13.9	0.9	1.5	1.1	80	71	77	WSW 2	W 2	WSW 4	0	0	0	—	
21	59.2	60.5	61.3	— 13.9	— 5.3	— 10.9	— 10.0	1.1	1.7	1.7	75	57	86	ESE 4	ENE 5	SE 4	1	10	0	—	
22	59.6	57.2	53.8	— 19.4	— 13.7	— 14.1	— 15.7	0.8	1.2	1.2	81	75	83	ENE 8	ENE 3	ENE 8	0	1	10	—	⊕, ⊔ 1, a.
23	49.1	46.4	43.1	— 11.9	— 2.3	— 5.1	— 6.4	1.6	3.0	2.5	89	77	80	ENE 2	E 7	SE 6	2	6	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
24	39.8	38.9	37.0	— 5.9	— 2.1	— 0.1	— 2.7	2.6	3.4	4.3	90	85	94	ESE 2	ESE 2	WSW 1	10	10	10	0.5	✶ 1, a, 2, p.
25	36.3	36.5	39.1	— 5.4	3.5	— 3.7	— 1.9	2.6	3.0	2.8	85	51	82	WSW 3	WSW 1	W 8	10	6	10	—	≡ n.
26	37.5	41.2	44.3	— 2.3	1.1	— 5.7	— 2.3	3.5	3.6	2.6	89	70	87	WSW 3	W 10	W 2	10	9	0	0.0	✶ 1.
27	47.0	46.5	44.9	— 9.7	5.8	0.3	— 1.2	1.9	3.7	4.2	91	54	90	0	SW 1	S 6	0	2	10	0.0	⊔ 1.
28	42.3	40.7	41.0	— 0.2	3.5	0.3	1.2	4.1	4.6	4.4	90	78	90	ESE 4	SSE 2	WSW 2	10	10	10	—	≡ p, 3; ● n.
29	38.1	38.7	37.5	0.3	7.2	0.7	2.7	4.1	5.2	4.5	87	69	92	ESE 4	SE 1	0	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
30	36.9	36.1	35.8	0.9	1.3	0.8	1.0	4.6	4.6	4.6	94	91	94	0	ENE 6	SE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ● a, 2.
31	36.0	38.2	37.8	0.5	0.5	— 0.1	0.3	4.5	4.4	4.4	94	92	96	ENE 5	E 12	E 6	5	10	10	3.1	≡ 1, a, 2; V 3.
Средн. Mittel	747.2	747.5	747.5	— 12.8	— 6.4	— 10.3	— 9.9	1.7	2.2	2.0	84	70	83	5.4	7.0	4.8	6.4	6.2	6.0	4.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.3	736.2	737.3	— 0.1	2.7	— 0.5	0.7	4.4	4.2	4.2	96	75	94	E 2	0	W 1	10	10	10	4.7	≡ 1; ✶ a, p, 3.
2	35.3	35.3	35.5	— 3.3	2.1	— 0.7	— 0.6	3.2	3.8	4.0	89	71	92	WSW 5	WSW 6	W 4	10	10	10	0.0	✶ n, p, 3.
3	37.5	38.8	40.3	— 1.0	3.3	— 2.8	— 0.2	3.5	4.1	3.3	82	71	89	NW 5	W 7	W 4	6	6	0	—	
4	41.5	43.7	46.5	— 3.5	2.7	— 3.3	— 1.4	3.3	4.1	3.1	93	74	87	WNW 2	0	NE 1	10	10	4	—	⊔, ≡ 1.
5	47.4	47.9	50.0	— 1.5	— 0.7	— 3.7	— 2.0	3.5	3.4	3.0	84	79	87	ESE 10	E 10	ENE 6	10	10	1	—	
6	50.5	51.4	52.8	— 3.9	0.5	— 0.5	— 1.3	3.0	3.7	4.2	89	78	94	ENE 12	ENE 10	ENE 10	10	10	9	—	
7	52.2	52.3	52.8	— 1.7	1.4	— 0.6	— 0.3	4.2	4.1	3.7	82	94	94	ENE 6	ENE 8	E 7	10	10	10	—	
8	52.1	52.6	53.0	— 2.1	1.1	— 1.3	— 0.8	3.7	4.1	3.7	94	83	88	ENE 6	E 6	SSE 6	10	10	8	—	⊔, ≡ 1.
9	51.4	50.8	49.8	— 3.2	2.2	— 0.1	— 0.4	3.4	4.2	4.0	94	79	89	E 6	E 6	SSE 6	10	1	9	—	≡ 1.
10	48.4	48.5	48.3	— 1.7	2.5	— 1.7	— 0.3	3.8	4.9	3.6	94	89	90	E 6	ENE 8	ENE 4	10	3	1	—	⊔, ≡ n, 1.
11	48.3	48.9	49.4	— 2.9	2.9	0.1	0.0	3.2	4.9	4.3	87	86	92	ENE 5	ENE 5	ENE 6	0	1	10	—	
12	49.0	48.3	47.4	— 2.4	3.1	1.1	0.6	3.6	5.2	4.7	96	91	94	ENE 10	ENE 10	ENE 12	4	0	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
13	45.1	44.2	43.6	1.1	3.7	2.1	2.3	4.2	5.5	5.1	85	92	94	ENE 8	ENE 6	ENE 14	10	10	10	0.0	● a, 2.
14	44.9	41.7	38.4	2.3	8.1	3.5	4.6	4.9	4.8	5.4	91	59	92	ENE 4	ESE 3	ESE 1	10	10	10	—	
15	34.4	34.0	36.1	4.9	8.1	6.7	6.6	5.9	7.4	7.0	92	92	98	ESE 8	S 12	ESE 1	10	10	10	11.5	● 1, a, 2, p, 3.
16	35.7	35.8	37.8	3.8	11.2	3.7	6.2	5.8	8.0	5.8	97	80	97	0	W 6	W 1	10	4	0	—	≡ 1, a.
17	41.3	42.8	43.3	6.8	11.6	8.8	9.1	6.6	7.4	6.4	90	73	76	0	SSW 1	SSE 6	6	5	9	—	
18	46.8	41.0	38.9	8.3	14.0	9.6	10.6	5.8	6.7	5.4	71	57	60	ESE 4	SSE 8	SSE 6	9	10	10	6.2	● 3.
19	37.0	38.1	38.1	5.0	5.4	3.1	4.5	5.2	4.8	3.9	80	72	68	W 4	WSW 2	W 1	8	10	10	—	● n.
20	38.3	38.5	42.7	0.7	5.4	5.0	3.7	3.2	3.8	5.8	66	57	89	NW 4	WNW 6	0	10	9	6	—	
21	38.9	37.7	38.0	2.5	8.0	2.7	4.4	4.8	5.5	5.3	87	68	94	WSW 2	SW 8	SW 2	8	7	3	2.0	●, ▲ a.
22	38.7	39.9	42.7	1.7	8.8	5.0	5.2	4.9	5.1	5.8	94	60	89	0	WSW 2	0	10	10	6	4.4	
23	45.4	47.4	49.3	2.9	5.0	4.3	4.1	5.0	5.5	5.5	88	84	89	WNW 2	NW 6	WNW 2	9	10	10	1.4	● p; ▲ a, p.
24	52.3	51.5	52.8	3.5	11.1	5.6	6.7	4.9	4.0	4.7	75	41	69	WNW 6	W 1	0	4	1	0	—	
25	51.9	51.4	50.6	4.7	14.4	9.6	9.6	4.5	4.4	6.9	69	36	77	0	WNW 2	0	2	5	9	—	
26	50.2	49.5	48.7	8.9	16.8	9.8	11.8	6.9	5.8	7.0	81	41	78	0	WSW 2	0	1	6	1	—	⊼ 1.
27	46.1	45.7	47.7	8.7	10.2	8.4	9.1	7.3	8.7	7.0	87	94	86	SW 2	WSW 6	0	8	10	10	5.6	● 3.
28	49.6	49.4	49.9	7.8	16.6	9.8	11.4	7.6	7.7	7.2	96	55	79	E 4	SSW 8	ESE 3	10	9	1	—	● n.
29	51.0	51.7	53.4	10.4	16.6	9.8	12.2	7.4	5.1	5.7	78	36	63	SE 10	SSE 12	E 2	5	4	2	—	⊼ 1.
30	55.1	55.8	55.5	11.0	20.2	10.6	13.9	6.8	6.1	6.8	69	35	71	ENE 4	ESE 10	E 2	0	6	8	—	
Средн. Mittel	745.1	745.0	745.7	2.3	7.3	3.5	4.3	4.8	5.2	5.1	86	70	85	4.6	5.9	3.6	7.7	7.2	6.6	35.8	

Николаевское (близь Саратова). 1889. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.6	755.7	12.6	20.0	12.4	15.0	6.9	6.0	7.4	63	34	69	ENE 8	ENE 8	NNE 2	0	0	0	—	
2	56.0	56.5	55.3	13.4	21.6	13.5	16.2	7.5	5.8	7.4	65	30	64	NNE 4	ENE 5	ENE 3	0	7	2	—	
3	55.9	56.2	57.2	12.1	23.9	13.6	16.5	6.6	4.7	7.6	63	21	65	0	ESE 4	ENE 5	5	5	3	—	⚢ 1.
4	59.2	59.3	58.2	13.3	20.5	10.6	14.8	6.1	5.4	4.7	63	30	49	ENE 7	ENE 8	NE 4	0	0	0	—	
5	58.4	57.0	55.2	13.1	22.2	12.6	16.0	6.2	7.6	5.8	55	38	53	ENE 4	SSE 3	SSW 1	0	7	0	—	
6	54.4	53.7	52.8	11.5	19.4	9.8	13.6	6.3	3.6	5.5	62	22	60	E 4	ESE 6	SSE 2	3	10	5	—	∞ 1, a.
7	52.7	51.7	50.7	11.8	19.4	11.0	14.1	5.8	4.3	5.4	57	26	55	ESE 2	SSE 6	ESE 3	8	9	10	—	∞ 1, a.
8	51.6	50.5	48.7	13.0	22.6	12.0	15.9	5.8	4.8	5.7	52	24	55	ENE 5	SSE 7	ENE 4	10	9	9	—	∞ 1, a.
9	46.9	44.8	43.6	14.2	23.7	18.6	18.8	6.7	6.4	6.4	56	29	40	E 4	SSE 8	SE 4	10	10	10	0.3	∞ 1.
10	43.2	44.6	48.3	12.0	16.5	13.1	13.9	9.1	8.8	9.9	87	63	89	ENE 10	ENE 16	ENE 3	10	10	10	0.7	⸗ 2.
11	51.3	51.8	52.4	10.2	19.3	9.4	13.0	5.2	5.5	4.2	56	33	48	ENE 10	ESE 7	ESE 6	0	0	0	—	
12	53.4	53.4	53.2	11.2	20.2	10.4	13.9	5.1	4.2	4.7	51	24	50	ENE 6	ESE 7	ESE 4	0	0	2	—	
13	53.2	52.4	51.5	11.8	22.4	13.9	16.0	6.3	4.1	6.0	61	21	51	E 5	SE 9	SE 4	10	3	0	—	∞ p, 3.
14	52.0	49.7	48.1	11.4	22.4	13.3	15.7	8.2	4.4	5.6	82	22	49	ESE 7	ESE 6	NNW 2	0	0	3	—	∞ a, 3.
15	47.7	46.2	43.9	16.1	23.6	14.6	18.1	6.3	5.4	6.3	47	25	51	NE 3	SSE 4	0	3	4	3	—	∞ 1.
16	42.9	41.1	40.3	16.8	25.5	15.6	19.3	7.3	5.2	7.0	52	22	53	SSW 3	SSW 8	SSW 2	9	8	3	—	
17	37.9	34.8	36.6	18.4	24.6	4.2	15.7	7.1	6.7	5.6	45	29	90	SW 2	SSW 6	NNW 14	6	4	10	1.3	● p, 3.
18	40.8	42.7	44.5	1.3	7.0	2.9	3.7	4.6	3.2	3.5	91	43	62	NNW 12	NW 10	0	4	0	0	—	
19	44.3	43.1	44.9	6.4	14.0	6.4	8.9	3.9	3.5	4.3	54	30	59	WSW 4	W 8	NNE 6	10	10	10	—	
20	47.6	47.9	49.0	8.0	11.0	2.9	7.3	3.7	3.0	3.1	46	31	54	SW 1	NNW 4	NNE 3	3	10	0	—	
21	50.7	49.8	49.5	7.4	12.5	5.6	8.5	3.5	3.3	3.0	45	30	43	0	WSW 1	NE 3	0	0	0	—	
22	49.7	48.7	47.3	10.2	17.2	12.6	13.3	4.2	3.6	4.7	45	25	43	ENE 3	SSW 3	SSW 2	0	6	10	—	
23	46.5	45.0	46.1	14.0	19.0	12.0	15.0	5.2	6.5	8.3	44	40	80	WSW 2	W 6	0	5	10	0	0.3	● p.
24	47.7	47.1	45.0	15.3	24.6	19.0	19.6	8.7	8.4	9.3	67	37	57	WSW 2	WNW 6	WSW 2	0	8	0	—	
25	46.6	45.8	46.0	18.2	28.0	21.4	22.5	10.0	11.0	9.5	64	40	51	WSW 2	NE 4	NNW 3	0	3	0	—	
26	48.0	48.9	50.2	17.6	29.5	20.4	22.5	9.3	12.2	10.1	62	39	56	0	SSE 5	ENE 7	2	3	1	—	
27	52.2	52.0	52.0	19.2	28.2	19.2	22.2	11.1	10.7	10.0	67	38	60	ENE 6	ESE 4	N 4	0	6	4	—	
28	52.4	51.7	51.3	20.8	29.8	22.0	23.9	10.6	10.9	9.7	58	35	50	ENE 4	SE 4	NNW 2	1	6	2	—	
29	51.7	51.0	50.9	24.0	32.0	21.1	25.7	11.8	8.1	8.3	54	23	45	0	SSW 4	NNE 4	0	7	7	—	⸗ p.
30	51.0	50.2	50.1	24.3	29.8	20.0	24.7	10.7	7.4	9.8	48	23	56	NE 2	WNW 4	NNE 1	3	8	10	—	
31	50.1	49.0	49.1	21.4	30.6	19.3	23.8	10.9	10.1	11.5	58	31	69	0	ENE 1	NNW 4	0	3	10	—	
Средн. Mittel	750.1	749.5	749.3	13.9	22.0	13.3	16.4	7.1	6.3	6.8	59	31	57	3.9	5.9	3.4	3.3	5.4	4.0	2.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.9	748.9	21.4	29.6	19.2	23.4	11.9	9.0	12.2	63	29	74	0	NNW 3	0	0	10	0	6.7	⸗, ● p.
2	48.3	47.3	46.0	19.4	26.6	21.0	22.3	12.0	12.7	10.5	72	49	57	0	NNE 5	NNW 5	0	10	9	—	⸜ n; ⚢ 1.
3	44.9	43.3	41.8	22.7	28.8	20.2	23.9	12.0	8.4	8.0	59	28	45	WNW 1	NW 3	NNW 6	0	0	0	—	
4	42.4	40.5	40.0	16.0	19.9	12.0	16.0	5.9	5.3	6.1	44	31	58	NNE 5	NW 5	NNE 3	0	0	0	0.0	
5	37.8	37.7	37.6	10.7	10.6	9.1	10.1	6.3	6.8	7.3	65	71	86	NNE 6	ENE 4	NE 1	10	10	10	0.0	● n, 1.
6	37.9	37.7	36.4	8.3	8.7	5.8	7.6	6.2	6.5	6.6	75	77	99	ENE 5	ENE 5	NE 6	3	10	10	25.5	● a, 2, p, 3.
7	31.4	34.4	37.9	2.1	6.2	3.7	4.0	5.2	6.6	5.7	98	93	95	NNW 10	WNW 8	WSW 2	10	10	2	0.6	● 1, a, 2.
8	38.8	37.8	35.1	6.0	10.6	6.8	7.8	6.3	7.7	7.1	91	81	96	0	SE 3	NNW 4	9	10	10	6.9	⚢ 1; ● a, 2, p, 3.
9	39.1	39.4	40.0	7.6	10.1	9.0	8.9	6.8	7.6	7.9	88	82	93	WSW 5	WSW 10	WSW 3	9	10	10	1.4	●, ⸗ 2.
10	41.8	41.4	40.9	11.2	18.8	12.4	14.1	7.6	7.4	9.1	77	46	86	WSW 1	WSW 7	WSW 2	0	8	9	—	
11	41.2	41.2	41.6	15.0	22.4	14.8	17.4	8.9	8.3	9.7	70	42	77	WSW 3	WNW 6	WSW 2	7	0	0	—	
12	40.2	39.1	40.6	17.2	28.4	20.7	22.1	10.1	12.4	10.8	69	44	60	WSW 4	W 10	WNW 4	2	6	3	—	
13	43.0	42.9	42.8	20.0	24.0	16.8	20.3	10.6	8.7	11.5	61	39	70	W 1	W 5	0	0	8	8	—	
14	43.4	43.1	41.5	14.4	21.3	14.5	16.7	7.4	7.9	8.9	60	42	73	ENE 5	SSE 2	ENE 4	10	10	2	0.0	● 2.
15	38.6	35.8	35.6	19.5	22.1	11.8	17.8	10.0	15.6	10.2	59	79	99	SE 5	SSW 2	NNE 8	8	9	10	5.4	● a.
16	38.0	37.8	37.3	14.8	20.5	16.4	17.2	9.4	9.1	9.5	75	51	69	NNW 2	NNW 4	WSW 1	10⁰	10	9	—	
17	37.3	36.9	38.2	17.8	21.3	16.1	18.4	11.6	9.3	11.6	72	50	85	WSW 5	WSW 5	NW 2	1	10	10	—	
18	40.2	41.2	42.2	17.0	22.2	16.2	18.5	9.1	9.0	10.7	64	46	78	0	WNW 3	WNW 2	0	6	1	—	
19	42.7	43.2	44.0	18.2	22.7	15.1	18.7	10.0	9.6	10.3	64	47	81	WNW 4	WNW 6	WNW 3	0	9	10	—	
20	44.9	44.7	44.8	18.0	23.9	17.2	19.7	10.7	8.3	10.4	70	37	71	WNW 8	NW 6	WSW 2	0	8	1	—	
21	45.7	43.8	42.9	20.7	28.5	22.9	24.0	9.7	10.5	11.3	53	37	55	WSW 1	WSW 6	0	0	8	10	—	⸗ p.
22	42.3	41.9	41.7	24.4	32.2	22.4	26.3	14.2	13.7	13.5	63	38	67	0	S 3	0	1	4	2	—	
23	41.2	39.8	38.9	24.6	29.1	20.8	24.8	13.7	12.0	15.6	60	40	82	0	SSW 5	WNW 4	7	9	10	0.8	● p.
24	39.8	37.9	38.2	19.2	24.5	19.4	21.0	15.3	14.8	13.4	92	65	80	W 4	WNW 6	SSE 1	10	7	7⁰	—	● n.
25	37.9	36.8	36.0	22.5	25.4	19.4	22.4	14.7	13.9	12.8	72	58	76	E 3	SSW 1	NNE 3	5	10	10⁰	3.1	
26	34.0	31.7	30.9	21.8	29.0	18.2	23.0	15.8	14.8	13.8	81	50	89	ENE 5	ENE 4	NNW 4	7	9⁰	6	0.0	●⁰ n, p.
27	32.3	32.5	32.7	17.3	20.4	17.8	18.5	11.9	16.0	13.5	81	90	89	WNW 3	WNW 4	WSW 2	10	10	10	18.6	● n, 2, p.
28	33.6	33.8	34.5	16.4	23.3	17.8	19.2	12.0	9.8	12.0	86	46	79	W 5	SW 8	SSW 2	8	5	7	—	● n.
29	33.6	33.2	32.7	16.8	18.8	14.8	16.8	11.0	10.2	11.4	77	63	91	SSW 1	ESE 4	WSW 1	5	9	5	0.5	⚢ 1; ●⁰ a, p.
30	31.7	31.2	33.6	14.6	21.4	15.4	17.1	11.0	10.5	12.0	89	56	92	WSW 1	WSW 2	WNW 1	10	7	6	—	
Средн. Mittel	739.8	739.2	739.2	16.5	21.7	15.6	17.9	10.2	10.1	10.4	72	54	78	3.1	4.8	2.6	4.7	7.7	6.2	69.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.0	734.4	733.1	14.5	15.8	14.0	14.8	9.9	8.3	11.2	81	62	95	WSW 4	WSW 6	WSW 1	9	8	9	0.2	
2	34.1	35.4	36.6	15.1	19.6	14.0	16.2	11.7	12.0	11.8	91	71	99	WNW 6	WSW 1	WSW 1	10	10	4	8.1	● a, p.
3	37.7	38.6	40.8	14.0	16.4	13.8	14.7	10.3	10.7	11.3	87	77	97	W 4	WSW 7	WNW 1	0	10	4	0.0	● 2, p.
4	42.4	43.6	45.1	16.2	22.6	16.6	18.5	11.8	10.7	12.9	86	53	92	WNW 3	WNW 4	WNW 2	2	10	2	—	
5	47.6	48.4	48.7	17.4	24.6	15.6	19.2	13.3	10.5	11.6	90	47	88	ENE 3	SE 2	NE 2	10	9	1	—	
6	48.4	48.4	47.4	19.1	25.0	16.6	20.2	10.2	10.4	9.7	62	45	69	ENE 2	NE 2	0	0	5	0	—	
7	47.4	46.8	46.9	21.5	27.7	17.9	22.4	11.0	10.5	11.2	58	38	74	NNE 4	ENE 2	NNW 2	1	6	0	—	
8	48.3	48.2	48.1	22.4	26.8	19.6	22.9	12.4	9.7	11.6	62	37	69	NNE 2	NNW 5	NE 2	0	5	3	—	
9	48.5	48.3	47.3	21.8	29.0	22.2	24.3	9.9	12.2	14.1	33	62	61	0	NE 3	WSW 1	0	8	0	—	
10	47.3	46.6	45.1	24.6	32.0	22.8	26.5	14.1	9.7	12.0	61	27	58	WSW 1	WSW 3	0	0	7	1	—	
11	44.6	44.3	44.7	25.6	29.7	21.4	25.6	12.5	10.4	13.4	51	34	71	WSW 1	NNE 8	NNE 2	0	3	10	—	
12	45.1	43.8	43.0	24.0	29.3	19.6	24.3	13.4	9.9	9.2	61	32	54	NNE 2	W 3	NNW 2	0	4	0	—	
13	41.6	41.3	39.8	24.9	28.0	23.0	25.3	10.5	12.6	13.1	45	45	63	WSW 2	WNW 5	WNW 4	10	10	0	—	
14	40.0	41.6	42.9	24.1	26.8	18.7	23.2	14.7	12.1	9.7	66	46	60	WNW 3	NNE 4	NNW 4	8	10	0	—	
15	46.1	45.4	45.4	19.8	25.5	18.7	21.3	8.5	7.3	7.7	50	30	48	ESE 4	NE 4	NE 6	10	10	1	—	
16	44.3	42.5	40.9	18.7	20.0	20.6	19.8	8.2	9.5	16.2	51	55	90	E 7	ESE 10	ENE 3	9	10	10	6.0	● a, p, 3.
17	40.3	40.2	41.7	19.8	24.0	18.4	20.7	16.0	16.6	10.2	93	75	64	ESE 2	W 1	WNW 4	10	10	0	10.0	●⁰ n, 1, a.
18	44.6	43.8	45.5	18.8	26.6	19.8	21.7	11.4	11.9	8.2	70	46	48	0	0	WNW 4	1	10	0	—	
19	48.2	48.0	47.8	19.1	24.2	15.8	19.7	10.4	7.1	9.9	64	32	74	NNE 1	NNW 3	NNE 2	0	2	10	—	
20	48.0	47.9	45.1	16.3	22.4	18.0	18.9	9.3	9.9	11.3	67	50	74	ENE 4	E 2	ENE 2	10	6	10	—	
21	44.0	44.7	44.1	18.8	23.6	17.1	19.8	10.7	8.3	7.9	66	38	55	0	NNE 2	WNW 2	9	9	1	—	
22	43.7	43.4	43.9	18.0	27.4	19.8	21.7	10.9	7.3	9.9	71	27	57	0	ENE 4	ENE 2	0	0	1	—	
23	47.3	45.9	44.6	21.4	30.6	21.2	24.4	11.7	8.9	10.2	62	27	55	NE 2	WNW 1	ENE 2	0	6	0	—	
24	44.8	43.7	43.6	23.2	32.4	22.6	26.1	10.7	8.8	12.1	51	24	60	ENE 2	NNW 4	NNW 3	0	7	1	—	
25	43.5	42.3	41.3	23.4	28.8	20.2	24.1	12.4	10.3	9.5	58	35	54	0	WSW 1	ENE 2	0	0	0	—	
26	40.3	39.9	39.1	20.8	29.1	21.8	23.9	9.5	11.1	10.1	51	37	52	E 4	ESE 5	ENE 5	0	6	9	—	
27	40.3	39.8	40.3	21.6	30.8	21.1	24.5	9.8	9.1	9.4	51	28	51	SSE 8	ESE 6	ENE 6	10	7	0	—	
28	41.9	41.6	41.1	23.1	30.4	23.1	25.5	9.9	10.5	11.6	47	33	56	ENE 5	ESE 7	ENE 2	1	5	0	—	
29	43.4	42.1	43.3	23.2	29.1	19.6	24.0	11.7	9.2	8.5	56	31	50	ENE 2	ESE 4	ENE 2	0	0	0	—	
30	41.6	40.6	37.8	21.5	31.4	26.6	26.5	8.8	6.7	7.7	47	19	30	ESE 4	ESE 7	ESE 8	2	3	10	—	
31	37.1	48.8	48.7	23.2	27.7	23.0	24.6	13.0	9.4	12.6	61	35	60	WSW 5	SW 10	WNW 4	9	0	10	2.7	⊂ n.
Средн. Mittel	743.4	743.6	743.3	20.5	26.4	19.5	22.1	11.2	10.1	10.8	63	42	65	2.8	4.1	2.7	3.9	6.3	3.1	27.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.3	738.0	737.9	17.5	24.8	18.2	20.2	12.8	13.1	13.2	86	56	85	WNW 2	WSW 1	WNW 1	10	6	3	1.8	● n.
2	37.4	36.5	36.4	15.5	20.8	15.0	17.1	12.3	12.6	13.3	93	69	89	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	7	15.2	
3	37.0	38.2	38.5	14.1	14.0	12.0	13.4	10.0	9.1	9.3	84	77	89	WNW 4	WNW 6	WSW 4	10	10	10	0.9	
4	37.3	37.4	38.6	11.6	13.8	12.2	12.5	9.6	9.6	10.0	95	82	95	WNW 5	WNW 8	WNW 4	10	10	10	0.0	● n, 1.
5	39.6	40.0	40.0	13.5	18.3	13.6	15.1	9.9	8.9	9.4	87	57	81	NNW 7	WNW 6	0	10	10	5	—	
6	40.0	39.9	39.8	16.8	24.2	17.8	19.6	10.9	11.1	11.7	70	50	77	0	W 6	0	0	10⁰	8	—	
7	40.2	40.2	41.4	17.6	24.6	19.2	20.5	12.4	11.6	9.7	84	50	59	WSW 2	WNW 5	WNW 2	10	10	0	—	
8	42.4	41.8	41.6	15.8	26.6	18.6	20.3	10.1	12.2	10.1	76	47	63	WSW 1	WNW 8	0	0	6	10	—	
9	41.5	40.7	41.5	20.1	26.9	18.4	21.8	11.2	12.0	8.8	64	45	56	WSW 3	WSW 9	NNW 4	10	8	9	—	
10	42.1	42.0	42.1	15.9	24.5	17.1	19.2	9.5	9.1	8.5	71	40	59	WSW 1	WNW 7	0	0	8	9	—	
11	41.8	42.6	41.0	15.5	25.4	18.4	19.8	8.5	8.5	10.9	64	36	69	WSW 1	0	0	10	10	10	0.9	
12	40.0	41.1	43.2	14.7	23.0	16.9	18.2	11.1	8.7	9.5	89	41	66	0	NNW 5	WNW 4	10	10	0	—	● n.
13	44.9	44.7	44.0	13.2	25.9	18.0	19.0	9.1	8.2	9.9	81	34	64	0	WSW 2	SSE 1	0	10	3	—	
14	43.1	42.4	40.6	19.9	25.3	18.0	21.1	11.6	4.0	12.6	67	59	82	0	SSW 6	0	10	10	3	—	
15	38.9	36.2	35.9	19.9	20.2	17.7	19.3	11.5	7.6	14.8	66	43	98	SSW 2	SSE 10	SSW 2	3	9	10	—	
16	40.6	42.1	42.6	15.1	21.9	15.2	17.4	11.1	9.5	11.0	87	49	86	WSW 2	WSW 1	0	1	4	2	—	
17	43.0	42.1	41.2	16.0	21.9	14.0	17.3	10.3	10.1	10.8	76	52	92	E 2	SSE 2	WSW 2	6	10	10	—	
18	40.5	39.2	40.7	14.0	16.9	13.9	14.9	10.8	9.5	11.3	92	66	96	WSW 2	WSW 6	WNW 4	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	43.6	43.7	42.3	14.7	22.2	15.2	17.4	9.5	8.7	11.2	76	44	87	WSW 2	WSW 6	0	0	7	10	—	● n.
20	42.9	43.5	43.9	14.4	20.2	13.3	16.0	10.6	8.0	8.4	87	45	74	WNW 4	WNW 8	W 2	10⁰	8	0	—	
21	43.9	43.1	43.1	12.0	23.3	15.4	16.9	8.7	9.8	11.0	84	46	85	WSW 1	WNW 6	0	10	10	10	—	
22	42.7	43.1	42.5	17.6	24.6	20.9	21.0	11.8	10.9	13.1	79	48	72	SE 1	WSW 6	SW 3	10	10	5	0.0	● 2.
23	43.7	45.1	46.2	18.2	25.8	18.2	20.7	12.8	14.2	10.2	82	58	65	0	NW 6	SSE 2	10	10⁰	0	—	
24	47.4	46.6	46.6	16.6	30.6	23.0	23.4	10.3	13.3	11.5	73	41	55	ENE 4	WSW 4	WSW 3	2	1	0	—	
25	47.6	47.2	46.9	23.8	32.5	23.8	26.7	12.9	11.1	9.5	60	30	43	0	WSW 5	SSW 1	0	6	0	—	
26	47.2	45.8	45.9	23.2	33.4	24.2	26.9	10.7	12.8	12.4	51	33	55	NE 2	SSW 4	WSW 1	0	6	10	0.3	
27	45.2	45.4	44.5	23.1	25.8	22.2	23.7	14.0	14.7	12.2	67	60	62	ESE 2	SSE 12	ENE 5	10	10	10	0.2	● n, 3.
28	43.8	43.1	42.7	22.0	32.2	21.4	25.2	12.8	7.7	15.4	65	22	81	ESE 2	SSW 4	0	0	0	1	—	● n.
29	43.9	43.2	43.0	23.4	32.8	22.0	26.1	13.2	7.7	8.2	62	21	42	ESE 3	SSE 5	ENE 3	10	0	0	—	
30	44.5	45.0	46.1	24.9	32.6	22.4	26.6	10.4	10.0	13.3	45	27	66	0	WSW 5	NNE 5	0	10⁰	0	—	
31	47.6	46.9	45.7	17.1	25.3	20.2	20.9	10.7	11.0	10.7	74	47	61	ENE 10	ESE 8	ENE 4	0	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	742.3	742.2	742.1	17.3	24.5	17.9	19.9	11.0	10.2	11.0	75	48	73	2.2	5.5	1.9	5.9	7.8	5.3	19.3	

1889.

Николаевское (близь Саратова). **Сентябрь. — September.** Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	742.7	740.1	15.4	27.6	22.2	21.7	6.5	8.6	9.5	50	32	49	ENE 6	E 6	WNW 1	8	7	9	1.4	● 3.
2	36.3	35.2	32.2	18.3	24.1	15.8	19.4	12.7	11.8	11.1	81	53	83	0	WSW 4	0	2	10	5	0.4	● a, 2.
3	33.3	36.9	41.1	12.3	17.1	8.4	12.6	10.0	6.0	6.3	95	41	77	W 8	WNW 8	0	10	7	1	—	● a.
4	43.7	44.3	43.5	6.6	18.5	12.5	12.5	6.2	4.6	5.9	85	29	54	0	WSW 2	ENE 1	0	5	9	5.0	
5	40.5	40.3	40.1	8.2	10.0	8.7	9.0	7.8	8.0	8.1	96	87	96	ENE14	NE 8	NE 2	10	10	10	2.7	● a, p, 3.
6	46.0	45.9	46.2	5.8	11.5	8.0	8.4	6.3	5.9	7.2	91	58	90	WNW 4	W 4	W 2	3	9	10	—	
7	44.7	43.6	42.8	7.7	14.6	8.0	10.1	6.0	6.0	6.8	76	49	85	WNW 4	W12	W 3	10	5	4	—	
8	42.6	43.2	44.0	9.4	13.1	9.8	10.8	7.8	7.2	7.7	88	64	86	WNW 4	NNW 3	W 1	10	10	6	—	
9	47.0	48.7	50.3	7.2	14.2	8.6	10.0	7.0	6.5	6.0	93	54	71	NNE 3	ENE 3	NNE 4	2	8	10	—	⚢ 1.
10	51.7	51.8	51.6	8.8	15.0	11.3	11.7	6.0	7.5	7.8	71	59	78	ENE 3	SSW 1	0	10	10	10	—	
11	50.5	49.2	46.5	9.6	15.7	13.7	13.0	7.6	9.4	9.4	86	70	81	0	0	0	10	8	9	—	
12	42.1	39.1	38.9	12.3	17.4	10.4	13.4	9.3	8.9	8.6	88	60	92	SSE 2	SW 6	WSW 1	8	10	5	—	
13	36.4	33.3	36.1	10.5	15.5	6.7	10.9	8.7	11.1	6.1	93	85	83	SSW 4	S 8	W 8	10	10	10	6.5	● a, p.
14	40.8	42.9	44.7	1.1	8.6	3.5	4.4	4.7	4.5	4.8	94	54	82	W 5	W 4	0	10	9	3	—	
15	44.9	44.4	42.8	4.5	11.4	8.4	8.1	5.0	5.0	6.3	79	49	77	ENE 3	SE 4	SSE 4	8	7	10	2.0	
16	43.4	45.2	47.8	6.8	12.4	4.3	7.8	6.8	4.9	5.6	93	46	90	SSW 2	WSW 8	0	1	7	6	—	● n.
17	50.0	50.1	49.2	4.3	10.0	5.4	6.6	5.6	5.6	6.4	90	61	95	0	WSW 3	NE 3	10	10	10	22.2	●² p, 3.
18	46.8	45.3	46.0	5.7	7.0	5.8	6.2	6.7	7.0	6.6	99	94	96	ENE12	ENE12	ENE 8	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p.
19	46.8	46.2	46.2	4.8	12.0	7.7	8.2	5.8	6.0	6.9	90	57	89	ENE 3	ENE 8	ENE 5	0	4	5	—	
20	45.7	44.6	43.1	5.9	13.6	9.5	9.7	6.1	7.1	7.9	88	61	89	E 5	ESE 5	E14	8	7	5	—	
21	39.9	41.6	46.3	9.4	14.5	7.0	10.3	7.6	9.9	7.3	87	81	98	ENE 4	WSW 6	0	10	9	0	3.7	● a.
22	50.7	50.9	48.9	4.0	15.9	8.0	9.3	6.0	6.0	6.8	98	45	85	0	SE 4	E 2	5	2	0	—	
23	44.9	43.9	47.5	9.3	15.8	7.8	11.0	6.4	11.5	7.1	74	86	90	ESE 2	SW 4	0	6	8	0	—	
24	48.6	49.5	50.8	4.0	17.0	8.0	9.7	6.0	7.2	7.0	98	50	88	0	W 6	W 3	7	1	0	—	⚢ 1.
25	54.7	55.2	54.4	2.9	14.4	6.8	8.0	5.6	6.1	6.3	00	50	85	0	E 4	ENE 5	6	8	0	—	⚢ 1.
26	54.5	53.0	51.7	5.7	17.7	12.2	11.9	6.2	6.7	5.0	91	45	48	ENE 6	E12	ENE10	7	7	2	—	
27	51.3	50.0	49.0	9.7	22.4	13.0	15.0	6.0	5.8	6.9	66	29	62	ENE12	E12	0	1	4	0	—	
28	48.3	47.7	49.0	8.0	23.2	15.4	15.5	4.6	7.4	6.0	58	35	46	ENE 5	SE14	ESE 6	1	6	1	—	
29	49.4	49.6	50.9	7.2	19.8	12.6	13.2	3.9	6.1	6.3	51	35	58	E10	ESE10	ESE 5	10	10	0	—	
30	53.1	53.1	54.3	6.2	19.9	12.0	12.7	4.8	4.8	5.5	67	28	53	ENE 5	ESE 9	ENE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	745.8	745.6	745.9	7.7	15.7	9.7	11.0	6.7	7.1	7.0	84	55	79	4.2	6.3	3.1	6.4	7.3	5.0	60.4	

Октябрь. — October.

1	755.8	755.9	757.0	7.4	23.6	12.0	14.3	5.2	6.1	6.0	68	28	57	ENE 5	ESE 6	ENE 2	0	0	0	—	
2	59.2	59.6	58.7	7.8	23.4	12.2	14.5	5.6	5.2	5.4	71	25	51	ENE 3	ESE 8	ENE 3	0	0	0	—	
3	58.8	59.4	58.3	6.8	21.6	10.0	12.8	5.7	5.8	5.8	77	30	63	0	ESE 4	ENE 4	0	0	0	—	⚢ 1.
4	57.8	57.3	56.6	8.8	20.8	12.4	14.0	6.0	7.5	7.4	71	41	69	NE 3	ENE 8	ENE 5	1	1	0	—	
5	57.3	57.1	56.4	8.2	18.8	7.7	11.6	6.9	6.5	5.0	85	40	64	ENE 6	ESE 4	ENE 3	0	1	7	—	
6	55.9	55.3	54.3	5.1	17.8	6.1	9.7	4.1	4.4	4.5	63	29	65	E 4	ESE 4	ENE 2	2	1	6	—	
7	53.7	52.7	52.3	6.4	20.4	9.5	12.1	4.7	3.7	5.1	65	21	57	ENE 3	SSE 4	NE 3	2	6	2	—	
8	52.1	52.9	51.5	7.4	17.2	10.6	11.7	5.6	6.9	6.1	73	47	64	ENE 3	0	0	10	6	7	—	
9	50.7	49.9	49.1	7.8	19.8	15.2	14.3	5.3	8.0	9.0	67	47	70	NNW 2	SSW 7	WSW 2	10	10	9	—	
10	49.1	49.7	51.4	11.1	16.8	12.4	13.4	9.0	10.6	10.1	91	75	95	WSW 1	NW 4	NNE 2	10	10	10	1.7	
11	53.8	55.4	55.9	11.2	16.5	11.8	13.2	9.6	7.9	8.0	97	56	78	ENE 4	SE 4	E 2	10	9	10	—	● n.
12	56.6	56.5	54.4	8.4	18.2	9.2	11.9	6.8	7.3	7.5	82	48	87	NNE 2	SW 4	0	2	1	2	—	
13	54.4	53.2	52.6	6.1	20.6	10.2	12.3	6.7	9.0	8.4	96	50	91	W 1	W 3	WSW 2	0	10	0	—	⚢ 1.
14	53.0	52.2	52.8	5.0	20.9	9.4	11.8	6.4	9.1	7.6	98	50	87	W 3	NW 5	0	10	0	0	—	≡, ⚢ 1.
15	54.1	54.3	53.9	11.4	16.4	10.1	12.6	9.7	9.6	7.8	97	69	84	ESE 1	0	0	10	10	0	—	
16	53.9	53.6	53.9	3.7	17.6	7.8	9.7	5.0	6.4	7.3	98	43	93	NE 3	ESE 4	ENE 2	10	0	0	—	≡, ⚢ 1.
17	53.9	54.1	53.3	6.2	15.0	5.5	8.9	7.1	11.2	3.4	00	88	50	ENE 5	SE 7	ENE 4	10	0	0	—	≡, ⚢ 1.
18	53.6	52.4	50.7	2.3	10.5	6.4	6.4	4.6	6.4	5.2	84	68	72	E 4	ESE12	E 5	6	6	1	—	
19	49.5	49.6	49.2	5.4	6.6	5.8	5.9	6.3	6.3	6.6	94	87	96	ESE10	E10	ENE 2	10	10	10	4.9	● a, 2, p.
20	50.3	49.9	49.7	2.9	10.0	2.3	5.1	5.1	5.0	4.6	90	55	84	ENE 3	ENE 3	ENE 1	9	3	0	—	
21	48.4	47.7	45.7	2.9	11.2	9.4	7.8	5.0	7.7	8.1	88	88	92	ENE 3	WSW 3	SW 4	10	10	2	—	
22	45.0	44.1	41.4	9.4	12.7	11.2	11.1	8.6	8.9	9.0	98	82	92	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.0	
23	34.9	35.2	36.0	12.8	14.3	9.9	12.3	10.4	11.6	8.6	95	96	95	WSW12	WSW 8	NNE 7	10	10	10	22.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	40.1	41.2	38.9	— 0.3	— 1.7	— 2.7	— 1.6	4.4	3.6	3.6	98	88	96	ENE10	ENE13	E20	10	10	10	0.7	● n, △, ↙ 3.
25	41.4	41.3	40.7	— 4.7	— 2.4	— 2.7	— 3.3	2.9	3.3	3.4	90	87	92	ENE14	ENE14	ENE12	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
26	40.6	40.4	40.2	— 3.1	— 0.7	— 3.1	— 2.3	3.3	3.3	3.1	91	77	85	NNE 5	NW 2	NNW 1	10	10	10	0.2	✱ n, 3.
27	40.0	40.7	42.8	— 5.9	— 5.3	— 7.3	— 6.2	2.5	2.4	2.0	87	80	78	NNE 4	NNW 4	NNE 5	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
28	44.4	45.9	49.1	— 7.9	— 6.3	— 7.0	— 7.1	1.9	1.9	1.9	77	66	70	NNW 6	N 6	NNW 8	10	10	6	0.0	✱ n, 1, a, 2.
29	51.6	53.2	55.6	— 5.2	— 1.8	— 3.1	— 3.4	2.2	3.2	2.9	74	80	80	NW14	WNW12	WNW10	10	10	2	0.0	✱⁰ 1.
30	56.1	55.9	54.3	— 5.1	— 1.6	— 1.3	— 2.7	2.6	2.8	3.3	85	68	78	WNW10	W 7	WSW 6	10	9	10	3.7	✱ 3.
31	48.4	47.0	46.0	— 0.5	1.5	0.3	0.4	4.2	4.6	4.5	94	91	96	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.0	✱ n, a; ≡⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	750.8	750.8	750.4	4.3	12.0	6.1	7.5	5.6	6.3	5.8	85	61	78	4.9	5.7	3.9	7.2	6.2	5.0	33.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	748.0	749.4	0.6	2.3	0.9	1.3	4.6	5.2	4.8	97	97	97	W 2	WNW 2	W 1	10	10	10	0.0	≡⁰ 1; ●⁰ 3.
2	51.9	53.6	55.5	0.6	1.5	0.4	0.8	4.7	4.9	4.6	98	97	96	ENE 1	ENE 3	ESE 5	10	10	10	—	≡² 1.
3	57.3	58.4	59.4	— 1.5	— 1.6	— 3.1	— 2.1	4.9	3.9	3.5	96	96	96	ESE 4	ESE 3	ESE 5	10	10	10	—	
4	59.6	60.1	59.8	— 4.1	— 3.7	— 4.1	— 4.0	3.2	3.3	3.3	96	96	97	ESE 6	SE 6	SSE 5	10	10	10	—	≡ 1.
5	59.6	60.4	60.9	— 4.5	— 4.1	— 3.5	— 4.0	3.2	3.3	3.4	97	98	97	SE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
6	61.0	61.0	60.8	— 3.3	— 2.6	— 2.5	— 2.8	3.3	3.4	3.2	95	89	85	ESE 10	ESE 8	ESE 6	10	10	9	—	
7	59.6	59.3	55.8	— 3.9	— 1.5	— 2.5	— 2.6	3.2	3.5	3.3	93	86	88	ESE 4	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	
8	51.8	49.3	46.4	— 1.5	— 0.8	— 0.2	— 0.8	3.9	3.7	3.8	93	85	82	SE 10	SSE 10	SE 5	10	10	10	0.0	
9	40.1	35.7	36.7	— 1.3	0.1	2.3	0.4	3.9	4.3	5.1	96	95	93	SE 12	SE 14	S 6	10	10	10	8.3	✳ n, 1. a, 2, p; ● p, 3.
10	39.6	40.7	42.5	1.3	2.8	0.3	1.5	4.9	5.2	4.5	97	93	97	SSE 3	ESE 4	0	10	10	10	1.2	● 1; ≡² p, 3.
11	42.3	40.5	41.5	0.5	1.8	1.7	1.3	4.7	4.9	5.0	98	92	95	ENE 12	E 7	SW 12	10	10	10	—	≡ n, 1.
12	47.2	49.1	49.3	0.1	0.0	— 0.5	— 0.1	3.9	3.8	3.7	84	83	84	W 5	WNW 5	WSW 1	10	10	5	—	
13	48.2	47.4	47.2	— 1.3	0.1	— 0.7	— 0.6	3.8	3.9	3.6	93	85	82	0	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.3	
14	48.2	49.8	52.3	— 2.3	— 0.7	— 2.3	— 1.8	3.4	2.9	3.5	86	68	92	NNE 3	WNW 3	W 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 3.
15	53.9	54.5	54.0	— 3.1	— 0.7	— 0.9	— 1.6	3.4	2.9	3.8	93	67	89	WSW 1	WSW 2	W 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
16	52.2	51.3	48.1	— 1.5	— 0.9	— 1.1	— 1.2	3.6	3.6	3.7	87	83	85	W 6	WSW 10	WSW 8	10	10	10	0.0	△⁰ 1.
17	44.2	43.9	44.1	— 0.5	0.5	0.3	0.1	4.3	4.6	4.6	95	96	98	WSW 8	WSW 6	WSW 2	10	10	10	1.1	✳ a.
18	43.7	43.3	45.4	0.1	0.7	— 6.9	— 2.0	4.4	4.2	2.2	97	88	81	W 4	W 6	WNW 3	10	10	5	0.3	△ n, 1; ✳ a, 2.
19	46.9	46.7	48.4	—10.4	— 9.7	—10.1	—10.1	1.5	1.4	1.4	78	68	67	WNW 2	WNW 3	N 2	10	10	10	—	
20	50.1	50.8	49.9	—14.2	—12.7	—16.5	—14.5	1.2	1.2	1.0	84	70	81	E 6	ESE 3	SE 1	10	5	10	0.0	
21	45.9	46.7	51.6	—13.3	—10.3	—11.5	—11.7	1.3	1.6	1.4	81	75	76	SE 5	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
22	50.3	46.7	42.4	— 8.8	— 5.5	— 2.9	— 5.7	2.1	2.7	3.3	90	91	88	WSW 6	WSW 6	NNW 5	10	10	10	0.3	✳ a, 2.
23	49.5	53.5	57.0	— 7.7	—10.3	—12.7	—10.2	2.2	1.6	1.4	86	77	83	ENE 8	ENE 7	ENE 4	10	8	10	0.0	✳ a, 2, 3.
24	57.6	57.2	56.7	—22.0	—11.9	—13.7	—15.9	0.7	1.3	1.3	85	69	85	0	0	WSW 2	0	1	10	0.0	⊔⁰ 1; ✳ 3.
25	56.1	56.1	54.8	— 8.5	— 5.5	— 4.3	— 6.1	2.1	2.8	3.1	89	92	94	WSW 2	WSW 4	WSW 6	10	10	10	—	V 1.
26	55.2	55.4	55.8	— 5.3	— 8.0	—14.5	— 9.3	2.9	2.3	1.3	95	93	88	WSW 4	WSW 4	0	10	10	0	—	
27	56.2	56.4	56.6	—13.9	— 7.5	—17.6	—13.0	1.3	1.5	0.9	87	57	85	WSW 2	SSW 4	SSE 1	10	2	0	—	
28	56.2	57.3	58.0	—10.5	— 9.0	— 8.5	— 9.3	1.8	2.0	2.2	90	91	93	ESE 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	—	V, ≡⁰ 1.
29	58.9	58.7	59.3	— 6.3	— 4.9	— 6.0	— 5.7	2.7	3.1	2.7	95	97	96	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	
30	58.1	59.0	59.2	— 4.2	— 2.5	— 2.7	— 3.1	3.3	3.8	3.7	00	00	99	S 6	SSW 4	SSE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	751.6	751.7	752.0	— 5.0	— 3.5	— 4.8	— 4.4	3.1	3.2	3.1	92	86	89	4.9	5.1	3.9	9.7	9.2	9.0	11.5	

Декабрь. — December.

1	759.6	759.8	759.6	— 4.8	— 5.9	— 7.3	— 6.0	3.1	2.8	2.5	98	94	94	SSE 4	SSE 4	SE 6	10	10	10	—	
2	58.8	60.6	60.2	—10.5	—11.3	—16.2	—12.7	1.9	1.7	1.1	93	93	90	E 6	E 7	ENE 6	10	10	10	—	⊔ 1.
3	59.1	59.3	58.7	—16.6	—11.8	—14.4	—14.3	1.1	1.7	1.3	91	92	92	ENE 6	ENE 4	E 6	10	0	0	—	
4	57.9	59.7	59.9	—12.1	— 8.4	— 8.8	— 9.8	1.6	1.9	2.0	92	83	87	ENE 5	ENE 10	ENE 14	10	10	6	—	⊖ 3.
5	61.2	62.7	64.0	—12.3	—11.3	—15.6	—13.1	1.4	1.5	1.1	82	81	82	ENE 14	ENE 12	ENE 6	10	9	0	—	
6	63.3	62.3	61.6	—22.6	—10.1	—14.9	—15.9	0.6	1.5	1.2	82	74	84	0	WNW 3	0	1	10	2	—	
7	62.3	63.1	63.4	—11.1	— 6.7	— 9.1	— 9.0	1.6	2.5	2.0	87	93	90	NNE 1	0	0	10	10	10	—	
8	63.8	65.1	65.6	— 8.5	— 9.1	—11.6	— 9.7	1.9	1.9	1.6	83	86	88	SE 3	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.9	✳ a, 2, p, 3.
9	65.3	65.5	64.7	—13.7	—12.7	—17.1	—14.5	1.4	1.5	1.0	88	86	86	SE 2	ESE 3	E 4	10	5	10	0.1	✳⁰ n, 1. a; ≡ 3.
10	62.4	60.9	59.2	—12.9	—11.1	—14.7	—12.9	1.4	1.7	1.2	88	90	88	ESE 7	ESE 10	ESE 10	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2.
11	56.6	56.8	57.3	—18.5	—17.2	—21.4	—19.0	0.9	1.0	0.7	85	85	82	ENE 16	E 14	ENE 20	0	0	0	—	✢ n, 1, a. 2, p; ⌊ ·, ⦶ ap; [⊖ ⦶ 3; ⸗ 1, 3.
12	58.4	58.7	59.6	—20.4	—19.7	—18.8	—19.6	0.7	0.8	0.8	82	83	82	ENE 8	E 12	ENE 8	10	10	7	—	
13	59.4	59.3	59.2	—23.3	—18.8	—19.8	—20.6	0.6	0.8	0.7	81	82	82	ENE 5	ENE 12	ENE 8	2	1	1	—	
14	58.2	57.9	58.5	—18.4	—17.0	—19.6	—18.3	0.8	0.9	0.8	79	81	80	ENE 10	E 8	ENE 7	8	5	0	—	
15	59.2	59.6	60.4	—20.6	—15.1	—18.5	—18.1	0.7	1.1	0.8	79	79	79	E 5	E 8	ENE 4	1	10	0	—	
16	60.5	60.6	60.2	—20.2	—16.2	—21.2	—19.2	0.7	0.9	0.6	78	76	77	ENE 4	E 5	ENE 8	1	2	0	—	
17	58.3	57.2	56.6	—23.4	—19.7	—18.1	—20.4	0.5	0.8	0.8	76	78	79	ENE 8	ENE 7	ENE 8	9	10	10	—	
18	55.7	55.6	55.1	—16.4	—13.1	—13.5	—14.3	1.0	1.4	1.3	81	83	83	E 6	ENE 1	0	10	10	10	—	
19	53.3	51.9	49.2	—10.9	— 7.5	— 7.5	— 8.6	1.5	1.8	2.0	79	72	79	WSW 5	WSW 5	WSW 8	10	10	7	0.0	
20	44.7	45.7	49.2	— 2.9	— 1.7	— 6.5	— 3.7	3.4	3.1	2.2	90	79	82	WSW 7	WNW 12	WSW 2	10	1	0	—	✳⁰ n.
21	50.5	49.9	49.0	—11.5	— 7.5	—10.7	— 9.9	1.6	2.0	1.7	85	81	78	W 6	W 8	W 3	2	1	0	—	
22	48.6	49.2	49.8	—12.1	— 6.8	—11.1	—10.0	1.3	1.8	1.4	74	66	71	WSW 4	WSW 2	W 4	0	0	0	—	
23	51.5	51.4	51.0	—13.0	— 1.6	— 6.1	— 6.9	1.2	2.0	1.2	70	47	43	W 2	0	0	0	0	0	—	
24	48.9	46.7	44.1	— 8.7	— 9.3	— 7.9	— 8.6	2.1	1.9	2.2	90	89	90	ENE 3	E 5	ENE 4	10	10	10	1.8	V 1; ✳⁰ a, 2, 3.
25	42.5	42.7	43.7	— 9.5	— 8.1	—10.7	— 9.4	2.0	2.2	1.8	91	92	89	ESE 4	WNW 6	WNW 1	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, 3.
26	45.7	45.3	49.0	—12.1	—10.2	—11.3	—11.2	1.6	1.8	1.5	88	87	77	NW 2	NNW 3	NNE 14	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	55.4	58.0	58.5	—13.3	—15.5	—20.5	—16.4	1.2	1.0	0.6	76	74	76	NNE 12	ENE 8	W 2	9	4	0	—	
28	57.0	54.6	53.4	—14.9	—11.4	—10.0	—12.1	1.1	1.4	1.8	78	76	87	W 2	WNW 3	WNW 5	10	10	10	0.0	✳ a, 2, 3.
29	51.8	51.8	53.0	— 5.9	— 4.6	— 5.7	— 5.4	2.7	2.8	2.7	92	88	89	WNW 6	WNW 6	WNW 5	10	10	10	3.0	✳⁰ 1, 3.
30	51.8	52.1	51.0	— 6.7	— 9.5	—15.4	—10.5	2.4	1.8	1.1	89	81	80	WNW 10	WSW 4	WSW 4	10	6	6	—	
31	45.6	44.4	43.1	—13.1	— 7.9	— 5.9	— 9.0	1.0	2.1	2.5	62	85	87	W 8	WSW 6	WSW 5	1	10	10	0.0	✳ 3.
Средн. Mittel	755.7	755.8	755.7	—13.6	—10.9	—13.2	—12.6	1.5	1.7	1.4	84	82	82	5.8	6.1	5.6	7.2	6.9	5.1	6.1	

1889.

Урюпинская. — Январь. — Januar. — Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0′. Широта — Breite: 50° 48′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.8	770.5	771.4	—19.7	—15.5	—16.2	—17.1	0.8	1.0	0.9	81	72	76	E 2	ESE 6	SE 4	10	10	0	—	
2	73.0	72.8	73.0	—20.2	—16.6	—19.7	—18.8	0.7	1.0	0.8	80	81	87	ENE 2	ESE 2	0	2	8⁰	0	—	
3	72.1	72.0	71.1	—20.9	—15.7	—16.5	—17.7	0.8	1.1	1.0	93	81	80	ESE 2	ENE 2	0	2	10⁰	10	—	V 1.
4	70.6	70.7	71.5	—15.7	—17.5	—21.0	—18.1	1.2	0.9	0.7	95	76	86	NNE 2	NNW 4	0	8	1	0	—	
5	71.0	69.7	66.6	—23.7	—16.0	—12.5	—17.4	0.5	1.0	1.4	82	80	80	NE 2	W 2	S 2	0	2	10	—	
6	63.2	62.3	61.3	— 8.8	— 4.4	— 5.4	— 6.2	1.4	1.9	2.4	59	59	93	S 2	SW 4	W 8	9	10	0	—	
7	63.4	62.7	63.8	—10.4	— 8.4	—16.4	—11.7	1.6	1.8	1.2	80	77	00	SW 2	0	0	0	0	0	—	
8	62.4	63.9	62.6	—20.5	—10.8	— 6.2	—12.5	0.8	1.9	2.8	93	97	98	0	0	0	0	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
9	62.2	61.2	63.7	— 5.2	— 3.8	— 6.6	— 5.2	2.8	3.2	2.5	93	93	92	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	
10	65.9	67.1	69.0	—11.4	— 7.8	—10.0	— 9.7	1.4	2.3	1.9	96	92	94	E 2	NE 2	NE 6	10	10	10	—	✶ n.
11	73.9	75.6	76.8	—15.0	—12.8	—19.5	—15.8	1.1	1.2	0.9	81	71	94	NE 6	NE 4	N 2	10	0	0	—	
12	77.0	77.4	78.3	—19.1	—17.7	—23.3	—20.0	0.9	1.0	0.6	87	95	92	E 2	E 4	0	10	8	0	—	⊔ 1, 2.
13	77.4	77.4	75.3	—23.9	—16.7	—16.1	—18.9	0.6	1.2	1.1	91	00	90	N 2	N 2	N 4	0	0	0	—	⊔ 1.
14	76.1	76.2	77.4	—20.7	—14.8	—18.8	—18.1	0.8	0.9	0.8	93	63	82	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	
15	78.4	77.8	79.0	—23.3	—16.9	—19.9	—20.0	0.5	0.8	0.8	75	70	92	N 4	N 2	N 1	0	0	3	—	
16	77.8	78.1	77.3	—23.1	—15.7	—20.7	—19.8	0.6	0.9	0.7	92	68	86	N 2	NE 1	N 1	2	0	0	—	
17	76.8	75.2	72.6	—20.3	—10.6	—11.8	—14.2	0.7	0.8	1.1	74	41	65	N 1	N 2	N 6	1	3	10	—	
18	72.4	73.4	73.6	—16.7	—14.6	—21.4	—17.6	1.2	1.0	0.7	00	71	89	E 6	E 2	0	9	0	0	—	
19	72.5	71.8	69.7	—26.5	—19.0	—18.2	—21.2	0.5	0.8	0.9	91	80	91	N 2	0	N 1	0	0	9	—	
20	68.1	66.9	67.6	—21.5	—15.0	—19.5	—18.7	0.7	1.1	0.8	93	82	81	NE 2	E 4	SE 4	10	0	0	—	
21	67.7	67.1	64.3	—24.7	—16.8	—19.1	—20.2	0.5	0.9	0.8	91	78	81	SE 4	SE 4	SE 2	0	4	0	—	
22	61.0	58.4	56.8	—17.7	—14.3	—16.9	—16.3	0.9	1.1	0.9	83	74	79	SSE 2	SE 6	SE 8	10	10	5	0.1	
23	55.7	55.4	55.4	—15.5	—12.8	—14.6	—14.3	1.1	1.1	1.2	86	69	87	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	4.8	✶⁰ n, 1, 3.
24	53.1	51.7	50.3	—14.4	—13.0	—13.6	—13.7	1.4	1.5	1.5	96	92	96	ESE 4	ESE 2	NNW 2	10	10	10	2.7	✶ n, 1, 2, 3.
25	47.9	45.2	45.2	—15.7	—11.1	—10.8	—12.5	1.3	1.7	1.9	00	89	97	S 2	SW 6	W 2	10	10	0	0.2	V 1; ✶⁰ 2.
26	44.2	38.0	31.8	—13.8	— 6.6	— 0.4	— 6.9	1.5	2.8	4.5	96	00	00	SW 4	SW14	SW20	10	10	10	0.1	✶, ✢ a, 2, 3.
27	42.6	46.8	50.2	— 8.8	— 6.4	—11.4	— 8.9	1.8	2.1	1.7	78	74	93	W 6	W 8	W 6	0	0	0	—	
28	51.7	53.1	55.4	—14.4	— 7.8	—10.8	—11.0	1.4	1.8	1.7	96	74	90	WSW 4	W 4	WSW 4	2	2	10	—	
29	55.8	53.5	47.5	—15.8	— 7.4	— 5.8	— 9.7	1.2	2.1	2.9	95	83	00	WSW 2	WSW 4	SSW 6	10	10	10	1.7	✶ p, 3.
30	40.0	42.1	48.3	— 1.8	— 8.6	—14.5	— 8.3	4.0	2.2	1.3	00	94	91	WNW14	NNW10	NNW 4	10	10	0	0.0	≡ n, 1; ✶ n, 1, 2.
31	51.9	51.7	47.7	—19.3	—12.6	—14.6	—15.5	0.9	1.2	1.3	94	73	91	NW 2	WNW 2	SE 6	0	10	10	0.2	✶ 3.
Средн. Mittel	764.4	764.1	763.7	—17.0	—12.5	—14.6	—14.7	1.1	1.4	1.4	89	79	89	3.1	3.6	3.5	5.3	5.4	4.4	9.8	

Высота — Seehöhe: 92.2 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 754.6 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	735.8	733.3	— 8.2	— 2.0	— 0.8	— 3.7	2.4	4.0	4.3	00	00	00	S 4	S 4	S 6	10	10	10	1.0	V n. 1; ✶⁰ n, 1, 2.
2	29.6	29.2	34.3	1.6	1.9	— 6.6	— 1.0	4.7	4.6	2.5	91	88	89	S 8	SSW 4	SW 6	10	10	0	0.7	⊂ n; ●⁰ n, a.
3	33.8	33.8	41.2	— 4.3	2.2	— 0.2	— 0.8	2.8	4.7	3.8	86	87	83	S10	WSW 8	W 8	10	10	10	1.0	✶⁰ n, 1, a; ●⁰ a.
4	45.2	41.5	35.5	— 1.4	1.6	3.7	1.3	3.9	4.7	5.4	94	91	90	SSW 2	SE 4	SE14	10	10	10	10.2	✶ a, 3; ●⁰ 2.
5	51.7	53.3	47.4	— 5.6	— 1.5	0.2	— 2.3	2.6	3.2	4.6	87	78	98	W 4	S 2	S 8	0	8⁰	10	8.3	●. ✢. ⸝ n; ✶ n, 3.
6	36.2	41.5	47.0	2.2	— 4.0	—13.4	— 5.1	5.1	2.9	1.2	94	84	76	WSW10	WNW 6	WNW 8	10	10	0	—	● n.
7	49.2	47.7	43.5	—17.5	— 9.8	— 9.3	—12.2	1.0	1.4	2.1	89	67	97	WSW 2	0	E10	0	3⁰	10	2.0	≡⁰ 1; ✶, ✢ p, 3.
8	42.0	44.8	45.0	— 5.8	— 7.2	— 8.6	— 7.2	2.9	2.2	2.3	00	84	00	WSW 2	WNW 2	SSW 2	10	10	10⁰	0.1	✶ n, a, 2.
9	37.9	44.1	46.6	— 5.8	— 5.7	— 8.4	— 6.6	2.9	2.4	2.4	98	80	00	W20	W 6	ESE 2	1	4⁰	10	0.0	✢ n, 1.
10	46.3	45.4	41.6	— 8.4	— 7.7	— 7.6	— 7.9	2.4	2.2	2.4	00	86	95	SE 4	SE 4	SE10	10	10	10	0.1	V 1.
11	40.8	39.2	41.2	— 1.8	— 0.2	— 1.8	— 1.3	4.0	4.5	4.0	00	00	00	SE 4	SE 2	SSW 2	10	10	10	9.7	✶ n, a, 2; ≡ a.
12	47.3	49.0	49.8	—14.1	— 6.1	— 7.8	— 9.3	1.4	2.0	2.4	92	71	97	0	SW 2	WSW 2	10⁰	2⁰	10	0.1	
13	53.6	53.3	50.7	— 5.4	— 1.8	— 1.8	— 3.0	3.0	3.2	4.0	00	80	00	0	0	SSW 4	10	10	10	0.6	✶ n, 3.
14	56.3	58.0	58.5	—14.2	—11.6	—20.7	—15.5	1.4	1.5	0.8	92	76	93	NW 4	N 4	0	10	2⁰	2⁰	0.0	✶ n.
15	53.9	50.6	50.1	—12.8	— 4.6	— 3.3	— 6.9	1.6	3.1	3.6	96	98	00	E 4	ESE 8	S10	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 1, 3; V n.
16	46.6	46.5	46.4	— 3.4	— 3.5	— 5.6	— 4.2	3.5	3.4	2.9	00	98	98	ESE 8	E 6	ESE 4	10	10	10	—	
17	45.2	45.4	47.7	— 4.9	— 3.4	— 5.0	— 4.4	3.3	3.0	3.0	00	85	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.0	✶⁰ 1.
18	51.5	52.0	52.1	— 6.0	— 3.5	— 6.4	— 5.3	2.7	2.7	2.8	95	78	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.3	
19	50.3	49.5	48.9	— 9.6	— 8.6	—11.0	— 9.7	2.2	1.9	1.7	00	82	89	NW 2	WNW 4	WNW 4	2	2	10	—	✶ n.
20	47.1	46.0	42.4	—11.8	— 9.3	—10.0	—10.4	1.6	1.6	2.0	89	72	97	WSW 2	S 4	SE 6	10	10	10	0.2	✶ 3.
21	43.4	46.5	51.5	— 5.0	1.7	— 2.0	— 1.8	3.1	4.1	3.7	00	80	94	SSW 2	SW 2	0	10	9⁰	10	—	
22	55.2	57.0	59.2	— 4.6	— 0.2	— 2.2	— 2.3	3.2	4.1	3.9	00	90	00	S 2	E 4	E14	10	9⁰	10	—	
23	61.1	63.1	65.6	— 4.0	— 3.3	— 4.2	— 3.8	3.4	3.4	3.3	00	96	00	SE14	SE14	SE14	10	10	10	—	⸝ n.
24	67.1	67.8	67.6	—11.9	— 9.5	—14.2	—11.9	1.5	1.7	1.2	85	77	83	E 8	SE 6	ESE 4	10	8⁰	0	—	
25	65.7	65.3	63.5	—15.3	—10.3	—14.8	—13.5	1.0	1.6	1.1	77	76	78	ESE 6	ENE 4	E 6	8⁰	8⁰	0	0.0	
26	61.1	61.1	58.3	—13.0	—10.0	—13.8	—12.3	1.5	1.9	1.2	92	90	80	SE 2	ESE 6	ESE 2	10	10	0	0.1	✶⁰ n. 1.
27	53.2	52.5	51.8	—12.4	— 7.6	— 6.4	— 8.8	1.7	2.4	2.8	96	95	00	ESE14	SE 6	0	10	10	10	2.5	✶. ✢ n. 1.
28	50.5	48.7	47.8	— 4.6	— 3.7	— 5.9	— 4.7	3.2	3.1	2.9	00	91	00	SE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	4.8	✶ n, 1, 2.
Средн. Mittel	748.6	748.9	748.9	— 7.4	— 4.6	— 6.7	— 6.2	2.6	2.9	2.8	95	85	94	5.1	4.3	5.4	8.6	8.4	7.9	43.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	747.5	748.9	— 6.2	— 3.1	— 6.0	— 5.1	2.8	2.9	2.7	00	80	95	0	NE 2	NNE 2	10	10⁰	10	—	
2	49.8	50.1	51.0	— 6.0	— 2.0	— 9.2	— 5.7	2.8	3.0	2.2	98	80	97	N 2	NE 2	0	10	10	0	1.0	✳ a, 2.
3	52.1	54.1	56.6	—16.2	—13.3	—19.9	—16.5	1.2	1.2	0.8	95	76	93	NNW 2	N 2	N 2	10	1	0	—	
4	59.5	62.2	64.9	—26.9	—18.9	—22.9	—22.9	0.5	0.8	0.6	89	76	84	N 2	NNW 2	N 2	0	0	0	—	
5	67.8	69.1	70.1	—30.5	—13.8	—15.9	—20.1	0.3	0.9	0.8	87	58	66	0	0	NW 2	0	0	10	—	
6	72.8	74.0	74.3	—24.0	—10.2	—20.5	—18.2	0.6	1.1	0.9	91	54	00	0	0	0	2	0	0	—	
7	72.2	72.0	70.4	—23.7	—12.2	—17.6	—17.8	0.6	1.4	1.0	91	77	89	NE 2	SE 2	SE 2	0	10⁰	0	—	V 1.
8	68.8	67.1	66.6	—21.5	—12.0	—13.6	—15.7	0.7	1.2	1.2	85	70	79	ENE 2	ENE 4	ENE 4	10	9	10	—	|·| 1.
9	67.1	66.9	67.4	—15.1	—10.4	—14.3	—13.3	1.1	1.4	1.2	77	70	79	ESE 4	E 8	ENE 8	9⁰	9	7⁰	—	
10	67.8	67.5	67.9	—17.4	— 9.2	—13.5	—13.4	0.9	1.6	1.3	78	72	84	0	E 6	E 2	3	7⁰	8⁰	—	
11	67.2	65.8	64.3	—14.2	— 5.0	—11.4	—10.2	1.2	1.8	1.5	79	57	78	NE 2	ENE 4	NNE 2	10	7	0	—	
12	62.2	61.9	61.6	—14.0	— 6.4	— 8.0	— 9.5	1.3	2.2	2.4	88	79	97	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
13	60.1	58.6	56.2	— 9.2	— 5.0	— 7.0	— 7.1	2.2	2.5	2.4	00	81	92	ESE 2	SE 4	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2.
14	51.5	48.7	46.2	— 7.8	— 4.6	— 5.5	— 6.0	2.4	2.8	3.0	97	88	00	SSW 4	S 4	SSE 2	10	10	10	1.5	✳ p, 3.
15	47.5	48.1	47.5	— 4.6	— 0.6	— 2.6	— 2.6	3.2	3.7	3.8	00	85	00	SSE 2	SSE 2	SE 6	10	10	10	1.0	
16	45.5	45.2	47.1	— 7.1	— 5.5	— 8.6	— 7.1	2.6	2.6	2.3	00	87	97	E 8	E 8	NNE 8	10	10	10	0.5	✳ n, 1, 2.
17	48.4	49.0	50.2	—16.5	—10.4	—14.8	—13.9	1.1	1.4	1.3	90	70	91	N 4	NNW 4	0	8⁰	6⁰	0	—	
18	49.1	47.5	45.9	—21.5	— 8.0	— 8.6	—12.7	0.7	1.8	2.3	93	74	97	0	SSW 2	S 4	0	8⁰	10	0.2	V 1; ✳ p, 3.
19	42.3	41.5	45.9	— 6.8	— 3.2	— 9.5	— 6.5	2.7	2.7	2.0	00	76	91	S 6	SW 4	NW 14	10	10	2	0.2	✳ n, 1.
20	50.9	60.0	62.7	—13.8	— 2.9	—12.3	— 9.7	1.0	1.7	1.5	67	47	85	SSW 2	SSW 2	SW 2	0	0	0	—	
21	63.9	64.9	65.0	— 8.8	0.2	— 5.5	— 4.7	2.1	4.0	3.0	91	87	00	SSE 4	SSE 6	SE 8	10	6⁰	0	0.0	✳ 1.
22	63.1	61.3	59.2	—10.8	— 6.8	—11.0	— 9.5	2.0	2.6	1.9	00	94	97	SE 8	SE 10	ESE 8	0	5⁰	0	—	
23	55.4	52.0	48.2	—12.3	— 3.8	— 3.8	— 6.6	1.5	2.6	3.4	89	78	00	S 2	S 8	SE 8	4⁰	9	10	2.4	△ p, 3.
24	45.3	45.9	45.9	— 1.1	2.4	— 1.6	— 0.1	4.2	4.9	3.5	00	89	86	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	△ n; ✳ n, p.
25	44.2	48.1	49.2	— 2.2	— 2.4	— 3.0	— 2.5	3.7	3.7	3.4	96	96	94	NW 8	NW 8	SE 2	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a.
26	48.8	51.8	54.5	0.4	3.1	— 1.8	0.6	4.1	3.9	3.7	87	68	92	W 2	WSW 2	0	10	5⁰	0	—	
27	54.8	53.9	50.6	— 2.0	1.5	1.2	0.2	3.9	4.6	4.7	98	91	94	S 2	S 6	SSE 2	10	10	10	0.3	≡ p; ● p, 3; △ 3.
28	47.8	47.8	47.0	1.3	2.0	1.0	1.4	4.9	5.1	4.8	98	96	98	S 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
29	44.4	45.3	46.1	2.2	6.3	1.6	3.4	5.4	5.2	5.1	00	74	98	SSW 2	WSW 2	0	10	10	10	0.3	≡ n, 1, p, 3; ● a.
30	44.0	41.9	41.8	0.9	1.6	2.0	1.5	4.9	4.9	5.3	00	94	00	0	0	SE 6	10	10	10	5.8	≡ n, 1; ●⁰ 1, 2, 3.
31	43.3	44.6	45.9	0.9	0.7	0.2	0.6	4.5	4.1	4.4	92	85	94	0	NW 2	NNW 2	10	10	10	3.3	≡⁰ 1; ✳ a, 2.
Средн. Mittel	755.0	755.3	755.5	—10.8	— 4.9	— 8.5	— 8.1	2.3	2.7	2.5	92	78	92	2.6	3.7	3.4	7.3	7.5	6.0	16.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.6	749.5	— 0.5	3.4	— 0.1	0.9	4.2	4.5	3.7	94	76	81	0	0	W 2	9⁰	10	10	—	
2	46.0	46.0	47.2	— 0.8	0.1	0.8	0.0	4.0	4.3	4.4	92	94	90	W 4	W 8	NW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2, 3.
3	48.5	49.7	50.7	0.8	3.4	1.4	1.9	4.6	4.8	4.6	94	82	91	W 4	WSW 2	W 2	10	6	10	—	✳ n.
4	49.9	50.3	51.6	1.2	3.2	0.8	1.7	4.0	4.7	4.7	80	81	96	0	SE 4	SE 2	8	10	10	2.4	≡⁰ 1; ● p, 3; ✳⁰ 3.
5	51.9	53.3	55.1	0.0	0.5	— 0.1	0.1	4.3	4.4	4.1	94	92	90	ESE 10	SE 8	ESE 8	10	10	10	5.0	✳ n, 1, 2; △ 3.
6	55.3	56.4	57.9	— 0.1	1.2	1.1	0.7	4.6	4.4	4.3	00	89	87	ESE 8	ESE 10	SE 2	10	10	10	2.3	✳ n, 1.
7	58.5	59.1	59.0	0.8	3.0	1.6	1.8	4.5	5.1	4.7	92	90	91	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	✳ n.
8	58.1	57.7	57.7	1.2	5.7	1.8	2.9	4.5	5.6	4.8	91	82	91	0	SE 4	SE 6	10	3	10	—	
9	56.8	55.3	54.0	1.0	7.4	2.9	3.8	4.4	5.9	5.1	89	77	90	ESE 6	SE 10	SE 8	5⁰	6	4	—	
10	52.8	52.6	52.5	2.2	8.4	3.7	4.8	4.4	5.4	5.0	82	66	83	SE 4	SE 8	ESE 10	10⁰	10	10	—	
11	53.2	52.9	54.9	2.2	10.6	5.0	5.9	4.4	5.7	5.4	82	60	83	ESE 4	E 14	E 4	10	8⁰	10	—	
12	54.6	53.9	53.2	2.2	11.3	7.2	6.9	4.6	5.9	6.4	85	59	84	ESE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	2.7	●⁰ 3.
13	49.7	49.4	48.8	6.1	11.4	8.7	8.7	6.8	7.6	7.9	97	76	95	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.5	● n, p.
14	47.1	46.3	42.2	7.0	12.6	10.6	10.1	6.9	8.6	8.3	92	80	89	S 2	SE 6	SE 14	10	10	10	2.9	● n, 2, p, 3.
15	38.4	39.9	42.8	9.4	13.4	8.9	10.6	7.4	7.6	7.5	84	66	88	SE 8	SSW 4	SW 2	10	8	10	0.0	◺, ⸝ n; ● n, a.
16	44.8	45.9	46.5	6.2	11.9	7.9	8.7	6.1	6.5	7.1	87	63	89	WSW 2	W 2	WSW 2	7	8	7	2.4	● p.
17	48.9	49.3	47.5	7.2	12.8	12.7	10.9	6.8	7.3	7.4	90	67	68	SW 2	SSW 6	S 10	9	9	10	0.0	● n, p.
18	45.4	43.5	43.1	9.4	9.6	8.2	9.1	6.0	7.5	6.0	69	84	74	SSE 14	SE 20	SSW 6	10	10	10	5.1	⸝ a; ● a, 2, p; ◺ 3.
19	45.7	46.9	47.2	2.6	4.5	3.2	3.4	4.6	3.6	3.9	82	57	68	SW 4	WSW 4	W 4	10	10	6	—	
20	47.2	46.2	46.2	3.0	7.2	4.7	5.0	4.4	4.0	5.3	78	52	82	SW 2	SW 2	0	5	10	7	—	
21	45.9	46.0	46.2	4.5	4.0	5.8	4.8	5.4	5.4	5.6	86	88	82	SW 2	WSW 4	WSW 2	8	10	10	1.4	●, △ a, 2.
22	48.0	48.9	52.2	6.4	8.9	7.0	7.4	5.6	6.3	6.9	78	74	92	WSW 2	WSW 2	WSW 4	10	9	8	2.4	● a, 2.
23	56.0	57.4	58.7	5.1	9.6	7.2	7.3	4.4	3.2	6.0	68	35	79	NW 4	NW 4	0	2	6	8	—	
24	61.1	61.3	60.9	6.1	13.0	9.8	9.6	5.4	4.4	6.5	76	40	71	0	WNW 2	SE 2	0	0	8	—	
25	61.1	60.3	59.3	10.0	17.4	12.8	13.4	6.2	6.2	7.3	68	42	67	0	0	0	9	8	9	—	◠ p.
26	58.9	57.1	56.1	10.5	18.8	12.8	14.0	7.2	5.4	7.1	75	33	65	0	N 2	S 2	2	6	9	1.2	
27	54.3	55.3	55.4	10.3	11.4	9.4	10.4	8.1	7.6	7.6	88	76	87	SW 2	WNW 2	0	10	10	9	1.3	● n, a, 2.
28	55.4	55.4	54.7	9.2	17.4	13.3	13.3	8.1	7.6	8.3	93	51	73	SSW 2	S 4	SE 4	10	9	10	—	● n.
29	54.7	55.1	57.6	11.4	21.1	15.8	16.1	7.2	6.8	6.4	72	36	48	SE 8	SSE 14	SE 6	6	5	4	—	
30	60.1	59.8	59.8	12.2	20.9	14.8	16.0	5.6	4.8	7.0	53	26	56	SE 6	SE 14	SE 4	8⁰	8⁰	4	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	752.3	4.9	9.5	6.7	7.0	5.5	5.7	6.0	84	66	81	3.6	5.7	4.0	8.3	8.3	8.8	30.1	

Урюпинская. 1889. Urjupinskaja.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	762.3	762.3	14.2	22.3	14.6	17.0	6.9	5.0	7.0	57	25	56	ESE 6	ESE 14	ESE 4	6⁰	5	2	—	
2	64.0	62.3	60.3	13.2	21.4	14.2	16.3	7.1	5.0	6.3	63	26	52	ESE 2	ESE 10	ESE 4	0	4	0	—	
3	62.8	62.7	63.0	14.4	22.2	15.8	17.5	6.1	5.4	7.1	50	27	54	E 4	E 10	E 2	0	6	0	—	
4	65.2	64.7	64.5	14.1	23.1	14.6	17.3	7.5	7.5	6.0	63	35	49	E 4	E 4	E 4	10⁰	9	2	—	
5	64.7	63.3	61.3	12.6	21.8	13.6	16.0	7.8	4.6	6.2	72	24	53	SE 2	SE 10	ESE 2	9	8⁰	9	—	
6	60.5	58.7	56.7	9.8	20.3	14.2	14.8	5.7	3.8	5.2	63	22	43	ESE 6	SE 6	SE 6	9	10⁰	5	—	⊽ 3.
7	57.5	56.3	55.6	12.0	21.9	15.8	16.6	5.3	3.2	5.1	51	16	38	SE 6	SE 10	SE 6	9	9⁰	3	—	
8	56.5	55.9	53.7	12.3	22.0	17.0	17.1	6.0	4.4	5.8	56	22	40	SE 4	SSE 8	SE 2	9	9	10⁰	0.0	
9	52.3	51.0	50.0	12.7	20.5	14.6	15.9	7.4	7.6	9.9	68	43	81	SE 4	SE 4	SE 2	10	10⁰	6	—	●⁰ n; ⊽ 3.
10	49.7	49.8	52.5	16.1	21.9	16.2	18.1	8.5	8.6	9.8	62	44	71	NE 2	WSW 2	SE 4	2	3	10	0.1	●⁰, ⊼ p.
11	56.0	57.0	57.1	15.2	18.3	15.7	16.4	9.2	10.7	7.6	71	68	57	ESE 6	SE 2	ESE 4	5	9	3	0.0	●⁰ n, 2.
12	58.7	58.3	58.0	12.4	22.5	16.3	17.1	5.5	6.3	5.6	51	33	41	ESE 6	SE 10	E 6	0	1⁰	0	—	
13	58.3	56.7	56.8	13.1	23.6	16.8	17.8	5.5	6.5	6.9	49	30	49	ESE 6	ESE 14	ESE 4	6⁰	8⁰	0	—	∞ 2, 3.
14	57.3	57.0	55.3	13.4	21.2	15.2	16.6	7.1	7.0	7.4	62	37	57	SE 2	ESE 6	SE 2	2	4	1⁰	—	
15	54.5	52.8	51.0	14.5	23.9	18.8	19.1	7.2	6.7	6.7	58	31	42	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
16	49.2	48.1	46.8	17.2	25.4	19.5	20.7	8.0	7.4	7.2	55	31	43	SSE 6	SSE 8	SSE 4	4	2⁰	3	—	
17	44.8	42.5	48.5	18.0	20.6	5.8	14.8	8.8	10.7	4.5	57	59	66	S 2	NW 8	NW 10	4	9	1⁰	2.4	● p.
18	52.5	53.8	53.9	2.2	8.8	8.8	6.6	3.4	3.7	3.8	64	45	46	N 8	NW 8	NNW 1	0	0	0	—	
19	53.9	53.0	52.7	10.0	16.1	12.8	13.0	4.2	4.1	5.7	46	30	52	W 4	W 2	NNE 2	0	4	9	—	
20	56.2	56.4	56.5	9.4	13.6	9.2	10.7	4.3	3.3	3.7	49	28	42	NE 2	NE 2	0	5	5⁰	2	—	
21	58.3	57.7	57.4	5.9	14.6	10.5	10.3	2.9	3.5	3.8	41	29	40	0	NW 2	0	0	0	0	—	
22	57.5	56.6	55.7	9.2	20.2	14.6	14.7	4.6	5.6	7.0	53	32	56	S 2	SW 2	0	3	4	3	0.0	●⁰ p.
23	56.3	54.6	54.4	12.6	22.2	16.8	17.2	7.3	6.9	9.9	68	35	70	W 2	WNW 6	0	9	9	2	0.0	●⁰ p.
24	56.5	55.8	55.2	15.1	25.5	20.5	20.4	9.2	8.1	8.8	72	34	49	0	0	0	0	2⁰	0	—	
25	55.6	54.4	55.5	19.6	29.0	21.7	23.4	9.5	7.1	10.4	56	24	54	0	WNW 2	0	2	5	5	0.0	●⁰, ⊼ p.
26	55.9	55.2	56.2	19.0	31.4	22.6	24.3	10.1	8.1	10.1	62	24	50	NE 2	ESE 2	0	0	4	2	—	⊼ p.
27	58.5	58.2	57.9	20.4	31.1	23.4	25.0	10.6	10.4	9.6	59	31	45	0	SSE 4	SE 2	0	8	4	—	
28	59.2	58.3	58.0	21.9	29.2	21.9	24.3	11.3	10.3	11.1	58	34	57	0	SSE 4	E 2	5	8	9	1.0	⊼ a; ⌒, ● p.
29	59.0	58.1	57.9	20.4	30.7	22.4	24.5	11.0	7.1	8.8	62	21	44	ESE 2	SE 8	S 2	4	0	1	—	
30	58.9	57.5	56.9	20.2	32.0	23.2	25.1	9.8	9.4	8.6	55	26	40	0	E 4	SE 4	2	3	2	—	
31	57.8	56.8	57.4	20.8	30.9	19.3	23.7	10.8	9.0	12.9	59	28	77	0	NE 2	NNW 6	1	5²	9	4.9	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	757.1	756.3	756.1	14.3	22.8	16.3	17.8	7.4	6.7	7.4	58	32	52	3.0	5.7	2.8	3.7	5.3	3.3	8.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	756.7	756.6	19.8	30.4	22.4	24.2	12.4	12.2	13.6	72	38	68	N 4	N 2	SE 2	8	7	8	—	⊼ p; ⊂ 3.
2	57.1	55.3	53.8	20.1	29.9	23.5	24.5	11.9	13.0	11.5	68	41	54	W 2	NW 2	NE 2	1	6	9	0.0	⊂ n; ●⁰ a; ⊼ p.
3	53.1	51.8	50.1	20.8	30.4	24.3	25.2	13.2	8.2	10.4	73	25	47	NE 2	NE 4	N 4	0	0	1	—	
4	50.8	49.4	48.4	*16.0*	22.2	17.1	*18.4*	—	6.1	6.0	—	30	41	—	NE 6	NE 2	—	2	0	—	
5	46.3	45.3	45.9	12.7	17.4	10.7	13.6	6.7	6.0	5.4	61	41	56	NE 2	NE 2	NNE 8	10	9	10	0.1	
6	44.4	45.3	45.7	7.1	8.4	6.5	7.3	6.6	7.0	6.6	87	86	91	NE 4	NE 8	N 6	10	10	10	13.8	●⁰ n, 1, 2, 3.
7	45.4	45.1	46.6	4.4	9.2	7.2	6.9	4.9	4.7	5.1	79	55	68	NW 6	W 4	0	9	10	4	—	
8	45.8	46.4	47.5	6.6	7.8	9.5	8.0	5.1	5.2	6.1	70	65	69	W 2	N 6	W 6	10	10	6	0.2	●⁰ 2.
9	49.2	48.8	50.0	9.7	16.1	12.0	12.6	6.6	5.7	7.4	74	42	71	WSW 4	WSW 10	WSW 2	10	9	8	—	
10	50.7	49.7	49.6	14.8	20.7	17.0	17.5	8.5	8.0	9.5	68	44	66	WSW 2	WSW 2	WSW 2	3	7	6	—	
11	49.9	50.3	50.5	17.9	24.8	19.7	20.8	10.6	7.0	10.1	69	30	59	WSW 2	WSW 2	WNW 2	5	0	1	—	
12	51.0	49.2	50.0	22.7	29.9	23.9	25.5	10.5	11.8	13.0	51	37	60	SW 2	WNW 4	0	0	8	2	0.3	●, ⊼, ⌒ p.
13	51.0	50.5	50.3	20.0	29.2	21.1	23.4	11.8	11.7	9.4	68	39	51	0	NW 2	ESE 2	0	5	5	—	
14	49.7	48.9	48.9	19.1	28.8	18.9	22.3	11.6	12.8	14.3	71	44	88	ESE 2	0	WSW 2	0	4	9	4.9	⊂ n; ●, ⊼, ⌒ p.
15	45.6	43.7	45.6	18.4	25.7	16.2	20.1	13.1	13.1	10.4	83	53	76	WSW 2	W 4	ENE 2	9	8	9	0.3	● a; ⊼ p.
16	47.1	46.5	45.9	13.6	23.1	18.8	18.5	9.5	9.1	11.5	82	43	71	N 2	NE 2	NE 2	7	4	6	—	
17	45.6	45.3	46.4	20.2	18.1	17.5	18.6	10.4	11.5	12.9	58	75	87	SW 2	NW 2	0	5	10	4	6.7	⊼ a; ● a, p.
18	49.1	50.0	50.8	14.2	21.4	19.0	18.2	9.1	8.1	12.3	76	42	75	NW 2	NE 2	0	0	2	2	—	
19	52.5	52.7	53.8	16.9	25.7	20.3	21.0	9.2	8.2	10.9	64	34	62	NW 2	NW 4	0	0	7	1	—	
20	54.9	54.0	52.8	20.2	27.2	22.2	23.2	9.5	9.3	14.1	54	35	71	0	WNW 2	0	0	6	6	0.0	
21	52.1	50.9	50.4	22.9	29.4	24.4	25.6	13.1	10.5	13.4	64	34	59	SW 2	WSW 4	0	8	9	8	—	●⁰ n.
22	49.8	49.4	48.7	24.7	32.2	24.6	27.2	12.7	11.3	11.3	55	31	49	SW 2	WSW 2	SSE 2	2	6	3	—	
23	48.1	46.8	46.4	22.0	26.4	19.6	22.7	12.0	11.6	15.5	61	46	91	S 2	SSE 8	SW 2	8	5	10	5.3	●, ⊼ p.
24	46.8	46.2	45.3	20.6	26.6	21.1	22.8	14.7	12.0	12.5	82	47	67	0	SW 2	SE 2	10⁰	8	7	—	
25	44.8	43.9	42.9	19.6	29.6	23.4	24.2	13.1	11.2	13.0	78	36	61	0	SW 2	0	9⁰	8	10	—	
26	42.6	41.9	42.3	16.6	19.8	15.8	17.4	11.0	10.2	9.7	78	59	73	NW 6	NW 4	WNW 2	9	10	9	—	⊂ n.
27	42.2	42.4	42.2	15.8	21.9	20.8	19.5	8.9	8.6	9.7	66	44	53	WNW 2	WNW 2	SE 2	10	9	10	—	
28	41.3	40.9	40.8	16.4	24.8	16.4	19.2	10.0	10.3	11.6	72	45	83	SSW 2	SSW 2	0	5	9	10	0.0	
29	40.4	40.9	40.3	16.4	19.0	15.7	17.0	11.4	9.7	11.0	82	59	83	WSW 4	WNW 6	WNW 2	10	8	10	0.7	●⁰ n, 3.
30	40.6	40.7	42.8	15.8	20.2	15.6	17.2	11.8	11.0	10.5	88	62	80	WNW 2	WNW 6	WNW 4	10	10	10	2.1	● n, a.
Средн. Mittel	748.2	747.6	747.7	16.9	23.2	18.2	19.4	10.3	9.6	10.8	71	46	69	2.3	3.5	2.0	5.8	7.0	6.7	34.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	742.4	743.6	13.2	16.3	15.0	14.8	9.6	10.0	11.4	86	72	90	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	10	1.8	●² a, 2, p.
2	43.3	45.0	48.4	14.1	15.8	14.8	14.9	10.4	11.8	10.7	87	88	86	W 4	W 4	0	10	10	2	3.8	● n, a, 2, p.
3	47.3	48.8	50.5	13.8	17.2	15.5	15.5	10.0	9.4	10.5	86	64	80	W 2	W 6	0	4	10	1	—	
4	54.0	52.5	54.1	18.4	23.6	19.1	20.4	11.3	10.1	11.1	72	47	67	0	0	0	0	9	3	—	
5	56.1	57.2	55.8	17.0	24.8	21.2	21.0	11.8	10.6	12.5	82	46	67	0	0	E 4	1	5	3	—	
6	56.7	55.7	55.2	18.6	26.8	21.3	22.2	10.8	10.4	13.3	68	40	71	0	E 6	0	9	9	3	—	
7	56.1	57.7	54.9	18.6	28.2	22.3	23.0	12.1	9.9	9.0	76	35	45	0	E 4	0	0	3	0	—	
8	56.5	56.2	56.0	19.3	30.0	23.7	24.3	11.1	9.3	10.5	66	29	49	0	E 2	0	0	3	0	—	
9	57.0	56.4	54.6	20.8	31.8	24.6	25.7	15.9	12.2	10.4	87	35	46	0	0	0	0	4	2	—	
10	53.7	52.9	52.3	22.0	32.2	25.2	26.5	12.9	12.7	10.5	66	35	44	0	0	0	1	0	2	—	
11	55.6	56.3	55.5	23.2	30.6	25.0	26.3	14.1	12.8	13.5	67	39	58	0	W 2	W 2	3	8	4	—	
12	53.8	52.1	50.8	22.1	31.5	26.8	26.8	14.6	12.9	14.1	74	37	54	0	0	0	2	5	2	—	
13	50.2	49.2	47.6	23.6	31.4	26.4	27.1	14.2	15.7	13.0	66	46	51	W 6	W 2	0	10	4	4	2.1	●⁰ a.
14	49.3	50.4	51.6	20.8	27.6	23.4	23.9	14.4	13.2	11.4	79	48	53	N 6	W 2	NW 4	2	5	0	—	
15	53.9	52.4	50.8	20.8	29.6	26.1	25.5	9.6	12.0	12.0	52	39	48	NE 6	SE 4	E 6	0	1	9	—	
16	49.6	46.9	47.8	23.5	34.6	22.2	26.8	9.7	15.2	18.1	45	38	91	SE 6	SE 2	0	3	9	10	11.5	●², ⸗, ⸗ p.
17	50.0	50.3	51.1	19.8	25.3	21.0	22.0	13.5	10.3	10.3	79	43	56	N 2	N 6	0	2	1	1	—	
18	52.9	52.9	53.7	20.8	27.8	23.5	24.0	12.3	12.3	12.0	67	43	56	0	W 4	N 1	0	5	0	—	
19	56.5	54.7	57.0	19.8	28.2	22.8	23.6	11.7	11.4	12.4	68	40	60	0	0	E 2	0	9	10	—	
20	55.1	54.0	51.8	20.2	26.2	20.1	22.2	12.2	11.6	11.6	69	46	66	0	0	0	10	10	0	—	
21	52.9	52.3	50.9	19.1	29.8	22.2	23.7	11.2	11.7	8.6	68	37	43	0	0	E 2	2	0	0	—	
22	52.2	51.8	51.6	21.2	30.2	29.3	26.9	11.8	11.5	11.5	64	36	38	0	0	0	0	0	0	—	
23	52.8	52.5	52.8	22.0	32.3	25.8	26.7	10.5	8.5	9.8	54	24	40	0	SSE 2	0	3	4	1	—	
24	53.7	52.7	52.1	24.1	31.4	25.6	27.0	12.4	11.8	11.3	56	34	48	W 4	W 1	0	9	5	0	—	
25	52.1	51.6	48.2	25.6	31.2	26.4	27.7	13.8	13.6	10.7	56	40	42	0	E 2	E 4	0	4	2	—	
26	47.3	45.4	45.7	22.8	33.3	26.8	27.6	9.1	8.2	12.9	44	22	49	SE 1	SE 8	0	2	9	10	0.2	
27	46.9	46.6	47.1	21.4	29.2	23.5	24.7	13.6	12.6	12.1	72	42	56	SE 8	SE 6	0	10	9	8	—	●⁰ n.
28	49.1	49.0	49.0	21.8	32.2	26.1	26.7	12.1	9.6	10.7	63	27	43	SE 1	SE 6	0	2	4	1	—	
29	49.7	48.3	47.4	24.6	34.0	27.6	28.7	13.6	13.4	11.7	59	34	42	0	SE10	SE 4	3	6	4	—	
30	46.2	46.7	42.3	24.8	32.8	25.0	27.5	13.1	13.2	16.0	56	36	68	0	SW 4	W 6	3	9	9	—	⸗ 3.
31	46.5	47.5	47.0	20.1	28.6	23.2	24.0	12.8	9.5	10.3	74	32	49	SW 4	SW20	0	0	3	10	2.6	⸗ 2.
Средн. Mittel	751.6	751.2	750.9	20.6	28.5	23.3	24.1	12.1	11.5	11.7	68	41	57	1.7	3.5	1.2	3.3	5.6	3.6	22.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	746.0	746.7	20.2	24.8	19.0	21.3	13.7	10.7	13.5	78	47	83	S 2	SW 2	0	4	5	3	9.0	● n.
2	46.0	45.5	47.1	15.4	19.2	16.6	17.1	12.7	13.4	11.4	98	81	81	W 4	W 2	W 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
3	48.3	50.1	48.9	12.4	14.8	11.6	12.9	9.2	6.9	9.6	87	55	95	W 8	W 6	W 4	8	10	10	0.9	●⁰ p.
4	49.8	49.2	49.7	11.3	18.2	17.6	15.7	8.6	7.2	10.0	87	47	67	W 6	W14	0	10	4	9	—	● n.
5	49.6	49.6	48.6	14.8	24.8	20.8	20.1	9.3	8.2	11.5	74	35	63	W 2	W 4	0	4⁰	5	5	—	
6	49.2	48.9	49.2	19.8	28.2	22.8	23.6	13.6	11.0	12.6	80	39	61	0	W 6	W 2	4	5	10	8.4	
7	49.2	49.3	49.9	18.3	24.4	20.6	21.1	14.4	14.4	14.2	92	63	79	W 2	W 1	W 2	10	4	1	—	●² n.
8	52.1	50.5	50.2	19.4	28.4	23.0	23.6	13.6	10.1	11.9	81	35	57	0	SW 2	SW 4	0	8	10	—	
9	50.4	51.2	51.0	19.4	26.2	20.8	22.1	14.5	9.1	9.0	87	37	50	W 4	W 4	W 2	8	8	3	—	
10	51.1	50.6	51.3	17.4	25.1	19.8	20.8	10.7	8.0	8.4	72	34	49	NW 2	NW 2	0	0	5	3	—	
11	49.9	49.3	49.5	15.5	26.4	15.0	19.0	10.6	8.1	12.3	81	32	97	0	0	NW 6	10⁰	9	10	0.7	● p, 3.
12	51.2	51.2	52.2	14.6	22.5	17.6	18.2	12.4	9.9	11.0	00	49	73	NW 6	NW 2	0	10	5	2	—	●⁰ n.
13	53.3	51.8	51.3	16.0	27.0	20.8	21.3	11.4	11.1	11.2	84	42	62	0	SE 2	0	0	6	4	—	⸗ 3.
14	49.2	49.3	45.5	19.6	22.3	21.4	21.1	12.2	8.0	9.9	72	40	53	0	SE20	SE20	9⁰	10	3	2.2	⸗, ●a; ⸗2, 3; ⸗ 3.
15	42.6	42.5	45.6	21.8	21.8	15.6	19.7	14.6	13.3	13.1	75	69	99	SE20	W20	0	10⁰	10	1	4.6	●² 2, p; ⸗ 1, 2, p.
16	50.9	50.7	51.6	14.6	23.6	16.8	18.3	11.1	9.8	11.2	90	43	78	0	W 2	0	0	5	1	—	
17	50.7	48.0	49.2	15.6	25.4	16.8	19.3	10.5	9.6	12.8	80	40	90	0	SE 4	0	2	9	10	1.7	⸗⁰, ●⁰ p; ⸗ 3.
18	49.4	50.1	52.1	13.6	18.8	15.4	15.9	10.9	11.5	12.0	95	71	92	SW 8	W 8	W 2	10	5	1	—	
19	54.6	52.8	50.9	16.6	22.8	21.0	20.1	10.7	11.3	13.5	76	55	74	0	WSW 4	WSW 6	0	8	9	—	
20	53.1	53.4	52.8	15.2	23.4	17.0	18.5	10.1	8.0	9.0	78	37	63	W 2	W 4	W 2	0	5	0	—	
21	52.6	51.4	50.2	16.0	25.8	21.8	21.2	10.3	9.0	10.8	76	37	56	WSW 2	SW 2	SW 2	2	3⁰	5	—	
22	49.9	49.6	50.1	21.0	32.2	23.5	25.6	10.6	10.7	12.3	58	30	57	SW 4	SW 4	SW 2	9	4	2	—	
23	52.1	52.4	53.0	19.0	30.6	22.4	24.0	11.1	14.4	15.3	68	44	76	WSW 2	SW 2	NNE 2	3	9⁰	0	—	
24	53.9	53.6	54.1	19.3	33.8	24.4	25.8	12.9	8.7	9.4	77	22	42	NNE 2	SW 2	0	0	2	0	—	
25	55.4	54.3	53.7	20.3	33.4	24.6	26.1	12.7	10.5	10.9	72	27	48	SW 2	S 4	S 4	0	0	0	—	
26	53.6	*52.5*	50.9	20.6	*32.0*	24.1	*25.6*	12.4	—	12.2	69	—	55	0	—	SE 8	8	—	10	0.1	● p.
27	50.4	49.2	48.5	22.2	32.2	26.6	27.0	11.9	10.9	11.0	60	30	43	SE 6	SSE20	SE 2	10	3	8	—	⸗ 2; ⸗ p; ⸗ 3.
28	49.2	48.2	47.7	22.4	33.2	24.9	26.8	11.1	10.6	9.9	55	28	43	SW 2	SE 6	SE 4	5	0	0	—	
29	49.1	48.7	48.9	21.0	33.1	25.8	26.6	10.6	12.6	11.5	58	34	47	SSE 2	SE 4	SE 4	3	3⁰	4	—	
30	51.3	52.4	52.7	20.9	33.3	24.2	26.1	10.3	12.2	13.2	55	32	50	SSE 2	WSW 2	SE 2	4	0	0	—	
31	53.2	51.8	51.1	19.4	31.6	24.8	25.3	11.9	10.4	9.1	71	30	39	E 2	ESE 8	SE 2	0	4⁰	2	—	
Средн. Mittel	750.6	750.1	750.1	17.9	26.4	20.6	21.6	11.6	10.3	11.4	77	42	65	3.1	5.4	2.5	4.5	5.5	4.2	27.6	

1889.

Урюпинская. **Сентябрь. — September.** Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	746.6	747.3	19.8	29.8	17.8	22.5	9.5	10.0	13.6	55	32	90	SE 2	SSE 8	WSW 2	4	6	10	20.4	▲, ⸝, ⇱, ●, ⊲ p.
2	43.6	42.0	40.8	16.0	20.8	18.1	18.3	12.9	13.5	13.1	96	74	85	0	SSW 4	SSW 2	9	9	8	—	⊲, ● n; ⇱ a.
3	45.6	47.3	49.8	11.7	17.4	12.2	13.8	8.9	5.8	7.5	87	39	71	W10	W10	W 2	0	8	1	—	
4	51.1	50.3	48.1	9.0	16.3	13.4	12.9	7.5	7.7	9.2	88	56	81	WSW 2	S 2	SW 4	10	10	10	13.7	●⁰ a, p, 3.
5	45.1	49.4	54.6	9.9	10.0	9.9	9.9	9.0	8.6	8.3	99	94	91	NE 8	N14	NW 2	10	10	9	2.2	● n, a, 2.
6	56.4	56.3	56.3	7.8	12.8	11.0	10.5	7.1	7.8	8.2	90	72	83	NW 4	W 4	WNW 4	10	10	10	0.2	●⁰ p.
7	56.0	55.0	54.0	9.4	15.0	11.0	11.8	6.5	7.2	7.5	74	57	76	WNW 4	NW 4	NW 4	5⁰	4	2	—	
8	53.4	52.9	53.6	10.2	15.2	12.4	12.6	8.7	8.1	8.3	94	63	78	W 2	NW 2	NW 2	10	5	8	1.2	● p.
9	55.3	56.3	58.0	8.9	15.4	11.6	12.0	7.6	9.2	8.3	89	70	92	NW 2	N 2	N 2	6	10	10	0.1	●⁰ p.
10	59.2	58.8	58.1	10.9	15.8	11.8	12.8	8.1	9.1	9.4	85	67	93	NE 2	ENE 4	0	10	10	10	—	
11	57.1	55.9	53.5	9.4	20.4	13.6	14.5	8.0	10.3	10.0	91	57	87	E 2	SE 2	0	9	4	3	0.1	
12	49.0	48.0	47.6	13.0	15.6	11.9	13.5	10.5	8.9	9.0	95	67	87	SE 2	WSW 6	0	8⁰	10	2	0.0	● n, 2.
13	42.5	39.9	47.8	13.0	15.8	5.7	11.5	10.2	12.2	6.0	93	91	88	S 4	SW 8	WNW 2	10	10	0	1.1	●⁰ n, 1, 2.
14	51.0	52.1	52.7	3.4	10.2	6.8	6.8	5.2	5.1	5.9	88	55	80	WNW 2	W 4	WSW 2	4⁰	8	4	—	
15	50.7	50.0	49.6	4.0	12.8	8.4	8.4	5.2	6.9	8.1	85	62	99	0	S10	SW 2	2	9	2	1.0	●, ⌒ p.
16	52.5	54.4	57.1	6.2	13.6	8.2	9.3	6.6	6.0	6.2	93	52	77	SW 2	WSW 6	SW 2	8⁰	5	8	—	⊼ n.
17	58.3	58.5	56.7	7.0	7.8	6.4	7.1	6.3	7.1	7.0	84	90	98	SW 2	ESE 2	N 4	10	10	10	35.7	● a, 2, p, 3.
18	53.7	53.9	54.4	6.7	10.0	7.8	8.2	7.1	7.8	7.1	98	86	90	NNE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.0	● n, 1.
19	53.9	52.9	50.7	7.2	11.9	9.6	9.6	7.0	7.9	8.6	93	76	96	NE 2	E 8	SE 6	10	10	10	5.7	● p, 3.
20	50.6	50.0	47.2	9.8	11.8	11.6	11.1	8.1	9.4	9.6	89	93	95	E 6	SE 8	SE 6	10	10	10	17.6	● 2, 3.
21	46.4	50.5	54.2	10.7	13.6	7.8	10.7	8.7	7.5	7.3	92	64	93	SW 2	SW 2	0	3	10	0	—	●, ⇱ n.
22	57.6	55.6	52.5	8.2	18.0	12.0	12.7	7.2	9.2	8.3	89	60	80	S 2	S 8	S 2	9	8	3	0.0	
23	47.4	52.7	56.5	12.8	15.8	10.2	12.9	11.0	7.6	8.1	00	57	87	S 6	WSW 4	0	10	1	0	—	●⁰, ⸝ n.
24	57.3	57.6	60.3	8.9	17.0	7.6	11.2	7.2	8.6	7.2	86	60	93	SW 2	SW 8	NNW 2	7	9	0	—	
25	62.6	62.2	61.2	5.4	14.5	10.2	10.0	6.4	8.3	7.5	95	68	81	0	SE 4	SE 6	10	8⁰	0	—	
26	59.4	56.9	55.0	9.1	22.3	16.5	16.0	6.3	8.8	8.6	73	44	62	E 6	E14	ESE 8	3	0	0	—	
27	54.7	52.2	51.9	13.6	26.4	18.6	19.5	7.1	8.2	7.6	61	33	48	ESE 4	ESE20	ESE 8	8⁰	0	0	—	⸝ 2.
28	52.4	51.4	52.0	11.4	23.9	18.2	17.8	7.2	7.3	8.0	72	33	52	SE 4	ESE20	ESE14	8⁰	2⁰	0	—	⸝ 2.
29	53.5	53.3	55.1	11.7	22.5	16.3	16.8	6.6	7.4	7.5	64	37	55	S 2	SE14	SE 8	8⁰	2⁰	2	—	
30	57.9	57.8	59.2	9.5	21.2	13.4	14.7	7.5	6.7	7.5	84	36	65	ESE 2	ESE10	ESE 4	2	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	752.8	752.7	753.2	9.8	16.5	11.7	12.6	7.8	8.3	8.3	86	62	82	3.1	7.2	3.4	7.4	7.0	4.7	99.0	

Октябрь. — October.

1	761.1	761.0	762.3	7.8	22.3	15.1	15.1	6.5	7.1	7.2	82	36	56	E 2	ESE 6	ESE 6	7	5⁰	0	—	
2	64.8	64.3	64.3	10.0	23.7	15.0	16.2	5.8	7.0	7.7	63	32	61	ESE 2	ESE14	ESE 8	0	0	0	—	
3	65.3	64.6	63.9	7.6	18.8	11.1	12.5	6.6	5.2	4.7	85	32	47	ESE 2	ESE14	ESE 6	2⁰	2	0	—	
4	64.2	63.3	62.6	5.9	19.6	9.4	11.6	5.0	3.5	5.3	72	21	60	E 2	ESE20	ESE 2	0	0	0	—	⸝ 2.
5	63.0	62.9	62.1	6.7	19.2	13.0	13.0	5.0	4.6	5.6	69	28	50	ESE 4	ESE10	SE 2	5⁰	2⁰	9	0.0	
6	61.8	60.8	60.3	7.8	18.6	12.8	13.1	5.2	4.2	6.2	65	26	56	SE 2	SSE 8	SSE 4	7	9	8	—	●⁰ n.
7	59.7	59.1	58.8	9.2	19.7	12.2	13.7	5.6	6.6	6.8	65	39	64	SSE 2	S 4	SSE 2	7	6	0	—	
8	58.6	58.5	58.4	9.2	21.5	12.2	14.3	6.4	6.7	7.2	74	35	68	S 2	S 4	0	9	7	0	—	
9	58.6	57.7	58.0	8.2	23.0	15.6	15.6	6.8	11.4	10.5	83	55	80	S 2	SSW 2	SW 2	10	5⁰	2⁰	2.6	
10	57.4	58.7	59.8	14.3	18.5	12.1	15.0	11.7	12.5	10.5	97	79	00	0	WSW 2	0	10	10	0	2.0	● n, 1, a.
11	61.9	63.4	63.8	9.7	13.1	11.5	11.4	7.8	10.6	10.1	87	95	00	0	0	SSW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
12	64.3	64.1	63.9	7.1	19.0	12.9	13.0	7.5	10.9	10.9	00	67	99	0	S 2	0	10	2	0	—	≡ n, 1.
13	63.5	62.6	61.4	7.8	20.4	12.4	13.5	7.7	10.6	10.6	98	59	99	0	0	0	2	2	0	—	⊼ n.
14	61.6	60.7	61.2	6.8	20.6	12.0	13.1	7.2	10.6	9.6	98	58	93	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
15	61.5	61.1	61.0	6.3	20.9	12.6	13.3	6.9	9.8	8.9	98	53	83	0	S 4	E 6	10	0	0	—	⊼ n; ≡⁰ 1.
16	60.5	60.6	59.9	7.6	18.6	9.2	11.8	7.2	9.0	6.7	93	56	78	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	4	0	—	
17	60.1	59.5	58.6	5.4	17.0	9.8	10.7	4.9	7.6	5.3	74	53	58	ESE 2	ESE 8	ESE 6	0	0	2	—	
18	58.7	57.9	56.3	4.0	11.4	10.8	8.7	5.4	7.7	9.3	88	77	97	ESE 2	ESE 6	S 2	2⁰	10	10	3.3	● p.
19	55.9	56.8	57.3	8.5	13.6	8.3	10.1	7.8	9.1	8.2	94	79	00	0	NE 2	0	10	4	0	—	
20	57.7	58.0	57.0	6.9	10.6	7.8	8.4	7.2	8.0	7.2	98	84	92	ESE 2	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	≡² n, 1.
21	55.7	*54.5*	54.2	8.6	*13.0*	11.5	*11.0*	7.8	—	9.9	93	—	98	SSE 2	—	0	10	—	10	0.0	●⁰ p.
22	52.5	51.2	49.0	9.8	13.5	12.2	11.8	8.7	9.3	10.0	96	81	95	0	S 4	S 4	8	10	10	0.1	● p.
23	44.6	44.4	43.9	14.0	15.8	14.6	14.8	11.2	10.9	11.5	95	82	93	SW 8	WSW 6	WSW 2	10	10	10	9.1	● 3.
24	45.5	*44.6*	44.5	4.8	*5.0*	1.9	*3.9*	6.2	—	5.0	97	—	95	NNE 2	—	ENE 6	10	—	10	27.8	● n, 1, p, 3.
25	44.9	45.6	47.5	3.5	3.0	0.8	2.4	5.7	5.4	4.6	97	95	94	ESE 8	E 8	E 2	10	10	10	0.9	● n, 2.
26	49.6	50.1	49.9	0.0	— 0.2	— 2.3	— 0.8	4.3	3.9	3.5	94	87	92	N 2	NNE 4	N 6	10	10	10	0.1	≡, △⁰ 1; ✳ 3.
27	49.7	51.0	54.1	— 4.4	— 5.4	— 6.4	— 5.4	3.0	2.7	2.6	93	90	93	N 2	N 6	NNE 4	10	10	2	0.1	
28	56.2	58.2	61.7	— 4.2	— 3.3	— 3.8	— 3.8	3.2	2.5	3.0	95	72	89	NNE 4	N 4	NNE 6	10	8	10	0.0	✳ n, 1, 3.
29	65.6	67.1	68.7	— 5.6	— 0.8	— 2.8	— 3.1	2.5	3.1	3.5	85	71	94	E 4	NW 8	W 2	0	7	3	—	
30	68.2	66.5	61.9	— 3.8	— 4.0	1.0	— 2.3	3.0	2.2	4.4	89	64	89	NW 2	W 4	SSW 8	9	9	9	4.4	●⁰ a.
31	57.7	56.2	55.5	1.2	*2.5*	1.5	*1.7*	4.7	—	4.8	94	—	94	0	WSW 2	S 2	10	10	10	3.5	✳ n; ● n,a,2; ≡ 1,2.
Средн. Mittel	758.4	758.2	758.1	5.8	13.2	8.5	9.2	6.3	7.2	7.2	87	61	81	2.0	5.4	3.2	6.8	5.9	4.3	53.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	757.8	758.6	1.8	4.1	2.8	2.9	5.0	5.4	5.6	95	88	00	0	W 1	0	10	10	10	0.5	● n; ≡ 1, 3.
2	59.6	60.1	61.9	2.0	4.0	2.2	2.7	5.2	5.6	5.1	98	92	94	0	SSE 4	ESE 6	10	10	10	5.5	● n, 2, 3; ≡ 1.
3	63.1	63.9	65.2	2.6	4.0	0.8	2.5	5.1	5.3	4.3	93	87	89	ESE 6	SE 8	ESE 6	10	10	10	—	● n.
4	65.1	65.3	65.8	0.4	0.6	0.8	0.6	4.4	4.3	4.4	92	90	90	SE 4	SE10	SE 8	10	10	10	—	
5	65.8	66.1	66.5	— 0.1	0.0	0.2	0.0	4.0	4.3	4.3	89	94	92	SE 8	SE10	SE 6	10	10	10	—	
6	66.8	66.4	66.1	0.8	1.0	0.3	0.7	4.6	4.5	4.6	94	90	94	SE 4	ESE 4	ESE 8	10	10	10	—	
7	64.3	63.0	59.6	0.6	1.8	2.4	1.6	4.5	4.7	4.8	90	90	87	SE 8	SE 8	SE10	10	10	10	0.4	● p, 3.
8	56.3	54.3	50.3	1.8	3.0	3.8	2.9	5.0	5.3	5.7	95	93	95	S 4	SE 4	SE 6	10	10	10	5.0	● p, 3.
9	44.0	41.9	43.9	4.2	5.1	2.0	3.8	6.1	5.3	5.0	98	82	94	SSE 4	SW 2	SW 2	10	10	3	0.5	● n, a, p; ≡ 1.
10	45.9	47.1	49.8	2.4	5.0	2.6	3.3	5.1	5.6	5.2	93	86	94	SSW 2	WSW 2	0	10	9	10	3.7	≡⁰ 3.
11	47.4	43.8	52.3	0.6	6.2	1.2	2.7	4.7	6.7	4.5	98	94	91	NE 2	SE 4	W 4	10	10	10	19.0	✳ n, 1; ● a, 2.
12	57.2	58.4	58.4	0.0	3.7	2.0	1.9	4.2	4.7	4.6	90	78	87	0	WSW 2	W 2	10	9	10	—	
13	57.4	56.9	57.4	— 0.2	0.8	— 0.2	0.1	4.0	4.1	3.5	89	85	78	NW 2	WNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
14	58.3	59.6	62.2	— 1.7	0.0	— 0.8	— 0.8	3.6	3.7	4.1	90	79	94	0	WNW 2	0	10	10	10	—	
15	63.5	64.2	64.6	— 0.7	0.6	— 1.4	— 0.5	4.3	4.0	4.1	98	83	98	SW 2	NNE 2	NNE 2	10	5	0	0.0	✳⁰ a.
16	64.4	62.1	61.0	— 0.4	0.3	— 0.2	— 0.1	4.0	4.4	4.4	90	94	98	E 2	NE 6	E 8	10	10	10	—	
17	56.6	55.5	53.5	0.1	1.2	0.8	0.7	4.4	4.4	4.4	96	87	90	E 6	E 6	0	10	10	10	0.1	
18	54.2	54.8	56.2	0.1	1.0	0.6	0.6	4.2	4.1	4.3	90	80	90	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, p, 3.
19	56.8	56.1	57.7	— 3.8	— 3.4	— 4.8	— 4.0	3.0	3.1	3.1	89	89	98	N 2	SW 4	0	10	9	10	0.0	✳⁰ n, 2, 3.
20	58.5	59.0	58.3	— 5.0	— 3.0	— 5.8	— 4.6	2.7	2.3	2.8	88	63	95	0	SW 1	SW 4	10	2	10	0.9	
21	51.6	52.5	60.5	— 4.0	— 0.5	— 6.2	— 3.6	3.2	4.3	2.8	93	98	98	SW 4	NW 2	0	10	10	10	1.1	✳ n, a.
22	61.0	58.3	54.9	— 5.8	— 1.8	1.4	— 2.1	2.9	3.9	4.8	98	98	94	W 1	SW 6	NW 6	10	10	10	1.9	✳ 2, p; ● p.
23	58.7	62.0	66.1	0.6	— 2.8	— 9.2	— 3.8	4.3	3.3	2.0	90	89	91	NW 4	0	SE 1	10	10	8	—	
24	67.3	67.1	66.1	— 8.0	— 6.0	— 5.6	— 6.5	2.2	2.6	2.9	91	93	98	SE 1	SW 2	0	10	10	10	—	
25	65.4	66.2	65.5	— 4.0	— 2.6	— 5.8	— 4.1	3.2	3.5	2.9	93	94	98	0	S 2	SE 2	10	10	10	—	
26	64.7	64.4	63.5	— 8.0	— 8.4	—12.7	— 9.7	2.4	1.7	1.4	97	70	84	SE 4	SE 4	SE 2	10	0	0	—	
27	63.1	63.0	62.9	— 6.4	— 5.1	— 7.0	— 6.2	2.7	2.7	2.6	97	88	97	SE 8	SSE 6	SE 8	10	10	10	—	
28	63.7	63.9	64.7	— 4.6	— 3.4	— 5.5	— 4.5	3.0	3.4	3.0	93	95	00	SE 6	SSE 8	SE 6	10	9	10	0.0	✳⁰ a.
29	64.7	63.6	63.8	— 3.2	— 0.6	0.0	— 1.3	3.4	4.3	4.5	94	98	98	SE10	SE 8	S10	10	10	10	—	
30	64.8	64.2	64.5	0.1	0.9	0.5	0.5	4.4	4.5	4.4	96	92	92	S10	S10	SSE10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	759.6	759.4	760.1	— 1.3	0.2	— 1.4	— 0.8	4.0	4.2	4.0	93	88	93	3.5	4.4	4.1	10.0	9.1	9.0	38.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	763.7	765.8	— 0.4	— 0.4	— 5.1	— 2.0	4.0	4.2	2.9	90	96	96	S10	S10	SE10	10	10	10	0.0	
2	65.3	65.7	65.1	— 7.8	— 6.1	— 8.6	— 7.5	2.4	2.3	1.7	97	79	73	SE 4	SE 6	SE 6	10	9	0	—	✳⁰ n; ⫶ a.
3	65.6	64.9	65.6	—12.6	— 7.4	—10.2	—10.1	1.6	2.1	1.8	92	81	87	ESE 4	ESE 4	ESE 4	9	0	0	—	
4	*65.8*	66.2	68.9	—*10.5*	— 5.8	— 8.2	— 8.2	—	2.0	2.2	—	67	91	—	NE 2	NE 4	—	8	9	—	
5	68.9	70.4	72.1	— 9.2	— 8.4	—13.4	—10.3	2.2	1.9	1.5	97	82	92	NE 4	NE 4	ENE 2	9	8	3	—	
6	73.3	74.0	73.1	—16.1	—12.2	—10.0	—12.8	1.2	1.4	1.6	95	81	77	NNE 1	NNE 2	N 1	0	0	10	—	
7	72.9	72.8	73.2	—15.9	—13.2	—16.1	—15.1	1.3	1.4	1.3	00	88	00	N 2	N 1	0	3	0	0	—	
8	73.5	74.2	74.5	—14.2	—10.6	—11.4	—12.1	1.5	2.0	1.9	00	00	00	E 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2, 3.
9	73.9	74.3	72.2	—14.2	—14.2	—16.5	—15.0	1.5	1.5	1.2	00	00	00	SE 2	NE 2	SE 2	10	8	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	68.1	66.7	63.5	—16.5	—11.6	—11.0	—13.0	1.2	1.7	1.9	00	93	00	SE 1	SE10	SE14	0	9	10	0.0	✳⁰ p, 3.
11	62.2	62.7	65.4	—13.4	—13.0	—16.7	—14.4	1.5	1.4	1.1	96	88	90	SE14	SE10	SE 6	8	5	9	—	
12	65.3	66.2	67.4	—16.7	—16.5	—17.3	—16.8	1.1	1.1	1.1	95	90	95	SE 4	SE 6	SE 1	4	8	2	—	⫶ a, p.
13	67.2	67.0	65.9	—18.1	—11.9	—15.5	—15.2	1.0	1.5	1.1	95	81	81	NE 1	E 2	0	0	0	0	—	
14	65.4	65.1	66.3	—18.3	—12.4	—17.5	—16.1	1.0	1.4	1.1	94	81	95	NE 1	ESE 2	NE 2	0	2	0	—	
15	67.7	67.8	68.8	—20.1	—12.2	—16.7	—16.3	0.8	1.4	1.1	93	77	95	N 1	NNE 2	0	2	2	0	—	
16	*69.6*	68.9	68.7	—*20.0*	—13.1	—17.7	—*16.9*	—	1.2	1.0	—	76	89	—	0	0	—	0	0	—	
17	66.7	65.4	64.4	—20.7	—15.5	—11.9	—16.0	0.8	1.3	1.7	93	00	96	E 2	SE 2	0	8⁰	8⁰	0	—	≡ a; ∨ 2.
18	64.5	64.9	65.0	—11.5	— 8.6	—11.6	—10.6	1.7	1.9	1.8	93	82	00	0	0	0	10	10	5	—	
19	63.7	62.7	59.3	—10.4	— 4.8	— 8.2	— 7.8	2.0	2.3	2.3	00	74	97	SSW 2	SSW 2	SSW 6	8	2⁰	4	0.0	
20	58.0	59.6	62.5	— 1.6	— 0.2	— 4.6	— 2.1	4.1	3.8	3.1	00	83	95	WSW 6	NW 6	NW 2	10	0	0	—	✳⁰ n.
21	62.5	61.3	60.7	— 6.8	— 0.2	— 8.8	— 5.3	2.3	2.6	1.9	84	58	85	0	0	SW 2	9	2⁰	0	—	
22	59.2	59.1	59.9	— 8.8	— 0.2	— 6.4	— 5.1	1.5	2.1	2.1	66	47	74	0	0	0	0	1	0	—	
23	59.5	58.1	57.8	— 8.4	— 0.7	— 9.6	— 6.2	1.6	2.2	2.0	67	51	94	S 2	S 2	SE 4	0	1⁰	0	0.0	
24	55.1	52.8	52.2	— 6.7	— 3.2	— 4.7	— 4.9	2.7	3.6	3.2	00	00	00	ESE 2	SE 2	N 2	10	10	10	—	✳⁰n; ∨1,3; ≡n,2,3.
25	53.2	53.1	53.8	— 7.4	— 4.5	— 7.8	— 6.6	2.6	2.6	2.3	00	79	94	NW 2	NW 4	NW 2	10	4	10	0.0	✳ 3.
26	54.6	57.2	62.1	—10.2	—10.0	—11.6	—10.6	2.0	1.9	1.8	00	90	97	NW 2	NW 4	NW 8	10	10⁰	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
27	67.4	70.4	72.6	—14.0	—14.8	—18.1	—15.6	1.4	1.2	0.9	91	87	89	NNW 6	N 6	N 4	0	4	⊘	—	⊕ a, 2.
28	69.8	66.3	65.1	—13.8	—10.4	— 7.6	—10.6	1.3	1.8	2.5	83	90	00	NNW 2	NW 4	NNW 6	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
29	63.4	63.4	64.1	— 8.8	— 6.8	— 6.7	— 7.4	2.3	2.7	2.7	00	00	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 3.
30	64.2	63.2	60.5	—11.2	—11.4	—14.8	—12.5	1.9	1.7	1.3	00	93	91	NW 4	WNW 2	SW 2	10	2⁰	0	—	
31	57.4	56.1	54.4	— 8.8	— 6.5	— 4.0	— 6.4	2.1	2.8	3.4	91	00	00	0	SW 4	SW 6	10	10	10	0.1	
Средн. Mittel	764.8	764.7	764.9	—12.0	— 8.6	—11.2	—10.6	1.8	2.1	1.9	94	85	93	2.9	3.6	3.3	6.6	5.3	3.9	0.2	

1889.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Januar. — Rostow am Don.

Долгота — Länge: 39° 43′. Широта — Breite: 47° 13′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.4	767.6	769.3	—12.2	— 8.1	— 9.0	— 9.8	1.5	2.0	1.9	85	82	85	E 7	E 6	ENE 7	10	10	10	0.6	✢ n,1, a. ✶ a, 2, p.
2	70.4	71.0	70.7	—11.7	—10.9	—11.3	—11.3	1.5	1.5	1.5	85	79	82	ENE 9	NE10	NE11	10	10	10	0.5	✢,✶n,a.2,p.3;⸙ a,p.
3	69.3	67.4	66.8	—11.5	—11.2	—14.4	—12.4	1.6	1.6	1.2	85	82	83	NE10	NE11	NE10	10	10	10	0.0	✢, ✶ n, p, 3; ⸙ a, p.
4	66.9	68.6	71.4	—14.6	— 9.9	—12.7	—12.4	1.0	1.2	0.9	69	58	53	NE11	ENE 7	NE 9	10	10	1	—	✢, ✶ n; ⸙ p.
5	73.1	72.7	73.6	—16.5	—11.9	—14.6	—14.3	0.7	0.9	0.9	55	49	60	NE 7	NE 7	NE 5	0	0	0	—	⸙ n.
6	73.2	72.3	72.2	—17.0	— 9.4	—13.5	—13.3	0.7	1.2	1.1	64	53	71	NE 2	E 2	NE 2	8	8	0	—	
7	71.6	70.6	69.7	—17.5	— 4.9	—10.2	—10.9	0.9	2.2	1.8	84	69	87	ENE 1	NE 2	NE 2	1	0	0	0.6	≡° 1, a.
8	66.8	64.8	63.9	— 4.5	— 1.1	— 2.5	— 2.7	2.9	3.7	3.4	90	86	89	ENE 5	E 7	NE 7	10	10	10	0.2	✶ n, a, 2, p.
9	62.2	62.1	63.9	— 2.9	— 2.5	— 6.6	— 4.0	3.4	3.5	2.5	94	92	92	NE 7	E 6	NE 7	10	10	10	1.6	≡° 1; ✶ a, 2, p, 3.
10	65.9	66.7	68.7	— 8.2	— 6.9	— 9.2	— 8.1	2.2	2.3	1.9	91	86	84	E 7	NE 6	ENE 8	10	10	10	—	✶ n.
11	71.3	72.5	74.8	—10.6	— 8.8	—14.0	—11.1	1.6	1.8	1.1	83	78	71	NE 9	NE 9	NE10	9	6	10	0.0	✶ a, 2, p; ⸙ a, p.
12	75.1	74.9	75.0	—18.9	—15.2	—17.8	—17.3	0.7	0.8	0.7	70	59	67	NE10	NE10	NE 9	0	0	0	—	⸙ n, a, p.
13	73.9	74.2	74.5	—19.5	—15.0	—16.9	—17.1	0.7	0.8	0.7	69	59	59	NE10	NE10	NE 8	0	0	0	—	⸙ a, p.
14	74.7	75.0	77.3	—17.3	—13.2	—15.9	—15.5	0.8	1.2	1.0	68	72	76	NE 9	NE10	NE 8	0	3	0	—	←1, a, 2, p, 3; ⸙ a, p.
15	77.7	78.0	78.2	—19.0	—13.1	—15.3	—15.8	0.7	1.1	1.0	76	68	72	NE 9	NE10	NE10	0	0	0	—	←n,1,a.2,p; ⸙ n,a.p.
16	77.7	77.3	77.6	—17.1	—11.6	—15.8	—14.8	0.9	1.2	1.0	74	68	76	NE 8	ENE 8	NE 9	0	0	0	—	⸙ n, a, p.
17	77.2	76.2	74.7	—15.6	— 8.8	—12.2	—12.2	1.1	1.2	1.0	81	51	59	NE 8	N 7	N 4	0	3	0	—	⊔ 1.
18	73.8	73.9	74.6	—15.8	—12.1	—17.7	—15.2	0.9	1.4	0.9	71	77	78	NE 3	E 6	NE 7	0	7	0	0.0	✶ a, 2, p.
19	74.2	72.7	71.6	—17.9	—15.3	—18.7	—17.3	1.0	1.0	0.8	89	77	77	NE 5	NE 6	NE 3	10	10	0	0.1	✶ a, 2, p.
20	69.4	69.2	70.1	—17.7	—13.9	—17.1	—16.2	0.9	1.1	0.9	78	75	79	NE 4	NE 5	ENE 6	1	6	0	—	
21	70.7	69.0	66.8	—21.7	—16.2	—17.9	—18.6	0.6	0.9	0.8	78	71	78	E 5	E 8	ENE 8	0	4	0	—	⊔ 1.
22	63.4	61.6	58.3	—15.8	—12.2	—13.3	—13.8	1.0	1.2	1.3	76	70	84	NE 4	NE 4	E 8	10	10	10	—	
23	55.3	54.5	54.7	—12.0	—10.2	—11.0	—11.1	1.5	1.7	1.7	85	83	86	NE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	2.0	✢, ✶ p, 3.
24	54.1	54.7	57.2	— 8.8	— 6.7	—10.4	— 8.6	2.1	2.1	1.5	91	78	77	N 5	NNW 7	NW 6	10	10	10	0.2	✢ n; ✶ n, 1, a.
25	58.4	56.8	56.2	—18.1	— 8.9	— 8.0	—11.7	0.9	1.8	2.1	84	78	85	NW 4	W 7	W 4	8	10	4	0.6	✶ a, p, 3.
26	57.1	54.4	51.3	—12.4	— 3.6	— 0.7	— 5.6	1.6	2.7	3.7	92	78	85	SW 2	SW 9	WSW12	3	10	10	0.7	✶ p, 3; ⸙ p.
27	54.8	58.0	59.2	— 2.2	1.3	— 3.1	— 1.3	3.6	3.6	3.3	92	70	91	W 6	W 4	W 1	10	3	10	1.2	⸙, ✶ n.
28	59.8	61.3	64.2	— 3.0	— 3.2	— 8.5	— 4.9	3.4	3.0	2.0	94	85	85	0	NNW 4	NW 2	10	10	0	0.4	✶ n. a. 2, p; ≡ n, 1.
29	66.5	65.0	60.3	—13.8	— 8.5	— 6.4	— 9.6	1.4	2.1	2.5	92	91	90	W 2	S 6	SW 6	0	10	10	1.1	⊔ 1; ✶ a, 2, p.
30	55.8	55.4	58.7	— 2.4	0.4	— 8.5	— 3.5	3.6	4.4	1.8	94	92	76	SW11	SW 7	NW 4	10	10	0	0.4	✢n.1,a;✶n1ap;⸙n.a
31	59.2	57.7	54.3	— 9.7	— 6.7	— 0.2	— 5.5	1.7	2.3	4.2	77	84	92	0	E 4	SW 3	10	10	10	0.6	✶ 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	767.3	767.0	767.1	—13.1	— 9.0	—11.4	—11.2	1.5	1.9	1.6	81	74	78	6.0	6.8	6.5	5.8	6.8	4.7	10.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 48.6 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 757.9 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	745.2	741.7	1.2	3.1	2.9	2.4	4.7	5.1	5.2	94	90	91	SW 6	SW 8	SW10	10	10	10	10.5	● a, p, 3.
2	39.4	41.2	47.5	2.8	1.8	— 1.6	1.0	5.2	4.9	2.8	93	93	68	SSW 8	WSW 8	SW 6	10	8	10	1.2	● n, 1, a; ⸙ n.
3	47.2	49.1	50.8	2.5	3.0	2.4	2.6	4.5	5.1	5.3	80	90	96	SW13	WSW 9	SW 3	10	10	10	3.6	⸙ n,a; ●° a2p3; ≡° p3
4	49.2	47.8	49.8	4.0	9.2	2.6	5.3	4.9	6.3	4.4	80	72	79	SSE 3	S 8	SW17	10	10	10	0.2	● n, a, p; ⸙ p,3; ≡° n.
5	60.9	59.2	52.4	— 0.9	1.4	5.2	1.9	4.0	4.5	5.9	94	89	89	W 2	E 4	SE 4	4	10	5	5.6	⸙, ⊔ n; ≡ 1; ✶ a; ● p.
6	49.6	52.9	54.5	3.1	— 0.3	— 2.2	0.2	5.6	3.7	3.4	98	83	87	WSW 9	NW 9	SW 4	10	10	3	1.2	≡ n, 1.
7	52.4	49.7	48.6	— 3.1	1.0	— 2.2	— 1.4	3.3	4.6	3.6	91	92	92	SW 4	S 6	W 2	10	10	10	1.4	✶ n, 1, a, 2, p.
8	50.9	52.6	51.3	— 5.0	1.2	1.4	— 0.8	3.0	4.0	4.5	95	79	89	0	SW 6	S 6	6	1	10	1.6	⊔ n; ≡ a.
9	52.9	53.0	50.0	— 5.4	0.8	— 3.5	— 2.7	2.6	3.2	3.0	85	66	85	W 3	W 2	ENE 7	1	1	2	—	✶ n.
10	45.1	44.8	46.1	— 2.2	— 1.9	2.4	— 0.6	3.3	3.6	5.1	85	90	93	E10	E11	SSW 7	10	10	10	5.6	✢.✶a,2,p;●p3;⸙ ap
11	45.1	43.6	51.8	1.6	0.9	— 1.6	0.3	5.0	4.6	3.2	96	94	78	E 4	NW10	W 6	10	10	10	10 6	●n,1,a; ✶a,2,p; ⸙ p.
12	56.8	57.1	58.2	— 3.6	3.1	0.1	— 0.1	2.6	4.3	4.0	76	74	87	SW 5	S 6	SSW 5	1	3	0	1.5	
13	60.0	59.2	58.8	1.3	2.8	3.2	2.4	4.6	4.6	5.2	91	80	90	S 2	S 5	S 4	10	10	10	4.6	● n, a, p, 3; ✶ n, a.
14	59.7	60.7	58.8	1.0	— 0.8	— 0.2	0.0	4.6	3.7	4.3	92	85	94	NNE 4	NE 6	NE 9	10	10	10	4.8	● n, p, 3; ✶ a, 2, p.
15	55.2	52.5	49.3	2.6	8.0	1.5	4.0	4.9	6.1	4.8	89	76	94	NE 7	E 8	E10	5	3	10	—	● n; ≡°, ⸙ p.
16	45.0	47.5	50.9	1.6	2.8	3.0	2.5	5.0	5.4	5.5	96	96	96	ENE10	E 4	SSW 3	10	10	10	3.6	●a2p;≡° a2p3⸙ nap
17	51.9	53.5	57.7	1.2	1.5	0.5	1.1	4.8	4.9	4.2	96	96	89	SW 5	WSW 9	W 4	10	10	10	0.0	≡ n; ●° a.
18	58.6	57.3	57.5	— 0.2	— 0.4	— 3.3	— 1.3	3.8	4.2	3.3	83	94	91	NW 2	N 4	NW 6	10	10	10	4.4	✶ a, 2, p, 3.
19	59.1	60.0	59.3	— 9.4	— 6.9	— 8.0	— 8.1	1.8	1.9	2.2	84	70	91	WNW 4	W 7	W 2	9	0	7	0.2	✶ n, p.
20	55.5	51.0	49.3	—11.2	— 3.4	0.4	— 4.7	1.7	3.2	4.6	89	91	96	S 3	SSE 5	SW 7	9	10	10	6.0	✶ a, 2, p, 3; ⸙ p.
21	53.5	55.5	56.6	— 3.1	2.7	1.3	0.3	3.4	4.1	4.5	94	74	89	SW 4	S 3	E 5	6	8	10	—	✶ n.
22	55.0	55.6	57.9	1.4	4.3	2.8	2.8	4.0	4.2	4.8	78	68	86	E 9	E 7	E10	8	10	10	1.6	● p, 3; ⸙ p.
23	59.4	61.4	64.0	2.4	5.0	3.0	3.5	5.0	5.6	5.1	91	86	90	NE 7	E 8	ENE 9	10	10	10	1.8	● n, 1, a; ⸙ p.
24	63.6	61.9	61.3	— 0.5	0.3	— 0.7	— 0.3	4.0	3.6	3.3	90	76	75	E12	E15	E14	10	10	1	—	⸙ n, 2.
25	61.2	60.6	61.6	— 1.4	1.3	1.6	0.5	3.2	3.8	4.6	78	75	89	E14	E12	NE 3	10	10	10	1.4	⸙ n; ✶, ● p.
26	60.3	57.8	55.3	0.0	1.9	1.0	1.0	4.3	4.0	4.6	92	77	92	E 8	E10	E 8	10	10	10	14.6	⸙ a; ● p, 3.
27	56.4	56.8	55.1	1.2	2.8	2.4	2.1	4.8	4.8	5.2	96	86	94	SW 4	SW 3	E 3	10	10	10	4.2	● n. p. 3; ≡° n, 3.
28	51.2	50.0	49.8	2.0	5.1	3.2	3.4	5.1	6.3	5.6	96	95	97	E 2	E 2	E 1	10	10	10	5.2	≡ n.1.a,2,p,3; ● a,p.3
Средн. Mittel	753.7	753.5	753.8	— 0.6	1.8	0.6	0.6	4.1	4.4	4.4	89	83	89	5.9	7.0	6.2	8.5	8.4	8.5	95.4	

Ростовъ на Дону. 1889. Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	750.3	753.3	1.6	4.0	0.6	2.1	5.0	5.5	4.2	96	90	89	ENE 2	N 2	NW 2	10	10	10	2.1	≡⁰ n, 1; ● n, 1, a.
2	54.7	55.8	56.9	0.1	0.9	— 0.6	0.1	4.4	4.2	4.1	96	85	92	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	≡⁰ n, 1; ✳ 2, p.
3	57.1	56.6	55.7	— 2.2	— 1.8	— 2.6	— 2.2	3.6	3.8	3.6	94	94	96	E 2	NE 3	NNE 8	10	10	10	4.1	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
4	58.9	62.2	67.0	— 9.1	— 9.3	—12.0	—10.1	1.9	1.6	1.4	85	72	78	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	0.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
5	71.4	73.0	74.9	—15.0	— 9.4	—12.0	—12.1	1.1	1.4	1.4	77	62	78	ENE 6	NE 4	ENE 6	10	0	0	—	
6	75.9	75.5	71.7	—14.9	— 8.1	—10.6	—11.2	1.1	1.4	1.4	78	56	70	E 6	E 8	E10	0	1	6	—	⊔ 1; ⸗ p.
7	65.8	63.4	62.8	—10.0	— 6.8	— 7.4	— 8.1	1.3	1.6	2.0	64	60	78	E13	E16	E17	10	10	10	2.3	⸗ n, a, 2, p, 3.
8	61.6	61.2	61.6	— 9.3	— 4.9	— 5.3	— 6.5	2.0	2.6	2.7	91	84	90	E18	E14	E14	10	10	10	0.7	⸗ n, 1; ✳, ✢ n, 1, a, p.
9	62.9	63.4	64.6	— 8.4	— 8.4	— 8.0	— 8.3	2.2	2.0	2.2	91	85	91	E12	E10	E 9	10	10	10	2.6	✢ n 1 a 2 p 3; ✳ a 2 p 3; ⸗
10	66.0	66.5	67.9	—10.2	— 7.6	— 8.8	— 8.9	1.8	1.9	1.9	90	78	85	E 7	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.3	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p. [a, p
11	67.7	66.9	66.4	—11.0	— 6.8	—10.6	— 9.5	1.7	1.9	1.7	86	70	86	ENE 6	NE 4	NE 2	8	8	6	0.1	✳⁰ p, 3.
12	65.7	65.2	65.7	—10.8	— 3.3	— 6.1	— 6.7	1.6	2.2	2.3	83	60	79	N 1	ESE 2	NE 1	6	7	10	0.0	✳ n, 2, p, 3.
13	65.1	63.9	61.6	— 7.7	— 3.4	— 3.6	— 4.9	2.2	2.4	2.6	86	67	76	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
14	55.8	52.1	50.8	— 3.0	1.6	1.1	— 0.1	3.4	4.7	4.9	94	91	98	E 1	SE 3	SW 1	10	10	10	9.9	✳ 1, a 2; ● 2, p; ≡⁰ 2, p 3
15	54.7	53.6	48.1	— 0.5	1.8	0.6	0.6	3.9	3.5	4.5	88	67	94	WSW 1	SE 1	E 7	8	10	10	10.0	≡ n; ● p, 3.
16	44.5	44.9	47.9	4.8	8.3	0.6	4.6	6.0	6.7	4.5	94	82	94	ESE 1	WSW 1	NE 7	8	4	10	1.6	≡⁰ n, 1; ● n, p, 3.
17	51.8	55.0	56.2	— 4.2	— 3.5	— 3.8	— 3.8	3.1	2.7	2.6	93	76	78	N 6	N 3	WNW 1	10	10	10	0.6	∽ n; ✳ n, 1, a, 2.
18	54.2	53.1	52.1	— 3.8	— 1.4	— 2.6	— 2.6	2.8	3.0	2.7	82	72	72	W 1	SW 1	0	10	10	10	0.0	✳ 1, a.
19	51.7	53.9	59.4	— 2.0	0.1	— 4.7	— 2.2	3.5	3.3	2.3	90	71	72	W 3	W 7	WNW 3	10	8	0	0.1	✳ a.
20	65.2	66.2	66.0	— 7.3	1.0	0.2	— 2.0	1.9	3.4	4.2	72	68	90	ESE 1	SSE 3	SE 6	0	8	10	0.2	⊔, ∞ 1; ✳ p.
21	65.6	65.5	64.4	00	4.7	2.6	2.4	3.8	4.9	4.8	83	76	85	E 6	E 7	E10	5	8	10	—	⊔ 1; ⸗ p.
22	62.4	60.4	59.3	0.6	4.4	2.0	2.3	4.2	4.8	4.6	87	77	87	E11	ESE11	E 9	10	8	4	—	⸗ n, a, p.
23	56.5	54.1	51.2	0.2	6.1	5.6	4.0	4.3	5.5	6.3	92	78	93	ESE 9	E 8	E 1	10	8	10	1.0	● p, 3; ⸗ n, a.
24	55.5	56.8	55.5	1.0	2.7	0.0	1.2	4.4	3.9	4.5	89	70	98	W 1	W 8	W 6	10	5	1	1.6	● n; ✳ p.
25	59.6	61.7	60.5	— 2.0	1.2	1.4	0.2	2.7	3.5	4.2	70	68	83	W 4	WSW 6	W 8	3	9	10	0.6	✳ p, 3.
26	60.0	60.2	60.2	2.6	9.4	4.8	5.6	5.1	5.2	5.0	93	59	78	W 4	WSW 6	0	10	1	0	—	✳ n.
27	56.4	53.0	52.5	5.0	9.6	7.7	7.4	4.9	5.9	6.7	75	66	86	E 6	E 7	0	10	10	0	0.2	● a, p.
28	53.1	52.9	52.5	6.8	13.4	10.0	10.1	6.8	9.4	8.3	93	82	91	SE 1	S 1	0	10	10	1	0.7	≡⁰ 1; ● a, 2, p; ∠ p.
29	51.6	50.4	49.2	5.8	15.4	10.4	10.5	6.4	8.3	7.8	93	63	84	SSE 1	SSW 1	ENE 3	10	5	8	3.4	≡² 1; ● p; ∠ p, 3.
30	48.1	48.0	49.7	7.1	8.0	8.4	7.8	6.9	6.2	7.4	91	78	91	SW 4	SW 6	W 3	10	10	10	1.6	∠ n; ● n, 1, a, p.
31	50.0	51.0	52.3	0.6	4.2	1.7	2.2	4.5	4.3	4.0	94	70	77	WNW 3	SW 3	WSW 3	10	10	2	0.1	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	758.7	758.6	758.6	— 3.1	0.7	— 1.3	— 1.2	3.5	3.9	3.9	87	73	85	4.7	5.3	5.0	8.6	8.1	7.4	44.6	

Апрѣль. — April.

1	753.7	753.6	755.3	0.4	5.0	1.6	2.3	4.4	4.1	4.3	92	63	84	W 4	SW 6	W 6	0	5	9	—	● n; ⊔ 1.
2	57.4	58.5	59.9	— 1.0	3.3	0.6	1.0	3.5	2.7	3.6	82	47	75	W 8	WNW 8	WSW 6	2	9	1	—	⊔ 1.
3	59.0	57.7	55.3	0.6	7.0	6.3	4.6	4.2	5.2	5.5	89	70	78	WNW 2	NE 4	ENE 8	10	9	10	0.1	≡⁰ 1; ✳ 1, a; ●⁰ a.
4	51.7	51.5	51.5	5.2	9.4	9.2	7.9	5.7	7.1	7.3	86	80	84	NE 7	E 5	E 4	10	10	10	2.6	● n, a, 2, p.
5	51.6	51.4	54.7	7.9	10.8	9.0	9.2	7.1	8.1	7.8	89	84	92	ENE 6	NE 9	S 3	10	10	10	7.8	● n, a, p; ≡⁰ 1.
6	58.5	59.3	60.0	3.8	11.2	9.0	8.0	5.8	5.9	7.4	97	59	87	SE 1	NE 4	NE 5	10	2	3	0.2	≡² n, 1, a.
7	59.7	58.9	58.5	7.5	12.3	10.1	10.0	6.5	6.5	7.1	85	61	76	NE 5	NE 9	NE 8	8	6	9	—	● n; ⸗ p.
8	57.5	56.7	56.5	3.8	13.6	11.2	9.5	5.4	7.1	6.8	90	61	68	NE11	ENE 8	ENE 9	10	1	0	—	⸗ n, a, p.
9	55.4	54.2	53.5	4.1	12.3	10.6	9.0	5.4	7.1	8.1	88	66	85	E11	E 7	E 7	8	10	10	1.6	● p; ⸗ n, a.
10	52.6	50.8	50.4	5.9	13.2	11.6	10.2	5.6	7.1	6.9	81	63	68	E 9	E 8	E 9	0	2	9	—	● n; ⸗ a, p.
11	51.7	52.9	53.9	6.8	10.0	10.1	9.0	5.6	6.7	8.3	76	73	89	NE 9	NE 6	NE 5	10	10	10	2.0	● p, 3.
12	55.4	55.8	55.5	7.5	11.8	9.7	9.7	6.9	7.6	7.7	89	74	86	NE 4	ENE 4	NE 7	10	9	9	2.8	● n, p.
13	54.3	54.4	52.6	9.5	13.0	11.6	11.4	7.8	9.0	8.6	88	81	85	S 4	S 4	E 5	8	10	9	1.6	● n, a, 2, p.
14	50.4	48.0	44.7	10.5	15.5	14.2	13.4	8.3	9.9	9.8	88	76	82	E 5	ENE 8	ENE 4	10	10	8	1.8	● n, a, p.
15	46.7	48.4	51.3	10.5	12.3	10.2	11.0	8.5	8.1	7.7	91	77	83	SW 7	SW 6	SW 3	10	10	9	0.9	● n, 1, a.
16	53.6	53.7	54.4	7.9	12.9	11.3	10.7	6.9	7.9	7.7	88	72	77	SW 3	SW 8	SW 4	1	9	9	0.4	▽ n; ⊓ 1; ⊼ a; ● p.
17	56.3	55.4	53.0	9.6	17.1	14.1	13.6	7.3	7.1	7.3	82	49	61	S 4	S 6	ESE 6	9	6	6	0.0	
18	47.8	48.3	51.7	11.8	16.4	8.4	12.2	7.5	10.0	5.1	73	72	62	E 6	S 6	W 5	10	6	9	0.5	● n, 1, a; ⸗ p.
19	54.4	53.5	52.7	3.6	9.9	8.3	7.3	4.0	4.1	4.9	67	45	60	NW 4	S 4	E 3	2	7	8	1.6	
20	52.7	52.8	53.7	3.6	6.2	6.6	5.5	5.2	5.7	5.8	88	81	80	N 6	E 2	S 2	10	10	10	3.6	● n, 1, a, 2, p.
21	53.8	53.6	54.4	5.9	6.8	8.5	7.1	5.9	6.2	7.3	86	84	88	SSW 6	SW 6	SW 7	3	10	10	3.9	● n, a, 2, p.
22	56.4	57.9	60.7	7.5	8.4	9.8	8.6	6.9	6.5	8.0	89	79	88	W 4	WNW 4	W 4	9	7	8	3.9	● n, a, 2, p; ▲ a, 2, p.
23	63.9	65.0	66.0	8.0	13.6	9.6	10.4	5.4	3.9	5.9	67	33	66	NW 3	NNW 6	SE 1	2	2	0	—	
24	67.0	66.3	66.2	9.0	16.4	12.8	12.7	5.0	5.1	5.7	58	37	52	SSW 2	E 4	NE 2	0	5	0	—	⊓ 1.
25	66.1	65.2	64.3	9.6	17.7	13.3	13.5	5.9	4.5	6.6	66	30	58	NE 1	NE 6	NE 4	0	2	0	—	⊓ 1.
26	62.9	61.5	61.0	10.9	17.4	12.9	13.7	5.6	4.3	6.2	57	30	56	NE 6	NE 7	E 6	0	2	0	—	⊓ 1.
27	60.4	59.7	59.4	11.6	18.3	13.7	14.5	6.4	5.0	6.6	63	32	56	NE 5	NE 9	NE 5	0	0	0	—	⊓ 1.
28	57.9	56.2	55.4	10.6	19.0	16.2	15.3	7.2	7.7	9.0	74	47	65	ENE 7	E 7	ENE 7	9	5	3	0.2	● p.
29	55.4	54.8	56.3	11.5	19.4	17.8	16.2	8.9	9.3	8.2	88	55	55	ENE11	NE 9	ENE10	10	8	1	—	⸗ a, p.
30	57.6	56.8	59.0	12.8	21.4	15.8	16.7	6.4	8.2	6.0	58	43	45	NE11	E12	ENE11	8	9	1	—	⸗ n, a, p.
Средн. Mittel	756.1	755.8	756.1	7.2	12.7	10.5	10.1	6.2	6.6	6.9	80	61	73	5.7	6.4	5.5	6.3	6.7	6.0	35.5	

Ростовъ на Дону. 1889. Rostow am Don.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	760.1	762.1	14.0	22.6	16.7	17.8	6.0	4.7	6.7	51	23	48	ENE13	E14	E10	8	0	0	—	n, a, p.
2	60.9	59.6	59.5	13.2	19.4	16.6	16.4	6.3	7.0	6.0	55	42	43	NE 9	NE11	NE11	7	8	3	4.6	n, a, p.
3	60.5	61.1	52.8	11.4	13.8	14.9	13.4	7.8	8.5	7.6	78	72	60	NE 3	NE 9	NE 9	10	10	1	2.9	● n, 1, a; n.
4	64.5	64.0	63.2	13.9	20.4	18.0	17.4	6.1	6.1	6.4	52	34	42	NE10	NE11	NE10	10	7	10	—	n, a, p.
5	63.3	62.5	60.6	13.0	18.8	16.4	16.1	8.0	8.3	7.3	72	51	52	NE 9	E10	NE 8	10	7	0	0.0	● a; a, p.
6	59.2	58.1	57.1	10.8	18.6	16.9	15.4	6.8	7.6	6.3	70	48	45	ENE11	E 7	NE 9	9	10	2	0.0	● p; n, a.
7	57.1	56.9	56.8	11.7	19.7	18.7	16.7	6.4	8.3	9.5	62	49	59	E10	NE 8	W 4	3	9	10	2.3	● p; n, a.
8	59.2	59.4	57.9	11.9	14.4	14.7	13.7	7.7	9.0	10.1	74	74	82	E 6	E 6	ENE 2	10	7	10	—	● n.
9	57.3	57.1	56.8	12.5	18.0	14.6	15.0	10.5	11.3	11.1	98	74	90	W 4	SW 5	SW 5	10	5	3	—	≡² n, 1.
10	56.5	56.9	57.4	15.8	20.3	14.3	16.8	10.7	11.8	10.5	80	64	87	W 5	WSW 7	W 2	1	3	0	—	
11	58.3	58.1	57.4	15.7	23.2	18.4	19.1	11.6	8.8	11.1	87	41	70	NE 4	NE 7	NE 8	9⁰	9	0	—	n, a.
12	57.7	57.9	57.8	14.4	22.8	20.3	19.2	10.7	10.4	11.1	88	51	63	NE 9	NE10	E 7	10	9	7	0.6	● p; a.
13	57.9	59.0	56.5	14.4	15.5	14.0	14.6	10.4	12.0	9.8	86	91	82	ENE 8	NE 7	N 7	10	10	9	13.4	● n, 1, a, 2, p.
14	55.5	55.7	54.1	13.2	18.8	16.8	16.3	9.1	10.8	9.7	81	67	68	NE 7	NNE 7	NE 8	10	10	0	—	n.
15	54.7	54.1	52.5	14.4	22.4	21.8	19.5	8.4	7.8	11.3	69	39	58	E 7	NE 8	NE 5	1	6	8	—	
16	52.3	51.3	51.2	17.0	23.5	18.4	19.6	7.7	6.4	8.3	54	30	53	E 8	NE 9	NNE 6	7	9	2	—	a.
17	49.9	49.8	51.2	16.0	23.1	16.8	18.6	8.8	11.2	11.0	64	53	77	NE 1	WSW 6	NNW12	8	3	8	1.6	p.
18	57.5	58.8	59.0	5.9	13.6	10.9	10.1	3.4	3.6	4.0	49	31	42	NNE10	NNE 6	NNE 6	5	6	0	—	● n; n, a.
19	59.3	58.7	57.7	11.3	16.0	13.8	13.7	5.2	4.3	4.2	52	32	36	NE 6	NE 6	NNE 6	0	0	0	—	
20	57.8	57.5	57.9	13.8	20.0	15.4	16.4	6.0	5.6	5.7	52	32	43	NNE 5	NE 7	NNE 8	3	2	1	—	
21	58.9	59.4	60.5	13.4	18.6	15.1	15.7	5.3	5.0	4.8	47	31	38	NE11	NE 9	NE 7	4	8	3	—	n, a, p.
22	61.1	60.9	61.9	13.0	17.5	13.6	14.7	5.2	5.2	4.3	47	35	37	NE 8	NNE 7	NNE 5	0	3	2	—	
23	63.1	62.8	62.3	13.8	19.9	15.9	16.5	5.1	5.3	7.3	44	31	55	NE 4	NE 5	E 2	3	1	0	—	
24	61.4	60.3	58.9	16.5	22.4	19.6	19.5	6.6	5.8	8.9	48	29	52	S 2	S 4	NE 3	3	0	0	—	
25	58.7	57.7	56.9	17.6	25.6	21.4	21.5	8.0	6.4	8.8	53	27	46	NE 6	E 9	NE 5	0	7	2	—	a. p.
26	59.0	59.2	58.8	18.2	24.6	23.0	21.9	7.2	6.0	7.1	47	26	34	NE 6	NE 9	NE 5	7	7	4	—	a, p.
27	60.1	60.1	59.5	18.2	27.0	22.4	22.5	7.9	7.0	6.9	51	27	35	NE 8	NE 9	ENE 7	8	2	3	—	
28	60.6	60.3	59.3	21.0	27.1	24.4	24.2	8.6	10.7	8.7	47	41	38	NE 8	NE 5	NE 5	2	5	6	—	
29	60.6	59.9	58.8	20.4	27.7	24.7	24.3	8.3	8.5	8.1	47	31	35	NE 7	NE 9	NE 6	8	6	2	—	
30	60.0	59.7	58.9	20.0	28.1	26.3	24.8	8.7	9.0	7.4	50	32	30	ENE 9	E 7	NE 6	8	7	8	—	
31	60.2	59.2	58.4	22.8	31.0	25.7	26.5	9.2	9.6	8.9	45	29	37	ENE 6	NNE 8	NNE 6	5	3	3	—	
Средн. Mittel	758.8	758.6	758.2	14.8	21.1	18.1	18.0	7.7	7.8	8.0	61	43	53	7.1	7.8	6.5	6.1	5.8	3.5	25.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	759.3	758.0	23.6	31.9	26.9	27.5	8.5	7.6	9.1	39	22	35	NE 5	NNE 8	NE 6	0	2	2	—	
2	58.3	57.9	55.5	23.9	31.3	27.1	27.4	10.4	8.0	7.8	47	24	30	NE 7	NE 8	NNE 5	2	4	2	—	
3	54.7	54.1	51.9	24.5	30.9	26.4	27.3	8.2	10.2	9.9	36	31	39	NE 7	ENE 4	NNE 4	4	6	9	—	
4	50.1	50.0	50.1	23.6	26.7	21.6	24.0	8.7	8.8	9.2	40	34	48	NNE 9	ENE 9	NNE 5	10	10	7	—	a.
5	48.8	48.2	48.4	17.1	23.1	14.4	18.2	6.2	7.2	9.0	43	34	74	NE 7	E 4	N 8	4	6	10	3.6	●, p.
6	47.5	49.9	52.9	9.6	9.2	5.6	8.1	7.1	6.0	6.2	79	70	91	W 6	WNW 7	WNW 9	5	10	10	0.1	n; ● n, p, 3.
7	54.9	54.3	54.4	7.8	13.9	10.6	10.8	5.6	4.5	6.1	71	38	64	W 4	SW 7	W 6	10	2	10	15.7	,●n,p,3;p,3;p.
8	52.2	55.1	58.3	9.2	12.8	9.4	10.5	7.1	5.5	6.0	81	50	69	NW 5	WNW 6	NW 2	3	5	0	—	, ●, n.
9	59.0	58.5	58.5	11.9	17.6	13.2	14.2	7.4	5.2	7.0	72	34	62	SSW 2	SW 4	SSW 2	0	1	0	—	1, 3.
10	58.9	58.1	58.0	15.1	21.9	17.0	18.0	9.0	5.9	9.5	70	30	66	SSW 2	SW 3	SW 2	0	0	2	—	1.
11	58.5	57.9	58.3	18.6	26.3	19.3	21.4	10.5	10.0	10.9	66	40	65	SSW 3	SW 7	WSW 6	0	1	0	—	1.
12	59.1	58.5	58.5	21.4	29.7	20.4	23.8	9.4	11.6	11.6	50	37	65	W 3	WSW 7	W 3	1	3	1	—	
13	58.9	58.5	57.6	23.0	31.2	20.4	24.9	9.0	8.4	10.7	43	25	60	NW 2	SW 5	W 4	1	3	3	—	
14	56.9	56.7	55.3	22.2	29.9	21.2	24.4	9.7	8.6	12.3	50	27	66	WNW 5	SW 7	WSW 6	1	5	1	—	
15	53.8	52.4	50.6	22.4	29.4	20.8	24.2	14.1	10.1	13.3	70	33	73	SW 5	SW 6	W 4	0	1	1	0.0	
16	49.6	50.2	50.2	19.5	19.2	19.4	19.4	12.7	13.8	13.6	76	84	81	WSW 2	NE 6	NE 3	10	10	7	6.2	● n, 1, a.
17	50.2	50.2	50.8	16.8	23.7	19.6	20.0	10.6	10.8	13.8	75	50	81	N 4	ENE 6	0	9	7	3	—	
18	52.5	53.0	54.8	18.6	27.1	20.8	22.2	13.3	11.2	11.2	84	42	62	0	ESE 5	NNW 2	7	4	3	—	≡⁰ 1.
19	57.1	57.5	58.6	21.2	28.8	24.5	24.8	10.5	10.7	12.2	56	36	53	NE 4	ESE 4	NE 3	3	3	4	—	
20	59.7	59.3	58.0	25.0	29.7	25.3	26.7	7.8	8.4	10.9	33	27	46	NE 3	E 5	ENE 3	0	1	1	—	
21	57.7	56.5	55.3	23.9	31.1	25.5	26.8	11.0	9.4	10.0	50	28	42	E 4	E 5	ESE 4	0	2	0	—	
22	54.9	54.6	53.9	23.0	28.8	20.4	24.1	11.5	9.4	14.0	55	32	79	ENE 4	E 6	SSE 4	1	4	8	—	
23	53.3	52.2	52.6	21.7	25.8	22.5	23.3	16.0	16.2	16.0	83	66	79	SSW 4	WSW 8	S 4	9	5	1	0.0	n.
24	52.6	52.3	51.2	23.0	24.5	22.0	23.2	14.7	14.0	14.3	70	61	73	W 3	WSW10	W 3	1	8	5	16.4	●n, a, 2, p; a, 2, p.
25	50.1	48.6	49.0	23.5	27.9	20.5	24.0	14.1	13.4	14.1	65	48	79	W 1	WSW 6	S 4	4	9	10	5.8	, ⌒ p; ● p, 3.
26	48.1	48.1	49.3	16.0	20.8	17.2	18.0	12.4	10.5	9.0	91	57	62	NW 5	NW 7	NW 4	10	8	10	0.2	● n, a, p.
27	49.7	49.4	49.7	18.4	23.5	16.2	19.4	9.2	8.1	11.3	59	37	82	NW 3	WSW 6	SSW 6	4	6	7	0.5	p; ● 3.
28	48.7	49.3	49.6	15.0	17.3	15.7	16.0	10.9	10.0	11.6	86	68	87	SSW 6	SSE 7	SW 4	10	10	9	1.0	● n, 1, a, p; a.
29	49.3	49.0	49.4	17.3	14.1	14.4	15.3	11.2	11.0	11.2	76	93	93	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	22.3	● a, p, 3; a.
30	49.7	49.9	50.7	14.7	20.0	17.0	17.9	11.3	11.7	10.9	91	67	76	W 4	W 5	SW 4	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	753.8	753.6	753.6	19.0	24.3	19.2	20.9	10.3	9.5	10.8	64	44	66	4.1	6.0	4.1	4.3	5.2	4.9	71.8	

Ростовъ на Дону. 1889. Rostow am Don.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.4	752.8	16.2	18.7	17.3	17.4	10.8	12.6	12.0	79	79	82	W 5	WSW 8	WSW 6	10	10	6	0.7	●⁰ p.
2	53.2	53.2	54.5	17.7	23.0	17.0	19.2	10.6	10.2	12.2	70	44	85	SW 4	SW 7	WSW 3	1	2	2	—	
3	55.4	55.4	55.9	19.2	24.7	19.3	21.1	11.1	10.2	11.4	67	45	68	WSW 2	SSW 2	W 2	0	2	2	—	
4	57.3	57.8	58.4	19.3	26.9	22.7	23.0	10.4	10.4	10.8	62	40	53	E 4	E 3	ENE 3	0	4	2	—	
5	59.0	59.2	58.7	22.3	23.0	21.3	22.2	11.8	14.1	13.2	59	67	70	ENE 3	ENE 8	SE 1	6	10	10	3.4	●⁰ 2
6	58.2	58.2	57.5	19.0	22.3	20.4	20.6	12.4	11.3	13.0	76	56	73	N 9	NNE 8	N 7	10	10	10	0.0	● n, a, p.
7	58.4	58.6	58.1	19.8	27.5	23.4	23.6	11.8	13.8	14.6	69	51	69	N 3	ENE 4	E 2	10	4	0	—	
8	59.0	58.4	58.1	24.8	30.7	27.2	27.6	9.1	9.2	12.0	39	28	44	NE 5	ENE 6	NE 4	0	2	2	—	
9	58.6	58.3	57.4	24.6	30.8	26.1	27.2	9.6	11.1	11.7	42	34	47	NE 6	ENE 7	NE 3	0	3	0	—	
10	57.8	57.1	55.9	23.7	30.2	26.6	26.8	10.3	10.1	13.0	48	32	50	ENE 5	NNE 5	NE 2	0	4	0	—	
11	56.7	56.5	56.1	24.7	32.4	25.8	27.6	12.4	9.8	9.8	54	27	40	ENE 1	ENE 5	NW 4	7	5	1	—	
12	56.2	55.4	55.3	26.8	33.4	29.2	29.8	11.9	10.2	11.7	45	26	39	NE 3	E 5	ESE 2	0	4	2	—	
13	55.2	54.3	53.9	24.8	34.0	28.4	29.1	13.8	9.5	11.4	59	24	40	E 4	ESE 4	S 3	0	3	1	—	
14	54.1	53.5	53.7	29.0	34.8	28.0	30.6	16.3	11.4	13.3	55	27	47	SSW 2	ENE 4	NNW 8	0	7	2	—	
15	53.6	53.2	53.0	28.0	34.2	28.4	30.2	13.0	10.2	14.6	46	25	51	ENE 3	N 5	E 3	1	1	1	—	
16	52.4	51.4	52.2	28.0	34.8	24.7	29.2	10.3	11.2	13.5	37	27	58	NNE 5	E 6	N 11	8	8	4	—	⸗ p.
17	54.6	54.4	55.7	23.9	30.4	24.7	26.3	12.9	9.8	9.0	59	31	39	NNW 2	NW 4	NNW 6	0	3	0	—	⸗ n.
18	57.1	57.0	56.5	25.3	31.1	28.4	28.3	9.0	9.6	9.1	38	29	32	NNE 6	E 7	NE 5	0	2	0	—	
19	57.2	57.0	57.4	24.7	29.2	23.8	25.9	10.3	9.6	11.0	45	32	51	NE 7	ENE 6	NE 6	7	7	10	—	
20	57.5	56.4	56.5	22.4	29.5	24.0	25.3	10.8	9.6	10.8	54	31	49	NE 6	NE 7	ENE 5	8	6	1	—	
21	56.5	54.9	54.0	24.0	30.7	27.0	27.2	12.5	11.7	11.0	57	36	41	ENE 3	E 4	ENE 3	0	3	3	—	
22	54.3	53.5	53.6	25.5	30.9	27.2	27.9	12.7	9.9	9.6	53	30	36	ENE 2	NE 5	NNE 5	0	0	0	—	
23	55.2	56.0	57.7	25.7	32.1	24.3	27.4	13.6	10.0	10.9	56	28	49	ENE 4	NE 7	E 3	3	2	0	—	
24	58.6	57.6	55.7	21.0	31.5	29.2	27.2	12.3	10.7	9.8	67	31	32	E 2	ENE 6	NE 4	0	1	0	—	∞ 1.
25	54.1	51.9	49.8	25.1	35.0	29.5	29.9	11.5	9.2	11.6	49	22	37	NE 2	NE 6	ENE 2	0	3	5	—	∞ 1.
26	47.9	48.0	48.7	25.7	28.3	21.8	25.3	12.1	13.8	14.8	49	49	76	SW 4	NW 3	W 2	5	5	6	3.2	● a.
27	50.0	50.6	51.1	20.7	26.1	21.6	22.8	14.2	14.2	15.9	78	57	83	SW 2	SW 6	SW 3	9	6	1	—	⸜ n.
28	52.0	51.9	52.2	20.9	30.2	25.2	25.4	14.1	13.0	15.1	77	41	64	SW 1	SW 3	NW 1	7	3	0	—	
29	53.0	52.1	52.8	23.2	33.6	24.0	26.9	14.4	10.9	17.4	68	28	79	E 3	SSW 6	W 3	0	2	0	—	
30	51.8	49.3	49.7	23.6	37.0	26.1	28.9	16.9	11.3	17.3	78	24	69	W 4	S 6	SW 8	0	1	0	—	⊼ 1; ⸗ p.
31	54.7	53.5	53.0	23.2	28.7	20.8	24.2	14.3	10.2	12.9	68	35	67	W 5	S 6	NW 5	0	4	3	0.0	● p.
Средн. Mittel	755.2	754.7	754.7	23.3	29.9	24.6	25.9	12.2	10.9	12.4	58	37	55	3.8	5.5	4.0	3.0	4.1	2.4	7.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	752.8	752.3	19.6	23.3	19.8	20.9	13.1	12.7	12.6	78	60	73	WNW 3	S 3	S 4	3	10	10	0.0	● a, 2, p.
2	52.1	52.3	54.0	18.2	25.1	20.6	21.3	12.3	10.9	10.3	79	46	57	SSW 5	SW 8	W 4	9	7	9	0.0	⸗ p.
3	56.3	56.3	56.9	16.8	22.4	17.8	19.0	9.7	5.6	4.4	68	28	29	NW 7	WNW 7	N 7	10	9	3	—	
4	57.6	56.8	56.6	15.8	24.2	19.0	19.7	6.0	5.3	5.7	45	23	35	W 4	WNW 6	NW 4	3	0	4	—	
5	57.2	56.5	56.2	16.8	26.1	20.7	21.2	7.5	8.0	11.1	53	32	62	NNW 1	SSW 5	WSW 3	1	1	0	—	
6	56.7	55.9	55.7	19.0	31.4	24.0	24.8	15.5	10.2	16.5	95	30	75	WSW 2	SW 6	WSW 3	10	4	1	—	≡² n, 1, a.
7	55.5	55.0	54.8	23.0	31.6	23.4	26.0	16.6	10.4	17.5	79	30	82	W 1	WSW 7	W 4	7	7	3	—	
8	56.7	56.2	56.1	22.8	30.5	24.4	25.9	14.0	9.8	14.5	68	30	64	N 5	NNW 3	W 5	2	0	6	—	
9	56.3	55.9	56.0	24.6	27.3	24.1	25.3	13.1	12.9	12.7	57	48	57	NNW 2	NNW 10	NNW 2	3	4	7	0.7	● p; ⸗ a, p.
10	56.1	55.1	53.9	22.0	30.0	25.9	26.0	9.4	8.8	7.4	48	28	30	NNE 2	E 7	NNE 7	1	1	3	5.4	
11	53.5	53.1	54.1	18.5	25.0	18.8	20.8	13.2	14.2	12.0	83	60	74	ENE 3	NW 3	N 6	10	7	3	0.2	⸜ n; ● n, a, 2, p.
12	55.9	56.3	56.8	15.5	25.1	21.5	20.7	11.3	9.8	10.2	86	41	54	N 6	NNE 3	NE 5	0	1	1	—	
13	56.6	54.8	52.7	19.6	28.7	27.9	25.4	9.9	13.4	13.4	58	46	48	NE 5	NE 6	ENE 6	0	6	3	—	⸜ p.
14	53.0	51.4	50.5	22.6	33.3	23.8	26.6	13.3	12.5	14.7	66	33	67	ESE 6	SW 5	WSW 3	7	3	0	—	
15	49.1	51.0	53.0	21.3	21.2	17.8	20.1	16.1	13.9	12.4	86	74	82	S 6	W 9	W 2	3	10	0	2.6	⸜ n; ●, ⸗ a, p.
16	55.8	55.5	54.7	16.3	25.7	22.1	21.4	10.9	8.2	8.8	79	34	45	W 2	SSW 3	WNW 3	0	1	3	—	⊼ 1.
17	54.5	54.7	56.6	19.6	26.5	18.4	21.5	9.9	12.1	11.5	58	47	73	NE 4	SSW 4	WNW 3	10	4	8	0.0	● p.
18	58.8	59.5	60.5	15.5	23.0	18.2	18.9	10.1	8.1	8.7	77	39	56	WNW 5	W 6	NW 1	0	5	0	—	⸜ n.
19	61.7	61.1	59.5	16.5	26.8	20.6	21.3	8.5	9.7	13.0	61	37	72	NW 1	WNW 4	WSW 2	0	1	0	—	
20	59.2	58.4	57.6	18.8	30.2	23.6	24.2	13.2	10.8	11.4	82	34	53	W 2	SW 5	WSW 2	1	2	0	—	∞ n, 1; ⊼ 1.
21	56.9	55.6	54.8	18.9	31.5	25.9	25.4	10.0	9.5	8.4	61	27	35	NE 3	ENE 4	ENE 3	0	0	0	—	
22	54.9	54.4	54.8	21.4	31.5	25.9	26.3	10.4	9.7	9.4	55	28	39	ENE 4	NE 7	NE 4	0	1	0	—	∞ n, 1.
23	56.3	56.5	57.0	22.2	31.7	27.5	27.1	11.2	11.2	12.0	56	32	43	ENE 6	NNE 6	NE 3	4	4	0	—	
24	58.3	58.0	58.0	22.5	31.9	27.5	27.3	10.0	12.3	14.8	50	35	55	NE 2	ENE 7	NE 3	0	0	0	—	
25	57.6	56.1	55.7	22.0	32.3	28.1	27.5	11.5	11.7	10.6	59	32	38	ENE 7	E 6	NE 3	0	0	0	—	
26	54.6	53.7	53.2	22.6	33.9	26.3	27.6	11.1	12.7	16.1	55	32	64	NE 7	ESE 4	W 5	7	3	0	—	
27	53.5	53.2	52.1	22.8	34.9	27.2	28.3	16.4	12.4	12.5	79	30	46	WNW 2	S 5	WSW 2	0	2	0	—	
28	51.7	51.0	51.5	24.0	35.0	26.8	28.6	11.7	13.7	17.2	53	33	66	ENE 2	E 5	WNW 3	1	4	0	—	⸗, ⸜ p.
29	51.9	51.6	51.3	24.5	36.4	29.9	30.3	14.3	15.1	11.8	63	34	37	ENE 3	ENE 6	ENE 7	0	0	0	—	∞ n.
30	52.2	52.4	52.6	20.8	33.3	25.3	26.5	10.8	14.0	18.5	59	37	77	ENE 9	E 7	W 5	0	0	3	—	⸗ n.
31	52.6	52.4	52.4	21.5	28.3	24.2	24.7	11.5	12.7	16.7	61	44	75	ENE 7	ENE 7	W 3	7	8	0	—	
Средн. Mittel	755.4	755.0	754.9	20.2	29.0	23.5	24.2	11.7	11.0	12.2	66	38	57	4.0	5.6	3.8	3.2	3.4	2.2	8.9	

1889.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — September. Rostow am Don.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.1	752.4	19.9	28.8	20.5	23.1	15.3	12.5	12.9	89	43	72	SW 3	SW 6	SSW 3	0	4	3	4.4	⌒ n, 1; ● p.
2	50.8	49.9	52.3	17.2	23.3	18.8	19.8	13.7	13.4	12.6	94	63	78	SSW 5	WSW 8	WSW 8	4	4	10	1.1	≺ n; ● n, p.
3	55.9	56.4	56.7	14.5	22.3	16.4	17.7	9.6	7.4	10.0	79	37	72	NW 6	WNW 6	WSW 2	0	1	3	0.9	
4	54.7	53.8	55.0	13.3	15.4	12.4	13.7	10.1	11.8	9.1	89	90	86	ESE 4	SW 3	WSW 7	10	10	2	17.7	● n, 2, p; ▲, ⊼ p.
5	57.6	60.7	63.9	10.7	15.6	10.8	12.4	7.7	7.6	6.9	80	58	71	W 10	WNW 9	NW 3	10	6	1	—	⸗ a, p.
6	64.5	64.2	65.3	8.6	16.1	10.8	11.8	6.6	5.0	7.0	79	37	72	NW 3	NW 6	NW 2	1	7	0	—	⌒ n, 1.
7	64.3	63.0	62.1	9.4	19.6	13.4	14.1	6.7	6.5	8.7	76	39	76	NW 3	NW 6	W 2	6	5	0	—	
8	60.9	59.9	59.8	10.2	19.4	13.8	14.5	7.3	6.4	8.2	78	38	70	NW 1	WNW 3	W 2	8	4	0	—	⌒ n, 1.
9	60.2	60.2	61.6	9.4	20.3	13.3	14.3	7.6	8.5	5.9	87	48	51	0	WNW 2	N 6	2	7	0	—	≡⁰ n, 1.
10	61.8	61.3	60.4	9.2	21.4	14.8	15.1	7.1	8.0	8.5	81	42	68	NNW 4	NNW 2	WSW 2	0	2	0	—	⌒ n, 1.
11	59.8	59.1	57.2	13.2	23.7	18.8	18.6	9.6	10.3	10.0	86	48	61	NE 3	E 4	0	1	5	9	—	⌒ n, 1.
12	56.6	56.8	55.3	13.6	22.6	17.2	17.8	8.7	7.4	9.0	75	36	62	W 3	WSW 7	SSW 6	0	1	6	—	
13	52.6	51.5	55.3	16.0	22.8	10.8	16.5	12.4	9.1	7.3	91	44	75	S 5	SW 12	NW 8	7	9	10	10.1	⌒ n, 1; ● p; ⸗ a, p.
14	58.2	58.1	56.7	5.7	13.7	11.6	10.3	5.7	5.4	6.9	83	46	68	NNW 3	SE 1	SW 2	0	5	9	0.0	⌒ 1; ●⁰ p, 3.
15	55.6	54.9	56.9	9.6	19.2	12.8	13.9	8.0	9.7	9.6	89	59	88	E 3	SSW 5	W 3	1	7	0	—	●⁰ n.
16	59.3	59.8	59.6	9.7	21.2	16.0	15.6	7.3	8.4	7.1	82	45	53	SE 2	SE 2	N 7	5	3	8	2.7	⌒ n, 1.
17	56.6	54.9	54.0	12.4	23.2	18.4	18.0	8.2	11.8	13.4	77	56	85	NE 11	ESE 5	WSW 2	5	8	9	0.6	● n, p, 3; ⸗ n, a.
18	55.8	55.8	55.2	12.0	18.6	13.0	14.5	9.1	11.2	8.6	87	70	77	NW 3	N 2	NE 7	10	10	3	6.8	● n.
19	54.2	54.9	55.3	12.0	15.8	13.4	13.7	9.9	11.6	8.6	96	87	75	ENE 6	E 1	WSW 3	10	8	4	5.3	● n, 1, a; ⊼ n; ≺ p.
20	53.1	50.8	51.9	12.5	16.6	11.9	13.7	10.0	11.9	9.6	94	84	94	NNE 4	N 1	WNW 4	10	10	10	6.9	● n, p, 3.
21	56.3	58.7	60.0	9.4	16.2	13.7	13.1	7.9	8.5	9.0	89	62	78	W 2	SSW 4	S 2	6	4	0	—	● n.
22	58.6	56.0	53.4	12.8	23.4	18.4	18.2	8.3	9.9	9.2	76	46	59	ENE 8	ESE 8	E 7	0	1	0	—	⌒ n, 1.
23	56.3	60.2	61.5	15.8	19.2	13.2	16.1	11.5	8.1	9.3	86	49	83	SW 6	W 6	WNW 2	3	1	0	—	⌒ n, 1, 3.
24	61.9	61.8	62.7	11.4	20.8	17.2	16.5	7.7	9.0	8.2	77	50	56	E 4	W 2	NE 4	3	1	0	—	⌒ n, 1.
25	62.2	60.7	59.3	12.6	23.7	17.3	17.9	6.9	9.6	7.5	63	44	51	NE 7	NE 9	NE 11	5	1	0	—	⸗ p.
26	57.7	56.4	54.5	14.3	21.4	18.4	18.0	9.4	11.6	13.0	78	62	82	NE 7	NE 7	NE 3	10	5	0	—	⸗ n.
27	53.5	52.7	52.0	14.3	26.0	22.6	21.0	9.8	12.6	9.7	82	50	48	ENE 7	NE 5	ENE 7	1	4	7	0.0	
28	51.3	51.6	51.7	14.3	22.4	20.1	18.9	10.0	12.0	11.2	83	60	64	ENE 7	E 7	ENE 8	3	10	3	0.0	●⁰ n, p; ⸗ n.
29	53.6	55.0	55.3	14.7	21.9	19.5	18.7	9.3	11.3	12.3	75	58	73	ENE 6	ENE 4	NNE 5	6	6	0	0.0	●⁰ a.
30	57.3	60.3	59.9	16.0	24.8	19.4	20.1	10.3	12.0	11.8	76	52	70	E 7	E 4	ENE 6	3	3	7	—	
Средн. Mittel	757.1	757.1	757.2	12.5	20.6	15.6	16.3	9.1	9.6	9.4	83	53	71	4.8	4.9	4.5	4.3	5.1	3.5	56.5	

Октябрь. — October.

1	761.6	761.8	762.4	14.0	19.6	17.6	17.1	9.8	13.3	11.7	82	79	78	ENE 8	NE 6	NE 6	8	10	1	—	
2	63.8	63.2	62.5	13.8	23.4	19.5	18.9	8.9	10.4	9.4	76	48	56	NE 8	E 9	ENE 9	5	2	0	—	⸗ p.
3	62.8	62.3	62.2	13.1	20.6	15.8	16.5	8.5	8.9	8.3	76	49	62	ENE 11	E 12	ENE 9	7	6	0	—	⸗ n, a, p.
4	61.4	61.6	61.6	10.8	20.9	15.9	15.9	7.7	9.1	7.6	81	50	56	ENE 11	ENE 11	ENE 10	9	2	0	—	⸗ n, a, p.
5	63.1	63.1	62.9	11.4	21.3	17.2	16.6	8.0	9.7	8.9	79	52	61	ENE 7	E 5	ENE 6	8	2	0	—	⸗ n.
6	63.3	63.3	62.8	11.5	20.9	17.1	16.5	8.7	11.0	10.2	87	60	70	ENE 4	ENE 3	ENE 5	9	10	3	—	⌒ n, 1.
7	62.7	62.3	62.1	12.2	21.5	17.5	17.1	8.1	11.0	11.5	76	58	77	ENE 2	E 5	NE 4	3	5	1	—	
8	62.4	62.1	62.4	10.2	21.5	17.0	16.2	8.7	10.7	11.5	94	56	80	SE 2	ENE 5	NE 4	1	0	0	—	⌒, ∞ n, 1.
9	62.6	62.6	62.5	13.4	23.6	17.7	18.2	9.9	11.2	12.2	87	52	81	NE 3	ENE 3	ENE 5	2	0	7	—	⌒ n, 1.
10	62.4	62.3	63.3	14.7	24.4	18.6	19.2	10.4	11.1	10.9	84	49	69	NE 3	ENE 4	ENE 4	7	2	2	—	⌒ n, 1.
11	65.3	65.4	66.3	12.8	22.7	17.0	17.5	9.7	10.8	9.8	89	53	68	NE 4	ENE 5	NNE 5	0	3	0	—	⌒ n, 1.
12	66.8	66.7	66.3	12.0	22.3	15.7	16.7	8.6	6.9	8.0	83	35	60	NE 5	E 7	NE 8	1	0	0	—	⌒ n, 1.
13	65.8	64.1	62.5	10.4	19.2	15.2	14.9	6.6	7.5	7.4	70	46	57	NE 8	NE 9	NE 8	0	0	0	—	⸗ a, p.
14	61.6	60.9	61.8	9.2	21.5	15.6	15.4	8.3	7.9	6.1	96	41	47	NE 9	ENE 10	NE 8	10	0	0	—	⌒ n; ≡ 1; ⸗ n,a,p.
15	62.4	61.6	61.4	8.9	21.4	15.2	15.2	6.8	6.3	5.3	80	33	41	NE 8	ENE 11	NE 9	0	0	0	—	⸗ n, a, p.
16	60.5	60.0	59.1	9.2	19.4	15.8	14.8	7.5	7.8	7.1	87	47	54	NE 10	ENE 10	NE 9	0	0	0	—	⸗ n, a, p.
17	59.1	58.7	59.2	14.0	19.2	15.8	16.3	9.8	9.9	11.1	82	59	83	E 8	E 10	NE 4	10	2	10	3.4	⸗ n, a, p.
18	60.9	61.9	61.2	11.8	17.8	10.4	13.3	9.8	9.1	8.4	96	60	91	W 5	W 4	W 2	7	9	0	—	● n.
19	60.8	59.7	59.4	10.3	19.8	13.8	14.6	8.3	8.7	8.1	89	50	69	ENE 4	E 7	NE 8	7	4	9	—	⌒ n, 1.
20	58.8	58.6	58.4	9.9	15.3	14.2	13.1	8.5	10.0	9.6	94	78	80	ENE 7	E 8	ENE 7	10	10	0	0.0	● a.
21	59.0	59.4	59.2	10.2	19.8	14.2	14.7	8.8	10.6	9.4	95	61	78	ENE 2	S 3	WSW 1	10	3	10	—	≡⁰ n, 1.
22	58.9	58.2	57.2	7.9	17.4	13.2	12.8	7.9	11.4	10.6	99	77	95	N 1	ENE 1	SW 2	10	10	0	—	≡ n, 1, a, p.
23	55.4	53.6	52.4	14.5	21.4	16.6	17.5	11.9	12.2	12.3	97	65	87	SSW 4	SW 10	SW 6	10	4	0	—	≡ n, 1; ≺ 3.
24	49.6	49.4	52.5	13.9	17.0	11.4	14.1	10.7	10.1	6.9	92	70	69	S 5	WSW 10	WSW 5	5	5	0	3.6	⌒ n; ● a; ⸗ a, p.
25	49.6	51.1	54.7	9.0	5.4	4.0	6.1	7.8	5.7	5.3	92	85	87	SW 5	W 7	W 10	10	10	10	1.8	● n, a, p; ⸗ p.
26	57.1	57.0	56.6	1.7	3.4	1.4	2.2	4.6	4.3	4.1	90	73	82	W 4	W 7	W 6	10	10	10	0.7	⸗ n.
27	56.1	58.2	62.2	— 0.8	— 1.4	— 4.9	— 2.4	4.2	3.2	2.2	96	78	71	WNW 8	NW 8	NW 9	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
28	65.4	67.3	70.9	— 3.8	— 1.9	— 4.0	— 3.2	2.7	2.7	2.7	80	68	80	NW 6	NW 9	WNW 4	10	10	10	0.3	✳ a; ⸗ n.
29	74.2	76.4	78.1	— 3.2	— 0.4	— 3.8	— 2.5	3.1	2.3	2.6	87	52	78	NW 4	NW 4	WNW 1	9	8	0	—	
30	76.7	75.1	71.9	— 5.4	3.2	2.9	0.2	2.6	2.8	3.7	85	49	66	WSW 2	S 4	S 4	5	1	10	—	⊔ n, 1.
31	67.7	64.6	62.5	4.0	11.8	9.8	8.5	4.2	7.1	8.4	69	69	94	S 3	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	761.9	761.7	761.9	9.1	16.5	12.4	12.6	7.8	8.5	8.1	86	58	72	5.5	6.9	5.9	6.5	4.8	3.3	9.9	

Ростовъ на Дону. 1889. Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	763.0	762.5	8.8	8.2	6.6	7.9	7.8	7.2	6.9	92	89	94	NW 3	ENE 5	E 7	10	10	10	0.1	≡^{0} 1, a, 2; ●^{0} p.
2	61.5	61.1	62.0	6.1	11.4	7.7	8.4	6.9	7.8	7.1	99	78	90	E 7	E 7	ENE 9	10	5	6	0.0	≡, ● n, 1, a.
3	63.4	63.7	64.7	6.0	9.4	7.3	7.6	6.6	6.9	6.4	94	79	85	E 9	E 10	ENE 9	10	10	6	—	⊕ 3; ↙ a, p.
4	65.2	64.4	64.9	6.4	11.4	7.3	8.4	6.2	6.6	6.0	87	65	79	ENE 9	ENE 11	E 10	10	7	10	—	↙ n, a, p.
5	65.1	64.7	64.4	5.1	7.6	8.2	7.0	6.1	6.5	6.7	92	83	82	E 10	E 9	ENE 9	10	10	10	0.2	● 1, a; ↙ a, p.
6	64.4	63.9	63.9	6.1	9.3	8.1	7.8	6.8	7.0	6.4	97	80	79	ENE 9	ENE 10	ENE 9	10	10	10	0.1	● n, 1, a; ↙ n, a, p.
7	63.4	62.6	61.2	5.6	12.7	7.6	8.6	5.5	6.8	6.5	82	62	83	ENE 7	ENE 5	ENE 6	10	5	3	—	
8	59.6	57.8	54.1	4.0	6.4	7.0	5.8	6.0	6.7	7.3	98	93	98	E 1	E 2	E 2	10	10	10	9.2	≡ n,1,a,2,p,3; ● a,p.
9	53.6	51.4	51.8	3.9	8.1	6.2	6.1	5.8	7.3	6.7	95	91	94	SSW 5	SW 9	W 3	8	10	10	19.0	≡ n; ● n, a, p, 3.
10	52.0	53.3	52.1	3.8	7.1	5.5	5.5	5.8	6.3	6.2	97	84	93	WNW 2	SW 2	NE 5	10	10	10	19.7	● n, p, 3.
11	51.1	56.3	60.3	3.8	5.8	3.4	4.3	5.7	5.7	5.5	95	84	95	W 7	W 7	W 1	10	10	2	—	
12	62.5	62.6	61.4	− 1.0	6.5	3.8	3.1	4.3	6.1	5.2	00	84	87	W 1	E 3	NE 6	10	6	10	7.4	≡, ∨ n, 1, a.
13	58.8	58.4	62.2	0.4	0.7	− 0.3	0.3	4.6	4.6	4.5	98	94	00	NNE 7	N 8	NNW 5	10	10	2	2.9	● n; * n, 1, a, 2, p, 3
14	65.4	65.8	68.3	− 1.5	2.2	− 0.6	0.0	3.9	4.3	4.2	96	80	96	NNW 1	NNW 1	N 1	10	10	10	0.6	≡^{0} n,1,a,2,p,3; * 2,p
15	70.4	70.7	71.6	− 1.6	0.0	− 5.0	− 2.2	4.0	4.0	2.7	98	87	86	E 2	N 3	NE 2	10	5	0	—	* n; ≡ n, 1, a; ⊔ 3.
16	71.5	70.5	68.3	− 9.6	− 3.6	− 6.6	− 6.6	2.1	3.4	2.8	97	98	00	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	≡^{2} n,1,a,2p3; ∨ 1a2p.
17	65.3	63.3	61.9	− 9.6	− 1.7	− 4.7	− 5.3	2.1	3.5	3.1	97	86	98	NE 1	NE 2	NE 2	10	2	2	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3
18	60.2	61.8	63.9	− 2.4	0.1	− 0.5	− 0.9	3.6	4.4	4.2	94	96	94	NE 5	NE 4	ENE 2	2	10	9	—	∨, ≡ n; ⊔ 1.
19	62.2	60.5	61.5	− 1.0	0.8	0.4	0.1	4.3	4.6	4.7	00	94	00	SE 2	S 2	SSW 2	10	10	10	0.6	≡^{2} n, 1,a; * a,2,p,3.
20	63.5	64.3	64.5	− 0.9	0.4	0.4	0.0	4.2	4.2	4.5	98	89	94	NW 2	NNW 2	W 4	10	10	10	3.6	* n, a, 2, p.
21	59.4	60.8	65.3	3.0	4.5	0.6	2.7	5.6	5.5	4.6	98	87	96	W 7	NW 7	NNW 5	10	10	10	0.9	● n, 1, a, p; * p, 3
22	68.1	68.0	65.0	− 2.0	− 1.3	0.6	− 0.9	3.1	3.3	4.7	80	78	98	N 6	N 4	WSW 5	10	10	10	1.6	* n, p, 3.
23	64.4	66.8	69.2	2.0	2.7	− 0.6	1.4	5.0	4.1	4.1	94	74	92	NNE 4	N 3	ENE 6	10	10	10	—	*, ● n.
24	71.2	71.1	71.9	− 6.8	− 4.8	− 5.4	− 5.7	2.3	2.5	2.4	86	79	78	NE 5	ENE 3	E 4	10	10	10	0.0	*^{0} a, 2, p.
25	72.1	71.3	70.1	−10.2	− 5.3	− 8.4	− 8.0	1.8	1.8	1.9	87	59	79	NE 5	NE 6	ENE 6	9	0	0	0.1	* a.
26	68.0	67.1	66.4	−10.2	− 5.6	− 7.6	− 7.8	1.8	2.4	2.2	87	80	86	ENE 7	ENE 6	ENE 9	6	7	6	—	⊔ n; ↙ p.
27	65.9	64.7	64.7	− 6.6	− 1.0	− 1.8	− 3.1	2.5	3.4	3.8	92	80	94	ENE 8	ENE 7	E 9	3	3	10	—	⊔ n, 1; ↙ n, p.
28	65.4	65.7	67.1	− 1.8	0.8	0.7	− 0.1	3.9	4.2	4.5	98	87	92	E 8	E 7	E 6	10	10	10	—	≡ n, 1; ↙ n.
29	68.1	68.4	68.8	− 0.2	2.3	− 0.3	0.6	4.4	4.6	4.3	96	84	96	E 8	E 5	ENE 7	10	1	2	—	⍵ 3.
30	68.6	67.7	67.3	− 1.0	5.1	0.8	1.6	3.9	4.7	4.5	92	73	92	ENE 7	ENE 7	ENE 8	7	3	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	763.8	763.7	764.0	0.0	3.3	1.3	1.6	4.6	5.0	4.8	94	83	91	5.2	5.3	5.3	9.2	7.8	7.3	66.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.2	763.0	761.3	0.5	5.8	3.7	3.3	4.4	4.9	4.6	92	72	77	ENE 9	E 11	E 13	9	5	10	—	⊔ n, 1; ↙ a, p.
2	60.4	61.4	61.9	3.0	5.4	1.8	3.4	4.9	5.4	4.7	87	80	90	ENE 10	ENE 6	ENE 10	9	10	0	0.0	● a; ↙ n, p.
3	61.7	61.0	61.7	− 0.3	2.6	− 1.2	0.4	4.1	4.5	3.8	92	80	90	ENE 11	ENE 12	ENE 11	10	10	3	—	↙ n, a, p.
4	62.7	63.7	65.2	− 2.4	− 2.4	− 4.8	− 3.2	3.6	3.5	2.9	94	92	93	NE 8	NNE 8	NE 9	10	10	10	0.0	↙ n, p.
5	66.6	68.1	70.7	− 7.3	− 5.4	− 8.0	− 6.9	2.2	2.4	2.1	84	78	85	NE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	0.1	*^{0} n,a,2,3; ⊕ p; ↙ n.
6	73.2	74.5	76.2	−11.7	− 7.5	−11.4	−10.2	1.5	1.9	1.6	85	78	85	NNE 6	NE 7	NE 8	6	6	3	—	*^{0} n; ⊕ 3; ↙ n.
7	77.0	76.0	75.7	−13.5	− 6.4	− 9.8	− 9.9	1.3	1.8	1.7	84	63	81	NE 6	NE 6	NE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	74.8	74.6	74.5	−14.3	− 7.2	−11.6	−11.0	1.3	1.7	1.6	87	64	85	NE 8	ENE 8	NE 8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
9	72.4	70.8	68.8	−14.2	− 8.3	−11.2	−11.2	1.4	2.2	1.8	92	94	93	NE 10	NE 10	ENE 10	0	9	10	0.2	⊔ n 1; ↙ n a p * ✢ a 2 p
10	64.3	61.3	60.4	− 7.2	− 4.5	− 3.6	− 5.1	2.5	3.0	3.4	95	93	98	NE 10	NE 10	NE 10	10	10	10	0.0	* ✢ n,1,a,2; ↙ n p; ∽
11	60.6	60.9	62.9	− 5.1	− 3.7	− 6.6	− 5.1	2.9	3.1	2.5	96	91	92	ENE 7	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.3	↙ n; ∽ n,1,a,2; * p,3.
12	64.9	65.6	67.3	− 6.8	− 6.7	− 9.6	− 7.7	2.5	2.4	1.9	92	86	87	NE 6	NE 7	NE 7	10	10	10	0.4	* n, p.
13	67.3	66.9	66.7	− 8.8	− 8.0	− 8.2	− 8.3	2.1	2.2	2.1	91	88	88	NE 6	NE 7	NE 7	10	10	9	0.1	* n, 1, a.
14	65.9	65.0	66.2	−10.8	− 7.2	− 9.7	− 9.2	1.7	2.0	1.9	86	78	87	NE 6	NE 8	NE 9	3	7	10	0.1	*^{0} p, 3.
15	67.0	67.5	68.4	−12.5	−10.6	−12.9	−12.0	1.5	1.6	1.3	88	80	84	NE 8	NNE 9	NE 8	10	7	0	0.1	* n, 1, a, p; ↙ a.
16	69.4	69.1	69.9	−14.8	− 9.7	−12.6	−12.4	1.2	1.7	1.4	87	77	81	NE 5	NNE 7	NNE 6	5	3	10	—	
17	69.0	68.2	67.4	−14.1	− 9.0	− 9.4	−10.8	1.4	2.1	2.1	92	94	97	NE 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	0.2	* a.
18	66.6	67.4	69.4	− 7.6	− 4.4	− 5.0	− 5.7	2.4	3.1	2.9	95	95	93	NE 5	NNE 6	NE 7	10	10	10	—	
19	70.2	70.1	69.3	− 8.3	− 3.5	− 9.4	− 7.1	2.2	2.7	2.1	91	76	97	NE 3	NE 3	NE 2	0	0	10	—	≡^{2} p, 3; ∨ 3.
20	68.3	69.0	70.4	−10.8	− 4.4	− 4.5	− 6.6	1.9	3.2	3.2	97	98	98	WNW 2	W 2	N 3	10	10	10	0.0	≡ n,1a; ∨ n1a2p3; *
21	69.6	68.8	68.1	− 6.3	− 5.4	− 9.0	− 6.9	2.7	3.0	2.2	98	98	97	NNE 2	NE 2	NE 1	10	10	6	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p.
22	66.9	65.9	65.0	−11.4	0.2	− 2.4	− 4.5	1.8	2.2	2.2	97	48	57	NE 2	ENE 4	E 8	0	0	0	—	≡ n; ∨ n, 1.
23	64.2	62.8	61.3	− 9.6	− 2.3	− 2.4	− 4.8	1.4	3.5	3.5	65	92	92	NE 3	E 7	ENE 3	0	10	10	—	≡^{0} a.
24	59.7	59.2	59.0	− 3.5	− 2.5	− 2.3	− 2.8	3.4	3.7	3.8	98	98	98	N 2	ENE 2	NE 3	10	10	10	2.6	≡ a, 2, p.
25	58.1	59.0	64.0	− 2.2	− 3.6	− 4.6	− 3.5	3.8	3.4	3.0	98	98	93	NE 2	NNW 7	WNW 4	10	10	10	5.1	* n, 1, a, 2, p.
26	66.0	66.8	70.3	− 4.7	− 5.8	−13.4	− 8.0	2.7	2.3	1.3	86	77	80	WNW 7	WNW 5	NW 4	10	0	0	—	
27	73.2	75.1	77.8	−17.2	−13.4	−15.9	−15.5	1.0	1.3	1.1	84	80	85	NNW 6	NNW 6	N 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
28	77.9	76.9	74.6	−17.1	−10.9	− 8.7	−12.2	1.0	1.5	1.8	84	79	79	NW 4	W 4	W 5	10	10	0	—	
29	72.6	71.3	72.2	−13.2	− 9.5	−11.1	−11.3	1.4	1.8	1.6	84	84	86	W 4	W 6	NW 1	2	1	10	—	
30	72.6	72.1	71.1	− 8.8	− 8.5	−10.4	− 9.2	2.1	2.2	1.9	91	94	93	WNW 3	WSW 4	W 5	10	10	10	0.0	* a, 2, p; ∨ 3.
31	69.7	67.9	65.8	−16.3	− 2.9	− 1.3	− 6.8	1.2	3.6	3.8	95	98	92	WSW 5	WSW 8	SW 7	10	8	10	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a,
Средн. Mittel	767.6	767.4	767.9	− 8.9	− 5.2	− 7.3	− 7.1	2.2	2.7	2.4	90	84	88	5.7	6.4	6.4	6.9	7.0	6.8	9.2	

1889.

Астрахань. — Январь. — Januar. — Astrachan.

Долгота — Länge: 48° 2′. Широта — Breite: 46° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	779.6	779.2	780.1	—16.1	—10.0	—14.1	—13.4	0.9	1.2	1.1	77	57	75	E 4	E 2	E 2	2	3	0	—	
2	80.7	81.0	81.8	—15.2	— 8.7	—16.0	—13.3	1.2	1.5	1.1	85	67	85	E 4	E 2	E 6	3	0	0	—	
3	81.0	78.8	77.3	—19.4	— 9.5	—15.6	—14.8	0.8	1.3	0.9	81	63	73	E 6	NE 6	NE 6	0	0	0	—	
4	76.0	74.9	76.5	—19.0	—12.2	—17.0	—16.1	0.8	1.3	0.9	80	73	82	NE 4	NE 4	NE 6	1	2	0	—	
5	78.2	78.5	78.8	—21.4	—11.4	—21.2	—18.0	0.6	1.3	0.6	80	69	78	NE 4	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
6	79.4	77.7	78.4	—23.2	— 7.8	—15.8	—15.6	0.6	2.2	1.1	81	88	84	N 1	N 1	NW 1	0	0	0	—	
7	78.1	77.0	77.9	—15.6	— 4.4	— 3.6	— 7.9	1.1	2.1	3.1	87	63	89	SW 1	0	0	0	7	7	—	
8	76.4	73.1	73.5	—10.6	— 2.4	— 8.9	— 7.3	1.7	3.3	2.0	86	86	87	E 1	SE 4	E 2	0	10	0	—	
9	71.4	70.8	72.0	—11.9	— 7.0	— 9.4	— 9.4	1.5	1.9	2.0	84	71	90	E 2	E 2	E 2	0	6	9	—	
10	72.8	73.3	75.0	— 9.3	—10.3	—14.2	—11.3	2.0	1.6	1.2	92	76	81	0	NE 2	0	10	8	5	—	
11	78.4	79.9	82.7	—11.8	—13.0	—20.4	—15.1	1.5	1.2	0.7	81	71	78	E 4	NE 8	NE 6	10	6	0	—	
12	85.0	84.6	85.2	—24.0	—14.9	—23.0	—20.6	0.5	0.9	0.5	80	62	79	NE 6	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
13	84.3	81.6	82.1	—25.4	—14.7	—21.4	—20.5	0.3	0.9	0.6	79	63	79	NE 1	N 1	NE 2	0	0	0	—	
14	82.0	81.1	84.1	—22.0	—13.8	—20.2	—18.7	0.7	1.3	0.7	81	87	82	NE 4	N 4	NE 4	10	6	0	—	
15	85.2	86.5	87.5	—25.0	—13.2	—21.4	—19.9	0.3	1.1	0.7	80	68	82	N 1	N 1	NE 2	0	0	0	—	
16	87.1	86.2	84.5	—23.4	—11.7	—18.6	—17.9	0.6	1.3	0.8	81	70	85	NE 2	NE 1	NW 2	0	0	0	—	
17	81.7	79.9	77.8	—24.7	—18.0	—19.2	—20.6	0.5	0.8	0.9	81	80	85	NW 4	NW 4	N 1	0	9	0	—	
18	76.2	76.7	77.5	—14.3	—19.0	—16.0	—16.4	1.3	0.8	1.0	87	79	84	N 6	N 6	NE 6	10	10	10	1.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
19	75.5	73.0	73.9	—18.6	—12.6	—13.2	—14.8	0.8	1.4	1.4	85	84	85	NE 6	NE 4	SE 4	10	10	9	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
20	73.0	73.6	74.8	—16.4	—14.6	—22.3	—17.8	1.0	1.0	0.6	83	70	79	N 4	NE 6	NE 4	10	0	0	—	
21	76.3	76.4	76.7	—27.6	—18.0	—23.4	—23.0	0.3	0.7	0.6	79	68	82	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
22	75.4	73.4	69.9	—27.8	—15.2	—22.3	—21.8	0.3	0.9	0.6	79	67	78	N 1	N 1	NE 4	0	0	0	—	
23	65.6	63.4	64.3	—19.6	—12.0	—15.4	—15.7	0.7	1.3	1.1	78	74	80	NE 14	E 8	NE 6	9	10	0	—	
24	63.3	61.6	60.3	—16.0	— 7.6	— 8.6	—10.7	1.1	1.9	2.1	84	74	92	NE 6	E 6	SE 4	10	5	10	0.3	✳⁰ 3.
25	59.6	60.3	61.9	— 6.5	— 9.6	—11.8	— 9.3	2.6	1.7	1.4	94	78	79	W 6	W 4	W 4	10	9	5	—	✳⁰ n.
26	63.2	62.3	60.8	—15.4	— 5.8	— 8.4	— 9.9	1.1	2.1	1.9	84	73	81	SW 6	SW 8	SW 14	0	0	3	0.8	✳ a.
27	60.6	61.4	66.9	— 2.3	0.6	— 3.2	— 1.6	3.5	4.3	3.4	88	88	93	SW 20	W 14	W 4	10	10	0	—	✳⁰ n.
28	68.4	67.4	66.6	— 7.4	4.0	— 0.6	— 1.3	2.4	4.5	4.2	95	73	96	SE 4	SE 2	SE 2	10	3	10	0.2	≡. ⊔² 1.
29	68.0	71.0	71.8	— 5.2	— 4.8	—12.3	— 7.4	2.7	2.3	1.5	87	72	87	NW 14	NW 6	NW 2	10	2	0	—	
30	67.3	63.9	61.6	—11.6	— 4.2	— 3.0	— 6.3	1.6	2.3	3.4	89	69	94	S 4	S 10	SW 14	0	10	10	4.5	✳ p.
31	61.2	62.0	63.4	—14.2	—11.9	—13.6	—13.2	1.2	1.3	1.2	83	70	78	W 8	W 6	W 4	0	0	0	0.8	✳ n.
Средн. Mittel	774.5	773.9	774.4	—16.5	—10.1	—15.0	—13.9	1.2	1.7	1.4	84	73	83	4.9	4.4	3.9	4.0	4.1	2.5	10.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: —14.7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 765.4 mm.

1	759.5	757.0	755.7	— 7.6	2.2	— 1.0	— 2.1	2.3	3.7	3.3	91	69	79	S 6	S 4	SE 4	10	9	0	0.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	52.5	50.9	51.9	— 1.6	3.9	1.0	1.1	4.1	4.8	4.5	95	79	91	SE 4	SE 4	S 2	2	2	10	—	✳ n.
3	58.9	59.5	60.8	— 4.8	0.7	0.4	— 1.2	2.6	3.2	3.5	82	66	72	SW 2	SW 10	S 6	0	8	9	—	
4	62.1	60.6	61.1	— 1.0	4.9	0.5	1.5	3.8	3.7	4.6	88	57	96	SE 4	SE 4	SE 4	9	8	10	—	≡. V 3.
5	65.5	68.9	65.2	0.6	2.6	— 2.4	0.3	3.8	4.2	2.7	81	73	72	E 8	NW 6	SE 2	0	0	8	—	
6	59.3	56.9	58.2	— 0.4	3.8	2.0	1.8	4.3	5.7	4.8	95	95	92	SE 6	SE 4	E 4	10	10	10	—	
7	60.4	61.7	58.1	— 0.8	— 0.6	— 2.2	— 1.2	3.3	3.2	3.3	78	74	86	NW 6	N 1	E 4	10	10	9	—	
8	53.0	55.4	61.6	0.0	1.6	— 3.6	— 0.7	4.3	4.9	2.9	95	95	85	E 8	SE 4	NW 4	10	10	0	1.8	● 1, a.
9	61.1	60.8	59.4	— 4.9	0.6	— 4.0	— 2.8	2.8	3.6	3.2	89	75	92	E 4	S 4	S 2	3	5	0	—	
10	56.6	55.1	58.9	— 8.2	— 4.2	— 6.0	— 6.1	2.3	2.4	2.5	94	73	87	E 8	E 10	SE 8	10	6	9	—	
11	58.7	55.1	53.1	— 5.6	— 1.8	— 1.8	— 3.1	2.8	3.8	3.8	95	94	96	E 6	SE 8	SE 6	10	10	10	0.0	V 3.
12	58.5	62.7	65.5	— 0.7	— 0.9	— 3.6	— 1.7	4.2	2.9	2.7	93	67	79	W 8	NW 8	W 2	10	5	0	1.1	✳ n, 1, a.
13	67.7	68.9	69.7	— 3.8	5.1	— 1.2	0.0	3.0	4.0	3.6	86	62	86	W 4	W 1	S 2	10	0	0	—	
14	65.9	65.5	68.1	0.3	3.4	0.7	1.5	4.5	5.4	4.4	96	93	91	S 2	SSW 2	NNW 1	10	10	8	—	
15	67.4	65.9	61.8	— 3.0	— 1.4	— 1.2	— 1.9	2.9	3.4	4.0	81	82	94	E 4	E 4	E 6	10	10	10	—	
16	55.4	50.9	54.6	— 0.3	4.2	1.7	1.9	3.9	4.2	4.5	88	69	89	E 3	E 8	E 1	9	9	10	5.8	● p, 3.
17	57.8	59.1	61.0	1.2	5.7	5.4	4.1	4.8	5.5	4.6	96	80	70	W 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	● n.
18	64.6	64.6	60.8	1.0	4.0	0.5	1.8	4.5	5.0	4.6	91	82	96	WSW 2	NW 1	N 2	0	5	10	—	≡ 3.
19	55.7	55.1	59.9	0.0	0.0	— 5.4	— 1.8	4.4	4.3	2.3	97	93	77	N 2	NW 6	N 6	10	10	0	2.1	● a, 2, p.
20	62.1	60.7	60.0	— 9.0	— 4.1	— 5.2	— 6.1	2.7	1.9	2.4	80	58	78	NW 4	WSW 4	WNW 2	0	8	0	—	
21	61.4	63.3	65.4	— 1.8	6.5	0.4	1.7	3.1	3.6	4.0	78	50	85	SW 4	SW 4	SW 1	6	6	0	—	
22	68.4	68.6	71.1	— 2.2	6.5	— 1.2	1.0	3.5	3.6	3.6	89	50	86	S 4	SE 6	E 2	0	0	0	—	
23	72.5	74.1	78.0	— 4.2	1.4	— 7.0	— 3.3	2.9	3.8	2.2	89	75	80	E 6	ENE 8	ENE 6	0	3	0	—	
24	78.6	77.3	77.0	—11.6	— 2.0	—10.3	— 8.0	1.6	2.2	1.7	84	56	84	E 4	E 14	ENE 8	0	0	0	—	
25	75.7	75.2	75.3	—13.6	— 2.1	— 9.8	— 8.5	1.4	1.9	1.8	86	50	88	ENE 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
26	73.9	71.6	69.1	—11.8	— 0.8	— 7.0	— 6.5	1.6	2.0	2.4	88	48	89	E 4	SE 6	E 6	0	0	0	—	
27	67.2	66.5	64.7	— 7.8	0.8	— 3.3	— 3.4	2.2	2.9	3.3	90	60	91	ENE 4	SE 6	E 4	5	10	0	—	
28	61.5	59.2	59.3	— 3.6	0.2	0.0	— 1.1	3.1	3.7	3.8	90	80	84	E 4	E 4	SE 2	1	10	10	—	
Средн. Mittel	762.9	762.5	763.0	— 3.8	1.4	— 2.3	— 1.5	3.2	3.7	3.4	89	72	86	4.6	5.3	3.8	5.5	6.2	4.8	11.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	755.7	756.3	— 1.8	7.8	1.8	2.6	3.6	4.0	4.3	91	52	81	NE 2	E 1	E 1	7	9	10	—	
2	56.1	57.9	60.6	1.2	3.2	0.6	1.7	4.8	4.5	4.4	97	78	92	NNW 1	NW 2	NW 2	10	9	10	—	
3	61.7	62.6	63.1	— 1.8	1.0	— 1.6	— 0.8	3.4	3.4	3.2	85	69	79	NW 2	WNW 2	W 2	10	10	10	0.0	
4	63.0	66.0	69.4	— 9.4	— 9.5	— 1.2	— 6.7	1.8	1.7	2.9	85	76	68	NNE 8	NE 8	NNE 8	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
5	75.6	78.2	80.8	—18.4	— 8.0	—12.8	—13.1	0.8	1.4	1.2	78	57	71	NNW 4	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
6	82.2	83.8	83.0	—16.8	— 6.6	—11.2	—11.5	0.9	1.4	1.4	80	49	71	N 2	NW 2	E 2	0	0	0	—	
7	80.7	76.9	75.8	—13.4	— 6.6	—10.2	—10.1	1.3	1.3	1.6	79	48	80	E10	E14	E14	5	8	10	—	
8	73.4	73.3	71.7	— 7.6	— 6.6	— 7.0	— 7.1	1.9	2.2	1.9	77	80	71	E14	E14	E14	10	10	10	0.3	✳ 1, a, 2.
9	70.6	70.0	70.3	—11.2	— 4.7	— 7.0	— 7.6	1.4	1.5	2.0	76	49	75	NE10	ENE20	E10	2	9	9	—	
10	70.6	71.0	71.0	— 8.8	— 7.4	— 7.6	— 7.9	1.8	2.1	2.1	79	82	83	ENE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	3.7	✳ a, 3.
11	69.4	69.4	70.7	— 7.6	— 3.0	— 6.6	— 5.7	2.2	2.8	2.4	90	77	86	NNE 4	NE 1	SW 4	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
12	71.1	70.5	70.3	— 8.0	— 1.8	— 3.8	— 4.5	2.2	3.1	3.2	87	79	93	SSW 1	SSW 1	NW 2	10	10	10	3.6	✳ a, 3.
13	69.5	68.7	68.6	— 2.6	1.1	— 3.4	— 1.6	3.2	4.3	3.1	85	88	89	S 2	S 2	NNW 1	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	65.1	62.3	60.1	— 5.6	0.4	0.4	— 1.6	2.7	3.7	4.5	90	79	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10	3.4	✳ n, p.
15	58.9	60.3	60.2	1.4	2.4	0.8	1.5	4.8	4.8	4.5	95	87	91	S 4	W 4	W 1	10	10	10	—	
16	53.9	54.3	53.6	2.0	4.1	2.6	2.9	5.0	5.5	5.2	95	91	95	SSE 6	SSE 4	S 2	10	10	10	1.8	● a, p; ≡² 3.
17	53.6	56.3	59.4	5.7	5.9	0.8	4.1	6.4	5.8	4.0	94	84	82	SW 2	W 4	W 2	10	10	9	6.3	● 2, p.
18	60.3	59.8	57.1	— 2.0	— 1.0	— 0.8	— 1.3	3.1	3.2	3.6	81	74	84	NW 2	NW 1	NE 2	10	10	10	0.0	
19	48.9	52.7	63.4	0.0	— 1.6	— 2.0	— 1.2	4.3	3.7	3.3	92	91	84	NNE 4	NW 8	W 2	10	10	0	3.5	● n; ✳ a, 2, p.
20	71.6	75.7	78.8	— 6.4	— 1.2	— 3.0	— 3.5	2.1	2.2	2.7	75	51	75	WNW 6	NW 2	ESE 2	0	0	0	—	
21	79.9	79.9	78.4	— 2.6	2.5	— 3.6	— 1.2	2.8	2.8	2.5	75	51	74	E 6	SE 6	E 6	0	0	0	—	
22	75.0	72.0	68.9	— 3.0	4.0	— 1.2	— 0.1	3.3	3.4	3.5	89	57	83	ENE 2	NE 4	E 1	10	10	8	—	
23	66.4	65.2	64.6	— 2.6	5.8	— 1.2	0.7	3.4	4.0	3.9	92	58	93	E 1	S 1	SSE 2	2	0	0	—	
24	60.7	61.1	62.9	0.8	3.8	2.0	2.2	4.7	5.1	4.3	95	85	83	E 2	SW 2	NW 2	10	10	0	0.4	● 2, p.
25	63.5	65.0	67.1	0.3	2.0	0.0	0.8	4.0	3.1	3.4	85	58	74	SW 6	W10	W 2	10	10	0	—	
26	67.3	66.5	66.4	0.8	5.6	3.4	3.3	3.7	4.3	4.0	77	64	69	SSW 8	SW 6	SSW 2	10	10	10	—	
27	67.4	67.1	64.5	1.2	8.1	0.6	3.3	4.5	5.6	4.5	91	70	95	NE 2	E 4	ESE 4	0	8	10	—	
28	60.2	56.9	57.3	2.5	14.1	5.1	7.2	4.8	6.3	5.2	87	53	81	ENE 4	SE 4	SE 2	8	8	0	—	
29	56.7	57.4	56.8	2.0	11.3	7.4	6.9	4.8	6.8	6.7	90	69	88	N 1	NW 2	N 1	4	7	0	—	
30	56.3	55.8	54.9	0.4	15.9	5.1	7.1	4.4	7.2	5.8	93	54	89	N 1	E 1	SE 1	0	0	0	—	
31	51.7	50.8	51.5	2.0	16.0	6.5	8.2	5.1	7.5	6.3	96	56	87	NE 2	NE 4	NNW 4	9	9	0	—	
Средн. Mittel	765.1	765.3	765.7	— 3.5	1.8	— 1.5	— 1.1	3.3	3.8	3.6	86	68	83	4.1	4.7	3.5	7.0	7.6	5.7	27.4	

Апрѣль. — April.

1	754.7	755.3	758.5	2.2	8.5	2.6	4.4	4.9	4.5	4.3	91	55	77	NW 8	NW14	NW 6	10	7	0	0.0	●⁰ 1.
2	60.9	61.0	62.4	2.0	1.4	0.0	1.1	4.8	4.7	4.2	91	93	90	W 4	W14	NW 4	3	10	0	4.5	✳, △, ● a, 2, p.
3	61.8	61.6	62.6	0.6	6.3	3.8	3.6	4.2	3.6	4.7	89	51	78	WSW 6	W 6	W 4	10	4	0	0.5	✳ n, 1, a.
4	62.0	61.6	62.1	0.6	10.5	4.6	5.2	4.3	4.8	6.0	90	51	96	WSW 2	SE 4	SE 4	9	9	10	—	
5	63.2	63.0	64.4	3.0	10.9	4.6	6.2	5.2	4.6	5.0	91	48	79	ENE 6	ENE 6	ENE 4	9	7	0	—	
6	65.5	66.7	67.1	1.6	10.3	3.8	5.2	4.3	4.5	4.7	84	48	78	ENE 6	E 6	NE 2	4	8	3	—	
7	67.7	67.8	68.5	3.2	11.3	2.9	5.8	5.1	4.6	4.7	88	45	82	ENE 4	E 6	E 2	4	5	3	—	
8	67.3	66.5	66.8	2.7	11.3	3.2	5.7	5.2	4.0	4.7	93	40	81	ENE 4	E10	E 4	3	0	0	—	
9	66.3	66.1	65.6	4.2	12.5	4.4	7.0	5.3	4.0	4.5	85	38	73	ENE 2	E14	E 4	0	0	0	—	
10	62.9	62.8	62.1	5.2	13.5	5.7	8.1	5.3	4.7	5.8	80	41	85	E 4	E 8	E 4	0	0	0	—	
11	60.7	61.5	63.8	6.9	13.5	5.0	8.5	4.7	4.0	5.0	63	35	76	E 4	E 6	E 4	4	0	0	—	
12	63.0	63.8	64.0	7.3	14.4	8.9	10.2	5.5	5.7	5.4	72	47	63	E 4	E 6	E 4	7	8	10	—	
13	62.6	61.1	61.6	8.2	11.5	7.1	8.9	6.2	7.6	6.7	77	75	88	E 2	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
14	59.9	58.9	59.0	7.7	17.9	8.3	11.3	7.6	7.8	7.0	98	51	87	NNE 1	NE 1	SSE 4	10	4	6	—	☋ 3.
15	56.4	54.0	50.4	7.3	16.9	10.9	11.7	7.3	8.1	7.8	96	57	81	SE10	SE14	ENE 2	10	9	7	—	
16	54.6	57.3	61.6	10.5	15.3	10.8	12.2	7.2	5.4	6.4	75	41	67	WNW10	WNW14	W 1	10	10	0	—	
17	64.7	65.1	65.9	10.1	20.8	10.5	13.8	6.6	6.2	6.8	72	34	71	SSW 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
18	62.9	60.6	57.8	10.5	19.9	10.5	13.6	6.9	6.1	8.3	72	35	88	NE 2	ESE 8	E 2	0	7	0	—	
19	57.6	57.8	55.6	10.1	18.7	12.7	13.8	8.0	8.1	8.6	87	51	80	SE 2	NE 1	WNW 1	10	10	10	0.3	
20	54.8	55.6	57.4	9.2	15.5	9.9	11.5	7.9	5.5	5.1	91	42	56	N 4	NW 6	NW 6	10	4	3	0.0	●⁰ n.
21	59.0	59.0	59.6	8.4	10.2	8.1	8.9	6.4	7.8	7.2	78	84	89	NE 1	SE 1	S 2	10	10	10	6.5	● n, 1, a, 2, p.
22	62.4	62.8	63.6	7.7	13.3	9.7	10.2	7.2	7.4	7.6	91	65	84	SW 2	SW 4	W 4	0	10	8	—	
23	66.5	67.6	69.5	8.7	13.9	8.7	10.4	7.5	5.3	4.6	89	45	55	W 4	W 2	W 2	5	10	0	—	
24	71.5	71.5	71.6	6.2	14.3	10.3	10.3	5.1	4.2	5.2	72	35	55	W 1	N 4	NW 1	0	6	3	—	
25	71.8	71.2	70.9	10.2	16.9	10.7	12.6	5.9	6.6	6.7	64	46	70	N 1	NW 1	SW 2	0	8	10	—	
26	69.3	68.2	68.2	9.5	16.7	9.8	12.0	6.3	5.2	6.4	71	37	70	W 1	NE 2	E 1	10	9	0	—	
27	66.4	65.7	66.6	10.1	18.5	11.5	13.4	7.2	6.1	7.2	78	39	71	NE 2	SSE 4	ENE 1	3	7	0	—	
28	65.7	65.5	66.1	11.8	21.3	13.1	15.4	8.2	7.1	7.3	80	38	65	NE 2	SE10	S 2	0	0	0	—	
29	67.3	68.3	68.5	15.7	20.0	12.9	16.2	6.8	5.2	7.0	52	30	64	SE 8	E14	NE 6	0	0	0	—	
30	69.0	69.2	67.8	15.3	21.1	15.0	17.1	7.6	6.1	7.7	59	33	61	E 6	E20	E 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763.3	763.2	763.6	7.2	14.2	8.0	9.8	6.2	5.6	6.1	81	48	75	3.8	7.0	3.1	5.0	5.7	3.1	11.8	

Астрахань. 1889. Astrachan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.7	771.0	771.3	15.6	21.6	14.9	17.4	7.9	5.0	8.1	60	26	64	E 4	E14	E 6	0	0	0	—	
2	70.4	71.4	70.3	16.5	19.8	16.6	17.6	8.9	6.0	6.5	64	35	47	E 2	SE20	SE10	0	3	3	—	⚡ 2.
3	69.0	69.9	71.2	16.4	21.0	13.3	16.9	5.8	7.0	6.8	42	38	60	E14	E14	E 4	4	3	0	—	
4	72.2	72.3	73.1	15.9	25.0	14.9	18.6	8.6	5.5	8.3	63	23	66	ENE 4	SE14	E 4	4	4	0	—	
5	74.1	73.9	72.2	13.5	17.1	10.9	13.8	5.3	5.7	7.2	46	39	74	SE10	ESE20	E 6	3	0	0	—	⚡ 2.
6	70.1	69.7	68.2	14.2	18.9	12.3	15.1	7.5	5.0	8.1	62	31	77	ESE 6	SE10	SE 4	0	0	2	—	
7	68.2	68.5	67.6	15.3	20.7	13.1	16.4	7.4	5.6	9.7	58	31	87	ESE 6	ESE14	ESE 2	2	3	0	—	
8	66.5	67.3	64.8	17.2	23.5	16.3	19.0	9.3	6.8	8.5	63	32	61	E 6	SE20	E 6	0	0	0	0.0	⚡ 2.
9	63.7	61.9	61.7	17.1	22.3	15.5	18.3	10.4	8.7	10.6	72	44	81	ESE 4	SSE14	S 2	2	4	8	1.3	● n.
10	60.8	61.2	61.6	15.9	15.3	13.7	15.0	12.3	11.6	10.9	91	89	94	SW 1	W 1	E 1	10	10	8	8.8	● n, 1, a, 2, p.
11	61.9	63.2	65.9	15.5	17.3	14.5	15.8	12.2	12.0	10.1	87	82	83	ENE 4	ENE 4	E 2	9	10	9	—	
12	66.1	67.5	68.4	14.9	18.7	15.0	16.2	9.2	8.9	8.1	73	56	64	E 6	SE10	E 6	2	5	8	—	
13	68.1	68.8	66.4	15.1	16.8	15.3	15.7	8.8	7.9	8.6	69	56	66	ESE 6	ESE10	E 4	9	9	10	—	
14	64.8	64.3	63.3	16.5	20.7	15.5	17.6	8.6	8.0	9.2	62	44	70	SE 4	E 6	E 2	5	8	9	—	
15	61.6	62.4	62.0	16.3	23.5	16.1	18.6	10.1	7.2	9.4	73	33	69	E 1	ESE 8	ESE 2	9	0	1	—	
16	60.3	61.1	58.2	18.8	21.6	18.5	19.6	10.0	8.5	10.7	61	44	68	ESE 4	SE 6	ESE 4	2	3	6	—	
17	54.3	52.8	50.9	19.3	23.2	18.9	20.5	10.8	9.9	12.2	64	47	75	ESE 2	SE 6	NNE 1	6	8	0	—	
18	53.1	57.1	61.7	14.7	14.6	12.7	14.0	9.2	6.7	4.5	74	54	41	N10	N20	NNW 4	9	0	0	—	⚡ 2.
19	64.4	64.4	64.1	10.5	15.0	10.7	12.1	5.3	5.2	6.3	50	41	65	NE 2	NE 2	SSE 1	0	0	0	—	
20	63.2	63.1	63.7	13.5	18.7	13.3	15.2	7.2	8.1	8.3	62	51	73	NE 4	NE 6	E 1	0	3	0	—	
21	64.0	63.7	64.3	11.9	16.7	15.0	14.5	7.4	7.2	6.8	72	51	53	ENE 2	NE 2	SE 2	5	10	10	—	
22	64.4	65.0	64.4	11.9	16.5	14.7	14.4	5.1	4.9	6.7	49	35	53	NE 6	NE10	NE 2	10	9	3	—	
23	65.6	65.0	65.4	12.5	19.1	15.7	15.8	4.7	5.1	8.9	44	31	66	NE 4	NE10	N 1	3	0	0	—	
24	65.2	64.2	64.2	15.9	22.3	18.1	18.8	5.2	7.4	8.5	39	37	55	W 2	N 6	N 2	0	7	0	—	
25	65.2	64.3	64.1	17.9	25.0	17.3	20.1	8.6	6.5	9.8	57	28	67	NNE 2	E 2	SE 1	0	0	0	—	
26	65.5	66.0	66.6	19.2	26.5	18.7	21.5	11.7	7.5	10.9	71	30	68	NE 2	ESE 4	E 1	0	3	0	—	
27	68.2	67.9	67.1	21.1	27.9	20.3	23.1	10.9	8.2	13.2	59	30	74	E 2	SE 2	SE 1	3	2	0	—	
28	66.7	67.4	66.9	21.1	25.5	18.7	21.8	11.8	10.9	11.2	64	46	70	E 2	E 4	E 1	9	6	0	—	
29	67.2	67.0	65.8	22.7	28.4	21.4	24.2	10.5	13.1	10.7	51	46	56	E 4	ENE 4	E 1	0	0	0	—	
30	65.5	65.4	65.2	22.3	30.3	21.7	24.8	10.1	9.4	13.6	51	30	71	NE 2	ENE 4	ESE 1	0	0	0	—	
31	65.0	64.5	64.1	22.9	31.9	23.3	26.0	11.4	9.9	14.4	55	28	68	NE 2	E 2	E 1	4	3	0	—	
Средн. Mittel	765.3	765.6	765.3	16.5	21.5	16.0	18.0	8.8	7.7	9.3	62	42	67	4.2	8.7	2.8	3.5	3.6	2.5	10.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	764.4	764.2	23.7	31.7	23.7	26.4	13.0	10.0	15.3	61	29	71	E 2	ESE 2	ENE 1	0	3	0	—	
2	63.8	62.6	61.0	23.7	31.5	24.9	26.7	13.6	11.5	14.2	63	33	61	NE 2	SE 2	E 1	0	0	0	—	
3	59.2	58.3	56.6	25.9	31.5	25.1	27.5	17.1	13.6	13.9	69	40	59	NNE 2	E 2	E 1	0	1	0	—	
4	54.1	52.3	51.6	25.1	27.3	24.0	25.5	16.9	13.4	14.4	71	50	65	ESE 1	S 2	N 1	2	6	3	0.0	
5	50.1	50.8	52.5	15.5	15.7	15.1	15.4	12.3	9.5	11.5	93	73	90	NE 4	NNE 8	N 4	10	10	10	33.5	● n, 1, a.
6	52.3	53.1	53.7	14.5	18.1	18.1	16.9	7.8	8.6	12.7	63	56	82	NE 2	ESE 2	SSE 1	10	9	9	—	
7	57.1	58.1	60.1	10.2	16.7	13.5	13.5	6.6	6.5	6.0	71	46	52	WSW 4	WNW 4	W 4	10	8	10	—	⸜ n.
8	61.4	60.3	62.1	13.7	18.3	15.5	15.8	6.3	7.3	9.5	54	47	72	W 2	S 8	SSW10	0	2	10	1.0	● p, 3.
9	63.7	63.8	63.3	11.4	16.1	13.1	13.5	6.8	7.1	6.9	67	53	62	WNW 1	E 2	S 1	3	10	0	—	● n.
10	64.0	63.3	63.2	15.4	23.1	16.3	18.3	7.8	6.0	8.5	59	29	61	WNW 1	W 2	SSW 1	0	0	1	—	
11	62.9	61.3	60.9	18.8	25.5	19.3	21.2	9.7	7.9	9.9	60	33	60	W 2	SW 6	SSW 6	3	0	2	—	
12	62.0	61.7	60.4	21.7	28.9	22.0	24.2	10.7	7.6	13.7	56	26	70	W 2	NE 2	SSW 1	0	0	0	—	
13	60.0	59.7	59.7	23.1	27.5	22.3	24.3	10.5	16.1	12.6	50	59	63	W 1	W 1	W 1	0	10	4	2.9	● a, 2.
14	59.5	59.9	59.0	20.5	30.1	22.3	24.3	13.4	13.1	14.2	74	41	71	SW 2	S 1	SW 1	10	4	3	—	⸜ n, 2; ● n.
15	56.8	55.5	54.0	22.7	31.3	23.7	25.9	13.6	12.9	14.0	66	28	64	SSW 2	SW 6	S 6	0	3	1	—	
16	52.2	52.1	53.7	24.3	29.5	20.3	24.7	13.3	15.2	13.8	54	50	78	SW 2	E 2	E 1	3	4	9	0.0	⸜ n, p; ● p.
17	53.9	53.9	55.4	22.5	28.8	22.7	24.7	16.4	13.5	16.4	81	46	80	E 1	ESE 2	ESE 2	9	4	3	—	
18	56.4	56.6	57.9	22.0	27.5	23.7	24.4	17.2	15.4	17.7	87	57	81	NNE 2	NE 4	ESE 1	3	6	0	—	
19	58.8	60.0	61.0	22.7	29.9	24.1	25.6	13.5	11.8	13.4	66	37	60	NE 6	NNE10	N 4	1	0	0	—	
20	62.5	62.8	62.9	23.0	26.7	23.5	24.4	14.7	9.9	10.6	70	38	50	N 2	NNE 8	N 1	2	2	0	—	
21	62.9	62.5	62.6	23.5	29.7	23.7	25.6	13.1	9.3	13.0	61	30	60	N 2	NE 2	S 1	1	3	0	—	
22	61.8	61.1	60.6	24.3	28.9	24.4	25.9	12.9	8.5	13.5	59	29	60	NE 2	ENE 4	E 1	2	6	9	—	
23	60.1	59.7	58.3	22.7	21.9	22.1	22.2	15.6	15.1	15.9	76	77	81	W 1	NE 2	NE 1	10	10	10	1.0	● p.
24	57.3	56.1	55.0	22.1	29.5	24.3	25.3	14.3	14.1	15.3	72	46	68	NNW 2	NE 2	E 1	9	8	5	—	
25	52.5	50.9	50.1	23.5	31.2	26.3	27.0	15.2	9.4	15.9	71	28	63	NW 4	N 4	SW 8	0	0	5	—	
26	48.7	48.6	48.4	26.7	30.7	25.7	27.7	16.9	14.7	17.9	66	45	73	WNW 1	S 2	S 1	6	9	9	0.2	● a, p; ⸜ p, 3.
27	49.0	51.4	54.6	21.9	26.5	20.7	23.0	16.0	14.8	10.5	82	58	58	WNW 4	NW 6	WNW 6	10	9	9	—	⸜, ● n.
28	56.3	56.5	57.1	19.1	25.1	20.9	21.7	10.1	8.4	12.5	61	36	68	NW 4	W 4	SW 4	4	5	4	1.6	
29	56.5	57.1	55.6	18.7	18.9	19.9	19.2	11.5	11.0	13.0	71	68	75	SW 2	SW 6	SW 1	9	9	6	—	● n.
30	53.8	53.9	55.9	20.7	22.1	20.1	21.0	12.6	11.2	11.5	70	56	66	SSW 8	W20	W 4	9	9	9	0.9	● a; ⚡ 2.
Средн. Mittel	757.8	757.6	757.7	20.8	26.0	21.4	22.7	12.6	11.1	12.9	67	45	67	2.4	4.3	2.6	4.2	5.0	4.4	41.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	755.0	756.8	18.9	25.6	21.1	21.9	11.3	10.2	10.3	74	43	55	SW 4	WSW 10	W 4	8	6	3	—	
2	58.2	57.8	58.3	18.5	27.3	21.7	22.5	11.0	10.3	14.5	70	38	75	W 2	WSW 10	WSW 1	0	8	7	—	
3	59.7	59.9	60.5	21.1	28.6	22.5	24.1	11.2	9.8	14.4	61	33	71	SW 1	SW 2	S 1	9	3	3	—	
4	61.4	61.7	63.0	22.7	26.8	21.8	23.8	15.6	13.7	15.1	76	53	78	S 1	N 2	N 2	10	9	7	—	
5	63.7	63.1	62.9	22.1	29.1	23.5	24.9	11.9	9.0	13.3	61	30	62	N 1	NE 2	SE 2	0	0	0	—	
6	62.3	62.3	61.1	22.8	27.9	23.5	24.7	14.8	12.9	15.1	72	46	70	NE 2	NE 4	N 4	10	8	10	0.7	● a.
7	60.6	59.4	60.2	22.1	29.0	23.9	25.0	13.2	15.2	17.6	67	51	80	NNE 6	NE 8	NE 2	2	0	0	—	● n.
8	60.9	61.4	62.0	20.3	29.7	24.3	24.8	11.6	9.6	12.6	66	31	56	NNE 10	NNE 14	NNE 4	0	0	0	—	
9	63.2	62.7	63.8	21.9	29.3	23.5	24.9	12.8	10.2	16.1	66	33	75	NNE 4	NE 6	SW 2	0	2	0	—	
10	63.8	62.7	61.3	24.1	31.3	23.3	26.2	15.4	11.1	13.5	69	33	64	NE 2	ENE 2	E 1	0	0	0	—	
11	60.5	59.9	59.5	23.4	29.5	25.5	26.1	11.6	13.6	17.7	54	44	73	NE 2	E 2	NE 1	4	8	10	—	
12	60.2	60.7	59.9	23.9	24.4	22.3	23.5	17.2	12.4	13.5	79	55	68	SSW 4	SSE 4	ESE 1	10	10	2	—	
13	59.6	59.7	59.0	22.9	30.4	23.9	25.7	13.6	12.2	14.8	66	38	67	N 1	E 4	SE 1	1	2	1	—	
14	59.9	59.6	59.0	23.9	31.8	24.3	26.7	15.5	11.9	17.7	71	34	79	N 1	E 4	E 1	0	0	0	—	
15	59.9	59.5	57.4	25.4	33.5	25.5	28.1	15.6	13.3	17.1	65	35	71	NE 4	E 6	NE 1	0	0	3	—	
16	57.3	57.2	56.5	25.5	30.8	26.5	27.6	18.4	17.4	18.5	76	52	72	NE 4	ENE 6	ESE 6	10	9	10	—	
17	56.7	55.7	57.1	25.5	35.9	28.3	29.9	19.0	18.8	18.2	79	43	64	NNW 2	WSW 2	NNW 2	9	3	4	—	●⁰, ⊼⁰ p.
18	59.7	60.8	61.2	25.6	29.9	26.7	27.4	14.1	14.6	9.9	58	48	38	NNE 6	N 6	N 6	4	9	1	—	
19	61.3	60.2	59.1	23.4	32.8	25.1	27.1	12.2	14.7	16.1	58	40	69	NE 4	E 8	ENE 2	3	7	5	—	
20	59.3	57.9	57.9	22.5	26.4	23.7	24.2	12.5	16.1	11.1	62	64	51	NE 8	ENE 8	NNE 6	10	10	10	—	
21	55.9	57.0	57.3	20.0	23.1	22.2	21.8	11.0	11.2	13.9	63	59	70	N 6	N 4	NE 1	9	10	0	—	
22	59.4	59.2	58.5	17.5	28.3	22.5	22.8	13.7	12.7	15.5	92	44	77	NE 2	NE 1	SSW 1	3	0	0	—	
23	60.3	60.3	59.9	21.1	26.5	25.5	24.4	13.3	12.6	16.4	72	49	68	NE 4	NE 4	N 1	4	8	8	—	
24	60.6	59.7	59.6	23.4	32.8	26.3	27.5	12.7	14.5	15.1	59	39	59	N 2	NE 1	NE 1	9	1	6	—	
25	59.0	57.4	56.5	25.3	32.9	27.3	28.5	14.6	13.5	13.4	62	36	50	NNE 2	NNE 4	SE 1	0	0	0	—	
26	53.7	53.8	53.5	24.2	30.5	26.5	27.1	14.0	16.4	19.9	62	51	77	NE 2	E 2	NNE 4	9	10	10	—	
27	54.5	54.1	54.3	25.3	29.0	23.8	26.0	15.6	14.1	14.1	66	47	65	SE 1	W 1	N 2	10	10	2	0.4	● p.
28	56.1	55.1	56.6	22.5	30.7	24.3	25.8	14.3	10.2	13.8	71	31	61	W 2	W 4	NW 1	4	2	2	—	
29	57.2	58.3	58.7	23.9	32.4	25.4	27.2	15.1	12.7	17.7	69	35	74	NNW 1	N 2	NNE 1	0	0	0	—	
30	59.4	59.7	59.9	25.4	33.9	24.5	27.9	21.3	13.6	17.2	88	35	76	SW 1	S 4	S 4	0	0	0	—	
31	60.0	59.4	57.0	25.5	32.5	24.8	27.6	17.7	13.4	17.7	73	37	77	SSE 1	SE 8	ESE 2	0	0	0	0.9	
Средн. Mittel	759.3	759.1	759.0	22.9	29.8	24.3	25.7	14.3	13.0	15.2	69	42	67	3.0	4.7	2.2	4.5	4.3	3.4	2.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	755.4	755.0	24.7	26.4	24.5	25.2	18.2	14.8	17.4	79	58	76	S 4	E 6	NNW 4	10	10	10	—	● n.
2	55.8	56.8	57.5	22.9	31.2	23.5	25.9	15.1	11.0	15.1	73	33	70	W 2	W 6	W 2	3	4	0	—	
3	59.1	58.7	57.7	22.5	29.7	23.6	25.3	10.9	9.6	9.9	54	31	46	W 2	WSW 8	WNW 4	3	7	10	0.1	●, ⌒ p.
4	59.5	57.7	59.1	19.1	23.6	17.5	20.1	10.9	6.1	8.9	66	28	60	SW 2	W 14	NW 2	3	8	0	—	
5	59.3	58.5	59.2	17.5	25.8	20.9	21.4	6.9	9.0	12.2	46	37	67	W 4	WNW 6	WNW 1	0	7	9	—	
6	60.3	60.2	60.0	20.1	31.0	22.5	24.5	10.0	5.6	12.8	57	16	63	SSW 2	W 8	SW 6	0	6	0	—	
7	60.7	59.6	60.7	21.9	33.4	24.7	26.7	10.4	10.2	12.4	53	26	54	SW 2	SW 8	SSW 4	1	7	9	—	
8	61.4	61.6	61.5	23.9	29.7	23.1	25.6	12.2	14.0	18.1	56	45	87	SSW 1	SW 4	S 2	5	1	0	—	
9	60.7	60.4	59.3	22.7	31.3	24.5	26.2	18.9	15.6	18.7	92	46	82	S 2	S 6	S 2	8	6	10	—	
10	60.2	59.7	59.0	23.5	31.0	24.5	26.3	18.6	15.9	16.9	86	48	74	S 1	NE 4	S 1	0	3	2	—	
11	58.2	57.1	56.1	22.0	32.2	24.8	26.3	17.9	16.5	17.4	88	46	75	NE 2	E 6	SE 6	0	0	10	—	⊂ p.
12	56.8	58.8	60.0	20.1	26.7	22.1	23.0	13.0	11.1	11.2	74	43	56	N 8	N 6	N 4	0	2	0	—	
13	63.3	63.3	62.2	19.7	28.3	20.9	23.0	11.0	9.5	12.2	64	34	67	NW 1	NE 2	ENE 1	0	2	5	—	
14	62.5	60.6	59.0	18.9	28.0	21.5	22.8	12.4	13.0	14.1	76	46	74	NE 1	SE 2	SSE 1	0	3	0	—	
15	58.2	56.2	55.8	23.1	30.0	22.5	25.2	15.3	11.8	17.3	73	37	85	E 2	E 8	SE 2	0	0	0	—	
16	59.5	59.8	58.6	22.0	27.7	23.7	24.5	16.0	15.3	17.0	81	56	79	NW 2	NNW 1	NNE 1	10	3	0	1.7	⊼, ● a.
17	57.8	56.3	58.0	20.9	25.9	20.7	22.5	14.5	21.4	15.1	79	87	83	NE 4	SE 1	NW 4	10	10	10	0.8	● a.
18	62.7	62.3	62.2	17.1	26.7	21.1	21.6	12.6	11.3	10.0	87	44	59	W 2	W 8	NW 1	5	6	0	—	
19	64.2	64.3	63.2	16.9	25.7	20.1	20.9	10.0	7.5	11.2	70	31	64	WNW 4	NW 6	NW 1	0	4	0	—	
20	65.0	64.3	62.5	20.1	29.2	21.7	23.7	11.2	9.0	13.6	64	30	71	SSW 1	SSW 4	SW 4	0	0	0	—	
21	63.4	61.7	61.5	20.1	29.5	21.2	23.6	13.0	12.1	14.2	74	39	76	SW 1	SSW 2	S 1	0	0	0	—	
22	61.8	61.6	60.5	19.5	30.1	22.6	24.1	14.0	10.0	13.9	83	32	68	NNE 1	E 6	E 1	0	0	0	—	
23	61.3	62.7	62.2	20.3	28.3	23.7	24.1	13.9	15.6	16.7	79	55	77	NE 2	ESE 8	E 2	4	8	2	—	
24	64.3	65.7	65.2	22.7	29.5	23.3	25.2	15.2	14.1	17.3	74	46	81	NE 2	SE 4	SE 2	10	9	1	—	
25	65.2	64.6	62.8	23.7	29.3	23.2	25.4	16.0	15.0	15.5	74	50	73	ENE 6	SE 8	E 2	10	10	1	—	
26	63.0	63.2	62.3	25.8	31.7	23.8	27.1	14.6	11.4	15.6	63	33	72	E 4	ESE 10	SE 2	9	1	0	—	
27	61.9	61.2	61.6	24.3	32.8	23.8	27.0	17.0	10.7	18.7	76	29	86	ENE 4	SE 10	E 4	2	1	0	—	
28	59.8	59.6	59.0	24.1	31.6	23.2	26.3	18.2	16.0	18.0	82	46	86	ESE 2	E 6	E 2	7	0	0	—	
29	60.5	61.1	60.8	23.9	30.9	22.1	25.6	19.0	15.8	15.9	86	48	81	ESE 2	SE 10	SE 2	0	0	0	—	
30	61.6	62.5	62.8	22.3	30.9	21.1	24.8	17.2	11.5	14.6	86	35	78	E 2	SSE 8	E 1	0	0	0	—	
31	61.8	60.9	60.1	22.3	32.7	22.7	25.9	16.8	9.8	15.9	84	26	78	E 4	ESE 8	ESE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.8	760.5	760.2	21.6	29.4	22.6	24.5	14.2	12.3	14.8	74	41	73	2.5	6.4	2.4	3.2	3.8	2.5	2.6	

1889.

Астрахань. **Сентябрь. — September.** Astrachan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	757.5	757.8	23.7	31.3	23.3	26.1	17.0	10.6	17.6	79	31	85	E 2	S 6	SW 1	2	4	5	—	
2	56.6	58.6	57.6	21.9	20.5	19.7	20.7	15.3	15.3	15.4	72	85	90	W 4	WSW 1	S 6	10	10	9	5.5	● a.
3	58.7	59.1	61.0	19.5	25.7	20.1	21.8	14.1	11.4	10.9	84	47	62	WSW 4	WSW 6	W 2	0	5	0	—	
4	62.2	61.4	59.0	15.9	22.9	19.7	19.5	11.2	10.5	11.9	83	51	70	NNE 1	E 2	E 4	4	10	10	2.8	● a.
5	62.2	63.2	63.9	15.8	18.9	14.7	16.5	10.7	7.2	7.4	80	45	59	W 6	SW10	W14	9	8	10	—	● n.
6	66.6	67.4	67.0	12.3	17.8	15.3	15.1	7.9	6.1	6.6	74	40	51	NW 8	NW 4	NNW 2	10	8	9	—	
7	66.9	65.8	65.5	11.8	19.7	13.8	15.1	7.0	5.4	7.0	68	32	59	W 2	W 4	NNW 2	0	4	0	—	
8	64.0	62.9	63.6	11.5	20.3	16.1	16.0	6.9	6.1	7.3	69	34	55	W 2	W 8	W 1	0	3	6	—	
9	65.0	66.7	66.8	12.5	23.5	14.4	16.8	9.0	4.0	8.7	85	19	72	W 1	W 1	NW 2	0	0	0	—	
10	67.1	68.0	68.0	11.7	22.6	14.4	16.2	9.1	9.8	9.5	89	48	78	NE 4	E 4	E 1	0	7	0	—	
11	67.1	67.0	66.0	10.9	23.1	14.9	16.3	8.3	8.9	10.1	86	42	81	NE 2	E 2	E 1	0	0	0	—	
12	62.5	62.0	60.2	12.8	24.1	17.7	18.2	10.1	10.2	13.8	93	46	92	NE 2	SSW 4	SW 2	1	10	0	—	
13	60.7	60.0	59.6	15.5	26.9	17.3	19.9	11.4	7.9	11.4	87	30	78	SSW 1	SSW 4	SW 2	0	0	4	—	
14	59.8	61.7	62.9	16.1	18.3	15.2	16.5	11.0	10.3	8.1	81	65	63	WNW 1	N 8	N 4	3	2	5	—	
15	62.0	61.5	62.9	11.1	22.7	15.5	16.4	7.0	9.4	10.1	70	46	77	NE 2	E 1	SSE 2	9	3	0	—	
16	65.0	65.1	66.0	14.9	25.1	17.3	19.1	11.2	10.9	12.3	89	46	84	ESE 1	N 4	NE 1	9	2	0	0.0	●⁰ 1.
17	65.0	63.4	61.8	15.2	24.5	16.9	18.9	10.1	7.6	8.6	78	33	61	NE 4	ENE 8	E 2	0	2	0	—	
18	59.0	58.8	58.5	15.4	27.6	19.1	20.7	7.0	6.6	9.4	54	24	57	N 1	W 2	NNW 1	9	3	0	—	
19	60.0	59.8	60.7	14.1	26.3	17.0	19.1	7.5	9.5	9.4	63	38	65	NNE 2	NNE 4	NNE 2	3	2	0	—	
20	59.8	58.3	56.3	13.7	24.3	16.9	18.3	8.5	8.8	11.4	73	39	80	NE 6	E 8	ESE 4	0	2	0	—	
21	57.8	62.4	66.1	17.5	20.5	15.4	17.8	13.1	8.9	7.9	88	50	60	W 4	WNW10	N 2	8	8	0	—	
22	68.8	66.4	64.2	10.2	22.2	14.5	15.6	7.3	7.9	9.7	78	40	80	NNE 2	ENE 8	ENE 2	0	0	0	—	
23	60.4	62.2	63.7	13.9	26.9	19.8	20.2	7.9	10.1	11.4	67	38	67	N 2	N 6	N 2	0	0	0	—	
24	66.0	66.3	67.7	14.7	24.6	17.5	18.9	9.7	8.9	9.4	78	39	63	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
25	69.4	68.5	67.9	12.7	24.7	17.4	18.3	7.3	8.5	13.4	67	37	91	NE 2	E10	SE 4	3	0	0	—	
26	67.0	67.8	67.2	18.3	27.5	19.1	21.6	11.7	6.1	11.6	75	22	71	E 4	SE20	SE 6	0	0	0	—	⸗ 2.
27	65.5	65.1	62.2	17.9	27.1	16.9	20.6	12.5	8.2	12.5	82	31	88	ESE 4	E14	SE 6	0	0	0	—	
28	61.5	63.1	63.1	17.5	23.3	18.1	19.6	10.3	7.8	10.8	69	31	70	ESE 6	SE20	S 6	0	0	0	—	⸗ 2.
29	63.6	65.4	66.1	17.5	22.9	16.3	18.9	10.9	8.0	10.6	73	39	77	ESE 8	SE20	SE 6	0	0	0	—	⸗ 2.
30	66.5	67.8	68.6	16.3	19.4	16.1	17.3	9.6	7.9	11.0	69	48	81	E 6	E14	SE 2	4	4	0	—	
Средн. Mittel	763.2	763.4	763.4	15.1	23.5	17.0	18.5	10.0	8.6	10.5	77	41	72	3.2	7.2	3.1	2.8	3.2	1.9	8.3	

Октябрь. — October.

1	770.4	770.5	772.8	15.7	23.9	15.5	18.4	10.5	8.0	10.6	79	35	81	E 4	E10	SE10	0	0	0	—	
2	73.9	74.9	75.0	15.2	21.7	14.1	17.0	10.0	7.1	9.3	77	37	78	E 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
3	74.3	74.1	72.8	13.2	19.2	12.1	14.8	7.3	6.6	8.5	65	40	82	E 4	SE14	SE 6	0	0	0	—	
4	72.3	72.6	72.5	11.1	19.9	11.9	14.3	8.0	5.9	8.9	81	34	86	NE 4	E14	SE 4	0	0	0	—	
5	72.7	72.5	72.2	11.5	21.8	12.1	15.1	9.6	5.6	9.3	96	29	89	NE 4	SE10	SE 2	0	0	0	—	
6	71.9	71.6	71.8	11.4	23.3	13.9	16.2	9.4	6.4	10.2	95	30	87	NE 2	SE 6	ESE 2	0	0	0	—	
7	70.3	69.9	69.1	12.9	22.4	12.2	15.8	9.8	6.4	9.2	89	32	88	E 2	ESE 6	ESE 2	5	2	0	—	
8	70.0	69.7	70.6	10.9	22.0	13.2	15.4	9.3	7.0	9.6	97	36	86	E 1	SSE 6	SSE 2	0	0	0	—	
9	70.3	70.4	70.7	10.4	23.1	12.7	15.4	9.6	7.1	9.9	96	34	91	ESE 1	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
10	68.8	*69.1*	*69.2*	10.1	*23.9*	*14.3*	*16.1*	9.0	—	—	98	—	—	E 1	E 1	0	0	0	0	—	≡², ⌒² n.
11	*69.7*	*70.7*	*72.5*	*12.4*	*22.9*	*14.0*	*16.4*	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	0	0	0	0	—	
12	74.4	73.6	74.2	9.1	22.1	13.1	14.8	7.6	8.9	10.7	89	46	96	0	0	0	2	0	0	—	≡ p.
13	73.2	72.3	72.8	10.2	21.7	10.5	14.1	9.2	11.5	9.1	99	59	96	NE 1	ENE 1	0	10	0	0	—	≡² a.
14	71.3	70.9	68.9	7.7	23.6	12.9	14.7	7.6	7.6	10.4	98	35	95	0	E 1	ENE 2	9	0	0	—	≡² n.
15	69.5	69.5	69.6	9.8	22.0	14.3	15.4	8.7	10.5	10.2	96	54	85	NE 2	ENE 2	E 2	4	3	3	—	
16	70.1	70.1	70.0	10.3	21.1	12.1	14.5	8.4	8.8	8.8	90	48	84	ENE 1	E 6	SE 4	0	0	0	—	
17	69.8	69.8	69.5	9.4	19.2	11.9	13.5	8.2	5.7	8.4	93	35	81	ENE 4	ESE14	ESE 4	0	0	0	—	
18	69.1	69.3	67.1	12.4	17.7	13.5	14.5	9.1	9.0	8.9	86	60	77	E 4	SSE20	SSE 2	0	3	0	0.0	⸗ 2.
19	67.0	66.4	67.6	14.6	18.2	13.1	15.3	10.6	11.6	10.4	86	75	94	SE 4	SE 4	SE 2	10	9	6	—	● n.
20	66.6	66.8	66.9	12.5	17.9	11.9	14.1	10.0	10.1	9.6	94	66	94	SE 2	SE 1	SE 1	0	9	0	—	
21	67.0	66.7	66.1	10.3	18.8	13.5	14.2	8.9	8.3	9.4	95	51	82	ENE 1	ESE 4	SSE 2	9	8	9	—	
22	65.3	64.2	64.2	11.1	21.7	13.6	15.5	9.1	8.5	10.4	93	44	90	ESE 1	SE 2	E 2	10	3	0	—	
23	62.0	61.0	59.6	13.9	18.2	14.6	15.6	11.5	12.3	12.0	98	79	97	SSW 4	SW 4	S 2	10	4	10	—	≡², ⌒² a.
24	58.4	56.8	56.7	13.9	22.6	15.3	17.3	11.5	12.1	10.7	98	60	83	S 2	SSW 1	N 2	10	4	0	0.8	≡ n, 1.
25	58.6	59.2	59.6	10.4	16.3	11.3	12.7	8.3	7.2	8.3	89	53	83	W 2	W 2	WNW 1	10	2	10	0.3	● n, 3.
26	59.3	59.0	58.9	7.1	7.0	5.7	6.6	5.5	6.5	6.4	73	87	94	WSW 8	NW 8	0	10	10	0	—	
27	57.1	58.2	58.5	4.5	3.5	1.8	3.3	5.9	4.7	4.3	94	80	82	W 4	W10	W14	10	10	10	2.3	
28	62.5	63.5	67.8	— 2.2	— 1.4	— 4.6	— 2.7	3.6	3.1	2.8	91	76	86	W 6	NW14	NW14	10	10	10	1.7	✶ n, a, 2, p.
29	71.2	73.6	78.3	— 4.6	— 3.0	— 1.7	— 3.1	2.5	4.4	3.3	76	69	75	NW 8	NNW20	NNW10	10	10	0	0.4	⸗ 2; ✶ a.
30	79.4	79.9	78.5	— 4.0	2.9	0.2	— 0.3	3.1	3.1	3.0	90	55	77	NW 4	WNW 6	NW 1	3	3	0	—	
31	76.2	72.3	68.0	— 1.4	9.4	7.3	5.1	3.5	5.3	6.3	84	60	83	SW 1	SSW 4	SSW 2	4	9	10	—	
Средн. Mittel	768.8	768.7	768.8	9.3	17.5	10.8	12.6	8.1	7.6	8.6	89	52	86	2.8	6.5	3.3	4.4	3.2	2.2	5.5	

1889.

Астрахань. — Astrachan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	766.0	769.5	5.5	7.9	5.0	6.1	5.3	6.5	6.1	79	82	94	SW 2	NW 6	NNW 4	10	10	10	—	
2	69.8	70.4	71.7	4.5	6.1	4.5	5.0	5.7	5.7	5.7	90	81	90	0	0	NW 1	10	10	10	—	
3	71.9	75.6	76.9	3.3	5.7	4.1	4.4	4.7	4.9	4.6	82	71	76	E 6	NE 4	E 4	10	5	10	—	
4	77.4	77.0	76.9	4.0	5.3	3.8	4.4	4.8	4.8	4.8	78	72	80	E 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	
5	75.6	75.6	76.1	4.7	8.7	4.6	6.0	5.5	5.7	5.5	86	68	87	ENE 1	E 8	ESE 4	2	3	4	—	
6	76.8	76.8	77.3	2.6	7.7	3.6	4.6	4.6	3.6	4.0	82	46	67	E 4	E 8	E10	0	0	2	—	
7	76.3	75.6	73.7	2.1	6.5	3.2	3.9	4.0	3.8	4.2	75	53	73	ESE 6	ESE10	SE14	1	0	0	—	
8	71.3	67.3	65.6	1.6	7.2	3.8	4.2	4.2	3.8	3.7	82	50	62	ESE 2	ESE 8	ESE10	1	1	2	—	⊖ p.
9	62.3	62.3	63.8	3.8	5.6	5.8	5.1	4.4	6.3	6.8	73	93	00	ESE 8	SSE 4	SSE 1	10	10	10	0.3	● 1, a; ≡ 3.
10	61.3	60.4	61.1	3.8	6.7	7.2	5.9	6.0	6.3	5.4	00	86	72	E 2	E 1	ESE 1	10	10	9	—	
11	57.4	57.3	62.4	7.2	10.3	8.4	8.6	5.4	7.2	7.0	72	79	86	ESE 2	SE 8	NE 1	10	10	10	—	
12	65.7	66.3	66.6	5.7	7.5	4.7	6.0	5.9	6.3	5.9	86	82	94	N 4	N 4	N 4	10	10	10	—	
13	61.4	60.7	61.7	1.2	3.6	1.2	2.0	4.4	4.5	4.6	89	77	92	NNE 2	N 2	N 2	9	10	0	0.3	
14	66.1	68.3	70.6	2.8	3.3	2.0	2.7	4.6	4.7	4.3	74	81	82	NNW 2	NNW 4	NNW 6	10	10	10	1.7	● n.
15	73.9	74.5	75.0	— 0.2	1.6	0.4	0.6	4.0	4.2	3.9	89	82	82	N 2	N 2	N 2	10	10	10	—	✳ n.
16	76.4	75.9	74.1	— 3.8	2.4	— 0.6	— 0.7	2.9	2.3	2.8	84	43	64	NNE 1	N 1	0	0	3	0	—	
17	70.3	68.0	67.6	— 4.0	3.0	1.4	0.1	3.1	3.0	3.8	91	53	74	0	0	0	0	5	0	0.0	
18	66.4	67.1	66.5	0.6	3.2	2.4	2.1	4.2	3.9	4.9	85	68	89	0	NW 1	NW 2	10	10	10	—	●° n.
19	66.4	66.2	65.8	0.6	3.2	3.2	2.3	4.6	4.6	4.5	96	80	78	W 2	W 2	W 1	10	9	10	0.3	
20	65.5	65.9	69.0	1.6	1.1	— 5.4	— 0.9	4.9	4.8	2.7	94	96	90	W 1	NW 4	N 6	10	10	10	2.5	● n, a, 2, p.
21	69.9	66.9	66.0	—12.8	— 3.4	— 2.2	— 6.1	1.4	2.9	3.6	88	82	94	E 1	E 6	E 6	0	9	10	1.3	✳ n, 1.
22	70.3	70.9	67.9	— 6.8	— 4.6	— 3.4	— 4.9	2.3	2.2	3.3	86	67	93	NE 6	NNE 4	SE 1	10	10	10	7.0	✳ n, p, 3.
23	59.6	61.9	68.8	— 1.5	— 1.6	— 9.6	— 4.2	3.9	3.8	1.9	94	94	87	SW 6	N 8	N 8	10	10	0	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
24	72.7	73.3	74.8	—15.6	—12.8	—17.2	—15.2	1.1	1.3	1.0	86	80	84	N 8	NNW 8	NNW 4	10	0	0	—	
25	76.4	76.7	76.8	—21.4	—12.2	—16.4	—16.7	0.7	1.4	1.1	85	77	90	NNW 2	NNW 1	NNW 2	0	0	0	—	
26	78.0	77.7	77.1	—20.4	—11.4	—14.2	—15.3	0.8	1.3	1.3	86	71	87	N 1	N 1	NNE 1	0	0	0	—	
27	75.8	75.1	75.0	— 4.2	— 3.2	— 3.6	— 3.7	3.2	3.2	3.2	95	89	91	E 4	E 4	E 4	10	10	10	—	
28	75.7	75.4	77.2	— 3.2	— 1.8	— 4.8	— 3.3	3.4	3.6	3.0	94	90	95	E 4	E 4	E 1	10	10	0	—	
29	78.0	77.7	79.7	— 5.4	1.4	— 5.0	— 3.0	2.9	4.0	3.0	96	80	95	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
30	80.3	81.5	80.5	— 6.3	— 1.0	— 3.6	— 3.6	2.7	3.9	3.3	95	90	95	E 2	E 4	E 4	0	10	0	—	
Средн. Mittel	770.5	770.5	771.2	— 1.7	1.9	— 0.6	— 0.1	3.9	4.2	4.0	86	75	85	2.8	4.2	3.7	6.4	6.8	5.6	14.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	780.0	778.8	776.2	— 2.0	— 1.8	— 3.6	— 2.5	3.6	3.4	3.1	91	86	88	E 4	ESE 8	E 6	9	10	0	—	
2	75.2	74.5	74.4	— 2.7	0.1	— 3.0	— 1.9	2.8	3.5	3.3	74	75	91	E 6	E 4	E 4	0	0	9	—	
3	74.0	72.1	71.5	— 3.0	— 1.3	— 2.0	— 2.1	3.3	3.5	3.5	91	84	88	E 6	E 6	E 2	10	10	10	—	
4	70.7	69.4	70.5	— 3.2	— 0.6	— 4.7	— 2.8	3.3	3.8	2.8	90	86	88	NE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	—	
5	72.5	73.4	75.7	— 7.8	— 5.5	— 9.2	— 7.5	2.3	2.8	2.0	91	93	86	E 2	ENE 4	NE 6	10	10	10	—	
6	76.6	76.9	79.0	—16.2	—11.3	—15.0	—14.2	1.1	1.4	1.1	85	75	80	NNE 2	NNE 4	N 4	0	0	0	—	⊖ p.
7	80.7	81.7	82.2	—19.3	—12.7	—15.2	—15.7	0.8	1.4	1.2	84	81	88	N 1	N 1	N 1	0	0	3	—	
8	83.2	83.7	83.8	—14.0	—10.2	—13.6	—12.6	1.3	1.8	1.4	89	91	86	NE 1	NE 2	NE 2	10	0	8	—	⊔ n.
9	82.7	81.1	80.2	—11.8	— 5.6	— 5.8	— 7.7	1.6	2.4	2.5	90	80	85	NE 2	E 4	E 4	10	1	0	—	
10	75.9	74.3	72.3	— 7.8	— 4.3	— 8.0	— 6.7	2.0	2.2	1.9	81	67	80	E 8	ESE 8	E14	0	0	0	—	
11	70.7	69.9	70.7	— 8.4	— 5.2	— 5.3	— 6.3	1.9	2.3	2.4	81	75	80	E 8	E 6	E 6	0	10	10	—	
12	71.6	71.9	73.8	— 6.6	— 4.7	— 7.0	— 6.1	2.4	2.6	2.3	88	81	85	E 6	E 4	E 4	10	10	10	—	
13	73.9	73.3	73.5	— 9.8	— 5.0	— 8.4	— 7.7	1.8	2.4	2.1	89	78	88	ESE 4	E 4	E 4	1	2	4	—	
14	73.1	72.4	73.0	— 9.6	— 4.0	— 9.2	— 7.6	1.9	2.6	2.0	89	76	87	E 4	E 6	E 4	0	0	0	—	
15	73.0	73.0	73.9	—11.4	— 6.0	— 9.2	— 8.9	1.7	2.3	2.0	89	79	89	E 4	ENE 2	E 4	0	0	0	—	
16	75.7	75.3	75.4	—13.4	— 8.2	— 9.8	—10.5	1.4	2.0	1.9	88	84	91	NE 2	ENE 1	E 2	9	3	0	—	
17	75.5	74.6	73.8	— 8.6	— 6.4	— 8.2	— 7.7	2.0	2.3	2.1	88	82	88	E 2	E 2	E 1	10	9	10	—	
18	73.3	72.9	73.7	— 9.5	— 5.1	— 6.8	— 7.1	2.0	2.5	2.4	91	81	89	E 1	NE 2	E 2	10	10	10	—	
19	74.4	74.6	74.4	— 6.8	— 3.8	— 5.8	— 5.5	2.4	2.8	2.6	89	82	87	NNE 1	NNE 1	N 2	10	9	10	—	
20	72.6	71.0	71.4	— 5.3	— 2.5	— 4.1	— 4.0	2.5	3.2	3.2	85	84	95	0	W 2	W 4	10	9	10	—	
21	72.5	72.8	73.1	— 8.2	— 4.6	— 8.4	— 7.1	2.2	2.6	2.2	91	81	94	W 2	W 1	W 2	0	0	0	—	
22	73.7	72.6	73.7	—11.0	— 5.5	—10.6	— 9.0	1.8	3.0	1.8	95	98	92	W 1	WSW 1	WSW 1	10	0	0	—	⊔, ≡ a.
23	74.3	72.3	70.4	— 8.6	0.2	0.8	— 2.5	2.3	4.7	4.7	96	00	95	0	ENE 2	ESE 2	10	10	10	0.3	⊔, ≡ n, 1.
24	66.9	64.0	63.3	— 2.0	— 1.0	— 1.0	— 1.3	3.6	3.7	4.3	92	85	00	ESE 4	ESE 4	E 1	10	10	10	—	✳ n; ≡ 3.
25	64.0	63.0	64.9	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 1.3	3.9	3.5	4.0	93	96	96	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
26	68.4	69.5	71.0	— 7.1	— 2.6	— 3.4	— 4.4	2.3	2.9	3.0	88	76	85	WSW 4	WNW 4	NNW 2	0	3	10	—	
27	73.7	73.2	75.5	—13.2	— 9.7	—12.2	—11.7	1.4	1.7	1.5	83	77	83	W 4	W 6	NNW 6	0	0	10	0.6	✳ p, 3.
28	77.1	77.3	76.5	—13.4	—11.8	—15.0	—13.4	1.3	1.5	1.2	84	81	85	N 6	NNW 2	NNW 2	10	10	0	0.5	✳ n.
29	72.0	71.6	74.4	— 9.8	— 7.0	— 6.8	— 7.9	1.9	2.4	2.3	90	90	87	WNW 4	NW 6	NNW 4	10	10	10	0.8	✳ 3.
30	77.2	75.7	75.9	— 8.0	— 7.7	—10.1	— 8.6	2.2	2.2	1.7	92	86	82	W 2	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
31	73.8	72.7	71.7	—10.0	—10.1	— 9.0	— 9.7	1.9	1.9	1.8	93	91	77	SW 4	WSW 2	SW 4	10	10	0	—	
Средн. Mittel	774.2	773.5	773.9	— 8.7	— 5.3	— 7.5	— 7.2	2.2	2.6	2.4	88	83	88	3.1	3.4	3.4	6.4	5.7	5.9	2.2	

1889.

Елисаветградъ. — Январь. — Januar. — Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17′. Широта — Breite: 48° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	761.1	760.6	—22.8	—14.6	—14.7	—17.4	0.6	1.1	1.2	84	74	82	NW 1	NE 2	ESE 1	0	10⁰	10	1.0	⊔ n, 1.
2	59.0	58.9	58.5	—16.8	—13.3	— 7.7	—12.6	1.0	1.4	2.2	85	88	89	ENE 5	NE 6	E 5	10	10	10	16.3	✳ n1a2p3; ✢ 1a2p.
3	59.0	58.6	59.7	— 7.7	— 6.6	— 9.2	— 7.8	2.2	2.5	2.1	89	89	94	E 7	E 5	ENE 6	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a; ✢ p, 3.
4	61.5	63.1	65.1	—11.6	—10.2	—10.2	—10.7	1.6	1.5	1.6	85	73	76	NE 7	NE 7	NE 8	10	10	10	0.5	✢ n, 1, a, p, 3; ✳ 1, a.
5	67.5	67.7	67.3	—18.7	—13.2	—20.3	—17.4	0.8	1.1	0.7	77	68	80	WNW 2	NW 4	NW 1	0	2	0	—	
6	67.0	66.1	65.0	—24.0	—12.9	—15.7	—17.5	0.5	1.0	1.1	82	61	81	NW 1	NW 1	0	10	3	8	—	≡⁰ a.
7	64.2	63.6	62.8	—20.7	—10.0	—18.0	—16.2	0.7	1.2	0.9	86	58	84	0	NW 2	W 1	0	0	0	—	≡ a.
8	60.2	58.1	57.1	—16.5	— 7.1	—10.9	—11.5	1.0	2.0	1.6	85	75	83	0	NW 2	N 2	8	10	10⁰	0.4	≡, ⊕ a; ⊽ p.
9	54.0	52.8	52.6	— 8.3	— 4.0	— 3.2	— 5.2	2.3	3.1	3.5	97	91	98	NNW 2	NNE 2	0	10	10	10	1.0	✳⁰n1; ●⁰a2p; ∽⁰p3.
10	54.4	56.9	59.6	— 5.1	— 5.4	— 4.8	— 5.1	3.1	2.7	3.2	00	90	00	S 2	SSE 3	E 4	10	10⁰	10	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.7	64.1	65.6	— 5.6	— 6.1	— 8.7	— 6.8	3.0	2.6	2.1	00	93	91	E 6	E 4	E 8	10	10	9	0.0	✳⁰, ✢ p.
12	65.0	64.2	64.6	—16.3	—12.8	—16.3	—15.1	0.9	1.1	0.9	75	69	75	E 7	E10	ENE10	0	0	0	—	
13	63.6	63.6	64.5	—19.4	—14.2	—15.6	—16.4	0.7	1.0	0.9	75	70	67	ENE17	E10	E 9	0	0	1	—	⸙ n, 1, a.
14	65.3	65.0	65.4	—16.8	—10.3	—10.8	—12.6	0.8	1.5	1.5	70	73	79	E 8	E 7	E10	4	10⁰	10⁰	—	⊕ a, 2, p; ⊽ p, 3.
15	66.1	66.0	66.1	—12.7	— 9.8	—10.8	—11.1	1.4	1.7	1.6	84	81	83	E 8	E 9	ESE 7	10	10	10⁰	—	⊽ n.
16	66.4	66.0	66.1	—12.5	— 8.4	—10.0	—10.3	1.5	1.9	1.6	88	79	77	ESE 5	E 8	E 7	10⁰	10⁰	10⁰	—	
17	66.5	66.5	67.6	—11.1	— 4.8	—10.5	— 8.8	1.5	1.8	1.3	79	58	67	ESE 7	E 7	E 3	10	10⁰	0	—	⊽ n.
18	68.1	67.9	67.1	—13.3	— 7.6	—17.8	—12.9	0.9	1.5	1.0	57	58	89	ENE 2	E 2	NE 1	0	1	2	—	
19	65.4	64.1	61.9	—17.2	—13.8	—18.2	—16.4	1.0	1.2	1.0	89	75	94	SE 1	SE 3	SE 2	10⁰	4	0	—	⊔⁰ 3.
20	60.8	60.1	58.5	—18.9	—12.8	—11.6	—14.4	0.9	1.2	1.6	94	76	89	SE 3	SE 6	SE 6	10	10⁰	10	1.1	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
21	56.9	56.3	55.2	—11.5	— 8.8	— 9.2	— 9.8	1.6	2.0	2.1	89	88	94	SE 6	SE 6	SSE 6	10	10	10	3.9	✢ n; 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.2	52.4	51.1	—10.8	— 7.9	—10.4	— 9.7	1.9	2.0	2.0	97	80	00	SE 1	SSE 2	N 1	10⁰	7	10	0.1	✳ n, a; ≡, ⊔ p, 3.
23	50.1	50.1	51.8	— 7.6	— 6.8	— 8.6	— 7.7	2.5	2.7	2.3	00	00	97	NE 4	NNW 4	N 2	10	10	10	0.0	⊔ n1a2p; ✳⁰ a2p3.
24	53.3	53.7	54.1	—10.0	— 6.6	— 9.5	— 8.7	1.9	2.3	2.0	94	84	91	NW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
25	50.9	50.1	51.4	—11.1	— 4.8	—10.2	— 8.7	1.7	2.8	2.0	89	88	97	W 5	WNW 7	NE 2	10	10	0	0.0	✳, ✢ a.
26	46.3	43.9	45.3	— 3.7	— 0.6	— 2.4	— 2.2	3.1	4.0	3.3	89	90	87	W 7	W 8	W 8	9	10	0	0.0	✢ a, 2, p; ✳ p.
27	49.0	49.9	52.2	— 6.0	— 0.3	— 7.6	— 4.6	2.6	3.8	2.5	90	85	00	SSW 2	W 1	NW 1	10	10	0	0.0	✳ p.
28	55.6	57.0	58.9	—10.8	— 6.8	— 5.8	— 7.8	1.7	2.1	5.6	86	78	90	NW 2	W 6	W 4	9	2	10	—	
29	55.3	52.4	50.7	— 6.0	— 4.6	— 0.5	— 3.7	2.4	2.9	4.3	82	90	96	WSW 7	SSW10	W 7	10	10	10	0.0	✳, ✢ a, 2, p, 3.
30	50.7	51.0	50.6	— 0.4	1.5	— 0.3	0.3	4.4	4.5	4.1	98	89	90	W 6	W 5	SSE 2	10	10	10	—	
31	48.3	47.3	44.2	— 2.8	0.1	— 1.6	— 1.4	3.3	4.1	3.6	89	89	88	WSW 3	WSW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	
Средн. Mittel	759.0	758.7	758.7	—12.2	— 7.9	—10.0	—10.0	1.7	2.1	2.1	87	79	87	4.4	5.1	4.3	7.7	7.7	6.8	24.9	

Высота — Seehöhe: 124.5 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.2 mm при bei 751.0 mm.

1	737.1	730.8	726.7	0.0	0.2	2.1	0.8	4.3	4.6	4.6	94	99	86	WSW 4	S 7	WSW 7	10	10	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ● p.
2	33.3	36.7	35.2	— 4.2	— 1.7	— 1.3	— 2.4	2.4	3.0	3.4	73	74	82	WNW 8	W 8	SSW 9	0	10	10	1.0	✳⁰ a, p.
3	37.4	39.6	39.8	1.7	2.2	0.8	1.6	4.3	4.1	4.2	84	78	87	WNW 4	WSW 2	0	10	10	10	8.3	● n; ✳⁰ p, 3.
4	35.1	34.9	48.8	— 0.2	— 0.6	— 6.9	— 2.6	4.5	4.3	2.6	00	98	97	NE 7	N 7	0	10	10	0	8.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2. p.
5	47.5	42.8	40.5	— 4.8	1.0	0.4	— 1.1	3.2	4.9	4.6	00	00	97	SSE 6	SSE 5	NW 8	10	10	10	0.0	⊔ n, 1. a; ≡, ●⁰ a, 2, p.
6	47.2	47.8	46.1	—10.0	— 8.4	—11.4	— 9.9	1.6	1.7	1.6	76	69	86	WNW 6	NW 6	W 2	10⁰	0	10	0.9	✳⁰ a.
7	41.6	40.3	39.7	— 6.8	— 4.5	—10.8	— 7.4	2.5	2.8	2.0	91	86	00	ESE 2	S 3	SSE 2	10	10	9	—	✳ n; ≡ p; ⊔ p, 3.
8	40.5	39.6	42.1	—15.2	— 8.0	—10.8	—11.3	1.2	2.5	1.7	91	00	87	SE 3	SE 2	WNW 6	10	10	7	0.3	≡ n1a; ⊔ n a2; ✳ a2p.
9	43.1	40.6	37.8	—14.6	— 6.1	— 5.4	— 8.7	1.3	2.2	2.6	93	76	85	0	SE 5	SE 5	10	4	4	0.0	≡ 1, a.
10	33.6	27.4	32.2	— 1.8	0.8	— 2.2	— 1.1	3.8	4.9	2.6	94	00	67	SSE 6	ESE10	WSW10	10	10	0	2.5	✳ n, a, 2, p; ●, △, ⸙ p.
11	36.8	38.8	43.4	— 8.4	— 2.5	— 7.0	— 6.0	1.8	2.4	2.0	76	62	76	SW 7	W 9	SW 5	2	0	4⁰	—	⊽ 3.
12	43.2	44.4	47.1	— 9.9	— 0.5	— 7.8	— 6.1	2.0	3.1	2.4	95	70	97	SE 2	S 2	W 1	9	0	10	—	≡⁰ a, p, 3; ⊽ 3.
13	49.2	51.1	53.7	— 1.5	— 3.5	— 8.1	— 4.4	4.1	3.0	2.1	00	85	85	SSE 3	WNW 5	NNW 1	10	10	10	0.0	⊔⁰ 1, a, 2, p; ≡ 1, a.
14	55.0	53.8	49.8	— 8.9	— 6.8	— 6.3	— 7.3	2.1	2.3	2.7	91	84	95	NNE 4	NE 5	E 3	10	10	10	2.8	✳⁰ n, 1, a; ✢ a.
15	41.3	38.6	34.9	— 0.2	1.0	2.8	1.2	4.5	4.7	4.8	00	94	86	SE 6	E 3	E 3	10	10	10	—	●⁰ ∽⁰ n1 ≡ 1a2p ⊽ 3.
16	33.9	36.8	42.9	0.8	0.6	— 2.4	— 0.3	4.7	4.5	3.2	96	94	83	E 2	NW 8	NW 8	10	10	10	—	≡⁰ a.
17	48.3	51.0	53.8	— 4.1	— 1.0	— 6.6	— 3.9	3.0	3.4	2.2	89	80	82	NW 3	NW 6	NW 4	10	8	10	0.0	✳⁰ p.
18	55.4	56.0	56.7	— 8.0	— 4.8	— 8.5	— 7.1	2.1	2.4	1.9	85	76	79	NW 8	WNW 6	NW 6	10	9	3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	56.1	55.2	49.9	— 6.8	— 5.6	— 8.8	— 7.1	2.3	1.9	1.9	87	63	81	NW 3	NW 2	S 2	10	6	10	1.3	✳⁰ n.
20	39.2	38.6	40.0	— 2.1	1.4	— 1.3	— 0.7	3.7	4.0	3.4	94	78	82	W 8	W 7	W 8	10	9	10⁰	0.0	✢ n, 1; ✳ n, 1, a.
21	42.1	42.6	42.7	— 5.2	0.1	1.2	— 1.3	2.6	3.8	4.8	85	83	96	SW 3	E 3	SE 3	10⁰	10	10	0.6	✳ a, p; ≡ p.
22	40.0	36.4	36.6	1.1	1.8	2.9	1.9	4.9	4.5	5.5	98	85	98	E 6	E12	SSE 6	10	10	10	3.0	≡ n; ● a, 2, p.
23	43.7	48.5	52.7	— 1.5	0.1	— 2.2	— 1.2	3.7	3.8	3.6	90	81	92	SSE 4	SSE 3	ESE 2	10	8	0	1.3	≡ n.
24	50.4	48.6	46.9	1.0	1.2	0.8	1.0	4.8	4.5	4.4	98	91	90	E 8	SE 4	E 8	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a; ⸙ p.
25	47.8	48.7	49.3	0.0	0.7	0.4	0.4	4.4	4.2	4.4	96	87	92	SSE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	0.0	● n; ✳⁰ p.
26	48.7	42.9	41.0	— 1.2	1.1	0.2	0.0	4.0	4.6	4.4	94	92	94	ENE 5	E 6	WNW 8	10	10	10	18.3	✳ a, 2, p; ●⁰, △⁰ p.
27	45.5	46.6	46.5	— 7.7	— 2.6	— 1.6	— 4.0	2.3	3.4	3.9	91	92	96	0	S 4	SSE 1	3	10	10	—	≡⁰ p, 3.
28	45.2	45.2	45.1	— 1.0	2.5	— 1.2	0.1	4.1	4.4	3.8	96	79	90	E 3	SSE 2	E 2	10	8	10	—	
Средн. Mittel	743.5	743.0	743.6	— 4.3	— 1.5	— 3.5	— 3.1	3.2	3.6	3.3	91	84	88	4.5	5.2	4.4	9.1	8.3	8.1	50.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.3	746.5	— 2.8	— 0.2	— 0.1	— 1.0	3.3	4.1	4.6	89	90	00	E 1	E 3	SE 1	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p; ≡ p.
2	47.5	48.0	47.3	— 0.3	0.6	0.6	0.3	4.5	4.3	4.3	00	90	90	SE 1	SE 3	SE 4	10	10	10	5.8	✳⁰ n; ≡ n, 1, a.
3	45.0	44.2	47.0	0.2	— 0.3	— 5.6	— 1.9	4.4	4.2	2.8	94	94	93	ESE 7	E 8	NNE 8	10	10	10	8.0	✳n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p, 3.
4	52.1	55.6	59.0	—10.2	— 8.8	—10.0	— 9.7	1.7	1.7	1.7	84	75	84	NE 7	NE 8	ENE 8	10	10	10	0.7	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
5	62.4	64.6	65.9	—11.5	— 9.5	— 9.6	—10.2	1.5	1.6	1.6	82	73	75	ENE 6	E 6	E 5	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
6	66.5	66.2	63.1	—16.8	— 9.0	—12.0	—12.6	0.9	1.5	1.4	78	66	76	E 4	E 6	ENE 9	0	3	10	—	
7	57.1	55.7	54.3	—13.5	— 8.3	— 8.8	—10.2	1.2	2.0	1.9	80	81	80	ENE 12	ENE 15	ENE 13	10	10	10	4.1	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, p.
8	52.9	53.3	55.6	—11.2	— 8.6	— 9.0	— 9.6	1.7	2.0	1.9	88	86	85	ENE 10	ENE 10	ENE 8	10	10	10	1.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, a.
9	56.4	57.4	58.5	— 8.8	— 5.7	— 8.4	— 7.6	2.0	2.2	1.9	87	74	80	ENE 7	ENE 6	E 5	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
10	59.2	59.8	60.6	— 9.1	— 5.2	— 6.7	— 7.0	1.9	2.1	2.3	83	69	83	E 5	ENE 4	E 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 3.
11	60.6	60.6	59.5	—10.0	— 5.8	— 5.9	— 7.2	1.7	2.2	2.5	85	74	85	E 2	E 4	E 5	10	10	10	—	✳⁰ n.
12	58.5	57.8	56.8	— 8.7	— 5.4	— 7.2	— 7.1	2.0	2.3	2.3	87	76	90	E 2	SE 3	SE 4	8	4	10	0.0	
13	54.1	52.3	48.7	— 8.0	— 2.8	— 0.2	— 3.7	2.3	3.2	4.5	94	85	00	SE 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	6.4	✳nap; ≡⁰, ●⁰, ∽⁰p3.
14	45.1	45.5	46.6	0.2	1.6	— 2.4	— 0.2	4.3	3.9	3.0	92	76	79	NW 4	WNW 6	WNW 2	10	7	10	—	≡⁰. ✳⁰, ●⁰ n.
15	45.0	42.6	40.6	— 2.2	0.2	— 2.5	— 1.5	3.4	3.9	3.4	87	82	89	SE 2	E 4	NE 5	10	10	10	9.1	≡⁰ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
16	43.1	45.0	49.1	— 4.0	— 5.0	— 7.2	— 5.4	3.1	2.7	2.2	91	86	85	NNW 8	NNW 11	NNW 8	10	10	10	0.0	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p.
17	50.9	50.9	49.3	—14.8	— 6.6	—13.1	—11.5	1.2	1.9	1.4	85	68	88	NW 2	NW 5	0	0	8	1	0.0	
18	45.2	43.1	44.0	—10.8	— 2.5	— 5.7	— 6.3	1.7	3.0	2.4	89	79	82	SE 3	WSW 7	W 4	10	3	4	0.2	⊔ n, 1; ✳ n, 1, a.
19	46.8	50.9	53.2	— 8.4	— 3.5	—11.5	— 7.8	2.1	2.0	1.6	87	56	88	WNW 5	WNW 5	0	0	1	0	—	✳⁰ n.
20	53.6	53.0	51.2	—13.8	— 2.9	0.4	— 5.4	1.4	3.1	4.6	92	85	96	W 1	SE 6	SE 5	10	10	10	0.0	⊔, ≡, ⊕ n, 1; ●⁰ p.
21	50.5	49.1	47.8	— 0.8	4.0	3.0	2.1	4.0	4.3	4.9	92	70	87	SE 5	SE 7	SE 7	9	4⁰	10	—	
22	44.8	43.4	42.1	2.4	4.7	5.2	4.1	4.9	5.4	6.1	89	84	92	SE 7	SE 5	SE 6	10	10	10⁰	8.9	●⁰ a.
23	42.8	46.0	49.4	1.6	2.2	— 0.7	1.0	5.0	4.3	3.6	96	80	83	WNW 8	WNW 7	WNW 8	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ✳⁰, △⁰ p.
24	48.8	48.7	53.1	— 3.2	0.7	— 3.1	— 1.9	3.4	3.3	3.2	94	68	89	WSW 6	W 13	WNW 3	10	4	1	0.6	✳ n, 1, a, p; △ p.
25	53.3	51.7	50.9	— 3.6	2.4	2.8	0.5	3.3	4.6	4.7	95	84	84	S 2	W 7	WNW 1	10	10	10	0.5	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
26	50.1	50.4	49.1	1.8	5.7	2.6	3.4	4.7	5.4	5.1	90	79	93	S 2	WSW 2	ESE 1	1	1	1	0.0	≡⁰ p, 3.
27	44.6	40.4	40.2	2.6	7.0	5.4	5.0	4.3	6.6	6.3	77	88	94	ESE 3	E 6	SE 3	10	10	1	0.6	● n, 1, a.
28	39.6	40.0	42.7	5.0	5.2	1 9	4.0	6.5	6.5	5.2	00	98	98	SE 2	WSW 2	WNW 4	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a, p; ●⁰ 1, a, p.
29	44.0	45.1	45.4	1.3	1.5	0.2	1.0	4.6	3.8	3.6	91	74	78	NW 5	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
30	43.9	43.4	42.7	— 2.3	1.1	— 1.5	— 0.9	3.0	2.7	3.3	77	53	80	NW 5	WNW 6	NE 1	2	6	0	1.9	
31	39.4	41.3	44.4	— 1.4	0.3	— 0.4	— 0.5	4.1	3.6	4.2	98	76	94	SE 2	WNW 8	NW 3	10	8	10	0.0	✳ n, ⸝, a, p, 3; △ n, 1.
Средн. Mittel	750.0	750.0	750.5	— 5.2	— 1.7	— 3.5	— 3.5	3.0	3.4	3.3	89	78	87	4.5	6.3	4.6	8.4	8.0	8.0	50.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	748.9	751.1	— 1.4	1.2	— 0.8	— 0.3	3.1	2.9	3.3	76	59	77	NW 7	WNW 7	W 3	10	8	5	—	✳⁰ n. [✳⁰p; ●⁰p3
2	51.8	51.1	49.7	— 2.2	2.1	1.3	0.4	3.1	3.4	4.8	79	64	94	ENE 1	SE 5	E 4	7	10	10	0.9	⊔ n, 1, a; ≡⁰ n, 1, a, p, 3;
3	45.7	43.9	41.1	2.5	11.4	8.0	7.3	5.1	6.9	7.6	93	69	94	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	8.8	● n, p, 3.
4	37.6	37.5	38.6	5.8	9.4	8.0	7.7	6.8	8.1	7.6	99	92	94	SE 9	SE 5	SE 4	10	10	2	3.0	● n, 1, a, 2, p.
5	40.3	40.9	42.7	5.3	7.6	3.9	5.6	6.6	6.8	4.9	99	88	80	SE 4	SSE 5	SSW 2	10	10	1	0.4	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ a; ⊔⁰ 3.
6	45.0	46.9	48.3	3.6	11.1	7.4	7.4	5.5	4.2	5.1	93	42	66	SSE 2	SW 5	SSE 3	3	3	1	—	⊔ n, 1, a; ≡⁰ a.
7	50.0	49.6	48.6	3.6	14.1	8.0	8.6	5.3	4.3	6.0	90	36	75	SE 1	SSE 7	SE 5	2	10⁰	4	—	⊕ 2; ⊽ 3.
8	46.7	46.3	45.7	5.5	15.2	11.0	10.6	6.7	6.1	8.2	99	48	83	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	7⁰	8	0.2	≡⁰ n, 1; ●⁰ p.
9	44.9	43.2	43.1	6.3	15.9	9.6	10.6	6.7	6.6	8.1	94	49	91	ESE 1	SSE 6	SE 4	10	10	3	0.9	≡⁰ n, 1, a; ● p.
10	42.3	42.1	42.7	6.6	15.5	12.1	11.4	7.1	7.8	8.3	98	59	79	E 3	E 6	ESE 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
11	43.2	44.1	45.0	7.0	9.1	8.0	8.0	6.9	7.8	7.8	92	92	98	ENE 5	E 4	E 5	9	10	10	3.0	● a, 2, p, 3.
12	44.7	45.3	44.1	7.7	10.8	10.2	9.6	7.9	8.3	8.2	00	87	89	ENE 3	SE 1	E 4	10	10	10	0.8	≡ 1, a; ● a, p.
13	42.9	42.2	39.8	8.1	11.0	9.4	9.5	8.1	8.3	8.3	00	85	95	SE 3	SSE 4	NW 1	10	10	8	4.0	● na ≡ ap3 ⊽ p3 ⸜ p.
14	36.3	30.7	29.4	9.0	11.4	7.4	9.3	8.1	9.6	6.4	95	96	83	ESE 4	ESE 7	WSW 10	10	10	10	4.4	≡ n; ● a, p.
15	36.5	39.4	43.1	6.2	10.7	7.0	8.0	5.8	5.9	6.2	82	62	82	WSW 7	W 9	W 3	9	10	6	0.5	●⁰, ⌒ p.
16	44.8	44.2	43.3	4.6	12.3	9.7	8.9	5.5	6.0	6.1	87	56	68	W 2	SE 2	SE 3	10	6	6	—	⊽ n; ⊔ n, 1; ⸜ p.
17	42.3	40.2	37.5	6.8	10.3	3.3	6.8	7.2	8.3	5.5	98	89	95	S 6	SW 2	ENE 6	10	10	10	31.8	≡ n; ● a, 2, p, 3; ⸜ p.
18	29.4	39.9	44.7	1.0	1.8	1.8	1.5	4.5	4.6	4.4	90	88	84	NW 14	W 13	WSW 4	10	10	1	0.8	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
19	46.3	46.1	46.6	1.1	6.3	2.0	3.1	4.4	4.1	4.3	89	58	82	SW 1	W 3	NW 1	8	10	3	0.0	⊔ n 1 a; △ a; ●⁰ p; ⊔⁰.
20	46.0	45.5	45.0	1.4	5.0	5.1	3.8	4.5	4.2	6.2	89	64	94	WNW 3	W 6	W 2	10	10	10	2.6	⊔ u, 1; ●⁰ p. 3. [⊔⁰ 3.
21	45.9	46.8	49.1	6.2	11.9	8.2	8.8	6.4	5.9	7.0	90	57	87	WNW 6	NW 8	WNW 5	5	8	9	0.0	●⁰ n, p, 3.
22	51.7	53.2	55.0	5.5	13.2	9.2	9.3	6.1	5.2	5.9	91	46	68	NW 4	NNW 4	NE 4	1	5	9	—	⊔ n, 1.
23	57.3	57.0	56.9	7.4	14.4	11.3	11.0	4.9	5.0	6.7	64	41	67	ESE 2	S 3	ESE 3	7	7	6	0.0	
24	57.1	56.4	56.0	8.3	17.2	12.2	12.6	7.5	6.7	7.1	92	46	67	SE 3	SSE 7	SSE 3	10	5⁰	0	—	●⁰ n.
25	56.3	55.7	55.0	8.6	19.0	12.6	13.4	6.1	6.5	6.1	73	40	56	SE 4	SSE 2	SE 3	6	4⁰	2	—	⊔⁰ n, 1.
26	54.3	52.9	52.1	10.2	17.9	11.6	13.2	5.7	4.0	6.1	61	26	59	E 3	ESE 7	SE 1	6	4	1	—	⊔ n, 1.
27	52.2	51.1	49.8	10.2	17.9	12.3	13.5	6.0	4.0	5.0	65	26	47	E 4	E 8	ENE 6	8⁰	10⁰	1	—	⊔ n, 1; ⊕ p.
28	48.9	48.5	48.3	11.9	16.6	11.1	13.2	6.1	5.7	6.4	59	41	64	E 6	E 6	NE 4	9	10	0	—	
29	48.8	49.6	49.9	9.2	12.6	11.2	11.0	8.0	7.8	8.4	92	72	85	NNW 3	NNW 6	N 5	10	10	1	0.6	⊔ n; ⸜ p, 3.
30	49.6	49.7	50.1	9.4	17.8	13.8	13.7	8.2	9.7	10.4	93	64	90	N 6	NW 4	ENE 5	10	9	2	0.0	⸜ n; ●⁰ n, p; ⸜ p.
Средн. Mittel	746.2	746.3	746.4	5.8	11.7	8.2	8.6	6.1	6.2	6.5	87	61	80	4.2	5.4	3.7	8.3	8.5	5.3	62.7	

Елисаветградъ. 1889. Elissawetgrad.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	750.6	751.6	11.6	18.4	14.6	14.9	6.7	6.6	9.3	65	42	75	ENE 3	ESE 8	E 4	10	8	10	0.2	●⁰ p.
2	52.8	52.0	51.5	13.0	20.2	13.1	15.4	7.0	4.5	7.6	63	25	68	E 8	ENE 12	ENE 5	0	7	9	0.3	∞ a; ●⁰, ⸙ p.
3	52.0	53.4	54.7	10.6	17.7	11.1	13.1	8.6	8.2	9.0	91	55	91	E 4	ENE 10	NE 4	10	9	10	1.0	● n, 1, a, p, 3.
4	56.2	55.9	55.7	11.7	20.0	12.6	14.8	9.4	8.8	9.2	93	51	86	E 2	ENE 8	NW 3	10	7	9	9.9	● n, p; ▲⁰, ⊼ p.
5	53.5	53.6	51.5	11.5	13.4	11.8	12.2	8.3	9.7	9.1	82	86	88	ENE 7	E 1	0	9	10	4	16.0	⊼ n, a; ● n, 1, a, 2, p.
6	50.6	50.3	49.2	9.6	17.2	13.6	13.5	8.3	8.9	9.5	94	61	82	ESE 3	SE 3	ENE 4	10	10	7	6.8	≡⁰ n, 1; ● n, 1, a, p.
7	48.7	48.7	48.6	12.1	19.2	13.3	14.9	9.6	9.3	10.3	93	56	91	NW 2	NNE 1	ESE 2	10⁰	10	10	21.2	⊼, ● p.
8	49.4	49.6	50.3	12.6	17.2	13.0	14.3	10.3	11.2	9.5	96	77	86	S 2	SSE 4	SSW 2	10	8	3	9.6	● n, a, 2, p; ⊼ a.
9	50.0	49.4	50.2	11.8	20.4	14.9	15.7	9.7	10.3	9.7	95	57	77	ESE 1	WSW 4	WNW 3	8	8	9	7.0	≡⁰ n; ● a, 2, p; ⊼ p.
10	50.1	49.8	49.6	13.1	20.1	15.8	16.3	9.7	8.1	10.3	87	46	77	ENE 1	NW 2	ENE 2	3	8	5	—	● n; ⊂ 3.
11	50.0	49.6	49.7	15.4	23.4	16.6	18.5	10.5	8.7	10.3	81	40	73	WSW 1	SE 3	ENE 5	9	7	3	—	⊥ n.
12	50.5	50.6	50.4	17.9	24.0	18.2	20.0	10.6	8.8	9.9	69	40	63	E 2	ENE 6	NNE 5	1	4	1	—	⊥ n, 3.
13	49.8	50.5	51.1	17.2	24.5	18.5	20.1	11.6	12.2	11.9	80	53	75	NE 4	ENE 5	E 2	10	7	9	2.2	⊂, ⊼, ● p.
14	51.5	51.0	50.1	17.9	24.4	17.2	19.8	13.3	11.0	10.5	87	49	72	N 1	E 4	ENE 4	7⁰	6	3	—	⊥ n.
15	49.5	47.8	46.5	16.8	22.7	18.6	19.4	8.8	8.6	9.9	63	42	62	ENE 2	NNE 4	NNW 3	2	2⁰	3	—	⊥ n.
16	45.8	45.3	44.6	17.0	25.2	20.2	20.8	10.5	10.2	8.8	73	43	50	WNW 2	NE 2	NE 3	8	2	0	—	⊥² n.
17	44.3	45.8	49.9	19.0	22.4	12.7	18.0	13.5	8.3	5.7	83	42	51	NW 4	N 7	NNE 7	9	7	1	0.0	⊥⁰ n; ●⁰ a.
18	54.0	54.6	53.7	7.0	13.9	9.4	10.1	4.1	3.8	3.9	55	32	44	ENE 6	ENE 6	NE 3	7	1	0	—	
19	53.4	52.4	52.0	10.5	16.8	12.2	13.2	5.4	3.6	4.6	57	25	43	NNW 2	NNE 3	NE 4	0	2	0	—	
20	52.5	52.3	52.5	12.3	20.3	15.8	16.1	6.8	4.9	6.4	64	28	48	NW 2	ENE 5	NE 4	2	5	9	—	
21	53.0	53.6	54.7	12.6	18.7	11.6	14.3	5.8	5.1	4.7	53	32	46	ENE 7	NE 4	NE 5	10	6	0	—	
22	56.1	56.1	55.7	12.0	20.2	13.8	15.3	6.1	5.0	7.2	58	28	61	WNW 1	ENE 3	N 1	0	4	4	—	⊥ 3.
23	55.8	55.7	55.2	14.6	22.4	16.7	17.9	8.4	5.6	6.7	68	28	48	NW 2	NNE 2	NE 4	0	5	0	—	⊥ n, 1.
24	55.0	53.6	52.4	15.8	25.2	17.7	19.6	8.7	8.1	10.3	64	34	68	NW 1	ENE 2	NNW 3	0	7	3	0.2	⊼, ●⁰ p.
25	51.7	50.7	50.4	17.6	25.9	19.3	20.9	10.4	6.9	8.5	69	29	51	ENE 2	ENE 6	ENE 4	6	8	3	—	⊂, ● n.
26	51.2	51.2	51.4	17.8	25.4	18.5	20.6	7.9	6.1	7.0	52	26	45	ENE 6	SE 8	SE 2	10	10	9	—	⊕ 1.
27	51.5	51.3	51.1	16.7	23.9	20.7	20.4	8.1	10.2	11.9	57	47	66	SE 3	SSE 5	SE 2	0	10	1	—	
28	52.1	51.1	50.5	20.2	27.0	20.2	22.5	12.5	9.2	11.6	71	35	66	E 1	SE 4	E 1	0	5	2	—	⊥ n.
29	51.6	50.8	50.8	18.0	26.9	19.7	21.5	12.3	10.2	13.1	80	39	77	SSE 3	E 4	ESE 2	6	5	7	4.4	⊥ n; ⊼, ●, △ p.
30	51.3	51.3	51.8	20.1	28.8	19.6	22.8	12.8	8.4	10.5	74	28	61	ESE 1	E 6	N 3	7	4	10⁰	—	⊂ n.
31	52.3	52.1	52.4	21.6	30.2	21.3	24.4	12.5	8.5	10.0	66	27	54	E 4	E 5	ENE 4	5	5	8	0.0	⊼, ● p.
Средн. Mittel	751.5	751.3	751.3	14.7	21.8	15.9	17.5	9.3	8.0	8.9	74	42	66	2.9	4.7	3.2	5.8	6.4	4.9	78.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.1	752.5	21.8	31.3	23.7	25.6	9.7	7.8	9.6	50	23	44	ENE 6	E 8	ENE 5	7	4	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
2	52.4	51.5	50.2	22.0	31.9	25.9	26.6	10.4	10.6	8.2	53	30	34	SE 2	E 9	NE 6	3	6	8	0.0	●, ⊼ p.
3	49.7	48.5	48.3	23.4	31.4	23.1	26.0	10.8	8.6	10.1	51	25	48	E 7	NE 6	E 5	4	5	8	7.5	
4	47.0	48.0	47.9	19.4	18.0	17.0	18.1	12.6	13.1	8.5	75	85	59	N 5	NE 8	N 6	9	10	1	3.6	⊼, ⊂ n; ● n, 1, a, 2, p.
5	47.2	47.0	47.6	15.7	18.6	12.0	15.4	9.1	7.5	6.4	68	47	62	NNW 5	N 7	N 3	2	8	3	—	
6	48.5	49.5	51.6	9.6	12.7	6.9	9.7	5.4	4.3	5.9	60	39	80	N 6	NNW 9	NNW 1	9	7	9	0.0	●⁰ a.
7	49.0	46.2	47.4	12.2	15.0	8.5	11.9	5.7	6.0	6.7	54	48	81	WNW 6	NW 4	NE 3	4	10	1	0.8	● a, p; ▲⁰ p.
8	49.5	50.8	51.7	9.0	14.1	9.5	10.9	5.7	4.5	5.9	67	37	66	NNE 4	NNW 4	0	8	3	0	—	
9	51.3	50.2	49.7	10.9	19.1	13.3	14.4	6.0	5.6	8.3	62	34	73	NW 1	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ n; ⊥ 3.
10	50.3	50.3	50.3	15.5	23.5	17.2	18.7	8.3	8.1	6.9	63	37	47	W 6	SW 5	SW 4	0	0	0	—	
11	51.9	51.5	51.9	15.6	24.8	18.1	19.5	9.3	6.4	8.6	70	28	56	SW 2	W 4	SW 3	0	0	0	—	
12	52.8	52.1	51.7	15.8	25.7	18.0	19.8	8.4	7.0	7.5	63	29	49	SW 2	SW 4	SW 3	0	0	0	—	
13	52.0	51.1	50.0	18.6	27.2	20.7	22.2	9.9	9.1	9.7	62	34	53	SW 4	SW 2	SW 4	0	0	0	—	
14	49.8	48.5	47.8	20.6	27.4	19.4	22.5	11.9	11.5	13.4	66	42	80	SW 3	WSW 4	S 1	3	8	7	1.0	⊼ a, 2, p; ●⁰ p; ⊂ 3.
15	46.5	45.3	44.8	19.8	28.3	20.2	22.8	13.8	13.0	12.5	80	45	71	S 1	NW 2	SW 3	1	5	8	0.0	⊂ n; ⊼, ● p.
16	43.6	42.9	44.0	20.8	27.7	20.1	22.9	12.9	10.8	11.9	71	39	68	NNW 4	NNE 7	E 1	1	4	7	—	⊥ n, 1.
17	45.0	45.0	45.8	20.5	26.6	19.8	22.3	9.3	7.1	10.5	52	27	61	ENE 4	E 5	N 2	5	5	1⁰	—	
18	47.2	47.3	48.6	20.2	27.1	21.2	22.8	11.6	10.1	11.4	66	38	62	NW 2	NNE 2	E 1	1	7	2	1.2	●⁰ p.
19	50.4	51.6	52.7	20.8	27.6	20.8	23.1	11.5	10.7	13.0	63	39	72	0	SW 3	NNW 4	9	7	2	0.0	⊥² n, 1; ⊼, ●⁰ p.
20	53.3	52.2	50.4	22.2	28.9	22.7	24.6	10.3	10.9	12.6	52	37	62	NE 3	E 2	E 2	5	9	10	0.0	⊼, ●⁰ p.
21	48.7	46.8	46.6	20.0	29.8	21.2	23.7	13.5	12.6	12.5	78	40	67	SE 2	SSW 7	WSW 5	9	6	8	—	⊂ n.
22	46.1	46.2	46.5	21.8	22.0	18.4	20.7	12.9	15.0	14.8	67	76	94	E 1	S 4	W 2	6	10	9	1.0	⊼ a; ●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
23	47.3	47.2	47.2	18.6	25.4	18.1	20.7	13.1	9.3	10.1	83	39	65	W 2	NW 4	NW 1	4	7	1	—	
24	46.4	46.3	45.1	19.6	20.0	17.9	19.2	10.5	12.9	12.7	61	74	83	NW 1	NE 1	NW 4	1	10	7	22.0	⊼, ● a, p.
25	46.4	46.8	47.2	15.0	18.4	14.2	15.9	9.6	6.3	7.4	75	40	61	NW 4	NW 6	NW 2	8	10	1	—	
26	46.4	45.8	45.8	13.2	19.6	15.8	16.2	7.2	7.2	8.4	64	42	63	NW 1	NNW 4	NW 6	1	7	10	0.2	⊥ n; ●⁰ p.
27	44.0	43.7	43.9	14.5	15.7	13.2	14.5	10.4	9.1	10.0	85	68	89	NW 5	NNW 7	NW 2	9	10	2	7.8	●⁰ n, a, 2, p; ⊼ a.
28	44.2	44.4	44.5	13.8	17.2	14.6	15.2	10.2	8.9	9.5	87	61	77	W 5	W 5	W 3	10	9	8	—	
29	43.1	44.1	45.8	12.4	13.1	13.1	12.9	8.9	9.8	9.5	85	88	86	W 5	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2.
30	45.9	46.2	46.7	12.7	16.2	14.6	14.5	8.0	8.2	9.1	74	59	74	NW 7	NW 5	NW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	748.3	748.0	748.1	17.2	22.8	17.3	19.1	9.9	9.1	9.7	67	45	66	3.5	4.9	3.1	4.6	6.2	4.4	45.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	746.8	747.9	14.0	21.4	16.2	17.2	9.9	6.3	9.0	84	33	65	NW 3	NW 5	NW 1	10	8	10	—	
2	48.4	48.3	48.3	16.2	21.8	17.8	18.6	9.5	7.4	10.7	69	38	70	NW 5	W 3	0	9	8	9	—	
3	48.5	48.7	48.5	16.8	25.0	19.6	20.5	10.0	8.6	10.8	71	36	63	NW 3	NW 2	ENE 1	7	2	1	—	⊢ n.
4	49.3	49.7	50.7	19.0	26.6	20.9	22.2	10.5	9.6	11.1	64	38	61	W 2	W 2	SE 1	3	3	5	—	⊢ n.
5	51.8	51.6	51.9	19.4	28.8	21.2	23.1	11.4	9.5	10.4	67	32	55	NNE 1	E 1	SW 2	7	6	4	—	
6	51.8	50.9	50.4	19.4	28.1	21.8	23.1	11.5	10.1	11.2	68	36	58	E 1	ENE 2	SE 2	0	5	1	—	
7	51.5	51.2	50.6	20.3	28.3	23.0	23.9	12.6	10.5	12.0	71	37	58	0	SE 4	SE 1	0	5	1	0.2	
8	52.5	51.5	52.6	20.6	28.6	21.8	23.7	15.4	12.1	12.3	85	42	64	ENE 4	E 3	E 4	10	6	9	0.5	⊂ n; ⊠ n,2,p; ● n,a,p.
9	52.3	51.9	50.7	19.5	29.3	24.2	24.3	12.7	11.2	11.9	76	36	53	NW 2	SW 2	SE 2	1	4	7	0.0	⊠, ● p; ⊂ p, 3.
10	51.3	51.4	51.6	20.0	28.1	20.0	22.7	13.5	12.4	13.2	78	44	76	NW 3	NW 3	WNW 1	9	5	10	1.0	● a, p; ⊠ p.
11	52.8	52.8	52.9	20.6	29.6	23.5	24.6	14.2	11.2	13.3	79	36	62	NW 4	NW 5	NW 4	0	2	1	—	
12	53.0	51.8	50.1	21.0	32.8	25.4	26.4	10.8	11.4	14.1	58	31	58	NW 1	WNW 2	SSW 1	0	1	1	—	
13	49.0	47.6	47.5	24.0	34.0	25.1	27.7	12.8	13.7	13.8	58	35	58	NW 2	SW 3	NNW 6	1	6	10	4.4	⊂ 3.
14	48.8	48.8	47.9	22.0	29.0	24.3	25.1	16.5	16.4	14.7	84	55	66	NNE 5	E 4	ENE 5	6	5	2	—	⊂, ● n.
15	46.8	44.9	44.9	23.6	34.8	22.8	27.1	13.5	10.5	16.5	62	25	80	SE 3	S 6	W 1	0	3	3	2.8	⊠, ●⁰ p; ⊂ p, 3.
16	49.3	48.9	49.5	19.9	26.2	19.0	21.7	10.3	7.3	9.1	59	29	56	NW 6	WNW 8	NW 2	1	1	0	—	⊂, ● n.
17	50.2	49.7	49.0	17.4	27.8	24.0	23.1	10.1	8.1	9.8	68	29	45	NW 1	SW 3	NW 1	0	9	2	—	⊢⁰ n.
18	50.3	50.0	49.5	21.6	31.6	26.4	26.5	11.6	8.8	9.4	61	25	37	SE 2	SE 3	SE 2	0	6	5	—	
19	50.2	49.2	49.4	23.2	34.0	24.8	27.3	11.3	6.5	13.3	54	16	57	SW 1	E 3	WNW 2	2	5	10	—	
20	52.0	51.5	50.9	20.9	27.5	23.4	23.9	12.2	11.6	11.9	67	42	56	NNW 5	NNW 4	N 4	7	0	0	—	
21	50.4	48.2	47.0	21.2	29.5	25.2	25.3	12.8	10.2	13.9	68	33	58	E 3	E 3	W 2	3	3	9	—	
22	46.3	46.6	48.2	24.4	29.9	20.4	24.9	12.1	12.2	15.5	53	38	87	SE 2	W 6	ENE 1	4	9	0	1.2	⊠ a, p; ● p.
23	50.6	51.1	51.4	19.5	29.5	23.7	24.2	11.4	9.6	11.6	68	31	53	NW 3	N 4	ENE 3	0	1	0	—	
24	51.8	49.7	47.2	23.2	32.5	25.2	27.0	12.2	9.7	13.9	58	27	58	ENE 1	E 3	ENE 4	0	3	10	0.7	⊠, ● p; ⊂ p, 3.
25	44.9	43.1	45.3	23.0	30.4	19.0	24.1	15.5	9.7	10.5	74	30	64	S 3	S 7	NW 7	1	6	9	1.4	⊂ n; ⊠ a, p; ●, ⌒ p.
26	46.3	45.7	45.5	16.2	23.5	18.6	19.4	10.3	7.2	8.8	75	33	55	NW 5	NW 7	N 2	0	1	0	—	
27	46.5	45.7	44.9	16.2	26.3	20.5	21.0	8.4	8.0	9.9	61	32	55	N 1	ENE 3	ENE 4	0	2	0	—	⊢⁰ n.
28	44.8	44.2	42.3	18.8	29.0	23.7	23.8	10.7	8.3	9.7	66	28	45	E 1	SSE 4	S 2	0	1	9	0.0	
29	42.9	43.7	44.3	20.1	27.0	21.8	23.0	13.1	10.2	9.6	75	38	49	SSW 5	WSW 5	NW 2	1	5	8	—	⊂, ●⁰ n.
30	43.1	42.3	43.3	20.5	24.4	19.3	21.4	10.5	9.9	8.7	58	44	52	NNW 1	SSW 2	SSW 4	9	10	2	0.4	●⁰ p.
31	45.6	46.4	46.5	17.4	21.4	17.4	18.7	10.1	10.8	9.0	68	57	61	SW 5	NW 7	WSW 1	9	8	4	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	749.0	748.5	748.4	20.0	28.3	21.9	23.4	11.9	10.0	11.6	68	35	59	2.7	3.8	2.4	3.2	4.5	4.6	12.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	744.9	746.4	15.8	21.0	16.3	17.7	8.4	9.0	10.9	63	49	79	WNW 4	WNW 6	WNW 8	10	9	8	—	
2	48.3	50.0	51.7	15.5	18.0	15.9	16.5	8.7	8.4	9.8	66	55	73	WNW 8	WNW 6	WNW 2	5	10	8	—	
3	52.9	52.1	51.6	13.8	23.4	16.6	17.9	7.8	8.1	8.1	67	38	57	NW 2	NW 4	0	0	2	0	—	
4	52.2	50.9	50.1	13.7	26.3	20.3	20.1	7.7	10.8	12.9	66	43	73	0	W 3	0	6	7	0	—	
5	50.3	49.8	49.4	18.8	27.9	21.1	22.6	14.5	8.7	10.4	90	31	56	NW 1	WNW 3	0	0	1	0	—	
6	48.7	47.2	47.5	19.3	32.1	22.3	24.6	9.8	9.1	14.5	59	26	72	SE 1	SW 5	SW 4	1	4	10	10.7	⊠ p; ● p, 3.
7	50.5	50.5	49.7	18.1	27.1	22.6	22.6	13.1	11.2	13.8	85	42	68	NW 3	W 1	W 2	0	0	0	6.3	
8	49.9	49.9	50.3	19.6	29.0	21.7	23.4	15.7	13.1	10.6	92	44	55	SSW 1	SW 5	N 3	7	3	0	0.0	● n.
9	51.8	51.2	51.0	18.9	26.5	20.0	21.8	10.9	7.5	9.6	67	30	55	NW 1	NW 5	NE 4	5	4	0	—	⊂, ●⁰, ⌒ n.
10	50.5	49.7	48.8	18.5	24.3	16.2	19.7	8.5	7.9	12.7	54	34	93	ENE 2	SW 2	NNW 6	10⁰	10	10	0.3	●⁰ p, 3.
11	48.8	48.9	49.0	15.7	21.8	18.3	18.6	12.0	10.8	10.7	90	56	68	N 2	NW 4	NE 3	1	10	0	—	●⁰ n.
12	49.7	48.7	48.1	14.8	26.5	21.8	21.0	10.5	10.0	9.7	84	39	50	NE 1	ESE 3	SE 3	3⁰	2	9	—	⊢ n, 1.
13	48.4	47.6	46.8	19.0	26.3	21.5	22.3	11.4	9.4	12.3	69	37	65	SE 2	SSW 2	NNW 1	9	10	10	—	
14	44.7	41.5	40.4	20.2	30.0	17.4	22.5	14.2	14.2	14.0	81	45	95	NNW 2	S 8	NW 2	1	9	9	40.4	● a, p, 3; ⊠, ▲² p.
15	43.7	45.2	47.4	14.7	20.8	13.8	16.4	10.7	9.2	10.4	86	50	90	WNW 7	W 6	W 1	9	5	0	—	
16	48.7	47.9	47.6	13.1	19.1	16.4	16.2	9.8	9.9	11.6	88	60	83	SSE 2	SE 3	SSW 1	10⁰	7	1	0.6	●, ⊠ a.
17	47.9	48.9	52.1	14.7	20.2	15.2	16.7	10.7	9.1	10.2	86	52	80	W 3	WNW 10	NW 2	10	5	0	0.0	⊢ n, 1; ● p.
18	55.2	55.0	54.0	14.4	22.2	17.0	17.9	10.3	7.3	9.8	85	37	68	NW 4	NW 6	WNW 1	0	0	0	—	
19	53.8	52.7	52.3	17.0	28.4	19.8	21.7	11.5	10.6	13.3	80	37	78	SSW 2	WNW 6	ENE 2	5	7	0	0.6	⊢ n, 3; ● p.
20	51.9	50.9	49.3	17.0	29.1	22.5	22.9	13.0	10.2	10.1	90	34	50	0	S 3	WSW 3	1	5	0	—	⊢ n.
21	49.2	47.8	47.6	18.6	29.6	19.5	22.6	9.8	8.4	10.7	61	27	63	WSW 2	SSE 4	0	0	0	0	—	⊢ n.
22	48.8	48.8	50.0	18.9	27.8	21.0	22.6	12.6	11.1	13.5	78	40	74	N 6	WNW 4	NE 4	2	10⁰	0	—	⊢ n.
23	51.6	51.3	50.8	18.9	28.2	22.5	23.2	13.1	9.3	11.4	81	33	56	NE 1	ESE 2	WSW 1	0	1	0	—	⊢⁰ n, 1.
24	51.9	51.8	50.9	21.0	32.6	25.8	26.5	10.3	10.7	11.9	56	29	48	WSW 2	SW 2	E 4	1	4	0	—	⊢⁰ n.
25	50.1	48.2	47.7	20.6	33.2	24.0	25.9	10.7	8.6	13.0	59	23	59	0	ESE 4	0	1	3	2	—	
26	48.1	48.5	48.6	20.4	26.8	20.0	22.4	13.6	12.6	11.7	76	48	67	NW 2	NE 7	NW 5	5	2	0	—	⊂ n.
27	48.4	47.3	47.0	15.9	26.7	19.2	20.6	12.4	12.1	11.6	92	47	70	NW 6	NNE 5	NW 4	10	10	1	—	⊂ ⊕ 2.
28	45.6	45.0	44.7	17.2	19.1	17.4	17.9	13.1	14.1	13.7	90	86	93	NNW 3	NW 7	NNW 2	9	10	2	1.6	⊂ n; ●, ⊠ a.
29	44.3	44.9	45.8	17.2	27.2	20.4	21.6	14.1	13.1	16.1	97	49	91	NW 1	E 3	NW 4	10	5	8	8.0	≡⁰n,1; ⊂ n,p; ●,⊠p.
30	42.9	43.2	47.4	20.1	27.4	18.0	21.8	14.1	15.6	12.0	81	57	78	NE 10	SE 8	NW 1	10	7	9	—	● n; ⊂ n, p, 3.
31	47.4	47.8	46.9	11.6	19.7	16.0	15.8	10.2	9.7	11.2	00	57	83	NW 2	W 3	WNW 3	10⁰	10	4	2.2	⊂ np3 ≡ 1 1a ●⁰a2p3.
Средн. Mittel	749.1	748.6	748.7	17.2	25.8	19.4	20.8	11.4	10.3	11.7	78	43	71	2.7	4.5	2.5	4.9	5.5	2.9	70.7	

1889.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — September. — Elissawetgrad.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.0	744.5	743.4	15.3	18.0	16.6	16.6	11.4	13.5	13.2	88	88	94	NW 3	WNW 5	WSW 2	10	10	10	51.2	⊂n; ●n,a,2,p,3; ⊠p.
2	45.3	47.5	50.3	15.4	19.8	14.7	16.6	10.2	10.5	10.4	79	61	84	NW 9	NW 8	NW 3	0	5	1	—	⊂, ⊠, ● n; ⊓ 3.
3	50.9	49.6	49.3	11.2	15.4	12.6	13.1	9.2	9.8	9.6	93	76	89	NW 1	W 1	NW 5	10⁰	10	7	7.6	⊓²n,1,a;●a,2,p;⊠p.
4	50.1	51.1	54.5	10.3	14.9	10.2	11.8	8.5	7.2	8.1	92	57	87	NW 5	NNW 7	WNW 3	10	8	5	0.1	●⁰ p.
5	57.7	58.7	59.2	7.8	15.6	9.3	10.9	7.2	6.3	8.0	92	48	92	WNW 4	N 4	NW 1	0	4	0	—	⊓ n, 1, a, 3.
6	59.9	59.8	59.8	6.7	16.1	9.3	10.7	7.2	5.1	7.8	99	38	89	NW 1	N 3	0	8	7	0	—	⊔ n; ⊓ n, 1, a, 3.
7	59.7	58.7	57.4	6.7	18.3	9.8	11.6	7.0	5.9	8.1	96	38	89	0	NW 3	0	1	4	1	—	⊔ n; ⊓ n, 1, a.
8	56.6	55.8	55.5	7.9	17.7	13.7	13.1	7.4	6.6	9.2	93	44	79	N 1	NNW 4	NW 3	0	4	3	—	⊓⁰n, 1, a, 3.
9	55.5	55.7	56.3	11.6	18.6	13.8	14.7	9.2	7.9	8.7	91	50	74	NW 2	NE 3	ENE 4	10	6	0	—	⊓ n, 1, a.
10	57.0	57.1	56.6	9.4	18.6	14.7	14.2	8.4	9.1	7.8	96	57	62	NE 1	NE 3	NE 1	1	5	8	—	⊓ n, 1, a, 3.
11	56.3	55.0	52.9	8.6	17.9	12.0	12.8	7.7	5.9	8.0	92	38	76	NE 1	NW 4	NNW 1	8	2	3	—	⊓ n, 1, a, 3.
12	50.6	49.5	45.2	13.3	20.2	18.3	17.3	9.3	10.0	10.8	82	56	69	W 3	WSW 4	SW 5	10	9	10	0.4	⊓ n, 1, a; ⊂ p.
13	45.0	48.7	51.3	8.5	12.0	8.6	9.7	6.8	4.0	5.8	83	39	69	NW 8	NNW 7	NNW 3	10	6	10	—	●⁰ n.
14	49.9	47.9	46.2	5.2	12.0	11.4	9.5	6.0	5.4	7.0	90	52	70	0	WSW 3	W 6	10	4	9	0.0	⊓n, 1, a; ●⁰p; ⊂3.
15	46.9	47.3	50.4	5.4	10.4	4.9	6.9	6.3	6.9	5.3	94	73	81	SW 4	WSW 8	NW 1	1	10	0	0.8	⊓n, 1, 3; ●⁰a, 2, p.
16	52.9	54.0	53.5	3.1	10.9	8.9	7.6	4.8	4.5	5.8	84	46	68	ESE 1	NNW 2	ENE 6	10	10	10	18.7	⊔ n, 1.
17	52.9	52.4	52.5	5.6	6.8	6.2	6.2	6.4	6.5	6.0	94	88	85	NE 8	ENE 9	NE 7	10	10	10	5.5	● n, 1, a, 2, p.
18	50.7	49.3	43.6	6.0	7.5	8.4	7.3	6.5	7.1	7.9	93	91	96	ENE 6	ENE 7	E10	10	10	10	12.5	●⁰ a, 2, p, 3.
19	43.2	43.5	43.9	8.0	12.0	7.4	9.1	7.0	6.1	6.8	88	58	89	S 5	S 6	S 3	1	10	9	0.0	● n, 2, p; |•| p.
20	42.9	42.7	44.3	6.6	11.4	5.2	7.7	6.4	5.5	6.0	88	55	90	SSE 3	SSW 4	SW 2	10	10	0	—	
21	45.1	46.0	46.2	7.0	16.9	13.0	12.3	6.4	6.7	8.5	85	47	76	SSW 3	SSW 6	S 5	10	3	10	0.0	⊓ n, 1, a.
22	43.9	41.6	41.0	11.8	17.0	11.5	13.4	8.7	11.9	9.6	85	83	96	SSE 5	S 3	WSW 3	10	10	10	15.0	● n, a, 2, p, 3.
23	50.1	51.4	50.9	7.6	15.4	12.0	11.7	7.2	6.8	8.9	93	52	86	SW 3	SSW 6	S 4	0	2	2	—	● n.
24	55.3	56.1	56.1	8.8	15.7	10.4	11.6	7.3	6.6	7.5	87	50	80	NNW 2	NNE 2	ENE 4	1	3	3	—	⊓ n, 1.
25	54.0	51.9	49.6	10.4	22.0	17.1	16.5	8.4	9.6	10.9	91	49	75	E 4	SE 6	SE 3	3	2	1	—	
26	48.5	46.9	46.0	12.0	22.7	16.8	17.2	9.2	12.8	13.0	69	63	92	E 3	SE 5	E 2	10	5	10	0.0	⊓ n, 1, a; ●⁰ p.
27	45.8	46.3	46.3	13.2	10.2	9.7	11.0	11.0	8.9	7.5	98	96	83	NW 6	NNW 7	NW 7	10	10	10	0.4	●⁰, ≡⁰n1a2p; ⊂p3.
28	46.6	46.1	45.9	9.3	10.9	8.3	9.5	7.6	7.0	7.2	87	71	88	NW 7	NW 6	NW 2	10	10	10	4.4	⊂ n; ● 2, p.
29	47.8	49.1	50.5	5.5	16.0	7.9	9.8	6.0	6.9	7.6	89	51	96	SE 1	S 3	E 1	0	0	0	—	
30	50.8	50.9	50.8	5.5	17.4	14.0	12.3	6.8	9.3	11.2	00	63	95	E 1	ENE 2	ENE 1	1	8	10	0.5	⊓n,1,a,3;≡⁰a; ●⁰p.
Средн. Mittel	750.6	750.5	750.3	8.8	15.3	11.2	11.8	7.7	7.7	8.4	90	59	83	3.4	4.7	3.3	6.2	6.6	5.7	117.1	

Октябрь. — October.

1	751.8	752.8	753.6	13.8	19.6	17.0	16.8	11.5	9.9	12.6	98	58	88	NE 1	SE 4	E 4	10	10	10	—	● n; ≡⁰ 1.
2	54.7	54.3	52.9	13.1	20.3	18.4	17.3	11.2	12.4	12.7	00	70	80	E 2	SE 5	E 6	10	5	9	0.1	≡ n, 1, a; ● p.
3	52.0	50.6	49.1	14.2	22.4	18.0	18.2	10.7	12.2	10.6	90	61	69	E 3	E 9	ESE 8	2	1	6	0.2	⊓ n, 1.
4	49.0	48.4	51.2	14.9	17.4	10.0	14.1	10.3	12.5	7.8	82	85	86	E 6	SE 6	SSW 7	10	10	2	8.2	● n, a, 2, p; ⊠ p.
5	53.8	55.5	57.3	10.0	14.2	9.1	11.1	7.8	7.9	7.8	86	65	92	S 4	WSW 6	WSW 1	10	9	1	—	⊓ 3.
6	57.7	57.5	57.0	7.1	16.6	10.4	11.4	7.1	7.3	8.4	94	52	91	WSW 1	S 3	0	7	2	4	—	⊓, ≡⁰ n, 1, a, 3.
7	56.6	55.5	54.6	10.3	18.3	12.0	13.5	8.1	7.7	8.3	88	49	80	SE 1	SE 5	E 2	10	2	4	0.0	≡⁰n1a;⊓n1a3;●⁰a.
8	53.7	53.0	53.1	9.1	20.6	14.1	14.6	7.3	8.0	10.1	86	45	85	SE 1	S 6	S 2	1	9	10	0.0	⊓ n, 1, 3; ⊽, ⊔ p.
9	54.1	54.2	54.7	13.0	18.3	12.8	14.7	10.6	11.8	10.6	96	76	97	SE 2	SE 2	0	10	10	3	—	●⁰n; ≡⁰n1ap3; ⊓3.
10	55.5	55.6	55.7	9.0	20.0	12.4	13.8	8.6	11.4	10.2	00	66	96	WSW 1	SW 1	0	10	1	0	—	≡, ⊓ n, 1, a, 3.
11	56.9	57.3	57.9	8.7	22.7	13.4	14.9	8.4	12.2	10.7	00	60	94	0	S 4	S 1	10	2	6	0.2	⊓, ≡ n, 1, a, 3.
12	58.7	58.4	58.1	11.4	22.6	14.3	16.1	8.8	9.4	9.2	88	46	76	ESE 2	SSE 6	ESE 1	0	0	0	—	≡⁰n, 1, a; ⊓n, 1, 3.
13	57.7	56.4	55.2	10.7	20.9	13.3	15.0	7.7	8.5	7.2	80	47	63	SE 3	E 7	E 7	0	0	0	—	⊓ n.
14	53.2	52.2	52.3	8.8	19.9	11.2	13.3	6.6	8.5	9.2	78	49	93	ENE 6	E 8	E 1	0	0	0	—	⊓ 3.
15	51.9	51.3	50.7	11.0	18.5	14.3	14.6	7.4	10.0	10.1	75	63	84	E 5	SE 6	ESE 3	2	5	4	—	
16	50.1	50.0	49.5	12.2	16.3	13.7	14.1	9.4	11.3	11.1	90	82	96	SE 2	SE 4	E 2	4	10	10	12.4	⊓ n, 1; ● a, p; ⊠ p.
17	48.8	50.5	51.4	13.6	15.7	10.4	13.2	11.6	8.0	8.4	00	60	91	S 2	S 4	SE 2	10	3	1	—	●⁰, ≡ n, 1.
18	51.3	51.4	51.5	8.6	14.0	8.2	10.3	7.7	7.6	7.7	92	64	94	SE 2	SSW 4	S 1	7	5	0	—	⊓² 3.
19	51.5	51.3	50.3	4.8	14.2	10.8	9.9	6.4	8.1	8.4	00	67	89	S 1	SSE 4	SE 2	10⁰	10	10	2.0	⊓² n, 1; ≡ n, 1, a.
20	49.4	50.3	50.4	11.1	15.0	11.5	12.5	9.6	9.8	9.9	98	77	98	SE 3	S 4	0	10	10	7	0.2	● n, a; ≡ a, 3.
21	50.6	50.3	49.4	10.7	17.0	12.6	13.4	9.6	10.6	10.2	00	74	95	S 1	S 4	SE 4	10	5	1	0.0	≡, ●⁰ n, 1, a; ⊓ 3.
22	46.9	46.2	45.6	14.5	20.6	14.3	16.5	11.9	12.1	11.3	97	67	94	SE 2	SSW 6	SSE 3	10	8	0	—	⊓² n, 1, a, 3.
23	44.3	43.1	40.7	13.0	19.0	15.0	15.7	11.2	12.0	11.4	00	74	90	S 3	S 4	SE 3	10	0	4	3.7	≡, ⊓ n, 1, a; ⊂ p, 3.
24	42.7	43.5	43.2	8.7	13.4	6.7	9.6	7.1	7.0	6.3	86	61	86	W 7	WNW10	NW 9	2	10	10	0.0	⊂ n; ● n, p.
25	47.5	50.4	51.0	2.6	4.0	3.0	3.2	4.4	4.5	5.0	79	73	88	NW 9	NW 7	NNE 5	9	10	10	3.2	●⁰ 1, p, 3.
26	53.5	53.7	55.1	0.4	0.0	— 1.2	— 0.3	3.6	3.6	3.2	76	78	76	NW 5	NW 6	NW 9	10	10	10	0.0	△, ●⁰ n; ✳⁰ n, p, 3.
27	57.1	58.7	62.3	— 4.2	— 3.1	— 2.2	— 3.2	2.7	2.7	2.9	81	74	75	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	5	0.0	△⁰n,1,a,2;✳⁰n,1a2p.
28	65.2	66.8	68.0	— 5.8	0.5	— 5.4	— 3.6	2.6	2.6	3.0	87	54	98	NW 2	NW 5	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
29	69.1	69.0	67.5	— 8.8	2.0	— 2.0	— 2.9	2.2	2.2	2.3	97	41	60	0	S 4	SE 4	1	8	2	0.1	⊔ n, 1, a.
30	63.4	62.0	59.9	0.5	5.3	6.2	4.0	3.8	4.4	6.0	80	66	85	SE 5	S 6	SE 4	10	10	6	—	△, ●⁰ n.
31	56.5	55.6	55.4	10.1	13.9	9.2	11.1	8.5	8.8	8.1	92	75	93	SSW 3	W 4	ENE 3	10	6	10	—	
Средн. Mittel	753.7	753.7	753.7	8.3	14.8	10.0	11.1	7.9	8.5	8.4	90	64	87	2.9	5.2	3.2	6.9	5.9	4.7	30.3	

Елисаветградъ. 1889. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	751.9	750.3	7.0	10.5	10.3	9.3	7.5	9.3	9.2	00	99	99	SE 3	SE 1	E 2	10	10	10	0.1	≡n1a2p3; ●⁰1a2p3.
2	48.4	48.7	50.4	9.4	12.7	10.4	10.8	8.8	9.6	9.0	00	89	96	E 3	SW 1	NW 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1; ≡ n, 1, a.
3	52.1	53.0	54.1	9.1	11.6	11.3	10.7	8.3	8.3	9.9	96	92	99	N 3	0	E 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, p; ≡ p, 3.
4	54.4	54.6	55.1	9.3	10.2	10.2	9.9	8.7	9.0	9.0	00	98	98	SE 2	E 1	ESE 2	10	10	10	5.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	55.7	56.2	57.1	9.1	8.4	6.3	7.9	8.3	7.8	6.9	96	94	98	E 3	E 1	E 4	10	10	10	1.2	●⁰ n, a, 2, p, 3.
6	56.8	56.2	57.9	5.5	7.1	7.1	6.6	6.5	7.2	7.2	97	96	96	ENE 1	NNE 3	E 2	10	10	10	0.2	●⁰ n, p.
7	57.4	57.2	55.1	6.6	7.7	6.3	6.9	7.1	6.8	6.7	98	88	94	0	NW 2	SW 1	10	10	10	2.4	●⁰ n.
8	50.4	49.7	47.8	5.5	6.2	2.7	4.8	6.1	4.8	5.2	91	67	93	W 2	NW 5	W 2	10	10	9	1.2	● n.
9	44.4	43.2	41.9	4.7	7.2	1.8	4.6	5.6	5.2	4.8	87	69	91	W 6	W 8	W 2	8	7	0	0.3	● n, p.
10	43.4	44.5	46.0	0.2	4.3	1.5	2.0	4.6	4.9	4.7	98	79	93	W 1	W 1	0	7	10	9	—	⊔ n, 1.
11	48.1	49.7	52.6	1.7	4.7	1.0	2.5	4.7	4.7	4.7	91	73	94	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	9	1.8	●⁰, △ p.
12	56.0	57.2	57.8	1.2	3.4	1.2	1.9	4.6	4.3	4.4	92	73	89	NW 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	—	⊔ n, 1, a.
13	57.8	57.4	57.8	— 1.2	0.2	— 0.2	— 0.4	3.7	3.1	4.4	88	67	96	NW 1	WNW 4	SW 1	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 2, p.
14	57.4	56.8	59.7	0.2	2.3	1.4	1.3	4.4	4.4	4.8	94	80	94	S 2	SW 2	SE 1	10	10	10	0.0	≡⁰ a; ✶⁰ p, 3.
15	63.4	64.6	65.2	0.8	2.9	2.0	1.9	4.7	5.0	4.3	96	88	80	0	NW 3	NW 2	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
16	64.3	63.1	60.6	— 0.3	— 0.9	— 2.2	— 1.1	4.3	3.7	3.7	96	86	96	WNW 2	W 1	WSW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1, a.
17	56.6	54.2	50.5	— 1.4	— 0.4	0.5	— 0.4	3.8	3.9	4.6	92	89	96	WSW 1	SW 2	SE 2	10	10	10	2.5	≡⁰ 1, a; ✶ p. 3.
18	50.8	55.6	59.4	0.9	1.6	1.4	1.3	4.8	4.7	4.6	98	91	91	SE 1	N 2	NW 3	10	10	10	0.3	● n; ✶ n, 1, a.
19	57.1	55.8	58.1	1.2	3.4	3.4	2.7	4.3	4.9	5.2	85	83	90	NW 1	NW 7	NW 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, p; ✶ a.
20	59.1	59.7	60.2	2.8	5.0	4.3	4.0	5.0	5.5	5.5	89	84	89	WNW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	—	
21	59.8	60.8	63.8	5.1	6.6	4.4	5.4	5.8	5.6	5.3	89	77	85	NW 6	NW 6	NW 5	10	10	10	—	
22	64.8	63.4	62.1	3.8	6.2	4.8	4.9	4.8	6.2	5.9	80	88	92	NW 2	NW 5	NW 7	10	10	10	0.4	●⁰ p.
23	61.7	62.3	62.6	2.6	4.0	3.5	3.4	5.1	5.3	4.7	93	87	80	NW 3	NW 3	NE 1	10	10	10	0.5	●⁰ n, 1, a.
24	62.1	61.8	61.9	1.8	2.8	1.7	2.1	5.1	4.8	4.7	96	86	91	NNW 1	W 2	NW 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1, a, p, 3.
25	61.4	60.9	59.5	1.0	0.6	— 3.5	— 0.6	4.2	3.9	2.9	85	82	82	SE 2	SSE 5	SE 4	10	10	10	0.0	● n; △⁰, ✶⁰ a.
26	56.3	54.7	53.4	— 2.2	1.9	0.6	0.1	3.7	4.4	4.3	96	84	90	ESE 4	SSE 4	SE 5	10	9	10	0.2	≡, ⋁ n, 1; ●⁰ a.
27	51.8	50.3	49.7	1.8	5.6	4.5	4.0	5.1	6.3	5.9	96	93	94	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.2	●⁰ n, a, 2, p; ≡ a.
28	49.3	50.2	50.9	5.6	9.9	9.2	8.2	6.3	7.9	7.9	93	87	91	SE 6	SSE 5	SE 6	10	8	10	—	
29	50.6	50.5	51.7	9.8	12.6	11.0	11.1	7.9	8.9	8.3	87	83	85	SE 6	S 10	SSE 6	10	10	10	0.0	
30	51.9	52.0	51.8	10.4	12.0	9.0	10.5	8.1	8.3	7.6	87	80	89	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, p,
Средн. Mittel	755.2	755.2	755.5	3.7	5.7	4.2	4.5	5.7	6.0	5.9	93	84	92	2.6	3.5	2.9	9.8	9.8	9.6	17.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	749.7	749.2	6.2	7.2	3.0	5.5	6.7	6.1	4.3	94	80	76	ESE 5	SE 6	ENE 2	10	10	10	4.8	●⁰ n, 1.
2	47.2	48.2	48.3	2.4	2.6	3.4	2.8	5.2	4.9	5.5	94	89	95	E 6	S 4	ENE 8	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.2	49.0	52.3	3.4	0.6	— 0.7	1.1	5.3	4.6	3.9	92	96	90	E 8	E 5	ESE 1	10	10	10	17.6	● n, 1, a; ✶ a, 2, p, 3.
4	55.5	57.2	60.1	— 1.4	— 1.4	— 4.4	— 2.4	3.8	3.8	3.0	92	92	93	NNE 2	SE 3	NE 6	10	10	10	3.0	●⁰, ≡⁰a; ✶, ✢ p, 3.
5	61.4	63.0	64.6	— 6.2	— 5.6	— 5.8	— 5.9	2.4	2.5	2.7	84	82	93	NE 4	NE 5	E 4	10	10	10	0.7	✢ n; ✶ n, p, 3.
6	67.6	68.6	69.8	— 8.1	— 8.8	—11.1	— 9.3	2.1	1.8	1.7	85	78	89	ENE 5	NE 4	NE 3	10	8	0	0.0	✶⁰ 2, p.
7	69.4	68.8	67.6	—14.7	—10.5	—12.4	—12.5	1.2	1.4	1.4	87	70	81	0	E 5	ENE 7	0	0	0	—	
8	66.3	65.4	64.3	—14.3	— 9.4	—10.4	—11.4	1.2	1.5	1.5	83	69	74	E 7	E 4	ESE 6	0	1	1	—	
9	62.4	60.3	57.4	—12.4	— 7.1	— 6.3	— 8.6	1.5	2.2	2.4	88	84	87	E 4	ESE 7	SE 5	4	10	10	0.0	✶⁰ p.
10	54.9	53.3	52.1	— 7.2	— 6.2	— 5.4	— 6.3	2.2	2.5	2.7	87	87	90	E 7	E 5	E 4	10	10	10	0.0	✶, ✢ n, a, 2.
11	52.2	52.5	54.3	— 5.8	— 3.7	— 1.3	— 3.6	2.7	3.3	4.2	93	95	00	E 2	ENE 2	E 1	10	10	10	0.0	≡ p; ●⁰ p, 3. [2p3.
12	57.1	57.9	59.6	— 3.2	— 4.2	— 5.0	— 4.1	3.6	3.3	3.1	00	00	00	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	—	∽⁰n; ⋁n1; ≡, ⊔⁰n1a,
13	59.8	59.5	59.9	— 4.6	— 5.2	— 5.0	— 4.9	3.2	3.1	3.0	00	00	95	ESE 4	ENE 5	NE 4	10	10	10	0.4	≡, ⊔ n, 1, a; ✶⁰ p, 3.
14	60.6	60.4	61.5	— 5.4	— 7.1	— 8.7	— 7.1	2.9	2.4	2.1	96	93	91	N 4	NNE 6	NNW 5	10	10	0	0.0	✶⁰ a.
15	62.1	62.1	62.9	— 7.1	— 8.3	—11.1	— 8.8	2.3	2.0	1.6	87	85	82	NE 6	N 4	WNW 2	9	1⁰	0	—	
16	63.6	63.6	64.2	—17.0	—11.5	—16.4	—15.0	1.0	1.4	1.0	84	75	85	NNW 2	NW 4	0	0	1⁰	0	—	
17	63.7	62.8	61.8	—18.0	— 9.2	— 9.5	—12.2	1.0	1.7	2.0	89	75	94	N 1	NW 3	N 4	9⁰	7	10	—	≡⁰ n, a; ⊔ n, a, 3.
18	61.8	63.0	64.6	— 8.0	— 6.8	— 8.0	— 7.6	2.2	2.3	2.3	91	84	94	N 5	NNW 5	NNW 4	10	9	10	—	⊔ n.
19	63.7	63.0	62.2	—10.2	— 7.8	—11.1	— 9.7	1.9	2.4	1.8	93	97	97	W 2	W 2	W 2	10	6	1	—	≡n, 1, a; ⊔n, 1, a, 2, p, 3.
20	62.9	63.5	63.6	— 3.1	— 1.3	— 5.0	— 3.1	3.6	4.2	3.1	00	00	00	N 2	NNE 2	ESE 2	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	62.2	60.9	59.6	— 9.0	— 8.2	—11.3	— 9.5	2.3	2.4	1.9	00	00	00	WSW 1	W 1	SE 1	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.8	56.8	56.1	—17.1	—12.6	—13.9	—14.5	1.2	1.6	1.5	00	96	96	0	NW 1	0	10⁰	1	10	0.3	≡ n1p3; ⊔² n1a2p3.
23	54.9	54.2	53.5	—13.6	—10.6	— 6.8	—10.3	1.5	1.9	2.7	96	97	00	SSW 3	ESE 2	SE 1	10	10	10	0.2	≡✶⁰n1a2⊔²n1a2p3.
24	53.1	54.6	55.8	— 5.7	— 8.1	— 3.4	— 5.7	2.9	2.3	3.5	98	94	00	WNW 3	NW 7	NNW 4	10	10	10	1.4	⊔²n1; ✶, n1, a, 2, p; ✢.
25	57.2	58.5	60.9	— 6.1	— 5.4	— 7.8	— 6.4	2.9	2.9	2.3	00	96	94	NW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	—	⋁n; ∽⁰n, 1. [⋁p3
26	62.0	63.2	66.1	— 5.0	— 3.7	— 5.9	— 4.9	2.7	2.8	2.7	86	80	93	NW 2	NNW 3	NNE 3	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 2, p, 3.
27	70.5	73.0	75.3	—12.6	—13.2	—18.0	—14.6	1.4	1.2	1.0	84	76	89	NNW 3	NNW 6	NW 2	8	0	0	—	✶⁰ n; ⊔⁰ 3.
28	75.4	74.4	72.6	—16.6	—12.6	—15.8	—15.0	1.0	1.2	1.1	85	73	85	0	W 4	W 1	8	1	0	—	
29	69.5	68.0	66.9	—14.3	— 7.6	—14.3	—12.1	1.1	1.7	1.3	74	67	87	NW 2	W 3	0	3⁰	8⁰	0	—	
30	65.0	63.7	62.6	—16.2	— 3.4	—10.6	—10.1	1.1	2.6	1.8	85	74	93	0	SW 3	SW 1	9	0	9⁰	—	∞⁰ n, 1, a.
31	60.9	60.3	61.1	—11.4	— 3.3	— 3.0	— 5.9	1.7	2.9	3.3	93	82	91	0	W 2	W 4	3	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel	760.6	760.6	761.0	— 8.5	— 6.2	— 7.8	— 7.5	2.4	2.6	2.5	91	86	91	3.0	3.9	3.0	8.2	7.2	6.8	40.6	

1889.

Одесса. — Январь. — Januar. — Odessa.

Долгота — Länge: 30° 44′. Широта — Breite: 46° 29′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	764.9	762.4	—13.1	—13.0	—10.5	—12.2	1.6	1.6	1.9	00	00	97	E 4	E 4	E 9	10	10	10	18.5	✳ p, 3.
2	60.6	61.5	62.0	—11.0	—11.5	—11.5	—11.3	1.9	1.9	1.9	00	00	00	NE 5	NE 5	N 7	10	10	10	18.8	✢ n; ✳ 1, a, 2, p.
3	61.5	61.0	61.4	— 6.7	— 6.5	— 5.3	— 6.2	2.7	2.8	2.9	00	00	96	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	—	
4	64.2	65.5	67.3	— 9.8	— 9.5	— 8.9	— 9.4	2.1	2.1	2.3	97	97	00	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
5	69.6	70.2	71.2	— 9.2	—11.7	—14.2	—11.7	2.0	1.5	1.2	91	82	83	ENE 5	NE 5	NE 3	10	0	0	—	
6	71.3	70.7	70.5	—16.3	—14.5	—15.5	—15.4	1.1	1.2	1.1	90	82	86	NE 2	NNE 3	NNE 2	1	0	3	—	
7	69.5	68.5	67.2	—11.5	— 8.1	—11.5	—10.4	1.4	1.7	1.3	78	71	68	NE 2	NE 2	NNE 2	10	6	0	—	
8	64.5	62.6	61.7	—14.9	— 8.6	— 7.5	—10.3	1.4	2.0	2.4	00	88	95	NNE 2	NE 2	NE 2	0	9	10	—	
9	59.6	58.8	58.9	—10.9	— 8.5	— 7.8	— 9.1	1.9	2.2	2.4	00	94	97	NE 1	NNW 2	0	10	1	10	—	≡ 1, a.
10	59.7	60.7	63.0	— 6.0	— 1.7	— 1.7	— 3.1	2.7	3.8	3.9	95	94	96	0	0	SE 3	10	10	10	—	
11	65.4	66.1	67.1	— 3.2	— 4.0	— 5.3	— 4.2	3.6	3.4	2.8	00	98	93	ESE 4	E 5	ESE 8	10	10	10	1.5	
12	66.0	64.6	64.7	—11.2	—11.7	— 9.3	—10.7	1.8	1.8	2.2	97	00	00	E 8	E10	ESE 9	10	5	10	1.8	✳ n, 1; ✢ a, 2, p, 3.
13	64.4	64.1	64.9	—14.5	—10.7	— 9.2	—11.5	1.4	2.0	2.2	00	00	00	ENE 6	E 5	ESE 7	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, p; ⊖ 3.
14	65.0	65.1	65.9	— 9.9	— 7.9	— 6.9	— 8.2	2.1	2.5	2.7	00	00	00	E 7	ESE 5	ESE 8	10	10	10	2.6	✳ a, p, 3.
15	66.7	67.1	67.6	— 8.8	— 7.4	— 8.0	— 8.1	2.3	2.5	2.4	00	97	97	ESE 7	ESE 5	ESE 6	10	10	5	0.4	✳⁰ a, p.
16	68.4	67.7	67.6	—10.2	— 9.0	— 6.4	— 8.5	2.0	2.2	2.7	00	97	97	E 5	E 6	E 6	10	9	9	0.8	✳ p.
17	67.6	67.3	68.2	— 9.1	— 3.9	— 3.8	— 5.6	2.3	2.6	2.3	00	75	66	E 5	ESE 6	ESE 6	10	6	1	—	✳ n.
18	70.5	71.0	71.3	—12.0	— 9.7	—12.2	—11.3	1.3	1.6	1.6	74	74	93	ENE 4	NE 3	E 1	0	0	0	—	
19	70.1	68.6	65.8	—12.5	— 9.8	—10.5	—10.9	1.7	1.9	1.9	00	91	97	E 1	SE 2	ESE 2	8	9	9	—	
20	63.8	62.7	61.4	—10.3	— 7.0	— 4.0	— 7.1	2.0	2.7	3.4	00	00	00	ESE 4	ESE 5	SE 3	10	10	10	7.1	△ p, 3.
21	61.3	60.4	59.4	— 1.8	— 2.4	— 2.2	— 2.1	3.9	3.6	3.8	98	94	98	SE 5	SSE 7	SE 3	10	10	10	0.5	✳ n, a, p.
22	57.7	56.1	55.4	— 6.7	— 6.7	— 6.6	— 6.7	2.7	2.6	2.7	00	95	97	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.1	✳ a, p.
23	54.0	53.9	56.6	— 7.3	— 5.2	— 8.2	— 6.9	2.6	2.8	2.3	00	93	97	NE 3	NE 4	NE 4	10	8	10	—	
24	59.4	60.3	61.1	— 9.0	— 8.3	— 9.8	— 9.0	2.3	2.0	2.1	00	85	00	NNE 4	NNE 5	NW 2	0	0	0	—	
25	59.9	58.5	59.3	—11.1	— 5.3	— 5.8	— 7.4	1.9	2.4	2.7	00	78	93	WNW 2	NW 5	WNW 3	9	9	0	—	
26	56.8	54.7	55.7	— 6.6	— 4.0	— 1.2	— 3.9	2.4	2.5	3.6	87	75	86	W 6	W 6	W 6	1	10	10	0.2	✳ p.
27	56.5	56.3	56.5	— 1.5	1.3	— 1.1	— 0.4	3.5	4.0	4.1	84	80	96	WSW 2	WSW 2	0	10	5	10	7.1	
28	61.5	64.8	67.1	— 4.0	— 7.0	— 8.1	— 6.4	3.3	2.2	2.2	95	81	91	NE 3	NNE 3	NNW 4	10	0	0	—	✳ n.
29	64.5	62.4	60.3	—10.2	— 6.0	— 3.3	— 6.5	1.8	2.0	2.9	90	69	80	WSW 5	WSW 4	W 7	0	4	10	0.0	✳ p.
30	58.8	58.3	56.9	— 1.3	0.9	— 1.6	— 0.7	3.3	4.1	3.0	80	84	74	WNW 5	WSW 2	SW 4	10	10	0	—	
31	55.3	54.3	51.0	— 6.4	— 2.6	— 2.7	— 3.9	2.3	2.9	2.7	84	77	72	NNE 2	W 1	SW 4	10	9	0	—	
Средн. Mittel	763.2	762.9	762.9	— 8.9	— 7.1	— 7.1	— 7.7	2.2	2.4	2.5	95	89	92	3.9	4.1	4.4	8.0	7.1	6.7	61.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 65.3 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 756.8 mm

1	744.5	738.0	735.1	— 1.7	1.6	2.0	0.6	3.6	4.3	4.4	88	84	84	SW 3	WSW 7	W 6	10	10	10	0.2	● p.
2	42.8	45.3	43.1	— 1.6	0.2	1.6	0.1	2.8	3.0	4.6	70	65	89	N 7	W 5	SW10	10	1	8	—	
3	45.5	45.3	42.4	2.1	2.6	1.0	1.9	4.4	4.9	4.6	82	89	92	N 2	NE 1	ESE 2	10	10	10	3.0	
4	39.1	43.9	54.7	2.6	1.3	— 1.0	1.0	5.4	4.6	4.0	98	91	94	WSW 5	NNW 9	SW 1	10	10	0	2.5	● n, 1; ✳ a; ≡⁰ 3.
5	50.3	46.8	48.8	1.6	5.4	1.6	2.9	5.1	6.4	4.7	98	95	91	SSE 5	SW 9	NNW 7	10	10	10	2.2	● a.
6	54.5	54.4	51.0	— 1.9	— 4.0	— 2.8	— 2.9	3.7	2.5	3.6	92	75	98	NNE 3	0	SE 2	10	10	10	0.0	✳ p.
7	47.9	46.5	45.7	— 6.0	— 1.1	— 2.7	— 3.3	2.9	3.6	3.2	00	84	85	SW 1	SW 1	SW 2	2	0	0	—	≡ n.
8	46.3	45.7	50.2	— 2.8	2.6	— 3.7	— 1.3	3.1	4.1	3.0	83	74	87	SSW 4	WSW 8	N 3	10	4	1	—	
9	48.4	45.2	41.7	— 3.9	1.5	1.3	— 0.4	3.0	3.9	4.7	89	76	92	SSE 2	S 6	SSE 4	0	0	10	—	
10	36.7	33.3	40.5	1.2	2.2	0.4	1.3	4.9	4.1	3.5	98	77	75	SSE 7	SW 9	W 5	10	7	4	—	≡ n; ⊖ p.
11	44.9	46.9	50.0	— 4.3	0.5	— 1.0	— 1.6	2.5	2.6	3.1	77	55	73	NW 2	W 5	SW 5	1	0	1	—	
12	48.7	49.3	52.1	0.4	4.0	1.1	1.8	4.5	4.8	4.0	94	78	81	SW 6	SW 5	SSW 3	10	0	0	—	
13	54.2	55.5	56.9	— 1.4	— 1.5	— 2.7	— 1.9	4.1	4.0	3.0	00	98	81	NE 2	NNE 8	NE 6	10	10	10	10.7	≡ n, 1.
14	57.2	56.5	52.6	— 5.3	— 4.3	— 1.8	— 3.8	3.0	3.1	4.0	00	93	00	NE 6	NE 4	E 3	10	10	10	6.1	✳ n, a.
15	45.1	41.8	37.7	0.0	0.8	1.6	0.8	4.6	4.8	5.1	00	98	98	E 1	NE 3	NNE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
16	38.6	44.6	50.2	0.4	— 1.5	— 2.2	— 1.1	4.5	3.7	3.3	94	90	85	N 8	NNE 9	N 8	10	10	0	—	
17	55.4	57.7	60.3	— 5.0	— 1.1	— 5.1	— 3.7	2.9	3.3	2.6	93	78	83	NNE 4	NNE 6	NNE 5	9	6	0	—	
18	61.7	62.4	63.9	— 8.7	— 4.9	— 7.6	— 7.1	2.2	2.5	2.2	94	81	89	N 4	NE 9	N 3	0	2	0	—	⊔ 1.
19	63.4	61.6	56.3	—10.6	— 5.7	— 3.4	— 6.6	1.8	2.5	3.1	90	85	89	NW 2	NW 2	SW 5	1	0	8	0.6	
20	49.2	48.4	48.7	— 1.9	3.4	1.2	0.9	3.8	4.1	4.4	96	70	87	W 6	NW 6	SW 5	10	1	4	—	✳ n.
21	47.1	46.3	46.0	1.2	2.8	2.9	2.3	4.6	4.8	5.2	92	86	93	SSW 5	SW 4	SSE 5	10	9	0	4.7	
22	40.2	36.7	41.3	1.6	5.1	1.6	2.8	5.0	6.5	4.3	96	98	84	SE 7	SSW10	SSW 8	10	10	0	—	● n, 1.
23	49.7	53.9	56.0	— 1.1	2.3	0.8	0.7	3.7	4.0	4.3	88	74	89	SW 5	SW 5	SE 1	0	1	1	4.0	⊔ n.
24	51.3	49.3	48.6	2.2	2.9	1.8	2.3	5.3	5.2	5.1	98	91	98	E 7	ESE 5	SW 7	10	10	10	3.0	● n, p; ≡ p.
25	52.7	53.2	53.7	0.4	2.0	— 0.4	0.7	4.3	4.3	3.9	90	80	89	SW 4	SSW 4	SSW 1	10	10	2	4.1	
26	50.1	48.1	50.9	— 0.5	0.6	— 0.6	— 0.2	4.4	4.8	4.0	00	00	90	NE 7	N 8	W 4	10	10	0	8.6	✳ n, 1, a.
27	51.2	51.1	50.8	— 1.9	3.7	2.4	1.4	3.7	5.2	5.0	94	87	91	SW 2	S 2	S 2	4	10	10	—	
28	49.6	49.4	49.0	0.2	1.2	1.3	0.9	4.6	4.9	4.8	98	98	96	ESE 2	ESE 2	0	10	10	10	0.6	≡² n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	748.8	748.5	748.9	— 1.6	0.8	— 0.4	— 0.4	3.9	4.2	4.0	93	84	89	4.3	5.4	4.2	7.8	6.4	5.0	50.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	749.4	751.1	1.1	1.8	1.5	1.5	4.8	5.1	5.0	96	98	98	SE 2	SSE 4	SE 1	10	10	10	1.6	✳ n; ● a, 2, p; ≡⁰ 3.
2	51.9	51.3	50.4	1.4	2.5	3.2	2.4	5.1	5.4	5.7	00	98	98	S 2	SSE 3	S 4	10	10	10	5.7	≡ n, 1, 3; ●⁰ a, p.
3	48.2	50.4	53.1	2.7	4.4	— 1.1	2.0	5.5	4.8	3.6	98	77	84	NNW 5	NNW 7	N 5	10	6	1	—	● n.
4	57.1	59.9	63.1	— 3.5	— 4.5	— 5.7	— 4.6	3.0	2.5	2.5	87	77	85	NNE 6	N 6	NE 3	10	10	10	—	
5	65.0	66.5	68.1	— 3.1	— 1.0	— 2.0	— 2.0	3.5	4.0	3.3	96	94	84	ESE 2	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.5	✳ p.
6	68.2	67.4	63.6	— 4.1	— 2.4	— 3.0	— 3.2	3.2	3.0	2.8	95	79	76	E 7	E 6	E 9	10	10	10	—	
7	57.2	54.8	54.2	— 8.2	— 2.9	— 4.3	— 5.1	2.0	2.9	3.2	82	78	98	NE 9	E 11	NE 7	10	10	10	4.0	✳, ✢ p, 3.
8	52.8	52.2	56.9	— 7.4	— 1.7	— 2.4	— 3.8	2.5	4.0	3.7	97	00	96	NE 9	NE 7	E 8	10	10	10	3.0	✳ a, p; ✢ a.
9	59.4	60.3	61.8	— 6.0	— 3.2	— 4.9	— 4.7	2.7	3.2	2.9	95	89	93	NE 5	NE 4	ENE 5	10	10	10	1.0	✳ 1, p.
10	63.0	63.8	64.4	— 6.7	— 4.6	— 4.7	— 5.3	2.6	2.7	3.1	95	84	95	ENE 2	ENE 2	E 4	8	10	10	—	
11	64.3	64.2	63.7	— 5.3	— 4.1	— 3.4	— 4.3	2.9	2.9	3.0	96	87	85	E 4	E 3	SSE 2	10	10	10	—	
12	62.5	62.2	61.3	— 2.8	— 1.0	— 0.9	— 1.6	3.6	3.9	4.3	96	90	00	ESE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.2	✳ p.
13	58.2	56.4	53.6	1.2	3.4	2.8	2.5	4.7	5.4	5.6	94	93	00	SSE 4	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.4	≡ p, 3.
14	51.8	52.7	52.7	1.0	3.1	1.3	1.8	4.6	4.5	4.1	92	78	82	N 5	NNE 4	SSW 3	10	10	9	1.1	≡ ●, n.
15	48.6	42.5	42.8	0.9	— 0.5	— 0.4	0.0	4.6	4.3	4.0	94	98	90	ESE 4	ESE 7	ESE 3	10	10	10	24.9	✳ n, 1, a, 2, p; ● p.
16	46.9	49.7	55.1	— 2.6	— 2.5	— 5.8	— 3.6	3.4	3.7	2.7	92	98	93	ESE 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	8.5	✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
17	57.0	56.9	55.7	— 7.3	— 6.0	— 6.6	— 6.6	2.2	2.4	2.4	87	82	87	ESE 4	ESE 3	0	9	0	0	—	
18	52.5	51.5	52.1	— 6.7	— 0.1	— 0.1	— 2.3	2.3	3.8	3.5	84	83	78	ESE 4	ESE 2	WNW 6	0	10	9	—	
19	54.2	57.0	58.2	— 1.7	— 2.8	— 2.1	— 2.2	3.4	3.5	3.4	84	94	87	WNW 3	NE 2	SE 3	9	10	10	1.0	✳ a.
20	57.2	55.7	54.9	— 0.8	2.8	3.5	1.8	4.1	4.7	5.7	94	82	97	ESE 4	ESE 1	SSW 7	10	10	0	—	
21	53.7	52.3	50.3	3.8	7.0	6.1	5.6	5.7	6.5	5.8	95	87	83	SSW 9	S 10	S 11	1	4	0	—	
22	47.9	47.5	46.5	5.6	10.6	5.6	7.3	6.2	8.0	6.3	91	84	93	SSW 8	ESE 4	SSW 6	10	6	10	3.8	
23	50.1	53.1	57.8	3.6	6.7	0.8	3.7	5.7	4.9	3.4	97	67	71	N 6	NNE 8	N 5	10	7	6	—	● n.
24	58.4	58.2	60.1	0.1	5.8	2.4	2.8	3.4	3.4	3.6	73	50	66	W 6	NNW 10	N 5	10	8	10	—	
25	60.3	59.8	58.0	2.4	10.2	2.4	5.0	4.6	4.9	5.3	82	53	96	WSW 4	W 6	SW 8	9	1	7	—	≡⁰ 3.
26	56.0	55.4	51.9	2.4	9.2	3.9	5.2	5.3	6.7	5.8	96	78	95	SW 8	SSW 6	ESE 3	6	5	1	1.3	≡⁰ 1.
27	44.8	44.8	44.6	3.8	10.2	6.3	6.8	5.6	7.2	6.5	93	79	91	SE 4	SSW 7	SSW 7	10	8	1	1.1	● n.
28	44.4	45.3	47.9	6.1	12.6	8.9	9.2	6.7	8.8	7.2	96	82	86	SW 6	WSW 3	N 3	9	9	10	—	● n.
29	49.8	50.0	51.2	3.4	3.4	1.6	2.8	4.9	4.3	3.7	83	73	71	NNE 8	NNE 9	NNE 8	10	10	0	—	
30	51.0	49.8	47.6	— 2.0	3.6	2.2	1.3	3.2	2.5	3.8	82	41	72	NNW 2	ESE 2	SW 7	0	6	10	4.8	✳ p.
31	47.3	49.1	52.1	— 2.1	4.1	1.4	1.1	3.4	3.1	3.6	87	50	71	NW 5	NNW 5	NNW 4	4	6	3	0.7	✳ n, p; △ p.
Средн. Mittel	754.5	754.5	755.0	— 1.0	2.1	0.2	0.4	4.0	4.4	4.2	91	81	87	5.0	5.2	5.1	8.5	8.3	7.3	63.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	756.0	757.3	— 0.8	2.6	1.1	1.0	3.6	3.0	4.0	83	54	81	NNW 5	N 4	SSW 1	10	10	0	—	
2	56.1	54.5	52.0	3.3	7.9	5.5	5.6	5.4	6.6	6.4	93	83	96	SSW 4	SSW 9	SSW 8	10	10	0	—	
3	48.0	46.6	43.6	6.2	9.6	7.0	7.6	6.6	7.0	7.3	93	79	98	SSW 8	S 7	SSW 10	6	10	10	6.9	● p, 3.
4	40.2	41.2	43.2	6.9	11.4	6.4	8.2	6.3	7.1	6.6	99	71	91	SSW 9	SSW 7	SW 6	10	6	2	—	● n.
5	44.4	45.6	48.2	5.2	8.4	7.9	7.2	5.3	6.0	5.6	80	73	71	SW 5	SW 6	SW 5	9	2	10	—	
6	51.1	52.1	53.3	5.4	12.3	6.8	8.2	4.6	5.8	6.1	69	54	82	SW 3	SSW 6	SSW 7	0	1	1	—	
7	53.9	53.9	52.2	6.8	10.4	8.6	8.6	6.3	5.7	5.2	85	60	63	SSW 7	SSE 5	S 5	9	7	4	—	
8	50.5	50.7	50.1	7.0	9.0	7.2	7.7	6.8	7.9	7.3	91	95	96	SE 3	S 3	S 3	10	10	9	4.5	● a.
9	48.1	47.4	46.4	7.3	12.8	9.1	9.7	7.3	8.2	7.4	96	75	87	SSW 2	S 5	S 5	10	3	9	0.1	
10	44.8	44.8	45.9	8.6	10.3	8.4	9.1	7.4	8.3	7.8	89	89	94	SE 4	S 6	SSE 4	10	10	9	1.6	● n, a; ▽ p.
11	46.4	47.3	48.0	7.6	9.9	9.4	9.0	7.7	8.0	7.8	99	88	91	ESE 2	ESE 2	0	10	9	10	—	
12	48.9	49.8	49.2	7.6	12.6	10.5	10.2	7.8	9.3	8.4	00	87	90	0	SSE 1	SSW 4	10	10	10	1.7	≡² n, 1, a; ● p.
13	46.8	46.7	44.4	7.5	12.4	9.8	9.9	7.6	8.8	8.4	99	83	94	0	0	S 2	10	7	10	5.8	≡ n, 1, a.
14	39.1	35.5	40.6	9.3	13.8	9.0	10.7	8.6	9.9	7.4	99	85	87	S 3	W 10	W 7	10	8	0	2.9	● n, 1, a, p.
15	45.5	47.0	49.9	7.9	15.2	11.2	11.4	6.5	4.6	6.3	82	36	63	W 3	WNW 8	0	0	6	0	—	
16	49.4	49.1	49.6	9.1	15.0	9.8	11.3	6.9	5.8	7.4	80	46	84	WSW 2	SSW 5	SW 6	10	9	9	—	
17	47.3	44.4	38.4	9.8	11.7	10.1	10.5	7.5	8.4	8.0	86	83	87	SSW 6	SW 8	S 2	9	10	10	2.3	● a, p.
18	44.1	49.0	51.5	3.4	5.2	3.7	4.1	4.7	3.8	4.3	80	57	72	NNW 7	N 5	0	10	10	0	0.2	● n, a; ✳⁰ a.
19	51.8	51.4	52.1	4.4	8.0	5.2	5.9	5.2	4.6	5.6	84	58	84	0	SSE 2	0	10	10	3	—	
20	53.1	53.0	52.7	2.8	7.6	7.6	6.0	4.5	4.0	6.1	79	51	79	NNW 4	WNW 5	NW 3	2	9	10	—	
21	53.7	54.7	56.0	8.8	12.8	12.1	11.2	7.0	6.6	7.2	83	60	68	NNW 5	NW 8	WNW 1	10	9	6	—	
22	57.6	58.5	59.3	10.4	15.6	12.7	12.9	7.1	7.4	8.6	76	56	80	NNW 1	NE 1	WSW 2	0	8	9	—	
23	60.6	60.9	60.9	10.6	13.3	9.8	11.2	8.3	8.6	7.9	89	76	87	SE 1	SSE 4	S 4	2	0	0	—	
24	60.9	60.8	60.5	10.0	15.0	10.6	11.9	8.1	8.0	7.0	88	63	75	SSW 5	S 7	SSW 7	7	1	0	—	
25	60.6	60.2	58.7	11.2	15.4	13.2	13.3	8.0	7.1	7.5	80	55	66	SSE 3	SSE 4	SE 5	0	0	0	—	
26	56.7	56.3	54.9	11.1	15.6	14.0	13.6	7.4	7.5	8.4	75	57	70	ESE 4	SE 3	ESE 3	2	1	1	—	
27	53.9	53.5	51.7	11.1	15.0	13.5	13.2	7.9	7.6	9.0	80	60	79	ESE 4	E 5	ESE 2	1	1	10	2.3	
28	52.1	52.3	52.6	12.0	15.8	12.4	13.4	9.4	8.9	8.2	91	66	77	SE 2	S 4	0	9	1	0	—	● n.
29	52.9	53.4	52.8	10.0	14.8	14.9	13.2	7.7	8.5	8.6	84	68	68	NE 3	NE 3	NE 6	10	10	9	2.6	⊂ p, 3.
30	52.4	53.9	54.7	11.7	13.0	11.8	12.2	9.9	8.3	8.8	97	75	86	ENE 4	SE 2	0	10	8	0	—	⊼, ● n.
Средн. Mittel	750.9	751.0	751.0	7.7	11.7	9.3	9.6	6.9	7.0	7.2	87	68	82	3.6	4.8	3.6	7.2	6.5	5.0	30.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	754.1	754.7	10.9	17.3	13.6	13.9	9.5	9.1	10.5	98	62	92	NNW 3	NE 3	ESE 2	10	10	10	1.5	●⁰ p.
2	54.8	54.6	54.2	11.4	16.3	13.6	13.8	9.8	8.1	9.9	98	59	86	ESE 3	ESE 2	E 2	10	1	10	1.3	
3	55.7	57.7	58.7	11.8	14.6	12.3	12.9	9.7	9.4	9.3	95	76	88	SSE 3	S 4	SW 2	10	6	1	0.6	● n, 1, a.
4	60.9	60.3	59.7	11.7	18.0	15.1	14.9	9.4	7.1	9.5	93	46	74	0	E 1	W 2	1	7	9	—	
5	57.8	57.0	56.5	13.0	18.8	13.6	15.1	9.7	10.0	9.5	88	61	82	NE 1	SSE 5	SW 4	6	4	10	1.8	
6	55.0	54.7	54.0	12.8	16.5	14.9	14.7	10.0	9.7	9.6	91	69	76	SSE 1	ESE 3	W 2	10	8	1	—	● n.
7	53.8	53.8	54.0	14.8	19.8	14.6	16.4	10.1	10.2	10.5	81	59	85	NNE 3	SSW 5	SW 5	9	7	1	—	
8	55.2	55.7	56.1	12.3	17.2	14.0	14.5	10.0	10.5	10.6	95	72	90	SW 5	SSW 6	SW 3	10	8	10	—	
9	56.1	55.8	55.8	12.7	20.7	16.1	16.5	10.4	11.1	9.5	96	62	70	WSW 1	S 2	0	10	4	3	—	≡ n, 1; ⊂ p.
10	55.2	55.1	54.8	15.7	18.3	13.6	15.9	10.5	10.4	10.0	79	66	87	NNE 1	S 6	SW 4	2	7	1	—	
11	54.4	54.1	53.4	13.4	20.0	18.9	17.4	10.5	10.8	10.0	93	62	61	ESE 2	ESE 2	SW 1	10	1	0	—	
12	53.2	53.2	53.1	17.5	22.9	20.7	20.4	10.8	11.1	11.1	72	54	62	E 5	E 5	NE 3	9	10	10	0.0	●⁰ 3.
13	53.2	54.7	55.0	16.3	18.9	17.3	17.5	11.6	12.5	12.2	84	77	83	NE 4	ESE 3	0	10	8	0	—	
14	55.4	55.9	53.9	17.3	21.1	20.3	19.6	13.0	13.0	12.9	89	70	73	ESE 2	SSE 3	N 2	9	1	5	—	
15	53.2	52.6	51.3	17.8	22.7	20.3	20.3	10.8	8.7	9.6	71	43	54	E 2	NE 1	W 2	0	0	0	—	
16	50.6	49.9	49.4	18.5	25.4	22.7	22.2	11.1	7.5	11.7	70	31	57	N 3	NE 3	SSW 1	1	4	2	—	
17	49.0	49.2	52.2	19.2	23.3	18.7	20.4	10.3	13.1	10.4	62	62	65	NE 1	NNE 4	NE 5	6	9	10	13.0	●², ⊼ a, p.
18	56.4	57.4	57.3	11.2	14.0	13.9	13.0	5.6	4.9	5.2	57	41	44	E 1 1	E 8	E 5	2	8	0	—	
19	57.2	56.9	56.3	12.0	15.7	15.4	14.4	5.6	5.4	5.9	54	40	45	E 5	SE 3	0	4	1	0	—	
20	56.4	56.2	56.0	13.2	19.9	17.9	17.0	5.8	5.8	7.1	51	34	47	NE 2	SE 3	0	4	3	0	—	
21	56.2	56.7	57.7	14.3	20.2	16.2	16.9	7.9	6.0	6.6	65	34	49	E 3	ESE 2	NE 3	9	9	1	—	
22	59.3	60.3	60.7	13.5	19.3	18.2	17.0	6.4	5.0	6.3	56	30	41	NE 2	ESE 4	ENE 2	0	1	7	—	
23	60.9	60.5	60.1	14.4	22.3	18.3	18.3	7.6	6.6	8.7	62	33	56	N 1	SE 2	WSW 2	10	2	2	—	
24	59.4	58.4	56.2	17.5	22.1	19.7	19.8	8.4	7.3	6.8	57	37	40	NNE 1	ESE 3	W 2	0	1	1	—	
25	55.2	54.3	54.4	17.4	23.8	18.7	20.0	10.4	7.9	9.9	70	35	61	NE 2	ESE 5	SE 1	5	4	6	—	
26	54.1	54.7	54.8	18.2	21.2	17.8	19.1	9.2	10.7	12.7	59	57	84	E 4	E 2	SSE 2	5	8	0	—	
27	55.2	56.1	56.0	17.7	20.7	16.3	18.2	12.6	11.6	11.6	84	64	84	SE 1	SSW 5	S 2	10	1	1	—	
28	56.3	56.3	55.4	18.1	22.4	18.1	19.5	10.8	9.2	10.5	70	46	68	SE 4	S 4	S 2	7	5	0	—	
29	55.5	55.3	54.7	17.9	23.7	17.6	19.7	12.5	13.6	13.3	82	63	89	ESE 2	SSE 4	SSW 4	7	4	1	—	
30	55.5	55.5	55.4	17.9	23.9	21.1	21.0	13.0	11.9	12.7	85	54	68	ESE 1	S 2	WNW 4	10	3	4	—	
31	55.9	56.2	55.8	20.7	26.1	23.4	23.4	13.7	13.8	13.2	76	56	62	ENE 1	ESE 3	N 1	0	1	1	—	
Средн. Mittel	755.5	755.6	755.4	15.2	20.2	17.2	17.5	9.9	9.4	9.9	77	53	68	2.6	3.5	2.3	6.3	4.7	3.5	18.2	

Іюнь. — Juni.

1	755.2	755.2	754.6	22.8	28.4	23.9	25.0	10.4	12.6	12.2	51	44	56	E 6	E 5	NE 2	0	2	9	—	
2	54.4	53.4	52.8	24.1	29.2	25.3	26.2	11.3	10.3	12.3	51	34	52	E 4	ESE 8	E 4	8	8	2	—	
3	51.9	51.4	50.3	24.5	29.8	24.9	26.4	10.3	11.2	11.4	46	36	49	ENE 3	SE 4	NE 3	4	6	4	—	
4	50.3	50.2	51.6	21.9	26.9	21.7	23.5	10.8	11.3	12.6	55	43	66	NE 4	E 3	NE 4	1	9	10	6.7	
5	51.5	51.4	52.4	18.0	23.5	17.1	19.5	8.3	6.8	6.3	54	32	44	NE 5	NNE 6	NE 5	0	8	1	—	● n.
6	53.1	54.5	57.0	13.0	16.4	13.0	14.1	6.3	3.5	4.1	56	25	37	ENE 5	NE 5	NE 6	8	8	0	—	
7	56.8	54.5	53.7	12.4	15.6	13.8	13.9	3.8	4.8	9.6	35	37	82	NNW 4	NNW 8	NW 4	1	10	9	2.3	
8	53.4	55.4	56.4	12.8	16.8	14.8	14.8	8.4	6.4	6.8	77	45	54	ESE 3	S 3	W 1	10	1	6	—	● n.
9	56.7	56.3	56.4	15.1	20.1	15.4	16.9	7.1	5.8	7.8	55	33	59	0	W 3	SW 6	1	4	0	—	
10	56.6	56.9	56.9	15.8	20.8	15.7	17.4	7.9	6.4	8.7	59	35	65	W 2	SW 7	SW 4	0	0	0	—	
11	57.4	57.8	57.9	17.1	21.5	17.1	18.6	9.5	9.5	9.7	65	50	67	SW 2	SSW 7	SW 3	0	0	0	—	
12	58.2	58.1	57.9	18.5	22.1	18.1	19.6	10.4	10.3	11.1	66	52	72	SSW 3	SSW 6	SW 2	0	0	0	—	
13	57.7	57.5	56.3	19.7	23.3	18.6	20.5	12.8	12.7	13.6	75	60	85	SSW 4	S 5	SW 5	0	0	0	—	
14	55.6	55.5	53.6	20.4	26.3	20.8	22.5	14.2	13.4	14.1	80	53	78	SSW 3	SSW 6	WSW 5	5	1	10	0.0	⊂, ● p.
15	51.9	50.8	49.9	21.1	28.5	22.5	24.0	15.1	14.1	12.8	81	49	63	SW 5	SSW 7	0	1	1	10	—	⊼ n.
16	48.7	48.0	47.6	20.9	25.4	21.1	22.5	14.1	11.9	13.6	77	50	74	N 2	WNW 2	0	9	8	9	6.0	●, ⊼ a.
17	48.5	48.8	50.0	21.9	25.5	24.0	23.8	13.8	10.5	12.0	71	44	54	E 2	E 1	0	4	5	4	—	
18	51.8	52.4	53.8	22.0	26.7	24.6	24.4	9.6	7.3	11.2	49	28	49	0	NE 2	NNW 1	0	5	8	—	
19	55.6	56.3	57.7	24.5	29.7	21.9	25.4	11.2	10.9	13.3	49	35	68	NE 1	ESE 2	N 2	0	7	9	—	
20	57.9	57.1	55.5	23.3	28.8	24.4	25.5	14.0	11.2	13.7	66	38	60	NE 1	SSE 3	SW 3	0	6	1	—	
21	53.9	52.7	52.3	24.9	29.2	24.4	26.2	15.9	11.9	14.7	68	39	65	SW 3	SSW 8	W 4	3	1	8	—	
22	51.2	51.8	52.2	22.7	24.4	20.4	22.5	15.9	14.9	15.2	78	66	85	NNE 3	NNE 1	N 1	9	10	10	24.0	●, ⊼ p.
23	52.7	52.8	52.5	21.3	26.3	22.5	23.4	14.0	12.5	14.0	74	50	69	NNE 2	SW 4	WSW 2	0	5	0	0.2	●⁰ p.
24	51.7	51.0	50.5	23.3	23.1	20.3	22.2	15.9	13.7	14.7	75	65	83	SW 1	N 4	0	5	9²	10	5.7	●, ⊼ p.
25	50.7	51.7	52.7	19.1	21.1	16.1	18.8	11.6	6.8	11.6	71	36	85	NNE 3	NE 7	NW 2	4	10	3	0.7	● p.
26	52.6	52.2	52.5	15.7	20.8	18.0	18.2	8.6	6.7	8.3	64	37	54	NNW 2	NNE 6	WNW 3	6	6	1	—	
27	51.3	50.4	50.8	16.5	20.3	17.9	18.2	10.0	10.6	10.1	71	60	66	WNW 4	NNE 5	0	10	10	8	6.3	● 2, p.
28	51.1	50.9	50.7	15.4	21.2	19.5	18.7	9.4	8.6	10.0	72	46	59	NNW 2	NNE 6	0	2	8	1	—	
29	50.0	50.3	51.5	17.6	21.9	18.0	19.2	10.0	8.2	11.3	67	42	67	NNE 3	N 8	S 2	1	7	1	—	
30	52.3	52.3	52.8	16.6	21.6	20.1	19.4	9.0	7.3	9.6	64	38	55	NE 4	N 4	0	3	9²	8	—	
Средн. Mittel	753.4	753.2	753.4	19.4	23.8	19.9	21.0	11.0	9.7	11.2	64	43	64	2.9	4.9	2.5	3.2	5.5	4.7	51.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.4	753.7	15.5	22.1	19.6	19.1	9.4	7.3	7.7	71	37	45	NNE 4	N 3	NNW 2	3	8	8	—	
2	53.9	54.2	54.3	16.9	22.9	20.2	20.0	9.3	7.3	10.5	65	35	59	N 2	NE 3	W 2	6	6	0	—	
3	54.3	54.2	54.3	19.6	25.1	21.9	22.2	9.2	8.3	9.1	54	35	46	WNW 2	NNE 2	WSW 2	0	6	5	—	
4	54.7	55.0	55.8	21.5	26.8	20.9	23.1	13.1	11.9	14.5	69	45	79	0	SW 4	SSW 3	0	5	0	—	∞ 1.
5	56.2	56.7	56.2	21.9	25.8	24.1	23.9	14.7	10.7	10.2	76	44	46	S 1	SSW 2	0	3	4	8	—	
6	56.1	55.9	55.1	21.7	27.1	23.8	24.2	14.2	11.6	12.6	74	44	58	E 1	S 2	SW 2	1	3	1	—	
7	55.6	56.0	55.7	23.9	26.3	23.0	24.4	16.5	14.7	14.6	75	58	70	0	SSE 3	WSW 2	0	1	0	—	
8	56.4	56.4	56.5	22.0	29.4	25.6	25.7	16.7	10.6	12.0	85	35	49	NNW 1	S 2	SW 1	0	1	0	—	
9	56.2	56.2	55.2	25.3	30.5	26.3	27.4	17.8	13.2	13.4	75	41	53	0	S 3	WSW 1	0	2²	1	—	
10	55.2	55.7	56.4	21.5	30.4	23.6	25.2	13.9	11.2	13.2	73	32	61	0	SE 1	N 1	3	7	9	—	
11	57.4	57.6	57.7	23.1	31.1	27.1	27.1	13.5	11.1	11.9	64	33	45	NNE 1	NE 3	NE 1	0	3	0	—	
12	57.9	56.7	55.6	24.4	31.2	29.2	28.3	12.7	9.7	11.9	56	29	39	NNE 2	0	0	0	0	0	—	
13	54.8	53.5	52.2	27.1	34.5	29.0	30.2	12.5	10.9	10.9	46	27	36	NNE 1	SE 2	W 5	0	1	0	—	
14	52.9	52.5	52.3	26.2	33.1	28.9	29.4	14.4	13.4	17.6	58	36	60	E 2	SSE 3	SSW 1	0	0	0	—	
15	51.5	50.9	51.8	28.8	34.5	26.3	29.9	16.4	13.8	14.9	56	34	59	SW 1	SSW 9	WSW 2	0	1	3	0.2	●, ⸗, ⸜ p.
16	54.5	54.1	54.4	22.7	28.1	25.2	25.3	10.6	7.2	10.5	52	26	44	NE 5	NE 4	NNE 1	0	1	0	—	
17	55.9	55.3	54.9	23.5	29.0	24.8	25.8	13.3	10.4	12.6	62	35	55	E 1	SSE 4	SW 4	0	1	0	—	
18	55.2	55.1	54.1	25.2	30.0	26.4	27.2	15.7	10.7	9.3	66	34	37	ESE 1	SSE 3	0	1	0	0	—	
19	54.0	53.5	55.5	24.5	32.5	22.6	26.5	10.3	9.5	17.7	46	26	88	NNE 1	ESE 1	S 4	5	4	10	7.4	⸦, ● p, 3.
20	56.6	56.2	55.4	21.7	28.3	26.1	25.4	15.2	14.7	15.2	79	52	60	NE 3	ENE 1	SW 2	8	3	1	—	
21	54.4	52.9	52.0	25.6	30.6	26.5	27.6	18.7	14.0	16.5	77	43	65	ESE 1	S 3	WSW 2	0	1	1	—	
22	51.8	52.1	53.1	26.5	29.9	26.9	27.8	16.7	14.6	14.0	65	47	54	0	E 1	N 2	1	5	0	1.0	● p.
23	55.3	55.8	55.7	23.4	28.9	26.9	26.4	11.3	8.4	10.4	53	28	40	NE 2	E 1	W 3	0	0	0	—	
24	55.8	54.4	52.2	24.6	31.6	25.4	27.2	11.5	13.7	19.2	50	40	80	NE 1	SSE 2	SSW 5	0	1	1	—	
25	50.3	49.4	51.5	25.4	27.3	21.9	24.9	12.9	16.2	9.9	54	60	50	W 3	SSW 8	NNE 8	2	6	1	2.0	●, ⸦ p.
26	52.7	51.8	51.1	18.5	24.9	22.9	22.1	10.0	7.2	7.7	63	31	38	NNE 4	N 4	NW 2	0	2	0	—	
27	51.0	50.7	49.9	20.9	27.1	22.8	23.6	10.3	9.9	12.9	55	38	63	0	SSE 4	SW 3	0	0	0	—	
28	49.0	48.9	47.5	24.5	26.9	23.1	24.8	13.1	13.3	16.0	57	51	76	SSW 5	SSW 6	SSW 3	1	4	3	8.9	●⁰ p; ⸜ 3.
29	48.9	49.8	49.6	20.7	25.2	22.8	22.9	15.5	15.1	13.1	85	64	64	ESE 1	ESE 1	0	1	9	0	—	●, ⸦² n.
30	48.7	49.4	50.2	21.5	21.0	21.1	21.2	13.4	12.7	8.0	71	69	43	0	WNW 2	W 4	10	7	0	—	
31	52.8	52.7	52.8	18.1	23.8	20.7	20.9	9.5	9.7	9.8	62	44	54	NNW 3	NW 4	WNW 2	1	10	2	—	
Средн. Mittel	754.0	753.8	753.6	22.8	28.2	24.4	25.1	13.3	11.4	12.5	64	40	55	1.6	2.9	2.3	1.5	3.3	1.7	19.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.2	754.2	18.4	22.7	16.9	19.3	9.5	9.4	10.0	60	46	70	N 4	NNW 8	NNW 7	4	7	0	—	
2	55.5	56.4	57.8	16.2	20.1	18.0	18.1	9.2	6.2	9.2	67	36	60	NNW 6	N 8	NNE 2	1	7	0	—	
3	58.4	58.0	57.3	16.5	23.7	20.1	20.1	8.5	6.8	9.7	61	31	55	N 2	NE 2	SW 3	0	1	0	—	
4	57.4	56.8	56.1	18.5	27.6	23.2	23.1	10.9	9.8	12.6	69	36	60	WNW 1	S 5	SW 3	1	1	9	—	
5	56.2	55.7	55.2	20.9	27.0	23.3	23.7	13.1	10.5	15.5	72	40	73	N 1	E 1	SW 5	0	4	0	—	
6	54.5	54.1	53.8	23.9	29.1	24.5	25.8	12.5	13.2	13.1	57	44	57	SW 2	SSW 10	SW 5	0	1	8	—	
7	55.0	55.3	55.0	22.4	29.9	24.2	25.5	13.5	14.3	16.0	67	46	72	NNE 1	S 2	SSW 4	0	0	0	—	
8	55.7	55.3	55.4	22.2	28.9	23.9	25.0	15.5	19.0	14.5	78	64	66	E 3	SSE 4	WNW 2	8	2	9	3.8	●, ⸦ p.
9	56.1	55.6	55.1	21.5	28.5	24.9	25.0	11.5	11.0	10.0	61	38	47	NE 2	ESE 1	ENE 1	5	2	1	—	
10	54.2	52.9	52.9	21.6	26.9	19.3	22.6	10.9	11.3	12.1	58	43	73	E 3	SE 2	NE 2	2	9	1	1.1	●, ⸦ p.
11	53.6	53.7	53.5	17.1	24.6	22.0	21.2	11.1	10.2	13.5	77	45	69	NNE 2	NNE 2	SW 1	0	1	0	—	
12	53.6	53.4	53.0	20.5	27.2	22.8	23.5	13.8	13.3	15.7	77	49	76	0	S 5	SSW 2	0	2	1	—	
13	52.4	52.2	51.8	23.1	27.9	23.7	24.9	17.4	15.8	19.0	83	57	87	SSW 2	SSE 5	SSW 5	7	1	2	18.8	⸜ p.
14	49.7	46.9	48.0	23.7	28.3	18.7	23.6	19.9	18.9	12.9	91	66	81	SW 2	SSW 9	NNW 4	3	5	2	0.2	⸜ n; ●, ⸦ n, p.
15	51.3	52.4	53.3	15.5	21.1	19.5	18.7	10.5	8.1	9.1	80	44	54	N 5	N 6	0	0	5	0	—	
16	53.3	53.4	53.6	19.3	22.9	21.2	21.1	11.2	9.8	10.4	67	47	55	WSW 2	N 2	SW 1	6	4	1	—	
17	54.3	55.9	59.0	18.3	23.5	19.4	20.4	9.8	8.2	8.8	63	38	52	N 2	N 8	N 2	0	4	0	—	
18	61.3	61.1	60.3	16.9	23.9	20.5	20.4	10.7	10.5	11.7	75	48	65	N 1	S 2	SW 5	0	0	0	—	
19	60.0	59.3	58.2	20.4	27.1	21.9	23.1	13.6	11.7	14.7	76	44	76	SW 3	SW 8	SW 4	0	0	0	—	
20	57.4	57.0	55.1	20.7	27.9	21.7	23.4	11.7	9.1	14.7	65	33	76	0	SSW 3	SW 1	0	0	0	—	
21	53.7	53.0	52.7	21.1	26.5	22.9	23.5	17.9	12.6	14.0	96	49	67	0	ESE 1	WSW 2	0	0	1	—	≡⁰ n.
22	53.0	53.3	54.0	19.3	29.1	26.1	24.8	11.5	8.7	12.6	69	29	51	N 3	0	0	8	8	3	—	
23	55.3	55.7	55.6	21.3	30.3	25.6	25.7	13.8	11.6	10.1	74	36	42	ENE 1	SSE 1	SW 1	0	0	0	—	
24	56.4	56.5	55.6	23.5	30.5	26.6	26.9	12.8	12.5	11.7	59	38	45	0	S 4	SW 1	0	0	0	—	
25	54.3	53.6	53.3	22.1	30.3	25.2	25.9	14.9	14.0	16.1	76	44	68	0	S 3	WSW 3	0	0	0	—	
26	53.5	53.1	52.5	20.5	28.5	25.8	24.9	14.0	13.4	15.2	78	47	62	NNE 3	N 2	WSW 2	0	0	0	—	
27	52.5	52.1	51.7	19.7	27.4	22.1	23.1	12.9	13.7	14.3	76	50	72	NE 5	ENE 3	NE 5	7	7	1	—	⸜ p.
28	50.8	50.0	50.1	18.6	24.6	22.0	21.7	12.8	13.1	14.2	81	57	72	NW 5	NNE 3	NNE 3	10	6	9	1.1	● a.
29	49.7	50.0	50.3	18.5	23.0	20.7	20.7	14.3	13.2	16.0	90	64	88	NNE 2	NE 3	0	1	10	10	5.3	⸜ n; ● n, p.
30	48.4	49.6	51.0	18.3	18.0	18.6	18.3	13.2	14.4	13.6	84	94	85	WNW 3	S 2	SW 2	10	10	7	33.1	⸜ n; ● n, a, 2.
31	51.7	51.2	51.5	16.9	19.7	16.7	17.8	12.8	13.8	12.5	90	81	89	ENE 1	E 5	WNW 2	10	10	10	15.5	⸦ n, 1, n; ● n, 1, a, p, ²
Средн. Mittel	754.2	754.0	754.1	19.9	26.0	22.0	22.6	12.8	11.9	13.0	73	48	67	2.2	3.9	2.6	2.7	3.5	2.4	78.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	751.8	752.3	16.1	19.9	17.7	17.9	12.6	11.9	13.7	92	69	91	NNW 3	NNE 6	NNW 6	10	9	9	5.0	● a, p.
2	54.2	55.5	57.2	15.8	21.2	17.5	18.2	11.4	10.4	11.0	85	55	74	NNW 8	NNW 7	N 3	0	6	0	—	
3	56.8	56.4	55.4	14.5	21.3	16.7	17.5	10.2	9.7	12.5	84	52	89	NW 1	NW 2	WNW 3	2	10	8	2.3	● p.
4	56.6	57.9	60.7	11.8	16.6	13.0	13.8	9.1	7.3	7.8	88	52	70	N 5	NNE 7	NNE 3	5	8	1	—	
5	63.8	64.2	64.4	10.0	16.5	16.1	14.2	7.8	7.1	7.6	86	51	56	NNW 3	NE 2	NE 1	0	3	9	—	
6	64.6	64.6	64.2	11.2	17.7	14.7	14.5	7.5	7.1	6.7	75	48	53	NNE 1	ESE 2	S 1	0	1	0	—	
7	64.0	63.8	62.3	12.6	17.9	15.0	15.2	8.3	7.1	7.7	77	47	61	NE 1	ESE 3	0	0	2	1	—	
8	61.4	61.2	60.5	13.7	18.9	15.5	16.0	8.2	6.4	8.0	70	40	60	NE 1	E 1	N 1	7	9	0	—	
9	60.4	60.4	60.6	13.6	19.9	17.6	17.0	9.5	8.2	10.7	82	47	71	NNE 2	E 1	0	0	2	8	—	
10	61.0	61.4	61.1	13.7	19.2	16.4	16.4	8.7	9.4	9.8	74	57	70	NE 1	SE 2	NNW 2	0	1	7	—	
11	60.8	60.5	59.2	13.7	18.8	16.4	16.3	8.7	7.4	9.2	74	46	67	E 2	0	SW 1	2	1	0	—	
12	58.0	56.4	52.6	14.0	23.5	19.0	18.8	9.2	9.1	11.8	78	42	73	NW 1	W 3	WSW 4	0	8	6	—	
13	50.8	54.9	56.6	16.5	13.4	12.0	14.0	10.9	6.6	6.0	78	58	57	NNW 7	NE 6	NNE 1	10	10	2	—	
14	55.0	53.5	52.9	9.8	15.6	14.4	13.3	7.3	7.4	8.1	82	56	66	0	SE 2	WNW 2	10	5	10	0.9	●, ⊼ p, 3.
15	53.3	53.4	55.9	8.6	16.9	11.7	12.4	7.0	6.0	5.8	84	42	56	0	WNW 4	NE 2	3	9	0	—	
16	56.7	57.2	56.1	11.6	11.6	9.6	10.9	6.3	5.2	6.8	62	51	76	E 5	ENE 3	NE 6	9	10	10	30.8	● p.
17	54.4	54.9	56.0	8.2	9.2	8.4	8.6	7.7	7.5	7.4	94	87	91	NE 7	NE 5	NE 5	10	10	10	1.6	● n, p.
18	53.0	51.1	49.5	9.0	10.0	10.2	9.7	8.0	8.8	8.8	96	96	95	E 4	E 3	WNW 5	10	10	10	22.0	● a.
19	49.6	49.2	49.0	6.6	12.0	8.3	9.0	6.7	6.8	7.2	93	65	88	SW 2	SW 5	0	0	7	6	1.1	● p.
20	48.2	48.8	50.1	7.8	12.0	10.0	9.9	7.2	5.6	6.6	92	54	72	W 1	W 2	SW 2	6	8	0	—	
21	51.1	51.7	50.6	8.6	17.1	15.6	13.8	7.1	7.4	10.9	86	51	83	SW 2	SW 6	SSW 9	2	0	0	—	
22	47.6	46.9	50.3	16.9	16.6	11.0	14.8	12.0	12.6	8.8	84	90	90	SSW 9	WSW 4	WNW 7	10	10	0	7.0	● a, 2, p.
23	56.8	57.0	56.1	8.8	16.3	15.4	13.5	7.1	8.6	11.8	84	62	90	W 1	SSW 9	SSW 8	0	1	0	—	
24	59.6	60.0	59.4	11.3	16.7	15.2	14.4	8.4	8.9	11.0	84	63	86	NNE 4	E 4	E 2	0	1	0	—	
25	57.3	55.4	53.8	14.2	18.1	16.6	16.3	11.0	12.2	11.9	92	79	84	ESE 3	ESE 2	0	1	1	0	—	
26	52.0	51.4	51.2	15.5	19.9	16.6	17.3	12.8	14.9	13.3	98	87	95	ESE 1	SW 5	SW 2	10	10	3	—	≡ 1.
27	52.1	52.3	53.4	12.3	12.2	9.9	11.5	8.9	7.6	7.2	85	72	80	N 8	NNE 10	N 8	10	10	10	—	
28	53.0	52.4	52.2	10.3	14.6	11.5	12.1	7.1	5.4	6.5	78	44	64	N 6	N 5	W 1	10	5	0	—	
29	52.7	53.7	54.7	10.6	16.7	12.4	13.2	7.6	8.7	9.5	80	61	89	SW 2	SSE 4	S 1	0	1	0	—	
30	55.0	55.7	55.5	10.7	16.1	13.5	13.4	8.5	9.4	9.3	90	69	81	0	SE 2	0	9	8	0	—	
Средн. Mittel	755.7	755.8	755.8	11.9	16.5	13.9	14.1	8.8	8.4	9.1	84	60	76	3.0	3.9	2.9	4.5	5.9	3.7	70.7	

Октябрь. — October.

1	756.1	756.5	757.2	15.0	18.2	15.9	16.4	12.3	13.1	12.9	97	84	96	SSE 2	SSE 5	S 4	10	9	10	—	
2	57.8	57.9	56.5	15.7	18.7	17.4	17.3	12.7	12.5	13.1	96	78	89	ESE 2	S 5	S 4	5	9	9	—	
3	54.5	52.8	52.0	16.0	19.6	17.3	17.6	12.9	12.8	14.1	96	76	96	E 2	SE 7	SSW 4	10	1	10	1.5	
4	52.6	55.2	59.1	14.7	17.4	11.7	14.6	10.9	9.4	7.8	96	64	76	W 4	WNW 7	SW 2	9	6	10	3.3	● n, 1, a.
5	61.6	62.1	62.7	9.6	16.5	12.7	12.9	7.4	7.9	9.0	84	56	83	WSW 2	SSW 3	S 2	0	5	2	—	
6	62.3	62.0	61.8	13.3	17.2	14.3	14.9	9.7	9.8	10.6	86	67	88	SSE 2	SE 4	S 2	1	5	0	—	⊼ n.
7	60.9	60.5	59.4	14.1	18.2	15.1	15.8	11.3	11.8	11.9	95	75	93	SSE 1	SSW 3	S 2	9	9	0	—	⊼ n.
8	58.2	58.0	58.0	15.5	18.9	16.0	16.8	12.5	12.7	12.7	96	79	93	S 2	SW 5	SSW 1	7	9	9	—	
9	58.5	59.0	59.4	16.4	18.1	16.5	17.0	13.4	14.2	13.7	97	92	98	0	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.1	● a; ≡ p, 3.
10	60.2	60.5	60.6	14.7	18.1	15.7	16.2	12.5	13.3	12.8	00	86	97	0	SSE 2	SW 1	10	1	0	—	≡ n, 1.
11	61.4	61.8	62.1	14.7	19.0	16.6	16.8	12.3	12.6	12.0	99	77	85	0	SE 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
12	61.9	61.7	61.3	15.2	17.8	17.3	16.8	12.2	11.7	10.9	94	77	74	E 2	ESE 2	ESE 4	0	0	0	—	
13	60.5	58.8	58.0	13.1	18.4	16.6	16.0	8.6	9.8	9.9	77	62	70	E 4	E 4	ESE 2	0	0	0	—	
14	55.7	55.9	56.1	12.5	17.2	15.5	15.1	8.9	11.9	12.3	83	82	93	E 5	ESE 3	0	0	8	0	—	
15	55.8	55.7	54.1	14.9	15.3	15.6	15.3	12.5	12.1	12.9	99	93	98	ESE 1	E 1	ESE 3	10	10	1	—	≡ n, p.
16	53.7	53.3	53.8	15.0	17.5	13.4	15.3	12.6	14.1	8.7	99	95	76	SE 1	SSE 1	W 3	10	8	10	2.0	≡ n, 1; ●, ⊼ a.
17	54.6	55.0	56.2	10.0	12.8	11.7	11.5	7.4	7.6	7.3	83	69	72	0	WSW 3	SW 4	5	10	0	—	
18	56.5	56.5	56.5	9.1	15.1	12.1	12.1	7.3	6.9	8.4	86	54	80	SW 4	WSW 3	SSW 3	6	0	0	—	
19	55.5	54.9	54.1	13.1	16.9	15.7	15.2	10.4	11.4	11.8	94	80	89	SSE 1	SE 4	SSE 3	9	10	2	—	
20	54.3	54.6	55.2	14.0	18.7	15.2	16.0	11.6	12.3	12.3	98	77	96	SW 2	SSW 2	SW 5	7	7	3	—	≡⁰ n, 1.
21	55.1	54.9	54.1	15.1	18.2	16.7	16.7	12.5	13.1	13.3	98	84	94	SSW 2	SSW 5	SSW 7	10	7	9	—	
22	52.3	51.7	51.3	16.0	21.5	16.2	17.9	13.1	11.7	12.7	97	62	93	SSW 5	SSW 7	SW 8	10	4	0	—	
23	49.9	48.6	46.8	14.5	22.9	18.4	18.6	10.9	11.1	9.5	90	54	60	SW 4	WSW 2	NW 7	1	0	8	1.1	
24	52.3	52.6	53.6	9.7	17.0	12.8	13.2	7.1	4.6	5.5	79	32	50	W 5	NW 7	NNW 9	1	0	6	—	● n.
25	57.0	57.9	58.1	7.5	13.3	10.1	10.3	5.9	5.6	6.7	76	49	73	NW 6	NNW 7	NNE 4	0	6	2	—	
26	60.1	60.2	61.4	1.3	2.9	1.7	2.0	3.7	4.0	3.6	72	71	69	NNE 4	NE 3	NNE 6	9	10	10	0.2	✳⁰ p.
27	63.4	66.0	69.0	— 0.1	— 1.3	0.7	— 0.2	3.1	2.8	2.5	69	69	52	NE 7	NNE 9	NNE 9	10	10	10	—	
28	71.3	72.2	73.2	— 1.6	1.3	1.3	0.3	2.4	2.4	2.6	60	48	51	NE 4	NNE 3	NE 2	2	0	0	—	
29	73.3	73.5	71.3	2.6	6.2	8.7	5.8	3.7	3.8	5.8	67	53	69	SE 3	S 6	S 8	9	7	10	—	
30	68.5	67.2	65.5	10.5	13.2	11.7	11.8	6.9	7.3	8.7	74	65	86	SSW 7	SSW 9	SW 6	10	10	1	—	
31	62.7	61.3	60.3	12.1	16.2	12.1	13.5	10.3	8.5	10.3	98	62	98	SW 6	SW 3	SW 2	10	8	2	—	≡⁰ p, 3.
Средн. Mittel	758.7	758.7	758.7	11.7	15.5	13.3	13.5	9.6	9.8	9.9	88	70	81	2.9	4.2	3.9	6.5	5.8	4.3	8.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	756.1	754.9	12.5	19.0	13.2	14.9	10.7	10.4	10.1	99	63	90	SW 5	W 2	SW 5	0	5	9	—	
2	53.3	53.4	55.6	12.3	13.1	10.6	12.0	10.5	9.8	9.3	99	88	98	SW 4	0	NE 2	10	4	10	—	≡ n, 1.
3	56.8	57.2	58.3	9.9	11.8	11.8	11.2	9.0	9.4	9.7	99	93	95	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10	0.5	≡ n, 1.
4	58.8	59.3	59.8	10.9	12.1	11.9	11.6	9.5	10.0	10.0	98	96	97	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.9	● n, a, p.
5	60.1	60.0	60.6	10.4	10.9	9.5	10.3	9.0	9.3	8.3	96	97	94	NNE 3	E 2	ENE 3	10	10	10	—	
6	61.0	61.6	62.7	7.4	8.0	8.1	7.8	6.9	7.0	7.2	90	88	89	NE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	—	
7	62.9	63.1	62.3	7.3	9.2	7.7	8.1	6.9	6.5	6.1	90	75	77	NNE 2	N 3	0	10	10	1	13.6	
8	58.8	57.2	55.7	6.7	9.1	5.6	7.1	7.0	5.2	5.6	96	61	83	N 2	N 6	WSW 2	10	5	10	1.0	● n, 1.
9	53.4	51.7	49.9	7.8	6.3	6.0	6.7	5.3	6.3	5.9	67	88	85	NNW 5	W 4	W 2	10	10	10	3.8	● p.
10	49.6	50.4	52.9	5.3	6.4	2.5	4.7	5.9	5.2	4.7	89	72	85	NNE 1	N 4	NW 2	10	5	0	—	● n.
11	55.4	56.5	58.3	0.6	5.5	2.6	2.9	4.3	4.2	4.9	90	62	89	WNW 1	NW 1	0	10	9	3	—	
12	61.5	62.2	62.5	1.2	4.3	2.9	2.8	4.6	4.6	4.8	92	74	85	0	NE 5	NE 4	10	10	10	—	⊔ n.
13	63.6	63.7	64.3	— 1.0	1.0	— 0.6	— 0.2	3.6	3.0	3.9	84	62	88	NNE 4	NNE 2	0	5	10	10	0.1	✳° p.
14	63.9	63.3	63.9	0.9	3.9	2.3	2.4	4.8	4.8	5.0	98	78	93	WNW 1	W 2	0	10	10	7	1.3	● p.
15	67.8	70.1	70.9	4.7	4.9	3.7	4.4	4.6	3.6	5.3	71	55	88	E 4	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
16	70.1	68.7	66.6	0.8	3.3	— 0.6	1.2	4.6	4.6	3.9	94	80	88	N 1	N 2	0	4	8	10	—	
17	63.2	61.2	58.0	— 1.2	1.1	5.1	1.7	3.6	4.5	6.1	86	90	92	0	WNW 1	W 4	10	10	10	0.4	●° p.
18	56.7	58.9	64.9	4.0	5.1	2.7	3.9	5.8	5.9	4.6	95	90	82	N 1	NNE 4	NE 5	10	10	10	1.1	●° n, a, 2, p.
19	64.8	63.5	65.1	3.3	4.3	4.3	4.0	5.1	4.8	5.2	88	77	84	NNE 4	NNE 6	N 5	10	10	10	—	
20	66.2	66.8	68.0	3.5	5.9	5.6	5.0	4.8	5.5	5.5	82	79	82	N 4	N 4	N 5	10	10	10	—	
21	67.9	68.3	69.8	5.2	6.5	6.1	5.9	5.5	6.1	5.8	83	84	83	N 5	N 5	NNE 4	10	10	10	—	
22	71.0	70.5	69.4	5.2	6.7	5.6	5.8	4.4	5.7	6.1	66	78	89	NE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	—	
23	68.6	68.1	68.5	2.9	5.1	3.9	4.0	5.1	4.7	5.0	90	73	82	NNW 2	NE 5	NNE 2	1	10	10	—	
24	67.7	67.3	67.0	2.6	3.5	3.3	3.1	5.1	5.1	5.6	93	87	97	0	NE 1	0	10	10	10	2.2	●° p, 3.
25	65.3	64.7	62.7	4.5	3.5	3.3	3.8	5.0	4.9	5.4	79	83	93	SE 3	SE 5	SE 4	10	10	10	6.7	●° n, 1, p.
26	59.7	58.4	57.1	6.5	7.5	7.3	7.1	6.6	7.2	7.3	91	93	96	S 5	SSW 6	S 1	10	10	10	5.8	● n, a, p.
27	55.5	54.0	53.1	6.3	10.1	9.2	8.5	6.9	7.8	7.7	98	84	91	S 1	S 6	S 6	4	2	10	—	
28	53.6	54.5	54.8	9.4	11.1	10.1	10.2	8.4	9.1	8.6	96	93	94	SW 6	SSW 4	SSW 8	10	10	1	—	
29	55.2	55.9	56.2	10.1	11.7	10.7	10.8	8.7	9.0	9.1	95	88	95	SSW 7	SW 10	SW 9	2	9	5	—	
30	56.6	56.2	55.9	10.2	11.5	10.3	10.7	8.7	9.1	8.9	94	91	95	SSW 5	SSW 7	S 8	5	10	10	—	
Средн. Mittel	760.9	760.8	761.0	5.7	7.4	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	90	81	89	2.8	3.6	3.0	8.4	8.9	8.5	37.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	752.0	750.5	10.0	11.7	9.4	10.4	8.7	8.0	8.4	95	79	96	S 6	SSW 5	SSE 5	9	10	10	5.8	● a, p, 3.
2	53.4	54.0	50.5	1.6	3.1	0.8	1.8	4.6	4.7	4.6	89	83	94	NW 1	0	N 5	9	10	10	11.3	●, ✳ p.
3	53.5	55.0	56.9	— 3.7	— 0.2	0.0	— 1.3	3.2	4.0	4.4	93	89	96	W 1	0	0	5	10	10	5.9	
4	58.9	60.7	63.1	1.8	— 0.8	1.0	0.7	4.8	4.2	4.2	91	98	85	E 4	NE 2	NE 2	10	10	10	4.3	● n; ✳ n, a, 2.
5	65.4	66.6	68.7	— 2.4	— 3.6	— 4.8	— 3.6	3.3	3.0	2.9	87	87	90	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	3.7	✳ p.
6	70.6	71.8	73.2	— 3.4	— 3.2	— 6.8	— 4.5	3.3	3.3	2.5	93	91	92	E 2	ENE 2	NE 3	10	10	10	—	✳ n.
7	72.6	71.2	70.6	— 6.8	— 7.6	— 7.2	— 7.2	2.7	2.5	2.6	00	00	00	NE 3	NE 2	ENE 1	10	10	10	0.4	△° a, p.
8	69.0	68.5	66.9	— 5.6	— 4.8	— 4.8	— 5.1	3.0	3.2	3.2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, a, p.
9	64.3	62.9	60.8	— 3.6	— 5.0	— 4.4	— 4.3	3.5	3.1	3.2	00	00	98	0	0	0	10	10	10	3.2	
10	57.9	56.6	56.7	— 2.3	— 1.3	— 2.8	— 2.1	3.9	4.2	3.6	00	00	98	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
11	56.9	57.2	59.2	— 3.8	— 4.2	— 1.6	— 3.2	3.4	3.3	4.1	98	98	00	0	0	0	10	10	10	0.3	✳ p.
12	61.1	61.5	63.4	0.9	1.3	— 0.6	0.5	4.3	4.7	4.1	87	92	94	0	ESE 1	E 2	10	10	10	0.3	
13	63.6	63.4	63.2	— 2.6	— 3.1	— 3.1	— 2.9	3.8	3.6	3.6	00	00	00	0	0	ENE 2	10	10	10	—	✳ n; ⊔° n, a, p.
14	63.4	63.8	64.8	— 3.3	— 2.6	— 5.6	— 3.8	3.5	3.3	2.7	98	87	90	ENE 3	ENE 5	NE 6	10	10	10	—	
15	65.2	65.4	66.6	— 6.4	— 5.2	— 9.4	— 7.0	2.6	2.6	2.0	93	85	91	NE 2	NE 4	NE 3	10	5	6	—	
16	67.5	67.5	68.6	—12.6	—10.6	—11.9	—11.7	1.6	1.6	1.8	96	83	00	NE 3	NNE 4	NE 3	0	0	10	—	⊔° p.
17	68.5	67.9	67.6	—12.6	—11.4	—11.4	—11.8	1.7	1.9	1.7	00	00	93	NE 1	NNE 4	N 3	0	0	8	—	⊔° n, a.
18	66.7	67.7	69.5	— 8.8	— 6.4	— 7.6	— 7.6	2.2	2.3	2.4	94	84	95	NE 4	NNE 6	NE 3	10	3	10	—	
19	69.1	68.7	68.9	— 9.2	— 8.8	— 9.2	— 9.1	2.2	2.3	2.2	00	00	00	NE 1	0	0	10	10	10	—	⊔ n, a, p; ≡ 3.
20	68.4	67.8	67.8	—10.6	— 2.8	— 2.0	— 5.1	2.0	3.7	4.0	00	00	00	0	0	0	8	10	10	0.5	⊔ n, a, p.
21	66.5	65.6	64.8	— 3.0	— 4.5	— 7.0	— 4.8	3.7	3.3	2.7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ n; ⊔ n, a, p.
22	63.0	62.0	61.3	— 7.2	— 5.6	— 4.4	— 5.7	2.6	3.0	3.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
23	60.1	59.5	59.5	— 3.0	— 1.0	— 4.6	— 2.9	3.7	4.0	3.2	00	94	00	0	0	W 1	10	10	10	—	
24	59.7	60.1	61.7	— 6.0	— 4.0	— 2.8	— 4.3	2.9	3.0	3.3	00	89	89	NNE 1	NNE 4	NNE 5	10	10	10	—	
25	62.6	64.0	66.2	— 3.3	— 4.2	— 4.5	— 4.0	3.2	3.0	3.0	89	91	93	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
26	66.9	68.1	71.0	— 6.6	— 3.9	— 4.2	— 4.9	2.8	3.1	3.0	00	91	91	0	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
27	74.4	77.0	80.2	— 4.7	— 6.7	—12.9	— 8.1	2.4	2.2	1.4	77	81	92	ESE 1	NE 3	NE 4	10	2	0	—	
28	80.8	80.3	79.5	—15.7	—13.7	—13.3	—14.2	1.3	1.4	1.5	00	92	96	NE 3	NNE 3	NNE 1	1	0	0	—	
29	76.1	74.7	73.1	—13.8	— 9.4	— 9.7	—11.0	1.4	1.6	1.8	92	75	84	0	0	NNW 1	0	0	0	—	
30	71.4	70.1	69.0	— 8.4	— 0.5	— 3.1	— 4.0	2.1	3.3	3.4	88	75	94	0	WSW 3	WSW 5	0	0	0	—	
31	67.9	67.5	67.8	— 3.2	— 4.6	— 5.2	— 4.3	3.4	2.7	2.8	96	84	90	0	WNW 1	0	1	2	10	—	
Средн. Mittel	765.1	765.1	765.5	— 5.1	— 4.0	— 5.0	— 4.7	3.2	3.2	3.1	95	91	95	1.3	1.8	1.9	7.8	7.5	8.5	35.7	

1889.

Луганъ. — Lugan.

Долгота — Länge: 39° 20′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 48° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.8	768.9	770.9	—15.2	—13.5	—12.6	—13.8	1.2	1.2	1.4	83	80	81	E 5	ESE 20	E 10	10	10	10	0.3	✢n,1,a,2;✳1a;⸙1,2.
2	72.8	73.2	72.9	—12.8	—11.9	—12.0	—12.2	1.3	1.5	1.4	80	81	81	E 11	E 14	E 20	10	10	10	0.5	✢ 2, p, 3; ✳ 2; ⸙ 3.
3	72.3	71.3	71.0	—12.2	—12.2	—13.9	—12.8	1.4	1.4	1.0	77	81	67	E 5	E 16	E 17	10	10	0	—	⸙ 1, 2, 3; ✢ 2.
4	71.8	72.2	74.9	—13.3	—11.0	—16.3	—13.5	1.0	1.1	0.9	64	59	72	ENE 11	ENE 15	0	9	9	0	—	⸙ 2.
5	76.2	75.4	74.9	—23.7	—12.7	—21.4	—19.3	0.5	1.0	0.7	81	57	81	0	ENE 2	0	0	0	0	—	≡⁰ a.
6	74.0	72.6	71.6	—20.5	—11.4	— 8.8	—13.6	0.7	1.2	1.7	80	64	75	NW 2	W 4	W 4	9	8	9	—	
7	71.1	70.3	70.3	—13.0	— 3.4	—14.2	—10.2	1.2	1.5	1.2	72	43	85	0	W 4	WNW 2	0	0	0	—	≡⁰ a.
8	68.7	67.0	65.8	—13.2	— 3.0	— 3.0	— 6.4	1.5	2.9	3.0	92	80	83	0	E 4	E 10	10	10	7	0.0	≡ 1; ⊔⁰ a; ✳⁰ p.
9	63.9	63.0	65.1	— 4.0	— 3.4	— 7.4	— 4.9	3.0	2.9	2.3	89	82	89	E 8	E 10	ESE 10	10	10	10	0.6	✳ 1, p, 3.
10	67.5	68.5	70.9	— 8.8	— 6.1	— 9.5	— 8.1	1.9	2.3	1.8	85	79	81	E 6	ESE 10	E 10	10	10	10	0.2	
11	74.3	75.8	78.1	— 9.8	— 8.7	—14.8	—11.1	1.8	1.6	1.0	87	69	68	ENE 8	E 11	ENE 8	10	10	2	—	✳ n; ω p.
12	78.6	78.4	78.5	—19.3	—13.7	—18.3	—17.1	0.7	0.9	0.8	71	57	70	E 8	E 10	E 15	0	2⁰	0	—	⸙ 3.
13	78.6	77.7	77.5	—21.6	—15.5	—20.3	—19.1	0.6	0.8	0.7	71	59	77	ENE 6	ENE 15	E 4	0	0	0	—	⸙ 2.
14	77.9	78.3	79.7	—14.8	—11.4	—16.1	—14.1	1.0	1.3	1.0	73	68	79	E 11	E 15	E 4	10	0	0	—	↓·↓ a; ⸙ 2.
15	80.8	80.4	80.5	—18.5	—11.5	—15.0	—15.0	0.8	1.3	1.0	80	68	72	ENE 4	E 10	E 8	0	0	0	—	↓·↓ a.
16	80.9	79.9	80.0	—19.1	—11.8	—14.4	—15.1	0.7	1.3	1.1	78	71	74	E 4	E 8	E 4	0	0	0	—	
17	80.0	78.9	77.1	—23.1	— 9.8	—20.5	—17.8	0.6	1.1	0.7	81	52	80	0	SE 1	SSW 2	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
18	76.3	76.0	76.8	—24.6	—12.2	—20.7	—19.2	0.5	1.2	0.7	82	70	84	0	ENE 2	0	0	7	0	0.0	≡, ⊔⁰ 1; ✳⁰ 2.
19	76.2	74.6	73.3	—20.9	—17.1	—24.6	—20.9	0.7	0.9	0.5	84	80	83	ENE 2	ENE 4	0	10	10	0	0.1	⊔⁰ 1; ✳⁰ 2.
20	71.1	70.7	71.3	—19.9	—12.9	—21.2	—18.0	0.8	1.1	0.7	84	69	85	0	E 4	0	10	9	0	—	✳⁰ n; ≡ 1, a.
21	71.4	70.0	68.2	—23.7	—15.8	—17.9	—19.1	0.5	0.8	0.8	82	62	75	E 4	E 4	E 4	0	4⁰	0	—	⊔⁰ 1; ⊕ a.
22	64.5	62.3	59.6	—16.7	— 9.0	—12.4	—12.7	0.9	1.6	1.3	76	69	77	E 4	E 6	E 4	10⁰	10	10	0.2	✳ 1, a.
23	58.1	57.1	57.2	—12.2	—11.0	—10.6	—11.3	1.5	1.4	1.6	85	72	83	ENE 6	E 10	E 8	10	10	10	2.6	✳ a, p, 3.
24	56.2	55.5	58.1	—10.8	— 9.1	—18.3	—12.7	1.6	1.7	0.9	83	75	82	NE 4	N 6	NW 2	10	10	0	—	
25	57.0	54.2	54.7	—15.6	— 7.3	— 7.0	—10.0	1.1	1.9	2.3	84	75	86	WSW 4	WSW 11	WSW 6	10	10	9	0.3	⊕⁰ a; ✳ 2, p.
26	54.4	50.0	47.7	—12.0	— 3.0	— 0.5	— 5.2	1.5	2.9	3.7	85	80	85	0	WSW 16	SW 20	4⁰	10	10	0.0	⊔⁰1;✢a2p;✳⁰⸙2,3.
27	54.2	57.0	58.0	— 6.2	— 1.6	— 4.4	— 4.1	2.5	2.3	2.7	87	56	84	WNW 4	W 6	W 1	0	0	10	0.7	
28	60.7	61.6	63.8	—10.2	— 4.6	—13.6	— 9.5	1.8	2.1	1.4	90	65	87	0	WNW 6	0	9⁰	10⁰	0	—	✳ n; ≡ 1, a.
29	64.9	61.6	56.8	—16.7	— 4.8	— 3.6	— 8.4	1.1	2.3	3.2	88	71	91	0	SW 15	SW 11	0	10⁰	10	0.5	⊔⁰ 1; ↓·↓, ⊕ a; ✢ p;
30	52.9	54.8	58.8	— 0.9	— 3.6	—12.6	— 5.7	4.0	2.4	1.4	92	69	84	W 10	NW 8	S 1	9	2	0	—	[✳ p, 3; ⸙ 2.
31	59.0	56.5	52.5	—15.6	— 3.8	— 1.4	— 6.9	1.1	2.5	3.7	88	73	90	0	SSE 4	SW 8	10⁰	10	10	0.9	≡, ⊔⁰ 1; ✳ a, p.
Средн. Mittel	768.9	768.2	768.3	—15.1	— 9.3	—13.1	—12.5	1.3	1.7	1.5	82	69	80	4.7	8.7	6.2	6.1	6.5	4.1	6.9	

Высота — Seehöhe: 49.7 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.2 mm при / bei 757.6 mm

1	746.5	743.0	738.1	— 1.2	2.3	2.5	1.2	3.5	4.3	4.9	82	79	89	SW 2	SW 10	SW 15	10	10⁰	10	0.0	●⁰ p; ⸙ 3.
2	36.5	38.8	45.2	2.3	1.7	— 3.8	0.1	5.0	4.3	2.6	93	84	78	SSW 15	W 6	W 10	10	10	0	0.7	⸙ 1.
3	43.5	46.4	49.5	2.0	3.0	3.3	2.8	4.6	4.7	3.9	87	83	68	WSW 20	SW 15	SW 6	10	10	10	6.9	✳ n; ⸙ n, 1, 2.
4	47.1	44.7	43.6	3.3	7.0	2.6	4.3	5.2	5.9	4.5	90	78	80	S 4	SSW 15	SW 20	10	9	10	0.2	✳ n; ● n, 1, p; ⸙ 2,3.
5	60.1	58.2	50.9	— 2.5	3.8	3.5	1.6	3.6	4.1	5.2	96	69	88	WSW 2	SSE 6	SW 15	5⁰	9	10	3.3	⊕⁰ a; ● p; ⸙ 3.
6	47.6	52.2	54.5	1.5	— 2.4	— 5.6	— 2.2	4.5	3.0	2.2	87	79	75	W 15	W 10	NW 6	10	10	10	—	● n; ⸙ 1.
7	53.1	49.5	47.8	— 7.8	— 2.8	— 6.8	— 5.8	2.0	3.2	2.4	80	87	89	E 6	E 6	SW 4	8	10	0	1.7	✳ a, p.
8	50.4	51.4	48.1	— 6.6	0.5	0.5	— 1.9	2.3	3.2	3.9	84	68	82	WSW 4	SW 8	S 10	9	1	10	1.7	
9	51.4	52.3	51.0	— 7.8	— 1.4	— 7.8	— 5.7	2.1	2.8	2.3	86	68	94	SW 4	SW 4	E 2	1⁰	4	0	—	⸙, ●, ✳ n.
10	47.6	46.4	44.0	— 5.8	— 0.2	1.4	— 1.5	2.8	3.3	4.2	95	74	83	NE 4	E 11	S 15	10	10	10	0.1	⊔⁰ 1; ✳ p; ⸙ 3.
11	45.8	45.2	50.8	— 0.1	1.9	— 4.2	— 0.8	4.3	4.6	2.7	94	88	81	0	NW 4	WSW 6	10	10	10⁰	5.8	✳ 1, a, 2; ⊖⁰ 3.
12	55.6	55.6	56.7	— 8.8	0.5	— 1.0	— 3.1	2.0	3.4	3.9	88	71	90	SSW 2	WSW 4	WSW 11	0	9	6	0.3	✳ a.
13	59.3	58.3	58.1	— 2.8	4.0	1.8	1.0	3.6	4.7	4.9	96	77	93	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	≡⁰ 1.
14	61.8	62.5	60.9	— 7.6	— 5.3	— 5.5	— 6.1	2.2	2.1	2.6	89	71	87	NE 1	ENE 6	ENE 6	3	10	10⁰	0.8	✳ p; ω 3.
15	55.0	53.0	51.1	1.6	6.3	1.0	3.0	4.9	4.9	4.7	94	69	94	E 1	E 4	ESE 15	10	3⁰	10	—	● n; ⸙ 3.
16	46.3	47.4	49.5	1.5	2.1	1.9	1.8	4.7	4.9	5.1	93	91	96	ESE 15	E 4	SW 2	10	10	10⁰	2.0	⸙ 1; ● p.
17	50.4	52.1	56.4	1.5	2.3	0.1	1.3	4.9	4.9	3.8	96	89	83	SW 1	W 4	NW 8	10	10	10	0.0	≡ 1; ●⁰ a.
18	57.9	59.0	58.3	— 1.2	— 1.9	— 4.2	— 2.4	3.6	3.2	3.0	86	80	91	N 1	NNE 4	N 4	10	10	10	3.5	✳ 2, p, 3.
19	58.9	59.3	58.1	— 9.8	— 6.9	— 7.4	— 8.0	1.8	1.9	2.1	87	70	83	NW 4	WNW 6	SW 6	8	1	10	0.1	✳ a, 3.
20	53.9	49.4	47.0	—10.6	— 3.7	0.1	— 4.7	1.6	2.6	3.8	80	76	81	SW 4	SSE 11	WSW 8	9⁰	10	4⁰	0.1	✳⁰ a, p.
21	50.4	54.0	56.4	— 2.8	1.0	1.0	— 0.3	3.2	4.0	4.3	87	81	87	SW 4	W 10	SW 6	1	9	10	0.4	✳ 3.
22	56.1	55.7	58.4	1.1	3.1	3.3	2.5	3.6	4.2	4.8	70	73	83	SE 15	ESE 20	SE 15	8	10	10	0.6	⸙ 1, 2, 3; ●⁰ p.
23	58.4	60.5	65.4	2.0	3.2	2.5	2.6	4.7	4.7	4.6	89	81	82	ESE 20	SE 20	ESE 6	10	10	10	0.6	● n, a; ⸙ 1, 2.
24	66.4	65.9	64.1	— 0.7	— 2.3	— 4.0	— 2.3	3.5	2.9	2.6	81	75	77	ESE 20	E 11	E 20	10	9⁰	9	—	⸙ 1, 3.
25	63.7	63.1	61.1	— 6.4	— 2.6	0.2	— 2.9	2.2	3.0	4.0	79	81	85	E 15	ESE 15	ESE 15	10	10	10	0.9	⸙ 1, 2, 3; ✳ p.
26	60.5	59.8	56.1	— 1.0	1.1	— 1.8	— 0.6	3.9	4.0	3.7	90	81	92	ESE 8	ESE 10	ENE 10	10	10	10	0.7	● p, 3.
27	55.6	56.2	56.0	1.0	2.2	1.1	1.4	4.4	3.9	4.4	89	74	89	WSW 1	WSW 4	0	10	10	10	3.9	
28	53.0	51.5	51.4	0.5	2.8	1.1	1.5	4.5	4.8	4.7	94	86	94	NE 4	NE 4	0	10	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	753.3	753.3	753.2	— 2.3	0.7	— 0.9	— 0.8	3.5	3.8	3.8	88	78	86	7.0	8.4	8.7	8.3	8.7	8.5	34.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.8	754.0	— 1.2	1.0	— 1.6	— 0.6	4.0	4.1	3.7	94	83	90	N 4	NNE 6	NE 4	10	9	10	0.2	✳ 1, 3.
2	55.5	56.3	57.4	— 3.6	— 1.4	— 2.6	— 2.5	3.0	3.3	3.1	87	80	83	NNE 2	NNW 4	E 2	10	10	10	—	
3	57.7	58.0	59.2	— 3.6	— 3.3	—11.0	— 6.0	2.9	2.5	1.5	82	70	79	E 4	E 8	E11	10	10	10	1.4	✳ 3.
4	62.4	65.2	69.8	—13.0	— 9.9	—16.9	—13.3	1.2	1.3	0.8	72	61	70	E11	E15	NE 6	4	1	0	—	⸗ 2.
5	73.5	74.6	76.6	—20.3	—11.0	—16.8	—16.0	0.7	0.9	0.9	76	48	80	E 4	E 4	E 1	1	0	0	—	
6	77.8	77.8	75.4	—19.7	— 9.9	—14.0	—14.5	0.8	1.0	1.2	81	49	79	E 2	E10	E 8	0	0	0	—	⊔ 1.
7	71.0	70.3	68.0	—14.2	— 8.0	—12.2	—11.5	1.1	1.5	1.4	74	62	77	E15	ENE15	ENE20	9⁰	10⁰	10⁰	—	⸗ 1, 2, 3.
8	66.2	65.5	65.5	—14.0	—11.6	— 9.0	—11.5	1.2	1.5	2.0	79	82	88	E15	E20	E15	10	10	10	0.8	✳1a2p; ⸸1a2p3; ⸗1, 2, 3.
9	66.4	66.7	67.6	—12.0	—11.0	— 9.8	—10.9	1.5	1.5	1.8	85	76	84	E15	E11	E11	10	10	10	—	⸸, ⸗ 1.
10	68.5	68.9	70.1	—12.4	— 8.8	—11.4	—10.9	1.4	1.6	1.5	81	69	78	E10	E11	ENE 2	10	10⁰	9⁰	0.0	✳⁰ 2; Ψ 3.
11	69.9	68.9	67.8	—12.0	— 6.3	—11.6	—10.0	1.4	1.7	1.6	81	61	85	E 4	E 6	0	8⁰	0	0	—	
12	66.8	66.1	66.4	—14.3	— 5.7	— 7.2	— 9.1	1.3	1.8	2.0	86	62	78	0	ENE 4	ESE 2	0	9	10	0.0	⊔⁰ 1; ✳⁰ p.
13	65.3	64.0	61.8	— 7.4	— 3.4	— 5.4	— 5.4	2.1	2.0	2.4	81	56	80	E 4	S 4	SSW 2	10	9	10	0.0	✳⁰ 1.
14	55.3	52.0	50.3	— 3.6	2.7	1.1	0.1	3.0	4.2	4.7	87	75	94	SSE 2	SE 4	S 1	10	10	10	6.1	✳ 1, a, 2.
15	54.0	53.8	49.9	— 2.0	2.6	— 2.0	— 0.5	3.5	3.1	3.7	90	57	94	NW 1	WNW 1	E 6	10	10	10	14.2	✳ p, 3.
16	45.3	46.4	50.4	1.0	0.2	— 4.6	— 1.1	4.7	3.9	2.9	94	83	90	0	NE 8	NE 4	10	10	10	1.7	≣ 1; ✳ 3.
17	53.8	55.8	56.7	— 7.8	— 5.6	—11.6	— 8.3	2.1	1.9	1.6	86	63	85	NNE 4	N 6	NNE 1	10	9⁰	6	0.5	✳ n, 1, a; Ψ 3.
18	54.5	52.8	52.2	—10.5	— 1.9	— 6.0	— 6.1	1.7	2.5	2.3	86	64	79	E 2	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
19	50.2	51.8	58.6	— 5.4	— 1.6	— 9.8	— 5.6	2.5	2.7	1.4	83	66	67	W 4	WNW15	NW 8	0	3	0	0.2	⸗ 2; ✳ p.
20	65.3	66.2	65.7	—15.9	1.5	— 0.3	— 4.9	1.0	2.0	3.6	79	40	81	0	ENE 4	SE 8	10	1⁰	10	—	≣⁰ 1.
21	65.9	65.7	65.8	— 0.5	3.7	1.4	1.5	3.3	4.2	4.1	75	70	82	E 4	SE15	SE15	3⁰	6⁰	0	—	⊕ a; ⸗ 2, 3.
22	63.3	61.8	59.9	— 0.5	2.5	2.3	1.4	3.7	4.0	4.4	83	72	80	SE11	SE15	E 6	10	9	10	—	⸗ 2.
23	56.1	53.3	52.1	0.7	3.9	3.0	2.5	3.9	4.3	5.3	80	70	93	ENE 6	SE 4	SW 2	10	10	10	6.1	● p, 3.
24	54.0	54.8	52.7	1.0	2.3	— 0.1	1.1	4.5	3.3	4.0	90	61	89	W 4	W11	WSW 2	10	8	10	1.1	✳ p.
25	57.6	59.9	57.2	— 3.8	1.4	2.1	— 0.1	2.6	3.1	4.8	78	61	89	W 8	WNW11	SW15	1	1	10	0.7	✳ p, 3; ⸗ 3.
26	57.8	59.1	59.6	2.7	5.2	1.1	3.0	4.8	5.1	4.6	85	78	92	W 6	W 6	0	10	10	0	0.0	●⁰ a.
27	57.8	55.4	52.0	1.5	6.5	5.5	4.5	4.5	4.7	5.7	89	65	85	E 6	E 8	SSW 4	8	10	0	0.7	⊔ 1; ● a, p.
28	52.4	51.9	51.0	1.9	13.1	8.9	8.0	5.1	7.9	7.4	96	71	87	0	SW 6	SW 6	10	6	2	—	≣ 1.
29	50.7	50.3	50.2	4.9	13.4	6.9	8.4	6.0	8.2	7.1	94	72	96	0	S 1	0	10	9	10	8.9	≣ a; ●⁰ 3.
30	47.0	46.4	49.0	5.3	7.7	2.9	5.3	6.5	6.6	4.5	97	85	79	S 2	S 8	W 2	10	10	10	0.3	● n, 1, 2.
31	49.9	50.9	51.6	0.9	5.0	1.5	2.5	4.1	3.5	4.0	82	54	78	NNW 2	WSW 2	S 2	10	10	0	—	
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.5	— 5.7	— 0.9	— 4.1	— 3.6	2.9	3.2	3.2	84	67	84	4.9	8.0	5.5	7.9	7.4	6.7	42.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	753.0	753.8	— 0.6	2.3	0.0	0.6	3.5	3.3	3.5	79	61	76	WSW 8	WNW 6	W10	0	10	1	0.2	
2	56.0	56.9	58.8	— 1.0	2.6	— 0.3	0.4	3.7	3.1	3.5	86	57	78	WNW 6	WNW11	W 4	9	9	0	0.0	✳ n, 1.
3	58.5	57.5	56.0	— 0.7	3.5	3.4	2.1	3.9	4.8	5.4	88	82	93	0	SSW 2	ENE 2	2	10	10	4.4	● p, 3.
4	52.7	51.8	51.6	4.1	8.3	8.3	6.9	5.6	6.6	7.4	92	81	91	E 8	ENE 8	E 6	10	10	10	3.1	● 1, 2, p.
5	52.2	52.8	54.2	7.3	8.7	8.5	8.2	7.0	7.1	7.4	91	86	89	E 4	ESE 8	ESE10	10	10	10	5.7	● 1, 2, p.
6	58.4	59.3	60.4	4.5	13.2	7.4	8.4	5.5	5.5	6.4	87	48	83	S 4	S 8	SE 6	9	5	0	—	
7	61.4	60.8	60.3	5.1	10.0	7.4	7.5	5.7	6.2	6.0	88	68	79	ENE 4	E 8	E 6	10	6	2	0.0	●⁰ a.
8	59.3	58.3	57.9	5.0	13.8	9.6	9.5	4.9	6.6	6.6	75	57	74	E 8	ESE14	E10	2⁰	5	6	—	⦶ a.
9	57.5	55.3	54.1	4.1	13.3	10.4	9.3	4.8	6.7	7.8	79	59	84	E15	SE15	SE 8	5⁰	10	9	2.0	⸗ 1, 2; ⊕⁰ a; ● p.
10	53.9	52.8	52.3	5.5	12.9	10.6	9.7	5.7	5.5	6.3	85	50	67	ESE10	ESE15	E 6	10	3	10	—	⦶ a, 2; ⸗ 2.
11	53.7	53.8	54.8	6.7	11.5	8.8	9.0	5.1	6.1	7.9	70	60	93	E11	E15	E 4	6⁰	10	10	1.3	⸗ 2; ● p, 3.
12	55.8	56.2	55.8	7.3	10.8	8.5	8.9	6.3	6.7	7.0	83	69	86	SE 8	SE 6	ESE 4	10	10	10	1.2	
13	53.7	53.6	52.4	8.3	12.8	11.5	10.9	7.7	8.1	8.4	94	74	83	E 2	SW 8	E 1	10	10	10	0.9	● n.
14	50.2	48.8	43.6	10.3	13.4	14.9	12.9	8.5	9.4	9.5	92	82	75	ENE 1	SSE 8	SSE15	10	10	8⁰	2.7	● n, 1, 2; ⚲⁰, ⸗ 3.
15	44.7	46.6	50.0	10.3	13.7	9.3	11.1	7.3	7.2	5.9	78	61	67	WSW11	WSW11	WSW 6	9	10	2⁰	—	
16	52.2	52.0	53.4	7.5	15.1	7.4	10.0	6.1	5.7	6.3	79	45	82	WSW 6	W 8	SSW 4	0	8	8	0.1	
17	54.9	53.4	51.5	7.1	16.1	13.1	12.1	6.9	6.7	6.9	91	50	62	SSW 2	SSW15	S 8	10	8	10	0.2	●⁰ n; ⸗ 2.
18	46.4	45.8	50.7	10.9	16.5	5.4	10.9	7.4	7.5	4.5	76	54	68	SSE15	SSW20	W11	10	7⁰	9	0.5	● n, a; ⸗ 1, 2.
19	53.7	53.2	53.2	3.7	9.3	5.9	6.3	4.4	3.7	4.1	73	43	59	WNW 6	WNW 6	N 4	0	6	3	—	
20	53.2	52.6	53.3	3.7	10.4	6.8	7.0	4.8	3.7	5.4	80	39	73	0	SW 2	SW 2	6⁰	10	9	0.0	●⁰ 3.
21	53.0	52.1	53.1	5.1	8.4	6.5	6.7	5.4	5.1	6.5	83	62	90	W 4	WSW 8	SW 4	10	10	6	0.0	●⁰ 2.
22	55.7	57.2	60.3	5.7	12.5	9.1	9.1	6.0	5.6	5.5	88	52	63	W 4	NW 8	NW 4	9	9	8	—	
23	64.3	64.5	65.4	5.6	14.3	9.1	9.7	4.8	4.1	5.0	71	34	58	WSW 2	NW 4	W 4	0	8	3	—	
24	67.3	66.4	66.3	6.1	16.5	10.8	11.1	5.0	4.9	6.4	72	35	67	WSW 4	NE 2	0	0	8	8	—	
25	66.4	65.5	64.6	11.0	18.7	11.5	13.7	7.0	5.0	5.6	71	31	55	E 2	ESE 4	ENE 2	10	9	6	—	
26	64.0	62.5	61.6	9.4	19.1	10.7	13.1	6.1	4.8	5.2	70	29	54	E 1	ESE 8	S 4	0	4	0	—	⊔ n.
27	61.3	60.2	59.7	7.9	19.7	13.3	13.6	5.3	5.4	5.4	67	32	47	NW 1	SE 6	S 4	0	3	0	—	
28	59.2	57.3	56.2	12.7	20.1	15.3	16.0	6.6	6.3	7.8	60	36	60	E 4	ESE15	0	5⁰	9	7	—	⊕ a; ⸗ 2.
29	55.9	56.5	57.9	13.7	20.1	18.0	17.3	8.3	7.9	7.2	71	45	47	E10	E 4	E 8	6	10	1	—	
30	60.1	59.6	60.9	13.3	22.4	16.5	17.4	6.3	6.2	5.0	55	31	36	ENE 6	ESE21	E15	6⁰	7⁰	0	—	⸗ 2, 3.
Средн. Mittel	756.3	755.9	756.1	6.7	13.0	9.3	9.6	5.9	5.9	6.2	79	54	71	5.6	9.1	5.7	6.1	8.1	5.9	22.3	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	762.5	763.8	14.4	23.6	14.0	17.3	5.7	4.5	4.6	47	21	39	E 20	ESE 20	E 2	6⁰	3⁰	0	—	1, a, 2.
2	63.8	61.8	62.0	14.5	21.1	17.3	17.6	6.1	5.1	5.5	50	27	38	E 10	ESE 20	E 10	0	10	3	—	2.
3	62.3	62.5	64.9	13.7	21.5	16.3	17.2	5.7	5.7	7.0	49	30	51	E 10	ESE 20	E 10	8	9	10	—	a, 2.
4	66.4	66.3	65.5	15.4	22.5	16.5	18.1	5.7	4.5	4.9	43	22	35	E 14	E 20	E 6	6	10	3	—	2.
5	65.3	63.9	62.1	14.9	19.5	15.5	16.6	7.1	7.8	4.8	56	46	37	ENE 14	ESE 10	E 8	9	10	1	0.0	●⁰ p.
6	61.5	59.4	58.2	11.5	21.9	17.1	16.8	6.3	6.2	6.2	62	32	43	ENE 8	SE 14	ENE 6	8⁰	7⁰	6	0.0	⊕⁰ 1, a, 2; ●⁰ p.
7	58.7	57.4	57.3	12.8	24.0	16.4	17.7	5.8	6.8	8.9	53	31	65	E 10	SSE 14	NE 4	8	7⁰	2	2.2	●⁰ p.
8	59.1	59.6	58.2	11.3	16.1	13.5	13.6	8.5	7.7	9.5	85	57	83	E 4	ESE 8	0	10	10	10⁰	0.1	● n, a; ⊕ p.
9	56.7	55.5	56.2	13.3	22.7	13.6	16.5	9.4	8.1	10.8	83	40	94	W 2	NW 4	W 4	1⁰	7	10	5.4	⌒ n; ⸜, ● p, 3.
10	55.6	55.5	56.6	15.3	23.8	14.8	18.0	10.6	8.8	11.1	82	40	89	W 4	W 2	NW 1	6	6	3	0.0	●⁰ p.
11	58.7	58.5	58.9	16.1	21.7	15.1	17.6	10.8	11.5	10.0	79	60	78	NE 2	ESE 10	NE 2	0	8	0	0.5	≡, ⌒ n; ● a.
12	59.8	59.6	59.4	14.5	24.1	17.8	18.8	9.6	10.5	10.3	79	48	68	E 8	ESE 10	E 8	10	5	6⁰	—	Ψ 3.
13	59.4	59.8	59.7	14.9	19.9	14.4	16.4	8.6	9.0	9.8	68	52	81	E 8	ESE 10	E 10	10	10	9	—	
14	58.9	58.0	57.4	13.0	18.0	15.1	15.4	7.7	8.5	7.7	69	56	60	ENE 10	E 14	ENE 10	10	9	10	—	
15	56.4	55.0	53.9	14.9	24.3	16.5	18.6	7.9	7.6	9.4	63	33	68	E 6	E 10	E 1	1⁰	0	1⁰	—	◐ a, 2.
16	53.6	52.5	51.9	17.8	25.7	17.1	20.2	8.6	7.2	8.3	57	30	57	E 2	SE 10	SE 1	8	4	1	—	⊕ p.
17	50.4	48.5	54.2	16.1	27.3	10.3	17.9	8.9	9.2	6.0	65	34	64	WNW 2	NW 4	NE 10	0	3	9	3.9	⌒ n; ● p.
18	59.4	60.1	60.0	4.5	11.4	7.7	7.9	4.0	3.9	4.4	63	38	57	NE 10	N 8	N 1	1⁰	0	0	—	
19	60.4	59.3	58.7	6.9	17.2	8.3	10.8	4.7	3.6	5.9	63	25	73	NW 1	N 4	WNW 1	0	0	0	—	⊔⁰ n.
20	58.9	58.9	60.1	10.3	19.1	13.6	14.3	5.4	5.0	5.1	58	31	44	WNW 2	NE 8	NE 6	1	7	6	—	
21	61.3	61.3	62.0	10.7	18.3	8.6	12.5	4.5	4.0	4.5	47	26	54	E 8	ENE 10	0	0	1	0	—	
22	63.2	62.2	62.4	10.7	19.2	11.2	13.7	4.5	4.1	4.8	47	25	49	N 2	E 8	NW 1	0	0	0	—	
23	63.3	62.0	61.6	12.5	22.4	14.2	16.4	5.0	6.0	7.5	46	30	62	NW 1	NW 4	WNW 1	0	3	1	—	
24	61.2	59.9	59.4	17.7	25.5	18.1	20.4	6.6	8.0	8.6	44	33	56	WNW 4	ENE 6	NE 2	0	5	0	—	
25	60.5	58.9	58.3	17.8	26.9	19.0	21.2	7.6	7.3	8.2	50	28	50	ENE 4	E 14	NE 2	0	0	1	—	
26	59.9	59.4	60.2	19.4	29.3	17.5	22.1	9.6	6.6	7.5	57	21	51	ENE 2	ESE 14	ENE 2	3⁰	6⁰	4⁰	—	
27	61.7	61.6	61.1	19.1	27.8	17.7	21.5	7.3	6.4	7.4	45	22	49	ENE 8	E 14	E 4	8⁰	5	0	—	⊕ a.
28	62.5	60.7	60.8	19.5	29.3	21.5	23.4	7.9	7.9	8.8	47	25	47	NE 6	ESE 14	NE 1	5	9	8	0.0	●⁰ p.
29	61.5	61.5	60.5	20.2	28.1	19.4	22.6	10.4	7.5	8.2	58	27	49	E 6	E 10	0	9⁰	10⁰	0	—	⊕ 1.
30	61.7	61.2	60.5	20.7	28.9	18.5	22.7	8.7	6.2	7.7	48	20	49	ENE 6	E 14	ESE 2	7⁰	9⁰	1	—	◐ 1; ⊕ a, 2.
31	61.4	60.4	60.4	21.5	31.5	20.9	24.6	8.6	8.4	8.7	45	24	47	ENE 4	ENE 6	ENE 1	3⁰	6	0	—	
Средн. Mittel	760.2	759.5	759.6	14.7	23.0	15.4	17.7	7.3	6.9	7.5	58	33	58	6.1	10.8	3.8	4.5	5.8	3.4	12.1	

Іюнь. — Juni.

1	761.4	760.3	759.8	21.7	32.1	21.7	25.2	11.1	8.0	9.5	58	22	49	NE 4	NE 6	ENE 2	0	4	0	—	
2	60.4	59.1	57.7	22.9	32.0	22.2	25.7	11.0	8.8	10.5	53	24	53	ENE 8	ENE 10	E 1	0	4	2	—	
3	56.5	54.8	53.8	23.8	33.5	21.6	26.3	12.3	10.3	13.3	57	27	70	ENE 2	ENE 8	ENE 2	0	5	8	1.9	⌒ n; ●, ⌒ p.
4	53.0	51.8	52.2	20.4	26.5	18.4	21.8	10.4	10.5	6.7	58	41	43	ENE 11	ENE 12	NNE 4	8⁰	9⁰	1⁰	—	⊕ a, 2.
5	50.3	48.5	49.6	17.9	21.1	12.9	17.3	8.7	8.3	9.0	57	45	82	NE 2	N 6	N 6	7	8	9	7.6	●⁰, ⸜ p.
6	48.6	49.7	53.0	7.5	7.5	6.4	7.1	6.6	7.4	6.9	86	96	96	NNE 10	N 11	NW 8	10	10	10	13.7	● n, a, 2, p, 3.
7	54.0	52.5	52.5	7.7	13.5	8.1	9.8	5.7	6.0	7.7	75	52	96	W 4	W 12	W 4	4⁰	9	10	10.6	⸜, ▲⁰ p; ● p, 3.
8	52.9	54.9	57.6	6.9	11.3	5.9	8.0	6.1	6.1	6.3	83	61	91	NW 4	NW 8	NW 1	10	9	0	2.1	●, ▲ a, p; ⸜ p.
9	58.1	57.4	57.2	10.4	18.5	11.1	13.3	5.8	5.5	7.5	62	35	76	W 4	W 10	0	0	4	0	—	
10	57.9	56.9	56.2	14.7	23.6	19.1	19.1	7.1	6.9	9.2	56	32	56	WNW 4	W 6	SW 6	3	5	9	—	
11	57.2	56.6	57.3	18.8	26.8	18.1	21.2	9.2	10.8	13.3	57	41	86	W 6	NW 10	NW 1	1	5	0	—	
12	58.5	58.5	58.0	21.9	29.0	19.3	23.4	9.8	9.9	9.7	50	33	58	WNW 6	WNW 8	W 2	1	1	0	—	⌒ n.
13	58.5	57.8	56.9	18.8	30.4	20.4	23.2	9.8	9.4	11.0	60	29	62	W 6	W 10	W 4	0	5	3	—	
14	56.6	55.2	54.3	20.7	30.3	23.1	24.7	10.8	10.4	12.2	60	33	59	W 4	WNW 8	ENE 2	0	5	7	—	⸜⁰ p.
15	53.0	50.5	50.1	22.0	29.9	19.9	23.9	10.7	10.8	14.2	55	34	82	W 4	WNW 10	W 2	0	7	9	0.6	●⁰ p.
16	51.1	51.1	51.3	17.1	22.9	15.0	18.3	10.4	10.1	9.3	72	49	73	ENE 6	NE 10	ESE 1	5	6	0	—	● n.
17	51.7	51.0	51.1	16.3	25.3	20.3	20.6	9.4	8.9	9.6	68	37	54	WNW 1	ENE 6	N 4	0	3	3	—	⌒ n; ⌒⁰ p.
18	53.3	53.8	55.5	19.5	25.2	21.3	22.0	10.7	9.1	9.6	63	38	51	WNW 1	N 8	N 6	0	9	5	—	
19	58.1	58.3	59.5	21.1	28.5	19.2	22.9	10.0	8.9	8.9	54	31	54	NNE 1	S 4	ESE 1	1	4	0	—	
20	60.6	59.3	58.0	18.2	30.3	20.8	23.1	9.3	10.6	10.5	60	33	57	W 2	ENE 4	NNE 1	3	4	2	—	
21	57.4	56.2	55.2	23.3	32.4	23.8	26.5	12.6	11.0	9.1	59	30	41	WNW 1	WNW 4	SW 2	0	6	0	—	
22	55.0	53.9	53.6	22.8	32.1	23.9	26.3	10.6	9.1	9.8	52	26	45	NNE 4	SE 11	SSE 1	0	5	8	—	
23	52.5	52.1	53.0	23.5	24.2	20.4	22.7	15.8	13.8	14.4	73	62	81	WSW 4	NNW 8	WSW 4	2	9	9	2.1	< n; ⸜, ● a, 2.
24	53.1	52.2	51.2	21.7	28.4	19.5	23.2	14.0	10.6	9.8	73	37	58	WSW 4	W 4	ENE 2	3	5	0	—	
25	50.0	48.8	49.5	20.5	28.7	17.9	22.4	11.7	11.2	13.6	65	38	89	W 4	NW 8	0	3	4	5	7.6	⸜, ● p.
26	49.2	48.8	49.5	14.1	21.2	17.1	17.5	8.8	8.8	8.8	74	47	61	NNW 4	NNW 8	NW 4	10	7	9	0.4	● n, 1, p.
27	49.4	48.7	49.3	15.5	23.1	15.5	18.0	9.0	8.0	11.6	68	38	88	W 4	W 8	W 2	0	8	9	2.3	● p, 3.
28	48.1	47.8	48.2	14.4	19.0	15.1	16.2	11.2	11.3	11.7	93	69	91	SW 2	WSW 6	W 6	10	9	10	7.7	● 1, a, 3.
29	48.6	47.7	48.5	15.1	18.5	14.3	16.0	9.9	9.7	10.8	77	61	90	WSW 6	SW 8	W 1	7	10	1	0.1	●⁰ a.
30	49.0	48.8	50.1	14.3	23.1	16.5	18.0	11.0	10.8	10.8	92	52	77	W 4	W 8	W 4	10	7	8	—	⌒ n.
Средн. Mittel	754.1	753.4	753.7	17.8	25.0	17.6	20.1	10.0	9.4	10.2	66	42	69	4.2	8.0	2.8	3.3	6.2	4.6	56.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	750.5	752.0	14.9	18.6	14.1	15.9	10.4	9.8	10.4	83	61	87	W 4	WSW 10	W 1	10	10	5	0.8	● 1, a.
2	52.5	52.9	54.0	16.6	21.7	14.5	17.6	10.5	9.0	9.1	74	47	74	W 4	NW 6	WSW 4	5	9	0	0.1	● a.
3	54.9	55.2	56.2	17.0	23.4	17.3	19.2	10.1	9.3	9.2	70	43	63	WSW 4	NW 4	E 1	0	7	3	0.3	⊥ n.
4	57.6	57.7	58.7	17.9	26.7	20.3	21.6	12.1	10.2	11.4	79	40	64	WSW 1	SSW 1	0	5	6	9	—	● n.
5	59.8	58.9	59.4	22.3	29.6	19.9	23.9	11.9	9.2	11.8	60	30	69	E 4	E 6	0	1	4	6	0.2	⊼⁰ p.
6	59.7	59.6	58.9	19.1	23.2	19.9	20.7	14.8	12.6	12.6	90	60	73	0	ENE 2	S 1	10	10	9	0.0	● n, a.
7	59.5	59.1	59.0	21.3	28.3	20.5	23.4	12.7	11.1	12.5	68	39	70	E 4	E 6	0	5	4	0	—	
8	60.5	59.5	59.0	21.6	30.7	21.7	24.7	12.1	10.6	11.4	63	33	60	NE 1	E 6	E 1	0	1	0	—	
9	59.8	59.3	58.3	22.8	32.2	21.9	25.6	12.0	9.4	11.0	58	26	56	E 2	ESE 8	NE 1	0	4	0	—	
10	58.9	57.8	56.6	22.2	31.9	21.8	25.3	12.0	9.3	11.6	61	26	60	NNE 1	ESE 8	0	5	5	1	—	
11	57.3	56.7	56.9	21.3	31.5	21.9	24.9	10.3	9.8	12.5	55	28	64	W 1	NNE 6	ENE 1	0	9	0	—	
12	57.4	56.0	55.8	22.1	32.4	24.0	26.2	11.5	12.0	12.2	58	33	55	W 1	ENE 6	NE 1	0	5	0	—	
13	55.6	54.1	53.6	22.5	34.7	27.6	28.3	12.6	13.1	14.3	63	32	52	0	NW 2	NW 8	2⁰	3	6	0.0	●⁰ p, 3; ⌒ p.
14	54.5	54.3	54.6	25.9	33.6	22.9	27.5	15.7	15.1	17.5	64	39	85	WSW 2	ENE 6	0	0	6	9	3.6	⊼, ● p.
15	55.1	54.0	53.5	25.6	32.9	27.3	28.6	14.8	15.7	14.1	61	42	53	ENE 8	ENE 10	WNW 2	4	1	6	—	⌒ p; < 3.
16	53.4	52.0	54.2	26.1	34.7	20.2	27.0	14.8	14.2	15.6	59	35	89	ENE 4	NW 4	SW 1	4	6	10	5.4	⊼ p; ● p, 3.
17	55.4	55.6	56.2	21.1	27.4	18.5	22.3	13.0	11.4	11.3	70	42	71	N 6	NW 4	0	0	4	0	—	
18	58.1	58.4	58.9	19.3	30.3	22.3	24.0	11.7	10.6	10.7	70	33	54	WSW 1	ENE 6	NE 1	0	0	0	—	⊥ n.
19	58.6	57.6	58.1	24.3	31.5	22.3	26.0	11.7	11.0	11.3	52	32	56	E 4	ENE 10	NE 1	3	8	2⁰	—	⊥ n.
20	58.9	57.3	56.6	22.7	29.0	22.5	24.7	13.0	11.4	12.5	64	38	62	NE 2	ENE 10	NE 1	0	2	3⁰	—	
21	56.5	54.6	54.0	22.3	31.4	21.9	25.2	12.9	12.8	12.6	65	37	65	WSW 1	N 4	ENE 2	0	4	0	—	
22	54.8	54.2	54.3	22.0	31.9	21.3	25.1	10.0	10.9	10.6	51	51	56	ENE 8	ENE 8	NE 1	0	0	0	—	
23	56.0	55.8	56.9	21.9	33.7	25.5	27.0	10.4	11.6	10.6	53	30	44	ENE 4	ESE 8	S 10	1	6	0	—	
24	58.4	57.2	55.9	24.5	34.4	21.0	26.6	12.2	11.0	12.4	53	26	67	0	ESE 8	0	0	1	0	—	
25	54.6	52.5	50.3	21.9	33.8	28.7	28.1	10.6	9.4	10.6	54	24	36	0	E 6	ESE 8	0	7	9	0.3	●⁰ 3.
26	47.7	47.8	48.3	22.7	25.5	18.5	22.2	12.5	11.7	15.2	61	49	96	0	SSW 11	0	9	9	10	6.1	● n, a, p; ⌒⁰ n; ⊼⁰ a.
27	49.7	50.1	50.5	18.9	27.9	21.5	22.8	14.7	13.7	13.9	90	50	73	W 2	SSW 8	ENE 2	5⁰	6	4	—	
28	52.0	51.8	51.9	20.2	29.2	22.5	24.0	14.2	13.6	12.1	81	45	60	ENE 2	E 10	ENE 2	0	4	0	—	⊥ n.
29	52.7	52.1	51.8	21.7	32.9	21.7	25.4	13.2	11.7	13.6	69	31	71	0	SSW 12	WNW 1	0	5	3	—	⊥ n.
30	51.7	49.3	48.1	24.3	34.5	25.3	28.0	16.1	14.0	14.0	72	35	59	0	SSW 8	WSW 15	0	5	0	—	⸗ 3.
31	53.2	52.6	53.4	20.9	27.9	19.9	22.9	11.9	7.9	13.4	65	28	78	WSW 6	WSW 8	SW 2	0	8⁰	10	0.2	● p.
Средн. Mittel	755.6	755.0	755.0	21.5	29.9	21.6	24.3	12.5	11.4	12.3	66	37	65	2.5	6.9	2.2	2.2	5.1	3.4	17.0	

Августъ. — August.

1	753.1	752.0	752.1	18.6	25.7	18.3	20.9	11.8	9.6	13.8	74	40	88	WSW 2	W 6	NNW 1	0	5	10	0.4	⊥ n; ●⁰ p.
2	51.1	51.1	53.7	18.5	22.1	17.7	19.4	11.9	9.7	11.8	75	49	78	WSW 4	W 11	NW 8	9	9	9	0.3	●⁰ n, a, p.
3	56.5	56.0	57.1	15.7	21.4	15.3	17.5	8.5	8.1	6.6	64	42	51	NNW 6	NW 10	NNW 2	0	7	9	—	
4	57.4	56.8	56.8	14.1	22.2	14.1	16.8	7.8	7.3	7.0	65	37	59	WNW 6	NW 12	NW 4	0	3	2	—	
5	57.1	55.8	55.4	14.5	27.4	19.3	20.4	7.6	6.7	10.5	62	25	63	W 4	NNW 6	NW 2	0	1	8	—	
6	56.0	55.1	55.0	19.2	30.2	20.5	23.3	9.9	11.1	12.7	60	35	71	WNW 2	WNW 8	ENE 2	0	8	6⁰	0.1	
7	54.9	54.6	55.9	18.6	27.9	21.7	22.7	14.2	14.4	12.8	89	52	66	0	WNW 4	NNW 4	10	9	0	—	●⁰ n.
8	57.3	56.4	56.3	17.7	29.9	23.3	23.6	11.2	10.1	13.2	74	32	62	WNW 2	NNW 4	W 2	0	6⁰	5	—	⊥ n.
9	56.8	56.3	56.8	22.1	28.2	22.1	24.1	13.6	11.9	7.4	69	42	38	NNE 1	NW 1	N 6	3	9	0	—	
10	57.0	55.6	55.1	16.0	28.5	19.9	21.5	8.7	8.2	7.6	64	28	44	WNW 1	ENE 4	NNE 1	0	2	4⁰	1.4	
11	54.3	54.7	55.2	16.9	16.6	15.6	16.4	11.1	12.3	12.1	78	87	92	N 4	NNE 4	0	10	10	9	11.6	● n, a.
12	56.9	57.3	57.7	14.5	22.7	15.3	17.5	11.7	9.9	10.8	96	48	84	0	NNE 6	NNE 1	3⁰	6	0	—	⊥² n, 1.
13	58.1	56.2	54.3	14.4	27.1	21.9	21.1	11.0	10.3	10.4	91	39	53	0	E 8	NE 2	0	3⁰	3	—	⊥ n, 1.
14	52.6	51.0	48.8	20.7	33.4	26.3	26.8	13.1	13.1	10.4	73	34	42	NW 1	SW 11	SW 8	4⁰	6	1	0.0	< n, 3; ⊼, ●⁰ p.
15	47.7	49.8	52.4	23.8	18.6	14.8	19.1	16.9	14.2	11.6	78	89	92	SW 11	W 6	0	9	10	1	3.3	● a; ⊥ 3.
16	55.9	56.0	55.2	13.4	22.5	16.3	17.4	10.4	9.1	9.6	91	45	69	0	W 2	NNE 1	0	4	0	—	⊥² n, 1.
17	54.8	53.6	55.4	14.2	26.5	15.5	18.7	10.0	8.2	11.7	84	32	89	W 1	WSW 8	W 4	0	6	1	1.1	⊥ n, 1; ●, ⌒ p; < 3.
18	58.2	59.0	60.1	14.3	21.2	15.1	16.9	10.5	9.3	9.0	87	51	70	WNW 10	NW 10	W 2	7	6	0	—	
19	61.4	59.8	58.2	13.7	27.5	19.1	20.1	9.2	10.0	9.5	79	37	58	WNW 2	WNW 8	NW 1	0	3⁰	5	—	⊥ n, 1.
20	59.4	59.1	58.3	18.5	27.0	16.9	20.8	11.6	9.4	9.2	73	35	64	W 1	WNW 6	0	0	4⁰	0	—	
21	57.6	56.2	55.2	15.4	30.6	20.1	22.0	9.0	8.2	9.2	69	25	53	N 1	ENE 6	0	0	0	0	—	⊥ n.
22	55.7	54.9	55.4	18.3	32.7	22.1	24.4	9.4	9.8	9.7	60	26	49	0	ENE 6	NW 1	0	6	0	—	
23	57.1	56.9	57.2	16.0	32.7	21.0	23.2	10.0	10.8	10.6	74	29	58	0	NE 6	NE 1	0	0	0	—	∞ 1, a.
24	59.0	58.5	58.6	18.8	33.7	21.4	24.6	10.5	10.1	12.2	65	25	65	0	ENE 4	N 1	0	0	0	—	
25	58.9	57.2	56.5	23.1	34.1	25.1	27.4	12.1	8.6	9.6	58	21	41	NE 4	ESE 15	ESE 6	0	0	0	—	⸗ 2.
26	56.0	54.4	53.3	20.7	32.7	26.7	26.7	11.1	10.6	12.1	62	29	47	ENE 6	ESE 10	SSE 8	6	8	0	—	
27	53.2	52.8	52.0	20.2	36.0	24.4	26.9	12.0	12.3	13.7	68	28	60	WNW 1	NW 2	NNE 1	0	6	1	—	⊼⁰ p; < 3.
28	52.1	50.9	51.3	21.0	35.9	21.4	26.1	11.8	12.0	13.4	65	28	71	WNW 2	ESE 8	WNW 1	0	4	3	0.0	⊼, ●⁰ p; < 3.
29	52.3	52.2	52.4	20.4	35.3	26.1	27.3	14.0	13.5	13.1	79	32	53	0	ENE 8	ENE 2	0	3⁰	0	—	
30	54.3	53.7	53.2	21.9	34.1	25.4	27.1	11.6	7.9	10.1	59	20	42	ENE 4	E 15	NE 2	0	0	0	—	⸗ 2.
31	54.1	54.8	52.2	23.5	25.9	18.8	22.7	10.4	10.2	10.2	49	42	63	E 6	NNW 4	NE 2	7	10	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
Средн. Mittel	755.7	755.1	755.1	18.0	28.1	20.0	22.0	11.1	10.2	10.7	72	38	62	2.6	7.1	2.5	2.2	5.0	2.5	18.2	

1889.

Лугань. **Сентябрь. — September.** Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	752.4	751.8	19.9	27.4	17.5	21.6	13.4	11.7	12.8	78	43	86	WSW 2	SW10	W 2	0	9	8	2.3	⊼, ● p.
2	49.3	48.7	50.6	17.5	23.1	18.1	19.6	13.2	12.4	12.7	89	59	82	WSW 2	WNW 6	W 8	8	8	9	5.7	● 1, p; ⌒⁰ 1.
3	55.3	56.2	56.3	13.5	21.5	14.2	16.4	9.2	7.5	8.5	80	39	71	W 8	WNW 8	W 2	0	4	9	3.8	
4	53.8	53.7	53.0	15.1	13.6	11.7	13.5	10.6	10.5	9.6	83	92	95	SSW 8	SW 6	WSW 8	9	10	10	38.4	● n, a, 2, 3; ⊼ a.
5	56.2	60.0	63.3	9.2	14.4	8.2	10.6	8.0	8.0	7.4	92	65	92	WNW15	NW15	NW 2	10	7	3	6.0	● n, 1, a; ⸙ 1, 2.
6	64.6	64.4	64.9	8.9	14.9	11.5	11.8	7.2	7.1	8.4	86	56	83	SW 4	WNW 4	WSW 2	1	10	9	—	
7	64.2	63.3	62.2	11.7	18.1	11.7	13.8	8.4	6.1	7.3	83	40	72	W 4	NW 6	0	0	1	0	—	
8	60.9	60.0	59.9	10.6	17.4	11.5	13.2	7.9	8.1	8.9	79	55	88	SW 4	NW 6	W 4	9	9	9	—	
9	61.3	61.6	62.7	10.9	15.3	9.7	12.0	6.8	6.3	7.6	70	49	84	NNE 6	NNE 6	0	10	9	0	0.0	●⁰ 1.
10	62.6	62.1	61.5	10.3	19.8	14.7	14.9	8.5	8.0	8.9	92	47	72	W 1	E 2	NE 6	9	5	3	—	⊼ n, 1.
11	61.2	60.1	58.3	14.2	22.3	16.5	17.7	10.3	10.1	9.4	86	51	68	ESE 2	SE 4	NNE 2	9	3	5	—	
12	56.6	54.5	54.0	10.6	23.7	12.5	15.6	8.1	8.7	9.5	85	40	89	SW 4	W15	W 1	3⁰	8	5⁰	—	⊼ n; ⸙ 2; ψ 3.
13	49.3	49.9	55.7	16.7	16.8	5.5	13.0	9.6	12.6	6.3	68	89	94	SW10	W15	W 1	10	10	3	3.2	● a, 2; ⸙ 2.
14	58.6	58.3	57.3	2.4	11.7	7.9	7.3	5.2	4.7	5.3	94	45	67	SW 4	SW 1	SE 6	4⁰	9	5	—	⊼² n, 1.
15	55.0	54.6	56.5	9.2	11.7	6.9	9.3	6.4	9.2	7.0	74	91	94	SSE 6	W15	0	9	10	0	5.4	●, ⸙ 2.
16	59.8	60.8	61.6	6.1	17.1	12.1	11.8	6.7	6.5	7.1	96	45	67	S 2	WSW 2	NE 4	3⁰	3	10	—	⊼ n, 1.
17	59.8	57.3	56.0	9.1	14.1	9.7	11.0	7.6	8.4	8.1	89	70	91	ENE 8	ENE12	NE 6	10	9	10	9.3	● 1, p; < 3.
18	57.0	57.5	57.1	8.6	10.9	10.7	10.1	7.5	7.9	8.3	91	82	87	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	8.6	● n.
19	55.3	54.8	55.5	9.5	13.7	12.2	11.8	8.6	10.3	10.0	98	89	95	NE 6	ESE 4	0	10	10	6	15.0	● n, 1, a, p; ⊼ 1.
20	54.2	53.2	51.5	10.4	12.5	12.4	11.8	9.3	10.0	10.3	99	94	97	ENE 1	E 6	0	7	10	10	17.9	● n, a, 2, p, 3.
21	55.0	57.7	59.2	9.2	15.5	13.8	12.8	8.1	6.3	9.4	93	48	80	WSW 4	WSW10	SW 4	8	2	6	—	
22	59.0	56.1	52.7	10.9	21.5	17.0	16.5	8.0	10.2	10.1	83	54	70	ESE 1	SE15	SE15	6	1	0	2.8	⊼ n; ⸙ 2, 3.
23	55.7	59.7	61.8	15.1	18.5	8.7	14.1	10.3	7.4	7.9	81	47	95	W15	W 6	NW 1	8	0	0	—	● n; ⸙ 1.
24	62.0	62.3	64.1	8.7	20.6	12.4	13.9	8.1	7.7	9.3	96	43	88	0	NW 4	ESE 2	6	8	0	—	⊼² n, 1.
25	64.8	62.8	61.9	9.9	21.2	14.3	15.1	8.4	7.8	7.9	92	42	65	ENE 4	E15	E 4	5	4⁰	0	—	⊼ n, 1; ⸙ 2.
26	59.7	57.4	55.7	12.3	22.5	15.9	16.9	7.4	10.0	12.6	70	50	93	E 8	ESE12	ESE 2	10	0	0	—	
27	54.9	53.1	52.6	14.5	25.8	20.1	20.1	9.1	12.5	9.7	74	51	55	ENE 4	ESE12	NE 1	0	5	9	0.0	⦶ 2; ●⁰ p.
28	53.2	52.5	52.0	14.5	22.3	18.1	18.3	9.6	11.6	9.8	79	58	63	E 6	SE15	SE10	2	6	9	0.3	⸙ n, 2; ● p.
29	54.5	55.5	56.8	14.9	24.2	15.3	18.1	9.6	12.4	11.8	76	55	91	E 4	ESE10	0	9	9	0	0.0	●⁰ p.
30	58.3	59.3	61.1	14.7	21.3	17.5	17.8	9.2	11.6	10.5	74	62	70	ENE 4	ESE10	NE 4	9	9	8	—	
Средн. Mittel	757.5	757.3	757.6	11.6	18.4	12.9	14.3	8.7	9.1	9.1	84	58	81	5.0	8.5	3.4	6.5	6.6	5.2	118.7	

Октябрь. — October.

1	762.7	763.1	764.0	11.7	15.9	14.9	14.2	8.3	11.9	10.7	81	88	85	E 4	E 8	E 4	6	10	1	0.0	●⁰ a.
2	65.9	65.2	64.6	13.2	19.5	18.4	17.0	8.3	8.8	7.9	74	52	50	E 6	E10	E 8	3	8	8	0.2	
3	64.9	64.2	64.3	13.6	20.3	13.8	15.9	8.1	8.2	6.2	70	47	53	E15	E20	E 8	9	6	0	—	● n; ⸙ 1, 2.
4	64.3	63.2	63.2	9.2	19.5	14.3	14.3	6.9	7.9	5.7	80	47	48	E10	E20	E 8	0	0	0	—	⸙ 2.
5	64.4	64.4	64.2	11.3	20.7	12.1	14.7	7.3	8.8	8.0	73	49	76	E 6	SE10	ENE 2	9	4	0	0.0	●⁰ a.
6	64.3	64.1	63.3	6.5	20.3	15.2	14.0	6.8	10.3	10.0	94	58	77	0	SE 1	WNW 2	5	6	3	—	⊼ n, 1.
7	63.6	62.9	62.7	8.3	19.1	11.3	12.9	7.8	9.4	8.7	96	57	88	0	ENE 4	ENE 1	8	7	1⁰	—	⊼ n, 1.
8	63.0	62.3	62.5	7.5	22.5	15.9	15.3	7.5	10.3	10.6	98	51	79	0	NE 2	SSE 4	3	2	0	—	≡ n; ⊼ n, 1.
9	63.7	62.9	62.8	8.3	24.6	13.8	15.6	8.1	10.5	10.4	99	47	90	0	SSE 2	0	0	1⁰	3⁰	—	≡ n; ⊼² n, 1; ψ p, 3.
10	63.5	63.4	64.4	10.9	22.9	14.1	16.0	9.5	11.3	10.5	98	55	88	0	ENE 4	ENE 1	0	6⁰	0	—	⊼ n, 1.
11	66.9	66.9	67.4	9.6	20.6	11.5	13.9	8.7	10.6	9.4	98	58	93	0	E 6	0	10	1⁰	4⁰	—	≡² n, 1; ⊼ n, 1, 3.
12	68.6	67.9	67.8	6.1	22.3	11.7	13.4	6.9	9.5	8.0	99	48	79	0	E 8	NE 1	0	2	0	—	≡ n; ⊼² n, 1.
13	67.8	66.3	65.0	6.0	18.7	9.3	11.3	6.7	6.4	6.2	96	40	71	ENE 1	E15	ENE 1	0	0	0	—	⊼² n, 1; ⸙ 2.
14	64.2	63.5	63.6	7.1	21.5	9.5	12.7	6.9	6.3	6.3	91	33	71	ENE 6	ESE15	E 4	0	0	0	—	⊼ n, 1; ⸙ 2.
15	64.4	63.1	63.3	5.9	20.9	10.3	12.4	5.9	5.6	6.3	86	30	67	ENE 2	ESE15	0	0	0	0	—	⸙ 2.
16	62.7	61.5	60.9	9.2	19.9	11.9	13.7	6.5	8.7	8.0	75	50	78	NE 4	E15	ESE 6	0	0	0	—	⸙ 2.
17	61.0	59.9	60.1	11.1	19.0	13.9	14.7	8.9	9.4	10.0	90	58	85	E 8	ESE15	ENE 1	10	3	7	10.0	⸙ 2.
18	60.4	61.3	61.5	12.5	18.2	7.3	12.7	10.4	9.1	7.2	97	58	94	W 2	WNW 6	0	10	4	0	2.9	● n, 1.
19	61.3	60.8	60.6	6.7	14.7	12.3	11.2	7.1	10.8	9.5	98	87	90	NE 2	ENE 2	E 6	9	10	4⁰	0.6	● n, a, 2, p.
20	60.0	59.9	59.8	10.5	12.9	12.1	11.8	8.4	9.3	9.8	90	85	94	E 8	E10	E 6	6	10	9	0.0	●⁰ 2.
21	59.4	59.3	59.2	11.7	14.7	9.8	12.1	9.9	10.4	8.7	97	84	96	0	WSW 4	0	10	10	0	—	≡⁰ 1; ⊼ 3.
22	58.0	57.2	55.4	12.5	16.5	14.1	14.4	10.5	11.1	11.0	98	79	93	S 2	W 6	SSW 8	10	9	3	—	⊼ n, 1.
23	53.5	51.8	50.9	14.7	21.2	16.3	17.4	10.9	12.0	12.3	88	65	89	SW10	WSW12	NE 2	5⁰	8	4	—	< 3.
24	47.8	47.1	50.3	15.7	15.7	10.5	14.0	12.4	10.2	6.9	93	77	72	NNW 1	W10	WSW 8	10	9	2	0.6	⊼⁰ n; ● a.
25	48.4	49.3	53.1	7.3	6.1	4.5	6.0	7.0	6.2	5.6	91	88	89	W 6	W 8	WNW11	10	10	10	0.9	● n, a, 2, p.
26	56.5	56.1	56.1	1.5	3.6	1.3	2.1	4.2	4.5	4.5	82	77	89	WNW10	W 6	WNW 6	10	10	10	0.6	●⁰ 3.
27	56.8	58.5	62.5	— 3.2	— 2.6	— 5.2	— 3.7	3.0	2.8	2.2	85	74	71	NW10	NNW 8	N11	10	10	10	0.2	● n; ✳ 1, a.
28	66.0	67.9	70.8	— 4.0	— 2.0	— 3.0	— 3.0	2.6	2.9	2.7	77	74	74	NNW 8	NW12	NW 8	5	10	9	0.1	✳ a, 2, p.
29	74.8	76.4	77.4	— 3.6	0.1	— 3.7	— 2.4	2.7	2.4	3.0	78	53	87	NNW 4	N 4	0	9	6	1⁰	—	
30	76.2	73.9	70.7	— 8.4	4.7	1.9	— 0.6	2.2	3.0	3.1	94	47	59	0	SW10	SW 6	5⁰	5	10	0.0	⊔ 1; ⸙⁰ 3.
31	66.1	62.6	61.8	5.1	10.2	9.4	8.2	5.5	6.7	7.5	85	72	86	WNW 4	WSW10	W 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	762.6	762.2	762.4	7.6	15.6	10.0	11.0	7.3	8.2	7.6	89	61	79	4.2	9.0	4.1	5.9	5.7	3.5	16.1	

Лугань. 1889. Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	763.0	762.7	5.2	7.9	6.5	6.5	6.0	6.2	6.6	90	78	91	0	ENE 2	E 6	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
2	62.0	62.0	62.6	5.1	9.0	9.1	7.7	6.2	7.2	7.3	94	84	86	ENE 6	ESE 8	ESE 6	10	10	10	—	
3	64.2	64.9	66.1	5.7	8.3	7.3	7.1	6.2	6.7	6.3	91	82	83	E 6	ESE 8	ESE10	10	10	10	—	
4	66.4	66.3	66.9	5.5	7.9	6.3	6.6	5.6	6.1	5.8	83	76	81	ESE11	E11	E10	10	10	10	—	
5	66.9	66.4	66.7	4.3	5.6	5.6	5.2	5.2	5.3	5.6	84	79	83	E10	E15	E10	10	10	10	—	⸗ 2.
6	66.7	66.4	66.5	4.7	5.9	6.6	5.7	6.0	5.9	5.5	94	86	76	E10	E15	E 8	10	10	10	0.0	●⁰ a; ⸗ 2.
7	65.1	64.4	62.6	3.9	5.7	6.9	5.5	4.9	5.6	6.4	80	82	86	E10	ENE 4	E 4	10	10	10	—	
8	59.7	56.9	54.3	6.0	9.5	7.1	7.5	6.3	6.5	6.6	90	74	87	0	W 1	W 2	10	10	10	0.4	
9	51.4	49.0	51.0	2.4	8.5	6.1	5.7	4.9	6.1	5.3	89	74	75	WSW 1	WSW15	SW15	10	8	10	0.5	● n, a; ⸗ 2, 3.
10	51.2	52.8	53.4	3.9	7.3	5.5	5.6	5.3	5.4	5.9	87	70	88	SW 4	SSW 4	E 2	10	8	10	17.9	● n, p, 3.
11	52.2	55.4	59.4	0.8	4.4	— 0.3	1.6	4.6	5.2	4.3	94	84	96	NNW 4	WNW 4	WNW 1	10	8	4	2.4	● n, a; ✶⁰ 1.
12	62.9	63.2	62.9	— 3.6	7.5	0.5	1.5	3.3	5.1	4.6	95	66	96	0	ESE 2	E 1	1⁰	1	1⁰	—	⊔ 1.
13	61.4	61.1	63.3	0.1	1.7	0.8	0.9	4.4	4.8	4.5	96	94	92	NE 2	NNE 4	NE 4	10	10	10	5.2	✶ 1, a, p, 3.
14	65.6	65.8	68.1	— 1.6	0.7	— 0.7	— 0.5	3.8	4.1	4.0	94	85	92	WNW 1	SW 2	0	10	10	10	0.1	✶⁰ 2, p.
15	70.8	71.2	71.4	— 1.8	2.9	0.1	0.4	3.8	3.7	4.1	94	66	89	S 1	NW 2	WSW 4	10	10	10	—	
16	71.3	70.2	67.9	— 1.4	2.7	— 2.2	— 0.3	3.7	3.9	3.6	90	70	92	0	SW 6	W 1	6	10	0	—	
17	64.4	62.4	61.1	— 1.0	1.7	1.1	0.6	3.9	3.6	3.5	90	69	68	W 2	W 6	SW 6	10	10	10	—	
18	60.6	62.0	63.4	— 0.8	2.5	0.4	0.7	3.4	3.6	4.1	79	65	87	WSW 2	W 1	WNW 1	10	10	10	0.2	
19	61.3	60.0	61.5	0.3	2.7	0.3	1.1	4.3	4.8	4.0	92	85	85	W 4	WNW 4	NE 4	10	10	10	0.4	✶ n, 1, a, p.
20	63.5	63.0	64.1	— 1.8	1.5	— 0.3	— 0.2	3.7	4.7	4.1	92	93	92	0	SW 2	SSW 1	10	10	1	4.9	✶ a, 2, p.
21	59.1	60.7	65.0	2.5	4.5	1.9	3.0	5.1	5.0	4.9	93	79	93	NW 8	N12	N 4	10	10	10	2.3	✶ n; ● 2, p; ∽ p.
22	68.8	66.7	63.3	— 2.8	1.7	4.1	1.0	2.8	3.7	5.9	76	71	97	N 4	WNW 6	W 4	10	10	10	0.5	● p, 3.
23	65.5	67.1	69.4	1.7	3.3	1.1	2.0	4.6	3.4	4.2	90	58	85	NE 4	NE 6	E 4	10	10	10	—	
24	71.6	71.5	71.8	— 4.8	— 3.0	— 3.6	— 3.8	2.6	2.7	2.6	81	74	76	ESE 4	ESE 2	ESE 4	10	10	10	—	
25	71.7	71.4	70.9	— 3.6	— 2.4	— 7.0	— 4.3	2.5	2.6	2.2	74	67	83	S 2	S 4	SE 4	10	9	0	—	
26	68.8	67.0	66.9	—10.8	— 1.4	— 6.2	— 6.1	1.6	2.3	2.2	83	57	79	E 6	E 8	ENE 8	1	3⁰	9	—	
27	66.7	65.9	65.3	— 7.0	— 4.6	— 0.5	— 4.0	2.4	2.7	3.7	89	84	83	ESE 8	SE 6	SE10	10	10	10	—	
28	66.1	66.2	67.3	— 2.4	0.7	0.3	— 0.5	3.5	4.2	4.1	92	87	87	ESE 6	SE11	SE 8	10	10	10	—	
29	68.4	68.2	69.0	— 0.8	4.2	0.5	1.3	3.9	4.3	4.2	90	70	89	SE 8	SE 8	E 4	10	6	7	—	⊍ p, 3.
30	68.6	67.7	68.3	— 0.7	6.2	1.7	2.4	4.0	4.3	4.3	92	60	84	ENE 4	ESE 8	SE 6	6⁰	7⁰	9	—	
Средн. Mittel	764.3	764.0	764.4	0.2	3.8	2.0	2.0	4.3	4.7	4.7	89	76	86	4.3	6.2	5.1	9.1	9.0	8.4	34.8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	765.1	764.6	0.8	4.4	2.7	2.6	4.1	4.4	4.4	83	70	79	ESE 8	ESE10	E15	9	8⁰	10	—	⊕⁰ 2; ⸗ 3.
2	62.8	62.7	63.7	1.3	2.1	0.3	1.2	4.1	4.6	4.0	82	85	85	E15	ESE12	ESE15	10	10	3	0.4	✶ 2; ●⁰, ⊍ p; ⸗ 3.
3	63.8	64.0	64.7	— 1.0	— 4.0	— 4.4	— 3.1	3.7	2.9	2.8	86	87	86	E15	E15	ENE11	10	10	10	0.0	✶⁰ a; ⸗ 1, 2.
4	66.0	66.6	67.5	— 4.8	— 4.2	— 4.6	— 4.5	2.8	2.6	1.9	88	77	58	ENE11	E 8	ENE15	10	9	10	—	⊍ p; ⸗ 3.
5	69.6	70.5	73.2	— 7.8	— 5.2	— 9.4	— 7.5	1.8	1.9	1.7	72	61	78	ENE11	ENE15	ENE 8	7	10	5	0.0	⸗ 2; ⊍ p, 3.
6	76.4	76.7	78.1	—12.8	— 7.2	—12.8	—10.9	1.3	1.7	1.3	84	64	80	NE 4	ENE 8	ENE 1	4	1⁰	0	—	✶⁰ n.
7	78.5	77.3	77.3	—17.0	— 4.6	—11.7	—11.1	1.0	1.9	1.5	88	58	85	0	E 4	NE 4	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
8	77.4	77.0	76.9	—15.8	— 7.6	—12.5	—12.0	1.1	1.7	1.4	86	69	85	NE 4	ENE 8	E 8	0	0	4	0.1	⊔⁰ 1; ⊍ 3.
9	75.6	73.7	72.1	—13.0	— 8.4	—13.0	—11.5	1.4	1.7	1.3	84	70	80	E10	E12	E15	0	3	9	0.0	✶⁰ n, 3; ⸗ 3.
10	67.2	64.2	62.8	— 9.8	— 7.0	— 6.2	— 7.7	1.7	2.3	2.5	81	86	87	E15	E15	E12	10	10	10	0.2	⸗ 1, 2; ✶ a, p; ✠ p.
11	62.6	62.8	65.2	— 6.3	— 5.3	— 9.0	— 6.9	2.4	2.4	1.9	87	80	85	E11	E 8	ENE 6	10	10	10	—	
12	67.6	67.8	69.4	— 9.4	— 7.2	—11.8	— 9.5	1.8	2.0	1.5	81	75	82	E 8	ENE 8	ENE 6	10	9	10	0.1	
13	69.8	69.1	68.8	—11.4	— 9.3	— 9.0	— 9.9	1.7	2.0	1.8	93	91	78	ENE 4	ENE 4	E 8	10	9	8	—	✶ n; ⊔⁰ 1, a, 2.
14	68.3	67.7	68.8	—12.8	— 8.9	—10.2	—10.6	1.3	1.6	1.6	80	72	80	E 6	ENE 6	ENE 4	10	10	9	—	
15	69.9	70.4	71.2	—14.7	—10.9	—16.4	—14.0	1.2	1.3	1.0	85	69	81	NE 4	E 6	E 2	2⁰	3	0	—	
16	72.8	71.4	71.9	—20.6	— 9.8	—16.8	—15.7	0.8	1.2	1.0	84	58	84	0	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
17	70.8	69.6	68.8	—15.4	—11.1	—13.5	—13.3	1.2	1.3	1.3	89	68	84	ENE 4	E 4	E 1	9⁰	2	9	—	
18	68.9	69.4	70.5	— 9.6	— 6.6	— 5.6	— 7.3	1.7	2.2	2.5	81	79	85	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.4	
19	71.0	70.1	68.8	— 6.2	— 2.6	— 4.4	— 4.4	2.6	3.3	3.2	93	87	98	0	W 4	W 2	10	10	10	—	✶ n.
20	68.8	69.2	70.6	— 5.0	— 1.8	— 2.4	— 3.1	2.7	3.5	3.5	86	88	92	WSW 6	NW 2	WSW 4	10	10	10	—	
21	70.4	69.6	68.8	— 7.6	— 7.2	—12.6	— 9.1	2.4	2.5	1.6	95	95	92	WNW 2	W 1	W 1	10	10	9	—	≡ 1, a, p; ⊔ 1, a, p; 2, 3.
22	67.7	67.1	66.5	—18.9	— 6.0	—12.4	—12.4	0.9	2.5	1.6	91	87	92	ENE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0	—	⊔ ⊔ 1, a, 2, p, 3.
23	64.7	63.8	62.1	—13.6	— 1.8	— 0.3	— 5.2	1.4	2.4	3.6	88	60	81	E 1	ENE 6	0	0	0	10	—	⊔ ⊔ 1.
24	59.9	59.2	59.9	— 3.0	— 1.2	— 2.8	— 2.3	3.2	3.5	3.3	87	84	89	0	0	NE 1	10	10	9	0.2	≡⁰ 1.
25	59.9	60.6	63.5	— 4.6	— 2.8	— 3.4	— 3.6	2.8	2.9	2.9	86	79	82	NNE 1	NE 4	W 4	10	10	10	0.1	✶ n, a, p.
26	65.4	66.7	70.5	— 6.6	— 6.5	—13.4	— 8.8	2.3	1.8	1.3	84	65	84	WNW 6	NW 8	W 2	10	10	0	0.2	✶ a.
27	74.9	76.3	79.4	—14.6	— 9.6	—15.8	—13.3	1.2	1.4	1.0	82	65	79	N 6	N 6	WNW 2	0	3	0	0.0	✶⁰ a.
28	78.5	75.9	74.5	—14.8	— 8.1	— 7.8	—10.2	1.2	1.4	1.9	82	56	77	NW 4	WNW 8	NNW 6	10	3	10	—	⊍ p.
29	72.3	71.6	72.2	—10.2	— 8.4	— 7.4	— 8.7	1.9	1.6	2.3	93	67	89	NW 6	NNW 8	NNW 4	10	3	10	—	
30	72.1	71.3	70.1	— 9.0	— 6.8	—14.6	—10.1	2.1	2.0	1.3	94	73	90	NW 4	WNW 4	WNW 1	10	0	0	—	≡, ⊔⁰ a.
31	66.9	66.0	64.9	— 5.6	— 3.0	— 3.2	— 3.9	2.7	3.0	3.0	90	83	82	W10	WNW 6	W 8	9	10	10	0.1	✶⁰ 2.
Средн. Mittel	769.2	768.8	769.3	— 9.7	— 5.7	— 8.5	— 8.0	2.0	2.3	2.1	86	74	84	5.8	6.7	5.5	7.1	6.2	6.6	1.8	

1889.

Мелитополь. — Январь. — Januar. — Melitopol.

Долгота — Länge: 35° 23′. Широта — Breite: 46° 51′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.6	771.3	771.9	—22.2	—14.4	—19.2	—18.6	0.6	1.1	0.9	84	75	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	70.2	69.4	69.1	— 9.6	— 4.8	— 7.4	— 7.3	1.9	2.8	2.3	92	89	88	E 5	E 9	E 5	10	10	10	0.0	✳⁰a; ✢ a, p, 3; ⸙ p, 3.
3	69.2	67.2	66.9	— 8.2	— 5.5	— 7.7	— 7.1	2.1	2.6	2.2	89	87	89	NE 4	ENE 9	ENE 9	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
4	68.4	69.5	72.4	— 9.1	— 6.4	— 6.5	— 7.3	1.8	2.3	1.7	82	81	63	ENE 9	ENE 7	ENE 10	10	10	10	0.3	✳ p; ✢ p, 3.
5	74.8	74.7	75.8	—11.8	— 3.4	—10.4	— 8.5	1.1	1.6	1.2	59	46	62	NE 4	NE 5	NE 4	1	1	0	—	
6	76.3	75.3	75.3	—13.8	— 4.0	— 6.2	— 8.0	1.0	1.9	1.9	64	57	66	0	NW 1	NNE 2	5	7	9	—	
7	74.8	73.5	72.3	—10.1	— 2.2	— 8.3	— 6.9	1.3	1.8	2.1	65	48	88	0	NNE 1	0	2	0	0	—	⊔⁰ 3.
8	69.4	67.8	65.8	— 9.1	— 6.2	— 3.7	— 6.3	2.2	2.8	3.5	97	00	00	ENE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ 3.
9	64.1	63.6	65.3	— 2.4	— 0.9	— 4.9	— 2.7	3.8	4.1	3.1	00	96	98	E 3	SSE 2	S 2	10	10	10	0.0	V, ≡ n, 1, a.
10	66.9	68.1	70.7	— 6.2	— 2.2	— 5.0	— 4.5	2.7	3.7	2.7	95	97	89	0	ENE 3	ENE 4	9	10	10	—	V n, 1, a; ≡ a.
11	73.2	74.2	75.0	— 6.6	— 6.4	— 9.1	— 7.4	2.3	2.2	1.7	85	78	76	ENE 4	ENE 8	ENE 9	10	10	10	0.0	✳ a.
12	74.2	73.2	73.0	—14.4	— 8.1	—14.4	—12.3	1.1	1.4	0.9	73	60	63	ENE 7	ENE 7	ENE 12	0	10	0	—	⊕ a.
13	71.0	71.6	73.9	—14.1	— 8.2	—12.3	—11.5	1.1	1.6	1.2	73	67	70	ENE 12	E 13	ENE 9	1	1	0	—	⸙ a.
14	74.3	74.9	76.7	—12.0	— 5.8	—13.1	—10.3	1.2	1.8	1.2	69	63	75	ENE 9	ENE 10	ENE 8	1	8	0	—	⊕ a, 2.
15	76.8	76.5	77.5	—13.8	— 9.6	—12.5	—12.0	1.2	1.5	1.3	77	67	77	ENE 9	E 12	E 5	6	8	0	—	⊕⁰a, p; ⊍⁰, ⊍⁰p, 3.
16	76.9	75.5	76.4	—12.0	— 5.9	—10.4	— 9.4	1.4	1.8	1.5	79	63	78	ENE 6	E 10	ENE 9	7	5	9	—	⊍⁰ p, 3.
17	76.8	76.1	76.8	— 9.3	— 0.9	— 6.8	— 5.7	1.5	1.5	1.1	69	35	41	ENE 5	E 7	NE 4	7	1⁰	0	—	⊍ n.
18	77.3	76.8	77.9	—12.2	— 5.4	—12.7	—10.1	0.9	1.4	1.3	52	46	75	NNE 5	ENE 5	ENE 5	0	0	0	—	
19	77.5	75.6	74.1	—18.9	—13.0	—15.5	—15.8	0.8	1.1	1.0	76	69	77	ENE 4	ENE 3	NE 3	1	0	10	0.0	✳⁰ 3.
20	73.0	72.6	72.9	—19.4	—12.4	—15.0	—15.6	0.8	1.3	1.1	85	77	82	ENE 1	ENE 4	ESE 4	0	4	9	0.0	✳⁰ n, a, 2; ⊔ n, 1, p.
21	71.5	69.7	67.9	—16.0	— 9.6	—12.6	—12.7	1.1	1.5	1.3	87	68	79	ESE 5	ESE 6	E 5	9	10	2	—	⊕ a, 2.
22	64.9	62.3	60.4	—14.7	— 4.3	— 8.6	— 9.2	1.2	1.9	1.7	84	60	73	ENE 2	ENE 2	NE 3	1	2	9	—	
23	57.8	57.6	59.2	— 7.5	— 5.4	— 9.7	— 7.5	1.7	1.8	1.7	66	62	81	NNE 3	NNE 4	NNW 4	10	9	1	0.0	⊕⁰ a.
24	61.3	62.1	63.7	— 9.5	— 8.1	— 8.5	— 8.7	1.8	1.7	1.9	80	71	79	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.0	✳ n. 2.
25	63.4	61.1	62.4	— 9.2	— 4.2	— 7.2	— 6.9	2.0	2.0	2.3	90	62	90	WSW 3	WSW 7	WSW 2	10	10	6	0.1	✳ n, p.
26	61.3	58.6	57.7	—11.1	0.1	— 1.4	— 4.1	1.8	3.2	3.9	97	70	94	SW 3	SW 5	W 5	9	10	10	0.0	V n, 1, a; ✳, ✢⁰ p.
27	60.9	61.9	62.4	— 6.0	0.7	0.1	— 1.7	2.6	3.8	4.3	92	79	93	W 3	WSW 2	W 2	2	10	10	1.1	✳ p.
28	64.7	66.8	70.2	— 4.9	— 3.4	—12.1	— 6.8	2.8	2.1	1.4	90	60	81	N 2	NNW 3	WNW 4	10	10	0	0.9	✳ n, 1, a.
29	70.5	67.6	63.7	— 9.4	— 2.6	— 3.4	— 5.1	2.0	3.0	2.6	90	80	75	SSW 3	SW 7	WSW 4	4	10	10	0.1	⊕ a; ✳⁰ p. 3.
30	62.0	62.0	62.7	— 0.7	2.1	— 0.1	0.4	3.9	4.6	4.3	91	85	94	WSW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	0.3	✳ n, a; △ n, 1, a.
31	61.3	59.6	57.2	— 2.0	2.6	— 0.3	0.1	3.9	4.6	3.5	99	82	78	0	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	769.6	768.9	769.3	—10.5	— 5.1	— 8.5	— 8.0	1.8	2.3	2.0	82	70	79	3.9	5.4	5.1	6.0	7.0	6.0	2.8	

Высота — Seehöhe: 17.2 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 761.3 mm.

1	750.8	746.3	742.0	— 1.0	3.2	3.0	1.7	4.2	5.3	5.5	98	92	96	SW 5	SW 5	SSW 8	10	10	10	5.5	● p, 3.
2	43.0	47.9	51.5	1.3	— 0.3	— 0.7	0.1	4.8	2.3	3.1	94	52	71	W 3	NNW 4	WSW 4	10	9	10	0.0	●, △ n.
3	50.6	52.1	50.8	2.3	3.4	1.2	2.3	5.1	5.4	5.0	94	93	00	SW 4	WNW 1	0	10	10	10	1.9	●⁰ n, 1, a, p.
4	47.4	45.8	60.0	4.3	6.6	1.1	4.0	5.6	7.2	4.4	90	99	89	S 6	S 10	WNW 4	10	10	9	3.3	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
5	61.0	57.1	51.5	— 0.2	4.5	5.1	3.1	4.2	5.8	6.2	92	92	94	ESE 5	SSE 10	S 4	10	9	10	4.8	⊔ n; ● a, p, 3.
6	56.9	58.5	58.0	— 0.9	— 1.4	— 2.8	— 1.7	3.5	2.7	2.5	80	67	68	WNW 4	WNW 3	0	10	9	10	0.5	● n; ⊕⁰ 2.
7	52.9	52.4	51.6	— 1.8	0.7	— 1.6	— 0.9	3.8	3.0	3.6	95	61	89	SE 5	WSW 4	SSE 3	10	0	8	0.4	✳ n, 1, a; △ 1, a.
8	52.8	54.2	53.2	— 4.4	3.6	1.0	0.1	3.2	4.7	4.5	97	80	90	0	SSE 4	WSW 3	1	10	10	1.3	⊔ n, 1; ⊕⁰2; ●, △ p.
9	56.0	53.5	50.1	— 4.0	0.6	— 0.9	— 1.4	3.2	3.4	4.2	93	71	99	WSW 1	SE 5	ESE 6	0	0	10	—	⊔ n, 1, a.
10	46.3	45.0	47.8	— 1.4	1.8	1.3	0.6	3.4	4.3	4.4	83	82	87	ESE 6	ESE 10	SSW 5	7	4	9	1.2	△, ● p; ⊍ p. 3.
11	47.9	50.8	57.0	0.0	0.2	— 1.8	— 0.5	4.5	2.7	3.1	98	58	78	SSW 1	NW 3	SW 4	10	10	0	—	⊔ n; ⊕⁰ a, 2, p.
12	57.4	58.0	59.6	— 2.0	3.7	— 0.1	0.5	3.5	4.6	4.5	91	77	98	S 5	S 6	0	8	9	3	—	⊔ n, 1, 3.
13	60.6	60.6	61.9	— 0.3	5.0	0.5	1.7	4.5	5.8	4.6	00	89	96	0	ESE 1	N 4	10	10	10	—	⊔ n.
14	62.6	61.8	59.4	0.0	0.0	0.2	0.1	4.2	4.3	4.7	90	94	00	NE 4	ENE 5	ENE 4	10	10	10	1.7	△ n, 1, a; ● a, p; ∞⁰ 3.
15	54.1	50.1	45.3	1.3	10.2	5.1	5.5	5.0	6.0	5.9	00	65	90	ENE 2	SSE 12	ESE 12	1	2	9	2.7	≡⁰ n; ⊍⁰ p.
16	43.5	48.5	52.5	3.1	4.7	0.7	2.8	5.6	5.6	4.7	98	87	96	SSE 3	SSW 8	S 2	10	10	4	0.2	● n, 1, a.
17	56.7	59.6	62.9	— 0.3	1.1	— 1.6	— 0.3	3.8	3.8	3.1	85	75	76	NW 5	WNW 6	NW 3	10	10	10	—	
18	63.4	63.2	65.1	— 2.1	— 1.6	— 5.2	— 3.0	3.0	2.8	2.0	78	69	67	NW 3	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
19	66.0	65.3	63.3	— 6.8	— 4.7	— 6.8	— 6.1	2.1	2.5	2.3	79	80	86	NW 3	NNW 4	0	10	10	1	0.2	✳⁰ a, 2.
20	54.7	51.5	53.2	— 3.1	0.9	— 0.5	— 0.9	3.5	4.6	4.0	97	94	91	S 9	WSW 4	SW 4	10	10	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
21	55.4	55.3	55.8	— 0.6	3.7	1.4	1.5	4.4	4.9	5.0	00	82	98	0	SSE 3	0	10	10	8	—	✳ n.
22	52.0	51.7	52.4	1.6	3.7	4.3	3.2	4.0	5.6	5.7	78	93	92	ESE 9	SE 8	SE 8	10	10	10	5.1	● a, 2, p.
23	57.3	61.7	63.8	2.3	6.7	2.7	3.9	5.3	6.5	5.5	98	88	98	0	SSE 3	0	10	10	4	0.0	● n; ≡⁰ a; ⌒ 3.
24	61.3	58.4	58.1	1.7	4.0	1.5	2.4	4.8	5.3	4.5	93	87	89	E 9	E 13	ESE 14	10	10	6	4.5	≡ n; ⸙ a, p.
25	60.3	60.7	61.8	0.6	1.9	1.4	1.3	4.5	5.0	5.1	94	95	00	ESE 7	ESE 6	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a; ≡ p, 3.
26	58.5	54.8	54.7	1.5	3.2	2.3	2.3	5.1	5.1	4.9	00	88	91	E 5	ESE 10	WSW 6	10	10	10	0.0	≡ n; ⸙ a; ●⁰ p.
27	58.2	58.1	57.4	0.0	3.8	0.9	1.6	4.2	4.8	4.7	90	80	96	WSW 1	SE 3	ENE 3	2	10	10	0.4	●⁰ p; ✳⁰ 3.
28	54.9	54.3	54.2	0.8	4.7	1.6	2.4	4.7	5.3	4.8	96	82	93	NNE 3	N 3	NE 4	10	10	10	—	✳, ● n.
Средн. Mittel	755.1	754.9	755.5	— 0.3	2.6	0.5	0.9	4.2	4.6	4.4	92	81	90	3.9	5.7	3.9	8.5	8.6	7.9	36.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	755.5	757.0	0.1	1.6	1.1	0.9	4.4	4.6	4.6	96	89	92	NNE 3	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.0	
2	58.2	58.9	59.4	0.0	5.1	0.5	1.9	4.5	5.1	4.6	98	78	96	0	ENE 1	SE 3	10	8	10	—	●⁰ n.
3	57.3	55.5	56.7	0.1	2.2	3.0	1.8	4.3	5.2	5.5	94	96	96	ESE 9	ESE 9	WSW 3	10	10	10	3.4	● a, 2, p.
4	60.3	64.4	69.7	— 2.2	— 4.0	— 6.6	— 4.3	3.7	2.9	2.2	96	87	81	ESE 7	ESE 9	ENE 6	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1; △⁰ a; ✳⁰ p.
5	73.1	74.9	76.8	— 8.7	— 5.4	— 7.9	— 7.3	1.8	2.1	1.9	80	70	78	ENE 4	E 5	ENE 5	10	10	10	—	✳ n, 1.
6	77.0	74.9	71.2	—11.4	— 3.8	— 8.4	— 7.9	1.5	1.9	1.7	81	55	73	ENE 6	ENE 9	ENE10	1	9	10	—	⊔ n.
7	63.8	61.3	59.1	— 6.4	— 2.6	— 5.3	— 4.8	2.2	2.2	2.5	78	59	82	ENE13	ENE13	ENE14	10	10	10	2.6	↙ a, p; △, ✢ p, 3.
8	59.6	61.4	62.7	— 4.9	— 3.4	— 4.2	— 4.2	2.9	3.5	3.1	94	97	94	E10	E 8	ENE 8	10	10	10	4.2	△ n; ✳, ✢ a, 2. p.
9	64.7	65.8	67.7	— 4.9	— 4.7	— 7.6	— 5.7	2.9	2.7	2.2	93	86	88	ENE 7	ENE 7	ENE 6	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
10	68.6	69.4	70.7	— 7.3	— 4.7	— 7.4	— 6.5	2.2	2.4	2.1	85	76	83	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	10	—	
11	70.7	70.3	70.0	— 7.7	— 3.0	— 6.9	— 5.9	2.1	2.5	2.2	83	69	85	ENE 4	ENE 4	ESE 2	10	10	1	0.0	●⁰ p; ⊔⁰ 3.
12	69.6	68.7	68.7	—12.4	— 4.9	—10.1	— 9.1	1.5	1.9	1.9	90	63	91	NE 1	E 2	0	4	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
13	67.3	65.3	62.0	—10.1	— 0.6	— 0.8	— 3.8	1.9	3.2	4.1	94	74	95	0	SE 5	ESE 7	10	10	10	6.4	V n, 1.
14	55.5	54.4	57.6	1.0	2.4	0.1	1.2	4.8	5.1	3.8	98	93	84	ESE 1	WNW 4	WNW 3	10	10	1	0.6	● n, 1, a; ∽ n; ≡ a.
15	57.0	53.2	46.3	— 2.2	— 0.1	3.5	0.4	3.6	4.4	5.8	94	96	98	0	E 7	SSE 7	10	10	10	9.5	⊔n∞1✳a●a2p∽p.
16	48.3	50.3	54.3	0.3	1.5	— 2.4	— 0.2	4.6	4.5	3.4	98	89	90	N 3	NNW 4	N 4	10	10	10	1.1	● p; ← p, 3.
17	59.4	61.0	60.3	— 4.8	— 4.2	— 5.2	— 4.7	2.5	2.4	2.2	80	72	75	NNW 4	NW 2	NW 3	10	10	10	—	
18	58.1	56.8	55.6	— 5.8	— 2.9	— 0.7	— 3.1	2.3	2.6	3.9	78	70	91	WNW 1	SW 3	SW 4	10	10	10	—	
19	57.3	60.6	64.8	— 4.0	— 0.8	— 4.4	— 3.1	2.9	2.8	2.4	85	65	76	WSW 5	WNW 5	N 1	1	10	0	—	△⁰ n; ⊔ n, 3.
20	66.4	65.8	65.0	— 4.8	0.6	1.3	— 1.0	2.9	4.4	4.8	91	92	96	ESE 5	ESE 5	ESE 4	9	10	1	—	⊔ n, 3.
21	64.3	63.7	62.7	1.3	7.1	2.7	3.7	4.3	5.7	5.2	89	76	93	ESE 4	SE 9	ESE 8	9	0	0	—	⊔ n.
22	60.0	58.4	56.9	1.2	6.0	3.2	3.5	4.8	5.8	5.5	96	84	95	ESE 7	SE10	ESE 3	9	10	1	—	⊔ n.
23	53.9	54.9	59.2	4.5	7.5	2.5	4.8	5.8	7.4	5.0	92	96	91	SE 3	WNW 2	WNW 3	10	10	10	2.8	● a, 2, p.
24	61.7	60.5	62.8	— 0.9	3.9	— 0.1	1.0	3.4	4.2	3.8	78	69	84	W 5	WSW 8	WNW 4	0	10	8	0.0	✳, ✢, △⁰ p.
25	65.9	65.6	64.3	— 1.6	3.8	4.7	2.3	3.7	4.2	5.2	90	70	81	WSW 2	WSW 5	SW 5	0	10	6	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
26	63.5	62.7	61.0	1.1	11.0	3.7	5.3	5.0	6.2	5.7	00	63	95	SW 1	S 4	ENE 2	9	8	6	0.0	≡ n, 1; ⊼⁰ 3.
27	54.1	53.2	53.6	5.1	11.8	7.1	8.0	4.9	7.6	6.9	75	74	91	ESE 8	SE 7	S 2	10	1	0	1.5	● n, a.
28	54.0	52.9	53.4	5.6	15.1	9.1	9.9	6.2	8.1	7.6	91	63	89	SE 3	S 9	WSW 3	9	8	0	0.0	● n.
29	53.9	53.1	51.4	4.3	9.7	6.3	6.8	6.2	7.9	6.8	00	88	96	0	0	NNE 4	10	10	10	10.6	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
30	51.3	53.3	54.2	0.9	3.3	0.4	1.5	4.5	4.0	3.6	92	70	77	NW 7	WNW 6	WNW 1	10	10	2	0.0	● n, ✳ n, 1, a.
31	53.6	53.3	55.9	— 1.0	2.1	0.5	0.5	4.2	4.8	4.1	98	89	86	0	WSW 5	WSW 2	1	10	5	0.7	⊔n,1; ∞1; △2p; ✳p.
Средн. Mittel	760.7	760.6	761.0	— 2.4	1.6	— 0.9	— 0.6	3.6	4.3	4.0	90	78	88	4.1	5.6	4.2	8.1	8.9	6.5	46.0	

Апрѣль. — April.

1	757.3	758.7	761.5	— 0.8	1.9	0.1	0.4	4.1	3.7	3.9	94	69	85	WNW 4	NW 5	WNW 2	0	10	5	0.0	✳, ⊔ n; △ 2, p.
2	63.4	63.6	62.2	— 0.5	4.8	2.3	2.2	3.7	3.2	4.6	85	49	84	W 3	SW 3	SE 5	0	10	10	0.2	⊔ n; ✳⁰ p.
3	59.2	56.9	55.5	3.8	8.5	5.9	6.1	5.8	6.9	6.4	97	84	93	SE 4	SSE 9	SSE 2	10	10	10	0.0	● n, 1, p.
4	50.9	50.2	52.0	6.2	15.1	7.3	9.5	5.9	7.9	6.7	84	62	88	ENE 1	SE 3	S 3	10	6	10	0.2	●⁰ n.
5	51.7	51.7	56.4	7.0	10.4	5.3	7.6	7.2	8.2	6.0	96	88	91	0	WSW 2	SW 4	10	10	0	5.5	●² n, a, p.
6	59.5	60.3	62.0	3.1	13.0	4.8	7.0	5.4	5.7	4.7	95	51	73	SSE 3	S 7	SE 2	10	6	0	—	
7	62.0	60.8	59.4	2.7	14.8	7.7	8.4	5.3	6.5	7.1	94	52	90	ENE 3	ESE 6	E 1	10	6	8	—	⊼n,3; ≡⁰1,a; ⊽p,3.
8	57.9	57.6	56.9	6.7	15.2	9.2	10.4	6.9	8.3	7.3	94	64	84	E 4	ESE 9	ENE 1	6	1	8	1.7	⊼ n; ⊕ a; ⊽ p.
9	56.1	55.3	54.7	6.8	12.4	6.8	8.7	6.6	8.2	6.7	90	77	91	ESE 4	ESE 4	E 3	10	2	2	—	●, ↖ n; ⊼⁰ 3.
10	52.9	51.8	51.7	7.2	16.1	11.7	11.7	7.0	8.1	7.7	93	59	75	ENE 2	ESE 7	NE 1	6	10	10	2.3	⊼ n; ⊕ p; ●⁰ 3.
11	53.1	54.4	55.8	8.9	11.3	6.7	9.0	8.0	8.4	7.1	95	84	98	ESE 4	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	● n.
12	56.5	56.7	55.9	5.0	14.4	9.4	9.6	6.5	8.1	8.3	00	66	95	SE 3	SSE 8	SSE 2	10	10	10	0.0	● n, p; ≡ n, 1, a.
13	54.8	54.0	52.5	7.0	14.1	8.4	9.8	7.2	8.5	7.3	96	72	89	SSE 1	S11	SE 3	6	7	10	0.0	⊕ a, 2; ●⁰ 3.
14	48.8	44.7	45.5	8.7	17.3	13.3	13.1	7.7	8.7	9.3	92	59	82	ESE 4	S15	SSW 5	10	0	10	0.0	●⁰ n, p; ↙ a, 2.
15	49.5	51.3	55.3	9.0	16.7	10.0	11.9	7.3	5.7	6.8	86	41	74	WSW 6	W 7	SSW 4	9	7	6	—	⊕ a.
16	56.4	55.0	56.5	7.3	15.3	10.1	10.9	7.2	5.8	7.6	94	45	82	SSW 1	S 7	SSW 4	7	10	10	11.4	⊼n1; ↖ ap; ●²ap3; [▲²p.
17	56.6	54.3	51.0	8.5	16.1	9.7	11.4	7.9	8.6	7.5	96	63	83	SSE 3	S12	S12	8	9	10	1.3	● n, p, 3.
18	47.2	51.7	56.6	9.9	8.4	4.4	7.6	7.8	5.0	4.8	86	61	77	SSW10	W 8	WNW 3	4	10	7	—	
19	58.0	56.8	57.4	2.5	9.3	4.6	5.5	4.6	3.6	5.5	82	42	87	0	0	0	1	10	10	0.7	⊔ n; ⊼ 1; ● p, 3.
20	56.9	56.5	57.2	4.5	10.5	6.3	7.1	5.4	5.4	5.8	86	57	81	NNW 1	SW 2	WSW 3	10	9	10	2.3	⊕ a; ● a, p.
21	56.5	56.8	59.0	6.6	12.4	10.0	9.7	6.3	7.1	7.3	87	66	79	WNW 1	WSW 4	WNW 1	10	10	10	0.0	● n.
22	61.5	62.7	64.9	7.5	14.5	11.3	11.1	6.9	6.0	7.3	89	49	73	WNW 4	NW 4	NW 1	1	7	10	—	⊼ n.
23	67.5	67.9	68.7	8.0	16.7	9.3	11.3	6.1	6.1	6.8	76	43	78	NE 1	SE 7	0	8	8	10	—	
24	69.0	68.8	68.6	9.3	17.9	9.6	12.3	6.3	6.6	5.7	72	43	64	0	SE 6	E 1	8	1	1	—	
25	68.1	67.4	65.6	11.0	18.7	10.7	13.5	6.1	4.9	5.4	62	30	56	ESE 4	SE 8	ENE 3	0	0	0	—	⊼ n.
26	64.1	63.1	62.1	11.3	18.3	11.5	13.7	6.5	4.9	6.1	65	31	60	ENE 5	ESE 9	ENE 3	1	1	0	—	⊼ n.
27	61.3	60.5	59.6	11.2	17.8	12.1	13.7	6.3	4.0	5.8	63	26	55	ENE 5	ESE12	E 5	2	1	1	—	
28	58.2	57.8	57.7	11.9	16.2	11.0	13.0	7.7	7.9	8.1	74	58	82	ENE 4	E 5	0	10	10	2	—	⊼⁰ 3.
29	57.1	56.8	57.4	10.6	18.4	12.7	13.9	7.5	11.1	9.1	79	70	85	0	ENE 3	0	10	10	5	0.4	⊼ n; ● a, p; ⊂ p, 3.
30	59.3	59.5	58.6	10.6	17.1	14.6	14.1	8.9	9.2	7.2	94	63	58	0	ENE 3	ENE 1	10	10	3	0.0	●⁰ a.
Средн. Mittel	757.7	757.5	757.9	7.0	13.8	8.6	9.8	6.5	6.7	6.7	87	57	80	2.8	6.3	2.6	6.9	7.0	6.6	26.0	

1889.

Мелитополь. — Май. — Mai. — Melitopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	761.0	762.3	13.1	16.2	11.2	13.5	7.3	8.8	8.7	65	64	88	ESE 10	ESE 9	0	10	10	7	0.0	●⁰ 2.
2	61.0	61.2	60.9	13.5	14.6	13.3	13.8	7.0	8.6	8.9	61	70	78	ENE 6	ESE 8	0	0	10	10	0.6	● a, 3.
3	61.6	62.6	64.7	13.5	17.6	12.4	14.5	8.9	9.4	9.2	77	63	87	ENE 3	ESE 10	E 2	9	10	10	1.6	● n, ⊕ a.
4	65.7	65.6	64.6	11.2	20.3	14.5	15.3	8.8	9.8	10.5	89	55	86	ENE 1	ESE 5	0	9	7	10	0.0	● n, p.
5	64.0	63.2	61.7	13.2	20.5	13.7	15.8	9.9	9.2	10.1	88	51	87	ESE 4	SSE 5	—	8	4	—	2.3	⊼ n.
6	60.1	59.7	53.7	15.9	20.7	14.5	17.0	10.2	8.7	11.3	76	48	93	—	—	—	10	0	—	0.0	
7	57.9	59.3	60.8	13.9	20.3	16.1	16.8	9.3	10.3	10.9	79	58	80	—	—	—	10	10	—	0.0	
8	61.5	62.0	61.6	12.0	17.9	14.1	14.7	9.8	11.1	10.8	95	73	91	—	—	—	5	10	—	0.0	
9	61.2	61.1	60.7	12.1	19.9	14.7	15.6	9.5	10.0	10.5	91	57	85	—	—	—	10	6	4	0.0	
10	61.3	60.7	60.4	12.9	21.3	15.6	16.6	10.2	11.3	11.3	93	61	86	—	—	—	10	4	6	0.0	
11	60.3	59.8	58.7	12.0	24.1	18.1	18.1	10.2	9.6	10.1	98	43	65	—	—	—	10	2	0	—	≡² n, 1, a.
12	59.1	58.0	58.8	17.1	24.3	15.0	18.8	10.6	10.9	11.2	73	49	88	ENE 6	ESE 8	ESE 4	7	10	6	—	
13	59.2	60.1	60.8	16.2	24.8	16.2	19.1	12.0	12.0	12.5	87	52	91	ENE 1	E 4	SE 3	10	10	2	—	
14	60.5	59.7	58.9	17.0	23.8	15.9	18.9	10.8	9.5	11.3	75	43	84	NE 3	ENE 4	0	9	2	0	—	
15	57.2	56.1	55.7	15.3	25.2	17.3	19.3	8.8	10.8	11.0	68	46	75	NNW 2	SSE 1	SE 3	2	1⁰	3	0.0	⊼ n.
16	54.7	54.1	54.5	15.8	25.2	17.0	19.3	11.2	12.1	11.1	84	51	77	N 1	N 1	0	9	7	0	0.0	● n, a.
17	53.6	53.2	55.3	17.5	27.0	18.4	21.0	11.9	8.2	12.1	80	31	77	NNE 1	N 2	NNE 9	1	4	9	5.8	⊼ n; ⊕ a, 2; ●, ⊼ p.
18	61.8	62.1	62.4	7.0	15.2	10.1	10.8	4.5	5.2	5.4	61	40	59	ENE 8	NE 6	NE 2	2	7	0	—	⊕ a.
19	62.1	61.1	60.9	12.1	18.9	13.4	14.8	5.2	5.1	6.4	50	32	56	ENE 5	ENE 7	ENE 2	0	4	1⁰	—	
20	61.0	60.6	60.6	13.1	22.2	15.0	16.8	6.0	4.9	6.4	53	25	51	N 3	NE 5	NE 1	1	6	0	—	
21	61.1	61.3	62.7	15.2	20.1	13.3	16.2	6.6	7.1	6.6	51	41	58	ENE 4	ENE 9	NE 1	1	9	0	—	
22	64.2	63.8	65.1	13.8	20.5	13.5	15.9	5.6	3.9	6.4	48	22	56	ENE 5	NE 8	0	1	1	0	—	
23	66.0	65.6	65.8	14.3	23.2	14.5	17.3	6.3	5.4	7.2	52	26	58	NNE 1	ENE 5	0	3	2	0	—	
24	64.6	62.7	61.4	15.4	25.7	17.7	19.6	6.5	7.2	7.9	50	30	53	NE 2	ENE 3	0	0	1	1	—	
25	60.5	59.5	58.9	17.7	25.1	18.9	20.6	8.3	6.0	7.4	56	26	46	NNE 2	E 7	NE 3	9	9	5	—	⊕ a, 2.
26	60.1	61.3	61.0	17.6	21.2	15.9	18.2	8.2	7.5	8.9	55	40	65	ENE 3	ESE 8	ESE 1	10	10	1	—	
27	61.5	61.5	62.0	18.4	27.0	19.0	21.5	10.6	11.0	12.4	67	41	76	NNE 1	SSE 5	SSE 1	2	1	0	—	
28	61.9	61.6	62.1	18.7	27.6	17.3	21.2	10.7	13.7	12.4	67	50	85	ENE 2	S 4	ESE 1	10	6	0	—	⊕⁰ 1.
29	61.3	61.3	61.1	19.5	28.9	20.5	23.0	11.8	11.9	12.9	70	41	72	ENE 3	SSE 3	0	5	2	1	—	●
30	60.7	60.9	61.4	20.5	27.6	19.7	22.6	11.4	12.9	14.5	63	47	85	N 2	ESE 6	0	1	1	0	—	
31	61.6	61.5	60.5	22.4	29.7	23.9	25.3	11.3	9.9	9.2	56	32	41	NE 1	E 7	NE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.9	760.7	760.6	15.1	22.5	15.8	17.8	9.0	9.1	9.9	70	45	74	3.2	5.6	1.2	5.2	5.2	2.8	10.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	760.6	760.1	24.3	32.1	24.6	27.0	9.7	6.3	9.8	43	18	43	ENE 5	E 9	NE 3	0	1	4	—	
2	59.7	59.2	58.0	25.6	32.6	24.1	27.4	10.7	8.5	10.2	44	23	46	ENE 5	ESE 11	NE 3	2	5	1	—	
3	56.8	55.8	55.4	24.9	33.0	23.1	27.0	10.5	10.8	11.6	45	29	56	NE 4	ESE 10	0	3	6	4	0.0	●⁰ a.
4	53.7	53.8	54.5	21.4	24.3	20.2	22.0	11.0	11.3	12.8	59	50	73	NNE 6	N 8	NNE 1	10	10	10	0.0	●⁰ a, p, 3.
5	53.4	53.0	54.4	17.1	24.3	15.9	19.1	7.0	6.1	5.2	48	27	39	NNE 5	NW 5	N 6	0	5	10	—	
6	56.0	57.3	60.1	10.6	14.1	9.9	11.5	5.1	3.6	4.0	54	30	44	NNW 7	NNW 6	NNW 3	0	10	4	—	
7	59.9	57.9	56.6	10.5	15.9	12.7	13.0	4.9	4.8	7.5	52	35	69	WNW 3	WSW 4	SW 6	1	9	10	0.6	●⁰ p, 3.
8	58.9	60.4	62.0	9.4	15.2	12.1	12.2	5.6	3.9	4.6	63	31	44	NW 4	NW 3	NNW 1	0	1	0	—	● n.
9	62.4	61.5	61.4	13.6	20.0	14.5	16.0	6.5	4.8	7.1	56	28	57	WNW 1	WNW 1	SSW 3	0	0	0	—	
10	62.0	61.0	61.4	16.0	24.6	17.6	19.4	—	7.0	8.8	—	30	59	—	0	SSW 3	—	1	0	—	
11	62.5	61.9	62.7	17.7	28.6	19.5	21.9	7.0	8.1	9.3	47	28	55	NNW 2	SSW 3	SSW 1	0	0	0	—	
12	63.4	62.7	62.6	20.4	29.9	19.6	23.3	8.6	8.5	10.2	48	27	60	0	S 5	0	0	0	0	—	
13	63.0	62.3	61.3	19.2	29.1	21.7	23.3	10.3	10.2	8.9	62	34	46	WNW 3	W 1	SW 3	0	3	1	—	
14	61.4	60.4	59.1	20.6	30.0	21.2	23.9	11.2	13.1	12.8	62	42	68	NNW 1	SW 4	S 2	0	3	0	—	
15	57.0	55.4	54.9	21.2	29.8	18.5	23.2	12.6	12.4	14.6	67	39	92	0	S 5	SW 4	0	2	10	30.3	●², ⊼² p, 3.
16	53.2	51.8	53.0	20.0	26.0	17.2	21.1	14.8	13.5	13.5	85	55	93	NNW 1	N 1	0	9	9	4	36.1	●² n, p; ⊼ p; ⊼ 3.
17	53.7	53.7	54.5	18.2	26.5	19.7	21.5	11.9	10.3	12.6	76	41	74	N 3	ENE 1	0	1	5	0	—	⊼ 3.
18	55.8	56.2	58.3	21.1	28.3	22.5	24.0	11.6	9.7	15.5	63	34	77	NNE 1	E 4	0	1	6	8	—	⊼ n, 1; ⊼⁰ p.
19	60.3	60.8	61.9	22.6	30.5	22.3	25.1	14.3	10.3	14.2	70	32	71	SSE 1	ESE 2	WNW 2	0	6	0	—	⊼ n, 1.
20	62.5	62.2	60.9	22.7	30.8	23.1	25.5	15.9	14.2	15.0	78	43	72	NE 1	S 1	0	0	1	6	—	⊼ n, 3.
21	59.9	58.9	57.8	23.9	31.8	23.3	26.3	13.5	10.0	13.2	61	29	62	0	ESE 3	0	0	1	1	—	⊼ n, 1, 3.
22	56.7	55.8	55.8	23.5	30.8	23.9	26.1	14.6	12.5	16.5	68	38	75	0	S 5	SSE 2	0	6	5	—	⊼ n, 1; ⊼ a.
23	56.2	56.5	56.6	21.3	25.1	22.0	22.8	14.6	12.0	13.1	78	51	67	NW 3	WNW 3	SW 1	10	10	1	0.0	< n; ●⁰ 2; ⊼⁰ 3.
24	56.6	55.1	54.6	22.4	30.0	21.2	24.5	14.1	9.3	12.9	70	29	69	0	SW 1	NW 2	1	9	7	—	⊼ n, 1.
25	53.7	52.8	54.5	23.1	27.3	20.1	23.5	12.6	10.0	6.6	60	37	38	NW 2	NNW 3	NW 5	8	7	10	—	
26	54.9	54.4	54.8	16.2	21.4	18.1	18.6	7.2	7.0	7.4	53	37	48	NW 5	NW 8	WNW 2	9	8	8	—	
27	54.2	53.4	53.3	16.4	18.0	15.2	16.5	9.1	11.3	11.7	66	74	91	NW 3	WNW 2	W 1	8	10	9	1.7	● a, p.
28	53.3	53.3	54.3	14.7	21.3	17.0	17.7	10.5	8.9	9.4	85	47	65	W 3	W 3	W 2	1	6	5	0.0	⊼ n, 1; ●, ⊼ p.
29	53.2	53.3	54.6	13.7	15.8	14.7	14.7	9.4	11.4	9.9	81	85	80	WSW 1	W 3	W 1	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
30	54.6	55.3	56.4	13.8	16.7	15.9	15.5	9.4	9.1	9.3	80	64	68	NW 3	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757.7	757.2	757.5	18.9	25.5	19.0	21.1	10.5	9.4	10.7	62	39	64	2.5	4.1	1.9	2.9	5.5	4.8	68.7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	756.4	757.1	15.4	21.0	16.7	17.7	10.4	9.6	10.5	80	52	74	WNW 3	NW 2	WSW 2	10	10	5	0.0	● p; ⊳⁰ 3.
2	57.8	57.9	58.6	17.0	20.0	17.4	18.1	9.7	11.0	10.1	67	63	68	WNW 2	WSW 3	0	1	10	1	0.0	⊳ n, 1, 3; ● a.
3	58.8	58.3	59.0	18.8	27.8	19.5	22.0	11.4	8.4	11.3	70	31	67	0	0	S 1	0	8	7	—	⊳ n, 1.
4	59.7	59.7	61.4	19.5	29.2	21.5	23.4	11.5	10.4	15.0	69	34	79	0	ESE 1	0	2	7	10	3.4	⊼, ● p.
5	61.8	61.4	61.3	19.2	24.7	19.7	21.2	15.3	11.3	14.0	92	49	82	0	ESE 5	0	10	8	1	2.7	⊼ a, 2. p; ● p; ⊳ 3.
6	61.3	60.4	60.4	20.8	26.0	20.7	22.5	14.6	14.9	14.7	80	60	81	ENE 3	SE 7	0	1	8	1	—	⊳ 3.
7	61.0	60.7	61.3	21.1	29.6	21.8	24.2	13.1	13.6	16.0	71	44	82	NE 1	ESE 5	0	0	2	0	—	⊳ n, 3.
8	62.1	61.3	61.3	23.0	31.6	23.7	26.1	14.4	11.5	13.6	69	33	63	0	E 4	0	0	1	0	—	⊳ n, 1, 3.
9	61.7	61.2	60.3	23.4	26.3	23.8	24.5	13.6	12.5	14.1	64	50	64	NE 3	NNE 8	0	4	9	0	—	⊳⁰ 3.
10	59.9	59.7	60.1	24.4	31.3	24.2	26.6	13.2	11.5	12.0	58	34	54	NE 1	ESE 3	0	0	8	3	—	
11	60.1	59.9	60.4	23.1	34.0	27.4	28.2	11.9	8.5	11.7	57	22	43	NNW 2	N 4	NW 2	1	5	0	—	
12	60.4	59.2	59.1	25.8	34.5	27.5	29.3	13.8	11.0	11.2	56	27	41	NNE 2	N 3	WNW 1	1	3	0	—	
13	58.4	57.0	57.0	26.8	35.2	26.0	29.3	13.6	10.8	15.1	52	26	60	NNE 1	NW 2	0	0	2	2	0.0	
14	57.2	56.4	56.9	27.2	34.4	25.9	29.2	15.6	13.3	16.4	58	33	66	NE 1	NNW 3	0	2	5	3	—	●⁰ n; ⊼⁰ a, p.
15	56.9	56.0	55.8	26.2	34.9	28.5	29.9	16.0	13.2	16.0	64	32	56	NNE 1	SE 7	SSW 1	0	5	9	—	⊼⁰ p.
16	56.5	55.8	57.5	25.7	32.5	26.0	28.1	14.1	13.9	10.3	58	38	42	N 2	NW 3	NW 3	0	1	0	—	∢ n.
17	59.9	59.5	59.7	21.6	29.2	24.5	25.1	10.7	10.1	8.2	56	33	36	NNE 3	ENE 3	NNW 3	0	0	0	—	
18	60.6	59.7	59.0	23.4	32.7	24.9	27.0	10.2	8.5	10.1	48	24	43	0	ENE 5	0	0	0	0	—	
19	58.9	59.0	59.5	27.7	30.6	23.3	27.2	13.7	11.2	12.9	50	34	61	ENE 4	ESE 10	SE 1	1	7	0	—	
20	61.2	59.7	59.9	23.6	32.6	22.5	26.2	13.4	10.7	16.9	62	29	83	N 1	N 2	ESE 2	0	2	3	1.9	● p; ⊳ 3.
21	59.2	57.2	57.1	23.5	33.2	23.9	26.9	14.2	15.3	14.3	66	41	65	0	SSW 4	0	0	5	3	—	⊳⁰ 3.
22	56.7	55.8	56.6	23.7	33.0	26.8	27.8	13.0	12.9	12.9	60	34	49	0	SSE 4	NW 2	7	5	1	—	⊳ n.
23	57.9	58.4	59.8	25.2	33.8	25.2	28.1	12.4	11.5	14.0	52	29	59	NNW 2	NW 3	0	1	2	0	—	
24	61.1	60.0	58.9	24.9	33.1	23.8	27.3	17.5	13.4	13.6	75	36	62	SSE 1	SSE 5	0	2	1	0	—	⊳ n, 1, 3.
25	56.7	54.4	53.7	23.8	34.0	24.8	27.5	12.0	11.2	12.3	55	29	53	NNE 1	SE 9	NNW 3	0	4	9	2.8	⊳ n.
26	53.3	53.4	54.5	20.3	22.6	18.6	20.5	15.5	13.8	12.4	88	68	78	WNW 4	NNW 3	NW 2	10	10	0	3.5	● n, p; ⊳ 3.
27	55.5	54.9	54.6	17.7	26.1	22.1	22.0	10.9	7.1	7.8	72	29	40	NNW 3	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	⊳ n, 1.
28	55.0	54.4	54.3	20.8	30.7	21.5	24.3	11.6	10.2	13.7	64	31	72	NNE 1	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	⊳ n, 3.
29	54.5	54.6	54.5	22.6	30.3	23.5	25.5	16.8	16.9	19.1	83	53	89	0	SW 3	0	1	3	0	0.0	⊳ n, 3; ⊼⁰, ●⁰ p.
30	52.6	50.7	55.2	24.4	29.0	19.4	24.3	19.6	16.4	11.9	87	55	71	ESE 2	S 5	W 3	8	10	0	—	
31	56.9	56.0	56.8	21.8	27.8	21.9	23.8	13.8	8.6	11.1	72	31	57	SSW 3	WSW 2	NNE 2	0	8	1	—	⊳ n; ∢ 3.
Средн. Mittel	758.4	757.7	758.1	22.7	30.1	23.1	25.3	13.5	11.7	13.0	66	38	63	1.5	4.1	1.1	2.0	4.8	1.9	14.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.4	755.7	20.4	25.5	18.9	21.6	12.5	9.1	11.8	70	38	73	0	W 3	W 1	0	10	1	0.0	⊳ n, 1; ● p; ∢ 3.
2	57.0	58.0	60.0	17.0	22.7	17.9	19.2	11.5	10.8	8.9	80	53	58	WNW 3	WNW 5	NW 3	0	9	1	—	∢ n.
3	61.5	61.2	61.0	17.8	23.3	19.3	20.1	9.9	6.9	7.5	65	33	45	NNW 4	NNW 5	NNW 2	0	4	0	—	
4	61.9	61.0	60.3	19.1	26.1	19.5	21.6	8.1	8.6	8.2	50	35	49	WNW 1	WNW 1	0	0	2	0	—	
5	59.7	58.4	58.9	17.8	29.6	23.4	23.6	9.6	11.0	8.9	63	35	41	0	WNW 1	N 1	1	5	0	—	
6	59.6	58.8	59.0	21.0	32.5	25.9	26.5	14.6	10.7	10.1	79	29	41	0	WSW 2	WSW 3	0	2	8	—	⊳ n.
7	59.4	58.7	59.9	20.4	30.2	24.3	25.0	15.5	12.0	10.1	87	38	46	SW 2	NW 5	NNW 2	10	1	0	—	
8	60.8	60.0	59.8	20.8	31.7	24.5	25.7	12.2	10.2	15.7	67	29	69	0	NW 1	SSW 3	0	7	7	0.0	●⁰ p.
9	59.7	59.6	59.6	23.4	30.6	23.5	25.8	14.5	15.5	13.3	68	47	62	NNE 1	0	N 2	9	3	7	—	∢ n.
10	59.4	57.6	57.1	21.2	30.7	23.5	25.1	10.2	11.8	11.5	55	37	54	NNE 1	ESE 7	N 1	0	2	10	3.0	
11	55.8	56.3	58.3	17.6	26.5	20.7	21.6	12.7	12.7	11.7	85	50	65	NNW 2	NW 3	NNW 2	1	3	0	—	●, ⊼ n.
12	59.5	59.4	59.3	17.5	27.5	19.5	21.5	11.8	10.8	12.3	79	39	73	NE 1	NE 1	SE 1	3	6	0	—	⊳ n, 1; ⊕⁰ 2.
13	59.1	57.6	56.9	20.9	30.0	22.6	24.5	12.8	10.9	13.5	70	35	66	ENE 2	NW 1	SW 2	0	1	0	—	
14	55.9	54.3	52.2	22.1	32.4	24.4	26.3	13.5	12.9	16.6	69	36	73	0	SSW 5	S 3	1	1	2	1.8	∢⁰ 3.
15	53.7	54.6	57.3	17.2	24.4	18.5	20.0	12.5	9.6	8.6	86	43	55	WNW 2	WNW 4	NW 2	10	6	0	—	●, ⊼², ⌒² n.
16	59.3	58.4	58.5	15.3	26.2	19.4	20.3	8.6	8.8	9.5	66	35	56	0	NE 1	NW 3	0	1	1	—	
17	58.7	58.4	61.4	16.7	20.6	18.4	18.6	9.2	13.9	8.1	65	77	52	WNW 1	SSW 4	WNW 3	0	10	0	5.1	△⁰, ●² a.
18	65.0	65.0	64.7	15.6	24.0	19.5	19.7	9.2	7.5	8.4	69	34	50	NW 3	WNW 6	NW 1	0	2	0	—	
19	65.5	64.2	62.7	15.5	29.0	21.3	21.9	9.6	9.6	12.6	74	32	67	0	SW 2	SSW 3	0	1	1	—	⊳ n, 1.
20	62.3	61.1	60.4	19.7	31.4	22.0	24.4	12.8	11.1	13.9	75	32	71	NW 3	NNE 2	0	0	2	0	—	
21	59.4	58.0	57.3	20.0	32.2	22.0	24.7	10.6	10.7	8.7	61	30	44	ENE 1	WSW 1	WNW 1	0	0	1⁰	—	⊳ n.
22	57.2	56.9	58.0	22.4	33.0	23.7	26.4	9.2	9.9	8.4	46	26	38	NNE 2	ENE 4	0	0	1	2	—	
23	59.3	59.1	60.3	20.6	34.1	24.5	26.4	10.1	9.1	16.9	56	23	74	0	N 1	WNW 1	0	0	1	—	
24	61.5	60.5	60.9	23.0	34.9	24.6	27.5	10.5	10.9	14.9	50	26	65	NE 3	N 1	0	0	3	0	—	
25	59.9	58.3	58.2	23.6	33.8	23.6	27.0	12.4	16.3	17.4	57	42	81	N 1	ESE 3	0	0	2	0	—	
26	57.6	57.0	56.5	22.0	34.5	24.3	26.9	13.7	14.2	15.8	70	35	70	0	S 5	SSW 1	0	1	0	—	
27	56.2	55.9	54.9	20.7	33.7	23.4	25.9	17.5	13.4	16.0	96	34	75	ENE 1	SSE 5	0	10	1	0	—	≡ n, 1, a; ∢⁰ p, 3.
28	54.2	53.1	53.2	22.0	33.2	24.1	26.4	13.7	15.2	18.7	70	41	84	NNE 1	S 4	ESE 1	10	3	0	—	
29	53.8	53.7	54.0	23.0	32.4	22.7	26.0	19.4	13.6	17.1	93	38	83	0	ESE 4	WSW 1	9	4	4	—	∢, ⊳² n.
30	53.1	55.2	56.9	21.1	28.3	21.4	23.6	16.7	14.5	10.1	90	51	54	0	SSW 5	W 3	10	0	0	0.0	≡ n.
31	56.2	56.1	56.0	20.8	28.4	22.7	24.0	11.8	15.4	13.1	65	54	64	NNE 3	S 3	WNW 1	9	8	10	0.1	● n, a.
Средн. Mittel	758.7	758.1	758.4	19.9	29.5	22.1	23.8	12.2	11.5	12.2	70	38	61	1.2	3.1	1.5	2.7	3.3	1.8	10.0	

1889.

Мелитополь. — Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.9	755.2	18.4	22.3	17.9	19.5	13.3	13.4	13.1	84	67	86	SW 1	S 2	WSW 3	10	9	9	12.5	● a, 2, p.
2	54.2	56.0	59.4	17.2	21.9	16.2	18.4	13.2	12.3	11.0	91	64	80	W 3	WNW 6	WNW 1	10	10	0	—	
3	61.0	60.5	59.3	12.6	23.1	18.5	18.1	9.4	8.2	8.6	88	39	55	N 1	WNW 1	0	0	7	10	1.6	⊥ n, 1; ●⁰ p, 3.
4	58.2	59.2	62.9	12.3	16.0	10.4	12.9	9.8	7.3	7.8	93	54	84	WNW 4	NW 8	WNW 4	10	10	0	0.3	⊂ n; ● n, p.
5	66.3	67.3	68.7	8.5	17.8	12.5	12.9	7.2	5.8	5.0	87	38	46	NW 4	NW 5	NNW 2	0	2	3	—	⊥ n, 1.
6	69.5	69.0	69.4	8.5	17.7	11.4	12.5	6.5	4.9	5.3	78	32	53	0	NNW 5	0	0	2	0	—	⊥ n.
7	68.9	67.5	66.4	9.0	20.1	13.9	14.3	6.4	6.4	6.1	74	36	52	NNE 1	N 3	NNW 2	0	7	2	—	⊥ n.
8	65.1	64.2	64.0	10.7	20.0	14.1	14.9	7.7	6.5	7.0	80	37	59	0	NNE 2	NNW 3	0	2	0	—	
9	64.2	64.1	65.5	12.3	20.9	14.9	16.0	7.9	7.9	7.4	74	43	59	N 1	ENE 5	N 1	10	3	2	—	
10	66.0	65.5	65.0	12.9	21.1	14.0	16.0	6.9	6.9	7.5	63	37	63	NNE 3	N 1	NNE 1	10	0	0	—	
11	64.7	63.5	62.5	10.0	21.9	15.3	15.7	6.7	7.6	6.4	73	38	50	NNW 1	NE 1	NNW 3	5	1	0	—	
12	62.0	60.0	58.0	10.1	24.5	18.9	17.8	6.5	8.3	9.7	71	36	59	WNW 1	WSW 8	WSW 4	0	8	3	—	
13	54.5	56.5	61.1	17.2	14.5	8.9	13.5	12.4	8.3	4.8	85	68	57	SW 8	NW 8	NNW 3	10	10	1	—	
14	61.4	60.0	58.7	2.9	17.1	12.0	10.7	4.6	5.9	8.2	80	40	79	0	0	SW 2	1	10	9	0.2	⊔ n; ● 3.
15	57.6	58.2	60.2	10.4	18.9	12.3	13.9	9.0	4.5	5.1	96	28	48	SSW 1	SW 7	W 1	4	0	3	—	●. ≡ n.
16	62.9	62.1	61.8	7.8	18.9	14.5	13.7	5.9	5.9	5.0	75	37	41	ENE 1	ENE 3	NE 7	2	10	10	0.0	●⁰ p.
17	58.0	57.1	58.1	13.2	19.3	11.6	14.7	7.1	11.1	9.4	63	66	94	ENE 9	NE 3	NNE 5	10	10	10	5.1	● n, p, 3.
18	58.2	58.2	55.5	9.7	16.6	15.5	13.9	8.7	12.0	12.8	98	85	98	NNE 3	SW 1	E 6	10	10	10	25.8	● n, 1, p, 3; ⊂² p, 3.
19	56.7	57.0	57.3	10.6	17.2	9.1	12.3	8.9	8.6	7.7	94	59	91	SW 2	S 6	0	0	8	1	—	●², ⊂ n; ⊥ 3.
20	55.6	54.7	56.3	9.1	17.6	8.7	11.8	8.2	8.0	7.8	95	53	93	0	S 6	WSW 2	3	10	2	0.0	⊥ n, 1, 3; ●⁰ p.
21	58.5	59.1	60.3	7.6	19.2	13.3	13.4	7.6	8.5	9.9	98	51	88	0	SW 7	S 1	10	6	0	—	≡ n; ⊥⁰ 3.
22	57.7	55.2	54.1	15.3	22.4	17.3	18.3	11.7	13.0	13.0	90	65	89	ESE 5	SSE 9	S 4	0	2	10	3.1	⊥ n. 1; ● p. 3.
23	62.4	64.0	63.6	10.6	18.8	10.7	13.4	8.2	8.6	8.5	87	53	90	W 5	SSW 2	ESE 1	0	0	2	—	● n; ⊥ p, 3.
24	64.3	64.9	65.3	13.1	22.2	14.9	16.7	10.4	9.3	10.9	94	47	87	0	NE 1	NNE 1	5	2	0	—	⊥ n, 1, 3.
25	63.7	61.1	59.7	13.1	25.4	19.0	19.2	9.4	12.3	10.7	85	51	65	NNE 2	E 6	ESE 5	1	1⁰	0	—	⊥ n, 1.
26	58.5	57.6	56.5	15.4	21.3	17.1	17.9	10.8	14.0	12.9	83	74	89	E 4	SE 6	ENE 2	0	2	2	—	⊥⁰ 3.
27	54.9	54.0	54.4	16.0	21.0	17.9	18.3	12.7	15.3	13.7	93	83	90	ENE 1	SSW 1	S 3	10	10	10	0.0	⊥²n,1;⊕⁰1,a;●p,3.
28	54.1	53.7	55.1	14.0	17.1	13.7	14.9	11.5	12.4	11.1	97	86	96	NW 2	NNW 2	WNW 3	10	10	9	0.2	● n, p, 3.
29	58.2	59.3	59.7	10.7	15.2	13.5	13.1	8.4	9.0	9.0	89	70	79	NW 1	NNE 3	NNW 3	10	8	2	—	
30	59.0	59.5	61.7	13.3	21.4	16.2	17.0	10.6	14.2	13.0	94	75	95	NNW 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760.4	760.1	760.5	11.8	19.7	14.1	15.2	8.9	9.2	8.9	85	54	74	2.2	4.0	2.5	5.0	6.0	4.0	48.8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	763.4	764.2	14.6	21.3	15.3	17.1	12.1	13.0	12.4	98	69	96	0	SE 6	0	9	10	1	—	⊥² n, 1, p, 3.
2	65.4	64.5	63.7	12.8	24.0	16.2	17.7	10.8	13.0	11.8	98	59	86	ENE 1	ESE 6	NNE 2	0	1	0	—	⊥² n, 1, a, p, 3.
3	62.2	61.1	61.0	16.2	22.1	18.9	19.1	12.0	11.9	12.2	87	61	75	E 7	ESE 10	E 5	1	1	2	—	⊥ n.
4	61.1	61.3	63.5	15.2	20.6	17.1	17.6	11.2	12.5	11.7	87	70	81	E 4	SE 10	WSW 3	9	8	9	0.0	●⁰ p.
5	66.6	67.0	68.0	7.6	18.6	10.6	12.3	7.3	7.1	7.6	94	45	80	0	NW 1	0	0	0	0	—	●⁰, ⊥ n.
6	68.0	67.5	67.0	6.2	18.7	13.3	12.7	6.6	8.0	6.9	93	50	61	0	N 1	NNW 3	1	0	4	—	⊎ p. 3.
7	66.5	65.7	65.3	8.7	20.0	13.0	13.9	7.3	8.7	8.7	87	50	78	0	0	0	10	7	0	—	⊥ n.
8	64.9	64.4	64.5	6.5	23.7	15.2	15.1	6.9	12.0	11.7	96	56	91	0	SW 3	E 3	1	1	0	—	⊥ n, 1, 3.
9	64.6	64.3	64.6	14.0	24.4	17.1	18.5	11.4	11.9	11.8	96	52	82	0	SE 8	0	2⁰	10	10	—	⊥ n. 1; ⊕⁰ a, 2.
10	64.9	64.8	66.0	13.1	25.4	15.9	18.1	10.0	12.7	12.0	90	53	89	0	SE 6	0	0	0	7	—	⊥ n, 3; ⊕ 3.
11	67.6	68.0	68.5	13.0	23.4	15.6	17.3	10.0	11.0	9.3	90	52	70	NNE 1	ESE 8	NE 3	9	1⁰	0	—	⊥ n, 1.
12	68.5	68.0	67.9	12.5	23.2	15.3	17.0	9.0	7.2	6.8	85	34	53	NNE 3	E 5	ENE 4	0	0	0	—	⊥⁰ n.
13	66.8	65.2	64.0	12.9	21.8	15.8	16.8	8.6	7.9	7.4	78	40	56	ENE 5	ENE 9	ENE 6	0	0	0	—	
14	62.3	62.1	61.8	12.4	18.5	16.8	15.9	9.1	11.1	9.5	86	70	67	ENE 5	ESE 8	E 8	9	7	1	—	
15	62.3	61.9	61.4	13.0	18.5	15.1	15.5	9.5	11.4	11.8	86	72	92	ENE 3	ESE 8	ENE 3	5	7	0	—	
16	60.8	59.9	59.4	12.8	20.8	15.4	16.3	9.3	10.5	10.7	86	57	82	E 5	ESE 7	ENE 2	5	0	3	4.3	⊥ n, 1; ⊂ p, 3.
17	60.2	61.7	63.7	13.7	18.4	13.1	15.1	11.4	10.5	8.6	98	66	77	0	WNW 1	W 3	10	10	8	—	● n.
18	64.1	63.9	63.0	7.5	17.8	13.1	12.8	7.4	8.5	9.9	96	57	89	0	S 4	0	10	7	10	0.0	⊥² n, 1; ●⁰ a, p.
19	62.5	61.8	61.2	8.7	18.1	13.0	13.3	8.3	9.0	10.1	99	58	91	0	E 1	0	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
20	61.1	61.1	61.6	9.8	19.8	15.1	14.9	8.4	10.2	11.9	94	59	93	0	S 3	E 2	10	10	10	—	
21	61.8	61.7	61.7	12.9	17.4	13.4	14.6	10.8	10.7	10.9	98	72	96	0	WSW 3	0	10	3	6	0.1	≡ n, 1, a; ⊥ p, 3.
22	60.9	59.4	58.7	9.7	20.9	15.5	15.4	9.0	10.3	12.0	00	55	91	0	S 6	SSW 4	10	7	0	—	⊥, ●⁰ n; ≡ n, 1, a.
23	57.0	55.0	53.6	14.2	23.4	16.0	17.9	11.0	13.0	12.5	92	61	92	SSW 2	SSW 4	SW 3	0	2	0	—	
24	53.4	55.3	55.7	12.7	16.4	12.5	13.9	9.5	5.3	6.6	88	38	61	WSW 6	WNW 8	W 6	1	2	10	6.8	●⁰ 3.
25	56.1	59.1	62.5	6.1	5.3	3.7	5.0	6.3	5.3	5.3	90	80	88	WNW 5	NW 6	WNW 1	10	10	10	3.9	●n,1,a;▲,⊂n;⊥⁰3.
26	63.0	63.1	63.4	1.0	2.1	0.0	1.0	4.5	3.8	4.2	90	71	90	NNW 3	WNW 4	WNW 4	9	10	10	0.4	✳ p, 3; ● p.
27	65.1	67.1	70.1	— 1.5	— 1.5	— 2.4	— 1.8	3.4	2.7	2.7	82	67	70	NW 6	NW 6	NNW 5	10	10	10	—	
28	73.7	75.5	78.2	— 4.4	0.1	— 3.1	— 2.5	3.0	2.4	2.5	92	53	70	NW 3	NNW 7	NW 3	0	4	0	—	⊔⁰ n.
29	80.2	80.8	80.9	— 6.2	1.9	— 3.3	— 2.5	2.5	2.7	3.0	89	50	85	NNW 3	NNE 2	0	0	0	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	78.1	76.5	73.5	— 1.7	6.1	2.7	2.4	3.6	4.7	5.0	91	68	89	0	SE 5	NE 1	10	10	1	—	⊥⊔ n.
31	69.6	67.2	66.5	3.3	15.0	9.8	9.4	5.1	8.3	8.7	88	65	96	ESE 3	SW 6	WSW 1	10	10	1	—	⊥ 3.
Средн. Mittel	764.6	764.5	764.7	8.9	17.0	11.8	12.6	8.2	8.9	8.9	91	58	81	2.1	5.2	2.4	5.5	5.1	4.0	15.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	763.4	762.5	9.0	17.1	7.4	11.2	8.4	7.8	7.5	99	54	98	0	SSE 4	NE 1	10	2⁰	1	—	≡ n, 1, a; Ψ, ⌒ p, 3.
2	61.5	60.9	61.9	7.8	15.6	10.3	11.2	7.9	10.7	9.2	00	81	99	ESE 3	SSE 4	ESE 3	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
3	63.4	64.5	65.2	8.8	12.4	8.7	10.0	8.3	9.2	8.2	99	87	98	ESE 4	ESE 5	ENE 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
4	65.9	65.6	65.3	7.9	10.7	8.7	9.1	7.5	7.7	7.5	94	80	89	ESE 4	E 5	NE 1	10	10	8	—	
5	65.9	66.0	65.8	8.2	9.0	7.5	8.2	7.6	7.3	7.0	93	86	90	E 5	ENE 3	ENE 3	10	10	10	—	
6	65.5	65.3	65.7	8.8	9.1	8.6	8.8	7.9	8.2	7.7	93	95	92	ENE 4	NNE 4	NNW 2	10	10	4	0.5	● a, p.
7	66.3	66.6	66.3	8.5	8.8	7.1	8.1	7.6	7.2	6.9	92	86	91	NNW 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
8	63.2	60.4	58.8	6.8	7.9	2.9	5.9	6.8	7.2	5.3	93	90	94	WSW 2	WSW 3	WNW 3	10	10	0	4.6	● a, 2, p; ⌒ p, 3.
9	55.4	55.5	54.6	5.9	9.4	4.9	6.7	6.7	6.3	6.1	97	71	96	SW 4	W 6	WSW 2	10	9	10	3.8	● p.
10	55.1	55.6	56.3	3.6	7.6	5.0	5.4	5.8	6.4	6.1	98	82	94	WSW 1	ESE 1	NNW 2	10	10	10	4.9	● p, 3.
11	58.9	60.8	63.3	— 0.2	6.8	2.5	3.0	4.5	4.9	4.8	00	67	87	WNW 1	WNW 3	WNW 1	10	6	6	—	● n; ≡ n, 1, a; ⌒⁰ 3.
12	65.8	65.9	64.7	0.1	6.4	2.8	3.1	4.4	4.5	4.8	96	62	86	NNW 2	NNE 5	N 4	10	9	10	—	⊔ n; ⊕⁰ a.
13	64.8	65.5	68.4	1.3	1.7	1.0	1.3	4.6	4.5	4.0	91	88	81	NNW 5	NNE 4	NNW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
14	69.2	69.1	71.3	— 0.8	3.2	1.7	1.4	4.1	2.6	3.1	94	45	61	0	NNW 1	0	10	10	10	—	⊔ n.
15	73.8	74.6	75.3	— 2.0	3.5	0.2	0.6	3.6	3.3	3.8	93	55	82	0	NE 1	0	10	9	10	0.0	⊔ n.
16	74.4	73.3	71.4	— 1.0	4.2	— 0.7	0.8	4.0	3.3	4.2	94	54	96	0	0	0	2	6	1	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
17	68.3	65.7	62.3	— 1.4	4.4	3.5	2.2	4.0	4.2	4.7	96	66	80	0	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	⊔ n.
18	62.1	64.1	67.5	— 0.2	3.6	2.4	1.9	4.2	4.2	4.7	92	72	85	WSW 1	0	0	10	10	4	—	
19	66.8	65.7	66.5	1.2	2.3	1.9	1.8	4.5	5.0	5.1	91	93	96	NW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	0.5	✳ a; ●⁰ a, 2, p.
20	68.5	69.2	70.0	2.2	5.1	3.7	3.7	5.1	5.4	5.5	94	83	92	WNW 2	NW 4	W 3	10	10	10	0.4	
21	68.4	68.6	71.9	5.0	7.7	3.4	5.4	6.0	5.7	5.2	92	72	88	WNW 5	NNW 6	NNW 4	10	10	1	0.2	● n, p.
22	74.1	73.4	71.1	2.8	5.0	4.9	4.2	4.8	4.0	5.6	86	61	86	NW 2	NW 2	WNW 4	10	10	10	—	
23	70.4	70.8	72.5	4.6	5.9	4.0	4.8	5.8	6.3	5.5	92	91	90	NNW 3	NNW 4	NE 1	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p, 3.
24	73.1	73.0	73.7	1.9	3.0	0.3	1.7	4.3	4.4	3.9	82	78	83	ENE 2	ENE 3	E 3	10	10	10	—	
25	73.9	73.0	71.1	— 2.4	— 2.7	— 4.0	— 3.0	2.9	3.0	2.9	75	81	84	ENE 3	E 5	NE 4	10	10	10	—	
26	68.7	67.0	66.3	— 2.0	2.2	1.3	0.5	3.6	4.5	4.8	92	84	94	ENE 4	E 8	ENE 3	10	8	10	0.0	
27	65.2	64.0	63.7	— 0.8	4.5	2.2	2.0	4.3	4.9	4.8	00	78	89	ESE 7	ESE 11	E 8	3	2	1	—	●⁰ n.
28	64.5	65.2	66.7	0.5	6.0	5.7	4.1	4.4	5.6	5.8	92	81	85	ESE 8	ESE 8	SE 7	10	10	10	0.1	● p.
29	67.2	67.0	67.7	5.9	11.4	8.5	8.6	6.6	7.7	7.5	96	77	91	ESE 8	SE 8	SSE 5	10	9	10	0.0	● n, 1, a; ⌒ a; ⊕ 2.
30	67.8	66.8	66.2	6.7	10.6	5.0	7.4	6.9	7.3	5.7	94	75	87	ESE 4	SSE 9	ESE 6	9	9	10	—	⊕ p.
Средн. Mittel	766.5	766.2	766.5	3.2	6.7	4.0	4.7	5.6	5.8	5.6	93	76	89	2.9	4.2	2.7	9.5	8.9	7.9	15.0	

Декабрь. — December.

1	763.9	762.4	760.1	1.4	4.4	3.4	3.1	4.4	4.5	4.9	87	73	83	E 6	E 8	ESE 9	10	10	10	0.5	
2	60.1	60.9	60.8	4.1	9.2	6.1	6.5	5.8	6.9	6.5	95	80	93	ESE 5	SSE 1	ESE 7	10	7	10	0.1	● n, 1, a; ≡⁰ a.
3	59.0	59.9	63.4	1.4	3.7	1.0	2.0	4.7	5.1	4.8	93	85	98	E 12	ESE 9	NNW 1	10	10	10	2.7	● p.
4	65.3	66.2	*68.0*	1.0	1.0	*0.6*	*0.9*	4.7	4.3	—	96	87	—	ESE 3	ENE 3	—	10	10	—	5.1	✳ p.
5	69.8	71.0	73.6	— 5.0	— 4.2	— 4.5	— 4.6	2.9	2.6	2.7	94	77	85	NE 3	ENE 4	NE 2	10	10	10	0.1	✳ n, 1.
6	76.8	77.5	78.9	— 7.9	— 8.2	—10.0	— 8.7	1.9	1.8	1.6	78	77	77	ENE 4	ENE 8	NNE 5	10	10	10	—	
7	78.6	77.7	76.8	—11.2	— 8.4	—10.6	—10.1	1.6	1.9	1.5	87	81	75	NE 5	ENE 6	NE 5	10	0	0	—	⊕ a.
8	75.4	74.9	74.0	—10.7	— 6.7	— 4.9	— 7.4	1.6	2.1	2.9	84	78	93	NE 4	ENE 7	E 8	0	0	10	0.0	⊕ n1 → a2 ✳ p3 ✳⁰ 3.
9	71.9	69.6	67.1	— 8.9	— 5.5	— 3.5	— 6.0	2.0	2.8	3.4	89	92	95	ENE 7	E 9	ESE 12	10	10	10	0.0	✳, ✳⁰ a, 2, p, 3; ⊕ a2 p.
10	64.3	62.1	61.2	— 4.3	— 1.8	— 0.5	— 2.2	3.2	3.6	4.4	97	90	00	E 5	E 6	E 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
11	61.2	62.5	64.9	— 0.3	0.3	— 2.2	— 0.7	4.5	4.4	3.7	00	95	97	ENE 5	ESE 3	ENE 5	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
12	67.9	68.3	69.8	— 4.5	— 2.2	— 3.8	— 3.5	3.2	3.2	3.1	97	82	91	ENE 4	NE 3	ENE 4	10	10	10	0.0	
13	69.8	68.7	68.5	— 6.0	— 3.7	— 3.9	— 4.5	2.7	2.9	2.9	95	85	87	ENE 3	ENE 5	ENE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
14	68.3	67.9	68.4	— 5.5	— 6.9	— 6.3	— 6.2	2.6	2.0	2.1	86	73	77	NNE 3	NNE 8	NNE 5	9	2	2	—	✳⁰ n.
15	69.8	70.0	71.3	— 8.0	— 7.1	— 9.6	— 8.2	2.0	2.1	1.5	83	80	70	NNE 6	NNE 5	NE 4	1	10	0	—	
16	71.8	71.8	73.0	—12.2	— 5.4	— 9.6	— 9.1	1.4	2.3	1.5	80	76	70	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	0	—	
17	72.9	71.7	70.7	—14.2	—10.6	— 9.2	—11.3	1.1	1.4	2.1	75	71	95	N 1	NNW 3	0	0	5	10	—	≡ p; V p, 3.
18	70.4	70.9	73.0	— 7.9	— 5.6	— 5.9	— 6.5	2.5	2.8	2.5	00	97	86	N 1	N 3	NNE 4	10	10	10	—	V n, 1.
19	73.4	73.2	73.1	— 4.6	— 3.0	— 7.3	— 5.0	2.8	3.0	2.5	86	83	95	NNE 3	NNW 1	NW 1	10	1	10	—	≡, V p, 3.
20	73.1	72.8	73.8	—11.4	— 3.4	— 4.6	— 6.5	1.7	3.5	3.2	95	00	00	NNW 1	NE 3	ENE 3	5	10	10	—	≡ n, p; V n, 1, a, p, 3.
21	72.9	71.6	70.3	— 7.7	— 7.0	—12.0	— 8.9	2.5	2.7	1.7	00	00	96	ENE 3	ENE 2	0	10	10	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
22	68.2	67.6	67.5	— 8.8	— 2.3	— 3.3	— 4.8	2.2	3.2	3.6	98	83	00	ENE 2	ESE 5	NE 1	0	1	10	0.0	V n1a ≡⁰, ●⁰ p ⌒⁰ p3.
23	65.9	64.4	64.6	— 8.2	— 1.5	— 7.9	— 5.9	2.1	3.3	2.3	86	80	94	N 1	E 4	0	9	3	7	—	S⁰ n.
24	64.0	63.3	63.9	— 4.1	— 4.2	— 4.1	— 4.1	3.4	3.0	3.4	00	91	00	NNW 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	≡⁰ n, 1, a; V a; ✳⁰ 3.
25	64.5	66.7	70.3	— 5.3	— 3.9	—10.6	— 6.6	3.0	2.9	1.8	00	86	93	NNW 2	NNW 5	NNW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ 1, a; ⊔⁰ 3.
26	71.8	72.4	75.4	— 5.9	— 2.8	— 8.1	— 5.6	2.7	2.2	1.7	92	60	70	0	NNW 3	N 4	10	10	2	—	⊔ n.
27	78.9	80.7	83.7	—15.1	—10.3	—12.4	—12.6	1.1	1.6	1.4	82	77	80	N 3	N 3	NW 3	0	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✳⁰ 2.
28	84.1	83.5	81.8	—17.6	—11.2	—14.1	—14.3	0.9	1.4	1.1	81	76	77	NNW 3	NNW 6	NW 4	1	1	0	—	⊔⁰ n, 1.
29	78.7	77.4	77.3	—15.5	— 9.2	—14.2	—13.0	1.0	1.7	1.2	77	74	81	NNW 4	WNW 3	NNW 2	2	7	2	—	⊕ p, 3.
30	76.9	76.0	75.2	—17.5	— 8.9	—12.2	—12.9	1.0	1.7	1.5	88	74	91	0	WNW 1	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
31	73.6	72.0	71.9	— 9.5	0.6	— 2.7	— 3.9	2.0	4.0	3.3	91	83	89	0	WSW 4	WNW 2	10	2	10	—	⊔ n; V⁰ a.
Средн. Mittel	770.4	770.2	770.7	— 7.4	— 4.0	— 6.0	— 5.8	2.5	2.9	2.7	90	82	88	3.4	4.4	3.5	7.3	7.0	6.8	8.5	

1889.

Симферополь. — Январь. — Januar. — Ssimferopol.

Долгота — Länge: 34° 6′. Широта — Breite: 44° 57′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	745.5	744.3	—14.0	— 6.8	— 4.3	— 8.4	1.3	1.9	2.8	85	71	83	0	SW 1	E 2	10	10	10	—	
2	42.8	41.7	41.3	— 4.0	4.8	— 1.4	— 0.2	2.9	4.2	3.4	85	65	82	SE 2	0	0	8	10	8	—	
3	*41.4*	39.0	38.4	— *0.4*	4.2	0.9	*1.6*	—	5.1	4.5	—	83	90	0	0	0	10	10	10	2.5	
4	39.9	*40.1*	43.5	— 3.5	— *1.0*	— 3.0	— *2.5*	3.3	—	2.9	94	—	81	NE 2	—	0	10	—	10	—	✳ n.
5	46.1	46.2	47.1	— 8.4	— 7.8	— 7.0	— 7.7	2.1	2.1	2.2	88	87	81	NE 8	NE 6	NE 4	2	7	0	—	
6	*47.8*	47.8	48.3	— 6.0	— 2.1	2.9	— 3.7	—	2.2	2.1	—	56	38	—	NE 4	NE 2	—	0	0	—	
7	48.1	46.1	45.3	— 4.8	0.5	— 6.3	— 3.5	1.6	1.7	1.4	50	37	51	0	ENE 4	0	0	0	0	—	
8	43.3	41.8	*41.0*	— 4.0	— 1.0	— *1.0*	— *2.0*	3.4	3.9	—	99	93	—	0	0	—	10	10	—	2.0	✳° p, 3.
9	40.1	39.7	40.7	— 3.8	1.6	— 0.4	— 0.9	3.2	4.1	4.3	92	80	96	0	0	SW 1	10	10	9	0.0	✳° n, 3.
10	*41.8*	42.3	43.7	— *0.4*	3.6	— 0.1	*1.0*	—	3.9	3.8	—	65	84	—	0	0	—	10	10	—	
11	46.1	45.9	45.2	— 5.0	1.4	— 4.1	— 2.6	2.8	3.9	3.2	90	76	95	E 2	W 1	0	2	2	4	—	
12	43.0	41.2	40.7	— *3.8*	— 1.6	— 8.0	— *4.5*	—	2.5	2.1	—	62	85	—	W 1	NNE 2	—	1	0	—	♨ 3.
13	41.1	41.0	42.9	—10.4	0.1	— 3.0	— 4.4	1.9	3.3	3.0	98	72	82	0	0	NE 1	1	5	0	—	♨ 3.
14	43.8	44.2	45.7	— 8.0	3.4	— 2.8	— 2.5	2.1	4.0	3.5	85	69	93	0	0	NE 1	7	0	5	—	
15	46.2	46.5	46.6	— 2.0	4.6	0.3	1.0	3.5	3.9	3.8	90	62	81	0	0	E 2	5	5	7	—	♨ 3.
16	46.7	45.9	47.4	— 3.0	3.8	— 2.0	— 0.4	3.2	3.7	3.5	86	62	88	E 2	N 1	E 2	0	3	3	—	♨ 3.
17	45.9	44.6	46.1	— *1.2*	1.8	1.2	*0.6*	2.8	2.1	1.7	67	41	33	ESE 1	SE 2	ENE 2	7	7	0	—	♨ 3.
18	47.4	48.1	49.1	— 5.3	— 4.6	—11.4	— 7.1	1.1	1.4	1.7	37	45	90	NE 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	♨ 3.
19	48.4	46.0	45.6	—12.0	— 2.3	—10.0	— 8.1	1.3	1.3	1.5	74	35	75	E 1	NE 2	0	0	2	2	—	♨ 3.
20	44.6	44.5	44.5	—11.3	— 1.6	— 6.0	— 6.3	1.7	2.0	1.8	92	50	60	0	0	E 2	1	1	2	—	♨ 3.
21	43.5	41.5	40.7	— 6.3	1.6	— 5.6	— 3.4	2.0	1.9	2.1	73	37	69	ESE 1	N 1	0	10	9	2	—	
22	37.5	35.0	31.6	— 8.0	3.1	1.7	— 1.1	1.8	2.9	3.5	75	50	68	E 1	WNW 2	ENE 4	10	10	10	—	
23	30.0	30.7	33.3	— 6.1	3.4	— 8.2	— 3.6	2.6	4.0	2.3	89	69	97	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	0	—	
24	38.0	38.9	40.7	—11.5	— 7.2	— 8.8	— 9.2	1.9	2.6	2.1	00	99	91	NE 2	NE 1	0	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✳° p, 3.
25	41.0	40.0	40.1	—10.0	— 4.0	— 4.6	— 6.2	1.6	2.5	2.8	77	74	88	0	W 2	0	1	10	10	0.0	✳° 3.
26	*39.6*	38.7	38.3	— *5.6*	— 0.4	— 0.9	— *2.3*	2.6	3.5	3.5	87	80	80	—	SW 4	SW 4	—	10	10	0.9	
27	39.7	39.4	39.3	— 1.0	3.6	0.1	0.9	4.1	4.6	4.1	97	78	89	0	SW 2	0	10	10	10	0.2	✳ n.
28	39.0	42.5	47.3	0.0	— 4.0	— 9.5	— 4.5	4.4	3.0	2.0	96	90	94	ESE 1	NE 2	0	10	10	0	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	48.2	45.9	43.1	—10.0	0.4	— 1.1	— 3.6	1.7	3.4	3.5	85	71	83	ESE 1	SW 6	SW 6	10	8	10	—	
30	41.6	40.9	40.6	— 0.5	2.2	1.0	0.9	4.3	4.6	4.3	98	85	88	SW 2	SW 4	0	10	10	10	—	
31	38.7	37.1	*35.8*	— 2.0	4.2	*1.8*	*1.3*	3.4	4.4	—	85	71	—	SSW 1	SW 4	—	1	7	—	—	
Средн. Mittel	742.8	742.2	742.5	— 5.6	0.1	— 3.4	— 2.9	2.4	3.0	2.8	83	66	81	1.3	2.9	1.5	6.0	6.6	5.1	9.6	

Высота — Seehöhe: 269.3 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 737.5 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.6	726.4	720.7	2.6	5.0	3.3	3.6	5.2	5.6	5.6	94	86	97	S 4	SW14	SSW20	10	10	10	11.5	⸙ 2, p, 3; ● p, 3.
2	23.1	28.3	29.7	— 0.2	— 0.6	0.7	0.0	3.8	3.7	3.9	85	75	79	W 4	W 4	SSW 6	10	9	10	—	● n.
3	*28.9*	28.7	27.7	*2.0*	9.0	8.9	*6.6*	—	5.8	4.4	—	69	52	—	SSW 6	SSW14	—	8	10	6.4	
4	25.9	28.1	37.9	9.0	6.3	0.9	5.4	7.8	6.6	4.7	92	92	95	SSW14	SW14	0	10	9	1	12.0	● n, 1, a; ⸙ 1, a, 2, p.
5	*37.8*	34.1	32.3	*1.0*	13.8	8.1	*7.6*	—	7.1	7.6	—	60	94	—	SW 8	SW 8	10	8	10	3.9	⸙, ● p.
6	36.2	35.9	33.0	— 0.2	0.6	— 0.1	0.1	4.4	4.3	4.5	97	90	98	SW 1	SW 2	0	10	10	10	1.6	✳ p, 3.
7	30.7	29.8	29.1	0.0	2.6	0.2	0.9	4.3	4.2	4.0	95	75	88	SW 1	W 4	0	9	10	9	—	✳ n.
8	*31.0*	32.1	31.6	*0.2*	5.4	2.2	*2.6*	—	4.2	4.6	—	67	86	—	SW10	SSW 4	—	5	5	5.0	
9	31.5	27.4	23.3	— 8.5	5.2	3.6	0.1	2.2	4.1	4.2	95	61	70	ESE 2	ESE 1	E 1	0	3	10	0.1	●, ✳ n.
10	23.5	22.0	25.5	2.0	6.6	2.2	3.6	4.7	6.3	4.7	90	87	87	0	SSW 6	S 2	5	10	10	8.9	● n, a, 2, p.
11	25.1	29.2	35.0	0.0	1.2	— 2.0	— 0.3	4.5	3.8	3.3	99	75	84	0	NW 1	S 2	10	10	3	—	✳ n.
12	34.7	35.2	*36.0*	— 3.0	2.0	*2.6*	*0.3*	3.1	4.7	—	85	90	—	S 2	SW 2	—	10	10	—	2.4	✳, ● 2, p, 3.
13	36.9	36.5	36.8	3.2	8.4	6.4	6.0	5.0	6.9	7.0	88	84	98	S 4	S 2	S 1	10	10	10	6.1	● a, 2, p, 3.
14	37.2	36.7	35.2	6.8	11.4	7.1	8.4	7.3	8.0	5.8	99	79	77	SE 1	S 4	S 1	10	10	8	0.3	● 2, p; ♨ 3.
15	*28.0*	22.7	19.4	*7.1*	12.2	7.1	8.8	—	4.2	4.8	—	40	64	—	SE10	E 2	—	10	10	0.4	
16	23.4	26.6	31.2	2.5	4.4	1.0	2.6	5.4	5.5	4.9	97	89	00	SSW 6	SW10	SW 4	10	10	10	1.0	● n, 1, 2, p; ✳ n, 1, p.
17	35.4	37.0	39.0	— 1.1	0.0	— 2.0	— 1.0	4.2	4.3	3.5	00	95	90	0	WNW 1	NE 2	10	10	10	0.0	≡ 1; ✳ 3.
18	39.7	40.3	42.8	— 3.0	— 3.0	— 6.2	— 4.1	3.2	2.5	2.4	87	70	84	NE 2	NW 2	WNW 2	10	10	5	—	
19	43.5	42.2	40.0	— 7.0	— 1.6	— 4.6	— 4.4	2.2	2.2	2.7	82	54	83	0	WNW 2	0	0	4	0	1.0	
20	33.4	31.0	32.9	1.0	0.8	— 1.9	0.0	4.9	4.8	3.8	99	98	96	W 4	SW 6	0	10	10	0	9.3	✳ n, 2, p.
21	31.7	31.3	30.2	— 0.2	5.5	4.0	3.1	3.3	4.9	4.2	75	73	68	0	SSE 4	SE 6	10	5	5	—	
22	26.1	26.8	27.5	6.0	10.2	9.3	8.5	5.8	7.2	6.0	84	76	69	SE 4	SSW 8	S 4	10	10	0	2.4	● 2, p, 3.
23	35.8	38.0	36.9	5.3	7.2	7.2	6.6	6.0	6.7	5.1	91	89	68	SE 2	SW 1	SE 4	10	10	6	—	
24	32.5	30.9	33.3	12.0	15.5	8.0	11.8	4.2	5.4	6.6	40	41	82	ESE10	SW 1	S 1	3	9	7	1.2	
25	36.6	37.2	36.9	5.0	6.6	2.8	4.8	5.7	6.3	4.9	88	87	88	SE 1	SSW 4	SE 1	6	10	0	2.3	● n, 1, a, 2, p.
26	31.0	30.1	34.6	7.3	10.7	2.4	6.8	5.5	5.7	5.3	72	59	96	SE 8	SW10	WSW 2	9	5	10	—	
27	34.6	32.4	31.7	1.6	4.6	4.1	3.4	4.7	5.3	5.5	91	84	90	ESE 1	NE 2	SE 2	10	10	10	—	
28	30.3	29.6	29.0	3.3	7.4	4.4	5.1	5.6	5.8	5.8	97	76	93	0	NE 2	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	732.0	731.7	732.1	2.0	5.6	2.8	3.5	4.8	5.2	4.7	89	78	86	3.0	4.6	2.7	8.4	8.8	6.8	75.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.5	731.4	733.1	2.8	10.6	6.4	6.6	5.5	6.1	6.8	98	64	95	0	SW 2	0	10	10	10	—	
2	34.5	33.8	33.7	5.0	10.3	5.0	6.8	5.5	5.5	6.0	84	59	93	ESE 1	NNW 1	S 1	10	3	0	—	
3	*33.3*	32.9	34.7	*5.6*	8.0	2.6	*5.4*	4.9	6.7	5.5	73	83	00	WSW 4	WSW 4	WNW 1	10	10	10	0.9	● a; ≡² 3.
4	38.1	40.2	43.6	— 1.5	1.2	— 2.2	— 0.8	3.5	3.7	3.5	83	73	90	WSW 1	NW 2	0	10	10	10	—	
5	45.4	46.8	47.7	— 1.0	4.6	— 1.8	0.6	3.9	4.7	3.9	91	75	98	NE 1	NE 4	NE 2	9	9	0	—	
6	46.9	44.6	39.3	— 2.2	0.4	— 2.8	— 1.5	3.4	3.8	3.4	87	80	91	E 1	E 8	ENE 8	2	10	10	—	⊔ 1.
7	31.3	30.1	29.3	— 4.0	— 2.4	1.0	— 1.8	3.1	3.4	4.7	91	89	96	NE 8	NE 8	NE 2	10	10	9	2.1	●, △ 2; ∽ p.
8	33.1	34.9	37.3	1.2	3.3	0.2	1.6	4.4	4.1	3.5	88	71	75	S 2	SW 4	0	5	10	9	—	
9	38.8	39.0	40.5	— 0.4	1.8	— 1.7	— 0.1	3.9	4.0	4.0	89	77	00	E 1	NE 4	ENE 1	10	10	10	—	
10	41.8	42.4	43.5	— 1.4	3.0	0.0	0.5	4.0	4.2	4.3	97	74	92	NE 2	N 1	N 1	10	10	10	0.1	●⁰ 3.
11	43.6	43.2	43.4	— 3.0	1.6	— 1.0	— 0.8	3.7	3.9	3.9	99	76	93	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	—	
12	43.0	42.9	42.9	— 0.6	4.6	1.0	1.7	4.1	3.9	4.2	92	62	85	NE 1	W 1	SSW 1	10	10	10	—	
13	45.0	39.8	36.9	0.7	8.4	7.2	5.4	4.1	4.5	5.6	85	55	75	ESE 2	W 1	S 2	10	8	10	8.0	
14	33.0	33.8	35.1	6.9	4.1	2.0	4.3	7.4	6.1	5.3	00	00	99	SW 2	W 1	W 1	10	10	10	5.5	● n, 1, a, 2.
15	31.0	25.4	23.9	3.0	14.3	14.2	10.5	5.4	7.1	7.1	95	58	59	ESE 1	SE 4	S 8	10	10	10	2.2	● 1, a, 2, p, 3.
16	25.5	26.3	32.7	8.0	14.0	— 1.0	7.0	7.5	8.6	4.3	93	73	00	W 1	W 10	W 2	1	9	10	1.5	● 1, a, 2, p; ✳ 3.
17	36.8	37.2	35.5	— 3.8	— 1.6	— 2.5	— 2.6	3.4	3.4	3.6	99	85	96	W 1	W 2	NE 2	10	10	10	0.1	●⁰ 2.
18	33.6	32.7	*33.5*	— 4.0	0.4	*0.0*	— *1.2*	3.4	3.8	4.3	00	81	94	ENE 1	NNW 2	0	1	3	0	—	
19	36.7	37.3	40.2	— 0.4	4.6	— 1.6	0.9	3.9	5.0	4.0	88	79	98	SW 2	WSW 2	E 2	5	10	10	3.5	⊔n; ⊔1; ✳, △1, a, 2, p.
20	40.2	39.7	39.6	2.0	11.7	- 5.0	6.2	3.9	4.5	3.4	74	44	53	SE 4	0	ESE 2	0	2	2	—	
21	38.9	38.1	37.1	6.0	15.6	8.7	10.1	3.8	4.8	3.2	54	37	37	E 1	SSW 4	E 1	2	2	0	—	
22	34.4	33.9	*32.9*	12.9	18.6	*8.6*	*13.4*	4.5	5.7	—	41	36	—	SE 6	SW 10	—	10	8	—	—	
23	32.0	32.8	38.4	11.8	9.5	3.0	8.1	5.5	8.3	4.8	53	94	84	S 2	W 2	N 2	10	10	10	1.4	● 2, p; ≡ p.
24	41.1	*41.5*	41.9	— 0.7	*6.0*	3.0	*2.8*	3.7	—	4.8	85	—	84	SW 4	—	NW 2	5	—	10	2.0	
25	43.5	43.4	42.2	1.0	8.8	3.8	4.5	4.2	4.7	4.0	85	55	67	SE 2	SW 4	S 1	0	3	0	—	✳ n.
26	39.4	37.4	34.0	5.0	14.2	7.6	8.9	3.8	4.1	4.0	58	33	52	ESE 2	0	0	10	10	2	—	
27	30.2	31.3	31.3	13.5	15.2	11.0	13.2	5.7	6.7	5.6	50	52	57	SSW 4	W 6	SSE 4	8	2	0	—	
28	31.5	31.1	31.7	10.6	15.2	8.3	11.4	5.7	6.4	5.8	60	50	71	SSW 2	SW 14	S 2	1	3	0	—	
29	30.2	28.7	28.4	6.7	11.2	5.4	7.8	5.7	8.2	6.5	79	82	98	ESE 1	S 2	W 1	10	10	10	5.0	● 2.
30	31.8	31.7	31.4	— 0.7	4.0	1.0	1.4	4.0	3.6	3.6	93	59	72	NW 1	0	0	10	9	10	—	●⁰, ✳ n.
31	30.3	31.3	34.4	0.8	1.3	0.1	0.7	3.4	4.8	4.3	70	96	92	SE 2	WNW 6	0	0	10	0	1.8	● 2, ✳; △ p.
Средн. Mittel	736.3	736.0	736.5	2.6	7.2	2.9	4.2	4.5	5.1	4.6	83	70	83	1.9	3.6	1.7	7.0	8.0	6.6	34.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.5	737.2	739.6	0.4	0.6	— 0.6	0.1	4.2	3.1	3.0	89	65	68	SW 1	NW 4	0	8	10	9	—	
2	40.0	39.2	36.9	— 0.3	9.7	4.8	4.7	3.1	3.9	4.6	69	43	72	SE 2	SW 2	SE 4	10	5	2	—	
3	33.5	33.1	30.9	12.1	17.0	10.6	13.2	5.7	4.8	5.8	54	33	61	SE 4	SW 6	0	7	5	10	—	
4	27.4	27.8	29.4	10.3	15.0	8.0	11.1	7.2	7.6	6.7	76	60	83	SSE 2	SSW 8	0	10	10	10	4.8	● 1, p, 3.
5	29.7	31.4	34.3	8.3	5.6	4.0	6.0	7.0	5.8	4.7	87	85	77	S 1	SW 4	SSW 4	10	10	0	7.9	● n, 1, a.
6	36.0	36.7	37.8	7.2	14.4	5.9	9.2	4.2	4.7	5.0	55	39	72	SE 2	W 1	ESE 2	7	1	0	—	∪ 3.
7	36.8	35.5	35.0	8.0	18.0	8.6	11.5	5.3	5.5	5.2	65	36	63	ESE 4	SSE 2	0	0	6	6	—	⊔ 3.
8	33.0	33.1	*32.6*	13.9	17.0	*12.0*	*14.3*	5.6	6.7	9.9	48	46	96	SE 1	W 1	ESE 2	9	7	5	—	∪ 3.
9	32.7	31.4	30.3	9.9	20.0	11.8	13.9	7.2	6.9	6.7	79	40	65	ESE 1	SW 4	SE 2	1	7	9	—	∪ n.
10	29.1	27.7	29.1	10.4	11.4	8.8	10.2	8.0	8.3	8.2	85	83	98	SW 1	NE 1	SSW 1	10	10	9	2.5	● a; ⊔ 3.
11	30.5	30.6	32.6	13.9	17.4	8.8	13.4	8.5	8.2	7.3	72	56	87	S 2	SW 2	0	5	8	3	—	
12	33.1	33.5	*33.0*	11.0	17.3	*12.5*	*13.6*	7.5	6.7	—	76	46	—	SSW 2	SSW 8	—	9	5	—	—	⊔ n.
13	30.5	30.4	28.4	14.4	19.9	12.1	15.5	6.4	8.3	7.9	52	48	75	S 2	SW 2	0	5	5	10	0.0	●⁰ 3.
14	*24.3*	23.3	24.0	*10.6*	20.4	11.4	*14.1*	3.4	8.9	8.1	35	50	81	SSW 14	SW 15	SSW 4	0	0	7	—	⸗ 2.
15	29.4	31.5	33.9	8.9	15.2	7.9	10.7	7.2	5.8	6.4	86	45	81	SSW 2	SW 8	SSW 2	9	4	0	0.1	∪ 3.
16	33.8	33.5	33.3	13.2	17.0	10.0	13.4	6.6	5.7	6.9	59	39	75	SW 2	SW 6	SSW 4	5	7	4	0.5	● n, a, 2, p, 3.
17	32.6	31.7	26.3	12.8	18.8	16.1	15.9	6.8	7.4	6.8	61	46	51	SE 2	SSE 10	SSE 20	0	10	10	0.5	●⁰, ⸗ 3.
18	27.4	30.7	34.3	10.3	10.8	3.8	8.3	7.3	5.9	4.5	77	61	75	SW 4	SW 8	NNE 2	6	7	5	—	
19	32.9	31.9	33.1	4.6	6.4	1.8	4.3	4.6	5.1	5.1	73	71	96	ENE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	0	2.3	● 1, a, 2, p, 3.
20	33.6	34.6	36.2	2.0	5.8	2.8	3.5	5.0	5.2	4.9	94	76	88	NE 4	NW 2	S 2	10	10	9	0.4	● n; ⸗ 2.
21	36.3	37.0	39.1	7.2	10.8	7.4	8.5	6.5	6.1	7.1	86	63	93	SW 2	WSW 4	SW 4	10	10	10	1.2	● n.
22	40.7	41.5	42.8	8.0	15.0	8.4	10.5	7.3	8.1	7.1	92	64	87	SW 2	SW 2	0	10	3	0	—	
23	43.5	43.2	44.3	9.1	20.2	9.1	12.8	7.2	8.1	6.6	84	46	76	ENE 1	WSW 2	SE 1	6	7	0	—	
24	43.9	43.7	43.5	11.0	19.2	11.2	13.8	6.9	6.1	6.2	70	37	62	ESE 1	NW 1	0	0	3	0	—	
25	42.9	41.2	40.4	10.0	20.4	11.4	13.9	6.9	6.0	6.9	75	33	59	ESE 1	SE 4	0	0	1	0	—	
26	37.9	36.7	36.4	14.4	22.6	10.1	15.7	7.0	5.5	5.6	57	27	61	0	ESE 2	0	1	1	0	—	
27	34.7	34.0	33.3	14.5	23.6	15.4	17.8	6.8	5.4	4.5	55	25	34	E 1	SE 2	ESE 4	1	1	0	p.0	
28	34.6	34.5	34.1	12.6	18.4	12.6	14.5	8.1	8.7	9.8	75	55	91	SE 4	W 4	0	10	7	0	p.6	● n, p.
29	33.3	33.1	34.5	12.7	19.6	10.4	14.2	8.4	7.7	8.4	77	45	91	NE 1	NE 4	0	7	3	2	—	⸗ p.
30	35.6	36.1	36.8	13.2	17.6	11.0	13.9	8.0	9.0	8.6	71	61	87	E 1	NNW 2	0	1	3	10	4.7	
Средн. Mittel	734.2	734.2	734.5	9.8	15.5	8.9	11.4	6.4	6.5	6.5	71	51	76	2.3	4.0	2.1	5.8	5.9	4.5	25.5	

1889.

Симферополь. — Ssimferopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.4	735.8	736.4	10.6	11.2	10.3	10.7	9.0	9.4	9.0	95	95	96	WSW 1	W 1	0	10	10	6	5.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	35.7	36.1	37.4	9.2	11.8	9.8	10.3	8.7	9.3	8.8	00	91	98	ESE 1	0	0	10	10	2	4.4	≡ 1; ● 2, p, 3.
3	38.2	39.2	39.9	11.2	14.2	11.0	12.1	8.4	9.4	9.0	85	78	92	NE 2	SE 1	SW 2	1	10	10	9.8	● 2.
4	42.3	42.0	42.2	10.6	15.0	9.8	11.8	8.8	9.7	8.7	93	76	96	0	0	0	10	8	0	1.4	●, ⊼ p.
5	40.7	39.3	38.5	11.7	18.6	12.0	14.1	8.7	9.1	9.8	86	57	95	NE 2	N 1	0	1	7	10	0.2	
6	36.1	35.5	36.0	11.9	22.3	13.5	15.9	9.8	11.2	9.5	95	56	83	SSE 2	W 2	S 1	2	3	1	—	
7	36.3	37.6	38.0	14.4	14.6	12.3	13.8	10.6	10.5	8.8	87	85	83	ESE 1	SW 2	WSW 1	10	10	10	0.0	● 2.
8	38.7	38.6	39.4	11.5	18.5	11.8	13.9	9.1	10.3	9.8	91	64	96	0	W 2	W 1	10	9	10	1.1	
9	39.0	39.1	38.9	11.6	18.7	12.1	14.1	9.7	10.7	9.5	96	67	91	WNW 1	SW 1	0	10	3	0	—	
10	38.3	37.3	37.0	12.8	18.6	12.0	14.5	9.5	10.8	9.8	87	68	95	0	NE 1	0	10	7	10	—	
11	35.8	33.9	33.3	16.2	22.2	18.1	18.8	9.2	10.0	9.1	67	51	59	SE 4	NE 6	ESE 1	10	3	1	0.2	
12	32.4	33.5	35.2	16.0	24.2	16.4	18.9	9.7	11.4	9.9	72	51	71	NE 1	SW 4	0	10	2	1	—	●, ⊼ n.
13	36.0	36.9	36.9	15.1	20.6	13.0	16.2	10.2	13.1	10.9	80	73	98	ESE 2	W 2	0	0	3	0	—	
14	36.5	36.6	35.8	15.2	18.4	15.4	16.3	10.5	12.1	10.0	82	77	77	0	NE 6	0	9	6	0	—	≡² n.
15	34.6	33.9	33.1	16.2	20.8	14.0	17.0	10.8	10.6	10.6	79	58	90	E 1	0	E 2	0	6	1	—	
16	32.3	31.6	32.1	17.4	23.5	16.2	19.0	11.6	11.7	12.8	79	55	94	E 1	NE 2	0	0	8	3	15.8	●, ⊼ p.
17	31.6	31.6	33.1	17.2	21.8	16.6	18.5	12.2	12.4	12.2	84	64	86	E 1	W 2	S 1	0	5	4	0.0	● p.
18	34.6	36.2	37.0	11.4	10.6	8.7	10.2	9.4	8.8	6.7	95	93	80	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	6	3.6	● a.
19	36.3	36.1	*35.8*	11.3	14.8	*12.0*	*12.7*	5.9	6.4	—	59	51	—	NE 6	NE 6	—	1	9	—	—	
20	36.0	36.0	35.7	13.6	17.6	14.5	15.2	7.3	9.0	6.9	63	61	56	E 1	NE 6	ENE 4	4	5	10	—	
21	35.4	35.8	37.1	15.1	16.4	12.2	14.6	7.3	9.1	6.5	57	66	62	ENE 4	NE 8	NE 6	10	7	0	—	
22	38.7	39.0	40.8	11.8	15.1	10.4	12.4	7.4	6.3	6.3	72	50	68	NE 6	NE 8	ENE 2	4	5	0	—	
23	41.5	41.4	42.5	12.5	17.2	10.2	13.3	8.0	3.9	5.0	75	27	54	NE 4	NE 8	E 4	0	1	0	—	⊼ 1.
24	39.4	37.8	36.6	13.5	19.4	13.5	15.5	6.6	5.5	7.3	57	33	63	NE 4	NE 8	0	0	3	2	—	
25	34.3	34.3	34.8	13.6	17.4	13.3	14.8	8.3	10.4	10.7	72	70	95	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.7	● a, 2, 3.
26	35.6	36.5	37.9	16.0	19.6	13.8	16.5	11.5	11.5	10.3	85	68	88	E 1	NW 1	0	1	10	0	—	
27	38.4	38.8	39.3	13.6	20.6	14.0	16.1	10.0	12.4	10.6	87	69	90	E 1	WNW 1	0	2	6	0	—	
28	39.0	38.4	37.8	17.4	24.6	16.5	19.5	11.6	11.2	10.9	79	49	78	E 2	NE 2	0	0	4	0	—	
29	38.3	37.7	*37.9*	17.8	27.9	*17.0*	*20.9*	11.9	11.2	*12.2*	78	40	*85*	E 4	NE 1	*0*	7	4	*0*	—	
30	37.7	37.4	38.1	19.7	27.0	18.0	21.6	12.3	12.1	11.0	72	45	72	E 1	NW 1	0	1	1	0	—	
31	38.2	37.4	37.0	19.2	28.0	18.8	22.0	11.7	11.8	11.5	71	42	71	0	NE 2	ESE 2	0	3	0	—	
Средн. Mittel	736.9	736.8	737.3	14.0	19.1	13.5	15.5	9.7	10.2	9.5	81	63	82	1.9	2.9	1.0	5.1	6.0	3.2	42.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	735.7	735.0	22.1	29.0	23.2	24.8	11.5	13.9	11.3	58	47	54	E 2	E 1	0	4	4	10	0.0	
2	33.7	33.7	33.3	21.6	31.1	21.9	24.9	13.1	14.2	13.8	69	42	71	NE 2	E 2	0	0	8	1	0.4	● n.
3	32.9	32.6	32.2	21.1	26.2	17.4	21.6	15.1	16.4	13.4	81	65	91	0	0	0	10	10	1	0.4	⊼⁰ 2; ● n, 2, p.
4	31.0	30.2	30.1	23.8	27.8	18.0	23.2	12.0	11.3	12.6	55	40	82	NE 2	NW 1	E 4	6	7	10	63.0	⊼, ● p; ⊂ 3.
5	30.1	30.7	31.6	19.0	22.4	16.1	19.2	13.5	7.5	8.5	83	37	62	NE 2	NE 4	NE 2	2	2	4	—	
6	32.9	34.9	37.3	11.3	14.6	9.6	11.8	7.2	5.9	6.0	72	48	67	NE 2	NE 1	NNE 2	10	10	6	—	
7	38.0	37.3	36.5	7.5	13.0	11.0	10.5	4.6	4.6	6.4	60	41	65	NE 2	NNW 1	SW 6	1	8	10	4.2	●⁰ 3.
8	36.5	37.5	38.3	10.9	8.0	7.7	8.9	8.7	6.9	5.6	91	86	71	NNE 1	SE 4	E 1	10	10	1	3.8	● n, 2; ψ 3.
9	38.9	38.7	39.1	11.6	16.1	11.1	12.9	4.9	6.2	7.9	48	46	80	NE 2	NE 2	S 1	0	0	0	—	ψ 3.
10	38.7	38.8	38.4	*15.0*	20.2	13.2	*16.1*	—	6.7	9.3	—	38	83	—	NE 2	SSE 1	—	1	0	—	ψ 3.
11	40.1	39.7	40.8	15.8	23.2	14.0	17.7	6.9	8.8	9.2	52	41	78	NE 2	E 1	0	0	1	0	—	
12	41.0	40.4	40.8	16.8	26.4	16.3	19.8	9.7	8.4	10.2	68	33	74	SE 1	SW 1	W 1	0	1	0	—	ψ 3.
13	*40.5*	40.2	40.1	*18.5*	25.1	16.6	*20.1*	—	11.8	12.9	—	50	92	—	W 1	0	—	2	10	—	
14	38.8	38.6	37.9	19.6	25.4	16.4	20.5	12.0	10.2	12.1	70	43	87	0	0	0	0	1	0	—	
15	35.5	34.4	33.5	20.4	25.4	16.9	20.9	11.1	9.9	13.1	63	41	92	0	W 2	SW 2	0	1	1	—	
16	31.8	30.8	30.4	19.8	24.8	18.0	20.9	11.5	8.5	12.3	67	36	80	0	SW 1	0	0	2	7	0.1	●⁰ p.
17	30.3	30.4	32.6	20.2	19.0	17.0	18.7	12.8	12.3	11.8	73	75	82	SE 1	SE 2	0	5	10	1	0.0	⊼ 1; ●⁰ a.
18	33.3	34.2	35.7	19.6	23.0	17.8	20.1	12.5	9.9	11.5	74	47	76	SE 1	NE 2	0	0	9	0	—	
19	37.5	38.5	40.0	20.8	26.6	19.3	22.2	13.0	10.1	13.3	72	39	80	SE 1	ENE 4	0	0	3	0	—	
20	39.7	39.1	38.6	21.5	27.9	19.8	23.1	13.5	11.9	12.1	71	42	70	SE 2	E 1	SE 1	0	5	1	—	
21	37.2	35.9	35.6	22.2	28.6	19.6	23.5	13.7	11.4	13.1	69	39	78	0	NE 2	S 2	0	4	0	—	
22	34.7	34.6	35.5	22.8	27.0	19.2	23.0	12.7	11.1	13.4	62	42	81	NW 1	WSW 4	S 1	0	2	0	—	
23	35.2	36.5	35.8	21.4	17.6	18.8	19.3	13.6	13.9	15.2	72	93	94	SW 2	NE 2	SW 1	7	10	0	14.0	●, ⊼ a.
24	34.8	33.7	32.5	20.6	20.6	17.6	19.6	14.1	12.7	13.2	78	70	88	SE 2	SW 4	E 2	0	10	1	0.1	
25	31.7	30.9	33.3	20.8	24.6	16.7	20.7	14.6	13.2	12.7	80	57	90	0	NW 2	0	1	7	10	30.6	
26	33.4	33.9	34.6	15.2	17.2	14.8	15.7	8.8	7.1	10.1	68	48	81	0	NNW 2	SW 2	5	9	9	11.7	● p.
27	33.9	33.5	33.1	13.1	16.2	15.0	14.8	10.4	11.7	10.1	94	85	80	S 1	W 4	SW 4	10	9	10	1.5	● a.
28	33.0	33.5	34.0	17.6	20.8	14.4	17.6	11.8	9.5	10.3	79	51	85	W 2	WNW 4	S 2	5	3	3	—	
29	32.4	32.6	33.7	18.9	23.2	15.8	19.3	10.3	8.8	11.1	63	41	83	S 1	WSW 4	0	0	3	0	—	
30	33.4	34.3	35.4	17.4	19.6	16.0	[illegible]	10.1	9.6	10.3	68	56	76	SW 1	W 2	SW 1	1	8	7	1.0	
Средн. Mittel	735.2	735.2	735.5	18.2	22.4	16.3	19.0	11.2	10.2	11.1	70	51	78	1.2	2.1	1.2	2.8	5.6	3.3	130.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	735.4	736.2	15.4	21.0	15.3	17.2	11.6	8.2	11.6	89	44	89	SW 1	W 4	SW 1	4	2	1	—	● n.
2	36.2	36.0	36.7	18.2	22.5	15.9	18.9	12.2	8.4	10.2	78	42	76	E 1	W 1	S 1	0	6	0	—	
3	36.9	36.7	37.9	18.4	24.6	17.0	20.0	11.5	9.2	11.5	73	40	80	0	0	0	0	3	0	—	
4	38.2	38.0	39.1	15.4	26.8	19.5	20.6	9.7	10.8	12.4	75	41	74	SE 2	0	0	7	4	5	—	
5	38.7	38.1	38.3	20.1	24.8	18.0	21.0	11.9	13.1	13.5	68	56	88	SE 1	SE 1	NE 1	0	3	0	0.2	⊼ a; ● p; ψ 3.
6	37.3	36.7	37.1	21.5	25.6	18.6	21.9	13.9	14.8	12.7	73	61	80	NE 2	SE 1	NW 1	0	6	0	0.0	
7	38.0	37.9	38.4	20.4	27.8	20.2	22.8	13.9	12.3	14.0	78	43	80	0	E 1	S 1	0	1	0	—	ψ 3.
8	38.6	38.4	39.0	23.0	28.0	21.4	24.1	14.6	14.5	14.9	70	52	78	SE 1	W 2	0	0	4	0	—	ψ 3.
9	38.4	37.4	37.1	23.2	29.8	22.1	25.0	13.9	11.4	11.0	66	36	56	E 1	NE 2	SE 2	0	3	0	—	ψ 3.
10	36.6	36.4	37.7	24.2	29.4	20.4	24.7	14.8	10.0	12.6	66	33	71	NE 2	NE 4	0	1	2	0	—	
11	37.6	37.8	38.7	21.8	29.8	21.2	24.3	13.0	8.1	11.6	67	26	62	ESE 2	NE 8	E 4	0	3	0	—	
12	37.4	37.1	37.0	23.0	32.1	23.4	26.2	12.6	11.3	11.7	60	32	55	E 1	NE 1	E 4	0	3	0	—	
13	36.3	35.1	34.9	23.8	32.2	23.4	26.5	13.1	10.4	13.6	60	29	64	E 2	NE 4	E 1	0	2	0	—	
14	34.1	34.2	34.4	26.8	31.9	23.6	27.4	12.2	12.8	11.0	47	37	51	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
15	34.5	34.1	35.0	24.8	33.4	25.1	27.8	13.4	11.0	12.9	58	29	55	SE 1	E 1	E 2	0	2	0	—	
16	35.5	35.0	35.6	28.1	32.0	24.8	28.3	18.1	13.1	16.2	65	37	69	E 1	W 4	0	0	1	7	—	
17	37.4	37.0	37.3	23.1	28.7	22.1	24.6	12.2	11.6	10.1	59	40	51	NE 2	NE 1	ESE 4	0	1	0	—	
18	37.1	36.6	36.1	23.8	28.8	23.2	25.3	12.4	11.0	13.0	57	37	61	0	NE 2	0	0	0	0	—	
19	34.4	34.4	36.2	26.6	30.2	22.2	26.3	16.1	16.4	14.7	63	52	74	NE 4	E 2	0	1	2	0	—	
20	37.6	37.4	37.4	23.2	28.6	23.0	24.9	15.8	14.5	13.9	75	51	66	NE 4	NE 4	0	1	1	0	—	
21	36.6	34.5	34.7	24.8	30.7	22.8	26.1	14.4	12.5	14.8	62	39	72	SE 1	0	SE 1	0	1	0	—	
22	33.3	33.3	34.5	24.6	29.8	23.0	25.8	16.3	13.1	12.6	71	42	60	NE 4	NE 4	NE 1	0	1	0	—	
23	35.8	36.5	37.4	24.2	30.8	25.0	26.7	14.1	14.2	12.3	63	43	53	0	NE 1	SE 1	0	3	4	—	
24	38.1	37.1	36.6	26.0	31.6	22.2	26.6	13.2	9.9	15.4	53	29	77	0	E 1	0	0	1	0	—	
25	34.5	32.4	32.6	22.9	31.7	23.0	25.9	13.6	11.1	15.5	66	32	74	E 1	NW 1	S 2	0	3	—	0.7	⊂ p.
26	32.3	33.0	33.7	17.6	23.2	19.2	20.0	11.4	9.4	10.1	76	44	61	NW 2	W 2	NW 1	2	5	0	—	⊼ n.
27	34.1	33.3	33.3	19.2	26.4	19.6	21.7	11.0	8.4	11.6	66	33	69	E 2	NE 1	0	0	1	0	—	
28	32.0	31.3	31.8	21.2	29.8	20.6	23.9	10.1	7.8	12.8	54	25	71	E 1	WSW 2	E 1	0	0	0	—	
29	32.5	32.4	32.3	25.6	31.9	22.7	26.7	12.3	14.5	16.1	50	41	78	0	W 1	—	0	1	—	—	
30	30.0	31.8	34.9	22.2	24.2	19.2	21.9	12.3	13.2	13.1	63	59	79	E 1	W 4	SW 1	2	7	0	—	
31	35.7	35.0	35.8	20.9	24.8	18.5	21.4	12.3	10.6	11.0	67	46	70	SW 1	W 2	0	1	8	0	—	
Средн. Mittel	735.8	735.5	736.1	22.4	28.5	21.2	24.0	13.2	11.5	12.9	66	40	69	1.4	2.1	1.1	0.7	2.6	0.6	0.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	734.0	735.8	18.6	21.4	16.5	18.8	11.5	12.0	11.2	72	64	80	E 1	SW 2	SW 1	0	8	2	1.1	● a.
2	36.9	37.4	38.9	16.6	21.7	16.2	18.2	11.4	9.3	8.2	81	48	59	NW 1	W 1	0	8	9	2	—	● n.
3	39.9	39.6	39.6	15.2	22.2	17.0	18.1	9.2	7.7	9.8	71	39	68	E 1	NE 2	0	0	1	0	—	
4	40.3	39.3	39.0	17.8	26.3	18.6	20.9	10.1	9.7	12.5	67	39	79	E 1	NW 1	S 1	0	2	0	—	
5	38.6	38.0	38.4	18.0	27.5	19.8	21.8	10.0	10.8	14.6	65	39	85	E 1	NW 4	0	0	1	0	—	
6	39.1	37.5	38.2	19.0	30.2	20.4	23.2	11.1	10.1	12.3	68	32	69	SE 2	0	0	0	1	0	—	ψ 3.
7	38.5	38.1	38.7	20.6	30.4	20.4	23.8	10.1	9.8	14.2	56	31	80	E 1	W 2	SW 1	0	0	0	—	
8	38.5	37.8	38.9	20.8	32.3	22.2	25.1	13.2	11.9	15.0	73	33	76	SE 1	SW 1	SW 1	0	1	0	—	
9	38.0	36.8	37.1	20.6	31.8	22.4	24.9	12.5	10.8	15.9	70	31	79	E 1	N 1	0	0	2	6	—	
10	35.4	34.2	34.9	20.8	25.9	20.0	22.2	14.6	13.4	14.9	80	55	86	0	NE 4	E 1	1	2	2	27.0	⊼⁰, ● p.
11	34.9	35.0	35.7	22.2	27.4	20.5	23.4	16.4	11.9	11.4	83	43	63	S 1	W 2	0	0	2	0	—	
12	35.6	34.9	35.6	21.4	27.9	20.6	23.3	12.7	12.5	13.8	67	45	76	SE 1	NE 1	NE 1	1	3	0	—	
13	35.6	34.5	35.5	18.8	28.6	20.4	22.6	12.7	10.5	15.7	79	36	88	SE 2	NE 1	S 4	0	1	0	—	
14	34.5	33.1	31.1	20.8	30.4	22.4	24.5	13.8	11.9	11.7	76	37	58	SE 1	W 2	0	0	1	0	20.9	⊂, ψ 3.
15	32.9	34.6	36.4	17.8	21.7	16.2	18.6	13.6	11.4	11.7	90	60	85	NW 1	W 2	0	10	8	0	—	●, ⊼ n.
16	36.6	35.8	36.7	15.6	23.2	18.0	18.9	10.7	10.0	9.5	81	47	62	SE 1	0	0	1	2	0	—	
17	37.4	38.0	41.2	16.2	24.4	17.0	19.2	11.1	10.2	10.9	81	46	76	E 1	WSW 6	0	0	8	0	0.5	
18	43.2	43.3	43.1	17.8	22.1	17.4	19.1	10.1	8.9	11.2	67	45	76	0	NE 2	E 1	0	1	0	—	
19	42.9	42.2	41.0	16.4	25.5	19.4	20.4	10.2	9.4	11.5	73	40	68	SE 2	NE 1	0	0	0	0	—	
20	39.8	38.6	37.6	19.0	28.1	18.6	21.9	10.0	7.2	9.8	61	26	61	E 1	NE 2	E 2	0	0	0	—	
21	35.9	33.2	34.6	20.0	32.1	18.6	23.6	11.5	10.0	9.7	66	28	60	0	E 1	E 4	0	0	0	—	
22	34.2	34.2	35.6	17.6	29.3	18.6	21.8	10.0	10.5	9.1	67	34	57	SE 1	NE 2	E 2	3	1	0	—	
23	36.6	37.3	38.0	19.6	30.1	21.5	23.7	11.3	9.1	12.0	67	29	63	E 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	
24	38.5	38.0	38.7	23.0	31.1	21.2	25.1	13.2	11.4	14.2	64	34	76	E 1	E 1	E 1	0	1	0	—	
25	37.0	35.6	35.6	22.2	31.3	24.0	25.8	13.7	11.1	12.3	69	33	56	0	NE 1	S 1	0	1	0	—	
26	35.3	35.1	*35.5*	22.2	31.2	*24.0*	*25.8*	13.4	13.6	—	68	40	—	E 1	SW 2	—	0	2	—	—	
27	33.8	33.6	33.1	26.1	31.3	23.0	26.8	15.4	13.6	14.9	61	40	71	0	W 2	SW 1	0	2	0	—	
28	32.6	31.6	32.2	21.8	30.0	22.0	24.6	13.3	13.5	16.2	69	43	82	SE 2	WNW 1	0	5	1	0	—	
29	32.1	31.6	32.3	20.0	28.5	22.4	23.6	14.9	13.5	14.9	86	47	74	E 1	W 1	0	7	8	10	0.8	
30	33.5	33.9	35.2	17.4	23.9	15.8	19.0	12.4	11.1	12.5	84	51	93	SW 2	SW 2	E 1	10	1	1	—	● n.
31	34.5	35.0	35.1	15.8	22.9	17.8	18.8	9.7	12.7	11.6	73	61	76	E 1	SW 4	S 1	9	6	4	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	736.7	736.2	736.8	19.7	27.4	19.8	22.2	12.0	10.9	12.4	72	41	73	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	0.9	50.3	

1889.

Симферополь. — Ssimferopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.1	734.9	735.5	17.4	19.6	15.8	17.6	11.5	11.1	12.2	78	56	91	S 4	WSW 8	SW 1	3	9	3	4.4	● a.
2	35.5	37.0	39.0	17.8	21.8	16.0	18.5	13.9	10.6	11.0	92	55	81	NW 4	SW 1	SW 1	10	5	1	7.5	● n.
3	39.0	38.6	37.9	13.0	22.8	15.4	17.1	9.8	7.1	10.5	89	39	81	E 1	0	E 2	0	5	10	—	● n.
4	36.4	38.8	42.0	14.2	15.7	11.4	13.8	11.2	7.5	8.1	94	56	81	0	W 1	0	10	9	1	—	
5	44.4	45.2	45.8	8.8	17.2	12.1	12.7	7.3	6.3	6.8	87	43	65	E 1	NE 1	E 1	0	1	0	—	
6	45.9	45.4	45.9	9.6	17.8	11.0	12.8	7.1	5.6	6.2	79	36	63	E 2	NE 1	E 1	0	1	0	1.0	
7	44.8	43.8	42.7	9.4	17.8	10.4	12.5	7.2	6.9	7.4	82	46	78	0	E 1	0	10	1	0	—	● n.
8	41.7	40.9	41.6	9.8	19.0	13.0	13.9	7.4	6.2	7.3	82	38	66	0	NE 2	E 1	0	1	1	—	
9	41.0	41.0	41.7	11.6	20.5	13.8	15.3	7.0	6.8	7.8	69	38	67	E 2	E 1	SE 2	0	5	0	—	
10	41.8	41.8	41.6	13.0	19.1	12.8	15.0	8.6	8.1	8.9	77	50	82	E 1	NE 1	E 1	0	3	0	—	
11	41.2	*41.0*	40.8	10.8	*23.0*	13.5	*15.8*	7.7	—	8.9	81	—	77	E 2	—	E 1	0	—	4	—	
12	40.7	39.6	37.5	11.2	22.6	15.0	16.3	7.5	8.9	11.0	75	44	87	E 2	SW 2	S 2	0	1	0	—	
13	35.0	35.4	37.9	16.6	15.3	11.4	14.4	10.6	12.3	8.6	75	94	86	SW 6	S 1	E 1	8	10	10	7.5	● 2.
14	36.8	36.5	35.9	10.2	11.4	12.8	11.5	8.6	9.3	10.2	93	93	94	E 1	0	0	10	10	10	9.3	● 2.
15	36.2	36.6	37.6	12.0	16.6	12.8	13.8	9.7	11.4	8.2	94	81	75	S 1	SE 2	0	10	8	6	1.6	● ?.
16	37.3	36.4	36.1	13.0	19.0	16.2	16.1	8.6	11.3	9.8	77	69	71	NE 2	NE 4	E 1	10	2	10	—	
17	34.1	34.7	36.0	16.8	19.2	14.8	16.9	11.6	14.9	11.1	81	90	89	0	SW 2	SW 2	5	9	10	0.7	● ?.
18	35.0	33.5	32.6	14.2	21.1	15.2	16.8	10.2	12.8	11.7	85	69	91	SE 2	SW 2	SW 4	9	7	10	14.7	● ?.
19	34.8	35.3	34.9	11.6	15.2	10.4	12.4	8.2	7.4	7.7	80	57	82	S 2	SW 6	S 4	5	6	10	6.3	● ?.
20	32.6	32.9	34.8	8.0	13.0	9.0	10.0	7.1	9.1	7.8	89	82	92	E 2	S 2	0	5	10	1	6.7	●² 2.
21	36.1	37.5	36.7	10.6	17.5	11.2	13.1	7.8	8.8	8.0	83	60	80	S 2	SSW 4	0	5	3	0	—	
22	33.3	32.6	34.9	16.8	24.1	17.0	19.3	9.1	9.6	11.8	64	43	82	SE 4	SW 6	SW 2	0	0	10	0.0	
23	40.6	40.7	39.9	10.8	20.2	13.0	14.7	8.7	7.3	8.6	91	42	77	0	0	0	0	1	0	—	● n.
24	40.9	40.8	40.5	13.4	23.0	16.6	17.7	9.0	7.8	9.2	78	38	66	E 1	NE 2	SE 2	0	1	0	—	
25	39.5	36.5	35.5	13.8	26.1	14.4	18.1	9.1	12.3	10.3	78	49	85	0	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	
26	*34.6*	34.3	34.3	*15.0*	24.5	16.1	*18.5*	—	14.3	13.5	—	63	99	—	NW 2	SW 1	—	8	10	0.3	
27	33.4	32.3	32.5	16.0	20.7	14.0	16.9	12.7	13.1	11.8	93	73	99	SSW 1	SSW 1	0	10	10	10	2.3	● n.
28	32.6	33.1	34.3	9.5	10.2	10.5	10.1	8.9	9.0	8.9	00	98	94	NE 1	W 1	NW 1	10	10	10	—	● n.
29	35.2	35.6	36.2	10.3	15.5	12.5	12.8	7.6	8.3	9.9	81	63	93	NE 2	NE 2	ENE 1	9	9	6	—	
30	36.5	37.5	38.6	14.1	20.0	15.6	16.6	10.2	12.4	11.8	86	72	89	ENE 1	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	737.7	737.7	738.0	12.6	19.0	13.5	15.0	9.2	9.4	9.4	83	60	82	1.6	2.0	1.1	5.0	5.2	4.6	62.3	

Октябрь. — October.

1	739.8	739.5	740.3	12.0	21.8	16.1	16.6	9.4	8.6	11.0	91	44	81	E 2	SW 1	ENE 1	7	7	10	—	
2	41.0	*40.5*	39.4	15.8	*22.0*	17.4	*18.4*	11.2	7.5	7.8	84	38	53	0	SW 1	E 2	5	2	4	—	
3	*37.0*	35.7	35.7	*16.0*	27.8	20.4	*21.4*	7.3	10.5	9.4	54	38	53	SE 2	SE 4	SE 4	9	1	0	0.0	●⁰ a.
4	37.2	38.7	41.9	15.7	22.8	11.2	16.6	10.9	13.4	9.4	82	65	95	ESE 4	SW 8	0	0	3	0	—	ω 3.
5	43.7	44.0	44.7	7.4	17.8	11.4	12.2	7.0	7.6	8.6	91	50	86	ESE 4	NE 2	E 1	0	1	0	—	
6	44.1	43.4	43.7	8.4	20.1	11.0	13.2	7.3	6.9	5.5	89	40	56	E 1	0	E 2	0	0	0	—	
7	43.1	42.3	41.9	8.6	22.2	11.8	14.2	4.7	5.0	9.1	57	25	88	SE 4	0	E 1	0	2	0	—	
8	41.1	40.3	40.7	9.2	24.0	12.8	15.3	7.3	5.4	9.5	84	24	87	SE 2	0	E 2	0	0	0	—	
9	41.4	41.3	42.0	10.8	23.4	15.6	16.6	8.9	9.9	12.5	93	46	94	E 2	NW 1	N 1	0	2	10	—	
10	41.8	42.2	42.6	11.2	23.6	13.9	16.2	9.2	10.1	10.9	93	47	93	SE 4	0	ENE 1	0	0	0	—	
11	43.0	42.9	43.3	11.8	25.0	14.4	17.1	9.1	8.8	9.9	88	37	82	SE 4	NE 4	E 2	0	1	0	—	ω 3.
12	42.3	41.7	41.2	15.6	24.5	15.8	18.6	10.0	6.5	9.2	76	29	68	E 1	NE 6	E 2	0	1	0	—	
13	39.7	38.7	37.8	10.8	22.2	15.0	16.0	8.2	8.7	9.9	86	44	78	E 2	NE 6	SE 6	0	0	0	—	
14	37.2	37.5	38.7	9.8	22.7	14.4	15.6	6.9	9.6	11.4	76	47	94	SE 4	0	0	0	1	10	—	
15	38.5	37.9	36.6	9.5	22.5	19.2	17.1	8.5	9.1	10.1	96	45	61	SE 4	NW 1	SE 4	0	1	3	—	♄ 1.
16	36.0	36.6	37.3	16.2	20.5	15.2	17.3	10.4	10.2	12.2	76	56	94	NNE 1	WSW 2	SW 2	1	9	10	3.5	⊼ p; ● p, 3.
17	38.9	40.1	41.1	12.4	14.6	9.4	12.1	10.0	10.2	8.0	94	83	91	SW 1	W 2	ESE 4	10	10	1	—	
18	41.3	40.2	40.0	7.6	17.9	8.6	11.4	7.1	7.3	7.9	91	48	95	E 1	SE 1	ESE 2	10	8	0	—	
19	38.5	37.1	37.1	6.6	19.4	15.2	13.7	6.5	8.9	10.9	90	53	85	E 2	ESE 4	0	5	6	1	—	♄ 1.
20	38.1	38.2	39.3	13.4	19.0	11.8	14.7	9.6	10.3	9.6	85	63	94	E 2	SW 2	SE 1	10	10	0	—	
21	39.1	38.8	39.2	8.7	20.9	12.6	14.1	7.8	12.0	7.2	93	66	67	SE 4	SW 2	ESE 2	5	3	0	—	
22	37.8	37.3	36.6	10.6	21.2	15.2	15.7	8.2	10.8	9.0	87	58	70	E 2	SW 6	SE 2	0	2	0	0.0	
23	*35.6*	35.0	32.3	*12.0*	22.6	16.8	*17.1*	7.7	11.8	8.7	74	58	62	—	SW 8	SSW 2	—	1	0	0.4	● n.
24	34.6	36.6	36.5	12.8	15.8	10.6	13.1	10.2	5.8	8.3	94	43	89	NW 4	NW 4	SW 2	10	3	—	1.1	● n.
25	38.3	40.5	41.2	9.2	10.3	8.4	9.3	6.8	6.9	7.3	79	73	89	SW 4	NW 6	0	10	10	0	5.6	<², ● n.
26	40.8	39.6	40.9	2.6	6.6	0.2	3.1	5.3	6.4	4.7	96	88	00	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	3.0	● n,1,a,2,p,3; ✶ p,3.
27	43.1	46.3	48.2	— 1.4	— 1.4	— 4.0	— 2.3	3.7	3.9	3.2	90	95	93	NE 2	NE 1	N 1	10	10	10	0.5	✶⁰ p.
28	50.8	52.1	54.1	— 5.2	— 0.4	— 4.2	— 3.3	2.9	2.6	2.5	96	59	76	0	NW 2	NE 1	0	7	0	—	
29	55.2	55.4	55.5	— 5.2	3.6	— 2.8	— 1.5	2.3	3.5	3.1	76	58	83	SE 1	NE 4	SE 2	0	1	0	—	
30	51.8	51.3	49.1	— 1.6	7.6	3.0	3.0	3.3	3.2	4.7	80	41	83	SE 2	NW 1	ESE 2	8	9	0	—	
31	46.5	44.9	44.2	4.0	18.2	8.0	10.1	4.7	5.4	4.5	77	35	57	SE 2	SW 1	ESE 1	0	1	2	—	
Средн. Mittel	741.2	741.2	741.4	8.9	18.0	11.1	12.7	7.5	8.0	8.3	84	51	81	2.3	2.4	1.7	3.4	4.1	2.4	14.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	740.7	739.8	7.4	21.8	9.5	12.9	6.2	9.7	6.9	80	50	78	SE 2	SW 2	ESE 2	0	1	0	—	Ψ 3.
2	38.1	37.9	38.9	10.2	21.8	10.6	14.2	6.5	6.8	5.8	70	35	61	SE 4	SW 10	0	0	1	10	—	Φ 3.
3	39.7	40.0	41.3	5.4	19.4	12.0	12.3	4.4	9.6	9.2	66	57	89	SE 4	SW 2	SE 2	10	7	10	—	
4	41.2	40.5	41.1	6.2	20.0	7.4	11.2	6.0	7.3	7.2	85	42	94	SE 4	W 4	E 4	0	7	3	—	Φ 3.
5	41.0	39.8	40.7	6.0	10.6	10.1	8.9	5.9	8.8	8.7	85	93	95	SE 4	0	ESE 1	10	10	10	—	
6	40.4	40.9	42.3	9.0	13.7	8.9	10.5	8.1	8.9	8.0	95	77	95	0	0	NE 1	10	10	10	—	
7	43.2	43.4	43.2	6.8	8.0	6.4	7.1	7.2	7.6	7.1	98	94	99	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.5	●° 1, a, 2, p, 3.
8	40.5	38.5	38.2	6.4	6.6	5.4	6.1	6.8	6.6	6.3	94	91	94	S 1	SW 4	W 2	10	10	10	6.9	●, ▲ 2, p.
9	36.1	34.3	32.2	8.6	11.6	4.3	8.2	8.1	6.7	6.1	98	65	98	SW 2	SW 2	0	10	10	10	7.3	● n, p, 3.
10	31.6	30.7	32.7	4.8	6.8	4.4	5.3	5.8	7.0	6.2	90	94	00	E 4	NE 2	NE 1	10	10	10	8.6	● n, 2.
11	36.9	38.3	39.5	0.4	5.8	2.8	3.0	4.6	6.1	5.2	96	88	93	0	WNW 4	0	0	10	10	—	
12	40.7	40.1	38.3	1.8	3.6	1.8	2.4	4.7	5.3	4.9	90	90	93	NE 2	NE 8	NE 8	10	10	10	0.6	● p, 3.
13	40.6	42.2	44.4	— 0.6	— 0.6	0.0	— 0.4	4.4	4.4	4.4	00	00	96	NE 6	NE 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, 3; ≡ 2.
14	44.9	44.8	46.3	— 3.3	2.6	— 2.0	— 0.9	3.3	2.6	3.5	95	48	90	E 4	0	SE 2	0	2	0	—	
15	48.1	49.0	50.4	— 0.4	1.8	— 0.5	0.3	3.0	3.6	3.9	68	69	88	NE 2	NE 2	ENE 2	6	4	10	0.0	✳° 3.
16	49.8	49.0	47.4	— 1.0	0.6	0.4	0.0	3.5	4.4	4.2	83	92	89	NE 2	NE 1	0	10	10	10	0.4	
17	44.4	41.6	40.4	— 2.2	5.0	1.0	1.3	3.2	5.2	4.9	83	80	90	SE 4	SW 2	W 2	10	6	10	0.1	
18	38.5	39.9	42.8	4.0	6.0	1.4	3.8	5.9	5.9	4.7	97	85	93	S 2	0	SE 2	10	8	5	2.0	
19	44.5	43.2	44.8	0.2	2.0	1.1	1.1	4.7	4.0	4.6	00	75	92	NW 2	NW 1	W 2	10	10	10	0.7	● n.
20	46.5	47.2	48.7	2.0	4.0	1.2	2.4	5.1	4.9	4.9	96	80	98	NW 1	NW 2	0	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
21	48.4	47.8	48.6	4.0	3.6	3.4	3.7	5.9	5.7	5.6	97	97	97	SW 4	W 2	NE 1	10	10	5	0.7	● n, p.
22	50.9	50.4	49.7	1.4	3.8	2.6	2.6	4.1	4.0	4.6	82	67	82	E 1	N 1	0	10	10	10	0.7	
23	48.5	47.9	48.1	3.4	3.3	2.2	3.0	5.6	5.5	5.2	97	95	96	SW 2	NE 1	0	10	10	10	0.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.8	47.0	47.5	1.4	5.4	1.4	2.7	4.9	5.0	4.3	96	75	85	NE 2	NE 1	E 1	10	7	10	—	
25	46.6	45.8	45.1	0.2	4.7	3.2	2.7	4.5	5.1	5.0	96	79	87	0	W 1	0	10	10	10	—	
26	43.2	41.9	40.9	1.0	6.6	1.2	2.9	4.6	4.4	4.8	92	61	96	E 4	0	ESE 1	10	0	0	—	
27	39.9	39.1	38.8	0.0	10.3	4.8	5.0	4.3	5.0	5.2	92	53	81	E 4	SW 1	SE 2	0	1	0	—	⊔² 1.
28	39.6	40.3	42.2	7.2	14.0	8.2	9.8	4.7	5.8	5.6	63	49	69	SE 4	SW 4	0	6	3	3	—	
29	43.1	43.0	43.3	10.6	16.0	11.4	12.7	5.4	5.8	4.8	57	43	48	SE 4	SE 4	SE 4	0	2	0	—	
30	43.1	41.8	40.7	9.8	15.4	10.4	11.9	4.0	4.8	4.7	44	37	49	SE 6	SE 1	0	0	3	10	—	
Средн. Mittel	742.7	742.2	742.6	3.7	8.5	4.5	5.6	5.2	5.9	5.6	86	72	87	2.7	2.2	1.4	7.1	7.1	7.5	29.9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	734.9	735.2	7.8	16.1	8.6	10.8	4.4	4.9	6.7	57	36	81	E 4	SE 2	0	10	10	10	0.0	
2	37.1	36.1	34.0	7.4	12.3	9.6	9.8	7.1	5.5	5.5	93	52	61	SW 2	0	SE 14	10	1	4	0.8	● n; Ψ 3.
3	35.0	36.8	39.2	6.6	3.6	2.3	4.2	7.0	5.9	5.0	97	00	93	SW 4	NW 1	SE 2	10	10	1	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.5	41.1	43.0	1.2	15.2	0.3	5.6	4.4	9.3	4.7	90	72	00	W 1	SW 1	E 2	10	8	1	—	● n; Ψ 3.
5	44.2	45.2	47.5	— 1.0	1.0	— 1.5	— 0.5	4.1	—	4.0	97	—	98	NE 1	—	NNE 1	10	—	10	—	
6	49.4	50.0	51.2	— 1.5	— 0.6	— 2.0	— 1.4	4.0	4.0	—	98	90	—	NE 4	NE 4	—	10	8	—	0.1	
7	50.6	48.6	48.4	— 5.0	— 0.8	— 4.8	— 3.5	2.8	3.6	3.0	90	82	96	NE 1	NE 2	0	5	1	0	0.1	⊔ 1; Ψ 3.
8	48.0	46.9	45.3	— 6.0	4.1	— 4.0	— 2.0	2.8	3.9	3.4	98	63	00	0	NE 1	ESE 1	0	1	5	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
9	42.3	40.4	39.3	— 6.0	5.8	— 0.3	— 0.2	2.5	3.6	3.6	88	52	81	0	0	SE 1	0	1	0	—	Ψ 3.
10	37.3	35.9	36.0	— 2.0	5.8	— 0.5	1.1	2.9	4.4	—	75	65	—	ESE 2	SW 1	—	9	10	—	—	
11	36.7	36.4	39.0	— 3.5	2.4	— 1.9	— 1.0	3.5	5.0	4.0	00	92	00	0	NW 2	0	0	1	10	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
12	41.6	41.6	42.8	— 1.0	2.4	— 1.7	— 0.1	4.3	4.9	4.0	99	89	98	NE 1	NE 2	E 4	5	2	0	—	
13	42.4	40.4	40.1	— 3.0	1.1	0.0	— 0.6	3.6	4.5	4.6	98	90	00	E 4	NE 2	NE 4	0	1	10	0.0	⊔² 1.
14	40.9	40.3	41.3	— 2.2	— 3.2	— 3.0	— 2.8	3.9	3.6	3.7	00	00	00	ENE 4	ENE 6	NE 4	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	42.6	42.5	43.9	— 4.4	— 4.1	— 2.6	— 3.7	3.3	3.4	3.8	00	00	00	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.9	✳° 1, a, 3; V 1, a, 2, p, 3.
16	43.6	44.5	46.1	— 6.5	— 4.5	— 3.9	— 5.0	2.8	3.3	3.4	00	00	00	NE 2	NE 4	—	10	10	—	—	V 1, a.
17	46.8	45.7	45.3	— 2.0	— 0.6	— 6.0	— 2.9	4.0	4.4	2.9	00	00	00	0	N 1	N 2	10	10	10	—	
18	43.9	44.8	47.0	— 8.6	— 4.6	— 5.2	— 6.1	2.3	3.2	3.1	00	00	00	NE 1	NE 6	NNE 2	1	10	10	—	
19	48.0	46.7	47.2	— 1.4	0.4	— 5.0	— 2.0	4.1	4.7	3.0	00	00	98	ENE 2	ENE 2	NE 1	0	1	0	—	
20	48.0	46.6	46.6	— 6.0	0.8	— 2.6	— 2.6	2.8	3.6	2.6	98	72	71	NE 2	ENE 4	0	0	1	0	—	⊔ 1.
21	45.4	44.3	43.8	— 6.8	1.9	— 2.8	— 2.6	2.6	4.6	3.7	97	88	00	E 4	SW 2	S 1	0	0	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
22	43.4	42.3	41.5	— 3.2	0.1	— 2.7	— 1.9	3.3	4.2	3.7	00	91	00	E 2	E 1	NE 2	10	10	1	0.3	
23	40.1	39.6	39.1	2.2	8.4	0.2	3.6	5.3	3.9	4.7	98	49	00	ESE 4	NE 1	N 1	1	1	0	—	● n; V 1.
24	39.8	39.3	40.4	— 2.6	— 2.4	— 6.0	— 3.7	3.8	3.8	2.9	00	00	00	NE 2	NE 2	NNW —	10	10	10	0.0	≡ 2, 3; ✳ p, 3.
25	42.3	43.1	45.6	— 7.5	— 5.0	— 6.0	— 6.2	2.5	3.0	2.9	00	97	00	NE 2	NE 2	N 1	10	10	10	—	
26	46.4	46.5	49.0	— 10.5	— 3.0	— 5.0	— 6.2	1.9	2.9	2.3	95	78	74	E 2	NE 4	NE 2	10	9	0	—	
27	53.2	53.8	57.0	— 9.2	— 9.0	— 11.0	— 9.7	2.0	1.8	1.8	88	79	91	NE 2	NE 6	NE 4	1	1	10	0.1	✳° p, 3.
28	57.8	57.8	57.8	— 13.3	— 9.6	— 11.4	— 11.4	1.4	1.8	1.4	88	83	76	E 1	NE 4	E 2	0	7	0	—	Ψ 3.
29	55.7	53.0	53.2	— 10.5	— 1.2	— 7.0	— 6.2	1.3	1.1	1.7	67	24	65	E 2	SE 1	E 4	0	0	0	—	
30	52.4	51.0	51.4	— 5.0	4.6	— 4.2	— 1.5	1.6	1.4	2.3	52	22	71	E 2	NW 1	E 2	0	0	0	—	
31	50.4	48.9	48.7	1.0	3.8	1.4	2.1	—	5.3	5.0	—	89	99	—	WSW 1	0	—	10	10	0.7	● 3.
Средн. Mittel	744.6	744.0	744.7	— 3.3	1.3	— 2.5	— 1.5	3.4	3.9	3.5	92	78	91	2.0	2.3	2.3	4.7	4.8	4.7	11.5	

1889.

Обдорскъ. — Январь. — Januar. — Obdorsk.

Долгота — Länge: 66° 35′. Широта — Breite: 66° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	769.9	771.5	—18.0	—24.6	—25.4	—22.7	—	—	—	—	—	—	SW 4	S 2	SE 2	6	6	10	—	
2	71.7	72.2	72.4	—32.6	—34.8	—36.0	—34.5	—	—	—	—	—	—	SSE 2	0	0	3	3	0	—	⚹ p, 3.
3	73.4	74.3	74.7	—36.6	—34.0	—35.2	—35.3	—	—	—	—	—	—	E 1	0	S 2	6	8	0	—	
4	73.1	70.7	66.2	—37.7	—38.5	—38.3	—38.2	—	—	—	—	—	—	S 4	SSW 2	SE 4	0	0	0	—	
5	57.0	53.8	48.9	—27.8	—25.6	—23.8	—25.7	—	—	—	—	—	—	SSW 10	SSW 4	SW 6	10	10	10	1.3	✱⁰ a, 2, p, 3.
6	44.8	42.5	35.0	—24.2	—22.5	—21.8	—22.8	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	NE 8	10	10	10	0.2	✱⁰ 3.
7	34.1	37.3	41.7	—19.0	—22.6	—22.2	—21.3	—	—	—	—	—	—	N 9	0	0	10	10	3	—	✱⁰ n.
8	46.1	48.8	54.7	—21.2	—22.2	—20.2	—21.2	—	—	—	—	—	—	E 2	0	SW 17	10	10	10	—	⚹, ✢ p, 3.
9	66.0	67.3	72.3	—22.2	—26.0	—22.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 2	5	2	2	—	
10	75.3	74.7	73.0	—27.4	—31.6	—31.6	—30.2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 2	SW 8	3	2	2	—	
11	71.0	69.6	67.1	—19.2	— 9.6	—14.4	—14.4	—	—	—	—	—	—	N 1	W 12	WNW 8	7	2	6	—	
12	65.4	63.8	62.3	—14.2	—12.6	— 9.2	—12.0	—	—	—	—	—	—	NNE 4	W 6	NW 8	3	10	10	—	
13	64.0	65.8	65.2	—12.5	—16.6	— 5.6	—11.6	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 4	WNW 14	10	10	10	—	⚲ p, 3.
14	65.8	66.5	65.2	—11.6	—10.2	—13.4	—11.7	—	—	—	—	—	—	W 8	W 6	E 1	9	7	5	—	
15	65.2	64.9	66.0	—18.4	—19.2	—23.8	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
16	66.2	66.8	67.6	—22.6	—19.8	—19.8	—20.7	—	—	—	—	—	—	S 4	0	—	5	1	—	—	⊔ 1, 2, 3.
17	68.0	66.0	64.5	—15.0	—10.4	— 8.8	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	W 4	W 20	—	5	9	—	⚹ p, 3; ⋓ 3.
18	63.7	63.1	61.7	— 9.2	— 8.6	— 8.2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	W 10	W 6	W 8	10	3	10	—	⚹ n.
19	62.0	62.4	58.8	— 8.7	— 9.7	— 9.2	— 9.2	—	—	—	—	—	—	W 8	W 10	S 14	10	8	10	—	⚲ n.
20	56.4	54.9	55.5	—12.4	—11.2	—11.6	—11.7	—	—	—	—	—	—	SSW 8	SSW 10	SW 14	2	10	10	—	
21	58.6	61.1	62.1	—10.6	—13.0	—14.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	W 4	SSW 4	S 4	5	10	10	—	
22	60.9	61.0	62.2	—23.0	—24.4	—25.2	—24.2	—	—	—	—	—	—	S 1	SSW 2	S 1	0	2	2	—	⚹ p, 3.
23	64.3	65.1	64.4	—26.2	—26.2	—28.3	—26.9	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 4	SE 4	2	0	2	—	⚹ n; ⊔ 2, p, 3.
24	60.2	56.1	49.6	—31.0	—28.4	—21.6	—27.0	—	—	—	—	—	—	0	WNW 2	0	2	6	4	0.1	⋓ n; ⊔ 1, 2, 3.
25	48.7	49.9	51.3	—23.2	—24.6	—26.2	—24.7	—	—	—	—	—	—	SW 1	SSW 4	SW 2	8	8	3	—	✱⁰ n; ⊔ 1, 2, 3.
26	52.2	50.6	46.8	—22.8	—21.6	—19.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SSW 2	S 4	10	10	10	2.5	⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
27	43.7	44.1	41.8	—18.2	—18.8	—17.4	—18.1	—	—	—	—	—	—	SW 6	SSW 6	E 2	10	9	10	0.7	✱⁰ 3.
28	37.9	37.5	41.5	—18.0	—19.4	—30.6	—22.7	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SE 1	S 4	2	5	3	—	⊔ 3.
29	44.7	46.0	48.4	—30.0	—31.2	—26.6	—29.3	—	—	—	—	—	—	S 1	0	0	3	7	2	—	⊔ 1, 2, 3.
30	51.1	52.4	54.6	—30.4	—32.0	—32.0	—31.5	—	—	—	—	—	—	S 2	SE 6	SE 4	1	3	2	—	⊔ 2; ⚹ 3.
31	57.7	59.4	60.8	—31.4	—30.0	—31.0	—30.8	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 2	S 2	2	1	1	—	⊔ 1, 2.
Средн. Mittel	759.3	759.3	759.0	—21.8	—21.9	—21.7	—21.8	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	5.0	5.5	5.9	5.4	4.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: { 34.6 m / 36.7 m } Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { 1.4 mm при / bei } 754.8 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	761.9	763.6	—33.0	—31.0	—28.0	—30.7	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSW 4	W 2	3	2	1	—	⊔ 1, 2, 3.
2	63.5	62.3	60.3	—26.0	—27.6	—29.2	—27.6	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	0	0	7	0	—	⊔ 1, 2, 3.
3	57.6	56.9	56.0	—32.1	—30.6	—31.8	—31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 4	10	7⁰	3	—	⊔² 1, 2, 3.
4	51.4	50.4	48.7	—26.4	—24.0	—19.2	—23.2	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 8	NE 4	8	10	10	0.4	⊔ 1, a; ✢ p, 3.
5	46.4	45.5	42.3	—15.8	—16.4	—15.2	—15.8	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 6	E 2	10	10	10	1.4	✢ n, 1, a, 2, p.
6	41.4	42.0	41.9	—18.4	—23.2	—24.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	NNE 6	SSW 2	W 4	10	10	10	1.2	⊔ 2; ✱ 2, p, 3.
7	41.0	46.0	42.0	—25.4	—23.6	—20.4	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	W 4	9	8	10	2.5	✱ n, 2, p, 3.
8	45.4	49.3	52.7	—21.2	—17.4	—23.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	W 6	0	0	10	6	2	—	✱ n; ⋁ 1.
9	56.4	57.1	54.2	—32.6	—29.7	—28.0	—30.1	—	—	—	—	—	—	SSE 6	SE 4	SW 4	3	0	10	0.8	✱⁰ p, 3.
10	52.5	52.0	50.9	—31.4	—24.2	—23.2	—26.3	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SW 6	SW 4	10	3	2	—	✱⁰ n; ⚲ p, 3.
11	54.0	54.5	54.6	—22.2	—23.4	—23.2	—22.9	—	—	—	—	—	—	WSW 2	NE 1	S 4	2	0	0	—	
12	56.0	56.2	51.1	—29.0	—24.6	—19.2	—24.3	—	—	—	—	—	—	SSW 8	S 2	0	1	7⁰	10	1.2	✱⁰ p, 3.
13	52.5	52.6	48.9	—15.4	—12.8	—14.6	—14.3	—	—	—	—	—	—	SSW 2	S 4	0	10	9	10	1.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
14	48.2	49.3	48.8	—22.4	—20.2	—19.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	S 8	S 2	NW 6	3	6	10	0.7	✱⁰ p, 3.
15	46.0	48.8	54.2	—18.2	—15.6	—27.8	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 10	3	0	6	—	⋓ 3.
16	57.2	59.4	60.3	—18.4	—19.6	—24.8	—20.9	—	—	—	—	—	—	W 4	S 2	S 6	3	6	1	—	⋓ n; ⊔ 3.
17	59.9	59.6	58.4	—22.0	—16.0	—15.6	—17.9	—	—	—	—	—	—	SSW 2	S 4	S 2	8	6	1	—	⋁ 1, 2, 3; ⋓ 3.
18	60.6	61.5	63.3	—14.8	—14.4	—16.4	—15.2	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 4	S 2	2	1	0	—	⋓ 3.
19	63.9	64.2	65.1	—17.6	—12.8	—14.2	—14.9	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 6	S 1	10	10	10	2.3	✱² a; ⋁ 1, 2, 3.
20	65.8	65.9	66.0	—12.6	—10.6	— 9.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 4	S 10	10	9	3	—	⋁ 1, 2, 3.
21	67.6	69.4	73.0	— 7.8	— 8.6	— 9.8	— 8.7	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 6	S 2	10	10	10	0.4	✱² 1, a.
22	75.3	76.5	76.9	—12.6	—13.6	—22.0	—16.1	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 4	SE 1	10	10	0	—	⋁² 1, 2; ⊔ 3.
23	76.9	76.9	77.0	—26.6	—21.4	—23.2	—23.7	—	—	—	—	—	—	SSE 4	S 4	SE 6	0	0	0	—	⊔² 1, 2, 3; ⚹ 3.
24	74.5	71.1	66.1	—24.2	—12.4	—18.0	—18.2	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SW 4	S 6	1	1	0	—	⊔ 1, 2.
25	58.8	58.3	58.6	—10.8	— 5.8	— 6.6	— 7.7	—	—	—	—	—	—	S 10	NW 14	SW 10	0	10	9	—	⚹ 3.
26	55.9	54.0	55.4	— 5.8	— 4.8	—12.4	— 7.7	—	—	—	—	—	—	SW 14	SW 14	W 14	10	10	2	—	
27	56.7	57.6	60.2	—15.2	—13.4	—24.0	—17.5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WSW 6	0	8	4	1	—	⚹ 3.
28	61.5	63.8	65.0	—21.4	—21.8	—26.0	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
Средн. Mittel	757.4	758.0	757.7	—20.7	—18.6	—20.3	—19.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	3.9	5.9	5.8	4.7	12.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	758.6	756.0	—31.8	—25.2	—29.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	0	5	10	0	—	⊔ 1, 2; ♋ 3.
2	58.5	59.9	61.9	—30.4	—28.2	—31.4	—30.0	—	—	—	—	—	—	NE10	ENE10	NE14	5	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
3	63.4	63.3	60.9	—34.4	—27.4	—34.0	—31.9	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	0	0	0	—	♋ 3.
4	59.5	59.6	62.0	—36.6	—34.4	—37.0	—36.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	NE 6	NE 2	4	1	1	—	
5	64.4	65.0	64.3	—39.5	—33.0	—35.4	—36.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
6	61.9	61.0	59.1	—33.2	—26.4	—24.4	—28.0	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SW 4	SW 2	5	10	10	—	⊔ 1, 2.
7	59.4	61.7	63.5	—16.8	— 9.1	— 7.8	—11.2	—	—	—	—	—	—	0	W 8	SW10	5	3	6	—	
8	64.3	66.3	65.8	—10.4	— 9.8	—16.6	—12.3	—	—	—	—	—	—	SW10	NE 1	0	8	2	6	—	♋ 3.
9	64.2	63.3	60.2	—19.4	—15.2	—18.4	—17.7	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 6	SW 4	2	2	3	—	
10	55.5	57.1	59.4	—13.2	—18.4	—12.0	—14.5	—	—	—	—	—	—	SW 4	0	W 4	2	2	2	—	V 1.
11	65.6	67.8	67.4	—20.4	—16.4	—23.6	—20.1	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	NE10	5	1	8	—	
12	61.6	61.0	60.9	—21.8	—16.0	— 9.8	—15.9	—	—	—	—	—	—	NE 8	SW 2	SW 6	10	10	10	2.5	✳⁰ 1, a, 2.
13	60.7	58.2	55.1	—18.4	—19.6	—21.8	—19.9	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE10	NE14	4	10	5	0.8	✳, ✢ a, 2; ♋ 3.
14	49.2	46.2	46.1	—22.0	—18.3	—18.8	—19.7	—	—	—	—	—	—	NE 8	SE 2	SE 4	10	10	8	0.5	✳⁰ a, 2.
15	46.1	47.9	50.4	—18.6	—21.6	—27.2	—22.5	—	—	—	—	—	—	0	NE14	NW10	4	10	3	1.1	✳⁰ a, 2, p.
16	50.2	49.0	46.1	—31.2	—25.2	—27.2	—27.9	—	—	—	—	—	—	SW10	SSW10	S 4	0	1	0	—	
17	43.7	43.2	45.5	—22.4	—18.6	—18.8	—19.9	—	—	—	—	—	—	S 3	0	NE 1	6	6	10	—	
18	48.7	50.3	51.6	—12.2	— 8.6	—12.6	—11.1	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 4	S 1	10	6	1	—	
19	54.0	55.4	57.1	—17.2	—12.9	—17.6	—15.9	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	NE 4	6	2	9	—	
20	53.3	41.3	30.6	—16.4	— 7.8	— 3.1	— 9.1	—	—	—	—	—	—	NE 6	E20	SE14	8	10	10	3.7	⚡, ✢ a, 2, p.
21	44.6	56.1	60.5	—13.2	—11.0	—12.4	—12.2	—	—	—	—	—	—	W20	W17	S 4	0	0	3	—	⚡ 1, 2.
22	56.6	59.9	62.3	— 8.2	— 5.8	— 7.8	— 7.3	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 4	S 2	10	7	2	—	♋ 3.
23	62.8	62.5	62.0	— 2.6	— 2.4	— 7.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW14	SW14	10	3⁰	1	—	
24	61.1	59.6	56.9	— 6.8	— 2.0	— 5.9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 4	SW 4	8	10	10	—	
25	58.0	58.2	55.9	— 6.8	— 2.5	— 8.8	— 6.0	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SE 4	NE10	8	2⁰	3	—	
26	52.8	52.1	51.6	—14.3	— 7.8	—13.2	—11.8	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 1	0	1	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	51.2	51.5	52.4	—15.0	— 5.8	— 7.8	— 9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	10	3	7	—	♋ n; ← 1, a.
28	52.5	52.7	52.8	— 7.4	— 3.0	— 5.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	NNE10	NE 6	N 6	10	10	6	1.5	✳⁰ 1, a, 2.
29	53.0	53.6	54.5	— 5.0	1.0	— 3.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	SW 2	0	SE 2	1	10	10	—	⊔ 1.
30	54.6	54.9	56.3	— 4.4	0.3	— 0.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	NE 1	10	10	10	—	
31	58.7	60.7	62.6	0.6	3.2	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756.5	756.7	756.5	—17.7	—13.8	—16.1	—15.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.8	5.7	5.2	5.0	10.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	765.0	766.1	1.6	2.5	0.0	1.4	4.7	5.1	4.3	91	93	94	0	0	NE 4	10	10	10	—	
2	66.1	66.6	66.2	— 1.0	— 1.4	— 3.4	— 1.9	4.1	3.6	3.3	95	86	92	NE14	NE14	NE14	10	10	10	0.2	✳⁰ p, 3.
3	66.6	67.2	69.8	— 3.8	— 2.4	— 6.4	— 4.2	3.3	3.4	2.0	95	89	70	NE10	ENE 6	NE 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
4	70.4	70.8	70.8	—17.2	—12.4	—18.2	—15.9	0.8	1.2	0.8	71	71	70	NE 8	NE 4	0	2	0	0	—	
5	70.5	70.0	68.7	—20.2	—10.8	—14.0	—15.0	0.7	1.4	1.3	70	69	84	0	0	0	0	0	0	—	
6	66.6	68.8	68.7	—10.4	—11.4	—15.4	—12.4	1.8	1.4	1.3	89	74	94	SW 1	N 6	SSW 1	2	0	0	—	
7	67.4	66.4	65.6	—14.2	— 9.2	— 9.0	—10.8	1.4	2.1	2.0	95	94	88	0	0	0	0	5⁰	4	—	⊔ n, 1.
8	64.0	61.8	60.8	— 9.4	— 0.5	— 4.8	— 4.9	1.8	3.5	2.5	84	80	79	SW 1	W 6	S 6	1	1	0	—	
9	58.0	56.6	*54.5*	— 9.6	— 4.3	*— 6.0*	*— 6.6*	1.7	2.8	—	81	83	—	S 4	SW10	—	2	10	—	—	
10	*52.0*	51.6	53.0	*—10.0*	— 8.8	—13.6	*—10.8*	—	1.9	1.4	—	85	90	—	NE14	N17	—	10	10	1.3	⚡, ✢ n, 1, a, p, 3.
11	56.7	60.3	60.2	—14.4	—12.6	—10.4	—12.5	1.0	1.0	1.6	70	58	81	E 1	S 6	WSW 4	10	9	9	—	♋ 3.
12	56.4	52.2	54.8	— 9.8	— 5.4	—17.4	—10.9	1.6	1.7	0.8	76	58	75	WSW10	WSW17	WNW14	10	10	2	—	⚡ a, 2, p.
13	55.4	58.8	60.0	—17.4	—18.1	—19.0	—18.2	0.8	0.6	0.6	75	58	56	W 4	W14	W14	6	2	10	—	
14	59.8	59.9	60.0	—13.2	—10.0	—11.0	—11.4	0.9	1.3	1.5	55	63	79	W 6	SW 8	SW 4	7	10	10	0.3	✳⁰ p, 3.
15	61.8	62.4	62.2	—19.0	—13.4	—16.8	—16.4	0.9	1.2	1.0	84	75	86	NE 6	NE 4	NE10	4	0	10	0.3	✳⁰ 3.
16	58.8	53.1	53.1	—15.0	—11.4	— 7.8	—11.4	1.2	1.7	2.1	87	89	84	NE10	NE 6	0	10	10	10	4.9	✳⁰ n, 1, p, 3; ✢ a, 2
17	53.2	52.7	52.0	— 4.8	— 0.8	— 1.2	— 2.3	2.6	2.8	3.8	80	67	96	0	0	NE 4	10	10	10	7.0	✳⁰ a, 2; ● p, 3.
18	42.9	50.4	55.7	1.4	— 3.0	— 6.8	— 2.8	4.6	2.9	2.1	92	79	79	W10	W20	SW17	10	3	1	0.2	● n, 1; ⚡ a, 2, p, 3.
19	55.1	54.2	53.4	— 8.8	— 1.4	— 6.4	— 5.5	1.9	2.9	2.6	84	70	92	0	0	SW 2	1	10	1	0.4	⊔ p, 3; ≡ p.
20	53.9	53.4	51.9	— 8.2	1.6	0.8	— 1.9	2.3	3.3	4.3	96	63	88	SE 2	0	W 4	2	0	10	—	⊔² 1.
21	49.5	48.8	47.4	1.4	1.6	0.2	1.1	4.4	4.3	4.6	86	83	98	SE 1	0	E 4	6	1	10	—	
22	44.1	44.6	45.0	— 1.6	0.2	— 2.0	— 1.1	3.4	4.0	3.5	84	87	90	ENE14	ENE14	NE10	4	5	9	—	
23	50.2	53.4	57.0	— 2.7	0.0	— 1.8	— 1.5	3.3	3.7	3.4	86	82	84	NE 6	NE10	NE10	10	10	10	—	
24	59.5	60.6	59.9	— 6.8	— 3.2	— 2.4	— 4.1	2.2	2.4	3.2	82	68	82	NE14	W 4	SE 2	3	2	10	—	
25	58.1	54.9	54.1	— 0.2	4.0	1.0	1.6	3.4	4.3	4.4	76	70	89	SE 4	0	SW 4	10	1	6	—	
26	54.9	57.5	61.8	1.2	1.4	— 1.8	0.3	4.0	3.8	2.9	78	75	73	W 8	W 8	NE10	5	4	7	—	
27	64.7	63.7	66.6	— 5.2	— 4.8	— 4.2	— 4.7	2.2	2.1	2.7	72	65	82	NE10	NW14	W 8	5	7	9	—	
28	66.2	66.1	66.7	— 1.7	— 0.2	— 1.7	— 1.2	3.0	3.7	3.4	75	82	84	W 8	W 6	W 6	2	6	10	—	
29	71.4	74.2	74.8	— 9.5	— 7.8	—10.4	— 9.2	1.6	1.9	1.6	73	78	79	NE14	E 4	W 2	0	10	0	—	
30	73.4	71.5	71.5	—11.8	— 2.9	— 3.6	— 6.1	1.1	1.9	2.8	64	52	80	S 1	W 4	0	5	9	9	—	
Средн. Mittel	759.7	759.9	760.4	— 8.0	— 4.8	— 7.1	— 6.6	2.3	2.6	2.5	81	74	83	5.8	6.2	5.6	5.5	5.5	6.7	14.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.4	771.4	766.6	—10.6	— 6.2	— 6.8	— 7.9	1.7	1.9	2.6	88	67	98	0	0	S 1	10	10	10	2.8	✳ p, 3.
2	67.5	71.3	73.8	— 8.6	— 9.4	—13.2	—10.4	2.0	1.5	1.1	85	68	68	E 6	NE 8	0	10	1	2	—	✳ n.
3	71.2	68.1	64.7	— 9.0	— 5.6	— 5.4	— 6.7	1.6	2.0	2.4	69	67	80	W 6	NW10	NW10	10	10	3	0.0	✳⁰ a, 2.
4	63.7	63.5	61.8	— 2.6	0.8	— 0.4	— 0.7	3.0	3.5	3.2	79	71	72	W 8	W10	W 4	9	8	10	—	
5	56.5	58.5	60.2	— 2.6	— 5.1	— 9.4	— 5.7	2.8	2.3	1.6	74	76	75	NW 6	NE10	NE 2	9	8	9	—	
6	62.9	64.7	65.7	— 9.6	— 7.2	—10.6	— 9.1	1.3	1.7	1.6	57	63	81	N 1	W 2	0	0	0	0	—	∞ p, 3.
7	65.7	66.5	66.8	—14.4	— 8.4	—11.6	—11.5	1.3	1.9	1.4	88	74	79	ENE 4	0	E 2	0	0	1⁰	—	
8	67.7	69.1	71.6	—15.0	—11.4	—13.2	—13.2	1.5	1.5	1.3	80	81	80	0	NE10	NE 6	10	10	9	0.2	✳ 1, a.
9	72.4	69.5	64.1	—13.4	— 6.4	— 5.2	— 8.7	1.2	1.6	2.5	75	57	84	NNE 2	W 6	W14	3	10	10	—	
10	65.1	64.0	62.2	— 2.6	0.7	1.4	— 0.2	2.9	3.6	4.0	77	74	78	NE 4	NW14	NW14	9	5	10	—	
11	60.7	59.5	59.6	2.2	3.0	2.0	2.4	4.2	3.8	4.2	79	68	78	W 6	W14	W10	6	3	3	—	
12	61.3	65.1	66.2	2.6	— 1.7	— 2.6	— 0.6	4.5	3.5	3.3	80	85	87	0	E 8	SE 1	5	10	10	—	
13	59.8	56.0	51.6	0.2	2.7	3.0	2.0	4.1	4.8	4.3	89	85	75	SW 6	S 6	W10	3	4	9	—	
14	46.8	49.2	50.8	1.6	0.4	2.2	1.4	4.5	3.3	4.0	86	70	75	W16	W14	W 4	3	6	3	0.9	⸙ n, 1, a.
15	52.6	55.7	59.9	— 5.4	— 6.8	—10.6	— 7.6	2.7	2.0	1.5	87	76	75	NE10	NE10	NE10	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p.
16	61.7	58.9	51.2	—11.3	— 7.9	— 7.0	— 8.7	1.5	2.0	2.5	77	78	95	E 8	NE 6	NE10	10	10	10	0.3	✳⁰ n, p, 3.
17	45.8	40.1	44.2	— 7.6	— 3.2	— 6.6	— 5.8	2.3	3.0	2.2	91	83	78	NE 4	0	NW10	5	10	7	5.5	✳ 2.
18	47.2	46.8	42.5	— 6.4	— 2.4	— 4.3	— 4.4	2.1	2.3	2.3	74	61	70	0	0	NW14	9	10	10	3.3	✢ p, 3.
19	38.0	42.1	44.2	— 6.0	— 6.2	— 6.4	— 6.2	2.4	1.7	1.7	84	62	62	SW 6	N14	SE 4	8	5	6	—	✢ n.
20	45.7	47.1	46.6	— 6.4	— 3.2	— 5.0	— 4.9	1.7	1.8	2.4	61	50	78	SW 6	W10	S 8	0	3	10	—	
21	44.4	45.5	46.9	— 2.4	0.4	— 3.6	— 1.9	3.2	3.7	2.5	83	78	72	SW14	SW 6	W10	9	6	10	—	
22	50.5	51.5	52.0	— 3.0	0.7	— 0.4	— 0.9	2.3	2.7	3.2	62	58	72	SW 6	SW14	SSW 6	6	9	9	—	
23	50.3	52.5	51.6	2.4	2.8	1.2	2.1	4.0	4.3	4.4	73	75	89	SW 8	SW 8	0	10	9	10	—	
24	51.1	49.3	45.1	— 2.2	1.8	0.2	— 0.1	3.6	4.2	4.6	91	81	98	E 6	NE 6	NE 6	8	10	10	3.1	●⁰ p, 3.
25	43.4	45.1	50.3	1.8	3.2	1.3	2.1	4.7	4.8	3.7	90	82	74	W 1	0	NW14	10	10	9	7.6	● p; ✳² 3.
26	52.7	55.3	58.9	2.2	0.6	— 5.2	— 0.8	3.8	3.2	2.0	70	67	65	W 4	E 6	S 1	6	3	2	—	✳² n.
27	57.9	54.9	51.9	0.8	1.6	3.2	1.9	3.9	4.0	4.7	80	79	81	S 4	SSW 6	SE 1	10	9	0	0.4	✳⁰ a.
28	47.6	51.9	56.0	6.0	4.0	2.0	4.0	5.7	4.9	4.3	82	80	82	WSW 4	W10	WSW 6	6	2	9	—	
29	63.9	66.7	66.3	— 3.4	— 2.2	— 1.8	— 2.5	4.2	2.1	2.3	72	52	59	NW14	NW14	0	6	1	1	—	
30	61.8	56.1	52.6	2.0	5.2	2.8	3.3	2.9	3.9	5.0	54	58	90	0	S 1	0	5	10	10	—	
31	54.8	56.4	57.8	0.6	0.2	1.0	0.6	3.7	3.0	3.8	76	64	75	NW10	NW16	NW16	8	9	9	—	⸙ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	756.9	757.5	756.6	— 3.9	— 2.1	— 3.5	— 3.2	2.9	3.0	2.9	78	71	78	5.5	7.7	6.3	6.9	6.8	7.1	24.5	

Іюнь. — Juni.

1	758.3	758.1	758.4	— 0.4	0.2	1.2	0.3	3.8	3.4	4.0	85	73	79	NW14	SW10	NW 4	4	6	8	—	
2	61.1	61.8	60.4	— 0.8	1.7	— 0.2	0.2	3.1	3.1	3.7	73	60	81	NE 4	0	0	10	10	1	—	
3	58.6	56.0	57.0	0.6	5.6	0.2	2.1	3.7	4.5	4.0	76	67	85	0	0	NW 6	5	4	10	—	
4	58.0	57.2	55.1	0.0	0.2	— 0.2	0.0	4.3	4.4	3.8	92	94	85	NE 8	NE 6	NW10	10	10	8	—	
5	53.1	53.7	53.5	0.8	3.4	1.6	1.9	2.8	3.5	3.6	58	60	71	0	WSW 2	NW14	3	7	5	—	
6	54.0	56.1	58.0	1.0	2.0	1.6	1.5	4.0	4.0	4.6	81	75	89	NW 8	NW10	0	9	10	10	0.2	✳⁰ 3.
7	60.2	61.7	62.8	1.4	3.9	1.2	2.2	4.0	4.7	4.4	78	77	89	NE 6	NE 8	SE 1	5	8	8	—	✳⁰ n.
8	64.6	62.9	60.5	3.0	5.8	4.4	4.4	4.7	5.0	5.2	83	73	84	SW 1	0	E 4	10	1	3	—	
9	55.9	52.5	51.8	2.8	5.4	4.6	4.3	5.2	5.9	6.3	93	87	00	ENE 6	ENE10	NE 6	10	10	10	7.2	● 1, a, 2, p; ≡ 3.
10	51.1	52.0	51.8	3.6	6.6	3.6	4.6	5.9	6.6	5.5	00	91	93	NE 8	NNE10	NNE 8	10	10	10	0.2	● n, 1.
11	48.7	47.7	45.0	6.6	6.6	4.4	5.9	5.8	6.6	4.5	80	91	73	NNE10	N10	NE20	9	10	10	1.3	●² 3; ⸙ p, 3.
12	43.3	42.3	43.1	4.4	11.9	3.2	6.5	6.0	8.0	5.2	97	78	90	E10	NE16	N 6	10	5	10	9.2	● a, 2, p, 3; ⸙ 2.
13	44.1	45.4	47.3	7.2	11.4	7.0	8.5	6.9	6.9	6.1	91	69	81	N20	NNE14	NE 6	8	2	7	1.3	⸙ n, 1, a.
14	48.7	48.9	49.4	5.0	9.4	6.8	7.1	6.0	5.8	5.7	92	66	77	NE 1	0	W 4	10	10	9	—	● n.
15	49.3	48.7	49.2	3.6	8.2	6.8	6.2	5.1	5.9	6.1	87	73	82	N 4	NE 6	NE 8	9	10	8	—	
16	47.6	47.3	48.8	7.8	10.4	9.3	9.2	6.1	8.1	4.4	78	87	50	W 6	NNE16	NW 4	7	10	7	0.5	● a, 2; ⸙ 2.
17	49.7	51.1	53.1	7.6	8.8	5.8	7.4	6.5	7.0	6.3	83	83	91	0	NE10	0	9	10	10	—	
18	55.8	56.9	57.8	9.2	12.2	10.6	10.7	6.9	7.3	7.0	80	69	73	SE 4	0	0	8	9	4	—	
19	56.5	56.6	57.3	9.2	12.2	15.4	12.3	6.7	6.3	5.4	78	60	80	SW 6	W14	ESE 2	10	5	10	—	
20	57.8	58.0	56.5	7.6	9.8	6.6	8.0	5.2	4.3	5.4	67	47	74	0	0	W 6	5	3	8	—	
21	54.6	53.6	50.4	8.0	14.0	13.4	11.8	5.6	6.6	8.5	69	56	74	W 6	S 4	S 2	4	3	9	—	
22	50.4	50.2	52.6	10.0	12.1	7.2	9.8	8.0	7.8	6.1	87	74	80	E 1	NE 4	N 8	8	5	10	—	
23	53.7	52.9	54.4	5.5	7.9	6.2	6.5	5.4	5.2	5.0	80	65	71	NE10	SW 4	0	10	10	3	—	
24	54.9	54.8	53.5	5.2	10.6	9.7	8.5	5.4	5.8	6.2	81	61	69	0	SW 1	SE 1	10	5	5	—	
25	52.8	51.7	48.6	11.8	13.8	12.9	12.8	7.2	6.5	8.1	71	56	74	S 6	S 8	S 4	5	8	10	—	
26	48.5	48.5	48.2	11.2	13.0	12.8	12.3	8.4	9.7	9.8	85	88	90	S 2	SE 6	SE 6	10	10	10	18.5	● 2, p, 3.
27	46.4	49.5	54.8	10.6	12.0	10.0	10.9	9.2	8.8	7.8	97	85	86	NW 8	NW 8	N 8	10	10	8	3.1	● n, 1, a.
28	58.8	61.3	63.3	5.2	7.3	4.1	5.5	6.0	5.6	4.9	90	73	80	NE20	NE14	NE 8	10	10	2	—	⸙ n, 1, a.
29	64.6	65.0	62.9	6.6	11.8	10.6	9.7	4.7	3.5	5.0	65	34	53	N 8	0	0	8	3	3	—	
30	61.5	60.3	60.2	10.7	13.8	9.7	11.4	5.9	5.5	5.4	62	47	60	0	SW 2	NE 6	1	1	0	—	
Средн. Mittel	754.1	754.1	754.2	5.5	8.4	6.4	6.8	5.6	5.9	5.6	81	71	79	5.9	6.4	5.1	7.9	7.2	7.2	41.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	759.7	758.7	8.8	13.2	10.1	10.7	5.1	7.1	7.1	60	62	63	S 4	S 2	0	1	2	1	—	
2	57.6	56.3	56.4	11.6	15.8	14.0	13.8	6.8	8.5	7.0	67	64	59	SW 4	S 4	0	3	3	10	—	
3	57.1	56.8	58.7	12.0	15.6	14.6	14.1	7.8	9.2	8.7	75	69	71	E 2	SE 2	S 2	9	10	4	—	
4	55.7	53.5	55.1	14.4	19.2	16.2	16.6	8.9	9.0	4.5	73	55	33	SW 2	NW 6	NW20	5	10	7	—	⸗ p, 3.
5	55.0	55.6	53.3	5.0	6.8	8.8	6.9	5.4	5.7	6.7	83	77	80	WNW20	W20	W20	8	9	9	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.8	52.6	51.5	10.4	12.6	11.2	11.4	7.4	6.8	8.1	78	62	81	W20	SW20	SW14	9	10	5	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
7	53.5	55.2	54.5	9.2	10.1	11.8	10.4	6.3	6.4	7.5	72	69	73	W10	NW 8	SW 4	2	6	9	—	
8	52.5	50.6	47.3	11.0	16.7	12.8	13.5	8.7	9.7	10.6	88	69	97	SW 2	0	S 4	10	10	8	15.8	⊼, ▲, ●², ⸗ p.
9	44.7	47.7	51.0	16.4	15.0	10.4	13.9	11.3	9.8	8.1	81	77	87	W10	NW20	NE 1	6	8	10	—	● n; ⸗ a, 2, p.
10	48.3	47.6	49.9	13.9	14.0	9.4	12.4	9.4	10.3	8.3	80	87	95	S 4	WSW 1	NE 4	7	5	3	—	
11	50.6	49.8	46.5	10.6	14.6	10.8	12.0	8.4	8.9	9.3	90	62	97	0	S 4	ENE14	7	10	10	39.8	●² p.
12	43.7	46.8	49.8	8.6	11.0	9.8	9.8	8.3	9.2	6.8	00	94	75	NW10	W 1	NW20	10	10	5	9.8	● n, a, 2, p; ⸗ p, 3.
13	47.8	44.6	44.5	8.1	11.0	10.6	9.9	7.6	9.0	9.4	94	92	99	0	0	SW 4	10	10	10	2.5	● n, a, 2.
14	45.1	46.5	45.6	7.0	7.0	9.6	7.9	6.8	7.4	8.6	91	99	96	NE20	NE 6	N 6	10	10	10	2.7	● n, a; ⸗ n, 1, a.
15	43.8	44.5	45.1	9.6	14.5	10.3	11.5	8.3	9.5	8.6	94	77	93	NE 4	0	NE 6	10	10	10	18.6	● n, p.
16	48.5	50.7	52.7	8.6	9.8	8.8	9.1	6.6	7.0	6.3	79	78	74	NW 6	NW 4	NW 6	7	8	10	—	● n.
17	54.5	50.6	56.8	8.2	10.6	10.2	9.7	5.9	5.4	6.1	73	57	66	W 4	SW 4	WSW 2	10	7	5	—	
18	54.6	51.8	50.5	11.2	14.8	13.6	13.2	7.1	7.7	9.9	72	62	86	S 4	S 4	S 4	10	10	10	3.2	● p, 3.
19	50.8	50.8	51.8	14.6	16.2	9.8	13.5	10.3	10.4	7.3	84	76	80	S 2	S 6	N14	10	9	8	0.7	● a.
20	52.8	53.5	52.8	11.0	11.8	8.7	10.5	8.3	8.9	8.3	85	87	99	NNE10	N10	NE14	10	10	10	15.4	● n, p, 3.
21	52.4	53.0	54.2	9.6	11.2	8.0	9.6	7.2	7.1	6.0	80	72	75	NW14	NW14	NW14	10	9	3	—	● n.
22	54.4	54.7	54.5	9.0	10.8	12.2	10.7	6.2	6.7	7.5	72	69	71	NW10	W 4	SW 4	3	6	8	—	
23	54.5	54.4	55.1	10.2	11.5	9.6	10.4	6.6	7.7	6.9	71	76	78	W16	W14	NNW14	10	10	9	—	⸗ n, 1, a.
24	55.6	57.0	56.9	8.8	9.8	5.6	8.1	6.7	5.9	5.5	80	65	82	N10	NE10	NE 8	10	10	9	—	
25	55.5	54.9	54.1	10.0	12.0	9.6	10.5	4.4	4.6	5.8	48	44	65	N 8	NE 8	N 8	3	2	7	—	
26	51.2	52.8	53.8	10.6	9.4	9.0	9.7	6.3	7.2	7.5	67	82	88	N14	NE14	N 6	10	10	10	—	
27	55.2	55.9	57.3	11.6	14.4	10.6	12.2	8.6	7.2	7.7	85	59	81	NE 8	NE10	SW 2	10	10	2	—	
28	58.5	58.6	59.3	13.6	15.6	12.2	13.8	5.7	8.7	7.7	49	65	73	NNE 6	NE14	N 8	0	0	0	—	
29	59.4	58.4	56.8	13.8	18.8	18.8	17.1	6.5	8.6	9.4	56	53	58	NNE 4	SW 2	0	0	0	0	—	
30	55.7	55.0	54.1	18.6	23.6	19.4	20.5	9.4	10.4	11.8	59	48	70	0	SW 2	0	4	5	10	—	
31	54.1	53.0	54.8	19.6	21.6	10.6	17.3	14.1	12.8	8.1	83	67	85	0	SW 2	E 8	8	7	6	—	
Средн. Mittel	752.7	752.7	753.0	11.1	13.5	11.2	12.0	7.6	8.2	7.8	76	70	78	7.4	7.0	7.5	7.2	7.6	7.0	108.5	

Августъ. — August.

1	755.5	755.3	755.4	10.0	15.2	13.2	12.8	8.3	9.7	11.2	91	75	99	ENE 8	N 6	NE 6	10	3	2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
2	54.9	53.1	52.0	12.6	24.5	20.6	19.2	9.7	14.3	15.0	90	63	83	E 2	0	S 4	1	4	8	0.4	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	51.7	51.9	50.8	19.0	21.2	19.0	19.7	14.1	15.3	14.7	87	82	90	SW 8	SW10	SSW 4	8	10	7	0.5	⸜, ∞ n; ●⁰ n, p; ⌒ p.
4	51.7	52.7	51.1	19.4	9.4	10.1	13.0	14.8	8.3	8.9	89	95	96	S 2	NE10	NE 8	10	10	10	14.3	⊼ n; ● a, 2, p.
5	50.2	50.2	51.0	12.6	14.6	14.2	13.8	10.5	11.5	11.2	97	93	94	S 1	SW 4	NE 6	10	10	10	0.3	● n, 1.
6	51.9	52.2	53.1	13.0	15.6	13.0	13.9	9.6	10.9	10.0	87	83	90	N 6	NW 6	NW 4	9	10	10	—	
7	54.9	55.0	55.4	10.2	15.0	14.0	13.1	7.7	9.3	9.6	83	73	81	E 6	E 1	0	2	1	5	—	
8	56.3	56.7	56.3	11.0	13.4	13.2	12.5	9.0	10.3	9.1	92	90	81	NE 1	0	0	10	10	10	—	
9	58.1	58.4	58.2	8.5	10.0	10.2	9.6	7.0	6.7	7.7	86	73	83	E 8	NE 1	0	10	10	10	—	
10	58.6	57.8	57.4	9.2	12.0	6.0	9.1	6.9	6.0	5.5	80	57	79	NNW 4	WNW10	NE10	10	1	10	—	
11	57.1	56.1	56.3	5.0	10.3	9.2	8.2	5.6	7.4	6.7	86	89	78	NE 8	NE14	ENE 6	9	10	9	—	
12	57.4	57.6	58.3	6.2	7.6	6.7	6.8	5.8	6.3	6.6	82	80	90	NNW 8	N 6	NNE 4	9	10	10	0.0	●⁰ p.
13	59.1	59.5	59.6	7.0	8.8	9.9	8.6	6.3	6.2	5.8	84	73	68	0	NE 4	0	10	10	10	—	
14	59.8	59.3	58.7	9.7	12.8	12.0	11.5	7.1	7.6	8.6	79	69	83	0	SW 2	W 6	4	3	2	—	
15	59.3	59.2	60.0	10.1	14.7	11.0	11.9	8.6	10.7	8.4	94	86	86	0	S 2	0	7	9	6	—	
16	59.6	59.0	58.1	11.0	16.8	12.8	13.5	9.2	13.3	8.8	94	94	81	S 1	SW 1	0	6	5	4	—	
17	57.8	57.6	57.1	11.4	13.8	12.0	12.4	9.2	9.9	9.8	92	85	95	E 1	S 2	S 4	10	10	10	4.5	● a, p, 3.
18	56.2	55.7	53.6	11.6	13.0	14.2	12.9	9.9	10.5	10.6	98	95	88	S 6	S 2	S 1	10	10	8	0.0	●⁰ n, 1.
19	50.5	48.2	48.5	12.8	13.4	14.2	13.5	9.8	11.0	11.6	90	97	97	SE 8	NE 1	WSW 4	10	10	10	2.8	●⁰ a, 2.
20	50.2	49.5	47.9	12.1	14.8	15.2	14.0	10.3	12.0	12.3	98	96	96	0	S 2	W 4	10	10	7	13.3	≡ n, 1; ● p.
21	48.5	48.3	47.3	14.8	15.1	15.0	15.0	11.7	11.8	11.3	93	92	89	S 4	E 6	S 2	10	10	10	1.7	● n, a.
22	47.7	47.8	47.3	12.8	18.1	13.8	14.9	10.9	12.5	11.6	99	81	99	0	0	E 2	10	5	8	0.0	
23	47.2	47.6	47.7	12.2	13.9	12.6	12.9	10.2	10.9	10.7	97	93	99	NE10	NE10	NE 1	10	10	10	3.4	●⁰ n, a, p, 3.
24	47.8	48.3	48.7	12.8	18.4	11.4	14.2	10.4	10.6	9.4	95	67	95	N 8	N 4	NE 6	10	1	1	—	⊼ 3.
25	47.8	48.6	52.7	9.4	14.2	12.2	11.9	8.8	10.0	8.4	00	84	80	NE14	E 6	N 6	10	10	9	—	⊼ n; ≡ n, 1.
26	54.1	54.7	53.7	10.8	14.8	14.2	13.3	8.8	9.1	11.4	92	73	95	0	S 4	WSW 6	10	4	6	2.9	
27	51.5	50.3	49.8	12.4	14.2	9.8	12.1	10.3	11.1	8.7	97	93	96	0	0	NE 8	10	10	10	8.0	● n, 1, a, p, 3.
28	51.9	55.1	59.4	8.2	10.8	2.6	7.2	7.1	6.4	4.8	88	67	87	NNE10	N 8	ENE10	8	6	1	—	
29	62.5	62.8	62.7	3.4	8.2	6.6	6.1	4.7	5.7	6.2	80	70	85	0	SW 2	S 2	10	1	2	—	
30	61.9	60.8	58.7	7.2	10.4	10.0	9.2	7.1	7.8	8.1	94	84	88	SW 2	S 2	0	10	8	10	—	
31	58.1	57.3	56.5	12.6	12.0	7.4	10.7	9.6	6.9	6.2	89	66	80	S 2	SW 2	SSW 4	6	4	3	—	⊼ n.
Средн. Mittel	754.5	754.4	754.3	10.9	13.8	11.8	12.2	9.0	9.7	9.3	90	81	88	4.1	4.1	3.8	8.7	7.3	7.4	52.1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	753.3	751.7	7.1	10.4	10.0	9.2	6.3	6.7	8.1	84	71	88	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	● p.
2	47.6	47.7	48.1	8.8	9.8	9.8	9.5	8.1	8.7	8.2	96	96	91	SSW 2	0	W 4	10	10	1	3.6	≡ n, 1, a; ● p.
3	51.0	52.6	52.9	9.4	11.0	9.6	10.0	7.6	9.4	8.1	87	96	91	0	SE 6	0	5	8	10	0.7	● p, 3.
4	47.1	48.2	52.3	8.2	8.8	7.0	8.0	8.0	7.6	7.0	99	91	94	NE 6	NE10	NE14	10	10	10	7.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
5	54.4	55.3	56.1	4.4	6.2	5.7	5.4	6.0	6.5	6.3	97	91	93	NE 4	NE10	NE 2	10	10	10	1.2	● n, 1, a.
6	57.5	56.7	54.4	6.4	11.1	9.8	9.1	5.9	7.7	7.3	83	79	80	SW 2	SW 4	SW 8	4	7	8	—	
7	54.3	54.3	53.0	7.8	9.4	6.8	8.0	5.9	6.3	6.1	75	71	82	W 6	W 6	W10	5⁰	3	1	—	
8	52.4	52.0	50.2	3.5	6.7	5.4	5.2	5.7	5.7	5.5	97	78	82	W 8	W 4	W 4	7	10	8	0.0	⊔⁰ n.
9	47.3	47.5	48.8	2.9	5.8	4.6	4.4	4.8	4.8	4.7	85	70	74	NW 8	NW 6	W20	4	10	10	—	⸙ p, 3.
10	47.2	45.1	39.4	2.2	5.0	4.1	3.8	4.6	4.9	5.0	85	75	82	W 4	SW 6	W16	2⁰	10	8	2.8	⸙ n, p, 3; ● p.
11	34.5	38.0	48.8	3.4	4.8	2.6	3.6	4.9	4.6	4.0	83	71	72	WSW20	W20	W20	5	9	2	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.0	53.9	52.8	0.6	4.4	2.6	2.5	4.0	4.8	5.3	83	77	96	W 8	W10	SW 4	3	7	10	2.4	⸙ n; ⊔ n, 1; ● p, 3.
13	52.2	51.8	51.1	4.5	11.0	10.6	8.7	6.3	9.7	8.4	00	99	90	0	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
14	52.0	51.3	51.3	9.4	14.6	13.8	12.6	7.5	8.2	8.2	86	67	70	S 6	SSE 6	S 4	5	8	10	0.1	
15	51.2	50.6	52.3	10.9	12.2	8.0	10.4	8.5	9.6	7.7	89	91	96	SSE 6	SE10	W 4	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2.
16	56.7	57.9	58.4	4.0	8.8	4.0	5.6	5.3	4.7	5.3	87	55	87	W 2	W 6	SE 2	0	4	1	—	
17	56.6	53.2	48.8	1.2	6.6	2.6	3.5	4.7	5.8	5.1	94	80	93	SE 1	0	N 6	2	10	10	—	⊔ n, 1, a.
18	47.1	49.6	51.4	3.8	16.6	4.9	8.4	4.4	10.9	5.2	73	77	79	W 6	W 8	W 4	8	3	3	—	
19	51.8	54.0	52.6	3.8	6.6	6.2	5.5	4.9	5.6	6.2	82	77	88	W 6	W 6	W10	8	3	10	0.0	●⁰ p.
20	55.0	57.1	60.2	7.4	9.3	7.8	8.2	6.8	7.0	6.8	89	80	86	W 6	0	0	10	2	1	—	
21	65.4	67.4	68.4	6.2	12.2	7.0	8.5	6.5	7.2	6.4	91	68	85	W 1	W 2	0	3	6⁰	0	—	⊔ n, 1.
22	68.0	66.5	66.0	4.4	10.6	7.8	7.6	5.9	7.7	7.1	95	81	90	S 1	SSW 1	SE 4	0	2	1	—	⊔ n, 1; ≡ a; ⚟ p, 3.
23	65.6	66.0	66.1	5.6	9.4	8.8	7.9	6.4	7.8	8.1	94	88	96	S 2	S 1	S 2	10	10	10	—	⊔ n, 1.
24	62.3	60.2	59.7	5.8	13.0	9.5	9.4	6.5	8.5	7.9	94	76	89	S 2	S 2	S 2	8⁰	3	4	—	⌒ ⊔ n, 1.
25	56.5	51.5	50.8	7.0	14.6	9.2	10.3	6.6	8.1	6.9	88	65	80	0	SSE 6	S10	7	2	4	—	⌒ 1, a.
26	54.7	56.0	59.3	4.9	8.0	5.6	6.2	5.9	5.9	5.5	92	73	82	SW 6	W10	SE14	5⁰	7	4	—	
27	65.2	66.4	64.4	3.0	4.8	3.2	3.7	4.7	4.0	5.4	83	62	93	W 4	W10	W 4	8	9	3	—	
28	59.1	61.8	66.4	3.8	3.6	— 0.2	2.4	5.8	5.3	4.4	97	90	96	W 4	NE10	0	10	4	2	—	
29	69.3	69.6	68.5	— 1.7	— 0.5	1.4	— 0.3	3.8	4.3	4.1	94	96	82	0	S 1	SW 4	10	4	10	7.9	⊔² n, 1; ≡ ⊔ a; ● p.
30	66.6	65.2	63.2	3.1	5.0	5.6	4.6	5.7	6.3	6.4	00	97	94	SW 6	SSW 8	S 4	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	755.2	755.4	755.6	5.1	8.7	6.5	6.7	5.9	6.8	6.4	89	80	87	4.4	5.9	6.1	6.6	7.0	6.4	33.8	

Октябрь. — October.

1	760.4	760.1	761.0	4.2	11.0	7.8	7.7	6.2	8.7	6.1	00	89	85	SW 2	W10	W 6	10	9	8	1.2	●² 2, p; ⌒ p.
2	58.1	58.9	63.6	6.0	4.6	0.6	3.7	6.3	4.0	3.1	90	63	65	W 6	W20	NW20	8	3	10	—	⸙ a, 2, p, 3.
3	60.2	55.3	56.5	1.3	4.1	1.0	2.1	4.0	5.0	3.2	69	82	65	W16	W14	NW20	10	10	3	—	⸙ n, 1, a, p, 3.
4	63.6	65.8	63.4	— 1.4	— 0.2	— 0.2	— 0.6	2.9	2.9	2.9	70	65	65	NW 6	W 4	0	10	10	10	—	⸙ n.
5	59.2	58.8	57.5	1.8	4.4	4.0	3.4	4.9	5.2	5.9	94	84	97	W 6	W 6	SW 1	8	9	10	2.4	
6	52.2	49.9	53.7	5.0	7.0	4.0	5.3	6.5	5.8	4.7	00	77	76	SW 4	W10	W 6	10	10	10	—	● n.
7	57.3	59.8	61.9	2.2	4.2	1.8	2.7	3.7	4.3	3.9	68	70	75	SW 8	SW10	0	10	5	5	0.0	
8	59.9	61.0	62.7	0.4	0.8	— 3.6	— 0.8	4.7	4.9	3.2	00	00	90	SW 1	NE 6	E 8	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a.
9	63.3	63.9	66.2	— 5.8	— 4.8	— 6.0	— 5.5	2.6	2.0	2.0	87	65	70	E 4	N 8	NW 6	3	4	4	—	⊔ n, 1, a.
10	69.1	69.7	70.6	— 5.2	— 4.2	— 7.8	— 5.7	2.2	2.2	2.1	75	65	84	NW 4	NE 8	N 4	10	10	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	70.4	69.0	65.3	— 7.4	— 3.7	— 6.6	— 5.9	2.1	2.1	2.4	85	62	88	NW 2	0	S 2	1	0	4⁰	—	⊔ n, 1, a, 2.
12	60.7	60.7	59.9	— 7.4	— 6.0	— 6.6	— 6.7	2.3	2.6	2.5	90	90	93	E 4	E 4	E 4	9	10	8	—	
13	60.7	61.3	61.6	— 7.8	— 5.4	— 7.6	— 6.9	2.5	3.0	2.5	00	00	00	NE 2	0	S 4	10	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
14	62.2	61.8	57.1	— 8.2	— 6.6	— 5.4	— 6.7	2.3	2.3	2.7	95	84	90	W 2	0	S 2	0	3	10	0.0	✳⁰ 3.
15	53.8	56.0	63.3	— 6.2	— 5.2	—13.0	— 8.1	2.8	2.8	1.5	97	91	93	SE 4	S 2	NE 2	10	10	2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2; ⚟ 3.
16	70.7	71.9	70.5	—18.4	—13.2	—10.6	—14.1	0.9	1.4	1.8	90	87	95	0	S 2	SW 8	2	2	10	—	⚟ n.
17	64.9	59.7	56.3	— 8.0	— 4.6	— 2.6	— 5.1	2.5	3.2	3.8	00	00	00	S 4	S 6	SW 4	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2.
18	48.1	48.0	48.9	— 3.8	2.0	— 0.2	— 0.7	3.5	4.3	3.8	98	80	82	W 8	W 8	WNW14	7	9	10	—	
19	50.0	51.4	54.2	— 2.8	— 2.0	— 5.8	— 3.5	3.1	2.6	2.1	83	65	72	WNW 6	0	NE 1	4	0	5	—	
20	56.0	57.8	58.2	—13.8	—15.0	—15.8	—14.9	1.5	1.3	1.2	97	90	95	NE 4	0	0	10	7	10	—	
21	57.7	58.5	59.8	—15.6	—13.8	—12.9	—14.1	1.2	1.2	1.4	95	82	90	0	0	W 2	8	3	10	—	⊔ n, 1, a.
22	60.7	62.9	63.9	—14.4	—12.2	—14.2	—13.6	1.1	1.1	1.4	72	62	90	N 4	NE 2	0	9	0	1	—	
23	62.7	61.4	59.7	—15.1	—11.9	—12.2	—13.1	1.2	1.3	1.4	85	72	81	SW 4	W 4	SW 8	3	6	10	—	
24	57.7	54.3	48.9	— 9.2	— 4.0	— 0.2	— 4.5	2.1	3.0	3.5	93	88	78	0	W 8	W16	10	10	10	—	⸙ p, 3.
25	56.7	59.4	60.3	— 9.6	—10.0	—11.6	—10.4	1.5	1.7	1.6	72	83	89	NW 4	E 1	S 1	3	0	1	—	⸙ n.
26	58.1	57.7	57.9	— 5.8	— 8.4	—12.8	— 9.0	2.7	2.2	1.6	92	90	95	S 4	S 4	S 2	10	10	3	0.1	V n, 1; ✳⁰ a.
27	57.0	56.9	55.7	—14.2	—10.2	—10.4	—11.6	1.4	2.0	1.9	94	97	97	SE 2	S 2	NNE 2	8	10	10	3.9	⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
28	53.3	54.2	55.7	—10.1	—10.9	—14.4	—11.8	2.0	1.7	1.3	97	86	87	0	0	0	7	0	3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
29	55.6	55.2	54.5	—16.1	—10.5	—13.6	—13.4	1.2	1.7	1.3	93	87	83	W 2	W10	SW 4	2	3	3	—	
30	53.4	54.0	54.1	—20.4	—15.0	—12.0	—15.8	0.8	1.3	1.2	90	90	71	0	0	W 8	8	4	0	—	
31	57.5	60.0	64.5	—14.6	—13.6	—20.6	—16.3	1.2	0.9	0.7	89	61	88	0	0	0	4	2	0	—	⚟ 3.
Средн. Mittel	759.1	759.2	759.6	— 7.1	— 4.9	— 6.7	— 6.3	2.7	2.9	2.5	89	81	85	3.6	4.8	5.0	7.2	6.1	6.5	8.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.7	764.8	767.3	—25.2	—20.0	—15.6	—20.3	0.4	0.8	1.2	87	89	90	W 4	SW 8	SW 8	2	9	8	—	♒ n; ⊔ n,1,a,2; ✢p.
2	55.8	58.8	65.7	—15.2	—10.4	—14.5	—13.4	1.0	1.7	1.2	75	84	82	NNW10	NNE10	NE10	10	10	10	0.1	✢ p, 3.
3	72.4	74.4	75.4	—19.2	—17.0	—24.6	—20.3	0.8	0.9	0.5	80	75	86	N 6	0	0	10	0	0	—	♒ p, 3.
4	75.1	74.7	73.9	—25.2	—21.7	—21.0	—22.6	0.5	0.7	0.8	86	85	90	SSW 1	SW 4	SW 1	7⁰	3	5	—	⊔ a, 2; Ψ p, 3.
5	71.2	69.6	67.2	—21.8	—12.2	—12.8	—15.6	0.8	1.5	1.3	00	85	86	S 2	S 4	SW 2	3	2	10	—	Ψ n.
6	64.6	64.3	63.5	— 5.6	— 6.5	— 7.4	— 6.5	2.5	2.3	2.1	85	85	85	0	W10	0	10	10	3	0.0	Ψ p, 3; ⊖ p.
7	61.8	61.6	63.6	— 7.8	— 5.7	—12.8	— 8.8	2.5	2.8	1.7	00	97	00	0	0	0	10	10	1	0.0	⊖n;Ψnp3;✳⁰n1;≡
8	64.7	64.2	62.5	—13.6	—11.0	— 5.8	—10.1	1.6	1.9	2.9	00	00	00	S 2	S 1	S 2	8	9	10	0.6	⊔²n,1a2p3;≡n1;✳⁰
9	61.0	59.5	59.7	— 9.1	— 4.4	— 4.6	— 6.0	2.3	3.3	3.2	00	00	00	SW 4	SW 4	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p. [2,p,3
10	60.9	61.4	60.7	— 5.6	— 6.2	—10.4	— 7.4	3.0	2.8	2.0	00	00	00	0	S 1	0	10	10	2	—	V² n, 1, a, 2.
11	57.9	55.3	54.6	—13.0	—10.8	—12.0	—11.9	1.6	2.0	1.8	00	00	00	S 2	0	0	0	10	10	3.6	✳ a, 2, p.
12	57.7	58.2	59.4	— 7.2	—11.4	— 8.2	— 8.9	2.6	1.9	2.4	00	00	00	S 2	0	N 4	4	9	10	—	
13	58.1	56.8	52.4	—14.6	—17.1	—16.6	—16.1	1.4	1.1	1.1	00	96	97	NE16	NE10	NE20	10	10	10	4.0	⸗n,1,p,3;✢n,1,a2p3
14	52.9	55.3	58.0	—11.2	—17.2	—24.4	—17.6	1.7	1.0	0.5	90	85	82	NE 8	SW 4	NNE 6	10	4	1	—	⸗, ✢ n.
15	58.2	57.0	55.6	—28.0	—25.6	—31.1	—28.2	0.4	0.5	0.3	85	85	84	0	0	S 2	0	3⁰	0	—	
16	53.0	51.3	50.8	—27.6	—24.2	—21.8	—24.5	0.4	0.5	0.7	86	87	89	S 2	0	NE 2	2	9	10	0.9	✳⁰ p, 3.
17	52.9	56.5	60.2	—24.6	—30.5	—33.5	—29.5	0.5	0.3	0.2	84	89	80	NE16	NE10	NE 8	5	3	2	—	⸗ n, 1, a, p; ♒ 3.
18	60.9	60.4	59.5	—32.0	—30.2	—34.0	—32.1	0.2	0.3	0.2	78	79	81	0	NE 6	N 2	0	0	0	0.0	♒ n, p, 3; ☾ a, 2.
19	55.8	55.4	53.0	—25.7	—23.5	—22.0	—23.7	0.5	0.6	0.7	85	87	87	S 1	0	0	10	3	10	0.5	✳⁰n, 1, p, 3; ☾ 2.
20	54.7	56.2	60.2	—32.6	—33.0	—36.8	—34.1	0.2	0.2	0.2	80	80	79	NE 6	NE 8	0	0	2	0	—	☾ a, 2; ♒ p, 3.
21	62.3	61.6	60.4	—35.4	—35.7	—36.4	—35.8	0.2	0.2	0.2	83	79	80	0	SE 2	SE 2	0	0	0	—	♒ n.
22	59.7	60.1	59.7	—38.4	—37.5	—38.2	—38.0	0.2	0.1	0.1	80	79	79	SE 2	SSE 2	S 1	1	0	0	—	
23	54.4	51.3	45.4	—30.1	—19.8	—12.6	—20.8	0.3	0.8	1.6	83	90	98	SSW 6	SW 8	SSW14	10	10	10	—	✢ p, 3.
24	40.0	39.3	38.0	— 5.8	— 7.6	— 5.8	— 6.4	2.9	2.5	2.9	00	00	00	SW14	SW10	SW16	10	9	5	0.3	⸗, ✢ p, 3.
25	40.4	45.9	46.0	— 5.4	— 5.6	— 7.6	— 6.2	3.0	2.7	2.5	00	89	98	W20	SW14	SW 4	2	7	10	0.5	♒ n; ✢n, 1; ⸗n,1,a
26	45.1	47.1	50.5	— 5.0	— 3.6	— 3.0	— 3.9	3.1	3.4	3.7	00	98	00	SW 1	0	S 4	9	4	6	—	♒ p, 3.
27	50.0	49.4	52.8	— 7.4	— 6.4	— 4.8	— 6.2	2.6	2.7	2.7	00	97	87	S 4	S 2	SW 4	4	2	2	—	♒ n, p, 3.
28	52.6	54.5	56.7	— 9.0	— 4.8	— 8.6	— 7.5	2.1	2.9	2.1	95	91	92	SW 4	SW 4	S 4	8	3	2	—	♒ n, p, 3.
29	56.7	56.7	54.0	—10.4	—10.0	—12.0	—10.8	1.9	2.0	1.8	97	96	98	S 4	S 4	SSW 2	2	2	10	0.5	
30	54.4	59.2	66.5	— 6.4	—16.4	—21.2	—14.7	2.8	1.0	0.5	00	85	67	WNW 8	NE14	NE 8	10	10	10	1.2	✳⁰ n, 1; ✢ a.
Средн. Mittel	757.7	758.0	758.4	—17.3	—16.2	—17.3	—16.9	1.5	1.5	1.4	91	90	90	4.8	4.7	4.2	5.9	5.8	5.6	12.2	

Декабрь. — December.

1	768.9	766.4	760.2	—28.6	—26.6	—19.0	—24.7	0.4	0.4	1.0	80	68	98	SE 2	S 4	S 6	3⁰	1	9	—	Ψ p, 3.
2	53.8	53.3	49.1	—13.4	— 8.0	— 6.4	— 9.3	1.5	2.1	2.8	96	86	99	SW 2	WSW 4	SW20	10	10	8	—	Ψ n, p, 3; ⸗, ✢ p, 3
3	50.0	56.4	69.1	— 6.4	—15.0	—25.0	—15.5	2.5	1.2	0.4	90	86	65	SW10	NE 8	0	10	6	0	—	
4	72.2	67.0	51.7	—20.0	—11.0	— 3.0	—11.3	0.8	1.7	3.7	85	85	00	W 4	SW10	W20	10	10	10	—	✢ a, p, 3; ⸗ p, 3.
5	43.9	47.4	45.9	— 2.8	— 4.4	— 5.6	— 4.3	3.6	3.2	2.5	98	98	85	W17	W10	0	10	10	5	—	⸗ 1, a.
6	48.5	58.1	62.7	—14.1	—24.2	—26.0	—21.4	1.2	0.5	0.4	85	79	75	NE14	N10	NW 6	10	10	0	—	⊕ a, 2, p.
7	65.0	67.1	69.9	—27.2	—26.2	—30.0	—27.8	0.4	0.5	0.3	80	69	80	0	NE10	0	3	0	0	—	☾ 1, a.
8	69.2	68.6	62.7	—30.2	—27.4	—20.4	—26.0	0.3	0.4	0.8	82	83	85	0	SW 1	0	0	9	4	—	♒ n.
9	61.5	60.2	59.1	—12.5	— 9.3	—16.9	—12.9	1.4	1.9	1.1	85	85	93	W 1	W 4	0	6	6	2	—	Ψ p, 3.
10	57.5	57.4	57.9	—18.8	—15.6	—16.9	—17.1	0.9	1.1	1.1	90	88	89	SW 2	SW 2	SW 4	10	6	7	—	
11	58.3	58.4	62.5	—15.7	—11.8	—11.2	—12.9	1.2	1.6	1.6	89	89	86	SW10	SW 4	SW10	6	8	10	—	⊖ n, 1.
12	64.0	64.7	64.1	—15.2	—15.2	—17.8	—16.1	1.2	1.1	1.0	88	83	87	SSW 4	S 4	SW 4	3⁰	2	2	—	
13	62.6	61.2	60.7	—18.1	—17.9	—15.2	—17.1	0.9	0.8	1.1	84	80	83	0	0	W 4	2	2	10	—	
14	62.2	62.5	64.8	—11.8	—11.4	—12.8	—12.0	1.6	1.7	1.3	90	91	85	SW 1	SW 2	NE 2	2	2	10	—	
15	72.8	74.3	74.7	—17.0	—18.0	—15.6	—16.9	1.0	1.0	1.2	84	87	90	S 2	S 2	SW 4	10	1	2	—	
16	71.9	71.4	71.0	— 8.0	— 8.6	—12.4	— 9.7	2.2	2.0	1.5	87	89	85	W10	WNW 8	SW 2	3	8	10	—	⊖ n, 1, a.
17	70.1	69.2	67.3	—21.0	—23.6	—24.2	—22.9	0.8	0.6	0.6	90	89	90	SW 4	SW 4	S 2	10	0	8	—	☾ a.
18	64.7	62.8	59.4	—25.7	—23.6	—21.6	—23.6	0.6	0.6	0.7	90	90	91	S 1	SW 4	SE 2	0	10	0	—	
19	55.4	51.1	46.6	—21.8	—21.4	—19.2	—20.8	0.7	0.7	0.9	91	92	90	SW 2	SW 4	SW 2	8	10	7	—	
20	43.6	42.9	43.0	—20.6	—19.4	—20.5	—20.2	0.8	0.8	0.8	93	90	90	WSW 1	S 2	S 4	3	10	10	—	
21	46.4	49.8	53.4	—17.0	—23.2	—28.0	—22.7	1.0	0.6	0.4	90	92	89	NE10	0	0	2	2⁰	0	—	⊔² p, 3.
22	45.3	47.2	38.7	—19.7	—15.0	—11.2	—15.3	0.9	1.3	1.9	94	97	00	SE 2	SE 6	SW 2	8	10	10	0.4	✳⁰ p, 3.
23	36.5	34.1	41.4	—12.5	— 6.0	—11.8	—10.1	1.6	2.6	1.4	96	93	79	SW10	SW20	WNW 2	10	10	1	—	✢, ⸗ a, 2.
24	47.9	49.5	53.3	—15.2	—13.4	—16.2	—14.9	1.0	1.3	0.9	75	85	76	WNW 8	W14	NW17	2	9	2	—	⸗ p, 3.
25	57.0	61.5	67.7	—16.8	—18.6	—24.8	—20.1	0.9	0.8	0.5	76	76	80	W 6	NW 8	NE 4	3	4	0	—	
26	72.5	73.8	73.1	—27.2	—26.9	—31.2	—28.4	0.4	0.4	0.3	76	73	81	N 2	0	0	0	0	0	—	
27	64.2	57.0	44.9	—30.2	—26.8	—24.6	—27.2	0.3	0.4	0.5	82	84	85	SW 4	SW10	S 6	8	10	10	11.7	✳ a, 2, p.
28	38.9	39.1	38.5	—21.8	—22.4	—13.6	—19.3	0.7	0.6	1.5	87	89	96	SW 2	S 2	S 1	7	5	8	0.3	✳ n; V²a, 2, p, 3.
29	37.1	36.5	36.4	—14.4	—10.6	—13.5	—12.8	1.3	1.7	1.2	92	88	77	S 4	WSW 6	WNW 8	8	9	9	—	
30	38.9	41.2	45.1	—19.2	—20.2	—28.4	—22.6	0.9	0.7	0.4	75	75	81	0	NE 6	NE 6	6	6⁰	2	—	♒ p, 3.
31	45.6	45.5	46.2	—31.6	—31.4	—31.0	—31.3	0.3	0.3	0.3	84	84	82	0	0	N 2	0	10	0	—	⊔²n, 1, a, 2; ⊖ p, 3.
Средн. Mittel	756.3	756.6	756.2	—18.5	—17.8	—18.5	—18.3	1.1	1.1	1.1	87	85	86	4.4	5.5	4.5	5.6	6.3	5.0	12.4	

1889.

Березовъ. — Январь. — Januar. — Beresow.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.8	768.9	769.8	—25.9	—23.9	—25.1	—25.0	0.5	0.6	0.5	91	92	90	0	0	NE 2	5	6	10	—	✳ n.
2	70.3	69.7	71.5	—28.3	—34.4	—38.3	—33.7	0.4	0.2	0.2	87	85	94	NE 1	NE 2	N 3	6⁰	2	0	—	
3	72.5	73.3	74.3	—35.4	—30.5	—38.1	—34.7	0.2	0.3	0.1	87	85	85	N 3	N 1	N 4	2	10	0	0.0	✳⁰ 2.
4	74.0	72.4	67.9	—41.7	—38.7	—32.2	—37.5	0.1	0.1	0.3	85	84	86	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
5	60.6	55.1	50.0	—26.2	—21.9	—19.9	—22.7	0.5	0.7	0.8	91	90	92	S 6	S 8	S 5	10	10	10	0.6	✢ 1; ✳ 1, p.
6	44.7	42.5	33.6	—24.9	—21.8	—10.8	—19.2	0.5	0.7	2.0	90	90	00	S 3	S 4	SSE 7	10	8	8	—	✢ 3.
7	35.1	37.9	44.6	—17.9	—14.1	—13.5	—15.2	1.0	1.4	1.5	91	93	95	0	NW 7	NW 3	10²	10²	0	—	✢ a, 2, p.
8	47.5	52.3	58.4	—20.9	—16.3	—19.2	—18.8	0.8	1.1	0.9	96	93	87	0	NW 2	NW 3	1	8	10	—	♋ n.
9	64.0	66.6	70.9	—23.7	—21.4	—23.7	—22.9	0.6	0.7	0.5	88	81	86	NE 3	NW 2	NNW 4	10	10	5⁰	—	☋ 3.
10	74.3	76.3	75.2	—27.0	—29.2	—25.7	—27.3	0.4	0.4	0.5	85	92	91	N 4	N 3	W 3	0	8	0	—	☋ n.
11	75.2	73.0	69.6	—23.2	—16.3	—22.2	—20.6	0.7	1.2	0.7	93	93	92	W 3	W 3	SW 2	4	10	7⁰	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	67.5	67.1	69.0	—22.9	—15.5	—13.3	—17.2	0.7	1.2	1.5	93	93	93	SW 2	NW 4	W 2	10	10	10	—	☋⁰ n; ⊔ n, 1, a, 2.
13	*69.0*	68.7	*67.9*	*—12.5*	—10.0	*—10.0*	*—10.8*	—	1.9	—	—	90	—	—	W 5	—	—	10	—	—	
14	67.9	67.4	66.2	—16.1	—11.2	—17.1	—14.8	1.1	1.7	1.1	89	89	92	W 7	WSW 6	W 4	8	6	0	—	
15	66.1	67.1	67.7	—22.4	—23.9	—25.8	—24.0	0.7	0.6	0.5	95	95	90	NNE 2	NNE 1	0	10	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1, a.
16	70.3	71.2	72.0	—29.0	—26.7	—26.2	—27.3	0.4	0.5	0.5	90	95	95	0	S 1	S 1	0	0	0	—	≡ n.
17	71.8	69.8	69.5	—18.5	—16.7	—16.2	—17.1	1.0	1.1	1.2	95	95	96	S 3	S 2	S 3	10	8	10	—	☋ 3.
18	69.3	67.3	65.1	—15.9	—13.8	— 8.0	—12.6	1.2	1.5	2.5	95	96	00	S 1	S 1	S 2	10	9	10	—	
19	64.5	64.6	64.7	— 9.0	— 8.4	—11.1	— 9.5	2.3	2.4	1.5	00	00	80	SW 4	SW 4	SSW 3	10	7	10	—	
20	63.6	63.3	62.6	—12.1	— 9.7	—11.2	—11.0	1.3	1.3	1.2	72	59	61	SW 5	SW 4	SSW 4	10	10	0	—	♋ 3.
21	63.5	64.1	64.8	—14.8	—11.0	—18.0	—14.6	0.8	1.2	0.7	60	62	69	S 4	S 2	SSW 4	0	0	0	—	♋ n.
22	64.7	64.6	64.8	—19.9	—22.3	—24.1	—22.1	0.8	0.6	0.6	82	84	91	SSW 4	SSW 3	S 4	2⁰	0	0	—	♋ 3.
23	65.5	65.2	64.3	—27.4	—26.5	—28.1	—27.3	0.4	0.5	0.4	91	91	89	SE 3	0	NW 1	0	2	0	—	⊔ 3.
24	56.2	54.8	50.9	—26.0	—21.4	—22.4	—23.3	0.5	0.7	0.6	90	91	82	NW 3	NNW 6	W 3	10	10	0	0.2	♋ n; ✳ 2.
25	53.1	53.2	53.9	—22.9	—22.4	—25.0	—23.4	0.6	0.7	0.5	89	91	91	W 5	SSW 8	S 4	7	5⁰	0	—	✢⁰ 2.
26	51.3	50.2	45.2	—21.9	—21.2	—15.9	—19.7	0.7	0.7	1.2	91	92	93	S 4	SSE 4	SSE 4	10	7	3	1.3	✳, ✢ p.
27	43.9	43.7	43.1	—15.9	—17.9	—21.1	—18.3	1.2	1.0	0.8	95	95	93	SE 4	SE 2	SE 2	5	6⁰	0	—	
28	40.8	39.8	44.8	—22.2	—18.3	—20.1	—20.2	0.7	1.0	0.9	94	93	94	SE 3	SW 2	S 5	0	5⁰	0	—	
29	48.3	48.9	51.9	—18.2	—15.0	—18.0	—17.1	1.0	1.3	1.0	94	93	94	S 3	SSE 4	S 3	10	6	0	—	
30	54.5	54.9	57.9	—24.2	—23.7	—26.3	—24.7	0.6	0.6	0.5	94	94	92	SW 2	SW 1	SW 2	0	0	0	—	
31	61.5	62.2	63.6	—26.9	—24.9	—27.2	—26.3	0.5	0.6	0.5	93	92	92	SW 3	S 4	S 3	0	0	0	—	♋⁰ n.
Средн. Mittel	761.3	761.2	761.2	—22.4	—20.3	—21.1	—21.3	0.7	0.9	0.9	90	89	90	2.9	3.1	3.0	5.7	5.8	3.1	2.1	

Высота — Seehöhe: 32.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.2 mm при / bei 755.6 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	763.8	764.9	—28.2	—20.9	—22.7	—23.9	0.4	0.8	0.7	92	92	92	S 4	S 4	SE 2	0	1	0	—	⊔⁰ 3.
2	62.7	61.5	59.2	—26.8	—25.8	—27.7	—26.8	0.5	0.5	0.4	92	92	92	NE 3	N 1	NNW 4	0	6⁰	0	—	⊔ 3.
3	57.8	57.1	53.4	—28.2	—30.8	—22.7	—27.2	0.4	0.3	0.7	92	90	92	0	NE 1	NE 3	0	10	7	0.6	⊔ n, 1, 2; ✳ p.
4	48.8	47.6	46.2	—20.4	—17.7	—18.2	—18.8	0.8	1.0	1.0	92	92	92	N 4	N 4	NNE 5	10	10	10²	1.0	✳ p, 3.
5	45.8	45.3	44.2	—18.9	—21.1	—24.5	—21.5	1.0	0.8	0.6	95	96	94	SW 3	S 3	0	7⁰	2⁰	2	—	
6	43.5	43.3	42.5	—20.2	—15.9	—20.9	—19.0	0.9	1.3	0.8	96	98	97	S 2	SSW 2	SW 3	10²	10²	9	0.1	✳⁰ 2.
7	42.4	42.7	46.0	—27.7	—24.2	—28.2	—26.7	0.5	0.6	0.4	96	94	96	SW 3	SW 3	0	0	0	0	—	
8	49.5	52.9	58.1	—27.8	—20.7	—26.2	—24.9	0.4	0.8	0.5	96	96	96	0	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
9	57.9	56.9	51.7	—29.9	—28.4	—16.9	—25.1	0.4	0.4	1.2	93	92	00	0	ENE 1	ESE 8	0	10	10	—	☋ p, 3.
10	50.8	51.5	54.3	—25.7	—22.8	—25.5	—24.7	0.5	0.7	0.6	96	95	96	SW 8	SW 4	WSW 1	0	0	0	—	☋ n.
11	56.8	57.7	*58.5*	—25.9	—17.9	*—17.9*	*—20.6*	0.5	1.0	—	94	91	—	W 3	W 2	—	0	0	—	—	
12	58.5	57.0	53.9	—20.2	—12.0	—10.5	—14.2	0.9	1.8	1.8	00	00	91	S 6	S 8	S10	8	10	9⁰	—	☋ p, 3; ✢ 3.
13	55.3	53.6	47.7	—15.0	—13.0	—12.0	—13.3	1.2	1.2	1.7	86	75	98	S 8	S 6	N 5	10	10	10	0.8	✳, ✢ 3.
14	50.4	49.6	47.8	—15.8	—13.6	—14.8	—14.7	1.3	1.5	1.4	98	96	98	S 5	S 4	0	10	10	10²	0.9	✢ n; ✳ 2, p.
15	49.8	52.1	55.9	—21.4	—16.6	—23.4	—20.5	0.7	1.0	0.7	89	82	98	W 3	W 3	SSE 1	0	10	0	—	✳ n; ⊔⁰ 3.
16	59.8	61.1	62.3	—19.8	—16.4	—18.5	—18.2	0.9	1.2	1.0	98	95	97	S 4	S 4	S 3	0	9	0	—	
17	62.3	62.4	62.0	—16.5	—10.7	—10.0	—12.4	1.2	1.8	2.0	95	91	95	S 3	S 6	S 8	4⁰	4⁰	7⁰	—	⊔ n; ☋⁰ 3.
18	63.7	64.8	64.9	—14.3	— 9.2	—12.5	—12.0	1.3	1.9	1.7	89	84	00	S 6	S 6	S 4	0	0	6⁰	—	☋ n.
19	65.3	65.1	66.1	—14.3	—11.2	—13.1	—12.9	1.5	1.9	1.4	00	00	90	S 6	S 6	S 4	10	9	1	—	
20	67.2	67.6	68.5	—10.0	— 7.0	— 9.2	— 8.7	1.9	2.4	1.9	91	91	85	S 4	S 6	S 6	10	10	0	—	
21	71.2	72.4	74.3	—17.3	—12.9	—19.0	—16.4	0.9	1.2	0.9	76	74	94	S 4	S 4	S 2	0	0	0	—	
22	77.3	77.8	78.5	—16.5	—13.2	—15.4	—15.0	1.0	1.3	1.2	83	79	92	SW 1	SE 2	SW 2	0	0	0	—	
23	77.0	78.9	78.8	—15.5	—11.5	—14.8	—13.9	1.1	1.3	1.1	81	72	80	SW 2	SSE 2	SW 2	0	0	0	—	
24	77.7	75.7	69.6	—16.9	—10.4	— 7.3	—11.5	0.9	1.4	1.8	76	70	68	SSW 3	S 3	S 4	5⁰	0	9²	—	⊥·⊥ p.
25	64.9	63.8	63.1	— 8.6	— 5.6	— 8.5	— 7.6	1.6	2.0	1.9	67	66	82	S 3	SW 4	WSW 3	9	10	9	—	
26	60.0	58.9	58.3	— 5.9	— 2.9	— 4.9	— 4.6	2.2	2.5	2.2	77	68	69	SW 7	SW 4	W 5	8⁰	10²	10	—	
27	58.9	59.2	59.5	—11.1	— 7.9	—11.5	—10.2	1.3	1.7	1.6	70	70	86	NE 3	0	NNE 2	10	10	10	0.1	✳ a.
28	66.0	64.4	65.6	—19.5	—18.7	—23.5	—20.6	0.7	0.7	0.6	76	65	82	NE 2	NE 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759.5	759.5	759.1	—19.2	—15.7	—17.2	—17.4	1.0	1.3	1.2	89	86	91	3.6	3.5	3.3	4.1	5.6	4.4	3.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	760.5	756.1	—29.1	—24.9	—20.0	—24.7	0.4	0.5	0.8	88	89	92	0	SE 1	0	0	10^2	10^2	0.2	
2	55.5	56.2	58.3	—20.5	—21.6	—28.7	—23.6	0.8	0.7	0.4	93	81	87	NE 2	NNE 4	N 6	8	3^0	0	—	✳ n.
3	61.8	62.7	62.0	—32.4	—26.6	—28.7	—29.2	0.2	0.4	0.4	81	81	89	N 6	NNE 3	N 1	7^0	0	0	—	
4	60.2	59.3	59.7	—30.0	—25.3	—28.6	—28.0	0.3	0.5	0.4	89	88	88	W 2	SSE 2	ESE 1	0	4^0	0	—	
5	63.7	65.7	66.5	—34.9	—27.9	—32.3	—31.7	0.2	0.4	0.3	86	86	86	N 2	SE 2	SSW 1	0	0	0	—	
6	65.2	64.2	62.6	—30.6	—22.6	—20.7	—24.6	0.3	0.6	0.8	86	78	95	S 3	S 3	SSE 2	10	10	0	—	♎ 3.
7	64.4	65.8	67.3	—15.0	— 5.7	—13.8	—11.5	1.0	1.7	1.2	73	56	80	W 2	WSW 3	WSW 2	4^0	1	2	—	♎ n.
8	67.3	67.4	63.7	—10.4	— 4.4	— 9.8	— 8.2	1.4	1.8	1.4	69	56	64	SW 4	SW 3	SSW 2	4^0	5^0	10	—	
9	66.3	66.2	63.3	—14.8	— 6.7	—13.7	—11.7	1.2	1.7	1.4	83	62	93	WNW 5	SSE 3	S 3	1^0	3^0	0	—	♎ 3.
10	58.6	60.5	62.6	— 8.0	— 3.0	— 7.0	— 6.0	1.9	2.1	2.1	78	57	77	WSW 5	WSW 5	W 5	10	6^0	1	—	♎, ⸸ n.
11	66.8	66.7	66.8	—11.4	— 2.9	— 4.7	— 6.3	1.7	2.2	1.6	91	60	52	SW 2	W 3	SW 3	5^0	10	10	—	♎ p.
12	62.7	62.8	63.6	— 5.5	— 1.6	— 6.2	— 4.4	1.6	2.3	1.9	54	56	67	SW 4	W 6	W 2	10	9	2^0	0.0	✳ p.
13	*61.6*	59.3	57.8	— *6.2*	— 1.6	— 5.4	— *4.4*	—	2.2	1.8	—	55	60	—	S 4	S 3	—	10	10	—	
14	50.8	48.4	48.0	— 4.9	— 2.4	— 3.9	— 3.7	1.8	1.8	2.2	58	48	64	S 3	S 6	W 1	10	5^0	10	—	
15	47.0	45.9	51.9	— 8.6	0.1	—23.5	—10.7	2.3	3.9	0.5	00	84	80	WSW 2	S 2	N 4	4^0	7^0	9	0.2	✳^{0} p.
16	55.8	53.6	49.3	—25.7	—21.1	—18.8	—21.9	0.4	0.5	0.6	69	62	65	SW 5	S 5	S 5	0	0	10	—	♎ 3.
17	47.1	46.9	49.3	—10.2	— 5.8	— 6.7	— 7.6	1.1	1.1	1.1	56	38	41	SW 6	SW 20	S 10	9	10	9	—	♎ n; ⸸, ⸸^{0} 2, p.
18	51.7	51.6	51.8	—15.3	— 7.5	—13.8	—12.2	0.7	1.2	0.8	55	47	52	S 9	S 6	SE 3	4^0	0	0	—	
19	54.1	55.1	56.3	—14.8	— 6.2	—10.6	—10.5	0.8	1.8	1.4	54	62	71	0	0	SE 1	10^0	0	0	—	
20	46.5	39.0	32.9	— 7.6	— 4.2	— 2.7	— 4.8	2.5	3.3	3.7	00	00	00	SE 5	SE 10	S 10	10	10^2	10^2	6.2	✳1, ap3; ●^{0}p; ⸸^{2} ∽3
21	50.2	59.6	64.4	—10.1	— 5.3	— 8.2	— 7.9	1.4	1.3	1.4	69	44	58	W 8	W 6	S 4	0	1	0	—	✳ n; ⸸ n, 1, a.
22	61.3	62.9	65.7	— 4.9	2.1	— 1.8	— 1.5	2.2	2.7	2.0	69	50	50	S 8	SW 8	S 8	10	3	10	—	⸸ 1, a.
23	66.7	67.8	66.4	— 2.4	4.0	— 0.4	0.4	2.0	1.8	1.7	51	29	39	S 6	S 6	S 8	0	6^0	1	—	
24	63.9	61.4	59.7	— 4.0	— 0.1	— 1.5	— 1.9	1.8	2.6	2.6	55	58	64	S 5	S 5	S 5	10	10	0	—	
25	59.7	57.5	53.4	— 5.3	1.8	— 3.5	— 2.3	2.5	3.4	2.7	81	64	78	S 3	0	E 2	4^0	3^0	1	—	
26	52.1	52.2	51.5	— 2.6	1.4	— 2.7	— 1.3	2.8	3.2	3.3	74	62	87	SE 2	SE 1	0	0	5^0	5	—	
27	51.2	51.2	51.0	— 2.8	3.1	0.1	0.1	3.2	4.8	4.6	85	84	00	0	0	0	7	10	10^2	0.1	✳^{0} 2.
28	51.4	51.6	52.7	0.2	4.0	— 0.6	1.2	4.7	4.5	3.7	00	74	85	E 1	SW 2	WNW 3	10^2	6	0	—	≡^{0} 1.
29	54.0	54.2	53.8	— 6.8	0.5	— 0.6	— 2.3	2.6	3.4	3.8	98	72	86	WNW 1	SE 2	SE 3	1	0	10	0.2	⊏^{0} n; ✳^{0} 3.
30	53.7	54.1	53.8	1.0	4.6	2.8	2.8	4.2	5.1	4.8	86	80	85	SE 2	SE 2	0	10	10	2	0.0	●^{0} a.
31	58.9	60.8	62.7	2.0	6.0	1.8	3.3	4.7	4.3	4.3	90	61	82	SE 2	0	0	10^0	10	10	—	
Средн. Mittel	757.9	757.8	757.6	—12.0	— 6.4	—10.1	— 9.5	1.8	2.2	1.9	77	66	75	3.5	4.0	3.2	5.6	5.2	4.4	6.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.7	765.0	765.3	1.2	4.9	1.5	2.5	4.3	4.9	4.5	86	75	89	0	0	0	10^0	6^0	10	0.6	
2	65.1	*64.5*	64.0	0.7	*4.0*	— 0.4	*1.4*	4.8	—	4.5	00	—	00	E 1	—	NNE 2	10^2	—	0	0.3	✳ n, 1.
3	64.6	64.6	65.4	— 4.2	2.5	1.3	— 0.1	3.3	4.7	4.3	00	85	85	NNE 3	NE 3	E 5	3^0	5^0	10	—	⊏ n.
4	66.2	67.4	67.8	— 2.2	— 0.2	— 2.1	— 1.5	3.1	3.3	3.3	80	72	84	NE 4	NE 6	NNE 4	10	9	10	—	
5	69.1	69.4	69.1	— 5.8	— 1.6	— 2.6	— 3.3	2.8	3.2	2.9	97	78	78	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	—	
6	69.2	68.5	68.0	— 4.4	0.3	— 5.4	— 3.2	2.4	3.2	2.3	76	70	75	0	SE 4	NE 1	0	0	0	—	
7	67.0	66.5	65.4	— 6.1	— 0.8	— 2.9	— 3.3	2.3	3.4	2.9	79	79	80	0	SE 3	SW 2	0	1^0	0	—	⊏ n.
8	64.0	63.2	62.5	— 2.2	7.6	0.4	1.9	2.2	3.1	2.7	57	40	58	0	WNW 2	0	6^0	5^0	0	—	
9	61.0	59.5	56.6	1.3	7.8	2.4	3.8	2.3	2.9	4.6	45	37	82	W 3	SW 6	SW 3	10	2	10	—	
10	53.9	52.0	49.5	2.8	8.2	3.1	4.7	4.6	5.0	5.4	80	62	95	SW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.9	● p.
11	58.6	61.6	62.7	—11.2	— 9.0	—12.0	—10.7	1.2	1.2	1.2	61	53	70	N 10	NNE 6	SE 2	10	3^0	0	—	●, △ n.
12	60.2	57.0	55.0	— 7.5	— 3.2	—10.0	— 6.9	2.0	3.0	1.9	81	86	90	SE 3	SE 3	NNE 6	0	6	10	—	
13	59.4	60.0	62.9	—13.8	— 8.1	—16.9	—12.9	1.0	1.1	0.9	67	43	78	NW 3	WNW 6	NE 2	0	3	1	—	
14	63.2	63.0	61.7	—14.2	— 9.9	—13.2	—12.4	1.1	1.3	1.1	75	61	69	SE 3	SE 5	SE 2	10^0	5^0	7	—	
15	61.9	61.4	60.3	—12.2	— 5.3	— 3.8	— 7.1	1.2	1.9	3.4	70	63	00	0	E 6	SE 7	10	9	10	0.7	△ 3.
16	53.5	51.5	51.4	— 1.7	1.7	2.3	0.8	4.0	5.2	5.4	00	00	00	SE 3	SE 3	SE 1	10^2	10^2	10	1.3	△ n, 1, 2; ✳ n, a.
17	52.3	51.2	45.3	3.2	6.9	5.3	5.1	4.8	4.6	4.6	83	62	69	SSE 2	SSE 2	SE 5	10	10	10	0.0	●^{0} p.
18	50.7	55.2	57.7	3.5	5.1	1.2	3.3	3.5	3.3	3.1	59	50	61	W 8	W 10	SSW 3	10	5^0	1^0	—	
19	55.2	54.7	54.0	4.0	10.4	7.0	7.1	4.8	6.9	6.2	79	74	82	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	0	—	
20	52.9	51.9	49.5	4.9	7.0	4.2	5.4	5.7	5.5	5.6	87	74	90	0	ENE 2	ESE 3	0	0	1	—	
21	*46.8*	43.8	41.8	*5.6*	10.6	7.4	7.9	—	6.6	7.1	—	70	93	—	E 2	E 4	—	8	10	0.2	●^{0} 3.
22	39.5	39.5	40.5	5.4	6.9	1.4	4.6	6.7	7.4	5.1	00	00	00	NE 3	NE 6	NE 6	10	10	10	—	●^{0} n.
23	47.0	50.0	54.6	4.6	3.6	1.9	3.4	5.7	5.4	4.5	90	92	86	NNE 3	NNE 7	NE 5	10	10	10	—	
24	58.6	59.3	60.1	0.7	2.7	1.1	1.5	4.1	4.5	4.3	84	81	87	N 3	N 3	0	10	9	0	—	
25	58.2	56.9	55.3	3.4	8.4	3.8	5.2	4.5	5.3	4.5	76	64	75	SSE 3	SSE 2	SSE 3	0	0	10	—	⊏ n.
26	57.4	58.7	61.4	5.8	5.8	1.0	4.2	5.7	4.9	4.1	83	71	83	N 3	ENE 3	NNE 2	8	7	1	—	
27	66.7	67.4	68.8	— 1.9	1.5	— 2.4	— 0.9	2.9	3.4	3.3	73	67	85	N 3	E 3	NE 2	0	2^0	0	—	⊏ n.
28	69.3	68.3	68.8	0.7	2.1	1.2	1.3	2.9	3.4	3.6	60	64	71	NE 2	0	NW 3	0	8	10	—	⊏ n.
29	71.6	72.1	72.7	0.5	3.4	— 0.7	1.1	3.2	3.6	3.0	67	61	70	NNW 4	NNE 5	N 2	10	10	0	—	
30	74.0	72.2	72.7	— 0.5	3.4	0.6	1.2	3.1	3.9	4.3	69	67	90	SE 1	SE 2	SE 1	0	7	4	—	
Средн. Mittel	760.1	759.9	759.7	— 1.3	2.6	— 0.8	0.1	3.4	3.9	3.7	77	69	82	2.8	3.9	2.8	6.3	6.1	5.6	4.0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.2	770.2	765.5	— 1.8	2.2	0.1	0.2	3.8	3.8	4.0	96	70	87	N 2	ESE 3	ENE 3	10	9	6	0.5	
2	65.3	66.9	71.6	— 0.9	— 1.2	— 5.3	— 2.5	4.1	2.6	2.2	95	63	72	N 3	NNE10	N 8	10	7	1⁰	—	✳ n.
3	72.3	70.3	66.7	— 1.6	0.5	0.4	— 0.2	2.6	2.7	3.0	63	57	63	NNE 3	ENE 2	WNW 3	10	10	2	—	
4	66.3	65.2	66.4	— 2.1	6.0	2.5	2.1	3.1	3.7	3.2	79	53	59	NNW 4	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	
5	66.0	66.0	68.5	1.2	3.9	1.0	2.0	2.8	2.8	3.5	56	47	71	NE 3	N 4	N 3	10	5	6	—	
6	68.3	68.1	68.8	0.1	5.9	0.9	2.3	3.8	5.3	4.6	82	77	94	N 2	N 8	N 5	8	10	4	—	
7	69.3	68.9	67.9	— 0.8	3.0	0.5	0.9	4.0	4.7	3.5	93	83	73	N 5	N 5	N 4	6	0	8	—	
8	67.1	67.1	66.5	— 1.4	1.1	0.0	— 0.1	3.3	4.3	4.0	80	86	87	NW 5	NW 6	NW 5	6	5	8	1.0	
9	67.0	68.4	69.5	— 1.3	0.3	— 1.7	— 0.9	3.9	3.8	2.5	93	80	63	NW 4	NW 3	NW 6	1	10	10	0.4	✳ n, 1, 3; ⊕² p.
10	69.4	67.2	65.6	0.1	9.0	5.0	4.7	3.6	5.0	4.3	78	59	66	NW 6	NW 6	NW 3	10	1	7	—	
11	65.4	63.4	62.0	2.0	3.1	2.0	2.4	3.4	2.9	—	64	51	—	NW 4	NW 4	—	0	4	—	—	
12	61.8	63.6	67.2	9.4	10.6	3.2	7.7	4.7	6.6	4.7	54	70	81	NW 8	NE 8	NE 2	6	0	1	—	
13	61.7	59.0	57.9	11.6	13.4	9.4	11.5	8.7	8.7	8.1	86	76	92	SE 6	W12	SW 3	5⁰	10	6	0.1	
14	55.6	51.8	51.9	7.8	14.0	5.1	9.0	6.6	7.2	5.4	84	61	83	SE 2	N 3	N 3	10	10	10	—	●⁰, ⸾ n.
15	51.4	51.2	55.9	9.4	13.0	1.8	8.1	7.4	8.0	4.2	85	72	81	SW 3	SW 2	N 6	10	10	10	0.2	●⁰ 2.
16	55.7	53.8	46.7	0.4	2.6	2.8	1.9	4.1	4.0	5.6	88	72	00	NE 6	ENE12	E 3	10²	10	10	1.6	● 3.
17	41.0	41.3	45.2	2.6	3.4	— 0.8	1.7	5.5	5.8	4.0	00	00	93	SW 1	SW 4	N 3	10²	10²	10	0.8	● n, 1, 3; ✳ 3.
18	44.9	42.5	38.5	— 0.4	0.0	— 3.6	— 1.3	4.5	4.6	2.6	00	00	76	NW 4	N 4	N 8	10	10	10²	1.3	✳, △ a, 2, p; ⸾ 3.
19	42.8	45.2	47.6	— 6.2	— 1.4	— 0.3	— 2.6	1.4	1.8	1.7	49	44	38	NW 8	SW 8	SSW 2	4	10	4⁰	0.0	△² p.
20	47.4	47.8	48.2	— 1.7	2.6	— 1.2	— 0.1	1.6	2.1	2.1	38	38	49	SSW 2	W 5	SW 3	10	6	4	—	
21	48.2	49.7	50.9	— 0.7	8.1	3.6	3.7	2.8	7.3	5.5	63	90	93	SW 3	SW 4	S 3	8	10	10	—	
22	51.5	51.1	51.5	2.5	8.8	5.1	5.5	5.1	7.1	5.2	93	84	79	S 3	S 4	0	10	10	0	—	
23	51.8	52.1	52.8	4.6	10.1	6.8	7.2	4.9	5.4	4.3	77	59	58	S 3	S 3	S 3	0	3	2	—	
24	49.5	48.3	44.4	4.4	11.4	6.6	7.5	4.1	6.4	7.3	65	64	00	S 7	S 9	S 3	9	10	10	5.3	●⁰ 2, 3.
25	44.8	47.0	49.7	6.1	5.5	3.0	4.9	5.1	4.6	3.8	74	68	67	WNW 3	NW 7	NW 9	10	10	10	—	
26	55.5	54.5	56.4	4.7	11.0	10.0	8.6	4.5	4.8	5.5	69	50	59	N 3	W 3	SSW 2	10	10	10	0.4	●⁰ 2.
27	59.6	56.7	56.0	10.6	15.1	18.0	14.6	6.4	7.7	8.5	68	60	56	SSW 4	S 8	SSW 2	9	5	8	—	
28	52.6	51.7	58.1	20.3	22.6	7.0	16.6	9.3	9.5	5.2	53	47	70	SW 6	N 8	N 6	9	9	9	1.5	● p.
29	65.0	67.4	65.5	5.0	3.1	2.0	3.4	—	3.4	3.5	—	59	66	—	NW 4	NW 3	—	10	8	—	
30	62.2	55.4	55.8	4.6	8.9	7.0	6.8	4.5	6.4	5.4	71	75	72	SE 8	S 2	S 4	7	10	10	9.1	● 2.
31	56.3	57.6	59.9	6.0	8.1	2.6	5.6	4.8	3.8	3.4	68	48	61	NNW 8	NNW 6	NNW 6	4	10	0	—	
Средн. Mittel	758.3	757.7	758.0	3.0	6.6	3.0	4.2	4.5	5.2	4.4	76	67	74	4.3	5.6	3.9	8.0	7.9	6.8	22.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	759.9	759.3	0.8	7.0	2.1	3.3	3.2	3.3	4.5	66	44	84	NNW 9	NW 3	NW 3	0	10	10	—	
2	59.2	57.4	56.6	0.5	12.9	4.2	5.9	4.0	7.5	4.9	83	68	79	N 3	N 3	NE 4	8	5	7	—	
3	55.9	55.7	55.5	0.9	10.1	6.1	5.7	4.1	5.5	5.3	82	60	75	NE 5	SE 5	SE 3	9	8	10	—	
4	53.9	54.6	55.6	7.5	9.8	2.8	6.7	5.9	6.8	4.6	77	75	80	S 4	S 2	ESE 3	3⁰	0	6	3.8	
5	56.7	57.7	55.4	0.1	1.3	4.6	2.0	4.3	4.8	5.9	92	96	94	NE20	N16	N12	10	10	10	6.1	⸾, ✳ n, 1, 2.
6	55.5	55.8	56.4	5.0	10.0	6.0	7.0	3.4	4.7	4.8	52	51	69	N 2	E 2	NE 3	0	8	6	—	
7	57.5	59.7	61.0	3.2	8.0	7.2	6.1	3.9	5.3	5.2	68	65	69	NE 5	NE 8	NE 8	10	6	1	—	
8	61.3	59.6	56.6	7.2	10.9	10.9	9.7	4.8	6.3	8.4	64	64	87	E 8	E 8	E 7	8	10	10	3.4	● 3.
9	47.5	48.2	50.1	8.5	15.2	13.4	12.4	8.2	7.5	8.6	99	58	75	SE 8	S 9	SSE 2	10²	5	2⁰	—	● n.
10	48.6	49.5	49.5	15.0	21.1	11.8	16.0	11.4	17.7	10.1	90	95	98	NE 7	SE 5	SE 3	10	10	9	6.3	⸾ a; ● 2, 3.
11	48.2	46.7	44.4	9.2	17.1	6.8	11.0	7.8	14.2	7.2	92	98	98	NE 6	N 5	N 9	10²	10	10	16.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	42.5	41.9	41.9	8.8	11.5	7.0	9.1	8.0	7.7	6.3	95	76	84	NE 2	0	0	10	10	10	—	⸾ 2.
13	42.7	45.5	47.9	12.8	16.7	8.0	12.5	8.7	12.9	5.9	80	62	73	N 4	NE 7	NE 5	2⁰	10	6	4.6	●², ⌒ p.
14	49.7	51.0	50.1	10.6	11.5	4.3	8.8	6.8	8.7	5.7	72	87	92	N 9	N 9	N 9	10	10	5	0.3	● 2.
15	49.1	47.8	47.3	7.1	18.2	5.6	10.3	7.1	12.6	5.4	94	81	80	N 8	N 6	NE 3	8	6	0	—	⸾, ⸾ n; ⸾ p.
16	47.3	47.7	47.9	10.2	14.3	8.2	10.9	7.0	8.6	6.8	76	71	83	N 6	N 7	N 8	10	10	6	—	
17	49.5	51.0	53.5	6.1	12.4	11.1	9.9	5.1	7.2	9.2	74	68	94	N 5	N 5	NE 3	10	10	10	—	
18	56.0	56.7	57.6	9.4	13.0	11.6	11.3	7.7	8.6	10.2	89	77	00	NE 3	ENE 5	0	10	7	8	—	
19	57.2	56.8	59.6	15.8	15.9	6.3	12.7	10.8	8.9	5.3	81	65	75	SE 3	NE 5	N 6	3	10	8	—	
20	59.5	59.8	59.6	8.2	12.8	10.9	10.6	6.7	8.8	8.1	82	81	85	SE 3	SE 3	SE 3	6	3	5	—	
21	57.3	54.0	53.4	15.0	18.1	12.0	15.0	10.5	10.5	8.4	83	68	82	S 3	S 5	S 7	0	0	0	—	⸾ n.
22	51.7	51.0	51.5	13.6	16.0	12.2	13.9	9.5	8.2	8.1	82	60	76	S 6	N 8	NE 7	0	9	10	0.6	⸾⁰ p.
23	52.1	52.9	53.5	8.1	8.7	8.1	8.3	6.2	5.3	6.2	77	63	77	NE20	NE20	N16	10	10	10	9.7	⸾, ●, ⌒ n, 1, a, 2, p, 3.
24	56.3	56.5	56.0	8.8	11.2	2.8	7.6	6.6	5.5	4.1	78	56	72	N12	NE 8	0	10	5	4⁰	—	
25	53.9	53.6	51.4	13.3	19.1	11.2	14.5	6.9	11.2	8.0	61	68	80	SE 2	0	0	10	10	10	0.5	● 3.
26	50.8	48.0	46.7	13.2	14.9	12.1	13.4	9.6	10.7	8.8	86	85	84	S 2	S 6	SW 6	10	10	10	0.2	● n, 1, 3.
27	48.1	49.8	54.9	8.9	14.1	9.0	10.7	7.2	7.7	6.6	86	64	77	SW 4	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
28	56.8	57.8	59.9	8.0	12.1	7.1	9.1	7.8	8.5	6.8	98	82	90	NW 2	NE20	NE10	10	10	10	20.0	⸾ a, 2, p.
29	63.7	63.6	62.0	6.2	8.8	9.8	8.3	5.6	6.2	7.1	79	73	79	NE 8	NNE 7	NE 5	10	10	10	—	● n.
30	61.4	60.7	59.7	8.1	14.1	8.6	10.3	6.5	7.5	6.1	81	63	73	NE 3	NE 3	NE 2	6	3	8	—	
Средн. Mittel	753.7	753.7	753.8	8.3	12.9	8.1	9.8	6.8	8.3	6.8	81	71	82	6.1	6.4	5.0	7.4	7.8	7.4	71.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	758.5	758.0	11.8	13.8	12.1	12.6	6.4	6.9	7.4	63	59	71	NE 6	N 8	E 5	4⁰	4	4	—	
2	58.1	57.7	56.0	12.6	14.2	12.1	13.0	8.0	7.7	7.5	74	64	72	NNE 3	E 5	W 2	0	0	10⁰	—	
3	56.7	56.9	57.3	15.8	16.0	15.7	15.8	9.6	9.6	10.3	72	71	78	ESE 2	ESE 2	0	10	10	8	—	
4	57.5	55.9	55.0	17.6	20.8	15.0	17.8	12.0	11.1	11.2	80	61	88	0	SSE 3	W 10	0	10	10	2.1	⊥ n; ● 3.
5	56.9	59.0	59.4	9.1	10.3	12.9	10.8	6.7	6.2	9.3	77	66	85	W10	W10	W 8	10	10	10	—	
6	60.3	57.4	56.7	14.2	18.2	12.0	14.8	10.0	8.8	9.1	84	57	87	W 8	W 8	0	10	10	10⁰	0.3	● 1.
7	56.7	58.1	57.7	16.2	15.3	14.4	15.3	8.2	8.3	9.8	59	64	81	N 2	NE 6	N 2	10	10	10	0.6	● p.
8	55.9	53.0	52.2	16.5	20.0	17.5	18.0	5.5	8.5	11.0	40	49	74	W 4	NW 6	W 6	4	3	10	—	
9	50.9	53.2	53.9	19.8	23.8	16.6	20.1	12.9	10.6	12.2	75	49	86	W10	NW 8	0	10	2	4	—	⚡ a.
10	52.9	51.3	52.2	19.6	22.2	15.9	19.2	11.6	15.2	13.3	69	76	99	W 3	W 2	0	0	0	4⁰	—	⚡, ⊼² p.
11	51.8	51.3	50.5	14.6	18.1	15.8	16.2	10.2	10.4	10.7	83	67	80	NE 4	NE 4	W 3	3⁰	10	10	0.4	● p.
12	50.4	50.1	51.8	15.1	19.7	15.2	16.7	8.7	7.9	10.8	68	47	84	W12	W 8	ESE 2	8	4	5	0.0	⚡, ⊼ n.
13	47.7	45.4	44.8	17.9	22.4	18.0	19.4	10.6	12.5	13.5	69	63	88	S 7	S 7	SSW 4	10	10	10	4.0	● n, 3.
14	45.7	45.0	44.4	15.4	20.1	16.9	17.5	12.0	15.0	13.6	92	86	95	SE 3	SE 6	SSW 3	6	10	10	15.7	● p, 3.
15	44.2	45.3	46.9	13.1	15.7	12.8	13.9	9.3	10.9	10.0	83	82	91	N 3	ESE 2	NW 3	6	8²	10	27.7	● n, a, 2p; ▲²2; ⊼a2p.
16	50.1	51.2	54.8	9.9	13.4	9.9	11.1	6.3	6.7	6.2	69	59	68	NNW 5	NNW 4	NNW 5	2⁰	10	5	—	● n.
17	57.5	58.1	57.0	10.0	14.3	13.0	12.4	6.0	8.2	7.6	66	67	68	NNW 2	SE 3	SE 6	5	10	10	—	
18	53.4	52.1	51.6	14.4	14.4	15.2	14.7	8.7	11.2	11.5	72	93	89	SE 9	SE 6	SE 6	10	10	10	1.6	● a, 2, p.
19	49.9	49.3	50.9	13.9	16.7	14.8	15.1	11.4	11.5	10.9	97	81	87	E 5	NE 5	NE 5	10	10	10	10.1	● 3.
20	51.7	52.9	54.3	14.5	17.1	15.2	15.6	10.9	10.9	11.3	90	75	88	NW 8	NW12	NW 6	10²	10²	10	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.3	55.5	56.4	12.0	14.4	12.4	12.9	7.6	8.0	7.0	73	65	65	NW 1	NW 3	NW 2	6	10	9	—	
22	57.4	56.7	55.7	11.6	17.2	15.2	14.7	6.2	8.5	9.6	61	58	74	NNW 2	SW 1	ESE 3	0	0	5	6.1	
23	55.7	56.1	56.4	12.9	14.8	14.0	13.9	8.4	8.5	7.4	76	68	62	SE 3	ESE 3	NNE 3	10	6	7	—	● n
24	56.9	56.6	56.2	11.5	12.9	11.1	11.8	8.3	8.3	7.8	82	75	79	NW 3	N 4	NW 5	4	10	10	—	⊥⁰ n.
25	54.6	53.7	53.5	9.6	12.8	10.7	11.0	6.5	6.8	7.2	73	61	74	NW 8	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
26	53.1	51.8	53.4	11.1	17.1	10.0	12.7	7.3	11.8	7.3	74	82	82	NNW 4	NW 2	NNW 5	10	10	5	—	
27	54.8	55.3	56.0	11.8	13.8	12.3	12.6	9.1	9.1	8.3	88	78	78	NNW 5	NNW 8	NNW 4	10	10	6	—	
28	56.5	56.4	56.8	13.9	16.0	14.1	14.7	8.7	8.2	8.3	73	60	69	NNE10	NNE10	N 8	4	5⁰	0	—	
29	57.4	58.1	58.3	15.0	19.2	16.1	16.8	9.2	11.1	11.2	72	67	82	S 4	S 3	SE 3	5	6	10	—	
30	57.3	56.7	56.3	13.9	19.8	16.9	16.9	9.7	13.6	12.5	82	80	88	SE 5	SE 3	SE 3	1	7	0	—	
31	55.3	54.7	54.4	16.5	22.0	18.1	18.9	11.8	12.1	10.1	84	62	65	S 3	S 4	S 5	0	5⁰	3⁰	—	
Средн. Mittel	754.2	754.0	754.2	13.9	17.0	14.3	15.1	9.0	9.8	9.8	75	67	80	5.0	5.2	3.9	6.1	7.4	7.6	85.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	753.6	753.3	15.8	22.9	17.0	18.6	9.6	11.0	10.5	72	53	73	SE 3	SE 4	S 3	4	6	10	—	
2	53.4	54.0	53.4	16.7	24.1	21.2	20.7	10.3	15.3	15.0	72	69	80	S 2	S 4	S 3	4⁰	0	10	—	
3	53.9	51.0	50.8	19.9	21.9	19.4	20.4	14.7	14.9	14.0	85	76	84	S 3	S 3	S 3	10	10	6	—	
4	49.8	*51.0*	*49.5*	17.9	*20.0*	*15.0*	*17.6*	11.8	—	—	77	—	—	S 4	—	—	9	—	—	—	
5	*48.5*	*48.5*	*49.5*	*15.0*	*17.0*	*16.0*	*16.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	50.8	51.4	51.5	17.1	19.5	16.4	17.7	11.8	13.3	11.8	82	80	85	N 3	NNE 4	N 4	10	10	10	0.2	
7	53.1	53.9	54.3	15.6	16.2	16.6	16.1	12.3	12.2	13.0	93	89	93	NNE 3	NNE 4	N 1	10	10	10	—	●⁰ n.
8	55.6	55.8	55.6	13.1	15.5	16.2	14.9	9.9	10.9	11.7	89	83	85	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	2.1	
9	55.7	55.8	55.8	15.9	17.3	14.8	16.0	10.7	10.2	10.6	80	69	85	NE 4	E 3	E 5	7	6	3²	—	● n.
10	54.7	53.9	53.5	13.2	15.6	13.8	14.2	8.3	8.0	7.7	74	60	66	NE10	NE 9	NE 8	0	2⁰	1⁰	—	
11	53.6	53.7	53.6	9.0	11.0	12.3	10.8	7.0	7.2	7.9	81	74	74	NNE12	N10	NE 5	2⁰	3	1	—	
12	55.8	56.5	57.3	10.4	12.8	10.7	11.3	6.8	8.3	8.3	73	76	87	NE 5	NE 5	NE 7	10	10	10	1.9	● 3.
13	57.5	57.7	58.3	11.1	13.8	13.0	12.6	9.2	10.8	8.8	94	93	80	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	—	
14	58.5	59.0	58.7	9.5	13.2	11.1	11.3	7.3	7.7	9.2	83	68	94	NE 2	NE 2	NNE 1	10	10	9	—	
15	59.2	59.7	60.1	12.0	14.6	12.6	13.1	9.2	8.6	8.4	89	70	78	E 2	ENE 3	NE 3	4	4	6	—	
16	60.4	59.7	58.7	14.9	17.0	14.9	15.6	10.1	9.3	10.3	81	64	82	0	SE 3	SE 4	9	9	9	—	
17	57.2	56.8	56.6	14.1	17.8	16.8	16.2	9.7	11.6	12.8	81	76	90	SE 4	SE 5	SE 3	8	10	10	—	
18	54.9	53.6	52.8	15.7	19.6	17.0	17.4	11.7	13.8	14.1	88	81	98	SE 5	E 5	SE 3	8⁰	10	5	14.1	●² 3.
19	52.2	49.9	48.2	14.1	17.6	14.8	15.5	11.8	13.9	11.6	99	93	92	SE 4	SE 2	SE 1	10	10	1	—	● n.
20	47.7	47.5	47.7	12.7	15.1	13.1	13.6	10.8	11.4	10.4	99	89	94	SE 3	SE 4	S 2	5	10	10	13.3	● a, p.
21	47.2	46.7	46.3	11.5	16.1	15.7	14.4	9.9	13.6	12.6	98	00	94	S 3	S 2	E 3	10	10	10	6.0	● n, 1, a, 2.
22	46.2	46.2	44.8	14.4	17.2	15.5	15.7	11.4	11.4	12.5	94	78	96	ENE 4	ENE 4	ENE 6	10	10	10	7.9	● 3.
23	46.3	49.5	48.9	14.0	17.0	15.1	15.4	11.5	10.9	12.6	97	76	99	N 3	N 3	N 3	8	10	10	1.0	● n.
24	48.2	49.6	49.1	12.8	14.9	13.2	13.6	10.6	12.3	10.2	97	98	91	NW 4	NW 3	W 3	10	10	9	—	●⁰ n.
25	47.7	49.4	49.9	13.2	15.9	14.0	14.4	10.5	12.4	11.1	94	92	94	0	N 3	N 3	9	10	10	—	
26	51.8	54.7	56.0	13.4	16.2	13.7	14.4	10.7	11.8	11.3	94	86	97	S 3	S 3	S 3	10	7	8	—	
27	54.1	53.3	52.7	10.1	16.0	14.5	13.5	7.7	10.7	10.4	83	79	85	S 3	S 3	S 5	10	10	10	3.2	● 3.
28	55.7	57.6	59.1	9.7	13.2	8.9	10.6	8.4	9.7	7.5	94	87	88	N 3	N 3	N 3	10	10	3	—	
29	62.8	63.5	65.1	7.0	9.8	7.2	8.0	6.2	7.1	6.1	82	79	80	0	NE 2	NE 3	2	3	6	—	⊥ n.
30	60.8	59.2	58.5	6.6	11.9	5.3	7.9	6.1	8.0	6.2	84	78	94	SE 4	S 5	S 3	6	6	7⁰	—	
31	57.8	57.1	57.3	4.4	11.1	7.4	7.6	5.6	8.6	6.6	90	87	86	SE 3	SE 3	SE 6	6	0	1	—	
Средн. Mittel	753.7	753.9	753.8	12.9	16.2	14.0	14.4	9.6	10.9	10.5	87	79	87	3.6	3.9	3.6	7.7	7.8	7.4	49.7	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	755.1	753.1	9.0	12.3	10.6	10.6	—	7.7	8.0	—	72	84	SE 5	SE 5	S 6	10	10	0	1.5	
2	49.4	47.5	51.1	12.1	15.6	9.3	12.3	10.1	12.9	8.6	97	98	99	S 6	S 3	W 2	10^2	10	1^0	8.0	● n, a, p; ⚟ p.
3	53.4	51.6	49.7	10.3	11.4	12.0	11.2	8.6	9.8	10.3	93	98	99	SE 2	SE 3	NE 3	10	10^2	10^2	10.5	● a, 2, p, 3.
4	46.6	47.3	50.0	9.4	18.4	11.6	13.1	7.6	12.1	9.7	88	77	96	S 2	S 2	NE 2	4	10	10	0.1	⌒ 2.
5	51.9	52.8	56.3	10.1	11.7	9.4	10.4	9.2	10.1	8.6	00	99	98	ENE 3	N 3	N 4	10	10	10	1.2	≡ n; ●⁰ n, 2, 3.
6	60.2	60.1	59.0	7.7	10.6	7.9	8.7	6.8	8.0	7.6	88	84	96	N 3	SE 3	S 2	10	6	3	—	
7	55.7	54.3	53.6	6.1	10.6	5.0	7.2	6.2	6.9	4.6	88	73	71	N 3	N 3	N 5	5	6	10	—	
8	53.1	51.8	51.5	6.6	7.1	4.2	6.0	6.4	6.7	5.6	88	88	90	N 5	N 8	NNW 5	10	7	0	—	
9	55.2	50.5	52.2	4.2	6.9	1.4	4.2	4.5	4.8	4.5	73	65	89	NNW 4	WNW 4	WNW 3	2	8	0	—	⊔² n; ⊔² n, 3.
10	50.7	47.1	42.4	1.5	5.4	11.9	6.3	4.6	6.5	9.0	91	97	87	S 3	S 7	S 8	4	10^2	10	1.4	⊔² n; ● a, 2, 3.
11	44.6	45.7	53.9	6.1	8.5	5.4	6.7	4.5	4.0	4.0	65	49	60	WSW 20	W 20	W 4	0	2	0	—	⚟ n, 1, a, 2.
12	55.4	53.2	52.5	4.1	8.4	11.0	7.8	4.3	7.0	8.9	71	86	91	S 5	S 4	S 6	10	10	10	—	
13	53.3	52.4	52.8	10.8	14.6	12.2	12.5	8.7	8.2	8.0	91	67	75	S 5	S 8	SSE 6	10	10	9	—	
14	51.5	51.5	51.3	13.1	16.0	14.6	14.6	8.0	8.4	8.6	72	62	70	S 8	S 16	SSE 20	8	9	10	0.5	⚟ 2, p, 3; ⌒ 2.
15	50.8	52.3	55.5	7.1	10.3	4.4	7.3	6.9	7.6	5.5	91	81	89	S 8	S 3	S 6	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
16	58.4	60.8	60.6	2.6	8.7	4.2	5.2	4.6	6.6	5.3	82	78	85	S 8	S 8	S 3	6	5	1	—	⊔ n, 1.
17	56.0	51.4	50.4	5.4	4.8	2.7	4.3	5.9	5.7	5.6	87	89	00	SE 2	ENE 4	W 2	10	10	10	5.2	● a, 2, p, 3.
18	50.3	51.5	54.2	3.7	7.9	1.3	4.3	5.4	6.3	5.0	90	79	00	WSW 3	W 3	W 3	4^0	6	0	—	⊔ n, 1, 3.
19	55.2	56.7	57.3	2.6	6.1	6.0	4.9	5.4	6.2	6.1	98	88	88	W 3	S 4	S 3	10	10	9	—	⊔ n, 1; ⊥•⊥ a.
20	59.2	60.3	62.8	8.1	14.0	7.8	10.0	6.3	8.2	7.8	78	69	99	SW 3	SW 3	S 2	0	8	0	—	⊔ n.
21	67.5	68.6	69.0	7.6	13.4	9.0	10.0	6.9	9.2	8.3	89	81	98	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
22	68.6	67.4	66.7	9.5	13.8	9.8	11.0	7.1	8.2	8.2	80	70	91	0	SE 6	SE 3	0	0	10	0.0	⊔ n; ●⁰ 3.
23	66.7	67.3	66.1	9.0	13.7	9.5	10.7	7.4	9.0	8.5	87	78	96	SE 3	SE 3	SE 2	10	3	2	—	
24	63.6	62.7	61.7	9.3	14.9	12.7	12.3	7.2	8.4	7.8	83	67	71	SE 2	S 6	SE 4	0	2^0	9	0.1	
25	54.8	55.5	56.5	7.3	10.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.8	70	71	72	SE 4	S 8	S 4	0	8	0	—	● n.
26	59.2	62.7	64.2	5.2	9.8	4.3	6.4	5.8	6.8	5.2	87	75	84	SSW 7	SSW 5	W 4	9	10	7	—	⊕ a.
27	69.3	69.2	66.6	2.1	7.9	5.6	5.2	4.8	5.6	5.5	89	71	82	W 3	S 3	S 3	0	10	7	0.5	
28	62.0	61.6	64.9	3.9	10.2	6.4	6.8	5.0	7.6	6.6	82	82	91	W 3	W 2	NE 7	10	10	5	0.5	● n, 1.
29	69.1	70.3	70.5	4.6	5.3	4.2	4.7	6.2	6.0	5.9	98	91	96	NE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	0.6	● n, 3.
30	68.8	68.4	66.6	4.1	8.2	6.4	6.2	5.4	6.0	6.3	88	74	88	S 8	S 8	S 5	10	5^0	2	—	
Средн. Mittel	757.2	756.9	757.4	6.8	10.6	7.6	8.3	6.4	7.6	6.9	86	79	88	4.5	5.3	4.4	6.4	7.5	5.5	31.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	765.1	764.9	8.3	13.7	10.9	11.0	7.3	8.5	8.0	90	73	84	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	6	—	
2	63.4	61.9	66.6	7.4	6.6	1.4	5.1	5.8	4.4	3.3	76	60	64	NNW 4	NNW 5	NNW 8	7	10	3	—	
3	67.6	64.0	60.6	0.8	3.8	3.4	2.7	3.4	4.1	4.5	70	69	76	W 9	W 5	W 6	10	10	1	—	
4	67.7	67.9	65.4	1.9	3.3	2.2	2.5	4.9	5.8	5.4	93	00	00	NW 3	NW 3	SSE 3	6	10	10	2.2	●⁰ p.
5	62.7	62.7	60.7	2.5	5.7	6.5	4.9	5.5	6.5	6.9	00	95	95	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.8	● n, 3.
6	57.9	56.2	57.4	3.9	10.0	5.3	6.4	6.1	6.4	5.3	00	69	80	SW 3	NW 3	NW 6	10	10	1	—	●⁰ n.
7	61.9	62.5	64.2	2.0	5.2	0.4	2.5	4.5	4.7	4.1	85	71	87	NW 5	NW 4	NW 2	0	6	3	—	⚟, ⊔ n.
8	61.6	61.4	61.1	2.1	8.1	6.1	5.4	4.8	6.8	7.0	89	85	00	W 2	W 3	W 1	0	10	10	7.3	⊔ n; ● p, 3.
9	61.7	63.0	65.8	1.8	1.0	— 4.1	— 0.4	5.2	4.1	2.5	00	83	75	W 3	NE 3	N 8	10	10	8	0.5	● n; ✳ a, p; ⚟ 3.
10	69.1	70.8	71.1	— 8.0	— 3.7	— 5.8	— 5.8	2.0	3.1	2.8	83	91	97	NW 3	NW 8	NNE 1	10	8	2	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
11	71.5	70.9	66.4	— 9.0	— 3.6	— 3.9	— 5.5	1.9	2.3	2.6	82	67	76	N 2	N 2	SSE 3	0	0	10	1.1	
12	59.1	59.0	57.5	— 4.1	— 3.1	— 3.1	— 3.4	3.2	3.3	3.1	95	90	86	ESE 2	SE 2	E 7	10	10	10	3.0	✳ n, 2, p.
13	60.5	61.3	61.5	— 7.3	— 3.9	— 4.6	— 5.3	2.3	2.3	2.1	90	68	65	E 5	E 3	SE 2	6	6	8	—	
14	65.4	64.0	58.7	— 5.4	— 3.3	— 4.5	— 4.4	2.5	3.4	3.3	81	95	00	S 2	S 3	S 3	0	3^0	10	0.9	✳ 3.
15	54.5	54.6	60.0	— 3.1	— 1.4	— 4.3	— 2.9	3.6	4.1	3.2	00	00	98	S 2	S 1	E 7	10	10	9	5.2	✳ n, 1, a, 2, 3.
16	61.6	73.4	73.7	—15.1	—11.3	—13.5	—13.3	1.3	1.8	1.5	95	95	95	E 3	S 3	S 3	0	0	1	—	
17	68.1	65.9	57.1	— 9.0	— 5.9	0.5	— 4.8	2.1	2.9	4.8	92	00	00	S 2	S 3	SW 3	10	10	10^2	0.3	✳ a; △ p, 3; ⚟ 3.
18	52.4	51.7	54.9	0.8	4.1	— 1.6	1.1	4.9	6.1	3.3	00	00	82	S 4	S 3	W 3	10	10	0	—	● n; ≡ 1; ⚟ 3.
19	55.2	54.9	55.4	— 1.0	0.8	— 1.5	— 0.6	3.6	3.6	4.1	84	74	00	W 7	W 5	W 3	10	10	10^2	—	⚟ n.
20	53.9	55.4	58.3	— 3.8	— 2.6	— 8.4	— 4.9	3.2	3.2	1.9	93	84	81	NE 2	N 2	N 3	3	10	10	—	
21	58.4	58.3	58.6	— 9.4	— 3.7	— 8.4	— 7.2	2.0	3.5	2.4	91	00	00	N 3	NE 3	NE 7	10	8	10	0.2	✳ 3.
22	61.4	63.6	64.6	—16.3	— 9.2	—14.8	—13.4	1.2	2.0	1.3	93	89	91	NE 5	N 4	N 2	10	10	0	—	
23	64.9	64.7	63.1	—16.1	—11.3	—15.3	—14.2	1.2	1.6	1.3	93	86	00	N 3	N 3	0	0	0	10	—	≡ 3.
24	62.0	59.7	56.7	—12.3	— 8.7	— 5.6	— 8.9	1.4	1.4	2.1	79	62	72	0	W 4	W 4	0	10	10^2	—	
25	58.5	61.1	62.4	— 6.4	— 3.5	— 7.6	— 5.8	2.3	3.5	2.5	83	00	00	NE 2	NE 2	S 1	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
26	61.6	60.9	60.0	—10.4	— 7.0	— 8.8	— 8.7	2.0	2.7	2.3	00	00	98	S 2	S 3	S 3	0	0	5	—	
27	58.9	56.5	54.5	— 8.0	— 5.9	— 6.4	— 6.8	2.3	2.9	2.8	94	00	00	S 3	S 2	S 2	6	10	10	2.1	✳ a, 2, p, 3.
28	55.8	56.4	57.1	—11.8	— 9.3	—13.5	—11.5	1.8	2.2	1.6	00	00	00	N 2	N 4	NW 3	0	10	3	—	
29	58.1	58.6	56.7	—11.3	— 8.2	—14.8	—11.4	1.8	2.2	1.3	94	90	96	NW 1	NW 1	SSE 1	10	7	0	—	
30	53.5	53.1	56.1	—15.0	—10.2	—15.2	—13.5	1.4	2.0	1.3	00	00	95	N 2	N 2	0	10	10	1	1.6	✳ 1, a, 2, p.
31	61.0	62.1	64.7	—13.6	—12.2	—15.0	—13.6	1.5	1.5	1.3	95	89	90	0	NW 2	W 2	3^0	6	10^2	—	
Средн. Mittel	761.1	761.3	761.2	— 5.3	— 2.1	— 4.6	— 4.0	3.1	3.6	3.2	91	87	90	3.0	3.2	3.3	6.2	7.9	6.2	25.6	

Березовъ. **1889.** Beresow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.0	769.1	772.1	—20.9	—15.0	—15.5	—17.1	0.8	1.1	1.2	93	82	92	0	S 2	S 3	0	10	9	—	♎ p.
2	60.3	60.9	64.2	—15.5	—11.2	—14.0	—13.6	1.2	1.6	1.3	91	86	85	NW 3	NW 3	NNW 8	3	10	3⁰	—	✢ 3.
3	73.0	74.5	75.8	—22.6	—18.2	—22.9	—21.2	0.6	1.0	0.6	90	91	91	NNW 3	NNW 3	NNW 1	0	5⁰	0	—	
4	76.2	76.8	77.3	—24.5	—21.4	—24.6	—23.5	0.6	0.7	0.5	90	87	90	N 2	N 3	SSE 2	0	2⁰	1⁰	—	
5	75.1	74.1	70.9	—17.6	—13.0	—14.9	—15.2	1.0	1.5	1.3	90	90	90	SE 3	SE 2	S 3	9	3⁰	3⁰	—	
6	68.1	67.2	60.5	— 8.0	— 4.1	— 7.1	— 6.4	2.5	3.4	2.6	00	00	98	SW 3	W 3	W 3	10	10	5⁰	0.5	✳⁰ 2, p.
7	65.3	64.9	65.4	— 9.3	— 7.3	— 5.3	— 7.3	2.0	2.4	3.0	93	91	98	SW 3	S 3	W 2	10	10	9	—	≡ 1.
8	66.7	65.9	63.9	— 9.3	— 7.3	— 5.3	— 7.3	2.2	2.6	3.0	00	00	00	N 3	S 3	S 4	5	10	10	0.2	✳ p.
9	62.0	62.0	62.4	— 5.8	— 4.2	— 5.6	— 5.2	2.9	3.0	2.9	98	91	98	S 3	S 3	S 3	5⁰	5⁰	9	—	♋ 3.
10	63.5	63.3	61.5	— 9.2	— 7.4	— 7.5	— 8.0	1.8	1.7	1.8	81	65	72	S 3	S 2	S 2	5⁰	4⁰	10	—	♨ n; ♋⁰ 3.
11	58.1	56.8	60.7	— 6.6	— 3.2	— 2.3	— 4.0	2.2	2.7	3.5	81	76	92	S 2	SW 2	W 3	10	9	0	—	
12	61.1	60.2	57.6	— 4.1	— 2.3	— 3.3	— 3.2	3.4	3.9	3.6	00	00	00	SW 4	SW 3	0	10²	10	10²	0.3	✳⁰ 2, p.
13	53.7	51.4	49.9	— 7.0	— 2.1	— 6.7	— 5.3	2.7	3.9	2.7	00	00	00	SE 2	SE 2	N 3	10²	10²	10²	0.8	△ a, 2; ✳⁰ p, 3; ≡ p
14	56.0	56.0	54.9	—15.3	—14.8	—18.7	—16.3	1.3	1.2	0.9	92	81	90	N 3	N 2	NNE 3	5	2⁰	8	—	⊡ 2.
15	58.1	57.5	56.3	—23.0	—21.4	—24.7	—23.0	0.6	0.6	0.5	90	73	89	N 1	0	0	5⁰	4⁰	10	—	
16	52.4	50.8	49.1	—21.9	—18.4	—18.4	—19.6	0.7	0.9	0.9	90	90	90	N 2	N 2	NE 4	10	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, 3.
17	*50.5*	53.4	56.8	*—23.0*	—18.2	—24.1	*—21.8*	—	0.9	0.6	—	84	93	NE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	2.2	✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
18	61.2	61.1	59.8	—25.3	—20.2	—26.1	—23.9	0.5	0.6	0.4	88	71	80	N 5	N 5	N 3	10	1	0	—	
19	57.4	56.4	54.8	—29.2	—25.9	—30.2	—28.4	0.3	0.4	0.3	83	78	85	NW 3	NW 3	W 3	10	10	10	—	
20	54.5	55.7	59.6	—34.9	—27.3	—33.0	—31.7	0.2	0.4	0.2	86	74	80	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	0	—	♎ 3.
21	64.5	64.1	63.7	—37.6	—27.3	—31.3	—32.1	0.2	0.3	0.3	90	69	80	N 2	0	SW 2	4⁰	0	0	—	♎ n.
22	61.9	63.3	63.9	—36.8	—53.1	—31.7	—33.9	0.2	0.2	0.3	80	73	91	S 1	S 2	S 3	0	0	0	0.2	
23	60.4	58.8	53.2	—28.7	—20.3	—11.3	—20.1	0.4	0.8	1.9	84	86	00	S 3	SSW 3	S 8	8	5⁰	9	—	✳⁰ n; ✢ 3.
24	48.2	47.3	46.1	—11.5	— 7.8	— 6.6	— 8.6	1.9	2.5	2.0	00	00	72	SW 8	SW 8	SSW 8	10	10²	10²	—	✢ n, 2, p.
25	52.7	53.5	50.2	—10.4	— 6.2	— 2.9	— 6.5	1.6	2.3	3.0	79	80	81	W 3	NW 2	W 4	5	10	10	—	
26	51.0	51.4	53.6	— 4.5	— 2.0	— 8.1	— 4.9	3.3	4.0	2.4	00	00	00	W 2	W 2	SW 3	6⁰	6	0	—	♎, ♨⁰ 3.
27	53.5	54.0	55.7	— 7.4	— 4.2	— 6.2	— 5.9	2.5	3.2	2.7	97	95	95	SW 3	SW 2	SW 2	0	5⁰	0	—	♎ n, 3; ♨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	59.1	61.0	61.8	—12.6	— 7.0	— 9.1	— 9.6	1.7	2.7	2.3	00	00	00	SW 3	SW 2	SW 2	4⁰	4⁰	0	—	♎², ♨ 3.
29	61.0	60.1	59.0	—12.0	— 7.9	— 9.6	— 9.8	1.6	2.4	2.1	91	95	96	SW 2	SW 1	S 3	0	5	3	—	♎ n; ♨ 3.
30	59.4	60.3	63.1	—14.4	— 7.9	—10.4	—10.9	1.4	2.0	2.0	93	81	00	SW 1	NW 3	NE 3	3⁰	10⁰	10	0.3	♨ n, 1; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	760.5	760.4	760.1	—17.0	—12.9	—14.6	—14.8	1.5	1.9	1.7	91	86	91	2.8	2.6	3.2	5.9	6.7	5.6	5.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.6	765.0	760.2	—14.4	—12.0	—10.6	—12.3	1.5	1.8	2.0	00	00	99	E 5	S 3	S 3	10	10	10	3.4	♨ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
2	*57.5*	57.4	55.2	*—10.0*	— 8.3	— 5.2	— 7.8	—	1.7	2.3	—	69	76	—	W 5	W 7	—	10	10	—	✢ 3.
3	57.5	59.4	68.4	—13.0	—15.8	—19.9	—16.2	1.3	0.7	0.6	82	58	70	W 4	NW 3	N 14	5	10	1	—	✢ 3.
4	77.3	74.7	62.5	—18.5	—14.3	— 7.9	—13.6	0.7	1.0	1.7	70	70	70	SW 3	SW 4	W 8	0	10	10	—	✢ p, 3.
5	54.0	54.2	48.3	— 8.1	— 4.1	— 5.2	— 5.8	1.9	2.6	2.5	80	78	80	W 20	W 6	W 6	10	6	10	—	⚷ n, 1.
6	52.4	58.1	64.3	—10.4	— 4.6	—26.9	—14.0	1.6	2.6	0.4	80	82	87	W 14	W 8	W 3	10	10	0	0.6	⚷ n; ✢, ✳ a; ♎ 3.
7	67.5	68.9	71.9	—31.3	—25.6	—31.3	—29.4	0.3	0.4	0.3	82	80	79	W 3	W 3	W 3	0	0	0	—	♎⁰, ♨ 3.
8	71.9	71.2	67.9	—29.8	—26.1	—21.4	—25.8	0.3	0.4	0.6	76	67	82	NW 3	NW 2	SSW 3	0	8	10	—	
9	65.7	64.9	65.9	—18.2	—14.0	—19.5	—17.2	0.8	1.1	0.7	80	75	78	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	
10	64.5	62.5	64.9	—20.1	—13.0	—16.5	—16.5	0.7	1.3	1.1	79	80	88	SW 4	SW 4	S 3	2	3	0	—	♨ 3.
11	64.8	65.7	68.6	—13.1	— 6.0	—10.5	— 9.9	1.2	1.7	1.3	72	60	63	SW 7	SW 6	SSW 4	5	10	0	—	♋ n.
12	71.2	71.4	68.9	—11.1	—10.6	—15.1	—12.3	1.2	0.8	0.6	61	39	48	SSW 3	SSW 2	SSW 8	0	0	1	—	
13	67.2	67.1	66.1	—13.1	—10.5	— 9.4	—11.0	0.9	1.1	1.2	54	53	52	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0	0	1	—	♨ n.
14	66.5	66.2	66.4	—10.3	— 8.1	— 7.4	— 8.6	1.4	1.8	2.1	71	75	82	SSW 3	SSW 3	NW 2	10	10	4	—	
15	77.5	78.3	79.1	—13.1	—14.3	—19.3	—15.6	1.5	1.4	0.9	91	95	95	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0	0	0	—	♨ 3.
16	77.1	77.7	75.8	—26.2	—20.4	—22.0	—22.9	0.5	0.9	0.8	95	95	95	SSW 3	SSW 2	SSW 2	0	0	0	—	♨ n, 1, 3.
17	73.2	73.1	71.3	—24.7	—19.0	—20.5	—21.4	0.6	0.9	0.9	95	95	95	SSW 2	SSW 2	S 6	0	10	10	—	♨ n, 1.
18	66.9	64.2	60.4	—22.0	—15.9	—20.3	—19.4	0.7	1.0	0.8	84	80	86	S 4	S 3	S 3	0	0	0	—	
19	57.5	51.8	48.1	—23.2	—15.8	—15.3	—18.1	0.6	1.3	1.3	94	97	99	S 3	S 3	S 3	10	10	9	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
20	45.1	44.6	44.5	—15.6	—12.7	—14.4	—14.2	1.3	1.7	1.5	99	00	00	S 3	S 3	S 3	9	10	10²	—	∨ n, 1, a.
21	49.1	49.9	50.0	—15.0	—10.6	—13.1	—12.9	1.3	1.8	1.2	93	88	75	NW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2.
22	53.2	48.3	42.2	—14.0	—11.2	— 7.6	—10.9	1.5	1.9	2.5	00	00	00	SSW 4	SSW 5	SSW 8	10	10	5	—	✢ p, 3.
23	42.6	42.8	46.1	— 8.3	— 3.2	— 5.5	— 5.7	2.3	3.4	2.7	96	94	90	SSW 4	SSW 3	N 2	10	7	10	—	
24	46.6	57.1	59.7	— 8.9	— 6.4	—15.7	—10.3	2.0	2.4	1.1	89	85	85	SW 2	W 2	W 3	0	2	1	—	
25	62.5	65.0	67.8	—18.0	—15.9	—21.1	—18.3	0.9	1.0	0.7	82	80	85	NW 2	NW 2	N 2	0	0	0	—	♨ 3.
26	72.2	74.6	74.7	—29.3	—27.2	—33.0	—29.8	0.4	0.4	0.3	89	85	89	N 2	N 2	NW 2	0	0	0	—	♨ 3.
27	66.4	56.9	47.1	—29.2	—24.9	—21.9	—25.3	0.4	0.5	0.7	90	90	90	S 5	S 5	S 8	10	10	10²	1.3	✳, ✢ p, 3.
28	42.5	43.4	42.9	—13.3	— 8.0	—10.0	—10.4	1.5	2.3	1.9	94	95	95	W 4	W 3	W 4	4⁰	8	5	—	
29	40.0	41.0	40.6	—11.3	— 7.3	—10.0	— 9.5	1.8	2.5	1.9	95	95	95	W 3	W 3	W 4	10	10	10	—	
30	42.1	43.4	45.4	—15.0	—13.1	—21.0	—16.4	1.3	1.5	0.8	95	90	90	NW 3	NW 3	N 2	10	10	0	—	♨⁰ 3.
31	42.4	42.6	46.1	—25.5	—21.9	—27.9	—25.1	0.5	0.7	0.4	85	83	84	NE 4	N 4	N 4	10²	0	8	0.7	✳, ✢ 1; ♋ 3.
Средн. Mittel	760.1	760.0	759.4	—17.2	—13.6	—16.3	—15.7	1.1	1.4	1.2	85	82	84	4.4	3.4	4.3	4.8	5.8	4.5	6.3	

1889.

Тобольскъ. — Tobolsk.

Долгота — Länge: 68° 14′. **Широта — Breite: 58° 12′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.8	770.2	769.6	—26.9	—23.9	—22.3	—24.4	0.4	0.5	0.6	83	80	84	SE 7	SE 8	SE 3	10⁰	5	10	0.8	✳ n, 3.
2	69.0	69.7	69.8	—22.3	—21.3	—27.0	—23.5	0.6	0.6	0.4	84	80	84	SE 6	SE 2	S 3	10	10	10	0.7	✳ n, 3.
3	69.0	68.6	68.8	—20.1	—20.3	—24.1	—21.5	0.8	0.7	0.5	86	81	84	SE 3	SE 2	SE 1	10⁰	5⁰	5⁰	0.3	✳ 1; ⊕ a.
4	68.7	68.5	68.7	—23.5	—21.7	—28.7	—24.6	0.6	0.6	0.4	85	78	86	0	0	NW 1	10	9	0	—	
5	66.7	63.1	56.5	—25.9	—23.1	—17.6	—22.2	0.5	0.6	0.9	86	86	86	SSE 2	SE 6	ESE 7	0	5⁰	10	2.8	✳, ✢ 3.
6	52.6	51.9	47.5	—15.6	—13.9	—14.1	—14.5	1.1	1.3	1.3	88	82	87	SSE 3	S 2	S 6	10	0	10	1.6	✳ n.
7	41.6	43.3	46.3	— 7.0	— 5.8	— 9.2	— 7.3	2.5	2.4	1.8	92	82	82	SW 8	SW 4	W 6	10	6	1	—	✳ n; Ψ p.
8	50.1	50.3	56.3	—11.6	—10.2	—12.5	—11.4	1.6	1.7	1.4	86	83	81	W 5	W 8	W 6	8	4	0	0.0	✳ a.
9	59.3	61.3	63.8	—14.7	—13.5	—14.0	—14.1	1.2	1.2	1.1	89	78	73	W 5	NW 8	NW 18	0	0	8	—	Ψ, ⸝ 3.
10	67.3	68.9	70.8	—23.3	—25.1	—29.1	—25.8	0.5	0.4	0.3	78	74	81	NW 10	NW 18	N 3	8⁰	0	0	—	⸝ n, 2; |·| a; Ψ p.
11	73.5	74.5	73.7	—33.3	—31.1	—32.0	—32.1	0.2	0.3	0.2	78	79	79	NW 7	NW 6	NW 2	0	1	0	0.5	⊔ n,1,3; |·| a,p; ⊖ 3.
12	69.1	66.0	63.2	—27.1	—22.1	—21.7	—23.6	0.4	0.6	0.7	79	84	86	0	SE 2	0	8	10	10	0.7	✳ n, 2.
13	63.1	63.4	68.6	—19.7	—17.9	—22.2	—19.9	0.8	0.9	0.6	87	85	87	NW 1	NW 3	0	7	10	6⁰	1.0	✳ n, 2; Ψ 3.
14	69.4	69.5	68.5	—16.1	—12.7	—12.1	—13.6	1.1	1.4	1.6	90	85	93	0	0	0	10	10	10	0.2	✳ n; ◐ a; Ψ p.
15	66.2	65.7	65.5	—11.9	— 9.6	—17.7	—13.1	1.7	1.7	1.0	96	81	89	SE 3	0	0	10	7	7	—	✳ n; ⊖ p; Ψ 3.
16	67.0	69.3	73.7	—17.5	—16.5	—21.2	—18.4	1.0	1.0	0.7	91	83	89	0	SE 3	SE 2	10	9	1⁰	—	⊔ 1; Ψ p.
17	78.2	79.2	79.4	—24.1	—19.3	—24.3	—22.6	0.6	0.8	0.6	89	89	87	SE 4	SE 2	SE 2	2	3	0	—	⊔ 1.
18	76.3	75.7	74.0	—24.3	—20.4	—19.9	—21.5	0.5	0.7	0.7	86	79	82	SE 5	SSE 3	S 1	3⁰	7⁰	8⁰	—	⊔ 1; ⊕ 2; Ψ 3.
19	72.6	71.3	70.3	—24.3	—20.3	—22.4	—22.3	0.6	0.7	0.6	87	75	86	S 2	SSE 3	SSE 1	4⁰	2⁰	0	—	Ψ 1, 3.
20	70.9	71.1	72.4	—21.6	—18.0	—21.6	—20.4	0.7	0.8	0.6	87	77	80	SE 2	SSE 2	SE 2	3	2	0	—	◐ 2.
21	73.0	73.1	72.8	—24.3	—18.7	—19.4	—20.8	0.6	0.7	0.7	87	69	70	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
22	69.1	66.7	64.4	—17.1	—14.4	—14.7	—15.4	0.8	1.0	1.0	68	65	68	SE 7	SE 4	SE 8	10	7	10	—	✢ 1. 3.
23	60.5	57.5	54.3	—15.6	—13.6	—13.6	—14.3	1.0	1.2	1.3	78	79	85	ESE 3	ENE 2	N 3	10	10	10	2.2	✳ 3.
24	52.8	54.1	57.6	—15.0	—15.3	—19.7	—16.7	1.3	1.0	0.8	93	77	85	0	SW 4	0	10⁰	8	0	0.0	✳ n, 1, a; |·| 2; ⊕ p.
25	60.6	61.1	58.9	—21.7	—18.1	—19.5	—19.8	0.7	0.8	0.7	87	79	77	SE 4	SE 8	SE 8	4	10	10	0.7	⊔ 1; ✢ 2, 3; ⊕ 2.
26	55.4	52.8	50.6	—18.8	—16.5	—17.1	—17.5	0.8	0.9	0.9	79	75	78	SE 8	SE 18	SE 10	9	5	10	1.6	✳ n, 1; ✢ 1, 3; ⸝ 2.
27	48.2	46.3	42.8	—14.7	—10.8	—10.8	—12.1	1.3	1.7	1.7	90	85	87	SE 7	SE 10	SSE 12	7	10	10	0.6	✳ 2, 3; ✢ 3.
28	43.5	47.7	55.8	—11.1	— 9.5	—17.1	—12.6	1.6	1.3	1.0	83	63	82	SSE 10	SW 6	SW 3	8	0	0	—	|·| a.
29	56.8	57.0	59.6	—18.9	—14.6	—17.3	—16.9	0.9	1.0	1.0	87	71	87	SE 3	SE 2	SE 2	9	1	0	1.3	|·| a.
30	56.8	59.3	62.7	—13.7	—10.9	—18.9	—14.5	1.4	1.4	0.9	93	73	91	SE 1	S 2	0	5	8	0	—	✳ n; |·| a; ⊔ 3.
31	65.5	66.1	66.3	—25.0	—19.3	—25.1	—23.1	0.5	0.8	0.5	90	90	90	SSE 2	0	0	10	0	0	—	⊔ 1, 3; ≡ 1.
Средн. Mittel	763.4	763.3	763.6	—19.6	—17.0	—19.6	—18.7	0.9	1.0	0.9	86	79	83	3.9	4.5	3.6	6.9	5.3	4.7	15.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 58.0 m / 52.0 m

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 755.5 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	763.6	761.7	—21.3	—16.9	—16.0	—18.1	0.8	1.1	1.1	90	90	91	0	ESE 1	ESE 4	8⁰	7⁰	5⁰	2.1	⊔ 1; |·| a; ⊕ a,p; ✳ 3.
2	56.8	56.2	57.0	—15.5	—12.5	—21.8	—16.6	1.1	1.2	0.7	88	73	91	ESE 2	0	0	10	7⁰	0	—	|·| a; ⊕ p; ⊔ 3.
3	58.9	57.4	54.4	—24.3	—17.3	— 9.6	—17.1	0.6	1.0	2.0	90	90	94	ESE 4	ESE 8	SE 10	5⁰	10	10	0.2	⊔ 1; ✢, ✳ 2, 3.
4	45.9	43.0	44.8	— 7.7	— 5.6	— 8.2	— 7.2	2.2	2.7	2.3	87	91	95	SE 12	SE 10	WSW 4	10²	10²	10²	0.9	✳, ✢ 2; ⊕ p.
5	49.5	49.6	39.3	—11.8	— 6.2	— 6.0	— 8.0	1.7	2.2	2.8	97	78	99	WSW 3	WSW 3	S 12	10²	10²	10²	4.5	✳ 1, 3; ✢ 3.
6	39.9	47.1	43.9	— 9.4	—10.0	— 7.3	— 8.9	2.1	1.5	2.4	93	73	91	W 20	W 12	S 5	10	1	10	2.9	✳ 1; ⸝ 1; ✢ 1, 3.
7	41.9	42.3	44.9	— 4.4	— 1.6	— 3.2	— 3.1	3.1	3.7	3.0	95	90	82	SE 5	S 6	S 4	10²	10²	7⁰	0.3	✳ 1.
8	52.9	55.9	58.9	—22.1	—11.2	—19.5	—17.6	0.7	1.2	0.8	97	65	90	W 1	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
9	59.2	54.7	53.0	—20.5	—14.1	—12.1	—15.6	0.8	1.1	1.6	89	74	88	ESE 1	SE 8	SSE 4	2	4	7	0.0	⊔ n; |·| a; ✳, ✢ p.
10	52.9	51.2	48.7	—21.3	—17.8	—13.5	—17.5	0.7	1.0	1.4	87	88	91	0	NNW 4	N 5	10	10	10	—	⊔² n, 1; ≡ 1.
11	52.4	55.6	62.1	—20.1	—18.5	—22.6	—20.4	0.8	0.8	0.6	84	75	85	NW 10	WNW 14	0	1	0	0	—	|·| a.
12	66.6	66.9	66.0	—24.3	—13.7	—17.3	—18.4	0.6	1.0	0.8	90	67	72	0	SE 4	SE 7	8	5⁰	1⁰	0.5	⊔, ≡ 1; Ψ⁰ 3.
13	60.0	55.4	52.2	—20.0	—10.3	— 9.9	—13.4	0.6	1.1	1.8	69	53	87	SE 15	SE 20	SE 15	1	5	10	2.8	⸝ n123; ✳ 13; ✢ 123.
14	48.5	47.2	48.2	—10.7	— 7.0	—10.3	— 9.3	1.8	2.1	1.8	88	78	90	SE 6	SE 4	W 5	10	10²	10	1.5	✳, Ψ 3.
15	53.4	56.0	58.6	—12.3	— 8.2	—15.3	—11.9	1.5	1.6	1.2	87	67	86	SW 4	SW 4	0	1	1	10⁰	—	⊖ 3.
16	62.0	63.6	65.8	—19.5	—10.0	—17.7	—15.7	0.9	1.3	1.0	92	63	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	65.9	66.3	67.9	—13.1	— 9.9	— 9.8	—10.9	1.1	1.5	1.8	69	70	88	E 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0.8	✳ 2, p; ✢ p.
18	69.3	69.1	69.3	—17.5	—13.3	—16.0	—15.6	0.9	1.1	1.1	81	66	88	SE 6	ESE 8	ESE 11	0	0	10	—	✢ 3.
19	69.0	69.1	70.0	—14.7	—10.9	—17.7	—14.4	1.2	1.3	0.9	83	69	82	SE 6	SE 10	SE 10	2	10	1⁰	—	
20	71.4	71.6	71.9	—20.9	—14.3	—15.5	—16.9	0.7	1.0	1.1	86	66	82	SE 7	ESE 8	SE 3	1	1⁰	0	—	⊖ n; ⊔ 1.
21	72.6	72.6	73.3	—15.9	— 9.4	—10.6	—12.0	1.2	1.4	1.7	88	65	86	ESE 3	0	NE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
22	75.3	75.6	76.6	—14.1	—10.3	—12.5	—12.3	1.3	1.4	1.4	88	68	82	E 4	N 4	N 4	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
23	77.7	79.0	81.3	—18.7	—11.1	—16.1	—15.3	1.0	1.5	1.2	91	79	96	0	NE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	81.9	81.5	79.7	—19.9	—10.8	—16.9	—15.9	0.8	1.4	1.1	90	71	91	0	0	0	10	0	0	—	⊔, ≡ 1.
25	75.3	72.2	70.1	—20.3	— 8.2	—13.1	—13.9	0.8	1.4	1.1	92	57	67	SE 4	SE 5	SE 3	2	7	0	—	⊔ 1.
26	68.0	66.8	64.8	—18.7	—10.4	—13.7	—14.3	1.0	1.2	1.3	91	62	82	SE 3	SE 6	SE 4	1	6	0	—	
27	62.0	61.0	59.0	—13.7	— 3.6	— 7.6	— 8.3	1.4	2.3	1.9	92	66	76	0	S 3	0	3⁰	6	0	—	
28	57.9	59.4	61.5	— 7.2	— 4.6	— 8.6	— 6.8	1.8	2.2	2.1	70	67	92	WNW 8	NW 10	NW 3	8⁰	7⁰	10	0.9	
Средн. Mittel	761.1	761.1	760.9	—16.4	—10.6	—13.2	—13.4	1.2	1.5	1.5	87	72	87	4.6	5.7	4.4	5.2	4.9	4.7	17.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	758.9	753.4	—12.2	—10.3	—10.9	—11.1	1.6	1.7	1.8	93	83	93	SE 8	SE 5	SE 8	10	10	10	2.7	✳ n, 1, 2, 3; ⸸ n, 1.
2	45.3	44.5	46.0	—11.9	— 4.6	—14.3	—10.3	1.7	2.1	1.3	93	65	92	SE 4	0	NNE 2	10	7	0	—	
3	48.5	49.6	52.2	—22.1	—20.1	—23.5	—21.9	0.7	0.7	0.6	92	75	80	NW 6	NW 8	N 2	7^0	9	10	0.8	✳ 3.
4	53.7	54.1	55.3	—29.6	—24.5	—29.1	—27.7	0.3	0.4	0.3	78	66	74	N 3	NW10	NW 4	7	7^0	0	—	✳ n; ⊕ a.
5	57.7	59.8	64.0	—35.7	—25.4	—32.1	—31.1	0.2	0.4	0.2	79	65	76	N 3	NW 7	N 1	2^0	0	0	—	⊔ n.
6	69.0	71.0	70.7	—35.6	—18.7	—25.1	—26.5	0.2	0.5	0.4	80	52	67	0	0	N 2	0	0	0	—	
7	67.9	68.1	69.9	—21.8	—16.3	—15.4	—17.8	0.5	0.9	1.1	70	72	86	SE 4	SE 4	SE 2	7	10	10^0	0.0	✳ 2.
8	72.6	72.8	72.6	—16.6	—11.5	—13.2	—13.8	1.0	1.3	1.4	86	68	87	SE 5	SE 3	SE 4	10	10	4	—	|·| p.
9	70.3	70.2	71.0	—15.2	— 6.6	—14.3	—12.0	1.2	1.4	1.2	92	52	77	SE 4	SSE 3	0	10	0	0	—	
10	67.9	65.7	65.9	— 7.6	— 3.4	— 7.2	— 6.1	1.7	1.7	1.7	67	48	63	S 6	SW 4	WSW 2	10	7	1	—	⏚ 3.
11	70.3	71.9	72.9	—11.3	0.8	—11.7	— 7.4	1.1	2.0	1.5	61	41	85	W 2	W 1	SW 3	3	3	2	—	
12	71.5	71.0	68.6	—14.9	— 1.8	—10.1	— 8.9	1.3	1.9	1.2	91	48	57	SE 4	SE 3	S 2	7^0	8^0	0	—	⊕ p.
13	66.7	65.7	64.1	—14.6	— 2.2	— 8.8	— 8.5	1.2	1.7	1.4	80	45	59	SE 1	SE 3	SE 3	3	1	0	—	
14	61.1	58.3	52.6	—15.6	— 6.2	— 9.5	—10.4	1.0	1.4	1.4	77	49	65	SSE 5	SE10	SE 8	1	8^0	5^0	—	⊕ p; ⏚ 3.
15	48.3	48.2	49.4	—13.7	— 4.6	—10.0	— 9.4	1.4	1.7	1.5	92	53	71	0	SE 3	SE 1	1	3	1	—	⊕ p.
16	50.9	50.9	55.5	— 9.2	— 7.6	—21.2	—12.7	2.0	2.2	0.7	89	89	85	SSE 1	NNE 5	NNE 4	10	10	2	2.2	✳ 1, 2.
17	59.2	59.0	55.6	—21.3	—11.9	—13.6	—15.6	0.8	0.9	0.7	93	49	42	0	SE 4	E 5	0	0	10	1.1	✳⊔ n.
18	48.0	47.2	49.0	—10.8	— 6.0	—12.6	— 9.8	1.7	2.2	1.6	90	77	92	NE13	NE 4	0	10	10	0	0.0	✳, ⸸ 1.
19	54.8	57.5	59.0	—15.3	0.2	— 8.6	— 7.9	1.3	2.3	1.9	00	49	83	0	W 3	SSE 6	0	0	1	1.6	
20	48.1	44.8	49.4	— 4.0	2.2	— 1.4	— 1.1	3.4	4.3	2.3	00	80	55	SE20	SE11	S 4	10^2	10^2	0	—	●, ∽ n, 1; ⸝ n, 1.
21	59.8	64.9	72.5	— 7.8	— 1.6	— 7.2	— 5.5	1.8	2.5	1.7	74	62	65	SW 8	SW10	0	0	2	0	—	
22	76.8	77.3	77.4	—12.5	— 2.0	— 8.4	— 7.6	1.4	1.9	2.0	85	50	84	SW 1	S 5	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	77.5	77.5	75.4	—12.7	— 0.2	— 5.8	— 6.2	1.2	2.0	1.7	71	45	58	SSE 1	SSE 4	SSE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	72.0	69.2	66.8	— 9.5	0.8	— 4.7	— 4.5	1.7	2.0	1.7	77	41	52	SE 9	SE10	SE10	1	3	0	—	⊔ n, 1.
25	60.0	56.5	55.7	— 5.7	2.2	— 2.5	— 2.0	2.0	2.8	3.3	67	51	88	SE 8	SE 8	SSE 1	4	10	1	—	
26	55.9	55.2	53.9	— 4.2	2.8	— 0.9	— 0.8	3.3	3.7	4.2	00	66	98	SE 1	SE 4	SSE 1	10	8^0	7	0.1	⊔ n; ≡ 1; ⊕ 2.
27	51.9	51.4	50.7	— 0.8	3.8	— 0.5	0.8	4.3	4.6	4.3	00	77	98	SE 5	SE 1	0	10	10	4^0	—	✳ n.
28	50.5	51.7	55.3	— 3.4	1.2	— 2.9	— 1.7	2.9	3.6	3.1	82	72	85	W 3	W10	0	10	10	0	0.4	✳ a.
29	57.2	57.3	57.1	— 6.7	3.2	0.1	— 1.1	2.5	3.4	3.8	92	59	83	0	SSW 4	S 3	1	8	1	—	⊔ n; ⊕ 2.
30	57.1	57.0	57.0	— 5.9	— 0.6	0.7	— 1.9	2.9	3.6	4.2	00	83	87	SE 5	SE 4	SSE 3	10	10	4	—	⊔ n; ≡ 1.
31	58.0	59.4	61.3	— 0.4	4.6	0.3	1.5	4.3	4.1	3.1	96	65	66	SE 3	SE 4	SE 7	9	10	1	—	|·| 1.
Средн. Mittel	760.3	760.2	760.7	—13.2	— 5.3	—10.5	— 9.6	1.7	2.1	1.8	85	61	76	4.3	5.0	3.1	5.6	5.9	2.4	8.9	

Апрѣль. — April.

1	762.6	762.9	761.7	— 4.2	3.0	— 1.1	— 0.8	2.4	2.8	2.3	73	50	54	SE 4	ESE10	SE 2	0	0	1	—	
2	58.2	56.6	55.1	— 1.0	4.0	1.6	1.5	2.6	2.8	3.1	61	46	59	ESE 6	E 8	SE 8	10^0	10	3	—	⊕ p.
3	54.0	55.1	57.4	1.1	3.2	0.0	1.4	2.8	3.6	4.2	57	63	90	ESE 9	ESE16	ESE 6	9	10^2	10	0.9	⸝ n, 2; ✳ a.
4	58.2	58.5	58.8	0.4	2.8	2.4	1.9	4.2	4.6	3.4	89	80	61	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
5	58.7	58.5	59.1	0.6	7.4	2.6	3.5	3.1	3.0	3.3	64	39	60	ENE 8	ENE 3	NE 3	9	7	0	—	
6	59.6	60.2	62.3	— 0.3	5.9	1.6	2.4	3.3	2.9	3.2	74	41	61	NNE 4	N 5	NNE 2	7^0	7	4	—	
7	63.7	63.9	64.2	— 5.0	3.2	— 3.4	— 1.7	2.8	2.8	2.7	90	49	76	NNW 4	NNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	64.1	58.7	63.8	— 2.2	6.0	0.2	1.3	2.9	3.5	3.0	75	50	65	0	WSW 1	0	2^0	1^0	0	—	
9	64.0	63.9	62.2	— 0.5	5.6	0.2	1.8	3.0	3.4	3.1	68	51	67	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	61.4	60.9	59.6	— 1.9	6.6	0.2	1.6	3.0	3.7	3.9	76	51	87	SE 3	S 6	S 1	0	0	0	—	
11	56.9	56.2	55.8	— 1.0	5.6	0.1	1.6	3.4	4.1	4.5	80	61	98	SSE 4	SSE 4	NNW13	0	6	10	0.2	⊔ 1; ✳ 3.
12	58.7	59.3	59.4	— 7.7	— 3.2	— 6.6	— 5.8	2.4	2.0	1.8	95	57	65	NW13	WNW10	0	10	0	0	2.0	✳ n, 1; ⸝ n.
13	53.8	56.1	60.3	— 0.8	2.5	— 2.6	— 0.3	4.2	2.8	2.1	96	50	56	SSE 4	NNW 8	NNW 4	10	8	9	0.8	✳ n, 1.
14	63.8	63.6	61.0	— 4.7	2.6	— 0.8	— 1.0	2.2	2.9	3.5	69	52	81	NNW 2	S 4	SE 2	6	5^0	9	—	◐, ⊕ p.
15	60.6	60.1	60.2	1.0	7.9	3.4	4.1	4.2	4.6	4.7	82	58	80	SE 4	SE 4	SSE 2	10	10	2	—	
16	61.4	61.4	61.9	3.7	12.4	4.3	6.8	4.2	5.3	4.5	70	49	73	SE 3	SSE 5	SSE 3	8	4^0	3^0	—	⊕ p.
17	60.7	59.0	57.5	4.8	11.0	5.2	7.0	4.6	4.6	5.4	71	47	81	SSE 8	ESE10	SE 5	8^0	4	0	—	
18	60.4	62.0	63.0	5.5	12.4	4.6	7.5	5.2	5.4	4.6	77	50	73	SW 5	SW 5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	62.7	61.7	58.6	6.8	15.0	5.4	9.1	5.5	5.4	4.8	74	43	72	SW 1	SSE 4	SSE 5	1	0	10	—	⊕ p.
20	53.4	49.7	46.4	5.2	9.9	5.3	6.8	4.4	4.2	3.1	66	46	47	ESE 5	ESE10	SE 4	9	8	0	—	
21	40.5	37.2	32.9	5.6	6.0	4.8	5.5	4.6	5.8	6.2	68	84	97	SE 4	ESE 2	ESE 2	6	10^2	10^2	6.1	● a, 2, p, 3.
22	35.3	35.4	34.4	2.4	4.3	2.4	3.0	5.1	5.5	5.3	93	89	96	SW 6	SSW 8	SSW 3	10	10^2	10^2	5.7	● n, 1, 3.
23	36.3	40.1	45.6	1.9	3.6	3.5	3.0	5.2	5.5	5.9	98	93	00	SSE 3	0	0	10	10^2	10^2	1.2	● n, 1, 2, 3.
24	49.5	51.6	53.9	2.6	5.6	2.9	3.7	5.5	6.3	5.5	00	93	98	0	0	NNW 2	10	10^2	10	2.9	≡ 1; ● 3.
25	54.6	55.4	56.2	3.9	5.8	4.7	4.8	5.7	5.6	5.6	93	82	87	NNW 4	NW 4	0	10^2	8	9	0.0	● p.
26	56.7	56.4	56.9	7.1	12.4	8.6	9.4	5.9	5.8	6.3	78	54	76	0	0	0	10	3	9	0.0	$\equiv^0$ 1; $●^0$ 3.
27	59.2	61.7	64.9	3.9	6.8	4.4	5.0	6.1	5.2	3.9	00	71	62	NW 8	N 8	N 4	10	3	4	—	$\equiv^2$ 1.
28	68.3	68.0	67.3	3.6	9.2	2.8	5.2	4.1	4.0	4.0	69	46	70	N 2	N 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
29	66.8	66.2	67.5	8.6	13.0	7.2	9.6	5.4	5.2	4.0	65	47	52	NW 1	NW 5	N 1	0	4	8	—	
30	70.6	70.4	68.9	2.4	7.2	— 0.2	3.1	3.2	3.6	3.7	60	47	81	N 4	N 5	0	1	0	5	—	
Средн. Mittel	757.8	757.7	757.9	1.4	6.6	2.1	3.4	4.0	4.2	4.1	78	58	74	4.0	5.2	2.4	5.9	4.9	4.9	19.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	767.5	764.9	5.9	9.9	3.8	6.5	4.4	3.8	3.5	63	41	57	NNW 4	WNW 9	N 1	2	4	1	0.0	
2	57.4	55.9	59.6	1.2	1.6	1.0	1.3	4.6	4.5	3.6	92	87	72	ESE 7	NE12	NNE 5	10	10	0	0.8	✳ n, 1.
3	65.1	66.6	67.4	— 5.4	— 2.3	— 2.9	— 3.5	2.0	2.0	3.4	66	53	94	N20	NNW16	0	8	4	1	—	⸙ 1, 2.
4	63.0	62.1	62.6	3.2	6.4	1.6	3.7	3.1	2.9	4.2	53	40	82	WSW 5	NW20	0	3	10	2	—	⸙ 2.
5	59.5	55.7	52.3	4.2	14.7	9.6	9.5	4.2	4.3	6.1	68	35	69	0	W10	0	8^0	5	8	0.4	● p.
6	54.9	57.0	60.0	5.3	6.4	0.0	3.9	4.2	3.6	3.2	63	50	69	NW 5	NNW 6	N 2	1	5	0	—	
7	64.5	65.0	64.4	— 2.8	3.6	— 0.3	0.2	2.1	2.7	2.6	57	44	58	NE 2	NNW 4	0	1	2^0	0	—	
8	63.6	61.1	59.5	5.9	9.6	6.6	7.4	3.3	3.6	4.5	47	40	62	WSW 4	WNW 8	NNE 2	3^0	10	2	0.9	
9	59.9	62.4	65.1	— 1.6	— 1.8	— 4.2	— 2.5	2.8	2.3	2.4	71	58	73	NNE10	NNE10	N 9	10	9	7	—	✳ n.
10	61.9	60.4	61.6	— 0.8	3.1	1.8	1.4	2.5	2.8	3.6	58	50	69	W 3	NW 8	NW 9	10	10	9	0.0	△⁰ p.
11	60.3	62.2	61.1	3.0	10.4	7.2	6.9	3.7	4.8	5.1	66	51	68	WSW 4	NNW10	0	10	2	1	—	
12	61.1	61.5	61.2	11.5	16.4	11.1	13.0	5.7	4.7	4.7	56	34	47	NW 4	NNW14	0	0	1	0	—	⸙ 2.
13	62.9	62.7	59.2	11.9	19.6	12.6	14.7	5.4	7.6	4.9	53	44	45	E 8	S 4	SSE 1	0	2	6	—	
14	55.9	54.5	52.7	17.6	22.5	16.4	18.8	8.2	7.0	8.0	55	35	58	0	WSW 4	W 3	3	7^0	1	—	
15	52.5	53.3	52.7	15.3	18.8	14.0	16.0	7.7	7.9	9.5	59	49	80	W 2	SW 4	0	0	10	6	3.8	●, ▲, ⸜ p.
16	52.5	51.5	50.8	15.4	20.9	13.8	16.7	9.0	8.0	9.9	69	44	85	SW 1	SSE 6	SW 1	5^0	7	5	2.2	● p.
17	49.1	48.5	47.6	17.6	22.4	18.1	19.4	8.2	7.5	8.6	55	37	56	S 3	SW 8	SW 2	9	10	10	—	
18	45.4	42.8	38.2	18.2	21.6	16.2	18.7	7.7	5.7	8.2	50	30	59	SSE 4	S 9	SE 6	9	10	10	1.2	∞ 1, 2, 3; ⸙, ● p.
19	44.1	47.2	48.1	3.5	5.7	5.3	4.8	4.4	3.7	3.4	75	54	51	NW 7	NW 9	WSW 1	8	5	1	0.0	● n; ✳⁰ p.
20	51.1	53.1	54.1	1.4	6.3	3.0	3.6	3.4	2.6	3.0	66	37	53	W 3	SW 5	WSW 2	3	6	1	0.0	✳⁰ a.
21	57.1	57.8	58.3	5.2	7.6	5.0	5.9	4.0	3.0	3.1	60	38	48	WSW 2	W 6	SW 2	0	7	5	—	
22	58.9	58.6	58.6	6.0	8.4	5.7	6.7	4.0	3.6	3.3	57	44	48	WSW 4	WSW 6	WSW 3	8	10	9	—	
23	57.9	56.4	55.7	9.0	13.8	9.6	10.8	4.5	3.1	5.6	52	35	62	SSW 4	SSW 6	SSW 1	1	7	7	—	
24	54.5	53.4	50.2	13.2	13.8	12.0	13.0	6.3	6.6	7.4	55	57	71	SSW 6	S 4	0	8	10	10	1.3	● p.
25	47.3	43.8	45.1	11.8	12.8	9.0	11.2	7.6	9.7	7.6	74	89	89	WSW 4	SW 1	NW13	10	10^2	9	8.5	● n, 2.
26	50.7	52.8	54.4	5.0	8.8	10.0	7.9	4.9	5.9	5.7	75	69	62	WNW20	NNW12	WNW 5	10	9^2	8	0.0	⸙ 1, a; ● a.
27	57.7	59.6	60.4	9.0	14.4	11.0	11.5	6.7	6.3	7.1	78	51	73	NNW 6	NNW 8	0	1	5	1	—	⊕ 2.
28	58.8	56.9	53.7	14.9	23.6	19.4	19.3	8.4	10.2	11.5	67	47	68	SE 4	SSE 5	0	3	0	7	2.0	●, ⸜ p.
29	57.6	60.9	62.8	13.8	12.4	8.6	11.6	9.6	5.0	4.9	82	47	59	NNW 8	N16	N 5	3	8	1	—	⸜, ● n; ⸙ a, 2.
30	64.4	61.1	55.1	8.8	16.5	13.5	12.9	5.4	6.0	6.6	64	43	57	NNE 1	SSE 6	SE 5	1	9	10	1.5	⊼ n, 1; ● 3.
31	49.7	53.8	55.5	14.7	12.2	12.0	13.0	9.1	6.2	6.5	73	59	63	NW20	NW 2	NW 6	10	9	3	—	⸙ n, 1; ●, ⸜ n.
Средн. Mittel	757.0	757.0	756.5	7.8	11.6	8.1	9.2	5.4	5.1	5.5	64	48	65	5.6	8.0	2.7	5.1	6.9	4.5	22.6	

Іюнь. — Juni.

1	756.0	758.0	756.5	11.2	12.6	8.2	10.7	4.5	3.7	5.7	45	34	70	NE 4	NW15	N 1	3	0	1	—	⸙ 2.
2	50.1	53.5	56.4	13.6	7.8	3.4	8.3	7.2	4.4	3.3	62	57	56	NNW20	N13	0	9	10	2	—	⸙ 1, a.
3	57.4	56.4	54.6	6.5	11.4	8.1	8.7	3.8	4.0	3.8	53	39	49	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	49.8	46.8	41.4	11.7	11.8	9.1	10.9	4.7	4.6	6.6	45	45	76	SE 5	SE 8	SE 8	10	10	10	0.6	● p.
5	39.1	43.5	46.7	9.1	11.0	10.2	10.1	7.6	8.6	7.8	89	87	84	0	0	0	10	10	9	0.4	● n, 1, a.
6	50.8	50.4	49.6	11.1	14.6	12.4	12.7	7.7	6.5	7.0	78	52	65	NE 3	SE 3	NE 3	10	10	9	0.0	
7	50.8	52.4	54.3	12.5	18.8	15.3	15.5	7.2	6.8	6.7	67	43	52	0	NW 5	0	0	2	2	—	● n.
8	55.8	54.6	*49.0*	15.9	20.4	*15.5*	*17.3*	8.1	6.7	—	60	37	—	SE 6	SE10	SW12	6	2	9	4.2	
9	*53.5*	52.4	49.9	*12.0*	20.0	13.9	*15.3*	—	7.7	8.2	—	44	69	SW—	SW 2	0	—	0	8	—	● n.
10	49.5	49.4	47.6	14.6	16.8	13.0	14.8	7.7	5.8	6.5	62	41	58	S 6	SW 8	S 2	0	6	5	1.5	
11	44.7	42.8	41.0	9.6	15.6	10.9	12.0	7.8	9.2	7.7	87	69	79	S 4	S 4	0	9	6	8	0.4	● n, a.
12	39.8	39.9	41.3	14.0	17.0	13.4	14.8	6.6	6.5	7.6	56	46	66	NNW 4	NNW 9	WSW 4	1	5	8	0.3	● a, 3.
13	41.1	40.3	40.2	15.8	22.3	16.2	18.1	8.3	6.9	8.3	62	35	60	SW 6	S 4	SW 2	4	4	5	—	● n.
14	39.2	38.3	39.3	14.0	15.8	14.2	14.7	8.4	9.5	9.4	70	71	78	ENE 7	NNE 4	N15	9	8	8	7.8	● 2, p; ⸙ 3.
15	41.2	42.1	43.5	8.8	11.4	12.6	10.9	7.6	7.8	7.3	91	78	68	NW15	WNW10	W 5	10	10^2	6	0.9	● n, 1, a; ⸙ n, 1.
16	44.2	44.2	45.4	16.2	19.6	12.4	16.1	8.2	6.6	8.0	59	39	74	W 1	N 3	0	3	4	1	—	⊼ 3.
17	45.7	45.6	46.8	18.6	19.8	14.6	17.7	7.5	8.4	9.1	47	49	74	0	N 4	N 5	5	8	3	—	⊼ n.
18	52.2	52.7	54.8	17.4	19.4	15.4	17.4	8.6	10.3	10.5	58	61	81	W 5	N 8	0	2	2	1	—	
19	56.6	56.2	54.6	17.5	23.2	18.0	19.6	8.6	8.7	9.5	58	41	62	NE 1	NE 2	0	0	2	8	3.1	
20	51.1	49.7	50.4	16.2	15.1	13.9	15.1	12.8	11.1	10.6	94	87	91	SE 1	NE 5	ENE 3	10	10	8	2.8	● n, 1, 2, p.
21	51.7	51.9	51.7	11.9	17.0	13.8	14.2	7.5	8.2	7.2	73	57	61	NNE 3	NW 5	ENE 2	0	4	2	—	
22	50.9	49.3	49.4	12.2	19.0	16.6	15.9	7.0	7.8	7.4	66	48	53	NE 4	NE 6	N 2	6	5	6	—	
23	49.8	49.0	47.0	16.4	24.6	20.6	20.5	9.4	8.9	12.5	68	39	70	NNE 2	0	ENE 1	2	0	3	—	
24	46.4	48.3	50.0	20.6	22.1	15.4	19.4	13.8	12.5	10.0	76	64	77	NW 8	NW 6	N 2	1	8	9	—	
25	49.9	47.8	44.2	13.6	19.0	16.5	16.4	9.4	12.3	13.1	81	75	94	E 3	SE 4	SE 7	10^2	10	9^2	7.3	⸜, ●, ⌒ p.
26	47.7	48.7	50.2	14.6	18.6	16.2	16.5	11.1	11.7	12.0	90	73	87	NW 2	NNW 4	0	10	8	4	—	
27	52.2	53.5	53.8	20.4	23.8	18.2	20.8	13.3	10.3	11.6	74	47	75	NNE 1	NW 5	N 1	3	6	1	—	
28	51.3	50.8	51.7	21.8	21.7	16.8	20.1	15.1	17.4	13.2	78	90	93	S 5	NE 3	N 5	8	10^2	10^2	33.3	⸜, ● 2, p.
29	52.0	52.2	51.4	12.9	14.6	13.8	13.8	10.3	9.9	9.1	94	81	78	NE 2	NE 5	ESE 4	10	10^2	9	3.5	● 1.
30	48.0	47.4	47.2	14.2	14.0	12.4	13.5	10.4	10.2	10.0	87	86	94	E 4	NE12	NE12	10^2	10^2	10^2	7.8	● n, a, 3.
Средн. Mittel	749.0	748.9	748.7	14.2	17.3	13.7	15.1	8.6	8.5	8.6	70	58	72	4.2	5.7	3.3	5.6	6.2	5.7	73.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	747.2	749.1	10.7	12.5	12.0	11.7	8.7	9.9	9.2	92	93	89	NNE 5	N 4	N 3	10²	10²	10²	15.3	● n, 1, 2, 3; ⸙ n.
2	49.9	50.9	51.1	10.4	15.0	12.5	12.6	7.0	7.6	8.1	74	60	76	NE 8	ENE 3	NE 5	10	10²	10	—	● n.
3	51.2	51.7	52.7	12.6	19.0	13.8	15.1	7.7	8.3	7.4	71	51	62	NE 4	SE 4	NNE 3	9	5	0	—	
4	54.8	55.1	55.1	14.0	17.6	14.3	15.3	8.1	7.8	6.9	68	52	57	ENE 2	NE 6	0	1	3	0	—	
5	55.1	54.3	56.8	16.4	21.7	10.0	16.0	8.3	8.3	6.4	60	43	69	0	SW 8	N 4	0	9	0	0.5	⊼ n, 1; ● p.
6	59.2	59.1	58.5	11.9	17.0	16.1	15.0	6.5	7.0	6.7	63	49	71	WNW 8	NNW 5	WSW 2	5⁰	3	1	—	
7	58.5	57.3	56.9	19.0	25.2	20.0	21.4	10.8	11.9	11.7	66	50	67	SW 4	SW 6	0	0	2	1	—	⊼ 3.
8	57.3	56.9	55.8	21.6	27.0	21.1	23.2	13.8	13.8	13.0	72	52	70	0	S 4	0	5	3	1	—	⊼⊼ n, 1, 3.
9	54.6	53.8	53.7	21.6	27.6	19.6	22.9	14.1	13.6	13.1	74	49	78	SSE 4	S 4	S 2	0	5	3	0.0	⊼, ● p.
10	54.0	53.8	53.2	20.4	27.8	20.8	23.0	14.0	12.6	13.6	79	45	75	0	0	0	0	1	0	—	⊼ n, 1, 3.
11	52.0	50.9	49.5	21.5	29.0	22.0	24.2	14.6	13.9	14.7	77	47	75	S 2	S 8	S 2	1	2	3	—	⊼⊼ n, 1; < n.
12	49.8	50.6	52.0	20.5	24.4	19.4	21.4	14.0	11.1	13.3	78	49	79	W 4	W 8	0	2	1	10	—	< n; ≡ 3.
13	52.6	51.8	50.7	22.4	26.9	19.0	22.8	13.9	12.8	14.3	69	48	87	W 1	S 6	0	0	3	3	—	⊼ 3.
14	50.7	50.3	48.1	25.4	28.6	20.6	24.9	15.3	13.5	15.5	64	47	86	SSE 4	S 6	0	0	4	3	1.8	
15	47.7	47.6	48.6	20.0	23.6	17.8	20.5	16.4	10.2	8.9	94	47	59	WSW 3	W 6	W 5	9	7	1	0.0	● n, 1; ⊼ 3.
16	51.4	52.2	54.1	12.2	17.6	12.8	14.2	7.1	8.1	7.2	67	54	66	W 10	WNW 5	WNW 5	3	6	3	0.0	●⁰ p.
17	57.9	58.3	58.4	13.6	17.3	16.0	15.6	7.1	6.5	8.3	61	44	61	WSW 5	WNW 5	0	0	4	9	0.0	●⁰ p.
18	55.3	54.6	52.2	15.2	19.2	15.8	16.7	9.4	10.4	12.2	73	63	91	SW 5	SE 4	SSE 3	10	10	10	1.8	● p.
19	47.1	45.5	45.0	18.3	19.4	15.6	17.8	11.5	12.0	12.3	74	72	93	SE 4	SE 5	N 4	10	10	9	4.5	● p.
20	45.3	47.0	49.0	16.2	17.4	14.7	16.1	12.5	13.0	12.0	91	88	97	WNW 8	NNW 6	NNW 6	10	10²	10	2.2	● a, 2, p.
21	51.6	52.6	53.8	15.5	18.7	16.0	16.7	13.0	12.5	10.8	99	78	80	NW 9	NNW 5	NNW 4	10	9	10	—	● n; ≡ 1.
22	54.9	54.9	54.6	15.2	20.2	15.6	17.0	9.8	8.4	10.4	76	48	79	NNW 4	N 8	0	0	3	0	—	⊼ n, 1, 3.
23	54.5	53.7	53.6	16.6	20.0	17.0	17.9	11.4	10.8	12.5	81	62	87	WSW 3	WSW 4	0	6	6	6	1.8	⊼, ● p.
24	54.3	54.1	52.2	14.9	19.8	16.6	17.1	10.8	9.4	10.6	86	54	75	NNW 8	NW 5	0	8	4	10	9.6	
25	48.0	48.3	48.5	13.8	15.2	15.4	14.8	10.3	10.4	10.1	88	81	78	NE 8	NNE 3	NNE 1	10	10²	7	—	●, ⸙ n.
26	48.6	48.6	48.6	14.6	17.2	13.6	15.1	7.9	7.6	8.3	63	52	72	N 3	NW 8	NW 2	5	4	1	—	
27	48.7	50.1	49.9	13.0	14.2	13.3	13.5	7.8	7.7	8.9	70	64	78	NW 4	NW 8	WNW 9	1	10	3	0.9	● p.
28	49.3	48.6	44.2	13.6	14.4	11.0	13.0	9.0	8.1	9.8	78	66	00	WNW 10	W 10	WNW 15	7	10²	10²	8.0	● p, 3; ⸙ 3.
29	43.4	45.8	48.6	13.0	15.2	14.7	14.3	10.6	9.3	10.4	96	72	84	NNW 6	NNW 6	N 8	10²	4	3	0.5	● n, 1, p.
30	49.5	49.3	49.8	15.4	18.9	17.2	17.2	10.5	9.9	10.9	81	60	75	NNW 6	N 6	N 4	2	5	3	—	
31	52.2	52.8	53.2	18.1	21.6	18.6	19.4	11.8	10.6	12.5	76	55	79	WNW 6	N 4	N 3	0	5	2	—	
Средн. Mittel	751.8	751.9	751.9	16.4	20.3	16.2	17.6	10.8	10.2	10.6	76	58	77	4.8	5.5	2.9	4.6	5.7	4.6	46.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	755.0	755.6	18.8	24.6	18.0	20.5	10.8	9.2	12.0	67	40	78	NW 3	NW 3	0	0	0	0	—	
2	56.9	56.9	57.1	21.0	28.2	20.6	23.3	11.7	12.7	13.8	64	44	76	0	SW 3	0	0	1	3	—	⊼ n, 1.
3	57.8	57.2	55.7	21.5	27.8	21.6	23.6	14.1	13.5	14.5	74	48	75	SSE 2	SSE 4	SE 1	2	5	2	—	⊼⊼ n, 1.
4	54.8	53.5	51.5	21.2	28.1	20.2	23.2	13.4	13.4	13.7	72	48	78	SSE 4	SE 1	0	1	5	5	—	⊼⊼ n, 1, 3.
5	50.1	48.7	46.9	20.6	26.5	17.8	21.6	12.7	12.9	11.6	70	50	76	SE 4	SE 4	ESE 3	3	4	1	—	< n.
6	45.5	45.2	45.5	19.9	25.1	19.6	21.5	11.5	10.7	11.3	66	46	67	ESE 4	ENE 4	NE 4	0	1	0	—	< n; ∞⁰ 3.
7	47.5	48.6	49.1	19.5	25.2	17.9	20.9	10.5	10.6	13.7	62	45	90	NNE 2	WNW 4	0	0	2	1	—	∞⁰ 1, 2; ⊼² 3.
8	50.8	51.9	52.1	19.4	26.9	20.4	22.2	14.2	11.5	14.2	85	44	80	0	0	0	1	2	10	—	⊼² 1, 3; ∞ 1; ≡ 3.
9	52.3	50.4	49.3	19.6	28.0	20.6	22.7	12.5	13.2	13.5	74	47	74	0	SE 4	SE 3	0	5	10	1.4	⊼ n, 1; ● p, 3; ⊼ 3.
10	47.2	46.6	45.8	17.3	21.0	16.4	18.2	13.6	13.8	12.7	93	75	92	SSE 2	SSW 1	0	10	9	0	3.0	< n ≡ n 1 ● a p ⊼ a ⌒ p.
11	45.7	46.4	47.8	17.4	20.3	16.5	18.1	12.4	12.6	10.5	84	71	75	SSW 4	W 4	WSW 3	8	9	0	0.1	< n; ⊼ n, 1; ◐ 1; ● p.
12	49.5	51.6	53.5	13.9	17.6	13.4	15.0	10.4	8.9	9.9	88	60	87	SW 4	W 4	0	2	3	3	—	⊼² n, 1, 3; ◐ 1.
13	54.1	52.3	50.0	13.6	18.3	15.8	15.9	9.7	10.5	10.0	85	67	75	0	ESE 5	E 8	2	10	9	—	⊼² n, 1; ⊕ 1; ⌈ 1, ◐ a.
14	47.9	47.8	48.6	14.4	18.6	17.2	16.7	9.1	10.8	10.0	75	68	68	E 8	SSE 8	ESE 6	9	10²	9	0.5	⊕ 1; ● p.
15	50.4	51.5	53.0	17.6	24.4	16.8	19.6	10.7	10.0	10.8	71	45	76	E 2	ESE 1	ENE 2	1	5	0	—	
16	55.4	55.8	56.3	18.7	21.1	16.4	18.7	10.7	9.1	10.4	67	50	75	0	0	0	5	8	10	—	
17	56.9	56.5	56.6	18.0	24.2	18.2	20.1	10.3	11.0	12.2	67	49	78	ENE 1	SE 2	SSE 1	9	4	1	—	
18	55.3	53.5	50.8	15.9	22.1	17.6	18.5	12.0	12.8	13.2	89	65	92	SE 3	SE 5	SSE 6	9	10	9	6.2	● p.
19	50.8	51.0	49.9	17.5	21.8	18.2	19.2	13.5	13.0	11.3	91	67	73	SE 3	SSE 6	SE 8	9	10	9	—	
20	47.5	46.7	46.6	16.2	20.0	15.2	17.1	10.3	11.5	11.6	75	66	90	SE 6	SE 4	SE 2	8	10	3	0.0	●⁰ 2, p,
21	46.4	45.5	46.0	14.7	20.4	13.1	16.1	10.9	12.3	10.2	88	69	91	SE 2	S 6	0	3	8	9	2.0	≡ n ⊼ n 1 ◐ 1 ⊼, ● p.
22	44.4	44.2	43.8	11.2	20.8	12.8	14.9	9.3	9.2	9.7	94	50	89	SE 3	S 5	0	8⁰	5	5	2.4	≡² n; ●, ⌒ p.
23	40.4	40.4	43.3	11.1	14.4	13.0	12.8	9.5	10.6	10.0	96	87	90	SE 4	SE 4	SW 2	10²	10²	10	2.8	≡ n, 1; ● 2, p.
24	47.1	48.4	49.9	11.6	16.4	12.4	13.5	9.7	10.7	9.7	96	77	91	WSW 4	W 3	W 1	10	5	0	2.1	≡ n, a; ● a, 2, p; ⌒ p.
25	48.7	48.2	49.1	11.6	14.6	13.2	13.1	9.2	11.8	10.1	91	96	90	WSW 3	W 6	W 1	10	10²	6	2.6	● 2, p.
26	50.1	52.4	55.3	12.4	17.6	13.8	14.6	10.0	10.5	10.5	94	70	91	W 3	W 8	NW 6	10	7	0	—	
27	57.0	56.4	54.6	13.1	22.0	15.5	16.9	10.0	10.7	11.4	90	55	87	0	SSW 3	SSE 2	4	5	3	—	
28	54.6	55.2	56.3	16.6	19.2	13.8	16.5	12.3	9.6	9.6	87	58	82	SW 2	W 4	W 2	2⁰	3	3	—	
29	57.8	58.0	59.3	12.3	17.2	12.8	14.1	9.3	10.2	9.7	88	70	89	W 3	SW 3	NNE 1	9	10	1	0.2	⊼ n 1 ⊕ 1 ≡ ● a ⊼ 3.
30	60.2	58.8	49.2	11.8	13.3	11.0	12.0	7.0	8.6	8.9	68	76	91	SE 3	ESE 4	S 18	7	10	10²	8.2	⊼ n; ● 2 p; ⸙ p 3; < 3.
31	42.1	43.3	49.9	11.4	10.1	6.4	9.3	9.6	8.4	6.4	96	91	90	W 6	W 4	NW 20	10²	10²	10	2.0	⊼ n; ● n, 1, 2, p; ⸙ 3.
Средн. Mittel	751.0	750.9	750.9	16.1	21.2	16.0	17.8	11.0	11.1	11.2	81	61	82	2.7	3.8	3.2	5.2	6.3	4.6	33.5	

1889.

Тобольскъ. **Сентябрь. — September.** Tobolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	753.2	755.1	5.0	11.4	6.9	7.8	5.7	6.2	6.5	87	61	87	NW 1 2	NW 9	0	1	1	0	0.0	⸗ n; ⦶ 1.
2	56.4	55.1	54.4	6.3	19.4	14.7	13.5	6.2	11.0	10.9	87	65	88	0	SE 3	0	10	2	7	0.0	≡⁰ 1; ⊼ 1,3; ⊔ n; ● a.
3	54.2	53.1	54.1	13.5	24.9	16.4	18.3	9.8	11.1	9.4	86	48	68	SE 2	S 3	SE 3	2	0	1	—	⊼ n, 1; ≡ n.
4	53.0	53.0	53.9	16.8	22.5	16.3	18.5	9.4	11.5	11.1	66	57	80	SE 5	SSE 5	0	3	8	2	—	
5	55.7	56.2	57.5	11.0	19.0	12.6	14.2	8.7	8.1	9.6	88	49	89	SE 3	S 5	0	7⁰	5	4	—	<. ≡ n; ⊼ 1.
6	58.5	57.0	55.3	11.1	20.9	18.4	16.8	8.0	11.4	12.7	81	63	80	E 3	SE 5	0	4	8	7	—	
7	54.3	52.4	48.9	15.8	21.8	17.5	18.4	10.0	10.0	9.4	75	51	63	ESE 2	SSE 5	SE 6	10	6	6	—	
8	47.2	47.8	47.6	12.4	16.0	7.7	12.0	8.2	7.0	6.5	77	52	83	ESE 3	SW 6	0	2	3	0	—	⊼ 3.
9	46.7	46.3	49.1	6.4	16.2	6.6	9.7	6.6	7.0	6.6	91	52	91	SW 1	SW 3	NW 5	3	7	10	1.2	⊼² n, 1; ● p.
10	53.2	53.9	52.9	4.4	9.7	9.0	7.7	5.3	4.7	7.6	85	52	89	NW 2	NW 2	WSW 1	0	7	10	0.0	● p.
11	52.8	53.7	55.7	10.4	14.8	11.2	12.1	8.0	7.9	8.7	85	63	88	W 2	SW 4	0	10	7	9	—	⦶ 2.
12	57.8	57.9	57.9	8.8	17.6	9.1	11.8	7.9	8.9	7.7	93	60	91	0	SW 3	SW 1	5	3	0	—	
13	57.0	56.3	57.0	10.4	21.5	12.8	14.9	7.7	8.5	8.0	82	44	73	0	SW 4	S 1	1	0	0	—	⊼ n, 1.
14	57.9	56.8	55.4	10.1	20.6	13.0	14.6	7.9	9.0	8.2	86	50	74	SSE 2	S 5	SSE 1	0	5⁰	0	—	
15	53.7	56.4	59.6	12.0	12.4	5.4	9.9	8.2	9.3	6.0	79	88	89	SE 2	SSW 1	0	10	10	1	1.7	● a.
16	62.0	61.0	59.5	4.4	14.2	9.5	9.4	5.4	6.6	7.4	87	55	83	0	0	0	3	3	10	0.2	⊔ n, 1.
17	55.0	53.8	54.9	8.6	12.6	6.8	9.3	8.1	8.1	5.6	98	75	76	0	SW 4	SW 2	10²	8	0	—	● n.
18	58.2	57.4	56.5	3.8	9.8	8.2	7.3	5.3	5.0	5.9	88	57	73	W 1	SW 6	SW 1	1	7	10	—	
19	58.6	60.0	62.3	1.6	10.3	0.8	4.2	5.0	4.9	4.5	96	52	92	0	W 3	0	0	3	0	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
20	64.1	64.2	64.9	1.6	12.8	5.0	6.5	5.0	5.4	5.8	96	49	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	67.7	68.0	67.8	1.6	16.1	8.0	8.6	5.0	6.8	6.2	96	51	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
22	67.5	66.3	65.5	7.1	17.4	11.3	11.9	5.3	5.9	6.3	70	40	62	S 3	SSE 3	SE 5	0	0	0	—	⊼ n, 1.
23	66.4	66.8	67.8	6.8	18.2	10.0	11.7	5.6	6.3	6.8	76	41	74	SE 3	SE 2	ESE 3	2	0	0	—	
24	68.2	67.8	67.2	5.4	17.4	10.2	11.0	5.9	6.8	6.2	87	46	67	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
25	64.8	61.9	62.2	6.2	15.4	11.0	10.9	5.6	5.3	8.7	79	40	88	S 4	SE 5	0	4	10²	10	0.4	● p.
26	65.2	65.9	66.4	4.5	12.2	5.8	7.5	5.8	6.1	6.1	92	57	88	0	NW 3	0	9	2	4	—	
27	68.1	68.8	68.7	5.6	10.2	5.0	6.9	5.8	5.6	5.5	85	60	82	N 3	NNW 4	0	1	3	0	—	
28	68.6	63.6	61.4	0.7	11.2	9.6	7.2	4.6	6.7	7.1	94	67	79	0	WSW 2	0	9	9	10	—	≡, ⊔ n, 1.
29	63.0	65.0	67.0	6.9	10.1	5.4	7.5	7.1	6.6	5.9	96	72	87	NW 1	NNW 4	N 6	9	5	0	—	
30	69.8	70.7	71.6	— 1.8	6.9	0.4	1.8	4.0	5.4	4.9	00	73	90	0	N 2	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	759.3	759.0	759.3	7.2	15.4	9.5	10.7	6.7	7.4	7.4	86	56	81	1.8	3.6	1.2	3.9	4.1	3.4	3.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.8	772.1	770.3	— 1.5	9.2	6.9	4.9	4.1	5.5	4.9	00	63	66	0	SW 5	0	10	8	9	—	⊔ n, 1; ≡⁰ 1.
2	65.7	62.5	59.6	4.8	14.6	12.9	10.8	5.6	8.0	8.3	87	64	75	SW 1	SW 3	SSW 1 2	9	10	10	0.8	∞⁰ 1, 2; ● 3.
3	64.8	67.2	66.4	1.6	3.4	— 0.3	1.6	4.5	3.9	3.6	87	66	79	NNW 3	NW 6	NW 3	5	4	0	—	⊔ n, 1.
4	64.4	65.7	67.2	— 0.3	7.6	3.0	3.4	4.1	4.1	4.0	90	54	72	NW 2	NW 2	0	5	4	8	—	
5	64.9	63.5	63.9	4.3	8.6	5.2	6.0	5.5	6.4	5.9	89	77	89	0	NW 2	0	9	10	8	—	≡ n; ψ 3.
6	61.3	59.8	56.9	4.8	12.8	10.1	9.2	6.0	8.0	6.6	94	73	72	NNW 1	NW 4	NW 2	10	5⁰	0	0.1	⊼ n.
7	57.4	58.3	61.0	5.8	9.4	3.4	6.2	6.2	5.2	5.2	90	59	90	NW 4	NW 5	0	0	4	7	—	⊔, ● n; ψ 3.
8	63.7	64.5	62.6	1.3	8.7	1.4	3.8	4.8	4.2	4.7	96	50	93	NW 2	NNW 3	0	5	3	0	—	≡ n; ⊔ 1; ⊼ 3.
9	60.5	58.2	56.8	2.4	14.4	7.6	8.1	4.3	5.3	6.9	79	44	89	0	NNW 1	0	3	3	8	—	≡, ⊔ n.
10	61.0	65.2	67.3	— 2.0	— 2.4	— 4.4	— 2.9	2.8	1.6	1.6	72	42	46	NNE 1 4	N 6	N 4	5	0	9	—	⸗ n; ψ 3.
11	69.7	70.3	70.1	— 7.8	— 3.3	— 8.3	— 6.5	2.1	1.7	1.8	87	47	74	N 2	NNW 2	0	0	9	0	0.0	⊔ 1; ✳⁰ p.
12	62.3	57.2	54.3	— 4.8	— 1.1	0.9	— 1.7	2.6	4.1	4.9	80	95	00	SW 3	SSW 2	0	10	10	10	10.6	⊔ n; ✳ a; ≡, ●⁰ 3.
13	49.4	53.1	58.9	— 2.3	— 2.1	— 4.8	— 3.1	3.6	3.0	2.4	94	78	75	ENE 2	NE 2	NNE 1	10	10	10	0.0	≡ n; ✳ 1.
14	61.1	63.0	64.9	— 5.8	— 0.2	— 8.3	— 4.8	2.0	2.0	2.1	70	44	88	NE 2	0	0	10	0	2⁰	—	ψ 3.
15	56.9	52.7	53.7	— 3.2	2.2	1.1	0.0	3.3	4.8	4.7	92	89	94	SW 3	NW 3	N 2	10²	10²	10²	0.6	✳ 1; ●⁰ p; ≡⁰ 3.
16	61.1	67.9	72.8	— 8.2	— 4.8	— 11.2	— 8.1	2.0	1.2	1.6	83	38	83	NE 3	NNE 3	NNE 1	8	0	0	—	✳⁰ n.
17	76.5	75.8	71.8	— 12.1	— 4.1	— 7.4	— 7.9	1.7	2.0	1.8	97	58	68	0	0	SW 2	10	1⁰	0	—	⊔ n; ⋁ 1.
18	61.9	58.1	56.0	— 2.6	3.6	4.2	1.7	3.1	4.8	5.7	82	82	92	SSW 3	SW 4	W 4	10²	10²	10	1.3	●⁰ 2, p.
19	58.4	58.1	58.7	— 1.0	2.9	1.4	1.1	4.0	3.9	4.0	94	69	78	NW 1	NW 2	W 4	0	10²	10	0.0	⊔ n; △ p.
20	57.6	55.8	55.7	— 0.4	2.0	1.0	0.9	4.2	4.1	4.1	94	77	80	W 1	SW 6	WNW 4	10²	10²	10	0.1	✳⁰ n, 1.
21	57.1	57.4	54.1	0.2	2.2	— 2.0	0.1	4.0	4.1	3.4	85	77	86	NW 1	W 1	0	10	9	0	0.0	✳, △ p.
22	57.4	56.1	55.0	— 3.1	1.6	— 0.4	— 0.6	3.5	4.1	4.4	96	80	98	0	0	0	9	10	10	4.9	⊔ n. 1; ≡ n; ✳ p, 3.
23	53.8	54.3	54.9	— 4.6	— 4.0	— 10.3	— 6.3	2.8	2.5	1.6	88	75	79	NNE 6	NNE 4	NE 5	10²	10²	10	0.0	✳ 1.
24	53.0	54.7	57.7	— 15.0	— 8.8	— 14.1	— 12.6	1.1	1.2	1.1	83	50	76	NE 7	N 3	N 8	9	3	0	—	
25	60.4	60.0	63.0	— 17.4	— 4.4	— 10.4	— 10.7	1.0	1.9	1.8	84	59	90	0	NW 2	0	1	1	0	—	⊔ n, 1.
26	66.0	66.2	63.8	— 14.3	— 2.4	— 5.7	— 7.5	1.3	2.7	2.6	93	70	88	0	0	SSW 4	10	7	10	—	⊔, ≡⁰ 1.
27	56.2	53.9	52.2	— 5.6	— 3.2	— 3.5	— 4.1	2.3	2.4	2.9	77	66	82	ESE 4	SE 3	SSE 5	10	10	10	2.2	✳ a, 2; ✢ p.
28	52.1	52.6	54.7	— 6.0	— 3.9	— 5.0	— 5.0	2.4	2.8	3.0	82	82	97	E 1	0	0	10	10	0	1.0	∽ n; ✳ 1, 2, p.
29	55.3	53.8	49.1	— 4.5	— 3.4	— 5.0	— 4.3	3.1	3.2	3.0	94	90	94	0	0	N 2	10	10²	10²	8.7	✳ 1, 2, 3.
30	47.2	48.9	54.4	— 9.4	— 9.7	— 10.9	— 10.0	2.0	1.7	1.7	90	82	84	N 6	NNW 7	0	10	10²	0	1.0	✳ 1, 2; ⁞·⁞ p; ✢ 2.
31	56.6	59.7	57.4	— 9.5	— 10.2	— 11.2	— 10.3	1.8	1.6	1.5	82	78	83	NW 5	NW 3	NW 2	10	10²	10	0.0	✳ 2.
Средн. Mittel	760.2	760.2	760.2	— 3.7	1.1	— 2.1	— 1.6	3.3	3.6	3.6	87	67	83	2.5	2.7	2.1	7.7	6.8	5.8	31.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	767.9	769.6	—14.9	—10.3	—19.7	—15.0	1.3	1.4	0.8	89	68	86	0	NW 1	0	1	0	0	—	V, ≡ n, 1; ✱ 3.
2	67.0	65.1	61.7	—21.9	—14.1	—14.4	—16.8	0.7	1.3	1.3	85	87	89	0	0	SW 2	10	9	10	0.4	✱ n, 3; ✢ 3.
3	61.6	62.4	63.0	—14.3	—11.7	—13.6	—13.2	1.2	1.3	1.1	84	70	71	NNW 3	NNW 4	NNW 5	10	8	10	0.2	✱ n, 3; ✢ 3.
4	68.0	69.1	71.0	—22.4	—21.5	—21.1	—21.7	0.6	0.6	0.6	84	72	77	N 3	NNW 4	NNW 6	10	4⁰	8	—	|·| 2; ψ 3.
5	75.5	77.7	79.1	—21.9	—18.9	—20.5	—20.4	0.7	0.7	0.6	81	68	70	NW 5	NW 4	0	10	0	3⁰	0.0	✱ 1; ψ 3.
6	76.8	74.3	72.7	—17.9	—11.4	—13.8	—14.4	0.8	1.1	1.2	79	60	76	0	W 1	SW 2	1	5	7	1.4	|·| 2.
7	69.2	68.7	67.9	— 6.4	— 3.0	— 2.3	— 3.9	2.5	2.8	3.7	91	75	95	SW 2	NW 4	W 2	8	5	10	0.1	✱ n, p; |·| 2.
8	67.3	67.9	68.8	— 3.0	— 2.1	— 2.4	— 2.5	3.4	3.5	3.5	93	90	91	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
9	68.8	69.2	69.6	— 6.9	— 5.2	— 8.4	— 6.8	2.5	1.8	1.5	95	59	63	0	0	0	5	4	8	—	
10	70.6	70.9	71.1	—12.9	— 3.8	—10.3	— 9.0	1.2	1.4	1.2	72	42	57	0	0	SSW 2	7⁰	4	1	—	
11	70.7	70.0	69.7	— 8.2	— 1.3	— 4.0	— 4.5	1.3	2.2	2.4	52	53	71	SSW 2	SSW 6	0	7	7	9	—	
12	68.8	66.9	64.4	— 4.1	— 2.4	— 8.5	— 5.0	2.5	2.5	1.6	74	62	71	SSW 1	SSE 1	SSE 2	6	6	7	—	|·| a, 2; ☔ 3.
13	60.4	57.9	57.7	—12.7	— 6.0	— 6.4	— 8.4	1.3	1.8	2.5	76	60	91	SSE 4	0	S 1	4	7	10	0.3	✱ p.
14	57.7	57.2	53.8	— 4.4	— 1.8	— 7.0	— 4.4	3.1	2.9	2.6	95	74	98	0	0	0	10	10	10	1.5	≡ 3.
15	53.8	54.5	56.5	—10.3	— 8.0	— 8.0	— 8.8	2.0	2.1	2.2	97	86	88	0	NW 1	WNW 2	5	10⁰	10	0.2	✱ n, 1, 2, 3.
16	54.7	49.6	46.7	—10.5	—10.0	— 9.8	—10.1	1.9	1.8	1.9	95	86	92	SW 1	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.8	✱ p, 3.
17	40.3	39.1	44.2	— 6.0	— 5.0	—13.7	— 8.2	2.7	2.7	1.3	94	88	86	SSW 1	0	N 6	10	9	5⁰	1.5	✱ 1, 2, 3.
18	51.6	53.9	53.8	—23.7	—23.7	—25.5	—24.3	0.5	0.5	0.5	82	75	78	NNW 4	NNW 1	0	1	9	2⁰	0.6	
19	50.3	48.6	50.3	—28.1	—30.3	—33.1	—30.5	0.3	0.3	0.2	75	75	73	N 7	N 8	NW 12	10	10	10	1.6	✱ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
20	54.8	55.3	55.8	—37.7	—29.7	—31.3	—32.9	0.1	0.3	0.3	74	70	78	0	0	0	0	10⁰	2	—	✱, ✢ n; |·| a, p.
21	57.4	60.0	61.6	—34.9	—31.6	—35.3	—33.9	0.2	0.3	0.2	76	77	76	0	NW 4	0	2	0	1	—	⊔ 3.
22	64.0	65.9	69.6	—34.1	—29.9	—32.5	—32.2	0.2	0.3	0.2	76	77	77	WNW 1	0	0	3	0	0	—	
23	72.4	72.6	72.5	—32.3	—25.7	—26.3	—28.1	0.2	0.5	0.4	77	80	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	70.4	69.1	66.9	—23.1	—17.9	—18.5	—19.8	0.5	0.7	0.5	75	65	48	SW 4	SSE 4	SSE 7	5⁰	6	2	—	
25	63.7	63.7	62.7	—20.9	—17.9	—21.5	—20.1	0.4	0.6	0.6	52	55	74	SSW 5	SSW 3	0	0	10	0	—	
26	59.4	58.7	59.5	—14.9	—10.2	— 7.2	—10.8	1.3	1.9	2.5	90	92	97	0	SSW 4	0	10	10	10	—	V, ≡ 1.
27	62.0	63.4	65.1	— 5.0	— 3.8	— 4.8	— 4.5	3.0	3.0	2.9	94	89	94	0	SSW 3	SSW 3	8	10	10	—	
28	67.1	68.0	69.4	— 7.1	— 5.0	— 6.7	— 6.3	2.5	2.7	2.3	96	86	84	SSW 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
29	69.5	68.5	67.3	—11.3	—10.0	— 9.0	—10.1	1.7	1.9	2.2	88	89	97	0	SSW 3	0	10	10	10	0.0	✱ 1, 2.
30	66.2	64.7	63.8	— 9.8	— 4.3	— 3.8	— 6.0	2.1	2.3	3.3	99	70	95	0	SSW 3	W 2	2	10	10	1.6	⊔ n, 1; ≡⁰n; ✱ p, 3.
Средн. Mittel	763.5	763.4	763.5	—16.1	—12.6	—14.6	—14.4	1.4	1.6	1.5	83	73	81	1.5	2.2	2.1	6.2	6.8	6.5	10.2	

Декабрь. — December.

1	766.1	766.9	765.9	— 5.1	— 3.8	— 5.0	— 4.6	2.8	2.8	2.7	91	82	88	NW 2	0	0	10	10	10	1.5	✱ n.
2	63.8	65.7	65.8	— 4.4	— 5.3	— 9.2	— 6.3	2.8	2.3	2.1	85	77	93	NW 3	NW 3	0	8	8	0	—	✱ n.
3	61.8	61.9	62.8	— 9.2	— 6.1	—11.1	— 8.8	2.1	2.3	1.8	94	80	93	W 3	NW 3	0	7	3	1	0.0	⊔ n.
4	69.5	75.5	77.4	— 9.4	—21.9	—27.3	—19.5	1.8	0.5	0.4	83	60	73	N 7	NNW 5	0	10	0	0	0.0	✱ n, 1; ✢ 1.
5	65.8	60.4	58.7	—15.5	— 8.0	— 9.6	—11.0	0.9	1.6	1.6	66	64	75	W 4	WSW 4	0	10	10	5	—	
6	48.8	47.8	56.0	— 8.8	— 7.2	—14.5	—10.2	1.9	2.1	1.1	81	80	79	W 6	NNW 6	N 12	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p, 3; ✢ 3.
7	61.9	63.6	65.0	—25.5	—26.3	—29.8	—27.2	0.4	0.3	0.3	69	68	75	NNW 4	NW 6	0	0	0	0	—	|·| 2, p.
8	68.9	70.3	72.8	—32.0	—27.3	—29.8	—29.7	0.2	0.3	0.3	77	71	76	NNW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
9	71.7	70.3	69.5	—28.0	—20.1	—17.9	—22.0	0.3	0.7	1.0	78	81	87	SSE 1	0	SW 1	9	10	10	0.0	✢, ✱ p; V 3.
10	68.9	70.7	72.5	—20.9	—15.4	—15.1	—17.1	0.7	1.2	1.1	87	88	76	0	SW 1	0	0	2	3	—	⊔ n, 1; ☔ 3.
11	74.5	75.4	77.1	—18.5	—15.1	—20.7	—18.1	0.8	1.0	0.7	79	71	86	0	0	0	2	1	0	—	
12	78.7	79.6	80.3	—21.9	—14.5	—18.6	—18.3	0.7	1.1	0.8	86	73	75	0	0	0	0	0	0	—	
13	79.3	78.7	76.7	—22.5	—17.7	—21.3	—20.5	0.6	0.8	0.7	84	74	82	ESE 1	0	0	0	2	0	—	
14	73.7	72.2	70.2	—23.2	—17.5	—18.5	—19.7	0.6	0.8	0.9	84	73	84	0	0	0	0	1⁰	2	—	⊔ n, 1.
15	71.2	72.9	78.1	—13.5	—11.7	—15.4	—13.5	1.2	1.4	0.8	78	77	58	SW 2	0	0	4	10	6	—	
16	81.3	81.9	81.2	—22.7	—22.7	—22.7	—22.7	0.5	0.5	0.6	75	77	84	N 1	NE 4	NE 2	4	5	10	0.0	✱⁰ 3.
17	80.1	79.7	78.3	—17.7	—17.3	—23.0	—19.3	1.0	1.0	0.6	90	90	87	0	ESE 4	ESE 3	10	5	0	—	✱, V n; ⊔ 1.
18	75.5	73.9	70.9	—23.9	—21.5	—21.2	—22.2	0.5	0.7	0.7	85	85	86	SE 3	ESE 3	ESE 4	1⁰	4⁰	2	—	⊔ 1, |·|; ⊕ p.
19	64.8	61.0	57.5	—16.5	—16.5	—19.1	—17.4	1.1	0.8	0.7	89	64	68	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	8	5	—	⊔ n, 1.
20	53.0	49.4	44.6	—17.5	—15.9	—13.9	—15.8	0.9	1.0	1.4	84	80	89	SE 2	SE 6	SW 2	2	10	10	2.3	✱ p, 3; ✢ p.
21	45.2	50.3	54.7	— 8.2	—10.9	—19.1	—12.7	2.3	1.7	0.9	96	87	92	WSW 1	NNW 3	0	10	10	0	0.0	✱ n, 1, 2, p; ⊔ 3.
22	58.7	59.6	58.6	—15.0	—11.3	— 9.5	—11.9	1.3	1.7	1.9	90	92	87	0	0	SSW 2	10	10	10	0.0	⊔ n; V, ≡⁰1; ✱⁰ 2, p.
23	54.3	53.8	55.1	— 7.8	— 7.4	— 7.6	— 7.6	2.2	2.3	2.3	90	89	93	SW 6	SSW 3	SW 5	10²	10²	10²	0.4	✱ 1, 2.
24	59.9	63.0	64.7	—11.6	— 9.4	—15.5	—12.2	1.6	1.7	1.2	88	79	90	NW 3	NW 1	0	4	4	1	0.0	⊕ a; ⊔ 3.
25	64.4	63.1	60.8	—15.5	—13.0	—12.3	—13.6	1.3	1.5	1.5	93	93	91	0	0	0	10	10	9	2.3	V, ≡ 1; ✱ 2, 3.
26	62.6	64.7	68.0	—16.6	—23.7	—30.0	—23.4	1.0	0.5	0.3	83	80	80	NNW 4	NNW 4	NW 4	10	4	0	—	⊔ 3.
27	70.6	69.8	64.4	—35.7	—33.5	—35.9	—35.0	0.2	0.2	0.2	80	78	79	NNW 1	0	0	1	0	0	0.7	⊔ 1.
28	49.6	47.4	48.1	—20.2	—11.5	—12.0	—14.6	0.8	1.7	1.5	86	92	86	SSW 5	W 4	0	10	10	9	1.8	✱ n, 1, 2, p; ✢, ⚡ n.
29	47.6	46.4	44.9	—14.0	—11.8	—10.3	—12.0	1.3	1.6	1.9	89	88	94	WSW 2	SW 1	0	10²	10	10⁰	1.6	✱ n, 3.
30	43.3	43.7	46.3	— 7.8	— 7.4	— 9.1	— 8.1	2.3	2.1	1.9	94	84	86	W 3	WNW 3	0	10	8	9	0.0	✱⁰ 2; ψ 3.
31	45.4	45.9	46.8	— 5.0	— 7.8	— 8.8	— 7.2	3.1	2.0	2.0	00	81	88	SSW 5	SW 5	0	10²	10	10⁰	2.1	V n, 1; ⊔ n; ✱⁰ 3.
Средн. Mittel	763.9	764.0	764.3	—16.6	—14.8	—17.2	—16.2	1.3	1.3	1.2	85	79	83	2.4	2.4	1.2	6.2	6.0	4.6	13.4	

1889.

Тюмень. — Январь. — Januar. — Tjumen.

Долгота — Länge: 65° 32'. Широта — Breite: 57° 10'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.1	767.6	767.9	—22.1	—19.8	—20.1	—20.7	0.6	0.7	0.8	86	73	85	WSW 5	WSW 7	0	1	10	0	0.0	
2	67.1	67.3	68.2	—18.6	—16.3	—18.7	—17.9	1.0	1.0	0.8	98	84	85	W 4	W 4	W 2	10	2	10	0.9	✳ n.
3	67.0	65.9	66.4	—21.0	—16.7	—21.4	—19.7	0.7	1.0	0.7	85	83	91	WSW 3	WSW 4	W 4	8	10	0	—	✳ n.
4	66.5	67.0	66.9	—22.6	—21.4	—21.4	—21.8	0.7	0.7	0.7	90	88	89	WSW 3	WSW 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
5	64.1	60.9	55.3	—21.9	—18.4	—15.5	—18.6	0.7	0.9	1.1	89	84	84	WSW 2	SW 4	SSW10	10	10	10	—	
6	52.1	51.8	45.9	—11.7	—10.9	—12.0	—11.5	1.6	1.5	1.5	88	75	83	WSW 4	SW 6	SW14	10	2	10	—	⸸, ⸙ n.
7	43.4	43.2	47.7	— 7.7	— 5.4	— 6.8	— 6.6	2.4	2.6	2.0	98	84	74	W 8	W 8	WNW 8	1	1	0	—	
8	51.3	51.7	57.0	—12.2	— 5.9	—10.2	— 9.4	1.6	2.2	1.5	91	76	73	W 8	NW14	WNW 4	5	1	0	0.0	⸙, ✳ p.
9	60.5	62.1	64.0	—13.1	—12.0	—12.9	—12.7	1.3	1.3	1.2	80	75	76	WNW 6	WNW 6	NW 6	0	1	10	0.0	✳⁰ 3.
10	67.5	68.9	69.9	—20.9	—21.9	—23.3	—22.0	0.7	0.6	0.6	84	76	82	NNW 4	N 8	NNW 4	8	0	10	—	Ψ 3.
11	72.2	73.5	72.2	—29.8	—27.6	—27.5	—28.3	0.3	0.4	0.4	85	79	82	NW 4	NW 5	NW 1	0	0	10⁰	—	⊖ 3.
12	67.9	64.6	61.7	—26.5	—20.1	—13.5	—20.0	0.4	0.8	1.4	85	87	89	W 2	WSW 6	W 2	2	10	10	2.4	✳ a, 2, p.
13	61.1	62.3	66.0	—15.1	—13.3	—13.3	—13.9	1.2	1.4	1.4	91	86	88	NW 4	NW 3	NNE 8	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p.
14	68.4	68.5	68.4	—11.8	— 9.3	—10.3	—10.5	1.7	1.9	1.8	92	84	85	NW 6	NW 3	WNW 1	10	10	10	—	Ψ 3.
15	65.9	64.8	63.8	—12.1	—13.4	—14.6	—13.4	1.5	1.1	1.1	86	70	78	W 3	W 5	W 3	10	8	10	1.5	✳⁰ 3.
16	64.2	66.1	70.3	—16.9	—17.2	—22.8	—19.0	1.1	0.9	0.6	90	78	91	W 2	W 1	0	10	1	10	—	✳⁰ 1; Ψ 3.
17	75.0	76.7	77.5	—21.5	—21.3	—26.0	—22.9	0.7	0.6	0.5	89	79	86	W 2	SW 4	SW 5	10	0	0	—	
18	75.6	74.4	73.0	—23.3	—16.8	—21.6	—20.6	0.6	0.9	0.7	87	76	83	SW 2	WSW 5	SW 8	1	2⁰	1⁰	—	
19	71.3	70.6	69.5	—23.3	—16.2	—19.8	—19.8	0.6	0.9	0.7	86	73	82	SW 7	SW 4	SW 5	1⁰	1⁰	5⁰	—	⸸ 2.
20	69.8	70.6	71.7	—22.3	—16.3	—21.9	—20.2	0.6	0.9	0.7	85	73	81	SW 6	WSW 4	SW 2	0	0	10	—	
21	71.6	71.9	70.0	—24.4	—17.6	—24.7	—22.2	0.5	0.7	0.5	84	68	83	SW 3	SW 4	0	0	6	2	—	
22	64.5	62.5	60.7	—19.2	—14.5	—14.6	—16.1	0.9	1.0	1.2	86	71	81	E 5	SE 3	0	10	9	10	—	
23	56.3	54.6	52.8	—16.1	—14.8	—14.3	—15.1	1.1	1.2	1.3	83	81	93	NE 4	N 6	NW 6	10	10	10	5.3	✳ p, 3.
24	53.1	54.7	56.9	—17.7	—15.0	—21.2	—18.0	1.0	1.0	0.7	88	74	85	WNW 7	W 9	SW12	10	2	0	—	
25	57.8	57.2	55.4	—21.1	—16.7	—18.8	—18.9	0.7	0.9	0.8	86	76	78	SW 7	SSE 6	S 6	7	10	10	—	
26	51.2	49.2	46.4	—19.9	—16.8	—16.0	—17.6	0.7	0.9	1.1	80	73	88	SE 4	SSE 8	S 6	10	7	10	1.4	✳ p, 3.
27	44.5	42.0	37.7	—15.4	—12.0	—11.6	—13.0	1.2	1.5	1.6	90	83	89	S 5	S14	S20	3	10	9	0.5	✳ n, a; ⸙, ⸸ a, p, 3.
28	43.3	49.1	52.2	—12.0	— 9.2	—15.7	—12.3	1.4	1.4	1.1	76	63	80	SW14	SW 8	SSW 8	2	0	0	—	
29	53.7	54.7	56.3	—15.5	—12.8	—15.5	—14.6	1.1	1.1	1.1	85	70	81	S14	S 6	S 6	10	0	0	0.7	
30	54.5	57.7	60.6	—15.0	—12.1	—17.9	—15.0	1.3	1.3	1.0	94	75	87	S 5	SW 3	0	6	0	0	—	✳ n.
31	62.5	63.2	63.2	—22.7	—18.9	—24.7	—22.1	0.7	0.8	0.5	91	85	89	SW 3	SW 2	SW 2	10	2	0	—	≡⁰ 1.
Средн. Mittel	761.7	761.8	761.5	—18.5	—15.5	—17.7	—17.2	1.0	1.1	1.0	87	77	84	5.0	5.5	4.9	6.3	4.7	6.0	13.1	

Высота — Seehöhe: 75.5 m. 83.3 82.7

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 755.0 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	761.0	758.2	—25.1	—21.3	—24.1	—23.5	0.5	1.0	0.6	88	89	90	SW 2	0	N 2	10	10	10	—	⊔² 1, 3.
2	54.5	54.0	55.1	—19.1	—14.6	—22.9	—18.9	0.9	1.4	0.7	90	94	91	NE 2	NE 2	SSE 2	10	5	0	1.5	✳ 1, a.
3	55.1	52.8	48.8	—18.3	—10.2	— 6.0	—11.5	1.0	2.0	2.4	93	99	84	SE 5	SSE 5	S14	10	10	10	—	V 1; ⸸ 3
4	41.5	40.3	44.2	— 7.0	— 5.0	— 8.6	— 6.9	2.7	2.6	2.1	00	85	92	SE10	S 5	WSW 7	10	10	8	0.6	✳ 1, a, 2, p.
5	48.4	46.2	33.1	— 8.0	— 3.8	— 2.0	— 4.6	2.2	2.6	3.8	92	75	96	WSW 5	SSE17	S14	10	10	10	4.2	✳ p, 3; ⸙ 2.
6	44.4	48.8	41.8	—11.8	— 9.7	— 4.0	— 8.5	1.5	1.4	2.7	84	66	80	W14	SW 7	SW20	3	5	10	6.0	⸸, ⸙ n, p, 3; ✳ p.
7	40.1	40.4	45.7	— 2.0	— 0.2	— 6.3	— 2.8	3.9	3.8	1.9	97	83	70	SSW 9	S12	WSW 4	10	7	1	—	
8	51.9	54.5	56.6	—17.5	—12.5	—20.5	—16.8	1.0	1.1	0.8	88	67	91	W 3	W 2	W 4	0	0	0	—	
9	55.0	50.2	50.9	—20.6	—14.7	—16.3	—17.2	0.8	1.2	1.2	95	88	94	SE 6	SE 7	0	0	10	0	2.0	⊔⁰ 1, 3; ✳ a.
10	50.2	48.6	47.8	—20.1	—16.5	—13.0	—16.5	0.8	1.1	1.5	92	93	90	0	0	NW 5	10	10	10	—	≡ 1; ⊖ 3.
11	53.9	56.7	61.5	—21.0	—16.7	—17.6	—18.4	0.7	0.8	0.9	87	72	77	NW 6	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
12	64.0	63.7	61.9	—23.3	—12.8	—18.2	—18.1	0.6	1.1	0.8	88	64	75	SW 5	S 8	SE 6	0	10	0	—	Ψ 3.
13	53.9	50.2	47.9	—16.3	—10.6	— 8.2	—11.7	0.9	1.6	2.3	70	79	98	ESE 7	SE10	SE 5	9	10	10	8.9	✳ p, 3.
14	45.1	45.2	49.5	— 8.8	— 9.4	—12.2	—10.1	2.3	1.9	1.4	00	88	80	NW 3	NW 8	W 6	10	10	4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	53.2	55.0	56.4	—14.0	—10.8	—12.2	—12.3	1.3	1.4	1.4	85	70	80	SW 4	SW 4	SW 6	10	9	10	—	
16	60.6	62.4	62.8	—12.8	— 9.8	—11.0	—11.2	1.3	1.2	1.3	78	57	66	W 4	WSW 4	SW 3	8	0	7	0.0	Ψ 3.
17	62.6	63.3	63.9	— 6.6	— 1.1	— 6.6	— 4.8	2.6	3.0	2.3	96	70	84	SW 3	SW 2	SW 2	9	9	9	0.0	✳⁰ n.
18	64.2	63.5	64.6	— 7.4	— 5.8	— 8.1	— 7.1	2.6	2.3	2.4	00	81	00	SW 2	SW 6	SE 4	10	10	10	1.2	✳ n, 1, a.
19	64.5	64.4	65.4	— 8.0	— 5.8	—16.1	—10.0	2.2	2.2	1.1	92	74	85	SSE 7	SSE 6	SSE 8	9	10	0	—	
20	66.5	67.0	67.6	—23.5	—13.2	—18.7	—18.5	0.6	1.1	1.0	90	67	92	SE 5	SE 5	SE 5	1	2	0	—	
21	68.8	68.6	70.1	—22.5	—10.0	—14.6	—15.7	0.7	1.5	1.1	93	72	75	0	NE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	72.0	73.4	75.0	—20.9	—10.1	—14.7	—15.2	0.8	1.4	1.2	98	67	85	0	E 1	N 2	10	0	0	—	≡ 1.
23	75.3	76.5	78.5	—19.6	—12.0	—18.7	—16.8	0.9	1.3	1.0	98	76	93	NNW 2	NNW 3	0	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
24	79.4	79.1	77.4	—26.5	—15.7	—21.5	—21.2	0.5	1.1	0.7	91	83	92	0	N 2	WNW 2	10	0	0	—	≡ 1.
25	73.6	70.6	67.8	—19.9	— 6.6	—12.6	—13.0	0.8	1.5	1.2	93	55	75	SW 4	SW 6	SW 8	2	8	5	—	⊔ 1.
26	66.0	64.3	62.8	—16.7	— 4.4	—11.2	—10.8	1.0	1.9	1.7	85	59	89	SW 4	SW 4	SW 4	4	2	1	—	
27	61.7	60.4	58.5	—11.6	— 3.2	— 5.8	— 6.9	1.8	2.5	2.0	96	70	66	SW 3	SW 4	SW 4	8	10	6	—	
28	57.8	58.3	58.8	— 8.8	— 2.8	— 7.8	— 6.5	1.5	2.1	1.5	66	55	59	S 5	W 5	W 4	9	10	10	—	
Средн. Mittel	758.8	758.6	758.3	—15.6	— 9.6	—12.8	—12.7	1.4	1.7	1.5	90	75	84	4.3	5.2	5.1	6.6	6.3	4.7	25.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	754.5	749.6	—10.2	— 6.9	—11.0	— 9.4	1.7	1.9	1.5	84	70	76	W 3	W 1	S 7	10	10	10	0.0	
2	44.0	42.7	43.9	—10.2	— 4.7	— 9.0	— 8.0	1.9	2.4	2.3	94	73	99	SSW 4	SSW 3	N 4	10	5	10⁰	0.7	✳ n, 1, a, p, 3.
3	46.9	48.2	50.3	—20.1	—18.5	—22.0	—20.2	0.8	0.7	0.6	90	68	80	N 5	N 4	NNE 5	7	2	10⁰	0.0	|·| a; ✳ p, 3.
4	51.6	52.5	54.0	—26.1	—24.3	—24.9	—25.1	0.4	0.5	0.4	80	69	73	N 5	N 4	N 5	10	5	0	0.0	✳ n, 1, a.
5	56.1	58.1	62.3	—31.7	—22.7	—29.1	—27.8	0.3	0.5	0.3	85	66	75	NW 2	N 2	0	10	8	0	—	≡⁰ 1.
6	67.5	69.2	68.9	—32.9	—15.9	—22.7	—23.8	0.2	0.7	0.5	83	59	68	0	NW 2	SW10	10	0	0	—	≡⁰ 1.
7	65.9	66.9	68.9	—22.7	—10.2	— 9.8	—14.2	0.6	1.4	1.6	83	67	74	SW 8	WSW 8	WSW 4	8	10	10	0.0	✳⁰ p.
8	70.4	71.3	70.2	—11.9	— 5.5	—12.1	— 9.8	1.6	2.0	1.3	89	66	75	SW 4	SW 5	SW 4	9	9	0	—	
9	69.6	70.5	70.3	—15.2	— 7.2	—10.3	—10.9	1.1	1.4	1.4	81	59	68	WSW 6	WNW 5	W 6	1	0	10	—	
10	68.9	67.5	66.9	—11.4	— 4.5	— 4.2	— 6.7	1.3	1.7	1.4	72	54	44	W 4	W 8	W 6	7	5⁰	5⁰	—	
11	69.9	72.0	71.7	— 9.3	— 1.4	— 8.5	— 6.4	1.2	1.8	1.2	53	42	50	NW 6	W 4	W 4	4⁰	2	0	—	
12	70.6	69.5	67.2	—14.7	1.1	—10.6	— 8.1	1.1	2.0	1.1	78	40	56	W 4	W 3	W 4	0	10	4⁰	—	|·| 1; ⊎ 3.
13	64.8	63.2	61.4	—14.2	1.0	—11.5	— 8.2	1.0	1.7	1.2	65	41	66	WSW 2	WSW 4	SW 2	9	3	0	—	
14	57.5	54.2	49.5	—17.9	— 6.8	—11.6	—12.1	1.0	1.5	1.4	90	54	75	SW 3	SE 4	SE 1	6⁰	10⁰	4⁰	—	
15	46.9	47.3	49.1	—15.9	— 3.9	— 6.9	— 8.9	1.3	1.8	1.7	98	53	63	SE 2	SW 5	WSW 4	3⁰	1⁰	8⁰	0.6	⊎ 3.
16	49.1	50.2	54.2	— 7.6	— 9.1	—17.5	—11.4	2.5	1.8	0.9	98	78	83	WSW 1	N 8	0	10	10⁰	10⁰	1.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⊎ 3.
17	56.4	56.2	50.9	—23.6	—15.1	—13.8	—17.5	0.6	0.9	0.8	89	63	56	NE 2	E 5	E 6	1	7⁰	10	0.5	
18	46.1	45.9	48.5	—13.2	— 6.8	— 9.8	— 9.9	1.5	1.8	1.7	92	66	80	N 3	NW 5	WNW 2	10	2	0	—	✳ n.
19	53.4	56.0	55.0	— 9.6	— 0.2	— 7.8	— 5.9	1.9	2.4	1.5	90	53	90	W 3	W 5	S 4	10	8	10	5.2	
20	42.0	41.7	49.0	0.1	3.6	— 3.5	0.1	4.5	5.1	2.0	98	91	59	SE14	SW 8	SW14	10	10	0	—	⸝, ●, ∽ n.
21	59.8	65.6	72.3	— 8.1	— 1.0	— 5.7	— 4.9	1.8	2.1	1.8	75	48	60	WSW 8	WNW 9	WSW 3	0	0	0	—	
22	76.1	77.3	75.4	—10.8	— 0.2	— 6.1	— 5.7	1.2	2.1	1.5	61	45	53	SW 6	WSW 5	SW 7	0	0	0	—	
23	75.6	74.6	71.5	—12.8	0.6	— 7.0	— 6.4	1.2	2.3	1.9	76	49	72	SW 3	SSW 4	SE 5	1⁰	5⁰	0	—	
24	67.1	64.6	62.4	—10.6	1.1	— 4.4	— 4.6	1.4	2.5	2.2	69	49	67	SE 6	S10	ESE 4	8⁰	3⁰	1	—	
25	54.8	51.9	53.4	— 8.6	— 2.6	— 0.9	— 4.0	1.8	3.0	4.0	77	78	93	SE 6	SE 4	SW 6	10	8	10	—	
26	53.8	52.6	50.3	— 5.7	2.6	0.0	— 1.0	3.0	4.4	4.3	00	69	97	SW 4	S 5	S 5	6	8	10	—	⊏ 1.
27	49.6	49.2	50.3	0.0	3.7	— 2.6	0.4	4.4	4.1	2.5	98	69	65	S 3	S 4	W 5	10	9	0	—	
28	51.4	53.3	54.8	— 4.6	1.0	— 4.6	— 2.7	2.7	3.0	2.2	83	61	70	W 4	NW10	WSW 4	0	2	0	—	
29	55.1	54.8	54.6	— 2.3	5.0	— 0.8	0.6	3.9	3.4	3.7	99	64	90	W 3	SW 6	W 2	10	0	0	—	⊏⊏ 1.
30	54.6	53.4	53.4	— 4.5	2.3	0.5	— 0.6	3.0	3.9	4.4	98	84	97	SW 3	SE 4	SE 1	10	10	10	0.2	●⊏ 1; ✳ a, 2, p.
31	54.3	55.6	57.3	— 0.5	4.0	— 0.5	1.0	4.3	4.3	3.7	00	78	87	ESE 4	E 5	E 4	10	10	5	—	●⁰ 1.
Средн. Mittel	758.3	758.4	758.6	—12.5	— 4.6	— 9.3	— 8.8	1.8	2.2	1.8	85	62	73	4.2	5.1	4.5	6.8	5.5	4.4	9.1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	758.3	757.2	— 3.4	1.9	— 1.6	— 1.0	3.2	3.7	3.1	92	69	75	E 7	ENE 8	E 6	9	5	10	—	
2	51.8	49.6	48.6	— 2.1	3.0	0.2	0.4	2.8	2.9	4.0	71	51	85	E10	ENE 8	E 8	10	9	10	7.0	⸝, ✳, ⸸ p.
3	47.7	49.8	53.4	— 0.7	1.3	1.3	0.6	4.3	4.7	4.2	98	92	83	E10	E 8	S 2	10	10	10	3.0	✳ 1, 2; ● p.
4	55.0	55.2	55.1	1.0	2.5	0.3	1.3	4.1	4.3	4.1	83	77	87	S 1	N 4	E 4	10	10	10	0.0	✳ p.
5	54.6	55.5	56.1	0.6	2.3	1.0	1.3	4.2	4.4	3.6	87	80	72	ENE 4	ENE 4	NE 3	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
6	57.1	58.4	60.7	— 2.0	3.5	0.7	0.7	3.9	3.6	3.6	97	62	73	N 6	N 7	N 4	10	9⁰	10	—	
7	62.6	63.3	62.7	— 2.1	2.9	— 1.4	— 0.2	3.0	3.0	3.0	78	53	72	N 4	N 4	NW 1	1⁰	0	0	—	
8	62.7	62.4	61.9	— 1.4	7.4	— 0.1	2.0	3.3	3.6	3.2	80	46	71	WNW 4	NW 4	W 4	0	0	0	—	⊏⁰ 1.
9	61.8	61.2	60.5	— 1.8	7.9	1.7	2.6	3.7	3.5	3.2	92	44	60	W 2	W 3	W 1	0	0	0	—	⊏⊏⁰ 1.
10	60.0	58.9	57.7	— 1.5	7.2	0.1	1.9	3.5	4.0	3.7	86	52	79	WSW 4	WSW 4	SW 6	0	0	0	—	⊏⊏⁰ 1.
11	55.5	54.6	54.5	— 1.6	7.8	3.4	3.2	3.6	3.7	4.4	88	47	75	SW 6	W 5	WSW 4	0	9	10	0.0	✳⊏ 1.
12	57.9	58.6	57.1	— 4.5	— 1.0	— 3.6	— 3.0	2.7	2.4	2.9	84	55	83	NNW 5	NNW 3	W 2	3	0	0	—	✳ n.
13	53.7	54.6	57.2	1.6	3.8	— 0.5	1.6	4.4	4.4	4.3	85	73	96	W 8	W 7	NW 2	10	10	3	0.0	✳⁰ 1; ●⁰ 2.
14	60.7	60.9	58.7	— 2.6	4.1	1.1	0.9	2.9	2.6	4.2	77	42	85	S 6	S 8	S 2	1⁰	4⁰	1	—	✳⁰ n; ⊎ 3.
15	58.1	57.9	58.8	0.5	8.0	3.6	4.0	4.1	4.8	4.5	85	60	77	SSW 3	S 5	SSW 4	4⁰	8	0	—	⊏ 1.
16	59.6	59.8	59.7	3.2	10.8	4.7	6.2	3.9	4.9	4.4	68	51	68	SW 7	SSW 5	SSW 8	1	1⁰	8⁰	—	
17	57.5	54.6	56.1	4.9	13.9	4.9	7.9	4.6	4.8	5.4	70	41	82	S 4	SSE12	SSW10	6⁰	3⁰	0	—	
18	60.4	62.0	61.9	5.9	13.1	5.3	8.1	5.1	5.4	4.8	74	48	72	W 5	WSW 6	WSW 2	1⁰	0	0	—	⊏⊏ 1.
19	61.1	58.7	55.3	6.6	13.7	6.8	9.0	5.5	4.8	5.2	76	41	71	WSW 3	S 4	SE 5	2⁰	5	5	—	⊏⁰ 1.
20	48.6	44.4	36.9	4.0	11.6	5.4	7.0	4.6	5.5	5.4	75	54	80	E 5	ENE 8	SE 5	10	8⁰	9	—	
21	37.3	32.6	34.8	2.3	4.2	3.1	3.2	4.9	5.8	5.4	89	93	95	E 4	NNE 6	W 6	9	10	10	22.0	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	35.7	34.0	33.8	2.8	3.7	2.8	3.1	5.0	5.4	5.2	89	90	93	SW 9	SW10	SW 7	10	10	10	6.3	● n, 1, 2, 3.
23	37.1	40.9	45.6	2.8	4.5	3.4	3.6	5.0	4.6	5.6	89	73	97	W 5	W 7	NW 3	10	10	10	1.4	● 1, a, 2, 3.
24	49.4	51.4	53.2	4.2	6.3	4.3	4.9	5.6	6.0	5.9	90	84	95	NW 5	NNW 5	NNW 2	10	10	10	2.8	●⁰ 1, 2, 3.
25	53.8	54.2	55.0	4.2	7.5	5.6	5.8	6.0	5.8	5.9	97	74	86	NW 3	N 5	0	10	10	10	0.2	● n, 1.
26	55.0	54.6	54.6	6.8	15.1	9.8	10.6	6.1	5.8	6.9	82	46	76	N 1	W 4	WSW 1	1⁰	9	10	1.4	● p, 3.
27	57.4	60.0	62.8	9.7	9.4	6.2	8.4	7.0	6.7	5.5	78	76	78	WSW 1	NE 5	NE 1	10	10	7	—	● n.
28	66.3	66.9	64.7	4.6	8.6	6.3	6.5	4.7	4.9	5.5	74	59	78	E 1	ENE 3	N 1	10	6	9	—	
29	65.3	64.7	65.5	6.0	13.4	8.1	9.2	5.1	6.5	6.3	74	57	78	0	W 2	NNE 1	7	6	1⁰	—	
30	67.2	68.4	67.2	6.4	9.7	5.2	7.1	5.3	5.5	4.5	73	61	68	ENE 6	NE 5	ESE 1	5⁰	3	1⁰	—	
Средн. Mittel	755.6	755.5	755.6	1.8	6.9	2.9	3.9	4.4	4.6	4.6	83	62	80	4.6	5.6	3.5	6.0	6.1	5.8	44.3	

1889.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tjumen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.6	766.3	763.1	6.3	12.3	9.2	9.3	4.4	5.0	5.5	62	47	63	SSE 1	NNW 3	WNW 4	1⁰	3	7	—	
2	54.1	51.1	57.6	8.8	7.2	2.5	6.2	7.5	6.9	4.8	89	91	87	W 4	N 7	N 5	10	10	3	3.1	●⁰ 1, p.
3	64.2	66.0	67.1	— 2.5	0.6	0.8	— 0.4	2.1	2.3	2.5	56	47	50	N 1 4	N 9	N 5	1	7	8⁰	—	
4	63.3	61.9	61.9	3.4	10.4	5.2	6.3	3.0	4.0	3.6	52	43	54	WNW 5	N 6	N 1	4⁰	10	5⁰	—	⸾ p; ⋓ 3.
5	59.7	55.7	52.7	9.3	17.7	11.0	12.7	4.2	4.8	6.7	47	31	68	WNW 7	NW 9	NW 4	3⁰	6	9	2.5	●, ⌒ p.
6	54.1	54.3	57.4	9.0	13.3	6.9	9.7	5.8	5.1	4.1	68	44	55	NW 4	N 7	NE 6	5	7	4	—	⸜ n.
7	61.6	62.5	62.8	2.9	6.8	4.7	4.8	3.8	3.0	4.4	68	41	68	ENE 5	N 3	NE 1	3⁰	6	6	—	
8	62.5	60.7	58.5	7.0	12.9	9.6	9.8	4.4	4.5	5.5	59	40	61	ESE 3	N 7	NW 7	3⁰	6	9	0.7	●⁰ 3.
9	56.4	59.1	64.1	3.4	— 0.1	— 4.6	— 0.4	5.5	4.3	1.9	95	95	57	NE 5	NNE 14	ENE 20	10	10	10	1.4	● n, 1, p; ✳ p; ⸾ 3.
10	62.1	59.6	61.0	— 1.3	5.0	2.9	2.2	2.3	2.6	3.6	55	39	64	NNW 5	NW 6	N 8	10	7	10	—	
11	61.1	59.8	60.1	2.4	15.6	11.2	9.7	3.5	5.3	6.6	65	40	66	WNW 5	NW 5	NNW 3	10	4⁰	1	—	
12	60.2	60.2	60.3	14.6	21.7	13.2	16.5	6.0	5.7	5.3	40	30	41	NW 4	NW 3	NW 1	0	1	4	—	
13	60.6	60.8	59.2	15.1	22.7	15.9	17.9	6.3	5.0	6.7	50	25	50	NW 4	N 6	NW 2	2	5	9	—	
14	56.1	54.2	52.7	16.9	24.4	16.3	19.2	6.4	5.6	6.0	46	25	43	W 5	W 8	WSW 2	8⁰	2	2	—	
15	52.8	51.8	51.9	16.1	19.9	13.8	16.6	7.6	7.8	7.7	56	45	66	W 5	W 8	WSW 5	0	7	3	1.2	● a; ⸾, ⸜⁰ p.
16	51.9	50.1	49.0	13.7	19.3	16.7	16.6	8.4	9.2	7.5	72	55	53	SW 8	W 6	SW 6	3⁰	9	10	—	
17	48.3	47.3	46.5	18.5	26.7	21.1	22.1	7.3	5.7	6.1	46	23	33	WSW 8	SW 20	SW 8	8	8²	10	—	⸾ 2; ∞ 3.
18	43.2	38.8	36.4	18.2	24.1	14.7	19.0	6.6	4.7	9.1	42	21	73	SW 10	SW 20	SW 5	10	10	10	2.0	⸾ 2; ● p, 3.
19	43.6	45.9	46.5	4.2	7.2	4.8	5.4	4.6	3.7	4.0	74	48	62	NW 5	NW 4	W 3	9²	9	7²	—	
20	50.8	51.3	52.9	1.7	5.5	0.1	2.4	3.1	2.4	3.7	60	37	79	W 6	W 6	NW 1	0	7	1	—	
21	56.1	56.8	56.8	2.3	7.3	4.3	4.6	3.7	2.7	3.4	68	36	54	WNW 5	W 4	WSW 2	0	7	10	—	
22	58.7	57.4	56.7	4.5	8.4	3.8	5.6	2.8	2.9	4.0	43	35	67	W 4	W 4	WSW 3	10	6	10	—	
23	56.6	54.5	53.3	7.6	14.9	8.7	10.4	3.9	4.3	5.0	50	34	59	WSW 6	W 5	W 3	0	3	5	0.5	
24	53.0	51.0	48.8	9.9	18.7	14.3	14.3	6.4	4.5	5.6	70	28	47	WSW 3	SW 10	SSW 6	10	9²	10	—	● n, 1.
25	46.4	43.4	45.8	14.0	18.1	10.2	14.1	6.6	8.6	5.6	56	56	60	SW 4	SSW 8	NW 6	8	10	5	2.3	●, ⌒ p.
26	52.7	53.4	55.0	7.8	13.7	11.2	10.9	4.9	5.2	6.3	61	44	63	NNW 5	NNW 8	NNW 4	6	6	10	0.0	
27	56.9	58.1	58.5	11.1	19.0	14.2	14.8	7.1	8.1	10.0	72	49	84	NNW 4	NW 4	ENE 1	5	1⁰	10	—	● n.
28	56.5	55.1	53.0	17.9	26.6	19.5	21.3	9.9	12.7	11.5	83	49	69	SW 4	SW 4	S 6	1⁰	1⁰	10	0.0	⸜ n; ● n, p; ⸜⁰ p.
29	56.3	58.0	60.8	16.6	19.0	12.3	16.0	8.6	6.9	6.8	61	42	64	N 8	N 9	NE 5	3	6	3	—	
30	62.1	60.0	53.5	12.1	19.2	15.2	15.5	6.6	7.7	7.6	63	47	59	SSE 3	SSW 6	SSW 7	0	10	10	1.0	⸢ 1.
31	50.8	52.5	54.1	18.1	20.9	14.2	17.7	11.2	4.7	7.7	73	26	64	NW 6	NNW 10	N 2	6	2	0	—	⸜, ● n.
Средн. Mittel	756.1	755.4	755.4	9.3	14.8	9.8	11.3	5.6	5.4	5.8	61	42	61	5.3	7.4	4.6	4.8	6.3	6.8	14.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	755.0	753.5	15.3	20.0	14.2	16.5	6.0	4.6	8.1	46	26	67	NW 7	NNW 8	SW 1	1	1	3⁰	—	
2	48.4	48.6	52.8	17.2	18.2	4.6	13.3	7.8	7.9	5.6	54	51	89	W 4	E 8	NE 2	3⁰	9	9	0.0	● 2, p. 3.
3	54.1	53.8	49.9	6.6	13.9	9.2	9.9	4.3	5.2	5.3	59	44	61	NE 2	S 6	S 2	3	2	1	—	⸢⸣ n.
4	44.0	41.2	37.5	8.0	7.4	8.5	8.0	5.4	6.8	8.2	67	89	99	S 8	S 8	SE 4	10	10	4	1.8	● a. 2, p; ⸾ p.
5	37.4	40.4	46.2	8.0	9.5	6.7	8.1	6.0	6.3	5.9	75	71	82	SW 6	NW 9	W 5	10	9	10	—	● n.
6	47.7	47.9	47.4	6.9	13.3	10.4	10.2	7.1	7.8	8.2	96	69	88	NW 1	E 4	NW 3	10	10	3	—	⸢ 3.
7	49.1	50.0	50.9	11.8	19.3	14.7	15.3	8.0	6.9	8.1	78	42	64	N 3	E 2	ESE 2	1⁰	7	9	—	⸢ 1.
8	51.6	49.9	45.4	16.2	18.1	15.3	16.5	9.2	8.3	9.2	67	54	71	SE 6	SE 10	SE 14	9	10	10	2.1	●, ⸾ p.
9	50.0	49.8	47.6	11.7	19.8	13.7	15.1	7.5	7.0	6.9	74	41	59	SW 5	S 4	SW 4	1	1	9	0.0	●, ⸾ p.
10	48.0	46.9	44.4	12.0	17.0	8.6	12.5	6.4	5.3	7.3	62	37	88	W 7	W 8	S 5	0	3⁰	6	4.7	⸾ p; ● p, 3.
11	42.6	40.6	38.7	11.1	12.6	10.8	11.5	7.3	8.8	8.8	74	82	92	SW 5	S 2	NW 2	5	10	7	1.7	● a, 2, p.
12	39.5	39.5	40.5	12.2	17.6	12.5	14.1	8.1	8.1	8.8	76	54	82	NNW 5	NW 4	S 2	1	6²	3	2.0	⸢ 1; ●, ⌒ p.
13	39.9	38.4	37.2	14.6	18.9	12.1	15.2	8.7	6.5	9.9	71	41	95	WSW 4	W 6	SW 3	8⁰	8	9	8.4	● a, p.
14	35.8	35.2	39.5	12.1	18.0	13.5	14.5	9.8	9.2	10.1	94	60	88	NE 4	NNE 8	N 3	10	7	7	8.5	● n, 1, a, p; ⸜⁰ p.
15	42.0	42.4	43.2	10.3	13.5	13.1	12.3	6.7	7.9	8.4	72	69	75	N 8	NNW 4	NW 2	2	9	2	0.0	● a.
16	42.9	42.7	43.1	12.9	17.6	14.3	14.9	8.9	9.6	9.3	81	64	77	W 2	WSW 3	0	8	5²	3	3.7	⸢ n, 3; ●, ⸜ a.
17	42.6	43.1	45.8	13.8	16.7	15.1	15.2	10.4	10.0	10.4	90	70	82	SW 1	N 4	N 3	10	10	4	1.0	⸢ n; ● a.
18	50.9	52.1	53.6	15.3	21.6	14.6	17.2	9.9	10.4	10.4	77	55	88	NW 3	WSW 6	SSW 4	1	4²	3	2.2	●, ⌒ p.
19	54.0	52.6	51.5	16.8	19.9	16.5	17.7	11.6	12.6	13.5	81	73	97	NE 2	SE 7	SW 2	7	8	10	6.0	⸜⁰ a, 2; ● a, 2, p, 3.
20	48.5	47.1	47.5	16.4	17.6	15.2	16.4	12.9	14.0	11.5	93	94	89	SSW 4	0	NE 4	10	10	10	14.5	● a, 2, p; ⸜⁰ p.
21	48.6	49.0	48.8	13.3	16.9	13.1	14.4	9.4	9.2	8.8	83	64	78	NE 5	NE 6	N 3	8	7	7⁰	—	● n; ⸢⁰ 3.
22	48.6	47.8	47.6	13.0	18.1	17.7	16.3	8.3	8.6	8.6	75	56	57	N 4	N 6	0	4⁰	9	6⁰	—	⸢ 1, 3.
23	47.9	47.5	45.7	18.0	27.1	21.5	22.2	10.3	13.0	13.2	67	49	70	SSE 2	WSW 3	WSW 4	0	2	7	—	⸢ 1, 3; ⸜ 3.
24	45.8	46.3	47.4	20.9	27.7	17.5	22.0	13.6	15.1	14.1	74	55	95	W 4	W 2	SSE 2	0	3	10	2.0	●, ⸜ n, p.
25	46.3	43.9	42.8	18.5	26.8	20.5	21.9	14.1	16.5	15.6	89	64	87	SE 3	SW 6	SW 4	8	7	7	—	⸜ p.
26	45.9	46.7	47.8	17.1	23.0	20.3	20.1	12.7	12.5	14.9	88	60	84	NW 3	N 5	WSW 1	10	3	8²	—	⸢ 1.
27	50.1	50.3	50.8	21.7	26.1	22.2	23.3	15.0	14.3	15.7	78	58	79	SW 2	NW 4	ESE 2	0	3	3	—	
28	48.9	47.5	47.3	23.4	30.5	21.6	25.2	16.3	17.6	16.6	77	54	87	S 4	SE 4	SE 5	2	3	9	—	⸢ 1; ⸜⁰, ⸜ p.
29	47.5	47.7	46.5	15.2	17.6	14.3	15.7	12.6	12.1	11.8	98	81	92	NE 6	NE 10	NE 14	10	10	10	—	
30	42.5	43.6	43.4	13.7	14.9	13.7	14.1	11.1	11.8	11.5	96	93	99	ENE 20	ENE 8	NE 5	10	10	10	0.0	●, ⸾ 1.
Средн. Mittel	746.5	746.2	746.1	14.1	18.6	14.2	15.6	9.5	9.8	10.2	77	61	82	4.7	5.5	3.6	5.4	6.5	6.6	58.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	743.6	746.0	11.3	12.4	11.2	11.6	9.9	8.3	9.2	99	78	93	NE 5	NE 5	ENE 4	10	10	10	8.7	● 1, a.
2	46.1	47.4	48.3	10.5	11.3	10.7	10.8	9.5	8.2	9.3	00	83	98	ENE 5	ENE 5	NE 3	10	10	10	11.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.7	48.6	49.7	10.7	14.8	14.4	13.3	9.3	9.7	10.6	98	77	87	NE 4	ENE 5	NE 4	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
4	51.3	51.9	52.8	13.8	17.5	14.9	15.4	9.1	8.9	9.1	78	60	72	NNE 4	E 5	NE 2	3	10	2	—	⊥ 1, 3.
5	53.0	52.7	55.5	16.2	20.9	11.5	16.2	9.5	7.7	9.7	69	42	97	NNW 3	NW 4	N 2	0	4	10	—	⊥ 1.
6	57.5	57.8	57.0	11.6	16.9	14.1	14.2	8.2	6.6	10.5	81	46	88	W 3	N 5	W 2	5	4	0	—	⊥ 3.
7	57.3	57.2	55.3	16.2	26.1	19.1	20.5	10.6	11.8	13.6	77	47	83	WSW 6	W 7	W 2	0	4	3	—	⊥ 1.
8	55.6	54.7	54.0	18.5	27.6	19.4	21.8	12.7	14.6	14.0	80	54	84	SW 2	SW 3	SSW 3	5	7	5	4.1	● p; ⊼ 2, p.
9	52.8	52.0	51.9	19.5	27.6	18.1	21.7	13.7	13.4	14.2	82	49	92	SW 5	W 8	SW 3	0	8	5	10.8	● n, 2, 3; ⊼ a, p.
10	52.1	51.9	50.9	20.3	27.4	23.0	23.6	14.9	12.2	14.2	84	44	68	SW 2	N 3	W 3	5	3	4	—	
11	50.2	48.7	47.5	22.2	28.1	22.1	24.1	14.9	15.0	16.3	75	54	83	WSW 2	W 6	S 4	2	4	4	—	⊥ 1.
12	49.3	*50.0*	50.7	19.5	*24.0*	18.1	*20.5*	13.2	—	11.4	79	—	74	N 4	—	NW 2	3	—	0	—	⊥ 3.
13	50.3	49.3	48.3	21.8	27.7	21.7	23.7	12.3	12.3	16.2	64	44	84	SE 3	SW 5	SE 4	1	5	7	—	⊥ 1.
14	48.4	48.7	45.6	22.7	29.8	22.4	25.0	15.4	15.9	15.4	75	51	77	SE 3	SE 7	S 4	2	5	5	—	⊥ 1.
15	46.5	46.7	48.3	19.3	21.9	14.7	18.6	15.1	9.2	9.2	90	47	74	W 4	NW 5	W 5	9	5	3	2.1	● p.
16	51.2	52.2	53.1	12.0	15.9	12.7	13.5	6.2	8.6	8.9	60	60	82	NW 6	NW 12	W 3	5	9	8	—	
17	56.8	56.6	54.8	12.5	20.2	16.3	16.3	8.1	9.0	11.3	76	51	82	W 3	W 3	S 3	0	5	10	1.5	⊥ 1; ● 3.
18	51.8	50.4	48.6	16.3	16.0	17.1	16.5	10.0	11.8	14.1	72	87	97	S 5	S 7	S 2	10	10	3	7.1	● 1, a, 2, p.
19	44.6	42.9	43.3	14.8	22.3	15.4	17.5	11.8	10.9	10.5	94	54	81	S 4	W 8	W 6	4	4	5	—	
20	44.8	46.8	49.1	13.8	15.5	13.9	14.4	11.5	11.0	9.6	98	84	81	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	7	5.1	● 1, 2, 3.
21	50.7	51.5	51.9	12.9	17.6	15.5	15.3	10.3	11.5	12.7	94	77	97	NNW 8	N 5	NNE 2	10	9	3	—	
22	52.9	52.9	51.8	17.9	22.1	19.4	19.8	12.7	10.3	9.9	83	52	59	SW 2	N 3	NE 2	9	9	10	—	⊥ 1.
23	52.3	52.2	51.5	16.5	23.0	17.5	19.0	11.8	12.0	11.0	84	58	74	NNE 5	W 6	NW 4	6	5	5	—	⊥ 1.
24	53.3	52.7	48.6	17.2	22.4	17.7	19.1	11.9	9.0	10.5	82	45	69	N 4	N 6	SSE 5	6	5	9	6.1	
25	45.8	44.1	45.6	17.5	20.6	15.1	17.7	13.2	14.9	11.5	89	83	90	WNW 6	N 5	N 8	10	9	10	2.3	● n, 1, 3.
26	47.0	47.2	47.6	14.7	17.3	12.9	15.0	8.9	8.5	9.7	72	58	83	NNE 7	N 4	NW 2	4	7	3	—	
27	47.9	48.2	49.5	14.7	20.1	12.3	15.7	10.3	8.5	8.8	83	48	83	W 3	NW 7	N 2	5	6	3	—	
28	48.7	49.0	46.7	12.7	16.4	13.2	14.1	8.5	8.6	8.6	78	62	76	W 6	NW 5	W 6	8	6	6	6.4	● 1, 2.
29	43.8	44.7	46.8	10.7	14.7	13.1	12.8	9.2	10.5	10.3	97	85	93	NW 14	N 7	NW 5	10	9	7	—	
30	48.2	47.9	48.8	13.6	19.4	15.5	16.2	10.1	10.0	12.4	88	60	94	ENE 7	N 5	NW 6	10	8²	2	1.8	⊥² 1; ●, ◠ p.
31	50.5	51.1	51.6	17.3	22.9	18.2	19.5	11.9	12.5	10.7	81	60	69	N 4	NE 4	N 1	0	8²	1	—	⊥² 1, 3.
Средн. Mittel	750.1	750.1	750.0	15.8	20.7	16.2	17.5	11.0	10.7	11.4	83	60	83	4.7	5.5	3.6	5.6	6.9	5.7	67.8	

Августъ. — August.

1	753.4	753.0	753.0	18.5	26.0	18.7	21.1	12.2	13.4	14.5	77	54	90	NW 1	NNW 3	SW 1	0	2	2⁰	—	⊥ 1, 3.
2	54.2	54.2	54.0	20.9	27.7	19.0	22.5	13.6	14.2	14.9	74	52	91	SSW 4	SSE 6	SSE 1	2	4	7⁰	—	⊥ 1.
3	54.2	53.2	52.1	17.4	25.7	18.7	20.6	13.4	14.9	14.5	91	61	90	SSE 3	SSE 8	SE 5	9	6	8	—	⊥² 1.
4	50.6	49.9	48.0	19.3	23.9	20.9	21.4	14.1	14.7	16.2	85	67	88	SE 5	W 4	W 2	8	9	9	—	
5	45.8	45.0	42.8	19.7	21.6	19.7	20.3	14.8	14.1	14.0	87	74	82	SE 4	E 7	E 4	10	10	10	0.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
6	40.9	41.8	43.3	18.8	23.5	18.2	20.2	12.9	11.2	11.3	80	52	73	E 5	E 5	0	10	5	0	—	⊥ 3.
7	45.3	46.6	47.6	16.5	24.7	18.9	20.0	11.8	10.2	12.6	84	45	78	N 3	ENE 5	0	0	4	1	—	⊥ 1, 3.
8	49.3	50.4	50.0	20.4	25.0	19.3	21.6	11.4	13.6	13.8	64	58	83	WNW 3	W 3	SW 2	3	7	2⁰	—	
9	49.7	48.1	46.7	19.0	23.8	16.6	19.8	12.3	13.6	13.6	75	62	97	SW 3	SE 6	0	7⁰	10	8	7.2	⊥ 1; ●, ◠ p.
10	45.1	44.5	44.5	17.3	18.7	17.5	17.8	13.3	13.5	13.2	91	85	89	SW 5	SW 4	SW 3	2⁰	9	7	7.9	≡n; ● n, a, 2, p; ◠p.
11	45.2	46.4	47.9	15.9	23.4	15.6	18.3	10.6	9.3	10.2	79	43	77	WSW 8	W 9	W 2	0	6²	1	—	
12	49.1	49.8	50.7	15.0	21.9	17.2	18.0	9.7	9.1	11.1	76	46	76	W 4	NW 5	NE 2	0	7	8	0.6	⊥ 1.
13	49.0	46.5	43.8	14.1	18.4	17.0	16.5	10.8	12.7	13.7	91	80	95	E 5	E 6	E 5	10	10	10	7.9	● n, a, p; ⊼ p.
14	43.2	44.0	45.1	15.5	16.5	15.8	15.9	12.1	12.1	12.4	92	86	92	E 7	NE 4	NW 2	10	10	10	—	<, ● n.
15	47.2	48.7	50.6	15.7	18.8	16.0	16.8	11.6	12.9	12.2	87	80	90	NE 3	NNE 4	NNW 3	10	10	9	—	
16	52.8	53.2	53.6	15.0	21.2	16.9	17.7	12.3	13.1	13.1	97	70	92	N 2	W 2	0	10	7	9	8.0	⊥ 1; ● p.
17	54.5	54.0	53.8	15.7	23.0	15.5	18.1	12.4	12.6	11.8	93	60	90	S 2	S 4	0	8	7	2	—	⊥ 3.
18	51.6	49.1	48.4	17.6	18.1	18.2	18.0	12.3	13.6	13.8	82	88	89	SSE 4	SE 7	SW 2	7	10	8	2.4	⊥ 1; ● a, p; ◠ p.
19	47.5	47.7	45.0	17.7	21.1	17.7	18.8	13.4	13.3	12.8	89	72	85	S 5	S 5	SE 4	10	10	8	—	● 1.
20	43.6	43.2	44.4	14.8	22.7	15.2	17.6	11.7	11.2	11.0	93	55	86	SSE 3	SSW 4	W 1	4	9	2	—	⊥ 1, 3.
21	43.8	43.3	43.1	14.1	20.7	11.3	15.4	10.5	9.7	9.4	88	52	94	SW 4	SW 4	WSW 4	7	7	2	0.6	⊥ 1; ●, ⊼⁰ p.
22	42.2	41.7	41.5	10.9	17.5	13.7	14.0	8.5	9.4	9.8	89	63	85	WSW 1	S 5	SW 4	1	7	10	5.5	⊥² 1; ●⁰ 2, p.
23	39.2	40.6	43.6	13.5	14.3	12.8	13.5	10.6	11.4	10.1	93	95	93	W 5	NW 6	WNW 5	10	10	2	6.7	● n, 1, a, 2, p.
24	47.2	48.4	49.5	11.3	17.2	11.0	13.2	9.5	8.7	8.2	96	60	83	W 8	NW 7	WNW 2	10	5	1	0.5	⊥² 3.
25	47.8	48.3	49.0	14.7	19.4	13.5	15.9	11.3	9.3	8.5	91	55	74	W 8	NW 7	W 8	8	8	3	—	● n.
26	50.2	52.2	54.7	11.9	16.0	11.9	13.3	8.6	9.9	9.6	84	73	94	W 8	NNW 8	WNW 2	7	9	1	—	⊥ 3.
27	55.5	54.3	54.0	11.1	18.6	16.5	15.4	9.0	10.9	12.9	91	69	93	WSW 3	SW 6	SW 5	0	7	4	—	⊥ 1.
28	53.7	54.5	55.6	17.6	21.4	14.4	17.8	13.4	10.2	9.9	90	54	82	NW 4	SW 6	WNW 1	9	8	1	—	⊥ 1, 3.
29	56.4	55.4	56.7	13.1	14.3	12.6	13.3	10.3	10.5	10.6	93	87	98	W 3	E 6	E 1	10	10	10	4.8	● 1, a, 2, p.
30	56.7	53.2	45.8	12.5	17.9	18.9	16.4	10.4	10.9	14.0	97	72	87	SE 5	E 9	SW 4	8	9	8	1.6	≡n; ● a, 2, p, 3; <p, 3.
31	43.7	46.1	51.5	7.0	7.8	7.9	7.6	6.2	7.5	6.3	82	94	79	NW 14	NW 14	NW 8	10	10	2	0.6	⚡ a, p; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	748.7	748.6	748.7	15.6	20.3	16.0	17.3	11.4	11.7	11.9	86	67	87	4.6	5.8	2.7	6.5	7.8	5.3	54.8	

1889.

Тюмень. — Tjumen.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.1	752.9	7.5	16.1	12.9	12.2	6.7	7.3	10.0	88	55	91	NW 3	NW 7	0	0	8	9	0.0	⚲² 1; ●⁰ 3.
2	53.2	52.3	51.4	11.5	22.5	15.9	16.6	9.5	9.9	10.2	95	49	76	WSW 5	WSW 10	SSW 5	0	5	1	—	⚲² 1.
3	49.7	49.9	49.9	14.0	25.6	16.4	18.7	8.6	7.8	9.4	73	32	68	SW 4	SW 10	S 6	0	6	9	0.0	⚲ 1; ●⁰ 3.
4	48.6	49.2	51.4	17.0	24.1	14.5	18.5	8.5	11.9	8.9	59	54	73	SW 6	SW 5	SW 3	9	4	4	—	
5	53.5	53.4	54.2	9.8	20.6	12.1	14.2	7.2	6.3	8.3	79	35	79	SW 5	SW 6	SW 2	3	10	8	—	⚲ 1, 3.
6	53.1	51.6	51.4	12.0	21.7	18.1	17.3	9.2	9.9	10.9	89	51	71	E 6	SSE 6	SSW 4	9	10	10	0.0	●⁰ p.
7	48.6	46.1	44.8	15.8	23.5	15.4	18.2	9.3	10.8	9.7	69	50	75	SSE 1	E 8	WSW 5	7	5	2	—	
8	44.6	44.7	44.2	7.6	15.1	9.2	10.6	6.8	6.0	6.4	88	47	74	SW 5	SW 8	SW 5	0	3	1	—	⚲ 1.
9	43.9	44.0	48.8	7.1	14.7	6.4	9.4	6.8	6.8	5.9	90	54	83	SW 3	W 5	NNW 5	9	9	10	0.2	⚲ 1; ●⁰ p, 3.
10	52.1	52.5	51.7	2.4	10.0	11.6	8.0	5.2	5.6	7.8	94	61	77	NW 4	W 5	W 7	0	10	10	—	⊔ n, 1.
11	52.2	52.5	53.8	7.2	15.7	9.3	10.7	6.6	7.3	7.1	87	56	82	WSW 7	WSW 7	WSW 4	0	0	2	—	⚲ 1.
12	54.7	54.3	54.0	7.4	15.5	11.0	11.3	7.0	7.2	8.3	91	55	85	SW 2	SE 3	SW 2	9	8	9	—	⚲ 1.
13	52.7	52.0	53.0	9.8	19.7	9.8	13.1	8.1	7.5	7.4	89	44	82	SW 2	S 4	SSE 4	9	5	1	—	
14	53.0	51.7	49.6	6.7	18.9	15.1	13.6	6.4	7.1	7.1	87	44	55	S 3	SE 8	SSE 9	10	7	10	1.0	⚲ 1.
15	52.0	54.4	57.4	10.0	11.1	5.2	8.8	8.0	5.0	5.5	87	51	83	W 5	NW 8	0	10	7	1	—	●⁰ n.
16	58.5	57.6	56.2	2.7	14.2	5.8	7.6	4.8	5.7	6.3	85	47	91	0	E 5	SE 1	3	4	1	0.3	⊔ 1; ⚲ 3.
17	51.9	52.0	54.4	7.9	13.5	6.0	9.1	7.8	5.1	5.1	98	44	74	SW 5	W 8	W 5	10	6	0	—	● n, 1.
18	56.2	55.2	55.0	3.9	11.9	6.8	7.5	5.6	4.9	4.9	92	47	67	WSW 5	W 8	WSW 5	6	8	2	—	⊔ n, 1.
19	56.8	57.4	58.9	2.6	10.9	2.3	5.3	4.8	5.5	4.9	87	56	89	W 3	W 6	W 1	7	5	2	—	⊔ n, 1.
20	61.1	60.8	61.4	2.8	13.8	4.4	7.0	4.7	5.8	5.4	82	50	87	0	S 2	0	9	4	0	—	⊔ n.
21	63.1	62.8	62.6	2.0	16.0	8.7	8.9	4.5	6.3	5.6	85	46	67	0	E 3	E 7	0	0	0	—	⊔² n, 1.
22	60.6	59.8	59.9	7.4	21.2	12.2	13.6	5.4	7.1	7.1	70	38	67	SE 7	SE 8	SE 5	0	5⁰	3	—	
23	60.8	61.3	62.4	6.1	18.7	10.2	11.7	5.7	6.7	6.3	81	42	68	ESE 4	E 7	ESE 5	0	0	1	—	
24	62.6	62.2	62.3	5.5	20.3	8.6	11.5	5.3	5.9	5.9	79	33	70	SE 5	SE 9	SE 6	0	0	1	—	
25	58.8	57.7	60.8	8.1	16.9	8.1	11.0	5.3	6.3	6.9	66	45	86	SSE 9	S 4	WNW 5	5	9	1	0.0	●⁰ p.
26	63.8	64.1	65.1	4.0	12.7	8.1	8.3	5.2	5.3	5.3	85	48	66	NW 4	NW 8	W 4	7	2	5	—	⚲ 1.
27	66.9	67.4	67.3	2.8	11.9	4.5	6.4	4.7	4.8	5.1	84	46	81	NW 4	W 6	WNW 2	0	4	3	—	⊔ n.
28	65.9	62.7	59.9	6.2	13.5	14.7	11.5	5.1	6.2	5.7	72	54	47	W 4	SW 5	W 8	9	10	9	0.0	●⁰ p.
29	62.0	62.1	63.3	8.0	14.9	8.1	10.3	5.9	7.2	6.9	73	57	86	NW 4	NW 5	N 2	7	5	3	—	
30	66.9	67.3	68.0	2.6	9.6	5.4	5.9	4.9	5.1	4.9	89	56	74	NE 2	E 4	SE 4	8	8	7	—	⚲ 1.
Средн. Mittel	756.0	755.7	756.2	7.3	16.5	9.9	11.2	6.5	6.8	7.0	83	48	76	3.9	6.3	4.0	4.9	5.6	4.2	1.5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.9	768.2	767.5	2.2	13.3	8.8	8.1	4.8	5.1	4.5	89	44	53	S 4	SW 5	SW 6	7	8	9	—	⊔ 1.
2	64.1	61.2	59.2	6.4	17.7	*13.0*	*12.4*	5.5	7.1	—	76	48	—	WSW 4	W 6	—	9	10	9	—	
3	63.5	64.8	65.1	*2.0*	*3.5*	*0.0*	*1.8*	—	—	—	—	—	—	—	N 8	0	5	6	0	—	⊔ 1.
4	63.9	64.0	65.5	*6.0*	*8.0*	4.6	*4.2*	—	—	5.0	—	—	79	NW 5	NW 6	NW 3	3	2	7	—	⊔ n, 1.
5	62.5	61.9	61.9	3.9	12.2	7.7	7.9	4.8	6.5	6.5	78	62	83	SW 3	W 5	0	10	5	8	—	
6	60.3	58.7	56.5	5.1	16.0	10.3	10.5	6.3	7.0	6.6	95	52	71	W 5	W 8	W 8	6	1	0	—	⊔ 1.
7	56.6	56.9	59.8	7.1	12.7	4.3	8.0	5.9	5.2	4.9	78	47	79	NW 5	N 8	N 4	0	5	1⁰	—	
8	61.7	62.1	61.0	— 0.7	9.5	2.9	3.9	4.1	4.4	2.9	96	49	74	N 2	N 5	WNW 1	0	0	0	—	⊔² n, 1.
9	58.5	57.2	55.0	3.0	14.5	6.8	8.1	5.1	6.4	6.3	90	53	85	SW 4	NW 8	N 1	2	6	2	1.9	⊔ n, 1.
10	57.0	61.1	65.3	3.0	— 0.2	— 5.4	— 0.9	5.5	2.7	1.9	96	60	62	NE 4	N 6	NE 1	10	3	1⁰	0.0	● n, 1, a.
11	67.9	68.4	67.7	—11.5	— 1.9	— 9.4	— 7.6	1.6	2.0	1.6	90	51	72	NE 1	NW 3	0	1	3	0	0.7	⊔ n, 1, 3.
12	60.0	55.1	50.7	— 3.2	3.8	6.1	2.2	3.6	5.2	6.8	00	87	97	SW 10	W 4	SW 4	10	10	10	15.0	✳ n; ● 1, 2, 3; ∽ 1.
13	44.1	49.5	55.7	8.8	0.9	— 3.0	2.2	8.2	4.7	3.3	92	96	90	N 4	NE 5	ENE 4	10	10	10	6.4	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
14	56.1	59.1	62.4	— 3.8	— 1.7	— 3.8	— 3.1	3.4	3.4	2.6	99	85	77	SE 4	E 4	0	10	8	7	3.4	✳ n, 1, a.
15	55.5	52.2	52.4	— 1.8	4.6	5.0	2.6	3.8	4.8	6.0	95	76	92	SW 14	NW 5	WNW 4	10	10	8	0.0	
16	55.9	63.7	70.1	— 0.6	— 4.8	— 8.6	— 4.7	4.3	2.1	1.6	98	67	67	NE 6	SE 7	NE 4	10	7	0	—	✳⁰ n, 1.
17	73.4	72.5	68.8	—13.6	— 3.3	— 6.7	— 7.9	1.5	1.9	1.7	96	55	62	0	S 9	S 5	0	0	2	—	⊔ n, 1.
18	61.0	57.8	56.0	1.4	5.2	4.8	3.8	3.9	4.4	5.7	76	66	89	SW 10	SW 8	W 8	10	9	10	0.7	● p, 3.
19	58.0	*57.5*	58.1	0.2	*3.0*	1.4	*1.5*	4.2	—	3.9	90	—	76	NW 4	—	W 6	2	—	10	—	● n; ⊔ 1.
20	56.4	54.1	55.3	— 1.2	2.8	0.8	0.8	3.7	3.5	3.7	89	62	77	W 6	NW 4	NW 5	10	10	10	—	
21	56.4	56.5	57.0	— 0.7	3.6	— 0.6	0.8	3.8	3.8	3.7	86	63	85	WNW 4	NW 5	NW 2	9	10	3	—	
22	54.6	52.8	50.2	— 1.6	2.2	0.5	0.4	3.7	4.8	4.7	92	89	98	W 4	SW 4	SE 4	10	10	10	6.6	● a; ✳ p, 3.
23	49.3	50.7	48.8	— 2.2	— 5.6	— 6.4	— 4.7	3.9	2.7	2.8	00	90	00	NE 7	NNE 6	NE 6	10	10	10	4.7	✳ a, 2, p, 3.
24	47.7	50.0	55.3	—11.4	—11.2	—13.2	—11.9	1.7	1.2	1.0	88	63	64	NE 8	N 8	NNE 12	10	7	1	—	✳⁰ n, 1, a.
25	59.6	60.8	62.1	—17.1	— 6.5	— 9.2	—10.9	1.0	1.5	1.5	84	55	65	N 4	NW 4	W 4	0	5	1	—	
26	62.7	61.3	57.2	—14.0	— 4.7	— 6.2	— 8.3	1.4	2.1	2.5	93	67	87	WNW 2	SE 5	SE 9	5	5	10	1.8	
27	50.3	48.2	47.1	— 5.0	— 0.9	— 2.4	— 2.8	3.0	3.4	3.4	98	77	89	ESE 5	E 4	SE 2	10	10	10	2.9	✳ n, 1.
28	47.6	50.1	52.0	— 3.0	— 1.8	— 3.2	— 2.7	3.7	3.5	3.4	00	87	94	N 4	NW 6	0	10	9	10	1.1	✳ n, 1, 3.
29	51.3	48.8	45.5	— 3.9	— 3.7	— 7.4	— 5.0	3.4	3.4	2.4	00	97	95	NE 4	N 5	N 7	10	10	10	12.1	✳ n, 1, 2, 3; ⚲ p, 3.
30	45.9	49.1	52.9	—10.5	— 8.8	—10.1	— 9.8	1.8	1.7	1.8	90	74	87	N 8	NW 7	W 5	10	3	10	0.1	✳⁰ 1, 3.
31	55.1	58.1	59.6	— 6.2	— 7.0	—10.3	— 7.8	2.6	1.5	1.7	93	58	84	NW 5	NW 5	E 1	8	9	10	0.5	✳ 3.
Средн. Mittel	757.6	757.8	758.1	— 2.2	2.3	— 1.0	— 0.3	3.7	3.7	3.5	92	68	81	5.1	5.7	3.9	7.2	6.7	6.0	57.9	

Тюмень. 1889. Tjumen.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.7	765.2	766.8	—11.5	— 9.8	—18.5	—13.3	1.6	1.4	0.9	88	66	84	ENE 3	NE 3	0	10	2	0	—	
2	64.8	61.6	59.2	—23.7	—12.4	—15.8	—17.3	0.6	1.3	1.0	89	77	80	E 1	S 5	SW 6	0	9	3	—	V 1.
3	59.4	61.6	64.7	—10.9	—12.4	—15.3	—12.9	1.6	1.2	1.0	84	70	70	NW 5	N 4	NW 10	10	10	10	—	
4	67.5	68.0	70.6	—21.6	—18.7	—20.0	—20.1	0.7	0.8	0.7	84	74	74	NNW 7	NW 6	NW 7	1	0	0	—	⌈·⌉ a.
5	74.3	75.9	77.1	—23.2	—17.3	—18.1	—19.5	0.6	0.8	0.8	86	71	70	NW 5	NW 3	WNW 4	0	0	3⁰	—	
6	75.1	73.0	71.0	—18.7	— 9.5	—10.3	—12.8	0.8	1.4	1.6	83	65	81	SW 6	S 4	SSW 7	2⁰	5	10	0.3	
7	68.0	67.9	66.7	— 4.2	— 1.4	— 2.3	— 2.6	3.1	3.1	3.2	92	74	82	WSW 6	W 4	W 3	10	6	10	—	✳ n.
8	65.7	65.7	66.0	— 3.2	— 1.6	— 4.0	— 2.9	3.0	3.2	2.9	83	77	87	W 5	W 4	W 2	10	10	10	—	
9	66.3	66.6	67.4	— 9.4	— 1.6	—12.4	— 7.8	1.6	1.8	1.1	76	44	63	SW 4	S 5	SSW 4	9	4	2⁰	—	
10	67.7	68.0	67.1	—14.7	— 5.5	— 8.4	— 9.5	1.1	1.7	1.5	75	55	61	SSE 5	SSE 4	S 14	1⁰	3⁰	3⁰	—	
11	66.4	66.4	66.8	— 6.4	— 1.2	— 4.4	— 4.0	2.0	2.9	2.3	70	69	72	S 14	S 10	S 4	9	5	9⁰	—	
12	65.2	63.1	61.5	— 6.6	— 2.2	—10.0	— 6.3	2.1	2.7	1.8	75	68	87	S 6	S 9	SSE 5	8⁰	6	4⁰	—	
13	56.9	55.1	55.8	—10.8	— 4.6	— 5.0	— 6.8	1.6	2.1	3.0	84	65	96	S 6	S 4	SSW 5	8	10	10	0.3	✳⁰ p.
14	55.3	54.3	51.8	— 3.4	— 1.0	— 4.6	— 3.0	3.5	2.9	3.0	97	63	92	SSW 5	S 4	N 1	10	10	10	1.9	✳ p, 3.
15	52.7	54.3	54.9	— 9.8	— 4.9	— 6.2	— 7.0	2.1	2.5	2.4	96	81	83	WNW 5	NW 4	W 4	0	8	10	—	
16	51.5	46.8	42.5	—11.1	— 7.4	— 6.4	— 8.3	1.8	2.4	2.8	92	94	00	S 7	S 10	S 4	10	10	4	3.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
17	36.0	35.6	44.1	— 4.6	— 4.1	—12.8	— 7.2	3.2	3.3	1.3	00	98	83	SSE 4	N 6	NW 10	10	10	2	2.0	✳ 1, 2, p; ✢ 2, p.
18	49.5	50.2	48.0	—13.5	—11.4	—15.1	—13.3	1.4	1.5	1.2	86	81	91	NW 5	W 3	E 5	10	10	10⁰	2.4	✳ 2, p, 3.
19	45.4	45.7	50.4	—25.7	—27.7	—31.3	—28.2	0.5	0.4	0.3	82	77	75	NE 10	N 8	N 10	10	10	5	1.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
20	52.9	52.0	52.0	—36.6	—27.1	—28.8	—30.8	0.2	0.4	0.4	79	72	83	W 3	S 4	W 4	0	10⁰	0	—	⊕ a.
21	54.8	57.1	60.6	—28.1	—26.1	—33.5	—29.2	0.4	0.4	0.2	83	82	81	W 4	N 3	NW 4	10	5	0	—	
22	61.5	62.7	65.4	—35.5	—27.3	—32.1	—31.6	0.2	0.4	0.3	80	83	81	W 4	WSW 4	SSE 1	0	0	0	—	
23	68.8	69.6	70.5	—33.1	—25.6	—26.0	—28.2	0.2	0.5	0.5	80	84	85	S 3	S 3	SW 8	0	0	0	—	
24	69.1	67.8	65.6	—23.8	—17.0	—20.3	—20.4	0.6	0.8	0.4	85	67	48	SSW 12	S 8	S 10	0	4⁰	0	—	
25	61.2	60.7	60.0	—23.0	—14.8	—16.8	—18.2	0.4	0.8	1.0	55	54	85	SSW 8	S 4	S 3	0	9	0	0.0	✳⁰ p.
26	57.8	56.7	57.8	—12.3	— 5.2	— 5.2	— 7.6	1.7	0.8	0.8	96	92	92	SW 4	W 8	SW 4	10	10	10	—	
27	59.3	60.8	62.1	— 4.9	— 3.4	— 4.9	— 4.4	3.1	3.5	3.1	97	97	98	SW 4	SW 4	S 6	10	10	10	—	
28	63.8	65.3	66.5	— 4.2	— 4.0	—11.7	— 6.6	2.9	2.7	1.5	89	79	80	S 3	S 4	S 4	10	10	0	—	
29	66.4	66.4	65.1	— 9.7	— 5.0	— 6.5	— 7.1	2.0	2.6	2.4	93	84	88	SSW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
30	64.9	63.5	62.3	— 4.9	— 4.4	— 2.2	— 3.8	2.2	2.2	3.5	71	67	87	SW 6	S 8	SW 6	0	10	10	3.3	✳⁰, ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	761.0	760.9	761.3	—15.0	—10.5	—13.6	—13.0	1.6	1.8	1.6	84	74	81	5.5	5.1	5.3	5.9	6.9	5.2	14.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	765.2	764.4	— 3.3	— 3.1	— 5.3	— 3.9	3.2	3.2	2.7	88	88	87	NW 6	W 4	SW 4	10	10	10	0.5	
2	64.5	65.6	65.5	— 4.0	— 3.0	— 8.3	— 5.1	2.8	2.8	2.1	81	77	87	WNW 10	W 6	SW 4	10	3	4⁰	—	✳⁰ n.
3	61.2	62.2	62.0	— 7.8	— 4.6	— 5.7	— 6.0	2.4	2.7	2.7	96	84	89	W 9	NW 9	W 4	9	10	10	—	Ш p.
4	67.2	73.4	76.4	— 7.2	—16.1	—22.7	—15.3	2.2	0.8	0.5	85	61	70	N 6	E 6	N 2	10	3	0	—	
5	66.6	62.0	58.4	—15.1	— 8.2	— 6.0	— 9.8	1.0	1.5	1.9	73	61	67	SW 14	W 4	NW 8	9	10	9	—	
6	50.3	48.8	52.2	—10.6	— 8.1	— 6.3	— 8.3	1.6	1.8	2.0	82	74	72	W 10	NW 14	NNW 7	1	8	9⁰	—	
7	61.0	62.3	64.1	—21.6	—21.5	—27.1	—23.4	0.5	0.6	0.4	67	71	76	WNW 6	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
8	68.3	69.5	70.9	—29.3	—26.9	—29.9	—28.7	0.3	0.4	0.3	79	71	76	NW 4	WNW 6	NW 2	0	0	2⁰	—	
9	69.1	67.7	67.3	—24.5	—15.8	—13.0	—17.8	0.5	1.2	1.5	82	88	92	SSW 6	S 5	W 2	4	10	3⁰	—	
10	67.6	69.8	71.6	—14.9	—11.7	—15.0	—13.9	1.1	1.1	0.9	80	61	68	W 6	W 4	WSW 4	0	4	5⁰	—	Ш 3.
11	72.7	74.2	74.7	—17.4	—15.4	—18.0	—16.9	1.0	1.0	0.9	85	78	82	WSW 4	SW 6	SW 4	1⁰	3	0	—	
12	76.0	77.2	77.5	—19.4	—14.3	—17.1	—16.9	0.8	1.1	0.9	85	72	75	SW 4	SW 5	S 4	0	0	0	—	
13	76.9	76.2	74.7	—21.2	—15.9	—18.8	—18.6	0.7	1.1	0.9	85	82	85	SW 2	SW 5	W 6	0	4	0	—	
14	72.0	*71.0*	69.1	—17.1	—*15.0*	—10.8	—*14.3*	0.9	—	1.3	80	—	68	WSW 8	—	S 6	0	—	7	—	
15	69.0	70.7	73.7	— 9.2	— 8.8	—13.6	—10.5	1.4	1.4	1.3	62	62	82	W 5	W 4	NE 3	3	9	10	—	
16	76.1	76.8	76.9	—11.8	—11.4	—18.1	—13.8	1.7	1.7	1.0	92	90	95	SE 2	SE 4	SSE 4	10	10	0	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
17	76.2	75.5	74.8	—21.4	—18.7	—23.0	—21.0	0.6	1.0	0.6	93	90	90	SSE 2	S 6	SSE 5	0	9	0	—	V 3.
18	72.3	70.5	66.9	—22.3	—19.1	—18.5	—20.0	0.7	0.9	0.9	91	90	88	S 5	S 3	S 4	0	3⁰	0	—	V 1.
19	61.9	59.3	54.2	—16.9	—16.7	—17.0	—16.9	1.1	1.0	0.9	88	81	75	S 6	S 8	S 5	2	8	2⁰	—	
20	50.3	43.2	41.1	—12.8	—14.0	— 7.3	—11.4	1.5	1.3	2.5	87	88	94	S 6	S 14	SSW 6	6	10	10	1.5	✳ p, 3; ✢ p.
21	43.2	48.2	51.9	— 8.4	—11.7	—10.2	—10.1	2.4	1.6	1.9	99	89	94	SSW 6	W 5	NW 2	5	8	10	0.0	✳⁰ 2, p, 3.
22	55.5	56.8	55.8	— 9.6	— 7.9	— 7.3	— 8.3	2.1	2.3	2.5	98	92	94	NW 2	W 4	SW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2.
23	53.0	52.6	53.8	— 8.2	— 7.2	— 9.6	— 8.3	2.1	2.2	1.9	89	85	87	SW 7	SW 6	SW 5	10	10	0	0.0	✳⁰ 2, p.
24	58.7	61.4	62.5	—14.2	—11.4	—13.6	—13.1	1.3	1.6	1.5	87	85	94	W 7	SW 5	WSW 5	4⁰	9	0	—	
25	60.8	58.4	57.1	—14.2	—10.7	—17.2	—14.0	1.4	1.7	1.1	95	86	96	SW 2	E 3	0	10	6	10	0.2	
26	57.7	61.3	65.3	—11.4	—17.7	—27.1	—18.7	1.8	0.9	0.4	95	83	84	NE 6	N 10	N 8	10	10	0	—	✳⁰ n, 1.
27	68.2	67.5	61.7	—32.6	—30.3	—31.3	—31.4	0.3	0.3	0.3	85	84	85	NNW 2	N 2	S 8	0	2	5	2.1	
28	49.2	48.0	47.3	—15.6	—12.6	—15.5	—14.6	1.1	1.4	1.2	85	84	88	SW 10	W 8	SW 7	10	10	4⁰	—	✳⁰ n, 1; ⸗ n.
29	46.0	44.8	43.3	—12.4	— 9.4	— 8.0	— 9.9	1.6	2.1	2.4	92	93	98	WSW 6	WSW 6	SW 5	10	7⁰	10	0.3	
30	42.9	42.5	44.4	—10.0	— 7.0	— 4.9	— 7.3	2.1	2.6	3.2	99	98	00	W 4	WSW 4	WSW 2	0	3	10	0.2	✳⁰ n, p, 3.
31	44.5	43.6	44.7	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	2.1	2.6	2.0	82	90	79	SSW 8	S 6	WSW 4	5	10	10	0.6	✳ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	762.0	762.1	762.1	—14.6	—12.9	—14.6	—14.0	1.4	1.5	1.4	86	81	84	5.8	5.9	4.4	5.0	6.6	4.8	5.4	

1889.

Старо-Сидорова. — Январь. — Januar. — Staro-Ssidorowa.

Долгота — Länge: 65° 10′. Широта — Breite: 55° 26′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	767.0	767.5	—25.1	—19.0	—20.4	—21.5	0.4	0.6	0.7	85	63	81	W 1	WSW 1	W 2	1	1⁰	0	—	
2	66.4	63.8	66.8	—23.6	—15.8	—25.4	—21.6	0.6	0.8	0.5	80	61	79	SW 1	WNW 2	0	3	9	0	—	
3	66.1	64.9	63.9	—20.6	—14.8	—15.6	—17.0	0.7	0.9	1.2	82	63	89	W 2	W 4	W 1	10	8	10	1.2	✳ p, 3.
4	63.9	64.1	64.4	—26.1	—23.1	—26.2	—25.1	0.5	0.6	0.5	89	84	84	W 1	SW 1	W 1	1	10⁰	7	—	
5	63.2	61.4	57.5	—22.5	—21.4	—21.8	—21.9	0.6	0.7	0.7	88	82	87	SW 2	S 1	SW 5	10	10	10	0.2	
6	53.3	52.7	48.6	—18.0	—11.9	*—12.0*	*—14.0*	1.0	1.2	—	88	67	—	SW 3	SW 3	—	10	2	—	—	✳ n.
7	45.5	45.9	47.4	*—10.1*	*— 6.7*	— 5.6	*— 7.5*	—	—	2.7	—	—	89	—	—	SW 8	—	—	2	—	
8	51.2	50.5	57.3	—11.1	— 0.8	—15.2	— 9.0	1.7	3.7	1.0	88	84	74	W 1	W20	W 1	7	10	0	0.1	✳, ⸙ a, 2.
9	60.1	61.4	63.0	—17.8	—12.5	—16.2	—15.5	1.0	1.2	1.1	91	68	84	W 5	WNW 4	WNW 4	0	0	0	—	
10	64.3	65.4	66.9	—20.1	—18.9	—25.5	—21.5	0.8	0.7	0.5	86	69	81	NW 4	N 5	N 1	0	1	1	—	
11	*67.9*	69.6	70.4	*—28.8*	—24.5	—30.0	*—27.8*	—	0.4	0.3	—	76	84	—	N 2	N 1	—	0	1	—	
12	67.2	65.0	61.0	—25.3	—21.4	—15.5	—20.7	0.4	0.6	1.1	85	78	86	WSW 2	SSW 1	W 2	10	10	10	0.1	✳ p.
13	59.3	59.3	62.1	—15.2	—12.6	—14.7	—14.2	1.2	1.4	1.2	89	84	84	NW 1	N 8	N 6	10	10	3	0.3	✳, ⸙ a, 2, p.
14	66.4	67.4	67.1	—21.7	—15.1	—12.6	—16.5	0.7	1.1	1.6	89	82	92	0	SW 1	0	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
15	65.6	64.6	62.7	—13.8	—12.8	—18.6	—15.1	1.4	1.2	1.0	94	75	90	SW 1	SSW 4	S 6	10	3	9⁰	0.4	⊍ 3.
16	61.6	63.0	66.8	—18.8	—16.6	—23.5	—19.6	0.9	0.9	0.6	90	76	90	S 1	S 1	0	10	10	3⁰	0.5	✳ a, 2.
17	72.1	74.9	76.8	—32.5	—22.2	—27.9	—27.5	0.2	0.6	0.4	85	80	86	0	0	0	0	1	0	0.0	⊏⊔ 2.
18	76.4	76.0	74.2	—32.8	—26.9	—31.2	—30.3	0.2	0.4	0.2	84	84	84	0	S 1	S 1	0	1	10	—	⊍ 3.
19	72.0	71.5	70.6	—31.2	—25.5	—28.3	—28.3	0.2	0.4	0.4	84	76	85	SW 1	SSW 4	S 1	1	1⁰	0	—	
20	70.4	70.6	70.6	—31.8	—23.9	—31.5	—29.1	0.2	0.5	0.2	84	72	85	SW 1	SSW 1	0	1	1	0	—	⸠ a.
21	70.1	68.5	64.7	—34.3	—17.8	—20.1	—24.1	0.2	0.8	0.7	83	75	76	0	NE 2	NE 1	1	9	1	—	≡ a, 2.
22	60.8	58.9	57.1	—18.4	—15.3	—17.0	—16.9	0.9	1.3	1.0	82	94	83	ENE 3	ENE 2	NE 1	10	10	10⁰	—	
23	52.9	51.0	51.3	—16.0	—15.1	—16.5	—15.9	1.1	1.1	1.0	85	79	85	N 1	NW 6	W 4	10	10	10	2.4	✳ a, 2, p, 3; ✢ 3.
24	54.6	55.6	57.3	—22.5	—19.2	—24.0	—21.9	0.6	0.7	0.5	84	73	86	W 4	WSW 4	SW 1	1	0	0	—	
25	56.9	55.5	52.7	—26.2	—21.1	—20.6	—22.6	0.4	0.6	0.7	84	76	83	S 1	SSE 1	SE 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	
26	49.2	47.6	45.4	—22.7	—18.7	—16.8	—19.4	0.6	0.8	1.1	86	77	89	SE 2	SSE 2	S 4	9	10	10	0.4	✳. ✢ p, 3.
27	43.6	41.6	38.1	—14.1	—12.5	—10.7	—12.4	1.4	1.5	1.8	91	89	94	S 6	S20	S20	10	10	10	0.0	⸙, ✢ a, 2, p, 3; ✳ p.
28	44.9	50.5	53.5	—12.6	—11.9	—18.9	—14.5	1.5	1.3	0.9	86	72	89	SW14	SW 8	S 6	0	0	0	—	
29	54.0	55.4	55.3	—16.6	—11.4	—12.9	—13.6	1.1	1.3	1.5	91	72	94	SSW 3	SSW 1	SSW 3	10	1	10	0.3	✳ 1, a, 3.
30	55.5	56.5	58.5	—14.1	—10.3	—25.5	—16.6	1.5	1.4	0.5	94	65	93	W 2	WNW 1	0	2	1⁰	0	—	
31	*59.0*	59.6	59.8	—27.8	—21.8	—24.1	—24.6	0.5	0.7	0.6	88	90	89	0	E 1	ENE 1	10	0	0	—	≡² 1, a.
Средн. Mittel	760.7	760.7	760.6	—21.7	—16.8	—20.2	—19.6	0.8	1.0	0.8	87	77	86	2.1	3.8	2.6	5.4	5.6	4.8	5.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 105 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 752.0 mm

1	758.0	756.0	753.4	—20.5	—15.2	—15.8	—17.2	0.8	1.3	1.2	92	94	94	ENE 2	ENE 3	NE 5	10	10⁰	10⁰	0.7	V², ✳ a, p.
2	50.5	51.7	53.1	—20.3	—16.4	—22.8	—19.8	0.8	1.2	0.6	94	94	91	N 2	SW 5	SSE 1	10⁰	0	10⁰	0.1	⊕ a; ✳ n, 1, a, p, 3.
3	52.9	51.8	46.7	—14.1	— 8.5	— 6.8	— 9.8	1.4	2.1	2.5	94	90	87	0	S10	S 8	7	10	10	0.0	✳ n.
4	40.1	39.4	44.8	— 8.9	— 5.3	—11.5	— 8.6	2.1	2.4	1.7	94	79	92	S10	SSW 4	SW 1	10	10	1	0.0	✢ n, 1; ✳ n, a, p.
5	48.8	45.0	30.8	— 8.8	— 4.7	— 2.8	— 5.4	2.1	3.0	3.5	85	94	94	SW 5	S 9	S14	10	10	10	0.2	✳, ✢ a, 2, p, 3.
6	44.8	49.6	43.6	—11.5	— 7.8	— 4.3	— 7.9	1.3	1.7	2.4	72	68	74	NW20	SW 4	S14	0	10	10	—	⸙ n, 1, p; ✢ n, 1.
7	41.1	41.8	44.7	— 3.9	— 2.8	— 7.7	— 4.8	3.0	3.3	2.4	89	89	94	SSW14	SSW12	0	10	10	5	—	✳ a; ✢ 2.
8	50.0	53.2	55.0	—16.9	—10.5	—22.6	—16.7	1.1	1.5	0.7	94	75	91	0	SW 3	0	1	0	0	—	⸙ n.
9	50.5	47.3	49.5	—15.9	— 6.6	—13.5	—12.0	1.2	2.6	1.4	94	94	94	E 3	SE 1	WNW 2	10	10	1⁰	1.5	V 1; ✳ a, 2, p.
10	46.5	43.2	43.1	—19.8	— 9.9	—10.9	—13.5	0.9	2.0	1.7	94	94	87	0	NNE 4	N 3	10	10	10⁰	0.3	≡⁰ a; ✳ p; ⊍ 3.
11	51.7	55.5	59.4	—17.9	—11.2	—22.1	—17.1	0.9	1.0	0.6	82	54	84	NW 5	NW 2	W 1	0	1	0	—	
12	62.6	62.2	58.9	—26.8	—17.4	—19.3	—21.2	0.5	0.8	0.7	89	67	77	0	0	ENE 1	10⁰	4⁰	10⁰	—	
13	49.8	46.4	44.2	—14.1	— 8.1	— 2.7	— 8.3	1.1	2.3	3.5	72	94	94	E 6	SE 2	0	10	10	10	7.6	✳ a, 2, p, 3.
14	42.0	45.0	50.7	— 8.8	— 8.4	—15.5	—10.9	2.2	2.0	1.1	94	84	82	NNW 7	NW 7	WSW 4	10	10	0	0.8	✳, ✢ n, 1, a, 2.
15	53.2	53.8	56.7	—22.7	— 5.6	—10.3	—12.9	0.6	1.5	1.2	86	51	61	S 2	WSW 5	W 4	7	10⁰	9⁰	—	
16	60.3	61.7	62.3	—16.5	—10.7	—14.1	—13.8	0.7	1.0	1.2	56	52	83	W 1	SW 2	SSW 2	1	1	10	—	
17	62.2	62.3	62.5	—11.7	— 8.5	— 9.7	—10.0	1.5	1.7	1.8	82	73	85	SW 3	SW 4	WSW 2	10	9	10	—	
18	62.4	62.1	62.1	— 9.2	— 2.8	— 7.4	— 6.5	2.0	2.3	2.3	89	61	89	SW 1	SSW 2	0	10	9	10	—	
19	62.0	62.1	62.9	— 6.5	— 5.1	—18.9	—10.2	2.3	1.7	0.9	84	53	91	SE 2	SSE 3	ENE 1	10	8⁰	0	—	
20	63.2	63.2	63.5	—24.9	—14.3	—20.3	—19.8	0.5	1.2	0.8	91	77	94	NE 1	ENE 2	ENE 2	0	2⁰	0	—	⊔⁰ 1.
21	63.4	63.9	66.2	—22.2	—12.9	—18.3	—17.8	0.7	1.3	0.9	91	79	89	ENE 3	ENE 4	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
22	*67.8*	68.8	70.6	*—20.0*	—10.1	—15.9	*—15.3*	—	1.6	1.0	—	78	76	—	ENE 1	N 2	—	0	0	—	
23	71.5	72.0	74.4	—18.9	—11.1	—16.8	—15.6	0.9	1.5	1.1	93	80	91	0	NE 7	N 2	0	9	0	0.0	✳⁰ 2.
24	75.9	75.8	75.4	—26.1	—14.6	—23.8	—21.5	0.5	1.1	0.6	90	72	91	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
25	72.7	70.7	67.4	—29.3	—10.2	—22.9	—20.8	0.3	1.2	0.6	87	57	92	0	W 1	SSW 1	0	7	0	—	
26	65.0	64.2	62.4	—28.0	—13.9	—21.7	—21.2	0.4	1.0	0.7	88	67	86	SW 1	SSW 1	SSW 1	0	1⁰	1	—	
27	61.2	60.5	58.9	—14.1	— 8.7	—17.2	—13.3	1.4	1.6	1.1	94	70	93	S 2	SSW 2	S 1	10	10⁰	0	—	
28	58.0	58.1	57.9	—15.0	— 2.0	—14.3	—10.4	1.1	2.0	1.3	83	53	86	W 2	WSW 3	SSW 2	10⁰	9	10	—	
Средн. Mittel	756.7	756.7	756.5	—16.9	— 9.4	—14.6	—13.7	1.2	1.7	1.4	87	74	88	3.4	3.8	2.7	6.1	6.7	5.1	11.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	753.0	749.2	—17.3	—12.7	—12.3	—14.1	1.0	1.2	1.5	91	73	85	S 3	S 3	SSW 7	10	9	10	0.6	⊕ a.
2	42.2	41.2	41.7	—12.3	— 3.1	—12.7	— 9.4	1.6	2.3	1.6	94	63	94	SSW 3	W 2	WNW 2	10	10	0	0.0	✳ n, a, 1.
3	42.4	44.1	46.5	—12.1	—12.1	—19.7	—14.6	1.6	1.2	0.8	94	70	81	NE 4	NNE 3	NE 2	10	10	3	0.5	✳ n, 1, a, 2.
4	47.6	48.3	51.0	—27.4	—20.1	—28.4	—25.3	0.4	0.5	0.3	88	64	86	NNE 1	NE 3	W 1	4	4^0	3	0.0	✳⁰ 3.
5	53.5	55.6	59.4	—32.5	—21.3	—34.5	—29.4	0.2	0.5	0.2	82	61	80	N 3	SSE 2	W 1	0	0	0	—	
6	65.2	68.3	69.2	—39.7	—18.4	—29.3	—29.1	0.1	0.6	0.3	79	55	77	W 1	SW 4	SW 2	0	0	0	—	≡ a.
7	67.2	66.8	67.8	—31.8	—16.8	—13.7	—20.8	0.2	0.9	1.3	81	74	85	S 2	SSE 5	W 3	10	3	10	0.0	✳⁰ a.
8	69.5	69.9	69.4	—10.9	— 6.7	—15.4	—11.0	1.6	1.8	1.1	83	66	86	WNW 3	WNW 3	W 2	10	2^0	0	—	
9	69.7	69.6	70.3	—19.7	— 9.3	—18.4	—15.8	0.8	1.4	0.9	89	66	84	W 3	W 7	0	4	0	10	—	
10	69.3	68.3	67.2	—14.6	— 6.7	— 7.9	— 9.7	1.1	1.4	1.4	79	53	56	W 1	W 5	W 6	10^0	6	—	—	
11	68.9	70.2	70.3	—13.0	— 2.9	—16.5	—10.8	1.0	1.9	0.9	62	50	71	W 2	SW 2	W 1	1	0	0	—	
12	69.2	68.1	65.8	—24.7	— 8.0	—18.3	—17.0	0.5	1.4	0.9	89	56	90	W 1	SW 2	0	1	3	2^0	—	≡⁰ a.
13	63.0	61.5	58.8	—22.1	— 4.5	—15.0	—13.9	0.7	1.4	1.1	89	44	84	0	0	E 1	4	1	2	—	⊥·⊥ a.
14	53.4	49.7	46.3	—17.8	— 3.1	—14.5	—11.8	0.9	2.8	1.3	84	76	88	NNE 3	NE 2	SE 1	10^0	10^0	10	—	⊎ p.
15	45.5	46.6	49.0	—17.5	— 2.8	—11.1	—10.5	1.1	1.6	1.5	94	44	74	WSW 1	WNW 6	SW 5	10^0	8^0	10^0	—	≡⁰ p.
16	47.7	48.0	50.7	— 9.9	— 3.2	—10.6	— 7.9	2.0	2.6	1.2	94	72	63	WSW 4	WSW 4	NE 6	10	9	10	0.4	✳ a, 2, p, 3.
17	52.7	51.2	43.6	—19.3	—11.3	—11.1	—13.9	0.8	1.3	1.8	85	67	94	NE 3	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.7	✢, ✳ 2, p.
18	42.8	43.7	47.6	—11.5	— 4.4	—18.5	—11.5	1.7	2.0	0.9	94	61	90	NNW 2	NNW 2	SW 2	10	10	0	—	
19	52.8	54.5	52.2	—14.5	— 4.7	— 9.5	— 9.6	1.4	2.1	2.0	94	64	94	S 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	2.7	
20	40.0	42.8	50.5	2.9	2.9	— 6.1	— 0.1	5.3	4.5	2.3	94	79	78	SSE 10	WSW 16	WSW 8	10	10	0	—	● n; ⸝ 2.
21	60.8	66.6	72.2	—10.5	— 2.7	—11.9	— 8.4	1.5	2.0	1.5	76	53	81	WSW 9	WNW 8	WSW 3	0	0	0	—	
22	75.7	76.5	74.6	—17.5	— 2.6	—12.1	—10.7	1.0	2.3	1.3	89	61	74	W 3	S 3	SW 2	1	10^0	0	—	
23	72.5	70.8	67.3	—14.8	— 0.4	— 9.9	— 8.4	1.3	2.5	1.7	94	56	80	ENE 2	E 4	E 1	8	10^0	0	—	
24	62.7	61.8	58.3	— 8.4	— 1.0	— 7.4	— 5.6	1.8	2.7	2.3	75	64	88	E 3	NE 3	ENE 1	10	10^0	2	—	
25	51.4	50.4	52.7	— 7.1	2.1	— 2.0	— 2.3	2.4	4.2	3.7	93	78	94	E 1	SSE 4	WSW 4	10	10	10	—	
26	52.7	51.0	48.8	— 5.7	1.0	0.2	— 1.5	2.7	4.0	4.4	94	82	94	SSE 1	SE 1	SW 6	10	10	10	—	≡, ∨ 1, a.
27	47.8	47.9	49.5	— 9.1	0.3	— 5.4	— 4.7	2.1	3.6	2.4	94	75	79	S 4	SW 3	W 2	10^0	8	0	0.0	✳ p.
28	52.1	52.9	54.1	— 9.0	0.8	— 3.5	— 3.9	2.0	3.0	3.4	89	61	94	WSW 4	W 6	SW 1	2	1	10	—	
29	54.3	53.9	53.2	— 3.8	— 1.6	— 4.7	— 3.4	3.2	3.2	3.0	92	78	94	S 3	S 3	S 1	4	9^0	5	—	
30	51.4	51.0	50.2	— 1.2	6.2	— 0.1	1.6	4.0	4.1	4.3	94	58	94	SSE 1	S 1	ENE 4	10	10^0	10	—	
31	49.7	50.1	51.9	0.5	2.3	— 1.0	0.6	4.5	4.9	4.0	94	90	94	NE 2	ENE 1	NE 4	10	10	10	7.9	✳² 2, p, 3.
Средн. Mittel	756.4	756.6	756.8	—14.6	— 5.3	—12.3	—10.7	1.6	2.3	1.8	88	65	84	2.7	3.7	2.9	7.0	6.6	4.9	12.8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	751.7	749.3	— 2.6	0.6	— 1.6	— 1.2	3.4	3.8	3.0	93	80	74	ENE 8	ENE 8	NE 10	10	10	10	—	✳ n; ✢ a, 2, 3.
2	42.7	40.9	40.8	— 3.0	— 1.2	0.3	— 1.3	3.4	4.0	4.4	94	94	94	E 14	ENE 14	E 7	10	10	10	17.7	⸝, ✢ n, a, p; ✳ ● a, 2, p.
3	42.6	47.9	51.8	0.5	3.2	— 2.4	0.4	4.5	5.1	3.6	94	89	94	S 4	SSW 6	S 1	10	1	0	—	≡ 1, a. [∽ 3.
4	51.4	50.7	50.1	— 4.8	1.6	— 0.6	— 1.3	3.0	3.7	4.1	94	73	94	NE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10	3.8	≡, ⊔ a; ✳ p, 3.
5	51.3	51.3	51.5	— 2.4	0.4	— 1.0	— 1.0	3.5	4.2	4.0	92	89	94	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	1.8	✳ a, 2, p, 3.
6	52.5	54.1	57.3	— 1.1	2.0	0.5	0.5	4.0	3.6	3.8	94	68	80	NNE 8	NNE 7	NE 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
7	59.1	60.1	61.1	0.4	5.1	— 3.6	0.6	3.4	2.8	2.4	72	42	70	N 2	N 1	0	8	5	0	—	
8	61.3	60.9	60.9	— 3.9	3.8	— 4.0	— 1.4	2.6	3.3	2.9	78	54	84	W 1	SW 3	W 1	0	1	0	—	
9	60.4	60.1	59.3	— 4.7	3.7	— 3.7	— 1.6	2.8	3.6	3.1	88	60	89	WSW 1	SSW 2	SW 1	0	0	0	—	
10	59.2	58.9	57.9	— 8.4	2.1	— 5.2	— 3.8	2.2	3.6	2.8	94	68	91	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔, ≡ a.
11	55.6	54.3	53.3	— 7.6	3.0	1.6	— 1.0	2.4	3.8	4.1	94	68	80	S 1	S 4	W 3	1	4	10	—	⊔ a.
12	54.4	55.8	56.0	1.1	4.2	— 0.1	1.7	4.4	5.5	4.3	89	89	94	NNW 3	SSE 3	W 1	10	9	5	—	
13	54.7	55.0	55.2	0.4	2.8	— 0.8	0.8	3.7	—	4.0	77	—	92	WSW 3	—	W 1	10^0	—	10	—	
14	57.9	58.6	57.6	0.3	7.2	— 0.3	2.4	4.0	4.5	4.2	85	60	94	W 1	NW 2	SW 2	1	6	1	—	
15	57.3	57.7	58.5	— 0.8	5.1	0.6	1.6	4.1	4.2	4.2	94	64	87	S 1	SW 1	SSW 1	10	10^0	0	—	
16	59.4	59.2	58.2	— 0.4	5.8	1.8	2.4	4.1	5.1	4.8	93	75	91	0	S 4	SW 1	0	0	10^0	—	⊔, ≡ a.
17	55.8	54.4	56.1	3.1	6.2	1.4	3.6	4.2	5.1	5.0	73	72	98	SSE 4	S 3	S 1	10^0	10^0	0	—	⊔ a.
18	59.5	60.5	59.8	2.6	7.4	0.0	3.3	4.9	5.5	4.3	89	72	94	W 1	SSW 1	0	6	1	0	—	⊔² a.
19	58.8	55.6	50.8	1.1	7.5	3.3	4.0	4.7	5.7	4.8	94	73	83	NE 1	ENE 2	ENE 3	3	10	10	—	⊔, ≡ a.
20	43.2	41.0	40.0	3.1	9.6	3.2	5.3	4.9	6.3	5.6	87	70	97	ENE 4	NE 2	W 1	10	2	1	2.5	
21	32.9	29.2	37.5	3.8	4.8	4.3	4.3	5.9	6.3	5.5	98	98	89	ENE 4	S 1	WSW 10	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p.
22	38.1	37.0	36.6	2.7	4.4	2.5	3.2	4.0	4.5	4.8	72	71	87	SW 8	SW 10	NW 9	8	10	10	6.4	● p, 3.
23	38.0	41.4	45.1	3.4	5.5	3.3	4.1	5.2	5.9	5.2	90	88	90	WNW 9	NW 10	NW 4	10	10	10^2	6.1	● n, 1, p.
24	47.8	49.4	50.7	3.0	7.9	3.2	4.7	5.3	6.0	5.4	93	75	93	W 2	W 5	NW 4	10^2	9^2	3	0.3	
25	51.5	52.0	52.3	3.9	8.5	4.7	5.7	5.8	—	5.4	95	—	84	N 5	—	NNE 1	10^2	—	9	3.0	● n, 1, a, p.
26	53.1	52.9	53.3	4.4	12.9	7.3	8.2	5.8	4.6	6.9	93	42	90	NW 1	WSW 4	NW 1	10	5	9	—	
27	55.0	56.3	59.0	9.2	17.2	10.0	12.1	7.4	6.5	7.1	86	45	79	SW 1	N 2	NE 2	10	9	0	+	
28	62.5	63.3	63.2	6.6	11.6	6.7	8.3	5.6	5.3	5.6	77	52	77	ENE 4	ENE 2	0	4	5^0	1	+	
29	63.9	62.0	62.4	6.6	16.6	9.4	10.9	6.0	5.7	6.6	83	41	75	N 2	N 2	NW 1	7	8	1	0.2	●, ⌒ p.
30	63.9	63.7	64.1	10.6	14.4	6.3	10.4	5.8	5.7	5.1	61	47	72	N 1	NNE 5	NE 1	0	7	0	+	⊔ 1.
Средн. Mittel	753.2	753.2	753.7	0.9	6.1	1.6	2.9	4.3	4.8	4.6	87	69	87	3.2	4.0	2.6	6.7	6.5	4.7	50.0	

1889.

Май. — Mai.

Старо-Сидорова. Staro-Ssidorowa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	763.6	761.8	4.9	12.8	8.4	8.7	6.0	4.6	5.8	94	41	70	0	E 1	SSW 2	4	2	10	0.1	⊔ n.
2	54.6	49.4	54.2	8.7	13.8	3.4	8.6	7.1	8.7	5.1	86	74	87	SW 4	W 12	N 8	10	10	10	1.5	● n.
3	59.5	62.9	65.2	1.3	2.7	— 0.5	1.2	3.8	2.6	2.6	76	46	59	NNE 10	N 6	N 1	10	8	1	—	
4	62.7	60.1	60.2	2.3	11.0	5.2	6.2	4.2	3.1	4.4	77	32	66	WSW 2	W 5	0	8	10⁰	1	—	
5	58.8	55.5	51.9	9.6	17.1	11.1	12.6	4.7	3.7	7.8	53	26	79	W 2	WSW 8	W 3	5⁰	10⁰	9	—	
6	51.8	52.9	54.1	11.0	13.2	8.3	10.8	6.2	5.1	5.4	63	45	66	NW 5	W 2	W 2	3⁰	10	2	—	
7	58.3	60.0	60.0	3.4	4.5	1.8	3.2	4.5	4.6	4.7	76	73	90	ENE 3	NE 3	NW 1	10	10	8	0.0	⚹ a.
8	60.7	59.5	57.0	6.2	16.4	6.4	9.7	3.9	4.7	5.4	55	34	75	0	SSW 2	0	0	8	2	—	⊔⁰ a.
9	52.9	52.0	58.2	9.0	7.8	— 2.6	4.7	5.4	6.6	3.3	63	82	87	W 2	NE 10	NE 10	9	10	10	2.6	⊼ a; ● a, p; ⚹² p.
10	60.3	58.4	57.5	— 4.2	2.1	4.4	0.8	2.3	2.6	3.7	69	47	59	NNE 4	NNW 2	N 1	4	9	10	—	
11	59.5	58.4	58.9	3.1	13.0	8.1	8.1	3.4	4.0	6.0	59	36	74	NW 2	NW 4	W 1	9	10	0	—	
12	58.8	58.3	58.1	13.0	21.0	11.1	15.0	6.3	3.7	6.1	56	20	62	SW 1	W 4	W 1	0	7	1	—	
13	58.9	57.6	57.9	18.1	19.0	10.9	16.0	6.1	6.2	6.7	40	38	70	NNW 1	S 2	W 1	1	6	3	0.2	⊼ a; ● a, p.
14	56.1	54.3	52.6	15.3	22.3	12.8	16.8	7.6	6.2	6.8	59	31	61	W 1	W 3	W 1	3	5	1	—	∞⁰ 2.
15	52.4	51.6	51.5	16.5	22.1	13.8	17.5	7.3	6.7	7.5	53	34	63	W 3	W 4	W 1	0	3	8	—	∞ a.
16	50.4	50.5	49.4	15.4	19.9	16.5	17.3	8.0	9.0	7.3	61	52	53	SSW 4	SSW 6	SW 3	5	10	10	—	
17	49.7	48.3	47.1	17.1	25.2	19.2	20.5	7.7	5.2	6.6	53	22	40	SW 5	WSW 14	SSW 4	10	7	5⁰	—	⸗ p.
18	43.7	39.3	34.7	16.4	23.6	19.2	19.7	6.9	5.3	6.5	50	24	39	S 10	S 20	S 20	10	10	10	1.9	⸗ a, 2, p, 3.
19	42.1	44.3	45.8	2.4	8.3	5.1	5.3	4.5	4.1	4.1	80	51	63	NNW 4	W 1	SW 4	7⁰	6	9	—	● n.
20	49.7	50.3	51.4	2.0	6.6	0.1	2.9	3.2	2.8	3.3	61	38	71	NW 1	W 3	0	10	10	1	—	
21	54.7	54.7	54.9	3.0	8.2	4.4	5.2	3.6	3.1	2.9	62	38	47	NNW 2	W 2	NW 1	0	6	10	—	⊔² n.
22	56.0	55.6	55.6	4.1	8.3	2.5	5.0	3.2	3.1	5.3	52	38	96	NW 1	W 2	0	10	2	1	—	
23	55.1	52.9	52.2	4.7	14.6	9.3	9.5	4.5	5.6	5.9	70	45	67	S 2	S 5	S 2	10	10	3	—	⊔ n.
24	51.8	50.2	48.7	13.8	18.3	10.2	14.1	6.9	5.0	6.9	59	32	75	SW 2	S 6	SW 1	1	8	8⁰	—	
25	46.1	43.2	44.5	12.5	19.8	11.4	14.6	7.4	8.1	8.1	69	47	81	S 2	WSW 14	N 1	5	10	4	0.8	● p.
26	50.1	51.6	53.6	7.5	13.9	13.2	11.5	4.9	3.5	4.2	64	29	37	NNW 5	NNW 10	NNW 6	6	1	10	0.3	
27	54.4	55.5	56.7	13.4	19.8	14.7	16.0	6.9	6.5	9.3	60	38	75	N 2	NNW 4	0	5⁰	1	1	0.1	● n.
28	54.8	53.4	51.6	15.0	26.8	18.5	20.1	9.6	12.1	12.5	75	46	79	S 2	S 1	S 1	6	1	4	—	● n.
29	53.6	55.0	57.5	18.7	22.0	13.3	18.0	10.4	6.6	6.9	65	34	61	NNE 4	N 2	NE 1	10⁰	2	4	—	
30	60.0	58.9	54.1	12.8	18.6	15.5	15.6	6.2	6.5	6.7	56	41	51	E 1	SSW 1	S 6	0	9⁰	6	0.9	⊕ 2.
31	49.5	49.9	51.8	20.5	24.6	14.5	19.9	10.5	9.8	6.8	58	43	55	NW 5	NNW 6	—	4	9	1	—	● n.
Средн. Mittel	754.5	753.8	753.8	9.6	15.4	9.4	11.5	5.9	5.5	6.0	64	41	66	2.9	5.3	2.8	5.6	7.1	5.3	8.4	

Іюнь. — Juni.

1	753.7	753.3	752.3	16.3	23.4	15.4	18.4	7.6	6.7	6.9	55	31	53	NW 1	N 1	0	0	0	2	—	≡ a.
2	47.8	45.0	47.2	19.4	25.0	12.4	18.9	9.2	10.1	5.4	55	43	50	SW 3	W 8	NE 9	9	4	10	—	
3	51.3	50.9	48.6	5.8	12.1	9.1	9.0	4.1	4.3	5.1	60	41	60	NE 6	E 6	SE 2	1	0	1	—	
4	42.2	38.5	37.0	8.9	12.4	11.2	10.8	5.8	8.9	6.6	68	85	66	SE 9	S 3	W 2	10	10	10	9.8	● 1, a, p; ⊼ p.
5	38.7	41.1	44.2	8.1	13.3	7.6	9.7	7.3	8.0	7.8	91	71	00	SW 4	SW 4	0	10	6	1	—	
6	44.8	43.7	44.3	6.4	11.0	9.7	9.0	6.1	6.8	7.6	86	69	87	NE 4	NE 6	NNE 2	10⁰	10	10	0.2	● p.
7	46.6	47.7	49.0	12.6	17.0	12.6	14.1	7.2	8.3	8.8	67	58	82	NNE 1	E 1	SE 1	1	10	2	—	
8	49.5	47.4	43.7	13.4	17.4	12.6	14.5	9.5	8.7	10.6	83	59	98	SE 2	SE 10	S 3	10	10	10	5.2	● p, 3.
9	49.3	48.9	47.3	12.4	18.5	11.8	14.2	7.1	7.4	7.8	66	47	76	W 3	SSE 2	SW 2	1	1	1	—	● n.
10	48.0	46.7	44.2	12.7	12.2	9.0	11.3	6.6	8.3	8.4	60	79	99	SW 8	W 14	0	0	10	2	1.4	● a, 2, p.
11	*41.0*	38.1	37.4	*11.0*	16.3	10.0	*12.4*	—	7.1	8.3	—	52	91	—	WSW 8	SW 1	—	9	10	1.0	● p.
12	37.8	38.8	40.4	11.3	14.0	11.6	12.3	8.3	8.1	6.8	83	68	67	N 1	NW 1	W 1	9	6	1	1.2	● a.
13	39.9	37.9	36.3	15.4	18.3	10.5	14.7	8.8	7.7	8.7	67	49	93	S 3	SW 6	NW 1	9	10	10	13.5	● p.
14	34.1	32.3	36.8	7.8	12.2	12.1	10.7	6.9	9.6	8.9	88	91	85	WNW 7	N 2	NW 5	10	10	6	16.3	● a, 2.
15	41.2	41.4	42.8	12.1	17.6	10.8	13.5	6.9	6.6	9.6	66	44	00	NNW 5	NW 8	SW 1	0	7	3	1.3	● a, p.
16	42.5	41.9	41.5	14.7	19.9	13.9	16.2	9.3	9.6	9.6	75	55	81	SW 1	WSW 5	0	10⁰	10	3	7.4	⊕ 2.
17	37.6	38.3	44.2	11.6	11.9	14.3	12.6	9.6	10.0	9.6	95	97	79	NE 6	N 6	W 2	10	10	9	24.2	● n, a, p.
18	49.2	51.3	52.1	15.3	22.1	16.8	18.1	9.8	9.1	12.3	76	46	87	N 1	N 1	0	0	4	2	—	
19	52.7	52.3	50.2	19.5	21.8	17.6	19.6	12.7	10.8	12.7	76	56	85	S 1	SW 8	S 1	10⁰	10⁰	10	3.0	●⁰ 3.
20	47.1	45.2	43.7	15.8	19.6	17.0	17.5	12.9	14.9	13.0	97	88	90	S 2	SW 1	NNE 2	10	9	5	4.0	● n, 2; ⊼ p, 3.
21	43.4	44.4	45.4	14.1	13.6	14.1	13.9	11.2	10.0	9.8	94	87	83	NNE 8	NE 8	NNE 8	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
22	45.1	45.2	45.5	12.8	17.7	15.0	15.2	8.1	7.3	8.9	74	49	70	N 4	N 8	NNW 1	10	9	3	—	
23	46.3	46.3	*44.6*	17.0	26.0	18.8	20.6	9.4	10.3	12.3	65	42	76	0	NW 2	W 1	0	1⁰	0	0.1	
24	*44.5*	45.7	46.1	*20.0*	27.5	17.7	*21.7*	—	15.0	13.1	—	55	87	—	W 4	N 10	—	6	10	0.7	●, ⊼ n, p, 3.
25	44.7	43.4	43.2	21.9	27.6	18.1	22.5	14.4	14.6	13.1	74	54	85	S 1	S 4	W 4	3	8	10	5.5	●, ⊼ p.
26	43.8	44.6	45.6	19.3	25.8	21.3	22.1	14.2	15.7	16.1	86	64	86	NW 1	N 1	NNE 1	10	8	3	—	
27	47.8	48.0	48.2	22.6	27.6	21.9	24.0	16.0	16.8	17.6	78	61	90	SE 1	SE 2	N 1	4	8	10	8.6	●, ⊼ p.
28	46.9	46.4	45.8	22.4	29.7	19.5	23.9	16.9	18.3	15.1	84	59	90	SSE 1	NNE 1	W	7	2	10	11.2	●, ⊼ p.
29	44.2	43.2	41.2	22.3	27.4	21.1	23.6	15.3	16.0	16.9	77	59	91	E 2	ENE 4	NNE 7	8	9⁰	8	14.6	● n.
30	39.2	39.5	40.8	17.0	23.0	17.9	19.3	13.8	15.7	14.0	96	75	92	NNE 3	N 1	W 1	10	8	9	3.7	⊼ n; ● n, p.
Средн. Mittel	744.7	744.2	744.3	14.7	19.4	14.4	16.1	9.8	10.3	10.4	76	62	82	3.3	4.6	2.1	6.5	7.1	5.8	132.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.2	740.7	740.5	14.2	21.2	13.6	16.3	11.0	12.3	11.1	92	66	96	W 1	N 1	NE 6	10	4	10	5.4	●, ☂⁰ p.
2	41.8	42.8	43.6	13.3	15.8	13.4	14.2	11.0	12.6	10.9	97	94	96	NE 6	ENE 6	NE 4	10	10	10	9.2	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
3	43.2	44.0	46.0	13.6	15.2	12.2	13.7	11.1	10.9	10.1	96	85	96	N 2	N 2	N 4	10	10	10	0.0	● n, a.
4	46.8	*47.5*	49.6	12.2	*17.0*	13.2	*14.1*	10.1	—	10.6	96	—	95	N 8	—	NE 3	10	—	10	3.9	● p.
5	50.7	51.3	51.5	14.6	19.4	15.8	16.6	9.3	7.8	11.8	75	47	88	NNE 1	NNE 2	WNW 1	7	7	10	—	
6	54.4	56.2	56.0	12.8	17.3	13.4	14.5	6.3	8.7	10.4	57	59	91	NE 2	N 1	NNW 1	5	8	0	—	
7	57.2	56.6	55.2	16.1	22.6	16.5	18.4	10.6	10.3	13.2	78	50	95	W 2	W 4	SW 1	0	0	0	—	∞ 3.
8	55.1	54.5	53.2	17.3	23.8	17.3	19.5	11.9	13.6	13.5	81	62	92	S 2	S 4	S 1	4	8	1	—	
9	52.9	52.2	50.9	19.3	25.5	19.6	21.5	12.9	13.3	16.3	77	55	96	S 2	SW 3	0	0	2	10	0.8	
10	50.9	50.4	50.1	21.4	24.8	21.0	22.4	14.5	15.3	15.3	77	66	83	WSW 2	N 1	SSE 1	1	6	4	2.5	●⁰ n, 2, 3; ☂⁰ 3.
11	49.2	48.3	47.0	21.4	27.5	20.0	23.0	15.2	15.9	15.7	80	58	91	W 1	SW 3	W 1	0	4	6	—	
12	48.1	48.0	48.7	20.8	25.3	18.0	21.4	14.3	11.0	12.8	78	47	83	NNW 2	NW 4	NW 1	1	3	1	—	
13	49.1	48.3	47.4	21.6	26.6	20.6	22.9	13.5	12.5	15.0	71	48	83	W 1	S 3	S 2	1	3	3	—	
14	47.8	47.1	45.5	23.2	29.4	23.0	25.2	15.1	12.0	16.6	72	39	79	0	SW 6	S 2	1	1	1	0.0	
15	46.0	45.8	47.8	19.8	22.8	14.3	19.0	15.4	10.6	10.9	90	52	91	S 2	NW 4	WNW 1	10	10	1	—	● n.
16	50.8	51.2	52.5	13.3	17.1	11.4	13.9	7.9	6.2	9.3	70	43	93	NNW 3	NW 8	NW 1	1	3	4	—	
17	55.0	54.8	53.2	15.3	21.2	16.4	17.6	6.9	8.4	9.6	54	45	69	NE 1	WSW 3	SE 2	0	1	1	—	
18	51.5	49.4	46.7	16.2	22.3	16.6	18.4	9.6	12.1	12.6	70	61	90	S 2	S 2	0	9	10	1	0.0	
19	43.0	42.7	42.9	18.3	22.9	13.8	18.3	12.6	8.6	10.0	80	41	86	N 1	W 4	NW 3	4	4	3	—	●, ☂⁰ n.
20	43.9	45.2	47.1	13.1	19.3	14.6	15.7	9.7	10.5	9.1	87	63	74	NNW 10	NW 4	N 4	9	8	4	—	
21	48.9	50.1	50.5	13.7	17.4	15.0	15.4	9.6	10.7	12.3	82	72	97	NNW 4	N 5	0	10	10	9	—	
22	51.2	51.2	50.0	15.6	24.3	17.9	19.3	11.2	11.3	12.1	85	50	79	NE 1	S 1	—	10⁰	10	—	—	≡⁰, ♎² 1.
23	50.3	50.3	50.6	19.8	23.0	16.4	19.7	13.0	13.5	12.1	76	65	87	NNW 1	N 1	NW 1	10	6	0	0.8	● a.
24	50.7	50.5	48.8	19.0	24.8	16.4	20.1	12.1	9.4	12.1	75	40	87	W 1	NNW 2	N 1	1	5	2	0.1	
25	44.8	43.0	42.5	18.8	23.8	15.4	19.3	12.7	12.0	12.0	79	55	92	WSW 2	WSW 4	W 3	9	8	7	3.2	● n, p; ☂⁰ 3.
26	43.5	44.6	46.0	14.0	18.8	12.7	15.2	10.7	9.0	8.3	91	56	76	N 4	NNE 5	NW 1	10	6	1	—	● n.
27	46.7	46.7	47.5	15.0	21.8	13.8	16.9	8.6	8.8	9.4	68	45	80	W 1	N 3	N 1	9	4	10⁰	—	
28	48.6	47.9	46.8	14.7	17.8	11.0	14.5	7.9	7.5	8.7	63	49	88	N 2	NNW 2	W 1	1	7	4	—	
29	43.3	43.1	44.2	11.4	11.9	12.7	12.0	8.6	9.6	9.6	86	94	89	NW 1	NW 4	NW 6	10	10	10	2.0	●⁰ 1, a, 2, p.
30	45.0	45.3	46.0	12.8	19.6	13.2	15.2	9.6	9.1	10.2	88	53	91	N 7	NNE 9	N 4	10	7²	8⁰	3.1	● p.
31	47.4	48.2	49.8	14.4	22.4	15.0	17.3	11.0	10.8	10.9	91	54	86	N 6	N 4	N 1	10	6	1	—	● n.
Средн. Mittel	748.4	748.3	748.3	16.4	21.4	15.6	17.8	11.1	10.8	11.7	79	57	87	2.5	3.6	1.9	5.6	5.9	4.6	31.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.2	751.5	19.7	27.0	15.8	20.8	11.0	11.3	12.5	64	43	93	NW 2	0	W 1	0	5	9⁰	—	
2	52.5	52.1	52.2	18.8	27.4	18.2	21.5	12.5	11.9	13.1	79	43	84	SW 1	SSE 6	0	3⁰	9⁰	1	—	♎ 1.
3	52.4	50.6	49.5	18.6	24.7	20.2	21.2	12.2	12.7	14.2	77	55	81	SSE 2	SE 5	ESE 1	8	5	10	—	
4	48.8	48.5	45.1	19.4	22.8	19.6	20.6	13.9	13.9	14.4	83	67	85	0	SE 2	E 1	10	10	10	0.1	● a, 2.
5	43.0	41.3	38.8	19.4	21.3	17.4	19.4	14.5	13.8	12.2	87	74	83	ENE 2	E 5	E 4	0	10	10	0.3	● n, p.
6	37.2	38.3	40.5	16.9	23.2	16.2	18.8	12.1	21.5	11.5	85	55	84	N 1	ENE 4	N 1	8	9	1	—	
7	42.4	43.8	45.8	16.5	23.6	16.4	18.8	10.5	10.5	12.1	75	49	87	N 2	N 4	N 1	3	5	1	—	
8	48.2	48.7	48.2	18.9	26.4	17.6	21.0	12.4	11.8	13.7	76	46	92	NW 1	NE 1	0	0	5	5	—	
9	47.3	46.7	45.5	19.0	22.4	15.2	18.9	13.4	14.3	12.0	82	71	93	S 1	SSE 1	SW 1	10⁰	10	10	3.6	● a, p, 3.
10	44.3	44.1	44.6	16.8	23.8	15.0	18.5	12.8	13.4	11.6	90	61	91	WSW 2	SW 6	W 1	0	8	0	—	
11	46.1	46.5	47.5	16.2	23.6	13.6	17.8	11.3	10.1	10.1	82	47	88	W 2	W 5	W 1	0	3	0	—	
12	48.8	49.0	48.5	15.5	22.7	15.8	18.0	10.1	9.6	12.6	77	47	94	W 4	W 4	W 1	5⁰	10⁰	10	—	
13	44.5	41.7	39.9	16.6	24.5	17.8	19.6	10.9	12.2	13.6	77	53	90	E 1	SE 8	0	10	10	7	2.6	● 2, p, 3; ☂ p, 3.
14	39.3	40.7	41.9	16.2	17.8	15.4	16.5	13.3	12.9	12.5	97	85	96	E 1	N 4	N 6	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
15	43.9	45.9	48.0	15.6	18.4	17.2	17.1	12.8	13.0	13.2	97	82	91	N 2	N 2	N 6	10	9	10	—	● n.
16	50.7	50.8	51.5	15.0	23.9	16.5	18.5	12.1	12.4	12.9	96	57	93	0	SE 2	0	10	8	2	—	
17	52.7	52.0	52.1	17.6	23.5	14.0	18.4	13.3	11.2	11.4	89	52	96	E 1	SW 6	0	9	4	1	—	
18	50.3	49.2	*48.6*	16.3	20.9	*18.2*	*18.5*	11.6	13.0	—	84	71	—	S 3	SSE 6	—	8	10	—	6.3	●⁰ 1, a.
19	*47.8*	*48.0*	*45.2*	*18.0*	*21.0*	*18.6*	*19.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	● n, a.
20	44.0	43.5	44.1	13.2	18.0	14.8	15.3	10.0	10.6	10.1	89	69	81	0	W 6	0	3	10	3	—	
21	43.4	42.8	43.0	12.0	18.4	10.8	13.7	9.9	9.5	8.9	96	60	93	0	SW 4	0	8	9	2	4.7	● p.
22	41.6	41.2	41.8	10.0	14.6	11.2	11.9	8.2	10.1	9.4	89	82	95	—	WSW 2	W 1	2	8	5	1.6	● a, 2.
23	41.2	41.8	43.3	13.8	19.8	12.4	15.3	9.4	8.2	8.8	80	48	83	W 8	WNW 10	W 1	2	4	2	—	●⁰ n.
24	46.7	47.7	48.9	12.0	18.1	10.6	13.6	8.7	7.4	8.6	84	48	91	WNW 3	WNW 6	0	1	4	3	—	
25	48.7	47.9	48.9	14.4	20.8	11.4	15.5	10.8	8.6	9.1	90	47	91	W 4	W 8	0	8	6	0	—	
26	50.2	50.6	53.4	11.2	19.0	12.6	14.3	8.0	8.9	9.1	80	54	85	W 2	NW 8	0	1	8	0	—	
27	54.7	54.8	52.9	13.2	17.6	15.1	15.3	9.7	11.7	11.2	87	78	88	0	0	0	0	9	2	0.0	●⁰ 2.
28	53.0	52.6	53.8	18.2	24.4	16.2	19.6	13.7	13.4	13.1	88	59	96	W 2	WNW 8	0	3	8	4	—	
29	53.4	51.8	52.8	16.8	25.2	15.2	19.1	12.8	12.5	12.0	90	53	93	0	W 6	0	10	6	0	—	
30	54.3	51.8	45.3	14.2	22.8	19.4	18.8	11.0	11.5	11.4	92	55	68	0	S 6	W 4	10	3	2	—	
31	45.1	47.6	50.3	10.6	9.8	8.0	9.5	6.4	6.3	6.0	68	69	75	NW 10	NW 10	NW 4	8	10	0	0.8	● p.
Средн. Mittel	747.4	747.2	747.2	15.8	21.5	15.4	17.6	11.3	11.6	11.4	84	59	88	1.9	4.9	1.2	5.2	7.4	4.1	22.9	

Старо-Сидорова. **1889.** Staro-Ssidorowa.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	751.1	751.6	9.1	19.0	13.4	13.8	7.2	8.6	9.2	84	52	81	WNW 4	W 8	NW 4	0	7	7	0.0	●⁰ p.
2	53.1	52.0	50.5	11.8	22.3	14.8	16.3	8.9	9.4	9.3	87	47	74	0	W 3	SW 4	2⁰	9	0	—	
3	50.3	49.7	48.9	11.6	24.3	16.8	17.6	8.2	7.2	8.3	80	32	59	S 2	S 4	S 2	0	9⁰	10	0.0	●⁰ 3.
4	48.4	49.2	50.8	17.3	22.7	10.4	16.8	7.8	10.1	7.7	53	49	82	S 6	S 4	W 1	10	2	4	0.0	●⁰ a.
5	52.7	52.3	52.5	8.6	23.6	15.4	15.9	7.3	8.6	12.7	88	39	98	0	S 8	0	8	8	7	0.7	● p.
6	50.0	49.4	50.1	16.3	24.2	17.8	19.4	10.6	9.1	10.4	77	41	68	SSE 4	SSE 2	S 6	8	10	10	0.0	● a.
7	46.4	45.3	45.7	12.8	22.0	8.8	14.5	9.2	9.0	6.4	85	46	76	0	SW 2	0	6	0	0	—	
8	45.2	*44.0*	43.1	5.6	*14.5*	8.8	*9.6*	5.5	—	7.1	82	—	84	0	—	SSW 3	10	—	2	—	
9	42.4	42.9	45.6	8.3	14.1	7.0	9.8	7.5	7.7	6.4	92	64	85	0	SSE 1	NNW 6	9	7	10	2.7	● a, p.
10	51.7	52.2	52.1	3.8	11.5	11.8	9.0	5.5	5.3	7.5	92	53	73	NNW 2	W 3	W 4	10⁰	10	10	—	
11	53.3	53.2	53.4	6.9	13.5	4.2	8.2	6.5	6.1	5.7	87	53	92	WSW 2	W 7	0	0	0	0	—	
12	53.7	53.2	51.9	2.1	17.6	9.4	9.7	5.1	6.9	7.3	94	47	84	0	S 2	0	10	6	9	—	⊔. ≡⁰ 1.
13	50.7	50.5	52.0	8.3	18.0	7.7	11.3	7.5	6.9	6.8	92	45	88	0	S 5	0	3	7	0	—	
14	51.9	50.5	48.2	5.0	19.4	15.9	13.4	5.9	6.2	7.1	90	37	53	0	SSE 9	SSE 5	10⁰	8⁰	8	—	
15	50.6	53.2	55.8	9.7	9.8	8.5	9.3	7.6	6.0	7.4	87	66	89	NNW 3	0	NNE 1	10	10	10	4.2	● 1, a.
16	55.2	55.0	54.0	6.7	11.2	10.3	9.4	6.5	7.5	8.7	88	75	94	NNE 3	NNE 3	SSE 1	10	9	10	—	● n.
17	51.6	52.8	55.2	10.1	14.2	4.2	9.5	9.1	4.7	5.2	99	39	84	SSW 1	W 6	WSW 1	10	3	0	—	≡ 1.
18	56.2	*55.0*	54.7	4.3	12.8	4.8	7.3	6.2	6.3	5.7	00	57	89	W 2	SW 3	W 2	10	8	1	—	
19	55.4	55.7	56.8	2.4	12.4	1.9	5.6	5.0	5.1	5.2	91	48	98	0	NW 1	0	10	4	0	—	
20	58.6	58.4	58.1	1.6	11.4	9.2	7.4	5.0	5.7	6.8	96	57	79	NE 1	E 3	0	8	8	10	0.3	⊔² 1.
21	58.4	58.0	58.6	8.1	19.4	11.9	13.1	6.7	7.0	7.3	83	42	71	NE 5	W 10	NE 5	1	2	0	—	● n.
22	57.7	57.1	56.8	10.6	21.9	11.5	14.7	6.5	7.4	8.6	68	38	86	ESE 3	ESE 4	0	4	7	3	—	⊔⁰ a.
23	57.6	58.3	59.0	8.4	20.4	11.8	13.5	7.1	8.3	6.4	87	47	63	NNE 3	E 2	ENE 2	1	0	0	—	
24	60.1	60.3	60.6	5.4	21.7	10.0	12.4	5.6	4.8	6.1	83	25	67	E 4	SE 5	SE 2	0	1	0	—	
25	58.1	57.0	58.9	8.6	18.2	12.0	12.9	5.1	5.4	8.2	61	35	79	SSE 6	S 4	NW 1	8	9	6	—	
26	62.2	63.1	64.2	5.6	13.7	5.6	8.3	5.0	4.8	5.0	74	41	74	NNW 2	NW 4	NW 3	2	1	0	—	
27	65.4	65.5	65.6	3.0	12.4	2.4	5.9	4.8	4.1	3.7	85	39	68	NW 4	N 8	NW 3	1	5	3	—	
28	65.1	63.3	59.9	3.3	14.3	12.6	10.1	5.0	5.6	5.0	87	47	46	SW 1	W 3	WNW 7	9	9	10	—	
29	60.5	60.7	61.7	10.0	17.2	4.8	10.7	5.9	5.7	6.2	64	39	97	NNW 3	NW 5	0	8	8	1	—	
30	63.8	64.6	65.9	4.7	10.6	5.6	7.0	5.9	4.7	5.1	92	49	75	ENE 4	0	0	7⁰	6	0	—	
Средн. Mittel	754.6	754.4	754.7	7.7	16.9	9.6	11.4	6.7	6.7	7.1	84	47	78	2.2	5.1	2.1	6.0	6.0	4.4	7.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.7	767.8	767.3	1.0	11.2	5.2	5.8	4.4	5.0	4.8	89	50	72	0	S 4	SSW 3	2	2	0	—	
2	64.3	61.9	59.0	5.1	17.2	12.5	11.6	4.2	5.8	5.8	64	39	53	SSW 3	SW 4	W 5	9²	4	2	—	
3	61.2	62.8	63.6	7.7	9.8	0.6	6.0	6.3	4.9	4.2	80	54	89	N 5	N 4	0	7²	9	1	—	⊎. ⊎ 3.
4	62.8	62.7	63.8	— 2.4	10.6	— 0.8	2.5	3.8	4.0	4.0	00	42	92	WSW 2	NW 3	NW 2	3⁰	2	0	—	⊔² 1.
5	62.5	61.1	60.6	— 2.3	10.8	8.0	5.5	*3.9*	6.2	6.4	*00*	64	81	W 1	NW 2	WSW 4	4	10	9	—	⊔ 1.
6	*59.8*	58.9	56.9	*4.0*	15.2	5.5	*8.2*	—	7.0	5.8	—	54	87	—	NW 3	WSW 2	10	2	0	—	≡ n, 1.
7	55.6	55.7	57.4	5.6	15.8	7.3	9.6	6.0	5.7	5.5	88	42	72	NW 2	NW 8	N 2	8	4	2	—	
8	59.8	60.3	60.1	0.3	12.8	— 0.2	4.3	4.3	5.1	4.5	92	47	00	NW 1	N 2	0	0	0	0	—	
9	58.1	56.2	53.6	1.9	18.2	7.6	9.2	4.9	6.4	6.3	93	41	80	W 3	SW 4	W 1	3	4	8	—	
10	52.5	56.0	61.6	7.5	3.8	— 3.6	2.6	6.7	4.2	1.9	88	70	53	NW 1	N 8	N 6	10	8	2	0.0	● 1.
11	65.7	66.6	66.7	—11.2	— 1.0	—10.8	— 7.7	1.9	1.8	1.7	00	43	90	0	W 4	0	0	0	0	—	⊔² 1.
12	62.4	57.3	51.6	— 5.7	5.6	8.0	2.6	2.7	4.7	7.8	92	69	98	S 5	SSW 12	WSW 4	10²	10	10	—	⊔ 1.
13	45.0	*48.2*	52.3	12.0	*5.0*	0.0	*5.7*	8.7	—	4.4	84	—	96	WNW 8	—	N 6	8	—	10	10.5	● 1, a, 2.
14	53.7	53.9	59.9	— 2.4	— 1.2	— 2.4	— 2.0	3.8	4.2	3.8	00	00	00	SE 4	E 6	0	10	10	10	5.2	✳ n, 1, a, 2, p.
15	57.3	53.7	51.9	— 1.8	3.0	6.3	2.5	4.0	5.3	7.1	00	93	99	SW 6	0	W 5	10	8	4	—	
16	52.1	58.2	66.2	3.9	— 1.8	— 6.8	— 1.6	5.6	3.7	2.0	92	92	74	NW 3	N 8	0	10	10	0	—	
17	71.2	71.5	69.4	—13.1	— 3.4	— 7.4	— 8.0	1.6	2.1	2.0	00	57	79	0	0	S 3	0	0	0	—	⊔ 1.
18	64.1	60.7	57.3	— 1.0	5.0	5.2	3.1	2.4	2.9	4.4	57	45	66	SSW 7	SSW 10	WSW 8	10	10	10	0.5	*
19	57.2	57.7	58.5	3.4	5.2	1.4	3.3	5.1	5.5	4.0	87	83	78	W 5	W 5	0	10	10²	0	—	● n.
20	56.9	54.0	54.3	— 2.1	7.8	3.1	2.9	3.9	3.8	3.7	00	48	64	0	SW 6	SW 5	8	8	10	—	
21	56.1	56.3	56.0	— 0.2	3.0	— 0.5	0.8	3.4	3.4	4.2	76	59	94	WNW 3	SW 4	0	10	8²	10	—	
22	53.7	51.8	47.4	0.4	6.6	3.6	3.5	4.2	4.3	4.9	89	59	83	W 2	S 4	SSW 2	9²	8	10	0.4	● p, 3.
23	46.4	47.4	42.3	2.1	2.8	— 0.6	1.4	5.0	5.4	4.1	93	96	92	—	0	NE 4	—	10	10	12.8	✳ p, 3.
24	39.4	43.9	49.6	— 6.0	— 8.2	—10.2	— 8.1	2.9	2.1	1.8	00	88	86	NE 14	NNE 8	NNE 8	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2; ✢ 1, a, 2.
25	57.1	59.7	61.4	—16.8	— 5.5	—15.8	—12.7	0.9	1.4	1.3	80	48	00	N 4	0	W 3	1	0	0	—	
26	60.5	58.1	52.5	—16.4	— 5.9	— 5.1	— 9.1	1.2	2.2	2.8	00	76	89	0	E 5	E 5	8	8⁰	10	—	
27	*45.0*	43.7	43.6	— *4.5*	— 0.5	— 1.4	— *2.1*	—	3.8	4.1	—	87	00	—	ENE 5	ENE 2	—	8⁰	10	4.1	✳ p, 3.
28	46.3	48.5	49.3	— 2.6	0.8	— 3.6	— 1.8	3.8	3.8	3.5	00	79	00	NW 4	0	E 2	10	8	10	6.5	✳ n, 1, p, 3.
29	45.0	41.7	40.7	— 0.8	— 0.6	— 4.0	— 1.8	4.3	4.4	3.4	00	00	00	NE 5	NE 8	NNW 4	10	10	10	10.1	✳ n, 1, 2; ● 1.
30	*43.0*	47.8	53.5	— 9.4	—10.2	—14.6	—11.4	1.9	1.6	1.2	86	79	88	N 8	NNW 8	W 5	10	4	0	—	
31	55.2	56.4	57.5	— 4.7	— 3.5	— 7.1	— 5.1	3.0	2.7	2.4	92	78	92	W 6	S 5	W 4	9	9	10	0.6	
Средн. Mittel	756.1	756.1	756.3	— 1.6	·4.1	— 0.7	0.6	3.8	4.0	3.9	91	66	84	3.5	4.9	3.0	7.2	6.3	4.9	50.8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	761.3	763.3	—10.0	— 8.0	—11.4	— 9.8	2.1	2.2	1.5	00	87	79	0	NE 6	NE 6	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a.
2	61.9	60.3	58.2	—19.1	—12.7	—22.3	—18.0	1.0	1.2	0.7	00	70	92	NE 5	ENE 1	0	2	2	0	—	
3	57.0	58.6	62.2	—11.9	— 9.8	—14.4	—12.0	1.8	1.4	1.0	00	68	69	N 3	NE 8	N 6	10	4	10⁰	—	
4	64.9	65.8	68.1	—16.9	—16.7	—20.7	—18.1	0.9	0.8	0.7	81	68	82	N 6	NW 8	NW 2	8	0	0	—	
5	72.1	73.5	76.0	—22.7	—13.0	—20.5	—18.7	0.6	1.0	0.7	84	61	80	NW 4	N 6	0	0	0	0	—	
6	76.0	74.4	72.3	—24.9	—14.8	—18.3	—19.3	0.5	1.0	0.9	90	72	90	W 1	SSW 5	S 2	2	0	4	—	
7	68.8	68.3	66.6	— 6.8	— 2.0	— 2.8	— 3.9	2.7	3.5	2.8	00	88	77	—	W 4	W 5	—	10	8	—	
8	65.2	65.3	65.5	— 4.7	— 2.6	—11.6	— 6.3	1.8	2.3	1.5	55	61	83	W 7	0	0	10	7	2	—	
9	66.3	66.6	67.1	—17.8	— 9.8	—17.5	—15.0	1.0	1.3	1.1	88	61	00	0	0	S 1	9⁰	1	0	—	
10	67.8	68.0	68.2	—21.9	—10.3	—11.8	—14.7	0.8	1.4	1.7	00	70	91	0	0	SSW 6	1	3	0	—	
11	68.0	68.0	67.4	—13.2	— 6.4	— 9.6	— 9.7	1.5	2.2	2.2	90	80	00	S 7	S 6	S 4	7⁰	2	6	—	
12	66.5	64.9	61.8	—15.7	— 9.8	—14.0	—13.2	—	1.4	1.5	—	69	00	0	0	S 2	1	1	0	—	
13	58.1	55.8	55.9	—18.9	—10.2	— 8.0	—12.4	1.0	1.6	2.5	00	78	00	0	0	0	3	8	10⁰	0.2	✳ 3.
14	54.4	52.6	48.6	— 7.0	— 6.0	— 7.5	— 6.8	2.7	2.4	—	00	82	—	0	SSE 2	—	10	10	—	5.8	✳ n, a, p.
15	53.0	54.6	55.5	— 7.6	— 5.6	—12.0	— 8.4	2.5	2.3	1.8	00	77	00	W 6	W 8	W 2	8	10	0	—	
16	52.5	47.1	42.9	—19.3	— 9.6	— 4.8	—11.2	1.0	2.2	3.2	00	00	00	S 3	S 10	WSW 4	9⁰	10	2	0.7	✳ a, 2.
17	35.8	34.7	43.4	— 2.8	— 2.4	— 8.8	— 4.7	3.7	3.1	1.9	00	80	85	SW 10	W 12	W 14	10	7	0	0.1	✳, ✢ 1, a.
18	48.5	48.7	45.2	—19.3	—12.4	— 8.8	—13.5	1.0	1.5	2.3	00	87	00	WSW 2	W 2	WSW 6	2	10	10	0.9	✳ p, 3.
19	39.3	42.5	48.4	—10.8	—23.3	—29.9	—21.3	2.0	0.5	0.3	00	74	76	0	NNW 10	NW 10	10	5	0	—	✳ n; ✢² n, a, 2, p.
20	52.8	52.1	51.8	—34.7	—27.4	—31.1	—31.1	0.2	0.3	0.3	82	71	84	W 2	SW 3	W 4	0	2	0	—	
21	54.1	54.7	58.4	—26.3	—21.8	—30.3	—26.1	0.5	0.5	0.3	86	73	86	W 3	WNW 1	N 4	10	9⁰	0	0.1	✳ 1, a.
22	60.9	62.6	64.8	—38.0	—28.9	—31.9	—32.9	0.2	0.3	0.2	82	76	85	W 2	SW 2	S 4	0	0	0	—	
23	68.2	70.0	70.8	—28.5	—28.1	—30.5	—29.0	0.4	0.4	0.3	84	80	84	S 2	S 3	S 2	0	0	0	—	
24	70.6	69.4	67.1	—35.1	—27.0	—28.1	—30.1	0.2	0.3	0.4	84	72	82	S 2	S 3	SSW 2	0	0	0	—	
25	63.6	61.9	60.4	—34.5	—27.3	—26.8	—29.5	0.2	0.3	0.4	83	73	86	SSW 1	SSW 1	WSW 1	0	0	0	—	
26	58.6	57.8	58.5	—15.3	— 6.6	— 9.0	—10.3	1.3	2.5	2.2	00	88	91	S 2	SW 5	W 4	3	10	10	0.1	
27	59.4	60.2	61.9	— 8.0	— 7.3	— 9.4	— 8.2	2.5	2.6	2.2	00	00	00	SW 5	S 5	S 6	10	10	10	—	✳ n.
28	63.9	65.2	66.4	—11.8	—10.6	—10.6	—11.0	1.8	1.8	2.0	00	92	00	S 5	S 5	SSW 3	10	10	10	—	
29	66.9	67.6	66.5	— 9.6	—13.3	— 8.4	—10.4	2.2	1.3	2.2	00	82	92	WSW 6	SW 7	SW 4	10	4	10	—	
30	66.3	65.0	64.0	— 9.5	— 5.0	— 6.0	— 6.8	1.8	—	—	80	—	—	WSW 6	—	—	2	—	—	—	
Средн. Mittel	760.7	760.6	760.9	—17.4	—13.0	—15.9	—15.4	1.3	1.5	1.4	92	77	89	3.1	4.3	3.7	5.4	4.6	3.5	8.0	

Декабрь. — December.

1	763.5	764.9	764.8	— 3.0	— 1.6	— 2.7	— 2.4	3.7	3.7	2.8	00	90	75	W 8	W 9	W 6	10	10²	8	0.0	●⁰ a; ☾ 2, 3.
2	64.2	66.1	66.1	— 5.5	— 4.9	— 7.6	— 6.0	2.4	2.5	2.2	80	80	87	WNW 8	NW 8	W 8	9	9	10⁰	—	☾ 1, 2.
3	61.6	61.7	61.9	—12.4	—11.7	— 7.9	—10.7	1.5	1.5	2.3	89	86	92	W 4	NW 6	WNW 4	1	5	10	—	
4	64.8	68.5	74.2	—10.6	— 7.0	—20.4	—12.7	2.0	2.1	0.3	00	78	44	N 8	N 6	NE 3	8	9	0	—	
5	69.4	64.2	59.4	—20.4	—10.6	— 9.7	—13.6	0.8	1.3	1.4	87	67	65	W 7	W 10	W 8	3⁰	10	8	—	
6	52.8	50.0	51.6	— 9.0	— 8.4	— 8.7	— 8.7	1.7	1.9	2.0	75	81	86	W 9	W 10	NW 6	8	9	8	—	
7	59.0	60.4	62.0	—18.4	—17.5	—27.7	—21.2	0.6	0.6	0.4	60	59	86	N 4	NW 4	NNW 2	0	0	0	—	
8	67.1	67.9	69.5	—30.1	—23.3	—34.2	—29.2	0.3	0.4	0.2	84	64	82	W 4	NW 2	W 2	0	0	0	—	
9	69.9	68.4	67.8	—32.1	—19.5	—15.3	—22.3	0.2	0.8	1.3	82	89	00	0	SSW 1	SW 2	10⁰	6	0	—	≡ 1, a; ✢ 1, 2, 3.
10	68.9	69.8	71.4	—16.0	—11.1	—14.9	—14.0	1.1	1.2	1.2	92	63	81	W 7	W 3	W 6	0	1	3⁰	—	
11	72.5	73.1	74.0	—21.8	—18.3	—25.1	—21.7	0.7	0.8	0.5	90	79	89	W 3	SSW 5	0	0	1⁰	0	—	
12	75.3	76.3	76.6	—26.7	—22.0	—25.4	—24.7	0.4	0.6	0.5	90	76	88	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
13	76.5	75.7	74.1	—27.4	—21.7	—26.2	—25.1	0.4	0.6	0.4	88	79	86	S 3	S 1	S 1	2	0	0	—	
14	72.3	71.0	70.0	—25.9	—15.0	—21.8	—20.9	0.5	1.0	0.7	88	70	87	SW 1	S 2	S 2	0	4	0	—	
15	69.4	69.2	71.2	—22.2	—19.1	—19.8	—20.4	0.6	0.8	0.8	85	82	91	SSW 1	NE 1	0	4	3⁰	0	—	
16	73.5	74.4	75.0	—25.9	—19.8	—24.9	—23.5	0.5	0.8	0.5	89	91	90	0	NE 1	0	2	1	0	—	
17	74.8	74.3	73.4	—26.5	—22.7	—26.9	—25.4	0.4	0.7	0.4	89	91	89	0	SE 1	0	0	7	0	—	
18	71.7	70.5	67.5	—28.0	—23.7	—24.1	—25.3	0.4	0.6	0.6	89	90	89	S 1	0	0	0	1	0	—	
19	63.2	59.6	55.5	—24.8	—21.6	—21.6	—22.7	0.5	0.6	0.7	90	79	82	S 2	S 5	W 5	8	9	0	—	
20	51.0	45.0	43.0	—21.6	—14.0	— 8.5	—14.7	0.7	—	2.3	89	—	00	S 5	—	SSW 8	5	—	10	0.0	⌈·⌉ a; ✳⁰, ✢ 2, p.
21	43.6	46.3	50.2	—11.4	— 6.6	—10.6	— 9.5	1.9	2.2	1.8	00	81	92	SSW 3	NW 6	NW 2	10	9	10	—	✢⁰ a, 2.
22	53.8	55.6	56.5	— 9.7	— 7.1	— 8.4	— 8.4	2.1	2.1	2.4	00	82	00	NW 2	0	SW 5	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
23	54.1	53.6	54.8	— 8.7	— 8.7	—14.0	—10.5	2.3	2.0	1.4	00	84	92	SW 9	SW 5	SW 5	10	8	0	—	
24	59.1	61.2	61.6	—13.9	—14.6	—14.4	—14.3	1.3	1.2	1.5	89	84	00	—	0	0	—	4	10	—	
25	58.6	56.8	54.3	—14.6	—11.0	—14.4	—13.3	1.4	1.8	1.5	00	90	00	S 2	0	SW 1	10	8	0	—	
26	53.7	55.4	59.9	—20.7	—13.1	—14.9	—16.2	0.9	1.6	1.2	00	00	83	NE 1	NE 4	NNE 6	10	10	5	0.4	≡ 1, a; ✳⁰ 2, p; ✢²
27	64.8	65.2	63.2	—29.1	—23.9	—35.7	—29.6	0.3	0.5	0.2	86	79	85	NNE 1	N 2	SW 4	10	0	0	—	✢ n.
28	52.6	49.3	48.2	—21.7	—13.7	—20.9	—18.8	0.7	1.2	0.8	90	80	91	SW 7	W 10	W 4	10	10	0	0.1	✳ 1.
29	46.7	45.7	44.1	—16.0	— 9.3	— 9.6	—11.6	1.1	2.0	2.2	91	91	00	W 3	W 5	W 7	10	10	10	0.0	
30	43.3	41.3	44.5	— 9.4	— 1.6	— 2.6	— 4.5	2.2	4.1	—	00	00	—	W 4	W 8	W 8	5	8	8	—	✳ n.
31	46.9	45.9	45.0	—12.0	—11.4	— 6.6	—10.0	1.6	1.5	2.2	92	78	79	W 4	S 3	SSW 4	0	8	4	0.6	☾ 3.
Средн. Mittel	761.9	761.5	761.7	—18.6	—14.0	—17.0	—16.5	1.1	1.3	1.2	89	81	87	3.7	4.1	3.5	5.0	5.7	3.2	1.1	

1889.

Тара. — Январь. — Januar. — Tara.

Долгота — Länge: 74° 17′. Широта — Breite: 56° 54′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776.1	776.7	774.9	—40.1	—34.5	—31.5	—35.4	0.1	0.2	0.3	78	78	81	SE 2	SE 2	SE 4	0	9	10	—	
2	73.2	72.1	70.9	—27.7	—26.7	—28.1	—27.5	0.4	0.4	0.4	81	80	82	SE 6	SE 4	SE 6	10	10⁰	10⁰	0.2	✳ 1.
3	68.8	69.4	68.3	—28.3	—26.7	—27.1	—27.4	0.4	0.4	0.4	82	77	83	S 2	E 1	0	8	5⁰	0	—	
4	66.6	66.1	65.9	—29.9	—25.7	—26.9	—27.5	0.4	0.5	0.4	82	83	78	E 1	E 1	S 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	
5	64.0	63.3	62.4	—25.7	—24.9	—28.1	—26.2	0.5	0.5	0.4	87	80	83	S 1	0	0	10	4	10⁰	—	
6	59.4	55.0	52.6	—24.1	—18.5	—23.1	—21.9	0.8	0.9	0.5	84	87	79	SE 6	S14	S 2	10	10	10	5.0	✳ 1, 2, p.
7	47.2	45.0	43.1	—17.9	—13.1	— 8.2	—13.1	0.8	1.4	2.2	78	89	92	S14	S14	S 8	10	10	10	0.9	✳ a.
8	46.0	47.3	48.5	—10.7	—13.7	—14.6	—13.0	1.7	1.4	1.2	87	87	89	S14	SW 2	S 4	2	2	5	—	
9	50.3	52.4	57.2	—15.9	—15.9	—17.5	—16.4	1.1	1.1	0.9	85	84	82	SW 2	W 2	W 4	6	8	10	—	
10	59.4	61.3	62.6	—26.7	—27.9	—32.7	—29.1	0.4	0.4	0.2	81	83	80	NW 4	NW 2	N 2	6	4	0	—	
11	64.1	68.3	69.3	—37.7	—34.7	—35.5	—36.0	0.2	0.2	0.2	77	77	77	N 2	NNW 2	NW 2	0	0	0	—	
12	68.7	67.4	64.0	—38.1	—34.3	—32.5	—35.0	0.2	0.2	0.2	77	78	78	0	W 1	S 4	2	8	8	—	
13	62.3	62.8	63.7	—28.1	—26.5	—28.3	—27.6	0.4	0.4	0.5	80	78	92	SE 2	SE 4	SE 2	10	5	5	—	
14	69.0	69.9	69.9	—30.9	—27.5	—26.5	—28.3	0.4	0.4	0.4	79	76	82	SE 4	ESE 2	SE 2	10⁰	10	10	—	
15	68.8	68.3	67.3	—26.5	—27.5	—23.1	—25.7	0.4	0.4	0.6	83	79	82	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
16	66.8	67.4	71.5	—17.7	—17.5	—18.7	—18.0	0.9	0.9	0.9	86	83	89	SE 2	SSE 2	S 1	10	10	10⁰	0.3	✳° 2.
17	76.0	78.0	79.0	—18.5	—15.9	—22.1	—18.8	0.9	1.0	0.6	86	78	88	0	0	0	10⁰	10	0	—	
18	78.8	77.2	74.7	—25.7	—19.5	—21.9	—22.4	0.5	0.8	0.7	88	87	82	SE 2	SSE 4	S 2	4	8	6	—	
19	71.7	71.5	70.7	—22.5	—18.3	—19.1	—20.0	0.6	0.8	0.8	82	77	82	S 2	S 4	S 2	9	10	10⁰	—	
20	71.7	71.7	72.0	—26.3	—21.1	—26.7	—24.7	0.4	0.8	0.4	82	73	83	S 1	S 2	S 1	4	4⁰	0	—	
21	73.5	74.0	72.6	—29.1	—24.3	—27.3	—26.9	0.3	0.5	0.4	82	83	82	0	S 1	0	0	0	0	—	
22	72.0	68.6	66.2	—26.9	—20.5	—19.3	—22.2	0.4	0.6	0.8	83	72	82	0	SE 1	S 1	2	4	10⁰	—	
23	60.9	57.4	54.3	—20.1	—11.1	—15.3	—15.5	0.8	1.5	1.1	87	75	82	E 2	ESE 2	E 1	3	10⁰	0	—	
24	53.2	54.4	57.4	—18.9	—14.9	—23.7	—19.2	0.8	1.2	0.5	85	81	83	SE14	S10	0	10⁰	10	0	—	
25	62.5	63.9	62.9	—30.1	—24.7	—26.1	—27.0	0.4	0.5	0.4	84	77	84	SE 4	SE 2	0	0	2⁰	0	—	
26	57.3	56.0	54.7	—16.7	—12.7	—17.5	—15.6	1.1	1.2	1.0	88	71	88	E 2	SE 1	SSE 2	4	5	0	—	
27	52.8	52.3	50.9	—19.9	—15.1	—15.7	—16.9	0.8	1.2	1.2	92	90	96	SE 2	SE 4	SE 4	4	10	10	0.4	✳ 2.
28	49.9	53.7	58.5	—11.5	—11.9	—20.1	—14.5	1.6	1.4	0.7	86	77	79	SE20	S14	SE 2	4	2	0	—	⸗ 1.
29	63.2	62.2	61.9	—24.1	—19.7	—18.3	—20.7	0.6	0.8	1.0	89	86	92	SE 2	SE 4	0	0	8	0	—	
30	61.8	59.9	62.3	—15.9	—11.9	—14.9	—14.2	1.2	1.5	1.2	91	84	87	SE 6	SE14	SE 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	
31	62.5	62.1	62.6	—14.9	—13.9	—15.3	—14.7	1.3	1.3	1.2	92	85	88	NE 4	N 2	NE 2	10⁰	9	10⁰	—	
Средн. Mittel	763.8	763.7	763.6	—24.1	—21.0	—22.7	—22.6	0.7	0.8	0.7	84	80	84	4.0	3.9	2.1	6.1	7.0	5.6	6.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 79.0 m. Непр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 756.3 mm.

1	763.6	761.4	759.6	—16.3	—13.3	—16.3	—15.3	1.8	1.2	1.0	89	77	87	NE 4	E 2	E 1	10⁰	9	10	4.1	✳ 3.
2	59.2	53.9	53.3	—20.1	—10.7	—12.1	—14.3	0.7	1.7	1.6	88	87	94	E 1	E 2	E 2	10⁰	10	10	1.5	✳ n, 2, p.
3	60.1	60.4	60.8	—23.5	—20.7	—15.3	—19.8	0.6	0.7	0.5	92	83	90	SSE 2	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
4	54.6	54.1	43.0	— 8.2	— 6.6	— 7.4	— 7.4	1.8	2.1	2.5	75	76	97	SE10	SE14	SE 6	10⁰	10	10	2.5	✳ 3.
5	45.7	49.7	48.0	— 7.8	—10.1	— 8.2	— 8.7	2.1	1.6	2.3	86	77	93	W 6	SSW 4	SW 6	10	0	10	0.5	✳ n.
6	31.8	36.6	51.7	— 3.6	— 2.0	—12.7	— 6.1	3.4	3.4	1.4	97	86	85	SE 6	W10	SW 2	10²	10	0	1.1	✳ 1, 2.
7	54.1	48.6	49.0	— 5.0	— 3.4	— 5.6	— 4.7	2.3	2.4	2.5	73	66	84	S20	SSE14	SE 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	⸗ 1.
8	50.7	52.5	56.4	— 6.6	— 5.4	—16.7	— 9.6	2.5	2.8	1.1	93	92	94	SSE 4	SW 2	0	10⁰	10	0	—	
9	59.9	59.4	54.0	—23.3	—16.7	—13.9	—18.0	0.6	1.1	1.5	89	92	97	0	0	SE 2	10	0	10	6.1	✳ p.
10	50.8	48.7	42.5	— 7.0	— 1.6	— 4.6	— 4.4	2.6	3.7	3.1	97	92	97	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10⁰	4.0	✳ n, 2.
11	35.7	40.5	52.1	— 3.4	— 9.0	—17.3	— 9.9	3.5	2.0	1.0	97	90	82	0	NNW14	NW10	10⁰	10	0	1.1	✳ n, a, 2, p.
12	63.8	67.4	68.0	—24.3	—19.0	—24.5	—22.6	0.5	0.6	0.5	85	67	83	NW 4	0	0	0	0	0	—	
13	67.3	64.1	59.9	—23.3	—12.5	—12.5	—16.1	0.6	1.1	1.1	86	61	61	SE 2	SE10	SE14	2	5⁰	5	—	
14	54.5	50.2	45.2	—13.9	— 9.8	— 8.7	—10.8	1.0	1.7	1.9	69	81	82	SE 6	E 2	SE 6	10⁰	10	10	0.4	✳ 2.
15	52.5	56.2	58.8	—15.1	—14.1	—19.7	—16.3	1.2	1.3	0.9	86	86	95	S 4	S 2	S 2	10⁰	10⁰	4	—	
16	59.9	61.5	63.8	—21.7	—13.9	—21.1	—18.9	0.7	1.5	0.8	92	93	91	0	0	0	10⁰	0	0	—	
17	66.2	67.3	69.4	—26.7	—17.9	—19.7	—21.4	0.4	1.0	0.9	87	91	90	0	0	0	0	0	0	—	
18	70.7	71.2	76.8	—21.7	—15.7	—19.1	—18.8	0.7	1.2	0.9	84	95	92	0	0	0	5	0	0	—	
19	72.4	*71.9	71.3	—25.3	—12.7	—19.9	—19.3	0.5	1.2	0.8	91	72	92	0	0	0	0	0	0	—	
20	70.2	69.1	69.0	—21.1	—11.5	—12.9	—15.2	0.8	1.4	1.3	93	73	82	0	0	0	0	0	0	—	
21	67.7	68.0	67.8	—18.3	— 7.1	—11.1	—12.2	1.0	1.5	1.2	92	58	61	NE 2	NNE 2	NE 2	0	0	0	—	
22	69.5	69.7	71.2	—18.5	— 8.1	—14.9	—13.8	0.9	1.4	1.2	90	59	86	N 2	N 1	N 2	0	0	0	—	
23	72.9	74.5	76.8	—16.3	—10.3	—15.1	—13.9	1.2	1.5	1.2	97	72	85	NE 4	NE 2	0	10⁰	0	0	—	
24	79.6	78.7	77.1	—22.1	— 9.4	—19.3	—16.9	0.7	1.4	0.9	96	63	92	NE 1	0	0	2	0	0	—	
25	76.2	74.6	71.5	—26.7	—15.7	—22.7	—21.7	0.5	1.2	0.7	94	92	92	0	SE 1	0	10	0	0	—	≡ 1.
26	69.2	67.2	63.9	—26.9	—17.1	—24.1	—22.7	0.5	1.1	0.6	92	94	92	0	SE 2	SE 2	10	0	0	—	≡ 1; ⸗ p.
27	62.3	60.3	59.4	—28.7	—16.9	—16.5	—20.7	0.4	1.1	1.2	90	93	96	SE 2	SE 2	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
28	55.4	55.5	57.9	—15.5	— 9.2	—12.1	—12.3	1.3	1.7	1.6	96	78	89	SE 1	SSW 2	0	10	10	0	0.2	
Средн. Mittel	760.6	760.5	760.6	—17.5	—11.5	—15.1	—14.7	1.2	1.6	1.3	89	80	88	2.9	3.4	2.4	6.8	4.4	3.2	21.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	760.9	755.8	—15.9	—11.1	—12.5	—13.2	1.2	1.2	1.6	93	60	91	0	0	SE 2	3	10⁰	10	0.6	✳ n.
2	48.6	46.2	43.1	—14.1	—10.1	—14.3	—12.8	1.3	1.7	1.3	87	83	87	SE 6	SE 2	0	10	10	0	0.2	✳ n, 2.
3	46.1	44.8	43.3	—13.7	—10.7	—11.7	—12.0	1.4	1.4	1.6	88	70	86	0	SE 1	SSE 1	8	4	8	—	
4	47.2	49.0	48.9	— 9.6	—16.9	—23.3	—16.6	2.0	0.8	0.6	95	72	87	SE 2	N 2	0	10	10⁰	0	—	
5	49.8	52.8	57.3	—28.9	—21.5	—25.7	—25.4	0.4	0.6	0.5	87	59	67	N 2	N 2	N 2	3	0	0	—	
6	63.8	67.9	71.3	—34.3	—22.1	—32.7	—29.7	0.2	0.5	0.2	83	65	83	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
7	72.0	72.1	72.8	—38.1	—25.1	—27.9	—30.4	0.1	0.4	0.3	79	71	77	SE 1	SSE 6	SE 6	0	5	0	—	
8	72.4	73.7	73.8	—30.1	—22.7	—27.3	—26.7	0.3	0.5	0.4	82	73	79	SE 6	SE 2	S 2	0	0	0	—	
9	73.7	73.3	71.7	—32.7	—23.3	—21.3	—25.8	0.2	0.5	0.7	83	74	86	SE 2	SE 6	SE 2	3	9	10	—	
10	70.9	68.2	64.1	—26.3	—18.1	—13.5	—19.3	0.5	0.9	1.4	90	81	90	SE 2	SE 8	0	4	10	10	1.2	✳⁰ p.
11	66.7	69.5	70.9	—18.9	— 7.2	—14.3	—13.5	0.9	1.5	1.3	96	58	87	0	SSE 1	0	10	0	0	—	✳ n; ≡ 1.
12	71.2	71.9	70.2	—22.3	—11.3	—18.5	—17.4	0.7	1.1	1.0	95	62	95	SE 2	SE 2	0	2	1	0	—	
13	67.5	66.7	65.3	—23.3	—11.7	—18.7	—17.9	0.6	1.2	1.0	95	65	95	SE 2	SE 4	SE 2	4	0	0	—	
14	61.7	60.1	53.7	—18.9	— 6.4	— 9.8	—11.7	0.9	1.7	1.5	96	60	71	0	ESE 1	E 2	0	0	5⁰	—	
15	45.5	47.0	48.6	— 7.4	— 6.8	—11.7	— 8.6	2.6	2.2	1.6	00	81	87	SE 4	SSW 6	S 4	10	10	8	—	
16	52.7	51.5	49.6	—19.5	— 6.6	— 3.8	—10.0	0.9	2.3	3.3	92	85	95	0	SSE 8	S 6	2	10	10	3.1	
17	53.4	57.2	56.0	—14.1	— 8.8	—11.1	—11.3	1.3	1.3	1.0	86	53	56	NW 2	N 2	S 2	9	3	10⁰	1.4	✳ n.
18	46.9	43.8	43.3	— 5.4	2.6	0.0	— 0.9	2.9	5.3	4.6	95	96	00	E 2	SE 6	S 4	10	10	10	2.2	✳ n, p; ● a, p.
19	49.5	53.6	60.0	— 7.2	— 4.4	—10.7	— 7.4	2.2	2.2	1.6	87	69	81	NW 6	WSW 4	NW 2	10	2	0	—	
20	60.2	54.6	52.6	—11.3	—11.3	— 2.6	— 8.4	1.7	1.1	3.6	89	59	95	SE 4	SE20	SE20	10⁰	10⁰	10⁰	—	⸗ 2, 3.
21	58.2	62.8	68.4	— 4.0	— 4.2	—11.3	— 6.5	2.5	2.2	1.7	75	66	90	SW 4	SW 8	NW 2	7	2	0	—	
22	76.6	78.1	77.2	—17.5	— 4.0	— 9.8	—10.4	1.1	2.1	1.9	95	62	91	0	0	NW 4	0	0	0	—	
23	77.2	76.8	75.5	—17.5	— 3.2	—11.0	—10.6	1.1	1.8	1.6	94	52	81	0	0	0	0	0	0	—	
24	73.9	71.9	71.7	—18.9	— 1.6	— 8.2	— 9.6	0.9	2.1	1.5	91	52	62	0	0	0	0	0	0	—	
25	64.5	60.9	57.3	— 8.2	6.2	— 0.4	— 0.8	1.6	3.2	3.5	66	45	79	E 1	SE 2	SE 4	0	0	0	—	
26	55.8	53.8	52.8	— 8.6	— 1.0	— 3.8	— 4.5	2.3	3.1	3.3	00	73	96	0	SE 1	0	10	10²	10²	—	≡ 1.
27	52.4	50.2	47.4	— 2.8	0.0	— 1.8	— 1.5	3.7	3.8	4.0	00	83	00	SW 1	0	0	10	10⁰	10	6.9	✳ 1, p, 3.
28	46.1	47.7	52.6	— 0.6	0.0	— 7.0	— 2.5	4.4	4.0	2.4	00	87	93	SW 1	WSW 8	WSW 1	10	10	4	1.1	✳ n, 1, 2.
29	59.8	57.3	58.8	— 8.0	1.2	— 6.2	— 4.3	2.3	2.8	2.8	94	55	00	SSW 1	S 1	0	6	0	10⁰	—	
30	59.0	59.2	59.1	— 6.8	— 1.2	— 1.8	— 3.3	2.7	3.6	3.8	00	86	93	SE 2	SSE 6	0	10	5	10⁰	—	≡ 1.
31	60.3	60.8	61.8	— 6.2	4.0	— 3.8	— 2.0	2.5	3.0	2.5	86	49	73	E 1	ESE 4	0	4	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	760.1	760.1	759.8	—15.8	— 8.3	—12.1	—12.1	1.5	1.9	1.9	90	68	86	1.8	3.6	2.2	5.3	4.6	4.4	16.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	761.7	760.1	— 7.8	4.4	— 3.0	— 2.1	2.2	3.1	2.2	89	50	62	ENE 1	E 2	0	0	0	0	—	
2	57.8	56.4	53.4	— 5.8	3.6	— 0.4	— 0.9	2.1	3.1	3.1	72	52	70	ENE 1	E 2	0	4	9²	3	—	⸗ 1.
3	51.9	54.5	57.1	— 2.2	5.2	0.8	1.3	2.8	3.2	3.2	72	49	67	E 1	E 4	0	8	8	8	—	
4	58.0	57.6	56.4	0.2	5.4	1.8	2.5	3.1	3.2	3.2	67	47	60	E 1	E 2	E 2	10	10	5	—	
5	56.5	54.4	56.7	0.0	5.0	0.0	1.7	2.9	3.6	4.6	64	56	00	NE 2	E 2	E 1	10	10⁰	10	0.3	✳ p.
6	56.5	56.7	55.8	0.0	5.4	0.1	1.8	4.3	4.3	3.8	94	65	81	S 1	E 2	E 4	10	8	0	—	
7	57.2	57.0	58.2	— 3.2	3.4	— 1.0	— 0.3	2.2	2.6	2.3	62	44	55	N 4	N 4	N 1	0	0	0	—	
8	60.2	60.3	60.8	— 7.7	0.8	— 1.4	— 2.8	2.2	3.0	3.8	86	62	86	NNW 4	W 2	NW 2	0	0	0	—	
9	62.3	62.2	61.4	— 6.9	3.2	— 2.6	— 2.1	2.3	3.0	2.8	87	52	75	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
10	61.5	61.9	62.0	— 5.8	2.4	— 4.8	— 2.7	2.7	3.7	3.2	92	69	00	S 1	SE 3	0	10	2	0	—	
11	59.7	59.0	56.6	—11.7	— 5.6	— 6.8	— 8.0	1.8	2.8	2.7	00	92	00	SE 4	SE 8	SE 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	
12	53.6	53.2	55.7	— 9.0	0.2	— 2.8	— 3.9	2.3	3.2	3.2	00	69	86	SE 1	SE 1	W 6	9	10⁰	10	—	
13	57.1	53.8	53.6	— 7.0	— 2.6	— 0.6	— 3.4	2.3	3.3	3.6	85	88	82	W 1	SE10	NW 6	0	10	6	2.1	✳⁰ p.
14	61.7	63.5	62.9	—12.5	— 5.6	—10.5	— 9.5	1.2	1.4	1.6	72	48	80	N 2	SW 6	0	0	0	0	—	
15	63.5	61.9	62.2	— 8.2	0.6	0.0	— 2.5	1.9	3.7	4.3	79	76	93	SE10	SE 2	S 2	9	9	10	—	
16	63.2	64.0	64.2	— 3.2	5.0	— 1.0	0.3	3.1	4.7	4.0	87	72	95	SE 2	S 2	S 2	4	4⁰	2⁰	—	
17	64.4	64.2	62.3	— 3.2	5.2	0.4	0.8	3.0	4.3	3.7	84	65	79	SE 2	SE 4	SE 6	6⁰	9⁰	0	—	
18	59.5	60.8	59.0	0.2	5.6	1.4	2.4	4.0	4.7	4.9	78	69	96	SE 2	SE 2	0	8	7⁰	0	—	
19	62.0	62.0	58.0	— 0.2	9.3	2.2	3.8	4.2	5.6	4.6	92	63	85	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
20	56.1	51.8	47.2	1.8	10.9	4.6	5.8	4.4	4.5	3.6	84	47	57	E 1	ESE 4	SE 2	9	10	5	—	
21	42.0	41.1	39.4	4.6	12.3	5.0	7.3	5.0	6.5	6.5	79	61	00	ESE 2	ESE 2	SE14	5	4	10	—	
22	39.0	39.0	39.0	2.8	6.2	2.6	3.9	5.3	5.0	5.5	95	71	00	S10	S14	S 4	10	10	10	1.5	
23	38.4	38.9	40.0	2.2	3.4	2.6	2.7	5.1	4.6	5.0	95	78	90	S 2	S 4	S 4	10	10	8	—	● n.
24	41.0	49.9	49.2	4.0	5.6	— 4.7	1.6	5.4	4.6	2.8	88	68	89	SE 6	SE 4	S 2	10	7	8	—	
25	51.8	52.0	53.3	4.6	9.5	5.4	6.5	5.5	5.7	6.7	88	64	00	SE 1	SE 2	0	10	8	10	—	
26	53.2	53.6	53.7	4.2	12.7	16.7	11.2	5.4	5.1	10.7	88	46	75	0	SE 2	NW 1	9	8	10	—	
27	57.0	58.0	57.6	5.2	13.1	7.7	8.7	5.8	5.2	5.9	84	46	75	NW 1	WNW 1	WSW 1	10	6	8	4.0	
28	60.0	61.6	64.0	0.4	5.0	2.2	2.5	4.2	3.5	3.2	89	54	60	NW14	NNW20	0	10²	10	4	—	● n; ⸗ 2.
29	64.1	61.6	60.9	2.2	12.1	7.7	7.3	4.2	4.2	4.0	79	40	52	0	W 2	N 6	0	2	10	—	
30	64.4	65.0	64.2	2.0	6.0	0.0	2.7	3.8	2.7	2.3	71	39	51	N 6	NE 4	NE 1	5	0	0	—	
Средн. Mittel	756.5	756.6	756.2	— 2.0	4.9	0.7	1.2	3.5	3.9	4.0	83	60	80	2.8	4.0	2.4	6.2	6.0	4.9	7.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	757.7	762.3	— 1.2	6.7	1.2	2.2	3.0	2.7	3.4	73	37	67	0	NW 4	N 4	8	6	3	—	
2	59.6	54.5	50.0	— 0.6	1.4	— 1.6	— 0.3	4.5	3.4	4.1	79	66	00	E 1	ESE 2	NE14	8	10	10	0.9	● p.
3	53.5	50.0	60.0	— 3.6	0.2	— 3.2	— 2.2	1.6	2.0	1.8	47	44	52	N20	N20	N14	10	7	10	—	⸗ 1, 2.
4	60.5	57.9	58.6	— 7.2	0.0	0.2	— 2.3	1.7	2.2	4.0	64	48	88	NW 4	W 8	WSW 2	4	9	9	—	
5	58.0	55.4	52.3	— 0.8	5.4	5.0	3.2	3.8	3.5	5.0	88	52	77	SW 2	S 4	S 2	5	9	10	—	
6	48.0	50.5	53.5	4.2	4.8	0.0	3.0	4.2	3.0	2.7	69	47	58	NNW 2	NNW10	N 2	4	5	6	—	
7	59.8	60.3	60.4	— 6.0	0.4	— 1.4	— 2.3	1.9	2.0	2.0	65	42	49	N10	NW 4	W 2	10	3	2	—	
8	60.1	58.0	56.9	— 0.4	5.4	3.6	2.9	3.2	2.4	3.1	72	36	52	W 1	W 4	0	8	6	10	—	
9	53.0	53.8	57.2	0.0	0.2	— 1.2	— 0.3	4.4	3.2	2.0	96	82	49	NE 2	NE14	N14	10	10	9	2.3	✳ 1, 2.
10	57.5	54.4	54.6	— 4.2	2.6	— 0.4	— 0.7	1.9	2.0	2.5	58	37	57	NE 8	NW 4	N 2	0	0	10	—	
11	54.0	55.6	59.1	— 0.8	3.0	2.4	1.5	4.0	3.7	3.6	93	65	67	NW 4	NNW 6	N 1	10	10	10	—	
12	57.9	56.3	57.8	6.0	15.9	10.5	10.8	4.6	6.0	4.6	66	45	49	SW14	SW 8	NW 4	4	5	3	—	
13	60.3	60.6	58.7	5.6	11.7	6.7	8.0	4.1	3.8	1.5	61	37	70	NE 2	0	0	0	0	0	—	
14	57.6	53.5	50.7	7.5	15.9	13.5	12.3	5.9	6.5	7.9	76	48	69	SE 4	SE10	S 4	10	10	2	—	
15	50.5	50.6	52.5	14.1	22.9	13.7	16.9	7.5	6.1	8.3	63	30	71	S 2	SW14	SW 2	0	6	6	—	
16	52.5	52.1	52.0	16.1	22.5	14.1	17.6	8.4	5.9	8.8	61	25	74	SE 1	SSW 8	S 2	8	5	4	—	
17	52.3	49.9	49.6	17.3	24.1	16.3	19.2	9.8	7.9	9.3	67	34	67	SE 1	S20	S 2	6	10	6	—	⸗ 2.
18	49.3	48.5	46.2	20.9	25.7	17.5	21.4	7.3	6.0	7.8	40	25	52	S10	SSW20	SSE14	7	9	6	—	⊢⊣ 1; ⸗ 2.
19	43.1	40.8	43.1	18.7	25.5	9.3	17.8	6.8	6.4	7.1	42	27	82	S14	S20	W 2	10	8	10⁰	0.3	⸗ 2.
20	48.1	50.1	52.5	6.0	10.9	6.2	7.7	5.8	3.5	4.6	84	37	65	W 2	WSW 8	0	4	2	5	2.1	● n.
21	54.0	55.2	56.7	5.2	7.9	4.4	5.8	4.9	2.4	4.1	74	30	65	W 1	N 2	0	3	5	3	—	● n.
22	57.5	56.1	55.8	6.5	9.1	5.6	7.1	5.4	3.0	4.7	80	35	69	0	SSW 2	0	10	10	10	—	
23	56.8	56.6	56.2	9.7	14.3	7.1	10.4	4.2	4.6	3.5	47	38	47	S 1	SW 2	0	4	2	0	—	
24	55.3	53.8	51.4	10.5	13.1	8.5	10.7	5.3	5.8	6.3	56	51	76	SE 2	SSW 1	S 2	0	6	8	—	
25	48.4	47.1	42.3	12.5	17.9	12.5	14.3	5.6	5.5	6.6	52	36	61	S 4	S 6	SE 6	0	6	10⁰	1.8	
26	40.5	43.8	46.9	8.1	9.5	6.0	7.9	7.2	5.9	6.3	89	66	90	W 6	WNW 8	W 6	10	9	10	—	● n.
27	46.8	51.2	57.1	4.8	2.8	2.6	3.4	5.7	5.4	4.6	89	96	82	NW14	N20	N 4	10	10	10	—	
28	58.2	57.2	54.9	3.6	8.3	5.4	5.8	4.3	5.2	6.1	73	63	91	N 4	0	SE 2	10	10⁰	9	2.5	● p.
29	51.0	53.7	57.1	9.3	10.7	7.9	9.3	7.1	8.6	4.9	82	91	61	SSE 6	N 4	NNW 8	10	10²	6	1.2	● a.
30	59.5	59.1	57.1	2.0	8.1	6.7	5.6	3.6	3.4	4.6	68	43	63	N20	W 2	0	9	2	8	—	⸗ 1.
31	46.4	42.9	47.3	5.8	14.9	7.1	9.3	6.2	10.4	6.7	90	83	88	SSE14	W10	NNW10	10	10	10	9.8	● 1, p.
Средн. Mittel	754.0	753.1	753.9	5.5	10.4	6.1	7.3	5.0	4.6	4.9	70	48	68	5.7	7.9	4.0	6.5	6.8	6.9	20.9	

Іюнь. — Juni.

1	750.7	751.6	753.8	8.1	11.7	6.2	8.7	5.8	4.3	4.4	72	42	62	W 6	NW 8	NNE 6	5	4	6	—	
2	49.3	43.7	49.3	5.0	12.7	2.6	6.8	4.5	5.8	4.6	69	52	82	SE 6	NW14	NNE14	10	9	10	0.2	●, ✳⁰ p.
3	51.9	51.9	52.5	4.0	9.5	6.9	6.8	3.9	4.4	4.2	64	49	56	NNW 4	NW 6	0	2	10	4	—	⊔ 1.
4	51.5	49.6	44.6	8.3	14.5	11.5	11.4	5.1	4.9	5.3	69	40	53	ESE 2	SE 6	SE 6	0	6	10	3.9	
5	34.7	38.0	44.1	11.5	10.9	9.3	10.6	8.3	9.6	7.5	82	99	87	SSE 2	SW14	WSW 2	9	10	2	3.0	● n, 2, p; ⌒ 2.
6	48.8	47.9	47.1	10.9	17.7	13.1	13.9	8.4	13.1	5.8	87	87	51	0	ENE 2	NE 6	8	6	10	4.3	● 3.
7	44.9	47.8	50.8	9.7	14.3	12.9	12.3	8.0	6.4	7.3	89	53	66	N14	NNE14	NE 2	10	4	0	—	● n.
8	54.2	54.2	53.0	13.5	18.9	16.1	16.2	6.4	6.4	7.6	56	40	56	E 2	NE 6	S 2	3⁰	9²	9	—	
9	50.4	49.0	48.2	15.7	20.1	17.9	17.9	10.5	11.5	13.1	79	66	86	SE 6	S 2	0	10	10	9	3.8	
10	47.8	47.6	47.5	16.5	19.3	11.9	15.9	9.7	6.4	7.7	69	39	74	SW 2	SW 6	0	3	6	0	—	● n.
11	45.2	43.2	41.1	14.1	14.7	12.1	13.6	8.8	7.4	8.3	74	59	79	S 2	SW 6	SE 2	4	9	6	9.1	● 2, p; ⸗ p.
12	38.4	37.1	38.1	11.9	14.5	10.5	12.3	9.0	8.3	8.5	89	68	91	SE 2	SE 6	SW 1	6	9	4	1.3	● n, p; ⌒ p.
13	39.7	40.5	41.1	13.3	14.1	13.7	13.7	8.3	9.3	9.0	73	78	78	SSW 2	SE 4	SE 6	8	8²	4	1.7	●, ⸗ 2.
14	37.2	34.3	34.2	16.7	13.7	11.3	13.9	9.6	9.9	9.0	68	86	91	E 1	E 6	SE10	9	10	10	10.5	● a, p, 3.
15	33.3	33.8	39.4	9.5	12.1	10.5	10.7	8.1	8.8	8.5	92	84	91	SE 6	SE 8	SW 6	10	10	10	2.4	● a, 2; ⌒ 2.
16	42.6	43.4	43.9	13.1	17.9	12.9	14.6	9.1	7.5	9.8	82	49	89	S 1	SW 4	SE 2	4	6	9	0.5	●, ⌒ p.
17	44.1	44.0	42.7	15.1	20.1	15.3	16.8	10.0	10.0	11.6	78	57	89	SE 2	SE 8	E 2	3	9	10	0.5	
18	43.5	46.6	52.1	16.1	20.5	12.3	16.3	11.3	9.8	8.9	83	54	85	SSE 2	SW 2	W 2	10	5	2	—	● n.
19	54.1	53.2	52.6	15.9	20.9	16.4	17.7	9.5	9.8	9.2	71	53	67	W 2	W 1	W 1	6	5	2	—	
20	52.3	50.3	47.3	15.1	17.3	15.4	15.9	11.7	12.9	12.9	91	88	99	W 1	SE 4	ESE 1	10⁰	10	10	8.3	● a, 2, p.
21	46.5	47.5	45.8	14.7	15.5	14.1	14.8	11.9	11.7	9.6	96	89	80	ENE 4	NE 8	N 8	10	10	9	0.9	
22	44.5	43.6	43.3	12.1	14.7	14.3	13.7	8.0	9.5	10.2	76	76	85	NNE10	NE14	NNE 6	10⁰	10⁰	10	—	● n.
23	43.5	44.1	45.0	13.1	16.5	16.7	15.4	10.2	12.2	13.6	91	87	96	NE 2	NE 4	0	10⁰	10	9	1.6	● a.
24	44.3	43.6	45.1	19.1	25.5	19.9	21.5	12.1	11.2	14.5	74	47	84	0	S 2	NW 4	3	4	3	—	⌒ p.
25	48.9	49.1	47.4	12.9	17.9	17.5	16.1	9.0	9.7	11.3	82	63	76	NE 2	E 2	SE 2	10	4	2	—	
26	44.8	44.8	47.5	18.7	25.5	17.9	20.7	13.2	15.6	13.1	83	64	86	SE 2	WSW 6	NW 1	9	8	2	—	
27	50.8	51.5	52.2	16.9	23.1	19.9	20.0	12.0	12.2	13.7	84	58	79	NW 1	NW 1	0	5	4	4	—	
28	52.4	51.9	50.5	21.7	26.1	19.7	22.5	14.5	14.2	14.5	75	57	85	0	S 4	SE 2	3⁰	5	3⁰	—	
29	49.2	48.0	47.7	20.9	26.5	19.3	22.2	13.4	14.9	15.1	74	58	90	SE 2	SE 4	NE 2	9	9	10	—	
30	46.0	45.9	38.4	15.1	16.5	14.7	15.4	12.2	12.2	11.1	96	87	89	NE 8	NE10	NE 8	10	10	10	4.4	
Средн. Mittel	746.2	745.9	746.2	13.6	17.4	13.7	14.9	9.4	9.7	9.7	79	64	79	3.2	6.1	3.5	7.0	7.6	6.3	56.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	741.1	742.1	13.7	14.5	13.3	13.8	10.1	10.6	10.6	96	87	94	NE 4	NNE 4	NNE 10	10	10	10	11.5	● n, 2, p.
2	44.8	46.5	48.0	11.9	15.1	13.5	13.5	7.9	7.7	7.4	76	60	64	N 8	N 8	NNE 2	8	10	6	—	
3	47.9	48.3	47.8	12.6	19.1	15.1	15.6	8.2	9.1	9.5	76	55	74	NE 2	NE 4	NE 2	9	10	9	—	
4	47.9	51.3	52.1	12.7	18.3	14.3	15.1	8.1	8.6	9.7	75	55	81	ENE 4	NE 2	ENE 2	9	8	2	—	
5	51.3	51.1	50.5	15.1	20.5	14.9	16.8	9.0	8.1	9.9	70	45	78	0	0	NNW 1	2	9	6	—	
6	52.8	54.7	55.7	10.5	13.3	9.9	11.2	8.5	7.3	7.9	91	64	87	N 10	N 6	NNW 2	10⁰	10	4	—	
7	56.8	56.5	55.6	13.9	21.5	14.9	16.8	9.2	10.3	11.5	78	55	91	W 2	SW 6	S 2	9	6	4	—	
8	56.0	55.6	54.6	19.1	25.1	18.7	21.0	13.0	11.8	13.5	79	50	85	0	SSW 4	WSW 2	2	8	4	—	
9	54.8	53.8	52.3	18.9	24.7	16.9	20.2	13.0	12.7	13.1	81	55	92	SSW 1	S 6	S 1	0	7	2	—	
10	52.3	52.0	51.4	18.9	25.7	20.1	21.6	13.4	13.4	12.7	83	55	73	S 1	SW 2	WSW 1	4⁰	4	2⁰	—	
11	51.7	51.0	49.8	21.7	26.7	19.3	22.6	15.3	14.1	12.9	80	55	77	0	S 4	0	0	4	0	—	
12	49.1	47.3	47.7	21.4	28.3	17.9	22.5	16.0	15.2	14.0	85	54	92	SE 2	S 4	0	4	5	9	—	
13	49.8	49.7	52.8	19.9	25.9	19.5	21.8	15.6	12.4	14.0	91	50	83	SW 1	W 2	W 1	6	3	8	—	
14	51.1	51.5	50.8	21.3	25.9	20.1	22.4	15.1	13.9	13.9	80	57	80	0	SW 4	SE 2	4	4	2	—	
15	49.2	47.7	46.4	21.5	29.9	17.7	23.0	13.4	17.6	14.1	71	56	94	SE 6	S 10	0	2	3	10	22.4	●, ⊼ p.
16	45.8	47.4	49.3	17.9	19.7	12.7	16.8	11.9	10.0	8.4	78	58	77	W 6	W 4	NW 2	0	8	2	—	⊼ n
17	52.4	54.0	56.0	12.5	17.1	13.7	14.4	7.8	8.4	9.0	72	58	78	NW 6	W 6	WNW 1	2	8	2	—	
18	57.4	55.9	54.5	16.3	20.7	15.3	17.4	9.8	9.9	9.1	71	54	70	0	0	S 1	4	6	9	1.2	
19	52.3	48.3	44.3	15.5	22.7	18.5	18.9	10.9	10.2	11.3	83	50	71	SE 2	SE 10	ESE 6	9	4	10	1.4	● n.
20	44.7	44.9	43.0	17.1	18.1	16.9	17.4	11.3	12.4	12.5	78	80	88	E 2	E 2	NE 2	9	10	9	—	● n.
21	45.8	46.6	47.4	19.1	19.5	18.5	19.0	13.0	14.0	13.7	79	83	86	NNE 2	N 4	NNW 4	4	10	9	—	
22	48.8	48.3	49.9	17.7	24.1	17.9	19.9	13.1	12.7	14.3	87	57	94	NNW 2	W 8	NNW 2	8	4	3	—	
23	50.6	50.4	50.1	14.5	20.1	14.9	16.5	10.1	9.4	10.4	83	54	83	NE 2	NW 2	W 1	6	5	2	—	
24	49.0	48.8	50.2	15.7	18.3	14.5	16.2	11.0	10.5	10.9	83	67	90	W 4	NW 4	NW 1	6	5²	2	—	⊼ p.
25	49.2	47.3	45.3	14.1	18.3	15.3	15.9	10.9	11.3	12.7	92	72	98	0	SE 6	SE 1	10	10⁰	10	9.7	●, ⊼ p.
26	43.7	43.2	42.5	15.3	18.5	13.1	15.6	12.9	13.7	11.2	00	86	00	SE 1	E 1	N 4	10	10⁰	10²	35.5	● n, p, 3; ⊼ p.
27	42.1	42.8	44.6	12.1	16.7	12.7	13.8	9.5	8.5	8.6	91	60	80	NNW 14	NW 14	W 2	10	8	9	—	⊼, ● n.
28	45.2	45.0	44.4	9.7	15.9	11.5	12.4	8.7	8.8	10.0	98	64	99	W 4	SSW 6	WSW 2	10	8	10	7.3	● p.
29	42.9	43.4	45.3	11.9	12.7	13.7	12.8	9.6	9.6	10.3	94	89	89	SE 4	S 10	NE 4	10	10	10	7.8	● n, p.
30	44.6	44.1	45.4	12.3	16.7	14.1	14.4	10.1	12.4	11.7	96	88	98	NE 2	0	NE 2	10	10	10	15.6	● n, a, 2, p; ⊼ p.
31	45.7	46.3	47.6	14.7	17.5	14.9	15.7	11.9	11.9	11.5	96	80	91	NNE 4	NE 6	NNE 4	10	10	10⁰	1.2	● p.
Средн. Mittel	748.9	748.9	748.9	15.8	20.4	15.6	17.3	11.2	11.2	11.3	84	63	85	3.1	5.1	2.2	6.4	7.3	6.3	113.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	749.9	752.0	15.5	21.3	16.1	17.6	11.1	10.2	12.2	85	54	89	NW 1	ENE 6	0	8	5	4	—	
2	54.4	54.7	55.6	17.9	24.9	19.1	20.6	11.7	13.9	13.3	76	60	81	0	ENE 2	E 1	0	4	4	1.2	●, ⊼, ⌒ p.
3	56.8	55.7	55.3	20.1	25.7	17.7	21.2	13.3	11.8	10.9	76	48	72	0	NE 2	0	2	2	0	—	
4	55.2	53.1	51.2	16.5	23.3	17.9	19.2	10.5	10.1	11.4	73	48	75	0	0	0	0	1	0	—	
5	50.2	48.9	47.3	17.1	23.9	17.9	19.6	11.0	11.0	12.1	76	50	79	0	ESE 1	SE 1	0	5	0	—	
6	44.4	42.8	42.6	18.1	22.5	16.1	18.9	10.9	11.2	11.6	71	56	85	ESE 2	E 4	SE 2	5	6	10	19.6	● p.
7	42.7	43.3	43.9	15.9	19.9	16.7	17.5	12.3	12.5	12.2	91	73	86	NE 6	E 1	NNW 2	9	10	9	6.1	⊼ n, p; ● p.
8	46.7	48.5	49.9	18.1	24.2	17.5	19.9	12.7	12.4	13.4	82	55	90	N 4	W 4	0	0	6	4	—	
9	51.6	51.1	50.4	18.3	27.1	20.3	21.9	13.5	14.6	15.4	86	55	87	0	0	S 2	0	5	2	—	
10	48.4	47.1	45.0	18.5	22.7	16.9	19.4	13.3	13.9	12.5	84	68	88	SE 2	SE 4	SE 4	4	4	8	2.4	●, ⊼ p.
11	45.2	45.3	46.3	17.3	21.5	15.7	18.2	13.2	13.7	11.8	90	72	89	S 2	SW 4	S 2	0	5	2	—	
12	47.7	48.1	50.2	14.3	20.9	16.1	17.1	10.5	11.9	10.8	87	65	79	SSW 2	SW 4	SW 2	0	6	2	—	
13	52.8	52.0	50.9	13.3	16.3	14.1	14.6	9.8	9.8	10.6	87	71	90	0	S 2	0	10	2	2	—	
14	48.3	43.0	46.7	12.9	17.1	15.9	15.3	9.3	11.3	10.9	85	78	81	NE 4	NE 4	NE 2	9	10	9	—	
15	47.6	48.5	49.9	14.1	20.3	15.5	16.6	9.6	9.9	10.3	80	55	79	NE 4	E 4	E 4	4	4	10	—	
16	52.0	51.5	52.3	13.7	19.9	14.9	16.2	9.3	9.6	10.7	80	55	85	NE 6	NNE 8	NE 2	10	8	10	—	
17	53.6	53.6	55.2	14.1	19.3	14.1	15.8	10.9	10.9	10.6	92	65	90	N 2	NE 1	0	10	8	0	—	
18	56.5	56.0	55.2	14.9	21.9	16.9	17.9	10.7	10.4	11.7	85	53	82	0	SSE 2	SE 2	4⁰	6	10	4.3	
19	53.1	53.7	55.3	14.1	19.1	17.9	17.0	11.4	9.2	12.2	96	56	80	SE 8	SE 10	SE 4	10	10	10⁰	0.5	● n, 1.
20	51.9	50.7	48.8	14.3	20.5	16.3	17.0	8.2	8.1	11.8	67	45	85	ESE 4	ESE 10	SE 2	8	6⁰	10	0.4	
21	47.6	47.7	47.1	14.5	22.5	15.5	17.5	10.1	10.6	12.0	83	52	91	SE 4	S 4	0	2	4	10	2.2	● n.
22	45.0	45.0	44.1	13.9	20.9	13.9	16.2	11.5	9.5	9.7	98	52	82	SE 1	SE 8	0	10	5	4	4.0	● n.
23	41.2	40.4	40.1	14.7	18.9	12.7	15.4	10.3	9.7	10.7	83	59	98	SE 2	SE 10	0	5	6	10	8.6	● n.
24	41.4	43.2	45.4	12.3	18.5	10.1	13.6	10.1	10.1	9.0	96	63	98	N 4	W 8	N 2	9	4	3	1.6	● n, p.
25	45.8	45.6	45.6	11.7	18.1	13.3	14.4	10.0	9.7	10.3	98	63	91	W 4	W 6	W 2	10	8	10⁰	—	
26	45.8	47.2	49.3	11.9	15.9	14.3	14.0	10.2	10.9	11.2	98	81	99	WSW 2	W 2	W 4	10	9	4	—	
27	52.2	53.0	54.0	11.5	19.5	13.1	14.7	9.9	11.4	10.7	98	68	96	W 2	WNW 6	W 2	4	3	0	—	
28	51.4	50.9	51.8	13.3	20.5	13.9	15.9	10.8	11.8	9.4	96	66	80	S 2	W 2	W 2	10⁰	10	4	—	
29	53.8	54.8	55.6	10.7	16.1	12.9	13.2	8.9	9.9	9.3	93	73	85	W 2	W 2	0	0	10	4	—	
30	57.9	56.0	55.9	7.9	16.3	11.5	11.9	7.3	9.6	7.9	92	69	78	NE 2	SE 4	E 2	0	6	10⁰	2.1	
31	45.9	41.4	40.3	9.8	14.5	7.7	10.7	7.5	12.0	7.4	86	98	94	SE 10	SSE 8	W 2	10	10	10	13.4	● n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	749.6	749.1	749.5	14.6	20.5	15.2	16.7	10.6	11.0	11.1	86	62	86	2.6	4.3	1.5	5.3	6.1	5.6	66.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	742.3	744.5	5.8	6.0	6.2	6.0	6.8	6.5	6.8	99	93	96	NW 4	NW 10	NW 10	10	10	10	2.6	● n, a.
2	50.3	52.3	54.4	7.1	11.1	7.3	8.5	6.7	6.5	7.0	88	66	91	NW 4	NW 10	0	8	10	4	—	
3	54.2	54.0	54.8	9.9	19.7	15.1	14.9	8.4	12.3	12.2	92	72	96	SE 2	ESE 2	SE 2	10	6	0	—	
4	56.3	57.1	56.4	11.7	24.5	17.7	18.0	9.2	11.9	12.2	91	52	81	SE 2	SE 6	SE 2	5^0	3^0	2	—	
5	56.7	57.2	57.1	13.9	25.3	16.9	18.7	9.6	17.8	13.6	81	75	95	SE 4	SE 4	0	8^0	6^0	4	—	
6	57.0	57.5	57.0	13.3	22.1	18.1	17.8	9.8	12.7	12.1	87	64	78	SE 4	SE 4	SE 4	10^2	6	9	—	
7	56.0	54.5	51.3	14.3	20.5	15.5	16.8	8.4	8.6	9.2	70	48	70	SE 4	SE 8	SE 6	4	5^0	0	—	
8	46.6	46.8	47.4	13.1	19.3	10.7	14.4	7.9	7.6	8.4	71	46	89	SE 1	SE 2	SW 2	10^0	6	0	—	
9	47.6	45.5	43.6	8.1	17.1	15.1	13.4	7.2	6.7	10.8	89	46	85	SE 2	S 10	SW 4	5	10	10	8.6	
10	42.8	46.6	50.9	6.7	7.3	6.2	6.7	7.3	6.5	5.4	00	86	76	WNW 4	NNW 10	N 8	10	10	10	—	● n.
11	51.3	51.0	53.1	5.7	12.1	12.1	10.0	6.4	8.8	9.5	94	84	91	S 4	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	
12	57.0	57.8	57.6	4.7	16.1	10.5	10.4	6.4	8.9	8.6	00	65	92	0	S 2	0	8	4	0	—	
13	57.8	57.7	57.7	9.1	20.3	12.7	14.0	7.8	9.3	9.1	92	53	85	SE 2	SE 2	0	9	2	2	—	
14	58.0	57.8	57.7	9.3	19.3	10.7	13.1	7.6	8.8	8.6	89	53	91	E 1	SE 6	0	6	4	0	—	
15	57.5	57.2	57.6	8.7	18.1	14.3	13.7	7.3	7.9	9.2	87	52	76	SE 6	SE 8	SE 4	4^0	3	5	—	
16	58.8	58.7	57.4	10.5	14.3	12.7	12.5	9.5	10.8	10.2	00	90	94	SE 2	ESE 1	ESE 2	10^0	10	2	—	
17	55.5	53.0	52.3	13.9	23.7	12.7	16.8	9.7	8.1	8.9	82	36	82	ESE 4	SSE 20	SE 10	9	2	10	1.2	⚡ 2.
18	55.2	57.0	56.6	2.0	9.1	1.6	4.2	5.1	5.9	5.0	96	68	96	SSW 2	SW 4	0	5	10	0	—	● n; ⊔ 1.
19	56.1	56.3	59.4	3.8	10.1	2.8	5.6	5.8	5.7	5.2	97	62	93	SE 6	WSW 4	0	10	9	0	—	
20	61.8	62.2	63.0	1.2	10.5	4.4	5.4	4.6	5.1	5.2	92	53	84	0	W 2	0	2	4	4	—	⊔ 1.
21	65.1	65.1	65.8	1.4	12.5	7.3	7.1	5.1	5.9	5.9	00	54	78	0	W 1	0	2	5	4	—	⊔ 1.
22	66.8	66.7	65.9	7.3	13.5	6.9	9.2	7.2	6.4	6.8	94	56	91	0	W 1	0	9^2	10	0	—	
23	66.1	66.4	66.7	5.5	13.1	7.3	8.6	6.5	6.7	7.0	97	60	91	0	ENE 2	0	9	10	0	—	
24	67.7	67.8	67.6	3.6	14.5	8.3	8.8	5.7	6.8	7.0	95	55	87	E 1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	68.0	66.9	64.2	0.8	11.3	4.4	5.5	4.9	6.1	5.6	00	61	90	SE 2	S 4	S 2	0	0	0	—	
26	61.7	61.5	61.4	3.7	9.5	6.9	6.7	5.3	7.2	7.4	88	82	00	ESE 4	SSE 2	0	10	10	10	2.3	● a.
27	62.4	62.3	63.4	2.0	10.3	5.4	5.9	5.3	6.4	5.9	00	69	87	WSW 2	W 6	W 4	4	10	5	—	
28	64.0	64.1	60.5	2.8	8.3	4.8	5.3	5.6	5.3	5.6	00	65	87	N 2	NW 1	N 2	10	10	10	—	
29	57.7	57.7	59.1	4.6	9.7	5.7	6.7	6.3	7.1	5.1	00	79	74	0	W 2	N 2	10	10	10	—	
30	61.4	63.8	66.1	3.8	5.4	1.4	3.5	5.6	5.7	4.7	93	85	93	NNE 4	N 10	N 2	10	10	2	—	
Средн. Mittel	757.2	757.5	757.7	6.9	14.5	9.4	10.3	7.0	8.0	7.9	92	64	87	3.1	4.9	2.3	7.2	6.8	4.1	14.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.9	769.0	768.3	1.6	6.5	1.6	3.2	5.0	5.4	5.0	97	75	96	NNE 4	NNW 4	0	10	2	0	—	
2	65.2	61.4	55.8	1.2	12.3	9.7	7.7	4.7	5.7	7.1	94	53	79	S 6	S 4	S 2	10^2	8	10	1.1	
3	55.3	58.2	61.5	4.2	14.1	0.0	6.1	5.5	7.8	3.1	88	65	67	NW 10	NW 20	N 2	8	9	0	—	● n; ⚡ 2.
4	58.6	58.3	62.4	— 2.6	5.6	— 0.8	0.7	3.4	4.1	2.4	89	61	55	NW 6	W 8	0	8	4	4	—	
5	64.8	62.4	59.8	— 4.2	4.8	3.2	1.3	2.9	3.7	5.6	87	57	97	0	SW 4	NW 2	9	10	10	—	
6	58.2	57.0	54.0	3.6	9.7	7.1	6.8	5.7	6.1	6.9	97	68	92	SSW 2	SW 4	SW 2	10	9	9	—	
7	51.2	51.2	53.5	6.2	9.9	5.8	7.3	6.8	5.7	5.7	96	63	83	SW 4	W 4	NNW 6	10	5	10	—	
8	57.2	58.6	58.7	2.2	5.6	0.0	2.6	5.2	5.1	4.4	97	75	97	NNW 2	N 6	0	10^0	5	10	—	
9	58.7	55.9	52.4	— 1.4	9.7	5.0	4.4	4.0	4.4	5.5	97	48	84	S 2	SW 4	S 2	5	8	10	—	⊔ 1.
10	51.5	55.3	59.2	2.0	— 0.6	— 6.4	— 1.7	4.9	2.2	2.2	93	50	71	N 14	N 20	N 2	10	3	2	—	⚡ 2.
11	61.9	63.4	65.3	— 7.8	— 3.4	— 9.4	— 6.9	1.8	2.1	1.8	75	58	85	NNW 10	NW 2	0	10	10	0	—	
12	64.4	60.5	53.8	— 11.7	— 3.2	— 4.8	— 6.6	1.8	2.3	3.1	97	63	97	WSW 2	SSE 10	SE 6	2	10	10	3.7	✳ p.
13	46.6	46.0	51.0	— 3.4	— 1.4	— 4.0	— 2.9	3.5	3.8	2.9	97	92	87	E 1	NE 4	NE 6	10	10	10^0	—	V 1.
14	56.1	58.2	60.6	— 6.6	— 7.0	— 8.6	— 7.4	2.2	1.3	1.8	81	48	77	NE 2	N 2	N 2	10	1	0	—	
15	56.9	51.6	48.9	— 8.8	— 3.6	— 4.6	— 5.7	2.1	3.0	3.1	91	87	97	S 4	S 8	S 2	10	10	0	4.9	✳ a, p.
16	54.2	60.1	66.1	— 8.0	— 10.5	— 13.9	— 10.8	2.0	1.3	1.4	84	67	90	NE 8	NNE 6	0	10	4	0	—	✳ n.
17	70.2	71.5	71.1	— 12.5	— 6.8	— 10.5	— 9.9	1.5	1.8	1.7	87	67	85	N 4	W 2	SW 2	3	2	0	—	
18	66.3	60.6	55.3	— 12.1	— 6.2	— 1.4	— 6.6	1.6	2.7	3.7	93	96	90	SE 4	SSE 10	SE 14	10^0	10	10	6.0	✳ a, 2.
19	54.4	54.1	54.8	1.2	4.0	0.8	2.0	4.8	3.9	3.7	97	65	75	SW 10	W 2	W 2	10	8	10	1.4	✳ n; ● a.
20	54.6	54.9	51.4	— 0.8	1.4	0.8	0.5	4.0	3.9	4.1	92	75	83	SSW 2	SSW 6	SSW 2	10	10	10^0	0.6	✳ 1.
21	51.8	53.9	54.6	— 0.8	1.6	— 0.8	0.0	4.0	3.6	4.2	92	69	96	WSW 4	W 2	NW 2	8	10	10	0.7	
22	54.7	56.0	54.1	— 3.4	— 0.2	— 1.4	— 1.7	3.5	4.2	4.0	97	92	97	0	SE 2	0	10	10	10	6.7	✳ n, p.
23	50.3	49.0	50.3	— 1.8	— 1.5	— 7.0	— 3.4	3.8	3.6	2.4	97	89	89	NE 1	NE 4	NE 10	10	10	10^0	3.3	✳ n, 1.
24	46.8	45.5	47.9	— 10.3	— 9.0	— 13.1	— 10.8	1.8	1.7	1.3	89	76	79	NE 8	NE 8	NE 2	10	10	8	1.2	✳ n, 1.
25	52.5	53.3	56.0	— 19.7	— 11.1	— 6.2	— 12.3	0.7	1.0	2.5	77	51	82	N 2	NW 2	NW 4	0	2	0	—	
26	63.0	65.6	65.3	— 13.5	— 6.2	— 14.5	— 11.4	1.2	1.5	1.3	77	53	87	WSW 2	0	0	0	0	0	—	
27	61.8	58.4	55.6	— 13.1	— 5.4	— 12.9	— 10.5	1.4	1.8	1.1	89	59	67	E 1	SE 10	SE 4	9	10^0	10	—	
28	52.3	51.7	52.1	— 12.3	— 5.8	— 7.0	— 8.4	1.4	1.8	2.3	69	57	85	E 2	0	SE 2	10	10	10	—	
29	54.2	51.3	45.0	— 5.8	— 0.8	0.4	— 2.1	2.9	3.8	4.6	97	89	97	0	0	SE 2	10	10^2	10	4.6	✳ p.
30	42.7	42.7	44.3	— 2.4	— 0.4	— 5.6	— 2.8	3.4	3.2	2.8	90	72	95	SSE 14	S 10	SW 2	10^0	10	10	—	
31	53.4	54.4	57.8	— 12.3	— 9.8	— 7.8	— 10.0	1.6	1.6	2.1	91	79	83	WSW 2	SE 2	S 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756.7	756.5	756.4	— 4.9	— 0.2	— 3.4	— 2.9	3.2	3.4	3.3	90	68	85	4.3	5.5	2.7	8.5	7.4	6.5	34.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	762.8	763.7	—12.5	— 9.2	—14.3	—12.0	1.6	1.5	1.3	91	67	89	SW 2	SW 1	SW 2	10	4	0	—	
2	64.8	59.8	62.1	—19.7	—15.9	—17.7	—17.8	0.9	1.2	1.0	95	92	87	0	SE 4	0	0	10	9	—	
3	55.5	55.4	56.1	—14.3	—13.3	—18.1	—15.2	1.3	1.3	1.0	93	83	94	0	NW 2	0	10	10^0	4^0	—	
4	56.3	56.8	59.2	—20.5	—21.3	—21.1	—21.0	0.7	0.6	0.6	81	78	82	NW14	NW10	NW10	10	10	10	1.4	✳ a, p.
5	64.2	68.6	73.1	—17.1	—12.5	—14.7	—14.8	1.0	1.3	1.4	84	78	94	NW10	NNE 4	N 2	10	10	10	—	✳ n.
6	75.9	75.1	72.8	—17.3	—14.3	—17.7	—16.4	1.2	1.4	0.9	95	94	82	NW 2	S 4	S 2	10^0	10	4^0	—	
7	67.5	67.2	65.9	—15.7	—12.5	— 9.6	—12.6	1.1	1.4	2.2	86	83	00	S10	S 4	S 4	10^0	10	10	2.4	
8	62.7	62.8	64.3	— 6.6	— 3.0	— 3.8	— 4.5	2.8	3.3	3.3	00	92	96	SSE 2	0	N 2	10	10	10	1.2	✳ n, 1.
9	68.5	69.3	69.8	— 4.8	— 3.6	— 5.0	— 4.5	2.9	3.1	3.1	91	89	00	0	S 2	0	10	10	10	—	
10	70.1	71.3	72.3	—12.3	— 8.8	—17.5	—12.9	1.5	1.5	1.0	88	66	89	0	SE 2	0	4	3^0	4	—	
11	74.0	73.9	72.2	—19.3	—10.3	—13.5	—14.4	0.9	1.6	1.3	90	80	83	SE 2	SE 2	SE 4	0	2^0	2	—	
12	71.2	69.7	67.8	—15.9	— 7.8	—15.9	—13.2	1.2	1.9	1.2	93	76	96	SE 2	SE 4	0	2	5^0	0	—	
13	63.8	61.2	58.5	—18.5	—12.7	—15.7	—15.6	1.0	1.5	1.2	94	85	92	SE 4	ESE 4	SE 2	0	0	10^2	—	
14	56.7	55.8	53.9	—11.3	— 5.6	— 6.4	— 7.8	1.7	2.5	2.5	89	85	91	SE 2	0	0	10	10	10	7.2	✳ a.
15	45.0	47.4	54.0	— 6.2	— 5.2	— 7.4	— 6.3	2.8	2.7	2.3	00	87	90	SE 2	WSW 8	SW 2	10	10	10	—	✳ n.
16	54.4	53.5	50.1	— 9.2	— 7.6	— 8.2	— 8.3	1.8	2.1	2.2	82	83	90	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
17	44.3	41.5	41.1	—12.5	—10.3	—13.8	—12.2	1.6	1.8	1.3	95	88	85	SE 8	SE10	SW 2	10	10	10	1.9	✳ p, 3.
18	40.7	42.4	45.9	—14.7	—12.5	—18.3	—15.2	1.3	1.4	0.9	92	86	87	W 2	W 4	SE 2	10	8	10^0	—	✳ n.
19	49.3	45.4	37.5	—19.7	—15.3	—12.9	—16.0	0.8	1.2	1.4	89	92	92	SE 1	E 2	E10	10^0	10	10	4.3	✳ 1, 3.
20	42.2	48.9	52.7	—25.3	—27.9	—39.9	—31.0	0.6	0.5	0.1	82	77	82	W 8	W 4	0	4	5	0	—	✳ n.
21	53.3	54.4	56.1	—34.7	—31.7	—38.7	—35.0	0.2	0.3	0.2	78	75	80	SW 1	0	0	10	0	0	—	
22	56.7	59.6	63.5	—42.7	—55.7	—37.1	—38.5	0.1	0.2	0.2	76	78	85	0	0	0	10	6	0	—	≡ 1.
23	71.4	73.1	74.1	—38.3	—31.7	—32.7	—34.2	0.2	0.4	0.3	80	79	82	SW 2	SE 4	0	0	0	0	—	≡ a.
24	73.8	72.2	70.8	—33.3	—24.5	—24.7	—27.5	0.3	0.4	0.5	81	68	79	SE10	SE 4	SE 2	4	4^0	0	—	
25	67.7	66.1	64.1	—29.9	—25.3	—31.1	—28.8	0.4	0.6	0.4	85	73	82	SE10	SE 2	SE 4	0	0	0	—	
26	60.9	58.8	58.0	—35.1	—27.1	—16.7	—26.3	0.2	0.5	1.1	81	81	92	SE 2	SE 2	SE 2	0	5	10^0	—	
27	60.8	62.6	65.6	— 9.8	— 7.2	— 8.0	— 8.3	2.1	2.6	2.5	00	00	00	0	SSE 2	SSE 4	10^0	10^0	10	—	
28	68.5	69.5	70.5	—14.7	—16.3	—16.5	—15.8	1.4	1.2	1.2	96	96	96	SE 4	SE 6	0	10	10	10	—	
29	69.9	68.3	66.0	—19.9	—11.5	—10.0	—13.8	0.8	1.8	1.9	96	95	95	0	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	✳⁰ p.
30	65.6	66.2	63.8	— 8.8	— 7.4	— 8.0	— 8.1	2.3	2.6	2.4	00	00	96	SE 4	SE 6	SE 6	10^0	10^0	10	3.6	✳⁰ n, p.
Средн. Mittel	761.2	761.3	761.5	—18.7	—14.9	—17.2	—16.9	1.2	1.5	1.4	89	84	89	3.5	3.4	2.2	7.1	7.1	6.4	23.0	

Декабрь. — December.

1	761.3	763.3	765.3	— 6.2	— 3.8	— 4.6	— 4.9	2.7	3.5	3.1	95	93	96	SW 4	W 4	0	10	10	10^0	2.3	✳ n.
2	58.7	58.7	62.5	— 5.2	— 5.0	— 4.2	— 4.8	3.1	3.4	3.0	00	93	90	S 6	W10	SW 8	10	10	10^0	1.0	✳ n, 1, 2.
3	60.0	57.6	57.3	— 7.2	— 8.4	— 8.0	— 7.9	2.3	2.1	2.2	91	88	89	S 2	SW14	SW 2	10^0	10	10	—	
4	59.2	63.4	71.6	— 8.7	—11.5	—28.0	—16.1	2.2	1.5	0.4	95	81	74	WNW 2	NNW20	N 6	10	8	0	—	↙ 2.
5	65.4	59.0	54.3	—27.7	—17.9	—11.7	—19.1	0.4	0.8	1.5	74	76	80	S 6	SW14	SW14	8	10	10	—	
6	50.0	43.5	41.6	—12.5	— 7.8	— 9.6	—10.0	1.5	2.3	2.1	89	95	92	S 6	S14	SW 6	10^0	10	6	—	
7	52.0	54.6	57.5	—28.1	—28.9	—33.7	—30.2	0.5	0.3	0.2	73	73	74	NNW 8	WNW 6	0	0	0	4	—	
8	60.1	62.9	65.6	—38.5	—32.9	—39.1	—36.8	0.2	0.3	0.2	77	77	77	0	W 1	0	0	0	0	—	
9	70.1	71.6	70.0	—41.5	—35.1	—25.7	—34.1	0.1	0.2	0.6	77	77	84	0	0	SSE 4	0	9	10	—	
10	69.4	67.5	69.1	—20.5	—14.5	—24.9	—20.0	0.6	1.3	0.6	86	88	87	SE 4	SE 6	0	10	10	0	3.3	✳ a, 2.
11	70.7	72.3	74.0	—27.5	—21.1	—23.9	—24.2	0.5	0.7	0.6	87	87	88	0	0	0	0	4^0	0	—	
12	75.7	77.1	77.6	—28.3	—23.3	—26.7	—26.1	0.4	0.6	0.5	87	87	87	0	0	0	4	2	4	—	
13	78.0	75.4	74.2	—27.3	—27.1	—24.7	—26.4	0.5	0.5	0.5	87	87	87	0	0	0	0	0	0	—	
14	72.4	70.0	67.2	—27.1	—24.7	—27.3	—26.4	0.5	0.5	0.5	88	90	87	0	SE 2	0	0	2	0	—	
15	65.8	67.1	72.4	—29.1	—29.7	—30.1	—29.6	0.4	0.4	0.4	86	87	92	0	0	NW 4	5	10^0	0	—	
16	78.3	80.9	81.4	—26.7	—26.3	—29.9	—27.6	0.5	0.5	0.4	92	87	87	0	0	0	0	0	0	—	
17	81.2	80.9	80.2	—33.7	—30.3	—31.1	—31.7	0.3	0.4	0.4	85	84	85	SE 2	SE 2	0	3	4^0	0	—	
18	78.7	76.8	74.1	—33.1	—30.1	—29.7	—31.0	0.3	0.4	0.4	83	84	85	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
19	69.9	67.0	63.1	—28.1	—22.7	—22.1	—24.3	0.5	0.6	0.7	86	88	90	SE 6	SE 4	SE 4	6	8	0	—	
20	57.2	55.3	50.6	—22.7	—20.6	—16.1	—19.8	0.6	0.7	0.9	88	87	76	SE 6	SE10	SE 6	0	6	10	3.6	
21	45.4	48.0	49.2	—10.9	— 9.2	— 8.8	— 9.6	1.8	2.0	2.1	92	89	92	SE10	SSW20	SW 6	10	10	10	0.2	✳ n, 3; ↙ 2.
22	48.2	55.2	58.0	—11.7	—12.9	—17.1	—13.9	1.7	1.4	1.2	93	89	00	W 4	W 2	NW 2	10	6	0	—	
23	57.5	54.5	53.8	—24.7	—12.5	— 9.4	—15.5	0.5	1.6	2.1	92	95	92	S 2	S20	S20	4	10	10	0.4	↙ 2, 3; ✳ 3.
24	54.1	58.8	63.1	—11.7	—10.7	—17.3	—13.2	1.6	1.7	1.1	87	88	92	SSW20	SW 2	0	10	8^0	10	—	↙ 1.
25	63.4	61.4	58.3	—22.3	—17.9	—15.5	—18.6	0.7	1.0	1.3	92	87	95	0	0	0	0	10^0	10	0.8	✳ 3.
26	55.7	55.6	58.4	—13.7	—14.1	—23.9	—17.2	1.4	1.2	0.5	91	85	84	W 2	NE 6	NE 6	10^0	10	0	—	
27	62.7	63.5	63.7	—34.1	—32.3	—35.9	—34.1	0.3	0.3	0.3	83	80	83	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
28	57.3	51.8	48.0	—36.7	—28.1	—21.5	—28.8	0.2	0.5	0.6	79	82	87	SSE 6	SE14	SE 4	4	10	0	1.0	✳ 2.
29	47.7	47.8	46.7	—17.7	—17.3	—15.3	—16.8	1.0	1.0	1.2	91	87	91	SW 2	SE10	SE 6	10	10	10	0.6	
30	43.4	42.0	42.3	—12.5	—10.3	—10.5	—11.1	1.6	1.8	2.0	92	91	00	SE 2	S 6	0	10	10	9	—	✳ n.
31	47.6	47.5	47.8	—13.1	— 4.2	— 6.6	— 8.0	1.4	3.1	2.1	89	93	77	S 2	SSW 8	S14	4	10	10^0	—	
Средн. Mittel	761.8	761.6	761.9	—22.2	—19.1	—20.4	—20.6	1.0	1.2	1.1	87	86	87	3.4	6.5	3.7	5.1	6.7	4.6	13.2	

1889.

Томскъ. — Январь. — Januar. — Tomsk.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776.0	776.0	776.5	—38.9	—33.5	—41.3	—37.9	0.1	0.2	0.1	78	73	75	SE 2	SE 2	0	10	10⁰	10	—	←n,2; ≡⁰1,2,3; ⊕⁰2.
2	77.0	76.8	75.6	—44.1	—35.5	—37.3	—39.0	0.1	0.2	0.1	76	76	79	SE 2	0	0	10	10	0	—	≡² 1, 2.
3	70.7	68.2	66.8	—34.7	—29.0	—31.5	—31.7	0.2	0.3	0.3	79	72	78	E 6	E 6	ESE 6	10⁰	8⁰	10²	0.6	⊥·⊥⁰ 2; ✳ p, 3.
4	63.2	62.3	61.7	—28.8	—25.6	—31.4	—28.6	0.3	0.4	0.3	81	75	81	ESE 5	SE 2	0	8⁰	10	1	0.2	✳ n, a, 2, p.
5	62.5	62.4	60.9	—31.4	—28.3	—27.7	—29.1	0.3	0.4	0.4	81	81	83	SSW 2	0	ESE 2	8⁰	10⁰	10⁰	0.6	✳⁰a,2,3; ⊥·⊥2; ☋⁰p.
6	59.8	60.3	58.6	—24.7	—22.9	—21.4	—23.0	0.5	0.6	0.7	85	81	83	SSW 2	S 3	S 8	10⁰	10	10²	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.7	51.2	47.4	—16.5	—14.4	—12.8	—14.6	1.0	1.2	1.3	85	85	83	S 6	S 8	SW10	10²	10²	10²	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
8	43.6	43.3	45.1	—12.8	—12.1	—11.9	—12.3	1.4	1.5	1.6	89	85	88	S10	S 6	SW 4	10²	10²	10	0.5	✳ 1, 2, 3; ☋⁰ 3.
9	47.3	46.4	49.8	—14.7	—12.9	—18.8	—15.5	1.2	1.3	0.9	89	84	89	S 2	SW 2	SSW 2	10	10²	10⁰	0.6	✳ a, 2, p; ☋⁰ 3.
10	52.0	51.6	55.4	—21.5	—17.8	—23.9	—21.1	0.7	0.9	0.5	87	81	84	S 2	0	0	10²	10²	10	1.3	✳ n, 1, 2, 3; ☋⁰ 3.
11	57.4	59.5	61.2	—26.6	—22.7	—33.8	—27.7	0.5	0.5	0.2	85	79	80	ESE 2	SE 2	SE 2	10⁰	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
12	61.0	60.7	60.5	—40.5	—32.4	—33.8	—35.6	0.1	0.2	0.2	78	79	81	0	SE 2	0	10	10	10⁰	0.0	≡ 1, 2.
13	62.8	64.0	67.3	—36.2	—31.0	—35.2	—34.1	0.2	0.3	0.2	80	75	79	SE 2	SSE 4	SSW 3	10⁰	9⁰	0	—	≡⁰ 1; ← a, 2.
14	69.2	69.5	69.6	—38.5	—33.3	—34.5	—35.4	0.1	0.2	0.2	78	72	77	SSE 5	S 6	SSW 7	0	1⁰	2⁰	—	
15	68.2	67.3	67.7	—29.5	—25.7	—25.5	—26.9	0.3	0.4	0.5	80	78	81	S 6	S 8	S 8	10⁰	10	10⁰	0.3	✳n,1,2.p; ⊕⁰2; ☋⁰3.
16	66.8	66.6	67.8	—25.5	—22.9	—23.7	—24.0	0.5	0.5	0.5	83	77	81	S 4	SSW 4	S 5	10²	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	70.3	71.7	73.3	—24.3	—21.7	—24.6	—23.5	0.5	0.6	0.5	81	75	84	0	S 2	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ☋⁰ 3.
18	72.8	71.7	70.4	—22.2	—20.1	—18.4	—20.2	0.6	0.7	0.9	85	81	86	SSW 3	S 9	SSW 7	10	10⁰	10⁰	0.1	✳⁰ n, 1, a.
19	66.5	65.4	64.2	—17.1	—15.9	—17.9	—17.0	0.9	0.9	0.9	78	72	84	SW 6	S10	SSW 4	10	10	10²	1.6	✳ n, p, 3; ✢ n, a.
20	63.6	65.6	66.9	—17.4	—16.5	—17.5	—17.1	1.0	0.9	0.9	83	75	85	SW 4	S 2	SW 3	10²	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2, 3.
21	67.8	68.5	68.8	—19.9	—18.3	—21.7	—20.0	0.8	0.8	0.7	83	76	83	SSW 4	SSW 6	SSW 3	10⁰	10⁰	3	—	☋ 1; ⊕⁰ 2.
22	68.0	66.2	63.9	—25.9	—19.6	—29.0	—24.8	0.5	0.7	0.3	87	76	81	S 2	0	0	1⁰	10⁰	0	—	⊥·⊥⁰·2.
23	61.8	60.2	59.2	—27.8	—16.7	—19.5	—21.3	0.4	0.9	0.8	83	77	86	ENE 2	E 2	E 3	1⁰	3⁰	0	—	∞⁰ a, 2.
24	59.4	58.9	59.4	—18.7	—12.7	—13.4	—14.9	0.9	0.8	1.3	89	74	84	S 5	S 2	S 5	10⁰	10	10⁰	0.0	☋ 1; ✳⁰ a.
25	61.7	63.4	63.2	—21.2	—16.6	—25.4	—21.1	0.6	0.8	0.5	79	65	83	SSW 4	S 2	0	1	0	2⁰	—	
26	60.3	58.0	56.4	—28.7	—12.3	—19.7	—20.2	0.4	1.1	0.8	83	64	83	0	NE 2	ENE 3	5⁰	0	0	—	
27	55.3	54.9	54.1	—22.9	—11.8	— 9.2	—14.6	0.6	1.3	1.9	86	72	83	ESE 2	SE 2	0	2⁰	10	10	0.0	✳⁰ p.
28	52.8	53.3	56.2	— 4.9	— 3.9	— 6.0	— 4.9	2.2	2.2	2.6	71	65	92	S 3	S 3	SSW 2	10⁰	10²	10²	0.0	✳⁰ p.
29	59.8	61.2	63.1	—10.9	— 8.8	—14.5	—11.4	1.7	2.0	1.3	86	88	89	WSW 2	S 4	SSW 3	10²	10²	2	0.2	✳ a, 2, p.
30	65.0	63.8	58.8	—17.9	—14.3	—15.1	—15.8	1.0	1.4	1.2	94	94	93	SE 3	0	0	10²	4⁰	0	—	≡ 1; ⊥·⊥⁰ 2.
31	55.6	55.7	57.3	—20.7	—13.7	—14.8	—16.4	0.8	1.2	1.3	91	80	94	0	0	0	7⁰	10⁰	10⁰	0.9	∞ 1, a; ⊕⁰ 2.
Средн. Mittel	762.3	762.1	762.2	—24.7	—20.1	—22.9	—22.6	0.7	0.8	0.8	83	77	84	3.2	3.3	3.0	8.2	8.2	7.1	7.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 92.6 m. Поир. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 751.8 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	758.6	760.4	—13.2	— 9.7	—11.9	—11.6	1.5	1.9	1.7	95	88	96	ESE 2	ESE 2	0	10²	10	10²	2.8	✳ 1, 2, 3.
2	59.3	58.8	58.3	—14.3	— 6.5	— 7.5	— 9.4	1.4	2.2	2.1	94	78	84	ESE 4	SE 2	SSE 4	10²	10	10⁰	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
3	59.4	61.3	61.9	— 9.8	—11.8	—16.8	—12.8	1.8	1.3	1.0	87	70	83	SSW 4	S 8	S 5	10⁰	8⁰	9⁰	0.0	
4	60.4	58.6	53.2	—11.3	— 5.5	— 6.6	— 7.8	1.8	2.7	2.3	96	89	83	S 3	S 4	SSE 5	10²	10²	10⁰	0.1	✳⁰ n. 1, a, 2, p.
5	45.4	46.5	49.5	— 4.9	— 4.1	— 5.8	— 4.9	3.2	3.0	2.5	00	90	85	S 7	S 6	SW 4	10²	10²	10²	0.1	✢ n, 1; ✳ 1, a, 2, p, 3.
6	47.3	39.5	38.8	— 9.5	— 4.3	— 5.4	— 6.4	2.0	3.0	3.0	93	90	00	SSE 9	S14	SSW 5	10²	10	10	0.4	✢ n, 1, 2; ✳ 3.
7	52.6	53.7	54.6	— 5.8	— 5.9	— 6.4	— 6.0	2.5	2.0	2.0	85	69	70	WSW 4	SSW10	S10	10	10	10	—	✳ n; ✢ a, 2, p, 3.
8	52.0	50.9	51.5	— 5.8	— 2.8	— 8.3	— 5.6	2.0	2.1	1.6	67	55	68	S10	S 8	S 5	10	10⁰	10⁰	—	↙ n; ⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
9	54.3	56.8	57.5	—11.5	— 7.5	—17.1	—12.0	1.5	1.8	1.1	81	73	96	SW 2	S 2	0	10⁰	8⁰	2⁰	0.0	✳ a; ☋ 3.
10	52.8	50.2	47.7	— 8.9	— 1.0	— 2.6	— 4.2	2.1	2.5	2.7	91	59	71	S 3	S 6	S 3	10²	10⁰	10	—	⊕⁰ 2.
11	40.7	37.9	37.7	— 0.2	0.8	— 8.5	— 2.6	2.7	3.6	2.0	59	84	85	SE 6	S 4	S 8	10	10	10	0.7	✳, △⁰ 2; ✢⁰ 3.
12	45.9	52.9	60.1	—11.8	—12.7	—14.8	—13.1	1.5	1.2	1.0	83	71	71	WSW 5	WSW 6	WNW 2	10	10⁰	3⁰	0.0	✳ n, 1, a; ⊕ 2.
13	65.3	67.4	67.1	—22.3	—13.9	—24.2	—20.1	0.7	0.9	0.5	88	57	80	WNW 2	SW 2	0	3	2⁰	0	—	
14	63.2	59.8	55.5	—24.9	—10.9	—15.5	—17.1	0.5	1.1	0.9	84	58	70	0	SE 6	ESE 5	0	0	0	—	
15	54.7	56.8	59.2	—10.4	— 9.5	—12.9	—10.9	1.7	1.5	1.3	85	67	79	S 8	SSW 6	S 9	10	10	10⁰	0.4	✳⁰ a, 2, p.
16	58.1	59.0	59.4	— 7.6	— 5.9	— 7.8	— 7.1	2.5	2.6	2.5	00	90	99	S 9	S 4	SSW 3	10²	10²	10⁰	0.8	✳ n, 1, 2, p; ☋ 3.
17	60.0	60.8	62.8	—15.2	— 9.5	—20.2	—15.0	1.3	1.5	1.1	94	68	91	0	NW 2	0	10	10⁰	0	0.0	✳ n, a.
18	64.8	65.3	66.0	—27.3	—13.5	—20.7	—20.5	0.4	1.1	1.0	86	65	90	NNW 3	N 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
19	65.9	65.3	65.4	—23.8	— 7.9	—15.1	—15.6	0.6	1.6	1.3	89	67	95	0	N 2	0	10⁰	0	0	0.0	≡ 1, a; ✳ a; ←⁰ 2.
20	64.0	61.2	61.6	—16.2	— 5.1	—12.0	—11.1	1.2	1.5	1.3	96	50	75	N 2	NNE 3	NNE 3	10	0	0	—	
21	61.2	60.2	59.6	—16.7	— 6.9	—12.4	—12.0	1.0	1.4	1.1	83	50	65	NNE 2	NNE 3	NNE 3	3⁰	0	0	—	
22	60.1	60.4	63.0	—20.2	— 5.9	—12.6	—12.9	1.1	1.5	1.3	96	50	75	NNE 3	NNE 2	0	1⁰	0	10⁰	—	
23	66.2	67.6	70.0	—21.2	—10.1	—17.3	—16.2	1.0	1.2	1.0	90	59	89	0	S 2	0	10	5⁰	0	—	
24	73.4	72.7	72.2	—30.1	—11.9	—18.6	—20.2	0.4	1.0	0.8	89	57	81	0	NW 2	0	0	0	0	—	
25	71.0	69.9	67.1	—27.7	— 9.5	—18.7	—18.6	0.4	1.3	1.2	89	59	91	0	0	0	3⁰	0	0	—	
26	64.0	62.0	59.8	—25.8	— 4.7	—16.8	—15.8	0.5	1.6	1.0	91	50	81	SE 2	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
27	57.5	56.1	53.7	—21.1	—13.5	—17.8	—17.5	1.0	1.1	0.9	89	67	80	SSW 5	S 8	SSW10	0	0	9⁰	—	
28	50.9	50.7	49.4	—15.4	—10.9	—11.9	—12.7	1.2	1.6	1.8	92	84	97	SSW 9	SSW 6	SW 5	10²	10	10²	0.9	✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	758.2	757.9	758.0	—15.5	— 7.9	—13.1	—12.1	1.4	1.8	1.5	88	68	83	3.7	4.4	3.2	7.5	5.8	5.5	6.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	754.7	756.1	—14.0	—13.3	—27.5	—18.3	1.3	0.8	0.4	83	51	79	W 3	W 6	0	10	2⁰	0	0.0	✶ n, a.
2	53.0	48.6	44.0	—24.6	—12.5	—11.2	—16.1	0.5	1.4	1.8	87	84	95	ESE 4	S 6	S 4	10²	10²	10²	2.5	✶ 1, 2, p, 3.
3	38.5	36.4	35.5	— 9.5	— 5.7	— 8.7	— 8.0	2.2	2.1	2.2	00	73	95	S 6	S 6	0	10²	10²	10²	0.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
4	36.6	41.8	44.9	—19.3	—14.6	—18.2	—17.4	0.8	0.9	1.0	83	62	94	NNW 2	NW 4	SSW 3	10	10	10⁰	1.9	✶⁰ 1, 2, 3.
5	40.8	40.2	44.8	—21.1	—11.3	—24.3	—18.9	0.7	1.2	0.5	93	63	80	0	NW 2	NW 3	10⁰	10	0	0.1	✶ n, 1, 2, p; ⊕⁰ p.
6	52.7	58.2	64.4	—32.4	—22.3	—27.2	—27.3	0.2	0.4	0.4	84	57	70	WNW 2	W 4	WSW 3	9⁰	3⁰	1⁰	—	☋ 3.
7	69.2	70.4	71.4	—38.7	—23.8	—29.4	—30.6	0.1	0.4	0.3	78	62	75	S 2	S 4	S 5	10	0	0	—	≣, |·|⁰ 1.
8	73.0	73.5	73.1	—39.0	—19.1	—28.4	—28.8	0.1	0.5	0.3	77	50	72	SE 2	SE 2	0	10	0	0	—	≣ 1; ∞⁰ 2.
9	73.0	72.2	71.8	—40.4	—18.3	—28.2	—29.0	0.1	0.6	0.4	77	51	68	SE 3	SE 2	S 1	10	0	0	—	≣⁰ 1; ∞⁰ 2.
10	72.6	71.6	68.4	—39.7	—18.7	—26.1	—28.2	0.1	0.5	0.5	76	55	72	0	S 3	S 5	9⁰	0	10⁰	—	≣⁰ 1.
11	62.8	62.5	64.4	—22.3	—15.1	—15.8	—17.7	0.6	1.0	1.1	82	75	85	S 14	S 8	SSW 5	10²	10	10	0.0	⸙ n; ✢ n, 1, 2; ✶ p.
12	67.6	68.4	67.2	—15.0	— 7.7	—13.3	—12.0	1.3	1.7	1.3	93	67	80	SSW 3	S 6	S 5	10	5	0	0.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p; |·|⁰ 2.
13	63.4	61.7	61.2	—17.8	— 6.7	—13.0	—12.5	1.0	1.6	1.2	95	61	73	S 7	S 6	S 5	5⁰	0	2⁰	—	|·| a.
14	61.2	60.1	56.2	—20.2	— 5.8	—12.8	—12.9	0.8	1.6	1.2	95	54	72	S 3	S 3	ESE 3	0	0	0	—	
15	50.3	48.1	46.0	—12.9	— 2.0	— 2.0	— 5.6	1.0	2.7	4.0	65	70	00	ESE 3	S 4	S 4	5⁰	10²	10	1.4	✶ p, 3.
16	48.5	51.2	52.6	— 5.9	— 3.4	— 7.9	— 5.7	2.5	2.5	2.0	87	73	81	SW 4	SW 6	SSW 5	10²	10²	10⁰	0.0	✶n12; ● n; ☋p3; ☋3.
17	50.8	49.6	54.6	— 6.8	— 2.6	— 7.4	— 5.6	2.5	3.7	2.1	92	98	81	S 12	SW 6	NW 2	10²	10²	10	1.1	✶ 1, a, 2, p; ✢ 1; ☋ 3.
18	54.4	52.0	47.2	— 8.3	0.4	1.0	— 2.3	2.2	3.6	4.3	91	80	00	E 6	SE 4	S 4	10²	10²	10²	7.0	✶ n, 1, a, p; ● a, 2, p, 3.
19	41.4	43.2	50.1	1.9	3.6	— 0.9	1.5	4.6	5.3	4.0	88	91	92	SSE 6	SW 2	WSW 6	10²	10²	10⁰	0.2	● n, 1, a, p; ✶⁰ n.
20	57.9	60.3	59.9	— 4.5	— 2.2	— 5.8	— 4.2	2.6	2.6	2.6	82	68	89	WSW 2	SW 3	SSE 3	10²	10²	10²	0.0	△⁰ n, a, 2, p.
21	57.0	54.8	57.4	— 6.0	1.2	— 1.4	— 2.1	2.6	3.0	4.1	93	61	00	SSE 2	S 8	WSW 2	10	10	10	0.2	✶ ⁰p.
22	65.1	68.9	71.1	— 8.4	— 0.8	— 6.6	— 5.3	1.8	1.7	1.2	75	40	43	W 2	NNW 4	SSW 2	0	2⁰	10⁰	—	
23	70.6	70.1	69.8	—11.8	— 2.4	— 5.3	— 6.5	1.5	2.2	1.8	83	57	59	SSW 5	S 6	SSW 3	5⁰	9⁰	0	—	
24	69.4	67.9	66.3	—13.3	2.1	— 7.0	— 6.1	1.5	2.5	2.0	92	46	76	S 3	S 2	0	0	0	0	—	
25	63.8	60.7	56.5	—14.3	8.0	— 0.1	— 2.1	1.4	2.9	2.1	95	36	46	0	0	ESE 5	1⁰	0	2⁰	—	
26	55.2	54.4	52.7	—12.2	6.8	0.2	— 1.7	1.6	3.0	2.3	91	41	52	ESE 2	S 2	E 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕⁰ 1.
27	50.2	48.0	47.3	0.6	6.8	2.7	3.4	2.3	3.1	4.8	49	42	85	ESE 4	E 4	S 4	10²	10⁰	10²	—	
28	48.6	49.5	50.0	0.2	2.2	0.4	0.9	4.5	3.4	4.4	00	64	92	SSW 3	SW 6	SSE 3	10²	10²	10²	1.0	✶⁰ 1, p, 3; ●⁰ 1.
29	50.5	52.6	56.2	— 0.4	2.5	— 5.3	— 1.1	4.5	2.8	2.4	00	50	77	S 3	W 3	SSW 2	10²	10⁰	3⁰	0.0	✶ n, 1, a.
30	57.2	58.1	59.0	— 6.6	— 0.8	— 4.1	— 3.8	2.5	3.2	2.8	93	73	84	S 4	S 5	SSW 3	10²	10⁰	1⁰	0.0	✶ n, 1, a, 2, p.
31	59.8	59.0	58.6	—11.2	4.2	— 4.0	— 3.7	1.8	2.7	2.0	96	42	59	SE 2	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	757.0	757.1	757.4	—15.3	— 5.5	—10.9	—10.6	1.7	2.1	2.0	86	61	78	3.7	4.2	3.1	7.9	6.2	5.5	15.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	756.3	755.7	— 9.2	7.0	— 1.8	— 1.3	1.9	2.5	2.2	83	33	57	0	NNE 2	0	6⁰	0	0	—	
2	55.5	53.8	51.9	— 7.2	6.2	0.6	— 0.1	2.2	2.6	3.3	85	37	69	0	NNE 2	NNE 1	1	4⁰	10⁰	—	∞ a.
3	51.9	51.8	52.7	— 3.4	6.0	— 1.2	0.5	2.5	2.8	2.2	72	41	53	NNE 1	NE 4	0	6⁰	0	0	—	
4	54.1	54.5	54.9	— 8.0	7.1	— 0.9	— 0.6	2.2	3.0	2.6	87	41	61	ESE 2	NE 2	NE 2	4	7⁰	3⁰	—	
5	54.6	54.1	53.7	— 2.2	5.4	0.4	1.2	2.5	3.1	2.7	65	46	58	NE 3	NE 6	0	6⁰	8⁰	10	—	
6	53.6	53.0	52.5	— 3.3	6.8	— 0.9	0.9	2.3	2.9	4.3	65	39	00	NE 3	NE 2	0	3⁰	9	9⁰	0.0	☋⁰ 3.
7	51.0	48.8	46.5	— 2.2	6.5	— 0.8	1.2	3.9	3.5	2.0	00	49	46	0	NNE 2	0	10²	3⁰	8⁰	—	✶⁰ n; ≡ n, a.
8	47.5	49.4	53.1	— 4.5	4.0	— 3.8	— 1.4	2.2	2.7	2.2	69	44	64	NW 2	NW 4	NW 2	0	0	2⁰	—	⊔⁰ 1.
9	56.1	56.5	56.6	—11.0	2.6	— 3.3	— 3.9	1.7	2.0	2.5	89	37	71	0	SW 2	SSW 3	0	0	0	—	⊔ 1.
10	56.5	56.0	55.4	— 8.7	2.4	— 3.0	— 3.1	2.2	2.8	2.7	93	51	74	SE 2	SSW 2	0	10⁰	4	0	—	
11	55.9	54.9	52.8	— 8.8	4.0	— 2.0	— 2.3	2.1	—	3.4	92	—	86	SSE 2	S 4	SSW 3	0	2	0	—	⊔⁰ 1.
12	49.6	47.3	48.4	— 8.1	5.0	— 2.1	— 1.7	2.4	2.7	2.2	98	42	58	SSE 2	0	SW 2	0	5⁰	4⁰	0.1	⊔ 1; ∞⁰ a.
13	50.9	51.8	51.4	— 4.9	0.8	— 0.5	— 1.5	3.2	3.7	3.3	00	75	75	SSW 4	S 8	SW 5	10²	10²	10²	0.6	✶ n, a, p.
14	48.7	50.1	56.5	— 2.9	— 1.0	— 9.2	— 4.4	3.6	3.3	1.6	99	77	71	WSW 2	W 3	NW 3	10²	10²	0	0.1	✶ n, 2, p.
15	62.0	61.2	59.5	—12.9	— 4.0	— 6.7	— 7.9	1.2	1.6	1.7	72	47	64	WSW 2	SSW 6	SW 4	10⁰	6⁰	10²	0.3	⊔⁰ 1; ⊕⁰ 1, p; ✶⁰ p.
16	60.7	60.9	61.4	— 6.7	— 2.0	— 2.2	— 3.6	2.6	3.0	3.9	96	77	00	SSW 3	S 4	SSE 2	10²	10²	10²	0.1	✶ n, 1, 2, p.
17	59.2	58.6	60.2	— 1.0	8.6	3.5	3.7	3.0	3.1	3.4	72	37	57	SW 3	W 10	SSW 3	10	10⁰	10⁰	—	
18	61.3	59.6	55.0	0.8	8.6	2.4	3.9	3.0	3.6	3.4	61	44	64	SSW 3	S 6	S 4	5⁰	6⁰	10⁰	—	
19	53.5	54.3	53.1	3.1	10.2	4.8	6.0	4.1	4.4	3.9	72	47	61	0	W 4	SW 2	5	10⁰	10⁰	—	⊕ 2.
20	52.3	51.1	48.1	4.4	11.6	5.2	7.1	4.6	5.6	4.9	74	55	74	SW 2	S 2	S 2	1⁰	10⁰	10²	—	⊕⁰ 2.
21	44.4	43.5	42.2	4.1	17.1	8.0	9.7	4.7	5.2	4.2	78	36	54	SE 2	E 2	ESE 3	10	6⁰	4⁰	0.2	
22	40.9	40.6	36.6	4.3	6.8	3.6	4.9	5.7	7.4	5.9	92	00	00	ESE 3	SW 2	SSE 2	10²	10	10	3.3	● n, 1, a; ≡ p, 3.
23	35.4	39.4	43.6	3.6	7.3	3.0	4.6	5.9	4.3	5.1	00	57	90	SW 2	W 4	S 3	10²	10	10	5.2	● n, 1, p, 3.
24	47.5	49.9	50.7	3.2	6.8	4.8	4.9	5.8	6.4	5.4	00	86	85	SSW 2	S 3	0	10²	10	10	0.9	● n, 2, p; ✶⁰ 2.
25	49.0	49.5	48.7	4.1	7.7	3.3	5.0	6.1	7.2	5.6	00	92	97	SSE 3	SW 2	0	10	10	9	4.0	● n, a.
26	48.3	47.8	48.5	2.0	11.4	5.5	6.3	5.2	5.3	4.8	99	52	71	S 2	SE 4	ESE 2	8⁰	9	1	—	⊔ 1.
27	49.7	50.7	51.8	3.4	10.3	6.2	6.6	5.0	4.9	5.3	85	52	75	0	NE 8	SSW 2	9	10	7⁰	0.2	⸙ a; ● a, 2.
28	52.1	52.5	53.3	3.9	13.8	6.1	7.9	5.8	5.6	5.7	96	48	81	S 3	S 2	ENE 3	10	10⁰	10	0.0	⊕ 2; ● p.
29	53.3	53.3	53.7	3.2	11.0	4.9	6.4	5.1	4.1	3.9	88	41	60	NW 2	NW 4	WNW 2	10	8	10	—	
30	55.2	56.4	57.2	0.3	3.0	— 3.4	0.0	2.8	2.3	1.8	61	41	53	NNW 3	NW 4	NNW 3	8⁰	5	1	—	
Средн. Mittel	752.3	752.3	752.2	— 2.2	6.4	0.7	1.6	3.6	3.8	3.5	85	53	70	1.9	3.7	1.9	6.7	6.7	6.3	15.0	

1889.

Томскъ. **Май. — Mai.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	757.1	757.2	— 5.3	— 1.0	— 4.7	— 3.7	1.6	2.0	2.0	54	43	62	WNW 1	NW 2	N 1	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
2	56.0	55.7	54.0	— 4.9	0.2	— 3.7	— 2.8	2.3	2.0	1.8	74	42	54	WNW 1	WNW 4	ESE 5	5⁰	10	10⁰	0.2	✳⁰ n.
3	45.6	40.9	41.8	— 4.3	— 3.0	— 3.7	— 3.7	3.1	3.3	3.5	94	89	∞	ENE 1 2	E 1 2	NNE 3	10²	10²	10²	10.4	⸙ n; ✳ n, 1, 2, 3; ⸸ ²2.
4	49.5	51.0	52.8	— 3.5	3.6	— 2.4	— 0.8	2.2	2.5	2.2	64	41	59	W 1	WNW 4	W 4	10⁰	9⁰	10	0.0	✳ n, 1, a.
5	52.1	51.4	50.1	— 4.4	— 1.3	— 2.2	— 2.6	1.9	2.3	2.5	58	56	65	WSW 3	SW 3	SSW 3	10²	10²	10²	0.1	✳ a, 2, p.
6	42.7	41.3	46.0	— 1.5	2.3	— 3.7	— 1.0	4.1	5.3	2.4	∞	98	70	SSW 10	WSW 4	NNW 2	10²	10²	9	0.6	✳²n, l, a, p; ⸸ nl; ● a2p.
7	50.1	52.3	53.7	— 5.9	— 2.6	— 3.4	— 4.0	1.9	1.8	2.0	66	47	55	WSW 3	W 2	NNW 3	10²	4⁰	10	0.0	✳ 1, a.
8	54.2	53.2	53.9	— 3.7	— 1.7	— 5.2	— 3.5	2.1	3.2	2.8	60	80	92	SW 2	WSW 2	0	10⁰	10	4	1.7	✳² 2, p.
9	52.6	52.6	50.9	— 1.8	2.4	— 2.5	— 0.6	2.9	2.2	3.6	73	41	95	ENE 1	W 1	ENE 2	10	9	10²	12.0	✳² n, 3.
10	44.3	45.8	45.4	— 2.1	6.2	— 1.7	0.8	3.4	2.8	2.3	87	39	58	N 3	NNW 2	NW 1	10²	8	1	0.0	✳ n, 1, a.
11	44.9	48.8	51.6	— 0.6	— 0.4	— 1.6	— 0.9	2.1	3.9	2.8	48	55	70	N 3	W 2	0	10⁰	10	10²	0.0	✳ a, 2, p.
12	52.7	51.6	49.7	0.6	3.6	2.4	2.2	3.4	3.7	5.1	71	62	93	WSW 3	SW 6	SSW 3	10⁰	10²	10²	1.3	✳ a, 2, p; ●⁰ p.
13	52.4	54.9	56.7	2.0	6.3	— 0.2	2.7	4.8	3.3	2.0	91	46	44	N 3	NW 2	0	10	9	3⁰	0.0	● n, a; ⊕⁰ p.
14	56.4	54.8	51.5	1.9	11.2	6.1	6.4	3.0	4.0	4.2	58	40	60	S 3	S 6	S 1	2⁰	10⁰	10⁰	—	
15	48.9	48.5	48.9	8.1	18.4	13.1	13.2	4.8	7.5	8.1	59	48	73	S 6	S 8	SW 3	10⁰	8	10	4.1	● a, p; ⸙ p, 3; ∞ 2.
16	48.6	48.4	49.2	11.2	21.8	13.1	15.4	7.5	8.3	8.0	75	43	72	SSW 5	SW 2	SSW 3	—	8	9	1.6	●, ⸙ n, p; ∞ 1, 2.
17	50.0	49.2	49.3	13.2	24.2	16.4	17.9	8.0	7.7	6.8	71	34	49	S 5	SW 4	SW 1	0	6	10⁰	—	∞ 1, 2, 3.
18	49.7	49.0	49.0	16.0	26.3	17.0	19.8	8.5	7.8	7.7	63	31	59	SSW 3	WSW 6	SSE 3	10⁰	9	5	0.0	●⁰ 2; ∞ 1, 2, 3.
19	48.9	46.6	44.6	17.7	27.4	19.1	21.4	7.9	7.9	6.8	53	29	42	SSE 4	S 8	ESE 3	—	5	—	—	∞² 1, 2, 3.
20	43.2	41.7	44.0	18.8	27.4	17.7	21.3	7.4	7.6	9.2	46	28	61	SSE 4	SSW 6	WNW 1	0	10⁰	10	0.0	∞² 1, 2, 3; ●⁰ p.
21	49.7	49.2	49.1	10.6	17.6	11.7	13.3	5.8	4.2	4.1	61	28	40	NNW 1	N 2	NW 1	0	10	10⁰	—	⸸ 1; ∞ 2, 3.
22	51.3	49.4	49.8	7.1	16.0	8.8	10.6	5.0	4.9	4.7	66	36	55	N 2	NW 2	NW 2	9⁰	2	9	—	
23	53.8	53.3	52.0	7.6	13.1	7.3	9.3	4.5	3.6	4.1	58	32	54	W 1	W 1	NNW 1	4⁰	8	10	—	⸸ 1; ∞ 1, 2, 3.
24	51.3	50.5	49.5	10.6	17.2	9.2	12.3	5.2	4.5	4.9	55	31	57	NE 1	W 2	NNW 1	—	6	—	—	∞ 1, 2, 3.
25	46.6	44.5	44.0	9.9	18.4	10.8	13.0	5.1	4.9	4.4	56	31	46	ENE 1	NW 2	NW 1	—	9⁰	—	—	∞ 1, 2, 3.
26	42.3	40.6	41.2	12.2	21.2	13.5	15.6	5.5	6.6	6.2	52	35	54	ESE 2	SW 4	S 2	4⁰	10⁰	—	0.9	∞ 1, 2, 3.
27	41.8	45.2	48.5	9.2	10.6	9.7	9.8	8.0	7.8	7.2	92	83	80	S 1	WSW 2	0	10	10	10	2.8	● n, a; ⸙⁰ n; ∞² 1.
28	51.3	51.3	51.3	9.3	16.8	10.2	12.1	7.3	6.4	7.3	84	45	78	SSW 4	SW 2	NW 1	10	10	6⁰	—	⸸⁰ 1; ∞⁰ 2, 3.
29	50.0	47.3	46.1	10.3	19.3	14.0	14.5	7.1	4.9	6.6	75	30	56	SSW 1	WSW 6	W 3	10⁰	8⁰	10	1.5	∞⁰ 1, 2, 3; ⸸ 1, 3.
30	49.0	50.6	52.6	4.0	1.5	0.0	1.8	5.0	4.6	3.3	82	91	72	N 3	NW 2	NW 1	10	10	10	0.5	● n, 1, p; ✳ a, p.
31	53.0	49.7	44.5	1.0	7.3	3.6	4.0	3.0	3.9	4.9	62	51	83	SW 1	S 6	SE 4	10²	10	10	2.5	⸸² 1; ● p, 3; ✳ p.
Средн. Mittel	749.7	749.2	749.3	4.6	10.7	5.4	6.9	4.7	4.7	4.6	68	48	65	3.0	3.8	1.9	8.1	8.8	8.7	40.2	

Іюнь. — Juni.

1	736.4	739.7	745.6	5.0	6.2	2.5	4.6	6.4	5.5	3.3	98	78	60	W 3	NW 8	NW 3	10²	10	10	0.9	●⁰n1a2p; △⁰✳⁰a2p.
2	45.8	44.7	41.3	1.8	3.9	1.3	2.3	3.7	3.5	4.6	70	57	91	W 2	W 2	E 2	9	10²	10²	5.1	⸸⁰1; ● a; ✳⁰a, 2, p, 3.
3	39.9	41.5	45.3	3.3	10.6	5.1	6.3	4.5	5.1	4.8	78	54	74	WNW 2	NNW 4	WNW 1	6⁰	10²	9	0.0	✳² n; ● a, 2, p.
4	46.8	48.3	50.3	2.5	5.6	4.0	4.0	3.8	3.8	4.4	69	57	72	W 2	W 2	S 2	10²	10	7	—	
5	48.0	41.7	38.6	6.3	10.8	15.5	10.9	4.5	5.4	10.5	63	56	80	SSE 5	SE 10	SW 1	10⁰	10	10	0.6	● a, 2, p; ⸙ p.
6	42.1	44.5	47.2	12.8	16.8	10.6	13.4	7.6	6.4	7.2	69	45	74	SW 4	W 6	N 1	2⁰	8	9⁰	21.4	⸸ 1, 3.
7	42.8	41.6	43.7	7.5	15.8	10.2	11.2	7.5	10.1	8.9	98	76	96	E 7	NE 6	N 4	10²	6	10²	5.2	● n, 1, a, p.
8	49.1	50.9	52.1	12.8	20.4	12.2	15.1	7.7	7.9	6.1	70	45	57	NNE 3	NNW 4	NW 1	1⁰	2⁰	6⁰	—	⸸² 1, 3.
9	53.6	52.3	49.4	13.3	19.8	13.9	15.7	6.0	6.2	6.1	52	36	52	ENE 2	E 4	E 4	0	5⁰	7⁰	—	
10	46.0	43.8	42.9	13.1	23.7	19.5	19.4	7.3	9.7	12.3	65	40	73	SE 1	SSE 1	WSW 2	1⁰	9	10	—	
11	40.4	39.2	37.5	16.3	18.0	15.8	16.7	12.5	13.7	10.9	90	89	82	0	SSW 2	SE 1	10	10²	9	4.3	⸸² 1; ● a, 2, p; ⸙ p.
12	37.4	37.4	36.9	15.6	20.4	14.8	16.9	8.9	8.3	9.7	67	47	77	WNW 1	WSW 4	S 1	4⁰	9	6	—	⸸ 1, 3; ● 2, p.
13	34.9	36.7	40.1	12.4	21.1	12.7	15.4	9.6	9.3	10.3	90	50	95	SE 1	W 2	SW 1	10⁰	10	4	0.1	⸸² 1; ● 2, p; ⸙, ⌒ p.
14	42.7	41.4	39.5	14.5	22.6	16.0	17.7	9.2	8.6	9.9	75	42	73	SSE 5	S 6	SE 7	1⁰	7	10	1.9	⸸² 1; ●⁰ a, p.
15	37.1	35.1	37.9	14.1	21.0	12.2	15.8	11.7	10.9	8.2	98	59	78	S 5	S 8	SW 2	10²	10	4	9.4	● n, 1, p; ⸙ p.
16	40.9	41.8	42.9	13.0	19.5	15.6	16.0	9.5	9.1	11.2	86	54	85	WSW 3	SW 1	WNW 1	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
17	45.9	46.9	47.8	14.8	21.3	16.5	17.5	9.9	8.2	10.3	80	43	73	SSE 3	SW 4	SSE 2	3⁰	9	10	—	⸸² 1.
18	47.1	45.0	42.7	18.4	23.8	18.9	20.4	10.1	10.1	11.5	63	46	71	S 5	S 8	SSW 2	10⁰	8⁰	9	1.7	●⁰ p.
19	45.5	46.6	47.6	14.1	16.8	13.7	14.9	11.4	9.0	9.3	96	63	80	W 1	W 4	WSW 1	10	10²	9	0.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
20	49.0	48.2	47.0	14.5	22.6	14.6	17.2	10.4	9.7	10.3	85	48	84	SSW 1	W 4	SSE 1	0	6	10	0.0	⸸² 1; ●⁰ p.
21	43.9	43.4	44.0	13.5	20.8	16.0	16.8	9.8	12.2	13.4	86	67	99	S 4	0	WNW 1	10²	10	10²	10.8	● n, 1, a, p, 3.
22	43.8	43.7	42.1	12.6	12.8	14.8	13.4	9.8	10.6	12.0	91	97	96	NE 4	E 2	ENE 5	10	10²	10²	8.4	● n, 1, 2, p.
23	40.1	39.7	39.4	15.8	26.7	18.8	20.4	12.6	15.2	14.7	94	59	91	SE 1	S 2	0	10²	5⁰	6⁰	—	⸙ p; ⸸² 3.
24	39.5	38.7	38.8	19.9	20.0	17.2	19.0	14.3	14.0	13.1	83	80	90	SSW 1	S 2	S 4	9⁰	10	10	3.2	⸙, ● a, p; ⸸² 1.
25	40.3	41.8	44.0	19.0	19.2	14.3	17.5	13.5	14.3	11.2	83	87	93	W 1	W 2	WNW 1	10⁰	10	10	8.8	⸙ n; ● n, a.
26	45.0	44.1	43.4	15.9	23.0	17.2	18.7	11.4	12.3	12.8	85	59	88	NNE 2	SE 2	SW 1	10	6⁰	3⁰	—	⸸ 1, 3.
27	43.4	43.9	46.8	19.6	27.4	19.7	22.2	13.4	15.1	14.2	80	56	83	SSW 3	W 4	NW 1	8⁰	5⁰	5⁰	—	⸸⁰ 1, 3.
28	48.0	47.8	46.8	16.4	24.9	19.7	20.3	11.1	12.6	12.6	80	54	74	N 1	NW 2	WSW 1	8⁰	6	8⁰	—	⸸ 1, 3.
29	46.2	44.9	43.3	19.2	29.6	21.7	23.5	13.1	14.3	14.4	79	46	75	SSW 2	NW 1	0	1⁰	4	8	—	⸸ 1, 3.
30	43.3	42.3	41.5	17.3	24.1	14.4	18.6	11.0	14.0	11.7	75	63	96	NE 2	NE 2	NE 2	7⁰	10⁰	10	6.2	⸸² 1; ⸙ p; ● p, 3.
Средн. Mittel	743.5	743.3	743.5	13.2	19.0	14.0	15.4	10.1	9.8	9.3	80	58	80	2.6	3.6	1.9	7.0	8.2	8.3	88.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	738.2	737.1	13.6	19.6	15.9	16.4	11.3	13.0	12.9	98	77	96	NE 3	NE 2	E 4	10	10^2	10^2	13.4	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n, 1, p.
2	36.4	39.0	41.1	10.3	12.4	11.8	11.5	9.1	9.1	8.4	98	86	83	NNE 2	N 1	NNE 3	10^2	10^2	6^0	8.4	● n, a; ⊓ 3.
3	43.5	43.4	43.1	12.0	18.4	12.5	14.3	8.2	8.0	7.9	79	51	74	N 3	N 4	NE 1	8^0	10^0	10	—	⊓ ^{2} 1, 3; ⊕^{0} 1.
4	43.5	44.1	45.2	12.4	18.1	12.5	14.3	7.8	7.3	7.2	73	47	67	NNE 2	NE 4	N 2	10^0	8^0	1^0	—	⊓ 1, 3; ⊕^{0} 1.
5	45.8	44.5	43.7	13.2	21.4	14.5	16.4	8.6	8.2	7.8	76	43	63	N 1	NNE 2	0	0	6	3^0	—	∞ 1; ⊓ 1, 3.
6	43.6	43.3	45.3	14.8	23.5	14.8	17.7	9.8	9.0	9.3	78	42	74	NNW 1	NW 2	NW 2	2	5	5	—	∞^{0}, ⊓ ^{2}, 1.
7	48.8	49.4	50.0	11.9	16.0	13.4	13.8	7.9	7.9	9.4	76	58	82	WNW 1	NW 2	WSW 1	10^0	10	7^0	0.0	⊓ ^{2} 1; ●^{0}, ⌒^{0} p.
8	51.5	51.0	51.3	14.9	24.4	16.2	18.5	10.8	12.8	12.2	86	57	89	SSW 3	W 1	SW 1	0	8	0	—	⊓ ^{2} 1, 3.
9	52.1	50.4	48.8	16.3	25.3	17.3	19.6	12.2	13.6	13.2	88	57	90	SSW 1	SSW 2	0	0	4	2^0	—	⊓ 1, 3.
10	47.7	46.6	46.2	17.4	27.1	17.6	20.7	13.0	12.9	13.0	88	48	87	0	W 2	NW 1	1^0	8	4^0	—	∞^{0} 1; ⊓ 1, 3.
11	46.5	45.8	46.5	17.3	25.4	16.8	19.8	12.7	12.3	12.5	87	51	88	SSW 2	WNW 2	SSW 3	10^0	10	1^0	—	∞^{0} 1; ⊓ 1, 3; ⊼ p.
12	46.4	45.4	44.4	17.7	26.6	18.3	20.9	12.5	11.5	12.9	83	45	82	SSE 1	S 1	SE 1	2^0	4	3^0	—	⊓ 1, 3.
13	45.0	43.6	44.5	18.7	27.5	17.8	21.3	13.4	15.3	14.4	84	56	95	SW 1	S 2	SE 1	3^0	9	10	4.4	⊓ ^{2} 1; ⊼ 2, p; ● p.
14	46.0	46.4	47.4	17.6	24.9	19.0	20.5	13.2	15.9	14.7	88	68	90	0	NW 2	0	5^0	8	4^0	—	∞^{0} 1, a; ≡^{0} n, a; ⊓ ^{2} 3.
15	48.1	47.2	45.3	20.2	28.7	21.2	23.4	14.6	12.7	14.4	83	44	77	0	SSE 1	SE 1	2	6	1^0	—	< n; ⊓ 1, 3.
16	43.6	41.8	39.9	20.8	27.7	17.1	21.9	14.1	15.1	13.8	78	56	95	SSE 4	S 6	E 3	3^0	10	10	13.0	⊓ ^{2} 1; ⊼, ● p, 3.
17	37.6	40.5	44.7	16.4	13.8	12.5	14.2	12.0	11.2	9.5	86	96	89	S 4	W 4	W 1	10^2	10^2	10^2	3.4	⊼ n; ● n, 1, a, p, 3.
18	44.9	46.5	48.6	12.0	14.1	13.4	13.2	10.3	11.4	11.2	99	96	98	W 2	NW 2	NNW 1	10^2	10^2	10^2	2.0	● n, 1, a, p, 3.
19	48.6	47.5	45.9	15.6	20.0	15.2	16.9	11.2	12.1	11.6	85	70	90	NNE 2	W 1	0	10	8	5^0	—	≡ n; ⊓ ^{2} 3.
20	43.9	42.1	40.7	15.2	23.8	18.9	19.3	11.2	11.8	14.8	92	54	91	NW 1	NW 2	NW 1	10^0	9	10	—	≡ n, 1; ⊓ 1, 3.
21	37.7	36.9	37.5	17.7	22.8	18.2	19.6	14.0	12.9	14.0	93	63	90	NW 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.0	⊓ ^{2} 1; ∞^{0} a; ● a, p; ⊼ p.
22	37.2	38.3	38.0	15.2	16.4	16.0	15.9	12.2	12.9	13.2	94	93	98	W 1	W 2	WSW 2	10^2	10	10^2	14.4	● a, p.
23	37.3	38.9	41.6	14.8	15.9	14.6	15.1	12.5	13.0	11.1	00	97	90	W 2	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	9.0	≡^{0} 1, a; ● n, 1, 2, p.
24	42.7	42.9	42.6	14.4	19.2	14.1	15.9	11.4	10.3	10.6	94	62	90	W 1	W 4	0	10	8	2	0.2	
25	44.7	45.8	46.1	14.6	20.3	13.5	16.1	10.5	9.6	9.9	85	54	87	WNW 1	WNW 2	SSW 1	3^0	8	3	—	●^{0} n ; ⊓ 3.
26	44.5	43.3	41.3	16.1	23.9	17.1	19.0	10.5	11.7	12.0	77	54	83	SSE 3	S 6	SE 1	0	9	6^0	—	⊓ 1, 3.
27	37.5	36.7	34.7	15.8	26.6	18.1	20.2	11.4	13.5	14.2	85	53	92	ESE 1	S 6	SSW 3	7^0	7	10	19.5	⊓ ^{2} 1; ⊼, ●, ▲ p.
28	35.9	39.5	43.2	13.7	14.4	13.4	13.8	11.1	11.1	9.2	96	92	81	SW 3	W 8	SW 1	10^2	10^2	10	0.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
29	44.3	44.1	44.5	14.2	19.5	12.5	15.4	10.4	10.0	10.3	87	59	91	SSE 2	SW 1	0	10	9	2^0	0.0	⊓ 1, 3; ● a, 2.
30	44.6	43.7	42.2	13.4	17.9	13.7	15.0	10.5	6.6	10.6	84	43	81	ESE 2	E 2	SE 1	5^0	6^0	10	—	⊓ ^{2} 1, 3.
31	40.2	40.4	41.3	14.9	19.8	15.4	16.7	10.8	12.6	12.7	86	73	98	0	ENE 4	SW 1	10	10	10	34.4	● 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	743.5	743.5	743.6	15.3	21.1	15.6	17.3	11.3	11.5	11.6	87	63	86	1.6	2.7	1.3	6.5	8.4	6.3	122.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	744.0	746.0	15.5	24.2	16.5	18.7	12.1	11.4	13.1	92	51	94	S 3	W 1	NW 1	5	5	5^0	—	● n; ⊓ ^{2} 3.
2	47.4	46.6	48.6	16.6	24.1	17.1	19.3	12.9	14.2	13.6	92	64	94	NNE 1	N 2	N 1	10^0	10	9^0	1.0	⊓ ^{2}, ⊕, ∞ 1; ⊼, ● p.
3	51.2	50.3	49.9	14.4	23.2	16.1	17.9	9.5	12.2	11.3	78	58	83	NE 2	NE 4	NNE 2	10^0	10^0	10^0	—	< n; ⊓ ^{2} 1, 3.
4	47.9	46.9	45.7	13.9	17.9	12.8	14.9	9.9	10.6	9.8	84	69	90	NNE 2	NNE 3	0	10	10^2	10	0.1	⊓ ^{2} 1; ●^{0} a, 2, p.
5	44.9	44.7	44.2	12.0	13.8	11.9	12.6	9.4	10.5	9.6	91	91	94	NW 1	NW 1	SE 1	10	10	10	1.5	● n, 1, 2, p.
6	43.1	42.1	42.1	12.9	21.2	16.0	16.7	10.3	11.7	12.5	94	63	92	0	SSE 4	SE 1	10	8	7^0	—	⊓ ^{0} 3.
7	39.4	39.3	40.3	16.7	23.6	18.1	19.5	11.4	13.0	11.7	80	60	75	ENE 1	W 4	SSW 4	7	6	10	0.1	< n; ●^{0} p.
8	38.6	39.3	40.6	17.3	21.6	15.1	18.0	12.0	13.3	12.5	82	70	98	S 2	S 2	0	9^0	10	10	0.3	● a, 2, p; < 3.
9	43.5	45.8	47.8	16.2	19.2	11.8	15.7	13.0	11.9	9.7	95	72	95	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10	4	—	⊓ ^{2} 3.
10	48.4	48.0	46.3	10.7	21.4	15.3	15.8	8.7	11.3	11.8	92	60	91	SE 1	SW 2	SE 1	10	4	9^0	—	≡ n, 1; ⊓ ^{2} 1, 3.
11	44.5	43.4	43.0	17.1	24.8	18.8	20.2	12.7	15.0	13.8	88	64	86	S 2	S 6	SW 3	9	7	4	9.6	● a, p; ⊼, ⌒ p.
12	43.1	43.4	45.4	17.3	24.2	13.7	18.4	14.1	12.7	11.3	96	57	97	WSW 4	W 6	0	10	7	10	1.3	●, ⊼ n, p.
13	45.7	46.2	47.4	14.8	20.4	12.0	15.7	11.1	10.4	9.8	89	58	95	SW 3	W 4	WNW 1	1^0	10^2	4	—	< n; ⊓ 3.
14	46.0	45.3	44.4	13.2	20.1	13.0	15.4	10.8	11.2	9.5	96	64	86	N 1	N 1	N 1	9	8	0	—	≡ n; ⊓ ^{2} 3.
15	43.2	43.1	44.0	13.3	20.9	12.6	15.6	9.3	9.8	9.3	82	53	87	NE 2	NE 6	NNE 1	1^0	8	0	—	⊓ 1, 3.
16	45.0	45.2	46.0	12.7	20.6	12.4	15.2	9.0	9.2	8.2	83	51	77	NE 4	NE 6	NNE 3	1^0	5	0	—	⊓ 1, 3.
17	46.1	45.7	47.6	10.8	18.8	11.3	13.6	7.6	9.1	8.0	79	57	80	NNE 2	NNE 4	N 2	3^0	9	8^0	—	⊓ ^{2} 1, 3.
18	50.2	51.4	53.3	10.7	17.8	8.3	12.3	7.4	6.8	6.9	77	45	86	NNE 2	NE 8	0	1	6	1	—	≡^{0} n; ⊓ ^{2} 1, 3.
19	55.0	55.2	55.3	8.3	19.0	8.7	12.0	6.8	6.1	7.7	84	37	92	NNE 1	SSW 1	0	1	4^0	3^0	—	⊓ ^{2} 1, 3.
20	55.1	53.4	51.7	8.1	19.4	8.7	12.1	6.4	7.1	7.0	79	43	84	ESE 3	E 4	0	1^0	0	0	—	⊓ ^{2} 1.
21	49.5	47.6	46.3	9.4	21.6	14.3	15.1	6.9	9.0	10.0	79	47	83	E 5	SE 2	E 2	4^0	8^0	10	—	⊓ 1.
22	45.9	45.4	44.0	10.5	23.8	16.7	17.0	8.6	11.7	11.8	92	53	83	SSE 2	SSE 2	E 2	4^0	3^0	6	—	⊓ 1, 3.
23	41.0	41.5	41.3	14.6	16.0	11.4	14.0	10.9	11.7	9.2	88	86	92	SSW 3	SW 4	SSE 3	10	10	5	3.3	● a, p.
24	40.0	39.2	39.0	11.7	19.2	13.8	14.9	9.2	10.8	9.8	91	65	84	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	9	10	0.5	⊼^{0}, < p.
25	39.5	39.5	40.3	11.8	17.1	11.0	13.3	9.7	9.3	9.4	95	64	96	SW 3	SW 6	S 3	10	9	10	6.4	● n, p, 3.
26	40.1	39.2	41.7	10.4	15.2	12.5	12.7	9.2	10.9	10.7	98	85	99	WSW 1	0	0	10	10	10	2.1	● a, 2, p.
27	42.8	43.5	46.6	11.9	19.3	13.4	14.9	9.9	10.5	10.7	96	63	94	NW 1	WNW 4	0	10	8	5	0.1	● 1, a.
28	48.1	47.5	45.3	11.9	18.7	14.9	15.2	10.0	11.9	10.9	97	74	87	SSW 1	SW 2	SSW 1	10^0	10	10	2.6	⊓ ^{2} 1; ● a, 2, p, 3.
29	43.0	44.6	47.9	12.9	15.3	9.9	12.7	9.9	9.5	7.4	90	73	82	W 3	W 6	W 2	6	9	10	0.3	● n, a, p.
30	49.3	49.9	51.5	5.7	12.0	3.2	7.0	6.3	5.5	5.4	93	53	93	0	WNW 4	0	9	7	0	—	⊓ ^{2} 3.
31	51.0	49.0	44.9	2.3	13.8	8.8	8.3	5.3	6.3	6.6	98	54	78	S 1	S 4	ESE 3	10	8^0	10	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
Средн. Mittel	745.5	745.4	745.8	12.4	19.6	12.9	15.0	9.7	10.5	10.0	89	61	89	2.0	3.6	1.4	7.1	7.7	6.5	29.2	

1889.

Томскъ. **Сентябрь. — September.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	737.1	738.8	6.2	11.1	8.6	8.6	5.8	8.9	7.9	82	90	95	E 4	SSE 4	SSE 2	10	10^2	10^2	3.7	● a, 2, p.
2	40.9	42.6	46.3	7.4	12.2	7.8	9.1	7.2	8.2	7.6	94	78	96	SSE 4	S 4	SE 1	10^2	10	7	0.1	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
3	49.5	51.9	55.2	6.6	13.3	6.0	8.6	7.1	8.5	7.0	98	75	00	0	W 1	0	10^2	10	2	—	
4	58.0	58.2	58.5	3.0	17.4	9.6	10.0	5.6	7.8	7.9	98	53	88	0	S 2	SSE 1	1	6	0	—	⊔ n; ⊼^{0} 3.
5	59.1	58.4	57.7	7.0	19.4	8.8	11.7	6.6	9.3	7.9	88	55	93	SE 1	SSW 4	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
6	57.6	56.2	55.6	7.1	22.2	13.8	14.4	7.1	11.1	10.3	94	56	88	SE 1	S 2	SSW 1	5	4	0	—	⊼^{2} 1, 3.
7	56.1	55.2	54.0	10.2	23.2	12.7	15.4	8.0	12.0	10.7	86	57	98	SSW 2	S 1	SSE 1	4^0	4	1^0	—	⊼^{2} 1, 3.
8	51.3	49.6	46.4	8.6	22.1	14.7	15.1	8.0	8.5	8.9	96	43	72	ESE 3	S 2	SSE 2	4^0	1^0	8^0	—	≡ n; ⊼^{0} 1, 3.
9	44.0	41.3	42.0	14.2	18.8	13.3	15.4	9.2	9.8	10.7	77	60	95	SSE 1	SSE 4	WSW 4	10	10	10	5.3	● a, 2, p, 3; ↖ p; ↙ 3.
10	43.3	41.8	43.3	7.7	13.6	8.8	10.0	7.9	9.2	8.1	00	80	96	SE 3	SW 2	SSW 1	10	10^2	10	2.0	● n, 2, p.
11	45.9	48.2	51.9	7.4	12.2	8.8	9.5	7.5	9.1	7.6	98	87	91	SSW 3	W 4	SW 2	10^2	10	10^2	0.5	$≡^0$ 1; $●^0$ a, 2, p.
12	54.1	55.9	57.2	7.2	12.4	10.3	10.0	7.4	9.1	8.6	98	86	93	S 4	SW 4	SE 3	10^2	10	10	0.0	● n, a.
13	57.8	56.9	56.6	8.8	18.3	9.1	12.1	8.2	8.3	7.3	98	54	86	ESE 1	E 4	ENE 3	10	6	0	—	⊼^{2} 3.
14	55.2	53.2	53.4	6.6	18.1	9.8	11.5	7.1	8.2	8.0	98	53	88	NE 1	NE 6	0	9^0	0	8	—	⊼^{2} 1, 3.
15	53.1	53.0	54.8	7.6	20.2	11.7	13.2	7.0	8.3	8.9	90	47	87	NE 2	E 1	ESE 3	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
16	56.9	56.7	57.6	4.8	21.3	9.8	12.0	6.2	10.4	8.7	97	55	96	SE 1	SW 1	0	10^0	3	0	—	⊼ 1, 3; $≡^0$ 1.
17	57.2	55.5	52.9	4.9	21.9	11.4	12.7	6.2	10.1	8.9	97	52	91	SSE 1	S 4	SSE 3	9^0	0	0	—	⊼ 1, 3.
18	49.5	49.2	51.8	10.0	19.9	7.3	12.4	7.6	8.9	6.5	83	51	86	S 4	W 4	0	6^0	10^0	9	—	⊼ 1, 3.
19	52.8	51.9	51.8	6.4	16.0	9.2	10.5	6.9	6.1	5.8	96	45	67	0	NW 2	0	10	10^0	10^0	—	$≡^0$ 1.
20	54.9	56.7	59.0	2.9	9.8	2.9	5.2	5.3	5.7	5.1	94	63	90	WNW 1	NNW 2	N 1	5	8	4	—	⊼ 1, 3.
21	60.1	60.0	60.1	1.1	9.3	2.0	4.1	4.7	5.2	4.8	94	60	91	0	WNW 2	0	10	10	8^0	—	⊼^{2} 1; ∞ a.
22	60.2	59.7	59.8	— 3.0	13.9	6.9	5.9	3.4	5.3	6.8	94	45	91	0	W 2	0	9	4	10	—	⊔^{2} n; ⊼^{0} 3.
23	59.9	59.5	60.0	6.9	12.1	7.4	8.8	7.3	5.8	5.8	99	55	76	0	NNW 2	N 4	10	10	10	0.0	⊼, ∞ 1; $●^0$ a.
24	60.6	61.0	62.7	5.3	9.6	6.0	7.0	5.9	6.0	6.6	89	67	94	N 1	N 2	0	10	10^2	10^0	0.0	● a, p.
25	63.0	62.4	60.9	4.3	8.7	5.2	6.1	5.9	6.4	5.6	95	76	84	0	W 1	SW 1	10	10	5^0	—	⊼^{2}, ∞ 1.
26	61.1	59.9	58.5	1.0	14.0	2.4	5.8	4.8	6.1	5.3	98	52	96	SW 1	W 1	SW 1	10^0	4^0	0	—	$≡^0$, ⊔ 1; ⊼ 3.
27	56.5	55.1	54.0	0.0	12.8	7.6	6.8	4.3	5.9	6.6	94	54	85	SE 3	S 2	WNW 1	10^0	10	10	2.2	⊔ 1; ⦶ a.
28	58.1	52.6	52.7	5.6	10.6	7.4	7.9	6.7	7.0	6.8	99	73	86	NNE 1	W 2	0	10	10	10	—	● n.
29	51.5	51.1	52.1	3.4	9.6	2.7	5.2	5.4	5.6	5.3	93	62	94	NW 1	W 1	0	10	9	5	—	∞ a; ⊼ 3.
30	52.8	53.9	56.9	2.1	11.6	5.2	6.3	5.3	4.9	5.8	00	48	87	0	NNE 1	0	10	8	10^0	—	⊔, ⊕^{0} 1; ∞ a.
Средн. Mittel	754.0	753.5	754.1	5.7	15.2	8.2	9.7	6.5	7.9	7.4	94	61	89	1.5	2.5	1.2	8.1	6.9	5.9	13.8	

Октябрь. — October.

1	758.5	758.8	760.2	— 0.1	11.2	1.4	4.2	4.4	3.8	3.4	95	38	67	NNE 4	NNE 6	0	2^0	2^0	3^0	—	⊔ 1.
2	59.8	58.0	55.0	— 6.1	12.1	6.1	4.0	2.9	4.2	4.5	00	40	65	0	SW 4	SSW 5	7^0	10^0	10	—	⊔ 1.
3	47.6	45.3	49.7	6.4	5.6	2.3	4.8	4.9	6.8	5.4	68	00	00	SSW 6	SW 6	WNW 1	10^2	10	10^2	5.7	● a, 2, p, 3.
4	50.1	46.3	50.5	— 2.5	— 0.9	— 1.4	— 1.6	3.5	4.0	2.5	92	92	60	SW 4	W 10	W 4	10^0	10^2	10^0	0.9	⊔ 1; ✶ a, 2, p.
5	54.9	56.6	56.6	— 3.1	— 0.8	— 2.6	— 2.2	2.5	2.4	2.6	71	55	71	WSW 3	W 4	SSW 3	10	10^2	10	0.6	✶ n, a, 2.
6	52.1	51.0	51.3	— 2.3	1.4	1.6	0.2	3.9	4.9	5.2	00	96	00	SSW 5	SW 4	SW 3	10^2	10	10	3.0	✶ n, 1, a; $●^0$ a, 2, p, 3.
7	46.6	43.1	44.3	3.1	5.8	5.9	4.9	5.7	6.9	7.0	00	00	00	S 6	SW 4	WSW 1	10^2	10^2	10	8.4	$●^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.2	49.7	51.5	0.5	1.2	1.0	0.9	4.8	4.2	4.1	00	84	84	WNW 3	NW 2	WSW 2	10^2	9	10	0.3	● n, a; ✶ 1, a, 2, p.
9	53.9	52.4	49.8	— 2.8	1.0	2.4	0.2	3.2	4.9	5.5	88	00	00	SW 1	SW 4	SW 4	10	10	10^2	4.3	✶ n, a, 2; ● a, 2, p, 3.
10	43.6	42.8	47.1	3.2	3.2	— 4.7	0.6	5.8	5.8	3.0	00	00	92	SSW 5	NW 2	NW 3	10^2	10	10	4.0	● n, 1, a, 2; ✶ p, 3.
11	50.8	52.5	55.8	—10.3	— 7.3	— 6.7	— 8.1	1.8	1.7	2.4	88	68	88	NW 4	NW 5	NW 2	10^2	10	10^2	0.1	$✶^0$ 1, 2, 3.
12	56.5	56.6	57.0	— 6.6	— 4.9	— 6.7	— 6.1	2.2	2.0	2.4	80	64	87	W 4	NW 4	SSW 1	10^2	10^2	10^2	0.0	$✶^0$ n, 1, 2, p.
13	53.1	50.1	46.0	— 6.0	— 4.7	— 6.2	— 5.6	2.4	2.4	2.5	85	75	87	SSW 6	S 8	SSE 2	10	10^2	10^2	0.6	$✶^0$ 1, 2, p, 3.
14	43.6	47.4	51.0	— 6.8	— 3.2	— 8.8	— 6.3	2.6	2.3	1.9	94	63	83	N 1	NNE 2	0	10^2	10	10	0.4	$✶^0$ n, 1, 2, p.
15	49.7	49.3	47.5	— 6.5	— 4.7	— 6.6	— 5.9	2.6	2.4	2.8	95	78	00	WNW 3	WNW 2	0	10^2	10^2	10^2	5.2	✶ 1, 2, p, 3.
16	46.8	50.2	54.5	—11.4	— 8.0	—10.1	— 9.8	1.6	1.5	1.7	85	58	81	NE 6	NE 2	NNE 1	5	10	10^2	0.0	$✶^0$ n, p.
17	57.3	59.1	62.2	—13.9	— 4.9	—13.9	—10.9	1.5	1.7	1.3	96	55	90	NNW 1	NW 2	0	1	4^0	0	—	$∞^0$ 1.
18	63.5	62.0	59.1	—16.9	— 6.5	— 8.1	—10.5	1.1	1.5	1.7	95	55	70	SW 1	SSW 4	SSW 8	0	10	10^2	0.7	✢ p.
19	51.3	49.5	50.1	— 8.3	— 5.0	— 2.8	— 5.4	2.4	2.9	3.6	99	92	97	SSW 10	S 8	SSW 8	10^2	10^2	10^2	1.1	✢ n, 1; ✶ 2, p, 3.
20	48.6	49.8	49.8	— 1.5	0.8	— 1.0	— 0.6	4.1	3.5	3.7	00	71	87	SW 5	SW 4	SSW 3	10^2	10	10	1.7	✶ n, 1, p, 3.
21	46.0	44.2	49.1	— 1.0	0.4	— 6.8	— 2.5	4.3	4.3	2.1	00	90	77	SSW 3	SW 4	W 2	10^2	10^2	10^0	3.3	✶ n, 1, 2, p.
22	51.8	50.2	53.2	—12.0	— 3.0	—13.1	— 9.4	1.5	3.2	1.5	86	87	94	0	NW 1	0	10^2	10^2	3^0	2.6	✶ a, 2, p.
23	52.4	50.5	49.0	—12.1	— 2.7	— 5.7	— 6.8	1.7	3.2	3.0	96	85	99	0	SSW 2	SE 1	10	10^2	10^2	4.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.5	43.7	40.8	— 7.8	— 7.2	— 8.8	— 7.9	2.3	2.2	2.0	94	87	89	ESE 5	E 6	NE 3	10^2	10^2	10^2	2.2	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	42.5	41.2	42.4	—17.7	— 8.9	—12.1	—12.9	1.0	1.3	1.5	89	56	87	NE 2	ENE 1	ENE 1	4^0	2^0	10^2	0.0	✶ 1, p.
26	51.8	58.5	64.4	—15.4	—11.7	—19.9	—15.7	1.0	1.0	0.8	74	55	84	WNW 1	WNW 4	W 1	4	3^0	0	—	
27	66.2	64.8	61.4	—28.8	— 9.9	—16.3	—18.3	0.4	1.2	0.9	84	55	69	ESE 3	ESE 1	ENE 4	0	2^0	0	—	
28	55.6	53.6	52.2	—18.4	— 9.1	— 9.9	—12.5	0.8	1.1	1.4	75	51	68	ENE 7	ENE 4	ESE 2	6^0	3^0	10^2	0.0	$✶^0$ 3.
29	51.8	52.3	51.3	— 0.5	2.5	1.8	1.3	4.4	5.3	5.2	00	96	00	SSE 3	S 4	S 2	10^2	10	8^0	1.8	V 1; ● n, a, 2, p.
30	46.6	48.5	45.9	1.5	2.9	0.8	1.7	5.1	4.4	4.9	00	78	99	S 4	S 4	S 8	10^2	10^2	10^2	0.3	$●^0$ n, a, p.
31	49.3	51.3	55.6	— 3.0	— 4.5	— 9.2	— 5.6	2.9	2.0	1.7	81	63	75	SW 8	SSW 10	WSW 4	10^2	10^2	10^2	0.1	△ n; ✶ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	751.5	751.3	752.1	— 6.7	— 1.9	— 5.1	— 4.6	2.9	3.2	3.0	91	74	85	3.7	4.1	2.5	8.0	8.5	8.5	52.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.6	758.7	— 7.3	— 3.7	— 5.2	— 5.4	2.4	2.3	2.9	93	68	97	SSW 4	SW 6	SSW 5	10²	10²	10⁰	1.3	✳⁰ n, 1, 2, 3.
2	57.2	59.1	61.0	— 5.9	— 8.9	—22.5	—12.4	2.9	1.5	0.6	00	68	87	S 5	WNW 2	0	10²	9	5⁰	0.6	✳ n, 1, a.
3	57.8	54.7	52.2	—19.3	— 1.6	— 2.0	— 7.6	0.9	3.7	3.8	92	93	97	ESE 6	S 4	SE 4	10²	10	10²	1.7	✳⁰ 1, 2, 3.
4	48.2	46.7	47.3	— 3.0	0.0	— 1.2	— 1.4	3.7	4.4	4.2	00	96	00	E 3	E 4	SE 4	10	10²	10²	2.2	✳ n, 1, 2, 3.
5	61.0	64.8	68.2	—20.9	—17.8	—19.1	—19.3	0.6	0.7	0.8	75	65	79	SSW 4	WSW 6	SW 4	10	10⁰	10	0.9	✳ n, 1, p, 3.
6	69.9	70.4	70.0	—21.4	—17.8	—18.3	—19.2	0.5	0.8	0.8	81	72	72	SW 4	SW 6	SSW 7	10²	10²	10	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	65.9	65.4	64.1	—15.7	—11.6	—12.3	—13.2	1.1	1.3	1.4	87	72	81	SSW 8	SW 12	SSW 5	10²	10²	10	0.4	✢ n, 1, 2; ✳ 1, a, 2, 3.
8	61.7	61.1	59.9	—12.4	—11.2	—12.0	—11.9	1.5	1.6	1.6	85	81	91	SW 4	S 4	SSE 2	10²	10	10⁰	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊍⁰ 3.
9	62.8	66.0	68.4	—21.1	—11.7	—17.5	—16.8	0.8	1.4	1.1	90	73	92	0	SE 1	S 3	9	5⁰	1	0.0	
10	68.3	66.9	64.5	—16.0	— 9.4	— 5.5	—10.3	1.2	2.1	2.9	94	95	99	S 3	SSW 8	WSW 4	10²	10²	10²	0.4	✳ n, p, 3.
11	67.1	69.2	70.0	— 8.9	— 4.3	— 8.9	— 7.4	1.9	2.2	2.1	82	64	90	SW 3	SW 4	SSW 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊍⁰ 3.
12	67.9	65.7	64.5	—10.2	— 8.1	— 9.8	— 9.4	2.0	1.9	1.8	98	77	84	SSW 8	SW 8	SSW 8	10⁰	10⁰	10⁰	—	
13	61.9	60.4	58.9	—15.0	— 9.9	—13.2	—12.7	1.2	1.4	1.2	89	68	77	SSW 5	SSW 6	S 5	10⁰	8⁰	0	—	
14	54.3	53.5	52.8	—14.2	— 7.9	— 8.5	—10.2	1.0	1.6	1.7	68	65	72	S 5	S 4	SSW 5	9⁰	10	10	—	
15	49.4	43.3	42.1	— 6.9	— 3.5	— 2.1	— 4.2	2.1	2.7	3.4	78	78	88	SSW 6	S 8	WSW 6	10	10²	10²	0.1	✳ a, p, 3; △; ● 3.
16	46.9	49.6	48.5	— 6.7	— 7.1	— 9.6	— 7.8	2.4	2.0	1.8	89	77	84	WSW 5	SW 4	WSW 1	10²	10²	10²	0.2	✳⁰ n, 1, 2, 3.
17	45.5	45.9	44.6	—10.9	— 8.5	—11.4	—10.3	1.9	1.9	1.6	95	82	84	0	SW 4	SSE 7	10²	10	10⁰	1.0	✳ n, 1, 2, p; ✢ 3.
18	34.6	34.4	42.2	— 7.1	— 3.9	—11.8	— 7.6	2.6	3.3	1.6	98	96	88	S 8	SSW 6	SW 3	10²	10²	10²	0.6	⸝ n; ✳ 1.2,3; ✢ n,1,2.
19	48.6	48.1	43.6	—14.3	—14.0	—12.8	—13.7	1.3	1.3	1.5	87	83	91	SSW 4	S 4	SE 2	10²	10²	10²	1.8	✳ n, 1, 2, 3.
20	37.5	40.4	48.0	— 7.6	—15.1	—27.5	—16.7	2.5	0.9	0.3	97	69	71	S 5	SW 10	SW 6	10²	10	5⁰	—	✳ n, 1; ✢ a, 2, p.
21	50.1	51.1	51.4	—31.1	—27.6	—29.4	—29.4	0.3	0.3	0.2	78	70	76	S 5	SSW 2	SSW 3	2⁰	10⁰	10⁰	0.0	⊕⁰ 2; ← p, 3; ✳⁰ 3.
22	52.3	53.1	57.2	—31.5	—27.7	—32.1	—30.4	0.3	0.3	0.2	79	72	77	SW 1	SSW 2	SW 2	2⁰	9⁰	10⁰	—	← p, 3.
23	63.5	67.0	70.6	—36.4	—33.2	—34.0	—34.5	0.1	0.2	0.2	79	73	75	SSW 4	SSW 4	S 6	6⁰	10	5⁰	—	←⁰ 3.
24	70.8	70.7	68.6	—31.7	—26.9	—27.1	—28.6	0.3	0.4	0.4	79	72	72	S 10	SSW 8	S 8	10⁰	9⁰	10⁰	—	|·|⁰ 2.
25	67.4	66.2	62.9	—25.8	—22.1	—25.0	—24.3	0.4	0.6	0.5	82	74	79	SSW 7	SSW 6	S 7	10⁰	10⁰	4⁰	—	
26	60.1	58.8	56.8	—26.8	—21.9	—23.5	—24.1	0.4	0.5	0.5	78	67	74	SSW 3	S 4	SSW 3	0	0	4⁰	—	
27	56.9	59.9	63.6	—21.1	—18.2	—16.0	—18.4	0.6	0.8	1.1	73	80	90	S 8	SW 4	SSW 4	10	10²	10²	0.2	✳⁰ a, 2, 3.
28	65.6	66.7	67.3	—13.1	— 8.9	—16.3	—12.8	1.5	2.0	1.1	92	88	90	SSW 4	SW 4	SSW 4	10²	10²	1⁰	0.0	✳ 1, 2, p.
29	65.8	65.9	66.6	—19.1	—16.9	—20.9	—19.0	0.9	1.1	0.8	92	93	92	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10⁰	0.0	←⁰ a; ✳ a, 2, p.
30	66.6	66.4	65.8	—21.2	—20.9	—21.8	—21.3	0.8	0.7	0.7	92	89	89	SSW 3	S 4	S 10	10	10	10⁰	—	
Средн. Mittel	758.1	758.3	758.7	—16.8	—13.3	—15.9	—15.3	1.3	1.5	1.4	87	77	85	4.6	5.1	4.5	8.9	9.3	8.2	12.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	757.8	761.1	—20.2	—14.3	—11.8	—15.4	0.8	1.3	1.7	90	93	94	S 6	SW 8	SW 4	10	10²	10⁰	2.8	✳ n, a, 2, 3.
2	62.5	58.4	51.2	—11.7	—11.1	— 8.0	—10.3	1.7	1.7	2.5	94	90	00	S 4	S 10	S 6	10²	10²	10	2.4	✳ n, 1, 2, 3.
3	55.3	53.2	50.3	— 5.9	— 5.4	— 9.9	— 7.1	2.7	2.8	2.0	93	91	92	WSW 3	S 8	SW 6	10	10	10²	0.3	✳ n. 1, a, p, 3; ✢⁰ 2.
4	49.5	50.5	57.3	—11.4	— 8.9	—25.8	—15.4	1.7	2.0	0.5	94	87	82	SW 1	W 4	W 1	10²	10²	0	0.0	✳ n, 1, 2, p.
5	59.5	54.3	47.3	—32.3	—24.1	—20.5	—25.6	0.3	0.5	0.8	82	81	84	SSW 6	SSW 10	SW 6	10	10	10	0.7	✳ a, 3; ✢ a, 2, p, 3.
6	45.9	45.6	39.2	—16.4	—13.1	—13.1	—14.2	1.0	1.4	1.5	87	84	92	SSW 7	SSW 6	SSW 10	10²	10²	10²	1.7	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
7	37.9	38.5	46.9	—10.5	—12.9	—30.0	—17.8	1.8	1.4	0.3	90	88	75	SSW 9	WNW 1	W 5	10²	10	0	1.0	✢ n, 1; ✳ 1, 2, p.
8	52.7	56.3	59.3	—37.6	—34.9	—38.3	—36.9	0.2	0.3	0.2	81	78	80	SSW 5	S 4	S 3	0	0	0	—	
9	62.1	65.6	70.2	—40.1	—38.5	—40.0	—39.5	0.2	0.2	0.2	79	77	78	SSW 3	S 3	SSW 7	9⁰	4⁰	0	—	⊍ 1; ≡ a; |·| 2.
10	72.7	72.2	71.8	—36.2	—30.9	—26.8	—31.3	0.2	0.4	0.4	80	78	76	S 10	SSW 12	S 9	10⁰	10	10	0.1	⸝ n; ✢ a, 2.
11	68.6	69.1	71.1	—20.6	—19.0	—25.4	—21.7	0.7	0.8	0.3	88	82	86	S 5	S 2	SSE 3	10²	10⁰	10⁰	0.0	✳ n, 1, a, 2; ← 2; ⊍ 3.
12	71.0	71.1	71.8	—22.8	—20.9	—22.6	—22.1	0.6	0.7	0.6	87	84	87	SSW 5	SSW 8	S 5	8⁰	9⁰	1⁰	—	⊍ 1.
13	72.4	72.4	71.0	—25.9	—23.3	—24.7	—24.6	0.5	0.6	0.5	87	81	87	SSW 3	S 4	S 3	0	0	0	—	
14	67.3	65.7	63.4	—24.7	—21.3	—22.3	—22.8	0.5	0.6	0.6	85	79	83	SSW 9	S 4	S 8	0	4⁰	0	—	
15	59.8	58.4	60.3	—23.1	—22.3	—21.4	—22.3	0.6	0.6	0.7	88	86	85	SSW 10	S 8	W 1	5⁰	10⁰	10²	0.0	✳⁰ 3.
16	68.3	73.2	75.8	—27.3	—26.3	—30.9	—28.2	0.4	0.4	0.3	85	75	83	NW 1	WNW 2	SSW 2	0	2⁰	5⁰	—	✳⁰ n.
17	75.4	75.0	74.7	—27.9	—23.9	—22.9	—24.9	0.5	0.5	0.5	82	77	77	SSW 4	SSW 4	SSW 3	7	8⁰	10²	—	
18	74.5	74.4	72.4	—24.9	—23.5	—29.2	—25.9	0.6	0.4	0.5	78	68	74	SSW 3	S 2	SSW 1	5	0	0	—	
19	68.6	66.7	65.5	—34.1	—28.2	—25.9	—29.4	0.3	0.3	0.4	80	75	76	SE 1	0	S 3	10⁰	10⁰	5⁰	—	
20	63.0	60.9	58.1	—26.6	—23.7	—24.5	—24.9	0.5	0.4	0.4	75	69	78	SSE 4	S 8	S 9	5⁰	8⁰	2⁰	—	
21	53.4	49.7	50.0	—18.2	—13.8	—11.1	—14.4	0.8	1.1	1.5	73	71	74	S 12	S 12	SSW 6	10	10²	10²	0.0	⸝ n; ✢ 2; ✳⁰ p, 3.
22	50.2	51.0	52.3	—11.1	—11.0	—12.1	—11.4	1.7	1.7	1.6	89	86	94	SSW 4	SW 2	0	10²	10²	10²	0.5	✳⁰ 1, 2, 3.
23	53.6	54.2	54.2	—13.4	—11.3	—10.3	—11.7	1.5	1.7	1.8	95	91	87	0	SW 2	SSW 10	10²	10²	10²	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p.
24	52.4	50.9	57.2	—13.5	—11.6	—10.9	—12.0	1.3	1.6	1.7	85	90	86	SW 10	SW 10	SW 5	10²	10²	10²	0.2	⸝ n; ✢ n, 1, 2; ✳ 1, 2, p, 3
25	60.1	59.6	58.1	—13.0	—11.5	—12.6	—12.4	1.4	1.6	1.6	89	85	91	SW 4	SSW 6	SW 3	10	10²	10²	0.9	✳⁰ n, 1, 2, 3.
26	57.0	49.8	50.0	—11.9	—11.3	—15.1	—12.8	1.7	1.7	1.2	97	91	93	SSW 1	SSW 2	0	10²	10²	10⁰	3.6	✳ n, 1, 2, 3.
27	51.5	52.7	54.4	—18.9	—25.8	—32.1	—25.6	0.9	0.5	0.3	92	80	84	NNW 1	NW 2	N 2	10	10⁰	10⁰	0.5	✳ n, 1, 2, p; ⊕⁰ 2; ← 2, 3;
28	54.5	55.9	55.7	—35.6	—33.7	—34.9	—34.7	0.2	0.3	0.3	83	79	81	WSW 2	S 2	S 9	10⁰	4⁰	10⁰	0.1	✳ n, 1; ⊍ p. [⊍ p.
29	49.2	48.5	49.0	—22.8	—17.9	—18.5	—19.7	0.6	0.9	0.9	86	84	85	S 10	S 6	S 7	10	10²	10	0.0	✢ n, 1; ✳ 2, p; ⊍ p.
30	46.2	45.7	44.9	—17.9	—14.5	—14.9	—15.8	1.0	1.2	1.2	88	83	86	S 5	SSW 8	S 9	10⁰	10	10	0.4	✳ a, 2, 3.
31	44.4	47.8	51.5	—14.1	—11.3	—10.0	—11.8	1.3	1.6	1.9	88	87	92	SSW 3	SW 8	SSW 8	10²	10²	10²	0.3	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
Средн. Mittel	758.7	758.2	758.6	—21.6	—19.4	—21.2	—20.7	0.9	1.0	0.9	86	82	85	4.9	5.4	5.0	8.0	8.0	6.9	15.5	

1889.

Барнаулъ. — Январь. — Januar. — Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.7	769.6	770.4	—37.1	—28.2	—26.8	—30.7	0.1	0.3	0.4	69	70	74	0	N 1	NE 2	0	9	0	2.1	≡ n; ⊔ n, a, 2, p, 3.
2	72.5	72.3	70.7	—34.4	—30.7	—34.5	—33.2	0.2	0.2	0.2	74	69	72	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡ a.
3	66.3	64.7	64.3	—25.3	—18.4	—17.2	—20.3	0.4	0.8	0.8	75	76	73	NE 1	SE 4	S 2	5	10	10	2.5	V n; ✳ a, 3.
4	61.2	59.9	59.6	—19.2	—16.7	—17.4	—17.8	0.7	0.9	0.9	78	75	77	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1.9	✳ a.
5	60.3	59.9	59.3	—18.2	—17.8	—15.4	—17.1	0.8	0.8	1.1	78	74	80	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	1.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	60.6	61.7	59.9	—19.0	—18.1	—16.6	—17.9	0.7	0.8	0.9	74	70	77	SW 4	SW 1	S 4	10	9	10	—	✳ n.
7	56.4	54.7	51.1	—13.4	—12.1	—10.6	—12.0	1.1	1.0	1.6	67	60	78	SW 6	SW 6	SW 6	9	5	10	1.2	✣ n, a, 2, p.
8	47.0	46.9	44.4	—10.3	—11.1	—11.4	—10.9	1.8	1.5	1.5	85	78	82	SW 8	SW 10	SW 6	10	10	10	2.3	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	43.8	48.9	52.1	— 9.0	—13.1	—13.1	—11.7	2.0	1.3	1.2	88	80	77	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
10	51.7	52.1	53.5	—13.5	—15.1	—24.8	—17.8	1.2	0.9	0.5	78	67	78	SW 6	SW 6	0	10	9	8	—	✳ n, 1; ⫶ 2; ⊽ 3.
11	55.6	56.7	57.6	—24.4	—20.8	—26.4	—23.9	0.4	0.6	0.4	76	70	70	0	0	0	10	9	9⁰	0.2	V 1; ⊕ 2; ⊍ p, 3.
12	56.8	56.7	58.2	—32.0	—26.8	—30.7	—29.8	0.2	0.4	0.3	75	71	70	W 2	W 1	W 4	3	8	7	—	V n; ⊕ 2; ⊽, ⊍ 3.
13	62.9	64.5	66.8	—37.4	—35.8	—38.9	—37.4	0.1	0.1	0.1	70	66	71	W 4	S 4	0	3	3	0	—	⫶ 2.
14	68.6	68.7	69.4	—37.9	—29.6	—30.6	—32.7	0.1	0.2	0.3	70	62	72	0	SE 1	SE 1	0	0	5	—	≡ n; ⊽ 3.
15	69.1	68.8	68.3	—28.8	—23.4	—28.4	—26.9	0.3	0.4	0.3	75	62	75	0	SE 1	S 1	5	1	7	—	V 1; ⊍ 3.
16	66.5	66.0	67.0	—29.0	—23.4	—29.0	—27.1	0.3	0.4	0.3	74	65	72	SW 1	SE 1	0	9	9	9	—	⊽ 3.
17	69.7	71.1	72.9	—30.0	—23.4	—24.9	—26.1	0.3	0.4	0.4	73	66	72	0	SW 1	S 1	10	10	10	3.5	✳⁰ 3.
18	73.0	73.4	73.8	—23.1	—20.9	—24.3	—22.8	0.5	0.5	0.5	74	66	74	SW 1	SW 2	S 1	10	9	10	—	△ n.
19	71.7	70.9	70.3	—22.9	—19.3	—19.6	—20.6	0.5	0.7	0.7	77	73	76	0	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
20	68.9	68.5	68.9	—22.9	—20.7	—22.0	—21.9	0.5	0.6	0.5	75	70	73	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	—	⊍ 1; ⊕ a.
21	68.6	68.7	67.7	—19.9	—15.9	—24.4	—20.1	0.7	0.8	0.4	73	65	76	SW 2	0	0	10	10	0	—	
22	63.1	60.6	57.8	—21.4	—13.9	—16.3	—17.2	0.9	1.0	1.0	78	67	85	0	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
23	56.4	56.8	58.0	—24.9	—14.4	—21.7	—20.3	0.5	1.1	0.6	83	73	77	0	S 2	0	0	9	0	—	V n.
24	58.4	58.2	59.1	—15.3	— 9.9	—16.8	—14.0	1.1	1.4	0.9	82	63	78	S 2	SW 2	0	10	10	0	0.0	✳ 1.
25	61.1	60.8	58.7	—29.6	—17.5	—19.4	—22.2	0.3	0.8	0.8	79	73	83	0	NE 1	NE 1	3	0	0	—	
26	54.8	53.7	53.5	—20.4	—14.7	—23.1	—19.4	0.7	1.2	0.6	82	83	82	0	NE 2	0	3	1	0	—	V n.
27	53.0	52.4	52.6	—14.1	— 8.7	— 6.0	— 9.6	1.2	1.5	2.0	84	67	69	N 1	0	0	10	10	10	—	
28	52.1	53.2	55.4	— 7.4	— 6.3	— 7.8	— 7.2	1.8	1.9	1.9	69	69	78	S 2	0	0	10	10	10	—	
29	57.0	59.1	61.8	— 8.1	— 6.5	—16.8	—10.5	2.1	2.5	1.0	88	90	86	0	W 4	W 1	10	10	0	2.1	✳ 1, a, 2, p.
30	61.5	57.5	53.5	—15.2	—10.9	—14.0	—13.4	1.2	1.8	1.4	90	92	90	N 1	NE 6	0	10	0	0	0.0	V n; ✳⁰ a.
31	52.8	53.5	54.7	—20.7	—13.6	—15.0	—16.4	0.7	1.2	1.1	84	74	78	0	S 2	N 1	10	10	0	—	⊕ a, 2.
Средн. Mittel	761.0	761.0	761.0	—22.1	—18.0	—20.8	—20.3	0.8	0.9	0.8	77	71	77	1.7	2.6	1.6	7.1	7.1	5.6	18.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 140 m? Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0.6 mm при / bei } 750.4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	757.0	757.7	—11.1	— 8.5	—17.9	—12.5	1.5	1.6	0.9	79	67	81	0	N 1	W 1	10	9⁰	0	—	⊕ 2.
2	57.6	57.3	57.9	—10.9	— 6.1	—10.5	— 9.2	1.5	1.9	1.4	78	66	71	S 1	0	S 1	10	10	0	—	
3	60.0	61.2	61.1	— 9.1	— 7.3	— 8.6	— 8.3	2.0	1.9	2.0	90	72	87	0	0	SW 2	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	60.3	57.4	51.3	—11.4	— 5.8	— 7.7	— 8.3	1.7	2.0	1.5	88	69	60	W 1	0	S 2	3	9	5	0.6	⊕ a, 2, p.
5	46.9	48.9	53.1	— 5.2	— 2.8	— 9.8	— 5.9	2.8	2.9	1.8	90	79	85	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	4	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
6	47.7	41.7	46.7	— 5.5	— 3.4	— 8.0	— 5.6	2.4	3.3	2.2	80	93	88	SW 6	SW 14	SW 14	10	10	10	1.2	✳ a, 2, p, 3; ⸙ a, p.
7	58.4	58.5	56.7	—10.0	— 4.2	—10.9	— 8.4	1.5	1.8	1.5	71	55	79	SW 4	SW 8	0	10	7	3⁰	—	⊍ 3.
8	53.2	53.2	53.2	—16.7	— 7.2	— 8.6	—10.8	1.0	1.6	1.6	87	61	70	0	SW 4	SW 2	3	8	0	—	
9	54.4	54.8	53.2	—13.6	— 5.8	— 8.6	— 9.3	1.4	2.0	1.8	87	69	78	0	SW 2	S 1	9	10	6	—	⊽ p.
10	50.6	49.6	46.0	— 6.9	— 4.2	— 3.0	— 4.7	1.9	2.2	2.4	70	66	66	S 4	S 1	0	9	9⁰	9	—	⊕ 2.
11	40.4	38.6	42.4	— 1.5	— 0.3	— 8.9	— 3.6	2.5	3.9	1.9	60	87	80	0	SW 8	SW 6	9	10	10	1.4	✳ a, 3.
12	52.8	57.3	62.5	—16.5	—16.4	—22.0	—18.3	0.9	0.8	0.6	76	65	77	SW 8	SW 8	SW 1	10	3	0	—	✳⁰ n; ⫶ 2.
13	64.9	64.2	62.5	—30.8	—16.6	—20.5	—22.6	0.3	0.8	0.7	77	67	76	0	N 2	NE 4	0	0	0	—	
14	57.4	55.0	54.5	—19.6	—11.7	— 7.8	—13.0	0.8	1.0	1.9	78	58	77	NE 4	NE 2	SW 4	0	1	9	—	⊽ p.
15	58.1	60.0	61.3	—12.0	— 9.9	—10.5	—10.8	1.4	1.4	1.5	78	67	76	SW 6	SW 6	SW 4	10	1	10	0.0	✳⁰ 1.
16	59.5	59.0	58.7	— 9.9	— 5.1	—12.9	— 9.3	1.6	1.9	1.3	78	61	83	0	SE 2	0	10	5	9⁰	—	⊽ 3.
17	57.1	57.5	58.7	—11.3	— 6.5	—14.3	—10.7	1.5	2.0	1.3	83	73	85	0	NW 1	0	10	7	0	0.5	✳⁰ a, p; ⫶ p.
18	60.0	59.5	60.4	—20.7	—12.9	—19.3	—17.6	0.7	1.2	0.8	86	72	79	0	NW 1	SW 1	3	0	0	—	
19	59.9	59.3	59.5	—24.4	—14.4	—20.7	—19.8	0.5	1.0	0.7	83	70	82	SW 1	N 2	SW 1	1	3	0	—	
20	58.5	53.7	51.9	—26.6	—10.6	—11.2	—16.1	0.4	1.4	1.2	80	71	63	SW 1	NW 4	NE 8	9	4	0	—	
21	52.6	52.0	52.9	—16.1	— 9.1	—14.9	—13.4	0.9	1.2	1.0	69	54	69	N 1	NE 2	0	0	0	0	—	
22	56.2	58.1	61.6	—24.9	—18.4	—20.4	—21.2	0.5	0.7	0.6	80	71	75	0	0	0	4	9	0	—	
23	64.7	66.0	67.7	—30.2	—17.1	—24.6	—24.0	0.3	0.7	0.5	76	65	75	SW 1	NW 1	0	3	0	0	—	
24	68.8	68.2	67.9	—30.3	—15.3	—17.6	—21.1	0.3	0.9	0.9	77	66	82	0	NE 5	0	0	0	0	—	
25	66.2	64.8	62.0	—18.6	— 9.0	—17.8	—15.1	0.8	1.2	0.8	77	54	73	0	NE 4	0	0	0	0	—	
26	60.7	60.6	59.6	—25.6	—15.3	—23.1	—21.3	0.5	0.8	0.6	82	60	79	SW 1	SW 1	0	0	0	0	—	
27	58.3	56.9	57.1	—30.2	—12.3	—20.7	—21.1	0.3	1.1	0.7	78	63	82	SW 1	S 2	0	0	8	0	—	
28	56.7	56.1	55.4	—24.1	—13.5	—15.4	—17.7	0.5	1.1	1.0	80	69	72	SW 2	SW 6	SW 4	5	10	10	0.1	✳ a, p.
Средн. Mittel	757.1	756.7	756.9	—16.9	— 9.6	—14.2	—13.6	1.2	1.6	1.3	79	68	77	1.7	3.4	2.2	5.6	5.5	3.4	7.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	755.0	754.5	—13.8	—11.0	—12.9	—12.6	1.2	1.5	1.3	79	75	78	SW 4	SW 4	0	10	10	0	1.4	✳ a, 2.
2	50.8	47.5	44.4	—15.3	— 5.4	—10.0	—10.2	1.2	1.7	1.5	86	56	72	SSW 4	SW 6	SW 1	9	8	0	—	
3	39.0	37.1	35.2	— 5.3	1.0	0.6	— 1.2	2.0	4.0	4.4	68	79	92	SW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	4.5	✳⁰ p; ● p, 3.
4	34.8	44.1	45.5	— 3.4	— 7.2	— 8.7	— 6.4	3.2	2.0	1.8	91	75	75	SW 4	SW 10	SW 1	10	8	10	7.0	● n; ✳ n, 1, a, 3; ⚶ a.
5	39.7	39.5	43.2	— 4.1	— 7.8	—17.2	— 9.7	3.1	2.1	0.8	93	83	76	SW 4	SW 8	W 1	10	10	1	3.2	✳ n, 1, a, 2; ⚶ 2, p.
6	50.7	58.2	64.6	—24.8	—19.4	—27.0	—23.7	0.5	0.7	0.4	77	71	71	NW 2	WNW 4	SW 2	9	4	8	—	⊕ a.
7	68.0	68.0	68.4	—37.4	—24.1	—29.0	—30.2	0.1	0.4	0.3	70	63	72	0	NE 1	0	10	0	0	—	≡ 1.
8	69.1	70.2	70.4	—36.9	—21.0	—29.4	—29.1	0.1	0.5	0.3	72	61	69	W 1	N 2	SW 1	1	0	0	—	
9	69.5	68.8	69.6	—36.4	—20.0	—27.7	—28.0	0.1	0.5	0.3	72	55	69	W 1	N 1	SW 2	0	0	0	—	
10	71.2	70.2	68.5	—35.2	—19.6	—26.8	—27.2	0.2	0.5	0.4	72	57	71	0	SE 2	0	0	0	0	—	
11	65.2	63.4	66.8	—24.2	—13.0	—17.1	—18.1	0.5	1.1	0.9	75	69	81	SW 4	SW 10	SW 1	10	10	0	0.8	✳ a; ⚶ a, 2.
12	69.1	68.6	65.0	—23.3	—10.5	—21.4	—18.4	0.6	1.3	0.6	82	63	72	0	SW 2	0	0	0	0	—	
13	63.2	59.8	58.4	—27.4	—10.1	—18.9	—18.8	0.4	1.4	0.7	77	68	73	0	0	0	0	0	0	—	
14	58.1	54.7	52.0	—23.4	— 6.7	— 6.9	—12.3	0.6	2.0	2.0	83	71	75	0	NE 4	0	0	1	5	—	⊽ p.
15	49.7	48.8	46.9	— 5.7	— 1.0	— 1.2	— 2.6	2.3	3.4	3.8	77	80	90	0	SW 1	SW 4	10	10	10	4.8	✳ p, 3.
16	51.5	53.6	54.8	— 4.8	— 3.1	— 6.9	— 4.9	2.8	3.0	2.2	88	82	81	SW 6	SW 6	0	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a.
17	53.4	52.6	53.1	— 7.1	— 1.8	— 0.8	— 3.2	2.2	2.9	2.9	83	72	68	S 6	SW 7	SW 6	5	10	6	—	⫶ 1.
18	51.4	50.1	46.9	— 1.6	5.9	1.8	2.0	2.9	2.9	3.8	72	41	73	S 4	SW 6	0	9	9	10	4.0	
19	43.8	47.4	53.1	2.2	2.5	— 3.9	0.3	4.9	4.6	3.0	91	82	89	SW 8	SW 9	W 6	10	10	10	0.0	● n.
20	58.5	58.4	56.5	— 6.9	— 3.5	— 8.1	— 6.2	2.4	2.6	2.4	89	74	97	SW 4	SW 1	NE 4	10	10	10	—	✳⁰ n; ≡ 3.
21	54.7	54.4	57.9	— 7.0	3.4	— 0.1	— 1.2	2.5	3.5	3.9	94	60	85	0	0	NW 4	5	5	8	—	V n; ⊕ 2.
22	65.7	68.8	70.6	— 8.4	— 1.5	— 7.4	— 5.8	1.9	2.6	1.5	79	64	59	NW 4	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
23	70.6	69.8	68.3	—14.7	— 2.9	— 6.2	— 7.9	1.2	2.0	1.7	86	55	59	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
24	66.4	64.5	61.2	— 7.7	0.1	— 0.1	— 2.6	1.5	2.1	2.4	61	46	52	NE 1	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
25	58.0	55.7	53.3	— 5.0	3.1	0.6	— 0.4	2.1	3.3	3.3	69	58	70	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	
26	52.2	51.5	49.5	— 6.5	4.7	0.9	— 0.3	2.4	3.4	4.1	87	53	82	0	NE 1	0	8	5	0	—	⊕ p.
27	47.8	48.0	48.8	2.0	3.7	2.2	2.6	4.0	4.4	3.8	75	73	72	0	SW 5	SW 8	10	3	0	0.0	●⁰ p.
28	49.6	48.5	48.8	0.4	2.0	— 0.1	0.8	3.7	4.4	4.2	78	84	92	SW 4	0	SW 1	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p, 3.
29	51.9	53.9	55.9	— 3.3	— 1.5	— 3.0	— 2.6	3.2	2.6	2.7	89	62	74	SW 4	W 6	0	10	10	9	0.1	✳ 1, a, p.
30	56.3	55.7	55.7	— 3.9	0.1	— 4.0	— 2.6	3.0	3.1	2.7	89	67	80	0	W 2	0	10	4	0	—	
31	54.7	53.9	53.1	— 7.7	— 0.4	— 1.5	— 3.2	2.2	2.8	2.5	89	63	60	NNE 2	NE 5	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756.1	756.2	756.2	—12.8	— 5.3	— 9.4	— 9.2	1.9	2.4	2.1	80	67	75	2.5	4.1	1.7	6.0	5.1	3.8	28.6	

Апрѣль. — April.

1	751.4	750.2	750.3	— 5.1	1.5	— 0.6	— 1.4	2.1	3.0	2.3	68	59	53	NE 4	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
2	50.4	48.2	46.1	— 4.6	1.5	— 0.2	— 1.1	2.0	2.9	2.7	63	56	60	NE 4	NE 6	NE 2	2	4	0	—	
3	46.4	46.7	48.2	— 3.2	2.9	1.0	0.2	2.3	3.1	3.3	65	54	66	0	NE 2	0	8	5	10	—	
4	50.0	50.6	50.2	— 0.7	4.4	0.9	1.5	3.7	4.5	4.5	85	71	92	0	SSW 2	0	9	10	10	0.7	
5	50.4	51.1	52.0	1.0	3.1	0.2	1.4	4.6	4.5	4.0	92	79	85	0	SW 4	SW 1	10	10	10	0.5	✳ n; ≡ 1, a.
6	52.5	52.0	49.7	— 1.2	4.0	— 0.2	0.9	3.8	4.0	3.8	90	66	83	W 2	SW 4	E 2	10	3	6	2.0	✳ n.
7	45.0	44.2	44.0	— 0.8	0.1	— 2.2	— 1.0	4.2	4.3	3.4	98	94	87	NE 4	WSW 6	0	10	10	1	2.1	✳ n, 1, a.
8	46.6	48.6	52.3	— 4.3	3.4	— 2.3	— 1.1	3.1	4.0	2.9	93	68	75	W 6	SW 4	W 2	10	8	1	0.0	✳⁰ n, a.
9	54.9	55.0	54.8	— 7.3	0.3	— 3.8	— 3.6	2.3	2.9	2.7	89	62	80	0	WNW 2	0	0	3	0	—	⊔ n.
10	54.5	54.0	54.2	— 7.3	1.0	— 3.7	— 3.3	2.4	2.9	2.4	92	58	71	0	N 2	N 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	54.2	52.3	49.3	— 5.3	1.2	— 1.6	— 1.9	2.5	2.9	2.4	83	57	60	0	NE 6	0	0	3	3	—	⊍ p.
12	45.2	44.9	49.9	— 4.3	3.2	— 3.3	— 1.5	2.2	2.8	2.7	66	49	76	NE 1	NW 4	SW 4	10	7	0	—	⊍ 3.
13	52.1	53.0	54.1	— 5.5	0.8	— 3.9	— 2.9	2.7	4.4	2.6	90	90	75	0	SW 6	SW 4	10	10	10	0.9	⊔ n; ✳ a.
14	51.9	50.2	55.4	— 0.3	1.5	— 5.8	— 1.5	3.8	4.7	2.1	85	93	72	SW 6	W 4	NW 4	10	10	0	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰ a.
15	59.2	59.4	59.4	— 8.7	— 1.7	— 5.0	— 5.1	1.6	2.3	2.2	70	58	71	NW 1	N 4	0	0	0	0	—	
16	60.6	60.7	61.6	— 7.2	4.2	— 0.8	— 1.3	2.3	2.7	2.9	90	43	68	0	NE 4	0	9	3	5	—	⊔ n; ⊕ p.
17	62.5	61.7	61.3	— 2.0	10.3	2.4	3.6	3.1	2.5	3.6	80	27	66	0	SW 1	0	9	8	1	—	⊕ 1, 2.
18	60.0	56.8	53.2	1.5	11.9	5.0	6.1	3.4	4.4	3.4	67	43	52	NE 1	NE 6	0	1	1	1	—	⊔ n.
19	52.2	52.9	52.7	0.4	12.2	3.4	5.3	3.5	4.1	4.1	75	39	70	SW 1	NE 2	N 4	9	1	0	—	
20	51.7	48.9	43.9	1.6	11.2	5.8	6.2	3.8	4.5	4.3	73	45	63	NE 1	NE 6	NE 2	0	8	8	—	⊔ n; ⊕ 2.
21	39.9	39.8	39.6	5.2	13.1	10.1	9.5	4.6	5.5	5.3	69	48	57	NE 2	NE 2	0	10	9	9	2.1	
22	40.3	40.7	33.0	10.9	11.3	7.3	9.8	8.6	8.1	7.3	90	82	96	SW 4	SW 4	0	10	10	10	10.8	● n, a, p, 3.
23	39.3	42.0	45.3	4.1	11.1	6.7	7.3	5.1	4.6	5.1	84	46	70	WNW 4	WSW 10	W 1	9	9	10	0.0	●⁰ p.
24	48.4	50.0	50.2	8.0	13.1	7.8	9.6	4.7	4.8	5.9	59	43	75	SW 4	SW 6	SW 2	10	5	10	0.6	● p, 3.
25	48.9	47.6	46.1	8.0	12.1	7.1	9.1	6.4	6.2	5.5	81	60	73	SW 2	W 1	N 2	5	9	8	4.6	⚷, ▲⁰, ≡ a; ● n, a.
26	44.5	45.0	46.7	5.7	10.0	5.6	7.1	6.5	7.5	5.4	96	82	80	0	NW 1	0	10	10	1	5.3	● n, 1, a, 2; △ 2.
27	48.0	48.6	50.3	5.3	10.1	6.1	7.2	5.3	5.6	6.2	80	61	88	0	S 4	0	5	9	10	4.0	⊔, ≡ n; ▲, ● p.
28	52.2	51.8	51.0	6.0	11.7	5.3	7.7	5.6	5.0	5.5	81	48	83	0	SW 2	0	7	9	10	10.2	▲ a; ● a, p, 3.
29	51.5	52.2	54.1	2.5	5.6	4.3	4.1	4.7	4.7	4.9	84	69	79	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	7	—	● n.
30	53.8	53.9	53.6	0.9	5.9	2.2	3.0	4.1	4.7	2.9	82	68	54	SW 2	NW 4	NW 1	7	10	3	—	⊔ n.
Средн. Mittel	750.6	750.4	750.4	— 0.2	6.0	1.6	2.5	3.8	4.3	3.9	81	61	73	1.7	3.9	1.2	6.6	6.5	4.8	47.2	

1889.

Барнаулъ. **Май. — Mai.** Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	754.5	754.0	— 0.7	3.0	0.8	1.0	2.4	2.2	2.3	56	38	47	N 4	NW 4	NW 4	0	5	9	—	⊕ p.
2	54.0	52.7	50.0	— 0.5	5.4	5.3	3.4	2.6	2.4	3.3	59	36	50	W 1	W 4	SW 6	10	10	10	3.4	✳⁰ 1, a.
3	39.6	40.1	46.7	2.9	4.4	— 1.3	2.0	4.8	5.3	2.6	85	85	63	SW 14	SW 10	SW 10	10	10	10	0.7	⊼, ⸝ n; ● n, a.
4	50.0	50.5	53.6	— 2.2	1.8	— 0.7	— 0.4	2.4	2.5	2.6	63	47	54	NW 4	NW 3	SW 1	10	10	10	0.2	⊼ n; ✳ a.
5	52.8	51.4	51.6	— 2.2	1.6	— 0.1	— 0.2	3.1	3.7	4.1	79	71	90	SW 6	SW 10	SW 6	10	10	10	4.0	✳ n, a, 2, p.
6	48.3	44.5	42.9	1.0	8.7	4.2	4.6	4.2	4.6	5.7	85	55	92	SW 6	SW 10	NW 4	10	10	10	5.4	● p, 3.
7	48.4	49.9	51.5	0.7	2.3	— 0.1	1.0	3.6	2.8	2.8	73	52	61	NW 2	NNE 4	N 4	10	9	8	—	●⁰, △ n.
8	54.6	54.1	54.1	— 2.5	2.2	— 0.2	— 0.2	2.1	2.2	2.5	56	42	56	NW 3	NW 2	NW 1	0	7	4	—	
9	52.5	51.4	49.0	— 0.8	5.2	3.5	2.6	2.8	2.8	2.8	66	43	47	0	SW 4	SW 2	10	10	5	—	
10	43.8	41.2	40.0	3.4	9.2	— 0.2	4.1	3.3	4.0	3.7	56	46	81	SW 4	NW 8	NE 6	10	10	10	0.6	✳ 3.
11	42.9	48.6	51.2	— 1.5	2.5	— 0.4	0.2	2.4	2.2	3.7	58	40	83	NW 6	NW 3	W 2	9	10	10	0.0	✳ n; ✳⁰ p.
12	54.1	54.9	54.9	0.8	4.4	3.8	3.0	3.5	3.1	3.7	71	50	62	W 2	SW 6	SW 6	10	10	9	4.2	✳⁰ a.
13	52.5	52.9	54.1	1.2	9.1	6.0	5.4	4.7	5.7	4.5	94	66	65	SW 10	WSW 6	0	10	10	1	0.0	✳ n, 1, a; △ a.
14	54.2	52.6	51.3	4.4	13.2	8.7	8.8	5.0	5.1	4.3	80	45	51	0	SW 2	0	0	7	1	—	⊔ n.
15	50.8	50.1	51.2	10.3	19.7	12.6	14.2	6.3	5.8	8.0	67	34	74	SW 2	SW 2	0	8	10	9	1.1	⊼, ● p.
16	50.2	49.0	48.9	12.7	22.0	15.6	16.8	8.0	6.4	7.0	74	32	53	0	S 2	0	7	5	10	0.3	⊼, ● p.
17	50.6	50.2	50.5	12.2	24.2	16.9	17.8	8.1	6.4	6.2	76	28	44	0	NE 1	0	5	7	9	—	⊼⁰ p.
18	51.5	50.2	48.7	15.3	25.9	19.0	20.1	8.0	5.9	6.2	61	24	38	0	NW 1	0	3	5	1	—	⊃ n.
19	47.1	44.0	43.0	14.1	28.5	19.1	20.6	8.0	5.9	7.0	67	20	43	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⊃ n; ∞ 1.
20	42.0	41.3	44.3	17.7	27.7	19.2	21.5	8.8	5.5	9.0	59	20	55	0	SW 8	W 2	3	9	9	0.2	⊃ n; ∞ 1; ●⁰ a, p; ⊼⁰ p.
21	46.4	44.9	45.7	12.0	21.7	14.1	15.9	7.4	9.9	6.8	71	51	57	N 2	NE 2	NW 4	7	0	10	0.0	●⁰ a; ∞ a, 2, p.
22	45.3	45.4	47.5	13.0	10.2	9.0	10.7	5.2	7.5	6.7	47	81	78	NE 8	NW 4	NW 2	10	10	3	7.5	∞, ● a, 2.
23	51.7	50.3	47.8	9.0	16.9	14.0	13.3	4.7	4.8	5.6	55	33	47	NW 2	NE 2	NE 1	0	1	10	—	⊃, ∞ 1.
24	47.3	46.4	43.9	10.8	19.4	15.4	15.2	5.1	5.2	5.9	53	31	45	E 2	NE 2	NE 2	2	1	10	0.4	⊃ n; ∞ 1, 2, 3.
25	42.0	40.8	40.6	13.4	19.7	15.6	16.2	6.9	6.0	5.8	60	36	44	NE 2	NE 4	NE 1	10	10	10	1.4	● n; ∞ 1, 2, 3.
26	39.5	40.0	40.8	11.1	14.0	13.3	12.8	7.5	8.1	10.1	76	68	89	0	0	S 2	10	10	10	0.2	● n, a; ∞ 1, 2, 3.
27	42.7	44.3	47.0	10.0	13.3	8.8	10.7	8.0	4.9	7.0	87	43	83	W 4	SW 6	S 4	10	10	10	—	
28	48.9	48.8	49.0	9.4	15.4	8.7	11.2	6.8	5.1	7.1	78	39	86	SW 2	SE 2	0	4	7	3	14.4	⊃ n; ▲, ● p.
29	49.5	48.3	48.2	9.2	17.2	11.0	12.5	7.1	6.9	5.6	81	47	58	0	NE 3	NW 1	1	7	5	—	⊃ n.
30	47.7	47.9	50.1	10.5	8.0	4.2	7.6	6.1	6.4	4.0	64	81	65	SW 4	NW 2	NW 6	10	10	3	5.7	▲ a; ● a, p.
31	52.1	49.2	44.6	3.9	8.2	6.0	6.0	3.2	4.1	5.8	53	51	84	NE 2	SSW 6	SSW 2	8	10	10	3.8	⊕ a; ● p, 3.
Средн. Mittel	748.6	748.1	748.3	6.4	12.4	8.1	9.0	5.2	4.9	5.2	68	46	63	3.0	4.1	2.5	6.7	7.7	7.4	53.5	

Іюнь. — Juni.

1	739.5	743.8	745.2	8.6	7.5	7.4	7.8	7.0	5.2	5.0	84	68	65	NW 4	WNW 6	W 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
2	46.1	43.7	38.0	4.7	10.0	10.2	8.3	4.3	5.4	7.2	67	58	76	0	NE 1	0	10	9	10	0.5	⊕ 2.
3	38.7	41.5	44.6	3.0	7.1	6.7	5.6	4.9	3.7	4.5	87	49	61	NW 8	NW 6	0	10	10	5	—	⸝, ● n.
4	46.1	46.9	48.3	7.4	11.1	7.1	8.5	5.3	3.6	4.5	69	37	59	NW 2	NW 6	0	1	5	5	—	⊔ n.
5	45.4	42.0	41.9	10.0	18.5	17.6	15.4	4.9	6.2	9.7	54	40	65	SE 4	S 8	W 4	5	2	10	6.4	⸝ p; ● 3.
6	42.9	45.2	43.7	15.9	18.5	15.1	16.5	12.4	12.5	9.8	92	79	76	W 1	0	ESE 2	9	10	9	0.5	● n, 2.
7	39.7	38.7	39.1	18.1	29.1	22.2	23.1	11.2	10.6	12.3	73	35	63	SE 4	SW 10	0	5	7	9	1.1	⊼⁰ a.
8	42.9	45.5	47.4	17.9	19.8	18.1	18.6	13.3	12.4	10.2	87	72	66	NW 2	NNE 6	NE 2	9	3	7	—	⊼, ● n.
9	47.9	46.4	44.5	15.3	24.9	20.1	20.1	7.8	8.1	11.0	60	34	63	NE 6	ENE 6	NE 2	4	3	7	—	⊕ 2; ψ 3.
10	43.5	42.1	41.5	18.2	27.7	20.3	22.1	9.9	11.8	14.6	63	42	83	0	SE 2	0	9	5	10	1.3	ψ n; ⊕ 2; ⊼, ● p, 3.
11	38.6	38.9	37.5	19.7	19.1	17.3	18.7	14.8	12.1	11.3	87	74	77	0	WNW 2	0	10	10	10	25.0	●², ⊼ n, a.
12	37.1	37.4	34.9	16.2	20.0	16.4	17.5	10.8	9.5	8.6	79	55	62	0	W 2	0	9	7	10	0.6	● n, a; ▲ a.
13	33.6	37.3	41.9	13.2	17.6	13.6	14.8	9.2	8.7	9.2	82	59	80	W 3	NW 4	SW 4	10	10	3	3.7	● n, a, p; ⊼ a.
14	43.0	40.8	38.9	14.4	18.4	18.0	16.9	9.5	11.1	9.5	78	70	62	SW 4	SW 6	SW 10	1	9	10	6.7	● a, p, 3.
15	36.8	35.1	38.6	13.7	20.8	15.2	16.6	10.2	9.8	9.0	88	54	70	SE 6	SW 14	0	9	5	1	—	● n.
16	40.1	39.5	41.9	14.4	22.0	15.9	17.4	9.3	10.0	10.5	76	51	78	0	NW 4	NW 2	9	5	6	0.4	⊃ n; ⊼⁰, ●, ⌒ p.
17	45.5	46.4	46.6	16.9	20.4	17.2	18.2	8.0	8.4	8.6	56	47	59	SW 2	S 4	0	5	7	0	—	⊃ n.
18	45.1	43.9	43.4	18.2	23.0	20.9	20.7	9.1	11.7	12.8	58	56	70	0	S 4	SW 4	0	0	3	—	⊃ n.
19	46.7	47.7	48.0	16.4	18.9	15.1	16.8	9.6	7.6	8.6	69	47	67	NW 4	NW 4	0	7	9	7	0.0	⸜ n.
20	48.0	47.5	45.9	17.0	21.7	17.2	18.6	10.1	9.6	9.3	70	50	63	NW 1	SE 4	0	1	4	0	—	●⁰ n.
21	43.5	42.1	40.6	18.8	24.9	21.1	21.6	11.0	8.4	9.4	68	35	51	0	S 2	0	1	3	7	—	⊃ n.
22	38.7	38.7	38.5	22.2	25.3	16.3	21.3	12.4	12.7	12.8	64	53	93	S 4	S 6	SW 10	2	10	10	14.4	⊃ n; ⌒ p; ⊼, ● p, 3.
23	38.0	38.1	37.9	18.5	24.1	19.2	20.6	11.7	11.1	12.2	74	50	74	SSW 2	SSW 4	0	5	5	9	—	●, ⊼ n.
24	39.1	38.9	39.6	18.0	23.6	17.5	19.7	10.3	10.8	10.5	67	50	70	SW 2	S 4	SW 1	5	5	7	—	
25	41.0	40.6	41.5	18.6	24.4	19.5	20.8	11.3	10.0	11.4	71	44	68	0	SW 4	0	5	7	3	—	⊃ n.
26	42.2	42.3	42.5	20.5	21.4	20.0	20.6	13.2	15.2	12.6	74	80	72	S 1	NW 2	0	1	9	1	2.5	⊃ n; ● a, 2, p.
27	43.1	43.1	43.7	19.6	28.1	22.2	23.3	13.8	12.9	15.4	81	45	77	0	NE 2	0	1	2	5	—	⊃ n.
28	44.2	43.6	43.6	22.3	27.9	22.7	24.3	15.0	15.3	14.1	75	55	69	NE 1	N 2	NNE 4	3	4	1	—	⊃ n.
29	42.7	42.2	41.4	19.0	27.1	22.3	22.8	10.3	11.5	13.0	63	43	65	NE 6	NE 6	N 2	0	0	0	—	⊃ n.
30	40.6	39.1	38.1	22.3	28.7	23.4	24.8	13.4	11.0	12.5	67	37	58	0	N 1	0	0	1	1	—	⊃, ⸜ n.
Средн. Mittel	742.0	742.0	742.0	16.0	21.1	17.2	18.1	10.1	9.9	10.3	73	52	69	2.2	4.4	1.6	5.2	5.9	5.9	63.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.2	734.4	732.4	20.7	29.4	20.4	23.5	13.7	14.5	14.2	76	47	80	NE 1	SE 4	SE 2	10	7	10	10.3	⊥n●npK,⸝▲p<3
2	33.1	35.0	36.4	20.0	21.0	18.1	19.7	13.8	12.1	13.7	79	66	89	SW 1	W 6	NW 4	9	10	10	3.6	< n; K a; ● a, p, 3.
3	39.3	39.1	38.0	15.4	20.6	18.3	18.1	9.2	9.5	10.3	70	53	65	N 1	NE 2	NE 2	3	3	10	27.2	
4	38.6	39.3	41.8	12.1	16.1	15.3	14.5	8.5	9.3	8.7	82	68	67	N 4	N 4	N 1	10	10	4	—	●² n.
5	42.0	40.6	40.3	13.7	19.7	16.7	16.7	7.5	7.3	8.7	64	44	61	N 4	NE 4	NE 4	7	5	10	—	⊥ n.
6	39.8	40.0	42.3	15.0	22.1	17.9	18.3	8.4	7.9	9.3	66	41	61	NE 4	N 6	NW 4	9	9	9	—	⊕ n.
7	45.5	47.1	49.7	13.6	18.5	12.0	14.7	8.6	7.8	7.0	74	50	67	NW 4	NW 6	NW 1	1	6	1	—	
8	51.6	50.8	49.8	12.9	21.0	16.9	16.9	8.1	8.8	10.4	74	47	73	0	SE 2	0	0	3	1	—	⊥ n.
9	49.3	47.4	45.6	16.8	24.0	18.5	19.8	10.2	9.6	10.6	72	43	67	0	NE 4	0	0	4	3	—	⊥ n.
10	44.6	44.1	44.6	16.9	24.2	17.6	19.6	10.7	11.7	13.2	75	52	88	N 1	N 1	SW 1	9	9	10	1.1	●, K p; < 3.
11	45.1	44.5	44.4	17.9	25.7	20.6	21.4	11.8	11.1	11.2	77	45	62	0	0	NE 2	0	4	9	1.9	
12	44.5	43.3	43.6	16.7	24.8	18.3	19.9	12.0	11.3	11.3	84	48	72	0	0	0	2	7	4	—	● n; K n, 2.
13	43.9	43.2	44.5	19.9	26.4	17.3	21.2	11.9	12.9	12.4	69	50	85	0	SE 4	0	5	4	10	1.0	⊥ n; K, ● p, 3.
14	44.9	45.1	45.6	19.9	25.6	21.3	22.3	13.6	15.0	15.1	79	62	80	0	NE 1	0	5	4	1	—	●, < n.
15	45.9	44.8	43.5	21.0	27.0	21.9	23.3	15.1	12.9	13.9	82	48	72	0	NE 2	0	5	9	1	—	⊥ n.
16	42.3	40.7	39.8	21.7	28.5	19.7	23.3	14.7	14.0	13.7	76	49	80	SE 1	SE 6	W 4	5	5	10	9.8	⊥ n; K, ● p, 3.
17	41.0	42.8	45.9	16.0	13.7	12.5	14.1	11.8	10.1	9.9	87	87	93	SW 5	SW 4	NW 2	3	10	10	12.2	K, ● n, a, 2, p.
18	47.4	46.4	47.0	12.7	17.2	12.5	14.1	9.4	9.4	10.1	87	64	95	NW 2	NW 2	0	9	9	10	3.5	● a, p, 3.
19	46.4	45.0	43.6	12.1	18.1	14.6	14.9	9.6	9.5	9.7	93	62	78	NW 1	N 1	0	10	10	1	—	
20	41.0	38.9	37.3	15.1	23.2	18.2	18.8	9.4	10.7	12.2	73	50	78	0	E 2	0	1	4	1	—	⊥ n; ≡ a.
21	35.0	34.8	36.4	17.5	24.5	14.9	19.0	11.5	12.9	11.6	77	56	92	NE 2	S 2	0	2	9	10	9.0	⊥ n; ● p.
22	37.2	37.4	39.8	14.2	22.3	16.5	17.7	11.2	13.8	12.6	94	70	91	SW 1	WNW 6	NW 4	5	9	10	0.8	≡ a; ● 3.
23	39.7	40.9	42.0	15.5	20.0	17.2	17.6	12.5	13.0	12.2	96	73	84	W 4	NW 6	NW 1	10	10	1	0.3	● n, 1, a.
24	42.5	41.8	41.7	17.7	22.3	16.6	18.9	11.9	11.4	10.5	79	57	74	0	NW 4	NW 2	4	8	5	—	⊥ n.
25	43.7	44.7	44.8	15.4	22.0	17.0	18.1	9.4	7.8	10.9	72	40	76	NW 2	NW 3	0	0	3	0	—	⊥ n.
26	42.6	40.3	37.8	15.5	24.5	20.2	20.1	10.2	9.6	12.8	78	42	73	0	NE 2	0	3	3	5	—	⊥ n; ⊕ 2.
27	34.9	35.1	36.6	19.4	24.5	16.2	20.0	12.3	12.1	10.4	74	53	76	S 1	S 8	SW 4	3	7	3	9.7	⊥n; K●▲⌒p; <3.
28	40.4	42.6	42.6	14.6	17.7	15.8	16.0	9.4	7.8	9.6	76	52	72	SW 6	W 6	0	9	9	8	—	< n.
29	42.4	41.9	41.8	15.3	22.8	17.6	18.6	10.2	8.6	9.7	79	41	65	0	ESE 4	NE 1	9	3	1	—	
30	41.0	39.3	37.4	16.1	24.8	19.4	20.1	9.4	10.1	11.3	69	43	67	NE 1	ENE 6	E 1	1	7	10	0.2	⊥ n.
31	37.1	39.6	41.4	17.6	16.9	16.4	17.0	12.9	12.8	12.7	86	90	92	SW 4	SW 1	S 4	10	10	9	2.3	● n, a, 2, p.
Средн. Mittel	741.9	741.6	741.9	16.4	22.2	17.3	18.7	10.9	10.8	11.3	78	55	77	1.6	3.5	1.4	5.1	6.8	6.0	92.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	741.8	742.7	16.2	24.5	19.4	20.0	11.7	10.9	12.0	85	48	72	S 2	SE 2	SE 1	1	5	9	—	⊥ n.
2	43.4	43.7	45.3	15.7	21.8	17.8	18.4	11.2	11.8	12.7	84	61	84	NE 1	NW 4	N 1	10	10	9	—	
3	45.9	45.4	45.0	19.6	18.3	16.5	18.1	13.1	14.2	12.6	78	91	91	E 1	N 1	NE 2	8	10	10	18.5	● a, 2. p; K p.
4	43.4	42.7	43.2	16.6	20.1	14.4	17.0	11.7	9.2	9.8	83	53	81	N 4	NW 6	NW 4	7	7	9	—	
5	43.5	43.7	43.6	13.4	19.1	15.9	16.1	9.7	8.4	9.2	86	51	67	NW 2	N 4	NW 2	9	8	1	—	
6	42.0	40.4	37.9	14.3	23.3	20.4	19.3	9.1	9.6	10.8	75	45	61	S 2	SE 2	S 4	3	2	3	0.6	⊥ n; ●⁰, ⌒ p; < 3.
7	38.1	39.2	38.6	17.4	27.6	20.9	22.0	11.4	9.0	10.2	77	33	55	0	SW 8	0	7	8	7	—	K, ● n.
8	38.9	39.5	41.4	18.1	19.1	16.8	18.0	10.5	12.7	12.2	68	77	85	SSW 2	SW 4	SW 2	9	8	1⁰	5.1	● a, p, 3.
9	43.9	44.8	46.3	16.0	20.0	16.8	17.6	12.1	7.7	11.0	89	44	77	W 4	W 4	0	10	9	1	—	● n.
10	46.8	45.6	44.7	16.5	25.6	20.4	20.8	11.1	11.3	12.0	79	46	67	0	S 2	0	1	5	0	—	⊥ n.
11	43.8	43.2	43.0	17.9	26.6	20.2	21.6	10.9	10.7	13.7	72	41	78	S 2	SSE 4	0	0	3	1	1.0	⊥ n; K⁰, ● p.
12	43.5	44.6	45.3	18.3	23.2	16.6	19.4	13.9	14.1	9.5	89	67	68	0	S 4	0	10	7	1	0.2	●⁰ n, a.
13	45.8	45.2	44.4	14.9	26.0	19.2	20.0	9.7	10.4	11.0	77	42	66	0	SE 4	0	1	9	0	—	⊥ n.
14	42.0	40.4	39.1	16.3	26.6	18.5	20.5	10.2	9.9	11.3	74	38	71	NE 1	ENE 2	NE 2	0	1	0	—	⊥ n.
15	37.3	36.4	37.6	14.6	23.3	19.8	19.2	9.9	12.1	13.6	81	56	80	NE 2	NE 4	S 2	6	9	5	—	< p, 3.
16	39.1	39.0	39.5	16.7	27.5	18.8	21.0	12.0	10.9	11.7	84	39	72	0	E 4	NE 2	5	5	1	—	⊥ n; K⁰ p; < p, 3.
17	39.7	39.3	41.4	15.9	25.4	15.5	18.9	11.0	11.2	11.4	82	47	87	N 2	N 4	NW 1	3	6	10	12.1	⊥ n; K, ● p, 3.
18	44.4	45.8	49.4	11.0	18.7	12.7	14.1	7.5	6.9	6.3	76	43	58	NW 4	N 6	N 4	8	0	0	—	●, < n.
19	51.7	51.8	51.3	8.6	17.9	12.1	12.9	6.7	6.1	7.3	81	40	69	0	N 4	N 1	1	0	0	—	⊥ n.
20	49.5	47.7	45.9	10.3	21.3	13.7	15.1	7.3	6.6	7.7	78	35	66	NE 4	NE 8	NE 1	0	0	0	—	⊥ n.
21	44.4	43.7	43.9	9.3	21.6	14.7	15.2	6.8	9.9	10.5	78	52	85	NE 2	ENE 1	0	9	3	1	—	⊕ 1.
22	44.5	43.4	41.4	12.5	24.8	20.2	19.2	9.1	9.3	10.4	86	40	58	0	SE 4	0	0	1	7	1.2	⊥ n; < 3.
23	40.9	42.4	41.7	16.7	18.9	14.9	16.8	11.4	10.6	10.3	80	65	82	WNW 4	SW 4	0	9	10	10	5.4	< n, a; K, ● n, a, p.
24	42.4	40.9	40.7	13.2	19.7	13.0	15.3	9.2	8.5	10.0	82	51	90	SW 4	SW 10	SW 4	9	7	2	2.0	K⁰ a; ● a, p; ⌒ p.
25	40.8	41.2	42.8	11.4	18.1	13.1	14.2	9.2	8.7	9.3	92	57	83	SW 2	NW 2	SW 2	10	8	10	5.6	● p, 3.
26	40.8	39.4	39.8	11.9	18.3	13.8	14.7	9.4	11.3	10.4	91	72	90	SW 4	SW 4	0	10	9	10	12.5	● n, a, p; K p.
27	40.8	42.0	46.1	12.5	19.0	15.0	15.5	9.6	9.7	10.1	90	59	80	0	N 4	N 2	10	8	9	0.0	●⁰ a.
28	48.0	47.9	47.5	11.3	21.5	16.2	16.3	9.1	8.0	9.8	92	42	71	0	NW 4	SW 1	5	7	10	18.3	⊕ 2.
29	44.8	46.1	47.4	14.1	20.3	15.2	16.5	10.8	8.6	9.0	91	49	70	SW 2	W 4	W 1	10	7	10	┼	● n.
30	47.9	47.8	49.0	12.8	14.9	9.6	12.4	7.6	6.8	6.1	69	54	69	0	NW 4	NW 1	9	9	0	┼	
31	48.3	46.4	41.7	6.3	16.2	11.2	11.2	5.5	5.9	6.8	78	43	68	0	NE 2	NE 2	0	7	0	┼	⊥ n.
Средн. Mittel	743.5	743.3	743.5	14.2	21.6	16.2	17.3	9.9	9.7	10.3	82	51	74	1.6	4.0	1.4	5.8	6.1	4.7	82.5	

1889.

Барнаулъ. **Сентябрь. — September.** Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.6	737.8	739.3	9.8	11.7	8.6	10.0	7.7	6.9	7.0	86	68	84	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	10	4.3	⊥ n; ● a, p, 3.
2	40.5	42.0	44.1	6.7	8.9	8.6	8.1	6.8	7.0	7.5	93	83	91	SW 6	SW 4	SW 1	10	10	10	10.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.0	49.4	52.9	8.5	12.9	9.6	10.3	7.2	6.9	6.7	87	63	75	NW 2	NW 2	0	10	10	5	0.1	● n, a.
4	55.7	56.0	56.3	5.6	15.7	10.0	10.4	6.0	6.2	6.6	88	47	72	0	0	0	10	9	1	—	≡ 1.
5	56.0	55.1	54.6	7.6	16.4	10.7	11.6	6.7	6.5	7.6	86	47	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊥ n.
6	54.9	53.9	53.4	6.5	21.2	11.8	13.2	6.5	8.4	8.1	90	45	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊥ n.
7	53.8	52.3	51.1	6.8	22.5	12.8	14.0	6.5	8.4	8.2	88	42	75	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊥, ≡⁰ n.
8	48.7	46.8	44.7	9.5	24.9	19.2	17.9	7.5	11.2	7.8	84	48	47	0	SE 2	SE 4	0	1	9	—	⊥ n; Ψ 3.
9	41.9	41.7	43.9	15.3	24.5	14.1	18.0	8.0	9.5	8.5	61	41	72	SE 1	SE 10	SW 1	10	9	9	—	⸝ a.
10	41.5	41.7	43.8	11.3	12.9	9.2	11.1	8.1	8.5	7.9	82	77	91	SW 4	SW 4	SW 4	9	10	9	1.5	● a.
11	46.1	49.1	53.5	8.1	9.2	7.4	8.2	7.3	6.8	6.4	91	79	83	SW 2	W 8	SW 1	10	10	5	1.1	● a, p.
12	55.0	55.1	55.0	6.9	15.2	10.2	10.8	6.5	7.6	7.0	87	59	75	SW 4	SE 6	0	10	7	0	—	
13	54.1	51.8	51.0	5.3	17.4	11.1	11.3	5.7	6.3	6.6	86	43	67	E 2	E 4	E 1	0	0	0	—	⊥ n.
14	50.1	49.3	49.2	4.2	17.6	9.1	10.3	5.6	7.4	7.3	90	50	86	0	NE 2	0	10	0	0	—	⊥ n; ≡⁰ 1.
15	50.2	50.8	52.9	4.0	19.7	10.5	11.4	5.6	7.9	7.7	92	47	81	0	0	SW 1	0	1	0	—	⊥ n.
16	54.8	54.6	55.0	5.1	20.6	13.7	13.1	5.9	7.5	7.2	90	42	61	0	NE 2	0	0	1	0	—	⊥ n.
17	54.2	52.2	50.1	7.1	22.0	10.6	13.2	6.8	7.7	7.6	90	39	80	0	NE 4	0	0	1	0	—	⊥ n.
18	49.2	48.8	49.0	5.1	22.0	14.6	13.9	6.1	7.6	7.9	92	39	63	0	S 4	0	0	0	0	—	⊥ n.
19	49.9	49.5	50.1	7.7	17.7	11.5	12.3	6.6	6.1	5.1	85	41	50	NW 2	NW 2	NW 2	1	2	5	—	⊥ n.
20	52.9	53.6	54.9	8.0	11.5	6.5	8.7	6.0	5.8	6.5	75	57	90	N 2	NE 4	0	9	9	0	3.3	● 1, a.
21	55.4	55.1	55.8	3.5	12.5	6.2	7.4	4.5	4.4	4.6	77	41	65	NE 2	NE 2	N 4	0	3	0	—	⊥ n.
22	56.0	55.9	57.0	2.8	12.8	7.3	7.6	4.5	4.5	4.7	79	40	62	NW 4	NNE 4	N 2	0	1	0	—	⊥ n.
23	56.6	55.2	55.6	3.6	14.7	9.3	9.2	4.6	4.0	5.9	78	32	67	N 2	NE 7	NE 4	0	7	9	—	⊔ n.
24	55.3	55.2	57.6	5.0	12.4	7.0	8.1	5.2	4.9	4.9	80	46	66	N 6	N 6	NE 4	1	3	0	—	
25	59.1	58.7	58.7	2.1	12.1	4.3	6.2	4.4	4.3	4.6	82	41	74	NE 4	NNE 2	0	0	0	0	—	
26	59.1	57.8	56.0	1.4	13.6	4.9	6.6	4.5	5.5	5.5	89	47	84	0	NNE 2	0	0	1⁰	0	—	⊔ n.
27	54.1	52.4	51.5	— 1.5	15.7	6.6	6.9	3.7	5.8	6.0	90	44	83	0	NE 1	0	9	4	2	—	⊔ n; ⊕ 1, a.
28	50.7	50.4	50.2	4.5	11.6	8.2	8.1	5.9	6.3	6.3	94	62	78	NW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
29	49.8	50.3	51.2	5.7	7.8	4.4	6.0	6.0	5.0	5.6	88	62	90	NW 2	NW 6	0	10	10	9	0.0	●⁰ p.
30	50.6	50.5	52.3	1.5	10.2	3.3	5.0	4.6	5.0	4.7	91	54	82	0	0	0	10	9	5	0.0	●⁰ p.
Средн. Mittel	751.3	751.1	751.7	5.9	15.6	9.4	10.3	6.0	6.7	6.6	86	51	75	1.6	3.4	1.2	4.6	4.6	3.3	20.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.8	756.4	4.5	7.3	1.5	4.4	5.6	5.4	4.6	89	70	91	NE 2	NNE 2	0	10	10	9	—	●⁰ n.
2	57.2	56.5	53.7	2.7	11.3	5.3	6.4	4.7	4.6	5.6	84	45	85	0	0	0	10	5	1	—	
3	53.0	49.7	50.3	1.1	10.2	6.1	5.8	3.7	3.8	6.5	73	41	93	SW 4	SW 14	SW 4	9	10	10	4.7	⊔ n; ⸝ a; ●⁰ p.
4	53.2	52.6	53.0	2.5	5.9	1.9	3.4	5.1	3.5	4.3	93	50	82	W 2	SW 10	SW 6	9	9	10	0.0	● n; ✳⁰ p, 3.
5	55.9	56.8	57.5	— 3.7	4.9	— 1.8	— 0.2	3.0	2.7	2.8	87	42	70	0	NW 4	SW 1	0	3	9⁰	—	⊔ n; ☿ p, 3.
6	55.5	54.0	53.2	— 2.6	5.2	5.2	2.6	2.9	3.1	4.0	77	47	60	0	SW 6	SW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a; ●⁰ p.
7	50.0	47.5	46.5	5.5	10.4	11.0	9.0	5.3	4.7	5.8	79	50	59	SW 2	SW 10	SW 6	10	10	10	0.0	●⁰ a.
8	47.0	48.4	51.7	6.8	10.6	4.1	7.2	6.3	5.2	4.0	85	55	66	SW 2	W 4	NW 4	10	10	9	—	
9	53.6	53.6	53.4	1.8	7.6	5.1	4.8	4.3	4.2	4.6	82	55	71	0	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
10	50.1	47.0	44.0	4.3	10.2	9.2	7.9	4.2	4.2	4.3	68	45	50	SW 6	SW 8	SW 6	10	9	10	8.5	
11	48.2	51.2	57.6	— 5.7	— 6.2	— 7.4	— 6.4	2.5	2.0	1.9	85	71	72	NW 6	NW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✳, ●, ⸝ n; ✳⁰ a, 3.
12	58.4	58.0	58.6	— 8.3	— 4.4	— 5.6	— 6.1	2.0	2.5	2.3	82	77	77	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
13	54.0	48.7	41.5	— 7.4	— 5.2	— 1.4	— 4.7	2.1	2.5	3.6	83	80	88	SW 6	S 6	SW 8	10	10	10	7.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
14	40.1	46.4	51.9	0.6	— 1.5	— 4.7	— 1.9	4.2	3.1	2.5	96	76	79	W 2	NW 4	SW 1	10	10	10	0.0	⸝, ✳ n; ✳⁰ 1.
15	53.3	51.9	46.8	— 8.5	— 3.4	— 5.8	— 5.9	2.1	2.1	2.6	88	60	90	NW 1	SW 4	0	10	10	10	3.1	✳ n, 3; ⊕ a, 2.
16	42.0	43.3	48.0	— 5.7	— 4.3	— 7.9	— 6.0	2.7	2.9	1.8	93	89	74	0	E 2	NE 6	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
17	52.3	54.8	59.7	—14.2	— 7.0	—11.9	—11.0	1.1	1.4	1.1	73	54	64	N 6	NE 6	NW 2	1	4	0	—	
18	64.1	65.0	64.7	—19.4	— 6.6	—12.4	—12.8	0.8	1.6	1.3	83	58	72	NW 1	W 1	SW 4	1	1	0	—	
19	58.8	56.1	55.9	— 9.1	— 6.8	— 5.3	— 7.1	1.5	2.1	2.6	70	78	85	SW 14	SW 10	SW 6	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p, 3.
20	53.6	54.1	52.9	— 4.4	— 2.0	— 1.6	— 2.7	2.8	2.9	2.9	86	74	72	SW 10	SW 6	SW 8	10	10	10	0.3	✳ a, p.
21	49.5	48.0	50.7	— 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.3	2.6	2.5	3.0	62	61	73	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	0.1	✳ p.
22	52.6	52.4	52.6	— 1.9	1.0	— 4.2	— 1.7	3.4	3.3	2.6	86	66	77	SW 2	SW 4	SW 1	10	10	1	0.0	✳⁰ 1, a.
23	50.3	48.4	46.8	— 3.2	— 1.4	— 2.9	— 2.5	3.3	3.1	2.8	91	76	76	0	0	S 1	10	10	10	0.2	
24	44.1	40.0	38.0	1.9	3.8	2.6	2.8	4.3	3.7	5.1	82	60	93	SW 6	SW 10	SW 8	10	10	10	14.3	✳⁰n,a,p; ●a,p,3; ⸝ p.
25	35.6	34.9	45.7	3.6	4.2	— 9.8	— 0.7	5.4	5.9	1.7	92	95	80	SW 4	SW 2	NW 4	10	10	0	7.7	●⁰1,a; ≡2; △✳⸝ p.
26	53.7	58.0	62.0	— 9.1	— 7.3	—13.5	—10.0	1.8	1.7	1.1	77	67	67	W 4	NW 4	0	10	5	0	0.1	✳ n, 1, a.
27	61.0	57.7	54.1	—18.8	— 8.0	—12.0	—12.9	0.8	1.5	1.2	78	62	70	NE 4	NE 6	NE 2	0	1	0	—	
28	49.2	48.7	49.7	—10.0	1.3	2.3	— 2.1	1.5	3.7	5.2	72	74	96	NE 1	0	SW 2	10	10	10	3.5	● a, p, 3.
29	51.3	51.7	48.8	2.2	4.4	1.9	2.8	5.0	5.4	4.6	93	87	88	0	0	E 1	10	9	3	0.6	●⁰ n.
30	49.2	48.2	48.2	2.3	2.3	1.4	2.0	4.9	4.9	4.1	91	89	82	0	SW 4	SW 4	10	10	10	1.1	●⁰ n, 1, p; ✳ p.
31	52.8	53.6	57.1	— 3.0	0.0	— 4.0	— 2.3	2.5	2.6	2.3	68	56	68	SW 6	SW 8	SW 6	9	10	10	—	
Средн. Mittel	751.7	751.3	752.0	— 3.1	1.1	— 1.8	— 1.3	3.3	3.3	3.3	82	65	76	3.2	4.9	3.5	8.7	8.6	7.5	56.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.6	761.3	760.4	— 4.4	— 2.9	— 3.8	— 3.7	2.1	2.3	2.2	65	64	64	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	9	—	
2	59.5	58.6	58.8	— 4.0	— 1.2	— 2.1	— 2.4	2.7	3.0	3.6	80	73	92	SW 4	SW 8	SW 1	10	10	10	3.6	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
3	56.5	53.5	50.3	— 2.6	0.8	— 1.3	— 1.0	3.4	3.1	3.9	92	65	94	SW 2	0	S 2	10	10	10	4.3	✶ n, p, 3.
4	44.9	43.1	53.9	— 0.7	2.1	—16.0	— 4.9	4.1	4.6	0.8	94	85	64	SE 2	S 4	SW 6	10	10	4	2.8	✶ n, 1, a; ◯ p.
5	62.2	64.4	67.6	—20.2	—14.8	—23.1	—19.4	0.7	0.8	0.5	71	54	73	SW 2	SW 2	0	1	3	0	—	◯ p.
6	71.0	72.2	73.4	—29.7	—13.2	—21.3	—21.4	0.2	0.9	0.6	72	55	71	SW 1	0	0	1	1	0	—	☾ p.
7	72.0	70.5	67.9	—20.6	—14.6	—16.4	—17.2	0.6	0.9	0.8	70	63	67	SW 4	SW 4	SW 2	9	10	5	—	◯ p.
8	63.3	59.7	59.4	—11.6	— 9.9	— 8.4	—10.0	1.1	1.4	1.9	58	65	82	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	5.6	✶ a, 2, p, 3.
9	60.9	64.1	66.5	— 6.9	— 6.2	— 8.1	— 7.1	2.3	2.1	2.1	86	74	85	SW 2	0	0	10	10	10	0.3	✶ n, 3.
10	67.0	67.8	69.5	— 7.3	— 3.2	— 7.2	— 5.9	2.4	2.5	2.2	92	70	84	0	0	0	10	10	10	0.2	✶⁰ 1, a, 2, 3.
11	70.7	71.4	71.6	— 8.0	— 7.8	— 9.4	— 8.4	2.2	2.2	2.1	91	89	93	SW 2	SW 4	0	10	10	10	0.2	✶ a, 2, 3.
12	69.5	68.0	66.2	—12.5	—10.0	—19.0	—13.8	1.6	1.9	0.9	90	89	85	0	0	0	10	5	10	0.0	V n; ≡ 1, 3; ✶ a.
13	62.1	59.5	57.5	—25.4	—10.9	—17.8	—18.0	0.4	1.7	0.9	78	87	78	0	0	SW 1	1	0	0	—	V n.
14	55.9	55.4	54.6	—22.8	— 7.7	— 8.3	—12.9	0.5	1.5	1.7	81	59	71	0	0	0	0	0	0	—	
15	50.9	47.3	47.0	— 5.9	2.3	1.2	— 0.8	2.2	2.9	4.2	75	54	83	SW 4	SW14	SW 8	10	10	10	1.6	⸝ a, p; ⸸ a, 2, p; ✶ 3.
16	50.5	51.2	47.9	— 6.1	— 6.0	— 9.1	— 7.1	2.1	1.9	1.8	74	64	82	SW 4	W 2	0	10	10	10	0.9	✶ n, a, 2, 3.
17	45.0	46.6	45.6	—16.4	—12.6	— 7.4	—12.1	1.0	1.3	1.9	82	76	75	0	SW 6	SW 8	10	9	10	1.3	✶⁰ n, a, p.
18	39.8	40.4	46.4	— 6.1	— 3.6	— 7.1	— 5.6	2.4	2.5	2.0	85	74	75	SW10	SW 8	SW 6	10	9	10	1.0	✶ n, a, p, 3.
19	48.9	45.8	40.8	—10.4	— 6.9	— 6.7	— 8.0	1.5	2.0	1.9	77	73	71	0	SW 4	S 4	10	9	10	2.2	✶ a, 3.
20	43.5	45.8	50.0	— 6.2	— 9.0	—17.1	—10.8	1.9	1.0	0.7	66	44	62	SW 8	SW10	SW 4	10	1	0	0.8	✶ n; ⸸ a, 2, p.
21	49.2	49.6	50.2	—19.8	—19.9	—30.8	—23.5	0.7	0.6	0.3	75	65	75	0	W 2	0	10	2	0	0.1	✶ n, 1, a.
22	51.3	52.4	58.2	—26.7	—25.5	—29.6	—27.3	0.4	0.4	0.3	74	64	73	0	W 2	0	10	10	0	0.8	✶ p.
23	65.9	68.7	71.3	—31.5	—29.8	—30.1	—30.5	0.3	0.2	0.3	76	61	67	SW 2	SW 4	SW 1	9	9	9	—	
24	73.0	72.8	71.4	—33.1	—26.2	—32.8	—30.7	0.2	0.4	0.2	70	64	73	0	NE 1	0	0	1	0	—	
25	68.6	65.6	63.0	—36.3	—24.7	—32.7	—31.2	0.1	0.4	0.2	70	63	72	SW 1	0	0	1	1	0	—	
26	59.9	58.1	57.8	—36.0	—22.4	—25.4	—27.9	0.2	0.4	0.4	72	62	75	0	SE 1	0	1	3	0	—	
27	60.1	61.3	64.8	—25.9	—15.5	—24.1	—21.8	0.4	0.8	0.5	80	57	74	0	0	0	3	2	0	—	
28	67.8	67.6	66.9	—24.4	—17.0	—24.9	—22.1	0.5	0.9	0.5	77	80	78	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	66.8	66.3	66.5	—27.2	—18.9	—26.0	—24.0	0.4	0.7	0.4	77	71	77	0	0	0	5	3⁰	0	—	
30	66.8	66.9	68.4	—23.6	—18.4	—25.1	—22.4	0.6	0.8	0.5	78	77	82	0	0	0	10	2	0	—	V, ≡ 1.
Средн. Mittel	759.5	759.2	759.8	—17.1	—11.8	—16.3	—15.1	1.3	1.5	1.3	78	68	77	1.9	3.0	1.7	7.4	6.0	4.9	25.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.2	765.1	763.6	—23.4	—16.6	—12.4	—17.5	0.6	1.0	1.4	79	78	80	SW 1	SW 4	SW 4	3	10	10	5.7	✶ 3.
2	63.3	60.9	56.9	—10.2	— 8.0	— 7.6	— 8.6	1.6	1.9	2.2	79	80	87	SW 4	SW 6	SW10	10	10	10	3.2	✶ n, 1, 2, 3.
3	60.7	58.5	53.9	— 7.1	— 6.5	— 8.3	— 7.3	2.3	2.1	2.0	86	77	83	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.1	✶ n; ✶⁰ 3.
4	52.2	53.1	54.8	—11.1	—11.0	—12.1	—11.4	1.5	1.5	1.4	79	76	81	NW 4	SW 4	SW 2	10	10	9	2.0	✶⁰ 1, a, 2, p.
5	60.5	60.8	57.3	—26.0	—22.2	—21.3	—23.2	0.4	0.5	0.4	70	60	50	0	0	SW 6	0	1	10⁰	—	◯ 3.
6	52.9	51.5	46.3	—14.2	—12.9	—10.6	—12.6	1.1	1.2	1.4	75	73	74	SW10	SW10	SW14	10	10	10	1.5	✶ 1, a, 2, p.
7	45.0	43.9	48.3	—12.1	—11.1	—19.4	—14.2	1.2	1.5	0.7	70	77	70	SW15	SW10	SW 6	10	10	9	2.5	⸝ n, 1; ✶ a, 2, p; ☾ 3.
8	55.5	56.7	59.7	—32.8	—28.1	—28.7	—29.9	0.2	0.3	0.3	72	67	68	W 1	SW 2	SW 2	3	10	7⁰	1.4	✶⁰ a, 2, p; ◯ 3.
9	63.8	67.2	71.9	—34.8	—33.7	—36.4	—35.0	0.2	0.2	0.1	72	62	68	0	SW 4	0	5	0	5⁰	—	☾ 3.
10	75.0	74.2	72.5	—35.1	—26.9	—22.7	—28.2	0.2	0.3	0.4	70	66	62	SW 2	SSW.6	S 4	2	10	10	—	
11	69.6	69.6	71.2	—20.8	—18.5	—18.9	—19.4	0.5	0.6	0.7	61	61	69	SW 4	SW 4	0	9	10	10	—	☾ 1.
12	72.9	73.4	73.6	—24.3	—18.4	—25.4	—22.7	0.5	0.6	0.4	71	52	70	0	SW 2	0	0	1	0	—	
13	72.9	71.8	70.0	—31.0	—21.7	—29.7	—27.5	0.2	0.5	0.3	72	65	71	0	0	0	0	3	0	—	
14	66.7	65.5	64.9	—31.0	—19.4	—28.1	—26.2	0.2	0.5	0.3	73	57	73	SW 1	0	0	0	0	0	—	
15	64.8	63.2	62.0	—28.9	—24.3	—24.0	—25.7	0.3	0.5	0.5	74	68	73	SW 2	SW 4	SW 1	5	0	3	0.0	☾ 1; ⊕ 2; ⸾ a, p.
16	66.0	69.6	73.1	—20.5	—19.0	—30.8	—23.4	0.6	0.6	0.3	72	64	73	NW 2	0	0	10	0	0	—	✶⁰ n.
17	73.7	73.4	72.7	—32.2	—22.9	—27.2	—27.4	0.2	0.5	0.4	72	70	72	0	N 1	0	0	0	0	—	
18	71.8	70.1	67.4	—30.8	—20.0	—21.4	—24.1	0.3	0.5	0.5	73	53	57	0	N 4	0	0	0	0	—	
19	64.7	64.0	64.5	—30.9	—23.4	—31.7	—28.7	0.2	0.4	0.2	71	59	69	0	0	0	0	0	0	—	
20	62.9	60.9	58.8	—32.4	—27.3	—24.4	—28.0	0.2	0.3	0.4	70	66	67	0	S 1	S 2	0	1	0	—	
21	56.2	53.4	52.2	—23.9	—14.1	— 8.3	—15.4	0.4	0.9	1.4	68	63	57	S 4	SW 1	SW 8	0	9	3	—	
22	52.0	51.0	50.1	—12.7	—11.6	—16.8	—13.7	1.1	1.2	0.9	65	62	75	SW 4	SW 1	0	7	10	10	—	
23	51.2	55.0	60.6	—11.0	— 8.8	—11.9	—10.6	1.7	1.8	1.4	85	77	77	0	SW 4	SW 6	10	10	10	0.7	✶ 1, a, 2, p.
24	59.4	58.3	62.0	—13.4	—11.0	— 9.4	—11.3	1.1	1.5	1.6	72	77	73	SW14	SW10	SW 8	10	10	10	0.3	⸝ n; ✶⁰ 2, p, 3.
25	62.4	61.2	58.2	—11.4	— 9.0	—13.9	—11.4	1.5	1.6	1.1	77	71	73	SW 4	SW 4	SW 1	10	9	0	—	
26	51.4	48.6	49.0	—13.1	—10.8	—11.5	—11.8	1.3	1.2	1.3	78	63	68	0	SW 4	0	10	10	10	—	
27	50.8	50.8	51.2	—16.6	—14.2	—17.4	—16.1	1.0	1.2	0.9	78	78	79	SW 4	SW 2	NW 4	10	10	10	2.7	✶⁰ a, p, 3.
28	53.4	55.8	56.2	—27.9	—27.4	—30.7	—28.7	0.4	0.3	0.3	77	67	74	W 1	SW 2	S 1	0	1	10	—	
29	52.4	50.7	50.0	—23.9	—14.9	—11.1	—16.6	0.5	1.0	1.5	77	68	76	SW 4	SW 8	SW 6	7	10	10	2.2	⊕ a; ✶ p.
30	48.8	48.8	47.5	—11.8	—11.9	—11.3	—11.7	1.4	1.3	1.3	77	72	70	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	2.8	✶ n, a.
31	48.7	53.5	58.7	—11.0	— 9.4	—11.0	—10.5	1.5	1.7	1.5	80	77	80	SW10	SW 8	SW10	10	10	10	2.3	⸝ n; ✶ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	760.3	760.0	760.0	—21.5	—17.3	—19.2	—19.3	0.8	0.9	0.9	74	68	72	3.3	3.7	3.5	5.5	6.3	6.3	27.4	

1889.

Енисейскъ. — Январь. — Januar. — Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6′. Широта — Breite: 58° 27′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	781.6	781.2	781.3	—45.3	—42.7	—42.5	—43.5	0.1	0.1	—	77	78	—	0	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
2	82.1	82.0	82.9	—44.3	—40.7	—41.3	—42.1	0.1	0.1	—	77	79	—	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n1ap3; ≡ n1a2p3.
3	81.3	80.5	79.0	—41.3	—39.8	—41.5	—40.9	0.1	0.1	—	78	78	—	0	0	0	10	10	0	—	⊔ n.1; ≡ n,1,a,2; ◑ a2.
4	75.3	73.6	71.9	—39.7	—38.7	—41.3	—39.9	0.1	0.1	—	78	78	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	70.1	69.6	71.3	—42.9	—37.3	—36.1	—38.8	0.1	0.2	—	78	80	—	0	0	0	10	2⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1, a; ∣•∣ 2, p.
6	68.6	67.1	68.4	—34.6	—31.3	—34.3	—33.4	0.2	0.3	—	80	81	—	SE 1	0	0	0	10⁰	0	—	∣•∣ p.
7	63.8	61.8	56.2	—34.7	—27.6	—22.2	—28.2	0.2	0.4	—	81	84	—	E 2	SE 3	SE 3	10⁰	10⁰	10	0.0	
8	50.3	49.0	49.8	—16.2	—13.4	—12.2	—13.9	1.1	1.5	—	89	92	—	SE 4	0	SE 1	10	10	10	8.3	✳ n, 1, a.
9	51.7	52.7	54.6	—13.6	—14.2	—19.4	—15.7	1.4	1.4	—	93	92	—	S 2	0	0	10	5	3⁰	0.0	
10	57.1	59.2	62.0	—19.2	—18.0	—27.2	—21.5	0.9	1.0	—	88	91	—	E 1	0	0	10	0	2	0.0	✳⁰ n, 1; ∣•∣ a.
11	64.8	65.9	67.2	—34.7	—30.9	—34.5	—33.4	0.2	0.3	—	82	84	—	0	E 1	0	10⁰	10	0	—	⚲ p, 3.
12	67.0	66.6	66.5	—37.5	—34.3	—38.9	—36.9	0.2	0.2	—	80	82	—	0	0	0	10	0	10	—	⚲ n; ≡, ⊔ n,1,a,p,3.
13	67.8	68.6	70.4	—41.3	—37.3	—39.1	—39.2	0.1	0.2	—	78	80	—	0	0	0	10	10⁰	3⁰	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	74.1	74.6	75.2	—38.9	—33.2	—35.9	—36.0	0.1	0.2	—	79	82	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	73.1	71.8	70.7	—32.9	—29.2	—28.0	—30.0	0.2	0.4	—	82	85	—	SE 1	ESE 1	0	10⁰	7	2	—	∣•∣ a.
16	70.8	71.1	72.7	—30.5	—25.5	—31.1	—29.0	0.3	0.5	—	85	86	—	ESE 1	0	0	0	0	0	—	◐ n.
17	77.6	75.7	76.7	—40.1	—34.1	—36.5	—36.9	0.1	0.1	—	80	81	—	0	0	0	10	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a; ∣•∣ 2, p.
18	72.1	69.7	67.4	—30.3	—19.2	—17.7	—22.4	0.3	0.6	—	85	63	—	0	SE 2	SW 3	10	10	10	4.2	✳ a, 2. p.
19	64.4	64.3	63.7	—16.4	—15.7	—15.4	—15.8	1.0	1.1	—	87	83	—	SW 4	SW 4	W 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, p.
20	63.8	64.5	66.6	—16.2	—14.6	—14.8	—15.2	1.1	1.2	—	87	84	—	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	6.7	✳ a, 2, p.
21	66.0	66.9	69.1	—15.0	—13.7	—20.2	—16.3	1.2	1.3	—	87	84	—	W 3	W 3	0	10	10	0	—	✳ n.
22	70.4	70.5	69.7	—30.2	—22.0	—28.6	—26.9	0.3	0.5	—	83	86	—	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
23	69.1	69.5	69.7	—34.3	—30.1	—30.9	—31.8	0.2	0.3	—	83	84	—	0	0	0	0	2⁰	0	—	
24	68.6	67.8	67.3	—33.3	—23.7	—27.0	—28.0	0.3	0.5	—	84	85	—	0	0	0	2	1	0	—	
25	68.0	68.8	70.2	—31.3	—21.0	—23.4	—25.2	0.3	0.7	—	84	85	—	0	SE 2	0	0	9	0	—	
26	69.7	69.0	68.0	—32.9	—25.2	—29.4	—29.2	0.2	0.5	—	84	83	—	0	0	0	0	4⁰	0	—	
27	66.9	66.1	65.4	—33.5	—20.4	—23.7	—25.9	0.2	0.8	—	83	85	—	0	SE 2	0	0	1	0	—	
28	64.1	63.1	63.1	—28.0	—18.5	—20.7	—22.4	0.4	0.9	—	86	87	—	0	SE 3	0	0	1	0	—	
29	57.4	65.2	66.6	—18.2	—15.4	—16.4	—16.7	0.9	1.1	—	87	86	—	SE 2	ESE 1	0	10	10	10	0.0	✳ a, 3.
30	70.1	70.2	69.7	—22.5	—14.9	—19.7	—19.0	0.6	1.2	—	85	89	—	0	0	0	0	1	0	—	
31	63.6	61.2	60.9	—19.4	—13.4	—17.1	—16.6	0.8	1.5	—	89	92	—	0	E 1	0	2	10⁰	6	—	
Средн. Mittel	768.1	768.0	768.2	—30.6	—25.7	—28.0	—28.1	0.4	0.6	—	83	84	—	0.8	0.8	0.3	6.3	5.6	3.4	19.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 85?m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 754.7 mm.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	764.4	768.1	—18.0	—15.2	—18.7	—17.3	1.0	1.2	—	94	92	—	NW 1	NW 1	0	10	10	0	—	
2	69.6	68.7	68.1	—21.6	—13.8	—15.8	—17.1	0.7	1.3	—	90	90	—	0	E 4	SE 6	10	10⁰	10⁰	—	
3	67.5	66.9	66.6	—18.5	—14.4	—14.8	—15.9	0.9	1.3	—	90	86	—	ESE 4	E 3	0	10	10	0	0.0	✳⁰ p.
4	65.5	64.1	62.1	—19.4	—11.6	—12.4	—14.5	0.9	1.7	—	91	94	—	E 1	E 1	0	10	10	10	2.7	✳ a. 2, 3.
5	57.4	55.1	55.5	—10.6	— 5.6	— 8.7	— 8.3	1.9	2.7	—	98	90	—	E 2	E 5	ESE 2	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n.
6	55.3	53.3	49.0	— 9.1	— 5.0	— 6.9	— 7.0	2.2	2.6	—	98	84	—	SE 1	S 3	ESE 2	10	10	10	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.9	56.9	56.9	— 6.9	— 3.7	— 4.0	— 4.9	2.6	3.0	—	97	88	—	SE 1	SE 2	0	10	10	10	0.4	✳⁰ n, p, 3.
8	56.0	54.5	53.8	— 2.1	0.7	— 1.7	— 1.0	2.6	3.2	—	66	66	—	S 8	S 4	SW 2	10	10	10	—	⸝, ✳⁰ n.
9	54.4	56.1	61.7	— 6.9	— 5.1	—12.4	— 8.1	2.2	2.5	—	80	80	—	WSW 2	W 2	WNW 2	9	9	0	0.0	✳ a, p.
10	64.6	62.9	58.2	—26.5	—16.6	—12.4	—18.5	0.4	1.0	—	76	78	—	0	E 1	SE 4	0	4	10	—	
11	53.1	48.8	45.1	—15.0	— 8.5	— 8.7	—10.7	1.1	1.7	—	80	74	—	E 1	SE 2	SE 1	3	0	9	—	
12	47.2	50.5	56.6	— 7.5	— 6.6	—12.2	— 8.8	2.3	2.0	—	88	74	—	SW 2	SSW 3	W 3	10	8	2	—	∣•∣ p.
13	65.1	68.0	71.3	—17.1	—14.2	—18.7	—16.7	1.0	1.2	—	86	80	—	0	W 2	0	10	4⁰	10⁰	—	⚲ p, 3.
14	73.4	72.7	69.9	—19.2	—13.7	—17.9	—16.9	0.8	1.2	—	84	80	—	0	E 2	0	10	0	0	—	⚲ n.
15	65.9	65.1	66.0	—21.2	—12.0	—16.0	—16.4	0.7	1.3	—	86	73	—	E 2	E 3	E 1	0	0	0	—	
16	66.4	65.7	64.5	—15.9	— 8.7	— 8.7	—11.1	1.2	2.0	—	88	84	—	ESE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	2.3	✳ a, p, 3.
17	63.6	63.7	65.5	—10.8	— 5.4	—12.7	— 9.6	1.7	1.5	—	91	83	—	ESE 1	0	NW 1	10	10	7	—	✳⁰ n.
18	67.5	68.6	70.6	—21.0	—14.2	—16.6	—17.3	0.8	1.3	—	93	90	—	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
19	72.2	72.1	67.9	—23.0	— 8.0	—11.2	—14.1	0.6	2.2	—	90	91	—	0	NW 1	0	0	8	0	—	≡, ⊔ n.
20	68.6	69.0	68.9	—17.2	— 8.0	—17.2	—14.1	1.0	1.8	—	90	74	—	0	0	0	7	2	0	—	
21	69.4	68.0	66.0	—26.8	—13.3	—18.4	—19.5	0.4	1.4	—	81	88	—	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	64.9	64.0	64.5	—25.7	—10.8	—13.2	—16.6	0.4	1.5	—	84	78	—	0	0	0	0	3	10	—	
23	66.4	67.8	71.1	—20.4	—12.5	—17.2	—16.7	0.8	1.4	—	92	83	—	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
24	74.2	71.8	70.9	—25.8	—12.6	—14.0	—17.5	0.4	1.3	—	85	78	—	0	0	0	1	8	0	—	
25	71.6	71.4	69.5	—17.2	—10.6	—17.8	—15.2	1.0	1.6	—	90	80	—	SW 1	0	0	10	10⁰	0	—	
26	67.2	64.9	62.0	—23.2	— 6.4	—14.2	—14.6	0.6	1.9	—	86	68	—	0	SW 1	0	3	10⁰	0	—	⊔ n.
27	58.0	54.3	52.4	—20.9	— 5.0	— 7.6	—11.2	0.7	1.7	—	81	55	—	0	SW 4	SW 4	4	4	0	0.0	
28	49.0	49.5	49.1	—11.9	—10.2	—11.4	—11.2	1.5	1.6	—	83	78	—	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	763.2	762.8	762.6	—17.1	— 9.7	—12.9	—13.2	1.2	1.8	—	87	81	—	1.3	2.0	1.2	6.3	6.4	4.6	7.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	753.5	757.9	—17.0	—19.2	—24.8	—20.3	1.0	0.6	—	85	64	—	SW 1	W10	W 1	10	4	0	—	
2	60.4	58.4	54.3	—33.9	—22.0	—23.7	—26.5	0.2	0.5	—	76	68	—	0	N 1	0	0	10⁰	0	—	
3	48.6	45.5	42.7	—23.2	—15.0	—17.4	—18.5	0.6	1.1	—	80	78	—	0	SE 2	E 1	10	10	10	2.0	✱⁰ p; ≡ 3.
4	42.4	42.6	48.0	—21.2	—15.6	—17.6	—18.1	0.7	0.9	—	78	69	—	N 2	N 1	0	10	10⁰	10	—	≡ p, 3.
5	47.4	44.2	43.6	—26.2	—13.3	—19.0	—19.5	0.4	1.1	—	78	74	—	0	0	0	10	9	1	—	
6	50.9	55.3	63.4	—28.2	—22.5	—27.6	—26.1	0.4	0.5	—	84	71	—	W 1	W 1	NW 2	0	2	0	—	
7	70.9	72.8	74.4	—33.3	—23.2	—29.2	—28.6	0.3	0.5	—	76	68	—	0	S 2	0	3	10⁰	0	—	
8	76.3	76.4	75.5	—32.9	—17.4	—23.2	—24.5	0.3	0.8	—	78	66	—	SE 1	S 1	0	6⁰	1⁰	0	—	
9	75.1	74.1	74.6	—33.3	—14.8	—22.4	—23.5	0.2	0.8	—	73	61	—	0	SW 1	0	2	3⁰	0	—	
10	77.4	75.5	72.6	—33.3	—15.0	—22.8	—23.7	0.2	0.9	—	69	64	—	0	S 3	0	1⁰	9⁰	0	—	
11	70.6	65.4	64.3	—29.0	—12.0	—15.2	—18.7	0.3	1.1	—	74	60	—	SE 1	S 8	W 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.0	✱⁰ p; ☋ 3.
12	67.4	69.5	69.5	—20.6	—11.6	—19.0	—17.1	0.8	1.3	—	84	72	—	W 1	N 1	NW 1	4	10⁰	7⁰	—	
13	63.4	60.5	61.1	—10.6	— 4.6	— 6.0	— 7.1	1.6	2.0	—	80	64	—	SW 6	WSW 2	SW 2	10	10	10	—	
14	64.0	62.3	62.0	—11.0	— 3.2	—11.0	— 8.4	1.5	2.1	—	76	60	—	0	0	0	10	10	0	—	
15	61.2	57.5	51.3	—18.8	— 1.3	— 2.6	— 7.6	0.8	2.5	—	78	60	—	S 1	ESE 1	SE 4	0	3⁰	10	2.5	☋, ☋ p, 3.
16	48.6	50.4	53.6	— 3.1	1.9	— 4.3	— 1.8	3.0	4.1	—	86	78	—	SE 1	SW 1	W 1	10	10	10	—	✱ n, 1.
17	56.0	54.9	53.6	— 4.6	0.6	— 1.8	— 1.9	2.5	3.3	—	80	70	—	SW 1	S 2	W 2	10	10	10	1.7	✱ a, p.
18	62.0	62.8	59.9	—14.4	— 6.0	—13.0	—11.1	1.3	2.0	—	90	69	—	W 1	N 1	0	0	10⁰	0	0.0	
19	53.8	52.0	52.6	— 5.8	— 0.7	— 2.1	— 2.9	2.7	3.5	—	94	82	—	E10	SE 4	E 4	10	10	10	1.4	✱⁰ n, 1, p, 3.
20	59.6	62.6	65.4	— 3.0	3.0	— 1.1	— 0.4	3.4	4.3	—	95	77	—	E 2	ESE 1	0	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, 2, p.
21	65.9	63.0	59.6	— 3.4	3.8	1.8	0.7	3.4	4.1	—	95	69	—	0	E 4	S 2	10	10	10	—	↙ p.
22	58.2	63.3	69.1	— 2.4	— 3.6	— 7.5	— 4.5	3.3	2.5	—	86	74	—	W 4	W 6	NW 3	10	5	1	—	↙ a.
23	73.0	69.5	71.1	— 9.8	— 1.6	— 6.1	— 5.8	1.6	3.0	—	75	74	—	SW 1	WSW 2	0	10	10	6	1.6	✱ a.
24	72.0	69.9	67.0	— 5.7	3.9	— 1.5	— 1.1	2.6	3.6	—	87	59	—	0	SW 1	0	10	10⁰	3	—	
25	65.6	63.0	58.7	— 4.6	6.0	2.1	1.2	2.0	5.5	—	64	80	—	0	SW 1	0	10	10⁰	0	—	
26	58.1	58.4	60.1	— 3.6	5.1	— 0.4	0.4	1.7	2.9	—	49	43	—	W 1	NW 1	0	10⁰	3	0	—	
27	62.9	62.2	60.9	— 6.9	0.6	— 5.3	— 3.9	1.8	2.3	—	67	48	—	E 8	SE 8	E 2	10⁰	10⁰	0	—	
28	59.1	57.4	56.8	— 5.7	1.4	— 1.4	— 1.9	1.5	2.0	—	49	40	—	E 4	ESE 2	E 4	10⁰	10⁰	10	—	
29	57.3	57.6	59.4	— 4.6	1.3	— 1.8	— 1.7	1.6	2.1	—	48	41	—	E 2	SE 2	0	10	10	10	—	
30	61.1	62.0	63.0	— 3.9	5.0	— 0.2	0.3	1.8	2.8	—	53	43	—	S 1	0	0	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
31	63.5	62.6	61.6	— 2.3	6.0	0.4	1.4	2.9	3.6	—	76	52	—	0	NW 2	0	10	9	1	—	
Средн. Mittel	761.3	760.8	760.9	—14.7	— 5.9	—10.4	—10.4	1.5	2.2	—	76	64	—	1.6	2.3	1.1	7.6	8.3	4.8	12.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	759.9	759.2	— 6.9	5.0	0.6	— 0.4	2.2	3.6	—	81	55	—	0	NW 1	0	7	10	10	—	
2	58.4	57.3	56.1	— 0.6	4.9	— 0.5	1.3	3.6	3.3	—	80	47	—	NW 1	NW 2	0	10	8	0	—	
3	57.3	57.1	58.5	— 9.0	3.8	— 2.2	— 2.5	1.6	2.7	—	70	40	—	0	0	0	0	10⁰	0	—	
4	62.1	62.6	63.6	— 5.3	1.8	— 5.2	— 2.9	1.8	2.4	—	58	45	—	0	SSE 1	0	6	0	0	—	
5	65.1	63.5	61.2	—14.7	3.0	— 4.1	— 5.3	1.1	2.7	—	73	46	—	0	SE 2	0	0	0	0	—	
6	59.6	57.9	56.3	—13.6	4.0	— 2.7	— 4.1	1.2	2.7	—	75	43	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	54.6	53.2	51.3	—10.2	— 4.1	— 1.5	— 5.3	1.4	1.5	—	66	46	—	0	NW 1	0	1	0	0	—	
8	51.6	51.9	53.6	—10.4	— 4.1	— 1.5	— 5.3	1.5	1.4	—	74	40	—	NW 1	NW 2	0	0	2⁰	0	—	
9	58.0	59.2	59.3	—10.4	2.8	— 2.2	— 3.3	1.4	2.5	—	70	44	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	60.6	59.6	58.3	—11.5	4.2	— 1.6	— 3.0	1.4	2.5	—	75	40	—	0	NE 1	0	0	0	0	—	
11	58.0	57.4	55.3	— 9.2	5.8	— 1.0	— 1.5	1.6	2.7	—	70	39	—	0	N 1	0	0	0	0	—	
12	54.1	51.5	49.3	— 6.6	7.0	0.6	0.3	2.2	3.3	—	81	44	—	E 1	S 1	0	0	0	6⁰	—	
13	48.9	51.6	53.8	— 4.8	6.8	— 0.2	0.6	2.4	3.6	—	75	51	—	0	W 2	0	7	10	10	0.2	✱⁰ p.
14	51.0	49.8	53.6	— 0.2	2.2	— 4.9	— 1.0	3.9	3.8	—	86	70	—	S 6	SW 4	SW 2	10	10	3	0.4	✱⁰ n, 1, a.
15	62.6	63.3	63.0	—12.6	— 6.5	— 8.9	— 9.3	1.1	1.5	—	66	55	—	NW 1	NW 3	0	8⁰	7	10	—	
16	63.1	64.2	67.3	— 7.0	— 0.3	— 7.0	— 4.8	2.0	2.6	—	75	58	—	ESE 2	0	0	10	5	1	2.4	✱ a, p.
17	63.8	58.5	60.5	— 9.8	— 2.5	— 2.5	— 4.9	1.7	3.2	—	82	85	—	SE 3	SE 3	E 1	10	10	10	2.7	✱ a, p.
18	63.1	62.3	57.3	— 1.7	4.8	2.5	1.9	3.6	4.9	—	90	75	—	SE 2	E 2	SE 4	10	2	10	—	
19	50.4	51.1	51.4	3.8	7.8	3.7	5.1	3.7	4.4	—	60	56	—	W 2	W 4	W 1	2	5	8	—	
20	53.4	52.1	50.0	— 0.6	8.4	4.8	4.2	3.0	3.9	—	71	45	—	NW 1	N 1	0	10⁰	9⁰	10	—	
21	49.2	48.2	48.5	— 0.4	8.1	3.6	3.8	4.0	4.7	—	90	58	—	NW 1	NW 2	0	10	2	1	—	≡ n, 1, a.
22	50.5	49.5	47.4	— 1.4	7.1	0.9	2.2	3.1	4.0	—	70	47	—	E 2	SE 2	ENE 1	0	7	6⁰	—	
23	44.4	45.0	49.5	— 1.6	5.6	— 0.2	1.3	1.9	3.3	—	46	33	—	NE 4	E 6	0	10⁰	10⁰	0	—	↙ a.
24	57.0	57.8	57.5	4.2	5.6	— 0.6	3.1	1.7	3.0	—	51	36	—	E 1	SE 1	0	0	0	0	—	
25	57.8	55.8	52.8	— 4.5	9.0	1.2	1.9	2.2	3.2	—	68	37	—	0	S 1	0	10⁰	3	0	—	
26	52.3	51.4	52.6	— 3.7	10.8	4.6	3.9	2.5	3.4	—	73	33	—	0	NW 2	0	0	7	0	—	
27	55.5	55.5	55.6	— 0.1	9.4	0.9	3.4	2.9	3.8	—	63	43	—	E 1	0	0	1⁰	1	1	—	
28	55.6	55.4	55.9	— 0.6	12.6	7.0	6.3	3.0	4.8	—	68	37	—	N 1	NW 3	0	2	7	8	—	
29	55.6	53.7	54.0	2.0	10.0	2.4	4.8	3.8	4.5	—	70	45	—	NW 1	NW 2	NW 3	9	6	10	—	
30	55.6	57.2	59.5	— 1.2	— 1.9	— 6.8	— 3.3	3.0	2.3	—	75	57	—	NW 2	NW12	NW 5	10	9	10	—	↙ a.
Средн. Mittel	756.3	755.8	755.7	— 5.0	4.4	— 0.7	— 0.4	2.4	3.2	—	72	48	—	1.1	2.1	0.6	4.8	4.7	3.8	5.7	

Енисейскъ. **1889.** Enisseisk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.9	761.1	— 7.2	— 4.3	— 7.8	— 6.4	1.9	1.9	—	70	57	—	W 3	W 6	NW 1	10	10	10	0.0	△⁰ a; ✳⁰ p.
2	60.1	60.3	61.5	— 6.4	— 2.3	— 5.6	— 4.8	1.8	1.7	—	64	45	—	0	0	0	10	10	10	—	
3	59.6	55.8	51.4	— 4.7	2.0	— 0.5	— 1.1	1.8	2.1	—	58	40	—	E 1	S 4	ENE 2	6	4⁰	10	5.2	
4	47.2	50.1	52.5	— 2.4	3.0	— 2.1	— 0.5	3.4	3.7	—	90	58	—	N 1	NW 4	0	10	9	6	—	✳ n, 1.
5	54.8	52.2	53.4	— 2.9	1.0	— 3.0	— 1.6	2.2	3.2	—	58	65	—	NW 1	W 4	SW 1	9	10	8	0.2	✳, △ p.
6	50.7	47.0	45.0	— 2.6	1.8	— 3.2	— 1.3	2.5	4.0	—	66	72	—	S 2	S 4	W 3	7⁰	10	10	2.3	✳ a, 2, p.
7	50.0	52.0	54.7	— 7.9	— 3.2	— 5.5	— 5.5	1.7	2.3	—	69	65	—	WSW 3	SW 2	W 1	10	9	1	0.0	✳⁰ a.
8	56.4	56.4	57.4	— 4.4	0.3	— 4.6	— 2.9	2.1	2.7	—	64	56	—	NW 1	N 1	SW 1	10⁰	9	1	—	
9	57.7	57.2	56.6	— 6.6	1.2	— 3.5	— 3.0	2.4	2.0	—	86	40	—	0	N 1	0	4	9	1	—	
10	53.7	48.6	45.4	— 5.7	0.3	— 1.2	— 2.2	2.1	3.9	—	69	82	—	E 1	E 2	NW 3	9	10	10	5.0	⊔ n; ✳ a, 2, p.
11	44.1	46.0	51.4	— 4.0	3.4	— 0.2	— 0.3	2.4	3.1	—	71	49	—	NW 2	NW 3	0	0	6	3	—	
12	53.9	52.8	50.6	— 2.2	5.4	1.2	1.5	2.3	2.7	—	59	40	—	WSW 1	SW 4	SSW 2	6	8	10	0.6	✳⁰ 3.
13	49.8	54.0	58.4	— 2.3	— 0.2	— 3.7	— 2.1	3.1	2.3	—	78	50	—	W 8	NW 6	N 2	9	4	0	—	✳ n.
14	61.4	59.3	55.3	— 2.0	5.0	4.2	2.4	1.9	2.9	—	50	45	—	S 1	S 4	0	2⁰	8⁰	8	—	
15	52.1	51.2	49.9	7.2	12.0	8.3	9.2	4.2	6.2	—	55	59	—	S 1	SW 1	0	8	10	7	2.5	● 2, p.
16	51.4	52.2	51.1	9.0	13.7	11.2	11.3	7.0	8.8	—	81	75	—	W 1	NW 1	0	9	9	10	2.9	● n, a.
17	54.2	54.8	52.0	8.0	15.0	11.9	11.6	6.8	7.7	—	85	61	—	NW 1	NE 1	ESE 1	6	6	10	0.0	● n, p.
18	51.6	52.4	52.4	11.6	19.4	16.0	15.7	8.4	10.3	—	84	61	—	SE 1	0	0	10	10	4	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
19	53.7	53.7	51.4	13.8	24.8	19.2	19.3	8.9	11.5	—	76	50	—	SE 1	S 1	0	8	10⁰	10⁰	—	
20	50.7	48.1	47.8	13.5	27.4	18.8	19.9	7.9	9.6	—	69	35	—	E 2	E 3	0	10⁰	10⁰	10	—	
21	48.5	51.2	51.9	14.4	18.2	11.0	14.5	6.7	8.5	—	55	55	—	SW 1	NW 3	NW 1	10⁰	2	8	1.5	
22	53.2	53.1	51.7	7.1	16.5	10.8	11.5	5.6	7.0	—	74	50	—	NW 1	NW 2	N 2	9	10	8	—	● n.
23	53.0	54.5	56.8	5.3	11.7	5.0	7.3	4.1	3.8	—	62	37	—	W 1	W 8	0	10	4	1	—	
24	56.7	55.1	54.6	2.0	13.1	8.2	7.8	4.4	5.2	—	77	46	—	SE 1	E 2	0	10	9	7	—	
25	53.6	51.0	49.8	6.5	16.8	10.2	11.2	5.0	5.4	—	70	38	—	NE 1	N 1	NE 2	1	4	10	—	
26	50.2	48.6	48.3	10.4	18.8	12.9	14.0	5.2	6.0	—	56	37	—	NNE 1	ESE 3	E 1	0	10⁰	3	—	
27	49.2	49.0	49.4	12.7	17.4	13.6	14.6	4.8	5.7	—	44	38	—	E 4	ESE 6	E 1	9	10	10	0.0	●⁰ a.
28	52.2	52.0	52.5	11.8	20.2	14.2	15.4	7.0	7.7	—	68	44	—	0	NW 2	NW 1	6	10⁰	10⁰	—	
29	51.5	48.6	46.2	9.8	19.4	16.8	15.3	4.8	6.5	—	53	39	—	NW 2	N 1	0	0	3	2	—	
30	48.0	50.0	52.2	6.5	8.8	2.8	6.0	5.5	4.9	—	77	58	—	NW 12	N 8	NW 4	8	9	10	0.1	
31	54.1	54.3	53.1	— 0.9	2.2	1.5	0.9	4.0	3.7	—	92	68	—	W 3	W 2	SE 1	10	10	10	—	✳ n, 1.
Средн. Mittel	753.0	752.6	752.4	2.8	9.3	5.1	5.7	4.3	5.1	—	69	52	—	1.9	2.9	1.0	7.3	8.1	7.0	20.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	740.7	741.0	3.4	6.0	4.6	4.7	3.9	5.3	4.4	66	76	70	SE 16	E 4	W 1	10⁰	10	8	5.7	⸗ n, 1, a; ● a, 2, p.
2	42.2	44.4	45.4	0.3	1.6	1.8	1.2	4.4	4.6	4.3	94	89	82	S 1	S 2	WSW 1	10	10	2	2.2	●, △, ⸗ n; ✳ n 1 a 2 p.
3	42.5	41.4	43.6	4.4	8.6	6.6	6.5	5.0	4.6	5.2	80	55	71	S 1	N 2	0	1	8	9	1.2	⊔ n.
4	46.8	48.5	52.1	3.6	5.4	5.0	4.7	5.0	4.7	5.2	85	71	80	SW 1	W 2	0	10	10	10	0.5	● n, a, p; △ a, p.
5	55.3	53.8	48.8	5.9	12.6	9.8	9.4	5.4	5.9	5.8	78	55	64	0	S 3	E 2	7	10	10	1.9	● p, 3.
6	42.9	43.2	49.5	12.6	16.0	10.0	12.9	8.9	8.5	6.2	83	63	68	SSW 2	W 6	W 2	3	8	9	3.0	● n, a, p; ⸗ a.
7	52.7	51.6	48.5	10.0	14.8	11.5	12.1	7.3	8.1	7.6	79	65	75	N 1	SE 1	E 1	8⁰	10	10	0.2	● n, p.
8	49.0	50.9	51.0	13.0	17.4	10.6	13.3	8.0	7.4	5.7	72	52	60	N 1	NW 8	NW 3	8	4	0	—	
9	59.0	57.9	55.1	9.2	15.6	15.0	13.3	5.2	6.1	7.2	60	47	57	NW 2	N 1	0	0	3⁰	3	—	
10	54.4	51.1	47.5	12.4	21.7	18.2	17.4	7.5	8.1	8.5	70	42	55	E 1	E 2	E 1	10⁰	8	4	—	⸗ p.
11	45.7	43.1	39.2	14.2	24.6	20.7	19.8	7.9	9.2	10.1	65	40	55	ESE 1	E 2	E 1	10	8	10	9.4	
12	39.2	40.0	40.2	16.0	22.2	16.2	18.1	12.5	13.3	11.7	92	67	85	S 1	0	0	10	8	7	0.4	● n, p.
13	40.1	39.0	41.1	16.1	23.3	16.0	18.5	11.6	11.2	11.5	85	53	85	0	0	ESE 1	8	9	10	14.1	● n, p, 3; ⸗ p.
14	43.0	44.3	45.7	13.8	19.2	18.2	17.1	10.8	11.3	10.7	93	68	69	W 1	SW 4	SW 1	10	9	1	2.1	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
15	46.3	44.2	44.7	16.0	25.0	19.0	20.0	10.6	11.1	11.7	78	47	72	E 1	SE 6	W 2	6	9	9	1.0	⸗ p; ● 3.
16	45.6	45.3	46.0	18.6	25.1	23.2	22.3	12.2	11.8	11.3	77	50	44	NE 1	S 3	W 1	0	5	6	—	
17	48.0	49.2	51.2	16.0	18.4	16.6	17.0	12.1	13.3	12.3	89	84	87	E 1	SE 2	SE 1	10	10	6	3.2	● n, 1, a; ⸗ a.
18	53.1	52.0	48.6	16.0	24.2	20.4	20.2	11.4	11.4	10.8	84	51	61	SE 1	W 2	SE 1	1	6	10	—	
19	46.2	44.9	46.3	19.0	25.6	18.0	20.9	11.4	12.3	11.4	69	50	75	SE 2	S 8	W 1	2	7	9	16.3	● a, p; ▲ p; ⸗ 2, p.
20	48.5	49.1	49.5	14.4	17.5	16.0	16.0	10.4	10.8	10.6	86	72	78	WSW 1	NW 2	W 1	10	6	4	9.5	● n, 1, a, p.
21	48.4	45.0	46.5	14.2	16.2	14.2	14.9	10.2	10.8	9.9	85	79	83	S 1	S 8	W 1	10	10	3	0.0	● a, 2, p.
22	48.5	49.4	49.1	11.0	14.3	15.5	13.6	8.3	8.0	9.4	85	66	71	N 2	NW 1	0	8	3	3	—	
23	49.3	47.2	44.5	12.4	21.8	20.2	18.1	8.5	9.7	11.9	79	50	67	E 2	E 4	0	2	5	2	0.0	
24	42.5	41.1	39.5	15.1	26.5	24.0	21.9	10.6	15.3	14.9	83	60	67	0	S 1	W 1	10	7	9	7.2	● n, 1, a; ⸗ p.
25	40.1	43.6	46.8	19.2	17.8	16.0	17.7	13.7	12.4	9.4	83	82	69	0	NW 3	W 1	10	9	3²	2.5	● n, a, 2; ⸗ n.
26	49.2	49.0	48.7	12.3	20.8	20.6	17.9	8.8	10.0	10.7	83	54	59	S 1	S 1	0	0	3	6	—	
27	48.9	46.1	47.8	17.4	24.9	20.3	20.9	11.5	14.4	13.6	78	62	77	E 1	S 1	0	8	9	5	6.6	●, ⸗ 2, p.
28	48.2	48.4	49.2	17.4	22.2	17.8	19.1	11.5	11.2	10.1	78	56	67	WNW 1	W 1	NW 1	10	8	9	—	●, ⸗ n.
29	50.1	49.1	49.0	14.7	22.0	15.0	17.2	9.6	10.7	9.9	77	55	78	0	NW 2	NNW 1	2	10	10	0.8	●⁰ p, 3.
30	49.0	47.9	46.2	13.8	20.4	18.2	17.5	10.4	11.1	11.3	90	63	73	N 1	NW 2	0	10	9	9	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	747.4	746.7	746.7	12.7	18.4	15.3	15.5	9.2	9.8	9.4	80	61	70	1.5	2.8	0.9	6.8	7.7	6.5	87.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	743.8	744.1	13.2	19.0	17.0	16.4	8.3	8.7	8.7	74	53	61	N 1	NW 2	NW 2	10	8	10	—	
2	41.0	40.6	41.3	12.8	18.8	15.9	15.8	8.1	9.2	8.4	74	57	62	N 1	W 1	NW 4	10	9	2	—	
3	44.5	45.4	46.4	12.4	18.0	14.4	14.9	7.8	8.3	7.7	73	54	63	NW 6	NW 6	NW 1	1	4	2	—	
4	46.7	46.4	46.7	12.1	18.2	15.2	15.2	7.8	7.9	8.0	74	51	62	NW 2	NW 3	0	6	9	2	—	
5	47.7	46.9	46.5	13.0	20.6	16.8	16.8	8.6	9.3	9.7	77	51	68	NW 3	NW 3	0	0	3	3	—	
6	46.7	45.8	45.8	12.8	22.3	20.0	18.4	9.6	9.1	10.5	88	46	60	0	NW 1	WNW 1	0	2	1	—	☂ n.
7	48.3	49.2	50.9	14.8	17.5	13.8	15.4	9.0	7.8	8.3	72	52	71	NW 2	NW 6	W 1	0	2	4	—	☂ n.
8	51.9	52.0	52.4	13.4	18.8	19.4	17.2	9.4	11.5	11.5	82	71	68	W 2	W 3	W 1	9	9	4	1.2	● a, 2, p.
9	54.9	53.7	52.6	16.6	25.8	22.2	21.5	11.4	13.0	13.7	81	53	69	WNW 1	W 1	S 1	10⁰	7	10⁰	—	
10	52.1	50.2	48.7	18.8	28.2	22.8	23.3	12.7	14.1	14.0	79	50	68	SE 1	S 1	0	5⁰	6	10⁰	—	
11	48.9	48.4	48.4	18.2	26.4	23.6	22.7	12.5	13.8	14.5	80	55	67	NW 1	NW 1	0	9	2⁰	3	—	
12	50.0	49.3	49.6	18.5	27.7	22.5	22.9	12.6	12.0	12.6	80	43	63	0	N 1	0	0	2	0	—	☂ n.
13	48.5	47.9	47.5	19.6	25.2	22.5	22.4	13.8	15.1	14.9	81	64	73	0	W 1	0	10	9	10	—	⚡⁰ a.
14	48.5	48.0	50.7	18.0	27.3	21.2	22.2	13.2	15.8	15.5	86	59	83	0	NW 1	0	10	9	3	0.7	●, ⚡ p.
15	51.1	50.2	49.7	19.0	27.2	25.2	23.8	14.1	14.7	17.0	87	55	71	NW 1	WSW 1	0	6	3	1	—	⚡ p.
16	49.1	47.3	46.2	20.0	28.8	20.6	23.1	14.6	16.8	15.0	84	57	83	SE 1	SE 3	SE 1	10	6	10⁰	6.0	⚡, ●, ⚡² p.
17	45.2	43.2	43.6	18.2	28.0	19.0	21.7	14.0	17.8	14.7	90	63	90	0	SE 2	NW 1	10⁰	8	10	26.6	⚡ p; ●² p, 3.
18	47.2	49.1	49.9	17.2	19.8	17.0	18.0	12.8	13.5	12.1	88	79	84	SW 1	SW 2	0	10	9	10	—	● n.
19	50.6	49.7	48.5	16.6	20.2	16.8	17.9	12.9	14.0	12.6	92	80	89	0	NW 2	NW 3	10	10	10	3.7	
20	45.2	44.1	42.5	16.5	22.4	22.0	20.3	13.2	17.3	17.2	95	86	87	NW 4	NW 2	NW 1	10	8	7	7.5	● n, a, p.
21	40.2	39.1	39.8	20.7	26.2	22.4	23.1	16.6	18.9	16.9	92	75	84	0	N 1	0	10	8	2	—	● n; ⚡ p.
22	38.9	38.9	40.2	18.6	24.8	21.6	21.7	14.6	17.4	17.1	92	75	89	NE 1	0	0	10	4	1	4.4	● a, p; ⚡ p.
23	41.7	42.4	43.1	19.0	23.4	20.5	21.0	14.6	16.7	15.9	89	78	89	SE 1	S 2	0	10	9	7	—	
24	43.0	42.6	45.0	19.7	23.6	16.0	19.8	15.3	15.7	12.8	90	73	95	S 1	S 2	0	9	10	3	2.8	●, ⌒ p.
25	46.9	47.4	48.9	16.0	20.8	16.4	17.7	12.8	10.2	12.4	95	55	89	W 1	W 2	0	9	4	4	—	
26	50.7	49.5	48.7	14.5	22.6	19.3	18.8	11.1	10.8	13.5	91	53	81	0	S 2	SE 1	1	5	1	—	☂ n.
27	46.3	44.1	41.7	17.0	25.2	21.3	21.2	12.3	13.0	14.6	86	55	78	ESE 2	SE 3	E 1	9	6⁰	1	—	
28	41.1	42.9	45.2	18.3	20.2	17.7	18.7	13.2	15.3	13.4	84	87	89	SE 2	S 1	0	10	10	8	11.5	● 1, a, 2, p.
29	48.2	48.6	49.6	15.6	21.0	18.0	18.2	12.0	11.7	13.2	91	64	86	WSW 1	W 1	W 1	9	9	9	—	● n.
30	49.8	49.4	48.0	14.2	22.2	18.7	18.4	11.1	9.7	13.4	93	50	84	0	N 1	0	9	9	8	—	
31	47.7	46.4	45.2	16.0	24.4	20.8	20.4	11.8	11.6	13.0	87	51	72	N 1	N 1	NW 1	2	3	10	—	☂ n.
Средн. Mittel	747.0	746.5	746.7	16.5	23.1	19.4	19.6	12.0	12.9	13.0	85	61	77	1.2	1.9	0.7	7.2	6.5	5.4	64.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	747.6	748.5	17.0	20.3	18.3	18.5	11.6	14.1	13.8	81	80	88	0	N 1	0	10	10	8	2.0	● n, 1, a.
2	49.3	49.3	51.7	16.2	23.6	17.4	19.1	12.1	14.2	10.7	88	66	72	0	N 2	NNW 2	9	8	10⁰	—	
3	56.3	55.8	55.7	14.9	23.4	17.6	18.6	7.4	10.5	11.1	59	49	74	N 1	NE 3	E 1	3⁰	9⁰	10	—	
4	53.8	52.2	49.9	14.6	13.0	12.0	13.2	8.1	9.8	9.2	65	89	89	NE 2	N 4	NE 4	10	10	10	5.6	● a, 2, p.
5	48.1	47.1	47.8	13.2	20.9	16.8	17.0	9.5	12.0	12.2	85	66	85	E 1	SE 1	0	1⁰	3	10	0.0	
6	48.4	48.2	47.1	14.2	18.0	15.8	16.0	10.7	12.8	12.6	90	83	94	SW 1	SSW 1	0	10	9	10	0.8	● n, a, 2.
7	45.8	44.9	43.9	14.2	22.8	19.2	18.7	10.7	15.7	14.6	90	76	88	ESE 1	0	SE 2	9	8	7	—	
8	44.3	44.6	44.6	17.3	23.2	19.4	20.0	12.6	15.3	14.5	86	73	87	SW 1	SW 1	0	7	9	10	0.7	● 3.
9	45.3	45.4	47.8	16.3	20.8	18.0	18.4	12.0	14.0	13.1	87	77	85	0	NW 3	NW 3	8	6	7	—	● n.
10	50.7	50.7	51.2	13.0	20.6	16.4	16.7	9.8	11.0	11.1	89	61	80	NW 1	NW 2	0	1	6	1	—	
11	50.0	48.5	47.2	14.6	24.5	16.3	18.5	10.6	14.3	12.5	86	63	90	ESE 1	S 4	SE 1	2	5	9	8.0	☂ n; ●, ⚡, ⚡ p.
12	46.4	46.6	47.1	16.5	19.6	17.6	17.9	12.6	15.0	13.0	91	89	87	SE 2	S 1	SW 2	3	9	9	5.0	⚡, ● a, p.
13	47.6	47.5	48.6	14.3	17.9	16.2	16.1	11.2	12.4	12.1	93	81	88	SSW 1	W 4	0	10	6	9	1.1	● n, a, p; ⚡ n.
14	49.1	49.1	48.3	13.2	18.4	14.0	15.2	9.7	10.1	10.3	87	63	87	NW 2	NNW 1	NW 1	1	9	6	0.2	● p.
15	48.5	48.2	48.8	9.6	17.1	15.0	13.9	8.3	8.9	10.5	94	62	83	N 1	NW 1	N 2	10	2	9	0.4	≡ n, 1, a; ● p.
16	51.0	51.3	52.0	8.6	16.4	12.2	12.4	7.2	7.5	8.4	87	54	80	N 1	N 3	0	10	4	1	—	≡, ☂ n, 1.
17	53.6	53.0	54.1	7.7	17.4	12.6	12.6	6.8	8.0	8.3	88	54	77	0	N 1	E 1	6	8	9	—	☂ n.
18	57.1	57.1	57.2	4.8	15.3	11.3	10.5	5.4	6.8	7.4	84	53	74	0	NE 1	0	2	6	1	—	☂ n.
19	59.7	59.4	59.9	3.5	17.9	12.2	11.2	5.0	7.4	8.2	85	49	78	0	N 1	0	4	6	1	—	☂ n.
20	61.6	60.7	59.6	4.2	19.1	12.2	11.8	5.3	8.7	8.3	85	53	79	0	S 2	0	1	1	0	—	☂ n.
21	59.6	57.3	54.9	7.2	21.2	14.4	14.3	6.5	9.5	9.0	86	51	74	0	SE 3	0	0	0	0	—	☂ n.
22	53.7	51.7	50.3	7.0	22.8	15.4	15.1	6.5	9.8	9.7	87	48	75	SE 1	SE 4	0	0	0	0	—	☂ n.
23	48.4	46.1	44.2	10.7	24.3	19.3	18.1	8.3	13.3	12.7	87	59	76	SE 1	SE 3	SSE 1	0	5⁰	2	—	☂ n.
24	45.9	45.5	44.2	12.6	20.2	16.0	16.3	9.4	12.5	11.4	88	71	84	SW 1	SE 2	S 1	10	10	9	0.5	
25	43.1	42.8	43.2	12.6	17.7	12.6	14.3	9.4	11.6	9.8	88	77	91	SE 1	W 1	0	10	10	4	2.2	● n, a, p; ⚡ p.
26	43.8	43.3	43.9	10.9	17.0	13.8	13.9	8.9	11.2	10.7	92	78	92	0	N 1	0	10	8	6	—	●⁰ 1, p.
27	44.6	44.7	47.1	10.9	15.0	10.5	12.1	8.7	11.0	8.9	91	87	94	0	NW 2	W 1	6	9	1	7.8	● a, 2, p.
28	49.1	49.4	48.7	10.6	15.8	11.6	12.7	8.8	10.3	9.2	93	77	91	NW 1	NE 1	0	10	4	1	4.3	
29	44.0	40.9	43.4	11.2	15.3	11.4	12.6	9.2	11.7	9.6	93	90	96	SE 2	0	W 2	10	10	10	11.6	● n, 1, a, 3.
30	47.2	48.7	50.7	5.3	8.0	4.0	5.8	5.9	5.8	5.5	89	72	90	W 3	W 4	0	8	8	4	—	● n.
31	50.7	51.6	51.4	4.5	7.9	4.8	5.7	5.6	5.9	5.8	89	73	90	W 2	W 2	0	10	10	8	0.0	● n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	749.8	749.3	749.5	11.3	18.6	14.3	14.7	8.8	11.0	10.5	87	69	84	0.9	1.9	0.8	6.2	6.7	5.9	50.2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	747.6	746.8	2.4	13.7	6.6	7.6	5.0	7.7	6.3	91	66	87	0	S 2	0	6	8	3	—	⊼ n.
2	47.1	48.0	50.6	6.2	13.2	9.9	9.8	6.0	7.7	7.8	85	68	86	ENE 1	0	0	10	10	10	—	
3	52.9	55.1	58.1	7.4	13.4	11.2	10.7	6.9	7.8	8.7	90	69	88	0	0	0	9	9	8	—	
4	61.2	62.1	62.7	5.1	16.4	11.4	11.0	6.1	9.8	8.8	92	70	88	0	NW 1	0	6	9	3	—	⊼ n.
5	64.1	63.0	62.0	3.7	17.1	9.4	10.1	5.5	9.1	7.8	92	63	88	0	WSW 3	0	10	4	0	—	≡, ⊼ n, 1.
6	61.8	60.0	58.3	5.3	19.6	11.8	12.2	6.3	8.5	8.6	96	50	84	0	SW 4	0	1	3^0	3	0.0	≡, ⊼ n.
7	57.0	57.4	58.9	12.6	18.0	9.6	13.4	9.6	8.5	8.1	89	56	91	SW 1	NW 3	0	9	5	0	—	●^{0} n.
8	59.6	57.2	54.0	5.8	19.2	10.8	11.9	6.6	9.4	8.4	96	57	89	E 2	SE 6	0	10	2^0	0	—	≡, ⊼ n, 1, a; ⊕ 1.
9	75.1	48.8	46.3	9.6	20.8	15.6	15.3	8.4	11.6	11.5	95	64	87	SE 2	SE 6	SW 1	0	8	7	—	⊼ n.
10	46.8	47.6	46.9	14.0	18.4	9.8	14.1	9.5	10.2	8.8	80	64	98	SW 6	SW 2	0	9	10	8	—	
11	49.0	50.6	53.7	10.4	15.3	8.7	11.5	8.3	8.3	5.8	89	64	69	SW 2	SW 6	SW 1	9	9	6	0.2	●, ◠ p.
12	57.2	59.3	61.6	7.8	9.6	9.2	8.9	7.3	8.0	8.2	93	89	95	S 2	WSW 1	0	10	10	9	1.4	● n, a, 2, p.
13	64.5	64.0	63.9	8.4	12.6	8.4	9.8	7.0	7.5	7.2	86	69	88	NE 1	N 2	0	6	4	0	—	
14	64.4	62.7	61.8	1.1	16.6	8.6	8.8	4.5	7.2	6.3	90	51	76	0	E 6	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	62.1	61.0	61.1	7.0	18.6	8.9	11.5	5.4	6.7	6.3	72	42	74	E 2	E 6	0	0	0	0	—	
16	62.6	61.9	62.0	1.8	20.2	8.0	10.0	4.6	7.7	6.7	88	44	83	0	SE 6	0	10	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
17	62.2	60.5	58.8	2.5	19.6	10.4	10.8	5.4	9.1	7.7	98	53	82	0	E 4	0	10	3^0	0	—	$≡^2$, ⊼ n, 1, a.
18	56.0	52.7	52.5	4.0	20.4	12.8	12.4	5.8	8.3	8.0	95	47	73	SE 2	SE 6	NW 8	2^0	8	2	—	≡, ⊔ n.
19	5.66	56.3	55.5	6.7	11.9	7.7	8.8	6.8	7.7	7.1	93	74	90	W 2	N 2	0	10	4	0	1.5	
20	55.4	56.9	60.4	6.0	9.9	5.6	7.2	6.6	5.5	5.3	96	61	79	NW 2	NW 6	0	10	4	1	0.0	● n, 1, a.
21	63.3	63.0	62.7	1.3	9.2	6.0	5.5	4.8	5.9	5.9	94	68	85	0	0	0	10	9	10	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
22	61.8	61.0	61.3	5.3	10.4	5.6	7.1	6.1	6.8	6.4	92	72	94	WNW 1	NW 2	0	10	10	1	1.6	●^{0} a, p.
23	62.4	62.3	62.5	4.5	9.1	5.2	6.3	6.0	6.5	6.1	96	75	92	NW 2	NW 2	NW 2	9	9	2	—	
24	64.1	64.1	64.5	2.1	8.0	5.9	5.3	5.3	6.2	5.7	00	78	82	0	NW 2	0	10	9	8	—	≡ n, 1, a; ⊼ 1, a.
25	64.2	62.1	61.9	3.6	7.2	5.8	5.5	5.5	5.7	6.7	93	76	97	W 1	W 4	0	10	10	10	8.0	● a, 2, p.
26	64.4	65.3	65.1	3.6	5.8	4.6	4.7	5.3	5.8	5.5	90	85	87	E 1	SE 2	0	10	10	10	—	●^{0} n.
27	64.2	63.1	62.6	3.4	10.0	1.7	5.0	5.4	5.4	4.1	93	58	80	SE 3	SE 4	0	9	1	0	—	
28	62.5	60.1	58.6	— 1.0	9.2	0.2	2.8	3.6	4.2	3.7	84	48	80	E 3	E 5	0	0	1	0	—	⊔ n.
29	56.9	55.8	56.5	— 2.2	10.2	5.5	4.5	3.7	4.8	4.8	96	52	71	E 1	E 3	0	8	6	9	—	⊔ n.
30	58.0	59.4	61.9	3.0	8.6	4.1	5.2	4.2	4.5	4.1	74	54	68	0	E 6	0	9	10	0	—	
Средн. Mittel	758.8	758.3	758.4	5.0	13.7	8.0	8.9	6.0	7.4	6.9	91	63	84	1.2	3.4	0.4	7.4	6.2	3.7	12.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.8	763.4	0.7	9.4	1.0	3.7	3.6	5.2	4.0	89	55	83	NE 1	0	S 1	4	10^0	0	—	⊔ n.
2	62.2	60.0	56.9	— 4.3	8.0	5.6	3.1	3.3	5.4	4.7	00	68	68	0	E 3	0	9	9	10	—	⊔ n.
3	50.9	48.1	46.7	6.3	8.8	4.6	6.6	4.6	4.9	5.8	66	62	00	S 8	SW 20	SW 6	10	10	10	2.3	● a, p. 3; ⚡ a, 2, p.
4	48.2	45.1	45.4	— 0.1	— 1.2	— 2.6	— 1.3	4.1	4.0	3.4	00	00	95	S 8	S 10	SW 5	10	10	6	2.4	✳ 1, a, 2.
5	52.0	55.9	58.2	— 5.0	— 4.5	— 5.3	— 4.9	2.6	2.7	2.7	85	85	90	W 4	W 8	W 4	10	10	10	0.6	✳ 2, p.
6	57.7	56.2	54.3	— 5.7	— 2.2	— 4.0	— 4.0	2.7	3.0	3.4	94	78	00	W 3	ESE 3	NE 1	10	10	10	0.7	✳ p.
7	54.7	52.6	47.9	— 3.5	— 0.9	— 2.0	— 2.1	3.5	3.8	4.0	00	89	00	ESE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	4.5	✳ p.
8	47.6	48.5	49.9	— 2.2	— 0.2	— 2.4	— 1.6	3.9	4.1	3.8	00	91	00	NW 3	NW 3	W 4	10	10	10	1.3	✳ p.
9	53.3	55.0	55.1	— 5.5	— 3.2	— 5.4	— 4.7	3.0	2.8	3.0	00	79	00	NW 4	W 3	NW 1	9	10	10	3.1	
10	47.5	44.0	46.9	— 4.0	2.1	— 3.4	— 1.8	3.4	4.9	3.2	00	00	92	E 4	SE 3	W 8	10	10	10	5.7	✳ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
11	49.2	51.1	54.8	—10.8	— 6.2	— 7.6	— 8.2	1.7	2.2	2.0	90	78	80	SW 4	SW 6	SW 3	1	9	10	0.3	△^{0} a: ✳ a, p.
12	56.0	57.3	58.6	— 8.0	— 4.3	— 5.8	— 6.0	2.3	2.4	2.5	95	72	85	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
13	58.7	57.6	55.5	— 6.4	— 3.4	— 8.7	— 6.2	2.4	2.6	2.3	88	75	00	SW 4	SW 4	0	10	10	7^0	0.0	✳ a, p.
14	50.4	48.3	50.4	— 8.3	— 4.0	— 7.8	— 6.7	2.4	2.7	2.4	00	81	98	E 1	NW 1	W 1	10	10	10	2.1	✳^{0} a, 2, 3.
15	50.0	51.7	53.8	— 9.2	— 6.2	—10.8	— 8.7	2.2	2.0	1.6	00	72	83	SSE 1	W 3	W 1	10	9	10	0.0	⊖ n; ✳ n, 1, a.
16	52.7	53.4	56.5	—11.9	— 7.0	— 8.4	— 9.1	1.7	1.8	2.1	94	68	88	NE 1	NE 8	NE 2	9	6	10	—	
17	59.8	60.4	62.2	—13.4	— 7.5	—12.6	—11.2	1.6	1.7	1.3	00	67	77	NW 3	NW 2	W 1	2	2^0	2	—	
18	63.9	63.8	63.1	— 9.9	— 8.9	—13.2	—10.7	2.0	1.6	1.4	94	68	87	W 2	SW 4	0	10	1	0	0.0	
19	56.5	53.8	51.7	— 9.7	— 6.8	— 6.2	— 7.6	1.9	2.4	2.8	87	90	98	SW 6	SW 12	SW 10	10	10	10	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.6	51.3	52.0	— 4.0	— 0.5	— 0.4	— 1.6	3.4	3.8	3.6	00	87	98	SW 3	SW 8	SW 6	10	10	10	0.5	✳ n. 1, a, 3.
21	49.2	47.5	45.1	— 2.0	1.0	— 1.4	— 0.8	4.0	4.0	3.9	00	85	95	S 2	S 6	NW 8	10	10	10	—	✳ n.
22	53.4	55.5	54.1	—15.4	—12.6	—16.8	—14.9	1.1	1.2	1.1	83	70	94	W 3	W 4	0	2^0	9	0	—	
23	55.7	57.6	57.5	—14.0	—13.6	—17.2	—14.9	—	1.2	1.1	—	74	95	—	W 4	0	—	7	9	—	
24	57.7	56.4	52.2	—23.4	—13.6	—18.0	—18.3	0.6	1.1	0.9	96	72	84	0	SE 1	0	10	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
25	49.6	47.4	44.9	—22.5	—13.4	—14.4	—16.8	0.6	0.9	1.1	89	61	78	N 2	N 1	E 2	0	0	10	0.3	
26	49.6	55.4	64.9	—15.4	—12.6	—13.2	—13.7	1.3	1.3	1.4	95	80	86	E 1	N 6	NW 2	10	10	10	—	✳^{0} n.
27	72.2	72.7	72.5	—15.8	—12.8	—20.6	—16.4	1.1	1.2	0.7	86	75	90	NW 2	S 2	0	10	10	0	—	
28	69.2	67.1	65.0	—23.0	—12.2	—15.4	—16.9	0.6	1.4	1.1	95	76	88	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
29	63.3	61.9	60.9	—16.7	—10.1	— 8.9	—11.9	1.1	1.4	2.0	90	67	90	SE 4	SE 10	SE 2	10^0	8	10	0.0	
30	57.1	54.7	53.8	— 7.2	— 2.8	— 0.8	— 3.6	2.6	3.3	4.3	00	90	00	SE 6	SE 6	0	10	10	10	6.8	● 2, p; ✳ n, p, 3.
31	53.1	56.8	57.5	0.5	— 0.8	— 2.2	— 0.8	4.2	3.3	2.8	98	78	74	S 4	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p; ⚡ a.
Средн. Mittel	755.4	755.2	755.2	— 8.7	— 4.6	— 7.2	— 6.8	2.4	2.8	2.6	94	77	90	3.0	5.1	2.7	8.2	8.1	7.5	35.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	763.9	764.3	— 7.6	— 5.6	— 7.6	— 6.9	2.2	2.2	2.5	90	74	00	W 2	SW 2	SE 1	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
2	63.0	61.7	63.5	— 5.8	— 3.1	— 7.6	— 5.5	2.9	3.1	2.2	00	86	90	S 6	S 6	NW 4	10	7⁰	10	0.7	✱ n, 1, a, p.
3	66.6	65.4	63.3	—13.2	— 7.3	— 8.8	— 9.8	1.4	1.8	2.2	90	70	99	N 2	SE 3	0	10	9	10	—	◐◐ p, 3.
4	58.8	57.6	57.4	— 6.4	— 3.8	— 9.0	— 6.4	2.6	2.6	2.1	95	76	95	E 4	E 4	E 1	10	10	3⁰	—	◐ n; ⊢⊣ p.
5	58.8	61.4	66.5	— 7.6	— 5.9	—14.0	— 9.2	2.5	2.8	1.4	00	95	90	N 1	W 1	SW 6	10	10	10	0.6	◐ n; ✱ a, 2, p.
6	69.3	69.5	67.5	—17.2	—15.6	—16.0	—16.3	1.0	1.1	1.1	82	83	86	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	0.2	
7	65.0	64.2	64.0	—15.5	—13.6	—12.6	—13.9	1.1	1.3	1.6	85	85	95	W 6	SW 3	SW 1	10	9	10	3.4	✱ n, a, p, 3.
8	64.4	64.7	64.9	—12.3	—11.0	—12.2	—11.8	1.5	1.5	1.5	90	79	90	WSW 3	SW 2	0	10	10	10	0.1	
9	66.0	68.4	71.6	—15.4	—10.9	—12.8	—13.0	1.3	1.7	1.3	00	86	86	WSW 1	W 1	0	10	10	10	—	✱⁰ n.
10	70.4	67.5	65.3	—13.0	—10.0	— 9.0	—10.7	1.6	1.7	2.3	96	85	00	S 1	SSW 4	0	10	10	10	3.4	✱ n, p.
11	67.3	69.3	69.8	— 8.6	— 5.0	— 7.2	— 6.9	2.3	2.6	2.6	00	84	00	W 1	0	0	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
12	63.3	61.6	61.6	— 6.2	— 4.8	— 4.8	— 5.3	2.7	3.0	3.2	95	95	00	SW 2	W 8	SW 8	10	10	10	0.0	✱ a; ⸝ p.
13	60.7	57.5	59.3	— 5.4	— 4.3	—10.5	— 6.7	3.0	2.9	2.0	00	88	00	SW 3	SW 2	0	10	10	5	3.0	✱ a.
14	58.8	53.5	53.5	—17.0	— 3.2	— 4.0	— 8.1	1.2	1.7	3.4	00	49	00	SE 1	SE 2	SW 4	3⁰	10	10	2.2	
15	53.7	50.5	42.3	— 5.8	— 4.5	— 4.6	— 5.0	2.9	3.3	3.2	00	00	00	SW 1	SE 2	0	10	10	10	7.0	✱ n, a, 2, p, 3.
16	44.3	48.7	52.7	— 6.4	— 6.8	—10.2	— 7.8	2.6	2.3	1.8	93	86	91	WNW 1 2	WSW 2	NW 1	10	10	10	—	✱, ⸝ n.
17	51.4	50.1	52.1	—11.9	— 9.0	—13.8	—11.6	1.8	2.0	1.5	00	91	00	0	ESE 1	0	10	10	0	0.0	✱⁰ a.
18	47.4	42.2	40.1	—13.2	—10.5	— 7.1	—10.3	1.6	1.9	2.6	00	96	00	SW 8	SE 8	SE 2	10	10	10	2.6	✱ a, 2, p.
19	50.4	53.4	52.9	—13.0	—12.8	—17.0	—14.3	1.6	1.3	1.1	95	82	98	W 3	W 1	0	10	10	10	—	✱⁰ n; ⊢⊣ a, p; ≡⁰ 3.
20	47.6	44.9	45.2	—12.1	— 9.6	— 9.6	—10.4	1.6	2.0	1.5	90	95	67	E 4	SE 4	0	10	5	0	1.5	
21	54.0	54.1	55.3	—25.7	—23.1	—31.4	—26.7	0.4	0.5	0.3	80	75	90	WSW 1	SW 1	0	10⁰	2⁰	10	—	✱ n; ≡ p, 3.
22	56.9	58.0	59.3	—35.6	—29.5	—38.1	—34.4	0.2	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	6⁰	0	—	≡, ⊔ n.
23	66.0	67.9	71.9	—40.4	—30.2	—34.2	—34.9	0.1	0.3	0.2	85	84	86	0	S 1	0	10	10⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
24	72.0	68.4	64.3	—38.6	—25.4	—20.3	—28.1	0.2	0.5	0.6	86	80	70	S 3	SW 8	SW 6	0	10	10⁰	—	
25	63.0	62.5	62.7	—17.0	—14.8	—17.3	—16.4	0.8	0.8	0.8	68	60	66	SW 8	SW 8	SW 4	10	6	1	—	
26	62.2	61.1	59.0	—19.4	—18.7	—17.4	—18.5	0.7	0.7	0.8	78	69	72	SSW 1	SSW 2	S 1	9	6⁰	0	0.0	
27	57.8	60.3	64.5	—16.6	—15.8	—15.9	—16.1	1.1	1.1	1.2	91	85	91	SW 1	WSW 2	W 1	10	9	10	2.1	✱ n, a.
28	66.4	66.9	66.1	—14.2	—11.8	— 9.6	—11.9	1.5	1.6	2.1	00	90	99	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	0.8	✱ n, p.
29	65.2	65.5	68.1	— 9.7	— 9.8	—13.4	—11.0	2.1	1.8	1.6	00	88	00	0	W 2	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
30	68.0	67.5	65.8	—13.3	—12.6	—13.6	—13.2	1.6	1.6	1.4	00	92	95	0	SW 2	SSW 4	9	9	10	0.4	✱ a.
Средн. Mittel	760.7	760.3	760.5	—14.8	—11.6	—13.7	—13.4	1.6	1.7	1.7	92	83	91	2.7	3.0	1.6	9.0	8.9	7.6	29.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.6	758.1	761.1	—11.4	—12.2	—14.8	—12.8	1.7	1.6	1.3	90	95	92	SW 6	SW 6	W 3	10	10	9	4.2	✱ n, a, 2; ◐ p.
2	68.4	67.2	60.6	—23.8	—20.8	—14.3	—19.6	0.6	0.7	1.4	95	90	98	0	SE 1	SE 4	0	10	10	0.0	
3	54.4	54.8	49.4	—12.4	— 9.5	— 5.8	— 9.2	1.7	2.0	2.9	00	94	00	0	SW 2	S 4	10	10	10	3.5	✱ n, 2, p, 3.
4	46.8	47.8	55.1	— 8.7	—10.0	—27.5	—15.4	2.2	1.6	0.4	95	78	80	W 6	W 10	NW 4	10	9	0	—	✱ n; ✢ a, 2.
5	57.9	52.1	44.6	—34.2	—25.0	—20.0	—26.4	0.2	0.5	0.8	87	80	85	S 1	S 12	SW 6	0	10	10	1.5	✱ a, p.
6	42.9	44.9	46.0	—17.0	—14.4	—13.0	—14.8	1.0	1.2	1.4	87	85	90	SW 20	SW 6	SW 8	10	10	10	3.0	✱ a, p; ⸝ n, 1, a.
7	39.4	41.9	43.4	— 9.4	— 9.0	—11.2	— 9.9	1.9	1.8	1.7	88	83	90	SW 4	SW 20	SW 2	10	10	8	0.0	✱⁰ a, p, 3.
8	55.2	57.7	62.0	—30.0	—30.0	—31.5	—30.5	0.3	0.3	0.3	85	77	80	W 1	SW 1	SW 2	0	0	0	—	⊍ n; ◐ p, 3.
9	65.7	67.7	73.0	—35.4	—33.1	—41.4	—36.6	0.2	0.3	0.1	85	79	80	0	W 1	0	0	0	10	—	◐ n; ≡², ⊔² p, 3.
10	77.5	78.0	77.9	—41.8	—35.8	—33.8	—37.1	0.1	0.2	0.2	80	83	85	0	E 2	E 2	10	0	10	—	≡², ⊔² n, 1, a.
11	76.4	74.9	74.9	—30.0	—29.0	—34.6	—31.2	0.4	0.4	0.2	90	88	87	E 2	E 2	0	10	7	0	—	
12	72.2	70.0	72.0	—24.0	—20.1	—19.8	—21.3	0.6	0.8	0.8	90	89	90	SW 1	W 2	0	10	10	10	—	⊍ n, 1.
13	74.2	73.8	73.3	—18.7	—17.4	—23.8	—20.0	0.9	1.0	0.6	90	86	91	SW 2	SW 1	0	10	10	0	0.0	✱ a.
14	68.8	66.8	64.6	—30.2	—22.8	—22.5	—25.2	0.4	0.6	0.7	91	90	95	E 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	60.1	55.8	56.0	—26.4	—15.0	—16.6	—19.3	0.5	1.3	1.0	90	95	85	ESE 1	SW 1	SW 6	8	10	10	2.0	✱ a, 2, p.
16	63.9	70.3	73.2	—25.0	—27.6	—30.4	—27.7	0.5	0.4	0.4	83	80	90	NW 20	NW 8	0	0	0	0	—	✢ n.
17	70.4	69.9	69.9	—24.0	—19.6	—16.2	—19.9	0.6	0.8	1.1	89	86	92	S 2	SW 4	SW 2	10	10	10	3.8	✱ a, 2, p.
18	72.1	73.8	75.1	—16.6	—17.8	—25.0	—19.8	1.1	1.0	0.5	94	88	92	W 4	W 6	0	10	10	0	—	
19	72.9	71.6	69.6	—20.6	—21.5	—26.8	—23.0	0.7	0.7	0.5	90	87	90	0	0	0	0	10⁰	0	—	
20	67.6	66.6	64.0	—28.2	—22.4	—24.4	—25.0	0.4	0.7	0.6	95	95	94	0	E 2	0	10	10⁰	0	—	⊔ n.
21	60.2	56.6	51.7	—24.2	—19.0	— 9.3	—17.5	0.6	0.9	1.6	92	88	74	ESE 2	SE 5	SW 4	2	10	10	0.0	⦶ a; ⸝, ✱⁰ p.
22	52.1	52.8	55.4	— 9.8	— 9.4	—11.0	—10.1	2.0	2.0	1.7	94	91	86	SW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	1.0	✱⁰ n, 2, p, 3.
23	58.9	58.5	56.9	—16.4	—16.1	—14.0	—15.5	1.2	1.1	1.4	95	90	97	N 2	0	0	10	10	10	2.1	✱⁰ n.
24	52.9	52.7	54.3	—10.4	—11.4	—12.0	—11.3	1.9	1.5	1.4	96	80	80	SW 6	SW 6	SW 3	10	7	10	0.0	✱ n; ✢, ⸝ a.
25	58.5	59.0	60.0	— 8.8	— 9.6	—15.1	—11.2	2.1	1.9	1.3	92	87	98	SW 6	WSW 4	0	10	10⁰	10	2.6	✱ n, p; ✢ p.
26	55.9	53.4	52.5	—11.5	—10.1	—13.9	—11.8	1.8	1.9	1.5	98	96	99	W 1	WSW 1	0	10	10	4⁰	0.0	✱⁰ a, 2, p.
27	54.4	55.9	57.3	—16.5	—23.4	—30.0	—23.3	1.2	0.6	0.4	96	92	95	NW 2	NW 1	0	10	0	0	—	
28	57.8	58.2	60.6	—35.6	—32.8	—34.2	—34.2	0.2	0.3	0.3	90	90	90	0	0	0	10	10⁰	10⁰	—	≡, ⊔ n, 1, a; ⊍ 3.
29	59.5	57.1	54.8	—37.2	—30.0	—24.8	—30.7	0.2	0.4	0.5	90	90	90	E 2	SE 4	SE 2	8	10	10	—	⊍ n.
30	52.5	51.4	51.2	—20.5	—15.6	—18.4	—18.2	0.8	1.2	1.0	95	95	95	SE 2	SE 4	SE 2	10	10⁰	10	—	
31	50.7	51.7	55.6	—16.0	—14.6	—13.3	—14.6	1.3	1.4	1.5	00	96	96	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	5.3	✱ a, p.
Средн. Mittel	760.7	760.4	760.5	—21.8	—19.5	—20.9	—20.7	0.9	1.0	1.0	91	88	90	3.2	3.8	1.9	7.4	7.8	6.5	29.0	

1889.

Николаевскій заводъ. — Январь. — Januar. — Nikolaewskij-Sawod.

Долгота — Länge: 101° 28′. Широта — Breite: 55° 55′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	747.5	749.3	—31.2	—24.4	—25.9	—27.2	0.2	0.5	0.4	80	75	76	0	NNW 4	NW 2	10	10	10	0.9	✳ p, 3.
2	50.5	51.2	53.3	—31.4	—28.6	—38.4	—32.8	0.3	0.3	0.1	78	72	78	0	0	0	0	0	0	—	
3	54.0	53.5	53.2	—39.9	—38.0	—40.5	—39.5	0.1	0.1	0.1	77	75	76	W 4	0	0	5	0	0	—	
4	51.4	49.3	47.4	—45.0	—37.5	—44.5	—42.3	0.1	0.1	0.1	75	74	74	NW 1	NE 2	NW 2	10	0	10	—	∞ 1, a.
5	45.3	45.0	46.1	—47.1	—36.9	—46.5	—43.5	0.1	0.1	0.1	74	73	74	0	0	NW 4	10	10	0	—	∞ 1, a; Ψ p.
6	45.8	44.9	43.7	—46.0	—36.5	—39.0	—40.5	0.1	0.1	0.1	74	73	75	0	NE 1	0	10	0	0	0.3	∞ 1, a; Ψ p.
7	42.7	41.8	40.8	—36.8	—37.9	—34.0	—36.2	0.1	0.1	0.2	79	69	77	0	0	NE 2	0	3	0	0.5	✳ n; Ψ p, 3.
8	36.4	33.4	32.1	—30.5	—20.7	—30.8	—27.3	0.3	0.6	0.3	79	70	80	0	NE 1	NW 2	10	8	6	—	✳ n, 1, a; Ψ, ⊖ 3.
9	31.6	31.5	33.0	—26.3	—20.1	—31.0	—25.8	0.4	0.6	0.2	81	73	80	0	0	N 2	10	10	0	—	
10	33.8	34.2	35.9	—31.6	—23.3	—33.0	—29.3	0.2	0.4	0.2	80	73	79	W 4	0	NW 1	10	3	10	—	
11	37.2	37.8	39.2	—38.9	—27.6	—37.5	—34.7	0.1	0.3	0.1	78	79	79	W 6	0	NW 1	0	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
12	39.9	39.3	39.2	—40.5	—28.5	—40.1	—36.4	0.1	0.3	0.1	76	73	76	NW 4	0	NW 2	5	0	0	0.3	∞ a; Ψ 3.
13	39.0	39.8	41.7	—35.6	—28.5	—41.0	—35.0	0.1	0.3	0.1	77	80	76	NW 2	0	NW 4	10	5	0	—	Ψ 3.
14	44.2	45.5	48.3	—39.0	—29.6	—37.0	—35.2	0.1	0.3	0.1	77	77	79	NW 2	NW 2	0	10	5⁰	5⁰	0.4	∞ 1; ⊖ 3.
15	49.6	49.3	49.5	—36.0	—28.5	—41.2	—35.2	0.1	0.3	0.1	79	78	76	0	NW 1	NW 3	10	0	0	0.4	✳ n.
16	48.3	47.2	47.0	—44.0	—30.8	—30.1	—35.0	0.1	0.2	0.2	75	77	79	NW 4	0	NW 4	10	10	10⁰	—	
17	46.8	47.0	48.1	—33.0	—20.8	—26.3	—26.7	0.2	0.6	0.4	80	72	74	NW 1	0	0	5	0	0	—	
18	47.7	46.0	42.1	—29.1	—19.4	—17.6	—22.0	0.2	0.6	0.7	68	68	69	0	W 4	W14	10	4	10	0.2	✳ 1, 3.
19	38.3	37.1	37.0	—16.0	—13.9	—15.1	—15.0	0.8	1.1	0.9	66	72	72	W 8	W14	W14	10	10	10	0.5	✳ 1, a, p, 3.
20	35.9	35.9	36.6	—13.8	—14.5	—15.5	—14.6	0.9	1.0	1.0	62	70	73	W 8	W14	NW20	10	10	10	0.7	✳ 1, a, p, 3; ⸙ 3.
21	40.0	39.2	39.9	—16.9	—13.9	—17.0	—15.9	0.7	1.0	0.8	66	69	71	W 2	NNW 1	W 1	10	10	10	0.2	✳ 1, a, p.
22	39.3	39.0	40.2	—20.8	—14.2	—12.5	—15.8	0.6	1.0	1.2	73	71	71	W 2	W20	W 4	10	10	10	0.2	✳ a, p; ⸙ 2.
23	39.7	40.4	42.8	—15.0	—14.2	—28.0	—19.1	1.1	1.0	0.3	80	82	80	NW 1	N 2	NW 4	10	5	0	—	
24	44.3	43.5	43.2	—36.5	—22.4	—33.0	—30.6	0.1	0.5	0.2	80	75	79	0	0	0	10	3	0	—	Ψ 1.
25	43.6	44.2	45.4	—37.0	—25.0	—34.0	—32.0	0.1	0.4	0.2	78	73	79	0	0	NW 2	0	0	0	—	Ψ 1.
26	45.5	44.5	43.7	—35.0	—25.2	—34.5	—31.6	0.2	0.4	0.2	80	75	78	0	0	0	7	3	0	—	
27	43.3	42.7	43.0	—32.0	—23.3	—32.5	—29.3	0.2	0.4	0.2	79	68	79	NW 4	NNE 2	NW 2	0	4	0	—	
28	42.7	41.6	41.6	—38.4	—24.0	—32.1	—31.5	0.2	0.4	0.2	72	67	79	NNW 1	NNE 2	NW 2	4	0	0	—	∞ 1.
29	42.5	42.3	42.8	—38.3	—22.0	—33.2	—31.2	0.1	0.4	0.2	78	58	78	0	NNE 2	NW 2	4	0	0	—	∞⁰ 1.
30	44.4	45.5	47.5	—37.0	—21.4	—27.2	—28.5	0.1	0.5	0.4	75	70	83	NNW 3	W 1	NW 4	3	10	0	0.2	∞ 1, a; ✳ a, 2, p.
31	47.0	43.5	39.1	—32.4	—18.9	—28.6	—26.6	0.2	0.6	0.3	81	63	81	NW 1	NE 1	N 2	10	0	0	—	
Средн. Mittel	743.1	742.7	743.0	—33.3	—24.9	—31.5	—29.9	0.3	0.5	0.3	76	72	77	1.9	2.4	3.2	7.0	4.3	3.3	4.8	

Высота — Seehöhe: 365 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 730.5 mm.

1	736.3	736.8	739.0	—30.0	—15.0	—21.9	—22.3	0.3	0.9	0.7	78	67	84	NW 2	0	0	10	5	0	—	⸗ p.
2	43.1	44.5	45.0	—15.6	—13.5	—15.0	—14.7	1.1	1.2	1.1	81	75	77	0	E 2	E 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
3	43.6	42.6	42.7	—14.9	—13.2	—24.0	—17.4	1.2	1.1	0.5	83	68	85	N 1	E 4	NW 2	10	5	0	0.2	
4	42.3	41.2	39.4	—20.3	— 9.2	—16.0	—15.2	0.8	1.3	1.0	88	58	83	E 2	E 2	0	2	2	10	0.1	✳⁰ n, a.
5	35.5	33.2	32.6	—16.2	— 7.8	—10.9	—11.6	1.1	1.7	1.7	89	71	88	NW 2	E 1	0	10	8	10	0.7	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
6	34.2	33.7	31.7	—17.6	—11.2	—25.2	—18.0	1.0	1.4	0.5	91	72	84	0	E 1	0	9	9	0	0.0	✳ 1, a, 2, p.
7	32.4	34.9	39.6	—25.0	—11.4	—24.5	—20.3	0.5	1.3	0.5	62	73	85	0	0	NW 2	9	10	0	1.0	✳⁰ a, p; Ψ 3.
8	39.8	38.8	35.2	—16.3	0.5	— 3.6	— 6.5	1.0	2.3	1.9	89	52	57	NW 1	0	E 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
9	32.3	29.8	30.0	—13.3	— 1.9	— 1.6	— 5.6	1.1	2.2	2.5	72	43	62	NW 2	W 2	NW 8	10	7	10	0.0	⸙ p; ✳ 3.
10	33.3	37.7	39.4	— 0.2	— 9.9	—25.6	—11.9	3.1	1.0	0.4	69	48	82	W14	NW10	0	10	0	0	—	⸙ a. Ψ; ⊖ 3.
11	37.4	33.7	30.0	—34.8	—13.3	—25.4	—24.5	0.2	0.8	0.4	82	52	75	0	E 4	SE 2	1	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
12	35.7	35.4	30.7	—28.4	— 6.4	— 7.4	—14.1	0.3	1.0	2.1	83	38	81	NW 3	E 2	W 8	0	0	10	0.3	✳ p.
13	37.9	41.1	44.9	—23.6	—10.9	—28.6	—21.0	0.6	1.0	0.3	91	53	83	NW 2	NW 2	NW 6	7	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
14	47.5	47.1	46.4	—34.0	—13.4	—30.0	—25.8	0.2	0.9	0.3	81	58	82	NW 1	0	NW 4	0	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
15	45.4	44.4	44.9	—34.4	—12.6	—27.7	—24.9	0.2	1.0	0.4	81	60	82	0	0	NW 4	4	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
16	46.8	46.3	45.6	—32.2	—12.8	—25.4	—23.5	0.2	0.9	0.4	82	59	83	N 2	NW 2	0	8	1	0	—	Ψ, ⊖ 3.
17	43.5	41.2	40.1	—34.1	—13.4	—26.6	—24.7	0.2	0.8	0.4	83	55	84	NW 1	0	NW 4	7	0	0	—	Ψ, ⊖ 3.
18	40.9	40.8	41.9	—32.0	— 8.4	—24.8	—21.7	0.2	1.5	0.5	82	61	87	N 4	0	NW 4	2	0	2	—	∞ 1.
19	43.0	40.7	35.6	—30.3	— 7.9	— 9.4	—15.9	0.3	1.5	2.0	85	63	93	NW 4	NW 1	NW 2	0	10	10	2.5	⊕ p; ✳ p, 3.
20	38.7	40.3	41.2	—27.0	— 9.0	—10.5	—15.5	0.4	1.4	1.5	89	65	75	NW 2	0	NW 1	6	9	10	0.0	✳ n, 1, a.
21	41.2	39.7	39.3	—23.0	— 6.2	—20.2	—16.5	0.6	1.4	0.8	91	53	86	NW 2	0	NW 2	10	0	0	—	
22	38.1	37.0	36.9	—31.0	— 5.0	—26.5	—20.8	0.3	1.6	0.4	97	54	87	NW 2	E 1	NW 6	0	3	0	—	
23	37.0	36.4	39.0	—26.2	—11.1	—10.5	—15.9	0.4	1.2	1.6	85	62	82	0	NW 1	NW 2	10	7	10	0.2	← 1; ✳ p, 3.
24	43.7	44.1	41.4	—24.4	—11.0	—12.0	—15.8	0.5	1.1	1.1	88	57	64	W 1	W 4	NW 2	2	7	10	—	
25	40.4	42.2	43.8	—12.8	— 9.1	—11.4	—11.1	1.3	1.4	1.3	82	63	71	W 6	W 8	NW 2	8	10	10	—	V 1.
26	43.4	41.0	38.0	—26.8	— 1.5	—13.6	—14.0	0.4	1.7	0.9	85	42	55	W 6	NW 4	NW 4	4	0	10	—	
27	34.8	32.2	30.1	—25.4	— 0.2	— 7.2	—10.9	0.5	1.6	1.0	89	34	40	NW 6	NW 6	0	4	0	0	—	
28	27.1	25.7	26.5	—10.9	— 4.0	— 5.7	— 6.9	1.2	1.1	1.8	65	33	61	NE 2	NW10	—	5	10	10	—	⸙ 3.
Средн. Mittel	738.8	738.3	738.2	—23.6	— 8.9	—17.5	—16.7	0.7	1.3	1.0	83	57	77	2.4	2.1	2.6	6.0	4.4	4.4	5.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.8	726.4	727.2	— 7.3	— 9.6	—14.0	—10.3	1.8	1.5	0.9	71	73	62	NW 8	NW 6	W 6	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
2	30.7	31.9	30.5	—20.1	—17.4	—28.9	—22.1	0.5	0.6	0.3	66	57	77	W10	NW 6	NW 4	6	8	0	0.5	
3	25.9	23.1	19.3	—25.1	—13.6	—14.9	—17.9	0.4	0.9	1.3	81	62	91	NW 4	E 2	0	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, p, 3.
4	14.3	14.7	17.1	—14.6	— 5.3	— 8.2	— 9.4	1.3	1.9	2.3	93	65	96	0	E 2	0	10	10	10	2.2	✳ n, p, 3.
5	24.2	22.2	15.6	—18.0	— 8.3	— 9.4	—11.9	1.0	1.8	2.1	91	76	97	NNE 1	E 2	0	8	10	10	0.7	✳ 2, p.
6	17.2	23.3	31.4	—10.2	—12.1	—19.0	—13.8	1.6	1.1	0.6	82	63	66	NNW 2	W14	0	10	10	0	0.0	✳ 1, a; ⋓, ⚲ 3.
7	39.2	43.0	47.1	—22.1	—19.8	—25.5	—22.5	0.5	0.6	0.3	73	63	65	W10	W 6	NW 2	7	8	0	—	⸙ n; ⋓, ⚲ 3.
8	50.4	50.5	49.5	—41.7	—17.0	—31.6	—30.1	0.1	0.6	0.2	72	51	75	NW 6	NW 4	NW 4	8	1	0	—	∞ 1, a; ⋓, ⚲ 3.
9	48.6	45.8	45.7	—39.3	—12.2	—26.0	—25.8	0.1	0.7	0.3	76	41	55	NW 4	NE 2	NW 2	5	0	0	—	⚲ 3.
10	48.6	48.4	47.9	—33.4	—11.1	—30.0	—24.8	0.2	0.3	0.3	91	43	80	NNW 6	0	NW 4	4	2	0	—	⋓, ⚲ 3.
11	47.9	45.3	41.6	—36.2	—14.3	—26.6	—25.7	0.2	0.9	0.3	91	65	67	NW 1	E 2	NW 4	0	0	0	—	⋁ a; ⋓, ⚲ 3.
12	38.8	41.1	43.4	—26.1	—16.2	—24.2	—22.2	0.4	0.9	0.5	79	72	82	NW 2	NW 4	WNW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2, p; ⋓, ⚲ 3.
13	43.5	41.1	35.4	—16.2	—13.4	—10.5	—13.4	1.0	1.1	1.5	83	74	77	NW 2	NW 2	SE 1	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p; ∞ 1.
14	35.8	36.8	35.8	—10.1	— 6.2	— 7.6	— 8.0	1.7	1.8	1.5	82	65	61	NW 4	NW 8	NW 4	8	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
15	37.7	36.7	33.7	—11.7	0.5	—13.2	— 8.1	1.7	1.9	1.2	93	41	78	0	0	0	10	2	1⁰	—	⋓, ⚲ 3.
16	28.5	25.8	28.0	—24.0	— 2.2	— 1.1	— 9.1	0.5	1.8	3.4	86	48	81	0	E 2	WNW 8	10	10	10	0.0	✳, ⸙ p; ⚲ 3.
17	32.8	33.6	33.3	— 3.7	— 0.8	—10.9	— 5.1	2.3	2.4	1.7	68	55	92	W 2	NW 4	NW 4	9	10	3	0.3	✳⁰ 1, a.
18	32.2	34.3	35.6	— 7.9	0.6	—10.8	— 6.0	2.4	2.3	1.4	98	48	70	0	W10	NW 2	10	6	0	0.0	✳ n, 1, a; ⋓, ⚲ 3.
19	34.6	31.9	30.6	—24.6	— 0.6	—10.1	—11.8	0.5	1.9	1.1	90	44	56	0	0	NW 2	4	9	5⁰	—	
20	34.2	36.2	39.2	—24.9	1.2	—14.6	—12.8	0.5	2.2	1.0	90	44	72	NW 6	E 2	NW 2	0	0	0	—	
21	41.5	41.2	41.1	—20.1	— 1.7	—12.7	—11.5	0.8	1.8	1.1	90	45	67	NW 2	E 2	NNW 2	10	0	0	—	
22	34.9	30.9	34.7	—16.5	— 6.1	— 4.4	— 9.0	1.0	2.4	2.3	81	85	73	0	E 2	NW10	10	10	10	1.7	✳ a. 2, p, 3; ✢ p.
23	40.7	42.8	42.7	— 8.7	— 7.2	— 6.8	— 7.6	1.8	1.9	1.8	79	72	65	NW14	NW10	NW10	10	10	10	0.7	⸙ n; ✳ 1, a, 2, p.
24	42.7	43.8	42.4	— 7.0	— 5.4	— 9.9	— 7.4	2.2	1.8	1.6	85	61	75	NW 2	W14	W 1	10	10	5	0.0	✳ 1, a; ⸙, ✢ a.
25	37.0	34.6	31.4	— 3.4	3.8	1.0	0.5	2.5	2.5	3.6	73	41	72	NW 6	W14	NW 6	10	10	10	—	
26	27.5	28.0	32.2	0.8	0.8	— 3.0	— 0.5	1.9	3.0	2.5	39	61	56	NW10	NW10	NW10	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
27	37.5	38.0	37.8	—12.1	— 5.6	—12.3	—10.0	1.2	1.1	1.1	69	38	65	NW 2	NW 1	NW 2	0	1	10	—	
28	38.3	36.8	35.1	—26.2	— 4.6	—12.2	—14.3	0.4	1.3	0.9	85	41	51	NW 2	E 1	NW 1	4	0	0	—	← 1, a.
29	34.5	32.7	33.4	—25.6	— 2.4	—12.8	—13.6	0.5	1.6	0.9	89	43	55	NW 2	E 2	NNW 2	0	0	0	—	
30	35.1	34.6	35.8	—23.6	— 1.1	—14.2	—13.0	0.6	1.5	0.9	90	36	62	NW 4	E 2	N 1	0	0	0	—	
31	37.2	35.4	34.9	—22.1	1.6	— 7.3	— 9.3	0.6	1.6	1.9	90	30	72	0	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	735.3	735.2	735.1	—18.8	— 6.6	—13.9	—13.1	1.0	1.5	1.3	81	55	71	3.6	4.6	3.2	6.9	6.0	4.0	10.1	

Апрѣль. — April.

1	733.5	731.7	732.7	— 8.4	1.6	— 4.9	— 3.9	1.7	2.9	2.3	70	57	75	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	△ p.
2	30.8	29.8	30.1	—11.8	— 0.5	— 2.5	— 4.9	1.8	1.4	1.6	00	32	42	NW 2	NW 4	0	6	7	5	—	✳ n.
3	30.6	30.5	32.4	—16.1	— 3.4	—12.3	—10.6	1.2	1.8	1.1	95	53	69	NW 2	E 1	N 2	2	9	0	—	
4	34.5	35.4	37.6	—14.0	— 1.8	— 7.9	— 7.9	1.3	1.7	1.5	83	42	63	NW 2	E 2	E 1	9	10	0	—	
5	40.0	38.9	36.8	—19.7	— 1.1	— 4.9	— 8.6	0.8	1.7	1.9	93	41	60	NW 4	E 4	0	0	0	0	—	
6	34.6	31.5	30.0	—19.4	2.5	— 2.2	— 6.4	0.8	1.9	2.0	92	35	52	NW 1	E 2	NW 2	0	2	0	—	
7	28.7	26.3	25.3	—14.2	4.2	— 5.0	— 5.0	1.2	1.7	1.6	83	29	53	NW 6	NW 8	NW 2	2	1	0	—	
8	24.8	23.7	26.4	—12.1	3.2	— 6.9	— 5.3	1.5	2.1	1.7	85	38	62	0	E 2	E 1	0	3	0	—	⋓ p, 3.
9	32.3	33.3	34.5	—16.6	— 2.1	— 9.4	— 9.4	1.0	1.3	1.2	81	33	53	NW 4	NW 2	NW 4	8	0	0	—	⋓², ⚲ p.
10	35.4	34.4	34.5	—12.1	— 4.8	— 4.4	— 7.1	1.2	1.1	2.0	73	35	61	NW 2	NW 8	0	6	2	0	—	⋓, ⚲ p
11	34.9	32.4	30.9	—11.1	6.8	— 2.6	— 2.3	1.6	2.4	2.6	88	33	68	NW 2	E 1	NW 2	0	6	0	—	
12	30.1	27.8	26.2	— 8.3	6.2	— 3.2	— 1.8	2.0	2.5	1.6	86	35	45	NW 2	E 1	0	9	4	6	—	
13	25.3	24.5	28.8	— 8.2	— 1.0	1.7	— 2.5	2.3	1.4	2.8	95	31	53	NW 2	NW 1	NW 1	8	10	4	—	⋓ n, p, 3; ⋁ 1.
14	31.8	29.8	27.2	— 1.1	3.6	— 1.1	0.5	2.7	2.8	2.7	64	45	63	W 4	W 4	NW 1	6	9	6	—	⋓ 3.
15	28.0	31.8	36.0	0.0	— 1.1	— 4.9	— 2.0	3.7	2.6	1.9	79	62	63	ENE 1	W 8	NW 2	10	10	4	0.7	✳ 1, a; ✢, ⸙ a.
16	37.9	36.9	39.4	—11.8	— 4.4	— 6.9	— 7.7	1.3	1.2	1.7	75	37	66	0	NW 4	NW 1	10	10	0	—	
17	42.7	40.3	36.4	—16.4	— 1.4	— 4.9	— 7.6	1.0	1.2	1.4	81	30	46	NW 4	NW 2	NW 1	4	8	10	0.2	
18	37.9	37.8	37.1	— 8.4	0.0	— 1.9	— 3.4	2.2	2.3	2.7	91	50	68	0	NNW 1	NW 1	5	10	10	—	✳ n.
19	30.6	24.4	23.3	— 0.8	9.6	4.6	4.5	3.7	4.0	4.7	86	44	74	E 1	W 2	NW 8	10	9²	10	0.5	●⁰, ⸙ p.
20	24.6	24.8	25.3	2.0	4.6	2.0	2.9	3.3	2.7	2.0	62	43	39	W10	W 4	W 2	10	10	3	0.0	● n; ✳ n, a; ✢ a.
21	22.7	21.6	23.3	3.8	6.0	1.9	3.9	3.6	2.6	2.0	58	38	41	W 2	NW 6	N 4	5	9	8	—	
22	25.6	25.6	25.4	— 2.9	2.7	— 5.8	— 2.0	2.5	2.0	1.2	69	36	42	NNW 2	N 4	0	10	5	0	—	
23	22.4	20.3	22.6	— 6.4	1.1	— 3.4	— 2.9	1.4	1.5	1.2	51	31	34	E 2	E 2	NE 6	3	4	5	—	
24	29.8	31.2	31.8	— 1.0	2.6	— 5.5	— 1.3	2.4	2.3	1.5	58	41	52	0	W 2	W 1	0	8⁰	0	—	
25	32.4	30.4	28.7	— 3.2	6.4	— 2.1	0.4	2.3	2.2	2.1	65	30	54	W 1	W 6	W 1	0	5	0	—	
26	27.4	24.9	25.2	— 5.1	9.8	— 0.1	1.5	2.5	1.9	2.1	80	22	50	W 1	W 4	W 1	3⁰	7⁰	6	—	
27	28.1	28.6	31.3	— 0.9	5.6	— 1.8	1.0	2.2	2.7	2.2	51	41	55	NNW 4	W 6	W 1	0	9	0	—	
28	32.8	31.5	31.2	— 3.8	9.1	— 1.2	1.4	2.9	2.2	2.0	85	26	48	W 1	W 4	W 6	2	5	0	—	
29	32.3	30.7	28.9	— 1.1	12.2	6.6	5.9	3.0	3.1	2.9	72	29	41	0	W 4	W 2	10	9	6	—	
30	28.1	28.4	28.0	4.0	4.3	1.2	3.2	5.2	5.6	3.2	85	90	63	0	W 6	W 1	10	10	10	0.7	● a, 2, p.
Средн. Mittel	731.0	730.0	730.2	— 7.5	2.7	— 2.9	— 2.6	2.1	2.2	2.0	78	40	55	2.1	3.6	1.9	5.3	6.7	3.4	2.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.2	730.5	733.4	— 1.4	0.5	— 3.1	— 1.3	2.3	1.8	1.5	57	40	43	W 2	W 14	W 4	9	9	5	—	✳ n.
2	34.6	31.9	32.3	— 4.2	2.0	— 1.6	— 1.3	1.7	2.2	4.1	53	42	00	SE 1	E 2	NW 2	0	10	10	2.2	✳ p, 3.
3	35.1	32.6	31.4	— 4.8	2.0	— 0.6	— 1.1	1.9	1.8	1.9	60	33	45	NNW 1	SW 2	0	0	9	10	—	✳, ⸙ n.
4	25.0	23.5	26.1	— 0.3	3.6	2.1	1.8	2.1	2.7	3.0	47	44	56	ESE 2	W 2	0	10	10	10	0.9	●⁰ 2, p.
5	28.0	29.3	31.7	— 1.4	0.4	— 2.4	— 1.1	3.7	3.7	3.0	90	79	80	W 2	W 2	0	10	10	0	0.3	✳ n, a, 2, p; ✢ a.
6	32.5	30.2	28.1	— 0.2	5.9	— 1.5	1.4	2.6	1.7	1.8	59	25	45	SSW 1	S 2	0	4	10	0	—	⸙ a; Ψ p, 3.
7	23.9	25.4	27.3	4.9	4.6	— 0.2	3.1	2.6	3.6	2.3	41	57	53	E 2	W 20	0	10	10	10	0.0	⸙ a, 2; ✳ 2, p.
8	31.2	30.7	32.8	— 4.0	2.6	— 3.0	— 1.5	1.7	2.2	1.7	50	40	46	NW 4	W 2	0	5	8	8	—	✳⁰ n; Ψ 3.
9	33.1	33.0	33.8	— 3.4	1.2	— 6.4	— 2.9	2.2	2.1	0.9	63	41	33	0	W 6	NW 4	10	2	5	0.8	△⁰ 1; ✳ a; Ψ 3.
10	32.1	28.7	24.4	— 0.2	7.8	5.0	4.2	2.3	1.6	2.1	53	19	32	ESE 4	SE 4	E 2	6	3	0	—	Ψ 3.
11	17.5	14.0	21.9	3.8	18.4	0.6	7.6	3.2	4.0	4.3	53	25	98	E 2	W 6	0	10⁰	10	10	0.5	● p; ✳ p, 3.
12	28.0	30.0	31.8	— 0.8	2.8	— 1.2	0.3	3.1	2.1	2.1	70	37	51	NNW 4	W 6	0	10	9	5	0.0	△⁰ a; Ψ 3.
13	29.6	26.4	28.2	2.0	6.4	— 0.1	2.8	2.7	3.2	3.8	51	44	84	SW 2	SW 6	NW 4	9	10	8	0.3	●, ✳, ⸙ p.
14	33.8	35.0	35.1	— 3.2	3.8	— 1.0	— 0.1	1.6	2.2	1.4	45	37	31	NW 8	NW 2	NE 2	10	3	0	—	Ψ 3.
15	35.1	33.1	31.6	— 0.2	13.0	4.0	5.6	2.4	2.1	3.1	55	20	50	0	SE 6	NW 4	0	8⁰	6⁰	—	⸙ a.
16	31.5	29.2	28 8	9.2	19.8	11.9	13.6	3.7	4.4	5.5	42	26	54	0	W 8	W 2	3⁰	9	10	—	
17	27.9	30.2	32.0	11.0	11.4	5.2	9.2	5.2	7.4	6.0	53	73	90	NW 2	W 4	NW 1	10	10	2	0.0	●⁰ a, 2.
18	32.4	30.4	31.3	1.8	19.8	11.8	11.1	4.5	6.1	7.9	85	36	77	NW 1	W 4	0	10	10	10⁰	0.5	● n, 1, a, p; ⸙ p.
19	32.5	31.2	31.0	10.9	20.8	10.4	14.0	7.0	6.1	6.0	71	29	64	0	W 4	NW 4	8	10	3	—	● n.
20	31.7	30.0	29.4	9.9	24.6	14.8	16.4	6.6	7.6	6.4	73	33	52	0	0	NW 2	0	9	10	—	
21	29.2	27.0	26.9	6.4	27.8	15.4	16.5	7.9	5.6	4.6	79	21	46	0	E 2	NW 2	10⁰	10⁰	10	—	
22	27.3	25.3	24.7	9.8	28.3	14.0	17.4	5.5	5.8	6.7	60	20	57	NW 1	W 2	NW 2	0	5	8	—	
23	22.7	24.3	31.0	7.9	15.0	6.2	9.7	6.0	8.2	6.0	75	65	85	0	W 20	0	10	10	7	0.0	≡ 1, a; ⸙ 2; ● p.
24	32.2	29.6	30.0	5.9	12.8	7.6	8.8	5.6	4.0	3.7	81	36	47	0	0	N 2	10⁰	10	8	—	⊔ n.
25	31.6	29.1	27.4	4.4	13.1	9.3	8.9	3.4	2.3	3.8	55	21	44	NW 2	SE 4	SE 4	0	2	2	—	
26	27.5	26.3	27.2	9.6	14.2	4.4	9.4	3.0	2.4	4.6	33	19	74	E 2	E 4	NW 2	6	7	0	—	
27	29.1	28.3	29.2	6.6	16.0	10.2	10.9	2.6	3.2	3.7	35	24	30	0	E 2	W 3	4	10⁰	0	—	
28	29.9	28.6	27.3	8.0	19.0	8.1	11.7	4.4	3.9	5.4	56	24	67	0	E 2	W 4	10	10	0	—	
29	25.0	23.1	22.0	5.7	18.9	14.4	13.0	5.1	5.5	5.3	74	33	44	ENE 2	0	NW 4	10	10	10	—	≡ n.
30	21.2	20.4	23.0	9.9	19.4	13.4	14.2	6.3	5.2	5.3	69	31	47	0	W 10	NW 2	0	10	10	1.1	⸙ a; ⊼, ● p.
31	24.5	24.6	28.2	11.6	12.5	6.1	10.1	6.1	5.9	3.9	59	54	56	NW 1	W 8	W 8	7	9	10	—	
Средн. Mittel	729.2	728.1	729.0	3.7	11.9	5.0	6.9	3.8	3.9	3.9	60	36	57	1.5	5.0	2.1	6.5	8.5	6.0	6.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.9	723.3	720.2	5.0	18.2	7.9	10.4	3.8	5.4	5.1	58	35	64	NW 2	E 6	0	8	10⁰	10⁰	—	
2	21.2	22.0	24.5	6.8	9.9	2.2	6.3	5.5	3.7	4.4	74	40	82	W 2	NW 2	SW 2	10	10	0	0.0	●, ✳, ⸙ p.
3	23.4	18.1	16.9	1.0	10.0	7.2	6.1	4.6	3.8	6.7	93	42	89	E 2	SE 4	W 2	6	10	10	7.0	● n; ⊔, V² 1.
4	23.0	25.3	28.2	4.0	8.9	6.4	6.4	6.0	4.3	5.1	98	50	71	W 6	NW 2	W 1	10	10	6	0.2	● n, a, 2; △ 2.
5	30.9	31.8	31.3	6.2	7.6	2.8	5.5	5.0	4.1	4.5	71	52	79	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	0.2	● a.
6	26.7	24.6	24.0	5.3	15.4	10.0	10.2	4.2	6.2	7.7	63	48	84	SW 2	S 1	N 1	10	10	7	1.7	⊼, ●, ⸙, ⌒ p.
7	27.2	27.5	26.4	10.4	16.0	12.6	13.0	7.8	5.9	7.8	84	44	72	0	NW 2	0	9	9	10	—	● n.
8	22.9	22.1	26.3	12.2	14.6	11.8	12.9	10.0	10.2	8.3	95	83	81	E 2	NW 2	NW 1	10	10	3	0.0	● a.
9	28.3	29.6	31.3	8.8	12.1	9.9	10.3	7.1	4.1	6.2	84	39	72	NW 1	W 14	0	5	9	8	—	● n; ⸙ p.
10	31.5	29.3	27.5	7.8	17.6	12.2	12.5	5.0	3.7	4.9	62	25	46	NW 1	W 4	NW 2	8⁰	5	8	—	
11	26.7	23.8	21.7	10.4	21.6	13.0	15.0	5.8	4.6	6.7	61	24	60	E 1	SE 2	NW 4	6⁰	9	5⁰	—	
12	21.3	19.2	16.5	11.9	25.3	19.6	18.9	6.8	5.2	6.8	66	22	40	NE 1	E 4	SE 1	10⁰	10⁰	5⁰	—	⸙ a.
13	16.5	18.7	18.4	16.6	22.1	16.9	18.5	7.4	9.9	11.5	53	50	81	E 2	S 1	0	10	9	10	—	
14	21.0	24.4	25.6	17.4	16.3	14.1	15.9	10.0	8.2	9.3	69	60	78	W 8	NW 2	W 1	10	10	10⁰	0.0	⸙, ● a.
15	26.6	25.0	24.1	15.3	23.0	15.1	17.8	9.3	6.9	9.5	72	33	74	0	0	NW 1	10⁰	7	0	—	
16	25.6	24.7	23.8	15.0	26.6	17.1	19.6	8.2	6.9	8.4	65	27	58	0	E 2	NW 4	0	2⁰	0	—	
17	24.7	23.8	24.4	15.6	29.0	16.8	20.5	8.3	6.9	9.2	63	23	65	0	E 2	NW 2	4⁰	8⁰	10⁰	—	
18	28.8	29.2	28.4	17.0	22.6	14.8	18.1	9.8	8.3	11.1	68	42	89	NW 4	NW 2	NW 2	10	9	5	0.0	●⁰ a.
19	27.8	24.9	23.0	13.0	25.9	15.8	18.2	9.0	7.3	10.5	81	30	79	N 1	E 4	NW 2	8	8	8	—	
20	24.2	24.7	25.8	16.3	14.2	14.9	15.1	9.8	10.8	9.7	71	91	77	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	6	1.0	● a, 2, p.
21	27.4	26.3	25.0	13.7	20.2	13.2	15.7	8.8	7.5	9.5	75	43	85	W 6	W 2	0	9	9	5⁰	0.0	●⁰ a, p.
22	24.1	23.5	23.9	13.3	20.9	16.0	16.7	8.5	7.0	9.7	75	38	72	N 2	S 2	NW 2	10	10	2	0.0	●⁰ a.
23	27.5	25.9	23.3	13.6	22.6	17.2	17.8	7.8	6.1	9.9	68	30	68	0	W 2	0	0	0	4⁰	—	
24	22.1	19.7	17.9	15.0	31.2	20.2	22.1	7.6	9.2	10.9	60	27	62	0	NE 2	NW 4	0	3⁰	5	—	
25	18.7	20.6	22.5	23.2	24.6	21.1	23.0	11.9	11.1	10.2	57	49	55	0	W 6	0	7⁰	9	9⁰	—	
26	25.0	24.7	25.5	19.3	26.6	17.9	21.3	11.9	10.1	13.4	72	40	88	0	S 4	0	4	8	4	0.0	●⁰ p.
27	26.5	25.3	25.1	16.0	24.0	18.9	19.6	11.0	11.1	14.3	81	51	88	0	W 8	0	5⁰	10	8	0.0	●⁰ 2.
28	25.4	24.3	23.2	20.1	28.2	21.4	23.2	13.1	9.6	13.4	76	34	71	0	0	NW 1	0	6	4⁰	—	
29	25.8	24.9	24.0	18.4	25.1	19.5	21.0	8.5	6.4	11.5	55	27	69	NW 4	W 6	0	5	3	8⁰	—	
30	23.3	21.0	23.2	15.3	27.2	16.1	19.5	9.5	9.9	9.4	73	37	69	N 1	0	0	4⁰	8	7	—	
Средн. Mittel	725.1	724.3	724.1	12.8	20.2	14.1	15.7	8.1	7.1	8.9	71	41	72	1.7	3.1	1.2	6.9	8.0	5.9	10.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.6	718.7	718.1	15.9	22.5	20.4	19.6	8.7	9.2	11.5	64	45	65	NE 1	NE 2	N 1	9⁰	10⁰	10⁰	—	
2	19.2	16.8	13.2	15.1	25.7	20.9	20.6	10.1	10.3	9.6	79	44	52	0	S 2	0	10	8⁰	10⁰	2.5	
3	16.7	20.2	22.0	13.6	15.8	13.6	14.3	10.0	9.7	9.9	87	75	86	N 4	NW 2	0	10	10	7⁰	—	●, ⸗ n.
4	23.0	21.6	21.2	13.2	22.3	15.8	17.1	9.6	5.8	7.0	86	29	50	0	SE 2	N 2	10	7	10⁰	—	
5	20.7	20.0	21.2	12.4	24.0	18.9	18.4	7.7	6.3	9.0	72	28	56	NW 2	SE 2	NW 1	7⁰	9	10	—	
6	21.0	19.9	21.0	17.3	22.2	17.2	18.9	9.5	5.5	8.1	65	28	56	NW 1	W 4	0	4⁰	4⁰	0	—	
7	22.6	22.2	23.5	17.6	23.7	19.2	20.2	6.8	5.9	7.5	45	28	46	NW 2	NW 2	NW 1	7⁰	8	8	—	
8	27.1	28.3	29.9	16.7	20.2	15.6	17.5	6.7	6.7	6.9	48	38	52	NW 2	W 5	W 1	8	5	0	—	Ψ n.
9	31.6	31.0	31.0	15.8	21.4	15.3	17.5	8.5	7.5	9.5	64	40	73	0	NW 1	NW 1	0	9	2	—	
10	31.5	29.2	26.8	13.0	26.3	17.7	19.0	8.8	8.0	9.8	80	32	65	0	E 2	NW 2	10	10	10	0.4	≡ 1; ∞ 2, p, 3.
11	25.9	24.3	24.0	13.8	23.9	16.0	17.9	9.1	9.7	11.7	78	44	86	NW 2	0	NW 2	10	0	10	0.1	● n, 1; ∞ a, 2, p, 3.
12	25.8	25.9	26.2	12.9	26.0	18.0	19.0	10.2	9.1	12.1	93	37	79	0	0	0	10⁰	0	10	—	∞ n, 1.
13	27.1	25.0	23.8	11.7	28.4	19.6	19.9	9.5	10.6	12.8	94	37	76	0	0	NW 2	0	0	10	10.0	⸗, ● p.
14	24.9	24.4	25.3	17.7	20.0	17.2	18.3	12.9	11.8	12.5	86	68	86	NW 2	W 3	NW 2	9	10	10	0.5	⸗ n, 3; ● n, a, 3.
15	26.6	26.8	26.7	17.1	20.6	19.0	18.9	12.6	12.9	13.5	87	72	83	NW 2	W 2	NW 1	10	10	10	—	
16	26.9	25.7	24.7	17.2	25.6	18.5	20.4	13.1	12.7	13.3	90	52	84	N 1	E 2	NW 1	10	9	9	—	
17	24.5	23.0	22.3	17.4	28.4	21.5	22.4	13.1	12.9	15.3	89	46	80	0	SE 1	NW 1	10	10	10	—	⸗ a.
18	22.5	21.8	25.1	17.8	29.6	19.0	22.1	13.3	14.1	14.0	88	46	86	NW 1	N 1	W 4	0	10⁰	10	21.2	⸗, ●, ⸗ p.
19	24.6	23.4	22.6	16.7	24.9	17.8	19.8	13.6	14.8	13.6	96	63	90	0	NW 1	NNW 2	10	9	10	8.5	● n, p; ⸗ p.
20	20.6	18.7	18.0	18.8	27.2	17.6	21.2	14.4	15.1	14.5	89	57	97	NNE 1	E 2	NW 1	10	8	10	18.5	● n, p; ⸗ p.
21	18.1	17.6	17.2	16.1	26.0	16.4	19.5	13.5	11.6	12.4	99	47	89	0	SSE 2	N 1	10	6	8	10.3	≡ 1, a; ⸗, ●, ⸗ p.
22	18.4	18.2	19.3	12.8	24.1	21.1	19.3	10.9	12.9	14.0	99	58	76	0	0	0	10	10	9	7.8	
23	20.8	20.8	20.2	18.6	19.4	17.7	18.6	13.2	14.9	12.8	84	90	85	0	0	N 2	10	10	5	5.9	● a, 2, p.
24	20.2	20.2	20.3	15.8	21.3	19.2	18.8	12.6	12.7	14.1	94	68	86	0	SSW 1	NW 1	10	10	10⁰	9.2	● 3.
25	20.9	22.6	24.2	17.8	17.9	16.7	17.5	14.1	12.8	11.5	93	84	81	NW 1	NW 4	N 1	10	10	10	0.4	● n, 1, a. 2.
26	26.2	26.3	26.6	16.8	21.4	15.2	17.8	10.5	10.5	10.6	74	56	83	NW 2	W 3	NW 2	8⁰	10	0	—	
27	26.6	24.6	22.7	12.8	23.8	15.5	17.4	9.6	10.7	10.6	88	49	81	0	N 1	NW 2	5	9	0	—	
28	22.3	21.8	22.3	14.3	26.4	18.0	19.6	10.1	10.9	12.4	84	43	81	0	N 1	NW 1	0	4	5⁰	—	
29	23.2	22.3	24.3	13.6	26.3	17.8	19.2	10.3	10.6	12.1	89	43	80	NW 2	0	W 4	0	3	7	—	≡² n.
30	25.5	25.8	25.6	16.0	19.9	15.7	17.2	11.1	11.6	11.7	82	67	88	NW 2	NW 2	0	10	10	0	—	
31	25.4	23.4	21.8	10.7	24.8	17.0	17.5	9.5	12.6	13.4	99	54	93	0	E 2	NW 1	10⁰	3	5	—	≡, ⸗ n, 1.
Средн. Mittel	723.6	722.9	722.9	15.4	23.5	17.7	18.9	10.8	10.7	11.5	83	51	76	0.9	1.7	1.3	7.6	7.5	7.3	95.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.9	719.3	724.0	17.2	29.7	16.3	21.1	12.0	12.8	10.8	83	41	78	0	E 2	NW 2	0	3	10	2.1	⸗ p; ● 3.
2	26.3	25.8	26.3	14.2	20.1	16.9	17.1	10.8	11.6	12.8	91	67	90	NW 2	0	0	10	10	10	1.1	●⁰ p.
3	28.8	30.8	30.8	16.9	20.2	17.2	18.1	12.4	10.5	9.1	87	59	63	0	NE 2	0	9	9	10	6.0	● p, 3.
4	28.4	26.1	25.1	11.6	16.3	16.6	14.8	8.4	7.9	10.9	84	58	77	0	E 2	0	10	8	10	0.1	● n, p; ⌒ p.
5	24.2	24.1	24.2	14.4	16.5	14.0	15.0	10.7	10.5	11.5	88	75	97	0	N 1	0	9	10	10	1.3	●⁰ a, 2, p, 3.
6	24.5	23.7	23.4	12.3	20.8	15.0	16.0	10.4	13.1	7.6	98	73	60	0	E 2	0	10	10	5	—	≡ n, 1.
7	24.2	24.1	24.5	15.9	21.6	15.2	17.6	11.7	11.9	11.0	87	63	86	W 2	NW 1	NW 1	10	0	0	—	
8	24.8	24.0	23.6	11.6	17.2	15.4	14.7	8.3	12.1	11.0	92	83	85	0	0	NW 2	6	9	2	0.0	●⁰ a; Ψ p, 3.
9	24.6	24.7	24.2	13.1	16.5	16.2	15.3	10.0	11.9	13.0	90	85	95	NE 1	S 1	NW 2	9	10⁰	6	1.5	● a, p; ⸗, ⌒ p.
10	25.3	25.0	27.3	13.0	21.2	15.6	16.6	10.8	10.8	11.8	97	58	89	0	W 1	0	7	9	8	15.0	≡n; ⸗n1; ●ap; ⌒p.
11	29.1	28.6	27.9	15.2	21.8	15.2	17.4	10.4	8.9	10.8	81	46	84	0	0	N 1	8	8	0	—	
12	28.0	26.9	26.2	9.0	24.4	14.2	15.9	7.9	9.6	10.4	93	43	87	NW 2	W 2	N 1	0	3	4	—	⸗ n, 1, a.
13	27.1	26.1	26.5	13.3	25.4	14.8	17.8	9.7	11.5	12.0	86	48	96	0	0	0	7	7	10	5.5	● a, p; ⸗, ⸗; ⌒ p.
14	26.8	25.1	24.4	11.7	20.4	14.8	15.6	10.0	9.6	11.3	98	55	90	0	NW 1	0	10	10	9	2.6	≡ n, 1, a; ● 2, p.
15	22.8	22.6	22.7	10.5	18.9	12.8	14.1	8.9	7.6	8.7	94	47	79	NW 2	N 2	NW 2	10	7	8	0.0	
16	23.3	23.9	26.6	11.7	15.3	9.0	12.0	9.0	6.9	6.4	88	54	74	N 1	NW 2	0	7	10	3	—	● n.
17	29.1	28.7	29.3	5.8	12.6	9.2	9.2	5.7	5.6	6.2	84	51	71	W 2	NE 2	NW 2	10	8	10	—	
18	30.6	30.7	32.5	7.4	14.4	9.2	10.3	5.3	4.7	4.5	69	39	52	NW 2	N 2	NNW 2	2	8	0	—	
19	33.9	33.9	34.7	2.9	13.1	8.7	8.2	5.1	5.3	6.9	90	47	83	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10	—	⸗² n.
20	35.9	34.6	35.0	5.3	17.8	9.0	10.7	5.9	5.8	7.2	89	38	84	N 1	NE 1	N 2	5	7	0	—	⸗ n.
21	35.6	34.3	33.6	6.5	20.7	10.7	12.6	6.1	5.1	7.6	84	29	79	0	NE 2	N 2	0	6	7	—	
22	33.4	31.5	30.4	3.6	21.6	10.6	11.9	5.4	7.2	8.0	92	38	84	NW 1	E 2	0	3	0	0	—	⸗, ⸗ n.
23	30.5	27.7	26.0	5.8	23.4	11.2	13.5	5.9	7.4	8.6	87	34	86	0	E 2	0	0	0	0	—	≡, ⸗ n.
24	24.9	22.4	19.8	7.0	24.5	13.8	15.1	6.6	10.0	9.9	88	44	85	0	E 2	0	5	6	6	0.1	≡, ⸗ n.
25	23.3	22.7	22.4	12.1	19.1	12.4	14.5	8.9	9.3	9.7	85	57	91	NW 2	S 2	0	10	10	0	2.5	⸗ n; ● n, p.
26	21.6	22.4	22.9	12.8	14.7	9.8	12.4	9.6	9.2	8.6	88	74	95	NW 2	N 2	N 2	10	10	0	1.8	● n, 1, a.
27	23.2	23.0	24.0	4.6	16.3	10.2	10.4	6.2	12.0	8.9	98	87	96	0	W 2	0	10	10	0	6.0	≡ n, 1; ● p.
28	25.7	25.8	26.5	5.6	17.5	12.6	11.9	6.6	11.1	9.3	97	75	87	0	0	NW 1	0	10	7	2.0	≡ n.
29	26.8	24.9	23.0	11.5	16.3	9.9	12.6	9.6	7.2	8.3	96	53	91	0	NW 1	0	7	9	0	0.0	● n.
30	23.0	22.9	25.0	10.1	13.8	9.2	11.0	8.0	5.7	5.6	87	49	64	NW 2	W 2	0	10	9	7	1.5	● n, a; ⸗ n; ⸗ a.
31	27.1	27.5	28.4	3.1	8.2	5.0	5.4	5.0	3.9	4.6	88	49	71	0	W 2	0	7	9	10	—	≡ n.
Средн. Mittel	726.9	726.3	726.5	10.2	18.7	12.6	13.8	8.4	8.9	9.1	89	56	82	0.8	1.5	0.8	6.8	7.6	5.2	49.1	

Николаевскій заводъ. 1889. Nikolaewskij-Sawod.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.6	726.3	726.2	2.6	9.2	2.2	4.7	4.8	4.5	5.0	87	52	93	0	0	0	4	10	0	—	
2	26.7	25.2	26.4	— 3.8	13.4	5.9	5.2	3.4	4.0	5.2	00	35	75	0	E 2	NW 2	0	0	0	—	⊔² n, 1.
3	28.6	28.4	31.2	— 1.3	21.7	6.6	9.0	3.8	5.8	6.2	90	30	85	N 2	W 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	34.6	35.6	37.8	6.2	14.7	10.8	10.6	5.0	5.2	5.9	71	43	61	NW 1	W 2	0	0	7	10	—	
5	39.2	38.9	38.8	7.7	14.7	9.7	10.7	6.2	5.2	7.0	79	43	78	N 1	0	0	10	10	5	—	
6	39.3	37.6	36.7	2.8	17.7	7.5	9.3	5.4	6.6	6.9	96	44	89	NW 2	NW 1	0	4	4	0	—	
7	36.1	33.6	33.5	2.0	19.7	10.5	10.7	5.0	6.3	7.8	94	37	82	N 1	N 2	0	0	2⁰	0	—	
8	35.9	35.6	35.0	9.3	18.3	9.2	12.3	8.0	6.9	7.2	92	45	83	0	0	0	0	10	0	—	
9	34.0	31.2	29.9	— 0.4	20.2	9.0	9.6	4.5	7.0	6.4	00	41	74	0	E 2	0	0	0	0	—	≡ n.
10	28.9	26.6	25.6	4.7	21.0	9.8	11.8	4.6	8.0	6.0	71	43	66	0	E 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
11	25.5	26.0	28.8	3.4	19.7	13.7	12.3	5.5	8.5	8.0	95	51	69	N 2	NW 2	0	0	10	10	—	
12	33.5	34.3	36.1	7.7	16.9	7.9	10.8	6.5	6.0	6.4	83	42	81	0	NW 2	0	10	0	0	—	
13	38.4	38.0	39.0	4.7	18.7	8.3	10.6	5.5	2.3	5.7	86	14	70	N 2	0	0	10⁰	10	5	—	
14	40.2	38.6	38.3	— 1.2	15.1	6.4	6.8	4.3	4.5	4.7	94	36	65	0	E 2	N 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	38.6	37.4	37.5	— 0.6	16.4	5.0	6.9	3.9	4.2	5.2	88	31	80	0	E 4	W 2	0	0	0	—	
16	38.9	38.2	38.4	— 1.1	17.5	3.7	6.7	3.9	5.0	5.0	92	34	83	NW 2	0	N 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
17	39.3	37.8	37.2	— 2.0	18.8	6.1	7.6	3.6	5.5	5.7	92	34	81	NW 2	0	N 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	36.6	33.9	32.5	— 4.1	17.4	4.7	6.0	3.2	5.0	5.6	95	35	87	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	32.7	31.1	31.4	— 1.5	19.3	9.0	8.9	3.6	6.1	6.1	88	37	71	0	E 2	W 2	0	0	0	—	
20	30.6	27.9	30.6	— 1.2	19.8	10.2	9.6	4.0	6.5	8.4	94	38	91	0	E 2	W 8	0	0	10	0.8	●² p, 3; ⸝ p.
21	35.9	37.1	37.6	4.0	7.7	— 0.3	3.8	5.3	5.2	4.3	87	67	96	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	0	—	● n, 1.
22	36.3	35.1	34.6	0.1	6.6	3.7	3.5	4.2	5.0	5.5	90	68	92	0	NW 1	NW 1	10	10	10	2.2	⊔ n, 1, a; ● p.
23	33.4	32.9	34.7	2.6	6.0	2.7	3.8	5.1	4.0	4.6	93	70	82	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	2.0	● n, p, 3; △² p.
24	35.5	35.8	36.8	0.9	4.2	2.4	2.5	4.1	2.9	3.6	84	48	66	N 1	NW 2	0	10	10	10	0.5	
25	35.5	34.4	35.2	0.4	4.5	0.4	1.8	4.4	4.8	4.6	94	75	98	0	NW 2	0	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, p; ● p.
26	38.0	39.3	40.8	— 2.3	2.9	0.7	0.4	3.6	3.6	4.0	94	63	83	0	0	0	10	10	10	—	
27	40.6	40.3	40.0	0.0	4.8	1.1	2.0	3.5	2.9	4.2	76	44	85	N 1	N 1	N 1	10	10	10	—	
28	40.0	39.0	37.3	— 0.8	5.5	— 4.2	0.2	4.2	2.8	2.7	96	41	81	0	SE 2	0	10	10	0	—	
29	35.6	33.6	32.9	— 8.2	6.8	— 2.0	— 1.1	2.3	2.5	3.5	97	34	90	0	E 2	N 2	10⁰	0	0	—	⊔ a; ≡ n, 1.
30	33.0	32.9	34.4	— 7.9	6.6	— 0.7	— 0.7	2.5	3.3	3.5	00	46	81	NW 2	E 2	0	0	10⁰	0	—	≡ n; ⊔ a
Средн. Mittel	735.0	734.1	734.5	0.8	13.5	5.3	6.5	4.5	5.0	5.5	90	44	81	0.7	1.4	1.1	4.6	5.1	3.3	8.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.1	735.0	735.9	— 4.2	5.4	2.2	1.1	3.2	3.8	4.1	95	56	77	0	NW 2	N 2	10	10	0	—	⊔ a.
2	36.9	36.0	35.1	— 6.2	4.7	1.7	0.1	2.8	2.9	3.5	00	46	68	NW 2	N 1	0	10⁰	10	10⁰	—	⊔ a.
3	33.3	31.5	29.7	1.0	9.0	0.9	3.6	4.3	3.4	3.2	87	40	65	0	W 2	0	10⁰	10⁰	0	—	
4	28.2	27.0	25.9	1.2	9.6	1.8	4.2	3.6	4.3	4.5	72	48	85	0	S 2	W 2	10	10	10	0.0	⸝, ●⁰, ◠ p.
5	26.9	30.4	34.2	— 0.2	— 0.4	— 2.9	— 1.2	3.7	2.5	2.2	81	55	59	W 2	NW 2	NW 2	10	10⁰	10⁰	0.0	● n; ✳⁰ a.
6	34.5	33.5	33.1	— 5.0	— 0.1	— 4.2	— 3.1	2.3	3.3	2.8	74	72	84	0	W 2	0	10	10	10	4.5	⊔ a; ✳ p.
7	29.1	28.7	29.6	— 4.9	1.8	— 3.2	— 2.1	3.2	3.6	3.6	00	67	00	0	W 2	0	10	10	10⁰	0.0	✳ n, 1.
8	23.3	20.9	22.2	— 2.8	4.2	— 1.9	— 0.2	3.6	4.9	3.7	96	79	93	W 2	0	0	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a; ● p.
9	24.4	27.8	30.3	— 0.2	— 1.2	— 2.9	— 1.4	3.4	2.6	3.2	75	61	87	0	W 8	NW 2	10	10⁰	10	0.2	✳nap;△1;✢a,⸝ap.
10	31.5	28.9	27.5	— 7.6	— 0.4	1.8	— 2.1	2.2	3.8	4.5	89	85	85	0	NW 2	0	10	10	10	2.2	✳⁰ 1, a, p, 3; ∽ p, 3.
11	25.3	23.9	26.5	— 1.4	11.1	0.0	3.2	4.1	4.0	3.8	98	41	83	0	0	W 6	10	10⁰	10	0.0	
12	32.6	35.4	38.0	— 7.1	— 5.8	— 7.0	— 6.6	2.3	1.8	1.8	90	60	68	NW 2	NW 2	0	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a; ✢ n.
13	38.1	36.7	34.1	— 7.4	— 5.2	— 7.0	— 6.5	1.7	1.5	1.8	68	51	68	0	0	0	10	10	10	—	
14	29.7	26.5	24.5	—13.8	— 4.0	— 7.4	— 8.4	1.3	1.7	2.2	88	51	88	0	E 2	0	0	10	10	—	
15	24.8	26.9	28.8	— 3.9	— 4.7	— 9.7	— 6.1	2.7	1.5	1.4	81	50	70	W 2	W 2	0	10	10⁰	0	—	
16	27.3	24.9	25.7	—15.9	— 7.2	— 9.0	—10.7	1.2	1.6	2.0	98	62	93	0	W 1	0	10⁰	10	10	0.0	✳⁰ p.
17	29.2	30.8	34.4	—11.4	— 9.2	—11.9	—10.8	1.4	1.2	1.5	77	55	82	NW 2	W 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, a.
18	37.6	39.3	40.5	—12.8	— 9.7	—10.0	—10.8	1.3	1.3	1.5	87	62	73	0	W 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳ 1, a, p.
19	42.8	38.1	34.8	—10.8	— 5.3	— 8.1	— 8.1	1.2	1.2	1.4	63	41	56	NW 2	NW 1	0	10	10⁰	10	0.4	
20	32.5	30.9	30.3	— 7.9	— 2.0	— 2.4	— 4.1	2.3	3.6	3.8	92	92	98	0	W 2	0	10	10	10	1.1	✳ n, a, 2, p, 3.
21	30.4	28.8	26.7	— 4.1	— 0.8	— 6.5	— 3.8	2.7	2.9	2.8	80	68	00	0	W 2	0	10	10	10	2.1	✳ n.
22	23.8	25.6	30.3	— 1.8	— 1.7	—10.2	— 4.6	3.4	2.7	1.6	83	68	81	W 2	W20	0	10	10	10⁰	0.0	✳ n,1,a; ✢ a; ⸝2,p.
23	26.7	29.7	29.9	— 8.7	— 5.0	—10.4	— 8.0	2.2	1.6	1.3	98	52	67	0	W 1	W 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a; ✢ a.
24	30.0	29.9	28.3	—14.4	—10.9	—22.9	—16.1	0.9	1.1	0.6	65	57	88	W 2	0	0	10	10⁰	0	—	
25	23.3	20.4	19.3	—22.5	—13.9	—19.7	—18.7	0.6	1.1	0.8	88	78	88	0	0	0	10⁰	10	0	0.9	✳ a, 2, p.
26	19.7	24.6	32.0	—22.2	—13.9	—14.7	—16.9	0.6	1.3	1.1	86	85	78	W 2	0	W 1	10	10	10	1.1	✳ a, 2, p, 3.
27	41.9	44.8	46.8	—21.1	—15.3	—24.7	—20.4	0.6	0.8	0.5	76	62	84	NW 2	NW 2	0	0	10	0	—	
28	45.5	43.2	41.4	—33.2	—13.8	—27.0	—24.7	0.2	0.9	0.3	82	60	83	NW 4	E 2	NW 2	1	0	0	—	
29	41.7	41.6	42.1	—32.0	—13.0	—23.8	—22.9	0.3	0.9	0.5	89	58	87	0	0	0	0	0	0	—	
30	41.6	40.0	38.1	—28.0	—10.3	—20.7	—19.7	0.4	1.0	0.7	88	53	87	0	0	NW 2	10	10⁰	0	—	
31	36.3	36.6	37.0	—23.4	—11.0	— 9.8	—14.7	0.6	1.6	1.9	90	82	92	NW 1	0	0	0	10	10	1.1	✳ a, 2, 3.
Средн. Mittel	731.7	731.6	732.0	—10.7	— 3.8	— 8.7	— 7.8	2.1	2.3	2.2	85	61	81	0.9	2.1	0.9	8.4	9.4	7.1	16.1	

Николаевскій заводъ. 1889. Nikolaewskij-Sawod

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.4	739.2	742.2	— 7.7	— 2.2	— 9.2	— 6.4	2.5	3.4	2.2	00	88	00	0	0	0	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
2	45.5	44.4	43.3	—20.2	— 4.2	—11.3	—11.9	0.8	2.4	1.9	93	73	00	NW 2	0	NW 2	10⁰	10	10	—	
3	42.9	42.5	42.6	—12.6	— 1.7	—10.1	— 8.1	1.6	2.1	2.1	97	52	00	NW 1	NW 1	0	10	0	10	—	
4	39.4	36.3	33.8	— 8.7	— 4.0	— 5.2	— 6.0	2.2	2.4	2.5	98	73	83	0	NW 2	0	10	10⁰	10⁰	—	
5	31.2	31.0	34.7	—20.0	— 7.7	— 7.7	—11.8	0.8	2.4	2.4	95	98	98	0	0	NW 2	10	10	10	—	⊔ 1.
6	39.6	41.0	41.3	—15.3	—15.0	—15.7	—15.3	1.0	0.9	0.9	77	70	72	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳ a, p.
7	38.9	37.8	38.4	—14.7	—13.1	—13.8	—13.9	1.2	1.0	1.2	87	66	78	NW 2	NW 2	WNW 10	10	10	10⁰	0.1	⸙ p; ⊽ 3.
8	37.5	37.3	38.2	—13.4	—11.9	—14.1	—13.1	1.2	1.2	1.1	77	70	74	NW 2	NW 2	0	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; ✢ 2.
9	38.0	38.8	43.4	—15.7	—13.7	—17.9	—15.8	1.1	1.2	0.8	83	77	74	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, p.
10	47.4	46.5	41.6	—32.3	—11.9	—13.1	—19.1	0.2	1.1	1.5	82	65	92	0	0	NW 2	10	7⁰	10	1.1	
11	36.3	39.9	45.9	—10.1	—11.3	—19.5	—13.6	1.8	1.3	0.8	88	70	85	NW 6	NW 8	0	10	10	0	0.1	✢ 1, p; ⊔, ⊽ 3.
12	45.0	38.0	32.3	—25.1	—16.2	— 4.9	—15.4	0.5	1.0	2.6	83	84	84	0	0	0	10	10	10	3.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
13	33.2	33.7	30.4	— 6.5	— 5.4	— 4.7	— 5.5	2.2	2.3	3.1	81	76	96	W 6	NW 2	0	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p.
14	34.0	35.3	31.6	— 7.2	— 4.9	—12.0	— 8.0	2.3	2.2	1.6	92	71	91	NW 2	0	W 1	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
15	29.2	30.0	26.1	0.2	— 0.3	— 3.9	— 1.3	2.0	2.8	2.6	43	60	76	W 20	NW 1	0	10	10	10	—	⸙ 1.
16	20.4	21.0	25.5	— 2.7	1.2	— 5.9	— 2.5	2.4	4.4	1.8	43	88	61	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	0.1	✳⁰ a, 2; ⸙ p.
17	26.9	26.6	26.9	—15.8	— 7.8	—14.7	—12.8	1.2	1.8	1.2	95	73	88	NW 2	0	0	10	10	10	0.0	✳ a.
18	29.5	27.9	23.1	—22.0	—11.3	—17.5	—16.9	0.7	1.6	1.0	96	86	93	0	0	0	0	10	10	0.1	✳ 2.
19	24.8	27.8	30.6	—19.5	— 5.0	—18.5	—14.3	0.9	1.7	1.0	98	56	94	0	NW 2	NW 2	5	10	10	—	✳ n; ⸙ a.
20	28.5	26.5	27.7	—27.2	—13.7	—15.8	—18.9	0.5	1.2	1.1	91	77	88	NW 2	0	0	10	10⁰	6	—	
21	28.0	28.5	26.5	—14.0	— 8.3	—14.2	—12.2	1.3	2.1	1.4	85	89	97	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.4	✳ 1, a, 2.
22	28.5	30.4	32.0	—14.4	—13.4	—25.4	—17.7	1.2	0.9	0.5	86	63	88	NW 1	0	NW 6	10	10⁰	10	—	
23	32.3	37.2	42.6	—19.7	—19.3	—25.5	—21.5	0.8	0.7	0.5	86	78	80	NW 20	NW 20	NW 2	10	10	0	0.1	✳, ✢ 1, a; ⸙ 1, 2.
24	45.6	46.7	44.9	—37.0	—27.7	—27.6	—30.8	0.2	0.4	0.4	86	75	78	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0.1	✳ 2, p, 3.
25	38.5	36.7	36.6	—16.1	—12.4	—10.9	—13.1	0.8	1.1	0.8	67	69	43	W 4	NW 2	NW 20	10	10	0	0.0	✳ 1, a, 2; ✢ 1, a; ⸙ 3.
26	35.9	35.2	35.2	—17.9	—10.5	—18.8	—15.7	0.6	0.8	0.6	59	42	67	0	NW 1	0	10⁰	10⁰	5	—	
27	34.4	33.4	35.5	—23.4	—11.6	—10.8	—15.3	0.6	1.0	1.4	87	54	73	0	NW 8	NW 20	10	10⁰	10	—	⸙ 3.
28	38.2	39.0	40.8	—10.7	— 9.4	—10.2	—10.1	1.5	1.6	1.6	78	76	76	W 20	W 4	W 4	10	10	10	0.3	✳ 1a2p3; ⸙ 1p; ✢ p.
29	38.5	38.3	39.3	— 8.8	— 6.7	— 6.2	— 7.2	1.9	2.1	2.2	82	79	79	W 2	W 20	NW 20	10	10	10	1.0	✳ 1, a, 3; ⸙ 2, p, 3.
30	41.5	42.1	42.3	— 7.9	— 8.4	— 9.4	— 8.6	1.9	1.7	1.8	77	75	81	NW 2	NW 20	0	10	10	10	0.1	✳ a; ⸙ 2.
Средн. Mittel	735.6	735.6	735.8	—15.5	— 9.6	—13.2	—12.8	1.3	1.7	1.5	83	72	83	3.4	3.5	3.3	9.5	9.6	8.4	9.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	736.4	732.1	—14.5	— 6.8	— 5.6	— 9.0	1.1	1.7	1.4	81	63	51	0	0	NW 2	5	10	10	—	
2	36.7	40.4	42.3	—12.5	—13.4	—28.5	—18.1	1.2	1.0	0.4	73	64	83	NW 2	NW 6	NW 2	10	10⁰	0	0.0	⸙ n; ✳ a; ⊔, ⊽ p.
3	35.5	33.0	31.2	—26.4	—16.5	—11.1	—18.0	0.4	1.0	1.6	85	85	83	0	0	0	10	10	10	0.2	✳ 1.
4	25.1	22.4	22.5	— 7.4	— 5.9	—10.4	— 7.9	2.3	2.2	1.5	92	76	78	0	NW 2	NW 2	10	10⁰	10⁰	0.0	✳ 1, a; ⊽ 3.
5	24.1	28.8	28.3	—18.3	—23.4	—23.0	—21.6	0.6	0.4	0.5	60	61	73	NW 1	NW 2	NW 1	10	0	0	1.1	⸙ n, a; ⊽ 3.
6	20.2	21.2	26.0	—11.2	—10.7	—11.2	—11.0	1.2	1.4	1.4	66	74	76	NW 2	W 20	NW 2	10	10	10	0.1	✳ n; ✢ a; ⸙ 2; ⊔ 3.
7	24.6	23.0	24.4	—10.1	— 8.5	—13.3	—10.6	1.5	1.6	1.3	72	71	83	NW 1	0	NW 1	10	10	10⁰	—	⊽ 3.
8	24.7	27.0	32.3	—15.1	— 9.3	—15.8	—13.4	1.2	1.9	1.0	91	89	81	NW 1	0	NW 2	10	10	10	2.1	✳ 1, a, 2, p, 3; ⊽ 3.
9	37.7	40.3	43.3	—24.4	—25.7	—33.4	—27.8	0.4	0.4	0.2	76	67	79	NW 2	NW 2	0	10	10⁰	0	—	
10	47.0	49.1	51.4	—35.4	—31.2	—35.0	—33.9	0.2	0.2	0.2	80	73	79	0	NW 2	0	10	10	0	0.3	⸙, ✢ a.
11	50.2	48.9	47.9	—29.0	—23.1	—26.4	—26.2	0.3	0.5	0.4	81	73	83	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ n, 3.
12	44.7	43.3	39.6	—21.0	—18.4	—16.0	—18.5	0.7	0.7	1.0	86	75	81	NW 2	NW 2	NW 20	0	10	10	1.1	⊔ 1; ✳⁰ a; ⸙ 3.
13	43.5	45.1	44.3	—19.0	—18.7	—18.9	—18.9	0.7	0.7	0.8	75	73	83	NW 1	NW 6	NW 2	10	10	10	0.5	✳ p.
14	41.8	40.6	38.5	—10.0	—11.1	—10.3	—10.5	1.7	1.2	1.2	82	65	57	0	0	NW 1	10⁰	10	10⁰	—	⊔ 1.
15	36.3	35.2	31.1	—17.8	— 9.2	—19.8	—15.6	0.9	1.2	0.7	83	55	87	0	0	0	10	10⁰	0	—	
16	28.0	33.9	40.8	— 8.9	—17.8	—22.3	—16.3	2.0	0.7	0.5	90	70	69	W 6	W 20	NW 6	10	10	0	0.0	✳ 1; ⸙ a, 2; ✢ a.
17	40.3	35.9	36.8	—22.6	—18.5	—19.7	—20.3	0.5	0.7	0.7	70	70	75	NW 2	W 20	W 20	10⁰	10	10	0.9	✳ a; ⸙ a, 2, p, 3.
18	37.7	40.0	42.4	—20.0	—18.2	—15.8	—18.0	0.7	0.6	1.0	74	62	77	W 20	W 20	WNW 2	10	10	10	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
19	43.7	43.8	43.7	—19.0	—16.0	—29.0	—21.3	0.7	0.9	0.3	80	73	83	NW 6	0	0	0	0	0	—	
20	42.4	41.6	41.1	—33.0	—26.2	—33.4	—30.9	0.2	0.4	0.2	82	81	80	NW 1	0	0	1	1	0	—	
21	40.3	39.6	37.5	—36.6	—27.6	—33.8	—32.7	0.1	0.4	0.2	81	81	80	NW 1	0	NW 2	0	0	0	—	
22	33.6	32.3	30.9	—25.5	—18.8	—19.5	—21.3	0.5	0.8	0.8	83	78	83	0	0	0	10	10	0	0.2	
23	29.8	32.4	34.6	—16.4	—11.8	—26.0	—18.1	1.0	1.3	0.5	88	71	87	0	NW 2	N 2	10	0	10	0.5	✳ n, 1, a.
24	33.7	31.1	28.7	—19.8	— 7.8	— 9.2	—12.3	0.7	2.1	2.0	78	88	91	0	SW 1	0	10	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	33.4	34.4	34.0	—12.5	—10.4	—10.8	—11.2	1.3	1.5	1.6	78	77	84	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	0.2	✳ 2, p, 3.
26	35.7	32.8	28.3	—13.0	—14.0	—11.4	—12.8	1.3	1.3	1.7	80	83	91	NW 1	0	NW 1	10	0	10	0.1	✳ 3.
27	25.9	26.8	27.8	—19.9	—14.5	—14.8	—16.4	0.8	1.3	1.3	92	90	93	0	0	0	10	10⁰	10⁰	0.0	✳⁰ p.
28	26.6	27.0	31.1	—16.9	—18.5	—30.4	—21.9	1.1	0.9	0.3	92	87	88	0	0	0	10	10⁰	0	0.0	✳⁰ 1; ← 2.
29	35.5	35.3	34.9	—33.3	—21.5	—31.4	—28.7	0.3	0.6	0.3	97	73	88	0	0	NW 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊔ p.
30	33.9	32.2	30.1	—29.8	—25.0	—24.3	—26.4	0.3	0.5	0.5	87	83	88	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a.
31	29.8	30.9	32.2	—20.4	—18.5	—20.3	—19.7	0.8	0.9	0.8	91	84	90	NW 2	0	0	10	10	10⁰	0.4	✳⁰ n, 3.
Средн. Mittel	734.9	735.0	735.2	—20.0	—16.7	—20.3	—19.0	0.9	1.0	0.8	81	75	81	1.7	3.5	2.3	8.6	8.3	6.5	11.6	

1889.

Иркутскъ. — Январь. — Januar. — Irkutsk.

Долгота — Länge: 104° 19′. Широта — Breite: 52° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.6	735.4	737.8	—22.8	—22.1	—26.1	—23.7	0.6	0.6	0.5	88	87	85	NW 1	NNW 3	0	10	9	0	0.5	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰n,1,a.
2	38.7	39.1	41.2	—35.4	—27.2	—29.4	—30.7	0.2	0.4	0.3	81	83	83	0	N 3	NNW 3	0	10	0	—	⊔ a.
3	42.2	41.9	41.4	—28.4	—26.5	—34.6	—29.8	0.4	0.4	0.2	83	78	81	NW 3	NNW 5	ENE 1	10	10	0	0.1	✢ n, a; ✳⁰ a, p.
4	39.1	36.5	34.6	—40.0	—32.5	—40.7	—37.7	0.1	0.2	0.1	78	78	78	0	0	0	0	4	0	—	≡⁰a. 2, p; ⊔ a, p, 3.
5	32.2	32.0	34.3	—44.3	—34.3	—39.0	—39.2	0.1	0.2	0.1	77	77	78	0	0	0	10	3	0	—	⊔ n. 1; ≡ 1, a.
6	34.8	33.3	32.3	—41.5	—31.4	—33.0	—35.3	0.1	0.3	0.2	77	76	82	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
7	31.5	30.7	30.3	—26.6	—20.1	—24.8	—23.8	0.4	0.7	0.5	83	75	84	SE 6	SE 5	SE 6	0	4	0	—	⊔ n; ⊖ p.
8	27.4	24.8	22.9	—25.4	—20.3	—23.8	—23.2	0.5	0.7	0.5	85	73	76	SE 9	SSE 9	SSE 16	1	4	1	—	⸝ 3.
9	21.7	21.2	21.8	—25.0	—21.1	—22.9	—23.0	0.5	0.5	0.6	81	68	82	SE 3	SE 10	SE 3	1	9	10	0.4	⸝, ⊍n; ⊖p; ✳⁰p.3.
10	22.8	23.7	25.9	—23.4	—19.2	—25.0	—22.5	0.6	0.7	0.5	85	68	84	0	0	0	10	10	10	0.5	✳⁰ n. 1. a. 2, p, 3.
11	26.5	26.9	28.4	—26.6	—20.7	—30.2	—25.8	0.5	0.7	0.3	85	79	82	0	0	0	1	1	0	—	✳⁰ n; ≡ a.
12	29.1	27.9	27.3	—35.9	—27.1	—34.0	—32.3	0.2	0.4	0.2	80	82	81	0	0	0	2	1	0	—	
13	27.0	27.4	30.1	—39.9	—31.0	—33.9	—34.9	0.1	0.3	0.2	78	80	80	0	0	0	0	2	6	—	⊔ n; ≡⁰ a.
14	32.1	33.6	36.2	—37.3	—30.0	—29.4	—32.2	0.1	0.3	0.3	79	81	81	0	0	0	2	10	10	0.4	⊍ n; ≡⁰a; ✳⁰p, 3.
15	38.6	38.5	38.7	—32.8	—27.5	—35.5	—31.9	0.2	0.3	0.2	81	69	79	0	0	E 1	0	1	0	—	⊍, ✳, ⊖ n.
16	38.2	37.5	37.5	—41.7	—33.1	—37.7	—37.5	0.1	0.2	0.1	77	79	79	0	0	0	0	6	0	—	≡⁰ a. 2.
17	37.3	37.4	38.8	—41.1	—29.3	—31.6	—34.0	0.1	0.3	0.3	78	80	80	0	0	0	0	5	8	—	≡ n. a; ⊍ n, p, 3.
18	39.6	38.7	36.1	—34.8	—24.7	—30.2	—29.9	0.2	0.4	0.3	80	69	82	0	0	0	2	2	1	—	⊍ n.
19	32.2	29.9	28.2	—33.4	—18.4	—15.4	—22.4	0.2	0.9	1.0	80	84	72	0	0	0	2	10	10	0.3	
20	28.3	27.1	26.9	—14.8	—10.6	—16.0	—13.8	1.3	1.4	1.2	94	69	96	0	0	0	10	10	10	1.7	✳⁰ n. a, 2, p, 3.
21	28.8	30.6	30.8	—14.1	—13.7	—16.2	—14.7	1.2	1.1	1.1	84	73	92	NW 6	NW 5	ESE 3	10	10	10	1.2	⊖⸝n✳⁰na2p3✢na
22	30.8	28.7	29.0	—21.2	— 9.1	—11.2	—13.8	0.8	1.5	1.4	90	67	74	0	WNW 3	WNW 3	10	8	7	0.5	✳⁰ n, 1, a; ⊍, ⊖ n.
23	29.0	28.1	30.2	—12.4	— 9.1	—13.1	—11.5	1.2	1.5	1.4	71	66	87	NW 1	WNW 5	NW 1	4	8	10	0.2	✳⁰ p, 3.
24	32.0	32.0	31.0	—13.6	—10.2	—22.6	—15.5	1.4	1.2	0.7	92	61	91	0	0	0	10	8	4	—	✳⁰ n.
25	31.6	32.0	33.8	—30.5	—20.1	—26.4	—25.7	0.3	0.6	0.5	85	69	86	0	0	0	2	3	0	—	⊔. ⊖ n.
26	34.6	33.8	32.6	—33.8	—21.8	—26.2	—27.3	0.2	0.5	0.5	82	67	84	0	0	E 1	2	2	0	—	⊍ 1.
27	31.9	31.6	32.5	—25.0	—16.4	—25.4	—22.3	0.5	0.8	0.5	87	66	86	SE 5	ESE 5	SE 4	0	0	0	—	
28	31.2	30.0	30.7	—30.3	—18.5	—25.5	—24.8	0.3	0.7	0.5	84	68	88	0	E 3	SE 3	0	0	0	—	
29	31.5	31.7	33.0	—31.4	—18.9	—24.5	—24.9	0.3	0.7	0.6	82	71	88	0	0	SE 6	0	0	0	—	
30	33.3	35.2	37.8	—26.8	—19.8	—27.7	—24.8	0.4	0.7	0.3	86	72	66	SE 6	N 3	0	0	0	0	0.0	
31	36.8	34.3	31.6	—21.2	—13.8	—19.2	—18.1	0.7	1.4	0.8	88	91	84	0	0	SE 5	10	3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸝ p.
Средн. Mittel	732.4	732.0	732.4	—29.4	—21.9	—26.8	—26.0	0.4	0.7	0.5	83	74	82	1.3	1.9	1.8	5.5	4.9	3.1	5.8	

Высота — Seehöhe: 490.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 722.0 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.1	727.6	729.5	—21.0	—14.6	—21.0	—18.9	0.7	0.9	0.7	81	62	81	SE 16	SSE 9	ESE 1	0	1	0	—	⸝ n, 1.
2	32.1	32.7	33.4	—29.1	—15.2	—23.9	—22.7	0.3	0.8	0.6	83	57	88	0	0	0	0	0	0	—	
3	33.0	31.5	32.5	—26.6	—10.5	—18.1	—18.4	0.5	1.1	0.8	86	56	79	SE 1	0	SSE 1	1	3	0	—	
4	34.0	32.5	30.8	—27.0	—14.1	—19.2	—20.1	0.4	1.0	0.9	86	64	88	0	0	0	2	10	2	—	⊔ n.
5	27.4	23.7	20.1	—27.0	—12.0	—14.7	—17.9	0.5	1.1	1.1	89	60	71	0	0	SE 7	0	0	0	—	
6	23.2	24.5	22.7	—25.5	—12.1	—19.6	—19.1	0.5	1.1	0.8	89	62	82	0	ENE 1	E 3	8	1	0	—	
7	21.2	25.2	30.5	—21.3	—12.5	—18.7	—17.5	0.8	1.1	0.8	90	65	84	SE 5	SE 5	SE 5	1	3	1	0.0	
8	34.0	33.4	31.6	—21.6	— 9.7	—12.3	—14.5	0.7	1.3	1.5	87	61	86	E 4	0	SSE 16	8	1	0	—	✳⁰ n; ⸝ p, 3; ⊍ 3.
9	25.2	23.9	20.5	—14.6	— 9.3	—13.0	—12.3	1.2	1.4	1.2	81	66	70	SSE 16	SSE 14	E 1	1	8	4	—	⸝ n, 1, a; ⊍ n; ✢n,1.
10	23.1	25.3	28.6	—16.4	— 4.8	—14.7	—12.0	1.1	2.1	1.0	92	66	69	0	NNW 10	N 1	9	9	0	0.0	✳⁰ a. 2.
11	27.8	25.0	23.2	—27.2	—10.5	—17.0	—18.2	0.4	1.1	0.6	87	53	55	E 1	SE 7	SE 3	0	0	0	—	
12	19.1	16.3	21.4	—21.6	— 8.9	—12.6	—14.4	0.6	1.2	1.2	79	52	70	SE 3	SSW 5	SE 4	0	0	10	0.7	✳ 3.
13	27.3	28.7	31.4	—16.0	— 6.6	—15.7	—12.8	1.3	1.8	1.2	99	66	92	E 1	NNW 1	N 1	10	4	7	—	✳ n; ⊖ p, 3.
14	34.8	34.7	34.1	—26.7	—12.5	—16.6	—18.6	0.5	1.1	0.8	89	61	66	0	0	NW 3	10	9	5	—	⊖⊖ n, p, 3.
15	33.5	33.0	33.5	—27.1	—12.2	—22.1	—20.5	0.4	1.0	0.6	89	56	85	0	0	ENE 1	10	0	0	—	⊖ n.
16	36.7	36.7	35.4	—29.5	—15.3	—21.0	—21.9	0.3	0.8	0.7	86	63	85	0	0	E 1	1	1	1	—	
17	32.4	30.1	28.8	—28.8	—13.8	—20.6	—21.1	0.4	0.9	0.7	88	57	88	0	0	0	0	0	0	—	⊖ n.
18	28.8	28.5	29.4	—29.9	—14.9	—21.3	—22.0	0.3	1.0	0.7	87	67	84	0	0	0	0	0	0	—	
19	30.8	30.4	27.9	—29.8	—15.6	—15.4	—20.3	0.3	0.9	1.0	87	72	79	0	0	0	1	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
20	26.7	27.6	27.8	—25.8	—14.4	—13.2	—17.8	0.5	1.0	1.5	90	71	92	NE 1	N 1	NNW 1	0	2	10	0.4	✳⁰ p, 3.
21	28.6	28.2	27.6	—16.2	— 8.2	—18.8	—14.4	1.2	1.6	0.9	94	65	97	0	0	E 3	10	8	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
22	26.4	25.5	25.8	—23.7	— 9.5	—17.1	—16.8	0.6	1.3	1.1	91	63	94	0	0	0	9	7	0	—	
23	26.8	27.0	27.8	—25.0	—11.0	—14.1	—16.7	0.6	1.3	1.3	91	66	89	0	0	0	9	10	10	1.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	30.5	32.2	33.7	—12.5	—11.7	—16.6	—13.6	1.6	1.2	0.8	91	65	70	NW 6	NW 14	0	10	4	0	—	✳ n, 1; ✢ n, 1, a.
25	31.5	31.5	34.6	—23.6	—10.8	—12.0	—15.5	0.6	1.6	1.6	86	81	92	0	N 5	NW 1	10	10	10	0.4	✳⁰ a, 1, p, 3; ✢ a.
26	35.2	34.4	31.0	—20.4	— 5.0	—14.6	—13.3	0.8	1.6	0.9	94	52	66	0	0	SE 5	5	2	0	—	✳ n.
27	25.6	23.6	21.7	—23.6	— 8.8	—17.2	—16.5	0.6	1.1	0.8	94	47	71	0	N 1	0	1	3	0	—	
28	20.7	19.2	17.6	—23.8	— 7.0	—14.6	—15.1	0.6	1.2	1.0	90	47	70	0	0	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	728.7	728.3	728.3	—23.6	—11.1	—17.0	—17.2	0.7	1.2	1.0	88	62	80	1.9	2.6	2.1	4.2	3.8	2.5	3.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.9	714.5	714.5	—22.4	— 2.2	—11.8	—12.1	0.7	1.5	1.0	94	39	57	E 1	0	0	2	8	0	0.9	
2	20.7	22.2	20.6	—13.5	—10.4	—20.4	—14.8	1.4	1.1	0.6	91	57	74	N 3	N 1	ENE 1	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	15.2	13.3	11.2	—19.9	— 6.7	—14.6	—13.7	0.8	1.3	0.9	91	46	62	SE 4	ESE 3	SE 7	9	5	0	—	⸙, ✢ p.
4	05.2	04.5	05.4	—14.4	— 4.5	— 7.4	— 8.8	1.1	1.8	1.7	80	56	67	SSE 14	SSE 9	0	8	7	10	0.0	⸙ n, a, p; ✢ n.
5	16.2	13.9	07.0	— 5.7	1.0	— 4.3	— 3.0	2.1	2.6	2.2	71	53	68	0	E 3	SE 12	8	2	6	—	△⁰ n; ⸙ p.
6	04.0	10.8	19.3	— 6.1	— 5.9	—10.8	— 7.6	2.0	2.5	1.2	71	87	59	W 3	NW 14	NW 5	9	10	8	0.4	⸙ n, a, p; ✳ a, 2, p; ✢ p.
7	28.6	31.7	36.5	—16.8	—14.9	—20.4	—17.4	0.7	0.8	0.5	62	61	61	NNW 3	N 5	0	10	8	0	—	
8	40.5	40.1	39.8	—33.6	—15.6	—22.2	—23.8	0.2	0.7	0.5	78	52	69	0	NNW 5	0	1	0	0	—	
9	36.8	34.6	34.6	—28.5	—17.7	—19.0	—21.7	0.4	0.7	0.6	82	62	65	0	0	0	10	10	7	—	⊖ p, 3.
10	36.9	37.2	37.2	—30.4	—15.0	—21.7	—22.4	0.3	0.8	0.5	83	58	65	0	N 5	0	2	1	0	—	⊖ n.
11	37.2	36.0	33.1	—32.9	—15.0	—20.9	—22.9	0.2	0.8	0.5	81	61	68	0	0	0	0	0	0	—	
12	28.9	31.2	33.6	—28.0	—14.1	—15.3	—19.1	0.4	0.9	0.9	84	61	66	0	NNW 5	0	1	10	10⁰	0.3	
13	35.1	33.7	29.4	—24.5	— 8.1	—15.7	—16.1	0.6	1.4	0.9	91	56	67	0	0	E 3	3	7	7	—	✳ n; ⊎ p; ⊖ 3.
14	25.7	27.4	26.7	—17.2	— 4.5	—11.8	—11.2	0.9	2.0	1.3	79	62	73	0	NW 5	0	9	8	3	0.3	⊖ n; ✳⁰ a; ⊎ p.
15	27.3	27.9	26.2	—10.4	— 5.6	—14.0	—10.0	1.9	1.7	1.1	97	58	73	NW 3	N 5	0	9	1	1	—	✳⁰ n; ✢ a.
16	20.1	15.5	18.8	—18.2	— 3.3	— 8.2	— 9.9	0.9	2.0	1.8	89	55	76	0	S 7	0	1	10	10	0.9	⊖ n, p, 3.
17	23.6	25.5	25.1	— 2.8	1.2	— 6.8	— 2.8	3.2	2.5	1.8	87	51	67	NW 3	NW 4	SE 1	10	3	5	—	✳⁰ n.
18	24.7	23.8	25.7	—14.8	1.0	— 3.3	— 5.7	1.3	2.7	3.1	97	55	87	0	0	0	2	10	3	0.0	✳⁰ p.
19	23.4	20.4	18.4	— 7.6	1.4	— 1.1	— 2.4	2.4	3.4	3.2	94	66	74	0	N 3	0	8	10	10	1.1	
20	20.7	23.5	26.8	— 5.4	— 1.4	— 4.8	— 3.9	2.9	2.7	1.8	96	66	58	0	NNE 5	0	10	1	0	—	✳ n, 1.
21	29.7	29.6	29.7	—16.2	— 0.8	— 6.4	— 7.8	1.1	2.2	1.4	92	51	50	0	0	0	3	8	0	—	
22	27.1	22.1	23.8	—17.5	— 1.1	— 7.0	— 8.5	1.1	2.0	2.7	95	49	00	E 1	S 5	W 1	1	10	10	2.3	✳ p, 3.
23	30.3	32.5	34.3	— 7.8	— 6.2	— 9.2	— 7.7	1.5	1.4	1.4	60	52	64	NW 16	NNW 16	NNW 1	9	9	2	0.2	✳ n; ⸙ n, 1, a, 2; ✢ n, 1a.
24	33.1	32.7	32.7	— 8.3	— 4.0	— 6.6	— 6.3	2.3	2.2	1.7	96	66	61	W 1	NNW 10	WNW 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, ✢ a.
25	30.8	27.3	23.5	— 7.0	2.4	0.8	— 1.3	2.6	3.2	2.7	98	59	54	0	WNW 5	SSE 1	10	10	7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	19.1	16.2	17.2	— 0.8	6.0	1.2	2.1	1.8	1.9	2.9	43	27	57	NW 1	NNW 10	WNW 3	4	8	10	0.0	
27	22.0	25.3	26.5	— 5.6	— 4.7	— 9.3	— 6.5	2.2	1.8	1.2	74	56	56	NW 7	NW 14	NNW 3	9	1	0	—	✳⁰ n.
28	27.3	25.9	24.7	—21.3	— 4.9	—10.2	—12.1	0.7	1.4	1.0	85	43	52	0	0	SSE 3	0	0	0	—	
29	22.3	20.6	21.5	—18.8	— 5.6	— 7.8	—10.7	0.8	1.4	1.6	84	47	66	0	NE 1	SW 1	2	7	0	—	
30	23.3	23.4	25.1	—13.8	— 3.5	— 6.2	— 7.8	1.4	1.7	1.4	93	47	49	E 1	NE 3	WNW 1	5	3	0	—	
31	26.8	26.2	25.4	—18.0	— 1.2	— 5.9	— 8.4	1.0	1.9	1.8	90	48	62	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	725.1	724.8	725.0	—15.7	— 5.3	—10.4	—10.5	1.3	1.8	1.5	84	55	65	2.0	4.6	1.5	5.6	6.0	3.8	6.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.4	722.8	722.2	—14.6	0.4	— 3.4	— 5.9	1.2	2.1	1.7	84	45	47	0	0	NNW 1	8	1	1	—	⊔ 1, a.
2	21.7	20.8	20.1	—11.8	1.9	— 3.1	— 4.3	1.5	2.8	2.7	85	52	74	0	WNW 5	SSE 1	6	4	6	—	⊔ 1, a.
3	17.7	17.5	19.8	— 8.2	0.0	— 2.6	— 3.6	2.2	3.2	2.2	90	69	58	0	N 6	NW 3	9	7	6	—	⊔ 1, a.
4	21.5	22.8	25.7	—10.0	— 1.9	— 6.6	— 6.2	1.9	2.2	1.6	93	54	58	0	N 10	WNW 3	9	6	0	—	⊔ 1, a.
5	28.9	29.4	28.0	—15.3	— 0.9	— 4.2	— 6.8	1.3	2.2	1.7	94	51	50	0	N 3	E 1	1	2	0	—	⊔ 1, a.
6	24.3	21.4	20.0	—11.4	2.1	— 0.1	— 3.1	1.4	1.9	2.2	76	36	47	E 1	0	0	0	2	9	—	⊔ 1, a.
7	19.5	16.5	16.9	— 4.1	5.7	0.8	0.8	2.3	2.2	3.1	68	33	63	E 1	NE 3	NW 1	5	8	3	—	⊔ 1.
8	14.7	11.2	09.6	— 4.7	8.5	3.9	2.6	2.8	2.7	3.0	88	32	50	E 1	ESE 7	NE 5	0	3	10	7.9	⊔ 1; ✳⁰ 3.
9	16.1	20.4	24.2	— 3.8	— 1.0	— 5.0	— 3.3	2.0	1.8	1.3	59	41	40	NW 14	NNW 16	0	10	7	0	—	✳ n; ⸙ n, 1, a, 2p; ✢ a, p.
10	27.0	26.1	25.5	—14.2	2.8	— 2.1	— 4.5	1.2	1.7	2.0	79	30	51	E 1	N 1	0	1	1	0	—	⊔ 1, a.
11	26.3	23.8	21.6	— 7.2	6.6	1.1	0.2	2.0	1.7	2.0	78	23	41	E 1	E 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
12	20.2	17.5	17.4	— 4.0	7.9	0.0	1.3	2.3	3.1	2.7	69	38	58	SE 6	ESE 7	SSE 5	5	1	0	—	⊔ 1.
13	15.5	13.5	18.8	— 3.7	8.5	3.5	2.8	2.4	3.0	3.4	71	36	57	ESE 7	ESE 3	NW 3	4	10	2	—	⊔ 1.
14	22.8	21.6	19.5	1.2	4.7	— 0.8	1.7	3.1	2.3	2.6	62	35	60	N 3	NNE 9	0	9	3	3	—	⊔ n.
15	19.0	18.3	24.7	— 3.8	8.5	— 0.5	1.4	2.7	2.0	2.3	80	24	52	0	WSW 3	NW 7	2	8	10	—	⊔ 1; ⸙ p.
16	28.0	26.7	25.7	— 3.6	1.7	— 3.0	— 1.6	1.9	2.0	1.9	56	39	53	NNW 6	WSW 3	ENE 1	2	5	2	0.3	
17	30.4	31.2	27.6	— 4.8	— 1.4	— 4.6	— 3.6	2.3	1.5	1.6	72	36	50	NW 6	N 12	0	10	6	10⁰	0.7	✳ n.
18	26.6	27.8	27.8	— 6.3	— 0.7	— 1.4	— 2.8	2.6	2.8	3.1	93	65	76	E 1	WSW 5	NNW 3	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, a, p.
19	24.6	18.0	14.1	— 2.7	8.7	— 0.1	2.0	3.4	4.1	3.4	92	49	76	ESE 1	SSE 7	SE 7	9	4	5	0.2	✳⁰ n.
20	15.9	15.4	16.6	4.2	5.2	3.2	4.2	4.0	4.4	3.2	65	66	54	NNW 1	NW 9	NNW 1	9	9	3	0.1	●; ✳⁰ a; △ n, a, p.
21	14.8	11.9	13.0	1.6	9.5	2.9	4.7	3.8	4.0	5.0	73	45	88	0	N 7	W 1	9	6	9	0.0	●⁰ p.
22	12.7	13.5	13.7	2.0	6.1	3.6	3.9	4.7	3.6	2.8	89	51	48	0	NNW 12	0	10	8	10	2.6	●, △ a.
23	08.6	06.8	10.1	0.5	— 0.2	— 3.0	— 0.9	3.4	4.2	3.3	72	92	91	0	NNE 5	SSE 3	10	10	10	2.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	15.0	19.5	21.8	— 2.2	— 0.7	— 2.5	— 1.8	2.2	1.6	1.7	57	35	45	NW 7	N 16	WNW 3	10	1	1	—	✳⁰ n; ⸙ a, 2, p.
25	23.6	21.7	19.1	— 3.8	6.4	1.6	1.4	2.2	2.3	1.7	63	31	34	0	N 5	0	1	2	0	—	⊔ n.
26	18.4	16.2	15.1	— 2.8	11.0	5.6	4.6	2.6	3.0	2.9	70	31	42	E 1	NW 1	0	1	4	5	0.0	
27	17.5	17.2	19.5	2.1	10.4	4.7	5.7	4.8	2.2	2.5	90	23	38	0	NNE 5	NNW 5	10	6	3	—	●⁰ n, 1.
28	22.4	21.5	22.1	0.7	8.6	3.2	4.2	3.1	1.7	1.8	65	19	32	0	N 7	ENE 1	1	1	0	—	
29	23.8	22.3	21.2	— 1.8	12.2	5.5	5.3	2.7	2.6	2.3	68	25	34	E 3	NW 3	0	2	8	1	—	
30	19.7	17.1	16.1	3.2	16.7	5.9	8.6	3.2	3.3	3.0	55	23	42	SE 7	0	SE 7	1	2	4	—	
Средн. Mittel	720.7	719.7	719.9	— 4.3	4.9	0.1	0.2	2.6	2.6	2.5	75	41	54	2.3	5.8	2.2	5.5	4.8	4.1	14.2	

Иркутскъ. 1889. Irkutsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.5	716.9	720.3	4.1	12.5	1.0	5.9	4.7	4.4	4.1	78	41	83	0	SSE 3	NW 4	9	4	10	0.3	●⁰ p; ✳⁰ 3.
2	23.9	20.8	19.6	— 1.2	6.9	2.2	2.6	3.6	3.2	3.7	87	42	68	0	S 5	WNW 3	10	6	10	4.3	✳⁰ n.
3	22.6	23.4	22.5	— 3.6	0.0	— 1.7	— 1.8	3.2	2.3	1.8	91	49	44	NW 4	NW 10	SE 4	10	9	0	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⸙ a.
4	19.8	15.9	13.1	— 1.2	11.9	2.1	4.3	2.2	2.7	2.3	52	26	44	SE 7	SSE 6	SE 3	4	5	8	—	⊔ a; ⸙ 2.
5	15.2	18.6	21.9	2.4	3.0	0.0	1.8	3.6	3.3	2.8	66	57	62	NW 9	NNW 7	WNW 3	10	10	5	—	
6	24.1	21.5	22.2	— 3.6	8.6	1.8	2.3	3.0	2.2	1.8	86	26	35	0	W 1	SE 5	0	4	2	—	⊔ a, 1.
7	19.7	16.5	15.8	0.7	13.1	5.3	6.4	2.4	2.4	2.1	50	21	32	SE 6	SE 7	SE 5	0	4	0	—	
8	17.3	19.3	18.2	4.4	4.5	4.5	4.5	3.6	4.3	3.8	58	68	61	NW 3	NW 9	NW 3	3	10	4	2.8	
9	20.7	21.4	23.0	— 0.5	3.9	2.4	1.9	4.2	3.6	2.6	94	60	47	NW 3	NW 7	NNW 3	10	9	7	0.0	✳ n, 1, a.
10	23.8	20.5	17.5	1.2	11.1	5.6	6.0	3.2	3.1	2.4	63	31	35	0	SE 5	SE 3	0	3	10	—	
11	12.3	07.1	04.5	5.0	19.0	10.2	11.4	3.0	3.6	3.0	47	23	33	SE 3	SE 10	S 4	9	2	10	1.3	
12	19.2	20.4	21.9	0.0	4.7	3.8	2.8	3.3	2.0	2.2	73	31	36	NW 12	NNW 7	NW 5	10	6	10	0.4	⸙, ✳⁰ n.
13	25.2	20.4	18.2	— 0.2	8.7	3.3	3.9	3.5	2.2	2.0	78	26	35	0	SSE 3	SE 5	1	1	3	0.2	⸙, ✳⁰ n.
14	23.7	26.4	26.0	— 0.9	3.4	1.6	1.4	4.0	2.3	1.7	94	40	32	NW 7	W 3	0	10	8	0	—	✳⁰ n, 1, a.
15	26.8	25.4	25.1	0.1	12.4	7.7	6.7	2.9	2.1	2.5	62	19	31	0	N 3	SE 5	0	0	0	—	
16	25.7	23.3	21.5	4.8	17.9	10.9	11.2	2.8	2.1	2.7	43	14	28	SE 1	NW 5	SE 5	0	0	2	—	
17	21.3	19.6	21.7	5.4	20.4	13.2	13.0	2.9	3.7	5.8	43	21	51	SE 1	NNW 3	NNW 5	0	2	5	—	⸙ p.
18	24.7	23.8	23.0	11.9	19.8	14.5	15.4	6.6	5.8	6.2	64	34	51	0	NW 3	SSE 3	0	6	10	—	
19	24.2	23.1	21.9	8.5	21.5	18.7	16.2	5.5	5.3	5.0	66	28	31	0	N 5	0	0	4	0	—	∞ n, 1, a.
20	22.7	20.6	21.1	7.1	26.3	17.5	17.0	5.7	7.7	5.4	75	31	37	0	WNW 1	SE 7	0	1	0	—	∞ n, 1, a, p, 3.
21	21.8	19.2	18.4	10.6	24.6	13.0	16.1	6.1	5.8	5.9	64	25	53	SE 6	SE 5	SSE 5	0	0	0	—	∞ n, 1, a, p, 3.
22	18.4	16.2	15.8	6.9	23.3	16.5	15.6	5.7	5.5	5.1	77	26	37	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
23	15.6	13.3	18.2	9.8	25.2	15.0	16.7	5.5	5.8	7.1	60	24	56	ESE 7	SE 14	NW 14	0	0	10⁰	0.9	∞ n, 1, a, p, 3 ⸙ p.
24	22.7	18.5	18.4	7.2	14.1	10.7	10.7	5.7	5.5	6.4	75	46	66	NW 3	E 3	N 1	10	4	10	2.1	● n, p, 3.
25	19.8	18.7	16.6	8.2	13.3	11.1	10.9	7.1	5.4	5.0	88	47	51	0	NW 5	N 1	2	8	10	—	● n.
26	15.4	15.3	16.3	8.7	12.9	6.7	9.4	4.2	4.6	3.8	50	41	51	0	NNE 1	SE 5	10	10	10	1.2	● p, 3.
27	18.5	17.8	18.1	4.4	15.5	12.3	10.7	5.7	5.9	5.8	92	46	54	ESE 3	SSE 1	0	10	3	10⁰	—	● n; ∞⁰ p.
28	19.3	17.7	16.4	11.4	19.4	11.5	14.1	5.5	3.8	4.4	55	23	43	ESE 3	SSW 5	SW 1	9	4	10	2.5	∞⁰ p.
29	14.2	13.4	13.7	4.9	7.9	7.8	6.9	6.3	6.4	6.9	98	81	88	0	0	WNW 1	10	10	10	0.8	● n, 1, a; ∞⁰ p.
30	12.2	12.6	14.1	7.0	9.3	8.3	8.2	6.6	7.5	7.5	88	86	92	0	NW 5	SW 3	10	10	10	4.6	● n, a, p; ⸜ p.
31	15.0	14.3	14.1	10.9	16.7	11.3	13.0	6.7	5.3	5.4	69	37	54	NNW 1	NNW 3	ENE 1	10	6	6	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	720.2	718.8	718.7	4.3	13.3	8.0	8.6	4.5	4.2	4.1	71	38	49	2.9	5.0	3.8	5.1	4.8	5.9	21.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.1	715.6	712.3	3.5	8.2	8.5	6.7	4.9	5.1	5.9	83	63	71	W 4	0	ESE 3	10	10	10	0.0	●⁰ n.
2	11.2	08.2	15.6	7.0	19.2	4.5	10.2	5.7	5.4	5.7	76	33	90	SE 4	ENE 1	W 3	2	6	10	4.9	⊥⁰ n; ●, ⸙ p.
3	14.4	10.3	07.1	5.1	17.2	10.0	10.8	5.5	5.5	4.4	85	37	48	SE 6	SSE 7	SE 5	2	2	9⁰	—	⊥, ≡ n.
4	11.2	15.6	18.3	7.9	9.9	8.5	8.8	5.0	5.2	4.4	62	57	53	NNW 12	NNW 8	0	8	10⁰	10	10.3	
5	21.4	21.7	22.1	5.1	14.2	9.5	9.6	5.9	5.2	4.1	90	43	46	W 1	WNW 1	SE 3	2	4	10⁰	—	● n.
6	20.0	16.2	15.9	8.1	21.2	12.8	14.0	4.5	4.8	5.0	57	26	46	SE 6	SE 7	ESE 5	1	5	10	0.0	⊥⁰, ⊔⁰ n.
7	18.6	18.4	17.1	9.7	21.4	17.1	16.1	5.9	7.3	7.2	65	39	50	0	WNW 5	0	10	4	9	0.0	●⁰ n, a.
8	14.6	11.8	16.2	15.3	24.4	15.0	18.2	7.8	8.1	11.4	60	35	90	SE 4	SSE 7	WNW 3	2	2	10	3.6	●, ⸜, ⸙ p.
9	18.1	18.2	19.2	11.1	12.0	11.2	11.4	8.7	8.1	4.8	89	77	49	NW 3	W 5	NW 3	9	10	1	0.3	● n, 1, a, p; ⸜⁰ p.
10	21.7	20.3	18.0	9.5	16.1	12.4	12.7	5.5	4.5	4.2	62	34	40	NW 3	NNW 10	0	2	6	2	—	⊥⁰ n.
11	17.1	14.5	12.4	8.4	20.8	13.6	14.3	5.2	5.3	4.6	63	29	40	0	SSW 3	SE 5	1	1	5	—	⊔ n.
12	11.9	10.0	08.9	12.3	25.0	12.9	16.7	6.1	4.7	5.9	57	20	53	0	SSE 5	SE 6	2	2	5	—	
13	08.8	09.5	10.0	15.9	28.7	16.8	20.5	7.3	5.9	6.7	55	20	47	SSE 1	SSE 3	SE 7	4	3	10	—	
14	10.1	13.6	17.1	19.5	23.1	13.1	18.6	7.3	9.4	8.9	43	45	79	SE 6	NNW 9	NW 5	4	3	10	3.2	
15	17.2	17.3	16.7	10.9	15.1	13.0	13.0	9.2	9.9	10.6	96	77	96	NNW 1	NW 5	0	10	10	10	0.2	● n, 1, a, p.
16	16.1	15.0	14.6	13.7	21.1	17.3	17.4	10.1	8.9	7.7	87	48	52	0	N 3	SW 1	8	8	2	—	⊥, ≡ n.
17	15.2	13.7	14.7	12.7	27.4	19.8	20.0	7.8	7.2	6.5	71	26	38	0	SE 1	0	0	1	10	—	
18	18.7	18.4	18.8	15.5	23.7	19.3	19.5	9.0	11.0	9.5	68	51	57	0	0	ENE 3	1	6	9	1.3	●, ⸜ p, 3.
19	17.9	14.9	13.5	16.2	26.5	19.1	20.6	11.5	11.6	9.4	84	45	57	0	0	0	4	5	4	—	● n.
20	14.0	11.3	16.2	14.2	25.1	13.1	17.5	9.7	10.4	9.1	81	44	82	0	NNW 3	W 6	1	1	9	3.6	⸜⁰ p; ● p, 3.
21	17.1	16.7	16.1	12.4	15.9	15.9	14.7	9.3	7.8	6.3	88	58	47	NW 3	N 9	WNW 3	9	10	1	0.3	● n, 2, p.
22	16.4	14.9	14.0	10.1	23.1	20.4	17.9	7.8	6.8	6.1	84	32	34	0	NNW 1	0	1	1	1	—	⊥, ≡, ⊔ n.
23	16.4	15.0	14.5	15.1	28.7	20.0	21.3	8.4	8.0	7.1	66	27	41	0	ENE 1	SE 5	1	1	1	—	
24	13.0	11.4	10.5	17.2	30.2	18.0	21.8	7.9	8.6	7.6	54	27	49	SE 6	SSE 7	SE 6	0	1	6	—	
25	10.5	09.9	11.5	18.1	33.5	20.6	24.1	6.8	8.8	8.5	44	22	47	SE 10	W 3	SSE 5	4	1	10	0.0	⸜, ⸙, ●⁰ p.
26	14.6	13.7	13.7	19.1	28.4	20.5	22.7	11.9	11.4	11.8	73	40	66	N 3	0	0	9	1	10	—	
27	15.9	14.8	14.6	19.7	26.1	19.5	21.8	12.9	13.2	10.5	76	53	62	W 1	N 1	0	10	1	10	0.0	
28	16.0	15.1	14.4	20.6	27.8	23.9	24.1	12.3	13.2	12.1	69	47	55	0	N 3	N 1	2	3	9	1.0	●⁰ n.
29	15.6	15.9	13.8	17.6	20.0	21.8	19.8	13.2	14.9	12.4	88	86	64	0	W 1	0	10	10	1	0.1	<², ⸜n; ●⁰n,a,2,p.
30	13.7	11.7	10.9	16.8	29.0	21.7	22.5	12.0	8.6	9.6	84	28	50	0	W 3	0	1	0	0	—	⊥, ≡ n; ∞ a, 2, p.
Средн. Mittel	715.5	714.5	714.6	12.9	22.1	15.7	16.9	8.2	8.2	7.6	72	42	57	2.5	3.7	2.6	4.3	4.3	6.8	28.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.8	708.5	708.0	15.6	29.6	21.9	22.4	10.8	9.9	7.9	82	32	41	0	E 1	0	0	0	3	—	⊔ n; ∞ a, 2, p.
2	08.6	06.0	04.8	16.5	29.3	20.0	21.9	9.7	10.9	9.4	70	35	54	0	0	SE 6	0	0	9	—	∞ a, 2, p.
3	05.8	08.3	10.3	20.4	20.5	17.9	19.6	11.8	11.3	10.6	66	64	69	NW 7	WNW 14	NNW 5	4	10	7	0.5	● p.
4	12.1	11.0	10.2	13.3	18.7	14.4	15.5	9.5	8.6	11.0	85	53	91	NW 3	NNW 3	SSE 1	10	10	10	8.9	● n, p, 3.
5	09.2	08.8	09.1	14.0	16.3	15.8	15.4	11.5	11.7	9.7	97	85	73	NNW 1	NNW 3	0	10	10	10	0.9	● n, 1, a, 2, p.
6	08.5	08.1	09.1	14.3	21.0	18.3	17.9	9.8	10.5	8.9	82	57	57	N 6	NW 7	W 3	10	9	10	—	
7	11.8	11.2	12.0	15.7	23.4	18.5	19.2	8.7	6.9	6.9	65	32	44	WNW 1	NW 7	NNW 3	5	4	0	—	
8	15.7	15.8	19.0	11.4	23.5	16.9	17.3	8.6	8.5	8.8	86	39	62	0	NW 10	WNW 5	0	0	10	—	⊔⁰ n.
9	22.2	22.3	22.1	14.0	21.0	16.7	17.2	8.5	7.3	7.6	71	39	54	NW 1	NW 3	WNW 1	10	9	4	—	
10	22.5	19.6	17.6	9.0	24.8	17.5	17.1	7.5	7.9	6.9	88	34	46	E 1	SSE 5	SE 4	1	0	0	—	⊔ n.
11	16.3	14.1	14.6	12.4	27.0	15.4	18.3	7.2	7.1	8.0	67	27	61	E 1	0	SE 3	0	5	2	0.0	
12	16.2	16.0	16.5	14.0	24.6	19.5	19.4	9.2	11.8	12.1	78	51	72	SSE 6	N 3	SE 1	8	10	10	—	●⁰ n; ∞ a, 2, p, 3.
13	17.3	15.2	15.1	14.1	29.4	17.2	20.2	11.2	9.5	10.5	94	31	72	0	SSE 5	SE 5	10	4	7	—	⊔ n; ∞ n, 1, a, p; ⊼ 2.
14	16.3	14.9	15.8	14.1	25.9	17.5	19.2	9.7	11.4	14.0	81	46	94	0	NNW 3	0	0	10	10	3.4	∞ a; ● p, 3.
15	16.4	16.8	17.1	16.7	19.6	17.7	18.0	13.3	13.8	13.7	94	81	91	NW 3	NW 3	WNW 1	10	10	10	0.5	● n, a, 2.
16	16.9	16.5	15.1	16.6	23.5	19.9	20.0	12.4	13.7	12.6	89	64	73	0	0	0	10	10	7	0.3	● n, 1, a; ∞ p.
17	15.6	13.9	13.8	15.9	28.8	18.9	21.2	12.6	12.6	11.3	93	43	70	0	SE 5	SE 3	4	0	3	—	⊔, ≡ n.
18	14.0	12.6	13.4	17.1	29.7	20.1	22.3	11.0	10.3	10.7	76	33	61	SE 6	SE 5	SE 3	2	2	5	—	⊂ 3.
19	14.8	13.1	11.8	15.7	24.9	17.5	19.4	11.4	13.9	14.3	86	60	96	SSE 1	WNW 3	0	9	4	10	5.6	⊂ n; ⊼ n, p; ● p.
20	10.3	07.3	08.0	16.5	26.9	17.9	20.4	12.9	15.1	12.0	93	58	79	0	ESE 1	SE 5	10	6	1	—	●, ≡⁰ n.
21	08.5	07.4	08.1	17.6	25.7	18.9	20.7	10.8	8.2	8.8	72	33	54	E 1	ESE 5	SSE 6	1	4	2	—	⊂, ⊔ n.
22	09.2	08.8	09.6	15.1	24.6	20.0	19.9	10.8	9.2	8.7	85	40	50	E 1	0	0	7	6	5	—	
23	11.4	09.9	10.8	14.1	29.1	18.5	20.6	10.4	10.9	11.7	87	36	74	E 1	S 1	SSE 3	7	3	10	6.2	⊂ n; ● p, 3.
24	10.8	10.7	11.5	16.3	20.7	17.3	18.1	12.0	11.6	12.9	87	64	88	0	0	WSW 3	10	10	10	2.0	⊂, ⊼ n; ● n, p, 3.
25	11.6	12.0	13.7	15.7	16.8	16.9	16.5	12.3	13.5	12.3	92	95	86	W 1	WNW 5	WNW 5	10	10	8	2.6	● n, 1, a, 2, p.
26	16.4	16.3	16.5	15.5	21.5	18.1	18.4	11.1	8.6	8.6	85	45	56	N 1	NNW 14	NW 1	7	6	5	—	
27	16.1	14.4	12.7	12.7	24.4	19.0	18.7	9.1	10.4	8.9	85	47	54	0	NNE 1	ENE 1	4	3	1	—	⊔ n.
28	11.5	10.0	11.3	15.1	27.2	20.0	20.8	10.1	9.2	8.3	79	35	47	E 1	N 1	0	0	1	3	—	⊔ n.
29	11.8	11.5	14.4	15.1	23.4	17.9	18.8	10.0	11.1	9.4	78	52	62	E 1	W 7	WNW 7	1	7	4	—	⊂, ⊔ n; ⊼ a; ⌒ p.
30	16.8	16.1	16.3	13.9	21.2	17.3	17.5	9.3	10.1	10.4	79	55	71	NW 6	NNW 7	N 3	9	3	1	—	
31	16.7	14.4	14.0	9.6	27.9	17.4	18.3	8.7	6.7	8.3	98	24	56	0	0	SE 3	0	0	1	—	≡ n, 1.
Средн. Mittel	713.6	712.6	713.0	14.8	24.2	18.1	19.0	10.4	10.4	10.2	83	48	66	1.6	3.9	2.6	5.5	5.4	5.7	30.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.6	711.4	711.1	14.9	28.7	17.8	20.5	10.2	12.3	10.6	82	43	69	SSE 7	SE 10	SE 3	1	3	4	—	⊔ n.
2	15.0	14.5	14.7	20.1	22.4	19.6	20.7	14.2	12.9	12.5	82	65	74	NW 6	NNE 1	NNW 5	10	10	10	0.3	⊂ 3.
3	16.1	18.0	18.0	17.1	17.5	16.5	17.0	13.9	14.1	14.0	96	95	00	NNW 1	NW 3	0	10	10	10	0.2	● n, a, 2, p, 3; ⊂ n.
4	15.6	13.6	14.6	16.1	25.7	19.5	20.4	11.9	12.8	12.1	87	52	72	0	SW 1	W 5	2	3	10	15.0	●, ≡ n; ⊼ p; ⊂ 3.
5	12.9	11.8	14.4	15.4	17.1	16.1	16.2	13.0	13.6	12.5	00	94	91	0	N 1	WNW 3	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p; ⊂ n.
6	14.6	13.6	13.4	14.2	17.3	16.4	16.0	11.4	11.4	10.4	95	78	75	WNW 1	NNW 3	WNW 3	9	10	6	—	
7	15.3	15.5	16.1	14.8	22.2	17.3	18.1	11.3	11.5	12.4	90	58	85	0	0	SE 5	9	6	5	0.7	⊔ n, 1; ●⁰, ⌒ p.
8	15.5	13.5	14.2	13.1	25.3	14.7	17.7	9.9	11.6	11.1	89	49	89	SE 7	SE 5	ESE 3	2	6	1	0.0	⊔, ≡ n; ⊼, ● p; ⊂ p, 3.
9	15.7	14.1	14.2	12.8	23.9	15.2	17.3	10.2	12.1	12.6	94	55	98	0	0	SSE 5	5	6	10	5.7	⊔, ⊂ n; ⊼ n, p; ● p, 3.
10	14.6	15.9	17.9	15.0	16.7	15.5	15.7	12.0	12.5	11.8	94	89	90	NNW 3	WNW 6	WNW 4	10	10	8	5.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
11	19.4	19.0	18.8	15.0	19.8	16.5	17.1	11.2	10.9	10.0	88	63	71	NNW 3	NNW 5	0	9	6	1	—	⌒ p.
12	18.8	17.3	17.3	10.0	24.0	15.6	16.5	9.2	9.1	10.2	00	41	77	0	0	SSE 5	0	2	4	—	≡ n, 1, a.
13	18.1	16.8	16.2	12.8	25.8	17.1	18.6	9.1	9.2	8.9	83	38	62	E 1	N 1	SE 5	1	1	1	—	⊔ n.
14	17.6	15.9	15.5	11.2	21.0	15.9	16.0	8.8	9.8	10.1	89	53	75	0	NNW 8	0	9	6	0	—	⊔, ⊂ n.
15	13.2	10.7	10.5	10.7	26.7	17.7	18.4	9.6	10.2	9.5	00	40	63	0	E 1	0	0	0	3	0.1	≡, ⊔ n, 1; ⊂ p.
16	11.0	13.7	14.8	14.5	16.6	14.1	15.1	11.7	11.0	8.7	96	78	73	NNW 3	NW 7	0	10	10	1	9.1	⊂, Ψ p; ● 1, a.
17	16.7	17.9	17.9	10.9	15.7	11.5	12.7	9.0	8.3	7.8	93	63	77	0	NNW 5	0	10	9	1	8.1	⊔ n.
18	16.3	17.9	19.9	8.7	9.9	10.2	9.6	8.4	8.7	9.2	00	96	99	N 6	NW 5	0	10	10	10	21.1	⊔ n; ● n, 1, a, 2, p, 3
19	20.8	20.2	22.7	8.9	15.2	10.1	11.4	8.0	5.0	7.2	95	39	77	0	N 10	NW 7	10	2	10	—	
20	24.1	23.4	23.3	8.0	15.2	11.6	11.6	7.0	6.6	6.0	88	51	58	0	0	NW 3	5	7	9	—	⊔ n, 1.
21	23.4	23.5	24.3	9.3	16.3	12.3	12.6	6.0	6.7	7.1	69	49	66	NW 4	N 3	W 1	10	7	1	—	⊔ n.
22	24.8	22.6	21.5	5.0	21.0	11.7	12.6	6.1	6.1	6.0	94	33	58	E 3	SE 3	SE 5	0	1	0	—	⊔, ⊔ n.
23	21.4	19.3	18.4	6.6	22.7	13.1	14.1	5.8	6.9	6.8	80	34	61	E 1	SSE 3	SSE 5	0	0	0	—	⊔ n.
24	16.7	14.5	11.8	10.9	23.9	12.9	15.9	7.8	9.3	9.5	81	42	87	SE 6	SE 9	SE 5	0	0	1	—	⊔ n.
25	16.9	15.6	13.5	13.6	21.3	13.7	16.2	8.3	8.0	8.2	72	42	70	0	0	SE 5	1	1	1	0.0	
26	10.4	12.1	13.6	9.7	13.5	11.1	11.4	8.3	10.2	9.6	92	89	98	0	WNW 5	WNW 3	5	10	10	16.1	⊔ n; ● n, a, 2, p, 3.
27	13.6	13.4	14.0	10.7	18.3	13.1	14.0	8.9	7.7	7.8	93	49	69	WNW 3	NW 6	0	7	3	0	—	
28	15.5	14.8	14.9	4.9	20.6	13.5	13.0	6.5	7.4	7.4	00	42	64	0	NE 1	ESE 1	0	1	10	—	⊔ n, 1, a; ≡ p.
29	15.3	14.9	14.7	10.9	14.9	10.9	12.2	9.2	9.4	7.8	96	74	81	N 1	NW 6	WSW 1	10	10	2	—	⊼ p; ⊂ 3.
30	14.8	14.9	15.0	5.7	16.2	11.1	11.0	6.9	7.4	7.8	00	55	79	0	NW 5	NNE 3	9	8	10	3.2	⊔ n, 1, a; ≡ n; ● a, 3.
31	15.7	17.0	18.3	7.8	7.3	5.9	7.0	7.7	7.0	5.7	98	91	82	NNW 6	NW 3	NNW 3	10	10	10	4.9	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel	716.6	716.0	716.3	11.6	19.4	14.1	15.0	9.4	9.7	9.4	91	59	77	2.0	3.7	2.8	5.9	5.7	5.1	98.4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.2	716.3	715.4	4.3	11.9	6.8	7.7	5.9	5.1	6.5	95	49	88	0	0	0	9	3	6	—	⊼ n, 3.
2	15.9	14.9	15.4	0.7	14.0	6.7	7.1	4.7	5.1	5.3	98	43	73	0	0	SE 3	10	0	1	—	⊼, ⊔ n; ≡ n, 1 a.
3	17.1	17.8	20.5	1.4	11.4	7.9	6.9	5.0	6.0	6.3	98	59	79	0	N 3	W 3	0	9	2	—	⊔ n; ⊼, ≡ n, 1.
4	23.1	23.6	25.4	1.3	15.4	12.8	9.8	4.8	5.5	5.0	96	42	46	0	NW 7	NW 7	6	2	6	—	⊼ n, 1; ⊔, ≡⁰ n.
5	28.1	28.4	28.6	8.9	12.2	8.8	10.0	5.7	5.4	6.6	67	51	79	NW 5	NW 5	ENE 1	10	10	10	0.0	
6	29.6	28.8	28.3	6.6	14.5	6.9	9.3	6.9	4.6	5.1	94	38	69	0	NW 3	SW 1	10	10	0	—	●⁰ n.
7	27.5	25.9	24.6	2.2	19.2	8.4	9.9	5.1	6.0	7.3	94	36	89	0	0	E 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	26.0	26.0	25.0	3.8	14.8	9.5	9.4	5.6	10.1	8.6	93	81	98	0	0	0	8	8	0	2.1	⊼ 1; ● a.
9	24.6	22.5	21.6	4.5	20.1	9.8	11.5	6.3	7.6	7.4	00	43	81	0	SE 3	SE 3	0	0	0	—	≡, ⊼ n, 1, a.
10	20.3	18.5	17.6	6.0	21.3	12.7	13.3	6.5	8.9	8.6	93	47	79	E 3	SE 6	SE 3	0	0	1	—	≡, ⊼ n.
11	15.6	15.1	17.9	13.6	24.8	15.0	17.8	7.1	7.9	8.1	61	33	64	E 5	W 3	0	0	0	4	0.0	
12	21.5	22.7	23.7	11.7	14.4	12.1	12.7	8.7	8.2	8.3	86	67	79	WSW 2	W 5	W 3	9	10	10	—	●⁰, ≤ n.
13	24.8	24.8	25.2	10.6	9.5	9.6	9.9	7.8	8.1	8.1	83	92	91	WNW 3	W 5	WNW 1	10	10	10	1.5	● a, 2, p.
14	25.8	26.2	27.1	8.6	9.9	7.9	8.8	8.0	7.8	7.5	96	86	94	NNW 1	NNW 3	0	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
15	26.3	26.3	26.2	7.7	12.7	9.5	10.0	7.4	7.9	8.4	94	73	94	0	0	SE 3	10	10	10	0.0	● p.
16	26.8	26.3	26.9	7.3	13.6	9.0	10.0	7.3	8.1	5.9	96	70	69	0	N 3	0	10	3	0	—	≡⁰ 1, a.
17	29.0	28.0	27.3	0.1	16.7	5.4	7.4	4.5	5.1	5.3	98	36	78	0	0	ESE 1	10	1	0	—	≡⁰, ⊼ n, 1.
18	27.2	25.0	23.9	0.1	18.3	7.1	8.5	4.5	5.3	4.9	98	34	65	0	SE 3	SE 5	0	0	0	—	⊼, ≡ n; ⊔ n, 1.
19	23.8	23.0	23.3	0.3	18.9	8.5	9.2	4.3	6.6	5.4	92	41	65	E 1	0	SE 7	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	22.9	20.3	19.3	5.4	21.9	10.4	12.6	5.9	5.1	6.3	87	27	67	ESE 7	SE 7	SE 7	0	0	0	—	⊼ n, 1.
21	24.7	25.9	27.4	9.1	10.7	4.6	8.1	6.1	4.5	4.8	71	46	76	WNW 5	NNW 7	NNW 3	10	10	10	3.6	
22	26.2	24.7	23.8	3.3	6.8	3.9	4.7	5.2	5.4	4.7	90	73	77	NNW 1	N 3	0	10	10	0	—	● n.
23	22.9	22.3	23.6	2.9	5.9	3.9	4.2	4.9	4.4	5.3	86	63	87	W 1	NW 6	W 5	10	10	10	0.0	
24	24.1	24.4	25.7	2.1	6.0	2.5	3.5	4.3	3.7	2.9	80	53	54	NW 6	NW 7	WNW 3	8	8	10	0.0	●⁰ n; △ a; ✳⁰ p.
25	26.4	25.1	25.4	1.1	3.1	2.3	2.2	4.1	5.0	5.0	83	88	93	NW 1	NW 3	W 1	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a; △ a.
26	24.5	26.1	29.3	1.3	4.3	— 1.3	1.4	4.9	3.7	3.2	98	60	77	NW 3	NW 7	NW 3	10	8	1	1.0	●⁰ n, 1, a; ✳ a.
27	30.3	29.3	29.3	— 1.1	3.9	0.4	1.1	3.6	3.0	2.8	84	49	60	W 3	0	N 3	10	10	8	—	
28	29.3	28.2	27.2	— 3.3	4.4	— 4.3	— 1.1	3.5	2.3	2.2	98	36	67	0	0	ESE 1	10	8	0	—	⊔ n.
29	24.8	22.3	22.1	— 7.5	8.3	— 0.9	0.0	2.5	3.4	3.7	97	41	86	0	SE 3	ESE 3	0	0	0	—	
30	21.4	20.2	21.4	— 5.2	10.0	2.3	2.4	3.1	4.4	4.0	00	48	74	ESE 1	0	SW 1	0	1	0	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	724.3	723.6	723.9	3.6	12.6	6.6	7.6	5.5	5.8	5.8	90	54	77	1.6	3.1	2.4	6.3	5.4	4.0	8.2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.3	723.4	725.0	— 4.4	8.6	5.1	3.1	3.3	4.0	3.4	00	49	51	0	0	NW 3	10	2	10	—	⊔; ≡ n, 1, a.
2	26.0	25.6	25.9	2.8	6.0	3.7	4.2	3.3	3.8	3.6	59	54	60	W 1	NW 7	0	10	10	10	—	
3	26.2	24.1	21.5	— 2.7	9.2	— 1.0	1.8	3.3	3.2	2.9	88	36	67	E 1	0	E 1	4	3	7	—	
4	20.8	19.8	19.3	— 3.5	9.4	1.9	2.6	3.4	3.4	4.5	99	38	86	0	0	SE 3	5	1	2	—	⊔ n.
5	17.3	15.9	24.3	— 0.3	13.8	— 1.4	4.0	4.0	3.4	4.1	89	29	00	SE 7	0	NW 5	7	9	10	3.2	⊔ n, 1; ⸙ p; ✳ p, 3.
6	26.7	25.4	23.9	— 4.0	1.5	— 3.3	— 1.9	2.7	2.3	2.8	79	45	77	0	SE 3	SE 5	5	5	2	—	✳ n.
7	20.0	20.1	21.1	— 6.4	1.8	— 0.3	— 1.6	2.4	2.6	3.7	88	51	83	SE 5	NNW 5	SSW 1	8	10	10	0.0	ψ, ⊔ n; △ 3.
8	16.5	13.5	15.0	— 1.6	9.0	4.0	3.8	3.8	4.6	5.1	94	53	84	ESE 3	SE 9	SSE 3	10	8	10	3.9	● p, 3.
9	15.9	17.7	22.1	2.0	2.9	— 0.1	1.6	5.3	5.3	3.1	00	94	69	0	NW 3	0	10	10	10	3.6	● n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
10	23.5	22.0	20.6	— 3.5	5.7	1.0	1.1	3.4	4.0	3.2	98	58	64	0	ESE 3	SE 5	4	2	1	—	⊔ n, 1.
11	19.2	17.3	16.8	— 4.1	12.1	2.3	3.4	3.4	3.8	3.8	00	36	69	E 3	ESE 5	SE 3	0	1	1	—	⊔ n, 1.
12	17.8	23.3	26.4	— 1.0	— 1.4	— 4.3	— 2.2	3.7	2.7	2.2	86	66	66	NW 9	NW 14	NNW 3	10	10	6	—	⊔ n, 1.
13	26.3	24.9	23.5	— 5.8	— 4.3	— 7.1	— 5.7	2.3	2.2	2.6	76	68	00	NW 5	NW 7	NW 5	10	10	10	3.0	✳ p, 3.
14	19.8	16.9	15.4	—12.2	— 2.2	— 7.7	— 7.4	1.7	2.4	2.5	00	62	00	0	0	E 1	10	1	0	—	✳ n; ≡⁰ 1, a.
15	15.8	16.0	17.6	—10.2	0.6	— 3.4	— 4.3	2.0	3.1	3.4	00	65	95	0	NW 5	WNW 3	10	8	10	0.0	≡ n, 1, a; △ 3.
16	16.9	10.9	09.8	—10.1	3.2	— 1.6	— 2.8	1.9	3.2	2.8	93	54	69	E 3	SE 5	W 5	9	8	0	0.6	⊔ n.
17	15.8	18.9	23.5	— 6.5	— 5.5	— 9.1	— 7.0	2.2	2.0	1.9	81	66	86	NNW 9	NW 14	NW 5	10	10	10	0.0	✳ n, 1, p, 3.
18	28.9	30.3	31.9	—12.6	— 6.4	—16.6	—11.9	1.1	1.2	0.9	67	42	76	NW 3	NNE 1	E 3	5	4	0	—	✳⁰ n.
19	32.9	30.7	27.6	—20.6	— 6.4	—11.1	—12.7	0.7	1.3	1.6	83	45	83	E 1	0	ESE 3	2	1	0	—	
20	25.8	23.3	21.3	—16.2	1.3	— 3.4	— 6.1	1.1	2.1	2.6	90	41	73	0	0	SE 3	6	6	10	—	
21	23.5	21.7	18.8	— 7.4	2.2	— 3.0	— 2.7	2.2	2.7	2.8	87	50	76	NNW 1	0	SE 5	7	2	0	—	
22	16.1	15.6	20.8	— 6.5	4.9	— 2.1	— 1.2	2.5	2.3	3.3	92	34	83	E 5	N 10	NW 3	6	6	9	1.2	⊔ n; ✳ 3.
23	18.9	19.8	20.7	— 6.8	— 0.6	— 7.5	— 5.0	2.3	2.8	2.3	83	64	90	E 1	W 5	0	10	8	1	—	✳ n.
24	18.0	16.5	17.7	— 9.7	— 3.8	— 6.7	— 6.7	2.0	2.5	2.6	93	73	95	0	N 5	NW 1	10	10	10	2.6	✳ p.
25	10.0	07.9	06.7	— 8.6	— 0.3	— 2.7	— 3.9	2.0	3.1	3.2	89	68	84	E 3	0	0	10	6	10	1.2	
26	03.2	11.4	18.7	— 3.8	— 4.7	— 9.0	— 5.8	3.4	2.6	1.5	00	81	67	0	NNW 14	WNW 1	10	10	5	3.9	✳n, 1, a, 2; ⸙ a, p; ⸸ 2, p
27	29.1	32.3	35.9	—14.0	—13.9	—17.2	—15.0	0.8	1.0	0.8	53	64	71	NW 14	NW 14	NW 3	7	10	0	0.0	✳n; ⸙ n, a, p; ⸸ n, a, 2p.
28	35.8	32.1	29.3	—27.7	—11.7	—20.8	—20.1	0.4	1.0	0.6	80	56	76	E 3	0	ENE 3	10	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
29	29.4	29.6	30.8	—23.2	—13.2	—21.3	—19.2	0.6	1.0	0.7	87	60	85	0	0	E 1	8	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
30	30.8	30.0	28.3	—20.6	— 9.7	—17.4	—15.9	0.7	1.3	0.9	88	60	78	0	0	ENE 1	7	1	2	—	≡, ⊔ n.
31	25.2	25.8	26.0	—20.2	— 4.5	— 7.1	—10.6	0.8	1.7	2.0	90	53	75	0	0	0	4	5	10	—	⊔ n; ≡ n, 1.
Средн. Mittel	721.8	721.4	722.1	— 8.7	0.1	— 5.4	— 4.7	2.3	2.7	2.6	87	55	79	2.5	4.2	2.5	7.5	5.7	5.4	23.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.4	727.4	731.0	— 6.5	— 4.7	— 5.5	— 5.6	2.4	2.0	3.0	86	61	00	N 1	WNW 3	NW 1	10	10	10	2.7	✳ p, 3.
2	34.6	34.3	33.3	— 5.1	0.7	—10.0	— 4.8	3.1	2.8	2.1	00	58	00	N 1	0	0	7	1	0	—	✳ n.
3	32.1	32.7	32.6	—14.4	— 5.6	—14.4	—11.5	1.4	2.5	1.4	97	82	96	0	0	0	10	7	0	—	≡ n, 1, 3.
4	27.5	24.0	22.8	—14.5	1.1	— 7.2	— 6.9	1.4	2.9	2.0	94	58	77	NE 1	ESE 3	ESE 1	0	1	1	—	≡ n; ⊔ n, 1.
5	20.0	18.8	22.9	—10.0	1.1	— 4.8	— 4.6	2.0	3.1	2.9	96	62	92	SE 1	ESE 3	WNW 3	7	3	10	1.9	✳⁰ 3.
6	28.9	31.3	33.2	—10.2	—10.7	—22.4	—14.4	1.7	1.2	0.6	84	58	88	NW 7	NNW 7	ENE 3	10	10	0	0.1	✳ n, 1; ⊕ n.
7	32.1	30.2	29.3	—20.7	— 9.4	—14.3	—14.8	0.7	1.6	1.5	88	75	99	0	0	0	10	10	5	0.6	✳ n, p.
8	30.1	28.0	28.0	—14.6	— 8.4	—10.6	—11.2	1.4	1.7	1.9	98	72	97	ESE 1	0	0	5	10	10	0.8	✳ n, p, 3; ⊔ 1.
9	28.5	27.6	29.8	—13.2	— 9.6	—12.8	—11.9	1.5	1.4	1.5	97	66	93	0	0	NW 3	10	1	10	0.1	✳⁰ 3.
10	35.6	37.3	36.5	—16.6	—13.1	—23.3	—17.7	1.0	1.0	0.6	87	62	87	NW 5	WNW 3	0	5	2	2	—	✳⁰ n; ◐ a.
11	29.4	28.3	32.6	—18.7	— 8.3	— 9.1	—12.0	1.0	2.1	1.7	92	87	74	0	0	NNW 10	8	10	8	1.3	Ψ, ⊕ n; ✳⁰ a, 2, p; ⸝ p.
12	36.0	32.8	24.4	—16.2	— 9.9	— 6.2	—10.8	1.1	1.6	2.8	91	77	00	0	SE 3	ESE 1	9	10	10	0.9	✳ a, p.
13	22.8	25.4	24.2	— 2.4	— 3.2	— 4.4	— 3.3	3.8	2.6	3.3	00	71	00	WNW 3	NW 5	SSW 3	10	10	10	4.0	✳ n, 1, a, p, 3.
14	24.1	27.2	27.1	— 8.9	0.5	—13.8	— 7.4	2.3	1.9	1.4	00	41	92	0	W 4	ESE 5	6	1	0	—	✳ n; ≡⁰ 1.
15	23.1	22.7	20.5	—16.4	— 3.3	— 6.9	— 8.9	1.2	2.2	2.5	94	62	94	0	0	E 1	6	6	0	—	⊔ n, a; ≡⁰ 1, a.
16	15.6	12.8	14.0	—11.0	0.7	— 4.8	— 5.0	1.9	2.9	2.2	97	59	70	E 1	NE 3	SSE 1	4	8	3	—	≡ a.
17	16.2	15.2	13.2	— 6.3	— 4.2	— 8.3	— 6.3	2.0	2.0	1.8	72	60	73	NW 3	0	0	10	10	10	•2.7	
18	20.4	18.8	14.9	—10.2	— 7.6	—13.4	—10.4	1.9	1.8	1.5	92	72	96	W 3	E 3	E 3	3	1	3	—	✳ n.
19	14.0	19.5	22.5	— 9.8	— 6.7	—18.2	—11.6	1.8	2.0	1.0	88	74	95	NW 3	NW 5	E 1	10	6	0	0.0	Ψ n; ✳⁰ a.
20	18.7	15.5	17.8	—16.6	— 3.7	—10.0	—10.1	1.1	2.4	1.9	93	69	93	SE 5	SE 5	0	4	6	1	—	
21	19.3	19.2	18.3	—17.3	—11.7	—15.2	—14.7	1.1	1.8	1.3	94	97	97	0	0	ESE 3	10	10	0	1.3	≡, ⊔ n, 1, a; ✳ 1, p.
22	15.8	17.2	20.1	—19.0	—13.0	—12.4	—14.8	0.9	1.6	1.7	94	98	99	0	W 3	WNW 1	5	10	10	—	≡ a; ✳⁰ 3.
23	15.7	20.4	28.5	—11.9	—11.9	—18.3	—14.0	1.8	1.6	0.8	99	89	79	E 1	NW 14	NNW 14	10	10	10	0.7	✳, ⊕, ⸝ a, 2, p.
24	34.2	35.5	36.6	—24.2	—22.4	—24.2	—23.6	0.4	0.4	0.5	67	49	75	NNW 7	N 3	0	9	1	10	0.1	✳⁰ n, 3, ⊕, ⸝ n.
25	35.1	31.4	29.9	—23.6	—14.6	—12.0	—16.7	0.6	1.1	1.2	86	77	66	SE 5	SE 1	SSE 1	7	10	0	—	
26	28.4	26.9	25.7	—23.2	—14.8	—19.4	—19.1	0.6	1.3	0.9	89	93	92	E 1	0	0	3	1	0	—	≡ n, a.
27	27.0	26.3	26.9	—26.2	—17.6	—24.1	—22.6	0.5	1.0	0.6	89	91	89	0	0	0	10	2	0	0.0	≡ n, 1, a, p.
28	31.5	31.8	31.7	—24.3	—13.6	—10.9	—16.3	0.6	1.5	1.9	90	95	99	0	0	0	8	10	10	—	≡, ✳⁰ n.
29	32.2	30.9	30.3	—20.8	—12.2	—10.7	—14.6	0.8	1.7	2.0	93	97	99	0	0	0	7	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ✳⁰ p.
30	31.5	32.6	33.6	—10.3	— 3.6	—14.5	— 9.5	2.0	2.1	1.3	96	60	93	0	0	0	7	9	0	—	
Средн. Mittel	726.2	726.1	726.4	—14.8	— 8.0	—12.7	—11.8	1.5	1.9	1.7	91	72	90	1.6	2.3	1.5	7.3	6.5	4.8	17.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.2	729.9	726.7	—22.3	—12.8	—18.4	—17.8	0.7	1.6	1.0	93	97	96	0	0	SE 3	3	5	5	—	≡⁰ n, a, p, 3; Ψ n.
2	26.9	29.5	32.7	—19.7	—10.8	—13.9	—14.8	0.9	1.9	1.0	96	98	67	NW 1	NW 5	NNW 1	7	5	6	—	
3	27.8	24.9	24.0	—26.7	—17.9	—15.6	—20.1	0.5	1.0	1.2	87	90	92	E 3	0	NW 5	10	8	10	—	≡ a.
4	20.2	15.3	13.0	—21.2	— 9.7	—14.2	—15.0	0.8	2.1	1.5	92	99	99	ESE 3	SE 5	0	7	8	8	0.3	
5	14.9	16.3	21.4	—12.5	—10.8	—18.6	—14.0	1.6	1.4	0.6	98	70	60	NNW 1	NW 6	N 1	10	10	3	0.0	Ψ n; ≡⁰ n; ✳ n, 1, p.
6	15.5	15.6	19.3	—21.4	—12.4	—15.1	—16.3	0.7	1.7	1.2	89	95	91	SE 3	0	SE 3	7	3	2	—	
7	19.0	16.7	16.7	—21.6	— 5.5	—10.0	—12.4	0.7	1.8	1.7	92	62	79	ESE 1	SE 7	SE 5	4	1	3	—	
8	14.7	14.2	17.5	—16.7	— 5.3	—17.2	—13.1	1.0	2.0	1.0	84	67	88	0	SE 7	0	5	2	10	0.7	
9	20.8	23.8	27.5	—12.5	—14.5	—20.3	—15.8	1.6	1.2	0.7	91	82	79	NW 5	NW 9	NW 5	6	10	8	0.5	✳ n, a.
10	33.7	37.1	40.8	—23.2	—22.2	—28.5	—24.6	0.6	0.5	0.4	83	71	84	NW 5	NW 7	NNW 1	10	3	0	0.4	
11	41.8	41.4	39.5	—31.3	—23.2	—26.9	—27.1	0.3	0.5	0.4	84	70	85	0	ESE 1	ESE 1	4	10	10	0.2	✳⁰ p.
12	35.8	35.6	31.5	—23.9	—18.0	—21.4	—21.1	0.5	0.8	0.7	86	77	88	0	0	ESE 1	4	10	10	1.2	✳ n, a, 2.
13	30.5	33.4	34.9	—14.6	—15.4	—15.9	—15.3	1.2	1.1	1.2	88	82	89	SSW 3	NNW 10	NW 1	10	10	10	2.5	✳ n, 1, 2, p, 3; ⊕ a, 2, p.
14	33.4	32.4	31.7	—12.3	— 7.4	—21.5	—13.7	1.6	1.6	0.7	91	64	92	W 3	NW 6	0	10	6	0	0.0	✳ n, a.
15	29.3	28.2	24.7	—22.3	—16.8	—23.6	—20.9	0.7	1.1	0.6	91	91	92	0	0	0	10	8	0	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	19.5	20.4	29.7	—26.4	—20.0	—17.6	—21.3	0.5	0.8	0.9	92	90	86	0	NW 5	NW 7	10	10	0	0.1	≡ n, 1, a; ✳, ⸝ p.
17	34.5	30.7	27.3	—24.3	—18.6	—11.4	—18.1	0.5	0.8	1.8	81	78	95	NW 1	SE 1	WNW 1	2	10	10	3.8	✳ p, 3.
18	27.7	28.5	32.5	—10.0	— 9.1	—12.2	—10.4	1.4	1.4	1.2	66	63	72	NW 9	NW 5	NNW 3	10	10	10	0.0	✳ n, a, p; ⊕, ⸝ p.
19	33.2	33.4	33.4	—11.7	—10.5	—23.3	—15.2	1.1	1.1	0.6	61	55	88	NNW 5	NW 5	ESE 3	3	1	0	—	≡⁰ 3.
20	30.4	28.9	30.1	—25.5	—19.8	—19.0	—21.4	0.5	0.8	0.9	85	87	88	0	0	0	3	8	8	0.0	≡ n, a; ✳⁰ p.
21	29.9	30.0	29.5	—19.3	—17.5	—26.7	—21.2	0.9	1.0	0.5	91	92	89	0	0	0	10	2	0	—	≡⁰ 3.
22	25.1	24.3	22.4	—24.6	—20.3	—19.7	—21.5	0.5	0.8	0.9	89	89	93	0	0	ESE 1	10	10	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
23	20.7	22.3	24.8	—21.9	—18.3	—23.3	—21.2	0.7	1.0	0.6	93	92	91	0	0	0	10	4	10	—	≡ n, 1, a.
24	26.8	24.8	20.4	—17.9	—12.9	—14.7	—15.2	1.0	1.6	1.4	93	96	96	0	ESE 3	ESE 3	10	1	0	0.6	
25	24.6	27.4	27.5	—12.5	— 9.8	—14.5	—12.3	1.6	2.1	1.4	98	99	98	NW 5	NW 5	S 3	10	10	0	1.1	✳ n, a, 2, p.
26	26.4	24.9	19.7	—20.2	—14.6	—18.7	—17.8	0.8	1.4	1.0	94	95	94	0	0	ESE 3	2	4	0	—	≡ a.
27	14.6	17.1	18.6	—11.3	—11.8	—12.8	—12.0	1.8	1.7	1.6	98	97	97	ESE 1	N 3	SE 3	10	10	10	0.6	✳ p, 3.
28	16.3	14.0	16.3	—16.0	—10.0	—14.1	—13.4	1.2	2.0	1.4	97	97	94	0	SE 10	W 3	6	10	10	3.4	✳ n, p, 3.
29	24.4	25.7	26.0	—18.5	—18.0	—29.8	—22.1	0.8	0.7	0.3	79	62	83	NW 12	NW 3	ENE 1	10	1	0	—	✳, ⸝ n.
30	25.2	23.0	20.9	—33.7	—25.4	—18.6	—25.9	0.2	0.5	1.0	81	83	92	0	0	SSE 3	10	10	1	—	≡ n, a, 2, p.
31	19.7	21.1	24.1	—16.3	—19.6	—22.1	—19.3	1.2	0.9	0.7	94	91	92	SE 3	0	0	0	10	2	0.0	
Средн. Mittel	725.7	725.5	726.0	—19.8	—14.8	—18.7	—17.8	0.9	1.3	1.0	88	83	88	2.1	3.3	2.0	7.2	6.8	4.7	15.4	

1889.

Тунка. — Январь. — Januar. — Tunka.

Долгота — Länge: 102° 33′. Широта — Breite: 51° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.3	709.8	712.2	—32.8	—22.9	—30.7	—28.8	0.2	0.5	0.3	85	76	85	0	E 1	0	10	3	0	0.4	✳ a, 2.
2	13.3	13.0	16.2	—36.6	—27.7	—29.8	—31.4	0.1	0.3	0.3	83	74	85	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a; ≡⁰ 2, 3.
3	16.7	16.1	15.9	—34.3	—28.8	—41.3	—34.8	0.2	0.3	0.1	84	75	80	0	0	0	3	2	0	—	
4	14.0	11.9	09.9	—47.3	—37.3	—43.7	—42.8	0.1	0.1	0.1	80	80	83	0	0	0	1	0	0	—	≡ a.
5	07.7	07.2	10.2	—47.4	—35.5	—41.2	—41.4	0.1	0.2	0.1	79	76	80	0	0	0	10	1	0	—	≡ 1.
6	10.7	09.4	08.7	—45.5	—34.1	—36.8	—38.8	0.1	0.2	0.1	79	74	82	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
7	08.1	06.5	06.7	—39.9	—31.1	—35.9	—35.6	0.1	0.3	0.1	82	75	81	0	0	0	4	3	3	—	
8	04.1	01.3	699.1	—35.8	—28.3	—35.8	—33.3	0.1	0.3	0.1	82	73	83	0	0	0	9	4	0	—	
9	697.8	696.6	97.1	—34.4	—25.3	—25.9	—28.5	0.2	0.4	0.3	86	76	84	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
10	98.6	99.1	701.8	—25.5	—21.8	—33.3	—26.9	0.5	0.5	0.2	85	72	85	0	0	0	10	9	0	—	
11	702.6	702.4	04.6	—33.3	—26.2	—37.5	—32.3	0.2	0.4	0.1	82	75	83	0	0	0	5	0	0	—	
12	04.7	03.1	02.7	—42.5	—31.8	—36.6	—37.0	0.1	0.2	0.1	80	80	78	0	0	0	4	0	0	—	
13	02.2	02.6	04.7	—39.9	—29.7	—32.4	—34.0	0.1	0.2	0.2	80	74	83	0	0	0	5	4⁰	9	0.0	
14	05.6	07.1	10.1	—34.0	—25.3	—25.9	—28.4	0.2	0.4	0.4	83	75	85	0	0	0	10	10	10	1.9	✳ n, 1, 2, 3; ⊖ 3.
15	13.1	12.6	13.5	—31.9	—25.9	—39.5	—32.4	0.3	0.4	0.1	86	74	81	0	0	0	10	0	0	—	
16	13.5	12.5	13.3	—46.8	—33.8	—43.4	—41.3	0.1	0.2	0.1	79	77	80	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
17	13.6	13.5	15.1	—47.5	—35.1	—41.2	—41.3	0.1	0.1	0.1	79	75	80	0	0	0	3	2	1	—	
18	15.7	14.5	12.2	—46.3	—32.4	—41.1	—39.9	0.1	0.2	0.1	80	73	80	0	0	0	10	1⁰	0	—	≡ 1.
19	10.6	08.6	06.6	—43.8	—30.8	—30.9	—35.2	0.1	0.2	0.3	80	73	81	0	0	0	2	4	0	—	
20	06.1	04.8	04.2	—33.8	—26.3	—31.4	—30.5	0.2	0.3	0.2	80	73	83	0	0	0	3	6	2	—	⊖ 3.
21	04.7	06.2	06.1	—27.9	—17.8	—24.5	—23.4	0.4	0.8	0.6	83	70	86	0	0	0	10	9	3	0.0	
22	07.7	06.3	06.5	—20.8	—16.8	—27.9	—21.8	0.8	0.8	0.4	88	71	86	0	0	0	10	3	1	—	✳ n.
23	06.8	05.1	06.5	—33.9	—19.4	—27.8	—27.0	0.2	0.9	0.4	85	83	89	0	0	0	9	9	1	—	
24	08.3	06.2	07.1	—22.9	—15.9	—28.8	—22.5	0.6	0.9	0.3	90	72	88	0	0	0	9	1	0	—	
25	07.1	07.1	08.6	—34.3	—22.9	—30.2	—29.1	0.2	0.6	0.3	85	88	82	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 1.
26	10.4	09.3	08.1	—35.5	—23.3	—32.9	—30.6	0.1	0.6	0.2	88	80	85	0	0	0	2	0	0	—	
27	08.1	07.4	08.2	—36.8	—24.9	—32.8	—31.5	0.1	0.5	0.2	84	87	85	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
28	07.3	05.7	06.4	—38.3	—24.9	—34.7	—32.6	0.1	0.4	0.1	83	78	85	0	0	E 1	2	0	0	—	
29	07.9	07.0	08.9	—38.7	—23.8	—32.3	—31.6	0.1	0.5	0.2	83	76	84	0	0	0	0	0	0	—	
30	10.3	11.1	13.8	—39.0	—24.3	—32.9	—32.1	0.1	0.5	0.2	82	76	84	0	0	0	0	0	0	—	
31	13.6	11.2	07.9	—31.7	—19.3	—29.8	—26.9	0.2	0.7	0.3	84	73	86	0	0	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	708.4	707.6	708.2	—36.7	—26.6	—33.8	—32.4	0.2	0.4	0.2	83	76	83	0.0	0.1	0.0	6.2	3.0	1.6	2.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 742 m? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 699.6 mm.

1	705.3	704.2	706.4	—36.1	—19.6	—28.1	—27.9	0.1	0.7	0.4	88	72	87	0	0	0	0	2⁰	0	—	⊢ p.
2	08.9	07.8	08.6	—34.8	—19.7	—26.1	—26.9	0.1	0.7	0.5	85	75	85	0	0	0	3	3⁰	0	—	⊔ 1.
3	09.1	08.1	08.8	—34.1	—20.3	—29.0	—27.8	0.2	0.8	0.3	84	75	88	0	0	0	3⁰	3⁰	0	—	
4	10.6	09.1	07.7	—33.0	—18.6	—27.3	—26.3	0.2	0.8	0.4	84	76	87	0	0	0	2⁰	4⁰	0	—	⊔ 1; ⦶ 2; ⊖ p.
5	05.3	01.3	07.6	—34.9	—22.5	—27.6	—28.3	0.2	0.6	0.4	84	80	88	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ⊖ p, 3.
6	10.1	00.5	698.6	—32.8	—16.4	—27.3	—25.5	0.2	0.9	0.4	85	74	83	0	0	0	3	2	1	—	⊖ n; ⊔ 1.
7	697.7	01.2	707.5	—30.1	—17.5	—25.8	—24.5	0.3	0.9	0.5	84	79	85	0	NW 2	0	9	10	1	—	
8	712.7	11.1	09.7	—32.3	—15.8	—24.6	—24.2	0.2	1.0	0.5	88	76	86	0	0	0	3	3⁰	0	—	⊔ 1.
9	04.6	02.0	698.7	—28.0	—13.8	—21.4	—21.1	0.4	1.1	0.7	85	70	87	0	0	0	5	8⁰	3	—	⊖ n, p, 3.
10	00.3	00.7	703.7	—22.8	— 9.5	— 8.8	—13.7	0.6	1.6	1.9	89	73	81	W 1	ESE 2 0	ESE 1 4	4	3	8	0.0	⊖ n; ⸗ 2.
11	02.8	01.1	699.2	—14.8	— 7.8	—18.3	—13.6	1.3	1.7	0.9	95	68	80	0	0	E 2 0	10	2	0	—	✳ n; ⸗ 3.
12	696.9	695.5	98.0	—29.3	—15.8	—14.4	—19.8	0.3	1.0	1.2	86	75	81	0	0	0	3⁰	2⁰	10	2.8	✳ 3.
13	703.4	705.1	706.9	—14.9	— 7.8	—17.7	—13.5	1.3	1.9	1.0	95	75	94	0	0	0	10	10	7	0.2	✳ n.
14	10.1	09.6	09.7	—26.3	—14.8	—24.8	—22.0	0.4	1.2	0.5	90	87	90	0	0	0	9	3	8⁰	—	⊔ 1; ⊖ 3.
15	09.6	08.9	10.5	—33.8	—17.5	—26.6	—26.0	0.2	0.8	0.4	86	71	86	0	0	0	3⁰	0	0	—	
16	12.6	11.9	11.7	—34.8	—18.3	—29.3	—27.5	0.1	0.8	0.3	85	71	85	0	0	0	0	1	1	—	
17	09.6	06.6	05.3	—35.8	—19.1	—26.3	—27.1	0.1	0.7	0.4	84	76	88	0	0	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
18	07.6	04.2	04.7	—33.9	—15.8	—26.7	—25.5	0.2	0.9	0.4	84	65	85	0	0	0	1⁰	1	1	—	⊔⁰ 1.
19	08.4	05.5	04.2	—32.3	—15.4	—27.6	—25.1	0.2	0.9	0.4	84	67	85	0	0	0	2⁰	1⁰	0	—	
20	03.1	02.5	04.1	—34.0	—15.5	—22.9	—24.1	0.2	1.0	0.6	84	71	84	0	0	0	3⁰	0	5	—	⊔ 1.
21	05.1	04.7	03.6	—26.0	—11.3	—24.1	—20.5	0.5	1.2	0.6	87	65	90	0	0	0	5	2	0	0.0	✳ 1.
22	02.5	00.8	01.4	—32.3	—15.2	—26.6	—24.7	0.2	1.0	0.4	84	75	85	0	ESE 2	0	1⁰	0	0	—	⊔ 1.
23	02.6	03.5	04.1	—31.0	—12.9	—23.4	—22.4	0.3	1.4	0.6	85	87	88	0	0	0	3⁰	2	0	—	
24	07.1	07.3	09.5	—21.3	— 8.9	—16.3	—15.5	0.8	1.4	0.9	90	59	71	0	E 6	ESE 2	10	5	0	0.0	✳ 1.
25	09.1	08.1	10.8	—28.0	—13.7	—15.2	—19.0	0.4	1.0	1.1	86	63	78	0	0	SE 2	9⁰	10	10	0.1	⊔⁰ 1.
26	12.5	11.1	09.0	—20.8	—10.9	—24.3	—18.7	0.8	1.3	0.6	92	66	87	0	0	0	10	1⁰	0	—	✳ n.
27	04.1	00.6	699.2	—29.7	—13.4	—23.5	—22.2	0.3	1.2	0.5	87	75	74	0	0	0	10	1	0	—	≡ 1.
28	698.4	695.6	95.1	—27.7	—10.8	—22.5	—20.3	0.4	1.2	0.5	87	66	72	0	0	0	2⁰	1	0	—	
Средн. Mittel	706.1	704.6	705.2	—29.5	—15.0	—23.4	—22.6	0.4	1.1	0.6	87	73	84	0.0	1.1	1.4	5.1	2.9	2.0	3.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.4	692.6	692.1	—26.8	—10.5	— 6.9	—14.7	0.4	1.3	1.2	87	67	46	0	0	W20	8	9	3	—	⸗ p, 3.
2	95.2	96.1	96.9	—13.3	— 9.3	—15.4	—12.7	1.3	1.5	1.0	80	69	77	ENE18	E 6	E 8	9	2⁰	0	—	⸗ n, 1.
3	93.2	90.5	88.2	—27.3	—11.5	—16.0	—18.3	0.4	1.3	1.0	85	68	81	0	0	0	4	2	0	—	
4	84.9	83.3	85.8	—24.3	— 2.9	— 4.9	—10.7	0.6	2.1	2.3	00	57	74	0	0	NNW 2	3⁰	3⁰	10	—	
5	91.6	90.0	94.7	— 6.3	1.7	— 3.7	— 2.8	2.3	3.1	2.2	82	60	65	NE10	NE 2	0	2	3	1	—	⸗ n.
6	79.2	83.6	95.4	— 6.8	— 1.9	—10.7	— 6.5	1.8	2.5	1.5	65	64	76	ESE18	ESE16	SE10	10	9	10	0.1	⸗ 1, 2; ✳ p.
7	702.9	705.4	709.9	—15.8	—14.0	—20.4	—16.7	1.1	1.1	0.8	85	71	86	ESE14	E15	ENE 5	9	8	2⁰	—	⸗ 2.
8	15.8	14.6	14.8	—28.9	—15.6	—25.0	—23.2	0.3	1.0	0.2	81	76	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
9	11.9	09.0	09.9	—21.1	—13.1	—17.7	—17.3	0.6	1.2	0.9	79	76	84	0	ESE 3	NE 6	10	10	0	0.3	✳ a.
10	12.6	11.7	12.6	—22.3	—13.1	—19.8	—18.4	0.7	1.2	0.7	92	76	80	0	WNW 2	SE 4	10	2	0	0.0	✳⁰ n, 1.
11	12.8	10.6	09.1	—27.8	—14.4	—24.1	—22.1	0.4	1.0	0.5	89	66	82	0	ENE 1	SE 2	0	0	0	—	
12	05.9	07.1	09.7	—28.3	—13.7	—18.2	—20.1	0.4	1.1	0.9	86	71	83	0	S 2	0	10	10	5	0.0	✳⁰ p.
13	11.1	09.4	05.7	—26.4	—11.1	—18.5	—18.7	0.4	1.1	0.9	90	58	83	0	0	0	0	2⁰	0	—	⊔ 1.
14	03.9	03.1	03.3	—22.1	— 8.3	—15.9	—15.4	0.6	1.5	1.2	85	61	90	SE 1	W 2	0	10	2	1	—	
15	04.7	04.1	02.7	—19.1	— 5.5	—14.2	—12.9	0.9	2.0	1.2	87	65	83	NW 1	0	ENE 3	2	0	0	—	
16	697.7	693.1	696.0	—20.4	— 5.9	— 6.3	—10.9	0.8	2.1	2.4	93	72	84	0	0	0	10	10	10	0.3	
17	701.5	701.3	702.1	— 6.7	2.1	— 7.5	— 4.0	2.6	2.9	2.2	95	54	86	SSW 1	W 2	W 1	10	1	1	—	✳ n.
18	02.7	02.4	02.4	—13.3	— 0.5	— 1.9	— 5.2	1.5	2.6	3.0	92	59	76	0	N 4	ENE 5	8	7⁰	7	—	
19	00.7	695.9	695.1	—10.5	1.9	— 1.7	— 3.4	1.9	3.1	3.0	97	59	74	E 1	0	E 8	7	9	10	0.1	
20	697.0	99.3	703.6	— 5.5	0.1	— 1.3	— 2.2	2.9	3.9	3.4	96	85	83	ESE 2	E 3	E 3	10	6	6	0.0	✳ n, 1.
21	706.7	704.7	05.6	— 4.9	2.4	— 2.3	— 1.6	3.0	3.2	2.6	95	57	67	0	ESE 8	ESE10	10	9	3	0.0	✳ 1, p.
22	03.2	698.8	00.4	— 5.7	— 0.9	— 2.1	— 2.9	2.4	2.9	2.1	82	67	53	SW 2	NNW 1	N 2	9	10	9	0.5	✳ a.
23	06.9	708.5	10.5	— 8.1	— 4.3	— 9.9	— 7.4	1.3	1.3	1.8	53	41	84	NNE 5	NE 6	E 3	8	9	1	—	
24	09.8	10.3	09.6	—10.6	— 2.1	— 5.7	— 6.1	1.6	1.6	2.1	83	41	72	0	0	ENE 3	5	2	1	—	
25	08.0	05.6	03.2	— 8.5	0.1	— 5.5	— 4.6	1.9	2.4	2.7	82	53	90	0	WSW 4	0	3	1	3	—	
26	698.0	693.5	694.5	— 6.7	9.1	4.4	2.3	2.3	2.6	2.2	84	31	35	SSE 1	0	ESE 3	3	8	8	—	⊔ 1.
27	99.5	700.6	702.1	— 3.5	— 1.5	— 7.0	— 4.0	2.0	2.0	1.9	56	49	70	SE 8	SSE16	SE18	4	4	2	—	⸗ 2, 3.
28	702.1	00.8	00.0	—13.1	— 2.6	— 9.5	— 8.4	1.4	1.9	1.4	88	52	65	0	WSW 3	W16	2⁰	0	0	—	⊔ 1; ⸗ 3.
29	698.2	695.3	696.9	—13.8	— 6.4	— 8.5	— 9.6	1.3	1.8	1.5	87	63	64	E 5	NW10	NW 9	10	10	7	—	
30	99.2	99.1	701.1	—10.3	— 1.8	— 5.5	— 5.9	1.6	2.2	1.5	80	54	51	0	WNW 2	0	10	3	1	—	
31	704.0	702.9	01.6	—13.8	— 0.5	— 7.5	— 7.3	1.3	1.6	1.7	87	37	67	0	0	0	0	1	0	—	⊔⁰ 1.
Средн. Mittel	701.8	700.7	701.8	—15.2	— 5.0	—10.0	—10.1	1.4	2.0	1.7	85	61	74	2.8	3.5	4.5	6.3	4.9	3.3	1.3	

Апрѣль. — April.

1	699.9	699.9	699.0	—12.2	— 5.1	— 3.5	— 6.9	1.4	1.4	2.1	81	45	60	0	0	SE 3	7	5	5	—	
2	99.5	97.8	96.9	— 4.3	1.9	— 4.3	— 2.2	2.2	2.0	2.1	66	38	63	WSW 2	N 1	0	5	4	1	—	
3	94.6	92.8	96.0	— 5.4	3.9	— 3.0	— 1.5	1.8	2.2	3.1	59	36	85	0	ENE 1	ENE 8	6	6	1	—	
4	88.4	98.5	701.9	— 4.9	0.7	— 5.1	— 3.1	2.8	2.5	2.0	90	51	64	ENE 3	ENE 5	ESE 7	9	7	3	—	⊔ 1.
5	706.1	706.0	04.7	— 7.1	— 2.3	— 5.5	— 5.0	1.8	1.6	2.2	69	43	73	0	SW 1	0	7	2	0	—	
6	01.7	697.4	697.2	— 7.9	3.3	— 0.6	— 1.7	2.0	2.5	2.5	80	42	56	W 1	WSW 2	W 3	0	1	6	—	⊔ 1.
7	696.2	93.8	93.8	— 1.5	1.9	— 0.1	0.1	2.5	2.1	3.3	60	39	72	NE 1	WNW 1	SE 3	9	8	2	—	
8	92.9	88.4	86.3	— 3.5	7.9	2.7	2.4	3.1	3.2	3.8	89	40	69	0	WNW 1	ENE 6	0	8	10	4.5	⊔ 1; ✳ 3.
9	93.7	97.6	701.2	— 1.9	0.1	— 2.3	— 1.4	2.0	2.4	2.5	50	51	65	NNE 2	ENE 4	0	10	10	10	—	✳ n.
10	703.9	703.1	02.6	— 4.5	5.7	— 2.7	— 0.5	2.3	2.1	2.4	72	31	64	0	0	0	4	3	0	—	
11	04.3	01.7	699.2	— 1.7	5.5	— 0.7	1.0	2.3	2.2	2.2	58	33	51	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	698.4	695.0	94.2	— 1.9	9.1	2.1	3.1	3.0	2.5	2.6	76	30	49	NE 2	0	E 3	0	2	0	—	
13	93.7	91.2	96.2	— 1.3	9.5	3.2	3.8	3.0	2.9	3.8	73	33	66	NE 1	NW 2	ESE 6	10	10	9	0.0	
14	99.5	97.4	96.2	0.4	4.6	— 0.2	1.6	3.7	3.0	2.9	78	47	65	SE 8	NE 3	ENE 3	10	3	4	—	✳ n.
15	96.8	95.3	700.9	— 1.4	5.3	— 3.3	0.2	2.9	2.1	3.3	70	32	91	0	NNE 2	E10	9⁰	10	7	0.1	⸗, ✳ p.
16	704.1	701.9	02.7	— 3.7	1.5	— 2.4	— 1.5	2.5	2.2	2.2	73	43	57	NE 3	E 3	NE 2	7	1	7	—	
17	06.8	07.1	03.2	— 4.6	— 0.7	— 2.9	— 2.7	2.3	1.8	2.0	72	42	53	SE 3	S 2	SE 3	10	8	10	—	
18	02.8	03.3	04.4	— 3.5	4.7	— 0.1	0.4	3.2	3.3	4.6	91	52	00	SE 1	E 1	ESE 7	10	10	10²	1.0	✳ 1, 3.
19	02.2	05.3	691.9	0.7	7.9	4.8	4.5	4.7	4.1	3.6	96	52	56	0	0	SSE 1	10	8	4	—	
20	693.7	692.5	94.7	3.1	6.8	2.4	4.1	4.4	4.6	4.3	76	63	79	E 4	SSE 5	E 7	9	9	4	—	
21	91.5	88.8	89.4	3.1	13.1	4.9	7.0	3.7	4.0	4.5	64	36	68	0	0	ESE 6	7⁰	5	7	4.4	⊔ 1.
22	90.1	90.7	90.0	2.2	8.6	3.0	4.6	5.2	4.7	4.1	96	56	73	SE 3	0	ESE 4	10	8	8	—	●, ✳ n.
23	83.2	83.7	85.7	0.8	— 2.3	— 4.6	— 2.0	4.1	3.5	2.9	83	92	90	E 5	E 8	SSE 3	10	10	9	1.4	✳ 1, 2, 3.
24	92.2	95.7	97.8	— 2.6	3.1	— 0.7	— 0.1	3.0	2.2	2.2	79	38	51	E 8	NE 5	E 8	10	4	8	0.1	✳ n, 1.
25	700.8	99.1	96.3	1.0	5.7	1.0	2.6	2.6	2.4	3.0	53	35	62	0	W 2	0	2	1	0	—	
26	695.8	93.6	92.1	0.5	14.2	6.5	7.1	3.3	3.7	2.9	70	31	40	0	0	ENE 3	1	5	10	—	
27	94.6	94.4	97.1	2.1	9.9	1.3	4.4	5.0	4.0	4.6	93	44	91	0	E12	ESE 8	8⁰	5	4	0.5	◐ p.
28	99.7	97.7	99.2	3.7	11.1	2.3	5.7	4.6	2.9	2.8	77	29	52	NE 2	W 3	E 4	4	5	0	—	● n.
29	701.6	700.1	98.7	3.1	13.2	0.9	5.7	2.9	2.8	2.2	50	25	51	0	NE 6	0	1	7	0	—	⊔ 1.
30	697.6	694.6	93.8	5.8	15.9	5.7	9.1	3.3	2.9	2.5	48	22	37	0	0	0	0	1⁰	4	—	
Средн. Mittel	697.5	696.8	696.8	— 1.6	5.5	0.0	1.3	3.1	2.8	3.0	73	42	65	1.6	2.4	3.6	6.2	5.5	4.8	12.0	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.5	693.3	696.2	5.3	13.5	1.5	6.8	4.4	3.5	3.7	66	30	72	SW 1	0	E20	10	4	2	—	⸗ 3.
2	99.8	96.0	96.3	— 1.3	6.7	— 1.2	1.4	2.8	4.0	4.0	69	54	94	ESE11	WSW 2	ESE10	10	7^0	10	1.0	⸗ n, p; ✳ p, 3; ✢ p.
3	99.6	99.5	99.1	— 1.1	2.0	— 1.5	— 0.2	3.4	2.6	3.0	80	49	72	E12	E 2	0	10	3	0	—	✳ n.
4	94.1	92.7	90.2	3.7	14.7	2.7	7.0	2.9	3.4	2.4	48	28	43	W 2	N 1	E20	5	6	4	—	⸗ 3.
5	90.7	93.6	99.7	3.5	5.1	1.3	3.3	3.8	2.6	3.6	65	39	70	E14	ESE20	0	5	10	10	—	⸗ 2.
6	700.7	97.9	99.5	1.1	8.4	3.1	4.2	3.5	2.7	2.4	68	32	41	E 2	WSW 3	E 2	2	7	0	—	⊔ 1.
7	697.8	94.1	93.8	1.2	14.3	3.1	6.2	2.9	3.2	2.3	57	27	40	0	W14	E 1	2	8	2	—	
8	94.1	94.6	94.5	6.5	9.4	5.1	7.0	3.8	4.4	4.0	53	50	61	E20	ESE14	E10	6	9	10	0.4	⸗ n, 1.
9	97.7	97.0	700.1	— 0.6	4.8	0.7	1.6	3.9	3.5	3.8	88	55	88	SE11	E 6	E 8	10	9	6	—	✳ n.
10	700.5	97.7	694.3	2.2	9.5	0.9	4.2	3.4	4.5	2.4	63	50	47	0	W 9	ESE20	2	8	10	—	⸗ 3.
11	690.4	94.6	82.5	3.3	16.7	8.3	9.4	2.9	4.5	3.6	50	32	45	0	WNW 2	ESE10	0	7	10	4.3	⊔ 1; ∞ 2, 3.
12	96.6	97.1	99.1	— 1.1	4.3	2.1	1.8	3.0	2.7	3.4	71	43	64	ESE 8	ESE 4	E11	10^2	10	10^2	1.0	✳ n.
13	701.8	91.4	95.7	— 1.4	11.4	3.9	4.6	3.1	2.6	2.6	74	26	43	0	0	0	0	0	0	—	✳ n.
14	697.8	702.1	703.1	1.1	4.9	— 1.3	1.6	3.3	2.7	2.4	65	42	59	E20	E10	ENE 4	9	4^0	0	—	⸗ 1.
15	704.5	02.6	02.5	1.5	13.5	5.7	6.9	3.7	2.4	2.5	72	21	37	0	0	E 2	0	0	0	—	∞ 2, 3.
16	03.9	01.4	00.2	6.1	16.5	5.9	9.5	3.6	3.4	3.1	52	24	44	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	02.4	03.6	03.7	8.1	16.9	7.9	11.0	4.1	3.7	3.6	52	26	45	0	0	0	—	0	9	—	∞ 1, 2, 3.
18	03.6	02.6	02.2	12.3	20.3	6.9	13.2	4.9	6.1	4.1	45	34	55	0	0	0	—	2	0	—	∞ 1, 2, 3.
19	03.2	01.2	01.2	17.5	22.7	10.9	17.0	5.5	5.8	4.4	37	28	45	0	0	0	2	1	0	—	∞ 1, 2, 3.
20	01.8	01.0	699.4	10.7	24.7	13.3	16.2	5.8	5.7	4.9	61	25	43	0	0	E 6	—	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	699.9	699.7	96.9	13.5	27.3	15.7	18.8	6.4	5.3	5.1	56	20	39	0	0	0	—	—	—	—	∞^2 1, 2, 3.
22	97.4	94.2	94.8	10.5	27.2	14.9	17.5	5.9	6.7	5.1	63	25	41	0	N 4	NNW 2	—	2	—	—	∞ 1, 2, 3.
23	95.2	96.7	95.6	9.9	27.7	16.7	18.1	6.9	8.2	8.5	75	30	60	0	ESE 2	ESE20	—	—	—	0.0	∞^2 1, 2, 3; ⸗, ● 3.
24	99.2	97.5	95.6	8.1	19.5	13.3	13.6	6.2	5.7	6.2	77	34	54	E 8	E 6	E14	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
25	97.1	94.3	93.8	10.5	15.7	6.1	10.8	6.6	6.6	5.1	70	50	74	E 8	SE 1	E 4	10	8	8	—	∞ 1, 2, 3.
26	92.6	91.7	93.1	5.9	10.5	6.7	7.7	5.3	4.7	4.3	77	50	58	E 7	E13	ESE 2	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
27	95.7	93.5	96.6	8.1	17.3	8.5	11.3	5.2	5.4	7.4	64	37	89	E 6	ESE 5	0	10	8	10^2	2.2	∞ 1, 2, 3; ● p, 3.
28	96.6	95.1	94.4	8.9	12.5	8.1	9.8	7.1	5.6	5.0	84	52	62	E 4	E 7	E 2	10	10	10^2	3.0	● n, p, 3; ∞ 1, 2, 3.
29	90.8	89.6	90.7	8.5	11.3	7.7	9.2	5.8	6.1	6.5	70	61	83	0	0	E 6	9	8	10	0.5	∞ 1, 2; ● 3.
30	90.3	91.1	92.8	7.7	9.1	8.1	8.3	6.7	5.7	5.6	86	66	70	E 2	NE 2	E14	10	10	10	—	
31	92.4	91.8	91.5	9.0	17.5	12.7	13.1	4.7	5.2	5.3	55	35	48	NW 2	SE 2	E 6	10	7	8	—	
Средн. Mittel	697.6	696.4	696.4	5.8	14.1	6.4	8.7	4.6	4.5	4.2	65	38	58	4.5	4.2	6.3	6.5	6.6	6.0	12.4	

Іюнь. — Juni.

1	691.3	692.5	690.6	3.9	8.1	7.1	6.4	5.5	5.0	6.1	90	62	81	E10	W 2	0	10	9	9	1.5	● 1.
2	89.4	87.2	91.8	6.5	13.5	4.2	8.1	4.7	5.2	5.5	65	45	89	WSW 3	W20	ENE12	6	10	8	0.7	⊔ 1; ●, ⸗ 2.
3	91.8	86.9	84.4	5.1	18.5	9.8	11.1	5.3	5.5	3.8	82	35	41	0	NNW 1	E16	10	9	3^0	—	⸗ 3.
4	88.1	91.2	95.6	9.6	12.9	4.9	9.1	4.7	5.4	5.3	53	49	81	SE20	E20	ESE 2	9	7	10	8.6	⸗ n, 1, 2; ● p, 3.
5	99.8	99.8	99.5	3.5	12.2	8.0	7.9	5.1	5.1	5.6	87	49	69	0	NW 1	0	10^2	3	1^0	0.0	✳ n; ● 1.
6	98.2	94.2	92.9	7.5	21.7	17.9	15.7	5.5	5.2	5.2	70	27	34	NW 1	0	ENE 4	7^0	8^0	8	—	⊓ 1.
7	93.9	95.7	94.9	14.3	20.3	15.5	16.7	6.7	7.4	7.2	55	42	55	E14	E10	ESE 6	4	6	1	—	⌒ p.
8	92.7	89.2	93.7	19.1	28.7	16.5	21.4	9.2	9.0	8.9	56	30	64	W 1	W 2	SE18	2^0	8	7	5.7	⸗ 3.
9	96.6	96.9	98.1	11.7	14.7	10.7	12.4	7.5	6.9	5.8	74	55	61	SE14	S 4	NW 1	9	9	8	0.2	● n, a, 3.
10	99.6	97.5	96.6	11.4	17.5	11.5	13.5	5.5	4.8	5.2	55	32	52	0	WNW 6	ESE 2	2	3	5	—	
11	94.8	91.2	90.6	13.2	23.9	15.3	17.5	6.3	6.6	5.4	55	30	41	0	W 2	E 8	1	7	8	—	⊕ a.
12	89.2	87.3	87.4	14.0	23.5	10.3	15.9	5.9	6.5	4.9	50	30	52	E 2	E14	SE 8	5	3	8	—	∞^0 2, 3.
13	89.5	89.2	89.3	9.4	19.3	16.3	15.0	7.1	9.9	7.5	80	60	55	0	0	SE 2	10	7	3^0	1.0	● 1.
14	90.2	90.4	96.1	16.1	23.7	10.9	16.9	9.5	8.9	9.0	70	41	93	0	E 6	0	8	9	10^2	31.3	⊓ 1; ● p, 3.
15	96.2	95.4	95.5	10.7	17.1	11.9	13.2	8.9	7.4	9.1	93	51	89	0	NNE 1	E 1	10	10	7	0.3	● n, a.
16	95.2	93.6	93.7	13.9	22.3	14.1	16.8	8.4	8.4	8.0	71	42	67	0	SSW 3	SE 2	2	5	2	—	⊓ 1.
17	93.7	91.9	93.2	15.9	25.5	17.9	19.8	8.6	8.9	8.1	63	38	53	0	W 1	SE 4	0	3	6	—	⊓ 1; ∞ 2, 3.
18	97.5	96.3	97.2	17.7	24.9	11.9	18.2	9.8	10.4	7.7	65	45	74	N 2	SE10	E 8	8	3	3	—	⸜ n; ∞ 1,2,3; ⸝ p.
19	97.0	94.7	92.9	14.5	21.5	14.5	16.8	10.6	11.2	11.2	87	59	92	0	W 4	0	10	9	2	0.0	⸜ n; ⊓ 1; ∞ 1,2,3; ● a.
20	92.7	90.6	94.7	16.0	21.5	11.1	16.2	9.7	10.8	8.6	72	57	87	0	WNW 4	SE 2	1	10	5	0.4	⊓ 1; ∞ 1, 2; ● p.
21	96.5	95.8	95.0	14.5	19.3	10.2	14.7	8.8	7.5	7.5	72	45	81	E 4	0	0	9	8	2	0.5	● 1, p.
22	94.5	94.6	93.9	8.5	25.0	15.9	16.5	7.0	6.2	7.3	86	26	55	0	0	E 4	0	2	1	—	⊓ 1.
23	94.7	93.7	92.8	15.1	27.1	18.7	20.3	8.6	7.5	7.0	67	29	44	W 1	E14	E 6	0	6	0	—	⊓ 1.
24	92.7	90.7	89.2	17.1	28.7	19.9	21.9	8.8	10.6	8.7	61	36	50	0	0	ESE 8	0	4^0	8	—	⊓ 1.
25	90.5	88.4	89.3	19.0	32.0	21.7	24.2	8.2	11.0	8.8	50	31	45	0	WSW 3	0	2^0	5^0	10	0.3	⊓ 1; ∞^0 1, 2; ⸝ 2.
26	93.9	91.8	93.5	19.9	29.3	18.9	22.7	11.0	10.7	13.4	64	35	83	SW 1	ESE 2	W 2	2^0	7^0	9	2.7	● n, p; ∞, ⸝ 2.
27	95.2	94.2	93.9	15.9	25.3	18.9	20.0	12.0	12.8	11.0	89	54	68	0	NW 1	E 4	10	6	10	0.5	⸜ n; ∞ 1,2,3; ⸝, ● n, p.
28	95.4	93.3	94.6	18.2	28.3	18.9	21.8	11.2	13.1	10.8	72	46	66	0	SE 2	NW 2	0	6	8	2.9	● n, 3; ⸝ n, p; ∞ 1.
29	95.7	95.0	94.2	19.9	23.3	18.7	20.6	11.9	10.1	13.5	69	48	84	0	NE 2	0	10	9	1	2.0	∞^0 1; ● p; ⸜ 3.
30	93.2	90.4	90.3	18.0	28.3	19.7	22.0	10.9	8.6	10.3	71	30	60	W 2	NW 2	E 4	1^0	3	7	—	∞ 2, 3; ⸝ p.
Средн. Mittel	694.0	692.7	693.2	13.3	21.9	14.1	16.4	8.1	8.2	7.9	70	42	66	2.5	4.6	4.2	5.3	6.5	5.7	58.6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693.3	691.5	689.7	17.1	27.0	18.0	20.7	9.9	9.7	10.9	68	37	69	0	0	ESE 2	2^0	3	0	—	∞ 1.
2	87.7	86.2	84.0	18.1	27.2	17.9	21.1	10.7	9.0	11.9	69	34	78	0	0	0	0	2	2	—	
3	86.4	87.5	88.5	14.0	19.1	17.7	16.9	11.8	12.4	10.9	99	75	72	0	E 6	E 6	10	9	7	6.5	● a.
4	89.1	88.5	88.8	14.7	20.0	15.9	16.9	8.2	7.0	8.8	66	41	64	0	0	SE 2	8	8	6	0.9	∞ 2, 3.
5	88.2	88.0	88.4	13.7	14.9	14.2	14.3	10.2	10.7	9.6	88	85	80	0	0	0	10	10	10	0.5	● 1, 2.
6	88.1	88.2	89.2	11.7	18.8	14.9	15.1	9.4	9.8	10.3	93	60	82	0	0	0	10	9	10	—	
7	90.1	89.5	91.2	14.7	24.1	15.7	18.2	10.0	7.3	8.1	81	33	61	0	S 1	E 2	4	8^0	2	—	
8	94.7	94.8	97.5	13.8	22.5	16.9	17.7	8.3	10.0	8.5	71	50	60	0	E 6	SE 5	—	—	—	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
9	700.7	700.7	700.7	14.5	20.3	13.5	16.1	6.9	7.4	8.1	56	42	71	SE 8	0	E 2	10	9	—	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
10	00.9	697.8	696.6	11.4	23.5	15.7	16.9	7.7	9.3	6.6	77	43	50	NNE 2	SW 1	W 2	—	—	—	—	∞^2 1, 2, 3.
11	695.0	92.6	93.7	13.5	24.9	16.0	18.1	8.1	9.7	7.9	71	42	58	NNE 2	W 3	0	—	8^0	1^0	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
12	96.0	95.0	96.2	15.1	25.2	15.8	18.7	9.2	9.9	9.9	72	41	74	0	SSW 2	0	7	—	—	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
13	96.5	95.6	94.7	16.3	16.9	14.8	16.0	10.4	13.1	10.7	75	92	86	0	0	0	—	10	8^0	0.5	∞ 1, 2, 3; ●, ⊼ a, 2.
14	94.6	94.5	94.8	15.3	19.7	15.3	16.8	11.7	13.2	12.7	90	78	98	0	0	0	9	10	10^2	12.7	∞^0 1; ● a, 2, 3.
15	95.4	96.0	94.9	14.5	16.3	14.0	14.9	12.2	11.8	11.8	99	85	99	0	0	0	10^2	10^2	10^2	12.7	● n, 1, a, p, 3.
16	95.7	95.5	94.7	13.8	20.5	16.7	17.0	11.3	11.8	12.4	97	66	88	0	W 3	0	10	8^0	2	0.1	● a.
17	95.0	92.2	93.1	14.1	25.7	16.0	18.6	10.9	12.7	11.4	92	52	84	0	0	NNE 2	10	7	1	0.0	≡, ⊔ 1; ⊼, ● p.
18	93.6	91.3	93.2	14.9	26.7	16.9	19.5	10.3	11.5	13.3	82	44	93	0	S 1	0	8	9	10	0.1	⊔ 1; ⊼, ● p.
19	93.3	92.5	94.2	17.9	17.0	15.3	16.7	12.7	13.8	12.4	88	96	96	0	0	0	10^2	10^2	10^2	11.1	<n⊔1;⊼a●ap3⌒p
20	88.1	87.2	88.0	15.7	17.2	12.5	15.1	12.1	11.2	9.3	91	77	87	SE 6	SE12	0	9	9	1	1.2	⊼ a; ● a. p; ⌒ p.
21	87.8	87.1	87.5	12.4	21.2	13.3	15.6	7.8	8.9	10.2	73	48	90	0	W 2	0	1	5	0	—	⊔ 1.
22	88.6	86.6	88.9	15.3	26.5	17.1	19.6	9.1	9.2	9.1	70	36	63	0	0	SE 4	1	4	1	—	⊔ 1; ⊼ p.
23	90.4	89.2	89.4	18.1	16.9	13.9	16.3	10.1	12.0	10.7	65	84	92	0	0	0	5	10	10	5.7	⊔ 1; ⊼a,p; ●a,2,p.
24	89.4	88.6	91.9	14.5	21.1	13.7	16.4	10.1	12.1	10.9	83	65	94	0	SSW 2	0	9	8	7	7.0	⊔ 1; ⊼ a, p; ● p.
25	91.8	91.9	92.9	13.9	18.1	16.1	16.0	11.0	10.9	11.3	94	71	83	0	0	ESE 4	10	9	3^0	1.0	● n, a.
26	95.8	94.7	96.5	15.9	22.6	16.9	18.5	10.9	9.9	8.8	81	49	62	0	0	SW 4	10	10	7	—	
27	95.2	93.2	91.8	16.5	22.5	16.7	18.6	10.4	10.3	10.4	74	51	73	SSE 2	W 3	0	7	7	1	—	⊔ 1
28	90.7	91.5	90.1	19.1	27.1	21.5	22.6	10.9	10.4	9.5	66	40	50	SSW 1	0	0	1^0	3	6	1.0	⊔ 1; ⊼, < p.
29	91.4	90.1	93.5	17.7	24.9	17.5	20.0	10.3	10.1	9.9	68	43	67	SSW 1	ENE 7	ESE 4	3^0	6	6	1.4	● n, p; ⊔ 1; < 3.
30	95.2	94.1	95.0	14.9	23.4	14.4	17.6	10.9	10.2	9.8	87	48	81	0	S 3	0	9	9	0	—	
31	94.8	93.2	92.9	14.1	25.3	17.5	19.0	9.6	12.0	9.1	81	50	61	0	SW 3	SE 7	0	1	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	692.7	691.8	692.3	15.1	21.8	15.9	17.6	10.1	10.6	10.2	80	57	76	0.7	1.8	1.5	6.6	7.4	4.9	62.4	

Августъ. — August.

1	693.9	690.6	691.9	15.0	26.2	19.5	20.2	10.1	12.8	13.5	80	51	80	0	0	0	2^0	8	10	0.0	⊔ 1.
2	93.4	91.8	92.7	19.3	27.1	18.4	21.6	13.8	14.9	15.1	83	57	96	0	S 1	0	10	10	10^2	7.1	<n,3; ●n,a,p; ⊼p,3.
3	95.0	95.8	96.0	18.0	19.7	16.6	18.1	14.3	12.5	12.4	93	73	89	0	ESE15	0	10	10^2	10	1.5	⊼ n; ● n, 1; ⸗ 2.
4	93.9	92.6	92.8	15.5	21.7	15.9	17.7	11.1	12.5	11.7	85	65	87	0	ESE 6	E 5	10^2	9^0	10	8.6	⊼ p; ● p, 3.
5	91.2	90.9	92.4	15.9	19.6	16.1	17.2	12.4	13.4	11.3	92	80	83	ESE 2	0	E10	10	10	6	4.9	● a.
6	93.4	91.2	91.8	16.7	22.5	16.6	18.6	11.2	10.6	10.9	79	52	77	ESE 4	E 6	ENE 3	10	5	8	—	
7	94.4	94.4	95.5	17.1	22.9	15.9	18.6	11.0	11.6	11.7	76	56	87	0	W 2	0	9	7	0	—	⊔ 1; ⌒ p.
8	94.9	93.2	93.4	16.7	20.5	15.3	17.5	10.8	11.8	10.7	76	66	83	0	WNW 6	0	5	10	3	0.0	● p; < 3.
9	94.8	92.0	93.9	17.3	22.7	14.5	18.2	11.4	11.1	11.5	78	54	94	W 1	W 2	0	8	10	10^2	12.0	⊔ 1; ● p, 3.
10	95.2	95.4	96.9	13.3	16.7	14.3	14.8	11.0	10.5	11.3	97	74	94	0	E 4	E 2	10^2	10	8	1.9	● 1.
11	98.9	97.4	98.0	14.5	21.5	13.3	16.4	10.9	10.6	10.6	90	56	94	E 1	ENE 7	0	10	8	3	0.0	● n, p.
12	97.8	95.7	96.7	12.5	21.7	14.0	16.1	9.3	9.9	10.6	87	51	90	0	0	0	10	9	2^0	—	≡ 1; ⊼ a, p.
13	97.3	95.1	95.0	13.8	25.2	15.4	18.1	9.5	10.8	10.8	81	46	83	0	NNW 1	WNW 1	1^0	2	4	0.2	⊔ 1; ⊼ p; < 3.
14	95.9	93.8	93.5	16.0	24.1	15.1	18.4	9.9	9.6	11.7	73	43	91	0	SE 2	0	8	8	0	—	● n; $⊼^0$ p.
15	92.7	89.7	89.2	12.0	24.7	18.8	18.5	10.1	11.3	8.8	97	49	55	0	0	E 4	10	1	4	—	⊔, ≡ 1; $⊼^0$, < 3.
16	89.8	91.8	93.7	14.7	17.1	12.9	14.9	11.8	9.9	9.3	94	68	83	0	SE 9	NNE 3	10	10	10	1.4	⊼ n; ● a, 2.
17	95.2	95.2	95.4	13.0	16.5	11.4	13.6	9.3	8.6	8.4	85	62	84	ESE 4	E 8	E 5	10	9	8	16.7	● n.
18	94.1	95.6	97.2	10.9	10.9	9.0	10.3	9.0	8.6	7.7	93	90	91	ESE 2	ESE 5	0	10^2	10^2	10	8.8	● n, 1, 2; < n.
19	98.6	97.7	700.5	9.2	14.3	9.3	10.9	7.8	6.9	6.7	89	57	76	0	NE 5	E14	10	10^2	10	—	
20	702.3	701.1	02.5	9.3	13.1	7.7	10.0	6.2	6.5	7.2	71	57	91	0	SW 2	0	10	10	10	2.2	● 2, p.
21	02.5	01.9	03.5	8.3	15.9	8.3	10.8	6.6	5.7	6.9	81	43	86	SSW 1	0	NE 1	10	10	0	0.0	● n, 2.
22	03.7	00.8	00.2	6.9	18.5	9.3	11.6	5.3	6.3	7.3	72	40	84	0	WNW 1	E 2	1^0	1^0	0	—	⊔ 1.
23	00.1	696.8	696.9	8.9	22.9	11.3	14.4	6.5	7.5	6.8	76	36	68	0	0	SE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
24	696.2	93.2	91.6	13.4	23.3	18.1	18.3	7.2	9.5	8.2	63	45	53	0	W 2	W16	0	3^0	5	—	⊔ 1; ⸗ 3.
25	94.7	92.4	91.7	15.5	23.1	12.3	17.0	7.7	7.3	8.9	59	35	85	0	W 2	E 4	1^0	2	3	0.1	
26	89.4	90.7	91.9	11.4	11.7	13.5	12.2	9.1	10.1	11.4	91	99	99	E 2	E 6	0	10	10^2	7	11.5	● n, a, 2, p.
27	92.8	92.1	92.8	8.8	16.1	10.1	11.7	8.1	9.4	8.0	96	69	87	W 2	SW 2	0	10	8	0	—	⌒ p.
28	93.9	92.7	93.9	12.1	17.5	11.7	13.8	7.5	8.4	9.5	72	57	94	0	W 2	SE 4	7	8	10	12.0	● p.
29	94.2	94.0	93.7	9.5	13.3	9.1	10.6	8.1	8.1	8.2	92	72	95	W 2	W 1	ESE 2	10^2	10	9	1.1	● n, 1, a.
30	93.7	93.3	92.8	8.3	16.3	10.7	11.8	7.3	7.2	6.9	89	53	74	0	E 8	E14	10	3	3	8.3	● a; < p.
31	93.6	94.1	96.5	7.5	6.7	4.0	6.1	6.7	6.2	6.0	88	84	98	SE13	SE 4	0	10	10^2	7	6.6	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	695.4	694.3	695.0	12.9	19.2	13.2	15.1	9.4	9.7	9.7	83	59	85	1.1	3.5	3.1	7.8	7.5	5.8	104.9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.9	692.6	692.5	4.3	13.3	4.7	7.4	5.5	5.2	5.6	89	45	87	E 1	W 2	E 4	9	5	0	—	
2	93.3	91.5	92.9	7.9	14.5	7.5	10.0	6.2	6.1	5.6	78	50	72	W 1	0	E12	2^0	5^0	6	11.8	● a.
3	94.2	96.3	99.2	5.8	9.0	7.1	7.3	6.7	7.4	6.0	97	87	80	E 6	E10	E 4	10^2	10	10	4.2	● 1, 2, p.
4	701.7	701.7	704.9	7.0	16.3	6.1	9.8	7.0	5.7	5.4	94	42	76	0	E 6	E 2	7	6	6	—	↙ a.
5	07.3	06.6	07.0	9.0	11.9	6.7	9.2	6.0	4.9	5.8	70	47	80	W 4	0	SW 2	9	10	8	—	
6	07.7	06.6	07.1	6.9	12.5	5.5	8.3	6.4	5.2	5.1	86	48	76	0	SE 6	0	9	8	0	—	
7	06.8	04.2	03.7	2.1	15.5	8.1	8.6	4.5	6.2	6.8	84	48	85	0	NW 1	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
8	05.4	03.2	03.6	7.7	20.7	10.9	13.1	7.1	7.7	7.8	90	43	81	WNW 1	SE 4	ESE 6	1	5	3^0	—	⊔ 1.
9	03.1	699.5	699.6	5.9	20.1	8.9	11.6	6.0	7.7	7.1	87	44	84	0	SSW 3	E10	0	0	0	—	⊔ 1.
10	699.8	96.7	96.0	4.3	18.8	10.9	11.3	6.1	7.8	7.4	98	48	76	0	0	ENE 5	10	1	0	—	≡ 1.
11	96.2	93.3	95.8	2.7	21.3	14.5	12.8	5.5	7.7	8.0	98	41	65	0	SSW 2	ESE14	10	2^0	3	0.1	≡ 1; ⊲ p, 3.
12	99.5	700.2	701.6	10.4	14.9	11.9	12.4	8.4	8.3	7.9	91	66	76	E 4	ESE 5	E12	10	10^2	10	0.3	● n.
13	702.1	01.8	03.8	10.1	10.7	8.3	9.7	8.1	8.4	7.3	88	89	89	E 4	ESE13	SE 4	10	10	10	23.1	● n, a, p, 3.
14	04.2	04.3	05.1	7.1	7.7	6.5	7.1	7.1	6.9	6.8	94	89	94	0	E 6	E 1	10^2	10	10^2	9.0	● a, 2, p, 3.
15	04.5	04.3	04.6	6.9	10.5	8.3	8.6	7.1	7.3	7.5	96	77	92	0	0	0	10	10^2	10	0.4	● n, 2, 3.
16	05.4	04.6	06.3	7.7	14.7	5.3	9.2	7.5	7.9	6.5	96	63	97	0	WNW 2	0	10	9	1	0.2	● n, p; ◠ p.
17	07.4	05.7	05.7	1.9	15.5	2.3	6.6	5.3	5.5	4.8	00	42	87	0	SE 1	0	10	2	0	—	≡ 1.
18	05.5	03.0	02.1	0.5	14.3	4.3	6.4	4.5	6.2	5.1	94	51	82	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
19	02.6	01.1	01.6	— 0.7	16.5	8.9	8.2	4.3	6.6	6.2	00	48	73	0	0	SE 2	0	1	0	—	⊔ 1.
20	02.6	699.4	698.5	3.1	18.9	7.3	9.8	5.2	5.6	5.3	91	35	69	0	WSW 2	ESE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	02.1	702.9	703.8	9.5	10.3	4.5	8.1	6.0	5.4	4.5	67	58	71	E14	ESE12	E13	6	10	10	3.3	● 3.
22	03.3	02.1	01.1	3.1	6.6	3.3	4.3	4.9	4.6	5.2	87	64	90	E 4	ENE 3	0	10	10	10	0.9	● n, p, 3.
23	00.8	00.3	01.0	3.1	6.9	— 0.3	3.2	4.6	4.6	4.5	81	62	00	E 6	0	0	10	10	1	0.0	● n, p.
24	02.0	01.5	03.3	2.7	5.7	0.3	2.9	3.8	3.6	3.7	69	52	78	E 4	ESE 6	E 4	9	7	3	0.0	✳⁰ 1.
25	04.1	02.5	03.2	2.1	6.5	2.1	3.6	4.6	3.3	3.4	85	46	66	0	NW 1	ESE 4	8	5^0	3	0.0	✳⁰ 1.
26	02.4	02.3	05.8	— 1.3	6.1	1.1	2.0	4.0	3.6	4.0	96	52	79	0	E14	SE10	8	8	5	0.0	⊔ 1; △, ✳ p.
27	07.1	04.5	05.3	— 1.1	5.1	2.3	2.1	3.0	3.0	3.7	71	45	68	ESE 2	N 2	E16	10	10	10	—	↙ 3.
28	05.8	04.4	03.8	— 0.5	5.1	— 0.9	1.2	4.1	3.0	3.4	92	45	78	ESE 1	NNW 3	N 2	9	2	0	—	
29	02.1	01.5	699.3	— 5.5	6.5	— 0.3	0.2	3.0	3.1	3.8	00	43	85	0	0	E 2	0	2	0	—	⊔² 1.
30	698.6	698.7	99.1	— 2.9	6.0	1.3	1.5	3.5	3.2	3.9	96	46	78	0	0	E10	0	2	1	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	702.4	701.2	701.9	4.0	12.1	5.6	7.2	5.5	5.7	5.6	89	54	80	1.7	3.5	4.8	6.6	5.7	4.0	53.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	700.9	702.0	1.7	6.5	3.5	3.9	4.5	4.7	5.0	88	65	85	NNE 1	WSW 1	SE 8	9	10	10	2.3	● p, 3.
2	04.4	03.3	03.6	1.7	5.1	2.3	3.0	4.4	3.4	4.9	85	51	91	E 2	0	0	9	10	7	—	✳ n.
3	03.9	00.9	699.1	3.5	8.3	— 0.3	3.8	4.6	4.2	4.0	78	52	89	0	0	0	3	3	1	—	
4	699.1	697.4	97.4	— 5.3	8.5	— 0.7	0.8	3.0	3.3	3.3	00	40	77	0	0	0	3	2	4	—	⊔ 1; ⊖ p.
5	96.3	95.1	701.6	— 5.3	5.1	1.9	0.6	2.8	3.4	4.9	93	51	93	0	SSW 1	SE16	5	10	10^2	2.2	⊔1; ✳p,3; ⸸2; ↙3.
6	703.6	701.7	00.6	— 3.6	3.1	— 1.4	— 0.6	2.9	2.6	3.8	85	46	92	SE 6	0	0	8	7	5	—	⊔ 1; ⊖ 3.
7	698.6	697.1	698.8	— 6.7	4.3	— 0.7	— 1.0	2.7	3.2	3.3	97	51	75	0	0	SSE 7	10	8^0	5	—	⊔ 1.
8	94.5	96.7	98.4	— 5.1	4.5	4.5	1.3	3.1	3.7	3.9	00	59	62	0	0	ESE10	10	8	10	—	⊔ 1.
9	93.1	93.5	95.9	0.1	8.5	2.9	3.8	4.4	4.2	3.8	96	51	68	ESE 4	0	SE12	7	8	4	—	⊔ 1.
10	95.8	97.3	98.4	— 2.1	7.5	— 1.5	1.3	3.7	3.3	3.1	94	43	77	0	0	0	3^0	4^0	2^0	—	⊖ 3.
11	97.9	94.8	94.8	— 5.5	10.7	— 1.1	1.4	2.9	3.4	2.8	96	36	67	NNE 1	0	S 1	1	0	0	—	⊔ 1.
12	94.7	97.3	701.7	— 2.1	2.3	— 2.7	— 0.8	3.4	2.9	2.4	87	54	64	0	E20	ESE 9	7^0	9	10	—	⊔ 1; ↙ 2.
13	701.9	700.7	693.3	— 5.7	— 2.9	— 7.3	— 5.3	2.1	3.5	2.5	72	96	95	ESE10	0	E 5	10	10	10	0.9	✳ a, 2.
14	698.3	693.2	93.6	— 8.5	— 5.7	— 11.3	— 8.5	2.1	2.2	1.9	88	75	00	WSW 4	0	0	10	9	2	0.0	✳ 1.
15	93.7	92.1	93.8	— 12.6	— 2.9	— 6.3	— 7.3	1.7	2.6	2.6	00	72	93	0	NNW 1	ESE 2	6	3	1	—	⊔ 1.
16	93.8	88.4	86.5	— 9.5	— 1.5	— 8.3	— 6.4	2.0	2.6	2.4	91	64	00	0	0	0	6	5^0	0	—	
17	92.5	94.3	98.4	— 6.4	— 5.5	— 8.9	— 6.9	2.1	1.8	1.7	74	60	75	SE12	SE12	ESE14	10	10	10	0.0	✳ a.
18	704.2	705.5	707.1	— 11.9	— 7.3	— 10.5	— 9.9	1.3	1.4	1.3	71	56	67	ESE13	SE10	NE 4	10	10	10	—	
19	08.6	06.1	04.5	— 12.1	— 6.6	— 14.7	— 11.1	1.4	1.5	1.2	81	55	87	0	W 2	0	10^0	0	0	—	
20	02.7	699.5	699.1	— 15.7	— 4.5	— 7.9	— 9.4	1.2	1.9	2.0	95	59	83	0	0	0	8	10^0	3	—	⊔ 1.
21	00.1	97.4	96.4	— 11.7	2.3	— 7.5	— 5.6	1.8	2.1	2.0	97	39	78	0	NW 3	0	7^0	6	0	—	
22	695.5	93.5	96.7	— 8.5	3.9	— 4.8	— 3.1	2.3	2.2	2.0	97	36	64	0	0	0	8	7^0	0	—	
23	95.6	96.7	96.9	— 7.9	— 2.4	— 7.5	— 5.9	2.0	2.1	2.1	83	55	83	0	ESE 4	E 4	9	3	0	—	⊔ 1.
24	94.4	91.1	93.2	— 12.1	— 1.5	— 7.3	— 7.0	1.8	2.6	2.1	00	62	81	0	SSW 4	SE 9	8^0	10	0	—	⊔ 1.
25	87.2	85.5	82.5	— 11.1	3.5	— 3.7	— 3.8	1.9	2.3	3.1	00	40	91	0	0	SE 6	9^0	7	0	0.5	⊔ 1.
26	82.1	86.5	94.5	— 4.1	— 1.1	— 8.9	— 4.7	3.4	3.2	1.9	00	76	85	SE 2	E20	SE18	10	8	10	3.4	✳n,a,2,3; ⸸; ↙2,3.
27	705.5	707.3	711.5	— 13.9	— 9.7	— 17.5	— 13.7	0.8	1.0	0.8	53	46	73	SE13	SSE 2	SSE12	7	8	0	—	✳ n.
28	11.3	07.8	05.7	— 23.3	— 13.5	— 22.5	— 19.8	0.7	1.0	0.6	00	63	84	0	0	0	0	0	0	—	
29	05.8	05.7	05.2	— 25.6	— 10.5	— 20.3	— 18.8	0.5	1.2	0.8	93	60	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
30	07.6	06.0	05.1	— 21.5	— 7.7	— 16.5	— 15.2	0.7	1.4	1.0	93	57	85	0	0	SE 2	4	1	0	—	⊔⁰ 1.
31	02.9	02.8	03.1	— 20.3	— 6.5	— 9.1	— 12.0	0.8	1.6	1.3	93	58	60	0	0	SE 1	8	8	10	—	
Средн. Mittel	698.9	697.9	698.7	— 8.7	— 0.2	— 6.3	— 5.1	2.4	2.6	2.5	90	56	81	2.2	2.6	4.5	6.9	6.3	4.0	9.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.3	703.6	708.2	— 9.2	— 4.1	— 7.5	— 6.9	1.9	2.9	2.5	84	87	00	0	0	0	10	10	10	2.2	✳ a, 2.
2	11.7	10.1	10.3	—12.9	— 1.3	—14.1	— 9.4	1.6	2.9	1.5	00	71	00	0	0	S 1	8	2	10	—	
3	09.6	10.4	09.1	—16.5	— 5.1	—16.1	—12.6	1.2	2.0	1.2	00	66	95	0	0	0	2	3	1	—	⊔⁰ 1.
4	04.4	01.1	00.4	—19.5	— 6.7	—15.1	—13.8	0.9	2.1	1.2	94	76	91	0	NE 1	0	7⁰	2	3⁰	—	⊔ 1.
5	697.7	696.1	699.2	—15.9	— 4.5	— 9.5	—10.0	1.2	2.3	1.9	95	70	87	0	0	0	8	0	6	0.7	
6	705.5	706.1	708.6	— 9.7	—10.5	—14.9	—11.7	1.5	1.3	1.1	71	63	78	E 18	ENE 14	E 11	10	10	5	—	✳ n; ⸝ 1.
7	08.6	07.0	07.7	—20.7	—13.1	—20.7	—18.2	0.8	1.2	0.8	93	72	93	0	0	0	10	9	6	—	
8	07.3	04.5	03.9	—22.6	—13.1	—21.3	—19.0	0.7	1.1	0.7	00	72	85	0	0	SE 2	10	10	4	—	
9	04.9	03.5	05.8	—26.1	—12.9	—16.7	—18.6	0.6	1.1	1.1	00	68	90	0	0	0	10	2	10	0.0	
10	11.8	12.3	11.3	—20.1	—11.1	—21.7	—17.6	0.8	1.1	0.7	93	58	93	ESE 13	0	0	10	0	0	—	✳ n.
11	08.7	06.0	09.1	—26.0	—15.1	—14.1	—18.4	0.5	1.1	1.2	00	77	83	0	0	0	10	10	10	0.3	✳ p, 3.
12	11.7	08.9	03.2	—21.7	—10.5	—11.3	—14.5	0.7	1.5	1.7	93	73	93	0	0	0	3	10	9	—	
13	00.1	01.0	01.4	— 9.9	— 1.5	— 5.5	— 5.6	2.0	3.3	2.7	97	80	90	0	E 12	0	10	10	6	—	
14	01.9	03.6	04.4	—16.9	— 4.9	—16.3	—12.7	1.2	2.4	1.2	00	76	95	0	SSE 1	0	10	0	0	—	≡ 1.
15	03.5	01.3	699.1	—21.1	— 8.7	—16.3	—15.4	0.8	1.8	1.1	93	75	90	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
16	694.7	691.4	91.7	—18.8	— 7.4	—12.9	—13.0	0.9	1.8	1.3	94	69	84	0	0	0	7	10	0	—	
17	92.1	91.2	91.5	— 8.4	— 3.9	— 9.7	— 7.3	1.9	2.3	2.1	79	69	00	SE 7	SE 4	0	10	8	10	0.5	
18	96.6	93.7	94.0	—12.7	— 6.9	—16.7	—12.1	1.7	2.2	1.1	00	84	95	0	E 1	WNW 2	9	4	10	—	✳ n.
19	93.4	97.0	98.7	—18.9	— 6.5	—13.3	—12.9	0.8	2.0	1.3	82	71	84	0	E 6	0	10	9	0	—	≡ 1.
20	97.0	94.2	95.9	—24.3	—16.1	—23.1	—21.2	0.6	1.2	0.6	00	95	92	SW 1	0	ESE 3	3	10	0	—	
21	95.8	95.3	96.4	—24.7	—11.7	—20.3	—18.9	0.5	1.5	0.8	91	82	93	0	0	0	10	10	0	—	
22	94.7	93.8	95.7	—25.6	—15.5	—23.5	—21.5	0.6	1.3	0.7	00	00	00	0	0	0	10	7	0	—	≡ 1.
23	94.3	93.5	702.6	—24.0	—11.9	—17.7	—17.9	0.6	1.3	0.9	91	71	78	0	SE 20	SE 13	10	10	10	—	≡ 1; ⸝ 2.
24	709.1	709.6	11.3	—25.0	—20.5	—24.5	—23.3	0.4	0.5	0.5	70	59	81	SE 8	0	0	10⁰	3	10	—	
25	12.3	10.5	09.4	—25.9	—20.1	—24.6	—23.5	0.5	0.7	0.5	87	74	91	0	0	ESE 1	10⁰	0	1	—	⊔ 1.
26	06.5	03.5	02.5	—29.1	—19.1	—25.7	—24.6	0.4	0.7	0.5	85	76	85	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
27	04.7	03.2	04.7	—30.4	—20.6	—27.7	—26.2	0.3	0.7	0.4	88	79	85	0	0	0	4	3	1	—	
28	09.1	08.9	09.1	—28.4	—18.9	—24.7	—24.0	0.4	0.8	0.5	00	82	91	0	0	0	2	5	0	—	⊔ 1; ⸝ 2, p; ψ p.
29	09.9	08.6	08.0	—27.1	—17.9	—15.1	—20.0	0.4	0.9	1.1	87	84	82	0	0	0	1	10	9	—	⊔ 1.
30	08.9	09.1	10.8	—15.3	— 9.3	—21.4	—15.3	1.3	1.6	0.7	95	72	92	0	0	0	10	5	0	—	
Средн. Mittel	703.6	702.6	703.5	—20.2	—11.0	—17.4	—16.2	0.9	1.6	1.1	92	75	90	1.6	2.0	1.1	7.8	5.8	4.4	3.7	

Декабрь. — December.

1	709.1	706.1	703.5	—24.0	—14.5	—25.5	—21.3	0.6	1.2	0.5	91	82	92	0	0	0	2	5	0	—	
2	03.5	06.3	09.1	—12.5	—10.7	—21.1	—14.8	1.3	1.6	0.8	77	80	93	ESE 16	0	0	9	0	6	—	⸝ 1.
3	03.5	01.9	01.7	—24.9	—19.4	—25.7	—23.3	0.5	0.8	0.5	91	87	90	0	0	0	10	10	6	—	⊔ 1.
4	696.9	693.3	691.5	—29.6	—19.5	—23.7	—24.3	0.4	0.9	0.6	96	94	91	0	0	0	8	2⁰	2⁰	—	
5	91.9	92.4	96.6	—20.7	—10.9	—17.7	—16.4	0.7	1.4	1.0	86	72	89	WSW 2	0	SE 14	10²	8	1	0.3	✳ a.
6	93.1	91.0	97.9	—28.1	—17.5	—26.7	—24.1	0.4	0.9	0.4	94	78	85	0	0	E 6	5	6	0	—	
7	97.1	95.4	94.8	—29.7	—18.1	—21.7	—23.2	0.3	0.8	0.6	92	78	78	0	NW 6	0	9	7	7	—	
8	93.1	92.5	92.8	—28.3	—16.5	—19.3	—21.4	0.4	0.9	0.8	90	75	87	0	0	0	0	6⁰	4⁰	0.5	✳⊔ 1.
9	97.3	98.5	701.8	—13.8	—13.1	—20.1	—15.7	1.2	1.1	0.7	75	68	80	E 14	SE 12	ENE 7	10	10	8⁰	—	✳ n.
10	709.1	711.2	15.2	—23.3	—22.5	—31.7	—25.8	0.4	0.4	0.3	67	61	80	SE 12	SE 5	0	8	8	10⁰	—	⊖ 3.
11	17.3	16.7	15.7	—32.1	—25.7	—29.5	—29.1	0.3	0.4	0.3	92	72	82	0	0	0	7	7	5	—	
12	12.7	11.8	08.4	—30.5	—23.9	—22.7	—25.7	0.3	0.5	0.5	84	74	76	0	0	0	4	4	0	—	
13	06.8	09.0	11.3	—25.5	—17.5	—21.7	—21.6	0.5	0.8	0.7	85	73	93	W 2	WNW 1	0	9	8	10	0.1	✳ 1; ⸝ 2.
14	11.6	10.2	09.8	—26.7	—17.7	—27.1	—23.8	0.5	0.9	0.5	90	78	92	0	0	0	5	8	0	—	✳ n.
15	07.9	05.8	01.5	—29.1	—22.1	—32.5	—27.9	0.4	0.6	0.3	88	85	88	0	0	0	0	0	0	—	
16	698.8	697.6	03.5	—32.9	—22.9	—14.7	—23.5	0.3	0.6	1.2	90	92	82	0	0	E 11	9	10	10	—	
17	710.6	707.7	05.1	—24.8	—19.7	—20.7	—21.7	0.5	0.7	0.7	91	74	86	S 4	WNW 4	0	2	7	0	—	
18	04.8	04.9	09.1	—24.9	—13.9	—22.7	—20.5	0.5	1.0	0.7	91	67	92	SSW 2	0	0	3	1	0	—	
19	11.7	09.8	11.0	—31.5	—20.5	—28.5	—26.8	0.3	0.8	0.4	90	86	90	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 1.
20	08.1	05.7	06.8	—32.4	—24.3	—28.7	—28.5	0.3	0.6	0.4	87	91	88	0	0	0	5	8	0	—	
21	07.8	06.5	06.3	—33.9	—23.3	—27.6	—28.3	0.2	0.6	0.4	88	88	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	04.1	02.4	01.5	—34.9	—24.1	—30.1	—29.7	0.2	0.5	0.3	86	81	86	0	0	0	5⁰	7⁰	0	—	⊔ 1.
23	699.4	699.1	02.4	—31.1	—21.5	—24.7	—25.8	0.3	0.7	0.6	89	87	90	0	0	0	6	5⁰	0	—	
24	705.6	703.6	699.3	—24.8	—16.7	—24.3	—21.9	0.6	0.9	0.5	89	75	84	0	0	0	2	0	0	—	
25	03.7	04.3	706.9	—12.6	— 9.3	—22.9	—14.9	1.3	1.4	0.7	74	63	89	E 6	ESE 5	0	10	6	0	—	
26	04.5	02.0	698.1	—29.1	—18.1	—27.7	—25.0	0.4	0.9	0.4	92	85	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	694.5	694.5	96.2	—22.5	—15.7	—18.9	—19.0	0.7	1.0	0.9	94	79	91	0	0	0	10	8	2	—	
28	94.7	93.5	92.8	—24.1	—20.1	—14.7	—19.6	0.6	0.8	1.2	90	90	83	0	0	SSE 2	9	9⁰	10	0.0	✳ 3.
29	701.6	701.4	702.3	—19.1	—16.1	—30.0	—21.7	0.9	0.8	0.3	92	62	86	SE 6	S 1	0	1	2⁰	2	—	
30	03.0	01.0	699.8	—34.9	—23.7	—31.9	—30.2	0.2	0.5	0.3	85	78	85	0	0	0	0	5⁰	1	—	
31	699.4	699.3	702.4	—32.5	—23.5	—28.1	—28.0	0.3	0.6	0.4	88	80	87	0	0	NE 1	7	8	3	—	⊖ n.
Средн. Mittel	703.3	702.4	703.1	—26.6	—18.8	—24.6	—23.3	0.5	0.8	0.6	88	79	87	2.1	1.1	1.3	5.4	5.3	2.8	0.9	

1889.

Мархинское (Якутскъ). — Январь. — Januar. — Marchinskoe (Jakutsk).

Долгота — Länge: 129° 43′. Широта — Breite: 62° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.0	774.2	774.1	−41.5	−39.0	−38.0	−39.5	0.1	0.1	0.2	82	82	82	NE 2	E 2	NE 1	10⁰	10	10	0.1	✱⁰ p.
2	73.1	72.6	73.4	−36.0	−39.0	−38.0	−37.7	0.1	0.1	0.1	81	82	82	NE 1	S 1	0	10	5	8⁰	0.0	✱⁰ n. 3.
3	72.3	71.7	71.1	−40.0	−40.0	−35.5	−38.5	0.1	0.2	0.2	82	83	83	NW 1	NW 2	NW 2	0	8⁰	0	—	
4	70.5	70.2	70.9	−39.0	−43.0	−46.5	−42.8	0.2	0.1	0.1	82	82	81	W 1	NE 2	N 1	0	2⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
5	71.3	70.3	71.3	−45.5	−47.0	−47.0	−46.5	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
6	73.3	72.5	69.8	−49.0	−48.5	−49.0	−48.8	*0.1*	0.1	0.1	—	79	78	N 1	N 1	E 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
7	64.4	62.5	63.1	−42.5	−40.0	−46.5	−43.0	0.2	0.2	*0.1*	82	83	—	S 1	SW 1	N 2	0	5⁰	0	—	∞ 1, 3.
8	61.7	60.6	60.4	−51.5	−50.0	−53.0	−51.5	*0.1*	*0.1*	0.1	—	—	79	N 1	0	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
9	60.3	60.4	60.8	−54.5	−52.0	−52.5	−53.0	0.1	0.1	0.1	78	78	—	NE 1	NE 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
10	60.3	59.6	59.9	−53.0	−51.0	−53.0	−52.3	0.1	0.1	0.1	78	78	77	N 2	N 1	NW 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
11	60.5	60.4	62.0	−53.0	−50.0	−49.0	−50.7	0.1	0.1	*0.1*	79	79	—	NW 2	S 2	S 2	0	6⁰	9⁰	0.4	∞ 1; ☋ 3.
12	62.1	62.9	64.4	−46.5	−45.0	−46.0	−45.8	0.1	0.1	*0.1*	81	81	—	SW 4	S 1	N 1	8⁰	10⁰	0	—	✱⁰ n; ☋ 3.
13	65.6	67.2	66.6	−53.0	−52.0	−54.0	−53.0	0.1	*0.1*	0.1	78	—	78	N 2	0	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	66.8	66.8	67.4	−56.0	−54.0	−56.0	−55.3	0.1	0.1	*0.1*	78	78	—	N 2	NE 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	67.2	66.9	67.0	−56.5	−54.5	−54.0	−55.0	0.1	0.1	*0.1*	78	78	—	0	E 1	NE 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ☋ 3.
16	65.5	64.7	63.5	−54.0	−50.0	−47.0	−50.3	0.1	0.1	*0.1*	79	79	—	0	S 2	NE 2	0	0	10	1.0	∞ 1, 2; ✱⁰, ☋ 3.
17	62.2	61.7	62.8	−46.0	−47.0	−48.0	−47.0	0.1	0.1	0.1	79	79	78	NE 1	NE 2	NE 1	8⁰	10⁰	10⁰	0.5	✱⁰ 2, 3; ☋ 3.
18	60.7	60.6	60.5	−49.0	−47.5	−49.0	−48.5	0.1	0.1	0.1	79	79	79	NE 1	NE 2	NE 2	8⁰	2⁰	5	—	⊦•⊦ a, 2.
19	60.0	59.7	60.0	−53.0	−51.5	−53.0	−52.5	0.1	0.1	0.1	79	78	78	N 2	NE 1	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
20	61.3	60.5	60.5	−54.5	−53.0	−54.5	−54.0	0.1	0.1	*0.1*	78	79	—	N 1	N 1	E 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
21	61.8	61.9	63.1	−54.5	−53.0	−51.5	−53.0	0.1	0.1	0.1	79	79	78	N 1	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	61.9	61.4	61.1	−53.0	−49.5	−49.0	−50.5	0.1	0.1	*0.1*	78	79	—	N 1	NE 1	0	0	1	0	—	∞ 1.
23	60.8	61.0	61.8	−50.0	−47.0	−48.0	−48.3	0.1	0.1	0.1	80	79	79	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
24	61.8	61.9	62.0	−42.0	−40.0	−39.0	−40.3	0.1	0.1	0.1	80	81	82	N 2	E 1	N 4	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	
25	61.1	61.4	63.0	−39.0	−39.5	−41.0	−39.8	0.1	0.1	0.1	82	81	80	NE 4	NE 4	NE 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	✱⁰ n.
26	64.8	65.4	65.7	−45.5	−44.0	−46.0	−45.2	0.1	0.1	0.1	80	80	80	N 1	0	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
27	64.5	64.8	65.0	−43.0	−39.5	−39.0	−40.5	0.1	0.1	*0.1*	81	82	—	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.4	✱⁰ 2.
28	63.9	65.3	65.5	−37.5	−39.5	−41.0	−39.3	0.1	0.1	0.1	81	82	81	NE 2	NE 4	N 1	10	10	0	0.2	✱⁰ n, 1; ⊦•⊦ 2.
29	64.1	63.8	61.4	−45.5	−42.0	−36.5	−41.3	0.1	0.1	0.1	80	80	82	0	0	NE 2	0	10⁰	10	0.1	
30	58.9	59.2	59.3	−37.5	−39.0	−38.0	−38.2	0.1	0.2	0.2	82	82	83	NE 4	NE 2	NE 1	8⁰	10⁰	10⁰	0.0	✱⁰ n.
31	58.4	58.1	58.2	−34.5	−32.5	−33.5	−33.5	0.2	0.2	0.3	83	83	84	NE 2	NE 2	NE 1	10	10⁰	10	0.6	✱⁰ n, 1.
Средн. Mittel	764.3	764.2	764.4	−47.0	−45.8	−46.2	−46.3	0.1	0.1	0.1	80	80	80	1.5	1.5	1.5	3.3	4.2	3.6	3.5	

Высота — Seehöhe: 158 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 750.7 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	751.5	751.2	−35.5	−33.0	−33.0	−33.8	0.2	0.2	0.2	84	83	82	NE 2	NE 4	NE 4	10⁰	3⁰	10	0.5	⊦•⊦ p.
2	54.8	56.5	57.1	−39.0	−33.5	−37.5	−36.7	0.1	0.2	*0.1*	83	81	—	N 4	S 4	S 4	0	0	0	—	✱ n.
3	59.2	60.7	60.9	−35.0	−36.5	−36.0	−35.8	0.2	0.2	*0.2*	84	83	—	N 2	NE 4	NE 2	1	10	10⁰	0.3	⛆, ✱⁰ 3.
4	60.5	62.3	61.1	−38.0	−35.5	−41.0	−38.2	*0.1*	0.2	0.1	—	82	81	NE 1	NE 4	N 1	10⁰	10⁰	0	—	✱ n.
5	60.0	59.3	58.9	−41.5	−39.5	−41.5	−40.8	0.1	0.1	*0.1*	80	80	—	NE 2	NE 2	N 2	10⁰	5⁰	0	—	☋ 3.
6	59.1	59.3	61.0	−36.0	−34.5	−40.5	−37.0	0.1	0.2	0.1	84	82	80	NE 4	NE 2	N 1	10	10⁰	0	0.2	∞, ✱⁰ 1, 2.
7	61.7	61.4	64.7	−39.0	−35.0	−39.0	−37.7	0.1	0.3	0.1	82	81	81	E 1	E 1	N 1	10⁰	8⁰	10⁰	0.6	✱ p.
8	64.8	64.5	64.0	−38.0	−35.0	−41.0	−38.0	0.1	0.2	0.2	82	82	83	NE 2	NE 2	0	8⁰	1	1	—	✱ n; ⊦•⊦² a.
9	53.3	49.3	46.5	−33.0	−21.5	−23.0	−25.8	0.3	0.7	*0.6*	85	89	—	NE 2	E 2	NE 2	10	10	5	1.3	✱ 1, 2.
10	46.2	45.8	49.8	−32.0	−27.0	−23.0	−27.3	*0.3*	*0.4*	*0.6*	—	—	—	N 2	N 4	NE 4	5⁰	10⁰	10	0.5	⊕ 2; ✱, ☋ 3.
11	56.3	58.1	60.6	−29.5	−24.5	−29.0	−27.7	0.4	0.6	0.6	87	88	87	N 4	W 1	NW 6	2	2⁰	10	0.0	✱ n.
12	57.4	54.4	54.2	−34.0	−24.5	−28.0	−28.8	0.4	0.5	0.3	87	84	87	S 6	S 4	N 2	9	10⁰	0	0.7	✱⁰n,1,2;⊦•⊦Ψ1;⊕2.
13	57.8	60.4	60.8	−36.0	−33.0	−37.0	−35.3	0.2	0.3	0.2	84	85	83	N 2	SE 2	0	0	0	0	—	
14	58.1	58.2	61.8	−33.0	−28.0	−28.0	−29.7	0.3	0.4	*0.4*	85	86	—	N 1	SE 1	0	8⁰	10	0	—	
15	62.1	61.7	60.9	−35.5	−29.0	−28.0	−30.8	0.3	0.5	0.5	85	86	87	E 1	S 1	0	0	3⁰	10	—	
16	61.9	63.3	63.1	−24.5	−27.0	−24.5	−25.3	0.5	0.5	*0.5*	87	81	—	N 4	0	NW 8	2	0	0	—	
17	60.8	59.7	56.5	−28.0	−30.0	−32.5	−30.2	0.2	0.5	*0.2*	87	83	—	S 4	S 4	0	0	0	0	—	
18	52.9	51.6	52.6	−33.0	−21.0	−19.5	−24.5	0.4	0.8	*0.8*	87	85	—	S 4	S 4	N 4	10	10⁰	10	0.8	⊕ a.
19	51.8	51.8	52.5	−27.0	−18.0	−22.0	−22.3	*0.4*	0.9	*0.6*	—	82	—	N 1	N 1	0	10	10⁰	0	0.5	✱⁰ n. 1; ⊦•⊦, ◐,⊕ 2.
20	50.5	49.9	50.5	−20.5	−16.5	−16.5	−17.8	1.0	1.1	*1.0*	80	79	—	W 1	NW 1	0	10	10	10	—	
21	50.9	54.1	57.9	−21.0	−18.0	−22.0	−20.3	0.7	0.8	0.6	77	67	70	N 4	NW10	NW20	1	2	0	—	⊦•⊦ a; ⸝ p, 3.
22	58.8	58.8	57.6	−27.5	−22.0	−24.0	−24.5	0.4	0.8	0.5	72	70	72	NW16	0	0	0	0	0	—	⸝ 1, a.
23	56.0	57.0	55.5	−34.5	−28.5	−29.0	−30.7	0.4	0.5	*0.3*	82	73	—	N 1	E 2	0	5	0	0	—	
24	52.8	52.6	53.5	−36.0	−19.0	−22.5	−25.8	0.3	0.8	*0.6*	85	79	—	S 2	NW 4	NW10	2	5	0	—	
25	55.8	54.8	54.1	−29.0	−27.0	−28.0	−28.0	0.3	0.4	0.4	85	75	84	NE 1	S 2	0	10	5⁰	0	—	
26	50.9	48.2	46.2	−34.0	−24.5	−21.0	−26.5	0.3	0.5	0.7	85	85	89	N 2	NE 2	0	10⁰	10⁰	10	2.1	⊕ p; ✱⁰ 3.
27	44.2	45.1	45.6	−19.5	−17.5	−22.5	−19.8	0.8	1.0	0.7	93	85	92	E 2	NE 2	N 2	10	10	10	0.6	✱⁰ n. 1.
28	43.0	41.5	40.5	−30.0	−22.0	−27.0	−26.3	0.3	0.7	*0.4*	89	89	—	N 1	NE 1	0	5⁰	10⁰	10	0.9	∞, ⊕ a; ⊦•⊦ p.
Средн. Mittel	755.6	755.4	755.7	−32.1	−27.2	−29.2	−29.5	0.3	0.5	*0.4*	84	82	83	2.8	2.5	2.6	6.0	5.9	4.1	9.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	741.8	742.5	—19.5	—11.0	—15.0	—15.2	0.6	1.3	*1.1*	91	56	—	NE 2	NW 4	N 2	10⁰	8⁰	10	—	
2	44.9	44.5	44.0	—27.5	—20.5	—17.0	—21.7	0.5	0.9	*0.9*	89	93	—	N 4	N 4	NE 4	9	10	10	1.6	
3	44.0	45.7	51.7	—18.0	—19.0	—22.5	—19.8	0.5	0.7	*0.6*	75	67	—	NW 8	NW10	NW 1	10	10	0	0.9	✳ n, 1, 2.
4	53.6	52.1	50.9	—36.0	—27.0	—26.5	—29.8	0.2	0.4	0.5	80	66	79	NW 6	E 1	NE 1	5⁰	10	10	0.2	⊕ 2.
5	48.8	48.4	48.9	—35.0	—27.0	—25.0	—29.0	0.3	0.2	0.5	84	77	90	NW 4	NE 2	0	8	10	0	—	✳⁰ n; ⛷ 3.
6	49.0	48.1	44.7	—34.0	—29.0	—28.0	—30.3	0.2	0.4	*0.4*	84	83	—	N 2	N 4	N 4	0	10	10	0.4	∞ 1.
7	43.6	45.3	50.4	—32.5	—20.0	—23.0	—25.2	0.3	0.7	*0.6*	86	75	—	N 2	NW 4	NW 4	9⁰	10	0	0.6	✳ n, 2, p.
8	55.0	58.6	60.7	—29.0	—25.5	—28.0	—27.5	0.3	*0.5*	0.3	67	—	72	NW 6	NW 4	0	10	10	0	—	
9	61.5	60.6	60.7	—36.5	—29.0	—31.0	—32.2	0.2	0.4	0.3	78	69	76	SW 2	SW 4	N 1	0	0	2	—	∞ 1.
10	61.4	62.8	64.2	—42.0	—29.0	—34.0	—35.0	0.1	0.3	*0.2*	78	76	—	N 4	NE 1	0	0	5⁰	0	—	∞ 1.
11	64.9	63.4	62.1	—36.0	—30.0	—30.5	—32.2	0.2	0.3	*0.3*	80	68	—	S 2	SE 4	NW 4	0	0	0	—	∞ 1.
12	58.4	56.9	56.3	—37.0	—29.0	—33.0	—33.0	0.2	0.4	0.2	79	65	71	S 2	S 4	0	0	0	0	—	
13	53.2	52.5	50.3	—36.5	—27.5	—30.5	—31.5	0.2	0.4	0.4	72	62	72	NW 4	SE 2	0	0	0	5⁰	—	
14	47.2	46.4	48.0	—32.5	—24.0	—29.5	—28.7	0.3	0.5	*0.3*	78	65	—	NE 1	NE 2	0	10⁰	10	10	0.3	✳⁰ 2, 3.
15	46.6	47.7	50.5	—34.0	—28.0	—28.5	—30.2	0.3	0.3	0.3	75	62	69	N 2	W 4	NW 4	2⁰	0	10	0.4	◐, [·] 1.
16	49.2	48.6	49.5	—28.5	—24.0	—26.5	—26.3	0.4	0.6	0.4	76	70	82	W 2	S 4	NE 1	10	10⁰	10⁰	0.6	✳⁰ n, 2, p; ⊕ 2, p.
17	49.8	51.2	52.4	—34.0	—28.5	—28.5	—30.3	0.2	0.4	0.2	81	70	67	N 6	N 1	0	2	0	0	—	⊽, ✳⁰ n.
18	53.9	53.8	54.2	—41.0	—28.5	—24.0	—31.2	0.1	0.4	0.5	78	65	68	E 2	S 4	0	0	8⁰	10	0.2	⊽ 3.
19	55.5	54.9	56.0	—29.5	—24.0	—27.0	—26.8	0.5	0.7	*0.4*	85	73	—	NE 1	NE 2	0	10	0	0	—	✳ n; [·], ⊕ 1, a.
20	58.5	60.3	62.5	—35.0	—24.5	—26.5	—28.7	0.4	0.8	0.5	83	63	72	N 2	S 2	0	0	0	0	—	
21	62.6	62.6	61.5	—25.5	—19.5	—18.0	—21.0	0.4	0.8	0.8	77	59	57	NW 4	S 2	NW 6	2⁰	10	0	—	[·], ◐ 2, p.
22	59.8	58.0	54.2	—25.5	—19.5	—23.0	—22.7	0.5	0.7	0.5	74	62	81	NW 6	S 4	0	5⁰	9⁰	0	—	[·] 1, a.
23	54.4	52.9	53.0	—32.5	—21.5	—22.0	—25.3	0.3	0.6	*0.6*	84	63	—	N 1	E 1	E 1	8⁰	9⁰	10	—	∞ 1; ◐ 2, p.
24	49.8	47.9	47.2	—26.0	—17.5	—19.5	—21.0	0.4	*0.9*	*0.8*	72	—	—	N 1	E 1	E 1	10⁰	10	10	—	⊕ 1, a, 2, p.
25	48.3	48.1	48.1	—22.0	—16.0	—20.0	—19.3	0.5	1.0	0.5	75	62	74	N 1	SE 2	0	10⁰	2⁰	0	—	
26	48.1	47.8	49.9	—32.0	—20.5	—20.5	—24.3	0.3	0.9	*0.7*	83	69	—	N 1	0	NW 4	0	0	0	—	∞ 1.
27	51.2	52.9	54.2	—22.5	—13.5	—15.5	—17.2	*0.6*	1.1	0.6	—	57	52	NW 6	SE 1	NW 4	8⁰	2	0	—	
28	54.9	55.3	56.4	—21.5	—15.0	—18.0	—18.2	0.5	1.0	*0.8*	68	62	—	N 4	SE 2	0	0	0	0	—	
29	57.0	56.9	54.2	—24.5	—16.5	—16.5	—19.2	0.5	1.2	0.8	75	58	67	E 1	S 4	E 1	3⁰	2⁰	0	—	
30	53.6	52.9	52.6	—22.0	—15.0	—19.5	—18.8	0.5	1.1	*0.8*	78	65	—	NE 1	E 1	NW 2	8⁰	0	0	—	∞ 1, 2.
31	52.3	54.5	54.6	—28.5	—17.0	—18.0	—21.2	0.4	1.1	0.6	84	64	75	NW 1	S 2	N 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	752.6	752.7	753.1	—30.2	—22.5	—24.0	—25.6	0.4	0.7	*0.5*	79	67	*72*	2.9	2.8	1.5	4.8	5.0	3.5	5.2	

Апрѣль. — April.

1	755.7	754.4	756.3	—27.5	—15.0	—18.0	—20.2	0.4	1.2	*0.8*	84	58	—	N 2	E 2	E 2	0	0	2	—	
2	56.3	55.2	54.7	—20.0	—10.0	—10.0	—13.3	0.7	1.4	1.3	76	49	60	S 2	S 2	SE 1	10⁰	9⁰	10	—	⊕ a, 2.
3	54.1	53.6	53.4	—13.5	— 5.5	— 9.0	— 9.3	1.3	1.8	1.1	73	49	59	E 1	NE 1	NE 1	10	10⁰	5⁰	—	
4	55.2	54.0	53.4	—13.0	— 6.5	— 9.0	— 9.5	1.2	2.0	1.6	75	58	63	N 1	NE 2	N 2	10	8	10	—	
5	52.8	51.6	52.0	—13.5	— 6.5	— 9.0	— 9.7	0.9	1.9	1.5	78	58	74	NE 1	S 1	0	5⁰	5⁰	5	—	◐ 2.
6	50.2	49.6	47.0	—13.5	— 8.0	—11.0	—10.8	1.3	2.0	2.0	89	80	88	SE 2	SW 4	SE 8	10	10	10	2.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	48.8	47.1	46.0	—20.0	— 9.0	—14.0	—14.3	0.9	1.8	1.2	78	60	68	SE 1	SE 4	NE 2	10	5⁰	10	—	[·], ◐ p.
8	42.6	41.7	42.4	—15.0	— 2.5	— 7.0	— 8.2	0.9	2.3	—	64	49	—	NE 1	S 4	N 1	10	8	10	—	⊕ 2, p.
9	44.7	47.0	47.7	—14.0	— 9.5	—11.5	—11.7	1.2	1.5	1.5	75	61	80	SW 2	S 8	0	10	10	10	—	
10	49.8	49.2	49.5	—16.5	— 8.0	—14.0	—12.8	0.8	1.6	1.1	73	55	73	NW 2	SE 2	N 1	0	10	0	—	
11	48.9	48.3	48.3	—18.5	— 8.0	—11.0	—12.5	0.5	1.3	—	70	47	—	NW 4	NW 8	N 1	2	1	0	—	
12	46.4	44.4	42.7	—18.0	— 5.5	— 2.5	— 8.7	0.8	3.0	3.4	80	61	85	S 2	SE 2	S 4	1	8	10	—	
13	44.0	46.8	48.1	— 4.5	— 5.0	— 9.5	— 6.3	2.7	1.6	0.9	78	47	44	NW 2	NW 6	N 1	10	0	0	—	
14	49.6	49.6	49.4	—19.0	—10.5	—10.5	—13.3	0.5	1.3	0.9	52	51	62	0	SE 2	E 1	0	0	0	—	◐, [·] p.
15	49.3	48.8	49.4	—16.5	— 2.5	1.0	— 6.0	0.7	3.0	2.9	55	49	69	N 1	SE 2	0	8	9	10	—	
16	51.0	51.6	49.5	— 2.5	— 1.5	— 3.0	— 2.3	2.9	3.1	2.4	76	70	65	NW 4	NE 8	NW 8	10	10	10	3.4	⊕ 2, p.
17	48.6	50.2	53.5	—13.5	— 9.0	—13.5	—12.0	1.5	1.5	1.1	77	64	77	NW10	NW17	NW10	10	10	10	4.5	✳ n, 1, 2, 3; ⛷ 2.
18	54.6	55.1	55.5	—17.0	—11.0	—11.0	—13.0	1.1	1.4	1.5	79	72	87	NW 3	N 1	E 2	10	10	10	3.0	✳ n, 1, 2, 3.
19	57.5	57.2	56.2	—16.0	— 8.5	—16.0	—13.5	1.0	1.5	1.1	78	52	70	N 1	S 2	NE 2	10⁰	10⁰	9⁰	—	
20	52.4	49.3	47.4	—10.0	— 2.5	— 1.0	— 4.5	1.0	3.5	4.3	90	95	97	NE 6	NE 4	E 4	10	10	10	2.6	✳ 1, 2, 3.
21	43.4	44.5	47.4	— 3.0	— 0.5	0.0	— 1.2	—	—	2.5	—	—	62	SE 8	S 4	0	10	10	10	—	
22	49.5	49.0	49.2	— 5.5	2.5	— 1.0	— 1.3	2.3	3.1	—	72	48	—	E 1	SE 1	SW 1	10	9⁰	10⁰	—	◐ p.
23	48.7	47.4	46.9	—12.0	— 0.5	— 4.0	— 5.5	1.7	1.9	—	64	37	—	NW 4	E 2	N 2	10⁰	5⁰	0	—	⊕ a.
24	44.8	42.7	43.2	— 7.0	5.0	3.5	0.5	2.2	3.3	—	70	44	—	N 4	E 4	SE 2	0	10	10	—	⊕ 2, p.
25	43.3	42.6	44.2	0.5	5.5	4.0	3.3	3.1	4.0	4.2	65	54	74	E 4	E 4	E 6	10⁰	10⁰	10	—	[·], ⊕ a.
26	45.0	46.2	46.4	4.0	6.0	2.5	4.2	3.7	3.5	—	56	46	—	SE 4	NE 2	N 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	[·], ⊕ p.
27	47.1	45.7	46.3	— 3.5	4.5	2.0	1.0	2.8	3.8	3.0	65	57	65	N 1	NE 1	NE 2	8⁰	0	5⁰	—	[·] 2, p.
28	48.3	48.8	49.9	— 3.5	1.5	0.0	— 0.7	2.2	3.4	—	60	56	—	N 2	SE 2	NW 1	5⁰	0	2	—	
29	50.7	50.1	49.8	— 1.0	4.0	3.0	2.0	2.5	3.6	2.8	62	54	61	SE 2	W 4	0	10	10	10	—	
30	48.8	47.9	46.8	0.0	6.0	4.0	3.3	2.9	4.5	—	65	51	—	S 2	S 2	S 1	0	2⁰	5	—	
Средн. Mittel	749.4	749.0	749.1	—11.1	— 3.7	— 5.8	— 6.9	1.6	2.4	*2.0*	72	56	*71*	2.7	3.6	2.3	7.3	3.6	7.1	15.7	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	746.5	748.7	0.5	9.5	4.0	4.7	2.9	4.4	—	60	44	—	NE 2	NE 1	N 4	5⁰	1	10	—	
2	51.0	49.5	50.8	1.0	5.5	1.5	2.7	—	4.4	4.1	—	58	85	NE 2	NE 2	NW 1 5	0	10⁰	10	—	⸗ 3.
3	56.1	56.6	57.0	— 3.5	1.0	— 2.0	— 1.5	1.8	2.4	—	49	42	—	NW 4	W 2	W 6	10	1	8	—	⸗ n.
4	56.9	53.6	48.9	— 9.0	— 1.5	— 3.0	— 4.5	2.2	2.8	3.6	62	62	00	N 1	NE 4	NE 8	10	10	10	2.9	✳ 3.
5	48.7	49.9	54.3	— 4.5	1.5	0.0	— 1.0	2.1	2.1	—	54	38	—	NW 6	NW 8	0	10	9⁰	0	—	✳ n.
6	56.5	53.5	50.9	— 4.0	3.0	0.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	NE 2	SE 6	NE 2	1	10	10	—	
7	55.7	57.3	59.2	0.5	4.5	1.0	2.0	—	2.9	2.5	—	42	52	NW 4	NW 6	0	10⁰	10⁰	10	—	⊕ 2, p.
8	57.7	54.5	53.4	— 2.0	6.0	2.0	2.0	2.8	3.5	3.5	64	42	62	NE 2	E 6	E 4	10⁰	10⁰	8⁰	—	
9	51.7	50.7	49.5	2.0	11.0	5.5	6.2	3.3	5.4	4.7	64	49	58	NE 6	NE 4	NE 1	5⁰	0	0	—	
10	49.2	49.6	49.8	3.0	14.5	6.0	7.8	4.4	4.7	4.2	64	37	59	NE 1	S 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
11	51.9	52.2	51.9	5.0	9.0	2.5	5.5	3.4	4.6	5.7	69	54	92	SW 2	S 6	SE 2	2	10	8⁰	0.5	●⁰ p.
12	52.3	49.3	46.1	0.5	8.5	8.0	5.7	4.9	3.4	—	98	67	—	SE 1	S 4	SE 2	10	1	5	—	≡ a.
13	46.6	40.8	39.7	7.0	16.0	19.0	14.0	5.1	3.5	6.9	49	34	88	S 2	SE 1 5	S 8	10⁰	10⁰	10	—	∞ 1, 2; ⊕ a, 2; ⸗ 2.
14	42.9	46.3	49.1	— 1.5	2.5	3.5	1.5	3.2	2.6	—	67	57	—	SW 6	W 1 3	NW 1	10	10	5	0.0	●⁰ 2, p.
15	49.3	49.2	48.7	1.0	7.0	5.0	4.3	2.6	4.0	2.7	64	63	45	S 2	SW 8	W 2	10	8	10	—	
16	46.6	45.5	43.5	4.5	6.5	5.0	5.3	3.3	3.8	5.4	59	58	81	W 4	NW 10	S 1	9	10	10	0.4	● 2, p.
17	39.6	41.1	42.8	4.0	5.5	0.5	3.3	4.8	2.0	1.8	89	31	32	S 6	NW 1 4	N 2	10	5	5	0.3	● n, 1, a.
18	46.5	47.8	49.7	— 4.5	— 3.5	— 3.0	— 3.7	2.4	1.8	4.8	74	46	88	NW 4	NW 2	NW 4	10	10⁰	10	0.3	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	51.5	51.5	51.7	— 2.0	2.5	1.0	0.5	3.5	2.0	3.2	80	47	59	SE 2	E 3	E 4	10	8	2	—	
20	55.3	53.4	52.8	4.0	9.5	7.5	7.0	3.3	2.2	3.2	47	32	42	E 1	SE 4	E 2	1	5	10	—	
21	52.9	52.7	54.2	5.5	9.5	8.0	7.7	2.3	2.5	2.8	41	32	31	NE 6	NE 6	N 4	5⁰	10⁰	8	—	⊕ 2, p.
22	57.6	56.7	55.6	6.0	13.5	10.0	9.8	2.4	2.8	—	47	33	—	E 2	E 2	NE 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
23	56.9	54.3	53.4	10.0	18.0	13.0	13.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	E 2	E 4	0	0	2	—	∞ 1, 2, 3.
24	55.1	51.4	49.6	11.0	17.0	11.0	13.0	—	4.6	—	46	36	—	S 4	SE 1 3	SE 2	0	0	5	—	
25	49.5	48.2	47.5	12.0	15.5	11.0	12.8	3.8	4.8	5.3	47	40	52	SE 2	SE 4	SE 2	0	8	8	—	
26	49.5	48.1	47.6	13.0	17.0	12.5	14.2	3.3	—	5.4	56	—	47	E 2	SE 2	NE 1	8⁰	3	1	—	
27	50.4	50.3	50.1	7.5	16.0	10.0	11.2	3.8	4.8	4.4	52	42	48	NW 6	NW 8	NW 4	1	0	0	—	
28	52.5	50.9	48.7	7.0	13.0	11.5	10.5	2.9	3.8	4.5	48	39	38	NW 6	W 6	N 2	0	0	1	—	∞ 1, 2, 3.
29	47.8	46.9	45.6	13.0	18.0	13.0	14.7	3.2	4.1	—	38	30	—	NW 6	E 1	0	2⁰	5⁰	5⁰	—	∞ 1, 2, 3.
30	45.5	45.2	42.9	9.0	19.0	15.0	14.3	—	—	2.6	—	—	42	SE 2	NE 6	S 2	9	10⁰	3	—	∞, ◐ 2.
31	42.5	41.3	41.0	16.0	21.5	14.5	17.3	3.6	6.0	7.4	48	43	51	SE 2	NE 4	NE 1	3	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	750.7	749.8	749.5	3.6	9.6	6.2	6.5	*3.3*	*3.6*	*4.2*	*59*	*44*	*60*	3.2	5.6	3.0	5.5	5.6	5.6	4.4	

Іюнь. — Juni.

1	741.8	739.3	740.4	15.0	21.0	15.0	17.0	6.0	4.6	5.5	38	25	56	NE 4	NE 6	E 2	0	0	8⁰	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
2	40.9	39.3	41.3	13.5	21.0	15.0	16.5	5.2	6.0	—	45	30	—	NE 2	E 4	E 2	5⁰	8	9	—	∞ 1, 2; ⊕ 2, p.
3	45.3	44.6	45.8	12.0	18.0	12.0	14.0	5.7	5.4	6.4	42	33	51	SE 4	SE 6	SE 2	5⁰	10⁰	9	—	
4	49.5	49.8	50.2	14.0	17.0	13.5	14.8	6.0	6.2	6.4	46	43	45	E 2	E 4	E 1	5⁰	5	1	—	∞ 1, 2, 3.
5	53.4	51.5	50.9	16.5	20.5	17.0	18.0	6.9	6.9	8.4	55	34	53	E 2	E 2	SE 4	2	5	0	—	∞ 1, 2, 3.
6	53.3	50.8	48.7	16.5	22.5	16.5	18.5	7.7	8.3	10.5	48	36	59	SE 2	E 2	N 1	0	0	9	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
7	50.1	47.7	46.4	16.0	25.0	17.0	19.3	8.6	8.9	9.9	46	36	53	E 1	SE 4	E 1	0	1	0	—	⊔ 1; ∞ 1, 2, 3.
8	47.4	46.1	47.0	19.0	24.5	19.0	20.8	9.6	7.4	9.5	63	32	45	N 2	NW 6	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3; ∞ 1, 2, 3.
9	46.0	43.2	41.8	16.5	27.0	17.5	20.3	9.2	8.9	10.3	55	31	61	SE 2	SE 6	NE 2	0	5	10	—	∞ 1, 3.
10	42.7	42.5	42.7	17.5	24.5	18.0	20.0	11.0	9.7	9.9	60	43	66	NE 2	E 4	NE 2	8	9⁰	10	—	∞ 2, 3; ◐ 2.
11	44.4	46.1	46.0	14.0	18.0	12.0	14.7	10.2	—	10.0	77	—	90	NE 2	E 1	N 2	10	10	10	15.9	● 2, p, 3.
12	45.0	44.6	46.9	8.5	10.0	11.0	9.8	7.8	7.7	5.8	92	77	52	N 2	NW 4	NE 1	10	10⁰	2	1.5	● n, 1, 2; ⊕ 2.
13	48.8	47.1	47.0	11.0	16.5	10.5	12.7	6.1	6.0	8.4	50	39	85	NW 2	NW 6	NW 6	5	8	10	3.8	● 2, p, 3; ⌒ 2.
14	46.3	43.6	40.8	12.0	18.0	15.5	15.2	7.0	5.6	7.6	56	35	56	NE 2	W 4	SE 2	0	8⁰	8	—	⊕ 2.
15	36.6	34.9	40.0	12.5	17.0	8.0	12.5	9.1	—	4.1	69	—	45	E 2	NW 8	NW 17	10	10	1	—	
16	46.2	46.1	48.1	7.5	13.0	10.5	10.3	5.1	5.5	5.5	56	49	55	NW 6	N 4	N 2	3	5	0	—	
17	50.2	51.2	51.6	6.0	16.0	15.0	12.3	5.5	5.2	5.6	48	37	49	NW 4	NE 4	N 1	6	8	1	—	
18	52.4	49.6	48.8	18.0	20.0	15.0	17.7	6.6	—	8.0	39	—	57	NW 4	NE 2	S 1	5	8	2	—	⸗ 2, p.
19	47.9	46.1	45.4	12.0	14.5	10.0	12.2	7.3	9.1	11.6	48	74	87	NE 2	NW 6	NE 1	9	10	2	—	
20	44.7	43.1	43.3	15.0	22.0	16.5	17.8	9.0	7.6	9.0	61	37	56	SE 2	SE 2	E 2	0	10⁰	5	—	⊔ 1.
21	42.6	40.3	40.3	16.0	25.0	21.0	20.7	9.2	9.6	11.0	49	39	59	E 2	S 6	0	8	5	2	—	∞, ⊔ 1.
22	42.1	38.9	38.2	17.0	28.5	20.5	22.0	—	12.4	11.6	—	47	54	S 6	S 8	NE 1	1	10	10	7.8	∞ 1; ●, ⸗ 2, p.
23	37.6	39.0	38.5	19.5	19.5	16.5	18.5	12.8	12.1	11.6	68	70	79	N 2	NW 4	S 4	10	10	10	—	∞ 1.
24	41.5	42.9	44.2	12.0	15.0	14.5	13.8	8.0	7.3	5.9	66	56	41	NW 4	W 8	W 2	10	9	2	1.0	● p, 3.
25	42.1	43.5	44.1	11.5	19.5	17.0	16.0	9.8	10.0	11.0	67	53	69	E 1	NW 8	NE 2	10	8⁰	2⁰	—	● n.
26	39.7	39.3	40.3	19.0	24.0	21.5	21.5	10.9	10.7	—	53	39	—	SE 4	SW 2	NE 1	10⁰	10	9⁰	2.7	●, ⸗ 2, p.
27	43.6	43.5	47.5	14.5	17.5	13.0	15.0	6.2	5.6	5.0	40	37	40	N 1	NW 8	N 6	8	8	1	—	
28	48.7	47.8	47.6	12.5	15.0	11.5	13.0	5.5	5.1	5.2	43	37	49	NW 2	NW 17	N 1	0	10	2	—	⸗ 2, p.
29	47.3	44.4	39.4	10.5	15.5	14.5	13.5	—	6.4	—	—	42	—	NE 2	SE 4	E 2	5⁰	8⁰	10	28.6	●² 3.
30	33.6	34.6	39.6	10.0	11.5	8.0	9.8	8.6	7.8	—	87	71	—	NE 2	NW 10	NW 8	10	10	10	0.2	● n, 1; ⸗ p.
Средн. Mittel	745.1	744.0	744.4	13.8	19.2	14.8	15.9	7.9	*7.6*	*8.2*	56	*44*	*58*	2.6	5.3	2.6	5.2	7.3	5.2	61.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	740.2	741.9	9.5	12.5	12.5	11.5	7.0	7.8	7.2	59	75	58	SE 2	NE 2	E 1	10	10	10	0.6	● 2, p.
2	44.2	43.5	44.5	12.0	18.0	15.5	15.2	4.9	5.7	8.3	40	35	57	NW 4	SE 4	E 1	0	10⁰	5	—	⊥ 1.
3	45.0	44.0	41.8	13.5	20.0	17.5	17.0	7.8	7.3	7.3	56	39	48	NE 2	E 4	E 4	0	5⁰	8	24.1	⊥ 1.
4	36.2	37.3	43.4	14.0	17.0	13.0	14.7	11.7	12.8	9.6	92	89	85	E 4	NW 4	NW 4	10	10	8	1.9	⊼ n; ● n, a.
5	46.1	47.3	47.6	13.5	19.5	17.0	16.7	8.5	6.9	—	61	39	—	N 4	NW 6	0	0	3	5⁰	—	
6	48.3	45.5	43.2	15.0	22.5	19.5	19.0	8.8	8.5	9.1	50	37	50	NE 1	SE 6	E 4	8⁰	8⁰	10	—	⊥ 1; ⊕ 2, p.
7	36.8	33.6	34.5	20.5	30.0	22.5	24.3	15.4	19.2	17.6	64	58	85	SE 2	S 6	NE 1	1	8⁰	10	52.6	● 2, p, 3; ⌒ p.
8	37.8	40.5	43.5	15.0	20.5	18.5	18.0	11.4	9.9	10.8	75	51	66	W 6	W 8	N 2	10	5	10⁰	—	⊕ p, 3.
9	43.4	43.3	42.0	16.0	19.0	15.0	16.7	12.4	13.4	11.6	83	82	92	E 1	SE 1	S 2	10	10	10	3.1	● 2, p, 3.
10	40.9	41.3	42.9	16.0	21.5	14.0	17.2	14.6	11.2	8.8	96	53	81	S 2	N 4	NW 10	10	10	10	0.3	
11	43.5	43.7	45.2	12.5	18.0	15.0	15.2	9.1	7.3	—	70	44	—	NW 4	NW 4	W 1	5⁰	9	2	—	●⁰ n.
12	45.3	44.6	42.6	15.5	21.0	20.5	19.0	10.1	—	—	62	—	—	E 2	SE 3	0	0	2	0	—	
13	41.3	42.0	43.5	18.0	14.5	13.5	15.3	—	9.7	—	—	77	—	SE 2	NW 8	N 1	0	10	3	0.0	●⁰ p.
14	43.4	41.9	41.0	10.5	18.0	17.0	15.2	9.0	8.8	10.8	67	55	72	NW 2	NW 4	W 2	8⁰	10	10	—	
15	42.0	43.9	46.5	13.5	15.5	15.0	14.7	10.7	11.5	12.3	80	88	99	NW 4	E 1	NE 2	10	10	10	5.4	● 1, a, 2, p.
16	47.1	47.7	47.5	14.0	19.0	17.5	16.8	12.2	14.2	14.0	90	85	87	N 1	S 3	S 1	10	10	8⁰	—	
17	48.9	47.4	47.7	17.0	26.0	23.5	22.2	12.9	—	—	74	—	—	0	SE 2	S 1	1	2	3	—	⊥ 1.
18	50.2	49.1	48.0	21.0	28.5	25.0	24.8	—	—	14.8	—	—	51	E 1	SE 4	W 2	1	3	0	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
19	47.5	46.4	45.9	22.0	28.0	24.5	24.8	13.9	13.1	13.0	60	46	43	N 2	NE 2	S 1	1	0	0	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
20	44.2	43.6	41.3	23.0	30.0	26.5	26.5	17.0	17.7	13.8	68	66	56	S 1	S 2	NE 1	2	5	10	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
21	41.9	40.6	40.7	20.0	28.5	22.0	23.5	15.2	16.5	—	55	55	—	N 2	E 2	NE 2	0	2	9	0.8	⊥ 1; ∞ 123; ●, ⊼ 2p.
22	42.4	41.5	43.1	20.0	25.5	20.0	21.8	14.9	13.8	14.2	71	51	78	N 4	NE 4	E 2	0	5	9	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
23	45.8	45.1	45.5	15.5	19.0	18.5	17.7	14.0	—	13.8	79	—	89	E 2	E 4	NE 1	10	10	5	—	
24	46.9	46.7	46.6	14.0	23.5	21.5	19.7	14.0	12.4	11.3	67	49	50	N 2	E 2	E 1	10	5	0	—	≡ 1.
25	46.7	46.0	42.6	19.0	27.0	23.0	23.0	13.5	12.1	14.2	59	42	55	SE 2	S 6	S 2	0	0	0	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
26	42.1	39.4	38.2	20.0	30.5	25.5	25.3	14.2	14.3	16.1	67	45	59	S 2	S 4	S 1	0	0	0	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
27	39.0	36.5	37.7	18.5	30.5	24.0	24.3	15.6	16.7	16.1	60	51	67	SE 2	S 4	NE 2	0	0	10	2.7	⊥ 1; ∞ 1,2; ⊼, ●3.
28	40.0	40.6	41.6	13.5	20.0	15.0	16.2	8.7	8.4	7.7	53	51	56	N 1	NW 6	N 2	10	3⁰	5⁰	—	⊼, ● n.
29	41.2	40.9	42.0	12.5	20.0	15.5	16.0	8.5	8.2	8.3	71	45	60	NW 6	NW 8	NW 2	1	5	3	—	
30	43.0	43.5	44.7	13.0	19.5	14.0	15.5	6.9	—	—	55	—	—	NW 4	NW 12	NW 2	8	1	0	—	⸗ p.
31	47.6	45.7	45.8	11.0	22.0	17.0	16.7	7.0	7.3	—	42	37	—	NW 4	NE 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	743.5	743.0	743.3	15.8	22.1	18.7	18.9	11.4	11.3	11.8	66	56	67	2.5	4.2	1.9	4.4	5.5	5.6	91.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	744.4	740.7	13.0	25.5	20.0	19.5	8.8	8.3	8.8	51	31	51	E 2	S 6	S 2	0	0	8	—	⊥ 1; ∞ 1, 2, 3.
2	40.0	38.8	41.0	12.0	25.0	14.0	17.0	10.4	10.1	10.7	59	55	89	E 1	S 1	N 2	10	10	10	2.1	● 2, p.
3	43.5	42.9	45.7	8.0	15.0	7.0	10.0	5.4	5.2	3.9	54	38	48	NW 10	NW 6	NW 6	1	8	10	—	
4	44.1	44.1	44.0	3.0	6.0	9.0	6.0	—	5.6	4.9	—	79	54	NW 12	NW 20	NW 8	10	10	8	3.1	✳, ● 1, a; ⸗ a, 2.
5	43.5	45.9	46.8	7.0	16.0	12.0	11.7	5.1	5.7	6.9	50	43	61	NW 8	NW 6	NW 1	8	10⁰	5⁰	—	
6	47.8	46.2	47.7	8.0	19.5	16.5	14.7	6.5	7.1	9.0	53	40	71	NW 4	N 4	SW 2	2⁰	0	0	—	
7	48.4	46.9	46.3	13.0	23.0	20.5	18.8	10.2	—	11.0	62	—	60	NW 2	SE 2	SW 1	0	1	8	—	
8	44.7	43.2	41.9	15.0	25.5	20.5	20.3	10.2	11.2	13.1	79	41	69	S 2	S 2	NW 1	9⁰	7⁰	9	—	
9	42.1	40.9	41.6	13.0	24.5	13.0	16.8	12.1	14.0	—	74	59	—	NW 4	NW 1	NW 4	10	10	10	0.8	∞ 1, 2.
10	42.3	41.6	42.8	16.0	24.5	16.0	18.8	13.9	11.6	9.6	74	48	56	W 2	NW 4	W 4	10	10	3	—	● n; ∞ 1, 2.
11	45.0	44.8	43.9	14.0	25.0	18.0	19.0	10.8	11.7	15.2	62	50	95	W 2	S 4	SE 1	0	8⁰	10	7.2	
12	43.9	44.1	44.5	16.5	21.0	17.5	18.3	—	10.1	8.7	—	52	63	NW 4	W 4	W 2	5⁰	5	3	—	●, ⸜ n.
13	46.0	47.6	47.1	10.0	15.0	12.0	12.3	—	7.7	7.1	—	54	65	NW 4	NW 8	NW 2	2	8	2	—	⊥ 2.
14	48.6	47.2	45.8	4.0	13.0	11.0	9.3	7.8	8.6	9.5	83	91	96	NW 1	SE 2	N 1	9	10	10	2.7	⊔ 1; ● 1, a, 2.
15	43.8	42.3	41.9	10.5	19.5	17.0	15.7	10.0	12.4	—	80	66	—	NW 2	SE 2	N 2	8⁰	8⁰	10	2.2	⊼ p.
16	42.8	42.4	41.6	14.0	16.0	12.5	14.2	15.5	—	—	92	—	—	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	● n; ⊼ n, p.
17	43.2	44.2	44.2	8.0	12.0	10.0	10.0	7.8	7.7	—	89	61	—	NW 2	NW 4	N 2	10	10	10	2.0	
18	44.4	44.9	46.7	9.5	9.5	10.0	9.7	9.1	9.0	9.2	95	96	96	NW 2	NW 2	W 2	10	10	10	9.6	● n, 1, 2.
19	47.8	47.3	48.2	8.0	10.0	8.5	8.8	7.2	6.8	7.5	76	66	84	W 4	W 6	W 2	10	10	10	1.6	● 2, p; ⌒ p.
20	49.2	50.3	50.2	6.0	11.5	10.0	9.2	6.6	6.3	—	78	61	—	S 2	NW 6	W 2	10	10	0	—	
21	49.2	46.0	46.1	4.5	13.0	10.0	9.2	7.6	5.9	—	81	49	—	W 1	SW 4	W 2	8	8	4	—	
22	41.0	40.2	42.2	5.5	10.5	6.0	7.3	7.2	7.2	—	75	75	—	W 2	NW 6	W 4	8	8	8	—	
23	43.8	45.1	48.3	4.0	8.0	5.0	5.7	5.4	6.2	—	70	75	—	W 2	W 4	W 3	10	10	2	3.6	● 2, p.
24	47.8	46.6	41.9	3.5	9.5	8.0	7.0	5.3	5.6	7.4	70	60	98	W 2	W 4	SW 3	8⁰	10	10	4.6	⊔ 1; ● 2, p, 3.
25	44.7	45.5	47.6	0.5	7.5	5.0	4.3	3.8	—	—	60	—	—	NW 3	W 6	W 2	0	8	0	—	
26	49.4	49.9	50.9	0.0	9.0	5.0	4.7	—	3.9	—	—	44	—	N 2	SE 4	NE 2	0	3⁰	0	—	
27	53.7	52.7	51.7	— 0.5	11.5	8.0	6.3	—	4.3	4.4	—	40	52	NW 2	SE 2	SE 2	9⁰	3⁰	8⁰	—	⊕ 2, p.
28	49.6	46.9	46.4	5.5	16.0	12.0	11.2	5.2	6.1	—	52	43	—	E 4	NE 4	SW 2	10⁰	8⁰	10	—	⊕ 2, p.
29	46.5	48.4	49.6	10.0	17.0	12.0	13.0	7.9	7.7	—	73	48	—	W 2	W 4	E 1	10	5	5⁰	—	
30	49.8	47.8	46.8	8.0	19.0	14.5	13.8	9.1	7.4	7.6	87	42	62	W 2	SE 4	SE 2	8	5	8	—	⊕ 1, a; ⊕ 2, p.
31	46.3	42.5	42.9	9.0	19.5	14.0	14.2	6.7	8.3	9.3	70	47	79	E 2	NE 4	N 2	1	10⁰	5	—	⊕, ⊥ 2, p.
Средн. Mittel	745.8	745.2	745.4	8.3	16.0	12.1	12.2	8.3	7.9	8.6	71	56	71	3.1	4.5	2.4	6.6	7.5	6.6	39.5	

1889.

Мархинское (Якутскъ). Сентябрь. — September. Marchinskoe (Jakutsk).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	742.5	743.9	13.5	21.0	17.5	17.3	9.7	10.4	10.1	98	53	71	E 1	E 4	SE 2	5⁰	5⁰	5	—	
2	48.3	46.4	46.9	12.0	20.0	16.0	16.0	8.6	8.7	8.0	84	49	64	SE 4	SE 6	SE 3	0	8	8	—	
3	48.9	48.5	48.4	10.5	16.5	16.0	14.3	7.8	9.3	9.4	83	63	71	SE 2	SE 1	N 2	9	10	10	—	
4	48.8	48.7	48.5	12.5	17.5	16.0	15.3	9.7	9.9	11.0	86	64	86	0	E 2	NE 2	10	10⁰	10	—	
5	47.6	48.1	50.6	7.5	7.5	7.0	7.3	8.0	6.7	5.1	98	85	69	NW 2	NW 4	SW 2	10	10	10	—	
6	50.8	49.0	48.1	4.0	14.0	10.0	9.3	4.8	5.4	8.3	78	43	84	W 4	SW 8	SW 1	0	10	10	2.4	● p, 3.
7	47.8	46.5	45.1	9.5	13.0	11.0	11.2	9.0	10.0	10.1	00	90	00	SW 4	SW 4	S 2	10	10	5	3.3	● n, 1, a.
8	43.8	46.3	50.5	10.0	10.0	5.0	8.3	10.1	8.3	4.8	00	90	74	W 1	NW 2	NW 4	10	10	5	2.2	● n, 1, 2.
9	53.0	53.0	52.6	2.0	9.0	7.0	6.0	4.5	4.1	5.0	79	45	63	W 4	NW 6	SW 3	2	10⁰	10	1.3	⊕ 2.
10	53.0	52.6	52.9	6.0	11.0	10.0	9.0	6.9	7.7	7.6	99	73	89	SW 1	NE 2	0	10	8	2	—	● n; ⊕ 2.
11	53.7	52.8	52.7	2.0	13.0	10.0	8.3	6.1	8.4	6.6	98	73	66	NW 2	SE 2	SE 2	10	10	8	1.1	◠, ● 1, a.
12	54.0	52.3	51.1	1.5	17.0	10.0	9.5	5.8	7.9	7.7	98	55	76	N 1	S 2	E 1	0	0	1	—	⊔ 1.
13	49.9	48.4	47.6	4.0	16.0	12.0	10.7	6.2	7.5	7.7	98	53	76	NW 2	SE 2	S 1	8⁰	5⁰	5	—	
14	50.7	51.5	54.0	9.0	12.0	7.0	9.3	8.4	3.9	3.7	70	37	51	NW 6	NW 10	W 6	10	5⁰	2	—	
15	56.8	57.9	60.4	1.0	8.5	2.0	3.8	4.6	4.6	4.9	80	53	97	S 2	SW 4	W 6	2	10	2	—	
16	62.1	61.1	59.7	— 7.0	6.0	2.0	0.3	3.1	4.8	4.1	95	67	74	NW 2	SE 2	N 1	0	2	8⁰	—	
17	59.4	58.1	57.2	— 2.5	8.5	6.0	4.0	3.9	4.3	4.2	88	48	54	NW 2	SE 2	W 1	10	10⁰	10	—	
18	56.0	54.4	55.5	3.0	11.0	6.0	6.7	4.5	4.5	4.5	78	51	59	NW 4	NW 2	E 1	10	5⁰	8	—	
19	58.5	56.8	58.2	3.0	9.0	7.0	6.3	4.6	5.0	4.7	80	53	61	NW 2	W 2	W 1	10	5⁰	8⁰	—	
20	57.7	56.2	55.0	— 2.5	10.0	7.0	4.8	3.7	5.1	5.8	79	49	74	W 2	S 4	SE 4	5⁰	3⁰	1	—	
21	52.0	50.0	51.1	— 2.5	9.0	6.0	4.2	4.3	6.0	5.6	98	70	86	W 1	SE 2	NW 4	2	10⁰	10	21.1	≡, ⊔. ⊕ 1, a.
22	50.6	49.7	50.5	0.0	3.0	4.0	2.3	4.7	5.4	3.6	00	88	65	NW 2	W 2	W 1	10	10	1	5.2	✶ n, 1.
23	50.7	50.2	51.4	— 1.0	5.0	2.0	2.0	4.3	5.1	4.5	94	74	88	SW 2	SW 2	SW 4	1	3	2	—	
24	53.9	54.8	56.3	— 2.0	0.5	0.0	— 0.5	3.9	3.9	3.8	96	85	90	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	0	—	
25	56.1	55.0	54.3	— 6.5	— 0.5	— 1.0	— 2.7	3.3	3.9	4.4	00	91	96	NW 2	NE 4	NE 1	5⁰	10	10	—	
26	52.0	50.6	51.4	0.0	3.5	2.0	1.8	4.5	4.2	—	90	73	—	N 2	NE 4	N 2	10	10	10	—	
27	50.5	48.8	49.6	0.5	4.5	0.0	1.7	4.1	3.7	3.8	84	62	81	NW 2	N 2	N 1	10	9	5	—	⊕ 1, a.
28	46.1	46.4	47.6	— 3.0	2.0	1.5	0.2	3.7	4.2	4.7	00	78	95	NW 2	NW 2	W 1	10⁰	10	10	0.8	
29	50.8	53.0	54.7	0.0	2.5	0.5	1.0	4.6	5.2	4.8	00	88	98	W 2	S 2	N 1	10	10	10	1.6	✶ n, 1.
30	55.1	54.1	53.7	— 1.0	5.0	2.0	2.0	4.5	3.7	3.2	98	53	57	NW 4	NE 4	NW 6	1	9⁰	0	—	● n.
Средн. Mittel	752.1	751.5	752.0	2.8	9.5	6.7	6.3	5.8	6.1	5.9	91	65	76	2.3	3.3	2.2	6.7	7.9	6.2	39.0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.3	749.5	— 3.0	3.0	— 0.5	— 0.2	3.0	—	3.2	77	—	70	NW 8	NW 10	NW 8	10⁰	9⁰	10	—	⊕ 2, p.
2	50.7	50.8	51.1	— 3.0	— 1.0	— 2.0	— 2.0	3.1	3.1	2.9	78	72	75	NW 2	W 2	W 4	10	10	10	—	
3	51.7	51.9	52.4	— 4.5	— 1.0	— 4.0	— 3.2	2.7	3.0	2.7	82	65	80	W 4	NW 2	W 4	10	3	1	—	
4	54.2	53.0	52.2	0.0	3.0	— 2.0	0.3	2.9	2.7	2.8	61	43	78	W 2	NW 2	W 2	9	5	0	—	
5	52.4	52.6	52.8	— 9.5	4.5	— 1.0	— 2.0	3.1	—	2.7	00	—	77	W 1	S 2	S 2	0	0	0	—	
6	54.6	54.2	54.1	—10.5	1.5	— 2.0	— 3.7	2.3	3.3	2.8	99	55	80	NW 2	S 2	SW 1	0	1	1	—	
7	53.4	52.8	51.9	— 5.0	— 1.5	0.0	— 2.2	3.3	3.7	3.8	87	77	92	NW 2	SW 2	N 2	10	10	10	—	
8	50.7	50.9	51.5	— 3.5	2.0	— 1.5	— 1.0	3.8	3.7	3.0	96	65	70	W 2	S 2	S 1	10	10	10	—	
9	50.1	51.5	51.9	— 3.5	0.0	— 3.0	— 2.2	3.6	3.7	4.0	94	74	99	W 2	S 2	0	10	10	10	—	
10	53.8	54.1	54.6	— 7.0	— 1.0	— 1.0	— 3.0	3.3	3.8	3.0	00	82	69	NW 2	NE 1	SE 2	10	10	10	—	
11	56.0	55.8	56.4	— 6.0	0.0	— 8.0	— 4.7	—	2.9	2.3	—	59	77	NE 2	E 2	NW 2	8	2	0	—	
12	58.2	58.0	56.1	—10.0	— 1.5	— 9.0	— 6.8	2.2	2.9	2.4	84	64	95	NW 3	NE 2	W 3	5	8	0	—	
13	55.3	54.6	54.4	—16.0	— 3.5	— 8.0	— 9.2	—	4.1	2.6	—	75	89	NW 2	S 2	W 2	0	0	2	—	
14	56.5	56.3	55.6	—10.0	— 7.5	— 8.0	— 8.5	1.8	1.6	1.6	78	55	62	W 4	W 4	NW 1	10	10	10	—	
15	52.5	51.1	48.7	— 9.0	— 6.5	— 8.0	— 7.8	1.9	2.4	2.4	79	88	95	N 2	N 6	N 4	10	10	10	1.1	✶ a, 2. p, 3.
16	47.5	46.3	47.0	—11.5	— 6.5	— 5.5	— 7.8	2.0	2.1	3.0	96	75	00	NW 4	N 6	NE 2	10	10	10	1.6	✶ n.
17	47.6	50.4	54.9	— 5.5	— 5.5	—10.0	— 7.0	2.9	2.1	1.6	96	71	82	SW 2	SW 4	W 1	10	10	3	0.1	✶⁰ n, 1, a.
18	56.2	57.0	54.7	—19.0	—10.5	—15.0	—14.8	1.1	1.6	1.4	00	79	93	W 2	SW 1	NW 2	5⁰	3⁰	8	1.0	
19	55.6	57.8	59.7	—11.0	— 9.5	—14.5	—11.7	1.8	1.5	1.3	90	62	80	W 2	SW 6	SW 1	10	8	1	—	✶⁰ n.
20	60.5	60.0	58.4	—25.0	—15.0	—22.0	—20.7	0.7	1.4	0.8	93	92	94	SW 1	S 2	N 1	5⁰	10	0	—	⊕ a, 2.
21	56.3	55.2	54.6	—20.0	—15.5	—23.0	—19.5	0.6	1.2	0.7	90	96	89	NW 2	0	NW 2	0	0	0	—	
22	54.4	52.7	50.7	—29.0	—18.0	—23.0	—23.3	—	1.0	0.7	—	91	85	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
23	48.6	49.1	47.6	—29.5	—19.0	—19.0	—22.5	0.5	1.0	1.0	87	94	88	NW 2	N 1	0	0	2⁰	8	—	
24	48.2	48.6	49.7	—26.0	—16.5	—18.0	—20.2	—	1.1	1.1	—	82	94	NW 2	NW 1	W 1	9⁰	10	10	0.5	⊕ a.
25	51.3	50.3	50.9	—23.0	—17.0	—23.0	—21.0	—	1.1	0.7	—	79	94	NW 2	NW 1	NW 2	1	8⁰	0	—	✶⁰ n.
26	48.6	48.7	50.4	—25.0	—18.5	—24.0	—22.5	0.6	0.9	0.7	90	82	89	NW 4	W 2	SW 2	10	8⁰	5⁰	0.4	✶⁰ 1, a; ⊢⊣ 2, p.
27	53.3	55.5	57.5	—27.5	—24.0	—25.0	—25.5	—	—	0.6	—	—	87	W 2	W 2	W 2	0	8⁰	10	—	
28	57.5	57.2	57.6	—28.0	—23.5	—27.0	—26.2	0.5	0.6	0.5	88	78	89	NW 2	W 2	N 1	10	10	8⁰	0.0	✶⁰ 2, p.
29	59.1	53.0	48.6	—31.5	—23.0	—24.0	—26.2	—	0.6	0.7	—	82	71	SW 2	N 6	N 17	2	10⁰	10	2.1	⊕ 2, p; ↙ 3.
30	46.8	47.0	49.5	—17.0	—11.5	—13.0	—13.8	1.0	1.3	1.2	81	70	71	N 8	N 8	NW 6	10	10	10	—	↙, ✶ n.
31	55.1	59.2	62.6	—17.0	—13.5	—19.0	—16.5	0.9	1.1	0.9	77	65	82	NW 2	S 2	SW 2	9⁰	0	1	—	
Средн. Mittel	753.2	753.1	753.1	—14.4	— 8.3	—11.7	—11.5	2.1	2.1	1.9	88	74	84	2.6	2.9	2.6	6.5	6.6	5.4	6.8	

Мархинское (Якутскъ). 1889. Marchinskoe (Jakutsk).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.6	760.0	—16.5	—14.0	—18.0	—16.2	0.9	1.3	1.0	83	80	88	NW 4	S 4	NW 1	10	10	0	—	⚖ 3.
2	59.6	62.0	63.6	—21.5	—14.5	—17.5	—17.8	0.8	1.1	1.0	89	75	86	NW 2	S 2	SW 1	0	10	10⁰	—	⌈·⌉ a; ⊕, ◐ 2, p.
3	67.5	68.9	68.7	—16.5	—12.0	—12.0	—13.5	*1.0*	1.4	1.6	—	93	89	S 1	W 2	NW 2	10	10	10	—	
4	67.1	64.3	60.6	—23.5	—19.5	—18.5	—20.5	0.7	1.0	1.2	94	87	94	W 2	S 4	SW 1	0	10	10	0.6	
5	56.0	55.6	54.8	—13.0	—11.5	—16.5	—13.7	1.7	1.5	1.1	96	76	80	S 2	NW 4	NW 8	10	10⁰	10	0.0	✳ n, 1.
6	54.4	52.4	49.8	—27.0	—21.0	—21.5	—23.2	0.6	0.8	0.9	93	84	94	SW 1	S 1	NW 1	10⁰	10⁰	10	1.4	
7	47.2	46.8	49.6	—20.0	—15.5	—21.5	—19.0	0.9	1.3	0.9	95	80	92	SE 1	W 2	NW 1	10	10	8⁰	0.2	✳ n, 1; ⊕ 2.
8	52.7	53.7	53.9	—27.5	—24.5	—30.0	—27.3	*0.4*	0.6	0.5	—	89	91	W 2	W 1	NW 2	10⁰	5⁰	0	—	⌈·⌉ p.
9	54.0	56.2	58.4	—31.0	—27.0	—29.5	—29.2	0.3	0.5	0.3	89	89	89	NW 2	W 2	N 6	0	10⁰	10⁰	—	∞ 1, 2; ⊕ 2, p.
10	59.4	61.2	62.5	—30.0	—29.5	—33.0	—30.8	0.3	*0.3*	0.2	90	—	81	W 4	W 4	W 6	8⁰	5⁰	0	—	☋ n; ∞ 1; ⌈·⌉ 2, p.
11	62.2	59.8	59.5	—37.0	—30.0	—29.5	—32.2	0.2	0.4	0.3	85	79	82	S 2	SW 2	NW 2	2⁰	8⁰	10⁰	—	⌈·⌉ 2, p; ☋ 3.
12	60.5	60.3	60.7	—29.5	—28.0	—32.5	—30.0	0.3	0.4	0.2	82	75	77	NW 2	NW 6	W 4	8⁰	0	0	—	
13	60.6	58.7	58.8	—39.5	—35.0	—41.5	—38.7	0.2	0.2	0.1	84	77	82	W 1	S 2	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	59.2	60.4	60.5	—45.0	—41.0	—42.5	—42.8	0.1	0.1	0.1	80	81	80	NW 4	N 1	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
15	60.8	59.9	58.8	—45.5	—41.5	—45.0	—44.0	0.1	0.1	0.1	80	80	80	NW 1	W 1	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 3.
16	57.9	57.3	56.2	—46.5	—42.0	—43.0	—43.8	0.1	0.1	0.1	80	80	82	NW 4	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
17	52.5	50.3	49.5	—41.0	—35.0	—36.0	—37.3	0.1	0.2	0.3	81	81	84	N 2	N 2	N 2	0	5⁰	10	0.4	∞ 1.
18	50.5	53.3	56.8	—34.0	—29.5	—33.5	—32.3	0.3	0.4	0.3	87	80	81	W 2	W 2	SW 1	10⁰	2⁰	0	—	✳ n.
19	59.9	60.8	61.5	—36.0	—34.5	—40.5	—37.0	0.2	0.2	0.1	84	79	82	S 2	SW 1	NW 1	10	5⁰	0	—	
20	59.2	57.2	55.8	—40.0	—34.0	—31.0	—35.0	0.2	0.2	0.3	81	83	83	N 4	N 4	N 2	10⁰	10	8⁰	—	
21	55.9	55.7	55.9	—36.0	—32.5	—34.0	—34.2	*0.2*	0.3	0.3	—	84	84	S 1	S 1	N 2	10	10⁰	0	—	
22	54.2	53.7	53.5	—32.5	—29.0	—29.5	—30.3	0.3	0.4	0.4	85	85	89	N 2	N 2	N 2	1	10	10	1.3	✳⁰ 2, p.
23	53.0	55.2	60.6	—25.0	—25.5	—30.5	—27.0	0.5	0.6	0.5	89	88	89	N 1	SW 2	SW 1	10	10	0	0.2	✳⁰ n, 1.
24	63.3	63.0	58.5	—37.0	—31.5	—27.5	—32.0	0.2	0.2	0.5	87	87	89	NW 2	N 2	N 8	10	10	10	1.2	✳ 2, p.
25	59.6	59.6	58.1	—32.0	—30.0	—37.0	—33.0	0.4	0.4	0.3	82	81	85	S 2	S 1	S 1	1	0	0	—	✳ n.
26	54.2	53.0	49.2	—41.5	—38.0	—39.5	—39.7	*0.1*	0.2	0.1	—	83	84	NW 4	NW 2	NW 2	0	8⁰	0	—	∞ 1.
27	44.2	40.2	39.2	—36.0	—26.0	—19.5	—27.2	0.2	0.4	0.9	84	87	86	SW 1	NW 2	NW 6	10⁰	10	10	—	
28	41.3	40.1	41.5	—21.0	—19.5	—25.0	—21.8	0.8	0.8	0.5	87	81	88	W 4	W 4	W 1	1	8	0	—	
29	43.5	44.3	46.0	—30.0	—30.0	—37.5	—32.5	*0.3*	0.4	0.2	—	84	86	NW 4	NW 1	SW 1	0	4⁰	0	—	
30	49.4	50.2	51.0	—41.5	—31.0	—41.5	—38.0	0.1	0.2	0.1	83	84	83	NW 2	SW 2	N 1	0	0	0	—	☋ 3.
Средн. Mittel	756.0	755.8	755.8	—31.8	—27.8	—30.5	—30.0	0.4	0.5	0.5	86	82	85	2.3	2.2	2.4	5.0	6.3	4.2	5.3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	754.5	751.3	—40.5	—38.5	—43.5	—40.8	0.1	0.2	0.1	83	83	83	N 1	SW 1	N 1	0	0	8⁰	0.8	
2	46.5	47.3	49.4	—32.5	—33.0	—33.0	—32.8	0.3	0.3	0.3	87	84	82	N 4	N 6	N 4	10	10	0	0.5	✳ n, 1, 2.
3	53.0	53.3	51.6	—38.5	—32.5	—35.5	—35.5	0.2	0.3	0.2	85	85	85	S 2	SW 2	NW 2	0	10⁰	10	1.0	⌈·⌉, ✳⁰ 2.
4	49.5	47.0	46.2	—33.5	—33.0	—38.0	—34.8	*6.2*	0.3	0.2	—	84	83	N 2	NE 4	N 1	10⁰	10	10⁰	0.7	✳ n, a, 2.
5	43.1	42.1	42.5	—33.0	—32.0	—36.0	—33.7	0.3	0.3	0.2	85	85	84	N 2	N 2	N 1	10	10⁰	0	—	◐, ⌈·⌉ a, 2.
6	44.2	48.4	50.4	—37.0	—32.0	—36.5	—35.2	0.2	0.3	0.3	84	83	84	N 2	N 1	W 2	10	10⁰	5⁰	0.9	✳ 1, a, 2, p; ☋ 3.
7	51.8	53.2	56.0	—43.0	—41.5	—44.0	—42.8	*0.1*	0.1	0.1	—	82	81	W 1	W 1	W 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	56.2	56.0	56.1	—47.0	—44.5	—43.0	—44.8	0.1	0.1	0.1	81	80	81	NW 1	NW 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2; ☋ 3.
9	55.0	57.1	58.9	—41.0	—40.0	—41.0	—40.7	0.1	0.1	0.1	81	81	82	N 2	N 2	N 1	10	10	10	—	∞, ≡ 1, 2, 3; ψ 3.
10	62.0	63.9	66.8	—41.5	—37.5	—39.0	—39.3	0.1	0.2	0.2	82	82	80	NW 2	N 2	W 1	10	10⁰	10	—	∞ 1; ≡ 1, 2, 3; ☋ 3.
11	69.5	70.3	68.0	—35.5	—35.0	—37.5	—36.0	0.2	0.2	0.2	79	77	79	W 4	W 1	NW 2	10⁰	10⁰	10	—	≡ 1, 2, 3; ☋ 3.
12	63.2	62.5	61.6	—43.0	—42.0	—42.5	—42.5	0.1	0.1	0.1	80	80	81	SW 4	S 2	S 4	0	0	0	—	
13	59.0	51.1	42.9	—47.0	—46.5	—35.0	—42.8	0.1	0.1	0.2	80	79	77	NW 4	SW 4	NW 8	0	0	0	—	∞ 1, 2; ☋ 3.
14	35.4	36.4	39.5	—27.5	—27.0	—29.0	—27.8	0.4	0.4	0.4	82	77	79	NW 13	NW 13	NW 2	5⁰	0	0	—	⌈·⌉, ✢ 2; ↙ a, p.
15	40.3	39.4	42.9	—27.5	—30.5	—33.5	—30.5	0.4	*0.3*	0.3	87	—	82	0	N 6	N 2	10	10	10⁰	1.6	✳ 1, a, 2, p.
16	44.9	45.2	42.8	—39.0	—38.0	—38.0	—38.3	0.2	0.2	0.2	84	83	84	NE 1	N 2	N 6	0	10⁰	10	1.0	
17	41.7	40.6	39.4	—36.0	—41.0	—32.5	—36.5	0.2	0.2	0.3	84	83	84	SW 4	N 2	N 4	1	10	10⁰	1.1	✳⁰ n; ∞ 2.
18	42.4	43.4	47.4	—37.0	—36.5	—39.0	—37.5	0.2	0.2	0.2	84	83	83	N 2	NW 2	NW 2	5⁰	8⁰	0	—	✳⁰ n.
19	52.4	53.8	56.9	—41.0	—40.5	—42.5	—41.3	0.1	0.1	0.1	82	82	82	N 2	W 2	S 1	0	9⁰	0	—	
20	55.2	53.6	53.5	—46.0	—45.5	—44.5	—45.3	0.1	0.1	0.1	81	80	80	SW 1	N 2	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
21	54.6	53.8	54.1	—44.0	—42.0	—40.5	—42.2	*0.1*	0.1	0.1	—	80	81	NE 2	NE 2	N 2	10	10	10	2.1	✳ a, 2.
22	51.7	50.6	48.1	—39.5	—36.5	—37.0	—37.7	*0.1*	0.2	0.2	—	82	83	NE 6	NE 4	N 8	10	10	10	1.4	✳ n, a, 2.
23	45.0	44.1	43.6	—35.5	—36.5	—36.0	—36.0	0.2	0.2	0.2	84	83	84	N 1	SW 1	S 1	10⁰	10	10	1.3	✳ n, 2.
24	46.0	49.1	50.2	—39.0	—36.5	—37.0	—37.5	0.1	0.3	0.2	83	80	83	SW 2	W 6	S 1	9	10	0	—	✳ n.
25	49.9	48.8	47.5	—46.5	—42.5	—41.5	—43.5	0.1	0.1	0.1	81	80	82	NW 2	NW 2	N 8	0	0	0	—	
26	46.9	48.9	50.7	—43.0	—41.0	—40.0	—41.3	0.1	0.1	0.1	82	80	82	N 2	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
27	53.3	53.7	55.7	—42.5	—43.5	—49.0	—45.0	*0.1*	0.1	0.1	—	80	80	NW 2	W 2	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
28	57.0	57.8	58.9	—54.5	—53.0	—53.5	—53.7	*0.1*	0.1	0.1	—	78	78	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
29	57.4	56.1	55.2	—55.5	—54.5	—54.0	—54.7	*0.1*	0.1	0.1	—	78	78	NW 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
30	54.5	53.8	53.8	—54.0	—53.0	—53.0	—53.3	0.1	0.1	0.1	78	78	79	NE 1	NE 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
31	54.1	55.4	56.1	—51.0	—52.0	—53.0	—52.0	0.1	0.1	0.1	80	79	79	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
Средн. Mittel	751.2	751.3	751.5	—41.0	—39.9	—40.5	—40.5	0.2	0.2	0.2	82	81	81	2.5	2.6	2.5	4.2	5.4	4.0	12.4	

1889.

Нерчинскій заводъ. — Январь. — Januar. — Nertschinsk (Hüttw.).

Долгота — Länge: 119° 37′. Широта — Breite: 51° 19′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.2	719.8	719.0	—35.9	—29.9	—33.3	—33.0	0.1	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	
2	17.0	15.2	13.8	—37.3	—29.7	—33.2	—33.4	0.1	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	2	0	0	—	
3	11.9	11.1	12.7	—34.3	—33.9	—26.9	—31.7	0.2	0.2	0.4	83	83	82	0	0	NW 1	0	10	0	—	
4	13.4	12.6	13.4	—27.6	—25.3	—28.2	—27.0	0.3	0.3	0.3	75	67	66	NW 4	NW 4	0	0	0	0	—	
5	13.2	12.8	14.4	—33.8	—27.3	—33.8	—31.6	0.2	0.3	0.1	76	63	74	0	WNW 2	0	0	1⁰	0	—	
6	14.7	14.9	15.4	—39.3	—33.9	—36.3	—36.5	0.1	0.1	0.1	76	76	78	0	0	0	0	0	0	—	
7	13.9	13.0	12.4	—41.6	—36.0	—37.3	—38.3	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
8	10.5	09.7	10.2	—41.4	—35.6	—36.5	—37.8	0.1	0.1	0.1	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	09.8	08.6	08.5	—40.3	—34.0	—38.1	—37.5	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	E 1	0	0	0	0	—	
10	05.5	03.2	02.7	—40.1	—34.0	—35.7	—36.6	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
11	04.5	05.4	07.5	—39.1	—33.3	—37.8	—36.7	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
12	10.2	10.2	12.2	—40.6	—33.6	—37.3	—37.2	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	E 1	0	0	0	0	—	
13	13.2	13.3	14.6	—40.6	—33.4	—37.6	—37.2	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	E 1	0	0	0	0	—	
14	15.2	15.2	15.3	—40.5	—33.3	—37.8	—37.2	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
15	13.4	11.7	12.2	—36.9	—31.5	—29.5	—32.6	0.1	0.2	0.3	79	79	77	0	ENE 1	0	5	10	5⁰	—	☺ 3.
16	13.2	12.7	13.2	—36.5	—31.7	—30.1	—32.8	0.1	0.2	0.2	80	74	76	0	0	0	0	0	0	—	
17	11.3	10.4	11.0	—40.0	—33.6	—30.6	—34.7	0.1	0.2	0.2	78	79	70	0	0	NE 1	0	0	0	—	
18	11.5	10.3	10.4	—30.5	—30.1	—33.3	—31.3	0.2	0.2	0.2	68	72	72	NNW 1	0	0	0	2⁰	0	—	
19	08.4	06.7	07.1	—37.9	—29.9	—30.7	—32.8	0.1	0.3	0.2	77	78	80	0	0	0	0	7⁰	10	—	
20	08.2	07.8	08.2	—37.6	—30.8	—34.7	—34.4	0.1	0.2	0.2	80	80	80	0	0	0	1	0	1⁰	—	
21	07.0	07.0	08.3	—37.9	—30.3	—33.3	—33.8	0.1	0.2	0.2	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
22	08.5	07.3	06.9	—39.0	—31.5	—32.4	—34.3	0.1	0.2	0.2	80	81	81	0	0	0	1⁰	0	0	—	
23	06.4	06.2	08.7	—34.9	—29.4	—32.6	—32.3	0.1	0.3	0.2	82	80	81	0	E 1	0	2⁰	7⁰	0	—	
24	10.7	11.2	11.9	—36.9	—29.3	—32.7	—33.0	0.1	0.3	0.2	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
25	12.1	11.9	12.3	—36.4	—29.7	—33.1	—33.1	0.1	0.3	0.2	81	82	81	0	0	0	0	0	0	—	
26	12.9	13.4	14.9	—37.1	—29.7	—31.9	—32.9	0.1	0.3	0.2	81	81	81	0	E 1	0	0	2⁰	0	—	
27	16.5	16.4	17.1	—35.6	—29.5	—27.0	—30.7	0.1	0.3	0.3	81	81	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	16.7	16.3	15.7	—34.3	—26.8	—28.5	—29.9	0.2	0.4	0.3	81	81	80	0	E 1	0	0	0	1	—	
29	14.8	14.6	14.3	—33.7	—26.2	—28.5	—29.5	0.2	0.4	0.3	82	82	82	0	0	0	2	0	0	—	
30	14.5	09.5	13.6	—34.5	—26.1	—25.5	—28.7	0.2	0.4	0.4	82	82	79	0	0	0	0	8⁰	0	—	
31	13.0	13.1	13.5	—30.3	—18.3	—15.5	—21.4	0.3	0.7	0.7	85	68	54	0	0	W 2	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	712.0	711.3	712.0	—36.9	—30.6	—32.2	—33.2	0.1	0.3	0.2	80	78	78	0.2	0.4	0.1	0.4	1.5	0.5	0.0	

Высота — Seehöhe: 657 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 705.0 mm

1	715.7	715.0	711.6	—18.7	—16.9	—20.7	—18.8	0.6	0.7	0.6	60	63	72	0	0	0	0	0	5⁰	—	
2	05.5	06.7	12.9	—20.5	—15.8	—14.8	—17.0	0.7	0.9	0.7	77	67	53	0	0	NW 6	6	0	0	—	
3	19.2	20.1	19.7	—20.8	—14.7	—20.5	—18.7	0.5	0.7	0.4	57	47	50	NW 5	W 5	0	0	0	0	—	
4	17.6	15.6	13.5	—27.6	—20.7	—26.8	—25.0	0.3	0.6	0.4	67	66	77	0	NE 4	0	0	0	0	—	
5	11.1	09.8	08.8	—31.5	—22.2	—28.8	—27.5	0.2	0.6	0.3	82	81	83	0	NE 1	0	0	0	2⁰	—	
6	06.5	04.7	05.5	—29.8	—21.8	—26.9	—26.2	0.3	0.6	0.4	84	79	83	0	NE 2	0	3⁰	0	1⁰	—	
7	06.7	07.7	10.9	—25.8	—22.7	—23.0	—23.8	0.4	0.5	0.5	84	77	75	0	NE 1	0	5	3⁰	0	—	
8	13.5	14.4	16.4	—29.3	—21.7	—25.1	—25.4	0.3	0.5	0.4	83	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
9	14.7	11.3	16.7	—30.7	—21.9	—18.6	—23.7	0.3	0.6	0.8	82	75	82	0	E 2	0	1⁰	3⁰	10	0.2	✱ 3.
10	01.2	698.3	697.7	—25.0	—16.3	—21.3	—20.9	0.5	0.9	0.7	85	77	85	0	0	0	1⁰	9	3⁰	—	
11	02.8	704.9	707.4	—18.5	—15.3	—15.2	—16.3	0.7	0.8	0.9	69	61	69	N 9	NNE 7	NW 1	10	10	0	—	
12	08.8	08.7	10.0	—20.5	—14.7	—19.5	—18.2	0.6	0.9	0.6	67	60	61	WNW 3	E 1	0	0	0	6⁰	—	☺ 3.
13	11.2	11.8	13.1	—25.1	—16.8	—22.5	—21.5	0.4	0.8	0.5	72	64	74	0	E 2	0	0	0	0	—	
14	14.7	14.2	13.2	—27.2	—16.0	—22.1	—21.8	0.4	0.9	0.6	83	70	81	0	ENE 3	0	0	0	3⁰	—	
15	10.3	08.8	09.7	—25.9	— 7.8	—12.0	—15.2	0.4	1.3	0.9	85	47	49	0	NNE 5	N 5	0	0	0	—	
16	12.1	10.9	09.7	—15.8	— 9.3	—12.4	—12.5	0.8	1.2	0.9	63	53	56	NW 2	NW 5	0	0	1⁰	0	—	
17	09.5	08.3	08.1	—12.8	— 7.9	—12.4	—11.0	1.0	1.3	0.9	61	50	54	NW 2	NNW 5	0	0	0	0	—	
18	08.3	07.3	06.4	—17.8	— 7.9	—13.3	—13.0	0.7	1.4	0.9	65	52	58	W 2	NNE 3	0	1⁰	2	0	—	
19	06.2	05.5	04.8	—16.0	— 5.5	—13.3	—11.6	0.8	1.5	0.9	68	48	59	0	N 6	0	1	4⁰	0	—	
20	03.4	03.4	04.3	—19.7	—12.3	—16.4	—16.1	0.8	1.5	1.0	86	83	84	0	0	0	10	10⁰	0.	0.2	✱ a.
21	05.4	06.4	07.6	—19.8	—12.8	—17.7	—16.8	0.8	1.2	0.8	85	72	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
22	08.4	08.8	10.3	—17.2	—11.7	—18.3	—15.7	0.9	0.8	0.6	77	45	56	0	E 5	0	4	0	0	—	
23	11.6	10.7	10.3	—27.7	—16.9	—24.5	—23.0	0.3	0.8	0.5	80	69	77	0	NE 1	0	0	0	0	—	
24	09.2	07.9	07.3	—27.5	—17.8	—23.9	—23.1	0.4	0.9	0.5	84	77	83	0	NE 1	0	0	0	0	—	
25	06.6	06.2	08.6	—25.3	—13.5	—15.2	—18.0	0.5	1.1	0.7	86	67	55	0	E 1	0	6	6⁰	0	—	
26	09.1	08.4	07.6	—20.4	—10.3	—16.1	—15.6	0.6	1.0	0.7	65	48	56	0	W 4	0	2⁰	7⁰	0	—	
27	05.0	04.4	04.3	—20.7	— 4.1	—10.7	—11.8	0.7	1.6	1.0	77	44	54	0	WNW 6	0	3⁰	2⁰	0	—	
28	02.5	01.6	01.1	—19.8	— 7.8	—14.0	—13.9	0.8	1.6	1.1	84	66	75	0	NE 3	0	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	709.2	708.6	709.2	—22.8	—14.4	—18.8	—18.6	0.6	1.0	0.7	76	64	68	0.8	2.6	0.4	1.9	2.1	1.1	0.4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.1	697.3	697.7	—21.0	— 7.3	—16.1	—14.8	0.7	1.9	1.0	87	70	82	0	SW 2	0	1	1⁰	0	—	
2	98.2	98.1	98.5	—20.4	— 4.7	— 9.2	—11.4	0.8	1.9	1.0	87	57	45	0	SW 1	W 2	2⁰	2⁰	0	0.1	✳ p.
3	99.5	700.1	702.1	—19.0	—13.3	—19.3	—17.2	0.5	0.7	0.4	52	43	47	WSW 2	W 7	0	0	0	0	—	
4	700.8	699.4	698.0	—26.7	—14.3	—19.3	—20.1	0.3	1.1	0.8	70	75	83	0	NE 1	0	0	10	0	0.0	✳ 2.
5	695.9	95.3	99.1	—17.5	— 8.1	—12.1	—12.6	0.9	1.8	1.5	86	71	87	0	NE 2	0	8	10	0	—	
6	99.9	93.9	91.3	—14.0	— 3.0	— 2.3	— 6.4	1.1	2.5	3.0	73	65	75	0	S 9	0	10	10	10	0.0	
7	94.6	98.6	704.3	— 2.7	— 3.3	—10.1	— 5.4	2.6	1.6	1.1	66	43	51	NW 6	NW 6	NW 4	10	5	3	0.6	✳ 1, a.
8	711.6	715.2	19.8	—19.5	—16.5	—22.5	—19.5	0.5	0.5	0.3	50	41	45	W 7	WNW 9	0	0	6	0	—	
9	20.3	19.1	17.7	—24.1	—13.5	—18.0	—18.5	0.3	0.7	0.5	51	42	51	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
10	14.7	12.8	12.3	—25.5	—12.0	—17.5	—18.3	0.4	1.1	0.7	75	58	62	0	SE 1	0	0	10⁰	0	—	
11	15.5	16.5	16.5	—20.6	—14.8	—20.0	—18.5	0.4	0.7	0.4	46	47	50	NW 2	NW 6	0	0	1	0	—	
12	14.0	11.8	09.9	—26.7	—11.0	—16.4	—18.0	0.3	1.0	0.7	69	52	61	0	SE 6	0	0	0	0	—	
13	09.4	08.5	08.7	—24.7	—11.3	—16.6	—17.5	0.5	1.0	0.6	81	54	50	0	ENE 3	W 3	0	0	0	—	
14	07.4	05.5	05.1	—20.9	—11.9	—18.0	—16.9	0.5	0.8	0.5	62	46	49	0	NW 3	0	0	2	0	—	
15	02.6	01.5	04.3	—22.2	—12.3	—16.1	—16.9	0.5	1.0	0.8	67	59	62	0	E 3	0	9	10⁰	0	—	
16	07.8	07.4	06.0	—22.6	—11.3	—18.1	—17.3	0.5	0.9	0.5	76	48	46	0	W 3	0	2	4⁰	0	—	
17	04.7	04.0	03.3	—22.1	— 4.9	—11.5	—12.8	0.5	1.6	1.3	68	50	73	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
18	02.6	02.1	02.7	—13.8	0.7	— 4.9	— 6.0	1.2	2.0	1.8	79	40	53	0	NW 5	0	10	0	8	—	
19	02.3	01.0	01.2	— 7.0	0.5	— 8.3	— 4.9	1.6	2.2	1.9	62	42	77	0	0	0	3	9	1	—	
20	01.5	01.5	04.3	—13.1	— 2.3	— 9.1	— 8.2	1.3	2.3	1.6	80	59	72	0	0	0	10	8	0	0.0	✳ p.
21	08.8	09.4	11.5	—14.1	— 9.3	—14.1	—12.5	1.0	1.0	0.7	64	45	49	NNW 2	NW 5	NW 3	0	2	0	—	
22	11.7	09.9	08.4	—18.3	—13.3	—17.7	—16.4	0.6	0.8	0.6	56	49	53	NW 3	N 3	0	0	2	0	—	
23	07.4	06.0	07.3	—21.5	— 9.3	—14.0	—14.9	0.6	0.9	0.7	71	40	44	0	NNW 3	0	0	2	0	—	
24	09.6	09.5	07.7	—20.1	— 5.0	— 9.1	—11.4	0.6	1.2	1.0	67	39	41	0	SE 3	0	0	0	0	—	
25	05.3	04.1	03.8	—16.3	— 4.0	—10.8	—10.4	0.8	1.3	1.0	67	39	49	0	NW 5	0	1⁰	2	0	—	
26	699.4	695.9	695.1	—16.4	— 3.7	— 9.5	— 9.9	0.8	1.6	1.3	65	42	60	0	SW 3	0	8	5	1	—	
27	96.8	99.1	704.0	—12.3	— 5.2	—10.1	— 9.2	1.3	1.2	1.1	74	41	54	0	NE 8	NE 7	1	5	0	—	
28	707.1	707.2	07.6	—15.5	—11.1	—14.7	—13.8	0.8	0.9	0.7	59	46	50	NW 9	N 6	0	0	6	0	—	
29	09.1	08.2	08.5	—14.1	— 7.7	—14.0	—11.9	0.8	1.1	0.8	55	44	52	N 2	N 3	0	0	0	0	—	
30	08.6	06.5	06.4	—16.6	— 4.0	—12.7	—11.1	0.9	1.4	1.0	73	40	61	0	SW 2	0	0	6	0	—	
31	07.1	06.7	07.4	—15.8	— 2.5	—10.8	— 9.7	0.9	1.6	1.0	72	40	54	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	705.6	704.9	705.5	—18.2	— 8.1	—13.6	—13.3	0.8	1.3	1.0	68	49	58	1.1	3.7	0.6	2.4	3.8	0.7	0.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.5	706.1	705.8	—12.9	0.3	— 9.2	— 7.3	1.2	1.5	1.1	72	34	48	0	N 3	0	0	2	0	—	
2	04.7	03.2	03.8	—11.5	1.6	— 6.3	— 5.4	1.3	2.1	1.7	70	40	61	0	SE 3	0	4	7	1	—	
3	03.7	03.0	02.6	— 9.5	1.6	— 3.5	— 3.8	1.6	2.1	2.0	74	42	57	0	SE 4	0	0	9	8	—	
4	02.1	00.7	02.9	— 8.0	2.9	— 4.5	— 3.2	1.8	1.8	2.6	74	32	81	0	S 4	0	3	10	10	2.2	✳ p.
5	03.7	03.9	05.4	—10.7	0.8	— 3.6	— 4.5	1.7	1.8	2.8	85	36	80	0	0	W 4	10	6	10	0.2	✳ 3.
6	06.9	05.6	05.7	— 4.7	0.0	— 6.3	— 3.7	2.4	1.6	1.5	77	34	54	NW 1	WNW 5	0	0	5	0	—	
7	03.0	00.9	01.1	— 9.3	3.1	— 4.3	— 3.5	1.6	1.8	1.7	72	32	51	0	N 1	0	3⁰	6	0	—	
8	699.9	697.8	698.6	— 6.6	5.8	— 3.8	— 1.5	1.8	1.8	1.5	65	26	45	0	SSE 3	0	1⁰	8	0	—	
9	98.4	95.3	90.7	— 4.0	4.2	— 0.6	— 0.1	2.3	2.6	3.7	67	41	85	0	SE 4	NW 7	0	10	10	9.9	✳ p.
10	99.2	703.0	706.1	—10.2	— 5.9	—10.3	— 8.8	0.9	1.1	0.8	44	37	40	NW 8	NW 6	0	1	0	0	—	
11	706.6	05.9	06.9	— 7.7	— 1.3	— 4.2	— 4.4	1.1	1.6	1.5	45	38	46	0	NW 6	NW 1	0	1	0	—	
12	09.2	07.8	07.3	— 3.2	3.5	— 2.8	— 0.8	1.7	2.1	1.9	47	36	52	NW 1	W 1	0	0	0	0	—	
13	06.9	03.0	02.2	— 4.9	9.7	5.4	3.4	2.1	2.2	2.1	67	23	32	0	SSE 4	NW 5	0	9	7⁰	—	☿ 3.
14	03.1	02.9	02.4	0.5	7.5	3.5	3.8	2.8	2.5	2.8	59	32	47	0	S 2	0	3⁰	10	10	—	
15	699.8	696.4	693.3	3.9	2.8	0.7	2.5	3.8	4.5	4.1	63	79	85	NE 4	N 5	NW 6	10	10	10	10.2	●, ✳ p.
16	96.1	97.7	700.3	0.4	4.8	0.5	1.9	4.0	3.2	2.9	85	49	61	NW 4	NW 3	0	10	7	2⁰	—	
17	702.6	706.3	08.8	— 4.7	— 1.6	— 6.4	— 4.2	2.4	2.2	1.4	77	54	51	W 8	W 7	0	10	9	0	0.0	✳ 1.
18	07.3	06.9	08.3	— 5.9	— 3.5	— 8.0	— 5.8	1.7	1.6	1.5	57	46	60	NNE 2	NW 7	NW 3	3⁰	7	0	—	
19	08.0	06.6	05.7	—10.9	— 6.3	—10.8	— 9.3	1.1	1.3	1.2	59	46	58	0	NE 4	0	1	3	0	—	
20	02.7	699.1	697.0	—10.9	0.0	— 2.3	— 4.4	1.3	1.6	1.9	69	34	50	0	SW 5	0	7⁰	3⁰	2	—	
21	698.2	99.1	700.3	— 1.1	4.9	— 1.3	0.8	2.0	2.4	2.3	49	36	55	0	0	0	1⁰	2	5	—	
22	99.7	97.4	695.0	— 0.3	6.9	4.7	3.8	3.3	3.3	3.1	74	44	49	0	E 6	WNW 2	2	7	3	—	
23	92.8	92.7	91.7	2.8	5.0	— 2.1	1.9	4.2	2.3	2.2	74	35	55	W 2	W 7	0	2	1	0	—	
24	88.3	88.7	91.4	2.7	2.7	— 4.3	0.4	2.5	1.6	1.5	45	29	47	0	W 6	0	7	2⁰	0	0.2	
25	86.2	85.4	90.5	— 5.3	— 1.1	— 3.5	— 3.3	2.4	3.4	2.9	80	80	82	SW 4	W 14	W 2	10	10	0	4.4	✳ n, 1, a.
26	91.3	92.1	95.4	— 2.1	3.5	0.9	0.8	3.1	3.0	3.0	79	50	61	WNW 6	W 8	NW 3	8	10	3	0.0	
27	98.5	99.5	701.0	— 0.7	2.4	0.8	0.8	2.9	2.8	2.7	66	52	56	NE 2	NW 5	0	10	10	1	—	✳ n.
28	703.1	702.2	03.0	2.1	7.1	— 0.3	3.0	2.8	2.6	2.8	53	34	63	0	WNW 1	0	0	6	0	—	
29	03.6	03.6	06.0	— 0.8	6.1	1.9	2.4	3.1	3.0	2.5	72	41	47	0	NW 7	0	4	9	0	—	
30	07.1	06.2	05.5	1.1	8.1	0.7	3.3	3.4	2.2	2.3	66	27	48	0	NE 2	0	3	8	0	—	
Средн. Mittel	701.3	700.6	701.2	— 4.4	2.5	— 2.6	— 1.5	2.3	2.3	2.2	66	41	57	1.4	4.4	1.1	3.8	6.2	2.7	27.1	

Нерчинскій заводъ. 1889. Nertschinsk (Hüttw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.3	704.1	705.0	— 0.3	11.4	1.7	4.3	2.9	2.6	2.5	65	26	48	0	0	0	0	10	0	—	
2	06.6	04.2	05.2	— 1.3	17.4	12.7	9.6	2.8	2.3	3.1	67	15	28	0	SW 9	SW 3	0	6	0	—	
3	05.9	01.9	00.1	6.3	18.9	7.7	11.0	3.9	2.6	6.6	54	15	85	0	SE 7	0	0	7⁰	10	10.2	● p.
4	696.2	698.8	05.1	4.8	4.9	2.9	4.2	5.9	5.0	3.0	92	76	53	0	NW 9	0	10	10	0	0.3	● 1.
5	708.5	707.0	05.0	2.9	13.0	6.3	7.4	2.7	2.5	2.8	49	22	40	0	SE 4	0	0	0	0	—	
6	03.1	01.7	02.0	8.4	22.1	14.1	14.9	3.5	2.9	3.7	41	15	31	0	SW 6	0	0	4	10	—	
7	01.7	697.3	697.0	10.3	17.0	3.3	10.2	6.3	3.0	5.1	67	21	88	SE 8	SE 10	0	10	10	10	20.3	● 1, p.
8	692.1	92.0	95.2	0.2	1.2	1.1	0.8	4.0	4.4	4.4	85	89	89	0	E 1	0	10	10	10	2.5	✳ n, 2, 3.
9	99.1	701.6	703.6	1.7	4.9	2.7	3.1	4.3	5.0	4.3	84	76	77	WNW 4	NW 6	W 1	10	10	5	—	
10	704.4	03.8	04.4	4.7	12.1	5.9	7.6	4.7	4.6	4.7	72	44	67	W 1	0	0	0	7	10	—	⊽ 3.
11	07.2	07.3	07.1	5.1	12.0	7.9	8.3	2.9	2.0	2.6	44	20	32	W 2	W 2	0	7	0	0	—	
12	05.7	01.0	00.5	4.3	12.7	10.7	9.2	3.6	2.5	6.0	59	23	63	0	NW 2	0	0	0	10	5.1	●, ⊼ p.
13	03.6	03.7	04.2	5.7	8.5	6.0	6.7	4.3	3.6	2.6	62	43	38	0	NW 7	0	10⁰	10	10	—	
14	05.7	05.4	05.4	3.2	9.3	3.5	5.3	2.3	3.3	2.8	41	37	48	0	NE 1	0	10	1⁰	0	—	
15	04.5	05.0	05.8	4.0	2.8	— 1.1	1.9	3.0	3.1	2.5	49	56	59	0	W 5	0	7	2	1	—	
16	09.2	09.0	07.2	2.9	12.9	8.5	8.1	3.2	2.9	2.8	56	27	33	0	NW 3	W 1	0	6	0	—	
17	07.1	04.1	00.7	3.7	18.7	10.5	11.0	3.0	3.7	2.8	50	23	30	0	SW 5	0	0	0	0	—	
18	00.4	02.4	06.6	11.7	10.5	3.7	8.6	4.0	2.6	2.8	39	27	47	NW 6	NW 7	NE 1	2	9	1	—	
19	06.5	03.0	699.3	2.9	14.2	9.9	9.0	3.1	2.9	4.6	55	23	51	0	WNW 5	0	10	0	0	—	
20	699.6	02.4	705.3	10.3	10.4	6.7	9.1	5.3	3.7	3.5	56	39	48	NW 6	NE 8	0	1	9	0	—	
21	707.4	04.3	00.6	7.9	13.7	11.7	11.1	4.0	4.8	6.8	50	41	67	W 2	NW 6	0	2⁰	10	10	—	
22	03.5	02.6	05.8	5.7	10.8	5.7	7.4	3.4	3.9	3.8	49	41	55	NW 7	NW 9	0	0	7	0	—	
23	06.5	05.2	05.6	4.5	12.0	10.0	8.8	4.5	5.1	3.8	71	49	42	0	NE 1	0	5	5	10	—	
24	05.6	01.4	699.3	7.7	19.3	14.0	13.7	4.3	4.7	4.3	56	29	35	0	SW 2	0	0	5	10	—	
25	697.2	693.5	95.1	11.6	13.0	6.9	10.5	5.1	5.3	4.9	50	48	66	0	SW 4	0	10	10	6	0.4	● 2.
26	94.3	97.4	701.0	4.8	6.4	5.9	5.7	5.0	5.4	5.1	78	74	73	WNW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	0.6	● n.
27	702.3	702.0	03.2	8.5	11.7	7.7	9.3	5.4	4.6	4.4	65	45	57	NW 1	SW 2	0	1⁰	10	1	—	
28	05.1	04.7	06.1	8.5	13.9	10.7	11.0	5.1	4.9	4.5	61	41	46	NW 2	NE 3	NE 1	7⁰	8	0	—	
29	07.2	04.4	02.0	8.7	17.1	11.8	12.5	5.5	4.9	4.7	65	34	46	0	E 2	0	0	6	10	—	
30	698.6	696.5	693.7	11.5	12.4	6.6	10.2	5.3	5.6	5.2	54	52	71	0	SE 5	0	10	10	10	18.3	
31	91.8	93.2	96.6	5.5	8.5	8.4	7.5	5.8	6.8	6.9	86	83	84	0	NE 3	N 1	10	10	10	3.2	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	703.0	702.0	702.4	5.7	12.1	7.2	8.3	4.2	3.9	4.1	60	40	55	1.4	4.5	0.3	4.6	6.5	5.0	60.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.5	696.8	697.7	11.7	16.9	11.3	13.3	7.3	7.0	6.5	71	49	64	0	NW 5	0	1⁰	7	3	0.0	●⁰, ⊼ p.
2	97.6	96.1	96.3	9.7	19.7	12.7	14.0	6.9	5.9	5.7	76	35	52	SW 1	0	0	0	8	2⁰	—	
3	95.8	94.2	94.8	10.7	18.7	12.7	14.0	6.8	5.7	6.7	72	35	61	0	SW 5	0	1⁰	9	10	—	
4	97.3	96.9	700.3	11.6	17.9	12.0	13.8	5.6	2.7	4.1	55	18	40	NW 2	W 6	0	1⁰	3	1	—	
5	704.1	703.3	02.5	10.1	17.7	14.5	14.1	6.6	7.6	6.2	72	50	55	E 4	E 3	0	1⁰	0	7	2.4	
6	03.5	01.5	02.6	8.9	15.5	10.9	11.8	6.0	3.8	4.0	71	29	42	NW 4	W 8	NW 4	10	2	3	—	● n.
7	04.8	03.9	02.9	8.0	14.5	11.9	11.5	5.4	5.3	5.6	66	43	55	ENE 1	NE 2	0	9	7⁰	10	—	
8	02.9	03.0	05.0	9.7	14.5	7.5	10.6	6.7	6.6	6.5	75	55	85	0	E 3	0	10	10	0	4.6	● p.
9	05.4	03.3	01.1	9.3	19.7	13.7	14.2	7.0	5.6	6.4	80	33	55	ENE 1	SW 6	0	0	6⁰	9	—	
10	698.5	697.1	696.2	14.7	15.4	13.4	14.5	5.6	7.6	6.4	46	59	56	SW 3	SW 6	E 1	10	10	10	4.7	● 2. 3.
11	95.5	97.7	99.8	10.8	13.3	9.4	11.2	7.4	7.4	7.5	76	65	87	SE 6	SE 6	0	10	10	10	7.3	
12	98.6	98.6	700.9	9.7	14.3	14.0	12.7	8.0	10.3	10.0	89	86	85	0	E 3	0	10	10	10	6.5	● n, 1, 3.
13	704.2	705.2	05.6	14.2	20.5	12.9	15.9	9.2	7.8	7.6	77	44	69	SE 4	0	0	2	6	0	—	
14	07.0	05.3	04.0	13.9	23.5	18.1	18.8	6.3	6.8	7.8	70	32	51	0	NE 2	0	0	2	0	—	
15	03.8	01.9	00.2	16.7	25.6	16.9	19.7	9.1	7.4	9.3	64	34	64	0	SW 3	0	0	2	0	—	
16	699.4	698.2	696.8	14.4	19.9	15.9	16.7	9.6	11.4	11.9	79	66	88	0	0	0	10	10	10	11.7	● p.
17	96.4	96.9	99.4	15.3	19.6	16.9	17.3	11.8	10.8	10.5	91	63	74	ENE 3	NE 4	N 3	10	10	10	—	● n.
18	702.3	702.0	703.3	17.4	21.3	14.4	17.7	7.9	6.0	5.4	53	32	44	N 4	NE 5	0	1	1	0	—	
19	04.2	01.6	00.8	13.0	23.5	13.7	16.7	7.0	5.2	7.1	63	25	61	E 1	NW 3	0	0	1	2⁰	—	
20	01.2	00.3	00.1	15.7	22.1	14.9	17.6	6.4	8.4	8.8	49	43	70	0	SW 3	0	7⁰	7⁰	6⁰	—	
21	00.8	00.5	00.4	16.5	24.5	16.7	19.2	10.0	8.9	9.4	70	39	66	0	SW 4	0	5⁰	8	1	—	
22	01.3	00.1	699.5	17.5	26.4	17.0	20.3	9.6	10.5	10.3	64	41	72	0	SW 2	0	1	2	3	—	
23	699.5	697.4	99.5	18.4	26.5	15.4	20.1	9.6	9.9	10.1	61	40	78	0	SE 4	0	0	9	1	—	
24	702.3	702.2	02.5	17.7	22.8	16.9	19.1	10.2	7.8	6.5	68	38	46	NW 5	NNW 5	0	0	1	0	—	
25	04.3	02.2	01.4	14.7	26.3	15.5	18.8	7.7	6.3	7.5	62	25	58	0	E 4	0	0	0	0	—	
26	02.5	01.2	01.2	17.5	28.2	17.7	21.1	8.6	6.8	8.2	58	25	55	0	NNW 3	0	1⁰	1⁰	2	—	
27	02.4	01.6	01.2	20.1	29.1	24.8	24.7	10.4	9.6	8.0	58	32	34	SE 1	SSE 4	SW 4	7	1	7⁰	—	
28	02.4	01.2	00.8	17.9	29.7	19.7	22.4	10.0	10.3	8.7	65	34	52	0	SW 1	0	3	4⁰	10⁰	—	
29	00.3	699.2	698.3	23.2	30.9	22.7	25.6	13.0	11.2	12.1	62	34	59	0	NE 1	0	2	1	2	—	
30	698.5	97.4	97.7	21.7	33.6	25.9	27.1	11.7	9.8	9.7	61	25	40	0	SW 5	SW 6	3	7⁰	10	1.6	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	701.1	700.2	700.4	14.4	21.7	15.3	17.2	8.2	7.7	7.8	67	41	61	1.3	3.5	0.6	3.8	5.2	4.6	38.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.8	696.4	697.0	21.0	29.0	21.1	23.7	11.5	13.5	11.9	63	45	65	0	E 2	0	10	7	10	—	
2	97.0	96.3	96.5	20.3	25.9	20.7	22.3	11.1	12.6	14 8	63	51	81	0	0	0	9	10	10	2.5	● p.
3	96.7	95.4	95.2	17.0	20.9	20.0	19.3	12.6	15.3	13.8	88	84	79	0	0	0	10	10	10	18.5	● 1, 2, 3.
4	95.1	94.4	95.0	20.7	23.8	20.2	21.6	14.5	14.8	14.7	80	68	84	0	SE 6	0	2	9	7	3.2	
5	96.1	94.9	95.0	19.2	26.0	22.2	22.5	15.3	15.7	15.6	92	63	78	0	SE 2	0	10	4	10	—	● n.
6	95.0	94.0	93.9	21.9	28.7	18.2	22.9	14.3	13.4	12.7	73	47	82	SE 3	SE 5	0	1	7	3	3.3	●, ⊼, ◠ p.
7	93.8	92.6	92.8	20.5	27.5	20.5	22.8	13.4	14.7	11.1	75	52	62	0	E 3	0	0	4	0	2.3	● p.
8	93.5	93.8	96.0	20.5	25.2	16.7	20.8	14.6	14.2	12.4	82	59	88	0	NE 3	0	9	9	7	72.0	●, ⊼ p.
9	98.4	99.6	702.2	17.5	18.7	16.4	17.5	11.9	11.2	8.5	80	70	62	NE 1	NW 3	0	10	10	3^0	—	
10	704.0	703.1	03.1	14.0	23.4	18.7	18.7	9.1	9.6	9.8	77	44	61	0	NE 2	0	0	6	4	—	
11	06.9	05.3	03.7	14.2	20.5	15.7	16.8	6.6	6.2	7.8	55	34	59	0	NW 4	0	0	0	0	—	
12	02.4	00.5	699.7	15.8	24.7	16.7	19.1	8.3	8.2	8.3	63	36	58	0	NW 4	0	0	3	3^0	—	
13	00.9	00.6	701.8	18.0	26.8	19.1	21.3	9.4	7.6	8.2	61	30	50	0	NW 5	0	0	3	0	—	
14	03.7	02.6	01.8	19.0	27.8	20.5	22.4	9.6	9.8	10.1	59	35	56	0	W 1	0	0	0	0	—	
15	01.6	00.4	01.0	19.4	31.7	19.9	23.7	10.8	9.5	12.0	64	27	70	0	0	0	0	1	10	0.4	● p.
16	03.1	02.2	02.1	17.9	24.5	20.4	20.9	11.9	12.6	12.4	78	55	70	N 4	E 1	0	10	10	10	—	
17	03.5	03.0	04.0	19.7	25.8	18.7	21.4	13.9	12.2	12.0	82	49	75	0	ENE 1	0	10	4	9	—	
18	04.4	02.8	03.5	20.2	27.4	17.5	21.7	12.6	12.5	13.1	72	45	88	0	NE 1	0	0	7	1	21.4	●, ⊼ p.
19	04.3	02.9	03.1	18.4	27.0	19.9	21.8	12.9	7.8	12.0	82	30	70	0	NE 1	0	0	2	1	—	
20	03.8	02.6	01.9	18.5	27.4	19.7	21.9	11.1	9.7	10.6	71	36	62	0	SE 3	0	0	3	1	—	
21	03.4	01.5	00.1	19.9	28.3	19.6	22.6	11.4	10.7	11.0	66	37	64	0	SSE 1	0	0	2	2	—	
22	00.8	699.4	699.7	20.3	28.8	19.8	23.0	11.1	11.4	11.9	63	38	70	0	SSE 1	0	5^0	8^0	3	—	
23	00.3	700.4	99.7	18.6	21.4	19.4	19.8	12.0	13.9	11.7	76	74	70	0	SW 1	SW 4	10	9	4	4.7	● a.
24	00.5	699.8	700.5	19.2	26.1	17.4	20.9	12.9	12.9	12.2	78	52	83	0	0	0	2	9	0	—	● n.
25	00.3	99.2	699.9	17.3	29.1	19.1	21.8	12.4	13.5	13.7	85	45	84	0	E 1	0	2^0	9	9	3.7	●, ⊼ p.
26	00.8	99.5	99.1	17.9	25.1	17.5	20.2	12.6	13.9	13.2	83	60	89	0	0	0	10	7^0	7	4.7	● p.
27	697.3	96.3	96.2	18.1	21.7	17.3	19.0	13.2	13.9	12.7	86	72	87	0	NNW 5	0	8	10	7	1.5	● n, p.
28	96.2	95.2	95.4	16.3	23.5	17.5	19.1	12.3	12.6	12.8	89	58	86	0	NE 1	0	5	8	2	—	
29	95.1	94.3	95.1	15.6	20.3	17.4	17.8	12.1	14.7	13.5	92	84	92	0	E 4	0	10	10	0	24.1	● p.
30	94.9	94.6	96.8	17.9	20.1	15.4	17.8	13.1	13.7	10.9	86	79	84	0	SW 2	N 4	7	10	10	27.0	● n, p.
31	97.2	98.3	99.9	14.3	17.3	16.8	16.1	11.0	10.3	9.8	92	70	69	NW 4	NE 3	NNW 4	10	10	9	2.5	● 1.
Средн. Mittel	699.6	698.8	699.1	18.4	25.0	18.7	20.7	11.9	12.0	11.8	76	53	73	0.4	2.1	0.4	4.8	6.5	4.9	191.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.3	700.9	701.9	16.9	22.4	16.2	18.5	10.5	9.1	10.3	74	46	75	NW 1	NW 2	0	0	8	0	—	
2	04.3	03.8	03.3	16.1	26.5	21.7	21.4	10.9	12.2	11.5	79	48	60	0	SSW 4	0	0	7^0	7	—	
3	03.6	02.7	02.5	20.7	29.5	24.9	25.0	12.5	12.0	13.0	69	49	56	0	SSW 5	0	6^0	2^0	0	—	
4	08.8	08.3	07.5	16.7	20.7	12.7	16.7	6.5	7.6	7.9	46	43	72	E 4	NE 4	0	0	0	0	—	
5	07.2	04.3	03.4	11.7	22.3	13.9	16.0	7.8	7.7	8.3	76	38	70	0	ENE 1	0	3^0	2^0	0	—	
6	05.4	03.9	02.6	14.9	23.7	16.4	18.3	8.9	8.7	10.5	71	39	76	0	E 2	0	2^0	1^0	7	—	
7	01.6	02.1	02.1	16.6	19.7	16.3	17.5	9.9	13.8	11.0	70	81	80	0	SE 2	0	10	10	0	—	
8	02.1	01.1	01.9	16.9	27.9	19.5	21.4	12.4	13.2	10.4	87	47	61	0	SW 2	WSW 3	10	3	0	—	≡ 1.
9	03.4	02.2	02.2	15.5	27.3	16.0	19.6	10.2	12.9	14.4	78	47	84	0	SW 5	0	0	1	3	—	
10	03.4	02.8	01.1	14.8	26.8	19.7	20.4	10.3	9.9	11.6	83	39	68	0	SE 1	0	0	2^0	1	—	
11	01.0	02.8	00.0	18.0	22.2	17.4	19.2	13.0	13.8	13.4	85	70	91	0	SW 1	0	9	10	9	9.9	● p.
12	02.2	02.1	02.2	17.9	23.6	17.7	19.7	13.7	13.3	12.5	89	61	83	0	0	0	3	7	7	—	
13	02.6	02.1	02.8	17.2	23.1	15.9	18.7	12.0	12.8	10.7	83	61	80	0	N 1	0	10	3	0	—	
14	03.2	01.5	01.5	15.8	25.5	15.7	19.0	10.8	10.0	10.6	81	42	80	0	E 1	0	3^0	3	1	—	
15	00.8	698.3	697.3	15.6	23.7	16.7	18.7	11.0	11.3	12.5	84	52	89	0	E 1	0	7	10	10	35.0	● p, 3.
16	696.2	97.1	97.8	14.9	21.0	18.2	18.0	11.2	13.4	12.6	89	71	81	0	ESE 4	0	10	9	0	—	● n.
17	98.3	98.0	700.0	15.7	24.3	16.4	18.8	11.4	13.6	10.0	86	61	72	0	SW 4	0	0	3	0	—	
18	704.4	704.2	03.6	15.9	24.2	14.9	18.3	8.0	8.5	10.1	60	37	81	0	SE 2	0	0	1^0	3	—	
19	01.3	01.0	00.8	15.9	20.1	13.0	16.3	11.0	12.5	9.8	82	72	89	SSW 3	N 3	0	10	10	10	42.4	●, ⊼ p.
20	696.5	699.2	04.0	8.4	6.7	6.2	7.1	7.1	6.2	5.8	87	84	82	NNE 5	N 7	N 2	10	10	1	18 6	● n, 2.
21	705.7	706.0	05.6	9.4	16.7	10.7	12.3	5.7	5.5	6.5	64	39	68	NNE 2	NE 3	0	0	6	10	—	
22	04.6	03.0	04.8	9.8	18.5	8.1	12.1	7.0	5.8	6.8	77	37	85	0	SW 2	0	3	9	0	2.5	● p.
23	05.2	04.4	06.7	7.7	17.9	9.2	11.6	6.3	6.4	6.4	80	42	73	0	WNW 5	0	1	4	0	—	
24	08.8	08.0	06.3	6.3	18.2	12.9	12.5	6.1	9.4	8.7	86	61	79	0	E 1	0	0	0	1	—	
25	06.4	04.8	03.2	9.5	21.7	14.9	15.4	7.5	9.2	8.3	87	48	66	0	S 5	0	5	0	0	—	
26	02.7	01.2	00.8	12.3	23.5	12.9	16.2	7.8	9.9	9.1	73	45	83	0	S 4	0	0	0	0	—	
27	00.7	00.4	699.7	12.7	23.7	15.4	17.3	9.5	10.8	10.6	88	50	82	0	0	0	0	0	0	—	
28	01.1	00.4	700.4	14.7	22.1	18.5	18.4	9.4	7.3	8.1	76	38	52	0	SE 4	ESE 2	1	7	8	—	
29	01.5	01.4	701.6	13.1	19.7	12.9	15.2	9.0	8.9	9.4	81	52	86	0	S 5	0	3	7^2	0	—	◠ p.
30	00.4	698.6	697.7	10.8	15.9	12.2	13.0	8.9	11.4	8.4	93	85	80	0	E 2	0	10	10	4	2.5	●, ⊼ p.
31	697.1	95.6	95.6	9.3	17.3	10.1	12.2	7.6	8.5	7.7	88	57	83	0	SW 3	0	7	8	0	—	
Средн. Mittel	702.6	702.0	702.0	13.9	21.8	15.1	16.9	9.5	10.2	9.9	79	53	76	0.5	2.8	0.2	4.0	4.9	2.6	110.9	

Нерчинскій заводъ. 1889. Nertschinsk (Hüttw.).

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.4	694.7	693.5	8.7	16.8	9.2	11.6	7.1	7.1	7.1	86	50	81	0	0	0	0	6	10	25.7	● 3.
2	92.9	93.7	95.9	9.5	11.5	9.9	10.3	7.6	8.3	7.8	88	82	86	W 5	WNW 4	WNW 1	10	10	5	5.7	● n, a, p.
3	98.7	99.5	702.4	8.4	14.7	8.3	10.5	6.5	6.2	6.4	79	51	78	SW 1	WNW 5	0	3	8	9	—	
4	703.6	703.9	05.1	9.5	13.9	8.0	10.5	7.2	8.1	7.2	81	69	90	0	W 1	0	10	7	0	0.3	● a, p.
5	05.2	04.5	05.4	7.2	14.7	9.6	10.5	6.9	6.5	6.1	91	53	68	0	NW 3	NNW 1	4	1	4	—	
6	07.2	06.2	06.6	7.1	13.5	5.5	8.7	5.3	4.8	5.0	70	41	73	NW 4	N 3	0	10	1	0	—	
7	06.5	05.0	05.5	2.7	13.5	9.8	8.7	5.0	5.6	6.2	89	49	69	0	NW 2	N 1	10	2	0	—	⊔ 1.
8	05.5	03.6	02.7	6.4	16.2	13.7	12.1	6.3	7.0	6.6	88	52	58	0	E 2	0	10	2	1	—	
9	05.4	08.9	09.9	6.7	14.3	8.2	9.7	6.3	7.2	5.4	86	59	66	0	NE 3	NW 2	10	5	0	—	
10	12.1	10.7	11.0	3.3	15.1	5.7	8.0	4.9	4.6	5.2	85	36	75	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	11.8	10.3	09.8	3.2	17.3	8.3	9.6	5.0	6.6	6.2	87	45	75	0	NW 2	0	0	1	0	—	
12	10.9	09.6	09.3	5.2	19.4	9.6	11.4	5.8	6.0	6.0	87	36	67	0	E 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
13	10.0	08.2	07.7	5.1	21.5	10.9	12.5	5.6	5.5	5.5	86	29	56	0	0	0	0	1	0	—	
14	08.6	06.8	09.0	5.2	22.5	10.9	12.9	5.4	5.8	7.5	81	29	77	0	SE 1	0	0	1	1	0.2	● p.
15	11.8	11.6	12.7	4.6	11.7	3.7	6.7	4.4	2.6	4.0	69	25	67	WNW 3	NE 7	0	1	0	0	—	
16	13.7	11.6	10.4	— 0.1	13.5	7.2	6.9	3.4	4.0	4.4	76	35	58	0	0	0	0	1	3	—	
17	10.5	09.5	11.2	4.6	10.7	1.4	5.6	4.9	5.4	4.3	78	56	85	0	NW 4	0	10	10	0	0.0	● 1.
18	11.8	09.5	07.7	— 1.4	15.7	8.7	7.7	4.0	3.8	4.0	96	29	49	0	NW 4	0	1	1	3	—	
19	08.3	09.1	11.1	4.7	8.3	4.4	5.8	3.9	2.7	3.4	60	33	55	NW 7	NNW 6	0	0	1	0	—	
20	11.7	10.1	10.2	1.9	12.6	6.5	7.0	3.7	3.5	3.5	70	31	48	0	NW 4	0	0	0	0	—	
21	10.6	08.2	06.1	— 1.6	16.8	9.3	8.2	3.3	3.7	4.2	82	26	47	0	S 3	0	0	0	0	—	
22	04.5	03.2	03.7	2.7	19.1	8.4	10.1	4.1	4.2	4.6	74	25	56	0	W 2	0	9	6	0	—	
23	04.8	04.7	03.7	4.8	7.7	1.5	4.7	5.2	4.7	3.9	81	60	76	0	NE 1	0	10	10	0	—	
24	696.1	692.4	698.6	5.0	7.5	2.5	5.0	4.2	5.1	3.4	64	66	62	NE 1	S 9	SW 4	10	10	9	0.0	● a, p.
25	99.2	700.2	703.5	2.5	4.7	2.0	3.1	3.3	3.1	3.4	60	49	66	SW 6	W 7	W 2	10	10	1	—	
26	704.0	03.5	04.9	— 1.4	4.1	— 2.6	0.0	3.0	2.4	2.9	72	38	77	0	NW 2	W 2	2	9	0	—	
27	05.8	05.3	06.6	— 2.7	3.0	— 1.1	— 0.3	3.1	2.6	2.8	83	46	65	W 3	NW 5	NW 2	10	4	2	—	
28	06.7	05.2	04.8	— 1.4	4.6	0.7	1.3	2.7	2.2	2.6	63	34	54	WNW 3	NW 3	0	10	10	9	—	
29	05.5	04.5	05.5	— 0.9	6.9	— 2.2	1.3	2.9	2.3	2.9	67	31	63	W 4	W 3	0	0	6	2	—	
30	05.7	05.6	07.6	0.6	5.2	— 1.2	1.5	3.2	2.4	2.2	66	37	52	N 1	N 5	0	9	5	0	—	
Средн. Mittel	706.2	705.3	706.1	3.7	12.6	5.9	7.4	4.8	4.8	4.8	78	43	67	1.3	3.1	0.5	5.0	4.3	2.0	31.9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.8	708.1	708.5	— 3.1	4.7	— 2.2	— 0.2	2.5	2.4	2.1	68	36	53	W 3	N 4	0	0	2	0	—	
2	08.6	06.4	05.0	— 5.7	9.5	— 0.3	1.2	2.1	2.3	2.1	70	26	47	0	W 1	0	0	0	0	—	
3	04.4	03.2	04.6	— 6.6	8.3	2.7	1.5	2.2	2.4	2.8	73	30	49	0	WNW 3	W 2	0	9	10	—	
4	06.3	06.0	06.2	— 3.3	5.7	— 0.3	0.7	3.0	2.2	2.4	85	33	54	0	WNW 3	0	1	3	8	—	
5	06.7	06.0	06.1	— 4.7	6.5	0.5	0.8	2.4	2.3	2.4	77	32	51	0	SE 1	SW 1	9	7	2⁰	—	
6	05.6	04.3	03.1	— 3.5	6.9	0.7	1.4	2.5	3.2	2.9	72	43	59	0	E 1	0	2	7	0	0.2	
7	02.3	02.4	04.1	0.2	0.9	— 4.7	— 1.2	4.3	3.1	1.6	92	63	52	SW 1	WNW 3	0	10	5	0	3.3	✱ n, 1, a.
8	01.5	00.4	01.2	— 8.5	0.7	— 4.0	— 3.9	1.4	2.3	1.7	59	48	49	0	S 4	0	0	5⁰	0	—	
9	03.5	03.4	04.5	— 5.3	2.5	0.3	— 0.8	2.1	2.3	2.4	71	43	50	0	S 1	0	9	9	10	—	
10	04.8	05.1	07.5	— 4.7	4.7	0.0	0.0	2.4	3.9	2.0	74	60	43	0	SE 1	0	9	7	2⁰	—	
11	09.7	10.0	11.2	— 3.9	5.7	— 4.4	— 0.9	1.9	2.1	2.0	56	31	62	0	0	0	3⁰	5⁰	0	—	
12	11.5	10.2	09.0	— 9.5	8.7	1.7	0.3	1.7	2.3	2.7	77	27	51	0	SE 3	0	0	0	5	—	
13	08.2	07.2	06.2	— 2.0	9.6	— 0.5	2.4	2.8	3.4	2.9	72	37	66	0	0	0	3	4	0	—	
14	05.2	01.9	696.0	— 6.0	12.7	10.0	5.6	2.4	2.9	2.4	85	26	26	0	S 4	0	0	4	5	0.2	
15	695.3	697.2	700.7	— 0.2	1.3	— 4.8	— 1.2	3.3	2.1	1.9	72	41	61	WNW 2	W 5	W 2	6	0	0	—	● n.
16	702.1	701.6	02.3	— 7.5	2.9	— 3.3	— 2.6	1.7	1.7	2.3	67	30	61	0	SSE 4	0	0	9	0	—	
17	02.9	01.9	01.9	— 9.3	4.7	1.2	— 1.1	1.7	2.1	2.3	77	33	46	0	SE 4	0	0	5	10	—	
18	04.2	05.9	08.4	— 3.8	3.4	— 3.5	— 1.3	2.1	2.3	2.3	63	40	66	0	N 5	0	3⁰	10	0	—	
19	13.3	13.7	12.7	—10.1	— 3.7	—10.3	— 8.0	1.3	1.1	1.2	60	32	60	0	NE 1	0	9	2⁰	0	—	
20	11.6	09.8	07.6	—17.6	— 3.7	—13.3	—11.5	0.7	1.2	0.8	67	34	54	0	E 1	0	0	0	0	—	
21	06.5	05.0	04.4	—18.3	— 2.9	— 5.5	— 8.9	0.8	1.6	1.8	74	43	61	0	0	NW 3	0	1⁰	10	—	
22	05.0	04.3	03.4	—11.3	— 1.3	— 9.0	— 7.2	1.5	1.8	1.5	79	44	66	0	W 2	0	0	3	0	—	
23	01.5	00.3	00.5	—11.3	0.3	— 4.7	— 5.2	1.5	2.4	1.9	77	52	59	0	SW 4	W 2	10	0	3	—	
24	03.1	01.6	01.3	—11.0	— 2.3	—11.0	— 8.1	1.3	1.7	1.1	69	43	55	0	W 5	0	0	1	0	—	
25	698.1	696.7	697.1	—11.1	— 2.2	—11.1	— 8.1	1.2	1.9	1.2	61	48	63	0	NW 5	0	3	9	0	0.2	
26	95.4	93.0	92.1	—10.3	— 5.3	— 5.9	— 7.2	1.6	2.6	2.5	75	85	87	0	0	0	10	10	10	8.2	✱ n, 1, 3.
27	94.5	99.3	704.7	—11.7	—12.4	—18.3	—14.1	1.4	1.0	0.6	77	59	60	NW 5	NW 6	NW 1	10	0	0	—	✱ n.
28	706.7	706.3	05.7	—19.8	—14.6	—18.9	—17.8	0.5	0.6	0.5	52	39	45	N 1	NW 8	NW 3	1	0	0	—	
29	03.6	00.5	699.7	—23.6	—17.0	—18.0	—19.5	0.3	0.6	0.5	50	43	42	NW 5	NW 8	NW 5	0	1	0	—	
30	695.7	694.4	97.4	—17.3	—13.3	—12.7	—14.4	0.7	1.0	1.2	64	64	69	NW 7	NW 6	NW 6	10	10	0	0.3	✱ 2.
31	702.4	706.2	09.6	—13.3	—11.3	—14.7	—13.1	1.0	1.0	0.9	65	56	60	0	NE 2	SW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	704.2	703.6	704.0	— 8.8	0.3	— 5.3	— 4.6	1.8	2.1	1.8	70	43	56	0.8	3.1	0.8	3.8	4.5	2.7	12.4	

Нерчинскій заводъ. 1889. Nertschinsk (Hüttw.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.3	712.9	715.6	—21.2	—13.3	—20.8	—18.4	0.6	1.0	0.6	76	65	71	0	NE 1	0	0	3	0	—	
2	17.7	19.8	20.3	—19.5	—12.0	—19.6	—17.0	0.7	1.1	0.7	76	64	76	0	NE 2	0	10	0	0	—	
3	21.2	21.1	20.4	—22.9	—11.8	—17.1	—17.3	0.5	1.1	0.9	80	62	77	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
4	19.4	17.7	15.5	—21.7	—11.3	—16.7	—16.6	0.7	1.3	1.0	83	72	81	0	ENE 1	0	0	2⁰	1⁰	—	
5	12.5	10.8	09.3	—16.7	— 9.2	—16.1	—14.0	1.0	1.5	0.9	84	69	77	0	NE 1	0	4	0	0	—	
6	06.6	06.2	08.4	—16.0	— 9.3	—13.2	—12.8	1.1	1.6	1.3	83	76	81	0	NE 1	0	10	10	7⁰	—	
7	08.4	07.0	04.1	—15.3	— 7.6	—10.6	—11.2	1.2	1.9	1.6	86	74	82	0	0	0	10	1⁰	10	—	
8	00.7	01.2	03.5	—14.1	—10.1	—16.7	—13.6	1.0	1.1	0.6	65	54	55	W 4	W 8	0	3	3⁰	0	—	
9	05.1	06.0	07.3	—21.3	—15.7	—22.7	—19.9	0.4	0.4	0.4	54	36	53	W 2	NW 6	0	0	0	0	—	
10	08.6	09.6	09.6	—24.7	—18.7	—22.4	—21.9	0.3	0.4	0.4	57	44	51	0	WNW 3	0	0	0	0	—	
11	10.0	09.5	08.5	—24.3	—17.9	—22.5	—21.6	0.3	0.5	0.4	53	44	52	0	NW 6	0	0	0	1⁰	—	
12	07.7	08.7	10.6	—23.8	—18.9	—22.4	—21.7	0.5	0.5	0.4	79	55	53	W 1	N 5	NW 2	1	2⁰	0	—	
13	07.9	06.7	07.6	—29.5	—21.8	—28.5	—26.6	0.2	0.5	0.3	72	63	71	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
14	07.5	07.3	08.8	—30.7	—21.7	—24.8	—25.7	0.3	0.6	0.4	78	75	78	0	E 2	0	0	0	0	0.6	⊕ a; V 3.
15	09.4	07.7	04.4	—25.7	—18.3	—17.5	—20.5	0.4	0.8	0.9	81	78	81	0	0	0	0	10	0	0.0	✱ n, 2.
16	06.2	06.8	04.2	—16.6	—11.8	— 9.6	—12.7	1.0	1.3	1.6	85	75	74	0	ENE 1	0	3	1⁰	10	—	
17	697.0	696.2	698.7	—11.9	— 5.9	—12.6	—10.1	1.5	1.8	1.4	82	63	81	0	S 2	0	10	2⁰	0	—	
18	701.9	702.0	703.0	—17.0	—10.1	—10.2	—12.4	1.0	1.5	1.1	85	69	55	0	0	NNW 2	1	7⁰	10	—	
19	07.2	07.6	07.0	—19.5	—10.1	—15.6	—15.1	0.7	1.0	0.9	69	49	72	0	E 1	0	0	2⁰	10	—	
20	05.9	06.6	08.3	—12.1	—10.7	—16.0	—12.9	1.4	1.4	1.0	82	70	74	0	W 3	0	10	10	0	—	
21	11.2	11.1	10.8	—23.7	—17.3	—22.3	—21.1	0.5	0.9	0.6	82	80	82	0	ENE 1	0	0	3⁰	9	—	
22	08.1	07.0	09.2	—20.9	—15.3	—20.5	—18.9	0.7	1.0	0.8	83	77	83	0	0	0	2	8	0	—	
23	10.6	09.4	08.1	—24.4	—17.5	—17.8	—19.9	0.5	0.9	0.9	83	80	84	0	E 1	0	1⁰	2⁰	0	0.6	
24	05.5	05.1	01.7	—13.8	—10.5	— 9.0	—11.1	1.3	1.7	1.9	85	83	83	0	ENE 1	0	10	10	10	4.0	✱ n, 1.
25	696.3	00.4	02.0	— 9.1	—18.7	—27.0	—18.3	1.9	0.8	0.4	87	79	79	ENE 3	E 4	0	10	10	0	2.4	✱ n, 2.
26	700.1	699.9	01.4	—18.5	—16.3	—19.1	—18.0	0.8	0.7	0.6	75	58	58	NW 1	NW 5	NW 3	7	0	0	—	
27	02.3	702.3	03.3	—18.3	—16.0	—18.9	—17.7	0.8	0.8	0.6	70	65	67	0	0	0	0	0	0	—	
28	04.0	03.6	02.1	—19.1	—12.5	—17.1	—16.2	0.7	0.9	0.7	73	55	61	0	W 4	0	10	0	0	—	
29	01.4	01.8	00.2	—14.3	— 9.9	—16.6	—13.6	1.0	1.1	0.8	69	52	71	W 2	0	0	0	0	0	—	
30	03.2	05.6	08.7	—12.9	— 9.5	—10.5	—11.0	0.9	1.1	1.0	51	49	49	WNW 4	WNW 5	WNW 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707.2	707.3	707.4	—19.3	—13.7	—17.8	—16.9	0.8	1.0	0.8	76	64	70	0.6	2.2	0.4	3.4	2.9	2.3	7.6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.2	708.9	707.5	—12.2	—13.3	—18.9	—14.8	1.0	0.9	0.8	54	57	76	0	SW 1	0	0	0	0	—	
2	05.2	04.1	03.9	—22.1	—16.5	—19.8	—19.5	0.6	1.0	0.7	82	82	82	0	0	0	0	0	5⁰	—	
3	03.9	06.1	09.2	—15.7	—13.1	—19.7	—16.2	1.1	1.0	0.7	84	60	72	0	NE 5	0	10	3	0	—	
4	06.7	04.7	03.3	—28.6	—24.7	—31.2	—28.2	0.3	0.5	0.2	80	80	79	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
5	00.5	697.8	696.2	—32.6	—26.9	—22.5	—27.3	0.2	0.4	0.5	80	79	79	0	0	0	0	10	10	0.2	✱ 3.
6	697.2	700.0	704.8	—25.1	—17.7	—22.5	—21.8	0.4	0.6	0.4	81	55	51	SE 1	NW 5	0	1	0	0	—	
7	706.3	07.8	10.5	—29.7	—24.1	—28.8	—27.5	0.2	0.4	0.3	77	67	77	0	NE 1	0	0	3⁰	0	—	
8	11.2	10.0	08.2	—30.6	—25.1	—27.5	—27.7	0.2	0.4	0.3	79	80	79	0	ENE 1	0	0	0	2⁰	—	
9	05.4	05.8	06.9	—30.6	—26.3	—30.3	—29.1	0.2	0.4	0.2	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	09.5	09.5	06.4	—30.7	—25.3	—18.2	—24.7	0.2	0.4	0.8	80	80	70	0	E 1	N 5	10	9⁰	10	0.2	
11	05.4	06.2	06.7	—23.2	—24.1	—25.1	—24.1	0.5	0.4	0.3	74	63	64	NE 7	NW 5	NW 5	10	1⁰	0	—	✱ n.
12	04.7	04.3	03.3	—30.1	—27.3	—28.3	—28.6	0.2	0.2	0.2	58	53	54	W 7	W 7	W 4	0	0	0	—	
13	699.7	00.2	02.6	—28.3	—22.6	—24.7	—25.2	0.2	0.3	0.3	57	49	50	W 3	N 3	WNW 3	0	1	0	—	
14	704.2	04.7	04.6	—27.1	—21.3	—31.4	—26.6	0.2	0.4	0.2	57	50	70	NW 1	SW 1	0	0	0	0	—	
15	04.5	05.4	06.6	—31.1	—24.3	—26.7	—27.4	0.2	0.5	0.3	76	70	76	0	0	0	0	0	0	—	
16	06.6	06.1	05.1	—27.1	—20.1	—25.0	—24.1	0.3	0.7	0.4	78	79	80	0	0	0	0	0	0	—	
17	02.6	01.6	00.9	—26.7	—22.7	—25.8	—25.1	0.4	0.5	0.4	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
18	698.9	699.6	01.3	—23.5	—18.5	—22.5	—21.5	0.4	0.6	0.4	69	57	59	E 1	SW 2	0	0	0	0	—	
19	702.4	703.4	07.1	—30.7	—25.6	—27.0	—27.8	0.2	0.4	0.3	75	71	73	0	WSW 1	0	0	3⁰	0	—	
20	11.4	13.0	14.0	—29.6	—26.9	—29.2	—28.6	0.2	0.3	0.3	75	75	77	0	0	0	0	0	0	—	
21	14.1	14.1	15.1	—30.9	—25.4	—30.4	—28.9	0.2	0.4	0.2	79	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
22	14.4	13.8	12.4	—31.9	—26.7	—32.0	—30.2	0.2	0.2	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	08.6	06.5	04.7	—30.3	—25.0	—28.3	—27.9	0.2	0.4	0.3	79	79	80	0	E 1	0	10	3⁰	0	—	
24	03.7	05.8	09.0	—31.1	—25.0	—31.6	—29.2	0.2	0.4	0.2	80	80	80	0	SW 1	0	0	0	0	—	
25	06.6	04.8	04.1	—33.9	—27.3	—30.1	—30.4	0.2	0.3	0.3	80	79	80	0	0	0	0	0	0	—	
26	03.8	04.5	05.8	—30.7	—25.5	—30.1	—28.8	0.2	0.4	0.3	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
27	07.0	07.7	07.1	—33.9	—28.2	—29.3	—30.5	0.2	0.3	0.3	80	80	80	0	0	0	0	1⁰	0	0.3	
28	02.3	01.0	03.9	—26.0	—21.1	—22.1	—23.1	0.4	0.6	0.6	81	80	79	0	0	0	10	0	1	—	✱ n.
29	06.3	06.3	06.4	—28.3	—25.1	—30.5	—28.0	0.3	0.4	0.2	80	80	80	0	0	0	0	10	0	—	☃ 3.
30	06.5	06.0	07.1	—31.0	—28.3	—30.1	—29.8	0.2	0.3	0.3	80	82	81	0	0	0	5	10	0	—	
31	08.2	09.0	10.7	—35.8	—31.5	—36.6	—34.6	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	705.7	705.8	706.3	—28.4	—23.7	—27.0	—26.4	0.3	0.5	0.4	76	72	74	0.6	1.2	0.5	1.8	1.7	0.9	0.7	

1889.

Софійскій пріискъ. — Ssofijskij Priisk.

Долгота — Länge: 134° 7′. **Широта — Breite: 52° 27′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	685.9	685.2	686.8	—44.6	—31.6	—40.1	—38.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	85.4	84.8	84.2	—43.6	—31.1	—39.6	—38.1	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	0	0	0	—	≡ p.
3	82.4	80.9	81.2	—42.7	—29.1	—38.1	—36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
4	77.9	76.7	77.7	—42.6	—28.7	—38.1	—36.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	76.3	76.7	78.2	—40.9	—22.6	—33.1	—32.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
6	80.8	80.2	79.7	—38.1	—26.1	—35.6	—33.3	—	—	—	—	—	—	W 2	SW 2	0	0	0	0	—	
7	77.3	75.7	76.2	—40.9	—28.1	—37.9	—35.6	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	10	2	3	—	≡ 1.
8	74.4	73.3	75.2	—42.6	—30.1	—39.9	—37.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	2	—	
9	74.9	74.8	77.2	—43.4	—32.6	—40.1	—38.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1	2	—	
10	77.4	76.8	76.7	—46.1	—33.6	—42.1	—40.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 2	0	0	0	—	
11	75.9	74.3	74.7	—46.1	—34.1	—42.6	—40.9	—	—	—	—	—	—	W 2	W 2	E 1	0	0	10⁰	—	≡⁰ 3.
12	75.8	75.2	77.8	—45.1	—32.6	—35.3	—37.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	8	—	◐, ≡ 2.
13	79.4	78.8	80.3	—44.2	—31.9	—40.6	—38.9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	8	5	10	—	≡, ψ 3.
14	80.9	80.8	82.8	—44.5	—35.5	—44.6	—41.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
15	83.0	82.7	82.2	—48.6	—34.1	—44.9	—42.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	10⁰	—	≡⁰ 3.
16	77.8	76.2	74.7	—48.6	—34.6	—41.1	—41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	10	—	≡ 1, 3; ψ 3.
17	72.8	71.7	73.2	—44.1	—32.1	—41.1	—39.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	0	—	
18	72.9	72.3	74.2	—46.6	—33.1	—42.6	—40.8	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	0	0	0	—	
19	73.4	72.8	73.7	—47.1	—33.5	—41.1	—40.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	10⁰	0.2	≡⁰ 3.
20	73.8	73.3	74.7	—44.6	—31.6	—41.1	—39.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	5⁰	0	—	✶⁰ n; ≡⁰ 1.
21	74.8	75.2	78.1	—45.6	—32.6	—37.1	—38.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	4⁰	3	0	—	ψ 3.
22	77.3	75.7	76.7	—43.5	—30.6	—39.9	—38.0	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	6⁰	2	0	—	
23	75.8	75.3	77.7	—45.7	—31.1	—39.9	—38.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	77.8	76.8	78.3	—44.9	—30.1	—39.7	—38.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	77.8	76.3	78.3	—43.6	—29.6	—39.6	—37.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	4	0	—	
26	79.6	79.3	81.3	—44.1	—28.1	—36.6	—36.3	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	0	0	0	—	
27	80.4	79.3	79.8	—42.9	—27.6	—36.1	—35.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	79.9	78.8	80.2	—42.6	—26.5	—36.6	—35.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	80.3	79.2	81.2	—42.6	—27.5	—36.6	—35.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
30	79.9	78.6	76.2	—43.5	—27.6	—33.6	—34.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	75.3	74.8	78.2	—39.6	—23.6	—34.6	—32.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	678.0	677.2	678.3	—44.0	—30.4	—39.0	—37.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.1	3.5	1.7	2.4	0.2	

Высота — Seehöhe: ? **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: ?**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.3	676.2	676.7	—36.6	—22.1	—31.1	—29.9	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	4	2	0	0.6	
2	73.7	71.1	72.7	—28.7	—18.6	—25.1	—24.1	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	10⁰	4	10⁰	0.3	✶ n, p, 3.
3	74.7	75.7	77.2	—36.6	—22.6	—35.1	—31.4	—	—	—	—	—	—	0	WNW 6	0	0	0	0	0.0	✶ n.
4	77.9	76.8	77.3	—41.1	—24.6	—35.1	—33.6	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	—	≡, ✶⁰ n.
5	77.9	78.3	80.2	—39.1	—23.6	—33.1	—31.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
6	79.8	78.8	78.2	—38.6	—22.1	—30.1	—30.3	—	—	—	—	—	—	0	SSW 2	0	10⁰	4⁰	2	—	≡⁰ 1.
7	78.3	78.6	79.5	—36.1	—20.0	—26.1	—27.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	3	—	ψ 3.
8	80.8	81.2	82.7	—31.1	—17.1	—24.1	—24.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	4	0.0	✶⁰ 2, p.
9	82.7	81.2	81.2	—31.6	—16.7	—27.1	—25.1	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 1	0	4	6	8	0.3	✶ n. 1, 3; ψ 3.
10	78.3	76.2	75.7	—35.1	—19.6	—30.6	—28.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	3	4	0	—	
11	75.8	73.7	74.2	—35.6	—19.7	—28.7	—28.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	—	
12	73.8	73.7	76.2	—35.6	—16.6	—21.6	—24.6	—	—	—	—	—	—	0	WSW 4	0	2	6	4	—	
13	77.8	77.4	79.7	—29.5	—13.1	—24.1	—22.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	3	—	
14	81.0	80.1	81.7	—32.1	—15.1	—27.6	—24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
15	80.1	78.7	79.2	—27.6	—14.5	—26.1	—22.7	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	9	5	0	—	
16	77.7	74.8	73.8	—33.1	—16.6	—21.6	—23.8	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	0	1	0	10	0.0	✶⁰ p.
17	73.8	73.2	73.7	—22.1	—18.6	—28.7	—23.1	—	—	—	—	—	—	E 1	E 10	0	4	4	0	—	
18	73.3	72.2	73.7	—36.1	—18.6	—30.1	—28.3	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	0	0	0	—	
19	73.6	72.7	73.2	—35.6	—18.6	—28.7	—27.6	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	0	0	0	—	
20	71.3	70.2	71.2	—35.1	—17.6	—29.7	—27.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	71.2	71.6	73.6	—34.9	—15.1	—20.7	—23.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	0	0.0	✶ p.
22	75.2	74.7	75.7	—30.6	—12.5	—24.6	—22.6	—	—	—	—	—	—	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
23	75.7	74.6	73.7	—34.1	—14.5	—20.1	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 10	0	0	0	0	—	
24	73.7	74.6	76.1	—25.7	—11.9	—25.1	—20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	0	—	
25	77.2	76.7	78.1	—31.1	—12.9	—23.7	—22.6	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	3⁰	0	0	—	
26	76.6	74.7	75.1	—30.6	—12.6	—25.6	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	72.6	71.1	71.2	—31.6	—11.7	—22.3	—21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	—	
28	71.7	70.6	74.1	—30.6	—14.3	—25.6	—23.5	—	—	—	—	—	—	0	SW 8	0	2	4	3	—	
Средн. Mittel	676.2	675.3	676.3	—33.1	—17.2	—26.9	—25.7	—	—	—	—	—	—	0.1	2.1	0.0	3.0	2.4	1.7	1.2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.3	675.2	676.7	—30.7	—10.7	—20.6	—20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	—	
2	72.7	70.7	71.3	—18.7	— 5.6	—12.3	—12.2	—	—	—	—	—	—	E 3	SSW 10	S 2	9⁰	10	—	0.6	✳ a, 2, p.
3	69.7	68.6	68.1	—13.6	— 6.9	—10.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.1	✳ n, p, 3.
4	67.7	68.2	72.7	—13.1	— 9.9	—23.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	0	W 7	E 2	10	10⁰	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
5	75.8	76.1	76.1	—32.5	—12.7	—20.1	—21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
6	70.6	68.7	74.7	—12.1	— 8.7	—19.6	—13.5	—	—	—	—	—	—	NE 4	W 7	0	10	10	0	0.8	✳ n, 2, p.
7	71.8	69.2	69.5	—16.7	— 4.9	— 8.1	— 9.9	—	—	—	—	—	—	0	WSW 4	0	10	10	10	3.8	✳ a, 2, p, 3.
8	68.2	70.7	76.1	—11.6	—12.6	—23.6	—15.9	—	—	—	—	—	—	0	W 10	NW—	10	0	10	0.0	✳ n, 1, a; ψ 3.
9	75.9	76.8	78.3	—31.1	—26.1	—26.1	—27.8	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 12	NW 10	3	10	10⁰	—	✢ 2; ψ 3.
10	79.9	79.2	81.6	—29.5	—19.1	—30.7	—26.4	—	—	—	—	—	—	WSW 2	WNW 8	0	0	0	0	—	
11	81.3	80.1	80.2	—38.1	—18.5	—30.7	—29.1	—	—	—	—	—	—	0	SW 6	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
12	76.8	76.7	77.5	—39.7	—22.6	—33.1	—31.8	—	—	—	—	—	—	0	W 6	0	10⁰	9	5	0.0	≡⁰ 1; ✳ p; ψ 3.
13	74.8	73.2	73.7	—42.6	—22.7	—31.6	—32.3	—	—	—	—	—	—	0	WNW 8	0	10	4	7	—	≡ 1.
14	71.9	70.5	72.2	—38.5	—18.9	—32.1	—29.8	—	—	—	—	—	—	0	W 5	E 2	3	5	5	—	ψ 3.
15	70.8	69.7	71.9	—39.5	—18.6	—30.1	—29.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	1	8	2	—	
16	73.3	73.0	74.7	—36.1	—17.1	—29.5	—27.6	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	0	2	0	—	
17	74.8	74.3	73.7	—35.6	—18.5	—26.1	—26.7	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	0	5	10⁰	0.4	ψ 3.
18	72.8	71.5	74.0	—24.5	—18.5	—16.9	—20.0	—	—	—	—	—	—	0	W 6	0	10	10⁰	8	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
19	73.8	74.1	75.6	—21.3	— 9.9	—23.1	—18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	3	0	—	
20	76.2	74.2	76.6	—27.5	— 9.6	—18.6	—18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 8	1	5	0	—	
21	77.7	78.1	79.7	—21.5	—14.5	—20.9	—19.0	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NE 4	ENE 4	4	6	0	—	
22	79.1	77.2	75.7	—26.4	—13.1	—20.1	—19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	0	—	
23	73.9	72.2	74.1	—24.6	—13.8	—20.5	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	7	5	—	0.4	
24	73.8	73.7	75.7	—25.5	—16.6	—23.1	—21.7	—	—	—	—	—	—	0	WNW 5	0	9	9	10	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
25	75.8	74.1	74.2	—30.6	—11.8	—18.1	—20.2	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	0	8	9	3	0.0	✳ p.
26	71.3	69.7	70.2	—24.6	—10.7	—23.1	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	6	3	0	—	
27	69.8	69.7	72.7	—25.7	— 8.5	—21.1	—18.4	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	1	2	0	—	
28	72.8	72.7	73.8	—22.6	— 7.3	—20.1	—16.7	—	—	—	—	—	—	0	W 5	0	1	4	0	—	
29	73.8	73.8	75.8	—21.1	—10.1	—20.1	—17.1	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	0	0	0	—	
30	75.8	75.7	77.7	—26.1	— 9.5	—19.9	—18.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 5	0	6	10	3	—	
31	78.8	78.7	80.2	—23.9	— 6.5	—14.1	—14.8	—	—	—	—	—	—	NE 2	0	0	0	6	10	0.0	✳ 3.
Средн. Mittel	674.1	673.4	675.0	—26.6	—13.4	—22.2	—20.7	—	—	—	—	—	—	0.6	4.2	0.9	5.0	5.6	3.6	7.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679.7	679.7	679.1	—15.7	— 6.3	—15.1	—12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
2	77.7	77.6	77.6	—18.7	— 5.1	—10.5	—11.4	—	—	—	—	—	—	0	ENE 4	0	3	5	3	—	
3	77.7	77.1	78.6	—14.6	— 1.4	— 9.7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	10	—	
4	78.7	78.2	79.6	—13.6	— 1.6	—12.1	— 9.1	—	—	—	—	—	—	E 2	WSW 3	0	6	9	2	0.0	✳ n, p.
5	79.7	78.7	79.7	—15.5	— 1.0	— 7.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	E 4	2	7	8	0.0	✳ p.
6	79.2	77.5	76.6	—12.4	— 1.8	— 7.7	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	E 6	7	8	10⁰	—	ψ, ≡⁰ 3.
7	73.7	72.2	74.1	— 8.1	— 4.6	— 7.9	— 6.9	—	—	—	—	—	—	E 6	E 5	0	10	10	9	0.0	✳ n, 2, p; ✢ 1.
8	74.2	74.6	76.6	—13.1	— 2.8	— 7.1	— 7.7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 4	0	7	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	75.7	75.9	73.7	— 7.6	— 1.6	— 6.1	— 5.1	—	—	—	—	—	—	ENE 4	W 5	W 4	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ψ 3.
10	70.3	61.7	63.8	— 2.8	— 1.3	— 7.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	E 5	ESE 4	W 10	10	10²	10	6.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 1, 3.
11	66.4	68.9	71.3	—12.5	—10.4	—13.5	—12.1	—	—	—	—	—	—	W 10	W 6	W 4	10	10	10	0.4	✢ n; ✳ n, p, 3.
12	70.9	71.8	75.1	—17.8	— 8.5	—17.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 5	N 2	4	8	0	—	
13	75.8	75.7	78.2	—23.7	— 2.3	— 4.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 12	0	1	4	3	—	
14	77.3	75.2	76.7	—13.3	5.3	— 2.4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	3	8	8	—	
15	80.7	81.2	82.0	—10.1	5.5	1.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	E 4	6	10⁰	10	—	
16	79.2	77.7	76.7	2.8	7.0	4.8	4.9	—	—	—	—	—	—	ENE 4	SSE 14	SE 5	10	10	10	2.2	
17	75.2	75.2	76.7	0.2	2.8	— 2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	0	WSW 5	0	10	10	3	0.8	✳ n, 2.
18	76.7	75.7	82.7	— 6.7	— 4.6	—10.3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	W 6	W 14	0	10	4	3	—	✳ n.
19	76.2	74.2	73.1	— 7.9	— 3.6	— 3.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	E 12	E 10	E 5	10	10	10	1.9	✳, ✢ 2.
20	67.6	67.4	71.2	— 4.0	— 3.0	— 8.1	— 5.0	—	—	—	—	—	—	SW 5	W 4	W 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
21	73.8	75.2	78.2	—11.9	— 4.6	— 6.5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 6	0	3	8	8	—	
22	82.1	81.8	79.2	— 5.3	2.0	2.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 4	10	8	10	1.0	
23	73.2	73.2	71.7	— 1.2	3.2	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	ENE 5	WSW 7	E 4	10	8	10	1.3	✳ n, 3.
24	70.7	69.7	66.2	— 0.4	6.2	2.8	2.9	—	—	—	—	—	—	E 8	S 4	E—	10	4	10	0.2	✳ n, 1, p, 3; ● p; ✢ 3.
25	63.7	62.2	59.2	0.2	3.0	— 1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	E 6	E 6	E 7	10	10	10	2.3	✳ p.
26	59.1	61.2	65.2	— 5.3	— 2.0	— 5.7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 2	E 6	10	10	8	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
27	65.2	65.7	69.2	— 7.1	— 2.8	— 8.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	0	NE 4	0	10⁰	10	5	—	
28	69.3	69.7	73.2	— 9.5	— 0.4	— 5.3	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	N 2	0	9	8	3	—	
29	76.6	76.7	77.7	—10.7	— 0.2	— 5.5	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	0	6	2	—	
30	78.3	77.8	77.2	— 7.3	2.0	— 4.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	0	S 2	0	0	5	4	—	
Средн. Mittel	674.2	673.6	674.7	— 9.1	— 1.1	— 5.9	— 5.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.6	2.4	7.3	8.2	7.0	18.4	

Софійскій пріискъ. 1889. Ssofijskij Priisk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.3	675.2	675.7	— 7.1	2.0	— 5.1	— 3.4	—	4.0	—	—	∞	—	0	NNW 4	0	6	8	0	—	
2	76.8	77.9	79.2	— 4.8	2.6	— 2.2	— 1.5	—	5.3	3.4	—	96	87	0	N 6	0	4	8	3	—	
3	82.9	82.7	83.2	— 5.3	8.2	1.0	1.3	—	2.2	3.2	—	27	65	0	W 6	0	3	5	0	—	
4	84.8	81.2	78.7	0.4	13.2	6.6	6.7	3.6	4.3	4.1	77	38	57	0	0	0	8	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 2, p.
5	74.7	73.7	77.7	8.0	7.8	1.0	5.6	4.0	4.2	4.7	50	55	94	SSW 6	WSW 6	W 2	10⁰	10⁰	10	1.4	≡ 1, 2; ● p.
6	82.0	83.7	84.7	0.8	9.2	3.2	4.4	4.1	5.8	4.1	85	67	72	0	0	0	10⁰	3	0	—	✳⁰ n; ≡⁰ 2.
7	86.2	85.2	85.0	1.0	12.2	3.8	5.7	4.3	4.8	3.8	87	45	62	0	NW 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1, 2, 3.
8	82.7	80.7	80.2	— 0.1	10.4	4.2	4.8	3.9	4.5	3.6	85	48	58	0	E 9	E 6	10	10⁰	6	—	≡ 1, 2.
9	78.2	78.0	79.2	5.0	7.2	3.6	5.3	3.5	4.0	4.1	54	53	69	E 5	E 6	E 4	10⁰	10	8	—	≡ 1; ∪ 3.
10	79.7	79.5	81.2	3.0	3.8	1.6	2.8	3.8	3.8	3.7	68	64	83	E 6	NE 5	NE 2	7	7	5	—	
11	80.8	80.0	81.2	2.0	8.0	4.6	4.9	3.5	4.8	4.4	66	74	70	0	SE 2	0	6	9	9	0.0	
12	82.2	81.2	82.7	1.7	7.0	2.4	3.7	4.3	5.4	3.3	84	72	59	0	W 1	0	6	5	0	—	✳ n.
13	83.2	81.3	80.3	6.0	12.6	9.8	9.5	3.1	4.5	3.9	45	42	42	0	W 10	0	10	6	10	—	∪ 3.
14	77.8	76.7	77.7	9.8	18.6	12.6	13.7	6.0	6.0	6.4	66	38	59	0	WSW 14	S 6	9	9⁰	10	6.9	≡⁰ 2; ● 3.
15	77.4	77.7	78.2	4.8	7.0	2.6	4.8	5.6	5.6	4.5	87	76	81	SW 4	0	NE 4	10	9	9	0.9	● n, 1, a; ≡ 1.
16	77.2	75.7	76.2	2.0	8.0	— 0.3	3.2	4.8	4.0	2.4	91	50	54	NE 4	E 8	0	3	4	10	—	
17	76.3	75.7	76.0	0.8	10.2	3.2	4.7	3.8	2.8	3.9	78	30	68	0	NW 8	0	10	7	6	—	
18	74.8	*73.0*	71.7	4.6	*10.0*	7.4	*7.3*	3.5	—	3.8	55	—	48	0	—	0	0	—	10⁰	—	∞ 3.
19	70.7	69.7	71.7	5.2	10.0	3.6	6.3	4.7	5.3	4.6	70	58	79	0	SW 2	E 6	10⁰	10	9	1.8	∞ 1, 2; ⇖, ● p.
20	73.0	74.2	78.0	2.2	3.2	1.8	2.4	3.7	3.9	3.6	68	68	69	SE 6	E 4	E 2	9	10	9	0.0	✳⁰ a, 2.
21	77.8	76.2	77.8	1.0	6.7	2.0	3.2	3.4	3.6	3.7	68	49	70	E 7	NE 5	E 2	3	5	8	—	
22	*76.0*	76.2	77.0	*2.0*	3.8	0.2	*2.0*	—	5.8	3.4	—	97	73	—	SE 9	0	—	5	7	—	
23	76.3	75.7	77.2	— 0.8	5.4	1.0	1.9	3.3	3.4	3.5	77	51	70	ESE 2	NE 6	E 2	7	9	5	—	
24	75.8	76.2	78.8	— 1.3	3.0	— 0.7	0.3	3.1	5.2	4.3	75	92	98	SE 4	SE 2	SE 4	10	9	6	1.2	✳⁰ 1, a.
25	*78.0*	77.4	78.0	*2.0*	5.8	0.4	*2.7*	—	3.4	4.0	—	50	91	SE 4	SE 6	NE 2	10	8	1	0.0	✳⁰ 1, a.
26	75.3	74.7	73.7	2.8	5.0	2.2	3.3	3.4	3.8	3.8	61	58	70	SE 6	E 4	E 6	4	10	5	—	
27	73.3	73.2	76.2	3.4	7.6	2.0	4.3	3.8	5.1	3.9	65	64	73	ESE 6	SE 5	0	10	6	5	—	
28	75.2	75.7	76.7	3.4	9.5	5.0	6.0	3.8	3.9	4.0	65	45	61	0	0	0	9	9	5	—	
29	76.7	75.4	76.7	1.8	12.2	2.8	5.6	3.8	3.6	3.8	73	34	68	0	0	0	0	9	3	—	
30	76.4	76.2	74.7	5.4	14.5	6.6	8.8	4.3	4.8	5.3	64	40	72	WNW 2	0	0	0	7	8	—	
31	73.2	71.2	70.7	8.8	14.0	5.2	9.3	4.4	4.1	5.5	53	35	82	ENE 2	SE 5	SE 4	2	6	6	—	
Средн. Mittel	677.8	677.1	677.9	2.2	8.3	3.0	4.5	4.0	4.4	4.0	70	57	70	2.2	4.3	1.8	7.1	7.9	6.1	12.2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	670.2	667.7	669.4	6.2	13.8	8.6	9.5	5.2	4.8	5.6	72	37	67	0	WSW 6	0	0	6	8	8.6	● p.
2	69.7	69.0	70.7	3.8	6.2	3.0	4.3	5.6	5.1	4.6	93	72	81	0	E 4	E 3	10	10	3	5.7	● n, 1, a, p.
3	69.7	70.0	72.7	0.8	5.9	1.8	2.8	4.6	5.6	4.0	94	80	77	0	E 4	E 4	10	9	6	8.0	●, ✳ n, a.
4	73.2	74.7	77.7	0.0	2.0	0.2	0.7	4.3	4.7	3.7	92	89	80	E 6	E 6	E 7	10	9	9	2.0	✳ n, a.
5	77.8	78.7	80.7	1.8	5.2	0.4	2.5	3.4	4.0	3.8	65	60	80	E 8	SE 8	0	3	6	2	—	
6	80.3	78.7	78.2	0.8	10.2	3.0	4.7	3.7	3.5	3.7	75	38	64	0	NE 2	0	2	7	3	—	
7	77.7	76.7	77.7	0.7	11.2	6.3	6.1	3.7	3.5	4.1	75	35	58	0	NE 2	0	4	9	4	—	
8	78.2	76.7	78.7	4.0	15.7	7.4	9.0	4.4	4.1	4.1	72	31	52	0	S 2	SE 2	2	4	7	—	
9	78.4	78.0	79.2	7.8	8.6	6.2	7.5	4.5	5.9	6.4	58	70	90	0	NE 2	NE 4	9	10	9	9.7	● a, 2, 3.
10	77.7	76.3	77.7	3.4	13.4	11.8	9.5	5.4	7.2	3.2	93	63	31	0	NE 10	0	9	9²	3	—	⇖ a.
11	79.2	78.7	79.7	7.6	18.3	9.2	11.7	6.0	5.7	5.6	77	37	64	0	SE 4	0	3	4	0	—	
12	81.7	80.0	81.6	10.4	22.4	11.7	14.8	6.6	5.7	6.8	70	28	66	0	S 10	0	0	3	1	—	
13	83.2	81.1	80.9	11.8	21.0	12.5	15.1	7.0	6.1	6.3	68	33	59	0	SW 6	SW 4	0	4	1	—	
14	80.7	79.4	79.2	10.4	17.0	11.5	13.0	6.7	9.9	7.9	71	68	78	0	W 5	SW 3	7	6	6	2.1	● a; ∞ 3.
15	79.4	78.2	77.7	10.3	19.2	16.4	15.3	8.4	10.2	8.5	90	61	61	0	SW 5	0	9	6	7	0.0	∞ 1; ●⁰, ⇖ a.
16	79.0	78.2	77.1	12.8	24.2	15.0	17.3	8.7	9.0	8.7	80	40	69	S 2	SW 5	0	4	4	4	—	
17	77.7	75.7	75.4	13.2	19.6	13.0	15.3	8.4	10.5	10.5	75	62	95	0	S 3	0	8	5	10	7.2	● p, 3.
18	73.0	72.2	73.8	10.6	11.0	4.4	8.7	8.3	6.9	5.4	88	70	87	0	E 7	SE 4	10	10	10	17.2	≡ n; ● p, 3.
19	72.2	72.7	72.7	3.1	4.0	4.6	3.9	5.0	4.8	4.1	88	79	67	0	NE 3	0	10	10	10	3.3	●n, 1, a, p; ✳ a, p.
20	72.3	72.2	73.7	2.9	8.8	6.2	6.0	5.0	4.2	5.7	88	51	80	NE 2	NE 4	0	10	—	9	0.7	●⁰ 1, a.
21	76.3	76.2	75.7	8.2	17.0	9.3	11.5	5.2	4.4	5.8	64	30	65	0	NW 1	0	3	4	6	3.0	
22	77.7	75.2	76.7	9.8	21.6	12.0	14.5	8.2	6.6	8.7	91	35	84	0	W 9	0	5	8	9	2.9	● n, a, p.
23	77.2	76.7	77.2	8.3	22.0	14.4	14.9	7.5	9.7	8.3	92	49	68	NNE 2	0	SW 2	7	7	3	—	≡⁰ 1; ⇖ p.
24	77.2	76.2	77.2	11.2	22.0	11.5	14.9	7.9	8.8	9.2	80	45	92	0	0	0	2	9	7	0.6	∞⁰1,3; ⇖a,2,p; ●p.
25	77.4	76.2	78.4	11.5	16.8	14.3	14.2	8.0	11.6	8.5	79	81	70	0	0	NE 4	2	9	7	4.4	⇖, ● a, 2, p.
26	79.0	77.9	79.2	12.4	19.6	13.5	15.2	8.7	10.1	9.4	81	59	82	0	S 5	NNE 2	2	8	4	—	⇖ a, 2, p.
27	79.7	78.2	78.7	11.4	24.8	14.2	16.8	8.4	9.3	8.8	84	40	74	0	SW 6	0	3	7	8	—	
28	79.7	78.1	79.4	12.3	25.2	14.0	17.2	7.8	8.4	9.0	73	35	76	0	WNW 8	N 4	4	5	7	—	
29	77.7	78.0	75.3	13.3	13.8	13.9	13.7	9.5	9.8	10.7	84	84	92	0	WNW 3	0	10⁰	10	9	6.9	∞1; ⇖ a,2; ●a,2,p,3.
30	75.2	74.1	74.6	14.9	21.0	15.6	17.2	10.8	11.3	11.7	86	62	89	0	SW 6	0	10	5	10⁰	—	
Средн. Mittel	676.9	676.1	676.9	7.9	15.4	9.5	10.9	6.6	7.0	6.8	80	54	73	0.7	4.5	1.4	5.4	7.0	6.0	82.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.7	674.6	675.6	17.0	26.1	16.8	20.0	11.9	10.9	12.0	83	44	84	W 1	SW 5	0	5	5	9⁰	22.7	
2	78.2	77.1	79.0	13.8	22.7	15.0	17.2	11.3	12.3	11.6	97	61	92	0	W 5	0	10	5	9	0.5	● n; ⊼ n, p; ≡ 1.
3	78.7	78.1	78.1	17.7	24.8	17.3	19.9	11.7	10.4	11.5	78	45	79	0	NW 3	0	5	7	4	—	⊼ 2.
4	79.1	78.1	78.6	18.0	26.3	15.8	20.0	11.2	8.5	10.2	73	34	77	0	W 10	0	1	4	1	—	
5	78.6	77.1	78.6	18.0	26.6	17.8	20.8	10.8	10.6	12.0	71	41	79	0	W 6	0	3	8	2	—	
6	78.1	77.9	79.4	17.2	27.9	18.4	21.2	11.1	13.3	12.0	76	48	76	0	W 3	0	2	6	3	—	
7	79.1	77.6	78.1	19.5	28.3	20.0	22.6	13.0	14.2	13.6	78	50	78	0	W 8	0	5	7	8	—	
8	78.1	76.1	76.6	20.8	27.9	19.2	22.6	12.6	15.4	12.8	69	56	77	0	SW 5	0	7	6	3	—	
9	78.1	77.6	78.1	20.0	22.2	15.8	19.3	11.6	11.3	12.0	67	57	90	SSW 4	SW 6	0	6	10	6	0.2	
10	77.2	75.1	75.7	14.2	23.2	14.8	17.4	11.5	11.9	11.8	96	57	94	E 1	W 6	0	9	9	8	1.3	≡⁰ 1; ● n, 2, p; ⊼ p.
11	72.2	70.7	71.7	11.4	14.0	8.5	11.3	9.5	11.9	8.1	96	00	98	NE 1	0	0	10	10	9	29.2	● a, 2, p; ≡ 2.
12	70.0	69.8	71.2	7.3	12.2	10.0	9.8	6.9	6.8	8.2	90	65	89	0	0	0	9	9	9	0.2	● p.
13	70.3	70.3	71.3	7.4	12.5	10.0	10.0	7.2	8.3	8.7	94	79	95	0	ESE 1	0	8	9	9	5.5	● a, 2, p, 3.
14	69.7	70.2	73.7	8.8	15.1	9.7	11.2	8.2	8.7	8.1	98	67	90	0	NW 6	NW 2	10	9	7	2.2	● n, 1, a, p, 3; ≡ 1.
15	75.7	76.7	76.2	10.5	16.5	12.3	13.1	7.2	7.1	9.2	75	52	88	SW 4	WNW 4	0	4	9	8	16.2	● n, 1, p, 3.
16	75.7	77.2	79.2	10.2	15.0	10.6	11.9	8.8	9.5	8.9	95	75	94	0	0	0	9	9	4	0.3	● n, a, p; ≡⁰ 1.
17	80.7	80.5	80.7	8.2	16.0	12.2	12.1	7.7	10.8	10.2	94	80	97	0	0	0	7	9	8	1.5	≡⁰ 1, 3; ● a, 2, p.
18	80.2	78.7	79.7	10.6	18.4	11.6	13.5	8.9	10.1	9.4	94	64	93	0	SW 6	0	9	8	3	0.4	≡⁰ 1; ⊼ 2, p.
19	79.0	77.7	79.2	8.0	21.8	12.8	14.2	7.6	9.8	8.2	94	50	75	N 2	SW 4	0	2	6	3	—	
20	79.7	78.5	79.7	11.5	23.5	14.6	16.5	9.0	9.4	9.8	89	44	79	0	NW 2	0	1	4	4	0.8	● p.
21	80.2	78.2	78.5	13.2	25.1	14.8	17.7	9.7	9.7	10.3	87	41	83	0	W 6	E 3	1	7	7	—	
22	78.2	76.2	77.7	13.2	24.6	17.4	18.4	9.7	7.2	9.2	87	32	62	0	SW 4	0	4	6	8	3.0	
23	77.2	76.7	77.7	12.2	20.2	15.3	15.9	9.0	11.0	11.7	86	63	90	0	W 6	0	3	9	9	9.5	● n, 2, p, 3.
24	78.2	77.7	78.0	15.2	18.6	13.3	15.7	11.7	12.3	11.0	91	78	97	0	0	0	7	9	8	13.4	● n, 2, p; ⊼ p.
25	78.7	77.7	79.2	12.6	20.7	14.7	16.0	10.3	9.2	8.8	97	51	71	0	SW 7	0	9	4	0	—	≡², ● n.
26	80.2	78.7	79.1	10.6	23.6	16.5	16.9	7.3	9.6	11.5	75	44	82	0	W 3	0	0	6	4	—	
27	79.0	76.6	76.6	14.7	25.3	19.2	19.7	10.8	9.8	11.8	87	41	71	0	SW 3	0	2	5	9	—	
28	74.7	74.2	73.7	16.8	16.9	16.6	16.8	12.0	12.6	13.5	84	89	96	NE 3	0	0	9	10	9	14.9	● a, 2, p; ≡ 3.
29	72.2	71.0	71.7	16.1	20.7	15.4	17.4	13.2	12.3	12.4	97	69	95	0	SW 8	0	8	9	8	11.4	● n, p, 3.
30	72.7	72.0	73.2	15.6	20.0	15.6	17.1	12.1	13.2	12.2	92	76	93	0	SW 3	0	4	9	10	22.2	● n, p, 3.
31	73.0	73.2	74.7	15.3	14.4	10.5	13.4	11.2	9.2	9.4	87	76	89	0	SE 6	E 4	10	10	10	12.5	⊼ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	676.7	675.9	676.8	13.7	21.0	14.6	16.4	10.2	10.6	10.6	86	59	86	0.5	4.1	0.3	5.8	7.5	6.4	167.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.0	674.7	676.2	12.5	14.0	11.4	12.6	9.4	10.3	9.2	87	87	92	0	E 5	ENE 3	10	10	10	1.6	● p, 3.
2	76.7	76.4	79.0	11.8	16.5	14.0	14.1	9.4	11.7	10.8	93	84	92	0	SW 5	0	10	10	7	3.7	● n, a, p; ≡ 1, 2.
3	81.0	79.0	75.2	7.9	19.2	15.8	14.3	7.8	11.9	12.2	98	72	91	0	SW 6	0	10	9	8	6.2	≡² 1.
4	72.0	73.4	75.3	15.5	13.3	4.2	11.0	10.6	5.5	3.2	81	48	52	WNW 12	NW 5	N 16	6	6	7	0.0	● n; ✳, ⊹, ⸝ 3.
5	72.5	72.3	73.8	2.9	8.0	3.9	4.9	2.7	4.6	5.0	48	59	81	NW 12	NW 12	NW 2	2	9	9	0.2	● p.
6	76.3	75.8	78.0	2.8	12.8	6.8	7.5	4.2	6.2	6.4	74	57	86	NW 2	N 2	0	9	6	3	—	
7	80.0	79.7	80.7	6.7	17.2	12.0	12.0	6.2	6.3	8.5	84	43	83	0	0	0	5	9	9	—	
8	80.7	78.7	80.0	11.0	19.5	14.2	14.9	8.3	8.1	9.2	84	49	77	0	NW 5	0	3	9	8	—	
9	79.7	78.7	79.0	8.6	22.3	13.7	14.9	7.8	9.1	9.9	93	46	86	0	NW 5	0	7	5	7	—	
10	79.2	78.2	79.2	12.8	17.4	12.5	14.2	9.9	12.3	10.3	91	83	96	0	S 2	0	9	9	8	8.4	⊼ a, 2, p; ● a, p.
11	80.7	80.0	81.7	11.2	22.0	15.0	16.1	9.9	11.8	10.6	00	61	83	0	SW 4	0	10	6	4	0.7	≡² 1.
12	82.4	79.7	78.7	12.4	23.3	20.4	18.7	10.3	13.2	11.9	97	62	67	0	SW 5	0	10	9	9	2.3	● n, 1, p.
13	77.7	77.0	78.2	18.6	23.0	16.2	19.3	14.7	—	12.9	93	—	95	0	—	0	9	—	10	22.1	● n, p; ≡ 1; ⊼ 1, p
14	78.7	78.2	79.2	14.8	21.5	17.4	17.9	12.4	11.9	12.1	99	63	82	0	SW 4	0	10	9	9	1.0	● n; ≡ 1.
15	78.2	77.7	78.0	15.5	21.0	16.9	17.8	11.9	13.7	13.6	91	75	95	NNE 4	0	NE 5	10	9	10	28.2	● n, p, 3.
16	74.7	73.4	74.7	18.7	20.9	15.4	18.3	13.9	13.7	12.5	88	75	96	0	SW 3	0	10	9	4	11.6	● n, a, 2, p.
17	74.2	73.0	74.7	16.4	18.5	14.8	16.6	12.8	13.9	11.4	93	88	91	0	SW 4	SW 5	9	9	9	22.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1; ⊼³
18	77.2	78.7	79.7	13.7	15.7	13.5	14.3	11.3	11.5	11.0	97	87	96	SW 3	WSW 2	0	9	9	4	7.3	● n, a, p.
19	82.2	81.7	82.0	13.4	17.7	11.8	14.3	11.3	8.5	9.0	99	57	88	0	SW 2	0	10	3	4	—	≡ 1.
20	81.2	78.7	77.2	9.8	21.7	14.9	15.5	8.1	11.6	10.9	89	61	87	0	SW 3	0	8	8	9	2.3	
21	71.7	70.2	75.8	16.0	16.4	7.7	13.4	10.9	9.1	6.5	81	66	83	S 3	WSW 20	W 6	10	9	9	0.6	● n, 1, a; ⸝ 2.
22	77.4	76.7	76.5	4.0	13.3	6.3	7.9	5.1	5.8	6.2	84	51	87	W 2	WNW 7	0	4	5	6	—	
23	75.3	74.8	76.8	3.4	10.8	2.8	5.7	5.3	6.5	4.8	90	68	84	0	SW 4	0	4	8	3	2.6	● a.
24	77.7	78.5	80.8	4.2	4.6	1.2	3.3	4.5	4.8	4.4	76	76	87	0	SE 2	0	7	9	0	1.7	● n, a, p; ✳ a, p.
25	82.8	82.3	83.1	1.0	11.2	5.2	5.8	4.6	6.4	5.7	92	64	85	0	SW 8	0	8	4	7	—	≡ 1.
26	83.4	81.7	81.2	3.6	18.2	8.5	10.1	5.5	8.0	6.8	93	52	82	0	W 6	0	9	4	0	—	
27	80.7	79.4	80.2	3.8	20.6	13.0	12.5	6.0	6.9	8.2	00	38	74	0	SW 5	0	10⁰	4	7	0.6	≡⁰ 1.
28	81.0	80.7	82.0	8.7	14.5	10.7	11.3	5.4	8.2	8.7	63	67	92	0	NE 3	0	4	8	8	3.1	● n, 2, p; ⊼ a.
29	82.7	81.7	82.7	7.6	19.0	10.9	12.5	7.5	10.1	8.1	96	62	84	0	W 5	0	4	4	2	—	● n.
30	82.7	81.2	81.2	4.8	20.0	7.7	10.8	6.1	8.0	6.9	96	45	89	0	WSW 6	0	10⁰	5	1	—	≡ 1.
31	79.2	77.8	76.2	7.3	14.1	11.2	10.9	6.6	9.1	9.4	87	77	95	0	0	0	9⁰	10⁰	10	4.8	● 2, p.
Средн. Mittel	678.5	677.7	678.6	9.7	17.0	11.3	12.7	8.2	9.3	8.8	88	64	85	1.3	4.7	1.2	7.9	7.4	6.4	131.9	

1889.

Софійскій пріискъ. **Сентябрь. — September.** Ssofijskij Priisk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.7	673.2	675.4	11.0	12.3	9.6	11.0	9.0	9.5	8.6	92	90	96	0	0	0	10	8	9	9.6	● n, a, p, 3.
2	76.0	74.7	75.7	9.1	17.2	14.6	13.6	8.4	8.0	8.7	97	55	71	0	E 6	E 5	7	8	8	12.8	● n; ⊼ p.
3	76.7	77.2	79.7	10.0	11.5	8.0	9.8	8.8	9.2	7.8	96	92	97	E 5	E 4	E 3	7	10	9	17.4	⊼ n; ● n, a, 2, p, 3.
4	79.7	79.0	80.2	5.0	13.2	9.3	9.2	6.1	7.3	8.2	93	65	94	0	SW 3	0	7	7	9	12.6	● n, p, 3; ≡⁰ 1.
5	79.1	77.4	78.7	7.7	14.6	7.0	9.8	7.5	7.7	6.9	96	61	90	0	WNW 7	0	10	6	9	0.5	≡ 1; ● p, 3.
6	78.2	*78.0*	77.7	2.2	*12.0*	8.6	*7.6*	5.1	—	6.5	95	—	78	0	—	ENE 3	10	—	4	—	≡ 1; ● n.
7	76.7	76.7	77.7	6.5	11.0	7.3	8.3	6.3	5.7	5.8	87	58	75	SE 2	E 5	E 4	3	7	3	—	
8	77.2	76.7	78.2	1.3	13.0	7.4	7.2	4.7	6.1	6.0	93	55	78	0	E 6	0	0	9	5	—	
9	78.7	78.8	81.2	2.0	15.6	7.8	8.5	4.6	5.6	6.6	87	42	83	0	SW 6	0	0	4	9	0.5	
10	82.4	83.3	85.2	5.6	10.0	4.2	6.6	6.5	—	5.7	96	—	92	0	—	0	7	8	3	5.3	● n, a, p; ⊼.▲.≡p.
11	85.7	84.7	84.7	— 1.2	11.2	3.2	4.4	4.2	6.8	4.9	99	68	85	0	WSW 6	0	10	3	0	—	≡ 1.
12	84.2	81.2	82.2	— 0.8	15.0	3.8	6.0	4.2	5.5	4.9	96	43	82	0	0	0	0	4	0	0.4	
13	81.7	79.7	79.7	1.2	16.2	8.6	8.7	4.8	5.5	6.1	96	41	72	0	SW 8	0	7	7	5	—	● n.
14	81.0	80.0	82.2	5.2	16.3	3.5	8.3	5.9	4.9	4.3	88	36	74	0	WNW 6	0	6	4	0	—	
15	82.2	81.7	83.7	3.4	16.6	5.8	8.6	5.0	4.8	5.8	85	34	85	0	W 4	0	0	5	7	—	
16	82.7	82.2	83.4	5.0	12.9	6.4	8.1	5.1	6.0	6.5	77	53	91	NNE 4	SE 8	0	3	9	10	4.5	● p.
17	82.7	82.2	83.2	5.3	8.0	5.0	6.1	6.3	6.4	5.9	95	80	90	0	0	0	10	10	10	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡1.
18	82.7	81.7	82.2	2.4	6.2	3.3	4.0	5.1	4.9	5.6	93	68	98	0	WSW 6	0	10	9	10	10.9	● n, p, 3; ✳ 3.
19	82.7	83.3	84.3	0.8	5.6	1.7	2.7	4.5	4.4	4.2	92	65	80	0	SW 6	E 4	10	4	9	—	✳, ● n.
20	83.8	82.8	83.3	4.2	8.4	3.2	5.3	4.9	5.2	4.5	79	63	82	E 5	E 6	E 2	9	8	4	—	
21	83.1	78.3	77.3	— 1.0	8.9	2.7	3.5	4.0	3.7	4.4	93	43	79	0	NE 6	0	5	9	3	—	
22	76.6	76.2	78.4	0.2	8.9	0.3	3.1	3.7	3.5	3.9	79	41	83	0	NW 6	0	0	2	0	—	
23	79.8	78.8	77.7	— 2.6	10.7	5.3	4.5	4.9	5.0	5.0	89	52	75	0	NW 4	E 4	2	7	9	—	
24	79.1	79.2	80.7	6.0	11.9	2.2	6.7	5.6	4.8	3.9	80	46	72	SW 4	W 6	0	9	3	0	—	
25	78.4	77.7	78.7	5.7	7.8	1.5	5.0	5.0	7.1	4.6	72	90	89	E 3	SW 2	0	9	10	6	7.7	● a, 2, p.
26	78.5	78.1	79.2	— 1.3	4.5	— 0.6	0.9	3.9	2.9	4.1	93	45	91	0	SW 20	0	3	7	6	—	✳ n; ⸙ 2.
27	77.3	74.2	73.2	— 3.0	4.8	1.4	1.1	3.2	3.1	3.3	86	47	64	0	SSE 2	E 4	7	10⁰	9	2.7	✳ p.
28	71.7	71.2	74.2	— 1.7	0.7	— 2.6	— 1.2	3.7	3.4	3.4	91	69	91	0	S 5	0	7	8	9	0.0	✳ n, p.
29	74.5	73.4	74.0	— 3.7	0.7	— 1.6	— 1.5	3.2	4.0	3.7	93	81	91	0	0	0	10	10	9	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	72.8	72.2	73.2	— 3.0	0.8	— 1.5	— 1.2	3.3	2.5	3.8	90	51	92	0	NW 8	SW 4	10	8	10	0.3	✳ p, 3.
Средн. Mittel	679.4	678.5	679.5	2.7	10.2	4.5	5.8	5.2	5.5	5.4	90	58	84	0.8	5.2	1.2	6.1	7.0	6.2	93.0	

Октябрь. — October.

1	673.5	673.1	674.3	— 2.5	1.2	— 1.8	— 1.0	3.4	4.5	3.6	90	91	89	W 4	W 5	W 4	9	10	8	0.3	✳ a, 2, p.
2	74.2	73.7	75.0	— 2.6	0.3	— 1.6	— 1.3	3.5	—	3.7	93	—	90	SW 2	W 2	0	10	10	8	0.5	✳ a, 2, p, 3.
3	75.5	75.2	76.4	— 3.6	0.4	— 0.8	— 1.3	3.0	3.1	3.6	86	66	83	0	0	0	9	10	9	0.0	✳ n.
4	77.5	78.4	80.0	— 7.2	2.3	— 1.4	— 2.1	2.4	2.8	3.6	93	52	88	0	0	0	4	5	9	—	✳ n.
5	81.1	80.3	80.5	— 7.0	1.5	0.0	— 1.8	2.4	2.7	3.1	90	53	66	0	W 6	0	10⁰	10	9	—	⊔ 1.
6	79.8	78.7	79.8	— 2.7	2.2	— 2.6	— 1.0	3.3	3.2	3.4	87	60	88	0	N 3	0	10⁰	9	8	—	
7	80.4	79.1	81.2	— 5.6	3.6	— 2.0	— 1.3	2.8	2.8	3.4	92	47	85	0	SW 3	0	9	8	10	—	
8	79.1	77.2	76.7	— 3.6	3.1	— 1.0	— 0.5	3.1	2.6	4.0	89	45	93	0	SW 3	0	8	6	10	1.4	✳ p, 3.
9	76.3	75.7	77.7	— 4.0	0.0	— 4.3	— 2.8	3.3	2.7	2.5	94	60	77	SW 2	SW 2	0	10	9	3	—	✳ n, 1.
10	82.1	82.7	84.2	—11.8	— 0.2	— 8.8	— 6.9	1.7	2.3	1.9	98	50	85	0	SW 6	0	2	6	0	—	
11	83.3	80.7	79.7	—12.3	— 3.0	— 5.1	— 6.8	1.7	3.3	2.6	95	90	83	0	E 2	0	7	10	4	0.0	✳ a, 2.
12	80.3	82.7	84.3	—13.2	— 2.0	— 4.8	— 6.7	1.5	2.3	2.0	92	59	63	0	NW 5	0	4	4	9	—	
13	84.8	84.2	85.0	—13.9	— 1.8	— 4.2	— 6.6	1.4	2.0	2.6	93	50	78	W 3	NW 7	0	6	6	8	—	
14	86.2	85.0	82.7	—14.3	1.4	— 6.7	— 6.5	1.3	2.7	2.4	92	53	89	0	WSW 3	0	7	4	0	—	
15	80.8	76.2	73.2	—10.0	7.4	2.2	— 0.1	1.9	3.1	4.2	94	40	78	0	SE 6	SE 8	1	8	10	0.9	∽ 1.
16	72.2	72.1	72.6	— 0.4	— 0.7	— 2.6	— 1.2	3.7	3.3	3.7	82	74	97	SW 5	0	0	7	10	10	0.6	✳ n, p, 3.
17	75.8	76.2	78.7	— 7.9	— 5.3	—14.5	— 9.2	1.8	2.8	1.3	73	64	89	NW 4	W 6	0	10	8	3	—	✳ n.
18	80.8	71.7	84.2	—10.9	— 0.5	—10.7	— 7.4	1.8	2.6	1.8	94	59	92	0	0	0	8	3	0	—	
19	84.3	80.7	81.7	—12.9	— 4.8	— 7.3	— 8.3	1.4	2.9	2.2	92	89	84	NE 2	0	W 6	7	10	10	1.1	✳ a, 2, p, 3.
20	82.8	82.2	81.2	—19.3	— 6.0	—15.4	—13.6	0.9	1.7	1.2	91	58	91	0	0	0	0	2	0	—	✳ n.
21	76.3	74.2	74.2	—16.5	— 4.8	—12.3	—11.2	1.2	1.9	1.6	95	60	91	NE 2	E 6	0	2⁰	5	0	—	
22	75.5	74.4	74.1	—18.9	— 3.8	— 6.5	— 9.7	0.9	2.0	2.3	94	58	85	0	S 2	0	3	9	10	1.0	✳ p, 3.
23	73.3	72.4	74.4	—10.1	— 8.3	—11.5	—10.0	2.0	2.0	1.7	96	81	91	0	W 6	0	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	75.4	74.2	75.0	—19.6	— 9.1	—10.9	—13.2	0.9	1.8	1.7	95	78	88	0	0	0	10	9	10	0.4	✳ n, p, 3; V 1.
25	76.3	76.0	72.7	—15.8	— 9.7	—11.4	—12.3	1.2	1.4	1.5	96	66	82	0	W 5	0	3	9	4	0.5	✳ n.
26	72.5	72.7	73.7	—15.9	— 6.9	—16.2	—13.0	1.2	1.6	1.2	95	58	92	0	W 8	0	7	8	2	0.0	✳ n, a, 2.
27	73.8	70.2	67.7	—10.4	— 5.8	— 7.3	— 7.8	1.7	2.3	2.5	86	79	95	0	E 8	E 10	10	10	10	1.7	✳ n, a, 2; ✢ 2, 3.
28	70.7	68.7	61.7	— 9.6	— 5.4	— 5.9	— 7.0	2.0	1.9	2.0	94	64	70	0	0	ESE 6	9	6	10	0.3	✳ n, a, p, 3; ✢ p, 3.
29	57.3	58.2	60.0	—13.9	—18.2	—26.6	—19.6	1.4	0.8	0.5	91	76	91	W 10	W 9	0	10	10	5	1.0	✳, ✢ n, 1, 2.
30	60.7	73.3	70.2	—31.9	—22.4	—29.5	—27.9	0.3	0.5	0.4	85	68	83	0	W 6	0	8	5	0	—	≡⁰ 1.
31	75.3	76.7	81.3	—40.0	—17.7	—21.1	—26.3	0.1	0.5	0.5	85	47	65	0	E 5	0	7	2	5	—	
Средн. Mittel	676.7	676.0	676.6	—11.9	— 3.6	— 8.1	— 7.9	1.9	2.3	2.3	91	63	84	1.1	3.7	1.1	7.0	7.5	6.3	10.1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681.7	682.2	683.0	—20.1	—16.1	—21.0	—19.1	0.4	0.5	0.7	49	44	83	SE 4	SE 6	0	9	10	5	—	
2	82.3	80.7	83.2	—32.0	—17.1	—23.0	—24.0	0.3	0.7	0.6	88	65	82	0	W 4	0	6	10	2	—	
3	87.8	87.7	90.4	—26.0	—11.1	—20.1	—19.1	0.5	1.2	0.8	88	63	91	0	0	0	4	0	0	—	
4	90.1	87.7	86.1	—26.0	—11.6	—20.3	—19.3	0.5	1.3	0.8	91	70	91	0	0	0	0	0	0	—	
5	83.7	81.7	81.7	—26.0	—12.9	—13.6	—17.5	0.5	1.3	1.3	91	82	83	0	0	0	10	5	10	0.4	✳ p, 3.
6	80.7	80.2	80.4	—15.1	—11.1	—12.8	—13.0	1.3	1.5	1.5	94	75	92	0	SW 4	0	10	10	10^0	0.0	✳ n, 1.
7	79.2	78.7	80.4	—16.9	—10.9	—12.1	—13.3	1.1	1.5	1.6	89	79	93	0	0	W 2	10^0	4	10	0.8	✳ p.
8	79.2	73.2	64.7	—20.5	—11.1	—11.5	—14.4	0.8	1.3	1.4	91	69	79	0	ENE 3	E 8	10	10	10	1.0	✳, ✢ p, 3.
9	60.2	61.2	65.2	—13.9	—14.6	—20.1	—16.2	1.5	—	0.8	95	—	87	0	W10	W 8	10	10	10	1.0	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
10	67.9	70.3	73.8	—22.2	—19.4	—24.0	—21.9	—	0.7	0.5	—	75	85	W 3	SW 6	W 2	10	10^0	6^0	—	✳, ✢ n.
11	72.8	72.5	73.7	—31.0	—23.4	—26.0	—26.8	0.3	0.5	0.5	85	73	84	0	WSW 3	0	7	7	0	—	☋ 3.
12	74.7	75.2	77.7	—36.0	—24.0	—33.4	—31.1	0.2	0.5	0.2	84	74	82	0	0	0	6	6^0	5	—	
13	76.3	76.2	77.7	—37.0	—24.0	—34.8	—31.9	0.1	0.5	0.2	82	71	82	0	0	0	4	5	4	—	
14	78.8	78.7	81.2	—38.4	—25.0	—34.6	—32.7	0.1	0.6	0.2	81	71	83	0	0	0	6	5	2	—	
15	82.3	82.0	81.9	—40.0	—24.8	—35.4	—33.4	0.1	0.6	0.2	80	71	81	0	0	0	0	0	0	—	
16	80.3	79.7	82.7	—37.8	—23.0	—33.4	—31.4	0.1	0.5	0.2	82	72	82	0	0	E 1	8	3	2	—	
17	82.5	80.2	75.4	—34.8	—16.3	—14.6	—21.9	0.2	0.9	1.1	82	69	74	NE 4	SE 5	E 6	7	8	9	1.4	
18	73.2	74.2	76.1	—11.1	— 8.1	—10.1	— 9.8	1.8	2.1	1.9	94	87	93	0	0	0	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
19	77.2	77.2	79.7	—17.1	— 8.6	—18.6	—14.8	1.1	1.7	1.0	93	66	92	0	SE 5	0	6	10^0	0	—	☌ 2.
20	81.8	80.7	80.7	—22.4	—13.6	—12.7	—16.2	0.7	1.3	1.4	94	85	85	0	0	0	10	9	10	0.3	✳ 3.
21	80.3	79.0	83.7	—15.4	—12.3	—25.2	—17.6	1.2	1.3	0.6	89	76	87	0	0	0	10	10	0	0.0	✳ n, 1.
22	85.3	84.2	84.7	—32.0	—19.5	—26.5	—26.0	0.3	0.7	0.5	84	71	86	0	0	0	4	3	0	—	
23	85.8	85.7	87.6	—31.0	—20.5	—29.5	—27.0	0.3	0.7	0.4	85	80	86	0	W 2	0	2	7	0	—	|·| 2.
24	88.8	87.0	85.2	—33.3	—19.8	—21.5	—24.9	0.2	0.7	0.7	84	77	83	0	0	0	3^0	9	10	—	
25	81.2	79.0	76.9	— 9.7	— 8.1	—10.6	— 9.5	1.9	2.1	1.8	89	85	90	E 4	0	0	10	10	10	0.8	✳ 1, a, 2, p.
26	66.6	61.3	54.7	—10.1	— 8.8	—18.1	—12.3	1.7	1.7	0.9	83	72	86	E 8	E 8	W 6	10	10	10	2.3	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 1, 2, 3.
27	53.8	57.3	63.7	—24.4	—21.6	—21.3	—22.4	0.5	0.6	0.7	85	81	82	W10	W10	W 6	10	10	10	0.7	✳ 2, p; ✢ 1, 2, p.
28	66.8	67.2	68.7	—29.5	—20.6	—23.5	—24.5	0.4	0.6	0.6	89	71	85	SW 2	WSW 6	0	8	7	9	0.2	✳ p.
29	68.2	66.7	68.7	—35.0	—23.2	—33.6	—30.6	0.2	0.5	0.2	83	77	83	0	0	N 2	3	6	0	—	✳ n.
30	70.1	68.7	71.0	—41.0	—26.7	—40.0	—35.9	0.1	0.5	0.1	70	75	81	0	0	0	5	0	0	—	
Средн. Mittel	677.3	676.5	677.4	—26.2	—16.9	—22.7	—22.0	0.6	1.0	0.8	85	73	85	1.2	2.4	1.4	6.9	6.8	5.1	9.4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.8	672.0	674.7	—41.5	—28.4	—37.2	—35.7	0.1	0.4	0.1	79	72	81	0	0	0	0	0	4	—	
2	78.1	78.4	79.0	—40.5	—28.5	—30.5	—33.2	0.1	0.4	0.3	81	74	83	0	0	0	2	4	8	—	
3	77.3	75.6	75.2	—33.6	—19.9	—25.2	—26.2	0.2	0.7	0.6	84	76	87	0	0	0	10	9	10^0	—	☋ 3.
4	72.7	72.7	73.1	—36.2	—25.2	—34.5	—32.0	0.2	0.6	0.2	82	83	84	0	0	0	8	0	0	—	
5	71.5	70.9	72.2	—41.0	—28.8	—35.0	—34.9	0.1	0.4	0.2	80	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
6	72.0	71.6	72.2	—38.5	—24.5	—26.0	—29.7	0.1	0.5	0.5	81	81	86	0	0	0	10^0	10^0	9	0.9	✳ a, 2, p.
7	74.8	75.1	78.6	—34.4	—23.7	—33.5	—30.5	0.2	0.5	0.2	83	81	85	0	0	0	10^0	5	3	—	✳ n.
8	79.2	79.7	81.7	—41.8	—30.0	—38.4	—36.7	0.1	0.3	0.1	80	81	80	0	0	0	3	0	10^0	—	≡⁰ 1, 3.
9	83.3	82.2	82.0	—42.4	—30.6	—32.5	—35.2	0.1	0.3	0.3	79	74	82	0	0	0	10^0	4	5	—	≡ 1.
10	81.8	80.7	83.6	—38.6	—25.8	—28.5	—31.0	0.1	0.5	0.4	82	82	85	0	0	0	4	4	7	—	
11	81.0	77.3	70.5	—33.3	—21.2	—12.3	—22.3	0.2	0.7	1.4	85	88	82	ENE 4	0	E 8	9	10	10	0.9	✳ p; ≡ 2, 3.
12	65.5	64.2	60.9	—19.6	—21.2	—27.5	—22.8	0.8	0.6	0.4	86	76	82	E 3	SW 5	SW 5	10	8	10	0.8	✳ n, 1, a, p, 3.
13	50.3	51.1	50.7	—31.0	—29.0	—31.5	—30.5	0.3	0.4	0.3	80	80	81	W 6	W 8	W11	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2; ✢ n, 1, 2, 3.
14	57.8	60.7	66.7	—32.2	—28.0	—35.0	—31.7	0.3	0.4	0.2	82	81	83	0	0	0	9	7	0	—	≡⁰ 1, 2; |·| 2.
15	70.2	71.8	73.3	—42.5	—27.7	—33.4	—34.5	0.1	0.4	0.2	80	82	82	0	0	0	0	0	5	0.6	
16	75.3	75.4	80.0	—38.3	—26.7	—36.6	—33.9	0.1	0.5	0.2	81	78	81	0	0	0	6	10	0	—	✳ n; |·| 2.
17	78.3	75.8	72.7	—36.8	—20.2	—21.5	—26.2	0.1	0.8	0.7	81	83	85	0	0	0	10	9	10^0	1.4	✳ p.
18	68.7	67.7	67.7	—22.4	—15.1	—21.5	—19.7	0.7	1.1	0.7	89	76	87	0	SW 3	0	10	9	10	0.7	✳ n, p, 3.
19	66.7	65.1	68.4	—28.5	—23.6	—34.7	—28.9	0.4	0.6	0.2	88	82	85	0	0	0	10	7	0	0.6	✳ n, 1, a, p.
20	70.2	71.0	74.7	—39.5	—32.7	—40.4	—37.5	0.1	0.3	0.1	82	83	81	0	0	0	10	4	0	—	≡ 1.
21	78.3	79.7	83.2	—46.4	—33.7	—39.4	—39.8	0.1	0.2	0.1	79	81	80	0	0	0	10	3	0	—	≡² 1.
22	84.3	84.2	84.2	—43.5	—33.5	—36.0	—37.7	0.1	0.2	0.2	79	78	82	0	0	0	10	9	1	—	≡ 1.
23	81.1	78.7	76.2	—40.1	—28.4	—32.3	—33.6	0.1	0.4	0.3	81	78	83	0	0	0	5	6	2	—	
24	73.3	71.7	71.9	—35.1	—20.1	—25.0	—26.7	0.2	0.7	0.6	83	82	86	0	0	0	9	8	10	0.6	✳ p, 3.
25	74.3	75.7	76.6	—39.0	—27.3	—38.0	—34.8	0.1	0.4	0.1	81	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
26	75.1	73.7	73.2	—41.5	—33.2	—38.0	—37.6	0.1	0.2	0.1	81	75	81	0	0	0	10^0	5	0	—	≡ 1.
27	72.8	72.7	76.2	—42.0	—31.4	—37.6	—37.0	0.1	0.3	0.1	80	75	81	0	0	0	4	3	4	—	
28	79.3	79.0	78.2	—45.6	—33.3	—41.0	—40.0	0.1	0.2	0.1	—	75	78	0	0	0	3	5	3	—	|·| 2.
29	75.5	74.4	75.2	—46.0	—34.6	—44.0	—41.5	0.1	0.2	0.1	77	75	78	0	0	0	10^0	0	10^0	—	≡ 1.
30	73.7	72.7	72.7	—47.8	—33.7	—41.0	—40.8	0.1	0.2	0.1	77	75	78	0	0	0	10^0	0	10^0	—	≡ 1, 3.
31	73.7	73.2	75.4	—46.0	—35.5	—42.0	—41.2	0.1	0.2	0.1	77	75	78	0	0	0	10^0	0	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	673.8	673.4	674.2	—38.2	—27.6	—33.2	—33.0	0.2	0.4	0.3	81	79	82	0.4	0.5	0.8	7.2	4.8	4.9	6.5	

1889.

Николаевскъ на Амурѣ. — Январь. — Januar. — Nikolaewsk am Amur.

Долгота — Länge: 140° 45′. **Широта — Breite: 53° 8′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	763.4	766.5	—24.6	—20.0	—22.6	—22.4	0.4	0.6	0.5	71	70	70	NW 9	NW 7	NW 7	4	9	0	—	
2	68.1	67.6	68.5	—24.0	—23.6	—26.8	—24.8	0.5	0.4	0.4	70	66	71	NW 7	W 7	W 5	9	7	0	—	
3	67.7	66.8	66.2	—25.0	—22.2	—22.2	—23.1	0.5	0.6	0.6	76	75	79	NW 3	W 5	W 3	10	10	9	—	
4	64.7	63.2	62.8	—30.2	—24.8	—30.8	—28.6	0.3	0.5	0.3	81	76	78	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
5	62.0	60.9	62.1	—26.2	—20.7	—18.0	—21.6	0.4	0.7	0.8	79	79	80	W 5	W 5	W 5	10	10	5	—	
6	59.6	59.1	59.3	—17.6	—16.4	—18.0	—17.3	0.9	1.0	0.8	82	78	81	NW 9	W 9	W 5	10	9	10	—	⸸ n, 1, a, 2, p.
7	58.3	57.3	57.7	—19.8	—19.6	—23.2	—20.9	0.7	0.7	0.5	79	76	77	NW 7	NW 7	NW 5	9	9	4	—	
8	57.9	58.3	59.6	—24.2	—23.2	—28.3	—25.2	0.5	0.5	0.4	78	71	76	NW 5	NW 5	NW 3	7	9	3	—	
9	60.0	59.8	61.4	—31.6	—24.6	—30.4	—28.9	0.3	0.4	0.3	78	70	76	NW 3	W 5	0	1	1	0	—	
10	61.0	60.4	60.8	—33.4	—28.3	—32.0	—31.2	0.2	0.4	0.3	76	77	76	NW 3	W 3	0	0	0	0	—	
11	60.2	60.2	60.2	—33.8	—30.1	—30.2	—31.4	0.2	0.3	0.3	77	77	76	NW 3	NW 3	NW 3	2	8	7	—	
12	60.4	60.0	60.9	—28.8	—25.6	—23.7	—26.0	0.4	0.5	0.5	79	76	80	W 7	W 7	W 7	10	10	10	8.8	✳⁰ 2, p, 3.
13	62.3	62.4	62.9	—23.5	—20.4	—21.8	—21.9	0.6	0.6	0.5	81	76	71	W 5	W 3	W 3	10	8	9	2.4	✳ n, p; ◐ 3.
14	62.6	61.5	62.4	—25.2	—23.3	—25.6	—24.7	0.5	0.5	0.4	79	71	70	NW 7	W 9	NW 9	8	8	0	—	⊕ 2.
15	63.9	63.4	63.8	—27.2	—24.3	—29.4	—27.0	0.4	0.3	0.3	67	59	65	NW 9	NW 9	0	0	0	0	—	
16	63.3	62.3	61.8	—31.0	—26.0	—32.0	—29.7	0.3	0.4	0.3	73	61	72	W 5	W 3	NW 3	0	0	0	—	
17	60.4	59.0	58.3	—35.0	—30.1	—31.8	—32.3	0.2	0.3	0.3	74	75	76	NW 3	W 3	W 3	2	3	7	—	◐ 3.
18	56.6	54.6	53.9	—28.9	—24.2	—26.0	—26.4	0.4	0.5	0.4	77	70	70	W 3	W 3	NW 7	10	9	8	—	◐ 3.
19	52.3	51.8	53.0	—27.0	—23.5	—22.6	—24.4	0.4	0.4	0.4	70	62	63	NW 5	NW 9	NW 7	7	10	10	—	
20	54.2	54.9	56.1	—24.0	—22.5	—22.8	—23.1	0.4	0.4	0.4	66	62	59	NW 7	NW 5	NW 7	9	5	7	—	◐ 3.
21	58.8	59.5	61.3	—28.8	—23.0	—23.4	—25.1	0.3	0.4	0.4	68	59	68	W 3	W 3	NW 3	3	10	2	—	
22	61.9	60.9	60.8	—24.6	—21.5	—24.6	—23.6	0.4	0.6	0.4	76	68	75	W 3	NW 5	W 3	10	4	0	—	⊕ 2.
23	60.5	59.9	60.8	—28.6	—23.3	—26.6	—26.2	0.4	0.4	0.4	77	65	74	NW 3	W 3	NW 3	2	4	0	—	
24	61.5	59.8	62.0	—28.7	—21.7	—28.6	—26.3	0.4	0.5	0.4	76	62	75	NW 3	W 3	0	1	1	0	—	
25	61.4	60.6	61.5	—31.2	—24.8	—28.2	—28.1	0.3	0.4	0.4	76	66	72	NW 3	W 5	NW 3	2	1	0	—	
26	60.9	62.1	63.1	—30.8	—23.0	—29.6	—27.8	0.4	0.4	0.3	77	63	72	NW 3	W 5	NW 3	1	0	0	—	
27	63.2	62.4	62.4	—30.4	—29.0	—26.2	—28.5	0.3	0.3	0.4	76	61	75	NW 3	W 3	NW 3	0	0	2	—	
28	62.6	62.4	63.3	—29.2	—24.4	—27.0	—26.9	0.4	0.4	0.4	77	76	78	NW 3	W 5	NW 5	8	3	0	—	
29	63.3	63.7	64.1	—31.0	—26.6	—28.0	—28.5	0.3	0.4	0.4	78	78	78	NW 3	NW 3	NW 3	0	1	0	—	⊔ 1, a, 2.
30	60.9	58.5	56.6	—29.2	—23.2	—22.2	—24.9	0.4	0.5	0.5	78	73	72	W 5	W 3	W 3	0	2	0	0.6	⊔⊔ 1.
31	57.6	57.9	59.3	—26.0	—20.8	—23.8	—23.5	0.4	0.6	0.5	79	74	77	W 3	SW 5	W 3	10	9	0	—	✳ n.
Средн. Mittel	761.0	760.5	761.1	—27.7	—23.7	—26.0	—25.8	0.4	0.5	0.4	76	70	74	4.6	4.9	3.8	5.0	5.2	3.0	11.8	

Высота — Seehöhe: 25.5 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 754.4 mm**

1	757.6	755.4	753.9	—27.6	—18.8	—19.7	—22.0	0.4	0.6	0.7	80	66	74	NW 3	SW 3	W 3	0	5	0	—	
2	52.5	51.8	54.0	—23.2	—16.7	—22.4	—20.8	0.5	0.6	0.5	72	55	69	NW 3	SW 3	NW 3	0	0	0	—	
3	56.8	57.4	58.6	—29.0	—22.2	—25.6	—25.6	0.4	0.5	0.5	79	62	75	W 3	W 3	NW 3	2	8	0	—	
4	58.8	57.4	57.1	—30.4	—21.1	—25.6	—25.7	0.3	0.5	0.5	77	67	75	NW 3	W 5	NW 3	0	1	1	—	
5	56.8	57.4	59.5	—21.2	—15.7	—18.0	—18.3	0.6	0.8	0.7	78	62	68	W 5	NW 9	NW 7	10	10	5	—	
6	60.6	60.8	60.6	—24.2	—16.5	—24.8	—21.8	0.5	0.7	0.5	76	56	73	NW 3	W 3	0	0	0	0	—	
7	61.8	62.5	64.6	—28.2	—19.9	—25.2	—24.4	0.4	0.6	0.5	76	63	73	0	0	0	1	5	0	—	
8	66.5	66.3	68.1	—27.4	—21.0	—25.0	—24.5	0.4	0.5	0.5	77	66	77	NW 3	NW 3	0	4	1	0	—	
9	67.7	66.2	65.0	—27.5	—17.8	—23.0	—22.8	0.4	0.7	0.5	79	65	78	0	W 3	0	2	0	0	—	
10	62.3	60.1	58.9	—25.3	—17.1	—17.6	—20.0	0.5	0.9	0.9	80	74	83	0	W 3	0	10	10	10	3.0	✳⁰ a, p.
11	56.0	55.4	55.1	—18.0	—13.8	—13.6	—15.1	0.9	1.2	1.4	86	80	88	NW 7	W 7	W 5	10	10	9	3.2	✳⁰ 2, p, 3.
12	54.7	54.6	56.9	—15.2	—11.4	—13.4	—13.3	1.2	1.5	1.3	90	82	84	W 3	W 5	NW 3	10	10	5	1.2	✳ a, 2, p.
13	58.9	59.3	60.6	—19.6	—15.6	—20.0	—18.4	0.9	1.1	0.8	91	85	87	NW 3	W 3	0	4	3	2	—	⊔⊔ 1.
14	62.3	62.0	61.7	—24.2	—15.3	—19.6	—19.7	0.6	1.2	0.8	87	88	80	NW 5	W 3	NW 3	4	2	0	—	⊔ 1, 2; ⌒ p.
15	59.6	58.5	59.7	—23.5	—13.9	—18.1	—18.5	0.6	1.0	0.8	84	61	75	NW 3	W 3	NW 3	0	6	3	—	⌒ p; ◐ p, 3.
16	58.9	56.1	56.1	—25.2	—12.4	—15.8	—17.8	0.5	1.0	1.0	86	60	82	NW 3	NW 5	W 3	1	8	9	—	◐ n; ⊔ 1.
17	57.2	56.3	55.2	—25.2	—15.6	—19.0	—19.9	0.5	0.9	0.8	87	66	84	W 3	SE 3	W 3	1	4	9	—	⊔⊔ 1.
18	53.7	53.0	53.1	—25.9	—15.8	—19.8	—20.5	0.5	0.9	0.7	87	70	77	NW 5	W 5	NW 3	1	9	3	—	⊔ 1.
19	52.5	51.9	50.9	—22.8	—14.1	—17.2	—18.0	0.6	1.0	0.7	84	64	58	W 3	W 5	NW 5	1	1	0	—	
20	49.2	48.4	48.4	—21.3	—11.5	—12.2	—15.0	0.6	0.9	1.1	68	50	64	NW 3	NW 5	NW 5	1	1	10	—	
21	48.1	47.0	46.9	—13.4	—10.5	—10.0	—11.3	1.1	1.7	1.9	72	82	94	NW 5	NW 5	NW 7	10	10	10	5.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	50.4	51.8	54.1	— 7.3	— 5.5	—17.5	—10.1	2.2	2.1	0.9	84	71	78	NW 3	W 9	NW 3	10	10	0	—	✳ n, 1.
23	53.3	51.7	50.8	—21.2	—12.6	—17.4	—17.1	0.6	0.9	0.6	77	54	59	0	NW 9	NW 3	1	1	0	1.3	
24	50.6	48.7	54.1	—14.9	—12.8	—14.8	—14.1	1.2	1.2	1.0	83	72	70	NW 7	W 3	0	10	10	0	—	✳⁰ n, 1.
25	57.4	57.4	58.3	—19.7	— 9.4	—17.7	—15.6	0.8	1.3	0.9	82	59	77	NW 3	W 3	0	5	1	0	—	
26	60.6	58.6	57.5	—24.1	—12.9	—19.6	—18.9	0.5	0.9	0.8	84	56	90	0	0	0	0	1	0	—	
27	55.2	53.5	51.2	—24.9	—15.5	—16.2	—18.9	0.5	0.8	1.0	88	64	83	0	W 3	0	2	9	0	—	⊔ 1.
28	51.1	50.8	52.3	—22.0	—12.8	—19.8	—18.2	0.7	1.1	0.8	88	66	86	NW 3	W 5	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	756.8	756.1	756.5	—22.6	—14.9	—18.9	—18.8	0.7	1.0	0.8	82	67	77	2.9	4.1	2.3	3.6	4.9	2.7	13.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	753.2	755.0	—24.8	— 5.7	—16.7	—15.7	0.5	1.3	0.8	86	42	64	0	SW 3	0	0	0	0	—	
2	55.7	54.2	52.8	—18.3	— 8.1	— 9.2	—11.9	0.9	1.3	1.7	85	53	76	0	E 5	E 5	0	5	9	—	
3	50.4	49.4	49.4	—10.5	— 1.9	— 6.9	— 6.4	1.7	2.4	2.6	82	62	97	E 5	E 3	0	9	4	0	—	
4	48.3	47.5	49.5	— 8.2	— 4.2	— 6.4	— 6.3	2.4	3.3	2.6	99	00	94	E 3	E 5	0	10	9	8	4.1	V² 1; ✳⁰ 3.
5	51.7	54.1	57.4	— 7.8	— 3.9	— 7.0	— 6.2	2.4	2.8	2.4	96	81	88	W 3	W 3	W 3	10	9	10	0.6	✳ n, 1, 2.
6	56.5	55.7	52.7	— 9.4	— 4.9	— 6.6	— 7.0	2.1	2.5	2.6	98	82	94	E 3	SE 7	W 5	10	6	8	—	✳ n.
7	53.9	52.1	49.5	—12.0	— 6.7	— 6.6	— 8.4	1.7	2.3	2.5	96	83	90	E 3	E 5	E 5	10	6	8	0.5	
8	46.6	44.1	47.3	— 5.8	— 3.7	— 9.9	— 6.5	2.8	2.6	1.5	95	77	69	0	NW 3	NW 7	10	10	6	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
9	49.4	47.1	44.5	—18.9	—16.6	—18.0	—17.8	0.6	0.8	0.9	66	66	86	NW 9	W 7	W 7	9	9	10	15.5	✳, ✢ a, 2, p, 3; ⸜ 2, 3.
10	47.1	49.2	52.6	—11.7	—13.2	—12.2	—12.4	1.8	1.5	1.5	99	93	90	W 5	W 4	W 7	10	10	10	14.9	✳ n, 1, a. 2, p, 3; ✢ n, a 2, p.
11	57.9	58.3	59.8	—15.6	—12.9	—20.0	—16.2	1.1	1.1	0.6	83	68	64	W 7	W 7	NW 3	8	6	0	—	
12	58.8	57.7	59.0	—25.2	—14.2	—23.1	—20.8	0.5	0.7	0.4	72	47	62	NW 3	SW 3	W 3	1	2	2	—	☋ 3.
13	55.7	54.0	53.3	—27.4	—16.6	—24.0	—22.7	0.4	0.7	0.4	76	56	59	W 3	W 5	NW 3	3	2	0	—	
14	50.7	49.8	49.7	—24.7	—14.4	—18.0	—19.0	0.4	0.8	0.6	61	50	57	NW 3	W 3	NW 3	2	7	1	—	
15	49.9	49.9	52.5	—23.0	—10.7	—18.6	—17.4	0.4	0.8	0.5	63	44	53	0	W 5	0	0	1	4	—	☋ 3.
16	54.1	54.9	57.0	—27.0	—13.0	—22.0	—20.7	0.4	0.9	0.5	79	56	65	0	SW 3	0	3	2	0	—	⊕ 1.
17	58.4	55.9	54.9	—28.0	—11.8	—17.9	—19.2	0.4	0.9	0.7	77	48	67	0	W 3	E 3	2	2	4	—	
18	53.7	53.6	55.6	—22.3	—10.8	—14.6	—15.9	0.6	1.0	1.1	80	54	78	E 3	S 3	S 3	10	6	5	—	
19	56.6	57.5	60.2	—15.2	—10.4	—19.4	—15.0	1.0	1.1	0.7	75	56	69	0	N 5	0	8	9	0	—	
20	60.8	60.5	62.4	—29.0	—12.0	—19.4	—20.1	0.4	1.0	0.7	80	55	72	0	W 3	0	0	5	0	—	
21	63.3	63.2	64.4	—26.0	—11.4	—22.7	—20.0	0.5	1.1	0.6	81	59	80	NW 3	SW 3	0	1	8	3	—	
22	63.9	62.6	61.2	—26.0	—12.4	—21.2	—19.9	0.5	1.0	0.5	81	58	65	NW 3	W 3	0	3	7	0	—	
23	59.8	58.0	58.3	—25.6	—11.0	—19.6	—18.7	0.5	0.9	0.7	79	48	72	0	E 3	0	1	4	0	—	
24	57.2	55.6	55.1	—27.4	—13.0	—21.2	—20.5	0.4	0.9	0.6	82	54	78	0	E 3	0	0	5	0	—	
25	53.7	52.1	52.7	—22.5	— 7.1	—12.6	—14.1	0.6	1.2	0.9	83	45	53	W 3	W 5	0	0	2	0	—	
26	50.9	49.9	50.8	—20.7	— 4.4	—14.4	—13.2	0.7	1.4	0.8	80	43	59	0	SE 3	0	0	7	0	—	
27	51.3	51.8	53.9	—20.2	— 8.0	—15.2	—14.5	0.7	1.4	0.9	82	56	62	NW 3	W 5	0	0	0	0	—	
28	55.0	54.9	55.9	—20.8	— 6.0	—13.8	—13.5	0.7	1.5	1.0	83	51	69	0	SW 3	0	0	1	0	—	
29	55.6	54.2	54.3	—15.5	— 4.8	— 8.6	— 9.6	1.2	2.1	1.8	88	66	80	0	SW 3	W 5	9	9	10	—	
30	53.5	53.0	55.7	—11.8	— 7.3	—13.7	—10.9	1.4	1.7	1.4	76	65	86	W 3	N 7	NW 3	9	10	0	—	
31	57.9	58.4	57.5	—17.4	— 2.7	—11.6	—10.6	1.0	1.8	1.1	88	48	59	NW 3	SW 3	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754.6	753.9	754.7	—19.3	— 9.2	—15.2	—14.6	1.0	1.4	1.1	82	60	73	2.2	4.7	2.4	4.5	5.2	3.2	39.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.0	760.2	—14.2	— 0.8	—10.0	— 8.3	1.3	1.8	1.0	87	41	47	0	SW 3	0	1	8	0	—	
2	59.5	58.8	59.3	—13.8	— 2.0	— 8.6	— 8.1	1.3	2.5	1.2	83	64	53	0	SE 3	0	0	1	0	—	
3	59.5	59.3	59.8	—14.0	— 3.0	— 9.2	— 8.7	1.1	1.8	1.9	74	49	84	0	E 3	0	2	10	0	—	⊕ 1, 2.
4	60.8	60.5	61.0	—12.6	— 5.5	— 9.7	— 9.3	1.7	2.5	1.7	00	83	81	E 3	E 5	0	10	10⁰	0	—	V 1.
5	61.7	60.8	62.1	—11.3	— 3.0	— 9.8	— 8.0	1.6	2.2	1.5	85	61	72	0	SE 5	0	10	6	0	—	
6	62.1	60.8	60.1	—16.2	— 4.5	—13.2	—11.3	1.2	2.1	1.5	95	65	96	0	W 3	0	1	2	0	—	
7	58.0	55.1	54.0	—14.1	— 3.7	— 4.9	— 7.6	1.4	2.9	3.1	96	84	98	E 3	E 5	0	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p.
8	53.5	54.3	56.3	— 6.2	— 0.2	— 7.2	— 4.5	2.6	3.3	2.5	93	72	95	W 3	SW 3	0	10	10	2	—	
9	57.9	56.6	56.9	— 7.7	— 3.6	— 7.8	— 6.4	2.3	2.5	2.3	92	74	92	E 3	E 3	E 5	10	2	9	—	
10	54.1	50.3	39.8	—11.0	— 0.8	— 0.2	— 4.0	1.9	4.0	4.4	97	92	98	E 5	SE 9	SE 10	8	10	10	2.7	V 1.
11	36.0	39.7	45.0	— 1.3	— 1.6	— 6.2	— 3.0	4.1	3.3	2.2	98	82	79	NW 9	W 12	NW 7	10	10	9	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 2, p.
12	46.5	46.9	49.0	— 6.7	— 4.0	— 6.2	— 5.6	2.4	3.1	2.2	86	91	79	NW 8	NW 12	NW 7	10	10	7	3.2	✳, ✢ a, 2, p.
13	50.0	48.9	50.0	—10.4	0.7	— 3.8	— 4.5	1.5	2.3	2.0	74	47	58	W 5	W 5	NW 3	1	2	0	—	
14	50.4	49.8	52.6	— 3.5	8.0	— 1.0	1.2	2.7	3.4	3.5	76	42	82	W 3	W 5	SE 3	1	4	9	—	
15	57.5	60.0	63.1	— 3.4	8.0	— 0.2	1.5	2.7	3.1	3.0	76	39	66	0	W 3	E 3	0	0	9	—	
16	63.3	60.8	59.1	— 2.8	3.0	1.6	0.6	3.3	4.5	4.0	89	79	78	E 5	E 9	E 9	9	10	7	—	
17	55.1	53.1	51.6	3.1	2.2	0.8	2.0	3.8	5.1	4.8	66	94	98	E 9	E 5	E 3	7	10	10	5.0	● a, 2; ✳ p, 3.
18	51.1	51.4	59.8	1.2	1.6	— 1.2	0.5	4.7	5.0	4.0	94	96	94	W 3	E 3	0	10	10	0	6.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	61.9	59.0	55.1	— 4.0	1.8	1.3	— 0.3	3.4	3.9	4.1	98	75	82	0	SE 7	E 5	8	10	10	14.2	
20	44.5	41.0	45.1	0.6	3.6	2.2	2.1	4.7	5.1	5.2	98	87	96	E 7	SE 3	0	10	10	10	0.0	✳² n, 1, a.
21	47.3	48.7	54.5	1.0	1.5	— 1.2	0.4	4.6	3.7	2.5	92	72	59	E 5	W 3	W 5	10	10	0	4.5	✳ 1, a, 2, p.
22	57.1	59.3	59.5	1.0	7.0	0.0	2.7	2.4	2.2	2.6	48	29	55	NW 7	NW 3	0	0	2	0	—	
23	54.1	50.0	50.7	0.2	3.0	1.0	1.4	4.5	3.7	4.7	96	66	96	SE 7	SE 5	0	10	10	10	—	
24	51.2	50.7	50.1	2.2	2.6	0.0	1.6	4.4	4.7	4.4	82	84	96	0	E 7	0	5	9	10	—	⌒ 1.
25	47.1	44.2	42.7	0.0	0.1	— 1.0	— 0.3	4.6	4.5	4.3	00	98	00	E 7	SE 7	SE 9	10	10	10	15.8	✳ p, 3.
26	36.9	36.7	39.4	— 1.6	2.4	— 1.0	— 0.1	4.0	4.0	3.9	98	74	92	E 10	E 5	0	10	10	10	1.9	✳, ✢ n, 1, a.
27	39.0	38.9	41.8	— 1.8	3.0	— 1.0	0.1	3.7	3.4	3.6	92	59	84	W 5	W 7	SW 3	10	9	9	—	✳⁰ 1.
28	43.1	45.4	49.3	— 0.2	3.6	— 0.7	0.9	3.6	3.4	3.8	79	57	86	0	SE 3	SE 3	10	9	10	—	
29	50.1	51.6	53.9	— 0.2	0.5	— 1.5	— 0.4	4.3	3.7	3.7	94	78	90	0	N 7	NW 5	10	10	10	1.7	✳⁰ 1, a, 2, p.
30	55.6	55.1	54.5	— 1.6	3.7	— 4.0	— 0.6	3.4	3.6	3.4	85	60	98	W 5	0	E 3	10	10	0	—	
Средн. Mittel	752.8	752.2	753.2	— 5.0	0.8	— 3.4	— 2.5	3.0	3.4	3.1	87	70	83	3.7	5.1	2.8	7.1	7.8	5.7	58.8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	750.1	751.2	— 4.3	5.3	— 1.0	0.0	3.2	4.3	4.1	98	65	96	0	W 5	0	2	6	1	—	V 1.
2	51.8	53.0	55.4	— 0.2	4.2	0.2	1.4	3.9	2.9	4.5	87	47	96	W 3	N 7	NW 3	7	10	10	1.4	✳⁰ p. 3.
3	57.7	57.5	58.8	0.9	8.8	1.6	3.8	3.9	3.4	3.6	79	41	71	W 3	W 3	E 3	9	5	0	—	⊕ 2.
4	59.0	57.5	57.2	1.4	14.6	— 0.4	5.2	3.8	3.8	3.9	74	31	89	NW 3	0	E 3	1	2	0	—	
5	55.0	53.1	53.3	— 0.8	5.3	2.0	2.2	4.0	4.2	4.3	92	63	82	E 6	SE 8	E 5	10	8	0	—	
6	58.1	60.2	62.1	0.0	9.0	0.0	3.0	4.5	5.2	4.3	98	61	94	0	SW 3	0	10	0	0	—	≡ 1.
7	65.1	64.3	64.7	— 1.2	1.7	— 0.2	0.1	4.1	4.5	4.0	98	88	89	SE 3	E 5	E 3	10	5	0	—	≡ 1.
8	64.3	62.4	60.8	— 2.0	2.8	— 0.7	0.0	3.9	4.8	4.3	98	86	98	SE 5	SE 7	E 5	10	1	0	—	
9	59.9	59.4	60.0	0.5	2.5	0.4	1.1	4.5	4.8	4.0	94	87	85	E 5	SE 5	E 3	4	3	0	—	
10	61.5	61.4	61.4	— 1.8	3.5	— 0.2	0.5	3.9	4.5	4.1	98	77	90	E 5	SE 5	SE 5	10	6	6	—	≡ 1.
11	61.7	61.0	61.5	— 0.2	2.8	1.0	1.2	4.3	4.3	4.3	94	75	87	SE 5	SE 5	SE 7	9	10	10	—	
12	61.3	60.5	61.4	0.4	3.2	1.2	1.6	4.4	4.6	4.6	92	80	92	SE 5	E 5	SE 3	10	10	10	—	
13	62.4	60.0	60.0	1.8	6.6	0.4	2.9	5.0	5.0	4.7	95	68	00	E 5	SE 10	SE 9	3	3	10	—	≡² 3.
14	56.0	53.1	54.9	2.2	4.0	1.8	2.7	5.1	5.3	5.0	94	87	95	E 9	SE 10	E 3	10	9	10	—	
15	52.8	54.6	57.5	1.0	4.0	0.2	1.7	4.8	5.2	4.5	98	85	96	E 5	W 5	0	10	10	10	6.3	● p; ✳ p, 3.
16	56.4	54.1	52.1	2.2	4.0	1.5	2.6	4.5	4.7	4.0	84	77	78	0	SE 3	0	10	10	10	—	✳ n, 1.
17	50.1	48.1	50.1	2.2	12.5	3.2	6.0	3.8	3.1	3.5	70	28	61	W 5	N 7	E 3	8	4	1	—	
18	51.6	50.6	50.7	4.8	9.2	2.8	5.6	4.2	6.2	5.1	65	71	91	0	E 5	E 5	0	0	1	—	
19	49.7	50.1	51.8	4.8	8.2	3.4	5.5	5.2	5.6	4.0	81	69	68	SE 7	SE 7	SE 5	4	9	2	—	
20	53.5	54.3	56.8	— 0.5	3.6	— 0.2	1.0	4.2	4.2	3.8	94	72	85	SE 5	NE 5	0	10	10	9	—	
21	56.4	58.0	55.9	1.6	4.7	2.0	2.8	4.5	5.2	4.3	87	81	80	N 4	N 4	0	10	10	10	—	
22	54.7	54.7	55.2	2.8	4.6	1.6	3.0	5.0	5.1	4.7	89	81	91	0	NE 3	0	10	10	10	1.7	
23	53.9	53.0	54.0	0.5	2.0	0.8	1.1	4.6	4.8	4.8	96	91	98	NE 7	N 3	N 3	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a.
24	55.9	56.6	57.5	2.6	6.5	5.4	4.8	5.2	6.1	5.7	94	84	85	E 3	SE 3	0	10	6	10	—	
25	58.0	57.5	53.9	4.1	4.0	3.7	3.9	5.5	5.8	5.8	90	95	97	0	E 3	E 3	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
26	55.4	52.8	51.7	4.3	8.6	7.8	6.9	6.1	6.5	8.5	98	78	85	E 3	SE 7	0	10	9	4	—	
27	52.3	52.1	53.3	4.6	7.6	4.2	5.5	5.5	6.6	5.2	87	85	84	E 3	SE 3	0	10	10	10	—	
28	53.9	53.5	53.0	3.8	8.0	4.7	5.5	5.3	6.0	5.4	88	75	84	0	SE 3	0	10	10	10	—	
29	52.2	50.6	51.2	5.8	12.0	2.8	6.9	4.5	4.2	4.5	66	41	79	N 3	N 5	N 3	4	8	2	—	
30	51.2	50.1	50.4	3.0	9.2	3.5	5.2	4.7	6.4	4.6	83	74	78	SE 3	SE 7	NE 3	9	2	9	—	
31	49.8	47.8	46.9	2.3	10.8	4.3	5.8	4.9	5.9	5.7	49	59	57	0	SE 3	E 3	10	1	7	—	
Средн. Mittel	755.9	755.2	755.6	1.5	6.3	1.9	3.2	4.5	4.9	4.6	87	71	86	3.4	5.0	2.6	8.1	6.7	5.9	10.8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	744.4	745.0	4.8	10.0	7.2	7.3	5.8	6.8	5.0	90	74	66	E 3	SE 5	NE 3	10	2	10	—	
2	45.7	46.3	47.4	3.8	8.1	3.9	5.3	4.9	5.3	5.2	82	66	85	NW 5	N 5	NE 3	9	10	9	—	
3	48.1	47.9	50.2	4.8	7.8	1.2	4.6	5.3	6.4	4.8	82	81	96	E 3	E 3	NE 3	10	10	10	4.9	● p; ✳ p, 3.
4	52.5	53.4	56.0	2.3	5.8	2.3	3.5	4.8	4.9	4.9	87	72	91	0	NE 5	NE 3	10	9	10	—	✳ n.
5	56.8	57.4	57.7	2.7	4.2	0.8	2.6	4.9	4.7	4.4	87	76	90	NW 3	N 5	NE 3	10	10	1	—	
6	56.7	54.9	54.4	4.3	10.6	4.2	6.4	4.8	5.0	4.2	77	52	69	0	SW 3	0	7	10	10	—	
7	54.4	53.9	53.6	5.9	10.3	5.4	7.2	5.2	4.9	4.6	75	52	69	0	SE 5	0	9	9	7	—	
8	52.9	52.2	54.4	6.7	17.2	9.0	11.0	5.5	4.3	4.3	76	30	51	W 3	N 5	E 3	3	3	8	—	
9	56.8	55.7	54.1	7.6	13.0	10.3	10.3	6.4	7.3	5.1	82	66	54	SE 3	SE 7	E 3	8	1	0	—	
10	52.7	51.9	52.1	10.2	16.3	11.8	12.8	6.5	8.2	6.0	70	59	58	SE 3	SE 5	E 3	0	0	0	—	
11	53.5	53.4	53.5	12.3	18.2	13.2	14.6	7.5	9.2	10.0	71	59	89	0	E 3	E 3	1	0	0	—	
12	54.8	54.7	56.3	13.4	15.0	9.8	12.7	9.0	9.8	8.8	78	77	98	0	SE 9	SE 7	5	1	10	—	
13	55.7	53.0	51.4	8.8	16.8	13.0	12.9	8.0	9.7	10.0	95	68	90	E 5	E 5	E 5	10	5	4	—	
14	52.0	49.8	49.7	12.6	15.0	12.3	13.3	9.2	9.6	8.9	86	75	85	E 3	E 5	E 5	8	9	10	—	
15	49.5	47.5	47.0	11.3	19.3	15.9	15.5	9.0	11.2	11.7	91	67	87	E 5	E 7	0	9	4	5	—	⊼, ⌒ p.
16	47.2	47.3	48.7	14.8	21.6	13.0	16.5	10.7	11.4	10.2	86	60	93	E 3	E 5	E 9	0	0	0	—	
17	47.3	50.3	51.1	13.4	16.1	12.0	13.8	9.3	9.4	5.2	86	68	91	SE 5	SE 7	SE 4	0	5	10	—	⊼ p, 3.
18	50.5	50.2	50.0	10.5	11.3	7.1	9.6	5.2	5.8	6.8	55	58	90	E 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0.6	⊼ n; ● p, 3.
19	49.7	48.9	48.4	7.2	12.0	7.6	8.9	6.4	6.1	6.7	84	58	86	NE 4	N 5	NE 3	10	9	10	—	
20	46.5	46.5	47.3	8.5	7.4	6.3	7.4	6.6	6.7	6.6	79	88	93	NE 3	NE 4	0	10	10	10	1.5	● p.
21	48.6	49.3	50.0	6.8	15.8	10.0	10.9	6.4	5.6	6.9	87	42	75	NW 3	NE 3	E 3	8	1	1	1.4	
22	48.9	46.4	47.8	9.8	20.1	12.5	14.1	7.9	8.2	8.1	87	47	76	E 3	S 5	0	10	5	0	—	● n, 1.
23	48.9	48.6	49.6	12.0	20.8	14.9	15.9	9.9	12.7	7.8	96	70	62	0	E 5	0	10	4	0	—	≡² 1.
24	49.7	48.8	48.9	16.2	23.4	17.4	19.0	10.7	10.7	12.4	78	50	84	E 5	SE 7	E 3	1	6	2	—	
25	49.8	49.8	50.8	17.3	24.8	17.6	19.9	10.5	13.1	12.3	71	56	82	E 3	E 3	E 3	1	5	5	—	
26	51.5	50.5	50.0	16.7	23.1	17.6	19.1	11.4	12.6	12.3	80	60	82	0	E 7	E 3	0	2	5	—	⊼ 1.
27	50.8	49.7	49.1	18.4	22.0	16.0	18.8	12.4	12.9	11.8	79	66	87	E 3	E 5	E 3	0	4	2	—	⊼ 1.
28	49.3	49.3	52.1	16.3	19.6	14.8	16.9	10.4	12.2	11.7	75	72	93	E 5	SE 9	E 3	1	3	4	—	⊼ 1.
29	52.0	50.1	49.8	14.3	18.5	14.2	15.7	10.6	10.9	10.8	88	69	91	SE 3	SE 7	SE 3	9	8	9	—	⊼ 1.
30	47.7	46.2	45.9	15.0	20.2	15.8	17.0	10.4	11.4	12.1	82	65	90	E 3	SE 7	E 5	1	2	10	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	750.9	750.3	750.7	10.3	15.5	10.6	12.1	7.9	8.6	8.0	81	63	82	2.8	5.4	3.0	6.0	5.2	5.7	8.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	747.0	745.9	17.2	21.2	17.5	18.6	12.8	14.0	13.7	88	75	92	E 3	E 5	SE 7	9	5	10	1.3	⊼ 1
2	48.9	50.8	52.6	16.5	20.5	15.1	17.4	12.5	10.9	10.4	90	61	82	0	SE 3	E 3	10	9	8	—	●, ⊼ n.
3	51.9	50.2	50.0	16.4	20.6	18.6	18.5	12.1	14.2	14.6	87	79	92	SE 5	SE 7	E 3	8	4	3	—	
4	50.1	51.1	49.6	20.8	24.8	20.5	22.0	15.6	15.3	15.8	85	66	88	SE 3	E 7	E 3	1	2	3	—	⊼ 1.
5	50.1	49.1	49.6	20.8	25.8	20.6	22.4	14.9	15.2	16.0	82	62	89	E 5	E 7	E 5	0	2	6	—	⊼ 1.
6	50.5	50.0	50.8	21.3	27.5	20.8	23.2	15.9	15.5	15.6	85	57	85	E 3	E 5	E 3	1	2	2	—	⊼ 1.
7	51.9	51.2	50.9	21.4	28.2	20.2	23.3	14.5	14.4	15.6	77	51	89	E 3	SE 7	E 7	0	4	4	—	⊼ 1.
8	50.8	49.5	49.2	20.3	26.6	21.8	22.9	13.9	14.1	14.6	79	55	75	E 5	E 7	E 5	3	0	4	—	⊼ 1.
9	50.0	48.9	49.1	21.6	25.8	21.8	23.1	14.5	16.6	16.5	75	67	85	E 3	SE 7	E 3	2	3	9	—	⊼ 1.
10	48.8	47.4	46.5	20.6	26.3	20.4	22.4	15.4	15.2	15.2	85	60	85	E 5	E 5	SE 5	5	8	6	—	⊼ 1.
11	44.5	43.2	41.6	17.9	25.9	20.3	21.4	11.8	15.3	13.6	77	62	77	SE 5	E 5	SE 3	7	6	8	—	⊼ 1.
12	40.9	41.1	42.9	19.3	19.2	13.8	17.4	12.0	13.1	10.7	72	79	92	0	SE 4	NW 3	7	10	10	5.6	⊼ 1; ● p, 3.
13	43.0	43.5	43.6	12.6	15.5	13.6	13.9	10.3	10.5	10.5	96	80	92	W 3	W 3	NW 3	10	10	8	—	● n.
14	43.1	42.2	45.9	13.5	18.1	12.6	14.7	10.3	12.7	10.1	90	82	94	0	0	0	10	9	10	14.3	● a, p.
15	48.2	48.7	50.5	13.2	20.6	13.9	15.9	10.2	10.5	10.4	91	58	88	N 2	SW 3	N 2	10	9	9	1.1	● n.
16	50.5	50.2	51.2	14.8	19.4	15.0	16.4	11.8	11.5	11.6	94	68	91	E 3	E 3	NE 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
17	52.7	52.4	53.4	16.0	24.2	16.8	19.0	11.8	10.4	11.7	87	47	82	NW 3	SW 5	0	4	7	1	—	⊼ 1.
18	53.3	50.9	50.6	16.8	26.6	20.0	21.1	13.0	12.2	13.5	92	47	78	NW 3	SE 5	E 3	10	3	1	—	≡ 1; ⊼ a.
19	50.3	50.2	50.8	20.1	23.0	20.2	21.1	14.1	11.7	14.0	81	56	80	W 3	NE 5	NE 3	1	8	7	—	⊼ 1; ⊼ a, 2, p.
20	53.3	52.7	52.1	14.6	22.2	17.3	18.0	9.4	11.5	10.5	76	58	71	NE 3	E 3	E 3	7	4	1	—	⊼ 1.
21	51.4	49.6	48.8	18.1	25.6	20.8	21.5	13.1	16.2	16.6	85	67	91	E 3	SE 3	E 3	7	2	3	—	⊼ 1.
22	50.3	50.0	50.9	19.2	22.6	17.8	19.9	14.3	15.6	12.9	87	77	85	W 3	SE 7	E 3	10	6	10	—	⊼ 1.
23	50.8	50.7	50.0	17.2	18.2	16.8	17.4	12.5	13.8	12.9	86	89	91	SE 5	E 3	E 3	10	10	10	1.9	⊼ n.
24	50.2	51.1	51.7	16.6	17.1	14.2	16.0	13.2	12.7	10.2	94	88	85	0	E 3	NE 3	10	10	10	20.5	● n.
25	52.2	52.5	52.9	12.1	14.6	9.8	12.2	9.9	9.7	8.1	95	78	89	W 3	N 3	NE 3	10	10	0	3.5	● n, 1, a.
26	52.4	49.8	49.8	11.2	25.1	20.0	18.8	9.4	12.0	14.1	95	51	81	NW 3	SW 3	E 3	10	1	0	—	≡² 1.
27	49.7	48.8	48.8	19.6	27.0	19.9	22.2	13.8	15.3	15.6	81	58	91	0	SE 5	0	1	0	0	—	⊼ 1.
28	48.8	47.3	45.8	20.0	23.4	20.8	21.4	13.8	16.7	14.6	79	78	80	SE 5	SE 5	SE 5	5	6	10	2.3	⊼ 1.
29	44.9	42.6	42.6	18.9	25.0	18.4	20.8	15.1	15.9	15.1	93	68	96	SE 5	N 3	E 3	10	10	2	15.8	● n.
30	44.4	45.5	47.0	16.8	22.8	17.3	19.0	12.8	12.9	12.7	90	63	87	NE 2	NE 3	E 3	10	7	1	—	● n.
31	47.0	47.4	48.9	17.0	23.6	17.4	19.3	12.1	11.8	8.9	84	55	60	E 3	E 3	0	9	7	2	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	749.1	748.6	748.8	17.5	22.8	17.9	19.4	12.8	13.5	13.1	86	66	85	3.0	4.4	3.1	6.7	5.9	5.4	66.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.8	749.8	16.6	16.8	16.5	16.6	10.9	12.5	13.2	77	88	95	E 3	E 5	E 3	9	10	10	25.5	● a, 2, p, 3.
2	50.0	49.5	50.1	14.2	16.5	15.8	15.5	11.8	12.5	11.9	98	90	89	NW 5	W 3	W 3	10	10	10	4.5	● n, 1, a.
3	50.7	48.8	44.8	15.0	22.0	19.2	18.7	10.8	11.0	13.7	85	56	83	W 3	NW 5	E 3	6	9	10	2.3	
4	38.8	41.8	43.0	17.2	15.6	8.0	13.6	13.7	4.9	4.1	94	38	52	NW 9	NW 7	NW 7	10	8	10	—	● n.
5	38.2	38.6	43.6	6.0	9.8	5.9	7.2	5.6	5.7	6.0	81	63	87	NW 7	NW 9	NW 5	10	10	7	9.0	● 2, p.
6	40.0	41.7	48.1	8.4	10.8	8.4	9.2	7.9	8.8	7.2	96	92	88	NW 9	NW 9	NW 3	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.0	53.9	55.7	8.6	11.4	7.1	9.0	6.5	7.4	6.7	77	73	88	NW 5	N 3	N 3	9	9	1	—	● n.
8	52.9	50.6	50.0	10.2	18.6	14.1	14.3	7.6	9.0	9.8	82	56	83	0	SW 3	0	9	8	0	—	
9	49.5	48.8	49.1	15.2	23.3	17.8	18.8	11.5	14.2	13.2	89	67	87	E 3	E 3	E 3	2	0	3	—	⊼ 1.
10	49.1	48.2	48.3	19.5	24.4	19.0	21.0	13.8	16.4	15.4	82	72	94	0	SE 3	E 3	8	8	8	—	⊼ 1.
11	49.2	49.3	52.2	21.0	28.6	17.1	22.2	16.1	15.4	11.8	87	53	82	W 3	W 3	0	5	5	0	—	⊼ 1.
12	53.5	52.4	50.9	17.2	23.6	19.8	20.2	11.6	14.7	14.7	80	67	86	NW 3	SE 5	0	2	7	10	6.4	
13	47.5	46.8	49.3	20.8	27.4	14.8	21.0	16.6	18.4	11.7	91	68	93	0	SW 3	0	9	6	9	1.3	● n, p; ⊼ n.
14	51.1	51.2	53.6	16.6	26.6	15.4	19.5	13.3	13.3	10.8	95	52	78	0	SW 3	E 3	9	6	4	—	⊼ 1.
15	53.0	52.7	52.7	18.3	22.0	20.6	20.3	12.1	15.2	16.0	78	77	89	SE 3	SE 5	SE 7	9	3	7	1.0	⊼ 1.
16	50.9	48.3	46.5	18.0	20.8	19.2	19.3	14.4	15.7	15.6	94	86	94	E 9	SE 9	E 7	10	9	5	—	● n.
17	45.5	45.4	45.7	22.4	*29.8*	19.2	*23.8*	18.0	—	14.6	90	89	88	SE 3	W 3	E 3	10	8	7	4.0	⊼ 1.
18	48.1	50.1	52.1	13.0	16.0	15.3	14.8	10.1	12.1	12.3	91	89	94	N 3	N 3	E 5	10	10	10	1.5	● n, a.
19	52.7	53.5	53.8	16.7	21.2	19.3	19.1	13.4	14.4	15.5	95	77	93	0	SW 3	0	10	9	1	—	● n.
20	52.9	52.6	52.2	19.3	20.8	16.3	18.8	15.2	14.9	12.0	91	82	87	E 3	E 3	NE 5	7	2	10	—	⊼ 1.
21	47.5	43.1	41.1	18.0	23.0	21.0	20.7	14.3	15.8	14.8	93	76	80	E 5	SE 5	E 3	10	10	10	—	⊼ 1; ∞ p.
22	47.0	48.7	50.5	12.2	18.2	9.6	13.3	9.1	6.2	6.9	87	40	78	NW 5	W 7	W 3	8	4	1	—	⊼ 1.
23	48.7	47.7	48.7	10.4	19.4	14.8	14.9	8.4	5.8	8.2	91	35	66	N 2	E 3	W 3	8	9	9	—	⊼ 1.
24	50.9	50.2	52.0	13.3	20.6	11.3	15.1	8.6	7.7	9.0	76	43	91	0	E 5	NW 3	5	5	10	17.2	⊼ 1; ⊼, ●², ▲ p.
25	52.5	51.5	52.1	9.4	16.8	14.3	13.5	8.6	8.1	8.0	98	57	66	W 7	NW 7	W 3	10	5	4	—	●² n.
26	54.1	53.8	54.7	11.6	24.8	16.2	17.5	8.2	8.4	12.0	81	36	87	0	SW 3	E 3	6	0	0	—	⊼ 1.
27	54.7	53.6	55.9	14.8	21.0	15.4	17.1	10.7	14.0	10.2	86	76	79	E 3	E 5	E 3	3	5	9	—	⊼ 1.
28	55.0	54.5	56.4	12.8	15.2	10.2	12.7	9.2	8.9	8.1	85	69	87	N 3	N 5	NW 3	10	7	4	—	
29	57.9	57.4	57.9	10.6	19.2	9.9	13.2	7.4	6.2	6.0	77	38	65	NW 3	E 3	0	1	1	0	—	⊼ 1.
30	57.2	57.7	56.8	12.3	21.6	15.0	16.3	9.0	10.5	10.8	86	55	85	E 3	SE 3	0	0	1	0	—	⊼ 1.
31	53.8	51.6	51.6	13.4	21.8	16.2	17.1	10.4	13.8	12.4	91	72	90	E 3	SE 7	E 3	1	2	0	—	⊼² 1.
Средн. Mittel	750.2	749.8	750.6	14.6	20.2	14.9	16.6	10.9	11.4	10.9	87	66	84	3.4	4.6	2.9	7.3	6.3	5.8	84.9	

1889.

Николаевскъ на Амурѣ. Сентябрь. — September. Nikolaewsk am Amur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.3	750.7	15.8	16.7	16.8	16.4	12.5	13.0	13.0	93	92	92	E 3	E 5	E 7	10	10	2	2.5	● 1, a, p.
2	51.2	51.7	53.0	16.2	21.8	16.6	18.2	12.5	15.1	12.4	91	78	89	E 3	E 3	E 5	9	5	6	—	● n.
3	54.4	54.1	56.2	16.3	17.8	12.8	15.6	11.9	10.4	8.9	86	68	82	E 7	SE 7	SE 7	8	9	10	—	
4	53.0	53.8	53.9	11.2	11.2	8.2	10.2	8.9	8.4	7.0	90	85	87	E 3	NE 3	NW 3	10	10	10	1.5	● a, p.
5	52.9	52.1	52.4	8.2	11.9	8.8	9.6	7.2	7.2	7.3	89	69	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	8	—	
6	51.6	51.6	52.4	9.5	13.7	8.5	10.6	8.0	7.4	7.5	91	63	91	W 3	W 3	E 3	10	9	2	—	
7	52.9	52.0	52.7	7.4	16.4	9.8	11.2	7.6	9.6	8.3	99	69	92	NW 3	W 3	E 3	10	9	3	—	≡², ⊼ 1.
8	52.6	52.2	52.5	9.4	17.7	11.8	13.0	8.4	9.4	8.6	96	62	84	NW 3	SE 3	SE 3	10	4	4	—	⊼ 1.
9	52.9	53.4	55.4	11.1	13.8	8.8	11.2	7.5	7.6	7.5	76	64	89	NE 3	E 3	NE 3	7	8	10	—	⊼ 1.
10	57.9	58.2	58.7	8.6	14.6	9.6	10.9	7.7	8.2	8.3	92	67	94	W 3	W 5	0	10	5	9	—	≡ 1.
11	58.7	56.7	57.7	9.2	19.8	7.7	8.9	8.3	6.5	6.6	96	38	85	W 3	SW 3	N 3	10	2	0	—	≡², ⊼ 1.
12	57.6	55.4	55.5	7.2	17.4	5.8	10.1	6.9	4.9	5.4	91	34	79	W 3	NW 3	N 3	10	2	0	—	≡², ⊼ 1.
13	53.6	51.1	50.3	6.1	17.2	12.6	12.0	6.1	5.4	8.2	87	37	76	0	W 3	NW 3	2	8	8	—	⊼ 1.
14	52.6	52.2	54.7	5.1	20.3	9.3	11.6	6.1	7.0	5.2	92	40	60	NW 3	NW 5	0	3	6	0	—	⊼ 1.
15	56.8	56.5	57.8	8.2	17.3	10.4	12.0	7.2	6.1	6.0	89	42	64	NW 3	SW 3	0	8	8	8	—	
16	58.5	58.7	58.8	9.2	12.8	8.6	10.2	7.8	9.5	7.7	89	87	92	NW 3	SW 3	0	10	10	3	—	
17	59.3	58.1	57.9	8.0	19.3	9.6	12.3	7.1	7.8	8.0	89	47	89	NW 3	SE 3	0	10	7	4	—	≡; ⊼ 1.
18	56.9	55.7	56.9	10.2	15.2	8.6	11.3	8.8	9.2	8.0	95	71	96	0	SE 3	NW 2	10	7	4	2.1	
19	57.2	56.7	57.7	10.4	11.7	8.5	10.2	8.7	8.7	8.1	93	87	98	E 2	E 3	0	10	10	10	18.3	● n, a, p.
20	60.4	60.2	61.0	9.2	12.7	9.8	10.6	8.0	8.9	8.2	92	82	91	NW 3	0	W 2	10	10	10	3.9	● n, a, 2, p.
21	58.7	55.1	50.3	8.8	11.8	9.0	9.9	7.3	7.1	7.9	87	69	93	E 3	E 5	NW 3	10	10	10	14.5	● p.
22	42.9	41.6	45.0	8.4	8.7	9.6	8.9	7.3	7.1	7.6	89	86	86	N 7	NW 5	N 7	10	10	10	21.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	47.5	50.6	53.0	7.6	13.8	6.2	9.2	7.1	6.0	6.0	91	52	85	NW 3	W 9	0	5	5	2	—	● n.
24	52.7	54.3	57.4	6.2	10.2	4.0	6.8	6.7	6.1	5.7	94	66	93	W 3	W 3	W 3	10	9	0	—	
25	59.0	54.1	54.9	0.6	12.2	11.0	7.9	4.6	6.2	8.8	96	59	90	0	SE 5	SE 7	2	3	4	—	⊔ 1.
26	52.9	52.2	53.8	10.6	16.2	9.0	11.9	8.6	5.5	6.3	91	41	73	SE 5	W 3	0	10	8	3	—	
27	53.4	51.5	51.1	6.2	12.4	6.6	8.4	6.9	6.8	6.3	97	63	87	W 3	SW 3	0	9	8	2	1.0	⊼ 1; ● p.
28	49.1	48.4	50.8	6.6	10.2	1.4	6.1	6.6	6.1	4.9	91	66	96	N 3	E 3	0	10	10	0	4.0	● n, p.
29	51.7	50.1	49.2	0.1	6.8	4.8	3.9	4.4	5.2	5.4	96	71	84	0	0	NW 3	7	4	5	—	⊔ 1.
30	45.3	42.4	41.6	2.6	6.0	5.5	4.7	5.1	6.5	6.5	93	93	97	NW 7	W 3	NW 3	10	10	10	10.0	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	753.9	753.0	753.8	8.5	14.3	9.0	10.5	7.7	7.8	7.5	91	65	87	3.0	3.5	2.5	8.7	7.5	5.2	79.4	

Октябрь. — October.

1	741.1	741.2	743.4	5.8	7.0	5.8	6.2	6.6	6.6	6.5	96	88	94	NW 5	NW 12	NW 7	10	10	10	3.9	● n, a, p, 3.
2	45.8	46.4	47.5	5.2	7.0	4.9	5.7	6.2	6.4	6.0	94	85	94	NW 5	NW 7	W 5	10	10	10	1.1	● n.
3	46.9	46.4	47.9	5.0	5.9	4.8	5.2	6.1	6.4	5.8	94	93	90	NW 7	W 5	NW 5	10	10	10	24.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.2	51.5	53.9	5.1	7.0	5.0	5.7	6.1	6.4	6.1	92	85	94	NW 3	NW 5	W 3	10	10	10	10.5	● n, a, 2, p.
5	55.0	54.9	55.7	2.2	4.8	1.7	2.9	5.0	4.7	4.6	93	73	90	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.9	
6	55.7	55.0	56.2	1.9	8.4	2.4	4.2	4.9	3.8	4.6	91	46	83	0	S 3	0	10	7	4	—	● n.
7	56.4	54.9	56.0	1.7	7.2	3.4	4.1	4.9	5.5	5.4	94	73	93	NW 3	W 3	NW 3	10	9	8	—	≡ 1.
8	55.7	54.7	55.3	2.2	9.2	4.0	5.1	5.1	4.7	5.6	94	55	92	NW 3	SW 3	E 3	10	5	10	—	≡ 1.
9	53.9	51.6	51.7	1.8	6.8	2.2	3.6	4.7	6.3	5.2	90	85	96	0	E 5	NE 3	8	10	4	4.2	⊔ 1; ● p.
10	51.5	53.8	59.0	2.4	5.6	1.6	3.2	4.9	5.1	4.5	89	75	87	NW 3	NW 3	NW 5	8	10	6	—	
11	59.3	57.9	55.9	0.5	8.2	1.4	3.4	4.3	3.4	4.5	90	42	89	NW 3	W 3	E 3	1	2	3	—	⊔ 1.
12	53.4	54.1	58.7	3.1	4.6	0.8	2.8	4.5	3.6	4.6	78	56	94	NE 5	NE 5	W 3	10	10	10	1.0	△ p.
13	58.1	58.1	59.5	0.4	1.0	0.1	0.5	4.6	4.6	4.3	98	92	94	0	N 3	W 5	9	9	9	—	✳ n.
14	60.2	59.3	56.8	— 0.2	4.4	— 2.3	0.6	3.7	3.2	3.3	81	52	85	W 5	NW 5	W 3	9	8	4	—	⊖ 3.
15	55.7	54.0	53.0	— 0.7	8.6	3.0	3.6	3.4	3.7	4.5	79	46	79	0	0	E 3	2	3	0	—	
16	49.2	47.9	48.3	3.1	4.5	4.1	3.9	5.2	5.0	5.5	91	79	90	SE 4	SE 5	W 3	10	10	10	—	
17	47.8	48.3	52.0	4.3	4.8	2.4	3.8	5.7	6.0	5.3	92	94	96	NE 3	SE 5	0	10	10	10	5.4	● a, 2, p, 3.
18	54.7	56.4	58.8	1.2	4.3	1.0	2.2	4.7	5.5	4.7	94	86	95	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	2	1.9	● n, a.
19	60.2	58.3	55.3	1.0	5.5	2.6	3.0	4.7	5.2	4.9	96	77	89	NW 3	0	0	10	8	10	2.0	
20	54.8	56.0	58.7	0.8	3.4	0.2	1.5	4.7	4.9	4.3	96	83	92	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	9	1.9	● n, a, 2, p.
21	56.8	53.9	51.9	— 0.9	1.8	1.1	0.7	3.9	3.6	4.2	90	70	85	0	N 5	NW 3	10	10	3	2.3	✳ p.
22	51.1	50.3	50.8	— 1.4	2.9	0.2	0.6	4.1	4.4	4.3	98	78	92	W 3	NW 2	0	10	10	10	1.5	✳ n, p.
23	49.7	48.2	50.1	— 1.0	2.3	— 1.6	— 0.1	4.2	4.8	3.9	98	87	96	0	W 2	NW 3	10	9	4	5.5	△ p.
24	51.1	50.6	51.7	— 3.6	— 1.5	— 5.8	— 3.6	3.4	2.8	2.2	98	68	74	W 4	NW 2	NW 3	10	10	0	—	✳ n.
25	52.7	52.5	54.0	— 7.6	— 0.7	—10.0	— 6.1	2.0	2.1	1.7	81	49	84	N 4	NW 6	0	0	2	0	—	
26	50.0	49.3	51.7	— 5.8	2.0	— 7.0	— 3.6	2.8	2.9	2.4	95	56	89	0	S 3	0	10	6	0	—	
27	54.4	54.1	47.3	—10.0	1.1	0.5	— 2.8	2.0	3.2	4.7	97	63	98	N 2	0	SE 9	2	5	10	3.3	V 1; ● 3.
28	45.9	46.7	44.5	1.0	2.3	1.2	1.5	4.8	3.8	4.6	98	70	92	NW 4	NW 6	NW 3	10	8	10	4.5	● n, 3.
29	33.3	33.3	31.1	5.6	— 0.5	— 9.2	— 1.4	6.3	4.3	2.1	93	98	94	SE 12	NW 6	NW 12	10	10	10	9.4	● n; ✳ a, 2, p; ✢ 3.
30	37.9	43.0	52.4	—14.2	—11.3	—14.7	—13.4	1.0	0.9	0.7	66	47	52	W 5	W 9	0	1	3	0	—	
31	60.2	62.0	64.8	—16.6	— 6.7	—15.2	—12.8	1.0	1.2	1.1	85	44	81	NE 2	SE 3	NW 5	6	3	10	—	
Средн. Mittel	751.9	751.8	752.7	— 0.2	3.5	— 0.4	1.0	4.4	4.4	4.3	91	71	89	3.1	4.0	3.3	8.3	7.9	6.6	83.6	

Николаевскъ на Амурѣ. 1889. Nikolaewsk am Amur.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.0	759.6	—11.4	—10.2	— 7.2	— 9.6	1.3	1.8	2.4	72	86	92	W 6	NW 9	W 9	10	10	10	8.1	✳ 2, p, 3.
2	52.9	50.1	52.2	— 4.3	— 0.4	— 1.5	— 2.1	3.1	4.0	3.9	94	91	94	W 7	N 7	NE 8	10	10	10	14.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.8	60.8	64.6	— 1.2	1.2	— 0.2	— 0.1	3.0	4.4	4.2	71	89	93	NW 2	NE 2	W 4	7	10	10	4.5	✳ n, a, 2.
4	64.4	62.0	61.7	— 4.0	— 0.7	— 5.8	— 3.5	2.7	2.0	1.9	80	46	63	NW 7	NW 8	NW 5	0	0	0	—	
5	60.4	59.0	58.7	— 5.4	— 3.8	— 4.8	— 4.7	2.4	2.6	2.3	77	76	74	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	
6	57.9	57.2	58.5	— 7.5	— 5.0	— 5.4	— 6.0	1.9	2.3	2.2	74	74	74	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	—	
7	58.2	56.9	57.7	—12.4	— 4.8	— 9.4	— 8.9	1.5	2.0	1.8	85	64	83	0	SW 3	NW 3	1	5	6	—	⊕ 2; ☋ 3.
8	59.5	57.7	50.0	—15.6	— 2.8	— 3.8	— 7.4	1.1	2.0	3.0	86	54	87	NW 2	SW 2	SE 9	0	3	10	2.1	
9	34.1	28.1	25.6	— 0.9	0.8	— 5.2	— 1.8	4.2	4.5	2.9	98	92	95	SE 9	E 5	W10	10	10	10	34.2	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸ p,3.
10	29.0	32.4	40.9	— 0.4	— 3.2	— 5.6	— 3.1	3.6	3.4	2.8	82	97	96	N10	NW11	NW11	10	10	10	31.4	✳, ⸸ n, 1, a, 2. p, 3.
11	50.0	49.3	51.1	— 9.2	— 9.0	—13.0	—10.4	2.1	1.8	1.4	95	82	82	W10	NW 9	NW 8	10	10	10	1.6	✳n,1,a; ⸸ n,1,a,2,p.
12	53.4	53.1	55.4	—16.2	—14.4	—16.2	—15.6	1.0	1.1	0.9	81	74	76	NW 9	NW10	NW10	10	10	10	—	✳ 2, p, 3.
13	57.9	58.3	59.2	—19.8	—17.2	—20.4	—19.1	0.6	0.7	0.6	64	64	64	NW 5	NW 3	0	2	2	3	—	
14	60.3	60.1	60.6	—25.0	—17.8	—21.2	—21.3	0.5	0.7	0.6	77	67	69	NW 3	W 3	NW 3	1	4	3	—	
15	61.4	61.0	61.0	—21.7	—17.5	—21.2	—20.1	0.5	0.6	0.5	69	57	62	NW 5	NW 8	NW 3	2	0	0	—	
16	60.8	60.2	61.1	—26.7	—16.4	—23.0	—22.0	0.4	0.7	0.5	73	58	71	NW 3	W 3	NW 3	0	0	0	—	
17	61.9	60.0	57.9	—26.7	—12.2	—15.3	—18.1	0.4	1.0	1.0	76	54	79	0	0	0	0	6	7	—	
18	52.4	50.0	52.1	—12.2	— 9.6	— 9.0	—10.3	1.4	1.7	2.0	80	79	88	0	NW 3	W 4	10	10	8	1.0	✳ a, p.
19	56.7	57.7	59.5	— 7.0	— 4.5	—13.4	— 8.3	2.3	2.4	1.4	86	74	90	NW 3	W 4	NW 3	10	8	2	—	
20	61.0	60.7	60.7	— 9.8	— 6.3	— 7.8	— 8.0	1.9	2.3	2.2	91	82	89	NW 3	W 3	0	9	10	10	—	
21	59.7	58.7	60.4	— 7.7	— 3.4	— 8.0	— 6.4	2.3	2.8	2.2	93	79	92	0	0	W 3	10	10	4	1.1	✳ 2, p.
22	63.3	64.1	66.0	—10.7	— 8.4	—17.0	—12.0	1.6	1.5	1.0	78	64	88	NW 5	NW 5	0	9	6	0	—	
23	66.1	64.6	66.2	—21.2	—15.4	—19.1	—18.6	0.7	1.1	0.9	89	81	84	0	W 2	0	2	7	0	—	
24	68.6	68.6	67.0	—21.9	—15.6	—16.2	—17.9	0.7	1.1	1.1	86	86	86	NW 5	W 3	0	0	0	0	—	V 1.
25	65.9	61.5	58.2	—18.2	— 8.7	—10.0	—12.3	0.9	2.0	1.9	86	86	90	E 5	SE 9	0	8	10	2	—	
26	52.5	43.6	30.6	— 7.1	0.2	1.0	— 2.0	2.4	4.6	4.8	93	99	99	E 3	SE14	SE14	10	10	10	7.0	✳ a,p; ● p,3; ⸸ a,p.
27	20.2	20.5	29.4	—16.6	—14.4	—10.9	—14.0	0.7	1.0	1.5	61	67	79	SW 3	W 5	W14	10	10	0	1.5	⸸ n; ✳ n, a.
28	37.7	37.9	39.3	—13.8	—11.3	—13.6	—12.9	0.9	1.0	0.8	60	49	50	W 5	W10	W 7	3	1	0	—	⸸ n.
29	41.3	41.8	44.6	—15.3	—13.2	—16.8	—15.1	0.7	0.8	0.6	52	50	55	NW 7	NW 7	NW 3	3	3	3	—	
30	46.3	47.2	49.2	—22.4	—17.4	—24.0	—21.3	0.5	0.6	0.5	68	59	70	NW 3	W 3	NW 3	2	1	0	—	
Средн. Mittel	754.5	753.5	754.0	—13.1	— 8.7	—11.5	—11.1	1.6	2.0	1.8	79	73	80	4.3	5.4	4.9	6.0	6.5	5.3	106.9	

Декабрь. — December.

1	749.8	750.5	753.0	—27.2	—19.6	—20.8	—22.5	0.4	0.6	0.6	74	63	69	NW 4	W 3	W 3	0	2	8	—	
2	55.5	54.7	55.1	—25.4	—18.4	—23.8	—22.5	0.4	0.6	0.4	68	56	65	W 3	W 3	0	0	0	0	—	
3	55.7	54.9	56.5	—21.8	—17.8	—19.2	—19.6	0.5	0.7	0.6	66	60	66	NW 4	W 4	NW 3	3	8	4	—	⊕ 2; ☋ 3.
4	53.5	52.1	50.3	—23.4	—18.0	—24.0	—21.8	0.6	0.8	0.5	79	71	78	NW 3	W 2	NW 3	5	1	0	—	
5	48.1	47.0	47.8	—26.4	—19.0	—22.5	—22.6	0.4	0.7	0.5	78	78	72	NW 3	W 3	NW 4	10	0	0	—	
6	49.8	49.5	50.3	—23.0	—16.3	—21.8	—20.4	0.5	0.7	0.5	77	58	70	W 3	W 3	NW 3	0	4	0	—	
7	50.3	50.9	52.9	—23.2	—20.4	—19.2	—20.9	0.5	0.6	0.6	77	73	66	NW 3	NW 4	NW 7	9	4	9	—	
8	55.1	55.7	57.3	—19.9	—16.8	—18.8	—18.5	0.6	0.7	0.6	64	58	58	W 5	W 5	NW 7	7	8	0	—	⊕ 2.
9	58.8	59.0	60.1	—24.4	—18.6	—22.7	—21.9	0.4	0.6	0.4	64	56	64	NW 4	W 7	W 5	0	0	0	—	
10	60.3	60.0	60.0	—24.7	—17.6	—18.4	—20.2	0.4	0.6	0.7	68	57	66	W 4	0	W 3	0	1	4	—	
11	63.0	62.7	59.7	—20.4	—16.0	—23.8	—20.1	0.6	0.7	0.4	67	58	69	NW 4	W 2	W 3	0	8	8	—	
12	48.4	44.6	32.4	—11.7	— 9.5	—12.4	—11.2	1.6	1.7	1.5	87	78	87	E 3	E 3	W 4	10	10	10	13.0	✳ p, 3.
13	21.4	20.7	24.3	—17.8	—21.0	—23.2	—20.7	0.7	0.4	0.4	64	48	56	SW 3	SW 7	W 7	0	2	7	—	
14	32.2	35.4	41.7	—21.8	—20.0	—21.0	—20.9	0.5	0.6	0.5	63	62	63	W 7	W 7	NW 7	10	10	0	—	
15	45.9	46.5	48.3	—22.4	—18.5	—23.0	—21.3	0.4	0.5	0.4	59	50	57	NW 4	NW 7	0	0	0	0	—	
16	49.8	50.7	54.8	—21.2	—17.1	—20.6	—19.6	0.5	0.7	0.5	64	56	57	0	NW 8	NW 3	9	7	0	—	
17	55.1	53.1	51.4	—22.6	—15.5	—19.2	—19.1	0.4	0.6	0.6	63	51	62	0	0	0	2	2	0	—	
18	47.8	46.3	46.5	—19.2	—11.4	—14.8	—15.1	0.8	1.2	1.2	82	64	84	NE 3	N 2	0	8	2	2	—	
19	45.4	44.3	45.4	—16.4	—17.4	—16.8	—16.9	1.0	0.9	1.0	86	79	84	W 3	W 3	W 5	10	9	10	3.2	✳ 1, a, 3.
20	47.2	47.9	52.5	—17.7	—18.4	—23.2	—19.8	0.9	0.7	0.5	81	72	72	W 9	W10	NW 5	10	10	0	—	✳ n; ⸸ 2.
21	53.9	54.3	57.3	—24.8	—21.6	—25.0	—23.8	0.4	0.4	0.4	61	52	55	NW 7	NW 7	NW 3	0	0	0	—	
22	60.2	60.2	59.6	—24.4	—19.5	—23.6	—22.5	0.4	0.5	0.4	61	52	62	W 3	W 4	W 3	0	0	0	—	
23	56.5	53.6	51.9	—23.2	—17.8	—20.2	—20.4	0.5	0.6	0.6	68	58	67	W 2	0	0	0	3	0	—	
24	50.6	49.8	50.6	—19.7	—16.4	—19.6	—18.6	0.7	0.8	0.7	73	66	76	W 3	W 3	W 3	8	10	3	—	
25	50.7	52.1	53.8	—17.4	—16.0	—20.6	—18.0	1.0	0.7	0.5	83	58	58	W 3	NW 9	NW 5	10	7	0	—	
26	54.4	54.0	54.3	—25.6	—20.2	—27.9	—24.6	0.4	0.5	0.4	76	61	75	NW 2	W 3	0	0	1	0	—	
27	54.4	54.3	56.0	—30.6	—27.5	—29.2	—29.1	0.3	0.4	0.3	77	77	77	NW 3	NW 5	NW 3	3	4	1	—	
28	57.2	57.3	57.7	—28.2	—24.2	—28.0	—26.8	0.4	0.5	0.4	77	78	79	NW 5	NW 3	NW 3	1	2	0	—	
29	55.1	52.5	50.1	—30.4	—20.2	—23.0	—24.5	0.3	0.5	0.4	77	61	58	W 3	NW 5	NW 9	0	0	0	—	
30	46.7	46.2	47.5	—20.4	—18.5	—19.5	—19.5	0.5	0.7	0.7	54	67	76	NW 9	NW 9	NW 7	10	10	4	—	☋ 3.
31	49.1	49.3	51.7	—20.2	—18.0	—20.7	—19.6	0.7	0.7	0.6	73	61	65	NW 5	NW 7	NW 5	9	8	9	—	☋ 3.
Средн. Mittel	751.0	750.6	751.3	—22.4	—18.3	—21.5	—20.7	0.6	0.7	0.6	71	63	68	3.8	4.5	3.6	4.3	4.3	2.5	16.2	

1889.

Александровка (Сахалинъ). — Январь. — Januar. — Alexandrowka (Ssachalin).

Долгота — Länge: 142° 7′. Широта — Breite: 50° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.2	763.7	768.2	—18.5	—16.9	—15.9	—17.1	0.9	1.1	1.2	90	90	88	NNW 12	NNW 9	NNW 7	10	10	10	12.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	70.5	70.1	70.9	—16.4	—16.1	—16.7	—16.4	1.0	0.9	0.9	81	78	76	NNW 7	NNE 5	NNW 5	10	10	10	0.1	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p.
3	69.6	67.7	68.7	—17.2	—14.8	—16.5	—16.2	0.9	1.1	1.0	81	78	80	N 1	N 3	NNW 5	10	10	10	—	
4	67.2	65.4	64.8	—18.4	—17.9	—29.5	—21.9	0.8	0.9	0.3	75	74	84	NNE 3	NNW 3	0	10	10	0	—	⊔ p.
5	61.9	59.4	58.8	—28.4	—14.7	—11.6	—18.2	0.4	1.1	1.6	83	79	91	0	NNW 5	NNW 5	10	3	10	0.0	⊔ a; ✳ p, 3.
6	59.2	59.2	61.0	—13.6	—12.0	—12.3	—12.6	1.3	1.6	1.5	85	89	87	NNW 5	NNE 9	NNW 9	10	10	10	4.2	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
7	60.5	59.5	60.6	—13.6	—13.7	—15.7	—14.3	1.4	1.2	1.1	87	78	86	NNE 7	N 7	0	10	10	10	5.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
8	61.1	60.9	62.4	—18.1	—16.7	—21.4	—18.7	1.2	0.9	0.7	84	76	85	N 5	N 3	0	10	10	9	1.5	✳ n, 1, a, 2, p; ⊎ 3.
9	62.9	62.4	63.6	—22.0	—19.0	—22.1	—21.0	0.7	0.7	0.6	87	73	86	0	N 5	0	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	64.3	63.5	64.0	—21.1	—20.2	—22.1	—21.1	0.6	0.7	0.6	83	73	85	N 3	N 3	0	10	10	10	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	64.5	63.0	62.8	—23.8	—19.7	—33.3	—25.6	0.5	0.6	0.2	85	70	84	0	NNW 3	0	10	10	1	0.4	✳ n, 1, a; ⊎⁰, ⊔ p.
12	60.6	59.5	61.8	—32.7	—18.5	—19.0	—23.4	0.2	1.1	0.9	81	76	87	SSE 3	NNW 3	SSE 1	7⁰	9	10	1.4	⊔ a; ✳⁰, ⊎ p.
13	63.6	63.7	64.7	—19.9	—16.9	—17.8	—18.2	0.8	1.0	0.9	89	83	86	ESE 1	NNW 7	NNW 7	10	10	10	8.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊎ p.
14	63.9	64.2	66.2	—20.4	—20.8	—21.8	—21.0	0.8	0.7	0.6	86	79	80	NNE 3	N 5	N 1	10	10	10⁰	1.1	✳ n 1 a 2 p; ✢ a 2 p; ⊎ p 3.
15	68.2	68.4	69.2	—21.1	—19.9	—27.1	—22.7	0.6	0.7	0.4	81	76	84	NNW 5	NNW 5	SSE 3	10	9	10	—	⊎, ⊔ p.
16	68.0	66.6	64.5	—31.6	—20.1	—30.3	—27.3	0.3	0.6	0.3	83	66	83	SSE 5	SSE 1	SSE 3	0	9	1	—	⊔ a, p.
17	60.7	57.2	55.2	—35.7	—21.0	—19.6	—25.4	0.2	0.7	0.8	81	76	78	SSE 1	NNW 1	NNW 7	1	10	10	3.0	⊔⁰ a; ✳ p, 3.
18	53.3	52.9	55.2	—19.2	—20.2	—21.7	—20.4	0.9	0.7	0.7	85	84	86	NNW 7	N 9	N 9	10	10	10	3.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.7	54.4	55.8	—19.8	—19.3	—19.1	—19.4	0.6	0.8	0.7	70	79	78	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2.7	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
20	57.6	57.8	59.9	—18.7	—17.7	—18.7	—18.4	0.8	0.9	0.8	82	76	79	NNW 7	NNW 5	NNW 3	10	10	10	2.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
21	62.1	62.4	64.3	—20.8	—17.7	—23.9	—20.8	0.7	0.8	0.5	81	71	86	NNW 1	NNW 5	0	10	10	9	1.3	⊎ n; ✳ n, a; ⊔⁰ p.
22	65.7	65.0	65.3	—25.7	—17.6	—24.4	—22.6	0.6	0.7	0.6	87	67	84	SSE 3	NNW 3	SSE 5	10	8	10	0.4	✳ n, 1, a, p; ⊎ n.
23	65.0	64.2	65.5	—31.3	—16.5	—27.3	—25.0	0.3	0.7	0.4	86	62	84	SSE 3	0	SSE 3	7⁰	4	0	—	⊎ n; ⊔ a, p.
24	65.8	66.0	66.4	—29.3	—16.9	—29.6	—25.3	0.3	0.7	0.3	85	60	83	SSE 5	NW 3	SSE 3	1	2	0	—	⊔ a, p.
25	65.5	64.7	64.9	—30.8	—19.1	—31.8	—27.2	0.3	0.7	0.3	84	71	84	SSE 5	NW 3	SSE 1	1	1	0	—	⊔ a. p.
26	66.1	66.2	67.3	—35.1	—18.2	—29.8	—27.7	0.2	0.7	0.3	82	68	84	SSE 3	NNW 1	SSE 3	0	2	2	—	⊔ a. p.
27	67.2	66.7	66.7	—28.9	—17.4	—23.3	—23.2	0.4	0.8	0.6	84	71	87	SSE 1	N 1	0	10	10	9	0.4	⊔ a; ✳⁰ 2, p.
28	66.3	65.5	66.0	—26.9	—19.2	—28.1	—24.7	0.4	0.7	0.4	87	75	84	S 1	N 3	SSE 1	10	10	10	0.2	✳⁰ n, p, 3.
29	66.1	65.9	67.8	—25.3	—19.7	—30.9	—25.3	0.6	0.7	0.3	87	76	84	W 1	NNW 5	0	10²	3	0	0.0	✳⁰ n; ⊔ p.
30	66.6	64.4	62.3	—26.8	—18.1	—30.2	—25.0	0.4	0.7	0.3	84	66	85	SSE 5	0	0	10	8	0	0.1	✳ n. 1; ⊔ p.
31	60.8	60.7	62.5	—24.3	—18.7	—28.6	—23.9	0.6	0.8	0.4	87	75	86	SSE 3	N 5	SSE 1	10	8	0	0.3	✳⁰ n, 1, p; ⊕ a, 2; ⊔ a, p.
Средн. Mittel	763.6	762.9	763.8	—23.7	—17.9	—23.2	—21.6	0.6	0.8	0.7	84	75	84	3.7	4.1	2.9	8.3	8.3	6.8	51.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16.1 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 758.3 mm.

1	762.2	761.5	760.1	—26.8	—14.3	—20.1	—20.4	0.5	0.9	0.7	88	60	85	SSE 3	SW 1	SSE 3	3	2	3	—	✳⁰ n; ⊔ p.
2	58.3	56.6	57.5	—28.4	—11.1	—24.7	—21.4	0.4	1.0	0.5	89	54	87	SSE 3	SW 3	SSE 3	1	0	8	—	⊔ a, p.
3	59.6	60.3	62.3	—30.4	—17.9	—30.7	—26.3	0.3	0.8	0.3	86	76	82	SSE 3	NNW 3	SSE 1	9⁰	9	0	—	⊔ a, p.
4	62.5	61.1	60.2	—30.6	—18.5	—24.6	—24.6	0.3	0.6	0.5	83	61	86	SSE 3	NNW 3	SSE 1	10⁰	3	10	3.4	⊔ a; ✳⁰ p, 3.
5	57.8	58.6	61.9	—16.8	—14.9	—13.8	—15.2	1.1	1.2	1.2	92	88	77	NNW 7	N 12	NNW 9	10	10	10	7.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
6	64.3	64.7	65.6	—14.5	—12.7	—22.4	—16.5	1.1	1.1	0.7	75	64	88	NNW 7	NNW 3	SSE 5	10	1	0	—	✳, ✢ n; ⊔⁰ p.
7	65.7	65.7	67.1	—25.3	—12.1	—22.5	—20.0	0.6	1.2	0.6	88	65	89	SSE 5	NNW 3	SSE 5	10⁰	9⁰	1	—	⊔ a, p.
8	68.4	68.8	70.6	—27.1	—15.5	—26.3	—23.0	0.4	1.1	0.5	88	79	88	SSE 3	NNW 3	SSE 3	9⁰	7⁰	0	—	⊔ a, p; ⊕ a.
9	71.1	69.8	69.1	—27.3	—14.7	—18.1	—20.0	0.4	1.1	0.9	88	79	91	SSE 3	NNW 5	SSE 5	2⁰	9⁰	1⁰	—	⊔ a, p; ⊖ p.
10	65.5	62.0	59.3	—19.6	— 5.6	— 9.8	—11.7	0.9	1.4	2.1	91	49	97	SSE 1	SSE 5	0	10	10	10	2.7	⊕ 2; ✳ p. 3.
11	57.6	56.3	55.4	—12.5	—10.5	—13.3	—12.1	1.6	1.6	1.4	91	81	89	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	10	9	2.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊎ p, 3.
12	54.6	54.4	56.6	—14.6	— 8.0	— 9.0	—10.5	1.3	2.2	2.1	92	91	94	SSE 3	NNW 3	NNE 5	10	10	10	1.6	✳ n. 1, a, 2, p, 3.
13	58.2	59.3	62.4	—13.6	— 9.4	—14.4	—12.5	1.4	1.7	1.2	90	78	81	N 5	NNW 7	NNW 5	10	8⁰	9⁰	0.0	✳ n, 1, a; ⊖ p, 3.
14	64.2	64.5	65.5	—29.1	—12.0	—26.2	—22.4	0.4	1.2	0.5	86	70	88	SSE 1	NNW 5	SSE 3	2⁰	1⁰	0	—	⊔ a, p.
15	64.2	62.9	63.4	—24.9	— 9.5	—15.7	—16.7	0.5	1.6	1.1	86	71	85	SSE 5	N 3	SSE 3	10	3	10	—	⊔ a; ⊎ n, p.
16	62.4	60.4	59.8	—19.6	—11.0	—20.0	—16.9	0.8	1.2	0.8	89	63	89	SSE 1	NW 3	SSE 3	10²	10	9⁰	—	⊎ n; ⊔ a, p; ⊖ p.
17	59.2	58.0	57.7	—29.4	—14.4	—24.6	—22.8	0.3	1.0	0.5	85	72	88	SSW 1	NNW 3	NNW 1	10⁰	2⁰	5⁰	—	⊖ n; ⊔ a, p.
18	54.5	53.5	55.0	—19.9	—13.4	—14.9	—16.1	0.8	1.2	1.2	89	78	82	NNW 3	N 7	NNW 5	10	10	10	0.0	⊖ n; ⊥, ✢ a.
19	54.6	54.3	54.7	—13.7	—11.4	—14.7	—13.3	1.2	1.3	1.1	81	69	75	NNW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
20	54.3	52.8	53.2	—25.8	— 9.4	—20.7	—18.6	0.5	1.2	0.8	89	53	90	SSE 1	NNW 5	SSE 3	2	2	2	0.0	⊎ n; ⊔ a, p.
21	52.4	51.3	51.8	—15.5	— 9.7	—12.0	—12.4	1.2	1.9	1.6	92	91	93	0	NNW 5	0	10	10	10	10.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	52.3	53.6	56.4	— 9.8	— 6.7	— 9.0	— 8.5	2.1	2.4	1.5	00	86	66	0	NNW 5	NNW 5	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
23	56.8	56.0	56.8	—15.2	—11.8	—24.3	—17.1	1.2	1.1	0.6	85	61	88	NNW 3	NNW 7	SSE 1	9	8	0	—	⊔ p.
24	55.8	55.3	57.5	—26.0	— 8.7	—11.9	—15.5	0.5	1.3	1.7	88	57	92	SSE 3	W 3	SSE 3	0	10	10	4.0	⊔ a; ✳⁰ 2, p, 3.
25	60.8	61.9	64.6	—16.4	— 7.6	—19.8	—14.6	1.1	1.5	0.8	90	58	89	S 3	NNW 3	SSE 3	10	10	0	—	✳ n; ⊔ p.
26	64.5	62.5	61.1	—25.3	— 8.6	—23.6	—19.2	0.5	1.5	0.6	86	64	87	SSE 3	NNW 3	SSE 1	0	0	0	—	⊔ a. p.
27	58.0	55.3	54.4	—19.8	— 8.2	—18.9	—15.6	0.8	1.7	0.9	90	71	90	SSE 5	NNW 5	SSE 3	8⁰	1⁰	0	—	⊔ a, p.
28	54.3	54.4	56.5	—20.4	— 9.1	—20.6	—16.7	0.8	1.6	0.8	88	72	90	0	NNW 3	SSE 5	10	9	0	0.0	⊔ a. p.
Средн. Mittel	759.8	759.1	759.9	—21.4	—11.3	—18.8	—17.2	0.8	1.3	1.0	88	70	87	3.0	4.4	3.3	7.7	6.6	4.9	34.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.7	761.1	—14.5	— 4.6	—20.3	—13.1	1.3	2.0	0.8	89	63	94	SSE 3	SW 3	SSE 1	10	2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p.
2	61.8	60.3	59.5	—20.0	— 2.4	—13.7	—12.0	0.8	2.0	1.4	92	52	89	SSE 3	SW 5	SSE 1	0	1⁰	5⁰	—	⊔ a.
3	56.2	54.0	53.6	— 7.7	1.4	— 5.4	— 3.9	2.2	3.8	2.9	86	74	96	S 3	WSW 5	SSE 1	10	10	8	—	
4	51.4	50.5	51.9	— 7.3	— 2.2	— 5.1	— 4.9	2.5	3.1	3.1	98	79	00	SSE 3	NNW 3	0	10	10	10	7.8	⊔ a; ✳ p, 3.
5	53.9	55.8	60.4	— 7.6	— 2.3	—11.7	— 7.2	2.4	2.8	1.7	95	73	93	NNW 3	WSW 1	S 1	10	10	3	5.4	✳ n, 1, a, 2, p.
6	61.4	58.6	55.1	— 7.8	— 2.2	— 4.0	— 4.7	2.3	2.8	2.5	94	71	75	0	SW 5	S 5	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
7	57.6	58.0	57.1	— 6.1	— 3.0	— 4.4	— 4.5	2.7	2.9	2.7	95	78	84	SSE 1	N 5	SSE 3	10	10²	10	—	
8	51.6	46.4	49.4	— 2.6	— 0.7	— 5.3	— 2.9	2.7	3.9	2.9	72	90	96	SSE 7	SSE 3	NNW 1	10	10	10	7.5	✳ a, 2, p, 3.
9	54.2	54.1	54.4	—13.9	—13.8	—15.7	—14.5	1.1	1.0	0.6	74	68	50	NNW 3	WNW 7	WNW 9	8	10	10	2.8	✳n,a,2,p,3; ✢ a,2,p,3.
10	52.9	54.9	56.9	—14.2	—12.3	—11.6	—12.7	1.0	1.2	1.6	64	71	88	WNW 9	NNW 9	NNW 9	10	10	10	8.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
11	60.8	62.8	64.0	—12.3	—10.1	—20.3	—14.2	1.4	1.3	0.7	83	60	83	NNW 12	NNW 7	SSE 3	10	9	0	1.2	✳n,1,a; ✢n,1,a,2; ⊔p.
12	61.9	60.0	61.7	—23.4	— 9.1	—19.4	—17.3	0.6	1.5	0.8	84	66	85	SSE 3	NNW 3	SSE 3	9	9	3⁰	—	✳ n; ⊔, |·|a; ⊽, ⊔p.
13	59.2	58.9	58.8	—22.0	—16.5	—25.5	—21.3	0.7	0.7	0.6	89	59	85	0	NNW 5	SSE 3	3	10	0	0.2	⊔ a, p; ✳⁰ 2, p.
14	55.9	54.9	56.4	—27.7	—14.8	—23.1	—21.9	0.4	0.7	0.6	85	50	82	SSE 3	W 3	SSE 3	9	4	7	—	✳ n; ⊔ a; ⊽ n, p.
15	55.8	55.5	57.3	—27.3	—11.8	—22.2	—20.4	0.4	0.9	0.6	89	48	83	SSE 3	WSW 5	0	0	1	10⁰	—	⊔ a; |·| p.
16	57.1	57.4	60.1	—24.9	— 7.3	—19.7	—17.3	0.5	1.8	0.9	88	69	91	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	9	0	0.0	⊔ a, p; ✳⁰ a.
17	60.9	59.3	57.8	—24.0	— 9.6	—19.5	—17.7	0.6	1.3	0.8	87	62	83	SSE 3	NW 3	0	2	10⁰	10⁰	—	⊔ a |·|1,2 ⊕ 2 ⊽⁰p3.
18	57.6	58.3	60.3	—17.4	— 9.6	—17.2	—14.7	1.0	1.6	0.9	90	74	79	SSE 3	NW 3	SSE 3	10	10	10⁰	—	⊽ n, p; ⊕ 2.
19	57.2	59.3	61.6	— 8.6	— 9.5	—20.3	—12.8	2.0	1.7	0.8	88	77	92	SSW 3	NNW 3	SSE 3	10	10	0	0.7	⊽ n; ✳ n, 1, a, 2.
20	62.7	61.9	62.8	—30.8	—10.2	—19.7	—20.2	0.4	1.4	0.8	84	66	87	SSE 3	NNW 5	0	5⁰	2	0	—	⊔ a, p.
21	63.6	63.7	65.9	—26.7	— 9.5	—15.4	—17.2	0.4	1.5	1.0	88	68	76	S 1	NNW 5	NNW 5	9	10	3	0.0	⊔ a; ✳⁰ p.
22	67.1	66.4	65.1	—28.5	—13.5	—23.4	—21.8	0.4	1.0	0.6	88	60	79	SSE 3	NNW 5	SSE 3	2	3	0	—	⊔ a, p.
23	61.7	59.2	59.1	—25.4	— 8.0	—20.8	—18.1	0.6	1.0	0.6	85	39	68	SSE 3	SSE 3	0	5⁰	10⁰	1	—	⊔ a; ⊕ a, 2.
24	59.5	59.6	60.8	—30.9	—12.6	—20.3	—21.3	0.3	1.0	0.6	84	59	68	SSE 3	NNW 5	SSE 5	1⁰	1	1	0.1	⊔ a.
25	59.5	58.8	58.7	—16.3	— 8.6	—11.5	—12.1	1.1	1.2	1.2	91	52	63	N 3	WSW 3	S 5	7	1	0	—	✳⁰ n.
26	56.2	53.6	54.4	—17.1	— 4.9	—13.7	—11.9	1.0	1.9	1.4	86	62	86	SSE 3	WSW 7	SSE 5	10⁰	1	0	—	|·| 1.
27	54.1	54.5	57.0	—18.4	— 4.5	—12.8	—11.9	0.9	2.5	1.5	88	77	91	SSE 3	NW 3	SSE 3	10⁰	10	5	—	⊔ a.
28	57.4	57.9	57.2	—10.2	— 4.2	—13.3	— 9.2	1.7	2.0	1.3	85	61	80	0	NW 5	0	10²	10²	0	—	
29	55.4	53.5	55.0	—13.8	— 2.6	— 7.8	— 8.1	1.3	1.7	1.8	87	46	72	0	N 5	NNW 3	10	10⁰	10	0.1	⊕ 1, a, 2, p; |·| 1, a.
30	54.6	55.6	58.8	—10.0	— 8.6	— 9.7	— 9.4	1.9	1.6	1.7	91	70	77	NNW 7	N 7	NNW 7	10	10	9	1.5	✳ n, 1, p; ✢ a, 2, p.
31	62.1	63.2	65.1	—12.3	— 3.8	—12.2	— 9.4	1.5	1.8	1.3	85	53	73	S 1	NNW 3	SSE 3	9	3	0	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	758.1	757.6	758.6	—17.1	— 7.5	—15.0	—13.2	1.2	1.8	1.3	87	64	82	3.2	4.4	2.9	7.7	7.3	4.7	35.4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	763.7	764.5	—15.8	0.2	—10.5	— 8.7	1.1	2.1	1.2	85	45	83	SSE 3	SW 5	SSE 1	5	2	0	—	⊔ a.
2	62.7	60.3	60.4	—11.6	3.7	— 1.4	— 3.1	1.4	2.6	1.7	78	43	41	SSE 3	E 3	SSE 5	0	10⁰	10⁰	—	⊔⁰ a; ⊕ a, 2, p.
3	60.7	60.7	61.7	— 5.5	— 0.4	— 5.9	— 3.9	2.6	2.5	2.0	85	55	69	0	NNW 5	NNW 1	10²	10⁰	10⁰	—	⊕ a, 2, p.
4	62.0	62.4	63.0	— 7.2	— 1.0	— 5.8	— 4.7	1.9	2.3	2.6	72	54	87	S 3	NW 5	0	10	10	0	—	|·| 1; ⊕ a, 2, p.
5	63.1	62.9	64.2	— 8.8	— 2.6	— 7.0	— 6.1	2.0	2.6	2.4	88	68	89	0	NNW 5	0	10	10	10⁰	—	⊕ 1, a, 2, p.
6	65.4	65.5	64.5	—14.2	— 3.6	—13.4	—10.4	1.3	2.2	1.5	86	62	92	SSE 3	NNW 5	SSE 1	6⁰	3	0	—	|·| n; ⊔ a, p.
7	61.3	58.7	58.4	— 7.1	1.4	— 1.8	— 2.5	2.3	3.8	3.0	87	74	76	S 3	SE 5	SSE 5	10	10²	10⁰	0.0	✳⁰ a; ⊽ p.
8	57.4	57.2	59.6	— 3.4	1.1	— 1.4	— 1.2	2.7	2.7	3.1	76	55	74	S 3	SW 9	SW 5	10	10⁰	10	1.6	⊕ a, 2, p.
9	61.1	61.4	62.5	— 3.1	— 1.3	— 5.6	— 3.3	3.3	3.0	2.7	91	73	90	NNW 3	NNW 5	SSE 3	10	2	10	0.0	✳ n, a.
10	60.9	57.7	49.7	0.4	5.4	4.4	3.4	2.5	3.0	4.1	52	45	65	SSE 5	S 7	S20	5⁰	10⁰	10	0.3	● p; ⸗ p, 3.
11	46.4	47.5	52.2	3.2	2.1	— 1.4	1.3	2.7	2.6	2.7	47	49	66	SSW 12	SW 7	SW 5	4	5	1	—	⸗ n, a.
12	52.3	51.7	53.3	— 2.5	— 2.4	— 3.7	— 2.9	2.2	1.8	3.8	58	48	87	SSW 3	NNW 5	NNW 5	1	3	10	1.0	✳ p, 3.
13	52.6	53.2	55.3	— 3.9	— 1.1	— 1.4	— 2.1	2.3	2.1	2.7	69	50	64	NNW 5	NNW 7	SSW 9	10	10	10	—	✳ n.
14	57.2	57.0	58.1	0.3	5.3	4.1	3.2	3.8	1.7	3.1	81	26	50	S 3	SSW 9	SSE 3	3	2	7	—	
15	60.6	63.8	67.3	— 0.6	10.4	0.5	3.4	3.9	5.4	4.4	88	58	92	0	0	0	0	1	10	—	
16	68.0	67.1	65.8	2.9	7.5	5.4	5.3	3.6	3.9	4.1	64	51	62	NW 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	
17	62.2	57.5	55.9	3.8	5.6	2.5	4.0	4.4	4.6	4.5	73	68	80	SE 7	SSE 16	SSE 3	10²	10	10	1.8	● p, 3.
18	57.0	59.4	65.4	5.0	7.5	— 0.1	4.1	4.9	3.2	3.5	75	42	78	S 5	SSW 5	SSE 3	1	5	0	4.5	● n, a; ✳ a.
19	65.7	62.9	58.7	0.3	10.7	5.3	5.4	3.4	2.7	4.5	73	27	68	SSE 3	NW 3	SSW 3	10⁰	10⁰	10	2.7	⊕ 1, a, 2, p; ● p, 3.
20	44.8	46.8	50.9	4.4	4.0	3.0	3.8	4.7	5.0	4.5	76	82	79	SSE 7	SW 7	SSE 3	10	10	2	1.2	● n, 1, a, 2, p.
21	50.7	54.7	62.5	1.4	0.7	1.0	1.0	4.9	4.0	3.2	00	83	65	SSW 3	WSW 7	SSW 7	10	10	10	6.3	● n, p; ✳ n 1, a, 2, p.
22	65.5	65.8	65.4	2.4	6.2	2.3	3.6	3.5	3.8	4.3	65	53	79	SSE 3	SSW 7	SSE 1	0	9	1	—	
23	59.5	55.6	55.9	2.5	10.7	1.3	4.8	4.4	2.8	4.6	79	30	91	SW 3	SSW 9	0	10⁰	10	1	—	|·|, ⊕ 1.
24	55.7	54.0	54.3	1.6	5.0	0.5	2.4	4.5	5.0	4.5	87	76	94	NNE 3	WNW 5	SSE 5	10	10	10	—	|·| n.
25	51.5	47.8	43.3	1.1	6.6	4.2	4.0	4.8	4.8	5.2	96	67	84	0	SSE 5	SSE 5	10	10²	10	11.1	≡ n, a; ● p, 3.
26	39.7	41.4	44.2	4.4	6.9	4.0	5.1	5.2	2.8	3.1	84	37	50	S 7	SSW 9	WSW 5	9	1	1	—	●, ⌒ n; ◐ p.
27	44.8	43.9	46.4	1.9	2.8	— 0.2	1.5	3.9	4.8	4.5	75	86	00	NNW 3	SSE 3	SSW 1	10⁰	10	10	6.3	● a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
28	48.2	49.5	52.0	— 1.1	3.0	— 2.2	— 0.1	4.1	3.1	3.4	96	54	87	NNW 1	NNW 3	SSE 3	10	8	0	0.4	✳, n, 1, a.
29	52.7	52.8	54.6	— 1.0	1.4	— 1.1	— 0.2	3.5	3.7	4.0	82	72	94	SSE 1	NNW 5	NNW 12	10	10	10	14.0	⊔ ≡ a; ◐ 2, p; ✳ ✢ p, 3.
30	58.0	59.0	59.4	— 1.8	— 0.3	— 5.1	— 2.4	3.8	3.9	3.1	94	87	00	NNW 7	NNW 5	S 1	10	10	2	6.6	✢ n 1; ✳ n 1 a 2 p; ≡ p 3.
Средн. Mittel	757.1	756.7	757.6	— 1.7	3.2	— 1.0	0.2	3.3	3.3	3.4	79	57	78	3.5	5.8	3.9	7.5	7.7	6.5	57.5	

Александровка (Сахалинъ). 1889. Alexandrowka (Ssachalin).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	755.0	755.2	— 1.8	5.0	— 0.2	1.0	3.4	3.0	3.5	84	46	78	SSE 3	SSW 5	S 1	2^0	3	10	0.0	⊔ a; ⌒ p.
2	55.0	55.5	57.9	1.0	2.0	— 0.2	0.9	3.9	4.0	4.3	77	75	94	0	NW 5	NNW 7	10^2	9	10	0.5	△⁰ n; ✳⁰ p, 3.
3	60.4	62.2	62.7	— 0.6	1.9	— 0.7	0.2	4.1	4.1	4.1	92	78	94	NNW 5	NNW 3	0	10	10^2	1	1.3	✳ n, 1, a.
4	63.3	62.0	61.9	1.3	9.6	— 0.1	3.6	3.8	3.5	3.9	75	39	85	SSE 3	N 3	0	5^0	3^0	1	—	⊔ a.
5	59.6	57.3	58.1	3.5	11.7	1.6	5.6	3.7	5.0	4.4	63	48	85	SSE 3	NNW 3	0	10^0	10^0	2^0	—	⊔⁰ a; ⊕ 2.
6	60.8	62.2	64.3	2.5	8.0	1.1	3.9	3.4	4.3	4.5	61	55	90	SSW 3	NNW 5	0	10^2	1	2	—	⊔⁰ a.
7	66.9	67.5	68.6	2.6	6.2	1.5	3.4	3.1	4.9	4.6	55	69	91	S 1	WNW 5	0	0	10	10	—	⊔ a; ≡ p.
8	68.5	67.2	65.9	0.7	3.7	0.7	1.7	4.1	4.6	4.3	85	77	89	0	NNW 3	0	10^2	10	10	—	⊎ p.
9	64.8	63.7	64.4	6.0	3.2	— 0.7	0.8	3.7	4.0	3.9	81	70	90	SSW 1	WNW 3	SSE 1	10	10	5^0	—	⊔ a.
10	65.5	65.6	66.0	0.6	4.3	— 0.3	1.5	4.0	3.9	4.1	83	63	90	SSW 3	NNW 3	0	10	10	10^0	—	⊎ p, 3.
11	65.6	65.0	65.7	1.6	6.2	2.9	3.6	3.7	4.0	4.5	73	56	79	SSE 5	SW 3	N 3	10	10	10	—	
12	64.5	63.5	64.4	2.5	6.2	2.5	3.7	4.0	4.3	5.1	72	60	93	SSE 5	ESE 3	0	10	10	10	—	
13	66.7	66.4	66.5	1.4	5.7	3.7	3.6	4.4	5.0	5.4	89	73	90	0	W 5	0	10^2	3	10	—	⊎ 3.
14	64.4	61.7	61.2	2.2	16.4	11.6	10.1	5.2	4.8	5.7	96	35	56	NNE 3	SSE 9	SSE 16	10	9^0	1^0	—	≡² n, 1; ⸝ p, 3.
15	60.7	58.7	57.8	13.1	20.0	12.5	15.2	5.9	5.4	6.2	52	31	58	SSE 12	NNW 16	SSE 12	9^0	10^0	10	0.1	⸝ n, a, 2; ⊕ n.
16	57.0	54.3	50.4	4.6	5.3	2.7	4.2	6.2	6.5	5.0	00	97	89	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	19.3	≡ a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.3	53.2	55.5	0.5	4.5	3.3	2.8	4.5	5.0	4.7	94	79	82	N 5	NNW 5	SSE 3	10	10	5	0.8	✳ n, 1, a; ● n.
18	57.2	56.9	58.0	7.7	13.7	7.0	9.5	4.5	5.2	5.2	58	44	70	SSE 5	WSW 5	SSE 3	1	1	1^0	—	⊔⁰ a.
19	56.5	54.7	54.6	9.5	14.4	3.7	9.2	4.6	3.0	4.4	51	25	73	SSE 3	SW 7	0	0	5^0	1^0	—	⊔⁰ a.
20	54.5	54.8	56.1	4.4	7.7	6.1	6.1	4.3	4.3	4.1	68	56	59	SSE 3	NNW 5	SSE 5	5^0	10^0	10	—	⊔⁰ a; ⊕ 2, p.
21	58.2	58.3	58.1	6.8	6.0	1.2	4.7	4.9	5.2	4.7	67	75	94	SSW 3	NNW 5	0	10^0	10^2	9	—	⊅ p.
22	56.5	55.4	54.3	4.9	8.4	6.0	6.4	5.2	5.8	4.2	79	70	60	SSE 3	NNW 5	ESE 5	9^0	10	10	0.1	●⁰ 3.
23	51.6	52.7	57.1	3.9	5.5	1.7	3.7	4.4	4.5	4.7	72	67	91	S 1	WSW 5	0	9	10	9	0.8	● n, p.
24	58.4	59.3	60.5	6.5	8.8	5.6	7.0	5.5	5.9	6.3	77	69	93	SSE 5	ESE 5	0	10	10	10	1.5	● n, a, 2, p.
25	60.0	59.8	59.9	6.2	7.1	5.1	6.1	5.8	6.3	6.2	82	84	94	ESE 3	WSW 3	NNW 3	10	10	10	0.5	● n, 1, a, p.
26	58.1	55.8	55.0	6.3	8.5	7.1	7.3	5.8	5.8	6.3	81	70	84	S 3	NNW 3	SSE 3	10^2	10	10	0.0	≡² n.
27	54.7	53.3	55.1	5.3	5.9	5.3	5.5	5.8	6.0	6.1	87	87	92	SSE 1	NNW 5	WSW 3	10	10	10	0.1	●⁰ n, p.
28	55.7	55.3	56.0	6.1	8.4	5.7	6.7	6.0	5.2	5.6	86	63	82	NNW 3	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0.0	⊕ 1.
29	54.6	53.6	53.0	3.5	5.1	5.9	4.8	5.1	5.1	5.1	87	78	74	NNW 3	NNW 5	N 3	10	10^2	10	—	●⁰ n.
30	53.2	53.1	52.6	3.5	5.5	5.7	4.9	4.2	5.0	5.0	72	74	73	NNE 5	WSW 7	SSE 3	10	3	10	—	
31	52.4	51.9	51.7	3.9	5.7	2.2	3.9	4.7	4.9	5.1	77	71	94	NNE 3	NNW 5	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	759.2	758.6	759.0	3.7	7.4	3.6	4.9	4.6	4.8	4.9	77	64	83	3.2	4.9	2.5	8.4	5.1	7.6	25.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	748.9	748.7	2.2	10.7	4.0	5.6	4.7	6.3	6.1	87	65	00	SSE 1	W 5	0	10	3	10	0.5	⊔ a; ≡ p, 3; ⊅ p.
2	48.3	48.8	50.4	4.9	6.2	4.5	5.2	6.2	6.2	6.0	97	88	96	0	NNW 3	0	10	10	10^0	2.2	●, ≡ n, 1, a; ⊅ p.
3	50.5	50.6	52.0	6.8	11.5	7.3	8.5	6.1	5.9	6.3	82	58	83	0	NNW 5	0	5^0	7	10	0.3	⊔ a.
4	53.8	55.1	57.1	6.6	6.9	5.3	6.3	6.6	6.5	5.6	91	87	85	WSW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.5	●⁰ n, p, 3.
5	58.4	58.4	59.8	4.3	6.6	5.0	5.3	5.1	5.0	5.4	82	68	83	NNW 3	NNW 7	NNW 3	9	9	10	—	● n; ⌒ p.
6	60.0	58.8	58.1	3.9	5.9	4.8	4.9	4.4	5.0	5.3	72	72	82	NNW 3	NNW 5	0	10^2	5	10	5.5	●⁰ 3.
7	57.6	57.5	57.8	2.5	3.7	3.5	3.2	5.2	5.0	5.6	94	83	95	SSE 1	NNW 3	WSW 1	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2.
8	57.2	56.7	57.7	3.7	10.1	3.8	5.9	5.2	4.6	4.9	87	50	82	S 1	W 3	0	10	10	1^0	—	≡² n; ⊔ a; ⊅ p.
9	59.5	59.7	60.0	6.7	8.0	5.5	6.7	5.3	5.3	5.7	73	65	85	0	NNW 5	0	0	1	1	—	⊔ a; ⊅ p.
10	58.5	57.5	57.9	7.4	8.5	4.6	6.8	5.4	6.1	6.0	70	74	96	S 1	NNW 5	0	0	2	10	—	⊔⁰ a; ≡ p, 3.
11	59.9	59.5	60.1	4.0	13.2	4.6	7.3	5.6	4.7	5.7	92	41	90	E 3	W 5	NNW 1	10	1	1^0	—	≡ n, 1, a; ⊅ a, p.
12	59.9	59.6	61.0	10.9	14.0	8.3	11.1	4.0	4.9	6.2	42	41	75	NNW 1	WSW 7	NW 3	8^0	9	1^0	—	⊔ a.
13	61.7	59.9	59.2	10.8	19.5	8.8	13.0	6.9	8.2	6.7	71	49	80	0	NNE 5	NNW 5	5^0	0	1^0	—	⊕ 1; ⊅ a.
14	57.4	54.7	54.6	13.6	21.8	14.7	16.7	7.0	7.3	7.9	60	38	63	NNW 1	SW 7	SSW 9	4^0	2^0	10	—	⊅ a.
15	56.3	54.1	54.5	11.0	20.8	13.7	15.2	7.8	8.3	7.8	80	46	67	0	S 5	SSE 5	9^0	10	10	—	⸜, ⸝ n; ⸾ p.
16	54.6	54.0	55.0	15.2	25.1	20.2	20.2	9.0	11.6	11.4	70	50	65	WSW 3	S 5	S 9	2^0	1^0	9	—	⊅ a.
17	55.6	54.7	54.2	11.9	20.7	11.8	14.8	7.8	9.5	8.7	75	52	85	NNW 5	NNE 5	NW 1	9^0	9	10	3.8	⊅ a; ⊕ p.
18	50.9	49.4	50.0	12.4	15.3	9.3	12.3	10.0	11.4	7.0	94	88	80	0	NNW 3	NNW 3	10	10	10	4.1	● n, 1, a, 2, p.
19	49.0	48.2	48.4	6.9	11.1	9.6	9.2	6.3	6.8	6.6	84	69	74	NNW 3	NNW 5	SW 5	10	10	10	—	
20	46.1	45.4	46.3	8.5	10.6	7.1	8.7	6.6	8.3	6.6	79	89	87	S 3	S 1	NNW 5	10	10	10	31.8	● a, 2, p, 3.
21	48.9	50.5	53.5	6.4	8.2	7.7	7.4	6.8	7.7	7.5	94	94	96	NNW 5	NNW 5	0	10	10	9	0.4	● n, 1, a, 2.
22	55.2	52.8	52.7	8.4	16.3	10.6	11.8	6.6	5.5	8.6	81	40	91	SSE 1	WSW 5	SSE 3	3	10	10	12.8	⊔ a; ⸝ p; ● p, 3.
23	52.4	53.3	54.4	10.9	15.2	9.6	11.9	8.5	9.7	8.3	89	75	94	NNW 3	N 5	0	2	9	10	—	● n; ≡ a; ⊕, ⊅ p.
24	55.6	54.9	55.4	12.5	20.5	10.4	14.5	8.4	8.8	8.4	78	49	91	N 3	WSW 3	WNW 3	0	2^0	1^0	—	⊅ a, p.
25	55.6	56.0	56.5	15.0	20.7	10.8	15.5	9.0	9.1	8.6	71	50	90	WNW 3	N 3	NW 1	1^0	6^0	1	—	⊅ a, p.
26	56.9	56.4	56.9	14.6	21.8	10.6	15.7	8.6	7.2	7.7	70	37	81	NNW 3	SSW 3	NNW 1	0	3^0	1	—	⊅ a.
27	57.5	56.9	57.3	12.3	17.8	8.1	12.7	7.8	7.9	8.0	73	52	99	WNW 1	WSW 3	NNW 3	1^0	0	10	—	⊅ a; ≡ p, 3.
28	56.7	55.4	57.2	12.7	20.0	9.9	14.2	8.5	8.7	8.1	78	49	89	ENE 3	WNW 3	0	5	9^0	2^0	—	≡ n; ⊅ a, p; ⊕ a, 2, p.
29	57.6	55.9	55.5	12.8	17.6	10.3	13.6	8.1	9.2	8.9	74	61	95	NNE 3	WSW 5	NNW 3	10^2	2^0	10^2	—	⊅ a.
30	54.2	53.0	53.1	13.3	16.3	13.7	14.4	8.9	8.9	9.2	78	64	79	WNW 3	WSW 7	S 5	10	9	3	—	⊅, ⊕ a.
Средн. Mittel	755.2	754.6	755.2	9.1	14.2	8.6	10.6	6.9	7.3	7.2	79	61	85	1.9	4.5	2.4	6.4	6.3	7.0	64.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	752.8	753.9	16.8	23.7	15.8	18.8	11.2	12.0	10.7	78	56	80	S 5	WSW 5	S12	10	3	10	—	⸗ p.
2	52.9	54.3	57.1	18.5	23.0	13.1	18.2	11.9	12.9	10.3	75	62	91	SSW 7	WSW 5	NNW 1	10	10	9	0.0	●⁰ p.
3	56.8	56.0	55.6	13.0	18.0	14.9	15.3	10.4	11.2	11.4	94	73	90	WSW 1	NNE 7	0	10	4	9	—	≡² n; ⊼ a; ⊼ p.
4	56.8	55.3	56.2	17.4	26.8	15.2	19.8	12.2	13.2	9.8	83	50	76	NW 3	SW 3	NNW 1	1⁰	1	1	—	⊼ a.
5	56.0	54.7	55.4	22.4	27.5	19.5	23.1	11.1	10.3	10.7	55	38	63	SSE 3	WSW 5	SSE 3	0	1⁰	1	—	⊼ a.
6	55.9	55.6	56.4	21.6	26.0	17.4	21.7	13.5	11.6	12.1	71	47	82	0	WSW 5	NNW 3	1⁰	1	2	—	⊼ a, p.
7	57.6	57.2	57.1	18.5	25.4	16.8	20.2	12.6	12.7	12.0	80	53	84	N 3	N 5	NNE 1	1⁰	2	1⁰	—	⊼, ∞, a.
8	56.9	55.8	55.9	21.6	27.3	20.8	23.2	13.0	8.0	10.2	68	30	55	S 1	SW 7	S 1	2⁰	1	1⁰	—	⊼ a, p, ∞ p.
9	56.0	55.3	55.7	19.0	24.1	14.3	19.1	11.4	8.2	10.0	69	36	88	0	WSW 7	0	7⁰	2⁰	9⁰	—	∞ 1; ⊼ a.
10	55.3	54.2	53.6	17.5	27.0	13.6	19.4	14.3	11.0	10.0	96	41	87	0	NNE 5	NNE 3	9⁰	5⁰	10	—	⊕ 1; ⊼ a; ∞ p, 3.
11	50.3	48.4	46.6	22.7	24.9	17.9	21.8	10.2	10.4	11.7	50	45	76	SSE 5	WSW 3	S 1	10	10	10⁰	—	∞ n, 1; ⊕ a, 2.
12	44.7	44.2	46.6	17.2	19.2	16.5	17.6	12.2	12.0	13.2	84	73	95	0	SW 5	SE 1	10	10	10	4.6	∞ n, 1; ⊼ a; ● p.
13	47.5	47.3	47.7	18.9	23.2	15.4	19.2	8.9	8.8	10.8	55	41	83	SSW 5	SSW 5	SSE 1	0	3	10	—	
14	48.0	48.1	50.1	16.9	19.4	16.5	17.6	11.3	10.9	9.2	79	64	66	SSW 3	S 5	SSW 5	10	10²	9	0.1	⊼⁰, ●⁰ a.
15	51.4	51.0	54.6	18.6	21.7	14.5	18.3	11.9	11.4	10.6	75	60	87	SSE 5	WSW 7	SSE 1	7	5	10	0.3	⊼⁰ a; ⊼ p.
16	55.4	53.8	54.2	17.3	21.9	15.8	18.3	11.9	9.2	11.8	81	47	88	S 3	S 5	0	5	10	10	18.5	● n, p, 3.
17	56.2	57.7	58.6	12.9	17.1	14.4	14.8	10.6	12.0	11.2	96	83	93	WSW 1	S 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
18	57.8	56.1	56.1	16.3	22.6	13.4	17.4	10.9	10.6	10.8	79	52	95	S 3	WNW 5	0	3	9	3	—	⊼ a, p.
19	55.0	54.7	55.0	18.7	21.0	15.3	18.3	12.0	13.4	11.8	75	73	91	0	WSW 5	NNE 1	9	9	7	—	⊼, ⊼ a, p.
20	55 8	56.0	56.4	14.6	17.0	13.8	15.1	11.5	12.8	11.2	93	89	96	S 3	NNW 5	WSW 1	10	10	2⁰	—	≡ n, 1; ⊼ p.
21	57.2	56.1	55.4	14.0	20.2	15.6	16.6	9.3	12.2	11.9	76	69	90	SSE 1	WSW 5	0	1	3	3	—	≡ n; ⊼ a.
22	54.6	53.4	54.7	19.9	26.1	14.4	20.1	11.5	11.8	11.5	66	47	95	SSE 7	SW 5	0	1⁰	1⁰	2⁰	—	⊼ a, p.
23	54.8	54.3	55.6	17.0	22.4	13.5	17.6	11.8	13.6	11.2	82	68	98	0	NNE 5	0	1⁰	2	0	—	⊼ a, p; ≡ p, 3.
24	55.1	54.7	55.4	21.0	24.7	20.0	21.9	9.9	9.7	10.2	54	43	58	S 5	S 7	SSE 5	10⁰	10	10	0.0	≡² n; ⊼ a; ∞ a, 2, p.
25	53.3	54.2	55.9	20.4	14.7	13.7	16.3	9.9	11.8	11.1	55	94	96	S 12	NNW 3	NNW 3	10	10	10	9.8	● n, p; ⌒ p.
26	56.3	56.4	55.6	13.3	16.4	12.8	14.2	10.2	9.8	10.2	90	70	94	0	WNW 5	0	10	9	1⁰	—	≡ n; ⊼² p.
27	55.4	55.0	55.6	15.2	23.5	16.5	18.4	10.1	10.1	11.5	78	47	82	SSE 3	WSW 5	0	1⁰	1⁰	1⁰	—	⊼ a, p.
28	55.9	54.5	53.4	15.4	24.5	20.0	20.0	10.9	13.6	13.4	84	60	77	NE 1	WSW 5	SSE 7	1⁰	9⁰	10	—	⊼ a.
29	51.6	49.1	48.0	19.6	20.9	17.6	19.4	12.7	13.6	14.7	75	74	98	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	2.3	● a, p.
30	47.9	47.7	49.9	21.5	23.4	17.5	20.8	15.1	15.0	14.1	80	70	95	S 3	WSW 7	SSE 1	8	9	10²	—	
31	49.3	49.2	50.4	19.2	21.9	18.2	19.8	14.0	15.2	13.1	85	78	84	NW 3	NW 5	0	9	9	10	2.0	⊼⁰ a; ● p, 3.
Средн. Mittel	753.9	753.3	754.0	18.0	22.4	16.0	18.8	11.6	11.6	11.4	76	59	85	2.9	5.0	1.7	6.0	6.1	6.5	37.6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	752.8	753.9	17.5	21.2	18.2	19.0	14.4	16.1	14.9	97	87	96	ENE 1	NNW 3	NNW 1	10	10²	10	2.1	●, ≡² n; ⌒ p.
2	54.0	52.8	53.3	17.9	22.5	18.6	19.7	14.3	15.3	14.8	94	76	93	S 3	SW 3	0	10	10	10	1.8	⊼ n; ● n, 1, a, p; ≡ p.
3	54.1	54.3	52.6	16.1	18.3	15.7	16.7	13.5	12.9	11.6	99	82	87	NNW 3	NNW 5	0	10	10	10⁰	—	● n; ≡ n, 1, a; ⊼ p.
4	43.3	43.9	45.5	20.3	16.2	13.2	16.6	12.7	13.1	8.6	72	96	76	SSE 5	NNW 5	N 5	10	10	10	9.7	● a, 2, p.
5	46.2	45.8	48.8	9.1	12.8	11.0	11.0	4.5	4.1	5.6	52	37	58	NNW 3	NW 7	WNW 7	9	10²	10	0.6	⸗ n; ● n, p.
6	47.7	47.1	49.5	10.9	9.6	12.8	11.1	5.1	8.3	8.8	53	94	81	WNW 5	WNW 5	NNW 7	10²	10	10	34.6	● a, 2, p, 3.
7	55.0	57.0	59.9	8.6	12.8	6.3	9.2	7.5	6.8	6.7	91	61	94	N 5	NNW 9	SSE 3	10	10	2	1.7	● n, 1, a, 2; ⊼ p.
8	58.5	56.6	56.0	9.4	16.6	11.7	12.6	7.8	7.8	8.6	88	56	85	S 3	SSW 3	0	9	9	10	2.0	⊼ a.
9	54.4	53.7	55.5	16.2	21.2	13.1	16.8	10.2	12.0	10.8	74	65	97	SSE 3	WSW 5	0	9	3	2	—	● n; ⊼ p.
10	55.3	53.8	53.8	16.3	23.9	20.9	20.4	11.6	11.4	10.7	84	52	58	SSE 1	WSW 5	SSE 3	2	5⁰	10	0.4	⊼² a.
11	53.8	53.8	55.9	18.1	22.5	14.9	18.5	14.4	14.4	12.5	93	71	99	0	WSW 5	0	10	7	10	0.0	⊼ ⸜ n; ● n, a; ⊼ ≡ p, 3.
12	57.0	56.7	56.9	15.0	20.4	14.6	16.7	12.4	13.6	11.8	98	76	96	S 3	NNW 5	SSW 1	10	4	10	—	≡ n, 1, a; ⊼ a.
13	53.4	51.6	52.0	17.5	26.9	19.2	21.2	13.2	15.7	15.3	89	60	92	NNW 1	S 3	S 3	10	10	10	0.9	⊼ a; ⊕ 2; ⊼ ⸜ p; ● p, 3.
14	54.4	55.2	57.1	17.7	20.5	17.2	18.5	14.1	15.2	14.3	94	83	98	WNW 3	WNW 3	0	10	10	10	10.5	● n, p; ≡ a, p, 3.
15	56.9	56.9	57.8	17.7	19.7	18.0	18.5	14.8	15.9	15.2	98	93	99	SSE 1	E 3	0	10	10	10	1.7	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
16	56.4	55.6	53.9	19.3	23.3	20.9	21.2	15.5	14.9	15.3	93	70	84	NW 1	SSE 7	SSW 3	10²	10²	1⁰	—	
17	52.4	52.1	52.3	22.9	24.5	19.6	22.3	16.5	16.2	15.7	79	71	92	S 5	SW 7	SSE 5	9⁰	10	10	2.8	● p, 3.
18	51.4	52.5	55.4	21.6	25.9	20.2	22.6	15.2	14.4	14.6	80	59	83	SSW 3	SW 5	NNW 1	10	8	10	—	
19	56.1	57.4	58.4	17.9	17.1	15.8	16.9	14.5	13.3	13.4	95	92	∞	S 3	NNW 5	0	10	10	10	—	⊼ a; ≡ n, a, 2, p, 3.
20	58.9	57.5	56.8	15.5	26.4	20.9	20.9	12.3	13.6	13.7	93	54	·75	0	WSW 7	0	8	7	5	—	≡² n; ⊼ a.
21	54.8	52.1	49.0	19.6	23.4	23.1	22.0	13.4	12.8	15.8	80	60	76	SSE 3	S 7	SSE 7	10	10	10	0.0	
22	49.3	51.5	53.3	19.2	18.2	14.0	17.1	15.4	12.5	10.8	93	80	92	SW 7	NNW 5	SSE 3	10	10	10	1.4	● n, 1; ⊼ p.
23	51.9	51.4	54.0	13.4	16.8	11.8	14.0	10.5	10.9	9.8	93	76	96	S 3	SSE 3	SSE 3	10	10	8	0.0	● n, a, p; ⌒, ⊼ p.
24	56.0	55.9	56.2	12.6	20.4	15.4	16.1	10.0	9.4	10.8	93	53	83	SSE 3	SSW 7	SSW 5	1	4	10	2.9	⊼² a; ⸜ p; ⊼, ● p, 3.
25	56.5	58.3	59.6	12.1	14.8	9.7	12.2	7.5	7.1	7.8	72	57	87	WNW 7	WNW 7	SSW 1	10	9	0	—	⊼, ⸜, ● n; ⊼ p.
26	60.8	60.4	59.7	13.6	20.8	11.0	15.1	9.4	8.6	8.9	81	47	91	SSE 3	WNW 5	0	4⁰	5⁰	10⁰	—	⊼ a, p.
27	59.1	57.3	54.8	12.5	17.6	11.6	13.9	8.9	8.8	8.1	83	59	80	SSE 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	5.8	⊼ a; ● p, 3.
28	53.2	55.0	57.2	10.9	12.7	12.3	12.0	8.6	8.1	8.4	90	75	79	NNW 3	NNE 7	NNW 3	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
29	60.3	60.5	61.6	6.8	15.5	8.6	10.3	6.0	8.7	7.4	81	66	89	SSE 3	NNW 7	SSE 5	5	2	0	—	⊼ a, p.
30	61.9	60.4	60.5	5.3	17.0	6.4	9.6	5.4	6.8	6.7	82	47	93	SSE 5	WSW 5	SSE 1	0	0	0	—	⊼ a, p.
31	58.9	58.0	58.0	10.7	18.9	11.5	13.7	8.4	10.8	9.6	89	66	96	S 1	WSW 7	0	8	10	2	—	⊼ a, p.
Средн. Mittel	754.6	754.4	755.1	14.9	19.3	14.8	16.3	11.2	11.6	11.2	86	68	87	3.0	5.3	2.3	8.5	8.2	7.7	79.1	

1889.

Александровка (Сахалинъ). Сентябрь. — September. Alexandrowka (Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.2	756.2	14.8	17.3	15.2	15.8	10.1	10.9	10.6	81	74	83	SSE 3	ESE 7	S 5	10	10	9	0.2	●⁰ a.
2	56.6	57.2	58.0	17.1	22.5	14.9	18.2	12.7	12.3	9.9	88	61	78	SSE 3	S 7	SSE 7	10²	8	1⁰	—	●⁰, ⊲ n; ∞ p.
3	59.3	58.7	58.2	14.1	18.2	13.1	15.1	8.8	9.3	8.8	74	60	78	SSE 5	SSE 3	SSE 1	10	10	10	2.8	●⁰ p.
4	55.7	53.6	54.6	10.8	10.8	10.4	10.7	8.8	9.0	9.0	92	94	96	NNW 3	NNW 7	NNW 7	10	10	10	45.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	55.6	56.0	56.6	10.5	11.9	8.3	10.2	7.6	7.4	7.7	80	72	94	NNW 5	NNW 3	SSE 3	10	10²	10	0.0	● n; ⊼ p.
6	55.8	55.3	56.0	10.9	14.7	7.1	10.9	9.5	8.7	7.3	98	70	98	ESE 1	NNW 3	SSE 3	10	10	1⁰	—	●⁰ n; ⊼² p.
7	55.7	54.7	55.2	6.8	16.4	10.6	11.3	7.0	9.2	9.0	94	67	95	SSE 3	NNW 5	SSE 5	9⁰	3	10⁰	—	⊼²a, p; ⫞·⫞p; ⊎ p, 3.
8	54.5	53.8	53.9	12.6	18.6	11.3	14.2	8.8	9.8	9.5	82	61	96	SSE 7	SSW 3	0	10	10²	10	6.4	⊼⁰ n; ● p, 3.
9	53.4	54.7	57.5	10.1	11.3	9.4	10.3	7.9	8.5	7.8	86	85	88	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10	3.0	● n, 1, a. 2, p.
10	60.6	61.6	63.0	9.3	12.9	7.9	10.0	7.6	8.3	7.3	87	75	92	NNE 3	NNW 5	SSE 3	10²	4	0	—	⊼² p.
11	63.5	62.7	61.9	7.5	17.2	13.0	12.6	7.2	9.1	9.3	93	63	85	SSE 1	S 5	SSW 3	3	7	8	0.6	⊼ a; ⌒ p.
12	60.9	57.6	58.1	8.4	16.4	7.7	10.8	7.8	6.7	6.9	94	48	89	S 3	NNW 5	SSE 5	10	9	1	—	● n, 1; ⊼ a, p.
13	59.1	57.5	56.1	4.4	15.9	10.5	10.3	5.8	8.3	8.0	93	61	85	SSE 3	SW 7	SSW 5	1	2	4	6.1	⊼ a; ⊲ p; ⋊ p, 3.
14	56.5	57.1	58.8	9.6	16.4	8.2	11.4	8.6	8.9	7.9	96	65	98	SSW 1	NNW 3	SSE 3	10²	2	2	0.8	⋊ n; ● n, a, p; ⌒ p.
15	59.5	60.2	60.7	7.2	14.2	8.1	9.8	7.0	7.6	7.4	93	63	92	S 3	NNW 5	SSE 3	8	4	2	—	⊼ a, p.
16	61.6	61.7	62.4	8.9	12.5	10.2	10.5	7.9	8.4	8.7	93	78	94	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	10²	10	24.2	● a, p, 3.
17	63.0	62.2	62.3	6.2	16.2	9.1	10.5	7.0	8.7	7.5	99	63	84	SSE 3	N 3	SSE 1	4	9	10	—	●² n; ⊼² p.
18	61.0	60.6	61.8	8.1	15.8	7.6	10.5	7.4	9.9	7.2	92	74	93	S 1	WSW 5	SSE 3	3	5	4	0.0	⊼ a, p.
19	61.3	61.3	63.2	8.1	12.6	6.7	9.1	7.5	9.4	6.8	93	88	93	ESE 3	0	SSE 5	10	10	0	12.6	● n, 1, a, 2, p.
20	64.5	64.1	63.6	4.7	14.2	8.5	9.1	6.4	7.7	7.7	00	61	93	SSE 3	NNE 3	SSE 1	3	10	10	0.1	⊼² a.
21	59.2	53.8	41.3	11.6	13.0	11.7	12.1	6.7	7.2	8.0	65	65	79	S 5	ENE 1	NNW 9	10	10	10	11.7	● n, 1, a. p.
22	37.4	37.2	45.5	10.3	11.2	9.0	10.2	9.1	9.6	7.3	98	97	86	0	NNW 7	NNW 9	10	10	10	20.2	● a, 2, p, 3; ⸙ p.
23	54.2	56.4	58.7	7.7	11.4	6.6	8.6	7.5	6.8	6.4	96	67	88	NNW 7	N 5	SSE 3	10	4	0	1.8	● n, 1, a.
24	58.3	57.7	60.1	9.7	16.3	8.7	11.6	7.5	5.5	7.0	83	40	84	SSE 3	SW 7	NNW 3	9⁰	10	5	—	
25	62.0	60.7	60.9	7.2	16.5	12.6	12.1	7.1	9.4	9.3	94	68	87	SSE 3	WSW 5	SSE 5	10²	10	2	—	⊼ a.
26	58.7	58.1	58.5	14.1	13.7	9.9	12.6	8.5	10.3	8.5	72	89	94	SSE 7	SSW 7	0	10	10	10	8.2	● a. 2, p. 3.
27	57.8	55.8	54.2	7.1	9.2	7.0	7.8	7.3	7.1	7.2	98	81	96	0	0	0	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p.
28	53.1	54.7	56.2	6.2	7.6	1.5	5.1	6.9	5.6	4.8	97	69	94	0	W 3	SSE 3	10	10	1	8.2	● a; ⊔, ⌒ p.
29	55.5	53.8	51.8	0.9	8.2	5.1	4.7	4.6	5.6	5.9	94	69	90	SSE 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.9	● n. p.
30	48.0	46.9	46.9	5.8	4.4	4.5	4.9	5.1	5.3	5.4	75	85	86	NW 7	NW 7	NNW 7	10	10	10	48.3	● n, 1, a. 2, p, 3.
Средн. Mittel	757.3	756.7	757.1	9.0	13.9	9.1	10.7	7.7	8.4	7.8	89	70	90	3.2	4.4	3.7	8.7	8.2	9.7	203.6	

Октябрь. — October.

1	747.1	747.6	749.3	5.1	6.1	7.5	6.2	5.6	5.7	6.4	86	81	81	WNW 7	NW 7	NW 3	10	10	10	16.9	● n, 1, a. 2, p, 3.
2	50.6	51.5	52.8	6.2	7.0	7.0	6.7	5.9	6.2	5.4	84	82	73	NW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	3.0	● n, 1, a. 2, p.
3	52.2	51.5	52.2	5.5	6.5	6.5	6.2	6.0	6.1	6.0	89	84	83	NNW 3	WNW 3	NNW 7	10	10	10	8.1	● n, 1, a, 2, p.
4	53.1	54.3	57.2	6.0	6.4	5.0	5.8	5.8	6.3	6.3	84	88	97	NNW 7	NNW 5	SSE 1	10	10	10	4.3	● n. a, p, 3.
5	59.1	58.9	60.5	3.5	8.7	4.1	5.4	5.9	5.7	5.8	00	68	95	SSE 3	W 3	SSE 1	10	9	10	3.5	● n, p, 3.
6	59.4	58.6	59.2	1.5	6.5	1.2	3.1	5.0	5.3	4.7	98	74	94	SSE 1	NNW 3	SSW 1	10	9	10	—	● n.
7	58.6	57.4	57.6	— 1.2	7.0	4.7	3.5	3.9	5.0	6.0	92	67	94	SSE 1	NNW 5	NNW 1	9	9	10	0.7	⊔ a; ⊕ 2: ● p. 3.
8	58.0	58.0	59.7	1.8	7.8	2.3	4.0	5.2	6.2	5.3	00	79	00	SSE 1	NNW 5	0	10	10	9	0.3	● n, a; ≡ n; ⊎ 3.
9	58.9	56.8	56.6	0.7	6.3	2.3	3.1	4.7	5.9	5.4	96	83	00	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	3	13.3	⊔ a; ● a. 2: ⊼ p.
10	57.2	58.1	62.5	1.6	4.5	5.2	3.8	4.9	5.0	5.1	94	79	77	SSW 1	NW 5	NNW 7	10	10	10	2.5	⋊, ✳ n: ● n, a, p; △ a, p.
11	64.9	63.6	61.8	1.7	8.1	2.5	4.1	4.8	4.3	4.6	93	55	82	SSE 3	WSW 5	SSE 5	9	2	10	4.4	⊔⁰ p: ⊎ 3.
12	54.9	52.9	57.9	2.6	3.4	2.3	2.8	5.2	4.4	4.1	94	75	75	SSW 3	NNW 5	NNW 12	10	10	10	10.9	● n, a, 2, p; ⸙ p.
13	61.2	61.6	63.4	1.0	3.3	2.7	2.3	4.4	3.9	3.7	89	66	64	NNW 3	NNW 7	NNW 7	10	10²	10	1.5	△ n, a, p; ●, ✳ 1, a.
14	64.2	64.4	64.0	2.2	4.2	— 1.6	1.6	3.3	2.8	3.8	61	46	94	NNW 3	NNW 5	SSE 1	10	8	2⁰	—	⊔ p.
15	61.2	59.0	57.7	0.1	9.4	0.9	3.5	4.1	4.3	4.5	89	49	90	SSE 3	SW 5	SSE 5	10⁰	1	2	3.9	⊔ a; ∞ a, 2, p.
16	53.0	50.9	51.6	4.4	10.6	6.3	7.1	5.2	7.0	7.1	83	73	99	SSE 5	SSW 3	0	10	10	10	—	●n,1; ∞n,1,a,2; ≡⁰p.
17	50.6	50.6	52.8	3.1	4.9	4.1	4.0	5.5	6.0	5.7	96	94	93	S 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.6	∞ a; ●⁰ a, p.
18	56.1	56.9	60.7	2.5	4.2	2.1	2.9	5.0	5.4	4.6	91	87	85	NNW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	1	2.5	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
19	64.4	63.7	61.3	0.3	5.0	1.6	2.3	4.6	4.8	4.6	98	74	89	SSE 1	NW 3	SSE 3	10	10	10	11.9	✳ n, 1.
20	58.7	59.0	60.6	3.2	3.4	2.7	3.1	3.5	4.7	5.1	61	80	91	NNW 5	NNW 5	NNW 5	9	10	10	1.4	● n, p; ✳ a; △ p.
21	59.0	54.4	50.2	— 2.0	5.7	2.9	2.2	3.8	4.8	3.9	96	70	69	WNW 1	NNE 3	NNW 5	7	10	10⁰	—	⊔ a.
22	50.1	50.8	53.4	1.8	3.0	— 1.1	1.2	3.9	4.5	3.4	75	79	80	NNE 5	NNW 7	SSE 1	10	10	3	1.3	⊔⁰ a, p; △ p.
23	54.4	53.8	54.4	— 3.7	3.3	— 1.4	— 0.6	3.5	3.3	3.8	00	61	92	SSE 1	SSW 5	SSE 3	10	10	10⁰	—	⊔ a, p.
24	53.6	53.3	55.9	— 0.7	— 0.9	— 0.7	— 0.8	3.6	4.0	2.5	83	94	58	N 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	1.4	⊔ a; ✳ a. 2, p.
25	57.4	57.6	57.9	— 6.8	1.7	— 1.1	— 2.1	2.4	2.8	3.7	89	53	86	SSE 3	WNW 3	SSE 3	6	10	10	0.6	✳ p.
26	51.9	50.8	56.1	— 1.7	— 0.9	0.1	— 0.8	3.1	4.0	3.0	78	94	65	SSE 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	3.1	✳ n, a, 2, p, 3.
27	59.1	58.3	54.3	— 6.5	3.2	3.9	0.2	2.6	3.5	5.6	95	61	92	SSE 3	SSE 5	SSE 7	7	10⁰	10	0.4	⊕⁰ 2; ●⁰ p.
28	49.7	50.3	46.3	7.3	8.0	8.9	8.1	6.3	7.3	6.1	83	92	72	SSE 7	S 3	SSE 3	10	10	10	11.1	● a, 2, p, 3.
29	39.4	37.0	37.8	7.7	— 0.1	— 6.0	0.5	6.8	4.1	2.1	88	90	74	SSW 3	NNW 5	NNW 9	10	10	10	25.6	● n. a; ✳² a, 2, p, 3.
30	45.4	50.2	58.3	—10.7	— 9.4	— 8.9	— 9.7	1.6	1.5	1.2	83	69	51	SSW 7	SSW 3	SSW 5	10	10	10	2.4	✳n,1,a,2,p,3; ✠2,p,3.
31	62.9	64.2	65.8	—11.5	— 5.4	— 7.7	— 8.2	1.3	2.4	2.3	71	80	92	SSE 1	NNE 3	0	7	10	10	10.1	✳ a, p.
Средн. Mittel	755.7	755.4	756.4	0.8	4.2	1.9	2.3	4.4	4.7	4.6	88	75	83	3.3	4.4	3.9	9.5	9.3	8.7	146.7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.5	764.1	760.1	— 6.5	— 4.3	— 4.2	— 5.0	2.6	2.9	3.0	95	89	91	NNE 5	NNW 7	NNW 9	10	10	10	13.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.6	47.6	49.9	— 4.6	— 0.9	— 5.6	— 3.7	3.1	3.4	3.0	98	78	00	SSE 2	WNW 3	S 1	10	9	10	5.6	✢ n; ✳ n1ap3; ≡ Ψ p.
3	55.8	59.1	64.6	0.9	0.8	0.2	0.6	4.3	4.2	4.3	87	87	92	NNW 7	NNW 16	NNW 12	10	10	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 2.
4	67.7	67.7	67.0	0.2	0.3	— 8.3	— 2.6	4.3	3.8	2.4	92	81	00	NNW 7	NNW 3	0	10	10	0	—	⊔ p.
5	65.3	63.6	63.4	— 8.2	— 1.6	—10.2	— 6.7	2.4	3.0	1.8	00	74	89	SSE 3	NNW 3	SSW 5	10^2	10	10	0.1	⊔ a.
6	62.5	61.4	62.7	— 4.7	— 2.6	— 5.8	— 4.4	2.9	2.6	2.9	90	68	00	NNW 5	NNW 3	SSE 5	10	10	10^2	1.1	✳⁰ n, 1, a.
7	62.5	61.3	61.5	— 5.8	— 0.1	— 5.6	— 3.8	2.9	2.4	3.0	00	52	00	SSE 3	SW 3	S 1	10	9	10	2.2	✳ n, p, 3.
8	64.4	62.6	55.5	—12.0	— 0.2	— 1.7	— 4.6	1.6	2.9	2.7	89	65	68	SSE 5	SSE 3	SSE 7	9	6	10	1.5	✳ n.
9	36.3	33.7	36.1	0.3	— 1.6	— 5.8	— 2.4	4.4	3.9	2.1	94	96	72	SSE 7	W 7	WSW 9	10	10	10	12.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
10	32.4	33.5	43.2	— 7.5	— 3.7	— 5.4	— 5.5	2.5	3.1	2.8	97	91	93	WSW 9	NNW 16	NNW 20	10	10	10	24.4	✢ n1 ✳ n1a2p3 ⸝ na2 [p3.
11	51.0	52.6	55.1	— 7.9	— 8.5	— 9.9	— 8.8	2.0	2.2	1.9	83	94	90	NNW 12	NNW 9	NNW 9	10	10	10	11.8	⸝ n ✳ ✢ n1a2p3.
12	56.2	56.5	59.6	—11.6	—11.4	—10.9	—11.3	1.4	1.5	1.6	78	79	83	NNW 7	NNW 5	NNW 7	10	10	10	5.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
13	63.1	63.1	63.8	—13.5	—11.0	—10.3	—11.6	1.0	1.1	1.5	64	54	73	NNW 3	NNW 3	SSE 3	10	10	10	0.4	✢ n; ✳ n, a, p.
14	62.7	62.8	64.6	—17.5	—12.4	—11.7	—13.9	1.0	1.4	1.3	89	81	69	SSE 3	N 5	NNW 3	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p, 3.
15	66.0	65.9	66.0	—12.8	—12.8	—12.5	—12.7	0.9	1.2	0.9	58	74	56	NW 5	NW 5	WNW 3	10	10	8	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
16	65.2	64.5	64.9	—12.2	— 9.6	—14.9	—12.2	1.1	1.2	1.2	64	54	82	NNW 3	NW 1	SSE 3	10	10	8	2.0	
17	66.6	66.7	66.1	—13.0	— 8.0	—12.2	—11.1	1.1	1.5	1.5	66	59	85	NNW 3	SSW 3	SSE 5	10	9	3	—	✳ n; ⊔ p.
18	59.5	56.7	56.3	— 1.4	2.1	2.9	1.2	3.2	4.0	4.3	78	75	76	S 7	S 7	SSW 5	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
19	59.2	59.9	59.3	— 1.9	— 0.5	— 1.5	— 1.3	3.6	3.6	3.5	90	81	84	NW 1	NNW 3	SSW 5	10	10	10	0.5	✳ p.
20	59.4	59.8	61.5	— 0.9	0.8	— 1.2	— 0.4	3.3	2.9	2.8	76	67	67	SSE 5	E 1	SSE 3	10	10	10	—	
21	61.6	60.6	63.0	— 2.8	— 0.4	— 5.5	— 2.9	2.8	2.8	2.6	76	63	87	0	WNW 1	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
22	67.6	67.2	69.6	— 8.9	— 5.0	— 8.4	— 7.4	2.2	2.2	2.2	97	71	94	SSE 1	NNW 5	SSE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
23	70.1	69.1	69.6	—12.8	— 3.5	— 6.0	— 7.4	1.5	2.3	2.6	91	65	93	SSE 5	S 3	SSE 1	10	10^2	10	0.6	⊔ a; ✳⁰ p, 3.
24	71.2	72.2	74.5	— 7.1	— 5.5	—18.3	—10.3	2.2	2.2	0.9	84	73	87	SSW 1	NNW 3	SSE 3	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
25	71.6	68.1	63.9	—15.3	— 3.8	— 0.1	— 6.4	1.2	2.5	3.9	88	73	85	SSE 5	SSE 5	SSE 7	10^0	10	10	0.6	⊕ a; ✳⁰ 2, p, 3.
26	58.7	50.3	33.4	0.9	3.4	2.5	2.3	4.1	4.1	4.5	82	70	80	SSE 5	SSE 9	SSE 16	10	10	10	14.7	● a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
27	32.1	32.5	39.7	—13.5	—11.4	— 8.2	—11.0	1.2	1.5	1.2	74	83	50	SW 16	SW 9	WSW 12	10	10	10	1.3	● n ⸝ n1a ✳ n1a2p3 ✢
28	46.7	46.5	47.3	— 9.7	— 9.8	— 9.5	— 9.7	1.3	1.2	1.4	61	58	65	SW 7	WSW 3	W 7	10	10	10	0.9	✢ na2 ✳ na2p. [a2p3.
29	47.3	47.3	48.8	— 9.8	— 9.6	—10.0	— 9.8	1.4	1.4	1.2	64	65	59	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0.5	✳⁰ n, a, 2, p.
30	50.5	50.9	52.8	—11.7	—11.5	—13.7	—12.3	1.2	1.3	1.3	68	72	85	NNW 3	N 3	SSE 1	10	10	10	0.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	758.3	757.6	758.1	— 7.7	— 4.7	— 7.1	— 6.5	2.3	2.5	2.3	82	73	82	5.0	5.1	5.7	10.0	9.8	9.0	102.9	

Декабрь. — December.

1	753.6	753.9	756.6	—14.8	—12.8	—13.9	—13.8	0.9	1.1	1.0	63	69	64	NW 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	1.0	✳⁰ n, a, 2, p.
2	58.5	59.9	61.4	—21.7	—13.7	—15.3	—16.9	0.7	1.2	1.2	87	78	85	SSE 1	NNE 3	SSE 5	10	10	10^2	0.4	✳ a, 2, p; Ψ p.
3	61.4	60.3	59.2	—19.6	— 7.3	— 6.3	—11.1	0.9	1.9	2.2	91	75	79	SSE 3	SSE 5	WSW 1	1	9	10	1.3	✳ p.
4	56.8	55.0	55.0	—14.4	— 9.2	—19.6	—14.4	1.3	2.0	0.9	92	91	92	0	NNW 3	0	7	0	2	—	✳ n; Ψ, ⊖ p.
5	51.9	50.6	52.9	—26.1	—14.1	—11.2	—17.1	0.5	1.1	1.2	85	76	62	SSE 3	SSE 3	0	0	10	9	0.1	⊖, ✳⁰ p.
6	55.4	56.0	57.2	—15.3	— 9.1	— 8.4	—10.9	1.2	1.3	1.3	86	57	55	S 1	SSW 3	SW 5	9	10	8	0.4	Ψ p, 3.
7	54.3	54.1	58.1	—10.0	— 9.6	—10.8	—10.1	1.9	1.9	1.2	94	91	59	SSE 3	NNE 5	NNW 9	10	10	10	4.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
8	59.4	59.7	62.0	—13.1	—13.4	—17.4	—14.6	1.0	0.9	1.0	60	60	85	NNW 7	NNW 7	0	10	10	10^2	1.8	✢ n; ✳⁰a, p; Ψ n, p, 3.
9	64.1	64.0	65.3	—15.1	—11.4	—22.5	—16.3	1.2	1.2	0.7	91	64	92	0	NNE 3	SSE 5	10	10^2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; Ψ n; ⊔ p.
10	65.9	64.6	64.8	—22.5	— 8.1	—20.1	—16.9	0.6	1.7	0.8	86	71	88	SSE 3	SSE 3	0	6	8	1	—	⊔ a, p; Ψ 1.
11	68.3	67.6	62.6	—21.8	— 9.9	—10.7	—14.1	0.7	1.3	1.6	87	61	81	SSE 1	SSE 1	SSE 5	0	10^0	10	4.1	⊔⁰ a; ⸝ p.
12	52.6	47.3	32.3	— 0.3	0.0	1.1	0.3	4.5	4.2	4.0	00	90	81	SSE 5	SSE 3	SSE 9	10	10	10	11.5	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ p
13	29.9	30.3	35.3	—14.1	—17.9	—20.6	—17.5	1.2	0.8	0.6	81	70	68	WSW 9	SW 7	WSW 7	10	10	10	2.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.1	44.7	49.2	—20.0	—18.2	—17.4	—18.5	0.6	0.7	0.6	61	67	57	WSW 7	SSW 3	WNW 3	10	10	3	1.7	✢ n, 1, a, p; ✳ n, 1, a, 2, p.
15	52.8	53.4	55.3	—23.5	—14.8	—19.6	—19.3	0.6	1.0	0.8	82	69	89	SSE 3	SSW 3	0	10	10	3	0.9	✳⁰ n, a, p.
16	56.1	56.7	60.7	—17.3	—13.9	—19.4	—16.9	1.0	0.9	0.8	85	58	86	SSE 3	NNW 5	SSE 3	8	10	1	0.2	⊔ a, p; ✳ a.
17	63.2	61.6	59.4	—26.5	—10.6	— 8.4	—15.2	0.4	1.2	1.7	85	60	73	SSE 1	SSE 5	SSE 7	0	0	10	0.1	⊔ a.
18	55.0	52.6	51.4	— 4.4	4.0	— 4.6	— 1.7	2.2	4.0	2.8	68	66	88	S 9	SSW 7	SSW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n; ✢ 1, a, 2.
19	48.4	47.0	49.1	—11.0	— 8.4	—12.0	—10.5	1.7	2.0	1.5	91	85	83	SSE 1	N 5	NNW 7	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	51.4	52.3	55.5	—14.8	—14.9	—15.9	—15.2	1.1	1.1	1.1	78	79	83	NNW 5	NNW 5	NNW 9	10	10	10	3.3	✳ n1a2p3; ✢ p, 3; ⊕⁰²
21	60.0	61.4	64.9	—20.1	—17.9	—26.3	—21.4	0.7	0.7	0.4	81	61	83	NNW 5	WNW 5	SSE 1	10	9	3	0.2	✢ n; ✳ n, 1, a; ⊔ p.
22	66.0	65.9	66.1	—26.4	—15.4	—27.5	—23.1	0.4	0.8	0.4	82	62	84	SSE 1	SW 3	SSE 3	8	2	0	—	⊔ a, p.
23	63.4	60.9	58.8	—28.6	—12.2	—15.0	—18.6	0.4	1.0	1.1	84	60	76	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0	2	0	—	⊔ a.
24	56.5	54.4	54.2	—21.2	— 8.1	—21.0	—16.8	0.7	1.4	0.7	87	56	86	SSE 1	S 1	SSE 1	1	9^0	3^0	0.0	⊔ p, 3.
25	53.7	54.5	59.2	—16.3	—12.8	—18.1	—15.7	1.1	1.3	0.9	90	83	84	SSE 1	NNW 3	NNW 3	10	10	3	2.2	✳ n. 1, a, 2, p; ✢ p.
26	60.0	58.8	59.3	—28.1	—13.8	—28.5	—23.5	0.4	1.0	0.4	88	63	84	SSE 3	S 3	SSE 3	0	1	0	—	⊔ a, p, 3.
27	56.7	55.7	58.6	—29.9	—18.7	—30.5	—26.4	0.3	0.8	0.3	83	85	83	SSE 3	NNW 3	SSE 1	5^0	10^0	1	0.4	⊔ a, p, 3; ⊕ a, 2, p.
28	61.7	61.9	63.7	—18.0	—17.3	—26.8	—20.7	0.9	0.9	0.4	85	77	85	NNW 5	NNW 5	SSE 1	10	10	1	0.6	✳ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3
29	60.8	57.6	56.8	—30.4	—15.2	—28.9	—24.8	0.3	0.9	0.4	83	63	84	SSE 3	W 3	SSE 5	2^0	10	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	55.5	53.7	54.4	—30.0	—16.5	—29.5	—25.3	0.3	0.8	0.3	82	63	85	SSE 5	WSW 5	SSE 5	3	2	1	—	⊔ a, p, 3.
31	55.1	55.2	57.7	—27.8	—16.7	—27.7	—24.1	0.4	0.8	0.4	85	65	84	SSE 3	WNW 5	S 1	5	9	10^0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕⁰²; ⊖³
Средн. Mittel	756.4	755.9	756.7	—19.5	—12.2	—17.8	—16.5	1.0	1.4	1.1	83	70	80	3.3	4.0	3.5	6.6	8.1	5.5	40.0	

1889.

Рыковское. — Rykowskoe.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 142° 55′. **Широта — Breite: 50° 47′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	750.2	754.4	—20.4	—19.5	—18.2	—19.4	0.8	0.8	0.9	86	88	86	NW 20	NW 14	NW 12	10	10	7	1.1	↙ n1ap; ✢✱ n1a2p3.
2	57.4	57.1	57.6	—19.1	—17.2	—18.3	—18.2	0.8	0.9	0.9	81	78	83	NNW 10	NNW 9	NNW 9	8	10	6	—	✱, ✢ n, 1.
3	56.7	56.0	56.0	—18.7	—16.6	—17.0	—17.4	0.9	1.0	1.0	86	82	85	WNW 9	NW 8	NW 9	9	3	10	—	✢^{0} n, 1, a, 2, p.
4	54.6	52.9	52.4	—19.4	—18.8	—20.3	—19.5	0.8	0.8	0.7	83	81	82	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	10	—	
5	50.2	48.2	46.3	—24.8	—18.9	—12.5	—18.7	0.5	0.8	1.5	87	79	89	NE 2	NNW 2	NW 14	10	5	4	0.4	⊔ n, 1; ✱ a; ✢ p, 3.
6	46.4	46.3	48.3	—14.7	—13.5	—14.1	—14.1	1.2	1.4	1.3	89	89	89	NW 12	NNW 10	NW 8	10	10	10	0.9	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
7	48.3	47.0	48.1	—16.1	—14.9	—17.7	—16.2	1.1	1.1	0.9	89	76	78	NW 5	NNW 7	NW 10	10	10^0	10^0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.9	48.8	50.1	—22.2	—18.7	—22.3	—21.1	0.6	0.7	0.6	88	69	85	NW 5	NNW 5	NW 5	1	8	5	0.0	✱^{0} 2; ω p, 3.
9	50.4	49.9	51.1	—22.8	—20.3	—23.7	—22.3	0.6	0.6	0.5	83	70	84	NW 7	NNW 7	NW 6	5	7	7^0	0.0	✱^{0} n; ω p, 3.
10	51.5	50.9	51.7	—23.8	—21.4	—30.4	—25.2	0.5	0.6	0.3	83	70	87	NW 5	NNW 6	0	10	7	7^0	—	✱^{0} n; ω p, 3.
11	51.8	50.2	50.4	—33.3	—21.2	—25.2	—26.6	0.2	0.6	0.5	82	72	80	0	NNW 6	NNW 6	8	9^0	0	0.1	✱^{0} 1, a, 2; ω^2 p, 3.
12	48.1	47.1	48.6	—28.3	—20.4	—21.3	—23.3	0.4	0.6	0.7	83	76	89	0	NNW 6	NNW 3	7	9^0	8^0	0.0	✱^{0} n, a, 2; ω p, 3.
13	50.3	50.1	50.9	—19.7	—17.5	—18.6	—18.6	0.8	0.9	0.8	84	81	82	NW 7	NW 10	NW 12	7	8^0	8^0	0.1	✢ a, 2, p, 3; ᗜ p; ω p, 3.
14	50.1	50.4	53.0	—20.8	—21.5	—24.9	—22.4	0.7	0.6	0.5	83	76	79	NW 16	NW 16	NW 9	7^0	5^0	1	—	✱^{0}n1 ↙ n1a2 ✢ n1a2
15	55.5	55.5	56.5	—30.5	—20.9	—33.5	—28.3	0.3	0.6	0.2	84	70	84	NNW 2	NNW 6	0	1	3	1	—	⊔ n, 1. [p, 3; ⊕^{0}2.
16	55.6	54.3	52.7	—41.4	—24.0	—35.7	—33.7	0.1	0.5	0.2	79	71	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
17	49.7	46.6	42.2	—41.5	—29.8	—21.7	—31.0	0.1	0.3	0.7	79	83	82	0	NNW 3	NW 17	1	10	10^0	0.1	↙, ✢ p, 3.
18	39.5	39.2	41.7	—21.7	—22.2	—24.6	—22.8	0.7	0.6	0.5	83	83	78	NW 18	NW 17	NW 17	10	10	10	0.2	↙, ✢, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	42.2	41.5	42.8	—24.5	—21.5	—21.3	—22.4	0.4	0.5	0.7	71	68	83	NW 14	NNW 15	NW 7	10	10	10	0.4	↙, ✢ n, 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
20	44.7	45.3	47.3	—21.2	—19.3	—22.9	—21.1	0.7	0.7	0.6	83	71	88	NW 6	NW 9	NNW 3	10^0	10^0	0	0.2	✱^{0}n1a2; ᗜ np; ⊕ a2; [✢^{0}2.
21	49.7	49.8	51.7	—32.7	—19.9	—21.4	—24.7	0.3	0.7	0.7	84	72	84	0	NW 5	NW 5	0	7	7	0.3	ᗜ n1 ✱^{0}a2p3.
22	53.0	52.3	53.0	—31.2	—19.3	—31.7	—27.4	0.3	0.6	0.3	84	66	85	0	NNW 5	0	1	2	0	—	✱^{0}n ᗜ n1 ⊕^{0}a2 |·| a.
23	53.1	52.1	53.3	—38.7	—21.3	—32.8	—30.9	0.1	0.6	0.2	81	71	85	0	0	0	1	2	1	—	⊔, ω n; |·| p.
24	53.8	53.3	53.9	—38.9	—20.5	—32.7	—30.7	0.1	0.6	0.2	80	66	85	0	0	0	1	1	0	—	⊔^{0} p, 3.
25	53.4	51.8	52.2	—40.5	—22.1	—26.0	—29.5	0.1	0.5	0.5	80	65	90	0	NNW 5	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
26	53.2	53.1	54.6	—32.6	—19.2	—31.0	—27.6	0.3	0.6	0.3	86	55	84	N 5	NW 6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; |·|^0 a.
27	55.1	54.1	54.1	—40.2	—19.4	—29.9	—29.8	0.1	0.6	0.3	80	63	84	SE 1	NW 2	0	1	1	5	0.2	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
28	53.5	52.5	53.0	—33.0	—20.8	—25.9	—26.6	0.2	0.6	0.5	83	71	87	0	NW 4	N 2	5	5	1	0.0	✱^{0} n, p; ⊕ a; ✢^{0} p.
29	52.9	52.6	54.4	—25.4	—20.3	—23.4	—23.0	0.5	0.7	0.6	86	75	80	NW 5	NW 10	NW 8	3	3	0	—	✱^{0}n; ✢^{0}n, a, 2; ⊕^{0}a.
30	53.9	52.0	50.5	—33.3	—18.7	—32.1	—28.0	0.2	0.6	0.3	83	61	81	0	N 1	0	7	5	0	—	
31	48.8	48.1	49.7	—30.8	—20.4	—25.8	—25.7	0.3	0.6	0.5	82	70	86	0	NW 7	NW 2	9^0	3	3	0.1	✱^{0}n, 1, a, p, 3; ⊕^{2}a, 2, p; [|·|^0 2.
Средн. Mittel	751.0	750.3	751.0	—27.8	—20.0	—24.4	—24.1	0.5	0.7	0.6	83	73	84	5.0	6.7	5.5	5.5	5.9	4.5	4.3	

Высота — Seehöhe: 137^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4^{mm} при bei 747.0^{mm}

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.0	748.6	748.5	—30.7	—18.1	—25.8	—24.9	0.3	0.7	0.5	85	66	86	NW 4	NW 5	0	8	1	0	0.3	✱^{0} n, p.
2	46.5	44.9	45.5	—31.9	—13.8	—28.3	—24.7	0.3	0.8	0.4	85	56	90	S 1	0	0	0	0	5	0.1	✱^{0} n.
3	47.1	47.4	49.4	—29.4	—18.2	—23.6	—23.7	0.4	0.8	0.5	88	71	80	N 1	NW 7	NW 4	2	3	0	0.0	⊔ n, 1; ✢ a, 2, p; ✱^{0} p.
4	49.9	48.2	47.3	—28.3	—19.3	—21.7	—23.1	0.4	0.6	0.5	86	63	69	NW 4	NNW 6	NW 8	1	3	2	0.4	⊔ n, 1; ✢^{0} a, 2.
5	44.3	45.1	48.6	—18.9	—15.7	—16.1	—16.9	0.9	1.0	1.1	85	79	90	NW 8	NNW 12	NW 10	10	9	10	1.0	✱ na2p3 ✢ n1a2p3 |·| a
6	51.2	51.9	53.1	—15.7	—13.2	—22.6	—17.2	1.0	1.0	0.7	74	65	93	NW 8	NW 6	NW 1	10	9	0	—	✢^{0} n, 1, a; ✱^{0} n.
7	54.1	53.5	55.1	—34.6	—13.2	—25.6	—24.5	0.2	0.8	0.5	86	53	92	0	NNW 1	S 1	0	1^0	0	—	⊔ n, 1; |·|^0, ⊕ a, 2, p.
8	57.2	56.8	58.6	—34.3	—14.1	—23.3	—23.9	0.2	0.9	0.6	85	62	94	S 1	NW 1	0	0	0	0	—	⊕ a, 2, p; |·| p.
9	59.3	57.7	58.0	—32.9	—12.8	—23.1	—22.9	0.3	1.0	0.6	88	60	90	0	0	0	1	3^0	1	—	⊕^{0} 2.
10	55.3	51.6	47.8	—19.5	—10.4	—11.8	—13.9	0.9	1.5	1.7	95	76	97	SE 2	0	N 1	10	10	10	2.4	V n, 1; ⊕^{0} a, 2; ✱ p, 3.
11	44.6	43.4	43.0	—11.3	— 8.8	—11.9	—10.7	1.8	2.0	1.8	97	88	00	NW 6	NW 8	N 1	10	7	8^0	0.0	✱ n, 1, a; ⊔, ᗜ, ω p, 3.
12	41.9	41.9	44.2	— 9.3	— 5.0	— 7.9	— 7.4	2.1	2.7	2.1	97	86	86	NW 8	NW 8	NW 10	9	9	9	0.1	✢^{0}n1a2p3 ✱ a2p3 ω p3
13	45.6	46.5	50.0	—11.4	— 6.7	—13.1	—10.4	1.7	2.0	1.2	91	73	71	WNW 8	NNW 12	NW 9	5^0	2^0	3^0	—	✱^{0}n1; ✢ n, 1, a, 2; ᗜ^{0}3.
14	51.5	51.3	52.8	—19.2	—11.9	—16.5	—15.9	0.9	0.9	0.9	85	52	74	NW 7	NW 12	NW 4	0	0	0	—	⊔ n, 1; ✢ 2, p.
15	52.4	50.6	51.5	—31.3	—10.3	—22.3	—21.3	0.3	1.0	0.7	89	50	90	0	0	S 1	0	1	9^0	0.2	⊔ n, 1; ω p, 3.
16	50.6	48.2	48.1	—26.3	—10.7	—22.4	—19.8	0.5	1.0	0.7	88	54	94	0	W 6	0	5	7	8	—	✱^{0}, ω n; |·|^0 a, p.
17	47.5	45.7	44.7	—30.1	—13.5	—17.5	—20.4	0.3	0.9	0.8	89	55	68	0	NW 6	NW 5	6	0	1	—	ω n, 1; ᗜ^0 3. [p, 3.
18	41.3	40.8	42.0	—18.9	—12.6	—15.3	—15.6	0.9	1.1	1.1	85	65	83	NW 7	N 10	NW 17	2	5	9	0.2	✢^{0}n1a2p3; ⊕ |·| a, ↙
19	41.9	41.6	42.1	—14.5	—12.5	—12.5	—13.2	1.3	1.2	1.1	87	74	67	NW 14	NW 10	NW 10	10	10	9	0.1	↙ n; ✱ na2; ✢ n1a2p3.
20	42.2	40.5	41.2	—24.6	—10.1	—21.9	—18.9	0.5	1.0	0.7	90	48	86	0	WNW 10	S 1	0	1	1^0	0.5	
21	40.3	39.2	40.0	—17.5	—10.4	—16.1	—14.7	1.0	1.6	1.2	91	79	95	0	NW 4	SE 2	10	10	9	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
22	40.3	41.0	44.0	—14.1	— 5.6	— 9.0	— 9.6	1.5	2.5	1.6	98	85	72	0	NW 10	NW 12	10	10	10	0.4	✱ n1a2p3 ✢ a2p3 ⦶ 2.
23	44.4	43.4	44.9	—15.6	—12.4	—25.7	—17.9	0.9	1.0	0.5	72	58	85	WNW 6	NW 9	0	1	3	0	—	✢^{0} a, 2.
24	44.4	43.2	45.7	—35.1	—11.2	—15.4	—20.6	0.2	1.0	1.3	83	50	94	SE 2	W 4	0	0	7	10	1.1	⊔^{0} n, 1; ⊕ a; ✱ p, 3.
25	48.8	49.5	52.6	—15.6	— 8.3	—20.7	—14.9	1.3	1.5	0.8	00	64	91	0	NW 6	0	4	5	0	—	✱ n; ⊕^{0} 2.
26	53.1	50.8	49.9	—31.8	— 6.9	—11.7	—16.8	0.3	1.3	1.3	88	49	71	SSE 1	0	SE 4	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
27	47.4	44.3	43.4	—25.3	— 5.6	—21.7	—17.5	0.5	1.8	0.7	92	60	95	SE 1	SE 2	SE 1	1	0	0	—	
28	43.2	42.3	44.6	—29.5	— 8.6	—20.2	—19.4	0.4	1.3	0.8	93	58	91	0	WNW 6	0	5^0	1	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; ⊕^{0} a.
Средн. Mittel	747.7	746.8	747.7	—23.5	—11.4	—18.7	—17.9	0.8	1.2	0.9	88	64	86	3.2	5.8	3.6	4.3	4.2	4.1	8.4	

Рыковское. 1889. Rykowskoe.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.0	749.5	—22.8	— 4.9	—21.1	—16.3	0.6	1.9	0.8	94	62	94	SE 1	0	0	7	8	0	0.0	⊔ n; ✱⁰ a.
2	51.1	49.7	49.4	—21.5	— 2.8	— 8.5	—10.9	0.7	1.5	1.9	94	40	82	SE 2	SE 4	SE 5	0	0	1	—	⊔ n, 1.
3	46.5	43.8	43.0	— 9.1	— 0.8	— 4.0	— 4.6	2.2	2.9	3.1	97	68	91	ESE 5	SE 5	SE 1	10	6	10	0.0	⊕⁰ a; |•| 2; ✱ a, p.
4	40.7	39.2	40.0	— 5.6	0.6	— 3.8	— 2.9	2.8	2.9	3.4	96	61	00	0	0	0	10	8	10	2.3	✱⁰ 1, a, p, 3.
5	42.1	43.8	48.8	— 8.3	— 4.1	— 8.7	— 7.0	2.3	2.7	2.1	97	82	91	WNW 4	NW 6	N 1	10	10	1	0.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⊕ 2, p.
6	50.7	47.6	44.7	—14.8	— 2.0	— 5.9	— 7.6	1.3	1.8	2.7	93	46	93	SE 2	SE 5	SE 9	9	4	9	0.3	∨ n 1 ✱ 1 a p 3 ⊕ a ⇸⁰ p 3.
7	46.3	46.3	46.3	—14.3	0.8	— 3.3	— 5.6	1.4	2.8	2.7	96	58	76	SE 1	SE 1	SE 10	1	2	10	—	✱ n; ≡ n, a; ⇸⁰ p. 3.
8	42.3	36.9	37.3	— 4.4	— 2.1	— 4.9	— 3.8	3.0	3.3	3.0	91	83	95	SE 14	SE 10	NW 4	10	10	9	1.3	⇸ n 1 a 2 p ✱ a 2 p (|)⁰ 2 [illegible]
9	42.1	42.1	42.5	—13.4	—14.7	—17.3	—15.1	1.3	1.1	0.6	85	78	51	WNW 6	NNW 6	NW 6	4	10	8	0.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p. [p, 3.
10	41.2	42.6	44.4	—17.6	—13.4	—12.9	—14.6	1.0	1.2	1.4	90	78	91	SE 4	WNW 14	NW 10	10²	9	10	1.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a 2 p 3.
11	47.9	50.1	52.2	—13.1	—11.3	—23.4	—15.9	1.4	1.1	0.6	89	63	92	NW 10	WNW 12	SE 1	10	9	0	0.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
12	50.8	47.5	49.6	—24.7	— 7.0	—19.5	—17.1	0.6	1.4	0.6	88	55	63	0	SE 1	0	7⁰	7	7	0.7	✱ n, a, p; ϖ p, 3.
13	47.2	46.4	47.0	—25.0	—16.7	—31.4	—24.4	0.5	0.4	0.3	90	42	80	SE 1	WNW 12	0	0	7	0	0.0	|•| 1; ⇸ a, 2.
14	44.4	42.6	44.4	—34.1	—16.3	—27.5	—26.0	0.2	0.6	0.4	83	48	83	SE 1	WNW 6	SE 1	1	7	1	—	✱⁰ n; |•| 1, a; ⇸ a; ϖ 3.
15	44.5	43.8	46.0	—33.3	—10.9	—26.3	—23.5	0.2	0.8	0.4	84	41	82	SE 2	SE 1	0	0	7	0	—	
16	46.5	45.4	48.1	—27.3	— 7.6	—23.3	—19.4	0.4	1.2	0.6	88	47	96	SE 2	SE 4	SE 1	5	9	0	0.9	✱ 2, p.
17	49.9	47.9	46.4	—32.7	— 5.9	—15.7	—18.1	0.3	1.0	1.0	88	33	77	0	SE 1	NW 1	0	7⁰	7⁰	0.6	⊔ n 1 |•| 1 ⊕ 1 a 2 ϖ p 3.
18	46.0	46.0	48.9	—16.3	— 7.3	—20.5	—14.7	1.1	1.2	0.8	91	48	85	NW 4	NW 5	0	9	10	4⁰	—	✱⁰ n, 1; ϖ⁰ 3.
19	46.8	46.5	49.3	—13.1	— 5.5	—18.1	—12.2	1.0	1.7	0.9	65	55	85	SE 6	NW 7	0	10	7	1	0.3	✱ a; ⊔ p, 3.
20	50.8	50.1	51.6	—23.6	— 5.5	—19.5	—16.2	0.6	1.1	0.8	94	37	82	0	0	0	2⁰	1	2	0.1	∨ n, 1; ⊕ 1, a.
21	52.4	51.8	53.8	—20.1	— 7.0	—15.4	—14.2	0.8	1.6	1.1	94	59	85	NW 1	0	NW 8	7	2	5⁰	0.0	✱⁰ n, 1, p, 3; ⊕ a, 2.
22	54.4	53.6	53.0	—23.5	—14.7	—21.8	—20.0	0.6	0.7	0.6	95	53	80	N 1	WNW 8	N 1	0	1	0	—	✱⁰ n; ⊔ n, 1.
23	51.1	48.1	47.7	—31.9	—10.7	—21.3	—21.3	0.3	0.7	0.5	89	37	60	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	47.5	46.9	48.8	—27.1	—13.1	—23.6	—21.3	0.5	0.7	0.6	93	49	81	0	WNW 4	0	0	1	0	0.2	⊔ n, 1.
25	48.0	46.7	47.7	—22.3	— 8.9	—13.7	—15.0	0.7	1.0	0.9	90	41	60	SE 4	NW 7	0	7	4	0	0.1	✱ n, 1, a.
26	45.6	42.0	42.7	—22.5	— 1.5	—15.7	—13.2	0.7	1.6	1.2	93	38	90	SE 1	SE 5	0	1⁰	7	0	—	⊔ n, 1.
27	42.9	42.6	45.2	—18.4	0.7	— 6.9	— 8.2	1.0	1.9	1.9	96	39	70	SE 2	0	NNW 3	1	10⁰	5	0.0	⊔ n, 1; |•|⁰ 1.
28	46.6	46.5	46.3	—11.8	— 3.8	— 7.5	— 7.7	1.7	2.2	2.3	97	64	91	0	NNW 2	SSW 2	10	9	4	0.0	✱ n, 1, a. [a, 2, p.
29	45.2	41.6	43.0	—13.9	— 4.0	— 9.8	— 9.2	1.5	1.7	1.7	00	51	81	NNW 3	NW 10	NW 9	9⁰	6⁰	5	0.1	|•| 1 a 2 ⊕ 1 a 2 p ↙ p ⇸
30	42.0	42.5	46.4	—10.3	— 7.9	—10.0	— 9.4	1.9	1.6	1.5	93	65	74	NW 8	WNW 10	NW 8	10	8	9	—	✱ n, 1; ↙ a; ⇸ a, 2, p, 3.
31	50.2	50.9	53.2	—13.7	— 4.9	—15.2	—11.3	1.4	1.5	1.0	94	47	74	NW 5	NW 10	0	4	2	0	—	
Средн. Mittel	746.8	745.8	747.0	—19.0	— 6.9	—15.4	—13.8	1.1	1.5	1.3	91	54	82	2.9	5.0	2.6	5.3	6.1	3.8	9.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.7	752.5	753.0	—16.3	2.0	—12.9	— 9.1	1.0	2.9	1.3	84	56	80	SE 1	S 1	0	1	9	0	—	⊔ n, 1.
2	52.5	48.9	49.4	—19.1	2.4	— 3.1	— 6.6	0.9	2.3	2.1	92	43	59	0	SE 8	SW 2	0	1⁰	8	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2, p.
3	49.8	48.9	50.4	— 9.0	— 0.5	— 6.7	— 5.4	2.1	2.3	1.8	94	51	65	NNW 3	NNW 10	NW 4	8⁰	9⁰	7	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
4	51.6	50.9	51.9	—11.3	1.7	— 5.5	— 5.0	1.6	3.6	2.0	87	69	68	0	SE 4	SE 7	10	4⁰	1	0.0	⊕ 2.
5	52.2	51.0	52.4	—10.6	— 1.3	— 6.7	— 6.2	1.8	2.5	2.1	93	61	76	NW 1	NNW 5	NW 7	10	8⁰	0	—	✱ n, 1; ⊕ 1, a, 2; ϖ p, 3.
6	54.0	52.6	52.9	—15.1	— 0.4	— 8.7	— 8.1	1.2	2.1	1.8	85	48	76	0	NNW 2	0	0	5	0	—	⊔ n, 1; |•|⁰ 1; ⊕⁰ a.
7	51.2	49.0	48.6	— 6.2	— 0.4	— 4.3	— 3.6	2.5	3.2	2.9	87	72	89	SE 5	SE 12	SE 14	10	10	10	0.1	✱ 1, a, 2; ⇸ a, 2, p, 3.
8	47.6	46.8	48.4	— 3.5	0.4	— 2.8	— 2.0	3.0	3.0	3.0	87	64	81	SE 7	SE 7	SE 4	10²	10	10	1.2	⇸ n; ⊕ a, 2; ϖ p.
9	50.0	49.5	51.2	— 5.0	3.3	— 6.8	— 2.8	2.8	3.3	2.1	90	56	78	S 1	0	0	9	8	1	—	✱⁰ n, 1.
10	51.6	47.8	40.2	— 5.7	4.8	1.5	0.2	2.9	3.4	4.6	98	53	91	SE 5	SE 10	SE 17	8	8⁰	10	2.1	⊕ a, 2; ✱, ↙ p, 3.
11	35.0	36.0	41.3	3.9	2.4	— 2.9	1.1	3.5	3.2	2.0	57	60	55	SW 10	W 10	NW 1	1	5	0	—	↙ a.
12	41.2	39.9	41.6	— 3.5	— 2.2	— 5.7	— 3.8	2.0	2.1	3.0	58	55	00	E 2	W 8	NNW 2	1	2	10	1.4	✱ p, 3.
13	40.7	40.9	43.8	— 5.7	— 2.5	— 3.7	— 4.0	2.6	2.5	2.8	87	66	80	NNW 6	WNW 14	0	10	8	9	—	✱ n, 1; Ɯ n; ⇸ a, 2.
14	46.1	45.7	47.1	— 1.7	6.6	2.7	2.5	2.9	3.2	3.0	72	45	54	SE 2	SW 8	SE 5	1	1	1	—	
15	50.0	52.1	56.2	— 0.6	10.1	4.4	4.6	3.2	4.2	4.3	73	46	68	SSE 1	NW 1	SE 7	0	2	9	—	
16	57.6	56.5	56.0	1.9	7.7	2.6	4.1	3.8	5.0	3.7	73	64	67	SE 6	SE 6	SE 6	9	9	9	0.0	
17	53.0	48.4	45.7	0.5	1.6	0.6	0.9	4.4	4.8	4.6	92	93	96	SE 8	SE 10	SE 6	10	10	10	1.9	✱ n, p, 3.
18	47.6	49.0	54.4	1.9	6.2	1.7	3.3	4.9	3.2	3.2	91	45	62	SE 8	SW 8	0	7	7	0	—	✱⁰ n; ● a.
19	55.9	53.2	48.4	1.3	8.2	2.4	4.0	3.2	3.1	4.9	62	38	89	SE 6	SSW 10	SSW 2	5⁰	10⁰	10	1.0	● p, 3.
20	34.7	35.8	40.4	3.3	5.8	1.9	3.7	4.9	5.5	4.4	85	81	84	SSE 9	SSE 6	SE 1	10	10²	0	4.7	●, ↙ n.
21	39.5	43.2	52.0	0.7	0.4	— 2.1	— 0.3	4.8	4.4	2.9	00	92	73	0	WNW 6	SE 5	10	10	0	5.4	● n; ✱ n, 1, a, 2.
22	54.9	54.9	54.6	— 0.5	7.9	0.1	2.5	3.2	4.2	3.9	71	54	85	SE 3	S 4	SW 1	0	4⁰	0	—	⊕ 2.
23	49.7	44.9	45.0	1.6	9.0	1.1	3.9	4.0	4.3	3.9	78	51	79	ESE 7	SE 6	0	6	9	0	—	⊕⁰ 1.
24	44.7	42.1	42.3	1.5	12.1	1.5	5.0	4.1	5.6	4.5	80	53	87	ESE 1	SSE 2	N 1	1⁰	7	0	—	⊔ n.
25	40.4	38.1	33.9	1.5	3.3	1.3	2.0	3.8	5.0	4.8	74	87	96	SE 4	SE 5	SE 2	5	10²	10	9.3	⊕, |•| n, 1; ●⁰ a, p, 3.
26	30.1	31.1	33.8	2.8	6.3	1.4	3.5	5.3	3.6	3.6	94	50	71	SE 6	SSW 6	SE 3	9	4	1	—	●⁰ n, 1, a.
27	34.2	32.8	35.0	1.5	4.8	1.2	2.5	3.7	4.9	4.6	72	76	92	SE 6	N 4	NW 2	8	10	10	0.2	●⁰ a; ✱⁰ 3.
28	37.2	37.6	40.4	— 0.1	4.1	0.2	1.4	4.1	3.3	3.8	90	54	81	SE 3	NNW 6	NW 3	5	8	5	0.0	✱⁰ n; △ a.
29	41.2	40.7	42.0	— 2.1	2.7	— 1.8	— 0.4	3.7	3.4	4.0	94	60	00	NNW 4	NW 10	NW 10	7	9	10	4.0	✱ n, p, 3; ⊕⁰ 2; ⇸ p, 3.
30	45.5	46.8	47.8	— 1.9	0.4	— 2.1	— 1.2	3.5	3.9	3.8	88	82	98	NW 8	WNW 9	0	10	10	2	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	746.4	745.6	746.7	— 3.2	3.6	— 1.7	— 0.4	3.2	3.6	3.3	83	61	79	4.1	6.6	3.7	6.0	7.2	4.8	31.7	

1889.

Рыковское. — Rykowskoe.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	743.8	743.8	0.3	7.7	2.7	3.6	3.7	3.7	3.2	78	47	57	SE 1	NW 2	N 2	0	5	10	1.6	✳ p.
2	43.7	43.3	46.0	— 0.6	3.4	— 0.9	0.6	4.2	3.5	3.6	96	60	82	NW 4	NW 6	NW 3	7	7	8	0.6	✳ n, a, p; ⸝, △ p.
3	48.3	49.9	51.3	— 1.2	2.3	— 0.8	0.1	3.9	4.3	4.0	92	79	92	NW 6	W 8	SE 1	10	10	0	0.0	✳ n, 1, a, 2; △ a.
4	52.0	50.1	49.7	0.7	10.9	2.3	4.6	4.2	3.4	3.8	87	35	70	0	NNW 9	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	49.6	46.3	48.2	1.7	15.5	2.5	6.6	3.7	4.3	3.6	72	33	65	SE 1	SE 5	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
6	51.0	51.0	54.0	1.7	12.2	3.4	5.8	4.1	5.0	3.7	78	48	63	SSE 5	0	SE 7	7	0	0	—	
7	57.1	56.2	57.6	— 1.5	9.1	0.7	2.8	3.9	4.6	3.0	94	53	80	SE 6	SE 1	SE 12	10	1	0	0.0	✳⁰ a.
8	58.0	54.9	55.0	— 1.4	9.9	0.5	3.0	3.6	3.4	3.8	86	37	80	SSE 6	SE 6	SE 9	10	0	0	—	
9	53.8	51.6	52.9	— 1.2	8.0	1.1	2.6	3.5	4.2	3.8	84	54	75	SSE 4	NW 4	SE 8	10²	0	0	—	
10	54.7	53.3	55.1	0.1	10.8	2.9	4.6	3.7	3.9	4.3	79	41	76	SE 2	SE 2	SE 9	5⁰	4⁰	9	—	⊕ 1, a, 2, p.
11	55.6	54.3	55.5	1.5	5.1	0.3	2.3	3.9	4.0	4.2	76	61	90	SE 8	SSE 9	SE 5	7	10	10	0.0	✳⁰ p.
12	54.6	53.2	53.8	0.4	3.7	1.9	2.0	4.2	4.4	4.9	89	73	91	SE 6	SE 6	SE 2	10	10	10	—	
13	55.7	54.0	55.4	0.8	12.6	5.8	6.4	4.6	5.5	5.5	94	50	81	SE 1	NNW 1	SE 6	10	3	1	—	≡ n, 1, a.
14	54.5	52.8	53.8	1.3	9.5	1.0	3.9	4.7	5.8	4.7	92	65	96	SE 7	SE 9	SE 9	10	8⁰	10	—	
15	53.3	50.6	49.2	1.2	8.3	5.2	4.9	4.9	5.8	5.3	98	71	80	SE 8	SSE 8	SE 5	10	5	10	—	⊕⁰ 2.
16	46.9	43.9	39.8	2.7	4.6	0.2	2.5	5.4	5.8	4.6	96	92	98	SE 2	SE 2	NW 5	10	10	10	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.4	41.4	44.3	— 0.7	2.6	4.1	2.0	4.1	4.9	4.7	94	89	77	NW 10	NW 6	0	10	9	7	0.1	✳ n, 1, a, 2.
18	47.2	45.9	47.7	4.9	15.7	7.2	9.3	4.6	5.6	5.0	70	42	66	SSE 2	SE 4	SE 6	0	4	0	—	⊔ n.
19	47.1	44.3	43.9	5.8	16.2	6.9	9.6	4.6	5.1	3.2	67	37	42	SE 7	SE 2	SE 8	0	0	0	—	⊔ n.
20	44.8	43.2	46.4	0.0	11.2	4.0	5.1	4.2	3.9	4.6	90	39	75	SE 1	E 3	SE 7	10	10	10	0.0	⊕ a, 2, p.
21	47.7	46.4	46.5	3.1	8.6	4.7	5.5	4.7	4.8	5.1	83	58	79	ESE 2	NW 3	0	10²	9	9	—	✳⁰ n.
22	46.3	44.6	43.2	2.5	9.6	5.3	5.8	4.8	5.2	5.2	87	58	78	SE 4	ESE 3	NW 4	10	10	10	0.6	✳⁰ p, 3.
23	41.2	41.8	45.9	2.4	8.0	4.0	4.8	4.6	5.1	5.7	84	63	93	NW 4	S 5	NW 1	9	10	9	1.3	●⁰ n, p, 3.
24	48.3	48.5	49.3	4.7	8.2	4.1	5.7	5.7	6.7	5.9	89	82	97	SE 1	0	NW 1	10	10	9	3.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
25	49.6	49.1	49.1	4.2	7.4	5.0	5.5	5.8	5.7	5.8	93	74	89	SSE 3	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
26	48.0	45.0	44.3	4.3	10.8	7.5	7.5	5.5	6.2	6.9	89	64	89	SE 5	SE 6	NW 1	10²	10	10	4.4	●⁰ 2.
27	44.3	42.6	44.2	5.9	11.2	5.2	7.4	6.1	6.0	6.0	88	60	90	SE 4	0	SE 1	9	10	10	2.2	● n, p, 3.
28	44.9	44.1	44.9	3.4	6.9	4.2	4.8	5.3	5.4	5.2	92	73	84	SE 1	NNW 7	NNW 2	10	8	10	0.2	
29	42.9	41.7	42.0	3.9	6.5	3.6	4.7	5.2	5.0	4.9	85	70	83	NW 7	NW 8	NNW 4	10	6	10	0.0	●⁰ n, 1, p, 3.
30	42.2	41.1	42.0	1.6	8.2	3.8	4.5	4.6	4.5	4.5	89	56	75	NW 7	NNW 9	NNW 9	10	2	2	—	
31	41.2	39.7	39.7	2.7	9.5	5.9	6.0	4.4	5.1	5.4	79	57	78	N 5	NW 9	N 2	7	4	0	—	
Средн. Mittel	748.7	747.4	748.2	1.8	8.8	3.4	4.7	4.5	4.9	4.7	86	59	80	4.2	4.8	4.5	7.8	6.0	5.9	30.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	737.1	737.7	3.5	14.8	9.7	9.3	5.0	4.6	6.3	85	37	70	0	0	SE 7	6	3	7	1.0	⊔ n; ⸝ p.
2	37.3	37.8	39.2	5.0	6.8	6.2	6.0	5.9	6.1	6.9	90	82	97	SE 6	N 1	0	9	10	7	2.4	● n, 1, a, 2; ⸝ n.
3	40.4	40.0	41.7	3.7	11.6	7.4	7.6	5.8	6.4	6.4	97	63	83	NW 1	SSE 3	SE 5	10	6	9	0.1	● n, 1.
4	42.7	43.5	46.5	5.8	9.7	3.1	6.2	5.8	7.0	5.2	85	78	91	SE 4	NW 5	NW 5	10²	10	10	4.4	●⁰ n, a, p, 3.
5	47.6	47.2	48.7	0.8	6.5	4.2	3.8	4.9	5.1	4.3	00	71	70	NNW 3	NNW 7	NNW 2	10	8	3	0.0	✳ n, 1; ●⁰ a.
6	48.7	46.7	46.8	3.4	8.8	3.5	5.2	4.5	3.9	5.4	76	47	92	NNW 5	NNW 5	0	8	10	2	2.5	
7	46.4	45.9	46.3	2.0	6.1	4.2	4.1	5.1	4.9	5.6	96	71	90	NNW 2	N 3	NNW 1	10	10	10	0.0	● n, 1, p; ✳ n, 1.
8	45.9	44.5	46.3	5.0	11.9	6.5	7.8	5.2	4.7	4.9	80	45	68	NNW 5	NNW 10	NW 2	2	9	0	—	
9	49.3	48.0	49.8	1.5	14.5	4.5	6.8	4.7	5.5	5.1	93	45	81	NW 1	S 3	SE 5	10²	2	0	—	
10	48.6	46.1	47.2	2.1	14.8	7.1	8.0	4.9	6.1	4.7	91	50	62	SSE 5	SE 4	SE 8	10²	0	0	—	
11	49.2	47.3	48.6	2.0	18.7	12.0	10.9	4.8	5.8	5.6	91	36	54	SSE 2	0	0	10	0	0	—	
12	49.4	47.4	49.4	8.0	24.0	13.6	15.2	5.3	5.2	5.3	65	23	46	SE 1	SE 1	NW 8	3⁰	2⁰	0	—	⊼ n, 1; ⊕ 1, a, 2, p.
13	51.2	49.0	49.1	11.2	25.2	12.6	16.3	5.9	7.9	7.5	59	33	69	SE 8	SE 3	SE 7	0	0	0	—	⊼ n.
14	47.5	43.9	44.4	11.3	25.3	15.5	17.4	6.4	7.3	7.7	64	31	59	SSE 3	W 3	0	0	0	4	—	⊼ n; ∞ 3.
15	45.4	43.4	44.1	11.5	25.4	16.9	17.9	7.9	10.1	8.0	78	42	56	SE 1	0	SE 2	3	5	1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.6	43.7	45.3	17.7	27.6	21.9	22.4	9.1	10.1	9.2	61	37	47	S 3	W 9	S 1	0	1	2	—	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.2	43.1	42.9	19.8	29.0	17.2	22.0	9.2	8.3	10.0	54	28	68	SE 4	SW 8	NW 5	0	3	9	5.6	⊼ n; ∞ n 1 a 2 p 3; ⊕ a, 2.
18	41.1	39.2	39.3	10.8	12.3	7.9	10.3	9.5	10.3	7.3	99	97	92	NNW 1	NW 2	NW 6	10	10	10	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	38.5	38.0	38.4	5.8	8.5	6.3	6.9	6.2	6.7	6.0	90	81	84	NW 9	NW 7	NW 3	10	10	10	—	● n, 1.
20	36.2	35.3	35.8	5.5	8.2	5.3	6.3	6.0	7.6	6.6	89	93	99	NW 3	0	NW 4	10²	10	10	17.9	● n, a, 2, p, 3.
21	37.7	39.2	42.9	4.9	8.5	6.4	6.6	6.2	7.7	5.7	97	93	79	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	1	0.0	● n, 1, a, 2.
22	44.8	41.8	42.7	7.4	19.4	10.1	12.3	6.2	7.5	8.6	80	45	94	0	SE 4	S 2	1	7	9	4.1	⊔ n; ⸜ p; ● p, 3.
23	42.8	41.9	43.7	11.1	19.4	14.7	15.1	8.5	8.9	9.1	86	53	73	0	NNW 6	ESE 7	9	5	1	—	● n; ⊕ 2, p.
24	45.4	43.7	44.9	13.3	24.6	17.0	18.3	8.9	8.4	7.9	78	37	55	0	0	SE 5	0	1	0	—	⊼ n.
25	46.2	44.6	46.4	13.4	25.7	13.5	17.5	8.7	8.1	7.3	76	33	63	SSE 5	SE 1	SE 8	0	1	0	—	⊼ n.
26	48.4	46.3	47.1	6.4	19.9	11.4	12.6	6.8	9.7	7.7	94	56	77	SE 6	SSE 5	SE 10	10	0	0	—	
27	48.2	45.8	46.7	6.6	21.3	12.3	13.4	6.9	9.7	8.6	94	52	82	SE 5	SSE 5	SE 5	10	0	0	—	
28	47.2	45.0	46.2	7.5	21.6	14.3	14.5	7.3	8.8	9.2	94	46	76	SSE 8	S 5	SE 5	10	1	1	—	⊕⁰ 2.
29	47.1	44.4	44.3	9.1	22.4	14.8	15.4	7.8	9.9	11.3	92	50	90	SSE 1	0	0	10	0	3	—	⊼ p.
30	44.1	41.9	42.8	11.2	24.7	16.1	17.3	8.6	10.8	10.3	86	47	76	SE 5	SE 7	SE 6	7	4	0	—	
Средн. Mittel	744.9	743.4	744.5	7.6	17.2	10.5	11.8	6.6	7.4	7.1	84	53	75	3.5	3.8	4.1	6.6	4.6	3.6	42.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	742.4	744.2	11.7	25.8	17.4	18.3	9.2	13.0	12.0	91	53	81	S 5	E 5	SE 6	10	0	1	—	⊥⁰ n.
2	43.3	43.3	46.0	14.4	27.0	19.0	20.1	11.2	13.6	12.9	93	52	79	SE 6	SE 2	0	10²	7	7	0.0	⊥ n; ⌒, ●⁰ p.
3	46.1	43.9	45.1	18.5	29.6	21.8	23.3	13.2	13.6	15.0	83	44	77	SE 1	0	E 1	2	2	1	0.0	⊥ n, p; ⌒, ● p.
4	46.0	44.2	46.1	18.0	31.4	21.8	23.7	12.5	13.2	13.2	81	39	68	SSE 7	SE 1	SE 8	0	1	0	—	
5	46.9	44.5	45.8	17.7	31.1	20.4	23.1	11.8	11.2	12.3	78	34	69	SE 6	SE 1	SE 7	0	0	0	—	⊥ n.
6	46.9	44.8	46.3	13.4	30.9	21.5	21.9	10.8	11.5	13.2	95	35	70	SSE 5	0	E 4	8	0	1	—	⊥ n.
7	47.3	45.7	46.9	18.8	31.5	21.7	24.0	12.6	14.7	12.8	78	43	66	SE 3	E 2	ESE 5	2⁰	1	0	—	⊥ n; ∞ p.
8	47.8	45.4	46.1	17.5	32.0	20.4	23.3	11.5	9.5	10.1	77	27	56	SSE 3	SE 2	SE 4	0	0	2	—	⊥ n.
9	47.0	44.6	45.5	15.3	30.7	17.0	21.0	10.3	9.8	10.9	80	30	76	SSE 5	0	0	7⁰	0	5	—	⊥⁰ p.
10	45.3	43.0	43.4	17.9	32.9	20.3	23.7	11.4	14.8	11.4	75	40	64	0	SE 1	ESE 6	0	5	0	—	⊥ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
11	41.9	39.1	37.8	16.0	24.4	15.4	18.6	11.2	10.8	11.8	83	48	90	SE 10	SSE 6	SE 5	7	9	9	0.0	⊥, ∞ n.
12	34.4	33.8	36.1	14.8	17.9	16.3	16.3	11.4	13.6	13.3	91	89	97	0	WNW 3	0	10	10	10	2.1	● n, a, 2, p.
13	37.7	37.0	37.5	17.8	24.1	14.8	18.9	11.3	8.0	10.1	74	35	81	SE 3	SW 4	0	0	0	2⁰	—	
14	38.4	38.1	40.5	13.9	17.4	12.6	14.6	11.1	13.3	10.2	95	90	95	SE 4	0	S 1	10²	9	0	0.8	● a; ⊥ p.
15	41.8	40.4	44.0	18.5	24.7	14.3	19.2	9.4	9.3	11.4	60	40	95	ESE 4	WSW 7	0	1	5	5	0.7	⊥ n; ⌒, ● p.
16	45.6	43.8	43.6	16.9	22.6	16.4	18.6	11.8	10.6	13.7	83	52	99	SE 3	SSE 1	0	1	9	10	4.7	⊥ n; ● 2, 3.
17	45.4	46.6	47.4	13.7	17.3	13.5	14.8	11.0	12.0	11.5	95	82	00	NW 5	NW 2	0	10	9	1	0.0	● n, a; ⊥ p.
18	48.0	45.6	45.5	14.1	23.8	17.4	18.4	11.6	14.2	13.3	97	65	90	0	0	SE 5	10	6	1	—	
19	45.4	43.8	44.4	16.2	23.9	17.1	19.1	12.0	10.2	13.5	87	47	93	ESE 3	NW 7	SSE 1	10	6	3	0.1	⊥ n; ⌒ a, p; ● p.
20	45.2	44.6	45.6	15.3	20.2	14.6	16.7	12.3	11.6	11.3	94	66	91	0	NW 10	NW 4	10	3	0	—	●⁰ n.
21	46.7	45.0	45.2	15.5	25.5	18.1	19.7	11.4	7.5	12.8	87	31	83	SSE 1	0	SE 8	3	2	1	—	⊥⁰ n, p, 3.
22	45.3	42.8	44.5	17.3	28.9	17.8	21.3	12.3	10.9	12.7	84	37	84	SE 5	0	ESE 7	1	0	1	—	⊥ n; ⌒ p.
23	45.5	44.3	45.4	14.3	25.8	17.3	19.1	11.0	12.3	11.9	92	50	81	SE 4	ESE 5	ESE 7	10	0	0	—	⊥⁰ p, 3.
24	46.1	44.5	45.9	15.2	27.0	18.6	20.3	10.6	11.9	11.1	83	45	70	SSE 9	ESE 5	SE 6	2	3⁰	9	0.4	
25	44.2	42.9	44.9	14.5	19.6	12.6	15.6	11.2	12.2	10.6	92	72	98	SE 5	NW 1	NW 5	9	10	10	6.2	● n, p.
26	45.8	44.6	45.0	12.1	18.0	12.1	14.1	9.4	9.5	9.9	90	62	95	NW 4	NW 10	0	8	4	0	—	
27	45.8	44.3	45.7	12.2	26.8	18.3	19.1	9.3	8.6	10.4	89	33	66	0	W 2	ESE 10	1	0	0	—	⊥ n.
28	46.6	45.1	44.8	14.1	24.6	16.1	18.3	11.0	12.1	12.6	93	53	92	SE 9	SE 7	SE 10	10	1⁰	10	0.2	
29	42.7	39.5	37.9	15.6	17.0	16.5	16.4	12.5	13.1	13.4	94	91	96	SE 6	SE 5	SE 1	10	10	9	5.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	38.4	37.5	39.6	18.2	27.8	18.2	21.4	14.3	16.5	14.6	92	60	94	SSE 4	0	0	1	5	7	—	
31	39.6	38.4	40.8	18.3	29.4	18.5	22.1	14.7	14.4	15.2	94	47	96	0	0	0	10	6	10	33.5	≡ n, 1; ●² p.
Средн. Mittel	744.2	742.7	743.8	15.7	25.5	17.3	19.5	11.5	11.9	12.2	86	51	84	3.9	2.9	3.6	5.6	4.0	3.7	53.8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	742.7	744.1	18.9	24.7	18.7	20.8	15.0	16.2	14.6	92	70	91	SSE 3	SE 4	SE 7	10	10	9	0.9	●⁰ p.
2	44.8	43.2	43.1	16.3	19.5	18.7	18.2	13.2	14.8	15.2	96	88	95	ESE 4	SE 8	0	10	9	10	8.0	● n, 1, a.
3	43.4	43.2	41.9	17.3	20.8	15.3	17.8	14.2	13.6	12.3	97	75	94	NW 5	WNW 5	SE 1	10	9	7	—	●⁰ n, 1.
4	34.8	32.8	34.9	15.5	18.4	12.0	15.3	12.4	15.0	9.2	94	95	89	SE 10	0	NW 6	9	10	10	11.0	● a, 2, p.
5	36.1	35.3	37.7	5.8	10.9	7.9	8.2	6.1	5.1	6.9	88	53	88	SE 6	W 10	NW 2	3	9	10	1.9	● n, p, 3.
6	37.3	36.3	38.2	6.3	8.9	10.7	8.6	6.3	7.6	8.7	88	89	92	SE 3	W 2	NNW 12	3	10	10	12.3	⊔ n; ● a, 2, p, 3; ⸙ p.
7	43.8	45.5	48.8	9.3	10.9	6.7	9.0	6.3	6.2	6.6	72	63	90	NW 8	NW 16	0	6	9	0	0.0	● n, a, 2; ⸙ a, 2; ⊥⁰ p, 3.
8	48.5	45.9	45.4	6.1	16.8	10.7	11.2	6.5	7.7	8.7	93	54	92	SE 2	NW 2	SSE 1	1	4	7	—	⊔ n; ⊥ p, 3.
9	44.4	43.1	44.7	13.3	23.5	14.0	16.9	9.3	11.1	10.8	82	52	92	S 2	W 2	0	2	2	0	0.5	⊥ n, 1, p, 3.
10	46.1	43.8	44.0	16.5	26.2	19.1	20.6	10.8	13.7	12.8	77	55	78	SE 6	SE 4	SE 5	1	0	9	0.1	● n.
11	43.5	43.1	44.8	15.6	24.9	18.1	19.5	12.6	15.8	13.9	96	68	90	SSE 2	0	NW 2	10	6	0	0.0	⌒ n, p; ●⁰ n, 1; ⊂ n.
12	46.2	45.5	45.8	15.1	23.7	17.9	18.9	12.6	12.8	13.9	99	59	91	NW 1	NW 3	0	10	1	8	—	≡ n, 1; ⊥ p, 3.
13	44.8	42.3	42.7	15.7	22.9	20.1	19.6	12.4	14.8	16.7	93	71	95	SE 7	SE 6	SE 4	10	7⁰	10	3.2	⌒ p; ● p, 3.
14	43.6	44.4	46.5	17.7	22.5	20.0	20.1	14.6	15.5	16.6	97	77	95	0	NW 4	SE 3	10	6	10	12 9	● n, p, 3.
15	47.3	47.1	47.6	15.9	17.6	17.7	17.1	13.2	14.4	14.8	98	96	98	SE 5	SSE 3	S 2	10	10	9	8.7	● n, 1, a, 2, p.
16	46.8	45.6	44.5	17.6	23.2	20.5	20.4	14.7	16.3	16.7	98	78	93	SE 2	SE 5	SE 2	10	8	3	—	
17	43.6	41.8	42.7	18.9	29.3	20.5	22.9	15.4	19.5	15.9	95	64	89	ESE 6	0	N 3	10	3	10	2.7	● p, 3.
18	41.9	42.7	44.8	20.7	24.9	19.3	21.6	16.1	15.8	15.1	89	68	90	SE 5	0	0	8	5	3	—	● n.
19	46.2	45.9	48.0	14.9	26.0	16.7	19.2	12.6	18.3	13.6	00	73	96	0	SE 1	S 1	10⁰	6	0	0.3	≡ n, 1; ⌒ ● a, p; ⊥ p, 3
20	49.3	48.2	48.0	16.9	23.5	17.1	19.2	13.9	16.4	13.5	97	77	93	SSE 4	SE 6	SSE 6	10	1	10	0.0	≡⁰ n, 1.
21	46.4	43.1	40.6	16.8	18.7	17.6	17.7	13.6	13.8	14.7	96	87	98	SE 6	SE 12	SE 8	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
22	39.7	40.6	42.9	17.6	18.7	13.2	16.5	14.4	13.4	10.5	96	84	94	ESE 4	NNW 8	0	10²	9	9	4.8	●⁰ a.
23	42.4	41.5	43.6	11.3	13.1	11.7	12.0	9.6	10.0	10.1	97	90	99	SE 2	SE 3	0	10	10	2	0.2	● n, 1, a, 2, p.
24	46.3	45.5	44.8	12.8	20.8	15.6	16.4	10.2	11.8	8.0	94	65	60	SE 5	SE 5	SE 6	10	4	9	11.1	⊂² p, 3.
25	45.9	47.2	49.4	9.9	13.9	7.5	10.4	8.0	6.8	7.2	88	58	93	NW 1	W 9	0	2	7	0	0.2	⊂, ⌒ n; ● n, a; ⌒ n, 1.
26	51.4	49.6	50.1	7.1	21.4	13.8	14.1	6.8	9.7	8.9	90	51	76	S 4	SE 4	SE 6	0	3⁰	9	—	⊥ n, 1.
27	49.2	46.9	43.2	10.4	16.3	10.0	12.2	8.4	9.0	8.7	91	65	95	SE 2	E 1	NW 7	10	10	10	2.2	●⁰ 2, p, 3.
28	41.1	43.5	46.2	10.3	10.7	9.8	10.3	8.0	8.1	6.9	86	85	76	NNW 12	NNW 12	NW 8	10	10	8	0.0	●⁰ a, 2.
29	48.9	49.2	51.1	6.6	15.5	6.4	9.5	5.9	5.5	6.1	81	42	86	NW 6	NW 7	SE 1	0	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
30	51.9	49.4	50.3	2.5	19.5	10.3	10.8	4.8	5.9	6.6	87	35	71	0	0	SE 4	0	0	0	—	⊔² n, 1; ⊥ p, 3.
31	50.3	47.7	48.5	7.3	19.5	12.6	13.1	6.7	10.0	10.0	88	59	93	SSE 5	SE 2	SE 7	5	1	10	—	⊥ n.
Средн. Mittel	744.8	744.0	744.8	13.1	19.6	14.5	15.7	10.8	12.1	11.4	91	69	89	4.1	4.6	3.4	7.1	6.1	6.5	81.0	

Рыковское. **1889.** Rykowskoe.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	746.8	747.5	11.3	13.5	13.0	12.6	9.6	10.7	10.4	97	94	94	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	7.1	● a, 2.
2	47.5	48.0	49.2	13.1	17.8	13.1	14.7	10.7	12.4	10.3	96	82	93	SE 8	SE 9	SE 5	10	9	10	—	●, <. ⊼ n.
3	49.6	48.4	47.6	12.1	16.5	11.0	13.2	9.5	8.5	9.0	91	61	92	SE 3	E 3	0	10	10	10	3.0	●⁰ p.
4	44.4	42.0	42.6	9.4	10.1	9.1	9.5	8.4	8.7	8.3	96	95	96	NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	0.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	44.6	44.7	45.9	8.5	11.2	7.1	8.9	7.8	7.7	7.4	94	78	99	NNW 5	N 5	0	10	9	5	0.1	● n.
6	45.4	44.3	45.2	7.7	16.5	6.7	10.3	7.6	9.6	7.2	98	69	99	0	WNW 3	0	10	7	0	—	●⁰ n, 1; ⊼ p, 3.
7	46.0	44.1	45.3	3.9	18.4	12.5	11.6	6.1	7.4	9.4	00	47	88	0	0	SE 2	10	2	5⁰	—	≡ n, 1, a; ⊕. ⊼ p, 3.
8	45.0	43.4	43.5	11.0	17.3	10.2	12.8	9.2	10.2	8.8	94	69	95	SE 2	SSE 2	0	10	7	10	2.9	⊼ n; ●⁰ p, 3.
9	42.5	43.1	46.1	8.8	10.5	8.4	9.2	7.9	8.5	7.8	93	91	94	NW 6	NW 10	NW 7	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2, p.
10	49.9	50.3	52.2	7.8	12.8	6.1	8.9	7.7	8.0	6.9	98	73	99	NW 6	WNW 10	S 1	9	2	0	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
11	53.9	51.8	51.4	8.4	17.6	12.0	12.7	8.0	9.7	9.2	97	65	89	SSE 4	0	SSE 1	9	2	5	0.2	⊼ n. p; ●⁰ 3.
12	50.3	46.5	47.6	6.5	17.2	4.3	9.3	6.9	6.8	6.1	96	46	98	0	NNW 8	0	10⁰	6	0	—	● n; ≡ 1; ⊼ p, 3.
13	48.7	46.7	45.8	0.7	17.2	9.5	9.1	4.1	6.5	7.4	85	45	83	0	W 5	0	0	3	1	2.4	⊔ n, 1; <, p, 3.
14	46.3	46.0	47.8	6.9	17.3	5.9	10.0	7.2	6.0	6.9	98	41	99	0	W 7	0	10	2	0	0.5	< n; ● n, 1; ⊼ p, 3.
15	49.1	48.9	50.0	4.5	15.5	5.1	8.4	6.0	6.3	6.5	96	48	98	0	NNW 8	0	7	2	0	0.1	⊼ n. 1, p, 3; ● p.
16	50.9	50.6	51.7	6.3	13.3	7.7	9.1	7.1	8.8	7.5	99	77	96	SE 1	NNW 8	SE 1	9	10	9	—	⊼ n, p, 3; ≡⁰ n, 1.
17	52.7	51.5	51.6	4.3	15.3	10.7	10.1	6.1	8.0	9.0	98	61	94	0	NW 1	SE 1	8⁰	5	9	1.3	⊼ n; ≡ n, 1.
18	51.3	49.6	51.0	9.9	16.2	4.7	10.3	8.7	9.5	6.4	96	69	00	SE 4	0	0	9	6	0	—	● n; ⊼ p, 3.
19	51.1	50.3	52.4	5.4	12.9	7.2	8.5	6.2	8.6	6.8	92	78	90	SE 1	N 1	0	9⁰	10	0	0.1	⊼ n, p, 3; ●⁰ a, 2.
20	54.3	53.1	53.2	4.0	15.9	13.1	11.0	8.9	8.6	10.7	97	63	96	S 1	0	0	6	8	5	0.1	●⁰ n, 1; ⌒ n; ⊼ p, 3.
21	49.3	43.5	31.4	6.2	11.1	9.8	9.0	7.0	8.0	8.3	99	81	92	NW 1	SE 1	NW 3	10	10	9	5.6	≡ n. 1; ● n. a, 2, p.
22	27.8	26.4	33.4	9.9	13.7	8.1	10.6	8.5	8.7	7.6	94	74	94	ESE 4	W 4	NW 10	9	9	10	16.5	● n, a, 2, p, 3.
23	42.6	45.3	48.4	7.4	10.1	3.0	6.8	7.5	6.9	5.7	98	74	00	NW 7	WNW 6	0	9	9	0	0.1	● n, 1, a; ⊼ p, 3.
24	48.9	47.2	49.4	2.0	16.6	10.2	9.6	5.1	7.9	8.0	96	56	86	S 2	SE 4	SE 1	0	5	7	—	⊔ n. 1.
25	51.8	50.2	51.4	5.4	17.3	10.8	11.2	6.7	8.5	8.2	00	58	86	NW 1	SE 3	SE 8	10	2	10	—	≡ n, 1, a.
26	50.3	48.1	48.2	9.3	12.6	9.3	10.4	8.4	9.4	8.4	96	88	96	SE 5	SSE 6	SE 1	10	10	10	25.2	● 2, p, 3.
27	46.7	44.8	43.2	7.1	8.4	7.1	7.5	7.4	7.2	7.4	99	88	99	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10²	10	0.3	● n, 1.
28	42.5	43.5	45.7	6.4	7.3	— 0.7	4.3	7.0	5.8	4.3	98	76	98	SE 2	NW 3	0	8	9	1	0.0	●⁰ n, a, 2; ⊔ p, 3.
29	44.7	42.5	40.4	— 0.5	8.0	3.8	3.8	4.3	5.2	5.4	98	64	90	NNW 1	NW 7	NW 4	9	10	10	1.7	≡. ⊔ n. 1; ⊕ a.
30	36.6	35.8	35.9	2.9	2.9	2.4	2.7	5.4	5.2	5.2	96	91	94	WNW 6	WNW 8	N 1	10	10	10	3.4	● n, 1. a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	747.1	745.9	746.5	6.9	13.7	8.0	9.5	7.3	8.1	7.7	96	70	94	2.9	4.7	2.2	8.7	7.1	5.9	70.7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	736.8	738.7	3.1	7.0	4.4	4.8	5.3	5.6	5.6	93	75	90	0	WSW 6	0	9	10	10	2.5	● n, 1, 2. p, 3.
2	39.9	40.4	41.7	4.4	6.9	4.4	5.2	5.8	5.9	6.1	93	80	98	0	W 6	SSE 1	10	9	8	0.4	●⁰ n. 1. p.
3	41.3	40.4	41.4	3.5	7.5	4.4	5.1	5.8	5.7	5.7	98	73	92	SE 1	W 8	NW 2	8	7	10	0.0	●⁰ n. 1, a, 2, p, 3.
4	42.2	42.8	45.9	4.2	6.9	4.0	5.0	6.1	6.0	5.9	98	81	97	0	NW 5	NW 2	9	9	10	2.2	●⁰ n. a, 2, p, 3.
5	48.3	47.7	49.2	2.7	9.2	3.7	5.2	5.5	6.0	5.6	98	70	93	0	WNW 1	SE 2	10⁰	4	9	0.0	≡ n. 1; ●⁰ 3.
6	48.6	47.3	48.1	2.4	7.4	2.4	4.1	5.5	5.2	5.3	00	68	96	0	NNW 4	0	10	9	8	—	≡ n. 1; ψ⁰ p, 3.
7	47.7	46.2	46.4	— 0.7	6.8	2.9	3.0	4.4	4.8	5.2	00	66	91	NW 2	NW 6	0	10	7	9	0.0	≡ n, 1; ψ⁰ n; ●⁰ 3.
8	47.0	46.6	48.8	1.9	8.2	1.5	3.9	5.3	5.8	5.1	00	71	00	0	N 2	0	10	6	3	0.1	≡n1; ⌒2 ●p; ψp3 ⊔3
9	48.9	47.0	46.4	0.2	3.4	4.7	2.8	4.7	5.4	6.1	00	93	96	SE 2	SE 8	SE 2	10⁰	10	10	5.1	⊔ n; ≡n, 1; ●⁰a, 2.p.
10	46.7	47.4	51.0	0.7	4.5	2.0	2.4	4.7	5.1	5.1	96	81	96	SE 2	W 4	0	4	10	9	1.2	⊼. ✶ n; ● a, 2, p, 3.
11	53.8	52.6	51.2	0.7	8.5	— 0.3	3.0	4.7	4.9	4.1	96	59	90	0	WSW 3	0	1	3	5⁰	0.6	
12	44.8	41.3	44.0	0.2	0.7	0.3	0.4	4.5	4.7	4.4	96	98	94	SE 3	SE 2	NW 17	10	10	10	13.5	✶ n. 1. a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
13	49.6	49.7	52.0	— 1.5	1.7	— 0.9	— 0.2	4.0	4.1	4.2	98	80	88	NW 3	NW 5	NW 1	8	7	9	0.0	✶ n. 1, a. p; △ p. 3.
14	53.2	52.7	53.4	— 6.8	2.7	— 5.4	— 3.2	2.7	3.1	3.0	00	55	00	0	NW 6	S 1	10	4	0	—	≡² 1; ⊔ p. 3.
15	50.7	48.6	47.6	— 6.6	7.1	— 1.5	— 0.3	2.8	4.9	4.1	00	65	00	0	0	SE 1	1⁰	0	0	0.3	⊔ n, 1, p, 3.
16	43.4	41.0	41.3	0.3	4.5	2.1	2.3	4.4	5.8	5.3	94	92	00	S 4	SSE 3	0	10	10	10	7.6	✶ n, 1, a; ≡ p, 3.
17	40.3	39.9	41.8	1.5	3.1	2.3	2.3	5.1	5.2	5.3	00	91	98	0	0	NW 1	10	10	10	14.0	≡ n; ● n. 1, a, 2, p, 3.
18	44.5	45.4	49.0	0.5	3.5	1.9	2.0	4.7	5.4	5.0	98	92	95	NW 7	NNW 9	NW 6	9⁰	9	7	1.5	● n, a, 2, p, 3; ✶⁰ 1.
19	52.7	52.4	51.1	0.3	4.4	0.0	1.6	4.3	4.9	4.3	92	79	94	NW 1	N 4	SE 2	7	7	10	4.8	●, ✶ n, a, 2.
20	47.7	47.6	49.1	— 0.4	1.3	0.5	0.5	4.5	4.8	4.7	00	94	98	SSE 1	N 4	NW 7	10²	9	7	0.4	✶ n, 1, a, p, 3.
21	48.1	43.7	39.3	— 0.9	3.7	1.0	1.3	4.3	4.7	4.2	00	78	85	NW 2	NW 1	SE 1	10	6	10	0.8	✶ n, 3.
22	38.3	39.4	41.7	— 0.6	2.9	— 0.5	0.6	4.4	4.2	4.4	00	74	00	NW 2	N 10	NW 8	5⁰	4	2	0.4	✶ n, p.
23	43.4	42.8	43.5	— 5.5	3.3	— 1.4	— 1.2	3.0	3.8	3.6	00	65	88	0	E 1	S 1	2	7	4⁰	0.4	⊕⁰ 2.
24	42.3	41.9	44.1	— 2.8	— 1.2	— 2.7	— 2.2	3.6	3.7	3.5	98	88	94	NW 2	NW 5	NW 4	10	10	10	0.3	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.0	46.4	47.4	—10.0	— 0.4	— 2.9	— 4.4	2.1	2.5	3.0	00	55	81	0	WNW 6	S 1	1	5	10	0.1	✶ n, p.
26	41.6	38.9	45.0	— 3.8	— 2.1	— 4.1	— 3.3	3.1	3.7	3.0	91	94	91	0	NW 2	0	10	10	1	7.4	✶ n, 1, a, 2, p.
27	48.8	48.1	44.8	—11.7	0.9	1.3	— 3.2	1.8	3.7	4.8	97	73	94	SE 3	SE 5	SE 12	4	10⁰	10	0.1	⊔ n; ⊕⁰ a, 2; ●⁰p, 3.
28	40.7	40.1	37.6	3.2	4.2	6.9	4.8	5.8	6.0	7.1	00	97	96	SE 8	SE 5	SE 8	10	10	10	1.9	≡⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
29	30.4	23.8	26.0	7.6	8.4	— 6.0	3.3	6.7	7.9	2.3	86	96	79	SE 9	SE 6	NW 8	10	10	10	17.0	● a, 2, p; ✶ p, 3.
30	34.2	38.7	46.7	—10.4	— 8.7	—10.8	—10.0	1.9	1.3	1.7	92	56	89	WNW 6	SSW 8	SE 4	10	8	10	1.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
31	51.7	52.7	53.6	—21.0	— 7.8	— 8.2	—12.3	0.8	1.3	2.3	91	52	94	SE 1	NW 3	NW 7	0	7⁰	10	2.4	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
Средн. Mittel	744.9	744.2	745.4	— 1.5	3.5	0.2	0.8	4.3	4.7	4.5	97	77	94	1.9	4.5	3.2	7.7	7.6	7.8	87.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	751.9	747.9	— 8.5	— 4.8	— 5.8	— 6.4	2.3	2.7	2.5	95	86	85	NW 6	NNW 8	NW 8	10	9	2	1.0	✶n 1,a,2,p;⊕^{0}2;✢p3.
2	39.6	36.9	38.0	— 7.5	— 3.4	— 5.0	— 5.3	2.5	2.9	3.1	97	82	00	SSE 3	NNW 1	NNW 5	10	6	3^{0}	0.1	✢^{0}n;✶^{0}2;≡^{2}p;⊔p3.
3	43.4	46.3	51.5	0.8	0.4	— 0.6	0.2	4.2	4.4	4.1	85	92	92	N 1 7	NNW 1 7	NW 1 4	9	10	10	2.8	⸙,✶,✢n,1, a. 2, p,3.
4	55.8	55.8	55.3	— 2.2	0.0	— 5.1	— 2.4	3.6	3.3	2.9	92	72	94	NW 2	NW 5	S 1	9	9	1	—	⸙,✶,✢n;ωp;⊔p.3.
5	53.9	51.9	51.7	—13.2	— 0.6	— 9.3	— 7.7	1.5	2.4	2.2	96	56	00	S 1	0	0	1	5	1	—	≡, ω n; ⊔ n, 1, p. 3.
6	51.0	49.8	51.2	—12.1	— 2.7	— 6.1	— 7.0	1.7	2.7	2.8	97	72	98	0	N 1	0	10	8	10	0.3	⊔ n; ✶^{0} a, p. 3.
7	51.1	50.1	50.2	— 7.5	— 3.1	— 7.1	— 5.9	2.5	2.6	2.6	00	72	98	0	0	0	9	9	10^{0}	0.8	✶ n, 1.
8	53.0	51.7	46.0	—13.1	— 2.1	— 3.2	— 6.1	1.6	2.7	2.7	00	69	76	ESE 2	SE 5	SE 8	1	4	10	0.4	⊖^{0}, ✶, ≡ n.
9	26.5	22.0	24.9	0.4	— 1.6	— 6.9	— 2.7	4.4	3.7	2.5	92	92	92	SE 8	WNW 8	E 1	10	9	10	1.0	✢, ✶ n, a, 2, p, 3.
10	21.6	21.8	31.1	— 9.7	— 4.4	— 6.2	— 6.8	1.9	3.1	2.5	91	95	90	SSE 4	WNW 1 7	NW 1 7	10	10	10	5.4	✶n1a2,p,3;✢,⸙a2p3
11	38.4	40.6	43.0	— 8.8	— 9.1	—10.7	— 9.5	2.2	2.2	1.8	94	97	91	NW 9	NW 1 2	NW 7	10	10	10	1.4	✶, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
12	44.1	44.1	47.3	—14.0	—12.0	—15.7	—13.9	1.3	1.4	1.2	87	81	92	NW 6	NNW 8	0	10	10	7^{0}	1.6	✢n;⊖n,3;✶n.1a2p3;
13	51.0	51.6	52.5	—15.9	—12.2	—13.5	—13.9	1.2	1.0	1.2	91	59	78	0	0	SE 3	9	9	10	0.0	⊖n1✶^{0}n1a2.[⊕^{0}a2
14	51.3	49.9	53.1	—17.5	—14.9	—19.0	—17.1	1.0	1.2	0.9	91	84	89	NW 4	NW 1 2	ENE 1	10	10	2^{0}	0.8	⊖^{0} n; ✶, ✢ a. 2.
15	54.6	54.0	54.4	—27.0	—12.7	—22.7	—20.8	0.4	1.2	0.6	85	69	88	SE 1	0	0	5^{0}	5	1	0.6	✶^{0} n, 1, a, 2; ⊖ n.
16	53.7	53.1	53.6	—25.9	—12.2	—19.7	—19.3	0.5	1.1	0.8	90	63	90	0	0	0	1	7	1	0.2	✶^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
17	55.1	55.3	56.0	—18.7	— 9.0	—17.5	—15.1	0.9	1.1	0.9	90	52	86	SE 1	SW 2	0	10	4	5	—	✶^{0} n, 1; ⊔ p. 3.
18	51.1	47.5	45.6	—12.5	— 6.7	0.0	— 6.4	1.3	2.5	3.9	78	93	85	SE 9	SE 8	SE 6	5	9	10	0.0	✢^{0} a, p; ✶ p.
19	47.9	48.5	49.2	— 2.8	0.0	— 3.8	— 2.2	3.7	3.9	3.4	00	85	00	0	NW 1	NW 2	10	10	10	3.5	✶ p, 3.
20	49.0	49.6	50.7	— 4.2	— 1.4	— 3.4	— 3.0	3.3	3.6	3.2	00	88	91	0	0	NW 1	10	10	10	0.1	✶ n, 1, a, 2, p. 3.
21	50.4	49.6	51.5	— 5.0	— 3.4	— 8.1	— 5.5	3.0	3.1	2.4	98	87	97	0	NW 2	N 3	10	9	9	—	✶^{0} n; ⊔^{0} p.
22	54.0	55.2	57.8	— 9.7	— 5.9	— 8.1	— 7.9	2.1	2.4	2.4	97	82	95	NW 2	NW 5	NW 4	8	9	10	0.0	✶^{0} 2, p, 3.
23	58.7	58.2	58.5	—15.2	— 4.9	—10.6	—10.2	1.3	2.2	1.8	94	69	89	SE 1	0	SE 1	4^{0}	1	10	0.1	⊔^{0} n, 1; ✶^{0} 3.
24	59.2	60.3	62.8	— 9.7	— 6.6	—20.1	—12.1	2.0	2.2	0.8	94	79	93	NW 1	NNW 5	0	10	9	0	0.0	✶^{0} n, 1, a. 2; ⊔ p. 3.
25	61.3	58.2	53.9	—19.2	— 7.6	— 3.6	—10.1	0.9	2.2	3.4	90	89	98	SSE 2	SE 9	SE 8	2	10	10	0.7	⊔ n, 1; ✶, ✢ p, 3.
26	48.4	41.8	25.9	0.4	1.4	2.1	1.3	4.6	4.8	4.9	96	94	91	SE 1 2	SE 1 2	SE 1 8	10	10	10	9.0	✢n1;✶n1a,2;⸙●p3
27	21.8	21.9	28.6	—14.5	—11.0	—10.9	—12.1	1.0	1.5	1.7	68	75	85	S 1 8	S 1 0	SW 2	7	10	10	2.6	⸙n,1,a;✶n,a,p3;✢a.
28	35.2	35.3	36.4	—11.9	— 9.7	—14.3	—12.0	1.4	1.5	1.3	79	72	90	0	WSW 3	SE 1	10	9	9	0.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3
29	36.5	35.8	37.6	—18.3	—10.2	—17.6	—15.4	1.0	1.6	1.1	92	75	93	SE 1	0	SE 1	7	7	2^{0}	1.0	✶^{0} n, a, 2, p, 3.
30	39.1	39.4	41.5	—19.9	—12.1	—18.0	—16.7	0.8	1.2	1.0	91	68	91	SE 1	0	0	7^{0}	3	8	—	✶^{0}n; ⊕ a,2; ω^{0} p.3.
Средн. Mittel	747.1	746.3	746.9	—11.4	— 6.1	— 9.7	— 9.1	2.0	2.5	2.2	92	78	91	3.7	5.0	3.7	7.8	8.0	7.0	34.1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.0	745.1	—29.1	—15.9	—25.1	—23.4	0.4	0.8	0.5	87	68	90	SE 1	NW 3	0	1	1	6	0.0	⊔ n, 1; ✶^{0}, ω p, 3.
2	47.1	47.7	50.2	—30.5	—15.7	—21.1	—22.4	0.3	1.0	0.7	85	74	84	0	N 3	0	5	4	7	—	⊔ n, 1; |·| a; ω p, 3.
3	50.1	49.2	48.2	—27.3	—12.1	—12.0	—17.1	0.4	1.2	1.4	87	69	81	SE 1	SE 1	SSE 1	0	7	3	0.0	⊔ n, 1; ω p. 3.
4	45.0	43.2	43.2	—13.1	— 9.3	—15.9	—12.8	1.5	1.9	1.2	92	84	92	SE 1	NW 3	N 1	9	3^{0}	0	0.1	✶^{0} n, a, 2; ⊔ p, 3.
5	39.7	38.5	41.5	—25.0	—16.1	—16.8	—19.3	0.5	0.8	1.0	89	64	86	NW 2	NW 2	SE 3	0	2	8	0.0	⊔ n, 1; ✶^{0}, ω p. 3.
6	44.1	44.7	46.1	—18.3	— 9.9	—14.7	—14.3	0.9	1.2	1.1	90	59	78	SE 1	SE 1	SE 2	6	5	2	—	
7	43.4	41.8	46.2	—15.3	— 9.7	—14.2	—13.1	1.2	1.9	1.4	87	91	95	SE 1	NW 2	0	5	9	8^{0}	1.7	✶ a, 2, p, 3.
8	47.5	47.7	50.1	—15.8	—14.1	—24.9	—18.3	1.2	1.2	0.5	89	77	87	NW 1	NNW 7	SE 1	8	8	4^{0}	0.5	✶^{0}1,a.2.p,3;|·|pωp3
9	52.1	52.2	53.6	—22.3	—14.6	—26.9	—21.3	0.6	1.1	0.4	88	72	88	0	SE 1	0	2	5	1	—	✶^{0} n; ⊔ p, 3.
10	54.7	53.2	53.2	—33.5	—12.5	—23.7	—23.2	0.2	1.2	0.6	84	68	89	SE 1	SSE 1	S 1	1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	56.5	56.4	53.2	—27.3	—11.9	—15.7	—18.3	0.4	1.5	1.1	89	83	84	0	0	SE 5	0	1	2^{0}	3.0	⊔ n, 1; |·| 2; ⊖^{0} 3.
12	42.8	37.2	22.5	— 6.3	— 0.7	— 1.4	— 2.8	2.8	4.4	4.1	00	00	00	SE 8	SE 5	SE 8	10	10	10	4.7	✢n,1; ✶ n.1,a.2,p.3.
13	18.2	19.4	24.1	—11.9	—18.1	—21.0	—17.0	1.6	0.6	0.5	87	58	64	NNW 2	S 7	S 9	9	7	10	0.1	✶n,1.a,2.p.3;✢^{0}a2p3
14	29.6	33.1	38.0	—21.4	—18.6	—27.4	—22.5	0.6	0.6	0.4	77	61	83	SE 1	0	E 1	10	8	2^{0}	0.3	✢ n; ✶^{0} n, 1, a.2,p.3.
15	41.6	42.0	43.9	—27.6	—16.8	—31.5	—25.3	0.4	0.8	0.3	83	63	86	0	SSE 4	0	1	1	0	—	✶^{0} n; ⊔ p, 3.
16	44.7	45.0	48.9	—34.4	—18.9	—26.1	—26.5	0.2	0.8	0.5	81	85	85	0	SE 3	SE 1	3^{0}	5	1^{0}	0.3	⊔ n, 1; ✶^{0} p, 3.
17	52.0	51.2	49.5	—34.4	—16.6	—18.4	—23.1	0.2	0.8	0.8	82	66	79	SE 3	SE 5	SW 8	0	0	5	0.1	⊔ n, 1, p.
18	45.1	42.5	40.7	—12.7	— 4.7	—14.2	—10.5	1.6	2.3	1.4	91	70	98	SE 7	SE 7	0	10	4	0	0.0	✶ n, 1; ⊔ p, 3.
19	37.2	35.1	36.7	—13.8	—10.9	—12.3	—12.3	1.5	1.8	1.4	95	92	82	SE 3	NW 3	NW 7	2	7	9	0.2	✶ 2, p, 3; ✢^{0} p, 3.
20	39.3	40.1	43.2	—18.3	—15.7	—22.1	—18.7	1.0	1.1	0.7	92	84	88	0	NW 5	0	10	10	5^{0}	1.0	✶ n, 1, a,2,p,3; ⊕^{0}p.
21	47.3	49.0	52.0	—22.0	—20.2	—32.7	—25.0	0.7	0.6	0.3	81	68	84	NNW 2	N 1	0	2	4	0	0.0	✶ n, a, 2; ⊔ p, 3.
22	54.1	54.1	54.3	—37.8	—21.4	—33.0	—30.7	0.1	0.6	0.2	77	75	81	SE 1	0	SE 1	0	1	0	—	|·| 2.
23	52.1	49.8	47.8	—33.4	—14.1	—23.6	—23.7	0.2	0.9	0.6	80	59	87	S 3	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔n,1,p,3; ⊕^{0}|·|^{0}a.2.
24	45.4	43.3	42.9	—24.5	—12.8	—23.2	—20.2	0.6	0.7	0.6	87	69	89	SE 1	0	S 1	0	1	9	0.0	⊔ n, 1; |·|^{0} 2.
25	42.0	42.4	47.0	—22.5	—13.5	—17.4	—17.8	0.7	1.3	1.1	89	84	92	0	NW 3	NW 1	9	10	1^{0}	1.4	✶^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	48.3	47.5	47.5	—33.9	—18.4	—34.4	—28.9	0.2	0.8	0.2	88	77	83	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	45.4	44.1	45.8	—37.0	—26.6	—25.4	—29.7	0.2	0.4	0.5	82	83	87	E 1	NW 1	0	3^{0}	2^{0}	0	0.0	⊔^{0}n,p.3;⊕a2p;⊖p3
28	48.9	49.5	51.4	—25.4	—18.1	—30.6	—24.7	0.5	0.8	0.3	87	80	86	NNW 3	NW 2	S 4	3	2	0	—	✶^{0} n; ✢^{0} p.
29	49.3	45.9	44.8	—38.9	—18.6	—35.2	—30.9	0.1	0.7	0.2	80	69	84	SSW 3	S 1	SSE 1	0	1	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; |·| p.
30	43.7	41.7	42.4	—40.4	—17.6	—33.9	—30.6	0.1	0.7	0.2	78	60	85	ESE 1	SE 2	SE 1	0	2	0	—	≡^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
31	43.4	43.5	45.8	—37.1	—20.6	—32.2	—30.0	0.2	0.6	0.3	82	74	83	0	0	SE 1	1^{0}	7	4^{0}	0.2	⊔^{0}n;✶^{0}a,2;⊕^{0}a.2 p. [ω3; ⊖p,3.
Средн. Mittel	744.9	744.3	745.2	—25.5	—15.0	—22.8	—21.1	0.7	1.1	0.8	86	74	86	1.6	2.4	1.9	3.5	4.1	3.1	13.6	

1889.

Январь. — Januar.

Уральскъ (войсковая больница). Долгота — Länge: 51° 22′.

Uralsk (Militär-Hospital). Широта — Breite: 51° 12′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	782.9	782.3	781.5	—16.9	—16.7	—26.5	—20.0	1.0	0.8	0.4	80	67	82	N 2	N 1	0	9	3	0	—	
2	80.9	81.9	81.4	—28.7	—25.0	—28.2	—27.3	0.4	0.5	0.4	82	77	82	0	NNE 3	NNE 2	4	1	0	—	
3	80.7	80.2	78.1	—29.5	—22.5	—26.9	—26.3	0.3	0.6	0.4	81	78	84	0	0	0	0	1	2	—	
4	77.7	75.9	74.7	—27.9	—21.6	—24.9	—24.8	0.4	0.5	0.5	80	65	79	0	N 3	0	9	5	2	0.0	≡⁰ 1.
5	75.4	74.4	73.1	—18.1	—13.4	—15.1	—15.5	0.9	1.3	1.2	89	80	87	0	NW 1	WNW 4	10	10	10	0.1	✳ n, 1, 2.
6	70.9	67.5	66.3	—15.2	—11.9	—11.9	—13.0	1.2	1.5	1.6	86	85	89	S 5	SSW 8	SW 12	10	5⁰	10	0.1	⊢ a.
7	65.7	66.4	69.2	— 9.2	— 9.7	— 8.8	— 9.2	2.2	2.0	2.2	97	94	97	SSW 8	SW 5	0	10	10	10	—	✳ n.
8	70.6	71.5	71.9	—11.1	—13.9	—17.5	—14.2	1.8	1.5	1.1	97	96	95	SW 1	S 3	S 2	10	10	10	0.0	≡⁰, ⋁ 1, 2; ✳ a.
9	71.5	71.3	71.0	—15.1	—15.7	—13.0	—14.6	1.3	1.2	1.6	96	95	96	0	NE 3	NE 1	10	10	10	—	≡⁰ 1; ⋁ 1, 2; ← 2.
10	72.1	75.5	78.8	— 6.4	—11.3	—18.6	—12.1	2.8	1.4	0.8	00	75	77	E 4	NE 6	NNE 5	8	2	2	—	
11	80.9	80.1	81.9	—24.6	—16.4	—22.1	—21.0	0.5	1.0	0.7	85	85	89	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	2	6⁰	—	≡⁰ 1.
12	83.9	82.9	80.9	—27.2	—18.9	—19.9	—22.0	0.4	0.9	0.8	86	88	86	NNE 2	N 1	NW 3	10	9	1	—	⋁ 1, 2.
13	76.6	76.2	77.0	—18.3	—13.7	—16.7	—16.2	0.8	1.2	1.0	72	79	85	N 6	N 5	N 8	0	8	2	—	
14	78.5	79.4	80.3	—16.3	—14.3	—17.6	—16.1	1.0	1.2	0.9	85	83	84	N 2	N 6	N 2	6	1	7	—	≡⁰ 1.
15	81.6	81.3	80.2	—19.9	—16.4	—19.8	—18.7	0.8	0.9	0.7	86	75	74	0	NW 3	NW 4	2	0	0	—	
16	78.0	77.0	76.6	—17.3	—11.7	—12.7	—13.9	0.8	1.1	1.2	68	60	73	NW 6	NNW 7	NNW 6	9	4	8	—	
17	76.0	74.9	77.3	—12.9	—11.4	—21.9	—15.4	1.3	1.7	0.6	84	89	78	NNW 5	N 7	NNE 6	10	10	0	0.0	✳ a.
18	79.4	79.6	80.1	—20.2	—19.3	—21.2	—20.2	0.7	0.7	0.7	81	75	82	ENE 6	ENE 10	NNE 2	0	1	0	—	⊕ p.
19	79.6	79.6	78.6	—21.4	—15.2	—21.5	—19.4	0.7	1.0	0.7	83	77	86	E 1	ENE 3	0	2	1	1	—	
20	76.9	76.0	75.8	—16.8	—16.3	—24.1	—19.1	1.0	0.9	0.6	85	75	85	ENE 4	ENE 5	ENE 2	10	9⁰	0	—	
21	73.5	72.8	71.7	—27.3	—22.0	—27.7	—25.7	0.4	0.6	0.4	84	77	83	ENE 3	NE 5	NE 2	0	0	0	—	
22	70.5	70.3	69.0	—30.4	—23.9	—26.8	—27.0	0.3	0.5	0.4	82	76	83	0	NE 1	0	0	0	0	—	
23	68.3	67.6	67.7	—30.3	—23.7	—27.5	—27.2	0.3	0.5	0.4	82	76	81	NE 1	NE 2	NE 2	1	1	0	—	
24	65.8	63.2	60.4	—26.2	—15.8	—17.3	—19.8	0.5	1.0	0.9	83	76	79	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	9	0.9	
25	55.1	53.0	53.0	—15.9	—13.1	—13.5	—14.2	1.2	1.4	1.4	90	84	92	SW 6	S 8	W 2	10	10	10	0.9	✳ n, a, 2, p.
26	53.6	52.0	46.7	—18.1	—14.6	—11.7	—14.8	1.0	1.2	1.7	95	82	93	S 4	S 6	S 12	10	10	10	1.7	✳ 1, 3; ✢ 3.
27	38.9	47.7	56.1	— 4.2	— 7.1	—13.4	— 8.2	3.3	2.3	1.5	98	90	92	SW 18	WSW 20	SW 4	10	1	0	0.0	✳, ✢ n, 1; ⸙ 2.
28	60.0	60.8	60.9	—18.9	—13.5	—10.3	—14.2	0.9	1.3	2.0	88	84	97	SSW 5	S 5	SW 2	0	9	0	0.4	← a; ⊕, ✳ p.
29	62.3	62.3	63.0	—13.7	—14.3	—17.9	—15.3	1.5	1.3	1.0	96	92	89	W 1	W 4	SW 4	0	10⁰	2	0.0	✳ p.
30	59.9	56.3	53.3	—19.1	—14.3	— 9.4	—14.3	0.9	1.4	2.1	87	96	94	SSE 8	SSE 16	SSE 14	10	10	10	0.2	⋁ 1; ✳, ✢ a, 2, p.
31	54.6	55.8	56.1	—10.3	— 9.8	—12.9	—11.0	1.9	1.8	1.4	93	87	88	SE 8	SE 9	SE 4	10	10	10	0.6	✳ 2.
Средн. Mittel	771.1	770.8	770.7	—18.9	—15.7	—18.6	—17.8	1.0	1.0	1.0	86	81	86	3.6	5.2	3.5	6.5	5.6	4.3	4.9	

Высота — Seehöhe: 307 m

Февраль. — Februar.

Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 758.8 mm

1	754.0	753.4	750.8	—18.6	—15.1	—13.3	—15.7	0.9	1.2	1.5	89	91	92	0	SSE 5	SSE 10	10	10	10	0.8	≡⁰1; ⋁1,2; ⊕p; ✳3.
2	46.8	48.1	47.4	0.1	0.6	— 4.1	— 1.1	4.6	4.5	3.3	00	94	98	S 8	S 14	S 12	10	10	10	1.1	● a.
3	45.8	47.1	45.6	— 5.0	— 6.1	0.2	— 3.6	2.9	2.4	4.6	93	85	98	SW 10	SSW 9	SSW 12	10	9	10	0.6	✳ n, p; ⸙ p.
4	53.4	56.3	55.5	— 2.8	— 0.7	0.5	— 1.0	3.5	4.5	4.2	94	98	89	SW 5	SW 4	SW 8	2	10	10	0.9	✢ n; ✳ n, p; ≡⁰ 2.
5	46.3	53.3	61.2	— 0.8	— 1.2	— 8.2	— 3.4	4.3	3.3	2.3	00	78	94	SSW 14	WNW 20	SW 3	10	0	1	0.5	● 1; ⸙ a, 2. p.
6	54.3	49.6	48.3	— 5.0	— 2.4	0.8	— 2.2	3.1	3.6	4.8	00	94	98	S 12	S 9	SW 5	10	10	10	1.3	✳ 1; ●⁰, △ 3.
7	53.3	55.0	57.5	—12.3	— 9.3	—16.9	—12.8	1.5	1.8	1.1	89	81	95	WSW 3	WSW 5	WSW 1	2	1	2	—	
8	55.9	54.1	51.9	—17.7	—10.8	— 5.2	—11.2	1.0	1.9	3.1	95	97	00	W 1	0	E 2	10	10	10	5.4	⋁ 1; ✳ a, 2, p.
9	54.8	54.0	52.9	—16.5	—10.2	— 5.2	—10.6	1.2	1.8	2.9	95	87	96	SE 2	SSE 10	SW 8	10	10⁰	10	0.2	≡ 1; ⊕ 2; ✳ p.
10	54.3	56.2	58.7	—14.0	— 9.4	—14.3	—12.6	1.4	2.0	1.7	91	91	96	W 2	0	0	10	10	8⁰	0.1	✳ 2.
11	58.3	57.6	56.3	—11.3	— 7.2	—10.9	— 9.8	1.8	2.0	1.7	97	78	86	E 4	SE 4	SE 8	10	10⁰	10⁰	—	⊔ 1.
12	54.8	53.4	53.1	— 9.4	— 6.8	— 9.2	— 8.5	1.7	2.3	2.2	78	84	97	SSE 7	SSE 3	W 4	10	10	10	6.9	✳ a, 2.
13	56.8	59.1	62.2	—15.4	— 9.4	—15.7	—13.5	1.2	1.7	1.2	90	78	95	WNW 2	NNW 1	SSW 4	2	1	10⁰	3.7	
14	58.7	54.9	61.8	— 8.0	1.1	—12.7	— 6.5	2.4	4.8	1.4	97	96	84	SSE 4	WSW 6	N 6	10	10	0	1.6	✳ n, 1; ● a.
15	65.4	65.7	65.6	—20.3	—13.9	—16.7	—17.0	0.8	1.1	1.1	89	71	95	N 4	N 3	NE 2	10	1	10	0.2	≡ 1; ✳ p.
16	63.8	62.6	62.0	—13.4	— 5.2	— 8.1	— 8.9	1.5	2.4	2.0	96	78	82	SSE 2	SE 6	ESE 8	0	0	0	—	⋁ 1.
17	58.9	56.2	56.1	—10.6	— 3.1	— 4.0	— 5.9	1.8	3.0	3.4	90	82	98	E 9	SE 13	SE 10	3	9	10	1.5	✳ p, 3.
18	55.1	56.3	59.4	— 3.2	— 3.6	— 4.8	— 3.9	3.5	3.3	3.1	98	93	98	SW 5	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.1	✳ 1.
19	58.6	55.6	53.7	— 2.5	— 0.6	— 2.8	— 2.0	3.8	3.3	3.2	00	75	87	SSE 2	SSE 10	SE 10	10	10	10	—	≡² 1.
20	52.1	51.2	52.9	— 7.4	— 5.2	— 8.6	— 7.1	2.3	2.7	2.1	92	88	91	SE 5	SE 8	SE 4	10	10	10	6.9	✳ a.
21	55.0	56.7	61.9	—10.9	—10.5	—13.3	—11.6	1.9	1.5	1.5	97	77	96	E 2	E 4	E 2	10	10	10	—	✳ n.
22	67.0	69.5	72.4	—10.6	— 8.9	— 8.8	— 9.4	1.9	2.2	2.2	97	97	94	0	ENE 1	E 6	10	5	10	—	⋁, ≡ 1.
23	76.2	77.3	80.7	—20.1	—11.6	—19.6	—17.1	0.8	1.2	0.8	87	64	87	E 1	E 3	E 2	2	0	0	—	
24	80.2	80.1	79.2	—21.8	—13.1	—19.9	—18.3	0.7	1.2	0.8	89	72	86	E 4	E 4	E 2	0	1	0	—	
25	78.3	76.7	75.4	—22.0	—12.9	—18.3	—17.7	0.7	1.2	0.9	85	73	89	E 4	E 4	E 3	1	1	0	—	
26	73.8	73.8	72.3	—21.8	— 8.1	—16.8	—15.6	0.7	1.5	1.1	88	62	95	0	E 2	0	2	3	0	—	≡⁰ 1.
27	71.4	70.7	67.8	—24.9	— 9.6	—14.9	—16.5	0.5	1.5	1.2	89	71	82	0	E 4	E 4	1	4	0	—	
28	64.8	62.9	59.4	—17.2	— 8.4	— 8.9	—11.5	1.0	1.9	1.9	89	79	85	E 5	SE 6	SSE 6	10	8	10	—	
Средн. Mittel	759.6	759.5	760.1	—12.3	— 7.2	—10.0	— 9.8	1.9	2.4	2.2	93	83	92	4.2	5.8	5.2	7.0	6.5	6.8	31.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	754.9	753.6	—11.3	— 5.3	— 8.0	— 8.2	1.7	2.3	2.4	89	76	97	SSE 4	S 4	0	9	10	10	2.7	✳ p.
2	52.9	53.3	54.6	— 9.8	— 7.1	—10.3	— 9.1	1.9	2.2	1.8	91	84	87	NNE 6	N 7	NE 2	10	5	8	0.3	✳ 2.
3	54.6	55.0	56.1	—11.3	— 8.2	—15.9	—11.8	1.8	1.8	1.2	97	76	90	W 2	W 5	NW 8	10	10	0	0.2	≡⁰ 1; ✳ a.
4	60.6	62.8	66.1	—27.0	—19.2	—23.5	—23.2	0.4	0.7	0.6	82	76	83	WNW 6	NNW 8	N 4	0	0	0	—	
5	68.7	70.0	71.2	—27.3	—19.9	—19.9	—22.4	0.4	0.7	0.7	83	70	77	NW 4	ENE 2	WNW 3	0	0	10	0.1	
6	74.5	78.1	80.9	—14.0	— 8.7	—15.3	—12.7	1.3	1.5	1.0	85	66	78	W 4	NW 2	0	10	10	10	0.0	≡⁰ 1; ✳ 1, a.
7	82.1	82.0	82.1	—30.3	—17.2	—23.9	—23.8	0.3	0.8	0.6	83	67	87	0	NNW 2	N 3	10	9	0	—	≡ 1.
8	81.5	81.3	79.7	—30.9	—14.8	—20.3	—22.0	0.3	0.9	0.8	83	66	89	N 3	N 4	N 2	0	1	0	—	
9	80.6	80.3	80.0	—25.9	—14.0	—18.1	—19.3	0.5	1.0	0.9	86	66	80	NNE 1	NNE 4	ENE 7	4	8	1	—	
10	79.1	80.0	78.5	—21.7	—12.5	—19.3	—17.8	0.7	1.1	0.8	83	67	83	ENE 2	ENE 2	ENE 4	3	2	1	—	
11	75.6	74.2	72.6	—22.9	— 9.7	—11.1	—14.6	0.6	1.5	1.4	84	71	73	NE 3	NE 6	ENE 8	10	1	1	—	
12	70.4	69.6	68.4	—13.7	— 7.1	—11.3	—10.7	1.3	1.9	1.6	84	72	86	E 6	E 4	0	10	7	6	—	
13	65.9	64.7	63.3	—13.7	— 6.0	—12.3	—10.7	1.4	2.1	1.7	92	72	00	0	E 1	0	9	8	2	—	
14	60.6	59.0	57.9	—14.7	— 6.4	—11.5	—10.9	1.4	2.3	1.6	94	81	86	0	0	0	9	10	10	0.5	≡ 1; ✳ a.
15	57.0	55.6	55.5	— 9.6	— 1.1	— 5.2	— 5.3	2.1	3.4	3.0	99	80	98	E 2	E 2	N 3	10	10	10	3.1	✳ 1, 2; V p.
16	54.5	53.1	50.4	— 6.9	— 4.5	— 5.8	— 5.7	2.6	3.0	2.9	97	93	98	ENE 6	NE 6	NE10	10	10	10	1.7	✳ 2.
17	48.3	49.1	52.8	— 6.8	— 2.8	— 7.0	— 5.5	2.6	3.2	2.4	97	87	92	N 7	N 8	NW 8	10	9	10	—	✳ 1.
18	54.3	56.1	57.1	— 9.2	— 8.5	— 9.8	— 9.2	2.0	1.9	2.0	90	82	95	NW 4	WNW 2	S 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
19	52.4	44.2	47.7	— 6.9	— 3.0	—10.4	— 6.8	2.5	3.6	1.8	93	98	91	ESE 6	NNE 7	W12	10	10	8	4.0	△ 2; ✳ 2, p.
20	53.7	61.9	70.4	— 8.6	— 8.6	—14.6	—10.6	2.1	1.9	1.2	92	80	85	SW 8	W12	W 5	7	1	0	—	✳ 1.
21	78.2	80.5	81.0	—23.9	— 6.8	—18.7	—16.5	0.6	1.7	0.9	86	62	91	S 3	SSE 2	0	0	1	0	—	
22	78.2	74.5	69.4	—22.5	— 4.7	— 4.6	—10.6	0.7	2.2	2.4	91	68	74	0	E 8	E14	2	10	10	—	
23	64.4	62.9	62.7	— 3.2	1.3	— 0.8	— 0.9	3.2	3.9	4.2	90	78	98	E 8	E 3	SW 4	10	10	10	—	V p.
24	61.5	59.8	56.8	— 2.8	2.8	0.8	0.3	3.3	4.1	4.6	89	72	94	SW 4	SE 7	SE 8	10	10	10	2.7	
25	55.3	55.9	56.8	0.0	1.8	— 2.1	— 0.1	4.2	4.3	3.2	91	82	82	SW 6	S 6	S12	10	10	10	0.4	✳ n, a.
26	56.6	54.3	56.8	— 2.9	— 1.1	— 1.8	— 1.9	3.5	3.8	3.8	96	91	94	SW 7	S 5	W 4	10	10	10	0.7	✳ a, 2.
27	61.9	63.4	64.5	— 6.4	1.2	— 3.3	— 2.8	2.3	3.6	3.5	83	72	98	W 2	SW 3	SW 4	2	1	0	—	
28	62.6	61.0	58.8	— 5.4	2.0	0.9	— 0.8	3.0	4.3	4.6	98	81	94	SSE 4	SE 7	SE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
29	55.2	54.3	53.3	1.8	3.9	1.6	2.4	4.7	4.8	5.0	90	78	96	SE 2	SE 3	0	10	10	10	1.9	● a, 2, 3.
30	52.7	53.2	54.1	1.4	5.1	1.2	2.6	4.9	5.5	5.0	96	85	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2; V p.
31	53.6	53.6	52.9	0.2	1.8	0.2	0.7	4.6	4.7	4.2	98	90	90	SE 1	SE 4	E 5	10	10	0	—	≡⁰, V 1.
Средн. Mittel	763.3	763.2	763.4	—12.5	— 5.7	— 9.7	— 9.3	2.0	2.6	2.3	90	77	89	3.6	4.4	4.4	7.6	7.2	6.0	18.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	748.5	748.4	1.4	2.2	0.8	1.5	4.4	4.2	4.5	87	79	92	E 8	E12	0	6	2	10	—	
2	48.5	49.8	51.6	1.0	0.9	— 2.3	— 0.1	4.4	4.4	3.9	89	89	00	WNW 3	SW 8	SW10	10	10	0	—	
3	51.9	52.2	53.5	— 5.9	1.2	— 0.6	— 1.8	2.8	4.0	4.2	98	80	96	S 5	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.8	⊔, ≡² 1; ✳ a.
4	55.6	58.1	61.0	— 1.1	1.3	— 2.3	— 0.7	4.0	3.9	3.8	94	77	98	SE 2	SE 4	0	10	10	0	—	✳ 1.
5	63.1	63.6	65.2	— 6.2	0.4	— 2.5	— 2.8	2.7	3.9	3.8	95	83	00	0	0	0	0	2	0	—	
6	66.3	67.0	68.0	— 4.7	2.3	— 1.1	— 1.2	3.0	4.3	4.1	93	79	96	0	ESE 3	0	2	1	1	—	
7	69.0	69.5	69.7	— 3.4	2.8	— 0.6	— 0.4	3.5	4.1	4.1	00	72	92	SE 2	0	0	10	3	10	—	≡² 1.
8	69.3	70.5	69.7	— 0.8	3.5	— 0.6	0.7	4.1	4.3	4.3	94	73	98	ESE 3	ESE 5	SE 3	2	0	0	—	
9	68.4	67.7	66.9	— 2.2	4.6	0.5	1.0	3.7	4.0	4.0	96	64	83	ESE 3	SE 5	SE 6	0	5	0	—	
10	66.5	66.7	66.0	— 1.6	4.6	— 0.2	0.9	3.6	4.4	4.2	88	70	92	0	SE 4	SE 2	2	1	0	—	
11	65.3	66.0	65.8	— 0.7	4.7	— 0.8	1.1	3.8	3.9	4.2	86	60	96	SE 2	SE 5	0	0	0	0	—	
12	65.7	65.8	65.2	— 1.8	7.1	3.0	2.8	3.4	5.2	5.3	86	69	93	SE 2	SE 3	SE 2	1	1	1	—	
13	64.0	62.9	61.0	1.9	9.4	4.5	5.3	4.2	5.3	4.6	80	60	73	SE 4	SE 8	SE 3	9	8	9	—	
14	59.9	58.8	57.0	2.6	9.0	6.4	6.0	4.7	5.5	5.4	84	65	75	SE 2	SE 6	SE 4	9	7	8	—	
15	55.5	54.1	53.9	5.6	17.3	10.7	11.2	5.0	7.0	7.3	74	48	76	SE 6	SE10	SE 4	2	5	10	0.0	
16	51.7	50.7	47.2	7.9	9.4	5.4	7.6	5.6	7.9	6.6	71	89	99	SE10	SE14	NW 8	10	10	10	12.7	● n, 2, 3.
17	58.7	60.6	62.0	2.6	13.8	9.9	8.8	5.3	7.5	7.6	96	63	83	SW 3	SW 3	0	10	2	2	—	● n; ≡⁰ 1.
18	62.7	60.9	57.7	7.5	17.9	11.2	12.2	6.4	6.4	7.4	83	42	74	S 3	SE 6	SE 6	0	3	3	—	
19	53.8	52.1	50.4	8.8	17.8	12.0	12.9	7.0	9.2	9.6	83	61	93	SSE 1	SSW 2	0	6	8	10	2.6	● p.
20	49.2	47.9	49.2	5.6	12.2	6.9	8.2	6.4	6.6	6.3	94	63	84	W 3	W 4	W 2	6	9	8	—	● n.
21	53.5	53.5	53.0	3.8	9.2	7.2	6.7	4.5	4.4	5.4	75	51	72	W 3	W 4	SW 6	1	8	6	—	
22	54.4	55.0	55.9	4.1	9.6	7.8	7.2	5.6	5.7	6.5	92	64	82	SW 5	SW 7	W 4	8	8	10	2.1	●⁰ 2.
23	57.5	57.5	59.7	5.7	12.3	6.8	8.3	5.8	6.0	6.5	85	56	88	W 4	W 2	0	10	5	6	0.0	● n, p.
24	63.0	63.7	64.0	5.2	11.9	8.6	8.6	5.5	5.0	5.4	83	48	65	NW 2	NW 4	NW 6	7	7	1	—	
25	65.6	65.2	65.6	5.2	13.2	10.2	9.5	5.9	6.5	7.4	89	57	79	NW 2	SSE 2	0	6	9	8	—	
26	65.6	65.2	64.4	11.2	16.1	11.1	12.8	7.8	5.7	7.3	79	42	74	SSW 1	SSE 3	SSW 2	6	3	1	—	
27	64.1	63.2	64.6	8.4	16.5	11.3	12.1	6.2	5.1	8.0	76	37	80	SSE 2	SSW 9	ESE 4	2	4	5	—	
28	66.3	67.0	67.6	10.4	20.0	12.4	14.3	7.5	6.4	8.0	80	37	74	ESE 1	S 2	0	2	6	2	—	
29	69.5	69.8	70.2	11.8	19.0	13.1	14.6	6.5	6.9	7.4	64	42	66	SE 2	SE 2	SE 2	2	7	1	—	
30	71.8	71.4	70.6	11.2	20.8	15.0	15.7	7.8	6.2	7.1	79	33	56	0	SE 6	0	1	4	1	—	
Средн. Mittel	760.9	760.8	760.8	3.1	9.7	5.5	6.1	5.0	5.5	5.8	86	62	84	2.8	4.9	2.5	5.0	5.3	4.4	18.2	

1889.

Уральскъ (войсковая больница). — Май. — Mai. — Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.1	771.9	771.6	12.2	21.1	15.8	16.4	7.4	7.2	7.9	70	38	59	SE 2	ESE 3	0	0	3	1	—	
2	71.7	70.6	69.2	13.4	24.0	16.8	18.1	7.7	7.1	9.1	67	32	64	0	ESE 2	WNW 2	3	6	2	0.0	●⁰ 2.
3	69.4	69.8	71.9	14.6	21.9	15.4	17.3	7.4	9.0	6.3	59	45	48	WNW 3	N 2	N 4	6	5	0	—	
4	74.4	74.0	73.5	10.7	17.8	14.5	14.3	5.9	6.3	8.2	62	41	66	NE 3	NE 6	0	0	0	1⁰	—	
5	73.6	71.8	69.9	13.0	20.9	15.6	16.5	6.9	7.7	7.5	62	42	57	0	E 6	W 4	0	3	0	—	
6	69.6	68.9	67.8	14.6	21.3	15.0	17.0	5.8	5.6	6.6	47	30	52	W 4	W 4	SSW 2	2	1	1	—	
7	68.8	69.6	67.8	15.8	19.8	16.2	17.3	5.3	5.9	7.9	40	34	58	W 2	S 5	S 1	10⁰	7	5	—	
8	67.9	67.3	65.2	12.3	22.2	17.8	17.4	7.3	5.0	8.5	69	24	57	0	S 4	SSW 1	6	3	5	—	
9	63.8	62.7	61.0	15.0	24.7	18.5	19.4	9.7	7.5	10.3	76	32	64	SSW 1	S 2	0	4	9	2	—	
10	62.4	63.9	65.5	13.7	17.8	12.2	14.6	8.2	6.9	4.5	70	46	42	E 6	E 8	E 9	9	3	1	—	
11	68.6	68.8	69.1	8.9	18.4	13.8	13.7	3.9	3.9	5.4	46	24	46	ESE 8	SE 7	ESE 4	1	0	1	—	
12	71.1	70.9	70.0	11.7	20.4	15.6	15.9	5.0	5.0	6.6	48	28	50	SE 2	SE 6	0	0	1	1	—	
13	70.9	69.9	67.7	11.2	23.6	17.7	17.5	7.2	6.4	8.2	73	30	55	0	0	0	0	1	1	—	
14	65.9	64.8	64.4	13.8	24.0	17.9	18.6	7.5	5.6	9.1	63	25	60	0	SSW 5	SSW 2	2	2	1	—	
15	63.8	62.4	60.7	15.5	25.0	18.7	19.7	9.4	6.9	9.3	71	30	58	0	S 4	S 2	1	3	2	—	
16	60.1	58.7	57.5	15.8	26.1	21.4	21.1	9.7	6.8	9.1	73	28	48	S 3	S 8	SSW 7	1	3	3	—	
17	55.4	52.8	49.4	15.8	22.0	17.9	18.6	8.9	7.5	12.1	66	38	79	S 3	SSE 12	S 10	9	10	10	0.7	● p.
18	47.2	52.2	56.5	7.3	7.3	4.2	6.3	7.0	4.2	3.3	91	55	54	NNE 15	N 14	NNW 10	10	10	10	—	↙ 1.
19	58.8	58.0	57.4	5.9	12.3	11.8	10.0	3.5	3.5	4.8	50	33	47	WNW 6	W 6	SW 6	0	7	9	—	
20	60.4	61.2	62.8	3.7	9.9	6.2	6.6	3.3	2.5	3.2	55	27	45	N 7	N 7	N 5	9	2	2	—	
21	64.4	64.2	64.4	4.5	9.9	6.0	6.8	3.7	2.8	3.5	59	30	50	N 2	N 4	N 1	2	5	1	—	
22	65.3	64.2	63.4	4.8	13.3	10.6	9.6	3.9	4.9	5.1	61	43	54	0	NNE 5	0	0	1	2	—	
23	62.6	60.1	58.6	10.5	17.2	14.4	14.0	6.4	4.7	7.0	68	32	57	0	E 5	S 2	3	8	10	—	
24	59.7	60.9	59.9	11.3	21.5	17.8	16.9	5.8	5.2	8.8	58	27	58	NW 6	N 7	0	1	1	1	—	
25	58.9	57.1	57.6	19.0	28.7	22.1	23.3	8.5	6.2	8.5	52	22	43	W 5	NW 8	NW 2	1	4	1	—	
26	61.1	63.1	65.3	18.0	27.7	20.9	22.2	9.5	9.5	9.0	62	35	49	NW 2	N 4	NNE 4	2	3	2	—	
27	68.3	68.1	67.4	19.0	28.7	21.3	23.0	7.7	6.7	9.9	47	24	53	0	NE 4	NE 2	2	2	1	—	
28	67.7	66.9	65.7	18.3	29.3	23.9	23.8	7.7	7.7	8.0	49	25	36	0	0	0	0	1	1	—	
29	66.1	65.0	64.2	19.9	31.0	23.8	24.9	7.5	7.5	9.7	43	23	45	0	0	N 2	1	3	3	—	
30	63.9	63.2	62.7	21.6	31.4	23.8	25.6	10.8	9.0	13.1	57	26	60	N 2	0	0	2	3	2	—	
31	63.2	62.8	62.0	20.8	30.8	25.2	25.6	11.3	9.8	11.7	62	30	50	0	NE 2	0	0	3	4	—	
Средн. Mittel	765.1	764.7	764.2	13.3	21.6	16.5	17.2	7.1	6.3	7.8	61	32	54	2.6	4.8	2.6	2.8	3.6	2.8	0.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	761.7	761.3	23.0	31.9	24.8	26.6	11.2	9.0	14.3	54	26	61	NE 2	W 12	0	3	6	6	—	↖ 2.
2	61.0	59.2	57.6	22.8	32.3	24.8	26.6	12.4	9.7	11.4	60	27	49	N 4	0	NW 3	1	3	6	0.0	● p.
3	56.7	55.7	52.7	22.7	29.4	22.0	24.7	10.8	8.4	9.9	53	27	50	NW 4	WNW 4	N 8	1	4	2	—	
4	53.8	52.4	52.5	15.5	20.6	12.8	16.3	6.6	4.7	5.6	50	26	51	NNW 9	NW 11	N 4	1	1	1	—	
5	51.7	50.0	49.9	10.4	14.7	12.2	12.4	5.3	4.8	4.4	57	39	41	N 4	NNE 5	N 4	5	8	7	—	
6	49.0	49.7	50.9	9.9	16.0	11.8	12.6	6.3	5.0	5.4	69	37	52	N 8	N 6	N 4	2	7	3	—	
7	47.3	47.7	52.1	11.9	15.8	10.0	12.6	6.8	6.1	5.5	66	46	60	SE 8	S 14	SW 5	10	8	9	—	
8	54.3	54.1	53.4	7.5	17.0	14.3	12.9	5.5	4.8	5.6	70	33	47	SW 4	SW 6	S 4	3	8	9²	4.3	
9	52.5	55.7	55.5	9.0	15.2	13.2	12.5	6.6	5.1	7.3	77	40	65	W 20	WSW 14	SW 4	9	8	9	—	● n; ↙ n, 1.
10	56.5	55.3	55.1	12.4	19.1	16.7	16.1	7.2	5.1	6.8	68	31	49	WSW 3	WSW 6	SW 3	1	8	3	—	
11	53.6	53.6	55.4	17.0	23.3	16.2	18.8	7.9	4.6	7.2	55	22	53	WSW 4	WNW 10	NW 2	1	4	1⁰	—	
12	54.9	50.9	51.7	16.9	21.5	22.4	20.3	8.9	10.8	8.9	63	57	44	0	SSW 4	NW 4	1	9	2	0.0	●⁰ a.
13	55.0	54.2	55.4	16.9	23.9	16.7	19.2	8.8	7.0	4.5	62	32	32	NW 6	NW 5	N 4	0	6	1	—	
14	57.7	57.6	56.3	13.7	20.8	16.4	17.0	5.6	5.1	7.0	48	28	51	NNW 4	NW 10	0	0	2	1	—	
15	55.7	54.3	48.8	16.0	24.9	14.5	18.5	7.9	6.5	10.2	58	28	84	0	S 3	E 6	2	7	10²	7.7	● p.
16	47.7	48.6	50.5	12.3	19.2	17.3	16.3	9.6	8.1	8.8	91	49	60	N 10	N 5	NNW 2	10²	6	1	—	● n.
17	52.1	52.3	52.8	17.0	23.3	19.2	19.8	9.0	10.3	10.1	63	48	61	NW 2	S 4	S 2	1	9	3	0.0	● a.
18	54.3	55.1	55.5	17.5	22.9	19.2	19.9	9.4	12.1	11.3	63	58	68	S 4	S 8	SW 2	8	6	7	—	
19	56.3	57.1	55.9	20.1	25.6	20.4	22.0	12.5	7.1	9.1	72	29	51	SW 2	WNW 4	W 1	2	3	3	—	
20	56.0	55.4	56.0	18.1	23.3	19.0	20.1	9.7	9.4	10.0	63	44	61	W 1	NNW 9	NW 2	2⁰	5	3	—	
21	57.2	56.7	57.2	18.3	27.2	21.6	22.4	9.7	8.5	9.5	62	32	50	NNW 2	NNE 7	NNW 4	1	6	2	—	
22	57.5	56.8	56.4	22.8	29.0	24.2	25.3	10.4	10.4	14.1	51	35	63	W 5	S 4	0	7	3	2	—	
23	56.3	55.2	53.8	23.4	33.9	25.4	27.6	13.3	10.9	14.1	62	28	58	S 2	SSE 4	0	1	5⁰	3⁰	—	
24	53.8	52.5	51.7	22.2	27.9	20.6	23.6	11.9	13.2	13.8	60	47	77	SSW 4	SSW 3	SE 3	8	7	2	1.7	● 2; ↖ p.
25	51.5	50.7	49.8	20.8	27.3	22.8	23.6	15.1	13.4	16.7	83	50	81	SE 2	SE 3	N 4	4	10	7	0.0	↖ 2.
26	48.3	46.8	46.8	20.3	33.1	25.5	26.3	14.4	10.0	12.1	82	26	50	NE 7	ESE 6	S 4	5	6	8	—	● n.
27	46.5	46.9	47.6	23.0	30.3	22.7	25.3	12.9	10.0	15.4	62	31	75	SE 2	S 10	W 4	7	10	10	0.9	● a; ↖ p.
28	47.0	48.5	51.2	20.6	24.6	22.4	22.5	15.7	15.2	10.8	87	66	54	W 4	WNW 3	SW 4	10	8	9²	—	● n; ↖ a.
29	50.1	49.5	49.4	19.3	24.3	19.8	21.1	10.6	9.4	9.8	63	41	57	0	S 7	SSW 4	2	5	7	0.7	● p.
30	48.1	46.8	46.1	16.4	18.3	17.8	17.5	12.0	12.3	12.7	86	79	84	SSE 3	S 11	SW 2	8	9	9	6.6	● n, a.
Средн. Mittel	753.5	753.0	753.0	17.3	23.9	18.9	20.0	9.8	8.6	9.7	65	39	58	4.3	6.6	3.1	3.9	6.2	4.9	21.9	

Уральскъ (войсковая больница). 1889. Uralsk (Militär-Hospital).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	746.7	747.9	15.4	24.0	20.2	19.9	10.9	10.1	10.2	84	45	57	SW 5	WSW 12	SW 1	1	9	8	—	⊂ 3.
2	48.3	48.2	49.8	16.0	21.8	18.1	18.6	12.1	10.5	12.5	89	54	81	SW 4	SW 7	SW 4	10	8	8	6.9	● a.
3	51.3	52.0	53.0	16.0	21.2	19.5	18.9	11.8	11.8	10.7	87	64	63	SW 2	W 3	SW 2	10	9	2	4.4	● a.
4	55.1	55.2	56.7	15.7	23.0	18.8	19.2	11.0	9.7	12.1	83	47	75	W 4	NW 5	S 2	1	4	1^0	—	
5	59.5	60.2	60.7	16.6	23.2	20.0	19.9	11.0	10.3	12.3	78	49	71	NNW 6	N 9	N 2	1^0	7	1	—	
6	61.9	61.6	60.4	18.0	26.8	22.5	22.4	11.7	11.1	10.9	76	43	54	N 4	NE 7	NE 6	1	6	8	—	
7	60.1	61.2	61.2	19.4	23.4	17.9	20.2	11.5	14.6	13.7	68	69	90	NE 9	ESE 6	S 2	9	9	9^2	0.7	● a, 2.
8	61.2	60.0	60.1	19.8	24.4	20.0	21.4	12.9	12.4	12.9	75	55	74	0	0	N 3	8	3	1^0	1.0	● p.
9	61.4	60.8	60.5	18.1	26.6	22.0	22.2	12.8	11.9	10.9	83	46	56	N 3	NE 5	NE 2	1^0	6	1	—	
10	61.3	60.6	59.0	21.8	30.6	24.8	25.7	13.2	8.9	12.3	68	27	53	NE 2	N 2	0	0	2	4	—	
11	58.9	57.3	56.6	24.4	33.3	25.2	27.6	12.7	10.6	12.2	56	28	52	0	0	NW 2	0	2	2	—	
12	56.2	55.1	55.2	23.4	32.3	24.0	26.6	14.3	10.5	14.6	67	29	66	0	N 3	0	2	2	3	0.0	⊼, ● p.
13	55.4	54.7	54.4	23.6	32.6	25.5	27.2	13.5	8.3	13.8	62	23	57	NE 3	NE 2	SW 2	1^0	3	7	—	
14	54.8	53.7	53.9	25.5	33.6	26.8	28.6	14.3	9.4	14.6	60	24	56	SSW 3	SSW 9	ENE 9	8	7	7	—	
15	57.0	58.4	59.3	21.2	27.1	21.0	23.1	12.5	8.4	9.0	67	32	49	N 6	N 6	N 5	9	2	1	—	
16	60.3	59.0	57.5	18.2	28.6	23.0	23.3	9.9	7.9	9.0	63	27	43	N 2	NE 3	NE 4	0	1	2	—	
17	55.4	53.0	51.8	18.7	30.1	25.6	24.8	9.9	8.9	8.3	61	28	34	NE 3	ENE 2	0	9	9	9	1.0	● p.
18	53.3	55.5	57.9	21.5	29.5	25.7	25.6	10.7	11.2	9.7	56	36	40	NNW 4	NNW 4	NNW 2	1	2	0	0.0	● a.
19	60.3	56.4	58.9	17.9	25.4	21.4	21.6	8.9	7.7	7.3	58	32	38	0	NW 10	N 4	0	0	2	—	
20	59.4	60.1	58.3	13.7	24.5	21.6	19.9	7.9	8.9	9.1	68	39	47	N 2	NNE 4	N 3	3	4	9	0.0	
21	58.0	57.3	55.9	18.6	24.3	20.2	21.0	11.8	11.0	11.9	74	49	67	NNE 2	NNE 3	NNE 2	9	9	10	—	● n.
22	56.0	55.4	56.8	16.6	23.4	20.0	20.0	12.3	11.0	10.8	87	51	62	NNE 4	NE 4	0	8	9	1	—	
23	59.0	54.1	57.8	19.4	28.8	23.8	24.0	10.6	9.4	11.8	63	32	54	NE 5	NE 7	0	0	2	8	—	
24	59.3	58.9	56.0	21.9	30.1	25.2	25.7	11.9	11.2	11.7	61	36	50	NE 1	0	0	4	4	1	—	
25	54.8	53.0	54.1	23.8	30.2	23.2	25.7	9.1	7.0	8.0	41	22	38	NNE 4	NW 8	N 4	1	1	1	—	
26	54.7	53.9	53.6	21.7	29.6	23.8	25.0	10.6	10.5	9.1	55	34	41	N 3	NNW 1	0	1	1	1	—	
27	56.1	54.3	53.1	19.9	28.1	23.7	23.9	10.3	8.9	9.1	59	32	42	NNW 4	NE 6	NE 4	2	1	2	—	
28	53.8	53.0	53.9	20.3	29.3	24.4	24.7	9.5	8.7	9.6	54	29	43	NE 6	NE 4	0	2	7	3	—	
29	55.3	55.2	56.2	19.5	27.3	20.2	22.3	8.6	6.6	7.1	51	25	40	NE 5	NE 6	N 1	0	1	0	—	
30	57.5	57.0	56.5	18.2	28.6	22.4	23.1	8.8	8.6	10.7	57	29	53	N 1	NNE 2	0	0	1	1	—	
31	57.0	55.3	53.7	23.3	33.8	27.8	28.3	8.2	7.8	10.5	38	20	38	NNE 3	S 8	S 5	2	2	6	—	⊂ 3.
Средн. Mittel	756.7	756.0	756.2	19.6	27.6	22.5	23.2	11.1	9.8	10.9	66	37	54	3.2	4.8	2.3	3.4	4.3	3.8	14.0	

Августъ. — August.

1	754.7	752.9	753.0	25.6	32.2	22.9	26.9	10.9	8.1	12.7	45	22	61	S 4	S 8	SW 8	7	9	9	4.4	●, ⊼ p.
2	52.6	51.5	50.3	20.1	23.0	22.1	21.7	15.3	16.2	14.8	88	78	75	SE 2	SE 3	0	10	10^2	1	0.2	● a.
3	51.0	50.4	51.1	19.0	20.7	18.8	19.5	12.6	11.9	11.5	77	66	71	SSW 2	WNW 4	W 2	1	9	2	4.0	⊔ 1.
4	51.1	50.5	49.6	15.9	19.0	13.8	16.2	11.6	7.8	10.2	86	48	87	SW 3	SSW 15	SSW 4	9	7	10	6.1	● n, p; ⸗ 2.
5	49.0	50.2	51.8	14.6	21.5	18.8	18.3	11.4	10.5	10.1	92	55	62	W 6	WNW 10	WNW 2	9	8	9	0.8	● a.
6	52.2	52.6	52.8	17.0	22.2	20.7	20.0	10.8	10.3	12.9	75	52	72	WNW 5	W 4	0	6	8	2	0.0	$●^0$, ⌒ p.
7	54.0	53.7	54.2	17.9	26.4	20.7	21.7	13.0	10.5	13.4	85	42	74	0	WSW 8	0	7	8	2	—	
8	54.7	54.9	55.0	19.9	27.4	21.6	23.0	11.8	9.9	11.5	69	36	60	SSW 2	W 4	SW 1	1	7	1	—	
9	55.5	54.4	54.1	20.6	30.6	23.8	25.0	13.1	12.2	11.2	73	38	51	SSW 1	S 3	N 6	8	5	8	1.5	⌒ p; ●, ⊼ 3.
10	56.3	55.1	55.5	19.2	27.2	20.6	22.3	13.8	9.9	9.6	84	37	53	WNW 1	NW 2	0	7	6	0	—	● n.
11	55.8	53.3	53.0	16.7	27.5	20.7	21.6	11.8	10.8	14.5	83	39	80	W 2	S 8	SW 4	10	8	9	14.3	● p.
12	51.8	50.8	53.7	18.4	23.4	16.4	19.4	13.9	13.0	10.6	88	61	76	SSE 1	W 2	NW 4	3	7	2	0.0	● n, p.
13	55.5	57.3	57.8	15.2	24.0	19.2	19.5	10.0	8.2	10.4	78	36	63	W 4	WNW 5	NW 2	0	2	1	—	
14	58.3	57.2	56.9	17.0	27.4	22.8	22.4	11.2	8.5	10.6	78	32	52	0	SW 2	0	2	3	4	—	
15	57.4	55.0	54.1	18.9	30.1	21.7	23.6	11.2	9.4	9.8	69	30	51	0	S 5	S 2	3	1	1	—	
16	54.7	56.0	56.3	18.6	21.5	18.6	19.6	9.9	14.5	14.6	62	76	92	S 3	SSW 5	S 1	9	10	1	3.4	● a.
17	56.7	55.6	56.5	15.6	27.9	16.6	20.0	12.9	10.9	13.5	98	39	96	0	N 2	N 3	0	6	10	17.5	≡ 1; ● p.
18	54.3	52.8	52.6	14.8	20.9	15.2	17.0	12.0	11.7	11.5	96	65	89	N 4	WNW 4	W 1	10	7	4	1.5	● n, p.
19	53.1	55.5	56.2	14.2	21.2	18.6	18.0	11.5	10.1	11.3	96	54	71	W 3	W 2	WNW 2	7	7	2	—	
20	56.4	54.7	56.0	16.2	24.6	17.4	19.4	10.4	12.3	8.7	76	53	59	SW 6	SW 5	W 2	4	6	0	—	
21	57.2	57.0	55.6	15.2	23.1	19.4	19.2	9.0	7.2	10.0	70	34	60	W 3	WSW 6	SW 5	1^0	4	10	0.0	
22	57.9	57.3	57.2	14.4	23.2	20.6	19.4	9.3	6.7	10.7	76	32	59	W 2	W 2	0	0	3	7	0.0	● n.
23	57.0	55.2	59.7	20.5	25.0	19.1	21.5	12.3	10.8	10.3	69	46	63	S 3	W 7	0	5	6	0	—	● n.
24	59.6	61.8	61.6	14.4	25.0	20.2	19.9	9.5	9.2	12.8	78	39	73	WNW 2	NW 4	0	0	0	1	—	
25	61.3	60.5	61.0	20.6	33.9	24.4	26.3	10.4	9.4	13.0	58	24	57	SW 8	W 6	0	3	4	5	—	
26	62.8	65.4	65.4	19.4	30.2	23.0	24.2	12.6	13.1	12.0	75	41	58	WNW 2	0	SE 1	1	0	2	—	
27	66.5	61.8	60.4	19.4	30.0	22.6	24.0	9.4	10.3	9.7	55	32	48	SE 2	0	0	2	6	0	—	
28	61.2	60.0	60.3	18.4	31.9	21.8	24.0	9.5	9.2	10.3	60	26	53	0	S 6	0	6	2	0	—	
29	61.0	60.2	60.0	16.8	31.2	20.8	22.9	7.8	9.4	8.5	55	28	46	S 3	S 6	0	2	5	2	—	
30	61.0	60.3	59.2	16.6	31.2	24.8	24.2	8.2	8.4	9.1	58	25	39	S 2	S 8	0	3	1	0	—	
31	62.3	63.0	62.8	17.6	23.8	18.4	19.9	10.7	8.9	8.1	71	41	52	N 4	NE 4	E 2	3	1	1	—	
Средн. Mittel	756.5	756.0	756.2	17.7	26.0	20.2	21.3	11.2	10.3	11.2	75	43	65	2.6	4.8	1.7	4.5	5.4	3.4	53.7	

1889.

Уральскъ (войсковая больница). Сентябрь. — September. Uralsk (Militär-Hospital).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	759.5	757.0	11.6	26.8	21.9	20.1	7.7	8.4	8.2	76	32	42	NE 2	NE 2	0	2	1	1	0.0	
2	53.5	51.6	49.7	21.2	26.2	17.0	21.5	9.1	10.0	14.4	49	40	00	ENE 5	SSE 9	SW 9	9	9	10	6.3	● n, p.
3	48.6	49.6	53.7	17.0	21.8	15.0	17.9	13.5	13.7	9.4	94	71	74	SSW 8	SSW 9	SW 2	10	6	0	—	
4	57.3	59.0	58.3	10.2	19.4	13.9	14.5	8.1	6.8	8.8	87	40	75	0	SW 8	0	3	6	1	0.0	
5	56.3	53.9	53.7	9.9	20.9	12.4	14.4	8.1	8.5	7.8	89	47	73	WNW 4	N 4	N 5	10	6	5	1.4	● n.
6	54.8	57.0	58.4	9.8	14.4	9.9	11.4	8.0	6.7	6.6	88	55	73	NW 4	SW 4	SW 2	6	8	3	0.0	● n, p.
7	56.2	55.0	53.4	8.6	11.3	11.0	10.3	6.7	7.2	7.1	81	72	73	SW 2	SW 8	SW 10	3	10	10	3.0	● a.
8	53.2	54.4	57.4	8.4	12.2	9.3	10.0	7.3	7.1	6.8	89	67	78	NW 7	NW 6	0	8	9	1	—	
9	61.0	62.1	66.2	7.0	12.8	9.2	9.7	6.9	6.1	6.6	92	55	76	NW 2	NNW 10	N 2	10	9	10	—	⌓ 1.
10	66.0	66.3	66.0	9.0	13.3	10.6	11.0	6.9	6.2	6.9	80	54	72	WNW 2	0	0	10	9	9	0.0	
11	64.8	64.0	61.9	7.7	12.6	10.8	10.4	6.8	7.6	7.3	88	70	75	0	SW 6	0	10	10	2	—	● n.
12	60.3	59.5	54.4	9.2	18.8	14.8	14.3	7.5	6.5	8.2	87	42	66	S 6	SSW 4	S 1	9	8	10	0.0	● p.
13	52.9	52.9	51.5	11.6	23.2	17.6	17.5	9.7	8.7	7.6	96	41	51	SSW 2	S 12	SSW 4	10	8	10	1.1	
14	53.4	56.3	58.7	7.9	12.5	7.0	9.1	7.2	5.4	5.1	90	50	69	WNW 8	WNW 8	0	10	3	2	—	● n.
15	60.7	60.7	60.8	2.7	12.0	7.4	7.4	4.7	4.7	5.5	84	45	72	W 2	N 2	N 2	8	9	0	—	
16	60.0	59.9	61.9	7.6	18.6	12.4	12.9	5.4	5.4	5.6	69	34	52	0	W 10	0	9	5	1	—	
17	65.0	64.4	*63.4*	4.8	15.4	*12.0*	*10.7*	5.1	6.1	—	79	47	—	WSW 2	0	—	7	9	—	—	
18	*61.8*	59.5	56.0	*11.0*	14.7	9.7	*11.8*	—	5.8	7.0	—	48	78	—	NE 12	NE 12	—	9	9	0.0	● a, p.
19	*56.6*	*57.0*	58.2	*8.5*	*16.5*	9.5	*11.5*	—	—	7.4	—	—	83	—	—	N 5	—	—	0	—	
20	58.7	57.9	57.4	6.1	17.8	12.6	12.2	6.2	7.5	8.1	88	49	75	N 7	N 4	N 2	1	1	0	—	
21	56.2	54.0	58.2	8.0	29.2	15.8	17.7	7.7	7.0	11.4	96	23	85	N 2	W 10	W 8	5	8	3	1.7	⌓ 1; ●, ⇖ p.
22	64.4	64.5	64.8	8.2	18.9	12.4	13.2	7.2	6.8	7.7	89	42	72	W 4	SW 2	E 2	0	3	0	—	
23	61.6	59.1	58.2	6.6	25.1	18.0	16.6	6.9	10.7	8.7	94	46	57	N 2	NE 5	E 2	3	5	1	—	
24	60.1	59.5	62.4	11.9	24.6	14.6	17.0	8.8	9.8	6.4	85	43	52	NE 2	0	NW 2	1	0	0	—	
25	67.6	69.8	69.9	8.7	17.6	11.6	12.6	6.6	6.2	6.1	78	41	59	NW 5	N 4	N 1	6	5	4	—	
26	70.6	69.1	69.5	4.8	20.0	14.0	12.9	5.6	5.5	6.7	87	31	57	N 4	NE 4	NE 2	0	1	1	—	⌓ 1.
27	70.4	69.7	67.5	7.4	21.6	11.9	13.6	5.5	3.9	4.1	72	20	39	NE 4	ESE 6	SE 3	1	1	0	—	
28	69.0	68.0	68.1	10.0	20.7	10.8	13.8	4.1	4.3	4.1	45	23	43	SE 8	ESE 8	ESE 4	0	0	0	—	
29	69.6	69.4	69.4	8.0	20.0	11.1	13.0	5.7	3.9	4.5	71	22	45	ESE 3	SE 8	SE 3	0	0	0	—	
30	71.3	70.8	71.2	7.5	22.6	13.8	14.6	4.4	4.1	4.9	58	20	42	0	ESE 13	ESE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760.8	760.5	760.6	9.0	18.7	12.6	13.5	7.1	7.0	7.2	82	44	65	3.5	6.1	2.5	5.3	5.2	3.1	13.5	

Октябрь. — October.

1	773.0	772.2	773.6	4.7	24.6	14.8	14.7	4.2	5.4	5.9	65	24	48	WNW 2	SE 2	0	0	2	0	—	
2	74.6	74.5	74.1	5.8	23.1	11.4	13.4	4.4	6.1	5.3	64	30	52	0	N 2	0	0	0	0	—	≡ p.
3	74.5	72.8	72.8	6.5	25.4	13.1	15.0	4.3	6.3	6.7	60	27	60	0	N 2	0	10	1	0	—	≡⁰ 1.
4	73.2	72.6	72.6	6.3	19.2	7.2	10.9	6.3	8.9	3.9	88	54	51	0	NE 6	N 2	0	1	0	—	
5	72.8	71.8	71.2	0.6	16.2	6.0	7.6	3.6	4.5	3.9	75	33	56	NE 2	NE 4	0	3	5	1	—	
6	71.4	70.2	70.0	3.0	19.2	9.9	10.7	4.3	5.9	6.8	76	35	74	0	NNE 4	0	3	3	2⁰	—	
7	70.0	67.8	67.5	3.9	19.2	8.6	10.6	5.4	6.2	5.4	88	38	65	0	NE 1	0	1	7	4	—	⌓ 1.
8	67.9	67.5	66.7	2.7	19.9	10.6	11.1	4.5	7.0	7.2	80	40	74	NE 2	0	0	3	6	3	—	
9	66.5	66.4	64.4	5.6	19.1	15.8	13.5	5.5	5.8	7.1	82	35	54	0	S 10	S 3	4	8	10	0.7	
10	63.3	63.0	65.8	11.2	15.2	9.2	11.9	7.5	10.4	8.0	75	81	92	SW 3	WNW 4	N 4	10	9	6	0.2	● n. a.
11	68.3	69.6	71.2	4.2	16.4	8.8	9.8	6.0	8.3	7.5	97	60	89	N 2	NE 4	E 2	2	7	4	—	⌓ 1.
12	72.9	72.3	71.8	2.2	15.4	7.4	8.3	5.0	6.7	6.8	93	51	89	E 1	0	0	2	1	2	—	⌓ 1.
13	69.1	65.5	64.9	8.6	19.0	14.2	13.9	6.1	8.7	9.9	73	53	83	0	W 6	0	9	9	1	—	
14	66.3	64.7	65.6	11.8	16.2	13.2	13.7	9.3	9.5	8.2	91	69	73	0	NNW 2	NNE 4	10	9	6	—	
15	69.6	69.5	68.9	1.2	14.7	7.6	7.8	4.8	6.2	5.5	96	50	70	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
16	68.4	67.8	68.7	2.3	16.4	9.7	9.5	4.9	8.8	7.7	91	64	86	0	0	0	0	5	3	—	
17	70.6	71.5	72.1	6.0	14.8	11.4	10.7	6.3	7.0	5.3	90	56	52	0	NE 6	S 10	10	10	9	—	
18	73.9	71.8	70.1	— 0.2	10.0	2.9	4.2	2.8	4.8	4.2	63	52	74	SE 4	SE 6	SE 2	1	0	0	—	
19	68.8	67.4	66.5	— 2.6	10.1	4.0	3.8	2.6	4.3	4.1	70	47	67	SE 4	SE 6	SE 2	4	3	2	—	
20	67.1	66.2	65.2	— 2.3	12.8	3.8	4.8	3.4	4.6	3.5	87	41	57	0	SE 2	0	3	2	1	—	
21	66.2	64.4	62.9	— 1.1	10.2	4.8	4.6	3.8	3.8	4.0	90	41	62	0	0	0	9	6	3	—	
22	59.3	59.8	57.9	6.0	12.9	10.2	9.7	6.6	8.6	8.1	94	78	87	0	SW 4	SW 2	9	9	1	—	
23	53.1	48.9	49.4	9.4	16.3	14.1	13.3	8.8	10.8	11.6	00	78	97	S 6	SW 10	W 4	10	10	10	10.5	≡ 1; ● 1, a, 3.
24	53.1	55.2	58.2	2.0	2.6	— 2.2	0.8	4.8	4.4	3.1	91	79	79	N 10	N 6	NW 8	10	10	10	0.4	● 1.
25	57.5	57.2	56.3	— 0.6	— 0.6	— 1.4	— 0.9	4.2	4.2	4.0	96	96	96	E 6	E 10	E 4	10	10	10	0.3	✳ n; ● p
26	53.9	52.9	52.0	0.4	3.5	1.9	1.9	4.7	5.6	5.0	00	95	95	E 2	ENE 2	N 4	10	10	10	—	● n; ≡² 1.
27	53.3	53.6	54.3	— 0.5	— 1.4	— 4.2	— 2.0	4.0	4.0	2.9	90	96	86	N 5	N 4	N 6	10	10	10	1.8	✳ p, 3.
28	53.3	53.0	54.3	— 5.4	— 2.8	— 4.0	— 4.1	2.6	3.3	3.1	85	89	91	N 8	NNW 8	N 10	10	9	10	—	✳ n; ✢ 3.
29	55.4	58.6	64.2	— 6.2	— 3.9	— 4.1	— 4.7	2.2	2.4	2.7	79	71	79	N 18	N 20	N 15	9	3	0	—	✢ 1; ⸗ 1, 2, 3.
30	68.0	68.9	70.3	— 2.2	1.4	— 0.8	— 0.5	3.4	3.7	4.2	87	72	96	NW 2	W 4	W 2	9	7	10	1.0	
31	67.3	64.2	61.7	— 2.8	— 0.6	0.0	— 1.1	3.7	4.2	4.4	00	96	96	W 2	SW 6	W 2	10	10	10	4.7	≡⁰ 1; ✳ n, 3.
Средн. Mittel	765.9	765.2	765.3	2.6	12.4	6.6	7.2	4.8	6.1	5.7	84	59	75	2.5	4.5	2.8	5.8	5.9	4.5	19.6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	761.5	762.5	0.0	1.2	0.4	0.5	4.6	4.6	4.6	00	92	96	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	≡ 1.
2	65.9	67.7	71.3	0.0	2.3	— 0.4	0.6	4.4	3.9	3.3	96	72	75	N 2	N 5	N 3	9	8	10	—	
3	73.5	73.5	75.6	— 4.0	— 4.0	— 5.0	— 4.3	2.8	3.2	3.0	82	93	98	N 4	N 5	N 3	10	10	10	—	
4	77.4	77.8	78.0	— 4.7	— 4.4	— 5.9	— 5.0	3.1	2.7	2.5	95	84	89	0	0	0	10	10	10	—	
5	77.8	78.8	80.2	— 5.4	— 2.6	— 1.5	— 3.2	2.8	3.4	3.9	93	92	94	E 3	E 6	E 4	10	10	10	—	
6	81.4	81.3	81.7	— 7.8	— 0.6	— 7.0	— 5.1	2.3	2.8	2.3	92	63	87	SE 4	SE 8	SE 2	2	1	1	—	
7	80.4	79.1	76.8	—10.4	— 0.4	— 6.6	— 5.8	1.8	3.0	2.4	89	68	87	SE 5	ESE 4	ESE 6	2	6⁰	5	—	⊔ 1.
8	73.9	72.2	69.5	— 8.8	0.2	— 5.4	— 4.7	2.2	3.3	2.4	94	71	78	ESE 4	SE 10	S 6	6	4	4	—	
9	65.7	62.9	61.9	— 6.4	0.6	0.8	— 1.7	2.3	3.1	3.4	84	65	69	SE 8	SE 8	S 12	3	9	10	—	
10	61.8	61.2	62.0	— 1.4	2.3	3.6	1.5	3.8	3.4	3.6	92	63	60	SSE 12	SSE 8	S 10	10	10	10	—	
11	62.5	61.2	61.6	1.4	4.8	3.6	3.3	4.0	3.8	3.2	78	59	54	SSE 6	SE 4	SSW 8	10	7	6	—	
12	63.4	63.7	63.5	— 0.7	3.0	1.1	1.1	3.2	3.8	4.1	73	68	84	SE 4	S 2	0	8	10	10	—	
13	62.6	61.6	59.9	0.1	1.4	— 0.4	0.4	4.4	3.7	3.8	96	72	84	NNE 2	NE 5	E 6	10	10	10	0.0	△ p.
14	59.9	62.6	66.2	— 1.1	0.2	— 3.2	— 1.4	3.9	4.0	3.1	92	85	87	NE 4	N 6	W 4	10	9	8	—	
15	69.4	70.3	69.2	— 3.6	0.2	— 2.0	— 1.8	3.3	3.2	3.5	95	68	88	W 2	WSW 2	0	6	9	4	—	
16	67.0	65.3	63.1	— 2.0	0.3	— 1.0	— 0.9	3.1	3.7	3.9	80	78	92	WSW 4	NW 4	W 14	9	10	10	0.0	
17	59.9	58.0	59.2	— 0.4	0.4	0.7	0.2	4.1	4.3	4.6	92	90	94	SW 10	WSW 6	0	10	10	10	0.3	● n, 2; ∽ 2.
18	58.2	56.6	56.6	0.5	1.5	— 3.2	— 0.4	4.6	4.6	3.3	96	91	91	SW 4	W 4	N 6	10	10	10	1.1	●n,1,2;≡1;∽2;✳p.
19	60.0	61.5	62.3	— 9.8	— 7.5	—11.8	— 9.7	1.6	1.7	1.4	76	69	78	N 2	NW 2	N 4	4	10	2	0.0	✳ a. [✢ p, 3.
20	65.3	65.7	68.2	—22.8	—18.3	—22.7	—21.3	0.6	0.8	0.6	80	76	80	N 4	N 6	N 6	0	5	0	—	
21	66.2	65.9	68.6	—26.5	—18.3	—22.5	—22.4	0.5	0.8	0.6	84	74	83	N 2	0	0	0	8	0	—	
22	68.4	66.9	63.5	—21.5	—15.9	—13.9	—17.1	0.7	1.0	1.3	82	82	88	0	E 4	SE 6	10	10	10	3.2	✳ a, 2, 3; ✢ p, 3.
23	65.2	69.6	72.0	—13.3	—13.8	—18.6	—15.2	1.5	1.1	0.8	90	73	78	SE 2	E 6	E 8	4	0	0	—	
24	72.7	71.5	70.9	—20.0	—15.8	—21.5	—19.1	0.7	0.9	0.6	73	68	74	NE 5	NE 4	NE 2	1	0	0	—	
25	71.5	71.6	71.9	—22.0	—15.5	—14.1	—17.2	0.6	1.2	1.1	76	91	76	NE 2	NE 2	0	2	0	7	—	≡ a.
26	72.0	72.7	72.5	—11.3	— 7.4	— 7.4	— 8.7	1.4	2.3	2.3	74	89	89	0	0	0	10	8	10	—	≡ 1.
27	73.7	75.5	76.3	—14.3	— 9.7	—18.4	—14.1	1.4	1.9	1.0	99	91	97	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
28	77.7	77.0	77.7	—19.3	—14.9	—22.1	—18.8	0.9	1.3	0.7	97	96	90	0	0	0	10	4	0	—	≡⁰ 1.
29	78.2	78.9	79.3	—15.9	—10.6	—13.0	—13.2	1.2	1.9	1.6	94	96	96	0	0	0	10	10	10	0.4	≡ 1; ✳ 2, 3.
30	79.5	79.7	80.2	—12.6	—13.3	—10.5	—12.1	1.6	1.5	1.9	96	96	98	0	S 4	E 2	10	2	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	769.0	769.1	769.4	— 8.8	— 5.1	— 7.6	— 7.2	2.4	2.7	2.5	88	79	84	3.2	3.9	3.8	7.2	7.1	6.6	5.0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	780.5	780.7	780.4	—14.7	— 9.0	— 9.7	—11.1	1.4	2.0	2.1	96	88	97	S 4	S 4	SW 6	10	0	0	0.2	≡ 1, a; ✳ a.
2	80.2	80.1	79.0	—19.5	—16.7	—23.5	—19.9	0.9	1.1	0.6	98	97	97	S 2	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
3	80.3	76.6	75.8	—22.1	—17.1	—19.1	—19.4	0.7	1.1	0.9	97	97	97	N 3	N 4	0	0	0	1	—	
4	73.1	73.2	77.0	—20.1	—12.9	—10.6	—14.5	0.8	1.6	1.8	95	95	91	N 2	N 6	E 8	2	8	6	—	
5	79.0	79.1	79.6	—12.9	—11.9	—21.9	—15.6	1.4	1.4	0.7	92	76	85	E 6	E 4	NE 2	4	2	0	—	
6	75.5	74.8	73.5	—22.7	—14.5	—15.8	—17.7	0.6	1.3	1.1	85	88	85	0	0	NW 4	2	3	4	—	
7	76.5	77.8	78.8	—11.9	—11.9	—14.1	—12.6	1.7	1.6	1.4	94	89	92	N 4	N 3	0	10	10	10	0.0	✳ 2.
8	79.4	80.6	82.0	—10.3	— 7.8	— 9.2	— 9.1	1.9	2.3	2.1	95	94	94	0	NE 4	0	10	10	10	0.1	✳ 1, a.
9	82.8	83.3	83.0	—10.7	— 9.1	—10.5	—10.1	1.8	1.8	1.7	88	80	84	0	W 2	0	10	10	10	0.2	✳ 1, 2, 3.
10	82.4	81.8	81.1	—15.3	—11.7	—12.1	—13.0	1.2	1.5	1.5	91	84	84	SE 4	ESE 4	ESE 8	10	10	10	0.2	✳ a.
11	79.1	78.8	77.3	—22.3	—14.8	—19.5	—18.9	0.6	0.8	0.7	86	58	68	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
12	78.9	78.5	78.4	—24.8	—11.9	—16.9	—17.9	0.5	1.1	0.9	79	57	73	0	E 4	E 2	1	5	0	—	
13	78.5	79.1	77.9	—17.7	—10.7	—17.3	—15.2	0.9	1.3	1.0	82	64	84	E 2	E 2	0	0	4	0	—	
14	78.1	77.5	76.8	—21.5	—14.0	—21.7	—19.1	0.7	1.1	0.7	85	74	85	0	0	0	3	2	0	—	
15	76.9	76.7	77.4	—23.8	—16.9	—22.3	—21.0	0.5	0.9	0.6	85	76	84	0	0	0	1	2	0	—	
16	78.2	78.2	78.3	—25.2	—18.9	—24.2	—22.8	0.5	0.8	0.5	83	76	82	0	E 2	0	1	1	0	—	
17	77.8	76.5	75.9	—25.4	—15.7	—21.3	—20.8	0.5	1.0	0.7	83	74	84	0	0	0	0	6	0	—	
18	75.0	72.9	73.4	—22.9	—11.3	—21.5	—18.6	0.6	1.3	0.7	84	70	89	0	0	0	4	3	0	—	
19	71.0	70.1	67.8	—20.5	—15.3	—18.9	—18.2	0.8	1.2	0.9	89	91	92	E 2	SE 4	SW 6	10	9	10	0.1	
20	60.3	58.5	60.1	— 9.2	— 4.4	— 1.7	— 5.1	2.2	3.1	3.7	97	95	92	SW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	0.4	✳ 1, a.
21	63.6	64.0	64.5	— 3.1	— 4.2	—15.1	— 7.5	3.5	3.1	1.3	96	93	97	NW 6	W 2	0	10	6	8	0.1	
22	64.4	64.9	65.6	— 9.6	—12.4	—17.8	—13.3	1.9	1.7	1.0	87	95	93	0	S 3	0	10	10	0	0.0	⊔, ≡ n; ✳ a.
23	67.3	68.4	70.2	—19.9	—15.7	—16.3	—17.3	0.8	1.2	1.2	92	92	93	0	S 4	0	10	0	10	—	≡ 1.
24	68.8	66.9	63.6	—12.9	— 9.6	—10.7	—11.1	1.6	2.0	1.8	94	94	94	0	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	≡ 1.
25	60.4	59.6	61.6	— 9.6	— 6.4	— 5.8	— 7.3	2.0	2.6	2.8	94	95	95	0	S 2	0	10	10	10	2.5	≡ 3.
26	60.0	60.1	63.4	— 6.6	— 6.4	— 9.7	— 7.6	2.6	2.6	1.9	95	95	91	SSE 4	S 6	0	10	10	10	4.0	✳ n, 2.
27	66.6	69.5	73.6	—10.9	—11.3	—20.1	—14.1	1.8	1.7	0.8	95	87	86	0	E 2	SE 2	10	6	2	0.2	✳ 2.
28	72.9	69.5	65.9	—25.5	—15.3	—13.4	—18.1	0.5	1.2	1.4	86	85	88	0	0	SW 4	0	7	10	—	
29	64.0	64.8	65.8	— 8.2	— 4.6	— 4.4	— 5.7	2.3	3.1	3.1	94	95	95	0	W 2	W 2	10	10	10	—	
30	65.6	65.1	65.5	— 5.4	— 4.6	— 8.0	— 6.0	2.9	3.1	2.3	96	95	94	W 8	W 6	W 3	10	8	10	—	
31	64.4	61.9	59.9	—15.3	—11.8	—11.7	—12.9	1.2	1.5	1.6	87	86	90	WSW 8	SSW 12	SW 6	10	10	10	0.3	
Средн. Mittel	773.0	772.6	772.7	—16.1	—11.6	—15.0	—14.2	1.3	1.7	1.4	90	85	89	2.2	3.1	2.1	6.4	5.9	5.2	8.3	

1889.

Омскъ. — Январь. — Januar. — Omsk.

Долгота — Länge: 73° 20′. **Широта — Breite: 54° 58′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.6	773.2	773.1	—24.8	—28.0	—25.8	—26.2	0.5	0.4	0.5	86	81	84	SE 3	0	SE 1	10	5⁰	10	—	
2	70.6	69.2	67.8	—22.6	—20.8	—29.0	—24.1	0.6	0.7	0.4	86	85	87	SE 3	SSW 3	0	10	10⁰	0	—	
3	68.7	68.3	68.1	—30.8	—24.0	—29.2	—28.0	0.3	0.6	0.4	89	86	86	0	0	0	0	10⁰	0	—	
4	65.7	64.8	65.1	—28.8	—25.8	—32.3	—29.0	0.4	0.5	0.2	85	87	83	0	0	0	4	9⁰	0	—	
5	64.3	63.9	64.2	—27.4	—23.2	—27.6	—26.1	0.4	0.6	0.4	87	87	82	0	0	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2.
6	60.2	54.0	53.8	—22.3	—17.3	—18.2	—19.3	0.6	1.0	0.9	86	87	87	SSE 5	SE 3	SSW 3	10	10	2	4.3	✳ p.
7	49.4	47.2	46.1	—14.6	—14.0	—10.5	—13.0	1.2	1.3	1.9	88	88	93	SW 5	SW 5	W 4	10	10	10	3.2	✳ a.
8	49.3	50.7	53.5	—10.4	—12.5	—13.2	—12.0	1.8	1.5	1.4	89	87	85	W 7	W 3	W 1	1	7⁰	0	1.0	✳, Ψ p.
9	56.2	57.5	58.8	—13.4	—14.7	—22.0	—16.7	1.5	1.2	0.7	90	88	90	W 3	WNW 5	0	10	10⁰	0	—	
10	59.9	61.0	63.2	—22.6	—24.5	—32.0	—26.4	0.6	0.5	0.3	79	79	82	0	0	0	5	0	0	—	
11	64.4	66.1	67.5	—36.8	—35.2	—38.2	—36.7	0.2	0.2	0.1	82	81	80	0	NNW 5	N 1	0	10⁰	6	—	
12	69.1	68.0	65.9	—39.2	—35.8	—35.4	—36.8	0.1	0.2	0.2	79	79	81	0	0	0	10	0	9⁰	—	≡ 1.
13	62.7	61.8	63.9	—29.1	—24.2	—21.8	—25.0	0.3	0.5	0.6	83	80	80	SSE 1	SE 1	0	10	10⁰	10	—	
14	67.1	67.8	70.1	—29.8	—27.8	—30.0	—29.2	0.3	0.4	0.3	81	79	80	0	0	0	10	10	10⁰	—	Ψ 3.
15	70.7	69.3	67.9	—29.6	—23.6	—21.6	—24.9	0.3	0.3	0.6	80	79	80	0	SE 1	0	10	10	10	—	Ψ 3.
16	65.9	68.0	71.9	—20.6	—16.6	—22.0	—19.7	0.7	1.0	1.7	79	80	85	0	SE 1	0	10	10	10	0.0	✳ 2, p; Ψ 3.
17	76.0	77.5	79.4	—26.0	—23.0	—23.6	—24.2	0.5	0.8	0.6	87	80	87	0	0	0	2	0	10	—	
18	79.2	79.5	77.4	—19.6	—22.0	—29.6	—23.7	0.4	0.6	0.3	90	76	84	0	S 1	0	10	10⁰	1	—	
19	76.8	74.4	73.0	—29.6	—24.2	—27.4	—27.1	0.3	0.5	0.4	83	78	84	0	SW 3	SW 3	10	4⁰	6	—	⊕ n.
20	71.3	70.5	73.4	—29.7	—22.4	—27.0	—26.4	0.3	0.6	0.4	82	76	85	SW 3	SW 3	0	10	10⁰	0	—	
21	73.6	73.8	72.3	—28.7	—21.9	—30.4	—27.0	0.3	0.5	0.3	72	72	82	0	SE 1	0	10	10⁰	0	—	
22	68.1	66.1	62.2	—25.5	—19.6	—25.0	—23.4	0.5	0.7	0.5	85	78	86	NE 1	E 1	ENE 3	10	10	2	—	⊕ n. 1.
23	56.6	54.4	52.1	—22.6	—19.6	—19.6	—20.6	0.3	0.8	0.8	79	89	89	NNW 1	SE 1	SSE 3	10	10	0	0.0	✳ a, 2.
24	51.0	56.5	59.4	—21.0	—18.0	—24.6	—21.2	0.7	0.8	0.5	79	79	84	SSE 3	SW 2	0	10	0	0	—	
25	57.4	63.0	59.6	—25.3	—20.6	—25.5	—23.8	0.5	0.6	0.5	84	73	83	0	SE 1	E 3	10	10⁰	10	—	
26	59.1	53.6	52.9	—24.2	—13.0	—18.0	—18.4	0.5	1.3	1.0	85	75	91	E 1	SE 4	0	10⁰	5	0	—	
27	51.6	50.6	51.5	—19.6	— 8.9	— 9.6	—12.7	0.9	2.1	2.1	95	93	96	0	0	SW 3	10	10	10	0.1	✳ a.
28	53.9	56.3	59.5	—19.0	—10.2	—18.2	—15.8	0.9	1.6	1.0	85	81	93	SW 1	SW 3	0	6	9	0	—	
29	62.3	63.4	63.1	—21.0	—16.5	—18.0	—18.5	0.7	0.9	0.9	88	74	84	0	SE 4	S 5	0	6⁰	9	—	
30	64.9	61.0	59.9	—17.0	—15.2	—19.5	—17.2	1.0	1.2	0.9	86	84	91	SE 1	SE 5	0	10	10	0	—	
31	59.4	59.0	59.1	—19.6	—14.2	—14.0	—15.9	0.8	1.4	1.4	89	92	90	0	NNE 3	NE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	763.9	763.6	763.7	—24.2	—20.6	—23.8	—22.9	0.6	0.8	0.7	84	82	86	1.2	1.9	1.1	8.0	7.9	4.4	8.6	

Высота — Seehöhe: 89.1 m **Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 754.0 mm**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	758.6	758.2	—15.2	—11.4	—19.4	—15.3	1.2	1.5	0.8	87	82	83	NE 3	0	0	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ a, 2.
2	56.6	56.5	57.2	—15.2	—12.7	—15.2	—14.4	1.2	1.5	1.2	89	88	92	NE 3	SE 3	SW 7	10	10	10	5.0	✳⁰ a, 3.
3	58.5	59.9	60.3	—14.0	— 7.8	— 9.6	—10.5	1.3	2.1	1.9	89	86	90	0	SE 3	SE 3	10	10	10⁰	—	
4	52.4	47.5	43.1	—15.3	— 6.1	— 6.2	— 9.2	1.2	2.6	2.8	87	89	00	SE 5	S 5	SW 1	6	10	10	1.1	✳ p, 3.
5	49.4	53.0	48.5	— 9.4	— 7.8	— 6.4	— 7.9	2.1	2.1	2.8	94	83	00	W 3	SW 5	S 9	6	10	10	0.7	✢ 3.
6	32.3	42.7	55.0	— 1.7	— 7.5	—13.0	— 7.4	4.0	2.5	1.4	00	00	88	WSW 6	WNW 16	S 1	10	10	2	0.0	✢ n, a; ⸙ a, 2, p.
7	52.1	51.6	52.0	— 6.6	— 4.3	— 7.4	— 6.1	2.1	2.5	2.2	76	76	85	S 3	S 5	S 1	10	10	10⁰	—	⊕ 3.
8	52.1	52.3	56.5	— 9.3	— 5.0	— 7.2	— 7.2	1.9	2.7	2.6	83	87	00	S 1	WNW 3	0	10	10	10	—	
9	57.4	55.5	51.5	— 7.3	— 9.0	— 6.6	— 7.6	2.5	2.3	2.8	95	00	00	S 1	E 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2; V 2, 3.
10	52.1	47.2	37.6	— 8.7	— 4.2	— 3.0	— 5.3	2.1	3.3	3.4	90	00	94	0	SE 5	SE 3	10	10	10	0.0	V 1; ≡⁰ 2; ✳⁰ n.
11	39.1	42.8	55.5	— 5.7	—11.2	—18.0	—11.6	2.9	1.8	0.9	98	95	83	0	N 7	N 5	10	10	0	3.0	✳⁰ n, 1, 2, p; ✢ 2.
12	58.0	67.5	67.7	—25.2	—17.4	—24.2	—22.3	0.5	0.8	0.5	88	73	85	0	0	0	0	2	2	—	⊕, Ψ p, 3.
13	64.2	60.5	56.6	—20.2	—13.2	—12.0	—15.1	0.7	1.2	1.3	83	71	76	0	ESE 7	SW 14	0	10⁰	5	—	⊕ 3; ⸙ p.
14	55.4	46.6	49.2	— 9.0	— 6.6	—12.5	— 9.4	2.0	2.3	1.4	89	85	82	E 7	ESE 3	SW 3	10⁰	10	3⁰	0.0	✳⁰ a, 2, p.
15	57.2	57.7	58.4	— 7.6	— 9.0	— 6.0	— 7.5	2.2	1.7	2.9	85	76	00	S 3	0	0	5	9⁰	10	—	
16	58.7	62.5	64.7	—13.6	—12.4	—19.2	—15.1	1.4	1.3	0.8	93	73	83	0	0	0	10	2	0	—	
17	66.1	65.7	66.5	—25.4	—16.0	—24.2	—21.9	0.5	0.9	0.5	90	71	85	0	0	0	2⁰	0	2	—	
18	68.4	68.5	68.7	—25.2	—14.3	—18.4	—19.3	0.5	1.2	0.8	87	82	79	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
19	70.1	69.9	68.1	—26.4	—17.8	—25.0	—23.1	0.4	1.0	0.5	83	87	87	0	0	0	10	0	0	—	Ψ, ≡ n; V 1.
20	68.2	67.6	67.2	—26.2	—16.8	—16.8	—19.9	0.5	1.0	0.9	90	87	75	0	0	0	0	2⁰	0	—	
21	65.3	65.3	66.3	—19.6	—12.0	—18.0	—16.5	0.7	1.3	0.9	75	71	85	0	NNE 1	0	4	0	10⁰	—	
22	65.9	68.6	69.2	—19.2	—12.0	—15.2	—15.5	0.8	1.2	1.0	83	67	71	0	0	0	5⁰	0	0	—	
23	67.2	72.9	75.6	—19.6	—15.1	—18.6	—17.8	0.6	1.1	0.9	71	78	88	0	0	0	0	0	0	—	
24	77.2	77.5	76.7	—25.6	—16.8	—22.8	—21.7	0.5	1.1	0.6	87	89	90	0	0	0	6⁰	0	0	—	
25	74.6	72.9	69.9	—28.5	—14.6	—23.4	—22.2	0.4	1.1	0.6	89	74	90	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
26	67.3	65.4	65.6	—27.7	—14.3	—23.0	—21.7	0.4	1.2	0.6	90	82	85	0	0	0	0	0	0	—	
27	62.7	62.4	61.2	—27.8	—16.4	—18.6	—20.9	0.4	0.9	1.0	88	76	92	0	SSW 1	0	2	10⁰	10	—	
28	57.8	57.9	60.3	—15.4	—12.2	—13.6	—13.7	1.3	1.3	1.2	94	75	79	SW 1	W 5	W 1	10	4	4	0.0	✳⁰ a.
Средн. Mittel	759.5	759.9	760.3	—16.8	—11.6	—15.1	—14.5	1.3	1.6	1.4	88	82	87	1.3	2.6	1.7	6.3	5.7	4.9	9.8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.6	755.6	—17.5	—12.3	—15.0	—14.9	1.0	1.3	1.3	88	76	89	0	0	SE 1	10	10	0	—	
2	49.3	44.3	42.7	—18.2	—17.5	— 8.8	—14.8	0.9	0.9	2.2	90	80	97	0	0	S 1	10	10	10	2.0	✳ a, 3.
3	41.3	41.4	43.0	—12.0	—10.4	—13.8	—12.1	1.7	1.8	1.4	95	90	91	NE 1	N 1	N 1	10	7	10	2.5	✳ n, 1, a, 3.
4	46.5	48.1	47.1	—18.0	—15.3	—22.2	—18.5	1.0	1.0	0.6	90	72	86	0	W 1	0	10	0	0	—	✳ n.
5	48.9	52.0	56.6	—31.6	—24.6	—32.4	—29.5	0.3	0.5	0.2	85	85	82	0	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
6	64.3	68.7	71.6	—37.0	—22.6	—33.4	—31.0	0.1	0.4	0.2	81	60	80	0	0	0	6	0	0	—	
7	72.1	72.3	72.2	—36.9	—23.2	—30.8	—30.3	0.1	0.5	0.3	80	76	82	0	0	SE 3	0	0	6	—	∞ 1.
8	72.1	72.3	73.0	—25.4	—18.6	—28.6	—24.2	0.5	0.9	0.4	83	86	84	S 5	SSE 3	0	10	6	0	0.9	✳⁰ 1, a.
9	73.0	72.9	72.9	—33.6	—20.0	—20.6	—24.7	0.2	0.6	0.7	83	67	87	0	SE 1	SE 1	0	10	6	—	
10	70.9	69.0	65.7	—27.1	—15.8	—16.6	—19.8	0.4	0.9	1.0	88	67	87	SE 1	SE 1	SW 3	7	6⁰	10	—	
11	67.2	70.3	71.7	—18.6	— 9.0	—17.5	—15.0	0.9	2.0	0.9	87	87	85	NW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
12	72.1	71.9	70.0	—22.5	—10.0	—18.0	—16.8	0.6	1.8	1.0	87	87	87	0	0	0	—	0	0	—	∞ 1.
13	67.1	59.9	61.5	—26.0	—11.0	—20.2	—19.1	0.5	1.7	0.8	92	87	94	WSW 1	SE 1	0	10	9⁰	0	—	V, ≡ 1.
14	58.4	55.4	51.6	—28.6	—11.2	— 8.5	—16.1	0.4	1.6	2.2	86	82	95	SSE 1	E 1	E 3	10⁰	10⁰	10⁰	0.8	✳⁰ p, 3.
15	47.4	48.1	49.9	— 8.4	— 4.0	— 7.4	— 6.6	2.4	2.9	2.4	00	84	93	SW 1	S 3	W 3	10⁰	10⁰	10	—	✳⁰ n.
16	53.9	53.4	51.0	—15.0	— 3.4	— 2.8	— 7.1	1.2	0.3	3.6	85	97	99	SW 1	S 3	S 1	10⁰	10⁰	10	0.0	✳ p.
17	52.2	55.1	50.6	— 5.7	— 8.4	— 7.3	— 7.1	2.8	2.0	2.5	96	86	97	S 1	NE 1	NE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
18	45.7	44.1	43.2	1.1	3.0	0.8	1.6	5.0	5.5	4.9	00	96	00	S 1	SSE 1	0	10	10	10	9.1	✳ n, 1; ≡ 1; ●⁰ a, 2, p.
19	51.9	56.9	60.7	— 8.0	— 5.2	—10.8	— 8.0	2.2	2.2	1.8	88	75	92	N 7	NNE 7	0	10	0	0	0.0	✳ n, 1.
20	59.5	53.4	52.8	— 8.7	— 1.6	1.3	— 3.0	2.0	3.7	5.0	87	92	00	W 6	SSW 7	SW 1	10	10	10	—	
21	59.5	64.7	71.2	— 3.7	— 3.0	— 9.0	— 5.2	3.0	2.4	2.0	88	67	88	NW 2	WNW 7	NW 1	10	0	0	—	
22	76.6	77.8	77.7	—14.3	— 1.3	— 9.0	— 8.2	1.3	2.4	2.0	86	57	92	0	0	0	0	0	0	—	
23	77.5	76.8	74.7	—15.7	— 1.4	—11.8	— 9.6	1.2	2.5	1.7	97	60	97	0	0	0	8	4⁰	0	—	
24	72.5	70.3	65.4	—20.4	— 4.1	—13.0	—12.5	0.8	2.2	1.4	95	67	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	60.4	57.8	55.9	—17.2	0.4	— 5.0	— 7.3	1.0	3.7	3.0	87	78	98	0	WSW 4	0	0	10⁰	0	—	
26	54.4	54.0	53.5	— 6.8	— 1.4	— 2.6	— 3.6	2.7	3.5	3.8	00	83	00	0	0	0	10	10	10	—	
27	51.1	49.3	48.8	— 7.5	0.1	— 2.0	— 3.1	2.5	4.0	4.0	98	87	00	0	0	SW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	49.3	51.3	53.6	— 2.4	— 0.2	— 5.8	— 2.8	1.8	3.9	2.9	00	87	00	SW 3	W 3	W 3	10	6	8	9.6	✳ n, 1, p.
29	57.4	58.6	58.8	— 8.2	— 0.7	— 3.5	— 4.1	2.1	3.8	3.5	87	87	00	0	SW 1	0	3	7	10	—	✳ n; ≡ p.
30	57.4	56.8	56.4	— 4.3	3.8	— 2.2	— 0.9	3.3	3.9	3.6	00	65	94	0	SW 1	ESE 3	10	8	0	—	
31	51.3	56.3	57.5	— 6.4	0.8	— 4.8	— 3.5	2.4	3.1	3.0	86	64	94	SE 3	ESE 2	SE 3	10	5⁰	10	—	
Средн. Mittel	759.4	759.4	759.3	—16.3	— 8.0	—12.3	—12.2	1.5	2.2	2.1	90	79	92	1.1	1.6	1.3	7.1	5.9	5.0	24.9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.8	757.6	—11.0	— 1.2	— 6.5	— 6.2	1.7	3.0	2.6	92	73	93	NE 1	NE 6	NE 3	0	2⁰	0	—	
2	52.1	49.8	49.5	— 6.7	0.4	— 1.2	— 2.5	2.2	3.8	4.2	81	81	00	NE 3	N 5	E 7	10	10	10	3.7	✳⁰ p, 3.
3	50.1	53.0	55.2	— 0.8	3.0	0.6	0.9	4.1	5.1	4.7	95	90	98	ESE 3	WSW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ 1.
4	55.1	53.9	52.9	0.2	3.4	0.0	1.2	4.6	5.1	4.6	99	87	00	WSW 1	0	0	10	10	10	1.4	✳ p, 3.
5	53.5	55.1	55.2	0.5	— 0.2	— 3.2	— 1.0	4.8	4.1	3.6	00	90	00	0	SSE 3	0	10	10	5⁰	5.8	✳⁰ n; ≡⁰ a; ☾ 3.
6	53.2	53.7	51.9	— 0.2	2.6	0.2	0.9	4.6	4.3	4.7	00	77	00	W 5	W 2	N 7	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, p.
7	55.2	55.2	57.8	— 1.0	0.8	— 3.9	— 1.4	4.3	3.5	2.5	00	71	73	N 5	N 5	N 3	10	1	0	—	
8	59.8	60.8	61.1	— 7.8	1.2	— 7.0	— 4.5	2.0	3.8	2.5	79	76	93	N 1	0	0	0	0	0	—	
9	61.3	61.3	61.0	—11.3	2.8	— 7.0	— 5.2	1.8	3.6	2.6	97	65	95	0	W 3	0	0	4	0	—	
10	61.0	61.2	61.0	—13.2	— 1.2	— 9.5	— 8.0	1.6	3.1	2.2	00	75	00	0	ENE 2	0	10	10	10	—	☾ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
11	61.3	58.7	56.3	— 9.0	— 1.4	— 7.6	— 6.0	2.3	3.6	2.5	00	86	00	0	SE 1	SE 1	10	3	0	—	≡, ⊔ 1.
12	55.6	53.4	56.5	—12.3	— 0.6	—10.3	— 7.7	1.7	4.0	1.9	97	90	96	0	NW 3	NW 5	9	10	10	0.5	≡ n; ✳ a, 2.
13	58.3	56.5	55.2	— 7.8	2.6	1.6	— 1.2	2.1	4.8	4.6	85	86	88	0	SW 3	0	10	10	10	0.0	☾⁰ 3.
14	56.6	63.4	63.5	— 2.7	— 2.0	— 7.4	— 4.0	2.9	1.4	1.7	79	47	65	0	ENE 2	0	10	0	0	—	✳ n.
15	63.3	62.8	63.2	— 7.4	3.2	— 2.3	— 2.2	2.0	3.7	3.3	77	64	85	SE 5	SE 5	S 5	10	9	2	—	
16	63.8	64.8	64.8	— 9.6	4.8	0.2	— 1.5	1.8	4.0	2.8	83	62	60	SE 3	SE 4	E 1	0	0	0	—	
17	64.5	63.8	62.5	0.6	7.4	1.7	3.2	3.0	4.0	3.5	63	52	67	SE 5	SE 5	SE 3	1	0	0	—	
18	60.6	60.7	60.0	3.6	2.6	2.3	2.8	4.4	3.6	5.0	74	65	93	0	NE 3	0	10⁰	10⁰	0	—	
19	59.3	61.4	57.7	2.7	9.6	— 0.4	4.0	4.9	5.4	4.5	86	60	00	0	NE 1	0	0	10⁰	2	—	
20	52.1	47.4	42.8	1.7	5.7	1.1	2.8	3.6	4.8	5.0	69	69	99	NE 5	E 5	0	10⁰	10⁰	0	—	
21	42.0	41.3	40.7	5.0	9.3	7.5	7.3	5.4	8.0	6.7	83	92	67	0	0	0	0	10	10	0.0	●⁰ a.
22	45.1	40.9	40.1	3.6	7.8	3.0	4.8	5.8	6.1	4.7	98	78	82	S 3	W 1	S 3	10	10	10	—	
23	40.3	42.4	45.8	3.7	5.8	5.2	4.9	5.2	5.1	6.6	86	75	00	S 6	SW 5	SW 1	9	10	10	0.0	●⁰ p.
24	48.5	49.9	50.9	5.0	8.6	4.3	6.0	5.7	7.1	5.8	88	85	93	SW 1	NW 1	0	10	10	0	0.5	◠, ● p.
25	51.0	50.6	51.3	4.2	9.6	6.4	6.7	6.2	5.3	4.6	00	59	63	0	NW 1	0	10	10⁰	0	—	
26	51.9	52.5	54.3	4.3	9.4	4.8	6.2	5.9	7.3	5.9	95	83	92	0	NW 1	0	10	10	4	—	
27	57.2	57.6	59.1	7.0	12.6	9.1	9.6	6.2	5.0	6.0	82	46	70	0	NNW 5	NNW 1	0	9	10	—	
28	61.0	61.6	63.4	5.7	8.2	3.0	5.6	6.0	3.4	3.8	87	41	67	N 3	NW 7	NNE 1	10	0	4	—	
29	64.0	63.2	61.9	2.5	10.7	6.0	6.4	4.6	3.6	4.7	81	40	61	N 1	N 4	0	0	4	1	—	⊔ 1.
30	62.8	63.9	64.3	5.9	6.3	2.0	4.7	4.7	3.7	3.2	69	54	61	0	N 3	NNE 1	10	10	0	—	
Средн. Mittel	755.9	755.9	755.9	— 1.5	4.4	— 0.2	0.9	3.9	4.4	4.0	88	71	85	1.7	2.9	1.4	7.0	7.1	4.3	13.9	

1889.

Омскъ. **Май. — Mai.** Omsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	762.8	761.7	4.6	5.7	3.2	4.5	3.8	3.2	4.0	60	47	69	0	N 3	0	10	5	4	—	
2	58.3	52.8	44.1	1.3	8.0	3.6	4.3	4.5	4.2	5.9	89	54	00	0	W 5	N 5	10	10	10	?	● p.
3	51.9	56.0	61.6	— 3.3	— 2.3	— 3.3	— 3.0	3.0	2.8	3.7	85	73	63	N 7	N 5	N 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 2.
4	61.4	60.7	58.1	— 4.6	— 0.9	0.4	— 1.7	2.1	2.6	4.7	65	60	00	N 5	NW 5	N 1	8	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	58.6	56.2	51.9	— 1.3	8.0	8.0	4.9	3.4	4.5	4.9	82	57	62	N 3	0	S 1	10	6	10	—	✳⁰ n.
6	47.9	50.4	53.9	8.2	11.5	4.5	8.1	6.4	4.5	5.0	79	45	79	NW 1	N 1	NE 1	10	4	10	—	
7	58.2	60.5	61.4	— 1.8	2.2	— 1.4	— 0.3	2.2	2.8	2.9	56	50	69	NE 1	N 6	0	0	4	1	—	
8	61.3	60.1	58.5	1.6	5.8	3.6	3.7	3.5	2.6	3.8	67	37	63	N 1	NW 3	W 3	1	8	10	—	
9	53.8	51.5	53.4	3.0	5.6	— 1.3	2.4	4.0	6.8	4.0	71	00	95	0	N 7	N 1	10	10	10	0.7	● 1, a, p; △ a; ✳ p.
10	54.2	54.2	54.7	— 3.6	0.2	— 0.4	— 1.3	2.0	2.6	2.4	57	55	53	NE 9	N 5	N 1	2	8	1	—	
11	55.5	56.2	59.1	0.4	3.4	3.2	2.3	3.7	4.4	4.6	78	75	80	NW 3	N 3	0	10	10	10	5.5	✳⁰ 1, a; ●⁰ 2.
12	60.3	58.2	58.2	6.0	15.0	8.0	9.7	5.5	6.4	5.4	79	51	67	NW 2	W 5	0	3⁰	9⁰	0	1.4	● a.
13	59.2	59.0	58.9	9.6	19.0	12.0	13.5	6.6	7.0	8.2	74	43	79	0	N 5	NE 1	0	4	9	0.0	●⁰ a.
14	57.2	55.4	53.7	10.2	19.7	15.0	15.0	7.2	6.3	7.1	76	37	56	0	NW 1	SW 4	10⁰	10	3	0.0	●⁰ p.
15	53.5	53.2	53.8	15.2	23.8	15.0	18.0	7.4	6.8	7.7	57	31	61	W 1	WNW 5	0	0	9	2	—	
16	53.8	52.9	52.7	16.0	24.0	16.4	18.8	8.3	7.5	8.3	61	33	60	0	WSW 5	WSW 2	0	8	5	0.0	⸝, ●, ⌒ p.
17	53.5	52.8	52.7	16.4	24.2	18.4	19.7	8.6	7.9	8.4	62	35	54	SSW 5	W 5	SW 1	1⁰	10⁰	10	—	⊼ 1.
18	52.3	50.4	47.4	16.6	25.8	19.2	20.5	9.2	7.0	7.5	66	29	46	0	SSW 10	SE 3	6	9	6⁰	—	
19	44.0	42.4	44.0	18.6	24.6	10.0	17.7	7.7	8.7	7.7	49	38	84	S 3	S 16	N 3	10⁰	10	10	0.8	⸝ 2.
20	49.3	50.3	51.8	7.6	13.8	11.0	10.8	4.7	4.2	5.3	60	36	54	N 1	W 5	SE 1	5	4	7	—	● n.
21	55.3	56.4	56.1	4.0	9.2	4.3	5.8	4.6	3.5	3.3	75	40	52	N 1	NE 1	NE 1	10	8	1	0.0	●⁰ n, 1.
22	56.3	56.6	56.8	9.2	9.5	5.2	8.0	4.0	3.5	4.8	46	40	72	0	0	0	10⁰	10	0	0.0	●⁰ 2.
23	57.4	56.6	55.5	7.0	13.7	7.5	9.4	5.5	4.2	3.7	74	36	48	0	0	0	1⁰	9	0	—	⊼ 1.
24	55.6	53.7	51.5	9.8	16.1	10.6	12.2	5.5	4.9	4.2	60	36	44	0	0	0	0	5⁰	10⁰	—	
25	50.2	47.8	45.2	11.6	18.8	13.8	14.7	6.4	4.8	6.6	63	30	57	0	0	0	4	4	2	—	
26	42.9	46.1	49.1	9.2	10.0	6.8	8.7	7.1	6.5	5.5	81	70	74	W 3	NW 3	N 5	10	10	10	1.7	●⁰ 2.
27	49.8	51.6	55.4	8.6	9.8	4.0	7.5	6.2	5.0	4.6	74	56	75	NW 3	N 9	NNE 5	5	10	5	—	● n.
28	57.4	57.0	55.3	4.9	8.9	8.6	7.5	5.1	5.9	7.5	78	70	91	0	NNW 4	0	10	10	10	1.4	●⁰ 2, p.
29	53.0	52.8	55.5	10.3	14.0	9.0	11.1	8.0	9.2	8.6	86	92	00	S 1	SW 3	N 5	10	10	4	0.0	● n, a.
30	58.6	59.1	57.9	7.1	10.4	7.4	8.3	5.3	3.9	5.0	70	42	65	N 1	N 1	0	0	4	5⁰	—	
31	50.4	45.3	49.3	10.2	20.8	10.2	13.7	6.1	10.6	6.0	66	58	65	SW 5	W 4	N 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754.7	754.2	754.2	6.9	12.2	7.5	8.9	5.4	5.3	5.5	69	50	69	1.8	4.0	1.7	6.0	8.0	6.3	12.2	

Іюнь. — Juni.

1	752.7	752.1	752.4	9.3	17.4	9.1	11.9	5.7	5.4	6.3	65	37	73	NE 3	NW 1	N 1	4	3	1	—	
2	50.0	44.7	48.1	10.2	21.6	11.6	14.5	6.0	6.6	4.9	65	34	48	0	W 5	W 3	3	7	9	—	
3	51.6	51.9	52.7	4.3	10.5	4.2	6.3	5.0	3.8	4.4	80	40	71	N 3	N 3	0	2	7	0	—	
4	51.9	49.0	42.1	9.2	15.0	14.0	12.7	5.5	4.5	4.8	63	35	40	0	E 3	E 3	0	9⁰	10	2.1	⊔ 1, a; ● 3.
5	38.9	41.9	45.2	13.7	17.0	10.2	13.6	8.4	6.9	6.9	72	45	74	W 7	W 5	0	2	9	0	—	● n.
6	47.5	47.0	42.8	12.3	13.0	10.2	11.8	7.2	9.2	8.8	67	83	95	0	E 1	NE 7	10⁰	10	10	5.4	● a, 2, p.
7	42.0	45.6	49.9	11.0	12.2	11.2	11.5	9.4	9.1	8.2	96	87	83	NE 3	NNE 5	NNE 2	10	10	8	—	
8	53.0	52.6	50.9	11.6	17.8	15.8	15.1	7.6	10.0	11.2	75	66	84	NE 1	E 6	E 3	2	10	10	—	
9	50.3	49.4	48.0	17.5	19.4	18.0	18.3	11.9	14.2	15.4	80	85	00	SSE 4	E 3	0	9	10	10	10.0	●⁰ a, 2, p; ⸢⸣⁰ p.
10	49.3	49.7	48.6	15.4	19.0	14.0	16.1	9.7	8.6	8.0	75	52	67	NW 2	WNW 6	0	9	7	5⁰	—	≡⁰, ● n.
11	45.9	44.3	41.5	13.8	13.8	13.3	13.6	9.0	8.6	9.4	77	73	83	SSE 3	WNW 5	S 6	9	10	1	0.4	⊼ 1; ⸢⸣⁰ a; ● 2.
12	38.1	37.7	38.9	13.8	15.0	12.2	13.7	9.1	9.3	7.6	78	73	72	S 4	WSW 5	0	10	9	0	7.9	⸢⸣⁰, △ a; ● a, p.
13	42.4	42.7	41.4	15.0	19.4	14.4	16.3	8.4	8.3	9.5	66	50	78	NW 2	0	0	5	5	9	5.1	⊼ 1; ● a, p; ⌒ p.
14	34.7	35.2	36.3	13.7	19.6	9.9	14.4	10.4	11.3	8.1	90	67	89	NE 3	SW 5	SW 3	10	5	3	0.0	●, ⸢⸣, △ p.
15	35.4	38.0	41.0	10.0	13.1	11.2	11.4	8.1	9.1	8.4	88	82	85	S 3	NW 9	WNW 1	10	10	10	2.1	
16	43.9	44.5	46.1	11.3	19.5	17.0	15.9	8.9	8.6	8.5	89	51	59	W 1	W 1	W 1	10	7	2	2.1	● n, p.
17	45.5	43.7	42.9	13.0	18.6	17.5	16.4	10.1	11.2	10.9	91	70	73	SSE 2	SSW 7	ESE 1	10	10	1⁰	—	● 1; ⸢⸣⁰ 3.
18	46.1	49.3	52.8	15.4	18.3	13.8	15.8	11.3	9.3	10.2	87	60	87	ENE 5	W 7	NNE 2	10	7	0	—	
19	55.5	53.9	53.2	15.4	20.4	16.3	17.4	10.5	11.1	13.1	81	63	95	NE 3	NE 6	0	2⁰	5	1⁰	1.9	⊼ 1; ●⁰ p.
20	51.7	49.2	46.4	17.4	25.2	19.6	20.7	11.6	10.6	12.2	79	45	72	E 1	SSW 4	0	9	8	10	—	
21	43.9	43.8	41.8	21.4	21.8	17.0	20.1	11.7	12.6	14.1	62	65	98	0	NE 1	NNE 5	3	10	8	19.0	
22	38.6	38.6	39.4	15.0	17.8	16.9	16.6	12.7	13.6	13.9	00	90	97	NNE 4	NE 1	NNW 4	10	10	1	6.8	● n, 1, a, 2, p.
23	41.8	43.1	44.0	14.8	14.8	14.8	14.8	12.0	11.4	12.0	96	91	96	NNE 3	N 5	0	10	10	5	5.2	● n, 1, a, 2.
24	44.3	44.2	44.8	19.2	24.2	20.0	21.1	13.5	10.7	13.8	79	48	79	NNW 1	NW 3	NW 1	1⁰	0	1	—	⊼ 1, 3; ⸜ 3.
25	47.1	47.1	46.8	19.8	25.4	21.2	22.1	14.3	16.5	14.7	83	69	78	0	0	0	8	6	7	—	
26	45.9	46.1	46.6	21.4	26.4	23.0	23.6	15.9	14.7	16.6	84	58	79	SSE 2	SW 3	0	10⁰	9	3⁰	0.0	● a; ⊼ 3.
27	48.8	50.2	51.7	19.2	25.3	18.8	21.1	13.7	13.3	12.7	83	56	79	NE 3	NE 2	0	5⁰	5	1	—	⸜², ⸢⸣, ● n; ⊼ 3.
28	51.3	51.0	49.5	21.8	26.7	20.8	23.1	13.0	12.9	13.8	67	50	76	NE 4	S 1	NE 1	0	0	1	—	⊼ 1; ⸜ 3.
29	47.6	46.1	45.6	21.3	30.0	20.0	23.8	11.3	15.3	14.0	61	49	80	NE 2	S 3	NE 3	1	2	10	19.4	⸢⸣⁰ p; ● p, 3.
30	42.1	41.2	39.4	23.6	24.2	17.0	21.6	15.2	16.4	13.2	70	73	92	ENE 4	SE 1	NE 1	10⁰	10	10	15.5	●пар3; ⸜па3; ⸢⸣⁰р.
Средн. Mittel	745.9	745.8	745.7	15.0	19.4	15.1	16.5	10.2	10.4	10.5	78	62	79	2.4	3.6	1.6	6.5	7.3	4.9	102.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.6	738.6	741.0	18.6	18.0	14.8	17.1	14.4	14.1	11.7	90	92	93	NE 1	NW 4	NW 5	10	10	10	12.6	≺ n; ● n, a, 2.
2	42.5	44.8	45.5	14.2	15.8	15.0	15.0	10.2	10.5	11.0	85	79	87	NNE 3	NE 2	0	10	10	10	—	
3	45.3	46.4	46.5	17.8	21.2	15.8	18.3	10.6	11.0	10.5	69	59	79	NE 1	NE 3	NE 1	10	10	10	—	
4	48.5	48.5	49.5	16.6	20.0	13.0	16.5	9.4	8.9	9.3	67	52	85	0	NE 1	0	2	10	9	—	⊼ 1.
5	49.3	49.5	50.0	14.0	18.0	13.6	15.2	9.0	8.0	8.5	76	52	73	NNE 3	NE 2	N 2	10	10^0	1^0	0.0	$●^0$ a, 2.
6	51.6	53.3	55.3	13.9	14.5	11.8	13.4	10.4	7.2	7.5	88	58	73	N 3	N 5	N 1	5	9	10	0.3	⊼ 1; $●^0$ a.
7	57.7	58.0	55.8	13.7	19.4	15.8	16.3	8.9	8.3	10.1	77	50	76	NW 1	W 1	0	0	8	0	—	⊼ 1.
8	57.0	55.9	55.6	18.5	23.8	19.0	20.4	12.5	10.9	12.9	79	50	79	NW 2	WNW 5	0	0	2^0	1^0	—	⊼ 1, 3.
9	55.0	54.0	51.9	20.0	23.6	18.8	20.8	13.5	10.8	12.7	78	50	79	0	NW 5	0	0	8	1	—	⊼ 1.
10	52.4	51.6	51.4	18.0	25.4	20.6	21.3	12.8	11.1	13.6	83	47	76	0	WNW 3	0	0	5	0	—	⊼ 1.
11	51.7	50.8	49.8	20.6	26.9	21.0	22.8	13.6	12.8	12.9	76	48	70	NW 1	NNW 3	0	0	4	1^0	—	⊼ 1.
12	49.2	47.8	48.1	21.2	28.0	21.1	23.4	12.8	13.5	15.3	68	48	83	0	SW 3	0	0	3	6	—	⊼ 1, 3.
13	49.3	48.4	50.4	22.0	27.3	20.4	23.2	15.3	12.1	13.6	78	44	76	N 1	NW 3	0	5^0	4	0	—	⊼ 1, 3.
14	50.9	51.4	50.8	21.4	26.7	21.9	23.3	14.5	9.7	13.0	76	38	67	NNW 3	0	0	2	8	0	—	⊼ 1, 3.
15	49.6	48.2	45.0	21.3	31.0	23.7	25.3	13.0	13.1	13.0	69	39	60	SSE 3	SW 7	SE 1	1	3	7	2.7	
16	46.4	47.9	50.0	18.6	20.9	14.0	17.8	11.3	8.1	7.7	71	44	65	NW 5	WNW 6	NNE 3	1	8	10	—	$≺^2$, ●, ⊼ n.
17	52.9	55.1	55.9	14.2	17.1	12.5	14.6	7.5	6.7	7.0	62	46	65	N 4	N 5	NNE 1	4	8	1	—	
18	56.5	55.1	53.2	16.9	21.4	16.0	18.1	8.4	7.5	8.2	59	40	60	0	NW 4	0	10^0	10^0	10^0	—	$⊼^0$ 1.
19	49.9	50.3	44.2	19.2	20.0	19.6	19.6	9.6	7.5	10.8	58	43	63	NE 2	N 3	0	4	10^0	10	5.8	⊼ 1; $●^0$ p, 3.
20	42.1	39.9	41.6	14.9	18.0	16.4	16.4	11.5	13.3	11.4	91	80	82	N 1	NE 7	NE 7	10	10	10	7.3	● n, 1, a.
21	43.1	44.3	46.9	18.4	21.9	19.2	19.8	11.2	11.1	14.0	72	57	85	NNE 5	N 5	N 5	6	10	10	0.0	$●^0$ p.
22	48.8	49.7	49.8	18.3	20.9	15.4	18.2	14.1	13.1	11.6	90	72	89	N 4	NW 6	NNW 2	10^0	10	0	—	
23	49.8	49.8	50.5	15.8	21.9	15.1	17.6	10.8	9.4	9.7	81	48	75	N 2	NNE 4	0	4^0	8	0	—	⊼ 1.
24	49.9	48.8	50.3	17.7	23.0	14.7	18.5	12.5	9.6	10.4	83	46	84	NNW 2	NNW 4	0	5^0	4	0	—	$⊼^0$ 1,
25	49.7	47.4	44.3	18.6	24.4	20.4	21.1	12.2	10.4	12.5	77	46	70	0	SSE 4	0	1	4^0	6	0.6	≺ 3.
26	41.3	39.6	39.1	19.7	27.0	16.0	20.9	13.4	12.6	12.9	79	47	96	SE 1	W 1	0	8	10	5	4.0	⊼ n; ● n, p.
27	40.7	43.5	45.9	12.2	17.1	11.3	13.5	9.8	6.3	8.4	94	44	84	N 3	W 5	N 1	10	5	1	—	● n.
28	47.0	46.4	45.6	17.7	16.2	10.3	14.7	9.4	7.7	7.4	62	56	79	N 1	N 3	NE 1	6	10	10	2.0	● p.
29	42.9	42.6	43.3	12.5	15.0	12.4	13.3	9.4	9.2	9.7	88	72	91	S 4	SSW 6	S 2	10	10	10	8.1	● a, p, 3.
30	41.9	41.5	41.6	12.0	18.7	14.8	15.2	9.9	9.5	12.0	96	59	96	0	0	NE 1	10	8^0	6	0.5	● n, 1, a, p, 3.
31	42.3	43.7	45.3	15.0	16.7	14.7	15.5	10.4	12.0	11.8	82	84	94	0	NE 3	N 3	10	10^0	10	2.0	● p.
Средн. Mittel	748.2	748.2	748.2	17.2	21.3	16.4	18.3	11.4	10.2	11.0	78	54	79	1.8	3.6	1.2	5.3	7.7	5.3	45.9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	747.3	749.9	14.1	21.0	15.0	16.7	11.5	10.2	12.0	95	55	94	NNE 5	N 5	NNE 3	10	7	0	2.7	● n, 1, p; ◠ p.
2	52.4	53.1	55.2	16.3	24.2	17.6	19.4	12.2	11.9	12.6	88	53	84	N 1	NNE 2	0	0	4	0	—	
3	54.7	55.0	53.4	20.1	26.5	16.8	21.1	12.8	10.1	11.3	74	40	79	0	NNE 3	0	0	1	5	—	⊼ 1.
4	52.6	51.3	50.1	18.2	25.6	16.4	20.1	12.0	11.0	11.8	77	46	85	0	N 1	0	0	3	0	—	⊼ 1.
5	48.5	47.2	44.6	19.3	25.2	18.0	20.8	11.4	10.6	9.8	68	45	63	0	SE 1	0	2	9	10	2.4	⊼ 1.
6	38.9	39.1	40.2	16.4	23.0	13.4	17.6	12.1	10.2	9.4	87	49	87	NE 1	SW 3	0	10	3	9	4.6	● n.
7	40.2	41.3	43.0	12.0	16.7	16.3	15.0	10.2	10.8	11.9	98	76	86	NE 3	NE 3	N 1	10	10	2^0	7.6	● n, 1, a, p; $⊼^2$ p.
8	46.2	48.2	50.0	17.5	24.5	19.2	20.4	12.9	11.0	13.1	87	48	79	N 3	NNW 4	0	0	4	0	—	
9	51.4	50.7	49.3	18.8	26.8	19.9	21.8	13.6	12.9	13.1	85	49	76	0	N 2	0	0	4	0	0.9	⊼ 1.
10	47.7	45.8	46.3	17.8	26.6	20.3	21.6	14.1	13.0	12.1	93	50	68	0	NW 3	W 3	10	5	8^0	—	≺ n; ● n, 1.
11	46.2	46.5	48.3	18.9	25.3	17.2	20.5	12.6	9.7	10.2	78	40	70	NW 3	NW 7	0	8^0	7^0	0	—	
12	49.6	50.0	50.9	18.5	24.6	17.3	20.1	10.7	10.1	12.2	68	45	83	0	NW 3	0	2^0	8	1^0	—	⊼ 3.
13	51.0	49.2	46.2	15.1	25.8	17.4	19.4	10.0	9.0	11.2	86	37	76	NNE 3	NNE 3	NE 5	0	0	6	3.7	⊼ 1; ≺ p.
14	42.4	41.9	41.8	15.4	25.6	18.8	19.9	12.2	12.3	12.7	93	50	79	NE 7	SE 4	NE 7	10	9^0	10	0.4	⸝ n; ⊼ n; ● n, 3.
15	42.7	43.8	47.0	15.8	22.3	15.6	17.9	11.5	11.2	9.6	86	56	73	NE 7	NE 3	NE 5	7	9	10	—	● n.
16	48.6	49.1	50.7	15.0	19.8	14.2	16.3	9.4	8.8	9.1	74	51	76	NE 3	N 5	N 5	9	9	3	—	
17	52.0	52.7	55.1	14.8	20.8	12.5	16.0	10.6	7.1	9.0	85	39	85	N 3	NNE 4	0	10	10	0	—	
18	56.0	55.2	54.6	13.2	23.9	18.8	18.6	10.4	9.0	10.5	93	41	65	0	0	0	0	10	5	—	⊼ 1.
19	53.9	52.9	52.4	17.5	26.0	19.2	20.9	9.2	7.7	8.1	62	31	49	SSE 3	SE 6	SE 3	10	3^0	3	—	
20	48.7	46.1	46.5	15.4	24.0	18.2	19.2	8.1	8.7	9.9	62	39	63	E 7	E 4	0	10	10	5	4.3	● p; ≺ p, 3.
21	48.1	46.9	46.4	14.8	25.4	16.1	18.8	9.8	8.7	10.6	78	37	78	NW 1	NW 3	NW 3	0	9^0	9	0.8	$⊼^2$, $●^0$ p, 3.
22	46.3	45.0	43.5	14.9	21.8	14.2	17.0	11.1	8.3	10.2	88	43	85	WNW 2	SE 5	SE 1	10^0	9^0	3	5.6	● n, a, p; ⊼ p; ≺ 3.
23	41.8	41.2	42.0	11.2	16.9	13.9	14.0	9.3	11.5	11.4	94	81	97	WNW 5	SW 6	WNW 5	10	9	10	16.8	● a, p, 3.
24	42.8	45.3	46.6	13.2	17.1	13.2	14.5	10.4	11.7	10.5	93	81	94	WNW 8	N 5	WNW 5	10	9	0	1.9	● n, a, 2.
25	48.1	46.6	46.4	12.4	19.4	14.4	15.4	9.8	7.7	11.5	93	46	95	NW 3	W 5	NW 3	10	10	4	0.1	$●^0$ p.
26	46.4	46.0	49.5	12.2	16.0	13.5	13.9	10.0	10.4	10.9	95	77	95	N 4	N 3	NNW 3	10	7	1	0.0	$●^0$ a, 2.
27	53.3	53.6	54.9	12.3	19.8	13.4	15.2	10.3	10.1	10.9	97	58	96	NW 4	N 3	0	10	6	0	—	
28	53.9	52.0	53.2	14.2	21.6	14.8	16.9	10.9	16.1	11.3	87	84	90	0	0	0	10	10	0	6.5	● a, 2, p.
29	53.5	54.6	54.5	12.2	20.4	14.2	15.6	9.8	9.2	10.8	94	52	91	0	NW 1	0	10	9	3	0.0	$●^0$ p.
30	55.9	56.2	53.7	11.2	17.2	10.4	12.9	9.4	7.3	7.5	95	50	80	NNE 1	NNE 1	0	5^0	5	3	0.6	
31	45.8	41.0	42.3	12.8	18.9	8.0	13.2	9.2	12.7	7.1	85	79	89	S 7	SW 3	W 5	10	10	10	7.8	● n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	748.6	748.2	748.7	15.2	22.3	15.7	17.8	10.9	10.3	10.7	85	53	81	2.7	3.3	1.8	6.5	7.0	3.9	66.7	

1889.

Омскъ. **Сентябрь. — September.** Omsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.3	744.9	747.5	5.0	7.2	7.8	6.7	6.2	6.5	5.9	95	86	75	NW 7	NW 6	NW 5	10	10	0	0.3	● n, 1, a.
2	50.7	52.7	54.6	7.4	12.6	7.6	9.2	6.2	5.9	6.6	80	55	85	N 5	N 5	0	10	9	0	—	
3	54.9	54.3	55.3	9.4	22.2	15.8	15.8	6.9	9.3	11.2	79	47	83	0	S 3	0	10	1	0	—	
4	56.4	56.5	57.2	13.4	25.2	16.3	18.3	7.5	9.0	9.7	65	38	70	SE 1	SW 1	E 3	8⁰	8	6	—	
5	57.2	56.6	57.4	13.0	25.4	16.7	18.4	8.5	7.8	8.4	76	33	59	S 1	S 3	SE 3	1	9	5⁰	—	⸙ n.
6	57.8	57.2	56.6	14.9	24.5	16.5	18.6	8.8	8.9	7.9	70	39	56	SE 1	S 5	NE 3	9	6	1⁰	—	
7	54.1	51.1	48.0	13.3	24.9	18.4	18.9	8.0	8.0	8.1	71	34	52	NE 1	SE 1	NW 3	1	9	9	—	
8	46.4	46.3	47.3	13.1	16.2	8.5	12.6	7.6	8.7	7.7	68	63	93	0	N 3	0	10	5⁰	5	0.0	●⁰ 2.
9	46.7	44.9	44.1	9.1	16.2	9.6	11.6	7.2	6.3	8.0	84	46	89	0	S 3	0	8	10	2	1.3	● p.
10	42.8	46.9	52.0	7.0	6.6	7.5	7.0	7.0	6.3	7.2	94	87	93	N 6	N 7	0	10	10	10	1.2	● a, 2.
11	53.1	52.6	54.8	6.5	17.4	10.3	11.4	5.8	7.4	7.4	81	51	79	W 1	W 1	0	10	2	0	0.0	●⁰ n, 1.
12	57.1	57.0	57.5	6.6	20.5	12.8	13.3	7.0	8.5	6.1	96	47	55	0	0	NE 1	0	0	9	—	
13	57.1	56.5	56.2	11.8	21.6	12.4	15.3	8.4	6.7	10.0	83	35	94	0	SE 1	0	7	6	6	6.0	●, △ p.
14	56.2	55.7	56.2	11.4	21.3	11.0	14.6	9.1	8.6	8.7	94	46	88	0	0	0	9	3	0	—	
15	56.6	55.8	56.7	8.9	22.2	16.9	16.0	6.8	6.6	7.5	80	34	53	0	SE 5	0	6	9⁰	10	—	
16	57.8	59.0	59.0	13.6	16.0	17.8	15.8	8.7	—	9.4	75	—	62	0	—	0	10	—	9	—	
17	56.7	53.3	54.7	13.0	25.0	14.6	17.5	8.5	7.3	8.9	76	31	72	NW 1	S 12	S 3	9	3	6	—	
18	56.6	57.3	57.3	4.9	13.8	7.8	8.8	5.9	4.6	6.4	92	40	81	NW 1	0	0	9	10	10	—	
19	57.0	56.7	57.9	6.5	13.1	9.2	9.6	6.5	5.9	5.4	90	52	62	0	NW 1	N 1	10	10	10	—	
20	60.8	62.2	62.1	1.1	13.8	3.8	6.2	4.8	4.3	4.7	96	37	78	0	NE 3	0	0	1	0	—	⊔ 1.
21	63.9	63.9	64.8	— 0.8	15.6	4.2	6.3	4.2	4.7	5.1	98	36	82	NE 2	0	0	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
22	65.9	65.3	64.0	— 0.2	16.0	5.2	7.0	4.5	5.2	5.6	98	38	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	65.0	63.6	65.1	— 0.6	17.0	4.7	7.0	4.4	5.3	5.6	00	37	87	0	SE 3	0	0	5⁰	0	—	⊔ 1.
24	66.3	66.5	66.4	0.6	16.0	4.8	7.1	4.9	5.7	5.6	99	42	87	0	NE 1	0	0	0	0	—	
25	67.1	66.3	64.7	— 2.0	7.0	4.3	3.1	4.0	6.5	4.3	00	87	70	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ 1.
26	61.8	60.8	61.0	5.2	15.0	8.3	9.5	5.4	5.3	8.1	81	42	99	E 3	WNW 3	0	10⁰	10⁰	10	3.0	●⁰ a, p.
27	61.9	62.1	63.1	2.6	11.9	5.0	6.5	4.8	4.3	5.7	93	41	87	N 1	N 7	N 3	3	9	10	—	⊔ 1.
28	63.6	63.0	62.5	1.6	9.0	6.0	5.5	5.0	4.5	5.3	96	52	76	N 1	N 1	0	1	10	10	—	⊔ 1.
29	57.2	58.6	58.4	6.3	15.9	6.6	9.6	5.5	5.6	5.4	78	42	74	SW 1	0	N 3	10	10⁰	7	0.9	
30	59.3	61.9	62.2	3.6	6.9	4.6	5.0	5.5	5.6	5.5	93	76	87	N 7	N 5	N 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, 2.
Средн. Mittel	757.0	757.0	757.5	6.9	16.5	9.8	11.1	6.4	6.5	7.0	86	48	78	1.4	2.8	1.1	6.0	6.0	4.7	12.7	

Октябрь. — October.

1	767.0	767.3	768.3	0.4	8.7	1.9	3.7	4.6	5.0	4.9	99	59	92	N 5	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	67.1	63.3	58.6	— 0.3	13.5	10.0	7.7	4.2	4.5	4.0	93	37	42	0	SW 3	SW 3	10⁰	10	10	—	
3	55.1	58.3	62.3	9.0	7.4	— 2.8	4.5	8.2	4.7	2.7	97	54	73	NW 7	N 7	N 3	10	10	1	0.0	●⁰ 1.
4	61.7	59.7	62.8	— 4.3	8.0	— 0.4	1.1	3.1	3.5	3.6	95	43	80	NW 3	W 5	N 1	0	8	0	—	⊔ 1.
5	64.5	63.6	59.7	— 1.1	7.6	3.0	3.2	4.0	3.2	4.4	94	40	78	0	0	0	0	10	10	—	⊔⁰ 1.
6	59.3	59.3	57.0	3.8	9.0	7.2	6.7	5.4	5.4	6.4	90	63	85	0	NW 4	0	10	10	7	—	
7	52.6	52.3	54.4	3.3	11.3	2.2	5.6	5.6	6.7	1.3	98	65	83	0	NNW 4	0	0	10	0	—	⊔ 1.
8	57.3	58.7	60.3	3.0	7.7	5.0	5.2	5.3	4.9	5.1	94	62	78	N 3	N 7	0	10	10	10	—	
9	60.4	58.4	54.4	1.6	9.8	6.3	5.9	5.0	4.3	6.0	95	47	85	0	W 1	0	0	10	0	—	⊖ 3.
10	51.2	52.8	58.2	4.6	3.1	— 5.0	0.9	5.5	4.9	1.9	84	87	62	0	N 12	N 5	10	10	10	0.0	✳ p.
11	62.6	64.2	66.6	—10.6	— 3.8	— 4.4	— 6.3	1.8	1.8	1.8	89	53	54	N 3	N 6	0	0	10	10	0.1	⊔ 1; ✳ 2.
12	65.8	62.6	53.8	— 7.0	— 2.0	— 2.0	— 3.7	2.0	1.9	4.0	74	49	00	0	SW 6	N 4	10	10	10	6.2	✳ p, 3.
13	44.3	42.7	48.2	0.8	3.0	— 1.2	0.9	4.9	5.7	3.8	99	00	89	0	0	NNE 5	10	10	10	0.0	● n.
14	55.1	57.4	60.9	— 3.0	— 2.7	— 4.2	— 3.3	3.0	2.2	2.0	82	56	59	N 3	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1.
15	59.2	53.7	48.6	— 5.0	— 4.3	— 0.4	— 3.2	2.3	2.6	4.3	74	78	95	0	SW 3	W 1	10	10	10	5.1	△ a, 2; ✳ 2, p, 3.
16	50.2	55.9	64.1	— 4.8	— 6.4	—11.4	— 7.5	2.7	2.1	1.4	85	72	72	N 1	NE 3	NE 3	10	10	10	1.2	✳ n, 2, 3.
17	69.4	70.2	72.6	—15.4	— 7.4	—13.0	—11.9	1.0	1.6	1.5	75	63	90	0	N 3	0	0	4	0	—	
18	69.8	65.7	61.5	—11.6	— 4.8	— 1.6	— 6.0	1.4	1.6	2.0	78	49	49	SW 1	S 7	WSW 7	10	10	3	0.0	✳⁰ 2.
19	56.1	56.1	57.2	— 0.8	2.4	1.6	1.1	3.5	5.1	5.2	80	92	00	W 3	WNW 3	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
10	57.2	56.0	54.0	0.8	3.3	0.8	1.6	4.6	3.6	3.5	95	62	72	0	WNW 2	0	10	9	10	—	
21	53.9	55.3	57.6	— 0.2	1.8	0.4	0.7	3.6	4.9	3.5	82	94	75	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	△ 2.
22	57.1	56.2	55.4	— 1.8	— 2.1	1.3	— 0.9	3.1	2.2	3.3	79	55	63	0	SW 1	0	10	10	10	—	
23	49.2	47.1	42.9	— 0.8	2.5	0.1	0.6	3.7	3.1	4.6	85	57	00	0	W 1	0	10	10	10	6.8	✳⁰ n.
24	40.0	40.0	43.4	— 0.4	— 1.8	— 7.6	— 3.3	4.5	3.4	2.1	00	85	85	NE 5	NE 3	NE 5	10	10	10	2.0	✳ n, 1, p, 3.
25	49.7	54.7	58.2	—13.0	— 9.0	—11.3	—11.1	1.2	0.9	1.1	72	42	63	N 7	0	0	10	0	0	0.0	✳ n, 1.
26	63.0	64.1	61.2	—16.4	— 2.8	— 9.2	— 9.5	1.1	2.1	1.4	94	58	65	0	0	0	0	1⁰	0	—	⊢⊣ a.
27	57.7	53.6	51.3	—14.2	— 0.3	—11.3	— 8.6	0.8	2.6	1.6	54	60	83	NE 5	ESE 5	0	6	5⁰	10	—	
28	48.8	49.4	51.3	— 6.0	0.6	1.0	— 1.5	2.4	4.0	4.3	80	84	00	NE 1	0	0	10	10	10	—	≡⁰ p.
29	51.9	48.4	45.7	0.0	1.7	1.5	1.1	4.6	4.9	4.4	00	95	85	0	W 1	SW 3	10	10	1	6.3	✳⁰ 1.
30	43.7	42.4	44.9	— 0.2	— 2.5	— 8.6	— 3.8	3.6	3.2	1.8	80	85	80	S 3	SW 1	W 7	10	10	10	0.0	✳ n, 2.
31	56.2	56.6	59.0	—16.7	— 6.4	— 3.8	— 9.0	0.8	2.3	3.4	69	86	98	0	SW 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, 3.
Средн. Mittel	756.7	756.3	756.6	— 3.4	1.5	— 1.8	— 1.3	3.5	3.5	3.3	86	66	78	1.6	3.0	1.5	7.3	8.6	6.8	27.7	

1889.

Омскъ. **Ноябрь. — November.** Omsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	761.3	763.7	— 3.3	— 4.0	—11.0	— 6.1	3.3	2.9	1.3	92	86	70	0	0	N 1	10	10	10	0.0	✳ 1, a, 2.
2	65.0	63.9	59.2	—23.2	—17.6	—11.6	—17.5	0.4	0.9	1.6	59	81	91	0	0	0	0	6	10	4.0	≡⁰ 1.
3	54.6	54.0	55.0	— 9.0	—10.0	—15.0	—11.3	2.0	1.7	1.1	90	86	80	0	0	0	10	10	10⁰	0.2	✳ n, 1, 2; Ψ 3.
4	56.5	58.0	60.7	—23.2	—19.2	—21.4	—21.3	0.4	0.6	0.7	58	68	81	N 3	NW 7	NW 7	0	1⁰	10⁰	—	⊢⊣ a, 2; Φ 3.
5	63.9	68.1	72.9	—20.7	—14.2	—13.8	—16.2	0.7	1.1	1.2	78	75	80	NW 1	NNW 7	0	7	10	10	0.0	⊢⊣ 1; ✳ a, 2.
6	76.1	76.4	76.0	—19.8	— 7.3	—20.2	—15.8	0.7	2.2	0.7	80	85	85	0	NNW 4	0	10	10	6	—	V 1.
7	71.6	69.4	67.8	—24.6	—12.0	—10.2	—15.6	0.4	1.5	1.8	64	86	92	0	SW 3	W 1	10⁰	10	10	0.6	V 1; ✳ a, 2.
8	64.5	63.7	58.5	— 9.6	— 3.0	— 3.5	— 5.4	2.0	3.0	3.4	94	82	94	W 1	WNW 5	0	10	10	10	1.9	✳ a, 2, p.
9	68.4	69.2	71.0	— 4.3	— 2.0	— 4.2	— 3.5	3.2	3.3	2.6	97	85	80	0	WNW 2	SSW 1	10	10	10	—	
10	71.9	72.6	73.1	—13.2	— 8.0	—10.0	—10.4	1.5	1.7	1.7	92	72	82	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
11	74.5	74.7	74.0	—18.2	— 7.9	—13.2	—13.1	3.9	1.5	1.3	89	60	83	0	SSW 1	S 1	0	0	0	—	Ψ 3.
12	72.6	71.0	68.2	—18.2	—11.3	— 9.6	—13.0	0.8	1.5	1.8	76	84	86	0	0	0	10	10	10	—	V 1, 2; ≡ a.
13	63.6	62.0	59.7	—16.0	— 8.5	—15.2	—13.2	1.1	—	1.2	90	—	90	0	—	0	0	0	1	—	V 1.
14	57.7	57.2	53.7	—13.6	— 5.8	— 6.8	— 8.7	1.3	1.8	2.3	87	62	88	0	0	0	10⁰	10⁰	10	0.0	
15	47.2	51.1	55.1	— 2.0	— 4.2	— 7.0	— 4.4	3.3	2.7	2.2	85	82	85	W 3	WNW 8	W 3	10	10	9	—	✳ n.
16	56.0	53.9	49.5	— 7.0	— 5.0	— 9.0	— 7.0	2.1	2.3	1.9	80	75	86	W 1	WNW 3	S 3	10	10	10	0.7	✳⁰ 3.
17	44.7	40.6	36.1	— 9.2	— 4.3	— 4.6	— 6.0	2.1	2.8	2.8	94	85	87	S 1	S 9	SW 9	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
18	44.2	49.7	51.2	—10.4	— 8.6	—14.4	—11.1	1.6	1.9	1.2	80	84	84	W 12	W 5	W 1	10	10	10	—	
19	46.7	41.7	39.8	— 6.7	— 9.2	—12.0	— 9.3	2.3	1.9	1.5	85	84	86	0	ESE 3	W 5	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
20	47.6	52.7	54.7	—15.3	—27.0	—33.0	—25.1	1.1	0.4	0.2	84	80	78	W 5	W 7	0	10	0	0	—	
21	53.7	54.5	57.0	—32.0	—30.6	—33.2	—31.9	0.2	0.3	0.2	77	77	77	0	W 2	0	5	0	0	—	
22	59.3	60.6	67.3	—38.6	—33.6	—34.4	—35.5	0.1	0.2	0.2	75	76	72	W 1	NW 7	0	0	0	0	—	∞ 1.
23	73.2	74.4	75.4	—34.4	—27.6	—32.0	—31.3	0.2	0.3	0.2	75	73	78	0	0	0	0	0	0	—	
24	75.8	74.4	72.8	—31.6	—26.4	—26.6	—28.2	0.3	0.4	0.4	78	67	67	0	0	S 4	0	0	0	—	
25	69.0	66.7	64.3	—28.6	—24.8	—29.0	—27.5	0.4	0.4	0.3	80	69	67	S 1	0	0	0	0	0	—	
26	62.9	60.9	60.3	—31.8	—22.2	—18.2	—24.1	0.2	1.5	0.9	78	68	86	0	0	0	0	0	10	—	V 3.
27	62.6	64.8	66.8	—17.3	— 8.0	— 9.6	—11.6	1.0	2.4	2.1	86	96	97	0	SW 3	SW 2	10	10	10	0.0	V, ✳⁰ a.
28	69.2	70.1	71.6	—13.6	—18.3	—23.0	—18.3	1.4	0.9	0.6	87	86	85	SW 1	S 1	0	0	0	0	—	V 1.
29	70.9	69.8	68.8	—16.6	—11.6	—10.0	—12.7	1.1	1.5	1.7	90	83	83	0	W 1	0	10	10	10	1.2	V 1, 3; ✳ a, 2.
30	67.0	67.6	67.4	—10.6	— 8.3	— 8.8	— 9.2	1.7	2.3	2.2	84	96	98	0	NW 2	S 1	10	10	10	2.3	V 1; ✳ a.
Средн. Mittel	762.4	762.5	762.4	—17.4	—13.4	—15.7	—15.5	1.4	1.6	1.4	82	79	83	1.0	2.8	1.3	6.4	5.9	6.2	12.3	

Декабрь. — December.

1	759.0	764.7	765.7	— 9.4	— 8.3	— 7.2	— 8.3	2.1	2.2	2.4	96	90	94	S 3	WNW 3	0	10	10	10	5.5	✳ n, a, 2, p.
2	65.7	61.6	65.1	— 5.4	— 3.0	— 9.2	— 5.9	2.9	3.3	2.0	96	90	90	W 1	WNW 5	WNW 1	10	10	10⁰	0.6	✳ n, 1, a; Ψ 3.
3	63.0	58.9	62.2	— 9.0	— 9.0	— 7.4	— 8.5	2.0	2.0	2.2	90	91	86	W 5	W 4	NW 3	10	10	10	—	
4	59.2	61.9	70.3	— 9.0	—11.1	—24.0	—14.7	2.0	1.6	0.4	89	84	69	NNW 3	NW 3	NNE 9	10	2	0	0.0	✳ a.
5	70.3	64.3	58.0	—32.0	—21.2	—13.0	—22.1	0.3	0.6	1.3	80	70	80	0	WSW 4	WNW 5	1⁰	10⁰	10	—	
6	52.9	46.5	45.4	—11.0	—10.6	— 9.0	—10.2	1.6	1.6	2.0	82	79	86	SW 5	WSW 5	WNW 9	10	10⁰	10⁰	0.6	✳ a; Ψ 3.
7	53.1	56.3	59.3	—24.0	—25.2	—32.0	—27.1	0.3	0.4	0.3	72	69	80	NNW 12	WNW 7	0	0	0	4⁰	—	⸝ a; ⊢⊣ a, 2.
8	62.1	63.9	67.7	—35.0	—31.0	—35.0	—33.7	0.2	0.3	0.2	75	79	79	WNW 1	NW 5	0	1⁰	10⁰	0	—	⊕ a, 2.
9	71.7	72.0	72.3	—39.0	—31.2	—26.3	—32.2	0.1	0.3	0.4	75	78	80	0	NW 1	SSE 1	10	4	10	0.7	≡⁰ 1, a; Ψ 1, 3.
10	69.4	69.5	71.1	—15.5	—17.2	—20.3	—17.7	1.2	0.9	0.7	86	78	82	0	WSW 5	0	10	1⁰	1	—	✳⁰ n, 1.
11	72.2	72.9	74.7	—23.0	—19.2	—24.3	—22.2	0.6	0.7	0.5	82	75	80	NW 1	NW 3	0	1	7⁰	0	—	
12	76.7	77.5	78.4	—26.0	—20.3	—25.3	—23.9	0.4	0.7	0.5	80	77	82	0	0	0	0	0	0	—	
13	78.1	77.4	76.0	—26.5	—21.8	—25.2	—24.5	0.4	0.7	0.5	80	84	83	0	NW 1	0	0	0	0	—	
14	72.9	70.2	69.7	—26.2	—20.4	—24.4	—23.7	0.5	0.8	0.5	84	87	84	0	0	0	3⁰	1	0	—	⊔ 1.
15	68.4	68.1	71.1	—23.0	—15.6	—13.8	—17.5	0.6	1.1	1.3	83	87	87	0	W 1	0	0	7	10	—	⊔ 1.
16	76.8	78.7	80.1	—32.2	—26.0	—34.6	—30.9	0.3	0.5	0.2	83	83	80	NE 1	0	0	0	1⁰	0	—	
17	80.5	79.8	79.4	—34.6	—26.8	—34.4	—31.9	0.2	0.4	0.2	81	81	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	78.2	76.7	74.4	—31.7	—26.9	—30.6	—29.7	0.3	0.4	0.3	76	82	81	0	0	0	0	0	0	—	
19	70.6	68.1	64.4	—31.6	—23.0	—22.6	—25.7	0.3	0.6	0.6	81	83	81	0	SE 1	SE 1	0	1	0	—	
20	59.0	55.5	52.5	—22.0	—18.0	—17.1	—19.0	0.6	0.8	0.8	75	73	70	SE 1	SE 3	SSE 7	7	6	10	—	
21	48.5	49.2	51.2	—10.4	—10.9	—10.4	—10.6	1.7	1.6	1.7	87	83	87	SW 5	W 7	W 6	10	10	10	1.0	✳⁰ a, 2.
22	52.2	53.8	56.8	—10.2	—11.2	—14.0	—11.8	1.7	1.6	1.3	85	82	87	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, 3.
23	60.3	58.6	56.1	—13.8	—14.2	— 9.3	—12.4	1.3	1.3	1.4	86	88	85	0	S 3	W 12	10	10	10	—	
24	58.2	62.0	64.8	—11.3	—14.9	—17.0	—14.4	1.6	1.1	1.0	86	80	85	W 3	W 4	0	10	7⁰	0	—	
25	64.1	62.2	57.4	—18.0	—13.9	—13.2	—15.0	1.0	1.3	1.4	89	85	90	0	WSW 3	0	1⁰	10⁰	10	—	
26	54.8	53.8	56.2	—16.0	—13.2	—14.9	—14.7	1.1	1.5	1.2	90	90	85	0	0	NE 3	10	10	10	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	60.2	62.2	63.9	—25.3	—30.4	—34.6	—30.1	0.5	0.3	0.2	87	75	75	NNE 1	NNE 3	0	1⁰	0	0	—	✳⁰ n; Ψ 3.
28	59.9	53.7	50.2	—36.4	—26.7	—17.7	—26.9	0.2	0.4	0.9	78	80	81	0	S 8	W 1	0	10	10	0.0	✳⁰ 2, 3.
29	49.7	49.2	48.2	—17.3	—15.4	—15.0	—15.9	0.9	1.0	1.2	82	78	85	0	SW 3	SW 3	6	10	10	2.3	
30	45.3	44.6	44.4	—12.0	—10.2	—11.3	—11.2	1.6	1.7	1.6	90	84	83	SW 3	SW 5	0	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 3.
31	49.4	50.9	51.4	— 6.4	— 4.3	—11.0	— 7.2	2.4	3.0	1.6	87	90	85	S 5	WSW 9	SW 3	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763.3	762.7	763.2	—20.7	—17.8	—19.5	—19.3	1.0	1.1	1.0	84	82	83	1.6	3.1	2.1	5.2	6.0	5.6	13.8	

1889.

Вѣрный. — Январь. — Januar. — Wernyj.

Долгота — Länge: 76° 53′. Широта — Breite: 43° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.2	707.1	707.8	—24.7	—16.4	—24.0	—21.7	0.5	0.9	0.5	82	76	82	0	NE 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
2	06.1	04.1	04.1	—25.0	—15.3	—18.5	—19.6	0.6	1.0	0.9	82	74	80	0	ESE 1	0	0	4⁰	0	—	V 1, 3.
3	04.0	03.7	03.1	—15.7	—11.0	—13.9	—13.5	1.0	1.4	1.3	74	71	84	0	E 1	0	10	4	4	—	V⁰ 3.
4	01.9	02.1	03.6	— 7.8	— 5.7	— 9.0	— 7.5	1.8	2.4	2.0	70	83	92	0	ENE 1	0	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, 3; V 3.
5	03.3	03.2	02.8	—10.5	— 9.2	—12.2	—10.6	1.9	2.0	1.6	93	92	93	0	0	0	10	10	10	—	V 1, 3.
6	02.2	03.6	03.5	—15.7	— 9.2	—12.6	—12.5	1.2	2.0	1.5	90	90	89	0	0	0	10	10⁰	6	—	V 1, 3.
7	03.1	05.4	05.6	— 9.6	— 2.4	— 5.3	— 5.8	1.7	3.1	2.5	76	81	83	0	SW 2	0	9	9	7	0.0	V⁰ 1; △⁰ 2.
8	04.8	05.9	05.9	— 7.9	— 2.1	— 4.2	— 4.7	2.3	2.5	2.3	92	62	69	SE 1	SSE 1	0	10	10	10⁰	—	V 1.
9	01.0	699.4	697.7	—10.9	— 4.2	—10.9	— 8.7	1.6	2.2	1.5	83	67	79	0	0	0	1	0	0	—	V⁰ 1, 3.
10	693.2	93.4	94.5	—16.2	—12.7	—12.5	—13.8	1.1	1.5	1.6	90	86	91	0	W 2	0	3	5	10	—	V 1, 3.
11	94.8	94.5	92.7	— 8.6	— 1.6	— 8.8	— 6.3	2.3	3.3	2.1	93	79	90	0	NE 1	E 1	10	9⁰	4⁰	—	V⁰ 3.
12	95.8	97.4	700.5	— 4.4	— 2.9	—10.5	— 5.9	3.0	3.1	1.9	90	85	93	S 1	0	0	10	8	10	2.3	✳ a.
13	702.3	703.1	03.7	—19.6	—19.5	—21.5	—20.2	0.8	0.8	0.7	88	86	85	NE 4	NE 1	0	10	4	10	—	V 1, 3.
14	03.9	03.7	03.4	—23.5	—18.0	—20.7	—20.7	0.6	0.8	0.7	86	74	87	0	0	0	5	3	3	—	V 1, 3.
15	03.8	02.8	02.3	—22.7	—11.6	—18.6	—17.6	0.6	1.2	0.8	84	66	82	0	E 1	0	0	0	8⁰	—	V 1, 3.
16	02.9	05.2	06.9	—11.7	— 9.3	—17.1	—12.7	1.1	1.4	1.0	60	61	87	S 1	SW 4	0	10	1⁰	0	—	V⁰ 1, 3.
17	08.4	08.6	09.6	—20.6	—15.3	—22.7	—19.5	0.8	1.1	0.6	91	80	85	SSE 1	NE 1	0	10	0	0	—	V 1, 3; ≡ 1.
18	08.4	07.1	06.6	—23.5	—17.5	—23.6	—21.5	0.6	0.9	0.6	87	80	85	SE 1	E 1	0	8	0	0	—	V 1, 2, 3; ≡ 1.
19	06.2	05.4	03.7	—25.1	—15.5	—22.5	—21.0	0.6	1.0	0.6	86	74	85	0	NE 1	0	6⁰	5⁰	0	—	V 1, 3.
20	02.0	01.8	00.3	—22.7	—14.1	—19.8	—18.9	0.6	1.1	0.8	85	70	84	0	S 1	0	5	5	1⁰	—	V 1.
21	698.8	698.7	696.0	—15.3	— 8.6	—13.6	—12.5	1.0	1.4	1.3	77	62	81	0	NE 1	0	9	7	2	—	
22	90.2	91.5	98.0	—12.7	— 6.1	0.1	— 6.2	1.2	1.7	3.5	73	59	76	SSE 1	S 4	0	7	7⁰	10²	9.1	✳⁰ p, 3.
23	702.8	701.8	702.8	— 5.7	— 4.6	— 8.1	— 6.1	2.8	2.8	2.1	95	88	89	NE 1	NE 1	0	10²	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, p, 3.
24	698.7	695.7	694.4	—14.7	— 8.4	—17.5	—13.5	1.3	2.0	1.0	91	85	88	0	0	0	10	5	0	—	V 1, 3; ≡ 1.
25	93.6	93.3	92.8	—12.5	— 3.8	—10.4	— 8.9	1.6	2.2	1.5	95	64	78	0	NE 1	0	10	5⁰	0	—	V² 1.
26	93.2	94.2	93.2	— 9.2	0.7	— 7.9	— 5.5	1.7	2.8	2.0	75	58	80	0	SSE 1	0	8	8	0	—	V⁰ 1.
27	94.1	94.8	95.9	— 3.5	4.1	0.6	0.4	2.3	4.0	2.7	65	49	56	S 2	S 2	0	10	10⁰	4	—	
28	95.1	95.1	97.1	— 6.2	0.2	— 5.5	— 3.8	2.5	3.2	2.7	89	69	91	0	S 1	SE 1	5	10⁰	10	—	
29	98.3	96.7	94.2	— 5.5	— 5.0	— 6.5	— 5.7	2.7	3.0	2.7	91	96	96	SSE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	0.0	∽, ≡, △⁰ 3.
30	93.6	93.6	94.8	— 8.3	— 2.9	— 4.7	— 5.3	2.2	3.5	2.5	95	96	79	SSW 1	ESE 1	0	10	10⁰	10	1.8	V 1, 2.
31	96.3	96.2	96.8	— 5.4	— 3.2	— 5.5	— 4.7	2.8	3.0	2.7	93	82	91	0	ENE 1	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2.
Средн. Mittel	700.4	700.3	700.5	—13.7	— 8.1	—12.5	—11.4	1.5	2.0	1.6	85	76	84	0.5	1.1	0.1	7.6	6.1	5.1	13.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 732? m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 697.4 mm.

1	697.3	698.4	699.6	—11.9	— 4.0	—11.4	— 9.1	1.7	2.4	1.7	94	70	91	0	0	0	10	7⁰	0	—	V 1, 3.
2	99.4	99.2	700.6	—15.2	— 5.9	—12.4	—11.2	1.2	2.0	1.5	89	69	86	0	ENE 1	0	5	0	0	—	V 1, 3.
3	700.7	700.4	00.0	—17.8	— 5.6	—13.5	—12.3	1.0	1.9	1.3	90	63	85	0	SW 1	0	2	0	0	—	V 1, 3.
4	00.4	00.4	00.7	— 9.2	1.6	— 5.7	— 4.4	1.4	2.8	2.2	63	54	74	SE 1	ENE 1	0	0	0	0	—	V 1.
5	00.7	699.9	698.5	— 7.8	3.0	— 6.9	— 3.9	1.8	3.6	2.2	71	62	81	SE 1	0	0	5⁰	4	0	—	V⁰ 1.
6	698.1	99.2	700.3	—10.9	2.6	— 6.9	— 5.1	1.6	2.8	2.1	81	50	79	SSE 1	0	ENE 1	0	0	6⁰	—	V 1.
7	95.8	95.4	696.4	—11.4	— 4.3	— 5.4	— 7.0	1.7	2.3	2.1	89	71	69	SE 1	SW 2	0	3	3	4⁰	—	V 1.
8	96.6	96.9	96.4	— 3.2	4.1	— 5.5	— 1.5	2.4	3.6	2.3	68	58	74	SE 1	NE 1	SE 1	3	3	4	—	
9	94.8	94.9	95.1	— 5.3	6.7	— 2.2	— 0.3	2.3	3.7	3.3	75	50	85	0	0	0	4	4	10⁰	—	V⁰ 1.
10	94.2	93.0	93.0	— 1.3	5.0	2.3	2.0	2.7	4.1	3.4	64	62	62	0	ENE 1	0	2⁰	5⁰	2	—	
11	92.3	91.6	94.0	0.1	8.4	— 1.3	2.4	3.1	3.9	4.4	66	49	87	S 4	NE 1	S 4	9	2⁰	2⁰	—	
12	94.4	94.9	96.1	— 8.0	— 1.4	— 3.5	— 4.3	2.4	3.6	3.4	96	85	97	S 1	NE 1	0	8	8⁰	10	—	V 1; ≡ 1, 3.
13	96.0	95.9	701.1	— 5.9	0.0	6.7	0.3	2.8	3.5	4.6	94	75	63	E 1	ENE 1	SE 1	3	5⁰	10	2.2	V 1.
14	701.8	702.2	05.2	0.8	0.4	— 2.2	— 0.3	4.7	4.6	3.7	95	96	95	SSE 1	E 1	NW 2	10²	10²	10	0.3	●np; ∽3; ✳⁰np3 ≡² 2
15	03.3	01.4	699.9	— 4.7	— 1.3	— 4.3	— 3.4	3.1	3.3	2.8	94	80	84	0	NE 2	0	10	6⁰	10	—	∽ 1.
16	699.1	699.3	99.3	— 6.3	4.1	— 3.7	— 2.0	2.7	5.1	3.1	94	84	88	SE 1	SE 1	0	5⁰	3	0	—	V 1, 3.
17	98.8	98.2	98.0	—10.3	— 7.6	— 9.1	— 9.0	1.9	2.4	2.1	92	95	95	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	V² 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
18	96.9	96.3	96.1	— 9.6	— 4.9	— 4.9	— 6.5	2.0	3.1	3.1	95	97	97	0	E 1	N 1	10	10⁰	10	—	V⁰ 1, 2; ≡ 1.
19	96.5	95.6	95.2	— 3.3	3.5	— 6.1	— 2.0	3.5	3.1	2.7	97	88	95	SSE 2	S 1	NE 1	10	10	10	3.6	●⁰, ≡ 2.
20	92.9	89.8	89.8	— 7.9	— 6.3	— 8.2	— 7.5	2.3	2.7	2.3	95	95	95	0	NE 2	0	10²	10	10	—	V, ≡ 1, 2, 3; ∽ 1.
21	90.9	93.9	97.8	— 6.4	0.9	— 2.2	— 2.6	2.6	4.2	3.6	95	85	91	E 1	S 2	SW 2	10	10	10	9.1	V² 1; ✳ 1, a, p, 3; ●⁰ a2
22	98.7	99.2	99.8	— 4.0	— 2.0	— 7.9	— 4.6	3.2	3.0	2.3	92	75	93	NE 1	NE 1	0	10	10⁰	3	0.6	✳ n, 1, a.
23	98.2	98.2	98.8	—12.3	— 3.7	—11.5	— 9.2	1.6	2.5	1.7	92	72	92	SE 1	0	0	10	0	10	—	≡ 1; V 1, 3.
24	98.6	97.7	98.0	—13.6	— 5.6	— 8.6	— 9.3	1.4	2.4	2.0	90	80	88	ESE 1	0	0	8	4	4	—	V² 1.
25	97.9	99.2	98.6	—10.5	— 6.2	— 8.3	— 8.3	1.8	2.2	2.1	91	75	89	0	0	0	8	5⁰	0	—	V⁰ 1.
26	701.2	701.2	700.5	— 3.3	— 3.3	— 5.3	— 4.0	2.4	2.4	2.4	68	67	80	SSE 1	NE 2	NE 1	8	7⁰	10	—	V⁰ 1.
27	03.3	02.6	01.8	— 7.1	— 4.1	— 9.4	— 6.9	2.3	2.6	2.0	89	76	90	0	NE 2	NE 1	10	4	6	0.3	✳⁰ 1, a; V 3.
28	00.1	00.8	00.1	—11.1	— 4.4	— 9.6	— 8.4	1.8	2.3	2.0	91	71	95	SW 2	SSE 1	0	7⁰	0	10	—	V 1, 3.
Средн. Mittel	697.8	697.7	698.2	— 7.8	— 1.1	— 6.0	— 4.9	2.3	3.1	2.6	86	73	86	0.8	1.0	0.6	6.8	5.0	5.8	16.1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.4	694.7	694.7	—12.8	— 3.8	— 3.8	— 6.8	1.5	2.4	2.4	91	70	68	SE 1	S 3	0	5^0	8^0	7	—	V^2 1.
2	93.1	92.4	91.9	6.3	6.0	— 0.6	3.9	4.7	4.8	3.9	66	69	88	SE 3	SE 1	SW 2	9	0	0	—	
3	91.0	91.0	91.9	1.0	13.0	3.7	5.9	4.0	5.2	4.8	79	47	80	SE 1	S 1	SW 3	9	6^0	10	—	
4	96.5	95.9	93.5	2.0	2.2	0.0	1.4	4.8	5.0	4.5	91	92	97	S 2	NE 1	0	10^2	10^2	10^2	11.6	$●^2$ a; ≡ 3.
5	91.4	87.4	87.3	— 1.9	6.0	6.0	3.4	3.8	5.0	2.7	96	72	39	SW 2	SW 2	SE 2	8^0	10^0	10	0.0	V, ≡ 1.
6	99.8	702.8	705.4	— 1.0	— 3.4	— 6.8	— 3.7	4.1	3.0	2.6	95	85	93	0	NE 1	0	10^2	10^2	10^2	29.1	● n; ✳ n, 2, 3.
7	702.9	02.9	07.7	— 8.2	— 4.7	— 8.2	— 7.0	2.2	2.5	1.9	90	79	89	0	NE 1	S 1	10	10	10	4.1	✳ 1, 2, 3.
8	08.9	07.6	05.1	—18.9	—12.1	—20.4	—17.1	0.9	1.2	0.8	85	68	84	0	E 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
9	03.8	05.7	08.6	—18.5	—11.5	—16.7	—15.6	0.9	1.3	0.9	86	71	77	SSW 2	SW 3	0	10	2^0	0	—	V 1, 3.
10	06.8	03.5	06.1	—19.5	—10.9	—12.5	—14.3	0.8	1.3	1.3	87	69	77	0	SSW 2	S 1	4	5^0	6^0	—	V 1.
11	06.6	04.4	03.7	—17.3	— 7.1	— 7.4	—10.6	1.0	1.9	2.0	83	71	77	SE 1	SW 2	SE 1	7^0	7^0	5	—	V 1.
12	00.8	699.3	699.4	— 6.3	— 0.1	— 2.3	— 2.9	2.2	2.9	3.3	77	66	85	0	SW 2	0	8	8^0	10	—	
13	694.8	93.5	94.9	— 3.8	6.6	1.9	1.6	2.8	4.4	4.0	81	60	77	0	S 1	0	9	10^0	6^0	—	
14	96.5	96.7	92.5	4.9	6.9	2.5	4.8	5.9	6.6	5.3	92	92	96	NNE 1	SSE 1	0	10	10	10	3.8	$●^0$, ≡ 1, 2, 3.
15	97.8	700.3	98.5	2.5	5.3	0.3	2.7	5.0	4.3	4.5	91	64	96	SE 1	ENE 1	0	10	10	10	—	≡ 3.
16	97.1	697.6	98.5	— 0.1	0.3	— 0.2	0.0	4.4	4.5	4.4	96	95	95	SE 1	SSW 2	0	10	10	10	0.2	V^0, ∽ 1; ≡ 1, 2, 3.
17	97.7	97.2	96.8	— 3.6	3.8	2.9	1.0	3.3	4.7	4.2	95	78	74	S 2	S 1	0	2	6^0	0	—	V 1.
18	95.3	96.4	97.5	3.0	17.9	10.9	10.6	3.8	8.3	4.2	67	55	43	SE 2	SE 1	0	3^0	0	9	—	V 1.
19	97.4	97.3	96.6	5.6	14.4	8.4	9.5	4.1	7.4	6.4	61	60	78	SE 1	E 1	SE 1	5^0	3^0	0	—	
20	95.6	95.1	93.0	6.2	16.8	11.0	11.3	4.7	7.8	7.5	66	55	76	0	NE 1	N 1	3^0	2^0	0	—	V^0 1.
21	93.1	93.9	94.0	8.4	19.8	9.8	12.7	5.8	9.5	6.9	70	55	76	SW 1	NE 2	0	2^0	0	0	—	
22	96.2	98.8	98.1	4.3	3.9	3.1	3.8	6.0	5.8	5.3	96	95	93	NE 1	NW 2	0	10	10	10^2	0.1	V^0, ≡ 1; $●^0$ 2, 3.
23	98.1	98.3	98.0	1.5	8.6	0.5	3.5	4.9	5.9	—	95	70	—	NE 1	NE 3	—	10^2	6	—	—	⊼ 1.
24	96.4	93.9	92.6	1.9	13.3	9.8	8.3	5.0	6.6	6.4	94	58	70	SE 1	NE 1	0	10	3^0	0	—	V, $⊼^0$, ≡ 1.
25	93.4	92.7	93.2	5.4	17.6	16.4	13.1	6.0	7.4	9.8	89	50	70	0	NE 1	E 1	3^0	1^0	3	—	$⊼^2$ 1.
26	97.8	98.1	98.3	10.7	17.0	12.4	13.4	7.9	7.9	8.2	83	55	77	SE 3	NE 1	0	10	10	10	0.0	⊼ 1; $●^0$ 3.
27	700.9	700.6	98.9	8.8	6.6	4.5	6.6	8.1	5.4	5.6	96	74	88	0	NE 2	0	10^2	10	5	26.2	● n, 1, a.
28	00.0	00.5	701.2	5.5	10.5	6.9	7.6	5.7	5.2	4.8	84	54	64	SE 1	NW 3	NE 1	7	6	4	—	⊼ 1.
29	698.5	697.3	696.1	1.9	12.2	5.4	6.5	4.4	5.7	4.9	83	54	74	0	NE 3	0	0	2	2	—	V^2 1.
30	93.8	92.8	93.2	3.2	14.6	9.5	9.1	5.0	6.6	5.3	86	53	60	ESE 1	NE 2	0	7^0	7^0	2	—	V, ⊼ 1.
31	92.5	90.6	91.0	9.3	21.9	14.7	15.3	7.5	7.1	5.8	56	37	48	NE 1	NE 2	0	4^0	5^0	5	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	697.7	697.4	697.4	— 0.6	6.2	2.0	2.5	4.2	5.1	4.5	84	67	77	1.0	1.6	0.5	6.8	6.0	5.5	75.1	

Апрѣль. — April.

1	689.1	687.6	687.5	10.4	23.4	14.3	16.0	6.3	6.8	7.6	67	32	63	SE 1	NE 2	0	4^0	1^0	1	—	⊼ 1.
2	92.0	90.5	91.1	14.4	21.5	12.6	16.2	7.9	8.4	9.5	65	44	89	E 1	NE 3	SW 1	8	5	10^2	24.3	●, ▲, ⊼ p.
3	94.3	93.6	95.8	9.5	9.0	7.2	8.6	8.9	7.9	7.5	00	93	99	SSE 1	NNW 2	0	10^2	10^2	10^2	13.4	● n, 1, 2.
4	96.2	96.7	95.3	7.7	10.6	8.0	8.8	7.5	7.4	7.7	96	76	96	SE 1	SW 2	0	10	10	0	4.7	$●^0$ 1, 2.
5	96.7	99.9	99.1	7.7	8.9	5.1	7.2	7.4	6.1	5.6	94	72	86	SSE 1	SSE 2	0	10^2	10	7^0	12.8	● n, 1, a.
6	96.2	95.0	95.2	4.1	12.5	10.4	9.0	4.9	6.3	5.3	80	59	56	SSE 2	NE 1	SE 1	6^0	10^0	7^0	—	$⊼^2$ 1.
7	93.2	91.8	92.8	13.0	19.3	8.8	13.7	5.4	8.8	6.9	49	53	82	ENE 1	E 1	Ɜ 1	10	10^0	7^0	6.5	●, ⊼ p.
8	94.2	93.6	94.5	1.5	3.8	1.9	2.4	4.9	5.2	5.0	96	87	95	NE 1	SSW 1	SW 2	10^2	10^2	10^2	3.6	✳n,1,a;$●^0$n,1,a,p,3.
9	94.2	93.0	91.9	0.1	6.9	5.3	4.1	4.2	4.7	5.5	90	63	83	SSE 1	NE 1	SE 1	5	9	3^0	—	$✳^0$ n; ∽ 1.
10	90.0	89.8	94.6	5.2	8.1	4.8	6.0	5.5	6.3	6.1	82	78	96	SE 1	SW 1	0	10	10	10^2	8.5	● 1, a, p, 3.
11	94.4	93.5	92.9	7.8	14.0	8.6	10.1	5.9	5.8	6.6	74	49	79	SE 1	NE 2	0	5	5	5^0	—	⊽ 3.
12	93.8	93.3	97.8	5.9	10.4	4.3	6.9	6.3	6.2	6.1	91	66	98	NE 1	NW 1	0	10	10	10^2	14.6	● p, 3.
13	99.2	99.2	98.5	3.3	9.3	5.6	6.1	5.5	5.2	4.6	95	59	68	E 1	NE 1	E 1	9	9	2^0	—	
14	96.9	94.7	92.7	4.3	13.1	8.9	8.8	4.4	5.4	5.6	72	48	65	0	E 1	SE 1	2^0	2^0	0	—	$⊼^2$ 1.
15	93.6	95.1	96.0	8.0	10.6	7.5	8.7	5.8	6.7	6.9	72	70	89	0	0	SE 1	9	10	7^0	—	⊼ 1.
16	96.3	96.8	98.1	10.4	15.7	10.1	12.1	6.6	5.7	6.5	70	42	70	0	NE 2	0	5^0	3	0	—	⊼ 1.
17	97.2	96.4	95.6	9.6	18.8	13.5	14.0	6.0	5.9	6.8	67	36	59	0	NE 2	0	0	1	0	—	⊼ 1.
18	94.0	93.3	92.7	12.8	21.9	15.8	16.8	6.4	7.1	7.5	58	37	57	E 1	W 1	0	0	7^0	1	—	⊼ 1.
19	92.1	91.8	91.8	13.6	23.4	17.9	18.3	6.8	8.7	10.1	59	40	66	SE 1	SE 1	0	7	6	5	—	⊼ 1.
20	92.2	91.8	93.3	17.4	24.2	17.2	19.6	10.5	8.5	11.9	70	37	82	0	WNW 3	0	9	7^0	8	—	
21	93.3	93.6	94.5	20.5	22.1	19.5	20.7	10.0	11.4	8.5	55	57	51	ESE 1	0	0	3	2	7	0.2	⊼ 1; ●, ⊼ a.
22	94.2	92.0	90.9	21.6	28.0	18.3	22.6	9.3	11.5	10.5	49	42	66	E 1	NE 4	0	6	3^0	2	—	⊼ 1.
23	91.5	93.6	98.5	21.1	24.4	14.4	20.0	8.8	11.7	9.9	47	51	82	SE 2	NW 4	0	7^0	9	9	0.0	⊼ 1; $●^0$ p, 3.
24	98.5	97.9	96.7	11.0	15.0	13.1	13.0	8.9	10.2	10.4	91	81	94	NE 1	E 1	NE 1	10	10	10^2	0.0	⊼ 1; $●^0$ a, 3.
25	93.0	91.7	94.4	12.4	15.7	11.8	13.3	9.6	10.3	10.1	90	78	98	NE 1	SE 2	0	8	10	10^2	0.0	$⊼^0$ 1; ● p, 3.
26	96.0	97.1	99.1	8.8	11.6	8.4	9.6	8.3	7.4	7.7	99	73	93	0	NE 1	0	10^2	10	10^2	42.1	● n, 1, a, p, 3.
27	700.1	700.1	701.2	7.6	11.9	7.0	8.8	6.1	6.0	6.9	79	58	92	0	NE 1	0	10	10	4	—	● n; $⊼^2$ 1.
28	699.9	698.5	698.0	8.6	14.1	8.9	10.5	5.6	5.8	6.9	67	49	81	0	NE 2	0	7^0	8	3	—	$⊼^2$ 1.
29	96.5	96.5	96.0	8.4	14.0	8.0	10.1	6.3	6.8	7.5	77	58	93	SSE 1	SW 2	0	9	9	7	—	⊼ 1.
30	96.0	97.0	96.1	8.4	10.0	8.0	8.8	7.0	6.1	7.5	86	67	93	W 3	SE 2	0	10	10	4	0.0	⊼ 1; $●^6$ 2.
Средн. Mittel	694.8	694.5	695.1	9.8	15.1	10.2	11.7	6.9	7.3	7.5	76	58	81	0.9	1.6	0.3	7.3	7.5	5.6	130.7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.7	696.5	697.8	9.3	10.2	6.7	8.7	6.8	5.5	6.5	77	65	88	NE 1	SW 2	0	9	10	6	4.3	⊢ 1; ● a, 2, p.
2	98.4	97.8	99.1	4.1	11.8	8.4	8.1	6.0	6.3	6.2	98	62	75	NE 3	NE 1	0	10^2	8	6	0.5	$●^0$ n, 1, p; ⊼ p.
3	99.4	700.5	700.8	7.6	7.0	5.5	6.7	6.1	6.5	5.7	79	87	85	SE 1	SW 2	0	10	10^2	1	4.3	⊢ 1; ● a, 2, p.
4	99.0	01.3	01.5	8.3	2.7	0.5	3.8	4.8	5.4	4.8	58	96	00	E 1	NE 3	0	10	10	10	7.3	$⊢^2$ 1; $●^0$ a 2 p △ p ✳ p 3
5	700.6	02.9	05.2	1.3	7.0	2.5	3.6	4.5	4.5	5.0	89	60	91	0	SE 2	0	10	8	5	0.0	✳ a.
6	04.1	01.8	01.9	3.7	10.9	4.8	6.5	3.4	4.7	5.8	57	49	90	NE 1	NNE 4	0	0	2	0	—	⊔ ^{2}, $⊢^2$ 1.
7	00.1	699.0	698.3	7.4	17.0	10.0	11.5	4.6	6.0	6.1	60	41	65	0	E 2	0	0	3	4^0	—	$⊢^2$ 1.
8	697.6	97.0	97.3	14.0	18.8	11.2	14.7	5.9	4.9	5.8	50	33	59	SE 1	NNE 3	0	3^0	2	0	—	$⊢⊢^2$ 1.
9	96.3	96.1	97.0	13.2	18.7	7.8	13.2	6.8	6.1	6.1	61	40	78	WNW 3	0	NW 3	8^0	4	10^2	9.6	⊢ 1; ⊼ p; ● p, 3.
10	95.7	92.7	93.5	13.0	18.8	15.4	15.7	7.8	7.5	7.8	70	47	61	0	SW 2	SE 1	3	3	7	0.5	● n; $⊢^2$ 1.
11	94.7	94.7	99.6	3.0	7.9	1.1	4.0	4.3	5.7	4.8	76	72	96	SE 1	NE 1	SE 1	8	10	10	3.8	$⊢^2$ 1; ●, ✳ p.
12	701.5	700.9	700.7	2.8	9.0	6.4	6.1	4.4	4.7	4.7	78	57	65	ENE 1	NE 1	E 1	10	5	5	—	$⊢⊢^2$ 1.
13	699.1	697.9	697.0	3.9	12.0	8.2	8.0	3.7	5.8	7.0	61	56	87	SE 1	E 1	0	3^0	7	10^0	—	$⊢⊢^2$ 1.
14	97.3	97.2	98.1	7.5	12.0	5.3	8.3	4.5	4.4	5.5	60	43	83	SSW 2	SE 1	0	10	10	5^0	—	⊢ 1.
15	98.3	97.7	97.4	8.3	14.1	9.1	10.5	5.8	5.5	6.5	71	46	74	SE 3	E 1	0	10	8^0	6	—	⊢ 1.
16	94.4	93.0	97.5	10.9	16.1	9.8	12.3	6.0	6.4	7.1	62	48	80	E 1	NE 1	SE 3	4^0	10^0	10	3.1	⊢ 1; ● p.
17	700.1	700.0	99.4	8.1	13.4	6.8	9.4	7.2	6.6	6.6	89	58	90	SE 3	NNW 7	0	9	7	0	0.0	$●^0$ n, 1, a; ⊼ a.
18	696.9	693.5	93.0	10.4	18.7	11.3	13.5	5.7	8.0	7.8	60	50	78	NE 1	0	0	2	0	0	—	⊢⊢ 1.
19	89.8	89.7	91.0	12.6	22.2	19.0	17.9	6.3	6.9	6.6	58	35	41	E 1	NE 1	SE 1	0	4^0	8	—	⊢⊢ 1.
20	93.8	93.8	93.5	17.9	23.8	16.4	19.4	8.0	10.3	9.7	52	49	70	SE 1	ENE 2	0	10^2	4	2	—	⊢ 1.
21	92.2	91.2	89.2	19.2	26.6	18.6	21.5	9.1	12.8	10.7	55	49	67	0	E 1	0	4^0	1	1	—	⊢ 1.
22	91.5	92.2	94.3	20.7	25.5	17.3	21.2	10.0	10.9	12.9	55	45	88	SW 3	NE 3	SW 1	4^0	3	10	4.2	⊢ 1; ⊼ p; ● p, 3.
23	92.0	90.1	89.8	20.2	24.6	20.5	21.8	12.9	11.1	13.7	73	50	76	SE 1	NE 2	0	2	6	5	—	$⊢⊢^2$ 1.
24	89.3	88.2	89.7	18.3	25.1	18.2	20.5	9.9	10.0	12.1	63	43	78	S 1	NW 1	SSE 2	10	10	10	—	⊢ 1.
25	90.1	89.7	93.1	16.4	23.9	13.1	17.8	11.5	9.4	8.5	83	43	76	SE 1	SE 2	0	10	10	10	24.3	⊢ 1; ● p, 3.
26	93.8	95.6	700.2	13.0	11.2	12.3	12.2	10.6	9.3	6.5	96	94	61	SE 2	SW 4	0	10^2	10^2	9	19.5	● 1, 2, p.
27	97.5	98.5	699.2	13.8	12.0	9.4	11.7	7.6	8.7	6.8	64	84	78	SE 1	SSE 1	SE 4	10	9	5	4.9	$⊢^2$ 1; ● a, p; ⊼, ▲ p.
28	99.1	97.6	98.7	12.0	16.9	12.4	13.8	6.5	6.3	8.6	63	44	80	SE 2	NE 2	0	6	5	10	—	$⊢⊢^2$ 1.
29	98.3	96.9	98.1	14.1	17.4	11.7	14.4	7.5	7.1	9.4	63	49	93	SE 1	0	0	3^0	3	2	—	$⊢⊢^2$ 1.
30	97.3	96.6	96.0	17.7	21.6	14.9	18.1	8.9	7.9	8.9	59	41	71	SE 2	NE 1	0	2^0	3	1	—	$⊢⊢^2$ 1.
31	96.0	95.0	94.9	15.6	23.8	15.6	18.3	8.6	10.8	9.7	65	50	74	0	0	0	0	2^0	0	—	$⊢^2$ 1; ⊼ p.
Средн. Mittel	696.4	696.0	696.8	11.2	16.2	10.7	12.7	7.0	7.3	7.5	68	54	77	1.3	1.7	0.5	6.1	6.0	5.4	86.3	

Іюнь. — Juni.

1	694.9	694.5	695.9	19.6	23.9	17.9	20.5	10.0	12.7	9.6	58	58	65	SE 1	NE 1	SE 4	4	4	10	—	$⊢^2$ 1.
2	94.5	93.4	92.7	17.2	24.0	17.7	19.6	10.8	9.8	9.6	74	44	63	0	NE 2	SE 1	9	5	5	—	⊢ 1.
3	91.8	92.3	90.9	19.2	22.2	19.6	20.3	8.4	9.6	8.3	31	48	49	SE 3	S 1	S 1	5	7	10	3.1	⊢ 1; $⊼^0$, ⸗ p.
4	92.0	92.5	93.4	13.5	19.1	15.1	15.9	10.2	10.1	9.3	89	61	73	SE 4	SE 1	SE 1	10	10	3	1.8	$●^0$ n, 1, a.
5	92.3	91.2	91.5	16.7	25.2	17.7	19.9	9.8	11.0	11.4	69	47	76	0	ESE 1	0	1^0	2	0	—	$⊢^2$ 1.
6	90.1	89.5	89.9	20.4	27.9	21.9	23.4	11.2	16.1	11.9	63	58	60	E 1	E 1	0	3^0	5^0	3^0	—	$⊢^2$ 1.
7	90.3	90.1	90.0	20.2	30.7	21.7	24.2	13.5	17.1	12.4	77	52	64	0	E 1	0	9	2	2^0	—	⊢ 1.
8	90.3	90.1	94.4	24.6	30.9	23.3	26.3	13.9	16.2	12.0	60	49	57	0	E 1	S 3	7	9^0	10	0.8	⊢ 1; ⊼, ● p.
9	94.0	93.8	96.6	19.4	29.0	19.1	22.5	12.9	13.6	11.9	77	46	73	SE 1	ESE 1	SE 2	10	6^0	10	2.9	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
10	95.0	93.9	93.2	19.4	29.2	23.0	23.9	14.0	12.8	12.1	84	42	58	0	SSE 1	SE 1	9	2	1	—	● n.
11	91.4	90.2	89.3	22.8	30.6	26.2	26.5	13.6	13.5	9.3	66	41	37	E 1	SSE 1	SE 1	2	3	6	—	⊢ 1; ⊼ p.
12	87.1	83.9	91.6	22.2	27.0	15.7	21.6	14.3	16.9	12.4	72	64	93	SE 1	ENE 1	SW 8	9	7^0	10^2	50.2	⊢ 1; ⊼ n, p; $●^2$ p, 3.
13	95.7	95.3	93.9	14.8	20.3	9.7	14.9	9.2	8.8	7.1	74	50	79	0	ESE 1	SE 1	7	5	5	—	$⊢^2$ 1.
14	91.2	89.7	89.1	15.1	22.8	15.7	17.9	9.0	11.6	11.5	71	56	87	E 1	NE 1	0	2	4^0	4	—	$⊢^2$ 1.
15	88.8	88.1	88.2	18.8	27.5	18.2	21.5	11.0	11.5	10.4	68	42	66	SSE 1	SE 1	SE 1	7	6	7	—	⊢ 1; ⊼ p.
16	88.4	88.1	90.2	17.2	25.3	15.1	19.2	10.0	11.1	10.8	68	47	85	S 1	ENE 1	SE 1	6	7	0	—	⊢ 1.
17	89.7	88.8	89.6	17.3	25.2	20.2	20.9	10.0	13.7	14.0	68	58	80	E 1	E 1	0	4^0	3	4^0	—	$⊢^2$ 1.
18	91.0	91.5	92.7	23.4	29.2	23.7	25.4	15.0	14.4	10.6	71	47	49	SE 1	NE 2	0	0	3	10	0.6	$⊢^2$ 1; ⊼ p, 3.
19	93.2	93.0	92.3	22.6	28.8	20.8	24.1	13.7	13.6	15.3	67	46	84	0	SE 1	SE 1	3	6	4	—	●, ⊼ n; $⊢^2$ 1.
20	91.9	91.1	92.1	23.0	27.4	22.6	24.3	13.1	12.6	9.0	62	46	44	0	NE 2	SE 1	4^0	6^0	9	0.0	$⊢^2$ 1; $●^0$, ⊼ p.
21	92.0	91.3	92.7	21.7	26.8	21.0	23.2	14.1	16.3	10.4	73	62	57	0	E 1	SE 1	8	5	10^2	3.8	⊢ 1; ●, ⊼ p.
22	90.7	90.0	90.7	21.0	27.7	19.3	22.7	12.9	13.2	11.6	70	47	69	ESE 1	0	SW 6	4	6	10	7.1	$⊢^2$ 1; ⊼, ● a, 2, p, 3.
23	90.6	89.9	90.0	21.9	26.3	17.3	21.8	13.0	11.8	10.8	67	47	73	SE 1	SE 2	SE 4	3	4	9	1.0	$⊢^2$ 1; ●, ⊼ n, p.
24	90.2	89.7	90.0	21.4	25.6	20.8	22.6	10.4	9.2	8.3	56	38	46	SE 1	SSE 1	SE 2	4^0	4^0	8^2	—	$⊢^2$ 1.
25	90.0	89.8	89.1	19.9	24.1	18.1	20.7	7.2	9.7	10.3	59	44	66	SE 1	E 1	0	2^0	2^0	0	—	⊢ 1.
26	88.0	87.4	87.2	20.2	26.0	20.0	22.1	10.5	11.5	13.9	59	47	80	NE 4	NE 1	0	0	0	1	—	⊢ 1.
27	87.1	87.5	88.2	22.0	28.1	21.6	23.9	12.6	15.0	14.3	66	53	75	NE 1	E 1	SE 1	5	2	0	—	$⊢^2$ 1.
28	88.2	87.8	88.0	24.4	30.3	22.8	25.8	13.8	14.9	11.8	61	47	56	0	E 2	SE 2	2	4	1	—	⊢⊢ 1.
29	88.8	89.2	88.8	27.0	34.6	24.7	28.8	15.5	12.6	9.8	58	31	43	SE 1	SE 1	SE 1	3	2	0	—	⊢ 1.
30	88.5	87.8	86.3	26.1	33.5	27.8	29.1	14.6	14.9	9.3	59	39	35	0	E 1	SE 2	4^0	6^0	0	—	⊢ 1.
Средн. Mittel	690.9	690.4	691.0	20.4	27.0	19.9	22.4	11.9	12.9	11.0	67	49	65	0.9	1.1	1.5	4.9	4.6	5.1	71.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	686.6	683.8	684.3	22.4	33.6	28.1	28.0	10.2	—	11.3	52	56	41	SE 4	E 1	SE 1	10	6⁰	5	0.0	⊼ 1; ⊼ p.
2	89.6	88.6	89.3	19.1	31.8	20.4	23.8	14.0	11.4	10.9	86	33	61	SE 3	SE 1	SW 6	10	6⁰	10	4.9	●⁰n, 1, a,p,3; ⊼ n, p.
3	90.2	91.4	92.5	22.5	27.1	23.8	24.5	12.6	11.8	9.8	63	45	45	SE 3	SE 1	SE 1	7	10	8	—	⊼² 1; ●, ⊼ n, 1, p.
4	91.8	91.8	92.3	23.4	29.5	20.3	24.4	10.9	10.1	11.7	51	33	66	SE 1	S 4	E 1	8	6	5	—	⊼ 1; ⊼ n, p.
5	91.2	90.0	90.3	22.5	29.8	20.8	24.4	11.7	9.9	9.5	58	32	52	0	S 3	W 3	6⁰	7	10	2.9	⊼ 1; ●, ⊼ p, 3.
6	91.3	90.4	91.8	20.9	27.3	15.9	21.4	9.5	8.9	9.2	53	34	68	SSE 1	S 4	SE 3	6	4	4	16.6	⊼² 1; ●, ⊼ n, p, 3; ▲ p.
7	94.0	95.5	95.0	15.2	19.6	9.6	14.8	10.6	9.0	6.0	83	53	67	S 1	NW 3	SE 1	10	7	5	6.7	●² n, 1, a; ⊼ n, a.
8	94.0	93.7	93.8	14.4	21.2	14.6	16.7	10.1	8.3	8.8	84	44	72	SE 1	0	0	4	3	1⁰	—	⊼² 1.
9	91.1	89.7	89.2	16.1	23.6	18.7	19.5	8.8	11.9	11.7	65	55	72	SE 1	E 1	SE 1	0	0	7⁰	—	⊼² 1.
10	88.6	88.8	92.4	19.3	24.4	16.8	20.2	11.9	12.1	10.7	71	53	76	SE 1	SE 1	SE 1	10⁰	10	10	0.4	⊼² 1; ● p.
11	90.7	91.1	92.0	17.2	24.6	18.2	20.0	11.3	9.1	11.1	78	40	71	0	0	0	6⁰	8	10	—	⊼² 1; ⊼ p.
12	92.4	93.0	94.0	18.8	23.8	15.5	19.4	11.5	8.1	10.2	71	37	78	0	SE 1	SE 3	10	10	10	1.2	⊼ 1; ● a,2,p,3; ⊼ p.
13	93.1	93.1	93.9	20.1	26.6	18.8	21.8	12.5	10.5	10.7	72	41	66	0	S 1	0	5	3	1	—	⊼² 1; ⊼ p.
14	93.8	93.6	93.1	19.4	26.6	19.9	22.0	10.4	11.3	11.9	62	44	70	E 1	E 1	0	0	2	2	—	⊼ 1.
15	92.1	91.0	91.9	19.7	28.4	21.6	23.2	12.5	12.6	8.9	73	44	46	0	E 1	SE 2	7	7⁰	7	—	⊼ 1.
16	92.4	91.8	92.2	21.0	29.9	23.5	24.8	11.3	11.8	8.6	62	38	40	SE 1	0	SE 1	8	4	6	—	⊼ 1.
17	92.5	92.8	91.1	20.2	30.8	22.0	24.3	10.0	9.4	12.3	57	29	63	E 1	E 3	0	1	1	0	—	⊼ 1.
18	89.7	89.3	89.8	25.0	31.4	20.8	25.7	13.9	13.3	13.2	59	39	74	0	E 1	0	0	1	0	—	⊼ 1.
19	89.7	88.7	87.5	17.8	26.6	19.7	21.4	7.5	8.9	11.3	50	35	66	SSE 2	NW 2	SE 1	0	1	2	—	⊼ 1.
20	87.1	86.3	86.4	21.6	31.5	26.0	26.4	10.0	11.1	9.6	53	33	39	0	0	S 2	1	2	0	—	⊼ 1.
21	89.6	88.6	90.2	19.6	26.5	19.9	22.0	8.5	11.0	11.5	51	44	66	E 1	E 1	0	0	1	0	—	⊼ 1.
22	91.3	91.1	91.3	20.7	26.6	18.0	21.8	9.5	10.3	12.2	53	40	80	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
23	90.1	88.8	87.7	22.5	28.6	19.8	23.6	12.7	11.5	14.0	64	40	82	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
24	87.1	87.4	89.7	20.6	28.0	17.8	22.1	10.6	14.1	12.4	59	50	82	ESE 1	SE 3	0	9	9	7	1.0	⊼ 1; ●, ⊼ p.
25	89.6	88.6	87.4	21.0	27.3	18.0	22.1	12.6	12.3	12.4	68	46	81	0	NE 2	SE 1	2⁰	3	8	—	⊼² 1.
26	86.4	86.0	86.5	19.6	29.8	26.7	25.4	12.2	14.5	11.7	73	47	46	0	0	SE 1	0	1	6	—	⊼ 1; ⊼ p.
27	87.8	87.1	89.2	26.0	33.8	23.9	27.9	15.2	16.9	14.9	61	43	68	SE 2	SE 1	0	5	3	7	—	⊼ 1.
28	89.4	88.1	87.5	23.0	30.4	23.6	25.7	15.1	14.7	16.1	72	45	75	0	SE 1	0	2	2	3	—	⊼ 1.
29	87.2	85.7	89.1	23.6	32.6	21.6	25.9	15.9	17.5	14.0	75	48	73	E 1	E 1	SW 4	2	3	10	0.3	⊼ 1; ⊼ p; ● p, 3.
30	85.7	85.8	90.8	23.5	31.5	19.0	24.7	16.6	18.9	14.5	78	55	89	SE 1	SE 1	S 4	8	5	10	13.7	⊼² 1; ● p, 3; ⊼ p.
31	92.6	93.2	93.0	16.5	16.9	16.6	16.7	12.0	10.6	8.5	86	74	60	SE 1	SE 2	0	10²	10	2	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	690.3	689.8	690.5	20.4	27.7	20.0	22.7	11.7	11.7	11.3	66	44	66	0.9	1.4	1.2	4.7	4.4	5.0	51.5	

Августъ. — August.

1	692.5	694.0	693.3	15.8	17.6	16.0	16.5	10.2	8.9	9.8	77	60	73	SE 2	W 10	0	10	10	3	2.6	⊼² 1; ⊼ a,2,p; ●⁰2.
2	92.8	93.0	93.3	17.0	26.0	16.9	20.0	8.9	9.8	10.4	62	40	73	E 1	SE 1	0	3	3	3	0.2	⊼² 1; ⊼ p.
3	92.4	91.8	92.6	17.7	24.8	17.1	19.9	9.9	10.1	9.5	66	44	65	SE 2	SSE 2	0	3	4	0	—	⊼² 1.
4	91.4	90.1	90.0	18.2	26.8	18.2	21.1	11.0	11.5	12.4	71	44	80	0	0	0	0	0	0	—	⊼² 1.
5	88.5	88.2	88.7	19.2	28.5	23.0	23.6	11.3	12.3	10.0	68	43	48	0	0	SE 2	0	3	1⁰	—	⊼² 1.
6	89.7	89.4	90.5	25.2	32.8	23.1	27.0	11.2	12.7	11.3	48	35	54	SE 3	SE 2	SE 1	4	6⁰	2	—	⊼ 1.
7	92.0	92.0	93.7	21.7	29.3	20.0	23.7	12.2	10.0	11.3	63	33	65	SE 1	E 1	0	7	3⁰	10	0.2	⊼ 1; ●⁰ 3.
8	95.8	96.4	95.6	17.6	22.0	19.1	19.6	11.1	11.4	10.8	74	58	65	SW 1	E 1	SE 1	10	7⁰	0	0.0	⊼ n; ●⁰ 1, a.
9	94.1	92.4	90.8	17.4	26.6	19.0	21.0	10.4	11.9	13.1	70	47	81	E 1	NNE 3	0	0	1⁰	1⁰	—	⊼² 1.
10	91.4	90.8	91.2	19.4	28.7	19.9	22.7	12.7	11.9	13.5	75	41	79	0	ESE 1	0	7⁰	5⁰	5⁰	—	⊼ 1.
11	91.7	91.1	91.4	21.6	29.8	19.6	23.7	12.9	10.2	11.2	67	33	66	SE 1	SSW 1	0	0	3	3⁰	—	⊼ 1.
12	91.8	91.1	91.2	21.1	29.6	22.3	24.3	11.7	8.9	9.8	63	29	50	0	E 1	SE 1	0	2⁰	2⁰	—	⊼ 1.
13	90.8	89.4	88.9	21.9	30.7	23.2	25.3	11.9	9.1	11.3	61	28	54	0	E 1	SE 2	2⁰	1⁰	4	—	⊼ 1.
14	88.9	88.7	89.5	19.5	32.6	26.0	26.0	12.6	10.0	8.7	75	27	35	0	0	SE 1	6	4	5	0.1	⊼ 1; ⊼ p.
15	89.6	88.1	88.2	18.8	28.0	17.6	21.5	10.2	9.7	10.9	62	35	72	SE 1	ESE 1	0	0	2	1⁰	—	⊼ 1.
16	88.9	88.9	90.0	18.8	28.2	21.2	22.7	11.0	9.1	8.6	68	33	46	0	SSE 1	SE 1	4⁰	7⁰	0	—	⊼ 1.
17	91.7	91.5	94.2	19.1	26.2	16.0	20.4	9.5	9.4	10.5	58	38	78	SE 1	SSE 1	SE 3	8	5	6	4.0	⊼ 1; ⊼ p, 3.
18	94.7	94.2	95.2	18.6	24.6	17.2	20.1	11.0	10.2	10.5	70	45	72	ESE 1	ESE 1	0	2	4	0	—	⊼, ● n; ⊼² 1.
19	94.1	92.4	91.4	17.2	26.6	16.7	20.2	8.8	9.7	11.8	60	38	83	0	NE 4	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
20	91.0	90.6	91.5	18.8	31.9	26.9	25.9	9.5	12.2	13.7	59	35	53	SE 2	ESE 1	SE 2	0	0	0	—	⊼² 1.
21	93.3	92.2	92.0	22.7	31.6	21.9	25.4	10.2	11.4	9.7	50	33	50	SE 2	SE 1	0	3	4	4	—	⊼² 1.
22	92.6	91.7	92.3	21.2	29.4	18.7	23.1	11.1	11.0	10.0	60	36	62	SE 1	NE 2	SE 1	4	1	1	—	⊼ 1.
23	92.3	92.7	95.6	20.1	29.0	18.5	22.5	11.0	10.8	9.7	63	36	61	SE 1	E 1	0	7⁰	2	0	—	⊼ 1.
24	94.3	92.5	92.6	16.7	27.7	20.9	21.8	10.5	11.1	10.7	74	40	58	0	E 1	0	7⁰	2	3	—	⊼ 1.
25	96.7	95.7	95.2	16.7	25.9	16.4	19.7	9.1	10.5	8.8	64	43	64	SE 1	SE 1	0	6⁰	0	0	—	⊼ 1.
26	93.5	92.1	91.7	16.8	27.5	18.5	20.9	10.3	12.2	9.7	73	44	61	ESE 1	NE 3	0	0	0	0	—	⊼ 1.
27	91.8	92.0	94.2	17.6	27.4	15.2	20.1	9.6	10.9	8.6	64	40	67	SE 1	SE 2	0	0	1	4	—	⊼ 1.
28	95.0	95.5	96.2	14.0	21.4	12.5	16.0	8.7	9.1	7.0	74	48	65	0	0	0	1	1	0	—	⊼² 1.
29	95.4	94.4	93.1	14.2	24.0	14.9	17.7	8.4	9.5	8.6	70	43	68	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼² 1.
30	91.8	91.3	91.2	14.6	26.9	18.6	20.0	9.5	10.4	9.8	77	40	61	0	ESE 1	SE 1	0	2	0	—	⊼ 1.
31	90.7	90.7	92.0	17.6	27.3	19.5	21.5	9.6	11.1	9.7	64	41	57	SE 2	NW 2	0	7⁰	8⁰	9	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	692.3	691.8	692.2	18.6	27.4	19.2	21.7	10.5	10.5	10.4	66	40	63	0.8	1.5	0.5	3.3	2.9	2.2	7.1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.0	691.5	691.0	18.0	28.6	17.1	21.2	10.6	10.6	10.4	69	37	72	0	W 4	SE 4	1	4	7	0.1	⊼^{2} 1; ⊼, ● p; ⊂ 3.
2	94.4	94.1	95.1	12.3	21.3	11.2	14.9	8.1	7.9	5.9	76	42	59	0	SSE 1	0	3	3	0	—	⊼^{2} 1.
3	94.8	94.0	94.9	10.5	22.4	12.9	15.3	7.0	8.6	7.5	73	43	68	SE 1	SE 2	0	1	2	0	—	⊼ 1
4	95.9	95.1	95.9	10.6	22.7	12.0	15.1	6.3	8.9	7.4	66	43	70	SSE 1	N 1	0	0	1	1^{0}	—	⊼ 1.
5	96.1	95.9	96.5	11.6	23.0	12.8	15.8	6.8	8.7	7.1	67	41	65	0	E 1	SE 1	3^{0}	1^{0}	0	—	⊼^{2} 1.
6	95.2	94.6	95.5	12.6	25.0	15.1	17.6	8.2	9.2	7.8	76	39	61	0	E 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
7	95.2	94.3	94.0	13.4	26.9	16.1	18.8	8.5	9.4	8.2	74	36	60	0	E 1	SE 1	4	2	0	—	⊼ 1.
8	93.5	92.8	94.9	15.1	30.4	25.6	23.7	8.6	15.4	11.0	67	33	46	0	SE 1	SE 1	2	3^{0}	3^{0}	—	
9	96.1	94.9	94.8	13.6	22.8	18.4	18.3	9.2	9.8	9.6	80	48	61	0	ENE 1	SE 1	3	3	5^{0}	—	⊼ 1.
10	96.2	95.8	97.2	15.2	23.5	15.0	17.9	9.3	9.3	8.8	72	43	69	0	NE 1	0	8	5	6	—	⊼ 1.
11	98.1	97.6	97.9	10.6	21.2	9.8	13.9	8.0	8.5	6.5	84	46	71	0	E 1	0	0	1	0	—	⊼ 1.
12	95.4	93.6	93.7	12.0	22.3	14.1	16.1	7.2	9.5	8.5	69	48	71	E 1	E 1	0	7	5	1	—	
13	95.0	94.6	95.1	16.4	26.4	13.7	18.8	8.4	6.0	7.8	61	24	67	SE 2	S 2	0	3	2	0	—	
14	94.8	94.7	96.6	15.2	26.2	13.6	18.3	8.4	9.4	6.6	65	38	57	SE 1	E 1	0	6	5	0	—	
15	95.9	95.4	96.0	11.2	23.5	12.8	15.8	7.0	8.2	7.6	71	38	69	SE 1	NNW 3	0	0	0	0	—	
16	96.1	95.0	94.8	10.6	22.6	11.7	15.0	7.3	8.1	7.8	75	40	76	0	NNE 3	0	3	0	0	—	
17	94.1	92.6	92.9	9.8	23.3	13.9	15.7	7.3	9.1	8.3	80	43	70	0	E 1	0	0	2	1	—	
18	92.8	91.3	91.8	11.0	24.4	13.6	16.3	7.5	9.0	7.3	76	40	63	0	E 1	0	0	2	0	—	
19	91.6	90.8	91.8	10.9	24.8	16.5	17.4	7.7	9.1	8.0	78	39	57	0	SE 1	0	0	4	0	—	
20	93.0	93.1	93.8	13.6	23.4	15.9	17.6	9.0	9.2	7.8	78	43	58	0	SE 1	0	9	5	0	—	
21	95.2	95.4	97.8	13.7	24.9	11.0	16.5	8.5	8.7	6.7	73	37	68	SSE 1	E 1	0	5	4	0	—	
22	98.6	98.1	99.1	8.5	19.4	7.3	11.7	6.7	7.7	5.5	81	46	71	SE 1	SW 2	0	2	2	3	—	⊼^{0} 1.
23	97.9	96.8	98.2	5.9	16.4	5.1	9.1	4.6	5.7	4.3	66	41	66	SE 1	E 1	0	0	1	0	—	⊼^{0} 1.
24	97.4	97.2	98.8	4.2	15.5	3.8	7.8	4.4	6.0	4.5	71	46	74	SE 2	S 2	0	0	7^{0}	1	—	⊼, ⊔ 1.
25	99.6	99.5	701.4	2.5	14.7	3.9	7.0	4.6	6.1	4.8	82	50	78	SE 2	SE 1	0	0	2	0	—	⊼, ⊔ 1.
26	700.7	99.6	00.4	3.1	16.3	6.3	8.6	5.0	6.8	5.3	88	50	75	0	S 1	0	0	4	2	—	⊼, ⊔, ∞ 1.
27	699.1	98.4	698.2	3.2	16.2	8.1	9.2	5.2	6.2	5.4	89	45	67	SE 1	SE 1	0	5	7	0	—	⊼ 1.
28	96.4	95.8	98.5	4.3	20.6	5.9	10.3	5.2	7.2	4.6	83	40	66	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊼, ∞ 1.
29	99.2	98.8	99.8	1.9	14.1	2.8	6.3	4.6	6.2	4.5	88	52	79	NE 1	E 1	0	0	1	0	—	⊼, ⊔, ∞ 1.
30	98.2	97.3	98.1	1.4	15.4	5.5	7.4	4.7	6.3	4.8	93	48	71	SE 1	E 1	0	0	2	0	—	⊼, ⊔ 1.
Средн. Mittel	696.0	695.3	696.2	10.1	21.9	11.7	14.6	7.1	8.4	7.0	76	42	67	0.6	1.4	0.3	2.2	2.7	1.0	0.1	

Октябрь. — October.

1	695.9	698.1	699.4	8.6	7.6	5.4	7.2	4.6	6.0	5.7	55	77	85	SE 2	NW 1	0	10^{2}	10	10	0.2	⊼ 1; ● p.
2	701.0	703.2	704.8	3.6	4.6	3.5	3.9	5.5	4.8	5.6	93	75	95	SE 1	0	0	10	10	10^{2}	1.3	⊼^{2} 1; ●^{0} a, 2, p.
3	04.4	05.3	07.4	0.7	7.4	1.5	3.2	4.7	4.4	4.9	96	58	96	0	E 1	0	7	10^{2}	5	—	⊔, ⊼^{2} 1.
4	05.3	05.3	03.1	— 1.3	12.5	3.7	5.0	3.6	5.6	4.7	86	52	78	0	E 1	SE 1	0	0	6	—	⊔^{2} 1.
5	02.3	02.5	02.8	4.7	14.0	2.9	7.2	4.0	4.8	4.6	61	40	80	0	E 1	0	10	3	0	—	⊼ 1.
6	01.5	01.2	00.7	— 0.1	17.4	6.8	8.0	3.8	6.8	6.0	83	46	81	0	0	SE 1	0	2	3	—	⊔ 1.
7	00.1	699.2	699.0	1.1	18.4	6.1	8.5	3.8	5.5	4.7	75	35	68	SE 1	0	0	0	3^{0}	5	—	⊔ 1.
8	699.1	98.9	700.0	4.9	18.1	12.5	11.8	4.7	5.9	6.1	71	39	56	0	0	0	8^{0}	9	10	—	⊼ 1.
9	700.0	99.7	00.4	4.9	18.5	6.1	9.8	5.0	5.2	4.7	76	33	67	0	SE 1	0	1	2	6^{0}	—	⊼ 1.
10	699.2	98.5	699.7	4.1	17.2	11.1	10.8	4.3	4.2	4.4	71	29	44	0	E 2	SW 2	3	3	1	—	⊼ 1.
11	99.3	98.4	99.8	7.0	14.8	9.4	10.4	4.0	4.5	5.5	53	36	62	SE 1	NE 1	0	7^{0}	10^{0}	10	—	⊼ 1.
12	97.9	701.7	705.8	8.1	1.7	— 1.1	2.9	5.6	5.0	4.1	69	96	96	SE 1	SE 1	0	10	10^{2}	10^{2}	11.3	⊼, ●^{0} 1; ✶ a, 2, p.
13	704.5	02.9	01.0	— 2.8	0.0	— 2.1	— 1.6	3.6	4.4	3.9	96	96	98	0	SE 1	0	10^{2}	10	0	—	∽, V 1, 3.
14	699.0	698.2	698.6	— 2.2	14.0	6.8	6.2	3.9	3.0	4.8	00	25	65	0	E 1	0	5	9^{0}	4	—	V 1.
15	98.4	97.6	98.0	6.4	14.7	8.7	9.9	4.9	4.9	5.9	67	39	70	ESE 4	E 1	0	8	3	10^{2}	0.0	●^{0} 1.
16	95.9	95.3	96.2	5.1	17.5	9.4	10.7	4.9	4.9	4.8	75	33	54	SE 1	SE 1	0	7^{0}	8	5	—	⊼ 1.
17	97.5	97.6	702.3	6.2	6.4	— 1.4	3.7	4.7	5.7	4.0	66	79	96	S 2	SSE 1	NE 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	27.1	⊼1; ● 1, 2; ✶ a, 2, p, 3.
18	707.0	708.7	10.5	— 8.3	— 5.4	—13.0	— 8.9	2.2	2.1	1.4	91	71	88	0	E 1	0	10	9	0	—	∽^{2} 1; V^{0} 3.
19	05.8	02.9	02.3	—15.3	— 3.0	— 9.7	— 9.3	1.2	2.1	1.8	90	58	84	0	S 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
20	00.2	00.0	699.9	— 7.8	2.2	— 5.4	— 3.7	1.8	4.0	2.4	74	75	80	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
21	698.6	699.1	700.1	— 5.5	8.4	4.7	2.5	2.4	2.9	3.8	80	34	58	0	E 1	E 1	3	7^{0}	3	—	V^{0} 1.
22	98.7	97.5	697.1	0.1	10.1	5.1	5.1	3.1	4.6	4.5	67	50	69	0	0	0	7^{0}	5^{0}	7	—	
23	96.4	96.5	97.9	3.9	14.4	4.7	7.7	3.9	4.0	4.8	64	32	74	SE 1	NE 2	0	7^{0}	5^{0}	10	—	
24	97.4	96.6	96.4	2.1	16.0	3.7	7.3	3.2	4.5	4.3	61	34	72	0	E 1	0	0	0	0	—	V^{0} 1.
25	96.0	95.7	96.4	2.7	17.8	9.5	10.0	3.3	4.5	4.1	59	29	46	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	V^{0} 1.
26	96.4	96.1	95.5	1.9	15.9	4.2	7.3	3.6	4.7	4.7	66	35	76	SE 1	ENE 2	0	0	0	0	—	V^{0} 1.
27	94.1	95.4	95.0	2.3	16.8	4.6	7.9	3.4	4.9	4.9	63	34	78	SE 1	S 3	0	3	7^{0}	2	—	V^{0} 1.
28	94.4	94.6	95.1	4.1	14.6	4.9	7.9	4.9	6.2	5.7	81	51	89	0	S 1	0	9	6^{0}	0	—	V^{0} 1.
29	94.6	94.9	99.0	5.0	22.0	8.2	11.7	5.2	7.5	6.5	80	38	81	0	0	0	8	5	7	—	⊼ 1.
30	700.4	700.9	703.5	3.4	6.5	2.3	4.1	5.6	5.6	5.2	97	78	96	SE 1	SSE 1	NE 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7.9	≡ 1; ●^{0} 1, p, 3.
31	04.2	04.0	06.9	— 0.9	— 1.0	— 2.0	— 1.3	4.1	4.0	3.8	96	94	96	ENE 1	ENE 1	0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12.1	≡, ∽1; ✶1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	699.5	699.6	700.5	1.5	11.0	3.6	5.4	4.0	4.7	4.6	76	52	77	0.6	1.0	0.4	5.6	5.7	5.0	59.9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.3	709.4	709.1	— 2.8	— 2.8	—10.4	— 5.3	3.5	2.8	1.7	93	77	86	0	SW 2	0	10^2	10	0	0.0	$*^0$ 1, 2; V^0 3.
2	05.7	03.1	01.3	—13.8	— 3.1	— 7.3	— 8.1	1.3	2.5	1.9	88	69	74	0	SSW 2	0	1^0	0	6^0	—	V 1, 3.
3	698.9	698.4	699.6	— 4.1	4.4	— 1.1	— 0.3	2.7	2.6	3.2	80	41	75	SSE 1	E 1	0	9	10	10	2.5	V^0 1.
4	700.9	703.4	707.0	1.6	1.4	— 1.6	0.5	4.5	3.8	3.6	86	73	87	SE 2	NW 1	SW 2	9	10	10	0.0	*, ● n; ∽, △^{0} 3.
5	06.7	07.0	07.8	— 5.6	— 4.7	— 7.2	— 5.8	2.8	2.9	2.3	94	89	89	E 1	E 1	E 2	10	10	10	0.0	$\backsim^2$ 1, 2; △^{0} 3.
6	10.7	09.1	09.1	— 9.1	— 5.9	— 9.5	— 8.2	1.7	2.0	1.9	75	70	86	NE 2	E 2	0	10	10	10^0	—	$\backsim^2$ 1.
7	08.2	07.7	08.3	—15.0	— 7.9	—10.8	—11.2	1.3	2.1	1.5	89	75	78	S 2	NW 2	0	2	5	0	—	V 1.
8	06.5	05.9	05.8	—14.6	— 6.5	—11.7	—10.9	1.3	1.9	1.6	89	67	87	SE 1	ESE 1	0	1	1	0	—	V 1, 3.
9	05.2	05.1	05.7	—13.9	— 5.3	—10.8	—10.0	1.4	2.0	1.7	89	69	88	SE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
10	05.2	05.4	06.1	—13.0	— 3.9	—10.1	— 9.0	1.5	2.4	1.9	90	71	89	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
11	05.2	04.5	03.6	—11.9	— 2.3	— 9.3	— 7.8	1.7	2.7	1.9	91	68	87	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	01.4	00.3	699.9	—11.5	— 0.9	— 4.0	— 5.5	1.6	2.9	3.0	86	66	88	SSE 1	E 1	0	0	7^0	5	—	V 1.
13	699.4	699.0	99.5	1.1	6.6	3.2	3.6	2.7	4.6	4.0	53	63	69	ESE 1	S 1	0	8	6	2	—	
14	701.7	701.9	703.5	7.8	11.5	1.4	6.9	4.0	5.0	3.6	52	49	71	SE 1	SE 1	0	7	3	0	—	
15	02.8	02.7	02.6	— 1.3	10.5	2.7	4.0	2.8	4.6	3.4	68	48	59	SE 1	E 1	0	5^0	5	1	—	V 1.
16	698.3	696.8	693.6	0.9	9.6	6.2	5.6	3.1	4.7	3.9	63	53	55	SE 1	E 1	0	6^0	9	3	—	V^0 1.
17	98.1	97.5	97.1	5.1	10.1	3.3	6.2	4.0	5.5	5.0	61	60	87	SE 1	NE 3	0	9	8	6	—	
18	94.7	94.1	92.9	3.0	7.2	2.3	4.2	4.8	5.6	5.1	84	74	94	0	0	0	10	10	10^2	4.9	≡ 1, 3; ● p, 3.
19	91.1	91.3	99.0	2.9	4.5	1.8	3.1	5.2	5.9	4.6	92	93	88	SE 1	E 1	NE 1	10	10^2	10^2	18.2	≡2; ●n,2,3; △,*3.
20	99.4	97.4	95.9	— 0.6	1.3	0.5	0.4	4.1	4.2	4.0	93	83	83	0	0	0	10^2	10	10	—	*, ● n.
21	93.8	93.3	95.1	— 1.9	6.6	4.0	2.9	3.7	6.7	4.9	91	60	80	SE 1	E 1	W 4	7	9	10^2	2.8	V 1; ● p, 3.
22	96.8	99.8	703.7	1.5	— 0.4	— 3.0	— 0.6	4.6	4.1	4.8	91	92	85	SE 2	SE 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	6.7	≡ 1; * a, 2, p, 3.
23	703.0	701.0	00.0	—11.3	— 3.2	— 5.8	— 6.8	1.7	1.2	2.3	89	66	80	0	NE 1	0	5	10^0	10	0.4	
24	01.2	01.1	01.6	— 7.9	— 5.3	— 7.2	— 6.8	2.3	2.4	2.2	91	77	87	0	SW 1	SE 1	9	9^0	10^2	—	* n, 1.
25	00.4	699.1	698.9	— 8.1	— 4.9	— 5.8	— 6.3	2.2	2.6	2.4	92	84	81	SE 1	SE 2	S 1	10	6^0	0	—	
26	699.9	700.9	701.7	— 3.5	0.0	— 3.5	— 2.3	2.7	4.0	3.4	77	87	94	SE 1	0	0	8	10	10	8.4	V^0 1, 3.
27	706.3	06.2	06.7	— 5.2	— 4.4	— 6.8	— 5.5	2.7	2.5	2.4	87	77	89	SE 1	SE 1	NW 1	10	10	10	0.0	* n, 1, 2.
28	04.8	03.3	04.3	—12.1	— 6.2	—11.9	—10.1	1.3	1.7	1.4	75	62	77	SE 2	SSE 1	0	0	5^0	10	—	V 1, 3.
29	03.8	04.0	06.4	— 9.7	— 7.3	—10.1	— 9.0	1.7	1.7	1.7	77	67	78	SE 1	ESE 1	0	10	10	10	0.0	* 1, 2.
30	08.1	09.1	08.9	—12.1	— 8.2	—14.3	—11.5	1.5	1.8	1.3	83	75	87	0	E 1	0	9	2	0	—	V 3.
Средн. Mittel	702.2	701.9	702.5	— 5.5	— 0.3	— 4.6	— 3.5	2.7	3.3	2.9	82	70	82	0.9	1.1	0.4	6.5	6.8	5.8	43.9	

Декабрь. — December.

1	709.9	710.3	713.1	—11.5	— 7.7	—13.4	—10.9	1.3	1.7	1.3	72	65	81	SE 1	NE 1	0	4	6^0	0	—	V 1, 3.
2	10.8	08.1	05.2	—17.8	— 7.9	—13.9	—13.2	1.0	1.7	1.3	86	67	81	0	SE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
3	00.1	698.2	698.2	—12.9	— 6.5	—11.9	—10.4	1.2	1.6	1.5	71	58	80	S 2	SW 4	0	5^0	7^0	5^0	—	V 1, 3.
4	697.4	96.5	98.6	—13.9	— 5.3	—10.3	— 9.8	1.3	1.8	1.6	86	60	78	SE 1	ENE 1	0	2	7	0	—	V 1, 3.
5	700.1	701.2	700.5	— 6.3	— 2.6	—10.4	— 6.4	1.9	2.1	1.8	68	56	91	ESE 1	ESE 1	0	10	10	3	—	$\equiv^0$ 1.
6	00.1	698.5	697.8	—12.1	— 3.0	— 8.1	— 7.7	1.6	2.5	2.1	92	69	88	SE 1	SSE 1	0	3	3^0	0	—	V 1, 3.
7	698.8	99.1	700.6	— 3.4	2.3	1.9	0.3	2.4	3.4	3.9	69	62	75	E 1	E 1	SE 2	7	7^0	10	9.7	V^0 1; * 3.
8	704.1	703.4	03.9	— 1.7	— 1.0	—10.2	— 4.3	3.8	3.7	1.8	94	86	92	S 2	0	NE 3	10^2	10	10	5.5	* n, 1, a, 3.
9	06.5	07.9	11.5	—15.6	—14.2	—17.8	—15.9	1.1	1.2	0.9	86	76	85	0	E 1	0	10	10	9	2.5	* 1, 2, p.
10	12.7	11.5	11.0	—23.9	—17.2	—24.6	—21.9	0.5	0.8	0.5	84	76	82	0	SW 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
11	08.8	07.6	07.4	—26.4	—16.2	—24.7	—22.4	0.5	0.9	0.5	82	75	83	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	06.6	06.3	06.4	—24.5	—17.7	—23.0	—21.7	0.5	0.9	0.6	82	77	83	0	E 1	SE 1	0	0	0	—	V 1, 3.
13	04.5	02.5	00.9	—25.1	—17.9	—24.0	—22.3	0.6	0.8	0.5	83	76	82	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
14	699.6	00.7	02.1	—23.1	—12.9	—21.3	—19.1	0.6	1.0	0.7	83	66	83	0	E 1	0	2	2	0	—	V 1, 3.
15	702.6	02.9	02.0	—22.2	—10.5	—15.5	—16.1	0.6	1.1	1.0	83	57	76	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
16	01.7	02.4	02.2	—16.2	— 8.7	—16.5	—13.8	0.9	1.4	1.0	74	59	80	SE 1	S 3	E 1	3	6^0	0	—	V^0 3.
17	01.8	00.2	00.0	—16.9	—11.5	—17.6	—15.3	1.0	1.3	1.0	85	71	87	ESE 1	NE 1	0	3^0	0	0	—	V 1, 3.
18	00.7	01.0	02.5	—14.1	—10.5	—12.0	—12.2	1.2	1.4	1.4	83	71	78	S 1	E 1	0	10	7^0	2	—	V^0 1.
19	03.0	04.1	02.9	— 3.6	0.5	— 4.6	— 2.6	2.2	4.0	2.8	62	83	85	SE 1	SSW 2	0	10	10	0	1.8	△ 1; * 2.
20	01.0	699.3	00.4	—17.5	— 8.6	— 9.2	—11.8	1.0	1.7	1.7	88	72	77	SE 1	SSW 1	0	10	4^0	5	—	V, ≡ 1.
21	699.8	97.1	696.9	—14.1	— 5.5	— 7.5	— 9.0	1.4	1.7	2.0	90	58	71	SSE 1	SW 2	SW 1	0	3^0	2	—	V 1.
22	92.4	92.9	700.7	— 7.0	0.3	— 3.6	— 3.4	1.9	2.3	3.3	73	50	92	0	S 4	SW 2	10	7^0	10	17.3	* p, 3.
23	705.6	707.0	10.2	— 8.8	— 5.3	—14.8	— 9.6	2.1	1.9	1.2	91	63	86	ENE 1	NE 1	0	10	10	0	—	* n; V 3.
24	11.3	09.2	06.9	—20.8	— 9.6	—17.4	—15.9	0.7	1.5	0.9	85	71	78	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
25	02.1	00.2	697.8	—19.1	— 9.5	—14.1	—14.2	0.9	1.5	1.1	85	69	73	SE 1	S 1	SE 1	0	0	0	—	V 1, 3.
26	695.8	697.8	97.7	— 6.5	— 0.3	— 1.1	— 2.6	1.9	2.4	3.5	69	53	81	NE 3	S 3	0	10	10	10	2.1	△^{0} 3.
27	99.4	99.5	99.9	— 2.8	— 0.4	— 2.2	— 1.8	3.6	3.7	3.6	95	82	93	0	E 1	0	10^2	10	10	0.7	●n,1,a; ∽1,a; *^{0}3.
28	99.5	98.4	97.2	— 4.1	— 5.5	— 6.3	— 5.3	3.2	2.8	2.7	95	94	95	NE 2	NE 2	0	10^2	10^2	10^2	0.2	∽≡123; $V^2$2,3; ●^{0}1.
29	96.9	97.1	98.9	— 5.7	— 2.9	— 3.7	— 4.1	2.8	3.5	3.2	95	95	93	SSE 1	ENE 1	0	10	10	10	—	V^2 1, 2, 3.
30	97.9	98.4	704.0	— 7.6	— 3.3	— 5.9	— 5.6	2.3	2.9	2.6	92	82	91	S 1	S 1	0	10^2	10	10	7.7	V^2 1; * 3.
31	707.9	709.4	11.0	—11.7	— 8.9	—15.9	—12.2	1.6	1.8	1.1	90	77	86	NE 3	0	0	10	4^0	5^0	—	* n; V^0 3.
Средн. Mittel	702.5	702.2	702.9	—13.4	— 7.4	—12.2	—11.0	1.5	2.0	1.7	83	70	83	0.9	1.4	0.4	5.5	5.3	3.6	47.5	

Новороссійскъ. — 1889. — Noworossijsk.

Долгота — Länge: 37° 46′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 44° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.4	769.1	769.3	— 4.9	— 2.7	— 5.4	— 4.3	2.2	2.2	2.7	71	60	90	NW 3	NNW 3	NNW 3	9	8	10	—	
2	68.5	67.7	67.3	— 1.4	6.8	2.6	2.7	4.0	4.8	3.7	96	66	67	WNW 1	0	NW 3	8	9	10	—	
3	64.7	62.4	61.1	1.4	7.7	2.5	3.9	3.9	4.1	3.6	76	53	65	NW 3	0	NW 3	10	10	8	—	
4	62.5	63.5	66.3	1.6	3.4	— 2.3	0.9	4.3	5.2	3.3	84	90	85	NW 3	NW 1	NE 9	10	10	10	9.9	● a, 2, 3.
5	67.5	69.1	70.2	— 5.2	— 3.0	— 3.4	— 3.9	2.8	3.4	3.4	93	94	95	NE 9	NW 3	W 3	10	9	0	—	∽, △ 1.
6	71.6	70.5	71.0	— 5.6	— 3.4	— 4.9	— 4.6	2.9	2.7	2.8	98	78	90	NNW 5	N 5	NNE 7	0	0	0	—	
7	70.7	69.3	68.3	— 4.6	0.3	— 2.9	— 2.4	3.1	3.9	3.5	95	83	96	NNE 7	N 3	N 3	0	0	0	—	
8	65.5	64.5	63.9	— 0.2	5.0	3.1	2.6	4.4	3.4	5.2	96	51	91	NW 1	0	0	9	10	10	6.2	● p.
9	65.0	64.0	64.8	2.4	4.8	3.9	3.7	5.0	6.0	5.0	91	94	82	0	0	0	10	10	10	4.0	
10	66.0	65.7	66.3	1.5	6.0	1.9	3.1	4.3	5.4	3.8	93	78	73	SW 1	SW 3	NE 9	4	8	5	—	● n.
11	68.1	68.8	69.7	— 1.8	0.3	— 2.2	— 1.2	3.4	4.2	3.2	86	89	83	NE 9	NE 7	NE 9	1	1	0	—	
12	67.7	66.3	65.0	— 6.9	— 4.2	— 6.9	— 6.0	2.2	2.6	2.2	84	77	81	NE 13	NE 13	NE 17	0	1	0	—	↙ 3.
13	66.6	66.5	67.7	— 7.4	— 4.7	— 6.0	— 6.0	2.1	2.5	2.2	83	79	77	NE 13	NE 13	NE 13	2	3	3	—	
14	69.3	69.6	71.6	— 6.3	— 2.4	— 7.4	— 5.4	2.4	2.3	2.1	87	61	83	N 9	N 7	N 7	0	1	0	—	
15	71.9	71.8	71.8	— 8.2	— 1.8	— 5.3	— 5.1	1.7	3.4	1.9	71	86	64	N 5	NW 3	NW 5	0	3^0	3^0	—	
16	71.5	70.9	70.0	— 4.6	— 1.3	— 2.8	— 2.9	2.8	2.4	3.3	88	57	89	NW 5	NNW 5	NNE 9	5^0	4^0	8^0	—	
17	70.6	67.1	70.2	— 1.2	2.5	— 0.5	0.3	2.2	5.0	2.1	52	91	48	NNE 9	NNE 24	N 3	8^0	4^0	0	—	↙ 2.
18	70.3	71.1	72.8	—10.7	— 6.4	— 2.8	— 6.6	1.5	1.7	3.3	76	61	89	N 9	N 3	NNE 9	0	0	8	0.0	
19	71.5	69.1	68.2	—15.0	—11.7	—12.6	—13.1	1.1	1.3	1.4	82	71	81	NE 13	NE 13	N 5	3	3	3	—	✳⁰ n.
20	69.3	69.4	70.2	—18.4	—14.3	—12.9	—15.2	0.9	1.2	1.2	89	83	76	N 5	N 5	N 3	3	1	3	—	
21	68.2	67.3	65.9	— 9.0	1.0	2.5	— 1.8	1.7	3.0	3.3	75	62	60	NW 3	W 5	WSW 3	3^2	10	4^2	—	
22	63.1	60.8	56.0	2.8	7.3	3.3	4.5	3.8	3.5	2.4	67	46	41	0	0	NNE 5	4	4	10	—	
23	53.0	51.9	52.8	0.9	4.8	3.8	3.2	4.5	5.0	5.3	92	78	88	0	ENE 3	SSW 3	10	10	10	13.0	✳, ● a, 2.
24	56.9	58.7	62.1	— 2.3	— 4.5	— 6.9	— 4.6	2.9	2.5	2.2	75	77	81	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	8	—	
25	63.2	63.2	62.9	— 7.8	— 4.5	— 4.7	— 5.7	2.1	2.3	3.1	83	72	95	NNW 3	NW 1	W 3	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
26	64.4	62.7	62.2	—11.2	1.6	3.8	— 1.9	1.7	3.3	3.7	89	63	62	0	S 3	SE 3	4	10	10	48.0	✳ n; ● 3.
27	63.0	63.4	63.7	4.4	3.5	4.6	4.2	4.4	5.3	5.0	70	90	79	SE 3	0	SSE 3	10	10	10	17.0	● a.
28	62.8	63.3	68.6	1.6	3.3	— 3.0	0.6	4.4	5.0	3.6	85	87	98	0	WNW 1	NNE 5	8	10	10	10.9	● a, p; ✳ p.
29	72.2	70.5	67.8	— 7.6	— 0.1	2.7	— 1.7	2.4	3.0	3.2	95	67	57	WNW 3	0	S 5	0	3	9	1.9	
30	64.7	64.2	64.3	2.7	2.1	1.1	2.0	4.1	4.8	4.6	74	89	92	SE 5	SSW 3	0	10	10	10	10.0	●, ✳ n, 1, a, 2, p.
31	63.5	62.4	61.0	1.5	3.4	4.9	3.3	4.7	4.5	4.3	93	76	65	SSW 3	SW 3	S 5	10	10	10	8.4	● a, 2, p.
Средн. Mittel	766.6	766.0	766.2	— 3.9	0.0	— 1.7	— 1.9	3.0	3.5	3.2	84	74	78	4.7	4.3	5.1	5.5	6.2	6.2	129.3	

Высота — Seehöhe: 19.8 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 760.4 mm

1	755.9	752.6	748.9	6.1	7.3	7.2	6.9	5.7	5.2	6.1	81	68	80	SSE 9	S 9	S 9	10	10	10	6.2	
2	46.0	50.0	57.5	6.9	4.7	5.4	5.7	5.9	4.7	4.6	80	73	69	S 9	W 3	SSE 3	10	10	10	0.0	● n, 1.
3	55.9	55.5	54.6	5.8	8.0	8.9	7.6	4.8	7.3	6.5	70	92	76	SSE 5	E 7	SE 5	10	10	8	—	
4	53.9	55.4	63.4	9.1	8.7	7.0	8.3	6.6	7.1	5.6	76	86	75	SE 5	SE 3	SE 3	8	10	7	59.5	● a, 2, p.
5	63.1	61.1	58.0	4.5	10.3	8.5	7.8	5.6	7.4	6.9	89	79	84	0	S 3	SE 3	9	9	4	1.3	● a.
6	56.7	59.0	57.6	5.6	2.2	— 0.3	2.5	5.8	4.4	4.1	85	82	90	NW 3	NW 3	0	10	10	3	3.3	● a.
7	55.4	53.3	51.8	5.0	6.1	2.8	4.6	4.8	5.4	5.0	74	76	89	S 3	SSE 3	0	10	10	10	4.5	● n, p.
8	56.7	57.6	56.6	— 0.1	6.8	5.2	4.0	3.8	4.3	4.8	83	59	72	0	W 5	SSW 7	1	10	6	—	● n.
9	56.0	51.7	46.8	2.0	8.4	6.8	5.7	5.0	6.3	4.9	94	77	67	WNW 3	SE 3	NNW 1	7	9	10	1.8	
10	44.5	49.7	51.2	4.5	7.4	8.0	6.6	5.8	6.0	7.0	92	79	88	NNW 1	SE 3	SE 7	10	10	10	4.4	● n.
11	44.6	49.8	59.4	9.1	0.7	— 0.4	3.1	6.3	4.5	3.9	73	92	89	E 7	NW 5	WNW 3	10	10	7	18.2	● n, a, 2, p; ✳a, 2, p.
12	61.5	61.5	61.3	1.0	5.6	5.9	4.2	3.2	3.6	4.7	65	54	68	S 3	S 7	S 7	9^2	10	10	—	
13	62.9	63.6	62.6	7.2	7.3	7.2	7.2	6.1	5.3	6.6	80	69	87	SE 5	SE 5	0	10	10	10	2.5	● p, 3.
14	63.4	62.8	61.0	7.6	9.1	5.6	7.4	7.5	7.2	5.3	96	84	79	0	SE 3	0	10	10	4	0.0	● n, 1, a; ⊍ 3.
15	55.4	51.1	45.4	7.7	11.7	11.4	10.3	5.3	5.9	5.6	68	57	56	0	ESE 3	E 9	0	10	10	6.2	
16	48.0	53.0	54.9	7.2	8.3	7.3	7.6	6.3	5.6	6.1	83	69	80	S 5	S 5	NW 5	10	10	10	1.6	● n, a, p, 3.
17	58.9	59.8	60.8	4.4	7.9	4.3	5.5	5.5	5.7	5.2	89	72	84	NW 1	S 3	E 1	10	10	10	1.8	● n.
18	59.2	59.2	62.6	0.6	1.4	— 0.7	0.4	4.4	4.1	3.7	92	82	85	N 9	N 5	N 3	10	10	10	0.0	● n, a; ✳ a.
19	65.6	65.3	63.9	— 4.1	— 1.9	— 2.5	— 2.8	3.2	3.9	3.7	95	98	98	W 3	NW 3	W 1	10	7	10	3.0	✳ p, 3.
20	59.3	56.8	56.5	— 2.5	3.1	2.7	1.1	3.7	4.2	4.7	98	73	84	0	S 7	SW 3	10	10	10	32.1	✳n,a,2,p,3; ● △a2p3.
21	57.9	57.5	56.7	4.2	7.5	5.0	5.6	5.5	5.0	5.6	89	65	86	S 3	E 3	0	10	10	3	—	
22	53.9	54.8	55.9	8.6	9.3	11.9	9.9	5.8	6.3	5.7	69	72	55	E 5	SE 5	SE 7	9	10	7	1.1	● p.
23	59.7	62.5	62.0	8.9	11.6	7.5	9.3	6.5	7.5	5.8	76	74	74	0	SE 1	SE 1	10	10	5	—	
24	58.9	57.8	58.4	9.9	13.4	10.0	11.1	5.1	7.1	5.8	56	62	63	0	ENE 3	SW 3	9	3	3	—	
25	59.3	62.5	62.9	8.1	8.5	4.0	6.9	6.3	7.5	5.7	78	91	93	SE 3	SE 3	0	8	10	9	1.2	● p; ≡ 3.
26	57.9	57.1	58.5	7.4	10.0	7.1	8.2	5.6	7.2	7.3	73	78	98	0	ESE 3	0	10	10	10	5.0	● p.
27	59.6	56.9	54.6	6.2	6.5	8.4	7.0	5.7	6.7	7.7	81	93	93	SE 3	0	0	10	10	10	9.9	● a, 2, p.
28	53.3	52.4	51.8	8.6	9.4	8.6	8.9	8.1	8.4	8.0	98	96	96	0	SE 3	SE 3	10	10	10	12.4	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	756.6	756.8	757.0	5.3	7.1	5.8	6.1	5.5	5.8	5.6	82	77	81	3.0	3.9	3.0	8.9	9.6	8.1	176.0	

Новороссійскъ. 1889. Noworossijsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	754.0	756.8	7.5	9.0	4.1	6.9	7.3	7.2	5.3	94	84	87	0	ESE 1	W 3	10	10	5	—	● n.
2	58.8	58.7	58.1	4.5	10.0	7.2	7.2	5.9	6.9	6.1	94	75	80	0	SE 3	0	8	10	6	3.0	
3	57.9	57.8	57.1	7.0	7.9	7.0	7.3	6.7	7.2	7.0	89	90	94	SE 3	SE 3	SW 3	10	10	10	6.9	≡ n; ● a, 2, 3.
4	58.6	60.9	66.7	3.4	4.2	— 0.9	2.2	4.7	4.9	3.6	80	79	82	NNW 5	N 3	S 7	10	7	4	—	
5	70.9	72.2	72.8	— 2.3	3.0	0.1	0.3	3.5	4.1	3.8	92	73	83	N 5	ESE 1	NE 7	3	10	0	—	
6	71.9	70.4	62.7	— 1.3	0.8	1.3	0.3	4.0	4.5	3.6	96	92	70	NE 7	NNE 5	NE 9	3	10	10	—	
7	55.9	54.2	55.3	— 0.9	3.7	6.1	3.0	4.1	3.7	5.9	96	62	84	NE 17	NE 17	W 3	10	10⁰	10	8.6	⚡ 1, 2; ● p, 3.
8	58.1	58.5	59.5	4.4	5.8	3.0	4.4	5.5	5.8	4.9	89	85	87	N 3	NNW 1	NNW 3	10	10	10	7.9	● a.
9	62.0	62.4	64.4	1.5	5.6	2.5	3.2	4.8	4.7	4.5	94	69	80	W 1	NNW 3	NW 3	10	10	10	—	● n.
10	65.5	66.0	67.6	0.7	5.8	1.0	2.5	4.0	4.3	3.9	82	63	77	NW 1	ESE 3	NW 3	10	10	10	—	
11	67.2	67.1	67.0	1.3	5.6	1.0	2.6	4.0	4.2	4.1	80	62	83	NW 3	NNW 1	NW 3	10	10	10	—	
12	65.7	66.1	66.7	— 1.1	4.8	— 0.6	1.0	3.4	3.7	3.5	80	57	79	NW 1	N 3	NNW 1	7	10⁰	0	—	
13	66.6	65.7	62.7	— 1.8	5.2	5.4	2.9	3.4	3.9	5.1	84	58	77	0	ESE 3	NNE 3	1	8	10	1.2	
14	57.9	56.3	58.9	6.7	7.4	2.4	5.5	6.5	7.4	5.1	88	96	93	NNE 3	ESE 1	0	10	10	10	55.0	● n, 1, 2, p.
15	57.3	53.4	51.0	6.9	9.9	10.7	9.2	6.9	8.4	7.4	93	92	77	0	E 7	SE 3	10	10	10	7.1	● a, p, 3.
16	50.9	51.1	54.2	10.2	11.4	7.3	9.6	7.5	7.8	6.7	81	78	88	0	SE 3	NW 3	10	10	10	5.2	● n, a, 2, p.
17	58.9	60.8	59.2	0.4	1.7	1.0	1.0	4.6	3.9	4.1	98	75	80	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	9	9	—	
18	56.7	53.8	55.2	— 0.7	2.5	— 1.4	0.1	3.6	3.8	3.1	83	69	74	NNW 5	N 5	N 5	5	5	10	—	
19	59.0	62.1	64.4	— 1.0	5.9	0.3	1.7	4.0	3.4	4.0	94	49	85	0	SW 3	NW 3	3	9	10	4.6	● p.
20	67.2	67.1	66.4	6.5	8.4	3.2	6.0	5.5	5.4	4.3	77	66	75	W 5	S 5	SW 1	9	6	2	—	✳ n.
21	65.4	64.7	63.4	3.4	11.0	6.6	7.0	4.0	5.5	5.1	68	56	70	0	SSE 5	0	3	1	0	—	
22	62.2	60.6	59.2	9.0	12.8	7.2	9.7	4.7	4.0	5.5	55	36	73	W 1	SE 5	0	7⁰	8	10	—	
23	58.4	56.3	56.2	9.6	13.7	9.2	10.8	5.2	5.5	7.5	58	47	87	0	E 5	0	10	10	10	1.0	● 1, a, p, 3.
24	63.4	64.3	64.8	2.3	7.4	3.9	4.5	3.5	3.9	5.0	65	50	82	N 3	S 5	0	4	10	10	2.0	● n, p, 3; ✳ p, 3.
25	67.3	68.1	68.3	— 0.8	6.3	5.9	3.8	3.4	3.3	5.0	79	46	72	NW 3	S 5	SW 3	0	1	7	—	
26	65.4	63.6	60.4	6.0	11.9	8.9	8.9	—	4.0	8.0	—	38	95	S 3	SE 3	0	5	8	6	—	
27	55.1	56.8	54.9	13.8	12.4	9.7	12.0	4.9	6.9	8.0	42	64	89	S 5	SE 1	0	10	10	9	2.3	● a, 2, p.
28	55.9	55.8	56.3	9.8	16.2	8.7	11.6	8.0	9.5	7.3	88	69	87	0	SE 1	0	8	6	0	0.5	● a.
29	54.5	52.8	53.5	7.0	12.8	9.1	9.6	6.8	8.0	7.7	91	73	91	0	0	W 5	8	9	10	—	
30	53.6	53.9	54.0	7.0	7.0	3.1	5.7	5.8	5.2	4.2	77	70	73	SSE 3	WSW 3	N 5	10	7	10	—	
31	54.2	55.5	57.8	3.3	8.4	2.4	4.7	4.1	3.6	4.7	71	44	85	SE 1	SSW 5	W 3	9	9	10	2.0	●, △ p.
Средн. Mittel	760.5	760.4	760.5	3.9	7.7	4.4	5.3	5.0	5.4	5.2	82	68	81	2.6	3.6	2.6	7.5	8.5	7.7	107.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	759.0	762.1	1.4	5.0	1.2	2.5	4.0	4.1	3.6	80	63	72	0	NW 5	0	10	10	5	5.7	✳ 1; ● a, 2.
2	64.8	65.4	64.4	1.9	6.1	5.3	4.4	2.8	3.1	4.2	54	43	63	0	S 5	W 7	7	9	10	—	
3	62.8	60.7	56.1	7.1	11.4	11.2	9.9	5.8	4.7	5.4	77	47	54	E 3	E 7	S 7	5	8	10	—	
4	51.7	53.6	53.3	11.0	11.4	8.6	10.3	6.8	7.4	7.1	69	73	86	SSE 3	SE 1	SW 1	10⁰	10	10²	—	
5	52.2	54.3	59.6	11.1	12.0	6.7	9.9	7.3	7.2	5.6	74	69	77	ESE 1	ESE 3	SW 3	10	9	5	—	
6	61.6	60.6	60.7	4.5	15.3	11.8	10.5	5.7	5.8	4.9	90	45	48	0	E 3	N 3	3	3	0	—	
7	60.9	60.4	58.5	7.7	13.0	8.3	9.7	7.1	7.8	7.2	90	70	88	NNW 1	NE 3	W 1	10⁰	7	0	—	
8	57.2	56.3	55.4	6.1	18.2	13.5	12.6	6.7	7.7	6.0	96	50	52	0	0	0	5⁰	3	7	0.3	
9	57.3	57.0	54.5	9.4	11.4	13.1	11.3	7.9	7.8	7.8	89	78	69	SE 1	ESE 3	0	8	4	8	—	● n.
10	52.1	51.3	52.1	7.8	17.0	12.2	12.3	7.0	7.0	8.3	89	49	79	0	SSE 3	0	9	10⁰	10	0.5	● p.
11	53.4	55.6	57.4	9.4	12.6	9.4	10.5	8.2	8.4	7.9	93	78	89	0	SE 3	0	10	10	10²	—	
12	58.6	59.7	59.7	9.3	11.2	9.0	9.8	7.0	8.1	7.9	80	81	93	ESE 3	ESE 3	E 5	10	10	10	—	
13	58.1	57.2	55.4	9.8	13.7	12.7	12.1	8.2	8.2	6.9	91	70	63	ESE 5	ESE 3	S 5	10²	7	10²	0.0	●⁰ a, 3.
14	51.7	50.6	48.8	13.8	16.8	12.0	14.2	7.8	8.1	8.1	67	57	78	S 7	S 7	0	10	3	9	1.5	●⁰ 1.
15	51.7	53.6	57.7	11.4	12.0	11.2	11.5	8.7	9.3	7.0	87	90	71	0	0	0	10	9	7	—	●⁰ n.
16	59.6	59.5	59.3	10.4	11.0	8.8	10.1	8.1	8.2	7.5	87	83	89	E 5	S 7	SSE 1	10	9	8	—	
17	60.1	59.5	54.5	11.6	14.4	12.1	12.7	8.1	8.1	6.9	80	66	66	SSE 3	E 3	S 9	9	6	9	—	
18	53.1	54.6	56.7	12.8	11.6	8.2	10.9	7.6	8.3	5.9	69	82	73	S 9	S 3	SE 1	10	10	9	0.0	● a, 2.
19	56.2	54.3	54.4	6.9	13.2	10.0	10.0	5.1	5.8	7.4	69	51	80	NE 5	NE 3	0	10	9	9	—	
20	55.5	55.8	58.4	7.9	11.4	5.3	8.2	—	5.5	4.9	—	55	74	WNW 1	NW 3	0	8	9	3	—	
21	57.0	60.4	62.0	10.0	9.3	9.3	9.5	—	5.8	7.6	—	66	87	—	S 5	SW 5	—	10	10	2.0	
22	64.2	64.8	66.9	10.6	14.7	10.0	11.8	8.4	8.1	8.3	90	64	91	SSE 3	SSE 3	SW 3	10	9	10	3.0	● n, a, p.
23	67.6	67.6	68.2	10.4	13.4	10.2	11.3	8.0	9.0	7.3	85	78	78	SE 3	SE 3	0	10	7	4	—	● n.
24	68.4	67.5	66.9	13.1	17.8	14.8	15.2	7.3	5.6	6.4	65	36	51	NW 3	NW 3	NW 3	0	2	3	—	
25	66.2	66.1	63.4	15.0	16.2	14.7	15.3	6.1	8.5	6.2	49	62	51	0	NNE 1	0	0	3	0	—	
26	61.4	60.8	59.0	13.8	20.5	13.3	15.9	5.8	6.0	5.5	50	33	48	N 5	N 5	N 5	0	1	0	—	
27	58.9	58.7	56.9	17.4	20.4	17.6	18.5	6.7	6.5	5.5	45	37	37	SSE 1	SSE 5	E 7	0	0	0	—	
28	56.9	56.8	55.3	16.4	22.8	10.5	16.6	8.2	6.8	7.9	59	33	84	0	ESE 3	0	10⁰	7	0	—	
29	57.6	57.7	56.3	16.0	18.2	22.1	18.8	8.9	9.8	5.4	65	63	27	0	S 3	W 5	9	7	10	0.0	⊲ 3.
30	58.3	57.8	56.9	13.5	20.7	16.3	16.8	10.1	9.7	11.6	88	53	84	0	0	N 3	10	9	10	12.5	● n, p; ⊲ p; ⊲ 3.
Средн. Mittel	758.4	758.6	758.4	10.3	14.1	11.0	11.8	7.1	7.3	6.8	76	61	69	2.1	3.2	2.4	7.7	6.9	6.4	25.5	

Новороссійскъ. 1889. Noworossijsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7'	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.2	761.5	760.8	14.0	15.5	11.5	13.7	9.9	10.3	8.9	84	79	89	S 7	SE 7	S 3	9	6	10	3.0	● n.
2	59.9	60.2	60.0	13.2	16.4	12.4	14.0	9.6	9.8	9.2	86	70	87	S 1	ESE 3	0	10	6	6	—	● n.
3	61.3	62.4	63.9	11.0	16.6	10.3	12.6	9.3	9.7	8.1	95	69	88	0	0	SSW 1	10	10	1	—	
4	66.0	64.8	63.7	13.3	17.8	15.0	15.4	9.4	10.3	8.9	83	68	70	0	S 3	0	1	7	9	—	
5	63.4	62.9	59.4	16.4	18.4	20.2	18.3	11.3	11.5	9.1	81	73	52	0	ESE 3	NE 7	9	3	7	—	
6	59.0	58.9	57.3	17.2	22.0	14.8	18.0	10.5	8.3	8.8	72	42	70	0	SE 5	0	9	8	7	0.0	● a.
7	58.8	59.7	60.7	13.9	17.6	13.6	15.0	10.7	11.0	10.4	92	73	90	SE 3	SE 1	NW 1	10	9	7	2.5	● p.
8	61.9	61.6	*60.0*	14.6	19.7	*15.0*	*16.4*	10.9	12.0	—	88	70	—	0	ESE 1	—	10	6	—	—	
9	61.6	62.2	*61.5*	13.0	16.3	*15.0*	*14.8*	10.0	9.8	—	90	71	—	0	SE 3	—	10	10	—	—	
10	61.6	60.8	59.2	15.2	18.5	16.4	16.7	10.2	10.4	10.6	80	66	76	SE 1	0	N 3	10	3	5	—	⊖ 3.
11	58.0	57.7	55.9	17.3	24.4	21.3	21.0	9.5	11.6	11.8	65	51	63	NW 3	N 5	N 5	7	7	9	—	
12	56.0	59.1	58.9	20.9	20.7	16.2	19.3	11.1	12.3	11.7	61	68	85	SE 5	ESE 3	0	7	7⁰	10	2.5	
13	60.7	60.3	60.0	16.8	20.7	15.5	17.7	12.8	13.2	12.0	90	73	91	ESE 1	ESE 1	0	9	9	10	—	● n.
14	59.1	59.0	57.5	14.8	20.8	15.9	17.2	12.1	13.3	12.7	97	73	94	0	ESE 1	0	10	4	10	—	
15	56.4	55.6	53.7	17.6	21.4	20.3	19.8	12.4	13.1	13.8	83	69	78	N 3	N 3	N 3	10	9	10	0.0	
16	54.1	54.7	55.2	16.1	17.6	15.3	16.3	12.6	12.9	12.3	92	86	94	ESE 1	0	ENE 3	10	10	10	6.0	● n, 1, a. 2, p; ⊼ n.
17	54.4	54.9	56.1	15.7	17.5	15.6	16.3	12.7	13.4	12.0	96	90	91	SW 5	ESE 1	W 1	10	10	10	0.5	● 1, a, 2, p.
18	58.1	59.0	58.0	13.4	12.7	13.2	13.1	9.5	9.0	7.0	83	83	62	N 3	NE 7	NE13	10	7	3	—	
19	58.1	57.8	56.9	13.0	18.6	17.0	16.2	8.3	9.0	9.1	75	56	64	NE 9	NE 9	NE 7	3	6	7	—	
20	57.0	*57.0*	55.9	15.4	*20.0*	17.3	*17.6*	8.8	—	8.8	67	—	60	N 3	—	N 9	10	—	7	—	
21	55.9	57.1	57.1	14.9	15.0	11.8	13.9	8.8	9.8	8.2	70	77	80	NE13	NE13	NE24	10	10	7	1.5	● a; ⸗ 3.
22	57.8	58.5	59.7	10.8	12.3	11.0	11.4	8.0	8.9	9.4	83	85	96	NE17	NE 7	NE24	10	10	10	4.0	● n,1,a,2.p,3; ⸗ n,1,3.
23	60.7	61.6	62.9	11.9	17.2	14.8	14.6	6.0	6.7	6.4	58	46	51	NE24	NE 9	NE 9	7	6	8	—	⸗ 1.
24	62.2	59.0	57.4	16.5	19.7	19.1	18.4	7.3	6.0	7.7	53	35	47	0	NE 9	NE17	3	7	5	—	⸗ 3.
25	56.9	57.1	57.1	16.3	21.2	16.2	17.9	8.9	9.6	11.8	64	52	86	N 3	E 3	0	9	9	10	1.5	
26	59.2	60.3	61.0	16.4	20.6	14.5	17.2	12.9	13.1	11.3	93	73	93	0	SE 3	0	10	10	3	—	● n.
27	61.1	62.2	62.1	14.5	19.2	15.3	16.3	11.6	14.0	11.6	95	85	89	0	S 3	W 1	10	5	7	—	≡ 1.
28	63.1	62.6	61.3	16.4	21.4	18.6	18.8	11.7	13.8	13.4	84	73	84	W 3	E 3	E 1	3	4	2	—	
29	61.2	61.3	60.6	17.2	23.5	18.4	19.7	13.8	14.4	13.7	95	67	87	0	0	0	0	7	2	—	
30	60.7	*60.5*	*60.6*	19.3	*24.0*	*19.0*	*20.8*	14.1	—	—	85	—	—	S 1	—	—	7	—	—	—	≡⁰ 1.
31	60.6	59.7	58.2	23.8	27.5	22.3	24.5	12.9	15.7	14.0	60	58	70	0	ESE 1	SW 3	1	3	0	—	
Средн. Mittel	759.5	759.7	759.1	15.5	19.2	15.9	16.9	10.5	11.1	10.5	80	68	79	3.8	3.8	4.7	7.7	7.1	6.9	21.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7'	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	758.3	756.0	21.7	28.0	26.1	25.3	14.5	16.7	12.6	75	60	51	W 1	NW 3	NE 9	4	7	7	—	
2	56.3	56.8	55.2	26.1	28.4	26.2	26.9	13.5	16.3	13.7	54	57	55	N 3	N 3	W 3	7	8	9	—	
3	54.7	55.2	53.1	22.6	28.8	22.3	24.6	15.3	13.9	15.5	75	48	77	0	0	0	10	10	1	—	
4	52.4	52.0	52.5	20.1	25.1	20.4	21.9	16.0	17.4	11.4	92	74	64	0	SE 1	E 5	10	7	10	0.5	● p.
5	50.9	51.0	51.3	18.4	22.2	16.5	19.0	12.2	13.6	11.5	78	69	82	WNW 1	WNW 1	0	10	8	4	12.0	● a, p.
6	52.0	55.6	58.6	15.1	16.3	9.9	13.8	8.2	6.2	8.3	64	45	91	N 5	N 5	W 1	7	8	8	—	
7	58.8	58.9	60.6	12.4	15.3	8.6	12.1	6.4	5.5	5.9	60	40	70	N 1	NNW 3	0	3	5	1	2.0	● a.
8	58.2	60.2	61.2	13.1	13.0	10.2	12.1	8.9	7.7	6.0	80	69	65	W 3	N 5	W 1	10	10	9	0.0	● n, 1, a.
9	60.4	60.1	60.6	10.7	17.2	15.2	14.4	6.3	6.5	7.1	65	45	55	NE 9	NE 7	N 3	1	1	0	—	
10	60.2	60.0	60.2	16.7	21.2	18.4	18.8	8.3	10.2	10.6	58	55	67	NE 7	NE 7	N 3	2	6	1	—	
11	62.1	61.7	62.5	19.1	24.4	19.2	20.9	8.8	9.6	9.6	54	43	58	NW 3	N 3	N 3	0	1	0	—	
12	63.7	63.3	62.4	20.6	23.6	17.1	20.4	12.7	14.7	12.1	70	68	84	ESE 3	ENE 3	0	0	3	0	—	
13	62.9	62.3	62.0	21.8	26.6	18.3	22.2	11.3	14.7	13.2	58	57	84	ESE 3	E 3	0	3	4	0	—	
14	61.8	60.9	59.8	19.4	25.6	18.7	21.2	14.7	14.5	12.5	88	60	78	0	ENE 3	W 3	4	4	7	—	
15	58.7	57.0	55.2	20.4	25.0	17.9	21.1	13.1	15.5	13.0	74	66	85	NNW 1	ESE 3	0	7	7	7	—	
16	54.0	52.3	52.1	22.7	25.0	20.3	22.7	14.2	14.0	12.9	70	60	73	0	NW 3	NNW 1	1	8	7	—	
17	52.1	52.5	53.9	19.5	22.0	17.9	19.8	14.3	13.4	13.9	85	68	91	ESE 3	NW 3	W 3	9	9	10	1.5	● a, p.
18	55.3	56.3	58.2	19.2	26.2	17.7	21.0	14.5	13.9	13.4	88	56	89	0	W 3	0	7	9	9	—	
19	60.9	61.1	61.5	22.2	23.7	19.7	21.9	15.2	16.3	14.3	76	75	84	0	0	WNW 3	1	8	7	3.0	● a.
20	61.9	61.0	60.0	23.6	28.9	24.0	25.5	13.9	13.8	13.3	64	48	60	ESE 3	E 3	0	0	3	1	—	
21	57.8	57.4	57.4	23.8	29.4	21.9	25.0	14.1	14.6	15.4	64	48	79	0	ESE 3	0	1	4	8	0.5	
22	57.5	57.4	57.6	21.4	25.3	21.9	22.9	16.0	16.2	16.9	85	68	87	0	E 5	W 3	8	9	9	0.5	● n.
23	58.1	57.8	58.2	23.7	26.0	21.4	23.7	17.4	15.8	16.2	80	64	86	SE 3	SSW 3	SW 3	9	7	7	1.0	● n, a.
24	57.7	56.6	55.1	22.8	27.8	20.8	23.8	17.6	16.1	14.9	86	58	82	0	SSE 3	0	0	6	4	—	
25	52.8	52.8	52.6	25.3	18.6	20.4	21.4	14.6	14.5	14.8	62	91	83	NNE 3	NNW 3	0	7	10	10	24.0	● a, 2, p.
26	51.5	53.2	54.9	18.6	19.8	15.3	17.9	13.0	10.5	9.6	82	61	74	S 1	N 7	0	10	9	6	0.0	● a.
27	55.5	55.7	55.5	19.1	22.6	17.4	19.7	9.5	7.4	12.4	58	36	84	0	SSW 7	0	9	7	10	11.0	●, ⊼ p, 3.
28	55.5	56.1	56.1	18.7	22.2	18.8	19.9	10.3	11.4	13.0	64	57	81	NW 1	E 3	SW 7	0	7	9	1.5	● n, p; ⊼ n.
29	55.5	55.1	54.8	18.6	22.3	19.5	20.1	12.1	13.7	14.1	76	69	84	0	SE 5	SW 3	7	7	10	0.5	● p.
30	55.0	55.7	57.1	18.8	21.6	16.5	19.0	10.8	9.4	11.1	67	49	79	NW 1	WNW 3	E 3	4	7	6	—	
Средн. Mittel	757.1	757.1	757.2	19.9	23.4	18.6	20.6	12.6	12.8	12.3	72	59	76	1.8	3.5	1.9	5.0	6.6	5.9	58.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	758.0	758.7	19.5	22.3	17.0	19.6	11.0	10.1	11.9	65	51	83	E 3	S 7	0	10	10	7	—	
2	58.6	58.5	59.1	20.1	23.8	16.2	20.0	12.1	11.8	11.3	69	54	82	W 1	ESE 3	WSW 1	8	4	3	—	
3	59.0	58.7	59.1	19.4	25.2	21.1	21.9	11.0	9.9	9.9	65	41	53	NW 1	NW 3	NE 7	3	3	4	—	
4	59.9	60.0	60.8	23.3	26.4	20.0	23.2	12.0	12.5	14.1	56	49	81	W 1	ENE 3	ENE 1	5	7	8	0.0	● p.
5	60.4	59.6	59.5	21.3	27.2	21.7	23.4	14.1	14.7	15.0	75	55	78	0	NNW 3	NNE 3	3	7	7	4.0	● p.
6	59.5	59.0	59.3	21.6	26.3	20.4	22.8	13.1	14.7	15.5	69	58	87	NNE 3	NNE 5	N 1	2	7	3	—	
7	60.6	59.9	59.8	23.4	28.0	23.6	25.0	16.7	14.5	15.2	78	52	70	0	N 3	N 1	5	7	0	—	
8	60.2	59.6	58.8	23.0	28.8	26.2	26.0	14.7	14.4	15.1	70	49	60	SW 3	NNE 3	NE 9	1	3	4	—	
9	59.3	58.6	57.1	24.8	30.8	26.0	27.2	15.0	16.6	13.9	64	50	56	0	SE 3	NE 9	0	3	0	—	
10	57.3	57.6	57.1	24.0	30.6	25.6	26.7	13.4	16.6	14.6	61	51	60	NW 3	ENE 3	WNW 3	3	8	9	—	
11	57.3	57.6	58.8	23.8	29.0	26.2	26.3	13.9	13.2	12.3	63	45	49	WNW 3	NE 7	NE 5	8	2	0	—	
12	58.8	57.8	57.5	25.4	31.0	26.8	27.7	13.6	13.2	12.9	57	40	49	NW 3	N 3	W 3	0	0	0	—	
13	57.0	56.4	54.6	28.1	31.8	28.2	29.4	15.0	13.3	11.7	54	38	41	NNW 3	E 3	NE 17	0	0	0	—	⚡ 3.
14	55.4	54.4	54.0	28.5	31.6	28.3	29.5	10.0	11.3	13.5	34	33	47	NE 9	NE 17	NE 20	0	0	3	—	⚡ 2, 3.
15	54.7	54.7	55.0	27.6	30.3	25.9	27.9	12.4	14.4	16.7	44	45	67	NNE 3	NE 7	W 1	9	9	9	0.0	● a.
16	56.4	56.1	56.8	26.0	30.0	24.5	26.8	22.0	20.7	20.1	81	65	88	0	SE 3	SE 1	9	8	3	—	
17	58.1	57.4	58.1	26.3	30.8	24.6	27.2	19.8	14.4	12.1	78	44	53	NW 1	N 3	N 1	4	1	0	—	
18	57.6	56.2	56.5	24.0	29.4	28.0	27.1	12.2	15.1	15.6	55	50	56	NW 5	NE 20	NW 3	0	5	3	1.0	⚡ 2; ● p.
19	56.4	56.1	56.9	22.7	28.1	23.5	24.8	16.6	15.7	11.7	81	56	55	N 3	NE 1	NE 13	7	7	7	0.0	● n, 1, a; ⊼ n.
20	57.7	56.8	57.0	22.3	27.3	27.3	25.6	14.3	12.9	12.9	72	48	48	E 1	ENE 5	0	2	1	3	—	
21	56.5	55.3	53.7	23.5	30.7	26.7	27.0	12.6	16.9	12.3	59	51	47	W 5	ENE 5	NE 20	0	0	0	—	⚡ 3.
22	52.1	52.2	52.8	26.2	30.4	28.3	28.3	14.1	14.8	12.7	56	46	44	NE 20	NE 13	NE 17	0	0	10	—	⚡ 1, 3.
23	55.1	56.7	58.8	25.2	30.0	24.7	26.6	16.3	21.7	18.3	69	68	80	SW 1	E 1	ENE 1	10	4	1	—	⊼ n.
24	58.8	58.7	57.4	24.9	28.5	24.9	26.1	15.9	19.0	18.6	68	66	80	E 13	ENE 5	0	3	2	0	—	
25	56.7	54.1	53.4	27.3	30.5	24.3	27.4	18.0	24.3	18.8	67	75	83	0	E 1	0	0	4	8	3.0	
26	52.2	54.0	54.4	19.1	26.5	18.9	21.5	14.7	20.3	14.8	89	79	91	0	W 1	0	9	5	1	11.2	● n, p; ⊲ n.
27	55.5	55.3	55.7	21.8	25.9	18.7	22.1	15.6	15.8	14.9	80	64	93	0	W 1	0	1	2	0	—	
28	55.7	55.3	55.2	22.3	27.7	17.3	22.4	16.7	18.2	12.7	83	66	87	0	W 1	0	0	0	0	—	
29	55.9	56.8	56.0	24.5	28.9	21.4	24.9	18.5	22.0	16.2	81	74	86	0	E 1	0	0	2	0	—	
30	55.3	53.7	55.6	29.5	31.7	23.9	28.4	11.6	15.5	18.5	37	45	84	SW 1	E 1	0	5	1	0	—	
31	56.9	56.1	56.6	25.5	26.9	23.0	25.1	14.9	19.6	15.7	62	75	75	NE 1	ENE 3	W 1	4	7	6	0.0	●⁰ p.
Средн. Mittel	757.1	756.8	756.9	24.0	28.6	23.7	25.4	14.6	15.7	14.5	66	54	68	2.8	4.4	4.5	3.6	3.8	3.2	19.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	756.0	757.2	26.7	26.9	20.5	24.7	18.6	18.9	15.4	72	72	86	SE 1	W 3	0	5	5	1	—	
2	58.0	58.6	60.0	23.5	24.9	19.2	22.5	14.6	14.5	13.5	68	62	82	W 3	W 3	NW 1	4	5	10	0.0	● p.
3	60.4	60.1	61.3	19.9	25.2	16.2	20.4	13.7	13.0	9.5	79	55	69	NNW 3	SW 5	SW 1	5	5	0	—	
4	61.9	61.1	60.6	21.9	25.6	16.8	21.4	12.2	7.2	9.0	63	30	63	NNW 1	N 5	W 1	0	4	6	—	
5	61.2	60.2	60.4	20.1	27.8	19.8	22.6	11.0	11.3	13.0	63	40	76	0	SE 1	SE 1	0	2	0	—	
6	60.8	60.4	60.0	23.5	28.4	20.7	24.2	13.1	15.7	14.5	61	55	80	0	SE 3	W 1	0	5	0	—	
7	60.7	59.4	59.3	22.7	29.8	22.4	25.0	15.6	18.2	11.6	76	59	57	0	SSE 3	SW 3	0	4	8⁰	—	
8	60.9	59.6	59.7	21.4	29.1	20.9	23.8	14.1	19.0	13.9	74	63	76	0	W 1	0	8⁰	7	0	0.2	● p.
9	60.6	58.6	58.3	23.4	30.5	25.4	26.4	16.2	13.9	16.7	76	43	69	0	WSW 3	WNW 1	0	2	0	—	
10	57.9	55.9	54.8	25.2	30.8	27.5	27.8	15.7	13.7	14.0	66	41	52	N 5	NE 5	SW 3	8	8	6	—	
11	56.1	56.5	57.0	26.0	28.1	22.4	25.5	14.0	17.7	17.3	57	63	86	SSE 1	ENE 1	0	1	7	3	—	
12	58.5	57.1	57.0	22.2	27.9	23.5	24.5	15.2	13.4	13.4	76	48	62	N 1	NE 5	W 3	5	2	0	—	
13	56.7	56.1	56.4	24.1	30.0	20.4	24.8	13.4	16.4	13.1	60	52	74	WNW 3	SW 3	W 3	0	1	0	—	
14	57.7	55.8	54.5	22.2	29.0	21.3	24.2	16.6	16.3	15.4	83	55	82	0	SE 3	W 1	1	2	0	—	
15	54.1	55.5	57.6	25.4	21.0	18.3	21.6	16.3	14.0	11.1	68	76	71	SW 3	SW 5	WSW 3	8	10	6	0.3	● a, 2, p.
16	59.1	56.5	55.8	21.4	26.3	21.8	23.2	10.9	9.2	10.4	58	37	53	N 3	NE 9	NE 5	0	3	9	0.0	● p.
17	57.2	58.3	61.5	21.6	27.6	21.4	23.5	11.9	9.0	13.9	62	33	74	NE 5	N 3	0	9	8	9	—	
18	64.1	64.0	64.6	22.4	25.6	18.0	22.0	10.7	7.5	9.5	53	31	62	NW 3	WSW 5	S 3	5	5	0	—	
19	65.3	63.5	62.3	21.0	25.9	21.0	22.6	12.0	10.1	11.3	65	41	62	N 3	NE 3	S 1	0	0	0	—	
20	62.4	60.4	58.4	21.8	29.3	26.1	25.7	9.0	8.7	7.1	46	29	29	SW 3	NE 9	NE 10	0	0	0	—	
21	58.0	55.6	54.3	26.8	30.4	26.8	28.0	7.8	10.3	11.7	30	32	45	NE 9	NNE 5	NW 3	0	0	0	—	
22	54.7	55.1	55.7	24.3	26.6	22.0	24.3	15.4	19.0	16.5	69	74	84	0	ESE 3	SW 3	7	10²	6	—	
23	58.6	58.7	59.0	23.4	28.6	22.9	25.0	17.4	18.6	18.6	81	64	90	WNW 1	ESE 3	SSW 3	3	3	4	1.2	●, ⊼ p.
24	60.7	59.8	59.6	21.8	28.9	22.5	24.4	16.5	18.2	17.2	85	62	85	0	E 3	0	0	4	0	—	
25	58.7	58.1	57.2	25.5	29.1	23.9	26.2	16.8	19.4	18.1	69	65	83	0	E 3	S 5	0	3	0	—	
26	57.4	56.2	56.5	27.2	28.8	22.1	26.0	18.9	19.2	16.1	70	65	82	0	SW 5	0	0	4	0	—	
27	57.1	56.0	54.9	23.2	30.1	22.2	25.2	17.7	17.3	16.2	84	54	82	ESE 1	E 1	0	0	1	0	—	
28	55.3	54.8	53.9	21.1	28.9	21.2	23.7	16.7	17.0	15.3	90	58	82	0	ESE 1	W 3	8²	1	0	—	
29	54.6	54.0	53.6	22.2	30.0	23.3	25.2	16.7	17.3	17.3	84	55	81	0	E 3	SW 5	7	0	0	—	
30	54.5	56.1	56.5	23.9	28.5	21.8	24.7	18.1	16.6	16.6	83	58	86	0	S 5	0	8	8²	3	—	
31	54.8	55.8	57.7	25.0	28.1	20.2	24.4	15.7	17.2	13.1	67	61	74	W 3	S 5	SW 3	9	9²	0	—	
Средн. Mittel	758.5	757.9	757.9	23.3	28.0	21.7	24.3	14.6	14.8	13.9	69	53	72	1.7	3.7	2.1	3.3	4.1	2.3	1.7	

Новороссійскъ. 1889. Noworossijsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	758.4	757.9	22.6	26.0	21.9	23.5	13.2	12.2	12.2	65	49	63	SW 3	S 5	S 7	7	7^2	9	2.1	● p.
2	58.1	58.0	59.5	19.4	22.0	20.4	20.6	14.8	15.2	14.0	89	77	89	0	NW 5	SW 1	4	10	7^2	4.3	● n, a, p.
3	60.6	60.1	59.7	17.7	24.0	18.9	20.2	11.8	10.3	8.5	78	47	52	WNW 3	S 1	NE 3	3	9	4	—	
4	58.2	58.1	62.6	14.8	20.5	12.4	15.9	11.0	12.0	8.1	88	67	76	0	WNW 7	SSW 3	7	9^2	7^2	1.5	
5	66.5	66.7	67.8	13.2	20.8	11.0	15.0	9.2	8.0	7.6	82	44	77	ESE 1	W 5	W 3	3	6	0	—	● n.
6	68.3	67.2	68.0	13.7	19.0	13.0	15.2	7.4	7.8	6.7	63	48	61	WSW 3	N 5	SSW 3	3	9^2	8^0	—	
7	66.4	65.4	64.0	13.2	18.8	14.9	15.6	5.8	7.0	8.4	51	44	67	N 9	NE 13	NE 13	0	0	0	—	
8	62.8	61.6	61.6	14.1	20.5	15.8	16.8	6.8	8.1	8.7	57	45	64	NE 5	N 7	NE 13	0	0	0	—	
9	61.7	61.5	63.0	15.2	20.7	16.0	17.3	6.7	8.7	9.5	52	48	70	NE 9	NNE 7	NNE 9	0	0	0	—	
10	63.4	62.8	62.8	14.2	20.1	16.3	16.9	8.5	8.6	8.9	71	49	64	N 7	NNE 9	SW 3	0	3	2	—	
11	61.8	61.6	61.4	18.7	24.2	16.0	19.6	7.8	10.5	8.7	49	47	64	NNE 5	E 3	W 1	4	7	7	—	
12	62.6	61.4	60.5	13.2	23.4	13.4	16.7	9.6	6.3	8.6	86	30	75	0	W 5	W 1	0	0	0	—	
13	58.9	58.1	58.6	12.5	23.0	18.8	18.1	9.5	10.6	12.9	89	51	80	0	SE 5	SW 3	4	7	10	0.2	
14	60.0	59.0	58.3	12.5	16.3	15.3	14.7	8.6	10.1	10.6	81	73	82	N 7	NE 9	SW 3	10	10	10	0.2	● n, p, 3.
15	58.7	59.4	61.3	15.2	22.0	14.2	17.1	10.0	7.6	10.0	77	39	84	SW 5	S 3	SW 1	6	4	0	—	
16	60.9	59.1	58.0	13.6	24.6	22.0	20.1	10.3	10.1	11.1	89	45	56	SW 3	NE 5	NE 9	5	0	0	—	
17	56.5	57.3	58.7	18.2	24.3	19.6	20.7	12.2	12.3	14.7	78	54	87	0	ESE 3	0	10^2	10^2	7^2	0.0	● a, p; ⊲ p.
18	59.0	58.4	55.2	17.9	23.1	15.9	19.0	13.1	15.8	11.3	86	84	84	0	ESE 3	0	7	9^2	3	0.6	⊲ 3.
19	58.0	58.2	58.3	15.3	20.2	15.7	17.1	11.6	9.7	8.9	89	55	66	0	NW 3	W 5	9	9^2	10	2.0	● n, a.
20	55.2	54.3	57.5	14.8	18.0	12.7	15.2	10.5	10.4	8.8	84	68	81	WNW 5	NNW 3	0	10	10	0	—	● n.
21	60.4	62.0	61.9	10.4	20.4	12.4	14.4	8.1	10.1	9.1	87	56	86	W 1	S 3	SSW 3	9	7	0	—	
22	58.9	57.4	57.7	11.0	24.2	19.7	18.3	8.9	14.3	15.4	91	64	90	SSW 1	SE 5	S 5	3	4	6	—	
23	62.3	63.8	63.1	16.3	21.6	17.1	18.3	9.7	9.8	8.1	70	51	56	WSW 5	WSW 1	SW 3	4	0	0	—	
24	62.3	61.7	61.0	13.8	26.3	21.2	20.4	8.7	10.6	9.5	74	42	51	W 1	WNW 3	NE 13	5	7	0	—	
25	60.1	59.2	57.5	17.7	26.4	22.1	22.1	9.4	14.8	12.2	62	58	62	W 1	ENE 1	SW 1	1^0	0	0	—	
26	57.2	56.3	55.1	18.4	29.6	21.6	23.2	12.7	12.9	13.3	80	42	70	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
27	55.5	55.0	52.7	19.9	22.7	18.4	20.3	14.9	15.1	13.9	87	74	88	E 1	E 1	S 3	10	10	5	—	
28	52.6	53.2	54.3	18.9	24.9	17.7	20.5	14.3	13.6	13.1	88	58	87	0	E 3	S 5	10	9	8	0.2	● a.
29	56.6	56.8	56.7	16.6	20.2	18.7	18.5	12.3	12.9	13.7	87	74	86	WNW 3	NNE 5	W 3	10	8	10	5.7	●, ⊼ n, p; ⊲ p.
30	58.6	60.7	62.2	18.4	21.5	15.4	18.4	13.9	13.9	12.2	88	73	93	W 3	WSW 5	W 3	9	9^2	3	4.6	● n, a; ⊲ p.
Средн. Mittel	760.0	759.8	759.9	15.7	22.3	17.0	18.3	10.4	11.0	10.6	77	55	74	2.7	4.5	4.0	5.1	5.8	3.9	21.4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	762.9	763.2	15.0	24.1	18.0	19.0	12.1	15.0	12.0	96	68	78	0	NNE 3	W 3	5	3	7	—	
2	63.4	63.5	62.5	20.7	25.9	16.8	21.1	12.0	14.6	11.6	67	59	81	NNE 5	ENE 3	W 3	9	3	0	—	
3	61.6	61.1	60.2	19.6	25.6	18.0	21.1	13.0	12.5	10.3	77	51	67	0	SE 3	SW 3	1	1	1	—	
4	60.2	61.4	62.7	15.0	26.0	18.6	19.9	9.3	12.7	13.0	73	51	82	0	W 3	0	0	5	9	0.0	● p.
5	65.4	65.3	66.2	16.9	25.4	17.2	19.8	12.0	13.1	10.0	84	55	68	SSW 3	NW 3	W 3	5	7	9	—	
6	65.6	65.3	64.9	17.0	22.6	18.8	19.5	10.2	11.9	11.5	71	59	71	NW 3	0	SW 3	7	10	9	—	
7	65.0	64.5	64.0	15.6	23.8	18.9	19.4	10.0	14.1	12.4	76	64	76	0	NW 3	0	5	9^2	0	—	
8	64.1	63.7	63.2	14.5	24.2	17.2	18.6	10.8	15.0	11.2	88	67	77	0	E 3	0	0	3	0	—	
9	63.9	64.0	63.7	14.9	24.8	16.6	18.8	10.4	16.5	11.2	83	71	79	0	SE 3	0	0	0	7^0	—	
10	64.2	64.4	64.3	16.9	25.0	19.9	20.6	10.6	15.9	10.3	74	68	59	0	SE 3	0	9	5	0	—	
11	64.5	65.0	64.3	20.5	24.9	20.8	22.1	10.6	10.2	10.3	59	44	56	NNW 1	NE 7	NE 17	0	0	0	—	⸗ 3.
12	64.3	63.7	62.4	17.2	23.9	20.3	20.5	8.1	9.5	8.2	55	43	47	W 5	NE 9	NE 20	0	0	0	—	⸗ 3.
13	62.4	61.2	59.4	13.6	21.4	18.9	18.0	7.2	9.8	9.9	62	52	60	NE 9	NE 9	NE 7	0	0	0	—	
14	59.2	59.4	60.5	14.3	25.6	16.2	18.7	8.9	13.0	10.8	74	53	79	N 3	WNW 3	0	7	6	6	—	
15	61.4	61.8	60.9	19.5	23.6	17.1	20.1	14.6	15.5	12.9	87	72	89	ESE 1	ESE 3	W 1	7	7	0	0.0	●^{0} 1, a.
16	60.3	59.2	58.6	14.6	25.8	15.9	18.8	11.1	10.4	9.4	90	43	70	0	SSE 3	0	0	0	4	—	⊲ p, 3.
17	60.7	62.3	63.5	16.8	17.2	11.4	15.1	12.3	10.7	9.1	87	73	91	0	0	W 1	9	10	5	1.6	●, ⊼ a.
18	64.8	64.1	63.1	9.8	20.1	11.6	13.8	8.6	10.3	9.1	95	58	89	0	WNW 3	0	4	8	3	—	
19	62.2	60.7	59.8	9.8	23.3	17.3	16.8	8.1	7.9	8.2	89	37	55	0	0	WNW 3	0	4	7	—	
20	60.4	61.3	60.7	12.4	21.6	13.9	16.0	9.1	11.2	10.4	86	59	88	0	SE 3	0	7	7	3	—	
21	62.0	62.0	62.1	11.8	22.4	14.3	16.2	9.4	12.4	11.3	93	62	94	0	SE 3	0	8	7	3	—	
22	61.7	61.7	61.3	12.2	21.3	14.8	16.1	9.4	12.4	11.3	90	66	90	NW 3	E 3	0	0	7	5	—	
23	59.8	57.2	57.5	18.1	21.0	19.0	19.4	13.0	—	14.3	84	—	87	SE 3	—	S 5	8	—	8	—	
24	55.5	57.1	59.1	20.0	19.3	9.9	16.4	15.3	8.4	7.1	89	51	78	S 5	W 5	WSW 1	10^2	7	9^2	8.6	●, ⊼ a.
25	57.9	60.3	64.1	13.6	11.7	9.9	11.7	6.3	5.9	5.5	54	57	61	NW 9	NW 9	W 5	10	10^2	5^2	4.5	●, ⊼ n.
26	61.8	62.0	60.7	10.4	11.4	6.4	9.4	8.4	6.3	6.1	91	63	86	W 3	N 5	W 1	10	9	10	0.0	● n, p; ⊼ n.
27	62.6	64.5	67.3	3.6	3.4	0.8	2.6	4.4	4.1	4.1	75	70	85	WSW 5	NW 5	S 3	10	10^2	10	2.0	✳ 3.
28	70.2	72.5	75.8	— 0.7	1.3	— 1.1	— 0.2	4.3	4.2	3.6	98	83	84	NW 3	W 3	N 5	9	9	10^2	1.0	✳ n, 1, 2, p.
29	77.9	79.2	80.2	— 3.1	1.6	— 0.6	— 0.7	3.5	4.9	4.0	96	94	90	N 3	N 3	N 3	7	6	0	—	
30	78.3	77.1	74.6	— 4.6	8.8	6.7	3.6	3.1	5.1	6.1	95	60	83	NNW 3	SSE 3	0	0	8	9^2	—	
31	72.2	69.8	68.2	8.2	13.4	10.0	10.5	6.5	8.0	8.0	81	70	87	0	ESE 3	0	9^0	7	6	—	
Средн. Mittel	763.8	763.8	763.8	13.0	19.7	14.0	15.6	9.3	10.7	9.3	81	61	77	2.1	3.6	2.7	4.9	5.6	4.6	17.7	

Новороссійскъ. 1889. Noworossijsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.3	765.9	764.7	11.6	16.2	7.9	11.9	8.7	9.2	6.2	86	67	78	0	ESE 3	W 1	9	3	0	—	
2	63.3	62.5	62.6	4.8	20.0	10.1	11.6	4.3	4.5	5.0	67	26	54	0	ESE 3	W 3	0	7	7	—	☡ 3.
3	63.4	63.5	64.2	8.0	19.0	8.8	11.9	5.6	7.9	5.5	69	49	66	WNW 1	0	NW 1	10^2	3	7	—	
4	64.0	63.3	63.6	9.6	17.5	10.1	12.4	5.4	9.9	7.3	60	67	79	0	S 3	S 1	10^0	3	5	—	
5	63.7	63.8	62.6	6.3	17.5	12.3	12.0	5.4	8.7	6.8	76	59	64	0	E 1	W 3	7	9	9	—	
6	62.9	62.9	63.1	8.6	17.1	10.4	12.0	6.3	8.7	6.6	76	60	70	0	0	WNW 1	9	9	10	—	☡ 3.
7	64.4	64.4	64.3	10.0	15.6	11.6	12.4	8.0	10.7	8.6	87	81	85	0	SE 3	NNE 5	10	10	10	—	
8	63.2	61.3	59.1	9.9	9.8	8.3	9.3	7.6	8.0	7.2	83	88	88	NNE 3	W 1	W 3	10	10	10	3.0	● a, 2, 3.
9	60.6	58.6	55.1	4.3	10.7	12.2	9.1	5.5	8.1	9.8	89	85	94	0	W 3	W 3	10	10	10	102.6	● 1, a, 2, 3.
10	55.6	54.9	53.3	7.8	11.5	12.4	10.6	7.0	9.4	9.1	89	93	86	NW 3	ESE 1	W 1	10	10	10	32.3	● n, 1, 2, 3.
11	58.8	61.0	62.9	7.3	10.5	6.6	8.1	7.0	5.5	5.3	91	58	73	WNW 3	S 3	NNE 5	10	7	10	—	
12	62.4	61.5	55.6	7.6	7.5	4.3	6.5	5.7	6.3	6.1	73	82	98	NE 9	NE 9	NE17	10	10	10	30.4	● p, 3; ⸙ 3.
13	55.7	59.7	65.8	1.9	2.5	2.0	2.1	4.4	4.7	2.8	84	84	53	NE24	N 5	NW 5	10	10	7	0.0	● 1, 2, p; ⸙ 1.
14	67.4	67.2	69.2	— 0.4	5.7	2.1	2.5	3.7	4.3	4.1	83	63	77	NNW 3	N 3	WNW 5	3	3	0	—	
15	70.3	68.8	70.3	1.3	4.4	2.2	2.6	3.9	4.0	4.4	78	63	82	NE13	NE13	NE14	4	4	7^2	—	
16	70.6	70.3	68.9	1.4	2.6	1.4	1.8	4.0	4.3	3.4	80	77	67	NE14	N 5	NW 5	9^2	10^2	3	—	
17	66.9	65.6	64.7	0.7	5.8	0.4	2.3	4.1	3.8	3.7	85	55	78	W 3	N 3	WSW 3	3	8	4	2.8	
18	63.1	63.6	65.7	3.5	8.8	6.3	6.2	5.3	6.7	6.5	90	80	91	0	SSE 3	0	10	10	9	6.3	● n, p, 3; ▲ p.
19	65.7	64.9	66.1	4.6	6.5	2.7	4.6	5.5	4.6	4.9	87	64	87	NNW 3	NW 3	WNW 5	10	10	6	—	
20	67.5	69.1	70.8	1.8	4.6	3.7	3.7	4.8	4.8	5.2	91	76	87	WNW 3	N 3	SSW 1	5	10^2	10	1.0	● p, 3.
21	69.9	68.2	69.0	6.5	6.3	4.0	5.6	6.3	6.3	5.3	87	88	87	NW 5	NW 3	W 3	10	10	7	6.0	● 1, 2, p; ▲ p.
22	71.6	72.2	71.7	3.4	2.8	1.5	2.6	4.5	4.0	4.3	76	70	83	NNW 5	NNW 5	0	10	10	10	0.9	
23	69.3	69.3	70.7	3.3	6.6	3.4	4.4	5.5	6.2	4.6	95	85	78	0	N 3	SW 1	10	10	8^2	0.0	● n, 1; ≡ 1.
24	71.2	70.9	71.0	2.2	1.6	— 1.3	0.8	2.9	3.4	3.6	54	66	86	NNE 5	NE 7	NE 9	7	6	0	—	
25	70.6	70.0	68.9	— 0.7	2.8	2.6	1.6	4.1	3.8	4.1	94	67	74	NE17	N 5	WNW 3	9	10	10^2	—	⸙ 1.
26	67.8	66.9	66.0	4.1	10.3	2.8	5.7	5.3	6.6	5.0	87	71	89	N 1	SSE 3	0	10	7	0	2.0	● a, p.
27	65.1	64.2	64.4	8.6	11.8	8.3	9.6	6.2	6.7	5.8	74	65	71	SE 5	ESE 3	0	4	3	4	—	
28	65.5	66.0	67.8	5.8	13.0	5.2	8.0	6.1	7.0	5.9	88	63	89	ESE 1	ESE 3	WNW 1	4	1	1	—	
29	69.7	69.6	70.2	2.8	13.2	5.0	7.0	4.7	6.9	6.0	82	61	92	0	ESE 1	WNW 1	5	3^0	6	—	
30	69.5	68.4	67.1	1.5	12.7	9.5	7.9	4.5	6.6	5.9	87	60	65	0	E 3	E 3	7	0	3	—	☡ 3.
Средн. Mittel	765.6	765.3	765.3	4.9	9.8	5.9	6.9	5.4	6.4	5.6	82	69	79	4.0	3.5	3.4	7.8	7.2	6.4	187.3	

Декабрь. — December.

1	763.8	761.8	759.6	10.6	11.6	11.3	11.2	4.6	7.1	5.6	48	70	56	E 3	ESE 3	S 3	9	10	10	—	
2	62.1	62.3	61.5	11.2	11.8	9.6	10.9	8.1	8.4	6.1	81	83	69	S 5	ESE 3	ESE 3	10	10	0	—	
3	59.4	59.5	63.0	7.2	12.3	6.3	8.6	5.2	7.7	6.0	69	72	84	0	ESE 3	WNW 5	10	9	10	5.1	● p, 3.
4	62.7	62.8	64.2	4.3	4.6	2.5	3.8	5.3	5.3	4.7	85	84	84	WNW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	● 1, a.
5	66.9	68.0	69.6	0.5	1.0	0.5	0.7	4.1	4.1	4.1	87	83	87	NW 5	NNW 5	NNW 7	6	10	10	—	
6	72.0	72.6	73.8	— 1.4	— 1.4	— 4.6	— 2.5	3.6	3.9	2.9	87	94	90	SW 5	NNW 5	NE 9	9	6	4	—	
7	74.1	73.6	73.1	— 2.6	1.0	— 1.7	— 1.1	3.6	3.7	3.9	96	73	96	NE 9	NNW 5	W 3	3	7	3	—	
8	71.9	70.6	69.7	— 2.7	6.5	— 2.2	0.5	3.6	3.6	3.6	96	50	92	WNW 3	NW 5	NW 5	0	1	0	—	
9	67.2	65.6	63.6	— 2.9	5.9	— 0.2	0.9	3.5	2.7	4.3	96	39	94	NW 5	NW 3	WNW 3	0	0	0	—	
10	60.7	59.1	58.6	0.3	10.5	9.5	6.8	4.2	6.2	5.8	90	65	65	W 1	SE 5	ESE 3	0	7	10	0.1	● p, 3.
11	58.5	58.5	60.8	6.5	7.8	4.0	6.1	6.2	5.1	4.6	86	64	75	0	NNE 3	W 5	10	7	9	—	
12	63.6	63.6	65.2	0.9	3.1	1.0	1.7	4.2	4.2	4.1	85	73	83	NNE 9	NE 9	NE17	10	4	10	—	⸙ 3.
13	65.3	64.7	64.0	2.4	3.0	1.6	2.3	4.5	4.4	4.2	80	78	82	W 5	N 5	NNE 9	10	10	0	—	
14	62.6	61.8	62.3	— 1.0	1.4	— 0.4	0.0	3.9	3.8	4.3	92	74	96	NE13	NNE 9	NE24	4	3	1	—	⸙ 3.
15	63.6	63.6	65.5	— 1.2	0.3	— 1.6	— 0.8	4.0	3.7	3.9	96	78	96	NE24	NE24	NE24	9	9	10	—	⸙ 1, 2, 3.
16	66.9	66.9	68.4	— 1.3	2.4	— 0.7	0.1	4.0	4.0	4.1	96	74	94	NNE 5	NNE 5	NNW 5	9	10	5	—	
17	68.7	68.1	67.6	— 3.6	0.3	— 1.7	— 1.7	3.3	3.8	4.0	95	80	98	NW 5	WNW 5	NW 5	3	10	10	—	
18	67.0	66.7	67.6	— 2.8	0.8	3.0	0.3	3.1	4.1	3.6	98	83	62	NW 7	NE13	NE 7	3	3	0	—	
19	69.2	68.6	69.0	— 1.0	0.8	0.1	0.0	3.9	3.9	4.3	90	80	94	NE24	NE24	NE17	4	4	0	—	⸙ 1, 2, 3.
20	70.3	69.9	70.5	— 1.0	1.9	— 1.5	— 0.2	4.0	3.6	4.0	94	67	98	N 5	S 3	NE24	7	1	5	—	⸙ 3.
21	68.3	66.6	66.7	1.4	6.6	3.9	4.0	3.0	2.5	2.4	59	34	39	NE24	N17	N 5	2	2	0	—	⸙ 1, 2.
22	67.6	66.3	66.2	— 2.6	9.6	— 0.2	2.3	3.3	5.1	3.8	87	56	83	SW 3	0	NNW 1	0	0	0	—	
23	64.8	63.8	62.4	1.5	11.4	6.5	6.5	4.7	6.3	5.2	93	63	72	NW 3	SE 3	S 1	4	3	10	—	
24	61.7	60.4	61.2	2.8	12.6	1.2	5.5	3.8	4.7	4.0	67	43	80	W 1	ESE 1	S 5	7	4	10	—	
25	63.9	65.0	68.1	— 2.1	— 1.6	— 1.4	— 1.7	3.3	3.3	3.9	83	82	94	NNW 5	NW 3	NW 5	10	10	10	—	
26	70.3	70.3	72.1	— 2.8	— 0.4	— 2.6	— 1.9	3.5	2.7	3.6	94	61	96	N 9	NE 7	NE 9	4	10	5	—	
27	74.7	75.5	78.6	— 4.3	3.4	—11.5	— 4.1	3.0	2.4	1.5	91	70	82	NW 7	NE13	NE17	10	3	5	0.0	*⁰ p; ⸙ 3.
28	80.7	80.2	80.0	—12.7	— 9.7	— 8.5	—10.3	1.5	1.7	2.1	88	77	91	NW 5	N 5	NW 5	5	9	9	—	
29	77.7	77.5	77.0	— 6.3	— 1.7	— 6.7	— 4.9	2.6	2.5	2.7	93	62	97	N 5	N 3	N 1	3	3	3	—	
30	76.4	75.4	74.9	— 6.0	6.4	— 2.6	— 0.7	2.7	4.1	3.7	95	57	98	0	SW 5	0	3	7	3	—	
31	73.9	73.1	72.1	2.1	4.2	2.0	2.8	4.6	4.4	4.8	85	71	91	0	N 3	0	10	10	10	0.0	● p.
Средн. Mittel	767.6	767.2	767.6	— 0.2	4.1	0.5	1.5	4.0	4.3	4.1	87	69	84	6.4	6.5	7.4	5.9	6.2	5.5	5.2	

1889.

Петровскъ. — Январь. — Januar. — Petrowsk.

Долгота — Länge: 47° 31′. **Широта — Breite: 42° 59′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.9	772.7	774.6	— 7.6	— 6.2	— 7.2	— 7.0	2.5	2.8	2.2	00	98	87	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	0.0	✳, ⊔ a.
2	76.4	76.7	76.0	— 7.8	— 5.5	— 4.6	— 6.0	2.3	2.6	3.1	92	87	98	NW 1	NNW 2	SE 4	10	10	10	—	
3	73.8	71.7	69.8	— 0.8	1.6	1.4	0.7	3.7	4.0	4.5	85	78	89	SE12	SE16	SE10	10	6	10	0.7	⸙ 2; ● p.
4	68.2	68.2	71.8	1.0	— 0.8	— 1.2	— 0.3	4.9	4.2	3.7	00	96	88	SE 4	WNW 6	NW 2	10	10	10	8.3	✳ a, p.
5	74.7	75.5	77.0	— 4.0	— 4.6	— 6.2	— 4.9	3.3	2.9	2.8	95	90	98	WNW12	NW 8	NW 8	10	10	10	—	∨ p.
6	76.7	76.7	77.1	— 6.8	— 5.8	— 6.8	— 6.5	2.7	2.7	2.6	00	93	97	WNW 8	WNW 8	NW 2	10	10	10	—	∨ p.
7	76.7	75.9	74.8	— 6.9	— 5.1	— 5.0	— 5.7	2.7	3.1	3.1	00	00	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.6	✳ p.
8	70.7	68.0	68.2	0.8	1.6	0.8	1.1	4.6	4.8	4.6	94	93	94	SE 8	SE 8	SE 2	10	8	10	—	● n.
9	67.8	67.0	68.9	— 4.0	— 2.6	— 1.4	— 2.7	3.2	3.6	4.1	93	96	98	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	15.1	✳ a, 2, p.
10	71.1	71.4	73.5	— 2.3	— 1.8	— 4.6	— 2.9	3.8	3.5	3.0	98	88	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳ a; ∨ p.
11	75.5	76.4	77.6	— 7.8	— 7.8	— 7.0	— 7.5	2.4	2.3	2.5	97	92	94	NW 4	NW 6	NW12	10	9	10	5.5	✳ p.
12	78.1	77.8	77.5	— 6.4	— 1.2	— 1.2	— 2.9	2.6	3.3	3.2	93	78	76	NNW 2	SE 8	SE16	10	10	10	6.0	✳ n,a.2,p; ⸸ p; ⸙ 3.
13	77.1	76.7	76.8	— 2.8	— 1.0	— 2.8	— 2.2	3.6	3.4	2.6	96	80	70	SE12	SE12	SE 4	10	9	10	—	⌒ p.
14	77.5	78.0	80.3	— 2.0	— 3.8	— 7.2	— 4.3	2.5	2.6	2.2	64	78	87	SSE 4	WNW 4	WNW10	10	10	10	—	
15	81.7	82.6	83.4	— 9.0	— 7.4	— 6.4	— 7.6	2.0	2.3	2.7	88	89	97	WNW 6	WNW16	NW 2	10	10	10	4.5	✳ a.2; ⸸ a.2,p; ⸙ 2.
16	83.0	82.1	82.2	— 5.4	— 1.2	— 2.2	— 2.9	2.9	3.6	3.7	96	86	96	NW 4	ESE18	SE 4	10	10	10	0.9	✳, ⸸ a; ⸙ 2.
17	81.5	79.6	77.9	— 5.0	— 4.4	— 7.0	— 5.5	2.8	2.8	2.4	90	86	89	NW 6	WNW 8	NW 4	10	10	9	—	
18	76.1	75.1	76.4	—10.0	— 9.8	—13.4	—11.1	1.7	1.6	1.2	84	77	76	NW 6	WNW10	NW16	10	8	8	—	⸙ 3.
19	76.3	74.8	74.6	—17.0	—15.8	—17.4	—16.7	0.9	1.0	0.9	79	76	78	NW10	NW16	NW 8	10	3	5	—	⊔ n; ⸙ 2.
20	72.7	71.2	72.7	—17.2	—15.0	—15.8	—16.0	0.9	1.0	1.0	79	73	81	NW10	NW16	NW18	10	9	10	1.7	✳ a. p; ⸙ 2, 3.
21	75.3	75.5	75.9	—15.2	—14.1	—17.0	—15.4	1.0	1.1	1.0	77	70	84	NW18	NW16	0	10	1	0	0.0	✳ n; ⸙ 1, 2.
22	73.0	70.2	64.6	—15.0	—11.2	— 2.8	— 9.7	1.1	1.4	2.7	77	71	72	NNW 2	0	SE 2	8	8	10	—	
23	58.6	57.6	59.9	—13.0	— 7.7	— 6.0	— 8.9	1.3	1.9	2.7	80	75	95	NW 8	NW10	NW 4	10	10	10	2.2	✳ p.
24	60.0	59.4	60.2	— 4.4	— 1.2	— 2.4	— 2.7	3.1	3.5	3.8	93	82	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
25	61.9	62.6	64.2	— 2.8	— 3.8	— 5.8	— 4.1	3.1	3.0	2.6	83	87	90	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	✳ p.
26	66.6	65.9	65.2	— 6.2	— 1.2	— 8.0	— 5.1	2.2	2.8	2.0	79	67	83	NW 1	SE 2	0	10	0	0	—	
27	63.9	66.3	69.1	— 5.8	— 3.4	— 4.2	— 4.5	1.5	1.8	2.3	52	52	70	SE 6	NW 6	0	1	3⁰	1	—	
28	67.1	65.6	64.3	0.2	3.0	— 4.0	— 0.3	2.5	3.7	2.4	54	64	73	SE 4	SE 4	NW 6	2	2	0	—	
29	69.1	72.2	73.5	— 0.8	— 2.6	— 5.4	— 2.9	3.2	3.2	2.4	73	85	80	WNW10	WNW18	0	8	10	5	—	⸙ 2.
30	69.1	67.0	64.3	— 6.4	— 7.8	— 3.0	— 5.7	2.7	1.9	2.8	97	77	76	NNW 2	NW 2	0	0	1	10	1.1	≡ a.
31	65.5	65.7	65.4	— 2.0	0.1	— 2.4	— 1.4	3.8	4.0	3.4	96	87	89	NW 2	NW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n. 1, a.
Средн. Mittel	772.2	771.8	772.2	— 6.2	— 4.7	— 5.7	— 5.5	2.6	2.8	2.7	87	82	87	5.7	7.9	4.0	9.0	8.0	8.3	47.6	

Высота — Seehöhe: —10.0 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.1 mm при bei 764.2 mm**

1	762.0	759.1	755.7	1.2	3.4	— 0.3	1.4	2.9	3.6	3.5	59	62	78	SE 4	SE 6	SE 6	9	6⁰	10	—	
2	52.1	50.4	52.3	— 1.6	3.4	0.3	0.7	2.7	2.8	3.6	66	49	76	NW 2	NNW 2	NW12	3⁰	2⁰	0	—	
3	62.2	60.7	60.7	2.6	3.7	3.0	3.1	4.3	4.1	4.9	77	69	87	NW 4	SE 6	SE10	6	3⁰	0	—	
4	60.7	58.7	60.5	— 0.4	4.0	1.0	1.5	4.0	5.3	4.8	90	87	98	SE 4	SE10	NW 4	10	10	10	—	≡ p.
5	70.0	71.2	63.7	5.0	7.1	3.0	5.0	3.9	4.6	5.1	60	61	90	WNW10	SE 1	SE18	6⁰	2⁰	8	—	⸙ 3.
6	59.4	57.7	59.6	0.8	2.7	4.4	2.6	4.2	4.4	5.0	85	79	80	WNW 2	NNW 2	NW 8	3²	9	10	—	
7	60.4	59.5	55.9	1.4	2.2	2.8	2.1	4.9	5.2	5.5	96	96	98	NNE 2	ESE 2	SE 6	10	10	10	1.8	≡ a. 2. p; ● p.
8	50.9	55.9	64.6	1.1	4.0	1.0	2.0	4.6	4.5	4.5	92	73	90	WNW 6	WNW25	NW 4	10	9	2	—	⸙ 2.
9	58.2	60.5	57.1	— 0.4	1.2	1.6	0.8	4.1	3.9	3.9	92	77	76	SE 4	NW 8	SE 4	8	4⁰	10	—	
10	49.4	49.8	56.4	3.4	4.4	2.4	3.4	4.9	5.4	4.1	83	87	75	SE10	ESE 4	NW18	10	10	5	—	⸙ 3.
11	57.9	52.3	49.9	— 0.8	2.1	4.3	1.9	4.3	5.2	5.7	00	96	92	SE 4	SE18	SE10	10	10	10	—	≡ n. 1. a; ⸙ 2.
12	62.1	65.0	67.7	0.6	4.0	— 1.0	1.2	4.1	3.2	3.4	85	52	80	NW20	NW18	NW 2	8	8	4	—	⸙ 1. 2.
13	68.8	69.4	67.9	— 1.0	6.2	2.4	2.5	3.4	4.6	4.6	80	65	82	SE 4	SE10	SE 4	4	1	2	—	
14	64.9	65.7	67.7	2.0	6.8	4.8	4.5	4.4	4.0	4.2	84	54	65	SE 2	NW18	NW 8	3⁰	2⁰	0	—	⊔ n; ⸙ 2.
15	65.4	61.3	56.5	2.6	5.6	2.6	3.6	5.4	5.9	5.2	98	86	94	SSW 2	SE 6	SE10	10	10	10	—	≡ n, 1.
16	49.1	46.8	56.9	2.2	4.2	10.0	5.5	5.2	4.9	4.8	96	79	52	S 1	NW10	NW18	10	10	6	—	≡ a; ⸙ 3.
17	61.4	59.9	63.3	3.0	11.2	3.8	6.0	4.9	6.1	5.0	87	61	83	0	SE10	SE 4	2⁰	2⁰	2	—	⊏ n.
18	64.6	62.0	57.4	2.2	8.2	3.5	4.6	5.2	6.2	5.8	96	77	98	SSE 2	SE 8	0	2	9	10	—	⊏ n; ≡ p.
19	56.3	58.8	63.2	3.2	2.4	— 0.8	1.6	4.4	3.5	2.6	76	65	60	NW22	NW25	NW 2	10	10	10	—	⸙ 1. 2.
20	64.9	63.1	61.2	— 2.9	3.0	— 1.4	— 0.4	2.3	2.4	2.9	64	42	70	NNW 1	SE 4	SE 6	9	4	1	—	
21	62.7	63.5	64.9	— 0.8	6.6	2.2	2.7	2.3	4.5	4.4	53	62	82	SE 4	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
22	64.5	64.3	66.2	— 0.8	5.8	4.2	3.0	3.9	4.6	6.0	90	67	97	SE 4	SE 6	SE 4	9	8	10	0.5	⊔ n; ● p.
23	68.1	70.7	73.9	4.0	4.7	4.0	4.2	0.1	5.9	5.1	00	92	84	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	—	≡ n. 1.
24	72.6	72.3	69.5	2.7	3.4	2.0	2.7	4.9	4.7	4.3	87	80	82	SE18	SSE20	SSE18	10	10	10	—	⸙ 1. 2. 3.
25	69.8	68.5	69.6	2.1	4.8	2.8	3.2	5.4	4.6	4.6	84	71	80	SE18	SE20	SE14	10	5	10	—	⸙ 1. 2.
26	68.4	65.3	62.5	2.2	7.0	3.8	4.3	4.8	4.6	5.2	89	62	87	SE10	SE22	SE16	10	5	10	—	⊏ n; ⸙ 2, 3.
27	62.4	64.1	61.0	3.8	8.2	4.8	5.6	5.9	5.7	6.2	98	70	97	0	NNW 4	SE 2	10	8	10	—	⊏ n.
28	58.6	56.9	55.8	3.2	6.6	5.6	5.1	5.8	6.0	6.8	00	83	00	SE 2	ESE 4	SE 2	10	9	10	—	
Средн. Mittel	761.7	761.2	761.5	1.5	4.9	2.7	3.0	4.4	4.7	4.7	85	72	83	5.9	9.9	7.9	7.6	6.6	6.8	2.3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	755.3	757.2	5.2	9.4	4.4	6.4	6.6	6.0	5.2	00	67	84	NW 1	NW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
2	58.6	59.3	61.9	8.6	9.9	4.0	7.5	6.7	7.3	6.1	81	80	00	NW 6	NW 8	0	9	9	10	0.6	● p.
3	62.1	62.8	61.3	4.2	4.0	4.4	4.2	6.2	6.1	6.2	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	4.0	● a, 2, p.
4	59.4	60.1	65.5	4.2	4.0	0.2	2.8	6.2	6.1	4.7	00	00	00	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	15.7	● n, 1, a, 2, p; ✳ p.
5	74.3	77.4	79.9	— 6.6	— 3.6	— 3.8	— 4.7	2.5	2.5	2.6	92	71	78	NW 6	NW 2	0	10	9	10	0.0	✳ n, a.
6	80.8	80.9	79.2	— 3.0	0.4	— 0.6	— 1.1	2.8	3.5	4.4	76	75	00	ESE 2	ENE 1	SE 2	10	10	10	2.6	✳ p.
7	71.1	67.9	65.0	0.4	1.3	2.2	1.3	4.7	5.0	5.4	00	00	00	SE18	SE20	SE18	10	10	10	15.6	✳ n, 1, 2, p; ● 2, p.
8	66.5	65.6	64.2	2.2	3.2	2.0	2.5	5.4	5.8	5.2	00	00	98	SE 6	SE 8	SE12	10	10	10	4.6	● a, p. [⚡ 1, 2, 3.
9	63.5	64.0	65.1	1.8	2.1	2.2	2.0	5.2	5.2	5.4	00	98	00	SE 6	SE 4	NW 1	10	10	10	5.7	● a, p, 3; ✳ p, 3.
10	66.1	67.4	70.0	— 1.0	1.0	— 2.3	— 0.8	3.9	4.2	3.4	90	85	87	NW 8	NW 6	NW 2	10	10	10	1.6	✳ a, p.
11	70.7	70.7	70.4	— 4.0	— 1.2	0.2	— 1.7	2.9	3.1	4.7	84	74	00	NW 2	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.6	● p.
12	68.5	68.8	69.8	1.6	1.8	1.0	1.5	5.2	5.2	4.9	00	00	00	SE 1	NNW 1	NW 2	10	10	10	9.5	● n, 1, p; ✳ a.
13	68.9	68.2	68.1	1.4	3.8	3.6	2.9	5.0	5.4	5.4	98	90	92	NW 1	NE 2	0	10	10	10	—	
14	65.0	61.2	58.4	1.9	7.2	3.2	4.1	5.2	6.1	5.8	98	80	00	SSE 1	SE12	SE 6	10	8	10	—	≡ p, 3.
15	61.6	62.0	59.3	3.6	7.7	2.8	4.7	5.5	6.6	5.6	93	83	00	NNW 6	SE 4	SE18	4	3	10	—	≡ n, p, 3; ⚡ 3.
16	53.1	52.8	55.3	3.4	11.9	5.4	6.9	5.8	7.4	6.5	00	72	97	SE 8	NW16	NNW 2	10	8	9	—	≡ n, a; ⚡ 2; Ψ 3.
17	55.5	57.6	62.1	7.2	10.5	3.6	7.1	6.8	7.2	5.9	90	75	00	SW 2	NNE 4	0	10	9	10	2.8	⊔ n; ● p, 3.
18	60.3	58.3	53.6	4.0	3.1	2.6	3.2	5.7	5.5	5.5	93	96	00	ENE 1	ESE 2	0	10	10	10	1.2	● n, a.
19	50.5	57.2	66.9	2.0	4.8	2.4	3.1	5.1	4.4	3.7	96	68	68	NW10	NW30	NW 4	10	7	6	—	⚡ 2.
20	72.6	75.7	75.1	0.0	3.2	3.0	2.1	3.5	4.1	5.3	76	71	93	WNW 6	ESE 6	SE 6	4	4	10	—	⊔ n.
21	74.1	73.3	73.0	2.0	7.3	4.0	4.4	4.4	5.7	4.7	84	74	77	SE10	SE18	SE16	3	4	10	—	⊔ n; ⚡ 2, 3.
22	70.3	68.5	67.8	3.2	5.4	2.8	3.8	4.8	5.3	5.6	83	78	00	SE 6	SE 6	SE 2	9	8	10	3.2	● p, 3.
23	65.7	64.7	63.7	2.6	5.4	4.4	4.1	5.3	6.0	5.3	96	89	85	SE 2	SE 4	SE 2	8	8	10	—	● n.
24	59.6	62.0	65.6	3.6	8.9	5.0	5.8	5.7	6.1	6.0	97	72	92	SE 4	NNW18	NW 2	10	8	10	0.6	● p; ⚡ 2.
25	65.6	70.2	71.8	3.0	2.3	2.0	2.4	5.1	5.3	4.6	90	98	87	SE 2	NW 6	0	10	10	0	1.9	✳, ● a.
26	70.1	67.4	67.9	1.9	7.0	3.7	4.2	3.9	6.0	6.0	75	79	00	SE 2	SE 6	NW 2	0	1⁰	10	—	⊔ n.
27	66.3	62.9	60.6	2.6	5.6	4.8	4.3	5.5	6.2	6.4	00	91	00	SE 2	SE10	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p.
28	57.6	56.6	57.4	3.6	13.1	10.3	9.0	5.9	7.4	7.3	00	66	78	WNW10	NW 8	NW10	10	3	4	—	≡ n.
29	57.9	58.5	56.3	9.2	11.1	7.9	9.4	7.1	7.5	7.6	81	76	96	WNW 8	NNE 2	SE 2	3	0	4	—	
30	54.5	54.1	53.6	5.8	8.3	7.8	7.3	6.5	6.9	7.0	94	86	89	SW 2	NE 2	SE 2	2	8	3	—	⊔ n; ≡ a, 2.
31	49.0	49.5	54.7	6.0	9.5	6.7	7.4	6.6	6.3	5.9	94	71	82	WNW 2	NW20	NW20	9	10	10	—	⊔ n; ⚡ 2, 3.
Средн. Mittel	763.7	763.9	764.5	2.6	5.4	3.2	3.7	5.2	5.7	5.4	92	83	93	4.6	7.6	4.6	8.4	8.0	8.9	70.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.2	758.5	759.7	6.6	11.3	6.4	8.1	3.8	4.3	5.1	53	42	71	NW20	NNW16	0	8	8	4	—	⚡ 1, 2.
2	64.1	65.3	67.5	3.3	5.0	4.2	4.2	4.9	4.1	3.8	85	63	62	NW 4	NW 8	NW 1	10	10	10	—	
3	66.8	66.4	64.4	4.0	9.2	4.8	6.0	4.1	3.2	5.4	67	36	84	SE 2	SE 6	0	8	5	0	—	
4	59.4	57.5	59.5	4.0	9.2	6.8	6.7	5.5	7.1	7.4	90	81	00	SE 6	SE10	0	9	8	10	—	≡ p.
5	60.3	59.2	60.5	6.3	8.0	5.8	6.7	6.9	6.6	6.9	98	82	00	NE 1	ENE 4	0	9	2⁰	8	—	⊔ n.
6	63.2	63.2	65.1	6.0	12.5	6.0	8.2	6.6	7.2	6.5	94	67	93	NW12	NW10	NW 2	10	4⁰	10	—	
7	64.6	64.4	64.8	5.2	10.1	6.6	7.3	6.5	7.2	7.2	98	78	99	WNW 8	NNE 4	0	10	4	4⁰	—	≡ p; ⊖ 3.
8	63.6	62.8	63.3	5.7	9.9	6.9	7.5	6.8	7.1	6.9	99	78	93	SE 4	SE12	SE 6	7	0	10	—	
9	63.0	62.4	60.9	6.8	10.3	6.6	7.9	7.4	7.1	6.6	00	75	91	SE12	SE16	SE12	10	1	8⁰	—	≡ n; ⚡ 2; ⊖ 3.
10	57.8	57.3	55.9	6.8	9.2	7.6	7.9	7.3	7.3	7.6	99	84	98	SSE18	SE18	SE18	10	10	10	0.6	⚡ 1, 2, 3.
11	55.1	58.3	60.1	7.0	8.0	7.6	7.5	7.5	7.8	7.6	00	98	98	0	SE 2	0	10	10	9	1.3	● n, a.
12	60.8	62.0	62.2	8.8	9.9	7.7	8.8	7.8	7.8	7.7	92	86	99	NE 2	ESE 2	0	9	8	10	1.3	● a.
13	61.6	60.5	60.1	9.5	12.5	8.2	10.0	7.6	7.1	7.4	86	66	92	WNW 6	NE 2	0	2⁰	1	2	—	
14	60.4	58.9	57.3	5.2	9.4	6.6	7.1	6.6	7.2	7.3	00	82	00	ESE 1	SE 8	SE16	10	4	10	—	≡ n, 1, a; ⚡ 3.
15	53.0	50.0	51.1	6.4	12.3	12.7	10.4	7.2	8.1	8.4	00	77	77	SE 8	SE 8	WNW18	10	9	6⁰	6.2	≡ n, 1, a; ⚡ 3.
16	60.5	61.6	63.1	8.4	16.1	12.7	12.4	6.6	5.7	6.1	81	42	56	WNW12	NW12	SSE 2	10	8	6⁰	0.8	⊖, Ψ n; ● n, 1, p.
17	62.9	63.8	64.5	9.9	16.0	7.4	11.1	7.6	6.1	6.7	83	45	88	SE 6	SE18	SE 4	8	4	0	—	⚡ 2.
18	60.6	57.8	55.4	11.1	15.3	8.0	11.5	6.3	6.8	7.6	63	53	94	SE 8	SSE 8	SE 6	0	2⁰	0	—	
19	58.4	56.3	54.9	12.3	14.3	10.3	12.3	7.1	8.2	8.1	66	67	88	NW12	SSE 4	NW 2	0	1⁰	8	—	
20	56.0	55.8	58.0	12.1	12.3	9.5	11.3	9.1	9.0	8.9	88	86	00	WNW 2	SE 2	0	9	10	10	12.2	● a, p.
21	59.2	60.0	63.1	9.7	9.2	9.5	9.5	9.0	8.2	6.8	00	95	76	NW 1	WNW 8	NW 2	10	10	10	15.5	● n, 1, a, 2, p.
22	65.7	65.9	67.3	10.4	15.3	9.4	11.7	6.6	7.3	7.2	70	57	82	WNW 6	SE 4	0	9	7	0	—	
23	69.7	70.0	70.1	13.5	16.7	10.0	13.4	6.4	8.3	7.7	56	58	84	WNW 4	SE 2	0	0	1	4	—	
24	72.0	72.4	73.3	11.1	13.1	9.5	11.2	7.9	7.9	5.4	80	71	61	NW 6	NE 2	SE 2	8	1	6	—	
25	71.4	71.0	70.3	9.7	12.7	7.2	9.9	6.3	5.5	7.1	70	50	94	SE 4	SE10	SE 4	8	2	4	—	
26	68.4	67.2	66.3	8.5	11.7	8.9	9.7	6.7	7.4	7.5	81	73	88	SE 8	SE 6	SE 2	1	0	8	—	
27	64.2	63.8	64.5	8.6	12.5	9.0	10.0	6.7	8.0	8.1	81	75	95	WNW 2	NE 2	0	2	2	0	—	⊔ n.
28	63.3	63.2	63.4	8.8	12.7	9.4	10.3	8.5	8.6	8.7	00	80	99	NW 2	SE 8	SE10	10	2	10	—	⊔ n; ≡ 1, a.
29	63.0	62.7	63.6	8.3	15.4	9.9	11.2	8.2	9.0	8.6	00	69	95	SSE14	SSE16	SSE12	10	1	2	—	≡ n, 1, a; ⚡ 2.
30	63.9	63.5	63.0	12.8	14.2	10.7	12.6	8.3	8.2	8.1	76	68	85	SSE12	SE18	SE12	2⁰	6⁰	2	—	⊔ n; ⚡ 2.
Средн. Mittel	762.4	762.1	762.4	8.2	11.8	8.2	9.4	6.9	7.1	7.1	85	69	88	6.8	8.2	4.4	7.3	4.7	6.0	37.9	

Петровскъ. 1889. Petrowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	765.6	766.0	12.8	13.7	10.6	12.4	8.0	8.2	8.0	73	70	84	SE10	SSE18	SE 6	8	10	10	—	♄ n; ⸗ 2.
2	65.1	65.3	63.7	12.0	14.7	11.2	12.6	7.7	8.8	7.7	74	71	78	SE16	SE20	SE16	8⁰	8	4	—	⸗ 1, 2, 3.
3	63.9	64.9	67.0	11.5	15.9	10.9	12.8	8.5	8.4	7.7	85	62	79	SSE 8	SE16	SE10	9	8⁰	6	—	⸗ 2.
4	67.3	68.2	69.1	11.8	16.3	10.9	13.0	8.6	8.0	8.4	84	58	87	SE 4	SE12	SE 6	10	7	6⁰	—	
5	70.0	69.2	68.0	12.7	14.5	9.3	12.2	8.0	7.4	7.5	74	60	86	SSE12	SSE20	SSE12	8⁰	0	0	—	⸗ 2.
6	65.5	65.0	64.5	11.7	14.7	11.0	12.5	7.5	7.8	7.7	74	62	79	SE12	SE20	SE16	0	0	0	—	♄ n; ⸗ 2, 3.
7	64.0	64.4	63.3	11.9	16.9	10.6	13.1	8.8	8.0	7.2	85	56	74	SSE14	SE20	SE16	6	0	0	—	♄ n; ⸗ 2, 3.
8	63.1	63.8	62.8	13.1	18.2	11.9	14.4	8.3	8.5	9.2	74	55	90	SSE 8	SSE16	SE 6	0	0	0	—	⸗ 2; ♈ 3.
9	62.5	62.5	62.2	17.4	19.2	17.9	18.2	9.8	9.6	10.6	67	58	69	NW 4	NE 2	WNW 1	2⁰	2	8	2.8	♄ n; ● p; ⸜ 3.
10	62.3	61.9	62.2	16.8	19.6	17.1	17.8	10.8	11.6	11.7	76	69	81	WNW 6	NE 2	SE 2	5	4	2	—	● n; ♈ 3.
11	62.4	62.7	63.4	17.9	18.4	13.9	16.7	11.4	11.2	10.1	75	71	86	NW 1	SE 8	SSE 6	6⁰	8⁰	5⁰	—	♄ n; ♈, ♈ 3.
12	63.0	64.6	65.5	16.1	16.8	16.0	16.3	10.2	11.3	9.4	75	79	69	SE 4	SE 6	SE 4	2⁰	8⁰	8	0.0	♄ n; ● p.
13	63.0	63.6	63.2	16.7	18.0	15.8	16.8	10.0	9.8	8.1	70	63	61	SE16	SE18	SSE 6	5⁰	8	9⁰	—	⸗ 1, 2.
14	61.6	61.0	60.4	14.5	15.8	13.5	14.6	10.4	10.3	10.1	85	77	88	SE 2	SE 6	SE 4	9	10	10	0.3	● p, 3.
15	60.0	60.0	58.6	17.0	18.4	13.1	16.2	10.4	9.5	9.4	72	60	85	SE 6	SE12	SE12	8	0	9	—	
16	56.4	55.0	55.0	14.9	19.4	14.1	16.1	9.7	10.0	10.5	77	60	88	SE12	SE16	SE 1	8	4⁰	4⁰	—	⸗ 2.
17	53.4	53.3	54.4	18.8	27.3	18.4	21.5	11.5	13.1	13.9	71	48	88	WNW 6	NW 4	0	1	5	5	7.8	♄ n; ⸜, ●, ⌒ p.
18	56.4	57.9	61.6	19.4	22.4	16.0	19.3	11.8	13.3	10.7	70	66	79	NW 2	NNW12	0	8	8	10	—	● n; ⸜ n, 3.
19	62.8	63.2	62.3	14.8	15.8	13.5	14.7	7.7	9.2	9.8	62	68	86	ESE 2	SE 8	SE 4	10	10	10	1.2	
20	61.7	61.4	62.0	13.1	16.4	14.5	14.7	9.0	9.9	10.6	81	71	87	NW 1	NE 2	SE 6	10	8	9	—	● n.
21	61.5	60.8	61.8	14.7	17.1	14.3	15.4	9.5	9.6	9.7	76	66	81	SE 4	NE 4	NW 2	9	7	10	—	
22	61.4	62.7	64.0	14.8	16.0	13.7	14.9	9.3	9.5	9.3	74	70	80	NW12	NNE 8	NW 2	10	10	10	6.0	● p.
23	64.4	65.4	67.6	12.1	14.4	11.6	12.7	9.6	9.9	8.9	93	82	88	WNW 4	WNW 8	NW 2	10	10	10	5.5	● n, 1, a, p.
24	67.0	66.4	65.2	13.7	17.8	12.7	14.7	9.2	9.3	8.0	79	61	74	NW 2	SE 6	SE 4	2⁰	0	2⁰	—	
25	63.6	62.7	61.5	14.3	19.6	14.0	16.0	9.1	8.2	11.1	75	49	94	SE 8	SE16	SE10	2⁰	1⁰	2	—	⸗ 2.
26	61.9	62.7	64.2	15.8	17.8	14.3	16.0	10.8	11.7	11.2	81	77	93	SE10	ESE10	SE 2	8	8	1	—	
27	64.8	64.8	63.6	18.8	20.9	17.0	18.9	12.4	11.7	11.9	77	65	83	SE 8	SE12	SE 4	8	8	6	—	♈ n.
28	63.9	64.8	65.1	22.0	21.6	16.8	20.1	12.4	11.9	12.8	64	62	90	ESE 1	SE 6	0	6	8	8	—	
29	64.5	64.2	64.2	20.2	20.8	17.6	19.5	11.9	13.0	11.4	67	72	76	SE 2	SE 8	SE 1	4⁰	4⁰	0	—	
30	63.7	63.8	63.4	22.0	22.0	18.0	20.7	12.0	14.0	14.1	61	72	92	SE 2	ENE 8	SE 6	0	0	4	—	♄ n.
31	63.3	63.0	63.1	20.5	22.7	18.2	20.5	14.6	16.2	13.1	82	78	84	ESE 2	ESE 8	SE 4	1	2	0	—	♄ n.
Средн. Mittel	762.8	763.1	763.2	15.6	18.2	14.1	16.0	10.0	10.3	10.0	75	66	83	6.5	10.7	5.5	5.9	5.4	5.4	23.6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	762.6	762.6	20.6	23.9	18.4	21.0	14.6	15.9	14.8	81	72	94	ENE 1	ESE 6	0	5⁰	7	0	—	♄ n.
2	61.9	61.4	60.5	20.9	23.0	19.8	21.2	15.5	16.4	15.4	85	78	90	NNW 1	NE 4	0	3	2	4	—	♄ n.
3	57.8	57.4	57.2	20.6	22.6	21.2	21.5	16.2	15.6	16.1	90	77	87	ESE 2	NNE 2	NW 2	10	10	8	—	⸜ n.
4	54.1	53.1	52.0	22.0	24.6	22.0	22.9	16.5	15.8	12.6	84	69	64	NE 1	NNE 2	NW 2	6	2	4	0.6	⸜ n, 3; ♈ p.
5	50.8	49.9	52.2	20.6	23.2	19.2	21.0	14.9	14.6	13.7	83	69	83	NW 2	ESE 4	NW 6	10	7	10	18.0	⸜ n; ⸜ np; ● n, 1, a, p, 3.
6	52.3	53.9	55.7	17.2	21.8	19.4	19.5	12.8	13.5	14.7	88	70	88	NW 4	NNW 1	SE 2	10	10	10	1.0	● n, a.
7	60.4	60.3	61.9	12.7	15.6	12.9	13.7	8.0	7.8	8.1	74	59	74	WNW 8	WNW 4	WNW 6	10	10	10	4.5	● n.
8	63.0	62.0	61.7	14.0	18.0	14.9	15.7	9.1	9.2	9.5	77	60	75	W 1	ESE10	SSE 8	8	2	8	1.3	● n.
9	63.9	63.0	63.2	10.3	16.0	13.9	13.4	8.7	9.9	9.8	94	73	84	WNW16	WNW 6	WNW 2	10	9	8	—	● n; ⸗ 1.
10	64.1	63.7	63.5	14.4	17.6	16.4	16.1	11.0	12.6	11.6	91	84	83	WNW 1	SE 6	SE 2	9	8	8	0.0	● a.
11	63.4	63.3	64.4	18.3	21.0	16.6	18.6	11.7	8.8	10.3	75	47	73	SE 2	NNE 1	0	5	8	2	—	♄ n.
12	65.4	64.5	63.9	21.0	24.0	19.0	21.3	9.9	14.1	12.0	54	63	74	WNW 1	SE 6	SE 4	1⁰	2⁰	2	—	♄ n.
13	62.9	62.5	61.5	25.2	27.2	24.2	25.5	11.4	11.3	11.3	48	42	50	NW 6	SE 6	WNW 4	4	2	8	—	
14	61.5	60.7	60.7	22.6	29.2	23.8	25.2	11.3	10.6	12.0	56	35	55	WNW 6	NW12	NW 4	8	5	3	—	
15	59.4	58.0	55.9	21.2	28.0	20.2	23.1	12.8	10.7	13.1	68	38	74	WSW 2	0	SE 4	1	0	0	—	
16	54.1	53.0	53.1	21.6	24.4	19.8	21.9	14.3	15.5	14.4	75	69	84	NNW 2	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
17	53.7	53.6	54.4	23.0	24.0	19.8	22.3	14.9	14.4	16.7	71	65	97	NE 1	ESE 8	SE 8	0	2	8	—	⸜ n.
18	58.8	57.0	58.3	21.0	25.8	21.4	22.7	14.6	14.0	15.0	79	57	79	NNW 1	ESE 6	0	8	6	2	—	
19	59.3	60.5	61.9	25.6	23.4	22.8	23.9	14.3	17.9	14.8	59	84	72	WNW 6	NNE 1	NW 2	1⁰	8	8	0.0	●, ⸜ p.
20	63.6	64.0	63.5	21.3	25.7	21.6	22.9	14.8	15.8	12.2	78	65	64	WNW 6	NW 2	SE 2	9	8	2	0.0	● 1, a.
21	62.5	61.7	61.5	22.4	25.8	20.6	22.9	15.4	14.7	15.5	77	60	86	SE 2	ESE 8	SE 2	6	0	2	—	⸜ n.
22	59.2	58.5	59.0	21.5	24.9	21.6	22.7	13.1	17.3	17.3	69	74	90	SE 1	SE 6	NW 2	0	0	6	—	⸜ 3.
23	58.7	57.7	58.4	25.4	28.5	23.7	25.9	14.6	15.5	14.8	61	54	68	NW 8	NNE 4	NW 2	0	1	5	—	⸜ n.
24	58.4	57.6	56.3	24.2	29.6	23.8	25.9	14.0	17.6	15.9	62	57	73	NW 8	NE 4	0	0	2	4	—	⸜ n.
25	54.5	54.0	53.2	26.4	21.4	22.7	23.5	14.7	15.7	16.6	58	83	81	NW 8	NW 6	0	8	10	9	24.2	⸜ n; ⸜. ● a.
26	52.1	50.6	49.9	21.7	25.6	21.4	22.9	14.5	15.8	18.4	75	65	97	NW 2	SE 6	SE 4	10	4	8	—	
27	52.9	55.4	57.7	19.4	17.2	19.0	18.5	13.4	12.1	10.8	80	83	66	NW18	NW18	NW 6	8	10	6	4.6	⸜ n; ⸗ 1, 2; ● a.
28	58.7	57.9	58.0	18.8	21.6	19.1	19.8	10.7	12.2	13.8	66	64	84	NW 4	SE 6	SE 4	10	2	1	0.0	● a.
29	58.0	57.7	56.8	19.0	23.6	19.4	20.7	13.8	13.7	12.3	85	63	74	NW 6	ESE 4	SE 1	8	4	2	—	
30	56.0	55.2	55.8	18.8	23.8	20.4	21.0	12.9	14.6	16.3	80	67	92	WNW 2	ESE 6	SE 2	6	1	8	4.6	● p, 3.
Средн. Mittel	758.8	758.4	758.5	20.4	23.4	20.0	21.2	13.1	13.8	13.7	74	65	78	4.3	5.4	2.8	5.7	4.7	5.2	58.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.4	760.5	18.2	20.7	18.2	19.0	14.3	14.0	13.4	92	78	86	NW 8	NNE 1	NW 4	9	9	10	0.9	● n, p.
2	60.8	60.7	60.9	18.8	22.0	20.2	20.3	13.8	13.4	14.5	86	68	83	WNW 6	NE 2	0	10	10	10	—	
3	60.3	60.2	60.9	20.6	24.4	20.4	21.8	14.9	15.2	14.7	83	67	83	SE 2	SE 8	SE 2	4	2	0	—	
4	60.3	60.4	62.6	24.2	25.5	22.8	24.2	15.3	15.9	17.0	69	66	83	SE 4	ENE 6	0	0	1	6	—	⊳ n.
5	63.1	62.7	61.9	25.0	26.0	23.2	24.7	14.8	16.7	17.3	63	67	82	N 2	ESE 4	0	0	1	8	—	
6	60.7	59.9	58.8	24.6	26.6	24.6	25.3	17.5	17.0	12.4	77	66	54	ESE 4	ESE 4	NW 2	1	4	0	—	
7	58.8	58.6	60.8	24.6	29.8	26.2	26.9	15.4	14.3	14.1	67	46	56	NW 12	NW 20	NW 12	2	1	6	—	⚡ 2.
8	61.3	60.8	63.1	26.0	32.0	23.2	27.1	13.9	11.9	12.4	56	34	59	NW 6	NNW 12	NW 2	2	2	0	—	
9	62.5	62.9	63.1	24.8	26.8	23.0	24.9	14.3	17.6	15.5	61	68	74	0	NE 4	0	0	8	8	—	
10	62.6	61.7	60.4	23.0	25.5	22.6	23.7	16.6	15.7	15.3	79	65	75	SE 4	ESE 8	SE 2	2	0	2	—	⊳ n.
11	59.7	58.4	59.5	23.2	27.0	24.0	24.7	16.6	16.9	16.6	79	64	75	NW 1	ESE 2	NNW 2	8	2	8	0.4	⊳ n; <. ● 3.
12	60.5	60.0	60.0	22.2	25.0	23.0	23.4	12.5	14.8	15.3	63	63	74	WNW 8	WNW 8	0	8	9	6	0.0	● n, a.
13	60.2	59.5	59.3	21.0	27.4	22.8	23.7	13.7	15.1	13.6	74	56	67	NW 2	ESE 2	SE 2	9	3	3	0.0	● a.
14	59.2	59.2	58.8	24.0	27.0	23.6	24.9	15.4	17.5	17.6	70	66	81	NNW 1	SE 6	SE 1	6	0	0	—	
15	56.8	55.5	54.3	25.0	28.8	25.0	26.3	14.2	20.8	20.6	60	70	88	0	ESE 2	SE 2	2	2	1	0.0	
16	55.5	55.4	56.2	29.0	27.8	26.0	27.6	16.6	20.6	20.4	56	74	82	SE 1	SE 2	0	2⁰	4	8	0.0	● n; ⚐ n, p.
17	57.1	58.2	57.6	28.7	35.4	27.8	30.6	16.3	18.3	20.6	56	43	74	NW 6	NW 8	0	8	4	4	0.0	● n, p.
18	59.3	59.7	60.2	27.4	29.0	26.8	27.7	17.2	21.1	15.8	64	71	61	NW 6	NNE 6	NW 2	4	8	4	—	
19	58.4	57.2	56.9	26.2	32.4	26.4	28.3	14.1	18.6	18.6	56	51	73	NW 2	NNW 4	SE 2	8	8⁰	2	—	
20	56.9	56.6	56.8	29.0	30.0	28.4	29.1	18.3	18.1	21.9	62	57	76	WNW 4	NNE 4	SE 1	2	6	8	0.4	⚐ p.
21	58.3	58.6	59.0	22.8	24.4	22.8	23.3	16.5	16.6	16.5	80	73	80	WNW 18	WNW 10	0	10	10	2	0.0	● n, a; ⚡ 1; ⚐ a.
22	58.5	58.4	58.4	24.2	27.3	23.6	25.0	16.0	16.9	16.2	72	63	75	0	NE 2	SE 1	9	2	2	—	⊳ n.
23	58.9	59.1	60.0	24.6	27.0	22.4	24.7	18.2	16.8	17.8	80	64	89	NNW 1	ESE 8	NW 2	7	6	10	3.8	⚐, ● p.
24	60.6	60.1	59.6	21.4	29.8	25.5	25.6	16.5	15.8	13.5	87	51	56	WNW 6	NNW 8	NW 1	5	2	4	—	● n.
25	58.1	57.0	55.3	26.8	31.2	24.2	27.4	14.4	14.7	15.3	56	43	69	NW 4	NE 2	0	4	0	2	—	
26	53.4	53.1	53.5	24.4	27.2	26.0	25.9	14.5	12.5	14.6	64	46	59	NW 1	NW 6	0	9	9	8	—	
27	54.9	54.9	56.6	25.4	32.6	25.0	27.7	11.9	16.1	17.1	50	44	73	WNW 18	NNW 6	SE 1	7	2	6	—	< n; ⚡ 1.
28	56.5	56.4	57.7	25.8	28.0	24.2	26.0	17.8	16.7	17.5	73	60	79	NNE 2	NE 6	SE 1	2	1	2	—	< n.
29	58.2	59.1	60.0	26.4	29.8	25.2	27.1	18.0	17.4	17.2	71	56	72	ESE 1	ESE 6	SE 4	2	0	0	—	
30	59.3	58.4	58.1	26.0	31.1	25.0	27.4	17.4	19.0	18.9	70	56	80	0	SE 12	SE 8	0	0	1	—	
31	58.1	57.0	52.9	26.2	28.8	25.8	26.9	20.4	21.6	21.3	81	73	86	SE 6	SE 16	SE 18	9	2	4	—	⚡ 2, 3.
Средн. Mittel	758.9	758.6	758.8	24.5	27.9	24.1	25.5	15.7	16.7	16.6	70	60	74	4.1	6.3	2.3	4.9	3.8	4.4	5.5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	755.8	756.1	27.0	30.0	26.2	27.7	21.5	15.1	15.1	81	48	60	0	NNW 16	NW 6	6	8	10	—	⚡ 2.
2	57.8	58.8	59.6	23.2	26.2	23.6	24.3	15.3	15.5	14.0	73	61	65	NW 10	NW 6	NW 2	9	10	10	7.5	
3	61.1	61.3	60.5	18.8	19.4	19.0	19.1	16.1	13.9	13.2	00	83	81	WNW 6	NW 6	NW 1	10	10	10	8.4	● n, a, p.
4	62.5	61.3	61.1	18.4	26.0	21.4	21.9	11.8	9.8	10.9	75	40	58	WNW 10	NW 8	NW 2	9	2	1	—	
5	62.1	61.5	61.4	20.4	25.8	20.4	22.2	10.3	10.9	10.6	57	45	59	NW 2	SE 2	SE 2	9	2	1	—	
6	62.2	62.3	62.9	22.8	27.4	21.8	24.0	9.7	11.7	10.5	47	43	54	WNW 6	ESE 6	SE 4	0	0	1	—	
7	62.1	61.3	61.1	23.0	28.0	22.6	24.5	14.4	16.0	17.3	69	57	85	NNW 1	SE 10	SE 6	0	0	0	—	
8	61.3	61.5	61.6	21.9	26.8	21.2	23.3	15.4	17.2	15.5	79	66	83	NNW 1	ENE 2	SE 2	0	0	0	—	⊳ n.
9	61.4	61.1	60.2	22.2	27.2	22.8	24.1	12.9	18.9	17.6	65	70	86	NNW 1	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⊳ n.
10	58.9	58.4	57.7	24.6	26.8	23.0	24.8	17.2	17.6	16.7	75	68	80	SE 6	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⊳ n.
11	55.2	55.2	56.1	25.2	28.4	23.5	25.7	15.4	18.3	19.1	65	64	89	SE 8	SE 8	0	0	0	0	—	⊳ n.
12	58.5	58.9	60.8	25.2	26.6	23.0	24.9	12.7	15.6	14.7	54	61	70	NW 8	ESE 6	0	5	0	3	—	
13	61.5	61.3	61.1	24.2	26.9	22.6	24.6	13.0	16.8	15.3	58	64	75	SE 8	SE 8	SE 6	7⁰	6⁰	8	0.0	● p.
14	59.3	58.4	56.9	22.0	26.8	22.8	23.9	16.7	18.2	17.9	85	69	88	SE 2	ESE 8	SE 4	8	0	0	—	
15	55.4	54.3	54.5	24.0	27.6	24.4	25.3	18.6	20.4	19.6	84	74	87	SE 6	ESE 10	SE 2	1	0	0	—	⊳ n.
16	58.7	59.4	58.6	24.8	28.6	24.3	25.9	15.0	16.1	20.1	64	56	89	NW 20	NW 8	0	6	7	10	0.0	⊳, < n; ⚡ 1; ● a.
17	56.3	55.0	58.8	24.4	27.8	26.4	26.2	18.4	20.6	15.3	81	74	61	SE 2	ENE 2	NW 10	8	6	2	3.6	
18	63.9	64.4	63.9	19.0	24.4	22.0	21.8	14.9	14.2	17.9	91	63	91	NW 12	NW 8	0	10	9	9	—	● n.
19	66.3	66.0	66.0	21.6	25.0	20.8	22.5	9.8	12.2	12.7	51	52	70	NW 6	ESE 4	SE 6	8	5	5	—	
20	64.8	64.1	63.7	22.6	26.6	21.2	23.5	11.5	13.2	14.9	58	51	80	SE 4	SE 12	SE 2	0	0	2	—	
21	62.0	60.7	59.5	21.8	26.0	21.6	23.1	15.3	16.3	15.9	79	66	83	SE 6	SE 10	SE 2	2	2	1	—	⊳ n.
22	58.9	58.9	58.8	24.0	27.2	22.0	24.4	17.9	19.4	17.7	81	72	90	SE 2	ESE 4	0	4	0	0	—	⊳ n.
23	60.5	59.0	62.2	22.0	28.6	21.9	24.2	17.7	18.6	17.2	90	64	92	NNW 1	ESE 10	NW 1	8	4	8	3.8	⊳, < n; ⚐ a, p; ● p.
24	62.2	62.3	62.0	22.4	25.8	24.2	24.1	16.4	19.5	20.3	82	79	91	WNW 1	ESE 4	SE 4	8	6	6	—	
25	61.3	60.9	60.2	23.2	28.0	24.0	25.1	15.6	16.9	18.6	74	60	84	SE 2	SSE 18	SE 8	8	9	8	—	⚡ 2.
26	60.2	59.5	59.4	24.6	29.2	23.8	25.9	16.1	19.0	17.7	70	63	81	SE 8	SE 10	SE 6	8	2	8	—	
27	59.0	58.8	58.2	24.2	29.8	23.8	25.9	14.6	15.9	18.7	66	51	86	SE 10	SE 16	SE 14	2	0	0	—	⚡ 2.
28	57.5	57.1	57.3	25.0	28.0	24.2	25.7	17.3	19.7	19.0	74	70	85	SE 8	SE 12	SE 6	2	2	2	—	
29	58.1	57.7	57.6	23.6	28.6	23.8	25.3	17.8	19.7	19.5	82	68	89	SE 8	SE 16	SE 14	2	0	2	—	⚡ 2.
30	57.9	58.7	58.5	23.4	26.8	23.2	24.5	18.6	19.7	18.4	87	75	88	SE 16	SE 18	SE 14	0	0	1	—	⚡ 1, 2.
31	58.1	56.9	56.0	23.4	29.0	24.2	25.5	17.9	16.4	17.4	84	55	78	SE 16	SE 20	SE 6	3	0	4	—	⚡ 1, 2.
Средн. Mittel	760.0	759.7	759.8	23.0	27.1	22.9	24.3	15.3	16.6	16.4	74	62	79	6.4	9.0	4.5	4.2	2.9	3.6	23.3	

1889.

Петровскъ. — Сентябрь. — September. — Petrowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.4	757.6	25.8	29.0	28.0	27.6	18.4	20.3	17.8	75	68	63	ESE 1	ESE 4	0	1	0	8	—	
2	58.5	59.8	59.6	23.6	22.6	20.1	22.1	15.3	15.6	15.2	71	77	87	WNW 8	WNW 12	NW 1	8	10	4	0.0	● p.
3	61.4	61.1	62.5	23.0	25.8	22.4	23.7	14.1	15.9	14.4	67	63	72	WNW 6	ESE 4	NW 1	8	8	6	—	
4	60.8	58.9	58.7	21.2	26.6	23.1	23.6	16.5	15.6	17.0	88	61	81	0	ESE 8	SE 2	8	7	4	0.0	● a.
5	64.3	66.0	67.9	19.2	20.4	19.5	19.7	11.0	8.9	7.6	66	50	45	WNW 12	NW 10	NW 8	9	10	8	—	
6	69.4	68.5	68.9	15.1	21.2	17.2	17.8	7.8	8.4	9.4	61	45	64	WNW 6	NW 6	SE 1	9	8	6	—	
7	68.1	67.6	66.8	14.2	21.8	18.0	18.0	9.0	9.7	10.0	75	50	65	NW 4	ENE 4	0	0	4	8	—	
8	65.0	63.3	63.5	15.6	23.2	19.4	19.4	9.4	13.3	13.6	71	63	81	WNW 4	ESE 4	SE 2	2	4	4	0.4	● p.
9	63.7	63.0	64.6	18.4	18.2	17.8	18.1	13.9	14.9	14.2	88	96	94	ESE 8	ESE 16	SE 8	8	10	10	63.0	● a, 2, p, 3; ⸗ 2.
10	64.5	64.4	65.6	17.6	19.6	18.2	18.5	14.7	15.5	14.3	98	91	92	SE 8	SE 10	SE 2	10	10	10	21.2	● n, 1, a, p, 3.
11	64.4	64.0	63.5	19.2	23.0	20.8	21.0	14.8	15.7	16.4	89	75	90	SE 4	ESE 6	SE 2	5	6	9	—	● n.
12	61.3	61.3	62.0	19.4	25.6	20.2	21.7	14.9	15.5	15.9	90	64	91	SE 1	NNE 4	0	0	2	4	—	⊳ n.
13	59.9	58.3	58.9	20.2	24.4	19.6	21.4	14.5	14.9	14.9	83	66	88	SE 2	SE 6	0	0	0	0	—	⊳ n.
14	60.4	60.7	62.1	18.4	24.6	20.4	21.1	13.6	12.7	14.4	86	56	81	NW 6	NW 8	0	4	4	8	—	
15	59.0	60.1	62.8	20.4	24.2	20.6	21.7	15.0	12.7	16.0	84	57	89	SE 6	NNE 2	0	0	8	8	—	
16	63.9	63.8	64.0	20.2	24.4	19.2	21.3	14.5	15.2	13.7	83	67	83	WNW 2	NE 4	SE 1	8	6	2	—	
17	61.4	59.5	60.2	20.0	25.0	20.4	21.8	14.5	15.9	16.3	83	68	92	SE 6	ESE 10	NW 1	1	2	8	0.0	⊳ n; ● p.
18	60.4	60.2	59.8	20.0	28.6	20.1	22.9	15.9	14.7	15.8	92	51	91	NW 2	NNW 8	0	8	0	0	—	
19	58.9	58.4	59.3	19.8	25.0	20.8	21.9	16.0	17.5	16.1	93	74	88	0	SE 6	0	0	0	8	—	⊳ n.
20	56.9	54.8	52.1	20.4	25.2	21.2	22.3	15.7	14.7	17.5	88	62	94	SE 10	SE 16	SE 10	8	0	2	—	⸗ 2.
21	61.0	64.1	67.2	18.8	21.9	18.6	19.8	10.8	9.5	9.7	67	49	60	NW 20	NW 16	0	1	8	8	—	⸗ n, 1, 2.
22	66.3	63.8	61.8	18.8	22.6	17.7	19.7	11.8	13.3	14.0	73	66	93	SE 2	ESE 10	0	4	0	1	—	
23	62.2	63.9	65.3	15.8	28.0	19.0	20.9	12.2	19.7	14.9	91	70	91	NW 4	NW 6	0	1	0	0	—	⊳ n.
24	65.9	65.3	66.0	19.2	24.6	19.0	20.9	13.7	19.2	15.5	83	83	95	0	NE 4	0	0	0	2	—	⊳ n.
25	65.9	64.4	63.1	18.4	24.6	20.8	21.3	14.0	16.8	15.2	89	73	83	SE 2	SE 10	SE 15	1	1	1	—	⊳ n; ⸗ 3.
26	62.8	62.6	62.7	19.4	25.0	20.0	21.5	9.3	13.3	12.0	55	57	69	SE 16	SE 20	SE 18	0	0	1	—	⊳ n; ⸗ 1, 2, 3.
27	61.3	60.1	58.8	18.8	23.9	19.3	20.7	10.1	12.5	13.0	62	57	78	SE 18	SE 20	SE 18	1	2	1	—	⸗ 1, 2, 3.
28	57.7	57.6	58.1	18.8	24.0	18.6	20.5	12.3	14.1	13.1	76	63	83	SE 18	SE 20	SE 18	8⁰	5	2	—	⸗ 1, 2, 3.
29	58.2	59.3	61.0	18.8	23.2	18.0	20.0	14.4	14.8	13.7	89	70	89	SE 16	SE 16	SE 12	1	8	4	—	≡ n; ⸗ 1, 2.
30	61.7	63.7	65.1	17.6	22.0	18.0	19.2	14.4	14.5	13.5	96	74	88	SE 4	SE 12	SE 4	9	8	8	—	< p.
Средн. Mittel	762.1	761.9	762.3	19.2	23.9	19.9	21.0	13.4	14.5	14.2	80	66	82	6.5	9.4	4.1	4.1	4.4	4.8	84.6	

Октябрь. — October.

1	765.6	766.9	768.3	17.6	21.3	17.0	18.6	10.5	12.7	12.1	70	68	84	SE 10	SE 20	SE 8	8	8	6	—	⸗ 2.
2	69.0	69.6	69.6	16.6	21.8	17.0	18.5	9.9	12.4	10.6	70	64	74	SE 14	SE 20	SE 20	4	4	1	—	⸗ 2, 3.
3	68.9	67.9	67.2	15.8	20.2	16.8	17.6	9.2	10.1	10.8	68	57	76	SE 16	SE 25	SE 16	1	3	0	—	⸗ 1, 2, 3.
4	66.4	66.9	68.5	15.8	20.2	16.6	17.5	9.7	10.4	10.3	73	58	73	SE 12	SE 18	SE 6	0	5	8	—	⸗ 2.
5	68.5	69.0	69.8	14.9	21.2	16.4	17.5	10.3	11.3	11.0	82	61	79	SE 6	SE 12	SE 8	0	0	0	—	
6	69.0	68.8	68.4	15.8	21.2	16.4	17.8	10.5	11.6	11.0	79	62	79	SE 6	SE 10	SE 8	0	0	0	—	
7	67.7	67.6	67.3	16.6	21.4	17.2	18.4	11.2	12.3	14.0	79	65	96	SSE 6	SE 8	SE 4	6	2	8	—	⊳ n.
8	67.0	67.8	67.7	16.0	21.6	18.6	18.7	12.4	11.6	13.7	91	61	86	SE 8	SE 10	SE 8	8⁰	0	9	—	
9	68.2	68.4	68.3	14.9	21.4	18.4	18.2	11.6	13.6	13.6	92	72	86	SE 6	ESE 10	SE 4	5	1	9	—	⊳ n.
10	67.3	66.8	67.2	16.8	21.6	16.0	18.1	12.8	14.1	12.4	91	74	91	SE 4	SE 8	0	1	1	0	—	⊳ n.
11	68.2	68.8	70.7	16.8	20.4	16.3	17.8	14.2	14.4	13.1	00	81	95	NW 2	NNE 2	0	9	8	10	16.7	⊳ n; ● a, p, 3; ⊼ p.
12	71.3	71.2	70.1	14.1	20.4	15.8	16.8	12.0	13.0	12.5	00	73	93	0	SE 4	SE 8	6	2	0	—	● n.
13	68.5	67.1	66.5	13.9	20.4	17.8	17.4	10.1	13.6	13.3	86	76	88	SE 6	SE 10	SE 15	1	5	6	—	⊳ n; ⸗ 3.
14	66.3	66.0	66.2	17.3	19.4	17.0	17.9	12.4	13.9	10.9	85	83	76	SE 6	SE 18	SE 14	0	9	5	—	⸗ 2.
15	67.3	67.8	67.7	16.6	19.0	16.4	17.3	11.4	10.5	11.8	81	64	87	SE 4	SE 10	SE 4	8	8	8	—	
16	66.2	65.7	65.4	13.9	20.0	17.0	17.0	8.5	12.3	12.1	72	71	84	SE 16	SE 20	SE 18	0	4	5	—	⊳ n; ⸗ 1, 2, 3.
17	65.2	64.9	63.8	17.2	17.8	17.4	17.5	11.9	13.0	12.1	82	86	82	SE 12	SE 16	SE 18	8	10	8	0.0	● a; ⸗ 2, 3.
18	67.1	67.4	67.4	16.0	18.4	14.9	16.4	12.7	13.3	11.6	93	84	92	NNE 2	SE 8	SE 2	10	8	3	0.0	● n.
19	66.6	65.2	65.6	14.3	18.0	16.4	16.2	11.4	13.2	12.4	95	86	89	NW 2	ESE 2	0	8	10	10	—	⊳ n.
20	64.3	64.6	65.4	16.8	18.4	16.4	17.2	12.8	13.1	13.3	90	83	96	SE 4	ESE 6	0	8	8	5	1.8	● a.
21	65.4	64.9	65.2	16.0	18.6	16.8	17.1	13.1	13.4	13.6	97	84	96	0	ENE 4	0	9	8	8	—	
22	64.7	64.2	63.8	12.9	19.6	15.8	16.1	10.7	13.4	12.8	97	80	96	NW 1	ESE 2	SE 2	3	2	2	—	⊳ n.
23	62.8	61.4	60.3	12.1	20.4	15.3	15.9	10.4	14.7	12.5	99	83	97	0	SE 6	SE 2	1	0	0	—	⊳ n.
24	59.2	57.7	57.5	11.9	18.6	15.1	15.2	9.5	13.4	12.6	93	84	99	0	ESE 2	NW 6	2	1	5	11.0	⊳ n, p.
25	61.3	60.2	59.2	13.7	16.6	12.9	14.4	10.2	9.2	10.4	88	66	95	NW 6	ESE 2	SE 6	10	8	4	0.0	⸗ n; ● n, p.
26	64.5	62.3	61.6	9.7	15.8	11.5	12.3	7.7	5.7	6.8	86	42	68	NW 6	NNW 8	SE 4	8	0	0	—	⊼, ● n.
27	57.7	59.7	63.5	7.3	7.7	4.7	6.6	6.7	6.0	4.9	88	76	76	NW 8	NW 10	NW 15	9	10	10	—	⸗ 3.
28	66.0	67.1	73.1	0.6	1.6	— 1.6	0.2	2.8	2.7	2.0	59	53	50	NW 16	NW 20	NW 20	6	8	6	—	⸗ 1, 2, 3.
29	75.4	77.6	81.7	— 2.6	2.0	— 1.6	— 0.7	2.2	2.2	1.9	58	41	46	NW 20	NW 20	NW 16	0	2	2	—	⸗ 1, 2, 3.
30	83.3	82.3	80.3	— 2.6	6.4	3.2	2.3	2.0	2.7	3.7	54	37	65	NW 12	NW 6	SE 6	0	0	0	—	
31	75.6	73.1	70.3	2.8	12.7	7.5	7.7	3.0	6.3	4.9	54	58	64	SSE 1	SE 6	NW 6	1	0	5	—	
Средн. Mittel	767.2	767.1	767.3	12.9	17.6	14.0	14.8	9.8	11.0	10.6	82	69	83	6.8	10.4	7.9	4.5	4.4	4.6	29.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	768.6	769.4	6.9	14.3	9.7	10.3	4.4	4.7	6.5	59	39	73	0	NW 4	NW 1	10	9	4⁰	—	
2	68.3	68.1	69.2	6.7	15.8	12.3	11.6	5.1	8.7	8.7	70	64	78	NW 1	SE 6	SE 4	0	2	8	—	
3	70.5	71.3	71.7	12.7	12.5	11.7	12.3	8.1	8.3	9.8	75	77	96	SE 6	SE 8	SE10	10	10	10	3.3	● p, 3.
4	71.9	71.2	71.1	10.9	12.3	10.9	11.4	9.3	9.3	9.6	97	88	99	SE 8	SE16	SE 6	10	10	10	2.2	● n, 1, a, p; ⸙ 2.
5	70.1	69.7	70.5	11.3	14.2	12.1	12.5	9.7	10.7	10.1	98	90	97	SE 6	ESE 8	SE12	9	9	9	1.6	● a, p.
6	70.3	70.2	71.5	11.9	11.5	10.1	11.2	9.2	8.7	7.7	90	87	83	SE16	SE20	SE18	10	10	9	—	⸙ 1, 2, 3.
7	69.8	69.3	68.3	9.7	10.5	9.1	9.8	7.5	7.3	6.9	83	77	80	SE 2	SE20	SE18	10	10	9	0.4	⸙ 2, 3.
8	67.0	65.0	61.4	9.1	11.5	10.3	10.3	8.0	8.7	8.9	93	87	95	SE16	SE18	SE16	9	10	10	3.3	● n, p, 3; ⸙ 1, 2, 3.
9	60.9	63.2	63.3	7.5	11.5	10.0	9.7	6.7	7.3	7.2	88	72	78	NW10	NW16	NW 2	10	6	5	1.3	● a; ⸙ 2.
10	57.8	57.5	59.1	8.3	14.1	9.7	10.7	6.7	9.1	7.5	82	76	83	SE10	ESE 4	NW 6	3	0	8⁰	—	⊼ n, p.
11	56.8	56.4	64.2	7.7	12.5	11.3	10.5	7.7	9.1	6.7	99	86	67	SE 4	SE 2	NW18	10	8	8	—	≡ n; ⸙ 3.
12	66.5	67.0	65.5	5.5	9.7	6.1	7.1	5.8	5.9	6.5	86	65	93	NW 6	NW 6	SE 1	8⁰	7⁰	8	—	
13	57.3	57.5	62.1	10.5	11.7	7.9	10.0	7.9	7.2	7.4	84	70	93	SE 6	NW18	NW18	10	5	10	—	⸙ 2, 3.
14	68.1	69.6	71.4	6.9	5.9	3.8	5.5	6.7	5.4	5.8	90	78	97	NW16	NW 6	NW 4	8	10	10	1.5	⸙ 1.
15	74.3	73.2	74.2	2.6	2.6	1.4	2.2	5.4	5.1	5.0	98	93	98	NW 6	NW 8	NW 4	10	10	10	7.5	● n, p, 3; ✳ p, 3.
16	75.3	74.8	73.3	0.9	3.4	2.7	2.3	4.7	5.2	5.6	96	88	00	NW 6	NW 2	NW 1	10	10	10	3.5	● n, p, 3.
17	68.7	67.0	66.8	1.8	4.4	2.0	2.7	5.1	5.4	5.1	98	87	96	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	12.8	● n, p, 3.
18	66.7	67.4	68.6	2.4	3.6	1.6	2.5	5.4	5.3	4.9	98	90	94	NW 2	NW 8	0	10	10	0	—	● n; ⊼ p.
19	68.3	67.1	64.8	0.4	7.2	4.2	3.9	4.3	5.9	5.6	90	77	90	0	NE 2	SE 2	6⁰	6⁰	7	—	
20	66.7	67.3	70.0	3.2	5.2	2.0	3.5	5.5	5.1	4.8	95	76	91	NW 6	NW10	NW 2	9	9	2	—	
21	71.2	68.9	68.2	1.4	4.7	5.3	3.8	4.2	5.1	5.7	83	79	86	WNW 6	ESE 1	NW 4	8	9	10	7.7	● p.
22	71.3	71.5	71.0	4.0	5.7	2.8	4.2	5.1	4.3	4.9	84	63	88	NW 6	NW10	NW 4	9	8	2	—	● n.
23	67.3	65.7	69.8	2.2	3.4	— 1.0	1.5	4.3	5.0	3.9	80	85	90	WNW 4	NW20	NW16	9	10	10	1.8	● a; ⸙ 2, 3.
24	74.6	73.6	76.4	— 4.8	— 2.4	— 5.6	— 4.3	2.9	3.2	2.5	90	83	85	NW16	NW16	NW10	10	8	10	—	⸙ 1, 2.
25	77.5	76.8	77.1	— 8.8	— 2.0	— 4.6	— 5.1	2.1	2.5	2.1	91	64	65	NW12	NW 4	NW 2	8	1	10	—	
26	75.5	74.4	73.9	— 5.0	1.0	— 2.8	— 2.3	2.4	3.4	3.1	79	68	83	NW 8	NNW 2	NW 6	10	2	10	2.3	
27	72.0	70.9	70.8	— 3.6	0.0	— 1.2	— 1.6	3.3	4.6	4.2	95	00	00	WNW 4	NW 1	NW 4	10	10	10	2.5	✳ n.
28	71.6	71.6	73.1	— 2.0	0.7	0.6	— 0.2	4.0	4.8	4.8	00	00	00	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	● n.
29	75.0	75.2	76.9	— 3.2	3.4	5.5	1.9	5.1	5.0	6.4	88	85	96	NW 4	NNW 1	SE 4	2²	8	8	—	
30	77.2	77.0	76.4	3.8	7.5	4.4	5.2	5.4	5.2	4.5	90	68	73	SE16	SE18	SE18	6	3	3	—	⸙ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	769.3	768.9	769.7	4.0	7.2	5.1	5.4	5.7	6.2	6.1	88	79	88	7.1	8.7	7.2	8.5	7.7	8.0	51.7	

Декабрь. — December.

1	775.4	772.8	768.7	4.4	6.7	6.3	5.8	4.4	5.1	5.3	70	70	75	SSE18	SE25	SE20	9	8	4	—	⸙ 1, 2, 3.
2	68.2	68.3	69.1	5.7	8.1	6.6	6.8	4.9	4.9	6.0	71	61	83	SE20	SE20	SE18	9	8	8	—	⸙ 1, 2, 3.
3	68.1	66.8	67.6	4.9	7.6	4.5	5.7	5.0	4.4	4.8	76	57	76	SE10	SE18	SE 6	10	6	10	—	⸙ 2.
4	66.9	65.3	66.9	1.6	9.3	1.6	4.2	4.4	5.9	4.6	85	67	85	0	SE 6	NW 8	10	8	10	2.8	● a.
5	68.7	69.4	72.1	1.4	1.2	0.4	1.0	5.0	4.9	4.6	98	98	98	WNW 6	NW 8	NW 4	10	10	10	14.0	● n, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
6	73.8	75.3	78.3	— 0.6	— 1.4	— 3.2	— 1.7	4.4	3.8	3.3	00	92	91	NW 6	NNW 8	NNW 8	10	10	10	0.0	✳ a.
7	80.9	81.7	81.3	— 6.4	— 5.2	— 5.4	— 5.7	2.8	2.7	2.7	00	88	90	NW 6	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
8	80.0	79.0	78.9	— 4.6	2.2	1.4	— 0.3	3.1	4.1	4.6	98	77	91	0	SE 6	SE 6	10	9	8	1.1	● p.
9	77.3	75.4	72.1	2.4	5.1	3.6	3.7	5.4	5.4	5.8	98	83	98	SE 6	SE 8	SE 6	9	6	10	1.0	● p, 3.
10	67.8	65.9	64.7	4.5	5.3	5.4	5.1	6.2	6.8	6.5	98	00	97	SE 8	SE12	SE16	10	10	10	6.3	● a, 2, p; ⸙ 3.
11	63.0	62.2	63.9	5.1	5.3	5.3	5.2	6.5	6.6	6.7	98	99	00	SE18	ESE18	SE 8	10	10	10	9.2	⸙ 1, 2; ● a, 2, p.
12	66.6	67.5	69.7	3.0	2.4	2.4	2.6	5.6	5.4	5.4	98	98	98	WNW 4	WNW 6	NW 2	10	10	10	15.1	● n, 1, a, p.
13	70.5	70.2	69.9	1.6	4.0	2.6	2.7	5.2	5.4	5.4	00	88	98	WNW 4	NW 2	0	10	10	10	0.2	● a.
14	68.2	66.9	66.5	3.4	4.9	4.4	4.2	5.2	5.6	6.2	88	86	00	SE 6	SE 8	SE 2	10	10	10	13.7	● p, 3.
15	68.5	68.2	70.3	0.8	1.8	1.2	1.3	4.9	5.1	4.9	00	98	98	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	10	7.6	● n, a, p.
16	71.2	71.2	72.8	1.4	2.0	— 0.2	1.1	5.0	5.3	4.5	98	00	00	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	4.0	● a, p.
17	72.4	71.6	71.7	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	4.3	4.4	4.2	00	98	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	7.7	✳ n, a.
18	71.2	71.1	73.3	— 1.6	0.0	— 0.6	— 0.7	3.7	4.2	4.2	90	90	96	NW 4	NW 4	NW 2	9	10	10	—	
19	74.5	74.1	73.6	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 1.0	4.1	4.5	4.1	98	00	00	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	3.9	✳ p.
20	73.1	72.4	74.6	— 1.4	— 0.4	— 2.2	— 1.3	4.1	4.3	3.6	00	96	92	NW 4	NW 4	NW10	10	10	10	—	
21	75.3	74.6	75.0	— 3.0	— 2.6	— 3.6	— 3.1	3.5	3.6	3.5	96	96	00	NW 8	NW 6	0	10	10	10	—	
22	73.8	72.7	72.3	— 2.6	2.0	— 0.6	— 0.4	3.7	4.3	4.4	98	80	00	SE 8	SE 8	SE 4	10	1	0	—	
23	69.7	67.4	67.6	1.0	4.9	— 1.6	1.4	4.9	5.2	4.1	00	79	00	SE 6	SE 6	NW 4	10	1	10	—	
24	65.7	64.7	64.6	— 7.4	— 3.0	— 2.6	— 4.3	2.6	3.1	3.6	00	85	96	NW 4	NW 4	0	1	9	10	—	⊔ n.
25	64.4	63.0	66.7	— 4.4	— 0.8	— 2.6	— 2.6	3.3	4.3	3.7	00	00	98	NW 2	SE 4	NW 8	1	10	10	—	≡ a, 2, p.
26	70.4	72.3	74.6	— 2.2	— 1.6	— 1.6	— 1.8	3.6	3.3	3.4	92	80	84	NW12	NW 4	0	3	10	10	—	
27	75.8	75.8	78.8	— 2.6	— 2.8	— 6.4	— 3.9	3.2	2.8	2.1	85	76	76	NW 6	NW 6	NW10	9	10	10	0.0	✳ p.
28	79.5	79.5	80.2	—11.4	— 9.4	—11.4	—10.7	1.5	1.6	1.5	78	75	82	NW 6	NW18	NW10	10	8	4	—	⸙ 2.
29	76.1	73.6	76.9	— 5.2	— 2.2	— 4.4	— 3.9	2.1	1.9	2.1	68	49	63	NW 4	NW20	NW10	10	10	10	0.0	⸙ 2; ✳ p.
30	78.8	78.0	77.9	— 6.2	— 1.6	— 4.4	— 4.1	2.2	2.8	2.7	79	70	84	NNW 4	SE 2	0	1	0	0	—	
31	76.6	75.0	74.6	— 8.4	1.8	0.2	— 2.1	2.3	3.8	3.0	97	73	65	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	772.0	771.4	772.1	— 0.9	1.4	— 0.2	0.1	4.1	4.4	4.2	92	84	91	6.2	8.0	5.6	8.4	8.2	8.5	86.6	

1889.

Пятигорскъ. — Январь. — Januar. — Pjatigorsk.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 44° 3′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.6	722.7	723.9	—14.5	— 6.7	— 8.0	— 9.7	1.3	2.2	2.5	93	79	99	0	0	0	10⁰	9⁰	10	—	
2	25.0	24.8	25.0	— 8.4	— 8.1	—10.5	— 9.0	2.4	2.4	1.9	00	98	97	0	NE 1	E 1	10⁰	10⁰	10	—	∨ 1, 2, 3; ≡⁰ 2.
3	23.4	21.5	20.5	— 8.3	— 6.7	— 4.8	— 6.6	2.4	2.7	3.2	00	00	00	NE 3	E 1	E 1	10	10	10	—	∨ 1, 3.
4	19.7	20.5	22.6	— 6.1	— 4.8	— 9.4	— 6.8	2.9	3.2	2.1	00	00	97	0	E 1	NE 1	10	10	10⁰	0.5	≡⁰ 1; ∨ 1, 2.
5	24.5	24.7	25.3	—10.3	— 8.1	—10.3	— 9.6	1.8	2.4	2.0	92	00	98	0	E 3	E 5	10	10⁰	10⁰	—	∨ 1.
6	25.5	25.6	25.7	— 8.7	— 8.1	—11.1	— 9.3	2.3	2.4	1.9	00	00	99	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.2	∨ 3.
7	25.3	24.4	24.2	—14.1	— 7.1	—14.0	—11.7	1.4	2.4	1.4	96	93	97	0	0	0	10	4	10	0.1	∨ 1; ∗ 3.
8	20.5	19.6	18.3	—11.9	— 6.9	— 6.8	— 8.5	1.7	2.7	2.7	96	00	00	0	0	0	10	10	10	0.5	
9	18.1	18.1	19.8	0.3	2.1	— 2.5	0.0	4.2	5.0	3.7	90	93	98	0	W 1	0	10	10⁰	4	—	∗ n; ⊟ 3.
10	20.9	20.9	22.7	— 3.7	— 2.3	— 6.3	— 4.1	3.4	3.7	2.8	98	96	00	ENE 1	NE 4	E 3	8	10	10	—	∨ 3.
11	24.0	24.6	26.2	— 7.7	—10.3	—12.5	—10.2	2.4	2.0	1.6	97	95	95	E 4	NE 3	E 3	10	10	10	1.9	∨ 1, 3.
12	26.6	26.1	25.9	—12.7	—13.6	—13.7	—13.3	1.6	1.5	1.5	96	95	95	E 5	E 5	E 7	10	10	10	0.4	∨ 1.
13	25.7	25.5	25.8	—13.9	—11.8	—10.6	—12.1	1.5	1.7	1.9	95	95	97	NE 5	E 3	E 3	10	10⁰	10	0.8	∗ 3.
14	26.4	26.7	28.8	—11.1	—11.4	—15.9	—12.8	1.8	1.9	1.2	98	99	96	E 5	NE 3	E 3	10	10	10⁰	0.2	∨ 1.
15	29.6	29.9	30.8	—15.5	—13.3	—13.4	—14.1	1.3	1.6	1.5	96	97	96	E 7	E 6	E 5	10	10	10	0.4	
16	30.5	30.3	30.6	—11.8	— 9.2	—13.7	—11.6	1.7	2.0	1.3	96	87	82	E 5	E 5	E 7	10	10	10⁰	0.2	
17	30.1	28.3	26.8	—10.1	— 7.8	—13.8	—10.6	1.9	1.8	1.4	89	70	92	E 6	E 5	E 3	10	2	10	0.2	
18	25.1	24.5	24.9	—14.6	—11.8	—16.4	—14.3	1.3	1.7	1.0	90	91	87	SE 1	NE 1	0	10	10	10⁰	0.1	∨ 1; ∗ 2.
19	24.6	23.5	21.7	—18.5	—15.0	—21.1	—18.2	0.9	1.0	0.6	86	72	83	NE 3	SE 1	0	10	8	4	0.7	
20	20.0	19.8	21.8	—22.1	—18.8	—22.6	—21.2	0.6	0.7	0.6	82	70	82	NE 3	E 1	0	9	4	5	—	
21	22.7	22.5	21.9	—18.9	—10.5	—11.1	—13.5	0.8	1.1	1.2	81	55	60	NE 1	NE 6	E 3	0	0	0	—	
22	20.3	17.3	13.6	—11.0	—10.8	—15.5	—12.4	1.3	1.2	1.0	64	64	74	E 3	E 3	E 5	7	2	0	—	
23	10.3	09.0	09.9	—10.5	— 4.4	— 4.9	— 6.6	1.9	2.4	3.1	94	75	98	E 3	ESE 1	0	9	10⁰	10	—	∨ 1.
24	10.2	10.1	11.2	— 6.9	— 1.8	— 2.0	— 3.6	2.5	3.0	3.5	94	76	90	0	W 1	0	10⁰	10	0	0.1	
25	12.9	13.0	14.5	— 7.2	— 5.3	— 9.3	— 7.3	2.2	2.0	1.7	84	68	78	WNW 1	NW 7	W 9	10	10	10	—	∗ n.
26	15.8	15.4	14.0	—10.2	— 0.5	—12.3	— 7.7	1.6	2.3	1.4	80	51	80	WNW 1	0	0	0	0	0	—	
27	15.0	16.9	18.1	— 7.1	2.4	— 0.3	— 1.7	2.0	2.5	2.4	78	46	53	0	SE 1	0	10	8	10	—	
28	17.9	15.9	16.9	—11.3	— 0.2	— 2.4	— 4.6	1.6	2.7	2.7	86	60	71	0	ESE 4	NW 3	0	10	10	—	
29	22.0	23.0	22.2	— 6.9	— 4.7	—13.7	— 8.4	2.3	2.2	1.2	86	69	81	WNW 4	W 3	W 1	10	10	0	—	
30	17.9	16.0	15.7	—12.9	1.7	— 3.7	— 5.0	1.2	2.3	2.3	74	43	67	0	0	0	10	10	10	0.5	
31	16.1	16.0	15.7	— 1.7	1.2	— 2.0	— 0.8	3.3	3.5	2.8	82	69	72	W 5	SW 3	0	10	10	10	—	∗ n.
Средн. Mittel	721.6	721.2	721.5	—10.6	— 6.9	—10.1	— 9.2	1.9	2.3	1.9	90	81	88	2.2	2.4	2.1	8.8	8.3	7.8	6.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 504.6 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.1 mm при bei 717.8 mm.

1	711.3	708.2	706.4	— 4.1	7.3	— 1.1	0.7	2.7	2.7	3.5	82	35	82	0	0	0	10	10	10	—	
2	03.5	02.5	06.7	— 4.3	8.1	— 0.5	1.1	2.5	3.5	4.1	75	43	92	0	0	W 5	10	10⁰	0	—	
3	11.6	10.3	11.4	— 2.1	2.8	— 3.1	— 0.8	3.4	3.7	3.3	87	66	91	ENE 3	ENE 5	0	10	10	0	—	
4	11.4	10.4	14.6	— 2.3	12.1	5.3	5.0	2.7	4.2	4.6	69	40	69	WNW 1	0	W 3	10	8	0	—	
5	20.5	19.3	15.0	1.9	5.0	0.7	2.5	4.7	4.5	4.3	90	69	89	0	E 5	0	9	7	10	—	
6	11.6	10.7	12.8	0.1	10.1	0.7	3.6	4.1	6.6	4.7	89	72	96	W 1	NW 1	W 3	10	10⁰	10	6.0	∗ 3.
7	10.9	10.2	06.8	0.0	— 0.5	— 1.9	— 0.8	4.6	4.3	3.9	00	98	98	NE 1	ENE 3	E 1	10	10	10	0.9	∗ n; ≡ a; ∨ 2, 3; ∽ 3.
8	07.5	11.8	13.7	— 1.1	3.0	— 7.1	— 1.7	4.0	3.8	2.3	94	68	87	W 7	W 3	0	10	3	10⁰	—	∗ 1.
9	11.5	11.0	07.3	— 1.8	4.7	— 1.7	0.4	2.7	2.4	3.2	68	36	80	0	0	NE 5	10	10	10	—	
10	02.9	03.3	09.0	— 3.5	— 0.7	— 3.1	— 2.4	3.5	4.3	3.6	00	98	00	E 3	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
11	07.5	02.4	06.8	3.8	5.9	— 0.7	3.0	3.8	4.2	3.5	64	60	81	0	NE 5	NW 20	10	10	10	—	⸗ 3.
12	16.3	17.1	17.4	— 3.3	2.8	— 0.9	— 0.5	3.1	3.2	3.1	87	57	71	NW 1	0	0	10	9⁰	10	—	
13	19.4	18.6	18.4	— 0.4	7.1	3.6	3.4	2.6	2.5	3.0	59	32	51	NE 1	E 1	0	10	10	0	—	
14	17.9	18.0	18.3	2.8	9.6	4.4	5.6	3.8	4.4	3.2	68	49	52	NW 3	0	ENE 3	10⁰	10⁰	10	—	
15	15.4	12.6	08.1	4.0	2.6	— 2.1	1.5	4.7	4.7	3.9	77	84	00	E 3	E 3	E 7	10	10	10	—	≡ 3.
16	02.3	04.4	10.9	— 2.1	3.8	2.6	1.4	3.9	5.4	4.4	00	90	79	0	W 17	W 3	10	10	0	—	≡⁰ 1; ⸗ 2.
17	11.4	13.1	16.1	2.9	8.2	1.4	4.2	4.5	5.2	4.8	79	64	94	NE 1	0	0	10	10	0	—	
18	15.8	12.9	11.4	1.4	6.3	0.3	2.7	4.2	5.3	4.7	83	75	00	E 3	ENE 1	W 3	8	10	10	0.0	≡ 3.
19	13.5	15.0	16.2	— 3.3	— 4.0	— 6.0	— 4.4	3.0	2.6	1.9	85	77	64	WNW 9	WNW 13	0	10	10	0	—	∗ n.
20	14.1	12.1	11.0	— 5.9	0.3	— 2.9	— 2.8	2.5	2.9	2.9	87	62	78	0	E 3	NE 3	10	10	10	—	
21	12.9	13.6	14.4	— 2.7	5.4	0.2	1.0	2.6	3.0	3.3	70	44	71	0	0	E 1	10	0	0	—	
22	14.6	14.7	16.6	— 1.3	4.2	— 0.2	0.9	2.9	3.8	4.5	71	62	00	E 3	E 5	NNE 3	10	5	10	—	
23	18.8	20.6	22.8	— 0.1	1.4	0.7	0.7	4.6	4.7	4.7	00	93	96	NNE 3	NE 3	ENE 5	10	10	10	—	≡ 1.
24	21.4	19.7	19.5	— 1.9	— 1.0	— 1.3	— 1.4	4.0	4.3	4.2	00	00	00	ENE 9	ENE 6	ENE 7	10	10	10	3.1	∨ 1, 3; ≡; ∽ 2.
25	19.1	18.9	20.6	— 1.9	— 0.9	— 0.9	— 1.2	4.0	4.0	4.3	00	92	00	ENE 7	ENE 3	0	10	10	10	—	∽ 1.
26	17.9	15.7	13.9	— 2.2	— 1.0	0.1	— 1.0	3.9	4.3	4.5	00	00	98	0	ENE 3	E 1	10	10	10	—	
27	15.5	14.2	11.9	— 1.1	7.3	— 0.4	1.9	4.2	5.8	4.5	00	75	00	0	E 3	E 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
28	10.4	09.0	09.2	— 0.8	2.4	1.2	0.9	4.3	5.3	5.0	00	96	00	0	NE 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
Средн. Mittel	713.1	712.5	713.1	— 1.0	4.0	— 0.5	0.8	3.6	4.1	3.9	85	69	86	2.1	3.0	2.6	9.9	9.0	6.8	10.0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.0	708.0	710.4	2.1	11.7	5.4	6.4	5.0	7.2	6.6	93	70	99	0	0	0	10	10	0	6.7	● n, p; ⌒ a.
2	11.8	12.3	13.6	5.7	6.8	4.2	5.6	6.6	6.1	6.1	97	82	98	0	0	0	10	10	10	0.3	●, ≡ 2.
3	13.6	12.8	13.0	1.4	6.5	4.2	4.0	5.1	6.2	5.9	00	86	95	E 5	NE 3	0	10	10	10⁰	—	≡ 1.
4	11.0	12.7	18.4	1.9	2.4	— 8.7	— 1.5	5.3	5.2	2.2	00	94	94	0	E 1	E 4	10	10	10	5.8	≡ 1; ● 2; ✳ p.
5	23.1	25.5	27.5	— 9.9	— 3.6	— 6.9	— 6.8	2.0	2.8	2.5	97	80	94	0	NE 3	0	10	10	0	—	✳ n.
6	28.4	28.6	26.6	— 9.3	— 7.7	— 8.0	— 8.3	2.2	2.5	2.5	00	00	00	E 3	E 3	NE 7	10	10	10	1.0	≡ 1, 2, 3.
7	21.0	15.5	16.8	— 6.5	— 2.7	— 3.7	— 4.3	2.8	3.7	3.7	00	00	00	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	4.0	✳, V 1; ≡ 3.
8	16.6	15.4	15.0	— 3.3	— 0.9	— 1.5	— 1.9	3.6	4.0	4.1	00	92	00	0	NE 7	NE 9	10	10	10	6.0	≡ 1; V 3.
9	15.5	16.5	18.0	— 3.0	— 1.8	— 7.3	— 4.0	3.5	3.2	2.4	96	80	92	NE 5	NE 1	0	10	10	10	7.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	18.6	19.5	20.9	— 7.5	— 1.3	— 7.0	— 5.3	2.4	3.0	2.7	95	73	00	0	0	E 1	10	10	10	0.4	✳ n; V 3.
11	20.3	19.9	19.9	— 7.0	3.6	— 1.6	— 1.7	2.7	4.1	4.1	00	69	00	0	0	E 1	10	10	10	2.2	✳ 2, p.
12	19.9	19.5	20.0	— 1.6	5.2	— 2.5	0.4	4.1	4.2	3.8	00	62	00	0	0	E 3	10	10	10	—	✳ n; ≡ 3.
13	19.8	19.2	18.7	— 3.7	4.6	— 3.1	— 0.7	3.3	3.8	3.6	95	60	00	W 1	W 1	E 1	10	0	10	—	≡ 3.
14	14.6	11.2	10.7	— 5.3	6.1	0.4	0.4	3.0	3.7	4.3	00	53	90	0	NE 3	NE 4	10	10	10⁰	—	
15	13.5	12.9	09.3	- 0.3	7.1	7.7	5.0	4.7	5.5	5.7	00	72	72	0	NE 1	NE 4	10	10	10	—	
16	07.2	07.6	08.5	6.7	10.5	10.3	9.2	5.8	7.9	7.3	80	84	77	0	0	0	10	10	10	7.2	
17	08.9	11.3	13.4	5.5	3.2	0.7	3.1	6.5	5.2	4.7	97	90	96	W 1	W 4	0	10	10	10	—	● n; ≡² 3.
18	11.1	08.9	06.4	— 0.4	2.7	0.2	0.8	4.5	5.0	4.7	00	89	00	0	ESE 5	ESE 3	10	10	10	1.5	✳ 1; ≡ 3.
19	*08.2*	12.4	16.1	— *4.4*	0.5	— 1.5	— *1.8*	—	3.1	3.0	—	64	72	—	W20	W 1	—	9	0	*4.0*	✢ 1, 2; ⸙ 2.
20	22.7	23.9	23.9	— 3.3	3.2	— 0.4	— 0.2	3.2	3.8	4.0	89	66	90	E 1	NE 3	ENE 1	10	10⁰	0	—	
21	23.4	22.2	21.8	— 3.3	— 0.5	1.0	— 0.9	3.6	4.4	4.7	00	00	94	NE 5	NE 5	NE 7	10	10	10	—	≡ 1.
22	20.4	18.8	17.7	— 1.6	1.4	1.4	0.4	4.1	4.0	3.8	00	80	74	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	0	—	≡ 1.
23	16.0	14.7	13.3	— 1.5	6.7	5.6	3.6	4.1	5.4	5.3	00	74	78	NE 5	NE 4	ENE 1	10	10	0	1.0	≡ 1.
24	13.7	16.2	16.9	5.0	2.0	3.0	3.3	5.9	4.7	5.0	90	89	88	WNW 9	WNW 9	0	10	10	10	3.1	● 1; ✳ a.
25	18.1	19.6	21.8	— 1.7	2.4	— 0.7	0.0	3.7	4.1	4.0	92	75	92	WNW 8	WNW 9	0	10	5	0	—	✳ n.
26	20.2	18.9	19.1	— 0.7	11.5	5.4	5.4	3.9	3.8	4.4	90	37	66	NW 1	ENE 3	0	0	10	10⁰	—	
27	16.8	15.4	12.2	5.3	10.3	6.5	7.4	3.9	4.2	5.6	58	45	78	ENE 7	SE 3	ENE 1	10	10⁰	8⁰	—	
28	11.8	10.7	12.1	3.0	17.7	9.5	10.1	5.7	7.1	7.5	00	47	84	E 1	NE 7	0	10⁰	3	0	—	≡ 1.
29	11.3	09.6	09.5	5.6	18.5	11.2	11.8	6.3	4.7	8.2	93	30	82	0	0	0	4	3	7	1.2	⚲ 1; ⸜ p.
30	08.3	07.4	06.1	7.5	12.8	9.7	10.0	6.3	7.2	7.3	82	66	82	W 4	ESE 1	0	2	10	10	4.6	
31	05.4	07.2	11.8	2.2	5.0	2.8	3.3	5.1	5.2	5.0	94	80	89	W 8	W20	W 3	10	9	10	—	● n, 1; ⸙ 2.
Средн. Mittel	715.4	715.3	715.8	— 0.7	4.6	1.2	1.7	4.3	4.7	4.7	95	74	90	2.5	3.5	1.9	9.2	9.0	7.5	56.3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.8	710.1	714.1	— 0.1	7.7	— 0.3	2.4	4.0	4.7	4.0	89	60	89	WNW 1	E 7	WNW 7	10	2	4	2.2	●, ✳, △, ⸜ p.
2	16.1	17.2	18.2	— 2.3	— 0.1	0.1	— 0.8	3.1	3.4	3.4	79	75	75	W 7	W 5	E 1	10	10	9	0.0	✳ 1, a.
3	18.3	16.2	15.4	0.1	12.1	6.9	6.4	4.0	4.7	4.8	86	45	65	E 3	0	N 3	9	8	9	—	
4	11.4	10.7	11.7	7.6	13.1	7.5	9.4	4.6	5.0	6.4	59	45	83	E 2	E 3	E 3	10	10	4	—	
5	11.7	11.7	14.7	4.2	4.8	4.7	4.6	6.2	6.3	6.1	00	98	96	E 3	NW 5	0	10	10	4	—	
6	16.1	16.1	16.5	2.2	10.0	6.9	6.4	5.4	6.3	6.4	00	69	86	E 1	E 5	E 1	10	3	10	—	≡ 1.
7	16.4	16.4	16.3	2.1	10.0	6.5	6.2	5.3	6.6	6.4	00	71	88	NE 3	E 3	E 1	10	5	6	—	≡ 1; ⚲ 3.
8	15.4	14.9	15.0	4.2	6.6	8.3	6.4	6.2	6.1	6.8	00	84	84	E 1	E 3	NE 5	10	10	10	—	≡⁰ 1.
9	14.3	13.9	12.7	0.7	6.0	6.8	4.5	4.8	6.5	6.6	00	93	90	NE 1	NE 7	NE 3	10	10	10	—	≡⁰ 1.
10	10.2	09.3	08.1	2.8	7.9	8.5	6.4	5.5	6.9	6.9	98	88	84	E 1	E 1	0	10	8	10	—	≡⁰ 1.
11	09.0	11.5	12.7	6.4	6.7	7.7	6.9	7.1	6.8	7.3	99	93	93	0	E 3	E 3	10	10	10	0.0	● a.
12	13.3	13.8	16.0	6.3	12.5	7.4	8.7	6.0	7.5	7.4	84	70	96	0	0	0	10	9	9	10.7	● p.
13	14.8	13.1	12.9	6.5	16.7	10.4	11.2	5.7	7.7	7.7	80	56	82	0	E 3	0	7	6	10	5.2	● p.
14	11.5	10.1	09.4	10.7	17.5	14.1	14.1	7.4	9.5	7.5	77	64	63	E 1	E 3	NE 1	9	8	10	—	● n.
15	06.3	05.1	11.4	12.0	19.5	4.4	12.0	8.7	10.0	5.9	84	59	95	0	NE 2	W17	10	10	10	8.8	● p, 3; ⸙ 3.
16	14.1	14.4	14.7	6.1	15.3	9.4	10.3	5.8	5.6	7.8	82	43	88	0	NE 1	0	9	9	10	—	
17	16.5	16.6	15.6	8.7	16.8	9.7	11.7	6.3	5.7	6.5	75	40	72	E 1	NE 3	NE 3	9	4	0	—	
18	11.5	10.8	13.0	12.8	16.7	11.3	13.6	5.6	7.5	9.2	51	53	93	E 1	NE 5	NE 3	9	10	10	14.8	
19	13.2	10.9	09.4	8.3	9.2	8.1	8.5	7.3	8.1	7.6	89	93	94	0	0	NE 1	10	10	10	29.0	● n, 1, a, p.
20	09.7	09.3	11.7	8.1	10.5	7.5	8.7	6.6	7.9	7.1	82	84	91	0	NE 1	NE 1	10	10	10	17.2	● n, a, p.
21	13.5	13.9	16.0	3.6	8.6	5.7	6.0	5.2	6.2	5.9	88	74	86	W 1	W 3	NW 1	10	9	4	—	● n.
22	17.3	17.8	21.0	3.9	13.1	9.1	8.7	5.1	5.7	5.9	84	51	68	W 1	W 5	W 3	8	6	1	—	
23	22.6	22.6	23.7	6.7	11.3	8.3	8.8	6.5	7.0	7.3	88	70	89	SW 1	W 3	W 1	10	10	10	—	
24	24.2	23.7	23.7	6.8	11.3	8.6	8.9	6.4	6.4	6.0	87	63	71	NE 1	NE 5	E 5	10	9	8	—	
25	22.7	22.1	21.6	8.7	14.3	8.4	10.5	6.6	4.4	4.9	78	37	60	NE 5	W 7	E 7	3	8	0	—	
26	19.8	18.7	17.8	7.5	12.1	8.7	9.4	5.0	7.0	5.8	65	67	69	E 3	NE 7	NE17	0	9	10	—	⸙ 3.
27	18.3	18.3	17.2	4.3	10.0	8.3	7.5	6.0	6.8	7.0	97	74	87	NE 3	NE 3	S 1	10	10	8	—	≡ 1.
28	15.7	15.3	15.8	8.1	17.3	12.7	12.7	6.9	8.5	7.3	86	58	67	NE 5	SE 5	NE 1	10	9	0	—	
29	14.9	15.0	15.7	7.0	12.0	12.5	10.5	7.5	8.8	8.9	00	85	83	E 7	NE 7	E 7	10	10	6	—	≡ 1.
30	14.8	15.0	14.5	8.2	15.5	10.5	11.4	7.3	9.1	6.0	91	69	64	E 1	E 1	NE13	10	10	5	—	
Средн. Mittel	714.9	714.5	715.2	5.7	11.5	8.0	8.4	5.9	6.8	6.6	86	68	82	1.8	3.5	3.6	9.1	8.4	7.2	87.9	

1889.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.4	717.8	718.4	9.4	15.8	10.9	12.0	6.9	8.1	6.5	79	61	66	0	NE 1	NE 7	9	8	2	—	
2	15.3	15.6	15.2	9.5	17.7	11.8	13.0	6.3	8.9	8.2	71	60	80	E 3	NE 5	NE 13	8	5	10	—	∞ p.
3	16.3	17.8	20.1	12.7	18.9	14.3	15.3	8.0	9.5	9.5	74	60	79	E 1	N 5	N 1	4	9	10	—	∞ p; ⊂ 3.
4	21.0	20.4	21.5	10.3	21.5	12.9	14.9	7.2	8.0	6.4	76	42	58	0	E 3	NE 3	1	6	10	—	
5	20.8	20.4	19.9	9.9	17.2	10.1	12.4	7.3	9.4	8.0	80	64	87	0	0	E 7	1	2	0	—	
6	17.3	16.9	16.7	7.6	18.7	12.1	12.8	6.3	9.3	7.6	80	58	73	E 2	NE 3	NE 3	6	6	0	—	∞ 3.
7	15.4	15.8	16.2	10.5	21.2	13.5	15.1	7.4	10.0	7.8	78	54	67	0	NE 3	NE 3	0	0	0	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
8	16.5	17.0	17.6	14.3	20.2	13.0	15.8	10.1	11.0	10.8	84	63	97	W 5	W 7	W 9	8	10	10	6.1	● 3.
9	17.0	16.5	17.6	13.5	19.7	14.1	15.8	10.2	9.5	9.2	89	56	77	0	NE 3	0	10	9	10	0.2	● n, p; ⊼ p.
10	16.8	15.8	16.6	11.6	19.9	15.0	15.5	7.9	10.1	11.4	78	58	90	0	0	0	1	8	10	—	
11	16.6	16.5	16.3	15.3	20.6	14.9	16.9	9.7	10.4	11.5	75	58	91	NE 1	E 7	E 3	8	10	0	—	
12	16.5	17.8	18.4	14.5	19.1	16.5	16.7	10.3	11.6	10.4	85	71	74	NE 3	NE 7	E 5	10	10	10	—	
13	16.9	17.7	15.7	14.8	19.9	15.9	16.9	10.6	12.0	11.4	85	70	85	E 7	NE 7	0	10	9	10	0.2	●, ⊼ p.
14	16.4	14.6	14.7	15.7	23.5	16.7	18.6	11.3	12.3	11.9	85	57	84	W 5	NE 3	W 3	10	8	9	—	
15	13.3	12.9	12.0	13.7	20.1	15.3	16.4	11.0	12.2	7.2	95	70	56	E 3	NE 3	NE 7	4	10	10	—	
16	10.3	10.0	10.7	11.9	22.2	17.7	17.3	7.8	11.4	12.7	75	57	85	W 2	NW 3	W 1	6	6	10	3.0	● p.
17	10.4	09.9	10.9	16.6	21.1	15.2	17.6	12.0	11.5	11.6	85	62	90	SW 3	0	0	10	10	10	2.6	
18	12.2	14.0	15.1	14.7	16.3	9.9	13.6	11.1	11.0	7.3	89	80	80	W 3	N 3	NE 1	10	10	10	0.4	● n.
19	15.7	15.2	14.8	8.4	16.1	12.5	12.3	5.7	8.2	9.3	68	60	87	NE 5	NE 7	NE 1	9	4	10	—	● n.
20	14.8	14.9	14.9	9.3	12.5	12.7	11.5	8.5	9.3	8.7	98	87	81	E 3	NE 5	0	10	10	10	2.4	● p.
21	14.5	14.8	15.6	8.7	10.0	9.1	9.3	7.9	8.6	8.6	95	94	∞	NE 5	NE 5	NE 7	10	10	10	9.6	● n, a; ≡⁰ 3.
22	16.2	16.5	17.7	6.5	9.9	9.3	8.6	7.2	9.1	8.7	∞	∞	∞	E 3	E 5	E 3	10	10	10	9.2	● 1, a; ≡ 3.
23	18.4	19.1	19.2	8.3	10.7	10.0	9.7	7.5	7.0	8.0	92	72	87	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	10.2	● a.
24	19.0	18.2	17.8	10.1	15.9	11.5	12.5	8.0	8.7	8.6	87	64	86	NE 5	NE 7	NE 5	6	10	8	—	
25	15.9	15.3	15.2	10.9	18.5	13.5	14.3	7.4	7.9	6.8	76	50	59	E 3	NE 7	NE 5	5	2	2	—	
26	15.2	16.6	16.7	11.5	18.7	14.5	14.9	8.0	10.4	11.2	79	65	92	0	0	0	6	4	0	—	
27	17.8	17.7	16.6	11.7	20.1	16.5	16.1	9.8	12.5	10.1	96	72	72	0	NE 1	E 1	10	4	1	—	
28	18.7	19.4	18.9	16.5	19.9	18.0	18.1	10.6	10.0	9.9	76	58	64	SW 3	E 5	NE 1	3	9	1	—	
29	18.3	17.9	18.9	17.9	23.7	18.7	20.1	11.8	10.8	10.7	77	50	67	0	NE 5	0	8	8	10	—	⊼ n.
30	18.5	18.2	17.7	14.4	22.7	16.7	17.9	10.4	11.7	11.9	86	57	84	0	E 3	0	10	6	1	—	
31	17.8	17.7	18.5	17.5	25.6	18.5	20.5	10.9	12.3	13.7	73	51	86	0	NE 7	0	0	3	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	716.3	716.4	716.6	12.2	18.6	13.9	14.9	8.9	10.1	9.5	83	64	80	2.2	4.0	2.9	6.9	7.3	6.6	43.9	

Іюнь. — Juni.

1	717.7	717.6	717.1	18.3	25.3	20.5	21.4	12.4	12.7	14.4	80	53	81	E 1	NE 5	NE 1	8	3	1	—	
2	16.6	16.0	15.1	20.7	25.9	20.6	22.4	13.0	14.1	12.6	73	58	71	E 1	E 1	0	5	6	4	—	
3	14.3	13.3	11.8	19.0	24.3	18.2	20.5	12.5	14.0	12.1	77	62	78	NE 5	NW 3	0	8	9	8	0.0	● p.
4	09.9	08.3	08.4	19.1	26.1	17.3	20.8	11.3	12.3	12.4	69	49	85	0	NE 3	NW 3	1	8	9	—	
5	06.9	06.7	07.9	16.9	19.5	14.0	16.8	11.8	12.1	11.8	83	72	99	W 5	N 3	NE 1	8	10	10	13.4	⊼ n; ● p.
6	07.6	08.5	11.8	14.5	18.8	10.1	14.5	10.9	11.8	8.3	90	73	89	SW 1	NE 3	W 5	9	8	10	0.6	● p.
7	13.6	14.3	15.4	7.3	8.1	6.3	7.2	6.3	8.1	6.9	83	00	98	NW 1	W 1	0	10	10	10	15.0	● 2, p.
8	15.1	13.9	17.7	9.5	17.7	7.3	11.5	7.1	10.3	6.8	80	69	89	0	SE 5	W 9	0	3	10	—	● n.
9	17.2	17.3	16.5	7.7	14.4	11.5	11.2	7.9	7.7	8.9	00	63	88	E 5	E 1	NE 3	10	9	8	—	
10	17.2	17.0	17.3	11.1	16.7	13.3	13.7	8.4	9.5	10.8	85	67	96	E 5	E 1	0	4	8	1	0.2	● p.
11	18.0	17.6	19.0	13.7	22.3	15.5	17.2	10.1	10.3	11.4	87	52	87	0	E 3	0	4	3	0	—	
12	19.8	18.9	18.8	16.0	24.8	17.3	19.4	10.7	10.6	11.8	79	46	81	W 1	E 1	0	0	2	2	—	
13	18.9	18.4	19.1	19.3	27.7	22.9	23.3	9.9	9.4	7.7	60	35	37	NW 3	N 1	NW 3	4	6	9	8.8	●, ⊼ p.
14	17.9	17.4	16.6	16.3	24.5	18.9	19.9	11.6	11.3	11.1	84	50	69	W 3	0	0	8	8	9	—	●, ⊼ n.
15	15.3	13.4	11.9	15.1	26.1	18.3	19.8	10.5	11.7	12.4	83	47	80	SW 1	E 5	0	8	4	8	—	
16	11.5	08.9	09.6	15.9	25.9	16.5	19.4	10.3	13.1	11.9	77	53	85	0	NE 1	W 3	6	4	8	0.8	● p.
17	09.3	09.0	10.3	16.1	24.5	17.1	19.2	10.6	14.3	12.2	78	63	85	0	0	NE 7	1	4	9	22.2	● p.
18	12.1	12.7	14.3	18.5	23.7	19.3	20.5	12.8	15.1	15.1	81	70	90	0	NE 5	0	4	8	5	—	●, ⊼, ⸗ n.
19	16.4	16.9	18.4	19.3	22.5	16.1	19.3	13.4	15.4	12.2	81	77	89	SW 3	SW 1	N 3	10	10	10	23.0	● p.
20	19.2	18.7	18.3	17.9	23.6	17.5	19.7	13.1	15.4	12.3	86	71	83	0	E 3	0	8	6	4	4.2	● p.
21	17.1	15.7	15.9	18.7	23.8	19.7	20.7	13.6	12.0	12.7	86	55	75	NE 3	E 7	E 1	8	4	10	—	
22	14.8	14.7	14.4	19.7	24.6	18.3	20.9	9.6	12.6	13.8	56	55	88	SE 1	NE 3	W 3	6	8	5	—	
23	15.2	14.4	15.2	19.3	26.3	19.5	21.7	12.1	13.2	13.4	73	53	81	W 3	N 3	NW 3	1	6	10	1.3	
24	14.5	13.3	12.9	18.9	25.8	19.5	21.4	11.7	14.2	12.8	73	58	77	W 3	N 3	N 3	1	9	5	0.8	● n, p.
25	10.5	09.0	09.2	17.3	27.6	16.1	20.3	12.6	14.1	13.1	86	52	96	W 3	S 1	W 1	5	7	1	6.7	● p.
26	08.3	06.3	08.6	19.0	24.9	15.7	19.9	11.9	14.1	12.1	74	61	91	W 3	N 1	W 13	5	8	10	1.5	
27	10.7	11.4	13.2	13.1	19.9	14.5	15.8	9.8	9.9	9.2	88	57	75	W 7	W 5	N 1	10	10	9	0.0	● p.
28	12.5	12.2	13.4	15.7	23.0	15.5	18.1	8.4	11.3	11.7	64	54	89	E 1	SW 1	0	2	8	10	1.6	● p.
29	12.9	11.9	12.6	13.5	20.9	16.0	16.8	10.7	12.0	12.8	94	66	95	NE 3	0	0	10	9	10	1.0	● n, 3.
30	10.9	09.5	12.4	14.9	23.1	16.9	18.3	11.2	11.5	13.7	89	55	96	W 1	NE 3	0	10	8	10	15.3	● p, 3.
Средн. Mittel	714.1	713.4	714.1	16.1	22.7	16.3	18.4	10.9	12.1	11.6	80	60	84	2.1	2.4	2.1	5.8	6.9	7.2	116.4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.1	713.9	715.0	15.8	16.2	15.9	16.0	10.5	10.8	12.0	79	79	89	0	W 3	0	10	10	10	—	● n.
2	15.2	15.0	15.3	15.1	21.0	18.3	18.1	9.6	10.7	13.0	75	58	83	0	E 3	E 3	10	5	7	—	
3	15.2	14.6	15.5	16.5	24.9	19.8	20.4	11.2	12.1	14.8	80	52	87	W 1	N 3	0	4	3	2	—	
4	16.2	16.4	17.8	17.0	20.9	18.3	18.7	12.6	13.2	12.7	88	73	81	0	NE 1	E 1	10	10	10	—	
5	17.5	16.9	16.4	17.7	21.9	19.1	19.6	13.5	13.4	14.8	90	69	90	E 3	E 7	E 5	10	10	6	0.0	● a.
6	16.1	16.9	15.6	18.0	20.5	20.7	19.7	13.7	14.7	13.0	89	83	73	NE 3	E 3	NE 3	10	10	10	0.4	● p.
7	17.0	17.3	17.8	20.6	23.3	20.9	21.6	16.9	14.5	13.8	93	68	76	N 5	E 3	0	10	10	8	1.5	
8	17.8	17.4	17.2	20.2	26.6	21.3	22.7	14.6	12.4	15.2	84	48	81	E 3	NE 3	0	10	5	2	—	
9	17.5	17.2	16.5	19.9	26.6	20.9	22.5	12.9	10.3	12.3	75	40	68	E 1	NE 5	NE 5	8	5	3	—	
10	16.4	16.8	15.0	18.6	26.1	21.3	22.0	12.2	11.4	10.9	77	46	58	NE 3	NE 5	E 5	0	3	10	—	
11	15.5	15.2	16.3	19.6	21.2	19.3	20.0	13.1	13.5	12.7	78	73	76	E 1	NE 1	E 5	6	10	10	4.6	● 3.
12	16.4	16.6	15.9	19.5	27.6	19.3	22.1	13.1	12.9	14.7	79	46	89	W 1	SE 3	0	2	2	1	—	
13	15.8	14.9	14.5	17.8	28.9	21.3	22.7	11.4	10.7	12.3	75	36	66	W 1	E 5	E 1	0	3	1	—	
14	14.6	14.2	13.6	23.3	28.7	22.7	24.9	11.2	12.5	14.0	53	43	68	E 5	E 3	0	0	2	6	—	≺ p.
15	12.5	12.0	12.8	20.5	28.5	24.7	24.6	14.4	15.3	15.8	81	54	68	E 5	NE 5	W 3	8	4	6	—	
16	12.5	12.0	13.7	21.9	32.5	24.3	26.2	14.2	14.2	13.5	73	39	60	0	NW 5	0	5	5	8	—	≺ p.
17	14.5	14.5	15.7	23.6	31.1	21.5	25.4	14.9	14.7	16.1	69	44	85	W 3	N 3	W 3	8	6	10	13.6	●, ⊼ p.
18	15.8	16.0	16.5	20.1	26.3	22.7	23.0	15.3	15.6	17.7	88	62	87	0	E 5	0	10	8	10	2.5	● n, 3.
19	15.4	14.4	14.2	20.9	28.6	23.0	24.2	14.3	13.6	17.5	79	47	84	N 1	E 3	0	8	4	6	2.1	● p.
20	14.2	13.7	15.0	22.3	27.1	20.3	23.2	15.6	14.4	13.0	78	55	74	NW 1	N 1	E 1	6	9	10	1.2	● p.
21	15.1	14.3	15.2	18.0	23.3	21.7	21.0	13.7	10.9	15.9	89	51	83	SW 1	NE 3	NE 1	10	4	10	—	● n.
22	13.3	12.9	12.6	20.6	27.1	22.1	23.3	15.0	12.7	14.1	84	47	72	NE 5	E 5	NE 3	4	4	8	—	
23	14.1	14.9	16.0	19.7	22.9	21.7	21.4	14.3	15.2	15.0	84	73	78	E 1	E 1	NE 1	8	10	8	—	⊼ n.
24	17.2	16.7	16.1	20.1	23.5	21.5	21.7	15.0	13.9	13.5	86	64	72	W 1	N 3	0	10	10	10	—	
25	13.7	11.9	11.2	18.5	29.3	21.7	23.2	14.6	12.1	12.1	92	40	63	SW 1	NE 5	0	10	5	5	—	
26	09.9	09.0	11.1	20.7	30.6	18.7	23.3	12.7	12.8	14.2	71	39	88	W 1	NE 1	0	2	8	10	6.5	● p.
27	12.4	12.0	12.7	17.1	25.7	21.9	21.6	12.4	14.6	13.5	86	60	70	NW 1	NE 1	0	10	8	10	—	
28	12.9	12.8	13.3	20.3	29.4	20.7	23.5	13.9	13.6	13.0	79	45	73	0	E 3	0	0	4	0	—	
29	13.9	13.9	15.0	19.5	33.5	23.7	25.6	12.5	13.0	15.9	75	34	73	E 1	SW 3	E 1	0	1	0	—	
30	14.0	12.9	13.0	21.2	35.8	25.9	27.6	13.0	22.9	13.5	70	53	55	0	E 3	E 1	0	0	0	—	
31	14.5	12.7	12.2	21.7	30.2	23.5	25.1	15.4	15.5	17.6	81	49	81	W 9	NW 1	NW 1	4	6	10	0.0	● p, 3.
Средн. Mittel	714.8	714.5	714.8	19.6	26.4	21.2	22.4	13.5	13.5	14.1	80	54	76	1.9	3.2	1.4	6.2	5.9	6.7	32.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.1	713.4	713.8	18.9	22.1	18.9	20.0	13.5	14.1	13.8	84	72	86	W 1	E 1	NW 1	10	10	10	1.2	● 3.
2	14.7	14.6	16.4	17.8	23.9	16.7	19.5	12.7	13.9	13.9	84	63	98	W 3	SE 3	NW 3	9	8	10	13.8	●, ⊼ p.
3	16.2	15.7	16.5	17.5	22.5	17.1	19.0	12.6	11.7	13.0	85	58	90	NW 1	W 1	NW 1	8	10	10	1.5	
4	17.3	16.4	17.4	16.3	22.7	16.3	18.4	10.7	8.8	10.2	78	43	74	NW 3	W 7	0	6	4	8	—	● n.
5	17.2	16.4	17.6	14.1	24.9	16.7	18.6	9.9	9.4	10.8	84	40	76	SW 1	NW 3	0	2	4	0	—	
6	17.9	17.3	17.8	15.1	28.1	19.1	20.8	9.2	10.6	11.4	72	37	70	W 1	SE 1	0	0	2	1	—	
7	17.2	16.6	16.7	17.1	29.1	21.5	22.6	10.8	11.3	12.9	75	37	68	W 1	E 1	0	0	2	2	—	
8	17.2	16.6	16.7	20.0	30.5	20.5	23.7	11.6	11.1	13.8	67	34	77	NW 1	NW 1	0	0	4	4	—	
9	17.2	15.9	15.4	20.9	31.7	23.9	25.5	12.8	14.5	14.6	70	42	66	W 3	E 1	0	1	4	6	—	
10	14.9	13.4	13.8	21.2	32.6	24.9	26.2	11.7	16.0	14.7	63	44	63	NW 3	E 5	NE 5	1	0	0	—	
11	12.3	12.9	14.4	21.7	29.4	23.5	24.9	12.7	15.3	14.1	67	50	65	W 5	NW 7	NW 1	0	4	9	—	
12	15.1	14.6	14.9	20.5	30.6	24.2	25.1	14.1	15.1	13.2	79	46	59	W 3	E 1	0	2	6	3	—	
13	15.4	15.1	15.3	21.1	27.2	20.6	23.0	14.1	12.5	12.7	76	46	70	NE 3	NE 7	NE 5	8	7	2	—	
14	14.9	13.1	12.2	17.0	28.9	22.7	22.9	13.7	13.6	11.9	95	47	58	0	E 3	0	10	2	0	—	
15	11.5	10.5	13.9	21.4	32.3	20.5	24.7	13.4	18.8	15.9	71	52	89	W 2	SW 3	NW 1	0	4	8	0.3	●, ⊼ p.
16	15.9	15.0	13.4	18.3	22.7	20.0	20.3	13.8	15.1	15.5	88	74	90	W 2	E 5	E 3	10	10	2	0.0	
17	12.9	13.8	17.2	19.3	20.7	17.1	19.0	15.1	16.6	13.9	90	92	96	0	W 5	W 5	5	10	10	4.6	● n, p; ⌒ p.
18	19.5	19.2	20.7	17.0	24.0	18.3	19.8	12.0	11.4	15.2	84	51	97	W 2	W 7	0	2	4	10	0.0	●° 3.
19	21.3	20.6	20.2	17.0	25.3	18.1	20.1	12.3	12.5	10.9	86	52	71	0	SE 1	0	6	4	0	—	
20	19.3	18.5	17.8	14.6	27.3	19.1	20.3	9.6	11.8	11.2	78	43	68	0	E 3	0	0	0	0	—	
21	16.4	14.9	14.6	18.6	27.9	21.0	22.5	12.0	15.0	15.0	76	54	81	NE 2	E 5	E 1	0	1	0	—	
22	14.6	14.0	14.1	16.3	24.5	22.5	21.1	13.1	17.0	18.1	95	75	90	E 2	E 7	0	10	4	7	0.4	●, ≺ p.
23	16.1	15.7	17.5	19.1	29.5	20.9	23.2	14.0	18.8	17.0	86	61	93	NW 2	0	NE 7	8	4	10	11.2	●, ⊼ 3.
24	17.9	17.4	17.8	17.8	27.7	18.7	21.4	13.2	17.1	15.1	87	62	94	W 2	NE 1	0	4	8	0	—	
25	17.1	15.7	15.5	17.9	26.3	20.9	21.7	12.9	15.0	13.2	85	59	73	W 1	NE 3	0	6	3	2	—	⊼ p.
26	15.3	14.9	15.1	19.5	31.9	23.5	25.0	11.2	14.6	12.7	66	42	58	W 3	N 3	0	0	4	1	—	
27	14.8	13.8	13.4	20.3	33.0	23.5	25.6	11.7	15.0	14.2	67	40	65	W 3	0	NE 2	0	2	1	—	
28	12.9	12.0	12.6	19.0	33.0	23.6	25.2	11.5	14.2	13.8	70	38	63	W 2	NE 5	0	0	1	0	—	
29	13.0	12.5	12.7	19.5	32.3	26.5	26.1	11.6	15.6	14.1	70	44	56	0	N 5	0	0	2	0	—	
30	12.9	12.6	14.5	17.1	31.9	24.3	24.4	13.9	16.6	12.5	96	48	55	E 3	NE 5	NE 1	10	1	2	—	≡ 1.
31	12.9	12.3	13.7	18.0	27.0	23.1	22.7	14.3	16.2	16.4	93	62	78	E 3	E 2	0	8	2	0	—	
Средн. Mittel	715.7	715.0	715.6	18.4	27.8	20.9	22.4	12.4	14.2	13.7	80	52	75	1.9	3.3	1.2	4.1	4.2	3.8	33.0	

1889.

Пятигорскъ. — Pjatigorsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.0	714.6	715.4	20.7	25.3	19.3	21.8	15.4	15.2	15.1	85	64	90	W 5	N 3	0	9	8	7	6.4	● n, p.
2	14.9	13.9	15.6	16.2	25.1	19.3	20.2	12.4	11.8	12.4	90	50	75	E 2	SE 3	0	6	4	2	—	● n.
3	16.5	16.5	17.3	16.2	22.9	18.9	19.3	10.8	11.2	9.6	79	53	58	W 3	NW 5	0	6	8	10	—	
4	15.4	13.1	16.3	16.4	25.3	17.3	19.7	10.3	12.5	10.7	74	53	73	NE 2	E 5	NW 5	9	6	4	0.0	● p.
5	19.3	20.8	23.1	12.5	16.3	13.5	14.1	7.4	6.9	8.0	69	51	70	W 9	W 9	W 1	8	8	10	—	⸗ p.
6	23.0	21.9	23.0	9.9	19.5	15.1	14.8	7.2	15.2	6.8	79	90	53	0	SW 3	0	4	3	10	—	
7	22.8	21.5	20.1	5.9	19.9	12.5	12.8	5.7	7.3	7.1	82	42	66	W 2	NE 2	0	0	0	0	—	⊼ n.
8	19.1	17.6	18.0	5.4	22.3	14.5	14.1	5.4	8.3	8.7	80	42	71	SW 1	NE 3	0	0	0	2	—	⊼ n.
9	18.0	17.5	18.4	7.5	22.2	14.5	14.7	6.4	10.1	10.9	83	51	90	W 2	NE 5	NE 3	0	8	10	—	⊼ n.
10	19.5	19.1	19.8	11.3	19.3	15.1	15.2	8.7	10.6	11.4	88	64	89	0	NE 5	NE 2	10	6	10	—	⊼ n.
11	19.0	18.4	17.6	11.9	21.1	16.3	16.4	9.6	12.8	12.9	94	69	94	0	NE 3	E 2	10	4	2	—	
12	17.1	17.3	17.1	14.5	23.5	18.5	18.8	10.4	11.1	12.0	85	52	76	W 3	W 5	0	1	4	10	—	⊼ n.
13	15.3	14.3	14.8	11.5	26.3	18.9	18.9	8.2	12.9	10.9	82	51	67	N 2	NE 3	W 5	0	4	10	—	⊼ n.
14	16.1	16.2	15.4	14.7	19.9	15.5	16.7	9.6	10.5	10.4	77	61	80	W 3	E 1	0	10	10	2	—	
15	15.3	15.0	16.6	10.5	24.7	16.7	17.3	8.0	9.9	12.7	85	43	90	W 3	NE 2	0	4	4	0	—	⸜ p.
16	18.7	17.8	17.3	11.8	20.7	17.9	16.8	9.7	12.9	10.9	95	72	72	0	E 3	E 5	10	8	1	—	⊼ n.
17	16.3	14.5	15.4	13.5	20.9	16.5	17.0	11.5	11.4	13.4	00	63	96	E 2	E 3	0	10	10	4	—	
18	16.5	15.5	15.1	13.8	26.5	19.7	20.0	9.9	11.7	12.4	85	46	73	0	E 2	N 3	6	2	10	—	
19	13.9	13.5	13.6	18.3	22.1	18.5	19.6	11.5	17.1	12.8	74	87	81	E 2	S 2	S 2	0	8	0	0.0	◠, ● p.
20	11.7	09.8	11.0	12.5	19.5	13.2	15.1	10.8	13.6	10.9	00	81	97	W 2	SE 3	W 9	10	10	10	6.7	≡ 1; ●, ⸜, ⸗ p.
21	16.9	19.0	19.8	11.5	16.5	13.8	14.0	9.6	12.8	9.9	96	92	85	W 2	S 2	N 2	9	10	0	—	● n.
22	19.9	17.5	16.5	12.1	21.0	16.5	16.5	8.4	9.9	11.5	80	54	82	E 3	NE 3	0	0	1	0	—	
23	17.8	19.4	21.1	13.5	27.9	17.1	19.5	8.0	9.5	12.1	70	34	84	SW 2	SW 3	0	0	1	0	—	
24	20.7	19.6	20.7	13.5	24.7	16.7	18.3	9.5	11.7	11.9	83	51	84	NE 3	NE 1	0	0	1	0	—	
25	20.3	18.5	17.5	12.5	21.1	18.1	17.2	10.8	13.4	12.8	00	73	83	E 5	NE 5	0	10	6	0	—	≡ 1.
26	16.2	15.4	14.5	11.1	25.3	19.1	18.5	9.4	14.5	13.4	95	61	82	0	NE 3	0	0	1	0	—	⊼ n.
27	13.7	12.4	11.7	11.1	26.8	17.5	18.5	8.9	12.8	11.1	90	49	75	0	E 5	0	8	2	0	—	
28	11.1	11.2	11.7	10.1	21.3	17.5	16.3	8.5	13.0	12.8	92	69	86	0	NE 3	NE 7	8	9	0	—	
29	12.7	13.5	14.2	14.5	25.5	16.9	19.0	11.2	13.5	12.5	92	56	88	NE 2	0	0	9	6	0	—	
30	17.1	17.0	19.1	14.9	24.3	15.5	18.2	12.1	13.4	12.0	96	59	91	0	NE 3	0	10	5	8	6.3	●, ⸜ p.
Средн. Mittel	717.0	716.4	716.9	12.7	22.6	16.7	17.3	9.5	11.9	11.3	86	59	80	2.0	3.3	1.5	5.6	5.2	4.1	19.4	

Октябрь. — October.

1	720.1	720.6	721.1	13.1	19.7	15.3	16.0	10.7	13.4	12.4	96	79	96	NW 3	NE 3	0	10	8	4	0.7	● n, p.
2	21.7	21.9	21.3	12.3	16.2	14.8	14.4	10.4	12.2	9.9	98	89	80	0	NE 2	NE 5	10	10	0	—	≡ 1.
3	21.0	19.9	20.4	11.3	20.1	12.9	14.8	10.0	11.0	9.8	00	63	89	0	NE 5	NE 5	10	1	10	0.4	≡ 1.
4	19.5	20.1	21.0	11.5	14.9	13.1	13.2	8.9	10.7	10.2	88	85	91	NE 2	E 3	0	10	10	0	—	● n; ⊼ 1.
5	21.6	22.4	22.8	8.5	20.2	12.5	13.7	8.3	11.5	10.3	00	66	96	0	E 2	0	0	1	0	—	≡ 1.
6	22.6	22.1	21.5	6.7	18.6	12.5	12.6	7.1	11.3	10.3	98	71	96	0	NE 3	0	4	0	3	—	⊼ n.
7	21.4	21.0	20.9	7.3	22.1	14.5	14.6	7.2	11.9	11.5	94	61	94	0	0	0	3	4	10	—	⊼ n.
8	21.0	20.7	21.1	8.5	21.5	13.3	14.4	8.1	10.8	10.6	98	57	94	0	NE 1	0	3	1	0	—	⊼ n.
9	21.4	21.3	21.6	7.9	21.5	14.7	14.7	7.5	11.9	12.2	94	63	98	NW 2	E 1	0	0	1	0	—	⊼ 1.
10	21.3	20.8	21.8	8.1	26.1	15.5	16.6	7.1	12.4	12.0	88	50	91	W 2	E 3	0	0	3	9	—	⊼ 1.
11	22.3	22.9	23.8	9.1	15.3	14.3	12.9	7.6	11.7	9.7	89	90	81	0	E 3	NE 3	6	10	10	—	
12	23.9	23.9	23.4	10.5	16.5	12.1	13.0	9.5	9.7	7.7	00	70	73	NE 4	NE 5	NE 3	10	8	2	—	≡ 1.
13	21.8	20.9	20.0	10.5	13.7	12.2	12.1	9.2	10.3	9.3	98	89	89	E 3	NE 3	0	10	10	0	0.0	● 1.
14	19.5	19.6	19.6	11.7	14.1	14.9	13.6	10.0	9.9	10.0	98	84	79	E 3	E 3	S 2	10	10	10	—	⊼ n.
15	20.2	20.5	20.3	11.1	16.0	14.4	13.8	9.9	10.9	10.6	00	81	87	NE 3	NE 5	NE 2	10	9	10	—	≡, ⊼ n.
16	19.5	18.9	18.4	10.1	16.7	12.9	13.2	9.2	10.1	9.7	00	71	88	E 2	E 5	0	10	2	0	—	≡ 1.
17	18.0	17.8	17.9	10.3	14.0	9.0	11.1	9.1	11.0	9.1	98	93	00	0	NE 3	0	10	10	8	2.0	● a.
18	20.8	21.1	20.6	12.0	15.3	12.6	13.3	10.2	9.6	8.8	98	74	82	NE 3	W 2	NW 2	10	10	10	—	● n, 1.
19	19.7	18.6	18.8	10.1	17.0	12.3	13.1	8.5	9.5	9.9	92	66	94	NE 3	E 3	E 3	6	8	4	—	
10	18.1	17.9	18.8	9.7	18.5	13.3	13.8	9.0	9.5	9.9	00	61	88	NE 2	E 1	0	10	7	8	—	≡ 1.
21	18.8	18.6	18.7	7.3	18.1	14.2	13.2	7.5	10.5	9.9	99	68	83	0	NE 3	0	8	6	6	—	⊼ n.
22	18.6	17.5	17.8	7.1	25.0	14.1	15.4	7.0	8.5	7.6	93	36	64	W 2	0	0	4	4	0	—	⊼ n.
23	17.1	15.8	15.1	7.1	22.1	11.1	13.4	6.7	8.7	7.8	88	44	79	W 2	N 3	0	2	6	0	—	
24	13.4	11.1	14.0	10.1	26.7	11.7	16.2	5.6	8.9	9.5	61	35	94	W 2	NE 2	NW 3	0	7	8	1.2	●, ⸗ p.
25	14.6	13.3	15.7	8.3	14.7	7.3	10.1	6.8	8.0	6.3	84	64	83	0	0	NW 3	3	6	0	—	
26	17.4	16.1	15.5	5.0	13.5	7.3	8.6	5.0	5.7	6.2	76	50	82	W 3	0	NW 3	0	10	10	1.5	⸗, ⸜ n; ● 3.
27	14.9	14.3	17.2	1.6	2.4	— 1.7	0.8	4.9	4.2	3.8	94	77	94	W 5	W17	NW17	10	10	10	0.4	●n; △1; ⸗2,3; V3.
28	19.1	21.7	25.3	— 5.3	— 4.0	— 6.9	— 5.4	1.9	2.7	2.4	64	80	89	WNW20	W17	NW 3	10	10	0	0.0	✳ n, 2, p; ⸗ n, 1, 2.
29	29.2	30.3	33.9	—10.1	— 1.9	— 6.7	— 6.2	1.6	1.7	2.0	76	44	73	W 3	W 9	0	0	0	0	—	✳ n.
30	33.7	31.3	29.4	—12.1	6.3	— 3.9	— 3.2	1.6	2.0	2.8	89	27	82	0	E 3	0	0	0	0	—	
31	27.3	24.7	22.9	— 2.9	14.1	4.0	5.1	3.4	1.6	3.8	91	14	63	W 2	E 3	E 2	4	6	0	—	
Средн. Mittel	720.6	720.2	720.7	7.0	16.0	10.2	11.1	7.4	9.1	8.6	92	65	86	2.3	3.6	1.8	5.9	6.1	4.3	6.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.7	721.5	721.6	6.9	18.0	3.6	9.5	3.7	4.2	4.0	49	27	67	NW 1	E 3	0	4	8	0	—	
2	20.7	20.2	21.3	0.7	16.7	8.5	8.6	4.3	4.7	7.4	89	33	89	0	E 5	E 3	0	1	3	0.0	
3	21.8	22.8	23.4	5.7	6.9	6.7	6.4	6.6	6.9	7.3	97	93	00	E 5	S 3	NE 3	10	10	10	1.8	≡ 1; ● 1, 3.
4	23.3	23.3	23.0	5.2	8.3	6.7	6.7	6.6	7.2	6.7	00	88	91	E 3	E 3	NE 5	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
5	22.6	22.5	22.5	5.6	8.9	6.1	6.9	6.1	6.8	6.2	89	79	88	E 3	E 3	E 3	10	9	0	—	
6	22.0	21.7	21.7	7.7	10.1	8.0	8.6	6.7	7.3	7.2	86	79	90	E 5	SE 5	NE 3	10	10	10	0.0	
7	20.8	20.8	20.5	5.7	8.3	6.2	6.7	6.9	7.0	6.9	00	87	97	E 2	NE 3	0	10	10	10	—	● n.
8	19.7	16.4	14.7	4.9	10.7	5.2	6.9	6.5	7.7	6.5	00	80	98	0	ENE 1	0	10	9	10	—	
9	14.6	15.4	14.2	4.4	10.3	6.0	6.9	5.2	6.2	5.8	84	66	84	W 5	SE 3	0	10	6	10	—	⌒ n.
10	10.9	11.5	13.4	5.4	16.9	6.5	9.6	5.5	6.3	6.4	82	44	88	NE 3	E 3	0	10	2	9	—	
11	09.7	14.2	18.5	1.9	6.7	4.8	4.5	4.7	5.7	6.2	90	78	97	W 3	W 17	0	10	8	10	0.4	⸗ 2; ● p, 3.
12	18.6	18.5	15.8	3.2	6.0	2.2	3.8	5.3	5.5	4.7	92	79	87	E 3	E 5	N 9	10	9	10	—	
13	12.5	12.5	16.3	1.0	4.8	4.0	3.3	4.7	5.3	5.8	94	82	95	E 3	E 4	N 3	10	10	10	9.5	● p, 3.
14	21.4	22.0	23.4	0.3	0.7	— 1.3	— 0.1	4.2	4.8	4.2	89	00	00	W 7	0	0	10	10	10	4.9	✳ n, a, 1, 2, 3.
15	24.4	24.3	25.5	— 1.3	— 0.7	— 3.3	— 1.8	4.2	4.4	3.6	00	00	00	E 3	NE 5	NW 3	10	10	10	5.0	✳ 2, 3.
16	25.3	25.4	23.8	— 3.3	— 2.3	— 2.3	— 2.6	3.6	3.9	3.7	00	00	96	NE 3	E 3	E 3	10	10	10	—	≡ 1, a.
17	20.7	19.1	18.8	— 1.1	0.8	0.3	0.0	4.2	4.4	4.7	00	90	00	0	E 2	0	10	10	10	1.0	✳ 2.
18	19.0	18.5	20.0	— 1.3	5.2	1.0	1.6	3.8	3.6	4.2	92	54	85	NW 2	E 2	0	2	3	10	—	✳ n.
19	19.8	17.8	18.1	0.5	7.9	1.4	3.3	4.4	4.1	4.8	92	52	94	W 2	E 2	NW 3	10	6	10	2.4	V n.
20	19.3	20.0	21.9	0.3	1.4	— 0.9	0.3	4.5	4.4	4.1	96	87	96	NW 3	NW 3	W 3	10	4	10	0.0	✳ n, a, 1, 3.
21	20.4	18.5	20.4	0.5	1.4	0.5	0.8	4.3	3.8	4.6	90	74	96	W 5	0	W 3	10	10	10	10.2	△ 2; ✳ p, 3.
22	23.2	23.7	22.7	— 0.8	1.9	— 1.3	— 0.1	4.1	4.0	3.8	94	77	92	W 3	W 2	0	10	4	10	—	
23	18.5	19.9	23.4	0.2	0.7	— 2.1	— 0.4	4.5	4.5	3.8	96	92	98	NW 17	NW 3	0	10	10	10	4.2	⸗ 1; ✳ 2.
24	24.7	25.6	26.4	— 4.9	— 5.3	— 5.9	— 5.4	3.2	3.0	2.9	00	00	00	E 3	E 3	0	10	10	10	—	
25	25.8	25.4	25.4	— 7.5	— 5.7	— 8.5	— 7.2	2.5	2.7	2.3	00	93	97	NE 3	NE 2	NW 3	10	10	10	—	
26	24.6	23.7	23.8	— 12.3	— 5.4	— 10.5	— 9.4	1.7	2.6	1.7	00	85	86	0	0	0	4	8	10	—	
27	22.8	21.8	21.5	— 10.7	— 2.8	— 4.5	— 6.0	2.0	3.7	3.1	00	00	95	E 2	E 3	0	10	10	10	—	
28	21.7	21.6	23.3	— 7.9	0.8	— 6.1	— 4.4	2.5	3.3	2.4	00	68	85	0	0	0	10	1	0	—	
29	24.7	25.3	26.4	— 5.7	6.5	— 3.3	— 0.8	2.4	2.4	3.6	79	33	00	SW 3	0	0	0	0	10	—	≡ 3.
30	26.4	25.9	24.9	— 9.5	3.0	— 1.5	— 2.7	2.0	3.1	3.2	94	55	78	0	E 5	N 5	10	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	720.8	720.7	721.2	— 0.2	4.7	0.9	1.8	4.4	4.8	4.7	92	76	92	3.1	3.1	1.7	8.7	7.3	8.4	39.4	

Декабрь. — December.

1	723.6	721.3	718.4	— 7.3	— 3.3	— 1.9	— 4.2	2.5	3.6	4.0	94	00	00	NE 5	E 3	E 3	6	10	10	—	≡ 3.
2	17.6	18.3	19.7	— 5.1	1.2	— 5.1	— 3.0	3.1	4.2	3.1	00	83	00	W 3	W 2	0	10	6	10	—	≡ 1.
3	18.8	18.6	19.2	— 3.3	— 2.1	— 0.3	— 1.9	3.6	3.9	3.5	00	00	78	E 3	E 5	0	10	10	10	—	≡ 1.
4	18.0	17.7	18.7	— 1.9	— 0.5	— 0.9	— 1.1	4.0	4.4	4.3	00	00	00	SE 3	E 5	NE 3	10	10	10	1.1	S 3.
5	20.3	21.4	23.3	— 3.3	— 0.7	— 4.5	— 2.8	3.6	3.9	3.3	00	88	00	NE 2	0	NE 3	10	10	10	9.6	✳ n, 1, 2, 3.
6	24.6	25.7	27.9	— 5.7	— 4.9	— 7.9	— 6.2	3.0	2.8	2.5	00	90	00	0	E 3	NE 3	10	10	10	2.0	✳ n, 1, 2.
7	29.0	29.1	29.2	— 9.5	— 8.7	— 10.3	— 9.5	2.2	2.2	2.0	00	94	00	E 2	E 2	NE 3	10	10	10	0.1	
8	28.7	28.7	28.1	— 12.3	— 8.7	— 6.3	— 9.1	1.7	2.3	2.8	00	00	00	NE 3	E 3	NE 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
9	26.8	25.2	22.6	— 6.3	— 5.1	— 3.9	— 5.1	2.8	3.1	3.4	00	00	00	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	—	
10	19.1	16.9	16.1	— 4.0	— 1.5	— 3.9	— 3.1	3.4	3.5	3.4	00	84	00	0	E 3	0	10	10	10	0.0	
11	15.3	14.6	15.5	— 2.3	1.6	— 1.1	— 0.6	3.9	4.3	4.2	00	84	00	0	0	0	10	10	10	0.2	✳ n, p.
12	17.8	18.4	20.5	— 1.5	0.3	— 4.7	— 2.0	4.1	3.5	3.2	00	74	00	E 3	0	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1; ≡ 3.
13	21.2	20.8	20.3	— 2.3	— 1.9	— 3.7	— 2.6	3.9	4.0	3.5	00	00	00	SW 2	NE 3	NE 5	10	10	10	1.0	✳ n, p; ≡ p.
14	19.2	18.3	18.4	— 5.1	— 3.9	— 3.1	— 4.0	3.1	3.4	3.6	00	00	00	E 7	E 2	0	10	10	10	—	V 3.
15	19.0	19.3	20.9	— 4.3	— 3.7	— 2.1	— 3.4	3.3	3.5	3.9	00	00	00	NE 3	E 2	NE 3	10	10	10	—	
16	21.7	22.1	23.1	— 6.7	— 5.1	— 6.3	— 6.0	2.7	3.1	2.8	00	00	00	E 3	E 2	NE 3	10	10	10	—	≡ p.
17	22.7	22.4	22.3	— 5.7	— 2.3	— 3.9	— 4.0	3.0	3.9	3.4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
18	22.0	21.9	23.3	— 4.7	— 3.3	— 4.3	— 4.1	3.2	3.6	3.3	00	00	00	0	0	NE 2	10	10	10	—	
19	24.0	23.9	23.6	— 4.9	— 3.7	— 4.7	— 4.4	3.2	3.5	3.2	00	00	00	0	E 1	NE 2	10	10	0	—	
20	23.5	23.0	24.8	— 11.7	— 2.3	— 5.9	— 6.6	1.8	3.9	2.9	00	00	00	0	E 3	0	0	10	10	0.1	≡ 3.
21	24.8	23.3	23.4	— 13.3	1.8	— 1.3	— 4.3	1.6	2.8	2.3	00	54	55	0	0	0	0	0	0	—	✳ n; ≡ 1.
22	22.6	22.1	22.3	— 0.7	5.4	— 10.6	— 2.0	1.7	2.1	2.0	39	32	00	NE 3	E 3	0	0	0	0	—	
23	21.0	19.4	18.5	— 16.7	— 3.8	— 1.1	— 7.2	1.0	2.2	3.4	85	63	80	0	SE 2	0	0	0	0	—	≡ n.
24	17.5	15.9	15.7	— 6.5	5.4	— 5.3	— 2.1	1.9	2.9	2.4	65	43	80	W 3	0	0	4	0	4	—	
25	15.3	15.1	18.7	— 2.9	— 0.1	— 3.1	— 2.0	3.2	3.6	3.6	87	80	00	W 3	W 5	W 5	4	10	8	—	
26	21.8	21.9	24.1	— 4.1	— 4.1	— 4.5	— 4.2	3.0	3.0	3.3	89	89	00	E 2	S 1	E 1	10	10	10	0.0	
27	25.6	26.6	29.1	— 6.7	— 6.3	— 10.3	— 7.8	2.4	1.9	1.6	89	68	80	E 3	W 5	0	10	10	10	0.4	△ n, 1.
28	29.3	29.2	29.1	— 11.3	— 8.1	— 7.3	— 8.9	1.5	1.6	1.7	80	68	66	W 5	W 7	W 7	10	3	10	—	
29	26.1	25.6	26.4	— 2.9	1.4	2.4	0.3	1.6	2.0	3.3	41	40	59	W 9	NW 7	NW 3	8	9	4	—	
30	27.5	27.9	27.8	— 4.7	2.0	— 6.3	— 3.0	2.4	3.0	2.2	75	57	78	W 2	0	NW 1	0	0	0	—	
31	27.2	25.7	25.0	— 7.9	2.6	— 5.7	— 3.7	1.9	3.0	2.4	77	54	80	W 3	W 1	NW 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	722.3	721.9	722.5	— 6.0	— 2.0	— 4.4	— 4.1	2.7	3.2	3.0	91	82	92	2.4	2.4	1.8	7.5	7.7	7.6	14.5	

Владикавказъ. — 1889. — Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. **Широта — Breite: 43° 2′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.5	707.2	708.8	—19.4	— 7.7	—13.4	—13.5	1.0	2.1	1.6	00	83	00	WSW 2	N 3	0	2	7	0	—	≡ a.
2	09.5	09.2	09.4	—14.6	— 7.8	—14.0	—12.1	1.4	2.2	1.5	00	89	00	SW 2	0	0	5	9	0	—	∞ p.
3	08.2	06.3	05.5	—14.5	— 8.0	—10.6	—11.0	1.4	2.2	2.0	00	88	00	S 2	NE 3	0	4	10	0	—	
4	04.3	04.9	07.2	— 9.2	— 4.3	— 7.0	— 6.8	2.2	3.1	2.7	00	93	00	S 3	NW 5	0	10^2	10	10^2	—	≡ p, 3.
5	09.7	09.6	10.5	— 9.4	— 7.2	—11.4	— 9.3	2.2	2.5	1.9	00	95	00	0	NNE 3	N 2	10^2	10^2	10	0.6	≡, V n; ✳ a, 2.
6	09.1	10.1	09.8	—10.2	— 9.2	—12.4	—10.6	2.0	2.2	1.7	00	00	00	NNE 4	NNE 3	N 2	10^2	10^2	4	—	≡ a, p; V p.
7	09.3	08.7	08.0	—13.8	— 5.9	—11.4	—10.4	1.5	2.7	1.9	00	93	00	SSW 3	0	N 2	0	2	0	—	≡ p.
8	04.5	03.7	03.6	— 9.2	— 8.4	— 2.6	— 6.7	2.2	2.4	3.1	00	00	83	S 2	NW 2	NW 3	8	10	10	—	
9	03.7	03.6	05.6	— 2.2	0.9	— 0.3	— 0.5	3.6	4.1	4.4	92	84	98	NNE 3	0	0	10^2	10	10	5.0	✳ a, 2, p.
10	06.4	06.2	07.8	— 6.3	— 1.6	— 3.0	— 3.6	2.7	3.9	3.5	98	96	96	S 3	N 2	N 2	10	10	10	—	
11	09.0	09.3	10.9	— 6.4	— 5.0	— 9.4	— 6.9	2.7	3.0	2.2	97	98	00	0	NNE 4	0	10^2	10^2	10^2	0.6	≡ p, 3.
12	11.3	10.6	10.7	—11.0	— 9.1	—12.3	—10.8	1.9	2.2	1.7	00	97	00	N 2	NW 2	N 2	10^2	10^2	10	0.3	≡ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
13	10.6	10.6	10.8	—11.8	—10.0	—10.2	—10.7	1.8	2.0	2.0	00	97	00	0	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	0.1	✳ p.
14	11.5	12.1	13.6	—11.2	— 9.1	—10.4	—10.2	1.8	2.2	1.9	97	97	93	W 3	N 3	N 2	10^2	10	10	0.2	✳ a.
15	14.3	15.1	15.9	—13.0	—11.5	—15.0	—13.2	1.6	1.8	1.4	00	97	00	0	N 4	N 3	10^2	2	10	—	
16	15.8	15.0	15.8	—19.0	—13.2	—16.2	—16.1	1.0	1.5	1.2	00	96	00	SW 3	NNW 3	WNW 2	4	10	10	—	
17	15.0	13.1	11.1	—18.6	—10.1	—15.6	—14.8	1.0	1.9	1.3	00	90	00	S 2	N 2	0	0	0	10	—	≡, V p, 3.
18	09.3	08.4	09.0	—17.4	—13.0	—15.6	—15.3	1.1	1.6	1.3	00	00	00	0	N 3	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	V n; ≡ n, a; ✳ p.
19	08.5	07.5	06.3	—17.0	—15.8	—20.4	—17.7	1.2	1.3	0.9	00	00	00	W 3	N 3	0	10^2	10	5	—	
20	04.0	03.8	05.9	—23.8	—18.4	—18.0	—20.1	0.6	1.0	1.1	00	00	00	0	NNW 1	0	0	6	9	—	
21	07.7	07.5	06.7	—21.6	—11.6	—17.6	—16.9	0.8	1.4	1.1	00	75	95	SW 3	NNE 4	0	0	1	0	—	
22	05.0	02.3	698.5	—14.8	— 8.6	—11.6	—11.7	1.3	1.6	1.6	91	70	85	S 2	NNE 3	N 2	2	0	2	—	
23	694.6	694.1	95.5	— 8.8	— 7.4	—10.0	— 8.7	1.9	2.1	1.9	82	83	94	0	NW 3	N 2	10	10	0	—	
24	95.5	95.2	96.2	— 6.8	— 0.6	— 4.2	— 3.9	2.3	3.2	2.6	84	73	77	SE 3	NW 2	0	10	9	5	0.3	
25	98.3	98.2	99.9	— 5.2	— 5.5	— 6.6	— 5.8	3.1	3.0	2.8	00	00	00	N 3	N 4	NNE 2	10	10^2	10^2	1.7	∽, n, 2; △ 2; ✳ p, 3.
26	700.8	700.2	99.5	— 8.6	— 4.7	—10.0	— 7.8	1.8	2.5	1.7	79	79	84	NE 4	N 3	WNW 3	0	0	0	—	
27	00.4	02.1	703.6	— 9.6	— 1.0	— 5.0	— 5.2	1.9	2.4	2.2	87	56	71	S 3	N 3	SW 4	6	8	0	—	
28	03.1	01.4	02.4	—10.6	— 1.0	— 7.1	— 6.2	1.7	3.0	2.1	86	71	81	WSW 4	0	NW 2	0	6	0	0.0	
29	07.3	08.0	07.3	— 7.0	— 4.0	—10.0	— 7.0	2.4	2.9	2.1	92	87	00	NW 6	0	NNW 2	10^2	9	10	1.0	✳ 1, a.
30	03.7	01.5	01.0	—14.0	— 4.0	— 4.8	— 7.6	1.5	2.3	2.9	00	68	90	SSW 4	N 2	SW 5	1	1	6	—	
31	02.3	02.2	01.2	— 7.0	— 0.4	— 5.8	— 4.4	1.8	3.8	2.8	68	85	95	SW 3	NE 4	WNW 2	7	2	0	—	
Средн. Mittel	706.4	706.1	706.4	—12.0	— 7.2	—10.4	— 9.9	1.8	2.4	2.0	95	88	95	2.3	2.5	1.5	6.4	7.2	5.8	10.3	

Высота — Seehöhe: 688.9 m **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.1 mm при bei 702.1 mm**

Февраль. — Februar.

1	698.0	694.6	691.8	— 2.2	6.4	4.9	3.0	2.1	2.3	2.5	53	32	39	S 7	N 3	S 8	4	10	2	—	
2	89.3	88.1	91.8	5.6	7.6	5.7	6.3	2.1	2.9	2.9	31	37	42	S10	S 8	S18	10	10	3	—	⸙ n, p, 3.
3	98.3	94.8	97.1	— 3.8	— 0.2	— 1.2	— 1.7	3.3	4.4	3.4	75	96	80	0	N 3	NW 3	10^2	5	0	—	
4	97.1	96.1	99.4	5.0	10.8	3.7	6.5	2.9	2.7	3.8	45	28	64	S 6	N 3	NW 2	8	3	8	—	
5	702.4	704.6	700.7	0.8	5.0	3.2	3.0	3.6	4.4	3.8	73	67	67	SW 2	NW 2	NW 4	1	7	10	—	
6	697.3	697.0	698.5	7.4	7.3	0.7	5.1	3.7	4.4	4.7	48	57	96	S 5	NW 3	N 2	0	9	10^2	1.5	⸙ n; ≡ p, 3.
7	95.7	96.4	92.0	— 1.2	0.4	— 1.4	— 0.7	4.0	4.4	4.1	96	92	00	NW 3	NW 3	N 2	10	10^2	10^2	0.2	● n; ✳ a; ≡ a, p, 3.
8	93.5	97.8	99.2	— 2.6	0.4	— 1.6	— 1.3	3.8	4.1	3.3	00	87	80	NW 5	NNW 2	NNE 3	10^2	10	4	0.5	≡ n; ∽, ✳ a.
9	96.5	97.6	92.8	— 4.9	1.4	— 1.0	— 1.5	3.2	3.9	3.8	00	76	88	NNW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	—	≡ a.
10	87.3	88.1	96.1	— 5.7	— 1.4	— 1.4	— 2.8	3.0	3.7	3.7	00	90	90	NW 1	NNW 2	SW 3	10	10	1	—	≡ n, 1, a.
11	93.4	88.8	91.3	— 2.1	12.0	— 1.2	2.9	3.5	2.8	4.2	90	27	00	WNW 2	S15	NW 5	6	8	10	4.5	⸙ a, 2, p.
12	702.2	702.9	702.5	— 2.8	— 1.1	— 5.9	— 3.3	3.4	3.2	2.7	92	76	93	0	NNE 3	NW 2	10	2	9	0.0	✳ n, 1.
13	05.7	04.1	03.9	— 7.8	6.0	— 1.2	— 1.0	2.5	4.0	3.6	00	57	86	WSW 3	N 3	NNW 2	2	0	2	—	⊌ p.
14	02.3	03.8	04.4	3.0	7.1	0.2	3.4	3.0	3.9	3.6	52	52	78	S 6	NNW 3	0	4	2	10	—	⊌, ⊌ p.
15	01.2	697.5	693.2	— 2.2	4.1	— 1.4	0.2	3.4	4.0	3.7	87	65	90	0	NNW 3	NNW 2	7	2	10	—	
16	687.5	89.7	97.9	— 2.9	— 0.7	2.5	— 0.4	3.6	4.4	5.0	98	00	91	NNE 3	WSW 2	NW 2	10	10	10	1.4	⸙ a; ≡ 2, p; ● p.
17	97.1	99.4	701.4	— 0.6	5.8	0.9	2.0	4.1	4.9	4.2	92	71	85	0	NNW 2	NW 2	9	6	4	—	
18	701.0	98.2	695.5	— 1.8	6.5	— 0.2	1.5	3.7	5.0	4.5	92	69	00	0	N 3	NNW 2	0	1	10	2.1	≡ p, 3.
19	698.7	700.2	701.6	— 2.8	— 3.3	— 6.0	— 4.0	3.6	3.3	2.7	96	94	95	NW 3	N 3	NNE 2	10^2	10^2	10^2	6.9	≡ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
20	99.6	697.0	696.1	— 7.9	— 1.2	— 5.0	— 4.7	2.4	3.9	2.8	97	92	90	0	NNE 4	NW 3	7	9	0	—	
21	98.5	98.8	700.4	— 8.2	2.9	— 3.0	— 2.8	2.3	3.5	3.0	94	63	83	SW 2	N 3	WNW 2	0	0	0	—	
22	99.8	700.7	01.9	— 3.9	4.8	— 0.6	0.1	2.8	3.5	4.1	82	54	92	NNW 2	N 3	0	10	1	10	—	
23	704.5	05.6	08.1	— 3.2	4.1	— 0.8	0.0	3.4	4.4	4.3	96	73	00	0	N 3	NW 2	10	3	10	0.1	≡ p, 3.
24	06.6	04.9	04.2	— 1.7	— 0.6	— 1.2	— 1.2	4.0	4.2	4.1	98	96	98	0	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.3	≡, ● n; ∽ p, 3.
25	04.1	03.9	05.7	— 1.8	— 0.4	— 1.4	— 1.2	3.7	4.0	4.0	92	90	96	NE 4	NW 1	NW 3	10^2	10^2	10^2	—	∽ n.
26	03.3	01.0	699.4	— 2.8	0.2	— 1.8	— 1.5	3.7	4.1	4.0	00	89	00	NNW 2	N 2	NNW 2	10^2	10	10^2	—	≡ p, 3.
27	01.2	00.0	97.5	— 3.4	8.8	2.4	2.6	3.5	5.4	4.9	00	64	89	0	NNW 3	NW 4	10	10	8	—	≡ n, 1.
28	695.9	694.0	94.7	— 0.6	5.9	1.0	2.1	4.2	5.5	4.8	96	79	98	0	NNW 3	N 3	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
Средн. Mittel	698.5	698.1	698.5	— 2.0	3.5	— 0.4	0.4	3.3	4.0	3.8	86	70	86	2.4	3.2	3.1	7.4	6.7	7.2	17.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	691.7	693.9	696.9	2.2	11.2	4.6	6.0	4.5	4.7	5.1	84	47	81	SSW 3	WNW 2	NNW 3	9	7	6	0.0	≡ n.
2	98.0	98.4	99.5	3.2	6.0	5.0	4.7	5.4	6.6	6.1	93	94	94	0	NNE 4	WNW 2	10²	10²	10	1.7	● 1, a, 2, p; ≡ p.
3	99.0	98.4	98.9	1.8	5.6	2.2	3.2	5.1	5.6	5.2	96	83	96	0	NNW 2	NNW 2	10²	10	10	0.1	● a; ≡ p, 3.
4	96.2	97.5	702.9	2.3	5.3	— 3.8	1.3	5.1	5.8	3.4	94	87	00	S 2	NNW 3	NNW 4	10	10	10²	6.4	≡ a; ● 2, p; ✳ p, 3.
5	707.5	710.5	13.0	— 8.8	— 2.3	— 5.6	— 5.6	2.3	3.4	2.8	00	87	96	0	NE 3	0	10	10	0	—	✳ n.
6	13.7	13.4	12.1	— 7.2	— 5.4	— 6.2	— 6.3	2.6	3.0	2.8	00	00	00	0	0	NNW 2	10²	10²	10²	—	≡ n, 1, a, p.
7	05.8	00.1	01.2	— 6.6	— 3.3	— 2.5	— 4.1	2.8	2.9	3.3	00	80	87	NW 5	NNW 3	NW 3	10²	10	10	—	
8	02.0	01.1	699.8	— 2.7	— 0.4	— 1.6	— 1.6	3.3	4.0	3.7	89	90	92	NNE 3	N 2	NNW 3	10	10	10	0.4	∽ p.
9	699.8	01.1	702.7	— 1.9	— 1.5	— 4.6	— 2.7	3.8	4.0	3.1	96	98	95	NW 2	NW 5	NW 2	10²	10	10²	15.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
10	703.3	04.4	05.8	— 4.1	— 0.2	— 5.0	— 3.1	3.2	4.2	3.1	95	92	00	0	NNW 3	0	10	10	10²	—	≡ p.
11	05.4	05.1	04.8	— 2.3	1.4	— 1.6	— 0.8	3.6	4.1	3.4	94	82	84	0	NNE 5	0	10	10	9	—	◐, ☾ p.
12	05.0	04.7	05.0	— 2.9	1.6	— 1.6	— 1.0	3.6	4.0	3.5	98	78	86	0	N 3	NNW 2	10²	7	3	—	
13	05.0	04.5	04.0	— 6.5	— 0.5	— 2.8	— 3.3	2.8	4.0	3.6	00	90	96	0	NNE 4	NW 2	10	9	0	—	◐ ≡ n, a, p.
14	00.4	697.4	696.3	— 3.6	5.6	1.8	1.3	2.9	5.0	4.5	82	74	85	0	NNW 2	0	6	5	10	—	◐ 3.
15	699.4	98.3	96.2	2.4	10.2	4.9	5.8	4.1	5.7	5.4	75	61	82	S 3	NW 3	N 3	8	8	10	—	
16	92.9	93.9	93.4	14.7	18.3	9.9	14.3	5.2	7.5	6.5	42	48	71	NW 3	NNE 6	NW 2	10	10	10	—	↙ n.
17	94.9	95.7	98.9	7.4	7.4	1.2	5.3	6.2	6.9	4.9	80	90	98	S 4	N 5	NNE 4	7	10²	10²	2.0	● p, 3.
18	96.6	94.3	91.3	1.0	3.8	1.0	1.9	4.6	5.0	4.6	92	83	92	0	NW 3	NNW 3	10²	10²	10²	1.6	● n.
19	91.6	99.4	702.6	— 0.6	— 0.1	— 3.6	— 1.4	4.4	3.9	2.9	00	85	82	NW 3	ENE 4	N 3	10²	10²	0	5.8	● n; ✳ 1, a, 2, p.
20	708.2	709.1	09.3	— 4.8	1.6	— 0.8	— 1.3	2.9	3.7	4.0	90	73	92	0	N 2	0	10	0	0	—	
21	08.2	07.1	07.0	— 3.3	2.5	0.2	— 0.2	3.3	4.7	4.4	94	85	94	S 2	NNE 5	0	0	10	10	—	
22	05.3	04.0	03.1	— 0.2	2.4	1.0	1.1	4.4	4.1	4.0	96	75	81	N 2	0	N 2	10²	10²	10	—	
23	01.4	00.4	699.7	— 1.8	9.2	6.4	4.6	3.7	5.8	6.0	92	67	84	0	NE 4	0	0	2	7	—	
24	698.5	02.8	702.5	2.3	3.7	1.0	2.3	5.0	5.6	4.4	93	93	89	NW 5	NW 5	NNE 4	10²	10²	10	3.0	≡ a; ● a, 2, p.
25	703.6	05.6	07.5	— 0.6	— 0.9	— 2.2	— 1.2	4.1	3.9	3.6	92	90	92	NW 3	N 4	NNE 4	10²	10²	0	1.1	✳ a.
26	05.7	04.8	04.7	— 1.8	8.3	3.2	3.2	3.2	4.7	4.4	80	57	76	SW 2	NW 3	W 3	0	8	10	—	
27	02.5	00.5	698.6	1.2	12.9	6.6	6.9	4.1	5.5	5.8	82	50	80	W 3	N 5	0	10	10	7	—	
28	697.6	696.0	98.1	6.3	18.5	11.2	12.0	5.4	6.7	7.7	76	43	78	SW 2	NE 7	0	2	2	10	—	
29	97.9	96.1	94.8	6.4	16.1	9.3	10.6	6.1	6.5	6.5	86	49	75	0	N 3	NW 2	10	6	0	0.0	● a.
30	92.8	92.9	91.4	4.8	13.4	9.2	9.1	5.2	7.4	5.7	81	65	65	S 2	NW 3	NNE 2	2	3	3	1.0	♄ n; ≡ a.
31	90.7	93.0	97.0	5.1	3.4	2.4	3.6	6.5	5.2	5.3	98	90	96	W 5	N 3	N 2	10²	10²	10²	13.1	≡n; ●n,1,a,2,p; ✳p.
Средн. Mittel	700.7	700.8	701.3	0.0	5.0	1.3	2.1	4.2	5.0	4.5	89	77	88	1.7	3.4	1.9	8.2	8.3	7.3	51.6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.9	697.0	700.9	0.2	6.8	0.2	2.4	4.4	4.0	4.4	94	54	94	S 2	N 4	NW 4	10	8	10²	1.3	● n; ✳n,1,a,3; ↙ p.
2	701.2	702.4	04.4	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 1.9	3.7	3.5	3.5	92	88	88	N 4	NW 3	N 2	10	10²	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	03.7	01.8	01.2	— 0.6	10.7	5.0	5.0	3.5	4.8	5.0	79	50	76	0	N 4	0	10	0	1	—	
4	698.2	695.6	697.2	2.6	12.4	7.2	7.4	4.4	6.5	6.1	79	61	80	S 2	NW 4	N 2	10	10	8	—	
5	97.6	97.4	700.3	3.8	7.2	5.6	5.5	5.3	6.4	6.2	88	84	91	0	NW 3	NW 4	10	10	10	—	≡ a.
6	701.6	700.9	02.3	5.4	14.1	7.7	9.1	6.1	6.8	6.3	91	57	86	0	NNW 3	NW 2	7	6	10	—	
7	02.3	01.7	02.1	5.5	11.4	7.0	8.0	6.2	6.8	6.7	93	67	89	NW 2	NNE 4	NW 2	10²	10	9	—	
8	01.0	00.1	00.8	6.8	11.0	8.3	8.7	6.7	7.0	6.8	91	71	84	NNW 2	NNE 4	NNW 3	10	10	10	—	
9	699.7	698.6	697.8	6.2	15.2	7.6	9.7	6.1	7.4	6.9	87	58	89	N 2	N 5	NNW 3	1	6	10	—	♄ n.
10	95.6	94.4	93.7	6.6	15.4	8.6	10.2	6.6	7.1	7.0	91	55	84	NNW 2	NNW 5	NW 3	10²	1	9	—	◐, ☾ 3.
11	94.3	96.5	98.2	5.6	8.8	7.4	7.3	6.8	7.3	7.0	00	87	91	0	NW 4	N 3	10²	10²	10²	1.0	≡ n, 1, a; ● 3.
12	99.1	99.6	701.4	8.4	13.3	8.2	10.0	7.1	6.8	7.2	87	60	89	0	NNE 3	NNW 3	10	9	10	0.0	● n, p; ⇖ p.
13	700.4	98.9	98.1	7.8	15.8	9.5	11.0	7.2	7.0	6.7	92	53	76	SSE 4	N 4	NNW 2	2	4	1	—	♄ n.
14	97.5	96.0	95.2	8.4	21.1	16.4	15.3	6.6	7.4	6.7	80	40	49	0	NW 4	N 4	2	7	10	—	♄ n.
15	92.0	90.5	95.8	19.3	24.0	10.1	17.8	5.7	5.8	8.9	34	26	96	S 14	S 23	WNW 5	10	8	10²	19.7	↙ a, 2, p; ● 3.
16	701.5	700.2	701.1	5.0	12.6	8.7	8.8	5.9	5.7	5.8	90	52	69	0	N 3	NNE 4	10²	2	10	1.3	● n, 1, a.
17	01.8	01.6	01.1	6.7	15.7	9.5	10.6	5.9	6.9	6.5	82	53	73	0	N 3	NW 3	4	3	0	—	♄ n.
18	697.6	696.7	697.7	9.1	19.7	13.6	14.1	5.1	6.4	7.7	59	37	66	NW 2	NNW 2	NW 6	7	2	2	1.2	
19	98.9	95.2	95.5	8.8	16.2	9.0	11.3	7.1	8.0	7.8	84	59	92	NE 7	NNW 3	W 3	10	8	10	11.5	● n, p, 3.
20	95.2	94.7	97.0	7.4	9.2	7.0	7.9	7.2	8.0	7.2	94	92	96	NNW 2	N 4	WNW 4	10	10²	10²	22.6	● n, a, 2, p, 3.
21	98.6	99.0	701.8	4.0	6.2	5.0	5.1	5.8	6.0	5.9	95	85	90	NW 3	NW 3	SW 3	10²	10²	10	2.5	● n, 1, a, p.
22	703.2	703.3	07.1	6.0	12.1	6.2	8.1	6.1	5.3	6.1	88	51	87	0	NE 4	NNE 3	9	3	7	—	
23	08.1	06.9	09.2	6.2	13.8	7.4	9.1	5.8	6.8	7.2	82	59	94	S 3	NNE 7	NW 2	4	6	10²	18.7	● p, 3; ⇖ p.
24	09.5	09.1	09.0	6.0	8.8	7.4	7.4	6.6	6.8	6.6	94	81	86	0	N 4	N 2	10²	10²	5	0.5	● n, a.
25	08.1	06.8	06.7	5.9	13.4	6.4	8.6	6.0	5.7	5.9	87	50	83	S 2	N 3	N 2	1	3	0	—	♄ n.
26	04.8	03.3	02.9	6.0	13.3	6.6	8.6	5.8	5.8	6.0	84	51	83	SW 2	NW 8	N 3	1	7	0	—	♄ n.
27	02.1	01.7	02.6	6.4	14.4	8.9	9.9	6.1	7.7	7.5	86	63	88	0	NNW 6	NNW 4	0	6	10²	—	♄ n.
28	01.3	01.1	01.8	8.4	17.9	12.6	13.0	6.9	8.0	8.7	84	52	81	N 3	N 5	NW 4	10²	1	0	—	
29	00.4	699.8	01.3	13.6	23.3	12.6	16.5	9.1	11.5	9.8	79	54	91	N 2	NW 3	0	0	1	0	—	♄ n; ⊂ 3.
30	699.9	700.7	699.9	10.8	12.4	12.4	11.9	9.2	9.2	9.2	95	87	87	N 2	NW 3	0	10	10	10	—	⊂ n.
Средн. Mittel	700.5	699.7	700.8	6.5	13.1	8.0	9.2	6.2	6.7	6.8	85	61	84	2.1	4.6	2.8	7.3	6.4	7.1	81.3	

Владикавказъ. 1889. Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.5	701.9	702.5	9.8	17.8	12.6	13.4	7.9	9.5	9.3	87	62	87	NW 1	NNW 3	0	10	9	5	—	⊼ p.
2	01.5	00.4	01.1	9.6	19.2	14.8	14.5	7.5	4.8	9.0	84	29	72	N 3	S20	0	10	10	10	—	⸗ a, 2, p.
3	01.9	03.4	05.1	9.4	18.2	14.3	14.0	7.9	9.5	10.4	89	61	86	N 2	0	NNW 2	3	8	3	0.0	⊼, ● p.
4	05.8	05.5	06.4	13.2	16.4	11.4	13.7	8.8	9.7	9.3	78	70	93	0	NE 8	N 2	4	10	2	3.4	⊃ n; ⊼ a, p.
5	05.8	05.2	04.8	10.7	19.8	12.8	14.4	8.5	9.1	9.2	90	53	85	N 3	NNE 5	NW 3	5	2	1	—	
6	02.8	01.9	02.2	10.0	21.8	14.2	15.3	8.2	8.0	9.2	89	42	77	N 3	N 5	NW 2	10	8	0	—	⊃ n.
7	01.1	01.3	01.4	13.0	24.0	15.6	17.5	8.9	7.9	9.9	81	35	76	N 3	NNW 4	NW 4	0	1	2	—	⊃ n.
8	02.8	03.1	02.7	13.3	17.8	15.0	15.4	9.3	10.2	10.6	82	67	84	0	NW 3	NW 2	10	10	10	1.4	
9	03.1	02.6	03.3	11.7	17.0	12.4	13.7	9.9	9.8	10.0	97	68	94	0	NNE 3	NW 4	10	8	10	1.5	● n, 1, a, p; ⌒ p.
10	02.3	02.1	02.3	14.0	19.5	13.7	15.7	9.2	8.3	9.5	78	50	82	S 2	N 8	NNE 3	1	7	7	—	
11	02.0	02.1	02.2	14.5	21.1	14.8	16.8	9.3	10.2	10.6	76	55	85	NW 3	NNW 2	0	3	7	8	—	⊕, ⊎ 3.
12	03.0	03.6	05.1	14.7	22.8	16.9	18.1	10.4	12.0	11.6	84	58	82	NNW 2	NNE 3	0	9	10	10	—	
13	02.4	03.0	02.4	15.8	21.1	16.2	17.7	11.8	13.0	12.0	88	70	87	0	NNW 3	NNW 3	10	8	10	—	
14	00.7	00.0	00.2	16.4	23.4	16.4	18.7	11.7	12.2	10.8	84	57	78	0	NW 4	N 2	10	9	10	2.1	● p.
15	699.3	698.7	697.0	15.5	21.2	15.8	17.5	11.1	11.5	11.6	85	62	87	0	NE 7	0	6	10	9	—	
16	95.5	95.3	97.2	12.6	22.7	17.7	17.7	8.2	11.8	11.9	76	57	79	N 3	NW 2	0	8	8	10	0.2	
17	96.0	95.3	96.7	15.8	21.5	13.9	17.1	11.9	11.0	10.5	89	58	90	0	NNE 3	NW 3	10	10	2	5.9	● n, p; ⊼, ⸗ p.
18	98.3	99.1	701.3	14.0	18.0	11.9	14.6	11.0	11.8	9.9	93	77	96	N 2	N 7	NNE 4	10	9	10	10.3	⊂ n; ● n, a, p.
19	700.9	701.2	00.5	9.8	12.2	11.8	11.3	8.6	9.1	9.5	95	87	91	NW 2	NW 2	0	10²	10²	10²	1.0	● a, p.
20	00.4	00.1	00.8	11.0	13.4	12.0	12.1	9.4	9.6	9.9	96	85	96	0	N 3	0	10	10	10	0.3	● n, a.
21	699.2	699.6	00.8	11.6	14.1	10.8	12.2	8.8	9.3	8.9	87	78	93	NNE 5	NE 5	NNW 2	10²	10	10²	3.0	● a.
22	701.5	701.5	02.8	8.9	12.0	9.8	10.2	7.8	7.9	8.1	92	76	89	NNE 4	N 3	NNE 5	10²	10²	10²	1.9	● n, a, p.
23	03.1	04.5	05.7	8.8	9.4	9.2	9.1	8.2	8.1	7.9	98	92	91	0	N 4	N 3	10²	10²	10	4.9	● n, 1, a, 2, p.
24	04.6	04.3	03.7	10.8	11.9	11.2	11.3	7.6	8.4	8.9	78	81	90	NNE 4	NNE 4	N 3	7	10	10	—	
25	01.5	01.1	00.6	11.6	14.7	12.1	12.8	9.1	9.0	9.8	89	73	94	N 1	0	N 3	10	10²	3	—	
26	01.0	01.9	03.1	12.2	18.9	15.2	15.4	8.4	11.1	10.5	80	68	82	N 3	NNW 3	NNW 2	10	9	8	—	
27	03.1	03.0	03.3	14.2	18.6	15.9	16.2	10.0	11.2	11.7	84	71	87	0	N 4	NNW 3	9	10	9	0.2	●, ⊼ p.
28	04.3	04.8	05.2	14.2	17.4	14.4	15.3	10.6	11.9	11.7	88	81	96	N 2	N 3	NW 2	10	10²	6	9.0	● a, 2, p, 3.
29	04.1	03.7	04.5	13.8	21.3	16.4	17.2	10.8	12.6	12.4	93	67	89	0	N 3	NNW 2	9	10	6	—	⊼ a, p.
30	03.9	03.7	04.0	16.9	21.6	15.3	17.9	10.7	10.6	11.0	75	56	85	0	NNW 3	S 4	6	7	3	0.0	⊼, ● p.
31	03.6	03.6	03.6	16.9	24.9	18.2	20.0	9.8	11.4	12.4	69	49	80	S 3	N 4	W 3	0	3	0	—	
Средн. Mittel	701.8	701.9	702.3	12.7	18.5	14.0	15.1	9.4	10.0	10.3	86	64	87	1.6	4.2	2.1	7.7	8.5	6.9	45.1	

Іюнь. — Juni.

1	703.4	703.3	703.6	17.3	25.6	19.2	20.7	11.7	13.2	10.6	80	54	64	0	N 6	NW 5	8	8	4	—	⊼ p.
2	02.5	01.8	01.8	18.4	25.3	18.4	20.7	11.2	14.3	11.9	71	60	76	SW 3	N 3	SE 4	6	7	10²	2.0	⊂ n; ⊼ p; ● p, 3.
3	699.2	698.5	698.4	17.0	23.6	16.0	18.9	12.6	14.4	11.8	88	67	87	0	NNW 3	NNW 2	10	8	7	20.8	⊼, ●, ▲, ⸗ p; ⊂ 3.
4	96.1	94.6	93.8	16.3	24.8	18.8	20.0	11.7	12.3	13.7	85	53	86	NNE 3	N 3	NW 8	6	3	9	1.3	⊂ n, 3; ⊼ p.
5	92.7	92.0	94.2	15.8	20.1	13.5	16.5	11.8	11.8	10.9	88	67	95	W 2	NNW 4	SSW 4	9	10	10	15.1	⊼, ● n, p.
6	93.6	94.9	97.7	13.1	16.7	10.4	13.4	10.8	11.1	9.0	97	78	96	NNW 2	NNW 2	NNW 3	10	10	10²	19.5	● n, 1, a, p, 3.
7	99.9	99.6	700.6	5.2	9.3	7.8	7.4	6.3	7.0	7.0	95	80	89	N 4	N 2	N 3	10²	10²	10	1.8	● n, a, p.
8	700.8	700.1	01.8	8.1	15.2	12.0	11.8	6.8	9.3	9.2	85	72	89	0	NW 2	N 2	0	8	4	1.0	
9	02.9	02.8	03.1	6.5	9.2	10.3	8.7	6.7	7.1	8.3	93	81	89	N 3	N 3	NW 2	10²	10²	10²	—	● n.
10	02.5	02.5	03.1	9.7	18.0	13.4	13.7	7.9	10.0	10.4	88	64	91	NW 1	NW 3	NW 3	2	7	10	0.9	● p.
11	03.4	03.6	05.3	12.2	16.3	14.4	14.3	10.1	11.6	10.8	96	84	90	NW 2	N 3	WNW 3	10²	10	2	0.6	● n, a, 2.
12	05.2	04.4	04.9	16.5	23.0	16.6	18.7	10.5	9.5	10.0	75	45	71	N 3	N 5	S 8	0	6	10	0.0	●⁰ p.
13	04.7	04.1	04.1	17.2	23.1	16.4	18.9	9.6	10.0	8.5	65	47	62	S 6	NNW 5	S 5	9	10	7	9.5	⊼, ●, ⸗ p; ⊂ 3.
14	03.8	03.5	02.8	14.8	22.5	16.5	17.9	10.0	10.6	9.4	81	53	68	S 3	NW 2	S 6	10²	4	6	2.4	● n, 1, a; ⌒ p.
15	01.0	699.3	698.2	18.0	23.4	16.6	19.3	7.9	9.8	10.8	51	45	77	S 7	NNE 5	W 4	6	7	9	0.3	⊼, ● p; ⊂ 3.
16	695.9	95.4	95.5	18.2	20.5	17.4	18.7	9.3	11.4	10.5	59	64	71	WNW 2	NE 4	0	3	10	10	—	⊂ n, p, 3; ⊼ a, 2.
17	95.2	94.7	96.1	17.1	24.2	15.9	19.1	10.7	11.1	10.7	74	49	80	NW 2	NNE 4	W 6	1	4	7	0.7	⊼, ● p; ⊂ 3.
18	97.9	98.5	700.3	16.5	22.0	17.1	18.5	10.2	10.9	11.5	73	56	80	NNE 3	NW 3	NW 3	3	7	7	0.5	
19	702.0	702.3	04.5	16.9	17.6	15.8	16.8	11.8	10.9	12.4	83	73	92	0	NE 8	NW 2	10	10²	8	6.4	● n, p; ⊼ 2, p.
20	04.9	04.5	04.4	16.5	19.6	16.6	17.6	11.5	12.1	12.9	82	72	92	0	NE 5	NW 2	10	10²	8	0.0	●⁰ p.
21	03.1	01.6	01.6	17.0	23.0	18.1	19.4	13.1	13.7	11.5	91	66	75	N 2	N 2	0	9	4	8	—	≡ n.
22	00.3	00.2	00.7	17.5	21.8	16.0	18.4	11.1	12.8	11.1	75	66	82	NW 2	NNW 3	SSW 4	1	10	2	0.6	● p.
23	01.2	00.6	01.1	17.5	25.4	16.8	19.9	10.0	11.8	12.0	67	49	84	SW 3	N 3	NW 2	3	6	2	1.2	⊼, ● p; ⊂ 3.
24	00.3	699.4	698.6	18.5	24.0	18.2	20.2	11.2	12.8	11.1	71	58	72	SW 2	ENE 5	SE 5	2	8	9	14.6	⊂ n, 3; ⊼, ●, ▲ p.
25	696.2	94.8	95.1	18.6	23.0	15.8	19.1	11.6	12.3	11.0	73	59	83	NW 2	NNE 5	SE 8	7	10	10²	46.6	⊂ n; ● n, p; ⊼ p.
26	94.1	92.2	93.8	17.0	22.8	16.9	18.9	11.6	11.0	13.0	81	53	91	S 2	N 3	0	3	4	10²	18.5	⊼, ●, ⌒ p.
27	96.2	97.9	99.8	12.6	13.4	12.7	12.9	10.6	10.8	9.9	98	95	91	NW 4	0	NNW 2	10²	10²	10²	14.5	● n, 1, a, 2, p.
28	98.9	98.0	99.2	13.4	20.4	15.4	16.4	9.5	11.9	11.5	83	67	88	NNE 4	NW 3	NNW 3	7	6	3	—	⊂ p, 3.
29	98.6	97.3	97.7	13.8	20.8	16.9	17.2	10.9	11.4	12.7	94	63	89	N 3	NNE 5	N 3	10²	6	9	—	
30	96.5	95.7	98.3	16.4	22.4	15.5	18.1	11.8	13.0	13.1	85	65	00	N 3	N 3	NNE 5	10	9	10²	54.6	⊼ p; ● p, 3.
Средн. Mittel	699.8	699.3	700.0	15.1	20.6	15.5	17.1	10.4	11.3	10.9	81	64	83	2.4	3.6	3.6	6.5	7.7	7.7	233.4	

Владикавказъ. 1889. Wladikawkas.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.5	699.4	701.2	12.3	15.5	13.8	13.9	10.3	11.0	11.2	97	84	96	0	NNE 4	NNE 3	10	10²	10²	1.5	● n, 2, p.
2	700.9	700.9	01.5	13.6	16.8	15.8	15.4	11.3	12.2	12.5	98	85	93	N 3	NNW 3	0	10²	10	8	0.3	● n, a.
3	01.2	00.7	01.4	16.3	21.1	18.4	18.6	11.9	12.3	13.6	86	66	86	0	NNW 4	NW 3	7	6	4	—	
4	01.6	01.9	03.6	18.0	22.4	17.5	19.3	13.7	14.0	14.1	89	70	95	NW 2	NNW 3	0	10	10	10²	2.2	● p, 3.
5	03.0	02.6	02.5	16.8	20.1	18.4	18.4	13.6	12.9	14.8	96	75	94	N 4	NNE 5	NNW 2	10²	10	10²	0.3	● n, 1, a.
6	01.7	01.2	01.4	17.9	21.4	19.2	19.5	14.0	14.5	15.3	92	77	92	0	N 2	0	10	10²	10²	3.2	● p.
7	02.2	02.8	04.1	18.2	19.0	17.8	18.3	14.9	15.5	14.2	96	95	94	0	0	0	10²	10	10	0.7	● n, 1, a, p.
8	03.7	03.3	03.7	17.2	24.0	19.6	20.3	13.2	13.3	12.9	91	61	77	NW 2	N 2	NW 3	10²	7	6	—	
9	03.6	03.1	03.4	18.4	24.5	19.2	20.7	13.6	11.7	13.6	86	51	83	0	NNE 4	NNE 3	10	5	10	—	
10	02.3	01.7	01.2	18.7	23.5	20.1	20.8	13.2	15.1	15.1	83	71	87	NNW 3	0	N 2	1	9	4	—	
11	00.8	00.4	02.9	17.6	23.1	16.1	18.9	13.3	14.3	13.2	89	69	97	NW 3	NW 3	NW 5	10	10	10²	13.2	● p, 3.
12	02.5	01.7	02.2	17.8	23.7	17.0	19.5	13.3	13.7	12.3	88	63	86	N 3	0	SW 5	7	6	1	—	● n.
13	02.0	01.1	01.3	19.3	24.8	19.0	21.0	10.8	9.2	12.2	64	39	76	N 2	NE 4	S 4	1	4	5	—	
14	00.8	00.6	699.8	19.2	26.4	22.8	22.8	12.0	12.1	15.4	73	47	74	NW 2	NNE 4	0	0	1	10	—	
15	699.1	697.4	98.4	20.8	29.1	24.1	24.7	14.2	17.2	16.7	79	58	75	0	NNW 5	NNW 3	3	5	8	—	
16	98.2	98.3	99.6	23.6	29.0	24.8	25.8	15.0	15.8	16.4	70	54	70	WNW 3	NNW 4	N 3	6	3	10	—	
17	700.7	700.7	701.9	23.6	27.0	22.8	24.5	15.4	15.0	16.5	71	57	79	N 2	N 2	NNW 3	10	8	10	0.0	⊂ n, p, 3; ●⁰ p.
18	01.6	02.0	01.9	21.3	23.8	22.7	22.6	15.5	16.2	16.9	83	74	82	NNW 3	N 3	0	8	10	10	0.5	⊂ n.
19	01.3	00.3	00.3	20.0	27.0	22.6	23.2	15.1	16.4	16.2	87	62	79	W 2	N 3	WNW 4	10	8	3	—	● n.
20	00.0	00.0	01.7	21.4	25.0	21.0	22.5	16.3	17.2	13.9	87	73	76	0	0	NW 5	10	10	10	1.2	● n.
21	01.1	00.2	00.4	18.6	23.5	20.4	20.8	14.2	14.3	15.8	89	66	89	0	N 3	NW 3	10	10	8	—	● n.
22	699.5	699.1	699.2	20.1	24.0	20.4	21.5	15.2	13.3	14.1	87	61	80	N 2	NNE 4	0	10	8	10	—	⊂ n.
23	99.8	700.2	702.2	18.6	20.2	18.6	19.1	14.5	15.0	15.1	91	86	95	W 3	0	0	10	10	10²	0.5	≡ n; ● 2, p, 3; ⊼ p; ⊂ 3.
24	702.6	02.4	02.7	18.4	23.7	19.2	20.4	14.8	13.3	13.8	94	62	84	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10	7	10	—	
25	699.9	698.5	697.7	19.3	25.5	19.4	21.4	11.9	11.4	13.4	72	47	80	S 2	NE 5	W 4	10	9	4	0.2	●⁰ p.
26	95.5	95.2	98.7	20.2	27.2	16.4	21.3	12.6	12.9	13.9	72	47	00	W 3	NW 3	0	2	7	10	22.5	⊼, ●, ⸗ p; ⊂ 3.
27	98.1	97.8	98.9	17.0	21.8	18.2	19.0	12.6	13.2	14.0	88	68	90	N 2	N 3	NW 3	6	10	2	—	
28	98.6	98.5	99.5	19.0	24.4	20.6	21.3	13.3	14.9	15.1	82	66	84	NW 1	N 3	SW 3	1	8	1	—	
29	700.2	700.3	701.3	21.4	28.0	21.0	23.5	12.5	14.7	14.1	66	53	77	SW 4	NNE 3	SW 4	0	2	0	—	
30	01.0	699.8	699.7	22.8	31.9	25.2	26.6	10.6	10.9	11.7	51	31	49	SW 4	NNE 5	S 5	0	0	0	—	
31	00.4	99.1	97.4	21.4	28.0	24.4	24.6	12.2	14.1	15.7	65	51	70	SW 3	W 3	0	0	3	10	0.0	⊂ 3.
Средн. Mittel	700.8	700.4	701.0	19.0	24.0	19.9	21.0	13.4	13.8	14.3	83	64	84	2.0	2.9	2.4	6.8	7.3	7.2	46.3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.0	699.2	699.6	19.0	23.3	18.7	20.3	13.5	14.6	13.5	82	69	85	0	0	0	10	10	10²	4.4	● n, a.
2	00.5	700.9	701.5	16.6	17.8	16.6	17.0	13.6	13.0	12.7	97	86	91	NW 1	N 3	0	10²	10²	10	9.8	● n, 1, a, p.
3	02.4	01.9	02.5	14.4	17.4	15.2	15.7	11.7	12.5	12.0	96	85	93	0	NNE 5	0	10²	10	10²	9.2	● n, p, 3.
4	03.6	02.7	02.9	12.6	19.2	15.8	15.9	10.1	11.0	11.2	94	66	84	0	NW 2	S 2	10	10	10	0.1	● n, 1.
5	02.7	02.4	03.3	14.4	21.6	15.8	17.3	9.9	9.7	10.1	82	51	76	WNW 2	N 2	S 4	0	1	7	—	
6	03.6	03.4	03.9	16.5	23.7	16.6	18.9	9.1	10.2	10.8	66	46	77	W 3	NNE 3	S 4	0	1	1	—	
7	02.9	02.3	02.8	17.2	26.2	17.3	20.2	10.6	10.5	10.6	73	42	72	W 4	N 3	SSW 4	0	0	0	—	
8	02.9	02.7	03.1	19.9	27.2	18.0	21.7	9.8	11.9	11.1	56	44	73	W 4	N 5	S 4	0	0	0	—	
9	03.1	02.2	02.0	19.1	27.6	19.0	21.9	10.4	12.7	11.2	63	45	69	W 3	NNE 4	SE 4	1	2	1	—	
10	00.9	699.6	699.3	20.4	28.2	19.8	22.8	11.2	13.3	12.1	63	47	71	W 2	0	S 2	6	1	0	—	
11	697.4	99.3	700.8	22.8	27.8	21.8	24.1	9.0	15.0	13.2	43	54	68	SSW 5	NW 5	S 8	0	2	10	0.2	⊼ p, 3; ● p.
12	701.1	700.7	01.2	20.1	25.8	20.6	22.2	12.9	14.0	14.2	75	57	79	0	NNE 3	S 1	2	8	0	—	⊼, ⸗ n.
13	01.5	01.6	01.1	19.4	21.8	18.8	20.0	12.4	14.6	13.7	75	76	86	S 1	NNE 5	S 2	10	10	4	0.2	⊼, ● n; ⊂ p, 3.
14	00.6	699.0	698.3	16.7	28.0	20.2	21.6	11.9	15.7	14.1	84	56	81	N 1	NNE 5	SW 5	0	0	1	—	⊃ n; ⊂ p, 3.
15	697.6	96.4	98.3	19.4	28.5	22.6	23.5	13.0	16.9	15.9	78	59	77	SW 2	NNW 4	W 4	0	1	7	0.1	⊂ 3.
16	701.5	700.7	700.0	17.8	22.9	19.4	20.0	14.2	13.8	14.1	94	67	85	N 3	NE 6	NW 2	10²	7	7	0.0	● 1.
17	696.7	699.2	03.2	19.0	20.6	16.4	18.7	13.8	14.5	13.6	85	81	98	0	NW 4	NW 4	4	10	10²	24.3	● n, p, 3.
18	705.8	705.6	06.2	16.1	19.6	16.6	17.4	11.6	13.4	11.4	85	80	81	0	0	N 2	10	10	10²	—	⊂, ● n.
19	07.0	06.5	06.4	15.6	19.7	15.2	16.8	10.8	10.9	11.2	82	64	87	NNW 3	NE 6	WNW 3	10	7	4	—	
20	04.9	04.3	04.0	15.4	24.3	16.9	18.9	9.7	11.7	11.4	74	52	80	S 2	NNW 3	0	0	1	0	—	
21	02.4	00.7	00.5	16.4	25.4	18.8	20.2	11.8	13.7	13.4	85	57	84	N 1	N 4	S 2	0	2	0	—	
22	00.0	699.7	01.1	17.2	24.6	20.2	20.7	13.1	14.4	15.8	90	63	90	NW 2	N 3	SW 4	2	9	10²	4.4	⊼ p; ● p, 3; ⊂ 3.
23	00.8	701.7	02.7	18.4	24.5	17.2	20.0	13.1	14.7	12.5	83	64	86	NNE 2	NW 3	0	2	10	3	1.5	⊼ n, a, 2, p; ● n, 2, p;
24	04.1	03.2	03.5	17.4	26.1	20.4	21.3	11.2	13.7	14.9	76	55	84	S 3	NNE 6	SW 3	2	6	8	—	⊂ p, 3. ⌒ p; ⊂ 3
25	02.6	01.5	01.3	18.9	25.8	19.9	21.5	13.0	15.6	14.0	81	64	81	0	N 2	W 3	4	8	1	—	
26	01.5	01.0	01.4	20.8	27.4	19.6	22.6	13.6	13.1	13.2	75	48	79	0	N 4	W 5	9	2	0	—	
27	00.7	00.2	699.8	21.3	29.2	21.4	24.0	8.0	10.0	12.5	43	33	66	SW 6	NNE 4	W 4	0	0	0	—	
28	699.1	698.3	98.7	23.3	29.5	23.1	25.3	7.5	11.3	13.4	35	36	64	SSE 6	N 4	S 4	0	2	0	—	
29	99.0	98.5	99.1	23.3	31.6	23.9	26.3	10.1	13.6	14.5	47	39	66	S 4	N 4	W 3	1	0	0	—	
30	99.0	98.7	99.7	22.9	32.3	23.1	26.1	10.3	15.2	15.1	49	42	72	SE 5	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
31	98.8	97.7	700.1	20.1	29.0	23.6	24.2	13.1	17.1	15.8	75	58	73	N 1	NW 5	SW 3	4	2	2	—	
Средн. Mittel	701.4	701.0	701.6	18.5	25.1	19.1	20.9	11.4	13.3	13.0	74	58	79	2.1	3.5	2.9	3.8	4.6	4.1	54.2	

1889.

Владикавказъ. — Wladikawkas.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	700.1	701.7	21.8	25.7	18.3	21.9	14.9	15.1	14.4	77	62	92	N 1	N 2	N 1	10	9	10^2	6.8	●; ⊂ p, 3.
2	00.6	00.2	01.2	16.3	16.7	16.4	16.5	13.3	12.7	12.4	97	90	89	NW 2	NNE 7	W 4	10^2	10^2	4	4.2	● n, 1, a.
3	02.6	02.6	03.0	16.6	18.8	16.8	17.4	11.3	11.1	12.0	80	69	84	NNE 2	NNE 3	W 4	10^2	10	10	2.0	
4	00.8	698.9	01.5	14.6	20.7	16.7	17.3	11.8	12.1	12.5	96	67	89	NNW 2	N 2	WNW 3	10	4	1	8.7	● n, 1.
5	06.1	706.6	08.7	10.0	12.1	11.1	11.1	8.4	9.1	8.3	92	88	84	NNE 3	N 2	W 4	10^2	10^2	10	1.4	● n, 1, a, p.
6	08.3	07.7	08.3	10.5	14.5	9.6	11.5	6.6	7.3	8.0	70	59	89	N 3	NNE 3	SSW 4	10^2	10	3	—	
7	07.6	06.9	06.1	8.1	16.8	11.3	12.1	6.8	8.0	8.3	85	56	83	0	NNE 3	SW 4	1	5	0	—	⊼ n.
8	04.1	03.0	03.1	9.0	18.8	12.0	13.3	7.3	8.1	8.7	86	50	84	0	N 2	SW 5	0	4	0	—	⊼ n.
9	03.1	02.9	04.2	10.4	17.3	13.7	13.8	7.8	10.0	10.7	84	69	93	NW 3	NE 5	0	4	10	10	0.0	⊼ n.
10	04.9	04.8	05.3	11.9	15.4	14.0	13.8	9.9	10.8	11.1	96	83	94	0	NNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	0.3	● 1, p, 3.
11	04.4	03.7	03.3	13.9	19.7	14.8	16.1	10.9	10.7	11.3	93	62	90	NNW 2	N 2	0	9	10	0	—	
12	02.4	03.1	03.1	12.6	19.8	18.0	16.8	9.8	11.3	11.3	91	65	74	SW 2	NNW 4	NNW 2	0	8	10	—	⊼ n.
13	00.8	699.2	00.2	14.0	21.6	16.7	17.4	10.3	11.1	12.2	87	59	86	0	NE 4	NNW 3	10	9	6	—	
14	02.2	701.6	01.4	14.0	17.5	14.5	15.3	9.5	9.7	10.5	80	65	86	NW 2	NNE 3	0	10	10	6	—	
15	00.9	01.0	02.3	12.2	21.5	15.7	16.5	9.3	10.1	11.4	89	53	86	0	NNW 2	0	6	6	3	—	⊼ n; ⊂ p, 3.
16	04.2	03.2	03.7	13.8	20.0	14.9	16.2	10.7	11.4	11.4	92	66	90	N 2	N 2	N 2	9	10	1	—	⊂ p, 3.
17	01.7	01.4	01.6	12.8	19.5	17.2	16.5	10.4	12.1	9.6	95	72	65	0	NNW 2	S 8	4	10	3	1.2	⊂ n, p. 3; ⊼ n; ● p; ≡ a;
18	02.4	01.4	00.9	15.4	23.7	15.4	18.2	8.6	9.9	11.0	66	45	85	S 5	NNE 4	SW 4	0	0	0	—	⊂ n. [⊼ 2.
19	699.9	698.8	699.6	13.1	24.6	16.2	18.0	9.4	10.5	11.1	84	46	81	0	NNE 3	SE 4	0	2	0	—	⊼ n; ⊂ p, 3.
20	96.9	94.8	96.8	13.0	24.3	17.4	18.2	9.6	12.4	12.2	87	55	83	N 2	NW 5	W 5	4	7	10	4.2	⊂ n.
21	703.3	704.6	705.9	12.3	17.2	13.0	14.2	9.4	8.5	9.6	89	58	87	S 4	NE 6	SW 3	10	9	2	—	● n.
22	05.7	03.3	02.2	9.5	19.4	13.0	14.0	7.9	9.5	9.7	89	56	88	SE 3	NNW 2	W 4	0	0	0	—	⊼ n.
23	03.3	05.7	06.7	17.0	24.1	14.2	18.4	7.1	9.0	8.7	49	40	73	SW 6	NW 5	S 4	0	0	0	—	
24	06.1	05.4	06.6	10.7	21.7	14.4	15.6	8.0	10.1	10.3	84	52	85	S 3	0	S 6	0	0	0	—	
25	05.7	04.0	03.2	12.6	21.8	14.5	16.3	9.2	11.7	10.8	86	60	88	SW 3	NNE 4	S 5	0	1	0	—	⊼ n
26	02.2	00.6	01.0	13.4	28.1	19.8	20.4	9.9	9.1	9.0	87	32	52	NNE 3	W 5	W 7	0	0	0	—	⊼ n.
27	699.6	697.6	697.5	21.2	29.5	17.0	22.6	7.8	8.0	11.2	42	26	78	SW 10	N 6	E 4	3	1	1	—	⌒ n; ⊂ p, 3.
28	96.3	96.4	97.5	14.9	27.1	17.0	19.7	10.6	10.3	11.9	85	40	83	N 2	N 3	NNE 3	8	7	1	—	⊼ n.
29	98.9	99.3	700.3	12.9	24.5	16.0	17.8	9.2	11.1	11.2	84	49	83	SW 3	N 2	W 4	6	6	1	—	⊼ n; ⊂ p.
30	703.1	703.2	05.8	14.2	20.0	15.4	16.5	11.6	11.9	11.0	97	68	85	NW 3	N 3	NW 4	10	8	8	0.5	≡ n; ● a, p; ⊼ p; ⊂ 3.
Средн. Mittel	702.6	702.1	702.8	13.4	20.7	15.2	16.4	9.6	10.4	10.7	84	59	84	2.4	3.3	3.4	5.5	6.2	3.7	29.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.5	706.0	706.8	11.6	20.7	15.6	16.0	8.9	10.9	12.0	88	60	91	W 2	N 4	NW 2	2	9	4	0.8	⊼ n; ●, ⌒ p.
2	07.2	06.8	06.8	14.0	22.2	13.9	16.7	11.1	11.9	10.5	94	60	90	0	N 3	0	6	1	0	—	● n.
3	06.1	05.5	05.5	11.4	17.0	11.6	13.3	10.1	11.2	8.3	00	78	92	N 2	N 4	NNW 3	10^2	10	0	—	≡ 1, a.
4	04.9	05.6	06.8	11.3	17.6	14.4	14.4	9.4	10.4	10.3	94	69	85	0	NNW 2	0	10	7	10	—	≡ n.
5	07.2	07.6	08.6	10.3	21.1	11.3	14.2	8.4	9.2	8.5	90	50	85	W 2	N 3	NW 3	9	0	0	—	
6	07.9	07.4	07.2	9.3	21.1	12.6	14.3	7.5	9.5	9.3	86	51	87	S 2	NNE 4	SW 4	4	1	0	—	⊼ n.
7	06.8	06.1	06.6	9.8	21.5	13.3	14.9	7.9	9.4	9.8	87	49	87	W 4	NNE 3	WNW 3	1	8	8	—	⊼ n; ⊎, ⊍ 3.
8	06.5	06.2	06.7	11.4	21.2	13.3	15.3	8.9	9.1	9.7	89	49	86	0	NNE 3	SW 4	0	6	0	—	⊼ n.
9	07.1	06.9	07.6	10.1	22.2	13.4	15.2	8.1	9.9	9.6	88	51	85	SW 3	N 3	S 5	0	0	0	—	⊼ n.
10	07.0	06.5	07.6	11.4	23.0	14.2	16.2	8.3	8.9	9.0	83	42	75	SSW 3	N 3	SSW 4	0	0	10	0.6	⊼ n.
11	07.8	07.6	09.8	14.0	20.9	12.0	15.6	8.7	8.9	8.8	74	48	85	NW 2	NE 6	0	9	4	5	1.3	● n, p; ⊼ p.
12	09.8	09.2	09.0	8.6	17.4	12.8	12.9	7.3	9.8	9.5	88	67	87	S 4	N 2	S 2	3	7	6	—	⊼ n.
13	07.3	06.1	05.9	7.2	15.9	12.9	12.0	7.1	9.5	9.7	94	71	88	0	NW 3	0	10	4	10	—	⊼ n; ≡ 1, a.
14	05.4	05.2	05.7	8.4	13.3	12.9	11.5	7.3	9.1	9.7	89	81	88	0	0	0	10	10	10	—	
15	06.1	06.3	06.3	12.2	17.1	13.5	14.3	9.1	9.0	9.9	87	62	87	SW 2	N 1	0	10	10	6	—	
16	04.9	04.2	04.3	7.6	19.4	10.8	12.6	6.9	9.7	8.7	89	57	91	SSE 4	NNW 2	S 3	0	0	0	—	⊼ n.
17	03.7	03.0	03.3	7.4	19.6	11.2	12.7	7.0	10.5	8.9	91	62	90	0	NW 3	0	0	0	2	—	⊼ n; ⊂ p.
18	06.5	06.7	06.6	12.4	11.9	10.4	11.6	10.0	10.2	9.0	94	98	96	0	NW 3	0	10	10^2	10^2	3.6	● a, 2, p.
19	05.3	04.5	04.7	10.4	13.4	11.8	11.9	9.2	9.6	9.2	98	85	90	0	NNE 3	0	10	10^2	10	—	
20	03.9	03.7	04.7	6.7	17.2	10.3	11.4	6.7	8.5	8.3	91	58	89	0	N 3	NW 4	5	5	6	—	⊼ n.
21	04.3	04.1	05.0	9.6	18.7	11.2	13.2	8.2	9.8	8.7	92	61	88	0	N 3	S 3	10	4	3	—	
22	04.2	03.6	03.6	10.0	20.5	13.4	14.6	6.5	7.4	7.2	70	42	63	W 4	NNW 4	W 4	0	3	0	—	⊼ n; ⊂ p.
23	03.0	01.8	00.8	11.0	20.8	12.4	14.7	6.1	7.0	7.0	62	39	65	S 4	N 4	W 3	0	1	0	—	
24	699.7	697.6	00.4	13.2	23.0	12.7	16.3	4.9	5.8	8.1	43	28	75	S 3	NNW 3	N 2	0	3	8	7.6	⌒ p.
25	700.5	99.1	00.7	7.6	12.9	7.6	9.4	6.9	7.3	6.9	89	66	89	NE 5	NNE 3	N 3	6	7	4	—	● n; ⊂ p.
26	04.6	701.1	00.6	5.0	12.7	5.6	7.8	5.7	4.5	4.9	87	41	72	S 2	NE 4	W 3	10^2	2	3	—	
27	699.2	699.2	01.7	2.4	1.8	— 0.8	1.1	4.9	5.1	4.2	89	96	96	NW 5	NNE 8	NNE 5	10^2	10^2	10^2	10.2	● a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
28	704.4	706.5	11.0	— 5.2	— 4.8	— 7.6	— 5.9	2.9	2.9	2.4	96	90	95	0	0	N 3	10^2	10^2	8	3.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⊹ p.
29	14.0	14.9	18.8	— 8.1	— 5.2	— 8.3	— 7.2	2.2	2.7	2.2	91	88	91	S 3	N 2	SSE 4	8	5	5	—	
30	18.5	16.8	15.0	—10.4	0.6	— 3.2	— 4.3	1.9	3.4	3.3	97	70	91	S 4	N 2	N 2	0	0	0	—	
31	11.9	09.7	09.2	— 2.9	9.6	1.6	2.8	3.0	4.6	4.0	81	51	78	0	N 2	S 4	0	6	4	—	⊎, ⊍ 3.
Средн. Mittel	706.2	705.7	706.4	7.7	15.6	9.6	11.0	7.1	8.2	8.0	87	62	86	1.9	3.0	2.4	5.3	4.9	4.6	27.7	

Владикавказъ. 1889. Wladikawkas.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.4	707.6	707.1	4.2	15.0	7.1	8.8	4.5	3.2	5.0	73	25	66	W 2	NNE 3	0	7	9	1	—	
2	06.3	05.7	06.7	4.1	17.0	5.8	9.0	4.7	5.4	5.4	77	37	79	0	0	NNW 2	4	0	1	—	
3	07.3	08.1	09.1	0.8	6.8	7.2	4.9	4.5	6.6	6.0	92	90	78	0	0	NNE 3	3	10	10²	—	≡ a, p.
4	08.9	07.8	08.6	5.4	6.9	6.1	6.1	5.9	5.9	6.1	87	80	87	0	N 2	N 2	10²	10²	10²	—	
5	08.1	07.2	08.0	4.0	10.2	3.1	5.8	5.3	6.0	5.1	87	65	90	W 3	N 3	S 3	10	1	0	—	
6	07.6	07.0	06.9	4.2	9.8	5.6	6.5	5.6	6.6	6.0	90	72	88	N 2	N 3	0	10	4	10	—	
7	06.2	06.2	05.9	4.0	6.6	3.3	4.6	5.5	6.0	5.3	90	83	92	W 3	0	0	10	10	10	—	⚲, ⚳ 3.
8	04.5	02.3	00.0	2.7	10.9	5.8	6.5	5.0	6.6	6.2	89	68	90	WSW 3	N 3	0	5	8	10	0.5	
9	00.7	02.0	00.2	4.6	4.6	3.1	4.1	5.9	5.8	5.2	94	92	91	W 2	N 3	0	10	10	1	1.2	● n, a.
10	696.8	697.2	698.1	2.0	10.7	4.2	5.6	5.0	7.5	5.4	94	78	87	0	N 3	0	9	8	8	—	⊔ n.
11	94.6	700.6	703.9	15.7	9.2	6.4	10.4	3.8	5.9	6.0	29	68	84	S10	NW 8	N 2	8	10	10	0.6	↙ a.
12	704.1	04.4	01.2	3.2	4.0	2.8	3.3	5.6	5.5	5.4	97	90	96	0	NNW 1	0	10²	10²	10	0.4	● n, 1, a.
13	697.1	698.3	01.2	1.9	2.9	2.7	2.5	5.0	5.2	5.3	95	91	94	NW 3	NNW 3	N 2	10²	10²	10²	1.3	
14	706.3	706.6	08.3	1.5	1.4	— 0.8	0.7	5.0	4.7	4.2	98	93	96	NNW 2	N 3	0	10²	10²	10²	9.2	● n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
15	09.3	08.8	09.9	— 1.3	— 0.1	— 1.8	— 1.1	4.0	4.3	3.8	96	94	96	0	N 2	N 3	10²	10²	10²	3.4	✳ n, a, 2, p, 3.
16	10.4	10.1	08.9	— 2.6	— 1.2	— 2.2	— 2.0	3.8	3.8	3.7	00	90	96	0	0	0	10²	10	10²	—	≡ a.
17	05.5	03.6	03.7	— 2.6	— 0.3	— 0.6	— 1.2	3.6	4.2	4.4	96	94	00	0	0	0	10²	10²	10²	7.1	✳ p, 3.
18	04.6	03.9	05.2	— 1.0	2.2	— 1.8	— 0.2	4.1	4.0	3.4	96	75	86	N 2	N 3	N 2	10²	0	0	1.4	✳ n, 1, a.
19	05.5	03.4	03.0	— 3.3	2.3	— 2.3	— 1.1	3.0	3.5	3.5	85	65	89	WNW 3	N 3	0	5	8	0	0.2	
20	04.2	06.1	07.1	— 1.0	— 0.6	— 1.6	— 1.1	4.3	4.1	3.6	00	92	88	N 2	NW 4	NW 3	10²	10²	10²	7.0	∽ n; ✳ a, 2, p.
21	07.0	03.2	06.3	— 2.5	2.6	0.0	0.0	3.4	3.3	4.4	89	60	96	W 3	NNE 5	0	10	8	10²	8.0	✳ n, p, 3.
22	08.2	08.5	07.5	— 1.0	1.2	— 3.0	— 0.9	4.3	3.9	3.3	00	77	91	0	N 3	WNW 3	10²	10²	0	0.5	✳ n, 1, a.
23	04.5	05.3	08.2	— 1.4	0.4	— 2.8	— 1.3	3.5	4.6	3.6	84	96	96	0	NW 4	N 3	10²	10²	10²	25.4	✳ a, 2, p, 3.
24	09.8	09.1	10.0	— 5.6	— 4.0	— 6.6	— 5.4	3.0	3.1	2.8	00	91	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
25	11.0	09.9	10.2	—11.2	— 7.6	—14.2	—11.0	1.9	2.4	1.5	00	95	00	S 3	NNE 3	0	10	0	0	—	≡ p.
26	09.0	08.4	08.3	—15.2	— 9.2	—15.6	—13.3	1.4	2.1	1.3	00	94	00	S 3	NNE 3	0	0	0	0	—	≡ p.
27	07.2	05.9	06.2	—14.4	— 5.0	—11.9	—10.4	1.5	2.4	1.7	00	76	96	SW 3	0	SE 3	0	0	0	—	
28	06.6	06.7	08.8	— 9.4	3.3	0.4	— 1.9	1.8	2.7	3.9	81	48	82	S 5	N 2	S 8	0	0	0	—	
29	10.1	10.3	11.7	0.4	4.0	1.4	1.9	3.3	2.5	2.5	70	41	50	S 8	NNE 3	S 6	0	0	0	—	
30	11.8	11.1	10.1	0.2	2.4	— 4.4	— 0.6	2.1	3.4	2.3	45	61	73	S12	0	N 2	1	0	0	—	
Средн. Mittel	706.1	705.8	706.3	— 0.5	3.5	— 0.2	1.0	4.0	4.5	4.2	88	76	89	2.5	2.3	1.6	7.4	6.5	5.7	66.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.6	705.6	703.4	— 2.7	— 0.1	— 5.8	— 2.9	2.0	2.7	2.5	54	60	85	N 3	N 2	N 4	0	0	0	—	
2	02.4	02.7	04.4	— 6.6	0.9	— 4.8	— 3.5	2.1	3.4	2.6	76	68	84	NNE 3	N 4	NNW 3	4	3	0	—	
3	03.6	03.2	04.5	— 7.0	— 3.6	— 9.8	— 6.8	2.2	3.1	2.1	83	89	00	0	NNW 3	0	0	0	10	—	≡, ∨ p; ⚳ 3.
4	02.8	02.8	04.1	—11.0	— 4.0	— 5.4	— 6.8	1.9	3.4	3.0	00	00	00	0	NNW 2	0	10	10	10²	—	∨ n; ≡ a, p, 3.
5	05.6	06.1	08.0	— 4.6	— 0.8	— 4.4	— 3.3	3.1	4.0	3.3	95	92	00	N 3	N 2	NNW 2	10	10²	10²	3.7	✳ a, 2, p, 3.
6	09.4	10.2	12.5	— 4.7	— 3.5	— 6.2	— 4.8	3.2	3.2	2.8	00	91	00	0	NNW 3	N 2	10²	10	10²	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
7	13.4	13.7	14.0	— 9.0	— 7.0	— 8.8	— 8.3	2.3	2.7	2.3	00	00	00	N 3	N 2	N 3	10²	10²	10²	—	≡ a, p; ∨ p.
8	13.2	13.4	13.2	—14.4	—10.3	—11.6	—12.1	1.5	2.0	1.8	00	00	00	0	N 2	N 2	10²	10²	10²	—	∨ n; ≡ n, a, 2, p.
9	11.9	09.9	07.6	—11.2	— 7.1	—10.4	— 9.6	1.9	2.6	2.0	00	98	00	SW 4	N 2	NW 2	10²	10	10²	—	
10	04.1	01.7	01.0	—11.0	— 8.0	—11.0	—10.0	1.9	2.5	1.9	00	00	00	SW 3	NNE 3	0	10²	10	10²	—	≡ a, p, 3.
11	699.8	699.5	00.8	— 9.8	— 3.8	— 4.2	— 5.9	2.1	3.3	3.2	00	95	95	0	NNW 3	S 2	3	10²	10	—	⚲, ⚳ n; ≡ a.
12	703.1	703.3	05.5	— 8.0	0.8	— 3.2	— 3.5	2.5	3.7	3.6	00	75	00	S 2	N 3	0	4	6	10²	—	≡ p, 3.
13	06.2	05.7	05.2	— 3.0	— 0.6	— 2.2	— 1.9	3.7	4.1	3.9	00	92	00	N 2	NNW 2	0	10²	10	10²	0.3	≡ n, a, p; ∽ p.
14	04.2	03.1	03.3	— 2.9	— 2.3	— 3.6	— 2.9	3.5	3.5	3.3	96	92	95	N 2	NW 1	0	10²	10²	10²	—	≡ p.
15	04.2	04.5	05.9	— 3.4	— 1.8	— 3.3	— 2.8	3.2	3.8	3.4	91	94	96	SW 2	0	0	10²	10	10	—	
16	06.9	06.9	07.9	— 4.6	— 3.3	— 4.4	— 4.1	3.2	3.5	3.3	00	98	00	N 2	NNW 3	N 2	10²	10²	10	0.0	≡ 1, a.
17	07.6	07.3	07.2	— 4.8	— 2.7	— 3.6	— 3.7	3.2	3.3	3.5	00	89	00	N 2	0	0	10²	10²	10²	4.6	△⁰ n; ✳ a, 2, p.
18	06.8	06.6	08.4	— 5.4	— 1.9	— 3.8	— 3.7	3.0	3.6	3.4	00	90	00	N 3	N 3	N 3	10²	10²	10	—	
19	09.4	08.8	08.7	— 5.0	— 4.6	— 6.6	— 5.4	3.0	3.1	2.8	95	95	00	SW 2	NNW 3	NNW 3	10²	10²	10²	—	
20	08.5	08.4	09.8	—10.0	1.2	— 9.2	— 6.0	2.1	3.6	2.2	00	70	00	S 5	NNE 3	SE 4	0	0	0	—	
21	09.8	08.7	09.0	— 9.0	— 0.1	— 6.6	— 5.2	2.1	3.0	2.2	94	67	79	0	N 3	SW 4	5	0	0	—	
22	08.2	07.6	07.2	— 4.0	3.6	— 6.2	— 2.2	2.3	2.7	2.2	67	45	76	S 6	N 2	W 4	0	0	0	—	
23	05.0	04.4	03.7	— 9.0	1.2	— 4.4	— 4.1	1.8	3.8	2.5	78	75	77	0	NNW 3	W 5	0	0	0	—	
24	03.1	01.8	01.7	— 0.4	2.7	— 0.8	0.5	2.4	2.8	2.5	54	49	58	S 6	N 3	S 3	4	8	1	—	
25	00.9	699.1	04.1	— 4.4	2.8	— 2.4	— 1.3	2.5	3.0	3.4	77	55	89	0	NW 3	0	4	3	10²	—	
26	07.1	706.5	08.9	— 3.2	— 3.9	— 5.1	— 4.1	3.4	3.4	2.9	94	00	93	N 3	N 2	N 3	10²	10²	10²	0.4	△ 1, a; ≡ a, p; ∽ p.
27	09.8	11.2	13.6	— 5.6	— 7.3	— 8.6	— 7.2	2.7	2.6	2.3	90	00	00	S 6	NW 5	N 3	7	10²	10²	2.7	≡ a, 2; ✳ p, 3.
28	13.8	13.8	14.6	—11.2	— 9.7	—15.6	—12.2	1.9	2.1	1.2	00	97	95	N 2	N 2	S 3	10²	10	9	1.0	✳ n, 1, a; ⚲, ⚳ p.
29	11.6	11.3	12.6	— 5.2	— 2.1	— 1.0	— 2.8	2.6	3.7	3.9	85	94	92	S 6	N 2	NNW 2	10²	10²	10²	3.9	△ n; ✳ a, 2, p.
30	12.9	12.5	12.8	— 7.5	— 1.2	— 6.7	— 5.1	2.5	3.5	2.7	97	82	97	SW 2	NNW 2	W 4	0	0	0	—	
31	12.1	10.8	09.7	— 9.2	— 0.8	— 8.0	— 6.0	2.1	3.3	2.3	94	77	94	S 5	N 2	NNW 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707.3	706.8	707.5	— 6.7	— 2.5	— 6.1	— 5.1	2.5	3.2	2.7	91	85	94	2.5	2.4	2.1	6.5	6.8	7.1	18.1	

1889.

Гудауръ. — Январь. — Januar. — Gudaur.

Долгота — Länge: 44° 28′. Широта — Breite: 42° 28′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	583.9	584.0	584.5	—12.6	— 2.5	—10.6	— 8.6	1.4	1.9	1.2	79	50	60	NNE 2	N 1	NNE 2	4	8	0	—	
2	85.8	87.1	88.1	— 9.2	— 0.2	— 8.3	— 5.9	1.1	1.9	1.3	51	42	56	N 5	0	NE 4	0	8	0	—	
3	87.1	86.2	85.4	— 7.1	— 5.0	— 3.2	— 5.1	1.2	1.1	1.4	47	35	37	N 1	NW 3	NW 2	9	9	10	—	
4	83.7	83.9	83.0	— 4.6	— 0.2	— 5.6	— 3.5	1.3	1.8	1.6	42	41	57	NNE 3	N 1	0	10	10	10	0.4	
5	84.1	84.9	86.5	— 8.0	— 1.3	— 9.2	— 6.2	2.4	2.8	2.2	99	70	00	NE 1	0	E 1	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	87.1	86.6	87.1	—10.0	— 2.2	—12.8	— 8.3	1.9	2.3	1.7	91	59	99	NE 5	S 3	NE 2	10	8	10	—	✳ n; ≡ p, 3.
7	88.6	87.6	87.5	— 8.0	0.8	— 7.0	— 4.7	1.4	2.2	1.4	57	44	56	N 5	WNW 1	NNE 2	0	0	0	—	
8	86.9	84.4	82.7	— 5.2	— 0.3	— 4.2	— 3.2	2.2	2.8	3.2	72	64	96	E 4	WNW 3	NW 2	10	10	10	3.6	✳ a, 2, p, 3.
9	81.1	80.8	82.3	— 6.8	— 1.8	— 6.8	— 5.1	2.2	2.3	1.8	83	58	64	SSW 3	0	W 2	10	10	10	—	✳ n; ☋ 3.
10	83.3	83.5	84.8	— 7.8	0.9	— 8.2	— 5.0	1.2	1.9	1.1	49	40	46	N 5	WSW 1	NE 4	0	1⁰	0	—	
11	84.8	85.1	85.5	— 9.8	— 1.8	— 9.8	— 7.1	1.2	2.0	1.8	58	50	89	N 3	SE 1	S 2	1	10	10	0.3	
12	85.2	84.8	85.0	—11.6	— 6.2	—13.0	—10.3	1.8	2.0	1.5	97	69	93	SE 3	SSE 1	E 2	10	10	10	2.4	✳n,a,2,p,3;≡a,2,p,3.
13	85.1	85.2	85.4	—14.3	— 7.1	—13.2	—11.5	1.4	1.5	1.2	97	56	78	E 1	0	NW 2	10	10	10	—	✳, ≡ n.
14	84.8	85.3	86.3	—13.1	— 3.0	—13.0	— 9.7	1.2	1.6	0.8	78	45	49	NNE 3	SE 3	NNE 2	1	0	0	—	
15	87.5	88.5	89.5	—14.0	— 4.3	—12.6	—10.3	0.9	1.6	0.7	57	48	38	NNE 3	S 3	NE 2	0	0	0	—	
16	89.1	89.3	89.0	—12.2	— 2.8	—12.3	— 9.1	0.7	1.2	0.6	36	33	33	NE 3	SE 1	NNE 4	0	0	0	—	
17	88.8	87.8	85.8	—12.0	— 4.2	—13.2	— 9.8	0.5	1.0	0.7	29	28	42	NE 4	NNE 2	NE 4	0	0	0	—	
18	82.8	81.1	81.2	—14.2	— 6.4	—18.7	—13.1	0.6	1.0	0.8	39	36	84	NNW 5	WSW 3	NNE 3	0	0	4	—	
19	80.4	80.1	79.4	—18.1	—10.2	—16.6	—15.0	1.0	1.2	1.2	92	59	97	SW 3	SW 2	E 2	10	9	10	3.8	✳ a, 2, p, 3.
20	78.6	78.3	78.9	—18.9	— 9.4	—17.5	—15.3	0.9	1.3	0.9	89	58	81	E 3	WSW 3	NE 4	10	10	8	1.0	✳ n, a, 2, p.
21	80.2	81.4	83.3	—17.7	— 6.0	—16.0	—13.2	0.4	0.8	0.4	43	30	36	NNE 7	WSW 4	NNE 4	2	0	0	—	✢ n.
22	82.5	81.5	80.5	—17.1	— 4.9	— 8.6	—10.2	0.6	1.0	1.4	46	32	61	NNE 1	SW 4	NE 4	6	4	10	0.7	
23	77.6	76.2	76.5	— 9.6	— 2.3	— 8.6	— 6.8	2.2	2.6	2.3	00	66	00	WNW 4	WSW 1	E 2	10	10	0	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
24	78.0	77.3	77.7	—16.7	3.7	— 6.2	— 6.4	0.8	2.8	2.8	72	46	99	NNE 2	S 3	S 2	9	7	10	0.2	✳ p.
25	77.6	76.0	75.8	— 8.4	— 5.8	—12.6	— 8.9	2.4	2.5	1.4	00	84	85	0	SSE 1	NNE 2	9	10	0	0.9	✳ a, 2, p, 3.
26	77.0	77.8	80.2	—13.0	— 4.6	—16.1	—11.2	1.0	1.6	1.1	58	48	90	SSW 5	SSW 3	NE 2	9	3	0	—	
27	78.2	79.1	80.9	—12.1	— 3.8	— 9.1	— 8.3	0.7	1.1	0.9	40	33	41	NNE 2	0	NE 2	8	8	0	—	
28	81.7	81.6	81.5	—10.7	— 0.5	—10.0	— 7.1	0.8	1.6	1.1	41	35	52	ENE 4	SSW 3	NE 4	0	10	0	—	
29	81.1	81.9	82.6	—11.1	— 1.0	—12.3	— 8.1	1.2	1.8	1.6	61	42	91	SW 2	SSW 3	E 2	9	6	10	—	
30	81.1	80.5	78.9	—16.1	— 7.0	—15.5	—12.9	1.0	1.5	0.8	78	57	55	NE 4	ESE 3	E 2	1	9	0	—	
31	78.5	79.3	79.9	—13.6	— 3.4	—13.1	—10.0	0.9	1.5	1.2	57	43	73	N 2	S 3	NE 2	0	1	0	—	
Средн. Mittel	583.0	582.8	583.1	—11.7	— 3.3	—11.1	— 8.7	1.2	1.7	1.4	66	48	69	3.2	1.9	2.5	5.4	6.2	4.6	15.7	

Высота — Seehöhe: 2210?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 при bei 585.6.

1	578.4	578.3	577.7	—14.2	— 5.6	—11.0	—10.3	1.0	1.4	1.8	67	48	93	NE 4	0	E 2	7	10	10	0.2	✳⁰ 3.
2	76.1	76.0	77.3	—11.6	— 2.0	— 8.4	— 7.3	1.4	1.8	2.4	80	45	99	NNE 2	S 1	0	9	10	10	11.2	✳ n, p, 3.
3	79.9	81.1	82.5	— 8.5	0.0	— 7.0	— 5.2	2.3	2.8	2.2	00	61	81	0	ESE 3	NE 3	10	5	0	—	✳ n.
4	82.5	82.5	84.4	— 6.8	6.6	— 1.5	— 0.6	2.0	2.6	2.5	77	35	60	NNE 3	SSW 1	NE 2	8	0	2	—	
5	87.7	87.7	87.7	— 0.1	9.1	— 1.7	2.4	2.4	3.4	3.6	52	38	89	N 4	NE 2	0	1	4	10	0.3	✳ 3.
6	83.4	81.6	79.4	— 3.8	4.0	— 1.8	— 0.5	3.0	3.6	2.8	87	59	70	NE 5	S 2	E 6	8	9	9	2.5	✳ n.
7	79.5	78.5	77.2	— 4.0	— 4.0	— 5.2	— 4.4	3.0	3.4	2.8	89	97	92	E 3	ESE 6	E 2	10	10	10	32.9	✳ n,1,a,2,p,3; ✢2,p.
8	74.3	75.8	78.6	— 5.0	— 1.0	— 9.4	— 5.1	3.1	3.4	2.2	00	81	99	0	ESE 3	NE 2	10	10	9	5.5	✳ n, 1, a.
9	79.8	79.3	76.8	— 8.6	— 0.6	— 7.4	— 5.5	1.6	2.6	2.6	67	59	00	ENE 7	SE 1	W 2	10	10	10	26.2	✳ p, 3.
10	73.9	73.8	77.1	— 4.6	1.0	— 3.8	— 2.5	3.2	4.2	2.2	00	81	65	0	0	NNW 2	10	10	2	7.2	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
11	78.6	77.6	76.8	— 5.6	0.8	— 3.4	— 2.7	1.6	2.4	3.5	57	50	99	ENE 5	SSE 2	E 6	2	10	10	2.2	✳ p, 3.
12	77.5	79.8	82.9	—10.8	— 0.4	—11.0	— 7.4	1.2	1.7	1.7	58	40	85	NNE 3	0	NE 4	2	0	9	—	✳ n.
13	84.1	84.6	86.7	—11.6	0.7	— 6.8	— 5.9	1.5	2.0	2.0	82	42	76	ENE 2	0	NNE 2	2	2	10	—	
14	85.9	85.6	85.5	— 6.6	4.8	— 4.6	— 2.1	2.4	3.2	2.4	88	49	75	NE 4	WSW 2	NNE 4	5	2	10	—	
15	84.3	83.0	81.3	— 5.0	5.5	— 3.0	— 0.8	2.4	3.2	2.5	80	48	68	NNE 4	SW 3	NE 3	9	3	10	8.1	
16	76.7	75.8	79.0	— 3.0	2.5	— 3.8	— 1.4	3.3	4.0	2.0	91	71	58	ESE 3	ESE 3	SW 5	10	10	8	15.6	✳ n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
17	81.6	82.6	84.2	— 5.0	2.8	— 3.6	— 1.9	2.1	3.0	3.4	68	54	98	SE 3	SSW 2	0	10	10	10	7.6	✢ n; ✳ a, 2, p, 3.
18	84.2	82.8	80.5	— 2.2	4.0	— 3.0	— 0.4	3.4	3.6	3.7	88	59	00	ESE 3	E 1	0	10	10	10	8.5	✳ n, a, 2, p, 3.
19	76.0	76.0	77.4	— 6.6	— 0.9	—10.6	— 6.0	2.8	2.4	1.8	00	57	95	E 5	SSW 2	0	10	10	8	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	76.6	77.5	78.2	—14.4	—10.2	—13.9	—12.8	1.4	1.2	1.1	97	56	74	ESE 2	E 3	E 2	10	10	0	—	✳ n.
21	78.7	80.0	81.8	—13.2	1.4	— 8.8	— 6.9	1.5	2.0	1.6	92	40	71	NNE 3	SSW 1	E 2	5	6	0	—	
22	82.5	82.7	84.5	— 8.2	3.7	— 4.6	— 3.0	1.6	2.4	2.2	67	40	69	NE 5	SSE 1	NE 2	10	0	10	—	
23	85.0	86.1	88.6	— 4.2	6.3	1.6	1.2	2.4	3.3	2.6	73	46	50	ENE 3	0	NE 3	10	8	0	—	
24	87.8	87.1	85.7	— 4.0	1.0	— 3.0	— 2.0	2.2	3.4	2.6	67	67	72	N 2	WSW 2	NW 3	9	10	0	—	≡² a, 2, p.
25	84.3	85.8	84.7	— 4.8	4.0	— 2.5	— 1.1	2.3	3.4	2.2	72	56	59	NE 3	NW 2	NW 2	0	1	0	—	
26	84.4	84.4	83.3	— 3.0	6.3	— 2.2	0.4	1.7	2.8	2.6	46	39	68	NNE 4	S 2	NE 2	8	5	10	—	
27	83.0	82.9	82.6	— 2.6	5.5	— 1.2	0.6	3.0	3.7	3.8	79	55	90	E 3	S 2	S 2	9	9	10	4.5	✳ 3.
28	80.8	80.5	80.3	— 2.0	6.9	— 0.8	1.4	4.0	4.4	4.3	00	58	00	SSE 1	S 3	S 2	10	10	10	22.0	✳ n,1,a,2,p,3; ≡p,3.
Средн. Mittel	581.0	581.0	581.5	— 6.4	1.9	— 5.1	— 3.2	2.3	2.9	2.5	79	55	81	3.1	1.8	2.3	7.6	6.9	7.0	155.7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	578.6	579.7	580.1	— 0.5	2.8	— 1.0	0.4	4.4	4.7	4.3	00	84	00	ENE 3	ESE 3	E 4	10	10	10	1.6	✳², ≡n1a2p3; ⸗a,p.
2	79.9	79.5	80.3	— 1.8	1.2	— 3.2	— 1.3	3.8	4.4	2.9	94	89	80	ENE 1	E 2	N 6	10	10	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	81.1	81.4	81.1	— 3.8	— 1.1	— 4.4	— 3.1	3.0	4.0	3.0	86	93	92	0	E 4	NNE 2	9	10	10	5.5	✳, ≡ a, 2, p, 3.
4	77.8	77.6	79.0	— 4.4	6.1	— 4.7	— 1.0	3.2	3.7	2.9	97	53	90	0	NNW 2	NNE 2	10	10	3	6.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	82.9	86.5	89.4	— 7.6	1.6	— 8.3	— 4.8	1.7	2.4	2.2	68	46	93	NW 3	SSE 2	E 2	6	2	10	—	
6	89.8	90.2	89.7	—12.3	0.6	— 7.8	— 6.5	1.7	2.3	1.6	97	47	62	NE 5	SSW 3	NE 2	6	10	10	10.8	
7	86.7	85.0	83.2	— 8.0	— 2.7	— 7.2	— 6.0	2.4	2.4	2.3	95	64	90	WNW 3	NW 1	NNE 2	10	10	10	15.8	✳², ≡ n, 1, a, 2, p.
8	82.6	82.1	80.9	— 1.4	8.9	— 1.6	2.0	3.2	3.6	3.8	79	43	95	ENE 3	S 1	E 4	7	4	10	14.1	✳ 3.
9	78.6	78.2	79.5	— 6.2	— 1.2	— 7.6	— 5.0	2.8	2.9	2.2	99	69	88	0	0	E 2	10	10	10	9.7	✳ n, a, 2, p.
10	80.1	81.0	82.5	— 7.0	4.0	— 7.6	— 3.5	1.6	2.4	2.5	62	39	00	N 2	SSW 3	SE 2	9	10	10	1.2	
11	82.8	83.4	83.5	— 8.0	— 3.3	— 9.0	— 6.8	2.5	2.6	2.2	00	74	96	0	SE 2	SE 2	10	10	10	6.2	✳, ≡²n, 1, a, 2, p, 3.
12	82.6	82.5	83.0	— 9.0	— 4.6	— 9.0	— 7.5	2.2	2.6	2.2	98	80	97	ESE 2	ESE 3	E 2	10	10	10	5.7	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	82.9	83.6	84.1	—11.0	0.4	— 8.2	— 6.3	1.4	2.0	1.7	72	42	71	NNE 3	S 1	NE 4	9	2	0	—	
14	82.4	82.0	81.8	— 7.7	6.1	— 4.9	— 2.2	1.4	2.3	3.2	55	33	99	NNE 1	SSW 3	S 2	10	9	10	4.1	✳ p, 3.
15	82.0	83.4	84.6	— 3.0	6.8	— 0.3	1.2	3.3	4.0	4.5	89	54	00	ENE 1	S 1	S 2	9	10	10	—	✳ n.
16	82.8	83.0	82.6	1.2	5.9	1.3	2.8	4.4	4.2	4.8	90	61	97	ESE 5	ENE 5	E 2	10	10	10	22.3	✳, ● p, 3.
17	79.9	80.4	80.4	— 0.9	5.7	— 0.6	1.4	4.3	4.3	4.2	00	63	97	ESE 2	SE 3	0	10	10	10	5.7	✳n1ap3●n1a△≡p3
18	78.3	76.1	75.5	0.1	3.8	— 0.9	1.0	4.4	5.2	4.3	96	87	00	ESE 1	0	0	10	10	10	58.7	✳,△n,1,a,2,p,3; ⸜3.
19	72.6	76.5	80.5	— 2.6	— 2.6	—12.2	— 5.8	3.8	1.9	1.5	00	52	85	SE 3	E 3	NNW 4	10	9	0	3.4	✳, ⸜ n, 1, a.
20	84.5	87.2	89.1	— 9.8	2.4	— 8.0	— 5.1	1.2	2.2	1.8	58	42	76	NNW 4	S 3	NNE 2	0	5	10	0.5	✳ p, 3.
21	88.5	88.0	86.4	— 8.0	0.9	— 9.4	— 5.5	2.1	2.4	2.1	85	48	97	0	SSW 1	NE 4	10	10	10	—	
22	83.3	82.6	82.7	—11.8	1.2	— 7.2	— 5.9	1.8	2.4	2.5	99	49	97	ENE 2	SSW 3	NE 2	10	2	0	—	≡ 1, a.
23	82.2	82.4	83.6	0.0	8.1	— 0.2	2.6	1.8	2.9	3.0	40	36	67	N 3	0	NE 4	0	1	1	—	
24	81.7	81.4	81.6	— 2.0	1.6	— 6.0	— 2.1	3.4	4.5	2.6	87	77	92	E 2	ENE 5	E 2	10	10	0	0.1	✳ 2.
25	81.7	82.9	86.3	— 8.8	0.5	— 7.6	— 5.3	1.8	2.2	1.3	77	48	51	E 3	WSW 5	NE 4	10	10	0	0.4	✳ 1, a; ⸝ p.
26	87.7	87.4	87.5	— 7.0	3.6	— 3.0	— 2.1	1.9	2.7	1.8	73	46	51	NNE 3	SSW 3	NNW 2	2	10	10	—	
27	87.0	87.0	86.0	2.2	11.5	3.0	5.6	2.4	3.6	3.4	46	35	60	NNE 2	WSW 2	S 4	10	10	10	—	
28	83.3	82.6	81.9	1.0	7.3	1.8	3.4	4.9	4.7	4.1	96	67	77	0	E 1	NE 4	10	8	2	1.8	● a; ⸜ p.
29	81.3	81.3	80.5	2.1	4.4	— 0.4	2.0	4.4	3.9	4.5	72	66	00	0	E 5	NW 2	10	9	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, 3.
30	78.7	78.2	77.0	— 0.8	8.5	— 1.8	2.0	4.0	3.7	4.0	96	48	00	ESE 1	SSE 1	SW 2	10	6	10	15.7	✳ a, 2, p, 3.
31	73.3	73.6	76.1	— 1.2	3.0	— 4.2	— 0.8	4.2	4.4	3.1	00	74	91	0	E 1	NE 4	10	10	0	4.0	⸜ n; ✳ ≡n,1,a,2,p,3.
Средн. Mittel	581.9	582.2	582.6	— 4.5	2.9	— 4.5	— 2.0	2.9	3.3	2.9	84	58	87	1.9	2.3	2.6	8.6	8.3	7.0	196.7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	577.0	578.1	579.5	— 6.4	0.8	— 7.4	— 4.3	2.1	2.0	1.6	73	41	61	NW 4	SW 8	SW 4	9	9	0	1.9	✳ n, a, 2, p.
2	79.2	80.1	81.8	— 9.8	— 1.4	— 9.6	— 6.9	1.4	1.7	1.9	66	41	90	SE 2	W12	E 4	10	4	2	—	
3	82.6	84.1	84.5	— 8.6	4.0	— 3.0	— 2.5	1.4	3.0	2.5	59	48	69	E 4	S 2	NE 4	2	2	3	—	
4	82.5	82.5	82.4	— 2.8	5.5	— 0.5	0.7	2.8	3.2	3.6	73	48	81	N 3	SW 1	SW 2	10	10	10	0.2	
5	82.5	82.6	83.4	1.0	— 1.5	0.7	0.1	3.9	3.9	5.0	77	94	89	0	E 4	0	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	82.7	82.8	83.5	2.0	9.7	1.0	4.2	3.3	4.4	4.1	62	49	81	N 6	SW 3	NNW 2	3	3	6	—	✳ n.
7	83.2	83.5	83.7	0.4	7.6	— 0.4	2.5	4.1	5.2	4.5	87	66	00	0	S 2	NE 2	10	10	10	5.3	✳, ≡ p, 3.
8	82.7	83.0	83.4	0.5	9.6	0.4	3.5	4.3	5.0	4.4	91	55	92	ENE 2	S 1	E 2	10	10	10	—	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
9	83.1	82.9	82.1	0.9	5.7	— 0.6	2.0	3.3	3.9	4.0	67	57	90	NNE 3	ENE 2	0	3	9	10	7.0	✳ p, 3.
10	80.3	80.1	79.2	0.1	5.5	— 0.8	1.6	4.2	4.6	4.3	90	68	00	0	SSE 2	0	10	10	10	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	77.7	78.6	80.2	1.8	12.1	0.5	4.8	3.9	5.0	4.7	73	47	98	0	SSW 4	0	10	9	10	0.2	✳, ≡ n, a.
12	81.1	81.8	83.0	2.6	5.4	— 0.6	2.5	4.1	4.0	3.6	74	59	80	NNW 1	ENE 4	NE 2	10	9	9	—	
13	82.2	82.6	83.4	— 1.0	10.6	1.0	3.5	2.5	3.9	3.4	59	40	69	N 4	SW 4	E 2	2	9	10	0.8	
14	83.2	83.6	83.7	1.8	8.3	3.5	4.5	4.4	5.0	4.6	84	61	79	E 1	SSW 4	NE 2	10	10	10	2.8	✳ n; ● a, 2, p, 3.
15	82.3	81.4	79.7	2.7	3.8	1.5	2.7	5.1	4.8	5.0	91	80	98	ESE 4	E 4	NE 6	10	10	10	34.8	✳●n,1,a,2,p,3; ⸜p.3.
16	80.3	82.6	84.1	0.3	2.5	— 1.6	0.4	3.3	3.6	2.7	71	66	66	NNW 4	ESE 6	NNE 2	5	9	10	0.3	✳, ⸜ n.
17	83.9	85.1	85.7	— 0.5	3.2	— 0.2	0.8	3.6	4.2	3.1	82	73	67	W 2	ESE 3	NE 4	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a.
18	84.5	84.7	83.7	1.8	11.3	5.6	6.2	2.8	3.8	4.3	53	38	64	NE 3	E 2	E 2	6	9	10	9.1	
19	82.4	81.8	79.0	3.2	4.0	5.7	4.3	5.1	5.2	5.8	89	86	84	0	E 8	E10	10	10	10	36.6	● n, 1, a,p, 3; ✳ p. 3.
20	78.8	78.6	79.0	1.4	2.0	0.4	1.3	4.7	4.4	4.7	93	84	00	NE 1	E 6	E 8	10	10	10	22.0	✳n,1,a,2;●n,1,a,2,p.
21	78.7	79.1	81.4	0.0	0.5	— 3.0	— 0.8	3.8	4.2	3.5	83	89	96	0	E 7	SW 2	10	10	10	0.4	● n; ✳ n, a; ≡ a.
22	82.4	85.6	87.3	— 2.4	— 0.8	— 4.0	— 2.4	3.4	3.5	3.4	89	81	00	S 2	SE 3	E 2	9	10	10	0.1	✳ a.
23	88.1	88.3	88.8	— 3.2	7.5	— 1.0	1.1	2.2	3.2	3.4	62	41	78	N 2	SSW 4	NW 2	6	4	8	—	
24	88.6	88.7	89.2	— 0.7	6.1	— 1.0	1.5	2.8	3.6	4.3	63	51	00	NNW 2	SW 4	0	10	8	10	8.9	✳ p, 3.
25	88.3	88.2	88.1	— 1.3	2.1	— 1.8	— 0.3	3.8	3.9	4.0	91	74	00	SSE 1	ESE 2	E 2	10	10	9	7.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	86.2	85.3	85.7	— 1.8	6.4	— 0.5	1.4	4.0	4.0	4.4	00	55	00	SE 2	SSW 1	E 2	10	7	10	0.3	✳ n; ≡ n, 1, a.
27	84.9	84.8	85.8	— 0.2	7.1	2.4	3.1	4.2	3.5	5.0	92	47	91	0	E 2	NNE 2	10	1	10	1.7	✳ n.
28	85.3	85.9	87.0	3.8	9.1	5.3	6.1	4.8	4.8	4.8	80	56	73	0	E 3	NE 4	10	7	9	—	✳ n.
29	87.1	86.9	87.5	5.4	9.3	5.7	6.8	5.3	4.8	5.4	80	55	78	NNE 2	E 2	E 4	8	6	9	2.1	⸜ p, 3.
30	87.1	86.7	86.2	4.8	8.4	0.8	4.7	4.3	5.9	4.7	67	71	96	WNW 4	S 2	W 2	10	10	10	14.8	⸜ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	583.0	583.3	583.7	— 0.1	5.5	0.0	1.8	3.6	4.1	4.0	77	61	86	2.0	3.7	2.7	8.4	8.2	8.5	166.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	586.2	587.1	587.5	1.2	5.8	0.8	2.6	4.4	5.5	4.5	87	80	92	WNW 2	S 2	NE 2	10	10	10	13.5	✳n,1,a,2,p,3;● 1a2p3
2	87.1	87.9	87.3	1.2	3.4	0.6	1.7	4.0	5.0	4.3	80	85	90	E 6	WNW 3	W 2	10	10	10	25.7	✳ n, a. 2, p, 3.
3	87.5	88.6	89.3	2.0	12.9	4.0	6.3	4.6	5.4	4.4	87	49	72	E 1	S 2	NNE 4	10	10	4	0.3	✳ n, 1, a.
4	89.3	89.0	89.7	5.9	4.0	2.4	4.1	5.7	4.8	5.0	82	78	91	NW 3	E 3	E 2	8	10	10	15.1	⊼ p; ✳, ● p, 3.
5	90.9	90.8	90.5	0.7	8.3	3.0	4.0	3.8	3.7	3.9	78	45	67	SSW 3	SSW 4	E 2	10	10	10	—	✳. ● n.
6	88.3	88.6	88.4	3.6	6.8	3.5	4.6	4.5	4.6	5.2	75	62	89	NNE 1	SSE 3	E 1	7	10	10	—	
7	87.4	87.6	88.2	3.8	11.5	5.1	6.8	4.2	6.1	5.9	70	60	90	0	SW 1	NE 2	6	6	10	—	
8	87.2	87.5	87.8	5.4	13.3	6.1	8.3	4.9	6.5	5.8	74	57	82	NNW 1	W 5	E 6	5	8	10	0.4	
9	86.7	87.1	87.0	4.6	6.1	4.2	5.0	5.4	5.8	5.8	85	82	93	NNW 3	NNW 1	NW 2	10	10	8	5.1	● n, 1. a, p.
10	85.6	86.4	87.1	5.1	12.8	6.5	8.1	4.4	4.2	4.1	68	37	57	NE 2	WSW 4	NNE 4	6	7	9	—	☋ 3.
11	87.6	88.1	88.8	5.7	9.6	7.1	7.5	4.3	5.5	6.8	63	60	89	NNE 1	ENE 5	NNE 2	10	6	10	0.1	⊼ p.
12	88.6	89.7	90.8	9.1	12.1	9.1	10.1	6.5	6.4	5.5	76	61	65	NNW 2	NNE 5	N 3	9	10	10	0.5	● n, p; ⊼ p.
13	89.7	89.5	89.5	9.1	11.1	7.9	9.4	6.2	6.7	5.0	72	67	63	E 3	NNE 5	N 3	10	10	10	4.7	●, ⊼ a, 2, p.
14	87.7	86.7	85.6	6.3	7.5	6.7	6.8	5.9	7.2	6.3	82	93	85	N 3	NE 3	NE 4	10	10	10	2.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	84.6	84.7	83.6	6.1	9.9	8.7	8.2	6.7	6.6	7.7	96	72	92	NE 3	NE 5	E 6	10	10	10	36.6	● n, 1, a, 2, p.
16	83.6	84.1	84.2	4.6	9.7	6.3	6.9	6.3	6.4	6.3	00	71	88	ENE 3	E 1	NE 4	10	10	10	24.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	82.8	83.0	83.0	6.1	7.7	5.4	6.4	6.2	4.9	5.6	88	68	83	N 4	ENE 5	N 2	10	10	1	4.5	●n,1,a,2p3;⊼a2p⌒p
18	82.7	83.6	84.9	6.5	15.1	7.1	9.6	4.9	8.4	6.0	68	66	80	E 2	0	NE 2	2	7	6	0.8	
19	85.0	84.8	85.0	6.4	7.5	4.2	6.0	6.8	7.2	6.0	94	93	97	0	0	0	10	10	10	17.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	83.9	83.8	84.7	5.3	13.9	6.6	8.6	6.3	7.7	7.0	96	64	90	0	WSW 2	ENE 2	10	9	10	3.2	● n; ≡ n, 1, a.
21	83.3	83.4	84.2	5.5	6.4	4.7	5.5	6.4	7.1	6.3	96	99	98	ENE 3	0	E 2	10	10	10	51.5	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	83.7	84.2	84.8	5.5	7.1	4.6	5.7	6.1	7.3	5.6	90	98	88	NW 3	0	N 2	10	10	5	13.3	≡n;●n,a,2,p;▲a,2,p;
23	84.1	85.1	87.0	5.1	5.2	4.1	4.8	5.8	5.9	5.6	89	88	92	NW 2	WNW 2	W 3	10	10	10	9.5	● n. 1, a, 2,p. [⊼p.
24	87.3	87.2	87.0	6.0	8.8	4.3	6.4	5.6	6.9	6.0	80	82	97	WNW 1	SSE 3	E 2	10	10	10	3.4	● p; ≡ p, 3.
25	86.2	86.3	86.6	3.8	5.8	4.5	4.7	6.0	6.9	5.8	00	00	92	0	SE 3	SE 2	10	10	10	6.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	86.1	87.3	88.5	5.3	5.8	4.4	5.2	5.7	6.9	5.9	86	00	95	NW 2	SE 2	0	10	10	10	6.2	●, ≡ n, a, 2, p, 3.
27	87.8	88.4	88.6	4.7	7.7	5.9	6.1	5.4	6.7	5.7	83	86	82	WNW 3	WSW 2	NNW 2	10	10	10	6.3	●, ≡ n, a, 2, p, 3.
28	88.0	88.4	88.4	8.3	11.1	7.3	8.9	6.1	8.2	6.1	75	83	80	WNW 2	0	NNE 2	9	10	10	7.5	● p.
29	88.8	88.8	89.3	6.1	11.7	7.4	8.4	6.0	7.7	5.7	85	76	74	SSE 1	S 1	NNW 2	10	10	9	0.8	≡ n, 1; ● 2, p; ⌒ p.
30	88.5	88.9	89.8	10.1	12.7	7.9	10.2	7.1	7.9	6.6	76	73	83	0	SSW 4	0	7	10	10	5.8	● 2, p; ▲, ⊼ p.
31	89.4	89.3	90.1	11.1	17.3	10.7	13.0	6.8	8.8	8.1	68	59	85	0	SW 5	NNE 2	9	6	9	2.2	
Средн. Mittel	586.6	587.0	587.3	5.5	9.3	5.5	6.8	5.6	6.4	5.8	82	74	85	1.9	2.6	2.4	8.7	9.3	9.1	267.5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	589.8	590.3	590.4	8.1	11.6	10.5	10.1	6.7	7.9	7.7	83	78	82	NNW 2	SSW 1	NW 2	10	10	10	3.1	● n, 1, a; ⊂ p, 3.
2	89.0	88.7	88.7	13.1	20.3	11.6	15.0	7.3	10.4	8.0	66	58	79	ENE 1	SSW 3	ENE 3	8	5	10	10.1	●, ⊼ p.
3	86.5	85.8	85.0	10.9	14.9	10.6	12.1	7.3	8.2	7.7	74	65	80	NNE 1	ESE 2	SW 3	10	6	9	10.9	⊂ p. 3.
4	83.2	81.7	81.5	12.9	16.9	9.3	13.0	6.3	9.1	7.1	57	64	82	0	SSW 1	ESE 1	1	9	9	3.2	⊼ a; ● a, p; ⊂ 3.
5	79.2	78.6	79.4	8.1	12.7	7.1	9.3	7.2	7.4	7.0	89	69	93	0	S 1	0	10	9	9	5.4	● a, p.
6	78.7	80.2	81.8	5.3	9.1	4.8	6.4	6.7	7.2	5.9	00	84	91	E 3	ESE 5	E 6	10	10	4	8.0	● n, 1, a.
7	81.1	81.0	82.3	4.1	5.1	2.6	3.9	6.1	5.9	5.5	00	90	00	ESE 3	E 7	E 4	10	10	10	11.9	●, ≡ a, 2, p, 3.
8	83.4	84.8	86.2	— 0.4	10.7	4.6	5.0	4.5	6.0	5.6	00	62	88	SSE 1	WSW 5	0	10	4	10	8.0	●, ≡ n.
9	84.9	86.3	87.4	4.6	6.5	6.4	5.8	5.9	6.9	6.8	94	96	94	ESE 3	0	NW 2	10	10	10	17.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	86.7	86.5	86.8	9.7	8.9	7.7	8.8	7.2	7.8	7.3	79	92	93	ESE 1	0	WNW 1	10	10	9	16.7	● n, a, 2, p; ⊼ a.
11	86.5	85.1	87.7	9.3	14.5	9.1	11.0	7.0	9.1	4.2	80	74	48	WSW 1	SSW 5	NE 14	10	10	0	2.7	●, ⊼ n, 1, p; ▲ p.
12	89.1	89.7	89.8	10.3	8.1	6.1	8.2	5.0	7.7	6.4	53	96	91	0	E 1	ENE 4	3	10	5	13.9	● a, 2, p.
13	88.5	88.5	88.5	8.9	12.1	7.9	9.6	5.2	7.6	4.5	62	72	57	NNE 17	ESE 5	ENE 4	1	10	6	1.7	⸝ 1; ●, ⊼ a, 2, p.
14	87.7	87.5	87.7	8.3	11.2	6.9	8.8	4.1	7.7	7.1	51	77	96	NNE 5	SSE 4	NNW 2	9	9	9	1.1	● p.
15	85.9	85.0	84.7	9.9	11.5	7.6	9.7	5.3	7.0	5.7	57	69	73	NNW 3	SSW 6	NE 2	1	10	3	0.3	●, ⊼ p.
16	81.9	81.4	81.7	10.2	15.6	8.9	11.6	5.9	7.2	6.9	63	54	81	NNE 1	SSW 4	NE 2	2	10	9	0.2	⊼ n, p, 3.
17	81.6	81.3	82.5	10.5	17.0	7.5	11.7	6.7	8.1	6.2	71	57	80	ENE 1	SSE 3	SW 2	4	8	3	0.9	●, ⊼ p.
18	82.9	84.0	86.0	9.7	12.3	8.3	10.1	6.0	7.8	7.5	67	74	92	0	SSE 2	0	8	10	10	0.4	● p.
19	86.7	87.5	89.0	10.6	10.9	8.9	10.1	7.3	8.0	7.1	76	82	84	WSW 1	SSE 3	W 2	10	10	10	1.4	● p.
20	89.1	89.0	89.2	9.7	11.5	9.8	10.3	7.6	8.3	6.7	84	83	73	WNW 1	WSW 4	W 2	10	10	10	3.7	● a, 2, p.
21	88.2	88.2	88.0	9.3	9.5	9.3	9.4	8.0	8.9	8.1	92	00	93	0	0	N 2	10	10	10	17.4	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
22	87.0	86.8	87.4	8.3	15.6	10.3	11.4	7.5	10.1	5.9	92	77	63	NNW 2	SSW 2	NNE 4	10	9	4	10.2	≡ 1, a; ●1,a,p; ⊼p.
23	86.5	86.3	86.5	11.9	18.1	10.9	13.6	6.6	9.0	7.5	64	59	77	NE 3	SSW 2	NNW 2	0	6	1	0.2	⊂ n.
24	85.5	86.2	84.9	12.3	17.9	10.5	13.6	7.5	9.2	5.4	70	60	57	ENE 2	SSW 8	E 6	3	7	2	—	⊂ n.
25	82.6	82.0	81.3	9.7	9.5	8.1	9.1	5.8	8.3	7.5	64	94	93	ENE 1	SE 2	S 2	6	10	10	1.0	⊂ n; ≡ 2; ● 3.
26	80.4	79.1	79.7	10.7	13.5	8.3	10.8	7.2	7.5	7.3	74	65	89	ENE 2	S 1	NE 2	4	10	10	0.2	
27	79.6	80.5	82.9	5.5	10.5	5.2	7.1	6.8	7.7	6.6	00	82	00	ESE 2	SSW 4	SE 2	10	10	10	2.4	≡ n, 1, 2, p; ● 2, p.
28	83.1	84.3	85.4	5.1	9.9	4.8	6.6	6.6	6.5	5.3	00	71	82	WSW 2	SSE 6	E 4	10	9	1	—	
29	84.0	84.7	84.8	5.3	8.8	5.7	6.6	5.4	7.0	6.5	81	84	96	ENE 2	SSE 2	E 4	3	10	10	2.6	●, ≡ p, 3.
30	83.5	83.1	84.0	7.8	13.1	8.7	9.9	7.3	7.7	7.0	93	69	84	0	SSE 4	SE 2	10	10	10	0.5	●, ≡ n, 2, p, 3.
Средн. Mittel	584.8	584.8	585.4	8.7	12.3	7.9	9.6	6.5	7.9	6.6	78	75	83	2.0	3.1	2.9	7.1	9.0	7.4	155.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	583.7	584.6	585.3	6.5	14.7	8.7	10.0	6.8	8.3	5.6	94	66	66	SE 2	SSW 3	NNE 2	10	10	0	—	● n.
2	85.5	86.4	87.0	9.7	13.0	10.1	10.9	6.0	8.6	8.7	67	78	95	0	SSE 3	E 2	8	10	10	0.2	● p.
3	86.9	87.1	87.9	11.5	16.4	12.3	13.4	8.6	10.4	10.1	85	75	96	ESE 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	4.7	● p.
4	87.1	87.2	88.2	13.9	17.8	12.3	14.7	8.7	11.0	9.1	73	72	86	0	SSE 3	NNE 2	10	10	9	—	● n; ≡² 3.
5	87.7	87.8	87.8	13.3	14.7	13.5	13.8	8.4	10.9	9.6	75	88	83	WNW 2	ESE 5	E 6	7	10	10	22.4	● a, 2, p, 3.
6	87.5	87.6	88.0	13.1	17.5	13.7	14.8	10.7	12.1	10.0	96	81	85	SSE 1	SSW 2	0	10	9	10	—	
7	87.0	87.3	88.3	16.5	19.5	13.9	16.6	9.7	12.7	9.1	70	75	77	N 2	SSW 1	NNW 2	3	6	4	—	
8	88.1	88.4	88.9	14.7	17.9	12.9	15.2	9.2	12.1	8.9	74	79	81	WNW 2	E 2	SSW 4	3	10	10	8.0	● 3.
9	88.5	88.8	89.0	11.1	15.2	12.3	12.9	9.3	11.3	9.6	95	88	91	ESE 2	SSE 4	E 4	10	10	10	2.2	● n, p, 3.
10	88.3	88.6	88.4	11.7	15.7	11.5	13.0	9.7	10.6	8.6	96	80	85	0	SSE 2	NNE 1	10	10	4	1.0	●, ≡ a.
11	86.6	86.1	86.7	13.5	17.9	11.3	14.2	8.5	10.8	9.5	74	71	95	ENE 2	SE 4	SSW 2	8	10	10	17.7	● 3.
12	86.0	86.5	86.8	12.0	13.1	10.3	11.8	7.0	9.6	6.8	68	87	73	N 6	SSE 1	NNW 4	9	10	5	8.6	● n, a, 2, p.
13	86.4	87.2	87.4	11.3	14.9	11.7	12.6	6.3	8.6	7.3	63	68	72	E 2	SSW 2	NNW 4	10	10	4	0.2	● a.
14	87.8	87.8	88.8	13.7	19.3	15.3	16.1	6.5	9.8	9.9	55	59	76	0	SSW 4	S 6	2	2	10	0.1	⊂ 3.
15	87.0	86.6	86.9	15.3	19.9	15.3	16.8	8.7	9.4	7.6	67	55	59	NNE 1	ESE 6	NNE 2	7	2	1	—	● n.
16	86.1	86.6	87.4	18.2	19.7	14.9	17.6	7.8	10.1	10.8	50	59	86	NNE 1	SE 4	N 2	3	6	3	—	
17	87.3	87.3	88.1	17.9	19.6	17.1	18.2	7.4	7.7	7.7	48	45	53	SSE 1	SE 6	0	8	8	10	—	
18	88.2	88.5	89.3	18.5	19.9	15.7	18.0	7.4	7.2	6.5	48	42	49	ESE 2	SSE 4	NNE 2	5	6	2	2.0	
19	88.9	89.2	88.9	16.4	19.1	15.2	16.9	6.3	7.3	7.3	46	45	57	ENE 3	ESE 5	NE 4	9	7	5	4.2	● n.
20	88.2	87.9	87.2	14.3	17.3	16.4	16.0	7.8	5.3	5.8	64	36	43	0	ENE 7	E 2	10	10	10	8.5	⊼ n; ● n, p, 3.
21	87.0	86.6	86.7	13.3	16.6	15.9	15.3	6.8	8.1	7.5	60	58	56	NNE 4	SSE 4	E 2	10	9	10	4.9	● n.
22	86.4	86.8	87.2	13.8	21.3	15.1	16.7	8.9	11.4	7.7	75	61	60	WNW 2	ESE 4	NNE 2	10	10	10	—	●, ⊼ n.
23	86.9	87.2	88.4	16.9	19.5	12.7	16.4	8.2	11.0	7.4	58	65	69	0	S 2	NNW 4	1	7	5	64.9	●, ⊼, ▲ p; ⊂ 3.
24	87.8	87.6	87.6	12.5	18.9	12.9	14.8	7.9	10.7	7.8	74	66	71	0	SSW 3	NNE 6	7	10	10	2.0	● p; ⊂ p, 3.
25	86.1	*85.5*	84.9	*11.6*	*16.4*	12.5	*13.5*	8.5	—	8.7	84	—	81	ESE 2	—	NE 2	10	—	10	5.8	●, ⊼ a, 2, p; ⊂ 3.
26	83.4	83.4	83.8	9.8	12.3	10.7	10.9	9.0	9.6	8.1	00	91	85	ESE 3	SSE 4	SW 2	10	10	3	13.7	⊂ n; ● n, a, p; ≡ n, 1, a; [⊼ p.
27	84.3	84.5	85.8	10.5	15.9	10.7	12.4	7.9	9.7	7.9	83	71	82	NNE 2	SSE 4	NE 2	8	9	0	—	
28	86.1	85.8	86.8	14.9	18.4	12.9	15.4	7.4	10.7	5.4	59	67	49	NW 1	S 5	N 4	5	8	0	—	
29	87.5	88.6	89.9	12.9	20.1	13.8	15.6	5.4	8.2	6.3	49	47	54	N 1	SSE 3	NE 3	0	1	0	—	
30	89.4	89.4	89.5	15.3	20.4	15.4	17.0	9.4	11.3	11.3	72	64	87	0	SSE 3	NNE 4	2	4	3	—	
31	88.7	88.1	90.0	15.5	22.9	12.9	17.1	10.8	12.2	9.5	82	59	87	ENE 4	SSW 2	NW 4	1	3	10	12.3	●, ⊂ p.
Средн. Mittel	587.0	587.1	587.6	13.6	17.6	13.2	14.8	8.1	9.9	8.2	71	67	74	1.6	3.5	2.9	6.9	7.9	6.3	183.4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	586.3	585.8	586.4	13.1	18.3	12.6	14.7	11.2	11.1	9.9	00	71	92	NNE 1	S 1	NW 2	10	10	10	19.3	≡ n, 1, a; ● n, 1, a p 3; ⊼ p
2	85.6	85.9	86.7	12.4	15.3	11.3	13.0	10.7	11.2	8.8	00	87	89	ESE 1	SSE 4	E 2	10	10	10	2.2	● n; ≡ n, 1, a.
3	85.4	85.0	85.6	11.5	16.1	9.8	12.5	7.6	10.8	7.2	75	79	79	WNW 1	SSW 4	NNW 3	10	9	10	—	● n.
4	85.7	86.1	87.3	9.9	15.3	9.2	11.5	6.0	8.2	8.1	66	63	93	NNW 4	SSW 3	SW 2	2	9	10	—	
5	86.9	86.8	88.2	9.1	13.1	8.3	10.2	6.1	9.1	7.7	71	81	94	NNE 1	S 3	E 2	8	10	10	4.2	●, ≡² p.
6	88.3	88.6	89.3	9.6	15.7	10.3	11.9	6.8	9.8	8.4	76	73	90	0	SSW 1	E 2	2	9	10	—	
7	89.3	88.0	89.2	9.6	15.7	11.1	12.1	7.9	9.4	9.3	88	70	95	N 1	ENE 4	SE 3	8	7	10	—	≡² n.
8	88.7	89.2	90.0	11.9	19.3	12.1	14.4	7.2	10.0	9.0	70	60	86	ENE 3	SSW 5	NE 2	1	6	10	0.4	
9	89.5	89.3	89.5	12.4	17.6	12.1	14.0	8.9	9.9	9.2	83	66	89	0	SSW 5	NE 3	4	9	7	—	● n.
10	88.1	88.1	88.0	12.8	18.9	11.1	14.3	7.6	9.3	7.4	70	57	75	0	SSW 3	NNE 4	1	3	0	—	
11	86.9	86.5	87.3	13.0	17.8	12.9	14.6	7.5	9.3	9.4	68	61	86	NNE 1	ESE 2	NNE 2	1	7	8	—	
12	87.0	87.8	89.0	14.5	18.5	13.9	15.6	8.3	10.2	9.9	67	64	83	0	0	E 2	6	9	10	—	
13	88.9	89.1	89.1	12.5	10.9	9.2	10.9	9.1	9.0	7.2	86	93	82	SSE 1	WNW 3	E 4	10	10	7	13.1	≡² a; ●, ⊼ a, p.
14	87.8	87.1	86.8	12.9	18.1	13.3	14.8	7.6	9.4	8.5	69	62	76	0	ESE 1	NE 4	1	8	5	0.4	● p.
15	86.0	85.5	86.4	14.4	19.3	12.9	15.5	9.6	10.9	9.4	78	65	86	NNE 1	S 3	ENE 1	3	9	1	1.3	
16	86.8	87.1	87.3	13.3	17.2	13.5	14.7	8.7	10.6	11.0	77	73	96	N 4	SSE 3	ESE 4	5	9	10	8.0	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
17	87.5	86.9	87.9	13.1	20.1	13.1	15.4	6.4	9.6	9.5	57	55	86	ENE 3	SSW 3	ESE 4	10	3	10	3.2	● n; ⊼ n, p, 3.
18	88.4	88.2	89.6	12.6	18.1	9.7	13.5	7.6	10.5	7.3	71	67	81	ESE 4	SSW 6	SW 4	3	8	8	—	●, ⊼ n.
19	89.6	89.8	90.7	9.4	14.8	8.9	11.0	6.4	9.4	8.5	74	75	00	WNW 4	SSW 3	SW 2	10	8	10	19.8	⊓ n; ●, ≡ p, 3.
20	90.6	90.4	90.2	9.1	12.9	9.5	10.5	7.6	9.4	8.9	89	86	00	0	SSW 3	S 2	6	10	10	—	● n; ≡ n, 3.
21	89.0	88.4	88.2	10.9	17.1	11.9	13.3	6.7	9.6	8.8	68	66	86	NW 1	S 2	NNE 2	0	10	4	—	⊓ n.
22	87.1	87.3	87.8	13.3	20.2	12.9	15.5	7.6	12.1	7.8	67	69	71	NNE 1	SSW 6	NW 8	1	4	10	6.8	⊓ n; ●, ⊼ p, 3.
23	88.0	88.2	89.6	12.9	13.9	8.4	11.7	8.6	10.3	7.6	78	88	93	NNE 1	ESE 5	W 4	10	10	10	58.6	●, ⊼ n, a, 2, p; ▲, ⌒ p.
24	90.2	90.5	91.1	13.0	14.7	12.0	13.2	7.6	6.2	5.7	69	51	54	0	ESE 4	NE 4	10	10	10	6.2	●, ⊼ p.
25	90.9	90.3	90.3	11.9	16.6	12.5	13.7	5.9	8.3	4.8	58	59	45	E 2	SSW 3	NE 2	8	10	5	3.2	
26	90.2	89.9	90.3	10.5	19.2	11.3	13.7	5.0	8.3	4.9	52	51	48	WSW 3	SSW 4	0	10	2	0	1.3	● n, 1.
27	89.0	89.2	89.3	13.7	19.4	13.4	15.5	6.7	8.3	6.7	57	50	59	NNE 1	SSW 3	NNE 4	0	1	0	—	
28	88.2	88.1	88.7	13.9	21.7	13.3	16.3	4.1	8.7	7.6	35	45	67	NNW 3	WSW 4	NE 3	3	3	0	—	
29	88.4	88.6	89.3	16.7	23.1	14.5	18.1	6.5	10.3	8.8	47	48	72	NNW 3	S 3	NNE 2	3	1	0	—	
30	89.1	89.5	89.7	14.9	23.6	14.5	17.7	7.7	10.2	8.7	61	47	71	N 1	SSW 3	NE 1	0	0	0	—	
31	88.9	89.1	89.1	15.0	22.2	13.4	16.9	7.6	10.2	8.0	60	52	70	N 2	SSW 3	NNE 2	8	5	2	—	
Средн. Mittel	588.1	588.1	588.6	12.4	17.6	11.7	13.9	7.5	9.7	8.2	71	66	80	1.5	3.2	2.8	5.3	7.1	6.7	147.8	

1889.

Гудаур. **Сентябрь. — September.** Gudaur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.2	587.5	588.0	15.5	19.7	14.5	16.6	6.2	10.2	9.5	46	59	77	NNE 1	SSW 4	E 3	8	6	8	—	
2	86.8	86.4	87.2	12.1	19.3	9.4	13.6	9.7	9.2	7.1	94	56	82	NNE 2	SSW 1	ENE 2	10	7	0	—	≡ n, 1, a.
3	87.1	87.3	88.1	12.0	17.9	10.9	13.6	7.2	7.9	7.7	69	52	79	N 1	SSE 4	E 2	2	6	9	28.5	
4	86.7	86.9	88.1	7.5	10.0	7.9	8.5	7.7	8.1	8.0	00	88	00	ESE 1	SSE 2	SW 4	10	10	8	7.9	≡, ⊂n; ●n,1,a,2,p,3.
5	88.5	88.8	89.8	7.9	12.1	6.1	8.7	7.0	7.8	5.8	89	75	82	ESE 7	SSE 6	NNE 2	9	8	2	—	● n.
6	90.0	90.1	90.5	7.7	10.5	5.7	8.0	5.9	7.4	6.4	75	77	94	NNW 1	ESE 1	E 2	10	10	10	—	
7	89.7	89.7	90.1	4.0	12.0	6.1	7.4	5.1	6.5	6.2	84	62	88	NNE 1	S 4	NNE 4	4	9	7	—	
8	88.2	87.8	87.7	5.7	13.0	8.5	9.1	5.0	7.7	7.0	72	70	85	WNW 4	ESE 1	N 1	10	8	10	—	
9	87.1	87.3	88.3	5.3	10.3	7.3	7.6	6.7	7.8	7.6	00	83	00	NNE 2	SSE 1	ESE 2	10	10	10	1.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●p.
10	88.5	88.7	89.4	8.0	14.7	9.1	10.6	6.3	7.4	8.1	79	59	94	NNE 1	SSW 4	SE 2	5	6	10	—	≡ n.
11	89.0	88.9	88.8	9.3	11.6	9.5	10.1	7.8	8.5	8.9	89	84	00	ESE 1	ESE 1	E 1	10	10	10	—	≡ p, 3.
12	88.1	87.7	87.6	8.5	16.3	9.0	11.3	7.8	8.9	6.4	94	64	75	ESE 1	SSE 4	N 4	10	7	0	—	≡ n.
13	87.3	86.8	87.1	9.3	16.1	9.9	11.8	7.1	9.3	8.1	82	68	89	E 2	SSE 6	NNE 4	10	8	8	—	
14	86.4	86.5	87.3	7.5	15.2	9.7	10.8	5.5	6.1	5.0	72	47	54	NE 1	SSE 6	NNE 6	0	5	0	—	⌒ n.
15	87.5	87.0	88.1	8.1	13.1	8.5	9.9	6.3	8.0	6.0	78	72	73	NNE 1	NNE 3	NNE 4	10	8	0	0.2	● a.
16	88.8	89.4	89.9	10.5	18.3	10.5	13.1	6.4	8.5	7.4	57	55	77	NW 1	SSW 3	ENE 3	0	8	10	9.0	● p.
17	88.5	87.7	87.6	9.0	14.1	7.7	10.3	6.5	7.9	6.1	76	66	77	0	SSW 4	ESE 2	10	10	0	7.8	⊂ n, 1; ●n, 1, a, 2, p;
18	87.2	87.2	87.4	10.7	14.7	9.5	11.6	5.1	6.7	4.9	53	54	54	NNE 4	SSW 2	N 4	0	5	0	—	[⊂ a, 2, p; ≡ p.
19	87.1	86.2	86.7	9.2	13.2	10.5	11.0	6.8	8.6	8.0	79	77	84	ENE 1	SSE 3	S 2	9	7	10	0.0	●, ⊂ 3.
20	85.6	85.1	85.1	8.5	16.5	10.1	11.7	7.5	9.0	6.2	90	64	67	0	SSW 4	NNE 6	10	10	10	2.2	● p, 3.
21	86.7	88.8	90.7	8.1	11.5	8.7	9.4	8.1	6.5	7.2	00	64	87	ESE 1	ESE 5	NW 2	10	10	10	5.7	≡ n,p; ●a,p,3; ⊂ p.
22	90.9	90.4	90.0	8.7	14.5	9.5	10.9	7.5	9.1	7.3	89	74	82	0	S 2	0	10	9	1	—	●, ▲ n; ⊂ 3.
23	88.7	90.4	91.4	12.9	20.9	11.1	15.0	4.4	7.1	6.0	40	38	60	NNW 3	SSW 4	NNW 2	0	2	0	—	⌒ n.
24	91.7	91.2	91.5	11.5	19.5	10.3	13.8	7.5	9.4	8.0	74	55	86	0	SSW 3	0	8	6	3	—	
25	91.6	91.7	91.8	9.7	14.5	9.5	11.2	7.1	7.7	6.7	78	62	75	N 2	SSE 3	NNE 2	1	6	8	—	⌒ n.
26	91.0	90.7	90.5	9.3	10.5	8.1	9.3	6.6	8.7	7.6	76	93	94	NNE 1	S 1	SE 2	10	10	10	1.2	●, ≡² a, 2, p.
27	88.9	87.8	87.7	8.3	14.1	8.7	10.4	7.3	7.8	7.7	89	65	92	0	SSW 2	0	10	9	10	0.5	⊂ p, 3.
28	86.5	86.6	87.2	8.4	16.5	10.7	11.9	6.7	8.2	5.4	82	59	56	NNW 3	SSW 4	NNE 4	7	10	8	—	●, ⊂ n.
29	87.2	87.7	88.2	9.1	16.7	9.7	11.8	6.4	8.9	7.5	75	62	83	NNW 1	SSW 4	N 3	10	6	5	4.7	⊂ p, 3.
30	88.8	88.8	90.1	9.8	12.5	7.5	9.9	7.1	7.3	5.8	78	68	74	NNE 1	WSW 2	NNE 4	10	10	10	2.8	●, ⊂ n, a, p.
Средн. Mittel	588.3	588.2	588.7	9.1	14.7	9.1	11.0	6.7	8.1	7.0	79	66	81	1.5	3.1	2.6	7.4	7.9	6.2	71.7	

Октябрь. — October.

1	590.6	591.2	592.4	5.7	10.5	6.1	7.4	6.4	7.4	5.8	94	78	82	NNE 2	WNW 1	NNW 4	10	10	10	23.5	⊂n; ●n,1,a,p,3; ⊂p.
2	93.2	93.6	93.9	6.9	13.5	5.5	8.6	4.9	5.8	2.9	66	50	44	0	SSW 3	0	8	3	0	—	●, ⊂ n.
3	93.1	92.2	92.0	6.4	12.9	4.6	8.0	3.4	4.5	3.1	47	40	49	ENE 1	SSW 6	NNE 2	0	0	3	—	
4	90.7	90.6	91.6	5.8	15.0	6.1	9.0	3.1	6.5	5.8	44	52	82	N 4	SSW 3	SSW 2	0	1	0	—	⊔ n.
5	91.9	92.0	93.3	5.5	15.9	6.5	9.3	5.4	8.6	6.6	80	64	91	0	SSE 4	0	0	4	1	0.2	⊔ n; ●, ⊂ p.
6	92.8	92.4	92.6	5.3	15.1	7.5	9.3	5.8	7.8	7.3	87	61	94	0	SSE 3	0	10	4	10	—	
7	91.7	91.1	91.4	4.4	15.5	7.3	9.1	5.5	8.3	7.6	89	63	00	NNE 5	SSW 6	NNW 2	4	7	10	0.7	≡ n, p; ● p.
8	91.1	90.6	91.8	5.5	16.3	7.3	9.7	5.9	7.7	7.6	87	56	00	NNW 1	SSW 4	SSE 2	6	5	10	—	≡ p, 3.
9	91.8	92.1	92.9	5.5	16.2	7.7	9.8	5.6	7.8	6.5	83	57	83	ENE 1	SSW 3	ENE 4	2	4	0	—	≡ n.
10	92.7	91.5	91.7	6.1	17.2	9.7	11.0	5.8	9.0	5.1	82	61	58	0	SSW 5	SE 2	2	3	10	—	
11	91.2	91.1	91.8	6.3	12.9	3.4	7.5	5.1	7.0	5.3	72	63	92	NNE 5	SSW 3	SSE 2	9	10	10	6.9	⊂ p; ●, ≡ p, 3.
12	91.5	92.7	93.2	3.6	6.6	3.8	4.7	5.0	6.5	5.5	85	89	92	0	SSW 1	E 4	10	10	10	3.1	●, ≡ n, a, 2, p.
13	92.2	91.8	91.1	3.4	14.1	5.1	7.5	5.2	7.4	5.3	89	62	82	NNW 2	SSW 4	ENE 1	10	10	0	—	
14	90.6	90.2	90.4	6.5	14.3	7.5	9.4	4.2	6.0	5.4	58	50	70	NNW 4	SSW 2	N 2	0	7	4	—	⊔ n.
15	89.8	90.2	91.7	7.1	13.4	6.0	8.8	4.1	7.5	5.8	55	66	83	NNW 3	SSW 3	NNE 2	8	3	10	—	
16	90.6	90.6	90.7	4.8	8.7	5.4	6.3	5.9	7.0	6.7	91	84	00	0	WNW 2	NNW 2	10	10	10	1.0	● a; ≡ a, p, 3.
17	89.6	89.5	89.8	4.0	13.6	6.1	7.9	4.8	7.0	6.2	79	60	88	NNE 3	SSW 2	0	0	6	7	—	≡ n.
18	89.8	89.4	90.1	5.1	10.7	5.9	7.2	5.7	6.6	6.5	87	68	94	0	SSE 2	0	10	7	10	—	≡ p, 3.
19	89.4	89.0	89.1	4.9	10.1	5.5	6.8	6.5	6.2	5.7	00	67	84	ESE 2	SSW 2	NNE 4	10	8	5	—	≡² n, 1, a.
20	88.8	88.3	88.9	4.0	15.9	6.7	8.9	5.6	7.3	5.1	92	54	69	ENE 1	SSW 5	E 4	10	5	8	—	
21	88.9	89.1	89.4	5.2	15.4	6.5	9.0	4.9	6.7	5.7	74	52	79	ENE 1	SSW 3	NNE 4	6	9	3	—	
22	88.6	89.0	89.1	6.1	8.3	5.7	6.7	4.4	5.6	4.7	63	68	69	N 3	NNE 5	NNE 3	2	10	3	0.8	⊂, ● a, 2, p.
23	88.1	87.6	87.2	4.2	15.9	5.5	8.5	4.5	6.6	5.3	73	50	78	NNE 3	SSW 6	NNE 2	0	8	0	—	⊔ n.
24	85.8	84.9	85.2	3.4	15.7	4.8	8.0	4.0	6.4	5.5	68	48	85	ENE 3	SSW 5	NNW 4	0	4	10	1.8	⊔ n; ● p, 3.
25	83.3	83.3	84.2	1.1	4.0	0.0	1.7	4.6	3.4	4.2	92	53	91	ENE 5	WSW 17	SW 6	4	8	1	0.2	●, ⊔ n; ✳ p; ⸗2.
26	84.0	84.2	84.5	— 0.9	5.8	— 2.2	0.9	2.2	3.4	3.3	53	50	85	WSW 3	SE 3	ENE 1	8	5	9	2.9	
27	81.1	80.9	79.5	— 2.8	— 0.1	— 3.4	— 2.1	3.7	3.9	1.9	00	85	54	E 5	SSW 3	NNW 8	10	10	2	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	79.5	80.0	82.3	— 9.3	— 7.8	—11.9	— 9.7	1.0	1.1	0.7	45	45	42	WSW 7	W 17	NNW 6	9	10	2	0.2	✳ a; ✢ a, 2, p; ⸗2.
29	84.8	87.0	89.9	—14.7	— 3.9	—12.2	—10.3	0.6	1.4	1.0	40	42	61	WNW 2	SW 2	NNE 2	0	0	0	—	
30	91.9	93.9	94.4	— 9.6	1.8	— 6.8	— 4.9	0.6	1.6	1.5	29	31	56	ENE 2	S 1	SSE 2	0	0	0	—	
31	92.7	92.5	91.7	— 3.3	8.1	— 0.5	1.4	1.3	2.2	1.8	36	27	41	ESE 2	SSW 4	SSW 2	3	3	8	—	
Средн. Mittel	589.4	589.4	589.9	2.8	10.7	3.5	5.7	4.4	5.9	4.9	72	58	77	2.3	4.2	2.5	5.2	5.9	5.4	46.3	

Гудауръ. 1889. Gudaur.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	590.0	589.9	590.5	2.0	10.8	5.3	6.0	2.2	3.5	3.3	42	37	50	NNW 5	SSW 3	NE 6	8	7	0	—	
2	90.3	90.1	90.2	2.6	13.0	3.5	6.4	3.4	4.5	3.0	61	40	50	N 1	SSW 5	NNE 2	2	0	2	—	
3	89.8	89.6	91.3	2.4	12.8	1.5	5.6	3.1	4.2	3.0	57	37	59	NNE 1	SSW 3	NNE 2	7	8	0	—	
4	90.9	90.7	91.1	0.8	10.0	2.2	4.3	2.4	3.2	3.2	49	35	59	NNE 1	S 5	NNE 4	2	5⁰	1⁰	—	⊔ n.
5	90.3	90.1	90.4	1.8	10.5	2.6	5.0	2.7	4.3	3.4	52	44	61	N 3	SSW 3	NNW 2	5	2	1	—	
6	89.9	90.0	90.6	1.6	10.3	— 0.8	3.7	3.1	4.3	4.2	61	45	98	N 2	SSW 3	SSW 2	9	5⁰	10	—	≡² p, 3.
7	90.2	89.8	88.9	— 2.4	— 0.6	— 1.6	— 1.5	3.8	4.4	4.0	98	00	98	SSE 1	SSW 1	0	10	10	10	—	∽ n; ≡²n, 1, a, 2, p, 3.
8	87.5	86.2	85.0	— 0.3	6.6	0.0	2.1	4.1	7.3	4.6	92	00	00	0	SSW 1	0	10	10	10	5.4	≡² n, 2, p, 3; ✳ 1. a.
9	83.8	83.8	84.6	— 1.6	0.1	— 1.6	— 1.0	4.0	4.6	4.1	98	00	00	ENE 3	SSE 2	SE 2	10	10	9	1.0	✳ n; ≡² n, 1, a. 2, p.
10	84.5	84.4	84.4	— 1.0	5.3	2.0	2.1	4.1	4.6	4.4	96	70	84	NE 2	WSW 2	NE 2	10	10	10	—	✳ n.
11	84.1	84.5	85.6	1.8	5.1	2.2	3.0	4.2	4.5	4.7	80	69	87	ENE 1	S 3	E 2	10	10	10	7.9	✳, ● p, 3.
12	86.3	87.1	86.6	0.9	1.7	1.4	1.3	4.6	4.8	4.6	94	93	91	ENE 4	ESE 3	NNE 3	10	10	10	32.5	≡²n; ✳ n, a, 2, p, 3.
13	84.9	85.0	85.3	0.0	4.1	2.2	2.1	4.6	4.5	4.1	00	74	77	0	E 5	NE 4	10	10	10	10.2	≡²n; ✳ n, 1, a. 2, p, 3.
14	85.8	85.2	86.0	2.0	3.4	0.0	1.8	3.9	2.5	4.6	74	43	00	ENE 3	E 7	SSE 8	9	10	10	29.3	△, ✳n, p; ≡²p, 3; ∢p.
15	86.5	85.7	85.9	— 2.0	— 0.6	— 2.8	— 1.8	4.0	4.2	3.7	00	96	00	0	0	S 2	10	10	10	43.8	△ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	88.2	88.8	87.8	— 3.2	1.3	— 3.4	— 1.8	3.6	3.9	3.4	00	76	95	0	S 1	NNE 2	10	10	10	18.3	✳n, 1a2p3; ≡²a, 2, p, 3.
17	84.8	82.5	81.4	— 4.7	0.3	— 5.4	— 3.3	3.1	3.2	3.0	98	70	98	E 1	0	E 2	10	10	10	5.5	✳ n, 1, a, 2, p; ≡² p.
18	81.9	83.0	85.4	— 8.4	0.1	— 8.6	— 5.6	2.2	1.8	1.3	94	38	56	SW 1	SW 3	NNE 4	8	1	0	—	
19	85.1	84.3	83.6	— 8.4	2.0	— 7.2	— 4.5	1.6	2.4	2.5	69	47	98	N 3	S 4	NNW 2	9	10	10	3.2	✳ p, 3.
20	82.7	82.3	83.6	— 8.0	— 3.2	—10.8	— 7.3	2.4	2.3	1.9	96	64	97	E 5	ESE 5	NNE 4	10	10	7	2.7	✳ n, 1, a.
21	83.9	84.0	83.9	—10.4	— 2.4	— 8.7	— 7.2	1.3	1.8	2.2	65	48	97	NNE 2	WSW 5	0	7	9	10	6.8	✳ p, 3.
22	84.3	85.3	85.2	— 9.2	— 3.5	—11.2	— 8.0	2.1	2.3	1.5	93	65	79	NNW 1	NNW 1	NNE 6	10	10	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
23	82.7	82.1	83.0	—11.0	— 3.5	— 8.8	— 7.8	1.1	2.6	1.6	59	75	67	0	ENE 1	NNW 8	9	10	0	1.4	✳ a, 2, p.
24	83.7	84.3	85.3	— 9.9	— 2.0	—10.0	— 7.3	0.8	1.1	1.4	38	27	65	N 7	0	NNE 4	0	0	9	—	
25	85.9	87.0	87.9	—11.3	— 3.7	—12.0	— 9.0	0.6	1.4	1.6	34	40	88	N 3	ENE 1	NE 4	0	1	0	—	
26	86.7	86.3	86.2	—13.2	— 3.0	— 9.4	— 8.5	1.4	2.2	1.2	90	58	52	NNE 3	0	NNE 4	0	2	0	—	
27	85.6	85.6	85.9	— 9.1	1.4	— 8.4	— 5.4	1.2	1.8	1.6	54	36	68	NNE 3	0	NE 4	0	0	0	—	
28	85.7	86.4	87.8	— 8.9	1.7	— 6.3	— 4.5	1.4	2.2	0.9	58	41	33	NNE 2	N 1	NE 2	0	0	0	—	
29	88.7	89.5	90.7	— 7.2	1.5	— 9.0	— 4.9	1.2	2.1	1.3	44	41	57	NNE 3	ESE 1	NNE 2	0	0	0	—	
30	91.1	91.7	91.2	—10.8	— 1.2	— 6.9	— 6.3	1.4	2.2	0.9	67	52	34	N 3	0	NE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	586.5	586.5	586.8	— 4.2	2.6	— 3.7	— 1.7	2.7	3.3	2.8	74	59	77	2.1	2.3	3.0	6.5	6.3	5.3	169.5	

Декабрь. — December.

1	589.9	589.8	588.6	—10.2	2.4	— 7.0	— 4.9	0.8	1.6	0.9	40	30	32	NNE 1	SW 2	NNW 4	0	0	2	—	
2	86.4	85.6	85.5	— 8.6	1.8	— 6.0	— 4.3	1.0	1.6	1.0	41	30	34	N 5	SE 1	0	6	8	0	—	
3	84.6	84.1	84.4	— 5.2	3.2	— 4.0	— 2.0	1.1	1.6	1.0	38	29	28	N 1	N 1	NNE 2	0	7	2	—	
4	84.4	83.1	83.2	— 5.0	4.4	— 5.2	— 1.9	1.0	1.9	1.8	34	30	58	NNE 2	0	NNE 4	9	3	8	—	
5	82.5	82.7	83.8	— 5.2	— 1.0	— 7.0	— 4.4	1.8	2.7	2.6	60	63	95	N 3	W 1	0	10	10	10	0.8	✳ a, p, 3.
6	84.2	85.0	86.9	— 8.6	— 0.2	— 9.0	— 5.9	1.8	2.0	1.4	74	45	63	N 3	S 1	NE 5	9	8	1	—	✳ n.
7	88.7	89.6	90.6	—10.0	— 3.2	—11.2	— 8.1	1.2	1.8	1.6	59	49	86	NE 3	SSW 3	NE 7	7	1	10	0.2	✳ p, 3.
8	90.3	90.1	90.3	— 4.6	— 2.8	— 8.4	— 5.3	3.1	1.8	1.0	98	48	40	NE 4	0	N 3	3	0	0	—	✳ n.
9	89.5	89.4	88.4	— 8.8	— 4.4	—10.6	— 7.9	0.9	1.8	2.0	39	55	98	N 3	SSW 2	NE 5	0	1	9	—	
10	85.7	84.4	83.4	—10.2	— 3.6	— 5.0	— 6.3	2.0	2.4	2.4	00	68	80	NE 5	0	N 2	7	10	10	—	
11	81.0	80.3	81.2	— 5.0	— 1.8	— 5.2	— 4.0	2.6	2.9	2.7	85	74	88	N 3	0	0	10	10	10	5.8	✳ a, 2, p, 3.
12	82.5	82.8	83.3	— 5.4	1.0	— 4.0	— 2.8	2.2	2.6	2.4	75	52	70	N 3	NW 2	NNE 2	8	10	2	—	✳ n.
13	83.9	84.3	84.7	— 7.8	0.6	— 4.8	— 4.0	2.4	2.8	2.6	95	58	80	NE 1	S 2	NNW 2	5	10	9	—	
14	84.2	83.3	82.9	— 5.4	0.4	— 5.5	— 3.5	2.5	2.6	2.8	83	55	93	NE 2	WSW 3	W 2	10	10	10	1.8	✳ p, 3.
15	82.7	83.1	84.5	— 3.6	0.6	— 3.8	— 2.3	3.0	3.3	3.4	88	69	00	0	WNW 1	NNW 2	10	10	10	8.8	✳ n, a, 2, p, 3; ≡ 3.
16	84.9	85.1	85.7	— 4.4	— 0.1	— 5.0	— 3.2	3.3	3.2	3.0	00	71	95	0	SW 2	0	10	10	10	4.8	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	85.3	85.1	84.9	— 6.4	— 2.8	— 7.2	— 5.5	2.8	3.2	2.5	00	87	95	W 1	N 1	SE 2	10	10	10	2.5	≡ n, a; ✳ n, a, 3.
18	84.4	84.7	86.3	—10.0	— 0.4	— 7.0	— 5.8	1.7	1.7	1.0	80	40	40	NE 3	0	N 4	8	1	0	—	✳ n.
19	86.3	85.7	86.1	— 6.6	4.4	— 8.6	— 3.6	1.1	1.5	1.4	39	24	60	N 5	WNW 2	NNE 2	5	2	0	—	
20	85.9	85.5	86.6	— 7.4	0.2	— 6.2	— 4.5	1.8	1.3	0.9	70	28	32	NW 2	NNW 3	NNW 4	2	0	0	—	
21	85.9	85.6	86.9	— 5.2	— 0.6	—10.3	— 5.4	0.9	1.4	1.0	29	30	47	NNE 5	WNW 3	NNE 4	10	1	0	—	
22	88.0	88.3	88.8	— 7.0	0.8	— 6.1	— 4.1	0.8	1.4	0.7	28	27	22	ENE 4	SSE 3	NNE 4	0	0	0	—	
23	87.9	87.1	86.0	— 7.4	1.2	— 6.6	— 4.3	0.6	2.0	0.6	23	40	23	N 3	SE 1	NE 4	0	0	0	—	
24	83.4	82.3	82.4	— 6.5	— 0.1	— 7.4	— 4.7	1.0	1.7	1.2	38	37	46	NNE 3	ENE 2	NNE 4	5	10	2	—	
25	82.3	82.0	82.9	— 9.0	— 0.2	— 8.0	— 5.7	1.2	2.0	2.0	53	44	81	NNE 3	SSE 3	0	5	5	0	—	
26	83.7	84.7	86.1	— 9.0	— 2.8	— 7.4	— 6.4	1.7	2.6	1.4	75	69	56	ENE 5	SSE 3	NNE 2	1	10	4	0.5	✳ 2, p.
27	85.5	85.4	86.0	— 8.6	— 6.8	—10.8	— 8.7	2.3	2.5	1.5	00	92	77	E 3	ESE 4	NW 2	10	10	9	5.4	✳, ≡ n, a, 2, p.
28	84.3	83.7	85.5	—13.0	— 8.0	—15.5	—12.2	1.4	1.1	0.6	91	45	46	SW 2	NW 2	NNE 3	10	9	0	0.2	✳ n, 1, a.
29	86.0	85.9	87.2	—12.0	— 1.0	— 4.2	— 5.7	1.6	2.1	1.4	88	51	45	ESE 1	0	NNW 10	10	10	3	0.3	✳ n, 1, p; ✢ a, p, 3.
30	89.4	90.2	90.6	— 4.5	2.1	— 3.4	— 1.9	1.6	2.2	1.2	51	42	35	NNW 9	WNW 2	NNE 2	0	0	0	—	✢ n.
31	90.0	89.2	88.3	— 5.6	— 2.9	— 6.8	— 5.1	1.2	1.2	1.3	39	33	47	NNE 3	WNW 3	NNE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	585.6	585.4	585.9	— 7.3	— 0.6	— 7.0	— 5.0	1.7	2.1	1.7	65	49	61	2.9	1.7	2.9	5.8	5.7	4.2	31.1	

1889.

Тифлисъ. — Январь. — Januar. — Tifliss.

Долгота — Länge: 44° 48′. Широта — Breite: 41° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	735.1	735.6	—16.5	— 8.3	—12.8	—12.5	1.0	1.8	1.3	83	73	83	0	W 1	0	0	5	0	—	⊔ n.
2	37.6	39.1	39.8	—15.2	— 8.8	—14.2	—12.7	1.1	1.5	1.4	82	66	91	0	NW 1	0	0	5⁰	0	—	⊔⊔ n, p.
3	38.2	36.3	34.8	—16.5	— 7.9	— 7.5	—10.6	1.1	1.8	2.3	90	74	92	0	NW 1	0	6	9	9	—	⊔² n.
4	32.4	31.4	31.0	— 7.8	— 2.3	— 3.9	— 4.7	2.2	2.6	2.9	88	67	87	0	0	0	10	10	10	1.8	
5	33.7	34.7	36.6	— 2.7	0.1	— 1.1	— 1.2	3.7	3.9	4.0	98	85	94	0	0	0	10	10	10	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
6	38.1	37.2	38.3	— 1.5	0.8	— 0.5	— 0.4	3.9	4.0	3.9	93	82	88	SSW 1	S 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n; ≡⁰ a.
7	38.8	38.1	37.4	— 1.7	1.1	— 3.1	— 1.2	3.8	3.9	3.5	94	77	96	0	E 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
8	35.0	32.4	30.6	— 2.7	0.9	— 0.8	— 0.9	3.5	3.7	4.1	94	75	94	0	0	0	10	10	10	1.0	△⁰ n, 1, a; ✳ p, 3.
9	27.9	26.9	29.2	0.3	5.7	3.2	3.1	4.1	4.0	3.3	87	58	56	0	NNW 5	NW 3	10	10	5	—	✳ n; ⊕² p, 3.
10	31.3	31.1	34.3	— 5.7	— 3.0	— 3.9	— 4.2	2.7	3.4	3.0	93	94	89	S 1	SE 5	W 1	10	10	10	—	⊕, ⊔, ≡ n,a; ∽⁰ p3.
11	35.3	35.3	36.2	— 2.5	— 1.1	— 2.1	— 1.9	3.2	3.6	3.7	85	84	94	0	0	0	10	10	10	1.1	∽⁰ n,1,a; △⁰ p; ✳ p,3.
12	36.0	35.9	36.9	— 2.1	— 0.4	— 2.0	— 1.5	3.5	3.7	3.5	90	83	90	0	SSE 1	SE 2	10	10	10	4.9	✳ n, a, 2, p, 3.
13	37.7	37.9	38.2	— 3.2	— 2.2	— 3.9	— 3.1	3.0	3.0	2.9	83	77	84	ESE 3	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	37.7	38.1	39.4	— 4.5	— 3.1	— 4.6	— 4.1	3.1	2.8	2.4	95	76	75	SE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ∽ n.
15	41.8	42.6	43.8	— 4.9	— 3.3	— 4.5	— 4.2	2.4	2.5	2.5	76	71	78	0	ESE 4	SE 3	10	9	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	43.4	43.3	43.3	— 5.2	— 4.9	— 9.0	— 6.4	2.6	2.2	1.8	78	72	78	SSE 3	SSE 3	0	10	4	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	41.9	39.9	37.9	— 6.3	— 4.9	—14.1	— 8.4	2.2	2.4	1.3	79	76	86	SSE 1	ESE 3	0	10	5	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
18	35.8	33.9	34.1	—10.4	— 6.9	—15.3	—10.9	1.6	1.6	1.2	81	60	91	0	NNW 1	0	10	0	0	0.0	⊔ n, p, 3; ✳⁰ n, a.
19	33.1	31.9	31.5	—11.7	— 5.7	— 8.3	— 8.6	1.5	1.9	2.1	82	65	87	NW 3	NW 1	0	10	4	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
20	31.2	29.9	30.9	—10.9	— 4.9	—11.0	— 8.9	1.8	2.2	1.7	92	70	88	0	N 1	0	3	5	2	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
21	32.8	33.0	35.7	—10.7	— 2.1	—12.7	— 8.5	1.6	2.2	1.5	83	57	89	N 3	NW 3	N 1	3	1	0	—	⊔ n.
22	35.8	32.7	30.7	—11.6	— 3.2	— 8.4	— 7.7	1.6	2.5	2.1	89	66	89	0	ESE 2	0	10	5⁰	10	—	⊔⊔⊔ n. 1.
23	25.6	22.5	21.9	— 6.1	— 2.3	— 4.3	— 4.2	2.5	2.4	2.8	87	63	84	NW 1	NNW 1	0	10	10	1	—	⊔⊔⁰ 3.
24	23.1	22.1	22.9	— 4.2	2.4	5.2	1.1	2.7	3.3	4.2	81	59	63	0	WSW 1	NW 5	10	8	3	—	⊔⁰ n.
25	23.0	22.3	24.0	3.6	3.7	2.4	3.2	3.7	3.4	3.2	62	57	60	NNW 6	NW 7	NW 10	10	9	10	—	
26	26.3	28.0	30.1	— 0.9	1.6	— 2.1	— 0.5	2.6	2.8	2.6	59	55	64	N 6	NW 7	NW 3	9	2	0	—	
27	28.6	28.2	30.0	— 7.0	— 0.3	— 1.4	— 2.9	1.9	2.6	2.8	73	58	68	NW 5	NNW 8	NW 4	0	8	2	—	⊔⊔ n, 1.
28	31.6	30.4	30.2	— 8.4	— 0.2	— 4.1	— 4.2	2.0	2.6	2.5	83	58	75	0	WNW 1	0	1	6	2	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	29.8	30.5	33.3	1.5	4.0	0.1	1.9	3.3	3.6	2.6	65	59	56	NW 7	NW 12	NW 8	9	8	6	—	
30	32.5	30.7	29.2	— 5.3	— 0.8	— 2.1	— 2.7	2.2	2.5	2.6	73	58	65	NNW 5	N 6	N 2	4	1	0	—	
31	28.8	28.2	28.8	— 0.5	3.5	— 0.7	0.8	2.5	2.9	2.3	57	49	53	NNW 3	NW 4	0	2	7	0	—	
Средн. Mittel	733.6	732.9	733.4	— 5.8	— 1.7	— 4.8	— 4.1	2.5	2.8	2.6	82	69	80	1.6	2.8	1.5	7.6	7.1	5.8	12.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 409.4 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2 mm при bei 727.3 mm.

1	728.0	726.1	724.9	— 5.7	1.7	— 3.1	— 2.4	2.1	2.5	2.6	72	48	72	0	NNW 2	0	6	8	2	—	
2	22.9	21.3	22.7	— 6.3	2.8	— 1.7	— 1.7	2.0	3.0	3.0	74	53	74	NW 1	NNW 3	NE 1	3	9	10	—	⊔ n, 1.
3	26.5	26.8	27.8	0.3	6.7	— 0.2	2.3	3.7	4.3	4.1	78	58	90	NW 3	NW 1	0	9	7	0	—	⊔ p, 3.
4	28.2	27.3	29.4	— 2.2	5.4	1.2	1.5	3.2	4.0	3.9	83	60	77	NW 3	N 4	0	0	0	1	—	⊔⊔⊔ n, 1, 3.
5	30.2	31.3	31.6	7.8	12.7	4.1	8.2	4.1	4.9	4.8	53	45	79	NW 6	NNW 3	N 1	0	2	6	—	⊔ n; ⊎ p.
6	27.8	25.0	23.1	— 0.1	10.3	5.2	5.1	4.1	5.0	4.8	90	53	72	0	N 5	NW 1	0	8	10	—	⊔ n; ⊕ p.
7	23.5	23.3	21.6	4.5	6.9	2.6	4.7	4.7	5.2	5.0	74	70	91	WSW 1	NNW 5	0	6	10	7	0.6	●⁰ p.
8	18.3	21.6	24.7	3.6	5.5	3.4	4.2	5.7	4.0	3.1	97	59	54	0	NW 9	NW 9	10	10	0	3.4	● n, a.
9	26.9	25.2	21.4	— 1.4	5.3	2.7	2.2	3.3	3.7	4.8	80	55	85	NW 1	0	0	6	10	8	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
10	17.2	17.0	21.3	0.7	6.9	6.0	4.5	4.5	5.1	4.7	92	68	67	0	NW 1	NW 7	10	10	1	0.1	⊔ n; ●⁰ a.
11	22.4	19.8	19.1	0.7	10.6	5.4	5.6	4.0	4.2	5.0	83	44	75	N 1	NW 1	NNW 1	1	9	10	0.0	
12	25.4	27.7	30.8	2.7	5.8	0.1	2.9	2.9	2.8	3.1	53	39	67	NW 9	NW 9	0	2	1	3	—	●⁰, ⸗ n.
13	33.7	31.9	33.0	— 3.5	7.9	5.1	3.2	3.0	2.8	4.0	85	35	61	0	NW 1	S 1	4	5	10	—	⊔⁰ n.
14	32.9	30.5	30.4	— 1.9	11.5	3.6	4.4	3.6	2.8	3.9	90	28	65	0	W 1	0	8	0	7	—	⊔⊔⁰ n, 1; ⊅ 3.
15	29.6	26.3	24.4	— 1.1	13.9	6.1	6.3	3.8	3.2	4.3	90	27	61	0	S 1	0	10	3	10	0.5	⊔⁰ n.
16	18.5	18.2	23.8	4.9	11.2	7.5	7.9	5.4	5.8	4.6	82	59	60	0	NNW 5	NNW 8	10	9	3	0.0	● n, a.
17	26.7	27.0	28.4	2.0	12.0	6.7	6.9	4.1	4.3	5.1	77	42	70	NW 1	NNW 5	NNW 2	9	9	8	—	⊅⁰ n, 1.
18	28.3	25.0	21.9	— 0.1	15.7	10.3	8.6	4.2	4.0	4.7	92	31	50	0	S 1	NW 1	3	8	10	3.4	⊅ n.
19	20.8	22.9	25.0	4.3	5.4	2.1	3.9	3.5	2.8	3.1	56	41	58	WNW 20	NW 17	NW 13	10	7	4	—	● n; ⸗ n, 1, a, 2, p.
20	26.1	25.9	26.1	0.5	4.2	— 0.7	1.3	2.6	2.5	2.6	55	40	60	NW 4	NNW 5	NW 1	8	10	0	—	⸗, ⊎ n.
21	27.4	26.1	27.6	— 3.8	8.4	1.0	1.9	2.7	2.5	3.0	80	30	60	0	NNW 6	0	3	1	0	—	⊔⊔⁰ n.
22	29.1	27.4	29.0	— 4.2	11.7	3.9	3.8	2.9	2.9	3.6	86	28	59	NW 1	SE 4	0	7	0	10	—	⊔, ⊎ n.
23	30.1	29.6	33.0	0.5	14.5	7.4	7.5	3.8	3.2	5.5	80	27	72	0	NW 1	SE 3	10	9	3	0.3	
24	35.7	35.3	33.2	4.4	4.7	4.0	4.4	5.8	4.6	4.9	93	71	80	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a.
25	31.9	32.8	32.5	3.1	4.8	3.4	3.8	5.2	5.0	5.1	91	78	87	S 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
26	32.6	31.9	29.4	2.4	4.9	4.2	3.8	5.2	4.7	4.9	94	71	79	SE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	—	
27	28.1	25.9	24.6	2.8	12.5	7.4	7.6	4.3	4.8	5.1	75	45	66	NW 5	N 5	NNW 1	8	8	10	—	⊅ n.
28	23.8	22.0	22.2	9.3	14.3	10.8	11.5	5.7	6.2	7.2	64	51	74	NNW 3	NNW 5	NW 3	10	10	5	0.0	●⁰ a, p,
Средн. Mittel	726.9	726.1	726.5	0.9	8.5	3.9	4.4	3.9	4.0	4.3	79	48	70	2.4	3.9	2.1	6.5	6.9	6.0	8.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.4	720.6	721.8	5.5	15.6	12.3	11.1	6.1	7.2	6.9	91	55	65	0	NNW 9	N 1	2	4	1	—	⊔ n.
2	22.4	21.8	23.4	9.2	14.1	8.8	10.7	6.3	6.1	6.2	72	51	73	NNW 7	NNW 6	NW 1	10	5	0	—	
3	25.4	26.3	25.5	5.8	8.7	7.2	7.2	5.6	6.6	7.0	82	78	93	0	N 2	SE 1	10	9	10	8.9	● a.
4	21.9	20.9	22.7	6.2	10.0	7.1	7.8	6.9	6.0	3.9	97	65	52	0	WNW 1	NW 20	10	10	7	1.3	⊔⁰n; ● n1ap; ⸙ p3.
5	29.9	34.5	38.7	4.4	8.5	4.3	5.7	3.4	3.1	5.0	55	37	80	NW 12	NNW 5	SSE 3	10	3	9	0.1	⸙ n.
6	40.2	39.9	39.7	1.5	5.4	3.0	3.3	4.6	4.2	4.1	91	63	73	SE 3	SSE 5	S 3	10	10	10	1.8	●⁰ n, p.
7	36.1	33.8	31.0	0.9	2.7	2.1	1.9	4.5	4.9	4.7	92	87	87	S 1	SE 1	SE 1	10	10	10	4.9	●n; △⁰n1,a; ✳a,2,p,
8	27.5	25.0	26.2	0.2	10.4	5.0	5.2	4.0	5.1	5.7	85	54	87	NW 1	ESE 3	SE 4	8	10⁰	10	13.9	⊔ n; ●⁰ p, 3.
9	25.4	25.2	25.6	0.8	4.9	4.9	3.5	4.7	5.0	4.0	96	76	61	0	S 1	NNW 5	10	10	9	0.6	✳ n; ● n, a, 2, p.
10	27.0	27.6	30.0	4.5	8.1	5.2	5.9	3.8	4.0	4.0	60	51	59	NNW 5	NW 7	NNW 3	9	10	10	—	
11	31.3	31.2	31.7	3.1	6.9	4.8	4.9	3.8	3.5	5.0	66	46	78	NNW 4	NNW 3	S 3	10	10	10	2.5	●⁰ p, 3.
12	31.2	30.1	30.5	1.9	7.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.3	93	62	67	0	WSW 1	NW 1	10	10	10	0.2	✳ n; ● n, 1, a.
13	30.7	30.0	29.8	4.1	9.5	8.2	7.3	4.3	3.5	4.5	71	40	56	NW 1	NW 5	NW 1	10	6	9	—	
14	28.9	26.3	25.6	3.4	11.8	9.9	8.4	3.4	4.2	5.0	58	40	54	0	SW 1	WNW 1	7	10	9	0.0	⊔ n.
15	26.2	25.8	26.3	7.3	15.7	10.1	11.0	5.8	6.3	7.1	76	48	76	NNW 3	NNW 5	0	6	8	10	—	⊔, ●⁰ n.
16	24.4	22.7	21.8	5.7	16.7	11.3	11.2	6.1	6.3	7.8	90	45	78	0	WNW 1	W 1	10	10	10	1.9	⊔⁰ n.
17	22.3	22.9	22.7	10.2	10.2	7.9	9.4	6.4	6.2	6.0	69	67	75	NW 10	NNW 5	NNW 3	10	8	10	0.8	⊔n; ●n1ap; ▲⁰n1a.
18	21.1	20.0	17.2	6.8	8.9	7.8	7.8	6.5	7.8	7.6	88	92	96	0	0	SE 2	10	10	10	36.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	16.2	23.2	29.6	4.6	4.9	2.2	3.9	4.2	3.3	3.1	66	50	58	NW 12	NNW 20	NNW 5	10	6	2	0.0	●n; ✳, △a; ⸙a,2,p.
20	34.0	35.0	38.3	1.8	9.4	5.3	5.5	3.0	2.7	4.3	57	30	65	NW 5	W 1	SE 3	0	1	9	0.0	
21	38.6	37.2	35.2	2.9	5.9	4.6	4.5	4.3	4.5	4.3	76	65	68	E 2	SE 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
22	31.9	29.5	29.2	2.6	8.3	6.5	5.8	4.9	4.1	4.5	89	51	62	SSE 3	SE 3	SE 3	9	9	10	—	●⁰, ⊔⁰ n.
23	28.6	26.2	26.4	5.2	12.0	9.2	8.8	4.9	4.8	5.7	74	46	66	0	S 2	SE 1	7	0	3	—	
24	25.6	25.5	29.1	6.3	10.1	5.5	7.3	5.4	5.1	4.2	76	55	62	NW 1	NW 10	NW 3	10	10	0	0.1	⊔, ⊔n; ●⁰a2p; ⸙p.
25	29.8	30.1	34.0	5.4	8.9	5.6	6.6	4.1	4.1	3.3	61	48	47	NNW 5	NW 9	NW 9	8	5	0	—	⸙ n, p.
26	36.8	34.1	32.5	1.3	8.3	6.1	5.2	4.0	4.1	4.6	80	51	66	SE 2	SE 4	0	4	10	10	—	⊔⁰, ⊔ n.
27	30.9	27.8	27.0	2.8	16.8	10.6	10.1	4.6	4.1	6.2	80	28	65	W 1	0	0	9	9	10	1.0	⊔⁰ n; ●⁰ p, 3.
28	24.8	22.1	21.6	7.5	18.3	14.3	13.4	7.2	7.6	6.8	93	49	56	0	ESE 1	NW 1	5	7	4	—	● n.
29	22.6	20.7	21.5	10.1	20.8	12.4	14.4	6.3	4.5	8.3	68	25	78	0	NNW 3	SSE 3	0	10	10	1.2	<⁰n, p; ⊔n; ●p, 3.
30	20.9	17.6	16.0	8.2	19.7	12.0	13.3	7.0	6.4	6.7	87	37	65	0	S 3	NW 1	1	3	1	1.2	● n, p; ⸙⁰ p.
31	14.7	16.0	19.8	8.4	12.0	6.9	9.1	4.9	5.1	4.2	60	49	56	NW 18	NNW 10	NW 13	10	8	2	0.7	<², ●⁰ n; ⸙ 1.
Средн. Mittel	727.3	726.8	727.4	4.8	10.7	7.3	7.6	5.0	5.0	5.3	77	53	69	3.1	4.1	3.1	7.9	7.8	7.3	77.5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.9	723.1	726.4	5.7	10.5	6.3	7.5	3.7	2.6	4.0	53	27	56	NNW 3	NW 9	NW 4	0	4	0	—	⸙ p.
2	28.2	28.1	30.0	3.6	8.0	4.5	5.4	3.5	2.9	3.6	58	36	57	NW 5	NNW 17	NW 6	5	4	0	—	⸙ a, 2, p.
3	30.0	28.7	29.1	4.6	13.1	8.1	8.6	3.7	3.2	4.4	58	28	56	N 3	E 3	0	9	3	0	—	
4	27.4	25.3	24.7	2.9	14.5	9.4	8.9	4.8	4.3	4.9	85	36	56	0	E 1	SE 1	10	8	8	—	
5	24.7	22.8	23.8	6.8	18.1	13.0	12.6	5.5	5.1	5.9	74	33	53	0	0	0	10	10	10	—	
6	25.0	22.5	25.1	9.7	21.5	14.2	15.1	6.6	5.4	8.1	74	28	67	NW 3	NNE 3	SSE 3	1	3	10	4.9	◠, <, p; ● p, 3.
7	26.6	26.0	26.0	10.6	15.8	12.1	12.8	8.7	7.6	8.0	92	57	76	0	WNW 1	NW 4	10	5	6	3.3	●n,1,a; ⸙p; <,p,3.
8	26.2	25.1	25.3	10.2	16.0	11.5	12.6	8.3	7.8	7.8	90	57	77	NE 1	SSW 1	0	10	4	2	0.0	< n; ●⁰ n, 1, a.
9	26.6	25.6	24.6	9.8	13.5	12.0	11.8	7.6	8.1	8.2	84	71	79	SE 3	E 3	SE 2	10	9	10	2.0	● p, 3.
10	23.8	23.1	21.2	9.6	12.9	11.3	11.3	7.9	7.9	8.0	88	73	80	0	SSE 3	E 2	10	10	10	8.4	● n, 1, a, p.
11	19.9	19.7	22.4	9.1	15.5	12.3	12.3	8.2	8.2	6.5	95	62	61	0	N 1	NW 5	10	7	9	0.1	● n, 1, a.
12	23.9	23.8	26.0	11.0	15.8	12.7	13.2	7.5	8.0	6.1	76	60	56	NW 1	0	NNW 7	8	10	7	0.0	●⁰ a.
13	25.6	23.7	24.5	9.4	19.3	15.8	14.8	6.3	5.3	5.2	71	32	39	NW 2	SSW 2	NW 3	0	8	7⁰	0.0	⊔ n.
14	25.2	24.2	24.1	11.7	18.6	14.7	15.0	7.4	7.3	8.5	73	47	69	N 3	WNW 1	0	10	9	10	0.0	●⁰ n, a.
15	22.6	20.4	21.0	12.6	19.1	11.3	14.3	9.4	9.5	5.5	88	58	54	WNW 1	NW 1	NW 20	10	10	7	9.1	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⸙ 3.
16	24.6	25.8	26.6	9.5	14.5	11.7	11.9	5.3	5.9	5.5	60	49	54	NW 10	NW 12	N 1	7	1	10	0.1	<, ● n; ⸙ n, p.
17	28.5	28.6	28.4	9.1	14.7	10.8	11.5	7.1	7.0	7.6	83	56	79	SE 1	SE 2	0	10	7	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	27.9	25.0	23.0	7.8	19.4	13.5	13.6	7.1	5.3	8.5	90	31	74	0	SSW 2	0	2	3	0	—	⊔ n, p, 3.
19	22.6	20.4	16.1	12.6	22.5	17.6	17.6	8.2	8.0	8.7	76	40	59	0	SE 5	S 1	9	8	2	0.0	<⁰, ⊔⁰ n.
20	19.8	18.8	20.5	13.2	16.3	12.3	13.9	6.4	7.2	6.5	56	53	61	NNW 5	N 1	NW 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, p; <⁰ 3.
21	22.0	22.0	25.3	9.2	11.2	8.1	9.5	5.5	5.1	4.3	63	51	55	NNW 5	NNW 7	NW 6	10	10	4	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸙ p.
22	28.6	30.1	33.4	7.1	12.5	9.0	9.5	3.7	3.8	4.2	49	35	49	NW 12	NW 11	NW 8	9	2	0	—	⸙ n, p.
23	34.5	31.9	32.6	6.8	17.2	11.1	11.7	4.8	3.7	6.1	66	25	62	NW 3	NNW 3	0	0	2	2	—	⊔⁰ n, 3.
24	34.0	32.7	33.6	9.4	16.2	12.6	12.7	6.3	5.6	6.5	71	42	60	S 1	E 7	SE 4	9	9	10	1.0	⊔⁰ n.
25	34.2	33.5	32.9	10.4	13.9	11.2	11.8	6.0	6.0	6.7	64	51	67	SSE 4	SW 1	S 3	10	10	8	—	● n.
26	31.8	29.8	29.1	9.6	15.0	13.3	12.6	6.4	6.5	6.4	71	52	56	SSE 4	SE 3	SSE 1	9	2	10	—	⊔⁰ n.
27	28.4	26.3	27.3	12.1	18.7	13.4	14.7	7.2	6.3	8.1	68	39	71	SSE 1	ESE 2	0	10	2	1	—	⸙⁰ p.
28	27.5	25.9	26.5	10.6	21.8	14.9	15.8	7.7	7.2	9.1	81	37	72	0	SSE 4	0	0	1	1	—	⊔ n, 3.
29	28.7	26.3	27.4	13.0	23.1	18.4	18.2	8.8	8.8	10.2	80	42	64	0	SE 4	SE 1	1	1	4	—	⊔ n.
30	28.0	26.4	27.7	14.2	18.9	12.4	15.2	9.8	7.2	9.7	82	45	91	0	SSE 5	NW 1	10	10	10	3.7	< n; ● n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	726.7	725.5	726.2	9.4	16.3	12.0	12.5	6.6	6.2	6.8	74	45	64	2.4	3.8	2.9	7.3	6.1	5.6	32.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.4	729.4	728.8	12.7	16.2	14.1	14.3	8.1	7.8	8.9	75	57	75	0	E 1	0	10	10	10	0.0	● n, a; ∞⁰ a, 2, p.
2	29.0	29.0	29.7	13.3	17.8	12.0	14.4	7.6	6.2	9.4	67	41	91	0	SSE 4	NW 2	9	10	10	8.1	● n, a, p, 3.
3	30.0	29.6	30.4	12.9	19.1	14.0	15.3	9.1	8.0	9.8	83	49	82	0	S 3	0	10	7	9	—	● n.
4	30.9	29.3	32.3	14.2	22.7	13.7	16.9	9.6	8.3	10.2	80	41	88	0	ESE 5	0	5	3	10	19.8	⊼ p; ● p, 3.
5	33.3	32.2	31.8	13.4	20.1	16.6	16.7	8.8	8.3	9.2	77	48	66	NW 1	S 3	S 1	10	4	10	—	● n.
6	31.4	30.2	29.4	12.7	19.4	13.1	15.1	8.3	7.5	7.7	76	45	69	SSE 1	SW 3	NW 1	7⁰	6⁰	0	—	⊼ n; ∞⁰a; ⊕²a,2,p.
7	29.9	28.5	28.6	12.1	20.8	15.4	16.1	8.5	8.3	10.0	82	46	77	0	SE 4	NW 1	0	4⁰	3	—	⊼ n.
8	28.9	27.5	27.8	15.5	21.9	17.9	18.4	9.6	9.6	10.6	74	50	69	SSE 1	SSE 5	SSE 1	4⁰	8⁰	9	—	⊼² n.
9	27.4	26.0	26.9	15.5	23.2	15.8	18.2	10.2	9.9	12.1	78	47	90	0	SSE 1	0	10	8	8	0.4	● p.
10	26.5	24.8	25.6	15.4	24.6	16.5	18.8	10.2	8.6	8.5	79	38	61	NNW 3	N 3	0	4	8⁰	8⁰	—	⊼ n.
11	28.4	27.4	27.4	15.7	22.6	17.7	18.7	10.1	10.9	11.6	76	53	77	0	SSE 3	0	10⁰	2	8	—	⊼, Ψ n.
12	28.1	27.4	29.1	17.3	25.5	19.4	20.7	11.7	10.0	13.1	80	42	78	0	SE 2	0	5	9⁰	10	0.1	Ψ, ⊼ n; ⊼, ● p.
13	28.8	27.8	27.2	20.0	24.4	19.9	21.4	12.7	12.5	11.3	73	55	66	0	SE 3	WNW 1	6	9	9	0.0	⊼⁰n; ●⁰n2p3; ⊼⁰p.
14	25.9	25.0	23.3	17.3	21.6	18.5	19.1	12.4	14.1	14.0	85	74	88	NNW 1	0	NW 1	10	10	7	0.6	●⁰ n, 1, a, p.
15	23.0	21.8	21.4	18.8	26.2	22.0	22.3	12.4	10.3	13.0	77	41	67	0	S 4	E 5	5	4	10	6.4	●⁰ a; ⊲ p, 3.
16	22.9	22.4	22.9	17.3	22.0	16.6	18.6	9.6	9.1	12.2	66	46	86	0	SSW 3	0	5	9	10	0.2	● n, p.
17	20.9	19.8	21.6	16.9	24.4	17.0	19.4	11.2	11.3	10.7	79	50	75	0	SE 2	NNW 5	2	9	2	0.0	⊼ n; ⊼ a, p; ●⁰ p.
18	22.2	21.1	23.5	17.0	24.4	16.1	19.2	10.6	8.8	11.6	74	39	85	N 3	NW 5	0	1	8	0	0.1	⊲ n; ⊼ a, 2, p; ● p.
19	25.0	24.6	25.5	16.8	17.4	14.8	16.3	11.2	12.5	11.8	78	85	94	ESE 4	S 1	SE 1	10	10	10	25.3	● n, a, 2, p, 3.
20	24.7	22.9	23.4	15.0	21.0	16.7	17.6	10.4	10.6	12.8	82	58	91	SSE 1	SSE 3	0	10	4	2	0.4	● n, p; ⌒⁰ p.
21	24.2	23.9	24.6	14.3	16.3	14.8	15.1	10.6	10.5	12.1	88	76	97	SSE 3	0	0	10	10	10	10.5	⊲, ⊼ n; ● n, a, p, 3.
22	23.8	23.6	24.6	15.1	20.5	16.4	17.3	12.1	12.2	11.7	94	69	84	SE 1	SSE 3	SE 1	10	9	10	20.1	● n, a, p; ⊲ p.
23	25.1	26.3	28.0	13.7	15.7	15.9	15.1	11.3	11.2	9.3	97	84	68	SSE 1	NW 3	NNW 3	10	10	3	21.3	● n, 1, a, 2, p.
24	28.9	28.7	28.5	13.3	16.6	14.9	14.9	9.5	10.7	10.4	85	76	83	0	SE 3	SE 1	10	10	10	1.4	● n, a, p.
25	28.8	28.5	27.7	12.7	13.6	13.1	13.1	8.3	8.3	9.3	76	72	83	SE 1	0	0	10	10	10	0.6	●⁰ n, p, 3.
26	27.8	28.5	29.3	12.5	18.3	13.7	14.8	9.9	9.8	10.2	93	63	88	0	SSE 3	0	10	10	10	1.7	● n, a, p, 3.
27	29.2	29.6	29.2	14.0	16.6	15.6	15.4	11.1	10.0	11.5	94	71	87	S 2	NW 1	0	10	10	10	8.0	● n, 1, a, p, 3.
28	29.3	28.7	28.6	14.4	21.0	16.7	17.4	11.7	11.0	12.2	96	60	86	0	SE 1	0	10	9⁰	4	0.3	● n, 1, a.
29	29.4	28.3	28.3	16.5	23.7	17.4	19.2	11.9	10.4	12.5	85	48	85	0	ESE 3	0	9	2	1	—	
30	29.1	27.8	28.2	17.4	23.9	18.6	20.0	12.0	12.2	12.1	81	55	76	0	SE 5	0	8	2	2	—	⊼ n.
31	28.8	27.6	27.6	18.1	26.5	20.2	21.6	12.1	10.0	12.6	78	40	72	0	ESE 3	NW 1	4	1	1	—	⊼ n.
Средн. Mittel	727.4	726.7	727.1	15.2	20.9	16.3	17.5	10.4	10.0	11.0	81	55	80	0.7	2.7	0.8	7.5	7.3	6.6	125.3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	728.8	728.3	18.7	22.2	19.2	20.0	13.5	15.5	15.1	85	78	91	NW 1	0	0	9	10	8	4.2	⊼ n; ● n, a; ⊲² p, 3.
2	27.2	25.5	25.3	19.7	27.7	20.6	22.7	12.7	13.5	14.2	75	49	79	0	SW 2	NW 1	4	2	10	—	⊼² n.
3	23.9	22.3	21.3	19.9	27.5	21.1	22.8	13.2	13.2	15.5	77	48	84	NW 1	SE 4	NNW 1	9	2	8	1.9	⊲² n, p.
4	20.7	18.1	18.4	18.8	27.2	17.5	21.2	11.5	11.4	12.8	71	42	86	NNW 1	E 5	N 1	2	9⁰	10	5.4	⊼, ● n, p; ⊲ p, 3.
5	17.4	16.3	17.5	18.3	22.5	17.3	19.4	11.9	11.7	11.4	77	58	78	NNW 3	NW 4	NW 3	10	7	8	0.2	● p.
6	17.7	18.9	21.7	18.2	19.6	17.2	18.3	11.9	8.9	8.8	76	53	61	N 3	N 9	N 3	7	9	4	3.8	● n, a.
7	22.1	21.3	24.1	14.2	18.8	11.6	14.9	10.0	9.6	7.2	84	60	71	N 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	11.7	● n, a, p, 3; ⊲⁰ p, 3.
8	26.8	26.1	27.8	12.5	20.5	14.6	15.9	6.6	7.2	8.7	61	40	71	NW 7	NW 5	E 1	7	4	10	1.6	⊲⁰ n; ● n, p, 3.
9	26.1	25.9	27.0	13.8	18.3	15.6	15.9	10.0	10.2	12.6	86	65	96	NW 1	SE 6	NW 1	10	10	10	2.4	● n, a, p, 3.
10	26.0	25.9	26.0	16.2	20.4	17.7	18.1	12.4	13.1	12.6	90	74	84	0	SE 4	0	10	10	10	0.0	⊼ n; ● n, p.
11	25.8	25.3	27.8	17.4	22.1	17.5	19.0	12.5	12.9	10.2	85	66	69	0	NNW 4	NNW 4	10	10	4	0.0	●⁰ a, p.
12	29.8	30.2	29.8	16.0	19.2	16.8	17.3	10.8	11.6	12.9	80	70	91	N 1	SSE 5	0	10	10	4	3.3	● a; ⊼² 3.
13	28.4	26.9	28.0	17.2	24.7	17.9	19.9	11.6	9.2	10.6	80	40	69	NW 1	E 3	NNW 3	1	4	7	0.5	⊼² n; ⊼, ● p.
14	27.4	26.1	27.0	16.8	25.6	17.3	19.9	10.8	10.4	10.6	76	44	72	N 4	N 5	W 3	10	9	2	0.2	●⁰ n, 1, a, p; ⊼ p.
15	25.3	22.9	22.5	17.1	25.7	18.8	20.5	10.9	11.8	11.8	75	49	73	NNW 1	NE 1	0	2	4	8	8.1	⊼n; ⊼, ●p; ⊲⁰ p,3.
16	20.8	18.2	18.9	16.9	24.8	19.9	20.5	11.8	10.9	11.1	83	48	65	NW 1	SE 3	NNW 2	8	2	4	0.0	⊼, ● n, p; ⌒ p.
17	19.8	17.8	19.7	17.8	25.7	18.3	20.6	10.4	11.8	9.9	69	49	64	0	SSW 3	NNW 3	0	3	2	4.5	⊼, ⊲⁰ n.
18	21.8	22.2	24.2	16.3	22.5	17.6	18.8	12.0	11.6	13.3	87	58	89	NNW 3	NW 1	0	10	8	3	0.2	●n,1,a; ⊲⁰,⊼⁰,⌒n.
19	25.7	24.7	27.3	17.7	25.2	18.3	20.4	12.4	11.0	11.9	82	47	77	0	NW 2	N 3	9	9	4	3.5	⊼, ● p.
20	28.2	26.8	27.1	19.2	26.1	18.7	21.3	12.4	14.4	15.4	75	58	96	W 1	SE 4	0	4	6	10	24.7	● p, 3; ⊼ p.
21	27.3	26.3	25.9	20.4	23.6	20.4	21.5	13.2	11.5	14.4	75	53	81	0	SE 3	0	10	9	10	3.6	●⁰ p; ⊲² p, 3.
22	25.3	23.9	24.4	18.4	26.6	21.1	22.0	13.6	12.4	11.6	86	48	63	0	S 3	NNW 3	10	3	1	—	●, ⊲, ⊼, ⊼ n.
23	24.4	22.7	23.3	19.3	27.9	23.4	23.5	11.9	8.7	10.3	72	32	48	NNW 5	NW 7	NNE 5	0	0	0	—	⊲⁰ n.
24	23.9	21.7	20.9	19.6	28.0	20.8	22.8	11.7	9.7	10.6	70	35	58	NNW 4	N 6	NW 1	1	1	0	8.7	
25	20.5	20.4	19.2	17.5	19.5	18.5	18.5	13.8	13.1	12.0	93	79	76	0	NW 1	NNW 3	10	10	7	11.2	⊲,⊼⁰n; ●n1ap;⌒p.
26	17.6	16.1	17.5	20.3	24.8	19.6	21.6	11.2	11.9	10.0	64	51	59	NNW 5	NNW 7	NNW 8	5	2	7	0.0	
27	18.9	20.0	23.0	16.9	21.3	16.5	18.2	7.2	8.6	7.3	51	46	53	NW 3	NNW 9	NW 3	10	6	9	—	●⁰ n; ⚡ a.
28	24.0	24.4	26.0	17.2	22.1	17.7	19.0	7.3	7.3	7.7	50	37	52	NW 3	NW 9	NW 3	4	1	1	—	
29	24.5	23.0	23.5	16.1	24.8	19.3	20.1	9.2	8.4	8.6	67	36	52	NNW 1	N 6	WNW 1	0	5	2	—	⊼⁰ n.
30	22.5	20.0	22.4	18.1	25.5	20.6	21.4	10.9	12.1	10.1	71	50	56	NNW 3	NW 5	NW 5	0	8	4	0.5	● p.
Средн. Mittel	724.0	723.0	723.9	17.5	23.7	18.4	19.9	11.3	11.1	11.3	76	52	72	2.2	4.3	2.2	6.4	6.1	5.9	100.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.3	722.3	724.5	19.3	25.0	20.2	21.5	10.6	9.1	9.5	64	39	55	N 5	NNW 9	NNW 5	1	3	3	0.1	
2	25.2	24.0	24.4	16.7	25.8	21.8	21.4	12.0	12.5	13.3	84	51	69	NNW 1	E 3	N 3	9	9	7	—	●⁰ n, 1.
3	24.6	23.6	23.8	19.3	28.3	22.7	23.4	14.1	14.0	15.0	85	50	73	0	SE 3	W 1	10	2	1	—	
4	25.0	23.6	25.7	20.1	26.8	21.1	22.7	12.8	14.2	11.4	74	54	63	NW 1	N 5	N 6	10	2	6	—	
5	24.9	23.8	24.5	20.5	28.8	21.7	23.7	12.1	14.4	10.9	68	50	58	N 4	W 1	NW 5	3	8	8	—	
6	24.7	23.1	24.1	20.5	30.2	21.8	24.2	12.8	14.5	12.2	72	46	64	NW 1	SSE 3	NW 6	10	7	10	—	
7	24.8	23.6	24.8	20.3	29.0	23.0	24.1	12.2	13.6	13.0	69	46	62	N 7	NNW 3	NNW 3	9	2	4	—	
8	25.5	24.4	24.2	22.0	29.7	26.9	26.2	14.8	16.0	16.7	76	52	64	N 1	E 1	SE 1	10	9	8	—	
9	26.1	25.4	25.5	22.4	29.5	24.5	25.5	15.4	14.0	14.9	77	46	65	0	E 3	S 2	10	10	7	—	
10	26.5	25.7	24.5	22.1	28.9	25.6	25.5	10.8	9.1	12.9	55	31	53	0	SE 3	0	10	5	10	—	
11	24.4	22.9	22.9	22.9	29.3	24.8	25.7	13.4	11.7	14.2	64	39	61	0	SE 3	NNW 1	6	5	10	0.0	
12	23.5	22.6	23.9	21.6	27.1	20.5	23.1	15.1	14.5	14.6	79	55	82	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	0.9	●⁰ n, p; ⌒ p.
13	23.9	23.0	23.2	21.1	29.1	23.6	24.6	14.6	11.5	13.8	78	38	63	0	S 3	NW 1	10	9	9	—	
14	25.0	23.3	23.4	22.4	31.3	24.8	26.2	12.8	8.1	10.9	64	24	48	0	E 3	W 1	3	0	2	—	
15	23.4	21.1	21.0	21.4	32.5	25.2	26.4	12.4	10.7	12.1	66	30	51	0	SE 4	0	2	0	0	—	≺ n, p; ⊼⁰ n.
16	22.2	21.2	22.2	23.8	31.7	25.7	27.1	15.5	14.8	14.1	71	43	58	N 5	NNW 4	NW 4	0	1	3	—	
17	22.6	20.9	21.9	24.5	32.1	25.8	27.5	14.7	14.1	14.6	64	40	59	N 3	N 5	NNW 1	0	0	2	—	
18	23.1	22.2	22.4	23.8	34.5	26.5	28.3	15.7	10.1	11.3	72	25	45	N 1	E 3	NW 1	2	1	1	—	
19	23.6	22.6	22.0	22.9	34.6	27.3	28.3	13.2	9.2	11.3	64	22	42	0	SE 5	E 1	3	1	4	0.0	≺⁰ n.
20	23.0	21.2	20.9	25.7	31.8	26.3	27.9	15.0	12.5	13.4	61	36	54	NNW 1	NW 1	NW 3	3	8	10	0.1	●⁰ n.
21	21.7	20.7	20.6	24.0	28.4	25.8	26.1	14.9	14.1	12.1	67	50	49	NW 1	W 3	NNW 3	7	9	10	4.7	● n, a.
22	22.5	21.5	21.8	21.9	31.1	25.1	26.0	16.3	11.9	15.9	84	36	67	0	S 5	0	7	10	9	—	● n; ≺ n, p, 3.
23	22.5	21.6	23.3	22.5	29.7	26.3	26.2	15.8	17.1	13.5	78	56	53	0	E 1	NW 7	3	8	10	11.6	≺np3; ⊼n; ●a; ⌐2.
24	24.7	22.6	23.1	22.7	30.8	24.8	26.1	15.0	12.7	13.7	73	39	58	NNW 5	N 5	NW 3	2	1	3	19.8	● n; ≺² n, p, 3.
25	23.6	20.9	20.5	18.9	28.4	21.1	22.8	15.8	15.0	15.8	97	53	86	0	S 1	NW 5	10	2	10	10.2	≺²n; ●n1ap3; ⌐p3.
26	20.5	19.2	20.4	20.7	28.2	22.7	23.9	15.2	14.3	12.9	84	51	63	NW 1	NNW 4	NNW 5	4	7	9	0.0	●, ⌐ n, p.
27	21.6	20.8	21.7	21.3	27.5	22.8	23.9	12.2	11.0	12.7	66	40	61	N 5	NNW 3	NNW 1	3	1	1	—	≺ n.
28	22.7	21.0	21.7	21.1	30.3	25.2	25.5	13.6	14.9	16.2	74	47	68	NW 1	S 3	NW 1	0	1	0	—	
29	24.3	23.6	24.8	21.4	31.5	24.8	25.9	12.4	12.9	12.6	66	38	54	0	SSW 2	NW 1	1	1	0	—	⊼⁰ n.
30	26.2	24.6	24.1	23.9	31.5	26.5	27.3	15.6	14.6	15.0	71	43	58	0	SE 3	NW 1	1	1	1	—	⊼⁰ n.
31	24.6	22.4	22.0	25.0	30.2	28.0	27.7	15.1	17.4	18.9	64	55	67	0	SSE 2	N 3	1	10	10	1.5	●⁰, ≺ p
Средн. Mittel	723.9	722.6	723.0	21.8	29.8	24.3	25.3	13.9	13.9	13.5	72	43	60	1.5	3.2	2.5	5.2	4.6	5.7	48.9	

Августъ. — August.

1	722.5	720.8	722.2	22.2	28.3	23.5	24.7	15.0	13.8	14.5	76	49	67	N 5	N 8	N 6	8	8	10	0.1	● n.
2	22.9	22.3	24.2	22.0	27.5	21.9	23.8	12.5	11.0	10.4	65	40	53	NW 6	NW 12	NW 3	5	2	3	0.0	● n.
3	23.7	22.8	24.5	19.0	25.5	20.4	21.6	11.7	10.8	9.2	72	45	52	NW 5	NW 7	NW 3	10	7	10	—	≺⁰ n; ●⁰ n, 1.
4	25.1	24.0	25.4	20.2	25.9	21.2	22.4	9.2	7.6	9.6	53	31	52	NNW 9	NW 10	NW 3	1	0	8	—	
5	26.2	26.2	27.9	18.1	20.0	19.1	19.1	11.2	12.4	12.5	73	72	76	NW 2	ESE 3	SE 1	10	10	10	0.2	●⁰ a.
6	27.9	27.0	27.4	17.9	26.7	21.5	22.0	12.5	11.8	12.2	82	46	65	0	SSW 3	0	8	3	1	—	
7	28.5	26.6	26.1	20.7	28.3	21.6	23.5	13.3	10.4	11.6	74	36	61	0	SE 3	0	5	1	0	—	⊼⁰ n.
8	26.9	25.8	26.5	20.7	29.5	22.6	24.3	11.8	10.4	10.5	66	34	51	0	SSW 1	W 1	0	1	0	—	⊼⁰ n.
9	27.5	25.8	25.7	19.0	30.4	22.9	24.1	12.7	11.0	11.4	78	34	55	0	SSE 3	NW 1	0	2	0	—	⊼ n.
10	25.7	23.9	23.7	19.1	30.5	22.2	23.9	12.0	9.6	10.3	74	30	52	0	S 3	WNW 1	0	1	0	—	⊼ n.
11	23.9	22.3	23.0	18.8	31.7	25.3	25.3	10.9	9.0	13.7	68	26	57	0	NNE 2	NNW 3	0	1	0	—	⊼² n.
12	23.8	22.6	23.8	21.6	33.0	27.0	27.2	14.1	12.3	13.0	74	33	49	NW 3	S 4	SE 1	0	1	4	—	
13	26.1	25.5	25.6	24.2	28.2	22.3	24.9	14.1	10.9	13.1	62	39	66	0	S 2	NW 1	6	10	8	0.0	●⁰ p.
14	25.0	22.2	21.9	19.9	32.0	24.4	25.4	12.4	11.3	13.6	73	32	60	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊼ n; ≺⁰ p, 3.
15	22.0	20.0	21.8	21.8	33.4	26.8	27.3	14.6	11.9	8.6	76	31	33	0	S 3	NNW 4	1	1	8	0.0	≺⁰, ⊼⁰ n; ●⁰ p.
16	23.0	21.6	21.7	23.0	33.3	29.3	28.5	13.0	14.1	13.6	62	37	45	N 5	SSE 5	SSE 1	1	4	9	—	
17	23.1	21.8	24.6	22.8	32.0	23.0	25.9	12.2	12.0	12.2	59	34	58	0	S 3	NNW 8	8	1	0	—	≺⁰ p, 3.
18	26.4	26.2	28.4	21.8	26.8	21.2	23.3	11.6	11.0	9.7	60	42	53	NW 5	NW 10	NW 3	7	0	6	—	≺ n, p, 3.
19	29.1	28.3	29.6	20.0	27.1	21.8	23.0	10.6	11.1	12.2	61	42	64	NNW 3	ESE 2	0	10	10	10	0.9	≺ n; ● p.
20	30.3	29.5	28.8	20.7	23.4	19.8	21.3	12.3	12.0	11.5	68	56	67	S 1	0	NW 1	10	10	0	0.0	●⁰ p.
21	28.0	25.4	24.2	16.4	28.5	22.7	22.5	11.3	10.9	12.4	81	38	60	0	SSE 4	0	0	3	10	←	⊼² n.
22	24.0	22.6	23.1	19.6	30.7	24.0	24.8	12.8	11.7	13.2	76	36	60	0	S 3	0	0	0	6	→	≺ p, 3.
23	24.9	24.9	26.7	22.2	28.9	23.1	24.7	15.5	14.7	11.4	78	51	54	0	S 3	NNW 3	6	9	5	0.0	≺ n, p, 3; ●⁰ p.
24	27.2	26.1	27.6	19.5	32.0	24.9	25.5	12.5	11.3	8.8	75	32	37	0	SSE 3	SW 3	2	8	8	0.1	≺np3; ⊼⁰n; ∞⁰●⁰p.
25	28.4	26.5	26.3	17.2	28.2	21.1	22.2	10.2	9.5	9.8	70	34	53	NW 1	SSE 3	0	6	7	2	0.0	●⁰ n, a.
26	27.5	25.7	26.0	16.9	31.9	23.3	24.0	9.7	8.9	8.6	68	26	40	0	SSE 5	NNW 3	1	0	0	—	⊼² n.
27	26.7	25.4	25.0	17.3	31.5	21.8	23.5	8.9	8.3	9.5	61	24	49	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
28	25.1	23.1	24.0	18.5	31.9	22.5	24.3	10.2	10.0	10.9	64	29	54	0	S 3	0	4	0	0	—	
29	25.2	23.4	24.4	17.3	32.7	22.9	24.3	10.8	11.3	12.9	74	31	62	0	SSE 3	0	2	0	0	—	⊼⁰ n.
30	26.0	24.1	25.1	18.9	32.6	23.3	24.9	11.9	11.7	14.3	74	32	67	0	SE 4	0	0	0	0	—	
31	26.4	24.6	24.9	19.4	31.9	22.6	24.6	11.7	10.7	9.1	70	31	45	0	SSW 3	0	4	1	4	—	
Средн. Mittel	725.8	724.4	725.2	19.9	29.5	22.9	24.1	12.0	11.1	11.4	70	37	55	1.5	4.0	1.6	3.7	3.3	3.9	1.3	

1889.

Тифлисъ. **Сентябрь. — September.** Tifliss.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.0	722.9	723.6	19.1	32.4	26.2	25.9	11.7	10.9	14.4	72	30	57	0	SSW 3	NW 2	7	0	3	—	
2	24.4	24.0	25.3	22.4	26.9	22.1	23.8	12.8	10.3	10.0	64	39	52	NNW 4	NW 7	NW 5	8	3	3	—	≺ n.
3	25.6	24.4	25.3	19.7	27.9	22.5	23.4	11.2	8.6	10.9	66	31	54	N 5	NNW 3	0	1	4	6	1.1	
4	25.4	24.4	27.0	19.1	22.9	21.1	21.0	14.1	13.4	11.1	86	64	61	0	NNW 4	NW 4	10	10	6	0.6	≺ n,p,3; ● n,2; ⊼⁰p.
5	28.7	28.4	30.4	18.0	23.5	18.5	20.0	10.1	9.1	8.2	66	42	52	NNW 3	NW 10	NNW 5	2	0	10	—	
6	31.0	30.5	31.7	15.9	22.1	18.1	18.7	8.4	8.6	10.5	62	44	68	NNE 5	N 2	SE 1	10	9	10	0.5	
7	31.5	29.7	30.1	15.3	24.3	18.6	19.4	9.6	8.3	10.6	74	37	67	NNW 1	S 3	SE 1	6	5	9	—	● n.
8	28.9	27.2	27.1	17.3	24.3	17.3	19.6	11.0	9.4	9.6	75	42	66	SE 1	S 4	0	10	8	3	0.8	
9	27.8	27.1	28.0	16.8	19.1	17.4	17.8	11.2	12.2	13.3	78	75	90	S 1	WNW 1	0	10	10	10	0.6	●⁰n, 1, a, 2, p; ⊼⁰p.
10	28.4	27.2	27.9	17.6	26.5	20.4	21.5	12.9	11.3	12.3	86	45	69	0	S 3	0	10	4	8	—	
11	28.2	26.9	27.0	19.5	27.1	19.5	22.0	13.5	11.4	12.4	80	43	74	0	SE 2	0	9	5	1	0.0	●⁰ a.
12	27.0	25.2	25.8	19.3	27.4	21.0	22.6	12.9	11.1	10.4	77	41	57	NNW 1	N 3	N 7	9	2	0	0.0	
13	26.4	24.1	24.4	17.2	27.9	23.5	22.9	10.9	10.8	10.3	75	39	48	0	ESE 2	NW 3	4	1	0	—	●⁰ n.
14	24.8	23.6	23.9	17.7	28.1	22.2	22.7	10.6	8.4	9.1	70	30	46	NNW 3	NNW 6	NNW 3	0	1	2	—	
15	26.3	24.1	25.9	18.2	28.3	22.3	22.9	10.6	10.4	11.3	68	36	57	NW 3	NNW 1	N 3	10	1	7	0.0	⊼⁰, ● p.
16	27.6	25.7	26.8	18.2	29.7	21.8	23.2	10.8	9.0	10.7	70	29	56	0	SSE 2	WNW 2	0	2	8	18.3	⊼², ● p.
17	27.3	24.8	26.1	17.8	26.3	18.9	21.0	12.6	10.3	10.6	83	41	65	0	SSW 4	NNW 1	9	9	0	0.0	●⁰ n, p; ≺² p, 3.
18	25.9	23.9	23.9	18.5	28.4	20.5	22.5	11.4	9.0	8.2	72	32	46	NNW 4	NNW 5	NW 2	1	1	0	—	≺², ⊏⁰ n.
19	25.7	23.1	23.2	14.2	27.6	18.5	20.1	9.5	9.5	11.4	79	35	72	0	SW 3	0	1	0	0	—	⊏⁰ n; ≺⁰ p, 3.
20	23.9	21.7	21.7	18.5	26.9	18.9	21.4	10.5	10.3	11.6	67	39	72	0	S 4	0	9	1	2	—	⊏ n; ≺² p, 3.
21	26.1	26.1	29.1	18.5	24.5	18.3	20.4	9.7	9.6	11.8	61	42	76	NNW 3	NW 5	0	2	10	2	1.2	≺ n, p, 3; ● p.
22	30.8	29.7	27.6	15.6	20.2	16.5	17.4	12.6	14.6	13.1	96	83	94	0	SE 1	0	10	10	0	0 5	●n1a; ≺ np; ⊏²p3.
23	27.2	27.4	29.2	16.2	27.8	20.9	21.6	11.5	10.8	12.3	84	39	68	NW 2	NW 5	NNW 3	0	0	0	—	⊏² n.
24	30.8	29.1	29.6	17.5	26.6	20.4	21.5	11.9	11.9	12.6	80	46	71	0	S 2	0	10	1	2	—	
25	31.2	29.8	30.2	16.7	27.0	21.5	21.7	12.2	11.5	10.7	86	44	57	0	SSW 3	0	7	3	4	12.8	⊏ n.
26	30.5	29.6	29.1	18.6	23.7	19.5	20.6	14.5	13.6	14.6	91	63	87	0	SSE 5	0	10	8	10	0.3	● n, 1, p.
27	28.8	26.1	25.5	17.9	25.1	17.3	20.1	11.5	9.4	11.2	76	40	76	0	SSE 4	0	8	1	10	—	●⁰ n; ≺² p.
28	25.7	24.5	24.8	12.8	22.4	15.2	16.8	9.7	9.5	10.5	89	48	82	0	SSE 2	0	4	9	0	—	⊏² n.
29	25.6	25.9	25.9	16.3	22.6	20.3	19.7	12.0	13.0	13.5	87	63	76	0	E 1	0	10	10	9	—	⊏ n; ≺ p, 3.
30	27.3	25.8	28.6	18.1	28.4	19.8	22.1	13.7	11.8	11.3	89	41	66	0	SE 3	NW 3	5	3	9	—	⊏ n; ⊼ p; ≺ p, 3.
Средн. Mittel	727.5	726.1	726.8	17.6	25.9	20.0	21.1	11.5	10.6	11.3	77	44	66	1.2	3.4	1.5	6.4	4.4	4.5	36.7	

Октябрь. — October.

1	731.4	729.8	731.6	16.3	25.9	18.1	20.1	11.1	9.0	9.9	80	37	64	0	SSW 3	NW 1	9	2	6	—	≺⁰ n.
2	34.9	33.8	34.6	13.4	24.2	13.5	17.0	9.4	5.9	8.0	82	26	70	0	SSE 5	0	6	5⁰	0	—	⊏⁰ n.
3	35.5	33.5	33.4	15.1	22.1	13.5	16.9	9.1	7.1	7.7	71	37	66	E 1	SE 3	0	10	3	3	—	⊏ n.
4	32.9	31.0	32.0	8.9	22.9	13.6	15.1	7.0	7.7	8.6	83	37	74	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊏ n.
5	33.7	32.0	33.7	10.0	23.5	15.3	16.3	8.0	8.0	8.8	87	37	68	0	ESE 3	0	0	0	0	—	⊏² n.
6	33.8	32.4	32.6	15.0	24.4	15.2	18.2	10.1	8.8	9.6	80	39	74	0	S 3	0	10	2	2	—	∪ p.
7	33.0	30.6	31.9	12.2	23.7	14.4	16.8	9.1	9.0	9.5	87	41	78	0	SE 5	W 1	0	6⁰	7⁰	—	
8	32.7	31.0	32.6	11.7	23.1	15.6	16.8	9.1	9.2	9.2	89	43	69	W 1	SSE 4	0	7	1	0	—	⊏⁰ n.
9	33.1	31.5	33.1	12.2	24.5	14.4	17.0	9.1	8.5	9.3	87	37	76	0	ESE 3	0	1	0	0	—	
10	33.6	30.7	30.9	10.8	25.0	14.6	16.8	9.6	9.1	9.9	90	39	81	0	ESE 3	0	0	0	5	—	⊏² n.
11	31.8	30.2	31.9	13.1	23.9	16.7	17.9	9.4	10.8	10.5	85	49	74	0	SE 4	NW 2	8	4	10	9.4	●⁰ a, p; ≺ p, 3.
12	34.6	35.1	35.6	14.2	17.3	14.3	15.3	10.4	10.7	9.2	87	73	76	SSE 1	SE 3	0	10	10	10	2.8	⊼ n; ● n, a.
13	34.5	32.6	32.3	13.6	19.7	12.6	15.3	10.8	8.5	8.6	94	51	80	0	SE 3	0	4	4	2	—	● n.
14	31.9	30.8	31.1	7.9	20.2	16.0	14.7	7.6	8.2	10.0	96	47	74	0	S 2	SE 1	2	9	9	—	⊏² n.
15	31.0	30.7	31.8	13.9	23.3	17.3	18.2	10.4	9.5	10.8	88	44	74	0	SSW 3	0	10	8	10	10.9	⊏ n.
16	32.3	31.4	31.3	14.6	20.6	13.6	16.3	12.0	10.5	10.3	97	59	89	0	E 1	0	10	3	0	—	● n; ⊏ p, 3.
17	31.4	30.4	30.2	12.8	21.4	14.6	16.3	9.7	9.6	9.9	89	52	81	0	S 3	0	10	5	4	—	⊏ n, p, 3.
18	31.1	29.2	30.4	12.6	23.0	15.3	17.0	10.1	10.1	10.4	94	48	81	0	SSE 3	0	5	1	5	—	⊏ n.
19	30.7	29.1	29.3	13.3	21.4	14.3	16.3	10.6	9.8	9.7	94	52	81	0	SE 4	0	6	1	0	—	⊏ n, p, 3.
20	29.7	27.6	28.5	12.0	22.9	13.6	16.2	9.9	8.6	9.9	96	41	86	0	ESE 2	0	1	3	0	—	⊏² n, p, 3.
21	30.1	28.6	29.3	9.4	23.2	13.6	15.4	8.2	10.3	10.3	93	48	89	0	SE 3	0	3	5	0	—	⊏² n.
22	29.5	27.7	29.3	10.5	23.5	14.6	16.2	9.1	9.9	10.5	96	46	85	0	SE 3	0	6	1	5	—	⊏ n, p, 3.
23	29.0	26.6	26.7	10.6	22.8	12.7	15.4	8.7	9.7	9.5	92	48	88	0	0	0	5	1	0	—	⊏² n, p, 3.
24	26.6	23.4	24.3	8.3	23.2	19.0	16.8	7.3	7.1	7.4	89	33	46	0	NNW 5	NW 10	0	1	2	0.0	⊏² n.
25	25.7	25.7	28.7	13.8	17.1	11.1	14.0	6.1	6.6	5.6	53	46	56	NW 9	NNW 10	NNW 3	6	4	1	0.0	●⁰ n, p; ⸙, ≺ p.
26	29.1	28.1	27.8	10.0	16.5	11.2	12.6	5.8	4.5	5.6	63	33	57	NW 2	NW 8	NW 4	9	2	10	1.1	●⁰ n.
27	25.0	25.4	25.1	8.1	10.4	6.5	8.3	6.8	6.2	4.2	85	66	58	NNW 2	NW 8	NNW 7	8	10	2	1.4	● n, a.
28	29.3	29.9	33.5	3.4	5.3	1.5	3.4	3.3	2.6	2.4	57	38	46	NW 9	NW 9	NW 5	8	8	1	0.0	⸙, ●⁰n; ✳⁰ 1, a, p.
29	36.6	37.9	41.1	0.1	5.2	1.3	2.2	2.2	2.2	2.6	47	32	51	NW 3	NW 8	NW 5	5	7	1	—	
30	43.3	43.0	44.0	— 0.9	9.0	— 1.3	2.3	3.1	2.9	3.2	71	34	76	NW 1	N 2	0	1	0	0	—	⊔ n.
31	42.7	39.4	38.2	— 5.4	10.4	— 0.3	1.6	2.8	2.3	3.3	93	24	74	0	SSW 1	0	4	1⁰	0	—	⊔ n, 3.
Средн. Mittel	732.3	730.9	731.8	10.4	20.0	12.5	14.3	8.3	7.8	8.2	84	43	72	0.9	3.9	1.3	5.3	3.5	3.1	25.6	

Тифлисъ. **1889.** Tifliss.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.8	732.5	733.6	— 1.3	13.8	3.1	5.2	3.2	3.3	4.1	76	28	71	0	N 3	0	4⁰	3	0	—	⊔ n.
2	34.5	31.9	32.2	— 2.1	17.9	4.1	6.6	3.4	3.8	4.0	87	24	65	0	SSW 1	0	0	0	0	—	n.
3	33.1	32.0	35.5	— 0.2	18.5	4.3	7.5	3.8	4.1	4.2	83	26	68	0	S 1	0	4⁰	2⁰	0	—	⊔ n.
4	36.0	34.6	35.6	3.7	15.0	4.7	7.8	4.5	5.6	5.5	75	45	86	0	SSE 3	0	8	0	2	—	♄⁰, ⊔⁰ n.
5	35.3	33.8	34.5	7.1	15.1	5.1	9.1	6.3	5.8	5.6	84	46	86	0	S 3	0	10	3	1	—	
6	34.9	34.3	35.5	6.2	13.1	10.6	10.0	5.7	6.6	6.8	81	58	71	NNW 1	SSW 1	0	10	10	10	0.5	♄ n; ≡⁰ a.
7	35.1	34.4	33.8	9.1	12.2	9.7	10.3	7.6	8.4	8.0	89	80	89	0	S 3	SE 3	10	10	10	0.2	●⁰ n, a, 2.
8	32.0	30.1	28.6	9.1	11.9	10.0	10.3	7.8	7.3	7.7	92	70	84	S 1	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.0	●⁰ n.
9	27.7	27.2	27.8	10.9	14.6	8.7	11.4	6.1	5.8	5.7	63	47	68	NW 5	NNW 9	NNW 2	10	7	3	0.0	●⁰ n.
10	27.7	25.8	25.8	3.9	16.8	8.1	9.6	5.6	5.6	5.8	92	40	72	0	0	0	3	7	4	—	●⁰, ψ² n.
11	25.9	25.2	27.1	5.3	17.1	7.9	10.1	5.8	5.6	6.4	87	39	81	NNW 1	0	0	10	8	2	—	♄ n, p, 3.
12	28.2	29.5	28.8	6.2	14.1	9.7	10.0	6.0	6.7	6.9	85	56	76	0	SE 2	0	7	10	9	0.0	ψ, ♄ n; ●⁰ a.
13	27.5	25.4	27.1	8.9	15.0	12.5	12.1	7.8	8.0	6.4	92	63	60	0	SW 3	NW 7	10	8	1	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
14	28.7	27.8	30.9	7.9	15.3	10.5	11.2	5.3	6.1	8.7	67	47	93	NNW 9	NNW 3	SSE 1	1	8	10	10.2	● p, 3.
15	31.9	30.7	31.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.6	92	91	90	NNW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	41.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	35.3	34.9	34.1	4.6	10.3	7.0	7.3	5.3	5.4	6.6	84	58	88	NW 2	SW 1	S 1	5	10	10	8.1	● n, p, 3.
17	31.0	28.0	27.4	5.1	6.6	5.8	5.8	6.2	6.5	4.8	94	90	70	0	NW 1	NW 3	10	10	10	8.3	● n, 1, a, 2, p.
18	28.8	29.7	32.8	4.6	8.2	3.5	5.4	4.0	4.0	3.8	64	50	65	NNW 7	NNW 10	0	6	4	0	—	
19	33.1	30.4	30.4	— 1.1	9.8	6.0	4.9	3.7	4.0	4.7	86	43	67	0	0	NNW 3	1	8	5	—	⊔ n, 1.
20	30.3	30.3	32.3	3.3	6.7	3.7	4.6	4.2	3.8	4.1	73	51	69	NW 3	NW 10	NW 4	1	6	1	0.0	
21	33.4	32.6	32.2	3.8	6.7	3.3	4.6	3.9	3.9	4.5	65	53	78	NNW 12	NW 9	NNW 5	6	7	8	0.0	●⁰ n, 1, a.
22	32.1	33.3	34.0	2.5	5.5	2.0	3.3	4.8	4.6	4.0	87	68	75	NNW 3	N 5	NNW 3	10	9	0	0.0	●⁰ a.
23	31.2	29.3	29.6	3.9	6.4	5.2	5.2	4.0	3.8	3.9	65	52	58	NNW 5	NW 13	NNW 13	7	8	0	0.1	⸗, ●⁰ p.
24	32.0	32.5	33.9	2.0	4.9	3.6	3.5	4.2	4.6	4.9	78	70	83	0	NNW 3	E 3	10	10	10	6.0	●⁰na2p; ✶n,1,a,p,3.
25	35.6	36.7	37.7	0.6	3.2	1.9	1.9	4.4	5.0	4.9	92	87	93	0	SE 1	SE 3	10	10	10	1.6	✶ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
26	37.0	36.0	35.6	1.3	3.4	— 0.4	1.4	4.8	4.5	4.2	94	76	91	E 1	S 1	0	10	10	5	—	●⁰ n; ⊔ p, 3.
27	35.0	33.6	34.0	— 4.5	5.0	— 1.9	— 0.5	3.1	3.4	3.6	95	52	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔² n, 1.
28	34.4	33.8	35.9	— 4.9	6.3	— 1.7	— 0.1	2.7	3.3	3.5	86	46	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	37.8	37.8	39.8	— 4.6	7.6	— 1.5	0.5	3.1	3.5	3.6	95	44	88	0	SSW 1	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	41.0	40.3	40.5	— 1.9	8.3	— 1.6	1.6	3.7	4.0	3.5	92	50	86	0	SE 3	0	1	1	0	—	⊔ n, p, 3.
Средн. Mittel	732.7	731.8	732.6	3.2	10.3	5.0	6.2	4.9	5.1	5.2	83	55	78	1.8	3.2	1.8	6.0	6.3	4.4	76.9	

Декабрь. — December.

1	740.1	739.3	738.4	0.4	3.6	2.1	2.0	4.1	4.5	4.7	87	77	87	0	SE 1	0	10	10	10	—	
2	35.6	33.6	33.5	1.0	6.1	— 2.1	1.7	4.6	3.9	3.6	92	56	92	0	0	0	10	3	0	—	△⁰ n, a.
3	32.6	31.0	31.9	— 5.3	6.2	— 2.4	— 0.5	2.9	3.8	3.3	96	53	87	0	SE 4	0	0	2	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	30.4	29.2	28.9	— 5.3	3.6	— 0.4	— 0.7	2.9	3.9	3.6	96	65	81	0	0	0	4	9	1	—	⊔ n, 1, p; ≡⁰ a, p.
5	28.6	28.7	31.3	4.5	8.1	3.9	5.5	4.5	4.4	5.0	71	56	82	N 4	NNW 5	0	10	10	10	0.1	●⁰ p.
6	32.0	32.7	35.1	2.0	6.8	4.5	4.4	4.6	3.9	3.8	87	53	60	0	NW 7	NW 7	10	9	1	0.0	●⁰ n, a.
7	39.0	40.0	41.3	0.3	2.9	1.8	1.7	3.9	4.3	4.6	83	76	88	S 2	0	S 1	10	10	10	0.0	△⁰ a.
8	41.3	40.7	41.0	1.2	3.7	2.0	2.3	4.4	3.7	3.5	89	62	66	SE 2	S 3	SE 2	10	7	10	—	✶⁰ a.
9	40.6	39.6	37.6	1.1	3.1	1.7	2.0	3.7	3.0	3.5	73	53	68	E 1	0	SSE 2	10	10	10	—	
10	34.5	32.3	30.6	0.8	3.5	2.4	2.2	4.0	3.4	4.2	82	58	77	0	0	0	10	10	10	1.2	✶⁰ a, 2, p.
11	28.0	27.1	28.1	0.5	1.6	1.3	1.1	4.5	4.7	4.8	94	91	96	0	S 1	0	10	10	10	4.0	✶n, 1, a, 2, p; ∞⁰p, 3.
12	28.1	28.1	30.1	0.5	3.9	3.2	2.5	4.4	5.3	5.3	92	87	92	0	SE 5	0	10	10	10	5.1	≡ n, a; ● p, 3.
13	31.1	30.9	31.6	1.7	4.8	4.5	3.7	4.9	5.7	5.6	94	89	89	0	SE 1	SE 2	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
14	31.2	29.9	29.6	3.7	5.3	3.5	4.2	5.4	5.3	5.1	90	80	87	0	0	SE 1	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, p, 3.
15	29.1	29.0	30.9	2.2	6.2	4.7	4.4	5.2	5.2	5.4	96	74	84	0	SE 1	0	10	10	10	0.6	● n.
16	32.0	32.1	33.1	3.3	5.9	4.4	4.5	5.6	5.5	5.7	97	79	92	0	0	0	10	10²	10	3.4	● n, 1, a, p, 3.
17	33.2	32.7	33.2	3.1	4.8	3.5	3.8	5.5	5.3	5.3	96	82	90	0	SSE 3	0	10	10	10	2.1	● n, a, p.
18	32.3	32.0	33.8	2.1	6.2	— 0.7	2.5	4.2	4.6	4.1	78	65	94	W 1	SSW 2	0	10	7	0	—	♄ p; ⊔ p, 3.
19	34.7	32.8	34.3	0.7	4.6	0.5	1.9	4.1	4.0	4.6	85	64	96	0	SSE 3	0	10	10	10	4.1	●⁰ p; ✶ p, 3.
20	34.0	32.6	35.0	0.0	5.4	1.2	2.2	4.2	4.6	4.4	90	69	89	0	NW 3	NW 1	3	0	7	—	✶ n.
21	34.9	34.8	36.7	1.7	2.3	1.8	1.9	4.6	4.3	4.5	90	79	85	SE 1	SE 3	S 2	10	10	10	—	
22	37.5	36.9	37.6	0.9	5.7	— 2.5	1.4	4.5	3.2	3.1	92	46	81	0	SSE 3	0	10	1	0	—	
23	37.0	35.2	34.5	— 6.3	4.3	— 2.9	— 1.6	2.7	3.2	3.0	95	51	81	0	SE 2	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
24	30.8	28.5	28.9	— 6.2	1.2	— 2.3	— 2.4	2.6	2.8	3.3	93	55	84	0	0	0	10	10	1	—	⊔ n, 1.
25	29.3	27.8	29.1	— 3.9	6.8	3.9	2.3	2.6	3.1	3.6	77	42	59	0	W 1	NW 3	0	2	1	—	
26	31.0	31.6	34.2	4.7	8.9	2.9	5.5	4.0	4.3	4.9	62	50	86	NNW 4	NW 5	SE 4	1	1	10	—	
27	34.7	34.9	36.1	1.9	3.5	2.1	2.5	4.9	4.9	5.0	91	83	93	0	SSE 3	SE 1	10	10	10	0.1	●⁰ p.
28	35.5	34.8	37.3	0.3	1.6	0.1	0.7	3.8	2.9	2.7	81	56	57	0	NW 12	NNW 8	10	9	2	0.0	●⁰n; ✶⁰n1a2p; ⸗ p.
29	37.8	35.8	37.4	0.7	3.7	2.7	2.4	2.7	2.7	2.4	56	45	42	NNW 5	NW 14	NW 12	8	2	1	—	⸗ a, p.
30	39.4	40.7	41.4	0.9	0.5	— 2.1	— 0.2	2.9	3.4	3.3	59	71	83	NNW 3	SE 5	ESE 1	0	2	10	—	
31	40.3	37.9	37.4	— 4.3	1.3	— 5.5	— 2.8	2.9	2.8	2.8	89	55	93	WNW 1	N 2	0	10	0	0	—	⊔ p, 3.
Средн. Mittel	734.1	733.3	734.2	0.3	4.4	1.2	2.0	4.1	4.1	4.2	86	65	82	0.8	2.9	1.5	7.9	6.9	6.3	22.0	

1889.

Январь. — Januar.

Карсъ. — Долгота — Länge: 43° 5′.

Kars. — Широта — Breite: 40° 37′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.3	621.1	622.3	—29.6	—18.2	—26.6	—24.8	0.4	0.8	0.5	89	80	89	SW 1	SW 2	0	5	5	0	—	⊔ n.
2	24.2	24.9	26.2	—25.2	—16.0	—19.0	—20.1	0.5	1.2	0.9	87	92	92	0	SW 3	0	10	10	10	—	≡n,1,a,p,3;⊔n,a,p,3.
3	25.8	24.4	23.0	—24.0	—19.0	—20.2	—21.1	0.6	0.9	0.8	90	92	92	SW 4	SW 1	0	10	10	10	—	≡n,1,a,p,3;⊔n.1,a,p.
4	21.3	20.4	20.2	—16.0	—10.8	—17.0	—14.6	1.2	1.9	1.0	95	98	93	SE 2	0	0	10	10	0	1.8	⊔ n; ✳ a.2,p; ≡ n, p.
5	20.9	21.3	22.0	—14.4	— 6.6	—12.6	—11.2	1.4	2.0	1.6	95	72	91	0	SSE 2	0	10	8	3	—	
6	22.9	22.0	22.3	—13.6	— 5.2	—11.6	—10.1	1.4	2.5	1.7	92	82	93	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, a; ≡ n, 1, a, p.
7	22.3	22.1	21.3	— 9.0	— 6.4	—12.0	— 9.1	2.1	2.3	1.6	93	82	92	NW 2	NW 2	SW 2	10	8	10	0.5	✳⁰ a; ≡ p.
8	20.3	19.5	19.3	—11.0	— 6.8	—17.2	—11.7	1.8	2.0	1.0	93	76	92	SW 2	SW 3	0	10	7	7	0.4	✳ n, a.
9	19.3	18.5	20.3	—24.4	—10.2	—16.6	—17.1	0.6	1.5	1.1	88	74	91	S 2	0	0	10	3	5	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
10	21.1	20.8	21.8	—16.2	—14.8	—18.4	—16.5	1.1	1.3	0.9	92	92	91	0	SW 2	0	10	10	5	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
11	21.7	21.5	21.4	—23.4	—11.4	—11.8	—15.5	0.6	1.3	1.6	89	72	90	0	0	0	10	10	8	0.3	✳ p.
12	20.8	20.2	19.6	—11.2	— 9.8	—10.0	—10.3	1.8	2.0	2.0	93	92	96	NNE 2	N 4	NW 2	10	10	10	0.4	✳ a, p, 3.
13	20.5	20.6	21.6	—11.6	— 7.8	—12.6	—10.7	1.8	2.1	1.6	95	83	92	0	NW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✳ n, p.
14	22.0	22.4	23.2	—11.6	— 6.4	—21.4	—13.1	1.8	1.9	0.7	95	69	91	SSW 3	SW 2	0	10	10	3	0.2	✳ n, 1, a.
15	24.1	24.8	26.3	—17.6	—10.0	—12.4	—13.3	1.0	1.7	1.6	92	81	93	0	SW 2	W 2	9	10	10	0.4	✳ n, 2, p, 3.
16	26.6	26.0	25.3	—13.2	— 9.8	—12.8	—11.9	1.5	1.6	1.3	94	74	81	0	WSW 3	SE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	25.5	23.9	21.7	—14.6	— 9.6	—14.4	—12.9	1.2	1.4	1.2	87	64	83	WSW 2	SW 2	SSW 1	10	9	10	0.0	✳⁰ p, 3.
18	19.8	17.9	17.7	—16.4	—12.4	—19.4	—16.1	1.1	1.3	0.9	89	74	95	S 1	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
19	16.9	16.4	16.3	—20.8	—12.8	—23.0	—18.9	0.8	1.1	0.6	91	67	88	0	SSW 1	0	10	9	5	—	⊔ n.
20	16.2	15.2	16.6	—26.0	—17.2	—28.4	—23.9	0.5	0.8	0.4	88	68	89	S 1	SSW 1	SW 1	4	2	0	—	⊔ n.
21	18.6	19.3	21.4	—34.0	—18.0	—29.2	—27.1	0.2	0.8	0.4	84	75	85	0	S 3	SSE 1	0	0	0	—	⊔ n.
22	21.3	19.8	17.6	—28.6	—16.4	—16.4	—20.5	0.4	0.8	1.0	84	63	82	S 1	S 1	SSW 1	3	10	10	1.5	⊔ n; ✳⁰ p.
23	15.2	14.1	14.6	—14.4	— 7.0	—22.8	—14.7	1.3	1.6	0.6	89	62	90	0	S 1	0	10	8	0	0.0	✳ n, 1, a.
24	15.0	14.6	14.5	—16.4	— 5.4	—12.4	—11.4	1.1	2.1	1.6	91	69	94	0	0	0	4	4	5	3.2	⊔ n; ✳ p, 3.
25	12.6	11.6	12.6	—10.8	— 1.2	— 7.6	— 6.5	1.8	3.0	2.2	94	70	84	0	SSW 1	0	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	14.2	14.7	17.6	— 9.6	— 8.6	—27.4	—15.2	1.3	1.4	0.4	61	59	90	SW 5	WNW 7	SW 3	8	0	0	—	✳ n.
27	17.2	17.0	18.9	—33.8	—18.6	—26.4	—26.3	0.2	0.7	0.5	85	72	88	0	SW 1	0	0	3	0	—	⊔ n.
28	19.4	18.8	20.2	—33.2	—16.8	—29.4	—26.5	0.2	0.8	0.3	84	66	86	0	SSW 2	0	6	7	0	—	⊔ n.
29	20.5	20.2	19.8	—30.6	—11.8	—18.0	—20.1	0.3	1.2	1.0	84	67	86	0	SSW 2	SW 2	6	6	0	—	⊔ n.
30	18.7	18.1	18.3	—30.4	—13.6	—26.8	—23.6	0.3	1.1	0.5	87	69	88	0	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
31	18.9	17.7	18.6	—33.2	—15.8	—22.8	—23.9	0.2	0.9	0.6	85	72	88	0	SW 1	SW 2	3	4	0	—	⊔ n, p.
Средн. Mittel	620.2	619.7	620.1	—20.2	—11.4	—18.6	—16.7	1.0	1.5	1.0	89	75	90	0.9	1.8	0.8	7.7	7.2	5.2	11.7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 1744.3 m

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.3 mm при bei 619.7 mm

1	617.8	616.7	616.3	—31.8	—16.4	—21.2	—23.1	0.3	1.0	0.8	85	81	90	0	ESE 2	0	3	7	10	0.3	⊔ n.
2	14.4	13.6	14.3	—19.2	—10.2	—10.4	—13.3	0.9	1.4	1.8	90	68	90	0	SSE 1	NE 3	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
3	16.9	18.2	19.5	— 8.0	— 4.8	—13.0	— 8.6	2.3	2.6	1.6	95	84	93	SE 1	NNW 5	SE 1	10	7	0	—	✳ n, 1. a; ≡ p, 3.
4	20.6	20.5	22.4	—20.6	— 7.8	—13.6	—14.0	0.8	2.3	1.4	91	94	91	0	SE 2	0	10	1	3	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
5	24.0	24.0	23.4	—16.4	— 2.6	— 9.0	— 9.3	1.2	2.8	2.2	94	75	95	SE 2	N 4	W 1	0	7	8	—	⊔ n.
6	20.6	19.1	17.0	—15.4	— 4.6	— 8.2	— 9.4	1.2	2.3	2.3	93	72	96	0	0	0	10	8	10	0.0	⊔n1a;≡n1ap3;✳p3.
7	15.2	13.9	12.1	— 3.6	1.8	0.0	— 0.6	3.5	4.1	3.8	00	78	82	WSW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	3.5	⊔, ≡ n. ✳ n, p.
8	08.7	11.2	15.7	0.6	— 0.8	—15.6	— 5.3	4.0	2.8	1.2	84	67	91	SW 8	W10	SSW 1	10	10	0	0.1	✳ n, a, p; ✢ a.
9	16.0	14.5	11.8	—17.8	0.8	— 0.8	— 5.9	1.0	3.6	3.8	89	74	89	0	SSE 3	SW 3	10	10	8	1.5	⊔, ≡ n; ✳ a, 2, p.
10	08.3	09.4	14.1	0.4	3.6	— 1.8	0.7	4.2	4.2	3.4	88	72	84	SW 4	SW 6	SSE 2	10	9	6	0.2	✳ a, p.
11	14.3	12.0	11.1	— 4.8	2.2	0.2	— 0.8	2.5	3.8	4.0	79	73	84	0	SSW 8	S 8	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
12	16.2	17.4	19.7	— 9.6	— 2.6	—18.8	—10.3	1.5	2.0	0.8	69	54	82	W 4	SW 1	0	4	2	3	—	✳. ⸝, ✢ n.
13	21.6	22.2	22.5	—22.2	— 5.6	—16.0	—14.6	0.6	1.6	1.1	88	55	89	0	SSE 1	0	7	4	0	—	
14	22.5	22.2	22.3	—22.0	— 6.2	—18.0	—15.4	0.7	1.7	1.0	89	59	94	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n.
15	21.6	19.2	16.3	—21.4	— 7.6	— 6.4	—11.8	0.7	1.7	2.6	91	69	92	0	SW 2	SE 2	8	9	10	2.0	⊔ n; ✳ p, 3.
16	10.8	11.7	16.1	— 4.6	1.8	— 2.8	— 1.9	3.1	3.8	2.8	95	74	76	0	SW 7	SW 4	10	3	4	1.2	✳ n, 1, a.
17	18.1	18.7	19.5	— 1.4	2.6	0.6	0.6	3.2	4.1	4.2	79	74	86	0	SW 6	SSW 5	9	8	8	—	
18	19.2	17.1	13.8	— 5.6	1.0	— 1.0	— 1.9	2.8	3.7	4.1	91	73	96	S 1	NW 6	N 1	6	2	10	3.0	✳ p, 3.
19	12.4	13.4	13.9	— 4.0	0.0	— 7.0	— 3.7	2.7	3.1	2.4	79	67	88	NW 8	0	0	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	13.2	13.7	14.5	—12.6	— 4.2	—20.2	—12.3	1.5	2.0	0.8	87	58	90	SW 1	0	SE 1	6	3	0	0.1	✳⁰ n,1, a; ⊔ n; ≡ p.
21	15.9	15.9	18.0	—12.6	— 4.2	—15.2	—10.7	1.4	2.4	1.3	82	72	96	0	NE 1	0	4	1	0	—	⊔, ≡ n.
22	18.9	19.0	20.5	—19.6	1.0	— 7.6	— 8.7	0.9	3.0	2.2	93	59	91	0	0	0	6	5	0	—	⊔ n.
23	21.9	22.7	24.1	—14.4	1.6	— 9.4	— 7.4	1.3	3.2	2.1	92	61	94	0	0	0	5	8	0	—	⊔ n.
24	22.8	21.7	20.9	—14.2	— 1.6	—10.8	— 8.9	1.4	2.7	1.9	91	66	96	0	0	0	10	10	0	—	⊔ n.
25	20.6	20.1	20.9	—13.0	— 1.4	—13.0	— 9.1	1.6	2.6	1.6	94	62	94	0	SSE 1	0	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
26	20.3	19.2	18.7	—17.8	— 0.6	— 3.6	— 7.3	1.0	2.6	3.3	93	59	93	0	SW 2	0	7	10	10	0.9	⊔ n; ✳ p.
27	19.8	18.9	17.8	— 3.0	5.9	1.4	1.4	3.2	4.6	4.4	86	67	87	SW 3	0	SW 6	9	9	10	0.0	✳⁰ p, 3.
28	16.4	16.6	16.4	1.6	3.8	2.8	2.7	4.6	4.8	4.6	90	80	80	SW 6	S 6	SW10	10	10	10	—	✳ n; ⸝ p.
Средн. Mittel	617.5	617.2	617.6	—11.9	— 2.0	— 8.5	— 7.5	1.9	2.9	2.4	88	70	90	1.6	2.9	1.9	7.7	6.5	5.4	14.9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	615.5	615.6	615.4	2.0	6.1	2.4	3.5	4.6	4.8	4.8	86	70	86	SSW 3	SW 1	SW 3	8	8	10	0.9	⸙ n; ●⁰ p, 3.
2	14.8	14.7	15.4	1.4	5.9	— 2.2	1.7	4.4	4.7	3.6	88	68	92	SW 3	SW 3	0	10	8	2	0.6	● n.
3	16.2	17.0	15.9	— 2.2	4.2	0.0	0.7	3.6	4.0	4.4	94	64	96	0	SW 3	SW 3	9	8	10	6.0	✳ n, p, 3.
4	12.4	12.7	15.0	— 0.4	4.0	— 3.4	0.1	4.2	4.8	2.6	95	78	74	NW 1	SW 1	NW20	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ p, 3.
5	21.2	23.9	25.4	— 6.6	2.4	— 9.0	— 4.4	1.9	2.1	1.8	69	38	78	0	0	ENE 1	7	0	0	—	⸙ n.
6	25.7	25.4	24.1	—14.8	— 0.8	— 5.8	— 7.1	1.2	2.0	2.3	87	48	80	SW 1	SW 1	0	7	10	10	1.4	⊔ n.
7	19.4	17.7	17.6	— 4.8	— 0.8	— 7.2	— 4.3	2.9	3.7	2.4	93	85	92	N 3	NNE 1	WSW 3	10	10	7	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	17.3	15.7	13.5	— 8.2	3.4	1.2	— 1.2	2.3	4.4	4.8	95	74	95	WSW 1	NNW 5	WSW 3	10	3	10	2.0	⊔n; ✳n,1,p,3; ●p,3.
9	12.3	13.8	14.9	— 1.2	2.6	— 3.0	— 0.5	3.4	3.4	3.1	79	62	85	0	ENE 1	0	10	7	9	0.3	✳ n, 1, a; ● n, 1.
10	15.2	15.4	17.3	— 5.0	— 1.4	— 3.8	— 3.4	2.7	3.6	3.0	88	85	87	NNE 3	NNE 5	0	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	18.4	18.6	19.1	— 5.4	2.4	— 7.2	— 3.4	2.5	2.6	2.2	83	48	88	SSW 1	0	0	10	8	8	—	✳ n, 1; ⊽ p.
12	18.9	18.4	19.5	—11.0	— 0.2	— 4.8	— 5.3	1.7	2.8	2.6	85	61	82	SW 1	SW 3	SSW 3	4	2	10	—	⊔ n.
13	19.3	19.5	20.2	— 6.0	1.8	— 5.6	— 3.3	2.4	3.2	2.5	80	59	82	SW 1	SW 3	0	8	2	1	—	⊔ p.
14	19.5	18.5	17.9	—10.4	— 0.2	0.0	— 3.5	1.8	3.0	4.0	91	66	86	0	NNE 2	WSW 3	3	10	10	—	⊔ n.
15	18.2	19.4	19.8	1.8	7.1	2.8	3.9	4.5	5.4	4.8	85	72	85	WSW 5	S 1	0	8	7	10	—	
16	19.3	18.1	16.9	3.0	8.5	3.4	5.0	5.3	5.2	4.8	93	62	82	S 1	0	SW 3	10	10	10	1.0	
17	14.3	14.5	15.1	1.6	6.9	3.8	4.1	4.8	5.0	4.6	93	68	76	WSW 1	WSW 5	WSW 3	5	10	10	7.1	● n.
18	12.2	10.8	08.0	1.6	3.2	2.6	2.5	4.8	5.6	5.3	93	96	96	NW 3	NE 5	0	10	10	10	20.3	● n, a, p, 3.
19	07.5	13.4	18.5	0.2	— 4.0	— 6.8	— 3.8	3.6	2.2	1.8	75	64	64	SSW 5	W20	WNW 4	3	10	2	—	✳, ● n; ⸙ a, 2, p.
20	21.4	22.6	23.4	—11.6	— 2.2	— 6.4	— 6.7	1.5	2.4	2.3	82	64	82	SSW 1	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
21	23.9	22.5	21.3	—10.4	0.8	— 2.0	— 3.9	1.5	3.1	3.2	75	63	83	SSW 1	0	0	2	3	4	—	⊔ n.
22	19.7	18.4	18.7	— 7.8	3.4	— 0.8	— 1.7	2.2	3.4	3.4	87	57	79	SW 1	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
23	18.7	18.5	19.0	— 0.4	5.5	3.8	3.0	3.6	5.4	4.9	81	80	82	WSW 3	E 5	0	9	6	10	—	⊔ n.
24	17.5	15.8	19.5	1.2	7.9	— 1.0	2.7	4.4	5.7	2.8	90	72	66	0	SW 4	W12	10	10	1	0.7	≡ n; ⸙, ✳ p.
25	19.9	20.2	22.6	— 4.8	0.8	— 3.0	— 2.3	2.6	2.8	2.4	81	58	66	0	W 3	0	2	7	0	—	⊔ n.
26	23.6	23.5	23.7	— 5.2	4.0	0.6	— 0.2	2.5	3.3	3.3	83	54	70	WSW 1	0	0	10	10	10	—	⊔ n.
27	23.2	21.8	20.3	— 1.8	7.5	4.4	3.4	3.6	4.9	5.6	90	64	90	0	E 1	0	10	10	10	3.5	⊔, ≡ n; ●⁰ p, 3.
28	17.9	15.2	16.2	3.6	10.3	2.8	5.6	5.6	7.3	4.4	95	78	78	0	WNW 4	S 3	10	4	1	2.3	≡ n; ● n, a; ⸜, △ a.
29	16.5	15.1	14.6	3.0	11.3	3.0	5.8	4.2	5.1	5.3	74	51	93	0	SW10	SW 1	3	8	2	3.7	⊔ n; ● p.
30	13.9	12.3	10.6	1.4	7.3	4.0	4.2	4.0	4.1	4.6	81	54	76	0	WSW12	SSW 4	3	9	10	5.5	⊔ n; ●⁰ p, 3.
31	08.0	09.3	12.1	0.4	6.5	— 1.0	2.0	3.9	3.9	2.7	82	54	63	SW 5	SW12	NW20	9	4	5	0.2	●n;✳n,p;△p;⸙p,3.
Средн. Mittel	617.5	617.4	617.8	— 3.1	3.7	— 1.2	— 0.2	3.3	4.0	3.6	86	65	82	1.5	3.7	2.9	7.1	6.9	6.5	62.5	

Апрѣль. — April.

1	613.4	614.1	616.0	— 2.0	1.8	— 1.6	— 0.6	3.0	2.6	2.4	75	51	61	SW 3	WSW12	0	2	8	6	—	⊔ n.
2	17.0	17.2	19.1	— 2.6	3.4	— 3.0	— 0.7	2.8	2.6	2.9	73	45	79	0	SW20	0	3	5	1	—	⸙ a, 2, p.
3	19.9	19.0	18.9	— 1.6	5.7	0.4	1.5	2.6	2.9	3.5	64	42	73	SW 3	0	SW 1	3	3	0	—	⊔ n.
4	17.8	17.3	17.4	1.7	7.5	3.4	4.2	3.8	4.1	4.6	74	54	79	W 5	W20	W 5	10	10	10	—	⸙ a, 2, p.
5	17.4	16.6	17.5	1.8	7.3	3.2	4.1	4.4	5.3	5.4	84	69	93	0	SW20	0	10	9	10	0.0	≡⁰n; ⸙a,2,p;●⁰ap3.
6	18.0	16.8	17.5	— 1.6	8.3	2.2	3.0	4.0	4.2	4.8	98	52	89	0	W 1	SSE 1	10	10	4	0.8	⊔,≡²n●⁰na2p△ap;
7	17.8	17.3	17.7	— 0.6	10.3	4.6	4.8	3.9	4.2	5.2	88	45	83	0	SW 4	W 4	2	9	10	0.2	⊔n●⁰ap3△⁰ap[⸜p
8	17.4	16.3	17.2	— 0.2	12.3	3.4	5.2	3.8	3.9	4.3	84	36	73	0	0	0	0	5	3	—	⊔, ●⁰ n.
9	17.3	15.9	15.4	0.0	8.5	3.8	4.1	3.8	3.9	5.3	82	48	88	0	SW 8	N 5	5	10	10	0.2	⊔n; △a; ●⁰a,2,p,3.
10	14.2	13.3	12.4	2.4	8.3	4.4	5.0	5.0	4.7	5.4	90	57	86	0	NW 9	0	10	10	10	5.5	⊓n;●⁰a,2,p,3;△p3.
11	12.1	12.5	15.3	2.6	7.9	3.6	4.7	5.0	4.3	5.0	92	55	86	0	N 1	0	10	8	8	1.6	△n●n1ap✳a⸜⌒p.
12	15.9	15.6	17.9	1.8	6.3	2.8	3.6	4.7	5.4	4.6	90	76	80	0	SSE 3	0	8	10	9	0.7	⊓⁰n; ●⁰a,2,p; △⁰p.
13	18.3	17.6	18.2	0.2	10.9	4.6	5.2	4.0	3.6	5.0	84	38	80	W 1	W 1	W 1	5	6	5	—	⊔ n.
14	18.9	17.4	18.8	6.9	14.5	8.3	9.9	5.8	5.3	5.7	78	43	70	W 5	W20	W 3	9	10	10	—	⸙ a, 2, p.
15	17.0	14.4	12.8	6.7	11.3	5.7	7.9	6.2	6.4	6.0	84	63	87	SW 1	WSW20	SSW20	10	10	10	2.7	●⁰n,1,p,3;⸙a,2,p,3.
16	17.3	17.2	17.8	2.2	9.7	4.8	5.6	3.7	3.6	3.8	68	40	58	SE 1	WSW 1	E 1	2	4	6	—	●⁰ n.
17	18.3	19.5	20.2	2.8	9.3	2.2	4.8	4.2	3.5	3.8	74	40	69	0	NNW10	SSW 1	4	4	0	—	
18	19.6	18.7	18.8	1.4	15.7	8.9	8.7	4.0	5.4	4.4	80	40	52	0	WNW 7	SW 1	5	3	2	—	⊔⁰, ≡⁰ n.
19	18.7	16.7	13.3	9.1	12.5	8.7	10.1	5.4	6.3	5.2	62	59	62	WSW 7	W20	W 7	10	10	0	0.0	●⁰ a; ⸙ a, 2, p.
20	13.0	13.3	13.8	9.5	8.1	6.5	8.0	6.0	7.5	5.6	68	93	78	SW 6	W 3	SW 8	10	10	10	4.3	● a, p. [p,3.
21	12.5	12.0	16.3	5.6	8.4	— 0.8	4.4	5.4	4.7	2.8	81	57	67	WNW 1	WSW20	N20	8	10	10	0.3	●⁰na2p;✳△p;⸙a2
22	18.7	20.5	23.3	— 1.6	2.8	0.0	0.4	2.8	3.0	2.9	67	52	63	N20	N17	N 7	6	4	0	—	✳ n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
23	23.6	22.1	22.7	0.0	8.5	3.8	4.1	3.8	3.4	3.2	84	42	52	0	N 3	NE 1	0	6	1	—	⊔ n.
24	22.8	21.8	22.6	0.2	8.7	2.4	3.8	3.7	3.3	3.9	80	39	72	0	E 1	0	1	8	2	—	⊔ n.
25	22.5	21.2	21.5	0.0	9.5	2.6	4.0	3.7	3.3	4.1	80	38	74	0	⸙ 0	E 3	1	9	0	0.1	⊔, ≡ n; ●⁰, △ p.
26	20.6	18.5	19.1	— 0.8	13.5	6.1	6.3	3.6	3.6	4.8	83	31	70	0	W 1	NE 3	0	7	3	0.0	⊔n; ≡n,1; ●⁰, △⁰p.
27	19.0	17.9	20.0	2.4	12.2	4.6	6.4	4.6	3.9	5.4	83	37	85	0	NW 1	0	2	10	3	0.6	⊔n; △⁰a,p; ●⁰a,2,p.
28	20.5	19.2	19.8	0.6	15.3	6.9	7.6	4.4	4.7	4.4	93	36	58	0	W 1	0	2	8	2	0.1	⊔ n; ≡ n, 1; ●⁰ p.
29	20.6	18.7	18.6	5.3	19.1	11.7	12.0	4.2	4.4	4.7	64	27	45	W 1	S 3	0	0	2	8	—	≡ n; ⸙, ⸜ p.
30	17.9	16.1	17.8	8.3	11.1	4.5	8.0	6.8	8.1	5.8	83	82	93	NE 3	SSE20	SE 9	8	9	10	3.5	●⁰a, p; ⸙ a, 2; ⸜p.
Средн. Mittel	617.9	617.2	617.9	2.0	9.6	4.0	5.2	4.3	4.4	4.5	80	50	74	1.9	8.2	3.4	5.2	7.6	5.4	20.6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.8	618.3	619.0	5.3	12.5	7.1	8.3	5.6	5.0	5.8	84	47	77	0	S 7	N 4	3	9	3	0.9	⊼n≡n1 ●⁰,△⁰,⊼p.
2	18.4	18.8	19.4	6.3	7.1	5.1	6.2	5.1	5.9	5.3	72	79	81	NE 1	WSW 7	NNE 5	4	10	3	2.5	⊼⁰n ⸗a ●a2p ⊼p.
3	20.8	20.2	22.4	2.2	12.3	7.5	7.3	5.2	5.6	5.5	96	53	71	0	N 3	E 1	10	9	6	1.1	⊼n≡²n1 ●np3⊼ap.
4	22.9	21.7	23.2	5.7	12.5	6.3	8.2	5.5	5.7	5.7	80	53	81	0	SE 3	0	2	8	3	0.0	⊼ n; ● n, a; ⊼ a.
5	23.6	22.1	22.8	3.7	15.8	7.1	8.9	5.1	4.6	6.1	85	35	81	0	E 6	NE 1	2	7	1	—	⊔ n; ≡ n, p.
6	21.9	20.7	21.3	5.7	16.3	7.1	9.7	5.5	4.4	6.5	80	32	87	0	0	0	6	5	6	1.5	⊼n;≡n1;●⁰,⊼⌒p.
7	21.2	19.8	20.6	5.1	17.7	11.9	11.6	5.5	6.7	6.8	84	45	66	0	0	0	5	8	10	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
8	20.0	19.0	19.8	9.1	19.3	10.7	13.0	6.3	6.9	6.6	73	42	68	N 1	SE 3	0	10	9	10	0.5	≡⁰ n, 1; ● p.
9	19.5	19.3	20.4	10.3	12.3	10.3	11.0	7.4	6.6	7.8	78	63	83	0	W12	ESE 1	9	10	9	0.5	⊼n;●⁰n,a,2,p;⊼ap.
10	20.0	19.1	20.0	7.5	18.7	11.7	12.6	6.3	5.3	5.8	81	33	57	SW 1	0	NE 1	5	8	4	0.0	⊼, <, n; ●⁰ ⊼ p.
11	21.4	21.0	22.0	7.9	15.9	11.7	11.8	6.4	6.3	8.5	80	47	83	SW 1	WSW12	0	6	9	8	0.0	⊼, <n; ⊼a; ●⁰a,p.
12	22.6	22.8	23.7	10.5	20.5	14.1	15.0	7.8	5.8	7.8	82	33	65	0	WSW 3	NE 1	4	10	10	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
13	23.4	22.5	22.0	10.5	17.9	11.1	13.2	7.3	9.1	8.1	76	60	82	0	S 1	0	9	8	5	3.0	≡⁰n,1;●a,2,p;⊼a,p.
14	20.6	18.7	18.6	10.3	18.4	9.5	12.7	8.5	7.7	8.4	91	49	94	SW 1	WSW 1	0	10	9	6	12.7	● n, 1, a, p; ⊼ p.
15	17.5	16.1	16.9	8.5	17.3	11.9	12.6	7.3	9.6	8.1	88	66	78	0	E 8	0	10	8	10	7.5	≡ n, 1; ● p, 3.
16	16.1	16.7	16.9	11.1	15.3	9.7	12.0	8.7	8.0	7.7	88	62	85	0	S 3	SSW 1	9	10	9	1.7	≡⁰ n, 1; ● n, a.
17	16.0	16.4	16.8	8.7	10.5	8.1	9.1	7.1	7.1	7.0	85	74	87	0	SW17	SW 1	6	10	5	0.5	⊼n;●⁰n,a,2,p;⸗a2.
18	17.5	17.3	18.4	10.7	16.6	9.5	12.3	7.2	6.2	7.8	74	45	88	SW 1	SW 3	0	8	7	4	2.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
19	17.7	18.1	18.2	9.9	11.5	9.9	10.4	8.0	6.8	8.0	88	67	88	0	W 7	0	10	10	1	0.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	18.0	16.6	17.3	7.1	18.3	10.5	12.0	6.4	7.1	7.8	85	45	82	0	SW 1	0	3	8	7	5.0	⊼ n; ●, ⊼, ⌒ p,
21	17.0	15.6	17.1	10.1	16.7	11.3	12.7	7.9	8.1	8.0	85	57	80	0	SW 7	0	10	9	10	4.1	⌒ n; ⊼ n, a, p.
22	17.2	16.5	18.0	10.6	15.9	10.1	12.2	7.6	7.6	6.8	79	56	74	SW 1	S 8	WSW 1	8	9	8	1.1	● n.
23	18.0	18.2	20.4	8.7	12.9	7.9	9.8	6.9	6.3	6.9	82	57	87	0	NW 9	0	9	10	1	13.9	● n, a, p; ⊼ p.
24	20.0	19.7	18.9	7.3	11.1	7.9	8.8	6.9	7.7	7.2	90	78	90	0	0	NNE 3	10	10	10	8.5	≡⁰n,1;⊼a;●a,2,p,3.
25	18.1	17.0	17.9	8.1	13.9	9.7	10.6	7.3	8.9	7.4	90	75	83	N 3	ESE 5	0	10	10	9	3.5	● n, a, 2, p.
26	18.5	18.5	18.9	8.3	12.9	8.5	9.9	7.5	7.8	6.8	92	71	82	NNW 1	E 1	E 7	10	9	10	25.9	≡n,1;●²n,a,p,3;⊼a.
27	19.9	20.3	20.8	7.2	10.5	9.5	9.1	6.9	6.7	7.8	91	71	88	N 3	N 3	0	10	10	2	6.1	●² n, 1, a, 2, p.
28	21.7	20.9	21.4	8.1	13.9	10.1	10.7	7.0	6.0	7.5	87	51	81	0	W 9	0	4	7	3	—	⊼ n.
29	21.8	21.1	22.6	10.2	17.7	11.1	13.0	7.6	8.1	8.2	81	54	83	0	0	0	1	8	9	2.6	⊼n;⊼a,p;⌒p;●p,3.
30	21.8	21.2	21.9	8.8	16.9	11.1	12.3	7.6	7.8	8.5	90	55	86	SW 1	N 1	0	3	9	1	0.6	⊼n≡n1 ●⁰np⊼ap.
31	22.7	21.7	22.0	9.9	19.5	14.9	14.8	8.0	8.8	9.4	88	52	74	0	N 3	NNW 1	0	7	4	—	⊼, ≡ n, ⊼, ⌒ p.
Средн. Mittel	619.8	619.2	620.0	8.2	15.1	9.8	11.0	6.9	6.9	7.3	84	55	80	0.5	4.6	0.9	6.6	8.7	6.0	106.5	

Іюнь. — Juni.

1	622.6	621.9	623.7	13.9	20.9	12.7	15.8	9.9	10.3	7.5	84	55	69	SE 1	0	NNE 1	9	6	10	6.5	⊼n⊼△⁰⸗p●²p3.
2	22.6	21.3	21.2	13.9	20.1	12.1	15.4	8.5	9.6	9.4	71	55	90	0	N 1	WSW 1	7	10	10	2.0	●n, a,p, 3; ⊼, ⸗ p.
3	20.0	18.2	18.3	11.5	21.5	11.3	14.8	8.5	9.6	8.2	84	50	82	0	0	0	3	4	10	3.0	⊼a;●np;⊼,⌒,⸗p.
4	16.3	14.2	14.8	12.8	17.9	10.1	13.6	8.2	9.2	7.7	75	61	83	0	SE 7	WSW 3	2	7	8	25.0	⊼n●²⊼ap▲⁰a△⁰p.
5	13.5	12.1	13.2	10.1	17.4	10.5	12.7	7.9	7.4	8.4	85	50	89	0	SW 6	0	6	7	10	4.0	⊼ p; ● p, 3.
6	13.4	14.2	16.1	11.7	11.7	9.2	10.9	7.7	7.2	7.7	76	71	89	SW 3	WNW12	0	7	10	10	13.5	● a, 2, p. 3.
7	15.6	14.0	16.1	7.6	16.3	10.7	11.5	7.2	8.2	7.8	92	60	81	0	SW20	SW 4	10	8	10	2.2	●n1ap3; ⸗a2; ⌒p.
8	18.2	17.4	18.7	8.1	16.1	9.9	11.4	6.0	7.8	7.9	74	58	87	NE 1	SW 4	0	5	9	8	9.6	●n,a,2,p;⊼,⌒,⸗p.
9	19.2	18.9	19.5	9.1	15.7	10.9	11.9	7.9	9.2	8.4	93	68	87	0	SW 8	0	8	6	7	7.1	≡n1; ●nap3; ⊼, ⌒ p.
10	18.9	18.0	18.5	8.9	21.5	13.2	14.5	8.0	10.6	9.3	95	56	83	0	0	0	10	4	0	—	● n; ≡² n, 1, a.
11	19.0	18.0	20.2	11.3	20.8	12.8	15.0	8.2	5.6	8.9	82	30	82	0	0	E 1	2	3	2	—	⊼ n.
12	21.7	21.0	22.1	11.5	17.5	11.7	13.6	7.9	7.9	8.8	78	53	87	0	WNW 9	N 3	1	9	9	3.7	⊼ n; ● p, 3.
13	21.8	20.8	22.0	11.5	19.0	12.1	14.2	8.8	8.4	6.3	88	52	60	0	E 1	N 3	10	6	2	0.0	●n,a;≡²n,1;⊼,⸗p.
14	21.3	20.6	20.8	9.6	15.3	9.7	11.5	6.7	5.4	8.1	75	42	90	0	N 3	0	1	9	1	0.1	⊼ n; ●⁰, ⸗ p.
15	19.5	17.7	17.3	9.0	18.3	10.9	12.7	7.1	7.1	7.5	82	46	77	0	0	0	0	3	1	—	⊼ n; ⊼, ⌒, ⸗ p.
16	15.6	13.9	14.6	10.0	18.1	10.3	12.8	7.2	7.7	6.9	78	50	74	0	0	0	0	9	3	0.0	⊼ n; ●⁰ a; ⊼ a, p.
17	14.1	12.6	15.2	11.0	15.9	9.9	12.3	7.4	6.7	8.0	76	50	88	0	ESE 7	S 1	8	8	10	0.4	●⁰, ⊼ a, 2, p.
18	15.8	16.8	19.1	9.7	14.1	10.7	11.5	7.9	8.3	9.0	88	69	94	0	0	0	10	9	7	5.7	● n, 1, a, p, 3.
19	20.1	20.3	21.9	11.3	14.9	9.9	12.0	8.7	8.4	7.9	88	66	87	0	0	0	10	10	3	3.1	●n,a,2,p;⊼a,2p;⌒p.
20	21.9	20.6	20.1	9.9	18.2	14.3	14.1	8.0	8.2	9.6	88	53	80	0	NE 3	NE 6	0	4	3	—	⊼, ≡⁰ n.
21	19.6	18.0	19.5	13.9	21.8	12.0	15.9	9.4	10.5	8.8	80	54	85	NE 1	SE 9	0	8	5	2	—	⊼ p.
22	19.7	19.2	21.1	11.6	20.4	13.9	15.3	8.5	7.2	7.7	85	41	64	0	0	NW 7	1	5	8	3.7	⊼n; ● a, p; ⊼, ⌒p.
23	20.5	19.4	19.9	11.1	21.2	15.7	16.0	7.0	7.8	7.3	71	41	56	SW 1	0	N 1	0	5	1	—	●, ⊼ n.
24	19.5	17.8	17.2	11.8	20.3	13.9	15.3	7.8	6.0	8.5	76	35	71	0	E 5	W12	2	3	10	4.5	⊼ n; ⊼ p; ●⁰ p, 3.
25	15.0	14.8	14.9	13.4	16.1	12.5	14.0	8.4	8.0	6.7	74	59	63	0	0	NNW12	3	10	10	0.8	⊼n; ●⁰na2p;⊼a2p.
26	14.0	12.8	14.1	11.0	17.2	12.1	13.4	7.9	7.8	6.5	81	53	62	0	0	NW 6	1	9	10	3.4	⊼ n; ●, ⸗ p.
27	14.5	14.7	17.0	8.8	12.5	8.1	9.8	5.1	6.0	5.5	60	56	68	NNW20	NW12	NW12	10	9	10	—	● n; ⸗ n, 1.
28	18.1	18.7	20.3	8.9	15.8	9.7	11.5	5.9	6.6	5.4	69	50	60	0	SW 1	NNW 7	10	8	1	—	
29	19.7	18.5	19.5	8.6	17.1	9.5	11.7	6.3	7.6	7.8	75	52	88	0	SW 2	0	0	10	0	0.8	● p.
30	17.9	15.8	18.2	9.9	21.5	12.3	14.6	7.5	6.9	9.0	83	36	86	0	WSW 7	0	0	6	4	0.4	⊼n, ≡n.1; ●⁰, ⊼p.
Средн. Mittel	618.3	617.4	618.5	10.7	17.8	11.4	13.3	7.7	7.9	7.9	80	52	79	0.9	3.9	2.7	4.8	7.0	6.0	99.5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.2	617.4	618.5	11.7	20.7	12.5	15.0	8.2	8.5	9.0	81	47	84	0	0	E 1	3	7	3	—	⊼, ≡ n.
2	18.8	17.7	18.9	12.8	23.3	15.3	17.1	8.5	8.9	10.6	78	42	83	0	SSW 1	0	4	4	4	—	
3	19.5	18.4	18.8	13.9	25.1	18.1	19.0	9.4	8.5	9.9	80	37	65	0	S 1	N 2	0	3	1	—	
4	19.3	18.1	19.6	14.5	25.7	17.0	19.1	9.8	9.4	10.2	81	38	71	0	E 1	NNE 1	0	4	4	—	⊼ n.
5	19.5	18.7	18.8	15.6	22.5	16.9	18.3	10.0	11.4	11.3	77	56	79	0	0	N 3	9	7	1	—	
6	19.0	18.2	18.7	17.5	25.2	18.5	20.4	11.3	12.1	11.7	76	51	74	N 1	N 3	N 1	8	6	0	—	
7	19.5	18.8	19.4	16.5	26.3	18.5	20.4	11.3	12.3	12.2	81	49	77	E 1	0	0	9	4	9	—	
8	20.0	19.0	20.0	19.0	25.5	17.7	20.7	11.3	11.6	11.8	69	48	78	E 1	E 3	E 1	7	6	0	—	
9	19.9	19.2	19.9	17.5	24.7	16.3	19.5	11.1	12.1	10.8	74	53	79	N 2	E 8	N 2	4	6	2	—	
10	20.2	19.3	19.2	16.5	23.9	17.4	19.3	10.0	11.9	11.1	71	54	75	N 1	E 5	N 4	10	8	4	—	
11	18.7	17.4	18.7	16.5	23.3	16.7	18.8	10.3	13.0	11.7	73	62	82	0	N 5	E 3	0	4	10	5.2	⊼, ⌒ p; ● p, 3.
12	18.2	17.2	18.7	16.1	19.3	14.9	16.8	11.5	10.8	10.1	85	64	80	0	NW 8	0	7	9	10	4.1	● n, a, 2, p, 3; ⌒ p.
13	18.2	17.6	18.6	14.1	21.5	15.3	17.0	9.0	10.5	10.1	76	55	79	ENE 3	ENE 3	NE 5	2	6	3	—	● n.
14	19.5	18.9	17.7	15.5	25.3	18.9	19.9	8.9	10.6	11.5	67	44	71	N 1	SE 2	N 4	4	2	2	—	
15	18.1	17.0	17.5	17.9	28.7	17.1	21.2	10.3	6.3	8.7	68	22	60	0	S 5	0	0	3	0	—	
16	18.6	17.4	18.2	13.8	25.5	17.9	19.1	8.5	8.3	10.3	72	34	68	0	0	NE 3	0	2	1	—	
17	18.7	17.3	18.8	16.4	25.4	15.5	19.1	10.5	9.8	10.3	75	41	79	9	NE 6	ENE 8	1	7	10	7.3	●, ⊼, ⸗ p.
18	18.7	18.4	19.2	15.5	25.0	18.5	19.7	10.3	9.6	10.8	79	40	69	0	ESE 9	N 2	0	2	4	0.5	⊼ n; ●, ⌒ p.
19	19.1	18.3	19.4	18.3	27.1	19.1	21.5	10.8	9.3	11.3	69	35	68	0	ESE 5	NE 1	0	2	5	—	⊼ n.
20	18.6	17.3	18.5	17.9	24.7	16.5	19.7	10.3	7.2	9.5	68	32	68	0	E 3	NW20	9	5	9	0.5	●⁰, ⊼ p; ⸗ p, 3.
21	18.0	16.4	17.4	16.1	24.7	18.7	19.8	10.5	8.9	9.8	78	38	61	0	E 8	NW 9	3	1	10	—	⊼ n.
22	17.3	16.5	17.7	17.4	26.2	17.9	20.5	10.8	11.1	12.6	73	45	82	0	E 1	0	5	3	3	7.0	●², ⊼, ⸗ p.
23	18.6	18.1	20.2	14.5	26.0	17.7	19.4	11.0	9.0	9.4	91	36	63	0	E 1	0	8	5	8	0.3	⊼ a, p; ●⁰, ⸗ p.
24	20.4	19.1	19.1	13.8	24.1	15.9	17.9	9.8	8.8	9.6	84	39	70	0	0	NE 1	1	7	1	—	⊼ p.
25	18.0	15.8	16.9	15.3	22.9	13.9	17.4	9.7	9.4	9.6	75	45	82	0	ESE 1	0	0	8	10	17.3	⊼ n; ⊼ 2, p; ●² p.
26	15.9	15.0	17.0	15.7	21.3	15.1	17.4	9.9	9.4	10.8	75	50	85	0	NW 1	0	7	9	5	0.9	⊼ a, 2, p; ●⁰ p.
27	17.7	17.0	17.6	12.2	21.8	18.3	17.4	8.9	10.0	10.7	85	51	68	0	0	0	0	4	0	—	⊼ n.
28	18.6	17.8	18.8	14.8	27.0	18.4	20.1	10.3	6.0	9.6	83	23	62	0	SW 1	0	0	3	0	—	⊼ n.
29	20.3	19.9	21.0	13.6	27.7	19.7	20.3	9.0	7.7	10.2	78	27	60	SW 1	0	NE 2	0	1	0	—	⊼ n.
30	21.4	20.0	20.3	15.1	27.5	21.4	21.3	10.0	11.2	11.4	78	41	61	0	W 1	NE 1	0	2	0	—	⊼ n.
31	20.2	18.4	17.7	19.4	29.9	21.9	23.7	11.3	11.7	11.3	66	37	58	NE 1	0	0	3	6	0	0.0	●⁰ a, p.
Средн. Mittel	618.9	617.9	618.7	15.7	24.8	17.3	19.3	10.1	9.8	10.6	76	43	72	0.4	2.6	2.4	3.4	4.7	3.5	43.1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.0	616.3	617.7	17.1	27.8	17.7	20.9	11.6	11.5	9.9	80	42	66	SW 1	0	NNW 8	10	3	5	—	
2	18.3	17.5	18.7	17.4	23.5	15.7	18.9	9.1	9.3	8.2	62	43	62	0	0	N 9	3	4	2	—	
3	18.7	17.3	19.2	14.9	20.0	13.1	16.0	7.6	8.3	7.1	60	48	64	N 7	NNW14	NNE10	5	10	6	0.0	●⁰, ⌒, ⸗ p.
4	20.4	19.5	19.3	10.9	19.1	12.5	14.2	6.9	6.5	6.7	71	39	63	0	E 2	0	3	0	0	0.4	
5	19.1	18.3	20.3	11.5	20.3	13.5	15.1	7.5	9.4	9.1	74	53	79	0	0	NNW 1	4	6	4	0.4	●⁰ n, a, p; ⊼, ⌒ p.
6	21.0	20.3	21.2	9.5	21.3	15.9	15.6	7.8	8.6	8.4	88	46	62	0	0	N 8	2	4	0	—	⊼, ≡⁰ n.
7	21.8	19.9	20.4	11.5	23.4	16.3	17.1	8.2	9.2	9.2	82	43	66	0	NW 3	E12	0	6	8	0.4	⊼ n; ●⁰, ⊼, ⌒ p.
8	21.3	20.4	21.3	12.8	23.7	15.5	17.3	8.3	7.7	7.8	76	36	60	0	0	NE 1	0	3	0	—	⊼, ≡⁰ n.
9	22.2	20.5	20.9	10.2	22.9	17.1	16.7	6.9	7.9	8.3	74	39	57	0	0	N 3	0	4	0	—	⊼ n.
10	20.6	19.0	19.6	11.1	23.9	17.5	17.5	7.6	8.1	8.5	77	37	57	0	WSW 1	0	0	5	0	—	⊼ n.
11	19.3	18.6	19.4	12.8	27.1	16.3	18.7	7.8	7.2	8.4	71	27	61	0	0	0	7	7	4	—	⊼ a, p.
12	19.8	18.6	19.7	12.5	27.7	18.9	19.7	7.8	6.8	9.6	73	24	59	0	0	NE 1	0	7	10	0.7	⊼ n; ●⁰ p.
13	21.2	20.2	20.9	15.3	22.2	16.9	18.1	9.7	8.9	8.8	74	45	62	N 1	E 2	0	9	9	10	0.1	●⁰n,a,p,3; ⊼n,a,2,p.
14	20.6	18.6	18.5	11.4	27.3	17.9	18.9	7.9	8.1	7.9	79	31	52	0	0	0	3	4	3	—	●⁰ n.
15	18.3	17.0	18.3	14.5	27.9	18.1	20.2	8.5	7.6	8.2	68	26	53	0	0	0	4	5	1	—	
16	19.1	17.5	17.3	13.5	27.0	20.1	20.2	8.0	8.0	10.2	68	31	58	0	NNW 1	NNW 4	2	6	3	—	
17	18.4	17.3	20.0	16.1	29.0	16.1	20.4	10.0	6.6	8.5	73	22	62	SW 1	S 1	NW20	0	8	4	0.0	●⁰ p; ⸗ p, 3.
18	21.7	20.7	21.9	14.5	21.6	14.5	16.9	7.7	7.9	7.7	62	41	62	NNW14	NNW 3	N 3	3	7	0	—	●⁰, ⸗ n.
19	22.3	21.0	22.1	13.5	21.9	14.5	16.6	7.7	8.3	8.6	66	43	70	0	E 2	E 1	1	9	6	—	
20	22.4	21.0	21.5	13.4	22.7	15.9	17.3	7.9	8.8	8.1	69	43	60	N 3	E 3	N 5	6	8	9	—	
21	21.4	19.0	19.8	11.7	26.9	17.9	18.8	8.0	9.5	8.6	78	36	56	0	SE 2	N 3	1	5	2	0.0	⊼ n; ●⁰, ⊼ p.
22	19.4	18.1	18.3	11.7	28.5	17.1	19.1	7.9	5.6	6.3	77	19	43	0	S 6	0	0	3	1	—	⊼ n.
23	19.9	18.6	20.1	11.7	24.5	16.1	17.4	8.2	5.8	7.1	81	25	53	0	0	E 9	4	9	2	0.4	● a, p; ⌒ p.
24	21.6	19.9	21.9	10.9	21.5	13.9	15.4	8.1	9.3	7.7	84	49	64	0	SW 6	E 1	0	9	3	0.5	⊼n; ●⁰, ⊼a,2,p, ⸗ p.
25	22.0	20.0	21.5	10.7	25.7	13.1	16.5	8.0	8.1	8.2	84	33	74	0	S 5	0	1	5	5	0.5	⊼, ≡⁰ n; ⊼ p.
26	21.7	19.9	20.9	11.0	24.1	16.5	17.2	8.4	7.6	7.6	86	34	55	0	E 3	NE 2	1	6	0	0.0	⊼ n; ●⁰n, p; ≡⁰n, 1.
27	21.2	19.8	20.1	10.9	27.1	17.7	18.6	7.3	7.7	8.4	74	29	56	0	SE 3	NE 1	3	2	1	—	⊼ n.
28	20.3	18.7	19.4	12.7	27.2	20.1	20.0	7.7	7.3	8.4	71	28	48	0	0	N 2	1	4	1	—	
29	20.9	19.5	19.9	12.5	29.3	20.9	20.9	7.3	6.3	6.5	68	21	35	0	0	0	0	3	0	—	
30	21.2	20.1	19.9	12.6	28.7	20.9	20.7	6.8	6.6	9.7	63	23	53	0	0	N 9	0	6	2	—	
31	21.0	19.6	20.0	13.9	30.6	19.1	21.2	8.0	5.5	5.9	67	16	36	0	SSW 8	0	1	6	0	—	
Средн. Mittel	620.5	619.1	620.0	12.7	25.0	16.7	18.1	8.1	7.9	8.2	74	35	58	0.9	2.1	3.6	2.4	5.6	3.0	3.4	

1889.

Карсъ. — Kars.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.9	619.3	619.0	11.3	28.9	18.9	19.7	4.4	5.0	9.0	44	17	55	SW 1	S 4	0	0	1	0	—	
2	19.9	18.6	20.3	12.0	25.3	13.9	17.1	7.4	7.4	7.1	71	31	60	0	0	NW 8	0	6	1	—	⊼ n.
3	20.7	19.0	19.5	9.1	22.3	14.9	15.4	6.8	6.9	8.0	78	35	63	0	0	E 3	0	2	6	0.3	⊼ n; ●⁰ p, 3.
4	19.6	18.3	21.4	9.7	26.0	14.0	16.6	7.4	4.9	7.5	83	21	63	SW 3	SW 4	NW10	9	5	3	—	●⁰, ⊼, ⌒ n.
5	23.1	21.6	22.7	9.4	22.7	12.7	14.9	6.8	8.0	6.5	77	40	60	0	0	NW10	3	5	1	—	⊼ n.
6	23.3	21.5	22.9	7.5	20.4	12.7	13.5	6.2	7.9	6.4	79	44	59	0	N 1	N 6	1	3	1	—	⊼ n.
7	23.3	21.4	21.6	6.5	22.0	13.9	14.1	5.6	7.3	6.8	78	37	58	0	0	NE 2	0	1	0	—	⊼ n.
8	20.8	18.7	19.4	7.7	24.5	15.9	16.0	5.8	7.6	7.5	73	34	56	0	0	E 1	1	3	7	0.1	⊼ n.
9	19.3	16.9	20.8	10.9	26.3	13.9	17.0	7.3	7.6	6.6	74	30	56	0	0	0	10	7	1	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸗ p.
10	22.0	20.3	21.2	6.9	23.7	14.9	15.2	5.8	6.1	7.1	79	28	56	SW 1	0	NE 1	0	1	0	—	⊼ n.
11	21.5	19.8	20.6	8.0	24.1	15.7	15.9	6.0	6.3	8.0	74	28	60	0	SW 1	0	0	1	0	—	⊼ n.
12	20.9	19.8	20.2	9.3	22.3	15.1	15.6	6.5	7.5	7.3	74	38	57	0	0	0	1	2	0	—	⊼ n.
13	20.6	18.7	19.8	7.3	25.8	16.3	16.5	5.8	3.0	3.5	76	12	25	0	W12	NW 9	0	0	0	—	⊼ n; ⸗ p.
14	20.6	19.2	19.9	5.5	23.3	15.9	14.9	4.0	4.3	4.5	59	20	34	0	W 1	N 3	0	1	1	—	
15	20.4	18.6	20.5	7.1	24.5	15.7	15.8	4.2	4.8	4.6	56	20	35	0	SW 3	N10	0	5	4	0.0	●⁰ p.
16	22.2	20.7	21.5	8.0	23.3	18.3	16.5	4.8	6.7	5.6	61	32	36	SW 1	0	W 1	1	6	10	0.0	●⁰ p, 3.
17	21.0	19.5	21.5	8.9	21.8	15.3	15.3	6.4	7.7	6.2	75	40	48	0	0	0	8	7	3	0.0	●⁰ n, a, p; ⊼ a.
18	22.0	19.9	19.5	6.2	21.8	14.3	14.1	5.3	6.6	4.9	75	34	41	0	0	0	0	1	0	—	
19	19.7	17.5	17.8	5.3	23.1	14.9	14.4	4.7	6.1	7.1	71	29	56	0	0	N 3	6	5	1	—	⊼, ≡⁰ n.
20	17.6	15.6	17.2	6.7	24.2	14.1	15.0	5.6	4.1	5.4	77	19	45	0	S20	0	0	3	3	—	⊼ n; ⸗ a, 2, p.
21	20.6	21.7	23.2	8.7	18.3	11.9	13.0	6.1	6.0	6.8	72	39	66	0	SW 9	0	2	10	6	—	⊼, ∞ n.
22	23.8	21.8	23.3	6.3	23.1	12.1	13.8	5.3	6.7	8.0	75	32	76	0	0	NW 1	2	7	1	1.5	⊼ n; ●, ⊼ p.
23	24.1	23.2	23.8	6.5	20.7	12.7	13.3	6.2	7.2	7.2	85	39	66	0	NE 1	0	2	6	0	—	≡ n, 1.
24	24.1	22.3	23.1	6.3	23.5	14.7	14.8	5.7	6.0	8.5	81	28	68	0	ESE 1	NE 2	0	4	0	—	⊼, ≡ n.
25	23.8	22.2	23.1	6.8	21.9	13.1	13.9	6.0	5.7	7.9	81	29	71	0	E 3	0	0	3	0	—	⊼ n; ≡ n, 1.
26	23.4	21.3	21.7	7.6	23.3	13.8	14.9	6.3	8.2	7.7	81	39	64	0	SSW 1	NE 3	8	4	2	0.3	●⁰, ⊼, ⌒ p.
27	21.6	18.8	19.4	7.5	22.1	14.3	14.6	6.6	8.2	7.6	86	42	62	0	0	0	3	8	9	0.0	⊼, ≡n; ●⁰, ⊼, ⸗ p.
28	18.9	17.6	18.2	10.5	20.7	15.7	15.6	6.8	6.3	7.1	72	34	54	0	SE20	SE 4	9	9	10	0.0	⸗ a, 2, p; ●⁰, ⊼ p.
29	18.5	18.5	19.8	11.1	23.4	9.9	14.8	6.6	6.2	4.7	66	29	51	0	S 1	0	5	7	0	—	●⁰ n.
30	22.2	22.9	23.1	7.7	10.5	7.7	8.6	4.6	7.9	7.3	60	83	92	0	SSW 9	0	0	10	2	3.5	● a, 2, p; ⸗ a; ⌒ p.
Средн. Mittel	621.3	619.8	620.9	8.1	22.8	14.2	15.0	5.9	6.5	6.7	73	33	56	0.2	3.0	2.6	2.4	4.4	2.4	5.7	

Октябрь. — October.

1	623.8	622.7	623.7	4.1	18.9	11.1	11.4	5.4	7.1	7.0	89	44	71	0	0	NE 1	1	6	6	0.5	⊼ n.
2	25.3	24.1	25.5	5.9	15.6	8.9	10.1	6.4	6.6	5.9	92	51	70	0	ESE 7	NE 1	2	8	1	—	●⁰ n; ≡ n, 1.
3	25.4	23.4	23.7	5.9	16.9	9.2	10.7	5.3	5.1	5.2	77	36	61	0	0	NNE 1	0	1	0	—	≡⁰ n, 1.
4	24.1	23.0	24.6	0.7	18.5	8.9	9.4	4.2	5.9	6.7	87	37	78	0	0	0	8	3	2	0.0	●⁰ p.
5	25.4	24.5	25.5	2.4	20.5	11.3	11.4	4.6	6.1	5.4	82	34	54	0	0	0	2	4	1	—	⊔ n.
6	26.0	24.6	25.2	1.9	20.5	9.1	10.5	4.4	5.6	5.5	84	31	65	0	0	0	0	5	0	—	≡⁰ n.
7	25.4	23.4	24.0	1.3	20.2	11.5	11.0	4.0	4.9	4.4	80	28	43	0	0	N 1	0	8	5	0.4	⊔n≡n1●⁰a2p⊼p.
8	24.3	22.9	24.3	4.3	20.8	10.9	12.0	4.5	5.1	5.0	73	27	52	0	SW 2	0	10	5	1	1.5	● p.
9	25.6	24.6	26.0	0.6	20.9	8.1	9.9	4.0	5.3	4.7	84	29	60	0	0	0	0	1	0	—	⊔, ≡ n.
10	26.2	24.4	24.8	0.2	22.4	12.6	11.7	3.4	4.9	4.2	73	25	38	0	0	E 2	0	0	1	—	
11	24.9	23.4	24.1	0.2	19.4	9.3	9.6	3.4	3.5	5.4	73	21	62	0	WNW 3	0	4	7	2	0.0	∞ n; ●⁰ p.
12	24.4	23.3	24.8	— 0.6	16.7	7.9	8.0	3.8	5.7	6.4	87	40	80	0	SE 8	NNE 2	5	7	3	0.5	⊔ n; ●⁰, ⊼ p.
13	25.4	23.8	23.7	0.4	15.2	10.9	8.8	4.6	6.0	5.9	96	47	60	0	NE 2	0	4	8	6	0.2	≡⁰n1⊔⌓n●⁰⊼p.
14	23.0	21.8	23.5	6.0	16.5	6.1	9.5	5.0	5.5	6.1	72	39	87	SE 3	SE12	0	10	10	5	0.2	●⁰, ⊼ p.
15	23.6	22.8	23.9	2.8	15.1	8.4	8.8	4.9	5.8	6.6	88	46	80	0	S 7	0	7	6	4	—	
16	24.3	22.8	23.2	0.1	17.5	5.9	7.8	4.2	6.4	5.0	91	44	72	0	0	0	2	5	0	—	⊔ n.
17	23.6	22.0	22.3	— 1.8	18.7	10.0	9.0	3.7	4.9	5.5	92	31	60	0	S 3	0	0	4	3	—	⊔ n.
18	23.2	22.1	22.3	— 1.8	17.1	6.1	7.1	3.3	4.8	4.6	82	34	66	0	WSW 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
19	23.0	21.4	22.0	— 2.6	17.9	6.5	7.3	3.1	4.6	4.1	84	30	57	0	0	0	3	6	0	—	⊔ n.
10	22.9	21.7	22.4	— 4.1	18.7	4.6	6.4	2.6	3.2	3.7	77	20	58	0	SSW 1	0	0	2	1	—	
21	23.3	21.9	22.5	— 2.9	18.1	7.1	7.4	2.6	4.7	4.2	72	30	56	0	SW 1	0	5	5	3	—	
22	22.5	21.5	22.2	0.2	16.9	7.1	8.1	3.7	4.0	5.1	78	28	68	0	SSW 3	0	7	6	2	—	
23	22.4	20.6	20.9	— 0.5	18.8	10.1	9.5	3.6	5.1	5.6	81	31	60	0	0	0	1	6	3	0.0	●⁰ p.
24	20.9	19.2	19.0	— 2.3	17.3	6.7	7.2	3.2	4.7	4.1	83	33	56	0	SSW 3	0	0	7	3	0.0	
25	19.2	19.2	21.3	3.8	10.9	4.4	6.4	4.7	4.2	3.6	79	44	58	0	W20	WSW 3	9	6	4	0.0	●⁰ n, a; ⸗ a, 2, p.
26	21.2	19.7	18.8	— 0.3	11.9	7.1	6.2	3.1	3.2	4.0	69	31	53	SW 1	SW 2	0	2	3	7	—	
27	16.9	15.7	15.6	5.9	6.0	1.6	4.5	4.3	3.8	3.2	61	54	62	SW 1	NW20	WNW10	8	10	10	0.0	●⁰ a; ⸗ a, 2, p.
28	18.0	17.7	20.3	— 3.7	1.6	— 3.6	— 1.9	3.2	2.6	2.2	92	51	61	NW 5	W20	WSW 7	7	8	4	0.0	⁎⁰n, 1, a, p; ⸗ a, 2, p.
29	22.4	24.1	27.3	— 7.0	— 2.8	— 9.4	— 6.4	1.9	1.8	1.4	73	47	61	WSW 2	W14	0	3	4	0	—	
30	29.8	29.3	30.4	—16.6	2.0	— 8.6	— 7.7	1.1	1.8	1.3	90	33	58	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
31	30.4	28.3	28.0	—15.8	4.0	— 6.2	— 6.0	1.0	1.8	1.2	81	29	44	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	623.8	622.6	623.4	— 0.4	15.2	6.2	7.0	3.8	4.7	4.6	81	36	62	0.4	4.2	0.9	3.2	4.9	2.5	3.3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	627.4	625.2	625.9	—12.7	8.9	— 3.0	— 2.3	1.2	2.7	1.6	69	32	44	0	0	0	1	1	3	—	
2	25.7	24.4	25.3	—11.7	10.0	— 4.4	— 2.0	1.4	3.1	1.4	78	35	43	0	0	0	1	1	0	—	⊔ n.
3	25.0	24.0	25.3	—12.5	10.8	— 3.0	— 1.6	1.2	2.7	1.6	75	29	44	0	0	0	5	3	0	—	⊔ n.
4	25.8	24.3	25.2	—10.0	11.8	— 1.2	0.2	1.5	3.4	1.9	71	33	46	0	0	0	2	1	3	—	⊔ n.
5	25.4	23.6	24.5	— 7.6	13.8	1.0	2.4	1.8	4.2	2.4	70	36	49	0	0	0	2	4	6	—	∞ n; ⊽ p.
6	24.2	23.0	23.5	— 0.4	13.1	6.7	6.5	2.6	4.6	3.8	60	41	52	0	N 2	N 2	9	3	7	0.2	
7	23.7	23.0	22.1	1.3	9.3	5.5	5.4	4.4	5.6	4.5	88	63	67	0	0	NNW 2	10	7	10	8.1	● n, 1, a.
8	21.4	19.6	19.0	2.1	10.5	3.4	5.3	5.2	5.9	5.6	96	63	96	0	0	S 1	8	10	10	14.0	≡⁰n,1; ●n,p; △,⊼p.
9	18.9	18.9	18.9	1.2	7.5	2.0	3.6	4.8	4.0	5.1	96	52	96	0	NNE 2	0	10	8	6	0.1	● n, a.
10	19.1	18.5	18.8	— 1.4	8.7	3.6	3.6	4.0	4.6	4.4	96	55	76	0	SW 9	0	6	10	6	0.3	⊔ n.
11	18.9	18.8	19.9	3.8	7.7	6.1	5.9	5.2	5.4	4.5	87	69	65	0	W 3	S 3	10	10	9	0.6	●⁰ n, a, p, 3.
12	20.8	20.4	19.8	6.7	9.7	6.8	7.7	5.0	5.6	5.1	69	62	70	SSW 3	SSW 7	0	10	10	9	0.9	●⁰ n, a, p.
13	18.2	17.9	19.5	7.3	11.0	4.8	7.7	5.8	4.9	6.1	75	51	96	SW 1	SSW 8	W 4	10	9	6	1.6	●⁰ n, 1, a, p, 3.
14	20.1	20.0	20.9	2.1	8.3	4.3	4.9	4.3	4.2	5.8	80	53	94	0	SW 12	WSW 3	4	10	10	8.1	● n, p, 3.
15	19.6	19.2	19.2	0.6	2.8	0.4	1.3	4.6	5.1	4.6	96	91	96	N 2	0	0	10	10	10	19.7	✶²n, 1, a, 2, p; ●n, p.
16	22.7	22.5	21.4	— 1.6	2.0	— 1.1	— 0.2	3.9	4.2	4.1	96	78	96	0	0	0	9	9	10	1.5	✶ n, 1, a, p, 3.
17	18.6	16.4	17.0	— 3.2	1.2	— 2.4	— 1.5	3.4	4.4	2.4	96	88	63	0	0	NNW 10	10	10	10	7.0	≡²n, 1; ✶²n, a, 2, p.
18	19.5	20.6	22.5	—12.8	— 2.2	—17.8	—10.9	1.3	2.1	1.0	82	54	89	0	0	0	1	0	0	—	⊔ p.
19	21.9	20.3	20.2	—24.0	—10.7	—14.6	—16.4	0.6	1.2	1.2	86	63	87	0	0	0	0	5	10	—	⊔ n.
20	20.4	20.5	21.8	—16.2	— 5.2	—13.4	—11.6	1.0	2.2	1.3	80	69	79	0	SW 3	S 2	3	7	1	—	
21	22.7	22.4	21.1	— 9.6	— 3.2	— 5.8	— 6.2	1.4	2.3	2.2	65	64	73	SSW 4	SW 8	SW 6	6	7	1	0.0	
22	20.4	20.5	21.8	— 7.7	— 1.2	—12.8	— 7.2	2.0	2.3	1.4	80	55	89	0	0	0	10	7	0	—	✶⁰ n.
23	21.5	20.1	20.2	—22.2	— 4.1	— 4.8	—10.4	0.7	2.0	2.3	91	60	71	0	0	WSW 4	1	7	0	0.0	⊔ n; ✶⁰ p.
24	20.8	21.2	22.2	— 4.4	0.6	— 5.4	— 3.1	2.3	3.0	2.4	72	62	78	SW 3	SW 2	S 1	6	8	10	0.0	✶⁰ n, 1, a, p.
25	22.5	22.7	23.4	—10.3	— 0.6	—15.6	— 8.8	1.7	2.8	1.2	83	63	89	0	0	SW 2	10	7	0	—	
26	22.4	21.8	22.2	—13.3	— 3.4	—16.4	—11.0	1.4	2.2	1.2	91	62	93	0	0	0	9	8	0	—	⊔ n, p.
27	22.3	21.6	22.1	—22.6	— 9.1	—19.8	—17.2	0.7	1.6	0.8	92	71	90	0	0	SSW 1	0	0	0	—	⊔ n.
28	23.1	22.8	23.8	—23.4	— 7.6	—18.2	—16.4	0.6	1.5	0.9	89	60	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p.
29	24.6	24.7	26.0	—20.2	— 4.9	—16.3	—13.8	0.8	2.0	1.1	90	63	89	0	0	0	3	7	0	—	⊔ n.
30	26.9	27.1	27.2	—21.6	— 8.0	—19.0	—16.2	0.7	1.7	0.9	91	70	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	622.2	621.5	622.0	— 8.1	2.9	— 5.0	— 3.4	2.5	3.4	2.8	83	58	77	0.4	1.9	1.4	5.5	6.0	4.6	62.1	

Декабрь. — December.

1	626.4	625.1	623.9	—23.9	—10.1	—13.4	—15.8	0.6	1.4	1.4	91	67	89	0	0	0	3	1	9	—	⊔ n.
2	22.4	21.8	21.6	—17.6	— 7.4	—17.5	—14.2	1.0	1.9	1.0	91	72	91	0	0	0	2	0	0	—	
3	20.5	19.9	20.7	—19.0	— 6.9	—16.8	—14.2	0.9	1.8	1.1	92	67	89	0	0	0	7	1	0	—	⊔ n.
4	19.9	18.8	19.3	—19.2	— 5.4	—11.2	—11.9	0.9	1.9	1.8	92	63	96	0	0	0	10	9	9	0.2	⊔ n; ✶⁰ p.
5	18.7	18.6	19.3	— 8.5	— 0.9	— 8.0	— 5.8	2.2	2.8	2.4	96	64	96	0	0	0	10	4	10	4.0	✶⁰ n, p, 3.
6	20.1	21.2	23.9	— 4.8	— 3.2	—18.4	— 8.8	2.3	2.0	0.9	74	54	87	NNE 4	WSW 3	0	10	4	0	—	✶ n.
7	25.4	25.5	26.8	—26.0	—13.2	—25.4	—21.5	0.5	1.1	0.5	90	66	89	0	0	0	5	0	1	—	⊔ n, p.
8	26.6	26.4	26.1	—25.0	—10.2	—11.6	—15.6	0.6	1.4	1.6	87	65	88	0	0	0	9	4	10	—	⊔ n.
9	25.7	25.0	23.6	—10.9	— 7.8	—10.8	— 9.8	1.9	2.0	1.9	96	79	96	0	0	0	10	10	10	0.4	✶⁰ a, 2, p, 3.
10	21.0	19.0	17.7	—11.2	— 4.7	— 7.7	— 7.9	1.8	2.0	2.4	96	64	96	SSW 1	0	0	10	10	10	4.0	✶⁰ n, 1, a, p, 3.
11	15.7	15.5	16.9	— 7.1	— 3.0	— 8.0	— 6.0	2.5	2.8	2.4	96	75	96	0	0	0	10	8	10	0.7	✶ n, 1, a, p.
12	17.0	16.8	17.7	— 8.6	— 1.9	— 6.6	— 5.7	2.2	2.8	2.6	96	70	96	0	0	0	10	10	10	3.9	⊔n; ✶⁰n, 1, a, 2, p, 3.
13	19.1	19.4	19.8	— 5.2	1.1	— 4.0	— 2.7	2.9	3.4	3.4	96	67	96	0	0	0	10	10	10	0.4	✶⁰ n, 1, a.
14	19.2	18.2	17.8	— 7.8	— 1.6	— 6.4	— 5.3	2.4	2.9	2.6	96	72	95	0	0	0	10	10	10	3.4	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	17.5	17.7	19.1	— 6.4	— 2.4	— 6.4	— 5.1	2.6	2.7	2.6	95	70	96	0	0	0	10	10	10	1.3	✶⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
16	20.0	19.8	20.6	— 6.2	— 0.5	— 5.6	— 4.1	2.8	3.2	2.8	96	73	96	0	0	0	10	10	10	3.5	⊔ n; ✶⁰ a, p, 3.
17	20.6	20.6	21.3	— 8.8	— 3.4	—18.8	—10.3	2.2	2.4	0.9	96	66	88	0	0	0	10	10	0	—	✶ n; ⊔ p.
18	20.4	20.0	20.7	—16.6	— 4.7	— 8.0	— 9.8	1.1	2.1	2.2	91	64	91	0	0	0	10	10	10	—	⊔ p.
19	20.0	19.1	20.4	— 6.2	— 0.8	— 3.5	— 3.5	2.8	3.3	3.4	96	77	96	0	0	0	10	10	10	1.6	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	21.6	21.1	21.5	— 4.5	— 4.0	— 6.4	— 5.0	3.2	2.8	2.6	96	83	96	0	0	0	10	10	10	—	✶⁰ n.
21	21.3	20.6	22.4	—10.6	— 6.8	—11.6	— 9.7	1.9	2.5	1.8	96	92	96	0	0	SW 3	10	10	10	—	≡²n,1,a,2,p,3; ⊔np3.
22	23.7	24.0	24.9	—18.0	—15.2	—13.4	—15.5	1.0	1.3	1.5	92	95	96	SW 1	0	0	10	2	10	—	∨ n, a, p; ≡² n, 1, a.
23	24.4	23.7	23.2	—14.4	—11.2	—14.4	—13.3	1.4	1.8	1.4	96	96	96	0	0	0	10	10	10	0.5	≡²n1a∨n1ap✶⁰a2p.
24	20.2	19.3	19.9	—14.8	—10.1	—18.0	—14.3	1.3	2.0	1.0	96	96	91	0	0	0	10	8	0	0.8	∨ n, a; ✶⁰ n, 1, a, p.
25	19.3	18.8	19.8	—12.7	— 5.9	—10.6	— 9.7	1.6	1.9	1.8	96	66	90	0	0	0	10	10	3	1.1	∨ n; ✶⁰ n, p.
26	21.1	21.3	22.3	—10.8	— 4.1	— 9.0	— 8.0	1.9	2.2	2.1	96	65	94	0	0	0	10	10	10	0.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
27	22.6	22.6	23.5	—10.6	— 4.6	—14.1	— 9.8	1.8	2.4	1.4	91	74	96	0	0	0	10	10	9	0.6	✶⁰ p.
28	22.8	21.7	23.1	—15.6	— 5.3	—14.6	—11.8	1.2	2.0	0.9	93	67	62	0	W 3	0	10	8	1	—	∨, ✶⁰ n.
29	24.4	24.1	25.4	—26.5	—13.8	—24.4	—21.6	0.4	1.0	0.6	86	64	88	0	SW 1	0	4	1	0	—	
30	26.7	26.8	27.9	—27.8	—13.8	—26.6	—22.7	0.4	1.0	0.5	85	68	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p.
31	27.4	25.6	24.6	—32.0	—17.2	—28.2	—25.8	0.3	0.9	0.4	83	80	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	621.7	621.2	621.8	—14.1	— 6.4	—12.9	—11.1	1.6	2.1	1.7	93	72	92	0.2	0.2	0.1	8.4	6.8	6.5	26.4	

1889.

Эривань. — Январь. — Januar. — Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. Широта — Breite: 40° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	683.5	683.3	684.3	— 7.6	— 2.8	— 4.8	— 5.1	2.2	2.4	2.7	87	67	84	0	0	0	10	10	10	—	
2	86.5	87.4	88.6	— 6.6	— 3.4	— 6.6	— 5.5	2.4	2.1	2.1	88	60	77	0	0	SE 3	10	10	10	0.0	✳ 1.
3	88.8	87.1	85.9	— 8.0	— 4.8	— 7.0	— 6.6	2.0	2.1	2.3	81	66	87	NE 1	0	0	10	10	10	—	
4	84.1	82.3	82.9	— 7.4	— 4.8	— 7.4	— 6.5	2.2	2.8	2.3	87	89	89	0	0	0	10	10	10	3.3	✳ a, 2, p.
5	83.6	83.5	84.3	— 8.2	— 1.4	— 5.2	— 4.9	2.1	2.7	2.7	88	66	88	0	0	0	10	4	10	—	
6	84.8	84.0	84.1	— 5.4	— 1.0	— 3.8	— 3.4	2.7	3.1	2.9	88	72	85	0	0	0	10	10	10	—	
7	84.8	83.8	82.6	— 4.8	0.0	— 3.4	— 2.7	2.6	3.2	3.2	81	70	91	0	0	0	10	10	10	1.8	
8	81.8	80.4	80.1	— 4.0	— 1.0	— 4.2	— 3.1	3.0	3.7	3.0	90	86	91	0	0	0	10	10	3	0.0	✳ n, 1, a; ☂ 3.
9	80.8	80.5	81.8	— 5.0	— 0.6	— 3.2	— 2.9	3.1	3.4	3.2	00	78	90	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
10	84.0	82.8	83.4	— 4.0	— 2.4	— 4.6	— 3.7	3.0	2.9	2.7	90	75	84	0	0	0	10	10	10	—	
11	83.8	83.8	84.1	— 5.4	— 3.2	— 5.6	— 4.7	2.7	2.6	2.8	90	74	96	0	0	0	10	10	10	2.8	✳ p, 3.
12	83.1	82.6	82.2	— 6.4	— 1.4	— 3.8	— 3.9	2.6	3.3	3.1	95	79	90	0	0	0	10	10	10	1.3	
13	82.8	82.5	83.4	— 4.8	0.4	— 4.0	— 2.8	2.8	3.1	3.1	89	66	91	0	0	0	10	10	10	—	✳ n, 1.
14	83.4	84.0	84.8	— 5.0	0.0	— 3.0	— 2.7	3.0	3.0	2.9	95	65	79	0	0	0	10	10	10	1.2	
15	86.1	87.1	88.3	— 4.6	— 0.7	— 3.6	— 3.0	3.2	3.6	3.1	00	83	89	0	0	0	10	10	10	—	✳ n, 1.
16	88.8	88.3	88.2	— 4.2	— 1.5	— 5.0	— 3.6	2.7	2.8	2.6	82	68	84	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
17	88.0	86.6	84.7	— 6.2	— 0.8	— 5.8	— 4.3	2.5	2.4	2.2	87	54	73	SE 3	0	0	10	10	10	—	
18	81.8	80.3	80.0	— 7.3	— 3.4	— 7.2	— 6.0	2.5	2.1	2.3	95	59	88	0	0	0	10	10	10	—	
19	79.8	79.5	78.9	— 8.0	— 5.1	— 9.6	— 7.6	1.9	1.7	1.6	79	55	74	0	0	0	3	4	4	—	
20	79.7	78.3	79.4	—12.8	— 7.4	—10.2	—10.1	1.4	2.1	1.3	90	82	64	0	0	0	10	10	10	—	
21	81.8	82.6	84.8	—14.4	— 6.4	—13.0	—11.3	1.3	1.8	1.3	88	63	75	0	0	0	4	3	0	—	
22	84.3	83.2	80.6	—13.8	— 7.0	— 8.4	— 9.5	1.3	1.6	1.9	81	62	79	0	0	0	4	5	10	1.5	
23	77.6	75.8	75.7	—10.0	— 5.2	—10.8	— 8.7	1.9	2.2	1.8	94	73	92	0	0	0	10	10	0	5.2	✳ n, a, 2.
24	76.7	75.9	75.6	—14.0	— 2.6	— 9.4	— 8.7	1.5	2.5	1.9	99	66	87	0	SW 1	0	2	3	0	0.2	
25	73.8	72.5	72.4	— 7.8	— 2.6	— 5.4	— 5.3	2.5	2.9	2.7	00	77	90	0	0	0	10	10	10	8.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	73.6	75.1	77.5	— 6.2	0.8	— 7.8	— 4.4	2.7	2.7	1.6	95	55	64	0	SW 3	0	10	3	0	—	✳ n.
27	78.0	79.1	80.8	—12.0	— 3.4	—10.8	— 8.7	1.2	1.9	1.3	71	54	67	NE 5	0	0	0	0	0	—	
28	81.3	81.6	82.7	—14.5	— 6.0	—11.0	—10.5	1.1	1.6	1.5	78	57	75	0	WSW 1	0	2	10	0	—	
29	82.8	82.8	82.6	—11.8	— 4.4	—11.0	— 9.1	1.6	2.0	1.5	89	60	79	0	0	0	10	10	3	—	
30	81.5	80.8	80.6	—14.2	— 4.2	—11.8	—10.1	1.4	2.1	1.5	95	63	83	0	0	0	0	4	0	—	
31	81.1	81.6	81.9	—11.8	— 5.0	—10.4	— 9.1	1.7	2.0	1.6	95	65	79	0	0	0	10	10	0	0.0	✳ 1.
Средн. Mittel	682.3	681.9	682.2	— 8.2	— 2.9	— 7.0	— 6.1	2.2	2.5	2.3	89	68	83	0.3	0.2	0.1	8.2	8.3	6.8	26.2	

Высота — Seehöhe: 993.5 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.3 mm при bei 678.4 mm.

1	681.5	680.4	679.3	—11.6	— 7.3	—10.0	— 9.6	1.6	1.7	1.8	85	67	85	NE 3	0	0	10	10	10	—	
2	77.2	75.8	75.8	—11.0	— 4.0	— 7.4	— 7.5	1.8	2.2	2.2	93	63	87	0	0	0	10	5	4	—	
3	78.2	78.8	79.7	— 7.6	2.4	— 4.4	— 3.2	2.5	2.9	3.0	00	54	91	0	0	0	10	8	0	—	
4	81.2	80.5	83.1	— 7.6	2.4	— 2.6	— 2.6	2.4	3.1	3.1	95	58	82	0	0	0	0	0	0	—	
5	85.0	85.6	84.1	— 6.2	2.9	— 2.4	— 1.9	2.5	3.4	3.4	90	61	89	0	0	0	0	0	0	—	
6	81.5	79.9	77.3	— 6.0	3.7	— 2.2	— 1.5	2.7	3.8	3.6	95	64	92	0	SSW 3	0	3	7	4	—	
7	76.6	75.1	72.4	— 2.4	2.6	2.0	0.7	3.8	4.3	4.8	00	77	91	0	0	0	10	10	10	0.9	✳ p.
8	69.2	69.4	74.5	3.5	5.0	0.0	2.8	4.7	5.4	4.3	80	82	92	0	N 5	0	10	10	4	3.5	● a, 2, p.
9	75.9	75.0	72.4	— 1.4	4.2	0.2	1.0	3.7	5.1	4.7	90	82	00	0	0	0	10	10	10	0.4	⊔ n; ✳ a.
10	67.2	67.7	72.3	4.0	8.2	5.8	6.0	4.8	5.2	4.4	79	64	64	0	0	SE 1	10	10	3	—	
11	74.3	72.5	70.6	— 0.3	7.4	3.7	3.6	3.7	4.6	4.4	81	61	74	0	0	0	4	10	10	0.0	
12	74.3	77.6	79.4	0.6	5.4	— 1.4	1.5	3.5	2.7	2.5	73	41	60	S 5	SSW 3	0	10	0	6	—	✳ n.
13	82.1	82.5	82.4	— 4.4	5.0	— 0.4	0.1	3.0	4.1	3.2	91	63	73	0	0	0	5	3	7	—	
14	82.6	82.2	80.1	— 3.6	5.6	0.0	0.7	2.6	4.1	3.3	75	61	72	0	0	0	0	0	0	—	
15	81.2	79.6	75.7	— 3.4	6.6	4.2	2.5	3.2	4.6	4.1	91	64	67	0	0	NE 5	8	8	10	0.3	
16	70.3	70.9	75.0	2.6	9.6	4.6	5.6	4.7	5.9	4.4	84	66	69	0	0	0	10	4	8	—	● n, 1.
17	77.6	78.1	79.7	3.0	9.2	6.4	6.2	4.2	4.4	4.5	75	50	62	0	0	0	6	10	3	—	
18	78.5	76.5	71.2	2.6	12.2	6.8	7.2	4.1	5.6	5.1	74	53	69	0	0	S 3	2	0	5	2.3	
19	70.6	71.7	73.0	3.3	9.2	1.6	4.7	5.2	4.3	4.7	90	50	91	0	W 2	0	10	10	10	7.0	● n; ✳ 3.
20	72.8	73.2	74.3	— 2.4	4.2	— 0.2	0.5	3.4	3.8	3.3	89	61	72	0	S 1	0	10	3	0	—	✳ n.
21	75.9	76.7	77.3	— 2.6	5.1	1.6	1.4	3.4	4.3	3.5	90	65	68	0	0	0	2	3	0	—	⊔ n.
22	79.8	78.9	80.4	— 0.3	7.4	3.6	3.6	3.1	4.1	4.1	68	53	69	0	0	0	8	2	0	—	
23	81.9	82.2	83.0	0.4	11.8	4.0	5.4	4.0	4.9	4.4	84	48	72	0	0	0	5	8	0	—	
24	82.1	81.0	79.5	0.2	11.0	4.6	5.3	3.9	4.8	4.4	83	49	69	0	W 1	0	10	10	0	—	
25	80.0	79.6	79.4	— 1.6	9.8	4.8	4.3	3.7	5.4	4.9	92	59	75	0	W 3	0	8	0	0	—	
26	79.7	78.3	77.4	0.8	11.4	6.6	6.3	4.4	5.3	5.5	91	52	75	0	0	0	10	8	5	—	
27	78.3	78.2	76.9	2.8	14.1	10.0	9.0	4.9	5.4	4.9	88	45	53	0	0	0	3	10	10	2.2	
28	75.7	75.3	75.1	6.4	11.0	9.8	9.1	6.0	6.4	6.0	84	65	66	0	0	0	10	10	6	1.0	● n, a.
Средн. Mittel	677.5	677.3	677.2	— 1.5	6.3	1.8	2.2	3.6	4.4	4.0	86	60	76	0.3	0.6	0.3	6.9	6.0	4.5	17.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.0	674.1	673.5	7.0	14.2	9.2	10.1	6.5	7.2	6.5	86	59	75	0	0	0	10	10	10	2.5	● p.
2	73.5	72.7	73.1	5.4	14.0	6.4	8.6	6.3	7.7	5.8	94	65	80	0	0	0	10	5	7	9.0	● n.
3	75.1	75.7	75.1	5.4	13.0	9.8	9.4	6.2	5.5	4.6	92	50	50	0	SW 5	0	8	7	10	2.0	● n.
4	70.3	70.0	71.3	6.6	13.7	7.2	9.2	5.5	5.8	5.0	75	49	67	0	W 4	N 7	10	5	10	—	● n.
5	79.7	83.3	85.2	1.2	9.0	3.6	4.6	3.4	3.8	3.6	67	45	60	E 5	0	0	3	1	0	—	⸝ n.
6	86.2	86.0	84.1	— 0.8	9.4	4.0	4.2	3.1	3.4	4.0	72	38	66	0	SSE 1	0	5	10	3	0.8	
7	80.1	77.2	76.0	1.8	5.0	4.4	3.7	4.8	5.3	5.7	92	81	92	0	0	0	10	10	10	5.6	✳ n, 1, a.
8	76.5	74.2	71.0	1.8	10.8	8.8	7.1	5.1	6.8	7.2	96	70	85	0	0	0	5	5	10	1.2	● n.
9	70.3	71.6	73.6	5.6	10.6	4.2	6.8	6.1	5.7	4.3	89	60	70	0	S 3	0	10	8	1	—	● n, 1.
10	74.4	74.4	76.1	3.4	9.4	1.0	4.6	4.2	5.6	4.6	72	63	92	NNE 3	WSW 3	0	8	10	10	9.1	●, ⸜, ✳ p.
11	77.7	79.0	79.2	0.2	6.2	2.8	3.1	4.3	4.4	4.8	92	62	84	0	0	0	10	8	5	—	✳ n, 1.
12	79.3	78.1	78.9	— 0.8	7.6	4.4	3.7	4.0	3.8	3.9	92	48	62	0	0	0	2	4	8	—	⊔ n.
13	79.3	79.1	79.5	1.0	10.0	3.8	4.9	3.9	3.6	3.9	77	40	66	0	0	0	7	5	2	—	
14	80.3	78.3	77.6	— 0.6	11.2	7.8	6.1	3.7	4.0	5.1	83	40	63	0	S 3	0	0	8	10	—	
15	78.1	78.3	78.4	6.2	14.0	11.2	10.5	5.5	5.4	6.5	77	45	65	0	0	0	10	5	10	—	
16	78.2	76.3	74.8	8.2	17.0	12.8	12.7	5.6	7.1	6.6	68	49	60	0	0	0	5	10	10	—	
17	72.6	71.8	73.5	11.8	18.8	14.2	14.9	6.3	6.6	5.4	61	40	44	0	0	S 3	10	10	10	4.0	
18	70.6	69.5	67.3	9.4	12.4	10.4	10.7	7.0	7.2	8.3	80	67	89	0	SE 4	SE 5	10	10	10	22.5	● n, 2, p, 3.
19	64.2	69.8	77.1	10.4	12.0	2.8	8.4	6.5	5.0	3.4	70	48	61	SE 1	W 5	S 3	7	5	10	—	● n.
20	81.6	82.5	83.3	— 1.8	7.5	2.8	2.8	3.0	4.0	4.0	74	51	71	0	SW 3	0	0	0	0	—	
21	83.8	82.5	81.0	2.0	9.2	6.0	5.7	4.4	4.2	3.9	84	48	56	0	SW 3	0	10	10	10	—	
22	79.6	77.9	77.9	2.6	11.0	6.0	6.5	4.1	4.3	4.6	74	44	66	0	0	0	3	3	0	—	
23	78.3	77.2	77.1	3.0	13.2	9.4	8.5	4.0	5.0	6.0	71	44	68	NE 1	0	0	1	1	0	—	
24	75.8	74.3	76.8	7.8	16.2	5.4	9.8	5.6	6.1	4.9	70	45	73	0	SSW 3	NE 3	10	10	0	2.6	● p.
25	79.0	79.0	81.9	1.6	10.0	5.0	5.5	3.7	4.3	3.3	71	46	51	0	WNW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	83.4	83.3	82.8	2.0	10.3	6.4	6.2	3.5	4.3	5.0	66	46	69	0	0	0	10	10	10	—	
27	83.2	80.8	78.9	4.4	14.0	10.8	9.7	4.7	6.1	7.1	76	51	73	0	0	0	10	10	10	1.0	
28	75.9	74.0	73.8	9.4	17.4	12.4	13.1	7.2	8.5	6.7	81	58	63	NE 4	SSW 3	0	8	10	0	—	● n.
29	74.7	73.3	72.6	9.2	19.5	11.6	13.4	6.7	8.4	7.8	77	50	77	0	0	0	3	4	10	2.3	● p.
30	72.6	70.3	66.3	8.0	18.4	12.2	12.9	6.1	6.6	4.8	76	42	45	0	0	0	0	2	3	3.6	
31	65.8	67.2	70.3	6.6	14.4	8.6	9.9	6.1	4.4	4.8	84	36	58	0	SW 10	SW 8	8	4	4	—	● n.
Средн. Mittel	676.6	676.2	676.4	4.5	12.2	7.3	8.0	5.1	5.5	5.2	79	51	68	0.5	2.1	0.9	6.5	6.5	6.2	66.2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.0	673.0	674.0	3.2	11.7	6.6	7.2	4.1	3.6	2.9	72	35	40	0	S 1	NE 7	6	7	3	—	
2	76.1	76.0	77.4	0.4	11.0	8.0	6.5	3.0	3.6	3.2	65	37	40	0	W 7	0	1	6	2	—	
3	79.4	78.3	77.9	1.9	13.0	8.0	7.6	3.3	3.6	3.9	64	33	48	0	WNW 1	0	2	0	0	—	
4	76.9	72.1	76.1	6.6	14.8	12.4	11.3	4.3	3.7	4.8	60	30	45	0	0	SW 3	10	10	10	—	
5	76.7	74.3	75.9	9.1	18.2	10.2	12.5	4.9	4.5	7.7	57	28	83	0	S 5	0	10	10	10	3.0	● 1, p, 3.
6	76.4	75.5	75.3	8.0	17.6	11.2	12.3	6.9	5.9	4.8	86	40	48	NNE 1	W 3	0	1	5	0	—	
7	76.3	75.2	75.8	8.2	17.4	11.6	12.4	6.6	5.9	5.9	82	41	58	0	0	NW 3	7	5	10	—	
8	75.8	74.4	74.3	7.4	18.2	11.7	12.4	5.6	7.1	5.4	73	46	53	0	0	NE 3	2	4	3	—	⊽ 3.
9	74.1	73.5	73.2	7.9	19.2	12.6	13.2	5.1	6.5	5.5	63	39	51	0	SSE 1	NNE 3	0	10	10	—	⊕ 2.
10	71.7	70.9	69.2	8.9	19.0	12.4	13.4	5.9	6.1	5.7	69	37	53	0	0	NE 3	6	5	3	2.7	
11	69.3	70.6	72.6	8.4	15.2	10.6	11.4	6.7	7.5	7.7	82	58	81	E 5	S 3	0	10	3	10	4.0	● n.
12	73.7	74.3	74.2	8.6	15.4	10.6	11.5	6.6	7.5	6.2	79	58	65	0	0	0	10	10	8	—	● n; ⊽ 3.
13	76.7	76.6	76.1	5.2	16.2	12.4	11.3	5.6	5.8	4.9	84	43	46	0	0	0	0	5	7	—	⊕ 2; ⊽ 3.
14	76.3	76.2	76.1	13.0	20.4	14.6	16.0	7.1	6.8	6.7	64	38	54	0	S 3	0	7	3	8	0.4	
15	74.3	73.3	69.2	13.6	18.0	16.4	16.0	8.2	7.7	5.9	71	51	43	0	0	E 7	10	10	10	3.1	● n.
16	75.6	75.3	74.7	8.0	16.6	12.4	12.3	4.5	4.3	5.2	57	29	49	SW 5	W 4	N 3	0	0	10	—	⸜ n.
17	75.7	76.2	77.5	10.6	18.8	12.0	13.8	5.6	5.3	4.3	59	33	42	N 2	E 1	N 3	0	5	0	—	
18	78.2	77.2	75.7	9.3	20.0	13.4	14.2	4.7	5.4	6.9	53	31	61	N 1	WSW 3	0	2	2	0	—	
19	76.4	75.6	72.1	13.8	13.8	15.6	14.4	6.7	9.5	7.1	57	81	53	N 1	W 1	N 3	10	10	3	3.2	● 1, a.
20	72.1	70.3	71.7	16.6	16.4	13.8	15.6	6.6	7.1	6.7	47	51	57	SW 6	NW 5	N 1	10	10	10	—	⸝ n, p.
21	69.6	68.8	72.6	12.2	17.1	9.0	12.8	6.8	8.2	4.9	65	57	57	0	SW 1	NE 6	10	10	2	—	
22	77.1	77.5	81.1	5.6	15.0	8.4	9.7	4.3	5.4	4.1	64	42	50	SE 5	SW 6	0	0	7	0	—	
23	83.1	80.7	80.6	3.8	15.0	10.2	9.7	3.8	4.7	4.1	64	37	44	0	0	S 3	0	0	0	—	
24	81.3	80.5	80.6	8.8	16.6	10.0	11.8	3.8	4.1	4.2	46	29	45	0	SW 2	S 5	0	10	0	—	⸝ n, p.
25	81.4	80.4	79.6	8.5	14.0	10.0	10.8	4.7	4.8	4.2	57	40	45	0	NE 3	E 5	0	9	0	—	⸝ n.
26	79.5	77.2	76.5	8.4	19.0	14.0	13.8	4.7	5.4	5.0	57	33	42	0	0	NE 7	0	0	5	—	
27	76.8	75.5	78.2	12.0	21.4	11.8	15.1	5.9	7.9	7.9	57	42	77	0	W 3	NE 3	0	3	4	2.6	● p.
28	78.3	77.2	76.7	11.2	21.6	15.2	16.0	7.4	6.5	6.3	74	34	49	0	0	0	0	0	0	—	
29	78.0	75.8	74.6	12.6	25.0	18.2	18.6	6.4	7.5	5.8	59	33	37	0	0	ENE 4	0	0	3	—	
30	74.2	74.5	75.3	15.6	13.4	9.8	12.9	6.4	8.8	6.6	49	77	72	NNE 6	E 7	SW 12	5	10	10	9.2	⸝ n; ∠ 1; ● 2; ⸜ p, 3.
Средн. Mittel	676.1	675.2	675.5	8.9	17.0	11.8	12.6	5.5	6.0	5.5	65	42	53	1.1	2.0	2.8	4.0	5.6	4.7	28.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.1	677.5	675.4	10.4	20.2	14.4	15.0	8.7	8.0	6.3	93	45	51	0	0	0	5	3	0	—	
2	76.4	74.5	77.6	11.4	21.4	11.8	14.9	6.9	8.1	7.9	68	42	77	0	0	0	10	8	0	—	
3	78.1	77.2	79.5	11.0	20.8	14.2	15.3	7.5	8.4	7.3	76	46	61	0	W 4	0	0	3	4	—	
4	80.6	77.9	79.6	12.2	22.6	14.2	16.3	7.4	8.4	6.6	70	41	55	0	0	NE 3	3	8	3	—	
5	81.5	80.5	79.8	14.4	21.2	14.6	16.7	7.4	8.2	6.4	61	44	52	0	NE 3	0	5	8	0	—	
6	80.1	79.0	77.9	11.4	19.8	15.2	15.5	7.5	6.9	7.7	74	40	60	0	0	0	10	8	0	—	⊕ a, 2.
7	78.4	77.8	76.1	13.8	22.8	17.0	17.9	7.3	7.6	8.8	62	37	61	0	0	0	0	8	3	—	
8	76.8	75.7	76.8	15.8	24.2	16.8	18.9	9.1	11.4	9.9	68	51	69	0	0	0	8	4	10	0.2	● p.
9	77.0	75.7	75.7	16.8	23.4	17.6	19.3	9.9	8.6	8.7	69	40	58	0	0	0	8	5	8	1.7	
10	77.3	76.2	76.7	15.2	24.4	17.8	19.1	10.7	14.0	10.9	85	61	71	0	S 3	NE12	6	4	10	—	● n; ⊂ p.
11	78.5	77.6	79.1	18.0	25.6	15.2	19.6	11.4	15.3	10.5	74	63	82	0	0	0	8	3	4	0.9	● p.
12	79.6	79.5	79.6	15.8	26.0	21.6	21.1	11.2	16.4	13.3	84	66	70	0	0	0	10	6	6	—	
13	79.6	78.6	75.5	20.6	29.6	21.4	23.9	10.7	12.7	8.2	60	41	43	0	0	0	6	4	0	3.5	● p.
14	77.4	75.3	74.5	17.0	23.2	16.4	18.9	11.4	11.0	10.4	80	52	75	0	SW 4	0	10	10	10	22.0	⇖ p.
15	74.0	72.8	71.9	16.0	24.3	17.2	19.2	10.5	14.1	11.2	78	62	77	0	0	0	0	4	6	3.4	● p.
16	72.6	72.3	73.5	17.0	22.2	16.4	18.5	11.9	12.9	11.7	83	66	84	0	0	0	6	10	3	1.2	
17	73.0	71.7	73.0	15.4	24.5	15.3	18.4	10.6	11.0	9.6	82	49	74	0	W 3	0	3	8	3	1.1	● n, p.
18	74.5	74.1	74.2	16.9	23.8	17.9	19.5	10.3	8.4	10.1	72	37	66	0	0	0	6	0	3	—	
19	74.2	74.5	74.7	14.9	16.9	12.4	14.7	11.2	10.8	10.1	89	75	95	0	0	0	10	10	3	5.8	● n, 1; ⇖ p.
20	74.9	73.7	72.6	14.6	22.4	17.8	18.3	9.8	11.7	11.2	79	58	73	0	0	0	3	2	4	—	
21	73.7	72.5	73.0	17.4	23.6	17.4	19.5	11.6	12.3	10.9	79	57	73	0	W 3	0	8	8	10	4.3	⇖ p.
22	74.0	73.4	74.9	17.3	20.0	15.0	17.4	11.1	9.9	8.8	76	57	70	0	0	ENE 6	5	10	3	1.2	⇖ p.
23	75.3	74.0	76.8	14.6	23.6	14.4	17.5	10.3	10.6	9.6	84	49	79	0	0	0	6	3	0	—	
24	77.6	75.5	74.8	16.0	23.0	14.6	17.9	9.3	9.2	10.0	68	44	82	0	0	W 5	6	10	10	2.6	● p. 3.
25	75.4	73.8	74.6	15.8	22.4	12.8	17.0	11.2	11.9	10.3	84	59	95	0	0	0	8	10	3	7.0	● p.
26	75.9	74.2	76.7	14.9	21.4	14.8	17.0	10.6	12.3	10.4	85	66	84	0	0	0	8	5	10	5.1	⊂, ● p, 3.
27	77.1	76.6	78.3	16.0	19.3	15.8	17.0	10.8	10.7	9.7	80	64	73	0	NW 4	0	8	9	4	2.4	● 2, p.
28	79.3	77.7	77.0	14.7	22.2	17.6	18.2	11.2	9.8	9.5	90	50	63	0	0	NW 7	6	5	6	2.0	● p.
29	78.8	78.3	78.1	16.0	22.8	17.4	18.7	11.1	11.0	10.6	82	54	71	0	0	0	10	3	4	—	⊂ 3.
30	78.9	78.1	78.0	15.8	25.4	17.6	19.6	10.5	12.5	11.5	79	52	77	0	0	0	2	4	0	—	
31	79.5	78.5	78.0	17.5	26.8	20.8	21.7	10.4	12.1	11.7	69	46	64	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	677.0	676.0	676.3	15.3	22.9	16.2	18.1	10.0	10.8	9.7	77	52	70	0.0	0.8	1.1	5.9	5.9	4.2	64.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.7	678.9	679.2	18.8	29.4	20.4	22.9	12.3	12.5	12.2	76	41	68	0	0	SE 5	3	3	10	0.7	● 3.
2	79.4	77.3	77.0	17.9	27.5	22.8	22.7	11.3	13.3	11.0	74	49	54	0	0	0	4	8	10	4.0	
3	76.7	75.1	74.6	17.4	24.6	19.6	20.5	12.2	14.5	11.8	83	63	70	0	0	0	3	8	8	—	● n; ⊂ p, 3.
4	72.4	72.1	72.0	17.0	21.0	15.0	17.7	10.3	11.2	11.5	71	61	91	N 4	S 3	0	6	9	8	0.3	● p.
5	70.2	68.3	69.8	17.0	25.9	15.9	19.6	10.8	9.9	10.0	75	40	75	0	0	0	3	4	10	2.1	⇖ p.
6	70.0	69.9	72.7	17.2	23.8	15.4	18.8	10.2	10.5	11.1	69	48	86	0	0	0	6	8	10	2.1	⇖, ⸗ p.
7	72.7	71.9	71.7	15.0	19.2	18.6	17.6	10.5	11.0	12.6	83	66	80	0	0	0	8	6	10	4.5	● a, p; ⌒ p.
8	74.9	74.4	76.5	14.8	22.7	16.6	18.0	11.0	12.3	12.7	88	60	91	0	0	0	3	6	10	6.1	● n, p; ⌒ p.
9	77.1	77.2	76.3	14.2	17.4	16.6	16.1	10.8	12.5	9.0	91	85	64	0	0	NE10	10	10	8	2.1	● n, a, 2; ⊂ p.
10	75.3	74.6	73.4	16.8	25.4	20.6	20.9	11.4	14.1	14.0	80	59	77	0	0	0	2	0	0	—	
11	74.5	73.4	74.8	19.4	29.0	20.4	22.9	12.7	11.8	9.7	75	39	55	0	0	NNE12	2	3	0	—	
12	78.1	78.2	77.4	19.2	26.8	19.4	21.8	11.8	15.7	10.5	71	61	62	0	0	NE14	0	2	9	0.1	● p.
13	78.4	76.5	77.0	18.2	26.2	19.0	21.1	12.3	12.0	9.4	79	48	58	0	WSW 3	NE14	8	3	8	—	⊂, ⸗ p.
14	77.6	76.4	77.2	17.4	25.6	18.0	20.3	9.5	11.2	8.2	64	46	53	0	0	NE12	0	3	6	—	
15	75.7	74.9	73.5	15.0	25.4	16.6	19.0	9.5	11.2	8.8	75	47	62	0	SW 4	0	0	5	3	—	
16	71.8	69.6	69.7	17.0	25.9	18.2	20.4	10.4	10.4	8.4	72	43	55	0	0	N 3	0	4	3	0.3	● p.
17	70.2	68.4	71.1	18.2	26.3	19.2	21.2	10.5	11.3	11.5	67	45	69	0	0	0	0	4	10	—	
18	71.1	72.4	75.5	17.6	24.1	16.1	19.3	12.1	11.9	11.4	81	53	84	0	WSW 3	0	10	8	3	1.9	● p.
19	76.5	76.2	77.3	17.8	26.2	20.6	21.5	11.5	12.2	11.9	75	49	66	0	0	0	8	3	5	—	⊂ p.
20	77.9	77.1	74.8	18.1	28.2	22.3	22.9	10.9	13.5	11.5	70	48	58	0	0	NE 4	0	0	0	—	
21	75.6	72.6	73.5	21.4	30.4	22.4	24.7	13.3	15.2	11.2	70	48	56	0	0	NE 5	3	4	3	—	⊂ p.
22	75.5	74.1	75.1	20.0	29.9	22.8	24.2	12.2	12.8	12.1	70	40	58	0	0	SW 9	0	0	10	3.0	⇖ p.
23	76.1	74.6	74.3	18.5	28.8	22.2	23.2	12.3	13.2	13.1	78	45	66	0	0	0	0	0	0	—	
24	74.7	72.4	71.6	22.8	27.3	22.6	24.2	11.3	10.3	11.6	55	38	57	0	0	N 3	5	2	4	1.1	⇖ p.
25	71.4	71.1	70.6	18.9	26.6	18.8	21.4	13.0	14.4	11.1	81	57	69	0	0	0	4	6	0	6.0	● p.
26	70.6	68.3	69.6	17.9	25.1	16.8	19.9	10.8	12.7	12.9	70	54	91	0	0	N 5	0	3	10	18.2	⇖ p, 3.
27	70.1	71.0	73.0	15.6	20.6	17.0	17.7	11.6	13.5	12.7	88	75	89	0	0	0	10	9	10	8.8	⇖ n; ● 3.
28	75.1	74.6	76.4	14.6	20.7	16.4	17.2	10.8	11.4	12.2	88	64	88	0	0	0	10	3	6	—	● n.
29	75.7	75.2	76.5	15.8	24.6	17.3	19.2	10.4	12.2	11.3	78	53	77	0	0	NE20	0	0	10	1.7	⇖ p, 3; ⸗ 3.
30	74.9	72.5	74.6	17.4	26.8	16.4	20.2	11.0	13.4	13.1	74	51	95	0	0	0	0	0	10	3.1	● p.
Средн. Mittel	674.6	673.6	674.2	17.6	25.4	18.8	20.6	11.3	12.4	11.3	76	53	71	0.1	0.4	3.9	3.6	4.1	6.5	66.1	

Эривань. 1889. Eriwan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.0	672.9	673.2	18.2	26.4	20.8	21.8	12.0	14.2	13.7	77	57	75	0	0	0	4	0	0	—	
2	74.3	72.8	72.8	19.7	28.0	23.4	23.7	12.1	13.0	13.6	71	46	63	0	0	0	4	0	0	—	
3	74.5	73.1	73.2	21.4	29.8	24.6	25.3	12.6	14.3	13.3	67	46	58	0	0	NE 3	0	0	0	—	
4	74.3	72.5	72.9	22.6	32.1	24.2	26.3	14.0	17.0	12.9	68	48	58	0	0	NE12	0	0	0	—	
5	74.3	73.1	72.5	23.1	32.0	25.4	26.8	14.9	16.5	13.8	71	47	58	0	0	NE12	3	5	6	—	
6	73.8	72.5	72.1	24.1	32.8	26.2	27.7	15.5	16.8	14.0	70	46	56	0	0	NE14	0	0	0	—	
7	73.6	72.8	72.8	24.5	33.6	17.0	25.0	16.3	17.6	9.7	71	45	67	0	0	NE 7	0	0	0	—	
8	74.9	74.3	73.9	25.8	33.4	25.3	28.2	16.5	16.2	14.1	67	43	59	0	0	NE 9	3	4	4	—	
9	75.9	74.3	74.4	25.0	32.5	24.7	27.4	16.0	17.5	11.3	68	49	50	0	0	NE 9	8	5	3	—	
10	76.0	74.8	73.4	23.3	31.5	24.7	26.5	14.1	17.3	13.2	66	50	58	0	0	NE 9	0	0	0	—	
11	74.2	71.8	71.8	23.3	33.1	23.8	26.7	13.7	15.7	11.9	64	42	54	0	0	NE10	0	0	3	—	
12	73.1	71.9	73.1	23.0	29.5	19.6	24.0	12.9	14.3	12.4	61	47	73	0	NE 3	NE12	0	4	8	4.7	● p.
13	74.2	72.9	73.0	22.1	31.2	24.6	26.0	13.6	15.3	11.3	70	45	50	0	0	NE 7	3	4	0	—	
14	75.5	74.1	72.2	22.5	32.4	27.6	27.5	14.2	15.3	14.6	70	42	54	0	0	0	0	0	0	—	
15	72.8	70.8	71.4	24.5	35.2	26.8	28.8	15.0	15.6	14.3	67	37	56	0	0	0	0	0	0	—	
16	73.0	71.3	70.9	22.0	33.6	26.0	27.2	13.8	14.9	13.3	71	39	54	0	0	NE12	0	0	0	—	
17	73.0	71.0	71.8	24.5	33.6	25.8	28.0	15.8	16.0	14.2	69	42	58	0	0	0	0	0	0	—	
18	73.8	72.8	72.2	21.4	32.4	27.4	27.1	13.8	16.4	12.5	73	46	46	0	0	NE 3	0	0	0	—	
19	74.0	72.3	71.7	24.8	34.3	28.4	29.2	14.4	16.5	13.4	62	42	47	0	0	NE 3	4	0	3	—	
20	73.4	71.1	70.6	24.6	34.2	28.0	28.9	14.9	16.8	11.3	64	43	40	0	0	0	8	4	10	—	
21	72.8	70.7	70.8	23.2	33.2	26.8	27.7	13.7	16.5	13.1	65	44	50	0	0	NE 5	3	7	10	—	
22	72.1	71.5	70.9	25.1	31.9	26.8	27.9	16.3	17.0	13.4	69	48	51	0	0	NE10	7	9	0	—	
23	73.4	72.3	72.4	23.3	34.0	27.2	28.2	15.0	15.9	11.5	71	41	43	0	0	0	0	0	0	—	⌒ p.
24	76.0	73.8	72.4	21.8	32.2	24.6	26.2	13.2	16.2	10.0	69	45	44	0	0	NE 9	0	3	0	—	
25	73.0	70.8	71.9	22.7	31.2	19.6	24.5	13.6	13.8	14.8	66	41	88	0	0	NE 5	3	4	10	—	
26	71.6	70.2	74.5	21.2	30.1	17.0	22.8	13.3	13.3	13.3	71	42	93	0	0	NE12	7	2	10	10.5	⌒ p, 3.
27	73.8	72.8	72.8	18.0	26.8	28.5	24.4	12.4	13.3	12.4	81	51	43	0	0	0	0	2	0	—	
28	74.1	72.7	72.4	21.2	31.6	26.2	26.3	13.8	15.8	13.1	74	46	52	0	0	0	0	0	0	—	
29	75.2	74.6	74.6	22.6	33.3	26.8	27.6	14.0	14.9	13.4	68	40	52	0	0	NE 9	0	2	0	—	
30	76.7	75.1	73.7	23.8	32.4	28.8	28.3	14.9	13.8	14.6	68	39	50	0	0	0	0	0	0	—	
31	74.9	73.4	70.8	25.0	33.6	28.6	29.1	14.3	17.6	13.6	61	45	48	0	0	0	7	8	0	—	
Средн. Mittel	674.1	672.6	672.5	22.8	32.0	25.0	26.6	14.2	15.7	13.0	69	45	56	0.0	0.1	5.5	2.1	2.0	2.2	15.2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.2	669.7	669.5	23.8	34.6	26.8	28.4	15.4	16.7	12.7	70	41	49	0	0	NE20	0	3	2	—	↙ 3.
2	73.2	71.4	71.3	23.0	32.4	24.8	26.7	14.9	16.1	11.2	71	45	49	0	0	NE12	0	2	5	—	
3	73.2	71.3	73.9	21.9	28.6	18.0	22.8	12.0	14.0	11.1	62	49	72	0	0	NE 7	9	6	7	16.4	⌒, ● p.
4	76.5	74.5	73.7	16.6	26.2	20.8	21.2	11.5	12.3	10.0	82	49	55	0	0	NE 5	3	2	0	4.7	
5	75.5	74.4	76.3	17.4	23.2	20.0	20.2	12.8	14.1	10.2	87	66	59	0	0	NE 5	9	8	9	0.6	● n, a.
6	77.3	76.7	76.5	17.4	26.0	21.8	21.7	11.2	11.8	10.1	75	48	52	0	0	NE 5	0	2	0	—	
7	78.1	76.5	75.1	19.2	28.0	22.8	23.3	11.5	12.6	9.8	69	45	48	0	0	NE 7	0	2	3	—	
8	76.9	75.9	76.2	18.6	29.1	22.5	23.4	11.4	12.1	10.0	71	40	50	0	0	NE 7	0	3	0	—	
9	79.0	76.6	76.2	18.8	28.9	23.1	23.6	11.7	11.5	10.1	72	39	48	0	0	NE 3	0	0	0	—	
10	76.4	76.0	74.6	21.3	29.5	23.6	24.5	12.1	11.2	10.0	65	36	46	0	0	NE 4	0	0	0	—	
11	74.7	74.1	73.5	19.2	30.0	25.8	25.0	10.3	11.3	8.5	62	36	34	0	0	NE 5	0	0	2	—	
12	75.2	74.2	74.2	19.4	31.4	25.6	25.5	11.3	11.1	10.9	67	32	45	0	0	NE 3	0	0	7	—	
13	76.1	75.0	76.7	20.4	29.5	21.3	23.7	11.0	11.5	11.1	62	37	60	0	NE 7	0	8	4	0	—	
14	75.9	74.4	72.1	19.3	30.4	25.2	25.0	11.6	12.3	8.0	69	38	34	0	0	0	0	0	0	—	
15	73.8	72.1	71.8	19.9	31.0	26.4	25.8	10.8	12.2	11.7	62	36	46	0	0	0	4	2	0	—	
16	74.3	72.5	71.6	21.8	32.7	27.2	27.2	12.2	12.7	11.3	64	35	42	0	0	0	9	5	0	—	
17	73.4	72.0	72.5	22.3	34.6	26.6	27.8	13.2	12.4	11.5	67	30	45	0	0	NE12	0	4	0	—	
18	76.6	75.6	76.7	21.5	30.0	22.8	24.8	12.6	13.2	10.4	67	42	50	0	0	NE 7	9	8	0	—	
19	77.3	76.4	77.7	19.7	28.6	21.1	23.1	11.6	12.5	10.3	68	43	56	0	0	NE 3	10	8	0	—	
20	79.0	77.1	77.0	20.9	28.7	22.8	24.1	10.6	12.5	10.7	57	43	52	0	0	0	0	0	0	—	
21	77.4	75.3	73.7	18.8	29.8	26.6	25.1	11.7	13.5	9.5	72	43	37	0	0	NE12	0	3	0	—	
22	74.8	72.9	72.9	20.4	32.0	25.6	26.0	12.5	13.9	12.1	70	40	50	0	0	0	0	3	0	—	
23	75.3	73.9	73.6	21.4	32.7	24.4	26.2	11.9	12.7	11.2	64	35	50	0	0	NE12	5	3	0	—	
24	77.1	74.2	77.6	20.0	31.3	18.0	23.1	11.8	14.3	12.1	68	43	79	0	0	0	0	0	10	3.7	● p, 3.
25	78.2	75.7	74.4	18.1	28.3	22.6	23.0	13.2	12.8	10.7	86	45	52	0	0	0	8	8	0	—	
26	77.4	75.9	75.1	19.8	30.6	23.6	24.7	11.5	11.6	10.2	67	36	47	0	0	NE 7	0	0	0	—	
27	76.9	75.8	74.1	19.4	30.0	25.2	24.9	11.7	11.8	13.6	69	38	58	0	0	0	4	0	0	—	
28	75.5	74.0	72.2	19.4	31.3	26.0	25.9	11.7	11.1	10.7	69	33	43	0	0	0	0	0	0	—	
29	75.9	75.0	74.0	18.7	32.9	24.3	25.3	11.0	11.6	10.2	69	31	45	0	0	0	0	0	0	—	
30	76.3	75.5	74.1	20.0	32.4	25.4	25.9	12.5	11.6	9.6	72	32	41	0	0	0	0	0	0	—	
31	76.4	74.7	73.6	19.6	34.1	25.6	26.4	11.1	8.5	9.2	65	21	38	0	0	0	0	0	4	—	
Средн. Mittel	676.0	674.5	674.3	19.9	30.3	23.8	24.7	11.9	12.5	10.6	69	40	49	0.0	0.2	4.4	2.5	2.5	1.6	25.4	

1889.

Эривань. **Сентябрь. — September.** Eriwan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.8	674.1	672.4	20.2	33.8	26.2	26.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	73.5	72.3	73.7	19.2	31.8	23.6	24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 7	0	0	0	—	
3	76.3	74.5	74.0	17.4	28.9	22.6	23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 4	0	0	4	—	
4	75.6	74.0	73.9	19.6	30.8	23.6	24.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	78.9	77.4	76.7	17.5	27.9	22.2	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 5	6	3	3	—	
6	79.5	77.2	77.5	16.3	29.2	20.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 4	0	0	0	—	
7	80.1	77.8	76.8	14.7	25.5	20.6	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	—	
8	77.1	76.2	72.5	16.5	26.5	24.4	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	0	10	—	
9	75.5	73.8	74.6	18.3	24.8	21.4	21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	0	—	
10	77.7	76.7	74.4	14.2	26.6	19.0	19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	77.3	75.9	76.1	16.8	28.4	20.0	21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	4	—	
12	76.6	74.9	74.4	17.4	29.4	22.4	23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	76.4	75.0	74.0	16.6	29.2	20.0	21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	76.1	74.8	73.8	16.0	30.2	20.6	22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	75.7	74.7	75.1	14.6	28.9	22.0	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	N 7	0	0	5	—	
16	78.2	77.0	75.1	17.0	27.8	21.4	22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
17	77.2	75.1	77.7	15.4	28.5	21.0	21.6	—	—	—	—	—	—	0	WSW 2	N 8	2	4	10	—	↖ 3.
18	78.0	76.3	74.2	14.2	27.0	18.0	19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.6	73.6	72.6	15.2	26.8	21.2	21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	73.0	72.4	72.5	15.2	29.4	17.8	20.8	—	—	—	—	—	—	0	S 4	0	0	0	0	—	
21	76.6	77.4	79.5	16.6	28.2	19.8	21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	0	—	
22	80.0	78.4	79.5	14.4	27.6	19.6	20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	0	—	
23	79.9	79.3	77.7	13.6	27.2	21.6	20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	79.1	79.1	78.2	15.6	28.0	22.0	21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	79.0	77.7	78.5	13.4	27.0	20.4	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 4	0	0	0	—	
26	78.9	78.3	76.7	14.0	26.6	19.8	20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	77.9	75.7	75.6	14.4	26.2	20.2	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	10	—	
28	74.7	75.0	74.1	16.2	22.3	20.6	19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
29	75.1	74.1	75.2	16.0	29.0	17.4	20.8	—	—	—	—	—	—	0	S 5	0	0	0	0	—	
30	78.9	78.7	79.2	14.1	21.6	15.8	17.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	0	0	—	
Средн. Mittel	677.1	675.9	675.5	16.0	27.8	20.8	21.6	—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	1.6	1.6	1.3	2.0	0.0	

Октябрь. — October.

1	680.3	679.3	681.0	11.2	25.1	16.2	17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	N 12	3	4	10	1.2	↖ p, 3.
2	82.6	80.6	82.1	14.1	22.7	16.1	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	0	—	
3	82.8	81.2	81.8	10.4	20.8	13.6	14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	4	0	—	
4	81.7	80.5	81.0	10.4	22.4	19.0	17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 7	0	0	9	—	
5	82.4	81.5	82.2	12.1	24.5	16.8	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	3	—	
6	83.4	83.3	81.8	11.0	22.6	14.8	16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	82.3	80.0	80.4	10.8	22.2	18.8	17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	—	
8	81.5	79.7	80.8	11.8	22.6	18.6	17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	3	—	
9	82.8	82.2	81.2	9.9	24.2	15.8	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	83.0	81.8	80.1	10.0	24.2	15.0	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	80.1	80.3	79.8	13.0	23.8	18.2	18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	ENE 4	8	6	8	—	
12	82.0	80.1	81.8	11.8	22.8	14.8	16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	4	0	—	
13	82.9	81.6	80.5	10.8	22.4	17.4	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	7	8	—	
14	80.6	79.8	80.6	12.0	26.1	14.1	17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	3	—	
15	80.8	80.2	80.7	10.2	22.2	12.9	15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	3	0	—	
16	81.7	79.8	80.5	12.6	22.0	13.8	16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	0	—	
17	81.3	79.8	79.0	8.8	22.2	14.4	15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	7	—	
18	80.7	78.8	78.9	9.6	23.0	13.6	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	0	0	—	
19	80.3	79.1	78.7	8.8	22.0	13.7	14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	79.1	78.1	79.0	7.4	22.0	12.6	14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	79.9	79.4	79.0	8.6	22.4	13.4	14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	4	—	
22	79.8	78.5	78.6	8.8	23.2	15.4	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	0	3	—	
23	79.5	78.0	77.4	7.8	21.8	13.0	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	77.4	76.7	74.1	8.0	21.2	13.2	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	75.6	76.0	78.8	9.6	19.4	12.6	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	0	—	
26	79.5	77.3	76.6	4.0	16.8	9.6	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	3	—	
27	74.6	73.0	73.0	10.6	18.1	9.3	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	10	10	—	
28	77.3	76.9	80.7	1.8	9.2	3.8	4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	0	—	
29	83.1	84.0	87.0	— 0.8	6.6	— 0.2	1.9	—	—	—	—	—	—	0	W 5	0	5	4	0	—	
30	91.3	90.9	91.6	— 5.8	6.0	— 1.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	91.7	89.9	88.4	— 5.0	7.6	— 1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	681.4	680.3	680.6	8.5	20.4	12.8	13.9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	1.1	3.1	3.1	2.4	1.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	687.9	686.1	685.5	— 3.6	9.8	1.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	85.5	84.5	84.1	— 1.4	12.0	2.6	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	84.1	83.5	83.8	— 1.4	13.6	3.2	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
4	84.6	84.0	83.6	0.2	13.6	4.4	6.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	84.1	82.9	82.8	2.6	15.8	6.0	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	0	0	—	
6	83.4	81.8	81.6	5.0	17.4	10.8	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	5	—	
7	82.2	81.3	80.3	6.8	14.0	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	8	—	
8	80.0	77.8	76.1	6.0	16.6	10.6	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	10	1.5	
9	77.2	77.0	77.4	7.2	14.6	8.8	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	8	—	● n.
10	77.7	77.3	77.2	6.0	15.6	11.6	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	4	—	
11	77.9	77.4	78.4	6.6	17.3	11.6	11.8	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	9	9	9	—	
12	79.9	79.2	78.0	10.0	17.7	10.6	12.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	3	—	
13	77.4	75.4	77.0	15.0	22.8	12.4	16.7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 6	0	10	8	7	—	
14	78.4	77.9	78.7	10.6	17.0	9.8	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	3	—	
15	78.3	75.6	78.3	8.4	18.7	9.1	12.1	—	—	—	—	—	—	0	S 8	0	10	8	10	5.9	● p, 3.
16	81.3	81.0	80.3	8.0	10.2	6.8	8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	3	—	
17	77.9	74.5	75.3	5.6	11.4	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	8	8	1.8	● p.
18	78.4	80.0	82.2	0.8	7.8	— 0.2	2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	6	0	—	
19	82.1	80.4	79.8	— 4.4	5.0	— 0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	0	—	
20	80.2	80.5	81.9	— 3.2	5.7	— 1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	3	0	—	⊔ n.
21	83.6	84.1	82.4	— 4.2	5.4	— 0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	81.0	80.1	80.2	— 2.8	4.6	— 0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	0	—	
23	81.0	79.7	79.8	— 4.6	5.2	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	8	—	
24	81.2	81.2	81.6	— 2.2	7.8	0.8	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	—	
25	82.4	82.7	83.4	— 1.2	8.2	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n.
26	83.3	82.2	82.2	— 2.6	4.9	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	8	—	
27	82.5	81.7	81.9	— 3.8	4.4	— 1.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	82.3	82.1	83.6	— 6.0	4.0	— 1.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	84.1	85.0	85.9	— 5.4	4.0	— 2.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	87.6	87.5	87.5	— 6.2	4.8	— 1.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	681.6	680.8	681.0	1.5	11.0	4.3	5.6	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	0.0	4.2	4.2	3.1	9.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	688.1	687.3	684.7	— 6.0	3.0	— 2.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	—	
2	83.3	82.1	82.0	— 3.8	4.2	— 1.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	0	0	—	
3	81.2	80.4	80.5	— 6.3	2.6	— 2.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	80.6	79.7	79.5	— 6.0	1.2	— 2.4	— 2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	8	8	0.2	
5	79.5	78.8	78.9	— 2.4	5.2	— 0.2	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	8	0.0	✳ n.
6	79.6	81.0	83.0	— 0.4	3.4	— 3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	3	0	9.7	✳ n, 1, a.
7	86.2	86.8	87.8	— 8.2	2.8	— 5.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	88.2	88.0	87.7	— 7.4	0.0	— 5.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
9	87.6	86.8	84.2	— 4.4	0.2	— 2.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.3	
10	82.6	80.2	77.5	— 4.0	— 0.3	— 2.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	6.8	✳ n, 1.
11	76.7	75.3	76.6	— 3.0	0.4	— 2.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	6.8	✳ n, 1, a, p, 3.
12	76.8	76.4	77.4	— 2.0	2.2	— 1.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	6.8	✳ n, 1, p, 3.
13	78.6	80.4	81.1	— 1.4	1.7	— 0.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.6	✳ a; ≡ p, 3.
14	80.4	79.2	77.8	— 1.2	1.0	— 1.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1; ✳ a, 2.
15	78.0	78.1	80.0	— 1.1	1.5	— 0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.6	✳ p.
16	80.8	80.8	80.1	— 0.6	3.5	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	11.0	✳ a, p.
17	80.9	80.9	81.7	— 0.4	3.2	— 1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	2.0	✳ n, a, 2.
18	81.1	80.9	81.6	— 5.8	0.1	— 2.8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.3	
19	80.7	80.0	81.1	— 2.6	— 0.2	— 1.6	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	12.2	✳ n, a, 2, p.
20	82.6	82.1	82.1	— 2.1	2.3	— 1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
21	81.9	81.3	83.4	— 2.8	2.2	— 6.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
22	85.8	86.3	87.5	— 8.0	— 0.2	— 7.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
23	87.0	86.0	84.9	— 6.2	— 2.2	— 6.2	— 4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.8	
24	82.3	81.1	81.9	— 6.9	— 3.0	— 6.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.0	✳ n, a.
25	82.5	80.4	81.6	— 6.4	— 2.0	— 4.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.2	
26	83.2	83.1	84.1	— 4.4	0.3	— 3.4	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
27	84.2	84.4	85.4	— 4.2	1.3	— 2.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.3	
28	84.1	83.4	83.4	— 4.0	— 2.0	— 3.2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	6	—	✳ n; ≡ a.
29	84.4	84.3	87.0	— 9.0	— 1.6	— 7.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	88.5	89.7	89.4	—12.2	— 3.2	—11.2	— 8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	90.3	88.3	88.1	—13.6	— 5.6	—12.6	—10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	682.8	682.4	682.6	— 4.7	0.7	— 3.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	7.7	7.3	6.6	59.8	

1889.

Синопъ. — Январь. — Januar. — Sinope.

Долгота — Länge: 35° 19′. Широта — Breite: 42° 1′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.2	769.7	768.8	1.9	3.0	2.9	2.6	4.6	4.8	5.2	88	85	91	NW 4	NW 2	SE 3	10	10	3	0.2	● n.
2	65.3	65.4	66.1	4.9	8.7	5.9	6.5	5.5	6.7	6.7	84	80	97	SE 16	S 3	0	9⁰	0	10	—	⸝ n, 1.
3	62.5	59.8	60.2	7.2	11.1	9.3	9.2	6.9	7.5	7.3	91	76	84	SE 6	SE 2	SE 3	10	10	10	3.0	● p.
4	64.0	65.2	67.0	8.1	7.3	6.3	7.2	7.6	7.0	6.5	94	91	91	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	1.2	● n, a.
5	68.2	68.3	69.8	5.9	7.2	4.9	6.0	6.1	6.6	5.7	88	87	87	N 2	WNW 1	N 2	10	10	4	0.1	●⁰ n, p.
6	70.9	70.2	70.9	5.7	6.3	6.1	6.0	6.0	6.3	6.0	88	88	86	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	0.8	● p.
7	70.2	68.9	68.2	5.3	6.7	4.8	5.6	6.0	6.2	5.8	91	84	90	0	N 3	S 1	10	10	3	—	
8	66.1	65.1	65.3	4.9	7.0	5.9	5.9	6.0	6.4	6.3	94	85	91	0	N 3	0	9	10	10	—	
9	65.0	64.7	65.0	5.4	7.1	5.9	6.1	5.1	6.1	6.1	77	81	88	0	N 3	S 2	10	9	10	—	
10	64.3	64.2	66.5	6.9	9.2	7.2	7.8	6.6	6.9	6.6	88	80	87	SSE 8	SE 3	NW 2	10	10	10	—	
11	68.9	68.5	67.8	6.5	8.8	6.5	7.3	6.5	6.7	6.6	90	80	91	NW 3	N 5	NE 10	8	5	10	—	
12	64.2	61.8	61.4	6.3	8.9	7.6	7.6	6.5	6.8	7.0	91	80	90	SSE 10	SE 12	SE 8	10	6	5	—	
13	62.1	63.2	65.7	7.1	8.7	5.5	7.1	6.8	6.8	6.5	90	81	97	SE 3	N 1	NE 3	7	4	0	—	⊔ p.
14	66.5	66.8	68.4	6.2	9.7	6.9	7.6	6.8	7.3	6.8	96	82	91	0	SE 3	SE 3	10	10	10	—	⊔ n.
15	69.1	68.9	69.1	6.7	8.3	7.9	7.6	6.8	7.0	7.3	93	87	92	SSE 5	SE 3	SE 5	10	10	10	—	
16	68.9	67.8	67.8	7.7	9.5	7.5	8.2	7.2	7.4	6.9	91	83	89	SSE 3	SSE 6	SSE 6	10	6	10	—	
17	67.6	66.6	66.5	5.7	8.9	6.2	6.9	6.2	6.7	5.4	91	78	76	SSE 3	SSE 6	ENE 3	7	9	10	—	⊔ 3.
18	67.9	68.6	70.4	5.1	6.5	4.0	5.2	4.5	4.1	3.9	69	57	64	N 3	N 5	N 5	2	9	10	—	
19	71.4	70.6	69.4	1.7	1.7	0.5	1.3	3.7	3.7	3.2	71	71	68	NNW 6	N 6	N 5	10	10	10	—	
20	68.9	69.0	69.2	0.0	0.6	— 1.1	— 0.2	3.3	3.2	3.4	72	66	80	N 5	N 4	E 2	10	10	9	—	
21	67.4	64.9	68.8	1.1	4.9	4.3	3.4	3.8	4.5	5.0	75	68	80	SE 4	SE 6	SE 10	9	1	2	—	
22	58.8	54.8	51.2	6.1	9.2	9.1	8.1	5.4	5.4	6.1	76	62	71	SE 7	SE 8	SSE 8	10	10	10	1.6	● 3.
23	50.4	51.1	54.2	6.2	8.4	6.9	7.2	6.9	7.4	6.9	97	91	93	N 3	NNW 3	NNW 2	10	10	10	5.8	● n, 3; ≡ p.
24	59.5	60.7	63.4	3.5	4.6	2.3	3.5	5.5	5.5	4.5	93	87	82	NNW 4	N 3	NW 12	10	10	10	2.3	● n, 1, p.
25	64.2	64.8	66.2	1.9	1.4	1.1	1.5	3.8	3.6	4.2	73	71	85	NW 9	NNW 6	NW 3	10	10	10	0.2	⸝ n, a; ✳ a, p, 3.
26	66.3	65.8	65.5	1.9	4.7	1.2	2.6	3.7	3.7	4.0	71	57	80	WSW 3	W 2	SSW 2	10	6	0	—	
27	65.8	65.2	64.0	1.3	5.1	2.9	3.1	3.9	3.9	4.5	78	60	79	SSE 3	NNW 2	SE 3	3	3	0	—	
28	63.2	65.1	69.0	1.8	6.6	4.3	4.2	4.5	5.3	5.5	85	73	89	NW 3	NW 6	NW 10	3	10	10	5.5	● p, 3.
29	73.8	72.4	70.3	1.9	4.3	2.5	2.9	3.6	4.3	4.5	67	70	80	N 2	SSE 2	SE 1	10	1	9	—	●, ✳ n.
30	68.8	67.4	66.5	— 0.3	4.3	2.1	2.0	3.9	4.4	4.7	87	71	87	0	S 2	0	1	0	0	—	⊔ n.
31	64.8	63.8	63.3	— 0.2	6.6	2.3	2.9	4.1	4.4	4.5	90	61	82	SE 2	S 3	0	0	1	9	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	766.0	765.5	766.0	4.3	6.6	4.8	5.3	5.4	5.7	5.6	85	77	85	4.0	3.9	3.9	8.3	7.4	7.5	20.7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 15.4ᵐ? Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.2 при / bei 761.2ᵐᵐ

1	759.0	755.6	751.1	2.7	10.1	6.9	6.6	5.2	4.8	5.3	93	51	72	SE 2	SE 4	SE 4	10⁰	7	10	0.1	
2	50.5	54.3	57.1	7.9	8.1	2.7	6.2	6.2	5.8	5.2	78	72	93	NW 4	NW 8	0	9	5	0	0.0	● n, a.
3	56.1	53.8	53.8	4.6	14.0	10.5	9.7	5.5	5.2	5.6	87	44	59	SE 6	SE 3	SE 4	3	0	1	—	⊔ n.
4	54.2	58.4	63.0	10.7	11.2	8.1	10.0	6.9	7.2	7.3	71	73	91	SSE 5	NW 6	SE 2	5	5	7	—	⸝ n, a.
5	61.5	59.9	58.1	8.5	15.7	13.5	12.6	7.2	7.1	7.4	87	54	64	S 3	SSE 3	SE 5	5	9	8	—	
6	59.3	60.0	57.8	9.1	7.3	6.6	7.7	7.6	6.4	6.7	89	85	93	0	NNW 4	N 4	10	10	10	1.6	● a, 2.
7	57.0	54.3	54.0	6.1	6.7	4.5	5.8	6.5	6.8	5.9	93	93	94	SE 1	NNE 4	SE 2	10	10	10	8.6	● n, 1, a, 2, p.
8	58.2	58.5	57.4	2.6	7.8	4.7	5.0	5.3	5.5	6.1	96	69	96	S 1	SE 6	SE 3	0	0	5	—	
9	55.1	50.2	42.9	4.9	7.1	6.8	6.3	5.3	7.0	7.1	81	93	96	SE 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	7.3	● a, 2, p, 3.
10	50.0	50.4	51.2	6.9	10.5	6.8	8.1	6.4	7.6	6.3	86	80	85	NW 6	SSE 7	NW 8	2	1	9	—	⸝ n.
11	47.3	54.4	62.9	5.1	4.0	2.1	3.7	6.3	5.4	3.8	95	88	71	NNW 10	NW 9	W 3	10	10	1	6.3	●1,a,2; ✳ a; ⸝ n,a,p.
12	61.7	60.0	61.5	1.9	8.5	6.5	5.6	3.6	4.5	6.0	67	55	83	S 7	SSE 3	0	2	4	10	—	
13	62.1	61.6	62.5	8.2	15.1	8.1	10.5	5.6	5.8	6.5	69	46	81	SSE 5	N 3	0	10	6	0	—	
14	62.5	61.4	58.7	9.2	12.9	9.9	10.7	6.6	7.9	6.9	76	72	75	0	S 4	SE 4	9	4	5	—	
15	50.8	46.2	45.9	10.6	17.4	8.7	12.2	6.3	6.2	6.6	67	42	78	SE 9	SE 16	NNW 12	10	8	10	0.3	⸝ a, 2, p.
16	50.6	53.8	57.3	6.5	10.6	6.4	7.8	6.6	7.3	6.2	91	75	87	SSE 4	S 3	E 3	8	7	10⁰	—	● n; ⊔ 3.
17	59.7	59.6	60.6	6.1	8.7	6.3	7.0	6.0	6.9	6.5	86	83	91	0	0	NE 3	10	10	10	3.7	● p.
18	60.9	62.3	65.2	5.9	4.3	3.0	4.4	6.3	5.4	4.4	91	87	78	NNW 4	N 6	N 10	10	10	10	2.9	● a, 2, p.
19	67.0	67.0	66.2	2.6	4.1	1.9	2.9	4.1	3.5	3.6	74	56	67	NW 3	NW 5	NW 3	10	9	1	0.7	⸝ n; ✳ a.
20	62.1	59.2	59.3	0.1	6.0	3.9	3.3	3.8	4.7	4.7	81	67	77	0	S 3	SE 2	9⁰	9⁰	10	—	
21	57.2	54.9	53.4	5.4	12.3	11.5	9.7	5.7	5.8	5.7	85	54	56	SSE 8	SE 7	SE 8	9	8	9	—	
22	51.4	52.1	53.8	11.3	14.1	14.1	13.2	6.6	6.6	6.3	66	55	53	SSE 7	SSE 6	SSE 6	10	10	2	—	⸝ a.
23	60.7	60.6	59.8	7.2	11.9	10.5	9.9	6.4	7.4	6.9	84	72	72	0	SSE 4	SSE 2	5	10	10	—	⊔ n.
24	56.1	54.2	58.7	11.6	18.7	9.0	13.1	6.2	6.1	7.0	61	38	81	SSE 4	SSE 6	NW 3	5	5	10	0.4	⸝ p.
25	62.6	62.9	60.2	7.3	12.5	7.3	9.0	6.8	7.3	7.0	89	68	91	NNW 3	SSE 3	SE 10	8	6	10	—	● n.
26	56.4	58.0	60.6	10.7	9.6	5.8	8.7	6.5	7.2	6.2	68	80	90	NNW 1	NNW 5	NW 4	10	10	10	4.7	● 2, p.
27	57.9	53.8	53.9	6.5	9.3	9.3	8.4	6.7	7.9	8.0	93	91	92	SSE 8	SSE 7	0	10	10	10	2.8	● a.
28	52.8	51.9	51.0	10.5	15.1	8.3	11.3	8.5	10.2	7.8	91	80	96	NW 3	SSE 3	SE 3	10	10⁰	0	0.1	● n.
Средн. Mittel	757.2	756.8	757.1	6.8	10.5	7.3	8.2	6.1	6.4	6.2	82	69	81	3.8	5.1	4.1	7.8	7.2	7.1	39.5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	755.9	758.3	9.9	11.3	9.3	10.2	8.4	7.8	8.0	92	78	92	NW 3	NNW 4	0	8	10	10	—	
2	58.3	56.9	58.2	8.1	10.0	7.6	8.6	7.7	7.8	7.7	96	86	99	SSE 5	SSE 6	SE 4	10⁰	9	10	2.8	⊼ p; ● p, 3.
3	57.9	58.1	58.6	6.0	10.1	7.7	7.9	7.0	7.8	7.6	00	84	98	0	NNW 5	0	10	5	10	8.8	⊼²n, 1; ≡²1; ● p,3.
4	60.7	64.0	68.3	6.3	7.4	5.5	6.4	6.1	5.4	5.6	86	70	83	NW 4	NNW 5	0	10	10	3	—	
5	69.1	69.1	69.6	4.7	9.6	6.3	6.9	6.0	7.2	6.5	94	80	91	SE 4	SE12	SE10	7	4	0	—	⊼ n; ⸙ a.
6	68.6	65.8	58.1	6.8	9.0	6.9	7.6	6.5	7.0	6.8	88	81	91	ESE 5	SE 6	SE12	10	10	10	1.0	● p, 3.
7	50.9	48.9	56.4	6.6	11.6	6.8	8.3	6.7	8.0	6.0	93	79	81	SE 6	SSE 5	N 5	10	8	10	1.4	⸙ p.
8	59.9	60.8	63.4	3.6	4.4	2.0	3.3	5.1	4.5	4.6	87	73	87	NNW 7	NW 6	NNW 4	10	10	10	2.1	● n,1,a; △ p; ✳ p, 3.
9	64.0	64.4	65.2	1.8	5.9	3.3	3.7	4.4	4.7	4.8	84	68	83	W 2	SSE 3	SE 3	10	10	9	0.9	
10	66.9	67.1	68.7	2.3	6.9	4.1	4.4	5.0	5.3	5.5	93	72	90	0	N 3	NW 3	9	9	10	0.4	● n, p.
11	67.9	67.6	67.6	4.3	7.3	4.9	5.5	5.4	5.5	5.8	87	72	90	NW 2	NNW 3	0	10	9	10	0.8	● a.
12	66.7	66.6	67.2	4.4	7.4	5.9	5.9	5.8	6.0	6.1	93	79	88	0	N 5	SE 3	9	10	10	0.0	●⁰ 3.
13	65.7	64.3	62.5	5.1	9.9	7.1	7.4	5.7	6.9	7.0	88	75	93	SSE 6	SSE 9	SE 7	2	3	10	—	
14	57.6	57.9	60.0	9.6	12.0	7.9	9.8	7.4	8.3	7.5	83	80	94	S 3	N 4	N 3	10	10	10	0.8	● a.
15	54.9	50.9	49.6	8.5	18.7	16.3	14.5	7.8	8.2	6.2	94	51	45	SE12	SE 5	NW 3	10	10	10	—	
16	50.9	53.0	58.2	13.3	14.7	6.3	11.4	7.0	8.2	5.8	62	66	81	N 5	NW 4	NW16	10	7	10	—	⸙ n, p, 3.
17	61.1	61.0	57.7	5.1	5.6	4.9	5.2	4.9	4.8	5.7	75	71	89	NW 5	NNW 3	NE 2	10	10	8	1.1	
18	55.6	55.4	57.3	4.9	6.6	4.9	5.5	5.8	6.1	5.4	90	84	82	ENE 3	NE 3	N 5	10	10	10	1.1	● n, 1, p.
19	63.6	65.2	66.5	4.0	8.7	4.1	5.6	4.7	4.4	5.3	77	52	87	WNW 3	N 4	0	2	1	0	—	⸙, ● n.
20	64.9	63.3	62.7	4.9	14.9	7.3	9.0	5.7	5.1	5.7	87	41	74	SE 6	SE 5	SE10	9	9	9	—	
21	62.8	61.6	61.4	6.9	11.7	8.5	9.0	5.4	8.3	6.1	73	81	74	NNE 3	S 2	S 2	8	1	0	—	
22	59.6	58.6	58.1	8.9	17.0	11.7	12.5	7.7	7.8	8.0	91	54	79	0	0	0	9⁰	10	8	—	
23	56.1	57.3	61.9	12.1	17.3	8.5	12.6	8.3	6.1	7.8	79	42	94	0	NNW 5	NW 6	10	10	10	1.3	
24	66.0	66.8	67.7	6.8	9.7	5.9	7.5	6.1	6.4	5.7	82	71	82	NNW 6	NNW 4	0	8	3	3	—	
25	68.7	68.5	66.2	5.6	11.5	7.3	8.1	6.2	6.4	6.5	91	63	86	N 1	SSE 4	SSE10	1	2	3	—	
26	62.0	61.1	56.5	8.1	12.4	12.5	11.0	7.2	7.8	7.5	89	73	70	SSE 4	S 4	NW 3	10	10	10	—	⸙ p.
27	55.7	56.4	55.6	12.3	15.4	9.3	12.3	7.3	8.5	7.6	69	65	87	NNW 5	SSE 1	W 1	7	8	0	0.9	●, ⊼ p.
28	56.4	56.4	56.9	9.2	14.6	10.1	11.3	7.8	8.9	8.1	89	72	88	SSE 1	WSW 2	SE 3	7	2	3	2.0	
29	52.8	53.4	55.5	10.9	14.2	9.7	11.6	7.7	6.6	7.6	79	55	84	SE 4	NW 4	NW 2	8	9	9	0.8	● n, p.
30	55.7	55.7	55.4	6.6	5.4	5.5	5.8	5.9	5.8	5.0	81	86	74	NW 8	NW 5	NW 5	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
31	56.3	57.6	59.9	4.6	8.0	6.7	6.4	5.7	5.5	6.5	90	68	88	NW 3	N 3	N 2	10	5	10	1.0	
Средн. Mittel	760.4	760.3	760.9	6.8	10.6	7.3	8.2	6.4	6.7	6.5	86	70	85	3.7	4.3	4.0	8.5	7.5	7.6	30.1	

Апрѣль. — April.

1	760.6	761.9	764.7	4.7	8.3	5.7	6.2	6.0	6.3	5.8	94	77	85	NW 5	NW 3	WNW 2	10	10	8	0.4	● n, 1, a, p; ▲⁰ p.
2	65.3	64.7	62.4	4.2	11.5	7.6	7.8	6.0	7.3	6.3	97	72	80	N 2	SSE 4	SE 8	2	1	0	—	
3	59.1	56.1	53.6	9.9	20.9	12.9	14.6	6.6	6.9	7.0	73	38	64	SSE 3	SE10	SE 4	3	10⁰	10	—	
4	51.7	51.4	52.1	11.3	19.3	12.7	14.4	7.6	7.7	7.5	76	47	69	NE 2	SE 3	0	10	8	10	0.0	● p.
5	54.3	56.7	60.6	9.5	10.5	8.9	9.6	6.5	6.8	6.7	74	71	78	NW10	NW10	WSW 4	8	2	10	—	⸙ n.
6	60.1	59.9	60.8	8.4	13.9	7.9	10.1	5.9	7.4	7.3	71	62	92	SSE 3	SE 4	SE 6	1	1	2	—	
7	59.0	58.0	57.9	8.3	12.1	7.9	9.4	7.7	8.4	7.5	94	80	94	SE 6	SE12	0	10	10⁰	8	0.0	
8	55.5	57.0	57.9	8.2	11.7	9.9	9.9	7.8	7.4	7.9	96	73	87	SE 5	NW 6	SE 4	10	10	5	0.5	●, ⸙ n; ≡ 1.
9	56.7	54.5	53.0	11.1	17.9	9.9	13.0	8.6	8.5	7.7	87	56	84	0	SE12	SE 5	10	3	8⁰	—	
10	50.3	49.3	53.2	9.7	15.1	10.7	11.8	8.5	8.7	8.9	95	68	93	SSE 5	E 2	0	8	10	10	2.4	⊼ n; ● p.
11	55.0	56.0	57.6	11.7	16.9	11.3	13.3	9.0	9.7	8.3	88	68	83	SE 3	S 2	0	10	5	8	0.8	● a.
12	58.5	59.6	58.8	11.7	17.8	13.3	14.3	8.6	10.0	8.5	85	66	75	SSE 1	S 2	SE 3	2	2	10	—	⊼ n.
13	56.6	54.5	54.0	12.1	22.6	13.9	16.2	9.3	9.2	9.4	89	45	80	S 1	SE 4	SE 2	10	10	9⁰	—	
14	49.4	48.5	50.4	19.1	20.8	15.3	18.4	8.4	7.2	8.3	51	40	64	S 3	NE 2	N 3	10	10	10	0.9	● p.
15	53.8	56.7	59.8	11.0	13.9	10.1	11.7	8.9	8.2	7.3	91	69	79	S 2	NW 8	NW 5	10	9	0	2.9	● n, 1, a.
16	59.3	59.0	59.0	10.1	15.3	12.9	12.8	7.3	9.2	7.9	79	71	72	0	SW 2	SE 2	2	10	10	—	
17	58.8	57.2	52.3	14.9	22.1	18.9	18.6	7.8	8.8	8.1	62	45	50	SE 5	SE 6	SE 2	0	3	10	—	
18	54.2	55.1	58.1	14.5	18.5	10.0	14.3	8.3	8.2	8.6	68	52	94	N 2	WSW 2	0	4	9	10	10.2	⸙ n; ● p, 3.
19	55.5	54.2	56.5	10.1	12.9	10.7	11.2	8.6	10.3	8.4	94	94	89	SE 4	SSW 1	N 5	10	9	10	2.6	● n, a, p.
20	57.0	58.8	61.3	9.3	9.9	7.3	8.8	7.6	7.1	6.8	87	78	89	NNW 4	NW 5	NNW 4	10	10	10	1.5	● a, p.
21	62.6	63.7	65.2	7.6	12.3	10.3	10.1	6.4	6.7	7.2	82	63	76	W 6	NW 8	NW 4	10	6	10	—	△ n.
22	66.9	67.3	67.5	11.7	14.9	11.4	12.7	7.3	9.6	6.8	72	76	67	0	S 2	SE 4	5	1	0	—	
23	67.0	66.9	67.3	11.0	16.3	11.2	12.8	8.6	10.0	8.4	87	72	85	S 1	S 3	SSE 3	0	1	9	—	
24	67.1	66.7	67.0	11.1	16.4	11.0	12.8	9.0	8.4	7.5	91	61	76	SE 5	SE 6	SE 5	0	1	0	—	⊼ n.
25	65.1	63.5	61.7	11.8	17.5	11.3	13.5	8.6	8.3	8.0	84	56	80	SE 5	SE10	SE 8	0	1	0	—	
26	60.0	59.4	58.8	13.4	15.7	12.2	13.8	9.2	9.8	9.4	81	74	90	SE 4	SSE 3	S 3	3	5	9	—	
27	57.2	56.5	55.0	13.5	19.1	14.3	15.6	10.1	11.2	9.2	88	68	76	SE 3	S 2	SE 6	0	1	5	—	
28	57.9	57.8	56.6	13.9	14.7	11.7	13.4	8.9	9.7	8.7	76	78	86	N 4	NE 3	0	1	1	0	—	⸙ n.
29	57.2	57.7	59.2	12.1	15.1	11.1	12.8	9.4	9.0	8.1	90	70	82	N 2	N 4	0	3	5	9	—	
30	60.0	59.5	60.8	13.2	13.1	10.4	12.2	8.3	8.8	9.2	74	78	98	0	NNW 4	NW 3	10	9	10	9.0	● p, 3.
Средн. Mittel	758.4	758.3	758.8	11.0	15.6	11.1	12.5	8.0	8.5	7.9	83	66	81	3.2	4.8	3.2	5.7	5.8	7.0	31.2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	761.3	761.9	10.7	14.3	11.9	12.3	9.0	9.3	9.2	94	77	90	W 4	NW 3	0	10	7	10	2.4	● 1, a.
2	59.4	59.4	59.9	12.2	14.7	11.6	12.8	9.3	9.7	9.8	89	78	97	SE 3	SE 5	SE 7	7	9	9	1.6	● 2, p.
3	61.4	63.0	63.9	12.7	14.6	11.3	12.9	10.2	10.3	8.4	94	84	84	0	N 3	SE 3	10	10	2	0.0	● a.
4	65.6	65.8	65.4	13.9	16.0	13.5	14.5	10.2	10.4	9.9	87	77	87	0	SE 1	SE 2	10	9	10	—	
5	63.1	61.3	60.5	14.3	17.4	12.5	14.7	10.6	10.5	10.3	88	71	96	SE 3	SE 6	SE 3	10	10	9	1.2	
6	59.0	59.6	59.4	13.1	17.1	12.3	14.2	10.7	11.6	10.4	96	80	98	0	0	NW 4	10	10	10⁰	2.4	● n, p; ≡ 1, a, 2, p.
7	60.4	61.3	62.4	13.1	16.1	12.9	14.0	10.3	10.5	10.0	93	77	91	NNW 2	N 3	0	6	4	10	—	
8	61.8	62.8	62.2	14.2	17.7	13.1	15.0	10.6	11.5	10.2	88	76	91	SE 5	SSE 3	SE 4	10	10	10	—	
9	61.9	62.4	62.5	14.3	17.9	14.1	15.4	10.8	11.7	10.9	90	76	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
10	60.5	59.7	57.7	14.0	16.9	13.9	14.9	10.7	11.0	10.7	91	77	92	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
11	56.0	54.4	54.4	13.9	17.7	12.5	14.7	11.0	11.9	10.0	94	79	94	SE 7	SE 5	NW 6	10	10	10	—	≡; ⊼ p.
12	58.6	59.6	60.9	14.3	16.9	14.3	15.2	10.4	10.7	11.0	86	75	92	WNW 3	NW 3	SW 3	10	10	10	—	
13	60.4	61.2	60.3	15.1	19.7	15.4	16.7	11.5	12.6	12.0	90	74	92	SE 1	SE 2	SE 2	6	4	10	—	⊼ n.
14	59.4	59.1	57.9	15.1	19.5	14.2	16.3	11.8	12.7	11.0	92	76	92	SE 5	S 4	SE 2	10	5²	10	—	≡ 1, 2, p.
15	57.8	57.3	56.4	13.1	14.4	13.7	13.7	10.8	11.2	10.9	97	93	94	NE 4	N 4	N 2	10	10	10	0.4	≡ 1; ● a.
16	55.9	55.6	55.9	13.7	17.5	14.1	15.1	11.0	11.6	10.9	95	78	92	N 2	NNW 4	S 1	10	10	10	—	● n.
17	55.8	55.9	56.7	13.7	15.9	13.6	14.4	10.9	11.2	11.2	94	83	97	NW 4	NNE 5	0	10	5	10	0.0	≡ 1, 3; ●⁰ 3.
18	57.0	57.5	57.5	14.9	18.7	15.1	16.2	11.6	12.6	11.9	92	79	93	SE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	0.0	≡ 1; ● a.
19	57.5	57.5	58.2	16.2	18.6	14.1	16.3	12.1	12.1	11.2	88	76	94	SE 3	ENE 4	0	10	9	10	0.6	≡ 1.
20	57.7	57.7	57.9	14.7	16.5	13.9	15.0	11.5	11.2	11.5	92	80	98	ENE 2	N 3	SE 1	10	10	10	2.1	● n, p, 3.
21	56.5	57.1	57.7	15.1	18.6	14.2	16.0	11.1	11.8	11.4	87	74	95	NW 2	NW 3	NW 5	10	10	10	4.4	●, ≡ p.
22	58.4	59.4	61.6	15.4	16.1	13.3	14.9	11.6	10.6	10.2	89	78	90	N 3	N 4	WNW 5	9	10	10	2.6	
23	62.5	62.9	62.8	13.6	15.3	14.1	14.3	10.7	10.3	10.0	93	80	84	WNW 5	NNW 5	0	10	8	10	0.0	● n, a.
24	60.2	59.7	58.6	14.3	16.9	14.1	15.1	10.1	11.4	10.9	84	80	92	E 3	E 2	SE 1	10	10	10	—	
25	57.5	57.5	58.9	13.9	18.6	14.1	15.5	10.7	11.2	10.6	92	70	90	NW 2	NW 4	W 2	10	9	10	—	
26	59.8	60.7	61.4	16.1	20.9	14.8	17.3	11.6	12.2	10.5	85	67	84	0	SSE 1	SE 1	7	2	1	—	
27	60.8	61.8	62.1	17.1	21.7	15.4	18.1	12.4	12.9	11.6	86	67	89	SE 2	SSE 3	SE 1	0	1	1	—	
28	61.5	61.5	60.6	18.3	23.0	16.8	19.4	12.9	13.3	12.6	82	64	89	SE 6	S 4	S 8	8	1	0	—	
29	60.4	61.3	60.8	16.9	21.8	16.3	18.3	13.1	14.8	13.2	92	76	96	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	2	—	≡ 1, a, p.
30	59.9	59.3	59.6	16.9	21.2	17.4	18.5	13.4	14.8	13.4	94	79	91	S 4	SE 5	SE 6	10	7	5	—	⊼ n; ≡ 1, a.
31	60.7	59.3	57.8	16.9	21.2	18.1	18.7	13.4	14.5	12.4	94	78	80	E 4	SE 4	SE 3	10	10	9	—	⊼ n.
Средн. Mittel	759.6	759.8	759.8	14.6	17.9	14.1	15.5	11.2	11.7	10.9	91	77	91	3.0	3.5	2.8	9.1	8.1	8.3	17.7	

Іюнь. — Juni.

1	756.2	756.7	756.0	22.1	24.6	16.0	20.9	14.1	16.1	12.5	72	70	92	E 4	E 8	NW 3	3	1	3	0.7	●. ⊼ p.
2	56.0	57.2	56.6	15.7	17.8	16.1	16.5	13.0	13.2	13.1	98	87	96	NNE 3	NNE 2	W 2	3	10	1	1.1	
3	56.4	55.1	54.6	17.5	19.5	16.7	17.9	14.6	14.0	13.6	98	83	96	SW 1	SSW 4	0	3	5	10	—	● n; ≡ a, 2, p.
4	54.2	53.6	54.2	17.4	19.1	16.9	17.8	13.7	12.7	13.4	93	77	94	0	ENE 1	N 4	10	10	10	—	≡ 1.
5	53.1	53.3	54.4	17.5	18.1	17.0	17.5	13.7	14.4	14.0	92	93	97	S 1	NW 6	NW 2	10	10	9	1.2	≡ 1, a, 2; ● 2, p.
6	54.9	56.9	59.8	18.5	18.5	14.7	17.2	11.3	11.1	10.3	71	70	83	WNW 10	NE 2	ESE 2	0	9	10	5.9	● n, p, 3.
7	59.7	60.8	61.0	13.1	16.1	11.7	13.6	10.2	9.4	8.5	91	69	84	0	NW 5	NW 4	10	7	5	1.7	● 1, a, 2, p, 3.
8	61.0	59.8	59.5	13.8	20.6	15.4	16.6	9.5	10.0	10.4	81	55	80	NW 1	S 4	SE 2	1	8	4	—	
9	59.6	60.5	61.4	17.5	19.0	15.3	17.3	10.3	11.7	10.8	69	72	84	E 2	ENE 6	SE 4	2	6	8	—	
10	60.9	61.3	61.8	17.3	18.7	14.1	16.7	10.3	10.0	10.1	70	62	85	0	NNE 4	NNE 1	10	7	1	—	
11	62.5	62.7	63.3	16.5	18.3	15.9	16.9	10.5	11.8	12.3	75	76	91	NNE 1	NE 5	SE 1	0	1	0	—	
12.	63.2	63.0	63.5	18.9	23.4	17.3	19.9	12.7	14.1	14.1	79	66	96	SSE 2	E 3	SE 1	0	1	7	—	
13	63.6	63.7	62.3	19.4	24.0	18.5	20.6	13.6	15.1	14.9	81	68	94	SSW 1	SE 3	SE 2	5	1	0	—	
14	60.9	61.4	59.8	19.4	24.4	19.5	21.1	14.7	16.1	15.5	88	71	92	SE 6	SE 5	SE 5	5	3	10	—	≡ 1.
15	57.5	56.9	54.7	19.9	24.2	18.9	21.0	14.3	15.7	15.3	83	70	94	S 12	SE 12	SE 4	7	1	2	—	≡ 1; ⊲ p, 3.
16	53.3	54.4	53.7	20.1	20.0	17.5	19.2	14.2	13.4	13.7	82	77	92	SSW 1	NE 4	0	4	5	2	—	⊲ 3.
17	53.9	53.7	55.7	18.7	20.6	18.1	19.1	14.5	15.0	14.9	90	83	96	0	NE 1	0	10	9	4	0.2	⊼ a; ● a, p.
18	56.4	57.1	58.9	20.1	21.4	18.4	20.0	15.3	14.5	14.8	88	77	94	NNW 1	NNE 6	NNE 1	9	4	0	—	
19	60.5	61.7	62.7	20.4	22.4	19.1	20.6	14.8	15.3	14.8	83	76	90	N 1	NNE 6	NNE 1	4	3	0	—	
20	61.9	62.0	60.9	20.5	23.1	20.3	21.3	14.8	12.7	14.4	83	61	82	ENE 1	ENE 2	ENE 1	7	2	1	—	
21	58.5	58.4	58.0	22.2	25.2	20.7	22.7	15.5	16.4	16.6	78	69	92	NW 3	NW 12	NW 8	5	3	0	—	
22	57.6	58.0	58.7	22.0	23.2	20.2	21.8	15.3	17.0	16.1	78	80	92	WNW 2	N 4	N 1	0	2	1	—	
23	58.6	58.9	58.8	22.0	26.5	21.6	23.4	14.7	16.0	16.6	75	63	87	NNE 1	SW 2	SE 1	1	2	4	0.1	⌒ p; ● p, 3.
24	57.7	56.6	55.6	22.6	26.3	20.3	23.1	15.6	18.8	16.0	77	74	91	SSW 1	S 3	0	4	8	5	2.5	⊼ a, 2.
25	54.5	54.6	55.0	20.1	24.2	21.0	21.8	15.2	15.0	16.3	87	67	88	WNW 8	NW 12	NW 6	9	5	5	2.5	● n, 1.
26	54.2	57.3	58.8	18.8	19.9	17.1	18.6	14.4	9.3	11.0	89	54	76	W 15	NW 12	NW 5	10	4	4	22.6	⊼, ● n, 1, p; ⊲ n.
27	58.2	58.8	59.2	18.1	18.7	16.3	17.7	11.2	12.9	12.3	73	81	89	WSW 5	WNW 3	NW 4	7	7	4	3.6	● a, 2, p, 3; ⊼ p; ⊲ 3.
28	58.5	58.8	58.2	19.3	26.4	20.1	21.9	12.0	14.0	14.7	72	55	84	SW 2	SE 2	0	10	7	10	—	
29	55.3	56.7	56.8	22.0	25.4	20.7	22.7	14.8	15.8	16.6	76	65	92	0	WNW 4	NW 2	5	9	5	23.0	● a.
30	56.9	58.0	59.5	17.9	22.7	18.7	19.8	15.0	12.3	13.1	98	60	82	WNW 4	WNW 5	NW 1	10	2	8	—	⊼, ● n, 1.
Средн. Mittel	757.9	758.3	758.4	19.0	21.7	17.8	19.5	13.5	13.8	13.7	82	71	90	3.0	4.9	2.3	5.5	5.1	4.4	65.1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	759.4	759.5	20.1	22.4	18.3	20.3	12.2	11.3	13.2	70	56	84	E 4	N 3	SE 1	1	1	3	—	
2	58.1	58.5	58.9	20.8	24.0	20.1	21.6	14.1	14.1	15.2	78	63	87	SE 4	SE 5	SE 4	2	2	10	—	
3	58.9	59.2	60.2	20.9	25.2	19.3	21.8	14.2	14.7	13.5	78	62	81	SE 4	SE 2	SE 4	10	9	6	0.1	● p.
4	60.9	60.9	61.7	21.0	24.0	19.1	21.4	15.3	10.8	12.7	83	49	77	ESE 3	NE 4	0	10	3	3	—	
5	60.8	60.9	60.5	21.0	23.2	19.0	21.1	14.5	14.4	13.7	78	68	84	NE 2	NNE 2	0	1	1	1	—	
6	59.8	60.1	60.3	21.0	23.7	20.3	21.7	13.7	15.8	16.5	74	73	93	0	N 2	N 1	1	2	0	—	
7	59.2	59.7	59.9	21.6	26.7	21.4	23.2	15.7	15.2	16.2	82	59	86	SW 3	ESE 5	ESE 5	0	1	1	—	
8	60.7	60.6	60.7	22.7	27.0	20.9	23.5	17.3	18.2	17.0	84	69	93	SE 3	S 3	N 2	2	1	0	—	
9	59.3	59.2	58.9	23.3	25.4	22.8	23.8	15.0	17.2	18.8	71	71	91	WNW 5	N 5	NW 3	4	1	9	—	
10	57.7	58.2	58.4	23.4	26.4	22.8	24.2	16.5	18.0	18.3	78	71	89	NW 4	NW 4	NW 5	2	4	3	—	
11	59.0	59.8	60.4	23.0	27.3	22.7	24.3	15.8	18.0	18.0	76	67	88	NW 10	NW 6	NW 8	10	5	2	—	
12	59.5	58.8	58.4	24.8	27.0	22.6	24.8	16.3	18.2	18.8	70	69	92	W 8	NW 4	NW 3	1	1	3	—	
13	56.9	56.6	55.8	23.7	27.0	23.0	24.6	16.7	19.9	19.4	77	76	93	W 6	NW 4	NW 2	1	1	4	—	
14	54.7	55.9	55.8	24.2	26.4	23.2	24.6	16.9	20.3	20.4	76	79	96	NW 5	NNW 3	N 3	10	6	2	—	
15	55.1	55.7	57.4	25.4	27.8	24.2	25.8	16.8	17.7	19.4	70	64	87	NW 6	NW 8	NW 4	5	4	2	—	
16	57.9	58.1	58.2	25.4	28.8	24.0	26.1	15.3	17.1	19.3	64	58	87	N 4	NW 4	NW 3	0	1	0	—	
17	58.1	57.9	58.8	25.8	26.9	24.6	25.8	16.6	21.2	21.2	67	80	93	NW 4	NW 4	0	0	1	6	—	
18	58.2	57.7	56.8	23.7	27.2	23.4	24.8	20.6	19.3	19.9	95	71	93	N 2	NE 4	NW 3	7	0	0	—	
19	55.9	56.6	58.3	24.7	28.2	25.0	26.0	19.1	17.7	19.6	83	62	83	NW 6	NW 7	NW 8	0	2	10	—	
20	58.5	59.0	59.1	24.8	25.6	23.8	24.7	17.5	18.9	17.8	76	78	81	W 7	NNW 8	W 10	10	6	0	—	
21	57.5	55.8	54.6	24.4	26.7	24.1	25.1	15.9	19.7	19.5	70	76	88	W 6	NW 6	NW 4	9	1	8	—	
22	53.3	52.4	55.3	24.1	26.2	24.8	25.0	18.7	18.5	17.9	84	73	77	W 4	NW 6	NW 10	4	10	10	—	
23	56.7	58.8	60.3	25.5	27.3	23.8	25.5	19.0	19.8	20.8	79	73	95	W 8	NW 8	NW 2	8	9	0	—	
24	59.7	59.3	58.3	24.2	27.4	23.6	25.1	16.4	17.1	17.8	73	63	82	N 4	N 5	N 2	3	1	2	—	⊲ n.
25	55.8	55.6	55.8	24.2	27.0	24.2	25.1	17.4	18.8	19.2	78	71	86	W 4	NNW 5	NW 3	3	2	2	—	
26	54.8	56.4	58.1	24.6	25.1	22.4	24.0	16.5	16.1	14.4	72	69	72	W 8	NW 12	W 5	6	8	4	—	⊲ n.
27	56.5	55.6	54.7	21.6	27.1	22.8	23.8	14.1	15.3	15.5	74	58	75	NE 3	ESE 4	SE 6	1	1	0	—	
28	53.6	53.9	55.0	24.5	29.1	23.9	25.8	17.8	20.4	20.3	78	68	92	SSE 6	SE 4	SE 3	1	1	0	—	
29	55.0	55.5	53.1	25.6	30.9	25.2	27.2	19.1	20.7	19.2	79	62	81	SE 3	SE 2	SE 10	0	0	7	—	
30	52.4	54.7	58.7	24.8	27.1	23.6	25.2	19.4	19.5	16.4	83	73	76	N 5	NNW 6	W 4	0	1	9	—	⸗ n.
31	58.4	58.8	59.6	23.4	24.5	21.0	23.0	17.5	16.5	14.3	82	73	78	NW 3	NW 5	0	9	10	8	—	
Средн. Mittel	757.5	757.7	758.1	23.5	26.4	22.6	24.2	16.5	17.4	17.6	77	68	86	4.6	4.8	3.8	3.9	3.1	3.7	0.1	

Августъ. — August.

1	758.2	758.6	760.0	22.4	23.8	21.8	22.7	13.5	15.2	15.5	67	70	80	NW 4	N 4	NW 4	5	3	3	1.5	
2	60.7	61.3	62.5	21.2	24.5	20.3	22.0	13.6	13.6	13.2	73	60	74	W 3	NW 4	W 3	5	7	2	—	● n.
3	62.3	62.4	62.5	20.8	23.6	19.7	21.4	11.9	12.9	11.9	66	59	70	NNW 3	NNW 4	W 3	9	6	1	—	
4	63.1	62.5	61.8	21.8	24.9	18.9	21.9	12.3	12.6	12.5	64	54	77	NNE 3	E 2	0	3	2	2	—	
5	61.8	61.5	61.4	21.0	24.8	19.9	21.9	13.1	13.0	13.6	71	56	79	SE 1	NE 2	0	1	0	0	—	
6	60.9	60.4	60.4	21.0	26.2	22.0	23.1	12.1	12.4	15.5	66	49	79	E 2	SE 6	SE 8	0	0	0	—	
7	60.7	60.9	60.9	22.9	27.8	20.9	23.9	16.1	17.0	15.3	78	61	84	SE 4	SE 3	0	0	0	0	—	
8	60.9	60.7	60.7	22.8	29.0	23.3	25.0	14.8	15.9	16.6	72	54	78	S 2	S 2	SE 3	0	0	0	—	
9	60.3	59.5	59.4	23.4	29.2	21.6	24.7	16.2	18.6	16.9	76	62	88	SE 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
10	57.4	56.9	57.0	22.1	28.1	23.0	24.4	14.6	18.1	17.8	74	65	86	SE 1	SSW 2	NW 2	0	0	2	—	
11	57.8	57.3	57.9	23.5	27.0	22.8	24.4	17.7	18.8	19.2	82	71	93	NW 3	NNE 3	0	1	1	1	—	
12	56.8	56.4	57.1	24.2	28.0	23.5	25.2	19.6	18.9	19.8	88	67	92	SE 4	ESE 8	SE 3	2	2	3	—	
13	57.3	57.3	57.9	23.3	26.0	22.8	24.0	18.0	18.9	18.3	85	76	89	0	NW 2	0	5	2	1	—	
14	57.5	56.7	54.8	22.3	29.1	24.2	25.2	16.0	19.4	19.8	80	65	88	SSW 1	SE 3	SE 4	0	0	1	—	
15	55.2	57.3	59.2	23.5	27.6	20.9	24.0	18.2	15.5	16.2	85	57	88	NW 7	NW 4	NW 1	4	7	10	4.4	● p.
16	57.6	56.8	58.1	21.6	24.3	19.5	21.8	15.9	14.4	14.9	83	64	89	0	NE 4	WNW 3	9	10	10	7.5	● a, p, 3; ⊲ 3.
17	60.1	62.0	64.3	19.0	22.2	20.2	20.5	14.1	15.4	15.4	87	77	88	WNW 8	WSW 6	NW 4	10	8	0	0.0	● n, 1.
18	65.0	65.3	65.6	20.9	21.3	19.9	20.7	13.4	14.3	13.1	74	76	76	WNW 5	N 4	0	3	10	2	2.1	● a.
19	64.6	64.2	62.8	22.5	24.4	20.6	22.5	12.8	13.0	12.8	63	57	71	NE 2	NNE 3	SE 2	5	2	2	—	
20	61.1	60.2	58.6	22.0	25.8	21.8	23.2	14.3	16.2	15.5	73	66	80	E 2	ENE 2	SE 3	2	0	0	—	
21	57.0	56.1	56.6	22.3	26.8	21.9	23.7	15.6	16.0	17.1	78	61	87	SE 4	E 3	0	0	3	4	—	
22	56.3	57.0	57.7	22.2	25.5	22.2	23.3	15.2	17.5	18.3	76	72	92	NNW 4	NW 6	NW 10	3	5	3	—	
23	59.1	59.8	60.5	22.5	26.0	21.8	23.4	15.3	17.9	16.8	76	72	87	NNW 3	NW 6	NW 3	0	0	0	—	
24	60.6	60.4	60.2	21.2	27.4	23.2	23.9	15.8	19.3	18.9	85	71	90	0	NE 2	SSE 5	0	1	0	—	
25	58.2	57.9	57.9	23.7	27.9	23.1	24.9	18.6	19.0	18.6	85	68	89	SE 5	ESE 5	SE 2	0	1	0	—	
26	57.7	57.6	57.1	23.5	28.5	23.6	25.2	18.2	19.6	19.8	85	68	91	SE 2	SE 3	SE 4	0	0	4	—	
27	56.4	56.5	56.1	22.8	29.2	23.5	25.2	17.6	20.5	19.1	86	68	90	S 2	SSE 3	SE 3	3	3	0	—	
28	55.0	55.1	55.0	24.0	25.4	22.4	23.9	19.2	18.8	18.0	86	79	90	ENE 3	N 2	0	10	9	0	—	
29	55.0	54.4	55.0	25.1	26.2	23.8	25.0	17.9	18.4	18.2	76	73	83	WNW 3	NNE 4	W 1	9	3	9	—	
30	57.4	58.0	58.0	21.8	23.6	21.0	22.1	13.0	13.0	13.7	67	60	74	NW 5	NNE 3	0	6	10	10	—	⊲, ⸗ n.
31	57.3	58.3	60.3	21.4	23.8	21.2	22.1	15.4	14.9	14.8	81	68	79	0	NNW 6	0	3	5	10	—	
Средн. Mittel	759.0	759.0	759.3	22.3	26.1	21.8	23.4	15.5	16.4	16.4	77	65	84	2.8	3.7	2.3	3.2	3.2	2.6	15.5	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	760.7	761.1	20.6	24.3	21.4	22.1	14.4	14.1	14.9	80	63	78	0	NNW 5	NW 2	1	4	9	—	
2	61.0	61.7	62.4	20.7	24.0	20.9	21.9	12.0	14.8	15.5	67	67	85	0	NNW 4	W 3	2	8	9	1.1	
3	62.0	61.5	60.7	20.3	23.8	20.2	21.4	14.4	13.6	14.3	82	62	82	WNW 3	NW 4	0	9	3	2	—	● n.
4	60.2	61.4	65.4	20.7	24.9	19.3	21.6	13.5	13.1	10.6	75	56	63	WNW 2	N 6	N 4	1	4	10	—	
5	67.1	67.7	67.7	17.8	22.0	19.5	19.8	12.6	10.7	11.5	83	55	69	WSW 2	WNW 2	E 3	9	9	9	—	
6	67.6	67.5	67.3	18.5	22.1	18.3	19.6	12.7	10.1	9.7	80	51	62	SW 3	E 3	SE 3	10	9	7	—	
7	65.6	65.2	64.0	19.1	20.9	18.3	19.4	9.8	10.7	10.8	59	58	69	E 3	SE 3	0	8	9	10	—	
8	62.8	62.2	62.6	18.9	21.5	18.2	19.5	10.6	11.0	9.8	65	58	63	ENE 2	NE 4	0	3	4	3	—	
9	62.4	63.6	64.2	18.3	21.2	17.1	18.9	10.5	10.7	10.7	67	57	74	NW 4	NNE 4	0	9	8	3	—	
10	63.5	63.5	63.4	17.0	21.4	18.4	18.9	11.1	11.4	11.1	77	61	70	NE 2	NE 3	0	1	1	5	—	
11	62.7	62.9	63.0	19.3	21.2	17.9	19.5	12.0	11.4	11.9	72	62	78	ENE 2	ENE 3	ENE 1	7	2	2	—	
12	63.8	63.5	61.0	19.4	21.5	19.9	20.3	11.9	11.7	12.5	71	62	73	WNW 2	NE 2	SE 4	7	9	10	—	
13	59.2	59.7	61.2	17.5	22.0	17.3	18.9	11.9	12.9	12.2	80	66	83	WNW 3	NNW 5	WNW 3	0	3	2	—	
14	60.1	59.8	60.2	17.7	22.0	18.5	19.4	10.9	12.9	11.9	72	66	75	NW 1	N 3	0	5	0	0	—	
15	60.2	60.3	59.8	17.1	21.8	19.5	19.5	12.1	12.4	14.9	84	64	89	0	0	SE 5	3	1	1	—	
16	57.7	57.4	57.9	20.6	24.8	21.8	22.4	15.2	17.0	17.7	84	73	91	SE 6	SE 6	SE 2	2	8	10	0.2	
17	57.7	59.1	61.3	17.9	22.1	19.5	19.8	13.7	14.8	14.3	90	75	85	NW 2	N 3	NW 2	5	2	10	—	● n.
18	58.4	56.1	55.9	20.4	25.0	21.4	22.3	15.5	16.9	16.7	87	72	88	SE 5	SE 6	SE 1	0	6	7	—	
19	59.8	59.0	59.3	18.0	19.5	15.0	17.5	11.2	10.8	11.9	73	64	93	WNW 3	NNW 2	0	10	10	10	1.8	≺ n.
20	55.5	56.8	60.2	16.9	17.9	15.3	16.7	13.1	11.2	10.4	92	74	81	SSE 4	NW 4	0	10	10	4	0.0	● n, a.
21	60.5	60.9	59.7	17.7	22.4	19.1	19.7	11.5	13.6	14.8	76	68	90	SSE 4	SSE 4	SSE 6	10	2	0	—	
22	57.4	56.8	60.1	18.6	21.9	16.6	19.0	13.0	15.1	11.9	82	77	84	0	NNE 3	NE 1	0	0	0	—	
23	64.5	64.2	61.9	18.8	22.7	19.5	20.3	14.4	14.2	15.2	89	70	90	NW 2	ESE 6	SE 8	1	1	0	—	
24	62.1	61.8	61.7	19.0	24.3	18.9	20.7	15.8	15.6	15.6	97	69	96	ESE 3	ESE 6	SE 3	3	8	0	—	
25	59.5	58.6	57.5	20.9	24.6	20.1	21.9	13.4	15.4	13.1	74	67	75	SE 2	SE 3	E 3	0	0	0	—	
26	57.1	57.1	57.8	18.1	22.0	18.9	19.7	14.5	15.0	15.6	94	76	96	NNE 2	N 3	NW 2	2	9	4	—	
27	57.1	55.4	54.9	19.9	21.8	19.1	20.3	15.6	15.1	15.2	91	78	92	0	N 3	0	10	9	10	1.1	
28	53.3	56.2	57.1	17.7	18.3	15.7	17.2	13.2	11.1	11.8	88	71	89	NW 6	NW 8	NW 8	10	9	10	0.9	● n, a; ⸗ p.
29	58.0	58.3	59.5	15.7	18.8	16.0	16.8	11.3	10.2	11.4	85	63	84	W 3	NW 3	0	10	10	9	0.0	● a.
30	59.9	60.7	61.8	17.6	22.0	18.3	19.3	12.7	14.3	19.4	85	73	92	SSE 4	SE 4	0	9	1	2	0.8	
Средн. Mittel	760.5	760.7	761.0	18.7	22.1	18.7	19.8	12.8	13.1	13.2	80	66	81	2.5	3.8	2.1	5.2	5.3	5.3	5.9	

Октябрь. — October.

1	761.8	761.5	762.7	19.3	23.0	18.5	20.3	14.6	16.6	15.5	88	79	98	0	E 2	0	7	7	5	0.9	● n, p.
2	63.2	62.7	62.2	18.3	23.0	19.9	20.4	15.3	16.7	16.6	98	80	96	ESE 3	S 3	SSE 3	5	9	9	—	
3	58.9	58.3	58.2	19.9	25.2	23.6	22.9	16.3	17.7	11.2	94	74	52	SE 5	S 3	S 4	4	0	9	1.1	⌒ n; ≺ p, 3.
4	60.6	63.3	65.9	18.9	22.4	18.7	20.0	12.6	14.6	12.6	78	72	79	NE 3	NW 8	NW 5	1	3	9	—	● n.
5	66.8	66.5	66.5	16.3	20.9	17.9	18.4	12.3	12.3	13.1	89	67	86	0	SE 5	SE 2	4	1	3	—	
6	65.8	65.5	65.9	18.9	22.0	19.5	20.1	14.0	13.5	14.0	87	69	84	0	ESE 3	0	10	1	10	—	
7	65.3	64.9	64.6	19.9	22.6	19.1	20.5	14.9	14.0	14.8	87	69	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	1	2	—	
8	63.0	62.6	62.7	18.9	23.0	19.5	20.5	15.4	15.0	16.4	95	72	97	SE 3	SE 6	SE 5	3	1	2	—	⌒ n, p, 3.
9	63.2	62.5	64.3	20.8	23.0	19.4	21.1	15.7	16.1	16.3	86	77	97	SE 5	ESE 3	ESE 3	10	2	8	—	
10	64.4	64.5	65.0	19.7	23.0	20.1	20.9	15.1	16.1	15.5	89	77	89	SSE 2	SSE 3	SE 1	10	6	10	—	
11	65.3	64.8	64.8	19.5	22.1	18.5	20.0	14.6	15.6	14.6	87	79	92	SSE 3	SSE 4	SE 1	10	1	7	—	
12	63.2	62.2	62.1	17.3	23.0	18.7	19.7	14.5	16.9	14.5	99	81	90	0	SSE 3	SSE 4	9⁰	0	6	—	⌒ n; ≡⁰ 1.
13	60.6	59.5	59.6	18.7	22.4	18.5	19.9	14.3	15.1	14.9	89	75	94	SE 4	ESE 4	0	7	3	5	—	⌒ n.
14	60.0	60.7	62.1	18.3	20.9	16.5	18.6	14.1	15.0	12.6	90	82	91	NNE 2	NNE 4	0	2	6	0	—	⌒ n.
15	61.3	60.0	59.0	18.9	22.6	19.5	20.3	15.0	16.5	14.9	92	81	89	SE 5	SE 5	SE 5	4	0	0	—	⌒ n.
16	59.5	59.3	62.0	18.4	21.8	15.9	18.7	13.4	13.0	12.3	85	67	91	N 3	NNE 4	NW 6	6	1	10	8.5	⌒, ⸗ n; ≺ p; ● p, 3.
17	62.6	63.6	65.6	14.7	19.5	15.4	16.5	11.9	12.6	11.5	96	75	88	WNW 2	NW 3	0	5	4	7	0.2	● n, p.
18	64.3	63.6	62.5	15.1	20.1	16.9	17.4	11.9	13.1	12.8	93	75	90	SSW 3	SE 3	SE 2	2	2	0	—	⌒ n.
19	60.3	59.0	59.4	16.8	21.4	18.0	18.7	13.0	13.4	14.6	92	71	95	SE 4	ESE 4	0	2	9	10	—	⌒ n.
20	61.7	61.8	62.7	17.4	20.3	16.4	18.0	12.5	13.8	12.6	85	78	91	0	N 2	0	6	1	3	—	
21	62.3	61.9	62.7	15.9	20.9	16.2	17.7	12.6	15.5	13.4	93	85	98	0	S 2	0	6	2	0	—	⌒ n.
22	62.4	61.5	61.2	16.3	20.9	17.7	18.3	12.6	15.2	14.8	92	83	98	0	SE 3	SE 2	8	0	0	—	⌒ n.
23	60.1	59.3	58.4	15.8	22.2	18.5	18.8	10.7	15.5	12.7	80	78	80	SE 2	S 2	0	0	0	0	—	⌒ n.
24	59.4	61.0	62.4	20.5	20.7	18.5	19.9	14.0	11.4	11.6	78	63	73	NW 4	NW 6	NW 6	3	5	8	—	
25	63.5	65.4	61.5	15.9	17.3	15.3	16.2	9.3	11.0	10.7	68	75	83	W 4	NW 4	0	5	9	7	1.7	● a, 2, p.
26	64.1	62.8	61.8	13.5	19.1	15.7	16.1	9.9	9.9	8.3	87	60	63	0	0	NW 2	8	9	10	3.1	● n, p.
27	65.1	66.1	69.1	11.7	11.3	8.9	10.6	7.8	7.6	6.9	76	76	81	NE 8	NW 8	NW 12	10	10	10	5.1	⸗, ● n, a, p, 3; ▲ p.
28	72.8	75.0	76.6	7.3	7.5	6.5	7.1	5.9	4.9	5.3	78	64	74	NW 10	N 5	0	10	10	10	0.6	● n, 1; ⸗ n, a.
29	77.7	79.0	79.1	7.5	9.3	8.1	8.3	4.8	4.6	6.2	62	52	77	NE 4	NE 5	E 5	10	9	10	0.0	● 3.
30	75.4	73.9	72.2	8.3	13.6	12.3	11.4	5.5	6.6	7.7	67	57	72	SE 12	SE 12	SE 5	0	1	0	—	⸗ n.
31	70.5	68.9	68.2	9.5	17.2	11.7	12.8	5.7	8.5	9.0	64	58	88	0	S 3	S 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.0	763.9	764.2	16.4	20.1	16.8	17.7	12.3	13.2	12.5	85	73	86	3.0	4.0	2.5	5.7	3.6	5.5	21.2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	764.3	762.9	13.8	19.5	15.4	16.2	9.9	10.7	10.0	85	63	77	NE 3	SE 4	SE 1	9	2	0	—	
2	61.9	61.8	62.9	14.9	21.4	14.0	16.8	8.3	7.0	8.6	66	37	73	NE 2	NE 3	0	3	8	10⁰	—	⊟⊟ p, 3.
3	63.4	63.1	63.5	13.7	19.1	13.3	15.4	8.3	13.0	10.8	71	79	96	0	SE 3	0	9	10	8	—	⊃ n.
4	63.7	63.4	63.9	12.5	17.6	14.5	14.9	9.8	12.4	11.2	91	83	92	NE 1	N 3	0	1	2	8	—	⊃ n.
5	64.2	62.8	63.2	13.4	19.0	14.7	15.7	10.8	12.4	11.3	95	75	91	0	SE 3	0	10	6	9	—	
6	63.6	63.4	65.2	14.2	17.3	15.4	15.6	10.0	11.4	10.4	84	78	80	N 2	NW 4	NW 5	8	10	10	—	
7	65.9	66.4	66.6	15.1	15.0	13.7	14.6	9.8	9.3	9.8	76	73	85	NW 5	N 4	NW 2	10	9	10	—	
8	65.2	63.8	63.7	12.2	15.9	11.5	13.2	9.7	9.4	9.1	93	70	91	0	W 4	W10	9	8	10	7.9	● a, 3.
9	63.4	60.8	58.1	11.5	16.9	13.7	14.0	8.4	9.9	9.8	83	69	85	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	—	
10	56.4	53.7	56.1	12.1	17.7	12.7	14.2	9.8	10.9	9.1	94	72	85	0	SE 4	NW10	4	10	9	6.0	
11	61.4	61.8	61.4	9.4	12.3	10.1	10.6	7.5	6.5	8.0	86	61	87	NW 3	NW 3	NE 2	9	9	10	0.9	● n, 3; ⸙ n.
12	61.0	59.2	55.0	9.9	11.5	10.3	10.6	7.4	8.9	9.1	82	88	98	ESE 1	0	N10	9	10	10	77.0	● a, 2, p, 3.
13	60.6	64.0	67.4	8.2	9.4	7.7	8.4	7.6	6.4	6.9	93	72	89	N 6	N 4	N 3	10	10	10	12.5	● n, 1, p, 3.
14	68.1	68.3	70.1	6.9	8.3	6.7	7.3	5.8	6.2	6.3	79	75	86	N 2	W 3	W 1	10	10	10	6.7	● n, a, p.
15	70.5	70.6	72.6	6.3	8.9	7.1	7.4	6.1	5.3	4.7	86	62	62	WNW 3	NNE 3	NNE 2	10	10	4	2.3	● n, a; ▲ a.
16	71.8	70.4	70.3	6.1	9.1	4.5	6.6	6.0	6.0	5.9	86	70	94	NE 4	ESE 4	NE 1	10	3	10	20.8	● a, p, 3; ▲ p.
17	69.2	68.4	67.3	4.5	7.3	6.9	6.2	5.9	6.3	6.6	94	83	88	W 4	WNW 2	WNW 3	10	9	10	7.7	● n, 1, a, p, 3.
18	65.2	65.0	67.2	8.2	13.0	8.7	10.0	6.0	6.0	6.8	74	54	81	WSW 3	SW 2	SW 2	10	10	4	4.0	● n.
19	67.7	66.8	68.7	7.3	9.9	5.7	7.6	5.9	6.5	6.5	78	71	96	W 2	N 6	NW 3	4	10	10	26.2	◠ a, p; ● n, a, p, 3.
20	70.3	71.8	73.0	5.5	7.8	6.9	6.7	6.3	6.7	6.9	94	85	93	SW 3	W 4	NW 5	10	9	10	24.7	●n,1 a,p,3;◠a, p;▲p.
21	73.5	72.4	71.5	7.7	9.9	9.5	9.0	6.5	7.6	7.7	83	83	87	W 4	W 4	NW18	10	10	10	9.4	● n, a, 2, 3; ⸙ p.
22	72.9	73.4	73.5	8.7	9.4	7.3	8.5	6.2	5.7	6.3	74	65	83	NE 5	NE 4	NW 2	8	4	9	2.4	●, ⸙ n.
23	72.6	71.9	71.7	9.4	9.5	9.5	9.5	6.0	7.7	8.6	69	87	98	WNW 5	W 6	NW10	10	10	10	41.9	● n, a, p, 3; ⸙, ▲ n.
24	70.8	70.2	70.8	8.5	11.1	7.4	9.0	8.1	7.9	6.5	98	80	85	WSW 1	WSW 3	NE 3	10	9	10	4.6	● n, p.
25	70.3	69.5	67.9	6.7	8.5	8.5	7.9	6.3	6.7	6.6	86	81	79	NE 3	NE 2	NW 3	10	10	5	2.8	● n, p, 3.
26	65.7	64.9	64.4	6.1	11.7	6.4	8.1	6.2	6.8	6.8	88	67	94	SE 3	ESE 2	NE 1	0	0	0	—	⊃ n.
27	63.7	62.4	63.0	5.3	13.1	7.3	8.6	5.6	7.8	7.4	85	69	98	E 2	SE 2	0	1	6	0	—	⊃⊃ n.
28	64.7	64.6	66.9	7.3	15.3	9.8	10.8	5.0	8.3	7.0	66	64	78	SE 2	SE 2	SE 1	1	0	0	—	⊃⊃ n.
29	67.9	67.6	67.7	9.0	14.6	11.3	11.6	7.3	8.7	9.2	86	71	93	SE 2	SE 3	SE 3	1	1	0	—	⊃⊃ n.
30	66.7	65.1	63.5	10.1	14.9	13.1	12.7	8.3	10.1	7.4	89	81	66	ESE 3	SSE 3	SSE 1	1	4	9	—	⊃ n.
Средн. Mittel	766.3	765.7	766.0	9.5	13.2	10.1	10.9	7.5	8.3	8.0	84	72	86	2.5	3.2	3.4	7.2	7.3	7.5	257.8	

Декабрь. — December.

1	760.1	757.6	760.2	12.7	17.5	13.9	14.7	6.5	7.5	10.6	51	51	91	ESE 2	SE 2	W10	10	10	9	—	
2	62.5	60.0	58.5	9.2	15.1	12.5	12.3	8.1	9.8	9.3	93	76	87	E 2	SE 4	SE 4	0	1	7	—	⊃ n.
3	59.5	62.0	63.6	11.7	9.1	8.3	9.7	9.1	7.2	7.6	89	84	93	NW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	36.2	● a, p, 3.
4	64.3	64.5	65.9	6.3	8.5	5.9	6.9	6.8	6.6	6.3	96	79	91	0	NNE 2	NW 2	10	8	10	15.6	● n, 1, a, p.
5	67.9	69.5	71.3	6.1	5.9	6.8	6.3	5.9	6.3	5.1	84	91	70	NW14	NW 6	NW 2	10	10	10	7.2	●n,1,a,2;⸙n,a;▲ap.
6	72.9	72.6	73.4	5.1	8.9	6.3	6.8	4.4	5.6	6.1	68	66	86	W 1	NE 1	E 3	4	5	9	2.3	
7	72.1	70.9	70.2	6.5	8.9	7.7	7.7	6.2	6.0	5.7	86	71	72	ESE 3	SE 6	SE12	8	2	0	—	● n; ⸙ p.
8	69.1	67.8	66.9	7.1	10.1	8.1	8.4	5.9	6.4	6.5	78	69	81	SE 6	ESE 8	ESE 6	5	2	0	—	⸙ n.
9	63.4	62.0	60.9	8.5	11.9	9.7	10.1	6.0	6.8	6.9	73	66	76	SE 8	SE10	SE 5	1	2	8	0.2	
10	60.2	59.0	58.9	10.5	11.3	10.1	10.6	8.3	9.1	8.7	88	92	95	0	NW 1	NW 1	10	10	10	12.2	● n, p, 3.
11	59.7	60.0	62.2	8.7	9.3	8.9	9.0	7.8	8.3	7.8	93	95	92	0	W 2	NW10	10	10	10	17.6	● n, 1, a, 2, 3.
12	64.7	64.8	65.9	9.4	10.1	8.9	9.5	7.1	6.6	7.1	80	72	84	N 4	N 3	N 1	10	8	10	0.0	● n, 1.
13	64.0	62.2	61.3	8.3	11.1	10.1	9.8	7.3	7.8	7.6	89	79	82	ENE 2	SE 4	SE 2	10	3	9	—	
14	60.9	60.4	62.0	9.0	9.8	8.9	9.2	7.7	7.7	7.1	91	86	84	ESE 3	SE 3	SE 2	9	10	10	5.3	● a, p, 3.
15	64.0	64.0	65.5	7.5	6.9	5.3	6.6	6.3	5.9	6.0	82	80	91	NNE 4	N 4	NW 4	10	10	5	1.5	● 3.
16	67.3	67.5	69.4	6.6	8.0	5.7	6.8	6.5	6.6	6.4	90	82	94	0	N 3	NW 3	10	10	5	1.2	● 1.
17	70.0	69.0	68.3	6.1	8.9	6.1	7.0	6.2	6.2	6.6	88	73	95	0	NNW 2	0	8	6	0	—	● n.
18	66.0	65.7	68.3	6.2	6.6	6.7	6.5	6.1	6.7	5.6	87	93	77	SE 3	SE 1	NE 2	10	10	10	1.8	● 1, a, 2, p.
19	69.4	69.0	69.3	6.3	7.8	6.9	7.0	5.4	5.3	5.5	76	67	74	N 3	NW 3	0	10	9	10	1.0	
20	69.9	68.6	68.6	5.7	9.2	7.0	7.3	6.6	6.3	6.4	97	72	85	0	ESE 1	E 1	9	10	3	0.8	● n, a; ◠ a.
21	67.4	66.4	66.2	6.9	10.2	7.3	8.1	6.9	7.3	6.5	93	78	86	0	SE 1	SE 1	9	9	5	—	◠ 2.
22	65.4	63.7	64.0	7.1	10.1	6.1	7.8	6.4	6.4	6.2	86	69	88	ESE 3	ESE 5	ESE 1	1	3	0	—	
23	62.7	61.1	61.0	9.3	12.8	8.3	10.1	7.1	7.8	7.3	82	72	89	ESE 2	ESE 3	ESE 1	9	3	0	—	
24	61.6	61.5	63.3	7.7	11.8	8.9	9.5	6.7	8.0	6.7	86	78	78	N 2	NW 5	N 6	3	7	10	1.2	⊃ n.
25	65.1	65.9	68.3	6.7	6.3	5.1	6.0	5.8	5.4	4.9	80	76	75	W 4	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.7	● n, a, p.
26	69.0	68.3	70.6	5.5	8.6	6.0	6.7	5.7	6.3	6.4	85	76	91	0	0	NE12	10	10	10	0.8	●⁰ 3.
27	74.4	75.1	78.8	3.9	4.4	2.7	3.7	5.5	5.2	4.6	90	84	82	NE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	81.1	81.4	81.7	1.3	1.7	0.5	1.2	4.1	4.6	4.4	82	90	92	NNE 8	NNE 6	NNE 3	10	10	5	0.2	●⁰, ⸙ n; ✳ n, a.
29	80.0	78.7	77.5	1.2	3.6	0.8	1.9	4.0	3.9	4.2	80	65	87	NW 1	WSW 2	0	8	0	0	—	
30	76.1	75.2	74.7	3.9	6.9	5.3	5.4	4.5	5.1	5.0	73	69	75	SE 8	SE10	SE12	0	0	0	—	
31	74.2	73.3	73.0	4.7	8.5	4.8	6.0	5.4	5.6	5.5	84	67	86	SSE 3	NW 2	0	2	5	9	—	
Средн. Mittel	767.3	766.7	767.4	7.0	9.0	7.1	7.7	6.3	6.6	6.5	84	76	85	3.1	3.7	3.9	7.6	6.9	6.6	110.7	

1889.

Трапезондъ. — Trapezunt.

Долгота — Länge: 39° 46'. **Широта — Breite: 41° 1'.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.4	767.2	768.3	4.6	8.5	5.8	6.3	4.5	5.6	5.6	71	67	82	0	0	S 1	4	2	6	—	
2	67.0	65.5	64.6	5.1	8.5	5.5	6.4	4.1	5.2	5.4	63	62	80	SSE 2	E 1	SSW 1	2	0	0	—	
3	63.4	60.1	59.1	6.1	10.7	7.9	8.2	5.4	6.5	6.5	76	68	82	0	E 3	0	9	2	10	—	
4	*62.5*	*63.5*	*65.0*	*7.0*	*9.0*	*7.5*	*7.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	
5	66.0	66.3	67.3	8.1	8.1	7.4	7.9	7.5	7.8	7.4	93	98	96	0	WSW 2	0	9	10	10	24.1	● n. 1, a, 2, p, 3.
6	67.7	67.3	67.6	6.9	9.5	8.1	8.2	7.3	7.4	7.2	99	83	89	0	WSW 2	0	9	6	9	1.4	● n.
7	67.6	66.4	66.0	6.7	10.0	6.5	7.7	6.3	7.0	6.5	86	76	90	0	W 3	0	7	4	6	—	●° n.
8	65.0	64.0	64.1	6.5	9.5	6.1	7.4	5.1	6.2	6.0	71	70	86	0	0	SW 2	5	5	0	—	
9	63.5	62.9	64.1	5.8	9.6	6.9	7.4	4.9	6.8	7.0	72	76	94	0	0	0	8	8	10	—	
10	63.0	62.9	64.1	6.7	10.2	7.9	8.3	6.2	7.4	7.2	84	79	90	S 1	W 2	0	7	6	10	0.9	
11	66.3	67.5	67.4	7.7	8.8	7.4	8.0	7.4	7.6	6.8	94	91	89	0	NW 2	0	10	9	9	1.3	●° n, p; ≡° a.
12	64.3	61.6	60.6	5.9	9.7	5.9	7.2	5.4	7.1	6.5	78	79	94	SSW 2	E 1	0	3	6	3	—	
13	61.5	61.9	63.8	5.6	9.0	6.9	7.2	5.6	6.5	6.6	83	76	88	S 1	ENE 4	0	4	5	8	—	
14	65.6	65.7	66.5	7.5	11.2	8.3	9.0	6.4	7.4	5.9	83	74	73	0	ENE 2	0	9	0	0	—	
15	68.2	68.0	68.1	7.1	10.4	6.5	8.0	7.1	8.0	6.6	94	85	91	0	E 2	0	3	0	0	—	
16	68.0	67.3	67.0	4.9	9.4	5.0	6.4	4.6	6.7	5.9	70	76	90	SSE 1	WSW 1	SW 1	1	1	2	—	
17	*66.6*	65.3	64.5	*2.9*	9.2	5.2	*5.8*	*4.7*	6.6	5.9	82	76	89	0	W 1	0	0	2	1	—	⊏⊐ n.
18	64.4	63.7	64.7	4.4	8.4	6.0	6.3	4.8	5.4	5.0	77	66	72	SSW 1	WNW 7	SW 1	6	5	8	—	⊏⊐ n, 1, a.
19	65.8	65.9	65.7	3.9	5.6	2.8	4.1	3.8	4.6	4.6	62	68	80	WNW 2	NW 12	WNW 6	5	6	7	—	
20	65.1	64.4	66.9	1.7	3.8	1.3	2.3	4.0	3.5	4.1	77	57	82	W 3	NW 12	WNW 4	10	9	10	0.3	✳° p.
21	67.8	66.0	64.8	— 0.3	4.6	3.9	2.7	2.9	3.3	3.8	65	52	62	S 1	NE 3	S 1	3	1	2	—	✳° n.
22	61.5	57.6	52.6	4.3	7.4	7.1	6.3	3.4	4.8	5.8	54	62	77	SSE 1	0	0	3	10	9	—	
23	51.9	50.8	52.8	7.1	14.6	12.0	11.2	5.7	3.5	3.6	76	29	35	0	S 10	SSW 4	8	9	6	—	
24	54.8	57.5	60.3	10.9	7.9	5.3	8.0	6.4	6.8	5.8	65	86	87	SW 2	NW 9	NW 6	9	10	10	6.9	●° 1, a, 3.
25	61.5	61.2	63.4	3.5	4.5	2.7	3.6	5.5	4.7	4.9	93	74	87	S 1	NW 9	NW 6	10	10	10	0.0	●° n, 1, a.
26	65.3	64.7	64.7	1.2	5.4	1.9	2.8	3.9	3.8	3.5	78	56	65	SSW 1	NE 1	0	7	4	2	—	
27	64.5	64.3	64.3	1.5	5.7	2.9	3.4	3.0	3.6	4.3	59	52	76	0	NNW 2	0	6	5	3	—	
28	*61.0*	*63.0*	*67.0*	*1.5*	*6.0*	*3.0*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	69.1	70.3	70.0	4.5	4.8	2.6	4.0	5.3	4.5	4.5	84	70	80	SSW 1	WNW 7	0	10	8	8	3.4	●° a.
30	67.4	66.2	66.2	0.8	5.7	3.1	3.2	3.5	4.0	4.1	71	58	71	SSW 5	E 3	0	2	0	0	—	
31	64.8	63.3	63.6	3.5	7.5	3.3	4.8	2.7	4.3	3.9	46	57	68	S 6	NE 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764.5	763.9	764.4	5.0	8.2	5.6	6.2	5.1	5.7	5.5	76	70	81	1.1	3.6	1.1	5.8	4.9	5.5	40.8	

Высота — Seehöhe: 25.9m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.3mm при bei 760.1mm

1	759.8	757.1	753.6	7.4	10.1	11.3	9.6	3.9	5.0	2.7	50	54	26	0	E 1	S 5	6	10	3	—	
2	49.9	51.9	57.5	12.1	11.5	7.3	10.3	4.1	6.4	7.1	39	62	93	SW 4	WSW 3	0	9	10	10	0.5	●° 2, p.
3	58.5	56.9	56.1	8.4	9.3	13.8	10.5	6.0	7.1	4.5	73	82	39	0	ENE 2	SSE 6	1	0	0	—	
4	57.4	57.6	63.6	13.7	19.3	13.1	15.4	5.4	5.0	6.9	46	30	62	SW 1	S 12	SW 1	0	10	5	—	
5	63.1	62.2	61.3	12.5	16.2	17.1	15.3	5.4	7.7	5.5	50	56	38	W 3	WSW 4	S 4	6	9	8	—	
6	59.2	57.3	59.8	15.7	14.8	8.5	13.0	5.6	6.8	7.4	42	54	89	SW 1	SW 4	0	6	10	10	2.0	●° 3.
7	58.5	55.8	48.3	8.4	9.5	7.9	8.6	7.4	6.6	7.3	91	75	92	0	E 6	SE 2	10	10	10	10.4	● n, 1, a.
8	57.0	59.6	58.2	5.5	8.3	5.7	6.5	5.8	5.4	5.4	86	66	79	NW 10	NE 2	SE 2	10	8	0	0.4	●° n, 1, a.
9	56.0	50.9	43.0	6.5	9.4	7.9	7.9	5.2	5.5	6.7	72	62	85	SW 2	E 4	SSW 2	8	8	0	—	
10	48.3	53.5	54.1	9.0	8.7	8.3	8.7	7.3	7.6	6.8	86	91	84	NW 9	E 5	0	10	5	0	0.2	⸙ n; ●° a.
11	45.4	47.0	62.0	12.7	15.3	5.9	11.3	6.3	7.3	5.5	58	57	79	S 9	NW 12	NW 9	6	10	10	2.1	● n; ⸙ a, p.
12	64.2	62.3	62.8	4.0	7.1	5.1	5.4	4.1	5.4	5.6	67	71	86	0	NE 5	0	0	4	3	—	●° n.
13	64.0	62.8	61.1	5.7	10.1	12.9	9.6	4.7	5.8	4.6	68	63	42	SSW 1	SE 1	WNW 1	8	6	9	—	
14	61.7	61.7	60.0	12.4	14.1	12.9	13.1	5.4	6.6	5.0	50	55	45	0	SSE 2	SSW 3	4	2	4	—	
15	53.9	50.0	45.8	13.0	21.7	19.5	18.1	5.0	4.4	5.4	45	23	32	WSW 1	SSW 12	SSW 9	7	10	9	—	
16	51.4	*55.0*	57.1	9.3	*10.0*	7.1	8.8	7.1	—	6.7	82	—	88	0	—	0	10	7	3	2.1	⸙ n; ● a.
17	58.4	58.1	58.2	8.0	12.4	9.4	9.9	7.5	7.1	7.5	93	66	86	SSE 1	SE 2	SW 1	10	6	10	—	
18	57.2	57.9	60.4	7.3	8.0	5.3	6.9	7.2	7.2	5.8	94	90	87	W 1	NE 4	NW 9	10	10	10	1.6	●° p.
19	65.4	65.3	65.1	3.6	3.9	2.0	3.2	4.9	5.0	4.4	83	82	84	W 2	W 5	S 1	10	10	7	2.3	●° n, 1, a.
20	62.6	60.1	59.4	3.3	5.2	3.3	3.9	3.2	4.1	4.9	55	61	85	S 1	NE 4	0	5	6	0	—	
21	58.4	57.6	56.9	6.0	8.7	7.3	7.3	4.5	5.7	5.0	65	68	66	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
22	56.2	55.8	57.4	13.4	19.7	17.5	16.9	5.2	5.2	4.8	46	30	32	SW 1	S 5	S 12	5	10	0	—	
23	60.1	61.1	60.8	16.7	16.9	11.7	15.1	5.5	6.6	7.1	39	46	69	SW 1	0	0	8	8	10	—	
24	58.6	56.6	56.2	11.4	16.0	9.4	12.3	7.1	6.9	6.6	71	51	75	0	SE 1	0	10	5	0	—	
25	60.9	61.8	61.4	10.0	12.1	8.2	10.1	6.6	7.1	7.1	72	67	88	SW 1	W 4	ESE 2	2	6	0	—	
26	57.5	57.5	56.7	11.1	9.5	9.5	10.0	7.4	7.4	7.0	75	83	79	0	ESE 4	W 5	9	10	8	—	
27	57.2	55.1	55.3	8.6	9.7	11.0	9.8	7.3	7.8	8.0	88	87	81	S 1	ENE 5	SW 1	10	8	10	—	
28	*54.0*	51.7	51.4	*14.0*	18.5	19.7	*17.4*	—	8.2	7.1	—	52	42	—	SSE 1	SSE 1	—	10	9	—	
Средн. Mittel	757.7	757.2	757.3	9.6	12.0	10.0	10.5	5.7	6.3	5.9	66	63	69	1.9	4.3	2.9	6.7	7.3	5.1	21.6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	754.7	757.0	16.6	16.3	10.5	14.5	8.7	8.8	8.7	62	63	93	SW 1	WSW 2	0	8	3	10	1.5	●⁰ 3.
2	58.1	57.1	56.3	9.0	11.1	8.5	9.5	8.4	8.7	8.3	99	89	00	0	ENE 1	0	10	8	10	—	●⁰ n; ≡² p, 3.
3	58.4	57.2	55.4	8.1	9.1	11.7	9.6	7.8	8.3	7.8	98	96	76	0	ESE 1	0	8	10	10	3.1	≡ n, a, 2, p.
4	57.7	60.0	65.8	8.3	7.3	7.9	7.8	6.4	6.8	5.7	78	89	72	NW 7	NW 9	NW 5	10	10	10	—	●⁰ n.
5	69.9	69.8	69.6	7.8	8.9	7.0	7.9	5.7	5.9	6.2	72	70	82	ESE 2	E 4	ESE 2	5	0	0	—	
6	67.1	65.2	*60.0*	6.0	8.6	*10.0*	8.2	5.0	6.6	—	72	79	—	E 1	ENE 3	—	10	10	—	—	
7	54.9	51.2	53.9	6.7	11.8	13.7	10.7	5.1	8.1	6.9	70	79	59	0	WNW 4	WSW 3	6	10	2	—	
8	56.5	58.2	60.9	8.3	7.0	5.3	6.9	7.0	7.2	6.0	87	96	91	NW 7	WNW 5	0	9	10	10	15.9	●⁰ 2, p, 3.
9	62.2	62.2	63.5	4.7	6.7	4.8	5.4	6.1	6.3	6.0	96	86	94	W 2	WNW 4	NW 5	10	10	10	11.0	● n, p, 3.
10	65.4	66.4	67.9	3.7	5.3	3.7	4.2	5.0	5.7	5.0	83	86	83	WNW 2	WNW 7	0	10	10	8	0.0	●⁰ n, p.
11	67.4	66.6	66.4	3.2	7.7	6.1	5.7	4.0	5.1	6.0	70	65	86	0	ENE 3	SE 2	6	6	9	—	
12	65.4	65.2	65.9	6.9	9.9	7.1	8.0	6.3	6.8	6.3	84	74	84	SW 1	NW 3	W 3	10	5	10	—	
13	65.4	64.8	63.4	6.8	8.2	6.5	7.2	6.4	6.5	6.6	87	81	91	SW 2	NNE 3	WNW 1	10	10	2	—	
14	59.7	58.0	59.0	8.8	10.3	12.1	10.4	7.1	8.0	9.0	84	86	86	WSW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	—	
15	57.3	54.3	51.3	11.6	14.9	24.5	17.0	8.3	8.8	6.1	82	70	27	S 1	SSE 2	SSW 9	10	9	10	—	
16	50.7	50.3	54.8	23.4	22.3	12.1	19.3	7.2	7.3	8.4	33	37	80	SSW 3	SW 3	WNW 9	10	10	10	0.8	
17	59.0	60.0	56.6	6.3	6.2	6.8	6.4	6.6	7.0	7.1	93	99	96	0	NW 1	E 2	10	10	10	13.9	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.3	52.4	53.4	6.2	6.7	5.1	6.0	7.0	7.1	6.1	99	98	92	ENE 2	NW 2	WNW 7	10	10	10	6.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
19	61.3	65.7	*66.5*	3.0	7.9	*5.5*	*5.5*	5.3	5.1	—	93	64	—	NW 8	WNW 4	—	10	5	—	0.3	
20	66.8	66.3	63.7	4.2	8.0	5.7	6.0	3.5	5.1	5.6	57	63	82	SSW 3	NE 4	SW 1	0	0	0	—	
21	63.0	62.5	61.4	8.3	11.7	12.9	11.0	5.7	7.7	4.6	70	75	42	0	ESE 2	S 5	2	4	0	—	
22	60.1	59.1	58.5	11.1	13.9	11.6	12.2	5.6	7.5	7.5	57	64	74	SSE 2	SE 2	0	1	0	3	—	
23	57.5	56.2	57.9	14.4	16.1	14.5	15.0	7.5	7.7	7.3	61	57	59	SSE 3	SE 4	W 2	6	8	8	—	
24	63.3	66.4	67.0	7.4	7.9	7.5	7.6	6.5	7.1	6.9	85	89	89	WNW 2	WSW 3	SE 3	10	10	9	1.2	●⁰ 1, a, 2, p.
25	68.6	69.0	67.9	8.2	10.0	7.0	8.4	7.1	7.2	6.3	88	78	84	NW 2	WNW 2	SE 2	8	5	0	—	
26	63.6	61.3	59.2	7.1	9.9	9.6	8.9	6.2	7.4	7.6	83	82	86	SE 2	E 2	SE 1	10	10	5	—	
27	56.0	53.8	55.9	22.0	22.3	13.8	19.4	6.0	7.3	7.6	30	37	65	SSE 5	WSW 2	S 1	10	10	6	—	
28	*56.0*	55.6	54.8	*15.0*	16.0	12.3	*14.4*	—	8.5	8.0	—	63	75	—	SSE 1	0	—	4	6	—	
29	53.0	52.3	53.5	15.5	13.2	12.4	13.7	6.6	8.7	7.6	50	77	71	SSW 1	NNW 1	SW 7	6	9	9	—	
30	53.3	53.1	52.7	10.8	9.9	7.3	9.3	7.6	8.5	7.0	79	94	91	W 1	W 2	NW 9	4	10	10	1.3	●⁰ 3.
31	54.1	56.7	59.6	6.8	6.9	6.4	6.7	5.9	6.4	6.2	80	86	87	E 1	NW 5	S 1	10	10	10	1.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	759.9	759.7	760.0	9.2	10.7	9.4	9.8	6.5	7.2	6.8	76	77	79	1.9	3.0	2.9	7.8	7.8	7.2	56.2	

Апрѣль. — April.

1	759.4	759.7	764.3	6.7	11.5	6.2	8.1	5.8	5.8	6.6	80	57	93	E 2	ENE 1	NW 4	2	3	10	2.5	●⁰ 3.
2	64.7	65.6	64.4	6.9	9.5	7.1	7.8	5.9	6.5	6.8	80	74	90	NE 2	NE 4	0	7	3	0	—	●⁰ n.
3	60.8	58.8	56.3	9.6	13.1	14.1	12.3	7.9	6.5	5.9	88	57	49	E 1	ENE 3	SSE 2	0	1	10	—	
4	54.0	53.1	52.7	18.9	19.8	14.9	17.9	5.9	6.8	6.9	37	39	55	S 3	E 2	S 2	10	10	9	—	
5	51.7	54.0	59.5	13.7	17.6	9.1	13.5	7.2	8.0	7.8	61	53	92	SSW 2	W 1	W 1	8	8	9	8.0	●⁰ a, p.
6	59.7	59.5	59.9	9.0	10.7	9.2	9.6	7.4	7.8	7.8	87	82	89	N 1	N 2	0	10	9	4	—	
7	59.1	58.7	57.3	11.0	9.4	9.8	10.1	7.6	8.2	8.7	77	93	96	ESE 1	ENE 5	0	0	10	4	—	⌒ 1; ≡² 2.
8	54.9	54.1	56.3	10.3	13.1	11.7	11.7	8.3	9.4	8.1	89	85	80	0	W 1	ENE 5	1	9	10	—	⌒ 1.
9	56.5	55.6	52.9	12.2	13.4	10.9	12.2	8.3	8.8	8.7	79	77	91	SW 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	—	
10	49.8	49.3	50.8	15.3	19.9	12.1	15.8	8.8	8.2	9.9	68	47	95	WSW 1	W 2	WSW 1	4	9	8	5.1	●⁰ p.
11	54.1	55.8	56.3	10.5	12.3	10.6	11.1	9.0	9.6	9.3	95	91	98	SE 1	E 1	SE 1	10	9	8	1.0	●⁰ n, 2, p.
12	58.1	60.4	60.6	10.1	11.4	10.8	10.8	9.1	9.3	8.8	99	93	92	0	WNW 1	E 1	10	10	0	2.2	≡ 1; ●⁰ a.
13	57.1	56.4	55.3	10.5	15.5	19.5	15.2	7.8	9.1	8.2	82	69	49	SE 1	SE 2	S 3	10	10	9	—	
14	52.2	52.9	51.4	23.9	26.5	24.7	25.0	8.9	7.9	8.1	35	31	35	NNE 1	SW 4	SSW 1	8	10	10	—	
15	50.0	54.6	59.2	15.9	11.3	10.4	12.5	9.9	8.5	8.2	74	85	88	W 4	NW 12	S 1	10	10	10	13.4	● a, p.
16	60.0	59.8	59.2	9.8	13.5	10.9	11.4	7.5	7.4	8.6	83	64	90	E 2	ENE 3	SE 1	3	7	10	0.7	●⁰ p.
17	60.3	59.6	55.8	13.3	14.7	18.0	15.3	8.6	7.9	7.6	76	63	49	SE 1	ENE 5	SE 3	1	0	7	—	
18	53.7	52.8	55.0	21.3	20.0	16.7	19.3	6.5	10.1	7.6	35	57	54	S 3	0	NW 10	4	3	7	—	
19	*53.0*	*52.0*	55.1	*14.0*	*14.5*	11.4	*13.3*	—	—	9.6	—	—	96	—	—	WSW 2	—	—	10	17.7	● p, 3.
20	54.6	56.3	59.1	10.5	9.5	8.4	9.5	9.2	8.3	7.5	98	94	92	W 2	WNW 8	NW 2	10	10	10	32.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	61.3	62.6	65.3	7.7	9.4	8.6	8.6	6.3	6.7	6.6	80	76	79	WNW 2	W 3	SSW 1	10	10	5	—	●⁰ n.
22	66.6	68.0	67.9	10.5	12.7	11.6	11.6	7.0	7.3	6.8	73	67	67	0	S 1	SSE 2	8	8	1	—	
23	67.1	66.7	66.3	11.6	13.7	11.3	12.2	6.8	8.2	8.1	67	70	82	0	N 2	S 3	0	0	0	—	
24	66.8	66.5	66.4	12.1	14.5	10.9	12.5	6.8	9.6	8.5	65	79	89	0	0	NNE 1	0	0	0	—	
25	65.0	64.2	61.9	12.9	15.0	11.3	13.1	7.0	9.7	8.6	64	76	87	E 1	NE 2	SE 1	0	0	0	—	
26	58.9	57.8	58.2	13.3	14.9	12.1	13.4	7.5	10.1	9.8	66	81	94	E 1	NE 3	WSW 4	0	1	2	—	
27	57.5	56.5	55.5	15.5	13.9	14.7	14.7	9.0	10.0	10.0	68	85	81	0	ESE 3	SE 2	8	8	0	0.1	●⁰ a.
28	55.2	56.9	56.1	16.9	14.5	12.2	14.5	9.5	9.5	9.4	66	77	90	SW 4	ENE 7	0	1	1	0	—	
29	55.4	55.1	57.1	13.5	13.9	12.6	13.3	8.8	9.6	9.2	76	81	86	ESE 2	WSW 2	SE 5	10	10	9	—	
30	57.8	57.6	59.2	12.8	12.7	10.9	12.1	9.1	9.5	9.0	83	88	93	W 1	NW 3	0	8	10	10	3.4	●⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	757.8	758.0	758.5	12.7	14.1	12.1	12.9	7.8	8.4	8.2	73	72	80	1.4	2.9	2.0	5.6	6.5	5.9	86.9	

Трапезондъ. 1889. Trapezunt.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	760.9	761.2	11.7	11.7	10.5	11.3	8.9	9.2	9.0	87	91	95	E 2	0	ENE 2	10	10	4	0.9	●⁰ p.
2	59.0	58.9	59.0	11.1	14.1	11.1	12.1	8.9	9.3	9.4	90	78	95	NE 2	ENE 3	SE 1	8	8	4	0.1	●⁰ a.
3	60.6	61.6	63.2	12.3	16.4	13.8	14.2	9.4	10.4	10.8	89	75	93	SSE 1	SE 2	0	8	7	5	—	
4	63.7	64.4	64.2	14.3	15.3	12.0	13.9	10.2	10.6	9.3	85	82	90	W 2	W 3	0	10	9	1	—	≡ 1, a.
5	62.4	61.4	59.1	11.3	13.6	12.2	12.4	9.2	9.5	10.0	93	82	95	SSE 1	NW 1	SE 1	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
6	58.5	57.8	56.9	12.4	15.1	12.4	13.3	9.3	10.6	10.5	88	83	98	ESE 1	E 2	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
7	58.8	60.4	61.6	14.9	16.5	14.0	15.1	10.5	11.9	11.1	84	85	94	NNE 1	SW 1	0	10	10	10	—	
8	61.3	61.0	61.0	14.7	15.2	14.1	14.7	10.8	11.3	11.4	87	88	96	W 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	1.8	●⁰ 1, a.
9	60.3	61.4	61.7	14.4	15.8	13.8	14.7	11.5	11.8	11.6	95	88	99	0	WNW 1	0	10	10	10	1.7	●⁰ p, 3.
10	60.8	59.6	57.6	14.2	15.5	14.2	14.6	11.2	11.4	11.4	94	86	95	N 1	NE 1	E 2	10	10	10	—	●⁰ n.
11	56.0	55.3	54.0	13.1	14.7	17.4	15.1	11.0	11.3	12.5	98	91	85	NE 2	E 2	SW 3	10	10	9	—	≡ 1, a, 2, p.
12	55.1	58.5	58.5	21.8	18.1	15.1	18.3	12.1	11.5	11.4	63	75	89	SW 3	W 4	WSW 2	10	10	5	—	≡⁰ 3.
13	59.3	59.7	58.8	15.1	16.0	14.7	15.3	11.5	11.7	11.9	90	86	96	NW 1	W 1	WSW 2	10	10	7	1.4	●⁰ p.
14	58.6	58.6	56.8	14.9	16.1	15.0	15.3	11.6	11.9	12.0	92	87	94	WNW 1	N 1	0	10	10	10	1.3	
15	55.5	55.6	54.9	14.6	16.1	14.3	15.0	11.5	11.6	11.9	93	85	98	WNW 3	WNW 2	0	10	10	10	7.7	● n, 3.
16	54.4	54.8	55.1	14.4	16.6	15.3	15.4	11.5	12.2	12.7	95	86	98	NW 1	NNW 1	0	10	9	10	0.0	● n.
17	54.5	55.0	55.1	15.9	17.3	15.9	16.4	12.6	12.9	12.6	93	88	93	W 1	ENE 3	E 1	10	10	10	0.8	●⁰ n.
18	55.8	56.3	55.9	16.5	17.5	16.5	16.8	12.8	13.5	13.4	92	91	96	0	NE 1	0	10	10	10	—	●⁰ n.
19	*56.0*	56.3	*57.0*	*16.5*	17.9	*16.5*	*17.0*	—	13.0	—	—	85	—	—	ENE 2	—	—	10	—	—	
20	56.3	56.4	55.8	17.4	19.0	16.7	17.7	13.4	13.5	13.7	91	83	97	W 1	E 2	0	10	10	10	12.0	
21	55.0	55.7	55.8	16.1	16.7	16.1	16.3	13.3	13.6	13.3	98	96	98	W 1	0	0	10	10	10	16.5	●n,1,a,2,p; ≡1,a,2,p.
22	56.1	56.7	58.9	17.7	17.5	15.5	16.9	13.7	13.4	12.3	91	90	93	W 1	WNW 3	W 4	10	10	10	7.0	●⁰, ≡⁰ 2, p.
23	60.1	61.7	62.0	15.7	18.3	15.2	16.4	10.6	12.4	11.5	80	80	89	SW 2	WNW 6	NE 1	10	7	8	—	
24	58.2	57.9	57.0	16.9	17.2	15.0	16.4	10.7	12.5	12.1	75	86	96	SSE 1	W 1	0	10	10	10	1.9	●⁰ 2, p.
25	55.6	55.8	57.4	15.7	16.9	16.1	16.2	12.3	12.3	12.5	92	86	91	0	0	0	10	10	10	1.6	
26	58.7	59.8	60.6	16.0	18.4	16.0	16.8	12.2	12.8	12.1	90	81	89	0	WNW 1	0	10	9	10	0.8	●⁰ n.
27	60.7	61.0	61.3	15.6	19.3	16.2	17.0	10.3	10.1	11.8	78	61	86	0	E 1	0	10	8	4	—	●⁰ n.
28	61.5	61.4	60.2	17.6	20.3	17.3	18.4	12.4	13.9	13.8	83	79	94	0	NE 3	0	4	5	0	—	
29	59.6	59.7	60.0	19.2	20.8	19.0	19.7	13.4	14.4	14.6	81	79	89	0	N 3	W 1	6	4	2	—	
30	59.3	59.1	58.6	18.7	21.7	19.3	19.9	14.3	15.2	15.4	89	79	92	NE 3	NE 2	0	2	2	0	—	
31	58.1	58.3	57.8	20.9	23.5	19.4	21.3	13.7	15.8	15.6	75	73	93	0	WNW 1	E 3	0	4	10	—	
Средн. Mittel	758.4	758.7	758.6	15.5	17.1	15.2	15.9	11.5	12.1	12.1	88	83	94	1.1	1.8	0.8	8.9	8.7	7.6	55.5	

Іюнь. — Juni.

1	756.2	756.8	752.6	21.8	22.2	29.1	24.4	15.6	15.5	10.2	80	78	34	W 1	W 3	SSW 3	1	8	5	—	⚡ p.
2	54.2	54.0	55.8	22.8	24.1	19.7	22.2	13.4	15.4	14.5	65	69	85	SSE 2	W 1	NW 5	8	9	7	—	
3	54.6	54.1	52.1	20.9	19.5	18.7	19.7	14.9	14.4	12.9	81	86	81	0	NW 2	E 3	2	10	1	2.3	● 2, p.
4	52.8	52.3	53.2	18.1	20.8	18.0	19.0	13.7	14.1	14.0	89	78	91	NE 2	W 2	ESE 1	7	6	10	0.8	
5	51.9	51.5	52.0	18.1	20.8	18.6	19.2	14.1	13.8	14.5	91	76	91	W 1	NNW 1	NNW 2	10	10	9	3.0	●⁰ n, 1, a, p.
6	52.8	54.7	56.8	18.7	19.9	17.8	18.8	13.8	14.3	13.6	87	83	90	NW 2	W 2	0	8	10	10	13.9	●⁰ 2, p.
7	57.8	58.3	61.9	14.1	15.0	11.9	13.7	11.0	9.7	9.5	93	76	93	0	SSW 1	SW 1	10	10	10	10.8	● n, 1, a, 2, p.
8	60.9	59.6	58.1	17.5	17.7	15.5	16.9	8.9	9.5	10.6	60	63	81	0	NE 4	0	2	5	10	4.1	●⁰ 3.
9	57.9	58.6	59.3	15.7	18.9	15.1	16.6	12.1	11.6	11.4	91	72	89	0	NNW 2	0	10	9	8	3.1	●⁰ n, p.
10	58.7	59.7	60.5	16.9	18.8	16.3	17.3	11.7	12.6	11.3	82	78	82	SSW 1	WNW 4	0	10	10	9	1.7	●⁰ p.
11	61.1	61.6	62.5	18.1	20.7	17.7	18.8	12.1	12.8	13.1	78	71	87	0	WNW 1	0	10	8	8	—	
12	62.4	62.3	62.3	18.8	21.6	18.5	19.6	13.0	14.6	13.3	81	76	84	SE 1	ENE 2	0	10	4	0	—	
13	62.4	62.6	62.1	21.5	22.1	19.5	21.0	13.1	14.4	14.1	69	73	83	0	NW 2	0	1	2	0	—	
14	60.6	60.3	59.0	22.8	22.8	19.8	21.8	9.5	14.5	14.4	47	70	84	SE 2	NE 4	SSE 1	2	0	0	—	
15	57.0	55.9	53.9	21.2	22.9	19.5	21.2	12.0	14.3	14.0	65	69	83	SE 2	NE 4	0	2	0	0	—	
16	52.2	52.6	53.1	21.3	23.7	20.9	22.0	14.0	14.6	14.7	74	67	80	0	NW 2	0	2	7	9	—	
17	52.0	52.3	54.0	23.3	24.6	20.9	22.9	14.9	14.2	15.0	70	62	82	W 2	NW 2	0	8	4	6	—	
18	55.1	55.9	57.4	22.9	24.3	21.2	22.8	14.4	15.6	15.0	70	69	80	0	NW 2	0	8	7	5	6.6	
19	59.0	60.1	61.3	18.6	22.9	20.3	20.6	14.4	15.4	15.2	90	74	86	0	W 1	0	10	8	4	9.7	● n, 1. a.
20	61.0	60.4	58.6	22.0	25.0	21.7	22.9	13.9	16.4	15.5	71	70	80	0	NW 2	0	9	2	5	—	
21	57.6	57.1	57.5	19.7	23.7	21.1	21.5	16.1	15.3	15.7	94	71	85	0	0	0	10	10	3	2.6	● 1, a.
22	56.9	57.3	57.9	21.8	24.2	21.6	22.5	15.8	15.5	16.6	81	69	87	0	0	0	8	7	0	—	
23	58.2	57.6	58.3	24.9	25.5	22.4	24.3	17.2	17.1	17.8	73	71	89	SW 1	NNW 2	0	2	0	2	—	
24	56.7	55.8	54.5	25.0	25.7	22.5	24.4	13.5	16.3	17.0	58	67	84	S 1	NE 2	0	2	3	8	—	
25	52.5	53.5	53.2	24.5	22.5	20.2	22.4	15.8	15.3	15.4	69	76	88	0	W 5	0	3	10	8	5.4	● 2, p.
26	51.7	51.6	56.8	21.8	23.7	18.9	21.5	13.5	13.3	12.4	70	61	76	S 1	WNW 5	WNW 3	9	9	10	28.0	● a, p; ⚡ p.
27	56.7	57.4	59.1	19.1	21.5	17.3	19.3	12.2	12.6	10.9	74	66	74	0	WNW 7	S 2	8	6	2	—	
28	59.2	59.9	58.7	20.6	23.7	21.2	21.8	8.9	10.3	11.0	49	48	59	SSE 2	SE 1	S 5	1	1	3	—	
29	54.4	54.2	56.5	24.2	24.7	21.9	23.6	11.7	16.4	13.1	52	71	68	SW 1	SE 1	SSW 7	7	1	7	2.3	
30	54.7	55.4	58.3	20.9	22.9	20.5	21.4	15.7	17.0	14.3	86	82	80	NNW 3	NNW 2	W 5	8	9	8	3.6	●⁰ n, p.
Средн. Mittel	756.6	756.8	757.2	20.6	22.2	19.6	20.8	13.4	14.2	13.7	75	71	81	0.8	2.3	1.3	6.3	6.2	5.6	97.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.5	758.4	20.9	22.7	20.0	21.2	13.9	14.9	13.2	76	73	76	S 1	NW 1	0	9	9	7	—	
2	57.2	56.7	57.2	23.1	23.3	20.9	22.4	14.1	14.5	14.9	68	69	81	SSW 1	E 2	0	1	3	7	—	
3	56.8	57.4	58.5	20.9	24.0	21.7	22.2	15.3	15.1	14.9	84	68	77	SW 1	NW 1	0	9	7	8	—	
4	58.9	59.8	60.4	21.8	24.4	20.9	22.4	15.0	15.0	14.9	77	66	81	SSW 1	NW 3	0	9	9	4	—	
5	60.1	59.4	59.4	20.9	24.1	21.3	22.1	15.3	15.9	15.3	84	72	81	WSW 1	WNW 3	0	9	9	9	0.5	●⁰ a.
6	58.4	58.8	59.3	21.1	22.7	20.5	21.4	15.4	15.6	14.3	83	76	80	0	0	0	9	10	3	—	
7	59.3	59.0	59.1	22.0	24.7	21.7	22.8	14.7	15.7	16.2	75	68	84	WSW 2	NW 2	0	6	4	4	—	
8	59.1	59.1	59.1	21.8	25.1	22.7	23.2	16.5	16.5	15.9	85	70	78	0	NW 2	0	9	9	9	—	
9	58.3	58.1	57.6	23.4	26.7	22.9	24.3	15.8	18.0	17.0	74	69	82	SSW 1	NW 3	0	9	9	10	—	
10	56.4	56.7	57.1	23.5	26.0	24.0	24.5	17.0	19.0	17.9	79	76	81	0	NNW 2	0	8	2	10	—	
11	56.5	56.9	57.5	24.0	26.1	23.5	24.5	17.0	18.0	18.9	77	72	88	SSW 2	WNW 4	0	10	10	3	26.8	
12	56.5	56.9	55.9	20.7	26.5	23.1	23.4	16.5	18.9	18.4	91	74	88	0	W 2	0	8	8	3	—	● n.
13	55.0	54.4	54.1	23.6	27.5	22.7	24.6	17.8	19.1	18.3	82	70	90	SW 2	WNW 3	0	10	3	5	0.3	
14	53.2	53.1	54.2	25.3	27.5	23.2	25.3	17.6	18.9	19.1	74	69	91	SW 2	W 3	0	3	8	10	2.4	● p.
15	53.1	54.6	55.3	24.2	27.2	24.4	25.3	18.1	19.6	17.8	81	73	79	0	W 6	SSW 1	7	8	7	—	
16	56.2	56.2	56.6	24.5	27.3	24.2	25.3	17.6	18.8	18.0	77	70	80	SSW 2	NW 6	0	10	3	1	—	
17	57.0	56.4	56.4	25.7	28.5	24.7	26.3	18.7	20.0	19.5	76	69	84	WSW 3	WNW 4	0	7	2	10	—	
18	55.5	55.4	55.2	27.8	29.1	24.7	27.2	18.9	20.0	19.3	68	66	83	S 1	WNW 2	0	6	2	0	—	
19	55.0	55.4	56.7	28.1	28.5	24.9	27.2	19.1	18.4	18.4	68	64	79	SW 1	NW 2	0	7	5	2	—	
20	56.4	*56.0*	56.0	26.5	*28.0*	24.5	*26.3*	19.9	—	19.4	77	—	85	W 1	—	SW 4	9	—	10	0.3	
21	54.8	53.7	52.4	25.7	28.1	24.5	26.1	19.6	20.6	20.3	80	73	89	0	W 4	0	9	5	5	—	●⁰ n.
22	51.0	50.9	53.1	24.7	27.7	24.5	25.6	19.5	20.3	18.3	84	74	80	0	WNW 2	WSW 1	8	9	8	—	
23	54.4	56.2	57.4	24.7	28.1	25.1	26.0	18.5	18.9	19.4	80	67	82	0	0	SW 1	10	9	4	6.4	● p.
24	57.9	57.6	56.8	23.5	27.5	24.1	25.0	18.9	19.8	20.0	88	73	90	SW 3	WNW 6	0	8	7	4	—	
25	54.7	53.8	53.9	24.3	26.9	24.5	25.2	17.4	19.0	17.6	77	73	77	0	WNW 4	SSW 1	8	5	7	—	
26	53.0	53.5	54.7	24.5	25.9	24.3	24.9	16.9	18.5	16.6	74	75	74	0	WNW 10	W 8	8	9	1	—	
27	55.7	55.3	54.4	25.0	24.9	22.5	24.1	14.5	14.9	16.0	62	64	79	SW 1	NE 1	SE 1	7	6	1	—	
28	53.7	53.8	54.0	25.9	26.5	23.9	25.4	15.5	17.1	19.6	63	66	89	S 1	NE 4	SE 1	0	0	0	—	
29	54.6	55.7	54.8	26.3	29.5	24.7	26.8	16.8	21.8	20.6	66	70	89	WSW 3	WNW 2	S 1	0	2	0	—	
30	52.0	51.9	56.4	29.9	29.9	26.1	28.6	11.8	21.3	19.2	37	68	77	NW 2	WNW 2	NE 5	0	0	0	—	
31	56.1	54.5	58.0	26.7	26.8	24.1	25.9	19.6	18.2	15.7	75	69	71	WNW 3	WNW 5	SE 4	8	9	10	—	
Средн. Mittel	756.0	756.0	756.4	24.2	26.5	23.4	24.7	16.8	18.1	17.5	76	70	82	1.1	3.0	0.8	7.1	6.0	5.1	36.7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	756.8	758.4	22.9	24.6	22.7	23.4	16.1	15.8	14.6	78	69	71	WSW 1	SSW 2	SW 2	9	9	9	0.2	●⁰ p.
2	58.6	60.0	60.2	22.0	22.6	20.5	21.7	15.5	14.6	12.0	79	72	67	W 5	WSW 3	S 7	10	10	10	—	
3	59.9	60.7	60.9	20.3	19.9	20.1	20.1	13.8	13.7	12.4	78	79	71	SW 2	SSW 5	SSW 5	10	9	9	3.0	●⁰ a.
4	60.9	60.5	59.8	21.0	24.8	22.3	22.7	14.3	16.0	12.9	78	69	65	SW 2	NW 4	W 1	8	2	10	—	
5	59.0	59.4	60.2	21.1	27.3	22.3	23.6	12.4	12.7	14.2	67	47	71	SSW 3	W 2	0	9	8	8	—	
6	59.5	59.3	59.2	21.3	25.9	21.9	23.0	13.8	13.9	14.7	74	57	76	0	E 4	0	7	1	0	—	
7	59.1	59.4	59.8	22.3	27.0	22.5	23.9	14.8	17.5	16.4	74	66	81	SW 1	W 3	WSW 1	9	8	8	—	
8	59.6	59.9	59.7	22.5	25.9	22.4	23.6	16.5	16.9	16.8	82	68	83	0	NW 2	0	8	8	0	—	
9	58.9	58.1	58.1	23.6	27.3	23.7	24.9	15.7	17.5	17.5	73	65	81	0	NW 2	0	5	3	8	—	
10	56.2	55.5	55.7	24.7	26.9	24.3	25.3	17.1	17.9	18.1	74	68	80	0	NW 1	0	7	8	9	0.2	●⁰ 3.
11	56.3	57.4	56.9	24.0	26.4	24.1	24.8	17.9	17.9	18.2	81	70	82	0	S 1	0	10	9	9	—	
12	56.0	*55.5*	55.7	25.3	*28.0*	24.9	*26.1*	18.0	—	19.1	75	—	82	0	—	0	2	—	9	1.8	
13	55.0	55.7	57.0	25.3	27.3	24.3	25.6	18.9	20.7	18.8	79	77	83	SW 1	W 4	SW 2	3	9	9	—	● n.
14	56.4	56.0	54.4	26.2	28.5	24.7	26.5	19.7	20.0	19.5	78	69	84	0	NNW 2	S 2	7	3	9	—	
15	52.8	54.3	56.5	26.6	28.4	25.1	26.7	16.6	20.8	20.0	65	72	85	S 1	NW 2	0	1	4	5	—	
16	55.6	54.0	53.1	23.5	28.3	24.9	25.6	18.6	19.5	18.7	86	69	80	W 4	W 3	NW 6	9	3	10	0.1	
17	56.6	58.9	59.3	23.7	24.5	21.3	23.2	15.5	15.1	11.5	72	66	62	W 5	NW 9	SW 9	10	9	10	0.7	
18	63.0	63.1	62.8	21.7	26.3	22.6	23.5	12.9	15.4	14.6	67	61	72	S 2	WNW 2	0	9	8	9	—	● n.
19	62.5	61.6	*61.0*	21.8	26.5	*23.0*	*23.8*	12.6	15.6	—	65	61	—	SSW 2	NNW 2	—	9	4	—	0.1	● 3.
20	59.4	59.2	58.1	23.9	24.7	22.5	23.7	14.7	15.9	15.3	67	69	76	SSW 1	E 2	0	3	9	10	—	
21	55.8	56.0	54.5	22.9	24.3	23.9	23.7	16.5	16.1	16.2	79	72	74	SW 1	SSW 2	0	9	8	10	—	
22	53.9	54.8	56.7	23.5	25.0	23.3	23.9	16.8	17.8	18.3	78	76	87	SSW 2	W 5	SSW 1	10	10	8	0.1	●⁰ 2, 3.
23	57.6	58.6	58.8	23.7	28.1	23.3	25.0	15.3	17.2	17.3	71	61	81	SSW 2	NW 3	0	9	4	2	—	
24	59.6	59.6	59.5	23.8	27.5	23.9	25.1	17.1	19.3	18.3	79	71	83	SSW 1	NW 3	0	7	7	7	—	
25	57.9	57.2	56.9	24.7	27.1	24.1	25.3	16.7	18.9	18.2	73	71	82	0	NW 2	0	2	2	2	—	
26	56.7	57.4	56.1	24.7	26.2	24.1	25.0	15.0	16.5	19.5	65	66	88	SE 1	ESE 2	0	1	1	0	—	
27	55.4	55.1	54.7	25.6	27.7	24.7	26.0	16.2	19.7	19.6	67	71	85	SSW 1	NNW 3	0	1	2	0	—	
28	53.9	53.0	53.1	24.7	22.7	24.4	23.9	17.6	15.7	20.0	77	77	88	0	NE 4	0	3	1	0	—	
29	52.7	53.3	53.2	24.5	28.1	25.5	26.0	18.7	20.0	19.9	82	71	82	S 1	W 3	SSW 1	7	7	10	—	
30	53.7	56.1	55.6	25.0	28.4	25.3	26.2	17.6	19.7	20.2	75	69	85	SW 2	WNW 5	WSW 1	9	10	10	—	
31	54.8	56.1	57.8	24.3	27.0	25.0	25.4	18.6	20.7	18.7	83	78	80	SSW 2	WNW 7	SW 1	10	6	3	20.0	
Средн. Mittel	757.2	757.5	757.5	23.6	26.2	23.5	24.4	16.2	17.4	17.0	75	69	79	1.4	3.2	1.3	7.0	6.1	6.7	26.2	

1889.

Трапезондъ. — Trapezunt.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	759.3	759.7	22.1	22.9	20.3	21.8	18.3	18.2	14.6	93	88	83	SSW 5	WSW 3	S 3	10	10	10	6.1	● n.
2	59.8	60.9	61.1	20.5	21.9	20.5	21.0	15.1	17.2	13.7	84	88	76	SSW 2	WSW 3	S 6	10	10	9	0.5	●⁰ n. p.
3	60.1	59.4	59.0	20.9	24.9	21.2	22.3	15.0	17.4	15.3	82	75	82	0	WNW 7	0	4	5	5	—	
4	57.9	59.3	62.8	21.3	24.9	22.4	22.9	14.8	16.4	18.5	78	70	92	SSW 2	NW 9	WSW 2	2	7	7	1.3	●⁰ p.
5	64.6	66.0	65.8	20.1	19.7	17.3	19.0	12.4	14.0	12.6	71	82	86	WSW 7	NW 5	SW 3	9	10	10	5.7	●⁰ p.
6	65.0	65.2	65.3	16.9	19.9	18.6	18.5	12.8	12.5	13.1	90	73	83	0	NNW 2	SSW 2	10	9	10	0.2	● n, 3.
7	63.9	63.2	61.8	17.8	21.1	19.6	19.5	13.2	14.6	13.8	87	78	81	SW 2	NNW 2	0	9	6	10	1.2	
8	60.8	59.8	59.9	17.9	22.5	18.7	19.7	14.2	14.7	15.4	93	72	96	SW 3	NW 2	0	10	9	10	5.5	● n, 2, p, 3.
9	59.2	60.5	61.7	18.8	20.9	19.1	19.6	14.7	14.4	13.0	91	78	79	SSW 2	NW 10	SW 3	10	10	10	3.5	● n, 1, a.
10	61.6	61.9	62.0	18.9	22.2	19.3	20.1	12.9	13.6	13.2	80	69	79	SW 2	NW 3	SSE 2	10	10	10	2.9	● 3.
11	61.0	61.0	61.1	17.7	22.4	18.7	19.6	13.7	15.6	15.4	91	77	96	SW 1	WSW 3	SW 2	10	10	10	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	61.8	62.2	60.3	18.1	19.1	18.5	18.6	14.9	14.2	13.3	96	86	84	SW 3	W 4	0	10	10	10	1.4	● 1, a.
13	57.8	57.5	58.4	19.7	23.3	20.6	21.2	12.3	15.5	16.4	72	73	91	S 3	ENE 4	0	1	0	8	—	
14	58.7	58.1	58.9	20.1	24.3	21.7	22.0	13.8	15.9	16.5	79	71	86	SSW 2	WNW 3	SW 1	7	7	10	—	
15	58.6	59.0	60.0	19.6	23.7	20.9	21.4	15.0	17.0	16.7	89	79	91	SW 2	W 3	S 3	8	4	9	0.3	●⁰ 3.
16	57.8	57.1	56.7	21.7	24.1	21.9	22.6	14.0	16.1	16.9	73	72	87	S 1	E 2	0	2	7	5	—	
17	57.0	57.0	59.7	20.9	26.1	21.9	23.0	13.1	18.0	17.8	72	72	91	SW 1	SE 2	W 2	1	0	1	—	
18	58.9	57.0	54.8	21.4	24.7	21.9	22.7	12.7	16.7	15.1	67	73	77	SSW 3	NE 4	SE 2	1	0	1	—	
19	55.6	56.7	55.5	23.1	22.7	20.9	22.2	14.5	14.9	15.7	69	73	86	S 1	W 7	SW 2	2	8	10	4.2	● 3.
20	52.9	52.5	58.2	19.1	20.9	16.5	18.8	14.2	16.3	13.4	86	89	96	SW 1	WNW 7	SW 2	10	10	10	15.5	● 1, a, 3.
21	60.0	60.8	59.8	16.3	21.9	18.9	19.0	13.2	13.4	13.7	96	69	85	SW 2	NE 3	S 2	10	5	1	0.1	● n, 1.
22	57.9	56.6	56.2	19.2	24.4	25.4	23.0	11.3	16.9	11.9	68	75	50	SE 2	SE 2	SW 2	0	2	2	—	
23	62.3	63.9	61.5	21.6	24.9	21.3	22.6	14.6	16.1	15.1	76	69	80	SW 1	NW 1	SE 3	0	0	2	—	
24	60.8	60.3	60.5	19.2	24.9	21.8	22.0	14.5	17.2	16.6	88	73	86	0	WNW 2	W 4	3	7	10	—	
25	59.1	58.2	57.0	20.3	23.5	20.5	21.4	15.7	16.6	16.3	89	78	91	SSW 1	NW 1	0	7	8	0	—	
26	55.5	55.1	56.1	19.9	24.3	22.1	22.1	14.0	17.2	17.5	81	76	89	0	E 1	WNW 2	1	0	6	—	
27	55.7	54.3	52.7	21.6	22.0	21.3	21.6	16.9	16.5	16.6	88	84	88	W 3	NNW 1	W 4	10	10	10	0.3	● 3.
28	51.5	52.0	54.4	20.6	22.9	20.7	21.4	16.2	17.0	14.7	90	82	81	0	WNW 8	NW 5	9	10	10	0.8	↖ p.
29	55.1	55.3	57.4	19.3	20.4	18.5	19.4	13.6	14.5	13.5	82	82	85	W 4	WNW 8	SW 1	10	10	8	0.1	● n.
30	59.4	60.7	61.2	19.7	21.9	19.6	20.4	14.6	15.4	13.4	86	79	80	SSW 1	ENE 3	0	9	7	2	0.1	
Средн. Mittel	758.9	759.0	759.3	19.8	22.8	20.4	21.0	14.2	15.8	15.0	83	77	85	1.9	3.8	1.9	6.5	6.7	7.2	60.5	

Октябрь. — October.

1	761.4	761.4	761.3	20.1	23.7	20.9	21.6	10.9	15.6	11.3	62	72	62	WSW 1	NE 2	ENE 2	1	3	0	—	
2	62.7	61.9	62.1	21.0	23.4	19.8	21.4	11.1	15.0	14.3	61	70	83	0	WNW 1	SSW 1	4	0	3	—	
3	60.2	59.2	57.8	21.1	23.5	21.1	21.9	9.7	15.2	15.1	52	71	81	SW 2	NE 2	SE 1	0	3	0	—	
4	58.3	59.8	63.2	20.3	25.9	21.3	22.5	11.4	16.4	15.1	64	66	80	SW 1	WNW 4	0	0	2	0	—	
5	64.5	64.7	64.8	20.5	22.0	20.5	21.0	14.6	15.7	15.4	82	80	86	WNW 4	WNW 5	W 1	10	10	10	—	
6	64.2	64.3	64.2	19.4	22.9	20.9	21.1	15.6	15.4	14.9	93	74	81	0	WNW 3	0	10	7	7	0.4	●⁰ 1.
7	64.1	63.9	63.2	20.5	22.9	19.2	20.9	11.4	15.6	14.9	63	75	90	SW 2	WNW 1	0	3	4	1	—	
8	62.8	62.2	62.5	19.2	22.7	19.2	20.4	10.6	15.1	12.8	63	74	87	S 2	NE 3	0	3	0	0	—	
9	62.5	62.5	63.1	18.0	22.6	18.8	19.8	9.6	15.3	13.2	63	75	82	0	N 1	0	0	0	0	—	
10	63.1	62.9	63.6	17.8	23.8	18.5	20.0	10.3	16.7	14.7	68	78	93	SSW 1	WNW 1	0	0	0	1	—	
11	63.8	63.6	63.2	18.0	23.0	19.4	20.1	11.2	16.1	15.3	73	77	91	SW 1	W 1	0	1	1	8	—	
12	62.6	62.1	61.4	19.2	22.7	18.0	20.0	12.2	14.6	13.7	74	71	89	SSW 1	NW 2	0	3	1	1	—	
13	59.7	58.5	57.8	18.4	21.7	18.5	19.5	11.3	14.7	14.3	72	76	90	0	NE 1	0	2	7	8	—	
14	58.9	58.7	60.2	19.5	23.1	19.9	20.8	14.6	16.7	13.1	87	80	76	SW 1	NW 1	0	10	8	5	—	
15	61.4	60.8	60.1	19.6	22.9	20.2	20.9	11.3	15.3	14.0	67	74	80	S 1	NE 1	0	2	0	0	—	
16	58.0	57.6	58.0	23.7	25.7	19.9	23.1	8.4	17.2	15.6	38	70	91	S 3	0	0	0	0	0	—	
17	60.6	60.9	64.7	19.7	22.8	15.2	19.2	12.8	15.5	11.0	75	75	86	0	WNW 5	W 1	7	8	10	8.0	● p, 3; ↙ p.
18	63.9	62.7	61.9	17.5	20.7	16.7	18.3	10.8	12.3	12.4	72	68	88	SSW 3	NE 2	0	1	1	1	—	
19	60.5	59.6	59.1	17.2	20.5	16.9	18.2	10.1	13.1	12.5	69	73	88	S 1	NE 2	0	4	3	0	—	
20	59.7	60.5	61.0	15.7	21.8	18.5	18.7	10.3	13.8	13.8	78	72	87	0	W 1	0	3	4	10	—	
21	61.3	61.0	61.4	17.5	20.5	17.9	18.6	12.2	13.5	13.7	82	75	90	S 1	NNW 2	0	8	8	10	—	
22	61.3	61.0	60.9	17.3	21.5	17.9	18.9	12.3	14.3	13.9	84	75	91	0	NNE 1	0	5	2	2	—	
23	59.8	59.1	58.5	18.3	22.5	20.9	20.6	9.7	13.7	9.2	62	68	51	S 1	NE 2	0	1	0	0	—	
24	57.2	58.1	61.4	22.1	24.2	16.5	20.9	7.8	11.9	11.2	40	53	80	SSW 4	NW 8	SW 1	2	5	10	16.8	●⁰ p.
25	62.2	63.3	65.8	15.2	19.8	16.1	17.0	11.6	9.8	11.0	90	57	81	SW 2	NW 10	SW 1	10	8	9	2.5	● n, 1, a.
26	63.5	61.8	59.8	14.3	18.7	16.3	16.4	7.9	10.6	11.5	65	66	83	SSW 3	E 2	S 1	5	9	10	19.3	
27	61.3	63.2	64.7	14.1	12.6	8.3	11.7	11.0	10.0	7.5	93	93	92	NW 5	NW 7	WSW 2	10	10	10	97.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	68.7	70.2	72.6	6.8	6.2	8.0	7.0	6.4	6.4	6.8	87	90	85	WSW 4	SW 4	NW 6	10	9	10	68.5	●n,1,a,2,p,3; ▲a; △2.
29	74.2	77.3	78.6	7.1	4.8	5.1	5.7	5.8	5.9	5.4	77	92	83	NW 7	SW 2	SSW 1	10	10	10	16.1	● n, 1, a, 2, p.
30	77.6	76.5	73.8	4.1	10.7	7.7	7.5	3.9	4.8	4.9	63	50	62	S 8	ENE 3	S 1	4	2	2	—	
31	70.9	69.6	67.8	10.7	15.5	12.8	13.0	4.5	6.5	4.9	47	49	45	S 3	ENE 1	0	1	2	2	—	
Средн. Mittel	762.9	762.9	763.2	17.2	20.5	17.1	18.3	10.4	13.3	12.2	70	72	82	2.0	2.6	0.6	4.2	4.1	4.5	229.5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	764.7	763.3	12.7	17.7	14.7	15.0	5.7	8.4	7.4	51	56	59	S 3	ESE 2	0	3	5	3	—	
2	62.1	61.6	61.7	12.3	18.8	18.0	16.4	6.0	10.5	5.2	56	65	34	S 1	0	S 5	1	1	3	—	☋ 3.
3	62.1	62.4	62.8	14.9	19.3	13.9	16.0	5.4	11.7	7.2	43	70	60	SW 1	W 1	0	3	3	2	—	
4	62.8	62.2	62.6	12.5	17.9	12.7	14.4	7.2	10.6	9.1	67	69	85	SW 1	SW 1	0	2	5	0	—	
5	62.6	62.7	61.8	12.7	17.2	13.7	14.5	8.3	12.1	10.9	76	83	94	0	WNW 2	0	7	9	7	—	
6	*62.0*	61.9	63.2	*13.0*	17.3	15.3	*15.2*	—	11.2	11.0	—	76	85	—	ESE 1	0	—	7	8	1.5	
7	64.4	64.3	64.8	14.0	16.5	14.1	14.9	11.0	12.1	10.9	93	86	92	0	0	SW 2	10	10	10	6.9	● n, 2, p.
8	63.9	62.2	62.4	13.2	15.0	12.9	13.7	10.0	11.3	10.6	89	89	96	0	WNW 5	WNW 3	10	10	10	4.6	● n, 3.
9	63.9	61.8	59.4	12.8	14.5	11.8	13.0	8.6	8.0	8.1	78	65	79	W 2	E 1	0	10	8	3	—	● n; ☋ 3.
10	57.0	54.9	53.5	11.3	17.7	14.3	14.4	8.5	9.5	9.4	85	63	78	0	NE 4	SW 1	8	1	9	—	
11	58.1	60.5	60.3	14.9	13.7	11.5	13.4	10.4	8.8	9.2	83	75	92	NW20	NW 2	0	10	10	10	2.5	●⁰ a, p; ⸗ 1.
12	60.3	57.3	50.8	11.6	14.3	12.4	12.8	8.7	10.0	9.6	86	83	90	SW 1	E 2	0	10	10	10	—	
13	57.3	59.6	65.4	12.8	13.1	10.3	12.1	9.8	9.3	7.9	90	83	85	W 9	WNW 7	0	10	10	10	14.0	●⁰ 2, p, 3.
14	64.8	64.5	67.7	8.2	9.7	8.1	8.7	6.9	7.8	7.5	85	87	93	SW 1	SW 2	0	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	66.7	66.7	68.4	7.9	9.2	7.9	8.3	7.3	7.6	7.1	92	88	89	SW 4	SW 2	0	10	10	10	13.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	*69.0*	*68.0*	68.1	*6.5*	*9.5*	7.9	*8.0*	—	—	6.2	—	—	78	—	—	SW 4	—	—	10	4.6	●⁰ p, 3.
17	66.1	65.8	67.0	6.1	7.3	5.9	6.4	6.4	6.8	6.1	91	89	88	SSW 3	SW 1	0	10	10	9	8.5	● n, 1, a, 2, p.
18	65.4	65.3	66.1	6.9	12.0	9.1	9.3	4.4	5.5	5.0	59	53	58	SSW 4	0	S12	8	9	9	—	
19	66.2	65.2	65.7	8.1	13.0	8.4	9.8	4.2	6.0	5.6	54	54	67	S 4	W 2	0	6	9	0	—	
20	68.5	69.0	71.4	7.2	9.3	6.1	7.5	6.8	6.9	6.2	90	79	88	SW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	16.9	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
21	71.5	70.9	67.9	7.1	10.4	8.5	8.7	6.0	6.5	6.5	80	69	78	0	WSW 4	0	10	10	10	9.1	● n.
22	68.7	69.7	70.7	6.8	6.3	5.7	6.3	6.3	6.1	6.0	85	86	88	SW 3	SW 6	0	9	10	5	23.7	● n,1,a,2,p; △a,2,p.
23	70.8	69.7	69.3	5.9	8.6	7.8	7.4	6.1	6.2	6.5	88	73	82	SW 1	0	0	10	10	10	1.5	●⁰ n, p.
24	69.0	68.9	69.0	7.9	10.6	8.1	8.9	7.3	7.6	7.2	92	80	89	SW 1	SSW 1	S 1	10	10	6	6.2	● 1, a, p.
25	69.0	68.7	68.1	7.2	11.0	7.9	8.7	7.4	7.5	5.7	98	76	72	0	0	SSE 4	10	8	2	—	
26	66.1	64.9	64.5	6.5	11.9	9.1	9.2	4.1	6.1	3.8	57	59	44	0	ESE 2	S 8	0	0	0	—	
27	63.8	63.0	63.0	9.3	12.6	9.8	10.6	3.3	6.1	6.1	38	56	68	S 7	E 2	0	0	0	10	—	
28	64.6	65.0	66.7	9.1	13.7	11.5	11.4	4.7	8.3	4.9	55	71	48	S 1	0	SE 1	2	0	0	—	
29	68.2	68.2	68.5	9.3	13.3	9.5	10.7	5.3	8.3	5.8	61	73	65	SSW 2	0	S 2	0	0	0	—	
30	67.8	66.8	65.3	9.3	13.3	10.3	11.0	4.9	6.8	5.0	56	60	53	SSW 1	SE 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	765.0	764.5	764.6	9.9	13.2	10.6	11.2	6.8	8.3	7.2	74	73	75	2.6	1.9	1.5	6.8	6.7	6.0	125.7	

Декабрь. — December.

1	762.1	759.4	758.2	7.3	12.6	9.9	9.9	4.8	7.8	7.0	64	72	76	0	0	SSW 2	5	9	2	—	
2	62.3	61.7	59.5	9.8	15.8	10.5	12.0	6.6	7.8	6.9	73	58	72	SW 2	0	SW 2	7	0	7	—	
3	58.1	58.9	61.2	11.1	14.1	11.5	12.2	5.4	8.3	9.1	54	69	91	SW 2	0	0	2	2	9	—	
4	59.8	62.0	64.8	9.3	10.9	8.3	9.5	7.3	7.3	7.3	84	75	89	SW 3	WNW 9	SSW 2	9	10	10	3.4	
5	64.1	65.3	67.9	8.1	8.1	7.4	7.9	6.5	6.3	6.2	81	78	80	SSW 2	WNW 8	W 9	7	10	10	7.9	● n, a, 3.
6	71.0	70.8	72.3	5.7	9.9	5.6	7.1	5.7	6.1	4.7	83	67	69	SW 4	WNW 5	S 2	10	7	4	2.0	● n, a, 2, p.
7	72.1	71.0	69.7	4.4	9.1	5.7	6.4	4.4	5.5	5.3	70	63	77	SSW 2	ESE 2	0	2	2	1	—	
8	68.9	67.9	67.0	5.0	9.3	5.3	6.5	4.0	6.3	5.6	61	72	85	SSW 3	E 2	S 2	1	1	1	—	
9	64.6	61.8	60.5	5.6	10.7	6.3	7.5	4.9	6.3	6.1	73	65	86	SSW 1	0	S 2	0	2	3	—	
10	59.0	58.1	57.5	7.3	13.6	9.3	10.1	6.1	7.3	7.7	80	63	88	SSW 2	SSW 1	WSW 1	8	8	8	4.7	
11	57.5	58.0	60.0	8.7	10.5	9.1	9.4	7.7	8.3	8.2	92	88	95	SSW 2	0	SSW 1	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
12	61.8	62.3	64.0	8.7	11.6	8.7	9.7	7.5	8.0	7.9	89	79	95	SW 2	NW 1	WSW 1	9	9	10	4.0	● n.
13	64.1	62.1	60.6	8.4	10.1	8.7	9.1	7.2	7.6	6.8	88	82	81	0	ESE 1	SSW 3	3	5	4	—	● n.
14	60.1	58.8	59.5	7.5	10.6	8.9	9.0	7.1	7.5	7.8	91	79	92	SSW 1	0	0	9	10	9	1.5	
15	61.1	61.8	63.8	8.3	10.0	8.5	8.9	7.8	8.1	7.4	96	88	89	SW 2	SW 1	0	10	10	10	9.0	● n, 2, p, 3.
16	65.3	66.7	67.1	7.5	8.9	7.6	8.0	7.4	7.7	7.3	96	91	94	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	7.5	● n, 1, a, 2, p.
17	68.5	67.7	66.5	7.5	10.1	7.3	8.3	7.1	6.8	6.8	91	73	89	SW 2	NW 1	S 1	9	8	3	1.5	● n, p.
18	64.1	63.6	65.0	5.9	9.1	7.5	7.5	4.7	6.5	6.6	68	75	86	SSW 4	0	0	5	7	10	0.3	
19	66.4	66.2	67.8	7.3	9.0	7.7	8.0	6.5	7.0	6.8	86	81	86	0	W 4	W 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, 2.
20	68.6	66.8	66.7	7.5	10.9	8.1	8.8	6.6	7.3	6.9	86	75	86	SW 1	W 1	SW 1	9	8	10	0.4	● p.
21	65.1	64.7	65.3	6.3	9.9	7.1	7.8	6.4	6.6	6.6	90	73	87	0	NW 2	0	3	7	4	—	
22	65.8	64.8	64.2	6.2	9.5	6.9	7.5	4.8	6.1	5.0	67	69	67	S 2	E 2	SE 2	2	0	1	—	
23	63.2	61.8	60.1	9.7	12.6	11.4	11.2	4.4	7.0	4.0	48	64	39	SW 3	SW 1	SSW 6	1	0	0	—	
24	59.7	59.8	61.4	7.9	12.8	8.2	9.6	5.1	6.6	6.4	64	60	79	SW 1	0	0	5	6	9	—	
25	62.6	63.4	66.8	8.1	9.5	6.9	8.2	7.2	7.1	7.0	89	80	94	SW 2	W 3	0	7	10	10	18.3	● 2, p, 3.
26	67.5	66.8	68.3	6.3	8.5	7.7	7.5	6.8	6.8	6.7	96	83	86	0	E 2	WSW 2	10	8	9	3.1	● n, 1, a.
27	70.4	71.2	75.0	7.3	7.9	5.2	6.8	6.7	7.1	5.9	88	89	89	0	W 1	SW 3	9	10	10	14.8	● n, a, 2, p, 3.
28	75.7	76.1	77.3	2.5	4.4	1.4	2.8	5.3	4.4	4.5	96	70	89	SW 2	W 6	SW 3	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p; ✳ 2,p.
29	77.4	77.1	77.1	2.8	3.9	2.9	3.2	3.7	4.6	4.3	66	76	76	S 2	SSW 1	0	10	10	4	0.2	
30	76.2	74.7	73.7	2.5	7.2	3.9	4.5	3.7	5.0	4.8	67	66	78	S 5	S 1	SSW 3	3	3	1	—	● n.
31	72.9	71.8	71.8	3.5	7.9	3.9	5.1	4.2	5.2	5.2	72	65	87	SSW 4	0	0	1	2	8	—	
Средн. Mittel	765.7	765.3	765.8	6.9	10.0	7.3	8.1	5.9	6.8	6.4	79	74	83	1.8	1.8	1.6	6.3	6.6	6.7	85.0	

1889.

Кашгаръ. — Январь. — Januar. — Kaschgar.

Долгота — Länge: 76° 7′. Широта — Breite: 39° 25′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	661.5	661.5	662.0	— 5.0	— 3.2	— 5.0	— 4.4	2.7	3.0	2.9	87	84	93	0	NE 6	NE 6	10	10^2	10^2	—	
2	62.8	63.8	63.3	— 6.8	— 4.0	— 4.8	— 5.2	2.6	2.9	2.9	94	85	89	0	E 2	0	10^2	10	10	0.0	✳ 1.
3	62.3	61.5	61.4	— 5.8	— 3.0	— 4.2	— 4.3	2.8	2.9	2.7	96	79	82	0	ESE 2	0	10	10^2	10^2	0.0	✳ 1.
4	58.8	56.6	56.5	— 6.0	— 3.5	— 5.2	— 4.9	2.6	2.8	2.8	94	79	89	0	0	0	10^2	10^2	10^2	—	
5	57.1	58.7	61.6	— 6.0	— 3.6	— 4.6	— 4.7	2.6	2.5	1.7	92	71	82	0	0	NE 6	10^2	10	10^2	—	
6	62.8	61.4	61.5	— 6.0	— 4.0	— 4.2	— 4.7	2.6	2.9	2.6	94	85	78	E 2	0	SE 2	10^2	10^2	10	—	
7	63.5	63.6	62.9	— 5.3	— 4.4	— 5.0	— 4.9	2.4	2.5	2.6	81	76	83	WNW 2	0	0	10	10^2	10	—	
8	61.0	58.5	59.3	— 7.2	1.2	— 5.0	— 3.7	2.4	2.9	2.7	92	59	85	0	ESE 2	0	4	7	0	—	
9	57.7	55.4	54.0	— 9.6	3.6	— 5.2	— 3.7	2.1	3.2	2.5	96	54	83	0	SSE 2	0	0	0	1	—	
10	50.0	48.1	48.4	— 9.0	— 3.4	— 5.8	— 6.1	2.1	2.6	2.5	95	74	84	0	0	0	10^2	8^0	10	—	≡² 1.
11	49.5	50.7	53.1	— 7.4	— 3.4	— 5.6	— 5.5	2.3	2.5	2.4	93	73	81	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
12	53.5	53.8	52.4	— 8.2	— 3.6	— 6.2	— 6.0	2.3	2.4	2.4	95	68	85	0	0	0	8^2	10^2	10^0	—	
13	52.3	51.8	52.0	—11.0	— 2.8	— 5.4	— 6.4	1.9	2.4	2.6	96	65	86	0	0	0	0	10^0	10	—	
14	53.1	55.1	56.5	— 7.2	— 1.8	— 4.6	— 4.5	2.3	2.6	2.5	91	65	79	0	0	0	10	10	10^0	—	≡⁰ 1.
15	59.6	60.6	62.0	— 6.2	— 3.8	— 5.6	— 5.2	2.7	2.8	2.8	94	83	95	NE 6	0	0	10^2	9^2	10	1.9	✳ 2, 3.
16	60.5	60.5	60.3	— 8.8	— 4.4	— 8.8	— 7.3	2.2	2.4	2.2	94	72	94	0	0	0	10	9^0	10^0	—	≡⁰ 3.
17	60.5	60.6	62.4	—11.2	— 3.2	— 8.2	— 7.5	1.8	2.4	2.3	96	67	94	0	0	0	10	9	10^0	—	
18	62.2	60.7	60.7	—10.2	— 2.8	— 6.8	— 6.6	1.9	2.5	2.6	95	67	95	0	0	0	8	8	10^2	—	
19	62.0	63.0	63.9	—12.0	— 3.6	— 7.6	— 7.7	1.7	2.4	2.3	95	69	93	0	0	0	10	9	8	—	
20	62.4	62.2	62.0	— 7.8	— 4.8	— 6.0	— 6.2	2.3	2.5	2.4	92	79	84	0	0	0	10	10	10^0	—	
21	62.0	61.8	61.9	— 7.0	— 4.2	— 5.6	— 5.6	2.4	2.4	2.6	92	73	88	0	0	0	10	10	10^2	—	
22	59.9	58.5	58.1	— 6.4	— 3.8	— 5.0	— 5.1	2.6	2.6	2.4	94	76	80	0	0	0	10	10^2	10^2	—	
23	57.3	56.5	57.8	— 6.0	— 4.2	— 5.2	— 5.1	2.6	2.1	2.5	94	63	82	0	0	0	10	10	10^2	—	
24	58.2	57.4	57.7	— 5.8	— 3.2	— 8.2	— 5.7	2.3	2.2	2.1	76	62	88	0	0	0	10	10^0	2	—	
25	58.0	57.7	58.1	— 8.6	— 0.4	— 6.4	— 5.1	2.3	2.4	2.5	96	53	90	0	0	0	10^0	1	0	—	
26	57.8	56.7	56.7	—11.2	1.6	— 6.0	— 5.2	1.8	2.7	2.6	95	54	93	0	0	0	1	0	0	—	
27	57.0	56.3	55.6	—10.0	1.8	— 5.2	— 4.5	1.9	2.8	2.7	95	53	88	0	SSE 2	0	1	8^0	0	—	
28	55.1	53.9	54.5	— 9.2	1.4	— 3.8	— 3.9	2.1	3.0	3.0	95	59	90	0	0	0	1	2	0	—	
29	53.3	53.5	53.8	— 5.0	1.5	— 2.6	— 2.0	2.9	3.1	3.4	92	60	89	0	0	0	10	10^0	5	—	
30	54.8	53.2	52.6	— 7.2	2.8	— 3.0	— 2.5	2.5	3.2	3.3	95	57	90	0	0	0	8	10^0	5	—	
31	53.1	53.3	53.9	— 4.4	0.4	— 1.4	— 1.8	3.0	3.5	3.1	93	75	77	0	E 6	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	658.1	657.6	658.0	— 7.7	— 2.1	— 5.4	— 5.0	2.3	2.7	2.6	93	69	87	0.4	0.8	0.5	8.1	8.4	7.5	1.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 1219? m Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: ?mm при bei ?mm

1	654.5	655.4	657.0	— 3.2	1.2	— 2.0	— 1.3	3.3	3.4	3.5	91	67	88	0	0	ENE 6	10	0	10^2	0.1	✳ 1, 3.
2	57.5	57.7	58.3	— 3.0	1.2	— 2.8	— 1.5	3.3	2.9	2.9	90	58	78	0	E 6	0	10	10	10	—	
3	60.1	60.5	*61.0*	— 9.6	4.2	— 5.0	— 3.5	2.0	2.8	2.4	94	44	77	0	0	0	0	0	0	—	
4	62.3	61.2	62.1	— 9.8	2.8	— 4.2	— 3.7	2.1	2.6	2.8	99	46	83	0	0	0	0	1	0	—	
5	61.9	60.7	59.7	— 9.2	3.8	— 4.8	— 3.4	2.1	2.9	2.8	92	48	89	0	0	0	0	3	0	—	
6	56.6	56.5	57.7	— 8.7	6.2	— 3.2	— 1.9	2.1	3.1	3.1	91	43	85	0	E 2	0	5	2	2	—	
7	57.7	59.0	60.0	— 5.4	6.8	— 0.6	0.3	2.8	3.3	3.0	91	45	68	0	E—	0	8	8^0	10	—	
8	61.0	61.0	62.1	— 6.4	8.6	— 1.6	0.2	2.6	3.7	3.0	93	45	75	0	SE 6	0	0	0	1	—	
9	62.5	61.3	60.1	— 1.6	6.2	— 2.0	0.9	2.5	2.9	3.1	62	41	78	NE 2	E 2	0	10	5	1	—	
10	57.7	56.1	55.5	— 7.0	8.6	— 2.2	— 0.2	2.5	3.7	2.8	94	45	73	0	SSE 6	0	1	0	0	—	
11	55.2	53.4	53.4	— 6.4	7.8	— 1.8	— 0.1	2.5	3.3	2.9	91	42	74	0	0	0	3	10^0	0	—	
12	54.1	53.9	56.2	— 5.5	10.0	— 0.2	1.4	2.7	3.5	3.4	90	39	74	0	0	0	1	1	5	—	
13	56.3	55.8	56.3	— 5.4	12.4	0.8	2.6	2.8	3.7	3.2	94	34	65	0	0	0	1	1	5	—	
14	57.4	*56.5*	*57.0*	— 4.2	*12.0*	*1.0*	*2.9*	2.9	—	—	86	—	—	0	—	—	2	—	—	—	
15	56.8	56.2	57.5	— 3.4	11.4	1.4	3.1	2.9	3.1	3.3	83	32	64	0	0	0	8	8	6^0	—	
16	59.0	59.3	57.7	— 2.4	7.2	0.6	1.8	3.4	3.0	3.5	89	39	73	0	E 2	0	10^0	10^0	10^0	—	
17	56.6	54.5	54.3	— 2.8	10.0	— 0.6	2.2	3.2	3.2	3.0	85	35	68	0	0	0	0	10^0	1	—	
18	54.6	53.0	52.5	2.2	11.8	3.2	5.7	3.7	3.4	4.0	69	34	69	0	SSE 2	0	8	10^0	10	—	
19	52.3	49.3	49.4	2.5	14.6	2.2	6.4	3.0	0.7	4.0	53	13	76	0	W 10	0	2	5	0	—	
20	48.1	45.1	44.1	0.2	15.5	3.0	6.2	2.7	2.5	3.5	58	20	61	NNW 2	NE 2	0	3	10^0	0	—	
21	44.2	44.5	49.4	3.2	10.3	4.6	6.0	3.8	2.9	2.6	66	31	41	0	W 4	0	10	10	0	—	
22	50.9	49.9	50.4	0.0	16.4	3.6	6.7	2.9	2.8	3.0	64	19	50	0	0	0	3	0	0	—	
23	51.2	*52.0*	53.1	0.0	*10.0*	6.0	*5.3*	3.3	—	2.8	71	—	40	0	—	NNE 4	10	—	10	—	
24	55.6	55.4	56.4	3.4	2.2	0.6	2.1	3.3	4.7	4.4	57	87	92	E 4	ENE 4	0	10	10^2	10	0.0	≡⁰ 1, 2; ✳ 3.
25	58.4	58.6	58.3	0.2	2.6	0.8	1.2	4.4	4.9	4.3	94	87	89	0	E 4	0	10^2	10^2	10^2	2.3	✳ 1, 3; ≡⁰ 2.
26	60.2	59.4	59.2	0.4	7.0	1.4	2.9	3.8	3.1	4.4	80	41	87	0	NE 4	0	10^0	10^0	10^2	—	≡⁰ 1, 2.
27	*57.0*	56.4	56.1	2.0	8.2	— 0.6	3.2	3.4	3.6	3.7	65	44	85	0	0	0	10^0	10	0	—	≡ 1, 2.
28	*54.0*	53.6	53.8	*2.0*	10.2	3.2	*5.1*	—	4.4	4.9	—	47	85	—	SSW 2	0	—	0	0	—	
Средн. Mittel	656.2	655.6	656.0	— 2.8	8.2	0.0	1.8	3.0	3.2	3.3	81	43	74	0.3	2.2	0.2	5.3	5.8	4.0	2.4	

Кашгаръ. 1889. Kaschgar.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	655.5	655.8	655.3	0.2	9.0	4.2	4.5	3.5	3.9	4.6	70	48	74	NNE 2	ENE 4	0	10	0	4	—	≡⁰ 1.
2	55.6	54.3	53.8	— 2.0	11.9	4.0	4.6	3.8	4.2	4.8	96	40	79	0	0	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
3	54.2	53.8	53.0	0.2	12.6	3.4	5.4	4.3	4.7	4.6	92	44	78	0	0	0	10	10⁰	0	—	≡⁰ 1.
4	52.8	51.2	51.1	— 1.8	14.2	6.8	6.4	3.8	5.6	5.4	96	46	74	0	0	0	2	8⁰	3	—	≡⁰ 1.
5	52.5	52.4	50.8	— 0.4	19.6	8.4	9.2	4.1	5.8	6.2	92	35	75	0	S 4	0	6	10⁰	3	—	
6	49.8	49.3	49.8	5.8	15.2	9.6	10.2	5.2	7.1	5.1	76	55	57	SW 2	W 4	W20	10²	10²	2	—	⸗ 3.
7	49.8	51.1	53.7	5.6	7.6	*4.0*	*5.7*	2.0	3.2	—	30	41	—	NW 6	0	—	10²	10²	—	—	⸗ 3.
8	55.8	54.8	53.5	0.8	11.4	4.8	5.7	2.0	3.2	3.0	41	32	46	NNW 2	NW 4	0	1	2	10	—	
9	52.9	53.6	52.8	3.6	6.8	2.0	4.1	4.4	4.7	5.1	74	64	96	0	0	0	8	10⁰	3	—	≡⁰ 2.
10	55.9	56.1	55.6	1.2	4.2	4.0	3.1	4.5	4.8	5.7	91	77	93	0	E 4	0	10	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 2.
11	59.4	62.8	64.1	0.2	7.8	6.2	4.7	4.7	4.6	4.4	00	59	62	E 4	0	0	10⁰	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 2.
12	64.2	63.2	61.9	3.0	7.6	4.4	5.0	3.7	4.1	4.8	64	54	77	E 2	E 2	0	10	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1, 2.
13	59.6	57.6	56.9	0.7	13.7	5.4	6.6	4.4	4.5	4.8	90	38	72	0	SSE 2	0	10⁰	10⁰	0	—	≡⁰ 1.
14	57.4	56.1	55.4	1.5	15.2	7.2	8.0	4.2	5.0	5.0	82	39	69	0	0	0	10	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1.
15	57.1	55.0	53.2	3.6	15.6	8.2	9.1	4.5	5.0	6.1	77	38	75	0	E 2	0	10⁰	0	10⁰	—	≡⁰ 1.
16	53.0	52.9	53.4	5.0	18.0	10.0	11.0	5.1	6.4	6.1	78	42	67	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1, 2.
17	54.0	54.4	55.9	7.4	22.2	12.4	14.0	5.5	8.5	8.2	72	43	78	0	0	0	10⁰	10⁰	5	—	≡ 1.
18	58.8	59.0	58.4	9.0	17.8	9.2	12.0	6.6	5.3	6.6	77	35	77	0	W 2	0	10	10⁰	8⁰	—	≡⁰ 2
19	58.3	58.0	57.4	5.2	22.6	10.8	12.9	5.9	6.3	6.0	88	31	62	0	0	0	2	0	0	—	
20	56.7	53.7	52.3	6.0	27.0	12.6	15.2	6.0	7.0	7.0	86	27	64	0	0	0	0	0	0	—	
21	52.9	53.0	54.9	5.4	22.6	16.0	14.7	6.2	—	5.4	92	—	40	0	—	0	5	—	0	—	
22	63.1	61.2	57.9	13.0	13.4	10.8	12.4	5.2	4.8	4.9	47	42	51	0	0	0	—	10	10	—	≡² 2.
23	53.7	52.4	54.5	7.1	19.6	12.2	13.0	5.6	5.5	5.8	75	32	55	0	SSE 2	0	0	10⁰	9	—	≡² 1, 2.
24	59.2	58.8	58.5	9.0	21.6	13.2	14.6	5.7	5.4	4.3	67	28	38	0	0	ENE 4	0	0	10	—	≡ 1, 2.
25	59.5	58.2	57.5	9.0	17.8	9.6	12.1	3.5	3.9	4.7	41	25	53	NE 4	ESE 4	0	0	0	5	—	≡ 1, 2.
26	57.9	56.7	56.2	5.5	19.8	11.6	12.3	4.8	3.6	6.2	71	21	61	0	E 2	0	0	0	10	—	≡ 1, 2.
27	55.1	52.5	*52.0*	10.6	20.2	*12.5*	*14.4*	5.2	7.2	—	55	41	—	NE 2	0	—	10	8	—	—	≡⁰ 1, 2.
28	52.0	51.8	53.6	12.8	18.8	12.6	14.7	4.7	4.0	2.9	43	25	27	NNW 8	N10	NW 4	10⁰	8	0	—	
29	54.1	53.5	53.0	12.2	20.8	7.6	13.5	2.7	3.4	4.2	26	18	55	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
30	52.2	49.8	50.7	7.5	24.6	17.2	16.4	4.1	3.9	4.1	55	17	28	0	SW 2	NW 4	1	5	0	—	
31	51.9	51.3	50.5	8.9	25.4	12.0	15.4	5.7	5.7	5.5	67	24	53	0	SSE 2	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	655.6	655.0	654.8	5.0	16.3	8.8	10.0	4.6	5.0	5.2	73	39	64	0.9	1.9	1.1	5.9	5.7	4.9	0.0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	650.4	648.6	648.2	9.2	27.2	13.0	16.5	5.3	5.0	5.8	61	19	52	0	SSE 4	0	0	1	0	—	
2	*48.5*	47.3	46.5	*10.0*	29.0	17.6	*18.9*	—	5.9	4.9	—	20	33	—	SE 6	0	—	6	0	—	
3	47.7	47.2	*48.0*	14.0	28.4	*18.0*	*20.1*	6.5	7.4	—	55	26	—	0	SSE 2	—	8⁰	2	—	—	
4	48.7	47.7	47.4	12.8	25.0	19.4	19.1	7.3	7.5	7.5	67	32	45	0	SSE 2	N 4	9	6	10	—	
5	49.5	51.2	52.8	14.3	21.8	15.0	17.0	8.9	8.7	5.2	74	45	41	0	0	N 4	10²	10⁰	1	—	
6	53.4	52.4	52.0	11.2	23.2	11.4	15.3	5.9	4.2	7.1	59	20	71	W 4	E 2	0	10⁰	9	1	—	
7	51.0	49.5	49.6	10.8	22.0	14.2	15.7	6.9	6.5	7.4	71	33	61	0	0	0	10	10	5	—	
8	48.3	46.0	45.0	12.2	23.3	15.2	16.9	6.6	6.6	7.2	63	31	56	0	NE 4	0	10	9	0	—	
9	45.9	45.1	43.8	14.0	24.3	15.0	17.8	7.2	5.6	7.9	61	25	62	0	0	0	8	9	10	—	
10	46.0	45.2	47.2	13.0	14.3	14.8	14.0	7.1	6.7	7.1	64	55	57	0	0	NW 2	—	—	10	—	
11	49.3	48.4	48.4	15.1	24.7	17.6	19.1	5.4	5.4	5.9	42	24	40	NNW 6	0	NNE 2	1	2	10⁰	—	
12	49.1	49.7	50.3	14.2	19.2	13.4	15.6	6.9	5.7	6.6	57	35	58	0	NNE 4	0	10⁰	10	10	—	≡⁰ 2.
13	50.0	49.0	49.9	14.0	24.4	13.0	17.1	7.2	7.4	5.1	61	32	46	0	0	0	6	10²	0	—	
14	50.9	50.1	51.1	10.2	23.0	16.6	16.6	6.6	6.3	5.3	71	31	38	0	SE 2	NE 4	10	10⁰	10	—	≡⁰ 3.
15	54.7	53.4	52.6	14.4	21.0	13.6	16.3	5.9	7.8	9.4	49	42	81	E 2	E 2	0	10	10⁰	10⁰	—	≡ 1, 2, 3.
16	53.3	53.3	54.8	13.3	16.9	8.9	13.0	8.4	6.0	6.0	74	42	71	0	W 6	0	10⁰	10²	0	—	≡⁰ 1.
17	59.2	59.7	59.4	11.2	18.8	13.8	14.6	8.1	8.6	8.2	82	53	70	E 6	S 4	0	6	5	5	—	
18	*59.5*	59.8	57.9	*11.0*	21.9	16.0	*16.3*	—	9.2	8.4	—	47	62	—	0	0	—	10	10	—	≡⁰ 2.
19	57.7	55.3	54.1	14.1	23.5	16.8	18.1	7.0	8.3	10.8	59	38	76	ENE 4	0	0	10	2	10	—	≡⁰ 1.
20	*53.0*	52.4	51.5	*17.0*	26.5	16.0	*19.8*	—	7.9	9.5	—	31	70	—	SE 2	0	—	10⁰	1	—	
21	51.8	51.1	*52.0*	20.1	30.6	*17.0*	*22.6*	10.7	6.6	—	61	20	—	0	WNW 2	—	3	6	—	—	
22	54.4	54.5	54.2	17.5	31.5	17.6	22.2	9.1	8.3	10.5	61	24	70	0	ESE 4	0	2	1	0	—	
23	54.7	52.6	51.4	16.3	35.0	18.9	23.4	8.6	8.5	13.1	62	20	84	0	0	0	0	2	0	—	
24	51.1	49.9	49.4	25.7	37.5	23.8	29.0	9.2	11.2	9.5	39	23	43	WNW 6	0	0	1	2	0	—	
25	50.2	49.1	47.5	20.6	34.7	24.7	26.7	10.9	10.0	9.3	60	24	40	0	E 6	0	7	5	2	—	
26	47.4	44.9	44.6	20.6	32.0	23.6	25.4	12.2	9.9	9.1	68	28	42	0	0	WNW 8	10	10⁰	3	—	≡ 1, 2.
27	48.7	47.4	49.0	19.8	28.8	*21.0*	*23.2*	8.4	9.5	—	49	32	—	NW10	0	—	8	4	—	—	
28	52.5	52.4	52.8	17.0	21.5	18.0	18.8	9.0	10.2	8.3	63	54	54	0	0	SE 2	10²	10⁰	10²	—	≡ 1, 2.
29	53.4	53.7	52.9	9.8	12.8	10.6	11.1	8.7	8.6	9.0	96	78	95	N—	E 2	0	10²	9	10²	13.7	● 1, 3.
30	53.7	53.3	51.8	8.1	12.7	12.2	11.0	7.8	8.4	8.9	97	77	92	E 4	0	0	10²	9	8	17.2	● 1, p, 3.
Средн. Mittel	651.5	650.7	650.5	14.4	24.5	16.2	18.4	7.8	7.6	7.9	65	37	60	1.4	1.7	1.1	7.4	7.0	5.0	30.9	

Кашгаръ. 1889. Kaschgar.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	651.4	650.6	651.1	11.4	18.0	11.6	13.7	9.3	8.4	7.3	93	55	72	NNE 4	0	0	1	9	0	—	
2	51.6	51.2	52.9	11.9	20.3	13.2	15.1	4.4	4.6	6.9	43	26	61	NNW 4	0	SSW 4	7	8	10	—	
3	54.3	53.9	56.7	9.5	16.5	9.8	11.9	5.8	6.6	3.6	65	48	39	W 2	S 4	0	9^2	4	0	—	
4	55.1	53.9	53.2	9.7	21.3	13.8	14.9	6.8	4.5	5.6	75	24	48	0	S 6	0	0	1	0	—	
5	50.1	49.9	52.0	15.4	20.4	14.2	16.7	6.6	4.6	3.3	51	26	27	0	0	NNW 6	3^0	10^2	8	—	
6	55.8	56.8	58.8	11.8	20.6	11.4	14.6	2.8	3.8	8.6	27	21	86	NNW 4	SE 2	0	9	10^0	0	—	≡⁰ 2.
7	60.9	61.3	60.0	10.3	9.2	8.8	9.4	5.2	7.1	7.5	55	81	90	E 2	NNE 8	0	10^2	10^2	10	—	
8	58.0	56.3	55.6	10.4	15.4	11.6	12.5	8.0	7.3	9.1	85	56	90	SW 2	S 4	0	10	10	10	—	
9	54.0	52.6	52.3	12.0	20.1	13.8	15.3	8.7	8.1	8.3	84	46	71	0	0	NE 2	5	10	8	—	
10	52.7	52.6	50.7	15.0	24.7	14.0	17.9	5.1	4.6	8.7	40	19	74	N 4	SE 6	0	0	0	0	—	
11	50.3	48.3	46.9	14.7	28.0	20.4	21.0	7.4	5.5	6.1	59	20	34	0	SSE 4	N 6	2	2	3	—	
12	49.1	48.9	51.5	18.6	21.2	*15.0*	*18.3*	5.2	4.5	—	32	24	—	NNW 6	N10	NNW20	1	9^2	—	—	⚡ 3.
13	52.6	51.8	52.8	15.8	23.0	16.2	18.3	4.7	4.3	5.5	35	21	41	NNE 4	SSE 6	WNW 6	10^0	—	10	—	
14	52.4	53.9	*55.0*	12.0	12.2	*10.0*	*11.4*	7.0	6.4	—	67	61	—	NNE 4	ESE 2	—	10	10	—	1.3	● 1, 2, 3.
15	55.1	54.2	48.9	10.2	19.8	13.8	14.6	7.4	4.1	5.5	80	24	47	ENE 2	0	0	0	2	10^0	—	⌓ 1.
16	54.5	53.1	53.7	10.8	17.2	10.8	12.9	6.3	6.8	7.7	66	46	81	E 2	SSE 2	WSW 2	10	10	10	—	⌓ 1.
17	54.1	53.5	54.7	12.8	20.0	13.4	15.4	5.0	4.5	2.3	46	26	21	W 6	WSW 2	NNE 4	10	10	0	—	
18	55.0	52.8	52.2	11.6	20.5	14.6	15.6	6.9	6.2	7.1	68	35	57	E 2	ESE 4	0	0	0	0	—	
19	54.0	52.7	52.1	13.6	21.0	16.6	17.1	7.5	7.4	9.0	64	40	64	ESE 4	0	0	10	10^0	10	—	
20	54.9	55.6	55.4	16.0	20.4	15.0	17.1	5.4	8.9	10.9	40	50	86	0	S 2	0	10^0	10	4	—	
21	55.4	54.9	54.1	15.0	25.1	17.4	19.2	10.2	8.2	9.7	81	35	66	SSW 2	SE 4	0	10^0	0	0	—	
22	53.9	53.4	52.6	21.8	29.8	19.8	23.8	11.0	6.1	10.3	57	20	60	0	SSE 4	0	0	0	1	—	
23	51.9	50.6	48.4	21.2	31.0	22.6	24.9	9.8	6.4	7.6	53	19	38	NNE—	ESE 4	E 2	3	5	8	—	
24	48.4	48.0	47.5	20.2	29.8	20.6	23.5	8.7	7.9	8.9	49	25	49	ESE 2	E 2	0	10^0	5^0	0	—	
25	47.8	46.9	46.6	20.1	33.0	20.8	24.6	9.9	6.4	10.2	56	17	55	0	0	0	2	2	2	—	
26	46.0	43.7	48.4	24.6	35.0	*20.5*	*26.7*	10.1	8.1	—	45	19	—	W 6	SSE 2	—	8^0	2^0	—	—	⚡ 3.
27	51.8	51.2	52.0	18.2	*30.0*	20.4	*22.9*	5.2	—	3.5	33	—	19	W 4	N20	0	0	—	8	—	⚡ 2.
28	52.5	51.0	51.3	20.0	26.8	*20.0*	*22.3*	8.2	4.6	*3.3*	47	18	19	0	NNW10	N—	0	1	0	—	
29	53.8	51.7	53.2	19.4	31.6	21.8	24.3	6.4	5.4	4.7	38	15	24	0	S 2	NW10	0	4	2	—	
30	53.4	52.1	51.9	20.8	27.8	22.0	23.5	6.2	5.5	4.8	34	20	24	N 6	NW 4	N 2	0	1	1	—	
31	53.1	52.2	52.5	21.0	30.8	22.6	24.8	8.3	6.4	8.3	45	19	41	NE 2	SE 4	NNW 4	2	4	10	—	
Средн. Mittel	653.0	652.2	652.4	15.3	23.2	16.0	18.2	7.1	6.1	7.1	57	32	54	2.4	3.7	2.4	4.7	5.3	4.1	1.3	

Іюнь. — Juni.

1	654.4	652.7	652.5	17.8	28.0	19.4	21.7	9.1	11.1	8.8	60	40	52	0	0	0	10	8^0	1	—	
2	52.4	49.7	49.9	21.8	31.7	*19.5*	24.3	8.0	6.8	—	41	19	—	WNW 2	0	—	3	9^0	—	—	
3	50.1	49.4	50.6	20.4	29.2	19.0	22.9	7.4	8.3	9.5	42	27	58	WNW 6	ESE 4	W 8	10	6^0	10^2	0.2	●, ⌒ p. 3.
4	49.4	48.2	49.2	20.6	27.8	23.8	24.1	7.2	5.8	5.4	40	21	25	NW 8	NW 6	N 6	5	4	0	—	
5	50.6	50.2	50.7	22.8	31.5	19.0	24.4	9.1	7.2	13.4	44	21	82	0	SSE 6	0	0	1	0	—	
6	55.6	54.6	53.1	21.6	29.6	20.2	23.8	10.9	11.2	14.0	58	36	80	SE 2	E 2	0	10^0	10	0	—	≡⁰ 2.
7	53.8	53.0	51.8	21.0	34.8	23.4	26.4	13.1	9.9	13.9	71	24	65	0	0	—	10	10	—	—	≡⁰ 1, 2.
8	52.2	50.8	51.2	26.0	35.0	*23.0*	28.0	12.0	10.3	—	48	25	—	0	NNE 2	WNW20	10	10^0	10	—	≡⁰ 1, 2, 3; ⚡ 3.
9	51.9	50.1	50.0	26.7	34.6	*22.0*	27.8	12.5	10.2	—	48	25	—	0	WNW 4	NW20	5^0	6^0	10	—	⚡ 3.
10	52.6	52.9	53.3	23.0	30.8	20.4	24.7	9.6	12.6	14.8	46	38	83	0	SE 6	0	9	8	1	—	
11	53.1	50.1	49.6	22.4	34.2	22.0	26.2	11.7	8.0	13.3	58	20	67	0	E 2	0	0	1	4	—	
12	49.7	46.8	43.8	26.0	36.6	28.0	30.2	10.8	8.9	12.0	44	19	43	0	0	N 6	0	0	5	—	
13	47.7	46.3	47.5	24.0	31.6	23.8	26.5	12.2	7.0	5.4	55	20	25	0	N10	NW 4	5^2	8	8	—	
14	48.9	47.9	48.5	23.4	32.0	22.4	25.9	8.2	9.6	9.4	38	27	47	0	0	N 4	10	10^0	10	—	≡ 1, 2.
15	50.4	48.7	48.9	20.2	27.0	19.6	22.3	12.2	12.2	10.0	69	46	59	S 4	SE 4	N 6	10	5	6	—	≡² 1.
16	49.2	47.8	48.4	19.2	28.9	21.2	23.1	12.9	12.4	11.0	78	42	59	0	S 2	NW 4	8	10^0	7	—	
17	49.5	48.8	50.5	21.6	28.8	22.8	24.4	13.3	11.8	11.8	70	40	57	0	0	0	8	5	2	—	
18	51.3	50.5	50.7	25.9	35.2	27.2	29.4	13.5	11.8	13.5	55	28	50	0	0	N 4	0	2	5	—	
19	51.9	50.6	50.3	28.2	36.6	29.6	31.5	13.6	12.4	11.8	48	27	38	E 2	S 4	W 8	3	5	9	—	
20	51.0	48.8	49.7	28.2	35.4	27.2	30.3	12.9	10.6	8.2	45	25	31	0	0	N 6	5	4	4	—	
21	51.0	49.6	50.5	28.0	32.4	27.4	29.3	12.7	8.7	7.2	45	24	27	0	N 4	N 2	0	3	0	—	
22	52.6	49.8	48.6	22.6	34.8	22.4	26.6	12.8	12.8	13.6	63	31	68	0	0	0	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2.
23	49.5	46.8	45.4	24.6	34.6	24.6	27.9	15.2	13.1	15.9	66	32	69	0	S 4	0	10	10	8	—	≡⁰ 1, 2.
24	48.2	46.8	45.8	23.4	33.0	23.8	26.7	15.3	14.2	10.9	72	38	50	0	S 2	0	10	10	4	—	≡⁰ 1, 2.
25	48.2	46.8	46.0	21.2	31.9	24.6	25.9	12.9	11.9	14.2	69	34	62	ENE 2	S 2	0	10^0	10	3	—	≡⁰ 1, 2.
26	48.8	47.1	47.4	21.3	32.4	22.8	25.5	11.6	14.1	14.0	62	39	68	ENE 2	ESE 2	0	10	10	1	—	≡⁰ 1, 2.
27	48.6	47.4	47.7	22.0	35.2	28.6	28.6	13.5	11.3	9.4	69	27	32	0	S 2	0	0	1	2	—	
28	49.8	48.5	48.7	27.2	37.0	30.6	31.6	13.7	13.1	12.7	51	28	39	N 2	ESE 2	WNW 2	4	4	1	—	
29	49.1	47.9	47.2	27.6	39.2	28.0	31.6	16.7	16.2	14.4	61	31	52	0	S 2	0	10	1	0	—	≡⁰ 1.
30	51.7	50.1	47.5	27.2	37.0	27.0	30.4	13.0	12.6	18.6	48	27	70	E 2	S 2	0	0	0	1	—	
Средн. Mittel	650.8	649.3	649.2	23.5	32.9	23.8	26.7	12.0	11.1	11.7	57	30	54	1.1	2.6	3.6	6.1	5.8	4.0	0.2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	647.7	646.2	645.3	28.0	39.8	31.6	33.1	12.7	11.7	15.5	45	21	45	NNE 2	E 4	NNE 4	7	3	3	—	
2	46.6	45.9	45.5	30.0	40.6	32.6	34.4	14.1	15.8	15.1	45	28	41	0	SW 2	NNW 6	1	2	1	—	
3	47.0	47.1	46.9	29.4	34.8	30.4	31.5	12.0	11.7	8.1	39	28	25	N 8	N 4	N 6	2	2	2	—	
4	49.4	48.8	48.1	27.4	37.0	29.0	31.1	13.4	12.7	11.6	49	27	39	0	S 2	N 2	1	1	0	—	
5	49.1	46.9	46.2	25.8	37.2	29.4	30.8	13.5	13.2	10.4	55	28	34	0	S 2	NE 6	0	1	0	—	
6	48.2	45.9	44.8	25.8	34.8	29.2	29.9	13.3	13.5	10.6	54	33	35	SSE 2	S 4	NNE 6	5	2	10	—	
7	48.5	47.7	47.1	23.0	26.2	23.6	24.3	11.4	12.3	11.8	55	49	55	S 4	S 8	0	10	10	10	—	≡² 1, 2.
8	51.4	48.6	48.0	19.8	30.8	23.4	24.7	12.6	10.2	10.1	73	31	47	0	SSE 4	NE 4	10	10	8	—	≡⁰ 1, 2.
9	51.6	50.3	50.7	21.0	29.7	23.2	24.6	10.1	13.0	11.2	55	42	53	SE 4	S 2	W 4	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
10	50.4	49.1	49.5	20.4	31.2	*21.0*	*24.2*	12.3	11.5	—	69	34	—	0	ESE 4	NNW 20	10	5⁰	10	—	≡⁰ 1; ✓ 3.
11	50.1	50.3	52.0	18.9	23.2	18.4	20.2	9.5	11.5	13.1	58	55	83	N 10	N 4	0	10²	9	10	—	
12	51.8	50.2	50.4	19.6	28.6	21.2	23.1	11.5	10.0	11.1	68	34	60	0	E 2	0	1	4²	6	—	
13	52.1	50.8	50.7	20.2	32.6	22.0	24.9	10.9	9.2	13.3	62	25	68	0	SSW 4	0	2	1	6	—	
14	50.2	52.3	50.2	23.2	32.9	23.0	26.4	12.2	8.9	12.9	58	24	62	0	S 2	0	1	1	2	—	
15	51.1	50.1	48.0	21.6	34.0	29.4	28.3	13.3	8.7	10.0	70	24	33	0	SSE 2	0	6	0	10	—	
16	50.8	50.7	50.8	22.8	30.0	21.0	24.6	10.9	13.6	11.3	53	43	62	0	SSE 4	0	10⁰	4	1	—	
17	*51.0*	52.1	51.4	*23.0*	32.8	21.8	*25.9*	—	12.2	15.3	—	33	79	—	E 2	0	—	0	0	—	
18	52.0	51.1	49.9	24.4	35.0	23.2	27.5	14.3	13.4	15.8	63	32	75	0	SE 2	0	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2.
19	49.2	47.0	46.3	21.4	37.2	23.0	27.2	13.1	9.8	14.6	69	21	70	0	S 2	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
20	46.3	45.4	44.5	25.4	37.4	24.2	29.0	13.6	11.5	15.8	57	24	71	0	S 2	0	0	1	0	—	
21	46.7	45.9	45.2	26.7	38.0	26.2	30.3	11.7	14.0	17.0	45	28	67	ENE 4	S 2	0	8	10	10	—	≡⁰ 2.
22	46.4	45.7	45.3	28.8	39.7	28.0	32.2	9.4	10.7	11.3	32	19	41	N 4	S 4	0	8	7	0	—	
23	47.5	46.9	45.7	28.0	36.2	30.4	31.5	9.0	13.8	12.3	32	31	40	N 4	S 4	NNW 4	5	6	5	—	
24	46.6	45.7	47.5	28.5	36.0	25.0	29.8	11.8	13.7	11.5	41	31	49	S 2	S 2	S 6	8	3	10²	—	
25	49.9	48.0	47.1	20.2	32.1	24.4	25.6	14.2	15.4	12.2	81	43	54	E 2	S 2	0	0	1	0	—	
26	48.6	47.9	47.7	23.4	33.2	25.6	27.4	13.6	16.2	18.9	64	43	78	E 2	0	0	1	9	1	—	
27	48.6	47.9	49.0	23.6	37.6	27.6	29.6	15.3	14.6	13.2	71	31	48	0	0	ENE 4	0	0	10	—	
28	49.7	49.9	48.8	25.8	34.8	*27.0*	*29.2*	14.0	14.3	—	57	35	—	WNW 2	0	—	9	7	—	—	✓ 3.
29	49.4	47.9	47.8	24.4	37.3	27.0	29.6	17.6	15.4	14.0	78	33	53	0	S 2	NNW 10	5	3	3	—	
30	48.7	47.2	45.6	22.8	34.0	26.0	27.6	15.5	17.5	17.4	75	44	70	—	ESE 2	0	—	8	10	—	
31	48.0	46.5	46.0	18.4	26.2	23.6	22.7	11.9	11.8	7.5	76	47	34	W 6	NNW 10	WNW 10	10	10	1	—	
Средн. Mittel	649.2	648.3	647.8	23.9	33.9	25.5	27.8	12.6	12.6	12.8	58	33	53	1.9	3.1	3.3	5.4	4.5	4.6	0.0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	647.3	645.9	648.0	20.8	*30.0*	23.6	*24.8*	7.6	—	5.8	42	—	27	NW 6	—	NNW 10	6	—	0	—	
2	50.0	49.0	49.0	20.6	31.0	19.4	23.7	8.5	8.2	10.2	47	25	61	0	S 4	0	0	0	0	—	
3	50.2	48.4	48.7	18.3	32.6	22.6	24.5	10.1	8.7	9.9	64	24	49	0	S 2	0	0	0	0	—	
4	51.0	49.6	48.1	19.8	31.2	23.4	24.8	13.0	13.5	11.1	76	40	52	0	S 2	0	10⁰	10⁰	0	—	≡⁰ 1, 2.
5	49.1	48.4	48.2	20.0	35.6	24.2	26.6	13.7	11.1	12.7	78	26	57	0	S 2	0	10⁰	10⁰	4	—	≡⁰ 1, 2.
6	50.8	50.1	49.6	25.0	37.8	25.0	29.3	12.5	12.2	15.1	53	25	64	NE 2	SSE 4	0	6	10⁰	3	—	≡⁰ 2.
7	50.8	50.4	49.4	25.0	37.8	28.6	30.5	11.0	13.2	10.0	47	27	34	NE 4	SE 2	0	0	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 2.
8	49.6	49.7	49.4	25.4	36.0	25.0	28.8	11.5	11.3	14.5	48	26	62	0	E 2	0	10	10⁰	4	—	
9	49.6	48.9	48.1	22.6	38.4	26.6	29.2	12.8	13.6	17.4	63	27	67	0	SSE 2	0	0	1	10	—	
10	47.8	47.1	47.3	21.9	33.8	29.2	28.3	13.6	12.1	12.1	70	31	40	0	NE 2	0	8	10	10	—	≡⁰ 1.
11	49.3	49.2	48.9	23.9	33.4	24.6	27.3	15.0	15.5	14.1	68	41	61	0	WSW 2	W 4	10	10⁰	10	—	≡ 1, 2.
12	50.8	50.4	51.1	23.2	34.8	26.8	28.3	16.9	14.3	13.5	80	35	51	0	SSE 4	E—	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
13	52.0	51.1	50.4	21.9	33.6	24.2	26.6	16.6	15.0	16.7	85	39	75	WSW 2	0	0	10⁰	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 2.
14	50.7	49.6	49.4	22.2	33.2	23.4	26.3	16.7	14.9	12.7	84	40	59	0	0	NNE 2	10	5	1	—	
15	50.3	49.3	48.3	21.1	30.7	24.2	25.3	13.1	14.0	16.7	71	43	75	NE 4	S 4	0	9⁰	5⁰	5	—	
16	48.4	48.6	49.0	23.5	29.6	20.0	24.4	11.1	15.1	14.8	52	49	85	W 6	ESE 6	0	10²	4	0	—	
17	49.1	47.4	48.5	19.7	32.6	25.8	26.0	14.5	12.1	14.2	85	33	58	0	SSW 4	N 8	1	2	5	—	
18	51.8	50.3	50.5	18.2	31.4	19.8	23.1	11.5	8.8	8.0	74	26	47	0	SSW 4	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
19	52.3	52.9	53.3	15.2	32.4	20.0	22.5	9.4	9.0	14.0	73	25	80	0	S 4	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
20	55.4	54.4	52.9	19.4	32.8	20.6	24.3	9.6	11.5	15.9	57	31	88	0	SSE 2	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
21	52.9	51.7	50.6	16.7	34.4	21.6	24.2	10.5	8.1	15.7	74	20	82	0	SE 2	0	0	0	0	—	
22	51.0	51.0	51.8	20.9	33.0	25.8	26.6	8.8	10.5	10.0	48	28	41	SSE 2	SE 4	N 6	10⁰	8	10⁰	—	≡⁰ 1.
23	51.9	51.3	51.8	18.6	34.4	20.8	24.6	12.4	10.1	13.5	78	25	74	0	S 2	0	8	0	0	—	
24	52.2	51.6	50.2	18.0	33.8	22.6	24.8	10.0	9.8	15.7	65	25	77	0	SE 4	0	1	0	0	—	
25	51.2	50.7	50.0	21.2	33.2	21.4	25.3	13.1	11.7	11.6	71	31	62	0	S 4	0	5²	1	0	—	
26	50.6	50.3	49.3	18.9	32.7	22.6	24.7	11.6	10.4	17.5	72	28	86	0	0	0	10⁰	0	10⁰	—	≡⁰ 1, 3.
27	49.8	48.1	46.6	20.4	34.4	22.0	25.6	12.0	13.0	11.4	67	32	58	0	S 2	0	10⁰	1	0	—	≡⁰ 1.
28	47.8	47.5	48.4	24.2	32.4	21.0	25.9	6.1	9.8	10.5	27	27	57	WNW 4	SE 4	0	0	1	3	—	
29	56.5	55.3	55.7	17.6	26.5	19.8	21.3	10.0	12.0	13.9	67	47	81	N 2	S 2	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
30	56.2	55.6	54.3	18.6	25.2	19.0	20.9	8.3	9.0	12.9	52	38	79	E 2	E 4	0	10⁰	10⁰	10	—	
31	52.2	51.4	51.3	17.2	25.2	19.2	20.5	11.4	12.1	10.7	78	51	64	0	S 2	0	10	10⁰	10	—	≡⁰ 1.
Средн. Mittel	650.9	650.2	649.9	20.6	32.7	23.0	25.5	11.8	11.7	13.2	66	32	64	1.0	2.7	0.7	6.9	4.9	4.5	0.0	

1889.

Кашгаръ. — Сентябрь. — September. — Kaschgar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	650.9	649.8	650.8	15.4	29.4	22.8	22.5	12.2	8.6	7.0	93	28	34	0	W 4	0	10^0	5	0	—	
2	52.4	50.1	49.4	21.4	32.4	14.8	22.9	7.5	10.6	10.5	40	29	85	NNW 8	0	0	0	0	0	—	
3	50.4	50.0	50.3	16.4	32.4	17.8	22.2	7.3	6.2	11.6	53	17	76	0	0	0	3	1	0	—	
4	52.1	51.1	50.6	16.0	34.2	19.4	23.2	8.7	7.2	9.7	64	17	57	0	E 2	0	3	1	0	—	
5	53.1	52.4	52.3	16.4	31.4	17.8	21.9	9.2	6.4	11.3	67	18	74	0	ENE 4	0	4	0	0	—	
6	54.1	53.3	52.9	20.6	31.4	19.0	23.7	13.2	10.6	14.4	73	31	88	0	SE 2	0	0	0	0	—	
7	55.2	54.4	55.1	17.6	31.0	20.6	23.1	12.3	11.0	9.2	82	33	51	0	ESE 4	0	1	0	10	—	≡⁰ 3.
8	57.7	57.8	56.9	17.4	27.8	19.0	21.4	9.3	8.5	7.9	63	30	48	0	0	0	10^0	10^0	10	—	≡ 2, 3.
9	57.4	55.4	54.2	14.8	29.4	16.6	20.3	8.6	7.6	9.3	69	25	66	0	0	0	10	0	10	—	≡⁰ 1, 3.
10	54.8	51.3	51.4	13.6	31.2	19.2	21.3	8.3	10.0	9.3	72	30	56	0	S 2	0	0	0	0	—	
11	52.8	51.8	53.8	17.8	32.8	22.4	24.3	10.8	11.7	12.3	70	32	61	0	0	0	3	3^2	9	—	
12	54.9	53.6	53.1	18.0	29.6	17.8	21.8	11.2	11.5	11.9	73	37	78	0	S 2	0	8	0	0	—	
13	54.2	53.4	53.9	20.0	29.4	19.0	22.8	12.1	9.6	11.8	70	31	73	N 4	E 4	0	10^0	0	5	—	
14	54.2	52.5	54.9	18.0	30.6	18.4	22.3	11.8	10.8	11.1	77	33	70	0	S 4	0	8^0	0	8	—	
15	54.8	53.0	52.6	14.0	29.8	15.8	19.9	9.1	5.7	9.6	77	18	72	ENE 2	SSE 2	0	0	1	0	—	
16	53.1	51.6	52.0	16.2	33.0	21.8	23.7	8.0	6.7	7.8	59	18	40	0	S 2	0	7^0	3	1	—	
17	53.8	53.2	53.9	17.4	26.8	20.6	21.6	8.1	9.9	9.0	55	38	50	0	SSE 4	N 4	10^0	10^0	10	—	≡⁰ 1. 2.
18	55.0	54.6	54.2	16.6	21.7	17.8	18.7	10.2	9.8	9.9	72	51	65	0	E 2	N 4	10	10^0	2	0.0	●⁰ 1.
19	54.3	54.0	54.6	16.4	21.4	16.8	18.2	12.0	8.5	8.5	86	45	60	0	NNW 4	0	10	10	3	—	
20	54.6	*54.5*	54.5	16.2	*22.0*	17.2	*18.5*	10.8	—	8.7	79	—	60	0	—	0	10	—	3	—	≡⁰ 1.
21	55.5	55.9	55.6	17.0	22.8	17.8	19.2	9.1	8.5	14.2	64	41	94	0	N 4	0	10	10	0	—	
22	55.3	53.5	52.8	14.0	25.2	19.0	19.4	8.5	6.8	6.1	71	29	37	0	NNW 4	NW 6	6	5	0	—	
23	52.9	51.2	50.9	18.2	26.8	15.4	20.1	5.9	4.2	8.6	38	17	66	0	S 4	0	—	2	5	—	
24	51.7	50.3	51.4	16.2	27.6	17.4	20.4	7.4	8.6	6.3	53	32	43	0	S 4	WNW 4	4	3	1	—	
25	52.8	52.3	55.0	17.6	24.8	18.0	20.1	6.6	7.4	9.1	44	31	59	NNW 4	E 4	NW 4	6	6	10^2	—	
26	56.6	58.7	58.4	14.4	15.2	11.7	13.8	8.8	8.6	9.1	73	67	89	—	SE 4	0	0	10	10	—	
27	58.6	57.5	57.9	11.0	19.0	9.6	13.2	8.3	9.0	8.2	84	55	92	0	SE 4	0	10	4	0	—	
28	57.0	55.3	54.7	8.6	20.7	11.8	13.7	6.9	8.5	7.7	84	47	75	0	S 2	0	1	0	0	—	
29	54.3	52.8	51.7	9.0	23.6	13.4	15.3	7.2	8.0	5.9	84	36	52	0	S 2	0	0	0	0	—	
30	52.8	*52.5*	52.2	8.6	*23.0*	11.2	*14.3*	5.8	—	5.0	69	—	50	0	—	0	0	—	0	—	
Средн. Mittel	654.2	653.3	653.4	15.8	27.2	17.3	20.1	9.2	8.6	9.5	68	33	65	0.7	2.6	0.8	5.3	3.4	3.3	0.0	

Октябрь. — October.

1	653.4	651.9	651.9	13.0	23.0	11.6	15.9	3.9	5.5	5.3	35	27	52	0	S 2	0	0	1	0	—	
2	53.0	*52.0*	52.5	13.0	*23.0*	10.6	*15.5*	4.2	—	7.3	38	—	76	N 2	—	0	0	—	0	—	
3	53.5	53.6	58.0	13.8	18.8	13.8	15.5	4.8	6.0	4.8	41	37	41	WNW 2	0	N 4	6^0	10	10	—	
4	59.3	57.6	59.0	5.0	22.0	10.0	12.3	4.3	4.4	3.5	65	22	39	0	S 4	0	0	0	0	—	
5	60.8	59.2	60.0	7.6	14.9	6.8	9.8	6.6	5.4	6.5	84	43	88	N 2	0	0	5	0	0	—	
6	60.2	58.7	60.0	6.1	19.6	8.2	11.3	6.0	5.0	7.2	85	29	89	0	SSE 2	0	10	0	3	—	≡⁰ 1.
7	59.9	58.6	58.7	6.0	20.4	10.4	12.3	6.4	4.7	5.1	91	26	54	0	0	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
8	58.8	56.6	57.5	7.1	19.8	14.4	13.8	6.3	3.3	6.2	84	19	51	0	0	W 4	10	0	10	—	≡² 1.
9	56.7	55.0	55.3	10.8	23.6	13.0	15.8	6.2	5.2	8.9	64	24	80	W 2	0	0	6	6	6	—	
10	56.5	56.2	57.4	9.2	19.4	13.6	14.1	7.0	5.3	9.6	81	32	83	0	SSE 2	NW 4	10^2	10^0	10	—	
11	57.5	55.9	55.2	7.4	21.4	9.0	12.6	5.9	4.4	6.2	77	23	72	0	SSW 2	0	8	1^0	3	—	
12	54.6	53.1	54.0	5.2	20.8	14.2	13.4	4.4	4.3	4.4	66	23	36	0	0	0	1^0	2	10	—	
13	55.7	55.5	56.5	8.0	19.2	9.4	12.2	5.0	2.2	3.9	62	14	44	0	N 6	0	9	2	1	—	
14	56.9	56.7	55.7	4.4	18.4	7.6	10.1	4.1	4.1	5.7	64	26	72	0	0	0	1	2	1	—	
15	55.4	54.8	54.6	4.4	21.4	9.4	11.7	4.5	6.3	6.1	71	33	69	0	S 4	0	7	1	1	—	
16	54.8	52.8	52.1	6.6	18.0	*12.0*	*12.2*	3.0	4.6	—	42	30	—	0	ENE 4	N20	0	1	10	—	
17	52.9	51.1	50.2	7.0	19.7	13.4	13.4	3.4	3.2	2.7	45	21	24	0	WNW20	0	0	10	0	—	≡⁰ 2.
18	50.0	48.7	53.7	9.8	20.8	13.8	14.8	2.8	3.2	5.5	31	17	47	0	S 2	NE 2	10	8^0	0	—	≡² 1.
19	61.3	64.1	66.4	3.9	12.2	5.4	7.2	3.9	2.6	2.6	64	25	39	0	SE 4	NNE 2	10	10	5	—	≡ 1, 2.
20	66.0	62.6	61.6	1.0	9.0	2.0	4.0	2.5	3.1	4.3	52	36	80	0	E 2	0	10	10	5	—	≡⁰ 1, 2.
21	59.9	58.5	59.4	— 1.2	12.0	2.8	4.5	3.3	3.1	4.2	78	30	74	0	S 2	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
22	58.8	58.0	58.5	— 1.6	13.4	3.0	4.9	3.4	3.3	4.4	84	29	78	0	0	SE 2	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2.
23	58.0	56.6	56.6	— 1.2	14.0	3.2	5.3	3.6	3.1	4.0	86	26	69	0	0	0	10	10	3	—	≡⁰ 1, 2.
24	57.0	57.0	58.2	— 1.0	15.0	3.6	5.9	3.4	3.0	4.0	78	23	66	0	SE 2	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
25	58.8	57.4	57.0	— 0.4	16.4	3.2	6.4	3.1	3.9	4.2	68	28	73	0	SE 2	0	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2.
26	55.8	54.2	55.1	— 0.3	17.8	6.2	7.9	3.6	4.3	4.2	78	29	59	0	SE 2	0	10	1	0	—	≡⁰ 1.
27	55.7	55.4	56.6	— 0.2	18.4	5.4	7.9	3.9	4.0	4.4	83	25	66	0	ESE 4	0	0	0	0	—	
28	58.7	57.6	57.8	0.4	17.0	4.2	7.2	3.3	2.9	4.5	70	20	73	0	E 2	0	0	5	0	—	⊔ 1.
29	58.2	57.5	57.6	— 0.2	20.6	5.4	8.6	3.3	3.4	4.6	72	19	69	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
30	58.7	57.6	56.7	0.8	17.8	4.4	7.7	3.6	2.9	4.4	73	20	70	0	ESE 4	0	3	3	0	—	
31	55.2	52.8	51.6	— 1.0	18.0	6.2	7.7	3.4	2.8	4.4	78	19	62	0	0	0	8	8	9	—	
Средн. Mittel	657.2	656.0	656.6	4.6	18.3	8.3	10.4	4.3	4.0	5.0	69	26	63	0.2	2.5	1.3	6.1	4.4	2.9	0.0	

Кашгаръ. 1889. Kaschgar.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	652.1	652.3	657.6	9.8	12.2	7.8	9.9	2.4	3.2	5.1	24	30	69	WNW 6	NW 10	NW 2	9	10	10	—	
2	58.1	58.9	60.5	— 0.2	12.2	3.8	5.3	2.3	3.4	3.9	51	32	62	0	ENE 6	0	4	0	0	—	
3	61.2	59.6	59.2	— 0.6	11.2	3.2	4.6	3.5	3.9	3.7	79	39	65	0	SE 2	0	10	10	10^0	—	≡⁰ 1, 2.
4	57.8	56.4	57.2	— 1.6	12.0	3.6	4.7	3.2	3.6	4.6	78	35	79	0	S 2	SSE 2	10	7	3	—	≡⁰ 1, 2.
5	56.0	55.0	54.9	— 1.0	17.8	6.8	7.9	3.4	3.4	3.3	78	22	45	NW 2	SW 4	0	1	0	1	—	
6	55.1	53.7	55.2	0.7	17.8	6.0	8.2	3.2	3.0	2.6	65	21	37	0	S 2	E 6	0	1	6	—	
7	58.5	59.6	62.9	2.4	9.8	4.2	5.5	2.7	2.8	2.6	50	31	42	ENE 2	0	SE 4	10^0	10^0	10	—	≡⁰ 3.
8	64.8	63.0	62.5	— 0.4	5.6	1.2	2.1	2.7	2.4	2.9	59	25	57	ENE 2	0	0	10^0	0	10	—	
9	62.4	61.6	62.4	— 2.6	3.2	— 1.8	— 0.4	1.8	3.1	2.6	49	53	66	E 2	ESE 2	0	10	10^0	10^0	—	≡ 1, 2, 3.
10	63.3	63.5	65.0	— 4.0	4.2	— 1.8	— 0.5	2.4	3.0	2.8	74	49	71	0	0	—	10	10^0	—	—	≡² 1. 2.
11	65.4	65.9	66.3	— 5.2	3.8	— 2.2	— 1.2	2.5	1.8	2.8	82	31	74	0	SE 2	0	10	10^0	10^0	—	≡² 1, 2.
12	66.7	66.3	67.2	— 4.8	3.7	— 0.8	— 0.6	2.5	2.1	2.4	78	34	56	0	ESE 2	0	10	10^0	10^0	—	≡² 1, 2.
13	66.5	64.4	64.2	— 5.0	5.2	— 2.0	— 0.6	2.5	2.2	2.7	81	32	70	0	0	0	10	10^0	5	—	≡² 1, 2.
14	62.7	61.7	63.9	— 4.8	6.2	— 2.2	— 0.3	2.9	2.2	—	90	32	—	0	S 2	NW 2	10	10	0	—	≡ 1, 2.
15	65.0	64.7	65.2	— 6.0	7.8	— 2.4	— 0.2	—	2.4	3.1	—	31	81	0	0	0	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2.
16	64.5	62.5	60.9	— 5.8	8.0	— 2.0	0.1	—	2.1	3.2	—	27	82	0	SSE 2	0	10	8	0	—	≡⁰ 1, 2.
17	56.8	53.6	53.7	— 5.2	7.8	2.0	1.5	2.7	2.8	3.8	88	36	72	0	0	0	2	0	3	—	
18	53.9	53.6	52.7	— 2.8	2.8	1.6	0.5	3.2	—	3.3	86	—	63	0	E 2	0	3	8^0	4	—	
19	51.0	49.7	51.3	— 0.2	8.2	1.8	3.3	3.6	3.0	3.5	80	37	67	0	0	0	10	10	0	—	≡² 1.
20	53.3	52.4	53.2	— 2.4	9.2	— 0.4	2.1	3.3	2.3	3.0	85	27	67	0	E 2	NNW 2	10	3	0	—	≡² 1.
21	53.9	52.0	51.5	— 4.4	7.7	— 0.8	0.8	—	2.3	2.9	—	29	67	0	0	—	0	10^0	1	—	
22	50.7	50.3	51.7	— 0.8	6.0	1.8	2.3	3.4	2.7	2.8	79	40	54	0	0	W 2	10	10^0	0	—	≡⁰ 1.
23	53.7	53.2	53.2	— 2.8	9.0	2.8	3.0	2.6	2.3	2.4	72	26	42	0	0	NE 2	8	10^0	2	—	
24	54.0	54.7	58.0	— 1.0	3.8	2.8	1.9	3.2	2.4	4.2	75	39	74	0	ENE 2	N 2	10	10^0	10	—	
25	61.2	60.9	60.7	— 2.6	4.2	— 2.8	— 0.4	3.1	2.6	—	82	42	—	0	E 2	0	10	0	0	—	≡² 1.
26	59.8	57.1	57.3	— 5.8	3.4	— 1.6	— 1.3	—	—	3.4	—	—	82	0	E 2	0	10	0	2	—	≡⁰ 1.
27	56.8	56.1	57.8	— 6.4	3.4	— 1.6	— 1.5	—	3.0	—	—	50	—	0	0	0	8	8^0	0	—	
28	58.8	59.3	60.5	— 6.6	2.2	— 1.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	2	10	9	—	≡ 1.
29	60.5	60.4	60.6	— 2.0	0.8	— 2.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10^0	7	—	
30	60.7	61.5	61.6	— 4.0	3.6	— 2.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	658.8	658.1	659.0	— 2.5	7.1	0.7	1.8	2.8	2.8	3.2	70	34	62	0.5	1.7	0.9	7.8	6.7	4.6	0.0	

Декабрь. — December.

1	661.6	661.1	660.9	— 4.8	4.0	— 5.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	S 2	N 2	5	0	0	—	
2	65.2	67.8	70.3	— 6.2	— 0.6	— 4.6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 4	0	0	0	5^0	—	
3	69.3	65.4	61.9	— 5.2	2.8	— 5.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	E 2	SSE 2	0	10	5	6	—	
4	57.8	55.6	55.4	— 8.6	0.8	— 4.4	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	N 2	0	0	6	—	
5	53.6	52.4	53.0	— 6.8	— 0.6	— 3.6	— 3.7	—	—	—	—	—	—	0	S 2	0	10	10	7	—	
6	57.0	56.9	57.8	— 7.2	2.8	— 3.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	S 2	0	1	0	10^0	—	
7	57.9	57.3	58.1	— 4.2	1.4	— 2.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
8	58.4	57.5	56.6	— 3.6	3.4	— 2.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	WSW 2	10	10	1	—	≡ 1.
9	54.7	54.1	54.5	— 4.8	0.2	— 5.8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	3	—	
10	56.6	59.6	65.4	— 9.0	— 0.8	— 3.6	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	E 8	NE 2	0	3	10	—	
11	67.4	66.9	66.1	— 6.4	— 3.0	— 7.2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	0	0	—	
12	65.6	64.7	64.4	— 9.8	— 5.6	— 7.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	NE 4	0	ESE 2	10	10	10	0.0	
13	64.1	62.7	62.2	— 9.0	— 5.8	— 8.2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 2	NE 2	10^2	8^0	0	—	✶ n.
14	61.2	60.1	60.0	— 9.4	— 4.0	— 7.2	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	
15	59.6	59.4	60.6	— 11.8	— 1.6	— 7.2	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	6^0	0	—	
16	60.9	60.7	60.7	— 10.0	— 2.2	— 4.6	— 5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 2	10	10^0	10	—	≡⁰ 1.
17	60.1	59.0	60.2	— 10.0	1.2	— 3.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	E 2	0	7	4	10	—	
18	62.4	63.3	64.2	— 6.4	— 2.2	— 8.4	— 5.7	—	—	—	—	—	—	NE 2	E 2	0	10	9	0	—	
19	62.7	61.2	60.7	— 12.0	— 0.8	— 5.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	9	—	
20	58.6	57.6	57.4	— 9.6	— 6.6	— 4.2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	0	E 2	ENE 2	10	10^0	10	—	
21	58.9	59.2	61.1	— 9.6	0.0	— 3.1	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10^0	10	—	
22	60.3	58.2	56.7	— 7.8	0.2	— 5.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^0	3	—	
23	53.9	53.8	57.5	— 5.0	— 3.6	— 4.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10^0	10	—	≡⁰ 1.
24	63.5	65.7	68.2	— 5.2	— 1.6	— 4.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	7	8	0.5	
25	68.2	67.4	65.6	— 6.4	— 1.2	— 7.2	— 4.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 2	NW 2	2	5	0	—	✶ 1.
26	62.4	60.4	59.3	— 10.0	0.2	— 4.2	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 2	4	8	3	—	
27	56.8	55.6	56.1	— 5.6	2.0	— 2.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 2	10	5	10	—	
28	55.7	53.6	53.7	— 6.2	1.8	— 2.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	E 4	10	8	10	—	
29	52.9	52.9	55.0	— 7.8	1.0	— 1.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 2	0	5	3	10	—	
30	54.5	54.0	54.6	— 2.4	— 2.2	— 1.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	3.4	
31	55.3	57.3	59.7	— 1.6	0.0	— 1.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	E 2	10^2	10^0	10	—	✶ 1.
Средн. Mittel	659.9	659.4	659.9	— 7.2	— 0.7	— 4.5	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.0	7.0	6.3	6.5	3.9	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1889 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.

λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.

H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.

G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1889.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.

λ » östliche Länge der Station von Greenwich.

H » Höhe des Barometers über dem Meere.

G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschläge.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′																			
Январь	760.0	781.2	728.1	— 7.6	— 6.6	— 6.6	— 6.9	1.6	—17.7	2.6	2.6	2.7	92	88	90	7.0	8.0	7.5	10.7
Февраль	750.3	769.0	728.9	—13.1	—11.0	—12.2	—12.1	— 3.3	—26.2	1.7	1.8	1.7	93	85	91	8.2	7.0	6.1	6.0
Мартъ	755.2	774.4	732.9	— 9.6	— 5.4	— 7.2	— 7.4	2.5	—22.2	2.2	2.4	2.4	90	74	82	7.5	7.2	5.7	29.2
Апрѣль	756.1	772.5	731.0	— 0.1	4.0	1.9	1.9	8.4	—11.6	3.7	4.1	4.0	81	69	75	6.7	6.2	5.5	28.5
Май	761.2	771.5	750.6	10.0	14.4	10.3	11.6	24.5	0.0	6.5	7.3	6.6	69	58	69	5.3	5.0	5.1	41.0
Іюнь	758.6	768.9	746.1	14.2	17.2	12.9	14.8	22.9	7.8	7.6	7.4	7.2	63	51	65	4.0	4.3	4.5	1.6
Іюль	753.3	765.5	742.7	14.8	17.6	14.6	15.7	25.3	8.5	9.7	10.0	9.4	78	67	76	7.2	6.8	6.7	82.0
Августъ	750.9	761.4	729.6	14.3	16.3	13.6	14.7	20.1	9.9	10.3	10.4	9.9	85	76	86	7.2	6.9	5.3	101.0
Сентябрь	754.9	766.8	741.6	9.3	11.4	9.8	10.2	17.1	4.6	7.8	7.7	7.7	88	76	83	7.6	7.7	7.0	39.2
Октябрь	762.6	770.6	751.5	6.0	7.3	6.4	6.6	15.1	— 4.5	6.6	6.6	6.6	89	81	86	7.5	6.9	6.3	12.6
Ноябрь	757.9	769.8	745.8	1.9	2.4	2.0	2.1	6.1	— 3.2	4.8	4.9	4.8	90	90	91	9.3	9.3	9.6	62.2
Декабрь	764.6	783.9	737.5	— 2.5	— 2.2	— 2.3	— 2.3	2.6	— 9.3	3.5	3.5	3.6	91	90	90	9.4	9.4	8.7	12.9
Годъ	757.1	783.9	728.1	3.1	5.4	3.6	4.1	25.3	—26.2	5.6	5.7	5.6	84	75	82	7.2	7.1	6.5	426.9
φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. λ = 26° 59′																			
Январь	762.6	782.8	733.0	— 5.5	— 4.3	— 4.4	— 4.7	2.0	—17.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.7	47.1
Февраль	751.2	771.0	730.6	—10.6	— 9.9	—10.4	—10.3	— 2.4	—18.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.5	21.8
Мартъ	758.2	777.0	737.3	— 8.5	— 6.1	— 7.7	— 7.4	2.6	—20.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.3	28.6
Апрѣль	758.4	773.7	736.0	— 0.6	2.3	— 0.7	0.8	6.0	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.4	13.8
Май	764.1	773.2	755.4	7.4	9.2	8.3	8.3	22.5	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	6.0	20.8
Іюнь	761.4	771.2	750.9	15.5	17.1	16.2	16.3	21.3	9.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	5.1	8.1
Іюль	755.5	768.7	747.3	15.4	17.4	16.1	16.3	24.5	9.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	7.2	67.7
Августъ	754.0	765.5	739.9	14.4	16.3	15.1	15.2	18.3	11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.4	86.5
Сентябрь	757.9	771.0	742.2	10.6	12.0	11.3	11.3	16.5	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	7.1	53.2
Октябрь	764.0	774.5	752.6	8.7	9.5	8.9	9.0	14.6	0.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.1	44.4
Ноябрь	761.0	770.0	745.8	3.8	4.3	3.7	3.9	7.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	9.6	77.6
Декабрь	767.8	786.2	740.9	— 1.3	— 0.9	— 1.0	— 1.1	4.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0	13.5
Годъ	759.7	786.2	730.6	4.1	5.6	4.7	4.8	24.5	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.9	483.1
φ = 69° 8′ Териберка. λ = 35° 28																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754.8	765.6	740.9	6.8	8.1	7.1	7.3	12.6	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	8.3	?
Октябрь	762.5	773.8	745.9	3.0	4.2	3.1	3.4	12.6	— 9.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.7	28.4
Ноябрь	755.2	767.6	734.8	— 1.5	— 1.1	— 1.3	— 1.3	3.6	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	6.9	22.0
Декабрь	757.1	779.9	732.0	— 2.8	— 3.0	— 3.4	— 3.1	4.0	—10.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	6.5	25.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1																			
Январь	752.6	773.9	727.0	—10.6	—10.5	—11.1	—10.7	1.0	—27.4	1.9	1.8	1.9	87	86	88	6.2	5.8	6.1	4.6
Февраль	752.6	772.8	735.2	—15.5	—13.1	—14.9	—14.5	— 4.2	—27.4	1.3	1.6	1.4	91	88	91	6.0	5.4	5.6	10.8
Мартъ	754.1	771.1	732.2	—11.3	— 6.2	— 9.8	— 9.1	2.8	—20.4	1.9	2.2	1.9	90	74	83	6.0	5.9	6.3	4.0
Апрѣль	759.0	773.8	740.5	— 3.2	2.7	— 2.2	— 0.9	8.9	—16.9	3.0	3.7	3.2	79	65	81	5.0	5.1	5.6	0.3
Май	763.1	774.9	746.0	4.8	8.0	4.6	5.8	26.0	— 2.7	4.9	5.2	4.8	75	65	75	5.3	5.2	5.3	3.6
Іюнь	760.3	774.6	743.8	10.6	13.6	9.8	11.3	25.8	4.1	6.9	7.0	6.8	74	64	77	6.2	5.5	5.5	24.3
Іюль	756.4	770.6	747.2	11.4	14.1	10.1	11.8	26.3	4.4	7.7	7.7	7.1	76	65	78	6.4	6.0	6.0	56.3
Августъ	750.9	758.4	738.1	11.8	15.7	10.8	12.8	22.9	6.9	9.0	9.0	8.8	87	68	91	7.2	6.7	6.0	15.3
Сентябрь	754.3	765.4	738.1	6.7	9.0	6.6	7.4	13.9	0.9	6.8	6.8	6.7	91	79	92	7.3	6.8	7.5	40.8
Октябрь	761.9	774.1	748.5	2.2	4.5	2.6	3.1	13.3	— 5.0	5.2	5.6	5.2	92	84	89	6.9	6.0	6.4	8.4
Ноябрь	754.6	767.8	733.7	— 2.3	— 2.4	— 2.7	— 2.5	4.2	—22.4	3.7	3.5	3.5	92	89	90	7.5	6.9	7.3	4.6
Декабрь	756.6	779.6	731.7	— 4.9	— 4.9	— 5.1	— 5.0	3.0	—18.4	2.9	2.9	2.8	87	90	88	7.5	7.5	7.1	0.9
Годъ	756.4	779.6	727.0	0.0	2.5	— 0.1	0.8	26.3	—27.4	4.6	4.8	4.5	85	76	85	6.5	6.1	6.2	175.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 43.0^m$										**Walaam.**													$G = 1.1^{mm}$ (755.0^{mm}).	
—	—	4	20	—	27	29	—	—	—	—	5	2.8	25	3.5	14	3.7	20	3.4	6	3.3	2	2.0	21	Januar
—	—	2	12	—	28	28	1	2.0	14	3.3	21	3.0	14	3.4	3	3.8	6	5.2	1	2.0	2	3.0	22	Februar
—	—	5	14	—	27	31	3	2.9	5	2.8	—	—	19	2.9	13	3.3	13	2.3	4	2.2	6	1.7	30	März
—	—	7	12	—	—	11	1	2.0	14	2.1	15	2.4	10	3.2	6	2.3	2	2.0	6	1.6	6	1.4	30	April
—	3	7	7	—	—	1	4	2.2	7	2.9	6	2.4	11	2.3	10	1.9	10	2.8	5	1.9	8	2.3	32	Mai
—	—	7	3	—	—	—	4	1.6	14	2.4	5	2.0	7	1.9	9	2.0	7	2.6	4	1.5	7	1.5	33	Juni
—	2	—	12	1	—	—	1	2.0	8	2.6	11	2.7	15	3.1	17	2.5	16	3.1	2	3.5	4	4.2	19	Juli
—	—	2	9	1	—	—	2	7.0	—	—	4	1.9	13	3.1	21	2.0	25	2.6	1	2.0	5	3.0	22	August
—	—	1	15	2	—	—	5	5.0	1	6.0	4	4.2	17	3.7	10	2.5	15	2.3	8	2.1	16	2.0	14	September
—	—	3	14	—	4	7	3	3.7	15	3.2	14	2.4	27	2.9	10	2.6	7	3.0	2	2.0	6	3.0	9	October
—	—	1	28	1	2	9	4	2.7	7	1.7	3	2.5	12	2.7	19	3.8	17	2.6	7	3.7	9	3.0	12	November
—	—	—	26	2	23	25	2	3.5	4	2.1	1	1.5	10	4.0	23	5.0	24	5.2	9	5.1	5	1.8	15	December
—	5	39	172	7	111	141	30	3.3	89	2.7	89	2.6	180	3.1	155	3.1	162	3.2	55	2.9	76	2.3	259	Jahr
$H = 11.2^m$										**Leuchtthurm v. Hogland.**													$G = 1.0^{mm}$ (758.3^{mm}).	
—	—	5	19	1	22	28	3	7.6	—	—	1	2.0	19	5.5	18	5.0	23	6.4	12	8.9	6	9.2	11	Januar
—	—	4	13	—	28	28	5	3.4	8	8.5	25	6.7	14	6.7	5	4.7	8	4.8	7	4.8	5	4.7	7	Februar
—	—	7	12	—	26	30	2	6.0	10	7.6	6	6.2	10	4.6	16	5.9	17	5.5	17	5.4	6	4.6	9	März
—	—	4	13	—	2	12	6	3.0	4	6.7	18	5.6	12	3.1	5	4.8	14	3.4	10	2.6	1	2.0	20	April
—	2	2	5	—	—	—	2	2.5	3	2.8	9	2.9	19	2.9	3	7.3	16	6.2	17	6.3	3	3.3	21	Mai
—	2	2	5	—	—	—	5	2.9	13	6.2	16	3.3	11	3.7	1	8.0	10	2.9	16	3.8	3	2.8	15	Juni
—	6	1	11	—	—	—	4	6.3	13	6.0	10	5.8	14	4.2	16	6.9	14	7.6	14	8.5	4	6.7	4	Juli
—	5	3	9	—	—	—	4	6.9	1	10.0	3	7.7	9	4.4	11	4.6	30	4.7	27	7.3	4	5.8	4	August
—	—	1	14	1	—	—	17	7.2	3	4.0	1	10.0	13	8.5	13	6.5	9	6.3	17	5.1	9	4.7	8	September
—	—	—	16	—	—	—	5	7.0	3	7.0	19	10.4	34	5.5	14	7.4	10	4.4	3	4.0	2	4.0	3	October
—	—	—	25	—	1	2	11	6.1	6	5.5	3	8.0	11	5.7	10	5.7	18	8.1	21	8.3	10	7.3	—	November
—	—	—	24	—	18	23	2	5.0	3	3.7	6	6.5	7	3.9	15	6.1	13	7.5	25	7.8	13	6.1	9	December
—	15	29	166	2	97	123	66	5.7	67	6.3	117	6.3	173	5.0	127	6.0	182	5.8	186	6.5	66	5.7	111	Jahr
$H = 6.5^m$?										**Teriberka.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	16	—	—	—	17	—	3	—	2	—	8	—	23	—	13	—	8	—	15	—	1	September
—	—	—	8	—	7	12	7	—	3	—	1	—	17	—	32	—	19	—	4	—	8	—	2	October
—	—	—	7	2	12	19	5	—	6	—	2	—	15	—	39	—	15	—	3	—	4	—	1	November
—	—	—	7	5	23	28	8	—	2	—	2	—	6	—	13	—	50	—	10	—	2	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 10^m$?										**Kola.**													$G = 1.5^{mm}$ (757.2^{mm}).	
—	—	4	3	6	30	31	1	8.0	—	—	—	—	3	1.0	13	3.5	49	5.1	22	4.0	1	5.0	4	Januar
—	—	2	5	2	28	28	2	2.0	5	3.6	6	2.8	5	1.0	16	1.9	33	2.7	8	3.1	1	4.0	8	Februar
—	—	2	8	4	30	31	4	4.2	10	6.9	6	2.0	9	1.7	5	4.0	27	3.0	21	4.5	5	3.8	6	März
—	—	4	3	2	9	21	9	5.4	8	4.9	6	3.0	5	3.0	20	4.2	19	3.2	12	3.8	3	1.7	8	April
1	1	5	3	3	3	8	13	7.5	13	4.5	11	3.3	6	1.5	9	2.4	8	3.4	8	4.1	12	4.6	13	Mai
—	—	1	4	2	—	—	16	5.2	10	5.6	13	2.8	5	2.2	9	3.6	10	2.3	4	2.8	14	3.6	9	Juni
—	—	2	6	—	—	—	17	4.8	21	4.8	13	2.8	6	4.0	8	2.4	2	4.0	7	3.0	13	3.6	6	Juli
—	1	—	7	1	—	—	14	4.1	7	4.0	6	2.2	16	3.0	11	2.9	3	2.0	7	2.6	3	3.7	26	August
—	—	—	10	4	—	—	15	6.8	2	2.5	3	2.3	—	—	11	3.7	21	3.8	9	4.0	12	4.8	17	September
—	—	—	4	4	8	14	6	3.2	4	1.8	2	2.5	9	2.8	15	1.9	21	3.0	23	4.8	7	4.1	6	October
—	—	—	11	4	17	24	4	5.2	7	6.4	1	1.0	1	1.0	14	2.9	36	4.2	15	5.0	4	3.5	8	November
—	—	—	13	11	26	30	1	5.0	1	10.0	1	11.0	5	1.6	13	3.2	36	5.5	32	5.2	—	—	4	December
1	2	20	77	43	151	187	102	5.3	88	5.0	68	2.9	70	2.3	144	3.0	265	3.9	168	4.3	75	3.9	115	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschläge.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 14′																				
Январь	756.0	777.9	722.3	—11.0	—10.1	—10.5	—10.5	— 0.6	—24.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.3	1.8	
Февраль	752.7	773.7	738.3	—12.6	—10.7	—12.4	—11.9	— 3.0	—29.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	9.0	3.1	
Мартъ	754.1	768.4	735.3	— 8.8	— 5.9	— 7.9	— 7.5	4.8	—19.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.6	4.8	
Апрѣль	758.2	772.0	731.9	— 0.1	2.5	— 0.9	0.5	7.8	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	7.2	3.7	
Май	760.9	773.4	747.6	4.2	6.4	4.1	4.9	24.9	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.3	7.1	
Іюнь	758.4	769.5	744.7	6.5	7.2	6.3	6.7	17.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.0	9.3	
Іюль	754.3	768.0	744.8	11.9	13.5	11.6	12.3	26.9	3.6	—	—	—	—	—	—	7.2	5.2	6.2	21.3	
Августъ	750.7	759.4	741.0	12.5	15.2	12.3	13.3	25.0	5.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	8.3	81.0	
Сентябрь	753.4	764.4	736.1	7.2	9.5	8.0	8.2	15.0	0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	8.4	38.8	
Октябрь	762.0	773.9	746.2	4.0	6.0	4.3	4.7	15.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.0	31.0	
Ноябрь	756.1	769.8	742.6	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 1.9	3.0	—22.6	—	—	—	—	—	—	9.7	8.6	9.0	7.7	
Декабрь	759.7	780.0	735.3	— 3.5	— 3.9	— 4.1	— 3.8	1.6	—18.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.4	3.2	
Годъ	756.4	780.0	722.3	0.7	2.3	0.7	1.2	26.9	—29.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.6	212.8	
φ = 65° 50′ Мезень. λ = 44° 16′																				
Январь	758.2	780.8	725.5	—13.8	—13.4	—13.5	—13.6	— 1.3	—29.2	1.5	1.6	1.5	90	90	89	7.3	7.4	7.5	7.0	
Февраль	754.6	775.3	740.5	—15.0	—13.1	—14.6	—14.2	— 3.4	—30.3	1.4	1.6	1.4	91	87	90	9.0	8.0	7.9	5.8	
Мартъ	755.9	769.5	737.5	—10.9	— 7.2	— 9.4	— 9.2	2.4	—31.0	2.0	2.2	2.2	90	76	88	8.2	9.0	8.1	12.2	
Апрѣль	760.7	774.4	733.9	— 1.5	3.0	— 0.7	0.3	9.6	—12.2	3.6	3.9	3.7	85	66	82	6.7	6.7	6.4	12.6	
Май	762.7	776.3	748.2	3.3	7.3	3.9	4.8	25.4	— 6.2	5.1	5.1	5.4	85	67	86	7.8	6.6	7.8	23.3	
Іюнь	759.8	768.6	746.8	6.7	9.4	6.5	7.5	18.7	— 1.2	5.8	6.4	6.2	77	72	84	7.4	7.3	7.3	39.5	
Іюль	756.7	769.9	744.0	13.1	16.9	13.0	14.3	28.5	2.7	8.8	8.9	9.2	76	62	80	6.5	7.2	7.5	41.2	
Августъ	753.0	761.9	745.2	12.9	17.6	12.8	14.4	24.6	6.4	9.7	10.2	9.7	88	69	88	7.0	7.3	7.7	38.7	
Сентябрь	755.3	767.5	740.3	5.9	9.2	6.7	7.3	15.5	0.1	6.6	7.0	6.5	93	80	88	9.2	9.1	7.0	36.5	
Октябрь	764.1	775.8	747.9	1.1	4.3	2.0	2.4	13.8	— 8.4	4.9	5.6	5.2	95	87	93	8.3	7.6	6.6	27.6	
Ноябрь	758.6	772.2	742.6	— 6.1	— 5.3	— 6.6	— 6.0	1.7	—35.4	3.2	3.3	3.1	93	92	94	9.3	9.1	8.4	17.3	
Декабрь	761.7	782.0	736.8	— 7.0	— 6.8	— 7.5	— 7.1	1.4	—30.0	2.7	2.7	2.6	93	91	92	8.9	8.6	7.7	5.0	
Годъ	758.4	782.0	725.5	— 0.9	1.8	— 0.6	0.1	28.5	—35.4	4.6	4.9	4.7	88	78	88	8.0	7.8	7.5	266.7	
φ = 65° 29′ Усть-Цыльма. λ = 52° 16′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	757.0	770.6	741.5	5.9	9.5	6.6	7.3	16.7	0.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.7	54.4	
Октябрь	*764.7*	776.5	751.3	— *0.7*	*1.6*	— *0.1*	*0.3*	13.1	—14.2	—	—	—	—	—	—	*8.3*	*8.4*	*7.0*	20.2	
Ноябрь	761.1	778.4	744.6	— 8.7	— 8.0	— 8.7	— 8.5	1.5	—34.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.2	28.0	
Декабрь	763.4	785.1	739.9	—10.3	—10.6	—11.3	—10.7	0.5	—34.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	6.6	16.2	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 64° 57′ Кемь. λ = 34° 39′																				
Январь	759.3	780.8	721.1	—11.0	—10.1	— 9.7	—10.3	1.8	—26.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	6.1	18.8	
Февраль	754.9	774.4	735.9	—13.6	—11.1	—13.4	—12.7	— 1.9	—26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	7.4	14.7	
Мартъ	756.2	772.3	737.2	—11.0	— 6.4	—10.3	— 9.3	2.9	—22.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	7.5	20.2	
Апрѣль	—	—	—	— 2.6	1.6	— 1.7	— 0.9	10.9	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	5.1	24.8	
Май	763.7	773.8	751.1	5.2	8.9	4.9	6.3	27.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.5	29.2	
Іюнь	761.9	773.4	745.4	10.6	14.1	10.2	11.6	26.2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	5.2	17.2	
Іюль	756.8	771.9	746.8	13.7	17.0	13.5	14.7	26.1	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.9	54.7	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	756.7	767.8	737.4	6.7	10.2	7.7	8.2	17.4	0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	8.5	72.5	
Октябрь	765.3	775.9	747.7	1.5	5.7	3.1	3.4	15.0	—10.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	6.2	20.4	
Ноябрь	758.5	772.8	745.7	— 1.7	— 1.0	— 1.5	— 1.4	3.0	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.1	8.9	29.9	
Декабрь	763.1	784.5	735.1	— 4.6	— 4.4	— 5.1	— 4.7	2.8	—19.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.7	11.3	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

$H = 8.5^{m}$? Simnjaja Solotiza. $G = 1.3^{mm}$ (754.2^{mm}).

—	—	4	15	12	31	31	—	—	—	—	4	3.0	9	6.2	30	8.9	29	8.4	11	9.9	—	—	10	Januar
—	—	—	22	1	28	28	2	2.5	10	3.3	18	2.7	13	4.9	15	4.5	14	6.4	5	8.0	1	8.0	6	Februar
—	—	—	20	4	28	31	6	6.5	11	6.5	8	3.0	7	4.6	19	7.2	25	8.8	7	5.9	4	3.0	5	März
—	—	2	11	2	5	18	13	5.3	15	5.8	10	5.3	9	4.9	14	6.1	6	7.7	7	6.1	5	2.6	11	April
—	2	5	12	4	4	10	21	7.9	20	7.6	10	5.7	2	6.0	1	4.0	13	7.8	11	7.2	9	8.3	6	Mai
—	—	5	9	2	—	2	23	7.8	28	8.4	5	6.5	—	—	2	7.0	7	7.3	12	7.5	10	4.8	3	Juni
—	6	6	11	2	—	—	13	6.4	18	8.2	13	4.5	4	5.8	4	3.5	12	6.7	10	7.3	7	3.0	12	Juli
—	3	1	18	—	—	—	7	7.4	11	6.1	14	4.6	12	6.4	10	5.2	13	6.4	13	5.9	4	5.8	9	August
—	—	—	18	3	—	—	9	9.3	12	6.7	4	4.7	12	6.2	13	6.9	15	9.0	12	8.9	10	8.5	3	September
—	—	4	14	3	3	9	6	8.8	3	3.6	8	3.0	10	5.8	12	4.7	22	7.4	18	9.3	9	9.6	5	October
—	—	—	23	8	11	17	3	7.1	6	6.5	4	4.2	16	6.4	21	6.7	23	8.6	9	9.2	7	8.4	1	November
—	—	2	22	14	23	30	1	8.0	5	3.6	4	4.0	7	4.7	19	9.1	32	10.8	16	10.2	4	7.0	5	December
—	11	29	195	55	133	176	104	7.3	139	6.8	102	4.2	101	5.7	160	6.9	211	8.3	131	8.2	70	6.5	76	Jahr

$H = 16^{m}$? Mesen. $G = 1.3^{mm}$ (755.2^{mm}).

—	—	4	16	1	31	31	—	—	—	—	2	4.2	23	4.0	36	4.9	18	4.4	9	6.6	1	18.0	4	Januar
—	—	1	17	—	28	28	7	2.9	7	4.5	8	5.1	21	4.0	23	4.0	5	5.7	2	6.5	1	3.0	10	Februar
—	—	2	22	1	27	31	7	5.5	7	4.9	7	3.0	21	4.2	24	4.4	13	5.0	4	5.2	5	4.4	5	März
—	—	2	12	1	7	20	11	5.5	11	4.9	15	5.4	18	3.2	12	3.3	2	4.5	5	4.2	6	5.4	10	April
—	2	2	18	1	6	11	18	6.0	9	5.4	8	5.4	5	3.8	8	3.1	5	5.6	10	5.6	27	5.5	3	Mai
—	—	3	15	1	—	3	35	6.1	9	5.3	1	1.0	3	4.0	3	3.0	5	3.0	2	8.5	26	7.8	6	Juni
—	7	3	13	—	—	—	14	6.5	11	4.9	19	4.2	15	3.4	5	3.7	7	4.3	8	4.0	11	5.4	3	Juli
—	2	1	11	—	—	—	5	3.8	3	3.3	19	4.6	25	4.1	10	3.7	6	3.3	4	3.2	8	6.1	13	August
—	—	—	16	2	—	—	11	4.2	2	7.0	3	5.3	13	4.8	17	5.2	12	4.0	17	5.5	9	3.4	6	September
—	—	3	17	—	10	13	6	2.8	3	2.7	5	3.2	14	3.0	16	3.5	16	4.9	17	3.9	7	3.9	9	October
—	—	2	25	—	22	28	4	2.5	8	4.4	4	3.4	14	4.3	35	5.0	11	4.1	4	4.2	6	3.7	4	November
—	—	1	20	2	26	31	1	6.0	2	4.6	2	3.4	8	3.2	31	5.6	18	5.2	14	5.6	7	4.7	10	December
—	11	24	202	9	157	196	119	5.3	72	4.8	93	4.5	180	3.9	220	4.5	118	4.6	96	5.1	114	5.7	83	Jahr

$H = ?^{m}$ Ust-Zylma. $G = ?^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	13	2	—	—	8	3.2	3	2.3	10	3.3	13	4.4	12	3.8	9	4.3	12	4.3	8	2.0	14	September
—	—	—	12	—	11	16	1	2.0	1	6.0	11	4.6	2	4.0	6	2.7	8	2.6	20	4.2	12	2.2	22	October
—	—	2	22	—	26	30	7	2.9	2	3.5	8	3.4	24	3.9	18	3.1	8	6.4	2	2.5	4	3.5	17	November
—	—	—	14	1	30	31	2	4.0	2	4.0	7	5.7	21	4.5	5	5.0	17	5.0	12	7.2	6	4.5	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 13.6^{m}$? Kem. $G = 1.3^{mm}$ (756.1^{mm}).

—	—	3	3	7	29	31	2	4.6	—	—	—	—	2	4.5	11	11.1	17	7.3	19	7.3	11	5.3	31	Januar
—	—	—	11	—	28	28	13	3.3	9	5.5	1	10.0	10	3.0	4	6.0	2	5.0	5	5.0	5	4.1	35	Februar
—	—	3	8	2	27	31	12	7.4	2	4.0	—	—	8	4.0	5	3.6	17	4.6	9	6.0	9	6.4	31	März
—	—	3	6	—	9	23	13	4.5	10	6.4	8	5.6	2	2.2	8	2.1	6	2.7	5	3.6	9	5.4	29	April
—	1	2	10	7	2	11	25	6.7	20	5.5	1	2.0	1	2.0	6	5.0	5	8.0	11	5.0	10	8.8	14	Mai
—	2	5	4	5	—	—	19	6.3	20	4.7	14	5.1	6	7.1	5	5.4	1	5.0	5	11.8	8	8.9	12	Juni
—	1	4	6	4	—	—	8	6.8	24	7.2	8	4.8	9	5.8	6	4.2	3	9.7	11	7.2	3	6.3	21	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	2	17	3	—	—	6	9.0	3	8.1	6	7.8	8	8.2	6	4.8	7	5.7	12	5.3	16	7.1	26	September
—	—	3	12	1	7	13	2	5.0	4	4.5	3	2.7	2	6.0	3	2.0	14	4.1	22	6.4	8	5.2	35	October
—	—	—	22	6	14	22	4	6.5	2	13.0	—	—	5	10.8	6	10.0	22	6.8	19	5.8	13	6.3	19	November
—	—	1	23	5	26	29	1	10.5	2	15.2	1	4.0	2	5.0	14	8.5	12	6.8	38	7.5	—	—	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 65° 1′ Соловецкій Монастырь. λ = 35° 45′																				
Январь	758.5	780.7	719.8	— 9.1	— 8.8	— 8.5	— 8.8	— 0.4	—18.4	1.8	1.9	2.0	79	80	79	7.8	7.3	7.5	24.3	5
Февраль	753.5	776.6	735.7	—12.8	—11.8	—12.5	—12.4	— 3.8	—22.8	1.5	1.5	1.5	84	82	82	8.5	6.7	8.4	22.0	[illegible]
Мартъ	755.7	772.1	736.6	— 9.7	— 6.8	— 8.1	— 8.2	0.6	—18.2	1.8	2.1	2.0	78	74	79	7.4	6.8	7.9	50.5	[illegible]
Апрѣль	760.0	775.3	731.6	— 2.0	1.0	— 1.5	— 0.9	5.4	— 9.4	3.3	3.7	3.4	81	75	80	6.2	5.5	7.0	22.9	16
Май	763.6	776.5	750.5	3.6	6.1	3.5	4.4	18.4	— 4.8	5.0	5.2	4.9	83	73	81	7.4	6.9	7.5	33.2	13
Іюнь	760.7	773.0	744.8	8.5	11.0	7.9	9.1	18.6	2.4	6.2	5.9	6.1	74	60	76	6.1	4.7	4.3	11.7	[illegible]
Іюль	755.6	770.5	745.1	11.6	14.9	11.9	12.8	23.4	4.4	8.7	9.0	8.7	84	71	83	5.6	5.1	5.4	77.0	23
Августъ	751.3	760.7	737.9	11.5	14.7	12.7	13.0	18.2	7.4	9.4	10.0	9.5	93	80	87	8.5	5.4	7.2	80.8	25
Сентябрь	755.4	765.7	737.1	7.0	9.2	8.3	8.2	14.6	2.4	6.7	7.0	7.1	89	80	86	6.4	6.6	7.7	70.4	16
Октябрь	764.0	774.6	747.2	3.9	5.3	4.7	4.6	11.8	— 3.6	5.7	5.8	5.7	90	82	86	7.1	5.9	8.4	32.2	[illegible]
Ноябрь	757.3	771.3	745.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	— 7.0	4.2	4.2	4.2	90	89	90	9.2	8.0	9.2	38.7	[illegible]
Декабрь	761.6	782.9	735.0	— 3.1	— 3.1	— 3.4	— 3.2	1.0	—12.0	3.2	3.1	3.1	86	84	86	7.9	7.5	7.9	6.3	[illegible]
Годъ	—	—	—	0.8	2.6	1.2	1.6	23.4	—22.8	4.8	5.0	4.8	84	78	83	7.3	6.4	7.4	470.0	3[illegible]
φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′																				
Январь	761.7	784.6	725.0	—13.1	—12.6	—13.2	—13.0	0.6	—25.2	1.7	1.6	1.6	89	88	87	6.6	7.0	5.6	7.2	[illegible]
Февраль	756.1	778.5	739.7	—13.9	—11.4	—13.5	—12.9	— 2.6	—25.4	1.5	1.6	1.6	92	85	92	8.5	6.5	6.5	10.5	1
Мартъ	758.1	773.9	738.0	—10.5	— 5.6	— 8.4	— 8.2	2.8	—30.4	2.0	2.3	2.2	86	73	85	8.1	7.8	6.7	16.3	[illegible]
Апрѣль	761.6	775.9	734.4	— 1.2	4.6	0.6	1.3	13.3	—15.4	3.7	4.2	3.8	85	67	77	5.4	5.5	5.0	33.9	17
Май	764.2	776.8	749.3	6.2	11.1	7.9	8.4	21.3	— 3.9	5.6	6.0	6.0	77	60	73	6.2	5.6	6.0	37.1	10
Іюнь	761.2	771.1	748.9	9.3	13.2	10.7	11.1	23.6	0.2	6.3	6.4	6.2	68	57	64	5.3	5.4	4.4	12.5	[illegible]
Іюль	757.3	771.6	744.9	13.8	18.2	15.4	15.8	27.9	4.7	9.4	9.4	9.7	78	62	73	6.3	6.0	5.8	79.6	2[illegible]
Августъ	753.6	763.0	743.7	13.4	17.5	14.4	15.1	25.4	7.1	10.6	10.1	11.0	93	69	90	7.3	6.8	7.2	80.6	1[illegible]
Сентябрь	757.1	768.3	740.3	6.7	10.2	8.3	8.4	16.1	1.9	7.4	7.9	8.0	99	84	96	8.6	8.5	6.9	48.5	[illegible]
Октябрь	766.5	777.7	752.5	3.0	6.1	3.8	4.3	15.2	— 8.9	5.8	6.6	6.1	96	87	94	7.1	6.1	5.2	19.7	[illegible]
Ноябрь	760.5	775.0	747.1	— 4.4	— 3.6	— 4.3	— 4.1	2.1	—32.0	3.5	3.6	3.5	94	93	94	8.9	8.8	8.3	31.4	[illegible]
Декабрь	765.2	787.1	738.4	— 6.0	— 6.5	— 7.0	— 6.5	2.1	—20.0	2.8	2.8	2.7	93	92	92	8.0	8.7	9.0	7.7	[illegible]
Годъ	760.3	787.1	725.0	0.3	3.4	1.2	1.6	27.9	—32.0	5.0	5.2	5.2	88	76	85	7.2	6.9	6.4	385.0	2[illegible]
φ = 64° 42′ Пинега. λ = 43° 24′																				
Январь	764.9	788.1	729.6	—14.2	—13.4	—14.5	—14.0	— 0.2	—29.5	1.5	1.5	1.4	89	89	88	7.0	7.2	5.1	—	
Февраль	759.6	781.0	742.9	—15.0	—12.3	—13.4	—13.6	— 3.8	—32.3	1.4	1.6	1.5	94	90	93	7.5	7.2	6.3	0.6	[illegible]
Мартъ	761.2	777.2	742.0	—11.6	— 5.9	— 8.5	— 8.7	3.2	—30.2	1.9	2.2	2.2	87	71	84	6.8	8.1	7.7	1.3	[illegible]
Апрѣль	764.4	776.8	738.1	— 1.4	5.2	0.8	1.5	12.3	—20.4	3.6	3.8	3.7	83	57	72	5.1	6.1	5.4	1.2	[illegible]
Май	765.3	778.7	749.3	5.1	10.8	7.9	7.9	27.0	— 4.3	5.6	5.8	6.0	78	57	70	7.7	6.5	5.7	1.4	[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	1.2	5.4	2.5	3.0	16.2	—11.1	5.0	5.8	5.2	96	82	90	6.6	5.8	5.9	14.7	6
Ноябрь	761.8	776.5	747.6	— 5.6	— 4.7	— 5.7	— 5.3	2.1	—35.5	3.2	3.4	3.0	93	92	92	8.1	8.7	7.9	7.8	6
Декабрь	*766.4*	787.6	*742.8*	— *7.7*	— *7.4*	— *8.0*	— *7.7*	*2.0*	—*23.5*	*2.5*	*2.5*	*2.5*	*93*	*92*	*90*	*8.7*	*7.5*	*8.1*	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 63° 54′ Онега. λ = 38° 7′																				
Январь	761.7	784.3	724.3	—12.7	—12.1	—12.8	—12.5	0.6	—24.2	1.6	1.6	1.6	85	84	84	6.3	7.7	6.5	10.8	[illegible]
Февраль	754.7	777.9	736.9	—14.8	—11.8	—13.6	—13.4	— 2.4	—27.4	1.4	1.6	1.5	89	82	88	8.9	8.0	6.7	9.0	1
Мартъ	757.3	774.9	736.7	—10.5	— 5.5	— 8.2	— 8.1	1.5	—26.2	1.9	2.3	2.1	81	68	79	7.9	7.5	7.4	17.8	[illegible]
Апрѣль	760.5	775.5	733.5	— 0.7	4.5	1.3	1.7	12.9	—14.3	3.7	3.9	3.7	82	62	73	5.6	6.5	4.8	33.8	10
Май	763.9	776.1	750.8	7.6	11.7	9.2	9.5	27.4	— 4.4	6.3	6.5	6.6	77	63	73	6.4	6.2	6.2	13.4	[illegible]
Іюнь	761.2	771.5	748.1	10.7	12.8	11.5	11.7	23.6	1.6	6.9	7.0	6.6	69	63	63	4.8	4.8	3.4	12.9	7
Іюль	756.6	771.7	743.4	14.8	18.5	16.2	16.5	27.8	4.6	10.0	10.1	10.3	77	63	74	5.6	5.9	6.3	70.6	13
Августъ	753.0	763.5	740.0	12.9	16.4	14.0	14.5	22.4	8.0	10.3	10.6	10.7	93	77	90	7.2	6.8	7.4	120.0	33
Сентябрь	757.1	767.7	738.7	6.9	10.3	8.1	8.5	16.6	1.4	7.2	7.6	7.6	94	80	92	8.7	7.8	6.4	59.5	10
Октябрь	767.0	776.6	751.8	2.7	6.2	3.6	4.2	16.8	— 9.9	5.7	6.3	6.1	95	83	94	7.3	5.9	5.0	15.6	[illegible]
Ноябрь	760.5	775.0	748.4	— 2.4	— 2.1	— 2.4	— 2.3	2.7	—20.5	3.9	3.9	3.8	95	92	93	9.7	9.1	7.8	35.7	[illegible]
Декабрь	766.0	787.5	738.1	— 5.0	— 5.2	— 5.6	— 5.3	2.5	—18.2	3.2	3.1	3.1	91	92	92	8.6	8.6	9.0	9.7	[illegible]
Годъ	760.0	787.5	724.3	0.8	3.6	1.8	2.1	27.8	—27.4	5.2	5.4	5.3	86	76	83	7.2	7.1	6.4	408.8	33

Ssolowezkij-Kloster.

$H = \left\{ \begin{matrix} 3.3^{m} \\ 12.1 \end{matrix} \right.$ $G = 1.3^{mm}$ (758.0^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
–	–	2	13	8	31	31	4	1.2	1	6.0	–	–	5	6.0	28	8.2	27	4.8	9	6.2	7	2.3	12	Januar
–	–	–	17	–	28	28	3	2.1	22	4.2	3	1.4	8	2.1	12	4.3	15	2.9	3	2.3	1	1.0	17	Februar
–	–	3	16	6	30	31	9	6.1	16	8.0	1	4.0	7	2.6	14	2.8	29	5.7	7	5.6	4	2.2	6	März
–	–	1	7	2	7	27	8	2.9	35	6.5	1	4.0	9	1.8	13	1.8	3	1.7	3	2.0	4	2.0	14	April
–	2	–	14	3	2	10	14	7.6	36	6.5	1	2.0	3	2.3	7	2.5	8	3.2	2	1.8	9	4.8	13	Mai
–	1	5	2	–	–	–	13	4.2	39	6.1	3	3.0	3	1.7	3	5.3	5	3.1	6	2.2	11	3.4	7	Juni
–	1	8	10	3	–	–	5	7.2	30	6.7	4	3.2	12	2.6	9	4.1	19	3.3	5	2.1	4	3.4	5	Juli
–	1	1	12	5	–	–	5	12.0	13	6.9	4	2.9	17	8.1	19	5.6	14	4.2	9	4.3	7	2.9	5	August
–	–	2	13	6	–	–	15	8.4	10	12.2	4	4.6	9	5.0	13	7.6	12	7.3	8	8.8	14	6.7	5	September
–	–	4	18	1	5	7	6	4.8	10	3.4	6	4.1	11	4.8	11	4.8	21	5.7	12	9.5	7	8.4	9	October
–	–	–	21	6	9	15	6	3.8	5	9.9	–	–	1	14.0	21	6.6	26	9.4	15	9.1	10	3.3	6	November
–	–	–	14	7	26	30	5	3.7	8	5.1	–	–	1	2.0	5	14.6	37	11.5	30	10.6	4	3.5	3	December
–	5	26	157	47	138	179	93	5.8	225	6.5	27	3.4	86	4.4	155	5.7	216	6.4	109	7.4	82	4.2	102	Jahr

Archangelsk.

$H = 4.8^{m}$ $G = 1.3^{mm}$ (756.7^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
–	–	3	12	3	30	31	1	3.0	–	–	9	3.2	17	4.6	25	7.3	25	6.3	8	7.7	1	9.0	7	Januar
–	–	–	8	–	28	28	1	3.0	8	3.9	13	4.2	18	4.8	16	4.4	11	4.5	2	4.5	–	–	15	Februar
–	–	3	18	2	25	31	6	5.2	5	4.6	6	3.5	18	5.0	23	5.1	15	7.2	8	6.6	5	5.9	7	März
–	–	6	8	–	4	18	4	5.6	9	4.2	17	4.1	24	4.2	7	3.5	2	6.0	3	3.5	10	4.5	14	April
–	2	4	12	1	3	5	14	5.7	7	5.0	13	4.5	10	4.8	4	3.4	5	4.9	8	6.0	15	7.3	17	Mai
–	–	5	9	1	–	–	24	5.5	12	4.3	4	3.0	–	–	2	3.5	4	5.8	10	5.2	20	6.1	14	Juni
1	5	5	9	–	–	–	7	5.1	10	4.1	10	3.9	15	4.0	8	3.7	10	5.2	8	4.6	9	6.2	16	Juli
–	6	1	11	3	–	–	3	9.0	3	3.7	9	5.1	17	6.9	14	5.7	15	5.6	11	6.1	6	6.0	15	August
1	–	–	17	1	–	–	11	5.4	4	5.3	5	6.2	13	6.4	12	7.1	17	7.6	12	6.9	13	7.1	3	September
–	–	5	13	1	7	10	4	6.0	3	3.7	6	3.8	12	3.9	12	4.2	17	7.1	13	7.2	9	5.1	17	October
–	–	–	20	–	19	25	3	3.7	3	3.7	7	3.8	21	4.9	16	7.3	20	6.5	9	6.2	7	5.4	4	November
–	–	1	22	5	28	29	2	4.2	5	3.7	2	3.0	9	5.0	21	8.8	25	7.8	17	8.1	4	9.8	8	December
2	13	33	159	17	144	177	80	5.5	69	4.2	101	4.1	174	4.9	160	6.0	166	6.6	109	6.5	99	6.3	137	Jahr

Pinega.

$H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
–	–	4	9	6	31	31	1	3.0	–	–	–	–	16	6.5	18	7.0	21	6.9	13	6.3	1	2.0	18	Januar
–	–	1	7	1	28	28	1	4.0	4	3.4	4	3.9	10	5.4	16	5.6	9	4.8	5	5.6	–	–	22	Februar
–	–	2	16	2	27	31	8	6.6	1	5.0	1	5.0	6	5.9	25	4.4	22	6.3	9	7.9	2	6.5	19	März
–	–	7	7	1	4	15	12	6.4	6	3.9	9	4.7	7	6.2	10	3.4	4	4.9	4	3.4	1	2.0	36	April
–	2	2	11	–	3	8	27	5.9	7	3.8	3	5.3	1	7.3	9	4.1	6	3.2	9	6.1	9	7.8	17	Mai
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Juni
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Juli
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	August
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	September
–	–	4	8	1	9	13	–	–	3	–	2	–	7	–	11	–	6	–	21	–	11	–	17	October
–	–	–	–	–	22	28	7	–	1	–	8	–	10	–	22	–	15	–	8	–	8	–	4	November
–	–	–	–	–	25	30	1	–	–	–	–	–	3	–	16	–	11	–	29	–	5	–	13	December
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Jahr

Onega.

$H = 10^{m}?$ $G = 1.3^{mm}$ (760.0^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
–	–	4	14	–	30	31	1	1.0	1	2.0	17	2.7	24	3.4	13	4.8	3	4.3	17	3.7	2	2.2	15	Januar
–	–	–	15	1	28	28	2	2.5	5	1.9	16	2.7	28	3.0	6	2.4	2	2.5	6	1.7	3	1.7	16	Februar
–	–	1	18	1	26	31	5	3.2	1	4.0	12	2.0	23	2.7	11	3.4	9	6.8	9	2.7	8	2.2	15	März
–	–	5	6	–	3	14	4	3.8	6	4.0	12	2.9	23	1.9	6	2.0	4	2.2	5	1.4	9	1.7	21	April
–	4	5	12	1	3	5	8	6.0	9	2.5	10	2.4	11	2.1	4	1.2	6	3.3	10	3.1	18	4.3	17	Mai
–	–	8	5	–	–	–	20	2.6	15	2.1	3	1.6	2	1.8	2	1.8	1	1.0	11	2.6	22	3.8	14	Juni
–	4	4	7	2	–	–	5	2.1	11	3.0	7	1.9	19	2.8	6	1.1	9	3.4	5	2.7	13	2.3	18	Juli
–	5	1	13	2	–	–	5	3.2	–	–	3	2.0	23	3.5	12	2.1	9	2.9	13	3.2	15	3.0	13	August
–	–	–	14	–	–	–	10	2.4	6	4.0	–	–	23	3.7	5	3.6	11	3.3	7	3.1	16	3.2	12	September
–	–	6	12	1	6	11	2	2.0	1	1.0	5	1.4	36	1.9	7	1.8	10	2.2	12	4.5	4	3.8	16	October
–	–	–	21	–	12	21	5	1.7	1	4.0	–	–	24	3.2	11	2.9	18	2.5	8	4.4	7	3.9	16	November
–	–	–	20	–	25	29	2	1.0	1	2.0	–	–	12	4.2	20	3.7	14	3.5	25	4.8	3	3.8	16	December
–	13	34	157	8	133	170	69	2.9	57	2.8	85	2.4	248	2.9	103	2.9	96	3.3	128	3.5	120	3.2	189	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschläge.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 62° 6′ Шенкурскъ. λ = 42° 54′																			
Январь	765.4	788.5	726.6	—18.2	—12.7	—15.2	—15.4	2.2	—35.4	1.2	1.7	1.4	98	88	93	5.8	5.5	4.9	15.9
Февраль	756.4	777.4	736.6	—15.9	— 9.9	—12.4	—12.7	— 2.8	—34.9	1.4	1.9	1.8	98	86	95	7.0	7.1	6.6	18.4
Мартъ	759.5	776.5	740.1	—12.4	— 3.7	— 8.2	— 8.1	5.1	—28.1	2.0	2.7	2.3	95	71	85	6.4	6.6	5.2	11.4
Апрѣль	760.6	772.4	736.6	0.3	7.0	2.7	3.3	14.9	— 9.0	4.3	4.7	4.6	89	63	79	5.1	4.6	5.1	18.0
Май	763.4	774.8	746.5	7.7	15.8	10.3	11.3	30.1	— 5.8	7.0	8.3	7.8	84	61	80	5.3	5.8	5.6	58.7
Іюнь	758.7	765.9	749.0	10.0	15.2	11.4	12.2	25.1	1.2	7.2	7.5	7.8	77	60	76	5.6	6.7	5.4	76.6
Іюль	756.7	768.8	745.5	14.8	20.9	17.1	17.6	29.9	5.2	9.9	10.9	11.4	78	60	78	4.8	6.4	6.5	82.5
Августъ	754.3	763.4	739.5	11.9	19.4	13.8	15.1	27.7	6.6	9.5	10.5	10.5	91	64	89	4.9	6.0	4.7	56.2
Сентябрь	758.0	769.3	741.6	6.2	11.9	8.4	8.8	19.9	— 0.5	7.0	7.4	7.4	96	72	90	7.4	6.2	7.6	48.5
Октябрь	767.1	776.4	757.0	1.2	7.1	3.8	4.1	19.6	—13.8	5.5	6.7	6.2	98	82	94	6.1	5.9	5.9	8.1
Ноябрь	762.3	776.5	750.6	— 6.7	— 4.2	— 5.2	— 5.4	2.6	—36.7	3.1	3.6	3.4	98	96	97	9.1	9.0	8.7	34.4
Декабрь	767.7	789.0	736.6	—10.0	— 7.6	— 8.8	— 8.8	2.0	—25.1	2.3	2.7	2.5	99	97	98	8.5	8.5	7.4	11.0
Годъ	760.8	789.0	726.6	— 0.9	4.9	1.5	1.8	30.1	—36.7	5.0	5.7	5.6	92	75	88	6.3	6.5	6.1	439.7
φ = 63° 15′ Паданы. λ = 33° 15′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748.3	758.7	731.5	7.0	9.6	7.7	8.1	17.0	2.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.7	63.0
Октябрь	756.7	764.5	746.3	3.2	5.7	4.2	4.4	13.8	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	6.1	12.7
Ноябрь	750.8	764.3	738.6	— 0.4	0.2	— 0.5	— 0.2	4.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	9.7	25.6
Декабрь	756.3	776.7	725.8	— 4.8	— 4.5	— 4.7	— 4.7	1.8	—24.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.5	6.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 51′ Повѣнецъ. λ = 34° 49																			
Январь	758.6	779.9	722.3	—11.4	—10.0	—11.2	—10.9	2.2	—28.8	2.0	2.0	2.0	92	87	92	7.4	7.1	7.5	31.7
Февраль	750.9	771.8	732.7	—16.2	—11.6	—14.9	—14.2	— 2.2	—31.2	1.4	1.6	1.4	91	81	90	8.0	6.8	7.0	13.9
Мартъ	754.0	771.6	732.5	—11.2	— 5.0	— 8.9	— 8.3	3.9	—29.8	2.0	2.3	2.3	89	70	89	8.1	6.9	6.2	60.9
Апрѣль	756.2	771.4	728.4	0.1	6.1	1.4	2.5	12.2	— 8.0	3.7	3.9	3.9	78	55	75	6.7	5.2	6.3	35.3
Май	760.1	770.3	748.6	9.4	14.3	9.2	11.0	25.6	— 2.6	6.8	7.0	6.7	74	57	74	6.5	5.0	7.1	35.6
Іюнь	757.4	767.1	745.2	12.0	16.5	13.0	13.8	26.0	3.7	7.2	6.5	6.9	66	46	60	4.9	4.8	3.7	22.1
Іюль	752.7	766.1	740.5	15.6	18.7	15.7	16.6	25.0	6.3	10.0	10.2	10.4	75	64	79	5.1	6.3	6.2	88.6
Августъ	749.8	759.7	732.5	13.2	17.3	13.6	14.7	23.7	8.3	9.8	10.1	10.5	87	69	90	6.9	7.3	7.4	64.0
Сентябрь	753.6	763.9	735.2	7.2	10.6	7.8	8.5	17.7	0.6	6.8	7.2	7.1	89	75	89	8.3	7.9	6.9	79.5
Октябрь	762.3	769.6	751.7	2.9	6.8	4.1	4.6	16.5	—10.8	5.6	6.1	6.0	92	76	89	6.5	5.7	5.1	17.6
Ноябрь	756.6	769.8	746.5	— 0.8	0.0	— 0.6	— 0.5	4.3	—10.8	4.3	4.3	4.4	95	92	97	9.5	9.2	8.7	49.6
Декабрь	762.3	782.3	731.6	— 4.3	— 4.2	— 4.4	— 4.3	3.3	—18.0	3.2	3.2	3.1	93	91	91	9.1	9.4	9.1	17.2
Годъ	756.2	782.3	722.3	1.4	5.0	2.1	2.8	26.0	—31.2	5.2	5.4	5.4	85	72	85	7.2	6.8	6.8	516.0
φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 2[illegible]																			
Январь	758.3	779.3	723.0	— 9.0	— 7.8	— 8.3	— 8.4	2.5	—18.5	2.0	2.1	2.1	80	75	79	7.1	6.5	7.3	20.2
Февраль	749.4	769.0	730.5	—14.0	—11.2	—12.9	—12.7	— 2.7	—23.0	1.4	1.6	1.5	83	79	83	8.4	6.7	6.6	24.1
Мартъ	753.3	771.5	731.3	— 9.4	— 3.9	— 6.9	— 6.8	4.5	—22.3	2.0	2.3	2.3	81	63	75	7.4	7.0	6.3	40.3
Апрѣль	754.7	770.0	727.0	— 0.1	4.0	1.4	1.8	11.1	— 6.0	3.7	3.9	3.8	80	65	74	6.5	5.9	5.7	42.0
Май	759.3	769.3	748.0	9.5	13.9	10.3	11.2	28.3	— 1.5	6.7	7.1	6.6	72	58	67	5.8	5.0	5.5	55.2
Іюнь	756.4	766.0	744.7	12.7	16.6	13.7	14.3	24.7	3.7	7.4	7.0	6.6	66	49	56	3.8	4.6	3.9	31.5
Іюль	752.0	762.5	740.7	15.0	18.2	15.4	16.2	25.5	7.7	9.9	9.8	9.2	77	63	71	5.8	6.3	5.2	67.8
Августъ	749.2	759.3	729.0	12.6	17.1	13.0	14.2	22.3	8.7	9.3	9.6	9.5	86	66	85	5.8	6.5	5.1	64.5
Сентябрь	753.0	763.3	735.0	7.5	10.9	8.0	8.8	18.3	1.2	7.1	7.1	6.8	90	73	84	7.8	8.0	6.3	114.3
Октябрь	761.4	768.0	753.0	3.3	6.8	4.8	5.0	15.7	—10.3	5.5	6.3	5.9	89	78	83	7.1	5.9	6.4	9.9
Ноябрь	756.1	769.0	744.5	— 0.1	0.5	0.1	0.2	4.0	— 7.0	4.1	4.2	4.2	89	87	89	9.6	8.9	9.2	35.1
Декабрь	762.3	782.0	731.7	— 4.2	— 3.8	— 4.3	— 4.1	2.0	—14.5	2.9	3.0	2.9	87	86	84	9.0	8.9	8.4	10.6
Годъ	755.4	782.0	723.0	2.0	5.1	2.9	3.3	28.3	—23.0	5.2	5.3	5.1	82	70	78	7.0	6.7	6.3	515.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	☾	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 42?					**Schenkursk.**																		**G = 1.1 (754.6).**	
–	–	8	9	5	29	31	–	–	–	–	–	–	19	8.5	48	8.0	15	5.5	2	11.5	3	5.3	6	Januar
–	–	3	13	–	28	28	2	4.0	16	3.6	11	4.0	19	4.7	26	6.3	2	3.5	–	–	1	6.0	7	Februar
–	–	9	12	11	24	31	4	8.2	10	4.3	6	3.2	11	4.4	42	10.9	9	3.9	3	6.3	2	3.5	6	März
–	–	10	7	–	2	14	12	4.6	17	4.1	28	4.0	13	4.4	8	7.0	5	3.6	–	–	2	5.5	5	April
1	3	8	10	1	3	5	4	5.7	29	3.8	24	3.9	15	4.2	5	5.6	7	6.3	2	8.0	5	8.4	2	Mai
–	1	7	8	5	–	–	11	7.9	58	4.4	3	2.0	7	5.7	2	4.5	2	6.0	2	5.0	1	2.0	4	Juni
–	2	4	11	–	–	–	1	10.0	20	4.0	28	4.0	17	3.9	6	5.9	6	5.8	5	4.8	–	–	10	Juli
–	–	7	7	1	–	–	3	3.7	9	2.7	25	2.8	24	4.4	7	8.1	8	5.2	4	5.5	–	–	13	August
–	–	2	13	4	–	2	7	5.7	19	3.3	7	9.6	22	5.8	24	7.0	3	5.8	2	3.5	4	3.0	2	September
–	–	7	13	1	9	13	1	3.0	20	4.2	12	2.5	18	2.9	21	3.0	6	6.3	2	7.5	2	2.0	11	October
–	–	2	26	1	19	30	6	3.3	1	4.0	5	3.4	12	5.0	39	5.0	10	3.7	4	2.2	2	2.0	11	November
–	–	3	20	3	28	31	3	8.2	1	2.5	–	–	2	9.6	49	7.1	14	4.3	7	4.1	8	3.4	9	December
1	6	70	149	32	142	185	54	5.8	200	4.0	149	3.8	179	5.0	277	7.1	87	4.9	33	5.3	30	4.4	86	Jahr
H = ?					**Padany.**																		**G = ?**	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Januar
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Februar
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	März
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	April
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Mai
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Juni
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Juli
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	August
1	–	–	12	–	–	–	15	2.7	9	4.4	4	11.2	6	6.1	15	6.6	14	8.5	8	5.2	6	2.2	13	September
–	–	2	13	–	6	10	9	4.2	4	7.0	14	6.4	4	2.5	30	3.4	13	4.9	5	6.3	6	2.5	8	October
–	–	–	25	–	11	18	4	6.9	7	2.3	1	1.0	5	3.0	23	5.6	22	5.9	13	3.9	11	4.7	4	November
–	–	1	24	–	24	28	4	3.8	3	6.5	3	1.2	2	3.5	20	9.5	22	9.5	23	7.0	2	3.0	14	December
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Jahr
H = 45.2					**Powenez.**																		**G = 1.2 (754.0).**	
–	–	5	18	7	28	31	–	–	1	3.0	3	3.0	25	9.4	12	11.4	8	7.6	2	3.0	2	8.0	40	Januar
–	–	4	15	4	28	28	3	4.3	12	6.2	8	5.3	16	7.6	6	5.5	2	5.5	1	3.0	–	–	36	Februar
–	–	4	14	2	25	31	8	7.4	7	7.1	–	–	25	7.3	13	6.1	6	7.8	–	–	1	4.0	33	März
–	–	7	13	1	2	15	7	5.9	19	5.7	4	5.5	17	5.7	6	4.5	5	6.6	2	3.0	–	–	30	April
1	4	4	8	1	1	3	14	10.2	11	4.9	4	6.2	9	4.6	9	3.1	2	3.0	2	8.0	–	–	42	Mai
–	3	7	4	3	–	–	28	7.7	10	5.4	1	4.0	3	6.0	8	4.1	–	–	3	4.7	9	8.0	28	Juni
1	4	5	8	1	–	–	11	6.5	6	6.8	3	3.0	12	6.1	17	4.2	3	3.8	3	4.0	3	5.7	35	Juli
1	3	1	14	4	–	–	4	7.0	–	–	3	5.3	18	6.9	18	6.3	7	4.6	4	3.9	3	8.0	36	August
2	–	1	16	7	–	–	15	7.6	2	5.0	7	8.2	11	9.3	9	9.4	7	6.0	7	3.1	5	4.2	27	September
–	–	8	12	1	5	8	4	5.2	11	3.6	8	4.1	17	5.6	5	4.0	7	5.0	2	9.0	5	4.2	34	October
–	–	–	22	6	9	18	7	6.3	1	2.0	7	7.1	12	8.3	16	11.5	9	6.7	3	4.0	11	3.3	24	November
–	–	1	26	5	23	27	2	6.0	1	8.0	1	4.0	5	8.6	23	11.5	25	4.1	7	3.3	7	3.0	22	December
5	14	47	170	42	121	161	103	7.4	81	5.5	49	5.5	170	7.3	142	7.6	81	5.4	36	4.1	46	5.0	387	Jahr
H = 67.0					**Petrosawodsk.**																		**G = 1.1 (753.1).**	
–	–	5	16	4	28	30	–	–	3	6.7	3	3.7	12	5.9	7	12.9	25	8.3	14	6.5	14	5.7	15	Januar
–	–	1	11	2	28	28	–	–	10	5.4	18	4.9	14	4.9	1	7.0	5	8.5	6	8.2	10	4.5	20	Februar
–	–	5	12	1	25	31	6	5.3	4	4.5	–	–	8	5.2	5	5.5	29	7.2	5	5.7	18	4.4	18	März
–	–	6	9	–	3	13	5	4.3	13	4.6	21	4.4	10	4.3	3	5.0	7	4.7	4	8.0	10	3.8	17	April
–	4	3	4	1	–	3	10	8.1	14	4.0	17	4.1	5	4.1	5	5.7	14	5.9	5	5.9	11	5.8	12	Mai
–	3	9	2	1	–	–	16	5.8	22	5.5	8	4.0	4	4.0	2	4.0	2	3.5	3	5.0	19	5.2	14	Juni
–	4	5	9	–	–	–	1	3.0	16	4.0	3	3.0	19	3.4	2	3.0	24	4.2	2	5.0	12	4.2	14	Juli
1	2	1	11	1	–	–	3	7.7	3	4.3	4	3.8	18	4.7	7	5.6	31	5.4	10	5.4	9	5.2	8	August
1	–	–	13	–	–	–	8	7.1	5	4.7	1	3.0	13	6.0	2	6.0	19	5.6	13	4.9	20	4.8	9	September
1	–	3	15	–	7	9	1	7.5	15	7.0	8	4.4	13	4.6	6	4.7	14	5.1	8	5.9	14	4.5	14	October
–	–	–	26	–	8	17	2	5.0	10	4.5	1	3.0	8	4.6	5	6.4	17	6.9	13	8.2	22	5.4	12	November
–	–	–	22	3	27	29	5	5.0	4	3.5	1	5.0	–	–	7	8.2	21	7.1	28	7.7	20	6.2	7	December
3	13	38	150	13	126	160	57	6.2	119	5.0	85	4.3	124	4.7	52	6.7	208	6.2	111	6.7	179	5.0	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 62° 7′ Вершинина. λ = 38° 19′																			
Январь	758.8	781.3	721.8	—12.8	—10.8	—12.6	—12.1	2.0	—24.0	1.6	1.7	1.6	85	79	85	7.6	7.1	5.9	9.4
Февраль	750.0	771.1	730.6	—15.1	—11.3	—12.8	—13.0	— 4.3	—27.2	1.4	1.6	1.6	89	80	88	9.2	7.8	8.4	5.5
Мартъ	753.6	771.3	731.9	—10.9	— 4.8	— 8.8	— 8.2	4.2	—25.5	2.0	2.4	2.3	87	71	84	7.8	7.3	5.9	13.8
Апрѣль	755.2	769.0	726.9	0.2	5.3	1.9	2.5	10.8	— 7.0	3.9	4.1	4.1	84	61	77	5.7	5.3	6.4	19.9
Май	759.2	769.6	745.8	8.6	13.7	10.6	11.0	27.4	— 3.2	6.7	7.3	7.2	76	62	72	6.3	6.2	6.9	40.0
Іюнь	755.5	763.8	746.0	11.8	16.1	12.9	13.6	26.6	2.2	7.7	7.2	7.3	71	53	65	4.8	4.7	4.0	7.8
Іюль	752.5	765.2	740.2	15.4	19.7	16.2	17.1	27.2	7.5	10.8	10.6	11.0	82	63	79	5.1	6.5	7.5	75.2
Августъ	750.1	760.2	733.0	13.4	17.7	14.2	15.1	25.6	7.8	10.2	10.4	10.2	87	70	85	7.5	7.3	7.1	80.4
Сентябрь	753.7	763.5	735.1	7.3	10.7	8.4	8.8	16.4	1.0	7.0	7.4	7.3	91	76	88	7.7	8.3	6.9	84.5
Октябрь	763.1	771.2	752.8	3.1	7.0	4.8	5.0	17.3	— 8.9	5.9	6.6	6.3	96	81	90	7.1	5.4	6.0	3.7
Ноябрь	757.3	771.2	745.3	— 2.2	— 1.8	— 1.7	— 1.9	3.2	—20.2	3.8	3.9	4.0	94	93	94	9.6	9.5	9.8	17.5
Декабрь	763.5	784.6	733.7	— 5.9	— 5.8	— 5.6	— 5.8	1.8	—21.4	2.9	2.9	2.9	94	94	94	8.7	9.4	9.3	6.8
Годъ	756.1	784.6	721.8	1.1	4.6	2.3	2.7	27.4	—27.2	5.3	5.5	5.5	86	74	83	7.3	7.1	7.0	364.5
φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′																			
Январь	753.4	775.5	716.7	—13.7	—11.8	—13.2	—12.9	1.4	—27.2	1.5	1.7	1.5	84	81	82	7.2	7.5	5.3	17.5
Февраль	743.9	764.6	724.8	—14.7	—10.9	—13.2	—12.9	— 3.4	—24.2	1.4	1.6	1.5	88	79	86	8.7	8.0	7.4	18.9
Мартъ	747.7	765.3	727.1	—11.9	— 5.4	— 9.0	— 8.8	5.6	—27.6	1.9	2.2	2.0	85	66	77	7.3	7.1	6.1	28.1
Апрѣль	748.8	761.6	721.4	0.7	5.7	2.1	2.8	13.7	— 5.1	4.0	4.0	3.8	81	59	71	6.0	6.0	6.3	27.2
Май	752.8	762.8	738.9	9.4	14.9	11.1	11.8	27.6	— 4.0	7.4	7.8	7.7	80	60	73	7.1	6.9	6.3	56.6
Іюнь	748.7	757.2	739.3	11.5	15.9	13.0	13.5	27.2	1.5	7.4	6.8	7.0	71	51	62	4.2	6.7	4.6	50.6
Іюль	746.1	757.9	732.9	15.3	19.7	16.0	17.0	26.6	7.2	10.2	10.2	10.1	78	60	74	5.9	6.9	5.6	93.8
Августъ	743.7	753.7	729.0	13.0	17.6	13.8	14.8	24.1	7.7	10.1	9.8	10.1	90	66	86	7.1	8.1	6.5	69.8
Сентябрь	746.8	756.2	729.1	7.0	10.6	7.6	8.4	15.8	0.2	6.9	7.1	7.0	90	74	88	8.1	8.5	5.5	70.4
Октябрь	755.6	763.5	747.1	2.3	7.0	4.0	4.4	17.5	—11.7	5.6	6.2	5.9	93	76	87	7.4	5.7	5.8	3.3
Ноябрь	750.3	763.6	737.3	— 3.2	— 2.5	— 2.8	— 2.8	2.7	—21.8	3.6	3.7	3.6	93	91	93	9.4	9.2	9.3	42.4
Декабрь	756.2	776.6	726.3	— 7.1	— 6.8	— 7.0	— 6.9	1.4	—21.0	2.6	2.6	2.6	91	91	91	8.9	9.0	9.2	18.5
Годъ	749.5	776.6	716.7	0.7	4.5	1.9	2.4	27.6	—27.6	5.2	5.3	5.2	85	71	81	7.3	7.5	6.5	497.1
φ = 61° 1′ Вознесенье. λ = 35° 32																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	754.4	765.9	742.1	15.7	19.2	15.8	16.9	26.6	8.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.2	38.5
Августъ	751.5	763.0	732.2	12.7	18.0	13.7	14.8	23.3	8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.5	51.7
Сентябрь	754.8	765.4	736.8	7.8	11.4	8.2	9.1	18.4	1.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	8.1	61.2
Октябрь	763.7	771.3	755.8	3.8	7.7	5.4	5.7	18.4	—10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	7.7	28.2
Ноябрь	758.0	771.7	746.1	0.0	0.4	0.3	0.2	4.8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	9.5	30.6
Декабрь	765.6	784.8	737.6	— 5.0	— 4.1	— 4.7	— 4.6	2.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.7	19.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27																			
Январь	760.2	782.2	725.0	—11.5	— 9.7	—10.4	—10.6	2.2	—27.1	1.8	1.9	1.9	80	77	80	7.3	5.9	6.1	26.3
Февраль	749.9	769.9	730.5	—13.1	—10.3	—12.0	—11.8	— 2.8	—25.5	1.5	1.6	1.6	86	77	84	8.8	6.7	8.1	20.2
Мартъ	754.2	772.6	732.4	—10.4	— 4.5	— 7.7	— 7.5	5.5	—30.0	2.1	2.4	2.3	84	68	76	7.3	6.0	7.2	29.1
Апрѣль	754.6	768.8	727.0	1.1	5.0	2.2	2.8	12.1	— 3.4	4.1	4.1	4.2	81	62	77	5.9	5.7	6.4	30.1
Май	759.1	769.6	746.7	11.3	16.0	11.8	13.0	30.0	— 2.0	7.5	7.3	7.6	72	53	70	5.4	4.5	5.6	25.7
Іюнь	755.4	765.1	745.3	12.4	15.4	12.7	13.5	24.4	3.4	7.4	6.9	7.2	67	53	66	3.0	3.6	3.2	34.9
Іюль	752.1	763.5	739.2	15.8	19.4	16.3	17.2	27.0	9.1	10.4	10.0	10.4	77	60	75	5.7	7.2	6.0	61.9
Августъ	749.8	760.2	730.3	13.6	17.5	13.6	14.9	21.9	8.5	9.9	9.4	9.9	85	64	85	6.4	6.5	5.7	35.9
Сентябрь	753.0	763.2	735.0	8.0	11.3	8.3	9.2	18.1	0.4	7.2	7.3	7.3	89	73	88	7.3	7.0	6.0	53.6
Октябрь	761.6	769.0	754.0	3.0	8.2	4.6	5.3	19.7	—14.4	5.7	6.4	6.1	92	73	87	5.8	4.7	4.9	7.7
Ноябрь	756.6	769.5	743.5	— 0.8	— 0.3	— 0.4	— 0.5	4.3	—13.2	4.0	4.1	4.2	90	90	91	9.8	9.8	9.5	36.9
Декабрь	763.3	783.1	734.6	— 5.6	— 4.7	— 5.2	— 5.1	1.9	—19.7	2.9	3.0	3.0	92	90	91	8.8	8.6	7.9	22.6
Годъ	755.8	783.1	725.0	2.0	5.3	2.8	3.4	30.0	—30.0	5.4	5.4	5.5	83	70	81	6.8	6.4	6.4	384.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 147?									**Werschinina.**														**G = ?**	
—	—	6	15	4	29	31	—	—	3	3.2	6	3.0	14	6.8	23	8.4	19	6.3	9	5.0	—	—	19	Januar
—	—	—	18	—	28	28	4	5.5	3	8.0	16	4.2	23	4.6	8	4.0	16	4.5	2	4.0	1	3.0	11	Februar
—	—	6	16	5	25	30	4	8.1	3	6.3	4	3.2	20	5.5	18	6.7	20	6.4	2	4.4	4	5.1	18	März
—	—	6	12	2	2	15	10	4.4	12	4.5	23	3.9	8	3.1	8	4.0	5	7.0	1	3.0	5	4.4	18	April
1	4	5	15	4	2	4	6	5.8	14	4.1	13	3.0	9	2.6	10	2.6	10	4.7	5	3.9	13	6.6	13	Mai
—	1	5	2	—	—	—	30	6.0	17	4.7	6	2.7	1	2.0	3	5.7	7	1.9	5	3.8	11	3.9	9	Juni
—	4	2	10	—	—	—	8	5.0	7	4.7	17	4.3	11	3.7	12	4.0	18	4.4	5	3.2	4	4.2	11	Juli
—	6	2	12	2	—	—	3	4.7	1	4.0	8	4.8	14	6.4	16	4.7	27	3.6	2	3.4	7	3.6	13	August
—	—	—	14	2	—	—	11	5.3	3	6.8	7	6.6	13	8.0	11	6.8	26	5.2	5	3.5	11	4.1	3	September
—	—	6	14	—	7	10	3	6.0	10	5.3	13	2.9	17	3.0	17	3.0	13	4.0	5	3.5	3	4.5	12	October
—	—	—	27	3	12	19	5	4.2	6	4.1	11	4.9	15	5.6	22	6.9	13	6.1	10	3.5	6	3.5	2	November
—	—	—	24	3	25	30	6	4.4	2	2.0	3	1.7	11	9.3	22	7.9	26	5.0	12	5.3	5	3.5	6	December
1	15	38	179	25	130	167	90	5.5	81	4.7	127	3.9	156	5.3	170	5.8	200	5.0	63	4.1	70	4.5	135	Jahr
H = 133.7									**Kargopol.**														**G = 1.1 (747.5).**	
—	—	7	17	5	29	31	2	2.0	2	4.0	8	9.4	6	8.7	45	6.9	20	6.7	8	6.3	1	4.0	1	Januar
—	—	1	14	—	28	28	6	2.8	7	5.1	11	3.7	9	4.2	24	5.0	18	4.4	5	4.3	2	1.0	2	Februar
—	—	5	16	3	25	30	5	8.3	4	3.8	4	3.2	4	5.6	40	7.4	26	5.6	5	4.3	5	6.9	—	März
—	—	5	12	—	1	11	14	6.1	9	2.8	17	4.7	7	2.9	18	4.3	13	5.2	6	3.6	5	4.4	1	April
1	7	4	11	3	2	5	6	8.3	5	3.6	8	3.0	4	2.6	17	3.6	13	4.3	11	6.1	16	8.1	13	Mai
—	1	4	7	3	—	—	32	7.7	14	7.8	—	—	1	2.0	5	3.1	8	2.6	8	6.1	12	6.4	10	Juni
—	6	2	10	1	—	—	10	6.9	4	4.8	10	4.2	7	4.3	12	4.9	18	5.4	10	6.2	7	7.4	15	Juli
—	6	1	13	1	—	—	6	5.1	1	2.0	2	3.5	8	5.0	16	7.6	24	5.7	12	4.4	6	6.5	18	August
—	—	—	17	3	—	—	9	7.0	1	6.0	9	8.8	13	7.7	11	9.0	15	6.6	9	6.8	12	7.0	11	September
—	—	5	14	—	8	10	6	6.2	8	6.2	4	4.8	9	4.3	19	3.9	14	4.5	5	5.7	6	6.4	22	October
—	—	—	26	6	13	24	5	4.1	2	2.0	4	7.0	16	9.2	20	8.1	7	10.4	9	6.5	11	5.9	16	November
—	—	1	24	6	27	31	8	5.9	1	2.0	4	11.2	8	12.6	18	9.9	12	8.7	13	8.4	15	6.5	14	December
1	20	35	181	31	133	170	109	6.5	58	5.1	81	5.6	92	6.6	245	6.4	188	5.7	101	6.0	98	6.6	123	Jahr
H = 44.5?									**Wosnessenje.**														**G = 1.1 (755.6).**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	4	1	8	—	—	—	10	—	9	—	13	—	18	—	8	—	13	—	16	—	6	—	—	Juli
—	2	—	15	1	—	—	7	—	2	—	7	—	16	—	12	—	22	—	19	—	8	—	—	August
—	—	—	17	—	—	—	13	—	1	—	4	—	8	—	11	—	13	—	25	—	15	—	—	September
—	—	2	15	—	8	9	2	—	5	—	13	—	31	—	10	—	6	—	17	—	9	—	—	October
—	—	—	27	—	8	15	2	—	3	—	5	—	24	—	10	—	15	—	21	—	10	—	—	November
—	—	—	23	—	25	30	6	—	—	—	2	—	14	—	13	—	25	—	28	—	5	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 56.1									**Wytegra.**														**G = 1.1 (754.3).**	
—	—	7	14	2	27	29	—	—	—	—	3	5.8	48	6.5	10	3.3	17	5.2	7	9.9	1	14.0	7	Januar
—	—	—	13	—	28	28	—	—	4	6.2	1	3.0	53	5.6	7	2.9	9	4.0	3	5.4	1	5.0	6	Februar
—	—	5	15	—	23	29	1	6.0	2	4.0	1	2.0	38	6.5	16	4.3	11	4.5	9	4.8	3	6.7	12	März
—	—	3	9	—	—	11	1	4.0	2	2.5	8	5.9	36	4.4	7	4.9	4	2.5	12	3.8	3	4.0	17	April
1	6	5	6	—	1	3	3	8.3	1	3.0	4	3.8	16	4.6	11	3.1	10	4.0	14	5.2	12	7.4	22	Mai
1	1	13	2	—	—	—	6	4.8	11	4.8	2	3.0	1	2.7	3	4.1	7	3.4	14	4.9	24	7.2	22	Juni
—	2	5	14	—	—	—	1	6.0	2	6.0	2	5.0	10	5.6	4	4.8	8	5.1	9	6.4	5	6.0	52	Juli
—	2	4	10	1	—	—	1	8.0	—	—	—	—	16	7.6	18	3.5	12	4.7	7	7.1	6	7.3	33	August
—	—	1	11	—	—	—	1	4.0	—	—	2	7.8	19	7.6	15	3.0	16	4.1	8	5.5	14	5.9	15	September
—	—	9	7	—	9	9	3	2.7	6	5.3	2	3.5	43	4.0	6	2.7	10	4.2	2	6.0	2	4.0	19	October
—	—	—	28	—	7	16	—	—	7	4.9	2	9.0	32	4.8	16	3.9	8	4.2	10	7.0	4	3.5	11	November
—	—	1	21	2	25	30	2	6.0	—	—	—	—	21	7.4	27	3.7	23	5.3	10	8.4	2	7.5	8	December
2	11	53	150	5	120	155	19	5.4	35	4.9	27	5.2	333	5.7	140	3.6	135	4.5	105	6.0	77	6.6	224	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Nieder
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 62° 42′ Троицко-Печорское. λ = 56° 13′																			
Январь	758.2	775.5	730.5	—18.1	—16.3	—17.3	—17.2	— 4.3	—32.6	1.1	1.2	1.2	92	92	93	6.8	7.0	5.9	13.1
Февраль	753.7	776.7	737.4	—16.2	— 9.5	—13.4	—13.1	0.0	—29.2	1.3	1.6	1.5	95	74	89	6.6	5.4	4.9	6.6
Мартъ	753.9	768.2	732.7	—11.6	— 4.8	— 7.9	— 8.1	7.3	—32.8	1.8	2.0	1.6	76	54	63	6.5	6.4	5.7	13.5
Апрѣль	754.1	767.7	734.9	— 0.6	5.6	1.5	2.2	14.7	—12.2	3.9	3.9	3.7	82	57	71	5.8	5.7	5.2	12.3
Май	753.9	770.4	736.6	6.1	10.9	7.4	8.1	26.5	— 4.6	5.1	5.5	5.5	72	59	71	6.2	5.8	5.4	27.1
Іюнь	747.7	758.4	736.0	9.8	13.9	11.5	11.7	23.9	— 0.3	6.9	6.9	7.1	77	60	71	6.7	6.3	6.3	54.8
Іюль	750.5	759.6	738.3	14.3	19.5	14.8	16.2	27.3	6.8	9.5	9.4	9.0	77	57	72	4.1	5.0	4.2	52.4
Августъ	748.4	758.2	741.7	12.6	17.4	13.2	14.4	25.6	6.2	9.8	10.9	10.2	89	74	90	6.9	8.0	7.0	87.2
Сентябрь	751.8	766.0	736.0	6.3	11.2	6.9	8.2	16.5	— 0.6	6.5	7.0	6.8	91	70	90	8.1	7.2	5.6	72.9
Октябрь	758.9	769.6	745.4	— 2.0	2.6	— 0.9	— 0.1	18.6	—22.6	4.1	4.6	4.4	93	79	91	8.0	7.9	6.1	40.8
Ноябрь	756.2	771.1	740.3	—11.5	— 9.2	—10.6	—10.4	0.6	—37.0	2.2	2.4	2.3	94	89	94	8.5	8.5	8.4	20.7
Декабрь	758.3	777.1	733.0	—13.1	—12.1	—13.2	—12.8	— 0.8	—33.2	1.7	1.8	1.7	89	87	87	7.8	7.6	8.1	52.7
Годъ	753.8	777.1	730.5	— 2.0	2.4	— 0.7	— 0.1	27.3	—37.0	4.5	4.8	4.6	86	71	82	6.8	6.7	6.1	454.1
φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′																			
Январь	758.5	779.5	725.7	—17.7	—14.9	—16.9	—16.5	1.3	—33.9	1.1	1.3	1.2	85	81	84	6.4	7.5	5.6	8.8
Февраль	751.0	773.1	730.7	—14.1	—10.5	—12.9	—12.5	— 1.5	—36.5	1.6	1.7	1.7	86	78	86	8.8	8.3	6.6	28.6
Мартъ	753.3	768.4	738.0	—11.3	— 5.0	— 7.5	— 7.9	5.2	—30.2	1.9	2.2	2.2	80	61	73	8.5	7.2	6.4	14.4
Апрѣль	754.5	766.6	736.2	0.7	6.7	3.4	3.6	19.5	—12.3	4.1	4.5	4.2	80	60	69	7.4	7.1	6.7	20.6
Май	756.1	771.3	737.6	7.6	13.8	10.4	10.6	27.1	— 4.7	6.3	6.1	6.6	76	51	68	7.3	6.5	6.0	21.9
Іюнь	749.7	757.9	737.2	9.9	14.2	12.1	12.1	24.3	0.4	6.9	6.6	7.4	75	56	70	6.0	7.5	6.8	51.1
Іюль	750.9	762.1	739.8	14.2	20.2	16.4	16.9	26.8	5.6	9.4	9.3	9.9	77	54	72	6.1	6.3	6.0	70.6
Августъ	748.4	758.1	741.6	11.8	18.7	14.4	15.0	24.4	6.4	9.2	10.0	10.3	89	63	85	6.5	7.5	6.2	89.0
Сентябрь	752.0	765.7	736.2	6.7	11.1	7.7	8.5	18.2	— 0.2	6.6	7.1	6.7	89	72	85	9.1	8.0	5.7	52.6
Октябрь	760.2	771.4	749.3	— 0.5	4.4	0.8	1.5	15.6	—16.5	4.6	5.7	4.9	96	83	92	8.5	8.4	5.9	7.9
Ноябрь	756.5	771.7	741.8	— 8.6	— 7.0	— 7.6	— 7.7	1.7	—37.0	2.7	2.9	2.9	93	91	93	8.7	8.6	8.4	30.1
Декабрь	760.5	780.9	735.1	—10.1	—10.1	—10.5	—10.3	1.2	—27.8	2.2	2.1	2.1	90	89	88	8.4	8.6	8.5	19.5
Годъ	754.3	780.9	725.7	— 1.0	3.5	0.8	1.1	27.1	—37.0	4.7	5.0	5.0	85	70	80	7.6	7.6	6.6	415.1
φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 51′																			
Январь	754.4	774.9	722.7	—16.8	—14.3	—15.5	—15.6	— 0.5	—28.8	1.2	1.4	1.3	91	87	92	6.1	6.7	4.5	5.0
Февраль	747.2	770.0	726.0	—14.0	—10.0	—12.2	—12.1	— 0.2	—26.3	1.6	1.9	1.7	94	83	90	8.4	7.4	5.9	14.1
Мартъ	749.2	764.8	730.7	—11.1	— 5.3	— 7.6	— 8.0	— 6.0	—29.0	2.0	2.3	2.2	84	67	74	8.1	7.0	5.7	15.4
Апрѣль	750.1	762.9	732.2	1.2	6.7	4.1	4.0	19.9	— 9.9	4.3	4.8	4.5	83	64	70	7.1	6.7	6.5	24.6
Май	751.8	767.2	733.2	8.4	13.8	10.7	11.0	26.8	— 4.5	6.5	6.6	6.5	76	55	65	6.4	6.0	5.6	33.8
Іюнь	744.7	753.7	732.0	10.4	14.4	12.3	12.4	25.7	0.5	7.3	7.3	7.7	76	61	72	6.6	6.8	6.9	55.2
Іюль	746.8	757.8	736.6	14.3	20.0	16.1	16.8	27.6	6.0	9.7	9.3	10.0	79	55	74	5.0	5.2	5.9	63.1
Августъ	744.2	753.3	736.9	12.7	18.7	14.5	15.3	24.1	7.7	9.9	10.5	10.8	91	66	88	6.7	7.2	4.9	35.3
Сентябрь	747.9	761.6	730.4	6.0	11.3	7.5	8.3	19.5	0.5	6.8	7.6	7.0	95	76	90	7.9	7.5	5.3	102.0
Октябрь	755.6	767.2	744.2	0.0	4.7	2.1	2.3	17.5	—13.8	4.8	5.7	5.4	96	82	93	7.2	7.7	5.4	14.3
Ноябрь	752.5	767.9	737.2	— 9.3	— 8.2	— 8.2	— 8.6	0.6	—35.3	2.6	2.7	2.8	95	93	94	8.9	8.0	7.9	24.5
Декабрь	756.1	776.5	729.7	—10.3	—10.0	—10.5	—10.3	0.8	—27.9	2.2	2.1	2.1	93	91	92	7.8	8.1	8.4	12.8
Годъ	750.0	776.5	722.7	— 0.7	3.5	1.1	1.3	27.6	—35.3	4.9	5.2	5.2	88	73	83	7.2	7.0	6.1	400.1
φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′																			
Январь	—	—	—	—16.0	—12.8	—15.2	—14.6	1.0	—31.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.3	9.6
Февраль	—	—	—	—12.3	— 8.8	—11.1	—10.7	0.0	—26.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.6	26.6
Мартъ	—	—	—	— 9.9	— 3.3	— 7.0	— 6.7	7.0	—27.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.2	18.5
Апрѣль	—	—	—	2.6	7.7	4.3	4.9	19.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	6.9	28.3
Май	—	—	—	11.2	16.7	11.6	13.2	27.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.5	24.5
Іюнь	—	—	—	11.8	15.4	12.9	13.3	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	6.9	43.3
Іюль	—	—	—	16.5	20.9	17.0	18.1	28.5	7.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	6.4	78.6
Августъ	—	—	—	13.6	19.8	15.1	16.2	25.0	7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	8.7	6.3	52.2
Сентябрь	—	—	—	8.1	12.3	9.2	9.9	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.6	48.1
Октябрь	—	—	—	1.4	6.2	2.9	3.5	15.5	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	5.7	12.4
Ноябрь	—	—	—	— 6.4	— 4.5	— 5.7	— 5.5	2.0	—34.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.7	41.2
Декабрь	—	—	—	— 8.2	— 7.6	— 8.6	— 8.1	1.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.5	18.3
Годъ	—	—	—	1.0	5.2	2.1	2.8	28.5	—34.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.0	401.6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 111^m$? Troizko-Petschorskoe. $G = ?^{mm}$																								
—	—	3	10	—	31	31	—	—	1	1.0	—	—	7	4.4	29	4.2	11	2.3	15	4.4	9	5.0	21	Januar
—	—	4	5	—	28	28	3	3.2	1	1.0	4	4.2	8	4.0	22	3.6	13	2.9	7	2.6	3	4.1	16	Februar
—	—	1	5	1	20	29	7	3.7	1	4.0	—	—	13	3.8	16	6.2	19	4.5	8	3.4	5	3.4	8	März
—	—	6	8	1	3	13	18	3.0	8	2.8	6	3.8	3	3.3	10	4.2	5	4.7	6	3.2	20	3.4	14	April
—	3	4	7	—	3	6	12	4.2	3	2.3	4	5.2	—	—	5	3.2	11	3.9	16	4.1	31	3.7	8	Mai
—	2	5	11	—	—	1	22	4.1	14	4.4	5	4.8	1	2.0	3	4.7	—	—	6	5.8	21	4.4	11	Juni
1	3	8	3	2	—	—	8	3.1	4	3.2	1	3.0	2	4.5	6	3.5	14	3.5	22	6.1	15	3.3	19	Juli
—	3	—	12	—	—	—	9	2.8	6	2.4	13	3.2	3	3.3	5	3.0	7	3.3	13	4.2	18	3.0	16	August
—	—	—	11	—	—	2	6	3.7	1	2.0	3	3.0	3	4.0	20	4.2	17	4.3	14	3.8	11	3.9	13	September
—	—	—	13	—	12	19	8	3.3	2	3.0	5	3.2	2	3.5	4	2.6	10	2.8	28	3.6	22	3.0	12	October
—	—	—	18	—	29	30	7	3.6	—	—	—	—	3	3.1	27	4.2	23	3.6	6	2.2	6	3.0	13	November
—	—	—	—	3	31	31	4	3.4	—	—	1	1.0	1	2.0	21	4.2	9	4.4	15	3.7	10	5.2	9	December
1	11	31	—	7	157	190	104	3.5	41	3.2	42	3.7	46	3.8	168	4.2	139	3.7	156	3.7	171	3.7	160	Jahr
$H = 74^m$? Jarensk. $G = 1.1^{mm}$ (754.3^{mm}).																								
—	—	5	12	4	30	31	1	2.0	—	—	8	1.8	19	3.5	14	3.4	21	4.4	9	4.3	2	6.2	19	Januar
—	—	1	16	—	28	28	2	4.5	3	3.5	26	3.9	13	4.0	7	3.8	12	4.9	3	4.5	1	3.0	17	Februar
—	—	2	15	4	22	29	7	3.8	2	2.5	11	2.1	16	3.1	17	5.5	21	8.1	4	9.4	5	5.0	10	März
—	—	—	14	—	3	12	7	4.7	11	3.6	18	3.0	10	2.5	7	4.1	9	4.3	4	3.1	12	5.0	12	April
—	7	3	14	3	3	4	11	4.3	9	2.8	8	2.4	5	3.7	5	3.5	11	5.7	15	6.4	20	4.3	9	Mai
—	3	1	10	4	—	—	27	4.4	18	4.0	3	2.7	1	1.0	1	3.0	3	3.5	5	4.9	23	7.2	9	Juni
1	7	5	11	3	—	—	4	2.7	9	3.3	17	2.6	10	3.3	8	3.7	14	4.8	9	5.4	8	4.1	13	Juli
1	7	—	12	—	—	—	14	2.2	12	2.3	16	3.3	7	4.6	6	3.6	4	6.0	9	4.5	11	2.6	14	August
—	—	—	13	3	—	1	15	6.4	4	2.2	10	3.0	15	4.5	12	5.6	15	5.4	7	6.3	8	2.6	4	September
—	—	1	17	2	9	17	6	2.7	7	4.1	6	3.1	3	2.0	5	2.3	16	3.6	10	6.0	11	4.3	29	October
—	—	4	25	—	24	30	5	2.4	2	2.0	10	3.2	17	3.4	18	3.5	15	5.8	8	3.2	11	3.3	4	November
—	—	2	24	—	30	31	5	2.7	4	1.2	3	2.6	13	3.4	11	4.0	18	5.5	23	6.1	10	4.8	6	December
2	24	24	183	23	149	183	104	4.0	81	3.2	136	3.0	129	3.5	111	4.1	159	5.3	106	5.5	122	4.6	146	Jahr
$H = 126^m$? Ust-Ssyssolsk. $G = 1.1^{mm}$ (750.0^{mm}).																								
—	—	7	11	—	31	31	—	—	—	—	—	—	3	3.3	24	5.1	37	4.3	18	3.7	3	3.2	8	Januar
—	—	3	14	—	28	28	2	1.0	3	5.3	2	3.8	14	2.7	23	4.0	31	3.9	4	1.9	2	1.0	3	Februar
—	—	2	15	—	22	28	8	4.6	1	—	—	—	3	2.3	35	4.4	32	5.2	5	4.6	6	3.9	3	März
—	—	3	14	—	2	7	8	2.3	13	2.8	9	1.3	11	1.5	15	3.4	13	3.5	5	1.8	10	3.0	6	April
1	7	6	10	—	1	5	10	3.1	10	2.6	2	2.0	3	2.0	9	2.6	21	4.2	21	3.6	15	3.5	2	Mai
—	2	3	11	—	—	—	19	3.6	28	3.7	3	4.2	2	2.0	5	3.4	9	3.1	8	3.3	14	4.1	2	Juni
—	6	6	8	—	—	—	5	3.2	9	2.9	8	2.1	11	2.2	15	3.1	23	3.9	9	3.6	5	3.4	8	Juli
—	8	1	8	—	—	—	9	3.7	9	2.1	6	2.3	9	2.4	18	2.6	21	3.6	9	4.1	7	2.7	5	August
—	—	1	12	—	—	—	10	4.8	11	4.5	2	2.2	3	4.8	15	4.3	36	4.8	5	4.9	7	4.6	1	September
—	—	3	11	—	9	16	6	3.0	9	3.8	3	1.7	5	2.2	13	2.6	22	3.2	23	3.4	9	3.4	3	October
—	—	2	22	—	24	30	2	4.0	3	1.9	2	1.6	5	2.8	31	3.8	27	4.3	7	3.9	7	3.2	6	November
—	—	1	20	1	30	31	6	2.7	2	2.2	2	2.2	—	—	18	5.8	32	5.6	22	5.0	6	3.8	5	December
1	23	38	156	1	147	176	85	3.5	98	3.3	39	2.2	69	2.4	221	4.0	304	4.3	136	3.8	91	3.5	52	Jahr
$H = 55^m$? Ssolwytschegodsk. $G = ?^{mm}$																								
—	—	1	11	—	29	31	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	28	—	10	—	3	—	30	Januar
—	—	—	18	—	28	28	1	—	6	—	11	—	15	—	9	—	19	—	7	—	4	—	12	Februar
—	—	2	20	—	19	27	8	—	3	—	2	—	8	—	20	—	23	—	6	—	8	—	15	März
—	—	3	16	6	2	9	8	—	16	—	7	—	4	—	7	—	6	—	6	—	12	—	24	April
—	5	3	12	3	—	4	5	—	5	—	4	—	1	—	2	—	27	—	21	—	9	—	19	Mai
—	3	1	11	8	—	—	16	—	7	—	1	—	—	—	2	—	8	—	11	—	30	—	15	Juni
—	6	4	9	2	—	—	3	—	4	—	15	—	3	—	10	—	23	—	8	—	7	—	20	Juli
—	5	—	13	2	—	—	3	—	—	—	4	—	5	—	11	—	19	—	11	—	7	—	33	August
—	—	2	21	1	—	—	7	—	1	—	4	—	11	—	14	—	24	—	6	—	13	—	10	September
—	—	6	14	—	8	10	7	—	4	—	2	—	—	—	2	—	15	—	9	—	7	—	47	October
—	—	3	26	—	21	29	4	—	1	—	1	—	6	—	26	—	22	—	3	—	7	—	20	November
—	—	2	24	—	28	31	3	—	1	—	—	—	2	—	21	—	26	—	17	—	6	—	17	December
—	19	27	195	22	135	169	65	—	48	—	51	—	60	—	141	—	240	—	115	—	113	—	262	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 59° 58′							**Тотьма.**												λ = 42° 45′
Январь	755.3	777.2	717.9	—17.1	—13.4	—15.5	—15.2	0.7	—31.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.1	10.1
Февраль	744.3	766.3	722.1	—13.2	— 9.1	—11.7	—11.3	— 1.7	—26.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	8.3	14.0
Мартъ	748.7	766.5	730.1	—11.7	— 4.2	— 8.6	— 8.1	3.5	—29.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.0	19.2
Апрѣль	748.2	759.1	724.7	2.0	7.0	3.2	4.1	15.3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.0	40.7
Май	752.4	762.9	735.5	12.0	17.8	12.0	13.9	30.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.7	55.0
Іюнь	746.0	754.7	736.6	13.4	17.1	12.5	14.3	27.8	2.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.4	6.3	21.1
Іюль	746.0	755.5	730.9	16.6	22.1	16.6	18.5	29.4	7.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.1	78.1
Августъ	744.2	755.2	732.8	12.9	19.5	13.6	15.3	28.6	8.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.7	60.2
Сентябрь	747.2	759.2	732.0	7.0	12.0	8.5	9.2	20.5	1.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.7	27.1
Октябрь	755.5	764.8	747.8	1.8	7.5	3.4	4.3	20.3	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.0	14.8
Ноябрь	751.4	764.8	735.8	— 5.7	— 3.8	— 4.9	— 4.8	2.3	—33.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	9.0	31.1
Декабрь	757.0	776.1	726.6	— 8.9	— 8.0	— 9.4	— 8.8	1.5	—24.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.6	19.5
Годъ	749.7	777.2	717.9	0.8	5.4	1.6	2.6	30.3	—33.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.0	390.9
φ = 59° 14′							**Вологда.**												λ = 39° 53′
Январь	757.1	778.7	720.4	—14.7	—11.5	—14.0	—13.4	0.5	—27.6	1.4	1.7	1.5	82	82	81	6.2	7.1	5.5	9.3
Февраль	745.0	766.5	724.5	—13.3	— 9.6	—11.5	—11.5	— 1.6	—24.4	1.6	1.8	1.7	90	79	88	9.2	8.3	8.9	10.4
Мартъ	750.3	768.2	731.6	—11.4	— 5.3	— 9.0	— 8.6	5.5	—26.1	1.9	2.2	2.1	82	63	77	7.6	7.5	5.8	15.1
Апрѣль	749.0	760.1	723.1	1.3	5.7	2.8	3.3	14.5	— 3.2	4.6	4.5	4.8	89	66	85	7.1	8.3	7.3	49.0
Май	754.2	764.7	738.4	12.3	17.5	12.5	14.1	29.1	— 1.8	8.0	7.4	7.8	71	47	68	6.2	6.9	7.2	16.7
Іюнь	748.0	757.8	738.3	12.6	16.8	13.4	14.3	25.7	3.2	7.5	7.1	7.5	67	49	65	5.0	7.5	6.4	21.2
Іюль	747.3	756.8	732.1	16.4	21.2	16.8	18.1	29.1	9.8	11.0	10.7	10.9	78	57	76	6.9	7.4	6.4	48.9
Августъ	745.6	756.0	731.2	12.6	18.1	13.5	14.8	24.7	7.2	9.7	9.0	10.1	89	59	87	6.4	8.1	6.1	56.2
Сентябрь	748.3	759.1	734.1	7.3	11.2	8.5	9.0	16.7	2.3	7.0	7.2	7.5	90	72	89	8.8	9.3	7.2	46.4
Октябрь	756.5	765.1	747.5	2.7	8.1	4.2	5.0	19.4	—13.5	5.8	6.5	6.2	95	73	89	7.2	6.5	5.9	10.8
Ноябрь	752.7	764.3	736.6	— 2.9	— 2.1	— 2.8	— 2.6	2.4	—21.7	3.7	3.7	3.7	94	89	92	9.5	9.1	8.7	28.3
Декабрь	759.1	777.8	731.4	— 7.9	— 6.7	— 7.2	— 7.3	1.6	—19.1	2.4	2.6	2.6	91	89	91	8.1	9.2	9.3	22.1
Годъ	751.1	778.7	720.4	1.2	5.3	2.3	2.9	29.1	—27.6	5.4	5.4	5.5	85	69	82	7.4	7.9	7.1	343.4
φ = 59° 32′							**Никольскъ.**												λ = 45° 27′
Январь	754.6	775.7	718.2	—16.7	—13.1	—14.3	—14.7	0.7	—30.9	1.3	1.5	1.4	86	81	82	6.2	6.8	5.6	12.8
Февраль	743.6	766.5	721.1	—12.5	— 8.4	—11.0	—10.6	— 0.5	—27.8	1.6	2.0	1.7	87	77	83	8.9	8.3	8.0	47.0
Мартъ	747.9	765.3	731.2	—11.0	— 3.7	— 7.1	— 7.3	6.4	—27.2	2.0	2.3	2.2	81	60	71	7.5	6.9	6.1	9.5
Апрѣль	747.1	758.4	728.0	2.3	7.6	4.2	4.7	18.6	— 7.1	4.5	4.8	4.8	82	62	77	8.0	8.2	6.5	20.5
Май	751.0	762.1	733.0	11.3	17.6	12.1	13.7	30.0	— 3.1	7.3	7.0	7.4	69	45	69	6.7	7.3	6.2	26.6
Іюнь	743.5	752.0	732.6	11.2	14.6	12.5	12.8	26.2	0.8	7.6	7.0	7.4	75	57	68	6.7	7.7	7.3	39.7
Іюль	745.0	754.2	732.0	16.6	21.9	17.3	18.6	30.1	8.5	10.4	10.2	10.5	73	52	71	4.3	7.1	6.2	72.6
Августъ	742.7	752.4	734.1	13.3	19.3	14.5	15.7	25.4	7.9	9.7	9.6	10.0	85	59	81	7.0	7.7	6.4	104.0
Сентябрь	746.2	759.2	731.3	7.3	11.9	8.5	9.2	19.5	2.1	6.8	7.1	7.0	88	69	84	8.4	8.7	7.0	73.6
Октябрь	754.3	763.3	745.5	1.8	7.2	3.3	4.1	19.2	—15.5	5.5	6.3	5.8	93	75	89	8.3	8.0	7.5	14.1
Ноябрь	750.9	763.7	735.8	— 6.8	— 4.4	— 5.8	— 5.5	1.7	—34.3	3.2	3.4	3.2	96	92	94	9.3	9.6	9.0	28.8
Декабрь	756.0	774.7	728.8	— 9.1	— 8.1	— 9.9	— 9.1	0.8	—22.3	2.3	2.3	2.1	91	88	92	9.5	8.2	7.9	14.5
Годъ	748.6	775.7	718.2	0.6	5.2	2.0	2.6	30.1	—34.3	5.2	5.3	5.3	84	68	80	7.6	7.9	7.0	463.7
φ = 60° 28′							**Сермакса.**												λ = 33° 5′
Январь	763.9	785.4	729.7	—10.5	— 8.9	— 9.6	— 9.7	1.6	—23.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.5	21.1
Февраль	752.9	772.4	734.6	—14.3	—10.2	—12.9	—12.5	0.2	—27.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.0	6.0
Мартъ	758.3	777.4	737.4	—10.3	— 4.7	— 8.2	— 7.7	4.6	—28.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.9	33.3
Апрѣль	757.7	772.8	732.9	1.0	4.7	1.6	2.5	10.4	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	7.4	38.0
Май	763.2	772.9	751.6	10.9	15.0	11.3	12.4	29.4	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	7.6	22.1
Іюнь	760.2	771.2	750.4	12.9	16.4	13.0	14.1	25.0	4.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.3	7.5
Іюль	755.7	767.3	744.3	15.3	19.4	15.2	16.7	26.9	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	7.5	56.5
Августъ	753.8	765.3	731.9	13.1	17.2	13.1	14.4	21.9	9.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.0	73.1
Сентябрь	757.4	768.2	743.2	7.8	11.3	8.8	9.3	18.0	2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.4	72.5
Октябрь	765.2	774.0	755.7	3.8	8.5	5.2	5.9	20.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.9	6.6
Ноябрь	760.8	772.8	747.2	0.6	1.5	0.7	0.9	4.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.8	26.9
Декабрь	768.0	787.5	738.9	— 5.1	— 4.1	— 5.3	— 4.8	3.4	—17.4	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	7.8	34.4
Годъ	759.8	787.5	729.7	2.1	5.5	2.7	3.5	29.4	—28.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.0	398.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 134m?					**Totma.**																		**G = 1.0mm (749.2mm).**	
—	—	9	13	1	29	30	—	—	2	3.0	1	2.0	—	—	1	10.0	46	4.7	5	3.2	—	—	38	Januar
—	—	1	18	—	28	28	1	4.0	1	4.0	—	—	20	4.2	12	3.3	20	3.7	4	2.7	2	4.0	24	Februar
—	—	7	15	4	24	29	7	3.4	6	3.8	—	—	3	3.0	12	7.7	45	4.4	8	3.4	1	5.0	11	März
—	1	4	17	—	—	7	3	6.0	3	5.7	6	3.1	16	3.6	10	3.6	24	3.7	1	2.0	1	5.0	26	April
—	9	3	7	2	—	5	3	6.7	3	4.3	2	2.5	9	3.1	6	2.8	37	3.5	7	7.5	11	5.5	15	Mai
—	2	2	10	3	—	—	18	5.4	17	6.2	1	5.0	4	2.5	5	2.2	14	3.1	6	3.8	15	5.7	10	Juni
—	6	1	5	1	—	—	—	—	4	4.2	3	4.7	19	3.1	12	2.5	33	3.7	4	3.9	4	3.0	14	Juli
—	3	2	12	—	—	—	4	2.8	1	2.0	2	3.0	5	3.6	11	4.4	39	3.4	5	4.0	2	2.0	24	August
—	—	—	17	1	—	—	14	4.4	5	4.4	1	6.5	7	10.4	11	4.2	30	4.1	10	4.2	1	2.0	11	September
—	—	4	16	—	10	10	2	6.0	7	4.9	6	3.8	9	2.0	9	2.2	23	2.5	10	3.4	1	3.0	26	October
—	—	2	26	—	22	30	2	2.0	1	2.0	—	—	6	2.6	15	2.8	29	4.2	12	4.8	3	3.3	22	November
—	—	1	21	—	28	31	1	2.0	4	3.5	—	—	—	—	6	4.4	29	3.7	22	4.0	10	4.5	21	December
—	21	36	177	12	141	170	55	4.6	54	4.8	22	3.6	98	3.8	110	3.8	369	3.8	94	4.1	51	4.7	242	Jahr
H = 118m?					**Wologda.**																		**G = 1.0mm (748.6mm).**	
—	—	8	12	1	29	30	—	—	—	—	2	3.5	8	4.2	15	5.0	24	3.5	22	3.5	1	6.0	21	Januar
—	—	—	19	—	28	28	4	3.0	2	2.0	4	2.6	36	3.5	14	3.7	10	3.3	8	2.8	4	2.8	2	Februar
—	—	3	14	—	24	28	6	4.1	3	5.3	3	2.0	10	6.6	29	5.3	18	3.0	11	2.6	10	3.9	3	März
—	—	2	15	—	—	8	9	3.8	10	3.1	13	3.1	25	3.8	9	4.6	9	3.2	1	4.0	9	3.1	5	April
—	5	4	13	1	—	2	5	6.2	4	4.0	10	3.4	7	2.7	16	3.1	17	3.3	13	3.2	17	4.8	4	Mai
—	2	4	11	—	—	—	26	4.4	20	5.6	3	2.7	—	—	5	2.6	5	2.4	3	3.9	18	4.3	10	Juni
—	2	3	10	1	—	—	5	2.9	8	3.2	10	2.9	15	3.5	11	3.6	11	4.5	12	3.8	8	4.2	13	Juli
—	2	2	15	—	—	—	8	3.8	1	3.0	2	3.0	7	3.9	14	3.6	19	3.0	21	3.4	11	2.9	10	August
—	1	—	18	1	—	—	13	4.1	1	2.0	3	3.7	13	5.9	16	5.6	16	3.6	8	3.0	14	3.8	6	September
—	—	6	16	—	8	10	3	4.3	11	5.1	7	3.8	25	2.4	7	2.9	11	2.5	7	2.8	5	3.4	17	October
—	—	—	25	—	16	24	1	4.0	10	2.6	9	2.9	17	4.0	17	4.6	17	4.4	10	4.1	8	3.0	1	November
—	—	1	23	1	30	31	7	3.3	3	4.3	3	2.0	13	3.3	19	5.0	15	3.1	20	3.8	11	4.8	2	December
—	12	33	191	5	135	161	87	4.1	73	4.2	69	3.0	176	3.8	172	4.5	172	3.4	136	3.4	116	4.0	94	Jahr
H = 148m?					**Nikolsk.**																		**G = 1.0mm (746.7mm).**	
—	—	7	15	—	29	30	2	1.5	4	2.0	3	2.0	20	3.5	23	5.1	15	4.0	3	3.0	5	3.0	18	Januar
—	—	—	18	—	28	28	5	2.8	1	4.0	8	2.6	35	4.1	16	3.8	10	5.3	—	—	3	4.3	5	Februar
—	—	4	15	1	21	27	9	6.8	6	5.7	5	3.7	28	3.9	26	5.0	8	5.0	2	3.0	2	5.0	7	März
—	—	3	20	2	—	8	9	6.2	11	5.3	12	3.1	23	4.5	11	3.5	4	4.2	—	—	3	4.7	17	April
—	9	3	10	2	2	4	8	5.0	12	3.5	10	2.9	15	3.7	13	3.4	5	6.0	6	3.2	17	5.9	7	Mai
—	2	3	15	9	—	—	28	9.1	26	7.0	5	5.0	5	3.6	2	5.5	2	6.5	1	4.0	17	7.7	3	Juni
—	10	1	6	2	—	—	7	3.3	14	4.7	21	3.8	19	4.8	7	4.0	8	6.9	1	8.0	8	6.8	8	Juli
—	7	—	14	—	—	—	9	6.9	13	3.3	9	3.0	21	3.5	9	4.7	8	3.8	6	2.7	7	6.9	11	August
—	2	—	17	4	—	—	15	9.0	3	7.0	7	3.1	34	4.8	4	8.6	13	4.7	3	1.7	6	5.1	4	September
—	—	3	19	—	8	11	17	4.8	8	4.7	7	2.6	18	3.0	11	2.6	5	3.8	1	8.0	6	3.2	20	October
—	—	1	26	—	21	29	5	4.6	10	3.6	1	2.0	24	4.0	20	3.9	16	4.9	—	—	5	6.8	9	November
—	—	—	23	1	28	31	9	5.0	3	4.0	1	8.0	17	3.4	18	3.9	22	4.5	2	2.8	8	7.0	13	December
—	30	25	198	21	137	168	123	6.5	111	4.9	89	3.3	259	4.0	160	4.3	116	4.8	25	3.3	87	6.0	122	Jahr
H = 10.5m					**Ssermaxa.**																		**G = 1.0mm (758.2mm).**	
—	—	4	18	8	28	28	1	1.0	—	—	3	3.3	36	4.4	28	6.6	9	7.6	7	7.9	7	5.9	2	Januar
—	—	—	13	1	27	28	1	3.0	19	5.0	23	4.3	21	3.2	8	4.3	7	5.4	3	3.5	2	3.5	—	Februar
—	—	2	16	2	24	29	4	2.8	7	4.1	1	7.0	16	4.7	26	4.8	17	4.6	10	4.5	11	3.0	1	März
—	—	3	15	—	—	11	5	2.7	22	3.8	23	4.0	8	4.4	9	4.4	3	4.9	3	3.6	17	3.3	—	April
—	4	3	9	—	—	—	10	2.3	11	2.3	11	2.7	6	2.5	7	2.9	11	3.5	14	3.4	12	2.6	11	Mai
—	—	5	6	—	—	—	11	2.7	28	4.0	2	2.5	3	2.0	3	2.0	1	2.0	5	3.9	15	3.5	22	Juni
—	5	1	14	—	—	—	4	2.0	9	3.3	15	3.4	10	3.3	17	2.6	11	4.8	14	5.5	7	3.9	6	Juli
—	3	—	11	1	—	—	5	3.0	1	3.0	10	1.5	17	2.7	15	2.9	19	4.0	16	3.1	10	2.4	—	August
1	—	—	18	—	—	—	21	2.2	2	1.0	8	2.5	9	3.8	22	2.8	10	3.8	10	2.5	8	3.0	—	September
—	—	5	12	—	6	10	5	3.1	14	3.7	15	3.1	26	3.0	12	3.2	5	2.7	1	6.0	6	2.1	9	October
—	—	—	29	—	5	15	9	2.4	6	2.5	13	3.2	13	3.8	29	4.0	9	4.9	4	3.5	6	3.9	1	November
—	—	—	24	4	24	30	6	2.4	5	2.9	6	2.2	11	3.9	35	5.1	15	6.5	10	7.2	2	8.0	3	December
1	12	23	185	16	114	151	82	2.5	124	3.7	130	3.3	176	3.6	211	4.2	117	4.8	97	4.5	103	3.4	55	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осад. Nieder. Сумма. Summe.	M
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ I.**												λ = 29° 47′	
Январь	762.8	783.9	731.7	— 8.5	— 6.9	— 7.3	— 7.6	2.0	—18.9	2.3	2.4	2.5	86	83	86	6.4	7.7	6.9	—	
Февраль	751.2	770.9	731.7	—12.6	—10.5	—11.5	—11.6	— 1.1	—27.1	1.7	1.9	1.8	92	89	89	7.4	7.9	4.9	—	
Мартъ	757.6	776.5	735.1	— 9.6	— 5.8	— 7.3	— 7.6	2.1	—19.3	2.2	2.5	2.4	88	77	82	6.6	7.0	6.0	—	
Апрѣль	757.3	772.3	734.6	— 0.2	3.4	1.1	1.4	9.5	—12.8	4.0	4.4	4.2	87	76	83	6.6	6.9	5.9	—	
Май	762.9	772.6	752.6	9.7	13.7	11.1	11.5	26.6	1.5	7.2	7.7	7.4	77	64	72	5.4	4.6	6.0	—	
Іюнь	759.5	769.2	748.6	14.4	17.3	15.5	15.8	26.5	7.5	8.9	8.2	9.1	71	55	68	4.7	4.2	3.3	—	
Іюль	754.1	765.3	745.8	15.8	18.5	16.7	17.0	25.3	9.7	10.7	10.8	11.4	80	68	80	6.0	6.6	6.7	—	
Августъ	752.6	763.1	734.8	14.1	16.4	15.0	15.2	19.5	11.6	10.4	10.1	10.7	87	73	85	6.7	6.2	5.4	68.5	29
Сентябрь	756.2	768.1	741.9	9.0	11.3	9.7	10.0	16.9	4.7	7.7	7.7	7.7	88	76	84	6.9	7.6	6.2	16.3	
Октябрь	763.5	773.8	754.0	5.9	8.5	7.2	7.2	17.3	— 6.7	6.9	7.2	7.0	92	81	86	7.3	6.1	5.1	6.2	
Ноябрь	760.1	770.1	745.6	1.6	2.4	2.0	2.0	5.5	— 3.3	4.9	5.1	4.9	94	92	92	8.4	9.2	8.8	21.0	
Декабрь	767.4	785.0	742.7	— 3.8	— 3.4	— 3.7	— 3.6	2.9	—15.9	3.3	3.3	3.3	93	92	91	8.9	8.9	8.3	3.8	
Годъ	—	—	—	3.0	5.4	4.0	4.1	26.6	—27.1	5.8	5.9	6.0	86	77	83	6.8	6.9	6.1	—	
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ II.**												λ = 29° 47′	
Январь	—	—	—	— 8.5	— 6.8	— 7.4	— 7.6	2.0	—19.1	2.2	2.4	2.4	82	79	83	—	—	—	10.1	
Февраль	—	—	—	—12.6	—10.0	—11.7	—11.5	— 0.2	—27.0	1.6	1.8	1.6	88	80	86	—	—	—	4.7	
Мартъ	—	—	—	— 9.7	— 4.9	— 7.5	— 7.4	3.2	—20.3	2.1	2.4	2.3	84	70	79	—	—	—	37.9	1
Апрѣль	—	—	—	— 0.2	4.0	1.0	1.6	9.1	—13.1	3.9	4.3	4.1	84	70	82	—	—	—	25.2	
Май	—	—	—	9.6	14.4	10.8	11.6	27.5	1.6	7.3	7.9	7.4	77	62	74	—	—	—	47.4	2
Іюнь	—	—	—	14.4	18.3	15.5	16.1	27.2	7.6	8.9	8.4	9.0	71	53	68	—	—	—	6.7	
Іюль	—	—	—	16.0	19.6	16.8	17.5	27.1	10.1	10.8	11.1	11.3	79	66	79	—	—	—	45.4	
Августъ	—	—	—	14.1	17.1	14.8	15.3	20.6	11.4	10.6	10.4	10.9	89	72	87	—	—	—	78.0	
Сентябрь	—	—	—	8.8	11.9	9.8	10.2	17.0	4.3	7.7	7.9	7.8	89	75	84	—	—	—	20.1	
Октябрь	—	—	—	5.9	8.9	7.1	7.3	18.0	— 6.5	6.9	7.2	7.0	93	79	86	—	—	—	8.5	
Ноябрь	—	—	—	1.7	2.5	2.1	2.1	5.5	— 3.2	4.9	5.0	4.9	93	91	92	—	—	—	32.2	
Декабрь	—	—	—	— 3.8	— 3.3	— 3.6	— 3.6	3.0	—15.9	3.3	3.3	3.3	92	90	91	—	—	—	11.0	
Годъ	—	—	—	3.0	6.0	4.0	4.3	27.5	—27.0	5.8	6.0	6.0	85	74	83	—	—	—	327.2	2
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Гл. Ф. О.).												λ = 30° 16′	
Январь	764.2	785.5	733.5	— 8.7	— 7.2	— 7.4	— 7.8	2.0	—20.1	2.1	2.2	2.3	78	77	79	6.7	8.0	6.8	13.1	
Февраль	752.5	772.2	733.1	—12.3	— 9.9	—11.1	—11.1	— 0.5	—22.5	1.6	1.8	1.7	87	81	85	7.8	8.2	6.1	7.1	
Мартъ	758.9	777.9	736.6	— 9.5	— 5.0	— 7.3	— 7.3	3.3	—21.0	2.1	2.4	2.3	85	69	80	7.3	6.5	6.1	37.1	
Апрѣль	758.4	773.3	735.4	0.1	4.6	1.7	2.1	10.9	—11.2	3.9	4.2	4.1	83	67	79	7.4	7.0	6.3	33.4	
Май	763.8	773.6	753.4	10.0	16.0	11.6	12.6	28.7	1.7	6.7	6.9	6.8	71	51	64	6.4	4.6	5.8	36.3	
Іюнь	760.8	770.3	750.0	13.9	18.2	15.1	15.7	26.5	7.8	7.7	6.6	7.3	64	42	57	4.8	4.2	3.1	8.1	
Іюль	755.7	766.6	747.6	15.8	19.9	17.0	17.6	26.8	9.3	9.9	9.5	10.3	74	56	72	6.0	6.7	6.8	65.9	1
Августъ	754.3	764.8	735.8	13.7	17.4	14.8	15.3	20.7	11.2	9.9	9.5	9.7	85	65	78	7.3	6.4	5.1	113.5	3
Сентябрь	757.9	769.6	743.8	7.8	11.9	9.2	9.6	17.8	2.9	7.1	7.2	7.3	88	68	82	7.0	7.7	5.7	20.2	
Октябрь	764.7	775.0	755.4	5.5	9.4	7.1	7.3	19.9	— 6.8	6.4	6.8	6.6	89	72	81	7.0	6.1	5.8	16.3	
Ноябрь	761.3	771.7	746.3	1.7	2.3	2.0	2.0	5.9	— 2.5	4.7	4.8	4.7	90	88	89	9.7	9.5	9.7	40.6	
Декабрь	768.7	786.8	743.3	— 4.0	— 3.6	— 3.9	— 3.8	2.9	—18.3	3.1	3.1	3.1	89	88	87	9.3	9.0	8.4	8.3	
Годъ	760.1	786.8	733.1	2.8	6.2	4.1	4.4	28.7	—22.5	5.4	5.4	5.5	82	69	78	7.2	7.0	6.3	399.9	3
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).												λ = 30° 20′	
Январь	763.0	784.4	732.2	— 9.6	— 7.4	— 8.1	— 8.4	1.8	—22.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.8	6.5	19.2	
Февраль	751.3	771.0	732.0	—13.4	—11.1	—11.5	—12.0	— 0.3	—25.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	6.2	5.1	
Мартъ	757.7	776.7	734.9	—10.8	— 5.1	— 8.1	— 8.0	3.4	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.5	48.4	
Апрѣль	757.3	772.3	734.1	0.2	5.1	0.9	2.1	12.0	—11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	6.2	33.8	
Май	762.9	772.6	752.5	10.3	17.3	10.7	12.8	29.4	1.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	6.1	35.8	
Іюнь	759.9	769.3	749.0	14.0	19.7	13.5	15.8	28.2	7.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	3.3	5.4	
Іюль	754.8	765.9	746.6	15.7	20.6	15.7	17.3	28.2	9.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	7.1	73.5	
Августъ	753.4	763.9	734.3	12.9	17.7	13.4	14.7	20.8	8.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.6	145.5	
Сентябрь	757.1	768.6	743.0	6.8	12.0	8.0	8.9	18.2	0.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	5.9	28.9	
Октябрь	763.9	774.1	754.5	4.3	9.1	5.8	6.4	19.9	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.2	14.6	
Ноябрь	760.4	770.9	745.7	1.2	2.1	1.5	1.6	5.4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.7	45.1	
Декабрь	767.7	786.0	742.3	— 4.6	— 4.0	— 4.5	— 4.4	2.8	—18.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.9	15.3	
Годъ	759.1	786.0	732.0	2.2	6.3	3.1	3.9	29.4	—25.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.2	470.6	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \left\{ \begin{matrix} 16.2^{m} \\ 22.6 \end{matrix} \right.$							**Kronstadt I.**														$G = 1.0^{mm}$ (756.9^{mm}).			
—	—	4	15	14	28	28	—	—	—	—	7	7.6	24	8.1	16	11.6	18	12.1	20	12.4	6	6.3	2	Januar
—	—	2	8	4	28	28	2	7.0	13	10.2	23	7.3	11	7.7	9	7.8	7	10.3	12	4.3	1	5.0	6	Februar
—	—	7	14	5	25	29	3	9.8	8	7.4	—	—	9	8.2	18	8.5	15	9.3	19	6.8	6	6.0	15	März
—	—	6	15	2	3	12	2	2.5	22	5.4	14	5.7	5	6.5	1	6.0	8	9.0	13	5.7	12	3.8	13	April
—	7	6	6	3	—	—	3	4.8	10	4.8	15	4.9	8	4.8	8	5.2	6	5.0	22	6.8	9	6.2	12	Mai
—	1	7	3	1	—	—	10	5.0	27	6.1	16	4.5	4	5.5	3	2.7	3	3.1	11	5.3	6	4.8	10	Juni
—	4	—	10	10	—	—	2	5.2	12	8.3	13	6.3	10	5.7	8	4.6	19	7.9	16	10.9	8	7.4	5	Juli
1	3	4	7	9	—	—	2	7.0	2	2.0	4	8.0	4	6.0	12	7.7	27	8.0	25	8.6	10	7.4	7	August
—	—	1	11	4	—	—	10	5.8	3	4.0	4	7.1	12	8.0	10	6.7	17	6.8	11	6.8	16	6.1	7	September
—	—	7	12	2	5	7	2	7.0	7	8.1	28	7.1	17	5.7	10	7.3	8	6.4	5	5.4	6	6.8	10	October
—	—	—	21	10	2	8	7	4.1	3	4.2	7	5.5	11	4.8	11	8.2	14	11.1	16	10.2	13	6.1	8	November
—	—	1	23	10	22	28	6	3.2	3	2.8	4	4.6	8	3.1	17	11.1	24	9.7	13	13.4	9	8.5	9	December
—	15	45	145	74	113	140	49	5.2	110	6.5	135	6.3	123	6.5	123	8.2	166	8.8	183	8.4	102	6.2	104	Jahr
$H = 7.3^{m}$							**Kronstadt II.**														$G = 1.0^{mm}$ (756.9^{mm}).			
—	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	25	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
2	—	—	—	—	111	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 5.9^{m}$							**St. Petersburg** (Ph. Centr.-Obs.).														$G = 1.0^{mm}$ (758.5^{mm}).			
—	—	3	17	1	28	28	2	4.0	1	1.0	—	—	26	5.8	28	6.2	12	5.9	13	6.1	11	5.0	—	Januar
—	—	2	15	—	28	28	2	3.6	11	5.9	15	4.8	24	5.6	9	5.5	8	4.2	9	3.0	5	3.0	1	Februar
—	—	3	13	—	25	29	7	3.1	8	5.1	1	3.0	12	5.3	24	5.5	10	5.1	19	3.6	11	3.4	1	März
—	—	5	16	—	3	11	8	3.0	19	3.6	15	4.2	10	3.2	6	4.1	6	4.8	13	2.9	13	2.9	—	April
2	8	5	8	—	—	—	6	3.5	13	3.7	10	3.5	11	3.2	6	4.6	3	3.7	22	3.2	22	3.6	—	Mai
—	1	8	3	—	—	—	*15	4.4	26	3.8	14	3.4	10	3.8	3	2.7	2	3.0	14	3.5	6	2.9	—	Juni
1	6	—	13	—	—	—	3	3.9	9	3.8	14	4.2	14	4.4	15	4.0	16	4.7	11	5.3	11	5.0	—	Juli
—	6	3	8	—	—	—	4	4.7	—	—	2	6.2	11	4.2	18	4.0	27	4.7	18	4.7	13	4.2	—	August
—	—	2	11	—	—	—	12	3.6	4	2.0	3	4.0	15	5.5	15	4.6	13	4.0	15	3.9	13	4.1	—	September
—	—	7	14	—	5	7	4	3.8	7	4.9	21	4.6	29	4.7	12	5.1	3	3.5	7	2.9	10	2.9	—	October
—	—	—	27	1	2	8	5	3.5	5	3.5	4	4.8	16	4.3	17	5.1	12	5.0	16	4.5	15	4.6	—	November
—	—	—	23	4	23	27	5	2.9	5	2.6	4	2.9	13	3.9	19	5.8	19	5.7	15	6.2	13	5.3	—	December
3	21	38	168	6	114	138	73	3.7	108	4.0	103	4.2	191	4.7	172	5.1	131	4.8	172	4.2	143	4.0	2	Jahr
$H = 16.5^{m}$							**St. Petersburg** (Postcorps).														$G = 1.0^{mm}$ (757.2^{mm}).			
—	—	3	9	2	27	29	3	—	3	—	4	—	15	—	12	—	14	—	15	—	2	—	17	Januar
—	—	1	12	—	28	28	4	—	17	—	14	—	9	—	6	—	5	—	3	—	1	—	22	Februar
—	—	7	12	1	24	30	11	—	5	—	3	—	7	—	19	—	13	—	8	—	9	—	17	März
—	—	8	9	—	2	13	12	—	31	—	8	—	—	—	2	—	6	—	9	—	4	—	12	April
1	5	5	4	—	—	—	8	2.7	20	2.7	6	1.6	2	1.5	2	5.0	5	1.3	19	2.2	7	3.4	21	Mai
—	—	6	3	2	—	—	25	1.7	23	2.0	5	1.0	3	1.0	5	1.2	4	1.0	6	1.2	7	1.2	12	Juni
—	3	2	8	—	—	—	8	2.2	16	2.5	12	2.7	9	2.9	12	3.2	15	3.7	8	4.8	4	4.1	5	Juli
1	2	3	8	—	—	—	4	2.6	5	1.5	5	1.9	5	1.8	6	3.5	26	4.0	16	3.7	12	1.9	9	August
—	—	1	10	—	—	1	19	2.1	4	1.8	9	1.7	6	1.9	11	3.9	15	2.7	9	2.5	7	2.1	9	September
—	—	8	8	—	6	8	16	1.8	18	2.4	14	2.5	15	3.2	9	2.9	7	2.7	4	2.2	6	1.7	—	October
—	—	—	25	—	2	13	14	1.8	11	1.6	3	1.5	10	1.9	11	2.5	16	4.0	6	2.8	18	3.6	—	November
—	—	—	19	2	23	28	6	1.8	8	1.4	3	1.2	13	4.3	15	4.8	20	4.4	15	7.5	8	3.6	3	December
2	10	44	127	7	112	150	130	—	161	—	86	—	94	—	110	—	146	—	118	—	85	—	127	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**												λ = 31° 2′	
Январь	763.9	785.5	732.4	— 9.3	— 7.3	— 8.1	— 8.3	1.9	—23.5	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	5.2	39.8	1
Февраль	752.5	772.6	733.4	—13.0	— 9.4	—11.6	—11.3	0.8	—23.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	3.2	30.2	1
Мартъ	758.6	777.7	736.5	—10.3	— 4.4	— 7.7	— 7.5	3.3	—26.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	4.2	53.7	1
Апрѣль	758.0	773.2	734.5	0.4	3.9	1.5	1.9	11.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.2	31.4	1
Май	763.4	773.5	753.9	9.5	13.7	9.8	11.0	28.2	0.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	5.4	13.0	[illegible]
Іюнь	760.2	770.3	748.6	14.4	16.2	14.5	15.0	23.6	7.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.0	0.6	[illegible]
Іюль	755.5	766.7	746.1	15.8	19.9	16.8	17.5	27.4	9.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	6.2	46.2	1
Августъ	753.7	764.5	734.0	13.1	17.3	14.4	14.9	21.0	8.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	5.9	52.6	1
Сентябрь	757.6	769.1	743.8	7.7	11.8	8.8	9.4	18.2	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	8.9	5.7	20.5	[illegible]
Октябрь	764.3	774.9	755.5	5.2	9.5	6.9	7.2	21.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	4.2	19.0	1
Ноябрь	760.9	771.8	746.3	1.5	2.3	1.8	1.8	6.8	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.3	33.8	[illegible]
Декабрь	768.5	786.6	741.6	— 4.5	— 3.9	— 4.2	— 4.2	3.9	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.1	16.4	[illegible]
Годъ	759.8	786.6	732.4	2.5	5.8	3.6	4.0	28.2	—26.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.6	357.2	1
φ = 59° 41′							**Павловскъ.**												λ = 30° 29′	
Январь	761.1	782.4	730.6	— 9.7	— 7.3	— 8.1	— 8.4	1.8	—22.0	2.0	2.2	2.2	79	76	80	6.2	7.8	6.8	18.9	
Февраль	749.0	768.7	730.6	—13.4	— 9.7	—11.9	—11.7	— 0.2	—24.6	1.5	1.8	1.7	87	78	86	8.2	7.8	5.2	8.8	
Мартъ	755.6	774.4	733.9	—11.0	— 4.7	— 8.2	— 8.0	3.5	—26.2	2.0	2.3	2.2	86	66	80	6.5	6.4	5.9	32.5	
Апрѣль	755.0	769.7	731.9	0.3	5.5	0.9	2.2	11.1	— 7.5	4.2	4.3	4.2	87	65	86	7.3	6.9	6.4	35.1	
Май	760.6	770.3	750.4	10.6	18.1	10.7	13.1	29.6	— 0.3	7.2	7.6	7.4	74	49	75	5.7	4.6	6.0	55.4	[illegible]
Іюнь	757.6	767.1	747.2	13.8	18.5	12.8	15.0	27.0	7.0	8.2	6.9	7.8	68	44	70	5.0	4.6	4.0	7.3	
Іюль	752.8	763.5	744.5	15.3	20.5	15.2	17.0	27.1	9.3	10.5	10.0	10.6	81	57	83	5.7	6.7	7.3	83.6	1
Августъ	751.4	762.0	733.2	12.4	17.4	12.6	14.1	21.8	6.6	9.8	9.9	9.9	92	68	91	7.0	7.8	5.9	92.4	4
Сентябрь	754.9	766.3	740.9	6.7	11.9	7.6	8.7	18.0	0.1	7.0	7.2	7.2	93	69	91	6.8	8.4	6.0	18.2	
Октябрь	761.5	772.0	752.5	3.7	9.6	5.2	6.2	20.9	—12.7	6.2	7.1	6.4	95	74	89	7.1	6.2	6.1	15.7	
Ноябрь	758.2	768.3	743.2	1.1	2.3	1.4	1.6	6.9	— 7.4	4.7	4.9	4.7	93	90	92	9.2	9.5	9.1	41.0	
Декабрь	765.7	783.5	740.8	— 5.3	— 4.3	— 5.0	— 4.9	3.2	—20.0	2.9	3.0	2.9	89	87	86	8.6	8.9	8.6	15.2	
Годъ	757.0	783.5	730.6	2.0	6.5	2.8	3.8	29.6	—26.2	5.5	5.6	5.6	85	69	84	6.9	7.1	6.4	424.1	4
φ = 58° 31′							**Заполье.**												λ = 29° 54′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	754.8	765.2	745.9	14.4	19.4	14.9	16.2	27.2	8.1	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	4.6	29.3	1
Іюль	750.6	759.2	742.3	15.9	21.0	15.7	17.5	27.0	9.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	4.7	81.1	2
Августъ	750.0	760.1	736.6	12.8	18.0	12.9	14.6	21.1	9.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.0	70.7	1
Сентябрь	752.8	764.5	738.9	7.0	12.5	8.0	9.2	19.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.6	38.4	1
Октябрь	758.6	771.0	748.3	4.5	10.5	6.6	7.3	20.1	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	6.0	20.8	1
Ноябрь	756.1	763.7	738.9	1.6	2.6	1.6	1.9	5.7	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	9.1	39.2	
Декабрь	764.0	780.3	743.4	— 6.4	— 4.9	— 5.9	— 5.7	4.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.9	22.3	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 58° 23′							**Полыновка.**												λ = 33° 55′	
Январь	758.1	779.2	725.8	—13.6	—10.1	—12.2	—12.0	0.0	—26.4	1.5	1.7	1.7	85	76	86	5.8	5.2	5.9	10.5	
Февраль	744.5	763.9	726.4	—13.3	— 9.1	—11.7	—11.4	— 0.5	—27.0	1.6	1.9	1.7	93	81	92	8.8	8.2	9.1	14.0	
Мартъ	751.2	770.6	731.8	—12.0	— 3.8	— 8.4	— 8.1	5.0	—32.6	2.1	2.5	2.4	89	65	83	6.2	5.7	5.9	18.4	
Апрѣль	749.2	762.3	723.0	1.5	6.3	2.4	3.4	14.0	— 3.9	4.6	5.1	4.8	89	72	86	7.8	7.1	6.2	42.1	1
Май	755.6	765.3	744.5	13.4	19.5	12.7	15.2	30.6	0.2	8.1	7.3	8.2	68	43	72	4.3	6.0	4.7	22.7	
Іюнь	750.9	761.7	740.0	13.8	19.2	13.6	15.6	28.2	6.4	8.1	8.1	8.4	67	50	71	3.7	5.7	4.4	27.6	
Іюль	748.3	757.8	737.3	15.8	21.4	16.2	17.8	27.8	9.6	10.7	10.5	10.9	80	57	79	4.4	6.6	4.5	104.1	[illegible]
Августъ	747.4	758.5	728.1	12.8	18.4	12.3	14.5	23.9	9.0	9.8	10.4	9.8	89	67	91	5.8	7.2	4.0	84.5	5
Сентябрь	750.0	759.8	737.8	7.3	12.2	7.8	9.1	18.7	— 0.1	7.3	7.5	7.2	93	71	91	8.4	8.3	6.7	63.7	1
Октябрь	756.9	766.6	746.8	3.8	9.4	5.1	6.1	20.9	—11.6	6.3	7.1	6.5	95	75	91	6.2	5.5	5.6	11.1	
Ноябрь	753.6	763.2	737.5	0.3	1.5	0.8	0.9	5.2	— 6.4	4.5	4.8	4.6	95	93	94	10.0	10.0	9.8	29.7	
Декабрь	761.4	778.1	739.1	— 6.7	— 5.3	— 6.0	— 6.0	3.2	—21.1	2.7	2.8	2.7	92	88	90	9.3	8.6	8.5	8.4	
Годъ	752.3	779.2	723.0	1.9	6.6	2.7	3.8	30.6	—32.6	5.6	5.8	5.7	86	70	86	6.7	7.0	6.3	436.8	[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 11.6									**Schlüsselburg.**														**G = 1.0 (758.0).**	
—	—	3	10	4	27	29	2	3.0	—	—	1	10.0	3	4.0	36	8.2	9	10.2	16	10.2	1	2.0	25	Januar
—	—	6	6	4	27	28	2	7.0	12	9.5	12	3.8	8	3.2	13	7.1	8	8.0	2	5.0	1	6.0	26	Februar
—	—	8	11	1	23	29	4	10.0	6	4.7	1	2.0	3	2.0	29	5.7	12	8.9	9	5.9	4	3.5	25	März
—	—	5	13	—	1	12	10	4.6	21	3.3	6	2.3	—	—	8	3.8	2	5.0	6	5.0	3	5.3	34	April
—	—	8	7	—	—	—	9	4.6	16	3.6	1	2.0	1	4.0	7	3.4	8	5.5	12	4.5	8	4.5	31	Mai
—	—	9	6	2	—	—	30	6.9	22	4.4	2	3.0	—	—	1	2.0	3	3.3	3	3.3	—	—	29	Juni
—	—	4	14	2	—	—	7	5.4	11	6.8	5	4.6	3	2.7	16	3.8	20	5.3	4	11.5	5	4.4	22	Juli
—	—	1	14	1	—	—	—	—	2	6.0	5	3.2	1	2.0	17	4.6	29	5.4	8	7.6	4	5.5	27	August
—	—	3	13	1	—	—	4	6.0	4	3.5	4	4.0	2	3.0	14	4.9	9	4.4	7	4.0	11	7.8	35	September
—	—	7	9	2	3	7	4	4.5	13	10.5	6	5.0	4	3.5	11	3.8	4	3.0	6	4.3	3	6.0	42	October
—	—	1	25	4	2	12	1	4.0	2	3.0	8	3.5	3	3.3	11	11.5	17	9.5	14	6.1	6	5.3	28	November
—	—	2	18	5	23	29	—	—	3	3.3	2	3.0	1	4.0	18	7.9	22	11.1	12	9.1	2	5.0	33	December
—	?	57	146	26	106	146	73	6.0	112	5.5	53	3.8	29	3.2	181	6.2	143	7.3	99	6.8	48	5.5	357	Jahr
H = 40.5									**Pawlowsk.**														**G = 1.0 (755.4).**	
—	—	6	15	—	27	29	2	2.8	1	1.0	—	—	15	3.7	33	4.4	17	4.8	16	4.1	9	3.9	—	Januar
—	—	2	13	—	28	28	3	3.7	12	5.1	10	3.9	20	3.8	14	3.6	13	4.2	6	2.4	6	2.3	—	Februar
—	—	7	13	—	24	30	8	2.5	9	5.1	1	6.0	4	4.2	27	4.2	22	4.2	8	3.6	13	2.9	1	März
—	—	5	16	—	3	15	20	2.8	19	3.5	10	3.5	8	3.4	8	2.8	7	4.0	7	3.3	11	2.8	—	April
—	3	4	4	—	—	1	14	3.0	14	2.9	12	2.6	6	3.2	10	3.8	10	3.4	15	3.6	11	2.6	1	Mai
—	2	6	3	—	—	—	27	3.9	24	3.8	9	2.5	7	3.1	2	3.0	8	2.4	4	2.8	9	2.9	—	Juni
—	6	2	11	—	—	—	8	3.2	11	3.4	8	2.9	12	3.1	16	3.6	22	3.7	9	3.8	7	3.7	—	Juli
—	6	—	11	—	—	—	5	3.4	1	2.0	2	5.0	8	3.7	12	3.2	41	3.5	16	3.5	7	3.1	1	August
1	—	1	12	—	—	—	11	3.5	2	2.8	1	7.0	12	3.6	15	3.5	20	3.2	9	2.5	20	3.3	—	September
—	—	6	16	—	6	9	5	3.0	12	3.5	13	3.7	20	3.5	20	3.3	13	3.2	3	2.8	7	2.7	—	October
—	—	—	26	—	3	12	8	3.3	3	2.8	5	4.4	8	3.3	20	3.6	14	4.0	18	4.1	14	3.9	—	November
—	—	1	23	1	24	30	4	2.4	5	2.3	5	1.7	6	3.0	24	4.0	27	4.2	16	4.4	6	2.8	—	December
1	17	40	163	1	115	154	115	3.2	113	3.7	76	3.3	126	3.5	201	3.8	214	3.8	127	3.6	120	3.1	3	Jahr
H = 56.9?									**Sapolje.**														**G = ?**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	3	7	3	3	—	—	33	5.6	13	4.7	6	2.5	4	3.9	4	3.1	7	3.4	2	1.5	2	4.0	19	Juni
—	3	4	4	5	—	—	10	3.5	1	5.0	12	3.6	11	3.4	20	3.6	14	5.4	9	9.6	4	4.5	12	Juli
1	5	3	8	3	—	—	6	5.1	—	—	3	2.7	2	2.8	21	4.8	17	4.2	10	7.2	6	4.1	27	August
3	—	2	9	—	—	1	8	3.4	2	2.5	9	1.3	7	2.3	10	2.3	5	4.2	6	2.5	15	4.2	27	September
—	—	8	14	—	6	8	2	3.0	5	3.4	22	1.8	11	2.3	14	3.2	4	3.1	8	2.2	3	3.0	24	October
2	—	—	24	—	3	7	6	2.5	1	1.0	11	2.5	7	4.9	14	2.6	16	2.6	17	2.6	9	2.9	8	November
—	—	—	22	—	26	31	12	2.8	5	3.0	11	2.9	8	3.6	17	3.4	8	4.4	9	4.6	1	1.0	22	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 97?									**Polynowka.**														**G = 0.9 (752.3).**	
—	—	7	10	1	31	31	—	—	1	2.0	6	3.5	13	5.2	17	7.8	16	9.8	9	5.9	1	5.5	30	Januar
—	—	—	19	—	28	28	1	1.0	5	5.6	19	5.2	22	5.0	7	5.3	4	3.7	9	4.0	6	3.3	11	Februar
—	—	6	14	2	21	29	7	2.5	7	3.9	—	—	11	4.9	20	6.2	15	6.5	6	4.3	6	3.2	21	März
—	—	4	17	—	—	6	10	3.7	16	3.6	13	3.6	13	4.4	7	4.0	6	5.8	4	4.6	7	3.1	14	April
1	6	7	6	—	—	—	4	5.4	10	3.2	11	2.9	7	2.4	18	3.6	8	3.4	15	4.2	8	4.5	12	Mai
—	3	7	7	—	—	—	21	4.2	21	4.1	6	2.9	3	4.3	2	4.0	—	—	4	3.2	14	3.5	19	Juni
—	5	4	4	—	—	—	6	2.3	7	2.2	10	2.7	11	3.5	10	3.9	17	4.3	13	3.6	5	2.8	14	Juli
—	2	4	3	1	—	—	1	7.0	2	1.0	1	4.0	5	3.0	12	4.4	30	4.4	12	4.3	6	3.8	24	August
—	—	1	16	—	—	1	6	5.5	2	2.0	6	2.4	10	3.8	11	6.5	15	4.8	5	5.8	20	3.8	15	September
—	—	7	11	—	6	9	5	2.7	11	4.6	16	4.2	14	3.9	15	4.0	8	3.4	3	3.3	5	2.9	16	October
—	—	—	30	1	6	13	3	2.3	6	4.0	7	4.0	11	3.9	18	5.2	10	5.8	12	4.6	13	3.9	10	November
—	—	—	22	3	27	29	3	3.5	6	3.8	2	4.2	6	3.5	18	5.0	17	6.9	17	5.2	7	3.9	17	December
1	16	47	169	8	119	146	67	3.7	94	3.7	97	3.8	126	4.2	155	5.2	146	5.6	109	4.5	98	3.6	203	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 58° 35′							**Знаменское-Древянское.**													λ = 35° 58′
Январь	755.3	776.4	721.4	—14.3	—10.6	—12.5	—12.4	— 0.1	—27.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.8	1.6	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**													λ = 34° 34′
Январь	752.6	772.9	719.9	—14.1	—10.4	—12.7	—12.4	— 1.2	—26.7	1.5	1.7	1.6	85	77	83	5.6	5.9	6.0	22.1	
Февраль	738.3	758.0	719.6	—12.6	— 8.7	—12.1	—11.1	— 0.4	—28.4	1.8	2.0	1.8	94	82	93	8.8	7.5	7.7	43.2	
Мартъ	745.6	764.4	728.0	—11.7	— 4.0	— 9.0	— 8.3	6.6	—30.1	2.2	2.5	2.2	92	67	80	7.1	6.1	5.7	18.3	
Апрѣль	743.2	755.2	716.7	1.2	6.4	2.7	3.4	16.4	— 4.2	4.6	4.8	4.8	91	68	86	7.4	8.0	7.3	36.4	
Май	749.9	700.1	738.5	11.8	18.6	14.1	14.8	30.2	0.8	7.9	7.4	8.1	72	47	65	4.8	6.2	4.5	23.0	
Іюнь	744.7	755.9	734.1	12.7	18.3	14.2	15.0	26.7	4.6	8.0	7.9	8.4	72	51	69	4.9	6.1	5.4	72.0	
Іюль	743.0	751.8	731.5	15.2	21.7	16.9	17.9	28.6	10.5	10.8	10.6	11.2	83	56	78	5.1	6.0	5.0	92.4	
Августъ	742.2	752.7	723.7	12.3	18.5	14.1	15.0	23.0	8.5	9.7	9.9	10.3	91	63	86	5.9	6.9	4.5	119.8	
Сентябрь	744.4	753.5	728.3	7.1	11.9	8.5	9.2	18.0	1.8	7.2	7.4	7.4	94	70	88	7.9	8.3	6.4	75.5	
Октябрь	751.0	760.7	738.9	4.1	9.6	6.0	6.6	20.4	—10.2	6.4	7.2	6.9	96	76	91	6.9	6.3	5.1	23.5	
Ноябрь	747.9	756.3	731.1	0.2	1.2	0.8	0.7	4.2	— 5.8	4.6	4.6	4.7	97	92	96	10.0	10.0	9.9	46.5	
Декабрь	755.5	771.3	735.8	— 7.2	— 5.4	— 6.3	— 6.3	2.4	—20.2	2.6	2.9	2.7	93	88	92	7.7	7.9	8.2	12.3	
Годъ	746.5	772.9	716.7	1.6	6.5	3.1	3.7	30.2	—30.1	5.6	5.7	5.8	88	70	84	6.8	7.1	6.3	585.9	
φ = 56° 52′							**Тверь.**													λ = 35° 56′
Январь	757.3	776.9	722.3	—15.3	—11.7	—13.9	—13.6	— 2.2	—29.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.4	8.9	
Февраль	742.3	762.1	722.0	—13.1	— 9.0	—12.1	—11.4	— 0.4	—29.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.4	33.1	
Мартъ	749.7	768.7	733.1	—12.6	— 4.3	— 9.3	— 8.7	7.3	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.3	25.7	
Апрѣль	746.6	758.0	719.7	2.1	6.2	2.8	3.7	16.3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.8	40.9	
Май	753.4	763.9	742.5	12.8	19.9	13.5	15.4	30.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.4	17.6	
Іюнь	747.3	758.1	738.0	13.1	18.1	14.1	15.1	27.0	4.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.8	48.1	
Іюль	746.6	754.8	733.9	15.6	22.5	16.4	18.2	29.1	10.6	11.0	10.9	11.4	83	54	81	4.4	5.6	4.5	62.3	
Августъ	745.7	755.9	729.5	12.5	19.2	13.7	15.1	23.5	8.0	9.9	10.3	10.1	91	62	87	4.5	6.1	4.2	118.0	
Сентябрь	747.8	756.2	729.5	7.6	11.8	8.5	9.3	17.3	1.5	7.4	7.6	7.5	94	73	89	7.8	8.0	6.6	78.6	
Октябрь	754.5	764.0	741.2	4.0	10.0	5.9	6.7	20.7	—11.6	6.3	7.2	6.9	95	74	90	6.3	6.0	4.2	23.7	
Ноябрь	751.9	759.9	733.9	0.3	1.2	0.5	0.6	5.1	— 6.5	4.6	4.7	4.6	96	92	95	10.0	10.0	9.9	38.0	
Декабрь	759.6	774.8	741.6	— 7.3	— 5.8	— 6.7	— 6.6	2.6	—18.5	2.5	2.6	2.5	88	84	87	7 9	6.4	7.2	9.6	
Годъ	750.2	776.9	719.7	1.6	6.5	2.8	3.6	30.0	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9	504.5	
φ = 56° 41′							**Едимоново.**													λ = 36° 29′
Январь	—	—	—	—15.8	—11.8	—14.5	—14.0	— 2.1	—29.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	5.3	60.3	
Февраль	—	—	—	—13.0	— 7.8	—12.3	—11.1	— 0.2	—33.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.1	7.1	45.8	
Мартъ	—	—	—	—12.7	— 4.5	—10.1	— 9.1	8.3	—32.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.5	4.5	36.8	
Апрѣль	—	—	—	2.1	7.4	2.9	4.1	15.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.6	61.2	
Май	—	—	—	13.6	20.6	13.9	16.0	29.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	3.7	95.5	
Іюнь	—	—	—	13.8	18.9	14.6	15.7	27.8	4.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	5.0	66.8	
Іюль	—	—	—	17.4	23.5	17.7	19.5	29.4	12.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	3.9	58.9	
Августъ	—	—	—	12.9	19.5	14.4	15.6	25.4	7.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.3	93.3	
Сентябрь	—	—	—	7.9	12.5	8.7	9.7	18.4	2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	6.2	90.4	
Октябрь	—	—	—	4.4	9.9	5.8	6.7	18.2	—12.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	4.0	32.6	
Ноябрь	—	—	—	0.5	1.8	0.6	1.0	6.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	9.7	50.9	
Декабрь	—	—	—	— 7.6	— 5.8	— 7.0	— 6.8	2.1	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	7.6	6.6	
Годъ	—	—	—	2.0	7.0	2.9	4.0	29.9	—33.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.7	699.1	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 122^m$? Snamenskoe-Drewjanskoe. $G = ?^{mm}$																								
—	—	5	11	1	31	31	—	—	—	—	3	4.9	27	5.1	27	5.3	11	7.3	12	5.0	—	—	13	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 166.2^m$ Wyschnij-Wolotschek. $G = 0.8^{mm}$ (745.9^{mm}).																								
—	—	7	10	—	31	31	—	—	—	—	4	5.0	21	3.4	19	4.1	7	6.8	13	4.9	2	3.2	27	Januar
—	—	1	18	—	28	28	—	—	4	3.6	11	4.7	23	5.5	6	3.3	2	6.0	5	3.4	7	3.3	26	Februar
—	—	5	13	2	21	29	1	2.0	3	2.3	—	—	7	3.9	20	5.6	10	5.0	6	2.8	5	2.2	41	März
—	—	3	18	—	—	8	8	3.4	6	2.8	11	3.6	9	5.2	8	4.3	4	5.0	—	—	12	2.4	32	April
—	8	6	5	—	—	—	5	3.0	3	3.0	6	4.2	13	3.2	15	3.8	6	3.3	9	3.4	9	4.4	27	Mai
—	4	6	9	—	—	—	29	3.6	13	2.3	4	3.2	3	3.3	2	2.0	1	4.0	3	4.7	16	3.1	19	Juni
—	9	1	4	—	—	—	4	3.2	—	—	7	3.8	17	4.0	10	4.3	22	3.8	11	5.5	6	3.9	16	Juli
—	2	3	2	2	—	—	3	4.0	—	—	1	2.0	5	4.0	14	3.3	23	5.3	17	4.4	9	4.1	21	August
—	—	1	15	1	—	—	4	2.5	—	—	5	5.1	11	5.0	9	4.6	12	4.7	12	5.5	24	4.0	13	September
—	—	5	13	—	7	8	3	3.7	13	4.2	8	3.3	27	3.1	10	2.3	6	3.2	7	3.3	7	3.9	12	October
—	—	—	30	—	3	14	10	2.5	1	3.0	6	4.7	14	4.9	19	5.5	6	4.7	16	4.7	11	4.2	7	November
—	—	2	20	1	29	30	6	3.9	7	3.7	6	3.9	8	3.2	18	4.7	13	4.9	19	4.7	12	4.1	4	December
—	23	40	157	6	119	148	73	3.3	50	3.2	69	4.1	158	4.1	150	4.3	112	4.7	118	4.5	120	3.6	245	Jahr
$H = 131.9^m$ Twer. $G = 0.8^{mm}$ (750.2^{mm}).																								
—	—	7	10	1	31	31	5	2.6	6	1.3	18	2.7	7	3.7	19	5.1	18	4.1	8	3.4	1	10.0	11	Januar
—	—	2	17	4	28	28	4	1.8	4	2.5	22	7.3	21	4.1	6	4.2	5	3.2	6	2.2	8	2.9	8	Februar
—	—	9	8	2	23	29	10	3.9	4	3.0	9	3.7	21	5.0	9	4.3	13	3.2	6	1.8	6	3.3	15	März
—	—	2	15	2	—	5	14	4.9	11	5.4	14	5.4	22	4.8	4	3.2	7	5.3	2	1.5	4	3.2	12	April
—	7	8	7	—	—	1	10	4.0	9	6.1	10	2.9	25	2.9	5	2.4	14	2.8	6	2.8	5	2.8	9	Mai
—	3	5	8	—	—	—	33	5.4	30	6.5	3	2.3	5	4.8	4	5.0	5	2.8	2	1.5	7	2.4	1	Juni
—	6	4	1	—	—	—	9	3.6	11	2.3	10	2.0	17	4.4	13	5.2	14	4.0	10	3.9	4	4.2	5	Juli
—	3	3	3	2	—	—	9	4.3	5	5.1	3	1.3	7	3.6	8	6.2	18	4.4	11	6.2	8	3.4	24	August
—	2	1	16	2	—	—	20	4.5	11	4.0	4	7.3	18	5.8	8	5.8	11	4.3	4	2.6	10	3.1	4	September
—	—	9	7	1	6	9	7	5.1	8	10.0	16	4.2	31	3.2	13	3.2	9	3.6	3	2.0	5	3.4	1	October
—	—	—	30	—	5	15	8	4.6	6	3.3	6	5.0	17	4.7	18	4.8	12	4.8	11	2.7	10	3.4	2	November
—	—	—	—	—	30	31	7	4.1	12	5.8	7	4.6	19	3.4	7	6.3	15	4.6	11	4.6	7	4.9	8	December
—	21	50	122	14	123	149	136	4.5	117	5.2	122	4.4	210	4.1	114	4.7	141	4.0	80	3.5	75	3.4	100	Jahr
$H = ?^m$ Edimonowo. $G = ?^{mm}$																								
—	—	11	9	—	31	31	—	—	1	—	6	—	5	—	6	—	16	—	8	—	1	—	50	Januar
—	—	3	14	—	25	28	—	—	—	—	9	—	32	—	6	—	5	—	8	—	2	—	22	Februar
—	—	8	8	4	21	29	7	—	2	—	1	—	9	—	8	—	14	—	3	—	3	—	46	März
—	1	3	15	6	—	6	8	—	5	—	5	—	11	—	9	—	1	—	4	—	5	—	42	April
2	6	12	2	9	—	1	4	—	2	—	7	—	4	—	8	—	12	—	6	—	2	—	48	Mai
1	3	6	5	12	—	—	34	—	8	—	1	—	4	—	4	—	6	—	3	—	8	—	22	Juni
—	7	5	1	8	—	—	5	—	—	—	3	—	3	—	9	—	28	—	7	—	2	—	36	Juli
—	8	4	1	6	—	—	6	—	1	—	—	—	2	—	3	—	32	—	7	—	3	—	39	August
—	3	1	11	9	—	—	4	—	—	—	2	—	8	—	15	—	9	—	18	—	8	—	26	September
—	—	11	8	5	6	8	5	—	9	—	4	—	7	—	18	—	4	—	1	—	4	—	41	October
—	—	—	29	4	2	14	1	—	3	—	5	—	10	—	12	—	17	—	12	—	5	—	25	November
—	—	1	18	7	30	31	7	—	5	—	3	—	10	—	12	—	22	—	11	—	3	—	20	December
3	28	65	121	70	115	148	81	—	36	—	46	—	105	—	110	—	166	—	88	—	46	—	417	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 59° 5′							**Солигаличъ.**												λ = 42° 17′	
Январь	755.2	776.6	718.0	—18.4	—14.3	—17.2	—16.6	0.2	—37.0	1.3	1.4	1.3	85	81	85	6.4	6.6	5.5	8.6	1
Февраль	743.1	764.8	720.0	—13.9	— 9.7	—12.1	—11.9	— 2.1	—30.8	1.4	1.7	1.6	89	76	86	8.1	7.6	8.2	6.4	1
Мартъ	748.3	766.4	730.3	—12.8	— 4.8	— 9.3	— 9.0	3.7	—34.0	1.9	2.2	2.1	85	61	79	7.7	6.6	6.0	11.4	1
Апрѣль	746.8	758.3	723.1	1.3	5.8	3.2	3.4	16.0	— 4.2	4.5	4.8	5.0	88	69	86	7.0	8.1	7.1	45.6	10
Май	751.7	762.9	735.4	11.1	18.3	11.4	13.6	28.3	— 2.5	7.7	7.2	7.7	74	44	74	5.7	6.6	5.9	40.6	2
Іюнь	744.8	754.5	736.2	11.5	15.7	11.5	12.9	26.4	0.8	7.6	7.1	7.8	72	54	76	5.4	7.7	6.7	27.9	1
Іюль	745.1	754.3	729.3	16.2	21.1	15.4	17.6	29.5	5.7	11.0	10.7	11.1	79	58	84	5.5	7.4	6.3	59.9	1
Августъ	743.6	753.3	732.4	12.0	18.4	12.3	14.2	26.7	6.8	9.6	10.0	9.7	91	65	91	6.5	7.5	5.5	39.3	2
Сентябрь	746.4	758.6	732.3	6.7	11.1	8.0	8.6	18.5	— 0.3	6.9	7.4	7.2	93	75	89	8.1	8.8	7.6	53.2	1
Октябрь	754.5	763.6	744.9	1.9	8.1	3.2	4.4	21.6	—18.1	5.8	6.5	6.0	96	73	91	7.6	6.8	7.2	17.0	2
Ноябрь	751.1	762.8	734.6	— 5.2	— 3.8	— 4.5	— 4.5	2.1	—33.0	3.3	3.4	3.4	94	90	94	9.0	9.3	9.2	30.8	2
Декабрь	757.1	775.0	728.7	— 9.4	— 8.4	— 9.4	— 9.1	1.4	—27.5	2.2	2.3	2.2	90	87	91	8.7	8.8	8.3	15.8	
Годъ	749.0	776.6	718.0	0.1	4.8	1.0	2.0	29.5	—37.0	5.3	5.4	5.4	86	69	86	7.1	7.6	7.0	356.5	1
φ = 58° 9′							**Рождественское** (Костромской губ.).												λ = 45° 36′	
Январь	757.1	776.9	721.0	—15.7	—12.9	—13.7	—14.1	— 0.1	—25.9	1.3	1.5	1.5	85	80	85	5.6	5.7	4.3	8.2	
Февраль	745.3	767.8	722.7	—13.9	— 9.8	—11.7	—11.8	— 1.5	—29.9	1.5	1.8	1.6	87	77	83	6.8	7.0	5.7	31.5	
Мартъ	749.9	768.4	734.8	—12.1	— 4.9	— 8.0	— 8.3	3.4	—27.7	1.9	2.3	2.2	86	64	75	6.1	6.2	4.7	26.8	
Апрѣль	748.0	760.2	730.9	2.4	7.7	4.7	4.9	18.9	— 4.1	4.7	4.8	5.1	85	63	79	8.1	8.4	7.0	37.2	
Май	752.3	763.7	735.8	11.9	18.7	13.8	14.8	29.6	— 2.2	7.5	7.0	7.4	69	42	61	4.9	6.1	5.5	32.4	1
Іюнь	743.7	752.9	735.4	11.1	15.0	12.6	12.9	28.2	2.1	8.0	8.0	8.2	79	64	75	7.3	8.4	7.4	153.8	4
Іюль	746.2	754.5	732.7	16.2	21.6	17.4	18.4	29.8	9.9	11.0	10.7	11.4	79	56	77	5.0	5.5	5.1	75.4	1
Августъ	743.8	753.9	737.3	13.1	18.6	14.7	15.5	24.3	9.8	10.1	10.6	10.6	90	67	85	5.7	8.0	5.7	82.3	3
Сентябрь	747.5	760.4	729.7	7.0	11.8	8.9	9.2	18.1	0.8	6.6	7.3	7.3	87	71	84	7.8	8.0	6.9	64.7	2
Октябрь	754.9	764.6	743.9	2.7	8.0	5.3	5.3	19.1	—15.4	5.9	6.6	6.4	93	76	87	7.2	7.6	6.6	20.4	1
Ноябрь	752.6	764.5	736.5	— 5.8	— 4.8	— 5.6	— 5.4	1.9	—32.5	3.1	3.1	3.1	92	89	91	9.0	9.0	8.7	34.7	1
Декабрь	758.3	775.2	732.8	—10.0	— 8.8	— 9.9	— 9.6	0.9	—23.7	2.1	2.1	2.1	89	85	88	7.5	7.4	7.4	12.2	
Годъ	750.0	776.9	721.0	0.6	5.0	2.4	2.6	29.8	—32.5	5.3	5.5	5.6	85	70	81	6.8	7.3	6.2	579.6	4
φ = 57° 46′							**Кострома.**												λ = 40° 56′	
Январь	759.7	780.1	723.9	—15.1	—13.3	—13.9	—14.1	— 0.6	—28.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.2	12.7	
Февраль	746.8	768.0	725.6	—14.2	—11.1	—12.0	—12.4	— 0.2	—25.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	6.9	15.9	
Мартъ	752.5	770.3	735.5	—11.9	— 6.7	— 8.6	— 9.1	2.6	—26.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.5	16.0	
Апрѣль	750.4	761.1	730.2	2.5	5.9	4.5	4.3	14.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.7	64.5	2
Май	755.5	766.5	740.2	12.9	17.9	14.2	15.0	28.9	0.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	4.8	38.9	2
Іюнь	748.1	758.6	740.9	12.2	16.0	13.5	13.9	26.5	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	6.1	46.8	
Іюль	748.7	757.5	731.8	17.1	20.9	17.9	18.6	29.1	11.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.8	6.1	107.3	5
Августъ	747.2	757.5	734.3	13.4	17.7	14.9	15.3	23.1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	6.5	101.2	3
Сентябрь	750.0	761.0	737.4	7.8	11.3	9.4	9.5	19.3	2.6	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	6.2	106.2	3
Октябрь	757.5	766.2	746.3	4.6	8.4	6.3	6.4	18.9	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	4.7	21.7	
Ноябрь	754.8	765.0	737.7	— 2.9	— 2.3	— 2.9	— 2.7	2.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.7	34.2	
Декабрь	761.0	777.9	736.8	— 8.8	— 7.9	— 8.3	— 8.3	2.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	9.2	8.7	
Годъ	752.7	780.1	723.9	1.5	4.7	2.9	3.0	29.1	—28.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.5	574.1	5
φ = 57° 10′							**Клевцово.**												λ = 40° 37′	
Январь	—	—	—	—16.3	—10.3	—15.1	—13.9	— 0.7	—31.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	5.2	2.9	
Февраль	—	—	—	—13.9	— 6.4	—11.6	—10.6	3.1	—27.9	—	—	—	—	—	—	7.2	8.6	6.4	16.9	
Мартъ	—	—	—	—11.9	— 0.7	— 8.2	— 6.9	8.4	—29.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.8	13.4	
Апрѣль	—	—	—	2.4	9.7	4.3	5.5	17.2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.3	80.8	2
Май	—	—	—	11.4	20.9	12.9	15.1	32.0	0.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.4	9.5	
Іюнь	—	—	—	11.7	18.0	12.9	14.2	28.6	2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.7	6.3	67.8	2
Іюль	—	—	—	15.9	23.2	17.3	18.8	33.1	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.2	68.6	1
Августъ	—	—	—	13.7	20.1	13.6	15.8	27.0	8.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.0	68.9	2
Сентябрь	—	—	—	8.4	13.2	8.7	10.1	22.8	3.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.2	115.7	3
Октябрь	—	—	—	4.2	10.4	5.2	6.6	21.4	—10.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.3	40.7	1
Ноябрь	—	—	—	— 1.8	— 0.3	— 1.9	— 1.3	3.2	—21.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.3	29.6	
Декабрь	—	—	—	— 8.0	— 6.3	— 7.9	— 7.4	1.0	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.7	5.1	
Годъ	—	—	—	1.3	7.6	2.5	3.8	33.1	—31.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.7	519.9	3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 134.9 m										**Ssoligalitsch.**														**G = 1.0 mm (747.9 mm).**
—	—	9	14	—	29	30	—	—	—	—	1	8.0	6	3.2	18	4.8	15	3.9	12	3.0	1	3.0	40	Januar
—	—	—	16	—	28	28	3	5.5	—	—	6	4.2	26	4.8	19	4.2	10	4.2	7	2.9	5	4.7	8	Februar
—	—	4	14	3	24	29	6	6.8	4	6.8	—	—	7	6.6	23	7.8	25	3.6	9	3.4	9	4.0	10	März
—	1	3	17	4	—	8	5	6.5	5	10.4	8	4.4	24	4.5	13	4.2	11	3.0	4	2.4	5	4.3	15	April
1	9	2	6	3	1	4	4	5.1	1	2.0	7	3.5	8	3.6	7	3.5	22	3.5	23	4.3	15	6.3	6	Mai
—	1	3	13	3	—	—	23	5.6	19	7.7	2	4.2	1	2.0	3	2.5	2	2.8	2	6.2	28	4.7	10	Juni
—	8	1	8	—	—	—	2	4.0	4	5.4	4	3.0	15	3.7	7	4.5	19	3.2	17	3.8	10	3.7	15	Juli
—	3	2	10	1	—	—	7	5.3	3	5.7	2	3.3	6	3.2	12	4.1	22	3.2	15	3.4	10	3.4	16	August
—	—	—	19	1	—	1	11	6.1	—	—	1	5.5	13	6.0	18	4.8	12	3.6	10	4.6	14	5.9	11	September
—	—	6	18	—	8	11	7	7.2	7	6.1	4	4.2	7	1.7	11	2.0	15	2.3	9	2.6	4	4.2	29	October
—	—	2	27	—	20	28	3	4.4	3	4.3	2	2.5	13	3.9	31	4.2	10	4.5	8	4.4	8	3.9	12	November
—	—	1	23	1	29	31	3	4.4	6	5.6	2	3.0	9	3.8	16	3.9	12	3.6	13	4.2	19	5.2	13	December
1	22	33	185	16	139	170	74	5.8	52	6.8	39	3.9	135	4.3	178	4.6	175	3.5	129	3.7	128	4.8	185	Jahr
H = 140? m										**Roshdestwenskoe** (Gouv. Kostroma).														**G = 0.9 mm (748.5 mm).**
—	—	10	11	2	31	31	1	2.0	—	—	3	2.7	2	4.0	23	5.0	14	4.6	24	3.1	1	4.0	25	Januar
—	—	4	11	2	28	28	5	2.4	—	—	8	3.8	23	4.7	25	4.2	3	3.3	6	3.0	—	—	14	Februar
—	—	8	13	2	24	27	5	4.4	1	2.0	—	—	23	4.8	33	4.8	3	4.0	16	3.2	5	4.0	7	März
—	—	2	18	—	—	5	7	4.0	5	3.2	13	3.7	12	5.4	21	3.7	5	4.4	11	2.8	5	3.3	11	April
—	8	6	11	—	—	4	2	4.0	8	4.2	6	3.7	4	5.0	7	4.3	19	3.5	27	3.9	13	3.4	7	Mai
—	4	1	17	—	—	—	18	5.6	8	5.4	7	3.1	2	3.5	2	3.5	4	4.0	11	3.5	31	3.8	7	Juni
—	7	6	6	1	—	—	4	6.8	4	4.7	2	4.0	5	4.0	15	5.5	14	3.4	27	3.7	4	2.8	18	Juli
—	10	2	9	—	—	—	4	4.3	—	—	3	4.0	6	4.7	8	4.4	17	3.9	26	3.3	6	3.8	23	August
—	—	3	16	—	—	—	3	4.7	—	—	4	4.0	20	5.4	11	4.4	20	4.6	5	4.4	19	4.2	8	September
—	—	5	18	—	7	10	14	3.8	5	3.0	3	2.0	6	2.3	15	2.9	5	3.2	16	2.4	3	3.3	26	October
—	—	2	25	—	25	28	5	2.4	6	3.0	2	2.0	9	6.0	38	5.0	8	3.5	13	3.7	4	3.5	5	November
—	—	4	17	1	30	31	3	3.3	4	4.0	2	7.0	1	2.0	15	4.0	23	4.1	22	4.2	2	2.0	21	December
—	29	53	172	8	145	164	71	4.3	41	4.0	53	3.8	113	4.8	213	4.5	135	3.9	204	3.5	93	3.7	172	Jahr
H = 112? m										**Kostroma.**														**G = 0.9 mm (750.6 mm).**
—	—	8	14	—	31	31	—	—	—	—	3	6.3	23	4.5	32	5.3	22	4.6	13	5.3	—	—	—	Januar
—	—	2	16	—	28	28	5	5.2	3	5.0	6	1.1	34	5.7	24	4.7	5	3.8	6	4.2	1	3.0	—	Februar
—	—	5	12	1	26	28	6	4.9	10	4.7	1	4.5	20	4.5	36	5.5	12	3.5	5	4.4	3	6.0	—	März
—	—	3	20	—	—	5	5	3.3	8	4.2	11	3.7	26	4.4	22	4.1	8	2.7	1	3.0	7	4.2	2	April
—	7	2	9	—	—	1	5	7.5	1	5.0	6	4.4	13	3.0	27	2.7	16	3.3	15	4.0	5	7.4	5	Mai
—	1	2	13	—	—	—	21	4.5	27	4.4	5	3.6	—	—	7	3.0	4	3.8	8	4.3	10	3.2	8	Juni
1	5	—	11	—	—	—	1	2.0	9	3.4	4	4.2	12	4.1	20	3.5	18	3.8	17	4.1	5	3.4	7	Juli
—	4	3	11	—	—	—	8	4.2	7	4.3	1	2.5	11	3.1	19	3.5	19	3.5	20	3.9	7	3.3	1	August
—	1	—	17	—	—	—	13	4.3	3	2.6	4	5.4	16	5.2	19	4.7	17	3.5	8	3.8	10	4.7	—	September
—	—	6	13	—	8	10	5	5.1	10	4.4	8	4.4	24	3.4	27	3.1	8	2.3	7	4.5	1	2.0	3	October
—	—	—	25	—	19	27	7	4.8	7	2.8	9	3.8	13	4.5	28	4.9	13	4.4	6	4.9	4	4.4	3	November
—	—	1	24	—	30	31	5	4.7	8	4.8	6	3.1	13	5.1	23	4.6	16	4.4	15	5.8	7	4.1	—	December
1	18	32	185	1	142	161	81	4.7	93	4.2	64	4.3	205	4.5	284	4.3	158	3.7	121	4.5	60	4.3	29	Jahr
H = ? m										**Klewzowo.**														**G = ? mm**
—	—	9	11	—	31	31	2	—	—	—	14	—	11	—	4	—	2	—	11	—	3	—	42	Januar
—	—	1	12	—	25	28	11	—	1	—	38	—	10	—	—	—	—	—	5	—	3	—	15	Februar
—	—	6	15	—	17	30	9	—	—	—	23	—	11	—	8	—	1	—	2	—	7	—	27	März
—	1	3	21	—	—	6	6	—	1	—	31	—	3	—	12	—	3	—	7	—	—	—	23	April
—	—	2	7	—	—	—	3	—	1	—	11	—	1	—	15	—	7	—	9	—	6	—	37	Mai
1	2	3	11	—	—	—	40	—	2	—	1	—	—	—	2	—	4	—	3	—	12	—	21	Juni
—	4	3	6	—	—	—	7	—	3	—	11	—	9	—	9	—	4	—	7	—	2	—	37	Juli
—	2	3	10	—	—	—	13	—	—	—	6	—	4	—	13	—	7	—	6	—	3	—	39	August
—	1	—	19	—	—	—	14	—	—	—	11	—	14	—	7	—	2	—	4	—	5	—	26	September
—	—	6	14	—	7	8	10	—	5	—	14	—	9	—	9	—	2	—	—	—	3	—	39	October
—	—	—	27	—	8	19	8	—	2	—	22	—	7	—	21	—	—	—	7	—	2	—	20	November
—	—	1	22	—	30	31	12	—	2	—	20	—	7	—	11	—	7	—	12	—	3	—	16	December
1	10	37	175	—	118	153	135	—	17	—	202	—	86	—	111	—	39	—	73	—	49	—	342	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 58° 36′ Вятка. λ = 49° 41′																				
Январь	751.8	770.0	717.0	—16.7	—14.9	—15.8	—15.8	— 0.4	—27.0	1.2	1.4	1.3	89	89	88	5.7	5.6	4.6	9.2	2
Февраль	742.5	765.3	720.0	—14.0	—10.7	—12.6	—12.4	— 0.3	—26.4	1.5	1.8	1.6	90	86	87	7.1	5.8	5.3	9.2	2
Мартъ	746.0	763.9	724.9	—12.9	— 6.9	— 9.7	— 9.8	2.1	—29.0	1.8	2.3	2.1	84	76	79	5.1	6.2	4.8	11.0	4
Апрѣль	744.4	758.3	729.4	2.5	7.8	4.7	5.0	20.0	— 2.6	5.0	5.3	5.3	90	67	82	7.2	6.8	7.5	49.1	15
Май	748.0	760.1	732.2	10.3	16.7	12.6	13.2	29.6	— 3.0	7.5	7.6	7.9	77	52	71	5.5	5.4	7.1	27.0	8
Іюнь	738.8	749.2	730.2	11.3	14.8	12.2	12.8	24.8	0.6	8.8	9.0	9.1	86	72	84	7.1	8.3	7.5	129.8	2
Іюль	742.6	750.3	734.9	15.8	21.2	17.0	18.0	26.4	8.0	11.3	11.3	11.3	84	61	78	4.8	5.8	5.2	32.3	8
Августъ	740.1	749.7	732.7	13.4	18.6	15.1	15.7	22.9	10.0	10.7	11.6	11.3	94	74	89	6.5	6.6	5.2	107.3	35
Сентябрь	743.9	758.3	724.1	6.9	11.4	8.6	9.0	20.6	2.2	7.1	8.0	7.9	95	79	94	7.9	7.3	6.3	97.6	21
Октябрь	750.4	761.6	737.9	2.3	6.0	3.8	4.0	18.5	—14.0	5.8	6.6	6.2	97	87	93	7.5	6.9	5.7	27.4	3
Ноябрь	747.7	760.9	731.8	— 8.4	— 7.0	— 7.8	— 7.7	0.8	—34.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.5	37.8	10
Декабрь	751.3	768.3	723.0	—11.6	—10.5	—11.1	—11.1	0.4	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.6	11.1	3
Годъ	745.6	770.0	717.0	— 0.1	3.9	1.4	1.7	29.6	—34.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2	548.8	35
φ = 57° 7′ Уржумъ. λ = 50° 1′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	754.7	768.8	735.9	8.2	13.1	9.0	10.1	22.1	3.0	7.1	7.5	7.6	86	67	88	6.3	6.6	5.5	51.2	1
Октябрь	761.1	771.1	744.6	2.4	8.4	4.0	4.9	21.5	—12.4	5.6	6.7	6.1	93	75	91	8.9	6.8	7.3	33.6	10
Ноябрь	761.1	773.9	744.4	— 8.0	— 6.4	— 7.8	— 7.4	1.7	—31.4	2.6	2.7	2.6	89	83	88	8.5	8.2	8.5	28.5	
Декабрь	765.4	780.7	738.8	—11.6	—10.4	—11.6	—11.2	1.4	—25.1	1.9	1.9	1.8	88	84	87	8.4	8.1	7.4	13.7	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 57′ Царевосанчурскъ. λ = 47° 16′																				
Январь	*767.5*	*786.9*	*732.3*	—23.2	—19.1	—21.2	—21.2	— 9.8	—36.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.3	9.5	
Февраль	755.8	779.7	732.9	—17.5	—11.6	—15.3	—14.8	— 4.4	—32.2	—	—	—	—	—	—	5.9	4.5	4.5	13.5	
Мартъ	759.6	780.0	745.4	—13.1	— 5.8	—10.4	— 9.8	4.6	—32.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	4.5	11.4	
Апрѣль	*757.9*	*771.2*	*743.0*	3.9	8.6	5.4	6.0	21.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.3	27.8	2
Май	762.0	773.7	744.8	13.7	18.9	15.2	15.9	33.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	4.1	15.4	
Іюнь	752.7	762.0	744.8	11.7	18.8	13.6	14.7	30.1	0.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	5.7	118.5	3
Іюль	—	—	—	15.4	23.8	18.3	19.2	29.5	10.0	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	3.2	101.6	3
Августъ	753.4	763.9	747.6	13.0	20.8	15.0	16.3	27.0	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	4.5	192.4	2
Сентябрь	757.3	772.3	735.4	8.8	13.0	10.3	10.7	19.7	2.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	5.2	72.7	1
Октябрь	764.4	774.5	749.0	3.4	9.0	5.1	5.8	21.1	— 9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.4	17.8	
Ноябрь	763.6	775.0	752.1	— 8.6	— 5.6	— 6.8	— 7.0	3.1	—24.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.5	11.1	
Декабрь	769.3	784.9	742.2	—13.5	—10.8	—12.0	—12.1	1.2	—26.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.5	6.1	
Годъ	—	—	—	— 0.5	5.0	1.4	2.0	33.1	—36.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.2	597.8	3
φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4′																				
Январь	765.6	779.9	725.5	—17.7	—15.0	—16.6	—16.4	— 1.2	—33.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.6	11.0	
Февраль	755.9	778.7	734.6	—14.9	— 9.3	—12.6	—12.3	1.4	—26.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.4	45.7	
Мартъ	759.3	778.8	737.4	—13.6	— 6.7	—11.0	—10.4	6.2	—31.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.2	21.8	
Апрѣль	756.7	769.8	742.7	3.2	8.5	4.4	5.4	20.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.5	26.2	
Май	759.5	772.5	742.5	11.9	17.8	13.4	14.4	29.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.6	63.5	
Іюнь	748.0	759.1	742.5	14.6	18.8	14.9	16.1	28.1	4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	7.7	77.7	
Іюль	752.9	760.1	740.8	17.2	23.0	18.5	19.6	28.5	12.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	4.3	55.3	
Августъ	750.6	759.8	744.0	15.7	22.1	17.3	18.4	27.8	11.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.6	30.0	
Сентябрь	755.8	769.5	739.3	7.2	14.2	9.6	10.3	24.2	2.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.2	13.5	
Октябрь	761.2	771.0	737.8	2.4	8.9	4.5	5.3	20.8	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.1	5.8	39.0	
Ноябрь	762.8	774.2	746.6	— 8.6	— 7.2	— 8.3	— 8.0	1.7	—28.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	5.6	10.6	
Декабрь	766.5	779.8	742.3	—12.2	—10.9	—12.3	—11.8	0.6	—23.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	6.3	4.1	
Годъ	757.9	779.9	725.5	0.4	5.4	1.8	2.6	29.6	—33.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.0	398.4	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 179^{m}$?							**Wjatka.**																$G = 0.9^{mm}$ (744.5^{mm}).	
—	—	8	10	1	31	31	1	5.0	1	1.0	—	—	12	4.4	17	5.9	5	11.6	21	7.2	19	4.7	17	Januar
—	—	4	10	2	28	28	2	3.0	—	—	4	8.8	30	4.9	17	5.8	9	4.9	6	7.1	2	3.0	14	Februar
—	—	9	11	4	27	28	12	5.8	—	—	—	—	7	4.7	36	5.2	13	4.7	6	4.6	7	8.8	12	März
—	—	2	12	1	—	5	3	2.3	4	4.0	10	5.4	13	2.7	22	5.0	3	5.3	10	3.8	7	6.1	18	April
—	5	5	7	1	—	3	6	3.3	7	2.4	3	4.8	2	2.4	3	5.7	18	6.1	21	6.1	24	6.5	9	Mai
1	1	1	15	6	—	—	11	6.2	13	7.2	13	6.9	1	4.0	6	4.6	8	5.8	4	4.8	28	7.1	6	Juni
—	7	3	6	3	—	—	3	3.7	8	4.1	7	4.8	10	3.8	9	4.7	7	5.0	25	4.8	10	4.5	14	Juli
—	7	—	6	1	—	—	8	3.8	1	5.0	5	4.0	8	4.1	13	5.2	5	5.9	17	4.2	17	4.0	19	August
—	—	1	15	1	—	—	9	6.7	2	4.5	6	3.5	7	4.0	21	5.7	16	5.2	14	7.0	8	7.3	7	September
—	—	4	14	—	9	10	6	4.5	13	5.2	3	2.8	4	2.0	11	2.5	11	4.9	15	4.6	12	4.4	18	October
—	—	2	24	5	27	30	2	2.2	2	1.0	1	5.0	9	6.7	29	7.6	18	7.3	9	6.1	14	5.9	6	November
—	—	3	17	—	30	31	2	4.0	3	6.7	1	12.0	10	3.0	23	4.0	11	7.8	27	5.4	11	7.6	5	December
1	20	42	147	25	152	166	65	4.9	54	4.9	53	5.5	113	4.2	207	5.4	124	6.1	175	5.5	159	5.9	145	Jahr
$H = 90^{m}$?							**Urshum.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	4	10	1	—	—	3	7.3	3	4.7	1	6.0	12	4.2	11	4.7	19	3.6	16	2.8	10	4.5	15	September
—	—	2	14	—	9	9	17	4.1	5	5.3	—	—	1	1.0	2	1.8	7	2.3	21	2.5	24	2.3	16	October
—	—	3	24	3	26	29	2	4.0	1	4.0	2	2.5	10	9.2	33	5.2	18	5.3	6	4.0	10	4.0	8	November
—	—	1	18	1	30	31	8	4.7	4	7.8	2	1.0	1	4.0	29	4.1	12	3.2	23	3.5	2	5.2	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$							**Zarewossantschursk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	14	8	1	31	31	7	—	1	—	—	—	30	—	15	—	26	—	3	—	9	—	2	Januar
—	—	8	9	—	28	28	1	—	—	—	3	—	20	—	26	—	18	—	7	—	8	—	1	Februar
—	—	13	9	—	23	27	6	—	4	—	3	—	14	—	50	—	7	—	7	—	2	—	—	März
—	—	5	7	2	—	4	—	—	11	—	11	—	11	—	30	—	12	—	1	—	14	—	—	April
—	—	10	5	1	—	1	—	—	1	—	9	—	—	—	26	—	23	—	18	—	4	—	12	Mai
—	—	6	7	3	—	1	6	—	7	—	1	—	4	—	9	—	5	—	49	—	4	—	5	Juni
—	—	12	2	1	—	—	3	—	1	—	8	—	3	—	40	—	10	—	16	—	—	—	12	Juli
—	—	5	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7	—	40	—	4	—	20	—	2	—	15	August
—	—	7	11	4	—	—	1	—	—	—	2	—	10	—	19	—	17	—	8	—	11	—	22	September
—	—	5	10	1	7	10	9	—	4	—	—	—	—	—	20	—	25	—	10	—	6	—	19	October
—	—	3	23	4	24	29	—	—	1	—	2	—	10	—	45	—	16	—	1	—	7	—	8	November
—	—	2	13	3	29	31	11	—	—	—	—	—	2	—	21	—	16	—	12	—	3	—	27	December
—	—	90	106	20	142	162	49	—	30	—	39	—	111	—	341	—	179	—	152	—	70	—	123	Jahr
$H = 62^{m}$?							**Elabuga.**																$G = 0.7^{mm}$ (757.9^{mm}).	
—	—	3	13	2	31	31	4	5.4	8	4.0	—	—	5	5.8	4	4.1	22	3.6	10	4.3	16	5.1	18	Januar
—	—	1	10	6	27	28	9	2.8	14	4.5	13	4.1	15	7.6	8	9.1	7	7.4	4	4.0	3	9.6	11	Februar
—	—	1	14	2	25	28	6	2.3	7	3.1	2	5.0	16	4.5	8	3.9	19	4.9	9	3.4	4	2.8	20	März
—	—	2	13	9	—	8	2	5.5	5	6.0	6	9.0	21	5.8	11	3.6	9	4.7	10	7.5	5	4.3	20	April
—	4	6	10	6	—	1	4	5.3	5	5.1	2	6.8	5	2.5	6	3.1	13	5.6	17	6.2	20	6.8	19	Mai
—	4	—	10	4	—	—	8	3.9	3	7.3	8	1.6	7	1.4	5	3.0	8	2.0	9	6.4	27	7.8	11	Juni
—	—	3	6	2	—	—	8	3.3	13	4.1	6	2.0	10	3.1	14	1.9	7	1.9	6	4.0	11	4.9	18	Juli
—	2	3	9	3	—	—	7	3.7	6	4.3	4	4.4	8	4.4	7	2.9	10	6.3	6	4.9	15	4.7	29	August
—	1	5	11	4	—	—	6	2.4	8	1.9	13	1.8	11	8.1	13	9.5	4	1.4	1	8.0	6	2.7	26	September
—	—	3	11	1	8	9	13	4.7	9	3.8	5	7.6	3	2.3	1	4.0	3	6.0	9	4.1	9	5.4	40	October
—	—	3	12	2	27	27	9	4.0	4	2.8	4	1.4	7	7.4	3	4.7	16	4.1	6	7.5	13	4.1	14	November
—	—	1	11	1	30	31	6	4.5	13	3.2	1	1.0	5	2.6	2	1.5	21	5.7	14	4.0	12	3.4	16	December
—	11	31	130	42	148	163	82	3.8	95	4.0	64	3.7	113	5.2	82	4.7	139	4.6	101	5.2	141	5.5	242	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7.	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 60° 24′							**Чердынь.**												λ = 56° 31′	
Январь	750.8	765.6	720.2	—19.5	—17.7	—19.4	—18.9	— 3.4	—33.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	5.0	15.9	
Февраль	745.1	766.9	727.3	—14.9	—10.2	—12.1	—12.4	— 2.0	—31.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	4.9	11.0	
Мартъ	746.2	762.1	719.6	—13.7	— 6.0	— 8.5	— 9.4	6.6	—32.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	3.1	17.0	
Апрѣль	745.7	758.7	726.7	1.7	7.4	4.0	4.3	15.8	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.3	16.7	
Май	746.6	761.7	729.8	8.0	13.4	9.9	10.5	26.6	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.6	30.3	
Іюнь	738.5	749.4	730.6	11.6	15.7	12.4	13.2	26.4	0.0	—	—	—	—	—	—	8.1	9.5	8.5	73.8	1
Іюль	742.6	750.6	732.9	14.6	19.6	16.4	16.9	26.6	8.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	7.4	18.3	
Августъ	739.6	747.1	730.7	13.4	19.2	15.0	15.9	25.8	8.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.2	90.5	1
Сентябрь	744.7	758.7	729.4	7.2	11.7	9.4	9.4	19.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	9.2	6.3	44.8	
Октябрь	750.1	761.0	737.9	— 0.4	3.0	0.8	1.1	14.8	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	5.8	14.6	
Ноябрь	749.6	764.9	731.6	—12.6	—11.0	—12.0	—11.9	0.0	—36.0	—	—	—	—	—	—	8.9	7.6	7.2	27.0	
Декабрь	751.8	768.9	727.6	—14.2	—13.2	—13.5	—13.6	— 1.2	—34.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.7	27.8	
Годъ	745.9	768.9	719.6	— 1.6	2.7	0.2	0.4	26.6	—36.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.6	387.7	1
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60° 1′	
Январь	749.2	763.2	721.1	—21.3	—15.0	—18.4	—18.2	— 4.4	—36.3	0.8	1.1	0.9	75	71	75	4.3	3.8	4.1	4.9	
Февраль	745.9	766.8	727.9	—20.1	—11.7	—16.2	—16.0	— 0.1	—36.3	0.8	1.4	1.1	77	72	75	5.5	5.4	5.7	18.6	
Мартъ	745.9	760.4	723.1	—13.5	— 3.1	— 8.6	— 8.4	7.0	—39.3	1.5	2.4	1.8	72	62	66	5.1	5.7	5.7	14.6	
Апрѣль	745.5	758.5	722.9	1.5	8.2	3.0	4.2	17.0	—10.3	4.3	4.4	4.0	80	55	70	6.2	6.7	7.0	33.3	1
Май	745.3	759.3	725.3	7.9	13.3	8.5	9.9	27.6	— 2.9	5.6	5.4	5.3	69	48	62	5.8	6.5	5.8	56.5	1
Іюнь	738.0	748.0	728.4	11.2	15.6	12.3	13.0	27.2	— 0.3	7.6	7.4	8.2	77	60	77	7.0	7.6	7.4	157.1	2
Іюль	741.8	749.3	734.0	14.7	19.9	15.7	16.8	27.2	6.8	9.5	9.7	9.6	75	56	72	5.0	5.6	5.1	31.9	1
Августъ	739.4	748.2	731.9	13.9	18.7	14.6	15.7	26.2	7.0	10.3	11.4	10.7	87	71	86	8.1	8.2	8.4	242.0	5
Сентябрь	744.4	757.7	733.8	7.1	12.5	8.1	9.2	22.1	0.3	6.6	7.8	6.6	86	72	80	7.0	7.1	5.4	19.5	
Октябрь	748.5	759.5	738.1	— 2.0	2.9	— 0.9	0.0	16.8	—21.1	3.7	4.6	3.8	81	73	78	6.3	6.8	6.1	10.3	
Ноябрь	748.4	763.1	730.6	—12.2	— 8.5	—10.7	—10.5	3.4	—34.7	1.6	2.1	1.8	76	74	76	5.9	5.5	6.4	5.5	
Декабрь	750.0	766.0	727.6	—14.2	—10.4	—12.9	—12.5	— 1.9	—33.6	1.3	1.6	1.4	75	73	75	6.3	5.6	5.8	6.7	
Годъ	745.2	766.8	721.1	— 2.2	3.5	— 0.5	0.3	27.6	—39.3	4.5	4.9	4.6	78	66	74	6.0	6.2	6.1	600.9	5
φ = 58° 1′							**Пермь.**												λ = 56° 16′	
Январь	758.6	771.8	723.9	—17.4	—15.3	—17.2	—16.6	— 0.4	—33.6	1.2	1.3	1.2	90	86	89	8.1	7.0	5.4	12.7	
Февраль	751.6	773.4	733.0	—13.0	— 8.0	—11.3	—10.8	— 0.2	—27.7	1.6	1.9	1.7	89	76	83	7.6	5.8	5.5	31.8	1
Мартъ	753.7	770.7	728.1	—13.1	— 5.2	— 9.0	— 9.1	7.4	—30.2	1.9	2.3	2.1	88	66	78	7.4	6.8	4.5	20.1	1
Апрѣль	751.3	764.6	734.1	3.1	8.5	5.0	5.5	18.6	— 2.9	4.9	5.3	5.1	84	64	77	8.4	8.5	7.4	27.9	
Май	752.9	765.8	733.6	9.5	15.7	11.4	12.2	27.9	— 1.4	6.8	6.3	6.7	73	48	64	6.5	7.3	5.9	80.2	3
Іюнь	743.2	755.2	737.7	13.1	17.3	13.6	14.7	28.5	4.2	9.5	9.4	9.5	83	65	80	7.2	8.5	7.3	97.5	1
Іюль	748.0	755.6	740.7	15.1	21.1	16.8	17.7	28.0	10.5	10.3	10.6	10.6	80	58	74	6.2	6.5	6.4	39.4	
Августъ	745.3	753.2	738.3	14.3	20.1	15.6	16.7	28.4	8.3	11.2	11.8	11.4	91	69	86	7.4	8.2	6.6	104.9	2
Сентябрь	751.0	765.7	736.5	7.6	12.9	9.3	9.9	20.1	0.4	7.0	7.7	7.5	89	69	84	8.4	7.9	5.5	53.3	2
Октябрь	755.8	766.0	742.9	0.3	5.4	2.1	2.6	17.2	—19.6	4.6	5.3	5.0	92	75	88	9.0	7.8	6.2	20.5	
Ноябрь	757.2	772.8	734.8	—10.7	— 8.1	— 9.9	— 9.6	2.4	—30.8	2.1	2.2	2.2	88	82	85	9.6	8.3	6.9	20.2	
Декабрь	759.6	775.4	734.2	—12.8	—10.6	—12.0	—11.8	— 1.4	—31.2	1.7	1.9	1.8	91	90	90	8.3	8.4	6.2	21.6	
Годъ	752.4	775.4	723.9	— 0.3	4.5	1.2	1.8	28.5	—33.6	5.2	5.5	5.4	86	71	82	7.8	7.6	6.2	530.1	3
φ = 58° 15′							**Чусовская.**												λ = 58° 2′	
Январь	756.8	769.9	723.7	—19.1	—15.6	—17.7	—17.5	— 3.0	—32.0	1.0	1.2	1.0	83	82	83	7.7	6.5	5.5	23.0	
Февраль	750.6	772.5	729.1	—13.8	— 7.0	—10.4	—10.4	2.0	—29.5	1.4	2.0	1.6	84	73	79	5.8	5.0	4.6	31.3	
Мартъ	752.1	768.9	726.3	—13.4	— 3.6	— 7.8	— 8.3	6.4	—30.1	1.7	2.5	2.2	63	65	77	5.7	4.8	4.7	14.0	
Апрѣль	749.8	772.1	730.9	1.9	8.5	5.0	5.1	17.7	— 5.9	4.4	5.2	5.1	83	62	76	6.0	6.8	6.5	58.3	2
Май	751.1	763.9	730.2	7.5	14.8	9.9	10.7	28.3	— 3.2	6.1	7.1	6.9	77	57	73	4.7	4.8	4.6	112.0	2
Іюнь	741.7	752.3	732.8	12.2	17.7	12.8	14.2	27.5	6.6	8.7	9.4	8.7	81	63	79	6.1	6.5	6.3	204.4	2
Іюль	746.4	754.0	739.3	14.0	20.9	15.0	16.6	27.9	7.5	10.2	12.3	10.5	84	66	82	4.4	5.2	4.8	194.5	2
Августъ	744.1	751.8	737.2	13.9	19.2	14.8	16.0	26.3	7.3	10.9	11.9	11.2	92	72	89	6.5	6.9	5.8	375.6	2
Сентябрь	749.9	763.5	736.2	7.5	12.9	9.2	9.9	22.1	— 1.6	7.2	8.0	7.5	90	73	85	6.2	6.0	4.0	87.4	1
Октябрь	754.2	763.7	741.5	— 0.9	4.6	1.2	1.9	17.3	—17.7	4.3	5.4	5.0	97	80	93	7.3	6.4	6.5	36.5	1
Ноябрь	755.8	771.9	734.1	—11.6	— 8.9	—10.6	—10.4	4.1	—33.1	2.1	2.4	2.3	91	86	90	8.0	7.0	7.0	32.7	
Декабрь	758.2	775.1	732.9	—14.0	—12.2	—13.4	—13.2	— 1.6	—32.1	1.7	1.8	1.6	93	90	91	7.2	7.5	7.3	33.1	
Годъ	750.9	775.1	726.3	— 1.3	4.3	0.7	1.2	28.3	—33.1	5.0	5.8	5.3	87	72	83	6.3	6.1	5.6	1202.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 175^{mm}$?										**Tscherdyn.**												$G = ?^{mm}$		
—	—	3	12	—	31	31	—	—	—	—	—	—	6	—	33	—	10	—	16	—	11	—	15	Januar
—	—	3	11	—	28	28	—	—	—	—	1	—	24	—	22	—	17	—	9	—	3	—	5	Februar
—	—	1	6	—	23	29	3	—	—	—	—	—	7	—	36	—	13	—	9	—	11	—	12	März
—	—	1	16	—	1	9	6	—	6	—	6	—	10	—	19	—	12	—	4	—	13	—	12	April
1	3	3	16	—	—	3	16	—	3	—	4	—	2	—	4	—	12	—	21	—	16	—	8	Mai
—	1	—	18	—	—	1	19	—	8	—	5	—	5	—	3	—	7	—	11	—	13	—	14	Juni
—	1	3	15	—	—	—	7	—	5	—	4	—	3	—	9	—	11	—	17	—	18	—	19	Juli
—	4	—	16	—	—	—	6	—	4	—	7	—	12	—	12	—	3	—	19	—	9	—	18	August
1	—	2	13	—	—	2	2	—	—	—	2	—	12	—	16	—	16	—	22	—	3	—	11	September
1	—	1	15	—	10	17	10	—	5	—	3	—	5	—	7	—	8	—	26	—	21	—	7	October
—	—	2	20	—	30	30	8	—	2	—	—	—	6	—	37	—	17	—	8	—	6	—	6	November
—	—	3	21	—	31	31	4	—	1	—	—	—	11	—	26	—	14	—	18	—	7	—	10	December
3	9	22	179	—	154	181	81	—	34	—	32	—	103	—	224	—	140	—	180	—	131	—	137	Jahr
$H = 188^{mm}$?										**Bogoslowsk.**												$G = 1.0^{mm}$ (742.8^{mm}).		
—	—	11	4	2	31	31	—	—	1	4.0	1	2.0	1	2.0	4	3.7	9	4.4	19	6.9	2	2.0	56	Januar
—	—	4	7	1	28	28	1	2.0	2	3.0	1	4.0	4	3.2	2	5.0	2	6.5	15	5.3	—	—	57	Februar
—	—	2	8	6	18	29	5	3.2	4	3.0	4	2.0	9	2.8	3	2.0	11	9.5	22	7.4	1	2.5	34	März
—	—	2	10	2	—	11	8	3.1	14	3.8	3	4.3	2	3.5	8	4.1	5	3.1	10	4.9	10	2.5	30	April
—	2	2	5	2	—	5	9	6.2	2	4.0	3	4.3	—	—	1	4.0	13	6.5	24	5.7	19	5.2	22	Mai
—	1	1	14	—	—	1	16	3.8	22	4.0	5	3.8	3	2.3	3	3.3	7	4.1	11	3.2	7	4.4	16	Juni
—	2	4	5	—	—	—	11	4.7	13	3.7	1	3.0	2	3.0	3	2.3	7	4.0	19	5.5	9	4.3	28	Juli
—	5	—	18	2	—	—	8	3.1	11	4.5	6	3.7	6	3.5	2	3.0	5	4.1	13	5.8	13	3.5	29	August
—	—	2	8	3	—	—	5	4.0	3	4.0	2	3.0	5	2.2	8	3.4	17	5.1	15	5.9	7	4.6	28	September
—	—	2	10	3	12	20	9	4.4	7	3.3	3	2.0	—	—	3	3.7	8	6.1	25	5.7	9	5.4	29	October
—	—	7	11	1	28	30	7	3.6	2	3.5	—	—	—	—	4	4.0	15	3.6	21	5.9	6	3.7	35	November
—	—	2	8	8	31	31	—	—	3	2.7	—	—	—	—	1	4.0	17	4.9	30	7.7	4	3.0	38	December
—	10	39	108	30	148	186	79	4.1	84	3.8	29	3.3	32	2.9	42	3.5	116	5.2	224	6.1	87	4.2	402	Jahr
$H = 116.8^{mm}$										**Perm.**												$G = 0.9^{mm}$ (750.4^{mm}).		
—	—	3	13	—	31	31	2	3.5	1	1.0	—	—	7	5.2	9	3.8	17	4.2	13	3.5	4	2.0	40	Januar
—	—	4	11	1	28	28	5	3.6	2	2.5	4	4.8	20	5.8	4	4.2	13	3.5	8	3.2	1	1.0	27	Februar
—	—	3	10	2	23	28	2	3.5	3	3.3	2	4.5	16	4.9	13	4.4	19	3.9	9	3.9	—	—	29	März
—	1	—	18	—	—	5	5	3.1	7	5.0	4	4.6	13	5.3	5	3.5	8	3.6	14	3.8	3	4.2	31	April
—	1	3	11	2	—	2	8	2.9	5	4.3	3	6.0	1	2.0	3	4.7	20	3.6	28	4.1	9	3.8	16	Mai
1	8	—	16	—	—	—	7	3.9	11	4.5	7	4.6	10	4.8	4	3.9	13	2.7	10	3.4	10	4.9	18	Juni
—	6	2	11	—	—	—	6	4.0	8	3.8	3	5.4	5	4.2	14	3.3	12	3.0	19	3.9	7	4.0	19	Juli
—	6	—	10	—	—	—	8	3.2	4	2.6	1	3.0	13	4.2	6	4.7	9	2.9	15	3.6	5	4.6	32	August
—	—	3	13	2	—	—	1	5.0	2	2.5	3	3.5	9	6.6	18	5.7	10	3.7	14	3.9	6	4.3	27	September
—	—	—	17	—	9	12	12	4.4	4	4.2	3	3.0	8	4.1	4	2.4	10	3.1	16	4.0	3	3.7	33	October
—	—	1	20	1	28	29	4	4.2	1	4.0	1	6.0	16	5.0	15	3.7	23	4.2	12	4.2	4	3.2	14	November
—	—	2	17	—	31	31	4	3.4	2	2.5	—	—	9	4.4	12	3.8	20	4.1	20	4.6	3	3.5	23	December
1	22	21	167	8	150	166	64	3.7	50	3.9	31	4.6	127	5.0	107	4.1	174	3.6	178	3.9	55	3.9	309	Jahr
$H = 135^{mm}$?										**Tschussowskaja.**												$G = 0.9^{mm}$ (750.9^{mm}).		
—	—	4	15	—	31	31	—	—	1	2.0	8	2.9	23	3.4	9	3.7	3	2.0	6	2.7	6	3.2	37	Januar
—	—	8	7	1	27	28	1	1.0	—	—	5	9.0	38	4.5	10	2.7	11	2.0	2	2.5	—	—	17	Februar
—	—	9	9	2	22	29	—	—	—	—	—	—	31	3.6	15	2.6	9	1.9	15	2.0	3	1.0	20	März
—	1	2	7	—	—	8	—	—	—	—	2	4.0	32	4.6	6	3.2	3	2.0	12	2.5	—	—	35	April
—	1	5	6	1	—	6	—	—	—	—	—	—	3	6.3	2	2.0	3	2.0	19	2.7	7	4.1	59	Mai
—	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	6	4.0	26	4.1	2	1.5	1	1.0	14	2.8	4	2.7	37	Juni
—	1	7	8	1	—	—	—	—	—	—	2	2.0	13	3.1	1	2.0	2	2.0	15	3.5	4	4.0	56	Juli
—	2	3	8	—	—	—	—	—	—	—	3	4.0	21	3.3	1	2.0	—	—	13	2.3	3	4.0	52	August
—	—	6	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	29	4.7	4	2.6	3	2.0	7	2.9	—	—	47	September
—	—	4	15	2	10	17	1	2.0	—	—	1	6.0	14	5.3	1	2.0	—	—	5	3.2	4	2.5	67	October
—	—	2	19	—	28	29	—	—	—	—	2	5.0	23	3.0	2	2.0	2	2.0	6	2.2	—	—	55	November
—	—	2	17	—	31	31	—	—	—	—	—	—	19	2.6	1	2.0	4	2.0	5	2.4	—	—	64	December
—	6	53	125	9	149	181	2	1.5	1	2.0	29	4.6	272	4.0	54	2.7	41	2.0	119	2.5	31	3.2	546	Jahr

~~1888.~~ 1889

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 58° 30′							**Бисеръ.**												λ = 58° 57′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	717.1	729.4	697.5	11.5	16.1	11.9	13.1	25.4	2.6	9.0	9.1	9.1	87	67	87	7.9	8.0	7.0	—
Сентябрь	718.1	728.5	706.7	6.3	10.8	7.0	8.0	22.4	— 3.6	7.0	6.9	7.0	93	72	90	7.7	8.6	6.5	—
Октябрь	716.7	729.1	696.2	— 3.0	0.6	— 1.3	— 1.2	14.6	—24.5	3.7	4.4	4.3	94	83	93	8.5	8.5	8.5	—
Ноябрь	712.4	727.9	695.3	—12.0	— 9.4	—10.0	—10.8	— 1.2	—36.0	2.0	2.1	2.1	91	87	92	9.0	8.6	8.7	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 30′							**Бисеръ.**												λ = 58° 57′
Январь	724.1	736.3	693.7	—19.7	—16.4	—19.1	—18.4	— 6.4	—31.5	0.9	1.1	0.9	87	86	88	6.0	6.0	5.4	19.3
Февраль	719.9	740.9	699.8	—15.9	— 9.5	—13.1	—12.8	2.2	—24.5	1.2	1.7	1.5	88	76	86	6.9	6.0	4.9	35.5
Мартъ	721.2	737.3	698.6	—13.2	— 4.9	— 9.8	— 9.3	6.4	—28.7	1.7	2.1	1.9	85	61	75	7.2	6.4	4.4	21.9
Апрѣль	720.3	733.4	701.0	0.6	5.4	2.2	2.7	14.4	— 6.6	4.1	4.4	4.2	85	67	77	6.9	8.0	6.1	46.9
Май	721.7	733.3	700.7	7.5	11.7	7.6	8.9	25.6	— 5.4	5.8	5.5	5.5	75	55	71	6.0	6.6	5.0	62.4
Іюнь	713.5	723.5	705.5	10.5	14.2	10.4	11.7	24.8	2.6	7.8	7.8	8.3	82	66	88	7.4	8.0	7.1	242.4
Іюль	718.0	725.0	712.0	13.7	17.7	14.0	15.1	24.0	6.4	8.7	8.6	9.3	74	58	78	5.2	6.3	4.1	61.7
Августъ	715.6	722.7	709.1	12.1	16.8	12.7	13.9	24.4	5.4	9.5	9.9	10.0	90	71	90	7.3	7.6	6.8	136.1
Сентябрь	720.6	734.3	708.9	5.5	10.3	6.8	7.5	16.2	— 1.0	6.2	6.4	6.5	91	70	88	6.7	6.9	5.5	54.6
Октябрь	723.8	732.9	711.7	— 2.2	2.0	— 1.3	— 0.5	15.4	—19.0	4.0	4.3	3.9	93	80	89	7.0	7.3	6.0	30.1
Ноябрь	723.8	738.4	704.8	—13.6	—11.0	—12.5	—12.5	1.4	—32.5	1.7	1.9	1.8	90	89	90	7.8	7.8	7.1	23.4
Декабрь	725.3	739.1	702.8	—14.7	—13.1	—13.9	—13.9	— 3.0	—29.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.8	22.1
Годъ	720.6	740.9	693.7	— 2.4	1.9	— 1.3	— 0.6	25.6	—32.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.8	756.4
φ = 58° 17′							**Благодать.**												λ = 59° 47′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	729.4	741.5	713.2	8.6	13.0	9.6	10.4	26.1	— 4.3	5.8	5.2	5.6	72	48	63	5.2	6.4	5.8	28.4
Іюнь	721.0	731.2	713.1	10.4	14.6	11.3	12.1	25.9	1.3	7.9	8.2	8.2	84	68	83	6.9	7.4	7.2	138.9
Іюль	725.4	732.7	719.4	13.9	18.2	14.9	15.7	24.1	7.0	8.9	9.1	8.8	74	60	70	4.8	6.3	4.9	47.0
Августъ	723.0	730.7	716.1	13.1	17.0	14.5	14.9	25.4	8.3	10.2	10.7	10.7	90	75	87	6.8	7.4	7.8	100.1
Сентябрь	728.3	741.9	717.0	6.8	12.0	8.7	9.2	20.6	0.4	6.9	7.0	7.3	91	67	86	5.8	6.3	6.0	21.6
Октябрь	731.6	741.5	720.0	— 1.3	2.1	— 0.6	0.0	15.8	—14.1	4.3	4.6	4.2	94	82	90	7.1	7.3	6.1	10.1
Ноябрь	732.1	746.9	710.1	—12.3	—10.2	—11.6	—11.4	4.0	—31.3	1.9	2.0	1.9	94	89	92	7.6	7.2	6.3	4.8
Декабрь	733.7	747.3	711.8	—13.1	—11.9	—12.5	—12.5	— 2.2	—26.6	1.7	1.8	1.7	97	95	97	6.3	6.2	5.6	0.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59° 56′
Январь	747.6	760.7	716.1	—20.1	—14.8	—18.8	—17.9	— 1.6	—35.9	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.7	—
Февраль	742.9	763.9	722.1	—16.4	— 8.6	—12.2	—12.4	1.6	—31.3	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	5.0	—
Мартъ	744.3	760.8	721.5	—13.6	— 3.1	— 8.6	— 8.4	8.1	—37.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	3.2	—
Апрѣль	*742.4*	755.8	722.3	*2.6*	*7.0*	*3.9*	*4.5*	*16.6*	— *4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	744.5	756.4	722.7	9.4	14.1	11.1	11.5	28.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	735.4	745.6	726.5	13.1	16.9	13.6	14.5	26.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	*739.2*	*747.6*	*731.0*	*15.8*	*20.7*	*17.0*	*17.8*	*27.8*	*8.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	742.1	755.9	729.6	7.4	13.5	9.6	10.2	20.7	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.9	—
Октябрь	745.1	756.0	733.1	— 0.9	3.8	0.7	1.2	18.1	—17.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.5	—
Ноябрь	746.5	761.7	723.2	—12.2	— 8.4	—10.7	—10.4	5.0	—34.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.7	—
Декабрь	748.2	762.1	725.4	—13.1	—11.0	—12.9	—12.3	— 1.0	—35.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.7	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 460^{m}.3$									**Bisser.**														$G = 0^{mm}.9$ ($720^{mm}.6$).	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	15	—	—	—	6	5.4	7	2.9	4	3.2	1	2.0	11	4.7	7	5.7	11	4.6	12	4.1	34	August
—	—	2	16	—	—	5	5	4.0	4	4.3	5	3.2	2	2.5	11	3.4	16	3.9	14	4.2	6	2.1	27	September
—	—	1	22	—	11	17	1	4.0	7	2.9	9	3.4	4	3.0	7	4.6	8	4.9	24	4.2	3	2.0	30	October
—	—	1	23	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 460^{m}.3$									**Bisser.**														$G = 0^{mm}.9$ ($720^{mm}.6$).	
—	—	5	12	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	6	12	—	27	28	2	2.4	19	4.7	12	4.3	6	3.9	5	4.2	26	5.3	4	2.1	2	3.5	8	Februar
—	—	4	11	2	23	30	2	3.5	9	4.2	4	2.0	9	3.2	13	5.5	26	5.1	15	5.0	7	3.3	8	März
—	—	1	12	2	2	15	10	1.6	14	6.3	3	3.0	4	2.8	13	8.3	17	4.5	7	4.4	12	3.2	10	April
—	2	4	9	3	1	8	3	2.3	6	3.5	2	3.0	—	—	3	3.3	30	4.5	13	2.3	29	3.1	7	Mai
—	4	1	14	1	—	—	10	3.6	19	5.0	9	5.3	6	2.7	—	—	11	3.7	8	2.6	16	3.9	11	Juni
—	5	4	5	4	—	—	5	2.4	14	3.2	7	4.0	4	2.4	3	2.3	27	3.6	13	4.2	8	2.9	12	Juli
—	4	1	12	1	—	—	8	3.6	16	2.8	4	2.7	10	2.7	5	2.2	13	2.8	21	3.8	6	3.7	10	August
—	—	4	12	1	—	1	—	—	4	4.5	3	3.7	2	3.0	12	4.1	35	4.2	10	4.5	12	2.7	12	September
—	—	4	13	2	14	19	3	2.7	16	4.5	3	2.0	2	2.0	2	3.0	11	4.9	15	4.4	28	3.1	13	October
—	—	5	21	—	29	30	4	4.0	6	3.3	3	3.3	—	—	12	3.3	36	4.3	18	3.6	6	2.7	5	November
—	—	3	16	—	31	31	3	2.7	7	4.1	—	—	2	3.5	2	7.0	47	3.8	18	4.5	8	2.4	6	December
—	15	42	149	16	158	193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 380^{m}.7$									**Blagodat.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	4	1	3	7	—	6	5	4.4	11	3.9	5	5.1	—	—	1	2.0	10	6.2	26	5.3	21	5.3	8	Mai
—	10	—	11	7	—	—	7	3.4	19	4.9	18	6.0	3	3.6	1	4.0	5	4.0	14	4.0	11	3.4	12	Juni
—	7	3	6	4	—	—	7	3.5	10	5.2	8	6.1	1	4.5	1	4.5	8	4.4	29	4.2	11	3.7	18	Juli
—	7	—	9	4	—	—	4	6.0	8	3.6	15	4.9	4	6.5	2	5.2	8	4.1	27	4.0	17	5.1	5	August
—	—	3	7	4	—	—	4	3.2	1	2.0	6	7.0	6	5.6	5	4.0	16	4.4	26	3.9	9	4.4	17	September
—	—	3	12	6	13	19	6	4.2	15	5.8	12	5.6	2	2.5	—	—	4	4.1	32	4.4	14	5.0	4	October
—	—	3	13	12	29	29	8	7.1	4	7.5	2	6.5	1	4.0	4	5.2	26	8.9	35	12.2	9	6.9	1	November
—	—	5	8	16	31	31	2	10.5	7	8.9	1	3.5	—	—	—	—	22	10.4	47	13.0	14	12.1	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 223^{m}.8$									**Nishne-Tagilsk.**														$G = 0^{mm}.9$ ($741^{mm}.0$).	
—	—	12	6	1	31	31	1	2.0	—	—	—	—	4	2.7	3	2.7	12	4.5	23	3.9	1	2.0	48	Januar
—	—	6	8	2	26	28	—	—	—	—	—	—	14	4.9	2	2.0	—	—	13	3.1	3	4.0	51	Februar
—	—	8	5	1	18	29	5	2.0	—	—	1	4.7	7	5.6	1	4.0	6	6.3	17	2.8	2	2.0	54	März
—	—	—	—	—	—	8	7	—	5	—	—	—	5	—	—	—	1	—	4	—	4	—	27	April
—	3	—	—	11	—	—	8	—	16	—	23	—	11	—	8	—	3	—	—	—	1	—	22	Mai
—	4	—	—	6	—	—	3	—	23	—	23	—	9	—	11	—	6	—	3	—	5	—	6	Juni
1	1	—	—	5	—	—	7	—	29	—	23	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	2	9	2	—	2	—	—	1	—	—	—	8	—	8	—	27	—	6	—	2	—	38	September
—	—	1	14	3	10	16	7	—	2	—	—	—	3	—	2	—	10	—	8	—	4	—	—	October
—	—	2	16	—	28	30	1	—	1	—	—	—	6	—	11	—	14	—	4	—	4	—	49	November
—	—	1	19	3	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	29	—	2	—	1	—	54	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 57° 40′						**Висимо-Шайтанскъ.**														λ = 59° 30′
Январь	742.0	754.9	715.9	—22.9	—18.4	—21.5	—20.9	— 4.0	—32.4	0.8	0.9	0.9	83	71	88	6.7	6.1	6.4	—	
Февраль	737.5	758.4	719.7	—18.0	—11.2	—15.6	—15.0	— 0.2	—30.4	1.1	1.2	1.3	82	58	87	5.9	6.4	5.4	—	
Мартъ	738.7	755.5	715.4	—14.8	— 4.2	—11.5	—10.2	10.4	—35.6	1.6	1.6	2.2	80	41	95	6.2	6.0	5.6	—	
Апрѣль	736.6	748.2	717.2	1.3	6.7	2.8	3.6	15.9	— 5.3	4.1	3.3	5.0	79	46	86	7.8	8.9	6.5	—	
Май	737.8	749.6	716.4	8.0	13.8	9.0	10.3	25.3	— 3.3	6.0	4.1	6.6	73	37	74	5.5	7.4	5.4	—	
Іюнь	729.0	738.6	720.6	11.4	16.3	11.9	13.2	27.5	3.5	8.1	6.2	8.8	79	48	83	7.2	8.1	7.0	—	
Іюль	733.7	741.1	725.9	14.6	20.2	15.8	16.9	25.9	8.7	9.3	7.1	10.8	74	41	80	5.5	6.4	6.5	—	
Августъ	730.9	738.9	723.7	14.1	19.1	15.0	16.1	24.9	7.9	10.0	7.7	11.1	84	48	87	7.8	7.9	6.5	—	
Сентябрь	736.9	750.0	725.2	7.9	13.2	9.1	10.1	20.7	0.1	6.3	5.6	7.3	78	50	83	6.6	6.9	6.3	—	
Октябрь	740.6	750.3	727.1	— 2.5	2.5	— 1.2	— 0.4	16.5	—22.9	3.7	3.0	4.0	83	54	85	7.7	7.7	7.2	—	
Ноябрь	741.4	756.3	718.5	—14.5	—10.9	—13.2	—12.9	0.3	—39.1	1.6	1.6	1.7	84	74	86	7.8	7.7	7.8	—	
Декабрь	744.4	757.4	725.1	—15.2	—12.6	—13.9	—13.9	— 1.4	—37.4	1.4	1.5	1.5	87	80	87	7.2	7.4	7.4	—	
Годъ	737.5	758.4	715.4	— 2.6	2.9	— 1.1	— 0.3	27.5	—39.1	4.5	3.6	5.1	80	54	85	6.8	7.2	6.5	—	
φ = 57° 5′						**Ножовка** (Рожд. зав.).														λ = 54° 45′
Январь	759.0	772.7	721.5	—18.2	—14.8	—16.9	—16.6	— 0.2	—32.8	1.2	1.4	1.3	98	90	97	6.7	5.3	6.1	8.5	
Февраль	751.0	772.9	732.6	—12.8	— 7.3	—10.9	—10.3	4.0	—23.8	1.6	1.9	1.8	92	73	87	5.8	4.2	4.6	24.5	1
Мартъ	753.7	771.6	730.1	—13.7	— 5.1	— 9.3	— 9.4	4.8	—29.1	1.9	2.3	2.2	96	68	85	5.8	4.9	3.5	9.0	
Апрѣль	751.3	764.5	735.4	3.4	9.1	5.2	5.9	20.2	— 3.2	5.1	5.1	5.2	85	59	78	5.7	7.3	6.7	3.5	
Май	753.5	766.3	733.6	10.2	17.1	11.6	13.0	28.0	— 0.6	7.3	7.4	7.1	76	51	67	5.1	5.6	6.3	53.5	3
Іюнь	742.9	754.1	737.9	13.7	18.1	14.3	15.3	28.4	2.6	10.1	10.0	9.6	85	66	79	7.1	7.5	7.3	76.1	1
Іюль	748.0	755.5	738.0	15.9	21.7	16.3	18.0	27.3	10.1	10.7	10.5	10.5	78	58	75	4.6	5.1	3.8	62.0	2
Августъ	745.4	754.0	738.0	14.9	20.9	15.8	17.2	28.5	8.2	10.9	11.5	11.2	87	64	88	5.5	6.4	5.9	45.9	1
Сентябрь	751.1	765.4	735.7	6.9	13.4	9.1	9.8	23.0	0.8	6.9	7.3	7.2	92	64	82	6.0	6.4	4.6	45.5	
Октябрь	755.8	766.2	738.4	0.7	6.3	2.7	3.2	18.7	—13.5	4.8	5.4	5.3	95	74	91	6.7	6.3	6.6	26.6	
Ноябрь	757.6	772.2	736.9	—11.0	— 7.8	—10.0	— 9.6	1.4	—32.7	2.1	2.2	2.2	88	79	86	8.1	8.1	6.2	20.0	
Декабрь	760.3	775.2	734.6	—12.0	—10.3	—11.7	—11.4	— 0.6	—25.6	1.7	1.9	1.8	90	86	89	7.4	8.7	5.5	11.2	
Годъ	752.5	775.2	721.5	— 0.2	5.1	1.4	2.1	28.5	—32.8	5.4	5.6	5.4	88	69	84	6.2	6.3	5.6	386.3	3
φ = 56° 50′						**Екатеринбургъ.**														λ = 60° 38′
Январь	742.4	755.4	713.2	—18.6	—15.1	—17.8	—17.2	— 1.9	—29.5	1.0	1.1	1.0	82	77	83	5.2	5.6	3.7	3.5	1
Февраль	737.9	758.2	715.3	—15.6	— 9.0	—11.5	—12.0	0.3	—26.5	1.2	1.7	1.5	84	74	78	5.9	6.1	6.2	20.2	10
Мартъ	738.9	756.8	718.6	—12.5	— 4.7	— 8.9	— 8.7	6.2	—31.5	1.7	2.0	2.0	83	59	74	6.1	5.6	5.0	14.5	7
Апрѣль	736.9	748.8	718.4	1.4	7.1	3.2	3.9	17.0	— 5.4	4.2	4.3	4.4	83	59	77	7.2	7.9	6.2	38.6	13
Май	738.2	749.7	716.7	8.9	14.8	9.8	11.2	26.7	— 3.2	5.4	4.9	5.3	60	40	57	4.6	5.5	4.5	21.7	3
Іюнь	729.0	738.2	721.6	12.5	17.5	12.9	14.3	29.3	4.0	8.9	8.7	8.9	82	60	80	6.2	7.3	5.9	148.0	6
Іюль	733.7	741.3	726.4	14.1	19.9	15.9	16.6	26.5	9.3	9.6	9.2	10.0	79	54	74	4.4	6.1	4.6	20.2	5
Августъ	731.4	738.9	723.7	13.6	19.4	15.0	16.0	25.3	7.8	10.4	10.7	10.8	89	64	85	6.9	7.1	5.7	98.0	10
Сентябрь	737.7	750.8	725.6	6.7	14.1	9.3	10.0	21.4	— 2.8	6.5	6.5	6.9	87	54	78	6.6	6.1	3.4	6.8	1
Октябрь	740.3	752.3	726.3	— 1.3	3.6	0.4	0.9	16.7	—18.8	4.2	4.3	4.3	91	70	85	6.4	7.4	6.9	47.8	20
Ноябрь	742.2	757.4	716.3	—13.3	— 9.3	—11.7	—11.4	— 0.8	—34.8	1.7	1.8	1.7	86	73	81	6.7	6.6	5.9	4.8	1
Декабрь	743.9	757.5	722.0	—13.1	—11.2	—12.7	—12.3	— 2.1	—30.1	1.5	1.6	1.5	86	79	85	7.0	6.3	5.6	9.0	3
Годъ	737.7	758.2	713.2	— 1.4	3.9	0.3	0.9	29.3	—34.8	4.7	4.7	4.9	83	64	78	6.1	6.5	5.3	433.1	6
φ = 55° 29′						**Рождественское** (Пермской губ.).														λ = 60° 37′
Январь	745.0	758.2	717.1	—17.4	—14.9	—16.6	—16.3	— 1.5	—27.1	1.1	1.3	1.2	87	84	86	5.7	6.2	3.1	0.2	
Февраль	740.4	760.3	719.6	—14.6	— 9.3	—12.4	—12.1	— 2.1	—25.3	1.4	1.9	1.6	89	80	86	6.0	6.1	6.4	10.2	
Мартъ	741.4	759.7	724.0	—11.4	— 4.7	— 9.7	— 8.6	3.7	—26.7	1.9	2.6	2.0	84	72	79	6.6	6.7	4.4	9.9	
Апрѣль	739.5	750.8	720.4	1.6	7.0	2.5	3.7	16.8	— 5.8	4.7	5.8	5.0	90	78	90	7.3	7.9	7.1	19.7	
Май	741.2	752.4	721.5	9.8	15.9	9.7	11.8	27.8	— 2.0	6.7	6.8	6.3	70	50	67	4.6	6.6	4.8	10.7	
Іюнь	*731.4*	*740.3*	*723.8*	*13.5*	*18.8*	*14.9*	*15.7*	*29.4*	*5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	*734.0*	*741.0*	*723.9*	*15.0*	*20.6*	*16.1*	*17.2*	*26.1*	*9.5*	*11.4*	*12.5*	*11.9*	*86*	*69*	*87*	*6.9*	*8.3*	*5.2*	*59.7*	1
Сентябрь	*740.4*	*753.2*	*728.5*	*7.9*	*14.7*	*10.0*	*10.9*	*23.0*	*2.2*	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.3*	*4.4*	*16.7*	1
Октябрь	743.2	755.3	724.1	0.9	4.8	1.8	2.5	17.1	—16.1	4.7	5.1	4.8	88	77	86	8.1	8.5	7.3	31.3	10
Ноябрь	*745.8*	*761.0*	*722.2*	*—13.3*	*— 8.9*	*—11.2*	*—11.1*	*1.0*	*—29.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.8*	
Декабрь	*747.6*	*760.4*	*727.2*	*—13.1*	*—10.3*	*—12.5*	*—12.0*	*— 3.0*	*—26.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.0*	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 280^m$?					**Wissimo-Schaitansk.**																		$G = 0.9^{mm}$ (735.8^{mm}).	
—	—	6	13	1	31	31	3	3.3	—	—	4	3.5	2	4.5	8	3.9	15	5.0	18	4.1	5	3.2	37	Januar
—	—	7	8	—	28	28	4	2.0	6	3.3	4	4.2	3	3.0	9	3.2	9	3.8	15	4.1	—	—	33	Februar
—	—	6	9	2	20	30	5	2.8	4	3.0	4	4.7	4	4.8	5	8.2	12	7.1	23	5.0	4	4.5	29	März
—	—	—	12	2	1	15	12	3.5	18	5.5	5	3.6	1	2.0	5	2.0	10	7.9	17	5.7	9	3.8	11	April
—	—	1	9	5	—	3	11	2.8	5	6.8	2	4.0	1	2.0	6	7.5	21	7.5	24	4.4	13	5.2	9	Mai
—	3	—	15	1	—	—	12	4.0	11	5.5	6	5.5	1	4.0	6	4.5	14	5.7	15	3.4	10	4.6	13	Juni
—	1	—	8	1	—	—	4	5.0	5	4.9	12	4.3	3	3.0	3	6.7	14	6.3	23	5.3	17	4.3	12	Juli
—	1	—	12	—	—	—	8	4.1	3	4.3	5	3.0	3	7.3	10	6.6	11	4.7	19	3.8	14	5.0	16	August
—	—	2	13	2	—	—	5	4.0	2	7.0	9	4.9	5	4.4	14	6.7	17	6.6	18	6.9	3	3.2	16	September
—	—	1	16	—	12	17	7	3.7	12	5.0	4	3.0	1	3.0	3	3.0	7	3.4	23	4.3	5	5.6	30	October
—	—	2	18	—	28	30	8	3.8	2	4.0	—	—	—	—	5	2.4	17	3.9	29	3.9	7	3.9	22	November
—	—	4	20	—	31	31	3	2.7	1	8.0	5	3.2	2	3.0	8	3.9	13	4.9	19	6.3	8	5.6	31	December
—	5	29	153	14	151	185	82	3.5	69	5.0	60	4.1	26	4.1	82	5.1	160	5.7	243	4.8	95	4.6	259	Jahr
$H = 118^m$?					**Noshowka** (Roshd. Saw.).																		$G = 0.9^{mm}$ (751.0^{mm}).	
—	—	4	9	2	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5.5	1	6.0	17	4.7	1	2.0	69	Januar
—	—	9	7	—	27	28	2	5.0	5	2.4	3	2.7	3	4.0	11	3.4	3	3.7	6	3.0	—	—	50	Februar
—	—	10	7	—	24	29	2	2.0	2	3.0	1	2.0	1	4.0	4	3.0	8	3.8	11	4.0	—	—	64	März
—	2	2	11	—	—	6	—	—	5	4.1	4	2.3	4	2.5	11	3.8	2	5.0	17	4.8	2	5.0	45	April
—	4	6	8	—	—	2	3	4.7	3	2.0	—	—	—	—	—	—	4	6.0	25	4.1	5	3.6	53	Mai
—	3	1	12	1	—	—	4	4.0	4	2.0	4	3.5	1	4.0	—	—	4	4.5	5	4.0	10	4.0	58	Juni
—	6	8	7	—	—	—	1	2.0	4	5.5	4	4.0	—	—	1	4.0	1	4.0	10	3.8	5	5.2	61	Juli
1	2	2	5	—	—	—	—	—	1	2.0	2	3.0	1	6.0	5	3.6	5	4.2	13	3.8	6	3.8	52	August
—	—	7	10	—	—	—	1	4.0	6	4.0	1	2.0	3	4.0	4	5.0	5	4.8	18	4.1	1	4.0	51	September
—	—	6	13	—	8	10	1	4.0	11	3.3	1	2.0	1	4.0	—	—	4	6.0	9	4.0	4	3.0	59	October
—	—	2	12	1	28	30	—	—	1	2.0	1	2.0	5	4.8	13	6.6	25	4.7	5	4.1	1	4.0	39	November
—	—	1	12	—	31	31	—	—	2	4.0	—	—	1	4.0	15	4.4	22	4.4	7	5.4	—	—	46	December
1	17	58	113	4	149	167	14	3.9	44	3.3	21	2.9	20	4.0	68	4.5	84	4.6	143	4.2	35	4.0	647	Jahr
$H = 283.4^m$					**Katharinenburg.**																		$G = 0.8^{mm}$ (735.6^{mm}).	
—	—	8	7	4	31	31	4	4.2	1	3.0	—	—	14	4.1	—	—	10	6.5	45	6.8	10	4.3	9	Januar
—	—	5	10	1	27	28	—	—	1	2.0	6	4.0	24	5.5	5	3.0	4	6.8	27	5.3	2	7.0	15	Februar
—	—	7	9	2	24	31	5	3.5	5	3.7	4	3.2	20	4.8	4	4.2	9	5.3	33	6.1	1	3.0	12	März
—	—	—	10	2	1	12	7	4.7	11	5.0	3	4.3	13	4.9	6	4.8	6	5.3	19	6.8	13	4.3	12	April
—	4	6	2	8	—	6	8	6.4	8	4.9	4	4.0	2	3.0	9	7.1	16	6.6	24	5.2	19	4.5	3	Mai
3	10	—	10	3	—	—	11	4.1	11	3.7	6	4.6	10	5.7	7	4.3	10	4.6	14	4.5	13	4.9	8	Juni
—	6	6	8	2	—	—	7	3.9	13	4.5	2	4.0	3	4.0	4	3.2	11	4.5	25	4.3	19	4.5	9	Juli
—	6	2	9	2	—	—	6	5.2	4	3.8	4	5.3	18	4.9	3	3.3	10	4.5	21	5.4	15	6.1	12	August
—	1	4	5	4	—	3	3	4.2	2	4.5	6	6.2	15	5.8	8	5.3	13	4.6	23	5.3	14	3.8	6	September
—	—	4	13	2	11	17	12	5.5	5	5.2	5	3.6	6	5.3	3	5.3	4	3.4	34	5.0	19	5.7	5	October
—	—	6	15	3	30	30	7	6.0	1	7.0	3	4.0	11	4.7	5	3.4	5	3.2	45	6.1	9	4.7	4	November
—	—	5	10	6	31	31	5	3.2	4	5.5	1	5.0	5	3.2	6	4.7	5	4.6	50	6.7	10	6.6	7	December
3	27	53	108	39	155	189	75	4.8	66	4.5	44	4.4	141	5.0	60	4.7	103	5.1	360	5.8	144	4.9	102	Jahr
$H = ?^m$					**Roshdestwenskoe** (Gouv. Perm.).																		$G = ?^{mm}$	
—	—	8	7	4	31	31	2	3.0	—	—	—	—	1	11.3	12	5.3	9	5.7	26	7.5	14	7.1	22	Januar
—	—	6	7	3	28	28	4	3.2	4	3.8	1	4.0	6	6.0	16	6.2	7	6.7	10	7.2	5	6.1	31	Februar
—	—	6	11	3	24	29	8	3.8	5	4.0	—	—	7	4.6	8	3.0	7	6.3	21	5.0	6	7.0	29	März
—	—	2	16	6	4	10	10	6.8	6	14.9	3	2.7	1	4.7	7	5.3	7	5.4	17	6.9	7	4.6	31	April
—	3	5	6	9	—	2	4	12.0	5	7.6	—	—	—	—	—	—	21	6.9	27	4.9	14	8.7	19	Mai
—	?	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—	3	—	11	—	15	—	5	—	4	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	3	1	8	1	—	—	3	2.3	1	3.0	—	—	6	4.7	8	4.3	12	3.6	12	5.5	8	6.0	22	August
—	—	2	5	1	—	—	—	—	3	4.7	5	2.8	2	5.0	10	5.6	7	4.8	12	5.7	13	4.3	19	September
—	—	3	20	8	9	13	15	9.9	5	10.0	4	4.7	3	4.3	5	5.2	5	8.8	21	8.7	19	7.0	16	October
—	—	—	—	—	29	30	3	—	2	—	—	—	—	—	3	—	4	—	17	—	7	—	17	November
—	—	—	—	—	31	31	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	21	—	8	—	32	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 58° 55′							**Дагерортскій маякъ.**													λ = 22° 15′
Январь	—	—	—	— 2.9	— 2.4	— 2.7	— 2.7	3.3	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	6.8	30.6	7
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 4.7	— 6.3	— 5.9	0.0	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.7	50.9	8
Мартъ	—	—	—	— 7.1	— 4.1	— 6.6	— 5.9	3.7	—20.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	3.9	33.3	11
Апрѣль	—	—	—	0.9	3.8	1.1	1.9	10.2	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.8	12.2	6
Май	—	—	—	11.1	13.1	9.1	11.0	25.3	1.7	—	—	—	—	—	—	6.0	3.9	5.6	33.5	13
Іюнь	—	—	—	17.5	18.3	14.6	16.8	24.5	10.3	—	—	—	—	—	—	5.9	3.6	6.6	21.6	10
Іюль	—	—	—	15.3	16.7	13.5	15.2	21.9	10.5	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8.9	110.2	24
Августъ	—	—	—	14.5	16.2	13.1	14.6	18.7	10.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.2	40.1	9
Сентябрь	752.3	766.7	733.0	9.6	11.7	9.2	10.2	17.1	5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	6.7	57.1	10
Октябрь	756.4	771.1	744.4	7.3	9.5	7.9	8.2	17.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.0	22.4	7
Ноябрь	755.7	766.7	737.0	3.7	4.6	4.0	4.1	8.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.5	34.3	11
Декабрь	761.7	778.5	740.1	— 1.1	— 0.3	— 1.0	— 0.8	5.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	7.8	37.9	8
Годъ	—	—	—	5.2	6.9	4.7	5.6	25.3	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0	484.1	24
φ = 59° 24′							**Пакерортскій маякъ.**													λ = 24° 4′
Январь	*760.9*	*777.9*	729.7	— 4.2	— 3.0	— 3.9	— 3.7	2.5	—12.5	3.0	3.1	2.9	85	82	83	8.5	8.7	7.8	10.3	2
Февраль	748.4	767.7	729.0	— 8.2	— 6.5	— 7.1	— 7.3	0.6	—15.1	2.3	2.4	2.5	90	86	89	9.3	8.9	8.1	8.6	2
Мартъ	756.7	775.0	736.4	— 8.7	— 4.1	— 6.2	— 6.3	3.0	—20.5	2.3	2.7	2.5	87	75	82	7.8	7.2	6.0	14.8	2
Апрѣль	756.1	769.9	737.5	0.1	2.3	0.4	0.9	8.8	— 7.0	4.1	4.2	4.2	88	78	87	7.4	6.7	6.1	9.8	3
Май	762.1	770.1	754.5	9.8	11.2	9.4	10.1	26.2	0.4	7.3	7.2	7.2	78	71	79	6.0	6.0	5.8	28.2	13
Іюнь	759.4	768.1	748.6	15.9	17.0	14.6	15.8	24.6	11.6	11.0	11.6	10.7	81	80	86	5.7	5.3	5.7	24.7	18
Іюль	753.3	763.7	743.7	14.8	16.7	14.7	15.4	23.0	11.2	10.5	10.5	10.5	84	74	84	7.2	7.4	7.5	68.4	8
Августъ	752.2	762.6	738.7	14.0	16.4	14.5	14.9	21.5	11.5	10.7	11.2	10.9	90	81	89	7.6	7.0	6.9	62.8	13
Сентябрь	756.1	770.2	738.1	9.5	12.1	10.2	10.6	16.0	4.5	8.1	8.4	8.0	90	79	85	7.1	6.5	6.1	50.8	12
Октябрь	761.0	774.7	749.2	7.9	10.4	8.6	8.9	20.5	0.4	7.3	7.7	7.4	90	77	85	7.3	6.2	7.2	40.9	11
Ноябрь	759.8	770.5	743.3	3.7	4.4	3.8	4.0	7.7	0.0	5.6	5.8	5.5	94	91	92	7.7	8.1	7.6	35.3	15
Декабрь	*766.3*	*783.3*	743.7	— 2.4	— 1.4	— 2.5	— 2.1	4.2	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.7	9.1	5
Годъ	757.7	783.3	729.0	4.4	6.3	4.7	5.1	26.2	—20.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9	363.7	16
φ = 59° 26′							**Ревель.**													λ = 24° 45′
Январь	761.4	780.2	731.4	— *4.8*	— 3.4	— 4.2	— 4.1	2.9	—*16.0*	*3.0*	3.3	3.1	*90*	90	89	*6.8*	7.8	7.6	27.8	8
Февраль	749.3	768.7	730.3	— *8.5*	— 6.9	— 8.0	— 7.8	— 0.7	—*16.4*	*2.2*	2.4	2.2	*88*	86	87	*8.7*	7.2	6.8	12.6	6
Мартъ	756.8	774.8	735.3	— 7.8	— 4.3	— 5.9	— 6.0	2.9	—18.3	2.4	3.0	2.7	86	83	85	6.6	6.5	5.5	29.4	7
Апрѣль	756.8	770.9	737.3	0.8	4.0	1.5	2.1	12.2	— 7.3	4.3	5.3	4.5	87	85	86	5.9	6.1	4.9	13.3	8
Май	762.7	770.6	754.8	11.1	14.6	11.1	12.3	27.0	2.9	7.5	7.6	7.5	73	60	73	3.7	4.6	3.9	25.9	10
Іюнь	760.1	769.1	749.0	16.2	18.9	15.7	16.9	23.6	12.1	9.3	9.1	9.5	68	56	70	3.1	4.0	2.5	11.8	2
Іюль	754.1	764.0	746.1	15.8	18.7	15.8	16.8	26.4	12.8	10.7	10.1	10.2	80	63	76	6.4	6.7	6.6	41.8	5
Августъ	752.9	762.9	740.2	14.4	17.4	14.6	15.5	21.0	11.5	10.3	10.4	10.3	84	71	83	6.6	7.2	5.7	96.8	20
Сентябрь	756.2	770.2	739.0	9.8	12.4	10.5	10.9	17.4	4.9	7.6	7.9	7.7	83	73	80	7.0	6.8	6.7	51.3	16
Октябрь	761.8	775.2	749.2	7.6	10.3	8.3	8.7	19.3	— 3.7	6.8	7.2	6.9	82	73	79	7.1	6.0	6.5	8.7	5
Ноябрь	760.5	770.6	744.5	3.3	4.2	3.2	3.6	8.1	— 6.0	5.2	5.5	5.1	89	88	87	8.3	8.2	7.4	31.5	5
Декабрь	767.2	784.8	744.1	— 2.2	— 1.7	— 2.3	— 2.1	4.9	—14.5	3.6	3.6	3.5	88	87	88	8.8	7.9	7.4	20.8	10
Годъ	758.3	784.8	730.3	4.6	7.0	5.0	5.6	27.0	—18.3	6.1	6.3	6.1	83	76	82	6.6	6.6	6.0	371.7	20
φ = 59° 26′							**Катеринентальскій маякъ.**													λ = 24° 49′
Январь	759.9	778.0	736.6	— 5.0	— 3.9	— 4.6	— 4.5	3.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7	13.5	5
Февраль	747.2	765.7	730.1	— 9.9	— 7.8	— 9.1	— 8.9	— 2.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.2	3.5	3
Мартъ	754.8	773.8	734.1	— 9.5	— 4.6	— 7.1	— 7.1	4.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.5	20.2	6
Апрѣль	754.4	769.0	735.2	0.0	3.4	0.7	1.4	11.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.0	12.2	5
Май	761.3	768.1	754.8	10.1	13.9	9.6	11.2	28.4	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.9	15.7	6
Іюнь	759.2	767.7	749.7	16.1	18.2	14.9	16.4	25.0	10.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	4.0	25.7	25
Іюль	752.7	761.8	744.7	15.1	18.5	15.0	16.2	27.6	10.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	7.7	64.3	17
Августъ	751.3	761.8	736.2	13.5	16.6	13.6	14.6	22.2	9.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.9	74.1	16
Сентябрь	755.4	769.0	740.5	8.4	12.0	9.2	9.9	18.0	2.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.2	68.7	16
Октябрь	759.6	771.5	749.2	6.7	10.2	7.5	8.1	20.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	7.0	10.1	3
Ноябрь	758.1	768.5	741.9	2.8	3.9	2.8	3.2	9.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	8.0	39.1	5
Декабрь	764.8	781.9	743.5	— 2.8	— 2.3	— 3.2	— 2.8	4.6	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.2	20.7	3
Годъ	756.6	781.9	730.1	3.8	6.5	4.1	4.8	28.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.4	367.8	2

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 65^{m}.2$							**Leuchtthurm v. Dagerort.**																$G = 0^{mm}.9$ ($750^{mm}.2$).	
2	—	1	17	—	18	26	6	—	2	—	—	—	25	—	11	—	24	—	5	—	7	—	12	Januar
—	—	—	17	—	28	28	7	—	24	—	3	—	3	—	9	—	4	—	4	—	5	—	25	Februar
—	—	6	9	—	25	30	11	—	7	—	1	—	6	—	14	—	10	—	2	—	12	—	29	März
—	—	6	13	—	3	17	6	—	26	—	2	—	6	—	3	—	7	—	—	—	12	—	25	April
—	2	6	6	—	—	—	20	—	16	—	1	—	5	—	7	—	15	—	2	—	4	—	22	Mai
—	2	3	6	—	—	—	33	—	15	—	2	—	3	—	7	—	5	—	2	—	6	—	16	Juni
—	—	—	16	—	—	—	19	—	7	—	—	—	5	—	15	—	24	—	2	—	9	—	7	Juli
—	—	1	16	—	—	—	2	—	2	—	—	—	6	—	17	—	44	—	5	—	9	—	8	August
2	—	2	19	—	—	—	20	—	2	—	—	—	6	—	14	—	16	—	1	—	10	—	19	September
—	—	1	17	—	—	—	3	—	20	—	4	—	22	—	15	—	11	—	2	—	—	—	13	October
3	—	—	20	—	1	2	17	—	4	—	1	—	7	—	11	—	21	—	7	—	11	—	8	November
1	—	—	21	—	15	22	2	—	4	—	3	—	3	—	17	—	29	—	6	—	8	—	21	December
8	4	26	177	—	90	125	146	—	129	—	17	—	97	—	140	—	210	—	38	—	93	—	205	Jahr
$H = 26^{m}.4$							**Leuchtthurm v. Packerort.**																$G = 0^{mm}.9$ ($756^{mm}.5$).	
—	—	—	18	6	21	29	3	8.8	6	10.4	4	5.8	28	6.7	21	8.6	16	10.8	7	9.6	8	15.4	—	Januar
—	—	—	21	6	27	28	12	5.7	7	11.6	27	10.2	14	6.8	14	8.4	6	9.7	1	6.0	3	7.3	—	Februar
—	—	2	14	4	24	31	10	6.3	9	12.1	10	9.4	5	5.5	34	7.6	9	8.3	9	6.6	7	7.3	—	März
—	—	—	13	—	4	13	9	5.4	11	6.1	37	7.3	4	6.0	7	6.9	7	6.1	10	5.5	3	7.7	2	April
—	4	2	6	—	—	—	14	3.9	19	5.5	19	6.2	7	4.9	6	4.7	12	5.6	15	5.2	1	4.0	—	Mai
—	1	—	4	—	—	—	15	5.0	24	5.6	21	5.1	4	6.5	4	5.0	2	4.0	13	3.8	6	4.0	1	Juni
—	2	—	14	—	—	—	13	6.2	11	6.0	15	5.9	10	5.0	20	7.6	13	9.2	7	6.1	4	9.7	—	Juli
—	—	—	11	2	—	—	3	5.3	1	4.0	6	5.8	6	5.5	23	6.7	14	6.4	34	8.6	6	6.7	—	August
—	—	—	9	1	—	—	29	7.3	2	6.6	—	—	20	5.9	13	6.9	9	6.0	8	6.0	9	6.4	—	September
—	—	—	8	1	—	—	4	8.5	5	6.9	27	7.3	27	5.7	21	6.0	7	6.9	1	8.0	1	8.0	—	October
—	—	—	16	1	—	2	10	6.9	7	8.6	7	5.7	13	4.3	19	9.2	7	7.4	16	7.9	11	7.0	—	November
—	—	—	15	1	20	25	4	6.5	1	6.0	6	6.7	19	4.5	30	7.8	12	8.9	16	8.8	5	10.0	—	December
—	7	4	149	22	96	128	126	6.1	103	7.2	179	7.2	157	5.7	212	7.5	114	7.8	137	7.1	64	8.1	3	Jahr
$H = 20^{m}.5$							**Reval.**																$G = 0^{mm}.9$ ($757^{mm}.0$).	
—	—	4	18	1	24	28	9	8.9	3	4.7	1	6.0	9	6.0	43	6.2	14	7.1	9	6.2	5	9.6	—	Januar
—	—	2	17	—	28	28	2	2.0	19	8.2	17	7.2	14	7.6	10	5.4	8	7.2	8	4.0	5	6.8	1	Februar
—	—	7	13	—	25	29	5	5.2	8	7.8	7	7.1	4	3.5	26	6.9	24	6.7	5	5.6	14	5.4	—	März
—	—	8	14	—	3	9	9	2.7	31	7.3	5	4.8	12	3.7	5	5.2	5	5.6	6	5.7	15	3.1	2	April
—	4	10	5	—	—	—	11	4.2	17	6.2	15	6.0	3	5.0	11	5.2	10	5.8	9	3.9	11	4.8	6	Mai
—	2	15	4	—	—	—	4	3.8	26	6.2	22	5.9	7	3.7	5	4.4	—	—	2	2.0	17	5.1	7	Juni
—	4	3	14	—	—	—	9	4.9	6	4.3	16	7.8	7	5.4	14	6.0	11	6.2	16	7.4	11	6.6	3	Juli
2	4	4	11	—	—	—	9	7.3	5	4.0	—	—	3	3.3	17	4.9	19	5.0	20	6.0	19	6.8	1	August
—	—	5	15	—	—	—	19	7.4	6	8.7	—	—	5	4.7	18	6.0	15	4.8	12	4.3	15	6.0	—	September
—	—	3	12	—	—	5	4	9.0	4	8.0	18	8.3	23	5.4	25	5.6	7	4.6	9	5.6	3	4.7	—	October
—	—	2	17	—	1	2	2	5.0	11	8.4	5	4.4	6	4.0	22	5.5	11	6.7	19	5.9	13	7.1	1	November
—	—	2	19	—	19	23	3	4.7	1	8.0	5	6.8	8	3.0	35	5.9	12	4.8	17	6.0	11	6.9	1	December
2	14	65	159	1	100	124	86	5.9	137	7.0	111	6.8	101	5.0	231	5.8	136	5.9	132	5.6	139	5.9	22	Jahr
$H = 45^{m}.3$?							**Leuchtthurm v. Katharinenthal.**																$G = 0^{mm}.9$ ($755^{mm}.9$).	
—	—	2	17	—	24	29	4	—	7	—	3	—	23	—	16	—	22	—	9	—	8	—	1	Januar
—	—	—	15	—	28	28	10	—	15	—	23	—	11	—	7	—	8	—	2	—	5	—	3	Februar
—	—	7	11	—	27	30	6	—	11	—	7	—	13	—	20	—	14	—	8	—	12	—	2	März
—	—	9	9	—	5	13	8	—	25	—	16	—	9	—	3	—	10	—	4	—	15	—	—	April
—	3	4	5	—	—	—	9	—	32	—	5	—	8	—	11	—	16	—	7	—	5	—	—	Mai
—	1	9	4	—	—	—	18	—	35	—	6	—	3	—	4	—	2	—	5	—	17	—	—	Juni
—	3	1	12	—	—	—	10	—	12	—	9	—	5	—	12	—	22	—	9	—	14	—	—	Juli
1	5	3	13	—	—	—	5	—	1	—	5	—	6	—	17	—	30	—	18	—	11	—	—	August
3	—	1	12	—	—	—	25	—	3	—	2	—	12	—	13	—	10	—	13	—	12	—	—	September
1	—	1	15	—	1	6	3	—	14	—	20	—	30	—	11	—	8	—	6	—	1	—	—	October
2	—	—	19	—	1	5	13	—	4	—	9	—	6	—	21	—	8	—	17	—	12	—	—	November
—	—	1	20	—	21	26	3	—	3	—	8	—	11	—	24	—	17	—	13	—	14	—	—	December
7	12	38	152	—	107	137	114	—	162	—	113	—	137	—	159	—	167	—	111	—	126	—	6	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумм. Summe.	M
φ = 59° 28′ Нарвскій маякъ. λ = 28° 4′																				
Январь	763.0	783.5	732.0	— 8.0	— 5.8	— 6.6	— 6.8	2.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.6	17.0	6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	757.9	778.3	737.8	—10.0	— 4.1	— 7.5	— 7.2	6.5	—23.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.4	?	
Апрѣль	757.1	772.5	735.8	0.0	4.6	1.1	1.9	12.1	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.1	25.5	1
Май	763.0	771.6	754.3	11.4	15.9	11.1	12.8	31.4	2.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	5.6	24.2	1
Іюнь	760.1	769.6	750.3	15.6	18.4	15.3	16.4	25.8	8.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.9	3.3	1
Іюль	754.6	764.3	747.0	15.8	19.8	16.0	17.2	27.1	10.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	6.1	27.1	7
Августъ	753.5	764.1	739.2	14.0	18.1	15.0	15.7	23.8	9.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.6	61.3	1
Сентябрь	756.9	770.6	741.7	9.6	12.3	10.9	11.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.9	40.3	1
Октябрь	762.6	774.6	751.7	6.3	10.2	7.3	7.9	20.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.6	15.7	7
Ноябрь	—	—	—	1.8	2.8	2.3	2.3	7.1	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	9.0	12.0	7
Декабрь	—	—	—	— 4.0	— 3.0	— 3.7	— 3.6	4.0	—19.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	7.3	4.0	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′																				
Январь	763.1	780.3	737.1	— 6.0	— 4.4	— 5.5	— 5.3	1.4	—17.6	2.8	3.0	2.8	89	85	85	7.5	8.5	5.7	32.1	5
Февраль	749.8	768.1	731.9	— 9.1	— 6.3	— 8.2	— 7.9	1.4	—23.0	2.2	2.5	2.3	93	85	90	9.1	8.2	6.9	16.1	3
Мартъ	758.4	776.0	740.8	—10.3	— 4.0	— 7.7	— 7.4	2.9	—23.4	2.2	2.7	2.4	89	75	85	6.7	5.9	4.6	28.4	6
Апрѣль	757.0	769.8	740.6	0.6	4.9	2.1	2.6	13.0	—12.6	4.4	4.7	4.6	90	74	85	7.0	5.8	5.5	38.8	21
Май	763.0	770.6	755.8	11.5	16.9	12.6	13.7	26.7	0.4	8.2	8.9	8.7	78	61	77	4.6	4.8	4.5	49.6	27
Іюнь	760.2	769.1	751.3	16.3	20.8	16.3	17.8	27.6	11.3	10.3	10.3	10.1	74	56	72	3.9	4.8	3.4	36.1	2
Іюль	754.8	764.0	745.3	15.0	18.5	15.4	16.3	27.4	10.3	11.1	11.2	11.3	87	72	86	7.0	6.6	7.3	133.4	33
Августъ	754.1	764.9	742.5	14.3	16.9	14.7	15.3	19.3	10.7	10.7	11.2	10.9	88	78	88	7.7	6.6	5.7	94.9	1
Сентябрь	757.6	771.3	740.2	8.3	12.6	9.3	10.1	17.8	1.9	7.7	8.0	7.9	93	73	90	7.5	7.5	5.9	47.0	1
Октябрь	761.9	776.3	752.1	6.4	10.1	7.8	8.1	20.3	— 6.8	7.0	7.7	7.4	92	78	87	6.8	6.1	6.3	19.9	1
Ноябрь	761.6	772.5	746.6	2.4	3.8	2.6	2.9	8.7	— 5.0	5.3	5.5	5.2	96	91	94	9.2	8.8	7.1	24.7	7
Декабрь	768.6	785.2	749.4	— 3.4	— 2.6	— 3.5	— 3.2	4.4	—17.1	3.5	3.5	3.4	94	90	93	8.5	7.5	7.8	20.1	5
Годъ	759.2	785.2	731.9	3.8	7.4	4.7	5.2	27.6	—23.4	6.3	6.6	6.4	89	76	86	7.1	6.8	5.9	541.1	3
φ = 57° 55′ Церельскій маякъ. λ = 22° 4′																				
Январь	760.8	779.5	734.6	— 2.9	— 2.8	— 3.0	— 2.9	3.2	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.7	18.9	5
Февраль	746.4	764.9	729.1	— 5.8	— 4.3	— 5.7	— 5.3	2.8	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	8.3	70.4	18
Мартъ	756.4	773.9	739.5	— 7.0	— 5.4	— 7.5	— 6.6	2.8	—18.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	5.1	25.7	5
Апрѣль	755.1	766.9	739.7	1.3	2.6	1.0	1.6	8.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	6.4	14.9	3
Май	761.6	769.6	753.5	10.3	12.4	9.6	10.8	18.1	2.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	3.1	29.4	10
Іюнь	759.1	767.4	748.8	18.4	19.8	16.4	18.2	24.2	13.5	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	2.1	17.9	9
Іюль	753.0	762.8	744.1	15.7	17.0	14.6	15.8	20.3	12.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	5.6	101.6	20
Августъ	752.2	762.9	736.5	15.4	16.2	14.7	15.4	18.5	13.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	6.2	62.6	12
Сентябрь	755.6	770.5	734.5	11.1	12.5	10.5	11.4	17.3	4.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	6.2	46.6	7
Октябрь	759.1	774.5	747.5	9.5	10.3	9.1	9.6	14.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	7.9	30.3	9
Ноябрь	759.8	772.0	741.0	5.4	5.6	4.9	5.3	8.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	8.1	45.2	7
Декабрь	766.8	785.0	744.3	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.4	4.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	8.3	19.5	5
Годъ	757.2	785.0	729.1	5.9	7.0	5.3	6.1	24.2	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.2	483.0	2
φ = 57° 3′ Динаминдъ. λ = 24° 0′																				
Январь	764.0	780.9	738.3	— 6.0	— 4.4	— 5.3	— 5.2	2.2	—19.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.3	52.0	1
Февраль	749.1	768.3	730.7	— 6.6	— 4.4	— 5.8	— 5.6	1.4	—21.4	—	—	—	—	—	—	9.2	7.7	7.8	36.7	1
Мартъ	758.6	775.9	742.2	— 8.6	— 2.9	— 6.0	— 5.8	6.5	—23.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.7	35.9	1
Апрѣль	756.4	767.6	740.6	2.1	5.4	3.0	3.5	14.6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	5.4	35.9	17
Май	762.9	770.4	756.0	13.1	16.6	13.8	14.5	29.2	5.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	2.9	22.1	1
Іюнь	759.8	768.8	751.6	16.3	19.0	16.9	17.4	27.0	11.6	—	—	—	—	—	—	2.1	2.4	3.1	11.7	5
Іюль	755.2	763.5	746.9	15.8	19.0	16.3	17.0	26.8	11.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	6.5	132.6	17
Августъ	755.1	765.8	744.5	14.1	18.0	15.1	15.7	23.0	10.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.8	64.4	16
Сентябрь	758.1	771.6	740.0	9.0	12.9	10.6	10.9	19.4	3.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.6	48.9	1
Октябрь	761.3	777.0	748.4	7.3	10.8	8.8	9.0	19.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.9	26.5	1
Ноябрь	762.3	774.3	746.7	3.5	4.5	3.5	3.8	8.7	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	7.2	35.5	
Декабрь	769.4	785.9	750.5	— 3.3	— 2.6	— 3.2	— 3.0	4.8	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	7.8	11.8	
Годъ	759.4	785.9	730.7	4.7	7.7	5.6	6.0	29.2	—23.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.6	514.0	17

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1^{m}.6$																								**Leuchtthurm v. Narwa.** $G = ?$
—	—	6	17	—	26	29	1	4.0	—	—	8	3.9	23	4.4	17	3.5	18	4.1	12	4.9	6	8.1	8	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	7	10	—	24	31	4	3.5	7	4.6	5	2.4	10	2.4	20	4.3	19	4.1	7	3.5	9	4.1	11	März
—	—	7	9	—	2	13	5	2.2	17	2.7	19	2.9	6	2.3	4	3.0	10	2.0	10	3.2	10	2.4	9	April
—	—	4	4	—	—	—	13	2.9	10	2.2	11	2.6	6	2.1	5	3.2	6	3.5	15	3.3	14	3.1	13	Mai
—	—	5	2	—	—	—	14	4.0	23	4.4	5	2.8	6	2.4	4	1.9	5	2.6	7	2.6	14	2.8	10	Juni
—	—	2	6	1	—	—	4	8.0	8	3.8	12	4.6	11	3.6	8	3.8	23	3.8	11	6.7	10	4.5	6	Juli
—	—	2	5	—	—	—	4	3.4	1	2.0	3	1.8	9	3.7	12	3.1	30	4.1	16	4.5	11	5.5	7	August
—	—	—	8	1	—	—	7	4.5	3	4.3	7	2.8	16	5.0	10	3.8	12	3.3	10	6.8	20	5.2	5	September
—	—	6	11	—	3	6	2	3.0	13	5.3	14	3.2	35	2.6	4	4.2	12	3.5	4	3.0	3	2.3	6	October
—	—	—	23	—	5	7	7	2.7	6	3.6	14	2.0	5	1.6	13	3.5	14	3.5	24	6.1	3	3.7	4	November
—	—	1	21	4	21	26	1	2.0	4	3.2	7	2.0	11	2.0	26	5.5	23	6.9	7	11.3	8	9.1	6	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 9^{m}.8$																								**Pernau.** $G = 0^{mm}.9$ ($758^{mm}.4$).
—	—	2	14	6	24	28	5	4.0	3	4.7	6	3.2	20	4.5	18	5.8	28	9.4	4	7.5	9	7.8	—	Januar
—	—	1	18	3	26	28	6	5.2	16	8.1	19	5.8	6	6.5	13	8.4	12	8.2	1	3.5	5	3.4	6	Februar
—	—	5	10	1	25	29	6	5.8	15	7.2	2	5.5	10	4.5	26	6.1	18	7.1	3	5.7	12	6.3	1	März
—	—	6	11	—	1	11	6	5.0	28	5.6	23	5.6	1	4.0	4	5.3	16	5.6	4	3.8	8	6.6	—	April
—	5	6	4	—	—	—	13	4.6	11	5.1	11	5.4	9	3.9	8	4.6	26	4.9	4	4.5	10	3.6	1	Mai
—	6	8	4	—	—	—	22	5.3	18	5.9	8	4.2	5	3.7	3	3.9	14	4.5	4	3.3	15	4.2	1	Juni
—	7	1	14	1	—	—	8	5.5	7	6.1	7	5.6	8	5.1	10	7.7	30	8.2	9	6.5	11	5.7	3	Juli
1	2	2	10	2	—	—	3	9.7	2	4.0	3	4.0	4	5.3	12	7.0	48	8.4	18	6.7	1	4.0	2	August
—	—	1	11	1	—	—	12	5.3	2	4.5	1	4.0	9	5.4	17	6.6	20	6.7	6	5.2	21	4.8	2	September
—	—	5	11	4	2	7	4	3.4	19	9.5	17	5.9	18	5.0	13	6.5	9	6.8	3	6.0	5	3.2	5	October
—	—	1	19	4	2	3	10	6.2	3	4.3	7	6.0	11	4.2	13	9.3	17	8.6	17	4.8	12	4.6	—	November
—	—	1	21	5	20	24	3	3.3	5	4.4	11	5.4	10	4.1	23	7.5	23	9.3	15	5.1	2	6.2	1	December
1	20	39	147	27	100	130	98	5.2	129	6.5	115	5.4	111	4.7	160	6.8	261	7.6	88	5.5	111	5.1	22	Jahr
$H = 5^{m}.4$																								**Leuchtthurm v. Zerel.** $G = 0^{mm}.8$ ($757^{mm}.6$).
—	—	4	17	—	21	23	5	—	2	—	1	—	21	—	17	—	20	—	11	—	5	—	11	Januar
—	—	1	17	—	26	28	3	—	21	—	14	—	10	—	7	—	7	—	5	—	5	—	12	Februar
1	—	12	8	—	27	30	12	—	11	—	5	—	8	—	10	—	12	—	1	—	6	—	28	März
—	1	9	15	—	4	11	8	—	15	—	17	—	3	—	—	—	1	—	3	—	8	—	35	April
—	6	18	4	—	—	—	6	—	17	—	9	—	4	—	1	—	8	—	6	—	6	—	36	Mai
—	2	19	1	—	—	—	16	—	17	—	15	—	10	—	2	—	5	—	2	—	7	—	16	Juni
—	4	4	8	—	—	—	9	—	13	—	11	—	4	—	8	—	29	—	4	—	5	—	10	Juli
—	—	4	9	—	—	—	2	—	—	—	3	—	4	—	10	—	39	—	27	—	4	—	4	August
—	—	2	10	—	—	—	14	—	9	—	2	—	6	—	16	—	12	—	12	—	7	—	11	September
—	—	2	17	—	1	1	1	—	9	—	28	—	19	—	13	—	9	—	3	—	2	—	9	October
—	1	2	20	—	—	1	11	—	4	—	2	—	9	—	16	—	16	—	12	—	10	—	10	November
—	—	2	19	—	15	21	2	—	4	—	7	—	8	—	25	—	22	—	10	—	10	—	5	December
1	14	79	145	—	94	115	89	—	122	—	114	—	106	—	125	—	180	—	96	—	75	—	187	Jahr
$H = 6^{m}.2$																								**Dünamünde.** $G = 0^{mm}.8$ ($759^{mm}.0$).
1	—	5	14	7	22	30	2	7.4	2	6.6	—	—	37	7.5	22	6.2	17	6.9	2	8.4	11	9.2	—	Januar
—	—	—	18	4	26	28	5	5.3	15	7.3	6	4.6	23	6.3	17	6.5	9	6.9	4	5.0	5	5.1	—	Februar
—	—	6	15	4	21	28	9	6.1	11	9.1	2	4.5	19	6.7	21	7.9	15	5.0	1	1.0	13	7.0	2	März
—	1	9	11	2	1	6	13	3.8	21	3.8	9	3.8	17	5.3	2	5.4	6	3.7	2	3.5	16	5.9	4	April
—	6	14	—	1	—	—	33	5.2	14	3.8	5	3.9	14	5.2	11	6.8	3	3.3	4	4.0	7	4.3	2	Mai
—	1	14	1	—	—	—	34	5.2	24	4.1	3	3.2	5	5.4	10	5.4	—	—	1	2.0	12	5.4	1	Juni
—	7	5	6	—	—	—	17	5.3	6	3.3	4	3.5	16	5.8	17	6.9	17	8.0	5	8.5	11	5.0	—	Juli
—	3	4	4	2	—	—	5	6.4	2	4.5	1	1.0	10	6.4	15	5.6	40	6.3	12	5.0	7	6.2	1	August
2	—	5	6	3	—	—	14	6.6	8	4.5	1	4.0	16	5.5	18	7.7	14	6.4	2	5.0	16	5.2	1	September
1	—	6	8	3	2	7	3	4.3	18	5.4	9	6.1	40	6.9	16	7.6	5	5.4	2	5.5	—	—	—	October
—	—	2	14	6	2	4	9	8.3	3	7.7	3	6.7	15	5.1	21	7.8	16	5.9	7	6.3	15	7.4	1	November
—	—	3	21	3	20	24	—	—	7	7.3	7	5.1	17	4.7	27	7.6	23	5.2	7	8.6	5	6.2	—	December
4	18	73	118	35	94	127	144	5.6	131	5.3	50	4.6	229	6.2	197	7.0	165	6.1	49	5.9	118	6.2	12	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 56° 57′							**Рига.**												**λ = 24° 6′**	
Январь	764.2	780.7	738.3	— 6.4	— 4.5	— 5.8	— 5.6	2.0	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	4.8	56.3	1
Февраль	749.4	768.0	731.5	— 6.6	— 4.1	— 6.1	— 5.6	1.0	—17.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	8.0	37.7	
Мартъ	758.7	775.5	742.8	— 7.9	— 2.8	— 5.8	— 5.5	6.0	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	6.1	29.9	1
Апрѣль	756.4	767.8	741.1	2.9	7.0	3.8	4.6	14.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	5.9	25.6	1
Май	762.7	770.0	756.5	14.1	18.8	13.5	15.4	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9	2.6	16.3	
Іюнь	759.7	768.4	751.7	18.0	21.2	17.1	18.8	30.6	12.0	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	2.7	9.9	
Іюль	755.4	763.2	747.1	16.3	19.8	15.8	17.3	27.6	11.8	—	—	—	—	—	—	4.3	6.4	6.1	110.5	2
Августъ	755.4	766.0	745.3	14.0	18.5	14.2	15.6	23.6	10.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	4.8	71.8	1
Сентябрь	758.1	771.0	740.2	8.2	12.6	9.4	10.1	18.8	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	4.9	33.2	
Октябрь	761.1	776.2	748.2	6.7	10.8	8.3	8.6	19.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.1	27.4	1
Ноябрь	762.4	774.0	746.6	2.9	4.4	3.0	3.4	8.4	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.6	26.6	
Декабрь	769.2	786.3	750.6	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	4.8	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.8	7.0	
Годъ	759.4	786.3	731.5	4.9	8.2	5.3	6.1	30.6	—21.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.6	452.2	2
φ = 57° 24′							**Виндава.**												**λ = 21° 33′**	
Январь	763.7	780.5	738.2	— 4.4	— 3.2	— 4.1	— 3.9	2.3	—19.2	3.2	3.1	3.0	86	82	84	7.8	7.7	6.6	31.1	
Февраль	749.4	767.7	731.4	— 5.3	— 3.6	— 5.4	— 4.8	1.2	—11.6	2.7	3.0	2.6	89	85	86	9.1	9.0	7.9	56.1	1
Мартъ	758.8	774.3	741.7	— 8.3	— 3.2	— 6.1	— 5.9	3.0	—22.4	2.5	3.0	2.7	90	78	85	5.7	5.8	5.4	28.1	
Апрѣль	757.0	768.0	742.4	1.8	5.4	2.4	3.2	13.2	— 8.0	4.7	4.9	4.7	89	74	86	6.4	6.1	5.7	14.3	
Май	763.7	770.5	755.9	11.7	14.6	10.2	12.2	28.4	0.0	8.4	8.1	7.9	78	64	80	4.1	3.3	3.5	51.8	
Іюнь	760.8	769.6	751.7	16.7	19.3	15.2	17.1	27.8	9.9	10.9	10.6	10.2	76	64	78	4.3	3.1	2.3	17.1	
Іюль	755.4	763.1	746.8	14.9	17.3	13.7	15.3	22.7	11.6	10.9	10.9	10.3	86	74	88	6.6	7.3	5.0	116.7	2
Августъ	755.1	765.9	740.3	13.7	16.8	13.4	14.6	20.5	6.2	10.7	11.1	10.6	91	77	92	7.1	7.0	6.8	55.4	
Сентябрь	758.5	773.1	738.7	7.8	12.5	8.9	9.7	17.2	1.0	7.4	7.7	7.4	91	70	86	7.4	7.5	6.0	67.9	1
Октябрь	761.3	777.4	749.8	7.1	10.3	7.8	8.4	17.7	— 5.8	7.4	7.9	7.5	92	79	89	7.8	7.4	7.2	23.7	
Ноябрь	762.9	775.1	745.4	3.7	4.9	4.1	4.2	8.6	— 3.5	5.5	5.7	5.6	90	85	89	8.7	8.1	7.9	46.4	
Декабрь	769.2	787.1	747.5	— 2.2	— 1.5	— 2.9	— 2.2	5.5	—12.5	3.4	3.5	3.3	85	83	86	8.5	7.7	7.7	10.2	
Годъ	—	—	—	4.8	7.5	4.8	5.7	28.4	—22.4	6.5	6.6	6.3	87	76	86	7.0	6.7	6.0	518.8	
φ = 56° 31′							**Либава.**												**λ = 21° 1′**	
Январь	764.0	780.4	738.7	— 3.9	— 2.8	— 3.6	— 3.4	2.5	—18.0	3.2	3.2	3.1	86	79	83	7.5	7.0	5.6	18.8	
Февраль	749.2	768.6	729.9	— 4.1	— 2.5	— 3.8	— 3.5	1.5	—11.0	2.8	3.1	2.9	84	79	82	9.0	8.2	8.5	62.1	
Мартъ	758.7	773.5	743.2	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	2.1	—20.2	2.7	3.1	2.8	85	76	81	5.4	6.5	5.1	43.7	1
Апрѣль	756.4	767.2	743.2	3.0	6.5	3.9	4.4	15.8	— 5.4	4.9	5.0	5.0	85	70	82	6.5	5.9	6.1	37.8	1
Май	763.1	769.9	755.3	12.5	14.6	12.3	13.1	25.5	3.9	8.3	8.0	8.1	75	64	74	2.5	3.2	3.4	35.1	1
Іюнь	760.5	769.4	752.1	16.3	18.3	15.7	16.8	28.7	11.3	10.3	10.1	10.1	73	65	76	3.9	2.8	1.8	2.9	
Іюль	755.6	763.0	747.0	14.4	16.6	14.2	15.1	21.7	9.8	10.3	10.4	10.3	85	76	86	7.6	6.6	4.5	156.6	2
Августъ	755.7	766.5	741.5	14.5	16.4	14.3	15.1	18.5	11.0	10.7	11.1	10.7	87	80	88	7.6	7.1	5.5	78.4	1
Сентябрь	758.3	771.9	737.5	9.4	12.4	10.1	10.6	17.1	5.3	7.9	7.9	7.9	89	73	85	5.6	6.5	5.1	109.8	1
Октябрь	760.5	777.1	748.2	7.6	10.2	8.9	8.9	17.8	— 4.9	7.4	7.9	7.8	89	80	88	8.0	8.5	7.5	38.9	1
Ноябрь	763.2	776.0	746.7	4.5	5.6	4.7	4.9	8.9	— 4.4	5.7	5.8	5.7	89	85	88	7.7	8.1	7.9	49.3	
Декабрь	769.2	787.4	747.6	— 2.3	— 1.4	— 2.4	— 2.0	5.5	—11.6	3.5	3.6	3.4	86	83	84	7.7	7.7	7.2	16.8	
Годъ	759.5	787.4	729.9	5.5	7.6	5.8	6.3	28.7	—20.2	6.5	6.6	6.5	84	76	83	6.6	6.5	5.7	650.2	
φ = 56° 23′							**Шмайзенъ.**												**λ = 21° 44′**	
Январь	754.2	769.5	730.6	— 6.2	— 4.3	— 5.6	— 5.4	1.7	—20.7	2.9	2.9	2.8	90	80	85	7.1	7.0	6.4	41.0	
Февраль	739.4	757.9	721.0	— 6.6	— 4.3	— 6.3	— 5.7	0.8	—14.8	2.6	2.8	2.6	91	82	89	7.8	6.8	7.6	41.7	
Мартъ	748.6	762.8	733.8	— 8.1	— 3.9	— 6.5	— 6.2	4.0	—21.3	2.6	3.0	2.7	89	79	86	5.2	6.8	5.4	29.6	
Апрѣль	746.2	756.3	732.9	2.5	6.3	3.3	4.0	15.7	— 8.2	4.8	5.0	4.9	84	71	85	6.4	5.4	6.9	32.9	
Май	753.4	759.7	746.6	14.1	19.5	12.0	15.2	26.3	2.9	8.9	8.6	8.1	73	50	75	1.9	1.6	2.0	36.8	
Іюнь	*751.1*	*758.7*	*743.4*	*17.2*	*21.2*	*15.1*	*17.8*	*27.6*	*10.7*	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*3.0*	*1.1*	*16.6*	
Іюль	746.7	753.4	737.6	15.1	18.3	13.9	15.8	25.0	9.5	10.6	10.0	10.0	83	65	84	5.8	7.0	4.2	94.0	
Августъ	746.9	757.4	734.6	13.6	16.4	12.7	14.2	21.2	8.9	10.4	10.0	10.1	91	72	92	7.5	7.6	6.6	101.3	
Сентябрь	749.3	762.8	729.7	8.0	11.8	8.0	9.3	18.4	3.1	7.5	7.6	7.3	93	73	90	6.4	6.9	4.5	89.5	
Октябрь	751.4	766.8	738.8	6.7	9.8	7.9	8.1	17.5	— 8.2	7.2	7.9	7.7	91	82	91	6.9	7.6	6.6	35.1	
Ноябрь	753.8	766.1	739.2	2.4	4.1	2.6	3.0	7.6	— 3.3	5.1	5.5	5.1	92	88	91	8.2	7.9	7.0	43.1	
Декабрь	759.6	777.6	739.2	— 4.4	— 3.0	— 4.2	— 3.9	4.9	—12.6	3.1	3.3	3.1	89	84	89	7.9	6.6	7.5	27.2	
Годъ	750.0	777.6	721.0	4.5	7.7	4.4	5.5	27.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.5	588.8	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 12.8^{m}$										**Riga.**													$G = 0.8^{mm}$ (759.0^{mm}).	
—	—	6	11	7	23	30	4	10.4	3	3.7	8	4.8	8	5.9	20	4.9	28	5.6	2	10.0	3	6.2	17	Januar
—	—	—	18	4	26	28	8	5.0	10	4.2	4	4.6	2	2.8	18	7.2	14	5.6	—	—	—	—	28	Februar
—	—	7	14	4	20	27	5	5.5	11	5.4	3	2.2	4	3.4	26	5.3	19	4.7	3	2.7	7	5.4	15	März
—	1	8	13	1	2	7	14	3.7	20	3.6	14	4.1	4	4.0	6	4.7	9	3.4	2	7.2	7	5.3	14	April
—	2	16	1	1	—	—	25	4.7	12	4.9	3	3.7	1	4.0	13	4.1	9	4.4	1	1.0	6	3.8	23	Mai
—	—	14	—	2	—	—	31	6.1	12	5.4	2	3.8	4	3.9	9	3.2	3	2.0	2	1.0	7	3.0	20	Juni
—	4	6	7	5	—	—	13	6.0	6	2.7	5	3.2	7	4.0	14	4.7	23	6.3	—	—	4	6.5	21	Juli
—	3	2	7	7	—	—	5	9.0	1	2.0	3	6.3	1	10.0	20	4.9	41	4.9	4	4.5	—	—	18	August
3	—	1	12	8	—	—	16	4.6	4	2.0	3	1.9	3	1.6	19	6.4	15	3.2	3	2.3	4	4.5	23	September
—	—	3	9	6	2	7	5	2.8	25	3.1	9	3.6	12	3.9	20	4.8	7	3.8	1	3.5	2	1.2	12	October
—	—	2	20	2	2	4	9	4.3	7	3.9	3	3.4	2	2.4	15	3.9	27	3.5	8	2.8	4	4.0	15	November
—	—	3	22	3	21	26	4	3.4	7	2.4	3	2.0	2	1.8	25	3.9	32	3.6	1	6.0	1	2.0	18	December
3	10	68	134	50	96	129	139	5.3	118	3.9	60	3.8	50	4.0	205	4.9	227	4.6	27	3.8	45	4.5	224	Jahr
$H = \{ 8.8^{m} / 5.0 \}$										**Windau.**													$G = 0.8^{mm}$ (760.2^{mm}).	
—	—	4	17	6	19	28	4	9.8	2	3.0	3	2.3	34	5.0	9	4.6	19	8.3	9	6.8	13	10.4	—	Januar
—	—	—	20	2	27	28	4	5.2	12	6.2	21	4.1	10	3.5	13	5.8	4	6.5	6	4.8	9	10.6	5	Februar
—	—	6	7	3	22	30	7	8.8	10	7.7	7	7.3	25	3.9	11	3.4	8	6.4	9	4.8	12	7.1	4	März
—	—	6	12	2	1	8	6	4.1	17	4.1	29	5.2	4	3.8	4	2.5	4	2.0	6	3.3	15	7.6	5	April
2	6	14	5	—	—	1	24	4.6	7	3.4	9	2.0	12	2.3	5	2.6	11	3.0	7	3.0	13	3.3	5	Mai
—	3	9	1	1	—	—	25	5.3	9	3.8	12	4.4	9	3.4	5	2.5	4	4.0	9	3.8	13	4.6	4	Juni
—	2	3	10	5	—	—	11	4.7	5	4.7	11	4.9	10	4.2	10	5.6	23	8.5	6	6.2	15	5.4	2	Juli
—	—	1	9	3	—	—	1	15.0	—	—	1	3.5	7	3.8	11	3.8	39	6.3	15	4.7	3	4.1	9	August
2	—	—	12	2	—	—	14	5.4	5	3.7	4	4.0	10	4.6	8	5.7	12	4.8	10	4.4	7	3.9	20	September
—	—	2	18	1	1	6	3	1.3	13	6.6	24	5.8	24	4.1	8	4.4	8	4.5	5	2.9	4	1.8	4	October
2	—	1	18	3	2	3	9	6.7	4	4.6	5	4.5	7	3.4	20	5.4	11	6.4	21	5.7	12	7.1	1	November
1	—	1	19	2	19	23	1	6.0	4	8.0	6	6.0	15	4.3	28	6.4	13	6.4	12	6.4	6	5.3	8	December
7	11	47	148	30	91	127	109	5.5	88	5.3	132	4.8	167	4.1	132	5.0	156	6.3	115	5.0	122	6.4	67	Jahr
$H = 5.8^{m}$										**Libau.**													$G = 0.8^{mm}$ (759.2^{mm}).	
—	—	4	12	5	19	24	4	4.1	2	2.8	12	3.9	28	4.4	6	5.7	15	6.3	16	5.6	9	7.2	1	Januar
—	—	—	20	4	24	27	4	3.5	13	4.7	18	3.5	17	3.6	10	5.8	5	7.1	8	4.4	8	5.8	1	Februar
—	—	7	11	3	18	30	8	4.8	11	5.4	10	4.6	29	3.8	8	4.2	10	4.3	6	3.3	10	4.5	1	März
—	—	7	13	1	1	5	4	2.8	8	3.4	38	4.3	9	4.6	5	3.4	6	2.9	6	3.9	13	5.4	1	April
1	5	16	3	—	—	—	3	3.2	14	2.6	21	3.1	12	2.8	11	3.0	7	3.2	6	2.7	19	3.5	—	Mai
—	2	15	1	—	—	—	10	3.5	8	3.0	15	3.4	7	2.7	7	2.7	7	3.0	9	2.9	23	3.8	4	Juni
—	2	3	7	1	—	—	7	6.3	4	2.5	11	3.6	9	3.3	16	5.1	18	5.1	9	4.2	18	4.1	1	Juli
—	3	3	12	4	—	—	1	10.0	—	—	3	3.9	10	3.3	15	4.6	30	5.1	31	5.3	2	5.0	1	August
1	1	6	9	2	—	—	4	3.8	8	3.4	11	1.8	21	3.0	4	4.2	14	4.3	11	2.9	9	4.1	8	September
—	—	2	20	1	3	5	4	3.0	9	4.0	31	3.9	27	4.0	4	5.0	7	3.6	6	3.1	2	3.2	3	October
—	—	2	19	6	2	2	4	5.8	4	2.8	9	2.6	14	3.4	8	5.6	15	5.5	21	4.2	13	5.4	2	November
—	—	2	20	6	19	23	—	—	2	4.4	14	3.4	29	3.4	12	5.6	11	5.7	14	4.3	3	3.5	8	December
2	13	67	147	33	86	116	53	4.3	83	3.7	193	3.6	212	3.6	106	4.7	145	4.9	143	4.3	129	4.6	31	Jahr
$H = 115^{m}$?										**Schmaisen.**													$G = 0.8^{mm}$ (750.0^{mm}).	
—	—	7	16	18	22	30	5	3.7	1	1.0	20	16.4	8	10.6	16	8.1	20	11.8	8	9.1	10	8.8	5	Januar
—	—	1	14	9	27	28	10	3.7	13	10.5	11	11.4	6	9.2	4	8.0	23	9.3	5	9.6	5	8.0	7	Februar
—	—	8	11	15	26	29	15	9.0	10	15.7	10	13.7	13	7.3	6	7.3	20	7.3	6	5.7	7	10.1	5	März
—	1	6	10	15	3	6	6	6.8	33	12.3	19	13.8	2	11.5	1	4.5	11	7.3	5	11.6	10	12.2	2	April
2	4	19	1	3	—	—	16	2.9	21	5.2	18	6.1	10	8.0	4	6.2	12	4.4	3	4.0	4	6.2	4	Mai
—	—	11	—	3	—	—	18	4.6	18	5.6	6	8.4	5	9.4	1	3.3	8	4.3	4	7.5	5	3.2	5	Juni
—	3	2	6	13	—	—	11	4.1	9	9.4	12	9.8	6	5.8	12	6.3	26	11.4	7	9.5	4	3.5	6	Juli
—	2	2	15	12	—	—	—	—	—	—	5	10.6	2	4.5	10	5.7	56	9.0	9	9.6	3	6.0	8	August
—	1	3	8	3	—	—	12	2.2	4	2.2	9	5.0	7	7.0	13	9.2	13	6.1	10	4.0	7	2.4	15	September
—	—	3	14	9	2	6	6	4.3	19	9.4	24	8.4	15	6.8	7	5.9	13	3.8	2	3.5	—	—	7	October
—	—	1	12	3	2	10	7	2.9	7	4.3	5	6.3	3	6.4	17	5.8	21	6.7	14	4.2	8	3.1	8	November
—	—	4	18	6	22	26	—	—	9	7.0	10	6.6	15	5.4	18	8.1	20	6.5	4	7.8	1	2.0	16	December
2	11	67	125	109	104	135	106	4.5	144	8.9	149	10.2	92	7.4	109	7.1	243	8.1	77	7.1	64	6.8	88	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niedersch.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 56° 39′ Митава. λ = 23° 44′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	762.9	780.6	743.8	— 4.2	— 2.9	— 3.9	— 3.7	5.2	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.8	2.0	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 0′ Старый Субатъ. λ = 25° 55′																				
Январь	772.3	788.0	742.5	— 8.6	— 5.8	— 7.3	— 7.2	1.5	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.4	31.8	
Февраль	756.8	775.1	736.7	— 8.3	— 4.4	— 8.0	— 6.9	0.5	—18.4	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	7.0	19.4	
Мартъ	766.1	783.1	750.0	— 9.2	— 3.2	— 7.1	— 6.5	4.6	—25.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	6.8	27.5	
Апрѣль	763.6	775.7	746.8	2.4	7.9	3.4	4.6	17.6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.3	10.5	
Май	770.7	778.3	764.7	14.0	22.5	14.7	17.1	30.6	6.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7	3.8	21.7	
Іюнь	767.8	776.4	761.0	16.6	22.8	16.0	18.5	32.1	8.2	—	—	—	—	—	—	2.9	4.9	3.2	26.1	
Іюль	764.4	771.3	755.9	15.7	21.3	15.5	17.5	27.1	10.2	—	—	—	—	—	—	4.9	6.9	5.2	92.9	1
Августъ	765.0	776.1	755.7	13.1	20.0	13.5	15.5	26.1	8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	3.6	70.2	2
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′																				
Январь	761.5	780.0	731.8	— 9.1	— 7.1	— 8.3	— 8.2	1.8	—22.9	2.2	2.3	2.3	84	80	84	7.6	6.6	6.4	28.0	
Февраль	747.4	765.4	730.0	—10.4	— 7.6	— 9.6	— 9.2	— 0.3	—21.4	1.9	2.2	2.0	91	84	90	9.4	7.9	8.6	24.2	
Мартъ	755.6	774.3	737.0	—10.3	— 5.1	— 8.1	— 7.8	4.5	—24.9	2.2	2.5	2.3	87	71	79	6.7	5.6	6.3	33.5	
Апрѣль	753.8	767.3	734.2	1.2	6.9	3.2	3.8	16.1	— 8.7	4.3	4.6	4.4	85	62	76	5.8	6.4	4.9	10.7	
Май	760.1	768.6	752.4	12.5	19.3	14.3	15.4	29.7	4.8	8.1	7.8	8.6	73	48	69	5.0	4.5	4.7	31.0	1
Іюнь	756.6	766.8	748.1	14.6	20.0	16.0	16.9	27.3	7.8	9.0	8.3	9.5	71	49	69	3.8	4.3	4.8	34.4	1
Іюль	752.4	761.1	743.3	15.1	20.2	16.0	17.1	26.1	10.5	10.6	10.6	10.8	83	61	80	6.1	7.3	6.3	95.9	1
Августъ	752.2	763.0	740.4	12.5	18.3	14.1	15.0	21.9	8.6	9.8	9.9	10.2	91	64	85	7.2	6.9	5.7	82.4	1
Сентябрь	754.9	766.6	739.7	7.2	12.2	9.1	9.5	18.3	1.8	7.4	7.5	7.6	95	70	87	8.3	7.2	6.8	45.9	2
Октябрь	759.9	774.0	748.5	5.3	10.4	7.6	7.8	20.8	—10.1	6.8	7.3	7.4	91	72	87	6.3	6.8	7.3	19.0	
Ноябрь	758.7	768.0	740.9	2.1	3.2	2.3	2.5	7.1	— 2.8	5.1	5.3	5.1	94	90	93	9.3	9.8	9.3	39.4	1
Декабрь	766.5	782.3	748.3	— 5.0	— 4.1	— 5.1	— 4.7	4.3	—15.5	3.0	3.1	2.9	92	89	91	9.0	8.3	8.4	17.5	
Годъ	756.6	782.3	730.0	3.0	7.2	4.3	4.8	29.7	—24.9	5.9	6.0	6.1	86	70	82	7.0	6.8	6.6	461.9	2
φ = 56° 21′ Великіе Луки. λ = 30° 31′																				
Январь	758.1	776.3	725.8	—10.9	— 7.9	— 9.9	— 9.6	0.3	—24.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	6.5	28.2	
Февраль	742.6	759.9	723.1	— 9.7	— 7.1	— 9.2	— 8.6	1.6	—23.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.0	8.0	
Мартъ	751.2	769.2	735.2	—10.5	— 3.3	— 7.7	— 7.1	5.6	—30.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.6	20.0	
Апрѣль	748.2	760.6	726.8	2.2	8.0	4.3	4.8	17.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.1	7.2	
Май	754.9	764.1	747.3	13.3	20.6	14.7	16.2	30.5	4.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.1	17.0	
Іюнь	750.4	760.4	741.0	14.6	20.4	15.0	16.7	30.3	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.2	20.3	
Іюль	748.1	755.4	737.0	16.0	21.9	17.0	18.3	28.1	10.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.9	4.9	94.5	1
Августъ	748.4	758.8	736.8	13.0	19.1	14.2	15.4	24.3	8.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	5.4	45.9	1
Сентябрь	750.5	760.7	737.1	7.2	12.4	8.6	9.4	19.8	2.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.3	35.8	1
Октябрь	755.2	767.9	742.1	5.8	11.0	7.4	8.1	20.8	— 9.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.7	21.6	
Ноябрь	753.9	763.1	733.9	1.7	2.9	2.1	2.2	7.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.3	21.8	
Декабрь	762.2	777.0	747.6	— 6.4	— 4.5	— 6.1	— 5.7	3.4	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.7	2.8	
Годъ	752.0	777.0	723.1	3.0	7.8	4.2	5.0	30.5	—30.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.9	323.1	1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 6^m$?										**Mitau.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	1	15	—	22	28	—	—	7	1.8	7	1.7	21	1.6	14	2.4	4	3.9	3	2.0	1	3.0	4	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 116^m.7$?										**Alt-Subbath.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	4	15	1	29	31	1	2.0	6	5.3	14	4.3	8	4.4	2	2.4	27	3.0	19	3.8	3	3.7	13	Januar
—	—	—	14	2	26	28	—	—	11	2.9	17	3.2	17	2.6	2	3.0	13	2.5	11	1.5	—	—	13	Februar
—	—	5	13	2	18	28	2	2.0	—	—	22	2.6	14	3.3	3	1.8	2	2.0	31	3.2	1	2.0	18	März
—	1	5	11	1	2	12	—	—	14	2.2	20	2.0	8	2.2	4	3.5	1	1.0	10	2.1	5	2.8	28	April
—	6	8	1	—	—	—	3	1.3	9	1.8	6	1.8	13	2.8	7	3.7	2	3.0	11	1.6	4	1.4	38	Mai
—	4	12	2	—	—	—	16	2.6	20	3.3	3	3.2	3	3.0	1	2.0	3	2.7	6	1.9	8	2.3	30	Juni
1	2	4	9	1	—	—	3	3.0	5	3.2	12	3.5	12	3.4	17	2.7	10	3.6	19	3.2	10	2.6	5	Juli
1	5	3	1	2	—	—	—	—	—	—	3	3.0	8	2.0	8	3.0	26	2.0	30	2.0	6	2.7	12	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 44^m.8$										**Pleskau.**													$G = 0^{mm}.9$ ($755^{mm}.2$).	
—	—	4	17	2	29	30	5	4.4	—	—	16	5.1	15	4.8	25	8.6	6	8.8	10	8.3	4	6.0	12	Januar
—	—	—	19	3	28	28	6	4.3	8	5.1	27	5.3	10	6.6	14	7.7	5	5.6	2	4.5	3	5.4	9	Februar
—	—	6	13	1	24	29	9	4.6	6	5.9	1	2.0	21	4.3	24	6.0	6	7.1	7	5.3	6	4.7	13	März
—	—	8	10	—	1	8	9	4.1	6	3.8	33	3.9	4	3.2	8	4.5	2	7.5	5	6.8	8	5.0	15	April
—	3	7	8	—	—	—	12	4.0	6	3.8	12	4.2	3	4.8	12	5.8	3	5.1	10	4.8	9	5.9	26	Mai
—	3	8	5	—	—	—	31	4.9	10	3.3	8	2.8	6	3.4	3	2.4	1	4.0	1	4.0	6	4.5	24	Juni
—	6	3	10	1	—	—	6	7.0	4	4.5	12	4.3	12	3.9	13	4.2	13	5.8	9	6.1	7	6.1	17	Juli
1	7	3	10	—	—	—	4	6.0	—	—	4	5.8	4	3.2	20	5.0	18	5.6	14	5.6	3	7.3	26	August
—	—	2	15	2	—	—	13	5.4	2	4.0	8	4.4	9	4.7	17	6.3	3	5.0	9	4.3	11	7.6	18	September
—	—	4	14	—	4	7	7	3.9	14	4.4	20	4.3	22	3.8	9	4.2	6	3.0	1	2.0	2	2.0	12	October
—	1	—	27	3	2	6	12	4.2	3	2.3	6	3.8	7	3.3	17	7.5	13	5.2	15	7.1	6	5.5	11	November
—	—	2	21	4	25	28	2	5.0	6	4.7	9	4.9	6	3.0	31	7.9	9	9.0	12	8.8	5	4.3	13	December
1	20	47	169	16	113	136	116	4.7	65	4.3	156	4.4	119	4.2	193	6.5	85	6.1	95	6.3	70	5.6	196	Jahr
$H = 103^m.2$										**Welikie-Luki.**													$G = 0^{mm}.8$ ($751^{mm}.5$).	
—	—	6	14	3	30	31	1	1.0	2	1.0	7	2.9	23	4.0	21	6.2	9	5.0	6	7.8	4	5.8	20	Januar
—	—	1	19	1	26	28	8	2.4	5	3.5	17	5.5	23	3.3	8	4.9	3	2.3	3	1.5	4	2.7	13	Februar
—	—	8	11	—	20	29	8	2.4	8	2.7	8	1.7	18	4.0	19	4.3	9	4.1	5	2.4	7	2.4	11	März
—	1	5	14	—	—	7	11	3.6	17	2.9	15	3.0	6	3.0	11	3.9	4	4.0	2	3.0	5	3.6	19	April
—	2	6	4	—	—	—	9	1.6	18	1.6	13	1.6	16	2.3	10	3.9	5	3.2	5	3.7	5	3.4	12	Mai
—	2	4	3	—	—	—	31	2.9	24	2.6	11	1.9	5	2.2	1	4.0	—	—	1	4.0	3	5.7	14	Juni
—	10	4	6	—	—	—	4	2.8	6	2.6	17	1.7	12	2.5	21	2.5	5	3.0	17	3.6	2	1.5	9	Juli
—	2	3	4	—	—	—	6	3.6	9	1.2	6	1.7	10	3.2	20	3.6	18	4.6	11	5.8	2	4.5	11	August
1	—	1	5	—	—	—	16	2.3	9	3.1	6	3.0	17	3.0	14	4.0	4	3.6	4	3.2	11	3.1	9	September
—	—	6	11	—	4	6	4	3.5	18	3.1	27	2.8	14	3.0	12	4.2	2	5.0	3	3.0	—	—	13	October
—	—	—	27	—	3	7	5	2.4	11	2.4	9	3.0	15	4.6	14	4.3	7	3.6	8	3.5	12	3.7	9	November
—	—	2	16	—	29	31	9	2.1	14	2.1	7	2.8	10	3.8	22	5.3	9	5.6	11	6.0	3	3.2	8	December
1	17	46	134	4	112	139	112	2.7	141	2.5	143	2.7	169	3.4	173	4.3	75	4.2	76	4.4	58	3.5	148	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**													**λ = 32° 4′**
Январь	749.3	766.6	717.5	—12.0	— 8.9	—10.4	—10.4	1.0	—23.9	1.6	1.9	1.7	81	74	79	5.8	5.6	5.7	33.1	
Февраль	733.1	749.4	711.4	— 9.8	— 5.9	— 8.4	— 8.0	0.5	—27.4	2.1	2.4	2.2	92	80	90	9.3	8.8	8.9	66.9	
Мартъ	742.0	761.0	727.0	—11.4	— 4.0	— 8.3	— 7.9	6.2	—27.4	2.1	2.6	2.3	89	67	80	6.2	6.4	5.5	41.1	
Апрѣль	738.5	749.4	714.5	2.1	7.1	3.5	4.2	17.2	— 7.9	4.9	5.4	5.1	89	70	84	6.3	7.3	6.4	69.5	
Май	745.7	754.6	737.2	14.4	20.5	14.4	16.4	30.3	5.0	8.8	9.0	8.9	70	50	72	4.1	4.4	3.7	32.6	
Іюнь	740.4	751.4	733.5	15.1	19.5	14.6	16.4	30.0	5.0	9.7	9.7	9.9	75	58	79	5.9	7.2	6.3	52.5	
Іюль	739.7	746.1	730.5	16.9	22.2	16.6	18.6	29.5	11.8	11.7	12.1	11.7	81	61	83	5.9	6.6	5.7	83.8	
Августъ	739.8	748.4	728.5	13.4	20.0	14.1	15.8	25.3	10.0	10.3	11.0	10.4	90	63	86	6.4	5.8	5.1	82.2	
Сентябрь	741.3	750.7	730.0	7.0	12.5	8.0	9.1	20.1	1.2	7.3	7.9	7.6	95	73	93	8.6	8.0	6.7	60.3	
Октябрь	745.8	758.4	732.0	5.7	10.5	6.9	7.7	19.8	—11.9	6.9	7.9	7.3	93	76	90	7.5	6.1	5.8	56.7	
Ноябрь	744.8	753.7	725.4	1.3	2.5	1.7	1.8	6.8	— 1.8	5.0	5.2	5.0	97	94	96	9.9	9.8	9.9	58.6	
Декабрь	752.5	766.5	741.4	— 6.7	— 5.3	— 6.6	— 6.2	1.2	—15.8	2.6	2.7	2.6	89	85	89	8.4	7.1	7.6	13.4	
Годъ	742.7	766.6	711.4	3.0	7.6	3.8	4.8	30.3	—27.4	6.1	6.5	6.2	87	71	85	7.0	6.9	6.4	650.7	
φ = 56° 15′							**Никольское-Горушки.**													**λ = 37° 15′**
Январь	746.9	765.3	710.6	—15.1	—10.9	—13.6	—13.2	— 0.6	—27.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.5	18.9	
Февраль	732.0	750.9	711.7	—13.5	— 9.4	—12.4	—11.8	— 2.0	—28.5	—	—	—	—	—	—	8.5	6.3	6.8	24.3	
Мартъ	739.4	757.9	724.5	—12.5	— 4.7	— 9.6	— 8.9	6.4	—26.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.9	25.9	
Апрѣль	736.4	747.4	709.6	1.1	5.0	2.3	2.8	15.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.3	56.2	
Май	743.7	753.9	731.8	13.1	19.7	12.7	15.2	31.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	4.1	29.6	
Іюнь	736.9	748.5	729.8	12.3	17.0	12.3	13.9	27.6	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	5.6	82.0	
Іюль	737.2	745.3	723.1	15.6	21.4	15.6	17.5	27.5	9.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	3.6	115.3	
Августъ	736.3	745.7	720.0	12.4	18.5	12.9	14.6	23.9	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.3	88.4	
Сентябрь	737.9	746.2	720.0	6.6	10.9	7.7	8.4	22.6	0.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	4.6	76.6	
Октябрь	744.5	753.2	729.5	3.6	9.6	5.9	6.4	20.3	—12.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.0	32.1	
Ноябрь	741.9	749.3	723.4	— 1.1	— 0.4	— 0.7	— 0.7	2.4	—12.6	—	—	—	—	—	—	9.6	10.0	9.8	48.8	
Декабрь	748.9	762.9	733.4	— 9.1	— 7.6	— 8.8	— 8.5	1.4	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	8.0	12.3	
Годъ	740.2	765.3	709.6	1.1	5.8	2.0	3.0	31.1	—28.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.5	610.4	
φ = 55° 50′							**Москва** (Петровская Академія).													**λ = 37° 33′**
Январь	754.2	772.9	716.7	—16.9	—12.6	—15.5	—15.0	0.1	—30.4	1.2	1.5	1.2	81	77	81	6.2	6.4	5.5	13.9	
Февраль	738.9	759.2	717.5	—12.9	— 8.9	—11.5	—11.1	— 0.9	—33.2	1.6	1.8	1.6	84	73	84	9.0	8.6	7.3	21.7	
Мартъ	746.4	764.6	730.8	—12.5	— 4.5	— 9.8	— 8.9	5.7	—27.5	1.8	2.2	1.9	82	59	75	6.8	6.8	5.3	28.8	
Апрѣль	742.8	753.8	715.9	1.7	6.0	3.0	3.6	16.6	— 5.3	4.7	5.1	5.0	89	73	86	8.6	8.3	7.0	47.5	
Май	749.7	759.5	737.6	13.2	19.9	13.6	15.6	30.1	0.8	8.5	7.6	8.4	71	44	68	4.9	6.6	5.4	17.0	
Іюнь	742.6	754.1	735.9	13.5	17.9	13.4	14.9	27.5	2.8	8.6	8.3	8.7	73	55	74	6.6	8.1	5.9	54.4	
Іюль	743.1	751.4	728.4	16.2	22.5	16.8	18.5	29.8	11.1	11.3	12.1	12.2	82	59	85	5.9	7.4	5.5	91.7	
Августъ	742.3	751.5	726.5	13.0	19.3	14.0	15.4	24.5	8.6	9.9	11.0	10.8	89	66	90	5.7	6.6	5.4	81.5	
Сентябрь	744.2	752.8	726.2	6.9	11.5	8.5	9.0	21.7	— 0.2	9.0	7.9	7.6	92	77	90	9.2	9.2	5.6	88.8	
Октябрь	750.9	760.1	735.0	3.9	10.1	6.4	6.8	19.9	—10.7	6.2	7.5	6.9	94	76	87	7.3	6.4	5.4	28.7	
Ноябрь	748.5	756.4	729.3	— 0.2	0.3	0.0	0.0	3.8	—12.1	4.4	4.4	4.4	96	92	96	9.9	10.0	10.0	42.1	
Декабрь	755.9	770.1	739.8	— 9.1	— 7.5	— 8.7	— 8.4	2.6	—21.4	2.4	2.5	2.4	94	90	94	7.7	7.7	7.8	5.7	
Годъ	746.6	772.9	715.9	1.4	6.2	2.5	3.4	30.1	—33.2	5.8	6.0	5.9	86	70	84	7.3	7.7	6.3	521.8	
φ = 55° 46′							**Москва** (Константиновскій Институтъ).													**λ = 37° 40′**
Январь	757.4	776.0	719.7	—15.7	—12.0	—14.6	—14.1	— 0.3	—27.0	1.3	1.6	1.3	84	82	84	6.4	5.3	5.7	19.9	
Февраль	742.1	762.8	720.5	—12.3	— 9.1	—10.8	—10.8	— 0.8	—28.6	1.7	1.9	1.8	86	79	86	9.4	8.3	7.3	35.9	
Мартъ	749.6	767.9	734.1	—11.3	— 4.8	— 8.8	— 8.3	4.4	—24.0	2.0	2.4	2.1	85	66	77	6.4	6.3	5.4	42.3	
Апрѣль	745.9	757.1	719.8	2.2	6.2	3.7	4.0	16.7	— 2.9	4.9	5.2	5.1	90	73	84	9.1	8.2	6.6	61.9	
Май	752.8	763.2	740.8	13.4	20.1	14.6	16.0	30.4	1.2	8.2	7.3	8.4	67	42	65	4.5	5.7	4.7	14.7	
Іюнь	745.4	756.8	738.9	14.1	18.2	14.4	15.6	29.4	3.7	8.3	8.1	8.7	69	53	70	5.7	7.5	5.1	58.1	
Іюль	746.1	753.8	731.2	16.6	22.9	17.6	19.0	29.4	11.7	11.0	10.9	12.0	78	53	80	5.5	6.5	4.1	79.1	
Августъ	745.3	754.4	729.7	13.5	19.6	14.9	16.0	24.7	9.6	10.0	9.9	10.6	87	59	84	5.4	6.2	4.7	79.5	
Сентябрь	747.3	755.9	729.2	7.4	11.8	9.1	9.4	22.4	1.4	7.2	7.6	7.6	92	74	87	8.7	8.8	5.3	87.5	
Октябрь	753.9	762.9	738.1	4.5	10.4	6.9	7.3	20.2	—10.0	6.4	7.3	6.9	93	73	85	6.6	5.9	5.5	36.9	
Ноябрь	751.8	759.9	732.5	0.0	0.6	0.4	0.3	4.1	—12.5	4.5	4.5	4.5	95	91	94	10.0	10.0	10.0	44.9	
Декабрь	759.2	773.1	743.4	— 8.8	— 7.3	— 8.2	— 8.1	3.1	—19.9	2.3	2.4	2.3	90	88	89	7.3	7.5	7.6	13.7	
Годъ	749.7	776.0	719.7	2.0	6.4	3.3	3.9	30.4	—28.6	5.6	5.8	5.9	85	69	82	7.1	7.2	6.0	574.4	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 211.3^{m}$											**Smolensk.**												$G = 0.7^{mm}$ (742.8^{mm}).	
—	—	7	12	1	29	31	3	2.7	8	4.1	22	4.5	17	3.5	6	4.3	19	5.7	13	5.0	5	7.1	—	Januar
—	—	—	22	6	25	28	2	3.0	5	5.0	16	7.8	19	3.7	9	2.8	3	2.0	13	4.3	14	4.0	3	Februar
—	—	7	13	1	19	28	2	6.0	8	6.6	21	4.4	12	2.9	5	3.6	19	4.2	11	3.5	9	3.3	6	März
—	2	4	14	2	—	7	6	4.2	9	5.3	24	4.7	13	3.3	5	3.4	4	4.0	13	5.2	10	4.2	6	April
—	5	12	5	1	—	—	4	3.5	11	3.9	20	4.1	18	2.9	10	4.2	3	3.7	4	2.4	9	3.9	14	Mai
—	2	3	15	—	—	—	8	3.5	22	3.8	9	3.3	6	2.4	2	2.8	3	3.2	6	4.5	12	3.8	22	Juni
—	7	1	5	2	—	—	2	2.4	6	2.8	13	3.2	10	2.4	8	2.5	15	3.5	18	3.8	10	2.6	11	Juli
—	6	2	6	1	—	—	4	2.8	5	3.4	10	2.9	3	2.8	4	2.9	14	3.0	17	3.1	15	3.4	21	August
—	—	—	16	1	—	—	6	3.6	3	3.3	6	3.1	12	3.0	4	3.2	11	3.5	13	3.9	16	3.6	19	September
—	—	4	12	1	4	8	3	4.3	10	7.3	18	4.4	28	3.1	10	2.6	7	3.2	5	2.9	5	3.8	7	October
—	—	—	29	—	4	10	6	3.0	7	4.1	4	5.2	11	2.8	11	3.2	18	2.8	15	3.7	15	4.3	3	November
—	—	2	20	2	28	31	3	3.3	17	6.1	9	5.1	9	3.3	10	4.1	19	4.0	16	5.1	6	2.7	4	December
—	22	42	169	18	109	143	49	3.5	111	4.8	172	4.5	158	3.1	84	3.3	135	3.8	144	4.1	126	3.8	116	Jahr
$H = 250^{m}$?											**Nikolskoe-Goruschki.**												$G = 0.8^{mm}$ (740.4^{mm}).	
—	—	14	11	—	31	31	—	—	1	2.0	5	5.4	12	5.7	9	4.2	7	5.9	10	5.8	4	5.1	45	Januar
—	—	1	17	—	28	28	1	5.0	1	7.0	9	5.8	30	7.5	1	5.0	2	4.0	3	2.3	5	4.4	32	Februar
—	—	7	9	2	23	29	2	2.5	4	4.8	1	4.0	22	7.6	6	5.7	6	3.9	4	2.4	9	4.4	39	März
1	1	3	15	1	1	8	9	4.1	8	3.1	10	5.2	22	7.5	2	2.0	6	2.8	1	6.0	6	2.7	26	April
—	4	10	5	—	—	1	3	3.4	3	5.0	14	4.4	13	3.5	2	3.0	8	2.5	1	4.3	10	4.4	39	Mai
—	2	7	9	2	—	—	21	4.3	21	3.9	4	3.4	3	2.7	—	—	4	3.0	—	—	9	3.1	28	Juni
1	11	3	2	—	—	—	1	4.0	9	2.7	7	2.9	10	4.8	1	2.0	8	3.4	8	4.0	7	2.7	42	Juli
—	4	7	5	1	—	—	6	4.0	7	3.0	2	4.0	8	5.0	1	2.0	9	5.6	8	3.1	11	2.8	41	August
—	1	1	11	1	—	—	5	5.6	1	5.0	7	3.7	19	5.5	2	4.5	6	6.7	5	4.6	15	4.4	30	September
—	—	12	13	—	6	8	—	—	15	6.5	15	3.3	16	4.3	1	3.0	4	2.0	3	2.0	2	5.5	37	October
—	—	—	28	—	12	18	4	4.8	7	4.1	3	5.6	17	5.0	7	4.5	3	5.3	6	4.2	7	4.8	36	November
—	—	5	19	—	30	31	4	3.6	5	3.5	8	4.0	13	3.5	—	—	7	4.3	7	3.8	9	3.2	40	December
2	23	70	144	7	131	154	56	4.2	82	4.2	85	4.3	185	5.8	32	4.2	70	4.2	56	4.0	94	3.8	435	Jahr
$H = 176.5^{m}$											**Moskau** (Petrowskische Akademie).												$G = 0.7^{mm}$ (745.6^{mm}).	
—	—	8	13	1	30	31	1	3.0	2	4.0	6	3.8	16	3.9	17	5.1	10	4.9	13	6.8	1	10.5	27	Januar
—	—	1	19	1	28	28	3	7.4	1	2.0	10	7.4	34	6.6	11	4.4	4	3.3	8	3.6	6	5.1	7	Februar
—	—	7	12	1	23	29	4	4.0	6	5.2	1	3.5	19	5.2	24	5.0	11	3.2	13	3.9	6	5.9	9	März
—	—	1	19	2	1	6	6	7.0	5	3.9	8	5.4	26	5.4	16	4.0	6	3.4	13	3.1	9	5.4	1	April
—	7	4	10	—	—	—	3	6.7	4	3.4	11	5.5	18	4.2	23	3.5	6	2.7	14	4.1	6	6.4	8	Mai
—	3	3	16	2	—	—	22	5.9	13	5.4	3	2.8	5	2.6	5	3.1	6	2.9	10	3.7	15	5.2	11	Juni
1	10	1	7	1	—	—	6	4.0	6	3.4	6	2.8	8	3.5	14	3.3	11	3.4	14	4.8	4	4.1	24	Juli
—	4	3	8	2	—	—	7	5.9	3	3.3	7	2.6	7	3.0	17	3.2	16	3.0	19	3.7	8	5.6	9	August
—	2	—	13	2	—	1	5	8.1	1	7.0	5	3.8	20	5.4	13	4.1	10	4.2	18	5.1	11	5.9	7	September
—	—	4	13	2	6	8	4	5.7	6	9.5	15	5.9	25	3.6	14	3.1	10	3.0	10	4.0	4	6.0	5	October
—	—	—	3	—	5	17	4	6.8	2	4.2	6	5.2	15	4.9	25	4.2	10	2.8	16	4.9	6	6.6	6	November
—	—	3	18	4	29	31	3	12.8	5	8.3	9	4.7	12	4.2	14	4.1	12	3.2	17	6.3	8	6.6	13	December
1	26	35	178	18	122	151	68	6.3	54	5.3	87	4.9	205	4.8	193	4.0	112	3.3	165	4.6	84	5.8	127	Jahr
$H = 142.9^{m}$											**Moskau** (Konstantinowsches Institut).												$G = 0.7^{mm}$ (747.9^{mm}).	
—	—	6	11	1	31	31	3	1.8	7	1.6	12	1.8	15	2.4	25	2.3	7	4.6	10	4.8	6	3.9	8	Januar
—	—	1	19	1	28	28	2	3.0	—	—	12	3.9	32	4.0	19	3.0	4	2.2	5	2.8	9	3.1	1	Februar
—	—	7	12	1	25	29	6	2.4	8	2.8	1	2.5	11	3.6	27	3.1	13	2.7	15	2.8	11	2.5	1	März
—	—	1	18	1	—	7	10	2.7	4	2.9	22	2.9	15	3.4	15	3.5	9	2.9	2	2.2	12	2.4	1	April
—	3	9	8	1	—	—	6	3.8	6	3.2	12	3.3	11	2.5	23	2.4	10	3.4	10	2.7	7	3.8	8	Mai
—	—	5	10	—	—	—	29	3.6	18	4.0	3	2.0	5	3.0	7	2.4	4	2.6	9	3.3	9	3.2	6	Juni
—	3	5	5	—	—	—	8	2.0	10	3.8	11	2.4	6	2.5	17	2.8	11	3.6	13	4.4	10	2.5	7	Juli
—	1	5	6	2	—	—	11	2.9	4	2.4	3	2.7	3	3.8	10	3.4	20	3.7	20	2.9	13	3.2	9	August
—	1	1	13	1	—	—	5	3.4	6	2.8	6	2.8	16	2.9	10	3.2	10	3.8	16	3.3	18	3.0	3	September
—	—	8	14	—	6	8	6	3.8	5	3.9	22	2.8	16	2.6	14	2.0	12	2.2	9	2.2	4	3.2	5	October
—	—	—	30	—	5	14	6	2.7	3	3.7	7	2.8	16	3.0	24	3.4	13	3.5	10	3.2	8	4.4	3	November
—	—	3	16	2	29	31	7	4.6	5	3.6	10	3.5	13	3.0	12	2.3	14	3.4	13	3.7	14	2.6	5	December
—	8	51	162	10	124	148	99	3.2	76	3.3	121	2.9	159	3.2	203	2.8	127	3.3	132	3.3	121	3.1	57	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 55° 25′ Михайловское. λ = 37° 10′																				
Январь	752.1	770.0	715.2	—17.1	—11.8	—16.0	—15.0	0.6	—32.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.7	23.9	1
Февраль	736.9	756.5	715.3	—12.6	— 8.2	—11.2	—10.6	— 0.4	—29.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.1	7.2	28.8	
Мартъ	744.6	763.5	729.7	—12.6	— 4.3	—10.2	— 9.0	4.3	—34.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	4.8	35.0	2
Апрѣль	740.9	751.9	715.7	1.8	6.5	2.7	3.7	15.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.2	55.0	3
Май	748.1	757.9	736.8	13.1	20.5	12.2	15.3	29.8	1.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.2	45.7	1
Іюнь	741.0	752.1	734.0	14.3	17.9	12.1	14.8	30.3	3.4	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.1	44.8	1
Іюль	741.8	749.2	729.4	16.6	23.3	15.6	18.5	29.4	10.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	4.6	17.5	
Августъ	*740.8*	*749.1*	*725.8*	*14.0*	*19.3*	*13.3*	*15.5*	*26.0*	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	2
Сентябрь	*742.5*	*750.9*	*721.3*	*7.7*	*12.0*	*8.3*	*9.3*	*22.4*	*— 0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	
Октябрь	*748.9*	*758.3*	*733.5*	*5.9*	*11.2*	*7.4*	*8.2*	*21.4*	*— 9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	
Ноябрь	*746.7*	*754.4*	*728.0*	*0.0*	*0.6*	*0.4*	*0.3*	*4.0*	*— 9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	
Декабрь	*754.1*	*768.4*	*740.8*	*— 9.5*	*— 7.4*	*— 8.7*	*— 8.5*	*2.5*	*—23.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	
Годъ	*744.9*	*770.0*	*715.2*	*1.8*	*6.6*	*2.2*	*3.5*	30.3	—34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 54° 31′ Калуга. λ = 36° 16′																				
Январь	752.4	769.9	714.9	—14.9	—10.7	—13.8	—13.1	0.1	—25.5	1.4	1.6	1.4	85	76	82	5.5	4.9	4.1	20.0	5
Февраль	736.3	754.8	713.2	— 9.6	— 6.6	— 9.1	— 8.4	0.3	—25.7	2.2	2.3	2.2	92	80	90	9.7	8.5	7.5	38.6	6
Мартъ	744.7	763.8	730.3	—11.7	— 4.0	— 9.2	— 8.3	5.2	—26.9	2.0	2.5	2.2	89	66	83	6.5	4.8	4.7	37.5	11
Апрѣль	740.7	750.7	715.4	1.6	6.7	3.7	4.0	15.5	— 6.9	4.8	5.4	5.3	92	73	87	8.7	7.5	6.8	65.7	19
Май	748.0	757.2	737.4	12.9	20.9	14.5	16.1	30.1	1.2	8.2	7.7	8.1	72	41	64	2.4	4.0	2.7	33.1	10
Іюнь	741.1	752.4	734.4	13.8	19.2	14.4	15.8	30.3	2.7	9.3	8.6	8.6	78	53	70	4.5	6.2	5.5	71.8	25
Іюль	741.8	749.1	729.2	16.5	23.7	17.9	19.4	29.7	11.7	11.7	11.3	11.8	83	51	77	3.8	5.8	4.7	97.5	23
Августъ	741.2	748.9	725.8	13.2	20.1	15.4	16.2	28.3	9.9	9.7	10.5	10.2	85	60	78	4.8	6.7	4.6	67.6	17
Сентябрь	742.8	751.2	720.6	7.3	13.0	9.3	9.9	26.3	— 1.1	6.1	7.2	6.8	78	64	76	7.6	7.6	5.0	98.3	32
Октябрь	748.7	759.7	733.9	5.2	11.1	7.0	7.8	20.6	— 8.4	6.6	7.3	7.1	91	70	87	6.5	6.2	4.6	38.3	16
Ноябрь	747.1	754.0	728.1	0.6	1.2	0.9	0.9	4.6	— 4.8	4.5	4.7	4.6	93	93	93	9.8	10.0	9.8	57.6	15
Декабрь	754.5	766.7	742.4	— 8.6	— 7.1	— 8.3	— 8.0	2.3	—19.1	2.2	2.4	2.3	89	84	88	8.4	8.1	7.5	12.1	
Годъ	745.0	769.9	713.2	2.2	7.3	3.6	4.4	30.3	—26.9	5.7	6.0	5.9	86	68	81	6.5	6.7	5.6	638.1	3
φ = 54° 16′ Гремячево (Перемышль). λ = 36° 10′																				
Январь	754.2	770.8	719.0	—15.9	—12.6	—14.9	—14.5	0.3	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.8	13.3	5
Февраль	738.1	755.4	715.6	— 9.2	— 7.3	— 9.3	— 8.6	0.3	—26.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	8.4	25.3	2
Мартъ	—	—	—	*—12.0*	*— 5.9*	*— 9.8*	*— 9.2*	*5.2*	—31.2	—	—	—	—	—	—	*5.7*	*4.8*	*5.2*	*10.7*	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.0*	*6.3*	*6.6*	*66.7*	
Май	—	—	—	*14.0*	*21.2*	*14.3*	*16.5*	31.2	2.4	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*4.8*	*3.6*	*20.5*	5
Іюнь	743.8	753.1	738.0	14.7	19.8	14.0	16.2	30.4	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.5	85.9	2
Іюль	744.8	752.3	734.5	17.6	24.2	16.9	19.6	31.8	11.2	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	4.3	70.1	15
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	*7.6*	*12.9*	*9.1*	*9.9*	*26.3*	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.7	90.2	3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.0	31.4	
Ноябрь	748.8	755.4	729.8	0.7	1.5	1.0	1.1	4.5	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.9	51.8	2
Декабрь	755.9	766.7	744.9	— 8.9	— 7.0	— 8.5	— 8.1	2.0	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.6	5.2	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 56° 25′ Бараново. λ = 38° 36′																				
Январь	753.4	772.3	716.4	—18.0	—11.4	—16.5	—15.3	— 0.5	—29.8	1.4	1.8	1.4	98	85	97	6.0	6.8	5.7	13.0	
Февраль	738.8	759.2	717.8	—14.0	— 9.3	—12.4	—11.9	— 1.7	—35.3	1.7	2.1	1.9	98	87	98	9.7	8.3	7.5	16.7	
Мартъ	745.8	763.9	729.9	—12.6	— 4.6	— 9.9	— 9.0	5.9	—26.9	2.0	2.6	2.4	95	71	91	7.0	7.1	5.5	19.8	
Апрѣль	742.4	754.2	717.1	1.8	6.3	2.5	3.6	16.2	— 6.8	4.9	5.2	5.1	92	73	92	8.4	8.7	7.4	58.5	10
Май	749.5	760.2	736.2	13.5	19.1	12.8	15.1	30.3	0.3	8.6	8.3	8.7	70	51	76	6.2	7.6	6.5	32.9	1
Іюнь	741.9	753.4	735.0	13.5	17.1	12.6	14.4	27.4	1.7	8.8	8.5	9.2	74	58	82	7.6	8.2	6.5	72.4	2
Іюль	742.7	750.8	725.6	17.4	21.5	16.3	18.4	28.5	9.4	11.4	11.5	11.9	77	61	87	6.2	8.3	6.6	113.0	4
Августъ	741.6	751.3	727.2	13.5	18.7	13.9	15.4	23.7	8.7	10.1	10.6	10.8	87	66	90	6.3	7.5	6.4	53.4	2
Сентябрь	743.8	753.2	727.4	7.3	11.4	8.5	9.0	21.8	1.0	7.0	7.7	7.5	90	74	89	8.3	9.0	6.2	92.9	2
Октябрь	750.8	759.4	736.1	3.7	10.2	5.7	6.5	20.9	—11.5	6.1	7.3	6.9	95	74	91	6.8	5.8	5.3	37.0	2
Ноябрь	748.2	756.6	730.0	— 0.9	— 0.4	— 0.8	— 0.7	3.1	—17.2	4.2	4.2	4.2	96	92	96	9.7	9.5	10.0	30.9	
Декабрь	755.3	769.9	737.7	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	2.2	—21.8	2.3	2.4	2.4	93	88	92	7.9	7.6	8.2	6.7	
Годъ	746.2	772.3	716.4	1.4	5.9	2.0	3.1	30.3	—35.3	5.7	6.0	6.0	89	73	90	7.5	7.9	6.8	547.2	4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	☾	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 191^m$?					**Michailowskoe.**																		$G = 0.7^{mm}$ (744.9^{mm}).	
—	—	11	12	2	30	31	—	—	—	—	12	5.7	2	5.0	4	2.5	16	7.5	8	8.0	1	10.0	50	Januar
—	—	1	20	3	28	28	1	4.0	1	4.0	13	6.2	24	8.8	1	10.0	6	5.3	2	5.0	8	4.8	28	Februar
—	—	7	10	—	22	29	4	4.0	3	7.3	4	3.5	8	4.8	8	6.1	14	4.6	5	3.2	5	4.6	42	März
—	3	2	15	1	—	10	5	3.2	3	3.3	11	7.1	15	4.5	11	4.0	8	2.9	7	2.4	8	2.6	22	April
—	6	7	8	—	—	—	5	3.0	3	2.0	9	2.9	11	5.1	8	4.0	4	2.5	7	2.9	6	3.0	40	Mai
1	—	6	11	—	—	—	17	3.9	19	5.8	1	4.0	3	4.3	2	4.0	2	5.0	7	3.6	8	3.6	31	Juni
—	6	3	6	—	—	—	3	6.0	8	4.0	6	2.2	5	3.6	6	2.5	14	3.1	11	3.8	2	3.0	38	Juli
—	—	?	?	—	—	—	6	—	4	—	1	—	5	—	5	—	12	—	9	—	6	—	17	August
—	—	?	?	1	—	1	5	—	3	—	3	—	10	—	5	—	10	—	4	—	8	—	5	September
—	—	?	?	—	3	7	2	—	5	—	5	—	8	—	8	—	7	—	4	—	—	—	12	October
—	—	?	?	—	7	18	4	—	1	—	3	—	8	—	9	—	6	—	14	—	2	—	6	November
—	—	?	?	—	29	31	3	—	2	—	7	—	3	—	4	—	10	—	13	—	5	—	3	December
—	—	—	—	—	119	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 196^m$?					**Kaluga.**																		$G = 0.6^{mm}$ (743.9^{mm}).	
—	—	12	11	—	30	31	2	4.0	—	—	37	4.2	3	5.7	8	5.4	5	6.4	11	4.9	4	6.2	23	Januar
—	—	—	18	—	27	28	4	4.2	—	—	22	6.2	11	5.4	7	6.0	10	5.2	12	4.5	2	4.5	16	Februar
—	—	7	12	—	22	28	2	5.5	2	6.6	11	5.3	12	5.8	4	6.8	11	4.3	9	4.0	—	—	42	März
—	1	2	18	—	—	8	4	4.2	5	5.4	14	5.2	7	4.4	4	5.8	15	4.4	1	4.0	9	4.4	31	April
—	4	17	3	—	—	—	7	5.1	1	7.0	20	6.4	11	5.7	7	5.2	6	5.8	6	5.2	8	4.5	27	Mai
—	5	8	9	—	—	—	16	5.7	16	5.6	5	5.4	2	4.5	—	—	8	6.5	8	4.5	8	4.4	27	Juni
—	6	6	2	—	—	—	5	4.9	16	4.7	2	6.0	6	6.0	6	4.8	11	7.2	11	5.8	2	4.0	34	Juli
—	—	5	6	—	—	—	4	4.8	7	4.6	7	5.4	3	5.7	4	4.2	19	5.6	16	5.2	3	5.0	30	August
—	1	—	10	1	—	1	6	4.8	1	8.0	16	5.9	6	7.7	2	4.5	12	5.9	9	6.2	12	5.0	26	September
—	—	7	13	1	6	8	3	6.3	6	9.3	36	6.4	6	5.8	11	4.9	9	5.1	4	4.8	5	5.6	13	October
—	—	—	29	—	4	12	4	5.2	2	4.5	9	8.2	16	6.0	18	5.8	8	5.8	10	5.8	10	5.7	13	November
—	—	2	19	—	29	31	7	6.1	2	5.0	19	7.7	15	5.5	—	—	13	7.0	10	7.4	6	5.3	21	December
—	17	66	150	2	118	147	64	5.2	58	5.7	198	5.9	98	5.7	71	5.4	127	5.7	107	5.3	69	5.0	303	Jahr
$H = \{ 194^m ?$ $188^m ?$					**Gremjatschewo (Peremyschl).**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	10	12	3	30	31	2	2.5	8	3.8	21	2.5	10	6.7	6	12.0	7	5.1	8	4.5	7	4.9	24	Januar
—	—	—	20	10	26	28	8	3.1	2	1.0	12	8.9	31	14.0	3	13.3	5	5.5	2	3.8	14	4.0	7	Februar
—	—	?	?	?	22	28	5	—	7	—	12	—	18	—	7	—	1	—	—	—	1	—	20	März
?	?	—	?	?	—	—	11	—	6	—	5	—	24	—	4	—	7	—	2	—	7	—	4	April
1	9	?	?	1	—	—	5	—	1	—	7	—	17	—	4	—	—	—	—	—	4	—	33	Mai
1	5	5	7	2	—	—	25	6.1	14	5.8	5	4.2	7	5.5	3	9.1	3	10.3	3	11.3	12	6.5	18	Juni
—	10	2	3	2	—	—	4	4.7	9	4.7	3	4.0	8	4.8	8	6.5	18	4.3	10	6.7	7	5.7	26	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	2	1	9	7	—	1	7	4.6	3	3.3	5	10.9	19	7.2	8	7.1	6	8.2	5	14.3	16	4.7	21	September
—	1	6	12	—	—	—	5	5.7	7	5.0	8	3.3	11	3.8	2	3.8	12	3.0	13	2.2	8	4.8	27	October
—	—	—	30	2	—	—	3	5.0	4	3.1	4	5.6	18	7.6	14	7.8	7	3.1	20	2.6	13	3.7	7	November
—	—	1	18	—	—	—	6	5.7	3	7.9	10	6.3	17	5.6	7	5.1	7	3.2	11	5.6	15	3.2	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 182^m$?					**Baranowo.**																		$G = 0.8^{mm}$ (746.0^{mm}).	
—	—	9	15	—	31	31	—	—	1	1.0	3	3.7	16	4.3	13	3.3	17	4.0	8	5.1	1	5.0	33	Januar
—	—	1	20	1	28	28	1	6.0	1	2.0	11	6.0	35	5.3	11	3.6	4	4.0	7	3.7	5	5.2	9	Februar
—	—	7	13	3	24	29	2	3.6	4	4.2	2	4.0	18	5.2	26	4.3	8	2.3	12	4.0	6	4.0	13	März
—	1	1	19	—	—	4	7	3.0	3	3.0	13	3.8	23	4.4	19	3.0	6	2.2	2	2.5	8	2.9	9	April
—	8	2	11	—	—	—	1	3.0	4	4.5	7	3.2	16	2.9	16	3.0	15	2.6	10	3.7	9	3.5	15	Mai
1	4	—	15	2	—	—	14	5.4	14	4.1	3	2.7	7	2.4	5	2.7	6	2.4	19	3.0	19	4.4	2	Juni
2	7	—	9	3	—	—	3	5.5	5	2.7	3	2.7	14	3.1	12	2.4	25	3.4	9	3.5	2	7.0	19	Juli
1	5	1	10	1	—	—	7	4.4	1	3.0	—	—	7	3.9	20	2.3	23	3.2	14	2.8	8	5.3	13	August
1	—	—	13	1	—	—	1	7.0	—	—	2	5.8	19	4.5	11	3.5	20	3.6	21	3.8	11	6.8	3	September
—	—	6	13	—	6	8	6	4.3	10	6.3	6	3.4	18	2.4	17	1.6	12	2.2	12	2.5	7	3.1	5	October
—	—	—	28	1	9	19	2	5.0	6	4.3	10	3.3	19	3.8	19	3.0	10	3.4	15	4.3	5	7.2	4	November
—	—	2	19	2	29	31	5	3.6	7	5.4	1	4.0	7	3.7	18	2.6	14	2.5	23	5.6	9	4.6	9	December
5	25	29	185	14	127	150	49	4.5	56	4.4	61	4.0	199	4.1	187	3.0	160	3.1	152	3.9	90	4.7	134	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M-
φ = 55° 37′						**Гусевская фабрика.**													λ = 40° 41′	
Январь	760.0	777.5	722.1	—18.0	—11.5	—15.7	—15.1	— 1.8	—29.7	1.2	1.5	1.2	83	74	83	4.7	4.7	4.4	26.6	
Февраль	744.5	766.1	721.2	—13.0	— 8.5	—10.9	—10.8	— 1.5	—25.2	1.6	1.9	1.8	88	77	85	9.0	8.4	7.4	32.9	
Мартъ	751.2	769.1	736.7	—11.5	— 4.6	— 8.5	— 8.2	3.4	—29.6	2.0	2.2	2.2	87	63	80	7.3	6.5	5.0	27.3	
Апрѣль	747.6	759.3	726.6	2.9	8.1	4.2	5.0	18.7	— 4.5	5.0	5.4	5.5	88	67	87	8.0	7.7	6.7	67.1	
Май	754.0	764.8	740.8	13.5	19.7	15.0	16.1	31.2	— 0.4	8.2	8.0	8.9	67	46	67	5.2	5.8	4.9	47.9	
Іюнь	745.3	756.5	737.8	13.9	18.0	15.2	15.7	26.9	3.0	9.5	9.0	9.6	79	59	74	5.5	6.6	6.5	93.7	
Іюль	747.2	754.7	729.9	17.6	22.5	19.1	19.7	31.7	10.7	11.6	12.1	12.5	78	61	76	4.4	6.3	5.7	103.9	
Августъ	746.1	755.3	734.4	13.8	19.9	15.9	16.5	26.3	8.2	10.5	11.0	11.0	89	65	82	4.7	6.7	5.1	86.7	
Сентябрь	748.6	758.9	737.1	8.2	12.9	9.8	10.3	24.2	1.9	7.3	7.6	7.7	89	68	84	7.5	6.8	6.0	105.6	
Октябрь	755.3	764.1	738.2	4.6	11.0	7.1	7.6	22.2	—12.0	6.2	7.4	6.9	92	69	85	7.0	5.2	3.3	33.7	
Ноябрь	753.7	763.1	733.7	— 1.8	— 1.1	— 1.9	— 1.6	2.7	—18.7	4.1	4.1	4.0	97	92	95	9.7	9.7	8.8	66.4	
Декабрь	760.2	774.1	741.8	—10.2	— 8.3	— 9.2	— 9.2	1.9	—21.8	2.0	2.2	2.1	89	85	87	8.0	8.0	6.2	36.5	
Годъ	751.1	777.5	721.2	1.7	6.5	3.3	3.8	31.7	—29.7	5.8	6.0	6.1	86	69	82	6.8	6.9	5.8	728.3	
φ = 55° 35′						**Муромъ.**													λ = 42° 4′	
Январь	760.4	778.1	721.3	—17.0	—13.1	—15.3	—15.1	— 2.9	—29.0	1.3	1.5	1.4	90	81	89	6.1	5.9	4.9	14.8	
Февраль	746.1	768.4	722.2	—13.8	— 8.9	—11.6	—11.4	— 0.6	—28.9	1.6	1.9	1.8	92	77	90	8.1	8.0	6.5	27.9	
Мартъ	752.5	770.6	738.2	—12.0	— 4.6	— 9.1	— 8.6	4.7	—27.5	2.0	2.3	2.2	92	65	81	6.7	6.5	5.0	26.0	
Апрѣль	749.2	761.0	730.3	2.9	8.3	4.6	5.3	19.9	— 1.8	4.9	5.2	5.3	85	63	81	8.2	7.9	6.6	37.7	
Май	755.2	766.2	741.3	13.0	20.3	14.3	15.9	31.2	— 0.2	8.1	8.0	8.5	69	43	67	5.5	6.3	5.8	25.8	
Іюнь	746.0	757.0	738.8	13.3	18.6	14.1	15.3	30.4	2.0	9.3	8.9	9.3	79	56	76	6.9	6.9	6.6	61.3	
Іюль	748.2	755.8	732.3	17.1	23.6	18.1	19.6	32.6	10.5	11.9	12.1	12.7	82	57	82	4.2	6.5	4.8	73.0	
Августъ	746.8	756.3	736.4	13.8	20.4	15.2	16.5	24.9	10.0	10.7	11.6	11.2	91	66	87	5.6	7.0	5.5	46.9	
Сентябрь	749.8	760.8	734.5	7.5	13.1	9.2	9.9	24.7	1.4	6.9	7.6	7.4	88	69	84	7.8	8.0	5.5	78.9	
Октябрь	756.5	765.6	739.2	3.9	10.6	6.6	7.0	22.7	—10.4	6.1	7.1	6.8	93	69	86	6.6	5.5	4.5	25.2	
Ноябрь	755.1	765.1	735.7	— 3.1	— 1.9	— 3.0	— 2.7	1.8	—23.6	3.6	3.8	3.7	94	90	94	8.7	9.8	8.7	61.1	
Декабрь	761.4	775.2	742.8	—10.5	— 9.0	—10.1	— 9.9	0.4	—20.5	2.0	2.1	2.1	92	87	92	7.7	8.0	6.9	22.1	
Годъ	752.3	778.1	721.3	1.3	6.4	2.8	3.5	32.6	—29.0	5.7	6.0	6.0	87	69	84	6.8	7.2	5.9	500.7	
φ = 56° 20′						**Нижній Новгородъ.**													λ = 44° 0′	
Январь	757.9	776.4	720.2	—14.4	—11.9	—12.8	—13.0	— 0.6	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	5.4	9.9	
Февраль	744.8	767.1	717.7	—13.2	—10.2	—11.3	—11.6	— 0.3	—24.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	6.4	56.7	
Мартъ	750.5	769.5	736.6	—11.0	— 6.0	— 8.8	— 8.5	3.5	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9	16.9	
Апрѣль	747.8	760.2	731.3	3.3	8.3	5.0	5.5	20.5	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8	6.6	22.2	
Май	753.2	764.2	738.5	13.2	19.7	15.2	16.0	30.9	0.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	4.6	29.5	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	748.0	760.5	729.6	8.0	12.3	9.6	10.0	21.6	3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.6	50.0	
Октябрь	754.8	764.3	739.7	5.0	9.2	6.7	7.0	20.7	—10.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.3	6.2	23.9	
Ноябрь	752.8	763.8	735.5	— 4.1	— 3.2	— 4.1	— 3.8	1.9	—27.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0	61.2	
Декабрь	758.1	773.3	737.7	—10.5	— 9.5	—10.4	—10.1	1.3	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.8	19.9	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 55° 2′						**Лукояновъ.**													λ = 44° 29′	
Январь	757.9	773.8	719.5	—17.3	—13.7	—15.7	—15.6	— 3.9	—27.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.8	15.5	
Февраль	745.3	767.8	722.8	—13.0	— 9.3	—12.1	—11.5	— 3.0	—27.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.1	45.3	
Мартъ	751.0	767.8	736.2	—12.1	— 7.1	— 9.8	— 9.7	2.8	—27.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	6.0	24.1	
Апрѣль	748.7	760.7	734.3	2.7	7.9	4.3	5.0	18.6	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	7.0	27.5	
Май	754.3	764.1	741.7	13.0	19.5	14.3	15.7	30.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	7.0	6.0	6.0	
Іюнь	744.3	756.0	736.8	13.8	18.6	14.4	15.6	30.5	2.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	6.5	79.5	
Іюль	748.1	754.8	736.0	18.2	23.5	18.7	20.1	29.9	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	4.5	18.9	
Августъ	746.4	756.1	739.4	14.4	20.5	16.1	17.0	29.2	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	6.4	4.1	69.5	
Сентябрь	749.6	761.1	731.5	7.5	13.1	9.2	10.0	26.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.0	36.9	
Октябрь	755.6	764.8	736.5	4.2	10.2	6.5	7.0	23.1	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	8.1	22.8	
Ноябрь	754.8	765.2	736.4	— 5.1	— 4.1	— 4.5	— 4.5	1.7	—27.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	9.6	44.8	
Декабрь	759.7	772.4	742.8	—11.9	—10.7	—11.8	—11.5	— 0.3	—23.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	9.5	6.4	
Годъ	751.3	773.8	719.5	1.2	5.7	2.5	3.1	30.5	—27.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.6	397.2	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 134^m$?					**Gussewskaja Fabrik.**																		$G = 0.7^{mm}$ (751.1^{mm}).	
—	—	14	11	1	31	31	2	4.0	2	6.0	5	5.2	2	6.0	16	5.8	6	5.4	10	6.0	2	4.0	48	Januar
—	—	1	19	—	28	28	3	7.7	—	—	4	8.0	14	6.1	23	5.2	7	6.4	4	3.5	3	7.7	26	Februar
—	—	3	11	2	25	29	5	6.4	6	8.3	—	—	2	6.0	20	5.7	18	3.8	9	3.6	7	8.1	26	März
—	—	3	16	3	1	5	11	4.9	3	4.0	2	3.2	14	5.8	23	6.1	15	6.2	6	4.0	9	7.0	7	April
—	7	6	7	2	—	1	4	4.8	3	5.0	3	7.7	6	4.4	12	4.8	7	4.6	13	4.6	8	5.9	37	Mai
1	3	3	12	1	—	—	31	4.5	11	3.8	—	—	—	—	1	4.0	6	3.4	5	4.2	14	4.0	22	Juni
—	8	1	6	5	—	—	10	3.4	7	3.3	4	1.8	5	3.0	4	2.6	13	3.8	17	4.6	2	2.6	31	Juli
1	4	2	5	1	—	—	6	3.2	4	5.2	1	3.0	—	—	4	3.8	11	3.5	20	3.2	7	2.3	40	August
1	—	1	5	1	—	—	5	4.7	—	—	3	3.3	8	6.4	12	5.5	9	4.9	10	4.5	8	5.0	35	September
—	—	7	8	—	6	8	8	4.0	7	4.7	7	5.6	5	4.3	10	3.7	7	3.1	3	3.3	3	2.2	43	October
—	—	—	26	—	8	20	12	4.4	4	2.7	4	2.6	11	3.0	19	4.1	10	4.7	13	3.6	5	5.3	12	November
—	—	2	17	2	29	31	1	4.7	6	5.9	3	5.6	2	6.0	11	3.6	9	3.8	14	3.2	6	4.8	41	December
3	22	43	143	18	128	153	98	4.5	53	4.8	36	4.8	69	5.1	155	5.0	118	4.4	124	4.0	74	5.1	368	Jahr
$H = 113.6^m$					**Murom.**																		$G = 0.7^{mm}$ (752.3^{mm}).	
—	—	9	11	—	31	31	7	—	3	—	9	—	2	—	24	—	15	—	10	—	2	—	20	Januar
—	—	2	13	—	28	28	6	—	4	—	11	—	18	—	22	—	6	—	5	—	3	—	9	Februar
—	—	6	9	—	23	29	7	—	3	—	5	—	11	—	28	—	6	—	10	—	7	—	16	März
—	—	2	13	—	—	5	11	—	2	—	5	—	14	—	27	—	13	—	4	—	5	—	8	April
—	3	2	6	—	—	1	11	—	5	—	7	—	6	—	13	—	14	—	10	—	7	—	16	Mai
—	2	1	11	—	—	—	28	—	14	—	4	—	1	—	5	—	4	—	6	—	17	—	11	Juni
1	8	4	5	—	—	—	10	—	10	—	4	—	8	—	17	—	16	—	4	—	9	—	15	Juli
1	6	2	10	—	—	—	12	—	3	—	—	—	4	—	13	—	13	—	17	—	13	—	18	August
—	1	1	15	—	—	—	9	—	3	—	12	—	8	—	21	—	10	—	9	—	11	—	7	September
—	—	9	9	—	6	8	10	—	6	—	13	—	11	—	15	—	8	—	7	—	6	—	17	October
—	—	—	23	—	16	26	8	—	4	—	4	—	9	—	33	—	9	—	9	—	4	—	10	November
—	—	4	19	—	29	31	7	—	7	—	4	—	4	—	27	—	13	—	11	—	5	—	15	December
2	20	42	144	—	133	159	126	—	64	—	78	—	96	—	245	—	127	—	102	—	89	—	162	Jahr
$H = 147.9^m$					**Nishnij-Nowgorod.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	6	8	—	31	31	1	—	1	—	9	—	10	—	20	—	19	—	9	—	5	—	1	Januar
—	—	4	10	—	28	28	1	—	2	—	8	—	36	—	16	—	7	—	4	—	3	—	4	Februar
—	—	9	7	—	26	28	5	—	2	—	—	—	17	—	29	—	11	—	6	—	6	—	6	März
—	—	3	8	—	—	6	2	—	4	—	7	—	27	—	19	—	6	—	4	—	5	—	—	April
—	—	9	5	—	—	1	3	—	5	—	3	—	5	—	21	—	14	—	10	—	9	—	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	2	17	—	—	—	—	—	1	—	9	—	25	—	19	—	8	—	12	—	8	—	8	September
—	—	6	13	—	8	9	7	—	4	—	5	—	25	—	18	—	8	—	6	—	7	—	13	October
—	—	1	26	—	23	28	4	—	4	—	5	—	30	—	16	—	15	—	7	—	8	—	1	November
—	—	5	19	—	29	31	3	—	6	—	8	—	8	—	21	—	25	—	15	—	7	—	—	December
—	—	—	—	—	145	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 159^m$?					**Lukojanow.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	9	9	3	31	31	4	6.2	9	3.4	10	3.2	10	3.5	15	5.6	8	8.3	10	5.0	8	3.2	9	Januar
—	—	1	14	2	28	28	2	3.5	6	5.3	14	3.9	27	7.3	9	7.1	10	4.2	7	1.9	4	7.2	4	Februar
—	—	4	12	3	26	28	7	5.3	7	3.9	14	2.5	20	5.2	10	8.7	14	4.8	5	3.6	13	5.5	3	März
—	—	1	14	3	—	7	5	6.0	1	2.0	14	2.9	25	6.1	17	6.1	10	4.8	6	3.1	8	4.8	3	April
1	4	3	7	1	—	2	7	6.0	2	3.8	7	6.0	14	4.4	10	4.2	13	5.7	7	4.6	13	6.9	18	Mai
—	5	3	12	3	—	—	23	5.8	15	4.2	7	4.6	4	3.4	2	3.0	5	7.8	8	5.2	17	7.4	8	Juni
—	1	10	5	4	—	—	8	4.8	11	3.8	10	3.3	6	5.5	14	6.0	12	5.7	7	5.0	9	3.9	14	Juli
—	3	6	5	2	—	—	10	5.0	3	5.0	2	1.5	4	2.0	11	5.5	13	4.1	17	3.7	12	5.3	20	August
—	—	2	9	4	—	1	17	5.2	1	1.0	5	3.4	18	6.9	17	6.4	12	7.1	12	7.2	3	10.0	5	September
—	—	1	11	5	8	9	10	8.2	4	5.2	20	4.2	16	3.9	4	4.8	12	4.1	11	3.7	6	5.5	6	October
—	—	—	21	8	22	27	7	2.3	5	3.6	6	1.8	4	6.2	40	8.8	6	7.0	17	4.9	2	5.5	1	November
—	—	—	18	1	31	31	8	6.0	3	7.3	10	3.9	11	3.1	18	3.6	9	3.7	26	4.1	4	8.0	2	December
1	13	40	137	39	146	164	108	5.5	67	4.2	119	3.5	159	5.4	167	6.4	124	5.4	133	4.4	99	5.9	93	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niedere	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′																				
Январь	766.8	784.4	730.1	—16.3	—12.9	—14.7	—14.6	— 0.6	—32.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.7	13.9	6
Февраль	754.6	777.9	731.6	—14.4	— 9.5	—12.4	—12.1	— 0.3	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.3	47.8	10
Мартъ	759.8	779.0	744.3	—13.1	— 4.3	— 9.3	— 8.9	5.2	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.0	32.2	10
Апрѣль	756.9	769.8	743.8	3.2	9.0	4.5	5.6	18.3	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.6	40.9	26
Май	761.3	772.6	747.4	13.1	19.5	14.0	15.5	32.5	0.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	5.7	21.4	8
Іюнь	750.9	761.4	744.0	13.5	18.5	14.3	15.5	30.4	3.0	9.6	10.0	9.8	81	62	78	7.7	8.0	7.8	97.6	16
Іюль	754.6	762.4	744.6	17.9	23.8	17.9	19.9	30.7	10.9	12.3	11.7	12.1	80	56	80	5.0	6.3	5.6	26.9	7
Августъ	752.6	763.6	745.8	15.5	21.1	15.9	17.5	30.2	11.3	11.5	12.2	12.0	88	67	89	6.6	7.5	5.0	67.8	10
Сентябрь	757.0	770.6	737.3	7.1	13.3	8.8	9.7	24.2	2.4	7.0	7.8	7.6	91	69	89	8.1	8.6	6.0	67.5	17
Октябрь	764.0	773.2	746.5	3.4	9.8	5.4	6.2	20.7	— 9.5	6.0	6.9	6.6	94	66	89	8.5	7.1	7.5	26.5	15
Ноябрь	763.6	774.6	749.1	— 5.2	— 4.0	— 5.4	— 4.9	3.2	—28.6	3.2	3.2	3.2	91	84	92	8.9	8.9	8.6	45.3	14
Декабрь	768.9	783.7	744.8	—11.7	— 9.7	—10.7	—10.7	1.1	—21.2	1.9	2.0	1.9	91	84	88	7.0	8.0	8.2	8.5	[illegible]
Годъ	759.2	784.4	730.1	1.1	6.2	2.4	3.2	32.5	—32.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.6	496.3	26
φ = 55° 47′ Казань. λ = 49° 8′																				
Январь	764.5	780.3	725.3	—16.9	—13.6	—15.3	—15.3	— 1.0	—29.2	1.2	1.4	1.3	85	81	85	6.0	6.3	4.6	10.8	3
Февраль	753.5	776.7	731.5	—13.6	—10.2	—11.3	—11.7	0.2	—26.4	1.5	1.6	1.7	86	76	84	7.5	7.6	6.3	22.2	6
Мартъ	757.8	777.3	739.2	—13.5	— 7.1	— 9.9	—10.2	3.5	—25.0	1.8	2.2	2.0	89	71	82	7.1	5.8	3.8	18.6	14
Апрѣль	755.0	768.0	743.2	3.3	8.5	5.3	5.7	19.5	— 5.6	4.8	4.9	5.3	82	59	77	7.3	6.8	6.4	22.8	9
Май	758.8	770.7	744.5	12.2	19.0	14.5	15.2	30.2	0.1	7.7	7.4	8.0	68	44	61	5.5	6.3	6.2	19.6	[illegible]
Іюнь	747.8	758.6	740.9	13.9	19.2	15.1	16.1	29.7	2.9	9.7	9.6	10.2	79	58	78	6.6	7.8	6.9	90.6	26
Іюль	752.4	759.9	741.8	17.4	23.7	19.5	20.2	28.9	11.7	11.6	11.5	11.9	78	54	71	5.1	6.5	5.2	27.7	13
Августъ	750.1	760.4	743.4	15.3	21.7	17.4	18.1	29.4	11.1	11.3	11.4	11.9	87	60	81	6.3	7.3	5.5	47.0	12
Сентябрь	754.7	768.2	735.9	7.1	13.7	10.0	10.2	23.4	2.2	6.5	7.2	7.2	85	63	79	6.8	8.3	5.6	44.0	11
Октябрь	760.7	770.1	739.3	3.8	9.6	6.0	6.4	21.0	— 8.6	5.9	6.7	6.5	91	70	85	7.6	7.6	6.5	41.6	14
Ноябрь	761.6	773.4	747.8	— 7.5	— 6.1	— 7.3	— 7.0	2.2	—29.5	2.7	2.8	2.6	93	87	90	7.9	8.7	8.7	23.6	4
Декабрь	765.7	779.5	742.0	—12.0	—10.9	—11.5	—11.5	1.5	—23.5	1.8	1.9	1.8	93	89	90	6.1	8.4	6.1	7.8	[illegible]
Годъ	756.9	780.3	725.3	0.8	5.6	2.7	3.0	30.2	—29.5	5.5	5.7	5.9	85	68	80	6.6	7.3	6.0	376.3	26
φ = 55° 10′ Златоустъ. λ = 59° 41′																				
Январь	727.8	740.8	700.5	—20.5	—15.6	—18.0	—18.0	— 3.2	—35.6	1.0	1.2	1.1	92	84	91	7.0	6.1	5.9	5.9	[illegible]
Февраль	722.5	741.5	704.4	—16.1	— 7.3	—11.6	—11.7	2.5	—26.4	1.3	1.8	1.6	96	69	83	6.1	6.0	5.4	7.4	[illegible]
Мартъ	723.8	742.3	705.8	—13.4	— 4.5	— 9.8	— 9.2	7.0	—35.3	1.8	2.2	1.9	91	64	79	7.4	6.9	6.5	7.1	[illegible]
Апрѣль	722.4	734.1	704.2	— 0.2	6.3	2.1	2.7	15.4	—10.2	4.0	4.4	4.4	87	62	80	8.1	7.8	6.4	39.1	10
Май	724.7	735.0	705.1	7.9	14.5	9.0	10.4	26.2	— 3.5	5.8	6.5	6.3	70	52	71	4.8	6.6	6.9	40.6	11
Іюнь	715.1	723.7	708.7	11.7	16.6	12.7	13.7	27.2	3.2	9.2	9.9	9.8	87	70	87	8.6	7.2	8.6	162.9	25
Іюль	719.7	726.5	709.2	13.8	19.7	15.0	16.1	27.9	9.5	10.1	10.8	11.0	86	64	86	7.2	5.8	7.3	38.8	[illegible]
Августъ	717.8	724.9	707.8	12.9	19.2	14.2	15.4	26.1	8.8	10.1	11.2	11.1	90	69	92	8.0	7.3	7.1	131.9	26
Сентябрь	723.7	736.7	712.1	5.5	13.2	8.1	8.9	22.7	— 2.2	6.2	7.1	7.1	91	63	87	7.9	6.0	4.7	13.5	6
Октябрь	725.7	736.8	705.5	— 0.9	3.9	1.0	1.3	16.6	—20.9	4.3	4.7	4.6	93	76	88	8.6	7.6	8.4	47.2	15
Ноябрь	727.9	742.6	705.7	—15.6	— 9.6	—12.9	—12.7	0.8	—39.6	1.5	1.8	1.7	89	77	89	7.1	7.1	6.8	20.0	7
Декабрь	729.9	742.4	708.8	—16.3	—13.3	—15.1	—14.9	— 3.9	—31.3	1.3	1.5	1.4	90	88	92	7.8	7.8	6.3	11.6	[illegible]
Годъ	723.4	742.6	700.5	— 2.6	3.6	— 0.4	0.2	27.9	—39.6	4.7	5.3	5.2	88	70	85	7.4	6.8	6.7	526.0	25
φ = 54° 43′ Уфа. λ = 55° 56′																				
Январь	756.5	770.0	720.5	—19.7	—16.6	—18.9	—18.4	— 2.8	—33.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	13.8	[illegible]
Февраль	748.3	767.7	731.8	—12.4	— 7.3	—10.0	— 9.9	0.2	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.1	2.6	18.2	[illegible]
Мартъ	750.7	768.7	727.6	—11.4	— 5.5	— 8.8	— 8.6	8.5	—27.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	4.9	15.3	[illegible]
Апрѣль	748.1	759.5	732.4	3.4	8.3	4.8	5.5	18.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.1	13.6	[illegible]
Май	750.0	761.7	729.4	12.1	17.1	13.2	14.1	28.1	0.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	4.0	37.5	[illegible]
Іюнь	738.9	748.1	733.9	14.8	18.9	15.2	16.3	29.0	6.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.5	95.5	20
Іюль	743.8	750.5	731.9	17.5	22.3	18.2	19.3	28.4	13.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	5.4	94.8	3
Августъ	741.9	749.8	732.3	15.5	20.5	16.9	17.6	26.9	10.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	5.2	113.8	27
Сентябрь	747.4	759.7	735.3	7.8	14.1	10.5	10.8	23.3	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	5.2	18.3	[illegible]
Октябрь	751.0	760.9	729.9	1.4	7.2	4.2	4.3	17.8	—11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9	36.4	20
Ноябрь	754.2	768.4	735.5	—11.5	— 8.4	—10.2	—10.0	2.8	—31.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.0	11.7	[illegible]
Декабрь	757.0	767.8	735.6	—13.9	—11.8	—12.9	—12.9	— 2.5	—24.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.2	18.5	[illegible]
Годъ	749.0	770.0	720.5	0.3	4.9	1.8	2.3	29.0	—33.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	487.4	3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 62^m$?					**Kosmodemjansk.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	10	13	2	31	31	1	1.0	5	2.0	6	1.8	12	2.5	8	4.0	19	5.7	20	5.1	5	4.0	17	Januar
—	—	1	11	1	28	28	2	2.5	1	1.0	9	2.8	34	4.7	9	4.4	11	4.1	3	4.8	1	3.0	14	Februar
—	—	5	13	1	23	27	3	2.8	1	7.0	6	1.7	21	3.8	19	4.4	17	4.5	9	4.7	6	4.0	11	März
—	—	3	17	1	—	4	3	1.7	3	2.8	6	2.0	21	4.1	16	4.1	20	3.2	7	3.1	5	3.0	8	April
—	8	3	13	—	—	—	3	2.7	3	1.9	4	2.9	9	2.4	11	2.8	26	3.6	14	3.5	12	4.7	11	Mai
—	7	1	19	2	—	—	15	3.2	13	3.6	8	1.8	2	1.0	4	3.6	11	2.4	10	3.4	16	4.3	11	Juni
—	6	2	9	1	—	—	5	2.8	10	2.3	6	1.5	10	3.3	9	3.9	17	4.5	14	3.9	4	3.8	18	Juli
—	7	—	7	1	—	—	5	2.5	4	2.0	3	1.8	7	2.3	12	2.9	26	3.3	16	3.5	8	3.0	12	August
—	—	1	14	2	—	—	4	3.0	1	1.0	5	3.0	25	3.6	12	5.8	19	4.8	10	4.1	7	3.8	7	September
—	—	2	17	—	6	9	12	4.6	4	2.6	8	2.2	10	2.4	13	3.2	11	2.7	7	3.3	6	3.0	22	October
—	—	2	24	1	23	27	6	2.2	3	2.5	6	3.6	20	4.2	17	5.6	17	5.1	9	4.8	2	3.8	10	November
—	—	2	18	—	29	31	2	3.4	6	3.9	2	4.0	14	3.1	14	3.6	29	4.0	16	3.7	3	4.8	7	December
—	28	32	175	12	140	157	61	3.1	54	2.8	69	2.3	185	3.6	144	4.1	223	4.0	135	4.0	75	3.9	148	Jahr
$H = \{ 69^m.6 / 69.3$					**Kasan.**																		$G = 0^{mm}.7$ ($755^{mm}.7$).	
—	—	9	10	—	31	31	5	2.7	5	4.2	1	2.0	12	3.1	18	3.9	14	4.3	10	3.3	20	2.1	8	Januar
—	—	3	13	—	27	28	5	2.9	3	1.5	6	4.3	26	4.2	18	4.3	6	2.1	4	2.6	1	3.0	15	Februar
—	—	6	10	—	25	27	5	2.6	5	3.2	1	5.0	18	4.0	21	4.1	8	3.6	5	4.9	8	3.2	22	März
—	1	1	11	—	—	6	4	1.1	6	2.8	6	2.7	16	4.0	18	4.0	11	2.8	9	2.8	5	2.7	15	April
—	3	4	10	—	—	—	7	2.6	5	2.1	7	3.5	5	1.0	3	1.0	17	2.9	18	2.8	6	3.2	25	Mai
—	7	1	12	—	—	—	17	2.1	8	2.9	6	5.3	2	3.2	5	2.6	8	4.2	11	2.7	23	2.7	10	Juni
—	3	1	7	—	—	—	8	1.9	7	3.5	6	2.8	6	2.8	10	2.7	19	2.3	16	4.0	7	2.7	14	Juli
—	5	1	6	—	—	—	4	1.8	1	2.0	1	1.0	7	2.3	15	2.0	14	3.1	22	3.4	14	2.4	15	August
—	1	1	12	—	—	—	4	1.7	5	2.1	4	3.1	18	2.5	14	3.6	18	4.2	11	3.4	9	2.0	7	September
—	—	5	18	—	8	10	9	3.2	9	3.1	3	2.8	7	2.6	10	2.0	10	2.5	7	2.7	10	2.4	28	October
—	—	4	23	—	25	29	7	2.9	2	3.0	5	3.8	19	5.1	28	5.3	11	5.1	6	3.8	8	2.9	4	November
—	—	1	10	1	30	31	3	2.7	5	3.4	2	2.2	10	3.3	20	4.0	18	4.1	16	2.9	10	2.8	9	December
—	20	37	142	1	146	162	78	2.4	61	3.0	48	3.5	146	3.6	180	3.8	154	3.5	135	3.2	121	2.6	172	Jahr
$H = 449^m.9$					**Slatoust.**																		$G = 0^{mm}.7$ ($720^{mm}.5$).	
—	—	6	12	2	31	31	4	4.6	—	—	—	—	15	4.1	6	5.7	—	—	9	4.9	43	4.5	16	Januar
—	—	6	9	9	27	28	1	5.5	—	—	—	—	32	7.9	10	10.6	—	—	4	8.2	14	7.5	23	Februar
—	—	4	16	4	22	30	1	6.0	—	—	—	—	20	6.1	13	8.6	—	—	6	6.9	25	5.2	28	März
—	—	2	15	7	3	13	4	7.8	—	—	5	6.4	13	6.9	5	11.2	—	—	10	7.1	22	5.7	31	April
2	5	4	9	5	—	4	7	5.9	2	4.0	—	—	3	5.5	5	8.5	3	5.1	8	7.2	33	6.1	32	Mai
3	8	—	17	1	—	—	4	3.2	—	—	1	4.0	15	5.1	11	8.5	3	4.0	9	3.8	22	4.9	25	Juni
—	4	2	12	1	—	—	10	4.5	3	5.3	4	2.9	11	3.8	3	5.3	1	2.0	6	3.0	28	5.0	27	Juli
—	8	—	14	1	—	—	3	4.3	—	—	3	4.3	15	4.3	6	6.8	2	5.6	12	5.0	22	6.8	30	August
—	—	2	9	1	—	2	2	4.0	—	—	2	6.6	16	7.0	7	10.4	4	3.7	8	4.3	17	5.8	34	September
—	—	1	21	2	10	18	3	6.0	1	14.0	3	5.3	14	5.2	4	9.3	1	4.0	12	6.4	31	5.2	24	October
—	—	4	14	2	29	30	1	4.0	—	—	1	4.0	21	4.8	2	11.5	—	—	11	7.1	32	4.5	22	November
—	—	5	20	2	31	31	1	5.0	1	2.0	—	—	21	3.0	3	2.0	—	—	12	5.9	39	6.2	16	December
5	25	36	168	37	153	187	41	5.1	7	5.7	19	4.9	196	5.5	75	8.5	14	4.2	107	5.8	328	5.5	308	Jahr
$H = 175^m.2$?					**Ufa.**																		$G = 0^{mm}.7$ ($749^{mm}.0$).	
—	—	?	?	2	31	31	10	3.6	2	1.5	1	3.3	22	6.9	22	6.8	4	4.6	4	2.1	20	2.7	8	Januar
—	—	7	2	2	26	28	—	—	7	2.3	9	4.4	29	4.6	11	5.1	6	4.1	4	6.4	10	2.9	5	Februar
—	—	7	11	1	23	29	8	2.3	8	2.8	3	2.2	20	3.7	19	3.5	9	3.8	9	2.4	13	2.4	4	März
—	—	2	9	2	—	7	6	2.4	6	5.4	6	3.2	21	4.0	14	3.3	12	3.2	8	3.4	13	2.0	4	April
1	7	9	3	4	—	—	10	1.9	5	2.9	2	2.6	9	3.3	8	3.6	12	4.1	22	3.7	22	2.1	3	Mai
1	11	—	11	3	—	—	7	1.9	5	1.9	8	2.3	15	2.3	9	3.8	15	3.7	15	4.3	16	2.3	—	Juni
1	6	2	8	1	—	—	13	1.7	13	2.5	12	2.1	10	2.1	2	2.2	8	3.2	11	2.4	24	1.8	—	Juli
—	1	2	8	—	—	—	3	1.7	7	2.4	11	2.9	15	3.1	5	1.6	18	2.5	19	3.1	13	2.0	2	August
—	—	8	7	2	—	—	7	1.6	8	2.9	5	4.1	24	3.1	16	2.4	7	3.6	10	3.1	8	1.8	5	September
—	—	3	12	2	8	10	5	3.3	6	3.6	6	2.9	17	3.1	13	2.5	9	3.7	9	3.9	22	3.0	6	October
—	—	5	13	3	28	30	3	2.0	5	1.6	1	3.0	33	3.8	21	3.4	7	4.1	3	3.6	12	2.5	4	November
—	—	3	12	2	31	31	6	2.6	3	3.2	3	3.2	31	2.9	21	4.0	6	3.4	12	2.6	7	2.1	4	December
3	25	—	—	24	147	166	78	2.3	75	2.8	67	3.0	246	3.7	161	3.9	113	3.5	126	3.3	180	2.3	45	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M.
φ = 54° 41′							**Вильно.**												λ = 25° 18′	
Январь	757.1	769.8	733.5	— 7.7	— 5.7	— 6.3	— 6.6	2.8	—18.8	2.4	2.5	2.5	86	77	81	7.4	6.5	6.1	39.9	8
Февраль	741.2	761.4	726.3	— 5.8	— 3.1	— 5.5	— 4.8	2.0	—19.0	2.9	3.0	2.8	94	81	89	8.8	8.5	8.2	37.6	6
Мартъ	750.2	766.5	733.9	— 7.3	— 2.5	— 4.9	— 4.9	7.4	—25.6	2.7	2.9	3.0	86	68	82	7.5	6.1	6.8	16.7	5
Апрѣль	747.0	758.0	733.7	4.0	8.6	5.9	6.2	17.5	— 6.6	5.3	5.6	5.6	85	66	79	7.8	6.6	6.7	34.1	7
Май	753.9	762.2	748.8	15.4	21.4	16.4	17.8	29.2	8.0	9.0	8.1	9.6	68	42	67	3.7	4.6	3.9	40.1	10
Іюнь	750.9	759.4	743.6	18.8	23.3	19.1	20.3	32.8	11.3	10.3	9.9	10.5	63	47	63	2.9	4.8	4.1	25.5	8
Іюль	747.8	754.7	738.6	17.0	21.4	17.8	18.8	30.0	11.6	11.3	11.9	12.2	79	64	80	6.7	7.0	5.1	113.3	35
Августъ	749.1	758.7	741.0	14.5	19.7	15.3	16.5	24.8	10.8	10.5	10.1	10.8	85	60	84	6.0	6.4	4.5	52.4	13
Сентябрь	750.5	762.6	730.0	7.6	13.7	9.0	10.1	20.0	0.4	7.4	7.7	7.6	93	66	88	7.5	7.2	4.1	25.0	4
Октябрь	752.5	768.4	737.9	8.0	11.6	8.9	9.5	20.4	— 8.3	7.9	8.2	8.1	93	75	89	6.9	7.2	6.3	18.8	8
Ноябрь	755.1	767.5	738.8	2.6	3.4	3.0	3.0	9.8	— 2.4	5.2	5.3	5.4	94	89	94	9.5	9.3	9.5	37.4	9
Декабрь	761.7	778.9	746.3	— 4.8	— 3.4	— 4.2	— 4.1	3.2	—15.3	2.9	3.1	3.0	86	85	87	8.4	8.2	7.7	8.3	3
Годъ	751.4	778.9	726.3	5.2	9.0	6.2	6.8	32.8	—25.6	6.5	6.5	6.8	84	68	82	6.9	6.9	6.1	449.1	35
φ = 53° 54′							**Минскъ (Тростенецъ).**												λ = 27° 33′	
Январь	750.0	763.3	726.1	—10.8	— 7.0	— 9.0	— 8.9	0.5	—24.6	2.1	2.3	2.3	89	78	90	6.1	6.0	6.6	10.6	3
Февраль	733.6	750.9	711.6	— 8.0	— 4.3	— 8.3	— 6.9	0.0	—23.9	2.4	2.7	2.5	90	78	94	9.1	7.4	7.1	34.4	6
Мартъ	742.5	759.0	729.0	— 8.9	— 3.9	— 9.9	— 7.6	2.4	—31.4	2.4	2.6	2.3	89	73	91	6.9	5.7	5.4	9.1	3
Апрѣль	739.1	750.1	724.0	3.9	7.5	4.0	5.2	21.3	— 8.5	5.4	5.1	5.8	87	65	91	6.9	6.4	6.0	26.3	6
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 53° 19′ / 53° 20′							**Оттоново-Наднѣманъ.**												λ = 27° 5′ / 27° 7′	
Январь	751.9	763.6	730.4	—10.1	— 7.7	— 9.4	— 9.1	0.8	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	8.0	17.9	
Февраль	735.9	755.5	717.7	— 7.4	— 6.4	— 8.6	— 7.5	— 0.4	—19.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	7.7	22.8	
Мартъ	744.9	761.1	731.0	— 7.8	— 5.4	— 7.9	— 7.1	6.5	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	8.3	17.4	
Апрѣль	742.2	753.6	727.4	4.3	9.9	5.2	6.5	22.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.0	23.4	
Май	747.8	756.9	735.3	14.6	22.4	14.2	17.1	31.5	6.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.1	27.3	10
Іюнь	745.2	753.4	738.8	17.6	22.7	15.4	18.6	32.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.3	2.4	37.3	1
Іюль	743.5	750.5	733.0	17.7	23.2	16.7	19.2	31.6	11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.1	80.7	1
Августъ	744.9	752.9	737.6	14.2	20.9	14.7	16.6	25.5	8.0	10.3	11.2	10.7	86	61	85	5.7	5.7	5.1	56.5	2
Сентябрь	746.6	757.2	731.7	6.5	13.5	8.4	9.5	22.0	— 1.0	7.2	8.3	7.8	96	72	94	5.9	6.7	3.6	53.6	1
Октябрь	748.4	765.1	733.2	7.3	11.6	8.1	9.0	22.4	—12.4	7.8	8.8	8.1	92	81	94	6.6	6.9	5.8	62.1	
Ноябрь	751.4	763.3	734.7	2.1	3.6	2.5	2.7	8.2	— 3.2	5.2	5.3	5.2	96	89	94	8.5	8.4	4.0	20.7	1
Декабрь	758.3	774.7	745.3	— 5.4	— 4.3	— 7.1	— 5.6	2.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8.3	28.5	1
Годъ	—	—	—	4.5	8.7	4.4	5.8	32.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.7	448.2	2
φ = 53° 1′							**Слуцкъ.**												λ = 27° 33′	
Январь	—	—	—	— 8.2	— 6.6	— 7.4	— 7.4	2.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	7.0	—	
Февраль	—	—	—	— 4.0	— 2.1	— 3.5	— 3.2	1.7	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.3	7.7	6.5	—	
Мартъ	—	—	—	— 5.3	— 2.9	— 6.4	— 4.9	3.7	—19.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.9	—	
Апрѣль	—	—	—	4.3	7.1	5.0	5.5	17.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	6.2	—	
Май	—	—	—	12.8	17.0	13.4	14.4	22.0	8.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	4.1	—	
Іюнь	—	—	—	16.7	22.6	16.7	18.7	30.6	11.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.4	—	
Іюль	—	—	—	17.1	21.7	18.3	19.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	4.8	—	
Августъ	—	—	—	16.0	21.1	16.9	18.0	25.2	13.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.4	—	
Сентябрь	—	—	—	8.2	12.4	8.7	9.8	18.4	3.6	—	—	—	—	—	—	5.6	8.4	4.0	—	
Октябрь	—	—	—	6.0	11.7	6.2	8.0	20.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5	6.5	—	
Ноябрь	—	—	—	0.5	1.6	0.6	0.9	3.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.7	—	
Декабрь	—	—	—	— 3.2	— 2.9	— 3.5	— 3.2	1.2	—18.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.9	—	
Годъ	—	—	—	5.1	8.4	5.4	6.3	30.6	—19.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.0	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 105^{m}.6$											**Wilna.**												$G = 0^{mm}.7$ (751.2).	
1	—	7	18	—	25	29	1	2.0	8	2.8	10	3.6	13	4.0	21	3.9	19	3.5	13	4.2	4	2.8	4	Januar
—	—	1	20	—	20	28	5	4.7	7	4.3	9	3.5	8	3.8	16	3.6	8	2.9	10	4.2	9	2.9	12	Februar
—	—	3	13	—	19	27	6	4.5	12	4.2	5	3.4	12	3.7	24	4.0	6	4.0	9	3.3	11	3.3	7	März
—	1	3	15	—	—	4	3	2.7	13	2.8	21	3.7	10	3.4	3	3.4	5	3.3	5	4.2	7	4.0	23	April
—	2	7	2	—	—	—	8	3.0	12	3.2	14	4.0	8	3.6	5	4.0	1	4.0	2	2.0	3	3.4	40	Mai
—	1	7	2	—	—	—	15	3.4	15	3.8	4	3.5	2	3.0	5	3.8	6	3.1	8	3.2	9	3.2	26	Juni
—	7	—	8	—	—	—	6	2.5	7	3.4	7	3.9	10	3.1	17	3.3	9	3.6	9	3.0	6	2.9	22	Juli
—	2	5	5	—	—	—	2	3.4	4	3.2	10	3.9	9	4.4	15	3.3	15	2.8	5	3.3	3	4.2	30	August
—	—	2	7	—	—	—	10	2.7	3	2.4	4	2.4	8	3.9	14	3.6	11	3.3	8	2.6	9	3.2	23	September
—	—	2	15	—	3	6	4	3.0	12	3.0	18	3.0	14	3.4	16	3.7	6	2.7	2	2.6	2	4.0	19	October
—	—	—	27	—	2	5	11	3.6	1	2.5	4	2.6	5	3.3	14	3.8	10	3.0	16	3.5	11	3.7	18	November
—	—	2	20	—	26	30	—	—	16	3.4	10	3.2	11	3.1	18	3.4	13	4.2	3	3.7	—	—	22	December
1	13	39	152	—	95	129	71	3.3	110	3.4	116	3.5	110	3.6	168	3.7	109	3.4	90	3.5	74	3.3	246	Jahr
$H = 205^{m}$?											**Minsk (Trostenez).**												$G = 0^{mm}.6$ (742.8).	
—	—	8	13	3	30	31	—	—	1	1.0	4	10.2	17	6.8	2	2.5	8	2.6	7	8.9	9	9.2	45	Januar
—	—	2	16	2	28	28	—	—	2	12.0	6	7.7	5	6.6	—	—	8	5.2	9	6.3	6	4.8	48	Februar
—	—	7	12	1	23	31	2	8.0	4	6.8	13	9.2	7	6.9	8	5.5	2	5.5	5	6.2	3	5.0	49	März
—	2	5	13	2	1	5	—	—	1	5.5	11	5.8	17	5.8	6	4.2	3	6.0	8	9.8	7	6.9	37	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \{ 190^{m}? / 168? \}$											**Ottonowo-Nadneman.**												$G = 0^{mm}.6$ (744.0).	
—	—	3	14	4	30	31	1	8.0	5	3.7	16	8.5	8	11.2	2	3.0	21	3.2	17	4.9	11	5.7	12	Januar
—	—	3	18	—	28	28	—	—	—	—	—	—	7	8.0	—	—	45	2.9	25	3.4	7	4.6	—	Februar
—	—	1	17	—	26	28	3	4.0	2	5.2	13	4.3	22	4.9	2	6.0	19	3.8	16	4.2	7	3.6	2	März
—	1	4	17	—	—	3	—	—	6	4.2	18	4.5	15	4.7	8	2.7	—	—	11	7.1	13	6.9	19	April
—	3	5	4	2	—	—	3	2.7	18	2.0	30	3.3	20	4.4	5	6.9	2	4.5	2	2.5	1	2.0	12	Mai
—	2	9	1	—	—	—	16	4.7	16	2.1	7	4.0	7	4.6	6	1.6	3	3.2	6	5.3	19	4.9	8	Juni
—	4	4	6	6	—	—	2	3.0	8	3.0	8	7.4	9	5.9	13	5.4	15	6.1	14	5.0	12	5.4	12	Juli
—	3	3	4	—	—	—	5	4.4	5	3.6	2	1.5	4	5.4	4	3.6	17	4.4	25	4.0	15	3.6	16	August
—	—	4	6	1	—	1	9	1.9	12	4.3	3	8.0	5	6.6	18	6.6	3	5.3	6	3.7	11	3.6	23	September
—	1	4	11	2	3	6	1	6.0	4	3.3	23	6.4	25	6.8	6	6.1	2	3.5	—	—	4	5.5	28	October
—	—	1	9	1	2	7	10	3.4	5	6.4	9	3.9	7	4.1	2	5.0	5	8.8	18	4.8	11	4.7	23	November
—	—	1	23	—	28	30	6	5.0	9	6.4	17	3.4	15	7.1	19	3.2	4	6.5	5	5.6	1	14.0	14	December
—	14	42	130	16	117	134	56	3.9	90	3.6	146	5.0	144	5.9	85	4.6	136	4.0	145	4.5	112	4.9	169	Jahr
$H = ^{m}$?											**Ssluzk.**												$G = ^{mm}$?	
—	—	5	19	—	25	30	12	—	25	—	8	—	3	—	2	—	2	—	7	—	20	—	14	Januar
—	—	—	18	—	20	28	8	—	12	—	9	—	7	—	5	—	10	—	5	—	17	—	11	Februar
—	—	3	15	—	21	29	10	—	20	—	6	—	12	—	8	—	4	—	3	—	6	—	24	März
—	—	1	15	—	2	3	6	—	8	—	5	—	9	—	10	—	1	—	1	—	6	—	44	April
—	7	7	5	—	—	—	3	—	11	—	8	—	13	—	8	—	1	—	1	—	1	—	47	Mai
—	3	1	5	—	—	—	3	—	9	—	9	—	11	—	11	—	10	—	4	—	1	—	32	Juni
—	7	1	7	—	—	—	1	—	5	—	—	—	2	—	22	—	20	—	7	—	8	—	28	Juli
—	3	2	2	—	—	—	1	—	6	—	2	—	11	—	6	—	28	—	2	—	17	—	20	August
—	—	1	5	—	—	—	8	—	11	—	—	—	6	—	14	—	19	—	1	—	16	—	15	September
—	—	4	18	—	3	4	7	—	4	—	1	—	17	—	14	—	27	—	3	—	3	—	17	October
—	—	—	27	—	—	2	1	—	—	—	—	—	10	—	11	—	32	—	5	—	23	—	8	November
—	—	3	19	—	19	24	6	—	17	—	3	—	3	—	1	—	21	—	10	—	15	—	17	December
—	20	28	155	—	90	120	66	—	128	—	51	—	104	—	112	—	175	—	49	—	133	—	277	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 52° 7′ Пинскъ. λ = 26° 6′																				
Январь	755.4	768.0	736.0	— 9.6	— 6.1	— 8.5	— 8.1	2.3	—21.4	2.3	2.5	2.3	91	79	86	8.0	7.7	6.9	13.7	2
Февраль	738.9	757.7	717.1	— 7.0	— 2.7	— 5.4	— 5.0	2.2	—15.4	2.7	3.2	2.9	96	86	93	8.1	8.1	7.5	43.3	11
Мартъ	747.3	762.6	734.2	— 6.3	— 2.0	— 4.2	— 4.2	6.8	—24.4	2.9	3.3	3.2	93	79	88	8.9	8.0	7.8	26.2	7
Апрѣль	743.1	753.9	729.0	5.6	9.4	7.2	7.4	20.7	— 3.6	6.0	6.2	6.3	86	70	82	7.3	7.5	6.4	29.3	7
Май	749.9	756.2	739.0	16.4	22.2	16.9	18.5	28.8	11.0	10.6	10.5	10.6	75	52	74	4.2	5.5	4.7	33.2	8
Іюнь	747.3	755.0	742.0	17.1	23.0	17.2	19.1	31.5	11.2	11.0	10.8	11.5	74	52	77	5.1	5.8	4.0	66.4	45
Іюль	745.7	752.3	737.4	17.5	23.0	17.6	19.4	32.2	12.5	11.8	11.9	12.5	81	59	84	6.4	7.7	6.1	137.7	26
Августъ	747.1	753.7	741.0	14.6	21.3	15.7	17.2	28.5	9.8	11.0	11.0	11.7	89	59	87	6.3	7.1	5.4	83.5	29
Сентябрь	748.0	758.2	734.3	7.7	14.0	9.1	10.3	21.5	0.8	7.4	7.8	7.8	92	65	89	7.0	8.4	5.6	66.6	11
Октябрь	749.2	765.5	735.9	8.1	12.8	9.5	10.1	23.9	— 5.3	8.2	8.8	8.8	96	77	93	7.9	7.2	6.8	157.0	68
Ноябрь	753.1	765.4	737.5	2.7	3.7	3.1	3.2	8.4	— 0.6	5.2	5.2	5.2	93	86	90	9.6	9.8	9.8	44.1	14
Декабрь	758.4	775.0	745.1	— 4.6	— 3.2	— 4.2	— 4.0	1.7	—16.3	3.0	3.1	3.0	88	84	87	8.3	9.1	8.4	27.8	17
Годъ	748.6	775.0	717.1	5.2	9.6	6.2	7.0	32.2	—24.4	6.8	7.0	7.2	88	71	86	7.3	7.7	6.6	728.8	68
φ = 52° 16′ Василевичи. λ = 29° 48′																				
Январь	756.8	768.3	734.4	—11.3	— 6.4	— 9.3	— 9.0	2.4	—25.0	1.8	2.1	2.0	83	72	81	6.6	7.6	6.6	2.6	1
Февраль	740.0	755.9	718.0	— 7.3	— 2.4	— 5.5	— 5.1	1.4	—18.7	2.5	3.0	2.8	91	76	88	8.6	9.4	7.1	24.2	6
Мартъ	748.7	766.1	735.5	— 8.6	— 2.1	— 5.6	— 5.4	9.6	—30.2	2.6	2.9	2.7	91	67	80	8.5	8.2	6.6	19.4	3
Апрѣль	744.9	754.1	732.3	4.6	9.5	6.1	6.8	21.4	— 6.8	5.7	5.9	5.9	88	66	81	7.9	8.4	5.9	34.4	7
Май	751.5	758.3	744.9	15.0	21.9	15.2	17.4	31.6	7.2	10.4	12.5	10.8	81	62	82	5.3	7.2	4.9	29.9	10
Іюнь	747.7	756.1	742.8	15.8	22.0	15.4	17.7	32.8	8.2	10.8	9.7	10.8	77	50	82	5.0	7.8	7.4	11.0	4
Іюль	747.2	752.9	739.1	17.2	23.9	17.6	19.6	30.2	13.6	11.8	11.8	12.4	82	57	84	6.0	7.3	5.4	92.5	16
Августъ	747.8	752.3	740.1	14.1	20.3	15.0	16.5	28.5	10.4	10.8	11.4	11.4	90	65	89	5.6	8.5	4.8	51.2	3
Сентябрь	749.1	758.7	737.9	7.1	14.1	8.4	9.9	21.8	— 0.9	7.1	7.9	7.5	93	66	89	7.9	8.4	6.0	74.7	19
Октябрь	751.7	766.4	738.1	6.9	12.1	9.0	9.3	23.0	— 9.5	7.3	8.0	8.1	92	72	88	7.8	7.8	6.6	107.6	42
Ноябрь	753.4	764.4	737.2	2.4	3.9	2.5	2.9	8.0	— 2.0	5.2	5.3	5.2	95	87	94	9.1	9.1	9.0	59.6	16
Декабрь	760.1	775.4	749.2	— 6.2	— 4.1	— 5.4	— 5.2	3.1	—19.8	2.7	3.1	3.0	89	87	91	8.1	8.4	7.8	10.6	6
Годъ	749.9	775.4	718.0	4.1	9.4	5.3	6.3	32.8	—30.2	6.6	7.0	6.9	88	69	86	7.2	8.2	6.5	517.7	1[illegible]
φ = 54° 17′ Горки. λ = 30° 59′																				
Январь	749.1	764.3	719.9	—11.8	— 8.3	—10.7	—10.2	0.9	—24.7	1.7	2.0	1.8	83	75	81	6.0	5.9	6.4	17.0	1
Февраль	732.9	749.6	712.9	— 8.3	— 5.8	— 7.9	— 7.3	1.5	—21.3	2.3	2.7	2.4	92	86	95	9.5	8.5	8.8	24.7	5
Мартъ	741.9	760.4	727.6	—11.0	— 4.9	— 8.5	— 8.1	3.7	—25.5	2.3	2.7	2.4	93	74	84	7.4	6.0	5.8	17.5	6
Апрѣль	738.6	749.1	716.5	2.6	7.0	4.0	4.5	17.1	— 6.5	5.0	5.2	5.3	89	70	85	7.3	6.7	5.9	62.6	17
Май	745.6	753.9	739.2	14.6	19.9	14.7	16.4	28.9	4.2	9.0	8.1	8.8	73	48	70	4.3	4.5	2.9	19.3	4
Іюнь	740.6	750.7	733.9	16.0	19.6	15.7	17.1	29.7	8.1	10.0	9.2	9.6	72	55	72	4.2	5.9	5.7	46.7	19
Іюль	740.1	746.0	731.5	17.1	21.5	16.6	18.4	27.5	11.9	11.3	11.0	11.0	78	59	78	6.1	6.2	4.4	109.7	29
Августъ	740.6	748.4	730.9	14.1	19.1	14.7	16.0	25.9	9.7	10.5	10.0	10.6	87	61	85	5.2	6.2	4.6	32.9	8
Сентябрь	741.7	751.4	730.1	7.3	12.2	8.3	9.3	18.3	1.9	7.1	7.2	7.2	91	66	87	7.1	7.8	5.6	30.7	6
Октябрь	745.7	758.5	728.9	6.2	10.3	7.0	7.8	20.6	— 9.9	6.8	8.5	7.1	91	84	89	7.9	6.8	7.2	41.1	13
Ноябрь	745.4	755.7	726.3	1.6	2.6	1.7	2.0	7.1	— 1.5	4.9	5.2	4.9	95	93	93	9.7	9.8	9.9	37.7	9
Декабрь	752.8	766.8	742.4	— 6.7	— 5.2	— 6.2	— 6.0	1.3	—16.1	2.6	2.8	2.7	90	86	89	7.8	7.4	7.0	3.6	1
Годъ	742.9	766.8	712.9	3.5	7.3	4.1	5.0	29.7	—25.5	6.1	6.2	6.2	86	71	84	6.9	6.8	6.2	443.5	29
φ = 53° 54′ Могилевъ. λ = 30° 21′																				
Январь	751.9	766.0	724.7	—11.1	— 7.3	— 9.9	— 9.4	1.6	—23.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	—	30.7	5
Февраль	735.4	752.0	714.4	— 7.6	— 3.5	— 6.4	— 5.8	1.9	—22.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.8	41.5	7
Мартъ	*744.6*	*762.9*	730.0	— *9.8*	— 2.3	— 6.8	— *6.3*	5.0	—24.2	—	—	—	—	—	—	*7.4*	7.5	6.4	26.1	6
Апрѣль	740.7	751.4	720.4	3.1	8.4	4.4	5.3	19.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.9	24.1	8
Май	747.5	756.1	739.0	14.5	21.0	15.1	16.8	30.8	6.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	2.6	5.0	1
Іюнь	*743.2*	755.2	736.9	*15.5*	21.5	16.4	*17.8*	32.4	6.4	—	—	—	—	—	—	*4.5*	6.4	5.5	37.2	22
Іюль	742.1	748.0	731.8	16.1	22.5	17.5	18.7	27.6	12.9	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	5.3	96.4	27
Августъ	742.6	750.7	733.3	13.5	20.0	15.4	16.3	27.2	9.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	3.8	35.5	14
Сентябрь	*744.1*	—	—	7.0	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	5.4	37.5	2
Октябрь	*747.9*	—	—	6.5	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.5	65.0	22
Ноябрь	*748.0*	—	—	1.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	9.7	36.3	10
Декабрь	*755.3*	—	—	— 6.4	—	— 6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	7.5	11.2	5
Годъ	*745.3*	—	—	3.6	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	446.5	29

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 140.0^{m}$										**Pinsk.**													$G = 0.5^{mm}$ (748.5^{mm}).	
—	—	2	18	8	26	29	5	4.6	9	4.7	16	9.2	14	7.9	3	6.8	11	6.3	18	8.7	1	8.0	16	Januar
—	—	1	14	7	18	28	4	5.8	5	9.8	3	9.7	10	5.5	13	7.7	14	5.1	19	8.3	5	7.6	11	Februar
—	—	1	18	3	19	26	3	3.6	13	7.4	13	7.0	17	7.2	9	6.2	7	7.1	15	5.1	13	6.2	3	März
—	—	2	16	1	—	4	2	3.0	25	6.2	12	5.4	17	5.2	6	4.4	3	6.7	8	5.4	13	5.8	4	April
1	11	4	3	—	—	—	12	3.2	25	4.3	26	4.4	12	5.1	2	4.4	1	4.0	—	—	5	2.6	10	Mai
1	6	2	3	—	—	—	22	3.8	15	3.4	4	4.5	3	4.6	4	4.8	6	3.8	5	3.7	14	3.3	17	Juni
—	11	2	9	3	—	—	4	3.8	4	4.2	7	5.7	13	5.2	9	5.3	8	5.5	14	7.0	10	3.8	24	Juli
—	4	1	9	1	—	—	11	4.4	3	4.7	3	3.3	6	5.3	4	3.9	10	5.2	16	6.2	11	5.2	29	August
2	—	1	13	1	—	—	9	3.9	15	4.2	4	4.7	10	6.0	5	4.8	11	5.8	10	5.0	13	4.8	13	September
—	1	4	18	3	2	5	9	3.5	9	3.8	24	5.0	29	6.7	5	5.6	4	8.5	2	3.0	5	4.5	6	October
—	—	—	28	2	—	5	6	4.9	4	5.7	5	5.9	11	5.7	4	5.8	6	4.5	21	4.7	26	5.6	7	November
—	—	1	23	4	23	30	6	4.6	25	7.5	9	6.5	19	7.0	12	5.4	5	4.4	6	6.9	4	3.2	7	December
4	33	21	172	33	88	127	93	4.0	152	5.5	126	5.9	161	6.2	76	5.7	86	5.6	134	6.3	120	5.0	147	Jahr
$H = 136.8^{m}$										**Wassilewitschi.**													$G = 0.5^{mm}$ (748.8^{mm}).	
—	—	4	17	2	28	31	1	1.5	7	3.7	27	4.1	11	5.0	6	4.5	9	5.1	12	5.9	4	6.8	16	Januar
—	—	—	16	2	20	28	2	6.8	6	5.9	9	6.4	13	3.6	10	5.0	7	6.2	11	6.0	9	4.3	17	Februar
—	—	2	17	—	19	26	6	5.2	18	3.4	14	3.3	10	5.6	7	4.5	4	6.0	5	4.6	10	6.8	19	März
—	3	1	14	—	—	4	5	4.0	14	4.0	24	3.2	9	3.1	8	4.0	4	5.0	7	6.3	9	7.0	10	April
—	?	1	6	4	—	—	9	2.6	19	2.8	21	4.0	8	6.1	3	7.7	1	6.0	2	4.5	3	5.0	27	Mai
—	?	1	9	—	—	—	18	4.0	19	3.4	8	2.9	4	2.8	4	3.6	4	4.1	6	5.0	9	4.1	18	Juni
—	6	2	9	2	—	—	3	2.4	5	2.4	11	2.7	12	2.0	10	3.6	14	5.2	13	6.9	4	2.2	21	Juli
—	1	—	7	1	—	—	5	3.9	12	4.5	3	1.9	8	3.6	11	3.7	11	3.6	13	4.7	7	3.5	23	August
—	—	1	14	1	—	1	11	3.6	8	5.3	3	5.2	18	3.7	7	6.5	5	5.8	4	3.2	7	3.5	26	September
—	—	3	17	3	3	6	5	4.1	8	4.6	15	4.8	37	4.5	6	4.3	3	3.7	—	—	—	—	19	October
—	—	1	25	1	—	9	13	3.5	7	2.7	3	3.7	11	5.3	8	4.6	8	4.6	15	4.9	14	5.2	11	November
—	—	3	21	1	28	30	2	1.6	15	6.4	13	5.1	16	4.6	10	4.1	5	5.8	5	5.0	4	2.3	22	December
—	?	19	172	17	98	135	80	3.7	138	4.0	151	4.0	157	4.2	90	4.5	75	5.0	93	5.4	80	4.9	229	Jahr
$H = 207^{m}$?										**Gorki.**													$G = 0.6^{mm}$ (743.2^{mm}).	
—	—	6	12	1	29	31	1	8.0	1	4.7	19	5.7	14	6.4	16	6.3	19	4.6	8	2.9	4	8.2	9	Januar
—	—	—	20	—	26	28	3	7.0	5	4.9	6	6.7	12	5.1	9	4.6	13	3.7	13	4.0	14	3.3	9	Februar
—	—	5	15	—	21	28	1	3.0	7	4.9	13	5.2	8	3.5	22	5.8	17	3.1	7	4.3	6	2.6	12	März
1	2	2	12	—	2	7	—	—	14	3.4	19	3.5	14	2.7	9	3.7	10	3.7	12	2.5	4	4.4	5	April
—	2	8	2	—	—	—	4	3.5	14	4.0	16	3.5	19	2.9	14	3.8	8	2.5	3	2.1	10	2.1	5	Mai
—	—	5	6	—	—	—	10	6.3	28	5.4	12	3.4	6	2.9	5	3.8	5	4.3	4	5.4	16	3.7	4	Juni
1	7	1	4	1	—	—	3	3.8	3	2.8	4	4.8	18	4.6	17	4.2	27	4.4	16	3.3	1	6.0	4	Juli
—	3	1	4	—	—	—	4	6.2	6	6.1	1	5.0	2	4.0	13	3.3	37	4.2	13	3.7	6	6.2	8	August
—	—	—	10	—	—	—	9	3.8	7	4.8	5	6.1	8	5.0	22	4.5	6	4.8	13	5.0	11	2.9	9	September
—	—	2	14	2	6	7	—	—	3	7.5	30	5.2	28	3.9	16	4.7	10	2.4	2	2.0	—	—	2	October
—	—	—	28	—	3	9	6	4.2	4	3.8	5	3.4	2	6.8	15	4.3	20	3.2	20	4.3	12	5.2	6	November
—	—	5	18	—	28	31	1	3.5	11	5.0	16	5.0	11	4.1	13	5.3	20	4.8	5	4.0	5	2.1	11	December
2	14	35	145	4	115	141	42	4.9	103	4.7	146	4.7	142	4.1	171	4.6	192	3.9	116	3.8	89	3.8	84	Jahr
$H = 185.5^{m}$										**Mohilew.**													$G = 0.6^{mm}$ (745.0^{mm}).	
—	—	—	—	1	28	31	1	—	10	—	13	—	8	—	3	—	9	—	11	—	5	—	—	Januar
—	—	—	17	2	21	28	3	—	3	—	11	—	11	—	5	—	5	—	10	—	8	—	—	Februar
—	—	1	9	—	21	28	5	—	7	—	9	—	8	—	4	—	6	—	2	—	10	—	—	März
—	1	1	14	—	—	7	3	—	12	—	14	—	5	—	3	—	3	—	2	—	11	—	1	April
—	3	5	3	4	—	—	12	—	12	—	20	—	12	—	3	—	—	—	2	—	13	—	1	Mai
—	3	5	5	1	—	—	15	—	13	—	3	—	2	—	1	—	5	—	7	—	26	—	5	Juni
—	7	3	3	5	—	—	2	—	13	—	7	—	9	—	10	—	11	—	12	—	12	—	15	Juli
—	1	3	4	—	—	—	4	—	3	—	5	—	7	—	6	—	9	—	16	—	13	—	23	August
—	—	—	—	1	—	—	3	—	2	—	6	—	6	—	5	—	2	—	7	—	5	—	31	September
—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	11	—	9	—	11	—	1	—	—	—	1	—	12	October
—	—	—	—	4	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	7	—	2	—	11	—	3	—	3	November
—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	5	—	3	—	9	—	1	—	2	—	2	—	1	December
—	15	—	—	19	—	—	53	—	90	—	105	—	82	—	67	—	54	—	82	—	109	—	92	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschläge.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 53° 8′ Высокое. λ = 32° 33′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	739.7	744.9	731.9	20.3	24.6	18.6	21.2	30.2	13.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.3	—
Августъ	740.4	745.5	729.1	17.7	21.7	16.3	18.6	29.2	12.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.3	—
Сентябрь	741.9	750.7	732.6	9.1	13.4	10.3	10.9	22.6	4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.3	—
Октябрь	746.0	758.7	733.8	*8.0*	*12.0*	*8.6*	*9.5*	21.8	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	6.5	—
Ноябрь	745.9	755.3	728.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.7	—
Декабрь	752.9	766.8	744.3	— 5.0	— 3.6	— 5.0	— 4.5	2.3	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	6.6	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 29′ Черниговъ. λ = 31° 18′																			
Январь	758.0	769.2	735.8	—10.3	— 7.7	— 9.8	— 9.3	0.7	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3	15.9
Февраль	740.9	756.1	715.8	— 5.5	— 2.9	— 4.7	— 4.4	1.7	—13.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	8.3	33.6
Мартъ	750.0	768.0	738.4	— 6.6	— 3.6	— 5.7	— 5.3	6.6	—20.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.2	11.7
Апрѣль	745.7	755.5	733.5	5.6	9.0	6.9	7.2	17.9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.8	88.0
Май	752.5	758.0	745.9	16.3	21.5	17.6	18.5	28.3	2.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.8	31.2
Іюнь	747.4	756.1	743.2	16.5	20.8	18.0	18.4	30.7	4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.0	39.1
Іюль	747.0	752.2	740.2	18.2	25.8	22.0	22.0	31.3	13.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.2	5.6	64.9
Августъ	747.9	752.2	738.5	16.2	21.0	17.3	18.2	27.1	11.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	4.8	97.2
Сентябрь	749.2	758.6	737.6	9.3	13.6	11.0	11.3	21.3	3.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.6	56.9
Октябрь	752.3	766.9	738.3	9.1	12.1	9.4	10.2	20.7	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.7	85.0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 3′ Нѣжинъ. λ = 31° 53′																			
Январь	—	—	—	—11.3	— 7.8	—10.0	— 9.7	2.5	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.4	21.8
Февраль	—	—	—	— 5.8	— 2.6	— 4.9	— 4.4	2.2	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.8	41.1
Мартъ	—	—	—	— 7.0	— 3.2	— 5.7	— 5.3	3.7	—23.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.5	52.2
Апрѣль	—	—	—	6.5	10.0	7.8	8.1	18.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.1	75.8
Май	—	—	—	17.4	21.6	17.0	18.7	29.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	4.6	14.2
Іюнь	—	—	—	18.0	21.3	17.4	19.0	29.8	9.5	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	5.3	84.2
Іюль	—	—	—	21.1	25.1	21.0	22.4	29.5	13.8	—	—	—	—	—	—	3.8	5.6	3.7	22.1
Августъ	—	—	—	18.2	21.9	18.0	19.4	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	4.7	77.6
Сентябрь	—	—	—	9.5	14.4	10.6	11.5	20.3	3.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	7.2	67.2
Октябрь	—	—	—	8.3	12.9	9.6	10.3	22.1	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.5	51.2
Ноябрь	—	—	—	3.1	4.0	3.2	3.4	9.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	9.3	70.9
Декабрь	—	—	—	— 7.0	— 5.2	— 6.3	— 6.1	6.3	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.0	5.3
Годъ	—	—	—	5.9	9.4	6.5	7.3	31.0	—23.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.2	583.6
φ = 50° 56′ Красный Колядинъ. λ = 33° 3′																			
Январь	755.5	766.8	732.8	—12.2	— 7.7	—10.6	—10.2	1.6	—22.9	1.6	2.1	1.8	84	77	83	5.6	5.5	4.7	9.7
Февраль	739.0	752.9	715.3	— 6.4	— 3.2	— 5.2	— 4.9	2.3	—14.7	2.8	3.1	3.0	93	83	92	8.5	8.7	6.9	47.8
Мартъ	747.2	765.7	735.1	— 8.4	— 3.9	— 6.6	— 6.3	3.6	—23.9	2.5	2.9	2.7	89	78	86	7.5	7.5	6.5	45.7
Апрѣль	743.0	753.9	720.5	4.8	9.1	6.7	6.9	18.8	— 2.7	5.8	6.5	6.4	89	75	85	7.3	7.2	6.6	76.8
Май	749.3	755.6	742.0	15.7	21.6	16.4	17.9	30.7	6.6	9.2	8.6	9.2	68	46	66	2.6	4.8	3.7	22.7
Іюнь	744.5	752.5	738.6	16.2	22.1	16.4	18.2	30.8	6.4	10.4	10.0	10.2	74	50	72	4.0	5.8	4.9	25.9
Іюль	745.2	749.9	737.7	18.4	25.4	19.6	21.2	32.0	12.9	12.4	12.1	12.2	78	51	72	3.5	4.1	3.0	117.4
Августъ	745.4	750.2	735.4	15.7	22.0	17.4	18.4	32.1	12.1	11.5	11.8	11.9	87	61	80	5.4	5.7	3.4	56.7
Сентябрь	746.8	755.8	733.3	8.2	14.4	10.4	11.0	24.3	1.6	7.5	8.0	8.2	91	65	85	5.8	7.2	5.7	108.8
Октябрь	750.4	764.7	734.5	7.4	12.8	9.4	9.9	22.1	— 8.8	7.5	8.6	7.9	91	74	85	5.8	6.1	6.0	60.3
Ноябрь	751.2	760.6	735.3	2.4	3.6	2.9	2.9	10.3	— 4.1	5.3	5.5	5.4	96	92	94	9.7	9.8	9.2	56.7
Декабрь	757.7	772.1	747.5	— 8.1	— 5.2	— 7.2	— 6.8	4.7	—18.5	2.4	2.6	2.4	90	82	88	6.9	6.3	6.7	1.5
Годъ	747.9	772.1	715.3	4.5	9.2	5.8	6.5	32.1	—23.9	6.6	6.8	6.8	86	70	82	6.0	6.6	5.6	630.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?$									**Wyssokoe.**														$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	11	7	2	2	—	—	7	—	5	—	16	—	14	—	20	—	12	—	—	—	11	—	6	Juli
—	4	2	3	1	—	—	9	—	16	—	7	—	5	—	17	—	16	—	5	—	16	—	2	August
2	2	2	10	1	—	—	16	—	9	—	11	—	9	—	15	—	3	—	3	—	22	—	1	September
—	—	3	11	1	2	7	5	—	15	—	28	—	23	—	16	—	2	—	—	—	4	—	—	October
—	—	—	29	—	—	—	19	—	—	—	15	—	2	—	36	—	4	—	2	—	12	—	—	November
—	—	5	19	—	28	30	12	—	23	—	12	—	6	—	28	—	8	—	3	—	1	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 136?$									**Tschernigow.**														$G = 0.5\ (751.9)$.	
—	—	7	16	—	29	31	1	2.0	6	4.3	21	4.9	6	2.8	9	5.0	7	3.1	18	3.8	1	6.0	22	Januar
—	—	—	23	2	20	28	1	4.0	3	3.7	7	5.4	17	5.4	18	3.5	23	3.7	11	3.5	2	11.0	—	Februar
—	—	3	17	—	21	28	10	2.5	14	3.2	11	2.6	16	2.2	9	2.3	11	1.5	10	1.8	10	1.4	2	März
—	—	—	17	—	—	3	11	2.0	8	1.4	17	2.3	12	1.9	13	2.0	11	1.8	11	1.9	5	3.2	2	April
—	1	1	2	2	—	—	5	3.8	17	1.9	11	2.0	14	1.9	19	2.2	15	2.7	3	1.3	2	1.0	2	Mai
—	1	2	15	1	—	—	6	2.3	13	2.5	8	1.2	13	2.5	7	1.9	19	1.5	14	3.4	7	2.3	2	Juni
1	4	—	3	1	—	—	4	2.0	5	2.0	—	—	12	2.1	13	1.5	44	2.0	11	1.4	3	3.7	1	Juli
—	4	1	7	—	—	—	11	2.5	8	3.2	7	3.1	5	2.4	13	2.5	31	1.9	14	2.2	3	1.9	—	August
—	—	—	11	—	—	—	14	1.6	16	1.4	2	5.0	13	2.6	6	1.0	20	1.7	8	1.0	11	1.5	—	September
—	1	5	11	—	3	5	2	3.5	8	3.1	1	4.0	19	2.7	12	1.6	48	1.4	3	1.2	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 120?$									**Neshin.**														$G = ?$	
—	—	6	14	—	28	31	2	—	8	—	28	—	23	—	5	—	2	—	8	—	3	—	13	Januar
—	—	—	14	—	21	27	5	—	12	—	14	—	18	—	10	—	7	—	2	—	7	—	9	Februar
—	1	4	16	—	19	27	5	—	13	—	24	—	29	—	6	—	2	—	2	—	6	—	6	März
—	3	2	15	—	—	3	2	—	12	—	15	—	32	—	6	—	5	—	1	—	8	—	9	April
—	5	7	3	—	—	—	—	—	4	—	36	—	28	—	2	—	—	—	—	—	1	—	22	Mai
—	9	4	5	—	—	—	7	—	20	—	24	—	9	—	1	—	6	—	1	—	2	—	20	Juni
—	4	5	2	—	—	—	3	—	6	—	10	—	39	—	5	—	2	—	1	—	2	—	25	Juli
—	3	1	6	—	—	—	5	—	22	—	18	—	33	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	August
—	—	—	18	—	—	—	8	—	11	—	13	—	27	—	6	—	2	—	4	—	4	—	15	September
—	2	4	22	—	4	5	2	—	8	—	11	—	53	—	8	—	—	—	—	—	1	—	10	October
—	—	—	26	—	—	3	3	—	12	—	17	—	26	—	11	—	4	—	—	—	5	—	12	November
—	—	7	16	—	28	29	3	—	15	—	19	—	33	—	9	—	1	—	—	—	1	—	12	December
—	27	40	157	—	100	125	45	—	143	—	229	—	350	—	70	—	31	—	19	—	40	—	167	Jahr
$H = 163.8?$									**Krassnyj Koljadin.**														$G = 0.4\ (748.0)$.	
—	—	13	12	2	28	31	4	2.8	12	5.9	9	7.7	25	6.0	8	8.1	10	4.3	10	5.8	3	5.3	12	Januar
—	—	1	15	6	20	28	9	4.4	6	3.4	6	12.0	19	7.3	17	6.3	12	4.4	2	5.5	4	5.2	9	Februar
—	—	5	16	4	21	28	3	8.8	14	6.8	10	6.9	19	5.2	14	5.6	7	2.9	4	2.5	12	5.4	10	März
—	1	5	15	3	—	5	5	6.6	7	6.9	10	4.4	24	5.9	15	6.1	11	4.4	3	3.7	7	7.2	8	April
—	2	8	1	2	—	—	5	5.6	7	2.1	19	4.2	28	5.6	5	5.1	3	2.3	5	1.8	3	2.0	18	Mai
1	4	4	5	—	—	—	18	3.8	11	4.7	8	4.1	6	1.7	5	3.6	9	3.1	6	2.3	20	3.2	7	Juni
1	3	9	1	—	—	—	9	2.2	6	3.2	3	3.0	10	3.3	9	3.8	13	3.2	6	3.0	12	2.9	25	Juli
—	2	4	3	—	—	—	10	4.6	8	7.1	3	2.3	1	2.0	10	2.4	9	2.8	7	2.6	24	3.0	21	August
—	1	1	7	2	—	—	10	3.9	7	4.4	7	5.5	10	4.7	6	7.5	18	3.2	1	1.0	17	3.9	14	September
—	2	7	11	—	4	6	9	4.1	4	4.0	7	6.8	24	5.9	28	3.4	8	3.1	—	—	3	4.0	10	October
1	—	—	28	3	1	9	10	3.6	1	6.0	6	3.2	16	5.1	9	9.6	14	3.4	9	2.7	17	4.1	8	November
—	—	5	15	1	28	29	12	2.2	15	6.5	13	7.1	14	6.6	8	3.8	12	2.6	2	3.5	11	2.0	6	December
3	15	62	129	23	102	136	104	3.9	98	5.4	101	5.7	196	5.6	134	5.2	126	3.4	55	3.3	133	3.8	148	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 53° 15′ Брянскъ. λ = 34° 22′																				
Январь	752.5	767.5	720.2	—13.3	— 8.7	—11.5	—11.2	2.1	—22.7	1.5	1.8	1.7	84	73	79	5.6	5.6	4.3	22.0	[illegible]
Февраль	736.0	751.4	714.7	— 7.8	— 5.1	— 7.1	— 6.7	1.3	—21.0	2.5	2.8	2.6	93	85	92	9.1	8.2	7.8	87.1	[illegible]
Мартъ	744.7	763.6	730.5	—10.7	— 2.9	— 7.7	— 7.1	5.4	—30.2	2.3	2.7	2.5	91	65	83	7.2	6.0	5.7	49.1	[illegible]
Апрѣль	740.4	749.9	713.9	2.1	7.1	4.4	4.5	17.1	— 8.2	5.0	5.6	5.5	91	74	86	7.5	7.1	6.6	87.8	[illegible]
Май	747.5	756.0	738.1	13.3	21.6	15.7	16.9	31.5	4.0	9.0	8.6	8.7	78	45	66	4.1	5.1	3.9	48.9	[illegible]
Іюнь	741.4	751.5	735.2	14.6	20.3	15.7	16.9	30.2	5.9	10.0	9.7	9.6	80	57	73	5.8	6.9	5.6	77.0	[illegible]
Іюль	742.2	747.9	732.9	16.7	22.8	18.4	19.3	30.2	11.4	12.1	12.3	12.3	86	61	78	4.9	6.8	4.6	86.5	[illegible]
Августъ	742.0	747.6	726.8	14.2	20.1	15.8	16.7	30.5	10.2	10.9	10.6	11.2	91	62	84	5.9	7.0	3.9	68.2	[illegible]
Сентябрь	743.4	751.7	732.3	7.6	13.1	9.8	10.1	24.7	0.7	7.4	8.0	8.2	93	70	90	7.6	8.0	6.9	123.4	[illegible]
Октябрь	748.2	760.7	735.2	5.9	11.5	7.6	8.3	21.7	— 9.1	7.0	7.8	7.4	94	73	89	6.5	6.5	5.0	27.2	[illegible]
Ноябрь	747.5	755.9	728.2	1.5	2.4	1.8	1.9	6.9	— 2.6	5.0	5.2	5.1	98	94	97	9.8	9.9	9.9	67.3	[illegible]
Декабрь	754.8	768.3	745.4	— 7.9	— 5.7	— 7.5	— 7.1	2.1	—18.6	2.5	2.9	2.6	96	96	96	8.2	7.9	7.2	14.8	[illegible]
Годъ	745.0	768.3	713.9	3.0	8.0	4.6	5.2	31.5	—30.2	6.3	6.5	6.4	90	71	84	6.8	7.1	6.0	759.3	[illegible]
φ = 52° 58′ Орелъ. λ = 36° 4′																				
Январь	754.1	769.2	721.3	—14.7	—10.1	—13.7	—12.8	1.0	—22.9	1.3	1.6	1.4	80	70	79	5.6	4.9	3.9	16.0	[illegible]
Февраль	737.7	754.1	714.8	— 8.3	— 4.9	— 7.2	— 6.8	1.2	—21.1	2.3	2.5	2.5	90	76	89	9.6	8.2	8.9	56.7	[illegible]
Мартъ	746.1	765.4	731.5	—11.2	— 4.5	— 9.0	— 8.2	6.4	—33.3	2.2	2.4	2.4	86	63	85	7.0	6.4	5.5	52.2	[illegible]
Апрѣль	*742.0*	*752.0*	*714.9*	*2.7*	*7.5*	*4.4*	*4.9*	*19.6*	*— 4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.5*	[illegible]
Май	748.7	757.7	739.4	13.9	22.1	15.5	17.2	32.7	3.6	8.3	8.0	8.3	69	42	63	3.0	4.8	3.2	24.2	[illegible]
Іюнь	742.2	752.0	735.2	15.1	20.5	15.7	17.1	30.6	4.1	10.4	9.6	10.5	78	53	78	4.3	6.3	4.7	48.9	[illegible]
Іюль	743.4	749.1	733.5	18.7	24.6	18.1	20.5	30.1	11.1	12.1	11.7	12.8	76	53	83	3.3	5.6	3.9	166.0	[illegible]
Августъ	742.9	748.2	728.2	14.4	20.9	15.7	17.0	31.3	9.9	10.8	11.4	11.3	88	63	85	5.6	7.0	3.1	49.5	[illegible]
Сентябрь	744.5	753.0	734.1	7.7	14.1	9.9	10.6	27.2	0.3	7.4	7.6	7.9	92	64	86	7.1	8.3	5.0	95.3	[illegible]
Октябрь	749.7	762.0	736.1	5.9	11.8	7.7	8.5	21.4	— 9.6	6.6	7.8	7.2	92	76	89	6.0	6.0	5.2	32.2	[illegible]
Ноябрь	749.0	756.7	731.0	0.9	2.1	1.4	1.5	5.4	— 3.4	4.7	4.9	4.8	96	91	94	9.9	10.0	9.7	47.8	[illegible]
Декабрь	756.2	768.3	746.0	— 9.6	— 6.9	— 8.8	— 8.4	2.1	—19.0	2.0	2.2	2.1	84	79	85	5.5	6.1	6.3	1.8	[illegible]
Годъ	746.4	769.2	714.8	3.0	8.1	4.1	5.1	32.7	—33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	656.1	[illegible]
φ = 52° 25′ Ливны. λ = 37° 37′																				
Январь	755.4	770.4	724.1	—15.7	—11.5	—14.1	—13.8	— 0.2	—24.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	3.5	17.2	[illegible]
Февраль	739.3	756.2	714.9	— 8.3	— 5.5	— 7.7	— 7.2	1.1	—23.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	6.8	42.6	[illegible]
Мартъ	747.3	766.3	733.0	—10.6	— 5.2	— 8.5	— 8.1	6.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.8	27.2	[illegible]
Апрѣль	743.1	753.6	721.0	3.7	8.2	5.2	5.7	19.0	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.9	44.6	[illegible]
Май	749.6	758.4	740.0	14.4	21.9	16.1	17.5	31.9	5.1	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	3.2	4.0	[illegible]
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	745.4	754.5	733.0	8.6	14.8	10.8	11.4	28.5	1.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	4.2	38.3	[illegible]
Октябрь	750.7	762.6	737.1	5.8	12.5	8.3	8.9	22.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	5.2	44.2	—
Ноябрь	750.3	757.0	732.3	0.7	2.0	1.2	1.3	5.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	9.3	17.5	[illegible]
Декабрь	756.9	768.4	746.6	—10.5	— 7.4	— 9.5	— 9.2	1.5	—19.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.1	3.8	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 54° 46′ Зарайскъ. λ = 38° 53′																				
Январь	754.2	773.1	718.5	—17.2	—13.0	—16.1	—15.5	— 1.3	—28.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.2	28.3	[illegible]
Февраль	739.7	758.3	715.3	—10.0	— 8.4	— 9.7	— 9.4	— 1.2	—24.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	7.0	12.9	[illegible]
Мартъ	747.1	767.9	732.5	—11.2	— 6.0	— 9.5	— 8.9	3.1	—26.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.0	28.8	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 200^{m}.3$										**Brjansk.**												$G = 0^{mm}.6$ (745.2).		
—	—	10	9	1	30	31	1	4.0	1	3.0	19	2.9	15	4.2	7	3.4	8	4.7	13	7.5	3	5.0	26	Januar
—	—	—	19	2	23	27	5	4.3	—	—	10	5.9	15	4.2	6	5.0	14	5.0	9	4.2	8	6.4	17	Februar
—	—	4	12	—	18	27	2	4.0	7	3.7	10	2.2	12	5.8	6	4.0	10	4.6	3	3.9	9	4.9	34	März
—	2	3	16	1	1	6	5	3.3	7	4.0	8	3.2	18	3.8	7	3.5	8	5.1	10	7.1	10	5.2	17	April
—	5	8	4	2	—	—	3	3.0	1	2.0	17	2.6	12	3.4	3	3.7	6	3.2	4	5.0	6	2.8	41	Mai
—	6	1	6	—	—	—	15	2.9	23	3.2	4	2.2	—	—	2	3.0	6	3.8	13	3.3	11	3.1	14	Juni
—	11	1	4	1	—	—	3	3.0	2	3.0	6	2.2	5	1.6	5	2.4	12	4.9	13	3.4	4	3.2	43	Juli
—	2	1	6	1	—	—	8	3.2	10	3.0	3	3.7	2	2.5	9	3.1	11	3.7	18	4.0	11	4.0	20	August
—	4	—	16	3	—	—	7	5.1	5	4.0	10	4.1	10	4.6	9	4.2	10	5.2	11	6.0	18	4.5	10	September
—	—	7	14	3	3	7	3	3.7	7	3.3	22	4.2	24	4.4	11	2.7	10	3.6	3	4.0	5	2.2	8	October
—	—	—	30	1	3	12	6	2.2	2	2.0	5	4.4	17	3.0	15	3.5	11	4.0	14	4.6	13	3.5	7	November
—	—	3	18	3	29	30	6	2.8	8	5.4	18	3.9	13	3.0	4	2.2	12	5.0	9	5.3	7	3.2	16	December
—	30	38	154	18	107	140	64	3.4	73	3.5	132	3.5	143	3.9	84	3.4	118	4.4	120	4.9	105	4.1	253	Jahr
$H = 185^{m}.8$										**Orel.**												$G = 0^{mm}.6$ (746.0).		
—	—	11	9	2	30	31	10	3.4	7	3.5	7	2.7	5	3.0	12	4.2	11	4.2	10	5.0	4	2.2	26	Januar
—	—	—	22	4	23	28	6	3.0	—	—	3	5.3	22	5.8	20	4.2	10	5.2	4	4.2	6	5.0	13	Februar
—	—	6	12	2	22	26	4	4.0	9	3.3	4	1.9	11	3.6	18	5.8	11	2.4	3	2.0	1	1.0	32	März
—	—	?	?	2	—	5	1	—	2	—	9	—	19	—	9	—	4	—	4	—	5	—	4	April
1	9	9	1	—	—	—	4	2.5	5	2.2	11	2.5	27	3.1	12	2.6	5	1.6	—	—	3	1.3	25	Mai
1	3	6	7	—	—	—	10	3.2	19	2.7	—	—	8	2.6	8	2.6	8	3.6	4	2.0	4	2.4	27	Juni
1	3	7	2	—	—	—	3	5.7	4	4.0	1	2.0	10	4.0	21	4.1	18	3.9	3	5.1	—	—	33	Juli
—	2	4	7	1	—	—	—	—	11	3.6	8	3.3	8	4.8	32	4.5	12	4.5	2	3.0	1	6.0	19	August
—	2	1	10	1	—	—	6	2.2	4	2.8	4	4.5	9	2.9	14	4.1	12	4.7	5	2.2	7	2.6	27	September
—	—	10	13	—	5	7	4	3.2	8	5.8	7	3.9	15	3.3	22	3.0	5	3.0	—	—	3	2.3	26	October
—	—	—	30	—	2	13	6	1.7	2	2.0	6	2.5	17	2.6	21	4.0	12	2.7	5	2.0	3	4.7	18	November
—	—	6	10	—	29	30	6	2.3	12	4.4	5	5.4	12	2.9	12	1.8	10	2.8	2	1.0	4	2.5	22	December
3	19	—	—	12	111	140	60	—	83	—	65	—	163	—	201	—	118	—	42	—	41	—	272	Jahr
$H = 194^{m}$?										**Liwny.**												$G = ?^{mm}$		
—	—	8	6	—	31	31	1	—	4	—	4	—	6	—	2	—	9	—	10	—	5	—	16	Januar
—	—	1	15	—	23	28	2	—	—	—	—	—	15	—	5	—	12	—	7	—	5	—	9	Februar
—	—	5	12	—	22	28	5	—	3	—	4	—	6	—	7	—	8	—	7	—	5	—	17	März
2	—	—	16	—	—	4	4	—	—	—	1	—	16	—	7	—	10	—	10	—	8	—	3	April
—	1	10	1	—	—	—	2	—	4	—	2	—	19	—	6	—	6	—	4	—	6	—	12	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	1	2	4	—	—	—	5	—	1	—	—	—	6	—	9	—	5	—	12	—	9	—	6	September
—	—	11	9	—	5	7	2	—	2	—	10	—	15	—	3	—	7	—	5	—	3	—	13	October
—	—	—	26	—	3	10	2	—	—	—	1	—	6	—	6	—	18	—	10	—	8	—	5	November
—	—	8	7	—	30	30	—	—	4	—	7	—	6	—	4	—	3	—	3	—	3	—	13	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 169^{m}.8$										**Saraisk.**												$G = ?^{mm}$		
—	—	8	14	—	31	31	1	2.0	5	1.6	23	2.7	5	2.1	18	2.9	2	2.8	17	3.1	6	3.4	7	Januar
—	—	2	13	—	28	28	4	1.4	9	2.1	14	3.6	23	4.3	5	4.1	16	3.1	2	2.5	4	1.4	4	Februar
—	—	7	8	—	26	29	7	2.0	6	2.3	12	2.4	18	3.1	21	2.6	15	2.2	5	1.8	7	2.1	2	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M-
φ = 54° 14′							**Гулынки.**													λ = 40° 0′
Январь	761.6	778.4	725.7	—17.7	—13.2	—16.8	—15.9	— 0.8	—28.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.4	27.0	1
Февраль	746.2	767.8	720.5	—11.5	— 8.1	—10.5	—10.0	1.9	—32.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.3	74.6	2
Мартъ	753.6	772.3	739.2	—12.3	— 5.0	—11.2	— 9.5	3.9	—28.9	—	—	—	—	—	—	7.7	9.5	5.9	12.7	
Апрѣль	749.6	760.0	729.7	3.0	7.1	3.9	4.6	18.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.6	41.6	1
Май	755.8	766.2	743.6	13.1	20.4	13.8	15.8	31.9	1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.4	14.0	1
Іюнь	747.1	758.2	739.1	14.4	20.2	14.3	16.3	30.5	2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	5.7	37.5	1
Іюль	749.1	757.2	732.7	18.4	25.2	18.8	20.8	30.7	10.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	5.7	58.0	1
Августъ	748.3	756.8	736.2	16.6	20.4	15.5	17.5	25.9	9.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	5.7	37.0	1
Сентябрь	751.0	761.1	739.3	7.3	13.9	8.2	9.8	26.9	1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.7	36.0	1
Октябрь	757.3	766.3	741.7	4.6	12.0	5.8	7.5	23.9	—10.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.8	34.0	1
Ноябрь	755.7	766.3	736.0	— 1.6	— 0.5	— 1.1	— 1.1	5.9	—15.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.3	42.5	1
Декабрь	763.0	774.2	748.4	—11.3	— 8.4	— 9.7	— 9.8	— 1.0	—23.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.1	5.0	
Годъ	753.2	778.4	720.5	1.9	7.0	2.6	3.8	31.9	—32.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.1	419.9	2
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**													λ = 39° 33′
Январь	757.1	773.5	721.5	—17.1	—12.7	—16.1	—15.3	— 0.7	—26.8	1.1	1.4	1.2	83	75	81	6.6	5.3	4.4	15.3	
Февраль	741.8	762.5	716.4	—11.0	— 7.2	— 9.5	— 9.2	1.9	—27.8	1.8	2.2	2.0	86	79	85	9.3	8.4	8.9	31.4	1
Мартъ	749.3	767.4	735.1	—12.2	— 5.3	— 9.7	— 9.1	3.5	—27.2	1.9	2.3	2.1	85	68	82	8.2	6.8	5.7	22.3	
Апрѣль	745.4	755.8	725.3	3.1	7.4	4.1	4.9	18.7	— 5.3	5.2	5.8	5.5	88	74	89	8.5	8.5	7.4	69.2	1
Май	751.8	761.9	740.7	13.3	20.7	14.7	16.2	30.7	1.6	8.7	9.3	8.8	74	50	68	6.0	5.6	6.4	23.5	
Іюнь	743.5	754.2	735.7	14.1	20.0	15.2	16.4	29.0	2.6	9.6	9.6	9.5	77	55	73	6.1	7.7	6.4	34.0	
Іюль	745.3	752.1	731.7	18.1	25.3	19.9	21.1	31.7	11.9	12.2	12.6	12.7	79	54	75	4.9	6.5	6.8	37.3	
Августъ	744.7	752.2	732.7	14.7	21.6	16.7	17.7	30.9	8.5	11.3	12.3	11.3	91	65	80	5.7	6.7	4.0	37.7	
Сентябрь	747.1	756.6	735.0	7.9	13.8	9.6	10.5	27.4	0.8	7.5	7.8	7.9	92	66	87	7.8	8.5	4.9	54.9	
Октябрь	753.2	762.3	738.2	4.6	11.3	7.5	7.8	21.8	— 9.8	6.4	7.9	7.3	95	75	88	6.5	6.9	5.1	31.9	
Ноябрь	752.1	760.6	732.2	— 1.0	0.3	— 0.7	— 0.5	5.1	—10.4	4.2	4.4	4.3	97	93	96	9.7	9.6	9.6	37.1	
Декабрь	758.8	769.5	745.9	—10.7	— 8.5	—10.4	— 9.9	0.8	—20.4	1.9	2.1	1.9	90	85	89	8.3	7.1	5.7	3.3	
Годъ	749.2	773.5	716.4	2.0	7.2	3.4	4.2	31.7	—27.8	6.0	6.5	6.2	86	70	83	7.3	7.3	6.3	397.9	2
φ = 54° 58′							**Елатьма.**													λ = 41° 45′
Январь	758.6	775.7	718.8	—17.2	—13.4	—15.7	—15.5	— 3.6	—26.6	1.1	1.3	1.2	86	77	83	6.0	5.3	4.5	15.9	
Февраль	744.1	766.5	720.3	—13.3	— 8.8	—11.6	—11.2	— 1.4	—29.6	1.6	1.9	1.8	88	76	89	8.4	7.6	5.7	25.0	
Мартъ	750.8	768.7	737.0	—12.2	— 4.6	— 9.5	— 8.8	5.1	—28.4	1.9	2.3	2.1	88	62	82	6.6	5.8	4.4	24.2	
Апрѣль	747.5	758.9	729.5	2.6	7.8	4.2	4.8	18.8	— 2.4	4.8	5.0	5.2	85	63	83	7.6	7.3	6.6	51.7	
Май	753.6	764.3	740.6	13.1	20.1	14.6	15.9	31.0	— 0.2	7.8	7.4	7.7	65	40	59	4.0	5.2	4.3	23.8	
Іюнь	744.3	755.2	736.2	13.6	18.8	14.0	15.5	30.0	1.6	9.5	8.6	9.1	79	54	74	5.8	5.9	5.8	92.7	
Іюль	746.7	754.4	731.5	17.6	23.1	18.2	19.7	30.4	10.9	11.5	11.8	12.1	77	58	78	3.5	4.9	4.2	70.4	
Августъ	745.4	754.2	734.7	14.6	21.1	15.5	17.1	26.2	9.4	10.8	11.1	10.9	87	61	83	4.5	5.6	4.9	34.1	
Сентябрь	748.2	758.8	734.1	7.6	13.1	9.0	9.9	22.8	0.0	7.0	7.1	7.1	87	63	83	7.6	7.2	5.1	67.7	
Октябрь	754.7	764.1	737.7	3.9	10.9	7.0	7.3	22.5	—11.5	6.0	7.0	6.8	92	67	83	5.6	4.9	4.5	17.3	
Ноябрь	753.4	763.1	733.4	— 3.0	— 1.8	— 2.9	— 2.6	2.4	—21.2	3.7	3.8	3.7	95	89	95	9.3	9.3	8.9	56.1	
Декабрь	759.7	772.4	743.0	—11.6	— 9.5	—10.7	—10.6	0.2	—20.8	1.8	2.0	1.9	89	84	87	6.5	7.0	6.9	10.6	
Годъ	750.6	775.7	718.8	1.3	6.4	2.7	3.5	31.0	—29.6	5.6	5.8	5.8	85	66	81	6.3	6.3	5.5	489.5	3
φ = 53° 30′							**Земетчино.**													λ = 42° 37′
Январь	760.8	776.7	719.8	—18.8	—14.0	—17.0	—16.6	0.9	—29.4	1.0	1.3	1.2	84	77	84	4.9	6.2	4.6	9.6	
Февраль	746.2	767.8	722.4	—12.0	— 8.9	—11.9	—10.9	1.1	—34.0	1.8	1.9	1.8	89	79	87	8.5	8.0	6.7	29.0	
Мартъ	752.8	770.9	737.9	—12.5	— 5.7	—10.3	— 9.5	3.2	—32.6	1.9	2.3	2.1	89	71	85	6.8	7.0	5.2	21.1	
Апрѣль	749.5	760.1	734.3	2.4	7.3	3.8	4.5	19.0	— 3.5	4.8	4.7	5.2	88	64	85	8.4	7.7	6.4	47.3	
Май	754.9	765.4	743.2	13.0	20.2	13.6	15.6	30.2	— 0.5	7.0	6.0	7.1	62	37	60	4.4	5.6	4.4	9.1	
Іюнь	745.2	756.1	737.0	15.0	20.2	14.3	16.5	30.0	2.4	9.5	8.6	9.1	73	51	73	5.9	6.8	5.1	51.0	
Іюль	748.2	754.9	738.1	18.4	25.1	18.1	20.5	31.8	12.2	11.5	10.2	11.7	74	46	76	4.4	5.1	4.5	43.3	
Августъ	747.0	754.1	737.1	15.6	22.9	16.3	18.3	30.5	9.8	10.7	10.4	10.9	81	51	79	5.5	7.2	4.9	47.6	
Сентябрь	750.2	760.4	734.5	7.5	14.2	8.8	10.2	26.5	0.7	6.7	6.6	6.7	84	56	81	7.6	7.5	5.1	66.5	
Октябрь	756.0	765.1	739.4	3.7	11.9	5.9	7.2	22.9	—10.0	5.8	6.8	6.3	91	63	84	7.1	6.0	5.0	17.4	
Ноябрь	755.9	765.1	737.1	— 3.2	— 1.6	— 2.7	— 2.5	3.7	—18.7	3.6	3.8	3.6	94	89	91	9.4	9.8	9.0	29.0	
Декабрь	761.6	771.8	747.8	—13.1	— 9.9	—12.1	—11.7	— 0.8	—23.4	1.5	1.8	1.6	85	80	84	5.9	7.1	4.8	2.1	
Годъ	752.4	776.7	719.8	1.3	6.8	2.2	3.5	31.8	—34.0	5.5	5.4	5.6	83	64	81	6.6	7.0	5.5	373.0	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

H = 115m? Gulynki. G = 0.6mm (752.4mm).

—	—	8	10	2	31	31	6	2.6	23	2.5	7	2.0	9	2.1	15	3.0	26	4.7	5	4.1	2	3.6	—	Januar
—	—	1	16	2	27	28	12	5.8	1	2.0	9	3.4	14	4.9	22	4.4	16	3.6	8	3.0	2	1.6	—	Februar
—	—	5	11	2	25	29	14	3.4	11	2.8	8	1.7	14	3.4	17	5.1	11	2.9	5	3.1	6	3.4	7	März
—	—	1	13	1	1	7	11	3.5	3	4.0	3	2.7	24	4.6	38	3.7	—	—	5	2.8	3	3.3	3	April
—	4	—	6	—	—	—	11	4.5	8	4.0	10	3.2	25	2.9	24	3.2	8	3.8	—	—	7	3.7	—	Mai
—	—	2	6	—	—	—	14	4.8	29	4.2	9	3.6	2	2.0	5	2.8	10	4.2	5	4.0	16	4.9	—	Juni
—	3	1	4	—	—	—	8	4.0	14	3.6	9	3.3	29	3.2	5	3.6	19	4.0	3	4.0	6	4.0	—	Juli
—	4	—	6	—	—	—	16	3.4	15	3.6	3	2.7	12	3.5	8	3.2	23	3.2	8	3.5	8	5.0	—	August
1	—	—	6	—	—	—	15	4.7	11	4.7	5	4.0	13	5.1	12	3.5	24	3.9	2	6.0	8	4.5	—	September
—	—	6	11	—	7	8	8	5.0	15	4.3	7	2.0	25	3.1	30	2.7	5	2.8	—	—	3	3.3	—	October
—	—	—	27	—	14	20	12	3.3	13	2.6	4	3.5	37	4.1	7	3.7	10	3.4	2	3.0	4	3.0	—	November
—	—	1	13	—	31	31	14	3.1	3	3.3	—	—	39	3.1	8	2.0	15	2.4	3	4.0	10	4.2	—	December
1	11	25	129	7	136	154	141	4.0	146	3.6	74	2.9	243	3.6	191	3.5	167	3.7	46	3.6	75	4.1	10	Jahr

H = 156.0m Skopin. G = 0.6mm (748.7mm).

—	—	8	9	1	31	31	2	2.8	7	2.7	16	2.9	12	4.2	13	3.7	9	5.6	11	6.5	4	9.0	17	Januar
—	—	—	20	1	26	28	8	4.6	—	—	11	5.9	29	7.2	16	5.0	7	3.2	6	3.3	2	5.5	5	Februar
—	—	4	14	1	25	29	7	3.6	8	3.5	8	3.9	12	6.5	19	5.4	8	3.1	12	2.7	7	3.7	12	März
—	—	—	18	2	1	6	6	3.1	1	2.0	4	5.5	32	6.4	15	5.2	12	5.4	7	3.5	11	3.4	2	April
—	6	1	6	—	—	—	4	5.6	10	4.4	14	4.1	20	3.7	16	3.7	6	3.4	7	2.9	6	4.0	10	Mai
—	4	3	13	—	—	—	19	4.3	20	3.2	6	2.3	4	3.1	4	2.6	14	2.6	13	3.2	8	4.0	2	Juni
—	10	3	8	2	—	—	6	4.0	7	3.9	9	4.8	12	3.8	17	2.8	14	3.9	11	6.5	11	3.8	6	Juli
—	4	4	6	—	—	—	6	4.9	4	5.1	5	4.0	8	3.7	9	3.2	16	3.8	15	4.1	16	4.4	14	August
—	1	—	11	1	—	—	3	3.3	6	4.8	10	5.8	18	7.7	9	5.2	10	5.1	15	5.1	12	6.8	7	September
—	—	8	14	—	5	8	6	4.9	10	5.9	14	5.2	26	3.6	10	2.9	7	3.3	10	3.6	4	4.0	6	October
—	—	—	26	—	10	19	3	3.7	6	4.0	7	4.6	21	4.7	18	4.6	11	3.8	10	3.8	10	3.6	2	November
—	—	2	13	—	29	31	6	5.0	8	6.8	4	3.8	23	4.1	11	3.9	4	4.8	14	4.7	11	4.2	12	December
—	25	33	158	8	127	152	76	4.3	87	4.3	108	4.4	217	5.2	157	4.2	118	4.0	131	4.3	102	4.5	95	Jahr

H = 144m? Elatma. G = 0.7mm (748.9mm).

—	—	11	12	2	31	31	6	4.2	6	4.6	3	5.0	5	6.8	16	6.0	9	5.8	9	5.0	3	4.7	36	Januar
—	—	2	13	1	28	28	8	5.5	1	4.0	16	4.8	25	4.7	8	4.9	9	4.3	4	4.0	1	3.0	12	Februar
—	—	9	9	—	24	29	4	3.7	3	8.0	2	4.0	16	3.9	15	3.0	8	2.2	8	3.1	5	3.6	32	März
—	—	2	14	1	—	9	7	4.5	2	3.5	11	4.0	26	4.8	13	4.8	5	4.1	2	1.5	4	3.6	20	April
—	1	7	3	—	—	1	4	5.5	2	4.4	9	4.9	15	3.7	6	3.0	12	3.3	6	3.7	8	4.9	31	Mai
—	7	3	9	1	—	—	20	4.8	14	4.6	—	—	4	3.0	2	3.0	5	4.4	7	4.5	18	3.9	20	Juni
—	8	9	5	2	—	—	7	4.1	5	4.2	3	3.4	12	3.5	8	5.3	10	3.7	5	4.5	2	3.2	41	Juli
—	4	8	6	—	—	—	8	4.7	5	4.7	3	2.8	4	4.8	6	3.2	15	3.5	18	3.5	6	3.4	28	August
—	1	3	11	1	—	1	4	4.8	2	3.6	10	4.4	17	3.5	7	4.9	18	5.2	8	5.3	11	5.2	13	September
—	—	11	8	1	6	9	6	5.4	5	7.9	13	4.6	11	3.2	7	3.1	7	4.0	11	3.4	3	5.2	30	October
—	—	—	25	2	16	28	4	5.2	3	5.2	4	3.4	19	5.0	25	5.2	9	5.1	7	4.4	3	3.7	16	November
—	—	4	17	2	30	31	4	5.9	5	7.5	4	6.6	17	4.2	8	4.4	11	5.3	9	5.8	7	3.0	28	December
—	21	69	132	13	135	167	82	4.8	53	5.3	78	4.5	171	4.5	121	4.6	118	4.3	94	4.2	71	4.1	307	Jahr

H = 126m? Semettschino. G = 0.6mm (751.8mm).

—	—	10	9	—	30	31	2	6.5	6	2.2	5	3.5	13	4.6	11	5.6	12	5.1	4	5.8	8	1.8	32	Januar
—	—	2	16	8	27	28	3	2.8	3	3.8	10	7.1	32	9.6	13	4.8	6	6.9	4	5.6	6	3.9	7	Februar
—	—	4	12	—	26	29	8	2.3	4	2.6	6	2.8	18	8.1	19	5.3	4	4.2	5	5.0	4	3.4	25	März
—	—	1	18	—	1	11	—	—	—	—	8	6.0	33	7.2	11	7.7	5	3.2	6	3.1	8	3.5	19	April
—	—	6	4	—	—	1	6	4.0	7	4.8	11	5.7	25	4.2	7	3.9	3	3.9	3	3.9	7	3.0	24	Mai
—	1	1	7	1	—	—	27	3.3	6	4.7	1	3.0	3	2.0	2	2.5	5	6.5	8	5.0	16	3.5	22	Juni
—	1	9	5	1	—	—	8	2.5	6	1.5	8	3.9	12	4.6	7	3.5	8	5.8	5	4.4	9	3.2	30	Juli
—	2	3	8	—	—	—	5	2.2	4	3.5	7	2.8	11	3.9	8	4.6	13	2.7	10	3.4	13	3.8	22	August
—	—	1	11	1	—	—	4	3.2	5	4.0	6	5.7	25	6.7	7	4.1	10	5.0	7	4.4	8	5.2	18	September
—	—	7	12	—	6	8	7	4.0	6	4.4	9	4.4	24	4.2	11	2.9	5	2.8	6	2.6	4	5.2	21	October
—	—	—	25	—	14	24	3	2.6	3	3.4	4	2.8	33	7.0	14	5.8	12	4.4	7	2.5	2	1.8	12	November
—	—	4	10	—	31	31	5	5.2	8	6.0	4	4.1	24	4.0	8	4.2	9	3.9	5	7.5	7	3.6	23	December
—	4	48	137	11	135	163	78	3.3	58	3.9	79	4.7	253	6.2	118	4.9	92	4.5	70	4.2	92	3.5	255	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 52° 53′							**Козловъ.**													**λ = 40° 31′**
Январь	757.4	773.0	719.5	—17.4	—13.9	—15.6	—15.6	— 0.8	—25.4	1.2	1.5	1.4	93	90	92	4.7	6.2	4.3	27.9	9.
Февраль	742.3	762.5	718.1	—10.6	— 7.4	— 9.1	— 9.1	0.4	—28.6	2.1	2.7	2.4	99	97	99	8.4	9.4	7.9	56.1	9
Мартъ	749.4	767.8	734.1	—11.8	— 6.4	— 9.8	— 9.3	3.2	—26.8	2.2	2.7	2.3	97	87	96	6.5	6.5	4.9	25.9	6.
Апрѣль	745.8	755.8	727.9	3.0	7.4	4.4	4.9	18.2	— 3.8	5.2	5.9	5.7	89	76	89	7.5	8.4	6.6	46.0	12.
Май	751.7	761.1	740.6	13.1	21.1	15.4	16.5	31.0	1.2	8.1	8.4	8.0	70	44	60	3.6	5.0	3.3	10.8	4.
Іюнь	743.1	754.0	735.2	15.0	20.3	16.6	17.3	30.8	2.8	9.8	9.6	9.8	75	54	69	4.9	6.1	4.8	35.9	14.
Іюль	745.4	751.5	735.6	18.9	26.0	20.8	21.9	32.8	11.5	11.4	12.0	12.0	71	49	67	3.0	4.7	4.8	50.4	18.
Августъ	744.6	750.8	734.7	15.6	22.3	17.9	18.6	31.4	10.0	10.9	11.8	11.6	82	60	76	4.8	6.4	4.2	63.0	13.
Сентябрь	747.1	757.0	730.9	8.1	14.2	10.0	10.8	28.6	0.6	7.3	8.0	7.6	89	66	83	6.6	6.4	4.3	76.5	25.
Октябрь	752.8	762.0	737.7	4.7	11.5	7.1	7.8	20.2	—10.0	6.2	7.8	7.0	91	74	87	5.7	5.6	4.4	37.1	12
Ноябрь	752.5	760.6	733.4	— 1.5	— 0.1	— 1.3	— 1.0	4.2	—10.4	4.0	4.4	4.1	96	95	96	10.0	9.7	9.1	38.0	13
Декабрь	758.6	768.4	746.5	—12.0	— 9.4	—11.2	—10.9	0.2	—18.0	1.9	2.1	1.9	95	91	94	5.5	5.7	4.6	4.6	1
Годъ	749.2	773.0	718.1	2.1	7.1	3.8	4.3	32.8	—28.6	5.9	6.4	6.2	87	74	84	5.9	6.7	5.3	472.2	25
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**													**λ = 41° 28′**
Январь	759.9	775.3	721.5	—17.9	—12.6	—15.4	—15.3	0.6	—26.4	1.0	1.3	1.2	83	74	80	5.8	6.9	5.6	13.6	4
Февраль	744.9	765.4	721.5	—10.4	— 6.8	— 9.3	— 8.8	1.8	—30.5	2.0	2.2	2.1	87	76	84	9.3	9.0	9.0	50.0	17
Мартъ	751.9	770.4	736.6	—11.6	— 4.4	— 9.2	— 8.4	4.2	—31.4	2.0	2.4	2.2	85	67	83	7.6	7.4	6.3	21.1	5
Апрѣль	748.3	758.4	731.6	3.5	8.3	5.0	5.6	20.1	— 1.6	5.0	5.2	5.6	84	65	83	8.0	8.8	8.3	36.3	10
Май	753.8	763.6	741.9	13.7	21.8	15.0	16.8	32.0	1.6	7.5	6.9	7.7	62	35	57	6.4	7.8	6.1	5.0	3
Іюнь	744.8	755.5	737.4	15.4	21.3	16.3	17.6	31.3	3.0	9.3	8.8	9.3	70	47	67	6.0	6.8	6.0	22.9	8
Іюль	747.4	753.8	737.8	18.8	26.6	21.0	22.1	34.0	12.4	10.9	11.0	12.0	69	44	66	3.7	5.2	4.6	26.5	10
Августъ	746.5	752.5	737.4	15.3	23.8	17.8	19.0	32.8	9.9	10.6	11.2	11.2	81	52	74	6.0	7.1	5.6	48.1	9
Сентябрь	749.4	759.2	734.3	8.2	15.1	10.0	11.1	27.9	1.6	6.9	7.5	7.4	84	60	81	7.8	8.1	5.0	83.1	34
Октябрь	755.1	763.7	739.5	4.7	12.4	7.3	8.1	23.4	—10.8	6.1	7.3	6.8	89	66	85	7.4	6.7	6.6	42.8	12
Ноябрь	755.2	763.4	736.5	— 2.0	— 0.5	— 1.8	— 1.4	3.2	—14.0	3.7	3.9	3.7	91	86	89	9.8	9.7	9.7	43.8	16
Декабрь	761.0	770.6	748.4	—12.4	— 9.4	—11.5	—11.1	— 0.2	—21.7	1.6	1.8	1.6	83	77	82	7.9	7.6	6.8	3.7	2
Годъ	751.5	775.3	721.5	2.1	8.0	3.8	4.6	34.0	—31.4	5.6	5.8	5.9	81	62	78	7.1	7.6	6.6	396.9	34
φ = 53° 11′							**Пенза.**													**λ = 45° 1′**
Январь	751.4	766.3	713.7	—16.6	—13.8	—15.6	—15.3	— 4.6	—25.7	1.2	1.3	1.2	89	82	88	6.1	5.5	4.4	14.3	
Февраль	737.9	760.1	717.8	—12.6	— 8.2	—11.0	—10.6	0.3	—26.9	1.8	2.2	1.9	96	85	93	7.4	7.3	5.9	54.0	1
Мартъ	743.9	761.5	728.1	—11.8	— 5.8	— 9.5	— 9.0	3.9	—25.1	1.9	2.3	2.2	88	71	85	6.6	6.0	6.5	20.6	
Апрѣль	741.5	752.9	729.5	2.6	7.3	4.2	4.7	18.9	— 3.1	4.8	5.2	5.1	84	68	82	7.4	7.8	5.4	24.6	
Май	746.7	757.3	733.1	13.2	20.0	14.9	16.0	29.9	0.0	7.5	6.7	7.2	63	39	56	4.2	6.1	4.0	41.4	2
Іюнь	736.3	747.3	728.2	15.0	19.7	15.2	16.6	29.0	1.0	9.7	9.7	9.3	74	57	71	5.9	6.8	5.6	78.8	21
Іюль	740.3	746.8	729.4	17.9	24.5	20.1	20.8	30.6	11.6	11.6	11.6	11.7	76	52	68	5.0	4.5	3.3	30.7	
Августъ	738.9	745.9	732.2	15.8	22.8	18.1	18.9	30.9	10.1	10.8	11.3	11.2	81	57	74	6.1	6.3	5.5	50.1	
Сентябрь	742.2	752.7	725.7	7.2	14.1	9.5	10.3	25.7	1.4	6.4	7.2	6.7	83	61	77	7.1	7.6	3.9	21.8	
Октябрь	747.6	756.9	729.5	4.7	11.4	7.4	7.8	23.8	— 8.4	5.9	6.7	6.3	87	66	79	6.5	6.5	5.4	35.7	1
Ноябрь	747.9	757.8	730.9	— 5.3	— 3.9	— 5.2	— 4.8	2.9	—22.1	3.1	3.3	3.2	94	91	94	9.2	9.3	8.2	29.1	
Декабрь	752.5	762.2	738.2	—12.8	—10.3	—12.3	—11.8	0.4	—20.7	1.6	1.8	1.6	86	83	84	6.8	5.9	5.1	8.8	
Годъ	743.9	766.3	713.7	1.4	6.5	3.0	3.6	30.9	—26.9	5.5	5.8	5.6	83	68	79	6.5	6.6	5.3	409.9	3
φ = 52° 56′							**Сызрань.**													**λ = 48° 19′**
Январь	769.7	784.2	731.0	—17.8	—12.7	—15.6	—15.4	— 3.6	—29.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	4.9	5.1	
Февраль	757.8	781.3	738.9	—14.4	— 7.9	—11.4	—11.2	2.4	—27.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.8	40.8	1
Мартъ	762.9	781.4	744.7	—13.4	— 6.0	—10.8	—10.1	6.7	—26.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.4	18.8	
Апрѣль	759.4	770.6	746.9	2.3	9.2	4.2	5.2	21.9	— 6.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	3.4	33.6	1
Май	763.3	774.3	747.6	13.3	21.1	14.6	16.3	28.9	1.6	—	—	—	—	—	—	2.4	4.6	2.9	11.8	1
Іюнь	751.9	762.5	744.0	16.2	21.7	16.5	18.1	31.9	6.5	—	—	—	—	—	—	4.9	7.3	5.2	60.7	1
Іюль	755.9	762.8	744.1	19.2	27.0	20.3	22.2	32.9	15.0	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	2.7	33.8	
Августъ	754.4	763.3	747.0	16.3	25.3	18.2	19.9	33.3	12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	2.9	25.5	1
Сентябрь	759.2	771.1	742.4	7.8	15.5	10.7	11.4	22.3	2.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.2	34.5	1
Октябрь	764.7	774.1	745.2	3.7	11.7	6.1	7.2	24.3	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.2	12.2	
Ноябрь	766.6	778.1	754.2	— 7.2	— 4.5	— 6.4	— 6.0	3.2	—26.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.5	20.0	
Декабрь	771.0	780.8	754.7	—13.7	—10.6	—13.3	—12.5	2.0	—26.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.1	7.4	
Годъ	761.4	784.2	731.0	1.0	7.5	2.8	3.8	33.3	—29.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.4	304.2	1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 156.1 m										**Koslow.**														**G = 0.5 mm (748.4 mm).**
—	—	10	9	1	31	31	8	5.4	8	5.2	7	6.9	10	5.3	13	5.7	13	7.4	6	9.5	1	10.0	27	Januar
—	—	1	19	8	26	28	4	9.2	1	6.0	9	10.3	26	10.2	13	6.3	12	7.3	5	7.1	5	7.9	9	Februar
—	—	6	10	4	24	28	5	4.8	9	5.6	13	6.4	6	9.8	17	7.3	9	4.4	3	6.4	7	6.3	24	März
—	—	—	16	6	1	8	3	5.3	3	4.7	6	10.8	25	9.4	15	7.8	11	7.1	9	5.3	7	4.9	11	April
—	4	8	3	2	—	—	10	5.2	5	6.4	12	6.3	22	6.1	10	4.6	6	4.0	5	5.6	2	3.5	21	Mai
—	2	6	5	1	—	—	20	4.7	13	5.6	2	9.0	3	3.3	2	5.8	5	7.1	9	5.7	10	4.6	26	Juni
—	4	8	3	2	—	—	11	5.5	7	4.0	7	6.7	19	4.2	10	4.1	11	6.9	8	5.8	4	4.4	16	Juli
1	6	5	5	—	—	—	5	4.5	8	7.0	3	6.0	1	6.0	11	3.6	17	4.4	18	4.7	9	7.4	21	August
—	1	2	6	10	—	—	4	5.8	7	5.7	7	7.9	18	10.3	9	8.0	10	6.9	9	9.5	10	9.9	16	September
—	—	9	11	2	6	7	6	6.8	6	11.2	11	9.0	16	6.3	8	3.4	14	4.4	3	4.5	5	5.8	24	October
—	—	—	27	—	8	22	8	7.5	2	4.0	3	5.7	18	7.4	23	7.3	14	4.5	8	4.4	3	5.3	11	November
—	—	7	8	8	29	31	7	9.9	7	11.2	8	12.3	15	7.1	9	5.0	13	6.7	6	10.5	10	5.4	18	December
1	17	62	122	44	125	155	91	6.0	76	6.5	88	8.1	179	7.7	140	6.1	135	5.9	89	6.4	73	6.4	224	Jahr
H = 131.9 m										**Tambow.**														**G = 0.5 mm (751.2 mm).**
—	—	6	13	1	30	31	15	2.0	2	1.5	8	2.7	8	2.2	16	2.6	10	3.8	7	4.3	2	3.4	25	Januar
—	—	1	22	—	25	28	6	4.0	—	—	—	—	29	3.7	17	2.9	8	3.3	4	3.1	8	2.8	12	Februar
—	—	4	16	—	23	28	9	2.0	8	1.9	8	2.1	13	3.3	21	2.7	6	1.7	4	1.8	8	3.7	16	März
—	2	2	19	—	—	6	2	3.2	—	—	4	2.2	29	3.2	18	3.8	12	3.1	3	1.8	14	2.6	8	April
—	4	2	10	—	—	—	8	3.5	2	2.0	5	2.2	19	2.3	9	2.0	3	2.4	1	4.0	5	2.8	41	Mai
—	5	1	9	—	—	—	21	2.3	5	2.6	—	—	1	1.0	1	1.0	6	3.1	9	2.6	12	2.2	35	Juni
—	3	6	5	1	—	—	9	2.1	2	1.2	6	3.2	8	2.4	5	2.1	8	3.1	4	2.1	6	2.1	45	Juli
—	7	3	8	—	—	—	9	2.6	2	2.0	2	1.5	6	1.5	6	2.5	6	2.7	9	2.2	14	3.0	39	August
—	3	1	8	—	—	—	8	2.2	4	2.8	5	2.5	21	3.1	9	3.3	9	2.8	7	3.3	11	3.0	16	September
—	—	6	18	—	6	7	8	3.2	2	4.2	8	3.3	15	2.4	12	2.1	7	2.7	3	1.8	7	2.9	31	October
—	—	—	28	—	12	21	6	4.1	1	2.5	2	1.5	21	2.9	26	3.1	8	2.2	[illegible]	1.9	4	2.8	14	November
—	—	1	16	—	31	31	7	4.1	4	3.8	3	3.5	17	3.2	11	2.0	8	2.4	6	3.1	12	3.0	25	December
—	24	33	172	2	127	152	108	2.7	32	2.4	51	2.6	187	3.0	151	2.8	91	2.9	65	2.7	103	2.8	307	Jahr
H = 220? m										**Pensa.**														**G = 0.5 mm (742.5 mm).**
—	—	7	10	1	31	31	11	4.9	6	3.7	2	5.0	20	3.6	10	6.9	11	8.5	3	7.3	18	4.8	12	Januar
—	—	2	12	2	27	28	1	6.0	1	4.0	5	2.7	33	6.1	15	7.0	14	5.6	—	—	5	3.4	10	Februar
—	—	4	13	1	26	28	10	3.7	4	4.8	8	2.2	23	6.1	17	6.2	6	5.3	6	3.7	13	4.4	6	März
—	—	3	15	3	1	11	7	4.6	—	—	6	2.8	32	6.2	16	9.3	7	5.3	10	3.3	4	4.8	8	April
1	3	5	4	2	—	1	13	5.3	7	4.0	11	6.4	21	3.9	14	5.7	6	5.0	4	2.2	6	4.4	11	Mai
1	3	4	7	—	—	—	32	4.8	5	4.7	2	2.0	6	3.8	6	6.4	5	4.4	11	4.9	10	3.9	13	Juni
—	3	9	4	1	—	—	19	3.2	7	3.5	9	3.0	13	5.3	6	6.9	7	6.1	8	3.0	10	3.2	14	Juli
—	3	2	6	2	—	—	18	4.1	1	4.5	6	3.2	7	4.1	20	6.3	8	4.0	18	3.8	12	3.6	3	August
—	1	2	8	2	—	—	12	3.6	8	3.0	2	3.0	21	6.0	19	5.3	16	4.6	4	5.2	8	4.8	—	September
—	—	8	13	—	7	10	11	8.8	6	5.8	13	2.1	23	3.8	16	4.9	12	3.0	3	1.8	3	6.3	6	October
—	—	1	24	1	24	27	8	3.0	4	2.8	2	2.5	30	7.3	18	6.8	6	6.5	11	3.0	5	3.1	6	November
—	—	3	10	3	30	31	16	4.4	4	6.2	—	—	27	5.7	18	5.8	9	6.9	4	7.2	8	5.2	7	December
2	13	50	126	18	146	167	158	4.6	53	4.2	66	3.3	256	5.5	175	6.4	107	5.4	82	3.9	102	4.3	96	Jahr
H = 33.6 m										**Ssysran.**														**G = 0.6 mm (761.4 mm).**
—	—	7	8	1	31	31	9	2.0	6	2.4	4	2.0	5	2.8	4	4.0	8	3.0	9	6.0	8	5.3	40	Januar
—	—	3	9	1	25	28	4	2.8	—	—	12	3.8	13	3.2	4	4.9	8	7.0	12	3.3	2	4.6	29	Februar
—	—	8	10	—	23	28	15	3.3	4	3.7	14	2.2	9	2.9	12	2.9	7	3.1	8	2.9	1	2.7	23	März
—	—	6	3	1	—	12	3	2.8	2	1.5	10	2.3	19	3.1	9	4.0	3	5.0	6	2.5	4	2.4	34	April
—	2	13	—	—	—	—	5	3.4	6	3.1	8	3.6	7	3.1	10	2.6	11	3.1	8	3.2	7	4.6	31	Mai
—	4	3	7	2	—	—	16	3.8	3	2.5	7	2.3	8	2.8	7	2.6	5	3.9	13	3.9	11	4.2	20	Juni
—	3	11	3	—	—	—	14	3.0	6	2.7	7	2.1	8	2.9	5	1.3	6	2.3	9	4.3	10	2.4	28	Juli
—	4	6	2	2	—	—	8	3.8	3	4.0	3	4.0	3	3.0	7	3.6	6	4.5	21	2.8	10	3.6	32	August
—	—	6	8	—	—	—	6	3.3	5	3.3	13	2.4	10	3.2	5	4.1	5	5.6	18	4.3	11	3.8	17	September
—	—	8	12	—	5	10	11	8.6	10	6.5	6	2.0	9	2.0	6	4.9	5	3.7	8	4.4	6	5.8	32	October
—	—	4	20	—	21	25	11	2.3	6	1.7	6	2.0	3	3.0	12	3.6	20	3.6	5	3.2	4	1.8	23	November
—	—	4	9	—	30	31	6	10.8	7	6.7	4	2.6	15	2.5	6	2.6	8	3.0	13	3.0	12	2.4	22	December
—	13	79	91	7	135	165	108	4.0	58	3.9	94	2.6	109	2.9	87	3.3	92	3.8	130	3.6	86	3.7	331	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 53° 44′ Полибино. λ = 52° 56′																				
Январь	762.7	775.5	723.7	—19.3	—16.2	—18.5	—18.0	— 3.4	—35.5	1.1	1.2	1.1	85	81	83	6.4	6.4	4.9	6.0	2
Февраль	752.6	774.0	733.9	—13.9	— 9.1	—12.7	—11.9	0.2	—29.1	1.6	2.0	1.7	86	80	87	8.0	5.7	5.1	17.7	7
Мартъ	756.2	774.9	739.4	—12.4	— 6.6	—11.1	—10.0	4.9	—32.9	1.9	2.3	2.1	85	73	86	6.8	6.7	5.7	4.1	2
Апрѣль	753.5	765.9	738.4	2.8	8.4	3.1	4.8	20.3	— 6.3	4.8	5.3	5.1	84	65	87	6.5	5.7	4.1	28.3	18
Май	756.8	768.9	738.0	10.9	19.6	11.0	13.8	30.0	0.8	7.1	6.8	7.3	70	39	72	3.7	5.1	3.5	24.3	12
Іюнь	745.2	755.1	739.3	15.2	19.9	14.2	16.4	30.5	5.6	10.5	11.1	10.4	79	63	84	5.7	7.7	5.5	64.0	14
Іюль	749.8	756.8	737.8	17.8	24.3	16.6	19.6	29.5	12.8	11.6	11.6	11.7	76	52	83	3.7	5.6	3.4	15.7	7
Августъ	748.1	756.9	740.3	15.9	23.1	15.9	18.3	30.1	10.1	11.5	11.8	11.5	86	59	87	5.7	6.3	3.8	91.9	44
Сентябрь	753.3	765.6	738.8	6.4	14.6	8.8	9.9	21.9	— 0.5	6.7	7.9	7.6	90	64	88	5.4	5.2	5.6	38.6	8
Октябрь	757.9	768.4	736.6	0.0	9.4	2.9	4.1	19.7	— 8.5	4.5	6.1	5.2	92	66	88	6.3	5.5	5.5	19.5	14
Ноябрь	761.2	774.8	745.1	—10.4	— 7.1	— 9.7	— 9.1	3.0	—33.1	2.2	2.3	2.2	88	78	85	8.0	7.3	6.9	4.1	1
Декабрь	764.4	774.6	744.2	—14.1	—11.2	—14.5	—13.3	— 0.1	—28.7	1.6	1.8	1.6	91	87	92	7.6	7.2	6.1	3.1	1
Годъ	755.1	775.5	723.7	— 0.1	5.8	0.5	2.0	30.5	—35.5	5.4	5.8	5.6	84	67	85	6.1	6.2	5.0	317.3	44
φ = 53° 11′ Самара I. λ = 50° 6′																				
Январь	766.8	780.1	732.5	—16.8	—13.6	—15.2	—15.2	— 4.2	—25.6	1.1	1.3	1.2	80	76	80	4.8	5.3	4.2	32.3	11
Февраль	755.6	777.3	738.9	—11.8	— 8.3	— 9.7	— 9.9	1.4	—20.8	1.7	2.0	2.0	84	79	83	6.7	7.5	5.7	73.3	12
Мартъ	759.9	778.1	741.1	—10.4	— 6.6	— 9.1	— 8.7	3.3	—25.5	1.9	2.2	2.1	82	73	80	7.0	7.2	5.8	22.9	12
Апрѣль	757.2	768.4	744.5	3.8	9.4	5.2	6.1	24.6	— 4.6	4.7	5.1	4.9	77	59	73	5.9	6.9	5.0	27.9	16
Май	760.9	771.4	746.4	14.1	20.6	16.3	17.0	28.4	2.6	6.9	6.6	6.5	56	36	46	4.2	6.8	5.0	4.1	4
Іюнь	749.8	759.1	742.5	16.2	21.3	17.3	18.3	34.6	6.8	10.1	9.8	9.8	71	51	65	5.8	8.5	6.4	53.5	18
Іюль	753.4	760.4	742.0	19.9	26.4	22.2	22.8	32.6	15.3	11.1	10.7	10.5	64	42	54	2.6	3.5	2.7	15.0	8
Августъ	752.5	760.8	746.2	17.9	24.3	19.4	20.5	32.8	13.4	11.2	10.3	11.1	73	47	66	5.6	6.2	4.4	8.5	2
Сентябрь	757.2	769.2	743.0	8.8	15.5	11.7	12.0	24.6	3.0	6.8	7.3	7.2	79	56	70	5.8	6.1	4.1	5.4	5
Октябрь	761.9	771.6	743.2	4.6	10.5	7.1	7.4	20.9	— 8.0	5.7	6.2	5.9	84	63	74	7.0	6.7	4.7	23.0	8
Ноябрь	764.9	776.3	752.8	— 8.1	— 6.0	— 7.7	— 7.3	3.0	—26.0	2.5	2.7	2.5	86	81	84	8.9	8.0	6.9	22.6	6
Декабрь	768.7	778.7	751.9	—13.8	—10.8	—12.7	—12.4	0.2	—22.8	1.5	1.8	1.6	88	82	87	8.4	7.7	6.0	16.4	7
Годъ	759.1	780.1	732.5	2.0	6.9	3.7	4.2	34.6	—26.0	5.4	5.5	5.4	77	62	72	6.1	6.7	5.1	304.9	18
φ = 53° 11′ Самара II. λ = 50° 7′																				
Январь	766.6	780.8	731.8	—17.7	—14.3	—16.4	—16.1	— 3.5	—28.1	1.1	1.3	1.2	89	81	88	5.2	5.7	4.1	16.0	5
Февраль	755.0	777.4	736.9	—13.0	— 7.2	—10.3	—10.2	1.7	—23.7	1.7	2.2	2.0	94	77	90	6.8	7.9	5.5	41.7	10
Мартъ	759.5	778.6	740.1	—11.6	— 5.9	— 9.8	— 9.1	3.6	—27.1	2.0	2.4	2.2	93	73	89	7.2	7.4	6.0	24.0	15
Апрѣль	756.6	768.5	743.6	3.2	9.3	4.8	5.8	22.4	— 3.7	5.1	5.7	5.6	88	67	85	5.6	7.3	5.0	33.5	15
Май	760.3	771.7	742.2	13.1	21.5	15.7	16.8	30.9	2.7	7.4	7.2	7.7	64	37	56	4.4	6.6	4.8	5.0	4
Іюнь	748.4	758.5	740.8	15.8	22.0	16.9	18.2	32.5	6.4	10.5	10.5	10.7	76	53	73	5.8	8.0	6.5	87.5	31
Іюль	752.6	759.5	740.3	19.3	26.9	21.2	22.5	32.9	14.5	12.1	11.8	12.1	72	46	65	3.2	4.3	3.1	6.1	2
Августъ	751.3	760.1	744.2	16.5	24.6	19.1	20.1	32.3	12.2	11.7	11.6	12.1	84	53	74	5.7	6.5	4.5	42.3	9
Сентябрь	756.2	768.2	740.9	8.0	16.2	11.2	11.8	25.9	1.5	7.1	8.4	8.1	88	63	81	5.9	6.3	3.8	36.5	12
Октябрь	761.5	771.4	742.5	3.9	11.6	6.5	7.3	23.4	— 8.1	5.8	7.0	6.2	90	66	82	7.0	6.6	4.9	21.1	6
Ноябрь	764.2	776.6	751.7	— 8.2	— 5.8	— 7.9	— 7.3	2.4	—26.3	2.6	2.8	2.6	90	84	90	8.8	8.1	7.1	16.3	4
Декабрь	767.9	778.1	750.1	—13.7	—10.5	—12.8	—12.3	0.5	—22.5	1.5	1.8	1.6	91	85	89	8.3	7.5	6.2	12.5	5
Годъ	758.3	780.8	731.8	1.3	7.4	3.2	4.0	32.9	—28.1	5.7	6.1	6.0	85	65	80	6.2	6.8	5.1	342.5	31
φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′																				
Январь	770.8	784.9	742.8	—19.3	—13.5	—17.8	—16.8	— 4.8	—30.4	0.9	1.4	1.0	85	80	84	5.1	5.2	4.5	9.0	2
Февраль	757.8	779.4	741.9	—10.8	— 6.8	—10.2	— 9.2	1.6	—23.1	2.1	2.5	2.2	91	83	91	7.9	7.0	5.4	31.7	7
Мартъ	762.7	781.9	748.8	—12.9	— 5.8	—10.7	— 9.8	3.5	—31.9	1.9	2.7	2.3	91	81	93	6.5	6.1	5.8	27.7	9
Апрѣль	759.9	769.7	749.0	3.1	8.5	4.8	5.5	21.6	— 6.1	5.2	5.5	5.6	88	69	85	5.4	6.4	5.3	21.4	13
Май	763.7	773.3	747.4	14.0	23.5	16.2	17.9	33.4	2.9	6.6	5.7	6.9	53	26	49	2.9	4.5	4.5	4.2	2
Іюнь	753.0	762.7	744.2	18.0	25.6	19.0	20.9	33.0	7.5	9.7	8.4	9.6	63	35	58	4.8	6.6	5.8	25.6	6
Іюль	756.2	761.7	747.2	21.3	30.3	24.4	25.3	36.1	15.1	10.2	9.4	9.4	55	30	43	2.9	4.6	4.0	1.2	1
Августъ	755.9	761.5	750.0	18.7	28.1	21.4	22.7	36.9	13.5	10.7	9.8	10.0	67	37	54	4.9	6.0	4.7	17.7	5
Сентябрь	759.7	769.0	747.7	9.5	19.0	13.0	13.8	31.8	2.5	6.6	7.2	6.6	74	46	61	5.6	5.8	4.8	13.8	6
Октябрь	765.2	774.7	750.5	4.0	13.9	7.7	8.5	26.9	— 7.3	4.7	5.6	5.2	76	53	67	5.9	5.3	5.4	24.4	14
Ноябрь	768.1	778.3	755.8	— 6.4	— 3.8	— 5.5	— 5.2	5.7	—23.2	3.0	3.3	3.2	92	86	92	8.8	8.8	7.6	13.9	7
Декабрь	771.8	783.0	758.3	—14.8	—10.9	—13.8	—13.2	— 1.9	—23.6	1.4	1.7	1.4	85	81	85	6.4	5.8	4.9	7.3	5
Годъ	762.0	784.9	741.9	2.0	9.0	4.0	5.0	36.9	—31.9	5.2	5.3	5.3	77	59	72	5.6	6.0	5.2	197.9	14

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 97^{m}.5$										**Polibino.**													$G = 0^{mm}.6$ ($753^{mm}.5$).	
—	—	8	14	5	31	31	6	5.0	8	3.2	8	2.6	12	11.3	6	11.9	14	8.8	4	5.0	4	2.8	31	Januar
—	—	3	10	7	27	28	1	2.5	5	5.5	14	7.8	23	9.3	12	12.0	12	6.4	1	4.0	1	20.0	15	Februar
—	—	5	14	5	25	28	4	10.4	10	6.1	9	3.6	18	5.1	10	5.9	10	8.1	3	4.3	5	4.3	24	März
—	—	6	8	1	—	12	4	4.5	5	5.3	11	3.9	15	5.1	10	5.5	8	6.8	5	5.4	5	4.3	27	April
—	4	6	2	3	—	—	4	5.6	6	4.0	6	4.0	4	2.6	12	4.5	16	6.3	13	4.7	11	6.1	21	Mai
1	11	—	8	5	—	—	7	5.9	8	3.6	7	3.1	8	4.9	7	5.5	14	4.8	15	4.7	18	5.0	6	Juni
—	8	4	2	2	—	—	15	4.1	15	2.9	8	1.7	8	2.2	12	3.8	4	3.8	4	5.6	9	5.2	18	Juli
—	6	2	5	1	—	—	4	5.2	4	2.6	6	2.0	9	2.6	8	5.1	14	5.7	17	4.6	16	5.1	15	August
—	1	8	10	2	—	1	7	5.7	11	4.7	7	2.2	8	4.0	11	7.6	9	6.8	12	4.3	8	3.4	17	September
—	—	6	11	2	7	19	12	6.5	14	5.3	14	3.4	11	3.1	6	5.5	11	6.2	6	3.7	9	7.0	10	October
—	—	3	16	1	25	30	6	3.2	8	3.2	11	2.8	26	5.8	12	5.3	13	6.0	2	8.2	2	2.8	10	November
—	—	2	13	—	31	31	3	5.8	16	5.0	14	2.5	11	2.9	13	5.0	15	5.1	7	4.9	8	5.6	6	December
1	30	53	113	34	146	180	73	5.4	110	4.3	115	3.5	153	5.6	119	6.3	140	6.3	89	4.7	96	5.2	200	Jahr
$H = 51^{m}$?										**Ssamara I.**													$G = 0^{mm}.6$ ($757^{mm}.6$).	
—	—	10	9	—	31	31	12	2.5	11	2.0	9	2.2	4	4.8	2	4.6	16	2.4	2	9.0	3	5.0	34	Januar
—	—	3	10	1	25	28	2	4.0	5	3.0	20	3.7	16	4.1	6	7.8	10	5.0	2	3.0	1	10.0	22	Februar
—	—	4	14	—	24	28	8	4.4	7	3.9	8	3.3	8	3.6	10	3.6	5	2.5	5	4.6	1	2.7	41	März
—	—	5	8	—	—	9	3	3.0	2	2.0	12	3.0	12	2.8	8	3.2	4	3.1	8	2.9	3	4.3	38	April
—	1	4	4	—	—	—	9	3.1	4	4.8	5	3.8	3	2.7	5	3.4	9	3.6	17	3.5	12	3.0	29	Mai
—	4	—	12	—	—	—	10	3.0	5	2.4	6	3.0	3	1.7	5	2.8	11	3.0	7	2.6	13	2.6	30	Juni
—	—	13	—	—	—	—	9	—	11	—	9	—	1	—	2	—	7	—	6	—	7	—	40	Juli
—	2	2	3	—	—	—	7	3.4	1	3.0	3	2.1	4	3.2	3	4.3	11	3.3	15	3.2	11	2.5	38	August
—	—	7	9	—	—	—	7	3.7	5	2.7	10	3.6	13	3.4	5	4.0	12	3.8	8	3.1	8	2.9	22	September
—	—	4	10	—	7	9	9	—	5	—	6	—	1	—	4	—	4	—	3	—	5	—	52	October
—	—	2	19	1	23	27	7	2.6	4	2.2	8	2.7	13	3.8	15	3.9	9	4.2	7	4.5	2	3.5	25	November
—	—	4	17	—	30	31	5	5.4	6	4.2	15	3.1	6	2.2	12	2.5	15	3.3	11	3.0	3	2.8	20	December
—	7	58	115	—	140	163	88	—	66	—	111	—	84	—	77	—	113	—	91	—	69	—	391	Jahr
$H = 62^{m}.6$										**Ssamara II.**													$G = 0^{mm}.6$ ($758^{mm}.3$).	
—	—	8	9	—	31	31	16	2.5	13	2.3	6	2.5	4	4.1	7	4.4	7	3.9	11	2.5	2	2.2	27	Januar
—	—	3	12	1	25	28	1	4.0	5	3.3	20	4.3	18	4.2	7	6.4	9	5.3	3	2.8	1	10.0	20	Februar
—	—	4	14	—	24	28	11	3.5	11	3.0	8	2.8	10	3.2	14	3.1	7	2.1	11	2.9	2	1.8	19	März
—	—	5	10	—	—	12	4	2.8	3	2.0	11	2.7	15	2.6	11	3.0	4	3.1	8	2.9	4	4.0	30	April
—	—	4	3	—	—	—	11	3.0	6	4.3	5	2.4	3	2.7	6	3.6	9	3.4	17	3.5	11	2.6	25	Mai
—	5	—	9	—	—	—	15	3.1	7	2.3	4	2.5	3	2.7	5	2.4	6	3.5	8	3.8	14	3.4	28	Juni
—	—	9	1	—	—	—	18	2.6	7	2.4	9	3.1	1	3.5	3	3.7	3	2.7	6	2.2	7	3.6	39	Juli
—	2	4	6	—	—	—	10	2.8	2	3.0	—	—	3	1.3	5	4.7	11	3.1	14	3.5	12	2.3	36	August
—	—	6	9	—	—	—	9	2.9	4	3.8	5	3.6	14	3.0	9	4.4	13	3.7	7	3.0	9	2.7	20	September
—	—	5	13	—	5	10	18	3.9	5	3.7	9	1.7	5	2.0	6	2.3	5	2.6	11	2.3	5	3.4	29	October
—	—	2	20	1	22	28	10	2.2	5	2.1	5	2.8	14	3.6	16	3.9	10	3.7	9	4.1	2	1.2	19	November
—	—	4	16	—	30	31	8	3.7	5	4.3	10	3.3	10	2.6	11	2.6	9	3.3	18	3.5	4	3.1	18	December
—	7	54	122	2	137	168	131	3.0	73	3.0	92	3.1	100	3.1	100	3.6	93	3.5	123	3.2	73	3.0	310	Jahr
$H = 29^{m}.0$										**Malyj-Usen.**													$G = 0^{mm}.4$ ($760^{mm}.1$).	
—	—	8	7	—	31	31	10	3.1	14	2.9	22	4.4	8	2.8	4	4.8	8	4.2	6	7.5	8	2.5	13	Januar
—	—	2	11	1	23	27	2	5.0	1	4.0	21	5.9	24	5.3	5	7.7	7	4.9	16	4.4	5	7.4	3	Februar
—	—	6	12	—	23	31	7	3.7	13	4.9	25	5.5	13	3.9	5	4.0	5	3.4	10	4.9	7	3.0	8	März
—	—	1	5	—	2	11	5	3.7	1	4.0	30	5.0	15	4.4	9	3.2	6	3.3	9	3.3	12	4.0	3	April
—	4	9	2	—	—	—	10	4.1	5	3.4	23	5.2	27	4.1	9	3.3	1	3.0	4	4.2	5	2.8	9	Mai
—	7	—	4	—	—	—	12	2.8	9	3.6	6	4.0	6	4.1	7	3.6	11	3.5	17	4.1	10	4.2	12	Juni
—	—	6	1	—	—	—	14	3.2	17	3.9	22	3.6	7	3.6	5	3.6	5	3.8	9	4.4	5	2.6	9	Juli
—	5	2	5	—	—	—	8	3.0	—	—	11	4.5	9	2.9	11	3.8	7	2.4	20	3.8	16	4.2	11	August
—	1	6	6	—	—	—	6	4.9	8	5.4	20	5.7	13	5.0	9	4.0	8	4.1	9	4.5	8	4.2	9	September
—	—	8	13	—	4	7	8	5.7	8	4.1	21	4.3	14	3.7	5	2.7	7	3.4	7	3.7	5	4.9	18	October
—	—	1	22	—	19	26	8	3.4	9	3.2	8	4.4	25	4.6	11	4.3	4	1.8	11	3.6	9	3.1	5	November
—	—	4	10	—	31	31	5	2.8	7	4.9	32	5.1	13	3.9	2	1.4	9	3.5	13	3.9	5	2.9	7	December
—	17	53	98	1	133	164	95	3.6	92	4.0	241	4.9	174	4.2	82	3.9	78	3.6	131	4.2	95	3.8	107	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 54° 5′							**Троицкъ.**													**λ = 61° 33′**
Январь	755.4	770.2	732.1	—21.0	—17.5	—19.2	—19.2	— 4.3	—32.7	0.9	1.0	0.9	84	79	83	4.8	5.4	3.8	4.7	4
Февраль	750.3	769.1	728.1	—17.6	—11.1	—15.2	—14.6	0.1	—27.2	1.1	1.6	1.3	88	78	86	6.3	5.1	3.5	20.6	15
Мартъ	750.6	770.3	732.6	—15.7	— 6.3	—11.9	—11.3	2.9	—34.1	1.5	2.3	1.9	87	71	86	5.3	6.2	3.4	11.4	5
Апрѣль	748.1	759.0	725.5	0.2	6.3	1.9	2.8	18.4	—11.5	4.1	4.8	4.7	82	67	83	6.3	6.2	4.1	31.8	17
Май	749.9	761.5	732.3	10.1	17.4	11.0	12.8	28.8	— 3.8	6.1	5.8	6.8	64	38	67	4.9	6.6	6.4	30.5	9
Іюнь	*739.8*	*748.4*	*732.9*	*14.3*	*20.1*	*15.7*	*16.7*	*29.7*	*8.0*	*9.4*	*10.2*	*10.4*	*78*	*58*	*78*	*6.3*	*6.7*	*5.5*	*77.3*	18
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Сентябрь	748.7	762.5	736.2	7.4	17.7	10.9	12.0	26.0	— 0.2	6.2	6.7	7.3	80	45	74	4.4	5.9	4.2	24.5	8
Октябрь	751.1	765.0	730.0	— 0.3	7.2	2.3	3.1	20.1	—14.1	4.2	4.6	4.5	88	61	81	7.0	7.2	5.5	54.7	17
Ноябрь	755.6	771.3	733.6	—17.7	—12.5	—17.0	—15.7	— 2.9	—34.7	1.2	1.4	1.1	82	74	80	4.9	4.6	2.1	3.2	1
Декабрь	757.1	770.3	738.4	—17.2	—12.9	—16.0	—15.4	— 3.4	—30.3	1.1	1.4	1.1	81	75	79	4.0	6.2	4.2	0.3	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**													**λ = 55° 6′**
Январь	763.1	776.0	734.9	—20.3	—17.4	—19.5	—19.0	— 6.4	—31.0	1.0	1.1	1.0	87	85	86	5.9	6.1	4.5	15.4	4
Февраль	754.0	772.3	739.4	—12.3	— 8.4	—11.2	—10.6	0.0	—24.0	1.8	2.2	1.9	89	84	88	7.0	6.6	4.5	39.4	8
Мартъ	756.2	774.6	736.0	—12.0	— 6.5	— 8.9	— 9.1	4.7	—27.8	2.1	2.5	2.4	90	78	87	8.2	7.5	6.5	20.8	7
Апрѣль	754.1	764.4	738.0	2.0	8.8	4.8	5.2	21.1	— 5.4	4.9	5.2	5.3	90	63	82	6.6	7.3	4.9	22.4	14
Май	757.0	768.1	738.7	11.3	20.5	15.2	15.7	30.0	2.2	6.7	5.7	7.1	65	31	53	5.1	5.5	4.2	15.6	7
Іюнь	745.7	754.6	738.3	15.7	23.1	18.3	19.0	32.9	6.5	9.9	9.2	9.9	73	44	63	6.4	7.4	5.9	45.0	9
Іюль	749.3	756.2	739.5	17.9	25.5	21.0	21.5	33.0	13.6	11.4	11.1	11.5	74	47	63	4.2	5.4	4.3	37.2	16
Августъ	748.9	756.0	740.5	15.8	25.2	19.7	20.3	31.2	11.5	11.0	11.5	10.8	82	50	65	4.8	5.5	3.5	44.9	14
Сентябрь	753.8	765.5	743.5	8.7	17.8	12.6	13.0	29.4	2.2	7.1	8.6	7.9	82	57	73	5.5	6.3	4.2	23.5	7
Октябрь	757.7	768.5	738.5	1.2	9.2	5.3	5.2	21.0	—10.0	4.6	5.6	5.3	88	65	74	5.7	5.9	4.5	38.1	11
Ноябрь	761.9	776.6	745.4	—12.0	— 8.2	—10.6	—10.3	1.6	—28.4	1.8	2.1	1.9	85	77	84	6.7	6.9	5.0	0.0	0
Декабрь	765.2	775.7	749.7	—15.3	—13.0	—14.4	—14.2	— 2.6	—26.0	1.4	1.6	1.5	91	87	90	6.5	7.7	5.6	9.8	3
Годъ	755.6	776.6	734.9	0.1	6.4	2.7	3.1	33.0	—31.0	5.3	5.5	5.5	83	64	76	6.0	6.5	4.8	312.1	16
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**													**λ = 19° 57′**
Январь	—	—	—	— 6.8	— 4.4	— 5.7	— 5.6	3.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	— 4.6	— 1.6	— 4.4	— 3.5	5.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	— 4.5	— 0.4	— 3.2	— 2.7	8.0	—20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	6.0	11.1	6.8	8.0	20.4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	15.1	22.5	17.2	18.3	26.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	19.2	27.6	20.8	22.5	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	18.1	21.9	18.1	19.4	31.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	17.4	23.3	18.7	19.8	26.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	10.3	16.6	10.5	12.5	23.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	8.0	12.4	9.6	10.0	22.8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	2.6	5.1	3.0	3.6	11.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	— 3.9	— 2.3	— 3.3	— 3.2	2.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	6.4	11.0	7.3	8.3	35.0	—20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 52° 7′							**Орышевъ.**													**λ = 20° 21′**
Январь	757.6	771.5	740.1	— 6.8	— 4.5	— 5.8	— 5.7	3.4	—19.2	2.6	2.9	2.8	85	83	85	9.4	7.4	5.8	21.0	10
Февраль	742.5	759.7	724.5	— 4.6	— 2.3	— 4.6	— 3.9	5.0	—15.0	3.0	3.5	2.9	86	87	86	9.1	7.0	7.0	24.0	5
Мартъ	749.8	761.8	732.9	— 4.3	— 1.5	— 2.6	— 2.8	7.2	—18.4	3.3	3.9	3.6	88	88	88	7.3	6.4	6.8	18.5	4
Апрѣль	745.5	756.1	736.9	5.9	10.7	7.6	8.1	20.5	— 1.4	6.2	7.1	6.8	87	74	85	6.2	6.2	6.9	69.0	12
Май	752.1	758.7	745.1	15.1	22.1	16.0	17.7	27.8	10.1	9.8	9.3	9.9	76	47	73	2.6	3.3	3.0	28.6	18
Іюнь	751.0	757.7	745.3	17.5	24.0	17.4	19.6	30.5	12.5	10.7	9.9	10.5	71	44	70	2.1	3.9	4.2	34.9	11
Іюль	748.4	753.9	736.1	16.2	21.1	17.2	18.2	33.4	12.7	10.6	10.4	10.5	78	58	73	5.0	7.0	6.4	142.9	24
Августъ	750.2	758.4	740.5	14.0	20.5	15.7	16.7	29.1	9.8	10.3	10.1	10.5	86	56	80	6.1	5.9	4.2	44.1	11
Сентябрь	750.8	761.0	735.4	8.2	14.3	9.7	10.7	22.2	3.5	7.5	8.0	7.6	91	67	84	7.5	7.0	4.8	45.6	14
Октябрь	750.2	766.7	736.6	7.6	12.8	9.2	9.9	23.4	— 5.2	7.3	8.3	7.5	90	74	84	7.3	6.8	6.0	91.7	26
Ноябрь	757.1	770.2	741.1	2.6	4.8	3.0	3.5	10.6	— 3.2	5.3	5.6	5.2	92	86	89	8.6	8.4	7.6	48.3	19
Декабрь	760.5	776.5	741.5	— 3.8	— 2.3	— 3.5	— 3.2	2.1	—12.6	3.2	3.6	3.3	91	91	91	9.1	9.0	8.6	12.0	2
Годъ	751.3	776.5	724.5	5.6	10.0	6.6	7.4	33.4	—19.2	6.6	6.9	6.8	85	71	82	6.7	6.5	5.9	580.6	26

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 162^m$?									**Troizk.**														**$G = 0^{mm}.6$ ($747^{mm}.0$).**	
—	—	7	8	2	31	31	7	3.8	9	6.1	—	—	1	1.0	4	2.8	9	5.2	16	3.8	22	3.0	23	Januar
—	—	8	7	2	27	28	5	3.1	5	2.2	8	3.2	7	3.5	9	2.8	7	2.6	7	8.1	16	2.1	19	Februar
—	—	?	?	1	23	31	16	4.2	11	6.7	1	6.0	7	4.7	3	4.0	6	5.5	11	3.1	25	2.9	12	März
—	1	3	3	3	5	16	12	3.6	7	5.7	5	9.6	5	1.4	7	2.8	4	2.8	19	5.3	23	3.8	7	April
1	2	1	6	3	—	1	25	5.0	14	5.6	3	5.0	—	—	8	4.0	6	5.6	6	7.7	13	5.0	18	Mai
1	6	?	?	1	—	—	11	4.6	3	4.3	4	6.0	3	2.9	16	3.6	8	5.3	12	5.0	16	5.0	7	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	7	7	—	—	1	12	3.2	16	2.8	6	4.5	1	2.0	7	3.1	15	3.5	2	4.0	17	2.9	14	September
—	—	3	11	1	8	18	12	4.7	19	3.7	4	1.8	3	4.7	4	3.8	14	3.9	11	2.6	20	3.8	6	October
—	—	11	2	—	31	31	2	4.0	10	2.0	—	—	—	—	4	2.2	11	3.5	8	2.6	10	2.9	43	November
—	—	8	7	—	31	31	2	2.5	7	4.4	1	1.0	1	4.0	5	1.9	30	2.8	15	2.2	9	1.8	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 107^m.7$									**Orenburg.**														**$G = 0^{mm}.5$ ($753^{mm}.2$).**	
—	—	7	11	1	31	31	12	4.6	8	3.4	12	3.5	8	5.3	6	4.2	12	7.6	10	1.7	2	2.0	23	Januar
—	—	4	9	4	28	28	2	1.5	9	3.8	22	5.7	24	6.9	11	9.5	6	5.7	6	4.3	1	6.0	3	Februar
—	—	2	16	1	23	31	8	3.2	11	3.3	22	2.7	15	5.0	10	4.2	7	6.0	4	3.0	6	2.8	10	März
—	—	3	9	3	1	13	10	2.2	12	1.9	19	3.2	13	5.7	3	2.9	7	3.7	4	4.2	7	3.9	15	April
—	1	6	4	1	—	—	15	2.2	10	2.4	8	2.5	4	2.8	8	3.1	5	3.9	13	4.2	10	3.6	20	Mai
—	4	—	10	3	—	—	17	2.9	5	3.0	10	2.9	6	3.5	7	6.0	9	4.9	9	5.2	15	4.2	12	Juni
—	4	8	5	—	—	—	25	3.0	28	3.1	13	2.3	7	2.3	3	2.3	4	4.8	4	4.2	6	5.1	3	Juli
—	3	6	3	1	—	—	7	2.4	4	3.9	15	1.9	9	2.6	6	3.2	9	3.3	14	3.7	14	4.7	15	August
—	—	6	8	—	—	—	9	4.6	9	3.9	16	3.9	12	4.1	9	4.6	6	4.7	5	4.7	6	3.2	18	September
—	—	5	9	2	4	15	17	6.4	9	2.8	12	4.5	14	4.3	4	4.7	5	3.7	8	2.9	9	3.3	15	October
—	—	1	8	2	27	30	10	3.0	10	2.8	19	4.7	21	6.9	1	9.0	4	4.1	9	3.8	6	3.5	10	November
—	—	5	14	—	31	31	7	2.8	6	2.3	26	3.2	15	2.8	8	3.5	7	6.2	9	4.6	4	2.6	11	December
—	12	53	106	18	145	179	139	3.4	121	3.0	194	3.5	148	4.9	76	4.9	81	5.1	95	3.8	86	3.8	155	Jahr
$H = 72^m$?									**Lowitsch.**														**$G = ?^{mm}$**	
—	—	—	—	—	23	26	42	—	11	—	2	—	8	—	12	—	13	—	3	—	2	—	—	Januar
—	—	—	—	—	19	25	29	—	3	—	—	—	7	—	29	—	9	—	—	—	7	—	—	Februar
—	—	—	—	—	13	23	29	—	16	—	6	—	3	—	33	—	2	—	—	—	4	—	—	März
—	—	—	—	—	—	2	12	—	1	—	—	—	4	—	52	—	13	—	—	—	8	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	6	—	7	—	3	—	2	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	57	—	6	—	1	—	1	—	24	—	1	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	4	—	26	—	18	—	5	—	21	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	50	—	16	—	2	—	11	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	16	—	4	—	17	—	—	—	7	—	13	—	24	—	9	—	—	September
—	—	—	—	—	1	3	7	—	10	—	28	—	12	—	11	—	9	—	13	—	3	—	—	October
—	—	—	—	—	2	10	2	—	7	—	—	—	1	—	24	—	5	—	33	—	18	—	—	November
—	—	—	—	—	22	30	7	—	10	—	30	—	14	—	7	—	17	—	8	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	80	119	239	—	75	—	87	—	56	—	350	—	116	—	88	—	83	—	—	Jahr
$H = 114^m.6$?									**Oryschew.**														**$G = 0^{mm}.5$ ($751^{mm}.8$).**	
—	—	1	17	—	24	26	11	—	3	—	13	—	16	—	2	—	15	—	29	—	4	—	—	Januar
—	—	1	13	—	20	26	11	—	—	—	1	—	1	—	6	—	15	—	46	—	4	—	—	Februar
—	—	4	15	—	14	24	21	—	4	—	10	—	14	—	10	—	5	—	26	—	3	—	—	März
1	3	7	14	—	—	4	19	—	1	—	29	—	8	—	7	—	5	—	14	—	7	—	—	April
1	7	12	—	—	—	—	5	—	7	—	42	—	18	—	13	—	3	—	3	—	2	—	—	Mai
—	8	9	1	—	—	—	30	—	6	—	26	—	2	—	7	—	8	—	6	—	5	—	—	Juni
—	5	2	9	—	—	—	15	—	4	—	6	—	3	—	3	—	6	—	41	—	15	—	—	Juli
—	4	3	6	—	—	—	20	—	1	—	4	—	1	—	3	—	9	—	44	—	11	—	—	August
1	2	3	11	—	—	—	19	—	4	—	22	—	2	—	4	—	9	—	25	—	5	—	—	September
—	—	4	12	—	1	3	11	—	5	—	11	—	12	—	23	—	17	—	8	—	6	—	—	October
—	—	2	18	—	3	10	13	—	—	—	3	—	2	—	3	—	19	—	27	—	23	—	—	November
—	—	2	25	—	22	30	9	—	3	—	21	—	20	—	10	—	2	—	28	—	—	—	—	December
3	29	50	141	—	84	123	184	—	38	—	188	—	99	—	91	—	113	—	297	—	85	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 52° 13′							**Варшава.**												λ = 21° 2′	
Январь	755.7	769.6	738.2	— 7.7	— 5.1	— 6.2	— 6.3	2.6	—20.3	2.6	2.8	2.8	89	85	89	8.3	8.3	7.0	23.9	1
Февраль	740.5	758.0	721.8	— 5.0	— 1.9	— 4.6	— 3.8	4.4	—11.5	2.9	3.4	3.0	89	82	90	9.5	7.8	7.5	27.5	
Мартъ	748.1	760.3	731.4	— 4.7	— 0.8	— 2.9	— 2.8	7.1	—16.7	3.1	3.5	3.4	89	77	85	8.7	7.6	7.5	29.0	1
Апрѣль	744.0	754.6	734.6	5.7	10.5	7.4	7.9	21.7	— 2.0	6.1	6.2	6.4	87	65	82	7.8	7.8	6.0	90.1	1
Май	750.7	757.3	744.7	14.9	21.8	17.1	17.9	26.4	9.6	9.8	9.2	9.9	77	47	67	4.7	6.5	4.9	41.8	2
Іюнь	749.5	756.2	744.1	17.6	23.2	19.1	20.0	30.3	12.7	10.9	9.8	10.6	72	47	64	3.9	5.4	4.9	71.3	3
Іюль	746.9	752.5	734.5	16.5	20.9	17.5	18.3	31.8	12.7	11.2	10.9	11.4	80	62	77	6.5	8.2	7.2	173.0	4
Августъ	748.8	757.0	739.1	14.2	20.1	16.1	16.8	27.1	10.2	10.4	10.4	10.8	86	59	79	5.8	7.5	4.6	27.4	
Сентябрь	749.5	759.7	733.8	8.3	13.9	10.1	10.8	20.3	3.3	7.2	7.4	7.4	88	63	80	6.8	7.7	5.9	54.5	1
Октябрь	749.1	765.6	735.0	7.3	12.1	9.2	9.6	22.0	— 5.3	7.3	8.1	7.9	92	74	87	8.5	9.1	7.5	71.4	2
Ноябрь	755.5	768.6	739.3	2.5	4.3	2.7	3.2	10.3	— 3.6	5.2	5.5	5.2	94	87	92	9.3	9.0	7.6	49.5	2
Декабрь	759.0	775.6	741.2	— 4.0	— 2.6	— 3.8	— 3.5	1.6	—13.8	3.2	3.4	3.2	91	87	91	8.9	8.5	8.1	10.5	
Годъ	749.8	775.6	721.8	5.5	9.7	6.8	7.3	31.8	—20.3	6.7	6.7	6.8	86	70	82	7.4	7.8	6.6	669.9	4
φ = 51° 24′							**Радомъ.**												λ = 21° 9′	
Январь	751.8	764.8	736.2	— 7.3	— 4.3	— 6.0	— 5.9	2.6	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.9	26.1	
Февраль	737.2	754.1	721.1	— 4.8	— 1.2	— 4.2	— 3.4	5.4	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.6	5.9	5.0	50.7	1
Мартъ	744.2	755.5	728.2	— 4.3	0.6	— 2.4	— 2.0	13.2	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	5.9	19.7	
Апрѣль	739.9	749.7	731.0	6.4	11.6	7.9	8.7	23.7	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.0	47.3	
Май	746.4	752.2	740.4	16.5	23.4	17.0	19.0	30.7	12.0	—	—	—	—	—	—	2.3	4.4	1.7	7.4	
Іюнь	745.3	752.7	740.1	19.8	26.1	20.2	22.0	32.1	14.6	—	—	—	—	—	—	1.6	4.3	2.4	18.1	
Іюль	743.0	748.1	733.1	18.2	23.0	18.3	19.8	35.4	13.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.4	101.5	2
Августъ	745.3	753.0	736.7	15.3	21.7	16.2	17.7	29.2	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.5	54.5	1
Сентябрь	745.9	755.5	731.1	8.9	15.0	10.2	11.4	27.4	3.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.8	45.7	1
Октябрь	745.0	761.0	732.4	7.8	13.6	10.2	10.5	24.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.0	128.4	3
Ноябрь	751.7	764.4	735.2	2.4	5.0	2.6	3.4	12.0	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.2	66.0	1
Декабрь	754.6	769.6	738.1	— 4.4	— 2.4	— 3.8	— 3.5	5.4	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.8	33.2	1
Годъ	745.9	769.6	721.1	6.2	11.0	7.2	8.1	35.4	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.1	598.6	3
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**												λ = 21° 57′	
Январь	753.4	766.4	737.7	— 7.7	— 3.9	— 6.1	— 5.9	3.2	—19.7	2.4	3.0	2.7	87	83	85	7.8	8.0	7.5	23.5	
Февраль	738.8	756.6	721.0	— 4.8	— 1.4	— 4.3	— 3.5	3.6	—17.6	2.9	3.3	2.9	88	80	87	8.7	6.3	5.1	29.7	
Мартъ	745.8	758.2	730.6	— 4.8	0.4	— 1.8	— 2.1	10.0	—18.9	3.0	3.7	3.6	86	76	84	8.1	7.0	6.7	28.4	1
Апрѣль	741.6	752.1	732.0	6.4	11.3	8.1	8.6	22.2	— 2.3	6.0	6.0	6.4	82	62	78	7.6	8.4	7.0	57.9	1
Май	748.2	754.8	742.5	15.4	22.5	16.7	18.2	27.7	10.9	10.0	9.3	10.1	76	45	71	3.8	5.1	3.3	64.3	2
Іюнь	746.8	753.7	742.2	17.8	24.2	19.1	20.4	30.8	13.1	10.8	9.4	10.5	69	41	63	2.9	4.2	4.1	18.6	
Іюль	744.9	750.5	735.0	17.4	22.0	18.2	19.2	34.1	12.2	11.5	10.6	11.3	77	57	73	4.6	6.7	5.4	139.5	4
Августъ	746.9	754.2	737.7	14.8	21.1	16.4	17.4	28.4	9.7	10.5	10.6	11.1	84	57	79	4.4	5.7	3.4	78.2	2
Сентябрь	747.4	756.8	733.6	8.4	14.2	10.1	10.9	22.0	3.0	7.3	7.8	7.7	87	65	83	6.4	6.8	4.6	66.2	2
Октябрь	746.8	763.0	733.5	8.2	13.5	10.2	10.6	24.6	— 6.1	7.5	8.6	8.2	88	73	85	6.7	7.3	5.5	98.3	2
Ноябрь	753.1	766.2	736.4	2.8	5.3	3.3	3.8	12.4	— 4.2	5.2	5.4	5.2	91	80	88	8.9	7.7	8.0	40.0	
Декабрь	756.4	772.7	740.1	— 4.5	— 2.5	— 4.0	— 3.7	2.5	—15.1	2.9	3.3	3.0	86	87	87	8.8	8.4	8.4	18.2	
Годъ	747.5	772.7	721.0	5.8	10.6	7.2	7.9	34.1	—19.7	6.7	6.8	6.9	83	67	80	6.6	6.8	5.8	662.8	4
φ = 51° 15′							**Люблинъ.**												λ = 22° 35′	
Январь	748.7	761.4	733.2	— 7.7	— 4.8	— 6.6	— 6.4	2.5	—19.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	7.4	20.3	
Февраль	733.7	751.3	716.6	— 5.6	— 1.8	— 4.5	— 4.0	3.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	6.1	33.7	
Мартъ	740.9	752.5	726.8	— 5.0	0.1	— 3.5	— 2.8	10.1	—20.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.5	25.0	
Апрѣль	736.8	746.6	727.1	5.8	11.3	7.1	8.1	24.2	— 2.2	6.1	6.3	6.3	88	66	83	7.0	8.0	6.0	46.1	1
Май	743.7	749.9	738.1	15.2	22.9	16.2	18.1	28.9	8.3	9.9	8.9	9.4	76	44	68	3.4	5.6	3.6	31.8	1
Іюнь	742.6	748.6	737.9	17.2	24.4	18.7	20.1	30.9	12.4	10.8	9.6	11.0	74	42	68	2.9	4.6	4.0	30.5	1
Іюль	740.8	746.7	731.2	16.7	22.5	17.9	19.0	33.2	11.4	11.6	10.5	11.5	82	55	76	5.3	7.5	6.4	123.1	
Августъ	742.3	749.1	733.4	14.5	20.8	16.1	17.1	27.1	10.9	10.7	11.3	11.5	86	63	85	4.8	6.7	4.5	49.7	
Сентябрь	742.8	752.2	729.5	7.5	13.9	9.5	10.3	21.3	1.4	7.4	8.4	7.9	95	71	89	6.3	7.5	5.4	50.0	
Октябрь	742.7	760.0	729.2	7.9	13.2	9.6	10.2	24.5	— 3.8	7.8	8.4	8.3	95	74	90	7.0	7.7	6.7	98.3	
Ноябрь	748.8	761.8	731.3	2.3	4.5	3.0	3.3	11.7	— 3.3	5.3	5.6	5.4	95	87	93	9.2	7.8	8.5	24.5	
Декабрь	751.4	767.1	736.6	— 5.0	— 3.2	— 4.5	— 4.2	2.1	—16.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.9	17.5	
Годъ	742.9	767.1	716.6	5.3	10.3	6.6	7.4	33.2	—20.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.1	550.1	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 119.4$										**Warschau.**													$G = 0.5$ (750.0).	
—	—	2	18	—	23	27	10	4.0	3	2.7	5	5.0	12	6.5	14	4.0	19	3.7	14	6.8	13	5.1	3	Januar
—	—	—	15	—	21	28	7	4.5	2	2.2	—	—	3	2.7	8	4.8	13	5.9	24	5.0	21	5.7	6	Februar
—	—	—	18	—	14	24	10	5.7	5	5.2	7	3.8	14	4.2	18	4.6	10	6.2	11	4.3	14	5.9	4	März
2	3	3	18	—	—	2	13	4.1	13	3.1	11	3.0	9	3.7	7	3.3	5	4.2	10	4.2	8	4.7	14	April
—	8	2	7	—	—	—	11	2.3	15	2.8	16	3.0	12	2.9	7	3.8	2	2.5	2	2.2	3	2.5	25	Mai
—	5	7	4	—	—	—	20	3.1	7	2.3	7	3.5	6	2.8	6	1.8	5	2.8	5	2.7	13	3.5	21	Juni
—	5	2	13	—	—	—	7	4.1	7	2.6	4	2.1	6	2.3	7	3.6	18	4.6	13	4.0	9	4.4	22	Juli
—	2	1	6	—	—	—	10	4.0	3	2.3	—	—	2	3.5	8	2.7	21	3.4	16	4.0	12	3.4	21	August
—	—	2	10	—	—	—	13	3.3	8	3.3	9	3.3	3	3.8	12	3.7	20	4.1	7	4.7	10	3.3	8	September
—	—	—	19	—	2	5	7	4.1	3	4.0	5	4.7	23	4.5	17	4.1	4	4.6	6	4.3	9	4.1	19	October
1	1	1	22	—	3	7	4	4.8	1	3.0	1	3.0	8	3.6	9	2.9	17	3.4	23	4.9	9	4.6	18	November
—	—	3	23	—	23	30	7	4.6	8	2.9	8	4.4	11	4.6	14	4.5	8	3.9	13	4.3	9	5.5	15	December
3	24	23	173	—	86	123	119	3.9	75	3.0	73	3.5	109	4.1	127	3.8	142	4.2	144	4.7	130	4.6	176	Jahr
$H = 170$?										**Radom.**													$G = 0.4$ (745.9).	
—	—	3	14	—	23	30	3	—	5	—	17	—	9	—	7	—	5	—	14	—	5	—	28	Januar
—	—	1	10	—	17	27	3	—	2	—	6	—	4	—	13	—	19	—	24	—	4	—	9	Februar
—	—	2	11	—	12	24	8	—	2	—	14	—	3	—	8	—	10	—	24	—	8	—	16	März
—	—	2	16	—	—	2	4	—	7	—	20	—	8	—	4	—	5	—	18	—	3	—	21	April
—	1	12	—	—	—	—	6	—	11	—	21	—	3	—	12	—	1	—	4	—	2	—	33	Mai
—	5	11	1	—	—	—	10	—	7	—	13	—	3	—	13	—	8	—	10	—	10	—	16	Juni
—	—	4	7	—	—	—	3	—	6	—	8	—	17	—	7	—	14	—	15	—	8	—	15	Juli
—	2	3	2	—	—	—	—	—	1	—	5	—	16	—	13	—	15	—	20	—	11	—	12	August
—	1	4	7	—	—	—	12	—	2	—	9	—	2	—	16	—	12	—	27	—	1	—	9	September
—	—	3	10	—	—	3	5	—	2	—	32	—	11	—	7	—	5	—	18	—	4	—	9	October
—	—	2	18	—	2	9	—	—	2	—	5	—	7	—	9	—	10	—	39	—	2	—	16	November
—	—	3	22	—	23	29	5	—	—	—	12	—	2	—	6	—	9	—	2	—	—	—	57	December
—	9	50	118	—	77	124	59	—	47	—	162	—	85	—	115	—	113	—	215	—	58	—	241	Jahr
$H = 144$?										**Nowaja-Alexandrija.**													$G = 0.5$ (748.2).	
—	—	3	18	1	22	28	5	1.2	1	2.0	6	3.0	22	3.0	9	1.9	1	2.0	15	2.3	11	3.8	23	Januar
—	—	2	9	1	19	27	2	1.5	—	—	1	3.0	1	1.0	21	2.8	1	1.0	18	5.2	13	2.9	27	Februar
—	—	1	15	—	12	22	2	2.5	3	1.3	1	1.0	25	1.3	6	2.3	—	—	8	3.2	22	3.0	26	März
—	1	1	18	—	—	3	4	1.5	2	1.5	11	1.7	22	2.2	8	1.5	—	—	6	3.7	16	3.0	21	April
1	9	6	1	—	—	—	2	1.0	8	1.6	17	1.4	27	1.8	3	2.0	—	—	1	2.0	1	1.0	34	Mai
—	7	6	—	1	—	—	10	2.6	4	1.8	4	1.0	14	1.3	8	1.6	—	—	—	—	18	2.6	32	Juni
—	6	5	7	—	—	—	7	2.1	2	2.6	2	1.5	8	3.3	15	3.2	2	1.6	13	3.0	17	3.0	27	Juli
—	5	3	1	—	—	—	12	3.6	1	6.0	—	—	5	2.5	19	1.7	3	1.3	11	2.6	6	3.6	36	August
1	2	5	9	—	—	—	8	2.9	5	1.8	13	2.2	5	3.0	15	2.1	1	2.0	11	2.5	11	3.8	21	September
—	—	3	9	—	—	—	7	3.7	3	1.7	16	2.0	19	2.2	16	3.9	—	—	10	4.6	2	2.5	20	October
—	—	2	21	1	—	7	5	3.7	—	—	4	1.2	9	1.7	11	1.9	1	1.0	18	5.3	25	4.1	17	November
—	—	2	21	—	25	31	8	5.6	8	2.2	23	2.6	12	2.2	14	2.2	2	1.0	5	3.2	5	1.4	7	December
2	30	39	129	4	78	118	72	3.0	37	2.0	98	2.0	169	2.1	145	2.4	11	1.4	116	3.7	147	3.2	291	Jahr
$H = 192.6$										**Ljublin.**													$G = 0.4$ (744.1).	
—	—	1	19	—	24	29	2	1.0	7	3.3	11	3.2	17	5.0	6	1.7	5	5.2	25	5.6	6	2.1	14	Januar
—	—	1	10	—	19	28	—	—	3	3.0	1	3.0	8	1.8	7	1.6	17	5.3	32	5.4	10	3.6	6	Februar
—	—	2	18	—	13	23	2	4.5	5	2.8	21	3.4	14	3.2	3	1.7	12	4.2	25	3.5	10	4.4	1	März
—	—	2	15	—	—	3	1	1.0	5	3.8	23	3.2	18	3.2	4	3.5	3	2.7	18	3.8	5	3.0	13	April
—	5	4	3	—	—	—	7	2.7	14	2.1	22	2.3	18	3.1	2	1.0	—	—	4	2.0	1	1.0	25	Mai
—	4	4	1	—	—	—	7	3.1	15	2.3	14	2.3	7	2.0	4	1.0	4	2.9	14	2.3	18	2.7	7	Juni
—	5	3	7	—	—	—	4	1.7	1	1.5	2	2.4	10	3.2	4	3.8	7	4.0	17	2.9	12	2.8	36	Juli
—	2	4	4	—	—	—	5	3.1	3	2.1	1	3.0	3	3.0	5	2.0	6	2.3	19	2.6	17	2.9	34	August
1	1	3	14	—	—	—	—	—	2	4.5	12	2.2	9	2.6	4	1.0	9	2.2	25	2.8	18	2.4	11	September
—	—	3	11	—	1	3	4	4.0	4	1.2	22	3.2	17	2.7	13	3.7	4	3.5	15	2.5	11	2.6	3	October
—	—	1	22	—	—	8	2	2.0	—	—	7	1.3	17	2.2	3	1.7	5	2.2	36	3.2	18	3.4	2	November
—	—	3	23	—	25	31	—	—	4	5.5	18	2.5	27	2.3	17	3.1	10	2.6	7	3.0	1	3.0	9	December
1	17	31	147	—	82	125	34	2.8	63	2.7	154	2.8	165	2.9	72	2.5	82	3.7	237	3.6	127	3.0	161	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M
φ = 54° 1′ Друскеники. λ = 23° 58′																				
Январь	755.8	771.7	734.4	— 9.4	— 5.7	— 8.0	— 7.7	3.4	—25.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.7	33.0	
Февраль	753.0	772.1	732.6	—11.3	— 4.0	— 9.3	— 8.2	3.6	—26.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7	14.5	
Мартъ	745.2	762.6	723.8	— 9.6	— 1.3	— 7.0	— 6.0	17.0	—34.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.4	50.0	1
Апрѣль	749.6	757.7	741.5	3.3	10.4	4.6	6.1	21.6	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.6	11.1	
Май	752.3	759.0	742.4	10.8	16.9	10.9	12.9	31.8	2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	4.8	28.0	
Іюнь	751.3	758.2	737.1	15.5	20.3	13.8	16.5	30.2	8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.3	65.5	2
Іюль	746.5	754.1	738.9	16.5	19.9	15.2	17.2	27.5	10.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	6.9	123.6	2
Августъ	752.3	758.9	741.8	15.7	21.7	14.8	17.4	27.5	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.4	43.5	
Сентябрь	756.7	764.1	735.5	10.3	18.5	11.2	13.3	28.7	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	4.6	3.0	40.1	1
Октябрь	751.2	764.1	737.5	5.8	9.7	5.7	7.1	18.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	5.5	32.5	
Ноябрь	752.0	770.5	730.6	— 0.4	2.2	0.5	0.6	8.8	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	4.6	31.0	1
Декабрь	756.9	770.9	741.7	— 3.7	— 2.8	— 4.1	— 3.5	5.2	—19.6	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*8.9*	*8.5*	15.9	
Годъ	751.9	772.1	723.8	3.6	8.8	4.0	5.5	31.8	—34.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.4	488.7	2
φ = 54° 1′ Друскеники. λ = 23° 58′																				
Январь	757.9	771.2	735.3	— 8.4	— 5.3	— 7.3	— 7.0	3.0	—20.4	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*9.0*	*8.9*	54.2	1
Февраль	741.6	760.9	720.4	— 6.8	— 2.6	— 5.7	— 5.0	3.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	7.4	27.6	
Мартъ	750.7	765.8	735.1	— 6.5	— 1.5	— 4.8	— 4.3	6.6	—18.6	—	—	—	—	—	—	*8.0*	*8.1*	*8.1*	?	
Апрѣль	747.2	758.2	735.2	4.0	9.3	5.1	6.1	22.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.1	6.1	
Май	754.1	761.5	748.2	15.9	22.9	15.3	18.0	30.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3
Іюнь	751.4	759.5	745.1	18.4	25.0	17.3	20.2	32.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	1
Іюль	748.4	755.9	739.6	17.5	22.5	16.4	18.8	31.0	10.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.8	122.7	4
Августъ	749.9	759.5	743.0	16.7	20.6	14.5	17.3	26.9	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	7.0	63.0	1
Сентябрь	751.3	762.7	735.5	10.1	13.8	8.5	10.8	21.2	3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.4	44.0	1
Октябрь	752.4	768.1	739.8	9.2	11.9	8.4	9.8	21.6	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	9.3	99.3	2
Ноябрь	756.3	769.1	741.1	2.8	3.8	2.7	3.1	8.8	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	9.4	47.4	1
Декабрь	762.0	779.2	746.3	— 4.3	— 2.9	— 4.7	— 4.0	3.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	9.8	8.9	8.7	18.8	1
Годъ	751.9	779.2	720.4	5.7	9.8	5.5	7.0	32.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 53° 8′ Бѣлостокъ. λ = 23° 10′																				
Январь	—	—	—	*— 8.8*	*— 5.5*	*— 7.7*	*— 7.4*	*3.2*	*—19.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.1*	
Февраль	—	—	—	— 6.8	— 2.3	— 4.8	— 4.6	1.8	—18.3	—	—	—	—	—	—	9.6	7.3	7.3	50.8	1
Мартъ	—	—	—	— 4.9	— 2.0	— 4.3	— 3.7	6.6	—18.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.5	11.6	
Апрѣль	—	—	—	4.6	10.5	6.6	7.3	23.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	*8.2*	*6.9*	*7.1*	51.1	
Май	—	—	—	15.7	22.8	16.3	18.3	28.4	10.6	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*5.0*	*3.3*	31.1	2
Іюнь	—	—	—	17.1	24.9	18.8	20.3	32.2	10.5	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	4.2	18.8	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	2
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	2
Сентябрь	—	—	—	7.9	13.5	9.6	10.3	20.2	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	5.1	51.1	2
Октябрь	—	—	—	8.3	12.4	9.2	10.0	22.3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.4	42.6	1
Ноябрь	—	—	—	2.0	3.9	2.6	2.8	8.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	8.3	33.1	1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 53° 10′ Бердовичи. λ = 25° 5′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	744.5	759.2	729.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	740.7	751.5	727.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	747.6	754.7	742.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	745.1	752.7	738.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	742.6	749.8	733.7	16.8	22.2	18.0	19.0	32.0	12.6	10.8	10.6	11.1	76	55	73	5.5	7.1	5.6	108.4	3
Августъ	744.2	752.4	737.6	14.4	20.1	15.1	16.5	29.0	10.8	10.5	11.2	10.8	86	64	84	5.6	7.2	5.6	65.8	1
Сентябрь	745.1	755.5	729.8	7.8	12.8	9.0	9.8	19.2	2.2	7.3	7.5	7.3	90	69	87	7.2	8.1	5.5	49.0	2
Октябрь	746.2	762.0	732.5	8.0	11.8	9.1	9.7	22.0	— 6.2	8.1	8.5	8.4	94	78	90	8.1	7.7	7.3	122.2	1
Ноябрь	749.8	762.1	734.8	2.4	3.2	2.2	2.6	9.4	— 4.0	5.1	5.3	5.0	93	89	93	9.7	9.3	8.7	52.0	1
Декабрь	755.4	772.3	741.3	— 5.6	— 3.7	— 4.8	— 4.7	2.4	—22.0	2.9	3.1	3.0	89	85	89	8.2	8.7	8.0	10.5	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 103^m$?									**Druskeniki.**														$G = 0.6^{mm}$ (751.8^{mm}).	
—	—	3	17	—	23	27	7	2.9	5	2.9	5	1.4	3	2.0	6	1.9	8	2.4	7	2.8	9	2.5	43	Januar
—	—	2	12	—	25	29	—	—	6	2.6	8	3.3	14	4.1	11	4.5	3	2.6	—	—	1	1.0	44	Februar
—	—	5	13	—	18	26	2	6.0	13	3.8	8	2.9	11	2.9	15	3.4	8	5.0	3	4.5	1	6.5	32	März
—	—	4	11	—	—	7	9	4.3	10	3.9	6	1.6	4	2.4	15	3.2	6	3.1	4	2.8	1	4.0	35	April
2	1	2	6	—	—	—	5	2.8	8	3.6	4	3.2	3	3.0	22	2.9	8	2.6	9	3.1	6	3.5	27	Mai
—	—	3	3	—	—	—	5	2.4	6	4.6	7	3.5	7	3.0	8	2.2	11	2.7	12	3.6	8	2.9	25	Juni
—	1	—	14	—	—	—	1	1.0	1	1.0	4	2.2	11	2.5	23	2.3	20	3.9	7	2.7	4	2.8	22	Juli
—	3	5	1	—	—	—	2	2.0	6	2.3	4	1.4	16	3.0	22	2.8	12	3.1	5	2.8	3	2.0	23	August
—	—	6	4	1	—	—	9	3.2	3	3.3	1	3.0	6	3.3	17	3.4	12	3.7	5	3.2	4	3.4	33	September
—	—	1	11	—	—	1	1	3.0	7	2.0	4	2.2	1	2.0	27	2.7	30	3.2	4	2.3	2	2.5	17	October
—	—	3	9	—	12	15	4	3.5	13	5.0	1	9.0	4	1.8	11	3.8	15	6.9	4	6.0	—	—	14	November
—	—	*1*	*12*	—	19	27	1	—	1	—	2	—	22	—	10	—	8	—	3	—	1	—	6	December
2	5	*35*	*113*	1	97	132	46	—	79	—	54	—	102	—	187	—	141	—	63	—	40	—	321	Jahr
39 $H = 103^m$?									**Druskeniki.**														$G = 0.6^{mm}$ (751.8^{mm}).	
—	—	*1*	*16*	—	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	*1*	*11*	—	21	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	?	?	—	16	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	*3*	*12*	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	4	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	1	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	3	—	9	—	—	—	2	2.2	2	1.4	5	3.4	12	3.0	7	2.5	17	2.8	16	2.9	12	3.4	19	Juli
—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.8	2	3.5	14	3.3	43	2.6	10	2.6	17	August
—	1	—	7	—	—	—	4	1.6	2	2.0	2	3.5	6	3.0	4	2.9	17	2.9	7	1.6	21	2.4	20	September
—	—	—	15	—	2	6	4	4.7	6	3.0	18	2.5	22	2.1	12	2.2	1	1.0	7	1.4	3	1.7	11	October
—	—	—	17	—	2	3	—	—	—	—	7	1.3	9	2.6	11	1.9	11	2.2	10	3.7	24	2.6	2	November
—	—	—	20	—	25	29	—	—	9	4.4	7	2.1	14	2.3	28	1.8	10	1.6	6	2.2	3	4.3	10	December
—	12	—	—	—	89	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 130.0^m$									**Belostok.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	24	29	2	—	1	—	4	—	7	—	2	—	5	—	9	—	4	—	21	Januar
—	—	?	*13*	—	19	27	2	—	5	—	2	—	4	—	12	—	5	—	16	—	6	—	31	Februar
—	—	*1*	*17*	—	17	27	6	—	6	—	11	—	17	—	6	—	8	—	6	—	10	—	21	März
—	4	?	*13*	—	—	5	3	—	5	—	19	—	10	—	1	—	3	—	6	—	16	—	26	April
—	8	*3*	?	—	—	—	2	—	4	—	5	—	8	—	1	—	2	—	1	—	2	—	67	Mai
—	3	*4*	*2*	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—	2	—	77	Juni
—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
3	—	1	11	—	—	—	1	—	5	—	3	—	4	—	5	—	8	—	10	—	8	—	45	September
—	—	*2*	*13*	—	—	4	7	—	4	—	10	—	27	—	9	—	3	—	1	—	6	—	21	October
—	—	*1*	*14*	—	—	8	5	—	—	—	3	—	7	—	11	—	5	—	23	—	18	—	13	November
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^m$									**Berdowitschi.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	5	2	7	1	—	—	2	4.0	5	2.9	11	4.0	26	3.5	18	3.8	12	5.2	12	7.5	4	5.0	3	Juli
—	6	2	6	—	—	—	5	6.1	5	3.3	4	1.8	12	2.6	20	3.5	22	4.2	15	5.3	6	3.8	3	August
—	2	—	8	—	—	—	7	3.3	11	3.6	7	2.6	10	2.2	14	2.7	15	3.6	9	4.5	10	3.7	7	September
—	2	2	19	—	3	6	7	4.1	4	5.5	18	3.2	43	4.4	13	3.6	4	2.0	—	—	1	5.0	2	October
—	—	1	27	2	2	9	11	3.8	1	3.0	3	4.3	12	3.7	6	2.4	17	3.4	14	5.4	24	4.3	2	November
—	—	2	22	—	27	30	1	7.0	5	6.3	13	3.5	27	3.2	19	3.5	10	5.0	7	5.5	5	5.6	6	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ.**													**λ = 23° 40′**
Январь	755.4	768.5	738.3	— 9.0	— 6.6	— 8.2	— 7.9	3.6	—21.0	2.1	2.3	2.2	80	75	79	8.7	8.7	8.1	41.1	8
Февраль	739.5	758.5	718.1	— 6.1	— 2.0	— 4.6	— 4.2	2.4	—17.9	2.5	2.7	2.7	83	69	84	7.8	7.8	7.5	58.7	16
Мартъ	747.3	761.0	732.3	— 5.8	— 0.7	— 3.8	— 3.4	8.0	—20.5	2.6	3.1	3.1	78	67	82	8.8	7.8	6.8	41.0	8
Апрѣль	743.2	753.8	732.0	6.1	11.0	7.9	8.4	24.8	— 3.0	6.2	6.2	6.6	85	63	81	6.8	7.0	6.8	42.9	7
Май	750.0	756.6	744.3	14.9	23.1	16.5	18.2	29.2	11.0	10.1	9.7	10.6	78	46	75	4.7	6.4	4.1	39.2	15
Іюнь	748.2	755.3	743.5	17.5	24.5	18.4	20.1	31.6	12.0	11.2	10.3	11.3	75	45	71	3.6	5.5	5.4	57.3	28
Іюль	746.1	752.6	736.2	16.9	23.3	17.5	19.2	32.9	11.2	11.5	11.6	12.1	80	56	82	7.0	7.8	5.6	94.5	22
Августъ	748.3	755.5	741.5	14.5	21.8	15.8	17.4	29.8	11.4	10.8	10.7	11.2	87	55	83	5.2	6.0	3.3	68.3	14
Сентябрь	749.4	758.9	735.6	7.8	14.3	9.6	10.6	20.8	1.4	7.4	7.7	7.9	93	65	89	7.1	8.0	4.8	57.9	15
Октябрь	750.0	766.7	736.8	7.6	12.9	9.3	9.9	23.7	— 5.5	7.8	8.9	8.4	96	77	91	7.6	8.0	5.7	80.2	19
Ноябрь	755.5	768.7	739.8	2.6	4.4	2.8	3.3	10.6	— 2.3	5.2	5.3	5.2	93	83	92	9.5	8.7	7.3	28.2	7
Декабрь	760.2	777.3	745.5	— 4.6	— 2.8	— 4.1	— 3.8	1.6	—15.3	3.0	3.2	3.1	88	82	88	8.4	8.0	8.0	19.9	9
Годъ	749.4	777.3	718.1	5.2	10.3	6.4	7.3	32.9	—21.0	6.7	6.8	7.0	85	65	83	7.1	7.5	6.1	629.2	28
φ = 50° 16′							**Житоміръ.**													**λ = 28° 39′**
Январь	748.5	758.7	730.3	—11.2	— 5.9	— 9.2	— 8.8	2.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.3	19.4	5
Февраль	732.1	749.2	709.8	— 6.3	— 1.2	— 4.4	— 4.0	2.8	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	6.4	48.5	13
Мартъ	739.9	755.7	728.7	— 5.1	— 0.2	— 4.0	— 3.1	7.7	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.8	38.0	12
Апрѣль	735.9	745.7	719.7	4.6	10.9	7.0	7.5	23.0	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	5.5	43.4	21
Май	742.4	749.0	736.2	13.5	23.0	15.6	17.4	28.6	7.5	—	—	—	—	—	—	3.7	6.3	3.6	54.7	21
Іюнь	739.7	746.0	735.2	15.5	22.7	16.4	18.2	30.2	7.8	—	—	—	—	—	—	3.7	6.2	5.5	60.8	32
Іюль	739.3	744.9	731.8	17.0	25.5	18.4	20.3	32.2	13.0	—	—	—	—	—	—	3.5	6.4	4.9	77.5	22
Августъ	739.9	745.7	733.1	14.9	22.1	16.7	17.9	29.2	11.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	3.3	65.9	14
Сентябрь	741.4	751.2	730.9	7.8	14.4	9.5	10.6	21.5	0.9	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	5.7	70.4	21
Октябрь	743.2	758.7	730.8	8.3	13.4	10.2	10.6	22.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	5.3	60.9	18
Ноябрь	746.1	757.2	731.2	2.9	4.4	3.6	3.6	11.2	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.5	60.6	14
Декабрь	751.7	767.3	735.4	— 6.5	— 4.3	— 5.8	— 5.5	5.2	—19.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.7	35.6	12
Годъ	741.7	767.3	709.8	4.6	10.4	6.2	7.1	32.2	—25.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.0	635.7	32
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**													**λ = 29° 3′**
Январь	752.9	763.0	735.3	—11.8	— 6.9	— 9.4	— 9.4	2.6	—29.9	1.8	2.2	2.1	84	74	83	6.5	6.8	6.4	23.0	11
Февраль	737.4	753.9	716.2	— 6.6	— 1.4	— 4.9	— 4.3	3.9	—19.8	2.6	3.1	2.9	90	74	89	8.0	7.3	6.3	31.7	5
Мартъ	745.0	760.9	734.4	— 5.6	— 0.6	— 5.0	— 3.8	11.9	—18.6	2.9	3.4	2.9	89	72	85	9.3	8.1	7.0	33.1	11
Апрѣль	741.0	750.9	724.9	5.2	11.2	7.0	7.8	22.9	— 6.6	5.7	6.4	6.3	85	64	82	7.7	8.0	4.9	21.0	
Май	747.1	752.5	741.3	14.7	22.1	14.7	17.2	27.5	8.9	9.9	10.2	10.1	79	52	80	4.3	6.0	3.7	21.2	
Іюнь	744.1	750.5	740.1	16.6	23.5	16.2	18.7	31.7	8.5	11.0	11.4	11.3	77	53	82	4.2	5.4	5.6	20.6	
Іюль	743.8	749.4	737.1	18.1	26.2	18.2	20.8	33.3	13.3	12.7	14.0	13.4	82	55	86	3.0	4.5	4.7	70.2	35
Августъ	744.3	749.8	737.1	15.2	22.5	16.2	18.0	31.1	11.6	11.5	13.1	12.2	89	66	89	5.4	5.7	3.9	47.4	
Сентябрь	745.5	755.2	735.3	7.6	14.4	9.3	10.4	20.7	0.3	7.4	8.5	8.2	93	69	93	5.8	6.6	4.9	62.9	15
Октябрь	747.4	762.6	734.7	8.0	13.7	10.0	10.6	22.8	— 6.9	8.0	9.3	8.8	94	76	90	6.6	6.7	4.9	33.9	5
Ноябрь	750.0	761.1	735.4	3.1	4.7	3.6	3.8	12.3	— 2.0	5.4	5.6	5.6	94	87	93	9.7	9.0	10.0	45.7	1
Декабрь	755.7	771.3	740.0	— 6.8	— 4.2	— 6.5	— 5.8	5.1	—22.2	2.7	3.1	2.8	93	89	93	8.5	8.1	7.7	34.1	1
Годъ	746.2	771.3	716.2	4.8	10.4	5.8	7.0	33.3	—29.9	6.8	7.5	7.2	87	69	87	6.6	6.8	5.8	444.8	3
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**													**λ = 30° 30′**
Январь	752.7	763.3	734.0	—11.1	— 7.7	— 9.0	— 9.3	2.4	—22.1	1.9	2.0	2.1	86	75	83	6.1	5.7	5.6	30.6	
Февраль	736.5	751.8	715.1	— 5.4	— 1.9	— 4.2	— 3.8	1.8	—14.1	3.0	3.1	3.1	94	78	92	7.6	7.4	6.6	44.3	1
Мартъ	744.4	761.1	732.9	— 6.4	— 2.5	— 5.2	— 4.7	6.4	—23.3	3.0	3.2	3.0	93	76	88	7.9	8.0	6.7	63.6	1
Апрѣль	740.4	750.7	719.3	5.4	10.1	7.6	7.7	20.0	— 3.2	5.7	6.0	6.4	85	65	80	6.1	7.5	6.1	103.9	4
Май	746.7	752.2	739.8	15.7	21.3	16.8	17.9	28.7	7.8	9.3	9.1	9.2	70	48	64	3.9	4.0	3.4	49.5	3
Іюнь	743.1	750.2	738.7	16.3	22.1	17.1	18.5	30.4	8.0	10.5	10.1	10.3	75	51	70	4.2	4.5	4.5	62.7	2
Іюль	743.2	748.6	736.3	18.9	25.2	20.0	21.3	33.1	13.5	12.1	12.1	12.0	75	52	70	2.8	3.7	3.4	26.1	
Августъ	743.4	748.8	735.9	15.7	21.6	17.5	18.3	28.7	12.1	11.4	11.9	11.7	86	63	79	6.2	5.4	3.7	105.8	2
Сентябрь	744.6	754.2	735.3	8.5	13.5	10.4	10.8	19.3	2.6	7.7	7.9	8.3	91	68	87	6.7	6.4	5.4	86.0	2
Октябрь	747.2	762.1	733.6	8.1	12.7	10.1	10.3	22.3	— 5.8	7.9	9.0	8.6	93	78	87	6.8	7.0	5.1	43.0	1
Ноябрь	749.0	759.6	733.9	2.7	4.0	3.4	3.4	9.3	— 2.0	5.3	5.5	5.6	94	89	94	9.5	8.8	9.4	53.7	1
Декабрь	755.1	770.3	741.4	— 7.0	— 5.2	— 6.2	— 6.1	5.7	—16.5	2.6	2.8	2.7	91	86	90	7.5	7.8	7.1	41.7	1
Годъ	745.5	770.3	715.1	5.1	9.4	6.5	7.0	33.1	—23.3	6.7	6.9	6.9	86	69	82	6.3	6.4	5.6	710.9	4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

$H = 134.8^{m}$ **Brest-Litowsk.** $G = 0.5^{mm}$ (749.4^{mm}).

—	—	1	22	—	23	29	5	2.5	7	4.1	13	5.5	6	5.8	13	2.6	16	2.5	15	3.1	6	3.6	12	Januar
—	—	1	15	—	19	28	5	5.1	5	4.9	6	4.6	—	—	9	6.0	14	6.5	16	5.8	10	4.4	15	Februar
—	—	2	20	2	13	27	7	4.6	6	5.0	19	5.4	14	5.8	7	7.2	5	5.7	13	4.3	18	4.0	4	März
2	—	5	15	1	—	3	4	2.2	10	4.9	21	5.3	21	5.3	6	4.2	3	4.0	6	4.4	10	4.6	9	April
1	5	4	5	1	—	—	5	1.8	19	2.6	27	3.7	20	3.8	6	4.0	2	5.0	—	—	3	3.0	11	Mai
—	3	4	1	1	—	—	15	2.3	15	2.7	9	4.5	9	3.9	8	3.4	4	2.7	2	3.0	12	3.6	16	Juni
—	4	1	10	2	—	—	7	4.0	2	3.9	4	4.7	9	6.1	12	5.4	11	4.8	15	3.9	14	3.5	19	Juli
—	6	2	3	—	—	—	14	5.2	5	5.3	3	2.5	5	3.0	7	3.4	15	4.2	17	4.7	15	5.2	12	August
—	—	3	11	2	—	—	14	3.8	13	4.0	10	3.8	7	4.5	7	6.6	14	5.1	11	4.6	10	5.0	4	September
—	—	3	15	4	2	5	8	4.4	7	3.7	19	5.1	19	7.8	16	5.5	7	3.4	3	5.1	7	6.2	7	October
—	—	—	21	1	1	5	6	3.8	3	4.7	4	5.4	4	5.4	11	5.0	10	4.4	19	4.3	27	6.3	6	November
—	—	3	22	2	24	28	2	12.5	13	8.6	15	6.3	20	6.8	15	5.8	18	4.6	5	3.9	4	3.4	1	December
3	18	29	160	16	82	125	92	3.9	105	4.4	150	4.9	134	5.6	117	5.0	119	4.5	122	4.4	136	4.7	116	Jahr

$H = 227.7^{m}$ **Shitomir.** $G = 0.4^{mm}$ (741.0^{mm}).

—	—	7	18	—	27	30	9	1.7	2	2.5	11	4.6	17	5.3	4	1.0	16	2.6	11	3.8	15	4.3	8	Januar
—	—	—	11	1	18	27	6	2.7	1	1.0	5	5.4	6	5.5	8	2.4	20	3.0	17	3.1	12	4.9	9	Februar
—	—	3	20	—	13	26	7	4.3	8	3.9	13	2.6	11	3.5	11	4.0	3	3.3	3	2.0	16	2.7	21	März
—	2	1	12	—	—	4	6	4.2	4	4.0	17	3.1	14	3.3	13	2.2	8	2.5	5	3.0	13	3.0	10	April
2	3	6	4	—	—	—	8	2.5	2	2.5	22	4.0	14	3.9	13	2.1	2	2.5	6	1.2	2	2.0	24	Mai
1	2	4	4	—	—	—	15	2.3	4	4.5	5	4.8	5	3.2	2	1.0	5	1.3	17	2.0	17	2.5	20	Juni
—	2	5	3	—	—	—	2	2.0	1	3.0	5	2.6	9	4.7	7	1.9	11	3.5	16	2.0	14	2.8	28	Juli
—	2	4	7	—	—	—	7	3.6	5	5.0	6	2.0	1	4.0	7	2.6	9	2.8	19	1.9	14	3.4	25	August
—	—	3	12	1	—	—	2	3.0	5	7.2	3	2.0	8	3.9	7	3.5	6	2.5	23	2.9	15	2.7	21	September
—	1	4	10	—	2	4	1	2.0	—	—	8	3.6	19	3.2	22	2.0	8	3.5	1	6.0	12	4.4	22	October
—	—	—	28	—	1	3	11	2.0	—	—	1	4.0	3	3.3	10	2.4	4	3.0	12	2.3	24	3.3	25	November
—	—	2	24	—	28	28	5	2.0	8	2.6	27	2.5	3	4.7	7	1.3	14	2.3	8	1.9	4	2.6	17	December
3	12	39	153	2	89	122	79	2.6	40	4.0	123	3.3	110	4.0	111	2.3	106	2.8	138	2.5	158	3.3	230	Jahr

$H = 178?^{m}$ **Korostyschew.** $G = 0.4^{mm}$ (746.5^{mm}).

—	—	7	16	—	27	31	6	2.1	2	2.6	15	4.3	10	4.2	4	2.0	6	4.6	16	6.5	2	1.5	32	Januar
—	—	—	12	2	16	27	1	1.0	3	5.3	3	3.2	13	3.8	12	2.9	16	4.1	19	4.6	9	4.2	8	Februar
—	—	—	21	—	18	25	3	2.9	8	3.1	21	2.6	13	3.1	8	2.1	13	2.2	9	3.0	11	3.5	7	März
—	2	1	10	—	—	2	4	4.0	7	3.3	14	2.2	7	1.9	6	3.3	3	6.2	7	5.3	7	4.7	35	April
2	10	5	4	—	—	—	5	3.2	3	3.0	24	2.1	15	2.4	5	1.9	4	1.8	5	1.9	5	2.7	27	Mai
—	8	3	6	—	—	—	13	2.7	4	1.9	8	2.0	4	2.6	6	1.9	11	1.5	9	2.2	18	3.3	17	Juni
1	12	5	—	—	—	—	4	1.8	—	—	7	2.2	10	2.8	11	2.4	19	2.1	19	2.9	10	2.5	13	Juli
—	7	4	6	—	—	—	7	5.0	3	5.1	4	1.6	4	1.8	10	2.7	16	2.6	21	2.9	12	3.8	16	August
1	1	3	7	—	—	—	2	2.2	5	2.6	13	2.6	8	2.1	15	3.4	10	2.6	15	3.8	12	2.9	10	September
—	2	4	9	—	2	5	2	2.4	—	—	15	3.5	27	3.1	21	2.2	8	2.5	4	7.9	7	6.3	9	October
—	—	—	27	—	1	5	12	1.8	—	—	8	1.0	8	2.0	8	2.0	13	2.0	21	2.2	16	2.7	4	November
—	—	3	23	—	27	28	7	2.4	13	1.4	20	2.2	14	2.0	16	2.6	6	1.3	6	3.5	4	1.9	7	December
4	42	35	141	2	91	123	66	2.7	48	2.8	152	2.5	133	2.8	122	2.5	125	2.6	151	3.7	113	3.4	185	Jahr

$H = 183.1^{m}$ **Kiew.** $G = 0.4^{mm}$ (746.0^{mm}).

—	—	8	12	—	28	31	5	2.0	8	2.8	8	4.3	24	4.8	6	3.4	3	3.3	15	3.7	11	3.8	13	Januar
—	—	—	12	2	18	27	8	3.3	5	2.5	4	4.0	13	4.2	9	3.6	9	4.8	14	5.9	13	3.9	9	Februar
—	—	3	16	—	16	26	5	2.7	15	3.9	13	3.1	15	3.0	8	3.6	4	3.0	11	2.7	14	3.4	8	März
—	1	2	12	—	—	3	7	5.5	11	3.8	15	2.9	25	3.1	4	3.5	2	5.6	7	4.3	13	3.8	6	April
1	3	9	3	1	—	—	5	3.1	14	2.4	23	2.6	20	3.2	2	1.5	1	1.0	—	—	4	1.2	24	Mai
1	4	6	4	—	—	—	28	3.3	13	2.4	3	3.0	3	3.0	2	2.5	5	2.5	7	3.3	16	3.1	13	Juni
—	7	11	1	—	—	—	10	2.8	9	2.3	12	2.1	13	2.5	3	3.2	4	2.5	8	4.4	12	3.2	22	Juli
—	8	6	8	—	—	—	19	3.0	9	3.4	3	1.0	7	2.9	4	2.8	5	2.8	8	3.2	15	3.7	23	August
—	6	1	8	1	—	—	18	2.5	7	2.4	7	3.4	11	2.9	8	3.5	6	3.8	5	3.1	14	3.1	14	September
—	—	5	10	2	3	5	12	3.5	—	—	23	2.6	27	2.8	10	2.8	8	3.0	3	3.5	3	3.8	7	October
—	1	—	26	—	1	6	16	2.4	5	2.4	4	1.8	9	3.7	7	3.5	3	2.5	8	2.3	27	3.1	11	November
—	—	4	17	1	28	29	11	2.3	12	2.2	14	2.4	18	2.6	5	2.1	4	3.2	3	2.8	9	2.4	17	December
2	30	55	129	7	94	127	144	3.0	108	2.9	129	2.8	185	3.3	68	3.2	54	3.4	89	3.8	151	3.3	167	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад- Niederso	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 48° 45′							**Умань.**												λ = 30° 13′	
Январь	748.8	758.7	734.0	—12.2	— 7.9	— 9.8	— 9.9	0.7	—25.2	1.7	2.0	2.0	84	75	84	7.1	8.5	7.2	19.3	4
Февраль	734.4	749.8	713.4	— 5.6	— 1.4	— 4.2	— 3.7	3.8	—15.0	2.9	3.2	3.0	92	76	88	9.7	7.3	7.8	32.9	6
Мартъ	741.4	756.9	730.4	— 5.0	— 1.3	— 4.0	— 3.5	10.3	—14.4	3.1	3.3	3.2	91	75	87	8.3	8.2	7.5	36.4	8
Апрѣль	737.7	748.2	721.9	5.1	10.3	7.3	7.6	19.7	— 2.1	5.8	6.4	6.5	87	68	84	8.5	9.0	5.3	69.1	25
Май	743.5	748.6	737.0	14.5	20.4	15.0	16.6	27.4	7.0	9.3	8.9	9.8	76	50	76	6.1	7.4	5.9	47.9	12
Іюнь	740.8	746.2	736.2	16.5	22.5	17.0	18.7	29.8	7.9	10.3	9.0	10.2	72	45	69	6.1	6.9	5.4	35.6	10
Іюль	741.0	746.2	735.0	19.1	26.6	20.0	21.9	33.2	14.5	12.2	11.0	11.6	74	43	66	4.1	6.4	5.9	61.1	27
Августъ	741.2	747.7	734.2	16.4	23.7	18.1	19.4	32.1	12.4	11.5	11.3	11.3	83	54	74	5.5	6.5	2.7	75.4	13
Сентябрь	742.5	751.8	733.3	8.2	14.5	10.5	11.1	22.2	3.0	7.5	7.9	8.2	91	65	85	6.2	8.8	5.8	69.9	20
Октябрь	744.9	759.5	732.6	7.9	14.2	9.9	10.7	22.2	— 7.5	7.9	9.0	8.7	94	71	89	8.3	8.3	6.7	23.3	10
Ноябрь	746.9	757.6	733.6	3.1	4.5	3.7	3.8	10.4	— 2.6	5.6	5.7	5.8	95	89	95	10.0	9.9	9.3	18.1	3
Декабрь	752.0	767.6	737.4	— 7.9	— 5.8	— 7.6	— 7.1	8.4	—18.8	2.5	2.8	2.5	92	88	91	8.9	7.6	8.0	23.0	15
Годъ	742.9	767.6	713.4	5.0	10.0	6.3	7.1	33.2	—25.2	6.7	6.7	6.9	86	65	82	7.4	7.9	6.5	512.0	27
φ = 48° 49′							**Златополь.**												λ = 31° 39′	
Январь	753.6	763.1	738.5	—12.0	— 7.9	— 9.6	— 9.8	1.8	—23.6	1.7	2.0	2.0	85	76	84	6.9	7.5	6.4	12.9	5
Февраль	738.2	752.0	720.1	— 4.6	— 1.6	— 3.9	— 3.4	2.2	—13.8	3.1	3.4	3.1	92	83	89	7.8	8.1	6.6	28.1	11
Мартъ	745.1	761.1	734.5	— 5.3	— 1.5	— 3.9	— 3.6	7.8	—16.5	3.0	3.3	3.2	90	78	88	8.6	8.1	7.7	31.0	7
Апрѣль	741.3	752.0	723.3	5.4	10.5	7.8	7.9	19.4	— 2.5	6.0	6.5	6.6	88	69	83	7.1	8.5	6.1	71.4	36
Май	746.7	751.7	739.9	15.0	21.2	15.9	17.4	29.3	6.9	9.5	8.9	9.1	74	48	67	4.6	7.0	5.0	43.2	13
Іюнь	743.7	749.2	738.8	16.7	22.8	17.4	18.9	30.2	8.3	10.9	10.6	10.2	75	51	67	4.6	6.0	5.6	20.1	8
Іюль	744.3	748.7	738.0	20.1	27.6	21.4	23.0	34.7	13.7	12.5	12.1	11.6	71	45	62	3.4	5.6	5.0	34.2	18
Августъ	744.3	751.2	735.7	17.2	24.8	19.3	20.5	34.0	11.8	11.5	11.9	11.2	79	52	68	5.5	6.8	3.5	49.0	13
Сентябрь	745.7	755.0	736.2	8.8	15.0	11.1	11.6	21.4	3.1	7.6	7.9	8.3	89	61	83	6.1	6.8	5.1	112.7	45
Октябрь	748.8	764.8	736.3	8.4	14.5	10.3	11.1	22.9	— 7.1	8.2	8.9	8.6	93	68	87	7.7	5.9	5.9	30.6	9
Ноябрь	750.3	760.4	736.6	3.5	5.3	4.2	4.3	12.0	— 2.7	5.9	6.3	6.1	97	91	95	9.8	10.0	9.7	16.3	4
Декабрь	755.6	770.2	741.7	— 8.2	— 6.0	— 7.9	— 7.4	6.8	—19.4	2.6	2.8	2.5	94	90	95	8.1	7.3	7.5	27.1	12
Годъ	746.5	770.2	720.1	5.4	10.4	6.8	7.5	34.7	—23.6	6.9	7.0	6.9	86	68	81	6.7	7.3	6.2	476.6	43
φ = 50° 45′							**Ромны.**												λ = 33° 29′	
Январь	*754.7*	*765.3*	*735.9*	*—11.4*	*— 8.3*	*—10.2*	*— 9.9*	*2.0*	*—18.4*	—	—	—	—	—	—	*6.0*	*5.7*	*7.2*	—	
Февраль	738.9	751.2	720.3	— 6.2	— 3.3	— 4.6	— 4.7	2.4	—14.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	4.7	81.0	11
Мартъ	746.7	764.8	735.5	— 7.9	— 3.8	— 6.2	— 6.0	4.4	—23.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.6	98.7	17
Апрѣль	742.3	752.8	721.3	5.0	9.1	7.0	7.0	17.5	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.2	82.2	15
Май	748.3	754.6	740.9	16.2	21.9	17.0	18.4	30.6	5.2	—	—	—	—	—	—	1.5	3.1	3.2	13.9	2
Іюнь	744.3	751.6	738.3	15.6	20.9	17.1	17.9	29.8	4.4	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	5.4	*21.5*	6
Іюль	744.9	749.3	737.8	18.2	24.7	20.6	21.2	30.6	13.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.5	4.3	36.7	19
Августъ	745.2	751.9	736.1	16.7	22.1	18.1	19.0	31.8	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	4.0	77.3	23
Сентябрь	746.5	756.2	733.5	8.3	13.9	10.0	10.8	23.6	1.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	4.3	118.9	45
Октябрь	750.2	764.9	733.9	7.5	12.6	9.3	9.8	21.4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.6	22.8	7
Ноябрь	751.0	760.0	735.4	2.5	3.5	3.0	3.0	10.4	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.0	45.6	15
Декабрь	757.4	771.2	747.3	— 8.4	— 5.4	— 7.1	— 7.0	3.8	—16.3	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	5.3	0.5	0
Годъ	747.5	771.2	720.3	4.7	9.0	6.2	6.6	31.8	—23.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.2	—	
φ = 50° 30′							**Згуровка.**												λ = 31° 46′	
Январь	757.3	768.0	737.0	—11.7	— 7.7	—10.2	— 9.9	2.4	—22.8	1.8	2.1	1.9	87	79	85	6.7	7.1	5.2	30.7	1
Февраль	740.7	754.9	717.5	— 5.8	— 2.2	— 4.8	— 4.3	2.4	—15.3	2.9	3.3	3.1	94	83	94	9.0	7.7	7.8	49.4	1
Мартъ	748.8	766.3	737.3	— 7.4	— 2.8	— 6.2	— 5.4	6.6	—27.3	2.8	3.2	2.9	92	80	91	8.3	7.7	5.4	55.0	1
Апрѣль	744.5	755.1	720.4	5.5	10.3	7.5	7.8	20.5	— 2.1	6.1	6.4	6.9	90	69	87	7.1	7.9	7.4	91.0	3
Май	750.6	756.6	743.8	16.0	21.8	15.9	17.9	29.6	8.7	9.7	8.7	10.0	71	45	73	4.6	6.6	4.8	17.4	2
Іюнь	746.5	753.6	741.5	16.6	22.1	16.4	18.4	30.6	8.0	10.6	9.7	10.6	74	49	75	5.5	7.0	5.6	42.8	1
Іюль	746.9	752.0	739.8	19.5	26.2	19.7	21.8	33.5	13.7	12.7	11.7	12.3	76	47	72	3.5	5.4	3.8	35.2	1
Августъ	747.2	752.6	737.8	16.1	22.2	17.6	18.6	32.1	12.6	12.0	12.1	12.2	88	62	82	7.6	7.1	3.5	54.3	3
Сентябрь	749.0	758.2	738.8	8.7	14.6	10.6	11.3	21.4	2.6	7.7	7.9	8.4	91	64	86	8.5	8.4	6.3	104.8	4
Октябрь	752.2	767.4	737.8	7.6	13.1	9.5	10.1	23.0	— 8.1	7.7	9.3	8.5	93	78	90	7.9	7.5	5.6	49.9	1
Ноябрь	753.9	763.9	738.2	2.9	4.6	3.4	3.6	10.7	— 1.4	5.5	5.8	5.7	96	90	95	10.0	9.8	9.3	48.8	1
Декабрь	760.3	775.7	747.7	— 7.6	— 5.4	— 6.9	— 6.6	6.6	—17.3	2.6	2.8	2.6	93	89	91	7.2	8.1	6.8	15.2	
Годъ	749.8	775.7	717.5	5.0	9.7	6.0	6.9	33.5	—27.3	6.8	6.9	7.1	87	70	85	7.2	7.5	6.0	594.5	4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 224^m$?										**Uman.**													$G = 0.3^{mm}$ (742.4^{mm}).	
—	—	2	17	1	27	31	2	3.0	12	4.5	16	5.1	12	3.5	4	2.9	1	6.5	15	5.2	9	4.1	22	Januar
—	—	—	16	4	13	27	5	7.7	8	3.6	5	6.8	6	3.1	11	4.1	5	4.0	12	8.1	13	5.6	19	Februar
—	—	1	19	—	15	25	6	6.2	18	4.7	10	3.8	20	3.2	3	4.2	2	5.8	9	5.6	15	4.9	10	März
1	2	2	13	—	1	4	2	5.4	11	3.8	10	3.1	17	3.5	8	3.4	5	2.7	8	5.2	11	4.3	18	April
—	9	2	11	1	—	—	4	3.0	19	3.2	27	3.3	9	3.5	1	1.0	—	—	1	4.5	4	2.6	28	Mai
—	5	5	9	2	—	—	15	4.8	13	3.4	5	3.8	2	1.5	3	2.2	11	2.1	4	2.8	19	3.9	18	Juni
1	5	3	5	4	—	—	11	3.0	4	3.8	5	2.9	6	2.5	5	2.3	2	3.0	10	4.5	19	3.4	31	Juli
—	7	8	6	2	—	—	10	4.4	7	4.8	—	—	—	—	10	3.4	4	3.4	12	4.5	14	3.6	36	August
—	1	2	12	—	—	—	6	5.2	4	3.5	3	3.3	2	3.5	7	3.1	7	3.4	6	4.8	18	5.4	37	September
—	3	3	17	1	3	4	6	8.1	—	—	8	3.2	13	3.2	18	3.1	5	2.2	6	7.8	6	5.8	31	October
—	—	—	28	1	1	7	13	4.4	2	3.6	—	—	5	4.6	8	4.0	5	2.3	11	3.1	24	4.7	22	November
—	—	3	21	—	29	30	15	3.2	17	3.1	10	3.0	10	1.9	6	1.5	5	3.3	2	3.8	1	5.0	27	December
2	32	31	174	16	89	128	95	4.6	115	3.8	99	3.8	102	3.2	84	3.2	52	3.0	96	5.2	153	4.4	299	Jahr
$H = 183^m$?										**Slatopol.**													$G = 0.3^{mm}$ (746.0^{mm}).	
—	—	4	13	1	28	31	5	4.4	20	6.3	19	7.4	8	6.5	4	3.9	5	7.1	14	7.0	5	3.2	13	Januar
—	—	—	14	1	15	27	5	4.7	7	3.9	7	6.2	15	6.6	11	5.0	12	8.6	8	7.8	10	5.5	9	Februar
—	—	2	20	2	15	26	5	6.2	19	7.2	12	4.4	22	4.9	3	6.3	9	5.4	8	6.2	10	5.6	5	März
—	3	2	14	3	—	3	5	7.0	6	4.5	18	4.3	23	5.0	8	6.2	6	6.2	12	5.9	7	6.6	5	April
1	8	5	6	—	—	—	7	3.6	30	3.8	28	4.2	11	3.4	5	3.1	4	2.2	2	2.5	1	4.0	5	Mai
—	6	7	8	1	—	—	17	4.1	20	4.3	1	1.0	3	2.0	5	4.0	20	4.3	6	3.8	16	5.7	2	Juni
1	7	4	3	1	—	—	7	5.1	7	3.0	10	2.4	12	2.8	9	5.1	10	4.6	6	3.8	20	3.2	12	Juli
—	2	5	6	1	—	—	18	3.7	6	4.0	3	4.7	11	2.8	5	3.8	11	5.2	8	4.0	18	4.6	13	August
2	3	3	8	2	—	—	4	5.2	11	4.7	7	3.5	4	5.2	11	6.1	10	4.2	6	3.5	22	4.9	15	September
—	4	3	11	—	3	4	5	4.6	5	3.8	18	4.0	19	3.7	25	4.7	9	3.8	5	7.9	5	6.0	2	October
—	—	—	29	—	2	5	12	2.8	6	2.7	5	2.2	9	7.1	12	6.2	8	3.8	14	4.1	16	4.5	8	November
—	—	5	22	—	28	29	18	2.8	19	3.9	14	5.0	9	4.9	3	3.6	5	1.7	7	2.1	9	1.1	9	December
4	33	40	154	12	91	125	108	4.0	156	4.6	142	4.6	146	4.7	101	5.0	109	4.9	96	5.2	139	4.6	98	Jahr
$H = 162.9^m$										**Romny.**													$G = 0.4^{mm}$ (747.1^{mm}).	
—	—	5	10	—	28	31	8	—	12	—	9	—	4	—	1	—	4	—	10	—	12	—	4	Januar
—	—	6	10	—	18	27	14	—	1	—	24	—	3	—	25	—	3	—	2	—	—	—	12	Februar
—	—	10	9	—	19	26	25	—	2	—	25	—	1	—	21	—	3	—	7	—	4	—	5	März
—	—	5	11	—	—	4	15	—	12	—	29	—	—	—	19	—	5	—	6	—	1	—	3	April
—	—	15	—	—	—	—	27	—	1	—	39	—	2	—	4	—	—	—	6	—	1	—	12	Mai
—	—	2	5	—	—	—	54	—	3	—	8	—	2	—	6	—	1	—	13	—	—	—	3	Juni
—	—	6	1	—	—	—	32	—	2	—	8	—	1	—	19	—	4	—	7	—	—	—	20	Juli
—	—	4	1	—	—	—	28	—	10	—	10	—	2	—	21	—	2	—	9	—	2	—	9	August
—	—	2	4	—	—	—	33	—	4	—	15	—	1	—	20	—	2	—	11	—	3	—	1	September
—	1	7	8	—	5	6	14	—	1	—	35	—	5	—	32	—	—	—	2	—	—	—	4	October
—	—	—	28	—	2	9	21	—	1	—	18	—	1	—	23	—	6	—	15	—	2	—	3	November
—	—	4	12	—	28	29	21	—	15	—	20	—	6	—	12	—	3	—	1	—	3	—	3	December
—	?	66	99	—	100	132	292	—	64	—	240	—	28	—	203	—	33	—	89	—	28	—	79	Jahr
$H = 168^m$?										**Sgurowka.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	7	13	—	28	31	8	3.2	9	4.1	18	6.5	18	6.5	6	6.8	12	4.2	14	5.0	4	3.7	4	Januar
—	—	—	17	2	17	27	7	5.0	3	3.2	8	5.9	13	7.3	14	5.9	14	6.0	12	5.8	9	4.9	4	Februar
—	—	4	15	2	18	27	5	6.1	14	6.2	15	6.0	16	5.9	10	5.6	8	3.0	11	3.7	10	4.1	4	März
—	—	4	18	3	—	3	5	8.1	9	5.7	13	4.8	24	4.6	13	4.5	9	3.6	11	4.6	4	6.8	2	April
—	6	4	6	—	—	—	11	3.6	14	2.6	21	4.0	14	3.8	5	3.4	2	1.5	7	2.3	4	1.7	15	Mai
1	5	1	8	2	—	—	21	4.6	7	4.8	5	4.3	3	3.0	1	2.0	11	2.8	18	3.2	17	3.2	7	Juni
—	7	7	4	1	—	—	12	3.7	3	2.5	8	3.1	8	2.7	10	2.1	12	2.6	18	3.6	9	2.9	13	Juli
—	5	5	7	1	—	—	18	4.9	4	7.9	—	—	2	2.8	9	2.8	16	2.0	20	2.6	17	3.1	7	August
—	1	1	16	2	—	—	13	5.3	4	6.0	6	6.4	8	3.4	8	3.6	14	3.0	16	3.8	17	4.2	4	September
—	1	4	15	—	4	5	11	6.2	1	5.3	12	5.2	19	4.5	27	3.9	15	2.4	3	5.7	2	5.4	3	October
—	—	—	28	1	—	4	12	4.3	4	3.1	6	2.8	8	7.4	8	6.1	9	2.7	21	4.1	13	4.3	9	November
—	—	5	17	2	28	29	13	3.5	16	4.6	13	8.1	13	4.8	8	2.8	11	2.2	10	4.2	5	3.2	4	December
1	25	42	164	16	95	126	136	4.7	88	4.6	125	5.3	146	5.1	119	4.2	133	3.1	161	3.9	111	3.8	76	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederse	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 49° 36′							**Семеновка.**													**λ = 33° 11′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	753.8	772.0	743.2	— 6.3	— 1.6	— 5.6	— 4.5	6.9	—20.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	6.3	25.0	10.
Апрѣль	749.8	761.2	728.9	6.9	12.1	7.1	8.7	21.2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.0	66.0	31.
Май	755.2	760.9	747.8	17.3	22.4	15.3	18.3	29.6	6.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.6	24.5	13.
Іюнь	751.4	757.5	746.1	19.4	23.2	15.3	19.3	30.8	6.4	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	5.3	23.5	8.
Іюль	752.0	756.0	745.0	22.7	27.2	19.3	23.1	34.0	13.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.1	44.7	17.
Августъ	752.3	758.1	743.5	18.0	24.6	17.1	19.9	31.6	12.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.9	105.5	42.
Сентябрь	754.4	764.2	743.1	10.1	15.5	10.4	12.0	23.2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	4.6	86.0	26.
Октябрь	758.1	775.0	744.2	7.6	13.6	8.6	9.9	22.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	3.1	37.7	9.
Ноябрь	759.4	768.9	744.8	2.8	4.8	2.9	3.5	11.6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	6.3	29.9	13.
Декабрь	765.7	779.8	753.6	— 9.0	— 6.1	— 7.8	— 7.7	4.8	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.4	9.7	3.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 35′							**Полтава.**													**λ = 34° 34′**
Январь	755.5	766.3	734.5	—13.3	— 9.1	—11.7	—11.3	0.2	—21.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	6.4	3.8	1.
Февраль	739.8	751.9	720.8	— 6.5	— 2.3	— 3.9	— 4.3	2.0	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.9	46.0	28.
Мартъ	746.8	764.9	735.5	— 7.4	— 3.5	— 5.9	— 5.6	7.0	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1	6.0	37.5	10.
Апрѣль	743.0	754.5	724.3	5.9	11.0	7.6	8.2	19.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4	87.9	34
Май	748.4	754.6	738.9	14.8	21.0	16.4	17.4	29.3	4.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	2.8	17.3	7.
Іюнь	744.2	751.4	737.6	16.9	22.3	16.7	18.7	30.8	6.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	4.2	50.0	30
Іюль	745.4	749.4	738.1	20.2	26.7	20.9	22.6	33.5	12.8	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3	3.0	31.3	18.
Августъ	745.2	750.9	737.0	17.4	25.1	19.0	20.5	32.8	12.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.5	91.0	38.
Сентябрь	746.8	755.6	735.3	9.4	15.3	10.7	11.8	22.5	4.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	4.9	84.3	20.
Октябрь	750.7	765.9	735.3	7.3	14.0	9.7	10.3	23.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.0	12.3	4
Ноябрь	751.7	760.7	736.7	2.3	3.9	2.7	3.0	9.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	9.1	18.4	4
Декабрь	757.5	770.3	747.0	— 9.7	— 6.5	— 8.3	— 8.2	3.8	—17.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.1	2.0	1
Годъ	747.9	770.3	720.8	4.8	9.8	6.2	6.9	33.5	—22.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.4	481.8	38
φ = 49° 23′							**Кустолово.**													**λ = 34° 44′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	748.8	760.1	731.3	6.3	11.7	7.9	8.6	19.2	— 2.8	6.3	6.6	6.8	88	65	84	6.5	6.8	5.3	86.5	26
Май	754.1	760.2	745.6	15.1	21.9	15.2	17.4	31.1	— 5.1	8.7	8.4	8.9	67	44	68	4.8	5.4	3.3	11.6	6
Іюнь	750.0	757.9	743.4	17.3	23.3	16.8	19.1	32.3	6.4	10.5	9.6	10.5	70	46	73	3.6	5.9	4.6	35.1	8
Іюль	751.1	755.5	744.5	20.8	27.9	20.9	23.2	34.4	13.1	12.6	12.0	12.4	69	44	69	3.3	5.5	4.1	36.2	28
Августъ	751.3	756.0	743.6	17.8	26.3	19.1	21.1	33.4	13.2	11.9	12.1	12.7	79	48	78	4.5	5.2	2.6	48.9	22
Сентябрь	753.3	762.1	742.4	9.5	16.0	10.9	12.1	23.2	4.0	8.2	8.9	8.8	92	66	89	6.9	6.8	4.8	95.5	27
Октябрь	757.4	772.8	742.3	7.3	14.6	9.6	10.5	24.0	— 8.8	7.4	9.0	8.3	91	69	88	5.9	5.6	4.1	17.0	5
Ноябрь	758.6	767.4	744.2	2.3	4.4	3.0	3.2	12.4	— 5.0	5.3	5.3	5.3	96	85	92	9.1	8.4	8.8	12.4	4
Декабрь	764.5	777.5	753.7	—10.5	— 6.3	— 9.1	— 8.6	4.0	—22.4	2.1	2.6	2.3	92	86	92	6.4	5.3	6.0	3.6	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 4′							**Кременчугъ.**													**λ = 33° 24′**
Январь	764.1	774.0	746.5	—11.5	— 7.2	— 9.9	— 9.5	1.7	—21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	8
Февраль	748.6	761.3	730.2	— 3.5	— 0.4	— 3.0	— 2.3	3.7	—12.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.4	28.1	11
Мартъ	755.3	773.2	744.3	— 4.9	— 1.0	— 3.3	— 3.1	9.2	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.3	27.1	7
Апрѣль	751.2	762.6	730.1	7.2	11.8	9.2	9.4	19.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.9	83.2	47
Май	756.3	762.1	748.7	15.8	22.8	17.4	18.7	30.5	6.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.4	11.8	6
Іюнь	752.5	758.4	746.5	17.9	23.9	18.8	20.2	32.6	7.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	3.5	45.1	33
Іюль	753.4	757.8	746.3	21.0	28.4	22.0	23.8	34.8	15.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	3.8	80.3	43
Августъ	753.4	759.7	745.7	18.6	25.9	20.3	21.6	34.8	14.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.0	65.4	35
Сентябрь	755.0	765.2	743.8	11.1	15.9	13.3	13.4	21.4	5.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	4.0	100.5	27
Октябрь	758.6	774.5	745.1	8.7	14.5	10.8	11.3	23.6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	3.7	30.3	10
Ноябрь	760.1	769.9	746.0	3.4	5.6	4.0	4.3	13.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	9.6	30.0	15
Декабрь	765.9	780.6	753.7	— 7.8	— 5.4	— 6.8	— 6.7	6.0	—15.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.8	6.7	5
Годъ	756.2	780.6	730.1	6.3	11.2	7.7	8.4	34.8	—21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.1	43

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 100^{m}$?					**Ssemenowka.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	1	15	5	18	25	2	11.0	21	11.1	8	4.9	24	5.1	4	6.0	9	4.2	9	6.4	8	7.2	6	März
1	1	2	10	1	—	2	2	7.0	7	5.0	14	5.0	27	4.7	7	5.6	6	7.3	11	7.9	6	5.8	8	April
1	5	4	6	1	—	—	12	4.8	18	5.5	23	5.3	13	5.0	3	2.0	3	2.7	—	—	3	3.1	15	Mai
—	5	3	6	1	—	—	16	4.6	9	5.9	3	7.0	1	5.0	2	4.0	14	3.6	14	3.7	20	4.7	7	Juni
—	11	3	—	—	—	—	9	3.3	11	3.7	9	2.8	7	2.7	8	3.4	8	3.4	17	4.4	10	4.2	9	Juli
—	5	5	1	1	—	—	8	4.8	7	7.3	—	—	5	2.4	3	3.9	14	3.5	14	5.0	23	4.9	13	August
—	3	1	7	—	—	—	6	5.4	6	5.1	7	5.0	6	5.2	8	3.8	9	4.5	12	4.0	19	6.1	14	September
—	1	6	4	—	3	6	1	8.0	1	4.0	15	4.7	17	4.2	14	3.7	17	3.6	6	4.8	13	6.6	5	October
—	—	—	14	—	1	10	4	4.2	1	2.0	14	4.0	13	5.3	5	5.4	8	3.8	18	4.2	18	5.2	7	November
—	—	7	16	—	28	29	8	4.4	19	5.1	18	5.4	9	5.6	5	3.2	6	3.5	5	4.0	11	3.7	11	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 164.4^{m}$					**Poltawa.**																		$G = 0.3^{mm}$ (748.0^{mm}).	
—	—	5	13	4	30	31	11	4.7	6	7.8	30	10.2	9	7.9	3	2.7	9	12.0	17	5.2	4	5.5	2	Januar
—	—	1	15	4	17	26	5	8.2	5	6.4	12	11.0	6	6.8	16	8.4	18	7.6	13	7.8	9	8.0	—	Februar
—	—	4	12	6	22	28	7	10.9	25	8.7	11	6.3	5	9.8	15	7.4	11	6.2	14	7.3	2	9.0	3	März
—	2	4	13	3	1	3	2	6.0	1	8.0	21	5.8	12	7.1	18	7.1	16	8.4	15	4.7	3	4.0	1	April
—	5	8	3	1	—	—	10	5.5	9	6.5	34	5.6	8	8.0	5	4.2	1	4.0	6	3.3	2	3.0	17	Mai
1	6	7	5	1	—	—	9	6.2	12	5.3	4	3.6	3	4.7	7	4.4	16	3.5	11	4.0	17	5.0	11	Juni
—	5	11	3	—	—	—	8	4.4	5	4.4	11	3.2	8	2.9	4	3.8	10	4.9	7	4.7	10	5.1	30	Juli
3	10	8	5	1	—	—	5	3.0	7	5.6	1	18.0	3	2.3	11	3.9	12	4.6	13	4.9	10	3.1	31	August
1	5	3	8	—	—	—	10	3.4	7	5.9	8	3.9	3	5.0	7	5.8	12	5.7	19	3.8	8	6.1	16	September
—	—	8	13	—	3	6	7	7.7	2	2.0	20	6.2	10	5.2	18	5.2	7	6.4	6	9.0	6	5.7	16	October
—	—	—	25	—	3	8	8	4.8	—	—	14	4.4	13	6.6	6	3.8	14	4.6	19	4.3	4	5.5	10	November
—	—	8	16	—	28	28	7	3.7	9	6.0	29	6.3	2	2.5	2	4.0	4	5.2	13	4.2	3	3.3	23	December
5	33	67	131	20	104	130	89	5.6	88	6.7	195	6.6	82	6.2	112	5.9	130	6.2	153	5.1	78	5.3	160	Jahr
$H = ?^{m}$					**Kustolowo.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
1	2	3	11	2	—	2	1	2.0	3	1.7	14	4.6	26	4.8	18	5.4	8	6.9	8	6.0	7	4.8	5	April
—	3	6	4	3	—	—	1	3.0	9	2.9	35	4.4	24	5.7	4	2.8	3	1.3	1	7.0	—	—	16	Mai
—	8	6	6	3	—	—	6	2.4	10	3.1	17	3.3	1	2.0	10	3.4	10	4.2	15	3.7	9	4.4	12	Juni
—	5	5	2	1	—	—	9	2.7	6	2.2	14	2.5	11	2.4	7	3.3	4	4.0	4	4.0	10	3.9	28	Juli
1	7	7	3	3	—	—	5	2.2	1	20.0	11	4.2	7	3.7	14	3.4	8	3.2	13	5.5	10	2.2	24	August
—	2	1	6	—	—	—	7	3.0	3	5.3	13	5.9	10	3.9	9	3.9	6	5.2	8	2.7	9	4.2	25	September
—	—	8	10	3	1	5	4	3.2	1	2.0	22	7.9	22	3.6	19	4.5	4	3.2	10	8.7	2	3.5	9	October
—	—	—	22	—	1	10	4	1.2	—	—	11	3.2	19	4.8	18	4.7	4	5.0	15	2.9	5	4.6	14	November
—	—	10	14	—	28	29	3	1.3	—	—	36	4.6	5	10.4	2	1.0	—	—	2	3.0	3	2.7	42	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 76^{m}$?					**Krementschug.**																		$G = 0.3^{mm}$ (756.2^{mm}).	
—	—	?	?	—	26	31	2	—	14	—	9	—	6	—	4	—	5	—	8	—	4	—	1	Januar
—	—	1	12	—	11	20	2	—	7	—	14	—	4	—	8	—	8	—	6	—	7	—	—	Februar
—	—	3	17	—	15	24	2	—	7	—	23	—	7	—	6	—	5	—	7	—	5	—	—	März
—	1	1	12	—	—	2	—	—	6	—	20	—	6	—	9	—	9	—	7	—	2	—	—	April
—	3	7	3	—	—	—	2	—	16	—	25	—	9	—	—	—	4	—	4	—	2	—	—	Mai
—	4	6	3	—	—	—	3	—	10	—	4	—	4	—	6	—	8	—	15	—	10	—	—	Juni
—	3	11	—	—	—	—	5	—	12	—	10	—	4	—	5	—	6	—	9	—	11	—	—	Juli
—	1	11	4	—	—	—	4	—	5	—	4	—	6	—	7	—	9	—	17	—	10	—	—	August
2	1	2	5	—	—	—	5	—	12	—	5	—	5	—	6	—	7	—	9	—	10	—	—	September
—	1	6	7	—	1	4	2	—	10	—	10	—	12	—	7	—	11	—	2	—	8	—	—	October
—	—	—	24	—	—	8	3	—	7	—	13	—	4	—	9	—	7	—	6	—	10	—	—	November
—	—	8	9	—	28	28	7	—	15	—	12	—	3	—	5	—	8	—	2	—	9	—	—	December
2	14	—	—	—	81	117	37	—	121	—	149	—	70	—	72	—	87	—	92	—	88	—	1	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M.
φ = 52° 2′ Прилѣпы. λ = 34° 29′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.5	64.5	11
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	7.5	34.7	7
Апрѣль	743.3	753.3	719.4	3.6	7.2	4.6	5.1	16.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.4	82.0	20
Май	749.9	757.7	741.7	15.1	21.9	14.6	17.2	31.5	4.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	3.7	20.8	5
Іюнь	744.4	753.4	737.8	15.4	20.2	15.3	16.9	30.5	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	6.0	44.5	7
Іюль	745.2	749.8	736.7	18.5	23.8	18.4	20.2	30.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.7	4.8	107.7	37
Августъ	745.3	749.0	733.6	15.1	20.5	16.0	17.2	30.8	11.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.6	3.8	79.1	15
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 10′ Богородицкое. λ = 37° 21′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.4	22.4	15.9	17.9	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	16.0	22.9	16.5	18.5	30.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	20.6	28.2	20.5	23.1	32.2	14.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.8	4.9	—	—
Августъ	—	—	—	18.2	24.8	17.9	20.3	30.6	12.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.6	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	6.9	13.2	8.3	9.5	23.0	—13.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.0	—	—
Ноябрь	—	—	—	1.2	3.0	1.6	1.8	7.0	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.4	—	—
Декабрь	—	—	—	—10.6	— 7.9	—10.1	— 9.5	2.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.9	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 49′ Казачье. λ = 36° 53′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.0	763.0	731.3	— 9.5	— 4.1	— 7.9	— 7.2	7.0	—24.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	5.7	—	—
Апрѣль	741.3	752.0	724.1	4.1	9.0	5.8	6.3	22.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	7.0	—	—
Май	747.2	754.2	737.4	14.4	21.1	15.9	17.1	29.5	2.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	3.5	34.7	13
Іюнь	741.5	750.5	733.8	16.7	22.1	16.9	18.6	29.8	4.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.7	26.2	13
Іюль	742.9	748.0	734.2	20.2	25.8	21.0	22.3	32.5	12.4	—	—	—	—	—	—	3.2	5.5	4.8	78.6	23
Августъ	742.5	746.5	732.5	17.3	23.3	18.3	19.6	31.8	12.0	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	3.6	48.3	15
Сентябрь	744.0	751.4	732.1	9.0	13.6	10.4	11.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.2	62.9	14
Октябрь	748.4	761.3	732.8	6.3	11.7	8.2	8.7	20.7	—11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.3	43.6	15
Ноябрь	748.5	755.6	732.3	0.3	1.3	0.7	0.8	5.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.5	45.1	13
Декабрь	754.6	765.2	745.5	11.4	8.1	10.4	10.0	0.5	—18.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.4	2.4	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 4′ Николаевка. λ = 34° 40′																				
Январь	—	—	—	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	9.7	58.4	27
Мартъ	—	—	—	— 9.7	— 3.1	— 8.5	— 7.1	4.0	—22.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.6	31.4	13
Апрѣль	—	—	—	*6.0*	*9.3*	*6.4*	*7.2*	*18.2*	— *3.2*	—	—	—	—	—	—	*8.3*	*8.0*	*7.7*	—	—
Май	—	—	—	15.5	20.6	14.4	16.9	33.4	9.8	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	3.2	7.5	7
Іюнь	—	—	—	15.6	20.3	13.6	16.5	26.6	5.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.1	36.1	24
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	18.5	24.9	17.6	20.3	32.2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.9	70.3	21
Сентябрь	—	—	—	10.9	15.9	10.0	12.3	26.8	2.6	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	6.4	30.7	14
Октябрь	—	—	—	9.3	14.0	9.1	10.8	23.8	— 8.4	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	4.2	—	—
Ноябрь	—	—	—	2.2	4.1	2.2	2.8	9.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.8	26.0	9
Декабрь	—	—	—	— 9.5	— 6.3	— 8.6	— 8.1	— 0.2	—18.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	6.0	12.4	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = ? m									**Prilepy.**														**G = ? mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	?	*16*	6	—	—	10	—	5	—	6	—	9	—	8	—	12	—	—	—	11	—	14	Februar
—	—	1	17	2	—	—	8	—	19	—	13	—	6	—	6	—	7	—	—	—	8	—	26	März
1	—	3	16	3	1	7	9	4.7	6	7.3	20	7.5	8	10.1	9	6.6	11	4.5	10	7.0	7	8.1	10	April
—	3	5	2	3	—	—	4	6.5	1	2.0	26	5.5	18	6.1	8	3.1	5	2.5	5	4.0	3	3.3	23	Mai
—	1	2	9	1	—	—	15	4.2	—	—	5	2.8	3	4.3	1	2.0	12	2.7	12	4.1	10	4.8	32	Juni
1	6	2	4	3	—	—	1	4.0	—	—	9	3.5	8	2.6	12	2.1	12	4.2	13	3.5	5	3.8	33	Juli
—	2	2	7	2	—	—	5	3.8	4	3.8	2	11.0	1	2.0	9	2.8	15	2.6	15	6.2	9	6.0	33	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 244 ? m									**Bogorodizkoe.**														**G = ? mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	2	—	—	—	—	—	6	—	16	—	14	—	31	—	6	—	1	—	2	—	27	—	—	Mai
—	5	—	—	—	—	—	14	—	9	—	3	—	—	—	2	—	10	—	19	—	20	—	8	Juni
—	8	3	5	—	—	—	2	—	8	—	3	—	10	—	7	—	16	—	11	—	9	—	18	Juli
—	6	4	4	—	—	—	—	—	8	—	2	—	8	—	3	—	13	—	17	—	18	—	20	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	1	8	12	—	5	6	2	—	4	—	9	—	20	—	3	—	14	—	3	—	8	—	22	October
—	—	1	29	—	2	12	2	—	1	—	3	—	22	—	6	—	12	—	14	—	7	—	21	November
—	—	9	11	—	30	31	4	—	4	—	15	—	19	—	2	—	9	—	11	—	12	—	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = ? m									**Kasatschje.**														**G = ? mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	10	—	—	19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	1	6	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	9	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Juli
—	6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	2	3	8	7	—	—	3	5.3	15	3.3	10	5.6	17	6.1	8	6.1	9	3.4	14	4.5	12	5.2	1	September
—	—	7	7	5	4	6	6	5.3	7	4.1	21	4.6	31	5.4	14	2.8	6	5.8	5	3.8	3	4.3	—	October
—	—	—	25	3	9	18	13	3.0	4	4.0	2	7.2	20	7.1	16	6.6	16	3.6	7	3.4	8	3.8	4	November
—	—	9	8	5	30	31	11	4.0	13	4.3	27	5.0	19	5.9	3	2.8	6	3.6	4	3.6	9	3.5	1	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = ? m									**Nikolaewka.**														**G = ? mm**	
—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	1	18	—	19	29	—	—	2	—	2	—	26	—	3	—	29	—	2	—	11	—	17	März
—	1	?	?	—	—	4	1	—	4	—	7	—	14	—	2	—	10	—	2	—	4	—	7	April
—	3	14	2	—	—	—	4	—	10	—	22	—	30	—	5	—	1	—	1	—	2	—	18	Mai
—	2	5	9	—	—	—	3	—	14	—	4	—	8	—	2	—	16	—	9	—	22	—	12	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	2	7	8	—	—	—	2	—	10	—	1	—	7	—	2	—	27	—	6	—	20	—	18	August
—	—	2	10	—	—	—	10	—	8	—	—	—	23	—	1	—	13	—	6	—	21	—	8	September
—	1	14	8	—	—	—	8	—	3	—	11	—	42	—	6	—	12	—	3	—	3	—	5	October
—	—	1	25	—	—	9	16	—	—	—	1	—	17	—	8	—	13	—	8	—	13	—	14	November
—	—	11	14	—	31	31	3	—	14	—	20	—	15	—	6	—	9	—	3	—	13	—	10	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 50° 4′							**Харьковъ.**												λ = 36° 9′	
Январь	—	—	—	—13.6	— 9.7	—12.2	—11.8	— 0.5	—23.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.8	9.9	3.
Февраль	—	—	—	— 5.0	— 2.4	— 4.2	— 3.9	2.3	—18.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	7.8	57.1	12
Мартъ	—	—	—	— 7.8	— 3.4	— 5.8	— 5.7	7.6	—24.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.2	56.3	7
Апрѣль	—	—	—	5.7	10.8	7.7	8.1	19.4	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9	63.9	22
Май	—	—	—	14.3	21.9	16.4	17.5	30.1	4.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.9	19.0	10
Іюнь	—	—	—	17.0	22.4	17.1	18.8	30.8	5.8	—	—	—	—	—	—	4.5	7.1	4.2	26.3	9.
Іюль	—	—	—	19.4	26.8	21.4	22.5	33.8	13.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.9	3.5	34.3	7
Августъ	—	—	—	17.0	24.6	18.6	20.1	31.8	11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	2.8	34.6	13.
Сентябрь	—	—	—	9.4	14.9	11.4	11.9	24.5	0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	4.7	77.1	20.
Октябрь	—	—	—	7.2	13.3	9.5	10.0	21.9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.5	20.2	9.
Ноябрь	—	—	—	1.7	3.4	2.3	2.4	7.9	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	9.1	30.4	8.
Декабрь	—	—	—	—10.2	— 6.8	— 9.1	— 8.7	2.2	—19.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.1	4.6	1.
Годъ	—	—	—	4.6	9.6	6.1	6.8	33.8	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.5	433.7	22.
φ = 51° 40′							**Воронежъ.**												λ = 39° 13′	
Январь	—	—	—	—16.4	—12.7	—14.7	—14.6	— 0.5	—24.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	5.2	3.6	2.
Февраль	—	—	—	— 6.8	— 3.8	— 6.7	— 5.7	1.7	—22.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.9	48.7	10.
Мартъ	—	—	—	— 8.1	— 4.0	— 8.6	— 6.9	6.8	—25.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.5	22.9	4
Апрѣль	—	—	—	6.4	9.7	6.0	7.4	19.8	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.8	45.1	15.
Май	—	—	—	18.0	23.4	14.9	18.8	31.8	3.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	1.8	10.2	7.
Іюнь	—	—	—	19.5	24.3	18.2	20.7	35.8	1.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	4.0	36.9	8.
Іюль	—	—	—	22.0	28.7	19.7	23.5	36.8	11.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2.6	47.8	19.
Августъ	—	—	—	19.6	24.2	18.4	20.7	33.2	14.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.5	3.0	44.1	15.
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	8.6	13.9	8.0	10.2	24.3	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	4.2	37.5	30.
Ноябрь	—	—	—	0.0	1.0	0.0	0.3	4.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	9.5	17.4	3.
Декабрь	—	—	—	— 9.5	— 8.0	—10.4	— 9.3	0.7	—16.8	—	—	—	—	—	—	3.7	2.0	2.7	0.2	0.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 10′							**Калиновскій хуторъ (Краснянское).**												λ = 41° 37′	
Январь	762.2	777.0	729.8	—18.4	—12.9	—16.1	—15.8	— 4.2	—26.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	3.6	—	—
Февраль	747.0	765.6	726.8	— 8.9	— 5.5	— 7.7	— 7.4	2.3	—23.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.1	—	—
Мартъ	753.7	772.1	739.3	—10.9	— 5.5	— 8.9	— 8.4	5.2	—30.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.3	—	—
Апрѣль	750.3	759.1	736.2	3.9	9.4	5.7	6.3	20.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.0	—	—
Май	755.0	763.9	742.2	14.0	22.4	14.9	17.1	30.5	2.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	3.2	—	—
Іюнь	746.2	755.6	738.7	16.8	22.7	16.5	18.6	33.1	4.5	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	4.9	—	—
Іюль	748.7	754.6	738.5	20.1	28.2	21.1	23.1	34.0	12.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	3.0	—	—
Августъ	748.3	752.9	740.2	17.8	26.2	19.1	21.0	34.8	11.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	3.1	—	—
Сентябрь	751.3	761.4	738.5	8.8	15.2	11.4	11.8	30.4	0.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	2.3	—	—
Октябрь	756.9	767.1	742.6	4.9	12.4	7.3	8.2	23.0	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	5.6	5.4	—	—
Ноябрь	757.8	764.8	741.0	— 1.8	0.0	— 1.7	— 1.2	5.0	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.3	9.1	—	—
Декабрь	763.0	772.3	751.7	—12.9	— 9.2	—12.0	—11.3	— 0.1	—21.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.6	—	—
Годъ	753.4	777.0	726.8	2.8	8.6	4.1	5.2	34.8	—30.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.0	—	—
φ = 50° 52′							**Острогожскъ.**												λ = 39° 5′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	17.
Мартъ	—	—	—	— 9.5	— 3.9	— 7.4	— 6.9	8.1	—27.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.7	23.4	4.
Апрѣль	—	—	—	5.7	10.4	6.5	7.3	20.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.4	39.3	7.
Май	—	—	—	14.5	22.7	15.1	17.4	32.1	3.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.4	16.1	6.
Іюнь	—	—	—	16.7	23.2	16.7	18.9	31.6	3.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.2	4.1	22.7	10.
Іюль	—	—	—	20.3	29.0	21.3	23.5	34.2	12.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	4.5	38.2	19.
Августъ	—	—	—	16.5	25.6	18.6	20.2	33.5	11.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.1	37.6	16.
Сентябрь	—	—	—	9.5	15.8	10.6	12.0	30.8	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	4.4	87.4	20.
Октябрь	—	—	—	6.2	13.4	8.7	9.4	23.0	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.5	42.0	17.
Ноябрь	—	—	—	0.0	1.6	0.5	0.7	6.2	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.1	26.4	5.
Декабрь	—	—	—	—11.7	— 7.5	—10.9	—10.0	2.4	—20.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.4	1.7	0.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384.8	20.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 132.1^m$										**Charkow.**													$G = 0.4^{mm}$ (751.3^{mm}).	
—	—	8	10	—	31	31	5	1.6	5	5.9	23	8.1	22	6.4	3	5.9	8	7.3	10	6.2	11	3.2	6	Januar
—	—	—	21	4	15	25	3	6.2	5	5.4	7	9.9	30	7.6	11	6.1	13	5.6	6	5.7	8	6.0	1	Februar
—	—	4	20	5	20	26	7	8.0	17	10.2	27	7.4	16	5.7	5	3.3	6	5.0	5	4.4	8	5.0	2	März
—	2	1	11	2	1	3	3	2.2	3	8.7	21	5.6	24	5.4	5	6.9	12	8.5	11	5.3	7	4.2	4	April
—	4	5	5	6	—	—	5	9.2	13	7.9	24	7.7	19	6.7	3	5.5	1	7.5	4	1.6	5	2.5	19	Mai
1	6	4	3	—	—	—	13	6.4	9	4.7	7	4.6	3	2.3	4	6.5	10	3.7	12	3.6	17	3.9	15	Juni
—	6	6	4	—	—	—	10	3.7	6	3.6	4	4.5	11	3.5	11	3.6	4	4.4	7	3.3	21	2.6	19	Juli
—	6	8	2	1	—	—	12	4.0	8	4.7	5	8.8	3	5.0	7	5.1	7	2.9	4	3.8	15	3.0	32	August
2	1	1	10	1	—	—	11	3.5	9	5.3	6	7.6	15	5.2	9	5.5	5	5.0	6	3.8	17	3.4	12	September
—	—	7	10	3	4	6	9	5.5	2	2.5	9	5.9	31	6.0	13	3.4	11	4.5	3	4.7	8	6.0	7	October
—	—	—	23	3	2	10	5	3.1	3	5.7	4	6.5	26	7.0	18	6.6	8	6.8	7	4.7	14	4.0	5	November
—	—	6	12	3	29	29	14	4.1	8	5.2	15	8.1	11	4.5	15	5.4	5	3.7	2	3.6	13	3.8	10	December
3	25	50	131	28	102	130	97	4.8	88	6.5	152	7.1	211	6.0	104	5.3	90	5.5	77	4.4	144	3.8	132	Jahr
$H = 174.6^m$										**Woronesh.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	11	13	—	31	31	—	—	39	—	2	—	12	—	—	—	17	—	2	—	4	—	17	Januar
—	—	—	21	—	23	28	2	—	7	—	11	—	10	—	8	—	25	—	1	—	9	—	11	Februar
—	1	5	13	—	18	27	6	—	29	—	3	—	16	—	7	—	11	—	5	—	3	—	13	März
—	—	1	17	—	—	3	1	—	8	—	22	—	5	—	3	—	18	—	—	—	8	—	25	April
—	2	12	2	—	—	—	4	—	21	—	9	—	4	—	1	—	7	—	1	—	9	—	36	Mai
—	—	6	3	—	—	—	8	—	5	—	2	—	—	—	1	—	15	—	6	—	27	—	26	Juni
—	—	14	—	—	—	—	2	—	4	—	7	—	6	—	10	—	24	—	1	—	13	—	26	Juli
—	—	17	2	—	—	—	2	—	19	—	—	—	8	—	6	—	23	—	5	—	9	—	20	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	13	8	—	7	8	11	—	3	—	20	—	7	—	3	—	2	—	1	—	12	—	33	October
—	—	—	22	—	9	17	7	—	16	—	5	—	18	—	6	—	19	—	1	—	6	—	12	November
—	—	17	5	—	29	31	7	—	1	—	9	—	7	—	—	—	10	—	6	—	10	—	43	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 90^m?$										**Kalinowskij Chutor (Krassnjanskoe).**													$G = ?^{mm}$	
—	—	7	6	—	31	31	1	—	6	—	31	—	7	—	7	—	15	—	9	—	3	—	13	Januar
—	—	1	17	—	23	28	4	—	2	—	21	—	18	—	8	—	10	—	8	—	5	—	7	Februar
—	—	2	13	—	24	28	4	—	8	—	23	—	16	—	7	—	13	—	9	—	7	—	5	März
—	1	1	16	—	1	5	2	—	—	—	14	—	28	—	5	—	17	—	13	—	7	—	3	April
—	5	6	1	—	—	—	6	—	10	—	31	—	22	—	3	—	2	—	6	—	5	—	6	Mai
—	7	3	8	—	—	—	11	—	10	—	9	—	3	—	1	—	10	—	25	—	15	—	6	Juni
—	3	12	1	—	—	—	4	—	12	—	13	—	11	—	3	—	5	—	13	—	12	—	19	Juli
—	3	8	3	—	—	—	4	—	3	—	5	—	10	—	5	—	18	—	20	—	7	—	17	August
—	2	2	4	—	—	1	2	—	7	—	8	—	17	—	5	—	3	—	19	—	6	—	21	September
—	—	7	11	—	5	7	2	—	1	—	24	—	18	—	5	—	4	—	5	—	4	—	30	October
—	—	—	26	—	11	22	4	—	3	—	10	—	16	—	8	—	10	—	6	—	2	—	31	November
—	—	5	4	—	31	31	4	—	4	—	29	—	9	—	1	—	6	—	12	—	11	—	16	December
—	21	54	110	—	126	153	48	—	66	—	218	—	175	—	58	—	113	—	145	—	84	—	174	Jahr
$H = 144^m?$										**Ostrogoshsk.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	6	16	—	22	26	16	—	20	—	10	—	10	—	7	—	9	—	9	—	4	—	8	März
—	—	—	19	—	—	3	3	—	18	—	14	—	7	—	11	—	14	—	8	—	5	—	10	April
—	4	8	4	—	—	—	9	—	18	—	29	—	8	—	4	—	5	—	4	—	1	—	15	Mai
—	5	5	5	—	—	—	18	—	16	—	1	—	—	—	5	—	11	—	23	—	8	—	8	Juni
—	8	11	4	—	—	—	10	—	14	—	8	—	6	—	6	—	6	—	16	—	12	—	15	Juli
—	6	7	4	—	—	—	10	—	8	—	2	—	4	—	7	—	13	—	24	—	11	—	14	August
—	1	6	12	—	—	—	10	—	11	—	13	—	7	—	7	—	12	—	16	—	9	—	5	September
—	—	9	11	—	4	5	9	—	15	—	23	—	8	—	11	—	5	—	3	—	1	—	18	October
1	—	1	26	—	7	18	5	—	5	—	20	—	18	—	4	—	10	—	10	—	3	—	15	November
—	—	7	8	—	30	31	11	—	12	—	18	—	3	—	5	—	11	—	9	—	7	—	17	December
1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′																				
Январь	753.3	766.9	726.0	—15.4	—10.9	—13.8	—13.4	0.0	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	4.4	6.2	3
Февраль	738.1	754.6	718.4	— 6.9	— 3.2	— 5.9	— 5.3	3.2	—20.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.9	55.8	20
Мартъ	745.3	763.5	731.5	— 9.6	— 3.5	— 7.9	— 7.0	7.5	—24.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.9	14.0	3
Апрѣль	742.2	752.2	727.8	4.2	9.4	6.0	6.5	20.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.4	51.0	16
Май	747.6	755.2	736.4	14.7	22.9	16.1	17.9	33.1	2.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.3	20.6	17
Іюнь	740.3	749.8	732.9	16.3	23.5	16.9	18.9	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.9	5.6	101.7	49
Іюль	742.2	747.7	732.4	20.8	29.3	21.8	24.0	35.9	11.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	5.2	12.7	7
Августъ	742.1	746.5	732.8	17.8	26.1	19.4	21.1	35.3	10.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.6	38.2	17
Сентябрь	744.3	752.8	733.4	9.2	15.2	10.9	11.8	31.4	1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	5.2	158.8	56
Октябрь	749.5	761.5	733.7	6.6	13.3	8.9	9.6	22.6	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.6	40.8	14
Ноябрь	750.1	756.1	732.5	— 1.0	0.7	— 0.5	— 0.3	4.4	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.5	27.2	6
Декабрь	755.5	764.7	745.3	—11.8	— 8.1	—11.4	—10.4	1.2	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	4.6	3.9	0
Годъ	745.9	766.9	718.4	3.7	9.6	5.0	6.1	35.9	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.9	530.9	56
φ = 52° 56′ Полянки. λ = 46° 28′																				
Январь	748.5	762.5	714.2	—18.0	—12.2	—16.4	—15.5	— 7.0	—30.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.2	13.4	4
Февраль	735.6	757.6	716.7	—13.0	— 7.5	—12.2	—10.9	0.7	—27.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.3	71.1	11
Мартъ	741.3	758.2	725.1	—13.0	— 5.6	—11.0	— 9.9	5.0	—31.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.2	4.9	16.6	3
Апрѣль	739.2	750.7	727.8	2.4	8.1	2.5	4.4	20.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	5.1	27.5	10
Май	744.2	754.5	729.3	12.1	20.2	9.9	14.1	30.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3.1	6.7	3.5	17.0	7
Іюнь	733.3	744.2	725.2	14.0	20.2	13.1	15.7	30.5	0.6	—	—	—	—	—	—	4.0	6.8	4.7	77.7	21
Іюль	737.5	743.8	726.3	17.2	24.1	16.1	19.1	29.6	12.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	3.1	19.5	8
Августъ	736.2	743.3	729.7	14.6	22.2	14.4	17.1	31.4	10.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	3.9	50.5	15
Сентябрь	739.8	750.5	723.6	6.2	14.0	7.7	9.4	27.2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	4.6	67.4	22
Октябрь	745.1	754.4	727.1	2.1	10.6	3.5	5.4	22.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.6	28.0	17
Ноябрь	745.7	756.0	731.3	— 7.0	— 4.6	— 6.7	— 6.1	1.5	—28.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.6	22.4	13
Декабрь	749.8	759.3	735.0	—13.7	—10.4	—13.9	—12.6	— 1.0	—24.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	5.7	8.7	4
Годъ	741.4	762.5	714.2	0.3	6.6	0.6	2.5	31.4	—31.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.1	419.8	22
φ = 52° 27′ Сердобскъ. λ = 44° 13′																				
Январь	755.8	770.2	718.4	—15.9	—12.9	—15.4	—14.7	— 5.6	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	6.0	18.9	4
Февраль	741.5	762.9	721.3	—10.8	— 7.4	—10.3	— 9.5	1.2	—23.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.9	79.7	14
Мартъ	747.7	765.6	732.8	—10.6	— 5.0	— 8.7	— 8.1	5.9	—26.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.4	40.8	8
Апрѣль	744.8	755.4	732.2	2.9	7.8	4.2	5.0	19.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.8	23.3	6
Май	750.0	759.9	736.2	12.9	21.3	14.4	16.2	31.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	3.3	31.0	14
Іюнь	739.9	750.3	731.9	14.5	20.4	15.1	16.7	30.0	3.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	4.1	94.4	24
Іюль	743.2	749.2	733.1	18.0	25.3	20.3	21.2	31.2	12.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1	2.9	40.7	11
Августъ	741.9	747.4	735.1	16.3	23.6	18.1	19.3	31.6	9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	4.5	60.4	10
Сентябрь	745.2	755.0	730.3	8.0	14.9	9.9	10.9	26.8	1.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	4.4	59.4	13
Октябрь	750.7	759.5	734.6	5.4	12.0	7.3	8.2	23.4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.5	26.4	13
Ноябрь	751.2	760.2	734.0	— 3.5	— 2.1	— 3.6	— 3.1	3.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	9.9	9.3	9.3	44.7	12
Декабрь	756.0	765.5	742.6	—12.1	— 9.6	—11.6	—11.1	— 0.4	—19.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.7	11.6	5
Годъ	747.3	770.2	718.4	2.1	7.4	3.3	4.2	31.6	—26.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.5	531.3	24
φ = 52° 14′ Березовка. λ = 44° 24′																				
Январь	—	—	—	—16.3	—12.7	—15.1	—14.7	— 0.3	—27.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.4	4.8	2
Февраль	—	—	—	—11.6	— 7.4	—11.1	—10.0	2.2	—26.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.5	25.6	—
Мартъ	—	—	—	—10.8	— 5.0	— 9.6	— 8.4	7.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	7.3	12.2	3
Апрѣль	—	—	—	2.9	7.8	3.0	4.5	21.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.5	29.0	7
Май	—	—	—	13.4	20.5	11.4	15.1	31.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	3.6	39.3	32
Іюнь	—	—	—	13.9	20.1	13.6	15.8	28.4	1.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	4.6	46.9	27
Іюль	—	—	—	18.2	23.6	17.5	19.7	31.2	12.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	2.4	14.9	3
Августъ	—	—	—	16.1	22.7	15.9	18.2	31.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.0	45.5	12
Сентябрь	—	—	—	9.1	15.2	9.2	11.1	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.6	36.3	21
Октябрь	—	—	—	5.5	11.8	5.6	7.7	20.0	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4.1	11.7	11
Ноябрь	—	—	—	— 4.3	— 2.4	— 4.1	— 3.6	3.1	—18.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.3	6.3	2
Декабрь	—	—	—	—12.7	— 9.0	—12.5	—11.4	— 0.3	—21.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.9	2.4	1
Годъ	—	—	—	2.0	7.1	2.0	3.7	31.2	—30.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.4	274.9	32

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 226.8^m$?										**Ssaguny.**														$G = ?^{mm}$
9	—	—	7	8	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
4	—	—	—	22	—	17	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	—	—	6	17	—	21	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
1	1	1	—	20	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	2	11	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
	—	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	3	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
3	—	—	7	12	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
9	—	—	1	29	—	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
8	—	—	6	8	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
41	3	33	45	145	—	113	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 248^m$?										**Poljanki.**														$G = 0.6^{mm}$ (739.8^{mm}).
13	—	—	7	10	—	31	31	16	—	6	—	—	—	4	—	10	—	6	—	8	—	3	—	40	Januar
6	—	—	3	13	—	26	28	3	—	1	—	—	—	31	—	12	—	6	—	3	—	6	—	22	Februar
10	—	—	8	11	—	26	28	8	—	5	—	2	—	11	—	27	—	2	—	1	—	10	—	27	März
3	—	—	3	13	—	—	13	4	—	—	—	—	—	19	—	20	—	5	—	5	—	10	—	27	April
	—	3	9	6	—	—	4	6	—	3	—	6	—	5	—	23	—	1	—	3	—	10	—	36	Mai
1	—	7	4	7	—	—	—	21	—	7	—	1	—	3	—	10	—	6	—	8	—	11	—	23	Juni
	—	3	11	5	—	—	—	7	—	7	—	3	—	2	—	8	—	—	—	3	—	14	—	49	Juli
	—	4	2	7	—	—	—	2	—	8	—	1	—	2	—	9	—	4	—	12	—	14	—	41	August
	—	1	3	10	—	—	5	5	—	6	—	2	—	19	—	13	—	3	—	9	—	7	—	26	September
4	—	—	7	14	—	7	10	8	—	4	—	2	—	9	—	8	—	3	—	1	—	9	—	49	October
8	—	—	1	25	—	22	27	1	—	—	—	—	—	19	—	21	—	1	—	5	—	7	—	36	November
9	—	—	4	13	—	31	31	3	—	7	—	1	—	10	—	17	—	2	—	8	—	12	—	33	December
4	—	18	62	134	—	143	177	84	—	54	—	18	—	134	—	178	—	39	—	66	—	113	—	409	Jahr
$H = 190^m$?										**Sserdobsk.**														$G = ?^{mm}$
11	—	—	8	13	—	31	31	11	—	6	—	5	—	20	—	10	—	8	—	7	—	3	—	23	Januar
11	—	—	—	20	—	25	28	1	—	1	—	—	—	42	—	12	—	8	—	4	—	5	—	11	Februar
10	—	—	5	15	—	24	27	10	—	7	—	4	—	36	—	11	—	—	—	4	—	6	—	15	März
2	—	—	3	15	—	—	11	—	—	—	—	1	—	41	—	11	—	8	—	8	—	9	—	12	April
—	—	3	9	2	—	—	1	7	—	6	—	6	—	39	—	12	—	—	—	4	—	9	—	10	Mai
1	1	7	3	7	—	—	—	17	—	11	—	—	—	7	—	6	—	6	—	9	—	23	—	11	Juni
—	—	4	10	3	—	—	—	9	—	7	—	11	—	20	—	4	—	3	—	7	—	13	—	19	Juli
	—	3	4	6	—	—	—	6	—	2	—	1	—	11	—	12	—	9	—	16	—	18	—	18	August
—	—	1	2	8	—	—	—	3	—	9	—	2	—	27	—	6	—	6	—	14	—	8	—	15	September
3	—	—	8	13	—	7	7	9	—	3	—	6	—	40	—	7	—	4	—	4	—	9	—	11	October
13	—	—	—	26	—	17	26	4	—	2	—	2	—	33	—	17	—	8	—	11	—	1	—	12	November
9	—	—	9	11	—	31	31	6	—	3	—	4	—	33	—	4	—	11	—	5	—	12	—	15	December
72	1	18	61	139	—	135	162	83	—	57	—	42	—	349	—	112	—	71	—	93	—	116	—	172	Jahr
$H = 190^m$?										**Beresowka.**														$G = ?^{mm}$
4	—	—	8	16	—	31	31	6	—	10	—	24	—	6	—	23	—	19	—	—	—	—	—	5	Januar
13	—	—	1	17	—	26	28	—	—	1	—	10	—	11	—	28	—	11	—	15	—	2	—	6	Februar
5	—	—	4	17	—	24	27	8	—	2	—	16	—	12	—	32	—	2	—	7	—	—	—	14	März
2	—	—	2	13	—	1	11	4	—	—	—	9	—	14	—	31	—	4	—	4	—	4	—	20	April
—	1	5	8	4	—	—	2	6	—	—	—	9	—	14	—	23	—	5	—	9	—	2	—	25	Mai
1	—	6	9	7	—	—	—	15	—	2	—	2	—	1	—	10	—	4	—	5	—	5	—	46	Juni
—	—	—	15	2	—	—	—	7	—	—	—	18	—	6	—	7	—	1	—	9	—	4	—	41	Juli
—	—	2	11	6	—	—	—	10	—	1	—	1	—	1	—	19	—	6	—	22	—	8	—	25	August
—	1	1	8	14	—	—	—	2	—	1	—	4	—	3	—	19	—	7	—	21	—	—	—	33	September
1	—	—	14	9	—	8	9	23	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	1	—	6	—	39	October
8	—	—	1	28	—	20	27	7	—	—	—	4	—	12	—	24	—	21	—	1	—	4	—	17	November
3	—	—	9	13	—	31	31	7	—	1	—	31	—	9	—	15	—	15	—	7	—	3	—	5	December
37	2	14	90	146	—	141	166	95	—	18	—	128	—	89	—	255	—	95	—	101	—	38	—	276	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**													λ = 47° 23′
Январь	769.4	784.0	736.9	—16.6	—11.0	—14.7	—14.1	— 3.6	—28.7	1.0	1.3	1.2	78	66	78	5.7	5.9	5.4	12.6	5
Февраль	756.8	779.4	738.2	—12.1	— 6.4	—10.1	— 9.5	3.4	—24.6	1.8	2.2	2.0	87	71	83	7.8	7.0	6.4	77.9	17
Мартъ	761.9	780.1	745.8	—11.9	— 5.2	— 9.9	— 9.0	5.3	—24.3	1.8	2.2	2.1	84	64	83	6.0	5.4	6.0	18.3	4
Апрѣль	758.8	769.8	747.5	4.2	9.8	4.5	6.2	21.1	— 1.8	5.0	5.4	5.3	79	60	82	6.3	6.6	4.7	35.4	17
Май	763.0	773.3	746.7	14.7	22.5	13.8	17.0	32.0	2.6	7.6	7.9	7.3	59	38	61	3.3	4.0	2.9	10.7	6
Іюнь	751.7	761.8	742.9	17.5	23.7	15.9	19.0	33.4	6.7	10.6	10.6	10.3	70	48	75	4.6	5.6	3.6	37.6	12
Іюль	755.7	761.9	744.8	21.3	27.2	20.2	22.9	34.0	13.9	13.1	13.0	12.2	69	49	70	3.5	4.1	3.0	30.4	8
Августъ	754.7	761.6	748.0	17.8	25.0	17.7	20.1	34.1	12.1	12.5	12.5	11.7	82	55	79	5.7	5.7	2.4	39.4	21
Сентябрь	758.9	769.4	743.7	9.0	16.5	11.0	12.2	28.6	2.2	6.7	7.3	6.8	78	54	71	5.1	6.6	4.1	58.8	23
Октябрь	764.2	773.5	746.9	5.0	12.8	7.4	8.4	23.8	— 7.6	5.8	6.6	6.2	85	59	77	6.5	5.7	5.8	19.6	7
Ноябрь	766.6	777.2	753.1	— 6.1	— 3.6	— 5.1	— 4.9	3.7	—23.9	2.9	3.2	3.1	91	85	90	8.3	8.0	8.0	26.2	16
Декабрь	770.4	780.6	756.1	—13.1	— 9.3	—12.2	—11.5	1.6	—24.7	1.5	1.8	1.6	87	77	84	6.2	5.9	4.3	8.9	3
Годъ	761.0	784.0	736.9	2.5	8.5	3.2	4.7	34.1	—28.7	5.9	6.2	5.8	79	60	78	5.8	5.9	4.7	375.8	23
φ = 51° 38′							**Николаевское (бл. Саратова).**													λ = 45° 27′
Январь	754.6	768.9	721.2	—18.3	—14.0	—16.7	—16.4	— 4.3	—26.8	1.0	1.3	1.1	81	78	81	5.4	5.3	3.7	0.1	0
Февраль	741.9	763.9	723.6	—11.6	— 8.8	—11.6	—10.7	2.4	—22.2	1.8	2.1	1.8	88	83	86	8.8	7.5	7.2	20.4	9
Мартъ	747.4	764.9	732.1	—12.8	— 6.4	—10.3	— 9.9	7.2	—30.8	1.7	2.2	2.0	84	70	83	6.4	6.2	6.0	4.4	3
Апрѣль	745.3	755.8	734.0	2.3	7.3	3.5	4.3	20.2	— 3.9	4.8	5.2	5.1	86	70	85	7.7	7.2	6.6	35.8	11
Май	749.6	759.3	734.8	13.9	22.0	13.3	16.4	32.0	1.3	7.1	6.3	6.8	59	31	57	3.3	5.4	4.0	2.6	1
Іюнь	739.4	749.3	730.9	16.5	21.7	15.6	17.9	32.2	2.1	10.2	10.1	10.4	72	54	78	4.7	7.7	6.2	69.5	25
Іюль	743.4	748.8	733.1	20.5	26.4	19.5	22.1	32.4	13.8	11.2	10.1	10.8	63	42	65	3.9	6.3	3.1	27.0	10
Августъ	742.2	747.6	735.9	17.3	24.5	17.9	19.9	33.4	11.6	11.0	10.2	11.0	75	48	73	5.9	7.8	5.3	19.3	15
Сентябрь	745.8	755.2	732.2	7.7	15.7	9.7	11.0	27.6	1.1	6.7	7.1	7.0	84	55	79	6.4	7.3	5.0	60.4	28
Октябрь	750.7	759.6	734.9	4.3	12.0	6.1	7.5	23.6	— 7.9	5.6	6.3	5.8	85	61	78	7.2	6.2	5.0	33.3	22
Ноябрь	751.8	761.0	735.7	— 5.0	— 3.5	— 4.8	— 4.4	2.8	—22.0	3.1	3.2	3.1	92	86	89	9.7	9.2	9.0	11.5	8
Декабрь	755.7	765.6	742.5	—13.6	—10.9	—13.2	—12.6	— 1.6	—23.4	1.5	1.7	1.4	84	82	82	7.2	6.9	5.1	6.1	3
Годъ	747.3	768.9	721.2	1.8	7.2	2.4	3.8	33.4	—30.8	5.5	5.5	5.5	79	63	78	6.4	6.9	5.5	290.4	25
φ = 51° 32′							**Саратовъ.**													λ = 46° 3′
Январь	767.9	782.8	734.9	—15.2	—12.3	—14.0	—13.8	— 3.1	—25.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.3	7.4	2
Февраль	754.8	777.2	736.7	—11.4	— 7.4	—10.0	— 9.6	2.1	—22.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	5.6	58.6	11
Мартъ	760.1	778.1	744.4	—11.0	— 6.4	— 9.1	— 8.8	3.9	—23.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.3	15.7	5
Апрѣль	757.1	767.6	746.4	4.2	8.4	5.2	5.9	19.1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.0	39.2	24
Май	761.3	771.8	746.6	14.5	21.7	16.6	17.6	30.9	1.9	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	3.6	20.5	20
Іюнь	750.7	760.4	741.7	17.9	22.1	18.4	19.5	31.1	5.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	4.4	42.1	20
Іюль	754.5	759.9	743.6	21.6	27.0	23.0	23.8	32.5	15.8	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	1.1	18.2	6
Августъ	753.5	759.6	747.6	20.0	26.7	22.1	23.0	34.5	13.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0	2.6	11.0	5
Сентябрь	757.3	767.0	744.0	9.6	16.7	12.8	13.0	28.7	4.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.3	45.8	9
Октябрь	762.7	772.4	746.8	6.2	12.8	8.7	9.2	24.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	5.2	12.8	5
Ноябрь	765.0	774.7	748.6	— 4.5	— 2.5	— 4.1	— 3.7	4.4	—17.7	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.2	18.0	7
Декабрь	768.9	779.1	754.9	—12.2	—10.0	—12.0	—11.4	0.3	—22.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	4.2	8.4	2
Годъ	759.5	782.8	734.9	3.3	8.1	4.8	5.4	34.5	—25.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.4	297.7	24
φ = 50° 5′							**Камышинъ.**													λ = 45° 24′
Январь	770.8	785.0	741.9	—16.6	—11.9	—14.5	—14.4	0.8	—23.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	3.1	1.3	0
Февраль	757.4	778.5	740.8	— 9.0	— 5.0	— 8.4	— 7.4	2.8	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	6.6	4.3	0
Мартъ	762.4	780.7	748.9	—10.8	— 4.7	— 8.7	— 8.1	5.3	—25.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.8	4.2	0
Апрѣль	759.3	767.8	750.1	4.7	9.9	5.5	6.7	20.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.8	1.6	0
Май	762.9	772.6	747.4	13.8	23.5	16.8	18.0	32.0	3.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	2.3	?	1
Іюнь	753.4	762.6	744.1	18.4	24.4	19.2	20.6	33.7	6.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	4.8	8.7	2
Іюль	756.5	762.2	748.4	22.0	29.6	24.7	25.4	36.5	16.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.0	3.0	0.3	0
Августъ	756.5	761.7	750.5	19.0	27.9	21.7	22.8	35.4	13.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.6	0.6	0
Сентябрь	759.7	768.9	748.1	11.0	19.0	14.0	14.7	33.6	5.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.9	6.4	2
Октябрь	764.9	773.9	750.3	6.2	13.5	9.1	9.6	25.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	4.5	6.6	3
Ноябрь	766.4	775.6	750.8	— 3.6	— 2.0	— 2.9	— 2.8	6.2	—16.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.1	3.3	1
Декабрь	770.5	781.2	757.5	—12.6	— 9.4	—11.6	—11.2	1.2	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	4.1	0.8	0
Годъ	761.7	785.0	740.8	3.5	9.6	5.4	6.2	36.5	—25.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.4	?	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 37^m?$							**Wolsk.**																$G = 0^{mm}.5$ ($761^{mm}.0$).	
—	—	6	9	3	31	31	12	4.2	11	7.6	8	2.6	4	1.2	5	2.1	5	3.3	4	6.4	5	7.0	39	Januar
—	—	3	14	3	22	28	3	3.7	6	7.2	13	4.8	14	3.0	6	4.7	8	7.0	6	5.4	10	3.7	18	Februar
—	—	7	12	4	25	29	9	3.9	15	6.5	13	3.9	12	1.3	8	1.6	1	1.0	5	8.1	6	3.2	24	März
2	1	3	7	—	—	8	7	3.3	7	4.0	14	3.0	15	2.6	4	3.0	3	2.8	8	2.4	8	2.1	24	April
—	2	12	3	3	—	—	8	5.0	5	5.0	8	5.1	17	2.4	8	1.4	4	1.8	3	4.5	9	5.1	31	Mai
—	4	6	4	2	—	—	15	4.0	7	7.2	4	7.1	7	1.2	7	1.7	6	3.1	7	4.5	17	2.9	20	Juni
1	2	11	3	—	—	—	14	2.3	13	3.2	8	3.2	7	2.3	5	2.4	2	4.2	5	3.6	11	1.5	28	Juli
—	4	6	3	—	—	—	7	2.1	4	4.0	2	5.0	4	2.2	3	1.9	5	2.9	11	3.4	12	2.2	45	August
—	1	9	8	1	—	—	6	3.3	11	6.3	12	6.0	8	4.8	3	2.2	4	3.8	7	4.6	10	2.9	29	September
—	—	5	14	2	5	8	7	4.9	6	4.7	9	4.2	4	1.8	2	1.5	2	2.0	3	1.7	6	3.6	54	October
—	—	2	21	—	19	24	2	2.0	1	4.0	4	1.9	9	2.2	13	4.8	7	4.0	8	2.5	2	4.0	44	November
—	—	5	8	1	30	31	2	4.0	7	7.8	5	4.6	9	2.3	5	1.3	3	3.7	4	5.0	4	3.9	54	December
3	14	75	106	19	132	159	92	3.6	93	5.8	100	4.2	110	2.4	69	2.7	50	3.8	71	4.2	100	3.2	410	Jahr
$H = 184^m.9$							**Nikolaewskoe (bei Ssaratow).**																$G = 0^{mm}.5$ ($745^{mm}.7$).	
—	—	10	4	1	31	31	4	4.4	18	5.0	19	6.0	1	4.0	2	3.5	11	4.9	15	5.0	4	3.2	19	Januar
—	—	1	17	4	25	28	2	6.5	14	9.3	27	7.6	5	6.8	3	9.3	8	8.0	20	5.6	2	5.2	3	Februar
—	—	5	13	—	24	29	4	4.6	17	8.0	25	8.6	8	4.7	4	3.9	7	3.0	14	4.7	5	4.3	9	März
2	—	1	14	—	1	12	1	2.0	11	7.1	23	6.2	8	6.4	6	7.3	7	3.9	15	3.4	6	4.3	13	April
—	1	8	5	1	—	—	8	4.6	18	4.9	18	5.6	13	5.1	8	4.3	9	2.7	5	4.1	6	6.4	8	Mai
—	3	2	8	—	—	—	7	4.9	8	4.5	5	4.3	4	3.4	4	2.2	14	3.4	23	3.9	15	4.3	10	Juni
—	—	5	3	—	—	—	8	3.1	20	3.0	17	4.0	6	5.1	1	8.0	7	3.7	16	2.9	10	3.3	8	Juli
—	—	3	11	—	—	—	2	5.4	4	4.4	6	4.2	6	4.1	5	4.6	18	3.1	23	3.8	11	5.1	18	August
—	—	2	8	—	—	—	3	2.5	14	5.8	21	7.0	7	6.2	3	4.4	7	3.8	15	5.0	3	4.2	17	September
—	—	5	13	1	7	8	7	4.4	19	4.7	23	6.0	7	5.8	1	4.0	9	4.4	12	4.5	8	6.8	7	October
—	—	—	27	—	21	26	3	3.2	5	4.6	14	5.6	23	5.8	7	5.1	10	5.1	21	3.8	2	3.2	5	November
—	—	6	15	1	31	31	2	6.0	16	8.2	28	7.6	8	4.6	2	3.4	5	4.7	19	4.8	6	5.1	7	December
2	?	48	138	8	140	165	51	4.3	164	5.8	226	6.5	96	5.4	46	5.0	112	4.1	198	4.3	78	4.7	124	Jahr
$H = 53^m.1$							**Ssaratow.**																$G = 0^{mm}.5$ ($757^{mm}.4$).	
—	—	7	7	1	31	31	6	6.1	14	4.7	6	3.8	4	1.8	4	2.7	9	5.5	4	7.8	16	6.7	30	Januar
—	—	3	11	2	24	28	3	2.4	16	2.8	12	2.6	12	2.4	11	3.3	6	5.9	4	5.5	8	5.1	12	Februar
—	—	6	12	—	24	27	14	3.9	16	3.7	7	4.3	6	3.2	14	2.2	1	2.5	4	4.7	10	4.6	21	März
—	—	1	8	1	1	12	1	2.0	6	2.4	10	2.3	8	4.3	8	4.3	11	4.2	5	5.2	11	4.0	30	April
—	—	10	2	1	—	—	8	4.7	7	3.9	9	2.7	14	1.9	16	2.4	4	2.2	2	4.0	10	3.8	23	Mai
1	—	3	3	—	—	—	14	4.6	4	3.6	4	2.6	1	1.0	9	3.1	7	4.8	4	4.5	22	4.5	25	Juni
—	—	18	—	—	—	—	7	3.0	5	3.0	10	2.4	1	6.0	4	3.2	2	4.0	6	4.2	5	3.2	53	Juli
—	—	12	3	1	—	—	1	8.0	—	—	4	3.5	4	5.2	17	4.2	6	3.5	22	5.4	11	4.5	28	August
—	—	4	5	—	—	—	7	4.7	11	4.0	10	2.4	16	3.1	17	2.7	7	3.1	7	4.7	7	3.6	8	September
—	—	9	9	—	5	7	9	3.9	6	3.5	7	3.1	9	2.6	7	1.8	8	3.3	5	2.3	7	3.4	35	October
—	—	1	20	—	16	25	5	2.1	2	5.5	17	3.5	18	3.7	12	3.7	9	4.6	9	4.4	9	4.3	9	November
—	—	6	10	—	30	31	11	3.2	9	2.4	9	2.6	15	2.6	9	2.5	3	2.8	2	6.2	13	4.3	22	December
1	?	80	90	6	131	161	86	4.0	96	3.5	105	2.9	108	3.0	128	3.0	73	4.1	74	4.9	129	4.5	296	Jahr
$H = 21^m.1$							**Kamyschin.**																$G = 0^{mm}.3$ ($761^{mm}.7$).	
—	—	8	5	—	30	31	4	—	28	—	19	—	—	—	1	—	7	—	23	—	11	—	—	Januar
—	—	4	13	—	23	26	2	—	12	—	11	—	7	—	6	—	6	—	10	—	9	—	21	Februar
—	—	9	11	—	22	27	4	—	27	—	14	—	5	—	4	—	3	—	11	—	7	—	18	März
—	—	2	6	—	1	10	3	—	16	—	12	—	12	—	9	—	7	—	13	—	18	—	—	April
—	—	15	1	—	—	—	2	—	23	—	17	—	6	—	6	—	5	—	3	—	10	—	21	Mai
—	1	3	4	—	—	—	1	—	16	—	4	—	4	—	10	—	5	—	19	—	14	—	17	Juni
—	—	11	1	—	—	—	6	—	15	—	10	—	—	—	1	—	3	—	12	—	6	—	40	Juli
—	—	11	2	—	—	—	2	—	6	—	5	—	3	—	4	—	2	—	14	—	23	—	34	August
—	—	8	5	—	—	—	2	—	19	—	10	—	13	—	6	—	3	—	8	—	15	—	14	September
—	—	11	9	—	3	5	10	—	14	—	16	—	6	—	3	—	4	—	3	—	11	—	26	October
—	—	1	23	—	15	21	6	—	5	—	15	—	14	—	5	—	3	—	9	—	12	—	21	November
—	—	7	8	—	30	31	6	—	27	—	15	—	2	—	—	—	—	—	12	—	14	—	17	December
—	?	90	88	—	124	151	48	—	208	—	148	—	72	—	55	—	48	—	137	—	150	—	229	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**													λ = 42° 0′
Январь	764.1	779.0	731.8	—17.0	—12.5	—14.6	—14.7	— 0.4	—26.5	1.1	1.4	1.4	89	79	89	5.3	5.4	4.4	9.8	4
Февраль	748.8	767.8	729.2	— 7.4	— 4.6	— 6.7	— 6.2	3.7	—17.5	2.6	2.9	2.8	95	85	94	8.6	8.4	7.9	43.7	10
Мартъ	755.3	774.3	741.5	—10.8	— 4.9	— 8.5	— 8.1	6.3	—30.5	2.3	2.7	2.5	92	78	92	7.3	7.5	6.0	16.5	5
Апрѣль	752.0	761.3	738.4	4.9	9.5	6.7	7.0	21.1	— 0.8	5.5	5.7	6.0	84	66	81	8.3	8.3	8.8	30.1	5
Май	756.5	765.2	742.5	14.3	22.8	16.3	17.8	32.0	2.2	7.4	6.7	7.4	58	32	52	3.7	5.3	3.3	8.4	4
Іюнь	747.8	757.5	740.3	16.9	23.2	18.2	19.4	32.2	4.4	10.3	9.6	10.8	71	46	69	5.8	7.0	6.7	34.4	13
Іюль	751.2	757.7	742.3	20.6	28.5	23.3	24.1	34.6	13.2	12.1	11.5	11.7	68	41	57	3.3	5.6	3.6	22.0	11
Августъ	750.3	755.4	742.5	17.9	26.4	20.6	21.6	33.8	11.3	11.6	10.3	11.4	77	42	65	4.5	5.5	4.2	27.6	9
Сентябрь	752.9	762.6	739.9	9.8	16.5	11.7	12.6	29.8	3.4	7.8	8.3	8.3	86	62	82	7.4	7.0	4.7	99.0	35
Октябрь	758.2	768.7	743.9	5.8	13.2	8.5	9.2	23.7	— 6.4	6.3	7.2	7.2	87	61	81	6.8	5.9	4.3	53.9	27
Ноябрь	759.7	767.3	741.9	— 1.3	0.2	— 1.4	— 0.8	6.2	—12.7	4.0	4.2	4.0	93	88	93	10.0	9.1	9.0	38.7	19
Декабрь	764.8	774.5	752.2	—12.0	— 8.6	—11.2	—10.6	— 0.2	—20.7	1.8	2.1	1.9	94	85	93	6.6	5.3	3.9	0.2	0
Годъ	755.1	779.0	729.2	3.5	9.1	5.2	5.9	34.6	—30.5	6.1	6.0	6.3	83	64	79	6.5	6.7	5.6	384.3	35
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**													λ = 40° 20′
Январь	766.7	779.8	743.1	—15.0	—11.5	—13.7	—13.4	— 1.8	—25.6	1.3	1.5	1.4	83	79	82	6.0	5.7	5.5	12.1	2
Февраль	752.1	766.6	734.5	— 4.5	— 2.1	— 3.3	— 3.3	2.3	—13.6	3.2	3.6	3.4	92	88	91	9.1	9.1	9.4	55.1	10
Мартъ	758.2	776.2	744.2	— 8.3	— 4.2	— 7.1	— 6.5	4.8	—24.5	2.6	3.0	2.7	88	80	87	8.5	7.8	7.6	22.5	6
Апрѣль	755.2	765.4	743.1	5.5	11.2	7.3	8.0	29.0	— 3.0	*5.7*	*6.1*	*6.2*	*89*	*67*	*86*	*7.3*	*8.1*	*6.5*	*32.9*	*7*
Май	760.7	768.6	750.3	16.1	22.8	15.6	18.2	30.2	5.4	*7.7*	*7.5*	*7.4*	*55*	*37*	*55*	*4.2*	*5.8*	*4.3*	*11.3*	*10*
Іюнь	752.9	761.1	746.6	18.2	23.3	16.7	19.4	30.4	6.2	10.4	9.8	10.4	67	48	73	4.0	7.1	5.1	54.6	15
Іюль	754.9	761.0	746.6	21.9	28.1	21.6	23.9	32.9	12.5	12.7	12.0	12.5	66	43	67	3.3	6.0	4.3	14.7	6
Августъ	754.9	761.1	747.3	18.2	26.3	19.2	21.2	33.3	13.0	11.3	10.9	11.3	73	46	69	3.4	4.2	3.7	49.3	18
Сентябрь	756.8	764.4	747.5	11.7	16.7	12.4	13.6	27.0	4.8	8.5	8.9	8.6	84	66	83	7.1	6.6	5.6	97.5	26
Октябрь	761.8	774.5	745.3	7.2	14.6	9.3	10.4	22.0	— 7.0	6.9	8.4	7.4	87	69	82	7.0	6.5	3.8	8.2	1
Ноябрь	763.4	771.0	747.6	0.8	2.4	0.9	1.1	6.7	—11.2	*4.4*	*4.8*	*4.6*	*91*	*86*	*90*	*9.5*	*9.5*	*9.2*	*31.2*	*17*
Декабрь	768.1	777.0	758.3	—10.8	— 7.3	— 9.8	— 9.3	2.7	—18.4	1.9	2.1	1.8	86	77	83	7.1	6.1	6.1	0.6	0
Годъ	758.8	779.8	734.5	5.1	10.0	5.8	6.9	33.3	—25.6	6.4	6.6	6.5	80	66	79	6.4	6.9	5.9	390.0	26
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**													λ = 38° 59′
Январь	767.8	778.6	753.2	—12.3	— 8.5	—10.4	—10.4	0.8	—20.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.5	2.4	0
Февраль	754.0	764.0	739.3	— 1.2	1.1	— 0.2	— 0.1	5.8	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	8.6	89.3	11
Мартъ	759.4	776.3	745.1	— 3.6	— 0.1	— 1.8	— 1.8	11.5	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.8	35.6	12
Апрѣль	756.5	767.4	744.7	7.5	12.0	10.2	9.9	19.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.3	39.8	9
Май	758.9	764.5	751.1	14.6	19.9	17.4	17.3	28.9	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.0	19.1	6
Іюнь	754.6	760.6	749.2	19.1	24.0	19.7	20.9	30.5	5.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	4.1	34.9	17
Іюль	755.6	760.2	748.6	22.8	28.7	25.2	25.6	34.9	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	2.0	5.1	2
Августъ	755.6	762.3	749.7	20.9	27.5	24.2	24.2	34.1	14.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	1.3	5.0	2
Сентябрь	757.8	766.0	751.1	13.5	19.5	16.2	16.4	26.3	6.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.8	67.6	17
Октябрь	762.5	778.8	749.4	10.3	15.5	12.7	12.8	22.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	3.1	25.5	14
Ноябрь	764.5	772.7	752.0	1.4	3.7	2.6	2.5	10.9	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	7.1	53.4	19
Декабрь	768.2	779.1	758.9	— 7.8	— 4.8	— 6.3	— 6.3	4.1	—15.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.8	6.2	5
Годъ	759.6	779.1	739.3	7.1	11.5	9.1	9.2	34.9	—20.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.9	383.7	10
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**													λ = 39° 12′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	761.9	767.0	753.4	14.6	20.5	16.6	17.2	29.8	6.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.6	35.0	20
Іюнь	757.4	763.2	751.7	18.4	23.0	19.0	20.1	30.3	7.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	4.3	65.7	22
Іюль	758.4	762.6	751.7	22.0	28.7	23.0	24.6	34.5	16.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	3.3	5.5	2
Августъ	758.6	765.3	752.7	19.8	27.2	22.0	23.0	34.8	15.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.8	5.6	2
Сентябрь	760.8	769.5	753.9	13.0	19.8	15.5	16.1	26.7	7.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.7	66.2	15
Октябрь	765.5	782.1	752.9	9.2	16.4	11.7	12.4	25.5	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	4.8	3.7	16.1	10
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 92^{m}.2$											**Urjupinskaja.**												$G = 0^{mm}.4$ (754.6^{mm}).	
—	—	7	7	1	31	31	19	2.5	9	3.0	11	3.1	16	4.1	4	2.0	9	7.0	10	5.1	4	5.0	11	Januar
—	—	—	17	3	23	28	1	4.0	—	—	13	6.5	23	6.1	13	5.1	9	3.4	9	6.7	8	3.3	8	Februar
—	—	4	15	—	23	27	10	2.6	9	2.9	9	5.5	16	5.0	16	3.7	8	2.4	2	2.0	7	5.6	16	März
—	—	—	21	2	—	4	3	3.8	—	—	6	7.6	30	6.8	11	4.9	13	2.7	13	3.2	2	3.4	12	April
—	5	7	3	—	—	—	2	5.8	6	2.0	17	5.1	35	4.9	6	3.8	1	2.0	5	2.8	6	5.9	15	Mai
—	7	—	2	12	—	—	6	4.0	13	3.5	2	2.0	5	2.6	3	3.0	14	2.5	17	3.2	15	3.2	14	Juni
—	1	7	2	2	—	—	4	3.8	1	6.0	9	3.6	11	5.1	1	2.0	3	9.3	14	3.4	3	3.1	47	Juli
—	3	5	3	3	—	—	1	2.0	1	2.0	1	2.0	16	7.5	5	5.2	15	3.0	28	4.4	5	3.6	20	August
1	3	2	10	4	—	—	5	4.8	6	3.7	11	7.8	16	6.8	10	4.7	14	3.4	11	4.5	9	2.9	8	September
—	—	8	9	1	4	5	7	4.0	4	3.5	19	5.4	16	5.2	14	3.2	6	4.0	4	3.0	2	5.0	19	October
—	—	—	26	—	10	17	3	2.0	6	3.0	6	5.7	31	6.1	8	6.9	11	2.8	6	2.0	5	3.2	14	November
—	—	7	7	—	31	31	10	2.8	10	2.3	7	2.4	21	5.3	6	4.9	6	3.4	1	6.0	15	3.4	15	December
1	19	47	122	28	122	143	71	3.2	65	3.0	111	5.2	236	5.8	97	4.4	109	3.5	120	4.0	81	3.8	199	Jahr
$H = ?^{m}$											**Scheptuchowka.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	9	12	2	31	31	1	8.0	10	4.6	23	5.6	9	4.4	1	6.0	8	12.6	13	6.3	10	5.1	18	Januar
—	—	—	24	5	14	25	1	4.0	1	5.0	3	6.0	23	9.2	6	8.6	18	9.3	16	7.9	6	7.8	10	Februar
—	—	4	21	5	21	27	4	5.2	12	8.2	13	10.2	10	10.7	3	5.7	9	4.1	14	7.1	11	5.7	17	März
1	—	?	12	—	1	3	1	8.0	1	4.0	9	4.9	16	7.2	2	8.6	8	6.8	14	5.6	9	5.7	21	April
—	3	4	5	1	—	—	5	7.6	4	8.0	16	7.5	19	6.3	3	4.9	—	—	1	4.0	3	9.7	31	Mai
—	6	6	7	3	—	—	2	6.5	14	10.0	—	—	—	—	1	8.0	4	4.5	21	6.4	17	5.7	31	Juni
—	3	8	5	1	—	—	—	—	2	7.0	—	—	7	3.7	1	8.0	5	7.6	10	4.4	15	5.0	51	Juli
—	4	11	4	—	—	—	—	—	—	—	3	8.0	5	7.2	—	—	7	6.9	7	4.9	14	5.8	55	August
—	2	3	11	4	—	—	1	4.0	8	9.5	4	6.5	14	7.1	—	—	6	8.7	7	8.4	15	7.4	31	September
—	1	4	9	3	3	4	3	9.6	—	—	2	8.0	22	6.5	—	—	14	8.1	—	—	9	6.4	38	October
—	—	?	?	—	5	15	—	—	1	2.0	9	8.0	26	6.7	—	—	6	5.8	5	5.3	4	5.8	22	November
—	—	7	16	2	30	31	5	6.6	11	5.3	29	7.0	9	11.1	—	—	2	4.0	5	5.2	14	6.4	18	December
1	19	—	—	26	105	136	23	6.9	64	7.4	111	7.1	160	7.3	17	7.2	87	7.7	113	6.3	127	6.1	343	Jahr
$H = 34^{m}.8$											**Taganrog.**												$G = 0^{mm}.1$ (759.0^{mm}).	
—	—	8	14	—	29	31	6	—	29	—	37	—	1	—	—	—	6	—	8	—	2	—	4	Januar
—	—	2	19	—	4	18	4	—	7	—	17	—	8	—	5	—	14	—	19	—	2	—	8	Februar
—	—	—	16	—	13	24	7	—	12	—	31	—	7	—	1	—	4	—	13	—	1	—	17	März
1	2	7	9	—	—	2	1	—	8	—	32	—	7	—	5	—	10	—	14	—	—	—	13	April
—	—	6	5	—	—	—	6	—	21	—	55	—	—	—	2	—	1	—	8	—	—	—	—	Mai
—	4	12	4	—	—	—	3	—	15	—	12	—	4	—	4	—	11	—	23	—	11	—	7	Juni
—	—	15	3	—	—	—	8	—	15	—	25	—	12	—	1	—	7	—	13	—	6	—	6	Juli
—	—	18	1	—	—	—	14	—	8	—	13	—	3	—	4	—	8	—	17	—	13	—	13	August
—	—	7	4	—	—	—	14	—	13	—	20	—	3	—	7	—	5	—	6	—	14	—	8	September
—	—	9	5	—	1	4	10	—	9	—	41	—	1	—	1	—	5	—	6	—	10	—	10	October
—	—	—	17	—	5	12	4	—	8	—	35	—	12	—	—	—	3	—	4	—	7	—	17	November
—	—	5	18	—	28	30	9	—	28	—	28	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	22	December
1	6	89	115	—	80	121	86	—	173	—	346	—	59	—	30	—	75	—	134	—	67	—	125	Jahr
$H = 4^{m}.2$											**Pereboinyj-Ostrow.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	1	5	1	—	—	1	11.7	26	5.1	50	5.7	5	4.4	—	—	4	4.6	5	3.3	—	—	2	Mai
—	2	9	4	—	—	—	10	4.0	12	3.4	18	2.4	5	3.5	1	8.7	16	4.7	16	4.6	9	5.2	3	Juni
—	1	1	9	—	—	—	7	1.9	15	2.9	27	2.7	5	2.9	2	3.2	10	4.9	10	4.6	7	1.2	10	Juli
—	1	11	1	—	—	—	5	5.0	23	2.5	15	3.1	2	4.2	1	1.0	14	3.4	13	3.2	10	4.2	10	August
—	2	3	4	—	—	—	11	2.2	15	2.9	13	5.2	6	3.2	4	5.1	12	5.3	12	5.1	11	4.4	6	September
—	—	7	6	1	1	4	5	5.1	16	3.3	32	6.9	3	6.7	6	3.6	8	5.7	4	4.0	9	5.7	10	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**													**λ = 39° 43′**
Январь	767.1	778.2	751.3	—13.1	— 9.0	—11.4	—11.2	1.3	—21.7	1.5	1.9	1.6	81	74	78	5.8	6.8	4.7	10.8	2.
Февраль	753.7	764.0	739.4	— 0.6	1.8	0.6	0.6	9.2	—11.2	4.1	4.4	4.4	89	83	89	8.5	8.4	8.5	95.4	14.
Мартъ	758.6	775.9	744.5	— 3.1	0.7	— 1.3	— 1.2	15.4	—15.0	3.5	3.9	3.9	87	73	85	8.6	8.1	7.4	44.6	10.
Апрѣль	756.0	767.0	744.7	7.2	12.7	10.5	10.1	21.4	— 1.0	6.2	6.6	6.9	80	61	73	6.3	6.7	6.0	35.5	7.
Май	758.5	764.5	749.8	14.8	21.1	18.1	18.0	31.0	5.9	7.7	7.8	8.0	61	43	53	6.1	5.8	3.5	25.4	13.
Іюнь	753.7	759.7	747.5	19.0	24.3	19.2	20.9	31.9	5.6	10.3	9.5	10.8	64	44	66	4.3	5.2	4.9	71.8	22.
Іюль	754.9	759.2	747.9	23.3	29.9	24.6	25.9	37.0	16.2	12.2	10.9	12.4	58	37	55	3.0	4.1	2.4	7.3	3.
Августъ	755.1	761.7	749.1	20.2	29.0	23.5	24.2	36.4	15.5	11.7	11.0	12.2	66	38	57	3.2	3.4	2.2	8.9	5.
Сентябрь	757.1	765.3	749.9	12.5	20.6	15.6	16.3	28.8	5.7	9.1	9.6	9.4	83	53	71	4.3	5.1	3.5	56.5	17.
Октябрь	761.8	778.1	749.4	9.1	16.5	12.4	12.6	24.4	— 5.4	7.8	8.5	8.1	86	58	72	6.5	4.8	3.3	9.9	5.
Ноябрь	763.8	772.1	751.1	0.0	3.3	1.3	1.6	12.7	—10.2	4.6	5.0	4.8	94	83	91	9.2	7.8	7.3	66.0	19.
Декабрь	767.6	777.9	758.1	— 8.9	— 5.2	— 7.3	— 7.1	5.8	—17.2	2.2	2.7	2.4	90	84	88	6.9	7.0	6.8	9.2	5.
Годъ	759.0	778.2	739.4	6.7	12.1	8.8	9.2	37.0	—21.7	6.7	6.8	7.1	78	61	73	6.1	6.1	5.0	441.3	22.
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**													**λ = 38° 52′**
Январь	770.5	780.3	756.3	—12.4	— 7.8	—10.5	—10.3	1.2	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.6	5.7	2.
Февраль	756.8	766.5	742.9	— 0.4	2.5	0.8	1.0	10.9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.5	97.9	24.
Мартъ	761.7	778.8	748.0	— 2.6	1.1	— 1.4	— 1.0	12.1	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.0	45.8	15.
Апрѣль	759.0	771.4	746.9	8.2	14.1	9.3	10.5	24.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	4.9	20.9	10.
Май	761.4	767.6	753.3	15.3	21.2	15.7	17.4	29.7	6.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	3.5	33.3	19.
Іюнь	757.1	764.3	751.0	19.9	23.8	18.7	20.8	32.6	7.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.8	42.9	14.
Іюль	758.1	762.3	750.6	24.3	29.7	24.0	26.0	39.4	16.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	2.2	2.6	1.
Августъ	758.2	765.1	752.6	22.4	27.9	23.3	24.5	38.0	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	2.0	2.2	1.
Сентябрь	760.6	771.0	755.8	14.4	20.2	15.7	16.8	28.8	8.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.9	45.3	17.
Октябрь	765.0	783.0	754.0	9.7	17.3	12.1	13.0	25.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	2.8	18.4	11.
Ноябрь	767.1	776.8	756.0	0.9	5.4	2.3	2.9	16.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	6.5	30.1	16.
Декабрь	771.0	782.8	761.4	— 7.8	— 4.4	— 7.1	— 6.4	6.6	—18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	5.8	2.0	2.
Годъ	762.2	783.0	742.9	7.7	12.6	8.6	9.6	39.4	—21.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.7	347.1	24.
φ = 46° 31′							**Веселый Поселокъ.**													**λ = 39° 48′**
Январь	768.7	778.5	754.5	—11.9	— 6.9	—10.0	— 9.6	0.8	—21.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.9	3.2	2.
Февраль	755.1	764.5	741.5	— 0.5	2.6	1.1	1.1	11.6	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.7	56.1	11.
Мартъ	759.9	776.5	746.0	— 2.2	2.3	— 0.5	— 0.1	18.2	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.2	59.6	23.
Апрѣль	756.9	768.0	746.0	6.9	14.2	9.8	10.3	24.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	4.9	37.1	10.
Май	759.3	764.5	751.5	13.9	22.5	16.4	17.6	31.3	6.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	3.8	40.4	25
Іюнь	755.3	761.4	749.0	17.4	24.2	17.3	19.6	32.6	7.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.8	63.0	16.
Іюль	756.4	760.8	749.4	21.7	30.2	22.4	24.8	38.6	15.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	2.3	19.7	13.
Августъ	756.6	763.1	752.5	19.3	30.1	21.6	23.7	37.5	14.3	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	1.6	29.1	13
Сентябрь	758.4	767.0	750.0	11.9	21.7	15.1	16.2	29.4	5.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	2.9	39.7	11.
Октябрь	763.1	780.0	752.0	8.5	18.5	11.6	12.9	26.8	— 8.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.7	3.2	12.2	3.
Ноябрь	765.5	775.0	753.0	0.8	5.5	1.9	2.7	16.6	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	5.4	80.4	24
Декабрь	769.2	781.0	760.5	— 8.1	— 4.1	— 7.2	— 6.5	6.8	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.3	7.0	3.4	3
Годъ	760.4	781.0	741.5	6.5	13.4	8.3	9.4	38.6	—21.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.0	443.9	25
φ = 46° 21′							**Астрахань** (реальное училище.)													**λ = 48° 2′**
Январь	774.3	787.5	759.6	—16.5	—10.1	—15.0	—13.9	4.0	—27.8	1.2	1.7	1.4	84	73	83	4.0	4.1	2.5	10.6	4
Февраль	762.8	778.6	750.9	— 3.8	1.4	— 2.3	— 1.5	6.5	—13.6	3.2	3.7	3.4	89	72	86	5.5	6.2	4.8	11.3	5
Мартъ	765.4	783.8	748.9	— 3.5	1.8	— 1.5	— 1.1	16.0	—18.4	3.3	3.8	3.6	86	68	83	7.0	7.6	5.7	27.4	9
Апрѣль	763.4	771.8	750.4	7.2	14.2	8.0	9.8	21.3	0.0	6.2	5.6	6.1	81	48	75	5.0	5.7	3.1	11.8	6
Май	765.4	774.1	750.9	16.5	21.5	16.0	18.0	31.9	10.5	8.8	7.7	9.3	62	42	67	3.5	3.6	2.5	10.1	8
Іюнь	757.7	765.1	748.4	20.8	26.0	21.4	22.7	31.7	10.2	12.6	11.1	12.9	67	45	67	4.2	5.0	4.4	41.1	33
Іюль	759.1	763.8	753.5	22.9	29.8	24.3	25.7	35.9	17.5	14.3	13.0	15.2	69	42	67	4.5	4.3	3.4	2.0	0
Августъ	760.5	765.7	755.0	21.6	29.4	22.6	24.5	33.4	16.9	14.2	12.3	14.8	74	41	73	3.2	3.8	2.5	2.6	1
Сентябрь	763.3	769.4	756.3	15.1	23.5	17.0	18.5	31.3	10.2	10.0	8.6	10.5	77	41	72	2.8	3.2	1.9	8.3	5
Октябрь	768.8	779.9	756.7	9.3	17.5	10.8	12.6	23.9	— 4.6	8.1	7.6	8.6	89	52	86	4.4	3.2	2.2	5.5	2
Ноябрь	770.7	781.5	757.3	— 1.7	1.9	— 0.6	— 0.1	10.3	—21.4	3.9	4.2	4.0	86	75	85	6.4	6.8	5.6	14.8	7
Декабрь	773.9	783.8	763.0	— 8.7	— 5.3	— 7.5	— 7.2	0.8	—19.3	2.2	2.6	2.4	88	83	88	6.4	5.7	5.9	2.2	0
Годъ	765.4	787.5	748.4	6.6	12.6	7.8	9.0	35.9	—27.8	7.3	6.8	7.7	79	57	78	4.7	4.9	3.7	147.7	33

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 48.6^{m}$					**Rostow am Don.**																		$G = 0.1^{mm}$ (757.9^{mm}).	
—	—	9	11	13	29	31	4	5.4	52	7.3	16	6.2	—	—	1	6.0	6	6.3	7	5.1	5	4.3	2	Januar
—	—	2	19	14	2	16	1	4.0	7	6.4	26	8.0	2	4.0	12	4.9	20	6.7	10	4.6	5	6.2	1	Februar
—	—	—	15	7	13	21	4	3.0	13	5.1	32	8.1	10	2.9	2	1.5	8	2.8	15	4.0	5	2.1	4	März
1	1	5	11	7	—	1	2	6.0	31	6.6	23	6.8	3	2.7	9	4.1	10	5.4	8	5.2	4	4.1	—	April
—	—	5	4	15	—	—	8	7.4	58	7.3	17	7.9	—	—	2	3.0	3	5.5	5	4.3	—	—	—	Mai
—	7	8	6	5	—	—	5	5.3	16	5.5	9	4.9	3	4.7	6	4.0	20	4.8	20	4.6	9	4.6	2	Juni
—	—	14	3	3	—	—	9	6.4	28	4.8	23	4.0	2	2.0	4	4.6	13	4.2	8	3.8	6	3.7	—	Juli
—	1	15	1	4	—	—	9	4.9	21	4.7	13	5.6	1	5.0	6	4.4	10	4.4	21	3.8	12	3.6	—	August
1	2	5	2	6	—	—	7	3.8	16	6.5	14	5.4	5	3.3	4	4.0	13	5.0	15	4.2	14	4.1	2	September
—	—	6	5	14	3	4	1	1.0	35	6.6	23	7.0	1	2.0	5	3.8	9	5.6	11	5.3	8	6.1	—	October
—	—	—	18	7	6	18	10	3.9	26	5.4	33	6.7	1	2.0	2	2.8	3	4.8	8	4.4	6	3.3	1	November
—	—	4	14	10	27	29	8	5.1	54	6.5	12	8.3	—	—	—	—	2	6.4	10	4.6	7	4.0	—	December
2	11	73	109	105	80	120	68	5.0	357	6.3	241	6.7	28	3.2	53	4.2	117	5.1	138	4.4	81	4.2	12	Jahr
$H = 14.5^{m}$					**Margaritowka.**																		$G = 0.1^{mm}$ (762.3^{mm}).	
—	—	7	12	9	30	31	2	5.0	3	6.0	47	9.9	19	7.1	3	7.7	2	2.0	10	11.5	4	3.6	2	Januar
—	—	—	21	3	1	14	6	1.8	—	—	10	5.2	19	9.1	11	5.0	17	7.8	16	6.8	4	5.5	1	Februar
—	1	1	17	3	12	20	7	1.4	5	1.6	36	9.0	13	5.2	5	3.0	4	4.2	15	7.3	4	4.5	4	März
—	1	5	8	—	—	2	2	2.5	2	5.0	30	4.4	20	6.8	5	2.6	—	—	23	6.8	3	8.0	2	April
—	—	2	5	—	—	—	2	1.0	6	6.7	50	5.2	20	7.2	2	1.0	—	—	4	3.5	2	2.0	4	Mai
—	4	5	4	—	—	—	8	7.8	6	4.8	15	3.4	3	5.3	3	2.7	1	6.0	26	3.6	10	1.9	9	Juni
—	—	18	1	1	—	—	15	3.5	20	3.6	15	2.9	3	2.1	6	4.8	2	1.2	22	3.0	5	3.1	4	Juli
—	1	14	—	2	—	—	13	3.9	8	2.8	14	2.2	4	5.0	2	4.8	7	4.5	24	3.6	10	3.9	11	August
—	—	8	3	2	—	—	11	3.1	4	2.5	21	4.5	6	2.6	5	3.0	—	—	12	6.4	7	3.0	17	September
—	—	7	3	—	2	4	8	9.9	4	3.0	39	4.3	12	5.5	1	2.0	1	10.0	9	11.7	7	1.2	10	October
—	—	2	16	—	3	14	7	3.6	3	3.7	41	3.9	20	5.8	—	—	2	3.5	7	5.7	6	6.2	4	November
—	—	4	12	—	28	29	3	2.3	1	1.0	64	5.8	4	8.8	1	1.0	—	—	5	4.2	3	5.3	1	December
—	7	73	102	20	76	114	84	4.2	62	3.8	382	5.6	143	6.5	44	3.9	36	5.8	173	5.7	65	4.8	69	Jahr
$H = 33^{m}$?					**Wesselyj-Posselok.**																		$G = 0.1^{mm}$ (760.4^{mm}).	
—	—	5	18	9	29	31	2	4.0	51	7.2	10	4.7	5	1.6	3	5.0	11	4.7	1	10.0	3	2.0	7	Januar
—	—	—	20	10	3	14	—	—	3	4.0	5	6.2	31	8.8	12	5.7	12	8.1	4	4.0	2	4.0	15	Februar
1	2	—	18	7	13	20	3	1.0	21	5.5	13	9.6	19	5.5	2	4.0	10	3.9	7	2.7	3	2.7	15	März
—	3	4	7	4	—	1	—	—	3	3.7	29	4.0	16	5.8	7	4.0	5	1.2	6	2.5	1	1.0	23	April
—	—	3	2	4	—	—	—	—	11	1.7	54	4.3	5	11.2	—	—	4	1.2	4	1.0	1	1.0	14	Mai
—	3	6	7	—	—	—	2	1.0	5	1.6	9	2.1	1	2.0	5	1.0	4	1.0	7	1.3	4	2.2	51	Juni
—	—	17	3	—	—	—	2	3.5	13	2.2	19	2.2	5	2.8	1	1.0	4	2.5	1	2.0	1	1.0	47	Juli
—	2	14	1	—	—	—	1	1.0	13	1.2	10	1.5	11	1.7	3	1.0	5	1.6	2	3.5	6	1.8	42	August
—	—	9	1	—	—	—	5	1.2	13	1.7	6	3.3	13	2.5	3	1.3	7	2.6	5	1.8	8	2.2	30	September
—	—	10	3	4	2	4	—	—	14	3.4	14	5.4	13	7.5	2	3.5	5	4.8	—	—	8	3.0	37	October
—	—	4	10	1	4	16	2	1.5	13	1.6	19	4.1	17	5.1	1	1.0	3	4.7	2	2.5	3	1.7	30	November
—	—	4	17	4	26	30	2	1.5	47	5.5	11	6.3	6	11.0	—	—	5	2.2	1	1.0	4	1.0	17	December
1	10	76	107	43	77	116	19	1.7	207	4.5	199	4.4	142	6.0	39	3.6	75	3.8	40	2.4	44	2.2	328	Jahr
$H = -14^{m}$?					**Astrachan** (Realschule).																		$G = 0.1^{mm}$ (765.4^{mm}).	
—	—	14	3	1	29	31	15	2.5	30	4.6	15	3.5	6	3.3	2	7.0	6	10.5	8	6.2	7	4.7	4	Januar
—	—	5	9	—	10	25	5	2.4	2	6.0	28	5.4	17	4.8	9	3.6	8	3.8	7	3.7	8	4.6	—	Februar
—	—	6	15	—	12	20	8	2.8	15	5.2	20	6.8	6	3.3	12	2.3	7	3.7	9	3.4	16	2.5	—	März
—	—	8	6	1	—	1	3	3.0	16	2.6	28	5.7	10	6.5	3	2.7	5	2.6	15	3.8	10	6.3	—	April
—	—	13	4	4	—	—	7	6.4	17	3.9	40	4.6	24	7.4	2	4.8	1	1.0	2	1.5	—	—	—	Mai
—	5	11	6	1	—	—	10	3.2	15	3.3	14	1.5	4	1.8	12	3.1	13	4.0	16	3.5	6	3.8	—	Juni
—	—	13	5	—	—	—	21	3.4	30	3.6	11	3.6	8	2.7	6	2.5	8	3.0	7	3.5	2	1.4	—	Juli
—	1	12	2	—	—	—	5	4.3	9	2.4	19	3.8	15	4.8	13	3.0	10	3.4	12	5.3	10	2.7	—	August
—	—	16	3	3	—	—	13	8.0	12	3.0	19	5.1	11	8.9	5	4.6	7	3.5	16	4.0	7	3.5	—	September
—	—	14	4	2	2	4	2	8.5	8	2.3	26	3.6	22	4.8	7	4.1	4	2.6	8	6.2	8	8.4	8	October
—	—	8	15	—	9	14	22	3.5	5	3.0	30	4.2	10	5.9	1	2.5	2	4.0	4	1.5	9	3.2	7	November
—	—	6	13	—	29	31	11	2.6	15	2.0	39	4.3	3	5.0	—	—	5	3.4	13	2.7	4	4.1	3	December
—	6	126	85	12	91	126	122	3.4	174	3.5	289	4.5	136	5.5	72	3.3	76	4.0	117	4.0	87	4.2	22	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederse	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 45° 47′							**Боаста.**												λ = 47° 31′	
Январь	775.1	788.3	761.4	—14.0	— 9.1	—12.9	—12.0	2.4	—28.0	1.4	1.8	1.6	83	73	83	5.2	5.0	3.9	4.7	1.
Февраль	763.9	778.6	751.5	— 2.5	0.6	— 1.6	— 1.2	5.6	—10.2	3.6	3.9	3.8	92	80	91	7.8	7.6	5.2	2.2	0.
Мартъ	766.5	784.5	751.4	— 2.7	0.6	— 1.7	— 1.3	11.7	—16.2	3.6	3.9	3.8	90	77	87	8.1	8.0	6.4	17.8	6.
Апрѣль	764.2	772.7	752.3	8.3	11.6	8.7	9.6	18.2	1.0	6.5	6.2	6.5	78	61	77	6.2	5.8	4.3	2.9	2.
Май	766.3	774.6	753.5	16.1	18.1	15.8	16.6	26.1	11.2	9.2	9.1	10.2	67	59	75	5.6	5.5	3.0	15.9	12.
Іюнь	759.2	765.6	749.6	21.1	24.7	21.2	22.3	33.5	9.9	12.8	11.9	13.4	67	52	70	5.1	5.9	4.8	6.0	2.
Іюль	760.3	764.7	755.0	23.6	27.4	24.0	25.0	33.4	17.8	14.8	14.5	16.0	68	54	72	4.7	5.1	3.5	22.0	17.
Августъ	761.6	765.9	756.5	22.8	26.8	23.2	24.3	30.5	16.5	15.0	15.0	15.7	72	56	74	3.1	3.4	2.8	6.6	6.
Сентябрь	764.3	769.4	756.6	17.0	21.2	18.2	18.8	27.1	10.9	11.3	11.2	12.7	78	60	79	3.4	3.8	2.4	12.2	6.
Октябрь	769.7	781.9	758.7	11.4	14.9	12.0	12.8	20.3	— 4.0	9.4	9.5	9.6	89	71	87	4.1	3.7	3.8	7.6	2.
Ноябрь	771.9	781.4	759.5	0.4	2.3	1.0	1.2	9.1	—18.8	4.4	4.7	4.5	88	82	87	8.2	7.6	8.0	12.3	3
Декабрь	775.1	784.8	764.9	— 6.5	— 4.6	— 6.0	— 5.7	1.8	—16.0	2.6	2.8	2.7	92	86	90	8.6	7.6	8.1	0.8	0.
Годъ	766.5	788.3	749.6	7.9	11.2	8.5	9.2	33.5	—28.0	7.9	7.9	8.4	80	68	81	5.8	5.8	4.7	111.0	17.
φ = 49° 13′							**Волковинцы.**												λ = 27° 38′	
Январь	737.3	746.4	722.7	—10.0	— 7.4	— 9.4	— 8.9	6.7	—22.1	1.9	2.1	1.9	82	75	82	6.9	6.7	5.7	12.3	2.
Февраль	722.2	739.2	700.0	— 6.7	— 2.6	— 6.0	— 5.1	2.6	—13.7	2.6	2.9	2.7	89	76	90	6.5	6.9	6.0	38.2	10.
Мартъ	729.2	742.9	718.3	— 4.1	— 1.4	— 4.7	— 3.4	10.2	—17.8	3.0	3.2	3.0	84	74	87	8.5	7.7	7.6	23.6	7.
Апрѣль	725.5	734.9	712.7	4.9	9.3	6.2	6.8	20.4	— 3.8	5.6	6.1	5.9	84	69	82	6.9	7.2	5.4	26.9	7.
Май	733.2	738.6	726.1	14.2	19.9	14.2	16.1	26.0	7.8	8.8	8.3	8.9	74	49	73	4.0	4.7	1.4	41.5	12.
Іюнь	—	—	—	16.7	21.8	16.2	18.2	29.2	8.4	10.1	9.1	9.8	71	46	71	3.5	5.0	4.5	24.2	5.
Іюль	—	—	—	18.8	24.4	17.9	20.4	32.7	12.8	11.2	11.4	11.5	69	51	76	2.9	4.9	4.1	59.7	30.
Августъ	—	—	—	16.1	21.2	16.4	17.9	30.2	10.6	11.1	11.3	10.7	82	63	79	4.9	5.5	3.9	171.2	48
Сентябрь	—	—	—	7.6	13.4	9.3	10.1	20.3	3.0	7.4	7.6	7.8	93	67	88	7.0	7.8	5.4	76.5	34
Октябрь	732.7	748.6	721.9	8.0	12.0	9.6	9.9	20.1	— 5.0	8.0	8.7	8.7	94	80	91	6.8	7.2	6.2	95.7	33.
Ноябрь	734.1	738.9	722.4	2.2	3.5	2.8	2.8	13.0	— 3.4	5.2	5.4	5.3	95	89	92	9.0	9.5	9.2	60.6	11.
Декабрь	—	—	—	— 7.7	— 5.8	— 7.6	— 7.0	1.2	—17.0	2.6	2.9	2.6	98	95	97	8.5	8.5	8.2	25.7	13.
Годъ	—	—	—	5.0	9.0	5.4	6.5	32.7	—22.1	6.5	6.6	6.6	85	70	84	6.3	6.8	5.6	656.1	48.
φ = 48° 21′							**Бричаны.**												λ = 27° 6′	
Январь	753.4	762.9	737.7	—10.6	— 7.2	— 9.7	— 9.2	2.4	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	4.7	17.9	3.
Февраль	738.6	756.0	718.7	— 6.8	— 2.2	— 6.0	— 5.0	5.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.5	44.0	12.
Мартъ	745.1	757.8	733.3	— 4.0	— 0.7	— 3.3	— 2.7	7.4	—15.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.9	22.3	4.
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 16′							**Телешевъ.**												λ = 28° 43′	
Январь	756.3	765.7	743.8	— 9.2	— 6.0	— 7.7	— 7.7	4.9	—19.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.7	54.4	12
Февраль	741.6	758.3	724.8	— 3.2	0.2	— 2.1	— 1.7	4.7	—12.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.1	59.3	12
Мартъ	748.0	761.2	735.9	— 2.2	1.5	— 0.8	— 0.5	12.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.5	33.9	6
Апрѣль	743.7	753.4	729.4	6.7	12.7	9.8	9.7	21.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.7	59.0	30
Май	749.0	755.9	742.5	14.9	21.5	16.0	17.5	27.5	9.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	3.9	20.9	5
Іюнь	746.8	751.8	741.1	17.9	24.4	19.1	20.5	30.7	10.9	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	5.7	45.3	10
Іюль	747.0	752.2	739.8	19.8	28.1	22.1	23.3	35.1	13.4	—	—	—	—	—	—	1.9	5.2	4.0	39.4	23
Августъ	747.4	754.8	741.0	17.3	25.4	20.5	21.1	33.2	11.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.4	62.7	17
Сентябрь	749.2	757.9	740.0	9.3	16.1	12.3	12.6	23.0	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.2	42.0	14
Октябрь	751.1	765.8	740.9	9.6	15.6	12.1	12.4	24.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	4.9	33.0	23
Ноябрь	754.1	765.3	742.5	4.2	6.7	5.4	5.4	17.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	7.2	26.1	5
Декабрь	758.6	774.4	743.0	— 6.0	— 4.0	— 5.7	— 5.2	9.1	—17.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.0	35.9	27
Годъ	749.4	774.4	724.8	6.6	11.8	8.4	9.0	35.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.8	511.9	30

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = -26^m$?										**Boasta.**														**$G = 0.0^{mm}$ (765.4^{mm}).**
6	—	—	10	6	—	29	31	10	4.2	20	4.5	27	7.1	8	3.0	3	5.7	8	6.4	6	7.7	7	4.6	4	Januar
1	—	—	1	11	—	7	24	1	5.0	3	6.7	32	6.8	15	5.1	9	4.2	11	4.1	6	6.0	5	8.3	2	Februar
6	—	—	4	18	3	11	19	4	3.8	12	5.1	24	8.2	16	3.3	10	3.6	9	4.2	8	6.4	7	4.9	3	März
	—	—	5	5	3	—	—	3	5.1	7	5.9	33	7.4	15	6.0	6	2.2	7	5.6	12	8.1	5	5.9	2	April
-	—	—	7	4	—	—	—	5	5.9	17	6.2	50	6.7	10	7.6	2	3.5	2	4.0	2	4.8	5	5.5	—	Mai
-	—	2	6	7	—	—	—	10	4.1	10	3.6	22	3.3	9	4.4	6	5.3	15	4.1	12	5.8	5	4.4	1	Juni
-	—	2	10	4	—	—	—	13	4.2	22	3.7	19	4.0	15	3.6	6	1.8	7	4.0	5	4.7	6	3.8	—	Juli
-	—	2	16	5	—	—	—	1	3.0	7	3.7	36	5.3	13	4.9	10	4.2	8	4.1	9	5.5	9	5.1	—	August
-	—	—	13	2	1	—	—	3	1.8	12	4.2	35	6.6	9	4.0	2	2.0	8	5.8	7	6.6	11	4.4	3	September
-	—	—	13	4	1	2	3	—	—	7	3.0	46	6.2	11	4.5	6	4.5	5	4.1	10	10.3	3	9.6	5	October
5	—	—	2	19	—	7	11	8	4.2	10	4.1	33	6.9	6	6.3	3	3.7	3	4.7	4	5.5	14	7.0	9	November
2	—	—	1	19	1	28	30	6	4.2	16	4.9	39	8.4	3	5.6	1	1.0	8	4.1	15	6.6	5	6.2	—	December
5	—	6	88	104	9	84	118	64	4.2	143	4.6	396	6.6	130	4.7	64	3.7	91	4.6	96	6.8	82	5.6	29	Jahr
$H = ?^m$										**Wolkowinzy.**														**$G = ?^{mm}$**
1	—	—	8	15	—	28	31	7	3.7	5	5.2	15	7.4	15	6.4	11	4.5	5	3.2	10	8.6	8	2.2	17	Januar
2	—	—	3	9	2	18	28	8	5.4	1	2.0	10	4.0	—	—	22	4.7	7	4.9	10	9.7	8	4.1	18	Februar
3	—	—	1	17	1	19	26	15	5.7	3	10.0	21	4.9	9	5.8	11	7.5	4	4.2	10	4.7	5	7.1	15	März
2	—	—	2	13	—	—	4	6	5.8	4	5.5	21	4.7	8	5.0	12	6.2	6	3.7	4	8.5	6	7.0	23	April
	4	6	7	—	—	—	—	1	4.0	11	3.6	18	3.8	11	2.7	4	3.5	1	6.0	—	—	3	2.7	44	Mai
	—	1	7	2	—	—	—	8	5.2	25	5.5	4	3.2	4	2.5	13	3.5	6	3.3	1	6.0	5	8.8	24	Juni
	—	3	9	1	1	—	—	9	2.1	2	3.0	4	3.5	4	3.6	11	4.1	7	3.8	11	4.5	8	4.2	37	Juli
	—	3	6	6	—	—	—	10	3.8	14	3.6	7	2.6	3	2.0	10	5.1	10	3.9	6	5.3	8	5.1	25	August
	—	—	2	12	1	—	—	9	3.0	4	1.2	10	2.3	8	3.1	7	5.1	12	3.6	7	3.4	5	4.8	28	September
	—	2	5	16	1	3	5	6	5.0	—	—	6	2.7	31	3.8	19	4.5	—	—	8	8.2	4	11.5	19	October
6	—	—	1	26	—	4	10	18	4.3	5	5.0	1	2.0	—	—	10	8.7	1	6.0	5	3.0	20	6.9	30	November
4	—	—	4	25	—	30	31	5	3.4	4	4.0	17	3.6	—	—	15	5.5	3	7.3	3	1.7	3	5.3	43	December
8	4	15	55	142	6	102	135	102	4.4	78	4.6	134	4.2	93	4.2	145	5.2	62	4.1	75	6.1	83	5.8	323	Jahr
$H = ?^m$										**Britschany.**														**$G = ?^{mm}$**
9	—	—	2	12	1	26	31	9	4.9	2	2.0	7	3.3	14	4.2	2	2.0	1	2.0	10	5.9	3	5.0	45	Januar
5	—	—	2	15	3	21	28	3	9.3	7	5.0	7	4.7	7	4.1	4	5.2	2	10.0	7	12.3	2	6.0	45	Februar
8	—	—	1	22	—	14	26	10	5.2	18	6.0	8	5.5	9	4.2	5	2.8	2	3.0	4	10.5	14	7.0	23	März
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 155^m$?										**Teleschew.**														**$G = ?^{mm}$**
1	—	—	3	18	1	25	31	1	6.0	2	3.5	5	7.0	13	3.2	7	2.9	2	1.8	12	2.9	12	4.8	39	Januar
2	—	—	1	10	—	10	24	3	3.3	1	4.0	3	5.3	6	4.3	13	2.1	4	4.1	17	4.4	8	5.1	28	Februar
3	—	—	1	20	—	10	21	3	7.8	3	3.7	1	4.0	15	3.8	14	2.3	2	3.5	17	3.6	12	5.0	26	März
2	1	3	—	16	1	—	1	3	5.7	3	4.0	6	4.3	19	4.2	15	4.2	3	2.7	5	3.2	10	4.2	26	April
-	2	12	1	1	—	—	—	6	3.3	10	2.8	7	2.5	8	3.7	3	5.1	1	2.0	1	3.0	5	3.0	52	Mai
-	—	10	4	8	—	—	—	13	3.3	7	3.1	4	4.5	—	—	3	3.6	13	2.6	3	2.3	16	2.7	31	Juni
-	—	10	3	2	1	—	—	4	3.2	1	2.0	1	1.0	—	—	4	2.4	9	2.9	6	2.3	12	2.8	56	Juli
-	—	5	8	4	—	—	—	9	3.2	7	2.0	1	4.0	1	2.0	5	4.5	7	2.4	4	2.6	10	4.1	49	August
-	—	—	2	9	—	—	—	7	2.6	3	3.0	1	4.0	5	4.9	6	4.8	5	4.6	8	2.7	10	3.9	45	September
1	—	1	1	12	—	1	3	2	9.0	—	—	5	2.7	17	5.6	25	4.8	8	3.4	7	3.3	6	5.2	23	October
2	—	—	—	23	—	1	1	11	2.8	1	2.0	1	1.0	1	1.0	10	4.9	4	4.0	11	2.2	32	4.0	19	November
1	—	—	2	22	—	27	30	22	3.5	10	3.2	3	2.5	2	1.5	7	4.1	6	2.3	8	1.4	13	3.3	22	December
1	3	41	26	145	3	74	111	84	3.6	48	3.0	38	3.9	87	4.1	112	3.8	64	3.0	99	3.0	146	3.9	416	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersc	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 46° 59′							**Кишиневъ.**												λ = 28° 51′	
Январь	760.3	770.9	746.9	— 9.2	— 6.6	— 7.7	— 7.8	4.1	—21.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.9	42.2	14.
Февраль	745.4	762.4	730.5	— 2.5	0.4	— 1.6	— 1.2	4.9	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.2	56.4	19.
Мартъ	751.2	764.7	738.7	— 1.6	2.5	— 0.1	0.3	12.5	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	8.3	52.9	12.
Апрѣль	746.8	756.6	733.9	6.8	13.2	9.3	9.8	20.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.4	102.5	22.
Май	752.2	758.2	745.1	14.1	22.2	15.4	17.2	27.0	8.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.1	24.4	8.
Іюнь	750.4	754.8	745.0	17.4	24.2	19.8	20.4	29.7	9.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	4.0	32.2	24.
Іюль	750.6	755.3	743.7	19.5	28.0	23.3	23.6	34.6	12.9	—	—	—	—	—	—	1.9	4.3	3.2	41.8	32.
Августъ	750.8	757.6	744.5	17.7	25.4	21.0	21.4	34.1	12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.7	120.6	45.
Сентябрь	752.5	762.1	742.7	10.4	16.1	12.5	13.0	21.7	5.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.8	58.6	20.
Октябрь	754.7	770.5	744.9	9.8	15.2	12.1	12.4	21.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	3.2	43.1	32.
Ноябрь	757.8	769.5	746.1	4.3	6.6	5.7	5.6	15.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.0	22.8	6.
Декабрь	762.4	778.5	746.1	— 6.0	— 3.5	— 5.2	— 4.9	10.7	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.6	24.8	19.
Годъ	752.9	778.5	730.5	6.7	12.0	8.7	9.2	34.6	—21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.1	622.3	45.
φ = 46° 5′							**Днѣстровскій знакъ.**												λ = 30° 29′	
Январь	768.5	776.7	756.0	— 6.9	— 4.9	— 5.6	— 5.8	2.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	6.5	5.3	4.
Февраль	754.3	769.6	740.7	— 0.7	1.3	0.0	0.2	4.8	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	5.1	19.0	4.
Мартъ	760.0	773.0	746.4	0.2	2.3	1.1	1.2	8.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.6	22.5	9.
Апрѣль	755.7	766.9	741.0	8.6	11.3	9.2	9.7	16.8	0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.3	29.7	10.
Май	760.2	765.5	753.0	15.8	19.0	16.5	17.1	26.2	11.4	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	4.4	2.0	2.
Іюнь	757.7	762.5	751.5	19.5	23.4	19.5	20.8	29.2	13.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	4.8	13.3	9.
Іюль	758.2	764.2	751.2	23.1	27.8	23.8	24.9	32.6	16.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	2.3	0.1	0.
Августъ	758.2	766.6	752.1	20.5	25.2	21.6	22.4	29.0	16.6	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.1	53.9	20.
Сентябрь	760.0	769.6	751.5	14.1	17.5	15.1	15.6	22.4	7.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.2	33.5	19.
Октябрь	762.9	778.5	751.3	13.4	16.7	14.4	14.8	20.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.1	5.3	2.
Ноябрь	765.8	779.0	754.9	6.7	7.9	7.1	7.3	16.4	0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.6	25.4	9.
Декабрь	760.2	786.0	754.0	— 3.1	— 1.8	— 2.4	— 2.4	10.6	—13.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.4	11.2	7.
Годъ	760.1	786.0	740.7	9.3	12.1	10.0	10.5	32.6	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.1	221.2	20.
φ = 45° 20′							**Измаилъ.**												λ = 28° 50′	
Январь	766.9	775.3	756.8	— 8.0	— 4.1	— 6.0	— 6.0	4.7	—15.8	2.2	2.6	2.5	83	72	81	8.4	7.3	6.2	22.6	8.
Февраль	753.0	770.4	739.0	— 0.4	3.5	0.6	1.2	11.1	—10.7	3.9	4.2	4.0	83	69	80	7.7	6.1	6.5	26.1	11.
Мартъ	758.5	770.9	743.6	0.9	5.5	2.6	3.0	18.9	— 8.1	4.2	4.7	4.5	84	67	80	6.8	7.6	6.8	40.8	7.
Апрѣль	754.3	764.2	741.1	9.2	15.2	10.5	11.6	21.5	1.7	7.4	7.2	7.4	81	55	77	6.9	7.2	4.8	34.4	10.
Май	758.9	765.0	752.7	15.6	22.4	16.6	18.2	28.7	10.7	9.9	10.6	10.4	75	52	76	5.5	6.5	3.9	40.8	28.
Іюнь	756.9	761.5	746.6	19.5	24.9	19.8	21.4	30.9	12.7	12.0	11.9	12.5	72	51	72	4.1	5.2	4.1	32.2	13.
Іюль	757.3	761.5	750.5	21.8	30.3	23.7	25.2	37.3	16.7	13.6	12.7	15.0	70	40	69	1.5	3.7	2.5	24.1	13.
Августъ	757.9	765.2	751.0	19.6	28.6	21.7	23.3	34.1	15.2	13.3	13.6	14.4	78	47	75	2.7	3.4	3.0	67.4	26.
Сентябрь	759.8	769.5	750.9	12.1	19.4	13.9	15.1	26.3	6.2	8.7	9.6	9.5	82	58	79	4.4	6.1	2.7	84.4	20.
Октябрь	762.0	777.4	753.6	11.3	19.1	13.4	14.6	28.3	— 2.1	9.8	10.7	10.4	88	59	85	6.0	5.4	2.9	7.7	2.
Ноябрь	765.2	775.9	753.1	5.5	9.7	6.8	7.3	23.3	— 2.4	6.0	6.6	6.5	85	73	86	7.8	8.1	6.4	12.3	4.
Декабрь	769.0	785.4	750.6	— 4.6	— 1.4	— 4.7	— 3.6	12.1	—18.4	3.0	3.5	2.9	85	82	85	7.5	7.7	6.8	36.5	17.
Годъ	760.0	785.4	739.0	8.5	14.4	9.9	10.9	37.3	—18.4	7.8	8.2	8.3	80	60	79	5.8	6.2	4.7	429.3	28.
φ = 48° 54′							**Онуфріевка.**												λ = 33° 29′	
Январь	760.2	770.1	742.9	—12.4	— 7.4	—10.6	—10.1	1.3	—23.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	—	9.5	4.
Февраль	744.5	757.2	726.9	— 3.7	— 0.7	— 3.6	— 2.7	5.4	—15.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	—	42.5	9.
Мартъ	751.7	769.6	740.8	— 4.9	— 1.1	— 4.2	— 3.4	9.4	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	—	33.2	7.
Апрѣль	747.8	759.2	727.5	7.0	12.3	8.1	9.1	19.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	—	88.2	33.
Май	752.6	758.4	745.2	15.6	22.6	15.6	18.0	29.7	6.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	—	7.9	2.
Іюнь	749.2	755.2	743.5	18.1	23.2	16.8	19.4	31.8	5.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	—	66.0	48.
Іюль	749.4	755.2	743.4	22.6	28.7	21.0	24.1	36.2	15.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	—	29.4	20.
Августъ	749.5	755.4	741.4	18.7	26.5	18.9	21.4	35.0	12.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	—	83.0	49.
Сентябрь	751.5	760.7	741.2	9.3	15.5	11.2	12.0	22.6	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0	—	103.0	24.
Октябрь	754.9	770.6	741.9	8.8	14.8	11.1	11.6	23.6	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	—	54.6	13.
Ноябрь	756.1	765.4	742.2	3.5	5.5	3.8	4.3	13.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	—	18.1	7.
Декабрь	761.9	776.5	749.4	— 9.0	— 5.8	— 7.7	— 7.5	6.6	—19.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	—	10.5	3.
Годъ	752.4	776.5	726.9	6.1	11.2	6.7	8.0	36.2	—23.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	—	545.9	49.

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 109.8 m										**Kischinew.**														**G = 0.1 mm (753.0 mm).**
4	—	—	2	11	—	26	30	11	4.9	8	5.0	—	—	3	3.3	—	—	1	1.0	2	2.0	8	3.6	60	Januar
4	—	—	3	9	—	10	23	21	2.6	2	3.0	1	1.0	8	1.6	10	3.4	7	1.9	6	2.5	11	2.5	18	Februar
7	—	—	—	18	—	10	19	12	2.5	2	2.0	1	3.0	7	1.4	7	2.1	1	1.0	7	1.0	31	2.6	25	März
—	1	—	3	13	—	—	1	2	2.5	2	2.5	1	2.0	18	2.1	10	3.1	14	2.8	6	2.0	15	3.2	22	April
—	—	5	11	2	—	—	—	1	3.0	13	2.1	7	2.1	19	2.1	6	1.3	2	2.0	5	1.6	9	1.8	31	Mai
—	1	4	7	2	—	—	—	1	3.0	—	—	2	2.0	12	2.1	2	1.5	14	2.4	17	2.5	28	2.5	14	Juni
—	—	4	8	—	3	—	—	4	2.0	2	2.0	1	1.0	4	1.6	2	1.2	1	3.0	21	1.7	17	2.3	41	Juli
—	1	2	16	1	1	—	—	2	2.0	2	1.5	1	2.0	2	1.8	3	2.2	3	2.7	8	2.2	18	3.1	54	August
—	—	—	6	7	—	—	—	4	3.8	6	4.3	1	2.0	4	2.0	3	2.3	6	2.8	6	3.2	23	3.7	37	September
—	—	1	2	2	—	—	3	3	3.0	—	—	4	3.8	17	2.5	12	2.0	6	3.0	7	3.4	5	5.6	39	October
2	—	—	—	18	—	1	3	4	2.8	—	—	—	—	3	2.3	7	2.0	4	1.2	8	1.9	28	3.2	36	November
4	—	—	6	21	—	27	30	14	2.4	20	1.9	8	1.8	8	2.0	3	1.7	3	2.0	1	1.0	8	3.0	28	December
11	3	16	64	104	4	74	109	79	2.9	57	2.7	27	2.2	105	2.1	65	2.3	62	2.4	94	2.1	201	3.0	405	Jahr
H = 3.1 m										**Dnestrowskij-Snak.**														**G = 0.1 mm (762.1 mm).**
2	—	—	2	16	4	27	30	28	7.3	29	11.3	5	10.2	4	6.5	3	4.1	5	3.7	4	3.2	3	6.7	12	Januar
2	—	—	—	9	1	7	16	17	8.6	9	6.6	8	3.9	6	4.9	17	4.0	10	4.4	4	4.0	8	7.0	5	Februar
1	—	—	—	19	8	9	14	22	10.6	16	12.2	11	8.2	13	5.0	8	3.9	5	2.4	4	3.9	10	5.2	3	März
	1	2	2	8	—	—	—	9	4.8	5	4.2	19	6.1	17	5.0	18	4.5	2	2.5	6	7.3	5	6.1	9	April
	—	1	3	4	1	—	—	27	5.1	15	4.7	7	3.9	9	2.9	19	2.1	1	2.0	2	1.5	3	5.2	10	Mai
—	—	4	6	2	—	—	—	20	5.8	11	4.2	1	4.0	3	2.1	22	1.9	2	1.2	8	3.2	12	4.6	11	Juni
	—	2	18	—	2	—	—	18	4.6	8	3.0	2	4.0	10	2.5	18	2.1	4	1.4	3	3.3	14	4.7	16	Juli
1	—	5	14	1	—	—	—	18	4.4	5	3.1	4	2.2	4	2.4	24	1.8	7	1.3	3	3.0	14	7.1	14	August
—	—	2	7	5	5	—	—	23	7.6	13	8.3	7	3.3	2	4.0	16	4.2	3	3.0	4	6.9	13	7.3	9	September
	—	—	7	3	—	—	1	10	7.7	6	6.4	15	4.1	19	2.8	27	2.7	2	2.0	7	5.9	2	6.0	5	October
	—	—	—	17	—	—	—	30	4.8	5	1.8	1	10.7	4	7.9	19	5.2	4	2.0	8	2.6	19	4.7	—	November
1	—	—	2	23	2	19	27	50	6.5	17	7.4	1	4.0	3	6.7	3	5.3	3	2.0	3	1.7	8	4.4	5	December
6	1	16	61	107	23	62	88	272	6.5	139	7.5	81	5.4	94	4.1	194	3.1	48	2.6	56	4.1	111	5.6	99	Jahr
H = 41.2 m ?										**Ismail.**														**G = 0.0 mm (760.0 mm).**
6	—	—	*1*	*14*	3	25	30	29	6.9	5	4.6	7	5.1	—	—	—	—	—	—	3	4.7	3	8.0	40	Januar
2	—	—	*1*	*9*	1	4	18	15	5.1	4	3.8	5	3.8	1	6.0	1	20.0	8	4.6	4	6.2	9	6.4	32	Februar
3	—	—	1	*11*	3	5	12	24	6.3	16	4.4	14	3.7	1	3.5	—	—	1	4.0	4	3.4	10	4.7	19	März
—	—	1	2	*10*	1	—	—	4	3.5	2	4.6	13	4.6	12	4.6	8	5.0	6	4.0	4	4.5	7	4.3	33	April
—	1	—	1	5	—	—	—	5	4.7	7	4.6	29	3.6	6	3.0	3	2.2	—	—	—	—	3	2.2	40	Mai
—	—	2	*8*	2	1	—	—	7	4.1	2	3.5	20	3.8	10	3.6	1	4.0	—	—	1	4.7	12	3.6	34	Juni
—	—	11	12	—	3	—	—	7	3.1	2	3.6	2	2.5	14	2.7	11	3.0	2	3.0	3	3.0	8	2.9	44	Juli
—	2	4	13	3	1	—	—	9	3.7	—	—	2	3.0	10	3.4	18	3.0	5	2.5	2	3.0	8	3.1	39	August
—	1	1	5	4	—	—	—	14	4.7	4	2.8	6	3.5	12	3.7	6	5.0	3	3.1	5	2.4	12	4.9	28	September
—	—	—	4	*3*	—	—	1	6	3.4	4	2.6	6	2.6	20	3.1	14	3.1	5	3.3	5	2.5	7	3.0	24	October
1	—	—	1	*14*	—	—	2	22	3.6	3	1.8	2	1.0	6	2.0	4	2.2	2	1.5	1	1.7	17	3.6	32	November
5	—	—	5	18	—	20	29	26	3.5	17	3.5	—	—	1	6.0	1	6.0	—	—	4	2.0	6	2.6	36	December
17	4	19	*54*	*93*	13	54	92	168	4.8	66	3.8	106	3.7	93	3.4	67	3.7	32	3.5	36	3.4	102	4.0	401	Jahr
H = 109 m ?										**Onufriewka.**														**G = ? mm**
9	—	—	—	—	—	30	31	5	—	11	—	16	—	3	—	6	—	10	—	3	—	4	—	4	Januar
14	—	—	—	—	—	13	24	5	—	2	—	9	—	6	—	10	—	9	—	7	—	8	—	—	Februar
11	—	—	—	—	—	16	25	3	—	12	—	13	—	8	—	11	—	6	—	5	—	4	—	—	März
2	—	1	—	—	—	—	3	3	—	5	—	14	—	13	—	10	—	7	—	6	—	2	—	—	April
—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	18	—	16	—	3	—	2	—	3	—	4	—	2	—	8	Mai
—	2	4	—	—	—	—	—	8	—	8	—	1	—	1	—	7	—	11	—	8	—	11	—	5	Juni
—	—	7	—	—	—	—	—	9	—	5	—	3	—	4	—	6	—	6	—	6	—	8	—	15	Juli
—	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	3	—	4	—	6	—	11	—	9	—	22	August
—	1	3	—	—	—	—	—	8	—	5	—	3	—	4	—	6	—	3	—	6	—	8	—	17	September
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	8	—	12	—	3	—	4	—	5	—	18	October
2	—	—	—	—	—	—	8	2	—	3	—	4	—	9	—	5	—	3	—	6	—	9	—	18	November
8	—	—	—	—	—	28	28	8	—	11	—	9	—	2	—	2	—	4	—	2	—	5	—	19	December
48	3	20	—	—	—	87	119	61	—	87	—	96	—	64	—	81	—	71	—	68	—	75	—	126	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**													**λ = 32° 17′**
Январь	758.8	768.1	743.9	—12.2	— 7.9	—10.0	—10.0	1.5	—24.0	1.7	2.1	2.1	87	79	87	7.7	7.7	6.8	24.9	16.
Февраль	743.4	756.7	726.7	— 4.3	— 1.5	— 3.5	— 3.1	2.9	—15.2	3.2	3.6	3.3	91	84	88	9.1	8.3	8.1	50.2	18.
Мартъ	750.2	766.5	739.4	— 5.2	— 1.7	— 3.5	— 3.5	7.0	—16.8	3.0	3.4	3.3	89	78	87	8.4	8.0	8.0	50.2	9.
Апрѣль	746.3	757.3	729.4	5.8	11.7	8.2	8.6	19.0	— 2.2	6.1	6.2	6.5	87	61	80	8.3	8.5	5.3	62.7	31.
Май	751.4	756.2	744.3	14.7	21.8	15.9	17.5	30.2	7.0	9.3	8.0	8.9	74	42	66	5.8	6.4	4.9	78.8	21.
Іюнь	748.1	753.3	742.9	17.2	22.8	17.3	19.1	31.9	6.9	9.9	9.1	9.7	67	45	66	4.6	6.2	4.4	45.1	22.
Іюль	748.6	753.0	742.3	20.0	28.3	21.9	23.4	34.8	14.0	11.9	10.0	11.6	68	35	59	3.2	4.5	4.6	12.6	4.
Августъ	748.8	755.2	740.4	17.2	25.8	19.4	20.8	33.2	11.6	11.4	10.3	11.7	78	43	71	4.9	5.5	2.9	70.7	40.
Сентябрь	750.5	759.9	741.0	8.8	15.3	11.2	11.8	22.7	3.1	7.7	7.7	8.4	90	59	83	6.2	6.6	5.7	117.1	51.
Октябрь	753.7	769.1	740.7	8.3	14.8	10.0	11.1	22.7	— 8.8	7.9	8.5	8.4	90	64	87	6.9	5.9	4.7	30.3	12.
Ноябрь	755.3	765.2	741.9	3.7	5.7	4.2	4.5	12.7	— 3.5	5.7	6.0	5.9	93	84	92	9.8	9.8	9.6	17.0	5.
Декабрь	760.7	775.4	747.2	— 8.5	— 6.2	— 7.8	— 7.5	7.2	—18.0	2.4	2.6	2.5	91	86	91	8.2	7.2	6.8	40.6	17.
Годъ	751.3	775.4	726.7	5.5	10.7	6.9	7.7	34.8	—24.0	6.7	6.5	6.9	84	63	80	6.9	7.0	6.0	600.2	51.
φ = 47° 46′							**Базилевичево.**													**λ = 32° 11′**
Январь	—	—	—	—11.5	— 6.4	— 8.3	— 8.7	2.0	—27.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.7	25.6	14.
Февраль	—	—	—	— 3.4	0.0	— 2.4	— 1.9	4.0	—17.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.4	47.9	22.
Мартъ	—	—	—	— 3.2	1.7	— 1.4	— 1.0	13.4	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.3	25.9	7.
Апрѣль	—	—	—	6.6	14.4	9.5	10.2	22.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.7	46.4	12.
Май	—	—	—	16.2	23.5	17.0	18.9	31.3	8.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	3.1	119.7	47.
Іюнь	—	—	—	20.4	27.6	20.0	22.7	37.0	11.4	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	1.8	27.7	22.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 54′							**Кривой Рогъ.**													**λ = 33° 20′**
Январь	767.2	775.2	753.2	—11.6	— 6.1	— 9.1	— 8.9	1.7	—22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	5.1	1.0	1.
Февраль	751.5	763.2	737.2	— 2.9	1.6	— 1.6	— 1.0	5.4	—13.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.3	46.5	10.
Мартъ	757.7	774.2	747.2	— 3.6	1.1	— 2.0	— 1.5	15.5	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.9	49.0	10.
Апрѣль	754.2	765.2	739.2	7.7	14.5	8.8	10.3	21.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.3	38.0	8.
Май	758.3	763.2	751.2	15.9	23.2	16.2	18.4	33.1	7.1	—	—	—	—	—	—	*1.6*	*2.7*	*2.8*	16.0	5.
Іюнь	755.5	760.2	750.2	19.1	25.5	18.1	20.9	35.1	6.9	—	—	—	—	—	—	*1.3*	*4.3*	*2.4*	13.0	5.
Іюль	756.0	761.2	750.2	23.6	30.2	22.6	25.5	38.6	16.1	—	—	—	—	—	—	1.2	3.1	2.4	54.5	20.
Августъ	756.0	762.2	749.2	20.7	28.8	21.2	23.6	35.1	15.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	2.2	26.0	16.
Сентябрь	757.9	767.2	750.2	10.7	17.4	12.4	13.5	23.7	5.1	—	—	—	—	—	—	*3.4*	*5.6*	*3.7*	62.0	15.
Октябрь	761.2	777.2	751.2	8.9	16.4	10.8	12.0	25.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*3.6*	*3.0*	22.7	5.
Ноябрь	763.0	773.2	750.2	4.0	7.3	4.9	5.4	15.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	7.8	7.0	2.
Декабрь	768.1	782.2	755.2	— *8.7*	— *5.6*	— *7.3*	— *7.2*	*9.5*	—*19.3*	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*6.0*	*5.2*	*32.0*	*18.*
Годъ	758.9	782.2	737.2	7.0	12.9	7.9	9.2	38.6	—22.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.3	367.7	20.
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**													**λ = 31° 58′**
Январь	768.1	776.7	755.9	—10.9	— 6.6	— 8.7	— 8.7	2.1	—19.9	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.2	24.2	7.
Февраль	753.3	767.7	738.6	— 2.1	2.1	— 0.8	— 0.2	6.3	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	6.0	32.8	6.
Мартъ	759.4	774.6	746.6	— 2.1	2.4	— 0.6	— 0.1	12.1	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	6.6	57.5	14.
Апрѣль	755.8	766.5	740.2	7.5	13.8	9.7	10.3	20.5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.9	31.7	14.
Май	759.9	765.2	752.9	14.9	23.3	17.2	18.4	30.7	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.5	4.0	11.9	5.
Іюнь	757.3	762.8	750.9	18.6	25.5	19.0	21.0	33.5	10.1	—	—	—	—	—	—	3.5	6.2	4.5	44.8	13.
Іюль	757.7	761.9	752.3	21.3	30.8	23.4	25.2	37.1	14.8	—	—	—	—	—	—	2.0	5.1	2.2	34.5	23.
Августъ	758.1	765.5	751.5	19.3	28.5	22.0	23.3	35.4	15.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	2.8	41.8	19.
Сентябрь	759.9	769.4	751.5	10.7	17.7	13.1	13.8	24.6	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	4.4	50.9	17.
Октябрь	763.2	779.4	750.4	9.6	17.1	11.8	12.8	25.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.5	22.3	11.
Ноябрь	765.2	775.4	753.2	4.7	7.0	5.2	5.7	18.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.5	11.9	4.
Декабрь	770.1	785.7	754.8	— 7.5	— 5.1	— 6.9	— 6.5	9.5	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.0	21.0	14.
Годъ	760.7	785.7	738.6	7.0	13.0	8.7	9.6	37.1	—19.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.1	385.3	23.

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 124.5^m$										**Elissawetgrad.**												$G = 0.2^{mm}$ (751.0^{mm}).			
10	—	—	5	17	1	29	31	4	2.0	11	5.0	26	6.8	13	3.9	4	3.4	3	5.1	14	5.1	14	2.2	4	Januar
11	—	—	—	18	2	14	25	2	4.0	3	5.3	14	4.9	17	3.8	11	3.8	6	5.9	12	6.1	15	5.8	4	Februar
12	—	—	2	21	2	15	26	3	7.4	11	7.5	23	5.6	23	3.9	3	2.8	2	4.2	12	5.4	14	5.0	2	März
3	—	2	—	11	—	—	2	4	4.9	5	4.2	19	4.4	28	3.8	7	4.4	5	3.4	12	5.5	10	5.4	—	April
—	1	9	2	8	1	—	—	9	3.1	25	4.3	30	4.0	11	3.4	3	3.3	2	2.2	2	2.2	10	2.3	1	Mai
—	1	10	5	5	—	—	—	11	4.8	9	4.5	12	4.2	2	2.0	3	2.0	16	3.6	9	4.1	25	13.9	3	Juni
—	—	7	6	3	—	—	—	7	3.1	6	2.8	15	2.7	10	2.2	7	4.0	9	2.8	9	2.8	28	3.5	2	Juli
—	1	5	7	4	—	—	—	6	3.2	9	4.1	4	3.0	8	3.2	5	3.4	9	2.8	15	3.6	29	3.7	8	August
—	—	3	3	11	—	—	—	7	3.5	12	3.8	10	4.0	6	3.3	10	4.2	8	3.9	7	3.7	26	4.2	4	September
—	—	2	4	8	—	1	4	—	—	3	3.5	16	4.6	25	3.3	21	3.5	5	3.1	4	3.9	12	6.6	7	October
2	—	—	—	29	—	1	5	4	2.1	2	2.0	10	2.3	19	3.9	6	5.4	6	1.4	11	2.7	28	3.2	4	November
7	—	—	3	17	—	28	29	12	3.5	12	4.4	19	4.6	12	3.2	1	4.0	3	2.3	11	2.2	15	3.3	8	December
45	3	38	37	152	6	88	122	69	3.7	108	4.5	198	4.6	174	4.1	81	3.8	74	3.4	118	4.2	226	4.0	47	Jahr
$H = 100^m$?										**Basilewitschewo.**												$G = ?^{mm}$			
8	—	—	3	14	—	28	31	9	—	31	—	14	—	6	—	1	—	6	—	11	—	2	—	13	Januar
6	—	—	3	8	—	10	23	8	—	11	—	6	—	10	—	12	—	7	—	9	—	9	—	12	Februar
5	—	—	2	9	—	14	25	12	—	22	—	5	—	14	—	5	—	4	—	11	—	14	—	6	März
1	—	5	5	9	—	—	2	4	—	8	—	9	—	19	—	20	—	5	—	6	—	4	—	15	April
—	—	8	8	5	—	—	—	5	—	22	—	24	—	8	—	3	—	5	—	3	—	1	—	22	Mai
—	—	1	18	1	—	—	—	13	—	20	—	7	—	3	—	1	—	2	—	10	—	13	—	21	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 44.5^m$										**Kriwoi-Rog.**												$G = 0.2^{mm}$ (758.9^{mm}).			
1	—	—	11	10	—	28	30	10	—	15	—	26	—	6	—	3	—	9	—	5	—	—	—	19	Januar
5	—	—	*3*	*8*	—	7	20	6	—	5	—	13	—	13	—	17	—	7	—	5	—	8	—	7	Februar
7	—	—	4	16	—	13	20	11	—	9	—	26	—	12	—	11	—	4	—	5	—	5	—	10	März
—	—	2	*6*	*2*	—	—	2	2	—	1	—	10	—	26	—	20	—	6	—	10	—	6	—	3	April
—	—	3	*15*	*1*	—	—	—	9	—	26	—	28	—	5	—	7	—	1	—	—	—	—	—	10	Mai
—	—	7	*11*	*1*	—	—	—	21	—	12	—	6	—	5	—	12	—	9	—	5	—	6	—	6	Juni
—	—	8	13	—	—	—	—	24	—	8	—	7	—	12	—	7	—	8	—	5	—	3	—	19	Juli
—	—	7	14	—	—	—	—	20	—	12	—	5	—	7	—	6	—	10	—	13	—	5	—	15	August
—	—	1	*7*	*5*	—	—	—	21	—	9	—	6	—	1	—	15	—	8	—	5	—	15	—	2	September
1	—	2	*9*	*2*	—	1	3	4	—	—	—	13	—	12	—	26	—	3	—	6	—	7	—	12	October
—	—	—	—	13	—	—	4	13	—	5	—	12	—	17	—	13	—	10	—	2	—	9	—	9	November
3	—	—	*9*	*10*	—	*26*	28	9	—	24	—	14	—	7	—	3	—	2	—	—	—	—	—	16	December
17	—	30	*102*	*68*	—	75	107	150	—	126	—	166	—	123	—	140	—	77	—	61	—	64	—	128	Jahr
$H = 19.0^m$										**Nikolaew.**												$G = 0.1^{mm}$ (760.7^{mm}).			
6	—	—	1	17	1	28	31	5	3.1	23	4.7	19	4.8	2	3.5	2	3.5	7	6.0	4	4.5	1	2.0	30	Januar
7	—	—	—	11	2	6	21	8	3.6	6	6.8	8	3.8	7	3.4	15	4.1	12	4.0	6	4.6	4	4.6	18	Februar
7	—	—	—	20	2	13	20	12	5.6	14	8.5	12	4.0	10	2.7	13	5.1	4	6.4	5	4.9	6	4.8	17	März
1	—	2	2	7	2	—	1	4	4.4	3	4.1	10	2.7	10	3.1	19	5.3	8	5.9	4	7.8	5	3.7	27	April
—	—	8	5	3	—	—	—	3	1.3	17	2.9	24	2.7	5	3.1	3	4.3	4	3.8	1	1.0	—	—	36	Mai
—	—	8	4	4	—	—	—	17	3.7	12	3.7	4	3.8	2	7.0	9	3.4	7	3.1	7	2.9	8	3.8	24	Juni
—	—	10	11	—	—	—	—	10	3.6	8	2.3	4	1.4	2	2.5	9	3.6	4	3.4	2	3.0	2	3.0	52	Juli
—	—	2	12	—	—	—	—	13	3.1	5	2.0	3	1.8	1	5.0	8	4.4	4	3.6	9	4.6	8	4.7	42	August
—	—	—	4	7	1	—	—	9	4.7	10	4.6	5	2.8	3	4.0	8	4.3	3	5.6	9	3.1	8	5.1	35	September
1	—	2	4	9	2	—	3	5	5.9	5	2.7	6	3.1	14	3.9	15	4.5	5	4.5	5	6.4	5	5.9	33	October
—	—	—	—	20	—	—	5	15	4.2	4	2.7	4	3.5	7	3.8	11	7.4	4	2.6	7	3.5	8	5.1	30	November
2	—	—	3	19	—	28	29	15	2.2	32	3.5	13	3.1	1	10.0	1	3.0	4	1.2	4	1.8	3	2.3	20	December
24	—	32	46	117	10	75	110	116	3.8	139	4.2	112	3.4	64	3.6	113	4.7	66	4.3	63	4.1	58	4.5	364	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niedersch.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 46° 29′ Одесса. λ = 30° 44′																				
Январь	763.0	771.3	751.0	— 8.9	— 7.1	— 7.1	— 7.7	1.3	—16.3	2.2	2.4	2.5	95	89	92	8.0	7.1	6.7	61.8	18.8
Февраль	748.7	763.9	733.3	— 1.6	0.8	— 0.4	— 0.4	5.4	—10.6	3.9	4.2	4.0	93	84	89	7.8	6.4	5.0	50.3	10.7
Мартъ	754.7	768.2	742.5	— 1.0	2.1	0.2	0.4	12.6	— 8.2	4.0	4.4	4.2	91	81	87	8.5	8.3	7.3	63.6	24.9
Апрѣль	751.0	760.9	739.1	7.7	11.7	9.3	9.6	15.8	— 0.8	6.9	7.0	7.2	87	68	82	7.2	6.5	5.0	30.9	6.9
Май	755.5	760.9	749.0	15.2	20.2	17.2	17.5	26.1	10.9	9.9	9.4	9.9	77	53	68	6.3	4.7	3.5	18.2	13.0
Іюнь	753.3	758.2	747.6	19.4	23.8	19.9	21.0	29.8	12.4	11.0	9.7	11.2	64	43	64	3.2	5.5	4.7	51.9	24.0
Іюль	753.8	757.9	747.5	22.8	28.3	24.4	25.1	34.5	15.5	13.3	11.4	12.5	64	40	55	1.5	3.3	1.7	19.5	8.9
Августъ	754.1	761.3	746.9	19.9	26.0	22.0	22.6	30.5	15.5	12.8	11.9	13.0	73	48	67	2.7	3.5	2.4	78.9	33.1
Сентябрь	755.8	764.6	746.9	11.9	16.5	13.9	14.1	23.5	6.6	8.8	8.4	9.1	84	60	76	4.5	5.9	3.7	70.7	30.8
Октябрь	758.7	773.5	746.8	11.7	15.5	13.3	13.5	22.9	— 1.6	9.6	9.8	9.9	88	70	81	6.5	5.8	4.3	8.2	3.3
Ноябрь	760.9	771.0	749.6	5.7	7.4	6.2	6.4	19.0	— 1.2	6.4	6.4	6.5	90	81	89	8.4	8.9	8.5	37.4	13.6
Декабрь	765.2	780.8	750.5	— 5.1	— 4.0	— 5.0	— 4.7	11.7	—15.7	3.2	3.2	3.1	95	91	95	7.8	7.5	8.5	35.7	11.3
Годъ	756.2	780.8	733.3	8.1	11.8	9.5	9.8	34.5	—16.3	7.7	7.4	7.8	83	67	79	6.0	6.1	5.1	527.1	33.1
φ = 46° 36′ Очаковъ. λ = 31° 32′																				
Январь	767.5	776.0	755.0	— 9.3	— 6.3	— 8.0	— 7.9	4.2	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.4	6.9	17.0	11.8
Февраль	753.1	767.6	738.8	— 1.4	1.9	— 0.2	0.1	5.8	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.2	43.5	14.5
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	755.6	766.6	739.9	7.9	12.2	8.9	9.7	19.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.7	14.2	6.2
Май	756.6	761.9	749.9	15.5	21.0	16.7	17.7	28.6	10.2	—	—	—	—	—	—	5.7	4.4	4.4	5.9	2.1
Іюнь	754.3	761.1	748.6	19.0	24.1	19.4	20.8	29.9	10.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	4.1	?	—
Іюль	754.6	759.3	749.2	22.6	28.5	23.6	24.9	35.5	15.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.8	1.8	6.7	2.3
Августъ	754.9	762.2	748.5	20.2	26.5	21.9	22.8	32.7	15.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	2.1	8.7	4.0
Сентябрь	756.6	765.6	748.1	12.0	17.2	13.9	14.4	22.5	7.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.2	5.3	2.3
Октябрь	760.1	775.9	747.7	11.7	16.1	13.1	13.7	22.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	4.0	0.8	0.4
Ноябрь	762.2	771.9	751.7	5.4	7.6	6.0	6.3	15.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.2	7.5	7.9	19.0	5.5
Декабрь	767.0	782.5	751.9	— 6.1	— 3.9	— 5.5	— 5.1	8.8	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.4	6.5	7.7	15.5	13.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 38′ Херсонъ. λ = 32° 37′																				
Январь	768.0	776.9	756.6	—11.1	— 5.1	— 8.5	— 8.2	2.9	—21.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.4	18.9	12.1
Февраль	753.9	767.6	739.3	— 1.0	3.7	0.3	1.0	9.7	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	5.9	37.2	11.6
Мартъ	759.7	774.9	750.3	— 1.2	3.7	0.0	0.8	15.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.1	47.7	16.3
Апрѣль	756.3	767.6	740.7	8.2	15.0	9.7	10.9	21.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	5.7	28.9	12.2
Май	760.1	765.5	752.9	15.7	23.4	16.2	18.5	31.0	10.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.8	31.4	6.0
Іюнь	757.4	763.2	751.6	18.8	26.6	18.0	21.2	34.2	10.1	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	3.0	39.4	31.6
Іюль	757.6	761.1	751.8	22.7	31.2	22.3	25.4	37.3	15.3	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.8	16.8	15.3
Августъ	758.0	765.3	751.1	20.3	30.5	20.9	23.9	36.7	15.0	—	—	—	—	—	—	1.7	3.5	1.3	30.3	14.3
Сентябрь	759.8	769.1	752.0	11.2	19.4	12.8	14.5	26.0	4.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	2.9	44.7	16.0
Октябрь	763.3	780.0	751.6	9.3	18.5	11.6	13.1	26.3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	3.3	14.1	14.0
Ноябрь	765.4	775.1	753.4	4.9	8.4	5.5	6.3	20.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.0	16.3	7.8
Декабрь	769.9	785.9	755.4	— 6.4	— 3.6	— 5.9	— 5.3	10.9	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.3	13.3	11.7
Годъ	760.8	785.9	739.3	7.6	14.3	8.6	10.2	37.3	—21.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.6	339.0	31.0
φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′																				
Январь	762.7	772.6	746.4	—11.9	— 7.6	—10.0	— 9.8	0.3	—21.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	3.9	9.5	8.1
Февраль	747.5	758.8	730.8	— 3.0	— 0.1	— 1.8	— 1.6	6.0	—12.6	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	5.9	63.9	10.9
Мартъ	753.9	771.7	742.3	— 4.8	— 1.6	— 3.1	— 3.2	14.2	—17.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.0	57.7	14.3
Апрѣль	750.3	762.3	734.4	6.8	12.3	9.5	9.5	22.0	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.8	5.5	34.5	12.2
Май	754.8	760.2	746.5	14.9	21.5	17.4	17.9	30.4	5.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.2	52.0	36.0
Іюнь	750.8	757.0	744.4	17.8	24.1	19.4	20.3	32.9	6.9	—	—	—	—	—	—	4.0	6.4	4.4	18.4	5.3
Іюль	751.7	756.8	744.9	21.0	28.5	23.8	24.4	35.4	14.2	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	3.1	34.6	9.4
Августъ	751.4	757.4	744.2	19.2	26.9	22.0	22.7	34.2	14.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	2.0	59.7	25.5
Сентябрь	753.3	762.3	744.2	10.5	16.3	12.8	13.2	24.6	5.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	4.9	44.5	16.7
Октябрь	757.2	773.0	743.2	8.6	15.6	11.6	12.0	24.7	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.1	12.4	5.4
Ноябрь	758.6	767.2	744.8	2.8	5.1	3.5	3.8	14.0	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	8.7	14.6	5.7
Декабрь	763.7	776.8	752.8	— 8.9	— 5.7	— 7.4	— 7.4	5.4	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.6	11.5	5.7
Годъ	754.7	776.8	730.8	6.1	11.3	8.1	8.5	35.4	—21.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	4.9	413.3	36.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
▲	☾	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бур. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
H = 65.3m									**Odessa.**														**G = 0.1mm (756.8mm).**	
—	—	3	17	—	29	31	6	3.6	28	3.6	24	5.4	12	4.8	1	7.0	4	3.5	9	4.3	5	3.3	11	Januar
—	—	4	9	—	7	20	12	5.6	12	5.0	5	3.3	7	3.5	9	4.3	24	4.9	8	5.5	5	4.0	2	Februar
—	—	1	19	—	13	18	13	5.6	12	5.9	19	4.8	17	3.5	11	5.8	11	6.2	4	5.0	5	5.2	1	März
—	1	4	10	—	—	1	5	4.4	4	3.2	5	3.5	13	3.0	25	4.7	17	5.7	5	5.3	6	4.8	10	April
—	1	4	4	—	—	—	7	2.1	15	2.4	20	3.6	17	2.6	12	3.3	11	3.5	5	1.9	1	4.0	5	Mai
—	4	6	3	—	—	—	13	3.6	19	3.8	9	3.7	3	4.2	8	4.4	17	4.1	6	2.8	6	3.1	9	Juni
—	3	18	—	1	—	—	11	2.4	13	2.7	8	1.1	8	1.9	13	3.3	14	3.1	9	2.7	5	2.4	12	Juli
—	4	15	4	—	—	—	19	3.6	12	2.6	7	2.3	3	2.1	12	3.7	22	3.2	4	2.1	5	4.3	9	August
—	1	8	6	—	—	—	15	4.9	15	3.6	11	2.7	6	2.1	5	4.7	12	4.0	8	2.6	9	3.6	9	September
—	1	3	9	—	—	2	4	6.4	7	4.8	9	2.8	14	2.8	21	3.6	22	4.0	5	3.4	5	7.0	6	October
—	—	—	20	—	—	3	21	3.3	20	3.0	4	2.6	3	4.0	9	5.1	9	6.4	7	2.4	5	1.7	12	November
—	—	3	22	—	27	29	8	3.1	30	2.8	7	2.4	1	1.0	2	5.5	2	4.5	3	2.0	2	1.0	38	December
—	15	69	123	1	76	104	134	4.0	187	3.5	128	3.7	104	3.1	128	4.3	165	4.4	73	3.4	59	3.8	124	Jahr
H = 9.6m / 50.8 / 45.1									**Otschakow.**														**G = 0.1mm (760.6mm).**	
—	—	1	14	—	29	31	7	3.2	45	4.5	18	5.4	1	5.0	—	—	5	5.4	4	2.8	10	2.7	3	Januar
—	—	2	8	—	7	19	14	3.2	15	3.8	9	4.3	7	5.0	8	3.9	16	4.7	3	4.5	5	4.7	7	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	4	5	—	—	1	1	2.0	5	4.4	14	4.2	10	5.2	21	4.3	6	2.8	7	4.4	6	4.7	20	April
—	—	5	3	—	—	—	4	2.0	17	5.0	21	3.4	3	5.1	10	2.5	8	3.4	2	2.0	1	2.0	27	Mai
—	—	5	1	—	—	—	12	4.5	7	4.9	9	3.8	1	5.0	9	3.0	21	3.4	10	2.3	14	3.6	7	Juni
—	—	14	—	—	—	—	13	3.5	7	3.4	8	2.6	5	2.5	12	2.5	25	2.7	5	2.7	9	2.5	9	Juli
—	3	18	—	—	—	—	15	3.5	7	4.0	7	2.6	1	6.0	11	3.0	23	3.6	12	2.9	13	4.9	4	August
—	—	7	6	2	—	—	15	5.1	12	7.2	8	3.2	4	2.2	9	2.6	10	3.9	6	3.2	14	6.4	12	September
—	1	6	5	—	—	2	3	7.7	14	2.5	17	3.5	13	3.4	11	3.2	15	3.5	1	2.0	9	7.2	10	October
—	—	—	16	—	—	2	12	2.2	9	2.1	6	6.5	10	5.7	9	6.1	3	1.3	2	2.2	33	3.2	6	November
—	—	2	18	—	27	29	3	2.3	48	3.5	14	2.8	3	4.8	1	2.0	—	—	4	1.5	7	3.3	13	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 19.0m									**Chersson.**														**G = 0.1mm (760.6mm).**	
—	—	3	11	2	27	31	11	3.6	13	4.6	26	6.4	7	4.7	—	—	2	3.8	8	3.4	6	1.3	20	Januar
—	—	—	13	5	3	18	2	3.5	5	3.6	5	9.8	6	4.2	7	4.4	14	3.4	10	3.7	10	3.7	25	Februar
—	—	—	18	3	11	20	8	8.0	16	5.7	11	7.6	8	3.1	5	4.4	7	3.3	9	3.6	13	5.6	16	März
—	1	1	11	1	—	1	2	2.5	—	—	4	5.2	11	6.3	20	3.2	13	2.3	10	3.1	4	3.8	26	April
—	4	6	4	1	—	—	7	5.1	16	7.8	5	4.6	3	3.8	4	1.5	6	1.4	9	2.3	1	4.0	42	Mai
1	4	7	2	1	—	—	13	5.9	7	7.9	1	14.0	—	—	2	5.5	11	2.6	12	3.0	12	4.7	32	Juni
—	5	14	—	—	—	—	8	3.6	4	2.5	2	1.5	2	2.0	7	2.7	9	2.2	7	2.8	18	4.5	36	Juli
—	4	17	1	—	—	—	10	2.9	1	7.0	6	3.5	3	2.3	2	1.5	5	3.7	11	3.3	14	3.3	40	August
—	2	9	4	2	—	—	15	5.6	7	6.8	1	6.0	3	4.1	7	3.4	4	6.8	7	2.9	8	3.7	38	September
—	2	9	5	3	—	4	—	—	—	—	12	4.4	16	4.6	12	2.8	5	4.2	5	6.0	9	7.2	34	October
—	—	—	21	1	—	9	10	3.9	2	3.0	4	3.8	6	4.2	11	5.7	1	4.0	6	1.7	25	3.1	25	November
—	—	2	17	2	24	29	31	4.1	26	4.6	5	3.9	7	5.3	—	—	—	—	4	2.8	4	2.5	16	December
1	22	68	107	21	65	112	117	4.6	97	5.6	82	5.8	72	4.5	77	3.6	77	3.1	98	3.2	124	4.1	350	Jahr
H = 90?m									**Ekaterinoslaw.**														**G = 0.2mm (754.6mm).**	
—	—	7	9	3	30	31	1	3.7	14	4.9	29	6.0	17	5.3	1	6.0	8	11.2	6	10.2	5	3.9	12	Januar
—	—	1	15	5	10	21	7	7.0	3	5.0	5	6.2	17	6.5	19	6.7	16	8.8	6	7.7	6	7.0	5	Februar
—	—	2	15	5	16	24	3	7.2	13	6.3	21	6.9	11	8.2	13	9.9	8	11.1	6	5.8	8	7.1	10	März
—	2	—	8	4	—	2	1	8.5	3	2.7	15	4.1	30	4.9	17	7.5	6	9.0	8	9.5	7	5.7	3	April
1	3	2	3	3	—	—	1	3.3	14	3.9	44	4.5	17	5.2	4	3.8	4	3.2	1	2.0	1	1.0	6	Mai
—	3	4	4	—	—	—	16	5.6	15	5.3	10	4.4	3	3.1	3	4.1	7	5.2	11	5.1	17	4.1	8	Juni
—	9	7	4	2	—	—	18	3.5	25	2.6	14	2.4	6	2.7	6	4.6	3	3.3	5	3.6	14	3.9	2	Juli
1	5	9	1	1	—	—	18	3.1	24	2.8	9	2.4	7	3.2	7	3.3	6	4.1	3	4.8	15	4.1	4	August
1	2	2	9	2	—	—	11	4.4	13	5.4	8	5.1	8	4.0	8	3.7	14	6.2	4	6.1	21	3.6	3	September
—	—	6	8	1	2	5	6	5.7	11	2.5	21	3.3	25	3.8	10	4.1	7	5.3	5	6.6	7	10.1	1	October
—	—	—	24	1	2	7	11	3.0	13	3.1	10	2.8	20	5.2	13	8.1	7	3.6	6	3.8	9	3.6	1	November
—	—	8	16	1	28	28	10	4.3	32	4.0	27	4.1	8	7.8	1	4.7	4	3.6	1	4.0	7	3.5	3	December
3	24	48	116	28	88	118	103	4.4	180	3.9	213	4.5	169	5.1	102	6.3	90	6.9	62	6.3	117	4.7	58	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 48° 33′ Каменскій Рудникъ. λ = 38° 41′																				
Январь	759.6	770.7	742.0	—14.4	—10.6	—12.8	—12.6	— 1.3	—22.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.3	6.5	1.
Февраль	745.2	756.8	729.3	— 3.1	— 0.7	— 1.6	— 1.8	4.9	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.8	26.9	5.
Мартъ	751.3	768.0	739.0	— 6.3	— 2.6	— 5.0	— 4.6	11.6	—22.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.0	28.4	13.
Апрѣль	748.5	759.5	735.7	6.4	11.6	8.4	8.8	21.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	6.0	19.0	10.
Май	753.0	758.7	742.6	15.0	21.4	16.1	17.5	30.4	3.0	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*6.1*	*4.0*	18.9	7.
Іюнь	747.9	755.3	741.5	*17.9*	*23.5*	*16.9*	*19.4*	*32.1*	*3.7*	—	—	—	—	—	—	*4.4*	*6.1*	*5.8*	58.9	35.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 35′ Луганъ. λ = 39° 20′																				
Январь	768.5	780.9	747.7	—15.1	— 9.3	—13.1	—12.5	— 0.5	—24.6	1.3	1.7	1.5	82	69	80	6.1	6.5	4.1	6.9	2.
Февраль	753.3	766.4	736.5	— 2.3	0.7	— 0.9	— 0.8	7.0	—10.6	3.5	3.8	3.8	88	78	86	8.3	8.7	8.5	34.3	6.
Мартъ	759.4	777.8	745.3	— 5.7	— 0.9	— 4.1	— 3.6	13.4	—20.3	2.9	3.2	3.2	84	67	84	7.9	7.4	6.7	42.9	14.
Апрѣль	756.1	767.3	743.6	6.7	13.0	9.3	9.6	22.4	— 1.0	5.9	5.9	6.2	79	54	71	6.1	8.1	5.9	22.3	5.
Май	759.8	766.4	748.5	14.7	23.0	15.4	17.7	31.5	4.5	7.3	6.9	7.5	58	33	58	4.5	5.8	3.4	12.1	5.
Іюнь	753.7	761.4	747.7	17.8	25.0	17.6	20.1	33.5	5.9	10.0	9.4	10.2	66	42	69	3.3	6.2	4.6	56.7	13.
Іюль	755.2	760.5	747.7	21.5	29.9	21.6	24.3	34.7	14.1	12.5	11.4	12.3	66	37	65	2.2	5.1	3.4	17.0	6.
Августъ	755.3	761.4	747.7	18.0	28.1	20.0	22.0	36.0	13.4	11.1	10.2	10.7	72	38	62	2.2	5.0	2.5	18.2	11.
Сентябрь	757.5	764.9	748.7	11.6	18.4	12.9	14.3	27.4	2.4	8.7	9.1	9.1	84	58	81	6.5	6.6	5.2	118.7	38.
Октябрь	762.4	777.4	747.1	7.6	15.6	10.0	11.0	24.6	— 8.4	7.3	8.2	7.6	89	61	79	5.9	5.7	3.5	16.1	10.
Ноябрь	764.2	771.8	749.0	0.2	3.8	2.0	2.0	9.5	—10.8	4.3	4.7	4.7	89	76	86	9.1	9.0	8.4	34.8	17.
Декабрь	769.1	779.4	759.2	— 9.7	— 5.7	— 8.5	— 8.0	4.4	—20.6	2.0	2.3	2.1	86	74	84	7.1	6.2	6.6	1.8	0.
Годъ	759.5	780.9	736.5	5.4	11.8	6.8	8.0	36.0	—24.6	6.4	6.4	6.6	79	57	75	5.8	6.7	5.2	381.8	38.
φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. λ = 36° 14′																				
Январь	—	—	—	—11.5	— 7.1	—11.2	— 9.9	1.1	—23.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	4.0	1.2	0.
Февраль	749.8	758.8	736.6	— 1.7	0.6	— 1.2	— 0.8	5.7	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6	7.8	37.5	7.
Мартъ	756.1	772.2	739.5	— 4.1	— 0.7	— 2.9	— 2.6	14.7	—16.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	5.0	23.2	9.
Апрѣль	752.8	764.0	739.7	6.4	12.9	8.6	9.3	18.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.7	8.2	6.1	20.4	6.
Май	757.0	762.4	750.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	3.6	11.1	2
Іюнь	752.5	758.0	747.0	17.2	24.7	18.1	20.0	33.0	4.4	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	5.6	20.3	11.
Іюль	753.7	757.7	746.7	21.5	29.2	22.7	24.5	34.9	14.3	—	—	—	—	—	—	4.3	7.1	4.8	21.2	11.
Августъ	*754.1*	*760.1*	*749.1*	17.4	*27.9*	*21.8*	*22.4*	*35.3*	*13.0*	—	—	—	—	—	—	*3.5*	*5.5*	*2.6*	6.4	2.
Сентябрь	755.5	764.0	748.5	10.5	18.4	13.4	14.1	24.3	4.4	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*7.8*	*5.6*	26.3	19.
Октябрь	759.3	774.6	745.4	8.3	16.1	11.0	11.8	26.0	— 7.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.5	26.5	10.
Ноябрь	760.8	768.3	748.6	2.1	5.1	3.1	3.4	15.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.8	9.2	3.
Декабрь	*765.7*	*777.7*	*756.5*	— *8.4*	— *5.4*	— *7.5*	— *7.1*	*4.7*	—*20.0*	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*6.8*	*6.3*	12.9	8.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.4	216.2	19.
φ = 47° 49′ Александровскъ. λ = 35° 11′																				
Январь	768.8	777.6	754.1	—11.4	— 4.8	— 9.6	— 8.6	1.2	—21.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.2	5.4	2.
Февраль	753.6	764.4	738.6	— 1.3	1.9	— 0.7	0.0	9.4	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	7.2	54.8	7.
Мартъ	759.8	777.0	745.6	— 3.4	0.8	— 2.2	— 1.6	15.9	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.3	55.4	17.
Апрѣль	756.4	768.1	741.7	7.1	14.6	8.7	10.1	21.1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.4	40.0	13.
Май	760.3	765.3	752.1	14.3	23.4	15.9	17.9	32.6	6.3	—	—	—	—	—	—	3.8	5.8	2.3	17.5	6.
Іюнь	756.5	762.3	751.2	17.0	26.2	17.8	20.3	34.9	7.5	—	—	—	—	—	—	2.4	5.1	3.2	26.0	7.
Іюль	757.2	761.3	751.0	20.8	30.5	22.0	24.5	37.0	14.9	—	—	—	—	—	—	2.1	4.6	2.0	58.2	32.
Августъ	757.5	764.1	750.6	17.7	30.6	21.3	23.2	37.5	13.0	—	—	—	—	—	—	1.5	3.2	1.6	2.4	1.
Сентябрь	759.5	768.7	751.9	10.8	19.3	12.6	14.2	28.3	2.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	4.0	21.1	7.
Октябрь	763.8	780.2	751.1	8.6	18.3	10.8	12.6	28.8	— 7.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	3.8	15.9	9.
Ноябрь	765.6	774.1	752.7	3.2	6.6	3.8	4.5	16.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.3	13.9	6.
Декабрь	770.6	784.2	759.0	— 8.7	— 4.4	— 7.5	— 6.8	6.9	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	5.9	15.9	8.
Годъ	760.8	784.2	738.6	6.2	13.6	7.7	9.2	37.5	—21.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.6	326.5	32.

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо.	Monate.
✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Still.	
H = 160.8? Kamenskij-Rudnik. G = ?																									
12	—	—	6	10	4	31	31	2	4.4	5	5.0	40	6.6	4	7.2	3	7.7	15	9.8	6	8.9	2	10.5	16	Januar
13	—	—	—	20	12	11	22	3	4.0	4	4.8	6	7.7	19	9.9	15	10.7	17	10.6	10	10.4	7	8.5	3	Februar
11	—	—	2	16	8	18	25	2	4.0	5	6.4	26	8.4	11	9.7	14	6.4	6	7.9	9	10.5	5	10.1	15	März
1	—	—	2	10	3	—	3	4	7.0	—	—	11	7.2	20	8.4	12	9.8	3	11.4	13	7.7	4	9.5	23	April
—	—	—	3	5	1	—	—	3	7.0	8	4.8	39	7.3	17	7.3	5	6.1	2	4.0	2	3.0	2	3.0	8	Mai
—	—	—	?	?	—	—	—	12	6.2	9	7.2	5	3.4	—	—	6	4.2	4	5.0	20	6.0	14	6.6	6	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 49.7 Lugan. G = 0.2 (757.6).																									
11	—	—	8	10	8	31	31	1	6.0	7	6.5	43	8.9	3	9.2	2	2.5	7	10.6	9	5.7	5	4.0	16	Januar
14	—	—	1	18	14	6	19	2	2.5	6	4.0	17	9.8	9	14.5	5	9.6	26	7.2	11	7.9	5	5.6	3	Februar
10	—	—	4	18	8	15	24	5	3.9	9	6.0	33	8.3	8	9.2	8	3.1	8	5.5	9	5.8	5	6.0	8	März
1	—	—	2	12	8	—	3	1	4.0	4	3.4	29	7.4	12	9.7	9	7.8	11	6.3	13	6.7	7	5.4	4	April
—	—	1	8	4	4	—	—	4	3.8	18	5.5	42	9.1	9	11.1	1	14.0	—	—	6	2.7	10	2.2	3	Mai
—	2	5	4	4	—	—	—	10	6.2	13	5.3	9	4.7	2	6.0	2	2.5	6	4.6	32	5.0	14	5.3	2	Juni
—	—	4	11	3	1	—	—	3	4.5	17	3.3	22	5.2	3	8.0	4	6.8	10	5.3	12	3.4	7	4.2	15	Juli
—	—	4	9	2	2	—	—	11	3.1	14	3.2	10	7.2	2	9.8	1	8.0	4	8.7	18	4.0	21	4.4	12	August
—	—	3	1	8	8	—	—	1	4.7	13	4.5	16	6.0	10	9.2	2	4.0	13	5.2	20	6.5	8	6.3	7	September
2	—	1	8	5	7	2	4	4	6.4	10	2.2	31	8.1	5	7.9	2	2.5	6	8.5	12	6.5	8	7.5	15	October
6	—	—	1	22	3	4	16	4	6.0	8	4.2	28	7.3	13	6.7	4	2.4	9	5.4	13	3.1	5	3.7	6	November
9	—	—	7	15	7	29	29	4	6.0	21	4.7	37	8.5	2	11.2	—	—	1	5.0	12	4.1	10	4.7	6	December
53	2	18	64	121	70	87	126	50	4.7	140	4.4	317	7.9	78	9.6	40	5.6	101	6.6	167	5.2	105	4.9	97	Jahr
H = ? Aleksandrowka-Pokrowskoe. G = ?																									
4	—	—	—	4	—	29	31	7	—	26	—	16	—	—	—	1	—	11	—	3	—	1	—	15	Januar
14	—	—	1	19	—	10	19	4	—	3	—	21	—	3	—	26	—	11	—	7	—	4	—	4	Februar
7	—	—	1	10	—	16	25	8	—	26	—	12	—	5	—	4	—	8	—	2	—	10	—	12	März
1	1	3	3	12	—	—	2	—	—	1	—	23	—	12	—	18	—	12	—	9	—	1	—	9	April
—	—	—	4	3	—	—	—	10	—	10	—	30	—	4	—	—	—	—	—	3	—	1	—	31	Mai
—	—	6	4	7	—	—	—	11	—	10	—	5	—	1	—	3	—	7	—	12	—	9	—	26	Juni
—	—	7	3	1	—	—	—	16	—	5	—	10	—	6	—	5	—	7	—	5	—	10	—	24	Juli
—	—	2	5	?	—	—	—	8	—	4	—	4	—	3	—	5	—	7	—	11	—	7	—	27	August
—	—	2	3	6	—	—	—	7	—	11	—	9	—	5	—	11	—	5	—	11	—	5	—	18	September
1	—	1	7	6	—	2	5	5	—	2	—	24	—	8	—	11	—	4	—	6	—	7	—	25	October
2	—	—	—	25	—	2	11	5	—	6	—	23	—	12	—	9	—	4	—	8	—	6	—	17	November
3	—	—	—	—	—	28	29	2	—	2	—	—	—	5	—	4	—	13	—	14	—	2	—	29	December
32	1	21	—	—	—	87	122	83	—	106	—	177	—	64	—	97	—	89	—	91	—	63	—	237	Jahr
H = 37.8? Alexandrowsk. G = 0.2 (758.0).																									
4	—	—	9	13	6	27	31	4	3.9	13	6.8	33	8.0	9	4.4	3	1.8	8	5.6	6	6.1	2	1.8	15	Januar
6	—	—	—	15	10	7	18	3	6.4	4	3.2	15	6.4	11	8.9	18	4.4	9	5.4	7	6.9	10	5.7	7	Februar
10	—	—	1	15	5	13	22	6	6.9	12	8.0	29	8.8	9	6.0	9	4.5	9	4.7	6	7.3	6	5.5	7	März
1	—	2	4	8	3	—	1	—	—	3	4.0	23	4.4	16	4.2	20	4.9	6	6.6	11	5.7	6	4.3	5	April
—	—	5	7	2	1	—	—	1	5.5	15	5.4	39	4.5	17	5.2	6	3.6	2	3.4	3	3.0	—	—	10	Mai
—	—	4	11	2	—	—	—	14	6.0	15	5.0	7	5.3	1	2.0	4	4.4	10	3.7	5	3.7	12	5.0	22	Juni
—	—	11	11	1	1	—	—	16	4.1	9	4.0	10	3.3	8	2.4	8	3.4	7	4.1	3	3.7	9	5.8	23	Juli
—	—	3	15	—	—	—	—	9	5.3	10	3.0	8	3.4	5	2.9	7	3.4	7	4.0	6	5.4	10	5.5	31	August
—	—	1	5	4	3	—	—	15	4.7	13	7.0	8	7.8	3	5.3	10	2.5	10	5.5	5	4.6	10	5.8	16	September
1	—	1	10	3	4	1	4	3	8.3	3	3.1	19	5.9	11	5.8	13	3.0	7	5.7	5	6.9	8	7.2	24	October
1	—	—	—	21	—	1	7	13	3.9	3	3.3	10	3.3	18	4.9	9	4.9	3	3.2	5	4.1	8	4.5	21	November
2	—	—	7	14	1	26	28	15	3.4	24	4.2	28	5.5	5	4.7	—	—	2	5.0	2	2.0	4	2.3	13	December
35	—	27	80	98	34	75	111	99	4.8	124	5.2	229	5.9	113	5.1	107	3.9	80	4.9	64	5.4	85	5.3	194	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 47° 41′							**Шайтанка.**												**λ = 37° 5′**	
Январь	762.2	769.7	747.7	—12.4	— 6.3	—10.8	— 9.8	1.1	—24.0	1.7	2.2	1.8	87	75	81	6.0	6.1	4.8	1.6	0.4
Февраль	748.5	758.5	734.1	— 1.5	1.2	— 1.0	— 0.4	7.0	—10.1	3.8	4.3	4.0	91	83	91	8.9	8.9	7.8	27.1	6.3
Мартъ	754.1	768.9	740.7	— 4.1	0.0	— 2.9	— 2.4	15.9	—16.6	3.2	3.6	3.6	85	72	86	8.1	7.7	7.5	24.4	11.2
Апрѣль	751.5	763.2	739.2	6.5	12.8	8.2	9.2	20.1	— 2.5	6.3	6.5	6.4	86	60	79	6.7	7.7	6.1	31.2	11.8
Май	755.1	760.0	745.3	14.5	21.7	14.9	17.0	30.9	4.8	7.9	7.9	8.4	65	42	66	6.3	6.1	4.3	16.5	6.2
Іюнь	750.8	756.9	745.0	18.9	24.7	17.1	20.2	33.1	5.9	9.7	8.3	9.1	59	38	63	3.9	6.4	4.1	25.8	9.0
Іюль	751.9	755.9	744.8	23.2	30.0	22.2	25.1	35.8	13.8	12.9	11.6	12.3	62	39	63	3.0	6.5	3.2	16.7	10.8
Августъ	752.1	758.7	745.4	19.5	28.5	21.0	23.0	36.1	13.1	11.0	11.0	11.0	66	39	60	2.7	4.5	2.9	18.1	9.1
Сентябрь	754.0	762.5	746.8	11.3	18.5	13.0	14.3	24.2	1.7	8.7	8.9	8.9	87	55	77	4.6	5.8	4.9	34.2	18.7
Октябрь	758.1	768.7	744.6	8.2	15.9	11.1	11.8	25.8	— 7.5	7.8	8.4	8.2	91	60	80	5.3	4.3	4.3	15.1	8.9
Ноябрь	759.8	767.7	747.4	1.6	5.1	2.8	3.2	15.0	— 8.7	5.2	5.3	5.2	95	79	91	8.7	7.7	7.9	14.9	5.7
Декабрь	763.3	773.8	754.5	— 8.5	— 4.0	— 7.2	— 6.6	4.3	—19.2	2.4	2.9	2.5	91	83	88	7.5	6.2	6.3	1.9	1.1
Годъ	755.1	773.8	734.1	6.4	12.3	7.4	8.7	36.1	—24.0	6.7	6.7	6.8	80	60	77	6.0	6.5	5.3	227.5	18.7
φ = 46° 51′							**Мелитополь.**												**λ = 35° 23′**	
Январь	769.3	777.9	757.2	—10.5	— 5.1	— 8.5	— 8.0	2.6	—22.2	1.8	2.3	2.0	82	70	79	6.0	7.0	6.0	2.8	1.1
Февраль	755.2	766.0	742.0	— 0.3	2.6	0.5	0.9	10.2	— 6.8	4.2	4.6	4.4	92	81	90	8.5	8.6	7.9	36.9	5.5
Мартъ	760.8	777.0	746.3	— 2.4	1.6	— 0.9	— 0.6	15.1	—12.4	3.6	4.3	4.0	90	78	88	8.1	8.9	6.5	46.0	10.6
Апрѣль	757.7	769.0	744.7	7.0	13.8	8.6	9.8	18.7	— 0.8	6.5	6.7	6.7	87	57	80	6.9	7.0	6.6	26.0	11.4
Май	760.7	766.0	753.2	15.1	22.5	15.8	17.8	29.7	7.0	9.0	9.1	9.9	70	45	74	5.2	5.2	2.8	10.3	5.8
Іюнь	757.5	763.4	751.8	18.9	25.5	19.0	21.1	33.0	9.4	10.5	9.4	10.7	62	39	64	2.9	5.5	4.8	68.7	36.1
Іюль	758.1	762.1	750.7	22.7	30.1	23.1	25.3	35.2	15.4	13.5	11.7	13.0	66	38	63	2.0	4.8	1.9	14.3	3.5
Августъ	758.4	765.5	752.2	19.9	29.5	22.1	23.8	34.9	15.3	12.2	11.5	12.2	70	38	61	2.7	3.3	1.8	10.0	5.1
Сентябрь	760.3	769.5	753.7	11.8	19.7	14.1	15.2	25.4	2.9	8.9	9.2	8.9	85	54	74	5.0	6.0	4.0	48.8	25.8
Октябрь	764.6	780.9	753.4	8.9	17.0	11.8	12.6	25.4	— 6.2	8.2	8.9	8.9	91	58	81	5.5	5.1	4.0	15.5	6.8
Ноябрь	766.4	775.3	754.6	3.2	6.7	4.0	4.7	17.1	— 4.0	5.6	5.8	5.6	93	76	89	9.5	8.9	7.9	15.0	4.9
Декабрь	770.4	784.1	759.0	— 7.4	— 4.0	— 6.0	— 5.8	9.2	—17.6	2.5	2.9	2.7	90	82	88	7.3	7.0	6.8	8.5	5.1
Годъ	761.6	784.1	742.0	7.2	13.3	8.6	9.7	35.2	—22.2	7.2	7.2	7.4	82	60	78	5.8	6.4	5.1	302.8	36.1
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**												**λ = 36° 45′**	
Январь	767.9	775.8	756.1	—10.2	— 7.3	— 8.6	— 8.7	1.4	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	5.9	2.7	2.3
Февраль	754.7	764.8	741.3	— 0.6	1.5	0.0	0.3	5.7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.2	40.2	9.2
Мартъ	759.6	775.0	746.1	— 2.2	0.0	— 1.6	— 1.2	6.9	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.2	40.6	10.3
Апрѣль	756.8	768.3	744.9	6.4	9.3	6.5	7.4	16.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.2	14.4	4.0
Май	759.3	764.5	752.1	15.1	17.5	16.1	16.3	22.9	8.8	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	4.6	22.4	7.1
Іюнь	755.7	761.7	750.7	19.6	22.7	20.1	20.8	29.3	9.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	4.8	10.5	7.8
Іюль	756.3	760.4	749.6	24.0	27.3	24.2	25.2	31.6	17.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	2.9	14.2	9.5
Августъ	756.7	763.5	751.3	22.7	26.5	23.6	24.3	29.9	16.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.7	12.6	6.4
Сентябрь	758.6	767.4	751.6	15.5	19.4	16.9	17.3	24.9	9.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.3	76.6	35.0
Октябрь	762.8	778.9	751.1	12.8	15.6	13.9	14.1	20.5	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	4.1	13.2	5.5
Ноябрь	764.8	772.8	753.4	4.7	6.1	5.5	5.4	13.4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.2	29.9	10.9
Декабрь	768.3	781.1	758.5	— 5.3	— 3.4	— 4.0	— 4.2	5.1	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.0	28.8	16.2
Годъ	760.1	781.1	741.3	8.5	11.3	9.4	9.8	31.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.4	306.1	35.0
φ = 46° 15′							**Геническій маякъ.**												**λ = 34° 48′**	
Январь	767.8	776.0	756.2	— 9.3	— 6.3	— 7.7	— 7.8	1.0	—22.9	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.5	2.7	2.1
Февраль	754.4	766.3	742.2	0.2	1.8	0.6	0.9	6.7	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.4	37.9	6.2
Мартъ	759.4	774.2	745.2	— 1.2	1.5	0.2	0.2	16.4	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.5	29.5	13.0
Апрѣль	756.7	767.6	743.7	6.7	9.3	7.2	7.8	20.3	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	6.4	44.7	12.9
Май	759.6	765.1	752.5	14.9	17.4	15.3	15.9	23.5	8.2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	4.8	11.0	8.9
Іюнь	756.2	762.1	750.6	19.0	23.1	19.1	20.4	27.6	7.9	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9	4.4	12.0	7.7
Іюль	756.7	760.5	750.7	24.3	27.6	23.7	25.2	34.8	17.0	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2	2.0	7.0	6.6
Августъ	756.9	763.7	750.5	21.9	26.7	22.0	23.6	31.8	16.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.7	2.3	4.5	3.7
Сентябрь	758.8	767.5	752.9	13.5	18.8	14.7	15.6	24.8	8.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	3.4	50.7	13.9
Октябрь	763.1	779.5	752.3	11.2	15.5	12.8	13.1	24.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.7	2.8	1.4
Ноябрь	764.6	773.4	753.3	4.4	6.7	4.8	5.3	12.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.4	26.0	9.4
Декабрь	768.3	783.0	756.5	— 5.4	— 2.4	— 4.0	— 3.9	7.9	—17.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.8	11.4	10.3
Годъ	760.2	783.0	742.2	8.4	11.6	9.1	9.7	34.8	—22.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.4	240.2	13.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$																								**Schaitanka.** $G = ?^{mm}$
8	—	—	9	12	4	28	31	2	—	4	—	35	—	18	—	2	—	4	—	8	—	4	—	15	Januar
12	—	—	1	19	9	6	18	3	—	4	—	3	—	24	—	14	—	12	—	11	—	9	—	4	Februar
13	—	—	—	18	3	14	25	3	—	7	—	28	—	17	—	10	—	8	—	7	—	7	—	6	März
1	4	1	5	15	2	—	2	1	—	—	—	12	—	24	—	14	—	10	—	9	—	6	—	14	April
—	—	2	3	6	2	—	—	1	—	7	—	33	—	27	—	3	—	1	—	4	—	2	—	13	Mai
—	—	7	5	2	1	—	—	8	—	5	—	12	—	6	—	5	—	7	—	15	—	14	—	18	Juni
—	—	3	2	1	—	—	—	4	—	2	—	14	—	16	—	10	—	10	—	8	—	9	—	18	Juli
—	1	4	8	—	1	—	—	8	—	3	—	9	—	8	—	14	—	10	—	6	—	11	—	24	August
—	—	2	6	5	2	—	—	6	—	5	—	11	—	11	—	16	—	7	—	7	—	13	—	12	September
—	—	—	7	8	—	2	5	5	—	—	—	19	—	18	—	13	—	7	—	5	—	7	—	17	October
—	—	—	1	17	—	2	11	10	—	5	—	8	—	27	—	14	—	8	—	3	—	6	—	8	November
5	—	—	5	15	—	26	28	7	—	10	—	34	—	14	—	1	—	—	—	4	—	11	—	12	December
37	5	19	52	118	24	78	120	58	—	52	—	218	—	210	—	116	—	84	—	87	—	99	—	161	Jahr
$H = 17.2^{m}$																								**Melitopol.** $G = 0.1^{mm}$ (761.3^{mm}).
6	—	—	5	12	2	27	31	6	3.2	27	5.3	27	7.1	2	5.0	2	2.0	8	4.1	9	3.5	4	3.2	8	Januar
5	—	—	—	16	3	3	18	4	3.9	5	3.6	10	7.3	14	6.6	13	5.7	10	4.3	7	3.3	10	3.6	11	Februar
5	—	—	1	16	1	13	20	5	3.1	13	5.3	23	6.2	15	5.8	4	5.5	8	3.7	9	3.8	9	3.6	7	März
7	1	1	3	11	1	—	2	1	1.0	8	2.4	17	4.0	19	4.8	13	7.1	8	3.9	8	4.1	6	2.9	10	April
—	—	1	7	5	—	—	—	8	2.1	23	3.6	19	5.0	10	4.9	4	3.2	—	—	—	—	—	—	10	Mai
—	—	5	8	6	—	—	—	10	3.6	7	3.0	6	5.6	3	4.8	8	3.1	9	2.9	13	2.2	20	3.3	13	Juni
—	—	5	13	1	—	—	—	13	2.5	10	2.3	6	3.9	11	4.6	5	3.2	4	2.6	5	2.5	15	2.5	24	Juli
—	—	2	15	1	—	—	—	12	1.7	9	1.7	4	2.9	3	2.8	8	3.8	8	2.5	11	2.2	20	2.5	18	August
—	—	2	6	6	—	—	—	14	2.1	12	2.8	8	4.1	4	3.9	8	4.0	11	3.6	8	3.3	15	3.5	10	September
1	1	1	10	8	—	1	5	6	2.9	8	3.1	17	4.9	9	7.1	4	4.1	7	3.6	7	3.9	11	4.1	24	October
1	—	—	—	22	—	1	9	8	3.3	11	2.6	18	4.7	12	5.5	2	5.5	3	2.5	9	2.9	16	2.8	11	November
2	—	—	2	13	—	25	27	19	2.9	24	4.0	22	5.8	4	6.6	1	1.0	—	—	3	2.7	12	2.5	7	December
21	2	17	70	117	7	70	112	106	2.7	157	3.6	177	5.5	106	5.4	72	4.7	76	3.5	89	3.1	138	3.1	153	Jahr
$H = 5.8^{m}$?																								**Leuchtthurm v. Berdjansk.** $G = ?^{mm}$
3	—	—	5	15	4	29	31	6	3.7	58	9.8	5	5.6	—	—	1	11.0	16	4.7	2	2.0	2	2.0	3	Januar
5	—	—	—	16	1	3	16	4	2.2	13	6.8	8	4.9	11	3.7	11	6.0	15	5.3	3	6.0	8	3.9	11	Februar
6	—	—	—	18	3	13	18	4	2.2	23	9.3	20	6.8	6	4.0	4	2.8	10	3.5	8	5.8	5	2.6	13	März
1	—	—	5	8	—	—	2	3	4.0	26	4.8	11	3.5	13	3.1	8	4.4	16	4.5	2	2.0	2	4.0	9	April
—	—	1	4	4	—	—	—	4	4.5	52	5.8	16	4.3	1	7.0	2	3.0	6	3.5	2	5.0	1	6.0	9	Mai
—	—	5	7	4	—	—	—	6	5.2	20	5.4	3	2.7	3	3.5	5	2.9	20	4.0	12	3.9	15	5.2	6	Juni
—	—	2	8	1	—	—	—	11	4.2	24	4.8	5	3.8	8	3.3	10	3.6	10	4.5	7	4.9	6	4.9	12	Juli
—	—	3	12	—	—	—	—	13	4.8	15	5.7	4	4.0	1	4.0	6	3.7	13	5.7	9	5.6	10	4.7	22	August
—	—	1	4	9	3	—	—	12	4.7	17	7.2	9	5.0	7	5.4	1	6.0	17	6.5	8	7.7	13	8.2	6	September
1	—	—	4	6	2	1	3	11	7.2	28	8.6	9	5.8	3	4.0	5	6.1	7	5.6	6	10.0	9	10.1	15	October
2	—	—	—	23	—	1	3	10	5.4	31	6.6	17	6.8	1	4.0	1	4.0	3	6.7	6	7.0	12	5.6	9	November
2	—	—	2	20	3	26	28	13	7.2	50	10.0	8	6.2	2	5.0	—	—	1	6.0	2	5.0	5	4.8	12	December
20	—	12	51	124	16	73	101	97	5.1	357	7.5	115	5.4	56	3.9	54	4.5	134	4.9	67	5.8	88	5.7	127	Jahr
$H = 12.8^{m}$																								**Leuchtthurm v. Genitschesk.** $G = 0.0^{mm}$ (761.4^{mm}).
3	—	—	3	15	—	27	31	10	—	43	—	12	—	—	—	2	—	11	—	5	—	4	—	6	Januar
5	—	—	—	19	—	3	14	3	—	4	—	19	—	13	—	10	—	17	—	9	—	6	—	3	Februar
7	—	—	—	19	5	9	20	2	6.0	9	6.4	31	7.8	13	4.6	9	3.9	9	7.1	9	7.3	7	5.4	4	März
1	—	1	2	9	5	—	1	1	1.0	19	7.4	12	4.0	22	4.7	6	4.8	11	8.1	7	3.6	1	7.0	11	April
—	—	—	5	6	11	—	—	6	2.1	25	6.1	34	7.3	13	3.2	3	2.7	1	2.0	4	2.4	2	1.8	5	Mai
—	—	7	7	4	2	—	—	9	4.3	15	4.6	10	6.8	10	2.8	6	2.1	6	3.7	17	3.9	11	4.0	6	Juni
—	—	2	17	—	3	—	—	7	3.0	13	4.0	21	5.1	15	4.8	2	3.5	3	4.3	6	3.6	11	3.4	15	Juli
—	—	3	16	1	2	—	—	8	1.4	10	2.7	11	4.1	14	3.6	7	2.4	13	3.7	14	3.8	6	1.5	10	August
—	—	1	6	4	1	—	—	10	2.5	12	6.5	6	3.7	8	6.5	4	5.8	18	6.2	12	4.5	10	3.4	10	September
1	—	1	8	5	1	1	3	7	1.5	13	5.8	18	6.5	14	3.5	5	3.7	7	4.2	11	3.8	11	6.7	7	October
1	—	—	—	18	—	—	7	13	3.0	15	6.2	10	4.3	14	5.9	3	3.2	2	4.5	9	4.4	11	4.0	13	November
1	—	—	2	20	2	24	26	17	3.2	38	7.2	15	11.0	1	7.0	—	—	3	2.7	6	2.9	7	2.1	6	December
19	—	15	66	120	—	64	102	93	—	216	—	199	—	137	—	57	—	101	—	109	—	87	—	96	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersc	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 45° 21′						**Тарханкутскій маякъ.**													λ = 32° 31′	
Январь	766.9	774.5	755.8	— 4.9	— 1.4	— 3.6	— 3.3	5.4	—12.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.9	7.4	7.
Февраль	754.6	768.1	741.7	4.5	5.5	4.3	4.8	16.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.2	30.8	6.
Мартъ	759.6	772.2	746.3	2.9	4.3	3.4	3.5	9.4	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	6.3	39.5	9.
Апрѣль	756.8	766.8	744.4	9.3	10.7	9.0	9.7	15.2	2.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	3.7	16.4	8.
Май	759.8	765.2	753.4	14.4	16.9	14.4	15.2	23.4	10.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.8	18.0	9.
Іюнь	757.8	763.5	752.3	19.2	21.2	19.0	19.8	29.6	12.2	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	3.8	27.7	7.
Іюль	758.0	761.1	752.0	23.8	25.3	23.1	24.0	30.0	18.2	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	1.2	15.2	7.
Августъ	758.6	766.2	752.2	22.7	24.9	22.9	23.5	28.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	1.1	28.0	12.
Сентябрь	760.1	768.9	753.5	15.8	18.4	16.3	16.8	22.4	11.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	3.1	24.1	7.
Октябрь	763.7	780.6	753.6	14.3	17.2	15.1	15.5	26.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	2.6	10.3	6.
Ноябрь	765.8	775.4	754.1	8.0	9.1	8.2	8.4	16.0	0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.8	22.1	6.
Декабрь	769.1	784.7	755.7	— 0.9	0.7	— 1.2	— 0.5	11.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	9.1	7.5	7.5	21.1	15.
Годъ	760.9	784.7	741.7	10.8	12.7	10.9	11.4	30.0	—12.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.4	260.6	15.
φ = 45° 21′						**Керчь.**													λ = 36° 29′	
Январь	768.3	775.9	755.3	— 8.0	— 4.1	— 6.2	— 6.1	3.1	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	6.5	—	—
Февраль	756.7	767.0	745.3	1.6	4.6	2.4	2.9	9.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	6.6	57.0	14.
Мартъ	761.3	774.7	748.4	1.3	4.3	2.2	2.6	16.8	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.2	26.8	6.
Апрѣль	758.7	769.5	748.2	8.8	12.1	8.8	9.9	17.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.6	16.3	7.
Май	760.8	766.6	754.5	14.7	17.2	15.1	15.7	24.4	10.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	3.6	14.7	6.
Іюнь	757.9	763.3	752.6	19.8	21.6	19.3	20.2	26.9	11.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	3.6	89.7	33.
Іюль	758.3	761.9	752.4	24.3	26.9	23.4	24.9	33.3	16.4	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	0.9	3.0	1.
Августъ	759.1	766.3	754.5	22.8	25.9	22.7	23.8	29.9	18.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.6	0.4	47.4	29.
Сентябрь	761.2	769.4	753.9	16.3	19.5	15.5	17.0	24.4	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	3.4	27.8	8.
Октябрь	764.8	780.9	755.5	12.7	17.4	14.3	14.8	24.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	2.5	8.4	3.
Ноябрь	766.1	774.1	753.4	5.9	7.9	6.4	6.7	15.3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.9	74.2	22.
Декабрь	769.2	783.4	758.5	— 2.0	— 0.2	— 1.2	— 1.1	11.0	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.6	1.7	1.
Годъ	761.9	783.4	745.3	9.8	12.8	10.2	10.9	33.3	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.6	—	—
φ = 44° 57′						**Симферополь.**													λ = 34° 6′	
Январь	742.5	749.1	730.0	— 5.6	0.1	— 3.4	— 2.9	4.8	—14.0	2.4	3.0	2.8	83	66	81	6.0	6.6	5.1	9.6	4.
Февраль	731.9	743.5	719.4	2.0	5.6	2.8	3.5	13.8	— 8.5	4.8	5.2	4.7	89	78	86	8.4	8.8	6.8	75.8	12.
Мартъ	736.3	747.7	723.9	2.6	7.2	2.9	4.2	18.6	— 4.0	4.5	5.1	4.6	83	70	83	7.0	8.0	6.6	34.1	8.
Апрѣль	734.3	744.3	723.3	9.8	15.5	8.9	11.4	23.6	— 0.6	6.4	6.5	6.5	71	51	76	5.8	5.9	4.5	25.5	7.
Май	737.0	742.5	731.6	14.0	19.1	13.5	15.5	28.0	8.7	9.7	10.2	9.5	81	63	82	5.1	6.0	3.2	42.6	15.
Іюнь	735.3	741.0	730.1	18.2	22.4	16.3	19.0	31.1	7.5	11.2	10.2	11.1	70	51	78	2.8	5.6	3.3	130.8	63.
Іюль	735.8	739.1	730.0	22.4	28.5	21.2	24.0	33.4	15.3	13.2	11.5	12.9	66	40	69	0.7	2.6	0.6	0.9	0.
Августъ	736.6	743.3	731.1	19.7	27.4	19.8	22.2	32.3	15.2	12.0	10.9	12.4	72	41	73	1.8	2.5	0.9	50.3	27.
Сентябрь	737.8	745.9	732.3	12.6	19.0	13.5	15.0	26.1	8.0	9.2	9.4	9.4	83	60	82	5.0	5.2	4.6	62.3	14.
Октябрь	741.3	755.5	732.3	8.9	18.0	11.1	12.7	27.8	— 5.2	7.5	8.0	8.3	84	51	81	3.4	4.1	2.4	14.1	5.
Ноябрь	742.5	750.9	730.7	3.7	8.5	4.5	5.6	21.8	— 3.3	5.2	5.9	5.6	86	72	87	7.1	7.1	7.5	29.9	8.
Декабрь	744.4	757.8	734.0	— 3.3	1.3	— 2.5	— 1.5	16.1	—13.3	3.4	3.9	3.5	92	78	91	4.7	4.8	4.7	11.5	8.
Годъ	738.0	757.8	719.4	8.8	14.4	9.0	10.7	33.4	—14.0	7.5	7.5	7.6	80	60	81	4.8	5.6	4.2	487.4	63.
φ = 44° 37′						**Севастополь.**													λ = 33° 31′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	752.0	764.8	738.2	5.0	7.1	5.1	5.7	17.1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8.4	57.3	7.
Мартъ	756.4	768.0	743.1	4.6	8.3	5.4	6.1	17.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.6	28.7	9.
Апрѣль	754.1	764.1	742.9	9.9	14.7	10.5	11.7	20.5	1.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	4.6	31.1	7.
Май	756.3	762.7	750.5	*14.2*	*19.2*	*14.4*	*15.9*	*28.2*	8.8	—	—	—	—	—	—	*7.1*	*6.7*	*5.2*	*15.9*	9.
Іюнь	752.9	758.8	747.2	19.4	23.2	18.5	20.3	27.7	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	3.2	19.9	7.
Іюль	752.7	756.7	746.1	24.0	28.3	23.5	25.2	33.5	17.3	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	1.2	12.0	11.
Августъ	753.5	760.4	748.1	21.6	26.4	22.3	23.4	31.2	17.1	—	—	—	—	—	—	2.3	1.9	1.2	26.9	9.
Сентябрь	755.2	763.5	749.9	15.2	20.0	16.1	17.1	23.9	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	2.6	40.0	16.
Октябрь	—	—	—	12.6	18.0	13.9	14.8	28.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	3.0	19.5	12.
Ноябрь	—	—	—	7.0	10.5	8.0	8.5	22.2	1.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.5	54.0	15.
Декабрь	—	—	—	— 0.5	3.4	0.7	1.2	13.4	—10.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	5.7	11.5	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 3.7^{m}$								**Leuchtthurm v. Tarchankut.**																$G = 0.0^{mm}$ (762.5^{mm}).	
1	—	—	3	14	4	21	26	5	6.0	29	6.0	32	7.9	—	—	—	—	3	5.1	12	2.8	4	3.5	8	Januar
—	—	—	1	12	4	1	3	7	4.6	4	1.9	13	4.0	9	6.9	6	7.9	20	5.2	9	6.4	8	5.5	8	Februar
—	—	1	2	*16*	3	3	10	9	4.3	11	7.2	12	7.8	15	7.3	1	1.0	8	4.1	4	6.5	14	3.9	16	März
—	—	1	5	3	1	—	—	2	1.5	2	2.6	12	2.2	19	5.6	11	4.6	5	5.2	7	3.3	7	3.4	25	April
—	—	1	5	6	—	—	—	7	4.4	13	4.0	11	2.9	10	2.1	—	—	3	1.0	2	1.0	5	1.0	42	Mai
—	—	2	*9*	2	—	—	—	13	4.0	7	4.5	7	2.8	2	1.0	3	1.7	4	1.2	7	2.4	16	1.7	28	Juni
—	—	3	24	—	—	—	—	24	1.7	5	1.7	3	1.2	2	8.0	1	2.0	4	1.0	1	1.0	13	2.2	40	Juli
—	—	3	19	—	—	—	—	9	2.1	—	—	6	2.3	—	—	7	4.9	5	1.4	11	1.5	26	2.7	29	August
—	—	2	9	1	2	—	—	12	3.7	9	1.9	8	5.2	2	3.0	6	7.7	10	8.7	5	8.6	7	5.3	31	September
—	—	2	10	4	—	—	2	6	4.7	4	4.4	19	3.2	10	4.8	12	3.8	5	6.0	7	3.6	6	6.8	24	October
1	—	1	—	14	—	—	—	19	4.2	4	1.1	10	3.1	5	7.5	16	6.6	1	4.0	3	4.3	15	5.1	17	November
—	—	—	2	21	—	14	25	12	3.1	43	2.6	11	3.1	3	6.0	1	6.0	—	—	2	2.5	4	3.0	17	December
2	—	16	89	93	14	39	66	125	3.5	131	3.9	144	4.6	77	5.5	64	5.4	68	4.7	70	3.7	125	3.5	285	Jahr
$H = 3.7^{m}$								**Kertsch.**																$G = 0.0^{mm}$ (762.9^{mm}).	
—	—	—	*1*	*10*	—	24	29	5	—	1	—	30	—	21	—	—	—	—	—	2	—	8	—	24	Januar
6	—	—	—	16	—	2	11	8	—	1	—	5	—	9	—	4	—	7	—	20	—	10	—	20	Februar
2	1	—	2	*18*	—	9	13	6	—	2	—	18	—	13	—	8	—	10	—	6	—	13	—	16	März
—	—	—	*4*	*7*	—	—	2	5	—	—	—	4	—	13	—	4	—	19	—	12	—	7	—	24	April
—	—	—	4	5	—	—	—	3	4.3	9	6.7	18	7.4	11	5.1	14	4.0	6	2.6	1	1.0	2	2.0	28	Mai
—	—	5	10	1	—	—	—	11	5.0	4	4.8	9	6.8	7	4.1	7	4.6	5	3.0	12	4.3	10	3.9	25	Juni
—	—	1	18	1	—	—	—	18	4.0	23	5.1	16	5.8	5	4.7	5	3.7	4	3.0	9	3.9	8	4.7	5	Juli
—	—	1	15	—	—	—	—	13	3.7	12	3.7	9	4.8	3	3.0	10	3.4	5	4.8	17	3.5	12	4.0	11	August
—	—	1	*4*	6	—	—	—	12	3.2	8	4.2	11	3.2	14	3.0	5	3.5	7	4.6	9	5.2	13	4.4	9	September
—	—	1	*4*	4	1	—	1	6	5.8	5	4.2	10	6.0	12	3.6	6	4.4	5	3.5	7	5.3	18	5.0	23	October
—	1	—	1	22	—	—	2	6	4.4	11	4.1	11	4.8	10	2.5	9	2.6	3	2.3	6	2.2	11	4.0	23	November
—	—	—	2	21	—	17	24	9	4.2	16	4.4	32	5.2	6	3.7	2	1.5	—	—	—	—	15	3.4	13	December
—	—	9	*65*	*111*	—	52	82	102	—	92	—	173	—	124	—	74	—	71	—	101	—	127	—	221	Jahr
$H = 269.3^{m}$								**Ssimferopol.**																$G = 0.0^{mm}$ (737.5^{mm}).	
5	—	—	4	9	—	12	31	2	1.0	20	3.3	12	1.9	4	1.5	—	—	11	3.2	3	1.3	1	2.0	33	Januar
8	—	—	1	14	3	3	11	—	—	4	2.0	4	2.5	12	3.8	17	4.2	20	7.0	6	3.3	4	1.5	12	Februar
5	—	—	5	16	—	1	14	4	1.4	14	3.1	11	2.2	8	2.8	11	2.7	12	4.6	15	2.7	5	2.0	11	März
—	—	2	4	5	2	—	2	1	2.0	7	2.4	8	1.9	17	3.1	11	4.8	24	4.1	4	2.2	3	2.3	14	April
—	—	3	6	6	—	—	—	1	1.0	27	4.4	15	1.9	5	1.8	3	1.3	5	2.0	8	1.5	3	1.0	25	Mai
—	—	3	9	2	—	—	—	2	1.5	16	2.0	9	2.0	9	1.7	7	1.3	12	2.4	7	2.3	5	1.9	21	Juni
—	—	2	20	—	—	—	—	—	—	19	2.7	22	1.7	11	1.4	3	1.3	4	1.0	9	2.4	4	1.2	20	Juli
—	—	3	21	1	—	—	—	1	1.0	10	1.7	23	1.3	10	1.4	5	1.6	10	1.7	8	2.2	5	1.6	20	August
—	—	—	9	6	—	—	—	—	—	11	1.7	22	1.3	6	2.2	9	2.2	16	2.8	3	3.3	2	1.5	19	September
2	—	1	13	2	—	2	4	3	1.0	12	2.5	21	1.9	23	3.0	—	—	13	3.1	2	2.0	7	2.7	11	October
1	1	—	4	18	—	1	6	1	1.0	19	2.4	9	2.8	18	3.1	2	1.5	11	3.2	6	2.2	5	2.0	19	November
3	—	—	6	6	—	13	25	6	1.3	35	2.7	18	2.7	7	3.5	1	1.0	5	2.0	2	1.0	3	1.3	11	December
14	1	14	102	85	5	32	93	21	1.2	194	2.8	174	1.9	130	2.6	69	2.9	143	3.6	73	2.3	47	1.8	216	Jahr
$H = \left\{ \begin{matrix} 41.9^{m}? \\ 55.8 \end{matrix} \right.$								**Ssewastopol.**																$G = 0.0^{mm}$ (756.6^{mm}).	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1	—	—	—	18	4	1	2	4	1.7	6	1.5	—	—	8	3.6	19	5.5	16	5.2	10	6.4	7	4.7	14	Februar
3	—	—	2	17	4	—	4	9	5.9	8	4.2	2	1.4	1	1.0	19	9.7	9	7.5	8	5.0	11	3.6	26	März
—	—	—	4	11	1	—	—	6	—	3	—	1	—	1	—	18	—	16	—	6	—	12	—	27	April
—	—	—	?	?	—	—	—	4	—	12	—	2	—	1	—	3	—	7	—	6	—	8	—	35	Mai
—	—	1	*9*	*3*	—	—	—	4	9.5	12	5.6	2	5.0	7	6.0	7	4.3	4	8.9	9	6.7	10	5.8	29	Juni
—	—	1	22	—	—	—	—	6	3.1	12	4.8	3	1.2	2	4.5	5	1.7	7	6.7	10	6.9	14	4.9	33	Juli
—	—	1	19	—	—	—	—	3	3.4	4	1.9	4	2.2	9	1.4	10	3.8	8	5.0	6	5.8	22	5.7	26	August
—	—	1	13	4	3	—	—	5	5.2	5	2.6	4	2.3	10	6.3	10	6.4	10	7.5	3	8.2	16	4.9	27	September
—	—	—	13	3	1	—	3	4	2.0	9	2.9	3	4.3	13	2.6	11	3.2	2	3.5	3	6.0	19	3.4	29	October
—	—	—	2	14	—	—	—	14	2.3	24	2.3	11	1.2	19	2.1	5	2.4	3	1.6	4	2.0	6	3.0	4	November
—	—	—	6	10	—	21	4	29	2.5	25	2.3	15	1.0	4	2.2	4	1.2	3	1.7	2	2.5	5	1.2	6	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 44° 26′ Хоба-Туби. λ = 34° 4′																				
Январь	752.3	758.8	739.0	0.6	3.5	1.2	1.7	8.7	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	16.0
Февраль	742.1	752.1	729.3	5.4	6.8	5.7	6.0	13.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.5	178.7	32.9
Мартъ	746.2	757.9	735.2	5.1	7.8	5.3	6.1	15.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.3	93.9	26.9
Апрѣль	744.6	754.6	735.8	10.9	13.5	9.9	11.4	19.5	2.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	4.1	54.3	16.2
Май	746.6	752.5	741.0	15.0	18.0	14.5	15.8	27.9	9.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.3	30.8	20.5
Іюнь	744.8	750.7	739.2	20.2	22.8	18.0	20.3	30.9	10.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	3.8	48.1	15.6
Іюль	745.0	748.0	739.2	25.5	29.2	23.4	26.1	35.1	16.1	—	—	—	—	—	—	1.4	2.7	0.8	7.8	7.8
Августъ	745.9	752.6	740.7	24.3	27.5	22.3	24.7	32.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	7.1
Сентябрь	747.3	755.4	740.7	17.1	20.5	16.6	18.1	25.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	16.7
Октябрь	750.9	766.3	741.7	15.0	18.8	14.6	16.1	23.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	10.5
Ноябрь	752.3	759.7	740.4	7.8	10.9	8.3	9.0	17.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.5	33.5
Декабрь	754.0	766.9	744.5	3.2	5.8	3.9	4.3	12.3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.0
Годъ	747.7	766.9	729.3	12.5	15.4	12.0	13.3	35.1	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	659.1	33.5
φ = 44° 25′ Айтодорскій маякъ. λ = 34° 8′																				
Январь	758.6	765.2	745.8	1.6	3.0	1.9	2.2	7.3	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.8	12.7	7.0
Февраль	748.5	757.9	736.2	5.9	6.8	5.9	6.2	12.0	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.3	110.0	27.3
Мартъ	752.7	764.0	741.8	5.5	6.9	5.4	5.9	14.2	0.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.8	83.8	27.6
Апрѣль	750.9	760.7	741.4	9.7	11.4	9.1	10.1	19.2	1.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.4	47.0	8.5
Май	752.5	758.4	747.6	15.0	17.5	14.7	15.8	27.0	10.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.6	19.4	15.2
Іюнь	750.8	756.3	745.7	20.3	22.8	19.2	20.8	29.0	11.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.3	20.0	6.5
Іюль	751.4	754.6	745.7	26.1	29.0	24.4	26.5	35.9	17.6	—	—	—	—	—	—	2.5	4.1	0.7	—	—
Августъ	752.5	759.3	747.7	25.0	27.8	23.1	25.3	32.7	19.3	—	—	—	—	—	—	2.8	4.7	1.1	—	—
Сентябрь	754.2	762.4	747.4	17.8	20.3	17.3	18.5	24.8	13.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	4.4	27.6	13.5
Октябрь	757.9	773.9	747.6	16.0	18.3	15.3	16.5	23.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.4	14.5	7.7
Ноябрь	759.4	767.5	747.2	8.3	10.4	8.6	9.1	16.6	2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.0	80.5	29.6
Декабрь	761.5	775.2	751.7	4.1	5.4	4.4	4.7	12.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.2	13.4	7.4
Годъ	754.2	775.2	736.2	12.9	15.0	12.4	13.5	35.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.3	—	—
φ = 44° 30′ Ялта. λ = 34° 11′																				
Январь	763.5	770.2	749.5	1.0	3.9	1.5	2.1	7.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	3.8	18.9	13.0
Февраль	752.7	763.3	740.3	5.4	8.2	5.6	6.4	13.6	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.0	109.0	28.6
Мартъ	757.2	769.2	746.0	5.2	8.8	5.6	6.5	20.4	1.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	5.9	66.5	18.2
Апрѣль	755.3	765.6	745.2	10.1	13.8	9.9	11.2	21.4	2.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	3.3	40.1	16.6
Май	757.3	762.9	750.2	15.7	19.3	15.4	16.8	24.0	11.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	1.9	25.0	19.0
Іюнь	755.5	761.6	750.4	19.9	23.6	18.8	20.8	30.0	10.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.3	2.6	61.2	12.4
Іюль	755.2	758.5	749.1	25.6	29.8	23.7	26.4	35.4	17.5	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	0.5	23.8	16.4
Августъ	756.0	763.1	750.8	23.6	28.9	23.0	25.2	32.8	18.8	—	—	—	—	—	—	1.7	3.3	0.0	30.7	18.0
Сентябрь	757.6	766.1	750.7	17.2	21.4	17.4	18.7	24.6	13.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	3.1	34.9	15.5
Октябрь	761.4	777.3	752.3	13.6	19.0	14.2	15.6	24.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	1.6	15.3	6.8
Ноябрь	763.1	771.0	750.9	7.5	10.9	7.9	8.8	17.2	1.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	4.5	75.6	35.6
Декабрь	765.2	779.0	754.8	3.3	6.2	3.7	4.4	15.0	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.6	13.1	7.3
Годъ	758.3	779.0	740.3	12.3	16.2	12.2	13.6	35.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.2	514.1	35.6
φ = 66° 31′ Обдорскъ. λ = 66° 35′																				
Январь	759.2	775.3	734.1	—21.8	—21.9	—21.7	—21.8	— 5.6	—38.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.4	4.8	2.5
Февраль	757.7	777.0	741.0	—20.7	—18.6	—20.3	—19.9	— 4.8	—33.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.7	12.4	2.5
Мартъ	756.6	767.8	730.6	—17.7	—13.8	—16.1	—15.9	3.2	—39.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.0	10.1	3.7
Апрѣль	760.0	774.8	742.9	— 8.0	— 4.8	— 7.1	— 6.6	4.0	—20.2	2.3	2.6	2.5	81	74	83	5.5	5.5	6.7	14.6	7.0
Май	757.0	773.8	738.0	— 3.9	— 2.1	— 3.5	— 3.2	6.0	—15.0	2.9	3.0	2.9	78	71	78	6.9	6.8	7.1	24.5	7.6
Іюнь	754.1	765.0	742.3	5.5	8.4	6.4	6.8	15.4	— 0.8	5.6	5.9	5.6	81	71	79	7.9	7.2	7.2	41.5	18.5
Іюль	752.8	760.0	743.7	11.1	13.5	11.2	12.0	23.6	5.0	7.6	8.2	7.8	76	70	78	7.2	7.6	7.0	108.5	39.5
Августъ	754.4	762.8	747.2	10.9	13.8	11.8	12.2	24.5	2.6	9.0	9.7	9.3	90	81	88	8.7	7.3	7.4	52.1	14.4
Сентябрь	755.4	769.6	734.5	5.1	8.7	6.5	6.7	16.6	— 1.7	5.9	6.8	6.4	89	80	87	6.6	7.0	6.4	33.8	7.5
Октябрь	759.3	771.9	748.0	— 7.1	— 4.9	— 6.7	— 6.3	11.0	—20.6	2.7	2.9	2.5	89	81	85	7.2	6.1	6.5	8.9	3.5
Ноябрь	758.0	775.4	738.0	—17.3	—16.2	—17.3	—16.9	— 3.0	—38.4	1.5	1.5	1.4	91	90	90	5.9	5.8	5.6	12.2	4.0
Декабрь	756.4	774.7	734.1	—18.5	—17.8	—18.5	—18.3	— 2.8	—31.6	1.1	1.1	1.1	87	85	86	5.6	6.3	5.0	12.4	11.7
Годъ	—	—	—	— 6.9	— 4.6	— 6.3	— 5.9	24.5	—39.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.2	335.8	39.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 150^{m}?$										**Choba-Tubi.**														$G = ?$	
3	—	—	—	—	—	5	19	7	—	17	—	7	—	15	—	1	—	10	—	5	—	2	—	7	Januar
3	—	—	—	—	—	—	1	10	—	9	—	3	—	1	—	2	—	17	—	7	—	12	—	14	Februar
4	1	—	—	—	—	—	1	9	—	14	—	5	—	11	—	1	—	11	—	3	—	6	—	18	März
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	4	—	21	—	5	—	12	—	2	—	6	—	20	April
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	20	—	5	—	10	—	—	—	—	—	19	Mai
—	—	5	—	—	—	—	—	9	—	4	—	3	—	19	—	11	—	10	—	4	—	3	—	13	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	4	—	2	—	20	—	18	—	3	—	—	—	1	—	14	Juli
—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	14	—	4	—	11	—	12	—	16	—	2	—	9	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	5	—	11	—	6	—	11	—	6	—	16	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	21	—	2	—	14	—	4	—	6	—	2	—	14	—	—	October
1	—	—	—	—	—	—	—	13	—	17	—	1	—	11	—	4	—	5	—	2	—	14	—	—	November
1	—	—	—	—	—	2	5	10	—	30	—	—	—	16	—	2	—	7	—	—	—	8	—	—	December
12	1	7	—	—	—	7	27	102	—	139	—	44	—	170	—	71	—	118	—	33	—	91	—	105	Jahr
$H = 82^{m}.1$										**Leuchtthurm v. Aitodor.**														$G = 0^{m}.0$ (754.2).	
3	—	—	—	20	6	4	10	6	6.2	43	11.4	12	9.2	6	3.8	1	3.0	10	8.3	4	9.0	3	3.3	8	Januar
—	—	—	—	20	3	—	—	5	6.6	17	5.5	7	7.1	—	—	3	4.7	28	10.9	7	8.9	—	—	17	Februar
2	—	—	—	21	3	—	—	6	5.6	30	7.6	11	7.0	2	4.4	4	4.0	17	10.1	2	5.5	4	6.8	17	März
—	—	—	1	2	—	—	—	7	4.8	32	6.7	6	4.8	1	6.0	—	—	16	7.5	6	7.0	1	8.0	21	April
—	—	2	1	14	5	—	—	2	9.5	33	8.2	12	13.3	—	—	—	—	1	3.0	6	3.8	—	—	39	Mai
—	—	9	6	5	2	—	—	3	7.3	21	6.1	9	8.1	—	—	3	3.3	7	3.4	13	4.4	7	4.4	27	Juni
—	—	3	12	—	—	—	—	6	6.8	35	6.7	8	4.8	—	—	1	3.0	5	6.0	4	3.8	3	3.0	31	Juli
—	—	2	13	—	2	—	—	10	8.7	17	6.1	6	5.6	—	—	5	3.6	12	6.7	2	3.5	2	3.5	39	August
—	—	2	4	5	—	—	—	4	9.0	29	6.6	7	8.4	—	—	1	4.0	16	10.7	5	6.2	1	10.0	27	September
—	—	1	6	2	4	—	1	11	7.0	33	5.9	5	9.3	—	—	1	6.0	7	6.3	2	10.0	8	9.8	26	October
1	—	—	1	11	3	—	—	19	5.3	41	7.2	7	6.2	1	4.0	3	4.3	6	9.2	—	—	4	3.8	9	November
—	—	—	1	14	—	2	3	—	—	39	8.5	17	6.8	6	4.7	2	4.5	6	5.2	2	3.5	1	3.0	20	December
6	—	19	45	114	28	6	14	79	6.6	370	7.5	107	7.8	16	4.4	24	4.0	131	8.5	53	5.9	34	5.8	281	Jahr
$H = 41^{m}.0$										**Jalta.**														$G = 0^{m}.0$ (758.6).	
1	—	—	4	8	—	2	14	4	2.8	2	6.0	14	3.7	4	2.2	3	3.0	3	2.0	1	2.0	7	4.9	55	Januar
—	—	—	—	6	—	—	—	4	1.5	—	—	4	2.0	1	1.0	6	2.2	6	3.8	1	4.0	7	4.9	53	Februar
—	—	—	?	13	—	—	—	4	4.0	1	4.0	14	2.2	1	4.0	4	4.0	3	3.3	1	4.0	6	6.3	58	März
—	—	—	8	*4*	—	—	—	1	7.0	2	3.5	19	1.8	3	2.0	6	1.2	—	—	1	5.0	6	3.7	51	April
—	—	—	6	*4*	—	—	—	1	1.0	1	7.0	18	3.7	2	1.5	3	1.3	1	3.0	—	—	—	—	64	Mai
—	—	2	9	2	—	—	—	8	2.8	—	—	13	2.8	4	2.2	3	1.0	2	1.5	1	1.0	3	4.0	55	Juni
—	—	—	25	—	—	—	—	3	1.7	1	4.0	13	2.5	2	1.0	6	1.0	1	4.0	—	—	6	4.8	61	Juli
—	—	2	*18*	—	—	—	—	3	2.7	1	1.0	5	2.2	3	2.0	7	1.1	3	4.0	3	2.3	6	3.2	60	August
—	—	1	*8*	6	—	—	—	3	1.7	1	3.0	6	3.2	3	3.0	4	1.8	6	4.7	2	2.5	2	5.5	59	September
—	—	—	*12*	—	—	—	3	6	4.2	—	—	13	1.8	1	4.0	2	1.0	—	—	2	5.5	9	6.2	58	October
—	—	—	4	6	—	—	—	7	3.1	1	2.0	4	1.7	—	—	1	2.0	—	—	2	1.5	12	3.7	63	November
—	—	—	7	*10*	—	1	4	2	2.5	6	3.2	10	3.1	1	2.0	—	—	—	—	1	2.0	3	3.7	69	December
1	—	5	101	59	—	3	21	46	2.9	16	3.7	133	2.7	25	2.2	45	1.7	25	3.6	15	2.9	67	4.6	706	Jahr
$H = \{ 34^{m}.6 / 36^{m}.7$										**Obdorsk.**														$G = 1^{m}.4$ (754.8).	
5	—	—	5	8	3	31	31	3	4.3	4	3.8	5	1.6	7	3.6	22	3.7	19	5.7	13	8.5	3	8.0	15	Januar
10	—	—	5	7	—	28	28	1	6.0	6	6.2	1	2.0	7	4.5	25	4.2	19	5.9	8	5.1	2	10.0	15	Februar
6	—	—	6	8	2	28	30	1	6.0	22	6.6	3	10.3	6	4.7	11	3.4	25	5.4	4	12.2	1	10.0	20	März
6	—	—	4	8	3	23	29	2	11.5	24	9.2	5	6.3	4	2.2	4	4.2	10	5.8	19	8.0	2	14.0	18	April
9	—	—	2	14	2	15	22	2	7.5	15	6.9	7	5.7	3	2.0	7	3.9	11	7.7	20	8.2	13	12.5	15	Mai
1	—	—	1	12	5	—	3	9	9.7	24	9.1	4	5.8	6	3.3	6	4.3	6	4.0	6	6.3	10	8.6	19	Juni
—	1	1	3	14	8	—	—	11	9.5	16	8.8	3	8.0	1	2.0	12	3.7	14	4.8	11	11.0	14	12.3	11	Juli
—	—	—	—	18	—	—	—	9	6.3	19	7.0	10	4.8	1	8.0	18	2.6	10	4.0	3	5.1	4	6.5	19	August
—	—	—	2	8	4	—	2	1	6.0	7	8.0	—	—	7	6.1	17	3.6	13	4.6	32	7.9	2	7.0	11	September
5	—	—	2	12	5	23	25	3	5.3	8	3.4	6	4.2	2	3.0	12	2.9	11	4.9	22	8.3	8	9.0	21	October
10	—	—	5	6	5	30	30	5	6.0	15	10.0	—	—	3	2.0	21	2.7	20	6.3	3	11.3	1	8.0	22	November
3	—	—	3	7	5	31	31	3	4.7	8	7.5	—	—	4	3.0	13	3.1	30	5.5	14	7.9	5	8.8	16	December
55	1	1	38	122	42	209	231	50	7.6	168	7.8	44	5.3	51	3.9	168	3.4	188	5.5	155	8.2	65	10.2	202	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederse	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′																				
Январь	761.2	776.3	733.6	—22.4	—20.3	—21.1	—21.3	— 8.0	—41.7	0.7	0.9	0.9	90	89	90	5.7	5.8	3.1	2.1	1.
Февраль	759.4	778.9	742.4	—19.2	—15.7	—17.2	—17.4	— 2.9	—29.9	1.0	1.3	1.2	89	86	91	4.1	5.6	4.4	3.5	1.
Мартъ	757.8	767.8	732.9	—12.0	— 6.4	—10.1	— 9.5	6.0	—34.9	1.8	2.2	1.9	77	66	75	5.6	5.2	4.4	6.9	6.
Апрѣль	759.9	774.0	739.5	— 1.3	2.6	— 0.8	0.1	10.6	—16.9	3.4	3.9	3.7	77	69	82	6.3	6.1	5.6	4.0	1.3
Май	758.0	772.3	738.5	3.0	6.6	3.0	4.2	22.6	— 6.2	4.5	5.2	4.4	76	67	74	8.0	7.9	6.8	22.2	9.1
Іюнь	753.7	763.7	741.9	8.3	12.9	8.1	9.8	21.1	0.1	6.8	8.3	6.8	81	71	82	7.4	7.8	7.4	71.8	20.
Іюль	754.1	760.3	744.2	13.9	17.0	14.3	15.1	23.8	9.1	9.0	9.8	9.8	75	67	80	6.1	7.4	7.6	85.6	27.7
Августъ	753.8	765.1	744.8	12.9	16.2	14.0	14.4	24.1	4.4	9.6	10.9	10.5	87	79	87	7.7	7.8	7.4	49.7	14.1
Сентябрь	757.2	770.5	742.4	6.8	10.6	7.6	8.3	18.4	1.3	6.4	7.6	6.9	86	79	88	6.4	7.5	5.5	31.0	10.5
Октябрь	761.2	773.7	751.7	— 5.3	— 2.1	— 4.6	— 4.0	13.7	—16.3	3.1	3.6	3.2	91	87	90	6.2	7.9	6.2	25.6	7.3
Ноябрь	760.3	777.3	746.1	—17.0	—12.9	—14.6	—14.8	— 2.0	—37.6	1.5	1.9	1.7	91	86	91	5.9	6.7	5.6	5.2	2.2
Декабрь	759.8	779.1	740.0	—17.2	—13.6	—16.3	—15.7	— 3.2	—33.0	1.1	1.4	1.2	85	82	84	4.8	5.8	4.5	6.3	3.4
Годъ	758.0	779.1	732.9	— 4.1	— 0.4	— 3.1	— 2.6	24.1	—41.7	4.1	4.8	4.4	84	77	84	6.2	6.8	5.7	313.9	27.7
φ = 61° 17′ Сургутъ. λ = 73° 20′																				
Январь	762.5	775.3	736.3	—22.1	—21.4	—21.1	—21.5	— 8.5	—41.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.9	16.3	4.3
Февраль	761.2	780.8	739.5	—18.8	—15.2	—16.6	—16.9	— 3.0	—31.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.4	13.9	6.0
Мартъ	759.4	772.8	744.2	—16.8	— 9.7	—12.0	—12.8	4.2	—40.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	4.2	12.1	4.8
Апрѣль	758.4	771.2	736.0	— 2.9	1.8	— 1.2	— 0.8	8.8	—20.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.1	6.2	1.4
Май	755.1	767.1	735.9	1.1	4.3	2.4	2.6	19.2	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	9.2	44.4	11.2
Іюнь	748.9	759.3	736.0	10.4	12.9	12.0	11.8	20.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.8	54.4	14.1
Іюль	750.7	758.5	740.5	15.1	18.3	16.4	16.6	26.2	9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.1	42.8	12.6
Августъ	751.8	757.9	742.9	13.9	18.4	14.6	15.6	28.6	4.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.4	62.3	16.8
Сентябрь	758.4	771.4	743.0	6.6	12.3	9.0	9.3	22.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	5.5	38.2	11.8
Октябрь	758.5	773.5	746.6	— 8.6	— 5.0	— 7.4	— 7.0	10.5	—26.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.0	29.8	5.0
Ноябрь	759.8	774.9	744.1	—17.0	—15.8	—16.7	—16.5	— 2.0	—45.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.8	6.8	15.8	3.1
Декабрь	759.7	780.3	737.8	—20.3	—19.5	—20.4	—20.1	— 3.4	—40.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.3	14.2	2.1
Годъ	757.0	780.8	735.9	— 5.0	— 1.6	— 3.4	— 3.3	28.6	—45.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.2	350.4	16.8
φ = 58° 12′ Тобольскъ. λ = 68° 14′																				
Январь	763.4	779.4	741.6	—19.6	—17.0	—19.6	—18.7	— 5.8	—33.3	0.9	1.0	0.9	86	79	83	6.9	5.3	4.7	15.0	2.8
Февраль	761.0	781.9	739.3	—16.4	—10.6	—13.2	—13.4	— 1.6	—24.3	1.2	1.5	1.5	87	72	87	5.2	4.9	4.7	17.4	4.5
Мартъ	760.4	777.5	744.5	—13.2	— 5.3	—10.3	— 9.6	4.6	—35.7	1.7	2.1	1.8	85	61	76	5.6	5.9	2.4	8.9	2.7
Апрѣль	757.8	770.6	732.9	1.4	6.6	2.1	3.4	15.0	— 7.7	4.0	4.2	4.1	78	58	74	5.9	4.9	4.9	19.8	6.1
Май	756.8	767.8	738.2	7.8	11.6	8.1	9.2	23.6	— 5.4	5.4	5.1	5.5	64	48	65	5.1	6.9	4.5	22.6	8.5
Іюнь	748.9	758.0	738.3	14.2	17.3	13.7	15.1	24.6	3.4	8.6	8.5	8.6	70	58	72	5.6	6.2	5.7	73.9	33.3
Іюль	751.9	759.2	743.4	16.4	20.3	16.2	17.6	29.0	10.0	10.8	10.2	10.6	76	58	77	4.6	5.7	4.6	46.9	15.3
Августъ	750.9	760.2	740.4	16.1	21.2	16.0	17.8	28.2	6.4	11.0	11.1	11.2	81	61	82	5.2	6.3	4.6	33.5	8.2
Сентябрь	759.2	771.6	746.3	7.2	15.4	9.5	10.7	24.9	— 1.8	6.7	7.4	7.4	86	56	81	3.9	4.1	3.4	3.5	1.7
Октябрь	760.2	776.5	747.2	— 3.7	1.1	— 2.1	— 1.6	14.6	—17.4	3.3	3.6	3.6	87	67	83	7.7	6.8	5.8	31.3	10.6
Ноябрь	763.5	779.1	739.1	—16.1	—12.6	—14.6	—14.4	— 1.3	—37.7	1.4	1.6	1.5	83	73	81	6.2	6.8	6.5	10.2	1.6
Декабрь	764.1	781.9	743.3	—16.6	—14.8	—17.2	—16.2	— 3.8	—35.9	1.3	1.3	1.2	85	79	83	6.2	6.0	4.6	13.4	2.3
Годъ	—	—	—	— 1.9	2.8	— 1.0	0.0	29.0	—37.7	4.7	4.8	4.8	81	64	79	5.7	5.8	4.7	296.4	33.3
φ = 57° 10′ Тюмень. λ = 65° 32′																				
Январь	761.7	777.5	737.7	—18.5	—15.5	—17.7	—17.2	— 5.4	—29.8	1.0	1.1	1.0	87	77	84	6.3	4.7	6.0	13.1	5.3
Февраль	758.5	779.4	733.1	—15.6	— 9.6	—12.8	—12.7	— 0.2	—26.5	1.4	1.7	1.5	90	75	84	6.6	6.3	4.7	25.9	8.9
Мартъ	758.4	777.3	741.7	—12.5	— 4.6	— 9.3	— 8.8	5.0	—32.9	1.8	2.2	1.8	85	62	73	6.8	5.5	4.4	9.1	5.2
Апрѣль	755.6	768.4	732.6	1.8	6.9	2.9	3.9	15.1	— 4.5	4.4	4.6	4.6	83	62	80	6.0	6.1	5.8	44.3	22.0
Май	755.6	766.6	736.4	9.3	14.8	9.8	11.3	26.7	— 4.6	5.6	5.4	5.8	61	42	61	4.8	6.3	6.8	14.7	3.1
Іюнь	746.3	755.0	735.2	14.1	18.6	14.2	15.6	30.5	4.6	9.5	9.8	10.2	77	61	82	5.4	6.5	6.6	58.6	14.5
Іюль	750.1	757.8	742.9	15.8	20.7	16.2	17.5	29.8	10.5	11.0	10.7	11.4	83	60	83	5.6	6.9	5.7	67.8	11.7
Августъ	748.7	756.7	739.2	15.6	20.3	16.0	17.3	27.7	7.0	11.4	11.7	11.9	86	67	87	6.5	7.8	5.3	54.8	8.0
Сентябрь	756.0	768.0	744.0	7.3	16.5	9.9	11.2	25.6	2.0	6.5	6.8	7.0	83	48	76	4.9	5.6	4.2	1.5	1.0
Октябрь	757.8	773.4	744.1	— 2.2	2.3	— 1.0	— 0.3	17.7	—17.1	3.7	3.7	3.5	92	68	81	7.2	6.7	6.0	57.9	15.0
Ноябрь	761.1	777.1	735.6	—15.0	—10.5	—13.6	—13.0	— 1.0	—36.6	1.6	1.8	1.6	84	74	81	5.9	6.9	5.2	14.4	3.3
Декабрь	762.1	777.5	742.5	—14.6	—12.9	—14.6	—14.0	— 3.0	—32.6	1.4	1.5	1.4	86	81	84	5.0	6.6	4.8	5.4	2.1
Годъ	—	—	—	— 1.2	3.9	0.0	0.9	30.5	—36.6	4.9	5.1	5.1	83	65	80	5.8	6.3	5.5	367.5	22.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 32.0^m$											**Beresow.**													$G = 1.2^{mm}$ (755.6^{mm}).	
3	—	—	8	7	—	31	31	10	2.8	5	1.9	—	—	7	3.4	28	3.5	14	3.1	10	4.1	9	3.3	8	Januar
6	—	—	8	8	—	28	28	6	3.6	7	2.4	1	1.0	4	3.4	34	4.7	17	3.2	6	3.0	—	—	8	Februar
5	—	—	5	6	1	21	29	6	3.8	2	2.8	2	1.5	15	2.6	27	5.0	13	5.0	13	3.7	2	3.0	12	März
4	—	—	5	9	—	8	16	11	4.1	19	3.8	8	3.2	19	2.9	5	2.5	8	3.2	4	6.2	3	3.3	11	April
5	—	—	1	13	—	3	12	23	4.8	8	4.9	3	4.5	4	4.8	14	4.1	13	3.4	4	5.8	21	5.2	1	Mai
2	—	2	1	16	4	—	—	23	7.7	28	7.4	5	6.0	13	3.6	10	4.6	2	5.0	—	—	3	2.7	6	Juni
—	1	3	2	14	3	—	—	14	4.8	8	5.4	6	3.7	15	4.2	9	4.4	2	2.2	15	6.9	19	4.9	5	Juli
—	—	—	1	16	—	—	—	15	3.7	23	4.7	7	3.8	18	3.6	19	3.2	—	—	1	3.0	2	3.5	3	August
—	—	1	2	11	2	—	—	9	4.3	5	3.7	2	2.2	17	3.9	35	5.7	4	5.9	13	4.9	2	4.0	3	September
10	—	—	2	10	—	19	23	16	3.3	8	3.1	5	5.0	4	2.1	20	2.5	8	3.4	14	4.1	14	3.6	4	October
8	—	—	5	10	—	30	30	15	2.9	9	3.7	—	—	4	2.2	21	3.0	13	4.5	15	2.6	8	3.1	5	November
5	—	—	11	9	2	31	31	8	4.0	1	4.0	1	5.0	—	—	27	3.8	22	3.8	21	5.5	12	2.7	—	December
48	1	6	51	129	12	171	200	156	4.5	123	4.7	40	3.9	120	3.4	249	4.1	116	3.7	116	4.6	95	4.0	66	Jahr
$H = 43^m$?											**Ssurgut.**													$G = 1.1^{mm}$ (755.8^{mm}).	
17	—	—	3	14	4	31	31	3	4.7	2	4.5	14	4.0	12	7.4	15	11.5	24	7.5	9	9.8	5	7.2	8	Januar
12	—	—	8	7	—	28	28	5	6.0	3	5.5	15	4.8	13	5.4	8	3.3	16	4.9	12	3.8	—	—	12	Februar
9	—	—	5	8	3	24	31	4	3.0	9	5.6	11	4.6	9	4.5	20	6.2	19	6.1	13	6.6	6	4.6	1	März
4	—	—	4	6	1	7	20	11	4.9	15	3.7	21	4.0	6	3.6	4	6.5	16	6.7	6	4.9	4	2.8	6	April
6	—	1	—	21	7	9	14	21	6.5	7	4.1	5	5.6	5	3.2	10	6.1	20	5.6	8	9.2	12	6.0	5	Mai
2	—	4	1	17	2	—	1	15	3.7	11	5.3	14	4.2	6	3.9	7	3.6	5	4.8	13	6.2	8	5.1	10	Juni
—	—	2	1	20	1	—	—	13	3.9	8	3.8	6	3.0	8	3.9	10	3.9	18	6.1	17	6.9	12	4.1	1	Juli
—	—	3	2	14	1	—	—	10	3.1	15	4.6	22	3.6	15	4.1	4	4.9	6	4.3	9	6.7	7	3.1	5	August
—	—	—	3	8	4	—	1	9	4.1	3	4.1	8	2.1	10	3.7	18	5.6	23	6.4	10	6.2	5	3.0	4	September
16	—	—	4	16	5	22	28	15	5.9	9	2.5	6	3.6	7	5.1	5	5.1	13	6.8	16	7.0	17	6.1	5	October
15	—	—	—	15	5	30	30	12	4.1	4	4.0	4	4.2	—	—	9	4.9	38	9.6	17	6.2	5	2.3	1	November
18	—	—	5	11	4	31	31	10	3.7	1	4.0	2	3.2	5	3.3	16	4.7	29	5.9	16	7.8	11	4.1	1	December
99	—	10	36	157	37	182	215	128	4.6	87	4.3	128	4.0	96	4.6	126	5.9	227	6.7	146	6.7	92	4.7	59	Jahr
$H = \{ 58.0^m, 52.0 \}$											**Tobolsk.**													$G = 0.9^{mm}$ (755.5^{mm}).	
14	—	—	4	7	3	31	31	2	3.0	—	—	2	3.5	42	4.7	11	3.4	5	5.0	5	6.0	10	7.4	16	Januar
11	—	—	6	8	2	28	28	4	4.2	2	3.5	7	4.7	31	7.0	6	5.7	3	3.8	7	8.0	4	8.5	20	Februar
6	—	—	9	4	1	20	31	6	2.4	4	6.1	1	5.0	42	5.1	11	3.5	6	5.0	6	3.5	5	7.0	12	März
4	—	—	7	8	2	1	13	13	4.2	3	3.8	8	6.2	24	4.6	9	4.2	5	4.5	1	1.0	10	6.2	17	April
2	1	4	2	8	7	2	5	13	8.3	5	6.2	1	8.0	6	5.1	9	4.6	15	3.3	14	5.0	18	9.3	12	Mai
—	—	2	5	10	4	—	—	15	5.5	17	4.3	4	3.4	10	5.6	6	4.2	6	6.0	4	3.8	11	8.1	17	Juni
—	—	2	4	8	3	—	—	18	4.7	8	4.9	1	2.5	5	4.1	10	4.1	6	5.0	14	6.1	16	6.5	15	Juli
—	—	4	4	7	2	—	—	1	1.5	3	2.6	8	4.3	26	3.6	9	5.7	8	2.8	15	3.7	5	7.2	18	August
—	—	—	13	2	1	—	1	4	3.8	—	—	2	2.8	18	3.5	9	3.4	13	2.9	4	1.9	8	4.8	32	September
8	—	—	1	14	1	15	25	14	4.0	8	4.2	2	1.5	2	3.5	3	5.2	10	3.8	4	2.5	22	2.9	28	October
12	—	—	4	11	—	30	30	8	4.9	—	—	—	—	2	3.6	12	3.2	14	2.9	4	1.6	11	4.0	39	November
9	—	—	8	11	1	31	31	8	4.6	2	3.0	4	2.9	7	3.2	3	2.8	11	3.0	7	3.5	13	3.2	38	December
66	1	12	67	98	27	158	195	106	4.9	52	4.5	40	4.3	215	4.8	98	4.1	102	3.7	85	4.5	133	5.9	264	Jahr
$H = \{ 75.5^m, 83.3, 82.7 \}$											**Tjumen.**													$G = 0.8^{mm}$ (755.0^{mm}).	
8	—	—	3	9	5	31	31	3	6.0	2	6.0	1	5.0	3	4.7	11	8.9	28	5.5	25	4.3	14	5.1	6	Januar
8	—	—	5	10	3	28	28	4	2.1	3	2.7	1	1.0	15	6.5	9	8.9	25	5.0	10	5.3	8	4.3	9	Februar
5	—	—	3	8	1	20	31	9	4.4	2	3.5	5	4.8	11	4.6	8	5.2	25	5.2	23	4.3	7	5.1	3	März
3	—	—	6	13	2	1	12	12	3.9	9	4.4	14	6.0	3	3.7	10	5.4	13	5.8	18	4.1	9	3.3	2	April
1	—	3	1	7	5	—	3	19	6.2	6	6.6	2	8.6	2	2.5	4	5.4	16	7.8	20	4.9	24	4.6	—	Mai
—	—	7	1	7	3	—	—	11	4.6	13	6.3	5	6.0	10	5.7	11	4.3	15	3.6	11	4.4	11	4.0	3	Juni
—	—	2	—	7	—	—	—	19	4.3	12	4.0	4	5.2	4	4.2	8	4.2	9	3.2	19	4.6	17	6.0	—	Juli
—	—	2	2	11	1	—	—	4	3.6	4	3.2	12	5.4	10	4.8	9	4.2	17	3.8	18	4.5	14	5.8	5	August
—	—	—	5	5	—	—	—	2	3.5	1	2.0	8	5.6	13	5.5	9	4.5	22	4.8	19	5.4	10	5.0	6	September
11	—	—	3	13	—	13	23	15	5.5	11	5.0	4	3.2	7	5.1	3	6.0	10	6.8	15	5.2	19	4.6	6	October
8	—	—	5	10	1	30	30	7	5.6	2	6.5	3	3.0	2	3.8	33	6.0	17	5.4	14	4.1	11	5.8	1	November
7	—	—	6	8	1	31	31	6	5.4	2	4.5	2	4.5	3	3.2	18	5.9	24	5.6	23	5.4	13	5.7	1	December
51	—	14	40	108	22	154	189	111	4.9	67	4.9	61	5.3	83	5.1	133	5.8	221	5.2	215	4.7	157	5.0	42	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 55° 47′ Мокроусово. λ = 66° 48′																				
Январь	764.2	780.6	744.4	—20.8	—18.0	—20.4	—19.7	— 6.5	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	4.0	11.5	4.
Февраль	760.6	780.1	735.0	—16.6	—10.8	—14.1	—13.8	— 2.5	—27.5	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	3.9	12.5	8.
Мартъ	760.5	780.5	745.0	—14.9	— 6.6	—12.0	—11.2	3.0	—36.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.6	1.8	0.
Апрѣль	757.5	768.5	734.6	1.2	5.9	1.7	2.9	15.0	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.2	29.0	8.
Май	757.9	769.0	740.6	8.9	14.1	9.1	10.7	25.9	— 3.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.2	9.4	4.
Іюнь	748.5	757.1	736.1	13.8	18.5	14.1	15.5	29.9	5.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	7.0	96.8	10.
Іюль	751.8	760.9	744.1	15.5	20.2	15.7	17.1	28.9	10.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	5.9	39.4	10.
Августъ	751.0	758.4	741.7	15.5	21.5	15.8	17.6	28.9	7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	6.4	38.6	17.
Сентябрь	758.6	770.1	745.6	7.6	16.4	9.4	11.2	25.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.9	17.8	16.
Октябрь	759.8	775.3	743.6	— 2.6	2.2	— 1.3	— 0.6	14.8	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.0	31.8	9.
Ноябрь	764.4	779.3	738.0	—17.3	—13.8	—16.6	—15.9	— 3.5	—35.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.5	8.0	5.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 26′ Старо-Сидорова. λ = 65° 10′																				
Январь	760.7	776.8	738.1	—21.7	—16.8	—20.2	—19.6	— 0.8	—34.3	0.8	1.0	0.8	87	77	86	5.4	5.6	4.8	5.9	2.
Февраль	756.6	775.9	730.8	—16.9	— 9.4	—14.6	—13.7	— 2.0	—29.3	1.2	1.7	1.4	87	74	88	6.1	6.7	5.1	11.2	7.
Мартъ	756.6	776.5	740.0	—14.6	— 5.3	—12.3	—10.7	6.2	—39.7	1.6	2.3	1.8	88	65	84	7.0	6.6	4.9	12.8	7.
Апрѣль	753.4	764.1	729.2	0.9	6.1	1.6	2.9	17.2	— 8.4	4.3	4.8	4.6	87	69	87	6.7	6.5	4.7	50.0	17.
Май	754.1	765.2	734.7	9.6	15.4	9.4	11.5	26.8	— 4.2	5.9	5.5	6.0	64	41	66	5.6	7.1	5.3	8.4	2.
Іюнь	744.4	753.7	732.3	14.7	19.4	14.4	16.1	29.7	5.8	9.8	10.3	10.4	76	62	82	6.5	7.1	5.8	132.9	24.
Іюль	748.3	757.2	740.5	16.4	21.4	15.6	17.8	29.4	11.0	11.1	10.8	11.7	79	57	87	5.6	5.9	4.6	31.0	9.
Августъ	747.3	754.8	737.2	15.8	21.5	15.4	17.6	27.4	8.0	11.3	11.6	11.4	84	59	88	5.2	7.4	4.1	22.9	5.
Сентябрь	754.6	765.9	742.4	7.7	16.9	9.6	11.4	24.3	1.6	6.7	6.7	7.1	84	47	78	6.0	6.0	4.4	7.9	4.
Октябрь	756.2	771.5	739.4	— 1.6	4.1	— 0.7	0.6	18.2	—16.8	3.8	4.0	3.9	91	66	84	7.2	6.3	4.9	50.8	12.
Ноябрь	760.7	776.0	734.7	—17.4	—13.0	—15.9	—15.4	— 2.0	—38.0	1.3	1.5	1.4	92	77	89	5.4	4.6	3.5	8.0	5.
Декабрь	761.7	776.6	741.3	—18.6	—14.0	—17.0	—16.5	— 1.6	—35.7	1.1	1.3	1.2	89	81	87	5.0	5.7	3.2	1.1	0.
Годъ	754.6	776.8	729.2	— 2.1	3.9	— 1.2	0.2	29.7	—39.7	4.9	5.1	5.1	84	65	84	6.0	6.3	4.6	342.9	24.
φ = 56° 54′ Тара. λ = 74° 17′																				
Январь	763.7	779.0	743.1	—24.1	—21.0	—22.7	—22.6	— 8.2	—40.1	0.7	0.8	0.7	84	80	84	6.1	7.0	5.6	6.8	5.
Февраль	760.6	779.6	731.8	—17.5	—11.5	—15.1	—14.7	— 1.6	—28.7	1.2	1.6	1.3	89	80	88	6.8	4.4	3.2	21.5	6.
Мартъ	760.0	778.1	743.1	—15.8	— 8.3	—12.1	—12.1	6.2	—38.1	1.5	1.9	1.9	90	68	86	5.3	4.6	4.4	16.7	6.
Апрѣль	756.4	765.0	738.4	— 2.0	4.9	0.7	1.2	16.7	—12.5	3.5	3.9	4.0	83	60	80	6.2	6.0	4.9	7.9	4.
Май	753.7	763.7	740.8	5.5	10.4	6.1	7.3	25.7	7.2	5.0	4.6	4.9	70	48	68	6.5	6.8	6.9	20.9	9.
Іюнь	746.1	754.2	733.3	13.6	17.4	13.7	14.9	26.5	2.6	9.4	9.7	9.7	79	64	79	7.0	7.6	6.3	56.5	10.
Іюль	748.9	757.4	741.1	15.8	20.4	15.6	17.3	29.9	9.7	11.2	11.2	11.3	84	63	85	6.4	7.3	6.3	113.6	35.
Августъ	749.4	757.9	740.1	14.6	20.5	15.2	16.7	27.1	7.7	10.6	11.0	11.1	86	62	86	5.3	6.1	5.6	66.4	19.
Сентябрь	757.5	768.0	739.4	6.9	14.5	9.4	10.3	25.3	0.8	7.0	8.0	7.9	92	64	87	7.2	6.8	4.1	14.7	8.
Октябрь	756.5	771.5	742.7	— 4.9	— 0.2	— 3.4	— 2.9	14.1	—19.7	3.2	3.4	3.3	90	68	85	8.5	7.4	6.5	34.2	6.
Ноябрь	761.3	775.9	737.5	—18.7	—14.9	—17.2	—16.9	— 3.0	—42.7	1.2	1.5	1.4	89	84	89	7.1	7.1	6.4	23.0	7.
Декабрь	761.8	781.4	741.6	—22.2	—19.1	—20.4	—20.6	— 4.2	—41.5	1.0	1.2	1.1	87	86	87	5.1	6.7	4.6	13.2	5.
Годъ	756.3	781.4	731.8	— 4.1	1.1	— 2.5	— 1.8	29.9	—42.7	4.6	4.9	4.9	85	69	84	6.5	6.5	5.4	395.4	35.
φ = 56° 30′ Томскъ. λ = 84° 58′																				
Январь	762.2	777.0	743.3	—24.7	—20.1	—22.9	—22.6	— 3.9	—44.1	0.7	0.8	0.8	83	77	84	8.2	8.2	7.1	7.9	1.
Февраль	758.0	773.4	737.7	—15.5	— 7.9	—13.1	—12.1	0.8	—30.1	1.4	1.8	1.5	88	68	83	7.5	5.8	5.5	6.3	2.
Мартъ	757.1	773.5	735.5	—15.3	— 5.5	—10.9	—10.6	8.0	—40.4	1.7	2.1	2.0	86	61	78	7.9	6.2	5.5	15.5	7.
Апрѣль	752.2	762.0	735.4	— 2.2	6.4	0.7	1.6	17.1	—12.9	3.6	3.8	3.5	85	53	70	6.7	6.7	6.3	15.0	5.
Май	749.4	757.7	740.6	4.6	10.7	5.4	6.9	27.4	— 5.9	4.7	4.7	4.6	68	48	65	8.1	8.8	8.7	40.2	12.
Іюнь	743.4	753.6	734.9	13.2	19.0	14.0	15.4	29.6	1.3	10.1	9.8	9.3	80	58	80	7.0	8.2	8.3	88.0	21.
Іюль	743.5	752.1	734.7	15.3	21.1	15.6	17.3	28.7	10.3	11.3	11.5	11.6	87	63	86	6.5	8.4	6.3	122.5	34.
Августъ	745.5	755.3	738.6	12.4	19.6	12.9	15.0	24.8	2.3	9.7	10.5	10.0	89	61	89	7.1	7.7	6.5	29.2	9.
Сентябрь	753.9	763.0	737.1	5.7	15.2	8.2	9.7	23.2	— 3.0	6.5	7.9	7.4	94	61	89	8.1	6.9	5.9	13.8	5.
Октябрь	751.6	766.2	740.8	— 6.7	— 1.9	— 5.1	— 4.6	12.1	—28.8	2.9	3.2	3.0	91	74	85	8.0	8.5	8.5	52.2	8.
Ноябрь	758.4	770.8	734.4	—16.8	—13.3	—15.9	—15.3	0.0	—36.4	1.3	1.5	1.4	87	77	85	8.9	9.3	8.2	12.4	2.
Декабрь	758.5	775.8	737.9	—21.6	—19.4	—21.2	—20.7	— 5.4	—40.1	0.9	1.0	0.9	86	82	85	8.0	8.0	6.9	15.5	3.
Годъ	752.8	777.0	734.4	— 4.3	2.0	— 2.7	— 1.7	29.6	—44.1	4.6	4.9	4.7	85	65	82	7.7	7.7	7.0	418.5	34.

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$																									**Mokroussowo.** $G = ?^{mm}$
4	—	—	?	?	—	31	31	7	—	—	—	1	—	4	—	30	—	4	—	10	—	3	—	5	Januar
3	—	—	?	?	—	28	28	4	—	—	—	2	—	7	—	21	—	4	—	5	—	1	—	11	Februar
1	—	—	?	?	—	25	31	5	—	—	—	6	—	10	—	22	—	5	—	7	—	4	—	7	März
2	—	1	?	?	—	2	14	1	—	—	—	10	—	7	—	19	—	4	—	5	—	4	—	3	April
—	—	1	?	?	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	11	—	10	—	13	—	14	—	1	Mai
—	—	—	?	?	—	—	—	9	—	2	—	10	—	6	—	20	—	7	—	8	—	10	—	—	Juni
—	—	1	2	10	—	—	—	16	5.6	4	5.5	5	4.0	2	4.0	24	3.9	6	3.3	19	4.3	16	5.0	—	Juli
—	—	—	—	12	3	—	—	3	3.7	—	—	11	2.9	2	7.0	42	5.4	—	—	32	6.2	2	8.0	1	August
—	—	1	6	4	—	—	1	3	10.0	—	—	3	1.3	6	8.3	34	4.2	11	5.4	17	5.2	9	5.7	7	September
9	—	—	4	15	3	11	23	7	2.4	5	8.0	5	6.8	4	6.5	17	3.8	10	10.4	33	5.2	10	5.9	2	October
6	—	—	5	4	4	30	30	4	6.5	1	2.0	4	2.8	—	—	35	4.6	12	8.0	14	3.8	12	10.6	1	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 105^{m}?$																									**Staro-Ssidorowa.** $G = 0.7^{mm}$ (752.0^{mm}).
10	—	—	9	9	2	31	31	7	3.4	4	1.5	3	1.7	3	1.5	17	4.6	19	3.3	19	3.2	5	3.3	12	Januar
7	—	—	6	10	2	28	28	5	3.2	10	2.8	7	2.7	4	1.8	15	6.2	17	3.3	7	2.3	5	7.2	13	Februar
5	—	—	4	10	—	24	31	3	2.4	14	3.2	8	2.6	6	2.5	15	2.9	15	3.8	24	3.6	4	3.8	4	März
3	—	—	3	8	1	—	17	10	2.8	16	3.8	9	5.7	1	3.5	12	2.4	13	3.4	12	2.2	9	4.6	6	April
1	—	2	—	4	2	—	3	13	3.8	6	6.0	3	1.7	—	—	16	5.5	12	4.0	23	3.3	12	3.2	7	Mai
—	—	7	4	10	—	—	—	17	3.2	11	5.2	4	3.2	8	3.6	9	2.2	12	3.8	12	4.2	9	3.2	6	Juni
—	—	4	4	5	—	—	—	27	3.1	9	3.5	1	6.0	1	2.0	12	2.0	6	3.1	14	1.9	17	3.0	4	Juli
—	—	1	1	6	—	—	—	10	2.9	2	2.0	7	2.3	7	3.6	5	3.5	6	3.3	21	3.6	8	6.1	22	August
—	—	—	5	9	—	—	—	6	3.8	6	3.2	5	3.1	6	3.8	15	6.1	6	2.2	13	4.3	11	3.4	21	September
8	—	—	6	11	—	10	23	12	5.6	6	7.1	5	4.3	1	4.0	8	4.9	11	5.0	17	3.9	12	3.4	17	October
8	—	—	9	3	—	30	30	6	5.8	4	6.2	1	1.0	—	—	23	3.7	13	4.4	18	4.9	5	5.0	16	November
3	—	—	9	6	—	31	31	6	4.2	6	2.2	—	—	1	1.0	14	2.7	13	4.1	27	6.2	9	4.7	15	December
45	—	14	60	91	7	154	194	122	3.6	94	3.9	53	3.3	38	3.0	161	4.0	143	3.7	207	3.8	106	4.0	143	Jahr
$H = 79.0^{m}$																									**Tara.** $G = 0.8^{mm}$ (756.3^{mm}).
5	—	—	3	10	1	31	31	4	2.0	2	3.0	7	1.4	34	4.2	25	5.0	2	2.0	3	2.3	3	2.7	13	Januar
9	—	—	9	6	1	28	28	4	4.8	7	2.4	6	1.7	23	4.7	7	6.3	4	3.2	2	8.0	2	7.0	29	Februar
8	—	—	11	6	1	27	31	6	1.8	—	—	5	1.7	31	4.3	10	3.6	6	3.6	2	4.4	5	3.2	28	März
2	—	—	7	10	1	3	19	7	5.0	4	2.0	14	2.0	24	4.1	13	3.8	2	3.8	5	2.5	7	5.3	14	April
1	—	—	1	11	5	—	11	18	9.0	5	8.0	1	1.0	9	4.4	18	7.3	9	6.9	12	4.1	10	6.0	11	Mai
1	—	2	—	10	—	—	—	5	9.2	16	6.6	7	2.5	23	4.3	7	2.1	10	4.7	7	2.4	7	5.0	8	Juni
—	—	7	1	10	—	—	—	12	5.9	15	3.5	4	2.0	10	4.0	10	4.3	7	3.1	13	3.3	10	4.2	12	Juli
—	—	3	3	6	—	—	—	5	2.8	12	3.8	9	3.2	20	4.6	7	2.7	4	3.0	15	3.1	2	3.5	19	August
—	—	—	2	8	1	—	—	7	5.1	1	4.0	5	1.8	30	4.1	7	5.1	6	3.0	7	2.7	7	9.0	20	September
9	—	—	3	18	2	17	26	12	5.8	11	5.3	3	1.3	10	5.7	14	5.0	12	3.6	8	3.1	10	5.9	13	October
8	—	—	3	15	—	30	30	2	2.0	1	4.0	2	6.0	34	3.8	8	3.9	10	2.0	5	5.2	6	8.0	22	November
9	—	—	8	9	3	31	31	4	5.8	2	6.0	—	—	21	5.3	13	9.2	12	8.7	7	3.9	4	6.0	30	December
52	—	12	51	119	15	167	207	86	5.8	76	4.6	63	2.2	269	4.4	139	5.2	84	4.5	86	3.4	73	5.7	219	Jahr
$H = 119.3^{m}$																									**Tomsk.** $G = 0.8^{mm}$ (751.8^{mm}).
14	—	—	4	18	—	31	31	—	—	2	2.2	7	3.8	14	2.6	35	4.7	14	4.2	1	2.0	—	—	20	Januar
9	—	—	6	13	—	27	28	7	2.4	4	2.7	2	3.2	7	4.1	29	6.3	10	5.0	3	4.0	3	2.0	19	Februar
9	—	—	4	14	1	21	29	1	3.0	2	3.0	6	3.9	11	3.0	39	4.7	13	3.9	7	3.5	6	2.7	8	März
6	—	1	3	12	—	3	18	3	2.1	11	3.2	4	2.5	7	2.5	20	3.3	16	2.7	5	4.6	9	2.9	15	April
9	—	3	—	15	1	6	13	10	2.2	4	3.0	4	5.8	4	3.6	16	4.4	19	3.3	15	2.4	17	1.7	4	Mai
2	—	8	—	15	—	—	—	5	2.5	7	3.1	6	3.8	10	3.2	17	3.6	12	2.0	19	2.4	10	2.4	4	Juni
—	1	7	—	12	—	—	—	8	2.0	7	2.4	5	2.9	8	1.4	12	3.2	11	1.6	16	2.2	16	1.5	10	Juli
—	—	4	1	14	—	—	—	11	1.7	12	3.5	6	2.8	8	1.8	13	2.8	13	3.3	10	3.4	8	1.5	12	August
—	—	1	2	15	—	—	2	6	1.8	4	2.5	5	2.9	14	2.1	16	2.6	10	1.9	10	2.1	5	1.5	20	September
19	—	—	2	23	—	19	27	4	2.1	8	3.3	6	3.6	4	2.2	16	5.2	24	4.3	11	3.4	12	2.7	8	October
15	—	—	1	21	1	30	30	—	—	—	—	2	3.5	6	3.6	39	5.3	36	4.9	3	4.4	1	2.0	3	November
15	—	—	4	20	3	31	31	2	1.5	—	—	—	—	2	2.2	47	6.1	29	5.5	6	2.5	3	1.5	4	December
98	1	24	27	192	6	168	209	57	2.1	61	3.0	53	3.5	95	2.6	299	4.7	207	3.9	106	2.8	90	2.0	127	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 55° 27′							**Каинскъ.**												λ = 78° 20′	
Январь	762.3	775.7	743.5	—25.1	—22.0	—24.3	—23.8	— 5.0	—40.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.1	6.9	2.5
Февраль	758.3	774.4	732.3	—16.4	—12.1	—14.3	—14.3	— 2.6	—25.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.8	6.9	2.0
Мартъ	758.0	775.0	738.1	—15.8	— 9.0	—13.5	—12.8	3.6	—37.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	3.0	21.8	8.4
Апрѣль	754.0	763.6	737.2	— 2.5	2.5	— 1.1	— 0.3	11.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	5.6	21.4	8.4
Май	751.4	760.8	738.5	6.0	10.2	6.1	7.4	25.4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	6.0	25.6	8.2
Іюнь	744.5	752.0	735.1	14.6	19.7	14.4	16.2	26.8	2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	5.6	40.9	7.1
Іюль	745.6	754.3	735.8	16.8	21.6	16.3	18.2	28.5	11.5	—	—	—	—	—	—	4.9	7.1	5.2	80.5	29.5
Августъ	746.8	754.9	739.3	14.0	20.4	14.7	16.3	27.2	7.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.4	40.9	23.9
Сентябрь	755.0	765.6	737.0	7.1	14.9	9.0	10.3	25.2	0.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.0	13.0	4.5
Октябрь	753.8	767.5	738.7	— 5.4	— 0.2	— 3.3	— 3.0	10.8	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.3	27.3	5.7
Ноябрь	760.0	773.6	735.8	—18.3	—15.6	—17.4	—17.1	— 1.6	—39.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.5	15.4	4.2
Декабрь	760.2	778.5	740.3	—22.5	—20.2	—21.8	—21.5	— 5.0	—42.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.7	25.0	9.7
Годъ	754.1	778.5	732.3	— 4.0	0.8	— 2.9	— 2.0	28.5	—42.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	4.9	325.6	29.5
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**												λ = 85° 47′	
Январь	761.0	773.8	743.8	—22.1	—18.0	—20.8	—20.3	— 6.0	—38.9	0.8	0.9	0.8	77	71	77	7.1	7.1	5.6	18.6	3.5
Февраль	756.9	768.8	738.6	—16.9	— 9.6	—14.2	—13.6	— 0.3	—30.8	1.2	1.6	1.3	79	68	77	5.6	5.5	3.4	7.4	2.5
Мартъ	756.2	771.2	734.8	—12.8	— 5.3	— 9.4	— 9.2	5.9	—37.4	1.9	2.4	2.1	80	67	75	6.0	5.1	3.8	28.6	7.0
Апрѣль	750.5	762.5	733.0	— 0.2	6.0	1.6	2.5	13.1	— 8.7	3.8	4.3	3.9	81	61	73	6.6	6.5	4.8	47.2	10.8
Май	748.3	755.1	739.5	6.4	12.4	8.1	9.0	28.5	— 2.5	5.2	4.9	5.2	68	46	63	6.7	7.7	7.4	53.5	14.4
Іюнь	742.0	748.3	733.6	16.0	21.1	17.2	18.1	29.1	3.0	10.1	9.9	10.3	73	52	69	5.2	5.9	5.9	63.1	25.0
Іюль	741.8	751.6	732.4	16.4	22.2	17.3	18.7	29.4	12.0	10.9	10.8	11.3	78	55	77	5.1	6.8	6.0	92.9	27.2
Августъ	743.4	751.8	736.4	14.2	21.6	16.2	17.3	27.6	6.3	9.9	9.7	10.3	82	51	74	5.8	6.1	4.7	82.5	18.5
Сентябрь	751.4	759.1	736.6	5.9	15.6	9.4	10.3	24.9	— 1.5	6.0	6.7	6.6	86	51	75	4.6	4.6	3.3	20.7	10.4
Октябрь	751.7	765.0	734.9	— 3.1	1.1	— 1.8	— 1.3	11.3	—19.4	3.3	3.3	3.3	82	65	76	8.7	8.6	7.5	56.5	14.3
Ноябрь	759.5	773.4	739.8	—17.1	—11.8	—16.3	—15.1	2.3	—36.3	1.3	1.5	1.3	78	68	77	7.4	6.0	4.9	25.7	5.6
Декабрь	760.1	775.0	743.9	—21.5	—17.3	—19.2	—19.3	— 6.5	—36.4	0.8	0.9	0.9	74	68	72	5.5	6.3	6.3	27.4	5.7
Годъ	751.9	775.0	732.4	— 2.9	3.2	— 1.0	— 0.2	29.4	—38.9	4.6	4.7	4.8	78	60	74	6.2	6.4	5.3	524.1	27.2
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**												λ = 84° 16′	
Январь	731.2	741.6	720.7	—32.1	—25.7	—30.0	—29.3	—10.5	—50.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.7	26.9	9.7
Февраль	727.7	733.9	716.8	—29.1	—18.3	—27.1	—24.8	— 7.1	—41.3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	1.4	10.2	6.0
Мартъ	726.5	740.6	707.6	—19.1	— 7.8	—15.2	—14.0	4.8	—45.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.2	43.4	17.8
Апрѣль	720.9	730.4	712.1	— 4.5	5.1	— 1.3	— 0.2	12.9	—17.5	—	—	—	—	—	—	5.0	3.7	1.3	75.1	49.7
Май	719.6	728.5	708.7	4.9	15.6	7.9	9.5	31.1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7	88.9	20.5
Іюнь	714.0	720.0	708.9	16.9	24.7	14.7	18.8	32.3	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	3.5	95.5	24.6
Іюль	712.8	717.9	706.8	16.2	25.5	14.7	18.8	32.3	11.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.8	65.8	14.0
Августъ	715.2	721.5	709.8	12.2	24.3	13.1	16.6	26.5	9.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	3.5	43.9	16.2
Сентябрь	721.4	728.0	714.0	2.3	15.8	3.2	7.1	26.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	2.1	42.6	11.2
Октябрь	725.4	738.2	713.5	— 5.6	1.0	— 3.9	— 2.8	7.9	—24.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.8	140.3	29.0
Ноябрь	730.6	742.6	714.9	—20.3	—14.2	—18.4	—17.6	1.8	—50.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.8	74.4	32.9
Декабрь	733.4	747.0	721.4	—33.0	—26.2	—29.9	—29.7	—12.5	—50.1	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	2.9	51.5	14.5
Годъ	723.2	747.0	706.8	— 7.6	1.6	— 6.0	— 4.0	32.3	—50.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.3	758.5	49.7
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**												λ = 87° 38′	
Январь	775.1	795.5	758.6	—26 8	—26.2	—26.3	—26.4	— 8.8	—45.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	5.9	2.0	0.7
Февраль	770.8	785.7	751.9	—20.7	—18.1	—19.9	—19.6	— 9.0	—35.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.8	8.2	1.2
Мартъ	769.5	781.1	752.6	—21.8	—14.8	—18.2	—18.3	3.7	—46.6	—	—	—	—	—	—	7.5	4.9	4.1	14.8	10.0
Апрѣль	768.5	778.8	755.7	—12.0	— 4.8	— 8.8	— 8.6	7.3	—29.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.4	7.5	2.8
Май	762.5	773.7	752.2	— 5.3	— 1.6	— 4.1	— 3.7	13.7	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	8.5	35.0	13.0
Іюнь	758.3	771.6	751.2	7.8	10.5	7.9	8.7	22.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.3	49.9	10.8
Іюль	757.7	765.4	749.5	13.0	16.3	14.0	14.4	26.9	4.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.9	43.7	7.9
Августъ	761.6	771.6	752.6	10.5	15.7	11.4	12.5	26.9	0.3	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.9	66.3	40.2
Сентябрь	767.7	780.3	750.5	5.3	9.2	6.4	7.0	15.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.8	94.4	33.7
Октябрь	764.4	778.7	746.7	—13.6	—10.4	—12.5	—12.1	3.3	—30.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.4	23.0	11.0
Ноябрь	766.4	781.3	750.5	—24.0	—21.9	—23.4	—23.1	— 0.6	—40.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.2	13.5	3.0
Декабрь	764.7	780.1	733.8	—29.2	—28.9	—28.8	—29.0	— 5.0	—47.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	5.4	2.6	0.6
Годъ	765.6	795.5	733.8	— 9.7	— 6.2	— 8.5	— 8.2	26.9	—47.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.1	360.9	40.2

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 109^{m}.5$										**Kainsk.**													**$G = 0^{mm}.7$ ($754^{mm}.1$).**	
7	—	—	9	8	—	31	31	1	3.0	5	2.5	11	3.0	15	3.7	25	4.9	11	4.9	2	4.0	1	2.0	21	Januar
8	—	—	12	7	1	28	28	8	2.4	10	2.3	8	4.4	14	5.0	17	6.1	6	7.1	4	8.8	—	—	16	Februar
7	—	—	12	7	—	27	31	1	2.0	8	2.4	11	3.2	21	3.8	18	4.1	9	4.9	10	4.9	3	3.0	12	März
3	—	—	4	8	—	9	19	3	3.7	14	3.7	7	3.1	9	2.7	13	3.6	13	3.9	9	4.8	6	5.2	16	April
3	—	—	2	8	—	4	9	8	4.4	7	3.7	2	3.8	3	2.2	18	4.8	15	5.0	9	4.2	8	5.1	23	Mai
—	—	5	1	8	—	—	—	8	3.7	6	5.6	11	4.7	8	4.6	9	4.9	12	4.1	10	5.0	6	4.7	20	Juni
	—	3	1	7	—	—	—	10	2.4	9	4.4	7	3.9	6	3.6	5	4.2	8	3.4	6	4.6	16	3.9	26	Juli
—	—	7	5	4	—	—	—	8	2.5	13	3.2	9	4.2	10	3.2	6	4.2	6	3.8	9	3.8	8	4.0	24	August
—	—	—	4	9	—	—	—	9	2.8	7	2.6	1	2.0	6	2.8	15	3.1	5	3.8	5	3.1	6	2.6	36	September
8	—	—	4	12	—	13	25	10	3.4	8	4.3	5	4.1	6	5.0	6	3.9	21	3.6	15	3.8	14	3.7	8	October
3	—	—	7	15	—	30	30	2	2.0	—	—	1	2.0	6	2.5	38	2.9	25	3.6	10	4.7	3	2.0	5	November
5	—	—	10	11	—	31	31	5	3.5	1	3.0	—	—	—	—	25	6.2	29	5.8	11	4.3	7	4.7	15	December
44	—	15	71	104	1	173	204	73	3.1	88	3.4	73	3.7	104	3.7	195	4.4	160	4.5	100	4.5	78	4.0	222	Jahr
$H = 140^{m}$?										**Barnaul.**													**$G = 0^{mm}.6$ ($750^{mm}.4$).**	
10	—	—	5	15	—	31	31	4	1.0	9	1.9	—	—	5	1.6	10	2.1	30	3.9	6	2.7	—	—	29	Januar
7	—	—	8	6	1	28	28	4	1.5	7	4.1	—	—	1	2.0	7	1.7	32	4.6	2	2.0	4	1.8	27	Februar
9	—	—	10	9	—	21	30	3	1.7	11	2.9	—	—	1	2.0	2	5.0	36	4.9	6	2.8	6	3.0	28	März
6	3	1	5	9	—	1	16	5	2.6	19	3.4	1	2.0	—	—	1	4.0	23	3.3	8	3.4	7	2.6	26	April
5	2	6	1	15	1	—	10	3	3.3	14	2.9	1	2.0	2	3.0	4	3.0	24	5.9	7	3.0	20	3.3	18	Mai
—	1	8	4	6	2	—	—	4	2.5	9	3.4	1	6.0	6	3.7	9	4.0	13	5.7	6	2.7	14	3.8	28	Juni
	2	8	2	7	1	—	—	9	2.6	14	2.3	3	3.0	7	3.3	4	3.8	9	3.0	4	5.0	17	3.2	26	Juli
—	—	8	4	8	—	—	—	12	3.1	14	2.5	3	2.2	5	2.6	8	2.8	14	3.8	4	3.2	12	3.2	21	August
—	—	—	13	8	1	—	1	7	3.5	16	2.8	3	2.3	5	4.6	1	4.0	14	3.1	1	8.0	11	2.8	32	September
11	—	—	3	22	5	14	20	1	6.0	8	3.6	2	1.5	—	—	2	3.5	49	5.4	5	2.6	10	3.4	16	October
15	—	—	8	14	1	27	30	—	—	1	1.0	—	—	2	1.5	3	3.3	38	4.7	3	2.0	—	—	43	November
13	—	—	7	14	3	31	31	2	2.5	—	—	—	—	—	—	5	2.4	55	5.4	2	1.0	3	3.3	26	December
76	8	31	70	133	15	153	197	54	2.7	122	2.9	14	2.5	34	3.0	56	2.9	337	4.8	54	3.0	104	3.2	320	Jahr
$H = 484^{m}.6$?										**Syrjanowskij-Rudnik.**													**$G = ?^{mm}$**	
11	—	—	13	4	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	91	Januar
5	—	—	18	3	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	Februar
7	—	—	18	7	—	23	30	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	1	—	83	März
2	—	—	11	3	—	3	24	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	86	April
3	—	2	7	11	—	—	13	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	4	—	8	—	1	—	72	Mai
—	1	3	12	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	85	Juni
—	—	4	14	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	84	Juli
—	—	1	12	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	10	—	—	—	—	—	77	August
2	—	1	21	5	—	—	10	—	—	7	—	—	—	2	—	16	—	51	—	2	—	8	—	4	September
12	—	—	6	17	—	12	24	4	—	11	—	3	—	4	—	6	—	64	—	1	—	—	—	—	October
10	—	—	11	12	—	27	30	—	—	1	—	4	—	6	—	8	—	66	—	3	—	2	—	—	November
7	—	—	20	5	—	31	31	1	—	7	—	—	—	—	—	2	—	27	—	1	—	4	—	—	December
59	1	11	163	80	—	155	221	8	—	33	—	8	—	18	—	34	—	234	—	24	—	16	—	666	Jahr
$H = 40^{m}$?										**Turuchansk.**													**$G = 1^{mm}.3$ ($755^{mm}.8$).**	
4	—	—	7	12	9	31	31	—	—	3	1.0	12	4.2	29	6.8	42	10.3	2	3.6	—	—	1	1.0	4	Januar
7	—	—	2	11	8	28	28	5	4.4	—	—	6	4.4	23	3.6	33	8.6	5	12.6	2	10.8	6	3.1	4	Februar
3	—	—	4	7	5	30	31	8	3.0	2	1.5	20	2.8	20	5.0	21	9.2	4	8.6	7	4.4	7	3.7	4	März
6	—	—	6	11	9	22	30	12	2.5	3	1.5	26	3.3	5	8.5	12	10.6	6	5.3	10	8.2	7	11.4	9	April
10	—	—	—	18	12	19	22	17	9.6	4	1.3	8	1.8	7	5.5	29	8.3	4	10.0	8	7.0	14	7.2	2	Mai
3	—	2	—	15	8	1	3	15	10.4	2	3.2	26	2.0	14	3.1	10	5.9	2	11.0	8	9.1	11	9.6	2	Juni
—	—	7	1	14	6	—	—	19	6.3	4	1.6	8	1.2	15	4.6	16	4.3	4	8.5	11	7.2	13	7.9	3	Juli
—	—	2	7	10	3	—	—	18	8.8	5	2.9	24	1.4	10	1.2	21	4.5	1	5.0	3	6.3	4	5.8	7	August
—	—	2	3	17	3	—	1	5	3.0	2	1.0	7	1.7	12	2.0	40	5.5	10	5.5	2	1.0	3	1.3	9	September
11	1	—	5	18	8	29	31	13	4.8	7	1.6	16	6.6	10	4.6	23	7.0	4	2.2	4	3.7	10	5.3	6	October
13	—	—	5	11	6	30	30	11	2.9	6	2.5	18	1.9	11	3.3	27	11.9	5	11.2	3	3.7	—	—	9	November
6	—	—	7	12	13	31	31	12	6.1	1	4.0	6	4.4	16	4.7	38	10.2	5	11.0	5	12.4	7	7.9	3	December
63	1	13	47	156	90	221	238	135	6.3	39	1.9	177	2.9	172	4.5	312	8.3	52	8.1	63	7.1	83	6.9	62	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**												λ = 92° 6′	
Январь	768.1	782.9	749.0	—30.6	—25.7	—28.0	—28.1	—12.2	—45.3	0.4	0.6	—	83	84	—	6.3	5.6	3.4	19.2	8.3
Февраль	762.9	774.2	745.1	—17.1	— 9.7	—12.9	—13.2	0.7	—26.8	1.2	1.8	—	87	81	—	6.3	6.4	4.6	7.5	2.7
Мартъ	761.0	777.4	742.4	—14.7	— 5.9	—10.4	—10.4	6.0	—33.9	1.5	2.2	—	76	64	—	7.6	8.3	4.8	12.3	3.1
Апрѣль	756.0	767.3	744.4	— 5.0	4.4	— 0.7	— 0.4	12.6	—14.7	2.4	3.2	—	72	48	—	4.8	4.7	3.8	5.7	2.7
Май	752.7	761.5	744.1	2.8	9.3	5.1	5.7	27.4	— 7.9	4.3	5.1	—	69	52	—	7.3	8.1	7.0	20.3	5.2
Іюнь	746.9	759.0	739.0	12.7	18.4	15.3	15.5	26.5	0.3	9.2	9.8	9.4	80	61	70	6.8	7.7	6.5	87.8	16.3
Іюль	746.7	754.9	738.9	16.5	23.1	19.4	19.6	28.8	12.1	12.0	12.9	13.0	85	61	77	7.2	6.5	5.4	64.4	26.6
Августъ	749.5	761.6	740.9	11.3	18.6	14.3	14.7	24.5	3.5	8.8	11.0	10.5	87	69	84	6.2	6.7	5.9	50.2	11.6
Сентябрь	758.5	765.3	746.3	5.0	13.7	8.0	8.9	20.8	— 2.2	6.0	7.4	6.9	91	63	84	7.4	6.2	3.7	12.7	8.0
Октябрь	755.3	772.5	744.0	— 8.7	— 4.6	— 7.2	— 6.8	9.4	—23.4	2.4	2.8	2.6	94	77	90	8.2	8.1	7.5	35.6	6.8
Ноябрь	760.5	772.0	740.1	—14.8	—11.6	—13.7	—13.4	— 3.1	—40.4	1.6	1.7	1.7	92	83	91	9.0	8.9	7.6	29.4	7.0
Декабрь	760.5	778.0	739.4	—21.8	—19.5	—20.9	—20.7	— 5.8	—41.8	0.9	1.0	1.0	91	88	90	7.4	7.8	6.5	29.0	5.3
Годъ	756.6	782.9	738.9	— 5.4	0.9	— 2.6	— 2.4	28.8	—45.3	4.2	5.0	—	84	69	—	7.0	7.1	5.6	374.1	26.6
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**												λ = 92° 49′	
Январь	761.6	773.9	744.3	—22.2	—21.5	—23.9	—22.3	— 8.3	—41.0	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	4.4	0.3	0.3
Февраль	756.5	768.4	738.5	—11.7	— 9.1	—12.1	—11.0	3.4	—22.9	—	—	—	—	—	—	6.0	4.1	3.9	0.5	0.2
Мартъ	754.8	771.4	731.7	— 7.5	— 5.1	— 8.4	— 7.0	6.0	—31.3	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	5.4	4.9	3.2
Апрѣль	748.9	759.0	738.1	2.2	5.6	2.0	3.3	14.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	5.0	1.0	0.6
Май	746.4	756.1	737.5	8.9	11.1	6.9	9.0	25.0	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	9.4	2.3	2.1
Іюнь	741.0	751.9	732.8	18.9	20.2	15.4	18.2	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.3	17.6	9.2
Іюль	740.4	749.5	731.6	21.6	23.0	17.5	20.7	28.2	13.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.5	42.3	9.7
Августъ	742.8	752.0	737.2	16.1	19.8	14.5	16.8	28.0	5.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.6	67.6	19.2
Сентябрь	751.3	758.1	738.3	8.2	14.5	8.6	10.4	23.4	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	6.0	5.3	26.5	10.0
Октябрь	749.2	766.0	735.2	— 5.6	— 2.0	— 4.1	— 3.9	10.7	—26.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	8.0	22.9	4.9
Ноябрь	755.1	765.3	736.1	—11.5	— 7.7	— 9.6	— 9.6	4.9	—28.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.6	9.5	2.1
Декабрь	755.2	772.1	736.9	—17.5	—14.6	—16.2	—16.1	— 4.1	—33.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.3	9.0	1.9
Годъ	—	—	—	0.0	2.8	— 0.8	0.7	30.0	—41.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	5.9	204.4	19.2
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**												λ = 91° 41′	
Январь	—	—	—	—28.2	—24.0	—27.2	—26.4	—11.4	—45.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2
Февраль	750.1	761.7	733.3	—22.7	—14.2	—20.1	—19.0	— 4.1	—31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.4
Мартъ	747.8	762.8	724.6	—10.7	— 3.8	— 8.1	— 7.5	9.5	—32.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.3
Апрѣль	741.8	751.8	724.1	0.9	7.2	3.0	3.7	13.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.5
Май	740.0	748.2	728.9	5.9	11.8	7.8	8.5	25.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	24.5
Іюнь	734.0	742.3	725.8	15.3	21.1	16.8	17.7	30.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	12.5
Іюль	732.0	741.3	723.6	17.1	24.1	17.1	19.4	31.2	12.4	10.8	9.7	11.1	74	45	77	4.9	4.8	4.4	40.9	8.0
Августъ	734.5	743.5	729.3	14.4	21.0	14.7	16.7	29.0	6.0	10.0	9.2	9.8	80	50	77	6.2	6.0	4.2	47.0	8.1
Сентябрь	742.6	750.1	729.0	5.7	15.7	7.4	9.6	23.8	— 1.8	6.3	6.3	6.3	91	47	82	4.3	4.4	2.7	49.1	29.0
Октябрь	742.1	755.6	723.5	— 3.4	0.6	— 2.6	— 1.8	11.0	—18.4	3.2	3.1	3.2	82	62	79	8.3	8.1	6.5	23.4	4.7
Ноябрь	749.3	762.1	732.4	—15.1	— 9.7	—14.6	—13.1	2.2	—34.0	1.5	1.7	1.4	82	72	83	8.8	6.0	3.9	9.9	4.2
Декабрь	749.4	765.6	733.9	—20.0	—15.4	—18.3	—17.9	— 4.1	—34.8	0.9	1.0	0.9	77	72	74	9.5	7.4	5.1	1.5	1.2
Годъ	—	—	—	— 3.4	2.9	— 2.0	— 0.8	31.2	—45.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266.5	29.0
φ = 58° 1′							**Банщиково.**												λ = 108° 39′	
Январь	754.0	765.9	742.9	—34.2	—31.8	—32.1	—32.7	—16.0	—48.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	4.5	17.9	2.5
Февраль	748.6	759.9	731.2	—24.9	—18.6	—20.0	—21.2	— 3.0	—38.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	3.8	5.8	1.0
Мартъ	745.2	757.9	721.5	—22.7	—11.8	—14.6	—16.4	0.0	—31.5	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	3.8	10.0	4.0
Апрѣль	739.3	751.3	729.3	—10.6	0.5	— 2.4	— 4.2	12.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.0	4.8	1.7
Май	738.5	746.3	725.9	2.6	10.6	7.1	6.8	25.5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.9	8.1	1.5
Іюнь	733.4	741.4	722.9	12.1	20.9	14.3	15.8	34.0	4.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.1	37.7	8.6
Іюль	732.8	740.8	722.6	16.3	24.7	18.6	19.9	32.2	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	5.0	17.8	4.9
Августъ	735.8	745.6	727.5	11.7	19.5	13.1	14.7	26.7	2.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.1	110.9	18.5
Сентябрь	743.8	751.3	735.1	3.6	12.1	5.5	7.1	24.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.2	22.8	8.4
Октябрь	741.6	755.1	731.2	—11.1	— 6.1	— 8.8	— 8.7	6.4	—29.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.2	9.2	1.6
Ноябрь	744.4	757.1	726.4	—17.8	—15.7	—17.2	—16.9	1.1	—38.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.1	19.4	2.6
Декабрь	742.9	759.9	728.8	—21.2	—20.0	—20.4	—20.5	— 8.1	—43.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.8	19.1	2.5
Годъ	741.7	765.9	721.5	— 8.0	— 1.3	— 4.7	— 4.7	34.0	—48.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	5.0	283.5	18.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ⩽0°	Min. ⩽0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 85^m$?										**Enisseisk.**												$G = 0.9^{mm}$ (754.7^{mm}).			
3	—	—	9	8	—	31	31	—	—	—	—	5	1.2	13	2.0	1	2.0	6	2.8	3	2.3	—	—	65	Januar
5	—	—	4	9	1	27	28	—	—	—	—	14	2.2	12	2.6	3	5.0	10	3.3	4	2.2	10	1.1	31	Februar
6	—	—	2	13	2	19	31	5	1.2	—	—	11	3.8	10	2.6	8	2.5	10	1.7	13	2.7	5	1.8	31	März
4	—	—	9	7	2	6	29	3	1.0	2	2.5	8	1.9	8	2.4	4	2.2	2	3.0	4	2.2	19	2.4	40	April
6	—	—	1	16	—	4	15	8	2.1	4	1.2	11	2.0	6	1.8	7	2.4	8	1.8	12	3.5	19	2.7	18	Mai
2	1	7	—	11	4	—	—	7	1.3	1	1.0	14	1.7	9	3.4	13	2.5	5	1.8	15	1.6	10	2.5	16	Juni
—	—	7	2	12	1	—	—	7	1.0	1	1.0	1	1.0	10	1.7	7	1.4	3	1.3	13	1.3	25	2.4	26	Juli
—	—	4	3	9	1	—	—	12	1.6	5	2.2	4	1.0	13	1.8	6	1.7	6	1.2	8	2.4	10	1.8	29	August
—	—	—	3	8	—	—	2	2	2.0	1	1.0	12	3.3	9	4.1	2	2.0	9	2.8	4	2.2	11	2.8	40	September
14	—	—	1	21	2	25	29	3	3.0	5	2.6	9	2.4	10	4.0	9	4.7	20	6.0	15	3.5	10	2.9	11	October
16	—	—	—	20	2	30	30	2	1.5	—	—	4	3.2	9	2.7	8	2.9	26	3.7	16	2.6	3	5.7	22	November
10	—	—	3	15	3	31	31	1	2.0	—	—	8	1.8	11	2.7	4	4.8	28	4.9	11	3.6	5	7.0	25	December
66	1	18	37	149	18	173	226	50	1.6	19	1.9	101	2.3	120	2.6	72	2.8	133	3.6	118	2.6	127	2.6	354	Jahr
$H = \{ 154.7^m, 159.1 \}$										**Krassnojarsk.**												$G = 0.8^{mm}$ (750.2^{mm}).			
1	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	3	—	8	—	41	Januar
3	—	—	—	—	—	26	27	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	19	—	8	—	4	—	32	Februar
4	—	—	—	—	—	16	29	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	4	—	6	—	55	März
2	—	—	—	—	—	1	19	1	—	1	—	1	—	—	—	4	—	14	—	6	—	6	—	36	April
3	—	1	—	—	—	—	9	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	22	—	10	—	15	—	18	Mai
—	—	5	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	2	—	29	—	5	—	10	—	29	Juni
—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	9	—	8	—	24	—	4	—	7	—	23	Juli
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	8	—	8	—	28	—	3	—	3	—	21	August
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	10	—	10	—	17	—	4	—	5	—	26	September
20	—	—	—	—	—	18	27	7	—	4	—	1	—	1	—	3	—	15	—	14	—	10	—	27	October
14	—	—	—	—	—	28	30	1	—	2	—	—	—	—	—	6	—	23	—	14	—	5	—	18	November
13	—	—	—	—	—	31	31	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	37	—	13	—	1	—	19	December
60	—	15	?	?	—	151	203	21	—	27	—	12	—	29	—	47	—	263	—	88	—	80	—	345	Jahr
$H = \{ 238^m ?, 240 ? \}$										**Minussinsk.**												$G = ?^{mm}$			
2	—	—	—	—	—	31	31	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	84	Januar
6	—	—	—	—	—	28	28	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	66	Februar
3	—	—	—	—	—	14	31	4	—	7	—	—	—	—	—	5	—	6	—	6	—	5	—	58	März
3	—	1	—	—	—	—	12	4	—	9	—	1	—	—	—	4	—	4	—	17	—	2	—	46	April
3	—	1	—	—	—	2	8	10	—	6	—	1	—	3	—	8	—	12	—	13	—	6	—	26	Mai
—	1	4	—	—	—	—	—	10	—	9	—	4	—	6	—	8	—	10	—	6	—	7	—	24	Juni
—	—	4	7	7	1	—	—	10	2.7	19	1.9	8	1.5	5	1.3	10	1.7	13	3.3	1	6.0	3	3.0	24	Juli
—	—	3	4	5	2	—	—	8	2.8	16	1.9	8	2.2	7	1.1	12	1.9	11	3.3	5	2.5	2	3.0	23	August
—	—	—	*10*	3	—	—	3	10	3.9	12	1.4	8	1.6	3	1.7	4	1.5	1	2.0	2	3.0	5	2.2	40	September
8	—	—	2	*16*	5	15	21	7	2.5	8	3.6	—	—	3	2.3	5	3.6	24	8.5	3	2.5	3	8.7	38	October
7	—	—	3	*10*	1	28	30	3	2.3	4	2.0	1	3.0	1	7.0	2	4.0	15	6.4	2	3.0	2	2.0	59	November
2	—	—	1	13	5	31	31	2	4.0	2	1.0	2	1.5	1	9.0	2	2.5	20	10.0	3	4.0	1	5.0	53	December
34	1	13	—	—	—	149	195	70	—	95	—	37	—	29	—	62	—	121	—	64	—	37	—	541	Jahr
$H = 376^m$?										**Banschtschikowo.**												$G = ?^{mm}$			
16	—	—	11	4	3	31	31	3	3.3	6	4.5	—	—	6	9.0	45	4.7	8	3.2	3	2.0	1	6.0	21	Januar
9	—	—	8	4	4	28	28	12	2.4	3	2.0	—	—	6	3.8	36	5.9	12	5.8	5	3.0	5	4.2	5	Februar
11	—	—	9	2	—	31	31	22	2.7	2	4.0	—	—	1	2.0	39	3.5	6	2.5	6	3.0	4	2.8	13	März
5	—	—	7	2	1	18	28	24	4.3	3	5.7	2	4.0	3	3.3	27	3.4	10	3.5	4	5.0	3	6.0	14	April
6	—	1	7	1	1	1	12	27	2.7	4	1.8	1	2.0	4	3.8	29	3.8	13	2.0	4	2.8	2	2.0	9	Mai
—	—	3	7	2	—	—	—	21	1.7	6	2.4	3	2.3	3	2.3	15	2.5	14	1.6	8	2.1	6	1.6	14	Juni
—	—	3	4	5	1	—	—	34	5.7	6	4.5	4	4.5	9	4.6	7	5.1	5	5.1	4	4.0	2	4.0	22	Juli
—	—	2	3	7	6	—	—	16	6.3	2	13.0	2	3.0	11	4.0	25	4.5	13	6.4	7	9.4	3	3.3	13	August
1	1	—	3	10	—	—	5	24	4.3	6	5.3	—	—	7	6.3	20	5.8	10	4.8	8	3.9	2	4.0	13	September
12	—	—	3	17	1	25	28	15	4.3	3	4.7	2	4.0	3	5.7	30	5.0	12	4.9	14	6.6	—	—	14	October
19	—	—	3	13	—	29	30	24	4.1	2	2.0	—	—	2	5.0	27	5.6	15	5.1	7	4.1	1	2.0	12	November
19	—	—	6	14	1	31	31	12	3.8	1	8.0	1	6.0	3	4.0	38	4.9	27	4.9	6	5.5	3	1.7	2	December
98	1	9	71	81	18	194	224	234	3.9	44	4.3	15	3.7	58	4.8	338	4.6	145	4.3	76	4.7	32	3.2	152	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 55° 55′ Николаевскій заводъ. λ = 101° 28′																				
Январь	742.9	754.0	731.5	—33.3	—24.9	—31.5	—29.9	—12.5	—47.1	0.3	0.5	0.3	76	72	77	7.0	4.3	3.3	4.8	0.
Февраль	738.4	747.5	725.4	—23.6	— 8.9	—17.5	—16.7	0.5	—34.8	0.7	1.3	1.0	83	57	77	6.0	4.4	4.4	5.0	2.
Мартъ	735.2	750.5	714.3	—18.8	— 6.6	—13.9	—13.1	3.8	—41.7	1.0	1.5	1.3	81	55	71	6.9	6.0	4.0	10.1	3.
Апрѣль	730.4	742.7	720.3	— 7.5	2.7	— 2.9	— 2.6	12.2	—19.7	2.1	2.2	2.0	78	40	55	5.3	6.7	3.4	2.5	0.
Май	728.8	735.1	714.0	3.7	11.9	5.0	6.9	23.8	— 6.4	3.8	3.9	3.9	60	36	57	6.5	8.5	6.0	6.6	2.
Іюнь	724.5	731.8	716.5	12.8	20.2	14.1	15.7	31.2	1.0	8.1	7.1	8.9	71	41	72	6.9	8.0	5.9	10.1	7.
Іюль	723.1	731.6	713.2	15.4	23.5	17.7	18.9	29.6	11.7	10.8	10.7	11.5	83	51	76	7.6	7.5	7.3	95.3	21.
Августъ	726.6	735.9	719.3	10.2	18.7	12.6	13.8	29.7	3.1	8.4	8.9	9.1	89	56	82	6.8	7.6	5.2	49.1	15.
Сентябрь	734.5	740.8	725.2	0.8	13.5	5.3	6.5	21.7	— 7.9	4.5	5.0	5.5	90	44	81	4.6	5.1	3.3	8.4	2.
Октябрь	731.8	746.8	719.3	—10.7	— 3.8	— 8.7	— 7.8	11.1	—33.2	2.1	2.3	2.2	85	61	81	8.4	9.4	7.1	16.1	4.
Ноябрь	735.7	747.4	720.4	—15.5	— 9.6	—13.2	—12.8	1.2	—37.0	1.3	1.7	1.5	83	72	83	9.5	9.6	8.4	9.4	3.
Декабрь	735.0	751.4	720.2	—20.0	—16.7	—20.3	—19.0	— 5.6	—36.6	0.9	1.0	0.8	81	75	81	8.6	8.3	6.5	11.6	3.
Годъ	732.2	754.0	713.2	— 7.2	1.7	— 4.4	— 3.3	31.2	—47.1	3.7	3.8	4.0	80	55	74	7.0	7.1	5.4	229.0	21.
φ = 52° 44′ Иркутскій заводъ (Усолье). λ = 103° 42′																				
Январь	737.2	747.2	725.9	—31.6	—24.2	—28.7	—28.2	— 8.9	—45.8	0.4	0.6	0.5	81	71	81	6.5	3.5	2.0	7.1	2.
Февраль	733.0	741.5	719.8	—24.5	—12.3	—19.2	—18.7	— 5.2	—31.8	0.6	1.1	0.8	87	64	81	3.0	3.2	1.6	3.5	1.
Мартъ	729.4	745.2	708.6	—15.7	— 5.4	—10.7	—10.6	5.6	—36.2	1.3	1.7	1.5	82	53	68	5.3	4.7	3.2	4.9	1.
Апрѣль	724.4	735.8	711.8	— 3.2	5.1	— 0.4	0.5	17.0	—13.6	2.7	2.7	2.7	71	40	59	5.2	4.5	3.1	4.3	1.
Май	723.3	731.1	707.5	5.0	14.1	8.0	9.0	28.2	— 4.4	4.5	4.5	4.8	66	35	56	5.3	5.1	5.7	36.1	12.
Іюнь	718.9	726.1	710.5	14.3	22.8	16.7	17.9	33.1	3.5	8.6	8.8	9.1	68	41	62	4.3	4.6	5.0	34.4	7.
Іюль	717.2	726.7	708.1	16.4	24.9	18.7	20.0	31.0	11.4	10.9	11.3	11.4	77	48	70	5.1	4.7	4.4	68.0	18.
Августъ	720.4	728.6	712.4	12.9	19.7	14.5	15.7	29.0	6.2	9.6	10.3	10.4	85	59	83	5.7	5.9	4.5	106.9	27.
Сентябрь	728.2	734.5	719.0	4.1	12.9	6.5	7.9	21.4	— 4.4	5.4	6.0	5.9	87	52	79	5.7	4.9	3.8	12.3	6.
Октябрь	726.2	741.0	708.5	— 8.5	— 0.9	— 5.9	— 5.1	10.2	—25.7	2.4	2.7	2.6	88	60	78	5.9	5.9	4.4	18.4	9.
Ноябрь	730.7	742.0	717.3	—15.5	— 9.7	—13.3	—12.8	— 0.3	—27.0	1.4	1.7	1.6	90	74	89	7.3	5.8	4.3	18.8	3.
Декабрь	730.4	746.5	717.3	—20.6	—16.8	—19.9	—19.1	— 9.1	—32.0	0.8	1.0	0.8	86	79	85	6.0	5.4	5.1	9.7	2.
Годъ	726.6	747.2	707.5	— 5.6	2.5	— 2.8	— 2.0	33.1	—45.8	4.0	4.4	4.3	81	56	74	5.4	4.8	3.9	324.4	27.
φ = 52° 16′ Иркутскъ. λ = 104° 19′																				
Январь	732.3	742.2	721.2	—29.4	—21.9	—26.8	—26.0	— 9.1	—44.3	0.4	0.7	0.5	83	74	82	3.5	4.9	3.1	5.8	1.
Февраль	728.4	736.7	716.3	—23.6	—11.1	—17.0	—17.2	— 4.8	—29.9	0.7	1.2	1.0	88	62	80	4.2	3.8	2.5	3.2	1.
Мартъ	725.0	740.5	704.0	—15.7	— 5.3	—10.4	—10.5	6.0	—33.6	1.3	1.8	1.5	84	55	65	5.6	6.0	3.8	6.6	2.
Апрѣль	720.1	731.2	706.8	— 4.3	4.9	0.1	0.2	16.7	—15.3	2.6	2.6	2.5	75	41	54	5.5	4.8	4.1	14.2	7.
Май	719.2	726.8	704.5	4.3	13.3	8.0	8.6	26.3	— 3.6	4.5	4.2	4.1	71	38	49	5.1	4.8	5.9	21.6	4.
Іюнь	714.9	722.1	707.1	12.9	22.1	15.7	16.9	33.5	3.5	8.2	8.2	7.6	72	42	57	4.3	4.3	6.8	28.8	10.
Іюль	713.1	722.5	704.8	14.8	24.2	18.1	19.0	29.7	9.0	10.4	10.4	10.2	83	48	66	5.5	5.4	5.7	30.9	8.
Августъ	716.3	724.8	710.4	11.6	19.4	14.1	15.0	28.7	4.9	9.4	9.7	9.4	91	59	77	5.9	5.7	5.1	98.4	21.
Сентябрь	723.9	703.3	714.9	3.6	12.6	6.6	7.6	24.8	— 7.5	5.5	5.8	5.8	90	54	77	6.3	5.4	4.0	8.2	3.
Октябрь	721.8	735.9	703.2	— 8.7	0.1	— 5.4	— 4.7	13.8	—27.7	2.3	2.7	2.6	87	55	79	7.5	5.7	5.4	23.2	3.
Ноябрь	726.2	737.3	712.8	—14.8	— 8.0	—12.7	—11.8	1.1	—26.2	1.5	1.9	1.7	91	72	90	7.3	6.5	4.8	17.2	4.
Декабрь	725.7	741.8	713.0	—19.8	—14.8	—18.7	—17.8	— 5.3	—33.7	0.9	1.3	1.0	88	83	88	7.2	6.8	4.7	15.4	3.
Годъ	722.2	742.2	703.2	— 5.8	3.0	— 2.4	— 1.7	33.5	—44.3	4.0	4.2	4.0	84	57	72	5.7	5.3	4.7	273.5	21.
φ = 51° 45′ Тунка. λ = 102° 33′																				
Январь	708.1	716.7	696.6	—36.7	—26.6	—33.8	—32.4	—15.9	—47.5	0.2	0.4	0.2	83	76	83	6.2	3.0	1.6	2.3	1.
Февраль	705.3	712.7	695.1	—29.5	—15.0	—23.4	—22.6	— 7.8	—36.1	0.4	1.1	0.6	87	73	84	5.1	2.9	2.0	3.1	2.
Мартъ	701.4	715.8	679.2	—15.2	— 5.0	—10.0	—10.1	9.1	—28.9	1.4	2.0	1.7	85	61	74	6.3	4.9	3.3	1.3	0.5
Апрѣль	697.0	707.1	683.2	— 1.6	5.5	0.0	1.3	15.9	—12.2	3.1	2.8	3.0	73	42	65	6.2	5.5	4.8	12.0	4.5
Май	696.8	704.5	682.5	5.8	14.1	6.4	8.7	27.7	— 1.5	4.6	4.5	4.2	65	38	58	6.5	6.6	6.0	12.4	4.3
Іюнь	693.3	699.8	684.4	13.3	21.9	14.1	16.4	32.0	3.5	8.1	8.2	7.9	70	42	66	5.3	6.5	5.7	58.6	31.3
Іюль	692.3	700.9	684.0	15.1	21.8	15.9	17.6	27.2	11.4	10.1	10.6	10.2	80	57	76	6.6	7.4	4.9	62.4	12.7
Августъ	694.9	703.7	689.2	12.9	19.2	13.2	15.1	27.1	4.0	9.4	9.7	9.7	83	59	85	7.8	7.5	5.8	104.9	16.7
Сентябрь	701.8	707.7	691.5	4.0	12.1	5.6	7.2	21.3	— 5.5	5.5	5.7	5.6	89	54	80	6.6	5.7	4.0	53.3	23.1
Октябрь	698.5	711.5	682.1	— 8.7	— 0.2	— 6.3	— 5.1	10.7	—25.6	2.4	2.6	2.5	90	56	81	6.9	6.3	4.0	9.3	3.
Ноябрь	703.2	712.3	691.2	—20.2	—11.0	—17.4	—16.2	— 1.3	—30.4	0.9	1.6	1.1	92	75	90	7.8	5.8	4.4	3.7	2.
Декабрь	702.9	717.3	691.0	—26.6	—18.8	—24.6	—23.3	— 9.3	—34.9	0.5	0.8	0.6	88	79	87	5.4	5.3	2.8	0.9	0.5
Годъ	699.6	717.3	679.2	— 7.3	1.5	— 5.0	— 3.6	32.0	—47.5	3.9	4.2	3.9	82	59	77	6.4	5.6	4.1	324.2	31.3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. — Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 365^m$? Nikolaewskij-Sawod. $G = 0.7^{mm}$ (730.5^{mm}).																									
12	—	—	10	6	2	31	31	6	2.1	6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7.5	31	2.9	34	Januar
7	—	—	6	8	3	27	28	3	2.3	1	2.0	11	2.3	1	2.0	—	—	—	—	8	6.1	37	3.3	22	Februar
9	—	—	7	11	4	25	31	3	2.3	2	1.5	11	1.9	1	1.0	—	—	—	—	11	8.4	50	4.6	15	März
4	—	—	5	5	2	10	27	5	2.9	1	6.0	13	1.6	—	—	—	—	—	—	25	3.4	35	2.9	11	April
7	—	1	1	10	8	—	14	2	2.2	1	2.0	11	2.3	6	3.7	1	2.0	4	2.8	23	6.2	21	2.7	24	Mai
—	—	1	2	10	5	—	—	4	1.2	2	1.5	9	2.8	3	2.3	4	2.0	2	2.0	14	4.9	28	2.2	24	Juni
—	—	7	—	16	3	—	—	11	1.5	3	1.3	4	2.0	3	1.7	2	2.0	1	1.0	8	3.2	34	1.6	27	Juli
—	—	2	2	12	4	—	—	12	1.6	6	1.7	6	2.0	—	—	2	1.5	—	—	7	1.9	21	1.7	39	August
2	—	—	10	8	1	—	16	14	1.8	—	—	10	2.2	1	2.0	—	—	—	—	5	3.0	19	1.8	41	September
11	—	—	2	20	3	23	29	2	1.5	—	—	2	2.0	—	—	1	2.0	—	—	22	3.3	18	2.0	48	October
15	—	—	—	24	10	29	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9.0	47	4.8	34	November
14	—	—	3	17	8	31	31	1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	7	1.8	40	2.5	44	December
81	—	11	48	147	53	176	237	63	1.9	22	1.8	77	2.1	15	2.6	10	1.9	8	2.1	155	5.7	381	3.0	363	Jahr
$H = 437^m$? Irkutskij-Sawod (Ussolje). $G = 0.5^{mm}$ (726.6^{mm}).																									
7	—	—	8	3	—	31	31	6	1.7	2	1.2	3	1.3	6	4.3	8	2.8	3	1.7	5	1.0	11	3.2	48	Januar
4	—	—	13	2	3	28	28	4	2.3	2	1.8	1	1.0	8	7.5	15	2.4	3	1.0	4	1.6	10	5.9	37	Februar
9	—	—	8	4	3	25	31	9	5.0	4	3.3	1	1.0	12	3.7	6	2.9	2	2.6	2	2.5	21	6.4	35	März
8	—	—	7	4	5	5	23	8	4.9	3	2.2	5	3.3	12	3.3	5	2.5	4	1.2	7	2.6	23	6.5	23	April
7	—	1	4	7	8	—	8	4	2.6	5	2.2	3	2.3	29	4.1	7	2.8	4	1.2	6	3.3	29	7.0	6	Mai
—	1	3	6	3	8	—	—	6	3.8	4	1.5	2	2.5	21	4.6	7	2.9	1	3.0	12	3.9	25	6.2	12	Juni
—	1	3	6	4	4	—	—	5	2.9	3	1.8	2	2.5	22	3.8	5	3.0	1	2.0	9	3.7	31	4.8	15	Juli
—	—	5	4	7	3	—	—	8	3.9	3	4.8	3	1.8	16	3.4	6	1.9	2	1.0	7	2.9	31	3.9	17	August
1	—	—	11	8	1	—	5	6	5.2	4	1.2	—	—	13	3.4	10	2.0	2	2.0	11	3.6	27	4.4	17	September
8	—	—	5	8	4	17	30	6	6.2	1	8.0	5	2.1	19	3.2	16	2.4	8	1.6	7	2.3	24	7.0	7	October
16	—	—	1	4	5	30	30	3	2.8	2	1.2	2	3.0	9	2.9	20	2.1	5	1.5	7	2.1	23	5.1	19	November
12	—	—	6	5	4	31	31	3	4.0	4	1.5	—	—	8	2.6	23	2.5	6	1.2	4	3.6	21	7.2	24	December
72	2	12	79	59	48	167	217	68	4.0	37	2.3	27	2.3	175	3.9	128	2.4	41	1.5	81	3.0	276	5.7	260	Jahr
$H = 490.9^m$ Irkutsk. $G = 0.5^{mm}$ (722.0^{mm}).																									
10	—	—	13	4	4	31	31	4	3.3	—	—	5	2.0	15	5.8	1	12.5	—	—	1	3.7	9	3.1	58	Januar
5	—	—	11	2	3	28	28	7	2.4	2	1.0	8	1.9	14	6.0	3	11.2	1	5.0	—	—	5	5.6	44	Februar
9	—	—	5	6	5	25	31	10	4.8	3	3.0	6	1.7	7	5.8	4	6.4	1	1.0	5	2.3	16	6.6	41	März
6	—	—	5	4	3	7	24	15	6.6	5	4.3	13	2.1	9	5.5	3	3.8	1	3.7	4	3.0	16	5.2	24	April
7	—	1	8	7	6	1	9	8	3.3	2	1.0	3	3.0	25	5.3	6	4.7	3	3.0	4	2.0	23	6.4	19	Mai
—	—	6	3	3	3	—	—	10	4.5	1	1.7	3	2.4	20	5.3	4	5.0	2	2.0	11	3.0	11	4.3	28	Juni
—	—	4	4	8	—	—	—	9	3.7	1	1.0	10	1.2	16	4.0	5	3.3	—	—	8	4.1	20	4.7	24	Juli
—	—	4	6	9	—	—	—	13	3.7	2	1.5	5	1.6	15	5.3	3	5.0	1	1.0	7	3.0	20	4.5	27	August
1	—	—	9	10	—	—	5	7	3.0	—	—	7	2.3	15	4.1	—	—	2	1.0	12	3.1	17	4.4	30	September
8	—	—	2	12	3	15	30	5	6.8	2	1.5	15	2.3	13	4.6	1	3.0	1	1.0	4	3.2	21	6.4	31	October
13	—	—	2	11	3	25	30	5	4.8	2	2.0	11	1.9	11	2.8	1	1.0	1	3.0	5	3.0	14	5.2	40	November
13	—	—	1	5	3	31	31	5	2.9	—	—	7	1.9	17	3.6	2	3.0	1	3.0	2	3.0	25	4.9	34	December
72	—	15	69	81	33	163	219	98	4.3	20	2.4	93	2.0	177	4.8	33	5.2	14	2.3	63	3.1	197	5.2	400	Jahr
$H = 742^m$? Tunka. $G = 0.5^{mm}$ (699.6^{mm}).																									
2	—	—	10	3	—	31	31	—	—	—	—	2	1.0	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90	Januar
3	—	—	8	2	2	28	28	—	—	—	—	4	11.2	3	7.0	—	—	—	—	1	1.0	1	2.0	75	Februar
5	—	—	6	6	7	24	31	3	2.5	8	5.8	16	6.7	11	8.0	2	5.2	3	2.2	7	6.6	5	4.7	38	März
6	—	—	4	7	1	3	20	2	1.5	14	3.1	18	5.7	12	4.3	3	2.7	2	1.5	6	2.0	3	1.6	30	April
4	—	—	4	13	8	—	6	3	2.3	2	1.0	38	8.9	9	8.6	—	—	2	1.8	4	6.9	2	2.0	33	Mai
1	—	6	1	6	4	—	—	2	1.5	3	3.7	20	8.0	13	7.2	1	4.0	3	2.3	12	3.8	7	1.9	29	Juni
—	—	9	3	9	—	—	—	1	2.0	2	2.0	7	4.6	9	5.6	6	1.7	5	2.2	5	2.6	—	—	58	Juli
—	—	8	2	15	2	—	—	1	1.0	4	3.5	21	5.7	10	5.8	1	1.0	3	1.7	11	3.2	2	2.6	40	August
—	—	—	7	9	2	—	7	3	2.3	1	4.0	32	6.5	11	5.4	1	2.5	2	2.2	5	2.1	3	1.2	32	September
3	—	—	4	10	3	16	28	2	1.0	2	2.5	9	9.3	19	8.8	4	4.4	2	2.5	2	2.2	1	3.0	52	October
4	—	—	1	7	2	30	30	—	—	1	1.0	7	9.7	8	8.2	2	1.0	1	1.0	—	—	1	2.0	70	November
3	—	—	7	6	1	31	31	—	—	1	1.0	6	9.1	6	9.9	3	2.3	1	2.0	3	2.2	2	4.2	71	December
33	—	23	57	93	32	163	212	17	1.9	38	3.5	180	7.4	112	7.1	23	2.7	24	2.0	56	3.6	27	2.6	618	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 67° 34′							**Верхоянскъ.**													**λ = 133° 51′**
Январь	757.2	768.2	745.7	—47.2	—46.8	—47.8	—47.3	—22.7	—57.7	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	3.2	0.0	—
Февраль	749.7	765.0	735.9	—42.8	—35.2	—39.0	—39.0	—17.0	—55.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	1.6	0.0	—
Мартъ	750.2	766.0	735.3	—42.3	—28.0	—35.1	—35.1	—15.8	—53.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	1.8	0.0	—
Апрѣль	745.5	758.0	733.2	—18.8	— 6.1	—11.9	—12.3	5.6	—34.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.6	0.0	—
Май	744.0	755.0	731.6	0.7	8.0	4.6	4.4	20.1	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	6.1	1.1	1.1
Іюнь	737.7	749.7	724.2	11.3	15.8	12.7	13.3	27.4	0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	7.1	26.2	9.8
Іюль	737.8	745.9	734.2	13.8	19.2	14.7	15.9	28.4	5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.4	24.3	13.5
Августъ	739.9	749.0	728.4	5.8	10.1	6.2	7.4	25.9	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.0	14.4	7.[illegible]
Сентябрь	745.9	754.5	734.6	0.4	6.8	2.0	3.1	18.3	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.3	0.0	—
Октябрь	749.3	762.0	740.7	—16.6	—12.1	—15.3	—14.7	— 0.6	—35.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.5	4.4	3.[illegible]
Ноябрь	749.7	760.0	731.0	—43.3	—40.0	—41.8	—41.7	—22.7	—52.0	—	—	—	—	—	—	1.7	3.8	1.9	3.0	3.[illegible]
Декабрь	743.2	757.6	730.7	—50.4	—50.4	—50.8	—50.5	—30.5	—59.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	2.0	0.0	—
Годъ	745.8	768.2	724.2	—19.1	—13.2	—16.8	—16.4	28.4	—59.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.5	73.4	13.[illegible]
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**													**λ = 157° 10′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	10.8	14.5	12.7	12.7	24.3	0.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.0	74.7	25.2
Іюль	—	—	—	11.9	15.8	14.9	14.2	26.5	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	4.1	59.8	31.2
Августъ	—	—	—	6.9	10.1	8.8	8.6	26.7	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.8	50.1	16.5
Сентябрь	—	—	—	2.1	4.9	3.9	3.6	15.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.2	12.5	6.1
Октябрь	—	—	—	—12.1	—10.7	—12.1	—11.6	— 1.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	5.9	5.3	3.3
Ноябрь	—	—	—	—31.7	—30.4	—31.6	—31.2	—11.4	—43.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	6.6	—	—
Декабрь	—	—	—	—38.2	—36.8	—37.0	—37.3	—24.0	—51.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 10′							**Мархинское.**													**λ = 129° 43′**
Январь	764.3	774.2	758.1	—47.0	—45.8	—46.2	—46.3	—32.5	—56.5	0.1	0.1	0.1	80	80	80	3.3	4.2	3.6	3.5	1.0
Февраль	755.6	764.8	740.5	—32.1	—27.2	—29.2	—29.5	—16.5	—41.5	0.3	0.5	0.4	84	82	83	6.0	5.9	4.1	9.0	2.1
Мартъ	752.8	764.9	739.6	—30.2	—22.5	—24.0	—25.6	—11.0	—42.0	0.4	0.7	0.5	79	67	72	4.8	5.0	3.5	5.2	1.[illegible]
Апрѣль	749.2	757.5	741.7	—11.1	— 3.7	— 5.8	— 6.9	6.0	—27.5	1.6	2.4	2.0	72	56	71	7.3	3.6	7.1	15.7	4.5
Май	750.0	759.2	739.6	3.6	9.6	6.2	6.5	21.5	— 9.0	3.3	3.6	4.2	59	44	60	5.5	5.6	5.6	4.4	2.[illegible]
Іюнь	744.5	753.4	733.6	13.8	19.2	14.8	15.9	28.5	6.0	7.9	7.6	8.2	56	44	58	5.2	7.3	5.2	61.5	28.[illegible]
Іюль	743.3	750.2	733.6	15.8	22.1	18.7	18.9	30.5	9.5	11.4	11.3	11.8	66	56	67	4.4	5.5	5.6	91.5	52.[illegible]
Августъ	745.5	753.7	738.8	8.3	16.0	12.1	12.2	25.5	— 0.5	8.3	7.9	8.6	71	56	71	6.6	7.5	6.6	39.5	9.[illegible]
Сентябрь	751.8	762.1	740.0	2.8	9.5	6.7	6.3	21.0	— 7.0	5.8	6.1	5.9	91	65	76	6.7	7.9	6.2	39.0	21.1
Октябрь	753.1	762.6	746.3	—14.4	— 8.3	—11.7	—11.5	4.5	—31.5	2.1	2.1	1.9	88	74	84	6.5	6.6	5.4	6.8	2.1
Ноябрь	755.9	768.9	739.2	—31.8	—27.8	—30.5	—30.0	—11.5	—46.5	0.4	0.5	0.5	86	82	85	5.0	6.3	4.2	5.3	1.[illegible]
Декабрь	751.3	770.3	735.4	—41.0	—39.9	—40.5	—40.5	—27.0	—55.5	0.2	0.2	0.2	82	81	81	4.2	5.4	4.0	12.4	2.[illegible]
Годъ	751.4	774.2	733.6	—13.6	— 8.2	—10.8	—10.9	30.5	—56.5	3.5	3.6	3.7	76	66	74	5.5	5.9	5.1	293.8	52.[illegible]
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**													**λ = 129° 43′**
Январь	763.7	773.2	757.5	—45.0	—43.6	—45.1	—44.6	—31.6	—56.0	0.1	0.1	0.1	80	80	80	—	—	—[illegible]	3.6	3.[illegible]
Февраль	755.2	765.0	740.5	—30.2	—25.2	—28.2	—27.9	—14.6	—41.5	0.3	0.5	0.4	84	82	83	5.5	4.4	—	6.0	4.[illegible]
Мартъ	752.7	764.2	740.2	—28.5	—19.4	—23.4	—23.8	— 8.0	—38.7	0.4	0.7	0.5	79	67	72	3.6	2.9	—	2.2	2.[illegible]
Апрѣль	748.8	757.0	741.3	—10.5	— 1.4	— 5.9	— 5.9	9.3	—27.4	1.6	2.4	2.0	72	56	71	5.8	5.1	—	7.1	3.[illegible]
Май	749.3	757.9	739.3	2.7	8.6	6.0	5.8	19.0	— 5.4	3.3	3.6	4.2	59	44	60	4.9	4.2	5.4	2.4	1.[illegible]
Іюнь	744.0	752.1	733.3	16.4	20.1	16.2	17.6	28.5	8.0	7.9	7.6	8.2	56	44	58	4.6	5.1	3.2	45.9	23.[illegible]
Іюль	742.7	750.0	733.6	19.5	22.7	19.6	20.6	30.8	12.0	11.4	11.3	11.8	66	56	67	4.2	4.8	5.7	101.5	48.[illegible]
Августъ	744.8	753.0	737.6	12.0	16.7	12.4	13.7	27.5	— 0.5	8.3	7.9	8.6	71	56	71	6.1	6.2	5.2	34.9	12.[illegible]
Сентябрь	751.1	760.6	742.1	3.6	10.0	6.8	6.8	22.1	— 4.6	5.8	6.1	5.9	91	65	76	5.5	5.9	5.6	36.3	22.[illegible]
Октябрь	752.5	762.1	745.4	—13.3	— 7.2	—10.9	—10.5	5.0	—31.0	2.1	2.1	1.9	88	74	84	7.1	5.9	3.9	4.5	1.[illegible]
Ноябрь	755.2	768.3	738.6	—30.3	—27.0	—28.5	—28.6	—10.8	—44.1	0.4	0.5	0.5	86	82	85	—	5.9	—	0.5	0.[illegible]
Декабрь	750.7	768.7	735.6	—39.2	—38.2	—38.5	—38.6	—25.5	—55.5	0.2	0.2	0.2	82	81	81	—	6.4	—	8.9	3.[illegible]
Годъ	750.9	773.2	733.3	—11.9	— 7.0	—10.0	— 9.6	30.8	—56.0	3.5	3.6	3.7	76	66	74	—	—	—	253.8	48.[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 107^m$? Werchojansk. $G = 1.4^{mm}$ (744.9^{mm}).																								
—	—	—	—	—	31	31	1	1.0	1	1.0	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	1	1.0	81	Januar
—	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	1	1.0	—	—	—	—	59	Februar
—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.5	2	1.0	—	—	81	März
—	—	—	—	—	23	30	6	1.5	1	2.0	3	1.3	1	2.0	1	1.0	1	8.0	—	—	—	—	62	April
—	—	—	—	—	6	14	5	2.0	2	2.0	5	1.0	—	—	8	2.4	4	2.0	—	—	1	1.0	49	Mai
2	—	—	—	—	—	—	10	2.6	4	2.0	3	1.3	—	—	5	2.7	4	6.3	1	2.5	—	—	42	Juni
—	—	—	—	—	—	—	8	1.4	1	6.0	3	1.0	—	—	4	2.2	1	1.0	1	1.0	—	—	52	Juli
—	—	—	—	—	—	1	13	2.1	3	1.8	1	1.0	—	—	1	1.0	2	5.0	1	2.0	6	2.7	53	August
—	—	—	—	—	1	15	4	1.8	3	1.3	—	—	—	—	1	2.0	1	2.0	1	1.0	1	10.0	71	September
—	—	—	—	—	31	31	4	1.4	1	1.5	1	1.0	—	—	2	1.0	1	1.0	1	1.0	—	—	71	October
—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.0	1	1.0	—	—	67	November
—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	—	—	74	December
2	—	?	?	—	212	242	51	1.9	16	2.0	16	1.1	1	2.0	24	2.1	20	3.1	9	1.3	9	3.1	762	Jahr
$H = 30^m$? Ssredne-Kolymsk. $G = ?^{mm}$																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	2	6	9	—	—	—	21	—	5	—	5	—	3	—	6	—	12	—	18	—	18	—	—	Juni
—	3	5	9	—	—	—	24	—	21	—	2	—	1	—	4	—	4	—	7	—	28	—	—	Juli
—	1	3	12	—	—	—	28	—	16	—	7	—	2	—	1	—	7	—	9	—	23	—	—	August
—	—	4	18	—	2	10	36	—	11	—	3	—	2	—	8	—	4	—	3	—	23	—	—	September
—	—	1	15	—	31	31	48	—	16	—	5	—	—	—	1	—	4	—	12	—	7	—	—	October
—	—	7	3	—	30	30	8	—	—	—	—	—	4	—	1	—	46	—	19	—	12	—	—	November
—	—	?	?	—	31	31	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	45	—	9	—	33	—	—	December
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 158^m$? Marchinskoe. $G = 1.1^{mm}$ (750.7^{mm}).																								
9	—	—	16	7	—	31	31	25	1.4	34	2.0	5	1.4	2	1.0	6	1.5	2	2.5	1	1.0	5	2.2	13	Januar
2	—	—	7	8	2	28	28	21	2.2	20	2.4	6	1.5	2	1.5	11	3.5	—	—	2	1.0	8	9.4	14	Februar
9	—	—	11	7	—	31	31	19	2.5	11	1.6	9	1.1	5	2.2	10	3.0	2	3.0	2	3.0	21	4.6	14	März
5	—	—	3	18	1	21	28	15	1.5	13	2.5	12	2.8	15	2.9	12	2.8	3	2.3	1	4.0	13	6.1	6	April
2	—	—	8	8	3	2	8	5	2.6	21	3.1	12	2.8	15	4.1	10	3.7	4	4.5	6	5.5	17	6.4	3	Mai
—	2	2	5	2	—	—	11	2.2	18	2.2	18	2.1	13	3.4	5	5.0	1	2.0	3	4.7	19	6.8	2	Juni
—	4	6	10	1	—	—	11	2.3	12	1.8	16	2.2	11	2.7	15	2.5	—	—	5	3.8	20	5.0	3	Juli
—	2	2	12	1	—	2	7	2.1	3	3.3	5	2.0	9	2.3	7	2.7	5	2.4	24	2.9	33	4.6	—	August
4	—	—	1	11	—	1	13	8	1.5	6	2.8	5	1.8	13	2.6	6	2.2	11	3.2	14	2.4	25	3.2	2	September
7	—	—	5	12	2	26	31	12	5.2	4	1.8	1	2.0	1	2.0	9	1.9	11	2.2	22	2.4	30	2.9	3	October
7	—	—	7	7	—	30	30	16	2.7	—	—	—	—	1	1.0	14	1.9	11	1.3	17	2.6	31	2.5	—	November
1	—	—	13	9	1	31	31	36	2.5	8	2.6	—	—	—	—	7	1.7	8	2.4	10	2.1	23	3.1	1	December
7	—	8	81	114	13	201	233	186	2.3	150	2.3	89	2.1	87	2.9	112	2.7	58	2.4	107	2.8	245	4.4	61	Jahr
$H = 163^m$? Jakutsk. $G = 1.1^{mm}$ (750.5^{mm}).																								
1	—	—	—	—	—	31	31	14	—	4	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	33	Januar
2	—	—	—	—	—	28	28	12	—	5	—	—	—	1	—	7	—	1	—	—	—	6	—	20	Februar
1	—	—	—	—	—	31	31	8	—	5	—	—	—	6	—	9	—	3	—	3	—	9	—	16	März
4	—	—	—	—	—	19	29	7	—	6	—	3	—	6	—	7	—	3	—	1	—	7	—	19	April
—	1	—	—	—	—	2	8	9	—	12	—	3	—	8	—	3	—	6	—	9	—	18	—	6	Mai
—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	2	—	10	—	10	—	8	—	7	—	8	—	14	—	14	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	5	—	10	—	11	—	6	—	8	—	19	—	9	Juli
—	—	—	—	—	—	2	8	8	—	3	—	6	—	6	—	3	—	6	—	10	—	21	—	10	August
—	—	—	—	—	2	9	10	—	8	—	5	—	1	—	3	—	7	—	4	—	10	—	18	September
4	—	—	—	—	19	31	11	—	8	—	3	—	—	—	1	—	4	—	6	—	6	—	20	October
1	—	—	—	—	30	30	7	—	8	—	—	—	3	—	7	—	5	—	7	—	5	—	11	November
6	—	—	—	—	31	31	8	—	6	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	4	—	14	December
19	1	1	?	?	—	193	230	106	—	72	—	35	—	51	—	64	—	55	—	58	—	119	—	190	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 60° 22′ Олекминскъ. λ = 120° 26′																				
Январь	761.3	773.1	752.3	—41.7	—37.3	—40.1	—39.7	—16.0	—53.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.5	5.0	4.
Февраль	753.7	763.5	734.5	—24.0	—17.3	—21.3	—20.9	— 6.9	—39.0	—	—	—	—	—	—	6.2	4.9	4.5	7.9	2.
Мартъ	750.7	764.8	734.4	—29.5	—17.2	—22.5	—23.1	— 7.4	—44.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	1.3	0.2	0.
Апрѣль	745.7	758.1	733.3	— 9.6	— 1.1	— 5.2	— 5.3	11.5	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.6	5.3	3.
Май	746.7	755.3	737.2	2.8	8.6	4.9	5.5	22.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.5	15.9	6.
Іюнь	741.2	749.6	733.7	12.9	19.5	15.2	15.9	28.4	7.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6	14.3	5.
Іюль	740.4	747.5	729.0	16.3	24.2	19.1	19.9	33.9	9.9	11.5	11.4	11.0	84	54	68	5.7	5.8	5.8	18.1	8.
Августъ	742.1	753.7	732.2	12.0	18.7	13.4	14.7	30.0	4.7	8.6	9.8	9.1	81	60	78	6.6	6.7	6.3	66.9	22.
Сентябрь	749.3	756.6	737.9	4.8	9.2	5.9	6.6	24.4	— 2.8	5.8	6.1	6.0	87	71	84	8.8	8.0	6.9	39.4	11.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 0′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 9′																				
Январь	729.1	738.1	718.7	—37.2	—32.8	—36.0	—35.3	—22.4	—48.9	0.2	0.3	0.2	81	76	82	5.9	5.8	3.5	14.8	3.
Февраль	724.3	737.2	706.1	—26.8	—17.6	—23.5	—22.6	— 2.8	—39.4	0.6	0.8	0.8	84	66	84	6.0	5.6	3.7	11.2	3.
Мартъ	719.2	732.1	697.1	—23.5	—11.6	—19.4	—18.2	— 2.0	—33.4	0.6	*1.1*	0.8	80	55	72	6.9	*6.1*	3.1	12.1	1.
Апрѣль	715.1	726.2	703.5	—11.2	— 0.6	— 7.2	— 6.3	8.5	—22.5	1.5	2.2	1.9	78	49	68	6.3	6.6	4.6	7.7	2.
Май	715.6	721.4	705.2	2.3	7.6	3.1	4.3	19.3	— 5.5	3.9	4.0	3.7	69	50	63	6.1	7.3	6.2	*21.2*	8.
Іюнь	711.6	717.0	703.0	11.6	19.1	12.6	14.4	29.1	2.9	6.9	6.5	7.2	69	41	66	6.1	6.4	5.7	42.8	12.
Іюль	710.5	718.0	699.9	15.0	25.5	17.8	19.4	34.2	9.1	9.2	9.4	10.2	72	40	66	3.6	5.6	5.2	35.4	15.
Августъ	713.0	725.3	703.9	10.3	18.7	*12.3*	*13.8*	29.3	0.4	8.3	8.3	*8.6*	85	54	*79*	*7.2*	*7.1*	*4.4*	*30.8*	11.
Сентябрь	720.3	726.8	710.0	*3.0*	8.9	4.7	*5.5*	22.5	— 4.3	*5.1*	5.2	5.0	*84*	58	76	*8.4*	8.0	5.7	24.7	5.
Октябрь	718.1	729.6	709.8	—13.7	— 6.9	—11.5	—10.7	9.1	—33.4	1.7	1.8	1.7	83	59	78	6.8	7.1	4.9	8.7	2.
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 51° 6′ Селенгинскъ. λ = 106° 53′																				
Январь	—	—	—	—32.9	—25.0	—30.3	—29.4	—14.3	—42.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	2.8	2.1	0.
Февраль	—	—	—	—26.7	—14.2	—21.9	—20.9	— 6.5	—34.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	2.4	0.4	0.
Мартъ	—	—	—	—14.3	— 3.6	— 9.8	— 9.3	9.0	—27.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	2.6	1.0	0.
Апрѣль	—	—	—	— *1.4*	*6.6*	— *0.4*	*1.6*	*16.4*	—*13.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.9*	0.
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.1*	*4.3*	*3.1*	10.0	7.
Іюнь	—	—	—	*15.1*	*23.6*	*16.7*	*18.5*	33.5	4.0	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*5.0*	*4.8*	37.0	12.
Іюль	—	—	—	*17.6*	*25.7*	*18.9*	*20.7*	31.5	11.0	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*5.2*	*6.6*	88.5	24.
Августъ	—	—	—	*13.2*	*22.6*	*14.7*	*16.8*	*33.5*	*5.0*	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*4.5*	*4.7*	33.9	11.
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—*15.2*	— *8.8*	—*13.5*	—*12.5*	*1.2*	—*30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.
Декабрь	*717.6*	*730.8*	*704.0*	—*23.7*	—*17.8*	—*22.9*	—*21.5*	— *8.3*	—*34.0*	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*5.5*	*4.5*	?	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 17′ Петровскій заводъ. λ = 108° 51′																				
Январь	—	—	—	—36.0	—21.9	—31.9	—29.9	—11.5	—45.5	—	—	—	—	—	—	8.5	4.7	2.3	7.2	1.
Февраль	—	—	—	—31.8	—10.9	—23.4	—22.0	— 2.0	—40.9	—	—	—	—	—	—	6.3	3.6	1.7	2.7	2.
Мартъ	—	—	—	—21.5	— 4.2	—13.6	—13.1	4.7	—35.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.5	4.8	1.
Апрѣль	—	—	—	— 5.8	4.7	— 4.5	— 1.8	17.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	3.1	9.2	4.
Май	—	—	—	4.0	14.1	5.7	7.9	26.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	5.5	26.4	10.
Іюнь	—	—	—	12.5	22.5	14.3	16.4	33.4	3.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.8	56.4	27.
Іюль	—	—	—	15.2	25.1	17.5	19.3	31.5	8.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5	109.2	68.
Августъ	—	—	—	10.9	22.2	14.3	15.8	34.3	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	4.4	87.7	36.
Сентябрь	—	—	—	1.1	14.5	4.5	6.7	26.6	—10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.5	9.8	2.
Октябрь	—	—	—	—12.1	2.0	— 7.6	— 5.9	14.9	—33.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	3.0	8.8	3.
Ноябрь	—	—	—	—18.5	— 8.1	—15.5	—14.0	0.5	—34.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.1	17.3	4.
Декабрь	—	—	—	—27.1	—15.9	—25.1	—22.7	— 6.1	—39.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	3.7	8.3	1.
Годъ	—	—	—	— 9.1	3.7	— 5.4	— 3.6	34.3	—45.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	4.0	347.8	68.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☂	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 202^m$? — Olekminsk. — $G = 1.0^{mm}$ (745.5^{mm}).																									
3	—	—	14	3	—	31	31	—	—	—	—	1	1.0	2	1.5	—	—	3	1.3	9	2.0	1	2.0	77	Januar
8	—	—	5	6	—	28	28	1	4.0	—	—	1	2.0	—	—	—	—	7	1.9	40	3.2	3	3.5	32	Februar
1	—	—	13	—	—	31	31	1	4.0	2	4.0	3	2.0	2	2.0	—	—	4	1.0	44	3.6	1	4.0	36	März
8	—	—	6	12	—	17	28	6	6.7	10	5.7	—	—	2	3.0	—	—	12	1.5	40	2.8	3	6.7	17	April
7	—	—	6	20	—	—	7	7	2.6	10	3.0	7	2.6	9	1.8	5	1.5	11	2.5	30	2.2	8	2.8	6	Mai
—	—	2	—	12	—	—	—	9	2.1	6	2.7	10	3.1	3	1.9	1	2.0	9	2.3	40	2.6	9	2.5	2	Juni
—	—	4	4	8	—	—	—	10	2.7	8	2.7	8	2.7	5	2.0	3	1.4	14	1.6	32	2.3	13	2.4	—	Juli
—	—	4	3	10	1	—	—	5	2.3	11	4.0	7	3.6	3	2.7	1	4.0	9	1.6	34	4.3	11	3.1	12	August
3	—	—	3	20	1	—	3	10	2.5	7	3.3	3	1.7	1	4.0	—	—	2	1.5	33	3.7	12	3.0	22	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 571^m$? — Blagoweschtschenskij-Priisk. — $G = ^{mm}$?																									
16	—	—	8	7	—	31	31	2	2.0	—	—	—	—	—	—	1	1.0	4	2.0	4	2.0	1	1.0	79	Januar
10	—	—	8	5	—	28	28	2	2.5	1	1.0	—	—	—	—	2	4.0	3	4.3	3	5.7	5	3.2	66	Februar
14	—	—	8	8	1	31	31	10	2.4	3	3.0	—	—	—	—	1	3.0	5	3.4	9	6.1	5	4.2	52	März
8	—	—	4	8	2	17	29	7	2.3	2	3.0	—	—	—	—	2	3.0	3	1.0	10	3.8	8	7.5	54	April
8	—	—	6	13	1	2	13	5	3.1	5	2.9	2	3.5	5	2.4	5	2.4	8	2.4	16	3.7	11	3.8	33	Mai
—	—	2	1	7	3	—	—	3	2.3	2	3.0	3	2.3	2	3.5	8	2.6	3	1.7	20	4.0	10	2.8	34	Juni
—	—	7	4	5	3	—	—	3	2.3	3	2.0	3	4.0	4	2.6	9	1.7	11	1.1	16	2.9	5	3.0	37	Juli
—	—	1	2	6	—	—	—	7	3.0	—	—	1	3.0	2	1.0	11	1.5	6	2.0	9	3.8	6	4.0	40	August
3	—	—	3	10	—	—	8	3	4.3	—	—	—	—	1	3.0	6	2.3	3	2.3	13	3.6	6	4.7	45	September
11	—	—	2	7	—	25	31	13	1.9	—	—	1	3.0	1	3.0	3	1.7	7	2.4	10	2.5	1	2.0	52	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 570^m$? — Sselenginsk. — $G = ^{mm}$?																									
5	—	—	15	4	—	31	31	13	—	9	—	1	—	2	—	4	—	5	—	4	—	10	—	44	Januar
1	—	—	10	3	—	28	28	19	—	—	—	1	—	1	—	5	—	2	—	2	—	15	—	36	Februar
4	—	—	6	2	—	22	31	25	—	4	—	1	—	4	—	5	—	3	—	1	—	21	—	29	März
2	—	—	—	—	—	1	21	16	—	4	—	1	—	—	—	2	—	3	—	2	—	13	—	10	April
—	—	—	—	—	3	—	—	12	—	10	—	1	—	—	—	3	—	1	—	3	—	10	—	43	Mai
—	—	4	?	?	—	—	—	9	—	4	—	—	—	2	—	5	—	4	—	1	—	12	—	42	Juni
—	—	10	?	?	—	—	—	7	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	51	Juli
—	—	—	?	?	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	44	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2	—	—	—	—	—	29	31	4	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	7	—	41	November
—	—	—	?	?	—	31	31	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	66	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 770^m$? — Petrowskij-Sawod. — $G = ^{mm}$?																									
11	—	—	3	6	—	31	31	21	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	59	Januar
3	—	—	8	3	—	28	28	26	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	49	Februar
10	—	—	8	6	—	22	31	27	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	15	—	40	März
7	—	—	4	3	—	5	30	24	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	16	—	35	April
1	—	1	2	11	—	—	10	36	—	14	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	17	—	19	Mai
—	—	7	5	9	—	—	—	23	—	9	—	4	—	5	—	1	—	1	—	2	—	9	—	36	Juni
—	1	14	3	12	—	—	—	31	—	6	—	4	—	2	—	—	—	—	—	1	—	6	—	43	Juli
—	1	5	4	9	—	—	—	34	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	38	August
4	—	1	10	7	—	—	13	22	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10	—	49	September
7	—	—	7	6	—	12	31	31	—	8	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	12	—	37	October
13	—	—	1	9	—	29	30	22	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	12	—	42	November
15	—	—	7	9	—	31	31	18	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	—	52	December
71	2	28	62	90	—	158	235	315	—	78	—	18	—	11	—	4	—	2	—	36	—	132	—	499	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 51° 19′							**Нерчинскій заводъ.**												λ = 119° 37′	
Январь	711.8	720.2	702.7	—36.9	—30.6	—32.2	—33.2	—15.5	—41.6	0.1	0.3	0.2	80	78	78	0.4	1.5	0.5	0.0	—
Февраль	709.0	720.1	697.7	—22.8	—14.4	—18.8	—18.6	— 4.1	—31.5	0.6	1.0	0.7	76	64	68	1.9	2.1	1.1	0.4	0.2
Мартъ	705.3	720.3	691.3	—18.2	— 8.1	—13.6	—13.3	0.7	—26.7	0.8	1.3	1.0	68	49	58	2.4	3.8	0.7	0.7	0.6
Апрѣль	701.0	708.8	685.4	— 4.4	2.5	— 2.6	— 1.5	9.7	—12.9	2.3	2.3	2.2	66	41	57	3.8	6.2	2.7	27.1	10.2
Май	702.5	709.2	692.0	5.7	12.1	7.2	8.3	22.1	— 1.3	4.2	3.9	4.1	60	40	55	4.6	6.5	5.0	60.9	20.3
Іюнь	700.6	707.0	694.2	14.4	21.7	15.3	17.2	33.6	8.0	8.2	7.7	7.8	67	41	61	3.8	5.2	4.6	38.8	11.7
Іюль	699.2	706.9	692.6	18.4	25.0	18.7	20.7	31.7	14.0	11.9	12.0	11.8	76	53	73	4.8	6.5	4.9	191.8	72.0
Августъ	702.2	708.8	695.6	13.9	21.8	15.1	16.9	29.5	6.2	9.5	10.2	9.9	79	53	76	4.0	4.9	2.6	110.9	42.4
Сентябрь	705.9	713.7	692.4	3.7	12.6	5.9	7.4	22.5	— 2.7	4.8	4.8	4.8	78	43	67	5.0	4.3	2.0	31.9	25.7
Октябрь	703.9	713.7	692.1	— 8.8	0.3	— 5.3	— 4.6	12.7	—23.6	1.8	2.1	1.8	70	43	56	3.8	4.5	2.7	12.4	8.2
Ноябрь	707.3	721.2	696.2	—19.3	—13.7	—17.8	—16.9	— 7.6	—30.7	0.8	1.0	0.8	76	64	70	3.4	2.9	2.3	7.6	4.0
Декабрь	705.9	715.1	696.2	—28.4	—23.7	—27.0	—26.4	—12.2	—35.8	0.3	0.5	0.4	76	72	74	1.8	1.7	0.9	0.7	0.3
Годъ	704.6	721.2	685.4	— 6.9	0.5	— 4.6	— 3.7	33.6	—41.6	3.8	3.9	3.8	73	53	66	3.3	4.2	2.5	483.2	72.0
φ = 52° 40′							**Зейская пристань.**												λ = 126° 20′?	189
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.8
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	6.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	17.1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	26.6
Іюль	731.0	741.0	721.6	16.3	24.2	17.0	19.2	31.8	*11.0*	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	2.6	45.3	21.2
Августъ	733.9	741.4	724.2	14.1	22.2	14.8	17.0	31.9	9.3	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	4.4	120.5	51.0
Сентябрь	736.1	745.5	729.0	4.7	13.0	5.3	7.6	20.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	3.9	14.0	4.0
Октябрь	737.2	755.0	727.0	— 6.8	— 0.9	— 3.7	— 3.2	15.4	—19.6	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	4.4	18.4	11.5
Ноябрь	743.6	754.2	732.3	—17.0	— 9.4	—14.7	—13.7	1.0	—28.6	—	—	—	—	—	—	3.4	2.4	2.2	—	—
Декабрь	741.5	752.1	731.9	—30.9	—22.2	—28.8	—27.3	—12.4	—41.2	—	—	—	—	—	—	3.0	1.9	1.6	3.1	1.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 40′							**Зейская пристань.**												λ = 126° 20′	189
Январь	746.6	754.5	739.8	—39.2	—26.6	—35.0	—33.6	— 6.2	—45.2	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	0.4	0.6	0.6
Февраль	742.3	749.5	735.5	—20.8	— 9.4	—16.3	—15.5	2.5	—26.9	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	0.9	0.5	0.5
Мартъ	739.4	751.2	729.5	—15.9	— 7.4	—14.5	—12.6	1.2	—25.4	—	—	—	—	—	—	1.9	2.3	1.3	5.9	3.5
Апрѣль	735.1	744.8	717.3	—	4.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	3.2	58.3	31.4
Май	736.5	744.3	728.0	—	15.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.9	23.2	9.6
Іюнь	733.4	740.5	725.3	—	25.1	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	4.9	55.2	25.2
Іюль	732.0	738.9	726.6	—	25.9	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.4	112.5	45.1
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.9	26.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	10.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	17.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497.6	45.1
φ = 52° 27′							**Софійскій пріискъ.**												λ = 134° 7′	
Январь	677.8	686.8	671.7	—*44.0*	—30.4	—39.0	—37.8	—22.6	—*48.6*	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	2.4	0.2	0.2
Февраль	675.9	682.7	670.2	—33.1	—17.2	—26.9	—25.7	—11.7	—41.1	—	—	—	—	—	—	3.0	2.4	1.7	1.2	0.6
Мартъ	674.2	681.6	667.7	—26.6	—13.4	—22.2	—20.7	— 4.9	—42.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.6	7.5	3.8
Апрѣль	674.2	682.7	659.1	— 9.1	— 1.1	— 5.9	— 5.4	7.0	—23.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.0	18.4	6.5
Май	677.6	686.2	769.7	2.2	8.3	3.0	4.5	18.6	— 7.1	4.0	4.4	4.0	70	57	70	7.1	7.9	6.1	12.2	6.9
Іюнь	676.6	683.2	667.7	7.9	15.4	9.5	10.9	25.2	0.0	6.6	7.0	6.8	80	54	73	5.4	7.0	6.0	82.3	17.2
Іюль	676.5	680.7	669.7	13.7	21.0	14.6	16.4	28.3	7.3	10.2	10.6	10.6	86	59	86	5.8	7.5	6.4	167.9	29.2
Августъ	678.3	683.4	670.2	9.7	17.0	11.3	12.7	23.3	1.0	8.2	9.3	8.8	88	64	85	7.9	7.4	6.4	131.9	28.2
Сентябрь	679.1	685.7	671.2	2.7	10.2	4.5	5.8	17.2	— 3.7	5.2	5.5	5.4	90	58	84	6.1	7.0	6.2	93.0	17.4
Октябрь	676.4	686.2	657.3	—11.9	— 3.6	— 8.1	— 7.9	7.4	—40.0	1.9	2.3	2.3	91	63	84	7.0	7.5	6.3	10.1	1.7
Ноябрь	677.1	690.4	653.8	—26.2	—16.9	—22.7	—22.0	— 8.1	—41.0	0.6	1.0	0.8	85	73	85	6.9	6.8	5.1	9.4	2.3
Декабрь	673.8	684.3	650.3	—38.2	—27.6	—33.2	—33.0	—15.1	—47.8	0.2	0.4	0.3	81	79	82	7.2	4.8	4.9	6.5	1.4
Годъ	676.5	690.4	650.3	—12.7	— 3.2	— 9.6	— 8.5	28.3	—48.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.2	540.6	29.2

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 657^{m}?$								**Nertschinsk (Hüttenw.).**																$G = 0.4^{mm}$ (705.0^{mm}).	
—	—	—	26	—	—	31	31	1	1.0	1	1.0	7	1.0	—	—	—	—	—	—	1	2.0	4	2.8	79	Januar
2	—	—	20	—	—	28	28	5	6.0	10	2.4	6	2.3	—	—	—	—	—	—	4	3.9	7	3.6	52	Februar
2	—	—	16	1	—	29	31	5	3.3	5	4.1	2	2.8	3	3.3	1	9.0	5	2.1	7	3.9	14	4.9	51	März
6	—	—	7	2	—	8	26	3	3.0	5	2.8	1	6.0	4	3.6	3	3.2	2	4.5	12	5.5	18	4.4	42	April
2	—	1	2	8	—	—	3	1	1.0	7	2.6	2	1.5	5	6.8	—	—	7	4.4	8	2.3	17	5.1	46	Mai
—	—	2	9	6	—	—	—	3	3.7	6	2.6	9	2.5	5	4.2	1	4.0	13	3.8	2	7.0	7	3.9	44	Juni
—	—	4	7	8	—	—	—	3	4.2	7	1.7	6	2.0	6	3.3	1	1.0	3	2.3	1	1.0	6	4.1	60	Juli
—	—	2	11	3	—	—	—	5	3.3	3	3.5	8	1.9	5	2.4	4	4.5	8	3.1	1	3.0	3	2.7	56	August
—	—	—	11	3	—	—	8	5	2.7	5	2.6	2	2.0	1	1.0	2	6.0	3	3.7	11	3.2	17	3.4	44	September
5	—	—	9	3	—	12	31	3	3.3	2	1.5	2	1.0	4	2.2	4	3.2	4	1.8	10	2.8	15	4.9	49	October
4	—	—	14	2	—	30	30	2	3.5	7	1.3	8	1.6	—	—	1	2.0	—	—	9	3.6	8	3.9	55	November
3	—	—	23	1	—	31	31	2	4.0	4	3.5	4	1.0	1	1.0	—	—	4	1.2	5	4.4	5	3.8	68	December
24	—	9	155	37	—	169	219	38	3.6	62	2.5	57	1.9	34	3.6	17	4.0	49	3.2	71	3.7	121	4.2	646	Jahr
88	$H = ?^{m}$							**Seiskaja Pristan.**																$G = ?^{mm}$	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	2	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1	—	—	8	3	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
4	—	—	10	7	—	16	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	10	—	—	29	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
2	—	—	?	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
89	$H = ?^{m}$							**Seiskaja Pristan.**																$G = ?^{mm}$	
1	—	—	28	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1	—	—	17	—	—	27	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
2	—	—	19	1	—	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5	—	—	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	—	—	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	1	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	2	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
25	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$								**Ssofijskij Priisk.**																$G = ?^{mm}$	
1	—	—	14	2	—	31	31	—	—	1	2.0	1	1.0	—	—	—	—	6	1.7	5	1.8	—	—	80	Januar
3	—	—	12	—	—	28	28	1	10.0	—	—	2	5.5	—	—	—	—	10	2.6	4	1.9	1	6.0	65	Februar
7	—	—	8	4	—	31	31	—	—	4	3.8	7	3.7	—	—	1	2.0	8	4.5	10	5.8	7	6.4	56	März
12	—	—	—	15	—	21	29	3	5.3	3	4.2	19	5.5	3	4.3	3	6.7	6	3.8	14	6.0	2	4.0	37	April
2	—	1	—	11	—	—	7	2	5.0	7	4.0	17	4.9	13	4.7	1	6.0	4	5.5	5	5.8	3	4.0	39	Mai
3	—	7	2	7	—	—	1	2	3.0	10	3.5	9	5.4	4	4.5	5	4.4	8	4.6	4	6.4	2	3.2	46	Juni
—	—	6	—	8	—	—	—	1	2.0	2	2.0	3	2.7	2	3.5	—	—	12	4.9	10	5.4	5	3.4	58	Juli
1	—	4	—	11	2	—	—	2	9.0	3	4.0	2	4.0	1	2.0	2	2.5	15	4.7	7	6.7	8	6.6	52	August
5	1	3	2	10	1	—	9	2	6.0	2	5.0	16	4.3	2	5.0	2	3.5	8	6.6	3	5.7	4	6.0	49	September
13	—	—	1	13	—	21	31	1	3.0	2	2.0	5	6.2	3	6.7	1	2.0	7	3.3	15	5.5	3	5.3	56	October
11	—	—	4	10	—	30	30	1	2.0	1	4.0	7	5.4	4	5.0	—	—	4	4.1	12	5.6	—	—	61	November
8	—	—	4	8	—	31	31	—	—	—	—	3	5.0	—	—	—	—	3	4.3	3	8.3	—	—	84	December
66	1	21	47	99	3	193	228	15	5.3	35	3.6	91	4.9	32	4.7	15	4.3	91	4.3	92	5.5	35	5.3	683	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 50° 15′							**Благовѣщенскъ.**												λ = 127° 38′	
Январь	*762.8*	—	—	—31.9	—	—27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.8	—	—
Февраль	*757.3*	—	—	—19.6	—	—16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	1.5	—	—
Мартъ	*754.8*	—	—	—15.3	—	—10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.5	—	—
Апрѣль	*749.4*	—	—	— *0.9*	—	*0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.2*	—	*4.5*	—	—
Май	*749.8*	757.6	738.0	7.1	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	6.5	—	—
Іюнь	*747.5*	753.9	739.8	15.7	*24.3*	17.3	*19.1*	*37.0*	9.3	—	—	—	—	—	—	5.1	*6.4*	4.4	53.9	21.7
Іюль	*745.9*	752.5	740.5	19.8	*26.5*	21.1	*22.5*	37.2	13.9	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*6.5*	5.2	218.8	82.8
Августъ	*749.5*	755.6	739.7	16.4	*25.8*	*18.7*	*20.3*	36.0	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	*5.3*	*4.7*	59.1	32.8
Сентябрь	*751.7*	758.5	738.8	8.1	*15.6*	9.9	*11.2*	25.4	2.0	—	—	—	—	—	—	5.1	*5.2*	4.8	75.9	37.8
Октябрь	752.5	763.1	739.7	— 4.6	*2.3*	— 3.0	— *1.8*	14.3	—19.2	—	—	—	—	—	—	6.1	*7.2*	3.6	0.0	—
Ноябрь	757.6	770.2	736.7	—16.6	— *9.5*	—14.3	—*13.4*	2.1	—28.5	—	—	—	—	—	—	4.2	*3.9*	4.0	0.0	—
Декабрь	755.8	765.6	739.3	—24.7	—*16.8*	—21.8	—*21.1*	— 7.4	—32.5	—	—	—	—	—	—	4.0	*5.0*	2.8	2.0	2.0
Годъ	752.9	—	—	— 3.9	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	3.8	—	—
φ = 53° 8′							**Николаевскъ на Амурѣ.**												λ = 140° 45′	
Январь	760.9	768.5	751.8	—27.7	—23.7	—26.0	—25.8	—16.4	—35.0	0.4	0.5	0.4	76	70	74	5.0	5.2	3.0	11.8	8.8
Февраль	756.5	768.1	746.9	—22.6	—14.9	—18.9	—18.8	— 5.5	—30.4	0.7	1.0	0.8	82	67	77	3.6	4.9	2.7	13.7	5.0
Мартъ	754.4	764.4	744.1	—19.3	— 9.2	—15.2	—14.6	— 1.9	—29.0	1.0	1.4	1.1	82	60	73	4.5	5.2	3.2	39.6	15.5
Апрѣль	752.7	763.3	736.0	— 5.0	0.8	— 3.4	— 2.5	8.0	—16.2	3.0	3.4	3.1	87	70	83	7.1	7.8	5.7	58.8	15.8
Май	755.6	765.1	746.9	1.5	6.3	1.9	3.2	14.6	— 4.3	4.5	4.9	4.6	87	71	86	8.1	6.7	5.9	10.8	6.3
Іюнь	750.6	757.7	744.4	10.3	15.5	10.6	12.1	24.8	0.8	7.9	8.6	8.0	81	63	82	6.0	5.2	5.7	8.4	4.9
Іюль	748.8	753.4	740.9	17.5	22.8	17.9	19.4	28.2	9.8	12.8	13.5	13.1	86	66	85	6.7	5.9	5.4	66.3	20.5
Августъ	750.2	757.9	738.2	14.6	20.2	14.9	16.6	29.6	7.1	10.9	11.4	10.9	87	66	84	7.3	6.3	5.8	84.9	25.5
Сентябрь	753.6	761.0	741.6	8.5	14.3	9.0	10.5	20.3	0.1	7.7	7.8	7.5	91	65	87	8.7	7.5	5.2	79.4	21.6
Октябрь	752.1	764.8	731.1	— 0.2	3.5	— 0.4	1.0	9.2	—16.6	4.4	4.4	4.3	91	71	89	8.3	7.9	6.6	83.6	24.3
Ноябрь	754.0	768.6	720.2	—13.1	— 8.7	—11.5	—11.1	1.2	—26.7	1.6	2.0	1.8	79	73	80	6.0	6.5	5.3	104.8	34.2
Декабрь	751.0	763.0	720.7	—22.4	—18.3	—21.5	—20.7	— 9.5	—30.6	0.6	0.7	0.6	71	63	68	4.3	4.3	2.5	16.2	13.0
Годъ	753.4	768.7	720.2	— 4.8	0.7	— 3.6	— 2.6	29.6	—35.0	4.6	5.0	4.7	83	67	81	6.3	6.1	4.8	578.3	34.7
φ = 50° 50′							**Александровка (Сахалинъ).**												λ = 142° 7′	
Январь	763.4	770.9	752.9	—23.7	—17.9	—23.2	—21.6	—11.6	—35.7	0.6	0.8	0.7	84	75	84	8.3	8.3	6.8	51.9	12.6
Февраль	759.6	771.1	751.3	—21.4	—11.3	—18.8	—17.2	— 5.6	—30.7	0.8	1.3	1.0	88	70	87	7.7	6.6	4.9	34.9	10.3
Мартъ	758.1	767.1	746.4	—17.1	— 7.5	—15.0	—13.2	1.4	—30.9	1.2	1.8	1.3	87	64	82	7.7	7.3	4.7	35.4	8.1
Апрѣль	757.2	768.0	739.7	— 1.7	3.2	— 1.0	0.2	10.7	—15.8	3.3	3.3	3.4	79	57	78	7.5	7.7	6.5	57.5	14.0
Май	758.9	768.6	750.4	3.7	7.4	3.6	4.9	20.0	— 1.8	4.6	4.8	4.9	77	64	83	8.4	5.1	7.6	25.0	19.3
Іюнь	755.0	761.7	745.4	9.1	14.2	8.6	10.6	25.1	2.2	6.9	7.3	7.2	79	61	85	6.4	6.3	7.0	64.9	31.6
Іюль	753.7	758.6	744.2	18.0	22.4	16.0	18.8	27.5	12.9	11.6	11.6	11.4	76	59	85	6.0	6.1	6.5	37.6	18.5
Августъ	754.7	761.9	743.3	14.9	19.3	14.8	16.3	26.9	5.3	11.2	11.6	11.2	86	68	87	8.5	8.2	7.7	79.1	34.6
Сентябрь	757.0	764.5	737.2	9.0	13.9	9.1	10.7	22.5	0.9	7.7	8.4	7.8	89	70	90	8.7	8.2	9.7	203.6	48.3
Октябрь	755.8	765.8	737.0	0.8	4.2	1.9	2.3	10.6	—11.5	4.4	4.7	4.6	88	75	83	9.5	9.3	8.7	146.7	25.6
Ноябрь	758.0	774.5	732.1	— 7.7	— 4.7	— 7.1	— 6.5	3.4	—17.5	2.3	2.5	2.3	82	73	82	10.0	9.8	9.0	102.9	24.[illegible]
Декабрь	756.3	768.3	729.9	—19.5	—12.2	—17.8	—16.5	4.0	—30.5	1.0	1.4	1.1	83	70	80	6.6	8.1	5.5	40.0	11.[illegible]
Годъ	757.3	774.5	729.9	— 3.0	2.6	— 2.4	— 0.9	27.5	—35.7	4.6	5.0	4.7	83	67	84	7.9	7.6	7.0	879.5	48.[illegible]
φ = 50° 47′							**Рыковское.**												λ = 142° 55′	
Январь	750.8	757.6	739.2	—27.8	—20.0	—24.4	—24.1	—12.5	—41.5	0.5	0.7	0.6	83	73	84	5.5	5.9	4.5	4.3	1.1
Февраль	747.4	759.3	739.2	—23.5	—11.4	—18.7	—17.9	— 5.0	—35.1	0.8	1.2	0.9	88	64	86	4.3	4.2	4.1	8.4	2.[illegible]
Мартъ	746.5	754.4	736.9	—19.0	— 6.9	—15.4	—13.8	0.8	—34.1	1.1	1.5	1.3	91	54	82	5.3	6.1	3.8	9.6	2.3
Апрѣль	746.2	757.6	730.1	— 3.2	3.6	— 1.7	— 0.4	12.1	—19.1	3.2	3.6	3.3	83	61	79	6.0	7.2	4.8	31.7	9.3
Май	748.1	758.0	739.4	1.8	8.8	3.4	4.7	16.2	— 1.5	4.5	4.9	4.7	86	59	80	7.8	6.0	5.9	30.7	16.[illegible]
Іюнь	744.3	751.2	735.3	7.6	17.2	10.5	11.8	29.0	0.8	6.6	7.4	7.1	84	53	75	6.6	4.6	3.6	42.1	17.[illegible]
Іюль	743.6	748.0	733.8	15.7	25.5	17.3	19.5	32.9	11.7	11.5	11.9	12.2	86	51	84	5.6	4.0	3.7	53.8	33.[illegible]
Августъ	744.5	751.9	732.8	13.1	19.6	14.5	15.7	29.3	2.5	10.8	12.1	11.4	91	69	89	7.1	6.1	6.5	81.0	12.[illegible]
Сентябрь	746.5	754.3	726.4	6.9	13.7	8.0	9.5	18.4	— 0.7	7.3	8.1	7.7	96	70	94	8.7	7.1	5.9	70.7	25.[illegible]
Октябрь	744.9	753.8	723.8	— 1.5	3.5	0.2	0.8	9.2	—21.0	4.3	4.7	4.5	97	77	94	7.7	7.6	7.8	87.3	17.[illegible]
Ноябрь	746.8	762.8	721.6	—11.4	— 6.1	— 9.7	— 9.1	2.1	—27.0	2.0	2.5	2.2	92	78	91	7.8	8.0	7.0	34.1	9.[illegible]
Декабрь	744.8	756.5	718.2	—25.5	—15.0	—22.8	—21.1	— 0.7	—40.4	0.7	1.1	0.8	86	74	86	3.5	4.1	3.1	13.6	4.7
Годъ	746.2	762.8	718.2	— 5.6	2.7	— 3.2	— 2.0	32.9	—41.5	4.4	5.0	4.7	89	65	85	6.3	5.9	5.1	467.3	33.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⌅	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 110^m$? Blagoweschtschensk. $G = 0^{mm}.4$ ($752^{mm}.7$).																									
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	18	—	38	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	7	—	2	—	2	—	27	—	23	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	5	—	1	—	4	—	44	—	18	März
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	4	—	—	—	6	—	8	—	2	—	22	—	10	April
—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	8	—	3	—	9	—	12	—	2	—	5	—	17	—	8	Mai
—	—	7	—	—	—	—	—	8	7.2	7	3.9	2	2.5	4	4.0	19	4.7	8	5.1	2	4.5	8	4.3	21	Juni
—	—	7	—	—	2	—	—	10	3.2	5	3.3	2	2.5	12	8.0	20	3.9	5	3.9	3	5.3	16	3.3	8	Juli
—	—	5	—	—	3	—	—	5	4.1	2	3.3	—	—	3	4.8	20	4.0	12	3.5	2	3.5	19	4.3	14	August
—	—	1	—	—	1	—	—	7	4.7	5	3.7	1	8.0	2	4.2	10	8.2	6	4.5	4	3.5	25	2.8	15	September
—	—	—	—	—	1	13	26	9	6.2	1	5.0	2	3.5	3	4.4	11	4.1	9	3.1	6	4.5	25	4.7	22	October
—	—	—	—	—	1	26	30	5	3.4	2	2.0	1	2.0	1	4.0	14	2.2	1	2.0	—	—	36	3.2	26	November
1	—	—	—	—	2	31	31	4	4.4	3	3.0	—	—	6	2.9	12	2.5	3	3.2	4	3.2	27	3.8	28	December
—	—	—	?	?	—	—	—	77	—	44	—	17	—	42	—	138	—	58	—	37	—	284	—	231	Jahr
$H = 25^m.5$ Nikolaewsk am Amur. $G = 0^{mm}.5$ ($754^{mm}.4$).																									
3	—	—	11	7	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.0	39	4.4	49	4.8	4	Januar
5	—	—	10	5	—	28	28	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	2	3.0	26	3.9	36	4.2	19	Februar
6	—	—	12	6	1	31	31	2	6.0	—	—	14	3.9	2	5.0	2	3.0	7	3.0	24	5.7	13	3.8	29	März
11	—	—	4	14	—	12	27	1	7.0	—	—	25	5.2	13	5.7	—	—	3	3.0	14	4.8	9	6.8	25	April
4	—	—	2	14	—	—	9	9	4.3	4	4.5	24	4.2	27	5.5	—	—	1	3.0	6	4.0	2	3.0	20	Mai
1	—	3	3	9	—	—	—	4	5.0	13	3.5	37	4.1	17	5.6	1	5.0	1	3.0	1	3.0	3	3.7	13	Juni
—	—	4	2	9	—	—	—	4	2.5	8	3.1	38	3.9	20	5.0	—	—	3	3.7	3	3.0	5	3.0	10	Juli
7	1	2	4	10	—	—	—	7	3.1	1	5.0	27	3.7	10	5.0	—	—	5	3.0	11	3.7	18	5.8	14	August
—	—	—	—	9	—	—	—	5	4.6	2	3.0	17	3.8	9	4.8	—	—	4	3.0	16	3.4	21	3.3	16	September
5	—	—	3	16	—	4	12	4	3.5	5	3.6	4	3.5	6	6.3	2	3.0	1	3.0	15	4.1	39	4.3	17	October
10	—	—	6	12	3	27	30	2	8.5	2	5.0	3	4.3	5	11.0	—	—	3	2.7	20	5.8	41	5.3	14	November
2	—	—	12	3	—	31	31	1	2.0	1	3.0	2	3.0	—	—	—	—	2	5.0	36	4.1	40	5.0	11	December
47	1	9	69	114	4	164	199	39	4.3	36	3.6	191	4.1	110	5.6	5	3.4	33	3.2	213	4.4	276	4.7	192	Jahr
$H = 16^m.1$ Alexandrowka (Ssachalin). $G = 0^{mm}.4$ ($758^{mm}.3$).																									
21	—	—	3	19	—	31	31	33	4.9	3	5.4	—	—	12	2.7	12	2.7	—	—	1	1.0	17	5.2	15	Januar
9	—	—	2	9	—	28	28	21	4.9	1	5.0	—	—	17	3.0	19	3.0	3	1.7	1	3.0	17	4.4	5	Februar
11	—	—	2	11	—	30	31	15	5.0	—	—	—	—	17	3.0	24	2.9	6	4.1	5	4.8	16	5.1	10	März
9	—	—	—	14	2	8	18	9	4.8	1	3.0	1	3.0	14	4.2	28	5.0	15	6.0	1	6.0	12	4.6	9	April
4	—	—	1	20	2	—	6	17	4.2	3	3.8	2	4.0	12	4.9	17	4.0	7	4.0	5	4.6	13	4.6	17	Mai
—	—	2	3	11	—	—	—	19	3.6	2	4.4	2	3.0	2	2.2	12	3.6	7	4.8	10	3.8	20	3.1	16	Juni
—	—	3	8	12	1	—	—	8	3.4	4	3.0	—	—	8	3.1	24	4.2	14	4.7	9	4.5	7	3.4	19	Juli
—	—	5	1	19	1	—	—	11	4.3	1	7.0	2	2.0	10	3.5	23	3.4	11	4.7	7	5.4	15	4.4	13	August
—	—	2	—	13	1	—	—	15	4.7	1	3.0	2	2.4	18	3.5	25	3.7	6	5.1	2	4.0	13	5.2	8	September
11	—	1	—	25	1	3	12	19	5.0	2	3.6	—	—	14	3.1	21	3.0	6	3.7	4	3.8	24	4.8	3	October
24	—	—	—	27	5	24	28	17	6.4	1	5.0	1	1.0	13	4.6	20	4.3	9	7.0	5	6.6	21	5.6	3	November
20	—	—	2	10	—	29	31	11	5.1	2	3.6	—	—	21	3.2	28	3.2	8	4.6	5	4.9	11	4.9	7	December
99	—	13	22	190	13	153	185	195	4.8	21	4.1	10	2.7	158	3.5	253	3.6	92	4.9	55	4.6	186	4.6	125	Jahr
$H = 137^m$? Rykowskoe. $G = 0^{mm}.4$ ($747^{mm}.0$).																									
13	—	—	7	6	5	31	31	13	5.4	1	2.0	—	—	1	1.0	—	—	—	—	—	—	53	8.7	25	Januar
13	—	—	10	7	2	28	28	6	4.8	—	—	—	—	7	2.0	6	1.0	—	—	4	6.2	37	7.5	24	Februar
15	—	—	5	5	2	28	31	5	2.0	—	—	—	—	32	3.5	—	—	1	2.0	4	8.4	25	6.7	26	März
10	—	—	3	10	3	6	20	7	4.1	—	—	2	3.0	38	6.0	6	3.5	7	5.9	3	9.2	15	5.4	12	April
5	—	—	4	16	1	—	7	7	4.6	—	—	2	2.8	49	4.8	5	5.2	—	—	1	8.0	22	4.9	7	Mai
—	—	1	6	7	2	—	—	8	3.7	—	—	—	—	32	4.9	10	3.5	1	8.0	2	6.0	22	4.6	15	Juni
—	—	4	9	5	—	—	—	—	—	—	—	8	4.4	40	4.8	7	3.9	1	4.0	2	4.5	10	5.1	25	Juli
—	—	4	3	11	2	—	—	3	8.3	—	—	2	2.8	42	4.6	8	2.8	—	—	4	5.8	18	5.8	16	August
—	—	1	1	13	—	—	2	6	4.2	—	—	1	3.0	25	3.8	5	2.1	—	—	6	5.5	23	5.6	24	September
18	—	1	1	17	1	5	17	5	5.3	—	—	1	1.0	22	4.0	6	1.7	2	6.2	5	5.4	29	4.5	23	October
21	—	—	—	15	5	27	29	6	7.2	—	—	2	1.0	22	5.4	6	6.0	2	2.0	2	7.8	24	6.4	26	November
13	—	—	11	3	—	31	31	5	2.4	—	—	2	1.0	35	2.4	10	3.1	2	5.5	—	—	15	2.8	24	December
98	—	11	60	115	23	156	196	71	4.7	1	2.0	20	3.0	345	4.4	69	3.3	16	5.2	33	6.5	293	6.2	247	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 46° 39′							**Постъ Корсаковскій.**												λ = 142° 48′	
Январь	—	—	—	— 9.0	— 5.8	— 9.1	— 8.0	— 0.5	—18.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.2	5.9	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.8	— 5.6	— 8.5	— 7.6	2.9	—21.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	4.5	—	—
Мартъ	—	—	—	— 4.8	— 0.6	— 4.0	— 3.1	6.3	—13.8	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.6	—	—
Апрѣль	—	—	—	2.6	5.9	2.0	3.5	10.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.0	—	—
Май	—	—	—	5.3	8.6	4.8	6.3	14.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	7.1	—	—
Іюнь	—	—	—	6.2	9.6	5.7	7.2	15.9	0.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.2	—	—
Іюль	—	—	—	14.6	18.1	14.4	15.7	23.0	5.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.6	—	—
Августъ	—	—	—	16.0	19.9	15.5	17.2	26.4	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.8	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.3	17.3	12.7	14.1	21.4	2.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.6	—	—
Октябрь	—	—	—	5.9	9.9	6.2	7.3	18.9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	4.9	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.0	4.2	0.8	1.7	13.0	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.7	—	—
Декабрь	—	—	—	— 9.1	— 5.7	— 9.3	— 8.0	3.4	—20.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	3.6	—	—
Годъ	—	—	—	2.6	6.3	2.6	3.9	26.4	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.6	—	—
φ = 46° 39′							**Постъ Корсаковскій.**												λ = 142° 48′	18
Январь	—	—	—	—14.7	— 9.9	—14.0	—12.9	— 3.0	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	3.5	—	—
Февраль	—	—	—	—16.3	—10.4	—15.8	—14.2	— 1.4	—27.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	2.9	—	—
Мартъ	—	—	—	— 9.7	— 3.6	— 8.8	— 7.4	6.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	2.8	—	—
Апрѣль	—	—	—	0.5	3.9	0.8	1.7	9.9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	4.7	—	—
Май	—	—	—	3.0	6.8	2.4	4.1	13.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.0	—	—
Іюнь	—	—	—	9.5	13.4	8.9	10.6	22.6	2.2	—	—	—	—	—	—	7.6	5.2	5.9	—	—
Іюль	—	—	—	16.8	20.6	16.0	17.8	23.9	11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.2	—	—
Августъ	—	—	—	17.0	22.1	17.5	18.9	26.9	9.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.6	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 46′							**Камень Рыболовъ.**												λ = 132° 24′	
Январь	767.7	775.8	752.0	—25.0	—18.1	—21.8	—21.6	—16.0	—31.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	2.4	7.6	4.5
Февраль	762.8	770.3	754.0	—15.2	— 8.6	—12.5	—12.1	— 3.0	—27.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	3.4	3.1	2.5
Мартъ	760.9	772.8	751.9	— 8.1	— 0.5	— 5.0	— 4.6	10.2	—15.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	3.0	6.1	3.3
Апрѣль	757.7	768.4	740.9	2.0	7.4	2.9	4.1	17.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	4.2	36.6	11.5
Май	757.5	765.5	746.9	9.1	15.3	10.1	11.5	24.2	4.0	—	—	—	—	—	—	6.9	5.6	5.0	39.2	9.8
Іюнь	755.2	763.0	745.3	13.6	20.9	14.3	16.3	28.6	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.4	50.8	10.7
Іюль	754.0	758.4	748.1	19.4	26.4	19.7	21.8	31.2	15.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.1	80.4	38.5
Августъ	757.4	763.1	751.0	19.7	26.0	20.7	22.1	32.6	12.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.6	39.6	24.7
Сентябрь	759.1	765.8	751.2	11.8	18.1	12.8	14.2	27.6	1.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	5.2	57.7	19.0
Октябрь	759.5	768.8	734.4	1.2	8.1	3.3	4.2	18.6	—12.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	3.0	59.6	40.[illegible]
Ноябрь	765.2	775.7	751.6	—10.4	— 2.8	— 7.3	— 6.8	10.0	—22.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.7	2.2	38.2	32.[illegible]
Декабрь	764.3	775.1	752.0	—17.3	— 9.7	—14.5	—13.8	1.0	—24.8	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.8	2.1	1.[illegible]
Годъ	760.1	775.8	734.4	0.1	6.9	1.9	2.9	32.6	—31.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	3.4	421.0	40.[illegible]
φ = 44° 7′							**Григорьевка.**												λ = 131° 47′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	9.2	17.6	8.1	11.6	24.5	2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	7.8	5.9	31.9	8.[illegible]
Іюнь	—	—	—	13.2	21.6	12.9	15.9	31.5	7.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	4.9	64.8	25.[illegible]
Іюль	—	—	—	19.8	28.4	18.6	22.3	34.5	14.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	4.3	44.8	21.[illegible]
Августъ	—	—	—	19.1	28.7	19.1	22.3	38.9	8.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.5	19.2	7.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	11.8	20.9	11.8	14.8	30.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	5.6	81.7	26.[illegible]
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 20^m$?																									**Post-Korssakowskij.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	3	8	—	31	31	7	—	11	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	62	Januar
—	—	—	4	6	—	27	29	7	—	10	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	—	48	Februar
—	—	—	6	8	—	21	28	6	—	6	—	—	—	—	—	4	—	4	—	7	—	11	—	55	März
—	—	—	6	9	—	2	5	2	—	1	—	2	—	3	—	7	—	9	—	7	—	10	—	49	April
—	—	1	3	21	—	—	2	1	—	7	—	1	—	2	—	7	—	4	—	3	—	2	—	66	Mai
—	—	—	2	*22*	—	—	—	2	—	9	—	4	—	3	—	10	—	1	—	—	—	2	—	59	Juni
—	—	1	*3*	*18*	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	21	—	4	—	—	—	—	—	61	Juli
—	—	1	*1*	*16*	—	—	—	1	—	6	—	—	—	2	—	10	—	4	—	—	—	7	—	63	August
—	—	—	*6*	8	—	—	—	3	—	5	—	—	—	6	—	14	—	12	—	10	—	1	—	39	September
—	—	—	3	10	—	1	4	4	—	8	—	1	—	—	—	12	—	8	—	17	—	9	—	34	October
—	—	—	5	12	—	4	16	5	—	4	—	2	—	5	—	9	—	8	—	7	—	4	—	46	November
—	—	—	5	7	—	28	30	14	—	8	—	—	—	1	—	3	—	2	—	5	—	16	—	44	December
—	—	3	*47*	*145*	—	114	145	52	—	78	—	21	—	23	—	98	—	57	—	59	—	84	—	626	Jahr
39 $H = 20^m$?																									**Post-Korssakowskij.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	*7*	7	—	31	31	14	—	12	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	43	Januar
—	—	—	*9*	5	—	28	28	12	—	4	—	7	—	3	—	3	—	—	—	—	—	16	—	39	Februar
—	—	—	*12*	6	—	30	31	4	—	7	—	4	—	1	—	7	—	2	—	10	—	22	—	36	März
—	—	—	*5*	11	—	3	10	1	—	2	—	7	—	6	—	13	—	11	—	6	—	4	—	40	April
—	—	—	4	15	—	—	6	1	—	7	—	7	—	3	—	14	—	12	—	2	—	3	—	44	Mai
—	—	—	*6*	15	—	—	—	1	—	4	—	10	—	—	—	17	—	4	—	4	—	3	—	47	Juni
—	—	—	10	15	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	20	—	12	—	—	—	—	—	54	Juli
—	—	1	4	12	—	—	—	2	—	3	—	3	—	3	—	13	—	9	—	6	—	7	—	47	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 96.4^m$?																									**Kamen-Rybolow.** $G = ?^{mm}$
4	—	—	13	1	—	31	31	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	20	—	54	Januar
3	—	—	8	4	—	28	28	8	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	7	—	27	—	37	Februar
5	—	—	11	7	—	16	31	11	—	3	—	3	—	1	—	10	—	12	—	6	—	20	—	27	März
4	—	—	3	10	—	—	10	3	—	—	—	3	—	3	—	28	—	16	—	6	—	12	—	19	April
—	1	2	6	9	—	—	—	5	—	4	—	3	—	1	—	14	—	25	—	3	—	20	—	18	Mai
—	1	5	1	5	—	—	—	2	—	4	—	1	—	6	—	26	—	31	—	1	—	2	—	17	Juni
—	—	6	5	3	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	33	—	25	—	4	—	1	—	26	Juli
—	—	—	14	4	—	—	—	10	—	4	—	—	—	2	—	14	—	15	—	5	—	10	—	33	August
—	—	7	6	5	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	12	—	14	—	16	—	35	September
2	—	1	6	6	—	4	11	6	—	—	—	—	—	1	—	7	—	11	—	17	—	18	—	33	October
2	—	—	15	3	—	21	29	5	—	—	—	3	—	—	—	8	—	17	—	12	—	15	—	30	November
2	—	—	14	2	—	29	31	4	—	—	—	—	—	2	—	7	—	20	—	10	—	11	—	39	December
22	2	21	102	59	—	129	171	67	—	18	—	17	—	19	—	154	—	189	—	90	—	172	—	368	Jahr
$H = ?^m$																									**Grigorjewka.** $G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	4	3	9	—	—	—	10	—	2	—	3	—	1	—	25	—	17	—	2	—	6	—	27	Mai
—	2	5	2	7	—	—	—	5	—	6	—	3	—	1	—	24	—	22	—	8	—	1	—	20	Juni
—	—	3	4	5	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	20	—	28	—	11	—	—	—	27	Juli
—	—	—	10	3	—	—	—	5	—	11	—	4	—	—	—	24	—	14	—	3	—	3	—	29	August
—	—	7	2	4	—	—	—	9	—	10	—	1	—	—	—	17	—	12	—	2	—	14	—	25	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 43° 44′							**Святая Ольга.**												λ = 135° 20′	
Январь	762.3	771.6	745.2	—19.1	—13.2	—16.9	—16.4	— 3.7	—25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.4	33.2	17.5
Февраль	758.5	766.4	746.6	—10.8	— 2.8	— 9.3	— 7.7	0.5	—17.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.0	7.9	5.6
Мартъ	758.3	766.6	747.9	— 5.8	0.5	— 2.7	— 2.7	16.4	—13.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.7	10.1	7.2
Апрѣль	756.8	766.4	742.3	1.9	4.6	3.2	3.2	11.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	8.9	44.9	16.0
Май	756.4	765.8	747.7	6.9	9.5	7.8	8.1	14.4	3.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.7	27.7	8.6
Іюнь	753.4	761.7	743.8	11.0	13.5	11.2	11.9	19.8	6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.1	16.4	6.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**												λ = 131° 54′	18
Январь	764.9	773.2	750.9	—15.2	—10.4	—13.4	—13.0	— 3.9	—23.9	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.2	—	—
Февраль	767.2	774.5	759.4	—17.4	—11.9	—15.4	—14.9	— 5.9	—21.9	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	2.0	—	—
Мартъ	762.8	771.8	752.5	— 5.4	— 0.7	— 4.5	— 3.5	6.5	—16.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.6	—	—
Апрѣль	759.6	768.5	738.5	2.2	7.2	4.0	4.4	14.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.7	—	—
Май	755.9	767.9	744.2	8.8	12.5	8.7	10.0	19.5	3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	7.1	—	—
Іюнь	754.8	764.9	747.6	11.8	15.6	11.9	13.1	21.9	7.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	8.0	—	—
Іюль	754.3	761.0	747.2	17.4	20.8	17.4	18.5	29.3	10.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.5	—	—
Августъ	756.0	765.9	749.6	19.5	23.0	19.5	20.7	27.7	16.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.5	—	—
Сентябрь	758.5	766.7	748.9	13.4	17.7	14.1	15.0	24.7	5.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.2	—	—
Октябрь	761.0	772.2	752.2	5.5	9.7	6.1	7.1	17.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.8	—	—
Ноябрь	765.7	776.3	756.0	— 1.3	4.5	— 0.1	1.0	14.1	— 9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	4.3	—	—
Декабрь	764.4	776.8	756.0	— 9.8	— 2.9	— 8.1	— 6.9	3.5	—17.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	2.2	—	—
Годъ	760.4	776.8	738.5	2.5	7.1	3.4	4.3	29.3	—23.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.3	—	—
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**												λ = 131° 54′	18
Январь	768.7	776.4	758.4	—19.9	—14.4	—18.1	—17.5	— 8.1	—28.1	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	1.9	0.4	0.4
Февраль	763.6	771.4	755.1	—13.0	— 5.5	—11.7	—10.1	— 0.5	—18.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	2.3	0.5	0.5
Мартъ	762.5	773.4	753.2	— 5.6	0.4	— 6.0	— 3.8	13.5	—13.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.0	0.6	0.3
Апрѣль	760.1	769.7	744.9	2.1	6.2	1.4	3.2	14.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.3	3.8	2.5
Май	757.6	767.4	747.6	8.5	13.8	9.3	10.5	21.5	4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	6.2	2.0	0.4
Іюнь	755.4	764.7	746.1	12.8	15.8	12.6	13.7	21.7	7.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	7.5	37.9	16.0
Іюль	754.7	759.9	747.0	19.2	22.8	18.8	20.3	29.8	15.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.4	46.2	34.0
Августъ	757.4	763.5	751.7	20.3	25.8	21.1	22.4	32.6	13.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1	4.8	11.5	8.0
Сентябрь	759.1	766.6	752.5	14.7	19.5	15.3	16.5	24.4	5.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	5.4	74.9	32.5
Октябрь	759.5	769.1	734.9	6.1	10.9	7.2	8.1	17.6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	3.8	77.0	75.5
Ноябрь	765.2	777.1	752.3	— 5.1	0.3	— 3.4	— 2.7	9.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.1	4.1	3.1
Декабрь	764.6	776.4	753.3	—11.1	— 5.6	— 9.4	— 8.7	1.8	—18.2	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	2.4	0.5	0.5
Годъ	760.7	777.1	734.9	2.4	7.5	3.1	4.3	32.6	—28.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.5	259.4	75.5
φ = 51° 43′							**Уральское лѣсничество.**												λ = 50° 55′	
Январь	763.4	776.5	730.8	—17.8	—16.1	—18.2	—17.4	— 5.1	—28.2	1.1	1.1	1.0	86	84	86	6.9	5.9	4.2	4.6	1.4
Февраль	752.4	773.4	736.9	—12.4	— 8.8	—10.4	—10.5	0.7	—22.8	1.8	2.1	2.1	91	86	91	7.0	6.1	6.1	19.3	5.1
Мартъ	756.3	775.0	739.3	—12.3	— 8.0	—10.5	—10.3	4.3	—25.8	1.9	2.4	2.2	91	84	92	7.5	6.1	5.8	13.2	4.2
Апрѣль	754.0	765.3	741.4	1.8	7.5	3.9	4.4	20.3	— 7.8	4.7	5.1	5.1	88	69	83	5.4	6.3	4.6	29.7	21.7
Май	757.9	767.8	741.5	13.9	20.7	13.9	16.1	29.8	1.8	6.4	5.1	6.2	53	28	51	3.0	4.7	2.8	4.6	4.6
Іюнь	746.5	756.0	739.7	16.8	22.9	16.7	18.8	33.8	7.7	9.4	8.7	9.6	64	41	65	5.0	7.1	5.3	56.5	12.0
Іюль	750.1	755.9	739.6	19.9	26.3	21.1	22.4	34.0	13.6	10.3	9.2	10.3	61	38	56	3.8	4.9	3.8	18.0	16.1
Августъ	749.6	756.3	742.5	17.9	25.3	19.5	20.9	32.0	13.1	10.3	9.3	10.3	69	41	62	5.4	5.8	4.2	35.4	22.4
Сентябрь	753.9	764.7	741.6	8.3	17.5	11.0	12.2	27.5	2.1	6.6	6.2	6.6	81	44	67	6.3	6.1	4.4	16.8	7.2
Октябрь	758.6	768.4	741.9	2.9	11.6	6.2	6.9	23.9	— 7.3	4.8	5.8	5.3	83	59	73	6.1	6.4	5.4	27.4	18.4
Ноябрь	761.7	774.1	749.3	— 9.9	— 5.6	— 8.7	— 8.1	3.5	—28.9	2.4	2.8	2.5	94	85	90	7.9	7.5	6.8	1.9	0.7
Декабрь	765.0	775.4	750.0	—15.6	—12.4	—14.5	—14.2	— 2.0	—23.9	1.4	1.7	1.5	93	92	93	7.5	6.9	5.3	3.9	1.8
Годъ	755.8	776.5	730.8	1.1	6.7	2.5	3.4	34.0	—28.9	5.1	5.0	5.2	80	63	76	6.0	6.2	4.9	231.3	22.4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 45^{m}.4$?										**St. Olga.**														**$G = ?^{mm}$**	
4	—	—	16	4	—	31	31	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	7	—	16	—	27	—	25	Januar
3	—	—	11	6	—	25	28	2	—	5	—	1	—	1	—	1	—	13	—	11	—	28	—	22	Februar
7	—	—	3	13	—	15	31	3	—	5	—	4	—	—	—	8	—	21	—	9	—	23	—	20	März
4	—	—	1	25	—	1	9	2	—	11	—	8	—	4	—	9	—	14	—	4	—	13	—	25	April
—	—	—	—	24	—	—	—	2	—	11	—	10	—	9	—	9	—	15	—	3	—	10	—	24	Mai
—	—	6	1	17	—	—	—	1	—	23	—	13	—	13	—	8	—	9	—	1	—	3	—	19	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
38 **$H = 17^{m}.4$**										**Wladiwostok.**														**$G = ?^{mm}$**	
—	—	—	17	1	—	31	31	54	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	16	—	10	Januar
—	—	—	19	2	—	29	29	65	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	6	—	4	Februar
—	—	—	8	7	—	16	28	35	—	4	—	6	—	22	—	2	—	1	—	3	—	9	—	11	März
—	—	—	1	13	—	—	8	17	—	8	—	12	—	23	—	3	—	7	—	4	—	4	—	11	April
—	—	1	1	14	—	—	—	3	—	—	—	22	—	33	—	3	—	7	—	8	—	3	—	14	Mai
—	—	—	—	11	—	—	—	10	—	2	—	10	—	29	—	5	—	6	—	7	—	3	—	16	Juni
—	—	—	2	20	—	—	—	3	—	—	—	18	—	48	—	4	—	3	—	1	—	—	—	15	Juli
—	—	1	—	17	—	—	—	8	—	3	—	9	—	31	—	2	—	5	—	—	—	3	—	32	August
—	—	—	1	7	—	—	—	17	—	2	—	11	—	12	—	3	—	8	—	7	—	6	—	24	September
—	—	—	4	13	—	—	3	30	—	5	—	7	—	18	—	2	—	4	—	6	—	4	—	17	October
—	—	—	9	5	—	6	20	33	—	4	—	3	—	6	—	2	—	2	—	—	—	22	—	18	November
—	—	—	15	1	—	21	31	31	—	6	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	15	—	34	December
—	—	2	77	111	—	103	150	306	—	49	—	101	—	226	—	28	—	43	—	43	—	91	—	206	Jahr
39 **$H = 17^{m}.4$**										**Wladiwostok.**														**$G = ?^{mm}$**	
1	—	—	19	1	—	31	31	75	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	7	Januar
1	—	—	12	2	—	28	28	42	—	5	—	3	—	1	—	1	—	5	—	3	—	11	—	13	Februar
3	—	—	5	5	1	14	31	21	—	8	—	7	—	18	—	3	—	5	—	8	—	5	—	18	März
4	—	—	1	13	—	—	14	8	—	4	—	11	—	32	—	—	—	7	—	7	—	8	—	13	April
—	—	—	4	12	—	—	—	12	—	4	—	8	—	27	—	5	—	6	—	4	—	5	—	21	Mai
—	—	—	2	15	—	—	—	6	—	2	—	23	—	29	—	8	—	5	—	1	—	2	—	13	Juni
—	—	—	—	15	—	—	—	4	—	—	—	15	—	20	—	8	—	10	—	4	—	3	—	28	Juli
—	—	—	5	8	—	—	—	16	—	2	—	4	—	11	—	7	—	8	—	7	—	3	—	34	August
—	—	2	3	6	—	—	—	14	—	—	—	1	—	8	—	1	—	7	—	12	—	20	—	26	September
—	—	—	7	5	—	2	4	9	—	2	—	5	—	12	—	3	—	8	—	10	—	17	—	24	October
—	—	—	11	3	—	16	26	11	—	1	—	3	—	11	—	2	—	2	—	14	—	26	—	18	November
1	—	—	14	2	—	29	31	25	—	4	—	4	—	3	—	—	—	4	—	12	—	18	—	23	December
10	—	2	83	87	1	120	165	243	—	36	—	84	—	172	—	38	—	69	—	83	—	122	—	238	Jahr
$H = 99^{m}$?										**Uralsk (Forstei).**														**$G = 0^{mm}.5$ ($753^{mm}.5$).**	
8	—	—	8	9	3	31	31	4	8.8	12	6.1	10	5.7	7	10.6	11	8.8	14	8.2	5	5.7	6	5.1	24	Januar
14	—	—	5	14	8	25	28	1	4.0	6	4.2	26	7.9	18	10.1	10	10.5	11	7.0	1	20.0	2	8.0	9	Februar
6	—	—	3	12	2	27	30	9	5.8	7	7.0	19	7.9	18	6.5	6	4.8	8	7.8	9	7.2	9	6.9	8	März
1	—	—	7	9	1	5	11	—	—	7	4.5	22	5.9	23	7.0	5	7.0	9	5.7	7	6.8	4	5.2	13	April
—	—	1	9	2	1	—	—	3	4.7	8	4.8	11	6.9	9	4.4	13	4.8	15	4.6	6	5.3	12	6.5	16	Mai
—	—	10	1	6	3	—	—	5	7.0	3	2.7	7	8.1	8	5.3	12	5.6	21	6.1	13	7.0	21	6.0	—	Juni
—	—	4	6	5	—	—	—	12	6.0	20	5.6	14	5.5	11	4.5	8	3.6	11	4.6	6	4.8	5	5.9	5	Juli
—	—	6	4	6	—	—	—	1	6.0	2	8.0	5	2.8	21	4.8	10	4.7	17	5.2	20	6.9	7	6.4	9	August
—	—	1	8	9	1	—	—	8	7.8	6	8.2	11	5.6	16	7.1	7	6.4	13	7.5	10	6.1	7	4.9	12	September
4	—	—	7	11	3	5	11	9	8.2	8	7.6	7	5.3	13	5.4	13	4.7	9	4.9	4	6.2	10	12.3	20	October
4	—	—	4	17	1	23	29	8	5.5	6	5.0	11	8.2	20	7.2	7	4.8	13	4.6	4	6.8	6	4.3	15	November
6	—	—	3	13	—	31	31	3	8.0	6	7.0	18	6.2	19	5.8	8	5.0	17	5.6	6	6.7	2	6.0	14	December
53	—	22	65	113	23	147	171	63	6.7	91	5.9	161	6.6	183	6.6	110	5.9	158	5.9	91	6.6	91	6.6	145	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 51° 12′				**Уральскъ** (войсковая гимназія).															λ = 51° 22′	
Январь	771.3	785.0	740.5	—18.4	—15.5	—18.1	—17.3	— 5.6	—29.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.4	6.1	2.4
Февраль	760.1	780.3	744.8	—11.8	— 7.0	— 9.6	— 9.5	1.3	—25.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.1	52.0	12.5
Мартъ	763.9	782.8	745.2	—12.2	— 5.7	— 9.2	— 9.1	6.0	—30.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.3	21.0	5.3
Апрѣль	761.4	772.0	748.6	2.9	9.7	6.0	6.2	20.6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	5.4	18.4	12.6
Май	764.7	774.3	746.8	12.3	21.9	17.0	17.1	30.8	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	3.1	0.5	0.4
Іюнь	752.9	762.2	745.3	16.7	24.2	19.3	20.1	33.2	7.2	—	—	—	—	—	—	4.1	6.3	4.4	19.0	7.6
Іюль	756.2	761.8	745.9	19.5	27.7	23.1	23.4	34.6	15.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.9	2.8	15.0	7.8
Августъ	756.0	762.7	748.5	17.7	26.4	20.9	21.7	34.4	13.5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.9	3.5	54.4	16.6
Сентябрь	760.6	771.1	747.9	9.1	18.8	13.2	13.7	29.0	3.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	3.5	19.6	14.1
Октябрь	765.7	775.0	749.4	2.9	12.6	7.5	7.6	25.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.8	17.5	11.6
Ноябрь	769.5	781.9	757.2	— 8.4	— 5.0	— 7.2	— 6.9	4.8	—25.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.9	4.3	3.2
Декабрь	773.1	783.7	759.1	—15.6	—11.3	—14.2	—13.7	— 1.2	—25.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.9	6.1	4.2
Годъ	763.0	785.0	740.5	1.2	8.1	4.1	4.4	34.6	—30.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7	233.9	16.6
φ = 51° 12′				**Уральскъ** (войсковая больница).															λ = 51° 22′	
Январь	770.9	783.9	738.9	—18.9	—15.7	—18.6	—17.8	— 4.2	—30.4	1.0	1.0	1.0	86	81	86	6.5	5.6	4.3	4.9	1.7
Февраль	759.7	780.7	745.6	—12.3	— 7.2	—10.0	— 9.8	1.1	—24.9	1.9	2.4	2.2	93	83	92	7.0	6.5	6.8	31.8	6.9
Мартъ	763.3	782.1	744.2	—12.5	— 5.7	— 9.7	— 9.3	5.1	—30.9	2.0	2.6	2.3	90	77	89	7.6	7.2	6.0	18.3	4.0
Апрѣль	760.8	771.8	747.9	3.1	9.7	5.5	6.1	20.8	— 6.2	5.0	5.5	5.8	86	62	84	5.0	5.3	4.4	18.2	12.7
Май	764.7	774.4	747.2	13.3	21.6	16.5	17.2	31.4	3.7	7.1	6.3	7.8	61	32	54	2.8	3.6	2.8	0.7	0.7
Іюнь	753.2	762.2	746.1	17.3	23.9	18.9	20.0	33.9	7.5	9.8	8.6	9.7	65	39	58	3.9	6.2	4.9	21.9	7.7
Іюль	756.3	761.9	746.5	19.6	27.6	22.5	23.2	33.8	13.7	11.1	9.8	10.9	66	37	54	3.4	4.3	3.8	14.0	6.9
Августъ	756.2	766.5	749.0	17.7	26.0	20.2	21.3	33.9	13.8	11.2	10.3	11.2	75	43	65	4.5	5.4	3.4	53.7	17.5
Сентябрь	760.6	771.3	748.6	9.0	18.7	12.6	13.5	29.2	2.7	7.1	7.0	7.2	82	44	65	5.3	5.2	3.1	13.5	6.3
Октябрь	765.5	774.6	748.9	2.6	12.4	6.6	7.2	25.4	— 6.2	4.8	6.1	5.7	84	59	75	5.8	5.9	4.5	19.6	10.5
Ноябрь	769.2	781.7	756.6	— 8.8	— 5.1	— 7.6	— 7.2	4.8	—26.5	2.4	2.7	2.5	88	79	84	7.2	7.1	6.6	5.0	3.2
Декабрь	772.7	783.3	758.5	—16.1	—11.6	—15.0	—14.2	— 1.7	—25.5	1.3	1.7	1.4	90	85	89	6.4	5.9	5.2	8.3	4.0
Годъ	762.8	783.9	738.9	1.2	7.9	3.5	4.2	33.9	—30.9	5.4	5.3	5.6	80	60	75	5.4	5.7	4.6	209.9	17.5
φ = 49° 4′				**Уильское.**															λ = 54° 41′	
Январь	771.6	783.2	751.9	—20.6	—16.2	—19.7	—18.8	— 2.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	3.4	22.8	9.0
Февраль	762.1	779.2	750.9	—10.7	— 6.0	— 8.9	— 8.5	1.0	—21.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.4	29.3	9.7
Мартъ	763.4	783.2	744.5	— 8.1	— 3.9	— 6.5	— 6.2	6.6	—30.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.8	29.1	4.7
Апрѣль	761.1	771.4	745.0	5.8	12.4	7.2	8.4	22.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.1	28.0	6.5
Май	764.3	772.8	746.5	14.0	22.5	14.9	17.1	31.8	5.4	—	—	—	—	—	—	2.6	4.7	2.2	3.1	1.7
Іюнь	754.2	763.2	745.0	20.7	28.0	21.0	23.2	35.5	8.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	3.3	12.5	3.7
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	773.7	785.4	762.2	—13.8	— 9.0	—12.3	—11.7	— 3.3	—23.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	4.3	2.1	0.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 7′				**Гурьевъ.**															λ = 51° 55′	
Январь	772.0	783.3	760.1	—12.1	— 7.4	—10.9	—10.1	0.1	—28.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.4	0.3	0.2
Февраль	779.3	790.2	762.1	—17.8	—10.2	—14.8	—14.3	— 3.3	—24.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.8	0.3	0.1
Мартъ	767.1	776.7	754.8	— 4.2	1.5	— 2.2	— 1.6	10.5	—21.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.0	0.8	0.2
Апрѣль	766.2	772.5	758.9	5.5	12.1	5.6	7.7	19.7	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	5.0	1.2	0.7
Май	762.4	769.3	753.4	15.8	20.5	15.9	17.4	25.6	7.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.6	3.7	20.1	8.8
Іюнь	756.6	767.6	749.1	22.5	27.0	21.2	23.6	34.1	13.9	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	3.8	6.7	3.3
Іюль	757.3	763.2	748.1	23.0	28.1	22.8	24.7	33.8	13.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	3.8	7.5	5.1
Августъ	759.1	765.3	753.3	20.3	*25.9*	20.6	*22.3*	32.0	12.9	—	—	—	—	—	—	3.1	*3.7*	2.5	50.7	13.9
Сентябрь	763.6	769.5	753.2	13.3	*18.6*	13.1	*15.0*	24.1	5.9	—	—	—	—	—	—	3.6	*3.9*	2.8	28.8	12.8
Октябрь	766.9	780.1	756.7	4.4	*8.4*	4.8	*5.9*	15.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.4	*6.1*	5.2	18.7	11.7
Ноябрь	770.1	778.3	756.6	— 1.5	2.1	— 0.5	0.0	8.7	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.1	9.4	5.4
Декабрь	772.8	780.9	762.1	— 2.7	— 1.1	— 2.3	— 2.0	3.2	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.0	2.0	1.4
Годъ	766.1	790.2	748.1	5.5	10.5	6.1	7.4	34.1	—28.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.9	146.5	13.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 30^{m}$? Uralsk (Militär-Gymnasium). $G = 0^{mm}.4$ (758.8).																									
4	—	—	8	10	2	31	31	19	3.1	19	2.9	13	3.7	6	9.3	12	7.2	9	6.0	2	9.0	4	4.5	9	Januar
10	—	—	7	14	1	23	28	3	3.0	9	3.2	8	4.0	21	5.7	15	8.1	12	6.5	5	6.5	3	5.2	8	Februar
7	—	—	6	15	—	23	28	17	3.6	10	3.8	17	5.1	12	3.4	10	3.8	5	4.8	7	4.6	11	4.2	4	März
1	—	—	8	8	—	—	11	1	3.0	4	3.2	19	3.8	27	3.5	12	3.8	8	4.1	3	4.0	11	3.3	5	April
—	—	—	10	4	—	—	—	14	4.6	6	3.1	20	3.7	13	3.7	17	3.0	3	3.0	5	4.8	2	4.0	13	Mai
—	—	7	6	7	1	—	—	33	3.4	6	3.9	3	3.3	8	3.4	13	5.2	9	6.7	7	4.4	5	6.6	6	Juni
—	—	—	18	4	1	—	—	15	4.5	26	3.6	18	3.1	4	2.2	6	3.9	6	4.5	7	3.5	3	2.0	8	Juli
—	—	4	9	3	—	—	—	5	3.8	6	3.0	4	2.0	12	2.7	16	3.8	12	4.8	17	4.1	7	4.0	14	August
—	—	—	11	7	—	—	—	11	3.7	9	6.0	14	3.5	15	5.1	9	5.3	10	5.2	5	5.6	10	4.4	7	September
5	—	—	12	13	—	4	11	12	7.3	23	3.1	10	2.8	14	4.2	11	3.2	6	5.7	3	3.0	3	2.7	11	October
2	—	—	5	17	—	19	27	15	2.7	15	3.8	8	2.4	25	5.0	8	5.8	11	2.6	3	4.3	3	6.0	2	November
5	—	—	10	14	—	31	31	9	3.2	20	2.5	18	3.1	14	3.8	9	4.5	8	6.6	6	4.0	4	3.5	5	December
34	—	11	110	116	5	131	167	154	3.9	153	3.4	152	3.5	171	4.3	138	4.8	99	5.2	70	4.5	66	4.2	92	Jahr
$H = 30^{m}$? Uralsk (Militär-Hospital). $G = 0^{mm}.4$ (758.8).																									
8	—	—	8	10	2	31	31	17	3.9	20	3.0	6	4.0	4	8.4	11	7.0	10	6.6	4	6.8	7	3.9	14	Januar
14	—	—	7	15	2	23	28	4	3.5	1	2.0	21	3.4	17	6.7	12	8.5	14	6.2	6	4.2	1	11.0	8	Februar
11	—	—	4	15	—	23	28	12	4.6	10	4.9	14	5.0	10	4.5	8	4.8	7	5.1	9	5.5	8	4.8	15	März
1	—	—	7	4	—	—	11	—	—	—	—	5	5.9	36	4.3	8	3.0	9	5.4	8	3.2	6	4.2	18	April
—	—	—	12	2	1	—	—	15	5.3	7	4.7	7	6.1	6	4.2	15	4.3	4	3.8	7	4.1	6	4.2	26	Mai
—	—	5	2	5	1	—	—	16	5.2	3	5.0	1	6.0	7	3.9	16	5.5	13	4.1	11	6.5	15	5.0	8	Juni
—	—	1	9	4	—	—	—	25	3.4	26	4.3	1	5.5	1	6.0	5	4.6	9	3.7	3	6.3	7	5.1	16	Juli
—	—	2	6	4	1	—	—	5	3.8	1	4.0	1	2.0	4	2.0	18	4.3	13	4.9	22	3.5	9	3.4	20	August
—	—	1	9	5	—	—	—	15	3.7	9	5.0	6	4.5	7	5.7	6	6.5	13	5.3	8	5.9	8	4.6	14	September
4	—	—	6	11	1	5	11	18	7.1	8	3.6	7	3.9	8	3.5	4	7.2	5	5.0	7	3.3	4	4.5	32	October
3	—	—	4	15	—	17	29	15	4.0	9	3.1	9	4.9	14	5.6	7	7.3	4	6.5	6	5.3	2	3.0	24	November
11	—	—	6	12	—	31	31	6	3.7	2	3.0	13	3.7	7	4.0	8	3.6	8	6.5	8	4.1	2	5.0	39	December
52	—	9	80	102	8	130	169	148	4.5	96	4.0	91	4.4	121	4.9	118	5.5	109	5.3	99	4.6	75	4.5	234	Jahr
$H = 91^{m}.4$? Uilskoe. $G = 0^{mm}.3$ (754.1).																									
5	—	—	6	6	—	31	31	—	—	9	3.8	7	3.4	—	—	—	—	—	—	14	6.4	9	5.8	54	Januar
7	—	—	4	12	2	25	28	—	—	5	8.4	7	6.3	8	6.5	1	10.0	2	9.0	20	9.0	5	8.4	36	Februar
6	—	—	3	17	2	18	24	—	—	2	4.0	8	5.0	5	7.2	—	—	2	6.0	24	7.2	5	9.6	47	März
4	—	—	5	10	3	—	7	1	4.0	9	4.2	2	4.0	—	—	—	—	5	9.2	14	8.4	17	6.1	42	April
—	—	3	13	2	—	—	—	2	6.0	4	5.5	4	8.0	1	4.0	1	10.0	4	9.0	9	6.7	6	6.3	62	Mai
—	—	—	6	1	—	—	—	3	7.3	4	6.0	—	—	1	4.0	1	2.0	5	7.6	27	7.7	7	6.3	42	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
7	—	—	12	11	—	31	31	9	3.8	13	4.2	16	2.9	5	6.0	17	5.4	5	4.8	5	3.2	2	2.0	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
36 $H = -17^{m}.8$? Gurjew. $G = 0^{mm}.2$ (766.1).																									
2	—	—	5	14	—	31	31	13	2.5	15	3.3	18	5.9	17	7.0	3	6.7	2	2.5	5	2.4	9	3.5	9	Januar
3	—	—	4	5	—	28	28	9	3.9	29	6.4	22	6.6	4	2.5	—	—	2	2.5	6	2.7	7	3.0	4	Februar
4	—	—	1	11	1	10	29	15	3.7	11	5.6	14	7.1	10	5.8	—	—	5	3.1	13	3.3	17	5.9	7	März
—	—	—	2	1	5	—	4	11	6.5	11	6.7	17	7.8	9	12.1	9	3.2	7	3.4	6	7.7	2	4.0	12	April
—	—	2	10	7	10	—	—	5	4.4	—	—	8	12.8	13	10.8	5	6.2	13	6.3	14	8.6	13	6.1	20	Mai
—	—	4	11	1	7	—	—	3	5.3	1	6.0	8	8.5	13	6.2	5	4.2	8	6.0	21	7.8	9	6.6	18	Juni
—	—	5	14	3	7	—	—	9	4.4	5	5.4	—	—	4	5.2	2	6.5	14	10.2	32	5.8	9	4.0	17	Juli
—	—	6	11	—	10	—	—	11	6.6	—	—	3	7.3	1	1.2	8	10.5	10	7.5	17	6.0	10	5.6	25	August
—	—	3	7	1	8	—	—	4	3.0	4	2.0	1	1.0	5	5.0	18	5.1	12	12.2	16	7.8	8	8.4	15	September
—	—	1	3	9	12	2	6	7	8.1	2	3.5	7	9.3	14	15.4	4	5.5	8	6.1	23	4.8	9	6.3	14	October
1	—	—	3	17	1	6	18	3	4.0	2	6.0	4	2.5	22	5.9	6	4.2	4	4.5	11	5.7	5	5.6	33	November
1	—	—	3	19	7	20	28	9	5.1	8	3.9	22	10.1	28	10.7	8	6.2	5	4.4	1	2.0	4	3.8	5	December
11	—	21	74	88	68	97	144	99	4.8	88	5.2	124	7.9	140	8.7	68	5.7	90	7.0	165	6.0	102	5.4	179	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**												λ = 51° 55′	
Январь	771.6	789.3	751.9	—12.9	— 7.9	—11.4	—10.7	— 1.7	—24.9	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	4.0	4.6	2.0
Февраль	771.3	783.8	758.5	—12.0	— 5.8	—10.0	— 9.2	0.4	—21.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	3.7	2.8	2.8
Мартъ	762.8	772.9	747.7	— 1.8	1.2	— 1.5	— 0.7	8.6	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.4	1.1	0.5
Апрѣль	764.1	772.0	750.3	7.1	12.0	7.6	8.9	16.8	0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	4.1	2.5	1.5
Май	765.7	772.1	757.0	17.6	20.6	17.3	18.5	28.5	6.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	4.3	2.2	2.2
Іюнь	761.3	765.9	749.0	22.2	25.4	21.5	23.0	30.9	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.1	2.0	1.3
Іюль	758.0	762.2	754.5	22.3	27.3	21.9	23.9	31.7	15.8	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	4.1	8.8	3.5
Августъ	761.1	770.4	755.2	21.7	*27.7*	21.2	*23.5*	32.7	13.0	—	—	—	—	—	—	1.7	*3.0*	1.6	5.5	5.5
Сентябрь	765.4	773.3	760.1	17.8	*24.3*	17.1	*19.7*	32.1	7.5	—	—	—	—	—	—	3.0	*2.7*	2.1	0.0	0.0
Октябрь	766.3	774.5	755.0	8.8	*13.2*	8.5	*10.2*	23.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	*5.8*	4.3	19.3	9.5
Ноябрь	768.1	780.8	752.9	1.3	4.9	2.5	2.9	11.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.4	2.4	1.2
Декабрь	*766.6*	*780.4*	*735.9*	— 0.7	1.2	0.0	0.2	5.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.0	0.0	0.0
Годъ	765.2	789.3	735.9	7.6	12.0	7.9	9.2	32.7	—24.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.1	51.2	9.5
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**												λ = 51° 55′	18
Январь	767.1	778.4	752.3	— 7.8	— 4.3	— 6.9	— 6.3	3.8	—21.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.5	6.2	1.8
Февраль	769.5	781.5	759.3	—10.7	— 5.1	— 8.5	— 8.1	0.5	—22.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.0	0.0	0.0
Мартъ	764.1	779.0	746.4	— 1.2	4.7	0.7	1.4	15.1	—15.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.9	7.4	2.0
Апрѣль	764.0	777.7	740.7	11.7	18.1	12.6	14.1	21.7	2.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.1	16.9	8.7
Май	762.6	774.5	751.2	17.9	22.4	17.8	19.4	26.2	13.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	3.8	20.7	9.0
Іюнь	762.1	770.2	756.1	21.5	25.2	19.7	22.1	33.6	12.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.9	4.3	2.2
Іюль	—	—	—	24.1	28.2	23.8	25.4	34.9	20.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	6.6	14.2	8.7
Августъ	—	—	—	*23.1*	*28.3*	*22.4*	*24.6*	*35.4*	*13.8*	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	2.0	0.0	0.0
Сентябрь	767.8	775.8	757.5	13.7	18.9	13.1	15.2	28.2	2.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.6	15.3	?
Октябрь	765.7	779.9	752.5	9.6	17.0	11.4	12.6	25.0	— 6.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.8	0.0	0.0
Ноябрь	765.7	777.0	752.9	— 2.3	0.1	— 2.0	— 1.4	11.3	—20.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.9	20.3	12.5
Декабрь	769.4	786.4	754.0	—13.6	— 9.6	—12.6	—11.9	2.0	—36.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.2	0.0	0.0
Годъ	—	—	—	7.2	12.0	7.6	8.9	35.4	—36.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.2	105.3	—
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**												λ = 51° 55′	18
Январь	774.3	784.5	760.1	—19.6	—11.8	—18.9	—16.8	— 1.3	—32.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	2.8	—	—
Февраль	765.1	779.2	754.3	— 7.5	— 3.3	— 7.1	— 6.0	2.8	—23.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	6.3	—	—
Мартъ	766.9	782.9	751.2	— 5.4	— 0.6	— 4.5	— 3.5	15.4	—24.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.1	—	—
Апрѣль	*765.1*	*772.8*	*750.2*	*7.0*	*12.4*	*7.4*	*8.9*	*20.4*	*— 1.1*	—	—	—	—	—	—	*4.6*	*6.0*	*5.1*	—	—
Май	*767.4*	*777.6*	*754.0*	*17.2*	*21.0*	*15.6*	*17.9*	*31.9*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	*1.6*	*2.3*	*2.3*	—	—
Іюнь	*758.8*	*765.9*	*749.6*	*21.7*	*25.8*	*20.8*	*22.8*	*31.9*	*12.2*	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*5.3*	*4.7*	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 58′							**Омскъ.**												λ = 73° 20′	
Январь	763.7	779.5	746.1	—24.2	—20.6	—23.8	—22.9	— 8.9	—39.2	0.6	0.8	0.7	84	82	86	8.0	7.9	4.4	8.6	4.3
Февраль	759.9	777.5	732.3	—16.8	—11.6	—15.1	—14.5	— 1.7	—28.5	1.3	1.6	1.4	88	82	87	6.3	5.7	4.9	9.8	5.0
Мартъ	759.4	777.8	741.3	—16.3	— 8.0	—12.3	—12.2	3.8	—37.0	1.5	2.2	2.1	90	79	92	7.1	5.9	5.0	24.9	9.6
Апрѣль	755.9	764.8	740.1	— 1.5	4.4	— 0.2	0.9	12.6	—13.2	3.9	4.4	4.0	88	71	85	7.0	7.1	4.3	13.9	5.8
Май	754.4	763.7	742.4	6.9	12.2	7.5	8.9	25.8	— 4.6	5.4	5.3	5.5	69	50	69	6.0	8.0	6.3	12.2?	?
Іюнь	745.8	755.5	734.7	15.0	19.4	15.1	16.5	30.0	4.2	10.2	10.4	10.5	78	62	79	6.5	7.3	4.9	102.9	19.4
Іюль	748.2	758.0	738.6	17.2	21.3	16.4	18.3	31.0	10.3	11.4	10.2	11.0	78	54	79	5.3	7.7	5.3	45.9	12.6
Августъ	748.5	756.2	738.9	15.2	22.3	15.7	17.8	26.8	8.0	10.9	10.3	10.7	85	53	81	6.5	7.0	3.9	66.7	16.8
Сентябрь	757.2	767.1	742.3	6.9	16.5	9.8	11.1	25.4	— 2.0	6.4	6.5	7.0	86	48	78	6.0	6.0	4.7	12.7	6.0
Октябрь	756.5	772.6	740.0	— 3.4	1.5	— 1.8	— 1.3	13.5	—16.7	3.5	3.5	3.3	86	66	78	7.3	8.6	6.8	27.7	6.8
Ноябрь	762.4	776.4	736.1	—17.4	—13.4	—15.7	—15.5	— 2.0	—38.6	1.4	1.6	1.4	82	79	83	6.4	5.9	6.2	12.3	4.0
Декабрь	763.1	780.5	744.4	—20.7	—17.8	—19.5	—19.3	— 3.0	—39.0	1.0	1.1	1.0	84	82	83	5.2	6.0	5.6	13.8	5.5
Годъ	756.2	780.5	732.3	— 3.3	2.2	— 2.0	— 1.0	31.0	—39.2	4.8	4.8	4.9	83	67	82	6.5	6.8	5.2	351.4	19.4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = -17.8^{m}$?											**Gurjew.**													$G = 0.2^{mm}$ (766.1^{mm}).	
5	—	—	10	7	3	31	31	13	3.0	14	3.4	15	6.3	9	6.9	4	6.8	14	9.4	8	5.0	4	3.4	10	Januar
1	—	—	5	6	2	27	28	11	3.5	9	2.7	5	5.5	2	3.4	3	7.6	23	5.0	14	5.0	4	9.5	10	Februar
3	—	—	1	7	12	10	25	11	6.5	9	10.5	8	14.4	11	11.3	7	7.2	28	12.5	9	6.7	8	8.5	2	März
—	—	—	4	3	2	—	—	17	5.9	7	7.3	10	11.9	7	9.9	7	4.0	11	6.4	9	4.9	9	3.2	13	April
—	—	1	9	2	5	—	—	3	5.8	13	11.4	11	13.2	18	8.4	12	7.3	8	5.8	4	2.8	10	5.9	13	Mai
—	—	—	7	3	1	—	—	8	3.3	3	5.0	6	5.7	10	3.9	3	4.1	14	4.3	18	4.7	15	4.0	12	Juni
—	—	6	9	—	4	—	—	4	1.6	—	—	1	1.0	1	10.0	4	2.8	15	8.0	32	6.0	17	4.9	17	Juli
—	—	1	19	—	6	—	—	20	4.6	3	1.3	4	9.8	11	10.5	4	7.0	13	6.8	10	6.0	13	5.0	13	August
—	—	—	17	4	2	—	—	9	4.3	9	8.3	12	2.6	26	8.2	4	7.8	3	1.3	2	4.0	4	2.5	20	September
—	—	—	5	9	8	—	1	7	5.0	5	3.6	7	9.9	19	6.4	6	7.2	7	6.5	9	6.6	10	8.1	20	October
1	—	—	4	14	4	2	11	15	2.9	4	2.6	17	10.2	7	3.4	3	6.4	10	3.6	11	6.7	10	3.6	13	November
—	—	—	—	16	2	9	18	2	2.5	5	4.8	23	9.4	19	7.0	7	4.9	15	6.2	9	6.1	7	1.8	5	December
10	—	8	90	71	51	79	114	120	4.3	81	6.3	119	8.9	140	7.6	64	6.2	161	7.2	135	5.6	111	5.0	148	Jahr
38 $H = -17.8^{m}$?											**Gurjew.**													$G = 0.2^{mm}$ (766.1^{mm}).	
5	—	—	1	15	—	27	30	9	2.8	7	2.0	11	5.5	7	4.3	4	5.5	13	5.1	10	3.5	8	5.6	19	Januar
—	—	—	3	10	3	25	29	13	3.8	16	4.3	27	6.1	13	6.9	1	2.0	—	—	2	1.5	1	6.0	14	Februar
3	—	—	2	13	5	7	19	10	5.0	7	2.5	9	6.6	5	3.4	8	4.1	11	9.5	16	5.5	12	6.3	15	März
—	—	—	12	8	2	—	—	8	2.4	8	3.0	31	7.8	9	5.9	3	8.2	1	3.0	1	2.0	1	2.0	28	April
—	—	—	5	5	—	—	—	9	4.0	4	2.0	5	4.6	13	4.3	6	3.2	5	7.0	9	6.1	15	6.7	23	Mai
—	—	1	8	7	3	—	—	12	5.7	4	4.5	1	6.0	6	7.3	5	2.8	11	6.2	18	3.7	14	5.5	19	Juni
—	—	4	3	9	3	—	—	6	3.3	2	2.5	3	6.3	4	2.8	7	3.0	21	6.9	20	3.3	15	4.2	11	Juli
—	—	—	15	4	4	—	—	11	3.6	7	2.6	9	4.2	8	7.2	6	4.3	10	9.0	11	6.6	6	3.8	23	August
—	—	2	8	3	5	—	—	8	11.8	3	2.7	4	2.8	7	5.6	9	3.8	9	5.9	11	5.7	10	6.9	22	September
—	—	—	7	5	3	1	5	7	2.6	—	—	1	2.0	10	7.0	6	2.6	12	4.8	17	5.0	11	6.2	29	October
—	—	—	—	19	4	9	23	10	5.2	2	5.0	8	6.0	6	4.5	1	4.0	19	10.2	17	4.7	11	4.6	16	November
—	—	—	6	15	—	23	30	11	2.0	9	2.1	4	2.0	2	2.0	3	2.0	8	3.0	14	2.6	21	3.0	21	December
8	—	7	70	113	32	92	136	114	4.3	69	3.0	113	6.0	90	5.5	59	3.9	120	6.9	146	4.5	125	5.1	240	Jahr
89 $H = -17.8^{m}$?											**Gurjew.**													$G = 0.2^{mm}$ (766.1^{mm}).	
—	—	—	11	4	3	31	31	6	2.2	18	3.0	14	6.1	7	6.7	8	5.1	7	7.3	8	1.9	6	1.9	19	Januar
—	—	—	4	15	5	18	27	7	2.0	7	2.4	12	8.9	14	10.1	14	3.2	10	4.8	7	4.1	3	8.4	10	Februar
—	—	—	2	17	7	16	25	7	4.4	8	6.2	17	13.4	10	8.0	3	5.5	9	6.8	7	7.7	8	5.1	24	März
—	—	1	?	?	3	—	4	7	5.3	10	4.5	11	8.4	8	8.9	1	2.0	7	8.7	9	5.8	6	7.0	16	April
—	—	—	?	?	2	—	—	3	3.3	4	2.0	10	9.7	19	7.3	5	5.0	2	3.5	2	4.0	4	7.8	16	Mai
—	—	—	?	?	2	—	—	9	6.2	3	6.0	1	2.0	3	3.7	4	3.2	7	6.7	12	3.8	8	2.2	30	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 89.1^{m}$											**Omsk.**													$G = 0.7^{mm}$ (754.0^{mm}).	
4	—	—	1	9	—	31	31	2	2.0	3	2.3	4	2.0	16	2.2	5	3.0	11	3.1	5	3.6	2	4.0	45	Januar
4	—	—	7	9	2	28	28	2	6.0	3	2.3	4	4.0	7	3.9	9	3.2	7	4.6	5	4.9	1	9.5	46	Februar
7	—	—	4	11	—	25	30	5	2.2	4	3.5	3	2.2	11	1.7	9	2.0	10	2.6	7	3.2	4	2.0	40	März
5	—	—	6	10	—	5	17	12	3.4	9	2.8	4	3.8	10	3.5	5	4.0	5	2.2	6	2.2	7	3.0	32	April
3	—	—	1	10	2	1	6	27	3.6	7	2.7	—	—	2	2.0	5	5.7	6	4.0	9	3.8	9	2.9	28	Mai
—	—	8	2	7	—	—	—	8	3.1	20	3.0	8	3.1	4	1.9	8	3.5	4	4.1	10	3.9	9	3.2	19	Juni
—	—	2	3	9	—	—	—	24	2.9	16	2.6	—	—	3	1.8	3	3.2	3	5.3	4	2.9	14	3.6	26	Juli
—	—	3	4	5	1	—	—	18	3.1	15	3.9	2	5.5	6	3.3	2	5.0	3	4.0	5	4.6	15	3.5	27	August
—	—	—	6	7	2	—	4	15	3.9	6	1.8	2	3.0	7	2.1	7	4.3	2	1.0	2	1.0	8	3.4	40	September
7	—	—	3	18	—	13	25	16	4.6	8	3.8	—	—	1	5.0	2	5.0	9	2.4	9	3.2	6	3.5	42	October
8	—	—	8	15	—	30	30	3	3.2	—	—	—	—	1	3.0	9	2.4	6	3.2	16	3.6	8	4.8	46	November
8	—	—	9	11	1	31	31	2	5.9	4	3.2	—	—	5	2.0	5	4.6	9	4.2	16	4.6	12	3.5	40	December
46	—	13	54	121	8	164	202	134	3.5	95	3.0	27	3.2	73	2.6	69	3.5	75	3.4	94	3.7	95	3.5	431	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 48° 37′							**Иргизъ.**												λ = 61° 16′	
Январь	—	—	—	—22.6	—18.0	—21.0	—20.5	— 5.9	—35.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.1	5.6	2.0
Февраль	—	—	—	—13.4	— 9.0	—12.0	—11.5	— 1.3	—25.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	4.5	11.6	6.0
Мартъ	—	—	—	— 8.9	— 4.2	— 6.6	— 6.6	12.1	—29.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.0	14.4	4.0
Апрѣль	—	—	—	5.9	12.4	7.6	8.6	23.2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.6	15.2	5.0
Май	—	—	—	13.4	20.7	14.6	16.2	31.1	3.7	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	3.2	13.7	9.0
Іюнь	—	—	—	21.3	28.5	22.3	24.0	38.4	11.7	—	—	—	—	—	—	2.3	4.3	3.9	11.3	4.8
Іюль	—	—	—	22.6	29.3	24.0	25.3	38.2	18.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	2.9	1.9	1.9
Августъ	—	—	—	22.0	28.9	22.9	24.6	33.9	17.0	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1	2.1	4.1	1.9
Сентябрь	—	—	—	13.0	24.5	18.8	18.8	30.7	5.5	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	2.1	0.0	—
Октябрь	—	—	—	3.7	10.3	5.9	6.6	19.8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9	4.6	17.0	6.7
Ноябрь	—	—	—	—10.0	— 4.7	— 9.0	— 7.9	3.7	—24.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	4.0	13.2	9.0
Декабрь	—	—	—	—17.4	—12.1	—16.1	—15.2	— 4.9	—27.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	2.5	—	—
Годъ	—	—	—	2.5	8.9	4.3	5.2	38.4	—35.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.7	108.0	9.0
φ = 47° 28′							**Зайсанскій постъ.**												λ = 84° 51′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	701.5	707.6	695.8	17.6	25.0	18.7	20.4	31.5	11.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.5	50.7	9.5
Сентябрь	707.5	713.5	699.8	11.9	18.2	12.5	14.2	26.8	5.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	1.6	15.7	8.6
Октябрь	711.2	722.3	699.3	0.3	5.5	1.2	2.4	15.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.2	33.9	9.0
Ноябрь	714.3	725.2	694.7	— 9.3	— 6.2	— 9.0	— 8.2	6.9	—24.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.2	7.0	4.0
Декабрь	716.5	728.7	705.6	—19.6	—16.4	—20.0	—18.7	— 5.0	—30.2	—	—	—	—	—	—	2.8	1.9	1.9	4.5	3.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 8′							**Копалъ.**												λ = 79° 3′	
Январь	657.5	665.4	649.1	—11.6	— 5.9	—12.1	— 9.9	7.1	—27.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.9	5.2	5.2
Февраль	656.4	663.5	649.0	— 6.3	1.2	— 6.2	— 3.8	9.5	—16.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	2.1	10.2	9.2
Мартъ	656.4	664.6	644.5	1.4	6.6	0.7	2.9	18.4	—21.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.9	8.5	8.5
Апрѣль	654.5	659.5	649.1	7.3	11.6	6.2	8.4	23.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.1	84.8	26.4
Май	655.4	662.6	648.5	9.6	12.8	7.6	10.0	23.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	2.9	31.0	14.0
Іюнь	651.7	657.0	645.6	19.2	21.9	15.8	19.0	29.0	8.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	4.1	79.8	20.0
Іюль	651.2	654.9	647.0	19.2	22.9	16.0	19.4	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	2.8	48.4	22.3
Августъ	652.9	657.5	648.5	18.6	23.0	16.2	19.2	29.2	11.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	1.6	18.8	10.4
Сентябрь	656.0	661.5	651.5	11.5	17.5	8.7	12.6	27.0	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	0.2	16.9	11.5
Октябрь	658.5	668.5	652.3	1.4	7.7	0.9	3.3	19.5	—13.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.1	?	?
Ноябрь	659.3	666.0	649.1	— 5.3	— 0.2	— 4.6	— 3.4	12.5	—17.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.5	?	?
Декабрь	658.9	668.5	649.2	—11.4	— 3.8	—10.1	— 8.4	5.1	—25.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	2.8	1.4	0.8
Годъ	655.7	668.5	644.5	4.5	9.6	3.3	5.8	29.2	—27.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.2	—	—
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**												λ = 76° 53′	
Январь	700.4	709.6	690.2	—13.7	— 8.1	—12.5	—11.4	4.1	—25.1	1.5	2.0	1.6	85	76	84	7.6	6.1	5.1	13.5	9.1
Февраль	697.9	705.2	689.8	— 7.8	— 1.1	— 6.0	— 4.9	8.4	—17.8	2.3	3.1	2.6	86	73	86	6.8	5.0	5.8	16.1	9.1
Мартъ	697.5	708.9	687.3	— 0.6	6.2	2.0	2.5	21.9	—20.4	4.2	5.1	4.5	84	67	77	6.8	6.0	5.5	75.1	29.1
Апрѣль	694.8	701.2	687.5	9.8	15.1	10.2	11.7	28.0	0.1	6.9	7.3	7.5	76	58	81	7.3	7.5	5.6	130.7	42.1
Май	696.4	705.2	688.2	11.2	16.2	10.7	12.7	26.6	0.5	7.0	7.3	7.5	68	54	77	6.1	6.0	5.4	86.3	24.3
Іюнь	690.8	696.6	683.9	20.4	27.0	19.9	22.4	34.6	9.7	11.9	12.9	11.0	67	49	65	4.9	4.6	5.1	71.3	50.2
Іюль	690.2	695.5	683.8	20.4	27.7	20.0	22.7	33.8	9.6	11.7	11.7	11.3	66	44	66	4.7	4.4	5.0	51.5	16.6
Августъ	692.1	696.7	688.1	18.6	27.4	19.2	21.7	32.8	12.5	10.5	10.5	10.4	66	40	63	3.3	2.9	2.2	7.1	4.0
Сентябрь	695.8	701.4	690.8	10.1	21.9	11.7	14.6	30.4	1.4	7.1	8.4	7.0	76	42	67	2.2	2.7	1.0	0.1	0.1
Октябрь	699.8	710.5	694.1	1.5	11.0	3.6	5.4	22.0	—15.3	4.0	4.7	4.6	76	52	77	5.6	5.7	5.0	59.9	27.1
Ноябрь	702.2	710.7	691.1	— 5.5	— 0.3	— 4.6	— 3.5	11.5	—15.0	2.9	3.3	2.9	82	70	82	6.5	6.8	5.8	43.9	18.2
Декабрь	702.5	713.1	692.4	—13.4	— 7.4	—12.2	—11.0	2.3	—26.4	1.5	2.0	1.7	83	70	83	5.5	5.3	3.6	47.5	17.3
Годъ	696.7	713.1	683.8	4.2	11.3	5.2	6.9	34.6	—26.4	6.0	6.5	6.0	76	58	76	5.6	5.2	4.6	603.0	50.2

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 111^{m}.9$?											**Irgis.**													$G = ?$	
5	—	—	8	9	3	31	31	9	4.8	20	6.1	1	12.0	1	5.0	9	6.3	13	5.8	3	5.7	6	6.0	31	Januar
4	—	—	5	8	12	28	28	4	3.5	29	10.2	—	—	4	5.5	11	10.0	10	7.4	3	6.8	7	6.1	16	Februar
4	—	—	6	11	6	16	20	9	7.6	24	10.9	4	6.5	2	3.5	6	7.2	4	6.0	9	7.2	12	6.9	23	März
1	—	1	4	4	6	—	3	9	9.8	20	9.8	5	6.0	7	5.1	5	5.8	4	6.8	4	8.2	10	5.6	26	April
—	—	2	9	1	6	—	—	18	6.8	10	6.6	2	4.0	3	5.3	1	2.0	8	9.9	3	6.7	14	4.1	27	Mai
—	—	2	6	—	13	—	—	15	8.9	5	7.2	2	6.5	2	3.0	3	3.3	9	11.7	7	9.7	12	8.6	35	Juni
—	—	—	11	—	13	—	—	23	9.5	18	6.5	5	5.2	1	2.0	1	18.0	7	10.1	2	1.5	7	8.3	28	Juli
—	—	—	14	—	16	—	—	14	11.0	4	8.2	7	6.6	5	7.0	2	9.5	10	11.6	20	9.6	15	12.2	16	August
—	—	—	16	—	11	—	—	2	3.0	12	9.2	—	—	6	3.3	9	9.6	6	11.7	3	10.0	6	12.0	46	September
—	—	—	7	8	9	3	10	11	7.9	15	13.9	6	7.0	—	—	6	7.2	10	12.9	10	6.8	8	8.0	27	October
3	—	—	10	8	3	25	30	15	6.9	17	7.2	7	5.7	—	—	3	6.3	7	7.3	—	—	9	5.2	32	November
—	—	—	15	5	5	31	31	6	4.8	9	7.9	2	8.4	6	6.3	8	8.6	13	8.9	1	5.0	16	3.9	32	December
17	—	5	111	54	103	134	153	135	7.9	183	8.8	41	6.2	37	5.1	64	7.9	101	9.3	65	8.0	122	7.1	339	Jahr
$H = 612^{m}$?											**Saissanskij-Post.**													$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	3	8	2	—	—	—	8	4.4	1	4.0	1	1.0	—	—	13	1.7	34	3.2	12	2.8	9	2.6	15	August
—	—	—	20	1	—	—	—	2	2.5	5	1.6	1	1.0	2	1.0	8	1.9	40	2.2	9	2.7	11	1.5	12	September
6	—	—	8	7	—	8	18	3	1.5	3	2.0	1	1.0	—	—	1	2.0	25	2.2	9	2.4	1	1.0	48	October
4	—	—	14	5	—	25	30	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	20	—	3	—	5	—	44	November
5	—	—	18	4	—	31	31	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	49	—	1	—	1	—	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?$											**Kopal.**													$G = ?$	
1	—	—	—	—	2	25	31	2	8.0	2	1.0	14	1.1	—	—	1	8.0	4	14.2	3	13.0	—	—	47	Januar
2	—	—	—	—	—	14	27	2	3.5	1	1.0	17	1.1	1	4.0	—	—	—	—	2	7.0	—	—	42	Februar
—	—	—	—	—	—	6	12	9	1.5	4	2.2	11	1.8	1	6.0	5	7.2	2	10.0	3	7.7	2	5.8	35	März
1	—	—	—	—	—	—	1	5	1.0	2	2.5	9	2.6	1	1.0	5	4.0	1	8.0	3	4.8	4	2.9	41	April
—	—	—	—	—	—	—	3	5	1.9	9	1.2	9	1.6	1	2.0	4	3.5	3	4.0	3	3.3	3	3.8	21	Mai
—	—	—	—	—	1	—	—	4	2.0	5	1.4	8	1.1	1	1.0	5	7.7	6	5.8	5	4.1	4	3.2	26	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.3	8	1.6	13	1.4	—	—	3	4.0	4	6.8	6	6.9	3	4.2	34	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	6	1.1	7	1.6	14	1.2	—	—	1	8.0	6	6.2	9	4.7	4	4.1	30	August
—	—	—	—	—	1	—	—	6	1.0	5	1.9	9	1.2	1	4.5	1	4.5	—	—	4	10.8	3	5.2	38	September
—	—	—	—	—	—	3	11	4	1.1	4	1.4	11	1.2	1	8.0	3	7.3	5	8.5	6	6.7	2	2.0	38	October
—	—	—	—	—	5	19	26	4	3.9	2	1.0	7	1.4	—	—	5	11.9	6	13.3	4	14.0	2	4.2	37	November
3	—	—	—	—	2	24	30	4	1.8	2	6.5	12	1.6	1	8.0	1	9.0	4	8.5	2	10.0	—	—	38	December
—	—	?	?	?	11	91	141	54	1.9	51	1.7	134	1.4	8	4.3	34	7.1	41	8.6	50	7.3	27	3.9	427	Jahr
$H = 732^{m}$?											**Wernyj.**													$G = -0.2$ (697.4).	
5	—	—	3	11	—	28	31	—	—	12	1.3	6	1.0	7	1.0	10	1.5	3	2.3	1	2.0	—	—	54	Januar
5	—	—	3	9	—	16	28	1	1.0	14	1.3	9	1.0	13	1.0	8	2.0	4	1.8	—	—	1	2.0	34	Februar
2	—	—	4	13	—	8	14	1	1.0	18	1.4	4	1.2	17	1.4	10	1.5	10	2.1	—	—	2	2.5	30	März
2	1	3	2	12	—	—	—	1	2.0	17	1.6	10	1.0	17	1.2	3	1.3	6	1.5	2	2.0	3	2.7	31	April
2	1	6	4	7	—	—	—	2	5.2	16	1.7	9	1.2	23	1.6	2	1.2	7	2.3	—	—	3	2.3	31	Mai
—	—	12	4	3	1	—	—	—	—	9	1.7	16	1.1	37	1.4	6	1.3	2	7.0	—	—	—	—	20	Juni
—	1	14	8	5	—	—	—	—	—	1	2.0	14	1.1	34	1.5	9	2.4	2	5.0	1	3.0	2	2.5	30	Juli
—	—	6	12	—	—	—	—	—	—	4	3.0	12	1.0	35	1.4	2	1.4	2	1.0	1	10.0	1	2.0	36	August
—	—	1	16	—	—	—	—	2	2.0	3	1.7	14	1.0	23	1.3	5	1.4	1	2.0	1	4.0	—	—	41	September
3	—	—	6	8	—	4	11	—	—	5	1.9	12	1.1	23	1.2	5	1.6	1	2.0	—	—	1	1.0	46	October
5	—	—	4	14	—	18	24	—	—	4	1.8	14	1.1	25	1.2	5	1.2	5	1.6	1	4.0	3	1.3	33	November
7	—	—	11	8	—	28	31	—	—	9	1.9	15	1.0	16	1.1	12	1.8	6	2.1	—	—	—	—	35	December
31	3	42	77	90	1	102	139	7	2.6	112	1.6	135	1.1	270	1.3	77	1.6	49	2.3	7	3.9	16	2.1	421	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 42° 30′							**Пржевальскъ (Караколъ).**													λ = 77° 26′
Январь	617.0	622.3	610.3	— 7.9	— 1.3	— 7.7	— 5.6	4.8	—14.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	2.7	23.5	11.5
Февраль	617.1	622.1	608.3	— 5.4	1.6	— 5.0	— 3.0	5.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	3.9	2.4	1.6	1.6
Мартъ	617.7	624.2	612.2	1.0	9.2	2.2	4.1	17.4	—10.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.1	20.0	13.3
Апрѣль	616.9	621.3	609.8	7.2	13.9	6.7	9.3	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	3.3	73.2	12.7
Май	617.9	623.9	612.2	7.5	13.6	6.7	9.3	24.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	4.2	67.6	23.2
Іюнь	616.4	620.9	611.6	15.4	22.5	14.0	17.3	27.6	8.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.9	41.2	15.0
Іюль	615.8	620.1	611.0	15.4	22.1	13.9	17.1	28.6	8.4	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	4.7	123.6	25.0
Августъ	616.7	619.9	612.9	14.8	22.5	14.1	17.1	26.6	7.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	2.0	55.0	29.8
Сентябрь	618.6	621.1	616.2	11.1	19.8	11.0	14.0	24.8	2.4	—	—	—	—	—	—	2.4	2.9	2.2	22.8	11.7
Октябрь	620.1	625.8	615.1	1.4	10.1	1.7	4.4	17.4	— 6.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	2.5	17.8	8.5
Ноябрь	620.0	626.6	613.1	— 3.5	3.5	— 2.5	— 0.8	9.8	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	3.8	15.5	7.1
Декабрь	619.5	628.1	613.6	— 7.1	— 0.1	— 6.9	— 4.7	4.6	—13.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	3.5	26.6	6.9
Годъ	617.8	628.1	608.3	4.2	11.4	4.0	6.5	28.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.2	488.4	29.8
φ = 41° 26′							**Нарынское.**													λ = 76° 2′
Январь	597.6	604.0	591.2	—17.4	—11.2	—17.5	—15.4	— 3.8	—28.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	5.6	10.7	1.7
Февраль	597.7	603.1	590.5	—12.4	— 4.4	—12.6	— 9.8	1.5	—24.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.6	9.6	4.7
Мартъ	598.4	603.8	594.3	— 1.7	3.6	— 2.2	— 0.1	15.8	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.6	24.9	10.0
Апрѣль	595.9	600.3	589.2	8.5	13.7	8.2	10.1	24.4	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.7	58.2	10.6
Май	597.1	601.7	591.3	8.6	13.2	7.6	9.8	25.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	4.4	33.9	7.2
Іюнь	596.0	600.3	590.8	16.2	22.8	15.3	18.1	31.2	8.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	4.7	28.1	7.2
Іюль	594.9	598.9	591.6	16.9	24.7	16.4	19.3	31.0	7.3	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	3.8	75.8	21.4
Августъ	596.2	599.0	593.0	16.4	24.1	15.3	18.6	29.8	9.4	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	2.5	15.5	8.7
Сентябрь	598.3	601.4	595.1	10.5	19.2	10.7	13.5	25.0	1.8	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.7	10.5	3.7
Октябрь	599.4	604.5	594.6	5.3	10.7	1.8	4.3	18.5	— 6.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.6	3.2	2.5
Ноябрь	600.1	606.0	593.7	— 8.9	— 1.5	— 8.4	— 6.3	5.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	3.5	26.1	7.6
Декабрь	599.9	607.4	594.0	—16.5	—10.1	—17.3	—14.6	— 1.0	—32.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.7	45.7	8.5
Годъ	597.6	607.4	589.2	2.1	8.7	1.4	4.0	31.2	—32.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.3	342.2	21.4
φ = 44° 31′							**Фортъ-Александровскій.**													λ = 50° 16′
Январь	771.1	784.1	758.1	—10.3	— 5.0	—10.0	— 8.4	3.9	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	4.3	9.8	4.9
Февраль	760.9	775.9	746.6	— 0.4	3.9	1.1	1.5	9.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	4.5	15.9	13.0
Мартъ	763.0	782.0	745.5	0.8	4.2	0.8	1.9	16.7	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	7.3	13.5	4.0
Апрѣль	760.9	770.2	750.9	9.3	13.9	9.9	11.0	24.2	2.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.8	5.7	2.0
Май	762.4	771.2	751.0	18.3	23.1	17.4	19.6	32.2	11.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.2	0.0	—
Іюнь	755.9	762.2	746.0	23.3	25.7	21.5	23.5	31.8	14.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	3.8	5.7	2.6
Іюль	755.8	760.2	747.2	27.5	30.5	25.1	27.8	39.0	20.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.1	2.2	1.5
Августъ	758.5	763.4	752.6	26.2	30.4	23.8	26.8	38.5	19.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2	2.0	7.8	3.2
Сентябрь	760.7	766.7	753.2	20.3	25.0	19.6	21.6	32.8	14.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	3.3	3.4	3.4
Октябрь	766.8	777.5	755.5	11.6	18.2	11.9	13.9	27.9	0.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	3.0	23.5	10.2
Ноябрь	768.2	779.9	756.0	1.6	5.3	2.2	3.0	15.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	7.0	22.3	6.0
Декабрь	770.9	780.1	761.2	— 5.5	— 2.8	— 4.5	— 4.3	2.8	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	5.5	1.7	1.7
Годъ	762.9	784.1	745.5	10.2	14.4	9.9	11.5	39.0	—19.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.4	111.5	13.0
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**													λ = 52° 59′
Январь	772.7	784.7	760.2	— 3.5	— 1.2	— 2.6	— 2.4	6.4	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	5.5	7.1	5.9
Февраль	764.9	774.5	752.0	4.9	7.9	6.3	6.3	12.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	2.4	0.0	—
Мартъ	765.5	782.8	749.7	6.4	10.5	7.8	8.2	19.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	5.9	17.3	8.5
Апрѣль	763.6	772.3	753.6	13.1	15.9	14.1	14.4	23.6	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.2	12.0	6.2
Май	763.8	769.8	756.0	19.6	24.3	20.7	21.5	28.6	15.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2	3.3	0.1	0.1
Іюнь	758.7	765.0	751.0	23.3	27.3	23.4	24.7	31.8	17.4	—	—	—	—	—	—	3.7	2.5	2.0	0.3	0.3
Іюль	757.8	762.1	753.4	27.8	32.1	28.2	29.4	37.6	22.0	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	1.2	0.0	—
Августъ	760.9	766.7	754.6	27.6	32.4	28.3	29.4	36.4	21.8	—	—	—	—	—	—	1.9	1.4	1.5	0.0	—
Сентябрь	763.5	769.8	757.9	23.4	28.6	24.2	25.4	35.3	18.9	—	—	—	—	—	—	2.6	1.6	1.0	0.0	—
Октябрь	769.1	783.3	758.9	15.1	19.4	17.1	17.2	25.5	2.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	1.6	14.7	6.7
Ноябрь	770.7	781.0	762.1	7.3	10.5	8.9	8.9	19.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.1	7.8	2.5
Декабрь	773.3	782.6	765.8	0.9	3.5	2.1	2.2	7.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	4.8	7.6	2.6
Годъ	765.4	784.7	749.7	13.8	17.6	14.9	15.4	37.6	—11.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.1	66.9	8.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1646^m$? Prshewalsk (Karakol). $G = -0^{mm}.2$ ($610^{mm}.2$).																									
4	—	—	2	5	—	17	31	—	—	2	4.0	24	3.2	5	3.4	47	2.8	—	—	—	—	—	—	15	Januar
1	—	—	10	2	—	7	28	—	—	—	—	1	4.0	5	2.5	66	2.7	—	—	—	—	—	—	12	Februar
3	—	—	10	2	—	3	12	—	—	—	—	7	2.9	5	3.3	26	2.2	3	3.0	8	3.0	—	—	44	März
—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	12	2.5	12	2.1	19	2.1	11	2.2	6	3.0	—	—	30	April
3	—	2	5	4	—	—	2	—	—	2	3.0	2	4.0	26	2.4	26	3.3	7	3.1	—	—	—	—	30	Mai
—	—	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	5	2.0	11	3.2	20	2.7	6	2.7	—	—	—	—	48	Juni
—	—	1	11	5	—	—	—	—	—	2	3.0	13	2.2	17	2.5	7	2.3	1	14.0	—	—	—	—	53	Juli
—	1	1	17	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2.4	6	2.8	15	2.4	—	—	—	—	—	—	67	August
—	—	1	13	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	5	2.8	13	2.7	1	3.0	—	—	—	—	70	September
3	—	—	12	4	—	—	8	2	2.0	3	2.3	29	3.1	5	3.0	2	5.0	3	4.7	1	4.0	1	2.0	47	October
4	—	—	4	6	—	7	28	3	2.3	4	3.5	21	2.9	4	3.2	6	3.1	2	2.6	1	10.0	—	—	49	November
10	—	—	7	7	—	14	31	—	—	3	3.6	19	2.3	12	2.9	2	3.4	5	6.0	2	3.0	—	—	50	December
28	1	9	103	44	—	48	140	5	2.2	16	3.2	139	2.8	113	2.7	249	2.7	39	3.5	18	3.7	1	2.0	515	Jahr
$H = 2041^m$? Narynskoe. $G = -0^{mm}.3$ ($598^{mm}.1$).																									
10	—	—	3	6	—	31	31	9	—	3	—	20	—	5	—	2	—	3	—	15	—	2	—	34	Januar
8	—	—	6	5	—	26	28	—	—	5	—	27	—	12	—	—	—	4	—	22	—	—	—	14	Februar
9	—	—	5	10	—	8	22	3	—	2	—	18	—	18	—	—	—	6	—	26	—	6	—	14	März
1	2	3	4	9	—	—	—	4	—	3	—	33	—	15	—	4	—	10	—	12	—	4	—	5	April
2	2	1	8	5	—	—	1	4	—	26	—	13	—	16	—	2	—	7	—	13	—	7	—	5	Mai
—	—	10	10	1	—	—	—	2	—	5	—	20	—	22	—	1	—	10	—	14	—	6	—	10	Juni
—	1	5	10	2	—	—	—	3	—	12	—	26	—	18	—	2	—	5	—	21	—	3	—	3	Juli
—	—	5	16	3	—	—	—	2	—	12	—	25	—	22	—	1	—	10	—	8	—	11	—	2	August
—	—	2	13	—	—	—	—	1	—	7	—	16	—	28	—	3	—	11	—	15	—	6	—	3	September
2	—	—	13	2	—	—	19	9	—	9	—	20	—	14	—	2	—	6	—	17	—	7	—	9	October
12	—	—	8	4	—	14	30	6	—	12	—	13	—	20	—	1	—	4	—	17	—	4	—	13	November
20	—	—	3	16	—	31	31	2	—	8	—	12	—	15	—	5	—	4	—	26	—	—	—	21	December
64	5	26	99	63	—	110	162	45	—	104	—	243	—	205	—	23	—	80	—	206	—	56	—	133	Jahr
$H = 25^m.4$ Fort-Alexandrowskij. $G = -0^{mm}.1$ ($762^{mm}.0$).																									
3	—	—	9	9	—	27	30	6	—	29	—	20	—	16	—	3	—	1	—	5	—	11	—	2	Januar
1	—	—	2	5	—	2	13	2	—	15	—	14	—	31	—	1	—	3	—	7	—	11	—	—	Februar
4	—	—	1	17	—	7	14	3	—	25	—	14	—	17	—	—	—	7	—	4	—	22	—	1	März
—	—	—	9	7	—	—	—	1	—	21	—	12	—	20	—	—	—	5	—	17	—	14	—	—	April
—	—	—	6	3	—	—	—	2	—	25	—	19	—	26	—	3	—	4	—	6	—	8	—	—	Mai
—	—	2	6	2	—	—	—	3	—	17	—	4	—	7	—	2	—	16	—	19	—	22	—	—	Juni
—	—	—	7	6	—	—	—	5	—	31	—	5	—	10	—	3	—	6	—	14	—	19	—	—	Juli
—	—	1	16	3	—	—	—	1	—	16	—	9	—	22	—	6	—	13	—	13	—	12	—	1	August
—	—	—	11	2	—	—	—	2	—	24	—	9	—	23	—	1	—	2	—	11	—	18	—	—	September
—	—	—	15	6	—	—	—	1	—	4	—	15	—	45	—	3	—	2	—	12	—	10	—	1	October
5	—	—	4	18	—	7	11	2	—	14	—	24	—	25	—	—	—	3	—	5	—	17	—	—	November
1	—	—	5	14	—	26	31	6	—	15	—	24	—	17	—	5	—	5	—	6	—	14	—	1	December
14	—	3	91	92	—	69	99	34	—	236	—	169	—	259	—	27	—	67	—	119	—	178	—	6	Jahr
$H = -21^m.3$ Krassnowodsk. $G = -0^{mm}.4$ ($764^{mm}.4$).																									
1	—	—	3	13	3	17	30	10	10.3	5	9.4	18	5.1	16	3.2	1	2.0	—	—	1	5.0	6	4.3	36	Januar
—	—	—	10	4	2	—	2	4	10.0	3	7.8	17	3.7	22	3.3	2	2.0	1	4.0	6	4.8	11	9.2	18	Februar
1	—	—	2	12	5	1	3	16	10.7	6	7.3	13	4.9	15	3.1	4	2.2	2	3.5	7	4.0	15	4.9	15	März
—	1	—	9	6	3	—	—	15	8.5	4	7.0	14	4.4	13	3.8	5	3.7	7	3.4	5	3.5	14	8.6	13	April
—	—	—	8	4	2	—	—	12	10.2	4	6.0	23	5.0	10	3.2	6	2.7	4	3.2	6	3.7	13	6.4	15	Mai
—	—	1	12	—	—	—	—	19	8.1	2	5.3	5	4.3	2	3.0	8	2.6	10	4.0	15	4.3	23	6.5	6	Juni
—	—	—	23	—	2	—	—	21	8.0	4	6.9	15	3.5	5	3.4	3	2.6	7	3.8	9	3.9	21	5.2	8	Juli
—	—	—	21	—	5	—	—	24	10.5	14	6.3	24	3.2	6	2.6	3	3.0	3	4.0	—	—	8	6.7	11	August
—	—	—	19	—	3	—	—	16	8.4	10	7.7	18	4.6	6	2.8	3	3.0	1	5.0	5	3.5	15	4.9	16	September
—	—	—	24	3	2	—	—	11	7.9	10	5.5	31	4.3	7	4.1	1	8.0	2	3.4	2	4.6	5	5.9	24	October
—	—	—	11	8	1	—	1	10	7.6	6	5.2	27	4.5	18	3.8	2	2.5	—	—	1	8.0	12	6.9	14	November
1	—	—	8	14	—	1	10	8	7.3	14	5.4	28	3.4	12	3.7	—	—	—	—	—	—	8	6.5	23	December
3	1	1	150	64	28	19	46	166	9.0	82	6.5	233	4.2	132	3.4	38	2.9	37	3.7	57	4.1	151	6.3	199	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′																				
Январь	773.5	785.8	759.2	— 6.1	— 1.8	— 4.4	— 4.1	4.0	—15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	765.6	778.0	751.6	4.4	10.0	6.5	7.0	16.9	— 3.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.1	1.0	0.3	0.3
Мартъ	766.3	782.8	749.4	6.0	10.1	7.1	7.7	26.9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.6	30.5	9.8
Апрѣль	763.9	773.8	753.8	14.0	19.3	16.1	16.5	27.3	7.3	—	—	—	—	—	—	5.9	3.6	2.2	14.1	8.1
Май	764.1	770.1	756.5	19.8	24.6	21.6	22.0	28.8	16.2	—	—	—	—	—	—	3.9	2.6	1.8	2.0	2.0
Іюнь	758.9	765.4	751.2	23.2	27.4	24.6	25.1	34.4	19.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	2.2	11.3	11.3
Іюль	757.9	762.5	753.6	28.2	32.3	29.2	29.9	38.2	24.2	—	—	—	—	—	—	2.2	0.7	0.9	0.0	—
Августъ	760.5	765.5	755.7	27.5	35.0	29.9	30.8	39.8	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	0.9	0.7	0.0	—
Сентябрь	762.7	768.7	757.6	23.8	29.6	25.8	26.4	37.8	17.7	—	—	—	—	—	—	2.1	0.8	0.3	0.0	—
Октябрь	769.0	783.7	758.7	13.0	21.2	16.2	16.8	27.8	3.8	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.6	2.5	1.6
Ноябрь	770.9	780.9	762.2	5.7	11.4	7.7	8.3	19.1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	2.5	10.9	7.9
Декабрь	773.6	783.0	766.4	— 0.5	3.6	1.1	1.4	8.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.0	9.8	4.2
Годъ	765.6	785.8	749.4	13.2	18.6	15.1	15.6	39.8	—15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 17′ Кизыль-Арватъ. λ = 56° 10′																				
Январь	761.3	773.9	749.6	— 8.4	— 5.7	— 7.6	— 7.2	6.3	—20.8	—	—	—	—	—	—	9.5	7.9	6.7	41.9	24.5
Февраль	754.4	763.6	743.1	2.5	9.0	5.8	5.8	18.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	4.8	2.6	1.8	1.0	1.0
Мартъ	754.3	769.8	739.2	7.5	13.6	10.6	10.6	34.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.0	35.3	11.0
Апрѣль	752.7	761.0	742.1	12.5	19.5	16.0	16.0	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	4.6	54.5	21.7
Май	753.0	760.0	744.5	18.9	27.3	22.2	22.8	33.6	12.7	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	—	1.2	1.2
Іюнь	747.4	754.2	740.0	25.3	33.4	28.2	29.0	39.8	18.7	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	—	36.5	36.5
Іюль	747.1	751.6	740.7	29.0	36.9	30.4	32.1	40.8	23.9	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	0.6	10.1	10.1
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 35′ Мервъ. λ = 61° 47′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	742.8	748.7	735.0	20.9	27.6	20.4	23.0	33.5	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	735.3	743.9	725.9	25.6	37.1	29.2	30.6	42.2	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	735.7	741.9	731.8	27.3	37.1	28.4	30.9	40.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	738.4	742.9	732.9	21.6	33.4	24.6	26.5	37.2	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	741.7	748.1	736.9	18.6	31.7	22.5	24.3	38.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	748.8	761.4	737.0	7.4	20.8	11.4	13.2	29.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	750.7	759.3	740.0	0.8	13.5	5.9	6.7	27.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	751.9	763.2	744.2	— 1.2	4.9	1.1	1.6	14.2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.3	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 40′ Байрамъ-Али. λ = 62° 5′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	736.5	741.0	731.0	21.8	34.1	27.5	27.8	38.5	14.9	8.4	9.7	9.0	46	25	34	—	—	—	—	—
Сентябрь	739.8	746.5	734.2	17.5	32.8	25.9	25.4	38.8	5.2	5.9	11.4	8.7	38	30	34	—	—	—	—	—
Октябрь	747.1	759.0	735.9	5.9	20.0	13.4	13.1	27.6	— 1.8	4.2	6.4	5.5	57	38	47	—	—	—	—	—
Ноябрь	748.2	757.3	736.6	0.0	12.8	6.1	6.3	25.3	—11.0	3.3	4.7	3.7	69	43	52	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1.4	4.2	0.7	1.2	13.0	—11.8	3.6	4.1	3.9	85	67	79	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = -24^m?$												**Usun-Ada.**													$G = -0.4^{mm}$ (765.6^{mm}).
—	—	—	—	—	—	21	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	20	1	2	—	3	8	2.2	3	1.8	21	2.7	11	3.5	7	2.4	—	—	6	3.2	8	4.7	20	Februar
2	—	—	4	12	2	—	2	18	3.7	11	3.4	6	4.2	7	4.0	1	2.0	—	—	9	3.1	9	5.8	23	März
—	—	—	9	5	2	—	—	12	1.5	2	3.5	10	2.7	14	3.5	5	4.2	1	2.0	6	1.8	17	3.5	23	April
—	—	—	14	1	3	—	—	6	1.5	8	2.8	12	5.1	13	5.1	5	2.8	—	—	4	3.5	14	3.6	31	Mai
—	—	3	13	—	—	—	—	16	2.1	1	3.0	3	1.7	3	1.3	5	4.6	4	3.0	19	3.1	14	3.0	25	Juni
—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	5	4.0	5	3.0	8	4.8	2	4.5	2	3.0	19	4.5	13	3.9	39	Juli
—	—	—	23	—	—	—	—	7	3.9	12	4.9	5	3.6	9	3.3	2	2.0	3	3.0	1	5.0	6	5.8	48	August
—	—	—	21	—	—	—	—	3	1.5	12	2.9	6	4.5	3	7.7	1	6.0	4	3.8	6	4.5	5	4.2	50	September
—	—	—	20	2	1	—	—	18	4.5	15	2.7	11	4.6	13	4.8	2	2.0	1	5.0	1	5.0	10	4.2	22	October
—	—	—	10	2	—	—	4	22	3.8	8	2.6	14	4.2	13	4.9	2	3.0	—	—	1	3.0	11	3.5	19	November
1	—	—	7	11	—	1	21	15	4.9	7	3.9	24	4.6	20	4.9	2	3.6	1	4.0	1	2.0	5	4.6	18	December
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 96.5^m?$												**Kisyl-Arwat.**													$G = ?^{mm}$
5	—	—	?	?	—	29	31	—	—	1	—	54	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	9	Januar
—	—	—	?	?	—	2	7	—	—	2	—	34	—	3	—	4	—	6	—	4	—	—	—	19	Februar
2	—	1	?	?	—	—	5	1	—	2	—	24	—	2	—	6	—	5	—	6	—	3	—	25	März
—	—	—	?	?	—	—	—	3	—	3	—	19	—	3	—	6	—	5	—	7	—	3	—	28	April
—	1	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	43	—	2	—	3	—	4	—	3	—	1	—	22	Mai
—	—	1	?	?	—	—	—	2	—	2	—	9	—	1	—	5	—	7	—	11	—	3	—	23	Juni
—	1	3	?	?	—	—	—	2	—	3	—	15	—	—	—	6	—	7	—	6	—	2	—	21	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 285.1^m?$												**Merw.**													$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	5	Mai
—	—	1	—	—	—	—	—	26	4.2	8	3.2	3	4.0	—	—	—	—	2	20.0	4	5.5	16	5.2	8	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	16	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	68	4.4	1	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	19	3.9	4	August
—	—	—	—	—	—	—	—	41	2.9	1	4.0	4	3.5	—	—	—	—	—	—	1	2.0	8	4.2	31	September
—	—	—	—	—	—	—	1	32	3.6	5	3.2	4	7.0	1	4.0	—	—	—	—	2	3.0	4	5.0	42	October
—	—	—	—	—	—	—	11	30	2.9	11	2.9	2	6.0	11	3.4	—	—	1	2.0	—	—	6	4.3	21	November
—	—	—	—	—	—	6	22	26	2.6	8	3.8	12	7.2	—	—	7	4.0	—	—	3	4.7	19	2.6	18	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^m$												**Bairam-Ali.**													$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	19	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4	—	3	—	4	—	8	—	—	—	4	—	12	—	4	September
—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	13	—	4	—	2	—	—	—	—	—	5	—	22	—	1	October
—	—	—	—	—	—	—	14	13	—	8	—	5	—	6	—	8	—	2	—	5	—	10	—	4	November
—	—	—	—	—	—	5	23	3	—	8	—	6	—	5	—	2	—	13	—	3	—	10	—	18	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 37° 0′ Султанъ-Бендъ. λ = 62° 22′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	734.0	738.3	728.7	21.4	34.3	27.0	27.6	38.5	18.3	8.0	7.8	7.7	42	19	29	0.8	0.6	0.8	0.0	—
Сентябрь	737.3	743.9	732.6	16.8	32.4	23.5	24.3	38.5	7.0	6.6	8.6	7.5	44	22	34	0.3	0.6	0.0	0.0	—
Октябрь	744.4	756.8	733.5	6.3	20.8	12.0	13.1	28.5	— 2.5	2.7	3.2	3.3	42	18	39	0.7	1.0	0.6	3.5	3.5
Ноябрь	745.7	754.4	735.0	0.7	14.2	6.1	7.0	26.5	—10.7	2.7	3.2	2.9	56	30	42	3.8	3.0	0.6	0.0	—
Декабрь	747.0	757.7	740.0	— 1.0	4.9	1.9	1.9	15.1	—10.5	3.4	3.7	3.7	77	59	68	—	—	—	?	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 40′ Ейскъ. λ = 38° 16′																				
Январь	—	—	—	— 8.9	— 6.3	— 9.7	— 8.3	5.6	—21.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.9	—	—
Февраль	—	—	—	2.9	3.8	2.7	3.1	8.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	9.1	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	26.0	29.7	25.0	26.9	38.3	16.9	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	1.6	—	—
Августъ	—	—	—	24.3	27.6	24.0	25.3	32.7	17.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	2.5	—	—
Сентябрь	—	—	—	15.8	16.4	15.1	15.8	21.3	13.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.1	—	—
Октябрь	—	—	—	12.4	14.6	11.9	13.0	23.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.2	—	—
Ноябрь	—	—	—	3.4	4.8	3.1	3.8	16.3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.8	—	—
Декабрь	—	—	—	— 7.8	— 7.2	— 8.2	— 7.7	1.3	—15.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.4	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 43′ Новороссійскъ. λ = 37° 46′																				
Январь	766.3	772.8	751.9	— 3.9	0.0	— 1.7	— 1.9	7.7	—18.4	3.0	3.5	3.2	84	74	78	5.5	6.2	6.2	129.3	48.[illegible]
Февраль	756.8	765.6	744.5	5.3	7.1	5.8	6.1	13.4	— 4.1	5.5	5.8	5.6	82	77	81	8.9	9.6	8.1	176.0	59.[illegible]
Мартъ	760.5	772.8	750.9	3.9	7.7	4.4	5.3	16.2	— 2.3	5.0	5.4	5.2	82	68	81	7.5	8.5	7.7	107.3	55.[illegible]
Апрѣль	758.5	768.4	748.8	10.3	14.1	11.0	11.8	22.8	1.2	7.1	7.3	6.8	76	61	69	7.7	6.9	6.4	25.5	12.[illegible]
Май	759.4	766.0	753.7	15.5	19.2	15.9	16.9	27.5	10.3	10.5	11.1	10.5	80	68	79	7.7	7.1	6.9	21.5	6.[illegible]
Іюнь	757.1	763.7	750.9	19.9	23.4	18.6	20.6	29.4	8.6	12.6	12.8	12.3	72	59	76	5.0	6.6	5.9	58.0	24.[illegible]
Іюль	756.9	760.8	752.1	24.0	28.6	23.7	25.4	31.8	16.2	14.6	15.7	14.5	66	54	68	3.6	3.8	3.2	19.2	11.[illegible]
Августъ	758.1	765.3	753.6	23.3	28.0	21.7	24.3	30.8	16.2	14.6	14.8	13.9	69	53	72	3.3	4.1	2.3	1.7	1.[illegible]
Сентябрь	759.9	768.3	752.6	15.7	22.3	17.0	18.3	29.6	10.4	10.4	11.0	10.6	77	55	74	5.1	5.8	3.9	21.4	5.[illegible]
Октябрь	763.8	780.2	755.5	13.0	19.7	14.0	15.6	26.0	— 4.6	9.3	10.7	9.3	81	61	77	4.9	5.6	4.6	17.7	8.[illegible]
Ноябрь	765.4	772.2	753.3	4.9	9.8	5.9	6.9	20.0	— 1.3	5.4	6.4	5.6	82	69	79	7.8	7.2	6.4	187.3	102.[illegible]
Декабрь	767.5	780.7	758.5	— 0.2	4.1	0.5	1.5	12.6	—12.7	4.0	4.3	4.1	87	69	84	5.9	6.2	5.5	5.2	5.[illegible]
Годъ	760.8	780.7	744.5	11.0	15.3	11.4	12.6	31.8	—18.4	8.5	9.1	8.5	78	64	76	6.1	6.5	5.6	770.1	102.[illegible]
φ = 44° 38′ Дооб скій маякъ. λ = 37° 53′																				
Январь	—	—	—	— 0.7	2.2	— 0.2	0.4	8.8	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	6.5	—	—
Февраль	—	—	—	6.6	7.0	6.5	6.7	15.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.3	—	—
Мартъ	—	—	—	4.8	7.6	5.5	6.0	14.8	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	9.0	—	—
Апрѣль	—	—	—	10.7	12.5	10.9	11.4	20.8	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	8.5	—	—
Май	—	—	—	15.4	17.2	15.7	16.1	24.8	8.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	9.3	—	—
Іюнь	—	—	—	19.7	21.8	20.0	20.5	28.4	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.0	—	—
Іюль	—	—	—	23.7	27.3	25.2	25.4	31.8	18.4	—	—	—	—	—	—	3.5	1.9	2.1	—	—
Августъ	—	—	—	23.3	26.3	24.6	24.7	30.0	18.4	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0	2.5	—	—
Сентябрь	—	—	—	17.7	21.3	19.2	19.4	28.0	12.4	—	—	—	—	—	—	5.6	3.7	5.7	—	—
Октябрь	—	—	—	16.0	18.9	17.5	17.5	26.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.5	2.7	5.3	—	—
Ноябрь	—	—	—	7.9	9.7	8.6	8.7	20.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	6.3	—	—
Декабрь	—	—	—	2.6	5.3	2.8	3.6	16.0	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1	—	—
Годъ	—	—	—	12.3	14.8	13.0	13.4	31.8	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	6.4	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$								**Sultan-Bend.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	4	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	13	—	15	August
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	3	—	8	—	18	September
—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	4	—	5	—	4	—	7	—	1	—	2	—	4	—	7	October
—	—	—	15	1	—	—	15	9	—	3	—	6	—	8	—	9	—	2	—	3	—	5	—	10	November
—	—	—	—	—	—	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 18^{m}?$								**Eisk.**																$G = 0.1^{mm}$ (761.3^{mm}).	
—	—	—	—	18	—	28	29	2	—	68	—	—	—	—	—	—	—	15	—	6	—	2	—	—	Januar
—	—	—	1	19	—	1	3	—	—	69	—	—	—	—	—	5	—	7	—	3	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	1	20	1	—	—	—	19	—	25	—	14	—	5	—	3	—	3	—	13	—	11	—	—	Juli
—	—	3	16	1	—	—	—	20	—	13	—	6	—	—	—	1	—	4	—	15	—	34	—	—	August
—	—	—	3	11	—	—	—	32	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	45	—	4	September
—	—	—	2	14	—	1	3	4	—	49	—	1	—	1	—	18	—	15	—	1	—	—	—	4	October
—	—	—	—	23	—	7	14	3	—	44	—	—	—	1	—	13	—	28	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	27	—	29	31	6	—	53	—	22	—	1	—	4	—	7	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 19.8^{m}$								**Noworossijsk.**																$G = 0.0^{mm}$ (760.4^{mm}).	
4	—	—	5	13	2	13	23	23	5.5	19	10.6	1	3.0	3	3.7	5	3.8	5	2.6	5	3.1	17	2.8	15	Januar
3	—	—	—	21	—	—	6	4	4.5	—	—	8	4.8	23	3.8	15	5.5	3	4.3	5	3.0	8	3.0	18	Februar
2	—	—	1	17	1	—	9	14	3.5	7	9.2	4	3.9	14	2.5	7	4.9	5	3.0	8	3.0	14	2.6	20	März
1	—	2	4	14	—	—	—	6	3.7	4	3.0	11	4.1	14	2.5	15	5.2	4	3.0	3	4.3	6	3.0	26	April
—	—	1	1	9	4	—	—	10	4.0	17	12.8	9	2.0	13	2.8	6	3.0	3	3.0	3	1.7	2	2.0	25	Mai
—	—	2	4	8	—	—	—	13	3.5	7	6.4	10	3.4	6	3.0	3	3.0	4	4.5	11	2.3	10	2.2	26	Juni
—	—	3	10	2	5	—	—	10	2.5	25	9.4	12	3.1	4	2.5	1	7.0	3	1.7	11	1.7	9	2.8	18	Juli
—	—	1	12	1	—	—	—	7	3.1	10	6.5	7	2.1	8	1.9	6	3.5	14	3.5	14	2.4	6	2.0	21	August
—	—	1	9	6	—	—	—	8	6.5	14	8.2	6	2.0	4	3.7	10	3.7	14	2.7	16	3.0	5	4.1	13	September
2	—	4	6	6	2	—	3	8	3.5	8	10.2	4	2.8	9	2.9	4	4.0	4	3.0	14	3.0	11	4.2	30	October
—	2	—	—	16	3	—	3	12	3.8	13	11.9	6	2.2	7	2.5	4	2.5	2	1.0	15	2.5	14	3.3	17	November
—	—	—	4	8	7	5	18	17	5.7	23	15.3	4	2.8	5	3.2	5	3.4	3	4.3	7	3.2	22	4.5	7	December
12	2	14	56	121	24	18	62	132	4.3	147	10.5	82	3.1	110	2.9	81	4.3	64	3.1	112	2.7	124	3.2	236	Jahr
$H = 80.8^{m}$								**Leuchtthurm v. Doob.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	9	16	—	9	21	8	—	39	—	9	—	3	—	8	—	6	—	2	—	—	—	18	Januar
—	—	—	—	23	—	1	4	9	—	3	—	1	—	12	—	34	—	13	—	3	—	—	—	9	Februar
—	—	—	—	24	—	—	7	18	—	16	—	1	—	4	—	24	—	7	—	1	—	6	—	16	März
—	—	1	4	20	—	—	—	5	—	5	—	4	—	16	—	38	—	1	—	1	—	6	—	14	April
—	—	—	—	26	—	—	—	1	—	18	—	5	—	3	—	18	—	3	—	—	—	—	—	44	Mai
—	—	3	6	14	—	—	—	10	—	22	—	2	—	5	—	10	—	4	—	9	—	5	—	23	Juni
—	—	1	17	2	—	—	—	10	—	35	—	6	—	5	—	9	—	3	—	4	—	1	—	20	Juli
—	—	1	15	—	—	—	—	18	—	15	—	4	—	6	—	8	—	2	—	—	—	7	—	31	August
—	—	2	8	8	—	—	—	10	—	22	—	4	—	10	—	4	—	—	—	15	—	10	—	15	September
—	—	2	8	6	—	—	2	12	—	17	—	4	—	14	—	8	—	1	—	3	—	8	—	26	October
—	—	—	4	14	—	1	2	11	—	22	—	1	—	5	—	26	—	3	—	—	—	—	—	22	November
—	—	—	6	17	—	5	12	6	—	48	—	2	—	8	—	9	—	3	—	1	—	—	—	16	December
—	—	10	77	170	—	16	48	118	—	262	—	43	—	91	—	196	—	46	—	39	—	43	—	254	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 42° 58′							**Сухумскій маякъ.**												λ = 40° 55′	
Январь	763.9	768.9	752.0	1.9	6.9	3.0	3.9	9.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.7	69.9	31.7
Февраль	757.4	764.2	746.6	7.4	11.5	8.6	9.2	16.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.0	155.3	30.9
Мартъ	759.0	770.2	749.6	7.5	11.3	8.3	9.0	24.9	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.3	214.0	26.6
Апрѣль	757.6	768.4	749.1	11.4	15.9	11.3	12.9	27.7	3.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.5	85.7	35.5
Май	757.3	763.1	752.8	16.7	20.0	16.5	17.8	25.7	12.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.5	60.5	24.2
Іюнь	755.1	761.3	748.9	19.7	23.1	18.7	20.5	31.5	10.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.3	5.8	189.5	42.7
Іюль	754.1	758.5	747.6	22.8	27.4	22.2	24.2	31.8	16.9	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	6.6	96.6	23.4
Августъ	755.3	760.6	751.1	21.8	27.5	21.9	23.7	29.1	17.8	—	—	—	—	—	—	3.5	1.9	3.4	52.2	41.0
Сентябрь	756.9	763.4	748.5	18.4	25.5	18.9	20.9	30.1	14.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	4.1	51.9	43.4
Октябрь	761.6	777.6	756.2	13.1	21.0	14.1	16.0	27.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	2.5	71.8	29.4
Ноябрь	763.7	769.5	751.0	8.0	12.3	9.2	9.9	18.3	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.6	163.0	34.7
Декабрь	765.1	775.5	756.8	4.7	9.1	6.0	6.6	13.2	0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	6.0	60.7	14.0
Годъ	758.9	777.6	746.6	12.8	17.6	13.2	14.6	31.8	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.7	1271.1	43.4
φ = 42° 8′							**Поти.**												λ = 41° 36′	
Январь	764.2	769.5	752.6	1.5	5.6	3.2	3.4	10.7	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	6.0	54.9	14.1
Февраль	757.9	764.2	746.8	7.0	12.2	8.5	9.2	19.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.7	78.6	17.5
Мартъ	759.6	769.8	751.1	7.8	12.1	8.9	9.6	21.7	1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.5	118.0	17.3
Апрѣль	758.0	768.4	749.5	11.0	16.3	12.1	13.1	29.0	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.4	74.9	20.7
Май	757.8	763.5	753.7	15.8	20.1	16.8	17.6	28.8	11.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.2	87.3	63.8
Іюнь	755.9	761.9	750.2	18.5	22.8	19.1	20.1	32.2	12.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.3	160.6	43.4
Іюль	755.0	759.3	749.2	21.8	26.0	22.9	23.6	33.8	17.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	6.8	76.8	28.8
Августъ	756.1	761.7	750.0	21.7	26.7	23.5	24.0	29.2	18.3	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	6.4	166.6	93.0
Сентябрь	757.8	763.7	749.8	19.5	24.5	21.1	21.7	30.5	14.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	3.2	104.8	21.1
Октябрь	761.9	776.8	756.4	14.6	21.9	16.5	17.7	28.4	3.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	3.5	62.9	19.7
Ноябрь	763.8	769.6	752.5	8.9	13.3	9.6	10.6	21.5	4.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.1	190.1	35.5
Декабрь	765.0	775.2	756.7	5.2	9.3	6.5	7.0	13.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.6	136.1	32.0
Годъ	759.4	776.8	746.8	12.8	17.6	14.1	14.8	33.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.0	1311.6	93.0
φ = 41° 40′							**Батумъ.**												λ = 41° 38′	
Январь	766.2	772.2	754.2	3.8	7.5	5.0	5.5	12.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	4.3	117.0	25.2
Февраль	760.2	766.6	748.1	8.6	12.0	9.4	10.0	18.6	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.6	4.4	167.2	30.2
Мартъ	761.8	772.0	752.8	8.1	11.3	8.9	9.4	24.1	1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.1	192.5	40.0
Апрѣль	760.4	769.8	752.3	12.0	15.3	12.0	13.1	26.2	4.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	5.2	134.5	45.0
Май	760.2	765.3	756.2	16.5	19.7	16.5	17.5	27.8	11.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.3	108.2	45.0
Іюнь	758.7	763.9	753.9	20.2	23.7	19.4	21.1	31.6	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	5.3	191.0	50.0
Іюль	758.0	761.5	753.4	23.2	26.9	23.1	24.4	31.1	18.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	5.6	66.0	15.0
Августъ	759.0	764.4	755.2	22.8	26.9	23.3	24.3	30.6	18.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.9	153.0	55.0
Сентябрь	760.4	766.8	753.3	20.1	24.5	20.8	21.8	27.2	17.7	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	6.1	231.0	68.0
Октябрь	764.5	779.6	756.7	15.0	20.9	16.7	17.5	25.7	4.6	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	3.2	129.0	53.0
Ноябрь	766.2	773.1	753.0	9.6	12.8	10.2	10.9	24.2	4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.2	471.5	82.5
Декабрь	766.9	778.4	758.3	6.0	10.0	6.2	7.4	16.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.6	232.6	49.0
Годъ	761.9	779.6	748.1	13.8	17.6	14.3	15.2	31.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	5.2	2193.5	82.5
φ = 43° 58′							**Чеченскій маякъ.**												λ = 47° 38′	
Январь	773.4	785.7	759.9	— 5.1	— 3.3	— 4.2	— 4.2	3.6	—19.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.7	—	—
Февраль	763.1	776.4	748.3	1.7	3.5	1.3	2.2	8.5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	4.6	—	—
Мартъ	765.8	783.2	750.9	2.9	3.4	2.0	2.7	10.1	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.1	7.4	6.8	—	—
Апрѣль	763.9	773.8	752.4	9.5	10.7	8.7	9.6	15.5	4.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	3.8	—	—
Май	764.8	772.3	754.0	17.1	18.0	16.0	17.0	24.5	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	4.6	—	—
Іюнь	*759.8*	767.2	750.1	*22.7*	*24.3*	*22.1*	*23.0*	*29.0*	14.9	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*6.7*	*7.2*	—	—
Іюль	760.1	764.4	*754.0*	26.1	27.5	25.7	26.4	32.1	21.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	5.1	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	763.9	770.2	754.4	22.1	23.4	21.7	22.4	29.1	15.7	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	3.3	—	—
Октябрь	*769.2*	*785.0*	*759.5*	*16.3*	*18.1*	*16.2*	*16.8*	24.3	*0.0*	—	—	—	—	—	—	*2.7*	*2.7*	*2.3*	—	—
Ноябрь	770.7	779.1	758.0	6.7	8.0	6.8	7.2	14.7	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	9.3	—	—
Декабрь	773.6	783.8	765.0	0.9	1.2	0.0	0.7	8.1	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 8.5^m$								**Leuchtthurm v. Ssuchum.**																$G = -0.2^{mm}$ (761.7^{mm}).	
3	1	—	7	14	—	—	10	—	—	41	—	26	—	12	—	1	—	4	—	3	—	2	—	4	Januar
—	—	—	—	17	—	—	1	1	—	23	—	36	—	12	—	—	—	7	—	4	—	—	—	1	Februar
1	—	—	4	19	—	—	—	—	—	26	—	26	—	17	—	2	—	6	—	11	—	5	—	—	März
—	—	2	6	15	—	—	—	—	—	23	—	21	—	19	—	6	—	5	—	3	—	10	—	3	April
—	—	3	2	15	—	—	—	—	—	6	—	16	—	25	—	10	—	10	—	9	—	8	—	9	Mai
—	—	7	7	10	—	—	—	—	—	9	—	30	—	15	—	9	—	12	—	5	—	—	—	10	Juni
—	—	10	5	10	—	—	—	—	—	13	—	24	—	30	—	6	—	2	—	4	—	1	—	13	Juli
—	1	4	15	3	—	—	—	—	—	23	—	17	—	7	—	11	—	5	—	7	—	4	—	19	August
—	—	4	6	7	—	—	—	—	—	23	—	31	—	9	—	4	—	2	—	13	—	5	—	3	September
—	1	3	17	—	—	—	1	—	—	28	—	25	—	12	—	1	—	1	—	12	—	5	—	9	October
—	—	—	6	16	—	—	—	—	—	33	—	35	—	15	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	November
—	—	—	9	14	—	—	—	—	—	36	—	34	—	17	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	December
4	3	33	84	140	—	—	12	1	—	284	—	321	—	190	—	51	—	56	—	77	—	44	—	71	Jahr
$H = 7.5^m$								**Poti.**																$G = -0.2^{mm}$ (761.5^{mm}).	
4	—	—	5	13	2	—	12	—	—	33	7.2	31	3.8	2	1.5	—	—	4	4.0	5	4.8	2	4.0	16	Januar
—	—	—	—	12	1	—	1	—	—	27	5.0	33	4.8	3	1.7	5	7.5	5	6.7	3	4.0	1	4.0	7	Februar
—	—	—	3	19	4	—	—	—	—	26	9.6	16	4.6	1	4.0	2	2.0	14	6.3	13	2.9	6	2.3	15	März
—	—	1	5	14	—	—	—	—	—	13	5.3	20	4.5	1	2.0	8	5.2	13	2.5	7	3.2	8	3.8	20	April
—	—	—	4	17	—	—	—	1	2.0	5	4.9	6	4.1	1	2.0	6	2.1	16	2.6	16	2.5	18	2.2	24	Mai
—	—	1	1	10	—	—	—	—	—	10	2.6	10	2.4	5	2.9	6	4.4	15	4.5	13	3.0	5	3.2	26	Juni
—	—	1	4	12	—	—	—	—	—	3	2.5	9	2.3	1	2.0	9	3.3	38	3.0	7	1.9	2	2.5	24	Juli
—	—	2	3	8	—	—	—	—	—	4	1.9	11	1.4	7	2.9	5	6.1	21	3.1	13	2.4	6	2.7	26	August
—	—	3	3	12	—	—	—	1	6.0	5	4.9	12	4.0	5	3.6	6	4.7	16	2.5	6	3.2	12	2.1	27	September
—	—	3	14	4	1	—	—	2	2.0	17	5.8	21	5.2	1	2.0	2	7.5	8	5.5	10	5.9	6	6.4	26	October
—	—	1	5	15	1	—	—	1	2.0	15	6.9	33	4.4	2	1.8	3	2.3	6	8.0	11	8.5	3	7.0	16	November
—	—	—	8	13	5	—	1	—	—	27	8.6	29	5.1	4	2.0	2	5.0	4	6.8	7	4.8	1	6.0	19	December
4	—	12	55	149	14	—	14	5	2.8	185	6.4	231	4.2	33	2.5	54	4.5	160	3.8	111	3.8	70	3.2	246	Jahr
$H = 3.2^m$								**Batum.**																$G = -0.2^{mm}$ (761.9^{mm}).	
2	—	—	12	8	1	—	2	16	1.2	2	3.0	55	1.3	—	—	4	1.5	14	4.2	2	2.5	—	—	—	Januar
2	—	—	2	5	—	—	—	13	1.5	2	2.0	44	2.2	5	3.0	6	2.0	11	4.9	1	8.0	2	2.5	—	Februar
—	—	—	4	12	—	—	—	14	2.1	5	4.4	32	1.8	5	2.4	12	2.3	18	3.3	4	2.5	3	2.0	—	März
—	—	—	9	4	—	—	—	19	1.6	—	—	34	1.1	4	3.5	5	2.0	19	2.0	6	2.2	3	2.0	—	April
—	—	—	5	12	—	—	—	9	1.3	—	—	41	1.1	1	2.0	7	1.3	22	2.0	12	1.8	1	2.0	—	Mai
—	—	—	9	7	—	—	—	6	1.5	—	—	41	1.2	—	—	4	2.0	22	2.4	7	1.6	10	2.8	—	Juni
—	—	2	5	6	—	—	—	12	1.4	—	—	40	1.1	—	—	7	1.7	27	1.8	1	1.0	6	2.0	—	Juli
—	—	1	6	6	—	—	—	9	1.8	1	2.0	40	1.1	5	1.4	6	1.2	18	2.0	8	2.0	6	2.0	—	August
—	—	—	5	9	—	—	—	6	1.3	2	4.0	37	1.1	1	2.0	5	1.6	29	2.3	3	1.3	7	1.9	—	September
1	1	—	20	5	3	—	—	11	3.1	1	1.0	43	1.7	—	—	3	7.3	4	2.8	10	2.6	8	13.4	13	October
—	—	—	7	13	2	—	—	3	2.0	10	4.5	18	2.7	5	2.4	14	2.6	13	7.2	2	4.5	1	1.0	24	November
2	—	—	11	12	—	—	1	7	2.3	3	2.6	14	2.6	6	3.7	10	1.8	8	7.0	—	—	2	4.5	43	December
7	1	3	95	99	6	—	3	125	1.7	26	3.7	439	1.5	32	2.7	83	2.1	205	3.0	56	2.2	49	4.1	80	Jahr
$H = -24^m$?								**Leuchtthurm v. Tschetschen.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	3	22	—	20	27	8	4.2	17	5.2	24	4.6	18	6.2	2	3.0	2	2.0	1	2.0	20	4.9	1	Januar
—	—	—	1	8	—	—	9	2	2.0	5	4.7	23	5.3	30	5.2	4	2.0	5	2.8	2	6.0	9	8.9	1	Februar
—	—	—	—	16	—	4	7	9	2.7	13	4.5	24	5.1	19	6.1	3	4.0	2	3.0	7	3.0	12	5.5	3	März
—	—	—	3	6	—	—	—	6	2.9	8	4.1	23	5.1	26	7.0	4	3.8	—	—	11	3.8	7	5.0	3	April
—	—	—	5	12	1	—	—	4	4.0	5	6.4	21	4.9	47	8.7	6	2.4	2	2.0	3	3.3	3	4.0	1	Mai
—	—	—	?	?	?	—	—	3	4.7	6	2.4	11	3.2	13	3.4	4	2.0	3	3.3	4	6.5	12	5.8	1	Juni
—	—	—	5	9	—	—	—	12	3.8	19	4.8	20	3.6	10	3.7	1	2.0	3	4.7	4	2.7	17	3.8	1	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	11	4	—	—	—	7	3.3	9	3.4	24	4.2	27	8.9	4	6.5	5	3.2	4	3.5	10	7.9	—	September
—	—	—	?	?	—	—	3	—	—	1	2.0	16	4.2	46	8.6	5	3.2	—	—	—	—	—	—	1	October
—	—	—	—	20	—	2	3	13	3.4	2	2.0	10	5.2	31	7.4	2	6.0	—	—	11	5.0	12	6.3	2	November
—	—	—	2	23	—	13	15	7	3.1	9	3.9	19	5.0	25	8.6	1	2.0	3	2.0	10	2.4	15	4.0	4	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 42° 59′ Петровскъ. λ = 47° 31′																				
Январь	772.1	783.4	757.6	— 6.2	— 4.7	— 5.7	— 5.5	3.0	—17.4	2.6	2.8	2.7	87	82	87	9.0	8.0	8.3	47.6	15.1
Февраль	761.5	773.9	746.8	1.5	4.9	2.7	3.0	11.2	— 2.9	4.4	4.7	4.7	85	72	83	7.6	6.6	6.8	2.3	1.8
Мартъ	764.0	780.9	749.0	2.6	5.4	3.2	3.7	13.1	— 6.6	5.2	5.7	5.4	92	83	93	8.4	8.0	8.9	70.2	15.7
Апрѣль	762.3	773.3	750.0	8.2	11.8	8.2	9.4	16.7	3.3	6.9	7.1	7.1	85	69	88	7.3	4.7	6.0	37.9	15.5
Май	763.0	770.0	753.3	15.6	18.2	14.1	16.0	27.3	9.3	10.0	10.3	10.0	75	66	83	5.9	5.4	5.4	23.6	7.8
Іюнь	758.6	765.4	749.9	20.4	23.4	20.0	21.2	29.6	10.3	13.1	13.8	13.7	74	65	78	5.7	4.7	5.2	58.8	24.2
Іюль	758.8	763.1	752.9	24.5	27.9	24.1	25.5	35.4	18.2	15.7	16.7	16.6	70	60	74	4.9	3.8	4.4	5.5	3.8
Августъ	759.8	766.3	754.3	23.0	27.1	22.9	24.3	30.0	18.4	15.3	16.6	16.4	74	62	79	4.2	2.9	3.6	23.3	8.4
Сентябрь	762.1	769.4	752.1	19.2	23.9	19.9	21.0	29.0	14.2	13.4	14.5	14.2	80	66	82	4.1	4.4	4.8	84.6	63.0
Октябрь	767.2	783.3	757.5	12.9	17.6	14.0	14.8	21.8	— 2.6	9.8	11.0	10.6	82	69	83	4.5	4.4	4.6	29.5	16.7
Ноябрь	769.3	777.5	756.4	4.0	7.2	5.1	5.4	15.8	— 8.8	5.7	6.2	6.1	88	79	88	8.5	7.7	8.0	51.7	12.8
Декабрь	771.8	781.7	762.2	— 0.9	1.4	— 0.2	0.1	9.3	—11.4	4.1	4.4	4.2	92	84	91	8.4	8.2	8.5	86.6	15.1
Годъ	764.2	783.4	746.8	10.4	13.7	10.7	11.6	35.4	—17.4	8.8	9.5	9.3	82	71	84	6.5	5.7	6.2	521.6	63.0
φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. λ = 48° 18′																				
Январь	—	—	—	— 2.7	— 0.4	— 2.5	— 1.9	4.9	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.6	—	—
Февраль	—	—	—	3.0	5.5	2.7	3.7	8.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.9	—	—
Мартъ	—	—	—	4.5	6.0	3.6	4.7	16.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	8.7	—	—
Апрѣль	—	—	—	9.8	11.7	8.3	9.9	16.2	3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	4.1	4.9	—	—
Май	—	—	—	17.1	18.4	15.1	16.8	24.3	11.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.1	—	—
Іюнь	—	—	—	22.5	23.2	19.8	21.8	27.3	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.1	—	—
Іюль	—	—	—	26.8	28.6	24.2	26.5	32.7	20.5	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4	3.1	—	—
Августъ	—	—	—	26.3	28.8	23.2	26.1	31.6	18.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	2.6	—	—
Сентябрь	—	—	—	22.6	26.1	20.0	22.9	29.5	17.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	3.7	—	—
Октябрь	—	—	—	17.4	19.9	15.2	17.5	28.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	4.5	—	—
Ноябрь	—	—	—	7.5	9.7	6.6	8.0	19.5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.6	—	—
Декабрь	771.9	780.9	762.5	1.6	3.8	1.5	2.3	8.7	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.8	—	—
Годъ	—	—	—	13.0	15.1	11.5	13.2	32.7	—13.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.2	—	—
φ = 40° 21′ Баку (Баиловъ мысъ). λ = 49° 51′																				
Январь	771.6	782.8	757.7	0.0	2.3	0.5	0.9	6.4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	5.6	16.6	5.1
Февраль	762.7	774.8	747.2	4.4	7.9	5.4	5.9	13.1	1.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.1	0.9	0.2
Мартъ	764.3	780.9	747.6	5.8	9.1	6.1	7.0	23.7	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	6.0	51.2	16.8
Апрѣль	762.8	772.3	753.5	10.2	14.1	10.8	11.7	20.1	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	3.7	3.1	0.4	0.2
Май	763.5	770.4	754.7	16.7	20.3	16.6	17.9	22.9	12.9	—	—	—	—	—	—	5.3	3.8	3.5	4.4	3.0
Іюнь	759.3	766.7	751.3	21.9	24.3	21.1	22.4	29.0	15.7	—	—	—	—	—	—	3.5	2.9	2.7	3.0	0.8
Іюль	758.9	762.6	754.0	25.4	28.2	25.1	26.3	32.5	22.1	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	1.6	0.3	0.5
Августъ	761.2	768.1	756.1	25.2	28.4	24.9	26.2	32.3	22.0	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	2.0	1.4	0.9
Сентябрь	763.1	768.9	757.8	22.3	25.7	22.3	23.4	29.5	18.8	—	—	—	—	—	—	2.7	1.9	2.8	0.1	0.1
Октябрь	769.0	784.0	757.7	16.8	20.8	17.1	18.2	25.3	2.9	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6	2.8	34.5	12.0
Ноябрь	770.5	780.9	760.1	9.3	12.1	9.9	10.4	18.2	2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	6.4	39.6	18.8
Декабрь	772.9	781.6	764.8	4.5	6.2	4.8	5.1	10.4	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.6	35.7	6.7
Годъ	765.0	784.0	747.2	13.5	16.6	13.7	14.6	32.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1	4.0	188.1	18.8
φ = 38° 46′ Ленкорань. λ = 48° 51′																				
Январь	773.2	784.8	760.0	— 1.2	2.1	0.5	0.5	7.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.8	80.1	28.0
Февраль	764.7	776.3	752.2	5.0	9.1	7.2	7.1	12.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	5.2	9.8	4.5
Мартъ	765.4	780.6	748.3	8.3	11.4	9.4	9.7	21.0	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.8	70.7	16.8
Апрѣль	764.0	773.4	754.4	12.3	15.4	12.2	13.3	18.0	6.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	7.1	19.9	13.2
Май	764.4	770.4	756.0	17.6	20.7	17.5	18.6	25.0	13.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.9	51.1	7.5
Іюнь	759.5	767.9	751.5	22.7	25.8	21.9	23.5	30.4	16.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	5.0	121.4	92.0
Іюль	759.0	763.2	754.3	25.8	30.1	25.8	27.3	33.2	21.5	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	4.3	0.5	0.5
Августъ	761.0	767.2	755.0	23.8	29.0	25.3	26.0	32.0	21.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	5.0	38.6	23.5
Сентябрь	762.8	769.1	756.9	20.6	26.8	23.1	23.5	30.6	17.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	5.5	150.4	77.0
Октябрь	768.7	784.5	758.6	15.5	22.1	18.4	18.7	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	4.8	50.4	16.8
Ноябрь	770.5	780.3	761.4	8.7	13.2	10.8	10.9	19.2	1.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.9	160.5	38.1
Декабрь	773.2	781.7	765.5	3.5	6.5	5.3	5.1	9.9	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.3	176.0	33.1
Годъ	765.5	784.8	748.3	13.6	17.7	14.8	15.4	33.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	6.1	929.4	92.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = -10.0^{m}$														**Petrowsk.**										$G = -0.1^{mm}$ (764.2^{mm}).	
10	—	—	2	24	9	26	30	2	2.0	—	—	—	—	20	7.8	1	4.0	—	—	6	9.7	57	6.2	7	Januar
—	—	—	3	15	11	—	11	2	2.2	1	2.0	1	3.3	49	7.6	3	9.2	1	2.0	2	10.8	22	10.4	3	Februar
8	—	—	—	22	7	1	5	3	5.5	4	2.0	4	1.8	42	6.4	1	1.0	2	2.0	2	6.5	29	7.1	6	März
—	—	—	4	8	8	—	—	1	16.0	6	2.2	2	2.8	41	8.4	4	10.8	—	—	4	7.3	19	6.9	13	April
—	—	1	6	8	10	—	—	1	12.0	5	3.6	3	5.7	61	8.8	5	12.0	—	—	2	5.0	13	3.6	3	Mai
—	—	3	3	7	2	—	—	4	1.6	7	2.3	6	5.2	26	4.2	1	8.0	—	—	8	4.3	31	5.5	7	Juni
—	—	4	7	3	4	—	—	7	4.0	7	3.2	6	4.4	28	4.5	—	—	—	—	4	9.8	27	5.9	14	Juli
—	—	1	13	4	6	—	—	3	4.0	1	2.0	5	5.6	54	7.6	1	18.0	—	—	2	5.8	21	6.5	6	August
—	—	—	7	4	8	—	—	2	5.5	3	3.7	6	6.6	43	9.2	—	—	—	—	3	7.1	18	6.8	15	September
—	—	2	7	5	12	—	3	2	5.0	1	2.0	4	4.0	58	9.6	1	3.5	—	—	—	—	18	10.7	9	October
2	—	—	—	17	11	3	7	1	1.5	1	2.0	1	4.3	31	10.2	—	—	—	—	1	4.7	52	7.0	3	November
4	—	—	2	22	7	14	19	2	5.2	—	—	—	—	30	10.3	1	18.0	—	—	2	5.0	49	5.5	9	December
24	—	11	54	139	95	44	75	30	4.4	36	2.7	38	4.7	483	8.1	18	10.2	3	2.0	36	7.0	356	6.7	95	Jahr
$H = 2.3^{m}$														**Leuchtthurm v. Derbent.**										$G = ?^{mm}$	
—	—	—	1	19	—	10	29	1	—	—	—	—	—	11	—	7	—	—	—	—	—	46	—	28	Januar
—	—	—	5	13	—	—	4	2	—	—	—	1	—	19	—	7	—	1	—	—	—	27	—	27	Februar
—	—	—	2	17	—	1	4	9	—	1	—	—	—	23	—	1	—	1	—	—	—	37	—	20	März
—	—	—	6	5	—	—	—	8	—	4	—	2	—	27	—	4	—	—	—	1	—	21	—	23	April
—	—	2	7	5	—	—	—	8	—	1	—	3	—	34	—	3	—	2	—	—	—	12	—	30	Mai
—	—	1	5	4	—	—	—	5	—	7	—	3	—	17	—	1	—	1	—	—	—	29	—	27	Juni
—	—	—	8	1	—	—	—	15	—	2	—	3	—	7	—	1	—	—	—	—	—	36	—	29	Juli
—	—	—	15	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	22	—	11	—	—	—	—	—	20	—	34	August
—	—	—	6	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	24	—	4	—	2	—	—	—	24	—	32	September
—	—	—	4	3	—	—	2	2	—	3	—	2	—	33	—	7	—	5	—	—	—	18	—	22	October
—	—	—	1	8	—	—	3	1	—	—	—	—	—	18	—	3	—	—	—	—	—	26	—	29	November
—	—	—	3	21	—	3	11	1	—	—	—	—	—	16	—	3	—	4	—	—	—	42	—	26	December
—	—	3	63	99	—	14	53	58	—	21	—	15	—	251	—	52	—	16	—	1	—	338	—	327	Jahr
$H = -11.6^{m}$														**Baku (Cap Bailow).**										$G = -0.3^{mm}$ (764.0^{mm}).	
6	—	—	5	13	2	7	14	37	8.8	10	5.6	—	—	2	4.0	4	4.5	5	7.2	—	—	1	7.3	34	Januar
1	—	—	5	4	8	—	—	20	11.9	1	6.0	1	5.0	8	3.9	19	6.4	17	11.5	1	10.0	—	—	17	Februar
2	—	—	2	12	6	—	—	33	9.3	2	5.0	7	5.5	7	6.5	24	7.2	—	—	—	—	—	—	20	März
—	—	—	7	4	1	—	—	41	8.1	1	4.0	—	—	1	5.0	25	7.0	3	4.7	—	—	—	—	19	April
—	—	—	11	5	2	—	—	40	8.5	4	4.6	2	5.5	6	4.8	15	5.5	1	8.0	—	—	1	10.0	24	Mai
—	—	4	12	1	3	—	—	40	9.6	3	5.3	1	6.0	10	5.1	13	5.0	1	4.0	—	—	8	7.5	14	Juni
—	—	—	18	—	9	—	—	58	10.5	—	—	1	6.0	3	4.7	8	5.5	—	—	1	8.0	14	13.0	8	Juli
—	—	1	19	4	3	—	—	32	11.8	2	6.0	3	4.7	10	5.4	18	5.8	—	—	—	—	3	5.8	25	August
—	—	—	19	5	3	—	—	47	9.5	5	5.2	4	6.2	9	6.6	9	5.8	1	6.0	—	—	2	9.5	13	September
—	—	—	16	2	3	—	—	23	9.4	1	5.0	5	6.4	19	6.3	15	6.5	5	9.5	—	—	3	8.0	22	October
1	—	—	4	11	3	—	—	22	9.4	6	5.8	7	6.3	8	6.5	10	6.7	8	8.2	—	—	14	9.0	15	November
3	—	—	1	19	1	1	2	27	8.8	4	5.5	10	6.7	8	7.2	10	5.8	4	6.8	—	—	11	8.0	19	December
13	—	5	119	80	44	8	16	420	9.6	39	5.4	41	6.1	91	5.8	170	6.2	45	9.0	2	9.0	57	9.4	230	Jahr
$H = -22.2^{m}$?														**Lenkoran.**										$G = -0.3^{mm}$ (765.8^{mm}).	
13	—	—	2	18	—	6	22	5	3.3	—	—	4	1.2	—	—	1	1.3	2	1.4	34	2.1	47	2.5	—	Januar
—	—	—	6	6	—	—	1	8	3.4	5	5.6	6	5.0	8	4.1	20	3.5	8	2.0	11	1.3	5	2.0	13	Februar
—	—	1	2	18	1	—	—	5	3.4	9	6.4	8	4.5	19	3.5	20	3.4	15	1.7	5	1.8	4	3.0	8	März
—	—	—	1	9	—	—	—	4	3.0	3	2.7	14	4.2	16	4.4	17	3.6	10	1.2	2	1.5	4	2.5	20	April
—	1	7	—	13	—	—	—	4	4.5	3	2.0	14	3.5	11	3.5	17	3.1	10	1.5	11	1.5	9	2.4	14	Mai
—	1	8	6	5	—	—	—	4	2.6	1	3.3	11	3.4	9	4.2	19	3.3	15	1.4	10	1.4	11	2.7	10	Juni
—	—	—	9	2	—	—	—	6	2.2	6	3.1	8	2.7	10	3.7	15	3.4	19	1.3	15	1.2	3	1.2	11	Juli
—	—	1	10	8	—	—	—	5	3.6	6	6.0	7	3.1	6	3.7	26	3.1	13	1.6	10	1.4	6	1.6	14	August
—	—	2	9	6	—	—	—	2	3.0	7	4.7	18	3.8	5	2.8	6	2.3	6	1.7	25	1.4	7	2.4	14	September
—	—	2	7	3	—	—	—	11	4.2	7	3.9	10	2.6	2	1.8	11	2.2	7	2.1	19	1.6	6	2.8	20	October
—	—	1	4	15	—	—	—	12	3.8	9	7.0	11	5.7	3	1.8	—	—	5	1.0	16	1.5	15	3.3	19	November
2	—	—	1	21	—	1	3	12	4.1	4	6.0	1	2.0	—	—	1	1.5	1	1.5	26	1.8	29	2.6	19	December
15	2	22	57	124	1	7	26	78	3.6	60	5.1	112	3.7	89	3.7	153	3.2	111	1.5	184	1.6	146	2.5	162	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумм. Summe.	Max.
φ = 45° 18′							**Ладожская станица.**												λ = 39° 56′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	749.2	753.2	743.0	20.1	28.3	22.0	23.5	36.2	15.6	13.0	13.2	13.6	74	47	70	3.1	4.0	2.9	68.4	24.1
Августъ	750.1	757.4	745.2	18.6	28.6	21.6	22.9	34.0	14.0	13.3	12.7	12.9	83	44	68	3.4	3.4	1.5	13.3	5.7
Сентябрь	752.8	760.4	745.5	13.2	22.0	15.6	16.9	27.6	7.6	9.9	10.5	10.4	86	54	78	4.0	5.6	2.3	77.8	31.6
Октябрь	757.1	774.0	747.8	8.7	18.2	12.2	13.0	24.9	— 8.0	8.1	9.7	8.7	92	60	79	4.5	4.3	2.3	43.7	15.7
Ноябрь	758.7	765.5	746.6	1.0	7.4	3.0	3.8	19.0	— 6.8	4.7	5.6	5.2	93	72	89	6.4	6.6	6.2	59.7	15.3
Декабрь	761.3	773.0	752.4	— 5.3	0.2	— 3.8	— 3.0	8.0	—19.0	3.0	3.4	3.1	93	73	89	6.1	5.6	6.0	3.1	0.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**												λ = 41° 1′	
Январь	756.0	763.9	742.6	— 9.2	— 3.5	— 7.5	— 6.7	4.3	—19.9	2.0	2.6	2.3	83	71	82	5.0	5.0	3.5	8.5	3.5
Февраль	745.7	753.9	733.2	0.1	5.4	1.2	2.2	11.6	— 6.2	4.1	4.9	4.3	88	72	85	8.3	7.4	7.3	47.3	10.4
Мартъ	749.1	762.6	738.8	0.6	6.8	2.7	3.4	20.0	— 6.8	4.5	5.4	5.1	90	71	87	8.1	8.3	8.0	69.2	17.2
Апрѣль	747.3	758.0	738.4	8.1	16.0	9.5	11.2	25.0	0.0	7.0	8.4	7.6	85	63	85	6.4	6.7	5.4	44.9	16.0
Май	748.6	753.8	741.4	15.0	22.6	15.9	17.8	29.6	9.2	10.1	11.6	11.1	79	58	82	7.0	6.6	6.2	14.6	5.8
Іюнь	745.8	751.8	738.7	18.5	24.8	16.5	19.9	30.6	6.6	12.7	13.7	13.0	79	60	92	5.7	7.0	5.8	109.2	32.0
Іюль	746.1	749.7	740.7	21.7	29.7	21.1	24.1	39.0	15.8	14.7	15.8	15.6	76	52	84	3.9	4.7	4.2	43.8	19.2
Августъ	746.8	754.0	742.6	19.6	30.3	20.7	23.6	38.6	13.2	13.5	14.1	14.4	79	45	79	3.3	3.7	1.9	26.4	19.4
Сентябрь	748.8	756.5	741.8	13.6	24.3	15.6	17.8	31.5	6.3	10.3	12.3	11.5	87	53	87	4.3	5.2	3.8	20.6	6.0
Октябрь	753.1	769.8	744.7	8.4	19.7	10.7	13.0	28.1	— 9.2	7.9	10.2	8.9	91	58	88	4.8	4.7	2.2	35.5	16.8
Ноябрь	754.4	761.2	743.2	1.5	8.0	3.0	4.1	20.8	— 6.8	4.9	5.9	5.3	91	72	90	6.7	6.7	6.3	53.5	14.4
Декабрь	756.6	768.2	747.5	— 4.4	2.0	— 3.2	— 1.9	10.2	—20.1	3.1	3.6	3.3	92	68	87	6.6	5.2	5.6	4.0	2.7
Годъ	749.9	769.8	733.2	7.8	15.5	8.8	10.7	39.0	—20.1	7.9	9.0	8.5	85	62	86	5.8	5.9	5.0	477.5	32.0
φ = 45° 3′							**Ставрополь.**												λ = 41° 59′	
Январь	715.6	724.3	703.5	—10.2	— 7.7	— 9.6	— 9.2	1.8	—23.4	2.1	2.4	2.2	94	91	94	8.6	7.6	7.8	15.7	2.5
Февраль	707.3	716.6	696.5	— 0.9	2.3	— 0.2	0.4	11.5	— 9.3	3.7	4.2	3.8	86	78	85	9.1	8.4	9.0	22.5	6.6
Мартъ	710.1	722.5	701.2	— 1.1	2.3	0.1	0.5	14.3	— 9.5	4.0	4.7	4.4	92	84	92	9.2	8.9	9.1	101.8	22.5
Апрѣль	709.4	719.0	701.7	5.6	10.7	6.9	7.7	17.4	— 3.7	5.8	6.4	6.3	84	67	84	7.7	7.0	6.0	81.7	17.6
Май	711.4	716.7	705.1	11.4	17.6	13.5	14.2	24.3	6.0	8.2	8.6	8.5	80	58	73	7.6	7.4	8.0	37.2	10.0
Іюнь	708.8	714.5	701.9	15.8	20.0	15.7	17.2	27.1	3.6	10.0	10.4	10.7	75	61	81	6.3	7.1	7.2	116.8	22.2
Іюль	709.7	713.0	704.4	19.2	25.1	20.5	21.6	35.1	12.4	12.0	11.3	12.3	73	49	70	5.4	5.8	5.9	12.5	7.5
Августъ	710.3	716.0	706.3	19.1	25.7	20.8	21.9	32.4	13.6	11.5	10.4	11.0	70	43	61	4.8	4.3	4.1	15.0	5.7
Сентябрь	711.6	718.1	705.2	13.3	20.0	14.9	16.1	25.8	9.0	9.4	9.4	9.4	82	54	74	6.7	7.2	6.2	43.5	22.0
Октябрь	715.2	728.1	707.2	8.7	14.5	10.2	11.1	22.1	— 8.8	7.9	8.2	7.7	88	65	79	7.3	5.1	3.7	42.0	19.3
Ноябрь	715.3	720.7	704.5	0.3	3.5	0.7	1.5	16.4	—11.1	4.3	4.9	4.6	89	83	92	9.3	8.3	8.1	58.5	14.2
Декабрь	716.7	724.4	709.2	— 5.7	— 3.6	— 4.9	— 4.7	6.9	—16.9	2.9	3.2	3.1	95	92	95	7.8	7.2	7.1	12.7	6.5
Годъ	711.8	728.1	696.5	6.3	10.9	7.4	8.2	35.1	—23.4	6.8	7.0	7.0	84	69	82	7.5	7.0	6.8	559.9	22.3
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**												λ = 43° 2′	
Январь	710.0	717.9	698.8	—10.7	— 7.6	— 8.9	— 9.1	0.5	—21.4	2.0	2.5	2.4	97	93	96	9.2	8.5	8.6	4.5	1.2
Февраль	702.4	710.5	691.3	— 0.8	3.2	0.8	1.1	12.6	— 6.8	3.7	4.5	4.5	88	80	91	8.0	8.1	8.0	5.2	4.4
Мартъ	705.0	716.7	695.9	— 0.4	3.2	1.3	1.4	17.3	—10.8	4.2	4.7	4.7	92	83	92	8.6	8.9	9.3	61.2	13.4
Апрѣль	704.8	713.4	698.1	4.7	9.1	7.3	7.0	16.5	— 4.4	5.5	6.3	6.4	87	74	84	9.2	8.2	8.3	93.9	27.2
Май	706.5	711.5	700.3	10.9	16.3	13.0	13.4	23.1	5.5	8.3	9.4	8.8	85	68	78	7.6	7.8	6.4	41.2	13.9
Іюнь	704.1	709.7	697.3	15.4	20.7	15.6	17.2	26.2	5.7	10.2	11.5	10.5	78	64	80	5.6	6.7	6.6	120.9	31.6
Іюль	705.0	708.1	699.4	18.6	24.8	20.4	21.3	32.9	13.5	12.5	12.8	12.2	79	57	70	5.5	4.7	5.7	33.2	11.7
Августъ	705.8	711.0	702.7	18.9	26.1	20.4	21.8	33.4	13.7	12.1	12.5	11.5	76	51	66	4.3	3.4	3.3	31.0	12.1
Сентябрь	706.9	712.7	700.4	14.0	20.2	15.5	16.6	26.0	10.7	9.7	10.6	9.9	82	61	75	5.8	5.7	4.1	28.4	10.6
Октябрь	710.4	722.0	701.6	9.1	13.9	10.7	11.2	24.3	—10.3	7.8	8.4	7.9	86	69	77	5.7	6.3	3.6	6.2	2.9
Ноябрь	*709.7*	*715.7*	*701.2*	*2.0*	*5.0*	*2.7*	*3.2*	16.9	*— 6.9*	*4.6*	*5.0*	*5.0*	*86*	*78*	*89*	*7.8*	*7.3*	*7.5*	*10.4*	*4.1*
Декабрь	711.5	718.7	705.2	— 5.9	— 2.9	— 4.2	— 4.3	6.2	—14.6	2.8	3.2	3.1	92	88	92	6.8	7.4	7.6	5.5	4.8
Годъ	706.8	722.0	691.3	6.3	11.0	7.9	8.4	33.4	—21.4	7.0	7.6	7.2	86	72	82	7.0	6.9	6.6	441.6	31.6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?$													**Ladoshskaja Staniza.**												$G = ?$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	5	14	3	1	—	—	2	2.0	11	4.0	32	4.1	11	3.3	6	3.4	7	3.4	9	4.6	3	1.7	12	Juli
—	1	5	13	—	—	—	—	2	2.5	5	2.1	14	3.6	5	2.4	7	1.4	12	3.2	20	3.6	8	3.1	20	August
—	1	4	11	3	1	—	—	3	1.3	4	2.6	19	3.4	5	2.4	3	2.0	13	5.0	12	4.3	9	4.5	22	September
3	—	3	10	3	1	2	5	1	3.0	1	3.0	31	4.1	14	2.6	4	1.0	9	3.1	8	4.6	8	4.0	17	October
2	1	—	3	13	—	2	12	1	3.0	5	3.4	31	3.6	17	3.3	1	2.0	7	3.2	11	4.8	3	3.2	14	November
7	—	—	5	12	—	14	30	—	—	14	3.8	40	4.1	12	4.4	2	2.0	2	1.5	6	3.5	3	4.6	14	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 151$?													**Chutorok.**												$G = 0.0$ (749.7).
5	—	—	9	7	12	24	31	—	—	1	4.0	21	13.5	24	10.4	11	5.4	5	5.6	10	7.7	2	7.3	19	Januar
7	—	—	—	13	13	1	14	—	—	—	—	1	10.7	33	11.7	24	5.7	4	9.7	9	10.6	2	5.5	11	Februar
11	—	—	1	22	7	2	16	2	4.0	6	5.7	7	12.4	21	10.8	7	5.0	8	7.8	14	7.5	4	9.0	24	März
1	—	3	4	8	4	—	2	—	—	1	2.0	9	8.1	27	7.1	14	6.3	6	5.8	10	10.4	4	8.8	19	April
—	—	3	3	8	3	—	—	2	3.0	1	4.0	14	6.9	34	5.9	8	4.7	3	2.0	8	3.3	2	4.6	20	Mai
—	—	7	1	5	—	—	—	—	—	1	2.0	4	5.8	10	5.0	11	3.5	12	3.6	10	5.2	2	7.0	40	Juni
—	—	8	7	2	1	—	—	3	4.0	3	6.0	14	7.7	18	3.8	7	3.4	4	5.0	6	5.7	3	4.7	35	Juli
—	—	3	13	—	—	—	—	1	12.0	—	—	6	3.2	12	3.3	12	3.1	9	3.8	8	4.8	3	4.7	42	August
—	—	2	5	1	2	—	—	5	4.4	1	10.0	3	6.3	6	6.3	8	4.5	13	6.3	9	6.8	2	5.0	42	September
2	—	2	9	3	5	2	5	1	2.0	—	—	8	8.6	18	6.0	14	3.0	6	3.2	9	11.3	2	2.5	35	October
6	—	—	4	13	8	2	12	—	—	1	4.0	10	9.0	26	8.8	14	5.3	5	4.0	14	7.7	1	6.0	19	November
4	—	—	3	8	8	9	30	—	—	2	5.6	17	9.5	35	9.9	6	5.5	4	4.0	5	6.8	2	4.0	22	December
36	—	28	59	90	63	40	110	14	4.4	17	5.3	114	9.1	264	8.1	136	4.7	79	5.1	112	7.5	29	6.1	328	Jahr
$H = 581.4$?													**Stawropol.**												$G = 0.0$ (711.3).
17	—	—	2	19	4	28	31	—	—	—	—	13	4.5	43	6.0	13	5.0	5	3.3	9	8.6	8	7.8	2	Januar
9	—	—	—	20	8	7	23	2	1.0	—	—	4	3.6	28	7.3	19	4.7	8	2.9	10	7.8	9	9.3	4	Februar
12	—	1	—	24	8	10	22	4	3.4	2	1.5	3	3.3	29	6.9	12	2.9	7	2.8	14	6.6	13	6.8	9	März
2	3	1	2	11	2	1	2	2	3.3	1	3.0	7	3.5	39	4.5	10	3.7	1	3.5	14	6.0	10	5.5	6	April
—	—	1	1	16	1	—	—	2	5.0	3	3.3	18	4.7	50	5.0	6	3.8	2	1.7	5	4.5	5	4.4	2	Mai
—	—	10	1	10	4	—	—	5	2.3	6	2.0	10	3.1	15	3.5	7	2.7	9	3.6	17	5.2	16	4.6	5	Juni
—	—	4	5	6	4	—	—	3	2.7	10	2.2	21	3.8	23	4.5	4	2.8	7	4.6	11	5.9	6	4.0	8	Juli
—	—	4	8	6	1	—	—	4	3.8	5	2.2	6	3.6	21	4.1	5	2.8	7	3.2	19	4.3	11	5.3	15	August
—	—	2	3	13	5	—	—	6	2.9	3	2.3	8	2.5	29	3.9	2	3.9	6	3.4	16	7.5	15	6.2	5	September
3	—	—	5	7	5	4	4	5	4.7	2	1.0	9	5.0	30	4.9	12	3.0	6	3.1	7	5.8	13	6.8	9	October
10	—	—	—	21	6	10	17	3	4.5	1	1.0	6	4.0	32	4.5	13	3.5	4	3.1	11	7.4	11	7.3	9	November
6	—	—	4	17	2	25	31	—	—	—	—	11	4.1	43	5.3	9	5.6	3	1.7	16	7.6	7	5.1	4	December
59	3	23	31	170	50	85	130	36	3.4	33	2.2	116	4.0	382	5.1	112	3.9	65	3.2	149	6.4	124	6.2	78	Jahr
$H = 642.2$?													**Shelesnowodsk.**												$G = -0.1$ (706.8).
10	—	—	2	24	6	30	31	—	—	—	—	73	7.1	—	—	—	—	—	—	13	3.7	2	3.5	5	Januar
3	—	—	—	17	5	7	20	—	—	—	—	63	6.5	—	—	—	—	—	—	16	5.4	—	—	5	Februar
9	—	1	—	25	7	8	18	—	—	—	—	55	6.1	—	—	—	—	—	—	24	5.8	6	3.3	8	März
4	—	2	—	21	1	1	3	—	—	—	—	64	6.5	—	—	—	—	—	—	19	4.1	3	4.0	4	April
—	—	2	2	14	1	—	—	—	—	—	—	68	5.2	—	—	—	—	—	—	13	3.6	5	3.0	7	Mai
—	1	9	2	8	1	—	—	—	—	—	—	39	4.2	—	—	—	—	—	—	25	3.1	6	2.3	20	Juni
—	—	2	8	9	1	—	—	—	—	—	—	57	4.5	—	—	—	—	—	—	16	2.6	2	5.5	18	Juli
—	—	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	41	4.5	—	—	—	—	—	—	27	3.3	4	2.8	21	August
—	—	2	8	6	—	—	—	—	—	—	—	55	4.1	—	—	—	—	—	—	24	4.9	3	3.3	8	September
2	—	—	6	6	1	3	4	—	—	—	—	59	4.7	—	—	—	—	—	—	20	5.7	1	2.0	13	October
5	—	—	4	16	3	3	10	—	—	—	—	39	6.0	—	—	—	—	—	—	16	4.0	—	—	17	November
5	—	—	5	18	—	24	30	—	—	—	—	63	5.1	—	—	—	—	—	—	28	4.0	—	—	2	December
38	1	21	48	166	26	76	116	—	—	—	—	676	5.5	—	—	—	—	—	—	241	4.2	32	3.2	128	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**												λ = 42° 51′	
Январь	711.7	720.3	700.8	—11.0	— 6.9	—10.0	— 9.3	2.8	—23.5	1.8	2.3	2.0	89	83	87	8.4	6.6	7.3	0.5	0.3
Февраль	704.0	712.7	692.9	— 1.7	3.6	— 1.4	0.2	12.9	— 9.7	3.5	4.3	3.7	88	74	89	9.0	8.2	6.4	4.6	4.1
Мартъ	—	—	—	— 0.7	4.4	0.0	1.2	18.0	—10.0	4.1	4.7	4.5	91	75	94	8.5	8.5	8.1	31.0	7.8
Апрѣль	—	—	—	5.6	11.5	6.8	8.0	17.5	— 3.6	6.0	6.8	6.5	88	67	87	8.6	7.3	6.5	54.0	19.3
Май	707.9	713.0	701.6	12.0	17.5	12.4	14.0	24.0	6.5	9.1	10.5	9.4	86	71	87	6.9	8.3	6.5	25.0	5.8
Іюнь	705.5	711.0	698.4	15.7	21.2	14.3	17.1	26.0	5.1	10.9	12.8	11.1	81	68	91	5.4	7.0	6.8	121.3	47.1
Іюль	706.3	709.3	700.8	18.9	25.0	18.8	20.9	34.4	14.6	13.3	14.3	13.5	82	62	83	5.7	5.6	5.2	14.9	3.5
Августъ	707.1	712.7	702.6	18.0	26.6	18.9	21.2	32.9	14.2	11.7	12.7	12.2	77	50	75	3.8	3.7	3.3	49.3	39.9
Сентябрь	708.3	714.1	701.7	12.6	21.8	14.4	16.3	26.4	6.9	9.5	10.5	10.3	86	54	84	5.3	6.0	4.5	30.2	14.3
Октябрь	711.9	724.4	703.5	7.0	16.2	8.6	10.6	26.5	—10.7	7.1	8.8	7.9	89	63	89	5.0	6.1	3.0	6.0	2.3
Ноябрь	712.1	717.6	701.0	— 1.0	4.8	0.0	1.3	19.2	—15.5	4.2	4.7	4.4	90	74	91	7.1	6.1	7.7	16.2	4.3
Декабрь	713.2	720.3	705.8	— 6.7	— 2.0	— 5.2	— 4.6	5.9	—14.8	2.5	3.0	2.8	88	79	88	7.3	7.5	7.7	6.6	4.0
Годъ	—	—	—	5.7	12.0	6.6	8.1	34.4	—23.5	7.0	8.0	7.4	86	68	87	6.8	6.7	6.1	359.6	47.1
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**												λ = 43° 5′	
Январь	721.4	730.8	709.0	—10.6	— 6.9	—10.1	— 9.2	2.4	—22.6	1.9	2.3	1.9	90	81	88	8.8	8.3	7.8	6.8	1.9
Февраль	712.9	722.8	702.3	— 1.0	4.0	— 0.5	0.8	12.1	— 7.1	3.6	4.1	3.9	85	69	86	9.9	9.0	6.8	10.0	6.0
Мартъ	715.5	728.6	705.4	— 0.7	4.6	1.2	1.7	18.5	— 9.9	4.3	4.7	4.7	95	74	90	9.2	9.0	7.5	56.3	7.3
Апрѣль	714.9	724.2	705.1	5.7	11.5	8.0	8.4	19.5	— 2.3	5.9	6.8	6.6	86	68	82	9.1	8.4	7.2	87.9	29.0
Май	716.4	721.5	709.9	12.2	18.6	13.9	14.9	25.6	6.5	8.9	10.1	9.5	83	64	80	6.9	7.3	6.6	43.9	10.2
Іюнь	713.9	719.8	706.3	16.1	22.7	16.3	18.4	27.7	6.3	10.9	12.1	11.6	80	60	84	5.8	6.9	7.2	116.4	25.0
Іюль	714.7	717.8	709.0	19.6	26.4	21.2	22.4	35.8	15.1	13.5	13.5	14.1	80	54	76	6.2	5.9	6.7	32.4	13.6
Августъ	715.4	721.3	710.5	18.4	27.8	20.9	22.4	33.0	14.1	12.4	14.2	13.7	80	52	75	4.1	4.2	3.8	33.0	13.8
Сентябрь	716.8	723.1	709.8	12.7	22.6	16.7	17.3	27.9	5.4	9.5	11.9	11.3	86	59	80	5.6	5.2	4.1	19.4	6.7
Октябрь	720.5	733.9	711.1	7.0	16.0	10.2	11.1	26.7	—12.1	7.4	9.1	8.6	92	65	86	5.9	6.1	4.3	6.2	2.0
Ноябрь	720.9	726.4	709.7	— 0.2	4.7	0.9	1.8	18.0	—12.3	4.4	4.8	4.7	92	76	92	8.7	7.3	8.4	39.4	10.2
Декабрь	722.2	729.3	714.6	— 6.0	— 2.0	— 4.4	— 4.1	5.4	—16.7	2.7	3.2	3.0	91	82	92	7.5	7.7	7.6	14.5	9.6
Годъ	717.1	733.9	702.3	6.1	12.5	7.9	8.8	35.8	—22.6	7.1	8.1	7.8	87	67	84	7.3	7.1	6.5	466.2	29.0
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**												λ = 42° 42′	
Январь	693.5	701.0	682.1	—11.9	— 4.3	—10.3	— 8.8	3.1	—22.9	1.7	2.4	2.0	88	72	88	5.2	4.1	3.8	4.0	1.9
Февраль	686.4	695.3	675.1	— 2.5	5.5	— 0.8	0.7	12.3	— 9.9	3.4	4.4	3.8	88	66	88	7.0	4.6	5.5	8.0	7.8
Мартъ	689.0	700.3	679.4	— 1.0	6.5	1.0	2.2	17.5	—11.7	3.9	4.8	4.3	87	66	86	6.9	7.0	5.8	49.5	8.6
Апрѣль	688.9	698.1	680.8	5.0	13.1	6.7	8.3	22.0	— 4.6	5.5	6.7	6.1	83	61	82	5.6	6.3	5.9	98.5	24.0
Май	691.0	695.8	685.1	11.8	17.6	12.5	14.0	24.5	6.9	8.4	9.8	9.1	81	66	84	6.5	8.1	6.8	81.6	26.6
Іюнь	689.1	694.6	682.2	13.9	19.3	13.8	15.7	23.9	3.6	9.5	11.2	10.2	79	67	86	5.8	8.4	7.7	108.8	16.8
Іюль	690.2	693.1	685.0	17.6	23.6	18.0	19.7	33.0	13.0	11.8	13.1	12.8	79	62	83	5.3	6.2	5.4	91.5	70.2
Августъ	691.0	695.5	687.5	15.9	25.1	17.8	19.6	34.3	11.6	10.9	12.4	12.2	81	53	81	3.5	4.5	3.8	49.5	27.2
Сентябрь	691.8	698.2	684.6	11.1	21.1	13.8	15.3	28.3	4.9	8.4	10.0	9.6	84	54	82	3.8	5.6	3.7	24.0	12.5
Октябрь	694.9	706.5	686.5	4.0	16.5	7.9	9.5	24.3	—13.4	5.7	7.3	7.0	87	50	82	2.1	3.8	2.8	18.5	6.2
Ноябрь	694.2	698.8	685.2	— 2.8	6.0	— 1.4	0.6	20.1	—16.1	3.3	4.2	3.6	83	59	84	5.3	4.7	5.5	36.4	17.2
Декабрь	695.1	701.9	688.0	— 8.8	— 1.7	— 8.0	— 6.2	6.4	—16.7	2.0	2.7	2.2	86	69	87	4.1	3.6	3.6	13.0	4.5
Годъ	691.3	706.5	675.1	4.4	12.4	5.9	7.6	34.3	—22.9	6.2	7.4	6.9	84	62	84	5.1	5.6	5.0	583.3	70.2
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**												λ = 39° 42′	
Январь	766.6	771.8	753.9	1.9	7.0	3.1	4.0	10.2	— 3.0	4.4	5.4	4.8	82	70	84	7.0	5.0	6.3	178.5	40.5
Февраль	759.2	766.3	748.0	7.8	10.6	8.4	8.9	15.7	1.0	5.3	5.9	5.5	68	63	68	8.5	7.8	7.5	322.0	55.0
Мартъ	761.6	773.2	752.3	6.9	10.8	6.8	8.2	22.0	0.2	6.0	7.3	5.9	80	75	80	8.1	7.5	7.0	349.0	59.0
Апрѣль	759.7	769.1	750.5	11.9	14.0	11.2	12.4	22.1	3.4	7.6	8.6	7.3	74	74	76	6.6	5.4	6.1	148.0	59.0
Май	759.6	766.3	755.2	16.7	19.7	15.9	17.4	24.4	11.3	12.2	13.5	11.9	87	79	89	7.7	5.9	6.2	120.0	43.0
Іюнь	758.2	764.4	750.7	19.8	22.5	17.6	19.9	27.2	10.2	14.4	15.1	13.3	83	74	88	5.3	5.1	3.7	371.5	110.0
Іюль	757.3	761.7	752.3	22.7	26.7	21.3	23.6	30.5	15.4	17.3	21.0	17.3	84	80	91	4.3	4.3	2.8	203.5	69.5
Августъ	758.7	763.9	753.6	21.6	27.1	20.5	23.1	29.5	16.4	15.4	18.7	16.2	80	70	90	1.7	1.6	0.9	91.5	43.0
Сентябрь	760.9	767.6	754.0	17.6	23.2	16.2	19.0	26.1	11.8	12.6	14.6	12.6	83	69	92	3.7	2.4	1.5	139.0	43.5
Октябрь	765.0	781.4	758.7	12.5	19.6	12.7	14.9	24.9	— 5.2	9.3	12.9	9.9	82	70	85	2.3	2.5	1.3	147.5	73.0
Ноябрь	766.5	772.1	753.3	6.1	12.1	7.4	8.5	18.4	0.0	5.7	7.2	5.7	79	67	74	4.9	4.7	4.1	203.0	44.0
Декабрь	767.8	778.6	759.8	2.5	9.2	4.0	5.2	12.5	— 2.7	4.6	6.1	5.0	82	70	82	4.1	4.9	4.2	65.0	25.0
Годъ	761.8	781.4	748.0	12.3	16.9	12.1	13.8	30.5	— 5.2	9.6	11.4	9.6	80	72	83	5.4	4.8	4.3	2338.5	110.0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 603.2$?											**Essentuki.**													$G = -0.1$ (709.0).	
2	—	—	3	17	—	27	31	1	3.0	6	3.3	29	4.5	8	6.3	—	—	2	2.2	10	3.0	2	6.2	35	Januar
3	—	—	—	13	2	7	24	1	2.0	3	3.6	30	4.9	3	4.8	1	4.0	2	3.5	8	3.9	4	6.6	32	Februar
12	—	1	1	20	—	7	20	5	3.5	6	4.1	30	5.0	5	6.3	—	—	3	2.7	7	3.8	7	4.1	30	März
1	—	2	2	18	—	1	4	4	2.8	3	4.3	37	5.0	9	5.5	—	—	4	1.9	6	2.8	5	4.1	22	April
—	—	3	3	14	—	—	—	2	3.0	7	3.5	45	4.9	3	5.0	—	—	1	2.0	6	3.0	1	3.0	28	Mai
—	—	7	2	7	—	—	—	5	2.1	6	2.7	18	3.6	2	4.6	—	—	21	2.7	10	3.0	3	1.9	25	Juni
—	—	2	6	7	—	—	—	1	3.0	9	2.7	29	3.8	3	3.6	—	—	12	2.4	5	1.8	2	2.0	32	Juli
—	—	5	13	4	—	—	—	1	3.0	6	2.8	22	3.7	—	—	—	—	25	2.8	12	3.1	6	2.5	21	August
—	—	2	7	7	—	—	—	3	2.3	4	3.8	26	3.9	2	3.5	1	1.5	14	2.0	8	2.9	4	2.8	28	September
2	—	—	7	3	6	2	5	2	2.5	4	3.9	29	4.1	2	3.0	—	—	18	2.9	8	5.2	4	4.0	26	October
6	—	—	4	16	4	7	16	2	9.2	6	4.6	28	5.0	1	8.0	—	—	10	2.9	10	5.0	3	8.0	30	November
6	—	—	6	22	—	22	31	—	—	2	4.0	37	4.4	6	3.3	—	—	6	3.0	9	3.1	8	3.7	25	December
32	—	22	54	148	12	73	131	27	3.2	62	3.5	360	4.5	44	5.0	2	2.8	118	2.7	99	3.5	49	4.0	334	Jahr
$H = 504.6$											**Pjatigorsk.**													$G = -0.1$ (717.8).	
15	—	—	2	20	—	27	31	—	—	13	2.7	35	3.6	4	1.4	—	—	1	3.0	7	3.1	4	3.5	29	Januar
2	—	—	—	18	2	5	23	1	3.0	15	3.4	21	3.4	—	—	—	—	—	—	10	5.3	6	6.7	31	Februar
10	—	1	—	19	2	6	19	—	—	26	4.5	15	2.3	3	3.0	—	—	—	—	12	6.7	3	6.2	33	März
1	—	1	—	18	2	—	2	1	3.0	26	4.1	30	2.8	1	5.0	1	1.0	1	1.0	12	4.8	3	3.3	15	April
—	—	2	3	12	—	—	—	3	3.0	37	4.4	18	3.7	—	—	—	—	2	3.0	8	4.4	1	3.0	24	Mai
—	—	4	1	10	1	—	—	8	2.2	13	3.0	15	2.9	2	3.0	1	1.0	5	1.4	17	4.1	6	2.7	23	Juni
—	—	2	5	11	—	—	—	6	2.7	18	3.0	29	3.0	1	3.0	—	—	3	1.7	10	2.6	5	1.8	21	Juli
—	—	4	9	4	—	—	—	2	4.0	12	3.8	16	2.9	3	1.7	—	—	2	2.0	20	3.0	13	2.2	25	August
—	—	2	6	3	2	—	—	4	2.5	19	3.2	13	3.1	2	3.0	3	2.0	4	2.2	15	4.2	2	5.0	28	September
1	—	—	5	7	4	2	5	1	3.0	22	3.2	16	2.7	—	—	1	2.0	—	—	12	5.5	9	6.2	32	October
7	—	—	1	19	2	6	15	3	5.7	9	3.3	28	3.1	2	4.0	1	3.0	1	3.0	10	5.0	9	4.2	27	November
7	—	—	5	20	—	22	31	—	—	19	3.0	22	2.9	2	2.5	1	1.0	1	2.0	14	4.3	4	3.5	30	December
43	—	16	37	161	15	68	126	29	3.0	229	3.6	258	3.1	20	2.6	8	1.8	20	2.0	147	4.4	65	4.0	318	Jahr
$H = 792$?											**Kisslowodsk.**													$G = -0.1$ (691.7).	
5	—	—	8	5	—	25	31	4	2.0	1	1.0	1	6.0	5	8.8	4	11.3	—	—	—	—	1	3.0	77	Januar
2	—	—	1	4	—	3	24	10	3.7	1	1.0	6	3.8	4	5.4	2	6.0	—	—	—	—	2	4.5	59	Februar
11	2	2	3	13	1	4	23	18	3.3	2	5.0	—	—	3	9.8	2	11.4	—	—	1	3.0	2	6.5	65	März
3	1	1	6	10	—	1	2	15	3.6	5	2.5	5	3.7	6	4.8	—	—	—	—	—	—	2	2.5	57	April
—	1	1	1	16	—	—	—	11	2.3	7	2.6	14	3.6	9	4.7	3	5.2	—	—	—	—	—	—	49	Mai
—	—	4	2	13	—	—	—	11	2.0	9	2.2	8	3.6	3	6.5	1	5.0	—	—	—	—	1	4.0	57	Juni
—	1	1	7	11	1	—	—	6	2.9	7	2.4	14	3.0	8	4.3	2	4.0	—	—	—	—	—	—	56	Juli
—	2	2	12	3	—	—	—	7	2.9	6	1.6	5	2.5	4	4.6	1	6.5	—	—	—	—	—	—	70	August
—	3	2	7	4	—	—	—	13	2.7	4	2.3	8	3.6	3	3.3	2	4.5	—	—	—	—	1	3.0	58	September
2	1	1	14	2	1	2	5	14	4.0	—	—	4	3.4	4	3.8	—	—	—	—	4	3.0	10	3.4	57	October
7	—	—	9	11	—	5	22	8	3.2	—	—	1	2.0	1	3.0	3	7.0	1	6.0	2	5.5	6	3.5	68	November
6	—	—	15	8	—	20	31	1	2.0	—	—	—	—	—	—	2	3.5	—	—	1	4.0	1	2.0	88	December
36	11	14	85	100	3	60	138	118	3.1	42	2.3	66	3.4	50	5.3	22	6.9	1	6.0	8	3.8	26	3.6	761	Jahr
$H = 5.2$											**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**													$G = -0.1$ (761.9).	
7	—	—	6	12	—	—	10	15	1.2	17	1.8	10	1.5	16	2.1	8	3.1	5	1.0	3	3.3	6	1.8	13	Januar
—	—	—	1	17	2	—	—	2	1.0	10	1.1	15	2.7	32	4.7	5	5.6	7	3.3	4	6.5	2	7.5	7	Februar
—	—	—	3	19	1	—	—	11	1.1	13	1.1	—	—	19	1.6	12	2.1	2	2.0	4	4.8	15	4.2	17	März
1	—	3	6	14	—	—	—	4	1.0	17	1.0	13	2.7	21	3.7	5	2.0	2	1.5	—	—	15	2.2	13	April
—	—	—	4	12	—	—	—	1	1.0	11	1.0	9	1.0	7	1.1	10	1.2	2	2.0	3	1.7	19	2.4	31	Mai
—	—	7	8	6	—	—	—	3	1.0	24	1.2	12	1.1	9	2.9	5	1.2	6	2.2	6	1.7	11	3.6	14	Juni
—	—	4	10	4	—	—	—	3	1.0	32	1.0	2	1.0	6	1.5	5	1.8	6	1.7	9	2.4	9	1.6	21	Juli
—	—	4	22	—	—	—	—	10	1.1	39	1.3	4	1.2	1	1.0	3	1.3	5	1.6	14	2.8	9	3.4	8	August
—	—	4	15	2	—	—	—	8	1.0	35	1.3	1	1.0	6	1.4	2	1.2	4	2.2	9	5.2	13	3.5	12	September
—	—	3	21	—	4	—	2	8	1.6	40	1.4	4	1.7	4	5.5	9	1.3	1	1.0	10	5.0	9	5.2	8	October
—	1	1	11	7	1	—	1	12	1.3	23	1.5	12	1.5	10	2.5	10	1.3	1	2.0	1	10.0	8	4.0	13	November
—	—	—	13	9	—	—	7	10	1.4	30	1.2	7	1.0	12	2.1	3	1.0	8	1.1	1	2.0	7	1.4	15	December
8	1	26	120	102	8	—	20	87	1.2	291	1.3	89	1.7	143	2.9	77	1.9	49	1.9	64	3.8	123	3.2	172	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 43° 2′						**Владикавказъ.**														λ = 44° 41′
Январь	706.3	715.9	694.1	—12.0	— 7.2	—10.4	— 9.9	0.9	—23.8	1.8	2.4	2.0	95	88	95	6.4	7.2	5.8	10.3	5.0
Февраль	698.4	708.1	687.3	— 2.0	3.5	— 0.4	0.4	12.0	— 8.2	3.3	4.0	3.8	86	70	86	7.4	6.7	7.2	17.5	6.9
Мартъ	700.9	713.7	690.7	0.0	5.0	1.3	2.1	18.5	— 8.8	4.2	5.0	4.5	89	77	88	8.2	8.3	7.3	51.6	15.4
Апрѣль	700.3	709.5	690.5	6.5	13.1	8.0	9.2	24.0	— 2.0	6.2	6.7	6.8	85	61	84	7.3	6.4	7.1	81.3	22.6
Май	702.0	706.4	695.3	12.7	18.5	14.0	15.1	24.9	8.8	9.4	10.0	10.3	86	64	87	7.7	8.5	6.9	45.1	10.3
Іюнь	699.7	705.3	692.0	15.1	20.6	15.5	17.1	25.6	5.2	10.4	11.3	10.9	81	64	83	6.5	7.7	7.7	233.4	54.6
Іюль	700.7	704.1	695.2	19.0	24.0	19.9	21.0	31.9	12.3	13.4	13.8	14.3	83	64	84	6.8	7.3	7.2	46.3	22.5
Августъ	701.3	707.0	696.4	18.5	25.1	19.1	20.9	32.3	12.6	11.4	13.3	13.0	74	58	79	3.8	4.6	4.1	54.2	24.3
Сентябрь	702.5	708.7	694.8	13.4	20.7	15.2	16.4	29.5	8.1	9.6	10.4	10.7	84	59	84	5.5	6.2	3.7	29.3	8.7
Октябрь	706.1	718.8	697.6	7.7	15.6	9.6	11.0	23.0	—10.4	7.1	8.2	8.0	87	62	86	5.3	4.9	4.6	27.7	10.2
Ноябрь	706.1	711.8	694.6	— 0.5	3.5	— 0.2	1.0	17.0	—15.6	4.0	4.5	4.2	88	76	89	7.4	6.5	5.7	66.2	25.4
Декабрь	707.2	714.6	699.1	— 6.7	— 2.5	— 6.1	— 5.1	3.6	—15.6	2.5	3.2	2.7	91	85	94	6.5	6.8	7.1	18.1	4.6
Годъ	702.6	718.8	687.3	6.0	11.7	7.1	8.3	32.3	—23.8	6.9	7.7	7.6	86	69	87	6.6	6.8	6.2	681.0	54.6
φ = 42° 49′						**Темиръ-Ханъ-Шура.**														λ = 47° 7′
Январь	726.2	737.1	712.9	— 8.0	— 2.8	— 6.8	— 5.9	2.8	—21.7	2.1	2.6	2.4	81	69	83	5.9	5.6	5.6	13.6	7.6
Февраль	717.3	728.9	703.6	0.2	5.8	1.7	2.6	13.9	— 5.1	3.2	4.0	3.6	69	60	72	6.4	5.0	5.3	0.0	—
Мартъ	719.8	734.6	706.0	1.8	6.7	2.0	3.5	25.1	— 9.0	4.3	4.9	4.6	82	68	85	7.4	7.6	7.6	28.3	9.8
Апрѣль	719.1	729.2	708.2	7.6	13.6	8.1	9.8	27.5	0.5	6.1	6.7	6.2	78	59	77	6.8	5.5	6.0	56.4	18.3
Май	720.6	726.2	712.6	14.4	19.4	13.7	15.8	26.8	8.8	8.6	9.3	9.0	70	57	77	5.6	6.7	5.1	42.0	12.4
Іюнь	717.3	723.7	709.1	18.7	22.7	17.4	19.6	29.3	9.0	11.6	11.5	11.6	73	58	78	6.5	7.2	6.9	87.9	34.0
Іюль	718.1	722.1	712.8	22.0	28.0	21.0	23.7	34.9	14.6	13.9	13.7	13.9	71	51	76	5.3	5.8	4.6	25.6	12.7
Августъ	718.9	724.9	713.6	20.8	28.2	20.4	23.1	35.5	14.9	12.9	12.4	13.7	71	45	77	4.4	4.3	4.3	57.7	20.7
Сентябрь	720.5	726.5	711.7	16.6	23.2	17.2	19.0	30.9	11.9	10.8	11.9	11.9	76	57	81	3.8	6.2	5.5	10.3	8.2
Октябрь	724.4	737.8	715.9	10.0	18.1	11.0	13.0	26.0	— 7.1	7.5	8.7	8.6	77	54	81	4.4	3.6	3.6	7.6	5.1
Ноябрь	725.2	732.4	713.6	1.8	7.4	2.9	4.0	25.2	— 9.6	4.4	4.9	4.9	81	66	85	6.3	6.3	6.5	25.4	9.7
Декабрь	726.6	735.2	718.3	— 2.8	1.4	— 2.3	— 1.2	8.0	—14.2	3.0	3.6	3.4	79	71	85	6.5	6.4	6.4	25.1	7.0
Годъ	721.2	737.8	703.6	8.6	14.3	8.9	10.6	35.5	—21.7	7.4	7.8	7.8	76	60	80	5.8	5.8	5.6	379.9	34.0
φ = 42° 34′						**Коби.**														λ = 44° 31′
Январь	598.4	606.1	590.0	—14.0	— 5.3	—12.1	—10.5	2.4	—23.9	1.2	1.7	1.4	71	54	72	3.6	4.6	2.4	10.2	3.8
Февраль	596.1	604.8	588.0	— 5.7	0.6	— 4.1	— 3.1	8.4	—12.5	2.3	2.9	2.6	76	60	75	6.2	6.6	5.9	162.2	24.6
Мартъ	597.1	606.0	586.5	— 4.3	2.5	— 3.3	— 1.7	8.6	—14.1	2.8	3.2	3.0	75	58	79	7.6	7.4	5.9	225.0	42.6
Апрѣль	598.3	604.4	592.3	— 0.1	4.8	1.5	2.1	10.4	— 8.9	3.4	3.9	3.8	73	61	74	5.7	5.9	4.9	141.6	41.5
Май	601.5	606.3	596.7	6.9	10.9	6.8	8.2	17.2	1.6	5.5	6.1	5.9	74	64	80	7.2	8.6	7.8	136.4	23.2
Іюнь	*599.2*	605.4	592.4	9.8	*14.4*	*8.6*	*11.0*	20.2	0.6	6.4	*7.1*	*6.8*	70	*59*	*81*	5.5	*8.2*	*5.0*	93.6	18.3
Іюль	*601.5*	604.9	596.6	14.0	*19.1*	*13.1*	*15.4*	24.8	8.4	8.6	*9.4*	*9.3*	72	*58*	*84*	5.7	*7.0*	*5.9*	104.1	23.2
Августъ	602.8	606.7	598.4	11.2	18.1	12.0	13.8	23.4	6.8	7.6	8.7	8.3	77	58	80	5.1	5.1	5.7	140.4	69.4
Сентябрь	602.9	607.4	599.1	8.4	15.5	8.9	11.0	23.2	2.8	6.3	7.5	6.9	76	58	81	4.5	5.8	3.7	69.1	19.0
Октябрь	604.5	610.4	595.3	1.7	10.5	4.5	5.6	16.8	—18.1	4.4	5.4	5.0	79	53	76	3.8	4.5	2.2	41.3	23.6
Ноябрь	601.9	607.6	597.3	— 5.6	2.1	— 4.6	— 2.7	12.0	—18.5	2.7	3.1	2.7	79	56	74	5.7	4.9	3.7	166.6	48.2
Декабрь	601.1	607.0	595.1	—10.9	— 2.7	— 9.6	— 7.8	1.8	—20.5	1.5	2.0	1.7	71	53	72	3.5	4.5	3.3	29.8	6.2
Годъ	600.4	610.4	586.5	1.0	7.5	1.8	3.4	24.8	—23.9	4.4	5.1	4.8	74	58	77	5.3	6.1	4.7	1320.3	69.4
φ = 42° 28′						**Гудауръ.**														λ = 44° 28′
Январь	583.0	589.5	575.8	—11.7	— 3.3	—11.1	— 8.7	3.7	—18.9	1.2	1.7	1.4	66	48	69	5.4	6.2	4.6	15.7	3.8
Февраль	581.2	588.6	573.8	— 6.4	1.9	— 5.1	— 3.2	9.1	—14.4	2.3	2.9	2.5	79	55	81	7.6	6.9	7.0	155.7	32.9
Мартъ	582.2	590.2	572.6	— 4.5	2.9	— 4.5	— 2.0	11.5	—12.3	2.9	3.3	2.9	84	58	87	8.6	8.3	7.0	196.7	58.7
Апрѣль	583.3	589.2	577.0	— 0.1	5.5	0.0	1.8	12.1	— 9.8	3.6	4.1	4.0	77	61	86	8.4	8.2	8.5	166.2	36.6
Май	587.0	590.9	582.7	5.5	9.3	5.5	6.8	17.3	0.6	5.6	6.4	5.8	82	74	85	8.7	9.3	9.1	267.5	51.5
Іюнь	585.0	590.4	578.6	8.7	12.3	7.9	9.6	20.3	— 0.4	6.5	7.9	6.6	78	75	83	7.1	9.0	7.4	155.9	17.8
Іюль	587.2	590.0	583.4	13.6	17.6	13.2	14.8	22.9	6.5	8.1	9.9	8.2	71	67	74	6.9	7.9	6.3	183.4	64.9
Августъ	588.3	591.1	585.0	12.4	17.6	11.7	13.9	23.6	8.3	7.5	9.7	8.2	71	66	80	5.3	7.1	6.7	147.8	58.6
Сентябрь	588.4	591.8	585.1	9.1	14.7	9.1	11.0	20.9	4.0	6.7	8.1	7.0	79	66	81	7.4	7.9	6.2	71.7	28.5
Октябрь	589.6	594.4	579.5	2.8	10.7	3.5	5.7	17.2	—14.7	4.4	5.9	4.9	72	58	77	5.2	5.9	5.4	46.3	23.5
Ноябрь	586.6	591.7	581.4	— 4.2	2.6	— 3.7	— 1.7	13.0	—13.2	2.7	3.3	2.8	74	59	77	6.5	6.3	5.3	169.3	43.8
Декабрь	585.6	590.6	580.3	— 7.3	— 0.6	— 7.0	— 5.0	4.4	—15.5	1.7	2.1	1.7	65	49	61	5.8	5.7	4.2	31.1	8.8
Годъ	585.6	594.4	572.6	1.5	7.6	1.6	3.6	23.6	—18.9	4.4	5.4	4.7	75	61	78	6.9	7.4	6.5	1607.3	64.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 683.9^m$												**Wladikawkas.**												**$G = -0.1^{mm}$ (702.1^{mm}).**	
9	—	—	4	13	—	30	31	30	2.5	7	3.4	—	—	1	3.0	8	2.6	8	3.3	4	2.8	12	2.9	23	Januar
5	—	—	2	9	4	7	23	22	2.6	4	3.2	—	—	—	—	9	9.2	4	2.4	2	2.2	31	2.5	12	Februar
7	—	—	—	17	1	9	18	24	3.1	8	4.3	1	4.0	—	—	5	2.6	3	2.3	4	3.2	24	3.0	24	März
2	—	2	2	14	2	1	2	32	3.2	5	4.7	—	—	—	—	7	7.1	2	2.5	2	3.8	28	3.4	14	April
—	—	7	2	19	2	—	—	37	3.2	9	4.8	—	—	—	—	4	7.2	—	—	1	3.0	20	2.6	22	Mai
—	2	15	—	12	2	—	—	29	3.2	7	4.9	1	5.0	3	5.7	8	5.1	4	3.0	4	3.6	25	2.8	9	Juni
—	—	2	2	15	1	—	—	27	2.9	7	4.1	—	—	—	—	3	3.7	6	3.8	6	3.0	21	3.1	23	Juli
—	—	5	11	5	1	—	—	21	3.1	7	4.7	—	—	2	4.5	16	3.3	7	3.9	11	3.4	13	3.0	16	August
—	—	2	9	7	1	—	—	28	2.5	9	3.9	1	4.0	2	3.5	7	5.0	10	4.4	8	4.6	13	3.0	12	September
2	—	1	7	7	1	2	5	25	2.9	7	4.5	—	—	1	4.0	14	3.3	5	3.3	7	7.1	11	3.0	23	October
8	—	—	6	14	1	8	16	27	2.6	3	3.3	—	—	1	3.0	9	6.4	1	3.0	7	2.7	8	3.6	34	November
6	—	—	7	18	—	24	31	41	2.5	2	3.0	—	—	1	4.0	10	4.4	6	2.8	3	4.3	11	2.7	19	December
39	2	34	52	150	16	81	126	343	2.9	75	4.2	3	4.3	11	4.3	100	4.8	56	3.4	59	3.4	217	2.9	231	Jahr
$H = 475^m$?												**Temir-Chan-Schura.**												**$G = -0.2^{mm}$ (721.5^{mm}).**	
10	—	—	7	12	—	22	31	3	1.7	6	3.5	2	1.0	10	5.6	8	2.5	—	—	—	—	3	1.7	61	Januar
—	—	—	3	8	3	—	14	5	7.9	4	5.5	6	3.8	17	6.0	14	3.6	3	6.2	3	1.0	5	8.3	27	Februar
6	—	—	1	18	4	4	15	2	1.5	4	2.8	6	9.9	11	7.6	11	2.5	2	2.0	1	1.0	11	4.3	45	März
1	—	—	3	8	—	—	—	3	3.0	5	2.0	3	4.3	22	7.5	10	3.2	2	1.5	3	3.7	2	3.0	40	April
—	1	4	2	9	3	—	—	1	4.0	3	1.7	8	6.8	28	6.7	13	3.4	2	2.5	1	2.0	2	2.0	35	Mai
—	—	11	—	10	—	—	—	3	1.3	7	3.0	4	2.8	9	4.6	7	2.6	8	2.6	7	2.6	8	2.4	37	Juni
—	—	5	1	4	2	—	—	4	4.6	8	2.9	6	3.0	14	3.9	10	1.9	3	1.3	7	3.1	15	2.6	26	Juli
—	1	3	11	7	7	—	—	6	3.4	7	3.5	10	6.1	21	9.0	16	2.7	6	2.4	6	2.1	3	3.9	18	August
—	—	—	7	6	1	—	—	4	2.2	4	1.3	6	2.0	16	5.4	9	2.4	6	1.7	2	2.0	3	3.0	40	September
—	—	2	10	4	2	—	4	6	4.8	3	1.3	3	1.0	23	4.2	13	1.2	2	1.5	4	1.0	5	5.5	34	October
5	—	—	3	9	3	2	14	7	3.1	5	1.3	2	2.5	13	3.9	9	2.9	1	1.0	5	1.6	7	1.7	41	November
10	—	—	6	16	—	9	25	2	1.0	3	2.0	4	1.5	13	4.5	8	3.1	4	1.2	2	1.0	—	—	57	December
32	2	25	54	111	25	37	103	46	3.6	59	2.7	60	4.4	197	5.9	128	2.7	39	2.3	41	2.1	64	3.5	461	Jahr
$H = 1972^m$?												**Kobi.**												**$G = ?^{mm}$**	
4	—	—	14	4	—	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	16	8.5	7	6.9	—	—	4	2.8	66	Januar
13	—	—	1	8	2	11	28	—	—	1	5.0	—	—	1	3.0	34	8.4	11	5.3	3	4.7	2	4.5	32	Februar
21	—	—	3	16	—	11	24	—	—	1	5.0	—	—	1	3.0	42	6.2	3	4.7	5	4.8	1	5.0	40	März
6	—	1	6	9	1	2	17	—	—	2	3.0	—	—	—	—	36	6.2	8	6.2	1	2.0	2	3.0	41	April
2	—	—	2	18	—	—	—	1	3.0	1	3.0	—	—	3	4.0	30	5.5	15	4.1	1	3.0	—	—	40	Mai
—	—	2	2	7	—	—	—	3	3.7	2	3.0	1	3.0	1	7.0	19	5.5	14	5.4	1	4.0	2	3.5	37	Juni
—	—	—	2	11	—	—	—	4	3.5	3	4.3	—	—	1	5.0	20	6.5	3	5.7	1	5.0	5	3.8	48	Juli
—	1	8	8	8	1	—	—	2	3.0	3	3.7	1	3.0	—	—	15	7.0	10	5.7	—	—	1	3.0	61	August
—	1	4	5	4	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	—	—	17	6.0	16	5.4	1	3.0	4	3.0	51	September
1	—	—	10	4	—	3	4	1	2.0	1	3.5	—	—	2	4.0	16	6.1	15	5.3	2	2.5	3	2.7	51	October
8	—	1	10	11	1	13	22	1	5.0	—	—	—	—	1	7.0	8	7.8	15	5.3	1	5.0	5	3.4	59	November
8	—	—	15	6	—	28	31	1	2.0	3	6.0	—	—	—	—	7	5.6	5	7.0	—	—	3	3.7	74	December
63	2	16	78	106	5	97	157	13	3.3	18	4.3	2	3.0	10	4.5	260	6.6	122	5.4	16	4.1	32	3.4	600	Jahr
$H = 2210^m$?												**Gudaur.**												**$G = -0.2^{mm}$ (585.6^{mm}).**	
11	—	—	9	12	—	28	31	17	2.9	24	3.0	10	2.3	6	2.0	9	2.6	9	2.9	5	2.4	6	2.4	7	Januar
16	—	—	1	12	—	9	28	7	2.9	20	3.2	16	3.3	7	2.6	11	1.8	5	2.6	2	2.0	3	2.3	13	Februar
23	—	3	1	17	1	6	28	9	2.8	16	3.1	22	2.6	10	2.3	11	2.1	5	2.7	1	3.5	6	2.5	13	März
20	—	4	—	19	—	2	19	8	3.0	12	2.9	25	3.8	6	2.7	8	2.1	10	3.4	3	5.3	5	2.9	13	April
4	2	7	—	24	—	—	—	13	2.6	16	3.0	16	3.0	4	2.3	6	2.2	5	3.2	8	2.7	11	2.2	14	Mai
—	1	9	—	14	1	—	1	6	3.3	12	4.1	17	3.4	11	2.7	12	2.9	9	3.1	6	2.1	5	1.9	12	Juni
—	1	5	1	12	—	—	—	13	2.8	12	2.8	13	3.2	17	3.3	14	3.0	6	2.5	1	2.0	6	2.7	10	Juli
—	1	8	4	11	—	—	—	12	2.1	16	2.3	12	2.7	6	3.0	16	3.0	12	3.4	3	3.4	7	3.3	9	August
—	1	3	3	13	—	—	—	18	2.6	12	2.6	12	2.0	12	2.7	15	3.2	7	3.4	1	2.0	5	2.2	8	September
4	—	4	5	5	2	3	7	14	3.3	12	2.7	9	2.8	6	2.4	15	3.1	14	4.0	4	9.2	7	3.0	12	October
14	—	—	7	14	—	10	23	20	2.9	20	2.9	10	3.2	4	2.9	11	3.0	7	2.6	1	3.5	3	3.2	14	November
11	—	—	7	8	—	18	31	26	3.2	20	3.5	4	3.2	5	1.9	5	2.5	4	2.1	6	1.9	10	2.9	13	December
93	6	43	38	161	4	76	168	163	2.9	192	3.0	166	3.0	94	2.7	133	2.7	93	3.1	41	3.3	74	2.6	138	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 42° 16′ Кутаисъ. λ = 42° 42′																				
Январь	*752.2*	758.8	741.2	1.6	5.5	2.8	3.3	9.8	— 5.3	3.7	4.1	3.8	74	62	68	5.2	5.2	4.2	58.6	15.0
Февраль	746.8	753.1	735.3	6.9	11.3	8.3	8.8	18.5	1.1	4.8	5.3	5.4	66	55	67	6.5	6.9	5.7	125.5	22.2
Мартъ	748.6	758.8	738.0	7.6	11.9	9.4	9.6	23.1	0.2	6.0	6.1	6.1	77	61	71	7.6	7.0	6.8	154.7	24.2
Апрѣль	746.9	756.9	737.7	12.1	18.3	14.0	14.8	27.9	2.7	7.3	8.5	8.2	70	55	69	5.4	5.5	5.5	77.4	25.0
Май	*746.6*	752.3	742.0	18.1	*24.5*	19.0	*20.5*	31.9	12.2	*11.1*	*12.9*	*11.8*	*73*	*58*	*73*	*5.7*	*5.0*	*5.2*	31.2	12.0
Іюнь	745.1	750.8	739.6	19.2	24.1	19.8	21.0	33.1	11.8	*12.4*	*13.1*	*13.5*	*78*	*63*	82	4.4	4.9	5.5	138.2	49.0
Іюль	744.7	748.4	739.0	22.3	27.6	22.6	24.2	34.9	18.1	15.4	16.2	16.4	77	60	81	5.3	4.1	5.7	92.6	22.0
Августъ	745.5	751.1	741.0	22.7	28.9	23.3	25.0	36.2	17.7	14.0	15.1	17.0	69	53	80	3.7	2.8	5.0	29.0	14.0
Сентябрь	747.2	751.8	738.6	20.3	27.3	21.7	23.1	36.2	15.5	12.7	13.3	14.2	73	51	75	5.1	3.6	4.3	69.5	33.0
Октябрь	751.5	766.4	745.4	15.4	22.4	16.8	18.2	28.3	2.7	8.9	9.2	9.5	69	47	67	3.0	2.4	2.5	94.7	26.0
Ноябрь	752.9	759.0	743.1	8.5	12.7	9.3	10.2	22.5	1.5	6.1	6.7	6.2	74	63	70	6.1	5.6	5.2	182.2	55.5
Декабрь	754.0	763.5	745.2	5.5	8.5	6.2	6.7	12.8	— 0.9	4.3	4.6	4.8	66	58	69	5.0	4.6	4.6	*70.6*	12.0
Годъ	748.5	766.4	735.3	13.4	18.6	14.4	15.4	36.2	— 5.3	8.9	9.6	9.7	72	57	73	5.2	4.8	5.0	1124.2	55.5
φ = 42° 0′ Пони. λ = 43° 20′																				
Январь	685.6	694.2	675.5	— 9.9	— 4.3	— 8.5	— 7.6	1.7	—17.9	2.9	2.5	2.2	87	73	90	7.2	5.9	5.7	60.2	16.3
Февраль	680.8	686.7	671.5	— 2.7	3.5	— 1.2	— 0.1	9.7	—10.4	3.4	4.3	3.9	89	73	91	7.4	6.0	6.2	58.5	11.3
Мартъ	681.8	691.8	670.6	— 0.8	6.1	0.8	2.0	12.7	— 7.8	4.1	5.3	4.7	93	75	93	7.5	7.4	7.0	89.3	17.0
Апрѣль	681.1	688.9	674.1	4.8	10.8	4.9	6.8	18.7	— 2.5	5.8	6.6	6.0	88	68	92	6.5	5.5	7.0	80.9	19.2
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	680.4	683.4	676.6	16.8	22.6	16.3	18.5	28.4	11.7	12.6	13.2	12.9	88	66	94	6.5	4.2	7.0	96.3	24.0
Августъ	*682.0*	686.0	677.5	*16.7*	*25.5*	15.4	*19.2*	30.2	12.2	*11.6*	13.8	*11.0*	*82*	*57*	*85*	*4.4*	*2.8*	*4.7*	19.7	5.5
Сентябрь	683.3	688.0	678.2	13.7	18.7	13.0	15.1	28.4	9.1	*10.8*	10.3	10.0	92	64	90	5.2	3.2	5.2	19.4	3.7
Октябрь	686.9	697.1	680.2	8.1	16.4	8.1	10.9	24.9	— 6.1	7.3	8.9	7.2	87	63	86	4.4	2.1	2.9	117.1	47.2
Ноябрь	686.6	693.4	680.7	0.1	5.3	0.6	2.0	13.6	— 6.2	4.4	4.6	4.4	92	68	91	7.1	5.4	6.4	139.7	21.4
Декабрь	686.8	694.0	680.0	— 3.6	— 0.9	— 2.7	— 2.4	0.9	— 8.4	3.2	3.1	3.4	92	73	90	7.3	5.2	6.5	45.8	10.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 45′ Абастуманъ. λ = 42° 50′																				
Январь	657.8	666.0	648.7	—12.9	— 4.7	—10.8	— 9.5	1.6	—22.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	3.2	9.4	2.7
Февраль	654.1	660.9	643.8	— 4.8	3.3	— 2.1	— 1.2	8.3	—15.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	4.5	34.5	11.0
Мартъ	654.7	663.8	645.0	— 1.6	6.4	0.6	1.8	14.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.4	76.2	26.4
Апрѣль	654.5	662.3	647.7	1.6	12.0	4.3	6.0	20.6	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	5.9	63.8	16.7
Май	655.8	660.5	650.6	9.1	17.9	10.1	12.4	25.4	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	9.2	5.6	137.2	27.5
Іюнь	654.4	659.2	647.8	11.2	18.1	11.6	13.6	23.3	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	5.7	80.3	27.0
Іюль	654.5	657.2	651.1	16.0	24.3	16.7	19.0	29.3	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.6	70.0	15.3
Августъ	656.0	660.1	652.1	12.5	24.5	15.6	17.5	30.7	6.6	—	—	—	—	—	—	3.2	3.9	3.1	83.7	29.0
Сентябрь	—	—	—	9.4	21.2	12.8	14.5	26.0	4.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.9	13.0	5.7
Октябрь	—	—	—	2.1	15.6	5.2	7.6	23.8	—12.4	—	—	—	—	—	—	1.8	3.7	1.7	71.1	25.5
Ноябрь	—	—	—	— 2.6	5.6	— 0.9	0.7	16.1	—12.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.2	37.2	10.0
Декабрь	—	—	—	— 8.0	— 0.4	— 6.5	— 5.0	2.9	—16.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.2	34.7	8.5
Годъ	—	—	—	2.7	12.0	4.7	6.5	30.7	—22.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.4	711.1	29.6
φ = 41° 51′ Боржомъ. λ = 43° 24′																				
Январь	697.8	705.7	688.2	— 8.5	— 0.5	— 6.1	— 5.0	4.4	—17.3	2.0	2.4	2.4	82	53	82	6.1	6.1	5.7	9.8	3.8
Февраль	692.7	699.9	683.7	— 1.8	6.5	0.2	1.6	14.4	—14.7	3.7	4.1	4.2	89	58	88	8.2	7.3	7.3	43.0	7.1
Мартъ	693.1	703.8	682.9	0.9	8.8	3.1	4.2	17.7	— 7.5	4.6	5.1	5.0	93	62	86	8.0	7.9	7.4	100.8	33.4
Апрѣль	692.3	700.9	685.3	5.6	15.1	8.2	9.6	25.1	— 0.6	5.9	6.2	6.4	87	50	79	6.7	7.4	6.0	55.1	13.0
Май	693.2	697.9	687.8	12.0	20.3	13.4	15.2	26.7	6.1	9.0	10.0	9.6	86	57	85	6.1	7.5	6.2	91.5	13.7
Іюнь	691.4	696.2	685.3	14.2	21.2	14.4	16.6	28.6	7.8	10.2	11.5	11.1	85	63	91	5.7	7.2	6.8	104.4	18.5
Іюль	691.4	694.4	687.8	18.1	26.1	18.5	20.9	32.8	12.4	13.1	13.8	13.8	85	56	87	5.7	5.9	7.1	66.1	32.6
Августъ	691.8	696.2	687.4	16.0	26.9	18.7	20.6	31.8	12.3	11.4	12.3	12.6	85	48	79	3.5	4.1	4.8	23.4	19.9
Сентябрь	693.0	698.1	686.1	12.5	24.2	16.0	17.5	28.5	7.6	9.7	10.8	11.2	90	49	83	3.6	4.5	4.7	17.4	4.6
Октябрь	697.7	709.5	691.6	4.4	18.7	8.8	10.6	25.9	— 7.6	6.2	7.3	7.2	95	45	83	2.7	3.6	3.5	79.0	27.1
Ноябрь	698.3	705.3	691.6	0.0	7.8	1.2	3.0	15.8	— 9.1	4.3	4.9	4.8	91	62	94	4.7	6.1	5.3	70.5	15.4
Декабрь	699.0	707.0	691.6	— 4.7	2.4	— 2.9	— 1.7	7.4	—12.1	3.0	3.4	3.3	89	63	89	6.5	5.6	5.4	31.1	7.5
Годъ	694.3	709.5	682.9	5.7	14.8	7.8	9.4	32.8	—17.3	6.9	7.6	7.6	88	56	86	5.6	6.1	5.8	692.1	33.4

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 150^{m}?$										**Kutaiss.**														$G = ?^{mm}$	
4	—	—	8	7	3	—	9	1	2.0	—	—	62	4.0	—	—	—	—	—	—	2	1.5	—	—	25	Januar
3	—	—	2	6	—	—	—	2	1.5	1	6.0	47	2.9	—	—	—	—	—	—	9	2.1	—	—	25	Februar
1	—	—	4	18	—	—	—	—	—	1	2.0	31	3.4	—	—	—	—	—	—	16	1.8	—	—	45	März
2	1	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	53	2.5	—	—	—	—	—	—	10	2.3	—	—	27	April
—	—	1	5	7	—	—	—	—	—	4	3.5	33	4.3	—	—	—	—	—	—	12	2.0	—	—	41	Mai
—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	18	1.8	—	—	—	—	—	—	22	1.3	—	—	50	Juni
—	—	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	22	1.9	—	—	—	—	—	—	25	1.2	1	1.0	45	Juli
—	—	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	22	3.2	—	—	—	—	—	—	30	1.5	—	—	41	August
—	—	2	5	3	—	—	—	—	—	1	2.0	40	3.7	—	—	—	—	—	—	17	2.1	—	—	32	September
—	1	2	16	2	—	—	—	—	—	—	—	37	4.3	—	—	—	—	—	—	6	2.7	—	—	50	October
3	—	—	11	12	—	—	—	—	—	—	—	42	3.6	—	—	—	—	—	—	10	2.9	—	—	38	November
1	—	—	12	10	1	—	1	—	—	5	2.6	35	5.0	1	2.0	—	—	2	1.5	5	1.0	—	—	45	December
14	2	12	86	83	4	—	10	3	1.7	12	3.1	442	3.5	1	2.0	—	—	2	1.5	164	1.8	1	1.0	464	Jahr
$H = 932.8^{m}$										**Poni.**														$G = -0.2^{mm}$ (682.1^{mm}).	
13	—	—	4	*13*	1	28	31	—	—	7	8.8	49	5.3	—	—	—	—	11	4.9	17	6.0	—	—	7	Januar
10	—	—	1	*7*	3	4	23	—	—	3	11.7	37	4.8	—	—	—	—	18	5.6	16	5.3	—	—	6	Februar
13	—	—	*3*	*15*	*4*	*1*	*19*	—	—	3	15.7	28	6.5	—	—	—	—	21	4.7	25	6.2	—	—	2	März
5	—	2	4	13	3	—	5	—	—	4	9.9	46	6.3	—	—	—	—	16	5.4	23	6.2	—	—	1	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	4	3	9	3	—	—	—	—	—	—	29	7.7	1	1.0	—	—	20	5.6	33	6.5	—	—	10	Juli
—	—	4	*10*	*5*	—	—	—	—	—	—	—	52	6.0	—	—	—	—	18	5.5	19	5.5	—	—	2	August
—	—	4	6	4	2	—	—	—	—	1	10.0	48	6.4	—	—	—	—	17	4.9	22	5.8	—	—	2	September
3	—	—	12	4	8	2	5	—	—	6	11.4	60	5.4	2	2.5	—	—	12	7.6	13	8.0	—	—	—	October
10	—	—	6	13	—	10	15	—	—	1	9.0	49	4.9	2	2.5	1	5.0	19	5.4	17	5.2	—	—	1	November
12	—	—	6	14	4	24	31	—	—	2	16.0	60	6.0	—	—	—	—	14	6.3	17	6.3	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 1301.2^{m}$										**Abasstuman.**														$G = -0.2^{mm}$ (656.2^{mm}).	
5	—	—	6	7	—	28	31	3	2.2	2	1.5	—	—	1	4.0	18	3.8	13	3.6	—	—	4	2.6	52	Januar
8	—	—	1	9	—	2	26	1	3.0	2	2.0	—	—	2	4.5	11	4.6	7	4.3	—	—	1	3.0	60	Februar
8	—	—	4	17	—	1	24	5	2.2	2	3.0	2	2.8	2	3.6	12	4.2	6	4.4	—	—	4	2.8	60	März
2	2	2	2	10	—	—	12	6	3.1	2	2.5	1	2.0	3	2.3	7	4.5	7	4.4	—	—	3	3.2	61	April
—	—	5	1	15	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	3	3.6	12	3.9	5	2.9	1	3.0	3	5.3	67	Mai
—	1	4	1	11	—	—	—	4	4.1	—	—	1	3.0	2	3.2	6	5.9	4	4.0	—	—	10	3.6	63	Juni
—	—	5	6	6	—	—	—	2	3.0	1	4.0	—	—	2	2.5	12	3.5	6	3.7	—	—	7	4.9	63	Juli
—	—	2	16	4	—	—	—	4	5.4	1	2.0	1	2.0	4	2.8	13	2.2	3	4.3	—	—	5	4.5	62	August
—	—	3	8	3	—	—	—	6	5.0	—	—	—	—	3	5.7	11	2.7	3	2.7	1	5.0	5	4.6	61	September
3	—	—	17	2	—	—	4	1	3.0	—	—	1	4.0	1	1.5	22	3.8	—	—	—	—	—	—	68	October
8	—	—	11	5	—	6	22	6	2.0	1	2.0	1	3.0	9	3.6	15	3.3	3	3.0	—	—	—	—	55	November
11	—	—	11	8	—	17	31	11	2.6	1	2.0	—	—	2	5.8	14	3.7	9	3.5	2	1.5	3	2.3	51	December
45	3	21	84	97	—	54	150	49	3.2	12	2.3	9	2.9	34	3.6	153	3.7	66	3.8	4	2.8	45	3.8	723	Jahr
$H = \begin{cases} 795^{m}? \\ 804? \end{cases}$										**Borshom.**														$G = -0.2^{mm}$ (694.3^{mm}).	
8	—	—	6	12	—	18	30	5	2.0	13	2.9	6	3.5	9	3.4	1	6.0	5	2.8	1	8.0	10	2.6	43	Januar
9	—	—	—	15	—	1	20	4	2.5	5	4.3	7	3.2	4	3.5	3	3.3	7	3.0	4	3.2	5	2.8	45	Februar
10	—	—	3	19	—	—	14	4	2.0	21	4.2	12	3.7	1	5.0	1	2.0	4	4.5	3	3.0	1	5.0	46	März
2	—	2	1	10	—	—	2	4	3.0	16	4.3	12	4.0	4	6.2	—	—	3	3.3	1	4.0	—	—	50	April
—	—	2	3	12	—	—	—	1	6.0	15	4.4	14	4.9	5	3.1	1	14.0	2	2.5	1	2.0	3	3.0	51	Mai
—	1	3	4	10	—	—	—	1	3.5	14	5.5	14	5.0	—	—	1	1.0	4	3.0	5	2.5	3	3.2	48	Juni
—	—	6	3	10	—	—	—	1	2.0	13	4.0	17	4.4	5	3.5	1	2.5	3	4.0	2	4.0	1	5.0	50	Juli
—	—	2	10	6	—	—	—	1	7.0	13	6.0	15	5.5	4	5.0	1	3.0	1	1.0	3	3.7	2	7.0	53	August
—	—	4	8	5	—	—	—	5	3.4	11	4.5	15	4.5	3	3.3	1	1.0	1	3.0	5	3.2	2	4.5	47	September
2	—	1	14	4	—	—	4	1	4.0	9	4.9	8	6.0	3	4.6	—	—	—	—	5	2.6	1	1.0	66	October
6	—	—	10	11	—	—	17	1	2.0	3	5.3	10	2.3	2	2.0	2	2.0	4	1.5	6	2.0	4	2.0	58	November
11	—	—	7	14	1	6	29	2	1.5	3	2.7	2	2.0	1	3.0	4	2.6	10	2.1	8	5.6	3	4.7	60	December
48	1	20	69	128	1	25	116	30	2.8	136	4.5	132	4.3	41	3.9	16	3.4	44	2.8	44	3.5	35	3.3	617	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 41° 59′ Гори. λ = 44° 7′																				
Январь	715.4	724.6	704.7	— 8.4	— 2.5	— 7.0	— 6.0	9.6	—21.6	2.2	2.8	2.5	88	72	86	7.1	5.7	4.9	12.2	3.2
Февраль	709.6	716.7	699.8	— 1.6	5.4	1.4	1.7	12.0	—14.8	3.9	4.4	4.5	92	65	87	7.6	6.6	5.5	57.5	29.0
Мартъ	710.4	721.7	700.0	2.5	9.1	5.1	5.6	20.0	— 1.8	4.9	5.3	5.3	88	62	80	7.9	7.5	5.1	108.3	38.0
Апрѣль	709.3	717.7	702.2	8.0	15.8	10.0	11.3	24.2	1.0	6.6	6.7	7.0	81	50	75	6.6	5.8	5.3	34.3	13.4
Май	710.2	716.6	704.0	14.5	20.9	15.3	16.9	27.0	10.5	10.1	10.5	10.9	82	58	84	7.1	6.9	5.8	82.9	17.7
Іюнь	707.8	713.3	701.0	15.7	22.1	16.3	18.0	27.6	9.2	10.9	12.0	11.3	82	61	82	6.5	7.2	5.9	103.4	18.8
Іюль	707.5	710.3	703.4	20.1	28.2	21.4	23.2	32.4	15.4	13.7	13.8	14.2	79	50	76	5.4	4.4	4.1	62.9	45.0
Августъ	709.0	713.6	704.0	19.0	28.1	21.6	22.9	32.4	15.0	12.4	12.1	12.5	77	43	67	4.3	3.9	3.0	17.1	4.3
Сентябрь	710.6	715.5	704.9	15.4	23.0	18.1	18.8	31.0	10.4	11.1	10.1	12.0	85	48	78	5.2	4.1	4.1	61.1	32.1
Октябрь	715.0	726.4	707.9	8.8	18.7	11.8	13.1	27.8	— 5.4	7.6	7.8	8.1	87	49	77	4.2	3.7	4.0	42.9	15.2
Ноябрь	715.2	723.0	707.9	1.5	8.6	4.1	4.7	14.7	— 6.7	4.9	5.5	5.4	93	66	87	6.6	5.5	4.9	49.7	20.0
Декабрь	716.1	722.9	708.8	— 0.8	3.6	0.2	1.0	6.4	— 8.8	3.9	4.1	4.0	89	70	85	8.3	6.5	6.0	6.6	1.7
Годъ	711.3	726.4	699.8	7.9	15.1	9.9	10.9	32.4	—21.6	7.7	7.9	8.1	85	58	80	6.4	5.6	4.9	638.9	45.0
φ = 41° 43′ Тифлисъ. λ = 44° 48′																				
Январь	733.3	743.8	721.9	— 5.8	— 1.7	— 4.8	— 4.1	5.7	—16.5	2.5	2.8	2.6	82	69	80	7.6	7.1	5.8	12.1	4.9
Февраль	726.5	735.7	717.0	0.9	8.5	3.9	4.4	15.7	— 6.3	3.9	4.0	4.3	79	48	70	6.5	6.9	6.0	8.6	3.4
Мартъ	727.2	740.2	714.7	4.8	10.7	7.3	7.6	20.8	0.2	5.0	5.0	5.3	77	53	69	7.9	7.8	7.3	77.5	36.4
Апрѣль	726.1	734.5	716.1	9.4	16.3	12.0	12.5	23.1	2.9	6.6	6.2	6.8	74	45	64	7.3	6.1	5.6	32.6	9.1
Май	727.1	733.3	719.8	15.2	20.9	16.3	17.5	26.5	12.0	10.4	10.0	11.0	81	55	80	7.5	7.3	6.6	125.3	25.3
Іюнь	723.6	730.2	716.1	17.5	23.7	18.4	19.9	28.0	11.6	11.3	11.1	11.3	76	52	72	6.4	6.1	5.9	100.2	24.7
Іюль	723.2	726.5	719.2	21.8	29.8	24.3	25.3	34.6	16.7	13.9	13.0	13.5	72	43	60	5.2	4.6	5.7	48.9	19.8
Августъ	725.1	730.3	720.0	19.9	29.5	22.9	24.1	33.4	16.4	12.0	11.1	11.4	70	37	55	3.7	3.3	3.9	1.3	0.9
Сентябрь	726.8	731.7	721.7	17.6	25.9	20.0	21.1	32.4	12.8	11.5	10.6	11.3	77	44	66	6.4	4.4	4.5	36.7	18.3
Октябрь	731.7	744.0	723.4	10.4	20.0	12.5	14.3	25.9	— 5.4	8.3	7.8	8.2	84	43	72	5.3	3.5	3.1	25.6	10.9
Ноябрь	732.4	741.0	725.2	3.2	10.5	5.0	6.2	18.5	— 4.9	4.9	5.1	5.2	83	55	78	6.0	6.3	4.4	76.9	41.9
Декабрь	733.9	741.4	727.1	0.3	4.4	1.2	2.0	8.9	— 6.3	4.1	4.1	4.2	86	65	82	7.9	6.9	6.3	22.0	5.1
Годъ	728.1	744.0	714.7	9.6	16.5	11.6	12.6	34.6	—16.5	7.9	7.6	7.9	78	51	71	6.5	5.9	5.4	567.7	41.9
φ = 40° 37′ Карсъ. λ = 43° 5′																				
Январь	620.0	626.6	611.6	—20.2	—11.4	—18.6	—16.7	— 1.2	—34.0	1.0	1.5	1.0	89	75	90	7.7	7.2	5.2	11.7	3.2
Февраль	617.4	624.1	608.3	—11.9	— 2.0	— 8.5	— 7.5	5.9	—31.8	1.9	2.9	2.4	88	70	90	7.7	6.5	5.4	14.9	3.5
Мартъ	617.5	625.7	607.5	— 3.1	3.7	— 1.2	— 0.2	11.3	—14.8	3.3	4.0	3.6	86	65	82	7.1	6.9	6.5	62.5	20.3
Апрѣль	617.7	623.6	612.0	2.0	9.6	4.0	5.2	19.1	— 2.6	4.3	4.4	4.5	80	50	74	5.2	7.6	5.4	20.6	5.5
Май	619.7	623.7	615.6	8.2	15.1	9.8	11.0	20.5	2.2	6.9	6.9	7.3	84	55	80	6.6	8.7	6.0	106.5	25.9
Іюнь	618.1	623.7	612.1	10.7	17.8	11.4	13.3	21.8	7.6	7.7	7.9	7.9	80	52	79	4.8	7.0	6.0	99.5	25.0
Іюль	618.5	621.4	615.0	15.7	24.8	17.3	19.3	22.9	11.7	10.1	9.8	10.6	76	43	72	3.4	4.7	3.5	43.1	17.3
Августъ	619.9	622.4	616.3	12.7	25.0	16.7	18.1	30.6	9.5	8.1	7.9	8.2	74	35	58	2.4	5.6	3.0	3.4	0.7
Сентябрь	620.7	624.1	615.6	8.1	22.8	14.2	15.0	28.9	5.3	5.9	6.5	6.7	73	33	56	2.4	4.4	2.4	5.7	3.5
Октябрь	623.3	630.4	615.6	— 0.4	15.2	6.2	7.0	22.4	—16.6	3.8	4.7	4.6	81	36	62	3.2	4.9	2.5	3.3	1.5
Ноябрь	621.9	627.4	616.4	— 8.1	2.9	— 5.0	— 3.4	13.8	—24.0	2.5	3.4	2.8	83	58	77	5.5	6.0	4.6	62.1	19.7
Декабрь	621.6	627.9	615.5	—14.1	— 6.4	—12.9	—11.1	1.1	—32.0	1.6	2.1	1.7	93	72	92	8.4	6.8	6.5	26.4	4.0
Годъ	619.7	630.4	607.5	0.0	9.8	2.8	4.2	30.6	—34.0	4.8	5.2	5.1	82	54	76	5.4	6.4	4.8	459.7	25.9
φ = 40° 10′ Эривань. λ = 44° 30′																				
Январь	682.1	688.8	672.4	— 8.2	— 2.9	— 7.0	— 6.1	0.8	—14.5	2.2	2.5	2.3	89	68	83	8.2	8.3	6.8	26.2	8.9
Февраль	677.3	685.6	667.2	— 1.5	6.3	1.8	2.2	14.1	—11.6	3.6	4.4	4.0	86	60	76	6.9	6.0	4.5	17.6	7.0
Мартъ	676.4	686.2	664.2	4.5	12.2	7.3	8.0	19.5	— 1.8	5.1	5.5	5.2	79	51	68	6.5	6.5	6.2	66.2	22.5
Апрѣль	675.6	683.1	668.8	8.9	17.0	11.8	12.6	25.0	0.4	5.5	6.0	5.5	65	42	53	4.0	5.6	4.7	28.2	9.2
Май	676.4	681.5	671.7	15.3	22.9	16.2	18.1	29.6	10.4	10.0	10.8	9.7	77	52	70	5.9	5.9	4.2	64.4	22.0
Іюнь	674.2	679.4	668.3	17.6	25.4	18.8	20.6	30.4	14.2	11.3	12.4	11.3	76	53	71	3.6	4.1	6.5	66.1	18.2
Іюль	673.1	676.7	670.2	22.8	32.0	25.0	26.6	35.2	17.0	14.2	15.7	13.0	69	45	56	2.1	2.0	2.2	15.2	10.5
Августъ	674.9	679.0	669.5	19.9	30.3	23.8	24.7	34.6	16.6	11.9	12.5	10.6	69	40	49	2.5	2.5	1.6	25.4	16.4
Сентябрь	676.2	680.1	672.3	16.0	27.8	20.8	21.6	33.8	13.4	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3	2.0	0.0	—
Октябрь	680.7	691.7	673.0	8.5	20.4	12.8	13.9	26.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	2.4	1.2	1.2
Ноябрь	681.2	687.9	674.5	1.5	11.0	4.3	5.6	22.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.1	9.2	5.9
Декабрь	682.6	690.3	675.3	— 4.7	0.7	— 3.6	— 2.5	5.2	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.6	59.8	12.2
Годъ	677.6	691.7	664.2	8.4	16.9	11.0	12.1	35.2	—14.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.2	379.5	22.5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 592.5^{m}$												**Gori.**												**$G = -0.2^{mm}$ (711.0^{mm}).**	
6	—	—	5	9	6	22	31	—	—	—	—	15	9.1	17	8.4	1	3.0	—	—	10	7.7	7	9.0	43	Januar
4	—	—	—	6	5	3	19	—	—	—	—	5	7.4	6	7.2	—	—	—	—	10	9.0	8	9.9	55	Februar
8	—	—	2	11	9	—	7	—	—	—	—	7	9.1	11	7.8	1	10.0	1	6.0	14	12.1	13	11.5	46	März
—	—	1	2	11	8	—	—	—	—	—	—	15	7.1	12	8.2	1	1.0	—	—	16	9.0	14	9.6	32	April
—	—	3	—	8	9	—	—	1	2.0	—	—	27	8.3	27	8.6	3	3.7	2	2.5	4	3.9	1	4.5	28	Mai
—	—	7	2	8	5	—	—	1	14.0	—	—	12	5.2	8	5.9	2	5.0	1	14.0	20	7.2	11	8.6	35	Juni
—	—	1	4	2	5	—	—	—	—	—	—	17	6.8	14	7.5	1	6.0	2	5.5	25	5.7	15	6.5	19	Juli
—	—	3	9	3	10	—	—	—	—	—	—	29	6.6	27	7.1	—	—	—	—	10	9.5	9	10.1	18	August
—	—	5	6	5	9	—	—	—	—	—	—	19	7.1	16	7.6	—	—	1	2.0	15	7.0	12	8.4	27	September
2	—	2	10	3	6	1	4	—	—	—	—	22	5.7	22	6.0	1	4.0	2	2.5	10	8.1	10	8.8	26	October
5	—	—	6	8	6	—	8	—	—	2	3.5	12	8.3	10	9.1	—	—	2	4.5	15	5.6	12	7.0	37	November
3	—	—	3	15	8	2	16	2	10.5	—	—	22	8.4	19	8.7	—	—	2	1.5	9	10.1	9	11.1	30	December
28	—	22	49	89	86	28	85	4	9.2	2	3.5	202	7.4	189	7.7	10	4.5	13	4.2	158	7.8	121	9.0	396	Jahr
$H = 409.4^{m}$												**Tifliss.**												**$G = -0.2^{mm}$ (727.3^{mm}).**	
8	—	—	4	14	—	21	28	11	3.3	—	—	4	2.8	10	2.9	5	1.7	1	1.0	2	1.0	22	4.5	38	Januar
—	—	—	2	6	3	—	13	12	3.6	1	1.0	—	—	10	2.8	4	1.5	—	—	2	1.0	33	4.7	22	Februar
3	1	1	1	17	6	—	—	11	5.1	1	1.0	2	2.0	15	2.5	8	2.5	1	1.0	5	1.0	32	6.1	18	März
—	—	2	4	12	6	—	—	9	4.0	2	2.0	5	3.2	15	2.7	8	2.4	3	1.4	1	1.0	26	5.8	21	April
—	—	5	—	12	—	—	—	4	3.0	—	—	4	3.4	20	2.3	13	2.3	2	3.0	—	—	12	1.9	38	Mai
—	—	11	3	8	1	—	—	22	3.8	2	3.0	3	3.0	6	4.0	2	4.0	2	2.5	2	2.0	35	3.4	16	Juni
—	—	3	9	9	—	—	—	23	3.7	—	—	7	2.1	8	3.1	6	2.8	1	2.0	4	1.5	27	2.6	17	Juli
—	—	—	11	4	—	—	—	8	5.4	1	2.0	1	2.5	10	2.7	15	2.9	3	2.6	1	1.0	21	4.3	33	August
—	—	5	5	5	—	—	—	13	3.5	1	5.0	1	1.0	9	1.9	9	3.0	3	3.2	1	1.5	21	3.7	32	September
—	—	1	8	2	2	—	2	4	4.6	—	—	4	1.9	14	3.2	6	2.8	2	2.4	2	1.0	17	5.6	44	October
3	—	—	5	10	1	—	9	11	5.2	—	—	2	2.0	8	2.4	8	1.6	4	1.5	—	—	20	5.2	37	November
4	—	—	3	16	2	—	11	5	4.2	—	—	1	1.0	18	2.3	8	2.2	1	2.0	2	1.0	12	6.2	46	December
18	1	28	55	115	21	21	63	133	4.0	8	2.4	34	2.5	143	2.7	92	2.5	23	2.1	22	1.2	278	4.5	362	Jahr
$H = 1744.3^{m}$?												**Kars.**												**$G = -0.3^{mm}$ (619.7^{mm}).**	
10	—	—	3	13	—	31	31	1	4.0	1	2.0	—	—	3	1.8	12	1.5	28	2.2	2	2.2	5	3.0	41	Januar
13	—	—	2	12	2	16	27	3	3.3	2	2.0	—	—	9	1.6	7	3.5	19	4.7	4	5.2	2	7.0	38	Februar
12	—	1	2	15	6	6	23	4	3.4	4	2.9	3	2.3	—	—	7	2.2	30	3.1	10	6.1	5	9.6	30	März
2	—	3	—	11	10	—	12	8	10.4	3	2.3	3	1.7	3	6.0	4	7.4	14	7.8	21	6.6	3	4.7	31	April
—	—	19	—	11	2	—	—	10	2.6	5	1.6	6	4.3	3	3.0	4	4.8	14	3.3	6	7.1	2	5.0	43	Mai
—	1	17	1	7	10	—	—	7	5.3	5	2.4	3	2.3	4	6.0	1	1.0	10	5.3	4	7.4	6	10.1	50	Juni
—	—	8	7	1	4	—	—	13	2.4	10	2.6	16	3.2	3	4.0	2	3.0	3	1.0	1	1.0	4	9.5	41	Juli
—	—	7	6	1	4	—	—	15	5.2	5	3.0	9	3.9	2	2.5	3	4.0	4	4.0	1	1.0	5	8.5	49	August
—	—	6	11	1	6	—	—	5	4.6	5	1.8	3	2.3	3	8.3	4	7.5	9	3.1	3	4.7	5	7.6	53	September
—	—	4	8	2	3	1	13	2	1.2	4	1.4	1	2.0	4	7.5	3	4.1	9	2.0	6	11.2	3	10.5	61	October
4	—	1	6	8	—	12	22	4	3.0	1	2.0	—	—	—	—	6	2.7	13	4.9	3	3.5	1	6.0	62	November
15	—	—	4	16	—	30	31	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	4	1.5	2	3.0	—	—	86	December
56	1	66	50	98	47	96	159	72	4.5	46	2.3	44	3.2	34	4.2	53	3.5	157	3.7	63	6.3	41	7.7	585	Jahr
$H = 993.5^{m}$?												**Eriwan.**												**$G = -0.3^{mm}$ (678.4^{mm}).**	
9	—	—	3	18	—	29	31	—	—	2	3.0	—	—	2	3.0	—	—	2	2.0	1	1.0	—	—	86	Januar
3	—	—	4	6	—	2	18	1	5.0	2	4.0	1	3.0	1	1.0	3	3.0	1	3.0	3	2.0	—	—	72	Februar
3	—	1	5	12	1	—	4	1	7.0	4	2.8	1	5.0	3	6.7	6	2.7	6	5.3	3	4.0	1	4.0	68	März
—	—	2	7	6	4	—	—	8	2.2	9	4.3	6	4.8	1	5.0	7	3.0	7	5.0	6	3.5	3	3.0	43	April
—	—	4	1	3	—	—	—	—	—	3	6.0	1	6.0	—	—	1	3.0	1	4.0	4	3.8	2	5.5	81	Mai
—	—	7	4	2	3	—	—	4	3.8	8	11.4	—	—	1	5.0	1	3.0	3	5.3	1	3.0	—	—	72	Juni
—	—	1	19	—	—	—	—	—	—	21	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	Juli
—	—	1	19	1	—	—	—	—	—	19	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	August
—	—	1	22	1	—	—	—	4	7.5	3	6.3	—	—	—	—	2	4.5	—	—	1	2.0	—	—	80	September
—	—	1	12	1	—	—	3	1	12.0	1	7.0	1	14.0	—	—	—	—	—	—	1	5.0	—	—	89	October
—	—	—	10	4	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.0	1	3.0	—	—	—	—	86	November
17	—	—	6	19	—	11	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	December
32	—	18	112	73	8	42	103	19	4.5	72	7.2	10	5.7	8	4.6	23	3.4	21	4.6	20	3.2	6	4.0	916	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**													λ = 46° 21′
Январь	729.7	740.4	717.6	— 5.0	— 0.5	— 3.9	— 3.1	8.5	—12.4	3.0	3.6	3.2	90	81	91	7.0	6.6	5.9	8.4	1.5
Февраль	722.8	732.2	712.1	1.7	10.0	5.0	5.5	16.8	— 4.5	4.3	5.0	4.9	82	56	74	4.9	5.6	3.3	8.5	8.5
Мартъ	723.8	737.6	708.7	4.9	10.9	6.9	7.6	21.9	— 0.1	5.5	6.0	5.9	84	64	79	6.7	7.9	5.6	27.0	4.2
Апрѣль	722.9	731.2	714.3	9.3	16.3	11.9	12.5	24.9	2.7	7.0	7.4	7.5	80	54	72	6.9	6.0	4.4	8.1	4.0
Май	723.8	729.8	716.1	14.7	21.9	17.0	17.8	28.9	9.7	10.4	10.3	11.3	84	53	79	8.4	6.8	6.8	43.3	12.0
Іюнь	720.1	726.9	712.4	18.9	24.6	19.5	21.0	30.8	12.9	11.6	11.5	12.1	73	52	73	5.5	6.3	5.7	61.5	12.5
Іюль	719.6	723.3	716.1	22.7	30.8	26.2	26.6	37.1	19.2	14.3	13.9	14.3	70	43	58	3.8	4.7	3.5	2.9	1.6
Августъ	721.8	727.5	716.8	21.1	29.5	22.9	24.5	33.6	16.6	13.3	13.4	13.4	72	45	65	4.6	4.8	3.5	4.8	3.3
Сентябрь	723.4	728.8	718.1	17.7	25.8	20.2	21.2	31.6	13.7	12.5	13.3	12.9	82	55	74	5.3	5.2	3.7	11.0	7.1
Октябрь	728.4	740.8	720.1	11.0	19.8	12.5	14.5	25.1	— 3.1	8.8	10.0	9.0	86	54	80	6.1	4.5	3.1	27.5	27.5
Ноябрь	728.9	737.4	721.9	3.6	10.1	5.4	6.4	19.3	— 4.5	5.3	5.9	5.5	84	64	80	6.6	6.2	4.8	21.2	17.0
Декабрь	730.6	740.1	723.2	— 0.2	3.0	0.7	1.2	7.4	— 5.2	4.2	4.5	4.4	92	79	91	9.1	8.7	7.1	25.9	5.9
Годъ	724.6	740.8	708.7	10.0	16.8	12.0	13.0	37.1	—12.4	8.4	8.7	8.7	82	58	76	6.2	6.1	4.8	250.1	27.5
φ = 39° 46′							**Шуша.**													λ = 46° 45′
Январь	648.9	657.0	640.6	— 8.0	— 2.2	— 7.0	— 5.7	6.7	—14.6	2.1	2.6	2.2	82	70	81	6.0	6.0	4.4	15.9	3.8
Февраль	645.3	652.7	636.1	1.2	7.1	3.0	3.8	13.1	— 7.8	3.5	4.0	3.7	71	55	66	4.3	4.3	3.4	10.2	5.7
Мартъ	646.2	656.3	634.4	3.0	7.4	3.8	4.7	17.7	— 5.8	4.4	5.3	4.9	79	71	83	6.3	8.0	7.7	80.9	43.6
Апрѣль	646.4	653.0	640.6	8.1	10.5	7.3	8.6	21.4	0.2	5.6	6.8	6.0	71	72	80	5.4	8.6	5.3	69.8	24.5
Май	648.6	653.1	643.5	12.6	14.8	11.3	12.9	21.1	7.3	8.3	9.4	8.8	77	76	89	6.9	8.6	7.0	73.9	17.0
Іюнь	646.2	651.4	640.3	16.5	17.9	14.2	16.2	23.2	8.9	9.8	11.0	10.1	72	73	85	5.1	7.6	6.8	151.9	29.3
Іюль	647.2	649.7	643.5	20.9	24.4	19.4	21.6	28.9	16.9	11.1	12.4	11.9	61	55	71	4.7	5.1	4.1	12.3	9.3
Августъ	648.7	652.5	645.2	18.2	22.3	17.2	19.2	26.5	12.3	10.7	11.5	11.2	71	59	77	4.5	4.5	3.1	71.8	38.1
Сентябрь	649.6	653.1	645.3	15.3	19.7	15.3	16.8	25.5	10.5	10.1	11.0	10.5	79	66	82	2.8	5.7	4.7	22.9	10.6
Октябрь	652.3	660.1	643.9	7.6	13.6	8.5	9.9	18.6	— 5.5	7.0	8.1	7.2	86	68	83	4.3	5.4	2.6	39.0	12.9
Ноябрь	650.8	657.2	645.6	1.5	6.1	1.8	3.1	18.5	— 6.6	3.9	4.7	4.3	76	68	80	5.5	5.1	4.5	5.2	3.4
Декабрь	650.6	656.8	644.9	— 4.4	0.2	— 3.8	— 2.7	5.7	—10.2	2.7	3.2	2.8	81	71	80	6.9	6.6	5.6	39.3	10.0
Годъ	648.4	660.1	634.4	7.7	11.8	7.6	9.0	28.9	—14.6	6.6	7.5	7.0	76	67	80	5.2	6.3	4.9	593.1	43.6
φ = 42° 1′							**Синопъ.**													λ = 35° 19′
Январь	765.8	773.8	750.4	4.3	6.6	4.8	5.3	11.1	— 1.1	5.4	5.7	5.6	85	77	85	8.3	7.4	7.5	20.7	5.8
Февраль	757.0	767.0	742.9	6.8	10.5	7.3	8.2	18.7	0.1	6.1	6.4	6.2	82	69	81	7.8	7.2	7.1	39.5	8.6
Мартъ	760.5	769.6	748.9	6.8	10.6	7.3	8.2	18.7	1.8	6.4	6.7	6.5	86	70	85	8.5	7.5	7.6	30.1	8.8
Апрѣль	758.5	767.5	748.5	11.0	15.6	11.1	12.5	22.6	4.2	8.0	8.5	7.9	83	66	81	5.7	5.8	7.0	31.2	10.2
Май	759.7	765.8	754.4	14.6	17.9	14.1	15.5	23.0	10.7	11.2	11.7	10.9	91	77	91	9.1	8.1	8.3	17.7	4.4
Іюнь	758.2	763.7	753.1	19.0	21.7	17.8	19.5	26.5	11.7	13.5	13.8	13.7	82	71	90	5.5	5.1	4.4	65.1	23.0
Іюль	757.8	761.7	752.4	23.5	26.4	22.6	24.2	30.9	18.3	16.5	17.4	17.6	77	68	86	3.9	3.1	3.7	0.1	0.1
Августъ	759.1	765.6	754.4	22.3	26.1	21.8	23.4	29.2	18.9	15.5	16.4	16.4	77	65	84	3.2	3.2	2.6	15.5	7.5
Сентябрь	760.7	767.7	753.3	18.7	22.1	18.7	19.8	25.0	15.0	12.8	13.1	13.2	80	66	81	5.2	5.3	5.3	5.9	1.8
Октябрь	764.1	779.1	758.2	16.4	20.1	16.8	17.7	25.2	6.5	12.3	13.2	12.5	85	73	86	5.7	3.6	5.5	21.2	8.5
Ноябрь	766.0	773.5	753.7	9.5	13.2	10.1	10.9	21.4	4.5	7.5	8.3	8.0	84	72	86	7.2	7.3	7.5	257.8	77.0
Декабрь	767.1	781.7	757.6	7.0	9.0	7.1	7.7	17.5	0.5	6.3	6.6	6.5	84	76	85	7.6	6.9	6.6	110.7	36.2
Годъ	761.2	781.7	742.9	13.3	16.6	13.3	14.4	30.9	— 1.1	10.1	10.6	10.4	83	71	85	6.5	5.9	6.1	615.5	77.0
φ = 41° 1′							**Трапезондъ.**													λ = 39° 46′
Январь	764.3	770.3	750.8	5.0	8.2	5.6	6.2	14.6	— 0.3	5.1	5.7	5.5	76	70	81	5.8	4.9	5.5	40.8	24.1
Февраль	757.4	765.4	743.0	9.6	12.0	10.0	10.5	21.7	2.0	5.7	6.3	5.9	66	63	69	6.7	7.3	5.1	21.6	10.4
Мартъ	759.9	769.9	750.3	9.2	10.7	9.4	9.8	24.5	3.0	6.5	7.2	6.8	76	77	79	7.8	7.8	7.2	56.2	15.9
Апрѣль	758.1	768.0	749.3	12.7	14.1	12.1	12.9	26.5	6.2	7.8	8.4	8.2	73	72	80	5.6	6.5	5.9	86.9	32.8
Май	758.6	764.4	754.0	15.5	17.1	15.2	15.9	23.5	10.5	11.5	12.1	12.1	88	83	94	8.9	8.7	7.6	55.5	16.5
Іюнь	756.9	762.6	751.5	20.6	22.2	19.6	20.8	29.1	11.9	13.4	14.2	13.7	75	71	81	6.3	6.2	5.6	97.9	28.0
Іюль	756.1	760.4	750.9	24.2	26.5	23.4	24.7	29.9	20.0	16.8	18.1	17.5	76	70	82	7.1	6.0	5.1	36.7	26.8
Августъ	757.4	763.1	752.7	23.6	26.2	23.5	24.4	28.5	19.9	16.2	17.4	17.0	75	69	79	7.0	6.1	6.7	26.2	20.0
Сентябрь	759.1	766.0	751.5	19.8	22.8	20.4	21.0	26.1	16.3	14.2	15.8	15.0	83	77	85	6.5	6.7	7.2	60.5	15.5
Октябрь	763.0	778.6	757.2	17.2	20.5	17.1	18.3	25.9	4.1	10.4	13.3	12.2	70	72	82	4.2	4.1	4.5	229.5	97.9
Ноябрь	764.7	771.5	750.8	9.9	13.2	10.6	11.2	19.3	5.7	6.8	8.3	7.2	74	73	75	6.8	6.7	6.0	125.7	23.7
Декабрь	765.6	777.4	757.5	6.9	10.0	7.3	8.1	15.8	1.4	5.9	6.8	6.4	79	74	83	6.3	6.6	6.7	85.0	18.3
Годъ	760.1	778.6	743.0	14.5	17.0	14.5	15.3	29.9	— 0.3	10.0	11.1	10.6	76	73	81	6.6	6.5	6.1	922.5	97.9

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 457^{m}.9$?									**Elissawetpol.**												$G = -0^{mm}.3$ ($724^{mm}.7$).				
8	—	—	4	14	—	22	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.0	2	1.0	6	3.2	82	Januar
—	—	—	6	4	3	—	7	1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	4	6.2	9	9.7	69	Februar
3	—	—	4	13	3	—	1	3	2.7	—	—	4	2.5	—	—	—	—	1	7.0	7	6.0	5	13.2	73	März
—	—	—	5	10	2	—	—	1	5.0	—	—	7	5.4	—	—	—	—	—	—	1	3.0	10	5.6	71	April
—	—	3	1	17	3	—	—	—	—	3	6.3	6	2.7	—	—	—	—	1	3.0	1	3.0	—	—	82	Mai
—	—	4	3	6	1	—	—	1	2.0	1	14.0	2	3.5	—	—	—	—	2	3.0	9	5.8	23	6.0	51	Juni
—	—	2	9	—	4	—	—	6	5.8	3	3.2	11	7.3	3	9.3	—	—	—	—	6	2.3	18	4.4	46	Juli
—	—	—	13	7	3	—	—	9	6.0	5	9.7	4	3.8	1	6.0	1	1.0	—	—	4	10.0	14	5.2	55	August
—	—	1	6	4	—	—	—	4	3.4	6	3.8	2	5.5	—	—	—	—	2	4.0	—	—	12	4.7	63	September
—	—	1	5	6	4	—	2	1	1.0	13	2.2	—	—	3	3.7	—	—	—	—	8	7.9	7	9.4	61	October
—	—	—	5	10	—	—	8	—	—	4	1.5	1	3.0	—	—	—	—	—	—	16	1.0	—	—	69	November
3	—	—	—	21	—	3	18	—	—	4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1.0	—	—	81	December
14	—	11	61	112	23	25	65	26	5.1	39	3.9	37	4.9	7	6.4	1	1.0	9	3.7	66	4.1	104	6.2	803	Jahr
$H = 136^{m}8$?									**Schuscha.**												$G = -0^{mm}.3$ (648.4).				
8	—	—	8	11	1	23	31	—	—	—	—	2	1.0	3	1.0	1	1.0	3	3.0	—	—	—	—	84	Januar
2	—	—	9	5	4	4	12	—	—	—	—	—	—	3	1.0	16	1.6	22	6.6	—	—	1	5.0	42	Februar
7	2	2	1	16	6	7	14	—	—	—	—	4	1.2	8	1.6	11	1.6	18	5.1	—	—	—	—	52	März
2	4	5	2	9	3	—	—	—	—	1	7.0	9	1.4	7	1.3	5	1.8	9	4.0	—	—	—	—	59	April
—	1	13	1	15	1	—	—	1	1.0	—	—	7	1.0	8	1.5	1	3.0	5	1.4	5	1.0	—	—	66	Mai
—	2	14	2	11	1	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	17	1.2	7	1.4	4	3.0	—	—	—	—	59	Juni
—	—	2	4	4	—	—	—	1	3.0	—	—	11	1.0	17	1.5	7	1.5	—	—	—	—	—	—	57	Juli
—	—	3	12	7	—	—	—	1	1.0	1	1.0	7	1.0	20	1.8	1	2.0	1	1.0	—	—	—	—	62	August
—	1	3	10	7	—	—	—	—	—	—	—	7	1.0	15	1.4	3	1.0	1	1.0	1	1.0	—	—	63	September
2	—	6	8	3	—	2	4	—	—	3	1.0	10	1.0	11	1.5	6	1.7	1	1.0	1	3.0	—	—	61	October
1	—	—	8	8	—	5	13	—	—	3	1.0	11	1.0	7	1.0	7	1.6	3	3.7	1	3.0	—	—	58	November
12	—	—	6	13	—	16	31	—	—	—	—	3	1.0	5	1.2	3	1.3	—	—	—	—	—	—	82	December
34	10	48	71	109	16	57	105	3	1.7	9	1.7	73	1.1	121	1.4	68	1.6	67	4.7	8	1.5	1	5.0	745	Jahr
$H = 15^{m}.4$?									**Sinope.**												$G = -0^{mm}.2$ ($761^{mm}.2$).				
2	—	—	1	16	2	—	3	21	3.6	2	6.5	2	2.5	26	5.3	11	4.0	1	2.0	2	2.5	19	4.5	9	Januar
2	—	—	2	13	7	—	—	8	5.7	2	3.5	1	3.0	31	5.0	16	4.5	—	—	1	3.0	15	5.2	10	Februar
1	—	2	1	22	5	—	—	17	4.0	3	2.7	1	3.0	23	6.2	10	4.0	—	—	3	1.7	23	4.7	13	März
—	1	—	5	11	4	—	—	9	3.3	3	2.3	1	2.0	34	5.2	14	2.4	3	2.0	2	4.5	13	5.6	11	April
—	—	1	1	23	—	—	—	10	3.1	3	4.0	5	3.0	41	3.5	7	3.7	1	3.0	3	3.4	13	3.7	10	Mai
—	—	6	2	3	—	—	—	10	2.4	11	2.7	7	3.4	14	3.6	7	3.6	5	1.7	6	6.2	20	5.3	10	Juni
—	—	—	9	2	1	—	—	14	3.5	5	3.0	3	4.2	16	4.0	2	4.5	1	3.0	11	6.4	36	5.3	5	Juli
—	—	—	13	2	1	—	—	8	3.6	8	2.8	6	3.0	25	3.3	5	2.3	1	1.5	7	3.6	19	4.3	14	August
—	—	—	6	8	1	—	—	9	3.7	9	2.4	7	3.0	19	4.2	3	4.4	1	3.0	6	2.6	19	3.5	17	September
—	1	—	5	5	4	—	—	4	3.3	6	4.4	5	3.4	31	3.9	11	2.8	1	3.0	1	4.0	13	5.8	21	October
—	4	—	3	17	4	—	—	10	4.2	14	2.6	3	2.3	16	2.5	3	1.3	5	2.1	14	3.8	15	5.3	10	November
2	1	—	2	16	4	—	—	12	3.8	9	4.6	10	2.7	26	4.7	1	3.0	—	—	6	3.8	16	4.1	13	December
7	7	9	50	138	33	—	3	132	3.7	75	3.2	51	3.0	302	4.4	90	3.5	19	2.1	62	4.2	221	4.8	143	Jahr
$H = 25^{m}.9$?									**Trapezunt.**												$G = -0^{mm}.3$ ($760^{mm}.1$).				
1	—	—	6	7	—	—	1	1	2.0	4	2.8	6	2.2	1	1.3	13	2.4	9	1.8	8	2.8	10	7.2	35	Januar
—	—	—	2	11	3	—	—	—	—	5	3.7	7	3.7	8	1.9	14	4.8	15	2.5	8	3.2	6	8.3	19	Februar
—	—	—	3	16	—	—	—	1	1.0	4	2.9	9	2.0	11	2.2	9	2.6	12	2.4	13	2.9	18	4.9	13	März
—	—	—	5	11	—	—	—	4	1.5	8	3.0	14	2.5	14	1.8	9	2.1	7	2.2	12	2.1	7	5.5	13	April
—	—	—	1	21	—	—	—	5	1.4	12	1.8	10	2.0	5	1.2	2	1.0	5	2.2	17	1.9	7	1.7	28	Mai
—	—	—	5	8	2	—	—	3	2.0	5	3.2	2	2.5	7	1.4	8	2.3	5	1.8	12	2.6	14	2.6	34	Juni
—	—	—	3	6	—	—	—	1	2.0	3	3.3	1	2.0	3	2.0	7	1.1	14	1.7	15	3.5	16	3.1	32	Juli
—	—	—	3	11	—	—	—	2	2.4	1	4.0	2	3.0	2	1.5	13	2.2	19	2.2	13	3.3	13	3.5	26	August
—	—	1	4	14	—	—	—	2	1.6	3	3.5	3	2.2	5	2.2	12	2.5	25	2.1	14	4.1	13	4.5	13	September
—	1	—	12	7	1	—	—	2	1.5	10	1.8	3	2.0	1	1.0	13	2.2	15	1.8	10	2.1	12	4.8	27	October
—	—	—	5	13	1	—	—	—	—	1	4.0	4	1.7	4	1.3	14	4.0	21	2.1	7	3.8	4	7.6	32	November
1	—	—	5	13	—	—	—	—	—	—	—	4	1.9	2	1.8	16	2.2	31	2.0	10	3.5	5	3.7	25	December
2	1	1	54	138	7	—	1	21	1.7	56	2.7	65	2.3	63	1.8	130	2.7	178	2.1	139	2.9	125	4.5	297	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 39° 25′							**Кашгаръ.**												λ = 76° 7′	
Январь	*655.6*	661.6	649.1	*— 8.7*	*4.6*	*— 4.6*	*— 2.9*	*12.4*	*—11.8*	*2.1*	*2.5*	*2.4*	*86*	*39*	*70*	*5.0*	*4.7*	*2.9*	0.0	—
Февраль	653.8	662.7	645.7	— 5.2	6.9	— 1.1	0.2	16.0	—11.4	2.5	2.6	2.7	78	36	61	6.1	6.9	3.0	0.0	—
Мартъ	652.5	661.6	645.2	5.9	16.5	9.5	10.6	23.2	0.2	4.7	4.8	5.2	68	36	59	8.7	7.4	5.8	0.0	—
Апрѣль	651.3	658.8	645.3	12.0	21.8	14.4	16.1	30.6	7.2	6.3	6.3	6.5	60	33	54	7.3	7.9	5.7	0.9	0.9
Май	653.0	659.3	644.9	16.5	25.0	17.9	19.8	34.2	7.0	8.5	7.6	8.4	63	36	58	6.2	6.1	5.4	25.0	22.8
Іюнь	650.5	654.9	641.7	19.5	28.2	20.4	22.7	36.0	13.0	9.5	9.5	10.0	56	34	57	5.7	5.1	4.8	5.4	2.4
Іюль	648.9	653.2	644.7	24.8	34.3	24.6	27.9	40.2	20.4	10.1	10.0	12.1	43	25	54	5.5	4.7	3.2	0.2	0.2
Августъ	650.4	654.3	647.1	22.0	32.5	23.2	25.9	37.8	15.8	10.6	10.6	11.9	55	30	56	5.1	4.9	4.3	0.0	—
Сентябрь	655.7	661.7	650.5	14.3	24.8	16.1	18.4	29.6	10.4	9.3	10.0	10.2	77	44	76	6.8	4.9	4.3	13.8	6.1
Октябрь	657.3	662.7	651.8	8.4	21.8	10.5	13.5	26.8	0.4	5.8	6.0	6.8	70	30	73	4.1	2.7	1.1	0.0	—
Ноябрь	657.1	667.6	648.6	0.6	12.1	3.3	5.4	22.4	— 4.4	4.2	4.2	4.8	87	42	81	6.5	5.6	3.4	0.3	0.3
Декабрь	*656.7*	*665.0*	*650.0*	*— 4.6*	*4.7*	*— 2.4*	*— 0.8*	*13.4*	*— 7.6*	*2.8*	*3.0*	*3.1*	*87*	*49*	*79*	*6.9*	*4.3*	*3.2*	0.0	—
Годъ	653.6	667.6	641.7	8.8	19.4	11.0	13.1	40.2	—11.8	6.4	6.4	7.0	69	36	65	6.2	5.4	3.9	45.6	22.8
φ = 39° 25′							**Кашгаръ.**												λ = 76° 7′	188
Январь	657.9	663.9	648.1	— 7.7	— 2.1	— 5.4	— 5.0	3.6	—12.0	2.3	2.7	2.6	93	69	87	8.1	8.4	7.5	1.9	1.9
Февраль	655.9	662.5	644.1	— 2.8	8.2	0.0	1.8	16.4	— 9.8	3.0	3.2	3.3	81	43	74	5.3	5.8	4.0	2.4	2.3
Мартъ	655.1	664.2	649.3	5.0	16.3	8.8	10.0	27.0	— 2.0	4.6	5.0	5.2	73	39	64	5.9	5.7	4.9	0.0	—
Апрѣль	650.9	659.8	643.8	14.4	24.5	16.2	18.4	37.5	8.1	7.8	7.6	7.9	65	37	60	7.4	7.0	5.0	30.9	17.2
Май	652.5	661.3	643.7	15.3	23.2	16.0	18.2	35.0	8.8	7.1	6.1	7.1	57	32	54	4.7	5.3	4.1	1.3	1.3
Іюнь	649.7	655.6	643.8	23.5	32.9	23.8	26.7	39.2	17.8	12.0	11.1	11.7	57	30	54	6.1	5.8	4.0	0.2	0.2
Іюль	648.4	652.3	644.5	23.9	33.9	25.5	27.8	40.6	18.4	12.6	12.6	12.8	58	33	53	5.4	4.5	4.6	0.0	—
Августъ	650.3	656.5	645.9	20.6	32.7	23.0	25.5	38.4	15.2	11.8	11.7	13.2	66	32	64	6.9	4.9	4.5	0.0	—
Сентябрь	653.6	658.7	649.4	15.8	27.2	17.3	20.1	34.2	8.6	9.2	8.6	9.5	68	33	65	5.3	3.4	3.3	0.0	—
Октябрь	656.6	666.4	648.7	4.6	18.3	8.3	10.4	23.6	— 1.6	4.3	4.0	5.0	69	26	63	6.1	4.4	2.9	0.0	—
Ноябрь	658.6	667.2	649.7	— 2.5	7.1	0.7	1.8	17.8	— 6.6	*2.8*	*2.8*	*3.2*	*70*	*34*	*62*	7.8	6.7	4.6	0.0	—
Декабрь	659.7	668.2	652.4	— 7.2	— 0.7	— 4.5	— 4.1	4.0	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.5	3.9	3.4
Годъ	654.1	668.2	643.7	8.6	18.5	10.8	12.6	40.6	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.7	40.6	17.2
φ = 47° 55′							**Урга.**												λ = 106° 50′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	648.6	668.5	635.7	—15.3	— 5.1	—10.4	—10.2	6.0	—25.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	2.6	0.0	—
Апрѣль	645.3	654.3	631.6	— 3.0	5.5	— 0.9	0.5	15.2	—14.2	—	—	—	—	—	—	1.6	3.2	0.6	0.0	—
Май	646.0	654.9	638.7	6.1	15.3	8.6	10.0	25.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.1	1.1	3.5	3.0
Іюнь	644.1	649.8	639.2	13.1	22.3	14.9	16.8	29.6	4.4	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	2.7	35.3	17.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.9*	*6.5*	*3.9*	—	—
Сентябрь	649.1	657.4	640.3	2.5	13.3	6.1	7.3	23.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	2.9	8.7	2.5
Октябрь	646.2	654.1	633.4	— 8.4	1.4	— 5.0	— 4.0	14.1	—23.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.2	1.2	1.2
Ноябрь	649.3	658.4	638.0	—15.3	— 8.2	—14.0	—12.5	— 2.0	—26.0	—	—	—	—	—	—	1.2	0.4	0.7	0.0	—
Декабрь	647.1	656.9	636.4	—23.7	—16.6	—21.9	—20.8	— 8.8	—30.8	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	0.8	2.6	2.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 35′							**Уданъ.**												λ = 111° 10′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	671.8	677.3	665.5	18.3	25.3	18.9	20.8	32.8	11.2	—	—	—	—	—	—	1.4	2.9	1.9	2.9	1.8
Іюль	670.5	676.7	664.1	20.5	27.3	21.5	23.1	32.8	14.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.8	2.3	43.1	18.2
Августъ	674.4	682.6	669.0	17.6	25.8	20.5	21.3	34.6	9.6	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	2.7	50.7	25.0
Сентябрь	678.9	684.6	669.0	7.1	17.5	12.1	12.2	26.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	2.0	3.0	3.0
Октябрь	677.2	685.1	665.9	— 1.3	7.4	3.0	3.0	16.6	—17.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	2.2	1.0	1.0
Ноябрь	680.8	689.9	670.2	— 9.0	— 4.1	— 5.9	— 6.3	5.1	—24.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	1.5	0.0	—
Декабрь	679.6	689.1	669.2	—16.7	—11.0	—13.6	—13.8	— 3.8	—24.8	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	1.5	0.3	0.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1219^{m}$?												**Kaschgar.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	7	3	—	—	28	—	—	1	3.0	—	—	1	2.0	2	2.0	—	—	—	—	—	—	77	Januar
—	—	—	6	6	—	1	28	—	—	3	4.3	2	4.5	—	—	2	2.0	—	—	—	—	1	2.0	79	Februar
—	—	—	1	14	—	—	—	3	4.0	1	4.0	6	2.7	3	3.3	1	2.0	1	4.0	2	5.0	6	4.7	66	März
—	—	—	2	13	—	—	—	14	4.1	6	3.8	3	3.3	8	3.0	2	3.0	1	2.0	3	2.9	10	3.0	43	April
—	—	—	3	8	1	—	—	8	4.9	4	4.2	4	2.7	10	2.9	2	2.0	1	2.0	8	5.1	11	6.6	42	Mai
—	—	—	6	5	3	—	—	7	5.4	7	3.7	9	3.3	8	2.6	3	3.3	2	3.0	2	12.0	9	8.0	38	Juni
—	—	—	9	6	3	—	—	10	4.8	4	4.0	1	4.0	5	3.4	6	3.0	2	3.5	1	2.0	13	8.8	42	Juli
—	—	—	8	8	1	—	—	7	7.0	2	3.5	3	2.7	6	3.3	11	3.3	1	2.0	4	2.0	4	6.1	53	August
—	—	—	3	6	1	—	—	4	8.8	2	3.0	4	2.8	10	3.0	9	2.4	2	2.6	—	—	2	4.5	55	September
—	—	—	14	—	2	—	—	3	7.3	1	4.0	3	4.0	6	2.5	3	3.0	—	—	4	2.5	4	5.5	68	October
1	—	—	5	7	—	—	14	1	2.0	3	2.7	1	2.0	4	2.4	5	2.5	—	—	—	—	2	4.0	70	November
—	—	—	3	2	—	2	31	—	—	1	4.0	3	3.3	4	2.2	2	2.6	1	2.0	1	4.0	2	3.0	63	December
1	—	—	67	78	11	3	101	57	5.3	35	3.7	39	3.1	65	2.9	48	2.8	11	2.8	25	4.3	64	6.1	696	Jahr
1889 $H = 1219^{m}$?												**Kaschgar.**												$G = ?^{mm}$	
1	—	—	3	22	—	23	31	—	—	3	6.0	6	2.7	4	3.0	1	2.0	—	—	—	—	1	2.0	78	Januar
2	—	—	6	7	—	—	20	1	2.0	5	3.4	8	3.1	2	5.0	1	4.0	1	2.0	2	7.0	—	—	60	Februar
—	—	—	5	7	2	—	3	3	6.0	4	3.0	7	2.9	2	3.0	3	2.7	2	2.0	3	8.7	5	4.4	61	März
—	—	—	4	9	—	—	—	5	4.2	3	3.7	8	3.5	6	3.1	3	3.1	—	—	3	5.1	4	5.7	52	April
—	—	—	6	5	3	—	—	14	7.6	5	3.2	8	2.3	9	3.6	9	3.5	3	2.3	5	4.0	6	7.2	32	Mai
—	—	—	6	5	2	—	—	10	5.0	2	2.0	6	2.1	5	3.5	10	3.0	—	—	4	7.4	8	7.8	43	Juni
—	—	—	6	6	2	—	—	12	6.3	5	4.4	7	2.7	5	3.0	19	3.1	2	3.0	3	5.3	3	8.7	34	Juli
—	—	—	5	8	—	—	—	4	6.5	5	2.8	4	2.7	8	3.4	15	2.8	2	3.0	3	4.0	2	5.0	49	August
—	—	—	9	2	—	—	—	6	4.3	1	3.0	5	3.0	5	3.4	9	2.8	—	—	1	4.0	5	4.8	55	September
—	—	—	7	5	—	—	9	5	6.8	2	2.0	4	3.0	7	2.6	7	2.6	1	2.0	3	5.7	2	7.5	61	October
—	—	—	2	9	—	—	27	2	2.0	3	2.7	10	2.6	5	2.4	4	2.0	1	4.0	1	2.0	5	4.4	57	November
2	—	—	2	12	—	18	31	5	2.3	7	2.6	12	2.7	2	2.0	4	2.0	1	2.0	1	2.0	3	2.0	58	December
5	—	—	61	97	9	41	121	67	5.3	45	3.3	85	2.7	60	3.2	85	2.9	13	2.5	29	5.4	44	5.8	640	Jahr
$H = 1150^{m}$?												**Urga.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	10	5	4	28	31	8	6.2	7	7.0	1	16.0	2	5.0	—	—	2	6.0	16	5.4	14	7.1	43	März
—	—	—	20	1	1	4	22	11	4.6	6	4.7	4	3.5	—	—	2	5.0	1	6.0	7	4.9	14	7.6	45	April
—	—	1	19	1	—	—	4	15	4.9	2	3.0	5	2.8	—	—	1	4.0	1	5.0	12	4.6	18	3.9	39	Mai
—	—	2	15	2	1	—	—	2	4.5	4	6.5	4	4.8	—	—	—	—	1	2.0	9	2.7	11	5.4	59	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	17	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	8	—	11	—	24	August
1	—	—	9	3	—	1	8	7	3.9	16	3.3	6	3.6	1	4.0	4	4.2	2	2.0	6	4.2	13	3.3	34	September
1	—	—	22	1	—	12	28	4	3.0	3	5.7	5	4.2	1	4.0	2	2.0	3	4.3	5	3.0	15	2.5	55	October
—	—	—	25	—	—	30	30	3	8.0	7	2.6	3	2.0	—	—	—	—	2	7.0	1	2.0	5	2.6	69	November
1	—	—	18	—	—	31	31	9	4.6	6	3.0	8	4.0	—	—	—	—	2	4.0	6	5.0	10	3.3	52	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$												**Udan.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	2	15	—	3	—	—	10	7.4	9	6.0	1	6.0	7	5.3	5	6.1	5	7.8	11	8.5	11	6.0	31	Juni
—	—	6	9	1	6	—	—	2	4.0	4	6.0	1	4.0	7	10.7	5	6.9	8	8.8	10	8.0	5	7.8	51	Juli
—	—	2	15	3	3	—	—	4	4.0	3	7.3	—	—	6	5.2	7	7.3	14	7.3	10	6.6	8	6.8	41	August
—	—	—	14	1	1	—	3	4	5.2	4	4.2	4	4.3	6	5.7	4	4.5	8	6.0	8	5.3	11	6.5	41	September
—	—	—	18	1	4	5	17	2	8.0	2	5.0	—	—	1	4.0	1	6.0	26	6.2	20	7.2	10	7.5	31	October
—	—	—	16	2	—	24	29	3	3.3	7	6.3	—	—	—	—	10	6.3	24	5.3	21	8.4	6	6.0	19	November
1	—	—	17	1	—	31	31	1	6.0	—	—	—	—	1	2.0	6	3.8	42	6.7	22	9.0	5	8.4	16	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	758.3	767.2	747.9	14.3	24.3	18.8	19.1	32.5	8.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	3.0	8.5	7.9
Іюнь	751.6	756.4	747.2	20.6	29.3	24.8	24.9	37.5	14.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	3.5	53.1	15.5
Іюль	750.6	756.0	744.7	22.5	28.2	24.5	25.1	34.5	18.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.1	270.9	111.1
Августъ	754.1	761.7	748.4	21.3	28.2	24.2	24.6	31.7	14.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	4.4	242.8	70.5
Сентябрь	758.9	766.6	749.3	14.6	22.6	18.2	18.5	27.5	7.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.9	119.4	90.4
Октябрь	761.3	770.0	752.9	7.6	16.5	11.4	11.9	22.9	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.4	30.5	25.5
Ноябрь	767.9	776.4	757.4	— 0.3	5.3	1.4	2.2	13.9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	2.7	16.0	8.7
Декабрь	768.6	777.2	760.8	— 4.6	0.0	— 2.6	— 2.4	5.5	—10.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	2.4	0.0	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 10′ Юэнсанъ (Вэнсанъ). λ = 127° 25′																				
Январь	769.5	775.5	754.9	— 6.0	— 2.7	— 5.6	— 4.8	5.4	—14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	765.8	773.3	756.7	— 1.6	2.7	— 0.9	0.1	9.4	— 9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	764.8	773.9	753.5	4.3	7.1	3.8	5.1	19.6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.8	771.2	748.8	10.1	12.9	9.3	10.8	22.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0
Май	760.8	768.1	752.7	16.0	18.8	14.9	16.6	29.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	63.5
Іюнь	756.8	764.7	748.8	19.6	21.6	18.9	20.1	34.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	77.0
Іюль	756.0	761.0	751.2	23.0	24.4	22.2	23.2	30.6	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.7	54.9
Августъ	758.4	765.1	754.2	26.7	28.3	25.3	26.8	34.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.9	59.9
Сентябрь	760.8	765.9	754.1	20.0	22.4	18.8	20.4	30.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	30.0
Октябрь	762.9	769.7	750.3	13.5	16.7	12.8	14.4	23.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	43.0
Ноябрь	767.8	776.4	756.3	4.4	6.4	4.0	4.9	14.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	767.6	777.9	758.7	— 0.8	1.8	— 0.8	0.1	9.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	762.8	777.9	748.8	10.8	13.4	10.2	11.5	34.6	—14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 35′ Сеулъ. λ = 127° 7′																				
Январь	—	—	—	— 7.5	— 3.0	— 7.3	— 5.9	4.1	—17.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.7	22.0	8.5
Февраль	—	—	—	— 3.1	2.5	— 2.8	— 1.1	7.3	—11.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	2.1	9.9	3.2
Мартъ	—	—	—	3.7	8.3	2.5	4.8	18.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	3.0	15.3	7.3
Апрѣль	—	—	—	11.3	*16.5*	9.3	*12.4*	25.0	1.7	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.5*	*3.8*	*32.5*	10.3
Май	756.0	763.4	749.9	17.7	22.4	15.0	18.4	29.1	11.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	3.6	55.6	44.1
Іюнь	751.3	758.0	742.6	22.2	25.8	20.4	22.8	31.6	16.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5	140.0	79.3
Іюль	750.3	755.7	743.1	24.2	26.6	23.1	24.6	31.9	18.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.7	364.8	77.1
Августъ	*753.3*	*761.8*	*748.9*	*26.6*	*30.0*	*24.8*	*27.1*	34.4	18.6	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*4.9*	*3.2*	*41.4*	?
Сентябрь	756.2	762.8	748.2	20.2	24.1	17.6	20.6	29.8	8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	2.8	52.2	16.4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	*764.1*	*772.4*	*749.6*	*3.3*	*8.4*	*3.2*	*5.0*	*14.0*	— 6.8	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*4.0*	*3.4*	*77.5*	46.9
Декабрь	764.7	773.2	757.0	— 1.8	2.2	— 2.0	— 0.5	10.7	—13.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.2	8.7	3.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 29′ Чемульпо. λ = 126° 33′																				
Январь	770.7	778.0	759.4	— 5.6	— 2.6	— 5.4	— 4.5	4.4	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.6	23.3	9.1
Февраль	767.4	774.5	759.9	— 1.1	1.6	— 1.5	— 0.4	6.4	—10.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.4	12.4	3.8
Мартъ	765.1	773.0	755.6	4.2	6.7	3.0	4.6	13.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	5.5	17.6	7.6
Апрѣль	760.8	767.9	750.6	10.0	13.2	8.8	10.6	22.6	0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.8	41.2	18.8
Май	758.8	766.3	750.3	15.9	17.9	14.1	16.0	23.8	10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.6	48.5	35.8
Іюнь	753.2	759.3	744.4	20.2	23.2	19.2	20.8	28.2	15.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.7	123.8	38.6
Іюль	751.6	756.4	744.3	23.2	25.2	22.5	23.6	29.8	18.4	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.8	256.6	79.3
Августъ	754.7	762.9	749.4	25.9	28.4	24.5	26.3	32.6	20.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.1	29.9	8.6
Сентябрь	758.2	765.1	750.3	19.7	23.0	18.9	20.5	26.5	12.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.1	59.2	31.8
Октябрь	762.0	767.6	752.1	13.6	17.2	13.5	14.8	22.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.9	67.7	31.5
Ноябрь	767.5	775.7	753.6	4.4	8.0	4.8	5.7	12.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.8	77.4	52.1
Декабрь	768.5	777.2	760.9	— 1.2	2.0	— 0.4	0.1	9.8	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.7	4.6	1.5
Годъ	761.5	778.0	744.3	10.8	13.6	10.2	11.5	32.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.5	762.2	79.3

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 37.5^{m}$?											**Peking.**													$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	2	11	2	—	—	—	4	1.5	5	2.1	10	2.0	12	1.9	40	1.6	11	2.0	4	1.2	6	1.2	—	Mai
—	—	2	4	1	—	—	—	10	3.1	4	3.1	11	3.1	3	1.3	14	3.2	3	1.7	—	—	7	4.0	38	Juni
—	—	3	3	3	—	—	—	11	4.1	6	3.0	3	2.7	2	4.0	3	2.7	1	2.0	1	4.0	5	4.2	61	Juli
—	—	—	4	2	—	—	—	9	3.5	3	2.4	—	—	—	—	—	—	1	6.0	2	3.5	6	4.3	72	August
—	—	—	5	5	—	—	—	9	4.6	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.0	17	4.4	62	September
—	—	1	9	1	—	1	2	10	4.1	1	5.0	—	—	—	—	3	4.7	2	2.0	15	5.6	9	4.4	53	October
2	—	—	7	2	—	3	19	7	4.3	2	2.0	—	—	—	—	2	3.0	1	6.0	3	4.7	13	5.8	62	November
—	—	—	5	—	—	14	31	9	4.2	—	—	—	—	—	—	1	4.0	4	7.5	2	9.0	16	6.4	61	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ^{m}$?											**Yuensan (Wönsan).**													$G = ?$	
—	—	—	—	—	4	27	31	3	5.0	1	3.0	1	12.0	—	—	2	9.0	8	7.8	48	8.5	15	8.8	15	Januar
—	—	—	—	—	2	5	23	1	3.0	2	3.0	5	6.0	2	4.5	3	4.0	3	6.0	35	9.0	8	7.6	25	Februar
—	—	—	—	—	5	2	8	—	—	5	9.8	12	11.1	2	6.0	1	12.0	22	8.3	28	9.2	10	7.3	13	März
—	—	—	—	—	5	—	—	4	4.5	17	7.9	7	9.3	3	9.3	6	14.2	4	3.8	14	10.6	17	9.2	18	April
—	—	1	—	—	—	—	—	8	5.9	14	6.8	14	6.8	8	8.3	4	7.2	3	9.0	13	7.0	9	6.8	20	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.9	23	7.0	22	8.0	6	7.2	3	5.0	4	8.5	7	6.9	2	6.0	19	Juni
—	—	2	—	—	2	—	—	2	3.0	17	7.9	36	7.2	1	10.0	2	7.0	2	4.5	5	5.8	2	7.0	26	Juli
—	—	1	—	—	2	—	—	7	4.7	14	5.9	23	7.5	5	10.2	1	6.0	6	5.0	15	5.0	7	8.6	15	August
—	—	1	—	—	—	—	—	2	8.0	9	6.7	8	9.0	9	7.7	4	3.8	4	2.8	15	4.7	16	6.8	23	September
—	—	—	—	—	4	1	1	5	7.2	2	6.5	7	6.0	6	8.7	1	3.0	11	7.5	35	7.3	10	13.5	16	October
—	—	—	—	—	—	1	5	7	6.4	2	6.0	6	5.7	3	5.0	2	6.0	5	6.4	11	8.3	24	10.3	30	November
—	—	—	—	—	4	11	22	2	7.0	1	6.0	4	6.5	5	6.4	4	5.2	5	8.0	15	8.7	31	10.9	26	December
—	—	5	—	—	28	47	93	45	5.6	107	7.0	145	7.7	50	7.8	33	7.3	77	7.1	241	8.0	151	9.2	246	Jahr
$H = 36.5^{m}$?											**Söul.**													$G = ?$	
9	—	—	10	5	—	23	28	5	6.3	10	7.5	13	5.8	1	3.0	1	3.0	4	6.5	7	6.9	26	7.1	26	Januar
4	—	—	14	3	—	4	25	2	6.0	4	3.7	5	5.9	—	—	1	5.5	12	5.9	16	7.3	19	6.4	25	Februar
5	—	—	8	6	3	1	10	2	4.5	10	6.5	13	6.3	1	3.0	2	4.8	16	7.8	18	6.7	12	6.1	19	März
1	—	—	?	?	—	—	—	2	6.5	3	3.0	12	4.0	1	6.0	—	—	16	5.6	18	6.4	13	6.6	15	April
—	—	—	9	6	—	—	—	3	2.7	7	6.3	9	5.1	2	6.0	6	5.5	22	6.2	14	6.3	8	5.0	22	Mai
—	—	—	1	10	—	—	—	1	8.0	12	5.8	9	5.7	2	6.5	1	3.0	10	5.2	9	4.8	3	6.7	36	Juni
—	—	3	—	16	1	—	—	—	—	21	6.2	6	5.4	3	4.5	4	5.5	21	6.1	7	4.5	3	5.6	28	Juli
—	—	3	?	?	—	—	—	—	—	10	6.7	10	6.7	4	8.2	1	3.0	16	5.7	7	5.8	5	6.2	22	August
—	—	1	14	6	—	—	—	1	10.0	13	6.3	6	5.4	2	4.5	1	8.0	5	6.3	10	5.4	17	7.2	33	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2	—	—	?	?	—	1	10	3	6.3	6	6.6	9	4.2	1	4.5	—	—	5	5.7	8	7.5	6	8.6	34	November
7	—	—	6	6	—	8	23	2	5.5	9	4.8	18	4.3	1	3.0	—	—	5	5.4	11	6.5	14	8.8	33	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ^{m}9$?											**Chemulpo.**													$G = ?$	
7	1	—	4	5	1	24	28	37	6.4	14	4.9	3	4.3	10	5.2	2	8.5	2	3.0	9	7.2	16	8.3	—	Januar
3	—	—	3	3	5	7	21	13	6.5	11	5.1	4	4.5	1	3.0	4	10.0	11	6.5	20	8.9	20	8.4	—	Februar
7	2	—	—	10	6	—	6	14	6.8	9	6.4	5	7.9	5	5.5	12	9.1	17	6.7	20	8.3	11	7.3	—	März
—	1	—	1	9	3	—	—	11	4.1	7	4.1	4	4.1	5	3.8	5	9.2	19	6.8	24	7.0	12	7.7	3	April
—	—	—	—	10	2	—	—	13	5.7	5	6.0	3	7.3	3	4.7	14	6.4	32	7.2	16	5.6	5	3.6	2	Mai
—	—	—	2	13	1	—	—	10	4.7	6	5.8	3	7.7	9	9.0	8	6.9	30	6.2	17	5.4	7	4.0	—	Juni
—	—	—	—	19	5	—	—	9	4.3	—	—	9	8.7	8	7.2	25	9.2	26	7.7	9	6.6	1	3.0	6	Juli
—	—	8	2	5	2	—	—	7	5.0	12	6.6	4	6.8	11	6.1	10	9.5	23	6.8	17	5.6	6	4.0	3	August
—	—	1	2	4	1	—	—	19	6.7	9	7.5	2	7.2	4	6.8	5	7.8	11	5.9	23	7.7	14	7.1	3	September
1	—	2	1	4	5	—	1	12	5.5	8	4.3	4	5.0	9	6.9	11	7.8	16	8.8	20	8.7	11	7.7	2	October
3	—	—	4	7	3	1	6	21	5.4	12	5.4	8	4.9	11	7.5	7	5.4	5	7.2	10	9.0	15	9.2	1	November
4	—	—	1	6	4	10	21	24	6.3	12	5.5	4	3.8	14	6.5	10	6.0	8	6.6	7	9.1	14	10.5	—	December
25	4	11	20	95	38	42	83	190	5.9	105	5.6	53	6.2	90	6.5	113	8.0	200	6.9	192	7.4	132	7.7	20	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 35° 6′ — Фусанъ. — λ = 129° 30′																				
Январь	768.4	775.0	758.4	1.8	4.3	1.8	2.6	12.0	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	5.5
Февраль	764.9	772.6	756.6	4.0	7.7	5.0	5.6	12.5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0
Мартъ	764.7	772.1	755.5	8.4	11.0	8.7	9.4	17.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	16.0
Апрѣль	761.5	769.9	753.5	12.8	14.3	12.6	13.2	20.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	19.0
Май	760.2	768.1	753.0	16.9	18.2	15.9	17.0	24.2	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.0	89.5
Іюнь	755.7	762.7	748.2	21.3	22.4	20.3	21.3	28.7	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.0	121.0
Іюль	755.2	759.7	747.7	23.2	24.5	23.0	23.6	29.3	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	367.0	83.5
Августъ	756.9	765.1	750.2	26.2	27.3	25.2	26.2	32.5	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.0	78.5
Сентябрь	759.2	765.5	751.7	22.2	23.7	21.9	22.6	28.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	21.5
Октябрь	762.6	767.7	754.0	17.3	19.3	17.1	17.9	24.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	7.0
Ноябрь	766.9	776.1	755.9	11.1	13.3	10.6	11.7	20.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	26.0
Декабрь	767.2	774.3	758.3	6.1	8.4	5.9	6.8	13.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	17.0
Годъ	762.0	776.1	747.7	14.3	16.2	14.0	14.8	32.5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1395.6	121.0
φ = 60° 7′ — Новая Ладога. — λ = 32° 19′																				
Январь	764.0	785.8	731.8	—10.2	— 8.5	— 9.3	— 9.4	2.0	—21.4	2.1	2.2	2.2	88	84	90	6.9	7.4	7.6	14.4	3.7
Февраль	752.4	772.5	733.9	—13.4	— 9.4	—12.1	—11.7	— 0.6	—25.8	1.7	2.0	1.8	97	86	94	8.2	7.5	5.9	3.0	0.9
Мартъ	758.3	777.8	737.3	—10.4	— 4.8	— 8.1	— 7.8	4.9	—23.9	2.2	2.7	2.4	93	77	87	7.6	7.3	6.3	26.8	6.5
Апрѣль	757.6	772.6	728.2	0.6	4.1	1.2	2.0	10.1	— 6.5	4.3	4.6	4.5	89	75	88	7.2	7.0	6.8	34.1	13.3
Май	763.2	773.5	751.9	11.0	14.9	11.2	12.4	28.0	1.4	7.8	7.7	8.1	77	61	79	6.5	5.8	6.6	27.9	10.5
Іюнь	760.0	769.5	749.5	13.7	16.5	14.3	14.8	25.8	6.6	8.5	8.1	8.8	70	57	71	5.1	4.4	5.4	12.9	6.2
Іюль	755.6	766.4	745.5	15.9	20.1	16.3	17.4	26.8	9.0	11.1	10.8	11.5	82	63	82	6.7	7.4	6.9	87.7	31.2
Августъ	753.9	764.6	732.1	13.5	17.6	14.1	15.1	23.3	10.2	10.6	10.9	11.3	92	73	94	7.5	7.6	6.3	94.7	35.8
Сентябрь	757.3	768.1	743.2	8.5	11.6	8.8	9.6	18.9	1.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.5	77.5	22.9
Октябрь	764.8	774.0	755.0	4.8	9.3	6.3	6.8	19.7	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.5	5.8	2.1
Ноябрь	760.8	772.3	746.5	1.1	1.7	1.3	1.4	5.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.1	39.6	7.3
Декабрь	768.2	787.1	740.2	— 5.3	— 4.2	— 5.1	— 4.9	4.0	—16.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.1	12.8	3.4
Годъ	759.7	787.1	728.2	2.5	5.7	3.2	3.8	28.0	—25.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.8	437.2	35.8
φ = 58° 23′ — Дерптъ. — λ = 26° 43′																				
Январь	758.6	776.8	730.8	— 7.6	— 5.8	— 6.9	— 6.8	1.3	—21.3	2.5	2.7	2.6	89	86	87	7.2	7.5	6.1	50.2	12.3
Февраль	745.2	763.8	726.8	—10.0	— 7.1	— 8.8	— 8.7	— 0.8	—24.7	2.1	2.4	2.2	94	87	92	8.5	8.3	7.5	34.7	13.8
Мартъ	753.4	771.6	733.5	— 9.9	— 4.4	— 7.2	— 7.2	5.0	—24.5	2.3	2.8	2.5	92	77	86	5.9	6.2	6.5	34.2	10.0
Апрѣль	752.2	765.8	733.0	0.6	6.1	2.7	3.1	14.0	— 9.2	4.2	4.7	4.5	87	68	81	6.5	6.5	4.7	22.5	7.3
Май	758.3	766.3	750.7	11.8	18.9	13.1	14.6	30.7	4.3	8.0	7.8	8.3	75	49	71	5.8	5.8	5.1	40.8	16.9
Іюнь	755.2	765.2	746.8	15.2	20.4	15.6	17.1	29.4	8.5	9.3	6.4	9.4	74	47	66	4.2	6.1	4.8	13.5	7.8
Іюль	750.4	759.6	742.6	15.0	19.9	15.3	16.7	26.4	9.3	10.6	10.5	10.5	83	62	81	7.9	8.0	7.0	88.1	15.3
Августъ	749.7	760.4	738.3	12.9	18.3	13.4	14.9	22.6	7.8	9.9	9.9	9.9	89	63	87	7.6	7.7	5.0	58.3	11.3
Сентябрь	752.8	765.5	737.0	6.8	12.4	8.6	9.3	18.2	1.2	7.0	7.4	7.3	94	69	86	7.2	9.2	4.8	49.4	19.6
Октябрь	757.8	771.0	747.3	5.5	9.5	7.1	7.4	18.9	— 7.6	6.7	7.3	7.1	93	79	87	8.1	7.0	6.4	15.9	5.7
Ноябрь	756.7	766.4	740.4	1.7	2.9	2.0	2.2	7.5	— 7.9	4.9	5.1	4.9	93	88	92	9.2	9.5	9.3	37.2	6.5
Декабрь	764.0	780.2	744.2	— 4.5	— 3.8	— 4.5	— 4.3	4.5	—18.6	3.2	3.2	3.2	94	89	93	9.2	8.1	7.9	17.6	4.7
Годъ	754.5	780.2	726.8	3.1	7.3	4.2	4.9	30.7	—24.7	5.9	5.8	6.0	88	72	84	7.3	7.5	6.3	462.4	19.6
φ = 55° 45′ — Казань (земледѣльч. училище). — λ = 49° 6′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—13.8	—10.4	—12.1	—12.1	— 1.4	—27.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.6	—	—
Мартъ	—	—	—	—14.4	— 7.5	—11.0	—10.9	4.6	—30.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.7	—	—
Апрѣль	—	—	—	3.9	9.2	5.1	6.1	21.2	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.2	—	—
Май	—	—	—	13.6	19.2	13.9	15.6	30.1	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	5.2	—	—
Іюнь	—	—	—	13.7	18.5	15.2	15.8	29.8	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.9	—	—
Іюль	—	—	—	17.5	24.0	18.2	19.9	30.5	12.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	5.8	—	—
Августъ	—	—	—	15.9	21.7	16.8	18.2	27.5	11.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.9	—	—
Сентябрь	—	—	—	6.9	13.9	9.3	10.0	23.5	2.4	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	4.6	—	—
Октябрь	—	—	—	4.3	10.3	5.8	6.8	22.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.0	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 7.3	— 5.7	— 7.2	— 6.7	2.1	—29.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.3	—	—
Декабрь	—	—	—	—11.9	—10.5	—11.3	—11.3	— 0.8	—24.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	7.1	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$										**Fusan.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	4	4	15	11	7.0	12	8.5	1	15.0	1	3.0	—	—	12	6.2	8	4.8	37	6.1	11	Januar
—	—	—	—	—	2	—	3	8	6.6	9	6.9	1	6.0	—	—	2	7.0	8	6.5	10	6.0	36	5.8	10	Februar
—	—	—	—	—	3	—	—	10	7.4	18	7.2	2	8.0	8	4.5	6	3.0	15	7.2	11	6.2	14	4.9	9	März
—	—	—	—	—	—	—	—	17	7.7	30	6.4	7	7.3	1	3.0	3	4.7	9	7.4	3	6.2	10	5.5	9	April
—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.5	41	6.6	15	6.8	7	3.4	3	3.0	14	4.9	1	6.0	1	3.0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	3	7.7	23	6.2	18	7.2	4	3.0	3	5.0	27	5.1	3	3.0	—	—	9	Juni
—	—	—	—	—	1	—	—	5	5.9	31	5.2	11	6.1	4	4.2	—	—	29	5.2	—	—	—	—	13	Juli
—	—	—	—	—	1	—	—	9	9.1	21	7.8	6	4.8	12	3.2	1	3.0	25	3.9	2	6.6	6	7.3	10	August
—	—	—	—	—	1	—	—	20	5.4	28	6.0	10	4.2	4	5.0	—	—	6	7.5	—	—	8	4.5	14	September
—	—	—	—	—	1	—	—	9	5.0	22	4.4	4	6.8	5	3.0	—	—	11	3.3	—	—	21	6.0	21	October
—	—	—	—	—	1	—	—	8	6.0	13	4.8	2	4.5	1	3.0	1	3.0	15	5.0	2	3.0	28	5.5	20	November
—	—	—	—	—	1	—	3	3	5.7	19	6.2	1	8.0	—	—	—	—	17	4.2	5	4.8	36	4.9	12	December
—	—	—	—	—	15	4	21	106	6.6	267	7.0	78	6.4	47	3.7	19	4.0	188	5.2	45	5.4	197	5.6	145	Jahr
$H = 10.8^{m}$										**Nowaja Ladoga.**														$G = 1.0^{mm}$ (758.0^{mm}).	
12	—	—	3	17	5	28	29	2	1.5	—	—	1	3.0	26	6.2	37	8.0	10	5.4	12	7.3	3	7.7	2	Januar
7	—	—	1	10	1	28	28	5	6.6	7	3.5	13	5.5	25	6.5	15	8.2	4	7.9	5	4.0	2	4.5	8	Februar
10	—	—	4	16	1	24	29	11	4.9	3	5.1	—	—	12	7.5	34	6.9	9	4.8	10	5.2	11	4.5	3	März
4	1	—	5	14	—	1	13	25	3.8	3	2.7	15	3.6	9	5.1	15	5.1	1	8.0	5	4.2	11	2.6	6	April
—	2	5	2	8	—	—	—	24	4.1	4	1.5	8	3.5	7	3.5	12	5.5	9	3.3	11	4.3	5	4.4	13	Mai
—	—	2	5	4	1	—	—	54	5.4	8	3.5	4	3.1	8	3.7	2	2.0	1	2.0	2	2.0	7	3.9	4	Juni
—	—	7	—	15	—	—	—	16	3.9	7	4.7	10	3.0	10	4.3	21	4.1	14	5.4	7	4.1	4	6.3	4	Juli
—	—	1	—	13	2	—	—	8	5.8	1	4.0	3	2.5	9	3.5	28	4.9	25	4.6	10	4.4	5	6.6	4	August
—	—	—	—	13	—	—	—	18	5.2	1	1.0	2	2.5	13	5.7	20	4.6	14	3.8	7	2.1	9	2.7	6	September
3	—	—	5	13	—	4	9	9	4.9	15	4.3	8	2.8	28	4.0	22	5.2	5	3.0	5	4.6	1	4.0	—	October
9	—	—	—	27	—	4	11	10	4.6	4	3.8	6	3.2	17	4.4	25	6.2	12	4.6	12	4.2	4	4.8	—	November
10	—	—	—	23	1	25	30	3	5.7	5	1.7	2	2.4	16	3.5	33	6.4	13	7.4	14	6.1	1	5.0	6	December
55	3	15	25	173	11	114	149	185	4.8	58	3.6	72	3.6	180	5.0	264	6.0	117	4.9	100	4.8	63	4.3	56	Jahr
$H = 63.8^{m}$										**Dorpat.**														$G = 0.9^{mm}$ (753.0^{mm}).	
14	—	—	2	16	—	25	29	3	2.7	1	2.0	9	4.0	24	3.6	15	4.1	19	4.3	11	3.9	7	3.2	4	Januar
16	—	—	2	17	—	28	28	3	3.9	15	4.2	16	3.3	15	3.2	11	4.1	9	3.1	12	2.6	3	4.1	—	Februar
9	—	—	5	11	—	23	30	4	2.5	10	4.4	10	2.5	10	2.0	17	3.6	14	3.6	18	3.3	5	2.6	5	März
3	—	—	8	12	—	2	11	4	3.0	18	3.2	26	3.3	9	2.3	3	1.7	10	2.7	8	2.8	10	2.2	2	April
—	—	4	5	7	—	—	—	8	2.4	16	2.5	14	3.3	10	2.4	11	3.1	14	2.9	14	3.0	5	2.2	1	Mai
—	—	—	7	6	—	—	—	11	3.2	23	3.4	15	2.3	7	2.1	7	3.1	7	1.7	5	1.8	8	2.2	7	Juni
—	1	2	—	10	—	—	—	7	2.5	7	3.1	15	2.7	15	2.7	11	3.5	20	4.1	11	3.2	5	2.9	2	Juli
—	—	3	1	9	—	—	—	2	3.5	1	3.0	4	3.1	6	2.8	17	3.1	41	3.4	15	3.2	2	3.5	5	August
—	1	—	—	10	—	—	—	5	3.0	2	2.4	6	2.0	11	2.8	14	3.2	17	3.0	22	2.2	12	2.5	1	September
2	1	—	3	14	—	4	7	2	2.5	11	4.3	19	3.6	26	2.7	14	2.5	10	2.9	7	2.8	3	2.0	1	October
6	—	—	—	26	—	2	8	5	2.9	2	2.5	8	3.4	6	2.5	15	3.2	18	3.5	23	3.2	12	2.7	1	November
10	—	—	—	21	—	23	27	1	2.0	3	3.3	13	2.6	7	2.5	21	3.5	21	4.0	17	3.5	5	2.8	5	December
60	3	9	33	159	—	107	140	55	2.9	109	3.4	155	3.1	146	2.8	156	3.3	200	3.4	163	3.0	77	2.6	34	Jahr
$H = 80^{m}?$										**Kasan** (Ackerbauschule).														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	3	11	—	28	28	3	—	2	—	4	—	56	—	4	—	1	—	5	—	6	—	3	Februar
—	—	—	?	?	—	25	28	6	—	4	—	5	—	43	—	6	—	8	—	1	—	7	—	1	März
—	—	—	1	6	—	—	5	3	—	10	—	2	—	35	—	5	—	9	—	12	—	6	—	6	April
—	—	—	?	?	—	—	—	7	—	13	—	7	—	18	—	10	—	12	—	10	—	12	—	4	Mai
—	—	—	?	?	—	—	—	5	—	13	—	7	—	25	—	2	—	4	—	3	—	10	—	—	Juni
—	—	—	?	?	—	—	—	6	—	9	—	4	—	16	—	15	—	11	—	8	—	10	—	—	Juli
—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	11	—	5	—	19	—	2	—	7	—	13	—	27	—	—	August
—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	4	—	7	—	38	—	11	—	15	—	1	—	—	—	4	September
—	—	—	?	?	—	6	10	6	—	6	—	7	—	20	—	9	—	9	—	12	—	11	—	6	October
—	—	—	4	23	—	27	28	6	—	2	—	3	—	35	—	17	—	15	—	4	—	11	—	—	November
—	—	—	—	?	—	31	31	4	—	7	—	3	—	32	—	4	—	19	—	10	—	11	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 54° 19′							**Молодечно.**												λ = 26° 54′	
Январь	753.8	766.2	729.7	— 9.5	— 6.1	— 7.6	— 7.7	2.3	—22.3	2.1	2.4	2.3	85	77	82	6.6	7.1	6.5	28.9	6.8
Февраль	737.2	755.4	716.0	— 7.5	— 3.4	— 7.1	— 6.0	2.3	—22.1	2.5	2.8	2.5	91	80	91	9.1	8.9	7.8	12.8	3.0
Мартъ	746.6	763.2	731.9	— 8.4	— 3.0	— 6.6	— 6.0	6.6	—24.2	2.5	2.8	2.7	88	71	84	8.0	7.1	7.4	32.5	13.5
Апрѣль	743.4	754.5	728.5	3.5	8.4	5.0	5.6	19.3	— 6.1	5.3	5.6	5.7	87	68	84	8.6	7.8	6.6	32.6	6.8
Май	750.4	758.3	744.2	14.8	21.5	14.8	17.0	29.1	5.3	9.2	8.4	9.6	73	46	77	4.5	6.3	6.0	50.0	21.1
Іюнь	747.0	755.7	740.0	16.6	22.0	15.8	18.1	31.6	7.6	10.2	9.1	10.0	72	49	74	5.2	5.7	4.6	91.3	29.8
Іюль	744.5	751.8	735.6	16.0	21.5	16.2	17.9	28.2	10.6	10.7	10.3	11.3	80	56	82	6.4	7.7	5.6	81.4	21.8
Августъ	746.0	755.4	737.7	14.2	19.7	14.2	16.0	25.5	9.5	10.1	9.7	10.1	84	58	84	6.3	7.7	6.2	28.1	10.0
Сентябрь	747.7	758.5	731.4	7.1	12.9	8.0	9.3	19.8	— 0.8	7.1	7.5	7.3	92	66	90	7.3	8.6	5.3	34.4	10.8
Октябрь	750.0	765.5	737.9	6.8	11.2	8.3	8.8	20.2	— 7.2	7.5	8.2	8.1	92	76	90	7.4	7.6	7.6	61.3	16.7
Ноябрь	752.0	764.0	735.1	2.0	3.3	2.3	2.5	8.5	— 1.8	5.0	5.0	5.0	93	86	93	9.8	9.8	9.9	33.9	9.6
Декабрь	759.4	775.4	745.6	— 5.3	— 3.3	— 4.6	— 4.4	2.8	—16.2	2.9	3.0	2.9	89	82	87	9.1	8.7	8.3	7.9	2.5
Годъ	748.2	775.4	716.0	4.2	8.7	4.9	5.9	31.6	—24.2	6.3	6.2	6.5	86	68	85	7.4	7.8	6.8	495.1	29.8
φ = 52° 42′							**Богодухово.**												λ = 36° 31′	
Январь	751.3	766.1	718.4	—16.9	—12.0	—15.6	—14.8	0.5	—25.8	1.1	1.5	1.3	83	76	82	5.6	4.3	4.4	13.7	5.5
Февраль	734.8	750.3	710.9	— 8.6	— 6.1	— 8.5	— 7.7	0.5	—25.2	2.3	2.5	2.4	91	82	91	9.9	8.7	8.4	50.4	13.6
Мартъ	743.1	762.2	728.7	—11.8	— 5.3	—10.2	— 9.1	5.1	—35.2	2.2	2.5	2.3	89	72	88	6.8	6.2	6.1	33.7	14.0
Апрѣль	739.1	750.1	713.4	2.6	7.1	3.8	4.5	18.9	— 5.5	5.0	5.6	5.6	89	74	90	7.7	8.1	7.3	49.0	11.8
Май	746.2	755.9	737.0	13.4	20.8	13.7	16.0	29.9	2.3	8.2	7.5	8.7	70	44	73	3.3	5.9	4.1	24.1	7.5
Іюнь	739.4	749.4	731.7	15.0	20.0	14.6	16.5	29.4	2.3	9.8	9.3	9.7	76	53	77	5.0	6.9	5.5	50.9	23.6
Іюль	740.7	746.7	731.4	17.9	24.4	17.5	19.9	29.7	11.4	12.5	12.3	12.9	82	55	87	4.5	5.6	4.8	127.0	29.9
Августъ	740.3	745.3	726.8	15.0	20.9	15.0	17.0	31.4	9.7	11.3	11.3	11.4	89	62	90	5.6	6.9	4.2	58.1	15.1
Сентябрь	741.9	750.6	731.4	8.2	13.7	9.3	10.4	26.7	0.0	7.3	7.3	7.5	88	62	85	6.7	7.3	5.7	62.2	11.4
Октябрь	747.1	759.2	734.0	5.3	11.8	6.8	8.0	21.8	— 9.0	6.4	7.5	6.9	91	70	87	5.6	6.0	4.8	30.1	7.2
Ноябрь	746.3	753.6	726.9	0.5	1.9	0.9	1.1	5.6	— 4.4	4.7	4.8	4.7	98	92	94	9.7	9.9	9.8	36.6	4.1
Декабрь	753.5	765.4	744.2	—11.1	— 7.8	—10.1	— 9.6	1.0	—21.3	1.9	2.2	2.0	91	86	90	6.9	6.5	5.8	2.2	1.0
Годъ	743.6	766.1	710.9	2.5	7.4	3.1	4.4	31.4	—35.2	6.1	6.2	6.3	86	69	86	6.4	6.9	5.9	538.0	29.9
φ = 50° 25′							**Дубно (Фортъ-Застава).**												λ = 25° 39′	
Январь	746.8	758.5	731.5	— 9.2	— 7.0	— 8.4	— 8.2	1.8	—26.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.6	11.0	3.0
Февраль	731.8	749.8	714.2	— 6.6	— 2.4	— 4.5	— 4.5	3.5	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.9	39.9	6.0
Мартъ	739.0	752.2	727.2	— 4.4	— 1.3	— 3.1	— 2.9	8.8	—18.8	—	—	—	—	—	—	9.4	5.3	8.6	20.7	4.0
Апрѣль	735.0	744.1	722.7	4.7	9.4	7.5	7.2	20.8	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.7	28.1	7.0
Май	741.5	748.4	735.8	13.4	21.1	16.6	17.0	27.8	7.8	—	—	—	—	—	—	4.1	7.0	4.8	28.9	9.8
Іюнь	739.8	746.2	735.8	15.8	22.4	18.2	18.8	29.0	10.4	—	—	—	—	—	—	3.9	7.1	6.0	40.5	13.2
Іюль	739.2	745.4	729.8	16.1	22.8	18.9	19.3	31.0	10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.4	6.8	97.6	19.0
Августъ	740.1	744.8	734.8	14.1	20.3	17.5	17.3	29.6	10.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.0	37.4	20.7
Сентябрь	740.8	750.5	729.7	8.1	13.2	10.5	10.6	20.2	1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	6.9	39.6	8.5
Октябрь	741.1	752.5	729.9	9.3	12.7	10.7	10.9	23.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.5	87.2	28.2
Ноябрь	745.2	756.9	731.3	2.5	3.8	2.6	3.0	13.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	9.4	13.3	8.0
Декабрь	749.8	767.8	735.4	— 6.4	— 4.1	— 5.5	— 5.3	1.8	—15.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0	1.0	1.0
Годъ	740.8	767.8	714.2	4.8	9.2	6.8	6.9	31.0	—26.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.2	445.2	28.2
φ = 51° 6′							**Бобровъ.**												λ = 40° 3′	
Январь	758.5	774.2	729.7	—15.5	—11.6	—14.3	—13.8	— 2.3	—24.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.0	17.2	4.8
Февраль	743.0	760.2	722.0	— 6.6	— 4.3	— 6.7	— 5.9	1.9	—19.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	8.8	56.2	17.5
Мартъ	750.1	768.8	735.8	— 9.6	— 4.7	— 7.9	— 7.4	8.0	—27.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	5.1	15.3	4.2
Апрѣль	746.7	756.6	734.2	5.5	9.6	6.1	7.1	20.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.4	57.8	26.1
Май	751.9	760.4	739.9	15.8	22.0	15.6	17.8	31.1	2.7	—	—	—	—	—	—	2.2	3.1	1.1	12.9	6.7
Іюнь	744.0	753.8	736.3	17.3	23.2	16.5	19.0	31.8	3.2	—	—	—	—	—	—	2.7	4.8	3.1	20.9	8.8
Іюль	746.0	752.2	738.5	21.1	28.0	22.8	24.0	34.3	11.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	3.7	48.5	8.3
Августъ	745.7	750.7	736.9	19.4	24.9	19.1	21.2	32.3	13.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	2.4	68.1	17.1
Сентябрь	748.0	757.7	734.8	10.4	15.2	11.1	12.2	29.8	3.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.5	4.1	133.8	42.6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 175.6^{m}$								**Molodetschno.**																$G = ?^{mm}$	
12	—	—	7	16	7	27	31	1	2.7	8	6.0	13	9.2	5	5.8	11	6.3	14	7.7	17	6.9	7	5.9	17	Januar
11	—	—	1	19	3	23	28	—	—	7	7.6	5	6.0	4	10.0	24	5.5	7	3.3	13	5.5	11	4.6	12	Februar
9	—	—	4	18	3	21	28	3	6.2	9	10.0	8	4.7	20	6.2	10	5.6	5	8.9	7	4.9	14	4.4	17	März
1	—	1	1	19	3	1	6	1	4.5	17	6.4	19	3.6	8	2.7	4	4.1	2	4.3	5	8.9	13	6.2	21	April
—	1	3	3	9	—	—	—	9	3.1	10	3.8	5	4.0	6	3.4	15	3.9	6	3.7	2	1.5	6	4.3	34	Mai
—	1	3	—	4	—	—	—	16	4.4	10.	4.5	4	2.9	—	—	3	2.7	9	4.2	5	3.0	12	3.9	30	Juni
—	—	2	1	11	2	—	—	2	2.0	6	5.5	4	4.0	11	2.9	14	3.4	11	6.2	13	7.7	6	5.3	25	Juli
—	—	—	2	8	2	—	—	6	4.0	5	5.1	2	3.0	9	3.0	8	4.9	22	4.2	14	6.8	3	5.9	23	August
—	—	—	1	13	—	—	1	5	3.6	2	5.0	3	3.3	2	3.5	6	5.8	19	5.3	7	4.7	7	5.0	37	September
—	—	1	3	19	—	5	7	4	3.5	7	6.6	14	4.9	9	4.7	14	4.4	1	3.0	1	3.0	—	—	39	October
3	—	—	—	29	—	2	9	3	5.3	2	6.0	2	6.0	1	4.0	11	4.5	14	4.5	25	4.5	17	4.9	14	November
4	—	—	2	24	—	24	31	2	6.4	21	5.6	3	3.7	6	5.0	17	4.8	17	4.1	8	5.4	2	5.8	17	December
40	2	10	25	189	20	103	141	52	4.1	104	6.0	82	5.0	81	4.7	137	4.8	127	5.1	117	5.8	98	5.0	286	Jahr
$H = 209^{m}?$								**Bogoduchowo.**																$G = 0.5^{mm}$ (743.6^{mm}).	
12	—	—	8	7	6	30	31	3	4.7	2	3.0	22	4.6	10	5.6	11	8.0	10	5.9	19	10.6	3	5.9	13	Januar
17	—	—	—	21	14	27	28	5	6.2	3	7.4	6	16.7	20	13.4	11	9.9	12	7.7	18	11.1	3	11.2	6	Februar
10	—	—	7	12	5	23	28	4	8.2	4	6.6	16	5.6	10	7.6	11	10.8	14	7.4	14	4.3	7	4.0	13	März
2	—	1	—	15	9	—	5	3	5.7	1	2.5	18	8.6	19	10.3	8	8.8	11	7.7	19	7.0	8	3.9	3	April
—	—	5	3	3	4	—	—	3	4.7	1	6.0	22	5.7	21	7.0	5	9.4	11	2.9	16	2.1	10	2.2	4	Mai
—	—	10	4	7	—	—	—	15	3.4	13	2.7	4	2.1	7	2.5	4	1.2	7	3.1	20	2.5	17	2.5	3	Juni
—	—	13	3	2	1	—	—	6	3.0	2	3.5	11	3.0	17	3.7	9	2.3	19	2.7	16	3.8	9	2.8	4	Juli
—	—	6	4	7	1	—	—	3	3.0	12	4.0	4	6.4	3	2.6	11	2.2	14	2.8	25	3.9	14	5.0	7	August
—	—	3	—	9	4	—	1	9	4.1	3	4.3	15	8.8	13	7.3	7	4.5	9	3.9	21	5.7	11	3.7	2	September
1	—	—	8	10	6	6	8	4	5.4	4	12.6	22	9.9	13	9.2	20	5.1	10	2.6	10	4.0	4	5.8	6	October
6	—	—	—	30	5	4	14	4	3.0	2	3.0	7	7.0	16	7.9	19	7.2	12	10.7	22	5.6	8	5.7	—	November
6	—	—	6	11	7	29	30	7	5.1	3	4.2	23	8.4	13	8.2	11	6.0	6	5.3	12	8.0	6	6.6	12	December
54	—	38	43	134	62	119	145	66	4.4	50	4.7	170	7.2	162	7.9	127	6.4	135	5.2	212	5.7	100	4.2	73	Jahr
$H = 228.4^{m}?$								**Dubno (Fort-Sastawa).**																$G = 0.4^{mm}$ (740.8^{mm}).	
5	—	—	1	21	2	26	31	8	3.4	4	3.0	4	7.1	14	8.8	10	5.6	10	4.8	10	6.4	10	4.5	23	Januar
9	—	—	—	17	3	20	28	11	6.1	6	4.3	1	5.0	—	—	5	5.6	14	6.6	13	5.7	13	6.1	21	Februar
5	—	—	—	22	1	17	26	16	6.3	6	3.3	7	3.3	11	3.5	9	7.4	12	6.5	6	5.4	16	4.5	10	März
—	—	4	—	20	—	—	2	8	5.8	6	4.4	7	3.6	13	3.9	13	3.2	13	3.2	4	3.4	11	4.7	15	April
—	—	10	3	3	—	—	—	7	3.4	8	3.8	9	3.3	15	3.1	12	4.4	4	3.8	1	7.0	—	—	33	Mai
—	2	8	4	5	1	—	—	23	3.8	13	3.3	6	4.0	4	3.1	5	2.7	7	2.8	2	2.7	7	4.1	23	Juni
—	—	11	1	8	—	—	—	6	4.6	6	4.3	1	2.0	4	3.1	10	3.5	11	3.8	13	4.9	8	4.2	34	Juli
—	—	5	—	14	—	—	—	18	5.5	4	8.0	—	—	2	5.5	5	4.2	7	4.0	12	3.3	22	3.4	23	August
—	—	1	1	18	—	—	—	15	5.2	3	6.8	3	5.2	9	2.4	9	4.3	10	4.8	12	4.0	9	4.6	19	September
—	—	3	2	11	1	1	5	9	5.4	—	—	—	—	6	5.5	27	5.5	19	3.5	1	6.0	9	4.9	12	October
1	—	—	—	14	—	2	10	16	5.2	1	4.0	1	3.0	1	3.0	6	6.0	5	5.1	10	3.1	17	4.5	17	November
1	—	—	?	?	—	28	31	3	5.9	14	3.7	7	4.2	7	3.8	14	4.6	10	4.1	6	3.0	7	2.5	14	December
21	2	42	?	?	8	94	133	140	5.1	71	4.1	46	4.0	86	4.4	125	4.8	122	4.5	90	4.5	129	4.4	244	Jahr
$H = 154^{m}?$								**Bobrow.**																$G = 0.4^{mm}$ (749.3^{mm}).	
6	—	—	12	6	2	31	31	5	4.4	8	4.2	32	5.6	11	4.7	8	5.8	7	6.1	16	7.5	4	7.8	2	Januar
13	—	—	—	19	2	20	28	4	7.5	1	2.5	7	7.8	22	7.6	19	5.5	5	4.7	15	7.3	6	5.8	5	Februar
4	—	1	9	12	—	21	26	11	4.2	8	4.0	16	4.7	15	5.5	17	4.0	3	4.1	12	4.2	6	2.8	5	März
2	1	—	—	16	—	1	4	1	3.5	—	—	9	3.2	31	4.7	11	5.6	5	4.8	11	3.4	9	3.4	13	April
—	—	3	15	—	—	—	—	6	7.2	3	3.0	11	3.8	25	3.7	5	3.1	1	4.5	9	3.7	2	3.8	31	Mai
—	—	4	13	7	—	—	—	5	3.3	20	3.7	1	3.0	1	4.0	5	3.8	2	3.2	21	4.1	22	3.5	13	Juni
—	1	4	10	2	—	—	—	7	4.1	6	3.7	12	3.2	20	3.8	8	5.1	2	4.0	10	5.1	16	3.7	12	Juli
—	—	5	12	3	—	—	—	6	4.0	2	2.8	7	4.6	3	2.3	14	4.9	6	4.6	17	4.4	15	4.5	23	August
—	—	2	6	7	—	—	—	14	4.6	6	4.2	11	5.0	14	7.4	7	5.4	2	3.5	13	5.2	19	5.7	4	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Маріаніеми. Marianiemi. φ = 65° 2′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 34′. h = 6ᵐ.7 (22′).										**Улькокалла. Ulkokalla.** φ = 64° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 23° 37′. h = 18ᵐ.1 (59′.5).									
Январь	4	2	4	13	37	6	6	12	9	4	—	7	9	20	27	9	10	7	Januar
Февраль	10	26	9	12	14	10	1	—	2	3	29	5	8	8	13	1	2	15	Februar
Мартъ	22	7	1	9	28	8	3	9	6	15	10	1	—	20	20	4	5	18	März
Апрѣль	10	25	10	12	16	4	7	1	5	10	24	3	3	8	8	3	2	29	April
Май	19	9	9	11	16	13	6	5	5	14	13	1	—	4	21	3	2	35	Mai
Іюнь	17	10	3	7	14	15	7	7	10	23	6	2	1	8	12	6	2	30	Juni
Іюль	16	18	11	9	16	10	3	4	6	14	22	3	6	8	9	1	5	25	Juli
Августъ	8	4	8	8	22	26	7	7	3	3	6	5	3	15	34	7	9	11	August
Сентябрь	12	14	6	16	7	16	5	11	3	10	11	5	10	12	18	5	11	8	September
Октябрь	5	2	18	22	18	15	4	1	8	3	5	20	24	11	22	1	3	4	October
Ноябрь	7	6	1	10	21	17	16	5	7	10	3	1	14	21	19	16	4	2	November
Декабрь	3	1	3	9	31	23	13	8	2	3	—	—	7	32	33	9	7	2	December
Годъ	133	124	83	138	240	163	78	70	66	112	129	53	85	167	236	65	62	186	Jahr
Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö). φ = 62° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 11′. h = ?ᵐ										**Танкаръ. Tankar.** φ = 63° 57′ λ = 22° 51′. h = ?ᵐ									
Январь	8	3	3	22	24	13	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	25	19	6	9	6	6	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	15	7	5	10	20	5	5	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	26	18	2	5	12	2	6	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	14	15	2	4	16	10	2	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	18	17	1	7	9	4	3	22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	12	10	4	8	11	11	8	21	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	2	4	5	11	21	20	8	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сентябрь	15	5	5	14	12	6	17	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
Октябрь	4	19	22	13	10	15	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	11	3	4	12	8	23	22	7	—	9	4	—	10	20	21	16	9	—	November
Декабрь	2	2	1	15	22	32	7	10	2	6	—	—	6	28	25	9	6	3	December
Годъ	152	122	60	130	171	147	90	163	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg). φ = 61° 29′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 21′. h = ?ᵐ										**Шельшеръ. Skälskär.** φ = 60° 25′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 36′. h = 15ᵐ.5 (51′).									
Январь	7	3	2	25	18	17	8	12	1	6	4	4	18	17	24	7	13	—	Januar
Февраль	7	29	20	6	9	5	3	2	3	14	31	10	6	7	7	3	6	—	Februar
Мартъ	23	10	4	8	25	11	4	8	—	16	12	6	6	17	15	4	9	8	März
Апрѣль	29	18	15	5	11	6	—	3	3	16	32	11	5	8	8	2	5	3	April
Май	24	10	11	6	13	11	7	7	4	17	25	5	4	14	9	4	9	6	Mai
Іюнь	37	10	4	4	10	10	4	7	4	25	26	1	5	12	9	2	6	4	Juni
Іюль	31	5	7	7	12	15	5	7	4	18	14	7	8	16	16	3	6	5	Juli
Августъ	7	1	5	10	12	30	12	16	—	11	5	3	5	23	29	7	8	2	August
Сентябрь	18	6	3	14	12	16	10	9	2	23	7	2	14	11	12	7	10	4	September
Октябрь	2	10	19	23	13	14	7	2	3	—	12	28	14	16	16	3	3	1	October
Ноябрь	10	6	1	12	12	16	18	13	2	10	6	4	7	9	17	17	20	—	November
Декабрь	3	1	1	10	24	31	14	9	—	3	2	3	6	15	38	14	11	1	December
Годъ	198	109	92	130	171	182	92	95	26	159	176	84	98	165	200	73	106	34	Jahr

Меркетъ. Märket.

φ = 60° 18′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 9′.

h = ?ᵐ

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	3	5	1	12	20	22	19	11	—
Февраль	11	29	12	5	6	7	7	7	—
Мартъ	14	14	8	4	17	14	11	10	1
Апрѣль	15	22	20	6	10	6	3	8	—
Май	13	24	6	8	14	11	2	11	4
Іюнь	26	15	7	5	24	1	1	5	6
Іюль	16	14	5	15	19	9	8	5	2
Августъ	7	8	3	11	26	14	15	5	4
Сентябрь	25	5	1	12	9	18	6	10	4
Октябрь	—	6	28	14	19	17	6	2	1
Ноябрь	11	8	1	7	10	14	26	13	—
Декабрь	5	1	3	4	8	35	29	8	—
Годъ	146	151	95	103	182	168	133	95	22

Сэдершеръ. Söderskär.

φ = 60° 7′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 25° 26′.

h = 6ᵐ.6 (21′.5).

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
5	3	3	17	17	23	14	8	3	Januar
7	26	13	9	6	6	7	8	2	Februar
7	14	5	7	17	17	10	13	3	März
9	29	18	2	3	11	8	3	7	April
13	19	13	8	7	16	12	2	3	Mai
8	19	7	9	14	9	11	5	8	Juni
7	13	12	8	13	19	12	8	1	Juli
3	2	4	5	12	30	27	8	2	August
15	5	3	8	12	13	20	13	1	September
4	21	20	16	7	11	7	5	2	October
12	7	4	6	13	14	20	14	—	November
1	6	5	8	19	22	14	16	2	December
91	164	107	103	140	191	162	103	34	Jahr

Богшеръ. Bogskär.

φ = 59° 30′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 20° 22′.

h = ?ᵐ

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	4	4	1	21	12	30	7	13	1
Февраль	13	33	8	3	6	8	4	9	—
Мартъ	13	15	3	7	19	14	8	14	—
Апрѣль	14	21	24	4	9	8	2	7	1
Май	13	22	11	8	5	14	6	10	4
Іюнь	21	12	8	9	11	12	4	11	2
Іюль	16	9	4	11	9	25	6	7	6
Августъ	3	—	4	8	20	34	10	11	3
Сентябрь	15	5	4	10	9	22	5	17	3
Октябрь	1	13	23	21	11	13	7	3	1
Ноябрь	15	3	4	10	5	18	24	11	—
Декабрь	—	2	7	8	14	36	12	12	2
Годъ	128	139	101	120	130	234	95	125	23

Утэ. Utö.

φ = 59° 47′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 22′.

h = 9ᵐ.8 (32′).

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
7	—	1	10	20	25	15	11	4	Januar
16	26	8	3	7	7	3	11	3	Februar
15	10	4	3	18	17	7	14	5	März
15	21	16	4	7	7	5	11	4	April
18	8	15	4	7	23	4	12	2	Mai
16	10	7	8	8	18	5	11	7	Juni
15	8	5	9	13	22	7	11	3	Juli
5	2	2	6	16	38	13	10	1	August
19	6	2	10	11	20	5	10	7	September
3	11	24	17	9	17	8	2	2	October
13	6	1	8	7	21	21	13	—	November
—	3	5	6	15	32	16	13	3	December
142	111	90	88	138	247	109	129	41	Jahr

Гангэ. Hangö.

φ = 59° 46′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 22° 58′.

h = 13ᵐ.0 (42′.5).

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	1	7	3	4	17	22	15	16	8
Февраль	1	9	19	24	2	12	3	7	7
Мартъ	10	9	9	9	3	23	8	12	10
Апрѣль	12	7	8	37	2	4	5	8	7
Май	11	7	5	31	5	5	8	20	1
Іюнь	6	8	10	17	8	14	6	18	3
Іюль	2	10	6	20	6	10	16	16	7
Августъ	2	3	—	6	4	12	26	36	4
Сентябрь	6	19	3	1	9	12	11	18	11
Октябрь	2	3	12	36	8	11	8	11	2
Ноябрь	5	15	5	5	7	11	12	20	10
Декабрь	3	4	4	6	6	24	18	21	7
Годъ	61	101	84	196	77	160	136	203	77

Святоносскій маякъ. Sswjatoness'scher Leuchtth.

φ = 68° 9′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 39° 49′.

h = 7ᵐ.3 (24′).

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
13	9	8	7	10	10	10	17	9	Mai
19	3	17	3	10	7	2	18	11	Juni
9	13	24	3	6	1	5	10	22	Juli
4	6	24	2	9	8	4	4	32	August
10	8	9	2	10	16	5	18	12	September
7	2	4	4	9	22	26	10	9	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Орловскій маякъ. Orlow'scher Leuchtthurm. $\varphi = 67^\circ 12'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 41^\circ 22'$. $h = 21^m.3$ (70').									
Январь	1	2	2	4	18	49	13	1	3
Февраль	4	8	4	2	15	23	12	4	12
Мартъ	8	6	4	6	10	37	8	6	8
Апрѣль	7	4	7	8	11	21	13	8	11
Май	8	4	1	8	9	15	21	22	5
Іюнь	16	2	1	15	10	6	6	34	—
Іюль	8	2	4	13	14	10	10	25	7
Августъ	3	—	12	21	6	13	9	23	6
Сентябрь	4	6	3	15	13	19	17	12	1
Октябрь	5	4	1	11	2	27	26	9	8
Ноябрь	1	12	4	5	30	19	10	4	5
Декабрь	—	1	3	1	19	49	18	—	2
Годъ	65	51	46	109	157	288	163	148	68
Сосновскій маякъ. Ssosnow'scher Leuchtthurm. $\varphi = 66^\circ 29'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 40^\circ 43'$. $h = 11^m.0$ (36').									
Январь	3	1	1	2	19	15	4	2	5
Февраль	4	16	4	3	7	22	5	5	18
Мартъ	8	12	3	6	7	28	5	7	17
Апрѣль	13	24	3	2	1	15	4	5	23
Май	20	19	2	—	6	8	5	10	23
Іюнь	21	28	3	2	3	8	2	4	19
Іюль	15	33	6	—	9	10	4	2	14
Августъ	14	33	1	4	8	14	—	1	18
Сентябрь	8	6	6	8	5	21	14	10	12
Октябрь	2	3	4	7	3	26	22	12	14
Ноябрь	2	6	3	11	16	29	11	10	2
Декабрь	1	3	1	2	12	43	19	7	5
Годъ	111	184	37	47	96	239	95	75	170
Жужмуйскій маякъ. Shushmui'scher Leuchtth. $\varphi = 64^\circ 41'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 35^\circ 34'$. $h = ?^m$									
Январь	6	11	6	5	11	24	23	6	1
Февраль	2	3	3	5	5	34	24	4	4
Мартъ	11	8	9	—	6	36	7	12	4
Апрѣль	18	14	17	23	11	2	5	—	—
Май	24	21	1	9	6	24	8	—	—
Іюнь	18	3	4	22	19	10	11	3	—
Іюль	6	16	17	28	9	15	5	—	—
Августъ	7	8	17	27	3	29	2	—	—
Сентябрь	6	6	9	31	3	21	9	—	5
Октябрь	11	7	5	25	4	24	17	—	—
Ноябрь	5	8	2	28	1	34	12	—	—
Декабрь	11	5	1	14	6	43	13	—	—
Годъ	125	110	91	217	81	296	136	25	14

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Моржовскій маякъ. Morshow'scher Leuchtthurm. $\varphi = 66^\circ 46'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 42^\circ 30'$. $h = 8^m.8$ (29').									
—	—	1	2	30	40	10	3	7	Januar
3	10	5	8	15	21	5	1	16	Februar
7	11	2	4	17	22	8	4	18	März
9	12	14	10	6	12	7	3	17	April
13	10	8	2	2	12	7	19	19	Mai
40	7	2	1	3	4	2	6	25	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
13	6	20	11	10	19	2	3	9	August
11	4	5	8	13	21	10	14	4	September
5	3	3	8	9	25	16	17	7	October
5	5	5	7	22	26	11	4	5	November
3	2	2	5	17	28	25	6	5	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
Жижгинскій маякъ. Shishgin'scher Leuchtthurm. $\varphi = 65^\circ 12'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36^\circ 49'$. $h = ?^m$									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6	11	11	5	10	11	1	6	2	April
9	23	21	3	8	15	5	9	—	Mai
6	33	15	1	4	9	3	12	2	Juni
1	5	14	9	4	8	—	1	—	Juli
3	10	12	8	24	20	6	10	—	August
13	6	4	8	13	24	4	18	—	September
3	10	5	8	13	28	16	7	3	October
4	9	—	9	23	24	8	11	2	November
2	1	—	3	18	28	13	4	3	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
Мудьюгскій маякъ. Mudjug'scher Leuchtthurm. $\varphi = 64^\circ 55'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 40^\circ 17'$. $h = 26^m.4$ (86'.5).									
—	—	6	5	21	7	13	5	3	Januar
—	8	17	12	14	14	3	2	14	Februar
3	8	5	14	26	8	6	1	7	März
6	16	12	16	8	5	3	5	7	April
7	15	10	13	8	6	3	28	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
10	15	10	14	6	16	6	13	3	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
13	11	4	16	9	15	7	15	—	September
5	10	9	20	9	9	19	6	6	October
4	6	8	21	19	18	8	6	—	November
2	7	6	10	13	23	23	7	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Верхній-Суроп. Ober-Surop.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 24′.

h = 8ᵐ.1 (26′.5).

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	7	4	—	23	25	22	3	5	4
Февраль	6	24	10	11	9	8	1	9	6
Мартъ	7	12	2	7	30	18	4	11	2
Апрѣль	13	30	8	2	11	6	3	5	1
Май	11	25	6	5	7	18	7	6	—
Іюнь	14	33	6	8	3	10	8	6	—
Іюль	8	16	5	8	18	15	12	9	—
Августъ	5	3	5	6	20	27	20	5	—
Сентябрь	18	3	4	8	21	11	10	12	3
Октябрь	4	27	12	16	19	8	4	2	—
Ноябрь	12	5	5	7	20	9	19	10	—
Декабрь	2	3	9	14	29	17	6	9	—
Годъ	107	185	72	115	212	169	97	89	16

Рижскій маякъ. Riga'scher Leuchtthurm.

φ = 57° 4′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 1′.

h = 10ᵐ.7 (35′).

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
3	3	4	25	28	17	6	7	—	Januar
5	11	10	15	18	15	5	5	—	Februar
9	8	8	20	22	9	6	11	—	März
13	19	22	9	5	5	9	8	—	April
26	15	13	16	11	5	2	4	1	Mai
25	30	7	6	4	3	3	11	1	Juni
12	10	9	13	15	14	10	7	3	Juli
2	3	6	11	20	29	14	3	5	August
14	6	3	12	22	13	6	11	3	September
1	13	19	39	17	3	1	—	—	October
9	4	3	13	23	17	17	4	—	November
1	8	7	16	32	21	6	2	—	December
120	130	111	195	217	151	85	73	13	Jahr

Одесскій маякъ. Odessascher Leuchtthurm.

φ = 46° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 30° 46′.

h = ?ᵐ

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	23	27	13	1	6	9	4	6	4
Февраль	11	10	5	6	15	18	4	10	5
Мартъ	9	17	13	7	15	6	11	12	3
Апрѣль	1	5	11	11	23	12	10	3	13
Май	14	19	14	8	14	6	4	4	10
Іюнь	13	13	2	3	17	8	10	10	14
Іюль	13	4	3	10	17	13	6	5	22
Августъ	14	9	2	3	10	18	12	8	17
Сентябрь	10	15	8	4	10	13	12	11	6
Октябрь	9	12	12	12	19	17	5	—	7
Ноябрь	18	6	3	1	14	9	7	25	7
Декабрь	29	35	3	2	1	9	3	8	3
Годъ	164	172	89	68	161	138	88	102	111

Тендровскій маякъ. Leuchtthurm v. Tendra.

φ = 46° 19′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 31° 31′.

h = ?ᵐ

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
14	31	24	2	2	13	3	4	—	Januar
8	11	11	8	16	16	6	7	1	Februar
13	16	17	10	15	5	8	8	1	März
—	2	14	18	27	15	8	5	1	April
6	23	13	4	12	15	7	4	9	Mai
13	13	4	2	13	21	11	8	5	Juni
12	8	9	4	8	17	11	11	13	Juli
10	4	5	2	14	26	13	11	8	August
23	13	12	1	14	9	6	10	2	September
5	4	28	15	20	7	7	4	3	October
27	10	8	4	13	4	6	13	5	November
18	40	17	2	1	3	5	4	3	December
149	175	162	72	155	151	91	89	51	Jahr

Бирючій маякъ. Leuchtthurm v. Birjutsch.

φ = 46° 5′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 35° 0′.

h = ?ᵐ

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	4	18	44	3	—	5	14	—	5
Февраль	5	3	14	9	15	16	15	2	5
Мартъ	3	7	32	11	12	2	8	10	7
Апрѣль	5	2	21	14	26	3	13	3	3
Май	6	33	19	10	14	2	5	—	4
Іюнь	22	14	9	5	13	5	16	1	4
Іюль	11	14	19	20	4	2	13	1	9
Августъ	8	3	15	4	17	8	27	7	3
Сентябрь	10	15	9	3	8	12	25	5	3
Октябрь	11	6	27	10	7	7	10	5	10
Ноябрь	16	14	9	9	16	3	14	5	3
Декабрь	15	34	27	3	1	3	3	3	4
Годъ	116	163	245	101	133	68	163	42	60

Евпаторійскій маякъ. Leuchtthurm v. Eupatoria.

φ = 45° 0′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 15′.

h = ?ᵐ

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
2	65	4	—	—	4	2	9	7	Januar
6	11	1	1	2	41	5	14	3	Februar
3	30	4	—	—	30	—	14	5	März
4	12	3	2	6	44	5	12	2	April
2	24	6	2	—	26	3	13	17	Mai
2	21	2	—	—	4	2	8	5	Juni
2	19	4	1	3	14	8	11	31	Juli
5	18	1	6	4	14	5	18	22	August
3	36	1	4	—	14	3	23	6	September
3	35	5	1	4	18	4	7	16	October
9	21	6	3	4	14	2	9	22	November
1	71	4	—	—	4	—	5	6	December
42	363	41	20	23	227	39	143	142	Jahr

Кызъ-Аульскій маякъ. Leuchtthurm v. Kys-Aul.

$\varphi = 45° 4'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 21'$.

$h = ?^m$

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	11	59	3	—	—	5	4	10	1
Февраль	6	6	5	5	16	18	6	12	10
Мартъ	9	22	9	10	10	8	4	14	7
Апрѣль	5	9	15	13	17	10	11	5	5
Май	6	27	8	6	15	11	9	2	9
Іюнь	14	13	9	3	3	12	15	16	5
Іюль	16	33	9	4	5	7	6	9	4
Августъ	19	14	4	7	3	11	10	21	4
Сентябрь	14	19	10	4	5	8	11	15	4
Октябрь	10	22	15	8	11	9	—	16	2
Ноябрь	13	22	6	18	6	3	8	13	1
Декабрь	21	48	6	5	—	—	—	10	3
Годъ	144	294	99	83	91	102	84	143	55

Еникальскій маякъ. Leuchtthurm v. Enikale.

$\varphi = 45° 23'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 37'$.

$h = ?^m$

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	36	22	—	—	3	12	4	4	Januar
14	3	7	4	25	11	5	9	6	Februar
21	17	8	3	23	2	8	5	6	März
12	16	5	3	30	9	5	7	3	April
21	25	5	4	11	8	3	3	13	Mai
24	15	6	—	6	13	12	4	10	Juni
19	36	8	1	6	5	5	12	1	Juli
23	10	1	4	5	11	11	16	12	August
12	20	5	11	5	11	11	15	—	September
8	17	7	13	9	7	10	18	4	October
15	23	4	6	12	5	11	9	5	November
29	25	20	2	—	1	7	3	6	December
210	243	98	51	132	86	100	105	70	Jahr

Херсонесскій маякъ. Leuchtthurm v. Chersonesss.

$\varphi = 44° 35'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 33° 23'$.

$h = ?^m$

Январь	9	23	—	5	2	3	11	6	34
Февраль	5	11	1	17	11	21	8	5	5
Мартъ	17	9	1	24	6	12	4	15	5
Апрѣль	1	7	1	36	12	16	7	7	3
Май	8	9	1	14	6	13	3	12	27
Іюнь	7	10	—	3	7	13	9	14	27
Іюль	9	12	—	7	1	4	11	12	37
Августъ	8	7	1	2	5	14	7	18	31
Сентябрь	4	15	4	4	6	22	4	21	10
Октябрь	7	19	3	21	7	5	7	6	18
Ноябрь	8	33	2	20	5	2	1	14	5
Декабрь	12	60	1	4	—	2	1	10	3
Годъ	95	215	15	157	68	127	73	140	205

Кодошскій маякъ. Leuchtthurm v. Kodosch.

$\varphi = 44° 6'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 39° 0'$.

$h = ?^m$

5	29	17	7	5	9	7	1	13	Januar
1	4	21	27	10	6	4	1	10	Februar
5	11	15	12	9	11	7	2	20	März
4	6	24	18	6	10	6	2	14	April
7	10	9	9	6	15	6	3	28	Mai
1	8	14	8	11	11	5	2	30	Juni
4	9	16	11	11	4	1	1	36	Juli
1	14	18	6	25	3	—	—	26	August
5	24	13	5	18	7	3	2	13	September
4	21	13	8	7	5	4	2	29	October
1	20	14	14	9	3	—	—	29	November
3	37	12	9	1	6	2	—	23	December
41	193	186	134	118	90	45	16	271	Jahr

Прибавленіе II.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ Россіи.

Обработаны М. Рыкачевымъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ ниже помѣщены:

1) Таблицы вскрытій и замерзаній рѣкъ за прежніе годы, по даннымъ, сообщеннымъ Обсерваторіи послѣ изданія Лѣтописей за 1888 г.

2) Таблицы вскрытій и замерзаній водъ въ Россіи за 1889 г., по наблюденіямъ, доставленнымъ почти исключительно со станцій II и III разряда и съ маяковъ. Имена г.г. наблюдателей, широты и долготы станцій сообщены въ I части Лѣтописей, въ алфавитныхъ спискахъ грозовыхъ и дождемѣрныхъ станцій и Обозрѣніи станцій II разряда, помѣщенныхъ въ II части этого тома лѣтописей. Данныя немногихъ остальныхъ мѣстъ заимствованы изъ газетъ.

Числа вскрытій и замерзаній какъ и прежде обозначены новымъ стилемъ.

Полученныя свѣдѣнія съ нѣкоторыхъ приморскихъ станцій и съ маяковъ о состояніи льда въ морѣ предполагается помѣщать въ „Запискахъ по Гидрографіи".

Anhang II.

Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer in Russland.

Zusammengestellt von M. Rykatschew.

In Uebereinstimmung mit den Vorjahren geben wir nachstehend:

1) Eine Tabelle der Auf- und Zugänge der Flüsse für frühere Jahre, da diese Daten dem Observatorium zugesandt wurden, als die Annalen für das Jahr 1888 bereits erschienen waren.

2) Eine Tabelle der Auf- und Zugänge der Gewässer in Russland im Jahre 1889 nach den Beobachtungen fast ausschliesslich von Stationen II. und III. Ordnung, sowie von den Leuchtthürmen. Die Namen der Herrn Beobachter und die Coordinaten der Stationen sind im Theil I der Annalen im alphabetischen Verzeichniss der Regen- und Gewitterrésumés und in dem Verzeichniss der Stationen II. Ordnung in diesem Theil der Annalen aufgeführt. Die für einige andere Orte gegebenen Daten sind Zeitungen entnommen.

Das Datum der Auf- und Zugânge ist wie früher nach neuem Styl gegeben.

Die von einigen Küstenstationen und Leuchtthürmen eingesandten Mittheilungen über den Zustand des Eises auf dem Meere soll in den „Sapiski für Hydrographie" publicirt werden.

Широта: = 56° 47′ с. **ВОЛГА у г. Корчевы.** Долгота: = 36° 51′ в

Наблюденія сообщены мѣстнымъ жителемъ А. Постниковымъ.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.	Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.
1866	IV 6	XI 22	230	1878	IV 4	XII 25	265
1867	IV 22	XI 21	213	1879	IV 19	XI 27	222
1868	IV 19	XI 16	211	1880	IV 17	X 26	192
1869	IV 6	XII 15	253	1881	IV 22	XI 3	195
1870	IV 19	XII 9	234	1882	III 24	X 16	206
1871	IV 19	XII 4	229	1883	IV 20	XI 30	224
1872	IV 3	XI 15	226	1884	V 2	XI 22	204
1873	IV 7	XI 15	222	1885	IV 12	XI 6	208
1874	IV 9	XI 18	223	1886	IV 4	XII 28	268
1875	V 1	X 26	178	1887	IV 9	XI 17	222
1876	III 31	XI 10	224	1888	IV 3	XI 6	217
1877	IV 6	XII 7	245				

Широта: = 58° 13′ с. **ВОЛГА у г. Мологи.** Долгота: = 38° 28′ в.

Наблюденія сообщены И. А. Тихоміровымъ изъ «Ярославскаго календаря» 1869 г. В. А. Арсеньева.

Годъ.	Вскрытіе.	Годъ.	Вскрытіе.	Годъ.	Вскрытіе.	Годъ.	Вскрытіе.	Годъ.	Вскрытіе.
1810	IV 27	1821	IV 10	1832	IV 16	1843	V 7	1854	IV 19
1811	IV 24	1822	III 31	1833	IV 20	1844	IV 23	1855	IV 21
1812	IV 29	1823	IV 19	1834	IV 23	1845	IV 22	1856	IV 30
1813	IV 19	1824	IV 15	1835	IV 21	1846	IV 15	1857	IV 17
1814	IV 21	1825	V 7	1836	III 25	1847	IV 24	1858	IV 22
1815	IV 23	1826	IV 18	1837	IV 23	1848	IV 15	1859	IV 17
1816	IV 17	1827	IV 22	1838	IV 24	1849	IV 25	1860	IV 20
1817	IV 30	1828	IV 23	1839	IV 24	1850	IV 23	1861	V 1
1818	IV 23	1829	V 7	1840	IV 27	1851	IV 17	1862	IV 22
1819	IV 20	1830	IV 19	1841	IV 18	1852	IV 23	1863	IV 17
1820	IV 21	1831	IV 23	1842	V 1	1853	IV 22		

Широта: = 57° 37′ с. **ВОЛГА у г. Ярославля.** Долгота: = 39° 55′ в.

До 1840 г. изъ Губ. Вѣд. 1889 г. № 25, съ 1882 по наблюденіямъ И. А. Тихомірова.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.	Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.
1793	?	XI 20	?	1807	?	XII 16	?
1794	?	XII 15	?	1824	?	I 3, 1825	?
1795	IV 19	XII 14	239	1825	IV 27	XII 3	220
1796	IV 23	?	?	1827	IV 13	?	?
1798	IV 1	?	?	1836	III 24	?	?
1799	IV 21	?	?	1840	IV 21	?	?
1800	IV 20	?	?	1882	III 28	?	?
1801	IV 16	XII 28	256	1883	IV 19	?	?
1802	?	XII 22	?	1884	V 2	?	?
1803	?	въ сент. стар. ст.	?	1885	IV 21	?	?
1805	IV 20	X 26	189	1886	IV 11	?	?
1806	?	XI 6	?	1887	IV 14	?	?

КАМА отъ устья Вятки до впаденія въ Волгу.

Сообщены начальникомъ 2 дист. Пермскаго Отдѣленія, Казанскаго округа К. В. Подгорскимъ, черезъ И. К. Стрѣльникова.

1880	V 5	XII 6	215	1885	VI 29	XI 13	198
1881	IV 15	XI 6	205	1886	IV 26	XI 9	197
1882	V 1	XI 19	202	1887	IV 22	XI 19	211
1883	IV 20	XI 29	223	1888	IV 10	XI 6	210
1884	IV 29	XI 28	213				

Широта: = 57° 10′ с. **УВАДЬ у с. Клевцова.** Долгота: = 40° 37′ в.

Сообщены священникомъ Алексѣемъ Скворцовымъ, по собственнымъ наблюденіямъ.

1878	IV 8	?	?	1884	V 3	XI 18	199
1879	IV 20	XI 6	200	1885	IV 23	X 23	} 194
1880	IV 25	?	?	1885	X 27	XI 7	
1881	IV 27	?	?	1886	?	X 24	?
1882	IV 3	X 13	193	1887	IV 15	XI 12	211
1883	?	IX 22	?				

СЫЗРАНЬ у с. Большой Репьевки.

Широта: = 53° 10′ с. Долгота: = 48° 5′ в.

Сообщены, черезъ И. Р. Географическое Общество священникомъ Успенской церкви Русановскимъ.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.	Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда
1879	IV 9	XI 5	213	1884	IV 5	XI 11	220
1879	XI 16	XI 19		1885	IV 10	XI 8	212
1880	IV 17	XI 24	221	1886	IV 2	XII 19	261
1881	III 25	X 29	218	1887	IV 8	XI 13	219
1882	IV 4	XI 30	240	1888	III 31	X 30	213
1883	IV 14	XI 28	228				

СУРА у с. Языкова.

Широта: = 55° 25′ с. Долгота: = 46° 18′ в.

Сообщены мѣстнымъ жителемъ А. И. Пантусовымъ.

1880	IV 25	?		1886	IV 10	XI 6	210
1882	IV 22	?		1887	IV 15	XI 14	213
1884	IV 22	XI 23	215	1888	IV 3	XI 2	213

ТЕТЕРЕВЪ у с. Унина.

Широта: = 50° 53′ с. Долгота: = 31° 42′ в.

Сообщены наблюдателемъ изъ сосѣдней деревни Жерева Э. Мошинскимъ.

1884	?	XI 22	?	1885	XII 4	XII 9	
1884	XII	I 4 1885		1888	?	XII 14	?
1885	?	XI 28	?				

ТЯСЬМИНЪ у г. Чигирина.

Широта: = 49° 5′ с. Долгота: = 32° 40′ в.

Сообщены наблюдателемъ П. Жуковскимъ.

1876	III 12	?		1882	II 20–22	?	?
1877	III 20	XI 16, XII 7	251.5	1883	III 31	XII 7	251
1878	III 13	XII 15, I 15, 1879	?	1884	III 28	XI 21	238
1879	II	III 25	?	1885	III 17	XI 21	249
1879	IV 11–14	?		1886	IV 2	I 10, 1887	283
1880	IV 11	?	?	1887	III 26	?	?
1881	?	XI 2, XI 20	?	1888	III 24	XI 7	251
1881	?	I 15, 1882		1888	XI 20	XII 13	

САМОРОДИНОВКА у Самородинова.

Широта: = 52° 58′ с. Долгота: = 40° 37′ в.

Сообщены наблюдателемъ К. Г. Бѣляевымъ.

1877	IV 3	XI 15	226	1885	III 30	?	?
1878	III 26	?	?	1886	IV 7	?	?
1879	IV 15	XI 6	205	1887	IV 8	?	?
1883	IV 6	?	?	1888	IV 2	?	?

Широта: = 64° 17′ с. **КЕХТА у с. Кехты.** Долгота: = 41° 24′ в.

Наблюденія произведены и сообщены профессоромъ И. М. Рѣпняковымъ.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.	Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Свободн. отъ льда.
1886	IV 22	X 22	183	1888	V 4	X 24	173
1887	V 3	X 9, XI 11	175.5				

1889.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.					
Вага	д. Дюковская	?	X 28	?	
Вага	д. Вороновская	IV 5	?	?	
Вага	г. Шенкурскъ	IV 19	X 25	189	
Великодворская	с. Мосѣево	?	X 22	?	
Вель	д. Вороновская	IV 10	?	?	
Вологда	с. Христорождественское	IV 20[1])	X 24	187	1) IV 20 прошелъ ледъ.
Вологда	Сѣверная ферма	IV 16	?	?	
Вологда	г. Вологда	IV 16	X 24	191	
Воронцовская	с. Мосѣево	?	X 22	?	
Вычегда	г. Яренскъ	IV 24	X 30	189	
Двина Сѣверная, рукавъ Холмогорка	г. Холмогоры	IV 28	X 24	179	
Двина сѣверная	с. Кехты	IV 30	XI 11	195	
Двина сѣверная	г. Архангельскъ	V 2	XI 18	200	
Золотица	с. Зимняя Золотица	V 5	XI 17	196	
Кемь	г. Кемь	IV 29	?	?	
Кена	уѣздъ Пуддожскій	IV 27	?	?	
Кехта	с. Кехта	IV 30	X 25	178	
Кижмола	г. Яренскъ	IV 23	X 23	183	
Кихть	с. Заднее	IV 18	X 27	192	
Кола	г. Кола	V 11	?	?	
Кольдюга	с. Нестерово	IV 14	X 23	192	
Мезень	г. Мезень	V 6	XI 18	196	
Онега	уѣздъ Пудожскій	IV 28	?	?	
Онега	г. Онега	V 2	XII 27	239	
Онна	близь с. Ругозеро	V 4	XII 4	214	
Печора	с. Троицко-Печорское	IV 21	X 31	193	
Печора	с. Усть-Цыльма	?	X 23	?	
Печора	у устья	V 29	?	?	
Поной	у устья (бл. Орловск. маяка)	?	X 16	?	
Пинега	г. Пинега	IV 28	?	?	
Русиниха	близь Орловскаго маяка	?	X 10	?	
Сосновка	Сосновскій погостъ	?	XI 13	?	
Сухона	г. Тотьма	IV 16[2])	?	?	2) IV 16 начался ледоходъ.
Сысола	Усть-Сысольскъ	IV 22[3])	X 24	185	3) IV 22 начался ледоходъ.
Тошна	с. Нестерово	?	X 23	?	
Тулома	г. Кола	V 13	?	?	
Ѣденьга	с. Мосѣево	?	X 22	?	
Югъ	г. Никольскъ	IV 16	X 26[4])	193	4) X 26 рѣка замерзла за исключеніемъ фарватера.
Яренга	г. Яренскъ	IV 23	X 24	184	
Бассейнъ Балтійскаго моря.					
Ашевка	ст. Ашева	IV 9[5])	?	?	5) IV 9 разошлась.
Бартау	с. Обербартау	IV 6[6])	?	?	6) IV 6 сильный ледоходъ.
Бзура	г. Ловичь	III 26	?	?	
Бугъ, пр. Вислы	Брестъ-Литовскъ	IV 1	?	?	
Бурчакъ	с. Гудзевичи	?	XII 4	?	
Варта	д. Бартоховъ	III 25	?	?	
Великая	г. Островъ	?	XII 4	?	
Великая	г. Псковъ	IV 13	X 25[7])	195	7) XII 2 р. стала прочно.
Веретея	с. Гудзевичи	?	XII 7	?	
Вилейка	г. Вильна	IV 8	?	?	
Вилія	г. Вильна	IV 5	?	?	
Виндава	с. Куршаны	IV 8[8])	XII 1	237	8) IV 8 ледоходъ начался.
Виндава	г. Виндава	IV 12	?	?	
Висла	г. Варшава	III 25	?	?	
Висла	г. Новая-Александрія	III 24	?	?	
Волховъ	г. Новая-Ладога	IV 27	XII 3	220	
Вытегра	уѣздъ Вытегорскій	IV 14	?	?	

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
Вытегра	г. Вытегра	IV 15	XII 2	231	
Гдовка	г. Гдовъ	IV 16	X 24	191	
Двина Западная	близь сельца Давыдова	IV 9	?	?	
Двина Западная	Лѣтцо	IV 9	?	?	
Двина Западная	г. Диснa	IV 11[1])	?	?	1) IV 9 ледъ взломало.
Двина Западная	близь Иллукста	IV 11	?	?	
Двина Западная	г. Рига	IV 11	?	?	
Двина Западная	г. Динамюнде	IV 11	?	?	
Дубиса	Ленкелы	IV 9	XII 7	242	
Дисенка	г. Диснa	IV 10[2])	?	?	2) Ледъ взломало двумя днями ранѣе.
Кара	близь устья	?	IX 30	?	
Каратаиха	близь устья	VII 4	X 6	94	
Каномка	д. Несловщина	IV 15	?	?	
Кобона	с. Верола	IV 6	?	?	
Крожента	с. Кельмы	?	XI 28	?	
Кунія	г. Холмъ	?	XII 6	?	
Лава	близь Путилова	—	X 26, XII 2	?	
Ловать	г. Великіе Луки	IV 10	?	?	
Ловать	г. Холмъ	?	XII 6	?	
Люта	с. Заручевье	?	XI 30	?	
Мальшувка	Казимирша Велька	III 26	?	?	
Миронка	м. Миръ	IV 7	?	?	
Мста	Польшовка	IV 16	XII 8	236	
Мста	Опути	IV 8	XII 6	242	
Муромля	с. Муромля	IV 24	X 25	184	
Муховецъ	г. Пружаны	III 23	?	?	
Муховецъ	г. Брестъ-Литовскъ	IV 1	?	?	
Нѣзія	близь с. Путилова	?	X 26, XII 2	?	
Нева	г. Шлиссельбургъ	?	XII 28	?	
Нева	2 версты отъ истока	IV 18	?	?	
Нева	5 верстъ отъ истока	IV 19	?	?	
Нева	30 верстъ отъ истока	IV 23	?	?	
Нева	колѣно близь Усть-Ижоры	IV 24	?	?	
Нева	С.-Петербургъ[3])	IV 26	XII 7	225	3) Противъ Главной Физической Обсерваторіи.
Неводница	Копляны	III 28	?	?	
Невяжа	Поневѣжъ	IV 10	?	?	
Нида	Андреево	III 23	?	?	
Нѣманъ	Оттоново на Нѣманѣ	IV 7	?	?	
Обша	г. Бѣлой	IV 8	?	?	
Овилька	г. Ново-Александровскъ	IV 3	?	?	
Олонка	г. Олонецъ	IV 30	?	?	
Переходы	с. Коростынь	?	XII 1	?	
Пернава	г. Перновъ	IV 20	XII 5	229	
Перновскій рейдъ	г. Перновъ	IV 27	XII 8	225	
Пилица	г. Конецполь	не замерзала	?	?	
Пина	г. Пинскъ	IV 9	?	?	
Повѣнчанка	г. Повѣнецъ	IV 27	XI 19	206	
Псижа	с. Коростынь	IV 7	XII 1	238	
Пулковка	с Пулково	IV 10	?	—	
Рябиновка	с. Путилово	IV 13	X 25, XII 2	214	
Саватейка	с. Коростынь	?	XII 1	?	
Самарка	г. Павловскъ	III 29	?	?	
Свирь	г. Лодейное Поле	IV 27	?	?	
Свирь	г. Сермакса	IV 19	?	?	
Синяя	пригор. Красный	IV 12	?	?	
Суна, главная струя	Валазминскій заводъ	IV 12	?	?	
Суна, вся рѣка	Валазминскій заводъ	V 7	?	?	
Супрасль	близь г. Бѣлостока	III 27	?	?	
Тигода	мыза Кулатино	IV 8	?	?	
Тирза	Конненгофъ	IV 10	XII 4	238	
Тихвинка	г. Тихвинъ	IV 13	?	?	
Торопа	г. Торопецъ	IV 22	?	?	
Тотола	г. Гульбины	IV 10	?	?	
Тумба	п. Тумбанскій	IV 25	X 24	182	
Уздянка	Узда	IV 6	XII 5	?	
Цна	г. Вышній Волочекъ	IV 15	XI 20	219	
Черная	с. Зеленскъ-Волково	?	X 24	?	
Черная	с. Зеленскъ-Волково	X 31	XII 1	—	
Шелонь	с. Коростынь	?	XII 1	?	
Щара	у Огинскаго канала	IV 11	XII 7	240	
Эсса	Латыголичи	III 25	XII 5	255	

Бассейнъ Чернаго моря.

Ахтырка	г. Ахтырка	III 23	?	?	
Базавлукъ	д. Александровка	II 23	III 6	—	
Базавлукъ	д. Александровка	III 22	?	?	

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
Батогъ	с. Струга	IV 3	XII 3	244	
Боромля	с. Боромля	III 25	?	?	
Бугъ	с. Салинецъ	IV 5	?	?	
Бугъ	Голосковъ	III 27	?	?	
Бугъ	г. Николаевъ	III 28	?	?	
Бышкина	м. Смѣлое	III 24	?	?	
Бѣлая	г. Майкопъ	II 7	?	?	
Бѣлядь	Столбунъ	IV 4	?	?	
Валя-Самашканслоръ, прит. Днѣстра	Самашканы	III 13	?	?	
Вилѣмья	полуст. Мылинка	IV 9	?	?	
Волкъ	г. Летичевъ	IV 7	?	?	
Волчья	с. Александровка	III 23	?	?	
Ворскла	г. Полтава	IV 2	XII 6	248	
Ворскла	г. Кобеляки	IV 2	XII 9	251	
Вилія, пр. Горыня	г. Острогъ	IV 3	?	?	
Горынь	с. Михновъ	IV 4	XII 5	245	
Горынь	г. Острогъ	IV 3	?	?	
Горынь	м. Домбровицы	?	XII 22	?	
Горынь	Теребешовъ	IV 5	?	?	
Громоклей	д. Базилевичево	III 27	?	?	
Грунь-Ташань	г. Зѣньковъ	III 28	?	?	
Десна	ст. Макошинъ	?	XII 10	?	
Десна	г. Брянскъ	IV 11	?	?	
Десна	близь г. Кролевецъ	IV 6	?	?	
Днѣпръ	г. Смоленскъ	IV 10	XII 7	241	
Днѣпръ	близь Федюхина	?	XII 5	?	
Днѣпръ	м. Шкловъ	IV 4	XII 8	248	
Днѣпръ	г. Могилевъ	IV 9	XII 6	241	
Днѣпръ	г. Кіевъ	IV 6 [1]	XII 24	262	1) Ночью съ 5 на 6 IV Днѣпръ началъ вскрываться и начался ледоходъ.
Днѣпръ	г. Переяславъ	IV 6	?	?	
Днѣпръ	г. Екатеринославъ	IV 1	XII 6	249	
Днѣпръ	г. Кременчугъ	?	XII 27	?	
Днѣпръ	г. Александровскъ	III 25	XII 28	278	
Днѣпръ	м. Каховка	III 22	XII 13	266	
Днѣпръ	г. Херсонъ	II 26 III 20	III 8 ?	— ?	
Днѣстръ	г. Сороки	III 26	?	?	
Днѣстръ	станція Окница	III 28 [2]	?	?	2) Полыньи начали образоваться III 25.
Днѣстръ	с. Алчедары	III 26	?	?	
Друть	Толчинъ	IV 7	?	?	
Друть, прудъ ею образуемый	Толчинъ	IV 11	?	?	
Ельня	с. Новая Ельня	IV 9	?	?	
Жеревъ	с. Красная Волока	IV 7	?	?	
Жеревъ (прудъ рѣки)	д. Жерево	?	XII 6	?	
Здвижъ	с. Соловьевка	IV 6	?	?	
Здвижъ	с. Андреевка	IV 5	?	?	
Ингулъ	г. Елисаветградъ	III 26	?	?	
Ингулъ	близь д. Базилевичево	III 24	?	?	
Ингулъ	г. Николаевъ	III 25	?	?	
Ипуть	с. Творишинъ	IV 8	?	?	
Иржавецъ	м. Яготино	IV 11	XII 6	239	
Ирклей	с. Ирклеево	IV 4 [3]	?	?	3) IV 4 рѣка совершенно очистилась; она бы очистилась ранѣе, еслибы не плотины, задерживавшія ледъ.
Ирмень	с. Великая Мотовиловка	?	XII 5	?	
Калюсинъ	с. Струга	IV 3	XII 15	256	
Колышлей	с. Березовка	IV 13	?	?	
Лопать	г. Харьковъ	III 30	?	?	
Мерла	сл. Рублевка	III 28	XII 5	252	
Мыка	г. Радомысль	IV 13	?	?	
Мылинка	полуст. Мылинка	IV 8	?	?	
Недра	м. Новая Басань	IV 7 [4]	?	?	4) Вскрылась между 7 и 9 апрѣля.
Немея	с. Прилѣпы	IV 2	?	?	
Неруса	г. Дмитровскъ	IV 11	XII 10	243	
Одесскій рейдъ	г. Одесса	I 22	?	?	
Орель	с. Преображенское	II 22, III 23	?	?	
Орелька	с. Преображенское	II 22, III 23	?	?	
Остеръ л. пр. Десны	г. Нѣжинъ	IV 5	?	?	
Остеръ л. пр. Сожа	г. Рославль	III 30 [5]	?	?	5) По набл. П. П. Карпачева.
Остеръ л. пр. Сожа	г. Рославль	IV 6 [6]	?	?	6) По набл. г. Дм. Хмырова.
Припять	г. Мозырь	IV 6	XII 9	—	
Роменъ Большой	м. Красный Колядинъ	IV 6	XII 6	244	
Свислочь	г. Минскъ	IV 1	?	?	
Сеймъ	д. Лопухинка	IV 6	XII 3	241	
Случь	г. Слуцкъ	IV 4	?	?	
Сновъ	ст. Сновъ	?	XII 6	?	
Снѣжить	полуст. Мылинка	IV 7	?	?	
Судинка	г. Мглинъ	?	XII 5	?	

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
Суной	м. Яготинъ	?	XII 7	?	
Сыроватка	Нижняя Сыроватка	IV 7	XII 6	243	
Тетеревъ	д. Жерева	?	XII 10	?	
Тетеревъ	г. Радомысль	IV 16	?	?	
Тетеревъ	г. Житомиръ	IV 4	?	?	
Тикичь Гнилой	м. Лысянка	IV 5	?	?	
Тикичь Гнилой	с. Неморожъ	III 29	XII 12	258	
Тилингулъ	г. Ананьевъ	III 23	?	?	
Тилингулъ	д. Комаровка	III 22	?	?	
Турія	г. Ковель	III 27	?	?	
Тускорь	въ 6 верстахъ къ Ю отъ с. Бѣлый-Колодезь	IV 6	?	?	
Тясьминъ	г. Чигуринъ	III 30	XII 6	251	
Ужать	с. Анисово-Городище	IV 9	XII 3	238	
Уши	м. Ушомиръ	IV 6	XII 5	243	
Хороль	г. Хороль	IV 3	X 28	208	
Черноводка	с. Черноводка	IV 5	XII 5	244	
Яровенька	д. Федюкино	?	XII 5	?	
Ясельда	у Огинскаго канала	IV 9	XII 7	242	

Бассейнъ Азовскаго моря.

Азовское море	г. Таганрогъ	III 28	XI 23	242	
Азовское море	г. Бердянскъ	III 24	XII 16	267	
Азовское море	Бѣлосарайскій маякъ	?	XII 12	?	
Азовское море	Бѣлосарайскій маякъ	XII 24	XII 31	—	
Азовское море	г. Геническъ	III 24	XII 17	268	
Азовское море	г. Еникале	II 12	II 1	354	
Айдаръ	сл. Осинова	II 26	?	?	
Аксай	г. Новочеркаскъ	III 21	XI 24	248	
Аксанецъ	хуторъ Генераловъ	?	XI 23	?	
Балаклейка Средняя	д. Мало Ивановка	III 29[1])	?	?	1) II 24 разливъ, вода покрыла ледъ, III 5, р. вторично покрылась.
Богучарка	с. Константиновка	III 28	?	?	
Валуй	Мандрово	III 30	?	?	
Везелка	г. Бѣлгородъ	III 27	?	?	
Воронежъ	г. Воронежъ	IV 10	?	?	
Воронежъ Польной	близь с. Самородинова	IV 10	?	?	
Вѣдуга	сл. Ендовище	IV 6	XI 27	235	
Донецъ Сѣверный	г. Бѣлгородъ	IV 7	?	?	
Донецъ Сѣверный	г. Зміевъ	III 31	?	?	
Донъ	г. Епифань	?	XI 29	?	
Донъ	г. Лебедянь	IV 9	XII 2	237	
Донъ	г. Задонскъ	IV 8	?	?	
Донъ	с. Дмитряшево	IV 7	XI 30	237	
Донъ	г. Коротоянъ	IV 8	XII 5	241	
Донъ	сл. Колыбелька	IV 7	?	?	
Донъ	г. Павловскъ	IV 3	?	?	
Донъ	ст. Буйволово	IV 7	?	?	
Донъ	ст. Новая Калитва	III 31	?	?	
Донъ	близь пос. Арчеда	IV 10	?	?	
Донъ	ст. Потемкинская	?	XI 24	?	
Донъ	ст. Кумшацкая	III 28	XI 25	242	
Донъ	ст. Золотовская	III 30	?	?	
Донъ	ст. Старо-Черкаская	III 24[2])	XII 5	256	2) III 24 взломало ледъ, тронулся III 26.
Донъ	близь г. Новочеркаска	III 23	?	?	
Донъ	ст. Аксайская	III 24	?	?	
Донъ	г. Ростовъ	III 26	XII 7	256	
Ершилъ	с. Александровское	IV 2	?	?	
Ея	Ейское укрѣпленіе	III 9	?	?	
Калитва	Шептуховка	III 30	XI 25	240	
Калміусъ	с. Александровка	II 5	?	?	
Колышлей	с. Березовка	IV 13	X 26[3])	196	3) Въ концѣ октября ледъ опять сломало.
Кумшачекъ	ст. Кумшацкая	III 24	XI 24	245	
Лугань	г. Лугань	III 26	XII 11	260	
Матыра	с. Волчекъ	IV 9	?	?	
Мача	с. Мача	IV 16	X 29[4])	196	4) X 31 оттепель, прогалины.
Олымь	с. Касторное	IV 7	XI 29	236	
Осколецъ	г. Старый Осколъ	IV 7	?	?	
Осколъ	г. Старый Осколъ	IV 8	?	?	
Осколъ	г. Малый Осколъ	IV 6	?	?	
Осколъ	близь с. Мандрова	III 31	?	?	
Осколъ	г. Купянскъ	III 31[5])	?	?	5) III 27 разливъ, ледъ подъ водою, 28 ледъ всплылъ; 31 его валомало.
Палатовка	близь с. Мандрова	III 29	?	?	
Полевая Плота	близь г. Щигры	IV 6	?	?	
Самородиновка	Самородиново	IV 9	?	?	
Сердоба	г. Сердобскъ	IV 15	XI 20	219	
Сердоба	с. Березовка	?	X 26	?	

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчанія.
Середа (Осереда)	г. Павловскъ	III 31	?	?	
Ситова-Мечь	с. Алексѣевская	IV 9	?	?	
Сосна	г. Ливны	IV 7	?	?	
Сосна Тихая	г. Острогожскъ	IV 5	XII 4	243	
Токмакъ	Гнаденфельдъ	III 21	?	?	
Торецъ	слоб. Барвенково	III 15	?	?	
Тузловъ	г. Новочеркаскъ	III 21	?	?	
Уды	ст. Люботинъ	III 30	?	?	
Хворостань	с. Старая Хворостань	IV 1	?	?	
Хоперъ	с. Березовка	IV 13	X 26[1])	?	1) Въ концѣ октября ледъ опять сломало.
Хоперъ	г. Новохоперскъ	IV 12	?	?	
Хоперъ	ст. Урюпинская	IV 10	?	?	
Чембаръ Большой	с. Мача	?	X 29	?	
Чембаръ Малый	с. Мача	?	X 29	?	
Чембара Большаго заливъ	с. Мача	?	X 26	?	

Притокъ озера Манычъ.

Егорлыкъ	с. Медвѣжье	II 13	?	?	

Бассейнъ Каспійскаго моря.

Ай	г. Златоустъ	IV 16	?	?	
Алатырь	г. Алатырь	IV 7[2])	XI 19	226	2) IV 7 первый разъ двинулся ледъ.
Аморда, пруды	с. Уда	IV 18	?	?	
Анишъ Большой	близь Карачева	?	X 27	?	
Арпачай	с. Баяндуръ	IV 6	?	?	
Атьма	с. Трофимщина	IV 12	XI 20	222	
Балашиха	Златоустъ	IV 14	?	?	
Барышъ	с. Жадовка	IV 8	?	?	
Бахтеміра	с. Икряное	III 26	XI 24	243	
Берля	д. Бѣляево	IV 10	?	?	
Бѣлая, пр. р. Кабожи	ус. Григорьево	?	XII 2	?	
Бѣлая, пр. р. Камы	зав. Кагинскій	IV 19	X 31	195	
Бѣлая, пр р. Камы	г. Уфа	IV 16[3])	XI 5	203	3) Ледъ начало ломать IV 13.
Бѣлая, пр. р. Камы	г. Бирскъ	IV 17	?	?	
Вага, пр. р. Бѣлый	зав. Кагинскій	IV 18	?	?	
Векса	г. Буй	IV 15	?	?	
Верда	г. Скопинъ	IV 10	XI 13	217	
Вердица	с. Троицкое	IV 14	?	?	
Ветлуга	г. Ветлуга	IV 15[4])	XI 19	218	4) Ледъ начало ломать IV 12.
Ветлуга	с. Рождественское	IV 15	X 27[5]	195	
Ветлуга	г. Варнавинъ	IV 15[6])	X 26	194	5) X 27 въ тихихъ мѣстахъ встала Ветлуга.
Ветлуга	с. Троицкое	IV 11	?	?	
Вешкайма	с. Вешкайма	?	X 24	?	6) Ледъ начало ломать IV 13.
Волга	близь села Давыдова, близь истока	IV 12	?	?	
Волга	Большая Каша	IV 15	?	?	
Волга	с. Сергино	IV 11	XII 7	240	
Волга	г. Тверь	IV 11	XII 7	240	
Волга	с. Едимоново	IV 12	XII 8	240	
Волга	г. Корчева	IV 11	?	?	
Волга	г. Калязинъ	IV 11	XII 9	242	
Волга	г. Прилуки	IV 11	XI 9	212	
Волга	г. Угличь	IV 11	?	—	
Волга	с. Глѣбово	IV 12	XII 8	240	
Волга	г. Рыбинскъ	IV 13	XII 6	237	
Волга	г. Романовъ-Борисоглѣбскъ	IV 19	XI 20	} 218	
Волга	г. Романовъ-Борисоглѣбскъ	XI 30	XII 3		
Волга	г. Ярославль	IV 14	XI 20	220	
Волга	г. Кострома	IV 14	XI 20	220	
Волга	г. Балахна	IV 14	XII 4	234	
Волга	с. Боръ	IV 13	?	?	
Волга	г. Нижній-Новгородъ	IV 16	XII 4	232	
Волга	г. Козьмодемьянскъ	IV 15	XI 20	219	
Волга	Посадъ Маріинскій	IV 14	?	?	
Волга	с. Карачево	IV 17	XI 20	217	
Волга	с. Бѣловолжскъ	IV 14	?	?	
Волга	г. Сенгилей	IV 18	?	?	
Волга	г. Самара	IV 18	XI 21	217	
Волга	г. Хвалынскъ	IV 22	?	?	
Волга	г. Вольскъ	IV 19	XI 22	217	
Волга	г. Саратовъ	IV 6	?	?	
Волга	г. Царицынъ	IV 13	?	?	
Волга	г. Каменный-Яръ	IV 15	?	?	
Волги рукавъ Владиміровка	Владимірская соляная прист.	IV 10	?	?	

Названіе рѣкъ и морей.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
Волга	г. Черный Яръ	IV 10	?	?	
Волга	г. Енотаевскъ	IV 9	?	?	
Волги протокъ Волкъ	г. Астрахань	III 28[1])	?	?	1) III 29 ледъ тронулся.
Волга	г. Астрахань	III 29	?	?	
Волги устье	Островъ Боаста	III 21	XI 25	249	
Вопша	с. Шилово	IV 19	X 26	190	
Вохонка	посадъ Павловскій	IV 12	XII 2	234	
Воя	г. Нолинскъ	IV 12	?	?	
Выша	с. Большая Ижмора	IV 14	XI 20	220	
Вятка	зав. Киренскій	IV 16	?	?	
Вятка	г. Вятка	IV 15	X 29	197	
Вятка	прист. Медвѣдская	IV 15	?	?	
Вятка	близь г. Уржума	IV 13[2])	?	?	2) IV 13 ледъ взломало, IV 16 очистилась
Вятка	г. Малмыжъ	IV 15[3])	X 29[4])	197	3) IV 15 вскрылась.
Гжать	г. Гжатскъ	IV 12[5])	?	?	4) X 29 замерзла мѣстами.
Гобза	г. Порѣчье	IV 9	XII 5	240	5) IV 9 вода отъ дождей появилась; IV 12 ледъ пошелъ.
Грязнуха	д. Апрянино	?	XI 18	?	
Донгузъ	ст. Донгузъ (Павловская)	?	XI 19	?	
Ерусланъ	с. Дьяковка	IV 9	?	?	
Жукога, пр. Волги	близь с. Давыдова	IV 16	?	?	
Жабна	г. Калязинъ	IV 8	?	?	
Икъ	г. Мензелинскъ	—	XI 16	?	
Иргизъ Большой	г. Николаевскъ	—	X 31	?	
Ирень	с. Овчинниково	IV 17	X 23	189	
Иса	г. Инсаръ	IV 12	?	?	
Кабожа	усад. Григорьево	?	XII 1	?	
Кадада	сельцо Полянки	IV 12	XI 19	221	
Казанка	г. Казань	IV 8	?	?	
Казанка	близь устья	IV 8	?	?	
Кама	с. Борово	IV 20	X 29	192	
Кама	г. Пермь	IV 18[6])	?	?	6) IV 18 ледъ тронулся.
Кама	г. Оханскъ	IV 19	XI 5	200	
Кама	зав. Рождественскій	IV 18	X 30	195	
Кама	г. Сарапуль	IV 20[7])	XI 11	205	7) IV 20 ледъ тронулся.
Кама	г. Чистополь	IV 17[8])	XI 18	215	8) IV 17 двинулась первый разъ.
Каспійское море	маякъ Четырехбугорный	III 31	XI 24	238	
Каспійское море	г. Петровскъ	I 23	I 19	361	
Каспля	г. Порѣчье	IV 9	XII 5	240	
Кильмезь	Сюмси	IV 15	?	?	
Кинель Малый	д. Козловка	IV 15	?	?	
Клязьма	сельцо Мальце-Бродово	IV 13	?	?	
Клязьма	посадъ Павловскій	IV 13	XII 5	236	
Клязьма	д. Голышевка (бл. Мстеры)	IV 12	XI 16	218	
Колва	с. Вильгорстъ	—	X 26	?	
Колва	близь г. Чердыня	—	XI 4	?	
Колпь	с. Павловское	IV 16	?	?	9) По набл. В. Веселовскаго; точный день трудно опредѣлить, такъ какъ прорубали ледъ для проводки судовъ.
Кострома	г. Солигаличъ	IV 16	X 25	192	
Кострома	г. Буй	IV 16	?	?	
Кострома	г. Кострома[9])	IV 12	XI 16	218	
Кострома	г. Кострома[10])	IV 15	XI 18	217	
Которосль	г. Ярославль	IV 8	XI 19	225	10) По наблюденіямъ метеорологич. станціи при гимназіи.
Коша Малая	ст. Большая Коша	IV 17	?	?	
Коша Большая	ст. Большая Коша	IV 18	?	?	
Красная, пр. Вышенки (сист. Оки)	Вернадавка	IV 8	X 25	200	11) X 26 покрылась очень тонкимъ льдомъ.
Кубня	с. Мало-Кармолинское	IV 14	?	?	12) XI 1 ледъ растаялъ.
Кувшинъ	с. Синялы	IV 1	X 25	207	13) IV 10 вскрылась и очистилась.
Кузлуковакъ	д. Кузлукованъ	IV 14	?	?	
Кума	колонія Темпельгофъ	?	XII 16	?	14) IV 4 вода поднялась, ледъ сломало; IV 10 пошелъ ледъ.
Лужа	с. Похожаево	—	X 26[11])	?	
Лужа	с. Похожаево	XI 1[12])	XII 3	—	
Мензела	г. Мензелинскъ	IV 16	XI 18	216	15) Около X 27 выше и ниже города рѣка покрылась льдомъ; у города вода временами покрывалась тонкимъ льдомъ, XI 26 ледъ прошелъ.
Мокша	г. Краснослободскъ	IV 10[13])	?	?	
Мокша	г. Темниковъ	IV 4[14])	?	?	
Молога	ус. Григорьево	?	XII 4	?	
Молога	г. Весьегонскъ	IV 18	XII 1[15])	227	
Мордасы	д. Ченцы	IV 10	?	?	
Москва	г. Москва	IV 13	?	?	16) Замерзаніе началось 25, окончилось 26
Мстера	с. Мстера	IV 14	XI 4	204	
Находня	близь с. Сергина	?	XII 1	?	17) По наблюденіямъ гг. Келлера и Вавилова.
Нерль	с. Кирнеево	IV 13	X 26[16])	209	18) По набл. П. Радковскаго Ока и Ормикъ вскрылись IV 5.
Нерль	с. Кирнеево	XI 5	XI 18		
Обва	д. Карагай	IV 17	?	?	
Ока	г. Орелъ[17])	IV 7	XII 5	243	19) Набл. А. П. Сальменъ IV 6, въ 8[ч] в. Ока вскрылась, начался ледоходъ.
Ока	г. Орелъ[18])	IV 5	?		
Ока	г. Орелъ[19])	IV 6	?		
Ока	г. Перемышль	IV 10	?	?	
Ока	г. Калуга	IV 10	XII 7	241	

Названіе рѣкъ и морей.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
Ока	г. Рязань	IV 13	?	?	
Ока	г. Спасскъ	IV 12	XI 20	222	
Оки рукавъ Петасъ (Нѣтъ)	ст. Лукоморье	IV 8	?	—	
Ока	г. Нижній Новгородъ	?	XII 4	?	
Ока	г. Муромъ[1])	IV 14	XI 20	—	1) Набл. А. Колтовскій.
Ока	г. Муромъ[2])	—	XI 19	219	2) Набл. И. Мяздриковъ.
Орь	г. Орскъ	IV 10	X 28	201	
Пахра	с. Поливаново	IV 13	XII 3	234	
Пахра	с. Михайловское	IV 15	?	?	
Пьяна	с. Юрьево	IV 1	XI 20	233	
Пьяна	хут. Дубокрай	IV 2	XI 27	239	
Пьяна	с. Базино	IV 2	?	?	
Ратца	ус. Марьино	IV 10	X 25	} 222	
Ратца	ус. Марьино	XI 7	XII 1		
Рудня	г. Починки	IV 9	?	?	
Рыкша	с. Акулево	IV 15	?	?	
Ряса Становая	г. Раненбургъ	IV 9	X 27	} 222	
Ряса Становая	г. Раненбургъ	XI 2	XI 23		
Ряса Ягодная	г. Раненбургъ	IV 9	X 27		
Ряса Ягодная	г. Раненбургъ	XI 2	XI 23		
Салова	с. Ѳоминки	IV 7	X 26	202	
Самара	г. Самара	IV 17	?	?	
Санахта	г. Семеновъ	IV 12	?	?	
Свіяга	г. Симбирскъ	IV 13	?	?	
Свіяга	близь д. «Бѣляево»	IV 7	?	?	
Согожа	Нестерово	IV 17	X 23	189	
Сура	г. Пенза	IV 14	?	?	
Сура	Судосево	IV 9	?	?	
Сура	г. Алатырь	IV 12	XI 20	222	
Сура	с. Языково	IV 11	XI 19	222	
Сухода	с. Аньково	IV 24	X 24	183	
Сызрань	с. Ремьевка	IV 10	XI 23	227	
Сызрань	г. Сызрань	IV 14	?	?	
Теза	с. Черницы	IV 10	?	—	
Теза	д. Ченцы	IV 10	X 27, XI 18	211	
Тесьма	г. Златоустъ	IV 16	?	—	
Тобото	укр. Хунзахъ	II 27	?	?	
Трубежъ	г. Рязань	IV 5	?	?	
Тырница	близь с. Чучкова	IV 10	XII 5	239	
Уводь	с. Клевцово	IV 12	?	?	
Угла	близь Нестерова	IV 17	X 23	189	
Уза	д. Багрѣевка	?	XI 19	?	
Уилъ	укр. Уильское	III 31	?	?	
Унжа	г. Кологривъ	IV 16	?	?	
Унжа	с. Высоково	IV 17	X 27[3])	193	3) X 27 встала со многими полыньями, небольшая оставалась до конца года.
Унжа	г. Унжа	IV 17	?	?	
Уралъ	г. Верхнеуральскъ	IV 15	?	?	
Уралъ	г. Орскъ	IV 14	?	?	
Уралъ	г. Оренбургъ	IV 15	X 29	197	
Уралъ	г. Уральскъ	IV 15	XI 7	206	
Уралъ	г. Гурьевъ	IV 5	?	?	
Уржумка	г. Уржумъ	IV 10	X 27[4])	200	4) X 27 замерзала мѣстами.
Уфа	зав. Верхне-Уфалійскій	IV 22	?	?	
Уфа	зав. Артинскій	IV 18	X 26	191	
Холохоленка	с. Красное	IV 8	XII 8	244	
Цна	г. Тамбовъ	IV 11	?	?	
Чаганъ	г. Уральскъ	?	XI 5	?	
Черная	г. Златоустъ	IV 16	?	?	
Шатъ	с. Мещерское	IV 10	X 27	} 223	
Шатъ	с. Мещерское	XI 3	XI 26		
Шексна	г. Череповецъ[5])	IV 19	XI 20	215	5) Набл. А. Коровина.
Шексна	г. Череповецъ	IV 19	XI 19	214	6) Набл. А. М. Прилетаева.
Шексна	Княжичь-Городокъ	IV 16	XI 27	194	
Шелдаисъ	с. Ахлебинино	IV 14	?	?	
Шентала	с. Красный Яръ	IV 16	X 23	190	
Шермейка	зав. Шермеитскій	IV 17	XI 22	219	
Шуша	м. Шавлянокъ	IV 6	—	?	
Язьва	с. Верхъ-Язьва	IV 24	X 24	183	
Ялма	с. Радушкино	IV 13	?	?	
Яранъ	г. Яранскъ	IV 11	?	?	

Рѣки, впадающія въ Камышъ-Самарскія озера.

Узень Малый	слоб. Малый Узень	IV 12	XI 16	218	
Узень Большой	слоб. Александровъ-Гай	IV 11	?	?	

Названіе рѣкъ и морей.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчаніе.
	Азія.				
Александровка Большая, на островѣ Сахалинѣ	на всемъ теченіи	IV 26	XI 5	193	
Александровка Большая	устье рѣки	IV 19	?	?	
Аму Дарья	г. Петро-Александровскъ	?	XII 10	?	
Амуръ	г. Благовѣщенскъ	V 3	XI 1	182	
Амуръ	г. Хабаровка	IV 25	?	?	
Амуръ	г. Николаевскъ	V 19	XI 7	172	
Амурскій заливъ	Ларіоновскій маякъ	?	XI 30	?	
Ангара	зав. Иркутскій солеваренный	V 7	XII 18	225	
Ангара	г. Балаганскъ	V 9	?	?	
Ангара	с. Распутино	?	XI 25	?	
Ангара	с. Бадарминское	?	X 28	?	
Ангара	с. Карапчинское	V 21	XI 23	186	
Ангара	с. Кежемское	V 22	X 27	158	
Атбасара	г. Атбасарскъ	IV 22	X 17[1]), 29	184	1) Рѣчка замерзала два раза 17 и 29 X н. ст.
Балда	зав. Черворѣчинскій	IV 21	—	?	
Балега	зав. Петровскій (Верхнеуд. окр.)	IV 27	?	?	
Балей	зав. Ново-Александровскій	IV 24	XI 23	182	
Бердь	с. Берское	IV 26	?	?	
Борзя	Караулъ Чиндантскій	IV 30	?	?	
Буготакъ	с. Карпысакъ	IV 23	X 18	178	
Бѣлая, пр. Ангары	зав. Воснесенскій	V 7	?	?	
Егирма	с. Распутино	?	X 23	?	
Енисей	г. Минусинскъ	IV 25	—	?	
Енисей	г. Енисейскъ	V 2	XI 12	194	
Енисей	с. Монастырское	V 31	X 22	144	
Заларя	с. Заларинское	?	XI 20	?	
Иногда	г. Чита	V 5	X 29	177	
Иногда	Князе-Урульга	V 10	X 28	171	
Иргизъ	г. Иргизъ	III 24	X 30	} 222,5	
Иргизъ	г. Иргизъ	—	XI 4		
Иркутъ	д. Шимки	IV 12	?	?	
Иркутъ	с. Тунка	IV 30	X 28	181	
Иркутъ	ст. Торская	?	X 31	?	
Иртышъ	г. Семипалатинскъ	?	XI 8	?	
Иртышъ	г. Павлодаръ	IV 15	X 4	172	
Иртышъ	г. Омскъ	V 1	?	?	
Иртышъ	г. Тара	IV 19	X 14	178	
Иртышъ	г. Тобольскъ	IV 25	XI 1	190	
Карпысакъ	с. Карпысакъ	IV 23	X 18	178	
Кимильтей	с. Кимильтей	?	X 4	?	
Колыма	г. Среднеколымскъ	V 30	X 13	136	
Кочердыкъ	ст. Устьуйская	IV 23	X 23	183	
Куданца	почт. ст. Хоготъ	IV 24	X 16	175	
Кута	зав. Устькутскій	V 17	?	?	
Лена	близь зав. Устькутскаго	V 18	?	?	
Лена	д. Баньщиково	V 20	X 18	151	
Лена	с. Нюйское	V 24	X 26	155	
Лена	с. Мархинское	?	X 27	?	
Лена	г. Олекмюнскъ	V 23	?	?	
Льниха	с. Карпысакъ	IV 23	X 18	178	
Міясъ	с. Воскресенское	IV 17	?	?	
Муринъ	Муринъ	?	X 27	?	
Нерча	г. Нерчинскъ	V 6	X 20	167	
Обь	г. Барнаулъ	IV 10	X 20	} 195	
Обь	г. Барнаулъ	X 25	X 27		
Обь	с. Берское	IV 29	?	?	
Обь	г. Колывань	?	X 27	?	
Обь	г. Сургутъ	V 14	X 22	161	
Обь	г. Обдорскъ	VI 3	X 27	146	
Ока, пр. Ангары	с. Зиминское	?	X 27	?	
Омь	г. Омскъ	V 5	X 18, 22	168	
Она (Бирюса) пр. Тасѣевой (пр. Ангары)	зав. Николаевскій	—	X 15	?	
Ононъ	въ 60 верст. отъ кар. Чиндантскаго	V 6	?	?	
Полуй	г. Обдорскъ	VI 5	X 13	130	
Пышма	зав. Талицкій	IV 17	X 30	196	
Пышма	д. Черворѣченская	IV 23	?	?	
Селенга	въ 4 в. выше г. Селенгинска	?	X 17	?	
Селенга	г. Селенгинскъ	?	XI 16	?	
Сосва	г. Березовъ	V 3	X 29	179	
Сыръ-Дарья	15 в. выше Ходжента	II ?	?	?	
Сыръ-Дарья	г. Ходжентъ	не замерзала	—	—	

Названіе рѣкъ, озеръ, прудовъ и каналовъ.	Губерніи и мѣста наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчанія.
Сыръ-Дарья	г. Казалинскъ	III 28	XI 9	226	
Сѣтовка	с. Медвѣдовское	IV 24	X 17	176	
Тоболъ	ст. Усть-Уйская	IV 21	XI 7	200	
Тоболъ	близь д. «Старо Сидорова»	IV 22	?	?	
Томь	г. Томскъ	IV 26	X 20	177	
Тунгузка	г. Туруханскъ	V 26	?	?	
Тунка	с. Тунка	IV 19	X 19	183	
Тура	г. Тюмень	IV 20	X 25	188	
Тюкалка	г. Тюкалинскъ	V 10	?	?	
Увелька	г. Троицкъ [1]	IV 21	?	?	1) Наблюденія гг. Егорова и Григорьева.
Увелька	г. Троицкъ [2]	IV 18	X 30	195	2) Наблюденія священника В. Лавровскаго.
Уй	г. Троицкъ	IV 18	X 30	195	
Уй	ст. Усть-Уйская	IV 21	XI 15	208	
Усолка	с. Таспевское	?	X 17	?	
Усолка	г. Павлодаръ	?	X 16, 25	?	
Чулымъ	зав. Леонидовскій	V 2	X 16	167	
Шипуниха	с. Медвѣдовское	IV 24	X 17	176	
Юргамышь	с. Введенское	IV 22	X 23	184	
Юргамышь	с. Кинельское	IV 18	X 18	183	

Озера, пруды и каналы.

Озеро	Архангельской г., близь Орловскаго м.	?	X 10	?	
Оз. Китай	Бессарабской г., с. Старо-Троянъ.	?	XII 3 [1]	?	1) XII 3 начало замерзать.
Оз. Велько и Свенте	Варшавской г., п. Сенница	IV 20	?	?	
Оз. Запольное	Вологодской г., с. Мосѣево	IV 13	X 24	194	
Оз. Бѣлавино-Спасское	Вологодской г., с. Заднее	?	X 25	?	
Прудъ	Волынской г., с. Шибенна	IV 14	XII 7	237	
Прудъ	Волынской г., м. Янушполь	?	XII 5	?	
Прудъ	Вятской г., зав. Киренскій	IV 16	?	?	
Озера	Донскаго Войска обл., ст. Митягинская	?	XI 26	?	
Озера	Екатеринославской г., Усть-Малая Тарновка	?	XII 6	?	
Прудъ (около 1 кв. версты)	Енисейской г., зав. Леонидовскій	V 20	?	?	
Прудъ	Забайкальской обл. зав. Петровскій	—	X 20	?	
Прудъ	Иркутской г., зав. Николаевскій	—	X 14	?	
Прудъ	Кіевской г., с. Балтышка	IV 10	XII 6	240	
Прудъ	Кіевской г., дача Матронинская	IV 12	?	?	
Прудъ	Кіевской г., м. Таганча	IV 7	?	?	
Прудъ	Кіевской г., Неморожъ	?	XII 7	?	
Прудъ верхній	Кіевской г., г. Умань	IV 12	XII 7	239	
Прудъ нижній	Кіевской г., г. Умань	IV 10	XII 6	240	
Озера: Оссида, Осса, Балта и Гресце	Ковенской г., г. Ново-Александровскъ	IV 26	XII 6	224	
Озеро	Костромской г., г. Унжа	IV 23	?	?	
Озеро	Минской г., г. Новогрудокъ	IV 7	?	—	
Озеро Вулько	Минской г., г. Телеханы	?	XII 11	?	
Озеро Выгоновское	Минской г., г. Телеханы	?	XII 5	?	
Каналъ Огинскій	Минской г., г. Телеханы	IV 14	XII 5	235	
Прудъ	Могилевской г., Сѣнно	IV 8	XII 15	251	
Озеро Шкловское	Могилевской г., г. Шкловъ	?	XI 23	?	
Озеро Малое Змено	Новгородской г., ст. Бологое	IV 24—30	X 27, XII 1	200,5	
Озеро Бологовскаое	Новгородской г., ст. Бологое	IV 18, V 2	X 29, XII 1	203,5	
Озеро Ильмень	Новгородской г., с. Коростынь	?	XII 1	?	
Озеро Новоозеро	Новгородск. г., с. Покровское	V 7	XI 18	195	
Озеро Лозское	Новгородск. г., с. Антушово	?	XI 17	?	
Озеро Святозеро	Новгородск. г., с. Святозеро	V 9	?	?	
Проливъ Салма	Новгородск. г., Святозеро	IV 1	?	?	
Озеро Сегозеро	Олонецкой г., пасадъ Паданскій	?	XII 26	?	
Озеро Онего	Олонецкой г.	V 10	?	?	
Озеро Онежское	Олонецкой губ., г. Петрозаводскъ	V 4	?	?	
Озеро Кенозеро	Олонецкой г., д. Вершинина	V 8	XI 20 [2]	196	2) XI 20 озеро покрылось, но XI 22 разбило ледъ; только по берегамъ остался.
Озоро Ругозеро	Олонецкой г., с. Ругозеро	V 22	X 24	155	
Озеро Ругозеро	Олонецкой г., все озеро	V 22	XI 17	179	
Озеро горько-соленое	Оренбургск. г., с. Введенское	IV 27	?	?	
Прудъ (въ 1 десятину)	Орловской г., с. Жирятино	IV 26	?	?	
Пруды	Пермск. г., зав. Шерментскій	?	X 24	?	
Прудъ	Пермск. г., зав. Очерскій	V 3	XI 1	182	

Названіе рѣкъ, озеръ, прудовъ и каналовъ.	Губерніи и мѣста наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Число дней свободныхъ отъ льда.	Примѣчанія.
Прудъ	Пермск. г., зав. Талицкій	?	X 26	?	
Прудъ	Пермск. г., с. Вильгорстъ	?	X 23	?	
Прудъ	Пермск. г., Артинская дача	?	X 26	?	
Прудъ	Пермск. г., зав. Верхнеуфалійскій	IV 16[1])	X 24	191	1) IV 16 поднятіе воды въ прудѣ, совпадающее съ вскрытіемъ рѣчекъ.
Озеро Ледня	Приморск. обл. Камень Рыболовъ	IV 13	XI 27	228	
Озеро Соломино	Псковской г., г. Торопецъ	IV 18	?	?	
Озеро	Псковской г., с. Успенское	IV 29	?	?	
Озеро Спасское	Рязанской г., г. Спасскъ	IV 16	XI 14	212	
Озеро Чудское	С.-Петербургск. г., г. Гдовъ	IV 28	XII 25	241	
Озеро Бѣльское	С.-Петерб. г., ус. Заручевье	III 27	XI 30	248	
Озеро Черное	С.-Петерб. г., ус. Заручевье	?	XI 30	?	
Озеро Ладожское	С.-Петерб. г., с. Путилово	V 8	X 26[2])	171	2) X 26 замерзъ берегъ озера.
Озеро Ладожское	С.-Петерб. г., г. Шлиссельбургъ	—	I 15, 1890	?	
Каналы Петра I	С.-Петерб. г., с. Путилово	?	X 26, XII 2	?	
Озера Охвалъ и Пено	Тверской г., близь с. Давыдова	IV 21	?	?	
Озеро	Тобольск. г., г. Тюкалинскъ	V 16	?	?	
Прудъ	Харьковск. губ., хут. Паньковка	IV 2	?	?	
Пруды	Ярославской губ., с. Шилово	IV 15	X 25	193	